14

Gesundheit

659-1601

Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

Alphabetisches Verzeichnis – Version 2016
Band 1 (A–L)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Statistik BFS

Neuchâtel 2015

Die vom Bundesamt für Statistik (BFS)
herausgegebene Reihe «Statistik der Schweiz»
gliedert sich in folgende Fachbereiche:

0 Statistische Grundlagen und Übersichten

1 Bevölkerung

2 Raum und Umwelt

3 Arbeit und Erwerb

4 Volkswirtschaft

5 Preise

6 Industrie und Dienstleistungen

7 Land- und Forstwirtschaft

8 Energie

9 Bau- und Wohnungswesen

10 Tourismus

11 Mobilität und Verkehr

12 Geld, Banken, Versicherungen

13 Soziale Sicherheit

14 Gesundheit

15 Bildung und Wissenschaft

16 Kultur, Medien, Informationsgesellschaft, Sport

17 Politik

18 Öffentliche Verwaltung und Finanzen

19 Kriminalität und Strafrecht

20 Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung

21 Nachhaltige Entwicklung und Disparitäten auf regionaler und internationaler Ebene

Statistik der Schweiz

Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

Alphabetisches Verzeichnis – Version 2016
Band 1 (A–L)

Bearbeitung Bereich Medizinische Klassifikationen

Herausgeber Bundesamt für Statistik (BFS)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel 2015

Herausgeber:	Bundesamt für Statistik (BFS)
Auskunft:	Kodierungssekretariat codeinfo@bfs.admin.ch
Autoren:	Bundesamt für Statistik Für die Grundlage: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services
Realisierung:	Bundesamt für Statistik, CH-2010 Neuchâtel
Vertrieb:	Bundesamt für Statistik, CH-2010 Neuchâtel Tel. 058 463 60 60, Fax 058 463 60 61, order@bfs.admin.ch
Bestellnummer:	659-1601
Preis:	Fr. 33.– (exkl. MWST)
Reihe:	Statistik der Schweiz
Fachbereich:	14 Gesundheit
Originaltext:	Deutsch
Titelgrafik:	BFS; Konzept: Netthoevel & Gaberthüel, Biel; Foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com
Grafik/Layout:	Sektion DIAM, Prepress/Print
Copyright:	BFS, Neuchâtel 2015 Abdruck – ausser für kommerzielle Nutzung – unter Angabe der Quelle gestattet
ISBN:	978-3-303-14246-2

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung		V
Alphabetisches Verzeichnis	A	3
	B	55
	C	81
	D	91
	E	113
	F	151
	G	175
	H	201
	I	227
	J	251
	K	253
	L	301

Einleitung

Grundlage

Die vorliegende Ausgabe des alphabetischen Verzeichnisses der CHOP 2016 basiert auf dem am 31.07.2015 veröffentlichten systematischen Verzeichnis der CHOP 2016.

Im Rahmen der Weiterentwicklung der schweizerischen Operationsklassifikationen nehmen die Differenzierung und Komplexität der abgebildeten Prozeduren ständig zu. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen und den Anwenderinnen und Anwendern die Kodierung zu erleichtern, bietet sich das alphabetische Verzeichnis als Einstieg für das Aufsuchen eines Kodes an. Ebenso wie in den Vorjahren wurde dieser alphabetische Index maschinell auf Grundlage einer Textpermutation erstellt.

Gültigkeit

Die im November 2015 veröffentlichte Version des alphabetischen Verzeichnisses CHOP 2016 ist ab dem 1. Januar 2016 gültig.

Sprachen, Formate, Verfügbarkeit

Das alphabetische Verzeichnis der CHOP 2016 wird vom BFS in den Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch herausgegeben. Es ist in verschiedenen Formaten (PDF, CSV, Print) verfügbar. Die Papier- und PDF-Versionen erscheinen in je zwei Bänden pro Sprache. Die PDF- und CSV-Versionen können direkt von der Website des BFS heruntergeladen werden. Weitere Informationen zur Bestellung der gedruckten Versionen sind am Ende dieses Dokuments aufgeführt (siehe letzte Seite).

Technische Bemerkungen

Aufgrund des knappen Zeitfensters zwischen der Fertigstellung der systematischen Versionen der CHOP 2016 und der Erstellung in allen drei Sprachen der alphabetischen Verzeichnisse wurde eine weitestgehend maschinelle Erstellung des alphabetischen Verzeichnisses gewählt.
Ein erster Schritt besteht aus der Auswahl der zu bearbeitenden Kode-Titel und Bemerkungen des systematischen Verzeichnisses CHOP 2016. Die 6-stelligen Titel der Resteklassen n.n.bez. werden nicht berücksichtigt. Die ausgewählten Texte werden in einem zweiten Schritt mittels spezifischen Wortlisten bereinigt. Über die Leerwortliste werden z. B. Wörter entfernt, die keine Information tragen und nicht als Indexeintrag erscheinen sollten. Ab 2013 wird eine Liste der sinnschwachen, resp. sehr häufigen Wörter geführt. Auf dieser Liste erscheinen, z. B. Wörter wie offen, geschlossen, zuvor, Exzision oder Resektion. Diese Begriffe erscheinen nicht als Hauptbegriffe bleiben aber in den permutierten Texten bestehen. Einige Substantive und Adjektive wurden auf ihre Stammform reduziert. Die bereinigten Texte werden in einem dritten Schritt permutiert. Durch diese Textpermutation erscheint jedes sinntragende Wort als Hauptbegriff (Indexeintrag). Im Verzeichnis kann die ursprüngliche Reihenfolge dank der automatisch eingeführten Einziehungen, Striche und Zeichen rekonstruiert werden (siehe weitere Erklärungen im Abschnitt Benutzung des Verzeichnisses).

Das alphabetischen Verzeichnis der CHOP wird nicht mittels anderer medizinischer Begriffssammlungen oder Thesauri angereichert.

Eine Besonderheit für die deutsche Version ergibt sich aufgrund der zusammengesetzten Substantive (z. B. Ösophagusfistel = Ösophagus_fistel). Vor Beginn der Permutation werden die Substantive in sinntragende Wortteile zerlegt (Dekomposition). Auf die Trennung von häufigen Begriffen wie Biopsie, Ersatz, Fixation, Fraktur, Knochen, Plastik, Prothese, Transplantation, Therapie wurde verzichtet.

Benutzung des Verzeichnisses

Das alphabetische Verzeichnis dient nur als **Einstiegshilfe zum Auffinden eines Kodes**. Der im alphabetischen Verzeichnis gefundene Kode muss unbedingt **anhand des systematischen Verzeichnisses verifiziert** werden.
Aufgrund der Permutation der bestehenden Texte des systematischen Verzeichnisses CHOP 2016 können alle wichtigen Begriffe aufgefunden werden.
Da alle selektierten Begriffe als Hauptwort (fett gedruckt) erscheinen, kann nach Lokalisationen (z. B. Ober-arm), nach Prozeduren (z. B. Transplantation), nach Eigennamen für Eingriffe (z. B. Ross-Operation) und nach spezifischen Adjektiven z. B. allogen) gesucht werden. Unter den Hauptbegriffen sind je nach Niveau der Einziehungen die weiteren Begriffe sortiert und aufgeführt.

Wie folgendes Beispiel zeigt, kann man einen Kode auf verschiedene Weise suchen:

52.95.11 Extraktion von Stein(en) aus dem Ductus pancreaticus, laparoskopisch

Erscheint unter

Ductus
[…]
- Pancreaticus
[…]
- - Laparoskopisch ¬
[…]
- - - Extraktion Stein(en) aus dem 52.95.11

Extraktion
[…]
- Stein
- - Ductus pancreaticus
- - - laparoskopisch ¬ 52.95.11

Laparoskopisch
[…]
- ¬
[…]
- - Extraktion Stein(en) aus dem Ductus pancreaticus 52.95.11

Stein
[…]
- Ductus pancreaticus
- - Laparoskopisch ¬ Extraktion von 52.95.11

Zu beachten ist, dass aufgrund der Löschung der Leerwörter, die Angabe der Stammform, sowie der Permutation der Wörter die Lesbarkeit der Texte erschwert sein kann. Um die Lesbarkeit zu erleichtern, gibt das Zeichen (¬) an, wann ein Kodetext endet respektive beginnt. Um den gesamten Kodetext in seiner ursprünglichen Form zu lesen, beginnt man nach diesem Zeichen und liest das Schlagwort und die entsprechenden Einziehungen bis der gewünschte Inhalt mit anschliessendem Kode erscheint.

Des Weiteren ist aufgrund der Benutzung unterschiedlicher Wörter für gleiche Begriffe bei der Bearbeitung der Anträge und der Integration in die CHOP kein einheitlicher Wortschatz vorhanden. Das betrifft auch die Verwendung von Singular- und Pluralformen und Begriffe in unterschiedlichen Sprachen (Deutsch – Latein – Griechisch – Englisch z. B.: Ulkus – Ulcus).

Einfluss auf die Kodierung und Ausblick

Aufgrund der sehr spezialisierten medizinischen Terminologie sind gute medizinische Kenntnisse für die Kodierung notwendig. Im Zweifelsfall ist der behandelnde Arzt zu Rate zu ziehen. Für die Zukunft kann geprüft werden ob ggf. andere medizinische Begriffssammlungen in den Index mit einfliessen werden oder ein kontrolliertes Vokabular den Zugang zu den Kodes vereinfacht. Durch konkretere Selektion der Begriffe könnte der Inhalt komprimiert und damit auch der Buchumfang reduziert werden. Anregungen und Vorschläge für Korrekturen und Weiterentwicklungen für folgende Ausgaben nehmen wir gern entgegen.

Verdankung

Wir bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kollegen, die uns Anregungen und Korrekturen übermittelt haben. Besonderer Dank gilt Herrn Dr. A. Assimacopoulos (Advimed), welcher den Grundprozess zur Erstellung des Verzeichnisses entwickelte.

ALPHABETISCHES VERZEICHNIS

A.
- Abdominalis ¬
- - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.13.34*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, *36.13.24*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.11.34*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, *36.11.24*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.1A.24*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, *36.1A.14*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.1B.24*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, *36.1B.14*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.18.24*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, *36.18.14*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.12.34*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, *36.12.24*
- Auricularis) ¬ Dissektion Haut-arterie (A. temporalis superficialis, A. occipitalis *02.51*
- Axillaris
- - Mit Ersatz ¬ Resektion der *38.43.11*
- - ¬
- - - *38.13*
- - - Inzision der *38.03.11*
- - - Naht der *39.31.21*
- Basilaris ¬ Angio-graphie der *88.41*
- Brachialis ¬
- - *38.13*
- - Arteriell Bypass zwischen: Aorta, A. carotis und *39.22*
- - Naht der *39.31.22*
- Carotis
- - A.
- - - Brachialis ¬ arteriell Bypass zwischen: Aorta, *39.22*
- - - Carotis ¬ Bypass zwischen *39.22.11*
- - - Subclavia ¬ Bypass zwischen *39.22.13*
- - - Vertebralis ¬ Bypass zwischen *39.22.12*
- - Aorta ¬ Bypass zwischen *39.22.14*
- - Communis
- - - Ast ¬ *00.21*
- - - Externa interna ¬
- - - - *38.02*
- - - - *38.12*
- - - - *38.32*

A. *–Fortsetzung*
- Carotis *–Fortsetzung*
- - Communis *–Fortsetzung*
- - - Externa interna ¬ *–Fortsetzung*
- - - - *38.42*
- - - - *38.62*
- - - - *38.82*
- - Externa ¬ Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der *21.06*
- - Interna) ¬ Angio-graphie der *88.41*
- - ¬
- - - Arteriell Bypass zwischen Aorta, A. subclavia und *39.22*
- - - Bypass
- - - - an der *39.22.19*
- - - - Zwischen
- - - - - A. carotis und *39.22.11*
- - - - - Aorta, A. subclavia und *39.22.99*
- - - Lokal [regional] Perfusion der *39.97*
- - - Perkutan Einsetzen von Stent(s) an *00.63*
- Cerebri anterior media ¬
- - *38.01*
- - *38.11*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.81*
- Communicans posterior ¬
- - *38.01*
- - *38.11*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.81*
- Femoralis
- - Arterie der unteren Extremität, sonstige ¬ Arterio-graphie der *88.48.99*
- - Communis superficialis
- - - Profunda ¬
- - - - *38.68*
- - - - *38.88*
- - - ¬
- - - - Endarterektomie der *38.18.10*
- - - - Inzision der *38.08.10*
- - Mit
- - - Anastomose (communis) (superficialis) ¬ Resektion der *38.38.10*
- - - Ersatz (communis) (superficials) ¬ Resektion der *38.48.10*
- Gastrica
- - A. hepatica und A. lienalis ¬ Transposition der *39.59.15*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.12*
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.43*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.43*
- - ¬
- - - *38.16*
- - - *38.46*

A. *–Fortsetzung*
- Gastrica *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.12*
- - - Endarterektomie der *38.16.12*
- - - Exzision der *38.66.12*
- - - Inzision der *38.06.12*
- - - Naht der *39.31.82*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.63*
- Haemorrhoidalis ¬ Exzision von Hämorrhoide, Ligatur einer *49.46.11*
- Hepatica
- - A. lienalis ¬ Transposition der A. gastrica, *39.59.15*
- - Communis und A. iliaca communis und A. renalis ¬ Bypass zwischen *39.26*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.13*
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.44*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.44*
- - ¬
- - - *38.46*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.13*
- - - Endarterektomie der *38.16.13*
- - - Exzision der *38.66.13*
- - - Inzision der *38.06.13*
- - - Naht der *39.31.83*
- - - Plastisch Rekonstruktion *39.59.64*
- Iliaca
- - Communis und A. renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica communis und *39.26*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.17*
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.48*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.48*
- - ¬
- - - *38.46*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.17*
- - - Endarterektomie der *38.16.18*
- - - Exzision der *38.66.18*
- - - Inzision der *38.06.18*
- - - Naht der *39.31.88*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.68*
- - - Transposition der *39.59.19*
- Innominata ¬
- - *38.05*
- - *38.15*
- - *38.35*
- - *38.45*
- - *38.65*
- - *38.85*
- Lienalis
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.14*
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.45*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.45*

A. *–Fortsetzung*
- Lienalis *–Fortsetzung*
- - ¬
- - - *38.06*
- - - *38.46*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.14*
- - - Endarterektomie der *38.16.14*
- - - Exzision der *38.66.14*
- - - Inzision der *38.06.14*
- - - Naht der *39.31.84*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.65*
- - - Spleno-porto-graphie (durch Arteriographie der *88.64*
- - - Transposition der A. gastrica, A. hepatica und *39.59.15*
- Lumbalis ¬
- - Endarterektomie der *38.16.17*
- - Exzision der *38.66.17*
- - Inzision der *38.06.17*
- - Naht der *39.31.87*
- Lusoria ¬ Operationen bei kongenital Anomalie der A. oder V. pulmonalis oder bei *39.99.22*
- Mammaria interna A. thoracica interna
- - Herz-muskel ¬ Implantation der *36.2*
- - Transplantat IMA Transplantat ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei *36.13.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei *36.13.23*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei *36.11.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei *36.11.23*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei *36.1A.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei *36.1A.13*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei *36.1B.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei *36.1B.13*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei *36.18.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei *36.18.13*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei *36.12.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei *36.12.23*
- - Ventrikel ¬ Implantation der *36.2*
- - Ventrikelwand ¬ Implantation der *36.2*
- - ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass

A. *–Fortsetzung*
- Mammaria interna A. thoracica interna *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.13.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, *36.13.22*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.11.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, *36.11.22*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.1A.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, *36.1A.12*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.1B.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, *36.1B.12*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.18.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, *36.18.12*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.12.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, *36.12.22*
- Maxillaris ¬ Stillung einer Epistaxis durch (trans-antral) Ligatur der *21.05*
- Meningea media ¬ Ligatur der *02.13*
- Mesenterialis
- - Mit Anastomose ¬ Resektion der *38.36.16*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.16*
- - - Endarterektomie der *38.16.16*
- - - Exzision der *38.66.16*
- - - Inzision der *38.06.16*
- - - Naht der *39.31.86*
- Mesenterica
- - Mit
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.47*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.47*
- - Superior ¬ Bypass zwischen Aorta und *39.26*
- - ¬
- - - *38.36*
- - - *38.46*
- - - Perkutan transluminal Angioplastik (PTA) an *39.50*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.67*
- - - Transposition der *39.59.17*

A. *–Fortsetzung*
- Occipitalis A. auricularis) ¬ Dissektion Hautarterie (A. temporalis superficialis, *02.51*
- Oder V. pulmonalis oder bei A. lusoria ¬ Operationen bei kongenital Anomalie der *39.99.22*
- Poplitea
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.38.12*
- - - Ersatz ¬ Resektion der *38.48.12*
- - ¬
- - - *38.68*
- - - *38.88*
- - - Endarterektomie der *38.18.12*
- - - Inzision der *38.08.12*
- - - PTKI an Ober-schenkel- Arterie und *00.4B.18*
- Profunda femoris
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.38.11*
- - - Ersatz ¬ Resektion der *38.48.11*
- - ¬
- - - Endarterektomie der *38.18.11*
- - - Inzision der *38.08.11*
- Pulmonalis
- - Aorta
- - - Peripher ¬ Prothesenshunt zwischen *39.0X.21*
- - - Zentral ¬ Prothesenshunt zwischen *39.0X.20*
- - Blalock-Taussig) ¬ Anastomose zwischen A. subclavia und *39.0X.10*
- - Dextra
- - - Waterston-Cooley) ¬ Anastomose zwischen Aorta und *39.0X.11*
- - - ¬ Anastomose zwischen A. pulmonalis sinistra und *39.0X.13*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.35.13*
- - - Ersatz ¬ Resektion der *38.45.21*
- - Sinistra
- - - A. pulmonalis dextra ¬ Anastomose zwischen *39.0X.13*
- - - Potts-Smith) ¬ Anastomose zwischen Aorta descendens und *39.0X.12*
- - ¬
- - - Anastomose von der V. cava zur *39.21.99*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.85.12*
- - - Endarterektomie der *38.15.30*
- - - Naht der *39.31.71*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.52*
- Radialis ¬
- - *38.13*
- - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.13.31*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, *36.13.21*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.11.31*

A. –*Fortsetzung*
- Radialis ¬ –*Fortsetzung*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, *36.11.21*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.1A.21*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, *36.1A.11*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.1B.21*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, *36.1B.11*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.18.21*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, *36.18.11*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.12.31*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, *36.12.21*
- Renalis
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.15*
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.46*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.46*
- - ¬
- - - *38.46*
- - - Bypass zwischen A. hepatica communis und A. iliaca communis und *39.26*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.15*
- - - Endarterektomie der *38.16.15*
- - - Exzision der *38.66.15*
- - - Intra-Abdominal Gefäss-Shunt oder -Bypass, *39.26.12*
- - - Inzision der *38.06.15*
- - - Naht der *39.31.85*
- - - Perkutan transluminal
- - - - Angioplastik (PTA) an *39.50*
- - - - Gefässintervention, sonstige Gefäss, katheter-gestützt Radio-frequenz-ablation über die *39.75.20*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.66*
- - - PTKI an der *00.4B.16*
- - - Transposition der *39.59.16*
- Spheno-palatina ¬ Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der *21.09.10*
- Subclavia
- - A.
- - - Carotis ¬
- - - - Arteriell Bypass zwischen Aorta, *39.22*
- - - - Bypass zwischen Aorta, *39.22.99*
- - - Pulmonalis (Blalock-Taussig) ¬ Anastomose zwischen *39.0X.10*
- - Aorta ¬ Bypass zwischen *39.22.21*

A. –*Fortsetzung*
- Subclavia –*Fortsetzung*
- - Mit Anastomose ¬ Resektion der *38.35.11*
- - ¬
- - - Bypass
- - - - an der *39.22.29*
- - - - Zwischen A. carotis und *39.22.13*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.85.11*
- - - Endarterektomie der *38.15.10*
- - - Naht der *39.31.73*
- Temporalis superficialis, A. occipitalis A. auricularis) ¬ Dissektion Haut-arterie (*02.51*
- Thoracica interna
- - Herz-muskel ¬ Implantation der A. mammaria interna [*36.2*
- - Transplantat IMA Transplantat ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (*36.13.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (*36.13.23*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (*36.11.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (*36.11.23*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (*36.1A.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (*36.1A.13*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (*36.1B.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (*36.1B.13*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (*36.18.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (*36.18.13*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (*36.12.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (*36.12.23*
- - Ventrikel ¬ Implantation der A. mammaria interna [*36.2*
- - Ventrikelwand ¬ Implantation der A. mammaria interna [*36.2*
- - ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (*36.13.32*

A. –*Fortsetzung*
- Thoracica interna –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass –*Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (*36.13.22*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (*36.11.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (*36.11.22*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (*36.1A.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (*36.1A.12*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (*36.1B.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (*36.1B.12*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (*36.18.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (*36.18.12*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (*36.12.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (*36.12.22*
- Tibialis ¬
- - *38.08*
- - *38.18*
- - *38.38*
- - *38.48*
- - *38.68*
- - *38.88*
- Ulnaris
- - Mit Anastomose ¬ Resektion der *38.33.12*
- - ¬ *38.13*
- Umbilicalis ¬
- - *38.06*
- - *38.16*
- - *38.36*
- - *38.46*
- - *38.66*
- - *38.86*
- V.
- - Axillaris ¬
- - - (*38.63*
- - - (*38.83*
- - Brachialis ¬

A. *–Fortsetzung*
- V. *–Fortsetzung*
- - Brachialis ¬ *–Fortsetzung*
- - - (*38.03*
- - - (*38.43*
- - - (*38.63*
- - - (*38.83*
- - Pulmonalis ¬
- - - (*38.05*
- - - (*38.45*
- - - (*38.65*
- - - (*38.85*
- - Radialis ¬
- - - (*38.03*
- - - (*38.43*
- - - (*38.63*
- - - (*38.83*
- - Subclavia ¬
- - - (*38.05*
- - - (*38.45*
- - - (*38.65*
- - Ulnaris ¬
- - - (*38.03*
- - - (*38.43*
- - - (*38.63*
- - - (*38.83*
- Vertebralis ¬
- - Angio-graphie der *88.41*
- - Bypass zwischen A. carotis und *39.22.12*
- - Plastisch Rekonstruktion der Extra-kraniell *39.59.32*
- - Transposition der Extra-kraniell *39.59.11*

Aa. ethmoidales ¬ Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der *21.04*

Ab 3 Region ¬ Einsetzen CAD Implantat
- Gesicht-schädel ohne Beteiligung des Hirn-schädel, *76.92.21*
- Hirn-schädel mit Beteiligung Multiple Region des Gesicht-schädel, *02.05.30*

Ab externo ¬
- Gedeckt Trabekulektomie *12.64.10*
- Nicht gedeckt Trabekulektomie *12.64.11*
- Trabekulektomie *12.64.99*
- Trabekulotomie *12.54*

AB0
- Inkompatible Lebend-spender Organtransplantation ¬ Vorbereitung auf *99.79.11*
- Kompatibel ¬ Transplantat
- - Leiche
- - - , *00.93.20*
- - - Nicht *00.93.21*
- - Nicht verwandt Spender
- - - , *00.92.10*
- - - Nicht *00.92.11*
- - Verwandt Lebend spender
- - - , *00.91.20*
- - - Nicht *00.91.21*

Abbott-Sonde (zur Dekompression) ¬ Miller- *96.08*

Abdichtung der rund und/oder oval Fenster-membran ¬ Tympanotomie mit *20.23.12*

Abdomen
- Becken ¬ MRI- *88.97.17*
- Ober bauch Unter bauch
- - Mit Gefäss-Sonographie ¬ Ultraschall-untersuchung ganzes *88.76.11*
- - Ohne Gefäss-Sonographie ¬ Ultraschall-untersuchung ganzes *88.76.10*
- Retro-peritoneum, sonstige ¬ diagnostisch Ultraschall von *88.76.99*
- Übersicht-aufnahme ¬ *88.19*
- ¬
- - Anlage oder Wechsel eines System zur Vakuum-versiegelung, am offenen *86.88.52*
- - Computer tomographie
- - - des *88.01.99*
- - - Gesamt *88.01.10*
- - CT des *88.01*
- - Nicht-operativ Behandlung am offenen *96.B2*
- - Radiographie des *88.19*
- - Röntgen: *88.19*
- - Tomographie des *88.02*

Abdominal
- Aorta
- - Mit
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.41*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.41*
- - ¬
- - - Naht der *39.31.62*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.61*
- Arterie
- - Mit
- - - Anastomose, sonstige ¬ Resektion von *38.36.99*
- - - Ersatz ¬ Resektion von *38.46*
- - - Gewebe-Patch, sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion *39.56.49*
- - - Synthetisch Patch Graft, sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion *39.57.49*
- - ¬
- - - Arterio-graphie anderer intra- *88.47*
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.86.99*
- - - Endarterektomie von *38.16.99*
- - - Exzision *38.66.99*
- - - Inzision von *38.06.99*
- - - Naht von *39.31.89*
- - - Plastisch Rekonstruktion von *39.59.69*
- - - PTKI an anderen *00.4B.17*
- - - Transposition von sonstigen *39.59.20*
- Cerclage der Zervix ¬ Trans- *67.51*
- Drainage (Punktion) ¬ perkutan *54.91*
- Eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Katheter-reparation nach Gastric banding, mit intra- *44.96.17*
- - Offen chirurgisch ¬ Katheter-reparation nach Gastric banding, mit intra- *44.96.16*
- - ¬ Katheter-reparation nach Gastric banding, ohne intra- *44.96.15*
- Endoskopie
- - Dickdarm ¬ Trans- *45.21*
- - Dünndarm ¬ Trans- *45.11*

Abdominal *–Fortsetzung*
- Endoskopisch Zugang * ¬ Kolpo-suspension durch kombiniert *59.6*
- Fistulektomie ¬ thorako- *34.83*
- Gastro
- - Skopie ¬ Trans- *44.11*
- - Stomie ¬ perkutan Trans- *43.11*
- Gefäss
- - Shunt oder Bypass
- - - A. renalis ¬ Sonstiger intra- *39.26.12*
- - - Aorta ¬ Sonstiger intra- *39.26.11*
- - - Viszeral arterie ¬ intra
- - - - - *39.26.10*
- - - - - *39.26.19*
- - - ¬ Sonstiger intra- *39.26.99*
- - ¬
- - - Coil-Embolisation oder -Verschluss von *39.79.26*
- - - Endo-vaskulär Implantation eines Graft an *39.79.13*
- - - Katheter technisch Verschluss mittels
- - - - Laser, an *39.79.77*
- - - - Radio-frequenz an *39.79.87*
- - - Selektiv Embolisation mit
- - - - Ablösbar Ballon von *39.79.46*
- - - - Embolisierend Flüssigkeit von *39.79.36*
- - - - Partikel von *39.79.66*
- - - - Schirm von *39.79.56*
- Hemi-pelvektomie ¬ Inter-ilio- *84.19*
- Hoden
- - Laparoskopisch ¬ einseitig Orchidektomie, *62.3X.31*
- - Offen chirurgisch ¬ einseitig Orchidektomie, *62.3X.30*
- - ¬ Operative Verlagerung eines *62.99.20*
- Künstlich angelegt Gefäss ¬ PTKI an *00.4B.44*
- Laparoskopisch ¬ Exploration bei Kryptorchismus, *62.99.12*
- Lymphknoten station mit Leberbiopsie
- - Laparoskopisch [Staging-Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer *40.29.82*
- - Offen chirurgisch [Staging-Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer *40.29.81*
- - ¬ Exzision mehrerer *40.29.89*
- Lympho-graphie ¬ *88.04*
- Manipulation
- - Dickdarm ¬ Intra- *46.82*
- - Dünndarm ¬ Intra- *46.81*
- Offen chirurgisch ¬ Exploration bei Kryptorchismus, *62.99.11*
- Operation einer Zwerchfell-hernie ¬ thorako- *53.80*
- Prokto-pexie * ¬ *48.75*
- Raumforderung ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an einer intra- *54.24*
- Region
- - Anlegen eines temporär Bauch-wand-verschluss ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.50*
- - Entfernung oder Verschluss einer kutaneo-peritoneal Fistel (Katheter-verweilsystem) ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.41*
- - Lumbotomie ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.60*

Abdominal –*Fortsetzung*

- Region –*Fortsetzung*
- - Re-lumbotomie ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.61*
- - Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sicher Organ-zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.30*
- - Revision einer kutaneo-peritoneal Fistel (Katheter-verweilsystem) ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.40*
- - ¬
- - - Diagnostisch Massnahmen in der *54.29*
- - - Operationen in der *54.99.99*
- Rekto
- - Pexie
- - - Laparoskopisch ¬ *48.75.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ *48.75.11*
- - - ¬ *48.75.09*
- - Sigmoido-skopie ¬ Trans- *48.21*
- Schwangerschaft ¬ Entfernen einer ektopisch, *74.3*
- Sonographie
- - Mit
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungstrakt, Trans- *88.74.23*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungstrakt, Trans- *88.74.21*
- - Ohne
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungstrakt, Trans- *88.74.22*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungstrakt, Trans- *88.74.20*
- Varizen ¬ Ligatur und Stripping von *38.57*
- Vene
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion
- - - - von *38.37.99*
- - - - Tief *38.37.19*
- - - Ersatz ¬ Resektion
- - - - von *38.47.99*
- - - - Tief *38.47.19*
- - - Gewebe-Patch, sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion *39.56.59*
- - - Kontrastmittel ¬ Phlebo-graphie anderer intra- *88.65*
- - - Synthetisch Patch Graft, sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion *39.57.59*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss
- - - - von *38.87.99*
- - - - Tief *38.87.19*
- - - Exzision
- - - - von *38.67.99*
- - - - Tief *38.67.19*
- - - Inzision
- - - - von *38.07.99*
- - - - Tief *38.07.19*
- - - Naht einer *39.32.49*
- - - Plastisch Rekonstruktion von *39.59.79*
- - - PTKI an anderen *00.4B.26*
- Venös Shunt ¬ Intra- *39.1*
- Wand ¬
- - Drainage an der *54.0*

Abdominal –*Fortsetzung*

- Wand ¬ –*Fortsetzung*
- - Fistel-darstellung der *88.03*
- Wund-dehiszenz ¬ Wieder-verschluss einer postoperativ *54.61*
- Wunde ¬ Verzögert Verschluss einer granulierend *54.62*
- Zugang ¬ Operation einer Zwerchfellhernie, *53.7*
- ¬
- - Enukleation eines Myom des Uterus, offen chirurgisch (*68.29.21*
- - Exzision oder Destruktion einer Uterusläsion, offen chirurgisch (*68.29.11*
- - Myomektomie am Uterus, offen chirurgisch (*68.29.31*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Tuba uterina, offen chirurgisch (*66.79.10*
- - - Uterus und Metroplastik, offen chirurgisch (*69.49.10*
- - Radikal Zervix stumpf extirpation
- - - Mit Lymphadenektomie, offen chirurgisch (*67.4X.21*
- - - Ohne Lymphadenektomie, offen chirurgisch (*67.4X.11*
- - Subtotal Hysterektomie, *68.32*
- - Total Ösophagektomie, mit Wiederherstellung der Kontinuität, thorako- *42.42.21*
- - Verschluss
- - - Kolo-vaginal Fistel, offen chirurgisch (*70.72.10*
- - - Rekto-vaginal Fistel, offen chirurgisch (*70.73.10*
- - - Urethro-vaginal Fistel, offen chirurgisch (*58.43.10*
- - - Vesiko-vaginal Fistel, offen chirurgisch (*57.84.10*

Abdominalis

- Aortal Rohrprothese
- - Mit
- - - 1
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.3H*
- - - - Seiten arm
- - - - - 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.3P*
- - - - - ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.3L*
- - - 2
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.3I*
- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.3M*
- - - 3
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.3J*
- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.3N*
- - - 4

Abdominalis –*Fortsetzung*

- Aortal Rohrprothese –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - 4 –*Fortsetzung*
- - - - Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.3K*
- - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.3O*
- - - Insgesamt
- - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.3Q*
- - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.3R*
- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.3G*
- Aorto
- - Bi iliakal Bifurkationsprothese
- - - Mit
- - - - 1
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.34*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.38*
- - - - - Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.3D*
- - - - 2
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.35*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.3A*
- - - - 3
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.36*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.3B*
- - - - 4
- - - - - Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.37*
- - - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.3C*
- - - - Insgesamt
- - - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.3E*
- - - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.3F*
- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.33*
- - Iliakal

Abdominalis –*Fortsetzung*

- Aorto –*Fortsetzung*

- - Iliakal –*Fortsetzung*

- - - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Graft in Aorta *39.71.11*

- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Graft in Aorta *39.71.10*

- - Mono iliakal Prothese

- - - Mit Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.32*

- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta *39.78.31*

- Bifurkationsprothese aorto bi iliakal

- - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Graft in Aorta *39.71.13*

- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Graft in Aorta *39.71.12*

- Infrarenal mit Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.44.11*

- Juxta-renal mit Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.44.12*

- Mit

- - Anastomose ¬ Resektion der Aorta *38.34.30*

- - Ersatz ¬ Resektion Aorta

- - - *38.44.99*

- - - Thoraco- *38.45.13*

- - Graft ¬ endo-vaskulär Korrektur eines Aneurysma der Aorta *39.71*

- Rohrprothese

- - Aortal

- - - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Graft in Aorta *39.71.15*

- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Graft in Aorta *39.71.14*

- - Kombiniert mit Bifurkationsprothese mit insgesamt

- - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta thoraco- *39.78.2E*

- - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta thoraco- *39.78.2F*

- - Mit

- - - 1

- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta thoraco- *39.78.22*

- - - - Seiten arm

- - - - - 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta thoraco- *39.78.2B*

- - - - - ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta thoraco- *39.78.26*

- - - 2

- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta thoraco- *39.78.23*

Abdominalis –*Fortsetzung*

- Rohrprothese –*Fortsetzung*

- - Mit –*Fortsetzung*

- - - 2 –*Fortsetzung*

- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta thoraco- *39.78.27*

- - - 3

- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta thoraco- *39.78.24*

- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta thoraco- *39.78.28*

- - - 4

- - - - Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta thoraco- *39.78.25*

- - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta thoraco- *39.78.2A*

- - - Insgesamt

- - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta thoraco- *39.78.2C*

- - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta thoraco- *39.78.2D*

- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta thoraco- *39.78.21*

- Supra-renal mit Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.44.10*

- ¬

- - Chirurgischer Verschluss der Aorta *38.84.20*

- - Dreifacher aorto Koronar Bypass

- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. *36.13.34*

- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, A. *36.13.24*

- - Einfacher aorto Koronar Bypass

- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. *36.11.34*

- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, A. *36.11.24*

- - Endarterektomie der Aorta *38.14.30*

- - Endo vaskulär Implantation Graft Aorta

- - - *39.71.99*

- - - Thoraco- *39.73.20*

- - Exzision der Aorta *38.64.20*

- - Fünffacher aorto Koronar Bypass

- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. *36.1A.24*

- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, A. *36.1A.14*

- - Inzision der Aorta *38.04.30*

- - Offen chirurgische Korrektur eines Aneurysma der Aorta *39.52.22*

- - Re-entry Operation, Aorta *39.54.20*

- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass

- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. *36.1B.24*

Abdominalis –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*

- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass –*Fortsetzung*

- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, A. *36.1B.14*

- - Vierfacher aorto Koronar Bypass

- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. *36.18.24*

- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, A. *36.18.14*

- - Zweifacher aorto Koronar Bypass

- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. *36.12.34*

- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, A. *36.12.24*

Abdominell

- Aorta ¬ Arterio-graphie, *88.42.11*

- Kolektomie

- - Erweitert total

- - - Kolektomie ¬ total intra- *45.8X.20*

- - - Prokto-kolektomie ¬ total intra- *45.8X.30*

- - ¬ total intra- *45.8X.99*

Abdomino

- Pelvin Amputation ¬ *84.19*

- Perineal

- - Durchzugsoperation bei kongenital Ano-Rektal Agenesie und Analatresie ¬ Abdomino-perineal oder sakro- *49.78.21*

- - Durchzugsverfahren nach Duhamel ¬ *48.65*

- - Oder sakro-abdomino-perineal Durchzugsoperation bei kongenital Ano-Rektal Agenesie und Analatresie ¬ *49.78.21*

- - Rektumresektion

- - - Erweitert ¬ *48.52*

- - - ¬ *48.51*

- Sakral sakro perineal perineal Rektumresektion

- - Erweitert ¬ *48.54*

- - ¬ *48.53*

- Uterotomie ¬ Geburtshilflich *74.99*

Aberrierend Nierengefäss ¬ Reimplantation eines *39.55*

Abfluss-Operation bei Lymph-ödem einer Extremität, n.n.bez. ¬ *40.9*

Abfrage lediglich ohne Arrhythmie-induktion ¬ *89.45*

Abgabe

- Brille ¬ Anpassung und *95.31*

- CED) * ¬ Konvektionsunterstützt *01.28*

- Hilfsmittel ¬ Atem-übung mit *93.18.10*

- Kontakt-linse ¬ Verordnung, Anpassung und *95.32*

- Seh-hilfe bei Seh-schwäche ¬ *95.33*

Abgestossen Niere ¬ Entfernen einer transplantiert oder *55.53*

Abhängig) extern Fixationsvorrichtung ¬ Computer (assistiert) (*84.73*

Abhängigkeit

- Kranker [Qualifiziert Entzug], nach Anzahl Tage ¬ Motivationsbehandlung *94.6A*

Abhängigkeit –*Fortsetzung*

- ¬ Beratung
- - Alkohol- *94.46*
- - Drogen- *94.45*

Abhängigkeitsbehandlung ¬

- Drogen- *94.64*
- Kombiniert Alkohol- und Drogen- *94.67*

Abhusten Unterstützung mit Hilfsmittel ¬ *93.99.10*

Abhusthilfe (Flutter) ¬ z.B. *93.18.10*

Abklärung

- Dauer ¬ diagnostisch Hausbesuch als Teil einer geriatrisch-früh-rehabilitativ *93.89.B*
- Mit invasiv Katheter-Untersuchung bei V.a. auf Hormon-exzess ¬ komplex endokrinologisch *99.B5.20*
- Regulation-störung im Neugeboren-, Säugling- und Kinder-alter ¬ komplex *99.A4*
- Synkope ¬ Herz Kipptisch-Untersuchung zur *89.59.10*
- Verdacht Nachweis Kind misshandlung Vernachlässigung Neugeboren Säugling Kind Jugendlich alter Diagnostik
- - Mit Zusammenarbeit mit/Meldung an Vormundschaft und andere Behörde ¬ komplex *99.A5.11*
- - Ohne weitere Abklärung ¬ komplex *99.A5.10*
- Zum fürsorgerisch Freiheit-entzug (FFE) ¬ psychiatrisch *94.13*
- ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, Säugling, Kind und Jugendlich-alter, Diagnostik ohne weitere *99.A5.10*

Abklemmen und Kauterisieren von Hämorrhoide ¬ *49.43*

Abladierend Ultraschall ¬ Intravaskulär nicht verödend nicht

- *00.01*
- *00.02*
- *00.03*

Ablagerung in einer Bursa ¬ Entfernen von Kalk- *83.03*

Ablatio mammae ¬ *85.4*

Ablation

- Barrett-Schleimhaut ¬ endoskopisch Radio-frequenz- *42.33.23*
- Elektro koagulation Laser Mikrowellen Radiowellen Resektion
- - Mit peripher eingeführt Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo- *37.34*
- - Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo- *37.33*
- Läsion oder Gewebe
- - Lunge ¬ thorakoskopisch *32.25*
- - Niere ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *55.35*
- LUNA) ¬ Laser uterin nerve *69.19*
- Prostata ¬ Kryo- *60.62*
- Rektal Läsion oder Gewebe ¬
- - Laser- *48.33*
- - Lokal Thermo- *48.35.20*
- Tachy arrhythmie
- - Gekühlt Radio-frequenz-ablation ¬ *37.34.12*

Ablation –*Fortsetzung*

- Tachy arrhythmie –*Fortsetzung*
- - Konventionell Radio-frequenz-ablation ¬ *37.34.11*
- - Kryo-ablation ¬ *37.34.15*
- - Mit
- - - Energie-quellen ¬ *37.34.13*
- - - Hilfe dreidimensional Mappingverfahren
- - - - Mit Messung des Anpressdruck ¬ *37.34.1B*
- - - - Ohne Messung des Anpressdruck ¬ *37.34.1A*
- - Multi-polar phasenverschoben Radio-frequenz-ablation ¬ *37.34.16*
- - ¬ Sonstige *37.34.19*
- Über die A. renalis ¬ Perkutan-transluminal Gefässintervention, sonstige Gefäss, katheter-gestützt Radio-frequenz- *39.75.20*
- Varizen ¬ Endo-venös Radio-frequenz- *38.59.52*
- Zunge ¬ radikal *25.4*
- ¬
- - Ablation Tachy arrhythmie
- - - Gekühlt Radio-frequenz- *37.34.12*
- - - Konventionell Radio-frequenz- *37.34.11*
- - - Kryo- *37.34.15*
- - - Multi-polar phasenverschoben Radio-frequenz- *37.34.16*
- - Endoskopisch Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - Gallenweg oder Sphinkter Oddii, Elektro-, Thermo- und Kryo- *51.64.10*
- - - Oesophagus
- - - - Elektro-, Thermo- und Kryo- *42.33.20*
- - - - Radio-frequenz- *42.33.23*
- - Radio-frequenz- *04.2*

Ablationsverfahren Tachy arrhythmie

- AV- Knoten ¬ Lokalisation bei *37.34.22*
- Linker
- - Ventrikel ¬ Lokalisation bei *37.34.25*
- - Vorhof ¬ Lokalisation bei *37.34.24*
- Rechter
- - Ventrikel ¬ Lokalisation bei *37.34.23*
- - Vorhof ¬ Lokalisation bei *37.34.21*
- ¬
- - *37.34.1*
- - Lokalisation bei *37.34.29*

Ablativ Maßnahmen bei Tachy-arrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz-leitungssystem, offener Zugang, *37.33.11*

Ableitend Tränen weg ¬

- Exzision an Tränensack und *09.6*
- Inzision der *09.59*
- Manipulation an den *09.49.99*

Ableitung

- Darm ¬
- - Harn- *56.71.99*
- - Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine Harn- *56.71.20*
- Ersatz harnblase
- - Laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn- *57.87.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn- *57.87.20*

Ableitung –*Fortsetzung*

- Harn-ableitung in den Darm ¬ Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn- *56.71.20*
- Kutan Uretero
- - Ileo-stomie ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn- *56.51.20*
- - Stomie ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero-stomie, Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn- *56.61.20*
- Mehrfach-ableitung ¬ Umwandlung eines Liquor-shunt (oder Hirnwasser- *02.99.20*
- Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen
- - Permanent Mikro elektrode zur
- - - Monolokulär *02.93.20*
- - - Multi-lokulär *02.93.21*
- - Temporär Mikro elektrode zur
- - - Monolokulär *02.93.10*
- - - Multi-lokulär *02.93.11*
- ¬
- - Anastomose eines Ureter oder Harn- *56.79*
- - Apex-kardio-graphie (mit EKG- *89.57*
- - Innere Harn- *56.71*
- - Karotis-puls-kurve mit EKG- *89.56*
- - Phono-kardio-graphie mit EKG- *89.55*
- - Revision und Entfernung von Liquor- *02.99.29*
- - Transplantation eines Ureter ins Ileum mit äusserer Harn- *56.51*
- - Umwandlung eines Liquor-shunt (oder Hirnwasser-ableitung) in eine Mehrfach- *02.99.20*

Ablösbar Ballon

- Abdominal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.46*
- Aorta ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.42*
- Gefäss
- - Oberen Extremität ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.41*
- - Unteren Extremität ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.48*
- - ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.4*
- Oder Schirm ¬ selektiv Embolisation
- - Extra-kraniell Gefäss des Kopf und des Hals mit embolisierend Flüssigkeit, *39.72.22*
- - Intra-kraniell Gefäss mit embolisierend Flüssigkeit, *39.72.12*
- Spinal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.47*
- Thorakal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.44*
- Viszeral Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.45*

Ablösung Augapfel ¬

- Myo pexie
- - 2 geraden Auge muskel
- - - Mit temporär *15.3X.20*
- - - Ohne temporär *15.4X.20*
- - Mindestens 2 geraden Auge muskel mit Operation mindestens 1 Auge muskel
- - - Mit temporär *15.3X.21*
- - - Ohne temporär *15.4X.21*
- Operation

Ablösung Augapfel ¬ *–Fortsetzung*

- Operation *–Fortsetzung*
- - 2 geraden Auge-muskel ohne temporär *15.4X.10*
- - Mindestens
- - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Auge-muskel ohne temporär *15.4X.12*
- - - 3 schrägen Auge-muskel ohne temporär *15.4X.11*
- Operationen
- - Äusseren Auge-muskel mit temporär *15.19.99*
- - Mindestens
- - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Auge-muskel mit temporär *15.3X.12*
- - - 3 schrägen Auge-muskel mit temporär *15.3X.11*
- - Zwei
- - - Geraden Auge-muskel mit temporär *15.3X.10*
- - - Oder äusseren Auge muskel
- - - - Mit temporär *15.3X.99*
- - - - Ohne temporär *15.4X.99*

Abnehmbar Brücke ¬ Einsetzen einer *23.43*

Abort

- Durch Hysterotomie ¬ Therapeutisch *74.91*
- ¬
- - Aspiration-curettage im Anschluss an Geburt oder *69.52*
- - Dilatation und Curettage im Anschluss an Geburt oder *69.02*

Abrams ¬ Koronar Arterio-graphie nach dem Verfahren von Ricketts und *88.56*

Abrasion

- Epikard ¬ *36.39*
- Mit Laser ¬ Derm- *86.25*
- ¬
- - Derm- *86.25.99*
- - Grossflächig Derm- *86.25.20*
- - Kleinflächig Derm- *86.25.10*

Abroll-strecke ¬ Chirurgie der *15.19.40*

Absaugen

- Durch ein Endoskop ¬ perkutan Nephrostomie mit Harnstein-spaltung durch Ultraschall und Extraktion (*55.04*
- Fettgewebe ¬ *86.83.21*

Abschirmung ¬ *92.29.64*

Absent Pulmonary Valve Syndrom ¬ Korrektur eines *37.99.25*

Absetzen einzelnen äusseren

- Auge-muskel, sonstige ¬ *15.29.39*
- Geraden Auge-muskel ¬ *15.29.31*
- Schrägen Auge-muskel ¬ *15.29.32*

Absorptiometrie (DXA) ¬ Knochendensitometrie mit Doppelenergie-Röntgen- *88.98.10*

Absorption messung ¬

- Einenergie- *88.98*
- Zwei-energie-Photon *88.98*

Abstandshalter (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese) ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch Eingriff, Einbringen von *81.96.96*

Abstehend Ohr ¬ Chirurgische Korrektur *18.5*

Abstütz-span ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Kyphose) durch vorder *78.49.31*

Abszess

- Hämatom oder Serom an Nagel, Haut oder Subkutangewebe ¬ Aspiration eines *86.01*
- Tonsillektomie
- - Mit Adenoidektomie ¬ *28.3X.12*
- - ¬ *28.2X.12*
- ¬
- - Drainage
- - - Appendix- *47.2*
- - - Extra-peritoneal *54.0*
- - - Gesicht-region (*27.0*
- - - Intra-peritoneal *54.13*
- - - Oral trans zervikal
- - - - Para-pharyngeal *28.0*
- - - - Peri-tonsillär *28.0*
- - - - Retro-pharyngeal *28.0*
- - - - Tonsillär *28.0*
- - - Peri-prostatisch *60.81*
- - - Prostata- *60.0*
- - - Retro-peritoneal *54.0*
- - Inzision
- - - Gehirn
- - - - Stereotaktisch Entleerung eines intra-kraniell *01.39.21*
- - - - Zur Entleerung eines intra-zerebral *01.39.11*
- - - Leber- *50.0*
- - - Peri
- - - - Anal- *49.01*
- - - - Renal *59.09*
- - - Rückenmark und Rückenmarkhäute zur Drainage eines intra-medullär *03.09.45*
- - Kraniotomie zum Entleeren eines Epidural *01.24*
- - Operationen an mehreren Nase-nebenhöhle, endo-nasal, mit Entlastung eines *22.9X.22*

Abtragen

- Fettgewebe
- - Gestielt oder frei Lappen ¬ *86.75*
- - ¬ *86.83.1*
- Haut-blase bei Verbrennung und Verätzung ¬ *86.22.30*
- Prostata (RCSA) ¬ radikal kryochirurgisch *60.62*

Abtragung

- Äusseren Gehör-gang ¬ Exostose- *18.29*
- Dickdarm-tumor ¬ endoskopisch *45.43*
- Hinter Ende ¬ Konchotomie und *21.69.10*
- Modellierend Osteotomie) an Gesicht-schädelknochen ¬ *76.2X.12*
- Ösophagus-Neoplasma ¬ endoskopisch *42.33*
- Prostata-gewebe (TUNA) ¬ trans-urethral Nadel- *60.97*
- Verlagert Teil
- - Dünndarm-Stoma ¬ *46.41.12*
- - Kolo-Stoma ¬ *46.43.12*
- ¬
- - Endometrium- *68.23*
- - Hysteroskopisch Endometrium- *68.23*

Abwärts in den Ureter ¬ Mit Platzierung eines Katheter *55.03*

Accessorius im Rahmen einer anderen Operation ¬ Monitoring des Nervus *00.94.11*

Acetabulum mit

- Innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer Fraktur des *79.39.20*
- Knochenfixation / Transfixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Fraktur des *78.19.21*

Acetylsalicylsäure ASS

- Inhalativ ¬ Provokation-test mit *89.38.41*
- Peroral ¬ Provokation-test mit *89.38.42*

Achilles-sehne ¬ Tenotomie der *83.11*

Achillo-tenotomie ¬ plastisch *83.85*

Achsen

- Korrektur
- - Becken ¬ komplex (mehrdimensional) Osteotomie (mit *77.39.32*
- - Fibula ¬ komplex (mehrdimensional) Osteotomie (mit *77.37.22*
- - Schenkelhals ¬ komplex (mehrdimensional) Osteotomie (mit *77.35.12*
- - Tarsalia ¬ komplex (mehrdimensional) Osteotomie (mit *77.38.12*
- - Teil des Femur ¬ komplex (mehrdimensional) Osteotomie (mit *77.35.22*
- - Tibia ¬ komplex (mehrdimensional) Osteotomie (mit *77.37.13*
- Skelett, nach Anzahl der Behandlungstag ¬ Konservativ Komplexbehandlung bei Osteoporose/Fraktur des *93.38.6*

Achsengeführt

- Total endoprothese
- - Knie
- - - Wechsel ¬ Implantation der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer Sonder-Total-endoprothese oder einer *81.54.45*
- - - ¬ Entfernen der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer Sonder-Total-endoprothese oder einer *80.06.1B*
- - Kniegelenk
- - - Prothesenwechsel ¬ Implantation einer *81.54.33*
- - - ¬
- - - - Entfernen einer *80.06.13*
- - - - Erstimplantation einer *81.54.23*
- Totalprothese ¬ Entfernen des Verbindungbolzen bei *80.06.18*

Adaptation

- Seh-verlust ¬ Beratung zur *95.36*
- Sprach-, Sprech-, Schluck- oder Stimmfunktion ¬ *93.70.13*
- Störung beim Neugeboren (sog. primär Reanimation) ¬ akut Behandlung einer *99.65*
- ¬ Untersuchung der Dunkel- *95.07*

Adaptierende Evaluation ¬ *93.70.08*

Adduktor ¬ Tenotomie der Hüft- *83.12*

Adenektomie ¬

- Partiell Sial-- *26.31.99*
- Radikal Sial-- *26.32*
- Vollständig Sial-- *26.32.99*

Adenoide

- Durch Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörper von Tonsille und *28.91*
- ¬
- - Biopsie an Tonsille und *28.11*
- - Diagnostisch Massnahmen an Tonsille und *28.19*
- - Exzision einer Läsion an Tonsille und *28.92*
- - Nichtkontrast-Radiographie der *87.09*
- - Operationen an Tonsille und *28.99*

Adenoidektomie

- Ohne Tonsillektomie ¬ *28.6*
- ¬
- - Abszess-tonsillektomie mit *28.3X.12*
- - Blut stillung
- - - nach *28.7X.11*
- - - Tonsillektomie und *28.7X.99*
- - Partiell Resektion Tonsille Tonsillotomie
- - - Mit *28.3X.10*
- - - Ohne *28.2X.10*
- - Tonsillektomie
- - - Mit
- - - - *28.3*
- - - - *28.3X*
- - - Ohne *28.2X.99*
- - Total Tonsillektomie
- - - Mit *28.3X.11*
- - - Ohne *28.2X.11*

Adenoid-rest ¬ Exzision eines *28.6*

Ader ¬

- Entfernung eines Katheter-verweilsystem aus Leber-arterie und Pfort- *50.99.11*
- Implantation und Wechsel eines Katheter-verweilsystem in Leber-arterie und Pfort- *50.99.10*

Aderlass durch

- Blutegel
- - Blutegeltherapie) ¬ *99.99.01*
- - ¬ *99.99*
- Blut-entnahme ¬ *99.99.02*
- Massnahme ¬ *99.99.09*

Adersystem mit Kontrastmittel * ¬ Phlebographie des Pfort- *88.64*

Adhärent Gewebe

- Arterie-Vene-Nerv Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus *39.91*
- Gefässbündel ¬ Dissektion und Freilegung aus *39.91*

Adhäsiolyse

- Einzelnen äusseren
- - Geraden Auge-muskel ¬ *15.29.11*
- - Schrägen Auge-muskel ¬ *15.29.12*
- Lunge und Brustwand ¬ Sonstige Inzision an der Pleura, *34.09.10*
- Mittel-ohr ¬ *20.23*
- Perikard ¬ *37.31.30*

Adhäsion

- Äusseren Auge-muskel ¬ Lösung von *15.7*
- Darm ¬ Lösung von *54.5*
- Faszie, Muskel oder Sehne der Hand ¬ Befreiung von *82.91*
- Funiculus spermaticus ¬ Lösung von *63.94*

Adhäsion *–Fortsetzung*

- Gallenweg ¬ Lösung von *54.5*
- Hand ¬ Lösung von *82.91*
- Konjunktiva Auge lid
- - Mit Bindehautplastik ¬ Lösung von *10.5X.10*
- - ¬ Sonstige Lösung von *10.5X.99*
- Leber ¬ Lösung von *54.5*
- Milz ¬ Lösung von *54.5*
- Mit Inzision an der Harnblase ¬ Lösung von intraluminal *57.12*
- Muskel Sehne Faszie Bursa
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Lösung von *83.91.14*
- - Extremität ¬ Lösung von *83.91.16*
- - Kopf und Hals ¬ Lösung von *83.91.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Lösung von *83.91.15*
- - Lokalisation ¬ Lösung von *83.91.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Lösung von *83.91.12*
- - Schulter und Axilla ¬ Lösung von *83.91.11*
- - Unter-arm ¬ Lösung von *83.91.13*
- - ¬ Lösung von *83.91.99*
- Nerv
- - Arm ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.12*
- - Bein ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.15*
- - Fuss ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.16*
- - Hand ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.13*
- - Schulter ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.11*
- Oder Striktur Gelenkkapsel Gelenk Ligament ¬ Lösung
- - von *80.4*
- - von *80.44*
- - von *80.48*
- - von *80.49*
- Ovar Tuba uterina
- - Mit mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige Lösung von *65.89.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von *65.89.10*
- - Peritoneum weiblich Becken
- - - Mit mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige Lösung von *65.89.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von *65.89.12*
- - - ¬ laparoskopisch Lösung von *65.81.10*
- - ¬
- - - Laparoskopisch Lösung von *65.81.99*
- - - Lösung von *65.89.99*
- Penis
- - Lösung von Präputial-verklebung ¬ Durchtrennung von *64.93.10*
- - ¬ Durchtrennung von *64.93.99*
- Peripher Nerv oder Ganglion, sonstige ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.99*
- Peritoneum
- - Becken ¬ Lösung von *54.5*

Adhäsion *–Fortsetzung*

- Peritoneum *–Fortsetzung*
- - ¬ Lösung von *54.5*
- Pharynx ¬ Lösung von *29.54*
- Plexus
- - Brachialis ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.10*
- - Lumbo-sacralis, Leiste und Beckenboden ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.14*
- Rückenmark und Nerv-wurzel ¬ Lösung von *03.6*
- Trachea oder Larynx ¬ Lösung von *31.92*
- Ureter ¬ Lösung von intraluminal *56.81*
- Uterus ¬ Lösung von *54.5*
- Vagina ¬ Lösung von intraluminal *70.13*
- Vulva ¬ Lösung von *71.01*
- Zunge ¬ Lösung von *25.93*
- ¬
- - Durchtrennung von Präputium- *64.93*
- - Laparoskopisch Lösung
- - - Peri
- - - - Renal oder peri-ureteral *59.03.99*
- - - - Vesikal *59.12*
- - - Peritoneal *54.51*
- - Lösung
- - - Iris- *12.33*
- - - Korneovitreal *12.34*
- - - Kortikal *02.91*
- - - Peri
- - - - Renal oder peri-ureteral *59.02*
- - - - Vesikal *59.11*
- - - Peritoneal *54.59*
- - Revision eines interkostal Katheter (Chest Tube) (mit Lösung von *34.04*
- - Trans-urethral Lösung von intraluminal *57.41*
- - Verwendung einer Kunststoff- oder biologisch Membran zur Prophylaxe von *00.9A.31*

Adhäsiv

- Embolisat
- - Z.B. Ethylenvinylalkohol-Copolymer) ¬ Embolisation mit *39.79.3*
- - ¬ selektiv Embolisation
- - - Extra-kraniell Gefäss des Kopf und des Hals mit *39.72.24*
- - - Intra-kraniell Gefäss mit *39.72.14*
- Verband (Tape) ¬ Traktion durch *93.46*

Adjustierbar Harn inkontinenztherapie ¬

- *58.94*
- Entfernen eines System zur *58.94.21*
- Implantation eines System zur *58.94.11*
- Revision ohne Ersatz eines System zur *58.94.31*

Adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radio-frequenz, (Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der Krebsbehandlung ¬ Hyper-thermie (*99.85*

Adnexektomie ¬ *65.4*

Adnexen, mit Ausnahme von Ovar und Tuba uterina ¬ endoskopisch (laparoskopisch) Biopsie an den uterin *68.15*

Adrenalektomie

- Mit Ovarektomie ¬ einseitig *07.22.11*
- Ohne Ovarektomie ¬ einseitig *07.22.10*
- Rest-Adrenalektomie ¬ einseitig *07.22.12*
- ¬
- - *07.22*
- - Beidseitig *07.3*
- - Einseitig
- - - *07.22.99*
- - - Adrenalektomie, Rest- *07.22.12*
- - Partiell
- - - *07.29*
- - - *07.29*

Adrenalotomie (mit Drainage) ¬ *07.41*

Adsorption

- Mit
- - Nicht regenerierbar Säule ¬ extra-korporal Immun- *99.76.10*
- - Regenerierbar Säule ¬ extra-korporal Immun- *99.76.11*
- ¬ extra-korporal Immun- *99.76.99*

AEEG) ¬ Amplitudenintegriertes EEG (*89.14.13*

AEP) ¬ Akustisch evoziert Potential (*20.31.10*

Aerosol

- Chemotherapie
- - PIPAC] ¬ intra-peritoneal Druck- *99.25.23*
- - PITAC] ¬ intra-thorakal Druck- *99.25.24*
- Isolation, nach Anzahl Tage ¬ *99.84.3*

Afferent Nerv der Nebenniere ¬ Durchtrennung von *07.42*

Agenesie Analatresie

- Perineal ¬ plastisch Rekonstruktion des Anus bei kongenital Ano-Rektal *49.78.31*
- ¬
- - Abdomino-perineal oder sakro-abdomino-perineal Durchzugsoperation bei kongenital Ano-Rektal *49.78.21*
- - Rekonstruktion kongenital ano-Rektal *49.78.09*

Agens Gefäss

- Direkt-punktion, mittels Alkohol ¬ Injektion eines sklerosierend *39.92.11*
- ¬ Injektion eines sklerosierend *39.92*

Aggregat eines Magen-Schrittmacher (inkl. Sonde) ¬ Entfernung des *44.99.82*

Aggregation-hemmer ¬ Plättchen- *36.04*

AICD

- Kardial Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herz-schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (*37.75*
- Oder Resynchronisation-defibrillator [CRT-D] am Patient-bett ¬ Kontrolle von *89.49*
- ¬ Kontrolle eines Implantierbar automatisch Kardioverter/Defibrillator-System (*89.49*

Aid), Epithesen ¬ Z.B. für BAHA (Bone Anchored Hearing *20.99.10*

Akromial Raum, arthroskopisch ¬ Erweiterung des sub- *81.83.33*

Akromio klavikulargelenk

- Arthroskopisch ¬
- - Knorpel-glättung, *81.83.24*

Akromio klavikulargelenk *–Fortsetzung*

- Arthroskopisch ¬ *–Fortsetzung*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.83.20*
- - Refixation eines osteo-chondral Fragment, *81.83.12*
- - Sub chondral
- - - Knocheneröffnung
- - - - , *81.83.28*
- - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.83.31*
- - - Spongiosaplastik, *81.83.16*
- Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie des *80.11.21*
- - Arthrotomie des *80.11.23*
- Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie des *80.11.20*
- - Arthrotomie des *80.11.22*
- Offen chirurgisch ¬
- - Knorpel-glättung, *81.83.25*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.83.21*
- - Refixation eines osteo-chondral Fragment, *81.83.13*
- - Sub chondral
- - - Knocheneröffnung
- - - - , *81.83.29*
- - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.83.36*
- - - Spongiosaplastik, *81.83.17*
- ¬
- - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, *81.99.52*
- - Arthroskopisch
- - - Exzision am *80.91.20*
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.32*
- - - Revision eines Gelenk, *81.99.12*
- - Arthrotomie des *80.11.29*
- - Débridement am *80.81.20*
- - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel am *80.41.20*
- - Exzision am *80.91.21*
- - Lokal Exzision oder Destruktion am *80.81.29*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.42*
- - - Operationen an Gelenk und Gelenkknorpel, *81.99.92*
- - - Revision eines Gelenk, *81.99.22*
- - Offene Reposition einer Luxation im *79.81.20*
- - Synovektomie am *80.71.11*
- - Zyste-exstirpation am *80.81.21*

Akromioplastik mit Durchtrennung des Ligamentum coracoacromiale, offen chirurgisch ¬ *81.83.44*

Akrylischem Zement (PMMA) ¬ *84.55*

Akti-graphie ¬ Aktimetrie und *89.17.12*

Aktimetrie und Akti-graphie ¬ *89.17.12*

Aktinotherapie ¬ *99.82*

Aktiv

- Hör apparat

Aktiv *–Fortsetzung*

- Hör apparat *–Fortsetzung*
- - Mit Unterbrechung der Gehörknöchelchenkette ¬ Implantation oder Wechsel eines *20.95.11*
- - Ohne Unterbrechung der Gehörknöchelchenkette ¬ Implantation oder Wechsel eines *20.95.10*
- Muskuloskelettal Übung ¬ Sonstige *93.12*

Aktiviert) ¬ Infusion von Drotrecogin alfa (*00.11*

Aktivierung Baro reflex ¬

- Entfernen
- - Elektrode(n) zur *39.8X.32*
- - Impuls-generator zur *39.8X.22*
- Implantation oder Ersetzen
- - Elektrode(n) zur *39.8X.30*
- - Impuls-generator zur *39.8X.20*
- Revision ohne Ersatz
- - Elektrode(n) zur *39.8X.31*
- - Impuls-generator zur *39.8X.21*

Aktivität ¬ Training der Alltag- *93.83*

Akupunktur

- Zur Anästhesie ¬ *99.91*
- ¬ Sonstige *99.92*

Akustikus Neurinom

- Durch Kraniotomie ¬ Exzision eines *04.01.10*
- Trans-labyrinthär Zugang ¬ Exzision eines *04.01.11*
- ¬ Exzision eines *04.01.99*

Akustisch

- Emission ¬ Oto- *20.31.11*
- Evoziert Potential (AEP) ¬ *20.31.10*

Akut

- Algesiologisch Diagnostik ¬ komplex *93.A0.12*
- Behandlung einer Adaptation-störung beim Neugeboren (sog. primär Reanimation) ¬ *99.65*
- Rehabilitation, nach Anzahl Behandlungstag ¬ Pneumologisch *93.9A.1*
- Schlag anfall
- - Neurologisch Telekonsildienst
- - - Mehr als 72 Stunden ¬ Andere Komplexbehandlung des *99.BA.32*
- - - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Komplexbehandlung des *99.BA.31*
- - Stroke
- - - Center SC
- - - - Mehr als 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplexbehandlung des *99.BA.12*
- - - - Mindestens 24 Stunden bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplexbehandlung des *99.BA.11*
- - - Unit oder Stroke Center, bis maximal 24 Stunden ¬ Komplex-diagnostik des *99.A7*
- Schmerzbehandlung, sonstige ¬ *93.A3.09*
- Schmerztherapie postoperativ
- - Mehr als 48 Stunden ¬ *93.A3.11*
- - Weniger als 48 Stunden ¬ *93.A3.10*
- - ¬ *93.A3.19*

Akzelerator

- LINAC) ¬ linear *92.31*
- ¬
- - Proton- *92.33*
- - Verwendung eines linear *92.24*

Akzessorio

- Fazial Anastomose ¬ *04.72*
- Hypoglossale Anastomose ¬ *04.73*

Akzessorisch

- Brustwarze ¬ Exzision einer *85.24*
- Milz ¬ Exzision einer *41.93*
- Nase-neben-höhle ¬ Knöchern Rekonstruktion einer (*22.79*

Alfa (aktiviert) ¬ Infusion von Drotrecogin *00.11*

Algesiologisch Diagnostik ¬

- *93.A0.09*
- Komplex akut- *93.A0.12*

ALIF anterior lumbar interbody fusion ¬ ventral interkorporell Spondylodese lumbal

- (*81.06*
- (*81.36*

Alimentation

- Entero-stomie ¬ *46.39*
- ¬ Hyper- *99.15*

Alkohol

- Abhängigkeit ¬ Beratung bei *94.46*
- Drogen
- - Abhängigkeitsbehandlung ¬ kombiniert *94.67*
- - Entgiftung
- - - Entwöhnungsbehandlung ¬ kombiniert *94.69*
- - - ¬ kombiniert *94.68*
- Entgiftung
- - Entwöhnungsbehandlung ¬ *94.63*
- - ¬ *94.62*
- Entwöhnungsbehandlung ¬
- - *94.61*
- - Überweisung zur *94.53*
- Injektion
- - Laparoskopisch ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.21*
- - Offen chirurgisch ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.11*
- - Perkutan ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.31*
- ¬
- - Embolisation oder Verschluss durch flüssig Klebstoff und/oder *39.79*
- - Injektion eines sklerosierend Agens in ein Gefäss, Direkt-punktion, mittels *39.92.11*

Allergie, sonstige ¬ Immunisierung bei *99.12.99*

Allergisch-immunologisch Krankheit, nach Dauer der Konsultation ¬ Konsultation wegen einer *89.91.1*

Allergologisch

- Diätetisch Karenz diät oder psychosomatisch Maßnahmen
- - Spezifisch parenteral Infusionstherapie

Allergologisch *–Fortsetzung*

- Diätetisch Karenz diät oder psychosomatisch Maßnahmen *–Fortsetzung*
- - Spezifisch parenteral Infusionstherapie *–Fortsetzung*
- - - Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, *93.59.74*
- - - ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, *93.59.73*
- - ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, *93.59.72*
- Provokation-testung, nach Dauer der Überwachung ¬ Spezifisch *89.39.6*

Allo

- Dermis ¬ Zellfreie *86.67*
- Graft ¬ *70.94*

Allogen

- Gerichtet
- - Nicht-verwandt
- - - HLA identisch ¬ hämatopoetisch
- - - - Stamm-Zelle-entnahme aus Nabelschnur-blut, *41.0A.34*
- - - - Stammzelltransplantation aus Nabelschnur-blut, *41.0B.34*
- - - Nicht-HLA-identisch ¬ hämatopoetisch
- - - - Stamm-Zelle-entnahme aus Nabelschnur-blut, *41.0A.35*
- - - - Stammzelltransplantation aus Nabelschnur-blut, *41.0B.35*
- - Verwandt
- - - HLA identisch ¬ hämatopoetisch
- - - - Stamm-Zelle-entnahme aus Nabelschnur-blut, *41.0A.32*
- - - - Stammzelltransplantation aus Nabelschnur-blut, *41.0B.32*
- - - Nicht-HLA-identisch ¬ hämatopoetisch
- - - - Stamm-Zelle-entnahme aus Nabelschnur-blut, *41.0A.33*
- - - - Stammzelltransplantation aus Nabelschnur-blut, *41.0B.33*
- Material oder Substanz ¬ *70.94*
- Nicht-verwandt
- - HLA identisch ¬ hämatopoetisch
- - - Stamm Zelle entnahme
- - - - Knochenmark, *41.0A.14*
- - - - Peripher Blut, *41.0A.24*
- - - Stammzelltransplantation
- - - - Knochenmark, *41.0B.14*
- - - - Peripher Blut, *41.0B.24*
- - Nicht-HLA-identisch ¬ hämatopoetisch
- - - Stamm Zelle entnahme
- - - - Knochenmark, *41.0A.15*
- - - - Peripher Blut, *41.0A.25*
- - - Stammzelltransplantation
- - - - Knochenmark, *41.0B.15*
- - - - Peripher Blut, *41.0B.25*
- Oder
- - Alloplastisch Material für Hämo-dialyse ¬ Anlegen einer AV-Fistel mit *39.27.11*
- - Xenogen
- - - Prothese ¬ Tympanoplastik mit

Allogen *–Fortsetzung*

- Oder *–Fortsetzung*
- - Xenogen *–Fortsetzung*
- - - Prothese ¬ Tympanoplastik mit *–Fortsetzung*
- - - - Anlage einer Ohr-radikal-höhle (offene Kavität), mit Implantation einer alloplastisch, *19.56.21*
- - - - Antrotomie, Attikotomie, Attiko-antrotomie oder Mastoidektomie, mit Implantation einer alloplastisch, *19.56.11*
- - - Transplantat ¬
- - - - Septo-rhinoplastik mit Korrektur des Knorpel oder des Knochen, mit distal autogen Transplantat, *21.83.11*
- - - - Septumplastik, plastisch Rekonstruktion des Nase-septum, mit distal autogen Transplantat, *21.88.15*
- Verwandt
- - HLA identisch ¬ hämatopoetisch
- - - Stamm Zelle entnahme
- - - - Knochenmark, *41.0A.12*
- - - - Peripher Blut, *41.0A.22*
- - - Stammzelltransplantation
- - - - Knochenmark, *41.0B.12*
- - - - Peripher Blut, *41.0B.22*
- - Nicht-HLA-identisch ¬ hämatopoetisch
- - - Stamm Zelle entnahme
- - - - Knochenmark, *41.0A.13*
- - - - Peripher Blut, *41.0A.23*
- - - Stammzelltransplantation
- - - - Knochenmark, *41.0B.13*
- - - - Peripher Blut, *41.0B.23*
- Xenogen) ¬ Knochentransplantat (autogen) (*78.0*
- ¬
- - Knochentransplantation
- - - Becken, *78.09.32*
- - - Femur, *78.05.12*
- - - Fibula, *78.07.22*
- - - Humerus, *78.02.12*
- - - Karpalia und Metakarpalia, *78.04.12*
- - - Näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen, *78.09.92*
- - - Patella, *78.06.12*
- - - Phalangen der Hand, *78.09.12*
- - - Radius und Ulna, *78.03.12*
- - - Skapula und Klavikula, *78.01.12*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, *78.08.12*
- - - Tibia, *78.07.12*
- - Nierentransplantation, *55.69.10*

Alloplastisch

- Allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympanoplastik mit
- - Anlage einer Ohr-radikal-höhle (offene Kavität), mit Implantation einer *19.56.21*
- - Antrotomie, Attikotomie, Attiko-antrotomie oder Mastoidektomie, mit Implantation einer *19.56.11*
- Band
- - Einlage
- - - Spannungsfrei trans-vaginal Band (TVT) ¬ trans-vaginal Suspension mit *59.73.11*

Alloplastisch –*Fortsetzung*

- Band –*Fortsetzung*
- - Einlage –*Fortsetzung*
- - - Trans-obturatorisch Band (TOT) ¬ trans-vaginal Suspension mit *59.73.12*
- - - ¬ trans-vaginal Suspension mit *59.73.1*
- - Unterstützung
- - - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des vorder Kreuz-band mit alloplastisch Bandersatz und *81.45.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorder Kreuz-band mit alloplastisch Bandersatz und *81.45.24*
- Bandersatz alloplastisch Band unterstützung
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des vorder Kreuz-band mit *81.45.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorder Kreuz-band mit *81.45.24*
- Implantat an Gesicht-schädelknochen ¬ *76.92*
- Material
- - Hämo-dialyse ¬ Anlegen einer AV-Fistel mit allogen oder *39.27.11*
- - Oder Medikament träger
- - - Epidural-raum ¬ Re-kraniotomie mit Entfernen von *01.23.21*
- - - Schädelknochen
- - - - Oder Epidural
- - - - - Raum ¬ Sonstige Kraniektomie mit Einlegen von *01.25.14*
- - - - - Raum ¬ Sonstige Kraniektomie, Re-kraniektomie zur Entfernung von *01.25.21*
- - - - - Raum ¬ Sonstige Kraniotomie, Einlegen von *01.24.13*
- - - - - Raum ¬ Sonstige Kraniotomie, Entfernung von *01.24.14*
- - - - ¬ Re-kraniotomie mit Entfernen von *01.23.20*
- - Trans-obturatorisch Band (TOT) ¬ Suspensionsoperation beim Mann mit *59.74*
- - ¬
- - - Plastisch Rekonstruktion des Auge-lid mit *08.69.11*
- - - Rekonstruktion Hirn
- - - - Gesicht-schädel, mit einfachem Implantat (Knochenzement, *02.06.30*
- - - - Schädel ohne Beteiligung des Gesicht-schädel, mit einfachem Implantat (Knochenzement, *02.06.20*
- Materialien
- - Aufbau einer Ohrmuschel ¬ Implantation von *18.71.30*
- - ¬ total plastisch Nasenrekonstruktion mit Implantation von *21.83.20*
- Rekonstruktion ¬ partiell Mandibulektomie, mit Kontinuität-durchtrennung und *76.31.21*
- Stapesprothese
- - Inkus-Stapedotomie) ¬ Stapedotomie mit Einpassen einer *19.19.11*
- - ¬ Sonstige Revision einer Stapedotomie und Stapedektomie mit *19.29.12*
- Transplantat ¬ *00.90.32*

Alloprothese an der Mamma ¬ *85.53*

Allotransplantation von Langerhans-zelle ¬ *52.85*

Alloy SMA Staples

- 1 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.40*
- 10 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.4A*
- 11 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.4B*
- 12 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.4C*
- 13 und mehr Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.4D*
- 2 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.41*
- 3 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.42*
- 4 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.43*
- 5 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.44*
- 6 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.45*
- 7 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.46*
- 8 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.47*
- 9 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.48*

Alltag-aktivität ¬ Training der *93.83*

Alpha ¬ Therapie mit Interleukin-2, Interferon oder Tumor-nekrosefaktor *99.28.13*

ALPPS Schritt 1

- Laparoskopisch ¬ Transsektion der Leber und Ligatur von Portal-Vene-ast, *50.2B.12*
- Offen chirurgisch ¬ Transsektion der Leber und Ligatur von Portal-Vene-ast, *50.2B.11*

Alt

- Arteriovenös Shunt und Herstellung eines neuen Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo-dialyse: Entfernen eines *39.42*
- Geburt verletzung
- - Anus ¬ Versorgung einer *49.79*
- - Rektum ¬ Behebung einer *48.79*
- Geburtsbedingt
- - Riss
- - - Harnblase ¬ plastisch Rekonstruktion eines *57.89*
- - - Uterus ¬ Naht eines *69.49*
- - - Vulva oder Perineum ¬ Naht eines *71.79*
- - - Zervix ¬ Naht eines *67.69*
- - Urethra-verletzung ¬ Naht einer *58.49*
- - Vagina-Riss ¬ Naht eines *70.79*
- Traumatisch Verletzung an Kranial und peripher Nerv ¬ plastisch Rekonstruktion einer *04.76*

Altemeier ¬ Operation nach *48.49*

Alteplase ¬ *99.10*

Alter

- Basis prozedur Aufwandspunkt ¬ Intensiv medizinisch Komplexbehandlung
- - Kind- *99.B7.2*
- - Neugeboren- *99.B7.3*
- Diagnostik
- - Mit Zusammenarbeit mit/Meldung an Vormundschaft und andere Behörde ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, Säugling, Kind und Jugendlich- *99.A5.11*
- - Ohne weitere Abklärung ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, Säugling, Kind und Jugendlich- *99.A5.10*
- Intermediate Care Unit IMCU Aufwandspunkt ¬ Komplexbehandlung
- - Kind- *99.B8.2*
- - Neugeboren- *99.B8.3*
- Mütterlich
- - Konsum anderer Drogen und Medikament während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und -Entwöhnungsbehandlung im Neugeboren- und Säugling- *99.BB.12*
- - Opiat-Konsum während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und -Entwöhnungsbehandlung im Neugeboren- und Säugling- *99.BB.11*
- - ¬
- - Drogen- und Medikament-entgiftung- und -Entwöhnungsbehandlung im Neugeboren- und Säugling- *99.BB*
- - Komplex Abklärung einer Regulation-störung im Neugeboren-, Säugling- und Kinder- *99.A4*

Alveolar

- Fortsatz durch horizontal Distraktion nach Osteotomie ¬ Verlagerung des *76.63.20*
- Kamm ¬ Inzision an Zahnfleisch und *24.0*
- Kammbereich
- - Mit Distraktion ¬ Osteotomie Maxilla
- - - Frontal *76.65.20*

Alveolar –*Fortsetzung*

- Kammbereich –*Fortsetzung*
- - Mit Distraktion ¬ Osteotomie Maxilla –*Fortsetzung*
- - - Seitlich *76.65.21*
- - Oder mit
- - - Frontal Kontinuität-durchtrennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [Osteotomie] im seitlich *76.63.10*
- - - Kontinuität-durchtrennung am horizontal Mandibula-ast ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [Osteotomie] im frontal *76.63.11*
- - Segment, mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im frontal und seitlich *76.65.22*

Alveolär

- Lavage
- - BAL) ¬ diagnostisch broncho- *33.24*
- - ¬ Tracheo-broncho-skopie (flexibel) (starr) mit broncho- *33.24.11*
- Zahn-) Diastema ¬ Schliessung eines (*24.8*

Alveolaris

- Fraktur
- - Mandibula ¬ Offene Reposition einer Processus *76.77.11*
- - Maxilla ¬ Offene Reposition einer Processus *76.77.10*
- - Mit Zahn-stabilisation ¬ Reposition einer Processus *76.77*
- - ¬ Offene Reposition einer Processus *76.77.99*
- Oder am Knöchern Gaumen ¬ En-bloc-Resektion eines Processus *27.32*

Alveole ¬

- Biopsie an einer Zahn- *24.12.99*
- Diagnostisch Massnahmen an Zahn, Zahnfleisch und *24.19*
- Geschlossen (Nadel-) Biopsie an einer Zahn- *24.12.10*
- Offene Biopsie (mit Inzision) an einer Zahn- *24.12.20*

Alveolektomie (interradikulär, intraseptal, radikal, einfach, mit Transplantat oder Implantat) ¬ *24.5*

Alveoloplastik

- Mit Transplantat ¬ *24.5X.10*
- ¬ *24.5X.99*

Alveolotomie ¬ Apikal *24.0*

Ammon * ¬ Operation nach *09.53*

Amnial Injektion zur Beendigung einer Schwangerschaft ¬ Intra- *75.F1*

Amnio

- Skopie
- - Intrapartal ¬ *75.A3*
- - Präpartal ¬ *75.B3*
- Zentese ¬ ultraschall-gesteuert *75.B1.12*

Amnion

- Drainage ¬ *75.C6*
- Infusion ¬ *75.C6*
- Membran ¬ Rekonstruktion durch Deckung der Kornea durch eine *11.59.11*
- Punktion ¬ ultraschall-gesteuert *75.B1.12*
- ¬
- - Diagnostisch Eingriff am Fetus und *75.B9*

Amnion –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Intrapartal diagnostisch Verfahren Fetus
- - - und *75.A*
- - - und *75.A9*
- - Transplantation von Spender- *86.66*
- - Ultraschall gesteuert diagnostisch Eingriff Fetus
- - - und *75.B1.99*
- - - und *75.B1*

Amniotisch Band ¬ Fetoskopisch Durchtrennung *75.D1*

Amniotomie ¬ *73.0*

Amobarbital-Test ¬ Intra-karotid *89.10*

Amotio retinae

- Durch
- - Dia-thermie ¬ Behebung einer *14.51*
- - Endo-tamponade (Gas) ¬ Behebung einer *14.59.11*
- - Kryotherapie ¬ Behebung einer *14.52*
- - Laser-Photo-koagulation ¬ Behebung einer *14.54*
- - Nicht näher bezeichnete Photo-koagulation ¬ Behebung einer *14.55*
- - Schwere Flüssigkeit ¬ Behebung einer *14.59.10*
- - Xenon-Bogen-Photo-koagulation ¬ Behebung einer *14.53*
- ¬ Sonstige Verfahren zur Behebung einer *14.59.99*

Ampèreschwelle eines künstlich Schrittmacher ¬ Kontrolle der Volt- oder *89.48*

Amplatz-Ductus-Occluder ¬ Katheter-interventionell Verschluss des Ductus arteriosus Botalli, mit *39.99.32*

Amplitude ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit

- Hoch-energetisch Kraft-einwirkung und niedriger *93.62*
- Nieder-energetisch Kraft-einwirkung und hoher *93.63*

Amplitudenintegriertes EEG (aEEG) ¬ *89.14.13*

Ampulla Vateri

- Mit Reimplantation des Ductus choledochus) ¬ Exzision der *51.62*
- ¬
- - Dilatation der *51.81*
- - Endoskopisch Dilatation von Gallengang und *51.84*

Ampullektomie * ¬ *51.62*

Amputation

- Amputation
- - Fuss einschliesslich aller Zehe) ¬ Trans-metatarsal *84.12*
- - Stumpf ¬ Re- *84.3*
- Äusseren Ohr ¬ *18.39*
- Batch, Spitler und McFaddin ¬ *84.16*
- Bein durch Tibia und Fibula, n.n.bez. ¬ *84.15*
- Chopart ¬ Mittel-fuss- *84.12*
- Durch Fuss ¬ *84.12*
- Exartikulation
- - Daumen ¬ *84.02*

Amputation –*Fortsetzung*

- Exartikulation –*Fortsetzung*
- - Finger (ausgenommen am Daumen) ¬ *84.01*
- Frisch traumatisch Amputation
- - Oberen Extremität, n.n.bez. ¬ Nach- *84.00*
- - Unteren Extremität, n.n.bez. ¬ Nach- *84.10*
- Fuss
- - Einschliesslich aller Zehe) ¬ Trans-metatarsal Amputation (*84.12*
- - Strahl (Exartikulation des metatarsal-kopf der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor-fuss proximal der Metatarso-phalangeal Grenze) ¬ *84.11*
- Hand-wurzel oder Mittel-hand ¬ komplett Hand- *84.03.10*
- Klitoris ¬ *71.4*
- Lisfranc * ¬ Mittel-fuss- *84.12*
- Mazet ¬ *84.16*
- Metatarsal-kopf ¬ *84.11*
- Metatarso-phalangeal Gelenk ¬ *84.11*
- Mit gleichzeitig Kolpo-rrhaphie ¬ Zervix- *67.4*
- Nase ¬ *21.4*
- Ober-schenkel-Amputation ¬ Umwandlung einer Unterschenkel- *84.17*
- Oberen Extremität
- - Mit Lappen-deckung, n.n.bez. ¬ *84.00*
- - ¬
- - - *84.00*
- - - Amputation bei einer frisch traumatisch *84.00*
- - - Offene oder Guillotine- *84.00*
- - - Orthopädisch *84.00*
- Penis
- - Emaskulation ¬ *64.3X.12*
- - Partiell ¬ *64.3X.10*
- - Total ¬ *64.3X.11*
- - ¬ *64.3X.99*
- Pirogoff * ¬ *84.14*
- S.P. Rogers ¬ *84.16*
- Sprunggelenk ¬ Trans-malleolär *84.14*
- Stumpf
- - Extremität ¬ Revision eines *84.3X.13*
- - Hand-region ¬ Revision eines *84.3X.12*
- - Lokalisation ¬ Revision eines *84.3X.19*
- - Schulter- und Ober-arm-region ¬ Revision eines *84.3X.10*
- - Unter-arm-region ¬ Revision eines *84.3X.11*
- - ¬
- - - Re-amputation am *84.3*
- - - Revision eines *84.3X.99*
- - - Sekundär Verschluss eines *84.3*
- Syme * ¬ *84.14*
- Unteren Extremität
- - Mit geschlossen Lappen, n.n.bez. ¬ *84.10*
- - ¬
- - - *84.10*
- - - Amputation bei einer frisch traumatisch *84.10*
- - - Offene oder Guillotine- *84.10*

Amputation –*Fortsetzung*
- Unteren Extremität –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Orthopädisch *84.10*
- - ¬
- - Abdomino-pelvin *84.19*
- - Fuss- *84.12*
- - Hand- *84.03.99*
- - Inter-thorako-skapulär *84.09*
- - Mamma- *85.4*
- - Medio-tarsal *84.12*
- - Mittel-fuss- *84.12*
- - Myoplastisch
- - - *84.00*
- - - *84.10*
- - Ober
- - - Arm- *84.07*
- - - Schenkel
- - - - - *84.17*
- - - - - *84.17*
- - Partiell Zunge- *25.2*
- - Supra-kondylär *84.17*
- - Trans
- - - Femoral *84.17*
- - - Karpal *84.03*
- - Umwandlung einer Unterschenkel-Amputation in eine Ober-schenkel- *84.17*
- - Unterschenkel- *84.15*
- - Vorder-arm- *84.05*
- - Zehe- *84.11*
- - Zervix- *67.4X.99*

Amputiert
- Nase ¬ Replantation einer *21.89*
- Ohr ¬ Reinsertion eines *18.72*
- Penis ¬ Reinsertion des *64.45*

Amygdalo-hippokampotomie ¬ *01.39*

Anal
- Abszess ¬ Inzision eines Peri- *49.01*
- Endoskopisch-mikrochirurgisch) ¬ lokal Schlingenresektion, Sub-mukös Exzision oder Vollwandexzision (lokal) von Rektal Läsion oder Gewebe, sonstiger Zugang (trans- *48.35.11*
- Exzision * ¬ total oder partiell *49.6*
- Fistel
- - Durch
- - - Kollagen-matrix ¬ Verschluss einer *49.73.12*
- - - Plug-Technik ¬ Verschluss einer *49.73.12*
- - - Schleimhaut-lappen ¬ Verschluss einer *49.73.11*
- - Mittels Implantat ¬ Verschluss einer *49.73.12*
- - ¬
- - - Faden-drainage von *49.99.10*
- - - Spaltung einer *49.11*
- - - Verschiebe-lappen mit Mukosa bei *49.99.11*
- - - Verschluss einer *49.73.99*
- Fistulektomie ¬ *49.12*
- Fistulotomie ¬ *49.11*

Anal –*Fortsetzung*
- Inkontinenz ¬ M. gracilis-Transposition bei *49.74*
- Kryptotomie ¬ *49.3*
- Läsion ¬ Kauterisierung einer *49.3*
- Mukosaresektion (Rehn-Delorme) ¬ Extra- *48.76.11*
- Prolaps ¬ Reposition eines *49.94*
- Septum ¬ Inzision eines *49.91*
- Sklerosierung an Rektum und Peri-rektalgewebe ¬ Per- *48.99.11*
- Sphinkter ¬
- - Entfernen eines künstlich *49.76*
- - Implantation oder Revision eines künstlich *49.75*
- - Spaltung des *49.5*
- Sphinkterektomie * ¬ *49.6*
- Sphinkterotomie ¬
- - Sonstige *49.59*
- - Links-lateral *49.51*
- - Posterior *49.52*
- Stimulator ¬ Einsetzen eines subkutan elektrisch *49.92*
- ¬
- - Anterior Rektumresektion, per- *48.66.25*
- - Manschettenresektion und tubulär Resektion des Rektum, per- *48.66.15*
- - Tief anterior Rektumresektion, mit Anastomose, per- *48.66.35*

Analatresie
- Perineal ¬ plastisch Rekonstruktion des Anus bei kongenital Ano-Rektal Agenesie und *49.78.31*
- ¬
- - Abdomino-perineal oder sakro-abdomino-perineal Durchzugsoperation bei kongenital Ano-Rektal Agenesie und *49.78.21*
- - Rekonstruktion kongenital ano-Rektal Agenesie und *49.78.09*

Analgesie ¬
- Destruktion von Kranial oder peripher Nerv durch Kryo- *04.2*
- Injektion Anästhetikum
- - Peripher Nerv zur *04.81.99*
- - Spinal-kanal zur *03.91*
- - Sympathisch Nerv zur *05.31.09*

Analgewebe ¬
- Biopsie am Peri- *49.22*
- Chromo-endoskopie an Anus und Peri- *49.29.10*
- Diagnostisch Massnahmen an Anus und Peri- *49.29.99*
- Endoskopisch Laser-Endo-mikroskopie am Anus und Peri- *49.29.20*
- Exzision am Peri- *49.04*
- Inzision am Peri- *49.02*
- Unterminieren des Peri- *49.02*

Analgo-sedierung ¬ *93.92.13*

Analoga ¬ Radio-rezeptortherapie mit DOTA-konjugiert Somatostatin- *92.28.13*

Analyse
- Labor ¬ Wakefulness Maintenance Test im Schlaf- *89.18.11*
- Mit

Analyse –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - 3D-Auswertung ¬ Computer-gestützt Bild-daten- *00.99.90*
- - Elektro-myo-graphie ¬ instrumentell 3D-Gang- *89.15.33*
- - Kinematik ¬ instrumentell 3D-Gang- *89.15.31*
- - Kinetik ¬ instrumentell 3D-Gang- *89.15.32*
- - Physiologisch Funktion-test, sonstige ¬ Gang- *89.15.39*
- Oder erweitert genetisch Test inkl. Konsilium ¬ Chromosom- *99.A2.11*
- Sonde) ¬ Magen-saft- *89.39.40*
- ¬
- - Charakter- *94.03*
- - Narko- *94.21*
- - Psycho- *94.31*

Anaphylaktisch Reaktion mit medizinisch Überwachung, nach Dauer ¬ Behandlung und Betreuung bei *99.B2*

Anästhesie ¬
- *93.92.99*
- Akupunktur zur *99.91*
- Balanciert *93.92.12*
- Entfernung von umschlossenen Radio-nuklid oder inaktiv Applikator unter *92.29.51*
- Inhalation- *93.92.11*
- Injektion Anästhetikum
- - Peripher Nerv zur operativen *04.81.41*
- - Spinal-kanal zur operativen *04.81.40*
- Intravenös *93.92.10*
- Klinisch Untersuchung in Allgemein- *93.92.14*

Anästhetikum
- Peripher Nerv zur
- - Analgesie, sonstige ¬ Injektion eines *04.81.99*
- - Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines *04.81.41*
- Spinal kanal zur
- - Analgesie ¬ Injektion eines *03.91*
- - Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines *04.81.40*
- Sympathisch Nerv zur Analgesie, sonstige ¬ Injektion eines *05.31.09*

Anastomose
- Appendix ¬ *47.99*
- Billroth I und II-Operation ¬ Revision einer Magen- *44.5X.10*
- Communis) (superficialis) ¬ Resektion der A. femoralis mit *38.38.10*
- Dünndarm
- - Bariatrisch eingriff
- - - Laparoskopisch ¬ Neu-anlage einer Fusspunkt- *45.91.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Neu-anlage einer Fusspunkt- *45.91.11*
- - Zum
- - - Anus ¬ Bildung einer endo-rektal Ileum-Pouch (J-Pouch) (H-Pouch) (S-Pouch) mit *45.95*
- - - Rektum-stumpf ¬ *45.92*
- Gallenblase ¬

Anastomose –*Fortsetzung*
- Gallenblase ¬ –*Fortsetzung*
- - *51.35*
- - Sonstige *51.35*
- Graft) ¬ Links-rechts- *39.0*
- Hämo dialyse
- - Entfernen eines alt arteriovenös Shunt und Herstellung eines neuen Shunt ¬ Konversion einer *39.42*
- - ¬ *39.27*
- Harnblase
- - Darm, n.n.bez. ¬ *57.88*
- - Kolon ¬ *57.88*
- - Mit einem Isoliert Ileum-segment ¬ *57.87*
- - ¬ Sonstige *57.88*
- Kranial oder peripher Nerv, sonstige ¬ Sonstige *04.74.99*
- Laparoskopisch ¬
- - Anterior Rektumresektion, mit *48.66.23*
- - Manschettenresektion und tubulär Resektion des Rektum, mit *48.66.13*
- - Tief anterior Rektumresektion, mit *48.66.33*
- Magen bypass oder mit Intestinal Interposition
- - Laparoskopisch ¬ Revision einer Magen- *44.5X.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Revision einer Magen- *44.5X.21*
- Mit Interposition
- - Dickdarm ¬
- - - Intra-thorakal Ösophagus- *42.55*
- - - Prä-sternal Ösophagus- *42.65*
- - Dünndarm ¬
- - - Intra-thorakal Ösophagus- *42.53*
- - - Prä-sternal Ösophagus- *42.63*
- - ¬
- - - Intra-thorakal Ösophagus- *42.58*
- - - Prä-sternal Ösophagus- *42.68*
- Naht
- - Mit
- - - Muskel transposition ¬ plastisch Deckung
- - - - Bronchial *33.48.12*
- - - - Intra-thorakal vaskulär *33.49.12*
- - - Omentum majus ¬ plastisch Deckung
- - - - Bronchial *33.48.11*
- - - - Intra-thorakal vaskulär *33.49.11*
- - - Perikard ¬ plastisch Deckung
- - - - Bronchial *33.48.13*
- - - - Intra-thorakal vaskulär *33.49.13*
- - - Perikardial Fett ¬ plastisch Deckung
- - - - Bronchial *33.48.17*
- - - - Intra-thorakal vaskulär *33.49.17*
- - - Pleura ¬ plastisch Deckung
- - - - Bronchial *33.48.16*
- - - - Intra-thorakal vaskulär *33.49.16*
- - - Vena azygos ¬ plastisch Deckung
- - - - Bronchial *33.48.15*
- - - - Intra-thorakal vaskulär *33.49.15*
- - - Zwerchfell ¬ plastisch Deckung
- - - - Bronchial *33.48.14*
- - - - Intra-thorakal vaskulär *33.49.14*

Anastomose –*Fortsetzung*
- Naht –*Fortsetzung*
- - ¬ plastisch Deckung
- - - Bronchial *33.48.19*
- - - Intra-thorakal vaskulär *33.49.19*
- Nicht näher Gallengang
- - Zum
- - - Darm ¬ *51.39*
- - - Magen ¬ *51.39*
- - - Pankreas ¬ *51.39*
- - Zur Leber ¬ *51.39*
- Niere ¬ *55.86*
- Offen chirurgisch ¬
- - Anterior Rektumresektion, mit *48.66.21*
- - Manschettenresektion und tubulär Resektion des Rektum, mit *48.66.11*
- - Tief anterior Rektumresektion, mit *48.66.31*
- Pankreas
- - Ductus pancreaticus zum
- - - Darm ¬ *52.96*
- - - Jejunum ¬ *52.96*
- - - Magen ¬ *52.96*
- - ¬ *52.96*
- Per-anal ¬ Tief anterior Rektumresektion, mit *48.66.35*
- Peripher Lymphgefäss ¬ *40.9*
- Roux-Y Operation oder mit Intestinal Interposition
- - Laparoskopisch ¬ Revision einer Magen- *44.5X.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Revision einer Magen- *44.5X.21*
- Tief Vene ¬ Resektion von Vene der unteren Extremität mit *38.39.10*
- Trachea (bei Ruptur) ¬ End-zu-End- *31.79.13*
- Tuba uterina * ¬ *66.73*
- Ureter
- - Haut ¬ *56.61*
- - Oder Harn-ableitung ¬ Sonstige *56.79*
- - Zu Darm ¬ *56.71*
- Urethra ¬
- - *58.44*
- - Re- *58.44*
- V.
- - Cava zur A. pulmonalis, sonstige ¬ *39.21.99*
- - Lienalis zur V. renalis ¬ *39.1*
- - Portae zur V. cava inferior ¬ *39.1*
- Ventrikel zum Mastoid ¬ *02.31*
- Zu Darm-segment, n.n.bez. ¬ Ösophagus- *42.54*
- Zum
- - Anus ¬ *45.95*
- - Duodenum ¬
- - - Partiell Gastrektomie mit *43.6X.99*
- - - Pylorusresektion mit *43.6X.10*
- - Jejunum ¬ partiell Gastrektomie
- - - 2/3-Resektion) mit *43.7X.10*
- - - 4/5-Resektion) mit *43.7X.20*
- - - Mit *43.7X.99*

Anastomose –*Fortsetzung*
- Zum –*Fortsetzung*
- - Ösophagus ¬ partiell Gastrektomie mit *43.5*
- Zur
- - Beseitigung eines Lymph-ödem ¬ *40.9X.10*
- - Myokard Revaskularisation
- - - Gesamt Anzahl ¬ Bypass- *36.1C*
- - - ¬ Sonstige Bypass- *36.19*
- Zwischen
- - A.
- - - Pulmonalis sinistra und A. pulmonalis dextra ¬ *39.0X.13*
- - - Subclavia und A. pulmonalis (Blalock-Taussig) ¬ *39.0X.10*
- - Aorta
- - - A. pulmonalis dextra (Waterston-Cooley) ¬ *39.0X.11*
- - - Descendens und A. pulmonalis sinistra (Potts-Smith) ¬ *39.0X.12*
- - Ductus hepaticus und Gastro-intestinaltrakt ¬ *51.37*
- - Epididymis und Ductus deferens * ¬ *63.83*
- - Gallenblase
- - - Darm ¬ *51.32*
- - - Hepatisch Gang ¬ *51.31*
- - - Magen ¬ *51.34*
- - - Pankreas ¬ *51.33*
- - Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter-wand des linken Vorhof ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne (Side-to-Side) *35.82*
- - Ventrikel
- - - Cisterna magna ¬ *02.2*
- - - Zervikal Sub-arachnoidal-Raum ¬ *02.2*
- ¬
- - Akzessorio
- - - Fazial *04.72*
- - - Hypoglossale *04.73*
- - Dickdarm-Dickdarm- *45.94*
- - Dünndarm
- - - Dickdarm- *45.93*
- - - Dünndarm- *45.91*
- - Einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehend systemisch-pulmonal-arteriell *35.81*
- - Entero-stomie, Anlage einer Bishop-Koop- *46.39.10*
- - Exzision von (arteriovenös) Aneurysma mit *38.3*
- - Fazio-fazial Nerv- *04.74.10*
- - Gallengang- *51.39*
- - Gefässexzision (Läsion) mit *38.3*
- - Herstellung eines subkutan Tunnel ohne Ösophagus- *42.86*
- - Hypoglosso-fazial *04.71*
- - Ileo-rektal *45.95*
- - Interkosto-faszikulär Nerv- *04.74.11*
- - Intestinal *45.90*
- - Intra-thorakal Ösophagus- *42.59*
- - Knochentransplantation

Anastomose –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochentransplantation –*Fortsetzung*
- - - Becken gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulär *78.09.30*
- - - - Ohne mikrovaskulär *78.09.31*
- - - Femur gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulär *78.05.10*
- - - - Ohne mikrovaskulär *78.05.11*
- - - Fibula gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulär *78.07.20*
- - - - Ohne mikrovaskulär *78.07.21*
- - - Humerus gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulär *78.02.10*
- - - - Ohne mikrovaskulär *78.02.11*
- - - Karpalia und Metakarpalia, gefässgestielt mit mikrovaskulär *78.04.10*
- - - Näher Knochen ausser Gesicht schädelknochen gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulär *78.09.90*
- - - - Ohne mikrovaskulär *78.09.91*
- - - Patella
- - - - Gefässgestielt mit mikrovaskulär *78.06.10*
- - - - Knochentransposition, gefässgestielt, ohne mikrovaskulär *78.06.20*
- - - Phalangen
- - - - Fuss gefässgestielt
- - - - - Mit mikrovaskulär *78.09.40*
- - - - - Ohne mikrovaskulär *78.09.41*
- - - - Hand gefässgestielt
- - - - - Mit mikrovaskulär *78.09.10*
- - - - - Ohne mikrovaskulär *78.09.11*
- - - Radius Ulna gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulär *78.03.10*
- - - - Ohne mikrovaskulär *78.03.11*
- - - Skapula Klavikula gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulär *78.01.10*
- - - - Ohne mikrovaskulär *78.01.11*
- - - Tarsalia Metatarsalia gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulär *78.08.10*
- - - - Ohne mikrovaskulär *78.08.11*
- - - Tibia gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulär *78.07.10*
- - - - Ohne mikrovaskulär *78.07.11*
- - Knochentransposition an Karpalia und Metakarpalia, gefässgestielt ohne mikrovaskulär *78.04.11*
- - Kolo-rektal *45.94*
- - Mesokaval *39.1*
- - Nephro-zyst- *56.73*
- - Ösophago
- - - Gastrisch *42.52*
- - - Ösophageal *42.51*
- - Pleuro-dural *03.79*
- - Porto-kaval *39.1*
- - Prä-sternal Ösophagus- *42.69*
- - Pyelo-uretero-vesikal *55.86*
- - Rektal *48.74*
- - Resektion
- - - A.

Anastomose –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Resektion –*Fortsetzung*
- - - A. –*Fortsetzung*
- - - - Gastrica mit *38.36.12*
- - - - Hepatica mit *38.36.13*
- - - - Iliaca mit *38.36.17*
- - - - Lienalis mit *38.36.14*
- - - - Mesenterialis mit *38.36.16*
- - - - Poplitea mit *38.38.12*
- - - - Profunda femoris mit *38.38.11*
- - - - Pulmonalis mit *38.35.13*
- - - - Renalis mit *38.36.15*
- - - - Subclavia mit *38.35.11*
- - - - Ulnaris mit *38.33.12*
- - - Abdominal
- - - - Arterie mit *38.36.99*
- - - - Vene mit *38.37.99*
- - - Aorta
- - - - Abdominalis mit *38.34.30*
- - - - Ascendens und des Aorten-bogen mit *38.34.10*
- - - - Descendens mit *38.34.20*
- - - - Mit *38.34.99*
- - - Arterie
- - - - Hand mit *38.33.14*
- - - - Ober-arm mit *38.33.11*
- - - - Unter-arm mit *38.33.13*
- - - - Unteren Extremität mit *38.38.99*
- - - Extra-kraniell Arterie an Kopf und Hals mit *38.32.10*
- - - Gefäss
- - - - Kopf und Hals mit *38.32.99*
- - - - Oberen Extremität (mit *38.33.99*
- - - Intra-kraniell Gefäss mit *38.31*
- - - Oberflächlich
- - - - Extra-kraniell Vene an Kopf und Hals mit *38.32.22*
- - - - Vene der oberen Extremität mit *38.33.23*
- - - Thorakal
- - - - Arterie mit *38.35.19*
- - - - Gefäss mit *38.35.99*
- - - - Tief Vene mit *38.35.28*
- - - - Vene mit *38.35.29*
- - - Tief
- - - - Abdominal Vene mit *38.37.19*
- - - - Vene der oberen Extremität mit *38.33.22*
- - - Truncus
- - - - Brachiocephalicus mit *38.35.12*
- - - - Coeliacus mit *38.36.11*
- - - V.
- - - - Axillaris mit *38.33.21*
- - - - Cava
- - - - - Inferior mit *38.37.11*
- - - - - Superior mit *38.35.23*
- - - - Iliaca mit *38.37.12*
- - - - Jugularis mit *38.32.21*
- - - - Pulmonalis mit *38.35.21*
- - - - Subclavia mit *38.35.22*

Anastomose –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Resektion –*Fortsetzung*
- - - Vene der unteren Extremität mit *38.39.99*
- - - Viszeral Arterie mit *38.36.19*
- - Revision
- - - Dickdarm- *46.94*
- - - Dünndarm- *46.93*
- - - Gallenweg- *51.94*
- - - Magen- *44.5X.99*
- - - Uretero-intestinal *56.72*
- - Salpingo-dural *03.79*
- - Subkutan Tunnelierung ohne Ösophagus- *42.86*
- - Uretero-vesikal *56.74*
- - Verschluss einer Magen- *44.5*

Anastomosiert Transplantat
- Darm-transplantat oder Magen-hochzug ¬ plastisch Rekonstruktion am Pharynx, mit mikrovaskulär *29.4X.12*
- Frei Darm-transplantat oder Magen-hochzug ¬ total Pharyngektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *29.33.21*
- Lippe und Mund ¬ Anbringen eines frei mikrovaskulär- *27.57.10*
- ¬
- - Partiell
- - - Glossektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.2X.24*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.2X.14*
- - - Mandibulektomie, Rekonstruktion mit mikrovaskulär- *76.31.20*
- - - Ostektomie an anderen Gesicht-schädelknochen, Rekonstruktion mit mikrovaskulär- *76.39.10*
- - - Pharyngektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *29.33.12*
- - Pelvi
- - - Glossektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.2X.44*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.2X.34*
- - - Glosso-mandibulektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.2X.54*
- - Plastisch Rekonstruktion an Lippe und Mund mit frei mikrovaskulär- *27.59.40*
- - Radikal
- - - Glossektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.4X.24*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.4X.14*
- - - Laryngektomie mit Pharyngektomie
- - - - Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *30.4X.15*
- - - - Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *30.4X.25*
- - - Pelvi
- - - - Glossektomie

Anastomosiert Transplantat –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Radikal –*Fortsetzung*
- - - Pelvi –*Fortsetzung*
- - - - Glossektomie –*Fortsetzung*
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.4X.44*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.4X.34*
- - - - Glosso-mandibulektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.4X.54*
- - Rekonstruktion
- - - Gesicht-schädelknochen mit mikrovaskulär- *76.46.10*
- - - Mandibula mit mikrovaskulär- *76.43.10*
- - Total
- - - Mandibulektomie mit gleichzeitig Rekonstruktion, Rekonstruktion mit mikrovaskulär- *76.41.10*
- - - Ostektomie an anderen Gesicht-schädelknochen, Rekonstruktion mit mikrovaskulär- *76.44.10*
- - Vollständig
- - - Glossektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.3X.24*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.3X.14*
- - - Laryngektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *30.3X.15*
- - - Pelvi
- - - - Glossektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.3X.44*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.3X.34*
- - - - Glosso-mandibulektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.3X.54*

Anastomosierung

- Bauch-region ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.15*
- Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.14*
- Gesäss ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.17*
- Hals ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.11*
- Hand ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.73.30*
- Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.10*
- Leisten- und Genital-region ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.16*
- Lokalisation ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.19*
- Muskel oder Faszie
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär *83.82.44*
- - Extremität ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär *83.82.46*
- - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär *83.82.40*

Anastomosierung –*Fortsetzung*

- Muskel oder Faszie –*Fortsetzung*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär *83.82.45*
- - Lokalisation ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär *83.82.47*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär *83.82.42*
- - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär *83.82.41*
- - Unter-arm ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär *83.82.43*
- - ¬ Entnahme eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär *83.43.12*
- Schulter und Ober-arm ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.12*
- Unter-arm ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.13*
- Unteren Extremität ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.18*
- ¬ Mammaplastik mittels Lappenplastik mit mikrovaskulär *85.89.2*

Anatomisch

- Lobektomie ¬ partiell *32.3*
- Lokalisation von gewissen perkutan transluminal Katheter-intervention (PTKI), sonstige Lokalisation ¬ *00.4B.09*
- Segmentektomie ¬ Pulmonal *32.3*
- Segmentresektion Lunge ¬
- - Nicht näher bezeichnete *32.39*
- - Thorakoskopisch *32.30*
- ¬
- - Obturator-Bypass (extra- *39.25.30*
- - Peripher) Gefäss-Shunt oder -Bypass, extra- *39.29.39*

Anbringen

- Einsetzen oder Anpassen
- - Aufbau-schiene ¬ *24.7*
- - Parodontal-schiene ¬ *24.7*
- - Zahn
- - - Spange ¬ *24.7*
- - - Verdrahtung ¬ *24.7*
- Frei
- - Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung
- - - Bauch-region ¬ *86.78.15*
- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.78.14*
- - - Gesäss ¬ *86.78.17*
- - - Hals ¬ *86.78.11*
- - - Hand ¬ *86.73.30*
- - - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.78.10*
- - - Leisten- und Genital-region ¬ *86.78.16*
- - - Lokalisation ¬ *86.78.19*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ *86.78.12*
- - - Unter-arm ¬ *86.78.13*
- - - Unteren Extremität ¬ *86.78.18*
- - Mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat an Lippe und Mund ¬ *27.57.10*
- Gestielt

Anbringen –*Fortsetzung*

- Gestielt –*Fortsetzung*
- - Fern-lappen an Lippe und Mund ¬ *27.57.11*
- - Oder frei Lappen
- - - Bauch-region ¬ *86.78.45*
- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.78.44*
- - - Gesäss ¬ *86.78.47*
- - - Hals ¬ *86.78.41*
- - - Hand, sonstige ¬ *86.73.99*
- - - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.78.40*
- - - Leisten- und Genital-region ¬ *86.78.46*
- - - Lippe und Mund, sonstige ¬ *27.57.99*
- - - Lokalisation
- - - - Grossflächig ¬ *86.76*
- - - - ¬
- - - - - *86.74.99*
- - - - - *86.78.49*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ *86.78.42*
- - - Unter-arm ¬ *86.78.43*
- - - Unteren Extremität ¬ *86.78.48*
- - Regional
- - - Lappen oder Gestielt Fern lappen
- - - - Bauch-region ¬ *86.78.25*
- - - - Brustwand und Rücken ¬ *86.78.24*
- - - - Gesäss ¬ *86.78.27*
- - - - Hals ¬ *86.78.21*
- - - - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.78.20*
- - - - Leisten- und Genital-region ¬ *86.78.26*
- - - - Lokalisation ¬ *86.78.29*
- - - - Schulter und Ober-arm ¬ *86.78.22*
- - - - Unter-arm ¬ *86.78.23*
- - - - Unteren Extremität ¬ *86.78.28*
- - - Oder Gestielt Fern-lappen an die Hand ¬ *86.73.40*
- Knochen-wachstum-stimulator ¬ Nicht-invasiv *99.86*
- Lokal Lappenplastik, sonstige ¬ *86.77.99*
- Orthodontisch Apparatur ¬ *24.7*
- Pharyngeal Lappen ¬ sekundär *27.63*
- Vorrichtung(en) zur Stimulation der Knochenheilung ¬ Trans-kutan (Oberfläche-) *99.86*

Anchored Hearing Aid), Epithesen ¬ Z.B. für BAHA (Bone *20.99.10*

Anel * ¬ Operation nach *09.42*

Aneurysma

- Aorta
- - Abdominalis
- - - Mit Graft ¬ endo-vaskulär Korrektur eines *39.71*
- - - ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines *39.52.22*
- - Ascendens, des Aorten-bogen und der thorakal Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines *39.52.21*
- - ¬ Sonstige Korrektur eines *39.52.29*
- Blutgefäss an Kopf und Hals, sonstige ¬ Sonstige Korrektur eines *39.52.19*
- Clipping
- - Intra-kraniell ¬ *39.51.11*

Aneurysma –*Fortsetzung*
- Clipping –*Fortsetzung*
- - ¬ *39.51.99*
- Dissecans der thorakal Aorta ¬ Fenestration eines *39.54*
- Dissektion oder Verletzung ¬ Solche zur Korrektur von *39.73*
- Durch Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal Embolisation eines *39.72.3*
- Intra-kraniell Blutgefäss ¬ Sonstige Korrektur eines *39.52.11*
- Mit
- - Anastomose ¬ Exzision von (arteriovenös) *38.3*
- - Elektro-koagulation ¬ Korrektur eines *39.52*
- - Koagulation ¬ Korrektur eines *39.52*
- - Methyl Methacrylat ¬ Korrektur eines *39.52*
- - Naht ¬ Korrektur eines *39.52*
- - Umdrahten ¬ Korrektur eines *39.52*
- - Umhüllung ¬ Korrektur eines *39.52*
- - Umstechung ¬ Korrektur eines *39.52*
- Oder Blutgefäss (-läsion) mit Ersatz ¬ Exzision von arteriovenös *38.4*
- ¬ Korrektur
- - eines *39.52.99*
- - Koronargefäss- *36.91*
- - Sinus valsalvae (*35.39*

Aneurysmektomie am Herz ¬ *37.32*

Aneurysmen, arteriovenös Missbildung oder Fistel ¬ Korrektur von *39.72*

Anfall
- Neurologisch Telekonsildienst
- - Mehr als 72 Stunden ¬ Andere Komplexbehandlung des akut Schlag- *99.BA.32*
- - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Komplexbehandlung des akut Schlag- *99.BA.31*
- Stroke
- - Center SC
- - - Mehr als 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplexbehandlung des akut Schlag- *99.BA.12*
- - - Mindestens 24 Stunden bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplexbehandlung des akut Schlag- *99.BA.11*
- - Unit
- - - Oder Stroke Center, bis maximal 24 Stunden ¬ Komplex-diagnostik des akut Schlag- *99.A7*
- - - SU
- - - - Mehr als 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplexbehandlung des Schlag- *99.BA.22*
- - - - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplexbehandlung des Schlag- *99.BA.21*

Angabe
- Lokalisation
- - Einlage oder Entfernen eines Medikamentträger ¬ Arthroskopisch Arthrotomie ohne *80.10.12*
- - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz ¬ Knochenimplantatentfernung, ohne *78.60.05*

Angabe –*Fortsetzung*
- Lokalisation –*Fortsetzung*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - - Arthroskopisch Arthrotomie ohne *80.10.10*
- - - Arthrotomie ohne *80.10.13*
- - Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie, ohne *77.40.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie, ohne *77.40.10*
- - ¬
- - - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an Knochen, ohne *78.80*
- - - Anlegen eines Fixateur extern, ohne *78.10*
- - - Arthro-skopie, ohne *80.20.99*
- - - Arthroskopisch
- - - - Assistiert Versorgung einer Fraktur ohne *80.20.20*
- - - - Synovektomie ohne *80.70.10*
- - - Arthrotomie
- - - - Ohne *80.10.99*
- - - - Zur Prothesenentfernung, ohne *80.00*
- - - Débridement einer offenen Fraktur, ohne *79.60*
- - - Diagnostisch Arthro-skopie ohne *80.20.10*
- - - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel, ohne *80.40*
- - - Einsetzen eines Knochen-wachstum-stimulator, ohne *78.90*
- - - Gelenkbiopsie, ohne *80.30*
- - - Geschlossen Reposition
- - - - Epiphyse-diastase, ohne *79.40*
- - - - Fraktur
- - - - - Mit innerer Knochenfixation, ohne *79.10*
- - - - - Ohne innere Knochenfixation, ohne *79.00*
- - - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur, ohne *78.50.99*
- - - Keil-osteotomie, ohne *77.20*
- - - Knochenbiopsie, ohne *77.40.99*
- - - Knochendurchtrennung, ohne *77.30*
- - - Knochenimplantatentfernung, ohne *78.60.99*
- - - Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung, ohne *77.10*
- - - Knochentransplantation, ohne *78.00*
- - - Lokal Resektion von Knochenläsion oder -gewebe, ohne *77.60*
- - - Nicht näher bezeichnete Operation an Fraktur, ohne *79.90*
- - - Offene
- - - - Reposition
- - - - - Epiphyse-diastase, ohne *79.50*
- - - - - Fraktur mit innerer Knochenfixation, ohne *79.30*
- - - - - Fraktur ohne innere Knochenfixation, ohne *79.20*
- - - - Synovektomie ohne *80.70.20*
- - - Osteoklasie, ohne *78.70*
- - - Partiell Knochenresektion, ohne *77.80*
- - - Plastisch Rekonstruktion an Knochen, ohne *78.40*
- - - Sequestrektomie, ohne *77.00*

Angabe –*Fortsetzung*
- Lokalisation –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Synovektomie, ohne *80.70.99*
- - - Total Knochenresektion, ohne *77.90*
- - - Verkürzung-osteotomie, ohne *78.20*
- - - Verlängerung-osteotomie an Extremität, ohne *78.30*
- Radikal Lymphadenektomie
- - Mit
- - - Angioplastisch Erweiterung ¬ Lobektomie an der Lunge, thorakoskopisch, ohne *32.41.13*
- - - Bronchoplastisch
- - - - Angioplastisch Erweiterung ¬ Lobektomie an der Lunge, thorakoskopisch, ohne *32.41.14*
- - - - Erweiterung ¬ Lobektomie an der Lunge, thorakoskopisch, ohne *32.41.12*
- - Ohne bronchoplastisch oder angioplastisch Erweiterung ¬ Lobektomie an der Lunge, thorakoskopisch, ohne *32.41.11*
- - ¬ Lobektomie an der Lunge, thorakoskopisch, ohne *32.41.19*

Angeboren
- Herzfehler ¬ Total-korrektur von bestimmten *35.8*
- Lippen spalte ¬
- - Lippenplastik einer (*27.54.10*
- - Plastisch Rekonstruktion einer (*27.54.99*
- - Sekundäroperation einer (*27.54.11*
- Mit Blut-gerinnungsfaktoren ¬ Behandlung von Hämophilie-Patient (Bluter, *99.06.10*

Angehörigen
- Schulung zum Umgang mit einem Stoma, nach Anzahl der Behandlung ¬ Patient- und *00.95.3*
- Umfeld ¬ Instruktion und Beratung von *93.70.20*

Angelegt Gefäss
- Lokalisation ¬ PTKI an künstlich *00.4B.49*
- Oberen Extremität oder Schulter ¬ PTKI an künstlich *00.4B.41*
- Ober-schenkel und popliteal ¬ PTKI an künstlich *00.4B.45*
- Unterschenkel ¬ PTKI an künstlich *00.4B.46*
- ¬
- - Perkutan transluminal Katheter-intervention (PTKI) an künstlich *00.4B.4*
- - PTKI
- - - Abdominal künstlich *00.4B.44*
- - - Thorakal künstlich *00.4B.43*

Angiektomie ¬
- *38.3*
- *38.4*

Angina Ludovici ¬ Drainage einer *27.0*

Angio
- Graphie
- - A.
- - - Basilaris ¬ *88.41*
- - - Carotis (interna) ¬ *88.41*
- - - Vertebralis ¬ *88.41*
- - ERC] ¬ endoskopisch retrograd Chol- *51.11*

Angio *–Fortsetzung*
- Graphie *–Fortsetzung*
- - ERCP ¬ Chol- *87.54.10*
- - Gefäss ¬
- - - CT}- *88.38.50*
- - - Intraoperativ Fluoreszenz- *88.59*
- - - MRI- *88.97.10*
- - Oder -Angio-skopie am Auge ¬ Fluoreszein- *95.12*
- - Posterior zerebral Blut-kreislauf ¬ *88.41*
- - ¬
- - - Arterio-graphie, Bein- *88.48.10*
- - - Chol- *87.54.99*
- - - Intra-thorakal Lymph- *87.34*
- - - Intraoperativ Chol- *87.53*
- - - Intravenös Chol- *87.52*
- - - Perkutan trans-hepatisch Chol- *87.51*
- - - Pulmonal *88.43*
- - - Zervikal Lymph- *87.08*
- Graphisch Darstellung eines Dialyse-Shunt in Direkt-punktion ¬ *88.49.10*
- Kardio graphie
- - Aorten-klappe ¬ *88.53*
- - Linken
- - - Ventrikel (Ausflusstrakt) ¬ *88.53*
- - - Vorhof ¬ *88.53*
- - Pulmonal-klappe ¬ *88.52*
- - Rechten
- - - Linken Herz ¬ kombiniert *88.54*
- - - Ventrikel (Ausflusstrakt) ¬ *88.52*
- - - Vorhof ¬ *88.52*
- - Struktur
- - - Linken Herz ¬ *88.53*
- - - Rechten Herz ¬ *88.52*
- - Vv. cava ¬ *88.51*
- Pankreatiko-graphie (MRCP) ¬ Magnet-resonanz-Chol- *88.97.20*
- Pankreato-graphie [ERCP] ¬ endoskopisch retrograd Chol- *51.10*
- Plasie
- - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ perkutan Blade- *39.77.20*
- - Prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en)) Gefäss(en) ¬ perkutan Blade- *39.76.20*
- Plastie
- - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ perkutan Laser- *39.77.30*
- - Prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en)) Gefäss(en) ¬ perkutan Laser- *39.76.30*
- Skopie
- - Auge ¬ Fluoreszein-Angio-graphie oder - *95.12*
- - ¬
- - - Offene *38.23*
- - - Perkutan *38.22*
- Trypsie ¬ *39.98*

Angiom
- Oder Hygroma cysticum ¬ Exzision eines Lymph- *40.29.70*
- ¬ Exzision eines Lymph- *40.29*

Angioplasie
- Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ perkutan Ballon- *39.77.10*

Angioplasie *–Fortsetzung*
- Prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en)) Gefäss(en) ¬ perkutan Ballon- *39.76.10*

Angioplastie
- Nicht-Herzkranzgefäss(en) ¬ Angioplastik Blade- Laser- *39.50.20*
- ¬
- - Anlage portosystemisch Shunt, Einsatz von perkutan (Ballon-) *39.11.11*
- - Perkutan transluminal Gefässintervention
- - - Gefäss, Laser- *39.75.12*
- - - Koronarien mittels Laser- *00.66.31*

Angioplastik
- Blade- Laser-angioplastie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranzgefäss(en) ¬ *39.50.20*
- Oder Atherektomie Nicht-Herzkranzgefäss
- - Mit
- - - Ballon ¬ *39.50.19*
- - - Cutting Ballon ¬ *39.50.12*
- - - Drug eluting Ballon ¬ *39.50.14*
- - - Einfacher Ballon ¬ *39.50.11*
- - - Kryoplastie-Ballon ¬ *39.50.13*
- - ¬ *39.50.99*
- Offenen Thorax ¬ Koronar- *36.03*
- PTA
- - A.
- - - Mesenterica ¬ perkutan transluminal *39.50*
- - - Renalis ¬ perkutan transluminal *39.50*
- - Gefäss
- - - Oberen Extremität ¬ perkutan transluminal *39.50*
- - - Unteren Extremität ¬ perkutan transluminal *39.50*
- - Nicht-Herzkranzgefäss ¬ perkutan transluminal *39.50*
- PTCA
- - Durch Rotablation ¬ Koronar- *00.66.30*
- - Mit
- - - Antikörper-beschichtet Ballon ¬ Koronar- *00.66.22*
- - - Ballon, sonstige ¬ Koronar- *00.66.29*
- - - Medikamentenfreisetzend Ballon ¬ Koronar- *00.66.21*
- - Oder Koronar Atherektomie, sonstige ¬ perkutan transluminal Koronar- *00.66.99*
- Thrombektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranzgefäss(en) ¬ *39.50.21*
- ¬ Koronar- *36.09*

Angioplastisch Erweiterung ¬
- Lobektomie Lunge
- - Bi lobektomie
- - - Mit
- - - - *32.42.43*
- - - - Bronchoplastisch und *32.42.44*
- - - Ohne bronchoplastisch oder *32.42.41*
- - Offen chirurgisch
- - - Mit radikal Lymphadenektomie
- - - - Mit
- - - - - *32.42.23*
- - - - - Bronchoplastisch sowie *32.42.24*
- - - - Ohne bronchoplastisch oder *32.42.21*
- - - Ohne radikal Lymphadenektomie

Angioplastisch Erweiterung ¬ *–Fortsetzung*
- Lobektomie Lunge *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch *–Fortsetzung*
- - - Ohne radikal Lymphadenektomie *–Fortsetzung*
- - - - Mit
- - - - - *32.42.13*
- - - - - Bronchoplastisch sowie *32.42.14*
- - - - Ohne bronchoplastisch oder *32.42.11*
- - Thorakoskopisch ohne Angabe radikal Lymphadenektomie
- - - Mit
- - - - *32.41.13*
- - - - Bronchoplastisch und *32.41.14*
- - - Ohne bronchoplastisch oder *32.41.11*
- Pneumonektomie offen chirurgisch
- - Mit radikal Lymphadenektomie
- - - Mit
- - - - *32.51.23*
- - - - Bronchoplastisch sowie *32.51.24*
- - - Ohne bronchoplastisch oder *32.51.21*
- - Ohne radikal Lymphadenektomie
- - - Mit
- - - - *32.51.13*
- - - - Bronchoplastisch sowie *32.51.14*
- - - Ohne bronchoplastisch oder *32.51.11*

Angrenzend Struktur ¬
- Ausgedehnt Exzision einer Hautläsion unter Einbezug darunterliegender oder *86.4*
- Operationen an anderen an die Herz-klappe *35.39.99*

Anhanggebilde ¬ Ligatur eines Haut- *86.26*

Anhängsels [Appendix] ¬ Exzision eines präaurikulär *18.29*

Anheften
- Doppelt Gestielt Lappen ¬ *86.74*
- Durch
- - Dehnungsplastik * ¬ *86.74*
- - Insel-lappenplastik * ¬ *86.74*
- - Rotationsplastik ¬ *86.74*
- - Transpositionsplastik * ¬ *86.74*
- - Verschiebeplastik ¬ *86.74*
- Gestielt Lappen ¬ *86.74*
- Rund-lappen ¬ *86.74*

Anheftung der Muskel ¬ Enukleation des Augapfel mit gleichzeitig Implantat in die Tenon-Kapsel mit *16.41*

Ani ¬ Naht eines frisch geburtsbedingt Riss von Rektum und Sphincter *75.62*

Anistreplase ¬ *99.10*

Anlage
- Bishop-Koop-Anastomose ¬ Sonstige Entero-stomie, *46.39.10*
- Duodeno-stomie ¬ *46.33*
- Fusspunkt anastomose Dünndarm bariatrisch eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Neu- *45.91.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Neu- *45.91.11*
- Jejuno-stomie ¬ Offen chirurgische *46.34*
- Koronar-Arterie-bypass ¬ Neu- *36.39.12*
- Median-drainage ¬ Sinusotomie des Sinus frontalis, *22.41.12*

Anlage –*Fortsetzung*

- Oder Wechsel System zur Vakuum versiegelung
- - Endo-rektal ¬ *86.88.53*
- - Haut und Unter-haut oder sonstigen Lokalisation ¬ *86.88.59*
- - Offenen Abdomen ¬ *86.88.52*
- - Tiefreichend
- - - Knochen und Gelenk der Extremität ¬ *86.88.50*
- - - Thorax, Mediastinum und Sternum ¬ *86.88.51*
- Ohr radikal höhle offene Kavität
- - Mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympanoplastik mit *19.56.21*
- - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ Tympanoplastik mit *19.56.20*
- Portosystemisch Shunt
- - Einsatz
- - - Perkutan (Ballon-)Angioplastie ¬ *39.11.11*
- - - Stent ¬ *39.11.13*
- - Perkutan Thrombo-lyse und Thrombektomie ¬ *39.11.12*
- - TIPSS ¬ *39.11.1*
- Revision portosystemisch Shunt, TIPSS, sonstige ¬ *39.11.99*

Anlässlich einer Katarakt-extraktion, einzeitig ¬ Einsetzen einer Intra-okular-linse *13.71*

Anlegen

- Appendiko-vesiko-stomie ¬ *57.23.11*
- AV Fistel
- - Hämo-dialyse ¬ *39.27.10*
- - Mit allogen oder alloplastisch Material für Hämo-dialyse ¬ *39.27.11*
- Extern
- - Drainage am Liquorsystem (z.B. ventrikulär, zisternal, Sub-dural) ¬ *01.39.40*
- - Fixationsvorrichtung
- - - Eindimensional ¬ *84.71*
- - - Ringsystem ¬ *84.72*
- Fixateur extern
- - Femur (inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ *78.15.99*
- - Humerus (inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ *78.12.99*
- - Karpalia und Metakarpalia (inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ *78.14.99*
- - Näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen (Inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ *78.19.99*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *78.10*
- - Patella (inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ *78.16.99*
- - Radius und Ulna (inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ *78.13.99*
- - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum (inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ *78.11.99*
- - Tarsalia und Metatarsalia (inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ *78.18.99*
- - Tibia und Fibula (inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ *78.17.99*
- Gemischten Vorrichtung ¬ *84.73*

Anlegen –*Fortsetzung*

- Inneren arteriovenös Shunt zur Hämo-dialyse ¬ *39.27.1*
- Reservoir
- - Dickdarm ¬ *46.79.41*
- - Dünndarm ¬ *46.79.40*
- - Liquorsystem (z.B. ventrikulär, zisternal, Sub-dural) ¬ *01.39.41*
- Subkutan Reservoir am Spinal Liquorsystem ¬ Operation am Spinal Liquorsystem, *03.99.20*
- Temporär Bauch-wand-verschluss ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal-Region, *54.99.50*

Ano

- Proktoplastik
- - Laparoskopisch ¬ *49.77.13*
- - Offen chirurgisch ¬ *49.77.11*
- - Perineal ¬ *49.77.12*
- Rektal
- - Agenesie Analatresie
- - - Perineal ¬ plastisch Rekonstruktion des Anus bei kongenital *49.78.31*
- - - ¬
- - - - Abdomino-perineal oder sakro-abdomino-perineal Durchzugsoperation bei kongenital *49.78.21*
- - - - Rekonstruktion kongenital *49.78.09*
- - Manometrie ¬ *89.32.40*
- - Myektomie ¬ *48.92*
- Rektoplastik
- - Offen chirurgisch und perineal ¬ anterior *49.78.11*
- - Peña und de Vries, offen chirurgisch und perineal ¬ posterior sagittale *49.78.12*
- - PSARP
- - - Mit
- - - - Fistel-verschluss zum Uro-genitaltrakt, offen chirurgisch und perineal ¬ posterior sagittale *49.78.13*
- - - - Korrektur einer Fehlbildung der Vagina, offen chirurgisch und perineal ¬ posterior sagittale *49.78.14*
- - - Offen chirurgisch und perineal ¬ posterior sagittale *49.78.12*
- Skopie ¬ *49.21*

Anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Ligatur der Vene-mündung (descendierend *35.82*

Anomalie

- A. oder V. pulmonalis oder bei A. lusoria ¬ Operationen bei kongenital *39.99.22*
- Aorten-isthmus (Stenose) oder bei unterbrochen Aorten-bogen ¬ Operationen bei kongenital *39.99.21*
- Fuss ¬ Operationen bei anderen kongenital *84.99.13*
- Hand ¬
- - Gelenkübergreifend Weichteil-distraktion bei kongenital *82.89.13*
- - Radialisation bei kongenital *82.89.14*
- - Resektion von Schnürring mit plastisch Rekonstruktion bei kongenital *82.89.15*
- Herz
- - Aorten-klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital Klappe- *35.99.11*

Anomalie –*Fortsetzung*

- Herz –*Fortsetzung*
- - AV- oder Truncus-klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital Klappe- *35.99.15*
- - Klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital Klappe- *35.99.19*
- - Mitral-klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital Klappe- *35.99.12*
- - Pulmonal-klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital Klappe- *35.99.13*
- - Trikuspidal-klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital Klappe- *35.99.14*
- - ¬
- - - Ersatz
- - - - AV-Klappe bei kongenital Klappe- *35.29.10*
- - - - Truncus-Klappe bei kongenital Klappe- *35.29.20*
- - - Operationen bei kongenital *37.99.2*
- - - Rekonstruktion
- - - - Aorten-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe- *35.11.20*
- - - - AV-Klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe- *35.19.10*
- - - - Mitral-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe- *35.12.20*
- - - - Pulmonal-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe- *35.13.20*
- - - - Trikuspidal-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe- *35.14.20*
- - - - Truncus-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe- *35.19.11*
- Herzgefäss ¬ Operationen bei kongenital *36.99.20*
- Oberen Extremität ¬ Sonstige Operationen bei kongenital *84.99.11*
- Unteren Extremität ¬ Operationen bei anderen kongenital *84.99.12*
- V. cava ¬ Operationen bei kongenital *39.99.23*

Anoxischer Stillstand ¬ *39.63*

Anpassen

- Aufbau-schiene ¬ Anbringen, Einsetzen oder *24.7*
- Beinprothese, n.n.bez. ¬ *84.47*
- Extern Penisprothese ¬ *64.94*
- Extremität-Prothese, n.n.bez. ¬ Implantation oder *84.40*
- Künstlich Gebiss ¬ *99.97*
- Ober
- - Arm- und Schulterprothese ¬ *84.41*
- - Schenkel-Prothese ¬ *84.45*
- Parodontal-schiene ¬ Anbringen, Einsetzen oder *24.7*
- Penisprothese, n.n.bez. ¬ *64.94*
- Unter-arm- und Handprothese ¬ *84.42*
- Unterschenkel-Prothese ¬ *84.46*
- Zahn
- - Spange ¬ Anbringen, Einsetzen oder *24.7*
- - Verdrahtung ¬ Anbringen, Einsetzen oder *24.7*

Anpassung

- Abgabe
- - Brille ¬ *95.31*

Anpassung –*Fortsetzung*

- Abgabe –*Fortsetzung*
- - Kontakt-linse ¬ Verordnung, *95.32*
- Fixation Behandlung hilfen Strahlentherapie
- - Behandlung-hilfen ¬ Konstruktion und *92.29.64*
- - Fixationsvorrichtung
- - - Einfach ¬ Konstruktion und *92.29.61*
- - - Komplex ¬ Konstruktion und *92.29.63*
- - - Mittlerer Schwierigkeitsgrad ¬ Konstruktion und *92.29.62*
- - Individuell Block oder Viel-lamelle-kollimator (MLC) ¬ Konstruktion und *92.29.65*
- - ¬ Konstruktion und *92.29.69*
- Hör-apparat ¬ *95.48*
- Lidposition, sonstige ¬ Sonstige *08.59.99*
- Orthese ¬ *93.23*
- ¬
- - Okklusion-Schiene- *24.8*
- - Postoperativ intra-thekal und intra-ventrikulär Medikament-dosis- *00.98.12*

Anpressdruck ¬ Ablation Tachy arrhythmie mit Hilfe dreidimensional Mappingverfahren

- Mit Messung des *37.34.1B*
- Ohne Messung des *37.34.1A*

Anreicherung

- Knochen wachstum zelle ¬ Verwendung
- - Keramisch Knochen ersatzmaterial Wirbelsäule
- - - Mit *78.49.85*
- - - Ohne *78.49.84*
- - Knochen ersatzmaterial Wirbelsäule Kollagenfaser mit Hydroxyl apatit beschichtung
- - - Mit *78.49.83*
- - - Ohne *78.49.82*
- Mit Knochen wachstum zelle ¬ Verwendung human demineralisiert Knochenmatrix Wirbelsäule
- - Mit *78.49.87*
- - Ohne *78.49.86*
- Stamm Zelle fraktion oder kulturell Vermehrung ¬ Intra
- - Koronar Stammzelltherapie
- - - Mit *36.99.12*
- - - Ohne *36.99.11*
- - Myokardial Stammzelltherapie
- - - Mit *37.99.12*
- - - Ohne *37.99.11*

Ansatz

- Mit Knochenspan ¬ Stabilisierung der Patella, Verlagerung des Patellar-Sehne- *81.44.13*
- ¬ Stabilisierung der Patella, Verlagerung des Patellar-Sehne- *81.44.12*

Anschliessend

- Operation ¬ Konservativ Behandlung des radikulär Syndrom ohne/ noch ohne *93.38.51*
- Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal- oder Extra-peritoneal-raum *74.3*

Anschluss Geburt oder Abort ¬

- Aspiration-curettage im *69.52*

Anschluss Geburt oder Abort ¬ –*Fortsetzung*

- Dilatation und Curettage im *69.02*

Ansektomie ¬ Pallido- *01.42*

Anserinus

- Verlängerung ¬ Pes *83.85*
- ¬ medial Meniskektomie, medial Bandplastik, Verlängerung der Sehne Mm. vastus medialis und semitendinosus, Versetzung des Pes *81.42*

Ante thorakal Ösophago

- Entero-stomie ¬ *42.64*
- Ileo-stomie ¬ *42.64*
- Jejuno-stomie ¬ *42.64*
- Kolo-stomie ¬ *42.66*

Anteil

- Fuss ¬ Korrektur einer Poly-syn-daktylie durch Fusion gedoppelter *86.85.80*
- Hand ¬ Korrektur einer Poly-syn-daktylie durch Fusion gedoppelter *86.85.70*
- Hirn Nerv Ganglion ¬
- - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von intra-kraniell *04.03.11*
- - Inzision an intra-kraniell *04.04.11*
- Syndaktylie oder Polydaktylie mit Gelenkrekonstruktion
- - Fuss ¬ Resektion gedoppelter *86.85.60*
- - Hand ¬ Resektion gedoppelter *86.85.50*
- ¬ Resektion von Lunge- *32.29*

Anterior

- Ano-rektoplastik, offen chirurgisch und perineal ¬ *49.78.11*
- Fontanelle ¬ Punktion an der *01.09*
- Lumbar interbody fusion ¬ ventral interkorporell Spondylodese lumbal ALIF
- - , *81.06*
- - , *81.36*
- Manschettenresektion des Rektum ¬ *48.66.1*
- Media ¬ A. cerebri
- - (*38.01*
- - (*38.11*
- - (*38.31*
- - (*38.41*
- - (*38.61*
- - (*38.81*
- Posterior) ¬ Femoro-tibial Bypass (Graft) (*39.29*
- Rektumresektion
- - Mit
- - - Anastomose
- - - - Laparoskopisch ¬
- - - - - *48.66.23*
- - - - - Tief *48.66.33*
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - ¬ *48.66.21*
- - - - - ¬ Tief *48.66.31*
- - - - Per-anal ¬ Tief *48.66.35*
- - - Entero stoma Blind verschluss
- - - - Laparoskopisch ¬
- - - - - *48.66.24*
- - - - - Tief *48.66.34*
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - ¬ *48.66.22*

Anterior –*Fortsetzung*

- Rektumresektion –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Entero stoma Blind verschluss –*Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - - - - ¬ Tief *48.66.32*
- - Per-anal ¬ *48.66.25*
- Urethro-pexie ¬ *59.79*
- Zugang
- - Mit Ersatz) ¬ Entfernen des Glaskörper durch *14.71*
- - Pars-plana-Vitrektomie ¬ Mechanisch Vitrektomie (*14.73.10*
- - ¬
- - - Entfernen des Glaskörper (*14.71.99*
- - - Mechanisch Vitrektomie
- - - - (*14.73.99*
- - - - Durch sonstigen *14.73.19*

Anterograd Uro-graphie, jede Methode ¬ *87.75*

Anterolateral

- Region I-IV) ¬ selektiv (funktionell) Neck dissection, *40.41.12*
- Zugang ventral Zugang intervertebral ¬
- - Arthrodese
- - - Niveau C2 oder Tief
- - - - : - *81.02*
- - - - : - *81.32*
- - - T1-L1: - *81.04*
- - Lumbal oder lumbo sakral Arthrodese
- - - : - *81.06*
- - - : - *81.36*
- - Thorakal oder thorako-lumbal Arthrodese: - *81.34*

Anthrax (Milzbrand) ¬ Impfung gegen *99.55*

Anti

- CD-19, Anti-CD-45 und Anti-CD-66-Antikörper, parenteral ¬ Radio-immuntherapie mit *92.28.23*
- CD-45 und Anti-CD-66-Antikörper, parenteral ¬ Radio-immuntherapie mit Anti-CD-19, *92.28.23*
- CD-66-Antikörper, parenteral ¬ Radio-immuntherapie mit Anti-CD-19, Anti-CD-45 und *92.28.23*
- Hämophilen Faktoren ¬ Transfusion von *99.06*
- Infektiös Substanz
- - 3 Tage ¬ Injektion einer *99.22.11*
- - Dauer der Behandlung ¬ Injektion einer *99.22.1*
- - ¬ Injektion einer *99.22.09*
- Koagulation
- - Dauer Behandlung ¬ Hämo
- - - Dialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Anti-koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.3*
- - - Filtration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Anti-koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.7*
- - Mit
- - - Heparin oder ohne Anti koagulation
- - - - Dauer Behandlung

Anti –*Fortsetzung*
- Koagulation –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Heparin oder ohne Anti koagulation –*Fortsetzung*
- - - - Dauer Behandlung –*Fortsetzung*
- - - - - ¬ Hämo-dialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), *39.95.3*
- - - - - ¬ Hämo-filtration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), *39.95.7*
- - - - ¬ Hämo
- - - - - Dia-filtration: Intermittierend, *39.95.B1*
- - - - - Dia-filtration: Verlängert intermittierend, *39.95.B3*
- - - - - Dialyse: Intermittierend, *39.95.21*
- - - - - Dialyse: Verlängert intermittierend, *39.95.23*
- - - - - Filtration: Intermittierend, *39.95.61*
- - - - - Filtration: Verlängert intermittierend, *39.95.63*
- - - Substanzen
- - - - Dauer Behandlung
- - - - - ¬ Hämo-dia-filtration, Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), *39.95.D*
- - - - - ¬ Hämo-dialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), *39.95.4*
- - - - - ¬ Hämo-filtration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), *39.95.8*
- - - - ¬ Hämo
- - - - - Dia-filtration: Intermittierend, *39.95.B2*
- - - - - Dia-filtration: Verlängert intermittierend, *39.95.B9*
- - - - - Dialyse: Intermittierend, *39.95.22*
- - - - - Dialyse: Verlängert intermittierend, *39.95.24*
- - - - - Filtration: Intermittierend, *39.95.62*
- - - - - Filtration: Verlängert intermittierend, *39.95.64*
- - ¬ Hämo
- - - Dia filtration
- - - - Intermittierend, Anti-koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.B1*
- - - - Verlängert intermittierend, Anti-koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.B3*
- - - Dialyse
- - - - Intermittierend, Anti-koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.21*
- - - - Verlängert intermittierend, Anti-koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.23*
- - - Filtration
- - - - Intermittierend, Anti-koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.61*
- - - - Verlängert intermittierend, Anti-koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.63*
- Neoplastisch
- - Substanz ¬ Injektion oder Infusion einer *99.25*
- - ¬ Immuntherapie, *99.28*
- Refluxplastik z.B. Lich-Gregoir

Anti –*Fortsetzung*
- Refluxplastik z.B. Lich-Gregoir –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ Uretero-zysto-neostomie, Isoliert *56.74.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Uretero-zysto-neostomie, Isoliert *56.74.10*
- Refluxsystem
- - Zur Unterstützung
- - - Funktion des Ösophageal Sphinkter ¬ Sonstige Operation am Ösophagus, *42.99.3*
- - - Ösophageal Sphinkter funktion
- - - - Laparoskopisch ¬
- - - - - Entfernen einer Sonde eines *42.99.3D*
- - - - - Entfernen eines *42.99.3B*
- - - - - Implantation einer Sonde eines *42.99.38*
- - - - - Implantation eines *42.99.36*
- - - - - Revision ohne Ersatz eines *42.99.3F*
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - ¬ Entfernen einer Sonde eines *42.99.3C*
- - - - - ¬ Entfernen eines *42.99.3A*
- - - - - ¬ Implantation einer Sonde eines *42.99.37*
- - - - - ¬ Implantation eines *42.99.35*
- - - - - ¬ Revision ohne Ersatz eines *42.99.3E*
- - ¬ Magnetisch *42.99.3*
- Refluxverfahren am Ösophagus, endoskopisch ¬ Sonstige Operation am Ösophagus, *42.99.20*
- Rheumatikum ¬ parenteral Gabe eines Nicht-steroidal *99.29.20*
- Schockhosen ¬ Applikation von *93.58*
- Tachykard Stimulation ¬
- - Entfernen Zwei kammer schrittmacher
- - - Mit *37.8B.22*
- - - Ohne *37.8B.21*
- - Implantation Zwei kammer Schrittmacher
- - - Mit *37.8A.22*
- - - Ohne *37.8A.21*
- Toxin ¬ Verabreichung anderer *99.58*

Antiembolie Schirm Vena cava offen chirurgisch ¬
- Einsetzen eines *38.7X.11*
- Entfernung eines *38.7X.12*

Anti-Embolie-System (peripher oder viszeral Gefäss) ¬ Perkutan-transluminal Gefässintervention, sonstige Gefäss, *39.75.13*

Antikörper
- Beschichtet Ballon ¬ Koronar-angioplastik [PTCA] mit *00.66.22*
- Einsatz
- - 1 Set ¬ Selektion und Depletion der hämatopoetisch Stamm-zelle mittels *41.0C.31*
- - 2 oder mehr Set ¬ Selektion und Depletion der hämatopoetisch Stamm-zelle mittels *41.0C.32*
- Parenteral ¬ Radio immuntherapie mit
- - sonstigen *92.28.23*
- - Anti-CD-19, Anti-CD-45 und Anti-CD-66- *92.28.23*
- Über Protein-A-Säule ¬ Entfernen von Plasma- *99.76*

Antikörper –*Fortsetzung*
- ¬
- - Immuntherapie mit
- - - Modifiziert *99.28.12*
- - - Nicht modifiziert *99.28.11*
- - Selektion und Depletion von hämatopoetisch Stamm-zelle mit dem Einsatz von monoklonal *41.0C.3*

Antimikrobiell Beschichtung ¬ Nicht resorbierbar Material mit *00.9A.22*

Anti-Restenose Ultraschall ¬
- *00.01*
- *00.02*
- *00.03*

Anti-shock trousers) ¬ Applikation von MAST Hosen (military *93.58*

Antitoxin ¬ Verabreichung
- Botulinus- *99.57*
- Diphtherie- *99.58*
- Gasbrand- *99.58*
- Scharlach- *99.58*
- Tetanus- *99.56*

Antral
- Fistel ¬ Verschluss einer oro- *22.71*
- Ligatur der A. maxillaris ¬ Stillung einer Epistaxis durch (trans- *21.05*

Antro-stomie ¬ Attiko- *20.49*

Antrotomie
- Attikotomie Attiko antrotomie oder Mastoidektomie
- - Mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympanoplastik mit *19.56.11*
- - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ Tympanoplastik mit *19.56.10*
- Oder Mastoidektomie
- - Mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympanoplastik mit Antrotomie, Attikotomie, Attiko- *19.56.11*
- - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ Tympanoplastik mit Antrotomie, Attikotomie, Attiko- *19.56.10*
- Sinus maxillaris ¬ Sonstige extern *22.39*
- ¬ *20.23.10*

Anuloplastik
- Aorten klappe
- - Offen ¬ *35.33.41*
- - ¬ *35.33.49*
- Endo-vaskulär ¬ Mitral-Klappe- *35.96.23*
- Mitral klappe
- - Offen ¬ *35.33.11*
- - ¬ *35.33.19*
- Pulmonal klappe
- - Offen ¬ *35.33.21*
- - ¬ *35.33.29*
- Trikuspidal klappe
- - Offen ¬ *35.33.31*
- - ¬ *35.33.39*
- ¬ *35.33.99*

Anulus ¬ Plikatur des *35.33*

Anus

- Durch Inzision ¬ Entfernen
- - Fremdkörper vom *49.93*
- - Seton aus dem *49.93*
- Kongenital Ano-Rektal Agenesie und Analatresie, perineal ¬ plastisch Rekonstruktion des *49.78.31*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörper von Rektum und *98.05*
- Peri analgewebe ¬
- - Chromo-endoskopie an *49.29.10*
- - Diagnostisch Massnahmen an *49.29.99*
- - Endoskopisch Laser-Endo-mikroskopie am *49.29.20*
- ¬
- - Anastomose zum *45.95*
- - Bildung einer endo-rektal Ileum-Pouch (J-Pouch) (H-Pouch) (S-Pouch) mit Anastomose des Dünndarm zum *45.95*
- - Biopsie am *49.23*
- - Cerclage am *49.72*
- - Dekompression eines nicht perforiert *48.0*
- - Endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *49.31*
- - Exzision am *49.6*
- - Inzision am *49.93*
- - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *49.39*
- - Naht einer Verletzung am *49.71*
- - Operationen am *49.99.99*
- - Postoperativ) Blut-stillung am *49.95*
- - Rekonstruktion am *49.79*
- - Versorgung einer alt Geburt-verletzung am *49.79*

Anwendung

- Bildgebend Verfahren ¬ intraoperativ *00.99.92*
- Clipsystems an Blutgefäss ¬ *39.30.12*
- Endoskopiesystems bei Eingriff am Nervensystem ¬ *04.19.10*
- Enoral Distraktors ¬ Kiefer-aufbau durch *24.99.20*
- Forzeps ohne Geburt ¬ *73.3*
- Gefäss-verschlusssystem, sonstige ¬ *39.30.19*
- High-flow-Nase-Kanüle (HFNC-System) bei Neugeboren und Säugling ¬ Atem-unterstützung durch *93.9C.12*
- Nahtsystem an Blutgefäss ¬ *39.30.11*
- Navigationssystem ¬ *00.99.60*
- OP-Roboter ¬ *00.99.50*
- Zange am nachfolgenden Kopf ¬ *72.6*
- ¬
- - Implantation und Wechsel eines venös Katheter-verweilsystem für Langzeit- *38.93.11*
- - Revision eines venös Katheter-verweilsystem für Langzeit- *38.93.20*

Aorta

- A.
- - Carotis und A. brachialis ¬ arteriell Bypass zwischen: *39.22*
- - Mesenterica superior ¬ Bypass zwischen *39.26*
- - Pulmonalis dextra (Waterston-Cooley) ¬ Anastomose zwischen *39.0X.11*

Aorta *–Fortsetzung*

- A. *–Fortsetzung*
- - Subclavia A. carotis ¬
- - - Arteriell Bypass zwischen *39.22*
- - - Bypass zwischen *39.22.99*
- Abdominalis
- - Aortal Rohrprothese
- - - Mit
- - - - 1
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.3H*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.3L*
- - - - - Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.3P*
- - - - 2
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.3I*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.3M*
- - - - 3
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.3J*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.3N*
- - - - 4
- - - - - Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.3K*
- - - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.3O*
- - - - Insgesamt
- - - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.3Q*
- - - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.3R*
- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.3G*
- - Aorto
- - - Bi iliakal Bifurkationsprothese
- - - - Mit
- - - - - 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.34*
- - - - - 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.38*
- - - - - 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.3D*
- - - - - 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.35*
- - - - - 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.3A*

Aorta *–Fortsetzung*

- Abdominalis *–Fortsetzung*
- - Aorto *–Fortsetzung*
- - - Bi iliakal Bifurkationsprothese *–Fortsetzung*
- - - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - - 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.36*
- - - - - 3 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.3B*
- - - - - 4 Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.37*
- - - - - 4 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.3C*
- - - - - Insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.3E*
- - - - - Insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.3F*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.33*
- - - Iliakal
- - - - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Graft in *39.71.11*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Graft in *39.71.10*
- - - Mono iliakal Prothese
- - - - Mit Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.32*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.31*
- - Bifurkationsprothese aorto bi iliakal
- - - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Graft in *39.71.13*
- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Graft in *39.71.12*
- - Infrarenal mit Ersatz ¬ Resektion der *38.44.11*
- - Juxta-renal mit Ersatz ¬ Resektion der *38.44.12*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.34.30*
- - - Ersatz, sonstige ¬ Resektion der *38.44.99*
- - - Graft ¬ endo-vaskulär Korrektur eines Aneurysma der *39.71*
- - Rohrprothese aortal
- - - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Graft in *39.71.15*
- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Graft in *39.71.14*
- - Supra-renal mit Ersatz ¬ Resektion der *38.44.10*
- - ¬

Aorta –*Fortsetzung*

- Abdominalis –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.84.20*
- - - Endarterektomie der *38.14.30*
- - - Endo-vaskulär Implantation eines Graft in *39.71.99*
- - - Exzision der *38.64.20*
- - - Inzision der *38.04.30*
- - - Offen chirurgische Korrektur eines Aneurysma der *39.52.22*
- - - Re-entry Operation, *39.54.20*
- Aorten bogen ¬
- - *00.22*
- - Arterio-graphie von *88.42*
- Ascendens
- - Aorten bogen
- - - Aorta thoracica ¬
- - - - *39.56.31*
- - - - *39.57.31*
- - - - *39.59.51*
- - - Mit Anastomose ¬ Resektion der *38.34.10*
- - - Thorakal Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines Aneurysma der *39.52.21*
- - - ¬
- - - - Endarterektomie von *38.14.10*
- - - - Inzision von *38.04.10*
- - Herz-muskel ¬ Implantation von Aorta-seiten-ast [Seiten-ast der *36.2*
- - Oder des Aorten-bogen mit Ersatz ¬ Resektion der *38.45.11*
- - ¬
- - - *38.64*
- - - *38.84*
- Descendens
- - A. pulmonalis sinistra (Potts-Smith) ¬ Anastomose zwischen *39.0X.12*
- - Mit Anastomose ¬ Resektion der *38.34.20*
- - ¬
- - - *38.64*
- - - *38.84*
- - - Endarterektomie der *38.14.20*
- - - Inzision der *38.04.20*
- Ersatz mit Hybridprothese ¬ Resektion der thorakal *38.45.14*
- Mit
- - Anastomose, sonstige ¬ Resektion der *38.34.99*
- - Ersatz, sonstige ¬ Resektion der thorakal *38.45.19*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - Abdominal *39.56.41*
- - - Thorakal *39.56.31*
- - Graft(s) oder Vorrichtung(en) ¬ endo-vaskulär Korrektur eines Defekt der thorakal *39.73*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - Abdominal *39.57.41*
- - - Thorakal *39.57.31*

Aorta –*Fortsetzung*

- Peripher ¬ Prothesenshunt zwischen A. pulmonalis und *39.0X.21*
- Pulmonal-arterie ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der Verbindung zwischen *35.83*
- Rohrprothese
- - Mit
- - - 1
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der thorakal *39.78.42*
- - - - Seiten arm
- - - - - 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der thorakal *39.78.48*
- - - - - ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der thorakal *39.78.45*
- - - 2
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der thorakal *39.78.43*
- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der thorakal *39.78.46*
- - - 3
- - - - Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der thorakal *39.78.44*
- - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der thorakal *39.78.47*
- - - Insgesamt
- - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der thorakal *39.78.4A*
- - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der thorakal *39.78.4B*
- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der thorakal *39.78.41*
- Seiten-ast [Seiten-ast der Aorta ascendens] in den Herz-muskel ¬ Implantation von *36.2*
- Thoracica
- - Mit
- - - Ersatz ¬ Resektion der *38.45.12*
- - - Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Graft in die *39.73.11*
- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Graft in die *39.73.10*
- - ¬ Aorta ascendens Aorten bogen
- - - , *39.56.31*
- - - , *39.57.31*
- - - , *39.59.51*
- Thoraco abdominalis
- - Mit Ersatz ¬ Resektion der *38.45.13*
- - Rohrprothese
- - - Kombiniert mit Bifurkationsprothese mit insgesamt

Aorta –*Fortsetzung*

- Thoraco abdominalis –*Fortsetzung*
- - Rohrprothese –*Fortsetzung*
- - - Kombiniert mit Bifurkationsprothese mit insgesamt –*Fortsetzung*
- - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.2E*
- - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.2F*
- - - Mit
- - - - 1
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.22*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.26*
- - - - - Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.2B*
- - - - 2
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.23*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.27*
- - - - 3
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.24*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.28*
- - - - 4
- - - - - Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.25*
- - - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.2A*
- - - - Insgesamt
- - - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.2C*
- - - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.2D*
- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der *39.78.21*
- - ¬ endo-vaskulär Implantation eines Graft in die *39.73.20*
- Truncus coeliacus ¬ Bypass zwischen *39.26*
- Zentral ¬ Prothesenshunt zwischen A. pulmonalis und *39.0X.20*
- ¬
- - Arterio graphie
- - - Abdominell *88.42.11*
- - - Obere Extremität und thorakal *88.42.10*
- - Bypass zwischen A.
- - - Carotis und *39.22.14*
- - - Subclavia und *39.22.21*

Aorta –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Chirurgischer Verschluss
- - - der *38.84.99*
- - - Thorakal *38.84.10*
- - Coil-Embolisation oder -Verschluss der *39.79.22*
- - Endarterektomie der *38.14.99*
- - Endo-vaskulär Implantation eines Graft an der thorakal *39.73.99*
- - Erzeugen eines Conduit zwischen linkem Ventrikel und *35.93*
- - Exzision
- - - der *38.64.99*
- - - Thorakal *38.64.10*
- - Fenestration eines Aneurysma dissecans der thorakal *39.54*
- - Intra-Abdominal Gefäss-Shunt oder -Bypass, *39.26.11*
- - Inzision der *38.04.99*
- - Katheter technisch Verschluss mittels
- - - Laser, an der *39.79.72*
- - - Radio-frequenz an der *39.79.82*
- - Korrektur eines Aneurysma der *39.52.29*
- - Naht
- - - der *39.31.69*
- - - Abdominal *39.31.62*
- - - Thorakal *39.31.61*
- - Offen chirurgische Korrektur eines Aneurysma der Aorta ascendens, des Aorten-bogen und der thorakal *39.52.21*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Abdominal *39.59.61*
- - - Thorakal *39.59.51*
- - PTKI an der *00.4B.12*
- - Re-entry Operation, thorakal *39.54.10*
- - Selektiv Embolisation mit
- - - Ablösbar Ballon der *39.79.42*
- - - Embolisierend Flüssigkeit der *39.79.32*
- - - Partikel der *39.79.62*
- - - Schirm der *39.79.52*
- - Shunt zwischen der Spitze des linken Ventrikel und der *35.93*

Aortal

- Ballon
- - Okklusion ¬ zerebral Perfusion-augmentation durch partiell endo- *39.75.30*
- - Pumpe IABP
- - - Offen chirurgisch ¬
- - - - Entfernen einer Intra- *37.6B.81*
- - - - Implantation einer Intra- *37.6A.81*
- - - - Revision ohne Ersatz einer Intra- *37.6C.81*
- - - Perkutan ¬
- - - - Entfernen einer Intra- *37.6B.82*
- - - - Implantation einer Intra- *37.6A.82*
- - - - Revision ohne Ersatz einer Intra- *37.6C.82*
- - - ¬ Dauer der Behandlung mit einer Intra- *37.69.1*
- Extra-kraniell Arterie und Vene ¬ Duplex-Sonographie der supra- *88.71.14*

Aortal –*Fortsetzung*

- Iliakal oder pelvin Lymphknoten ¬ Offene (Inzision-) Biopsie eines mediastinal, para- *40.11.10*
- Lymphknoten ¬
- - Exzision eines para- *40.29.20*
- - Radikal Exzision von peri- *40.52.99*
- Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Graft in Aorta abdominalis, Rohrprothese, *39.71.15*
- Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Graft in Aorta abdominalis, Rohrprothese, *39.71.14*
- Para kaval pelvin Lymphknoten
- - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ radikal Exzision von Retro-peritoneal (para- *40.52.11*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ radikal Exzision von Retro-peritoneal (para- *40.52.10*
- Pelvin
- - Obturatorisch oder Iliakal ¬ regional Lymphadenektomie als selbstständiger Eingriff, para- *40.3X.13*
- - Oder Iliakal ¬ regional Lymphadenektomie im Rahmen eines anderen Eingriff, para- *40.3X.23*
- Rohrprothese
- - Mit
- - - 1
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.3H*
- - - - Seiten arm
- - - - - 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.3P*
- - - - - ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.3L*
- - - 2
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.3I*
- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.3M*
- - - 3
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.3J*
- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.3N*
- - - 4
- - - - Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.3K*
- - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.3O*
- - - Insgesamt
- - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.3Q*
- - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.3R*

Aortal –*Fortsetzung*

- Rohrprothese –*Fortsetzung*
- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.3G*
- Zugang ¬ Minimal-invasiv Implantation einer Aorten-klappe, trans- *35.22.13*
- ¬ Aorto-iliaco-femoral Bypass, *39.25.19*

Aorten

- Bogen
- - Aorta thoracica ¬ Aorta ascendens
- - - , *39.56.31*
- - - , *39.57.31*
- - - , *39.59.51*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der Aorta ascendens und des *38.34.10*
- - - Ersatz ¬ Resektion der Aorta ascendens oder des *38.45.11*
- - Thorakal Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines Aneurysma der Aorta ascendens, des *39.52.21*
- - ¬
- - - *38.64*
- - - *38.84*
- - - Aorta und *00.22*
- - - Arterio-graphie von Aorta und *88.42*
- - - Endarterektomie von Aorta ascendens und *38.14.10*
- - - Inzision von Aorta ascendens und *38.04.10*
- - - Operationen bei kongenital Anomalie des Aorten-isthmus (Stenose) oder bei unterbrochen *39.99.21*
- - - Ultra-sonographie des *88.73*
- Homo-graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie, welche die Lunge versorgen ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal-arterie (mit *35.83*
- Isthmus (Stenose) oder bei unterbrochen Aorten-bogen ¬ Operationen bei kongenital Anomalie des *39.99.21*
- Klappe
- - Offen ¬ Anuloplastik der *35.33.41*
- - Offenen Herz
- - - Ohne Ersatz
- - - - Kongenital Klappe-anomalie des Herz ¬ Rekonstruktion der *35.11.20*
- - - - ¬ Valvuloplastik der *35.11.99*
- - - ¬ Valvulotomie der *35.11.10*
- - Raffung, Entkalkung ¬ *35.11.99*
- - Trans
- - - Aortal Zugang ¬ Minimal-invasiv Implantation einer *35.22.13*
- - - Apikal
- - - - Mit Verwendung eines perkutan apikal Zugang- und Verschlusssystem ¬ Minimal-invasiv Implantation einer *35.22.12*
- - - - ¬ Minimal-invasiv Implantation einer *35.22.11*
- - ¬
- - - Angio-kardio-graphie der *88.53*
- - - Anuloplastik der *35.33.49*

Aorten –*Fortsetzung*

- Klappe –*Fortsetzung*

- - ¬ –*Fortsetzung*

- - - Implantation klappentragend Gefässprothese

- - - - Biologisch *35.21.20*

- - - - Mechanisch *35.22.30*

- - - Minimal-invasiv Implantation einer *35.22.19*

- - - Operationen bei kongenital Klappe-anomalie des Herz, *35.99.11*

- - - Sub-valvulär fibrös oder muskulär Resektion an der *35.35.10*

- - - Supra-valvulär Resektion, *35.39.11*

- - - Valvulotomie am geschlossen Herz, *35.01*

- Klappenersatz

- - Durch Autotransplantation [Ross-Operation] ¬ *35.22.20*

- - Endo-vaskulär, transluminal ¬ *35.96.11*

- - Mit Graft

- - - Bioprothese

- - - - Stentless, offen chirurgisch ¬ *35.21.12*

- - - - ¬ *35.21.10*

- - - Selbstexpandierend Bioprothese, nahtfrei, offen chirurgisch ¬ *35.21.11*

- - - ¬ *35.21.99*

- - ¬

- - - Sonstiger *35.22.99*

- - - Prothese-refixation eines *35.95.11*

- Klappenprothese ¬ Offener Ersatz einer Mechanisch *35.22.21*

- Klappenrekonstruktion mit

- - Ersatz: nicht näher bezeichnete Prothese ¬ *35.22*

- - Graft (Auto-graft) (Hetero-graft) (Homo-graft) ¬ *35.21*

- - Synthetisch, partiell oder total Prothese ¬ *35.22*

- Ring ¬ Exzision des Sub-valvulär *35.35*

Aortenwurzel (Tirone David Operation) ¬ Klappe-erhaltend Ersatz der *35.11.11*

Aorticum ¬ Denervation des Glomus *39.8*

Aorto

- Apikal Shunt ¬ Erzeugen eines *35.93*

- Bi iliakal

- - Bifurkationsprothese

- - - Mit

- - - - 1

- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.34*

- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.38*

- - - - - Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.3D*

- - - - 2

- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.35*

- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.3A*

- - - - 3

Aorto –*Fortsetzung*

- Bi iliakal –*Fortsetzung*

- - Bifurkationsprothese –*Fortsetzung*

- - - Mit –*Fortsetzung*

- - - - 3 –*Fortsetzung*

- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.36*

- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.3B*

- - - - 4

- - - - - Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.37*

- - - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.3C*

- - - - Insgesamt

- - - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.3E*

- - - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.3F*

- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.33*

- - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Graft in Aorta abdominalis, Bifurkationsprothese, *39.71.13*

- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Graft in Aorta abdominalis, Bifurkationsprothese, *39.71.12*

- Crural Bypass ¬ *39.25.14*

- Femoral Bypass ¬ *39.25.12*

- Graphie, sonstige ¬ *88.42.99*

- Iliaco femoral Bypass

- - Aortal, sonstige ¬ *39.25.19*

- - ¬ *39.25.99*

- Iliakal

- - Bypass ¬ *39.25.11*

- - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Graft in Aorta abdominalis, *39.71.11*

- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Graft in Aorta abdominalis, *39.71.10*

- - Popliteal Bypass ¬ *39.25*

- Koronar Bypass

- - Gesamt Anzahl ¬ (*36.1C*

- - Minimal invasiv mit

- - - Autogen

- - - - Arterie

- - - - - A. abdominalis ¬ Dreifacher (*36.13.34*

- - - - - A. abdominalis ¬ Einfacher (*36.11.34*

- - - - - A. abdominalis ¬ Fünffacher (*36.1A.24*

- - - - - A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.24*

Aorto –*Fortsetzung*

- Koronar Bypass –*Fortsetzung*

- - Minimal invasiv mit –*Fortsetzung*

- - - Autogen –*Fortsetzung*

- - - - Arterie –*Fortsetzung*

- - - - - A. abdominalis ¬ Vierfacher (*36.18.24*

- - - - - A. abdominalis ¬ Zweifacher (*36.12.34*

- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (*36.13.32*

- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (*36.11.32*

- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Fünffacher (*36.1A.22*

- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.22*

- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Vierfacher (*36.18.22*

- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (*36.12.32*

- - - - - A. radialis ¬ Dreifacher (*36.13.31*

- - - - - A. radialis ¬ Einfacher (*36.11.31*

- - - - - A. radialis ¬ Fünffacher (*36.1A.21*

- - - - - A. radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.21*

- - - - - A. radialis ¬ Vierfacher (*36.18.21*

- - - - - A. radialis ¬ Zweifacher (*36.12.31*

- - - - - Arterie ¬ Dreifacher (*36.13.35*

- - - - - Arterie ¬ Einfacher (*36.11.35*

- - - - - Arterie ¬ Fünffacher (*36.1A.25*

- - - - - Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.25*

- - - - - Arterie ¬ Vierfacher (*36.18.25*

- - - - - Arterie ¬ Zweifacher (*36.12.35*

- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Dreifacher (*36.13.33*

- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Einfacher (*36.11.33*

- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Fünffacher (*36.1A.23*

- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.23*

- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Vierfacher (*36.18.23*

- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Zweifacher (*36.12.33*

- - - - Vene

- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (*36.13.37*

- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (*36.11.37*

- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (*36.1A.27*

- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.27*

- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (*36.18.27*

- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (*36.12.37*

Aorto –*Fortsetzung*
- Koronar Bypass –*Fortsetzung*
- - Minimal invasiv mit –*Fortsetzung*
- - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - Vene –*Fortsetzung*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (*36.13.36*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (*36.11.36*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (*36.1A.26*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.26*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (*36.18.26*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (*36.12.36*
- - - Gefässprothese ¬
- - - - Dreifacher (*36.13.3A*
- - - - Einfacher (*36.11.3A*
- - - - Fünffacher (*36.1A.2A*
- - - - Sechs- und mehrfacher (*36.1B.2A*
- - - - Vierfacher (*36.18.2A*
- - - - Zweifacher (*36.12.3A*
- - - Xeno transplantat ¬
- - - - Dreifacher (*36.13.38*
- - - - Einfacher (*36.11.38*
- - - - Fünffacher (*36.1A.28*
- - - - Sechs- und mehrfacher (*36.1B.28*
- - - - Vierfacher (*36.18.28*
- - - - Zweifacher (*36.12.38*
- - Offen chirurgisch Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie
- - - Mit
- - - - Autogen
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Dreifacher (*36.13.24*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Einfacher (*36.11.24*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Fünffacher (*36.1A.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Vierfacher (*36.18.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Zweifacher (*36.12.24*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (*36.13.22*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (*36.11.22*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Fünffacher (*36.1A.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Vierfacher (*36.18.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (*36.12.22*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Dreifacher (*36.13.21*

Aorto –*Fortsetzung*
- Koronar Bypass –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Einfacher (*36.11.21*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Fünffacher (*36.1A.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Vierfacher (*36.18.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Zweifacher (*36.12.21*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Dreifacher (*36.13.23*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Einfacher (*36.11.23*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Fünffacher (*36.1A.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Vierfacher (*36.18.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Zweifacher (*36.12.23*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Dreifacher (*36.13.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Einfacher (*36.11.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Fünffacher (*36.1A.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Vierfacher (*36.18.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Zweifacher (*36.12.25*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (*36.13.27*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (*36.11.27*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (*36.1A.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (*36.18.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (*36.12.27*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (*36.13.26*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (*36.11.26*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (*36.1A.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (*36.18.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (*36.12.26*

Aorto –*Fortsetzung*
- Koronar Bypass –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Gefässprothese ¬
- - - - - Dreifacher (*36.13.2A*
- - - - - Einfacher (*36.11.2A*
- - - - - Fünffacher (*36.1A.1A*
- - - - - Sechs- und mehrfacher (*36.1B.1A*
- - - - - Vierfacher (*36.18.1A*
- - - - - Zweifacher (*36.12.2A*
- - - - Xeno transplantat
- - - - - ¬ Dreifacher (*36.13.28*
- - - - - ¬ Einfacher (*36.11.28*
- - - - - ¬ Fünffacher (*36.1A.18*
- - - - - ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.18*
- - - - - ¬ Vierfacher (*36.18.18*
- - - - - ¬ Zweifacher (*36.12.28*
- - - ¬
- - - - Dreifacher (*36.13.2*
- - - - Sechs- und mehrfacher (*36.1B.1*
- - Technik Material ¬
- - - Dreifacher (*36.13*
- - - Einfacher (*36.11*
- - - Fünffacher (*36.1A*
- - - Sechs- und mehrfacher (*36.1B*
- - - Vierfacher (*36.18*
- - - Zweifacher (*36.12*
- Mono iliakal Prothese
- - Mit Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.32*
- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, *39.78.31*
- Pexie ¬ *39.99.10*
- Popliteal Bypass ¬ *39.25.13*
- Pulmonal Fenestrierung ¬ *39.59*
- Renal Bypass ¬ *39.24*

Apatit beschichtung
- Mit Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von Knochen-ersatzmaterial an der Wirbelsäule aus Kollagenfaser mit Hydroxyl- *78.49.83*
- Ohne Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von Knochen-ersatzmaterial an der Wirbelsäule aus Kollagenfaser mit Hydroxyl- *78.49.82*

APD), mit Zusatz-Gerät, nach Dauer ¬ Peritoneal-dialyse, Kontinuierlich, maschinell unterstützt (*54.98.3*

Apertus ¬
- Ligatur des Ductus arteriosus *38.84.31*
- Medikamentös Verschluss des Ductus arteriosus *99.29.20*

Apex
- Kardio-graphie (mit EKG-Ableitung) ¬ *89.57*
- Os petrosus ¬ Exzision des *20.59*

Apherese
- Harvest) von Stamm-zelle ¬ *99.79*
- Thrombozytenkonzentrat, nach Anzahl Konzentrat ¬ Transfusion von *99.05.3*

Apherese –*Fortsetzung*

- Zur
- - Elimination von Endo-toxin mittels Polymyxin-Hämo-perfusion ¬ *99.79.21*
- - Transplantation ¬ Lymph- *99.72.21*
- ¬
- - LDL- *99.76.20*
- - Therapeutisch
- - - Leuk- *99.72.11*
- - - Leukozyten- *99.72.11*

Apikal

- Alveolotomie ¬ *24.0*
- Mit Verwendung eines perkutan apikal Zugang- und Verschlusssystem ¬ Minimal-invasiv Implantation einer Aorten-klappe, trans- *35.22.12*
- Osteotomie ¬ Segmental oder sub- *76.64*
- Shunt ¬ Erzeugen eines aorto- *35.93*
- Zugang- und Verschlusssystem ¬ Minimal-invasiv Implantation einer Aorten-klappe, trans-apikal, mit Verwendung eines perkutan *35.22.12*
- ¬ Minimal-invasiv Implantation einer Aorten-klappe, trans- *35.22.11*

Apnoe ¬

- Erst-einstellung einer CPAP oder BiPAP-Therapie zur Behandlung der schlaf-bezogenen Atem-störung (Schlaf- *93.9D.11*
- Kontrolle oder Optimierung einer CPAP oder BiPAP-Therapie zur Behandlung der schlaf-bezogenen Atem-störung (Schlaf- *93.9D.12*

Aponeurektomie ¬ *83.42*

Aponeurose

- Hernie ¬ plastisch Rekonstruktion bei *82.89*
- ¬
- - Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder Verlagerung des M. levator palpebrae oder seiner *08.33*
- - Exzision einer *83.42*

Aponeurotomie

- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Fasziotomie oder *83.14.14*
- Extremität ¬ Fasziotomie oder *83.14.16*
- Kopf und Hals ¬ Fasziotomie oder *83.14.10*
- Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Fasziotomie oder *83.14.15*
- Lokalisation ¬ Fasziotomie oder *83.14.19*
- Ober-arm und Ellenbogen ¬ Fasziotomie oder *83.14.12*
- Schulter und Axilla ¬ Fasziotomie oder *83.14.11*
- Unter-arm ¬ Fasziotomie oder *83.14.13*
- ¬
- - *83.13*
- - Fasziotomie oder *83.14.99*

Apparat

- Implantation, Revision oder Wechsel eines Knochenteilersatz ¬ Sonstige Operationen am bewegung- *84.99.20*
- Mit Unterbrechung der Gehörknöchelchenkette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiv Hör- *20.95.11*
- Ohne Unterbrechung der Gehörknöchelchenkette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiv Hör- *20.95.10*
- ¬

Apparat –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Anpassung eines Hör- *95.48*
- - Diagnostisch
- - - Endoskopie an Uterus und uterin Halte- *68.12.99*
- - - Massnahmen an Uterus und uterin Halte- *68.19*
- - Exzision oder Destruktion an Uterus und uterin Halte- *69.19*
- - Implantation eines elektromagnetischen Hör- *20.95.99*
- - Operationen
- - - Bewegung- *84.99.99*
- - - Uterin Halte- *69.98*
- - Plastisch Rekonstruktion an Uterus und uterin Halte- *69.29*
- - Regulierung eines Hör- *95.48*
- - Rekonstruktion am Kniegelenk, Patella und ihr Halte- *81.47.40*

Apparativ

- Testung zur Schmerz-diagnostik ¬ neurophysiologisch *93.A0.10*
- Überwacht Interventionell Schmerz-diagnostik mit Standardisiert Erfolg-kontrolle ¬ erweitert *93.A0.11*

Apparatur ¬ Anbringen einer Orthodontisch *24.7*

Appendektomie ¬

- Sonstige *47.09*
- Inzident *47.19*
- Laparoskopisch
- - *47.01*
- - Inzident *47.11*

Appendices epiploicae ¬ Exzision von *54.4X.10*

Appendiko

- Stomie ¬ *47.91*
- Vesiko stomie ¬
- - *57.23*
- - Anlegen einer *57.23.11*
- - Oberflächlich Revision einer *57.23.12*
- - Tief Revision einer *57.23.13*

Appendix

- Abszess ¬ Drainage eines *47.2*
- Epididymidis ¬ Exzision einer *63.3*
- Fistel ¬ Verschluss einer *47.92*
- Testis ¬ Exzision einer *62.2*
- ¬
- - Anastomose der *47.99*
- - Exzision eines prä-aurikulär Anhängsels [*18.29*
- - Inversion der *47.99*
- - Operationen an der *47.99*

Applikation

- Anti-schockhosen ¬ *93.58*
- Auge-applikator ¬ Radioaktiv Moulage, Konstruktion und *92.27.73*
- Chemotherapeutikum, sonstige ¬ intraoperativ *99.25.29*
- Druck
- - Hosen ¬ *93.58*
- - Verband ¬ *93.56*
- Geformten Hals-stütze ¬ *93.52*

Applikation –*Fortsetzung*

- Gips
- - Korsett ¬ *93.51*
- - ¬ *93.53*
- Hals
- - Kragen ¬ *93.52*
- - Stütze ¬ *93.52*
- Lösung aus Chemotherapeutikum und Fibrin des Patient als Träger-substanz ¬ intraoperativ, intra-thorakal *99.25.25*
- MAST Hosen (military anti-shock trousers) ¬ *93.58*
- Medikament ¬
- - Intra-thekal *03.92.10*
- - Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar Infusion-pumpe mit konstant Flussrate zur intra-thekal und intra-ventrikulär *00.98.11*
- Minerva-gips ¬ *93.52*
- Nicht auf der Körper-oberfläche verwendet Applikator ¬ Radioaktiv Moulage, Konstruktion und *92.27.72*
- Oberflächlich Radioaktiv Moulage ¬ Radioaktiv Moulage, Konstruktion und *92.27.71*
- Ort ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radio-nuklid), Körper-oberfläche, sonstiger oder n.n.bez. *92.27.00*
- Schiene ¬ *93.54*
- Vasopneumatisch Vorrichtung ¬ *93.58*
- Verband
- - Gibney ¬ *93.56*
- - Robert Jones ¬ *93.56*
- - Shanz ¬ *93.56*
- Wund-verband aus Schweinegewebe ¬ *93.57*

Applikationsform ¬ Andere Immuntherapie, Immun-suppression, sonstige *99.28.15*

Applikator

- Ösophagus ¬ endoskopisch Einbringen eines strahlend *42.33.30*
- Retina Chorioidea hinter Auge kammer ¬
- - Entfernung eines strahlend *14.9X.23*
- - Lage-korrektur eines strahlend *14.9X.22*
- Unter Anästhesie ¬ Entfernung von umschlossenen Radio-nuklid oder inaktiv *92.29.51*
- ¬
- - Brachytherapie mit Oberfläche- *92.29.49*
- - Radioaktiv Moulage Konstruktion Applikation
- - - Auge- *92.27.73*
- - - Nicht auf der Körper-oberfläche verwendet *92.27.72*

Aqua-pharese ¬ *99.78*

Arachnoidal

- Flüssigkeit ¬ Inzision an den Hirnhaut zur Drainage von Sub-dural und Sub- *01.31.20*
- Perfusion einer Gekühlt Salzlösung ¬ Sub- *03.92*
- Raum ¬
- - Anastomose zwischen Ventrikel und zervikal Sub- *02.2*
- - Aspiration am Sub- *01.09*

Arachnoidal *–Fortsetzung*

- Shunt, n.n.bez. ¬ Lumbo-Sub- *03.79*

Arachnoidea ¬ Eröffnen *02.51*

Arachnoido

- Peritoneal Shunt am Spinal-kanal ¬ Sub- *03.71*
- Ureteral Shunt am Spinal-kanal ¬ Sub- *03.72*

Argon-Beamer Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, bronchoskopisch *32.01.11*

Arm

- 1 Fenestrierung Kombination ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Graft
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Aortal, Rohrprothese, mit 1 Seiten- *39.78.3P*
- - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 1 Seiten- *39.78.3D*
- - - Thoraco-abdominalis, Rohrprothese, mit 1 Seiten- *39.78.2B*
- - Thorakal Aorta, Rohrprothese, mit 1 Seiten- *39.78.48*
- Amputation ¬
- - Ober- *84.07*
- - Vorder- *84.05*
- Arterie ¬ Duplex-Sonographie der *88.79.62*
- Beingefäss(en) ¬ Bildgebung von *00.23*
- Ellenbogen
- - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Hautläsion an Ober- *86.4X.23*
- - ¬
- - - Augmentation einer Sehne, Ober- *83.88.12*
- - - Bursektomie, Ober- *83.5X.12*
- - - Bursotomie, Ober- *83.03.12*
- - - Deckung eines Defekt an einer Faszie, Ober- *83.89.22*
- - - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Ober- *83.19.22*
- - - Durchtrennung
- - - - Muskel, Ober- *83.19.12*
- - - - Sehne, Ober- *83.13.22*
- - - - Weichteil, Ober- *83.19.92*
- - - Exploration einer Sehnenscheide, Ober- *83.01.12*
- - - Exzision
- - - - Läsion an einer Sehnenscheide, Ober- *83.31.12*
- - - - Sehnenscheide, Ober- *83.49.12*
- - - - Weichteil, Ober- *83.49.32*
- - - Fasziektomie, Ober- *83.44.12*
- - - Faszientransplantation, Ober- *83.82.12*
- - - Fasziotomie oder Aponeurotomie, Ober- *83.14.12*
- - - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Ober- *83.09.12*
- - - Inzision
- - - - Sehne, Ober- *83.13.12*
- - - - Weichteil, Ober- *83.09.92*
- - - Kompartmentresektion, Ober- *83.49.22*
- - - Lappen stiel durchtrennung

Arm *–Fortsetzung*

- Ellenbogen *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Lappen stiel durchtrennung *–Fortsetzung*
- - - - Hautplastik an Ober- *86.89.13*
- - - - Lappenplastik, Ober- *83.19.32*
- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Ober- *83.91.12*
- - - Muskel-transfer oder -transplantation, Ober- *83.77.12*
- - - Muskelplastik, Ober- *83.87.12*
- - - Myektomie, Ober- *83.45.12*
- - - Myotomie, Ober- *83.02.12*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie, Ober- *83.65.12*
- - - - Sehne, Ober- *83.64.12*
- - - - Sehnenscheide, Ober- *83.61.12*
- - - Operationen
- - - - Muskel, Faszie und Bursa, Ober- *83.99.22*
- - - - Sehne, Ober- *83.99.12*
- - - Plastisch Operationen
- - - - Faszie, Ober- *83.89.92*
- - - - Muskel, Ober- *83.87.92*
- - - - Sehne, Ober- *83.88.92*
- - - Reinsertion
- - - - Muskel, Ober- *83.74.12*
- - - - Sehne, Ober- *83.73.12*
- - - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, Ober- *83.88.32*
- - - Sehne
- - - - Ersatzplastik, Ober- *83.88.22*
- - - - Rück-verlagerung, Ober- *83.72.12*
- - - - Transfer oder -transplantation, Ober- *83.75.12*
- - - - Transposition, Ober- *83.76.12*
- - - - Verlagerung, Ober- *83.71.12*
- - - Sehnentransplantation, Ober- *83.81.12*
- - - Sekundär Naht einer Sehne, Ober- *83.62.12*
- - - Tenodese, Ober- *83.88.42*
- - - Tenonektomie, Ober- *83.42.12*
- - - Transplantation
- - - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Ober- *83.82.42*
- - - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, Ober- *83.82.22*
- - - - Osteo-myokutan oder osteo-fasziokutan Lappen, Ober- *83.82.32*
- - - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Ober- *83.85.22*
- - - Verlängerung
- - - - Muskel oder Sehne, Ober- *83.85.12*
- - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Ober- *83.89.12*
- Fenestrierung unterschiedlicher Kombination ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Graft
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Aortal Rohrprothese
- - - - - Mit insgesamt 3 Seiten- *39.78.3Q*

Arm *–Fortsetzung*

- Fenestrierung unterschiedlicher Kombination ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Graft *–Fortsetzung*
- - Aorta *–Fortsetzung*
- - - Abdominalis *–Fortsetzung*
- - - - Aortal Rohrprothese *–Fortsetzung*
- - - - - Mit insgesamt 4 oder mehr Seiten- *39.78.3R*
- - - - Aorto bi
- - - - - Iliakal, Bifurkationsprothese, mit insgesamt 3 Seiten- *39.78.3E*
- - - - - Iliakal, Bifurkationsprothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten- *39.78.3F*
- - - Thoraco abdominalis Rohrprothese
- - - - Kombiniert mit
- - - - - Bifurkationsprothese, mit insgesamt 3 Seiten- *39.78.2E*
- - - - - Bifurkationsprothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten- *39.78.2F*
- - - - Mit insgesamt
- - - - - 3 Seiten- *39.78.2C*
- - - - - 4 oder mehr Seiten- *39.78.2D*
- - Thorakal Aorta Rohrprothese mit insgesamt
- - - 3 Seiten- *39.78.4A*
- - - 4 oder mehr Seiten- *39.78.4B*
- Hand
- - Mit
- - - Epineural Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Nerv des *04.79.13*
- - - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Hautläsion an Unter- *86.4X.13*
- - - Inter-faszikulär Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Nerv des *04.79.24*
- - ¬
- - - Destruktion von Nerv des *04.2X.32*
- - - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von Nerv des *04.03.32*
- - - Exzision oder Avulsion von Nerv des *04.07.42*
- - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an Nerv des *04.11.31*
- - - Inzision an Nerv des *04.04.32*
- - - Offene Biopsie an Nerv des *04.12.32*
- - - Transplantation von Nerv des *04.5X.12*
- Handgelenk oder Hand, sonstige ¬ Replantation von Vorder- *84.23.99*
- Handprothese ¬ Anpassen einer Unter- *84.42*
- Lappen ¬ Rekonstruktion der Nase durch Gestielt *21.83*
- Mehr ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Graft
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Aortal, Rohrprothese, mit 4 Seiten- *39.78.3O*
- - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 4 Seiten- *39.78.3C*
- - - Thoraco-abdominalis, Rohrprothese, mit 4 Seiten- *39.78.2A*
- - Thorakal Aorta, Rohrprothese, mit 3 Seiten- *39.78.47*

Arm –*Fortsetzung*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion Arterie
- - - Ober- *38.33.11*
- - - Unter- *38.33.13*
- - Epineural
- - - Primär Naht ¬ Transposition eines Nerv des *04.6X.40*
- - - Sekundär Naht ¬ Transposition eines Nerv des *04.6X.41*
- - Inter faszikulär
- - - Primär Naht ¬ Transposition eines Nerv des *04.6X.42*
- - - Sekundär Naht ¬ Transposition eines Nerv des *04.6X.43*
- - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Hautläsion des Unter- *86.4X.24*
- Primär ¬
- - Epineural Naht von Nerv am *04.3X.13*
- - Inter-faszikulär Naht von Nerv am *04.3X.33*
- Region ¬ Revision Amputation stumpf
- - Schulter- und Ober- *84.3X.10*
- - Unter- *84.3X.11*
- Schulterprothese ¬ Anpassen einer Ober- *84.41*
- Sekundär ¬
- - Epineural Naht von Nerv am *04.3X.23*
- - Inter-faszikulär Naht von Nerv am *04.3X.43*
- Vene
- - Tief und oberflächlich Vene) ¬ Duplex-Sonographie der *88.79.71*
- - ¬ PTKI an epifaszial *00.4B.34*
- ¬
- - Anbringen
- - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung
- - - - Schulter und Ober- *86.78.12*
- - - - Unter- *86.78.13*
- - - Gestielt
- - - - Oder frei
- - - - - Lappen am Unter- *86.78.43*
- - - - - Lappen an Schulter und Ober- *86.78.42*
- - - - Regional Lappen
- - - - - Oder Gestielt Fern-lappen am Unter- *86.78.23*
- - - - - Oder Gestielt Fern-lappen an Schulter und Ober- *86.78.22*
- - Art Typ endo vaskulär implantiert Graft
- - - Aorta
- - - - Abdominalis
- - - - - Aortal, Rohrprothese, mit 1 Seiten- *39.78.3L*
- - - - - Aortal, Rohrprothese, mit 2 Seiten- *39.78.3M*
- - - - - Aortal, Rohrprothese, mit 3 Seiten- *39.78.3N*
- - - - - Aortal, Rohrprothese, ohne Fenestrierung oder Seiten- *39.78.3G*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 1 Seiten- *39.78.38*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 2 Seiten- *39.78.3A*

Arm –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Art Typ endo vaskulär implantiert Graft –*Fortsetzung*
- - - Aorta –*Fortsetzung*
- - - - Abdominalis –*Fortsetzung*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 3 Seiten- *39.78.3B*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkationsprothese, ohne Fenestrierung oder Seiten- *39.78.33*
- - - - - Aorto-mono-iliakal Prothese, mit Seiten- *39.78.32*
- - - - - Aorto-mono-iliakal Prothese, ohne Fenestrierung oder Seiten- *39.78.31*
- - - - Thoraco abdominalis
- - - - - Rohrprothese, mit 1 Seiten- *39.78.26*
- - - - - Rohrprothese, mit 2 Seiten- *39.78.27*
- - - - - Rohrprothese, mit 3 Seiten- *39.78.28*
- - - - - Rohrprothese, ohne Fenestrierung oder Seiten- *39.78.21*
- - - Gefäss Becken iliakal Rohrprothese
- - - - Mit Seiten- *39.78.12*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten- *39.78.11*
- - - Thorakal Aorta Rohrprothese
- - - - Mit
- - - - - 1 Seiten- *39.78.45*
- - - - - 2 Seiten- *39.78.46*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten- *39.78.41*
- - Augmentation einer Sehne, Unter- *83.88.13*
- - Bursektomie, Unter- *83.5X.13*
- - Bursotomie, Unter- *83.03.13*
- - Computer tomographie
- - - Ellenbogengelenk und der Vorder- *88.38.21*
- - - Schultergelenk und der Ober- *88.38.20*
- - Deckung eines Defekt an einer Faszie, Unter- *83.89.23*
- - Dekompression oder Lösung von Adhäsion an Nerv des *04.49.12*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Unter- *83.19.23*
- - Durchtrennung
- - - Muskel, Unter- *83.19.13*
- - - Sehne, Unter- *83.13.23*
- - - Weichteil, Unter- *83.19.93*
- - Einsetzen Gewebeexpander
- - - Schulter und Ober- *86.93.12*
- - - Unter- *86.93.13*
- - Endo vaskulär Implantation Graft Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Aorto iliakal
- - - - - Mit Fenestrierung oder Seiten- *39.71.11*
- - - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten- *39.71.10*
- - - - Bifurkationsprothese aorto
- - - - - Bi-iliakal, mit Fenestrierung oder Seiten- *39.71.13*
- - - - - Bi-iliakal, ohne Fenestrierung oder Seiten- *39.71.12*
- - - - Rohrprothese aortal

Arm –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Endo vaskulär Implantation Graft Aorta –*Fortsetzung*
- - - Abdominalis –*Fortsetzung*
- - - - Rohrprothese aortal –*Fortsetzung*
- - - - - Mit Fenestrierung oder Seiten- *39.71.15*
- - - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten- *39.71.14*
- - - Thoracica
- - - - Mit Fenestrierung oder Seiten- *39.73.11*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten- *39.73.10*
- - Exploration einer Sehnenscheide, Unter- *83.01.13*
- - Exzision
- - - Läsion
- - - - Faszie, Schulter und *83.39.21*
- - - - Muskel, Schulter und *83.32.11*
- - - - Sehne, Schulter und *83.39.11*
- - - - Sehnenscheide, Unter- *83.31.13*
- - - Sehnenscheide, Unter- *83.49.13*
- - - Weichteil, Unter- *83.49.33*
- - Fasziektomie, Unter- *83.44.13*
- - Faszientransplantation, Unter- *83.82.13*
- - Fasziotomie oder Aponeurotomie, Unter- *83.14.13*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Unter- *83.09.13*
- - Gewebereduktionsplastik
- - - Schulter und Ober- *86.83.12*
- - - Unter- *86.83.13*
- - Grossflächig
- - - Dehnungsplastik
- - - - Schulter und Ober- *86.76.12*
- - - - Unter- *86.76.13*
- - - Heterolog Hauttransplantation
- - - - Schulter und Ober- *86.65.22*
- - - - Unter- *86.65.23*
- - - Homolog Hauttransplantation
- - - - Schulter und Ober- *86.66.22*
- - - - Unter- *86.66.23*
- - - Insel lappenplastik
- - - - Schulter und Ober- *86.76.42*
- - - - Unter- *86.76.43*
- - - Spalthauttransplantation
- - - - Schulter und Ober- *86.69.22*
- - - - Unter- *86.69.23*
- - - Temporär
- - - - Haut Regeneration
- - - - - Graft an den Unter- *86.67.23*
- - - - - Graft an Schulter und Ober- *86.67.22*
- - - - Weichteil deckung
- - - - - Durch Kombination mehrerer Verfahren am Unter- *86.88.43*
- - - - - Durch Kombination mehrerer Verfahren an Schulter und Ober- *86.88.42*
- - - Transpositionsplastik
- - - - Schulter und Ober- *86.76.32*
- - - - Unter- *86.76.33*

Arm –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Grossflächig –*Fortsetzung*
- - - Verschiebe Rotationsplastik
- - - - Schulter und Ober- *86.76.22*
- - - - Unter- *86.76.23*
- - - Voll haut transplantat
- - - - Schulter und Ober- *86.63.22*
- - - - Unter- *86.63.23*
- - - Weichteil deckung durch kultiviert Keratinozyten
- - - - Schulter und Ober- *86.88.32*
- - - - Unter- *86.88.33*
- - - Z-Plastik
- - - - Schulter und Ober- *86.76.52*
- - - - Unter- *86.76.53*
- - Implantation einer Prothetisch Vorrichtung am *84.44*
- - Inzision
- - - Arterie
- - - - Ober- *38.03.19*
- - - - Unter- *38.03.20*
- - - Sehne, Unter- *83.13.13*
- - - Weichteil, Unter- *83.09.93*
- - Kleinflächig
- - - Dehnungsplastik
- - - - Schulter und Ober- *86.74.12*
- - - - Unter- *86.74.13*
- - - Heterolog Hauttransplantation
- - - - Schulter und Ober- *86.65.12*
- - - - Unter- *86.65.13*
- - - Homolog Hauttransplantation
- - - - Schulter und Ober- *86.66.12*
- - - - Unter- *86.66.13*
- - - Insel lappenplastik
- - - - Schulter und Ober- *86.74.42*
- - - - Unter- *86.74.43*
- - - Spalthauttransplantation
- - - - Schulter und Ober- *86.69.12*
- - - - Unter- *86.69.13*
- - - Temporär
- - - - Haut Regeneration
- - - - - Graft an den Unter- *86.67.13*
- - - - - Graft an Schulter und Ober- *86.67.12*
- - - - Weichteil deckung
- - - - - Durch Kombination mehrerer Verfahren am Unter- *86.88.23*
- - - - - Durch Kombination mehrerer Verfahren an Schulter und Ober- *86.88.22*
- - - Transpositionsplastik
- - - - Schulter und Ober- *86.74.32*
- - - - Unter- *86.74.33*
- - - Verschiebe Rotationsplastik
- - - - Schulter und Ober- *86.74.22*
- - - - Unter- *86.74.23*
- - - Voll haut transplantat
- - - - Schulter und Ober- *86.63.12*
- - - - Unter- *86.63.13*
- - - Weichteil deckung durch kultiviert Keratinozyten

Arm –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kleinflächig –*Fortsetzung*
- - - Weichteil deckung durch kultiviert Keratinozyten –*Fortsetzung*
- - - - Schulter und Ober- *86.88.12*
- - - - Unter- *86.88.13*
- - - Z-Plastik
- - - - Schulter und Ober- *86.74.52*
- - - - Unter- *86.74.53*
- - Kombiniert plastisch Eingriff Haut Unter haut
- - - Schulter und Ober- *86.78.32*
- - - Unter- *86.78.33*
- - Kompartmentresektion, Unter- *83.49.23*
- - Korrektur einer Narbe-kontraktur oder Bride an Unter- *86.84.13*
- - Lappen stiel durchtrennung
- - - Hautplastik am Unter- *86.89.14*
- - - Lappenplastik, Unter- *83.19.33*
- - Lokal Lappenplastik
- - - Schulter und Ober- *86.77.12*
- - - Unter- *86.77.13*
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Unter- *83.91.13*
- - MRI
- - - Ellenbogengelenk und Vorder- *88.94.11*
- - - Schultergelenk und Ober- *88.94.10*
- - Muskel-transfer oder -transplantation, Unter- *83.77.13*
- - Muskelplastik, Unter- *83.87.13*
- - Myektomie, Unter- *83.45.13*
- - Myotomie, Unter- *83.02.13*
- - Naht
- - - Arterie
- - - - Ober- *39.31.29*
- - - - Unter- *39.31.30*
- - - Muskel oder Faszie, Unter- *83.65.13*
- - - Sehne, Unter- *83.64.13*
- - - Sehnenscheide, Unter- *83.61.13*
- - Operationen
- - - Muskel, Faszie und Bursa, Unter- *83.99.23*
- - - Sehne, Unter- *83.99.13*
- - Plastisch Operationen
- - - Faszie, Unter- *83.89.93*
- - - Muskel, Unter- *83.87.93*
- - - Sehne, Unter- *83.88.93*
- - Reinsertion
- - - Muskel, Unter- *83.74.13*
- - - Sehne, Unter- *83.73.13*
- - Replantation
- - - Ober- *84.24.12*
- - - Vorder- *84.23.10*
- - Revision
- - - Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut transplantat
- - - - Schulter und Ober- *86.75.12*
- - - - Unter- *86.75.13*
- - - Hautplastik am Unter- *86.89.84*
- - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, Unter- *83.88.33*

Arm –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Sehne
- - - Ersatzplastik, Unter- *83.88.23*
- - - Rück-verlagerung, Unter- *83.72.13*
- - - Transfer oder -transplantation, Unter- *83.75.13*
- - - Transposition, Unter- *83.76.13*
- - - Verlagerung, Unter- *83.71.13*
- - Sehnentransplantation, Unter- *83.81.13*
- - Sekundär Naht einer Sehne, Unter- *83.62.13*
- - Skelett röntgen
- - - Ellenbogen und Unter- *88.22*
- - - Schulter und Ober- *88.21*
- - Temporär Weichteil deckung
- - - Schulter und Ober- *86.88.92*
- - - Unter- *86.88.93*
- - Tenodese, Unter- *83.88.43*
- - Tenonektomie, Unter- *83.42.13*
- - Transplantation
- - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Unter- *83.82.43*
- - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, Unter- *83.82.23*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen, Unter- *83.82.33*
- - Transposition mit Neuro-lyse und Dekompression eines Nerv des *04.6X.72*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Unter- *83.85.23*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, Unter- *83.85.13*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Unter- *83.89.13*

Arrhythmie
- AV- Knoten ¬ Lokalisation bei Ablationsverfahren bei Tachy- *37.34.22*
- Gekühlt Radio-frequenz-ablation ¬ Ablation bei Tachy- *37.34.12*
- Induktion ¬
- - Abfrage lediglich ohne *89.45*
- - Herz Testen implantiert
- - - Kardioverter/Defibrillator (ICD) mit *37.20.13*
- - - Schrittmacher, mit *37.20.11*
- Konventionell Radio-frequenz-ablation ¬ Ablation bei Tachy- *37.34.11*
- Kryo-ablation ¬ Ablation bei Tachy- *37.34.15*
- Linker
- - Ventrikel ¬ Lokalisation bei Ablationsverfahren bei Tachy- *37.34.25*
- - Vorhof ¬ Lokalisation bei Ablationsverfahren bei Tachy- *37.34.24*
- Mit
- - Energie-quellen ¬ Ablation bei Tachy- *37.34.13*
- - Hilfe dreidimensional Mappingverfahren
- - - Mit Messung des Anpressdruck ¬ Ablation bei Tachy- *37.34.1B*
- - - Ohne Messung des Anpressdruck ¬ Ablation bei Tachy- *37.34.1A*

Arrhythmie –*Fortsetzung*

- Multi-polar phasenverschoben Radiofrequenz-ablation ¬ Ablation bei Tachy- *37.34.16*
- Rechter
- - Ventrikel ¬ Lokalisation bei Ablationsverfahren bei Tachy- *37.34.23*
- - Vorhof ¬ Lokalisation bei Ablationsverfahren bei Tachy- *37.34.21*
- ¬
- - Ablation bei Tachy- *37.34.19*
- - Ablationsverfahren bei Tachy- *37.34.1*
- - Exzision oder Destruktion am Reizleitungssystem, offener Zugang, ablativ Maßnahmen bei Tachy- *37.33.11*
- - Lokalisation bei Ablationsverfahren bei Tachy- *37.34.29*
- - Medikamentös Provokation-test (zur Erkennung von *89.59.20*

Art

- Gewebetransplantat
- - Art der Organ-konservierung, sonstige ¬ *00.90.99*
- - ¬ *00.90.3*
- Organ konservierung ¬
- - *00.90.4*
- - Art eines Gewebetransplantat und *00.90.99*
- Typ endo vaskulär implantiert Graft
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Aortal Rohrprothese
- - - - - Mit 1 Fenestrierung ¬ *39.78.3H*
- - - - - Mit 1 Seiten-arm ¬ *39.78.3L*
- - - - - Mit 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ *39.78.3P*
- - - - - Mit 2 Fenestrierung ¬ *39.78.3I*
- - - - - Mit 2 Seiten-arm ¬ *39.78.3M*
- - - - - Mit 3 Fenestrierung ¬ *39.78.3J*
- - - - - Mit 3 Seiten-arm ¬ *39.78.3N*
- - - - - Mit 4 Fenestrierung und mehr ¬ *39.78.3K*
- - - - - Mit 4 Seiten-arm und mehr ¬ *39.78.3O*
- - - - - Mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.3Q*
- - - - - Mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.3R*
- - - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.78.3G*
- - - - Aorto
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 1 Fenestrierung ¬ *39.78.34*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 1 Seiten-arm ¬ *39.78.38*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ *39.78.3D*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 2 Fenestrierung ¬ *39.78.35*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 2 Seiten-arm ¬ *39.78.3A*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 3 Fenestrierung ¬ *39.78.36*

Art –*Fortsetzung*

- Typ endo vaskulär implantiert Graft –*Fortsetzung*
- - Aorta –*Fortsetzung*
- - - Abdominalis –*Fortsetzung*
- - - - Aorto –*Fortsetzung*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 3 Seiten-arm ¬ *39.78.3B*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 4 Fenestrierung oder mehr ¬ *39.78.37*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 4 Seiten-arm und mehr ¬ *39.78.3C*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.3E*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.3F*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkationsprothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.78.33*
- - - - - Mono-iliakal Prothese, mit Seiten-arm ¬ *39.78.32*
- - - - - Mono-iliakal Prothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.78.31*
- - - Thoraco abdominalis Rohrprothese
- - - - Kombiniert mit
- - - - - Bifurkationsprothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.2E*
- - - - - Bifurkationsprothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.2F*
- - - - Mit
- - - - - 1 Fenestrierung ¬ *39.78.22*
- - - - - 1 Seiten-arm ¬ *39.78.26*
- - - - - 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ *39.78.2B*
- - - - - 2 Fenestrierung ¬ *39.78.23*
- - - - - 2 Seiten-arm ¬ *39.78.27*
- - - - - 3 Fenestrierung ¬ *39.78.24*
- - - - - 3 Seiten-arm ¬ *39.78.28*
- - - - - 4 Fenestrierung und mehr ¬ *39.78.25*
- - - - - 4 Seiten-arm und mehr ¬ *39.78.2A*
- - - - - Insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.2C*
- - - - - Insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.2D*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.78.21*
- - Gefäss Becken iliakal Rohrprothese
- - - Mit
- - - - Fenestrierung ¬ *39.78.13*
- - - - Seiten-arm ¬ *39.78.12*
- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.78.11*
- - Thorakal Aorta Rohrprothese
- - - Mit
- - - - 1
- - - - - Fenestrierung ¬ *39.78.42*

Art –*Fortsetzung*

- Typ endo vaskulär implantiert Graft –*Fortsetzung*
- - Thorakal Aorta Rohrprothese –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - 1 –*Fortsetzung*
- - - - - Seiten-arm ¬ *39.78.45*
- - - - - Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ *39.78.48*
- - - - 2
- - - - - Fenestrierung ¬ *39.78.43*
- - - - - Seiten-arm ¬ *39.78.46*
- - - - 3
- - - - - Fenestrierung und mehr ¬ *39.78.44*
- - - - - Seiten-arm und mehr ¬ *39.78.47*
- - - - Insgesamt
- - - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.4A*
- - - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.4B*
- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.78.41*
- - ¬ *39.78*
- Verwendet Material für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung ¬ *00.9A.2*

Artefaktwellenform eines künstlich Schrittmacher ¬ Kontrolle der *89.46*

Arterie

- A.
- - Abdominalis ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.13.34*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.13.24*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.11.34*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.11.24*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.1A.24*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.1A.14*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.1B.24*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.1B.14*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.18.24*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.18.14*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.12.34*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.12.24*
- - Mammaria interna A. thoracica interna ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.13.32*

Arterie –*Fortsetzung*

- A. –*Fortsetzung*
- - Mammaria interna A. thoracica interna ¬ –*Fortsetzung*
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass –*Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.13.22*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.11.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.11.22*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.1A.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.1A.12*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.1B.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.1B.12*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.18.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.18.12*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.12.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.12.22*
- - Poplitea ¬ PTKI an Ober-schenkel- *00.4B.18*
- - Radialis ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.13.31*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.13.21*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.11.31*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.11.21*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.1A.21*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.1A.11*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.1B.21*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.1B.11*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.18.21*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.18.11*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.12.31*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.12.21*

Arterie –*Fortsetzung*

- A. –*Fortsetzung*
- - Temporalis superficialis, A. occipitalis A. auricularis) ¬ Dissektion Haut- *02.51*
- Arterie ¬
- - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.13.35*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.13.25*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.11.35*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.11.25*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.1A.25*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.1A.15*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.1B.25*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.1B.15*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.18.25*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.18.15*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.12.35*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.12.25*
- Bypass ¬
- - Neu-anlage eines Koronar- *36.39.12*
- - Revision eines Koronar- *36.39.11*
- Damus-Kay-Stansel-Operation ¬ Shunt einer Systemisch Arterie zur Pulmonal- *39.0X.24*
- Desobliteration ¬ Sonstige Koronar- *36.09*
- Einschliessl. der linken oder beider Koronararterie, implantiert in die Wand der Pulmonal-arterie ¬ Total-korrektur der Transposition der grossen Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der grossen *35.84*
- Frei A. mammaria interna A. thoracica interna Transplantat IMA Transplantat ¬
- - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.13.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.13.23*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.11.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.11.23*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.1A.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.1A.13*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.1B.23*

Arterie –*Fortsetzung*

- Frei A. mammaria interna A. thoracica interna Transplantat IMA Transplantat ¬ –*Fortsetzung*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.1B.13*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.18.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.18.13*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.12.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen *36.12.23*
- Fuss-Arterie ¬ Duplex-Sonographie der Unterschenkel- *88.79.64*
- Hand
- - Mit Anastomose ¬ Resektion von *38.33.14*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.83.11*
- - - Exzision von *38.63.11*
- - - Inzision von *38.03.21*
- - - Naht einer *39.31.40*
- Iliaco-femoral bis popliteal ¬ Duplex-Sonographie der *88.79.63*
- Implantat ¬ Myokard-Revaskularisation mit *36.2*
- Implantiert in die Wand der Pulmonalarterie ¬ Total-korrektur der Transposition der grossen Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der grossen Arterie, einschliessl. der linken oder beider Koronar- *35.84*
- Infusion ¬ Thrombo-lytisch Koronar- *36.04*
- Injektion, -infusion oder Katheterisation ¬ Diese mit Direkt Koronar- *36.04*
- Invertiert Dura auf die Grosshirnrinde ¬ EDS (Encephalo-duro-synangiose), Auflegen einer *02.51.13*
- Kopf Hals
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion von Extra-kraniell *38.32.10*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von Extra-kraniell *39.57.12*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von Extra-kraniell *38.82.10*
- - - Inzision von Extra-kraniell *38.02.10*
- - - Naht einer *39.31.19*
- - - Plastisch Rekonstruktion von Extra-kraniell *39.59.33*
- - - Transposition von sonstigen Extra-kraniell *39.59.12*
- Lokalisation ¬ PTKI an *00.4B.19*
- Lunge versorgen ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonalarterie (mit Aorten-Homo-graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den *35.83*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion

Arterie –*Fortsetzung*

- Mit –*Fortsetzung*
- - Anastomose ¬ Resektion –*Fortsetzung*
- - - Abdominal *38.36.99*
- - - Thorakal *38.35.19*
- - - Viszeral *38.36.19*
- - Aorten-Homo-graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie, welche die Lunge versorgen ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal- *35.83*
- - Ersatz ¬ Resektion
- - - Abdominal *38.46*
- - - Thorakal *38.45.29*
- - Gewebe-Patch, sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion Abdominal *39.56.49*
- - Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation an Kranz- *36.1*
- - Patch Graft ¬
- - - Endarterektomie einer Koronar- *36.03*
- - - Thromb-endarterektomie einer Koronar- *36.03*
- - Switch der grossen Arterie, einschliessl. der linken oder beider Koronar-arterie, implantiert in die Wand der Pulmonal-arterie ¬ Total-korrektur der Transposition der grossen Arterie auf Niveau der *35.84*
- - Synthetisch Patch Graft, sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion Abdominal *39.57.49*
- Mittels Radio-frequenz ¬ Katheter-technisch Verschluss von *39.79.8*
- Niveau der Arterie mit Switch der grossen Arterie, einschliessl. der linken oder beider Koronar-arterie, implantiert in die Wand der Pulmonal-arterie ¬ Total-korrektur der Transposition der grossen *35.84*
- Ober
- - Arm
- - - Mit Anastomose ¬ Resektion von *38.33.11*
- - - ¬
- - - - Inzision von sonstigen *38.03.19*
- - - - Naht einer *39.31.29*
- - Schenkel ¬ Sonstige Exzision von *38.68.10*
- Oberen Extremität
- - Mit
- - - Ersatz ¬ Resektion von *38.43.10*
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.56.21*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.57.21*
- - Oder Schulter ¬ PTKI an *00.4B.11*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von sonstigen *38.83.19*
- - - Exzision von *38.63.19*
- - - Gefäss-Shunt oder Bypass an *39.29.20*
- - - Katheter technisch Verschluss mittels
- - - - Laser, an *39.79.71*
- - - - Radio-frequenz an *39.79.81*
- - - Plastisch Rekonstruktion von *39.59.41*
- - - Transposition von *39.59.13*
- Patch ¬ Herz-Revaskularisation durch Koronar- *36.39.10*

Arterie –*Fortsetzung*

- Pfort ader ¬
- - Entfernung eines Katheter-verweilsystem aus Leber- *50.99.11*
- - Implantation und Wechsel eines Katheter-verweilsystem in Leber- *50.99.10*
- Punktion ¬ Sonstige *38.98*
- Stent
- - Mit Medikament Freisetzung
- - - Bioresorbierbar (r) Stent(s) ¬ Einsetzen Herzkranz- *36.07.10*
- - - Selbstexpandierend ¬ Einsetzen von Herzkranz- *36.07.11*
- - - ¬ Einsetzen Herzkranz- *36.07.99*
- - Ohne Medikament Freisetzung
- - - Bioresorbierbar(r) Stent(s) ¬ Einsetzen von Herzkranz- *36.06.10*
- - - Selbstexpandierend ¬ Einsetzen von Herzkranz- *36.06.11*
- - - ¬ Einsetzen von Herzkranz- *36.06*
- Übersicht ¬ Arterio-graphie, Becken- *88.49.11*
- Unter
- - Arm
- - - Mit Anastomose ¬ Resektion von sonstigen *38.33.13*
- - - ¬
- - - - Inzision von *38.03.20*
- - - - Naht einer *39.31.30*
- - Schenkel
- - - Fuss ¬
- - - - Exzision von *38.68.20*
- - - - Gefäss-Shunt oder Bypass an *39.29.16*
- - - Mit Ersatz ¬ Resektion von *38.48.13*
- Unteren Extremität
- - Mit
- - - Anastomose, sonstige ¬ Resektion von *38.38.99*
- - - Ersatz, sonstige ¬ Resektion von *38.48.99*
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.56.61*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.57.61*
- - ¬
- - - Arterio-graphie der A. femoralis und anderer *88.48.99*
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.88*
- - - Exzision von *38.68.99*
- - - Gefäss-Shunt oder Bypass an *39.29.19*
- - - Inzision von *38.08.99*
- - - Naht einer *39.31.50*
- - - Plastisch Rekonstruktion von *39.59.81*
- - - Transposition von *39.59.21*
- Vene
- - Nerv Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus adhärent Gewebe von einem *39.91*
- - ¬ Duplex-Sonographie der supra-aortal Extra-kraniell *88.71.14*
- Zur Pulmonal arterie
- - Damus-Kay-Stansel-Operation ¬ Shunt einer Systemisch *39.0X.24*
- - ¬ Shunt einer Systemisch *39.0X*
- ¬

Arterie –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arterio graphie
- - - Intra-abdominal *88.47*
- - - Niere- *88.45*
- - - Pulmonal- *88.43*
- - - Zerebral- *88.41*
- - Chirurgischer Verschluss
- - - Abdominal *38.86.99*
- - - Thorakal *38.85.19*
- - - Viszeral *38.86.19*
- - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, sonstige *36.13.35*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, sonstige *36.13.25*
- - Duplex Sonographie
- - - , *88.79.69*
- - - Arm- *88.79.62*
- - - Intra-kraniell *88.71.11*
- - - Niere- *88.79.61*
- - - Unterschenkel-Arterie und Fuss- *88.79.64*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, sonstige *36.11.35*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, sonstige *36.11.25*
- - Einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Prothese-Tubus der Pulmonal- *35.81*
- - Endarterektomie
- - - Abdominal *38.16.99*
- - - Viszeral *38.16.19*
- - Erzeugen
- - - Conduit zwischen
- - - - Rechtem Ventrikel und Pulmonal- *35.92*
- - - - Vorhof und Pulmonal- *35.94*
- - - Shunt zwischen dem rechten Ventrikel und der (distal) Pulmonal- *35.92*
- - Exploration einer Koronar- *36.99*
- - Exzision
- - - Abdominal *38.66.99*
- - - Thorakal *38.65.10*
- - - Viszeral *38.66.19*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, sonstige *36.1A.25*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, sonstige *36.1A.15*
- - Gefäss-Sonographie viszeral *88.76.12*
- - Intra Abdominal Gefäss Shunt oder Bypass Viszeral
- - - - *39.26.10*
- - - - *39.26.19*
- - Inzision
- - - Abdominal *38.06.99*
- - - Koronar- *36.99*
- - - Thorakal *38.05.10*
- - - Viszeral *38.06.19*

Arterie –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Ligatur einer Koronar- *36.99*
- - Lokal [regional] Perfusion von Koronar- *39.97*
- - Naht
- - - einer *39.31.99*
- - - Abdominal *39.31.89*
- - - Intra-kraniell *39.31.11*
- - - Thorakal *39.31.79*
- - Niere- *00.25*
- - Pelvin
- - - *38.66.99*
- - - *38.86.99*
- - - *39.31.89*
- - - *39.59.20*
- - - *38.06*
- - - *38.16*
- - - *38.36*
- - Perkutan
- - - Einsetzen von Stent(s) an sonstigen präzerebral (Extra-kraniell) *00.64*
- - - Transluminal Katheter-intervention (PTKI) an *00.4B.1*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Abdominal *39.59.69*
- - - Thorakal *39.59.53*
- - PTKI
- - - Abdominal *00.4B.17*
- - - Thorakal *00.4B.14*
- - - Unterschenkel- *00.4B.1A*
- - - Viszeral *00.4B.15*
- - Reimplantation einer *39.59*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, sonstige *36.1B.25*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, sonstige *36.1B.15*
- - Shunt einer Systemisch Arterie zur Pulmonal- *39.0X*
- - Sympathektomie der Koronar- *36.99.40*
- - Total
- - - Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der Verbindung zwischen Aorta und Pulmonal- *35.83*
- - - Korrektur der Transposition der grossen Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der grossen Arterie, einschliessl. der linken oder beider Koronar-arterie, implantiert in die Wand der Pulmonal- *35.84*
- - Transposition
- - - von *39.59.29*
- - - Abdominal *39.59.20*
- - - Koronar- *36.39.13*
- - - Thorakal *39.59.14*
- - - Viszeral *39.59.18*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, sonstige *36.18.25*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, sonstige *36.18.15*

Arterie –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, sonstige *36.12.35*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, sonstige *36.12.25*

Arteriell

- Anastomose ¬ einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehend systemisch-pulmonal- *35.81*
- Banding ¬ Pulmonal- *39.0X.23*
- Blut
- - Druck
- - - Durch
- - - - 24-Stunden-BD-Messung ¬ Überwachung des systemisch- *89.61.20*
- - - - Monitoring ¬ Überwachung des systemisch- *89.61.10*
- - - ¬ Überwachung
- - - - Pulmonal- *89.63*
- - - - Systemisch- *89.61.99*
- - Gas
- - - Monitoring ¬ Kontinuierlich intra- *89.60*
- - - ¬ Messung der systemisch- *89.65*
- Bypass
- - Graft n.n.bez. ¬ intra-thorakal (*39.23*
- - Zwischen Aorta A.
- - - Carotis und A. brachialis ¬ *39.22*
- - - Subclavia und A. carotis ¬ *39.22*
- Injektion oder Instillation von gebunden Radio-isotop ¬ intra- *92.28*
- Katheterisation ¬ *38.91*
- Nadel-] Biopsie an der Leber ¬ Transvenös oder trans- *50.13.10*
- Oder
- - Veno venoarteriell
- - - Offen chirurgisch
- - - - Extra thorakal
- - - - - Z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6B.72*
- - - - - Z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6A.72*
- - - - - Z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6C.72*
- - - - Thorakal Thorakotomie
- - - - - Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6B.71*
- - - - - Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6A.71*

Arteriell –*Fortsetzung*

- Oder –*Fortsetzung*
- - Veno venoarteriell –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - - - Thorakal Thorakotomie –*Fortsetzung*
- - - - - Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6C.71*
- - - Perkutan ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6B.73*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6A.73*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6C.73*
- - - ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.69.A*
- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6D.41*
- - Venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation
- - - Herz
- - - - Mit Katheter, Stent, Prothese, *36.1*
- - - - Muskel mit Katheter, Stent, Prothese, *36.1*
- - - Kranz-arterie mit Katheter, Stent, Prothese, *36.1*
- - - Myokard mit Katheter, Stent, Prothese, *36.1*
- Sensor ¬ Einsetzen eines Blut-gas-Monitoringsystems und Kontinuierlich Messung der Blut-gas mittels intra- *89.60*
- Switch-Operation [Jatene] ¬ *35.84*
- Sympathektomie ¬ Peri- *05.25*
- Ventrikulär Mitral-klappenrekonstruktion ¬ trans- *35.96.21*
- ¬
- - Endo-vaskulär Mitral-klappenrekonstruktion, trans- *35.96.21*
- - Instillation von und loko-regional zyto-toxisch Materialien und Immun-modulator, *99.28.07*

Arterio

- Graphie
- - A.
- - - Femoralis und anderer Arterie der unteren Extremität, sonstige ¬ *88.48.99*
- - - Lienalis) ¬ Spleno-porto-graphie (durch *88.64*
- - Abdominell Aorta ¬ *88.42.11*
- - Aorta und Aorten-bogen ¬ *88.42*
- - Becken-arterie als Übersicht ¬ *88.49.11*

Arterio –*Fortsetzung*
- Graphie –*Fortsetzung*
- - Bein-angio-graphie ¬ *88.48.10*
- - Durch
- - - Einzigen Katheter ¬ Direkt selektiv Koronar *88.55*
- - - Zwei Katheter ¬ Direkt selektiv Koronar *88.56*
- - Intra
- - - Abdominal Arterie ¬ *88.47*
- - - Thorakal Gefäss ¬ *88.44*
- - Lokalisation, sonstige ¬ *88.49.99*
- - Mit
- - - Einzigen Katheter ¬ Koronar *88.55*
- - - Kontrastmittel, nicht näher bezeichnete Lokalisation ¬ *88.40*
- - - Zwei Katheter ¬ Koronar *88.56*
- - Niere-arterie ¬ *88.45*
- - Obere Extremität und thorakal Aorta ¬ *88.42.10*
- - Oberen Extremität ¬ *88.49*
- - Plazenta ¬ *88.46*
- - Pulmonal-arterie ¬ *88.43*
- - Unteren Extremität ¬ *88.48*
- - Verfahren
- - - Judkins ¬ Koronar *88.56*
- - - Ricketts und Abrams ¬ Koronar *88.56*
- - - Sones ¬ Koronar *88.55*
- - Zerebral-Arterie ¬ *88.41*
- - ¬
- - - Koronar *88.57*
- - - Nicht näher bezeichnete Koronar *88.57*
- Lyse ¬
- - *39.91*
- - Fasziektomie der Hand und Finger mit Neuro-lyse und *82.35.12*
- Synangiose) ¬ EDAS (Encephalo-duro- *02.51.11*

Arterioarteriell ¬ temporär intraoperativ Shunt, *39.29.81*

Arteriogramm
- SPY) ¬ intraoperativ Laser- *88.59*
- ¬ SPY- *88.59*

Arterioplastik n.n.bez. ¬ *39.59*

Arteriosus
- Apertus ¬
- - Ligatur des Ductus *38.84.31*
- - Medikamentös Verschluss des Ductus *99.29.20*
- Botalli
- - Mit
- - - Amplatz-Ductus-Occluder ¬ Katheter-interventionell Verschluss des Ductus *39.99.32*
- - - Coil ¬ Katheter-interventionell Verschluss des Ductus *39.99.31*
- - ¬
- - - Katheter interventionell Verschluss Ductus
- - - - *39.99.30*
- - - - *39.99.38*
- - - Ligatur des Ductus *38.84.31*

Arteriosus –*Fortsetzung*
- Botalli –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Medikamentös Verschluss des Ductus *99.29.20*
- Mit oder ohne
- - Konstruktion einer Pulmonal-arterie (mit Aorten-Homo-graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie, welche die Lunge versorgen ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus *35.83*
- - Korrektur eines Ventrikel-septum-defekt (mit Prothese) ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus *35.83*
- - Ligatur der Verbindung zwischen Aorta und Pulmonal-arterie ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus *35.83*
- Willisi ¬ Circulus
- - *38.01*
- - *38.11*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.81*
- ¬ total Rekonstruktion des Truncus *35.83*

Arteriovenös
- Aneurysma
- - Mit Anastomose ¬ Exzision von (*38.3*
- - Oder Blutgefäss (-läsion) mit Ersatz ¬ Exzision von *38.4*
- CAVH), nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-filtration: Kontinuierlich, *39.95.A*
- CAVHDF), nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dia-filtration, Kontinuierlich, *39.95.E*
- Fistel
- - Durch
- - - Clipping ¬ Verschluss einer *39.53*
- - - Koagulation ¬ Verschluss einer *39.53*
- - Mit
- - - Extern Kanüle ¬ Bildung einer *39.93*
- - - Ligatur und Spaltung ¬ Verschluss einer *39.53*
- - ¬ Verschluss
- - - einer *36.99*
- - - einer *39.53*
- Missbildung oder Fistel ¬ Korrektur von Aneurysmen, *39.72*
- Offen chirurgisch extra thorakal z.B. Gefäss freilegung ¬
- - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, *37.6B.A1*
- - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, *37.6A.A1*
- - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, *37.6C.A1*
- Perkutan ¬
- - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, *37.6B.A2*
- - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, *37.6A.A2*

Arteriovenös –*Fortsetzung*
- Perkutan ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, *37.6C.A2*
- Shunt
- - Hämo-dialyse, sonstige ¬ *39.27.09*
- - Herstellung eines neuen Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo-dialyse: Entfernen eines alt *39.42*
- - Mit extern Kanüle ¬ Bildung eines *39.93*
- - Zur Hämo dialyse ¬
- - - Anlegen eines inneren *39.27.1*
- - - Entfernen bei Wechsel eines *39.42.11*
- - - Revision ohne Ersatz eines *39.42.12*
- - - Verschluss eines *39.43*
- ¬ temporär intraoperativ Shunt, *39.29.82*

Artery
- Bypass
- - Operation schlagend Herz ¬
- - - MIDCAB (minimally invasiv direct coronary *36.1D.12*
- - - OPCAB (off-pump coronary *36.1D.11*
- - Tele-manipulator (Roboter) ¬ TECAB (Totally Endoscopic Coronary *36.1D.13*
- Flap (SIEA) ¬ Superficial inferior epigastric *85.89.22*
- Perforator flap
- - GAP) ¬ Superior gluteal *85.89.24*
- - I-GAP) ¬ Inferior gluteal *85.89.25*

Arthro
- Graphie
- - Temporo-mandibulargelenk ¬ Kontrast- *87.13*
- - ¬ Kontrast- *88.32*
- Lyse ¬
- - Fasziektomie der Hand und Finger mit *82.35.13*
- - Offene
- - - *80.4*
- - - *80.44*
- - - *80.48*
- - - *80.49*
- Skopie
- - Ellenbogen ¬ diagnostisch *80.22.10*
- - Fuss- und Zehe ¬ *80.28*
- - Hand- und Finger ¬ *80.24*
- - Handgelenk ¬
- - - *80.23.99*
- - - Diagnostisch *80.23.10*
- - Hüfte ¬
- - - *80.25.99*
- - - Diagnostisch *80.25.10*
- - Kiefergelenk ¬ diagnostisch *80.29.10*
- - Knie ¬
- - - *80.26.99*
- - - Diagnostisch *80.26.10*
- - Lokalisation ¬
- - - *80.29.99*
- - - Diagnostisch *80.29.19*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬

Arthro –*Fortsetzung*
- Skopie –*Fortsetzung*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*
- - - *80.20.99*
- - - Diagnostisch *80.20.10*
- - Schulter ¬
- - - *80.21.99*
- - - Diagnostisch *80.21.10*
- - Sprunggelenk ¬
- - - *80.27.99*
- - - Diagnostisch *80.27.10*
- - Thoraxgelenk ¬ diagnostisch *80.29.11*
- - Wirbelsäule ¬ diagnostisch *80.29.12*
- Stomie ¬ *80.1*
- Zentese ¬ *81.91*

Arthrodese
- Anterolateral Zugang ventral Zugang intervertebral ¬
- - Lumbal oder lumbo sakral
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - Thorakal oder thorako-lumbal *81.34*
- Dorsal Zugang intervertebral Dorso lateral Zugang ¬
- - Lumbal oder lumbo sakral
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- - Thorakal oder thorako-lumbal *81.35*
- Double, sonstige ¬ *81.12.99*
- Fuss ¬ Sonstige *81.17*
- Hammer-zehe ¬ *77.56*
- Iliosakralgelenk ¬ *81.29.10*
- Karpo-metakarpalgelenk ¬ *81.26*
- Krallen-zehe ¬ *77.57*
- Metakarpo-phalangealgelenk ¬ *81.27*
- Mit Einsetzen von künstlich Diskusprothese ¬ Arthroplastik der Wirbel ohne *84.6*
- Näher bezeichneten Gelenk, sonstige ¬ *81.29.99*
- Nicht bezeichneten Gelenk ¬ *81.20*
- Niveau C2 oder Tief
- - Anterolateral Zugang ventral Zugang intervertebral ¬
- - - *81.02*
- - - *81.32*
- - Dorsal Zugang intervertebral Dorso lateral Zugang ¬
- - - *81.03*
- - - *81.33*
- Oberes Sprunggelenk mit unterem Sprunggelenk
- - Chopartgelenk ¬ *81.12.11*
- - ¬ *81.12.10*
- Plastisch Rekonstruktion an Zehe ¬ Sonstige Resektion, *77.58*
- Radio-karpalgelenk ¬ *81.25*
- Sprunggelenk ¬ *81.11*
- Symphyse ¬ *81.29.20*
- T1 L1
- - Anterolateral Zugang - ventral Zugang (intervertebral) ¬ *81.04*

Arthrodese –*Fortsetzung*
- T1 L1 –*Fortsetzung*
- - Dorsal Zugang (intervertebral) - Dorso-lateral Zugang ¬ *81.05*
- Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os cuboideum und Os naviculare ¬ *81.12*
- Unteres Sprunggelenk
- - Sprunggelenk-kammer ¬ *81.12.13*
- - Zwei Sprunggelenk-kammer ¬ *81.12.12*
- ¬
- - Chopart- *81.14*
- - Ellenbogen- *81.24*
- - Hüft- *81.21*
- - Interphalangeal- *81.28*
- - Knie- *81.22*
- - Lisfranc- *81.15*
- - Medio-tarsal *81.14*
- - Metatarso-phalangeal *81.16*
- - Plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus und rigidus mit Exostosenresektion, Weichteil-korrektur und *77.52*
- - Schulter- *81.23*
- - Sub-talar *81.13*
- - Tarso-metatarsal *81.15*
- - Tibio-talar *81.11*

Arthroplastik
- Facette ¬ *84.84*
- Hüftgelenk mit Osteotomie Becken
- - Osteotomie ¬ *81.40.30*
- - Tripel-osteotomie ¬ *81.40.31*
- Mit Implantat
- - Karpokarpal- oder Karpo-metakarpalgelenk, sonstige ¬ *81.74.99*
- - Metakarpophalangeal- und Interphalangealgelenk, sonstige ¬ *81.71.99*
- Oder Diskoplastik am Kiefergelenk ¬ Sonstige temporo-mandibulär *76.5X.90*
- Ohne Implantat
- - Karpokarpal- oder Karpo-metakarpalgelenk ¬ *81.75*
- - Metakarpophalangeal- und Interphalangealgelenk ¬ *81.72*
- Plastisch Rekonstruktion an Schultergelenk und Ellenbogen ¬ *81.8*
- Total ¬ Hüft Resurfacing
- - , *81.51.13*
- - , *81.51.23*
- Wirbel ohne Arthrodese mit Einsetzen von künstlich Diskusprothese ¬ *84.6*
- ¬
- - Revision einer Schulter- *81.83*
- - Temporo mandibulär
- - - *76.5*
- - - *76.5X.99*

Arthropodenübertragene viral
- Enzephalitis ¬ prophylaktisch Impfung gegen *99.53*
- Krankheit ¬ prophylaktisch Impfung gegen andere *99.54*

Arthrorise
- Sub-talar Gelenk ¬ *81.18*
- Temporär Fixation
- - Gelenk

Arthrorise –*Fortsetzung*
- Temporär Fixation –*Fortsetzung*
- - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - Akromio-klavikulargelenk ¬ *81.99.52*
- - - Ellenbogen ¬ *81.99.54*
- - - Fuss und Zehe, sonstige ¬ *81.99.5E*
- - - Handgelenk ¬ *81.99.55*
- - - Hüftgelenk ¬ *81.99.58*
- - - Humeroglenoidalgelenk ¬ *81.99.51*
- - - Iliosakralgelenk ¬ *81.99.56*
- - - Kniegelenk ¬ *81.99.5A*
- - - Metatarso-phalangealgelenk ¬ *81.99.5F*
- - - Oberes Sprunggelenk ¬ *81.99.5C*
- - - Proximal Tibio-fibulargelenk ¬ *81.99.5B*
- - - Sterno-klavikulargelenk ¬ *81.99.53*
- - - Symphyse ¬ *81.99.57*
- - - Unteres Sprunggelenk ¬ *81.99.5D*
- - - Zehengelenk ¬ *81.99.5G*
- - ¬ *81.99.59*

Arthroskopisch
- Arthrotomie
- - Akromio klavikulargelenk
- - - Entfernung frei Gelenkkörper ¬ *80.11.21*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.11.20*
- - Ellenbogen
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ *80.12.12*
- - - Entfernung frei Gelenkkörper ¬ *80.12.11*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.12.10*
- - Fuss Zehe
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ *80.18.12*
- - - Entfernung frei Gelenkkörper ¬ *80.18.11*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.18.10*
- - Handgelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ *80.13.12*
- - - Entfernung frei Gelenkkörper ¬ *80.13.11*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.13.10*
- - Hüfte
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ *80.15.12*
- - - Entfernung frei Gelenkkörper ¬ *80.15.11*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.15.10*
- - Humeroglenoidalgelenk
- - - Entfernung frei Gelenkkörper ¬ *80.11.11*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.11.10*
- - Iliosakralgelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ *80.19.32*
- - - Entfernung frei Gelenkkörper ¬ *80.19.31*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.19.30*
- - Kniegelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ *80.16.12*
- - - Entfernung frei Gelenkkörper ¬ *80.16.11*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.16.10*
- - Lokalisation
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ *80.19.92*
- - - Entfernung frei Gelenkkörper ¬ *80.19.91*

Arthroskopisch *–Fortsetzung*
- Arthrotomie *–Fortsetzung*
- - Lokalisation *–Fortsetzung*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.19.90*
- - Oberen Sprunggelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ *80.17.12*
- - - Entfernung frei Gelenkkörper ¬ *80.17.11*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.17.10*
- - Ohne Angabe Lokalisation
- - - Einlage oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ *80.10.12*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.10.10*
- - Sterno klavikulargelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ *80.19.12*
- - - Entfernung frei Gelenkkörper ¬ *80.19.11*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.19.10*
- - Symphyse, Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ *80.19.52*
- - Unteren Sprunggelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ *80.17.32*
- - - Entfernung frei Gelenkkörper ¬ *80.17.31*
- - - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.17.30*
- Assistiert Versorgung Fraktur
- - Ellenbogengelenk ¬ *80.22.20*
- - Handgelenk ¬ *80.23.20*
- - Hüftgelenk ¬ *80.25.20*
- - Humeroglenoidalgelenk ¬ *80.21.20*
- - Kniegelenk ¬ *80.26.20*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *80.20.20*
- - Sprunggelenk ¬ *80.27.20*
- Biopsie am Kiefergelenk ¬ *76.19.12*
- Entfernung
- - Frei Gelenkkörper am Kiefergelenk ¬ *76.5X.50*
- - Osteosynthese-material ¬ *78.69.71*
- Exzision
- - Akromio-klavikulargelenk ¬ *80.91.20*
- - Ellenbogen ¬ *80.92.10*
- - Fuss- und Zehengelenk ¬ *80.98.10*
- - Gelenk
- - - Lokalisation ¬ *80.99.90*
- - - ¬ *80.90.10*
- - Handgelenk ¬ *80.93.10*
- - Hüftgelenk ¬ *80.95.10*
- - Humeroglenoidalgelenk ¬ *80.91.10*
- - Iliosakralgelenk ¬ *80.99.20*
- - Kniegelenk ¬ *80.96.10*
- - Oberen Sprunggelenk ¬ *80.97.10*
- - Sterno-klavikulargelenk ¬ *80.99.10*
- - Symphyse ¬ *80.99.30*
- - Unteren Sprunggelenk ¬ *80.97.20*
- Gelenkbiopsie
- - Ellenbogen ¬ *80.32.20*
- - Fuss und Zehe ¬ *80.38.20*
- - Hand und Finger ¬ *80.34.20*
- - Handgelenk ¬ *80.33.20*
- - Hüfte ¬ *80.35.20*
- - Knie ¬ *80.36.20*

Arthroskopisch *–Fortsetzung*
- Gelenkbiopsie *–Fortsetzung*
- - Lokalisation ¬ Sonstige *80.39.29*
- - Schulter ¬ *80.31.20*
- - Sprunggelenk ¬ *80.37.20*
- - Sterno-klavikulargelenk ¬ *80.39.21*
- Lokal Exzision oder Destruktion
- - Gelenksläsion
- - - Ellenbogen ¬ *80.82.10*
- - - Fuss und Zehe ¬ *80.88.10*
- - - Handgelenk ¬ *80.83.10*
- - - Hüfte ¬ *80.85.10*
- - - Iliosakralgelenk ¬ *80.89.20*
- - - Lokalisation ¬ *80.89.40*
- - - Oberen Sprunggelenk ¬ *80.87.10*
- - - Sterno-klavikulargelenk ¬ *80.89.10*
- - - Unteren Sprunggelenk ¬ *80.87.20*
- - Kniegelenk ¬ *80.86.10*
- Operation Gelenkknorpel
- - Akromio-klavikulargelenk ¬ *81.99.32*
- - Ellenbogen ¬ *81.99.34*
- - Fuss- und Zehengelenk sonstige ¬ *81.99.3E*
- - Handgelenk ¬ *81.99.35*
- - Hüftgelenk ¬ *81.99.38*
- - Humeroglenoidalgelenk ¬ *81.99.31*
- - Iliosakralgelenk ¬ *81.99.36*
- - Meniskus, Kniegelenk ¬ *81.99.3A*
- - Metatarso-phalangealgelenk ¬ *81.99.3F*
- - Oberes Sprunggelenk ¬ *81.99.3C*
- - Proximal Tibio-fibulargelenk ¬ *81.99.3B*
- - Sterno-klavikulargelenk ¬ *81.99.33*
- - Symphyse ¬ *81.99.37*
- - Unteres Sprunggelenk ¬ *81.99.3D*
- - Zehengelenk ¬ *81.99.3G*
- Operationen
- - Gelenk Gelenkstruktur
- - - Handgelenk ¬ Sonstige *81.99.81*
- - - Kniegelenk ¬ Sonstige *81.99.82*
- - - Oberes Sprunggelenk ¬ Sonstige *81.99.83*
- - - ¬ Sonstige *81.99.89*
- - Gelenkknorpel, sonstige ¬ *81.99.39*
- Partiell ¬ Meniskektomie am Knie, *80.6X.10*
- Revision Gelenk
- - Akromio-klavikulargelenk ¬ *81.99.12*
- - Ellenbogen ¬ *81.99.14*
- - Fuss- und Zehengelenk sonstige ¬ *81.99.1E*
- - Handgelenk ¬ *81.99.15*
- - Hüftgelenk ¬ *81.99.18*
- - Humeroglenoidalgelenk ¬ *81.99.11*
- - Iliosakralgelenk ¬ *81.99.16*
- - Kniegelenk ¬ *81.99.1A*
- - Metatarso-phalangealgelenk ¬ *81.99.1F*
- - Oberes Sprunggelenk ¬ *81.99.1C*
- - Proximal Tibio-fibulargelenk ¬ *81.99.1B*
- - Sterno-klavikulargelenk ¬ *81.99.13*
- - Symphyse ¬ *81.99.17*

Arthroskopisch *–Fortsetzung*
- Revision Gelenk *–Fortsetzung*
- - Unteres Sprunggelenk ¬ *81.99.1D*
- - Zehengelenk ¬ *81.99.1G*
- - ¬ *81.99.19*
- Synovektomie
- - Ellenbogen ¬ *80.72.10*
- - Fuss und Zehe ¬ Sonstige *80.78.19*
- - Handgelenk ¬ *80.73.10*
- - Hüfte ¬ *80.75.10*
- - Iliosakralgelenk ¬ *80.79.11*
- - Kniegelenk ¬ *80.76.10*
- - Metatarso-phalangealgelenk ¬ *80.78.11*
- - Näher bezeichneten Lokalisation ¬ *80.79.19*
- - Oberen Sprunggelenk ¬ *80.77.10*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *80.70.10*
- - Proximal Tibio-fibulargelenk ¬ *80.76.11*
- - Sterno-klavikulargelenk ¬ *80.79.10*
- - Tarso-metatarsalgelenk ¬ *80.78.10*
- - Unteren Sprunggelenk ¬ *80.77.11*
- Total ¬ Meniskektomie am Knie, *80.6X.11*
- ¬
- - Autogen matrixinduziert Chondrozytentransplantation an Gelenk, *81.90.10*
- - Entnahme eines Knorpel-transplantat am Kniegelenk, *80.96.20*
- - Erweiterung des sub-akromial Raum, *81.83.33*
- - Gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch Eingriff, Implantation/Entfernung eines Kollagen-meniskus, *81.96.94*
- - Kapsel-raffung mit Fixation am Glenoid, *81.83.34*
- - Knöchern Refixation eines Kreuz-band, *81.47.20*
- - Knorpel glättung
- - - Akromio-klavikulargelenk, *81.83.24*
- - - Ellenbogen, *81.85.16*
- - - Hüftgelenk, *81.40.16*
- - - Humeroglenoidalgelenk, *81.83.22*
- - - Kniegelenk, *81.47.22*
- - - Oberes Sprunggelenk, *81.49.22*
- - - Unteres Sprunggelenk, *81.49.24*
- - Knorpeltransplantation
- - - Implantation
- - - - Ellenbogen von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.85.14*
- - - - In-vitro hergestellten
- - - - - Gewebekulturen am Hüftgelenk, *81.40.14*
- - - - - Gewebekulturen am Kniegelenk, *81.47.18*
- - - - - Gewebekulturen, Akromio-klavikulargelenk, *81.83.20*
- - - - - Gewebekulturen, Humeroglenoidalgelenk, *81.83.18*
- - - - - Gewebekulturen, Oberes Sprunggelenk, *81.49.18*
- - - - - Gewebekulturen, Unteres Sprunggelenk, *81.49.20*
- - - Mit OATS (osteoarticular transfer system)-Verfahren, Mosaikplastik am Kniegelenk, *81.47.51*

Arthroskopisch –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion, *80.80.10*
- - Meniskus-refixation, *81.47.15*
- - Naht Kapsel oder Ligament übrigen unteren Extremität Naht
- - - Hinter Kreuz-band, *81.95.12*
- - - Lateral Kapsel-bandapparat, *81.95.16*
- - - Medial Kapsel-bandapparat mit Eingriff am Meniskus, *81.95.14*
- - - Vorder Kreuz-band, *81.95.10*
- - Plastisch Rekonstruktion rezidivierend Schulter luxation
- - - , sonstige, *81.82.19*
- - - Kapsel-raffung mit Fixation am Glenoid, *81.82.11*
- - - Refixation des Labrum glenoidal, *81.82.10*
- - Refixation
- - - Labrum glenoidal, *81.83.32*
- - - Osteo chondral Fragment
- - - - Akromio-klavikulargelenk, *81.83.12*
- - - - Ellenbogen, *81.85.10*
- - - - Hüftgelenk, *81.40.10*
- - - - Humeroglenoidalgelenk, *81.83.10*
- - - - Kniegelenk, *81.47.11*
- - - - Oberes Sprunggelenk, *81.49.10*
- - - - Unteres Sprunggelenk, *81.49.12*
- - - Plastik am Kapsel-bandapparat des Schultergelenk, sonstige, *81.83.39*
- - Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk Fuss
- - - - - Knorpel-glättung, *81.96.77*
- - - - - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.96.75*
- - - - - Refixation eines osteo-chondral Fragment, *81.96.71*
- - - - - Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.96.7C*
- - - - - Sub-chondral Knocheneröffnung, *81.96.7A*
- - - - - Sub-chondral Spongiosaplastik, *81.96.73*
- - - - Handgelenk
- - - - - Knorpel-glättung, *81.96.27*
- - - - - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.96.25*
- - - - - Refixation eines osteo-chondral Fragment, *81.96.21*
- - - - - Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.96.2C*
- - - - - Sub-chondral Knocheneröffnung, *81.96.2A*
- - - - - Sub-chondral Spongiosaplastik, *81.96.23*
- - - - Iliosakralgelenk
- - - - - Knorpel-glättung, *81.96.37*
- - - - - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.96.35*

Arthroskopisch –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - - Iliosakralgelenk –*Fortsetzung*
- - - - - Refixation eines osteo-chondral Fragment, *81.96.31*
- - - - - Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.96.3C*
- - - - - Sub-chondral Knocheneröffnung, *81.96.3A*
- - - - - Sub-chondral Spongiosaplastik, *81.96.33*
- - - - Metatarso phalangealgelenk
- - - - - Knorpel-glättung, *81.96.57*
- - - - - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.96.55*
- - - - - Refixation eines osteo-chondral Fragment, *81.96.51*
- - - - - Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.96.5C*
- - - - - Sub-chondral Knocheneröffnung, *81.96.5A*
- - - - - Sub-chondral Spongiosaplastik, *81.96.53*
- - - - Proximal Tibio
- - - - - Fibulargelenk, Knorpel-glättung, *81.96.47*
- - - - - Fibulargelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.96.45*
- - - - - Fibulargelenk, Refixation eines osteo-chondral Fragment, *81.96.41*
- - - - - Fibulargelenk, Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.96.4C*
- - - - - Fibulargelenk, Sub-chondral Knocheneröffnung, *81.96.4A*
- - - - - Fibulargelenk, Sub-chondral Spongiosaplastik, *81.96.43*
- - - - Sterno klavikulargelenk
- - - - - Knorpel-glättung, *81.96.17*
- - - - - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.96.15*
- - - - - Refixation eines osteo-chondral Fragment, *81.96.11*
- - - - - Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantat, *81.96.1C*
- - - - - Sub-chondral Knocheneröffnung, *81.96.1A*
- - - - - Sub-chondral Spongiosaplastik, *81.96.13*
- - - - Zehengelenk
- - - - - Knorpel-glättung, *81.96.67*
- - - - - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.96.65*
- - - - - Refixation eines osteo-chondral Fragment, *81.96.61*
- - - - - Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.96.6C*
- - - - - Sub-chondral Knocheneröffnung, *81.96.6A*

Arthroskopisch –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - - Zehengelenk –*Fortsetzung*
- - - - - Sub-chondral Spongiosaplastik, *81.96.63*
- - - Hinter Kreuz band mit
- - - - Autogen Patellar-sehne, *81.45.11*
- - - - Semitendinosus- und/oder Gracilis-Sehne, *81.45.13*
- - - Kniegelenk, *81.47.90*
- - - Kreuz-band, *81.45.19*
- - - Näher Gelenk
- - - - Knorpel-glättung, *81.96.87*
- - - - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.96.85*
- - - - Refixation eines osteo-chondral Fragment, *81.96.81*
- - - - Sub chondral
- - - - - Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.96.8C*
- - - - - Knocheneröffnung, *81.96.8A*
- - - - - Spongiosaplastik, *81.96.83*
- - - Vorder Kreuz band mit
- - - - Alloplastisch Bandersatz und alloplastisch Band-unterstützung, *81.45.14*
- - - - Autogen Patellar-sehne, *81.45.10*
- - - - Semitendinosus- und/oder Gracilis-Sehne, *81.45.12*
- - Sub chondral
- - - Knocheneröffnung
- - - - Akromio-klavikulargelenk, *81.83.28*
- - - - Ellenbogen
- - - - - , *81.85.18*
- - - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.85.20*
- - - - Hüftgelenk
- - - - - , *81.40.18*
- - - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.40.20*
- - - - Humeroglenoidalgelenk, *81.83.26*
- - - - Kniegelenk
- - - - - , *81.47.24*
- - - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.47.25*
- - - - Mit Einbringen
- - - - - Azellulär Implantat, Akromio-klavikulargelenk, *81.83.31*
- - - - - Azellulär Implantat, Humeroglenoidalgelenk, *81.83.30*
- - - - - Azellulär Implantat, oberes Sprunggelenk, *81.49.30*
- - - - - Azellulär Implantat, unteres Sprunggelenk, *81.49.31*
- - - - Oberes Sprunggelenk, *81.49.26*
- - - - Unteres Sprunggelenk, *81.49.28*
- - - Spongiosaplastik
- - - - Akromio-klavikulargelenk, *81.83.16*
- - - - Ellenbogen, *81.85.12*
- - - - Hüftgelenk, *81.40.12*
- - - - Humeroglenoidalgelenk, *81.83.14*

Arthroskopisch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sub chondral *–Fortsetzung*
- - - Spongiosaplastik *–Fortsetzung*
- - - - Kniegelenk, *81.47.13*
- - - - Oberes Sprunggelenk, *81.49.14*
- - - - Unteres Sprunggelenk, *81.49.16*

Arthrotomie
- Akromio klavikulargelenk
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - *80.11.23*
- - - Arthroskopisch *80.11.21*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - - *80.11.22*
- - - Arthroskopisch *80.11.20*
- - ¬ Sonstige *80.11.29*
- Ellenbogen
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ Arthroskopisch *80.12.12*
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - *80.12.21*
- - - Arthroskopisch *80.12.11*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - - *80.12.20*
- - - Arthroskopisch *80.12.10*
- Fuss Zehe
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ Arthroskopisch *80.18.12*
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - *80.18.21*
- - - Arthroskopisch *80.18.11*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - - *80.18.20*
- - - Arthroskopisch *80.18.10*
- - ¬ Sonstige *80.18.99*
- Hand Finger
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *80.14.10*
- - ¬ Sonstige *80.14.99*
- Handgelenk
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ Arthroskopisch *80.13.12*
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - *80.13.21*
- - - Arthroskopisch *80.13.11*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - - *80.13.20*
- - - Arthroskopisch *80.13.10*
- - ¬ Sonstige *80.13.99*
- Hüfte
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ Arthroskopisch *80.15.12*
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - *80.15.21*
- - - Arthroskopisch *80.15.11*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - - *80.15.20*
- - - Arthroskopisch *80.15.10*
- - ¬ Sonstige *80.15.99*

Arthrotomie *–Fortsetzung*
- Humeroglenoidalgelenk
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - *80.11.13*
- - - Arthroskopisch *80.11.11*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - - *80.11.12*
- - - Arthroskopisch *80.11.10*
- - ¬ Sonstige *80.11.19*
- Iliosakralgelenk
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ Arthroskopisch *80.19.32*
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - *80.19.41*
- - - Arthroskopisch *80.19.31*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - - *80.19.40*
- - - Arthroskopisch *80.19.30*
- - ¬ Sonstige *80.19.49*
- Knie
- - Arthrotomie des Kniegelenk, Entfernung frei Gelenkkörper ¬ Sonstige *80.16.21*
- - ¬ Sonstige *80.16.99*
- Kniegelenk
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ Arthroskopisch *80.16.12*
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - Arthroskopisch *80.16.11*
- - - Arthrotomie des Knie, *80.16.21*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - - *80.16.20*
- - - Arthroskopisch *80.16.10*
- - Weichteil-eingriff zur Patella-stabilisierung (am lateral und medial Retinakulum), Spongiosaplastik ¬ *81.47.60*
- Lokalisation
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ Arthroskopisch *80.19.92*
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - *80.19.94*
- - - Arthroskopisch *80.19.91*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - - *80.19.93*
- - - Arthroskopisch *80.19.90*
- - ¬ Sonstige *80.19.99*
- Oberen Sprunggelenk
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ Arthroskopisch *80.17.12*
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - *80.17.21*
- - - Arthroskopisch *80.17.11*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - - *80.17.20*
- - - Arthroskopisch *80.17.10*
- - ¬ Sonstige *80.17.29*
- Ohne Angabe Lokalisation
- - Einlage oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ Arthroskopisch *80.10.12*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬

Arthrotomie *–Fortsetzung*
- Ohne Angabe Lokalisation *–Fortsetzung*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬ *–Fortsetzung*
- - - *80.10.13*
- - - Arthroskopisch *80.10.10*
- - ¬ Sonstige *80.10.99*
- Osteotomie des distal Femur mit oder ohne sub-chondral Spongiosaplastik ¬ Trochleaplastik am Kniegelenk mit *81.47.60*
- Schulter, sonstige ¬ Sonstige *80.11.99*
- Sprunggelenk, sonstige ¬ Sonstige *80.17.99*
- Sterno klavikulargelenk
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ Arthroskopisch *80.19.12*
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - *80.19.21*
- - - Arthroskopisch *80.19.11*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - - *80.19.20*
- - - Arthroskopisch *80.19.10*
- - ¬ Sonstige *80.19.29*
- Symphyse
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ Arthroskopisch *80.19.52*
- - ¬ Sonstige *80.19.59*
- Unteren Sprunggelenk
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ Arthroskopisch *80.17.32*
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - *80.17.41*
- - - Arthroskopisch *80.17.31*
- - Gelenkspülung
- - - Drainage ¬ *80.17.40*
- - - Mit Drainage ¬ Arthroskopisch *80.17.30*
- - ¬ Sonstige *80.17.49*
- Zur Prothesenentfernung
- - Ellenbogen ¬ *80.02*
- - Fuss und Zehe ¬ *80.08*
- - Hand Finger
- - - Entfernung
- - - - Daumensattelgelenk-endoprothese ¬ *80.04.10*
- - - - Fingergelenk-endoprothese ¬ *80.04.11*
- - - ¬ *80.04.99*
- - Handgelenk ¬ *80.03*
- - Lokalisation ¬ *80.09*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *80.00*
- - Schulter
- - - Entfernung
- - - - Humeruskopfprothese ¬ *80.01.10*
- - - - Total-endoprothese des Schultergelenk ¬ *80.01.11*
- - - ¬ *80.01.99*
- - Sprunggelenk ¬ *80.07*

Articulare des Kiefergelenk ¬ Resektion am Tuberculum *76.5X.40*

Articularis
- Kiefergelenk

Articularis –*Fortsetzung*

- Kiefergelenk –*Fortsetzung*
- - Mit Rekonstruktion ¬ Exstirpation des Discus *76.5X.30*
- - ¬ Sonstige Exstirpation des Discus *76.5X.39*
- Mandibulae ¬ Offene Reposition (trans-oral oder von außen) einer Fraktur des Processus *76.76.30*

Artificial heart Kunst herz ¬ Total

- *37.6A.33*
- *37.6B.33*
- *37.6C.33*

Artikulär

- Operation bei Klump-fuss * ¬ Peri- *80.48*
- Thermo-graphie ¬ Osteo- *88.83*

Artikulatorisch und stimmlich Funktion ¬ Nicht-instrumentell Diagnostik fazio-oral, *93.70.01*

Arytenoidektomie ¬ *30.29.30*

Arytenoido-pexie ¬ *31.69.31*

A-Säule ¬ Entfernen von Plasma-antikörper über Protein- *99.76*

Ascendens

- Aorten bogen
- - Aorta thoracica ¬ Aorta
- - - *39.56.31*
- - - *39.57.31*
- - - *39.59.51*
- - Mit Anastomose ¬ Resektion der Aorta *38.34.10*
- - Thorakal Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines Aneurysma der Aorta *39.52.21*
- - ¬
- - - Endarterektomie von Aorta *38.14.10*
- - - Inzision von Aorta *38.04.10*
- Herz-muskel ¬ Implantation von Aorta-seiten-ast [Seiten-ast der Aorta *36.2*
- Oder des Aorten-bogen mit Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.45.11*
- ¬ Aorta
- - *38.64*
- - *38.84*

Aspiration

- Abszess, Hämatom oder Serom an Nagel, Haut oder Subkutangewebe ¬ *86.01*
- Bartholin-Drüse (Zyste) ¬ perkutan *71.21*
- Bursa der Hand ¬ *82.92*
- Curettage
- - Anschluss an Geburt oder Abort ¬ *69.52*
- - Uterus
- - - Zur Beendigung einer Schwangerschaft ¬ *69.51*
- - - ¬ Sonstige *69.59*
- Diskus-Fragment ¬ Mit *80.52*
- Gallenblase ¬ perkutan *51.01*
- Gebiet der Schilddrüse ¬ *06.01*
- Glaskörper
- - Durch posterior Sklerotomie ¬ *14.72*
- - ¬ diagnostisch *14.11*
- Harnblase ¬ perkutan *57.11*
- Haut und Subkutangewebe ¬ *86.01*
- Hoden ¬ *62.91*

Aspiration –*Fortsetzung*

- Hydrocele testis
- - Tunica vaginalis testis ¬ *61.91*
- - ¬ perkutan *61.91*
- Hypophyse ¬ *07.72*
- Intra-tubar Gameten-transfer (GIFT), sonstige ¬ Follikel-punktion und Ovum- *69.92.29*
- Irrigation-) Verfahren ¬ Extra-kapsulär Extraktion der Linse durch einfaches *13.3*
- Katarakt
- - Durch posterior Zugang ¬ Mechanisch Phako-fragmentation und *13.42*
- - ¬
- - - Mechanisch Phako-fragmentation und andere *13.43*
- - - Phako-emulsifikation und *13.41*
- Kranio-pharyngeom ¬ *07.72*
- Kraniobukalen Tasche ¬ *07.72*
- Kürettage am Trabekelwerk ¬ Erleichterung der intra-okular Zirkulation durch *12.59.11*
- Leber ¬ diagnostisch *50.11*
- Lymphknoten oder anderer lymphatisch Struktur * ¬ *40.19*
- Mamma ¬ *85.91*
- Mit intra-tubar Gameten-transfer (GIFT) ¬ laparoskopisch Ovum- *69.92.24*
- Mittel-ohr, n.n.bez. ¬ *20.09*
- Nadel-] [perkutan] Biopsie am Pankreas ¬ geschlossen [*52.11*
- Niere
- - Niere-becken) ¬ perkutan *55.92*
- - Zyste ¬ *55.92*
- Oder Spülung
- - Kiefer-Höhle-punktion ¬ Punktion einer Nase-neben-höhle für *22.01.10*
- - Nase-neben-höhle per Vias naturales ¬ *22.02*
- - ¬ Punktion einer Nase-neben-höhle für *22.01.99*
- Orbita ¬ diagnostisch *16.22*
- Ovar ¬ *65.91*
- Peri-lymphe ¬ *20.79*
- Perkutan] Milzbiopsie ¬ geschlossen [*41.32*
- Prostata ¬ perkutan *60.91*
- Rathke-Tasche ¬ *07.72*
- Schädel, n.n.bez. ¬ *01.09*
- Spermato-zele ¬ *63.91*
- Sub
- - Arachnoidal-Raum ¬ *01.09*
- - Dural-Raum ¬ *01.09*
- Thymus * ¬ *07.92*
- Tuba uterina ¬ *66.91*
- Vesicula seminalis ¬ perkutan *60.71*
- Vorder Auge-kammer ¬ diagnostisch *12.21*
- Weichteil
- - Hand ¬ *82.93*
- - ¬ *83.95*
- ¬
- - Laparoskopisch Ovum- *69.92.22*
- - Lipo- *86.83.21*
- - Nadel- oder Katheter- *51.01*
- - Perkutan Leber- *50.91*

Aspiration –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Tracheo-broncho-skopie (flexibel) (starr) mit Trans-bronchial Nadel- *33.24.14*
- - Trans
- - - Thorakal Lungenbiopsie (TTL), mit Fein-nadel- *33.26.11*
- - - Vaginal Ovum- *69.92.23*
- - Ultraschall-gesteuert Intervention (z.B. bei Punktion/Biopsie/ *88.79.51*

Aspirationsbiopsie

- Ösophagus ¬ *42.24*
- Ovar ¬ *65.11*
- Schilddrüse ¬ *06.11*
- ¬ *80.3*

ASS

- Inhalativ ¬ Provokation-test mit Acetylsalicylsäure (*89.38.41*
- Peroral ¬ Provokation-test mit Acetylsalicylsäure (*89.38.42*

Assessment

- GBA) ¬ Standardisiert geriatrisch Basis- *93.89.A2*
- PBA) ¬ Standardisiert Palliativmedizinisch Basis- *93.8A.12*
- ¬
- - Multi dimensional
- - - Geriatrisch Screening und Minimal- *93.89.A1*
- - - Palliativmedizinisch Screening und Minimal- *93.8A.11*
- - Palliativmedizinisch *93.8A.19*
- - Standardisiert geriatrisch *93.89.A9*

Assist

- ECLA ¬
- - Dauer der Behandlung, extracorporal lung *37.69.B*
- - Extracorporal lung
- - - *37.6A.A1*
- - - *37.6A.A2*
- - - *37.6B.A1*
- - - *37.6B.A2*
- - - *37.6C.A1*
- - - *37.6C.A2*
- - - *37.6D.51*
- ILA ¬
- - Dauer der Behandlung, Interventional Lung *37.69.8*
- - Interventional Lung
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*
- ¬ Cough *93.99.10*

Assistierend Stent- und Ballonsysteme ¬ *00.4D*

Assistiert

- Abhängig) extern Fixationsvorrichtung ¬ Computer (*84.73*
- LARVH] ¬ radikal Hysterektomie, vaginal-laparoskopisch *68.64*

Assistiert –*Fortsetzung*

- LAVH] ¬ total Hysterektomie, vaginal-laparoskopisch *68.44*
- Technik ¬ geschlossen Reposition
- - Distal Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimal-invasiv ballon- *79.12.13*
- - Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochenfixation mittels minimal-invasiv ballon- *79.17.11*
- - Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimal-invasiv ballon- *79.11.21*
- - Proximal
- - - Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimal-invasiv ballon- *79.11.11*
- - - Tibiafraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimal-invasiv ballon- *79.16.11*
- - Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimal-invasiv ballon- *79.12.23*
- - Tibiafraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimal-invasiv ballon- *79.16.31*
- Versorgung Fraktur
- - Ellenbogengelenk ¬ Arthroskopisch *80.22.20*
- - Handgelenk ¬ Arthroskopisch *80.23.20*
- - Hüftgelenk ¬ Arthroskopisch *80.25.20*
- - Humeroglenoidalgelenk ¬ Arthroskopisch *80.21.20*
- - Kniegelenk ¬ Arthroskopisch *80.26.20*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Arthroskopisch *80.20.20*
- - Sprunggelenk ¬ Arthroskopisch *80.27.20*
- ¬
- - Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae, vaginal-laparoskopisch *66.A4*
- - Entero-skopie Ballon- *45.13.31*
- - Enukleation eines Myom des Uterus, vaginal, laparoskopisch *68.29.23*
- - Exzision
- - - Destruktion von Gewebe oder Läsion an der Tuba uterina, vaginal-laparoskopisch *66.B3*
- - - Oder Destruktion einer Uterusläsion, vaginal, laparoskopisch *68.29.13*
- - Inzision oder Exzision kongenital uterin Septum hysteroskopisch
- - - Laparoskopisch *68.22.12*
- - - Sonographisch *68.22.13*
- - Myomektomie am Uterus, vaginal, laparoskopisch *68.29.33*
- - Ovarektomie, vaginal-laparoskopisch *65.34*
- - Partiell Salpingektomie, vaginal-laparoskopisch *66.42.41*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Tuba uterina, vaginal, laparoskopisch *66.79.21*
- - - Uterus und Metroplastik, vaginal, laparoskopisch *69.49.21*
- - Salpingo-ovarektomie, vaginal-laparoskopisch *65.44*
- - Salpingotomie, vaginal-laparoskopisch *66.06*
- - Total Salpingektomie, vaginal-laparoskopisch *66.41.41*

Assistierung ¬ extra-korporell Leber- *50.92*

Assoziiert mit Vorhof Ventrikel septum defekt

- Mit
- - Bio-Graft ¬ Rekonstruktion von Klappe-defekt *35.63*
- - Prothese, am Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappe-defekt *35.54*
- - ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten Klappe-defekt, *35.73*

Ast

- ALPPS Schritt 1
- - Laparoskopisch ¬ Transsektion der Leber und Ligatur von Portal-Vene- *50.2B.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Transsektion der Leber und Ligatur von Portal-Vene- *50.2B.11*
- Aorta ascendens] in den Herz-muskel ¬ Implantation von Aorta-seiten-ast [Seiten- *36.2*
- Bein ¬ PTKI an epifaszial Seiten- *00.4B.33*
- Ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [Osteotomie] im frontal Alveolar-kammbereich oder mit Kontinuität-durchtrennung am horizontal Mandibula- *76.63.11*
- Seiten-ast der Aorta ascendens] in den Herz-muskel ¬ Implantation von Aorta-seiten- *36.2*
- ¬
- - A. carotis communis und ihre *00.21*
- - Verlagerung der Mandibula durch Distraktion nach Osteotomie im horizontal Mandibula- *76.63.21*

Aszites

- Drainage ¬
- - Behebung einer Mechanisch Obstruktion von Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur Kontinuierlich *54.99.82*
- - Einsetzen von Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur Kontinuierlich *54.99.80*
- - Revision von Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur Kontinuierlich *54.99.81*
- Punktion * ¬ *54.91*

Atem

- Mechanisch Kraft
- - Einfach ¬ Messung der *89.38.23*
- - Vollständig ¬ Messung der *89.38.24*
- Störung Schlaf apnoe ¬
- - Erst-einstellung einer CPAP oder BiPAP-Therapie zur Behandlung der schlaf-bezogenen *93.9D.11*
- - Kontrolle oder Optimierung einer CPAP oder BiPAP-Therapie zur Behandlung der schlaf-bezogenen *93.9D.12*
- Übung mit Abgabe von Hilfsmittel ¬ *93.18.10*
- Unterstützung
- - Durch Anwendung von High-flow-Nase-Kanüle (HFNC-System) bei Neugeboren und Säugling ¬ *93.9C.12*
- - Mit Kontinuierlich positiv Druck (CPAP) bei Neugeboren und Säugling ¬ Mechanisch Beatmung und *93.9C.11*
- - Neugeboren und Säugling, sonstige ¬ Mechanisch Beatmung und *93.9C.09*

Atemtest

- Mit verschiedenen Substrat (z.B. Laktose, Fructose) ¬ C13- *89.39.10*

Atemtest –*Fortsetzung*

- ¬ C14-Urea- *89.39.11*

Atemweg zur Beatmung ¬ Massnahmen zur Sicherung der grossen *93.9B*

Atherektomie

- Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ perkutan *39.77.40*
- Nicht-Herzkranzgefäss
- - Mit
- - - Ballon ¬ Angioplastik oder *39.50.19*
- - - Cutting Ballon ¬ Angioplastik oder *39.50.12*
- - - Drug eluting Ballon ¬ Angioplastik oder *39.50.14*
- - - Einfacher Ballon ¬ Angioplastik oder *39.50.11*
- - - Kryoplastie-Ballon ¬ Angioplastik oder *39.50.13*
- - ¬ Angioplastik oder *39.50.99*
- Prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en)) Gefäss(en) ¬ perkutan *39.76.40*
- ¬ Perkutan transluminal
- - Gefässintervention
- - - Gefäss, *39.75.14*
- - - Koronarien mittels *00.66.32*
- - Koronar-angioplastik [PTCA] oder Koronar *00.66.99*

Atlas Axis ¬

- Reoperation einer Spondylodese an *81.31*
- Spondylodese an *81.01*

Atmung-unterstützung ¬ Tracheotomie zur *31.1*

Atresie

- Versorgung einer kongenital ösophago-tracheal Fistel ¬ intra-thorakal Ösophago-ösophago-stomie, Rekonstruktion der Ösophagus-passage bei *42.51.10*
- ¬
- - Korrektur einer Naso-pharyngeal *29.4*
- - Z.B. bei *18.6X.30*

Atrial

- Sensing ¬
- - Entfernen
- - - Kammer-Defibrillator mit *37.8F.22*
- - - Transvenös Ventrikel-elektrode mit *37.7B.12*
- - Implantation
- - - Kammer-Defibrillator mit *37.8E.22*
- - - Transvenös Ventrikel-elektrode mit *37.7A.12*
- Shunt ¬ Ventrikulo- *02.32*
- ¬ Tunnelisation (baffle): *35.91*

Atrio ventrikulär Kanal mit

- Bio-Graft ¬ Korrektur des *35.63*
- Prothese, am Septum implantiert ¬ Korrektur des *35.54*

Attiko

- Antro-stomie ¬ *20.49*
- Antrotomie oder Mastoidektomie
- - Mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympanoplastik mit Antrotomie, Attikotomie, *19.56.11*

Attiko *–Fortsetzung*

- Antrotomie oder Mastoidektomie *–Fortsetzung*
- - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ Tympanoplastik mit Antrotomie, Attikotomie, *19.56.10*

Attikotomie

- Attiko antrotomie oder Mastoidektomie
- - Mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympanoplastik mit Antrotomie, *19.56.11*
- - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ Tympanoplastik mit Antrotomie, *19.56.10*
- ¬ *20.23.11*

Atypisch partiell Gastrektomie ¬ Sonstige *43.89.90*

Audiologisch Evaluation

- Durch
- - Auge-binden-test ¬ *95.43*
- - Lärm-trommel nach Bárány ¬ *95.43*
- - Maskierung ¬ *95.43*
- - Simulation-Test ¬ *95.43*
- - Verzögert Feedback ¬ *95.43*
- - Weber-Lateralisation ¬ *95.43*
- ¬ *95.43*

Audiometrie

- Békésy ¬ *95.41*
- ¬
- - *95.41*
- - Impedanz- *95.41*
- - Rein-ton- *95.41*

Auditiva ¬

- Durchblasen der Tuba *20.8*
- Injektion (Teflon-Paste) in die Tuba *20.8*
- Insufflation (Borsäure, Salizylsäure) der Tuba *20.8*
- Intubation der Tuba *20.8*
- Katheterisierung an der Tuba *20.8*
- Operationen an der Tuba *20.8*
- Politzerisierung der Tuba *20.8*

Auditive und vestibulär Funktion-prüfung ¬ Sonstige *95.46*

Aufbau

- Durch Anwendung eines Enoral Distraktors ¬ Kiefer- *24.99.20*
- Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen-ersatzmaterial (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbar Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlenbildung für partiell Wieder- *81.66*
- Kutan Uretero
- - Ileo stomie
- - - Mit Darm
- - - - Interponat [Conduit] (nicht kontinent Stoma), sonstiger Zugang ¬ *56.51.12*
- - - - Reservoir (kontinent Stoma) ¬ *56.51.30*
- - - Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine kutan Uretero-ileo-stomie ¬ *56.51.20*
- - - Uretero ileo kutaneo stomie Ileum Conduit oder Uretero kolo kutaneo stomie Kolon Sigma Conduit

Aufbau *–Fortsetzung*

- Kutan Uretero *–Fortsetzung*
- - Ileo stomie *–Fortsetzung*
- - - Uretero ileo kutaneo stomie Ileum Conduit oder Uretero kolo kutaneo stomie Kolon Sigma Conduit *–Fortsetzung*
- - - - Laparoskopisch ¬ *56.51.11*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *56.51.10*
- - - ¬ *56.51.99*
- - Stomie
- - - Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine kutan Uretero-stomie ¬ *56.61.20*
- - - Uretero-kutaneo-stomie und Trans-uretero-kutaneo-stomie, laparoskopisch ¬ *56.61.10*
- - - ¬ *56.61.99*
- Offenen Ileum-blase ¬ *56.51*
- Ohrmuschel ¬ Implantation von alloplastisch Materialien beim *18.71.30*
- Partiell
- - Mit
- - - Galea-lappen ¬ Ohrmuschel- *18.71.12*
- - - Gewebeexpander ¬ Ohrmuschel- *18.71.11*
- - - Knorpel-transplantat ¬ Ohrmuschel- *18.71.13*
- - - Mikrovaskulär Lappen ¬ Ohrmuschel- *18.71.14*
- - ¬ Ohrmuschel- *18.71.19*
- Schiene ¬ Anbringen, Einsetzen oder Anpassen einer *24.7*
- Total
- - Mit
- - - Galea-lappen ¬ Ohrmuschel- *18.71.22*
- - - Gewebeexpander ¬ Ohrmuschel- *18.71.21*
- - - Knorpel-transplantat ¬ Ohrmuschel- *18.71.23*
- - - Mikrovaskulär Lappen ¬ Ohrmuschel- *18.71.24*
- - ¬ Ohrmuschel- *18.71.29*
- ¬ Ohrmuschel- *18.71.99*

Aufbereitung

- Künstlich Insemination ¬ Entnahme von Hoden- oder Nebenhodengewebe zur *62.99.30*
- ¬ autogen Transplantat
- - Mit extern In-vitro- *00.91.11*
- - Ohne extern In-vitro- *00.91.10*

Aufblähbar Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlenbildung für partiell Wieder-aufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen-ersatzmaterial (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von *81.66*

Aufblasbar Penisprothese

- Ohne Ersetzen ¬ Entfernen einer nicht-aufblasbar oder *64.96*
- ¬ Einsetzen oder Ersetzen einer *64.97*

Aufenthalt

- Dauer der Behandlung ¬ Stationär Behandlung (Präpartal Behandlungsdauer) vor Entbindung im gleichen Stationär *73.7X.1*
- ¬

Aufenthalt *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Darmtransplantation, Dünndarm-Re-transplantation während desselben Stationär *46.97.10*
- - Herz-Re-transplantation während desselben Stationär *37.51.20*
- - Hetero transplantat Pankreas Re transplantation Pankreas
- - - Segment während desselben Stationär *52.83.10*
- - - Während desselben Stationär *52.83.11*
- - Hochgradig komplex intensiv Block chemotherapie
- - - Chemotherapie-block während eines Stationär *99.25.10*
- - - Zwei Chemotherapie-block während eines Stationär *99.25.11*
- - Kombiniert Herz-Lunge-Re-transplantation während desselben Stationär *33.6X.10*
- - Lunge-Re-transplantation während desselben Stationär *33.53*
- - Nierentransplantation, Niere-Re-transplantation während desselben Stationär *55.69.40*
- - Reimplantation von Pankreasgewebe während desselben Stationär *52.81.10*

Aufladbar

- Puls generator
- - Doppelt Leitung) für intra-kraniell, Spinal und peripher Neuro-stimulator ¬ *86.98*
- - Einzige Leitung) für intra-kraniell, Spinal und peripher Neuro-stimulator ¬ *86.97*
- - Epidural Neuro stimulator Mehrelektrodensystem ¬
- - - Einsetzen von *86.98.11*
- - - Ersetzen von *86.98.21*
- - Intra kraniell Neuro stimulator Mehrelektrodensystem ¬
- - - Einsetzen von *86.98.10*
- - - Ersetzen von *86.98.20*
- - Neuro stimulator
- - - Einzel-elektrodensystem ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.97*
- - - Mehrelektrodensystem, sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.98.99*
- - Peripher Neuro stimulator Mehrelektrodensystem ¬
- - - Einsetzen von *86.98.12*
- - - Ersetzen von *86.98.22*
- ¬ Einsetzen oder Ersetzen Puls generator Neuro stimulator
- - Einzel-elektrodensystem, nicht spezifiziert ob *86.94.99*
- - Mehrelektrodensystem, nicht spezifiziert ob *86.95.99*

Auflagerungsplastik ¬ plastisch Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla durch total *76.66.30*

Auflegen

- Arterie sowie invertiert Dura auf die Grosshirnrinde ¬ EDS (Encephalo-duro-synangiose), *02.51.13*
- Invertiert Dura auf Grosshirnrinde ¬ EDS (Encephalo-duro-synangiose), *02.51.12*

Aufmerksamkeit-Belastung-Test (R Brickenkamp) * ¬ Durchführung des *94.02*

Aufnahme

- Oder Verbleib Patient Warteliste zur

Aufnahme *–Fortsetzung*
- Oder Verbleib Patient Warteliste zur *–Fortsetzung*
- - Dünndarm-transplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.46*
- - Herz-Lunge-Transplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.43*
- - Herztransplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.41*
- - Lebertransplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.44*
- - Lungentransplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.42*
- - Nierentransplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.40*
- - Pankreastransplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.45*
- Patient Warteliste zur
- - Dünndarm transplantation ¬
- - - Teilweise Evaluation, ohne *89.07.26*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit *89.07.36*
- - - - Ohne *89.07.16*
- - Herz Lunge Transplantation ¬
- - - Teilweise Evaluation, ohne *89.07.23*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit *89.07.33*
- - - - Ohne *89.07.13*
- - Herztransplantation ¬
- - - Teilweise Evaluation, ohne *89.07.21*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit *89.07.31*
- - - - Ohne *89.07.11*
- - Lebertransplantation ¬
- - - Teilweise Evaluation, ohne *89.07.24*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit *89.07.34*
- - - - Ohne *89.07.14*
- - Lungentransplantation ¬
- - - Teilweise Evaluation, ohne *89.07.22*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit *89.07.32*
- - - - Ohne *89.07.12*
- - Nierentransplantation ¬
- - - Teilweise Evaluation, ohne *89.07.20*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit *89.07.30*
- - - - Ohne *89.07.10*
- - Pankreastransplantation ¬
- - - Teilweise Evaluation, ohne *89.07.25*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit *89.07.35*
- - - - Ohne *89.07.15*
- ¬
- - Abdomen-Übersicht- *88.19*
- - Ganz-wirbelsäule- *87.29*
- - Röntgen, Ganz-bein- *88.29*
- - Schädel Spezial- *87.18*
- - Thorax-röntgen- *87.49*

Aufrichtung
- Chordektomie ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie, beim Mann, Schaft- *58.45.20*
- ¬ Implantation von Material in einen Wirbelkörper, ohne vorherig Wirbelkörper- *81.65*

Aufsetzen einer Distanz-hülse ¬ Freilegung eines enossal Implantat mit *24.99.10*

Aufwändig Diagnostik bei psychiatrisch und psychosomatisch Störung und Verhaltenstörung bei Erwachsen ¬ *94.14*

Aufwandspunkt ¬
- Intensiv medizinisch Komplexbehandlung
- - Basis-prozedur) des Erwachsen, nach *99.B7.1*
- - Kind-alter (Basis-prozedur), nach *99.B7.2*
- - Neugeboren-alter (Basis-prozedur), nach *99.B7.3*
- Komplexbehandlung
- - Erwachsen in einer Intermediate-Care Unit (IMCU), nach *99.B8.1*
- - Kind-alter in einer Intermediate-Care Unit (IMCU), nach *99.B8.2*
- - Neugeboren-alter in einer Intermediate-Care Unit (IMCU), nach *99.B8.3*
- Pflege-Komplexbehandlung, nach *99.C1*

Aufzeichnung
- EEG ¬ Video- *89.14.12*
- ¬ EEG Monitoring durch
- - Radio- *89.19*
- - Video- *89.19*

Augapfel
- Implantat ¬ Integriert *16.41*
- Mit gleichzeitig Implantat
- - Tenon-Kapsel mit Anheftung der Muskel ¬ Enukleation des *16.41*
- - ¬ Enukleation des *16.42*
- ¬
- - Biopsie am *16.23.21*
- - Diagnostisch Massnahmen an Orbita und *16.29*
- - Entfernung des *16.49*
- - Enukleation des *16.49*
- - Eviszeration des *16.39*
- - Myo pexie
- - - 2 geraden Auge muskel
- - - - Mit temporär Ablösung vom *15.3X.20*
- - - - Ohne temporär Ablösung von *15.4X.20*
- - - Mindestens 2 geraden Auge muskel mit Operation mindestens 1 Auge muskel
- - - - Mit temporär Ablösung vom *15.3X.21*
- - - - Ohne temporär Ablösung von *15.4X.21*
- - Operation
- - - 2 geraden Auge-muskel ohne temporär Ablösung von *15.4X.10*
- - - Mindestens
- - - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Auge-muskel ohne temporär Ablösung von *15.4X.12*
- - - - 3 schrägen Auge-muskel ohne temporär Ablösung von *15.4X.11*
- - Operationen
- - - am *16.99*

Augapfel *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Operationen *–Fortsetzung*
- - - Äusseren Auge-muskel mit temporär Ablösung vom *15.19.99*
- - - Mindestens
- - - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Auge-muskel mit temporär Ablösung vom *15.3X.12*
- - - - 3 schrägen Auge-muskel mit temporär Ablösung vom *15.3X.11*
- - - Zwei
- - - - Geraden Auge-muskel mit temporär Ablösung vom *15.3X.10*
- - - - Oder äusseren
- - - - - Auge-muskel mit temporär Ablösung vom *15.3X.99*
- - - - - Auge-muskel ohne temporär Ablösung von *15.4X.99*
- - Sekundär Massnahmen nach Entfernen des *16.69*
- - Versorgung einer Verletzung von Orbita oder *16.89*

Auge
- Applikator ¬ Radioaktiv Moulage, Konstruktion und Applikation von *92.27.73*
- Binden-test ¬ Audiologisch Evaluation durch *95.43*
- EMG] ¬ Elektro-myo-graphie des *95.25*
- Implantat
- - Einführung eines Haut-Fettgewebe-transplantat ¬ Wechsel eines *16.62.20*
- - Haut-Fettgewebe-Transplantat ¬ sekundär Einsetzen eines *16.61.10*
- - ¬
- - - Entfernen eines *16.71*
- - - Revision
- - - - eines *16.62.10*
- - - - Reinsertion eines *16.62.99*
- - - Sekundär Einsetzen eines *16.61.99*
- - - Wechsel eines *16.62.29*
- Inhalt mit gleichzeitig Implantat in die Sklera-schale ¬ Entfernen des *16.31*
- Innen-druck ¬ Filtrierend Operationen zur Senkung des *12.69.10*
- Kammer
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen
- - - Fremdkörper aus der hinter *14.01*
- - - Intra-okular Fremdkörper aus der vorder *12.01*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen
- - - Fremdkörper aus der hinter *14.02*
- - - Intra-okular Fremdkörper aus der vorder *12.02*
- - ¬
- - - Diagnostisch
- - - - Aspiration der vorder *12.21*
- - - - Massnahmen
- - - - - Iris, Corpus ciliare, Sklera und vorder *12.29.99*
- - - - - Retina, Chorioidea, Glaskörper und hinter *14.19*
- - - Entfernen
- - - - Chirurgisch implantiert Material aus der hinter *14.6X.99*
- - - - Läsion der vorder *12.40*

Auge –*Fortsetzung*
- Kammer –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Entfernung
- - - - Markierung-plättchen für die Strahlentherapie an Retina, Chorioidea und hinter *14.9X.21*
- - - - Naht an der vorder *12.99.10*
- - - - Strahlend Applikator an Retina, Chorioidea und hinter *14.9X.23*
- - - Exzision oder Destruktion einer Epithel-einwucherung in die vorder *12.93*
- - - Fixierung von Markierung-plättchen für die Strahlentherapie an Retina, Chorioidea und hinter *14.9X.20*
- - - Injektion
- - - - Flüssig
- - - - - Medikament in die vorder *12.92.12*
- - - - - Substanz in die vorder *12.92.19*
- - - - Flüssigkeit in die vorder *12.92.11*
- - - - Gas in die vorder *12.92.29*
- - - - Luft in die vorder *12.92.21*
- - - - Vorder *12.92.99*
- - - Lage-korrektur eines strahlend Applikator an Retina, Chorioidea und hinter *14.9X.22*
- - - Operationen
- - - - Retina, Chorioidea und hinter *14.9X.99*
- - - - Vorder *12.99.99*
- - - Parazentese vorder
- - - - *12.91.20*
- - - - *12.91*
- - - Revision einer Operationswunde der vorder *12.83*
- - - Therapeutisch Evakuation der vorder *12.91.99*
- Lid
- - Durch
- - - Entfernung eines Fettgewebe-prolaps der Orbita ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.89.12*
- - - Hebung der Augenbraue ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.89.11*
- - - Ober-lid-verlängerung ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.89.14*
- - - Oberflächenbehandlung mit Laser ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.89.13*
- - - Unter-lid-verlängerung ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.89.15*
- - Histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am *08.22.11*
- - Lidrand umfassend
- - - Partiell Tief ¬ Versorgung einer Riss-wunde des *08.82*
- - - Volle Tief ¬ Versorgung einer Riss-wunde des *08.84*
- - Medial oder lateral Lid-winkel ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.89.10*
- - Mit
- - - Alloplastisch Material ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.69.11*
- - - Bindehautplastik ¬ Lösung von Adhäsion an Konjunktiva und *10.5X.10*
- - - Haar-follikel-transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.63*
- - - Haut

Auge –*Fortsetzung*
- Lid –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Haut –*Fortsetzung*
- - - - Lappen
- - - - - Oder -transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.61*
- - - - - ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.61.10*
- - - - Transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.61.11*
- - - Knorpel ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.69.10*
- - - Lappen oder Transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - - des *08.69.19*
- - - - des *08.69.99*
- - - Ober-lid-verlängerung ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.69.13*
- - - Schleimhaut-lappen oder -transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.62*
- - - Tarso-konjunktival Lappen ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.64*
- - - Verschiebe- und Rotationsplastik des Lid ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.69.12*
- - Nicht
- - - Durchgehend
- - - - Histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.23.11*
- - - - Nicht histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.23.10*
- - - - ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.23.99*
- - - Histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am *08.22.10*
- - Oder
- - - Augenbraue ¬ linear Naht einer Riss-wunde von *08.81*
- - - Konjunktiva ohne Inzision ¬ Entfernen eines eingedrungenen Fremdkörper von *98.22*
- - Partiell Tief ¬
- - - Lidrand umfassend plastisch Rekonstruktion des *08.71*
- - - Plastisch Rekonstruktion des *08.72*
- - - Versorgung einer Riss-wunde des *08.83*
- - Perforierend
- - - Histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.24.11*
- - - Nicht histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.24.10*
- - - ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.24.99*
- - Volle Tief ¬
- - - Lidrand umfassend plastisch Rekonstruktion des *08.73.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion des *08.74.99*
- - - Versorgung einer Riss-wunde des *08.85*
- - ¬
- - - Behebung von Entropium oder Ektropium durch Lidplastik, horizontal Verkürzung des *08.44.10*
- - - Biopsie am *08.11.99*

Auge –*Fortsetzung*
- Lid –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Destruktion einer Läsion am *08.25*
- - - Diagnostisch Massnahmen am *08.19*
- - - Elektrochirurgisch Epilation am *08.91*
- - - Epilation am *08.93*
- - - Exzision
- - - - Kleineren Läsion am *08.22.99*
- - - - Läsion am *08.20.99*
- - - - Warze [Verruca] am *08.22*
- - - Fixation von Gewichten am *08.99.10*
- - - Geschlossen (Nadel-) Biopsie am *08.11.10*
- - - Inzision am *08.09*
- - - Keilresektion des *08.24*
- - - Kryochirurgisch Epilation am *08.92*
- - - Kürettage am *08.20.10*
- - - Lösung von Adhäsion an Konjunktiva und *10.5X.99*
- - - Offene Biopsie am *08.11.20*
- - - Operation am *08.99.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion des *08.89.99*
- Linse ¬ Biopsie der *12.29.30*
- Motilität-untersuchung ¬ *95.15*
- Muskel
- - Geraden Auge-muskel ¬ Resektion von einem äusseren *15.13.10*
- - Mit
- - - Operation mindestens 1 Auge muskel
- - - - Mit temporär Ablösung vom Augapfel ¬ Myo-pexie an mindestens 2 geraden *15.3X.21*
- - - - Ohne temporär Ablösung von Augapfel ¬ Myo-pexie an mindestens 2 geraden *15.4X.21*
- - - Temporär Ablösung Augapfel ¬
- - - - Myo pexie
- - - - - 2 geraden *15.3X.20*
- - - - - Mindestens 2 geraden Auge-muskel mit Operation an mindestens 1 weiteren *15.3X.21*
- - - - Operationen
- - - - - Äusseren *15.19.99*
- - - - - Mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen *15.3X.12*
- - - - - Mindestens 3 schrägen *15.3X.11*
- - - - - Zwei geraden *15.3X.10*
- - - - - Zwei oder mehreren äusseren *15.3X.99*
- - Oder Sehne ¬
- - - Biopsie an äusserem *15.01*
- - - Diagnostisch Massnahmen an äusseren *15.09*
- - Ohne temporär Ablösung Augapfel ¬
- - - Myo pexie
- - - - 2 geraden *15.4X.20*
- - - - Mindestens 2 geraden Auge-muskel mit Operation an mindestens 1 weiteren *15.4X.21*
- - - Operation
- - - - 2 geraden *15.4X.10*
- - - - Mindestens

Auge –*Fortsetzung*
- Muskel –*Fortsetzung*
- - Ohne temporär Ablösung Augapfel ¬ –*Fortsetzung*
- - - Operation –*Fortsetzung*
- - - - Mindestens –*Fortsetzung*
- - - - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen *15.4X.12*
- - - - - 3 schrägen *15.4X.11*
- - - Operationen an zwei oder mehreren äusseren *15.4X.99*
- - Schrägen Auge-muskel ¬ Resektion von einem äusseren *15.13.11*
- - Sehne ¬ Sonstige Operationen an äusseren *15.9*
- - ¬
- - - Absetzen einzelnen äusseren
- - - - *15.29.39*
- - - - Geraden *15.29.31*
- - - - Schrägen *15.29.32*
- - - Adhäsiolyse einzelnen äusseren
- - - - Geraden *15.29.11*
- - - - Schrägen *15.29.12*
- - - Befreiung eines eingeklemmt äusseren *15.7*
- - - Entfernen Muskel naht einzelnen äusseren
- - - - Geraden *15.29.21*
- - - - Schrägen *15.29.22*
- - - Lösung von Adhäsion an einem äusseren *15.7*
- - - Myo-pexie an geraden *15.19.30*
- - - Operationen einzelnen äusseren
- - - - *15.29.09*
- - - - Geraden *15.29.01*
- - - - Schrägen *15.29.02*
- - - Refixation einzelnen äusseren
- - - - *15.29.49*
- - - - Geraden *15.29.41*
- - - - Schrägen *15.29.42*
- - - Resektion äusseren
- - - - *15.13.99*
- - - - Auge muskel
- - - - - Geraden *15.13.10*
- - - - - Schrägen *15.13.11*
- - - Revision einer Operation an den äusseren *15.6*
- - - Rück lagerung äusseren
- - - - *15.11.99*
- - - - Geraden *15.11.10*
- - - - Schrägen *15.11.11*
- - - Schwächend Eingriff
- - - - an *15.19.29*
- - - - Geraden *15.19.21*
- - - - Schrägen *15.19.22*
- - - Transposition äusseren
- - - - *15.5X.99*
- - - - Geraden *15.5X.10*
- - - - Schrägen *15.5X.11*
- - - Verkürzungsverfahren
- - - - Äusseren *15.22.99*
- - - - Einzelnen äusseren

Auge –*Fortsetzung*
- Muskel –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Verkürzungsverfahren –*Fortsetzung*
- - - - Einzelnen äusseren –*Fortsetzung*
- - - - - Geraden *15.22.10*
- - - - - Schrägen *15.22.11*
- - - Verlagerung äusseren
- - - - *15.12.99*
- - - - Geraden *15.12.10*
- - - - Schrägen *15.12.11*
- - - Verlängerungsverfahren
- - - - Äusseren *15.21.99*
- - - - Einzelnen äusseren
- - - - - Geraden *15.21.10*
- - - - - Schrägen *15.21.11*
- - - Versorgung
- - - - Trauma an einem äusseren *15.7*
- - - - Verletzung eines äusseren *15.7*
- - - Verstärkend Eingriff
- - - - an *15.19.19*
- - - - Geraden *15.19.11*
- - - - Schrägen *15.19.12*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines oberflächlich Fremdkörper vom *98.21*
- Untersuchung
- - Glaukom ¬ *95.03*
- - Narkose ¬ *95.04*
- - ¬
- - - Ausgedehnt *95.03*
- - - Limitiert *95.01*
- - - Umfassend *95.02*
- ¬
- - Entfernen eines penetrierend Fremdkörper aus dem *16.1*
- - Fluoreszein-Angio-graphie oder -Angio-skopie am *95.12*
- - P32 und sonstige Tracer-Untersuchung am *95.16*
- - Radiologisch Untersuchung des *95.14*
- - Rekonstruktion Multiple Struktur am *16.82*
- - Thermo-graphie des *88.82*
- - Ultraschall-untersuchung des *95.13*

Augenbraue ¬
- Linear Naht einer Riss-wunde von Auge-lid oder *08.81*
- Plastisch Rekonstruktion des Auge-lid durch Hebung der *08.89.11*

Augenläsion, nicht näher bezeichnete Struktur ¬ Exzision einer *16.93*

Augenprothese ¬
- *95.34*
- Entfernen einer *97.31*

Augmentation
- Durch partiell endo-aortal Ballon-okklusion ¬ zerebral Perfusion- *39.75.30*
- Genioplastik ¬ *76.68*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ *57.87.41*
- - Offen chirurgisch ¬ *57.87.40*
- - ¬ *57.87*

Augmentation –*Fortsetzung*
- Mammaplastik ¬
- - *85.5*
- - *85.59*
- Maxilla durch total Auflagerungsplastik ¬ plastisch Rekonstruktion und *76.66.30*
- Rhinoplastik
- - Mit
- - - Synthetisch Implantat ¬ *21.85*
- - - Transplantat ¬ *21.85*
- - ¬ *21.85*
- Sehne
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.88.14*
- - Extremität ¬ *83.88.16*
- - Kopf und Hals ¬ *83.88.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.88.15*
- - Lokalisation ¬ *83.88.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.88.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.88.11*
- - Unter-arm ¬ *83.88.13*
- ¬ Intra-mammär Injektion zur *85.51*

Auricularis) ¬ Dissektion Haut-arterie (A. temporalis superficialis, A. occipitalis A. *02.51*

Aurikulär
- Anhängsels [Appendix] ¬ Exzision eines prä- *18.29*
- Fistel oder prä aurikulär Sinus
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer prä- *18.21.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer prä- *18.21.10*
- - ¬ Exzision einer prä- *18.21.99*
- Hauttransplantation ¬ Retro- *18.79*
- Sinus
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer prä-aurikulär Fistel oder eines prä- *18.21.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer prä-aurikulär Fistel oder eines prä- *18.21.10*
- - Oder Zyste ¬ radikal Exzision von prä- *18.21*
- - ¬ Exzision einer prä-aurikulär Fistel oder eines prä- *18.21.99*

Ausatmung-luft ¬ Messung des CO (Kohlenmonoxyd)- Gehalt in der *89.38.21*

Ausbürsten, Spülen (unter Druck), Schrubben, Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe, Nekrose und Wund-schorf durch *86.28*

Ausdehnung bis zum Vor-fuss proximal der Metatarso-phalangeal Grenze) ¬ Amputation eines Fuss-strahl (Exartikulation des metatarsal-kopf der Zehe mit *84.11*

Ausflusstrakt
- Graft ¬ einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne *35.81*
- ¬ Angio kardio graphie
- - Linken Ventrikel (*88.53*
- - Rechten Ventrikel (*88.52*

Ausflusstraktprobleme ¬ einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne *35.81*

Ausführlich ¬
- Befragung und Beurteilung, als *89.03*

Ausführlich ¬ *–Fortsetzung*

- Konsultation, als *89.07.00*

Ausführung-gang ¬ Verlagerung eines Speichel-Drüse- *26.49.12*

Ausgang zange

- Beckenboden-höhe) ¬ Becken- *72.0*
- Mit Episiotomie ¬ Becken- *72.01*
- Ohne Episiotomie ¬ Becken- *72.09*
- ¬ Sonstige Becken- *72.09*

Ausgeatmet Stickstoff-monoxid (eNO) ¬ Messung *89.38.26*

Ausgedehnt

- Auge-untersuchung ¬ *95.03*
- Exzision
- - Hautläsion unter Einbezug darunterliegender oder angrenzend Struktur ¬ *86.4*
- - Läsion an der Lippe ¬ *27.42*
- - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Knöchern Gaumen, sonstige ¬ *27.32.99*
- Hysterektomie ¬ erweitert, *68.4*

Ausgenommen

- Daumen ¬
- - Amputation und Exartikulation an einem Finger (*84.01*
- - Transfer eines Finger, *82.81*
- Duodenum
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer Dünndarm-fistel, *46.74.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer Dünndarm-fistel, *46.74.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer Dünndarm-fistel, *46.74.11*
- - ¬
- - - Endoskopisch
- - - - Destruktion einer Läsion im Dünndarm, *45.35.21*
- - - - Exzision
- - - - - Läsion im Dünndarm, *45.35.11*
- - - - - Oder Destruktion einer Läsion im Dünndarm, *45.35.99*
- - - - - Oder Destruktion einer Läsion im Dünndarm, *45.35*
- - - Naht einer Dünndarm-verletzung, *46.73*
- - - Verschluss einer Dünndarm-fistel, *46.74.99*
- Hand ¬
- - Entfernen von Reis-körner in der Sehnenscheide, *83.01*
- - Exzision eines Sehnenscheide-ganglion, *83.31*
- - Inzision an der Sehnenscheide, *83.01*

Ausnahme

- Hydrocele testis ¬ Exzision einer Läsion an der Tunica vaginalis testis, mit *61.92*
- Mamma ¬ Entfernen eines (mehrerer) Gewebeexpander von Haut oder Weichteil, mit *86.05*
- Neuro-lytikum ¬ Injektion einer anderen Substanz, mit *04.89*
- Ovar und Tuba uterina ¬ endoskopisch (laparoskopisch) Biopsie an den uterin Adnexen, mit *68.15*

Ausräumen eines Hämatom ¬ Wieder-eröffnung einer Wunde im Gebiet der Schilddrüse zum *06.02*

Ausräumung

- Blase-tamponade ¬ Sonstige Zystotomie, Zystotomie (Sectio alta), mit *57.19.23*
- Harnblase-tamponade ¬ trans-urethral Drainage der Harnblase, Operative *57.0X.12*
- Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell-Luc ¬ Schleimhaut- *22.31*

Außer Lippe Mund ¬

- Anbringen
- - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung am Kopf (*86.78.10*
- - Gestielt
- - - Oder frei Lappen am Kopf (*86.78.40*
- - - Regional Lappen oder Gestielt Fern-lappen am Kopf (*86.78.20*
- Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision am Kopf (*86.22.90*
- Kleinflächig
- - Dehnungsplastik am Kopf (*86.74.10*
- - Insel-lappenplastik am Kopf (*86.74.40*
- - Spalthauttransplantation an den Kopf (*86.69.10*
- - Transpositionsplastik am Kopf (*86.74.30*
- - Verschiebe-Rotationsplastik am Kopf (*86.74.20*
- - Voll-haut-transplantat an den Kopf (*86.63.10*
- - Z-Plastik am Kopf (*86.74.50*
- Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut des Kopf (*86.78.30*
- Lokal Lappenplastik am Kopf (*86.77.10*

Äussere

- Herz-massage ¬ *99.63*
- Ureteral Ileo-stomie ¬ *56.51*
- Wendung ¬ *73.91*

Ausstattung ¬ Tele-radiotherapie mit Photon, hoch-komplex Radiotherapie mit spezialisiert *92.24.30*

Ausstrich oder Kultur ¬ Scraping der Kornea für *11.21*

Austausch

- Funktion
- - Extra korporal
- - - Biventrikulär
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6B.21*
- - - - - Thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6A.21*
- - - - - Thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6C.21*
- - - - ¬
- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.69.5*
- - - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6D.21*

Austausch *–Fortsetzung*

- Funktion *–Fortsetzung*
- - Extra korporal *–Fortsetzung*
- - - Links ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6B.11*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6A.11*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6C.11*
- - - Rechts ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6B.12*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6A.12*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6C.12*
- - - Uni ventrikulär ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.69.4*
- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6D.11*
- - Intra
- - - Korporal
- - - - Biventrikulär offen
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6B.33*
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6A.33*
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6C.33*
- - - - Links ventrikulär
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6B.31*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6A.31*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6C.31*
- - - - Rechts ventrikulär
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6B.32*

Austausch –*Fortsetzung*

- Funktion –*Fortsetzung*

- - Intra –*Fortsetzung*

- - - Korporal –*Fortsetzung*

- - - - Rechts ventrikulär –*Fortsetzung*

- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6A.32*

- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6C.32*

- - - - Uni biventrikulär

- - - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.69.6*

- - - - - ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6C.3*

- - - Vasal inkl. Intra kardial

- - - - Links ventrikulär

- - - - - Perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6B.41*

- - - - - Perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6A.41*

- - - - - Perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6C.41*

- - - - Rechts ventrikulär

- - - - - Perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6B.42*

- - - - - Perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6A.42*

- - - - - Perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6C.42*

- - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.69.2*

- Keratoplastik ¬ *11.69.10*

- Transfusion ¬ *99.01*

Austauschplastik) ¬ Septumplastik, plastisch Rekonstruktion des Nase-septum, mit lokal autogen Transplantat (*21.88.14*

Auswertung ¬ Computer-gestützt Bild-daten-analyse mit 3D- *00.99.90*

Auto

- Graft

- - Hetero graft Homo graft ¬

- - - Aorten-klappenrekonstruktion mit Graft (*35.21*

- - - Mitral-klappenrekonstruktion mit Graft (*35.23*

- - - Pulmonal-klappenrekonstruktion mit Graft (*35.25*

- - - Trikuspidal-klappenrekonstruktion mit Graft (*35.27*

- - ¬ *70.94*

- Transplantat ¬

- - Lamellär Keratoplastik mit *11.61*

- - Penetrierend Keratoplastik mit *11.63*

- - Perforierend Keratoplastik mit *11.63*

Autogen

- Allogen) (xenogen) ¬ Knochentransplantat (*78.0*

- Arterie

- - A.

- - - Abdominalis ¬

- - - - Dreifacher aorto

- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.13.34*

- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.13.24*

- - - - Einfacher aorto

- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.11.34*

- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.11.24*

- - - - Fünffacher aorto

- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.1A.24*

- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.1A.14*

- - - - Sechs mehrfacher

- - - - - Aorto)Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.1B.24*

- - - - - Aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.1B.14*

- - - - Vierfacher aorto

- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.18.24*

- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.18.14*

- - - - Zweifacher aorto

- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.12.34*

- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.12.24*

- - - Mammaria interna A. thoracica interna ¬

- - - - Dreifacher aorto

- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.13.32*

- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.13.22*

- - - - Einfacher aorto

- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.11.32*

- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.11.22*

- - - - Fünffacher aorto

- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.1A.22*

- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.1A.12*

- - - - Sechs mehrfacher

- - - - - Aorto)Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.1B.22*

- - - - - Aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.1B.12*

- - - - Vierfacher aorto

Autogen –*Fortsetzung*

- Arterie –*Fortsetzung*

- - A. –*Fortsetzung*

- - - Mammaria interna A. thoracica interna ¬ –*Fortsetzung*

- - - - Vierfacher aorto –*Fortsetzung*

- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.18.22*

- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.18.12*

- - - - Zweifacher aorto

- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.12.32*

- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.12.22*

- - - Radialis ¬

- - - - Dreifacher aorto

- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.13.31*

- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.13.21*

- - - - Einfacher aorto

- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.11.31*

- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.11.21*

- - - - Fünffacher aorto

- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.1A.21*

- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.1A.11*

- - - - Sechs mehrfacher

- - - - - Aorto)Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.1B.21*

- - - - - Aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.1B.11*

- - - - Vierfacher aorto

- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.18.21*

- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.18.11*

- - - - Zweifacher aorto

- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.12.31*

- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.12.21*

- - Arterie ¬

- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass

- - - - Minimal-invasiv, mit *36.13.35*

- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.13.25*

- - - Einfacher aorto Koronar Bypass

- - - - Minimal-invasiv, mit *36.11.35*

- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.11.25*

- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass

- - - - Minimal-invasiv, mit *36.1A.25*

Autogen –*Fortsetzung*

- Arterie –*Fortsetzung*
- - Arterie ¬ –*Fortsetzung*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass –*Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1A.15*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.1B.25*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1B.15*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.18.25*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.18.15*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.12.35*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.12.25*
- - Frei A. mammaria interna A. thoracica interna Transplantat IMA Transplantat ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.13.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.13.23*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.11.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.11.23*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.1A.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1A.13*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.1B.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1B.13*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.18.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.18.13*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.12.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.12.23*
- Matrixinduziert Chondrozytentransplantation Gelenk
- - Arthroskopisch ¬ *81.90.10*
- - Offen chirurgisch ¬ *81.90.20*
- Ossikel ¬ Tympanoplastik mit
- - Anlage einer Ohr-radikal-höhle (offene Kavität), ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines *19.56.20*
- - Antrotomie, Attikotomie, Attikoantrotomie oder Mastoidektomie, ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines *19.56.10*
- Patellar sehne

Autogen –*Fortsetzung*

- Patellar sehne –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - - Hinter Kreuz-band mit *81.45.11*
- - - Vorder Kreuz-band mit *81.45.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - Hinter Kreuz-band mit *81.45.21*
- - - Vorder Kreuz-band mit *81.45.20*
- Spongiosa kortiko spongiös Span nicht gefässgestielt Transplantat ¬ Knochentransplantation
- - Becken (z.B. *78.09.39*
- - Femur (z.B. *78.05.19*
- - Fibula (z.B. *78.07.29*
- - Humerus (z.B. *78.02.14*
- - Karpalia und Metakarpalia (z.B. *78.04.19*
- - Näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen (z.B. *78.09.98*
- - Patella (z.B. *78.06.19*
- - Phalangen
- - - Fuss (z.B. *78.09.49*
- - - Hand (z.B. *78.09.19*
- - Radius und Ulna (z.B. *78.03.19*
- - Tarsalia und Metatarsalia (z.B. *78.08.19*
- - Tibia (z.B. *78.07.19*
- Stapesprothese
- - Inkus-Stapedotomie) ¬ Stapedotomie mit Einpassen einer *19.19.10*
- - ¬ Sonstige Revision einer Stapedotomie und Stapedektomie mit *19.29.11*
- Transplantat
- - Allogen oder xenogen Transplantat ¬
- - - Septo-rhinoplastik mit Korrektur des Knorpel oder des Knochen, mit distal *21.83.11*
- - - Septumplastik, plastisch Rekonstruktion des Nase-septum, mit distal *21.88.15*
- - Austauschplastik) ¬ Septumplastik, plastisch Rekonstruktion des Nase-septum, mit lokal *21.88.14*
- - Mit extern In-vitro-Aufbereitung ¬ *00.91.11*
- - Ohne extern In-vitro-Aufbereitung ¬ *00.91.10*
- - ¬ Septo-rhinoplastik mit Korrektur des Knorpel oder des Knochen, mit lokal *21.83.10*
- Vene
- - Mit extern Stabilisierung netz ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.13.37*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.13.27*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.11.37*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.11.27*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.1A.27*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1A.17*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.1B.27*

Autogen –*Fortsetzung*

- Vene –*Fortsetzung*
- - Mit extern Stabilisierung netz ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass –*Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1B.17*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.18.27*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.18.17*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.12.37*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.12.27*
- - Ohne extern Stabilisierung netz ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.13.36*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.13.26*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.11.36*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.11.26*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.1A.26*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1A.16*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.1B.26*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.1B.16*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.18.26*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.18.16*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.12.36*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit *36.12.26*
- Wirbelsäule ¬ Transplantation von Spongiosa(Span) oder kortiko-spongiös Span (*78.49.81*
- ¬
- - Frei Transplantat Konjunktiva
- - - , *10.44.10*
- - - Nicht *10.44.11*
- - Konjunktival Fornix Rekonstruktion mit frei Transplantat
- - - , *10.42.10*
- - - Nicht *10.42.11*
- - Plastisch Rekonstruktion Symblepharon mit frei Transplantat
- - - , *10.41.10*
- - - Nicht *10.41.11*

Autoimmunentzündlich Labor diagnostik

- Genetisch Diagnostik ¬

Autoimmunentzündlich Labor diagnostik *–Fortsetzung*

- Genetisch Diagnostik ¬ *–Fortsetzung*
- - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/ *99.A3.13*
- - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/ *99.A6.13*
- ¬
- - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/ *99.A3.11*
- - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/ *99.A6.11*

Autolog

- Blut ¬ Transfusion von früher entnommen *99.02*
- Heterolog) Transplantation ans Peri-kranium ¬ (*02.04*
- Limbus-stammzelltransplantation mit in-vitro kultiviert Limbus-stamm-zelle ¬ *10.45.11*
- Material oder Substanz ¬ *70.94*
- Schädelknochen-platte ¬ Wieder-einsetzen einer *02.05.41*
- Transfusion von Voll-blut oder Blut-komponente ¬ Perioperativ *99.00*
- Transplantat an Gesicht-schädelknochen ¬ *76.91*
- ¬ hämatopoetisch
- - Stamm Zelle entnahme
- - - Knochenmark, *41.0A.11*
- - - Nabelschnur-blut, *41.0A.31*
- - - Peripher Blut, *41.0A.21*
- - Stammzelltransplantation
- - - Knochenmark, *41.0B.11*
- - - Nabelschnur-blut, *41.0B.31*
- - - Peripher Blut, *41.0B.21*

Automatisch

- Kardioverter/Defibrillator-System (AICD) ¬ Kontrolle eines Implantierbar *89.49*
- Programmierbar wiederaufladbar Pumpe zur Kontinuierlich Aszites drainage ¬
- - Behebung einer Mechanisch Obstruktion von Katheter mit *54.99.82*
- - Einsetzen von Katheter mit *54.99.80*
- - Revision von Katheter mit *54.99.81*

Automatisiert Gang-Orthese ¬ Geh-training und Gang-training mit *93.22.20*

Autopsie ¬ *89.81*

Autotransplantation

- Langerhans-zelle ¬ *52.84*
- Nebennierengewebe ¬ *07.45*
- Nebenschilddrüsengewebe ¬ *06.95*
- Niere ¬ *55.61*
- Ross-Operation] ¬ Aorten-klappenersatz durch *35.22.20*
- Schilddrüsengewebe ¬ *06.94*

AV

- Fistel
- - Hämo-dialyse ¬ Anlegen einer *39.27.10*
- - Mit allogen oder alloplastisch Material für Hämo-dialyse ¬ Anlegen einer *39.27.11*
- Kanal

AV *–Fortsetzung*

- Kanal *–Fortsetzung*
- - Mit
- - - Bio-Graft ¬ Korrektur von Endokard-kissen-Defekt (*35.63*
- - - Prothese ¬ Korrektur von Endokard-kissen-Defekt (*35.54*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Korrektur von Endokard-kissen-Defekt (*35.73*
- Klappe
- - Kongenital Klappe-anomalie des Herz ¬ Ersatz der *35.29.10*
- - Offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe-anomalie des Herz ¬ Rekonstruktion einer *35.19.10*
- Knoten ¬ Lokalisation bei Ablationsverfahren bei Tachy-arrhythmie, *37.34.22*
- Oder Truncus-klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital Klappe-anomalie des Herz, *35.99.15*

Aversionstherapie ¬ *94.33*

Avulsion

- Extra-kraniell Hirn-Nerv ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.30*
- Intra-kraniell Nerv ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.20*
- Kranial oder peripher Nerv, sonstige ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.99*
- Nerv
- - Arm und der Hand ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.42*
- - Rumpf und der unteren Extremität ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.43*
- - Schulter ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.41*
- Plexus brachialis ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.40*
- Sympathisch Nerv, n.n.bez. ¬ Exzision oder *05.29*

Axilla

- Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Hautläsion an Schulter und *86.4X.22*
- ¬
- - Augmentation einer Sehne, Schulter und *83.88.11*
- - Bursektomie, Schulter und *83.5X.11*
- - Bursotomie, Schulter und *83.03.11*
- - Deckung eines Defekt an einer Faszie, Schulter und *83.89.21*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Schulter und *83.19.21*
- - Diagnostisch Ultraschall der *88.73.12*
- - Durchtrennung
- - - Muskel, Schulter und *83.19.11*
- - - Sehne, Schulter und *83.13.21*
- - - Weichteil, Schulter und *83.19.91*
- - Exploration einer Sehnenscheide, Schulter und *83.01.11*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Sehnenscheide, Schulter und *83.31.11*
- - - Sehnenscheide, Schulter und *83.49.11*
- - - Weichteil, Schulter und *83.49.31*
- - Fasziektomie, Schulter und *83.44.11*

Axilla *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Faszientransplantation, Schulter und *83.82.11*
- - Fasziotomie oder Aponeurotomie, Schulter und *83.14.11*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Schulter und *83.09.11*
- - Inzision
- - - Sehne, Schulter und *83.13.11*
- - - Weichteil, Schulter und *83.09.91*
- - Kompartmentresektion, Schulter und *83.49.21*
- - Lappen stiel durchtrennung
- - - Hautplastik an Schulter und *86.89.12*
- - - Lappenplastik, Schulter und *83.19.31*
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Schulter und *83.91.11*
- - Muskel-transfer oder -transplantation, Schulter und *83.77.11*
- - Muskelplastik, Schulter und *83.87.11*
- - Myektomie, Schulter und *83.45.11*
- - Myotomie, Schulter und *83.02.11*
- - Naht
- - - Muskel oder Faszie, Schulter und *83.65.11*
- - - Sehne, Schulter und *83.64.11*
- - - Sehnenscheide, Schulter und *83.61.11*
- - Operationen
- - - Muskel, Faszie und Bursa, Schulter und *83.99.21*
- - - Sehne, Schulter und *83.99.11*
- - Plastisch Operationen
- - - Faszie, Schulter und *83.89.91*
- - - Muskel, Schulter und *83.87.91*
- - - Sehne, Schulter und *83.88.91*
- - Reinsertion
- - - Muskel, Schulter und *83.74.11*
- - - Sehne, Schulter und *83.73.11*
- - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, Schulter und *83.88.31*
- - Sehne
- - - Ersatzplastik, Schulter und *83.88.21*
- - - Rück-verlagerung, Schulter und *83.72.11*
- - - Transfer oder -transplantation, Schulter und *83.75.11*
- - - Transposition, Schulter und *83.76.11*
- - - Verlagerung, Schulter und *83.71.11*
- - Sehnentransplantation, Schulter und *83.81.11*
- - Sekundär Naht einer Sehne, Schulter und *83.62.11*
- - Tenodese, Schulter und *83.88.41*
- - Tenonektomie, Schulter und *83.42.11*
- - Transplantation
- - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Schulter und *83.82.41*
- - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, Schulter und *83.82.21*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen, Schulter und *83.82.31*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Schulter und *83.85.21*

Axilla –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, Schulter und *83.85.11*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Schulter und *83.89.11*

Axillär

- Klavikulär supra klavikulär
- - Mammaria-interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [*85.47*
- - ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und regional Lymphknoten [*85.45*
- Lymphknoten
- - Mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (Sentinel-Lymphnodektomie) ¬ Exzision eines *40.23.11*
- - Ohne Markierung ¬ Exzision eines *40.23.10*
- - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ radikal Exzision von *40.51.11*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ radikal Exzision von *40.51.10*
- - ¬
- - - Exzision eines *40.23.99*
- - - Radikal Exzision von *40.51.99*
- Oder inguinal Lymphknoten ¬ Offene (Inzision-) Biopsie eines zervikal, supra-klavikulär, *40.11.11*
- ¬ regional Lymphadenektomie
- - Rahmen eines anderen Eingriff, *40.3X.22*
- - Selbstständiger Eingriff, *40.3X.12*

Axillaris

- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der V. *38.33.21*
- - Ersatz ¬ Resektion
- - - A. *38.43.11*
- - - V. *38.43.21*
- V. brachiocephalica
- - Mit
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. subclavia, V. *39.56.22*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. subclavia, V. *39.57.22*
- - ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion der V. subclavia, V. *39.59.42*
- ¬
- - A.
- - - *38.13*
- - - V.
- - - -) *38.63*
- - - -) *38.83*
- - Inzision
- - - A. *38.03.11*
- - - V. *38.03.31*
- - Naht der A. *39.31.21*
- - V. *38.53*

Axillo

- Brachial Bypass (Graft) ¬ *39.29*
- Femoral Gefäss-Shunt oder Bypass ¬ *39.29.32*

Axis ¬

- Reoperation einer Spondylodese an Atlas- *81.31*
- Spondylodese an Atlas- *81.01*

Azellulär

- Implantat
- - Akromio klavikulargelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.83.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.83.36*
- - Arthroskopisch ¬
- - - Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Gelenk des Fuss, Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.96.7C*
- - - - - Handgelenk, Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.96.2C*
- - - - - Iliosakralgelenk, Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.96.3C*
- - - - - Metatarso-phalangealgelenk, Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.96.5C*
- - - - - Proximal Tibio-fibulargelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines *81.96.4C*
- - - - - Zehengelenk, Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.96.6C*
- - - - Näher bezeichneten Gelenk, Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.96.8C*
- - - Sub chondral Knocheneröffnung
- - - - Ellenbogen mit Einbringen eines *81.85.20*
- - - - Hüftgelenk mit Einbringen eines *81.40.20*
- - - - Kniegelenk mit Einbringen eines *81.47.25*
- - Humeroglenoidalgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.83.30*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.83.35*
- - Oberes Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.49.30*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.49.34*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub chondral Knocheneröffnung
- - - Hüftgelenk mit Einbringen eines *81.40.21*
- - - Kniegelenk mit Einbringen eines *81.47.28*
- - Unteres Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.49.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.49.35*

Azellulär –*Fortsetzung*

- Matrix aus Schweinegewebe (quervernetzt oder nicht quervernetzt) ¬ Verwendung einer intakt, *00.9A.2A*

Azellulären Implantat, arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno-klavikulargelenk, Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines *81.96.1C*

Azygos ¬ plastisch Deckung

- Bronchial Anastomose und Naht, mit Vena *33.48.15*
- Intra-thorakal vaskulär Anastomose und Naht, mit Vena *33.49.15*

B12-Schilling-test ¬ Radiokobalt *92.04*

Back Operation ¬ Korrektur einer Gaumenspalte durch push *27.62*

Baffle): atrial ¬ Tunnelisation (*35.91*

BAHA (Bone Anchored Hearing Aid), Epithesen ¬ Z.B. für *20.99.10*

Bahn

- Rückenmark ¬ Transsektion von *03.29*
- ¬ Durchtrennung von Hirn- *01.32*

Bahnsystemen ¬ Lobotomie und Traktotomie, Stereotaktisch Unterbrechung von *01.32.20*

Baker-Zyste ¬ Exzision einer *83.39*

BAL) ¬ diagnostisch broncho-alveolär Lavage (*33.24*

Balanciert Anästhesie ¬ *93.92.12*

Baldy * ¬ Operation nach Webster- *69.22*

Ballon

- Abdominal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit ablösbar *39.79.46*
- Angioplasie
- - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ perkutan *39.77.10*
- - Prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en)) Gefäss(en) ¬ perkutan *39.76.10*
- Angioplastie ¬ Anlage portosystemisch Shunt, Einsatz von perkutan (*39.11.11*
- Anzahl ¬ Einsetzen Medikamentenfreisetzend *00.4C.1*
- Aorta ¬ selektiv Embolisation mit ablösbar *39.79.42*
- Assistiert
- - Technik ¬ geschlossen Reposition
- - - Distal Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimal-invasiv *79.12.13*
- - - Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochenfixation mittels minimal-invasiv *79.17.11*
- - - Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimal-invasiv *79.11.21*
- - - Proximal
- - - - Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimal-invasiv *79.11.11*
- - - - Tibiafraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimal-invasiv *79.16.11*
- - - Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimal-invasiv *79.12.23*
- - - Tibiafraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimal-invasiv *79.16.31*
- - ¬ Entero-skopie *45.13.31*
- Dilatation
- - Dickdarm ¬ endoskopisch (*46.85*
- - Duodenum ¬ (*46.85*
- - Jejunum ¬ (*46.85*
- - Keilbeinhöhle ¬ endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch *22.2X.21*
- - Kiefer-höhle ¬ endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch *22.2X.23*
- - Nase-neben-höhle ¬ endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch *22.2X.28*
- - Prostatisch Urethra ¬ trans-urethral *60.95*
- - Stirn-höhle ¬ endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch *22.2X.22*

Ballon *–Fortsetzung*

- Dilatation *–Fortsetzung*
- - ¬ endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch *22.2X.29*
- Endoskop ¬ Dilatation mit *44.22*
- Gefäss
- - Oberen Extremität ¬ selektiv Embolisation mit ablösbar *39.79.41*
- - Unteren Extremität ¬ selektiv Embolisation mit ablösbar *39.79.48*
- - ¬ selektiv Embolisation mit ablösbar *39.79.4*
- Katheter
- - Sprengung von Herz-klappe ¬ ultraschall-gesteuert *75.C8.11*
- - Zur Messung kollateral Ventilation ¬ Tracheo-broncho-skopie mit *33.23.14*
- Oder
- - Schirm ¬ selektiv Embolisation
- - - Extra-kraniell Gefäss des Kopf und des Hals mit embolisierend Flüssigkeit, ablösbar *39.72.22*
- - - Intra-kraniell Gefäss mit embolisierend Flüssigkeit, ablösbar *39.72.12*
- - Vorrichtung zur Höhlenbildung für partiell Wieder-aufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen-ersatzmaterial (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbar *81.66*
- Okklusion ¬ zerebral Perfusion-augmentation durch partiell endo-aortal *39.75.30*
- Pumpe IABP
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Entfernen einer Intra-aortal *37.6B.81*
- - - Implantation einer Intra-aortal *37.6A.81*
- - - Revision ohne Ersatz einer Intra-aortal *37.6C.81*
- - Perkutan ¬
- - - Entfernen einer Intra-aortal *37.6B.82*
- - - Implantation einer Intra-aortal *37.6A.82*
- - - Revision ohne Ersatz einer Intra-aortal *37.6C.82*
- - ¬ Dauer der Behandlung mit einer Intra-aortal *37.69.1*
- Spinal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit ablösbar *39.79.47*
- System zur intra-zerebral Brachytherapie ¬ Implantation und Entfernung eines Katheter- *02.99.50*
- Thorakal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit ablösbar *39.79.44*
- Valvuloplastik ¬ perkutan transluminal (*35.96*
- Viszeral Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit ablösbar *39.79.45*
- ¬
- - Angioplastik oder Atherektomie Nicht-Herzkranzgefäss mit
- - - sonstiger *39.50.19*
- - - Cutting *39.50.12*
- - - Drug eluting *39.50.14*
- - - Einfacher *39.50.11*
- - - Kryoplastie- *39.50.13*
- - Einsetzen
- - - Magen- *44.93*
- - - Medikamentenfreisetzend *00.4C*

Ballon *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen eines Magen- *44.94*
- - Fetoskopisch Einlage und Entfernen eines Trachea- *75.D2*
- - Koronar angioplastik PTCA mit
- - - *00.66.29*
- - - Antikörper-beschichtet *00.66.22*
- - - Medikamentenfreisetzend *00.66.21*
- - Septo-stomie (Vorhof) (*35.41*

Ballonsysteme ¬ Assistierend Stent- und *00.4D*

Balneotherapie oder Lichttherapie

- Allergologisch diätetisch Karenz diät oder psychosomatisch Maßnahmen
- - Spezifisch parenteral Infusionstherapie
- - - Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), *93.59.74*
- - - ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), *93.59.73*
- - ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), *93.59.72*
- ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), *93.59.71*

Band

- Arthroskopisch ¬
- - Knöchern Refixation eines Kreuz- *81.47.20*
- - Naht Kapsel oder Ligament übrigen unteren Extremität Naht
- - - Hinter Kreuz- *81.95.12*
- - - Vorder Kreuz- *81.95.10*
- - Rekonstruktion an den Kreuz- *81.45.19*
- Einlage
- - Spannungsfrei trans-vaginal Band (TVT) ¬ trans-vaginal Suspension mit alloplastisch *59.73.11*
- - Trans-obturatorisch Band (TOT) ¬ trans-vaginal Suspension mit alloplastisch *59.73.12*
- - ¬ trans-vaginal Suspension mit alloplastisch *59.73.1*
- Hand
- - Wurzel
- - - Mittel-hand ¬ Knöchern Refixation von *82.89.11*
- - - ¬ Durchtrennung Gelenkkapsel Ligament oder Knorpel Handgelenk
- - - - Durchtrennung der *80.43.10*
- - - - Exzision von *80.43.20*
- - - - Operationen an *80.43.90*
- - ¬
- - - Durchtrennung Gelenkskapsel Ligament oder Knorpel
- - - - Exzision von sonstigen *80.44.21*
- - - - Operationen an sonstigen *80.44.91*
- - - Knöchern Refixation von sonstigen *82.89.12*
- Karpal Metakarpalgelenk ¬
- - Durchtrennung von *80.43.10*
- - Exzision von *80.43.20*
- - Operationen an *80.43.90*
- Laparoskopisch ¬
- - Einsetzen eines Magen- *44.95.12*
- - Entfernen von Magen- *44.97.12*

Band –*Fortsetzung*

- Laparoskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Sleeve resection nach Magen- *43.89.43*
- Ligatur ¬ Sonstige Massnahmen an Hämorrhoide, Gummi- *49.49.11*
- Medial Bandplastik ¬ medial Meniskektomie mit plastisch Rekonstruktion des vorder Kreuz- *81.43*
- Mit
- - Alloplastisch Bandersatz alloplastisch Band unterstützung
- - - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des vorder Kreuz- *81.45.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorder Kreuz- *81.45.24*
- - Autogen Patellar sehne
- - - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Hinter Kreuz- *81.45.11*
- - - - Vorder Kreuz- *81.45.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Hinter Kreuz- *81.45.21*
- - - - Vorder Kreuz- *81.45.20*
- - Semitendinosus oder Gracilis Sehne
- - - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Hinter Kreuz- *81.45.13*
- - - - Vorder Kreuz- *81.45.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Hinter Kreuz- *81.45.23*
- - - - Vorder Kreuz- *81.45.22*
- Mittel hand ¬ Durchtrennung Gelenkskapsel Ligament oder Knorpel
- - Durchtrennung der *80.44.10*
- - Exzision von *80.44.20*
- - Operationen an *80.44.90*
- Offen chirurgisch ¬
- - Einsetzen eines Magen- *44.95.11*
- - Entfernen von Magen- *44.97.11*
- - Knöchern Refixation eines Kreuz- *81.47.19*
- - Naht Kapsel oder Ligament übrigen unteren Extremität Naht
- - - Hinter Kreuz- *81.95.13*
- - - Vorder Kreuz- *81.95.11*
- - Rekonstruktion an den Kreuz- *81.45.29*
- - Sleeve resection nach Magen- *43.89.42*
- TOT ¬
- - Suspensionsoperation beim Mann mit alloplastisch Material, trans-obturatorisch *59.74*
- - Trans-vaginal Suspension mit alloplastisch Band-einlage, trans-obturatorisch *59.73.12*
- TVT) ¬ trans-vaginal Suspension mit alloplastisch Band-einlage, spannungsfrei trans-vaginal *59.73.11*
- Unterstützung
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des vorder Kreuz-band mit alloplastisch Bandersatz und alloplastisch *81.45.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorder Kreuz-band mit alloplastisch Bandersatz und alloplastisch *81.45.24*
- Wechsel Gastric Banding
- - Laparoskopisch ¬ *44.96.14*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.96.13*
- ¬

Band –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Durchtrennung der Laddschen *46.99.80*
- - Fetoskopisch Durchtrennung amniotisch *75.D1*
- - Gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch Eingriff, Naht eines Kapsel- oder Kollateral- *81.96.91*
- - Naht des radio-ulnar Ring- *81.93.20*
- - Plastisch Rekonstruktion eines Ring- *83.83*
- - Rekonstruktion
- - - Kollateral- *81.46*
- - - Kreuz- *81.45.99*
- - - Ring- *82.71*
- - Revisionseingriff nach Einsetzen eines Magen- *44.96.1*

Bandapparat

- Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des lateral Kapsel- *81.95.16*
- Gelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch Eingriff, Refixation am Kapsel- *81.96.92*
- Klavikula ¬ Naht des *81.93.10*
- Kniegelenk ¬ Sonstige Refixation und Naht am Kapsel- *81.47.30*
- Mit Eingriff Meniskus
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des medial Kapsel- *81.95.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des medial Kapsel- *81.95.15*
- Oberen Sprunggelenk ¬ Refixation und Plastik am Kapsel- *81.49.33*
- Offen chirurgisch ¬ Naht Kapsel oder Ligament übrigen unteren Extremität Naht
- - Dorsal Kapsel- *81.95.18*
- - Lateral Kapsel- *81.95.17*
- Schultergelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel- *81.83.39*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel- *81.83.49*
- ¬ Naht des distal radio-ulnar *81.93.21*

Banded gastroplasty VBG

- Laparoskopisch ¬ Vertical *44.68.10*
- Offen chirurgisch ¬ Vertical *44.68.11*

Bandersatz alloplastisch Band unterstützung

- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des vorder Kreuz-band mit alloplastisch *81.45.14*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorder Kreuz-band mit alloplastisch *81.45.24*

Bandi, Elmslie ¬ Technik nach *81.44.12*

Banding

- Bariatrisch eingriff
- - Laparoskopisch ¬ proximal Magen-bypass nach Gastric *44.31.16*
- - Offen chirurgisch ¬ proximal Magen-bypass nach Gastric *44.31.15*
- Laparoskopisch ¬
- - Bandreposition nach Gastric *44.96.12*
- - Band-wechsel nach Gastric *44.96.14*
- - Gastric *44.95.12*
- Mit

Banding –*Fortsetzung*

- Mit –*Fortsetzung*
- - Intra abdominal Eingriff
- - - Laparoskopisch ¬ Katheter-reparation nach Gastric *44.96.17*
- - - Offen chirurgisch ¬ Katheter-reparation nach Gastric *44.96.16*
- - Silastic-ring ¬ Vertikal *44.68*
- Offen chirurgisch ¬
- - Bandreposition nach Gastric *44.96.11*
- - Band-wechsel nach Gastric *44.96.13*
- - Gastric *44.95.11*
- Ohne intra-abdominal Eingriff ¬ Katheter-reparation nach Gastric *44.96.15*
- ¬
- - *44.68*
- - Port-wechsel nach Gastric *44.96.18*
- - Pulmonal-arteriell *39.0X.23*

Bandplastik

- Kniegelenk, offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.47.31*
- Verlängerung der Sehne Mm. vastus medialis und semitendinosus, Versetzung des Pes anserinus ¬ medial Meniskektomie, medial *81.42*
- ¬ medial Meniskektomie mit plastisch Rekonstruktion des vorder Kreuz-band und medial *81.43*

Bandreposition Gastric Banding

- Laparoskopisch ¬ *44.96.12*
- Offen chirurgisch ¬ *44.96.11*

Bandscheibe ¬ Sonstige Diskusdestruktion, Minimal-invasiv Thermo-modulation der *80.59.40*

Bandscheibenersatz ¬ Sonstige Diskusdestruktion, Diskusrekonstruktion mit zellbasierten *80.59.50*

Bandverstärkt Gastroplastik (VBG) ¬ Vertikal *44.68*

Bankknochen ¬ *78.0*

Bárány

- Stuhl ¬ *95.45*
- ¬ Audiologisch Evaluation durch Lärm-trommel nach *95.43*

Bare Stent

- 10 cm) in nicht-kardial Gefäss ¬ Einsetzen von überlang *39.90.31*
- ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, *39.90.10*

Bariatrisch eingriff

- Laparoskopisch ¬
- - Neu-anlage einer Fusspunkt-anastomose am Dünndarm nach *45.91.12*
- - Proximal Magen-bypass nach Gastric Banding, nach *44.31.16*
- - Rest-gastrektomie nach *43.99.11*
- Offen chirurgisch ¬
- - Hiatus Plastik bei *44.66.11*
- - Neu-anlage einer Fusspunkt-anastomose am Dünndarm nach *45.91.11*
- - Proximal Magen-bypass nach Gastric Banding, nach *44.31.15*
- - Rest-gastrektomie nach *43.99.10*

Baro reflex ¬

- Entfernen
- - Elektrode(n) zur Aktivierung des *39.8X.32*

Baro reflex ¬ *–Fortsetzung*
- Entfernen *–Fortsetzung*
- - Impuls-generator zur Aktivierung des *39.8X.22*
- Implantation oder Ersetzen
- - Elektrode(n) zur Aktivierung des *39.8X.30*
- - Impuls-generator zur Aktivierung des *39.8X.20*
- Revision ohne Ersatz
- - Elektrode(n) zur Aktivierung des *39.8X.31*
- - Impuls-generator zur Aktivierung des *39.8X.21*

Barre bei trans-urethral Zugang ¬ Exzision einer medianen *60.29*

Barrett-Schleimhaut ¬ endoskopisch Radiofrequenz-ablation von *42.33.23*

Bartholin Drüse
- Zyste ¬
- - Exzision oder andere Destruktion einer *71.24*
- - Inzision einer *71.22*
- - Marsupialisation einer *71.23*
- - Perkutan Aspiration an einer *71.21*
- ¬ Sonstige Operationen an einer *71.29*

Barton * ¬ Forzeps nach *72.4*

Basal) (peripher) (total) (mit Laser) ¬ Iridektomie (*12.14*

Basiertem Knochen-ersatzmaterial ¬ Kalzium *84.55*

Basilär Gefäss ¬ Stent an *00.64*

Basilaris ¬ Angio-graphie der A. *88.41*

Basis
- Assessment
- - GBA) ¬ Standardisiert geriatrisch *93.89.A2*
- - PBA) ¬ Standardisiert Palliativmedizinisch *93.8A.12*
- Diagnostik unklar Symptomkomplex Kind
- - Mit genetisch Diagnostik ¬ *99.A2.11*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ *99.A2.10*
- Endo-nasal Pansinusoperation) ¬ Operationen an mehreren Nase-nebenhöhle, endo-nasal, mit Darstellung der Schädel- *22.9X.23*
- Mit Le-Fort-I-Osteotomie ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.3C*
- Prozedur
- - Aufwandspunkt ¬ Intensiv medizinisch Komplexbehandlung
- - - Kind-alter (*99.B7.2*
- - - Neugeboren-alter (*99.B7.3*
- - Erwachsen, nach Aufwandspunkt ¬ Intensiv-medizinisch Komplexbehandlung (*99.B7.1*
- Schulung ¬ *00.95.11*
- Trans
- - Ethmoidal ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.35*
- - Kondylär ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.3A*
- - Labyrinthär ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.37*
- - Mastoidal ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.36*
- - Nasal trans
- - - Clival ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.3E*
- - - Cribiform ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.3D*

Basis *–Fortsetzung*
- Trans *–Fortsetzung*
- - Nasal trans *–Fortsetzung*
- - - Pterygoidal ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.3G*
- - Oral
- - - Mit Spaltung weich
- - - - Gaumen ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.32*
- - - - Harten Gaumen ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.33*
- - - Trans-clival ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.3F*
- - - ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.31*
- - Orbital ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.3B*
- - Pyramidal ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.38*
- - Sphenoidal ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.34*
- ¬
- - Computer-tomographie des Gesicht-schädel, Nase-neben-höhle, Ober-kiefer, Unter-kiefer, Zahn, Kiefergelenk und Schädel- *87.04.10*
- - Exzision Destruktion
- - - Erkrankt Gewebe an der Schädel- *01.6X.20*
- - - Tumorgewebe an der Schädel- *01.6X.10*
- - Zugang zur Schädel
- - - - *01.24.39*
- - - - *01.24.3*

Bassini * ¬ Operation nach *53.00*

Batch, Spitler und McFaddin ¬ Amputation nach *84.16*

Batterie ¬ Implantierbar *37.54*

Bauch
- Flanke sowie Rücken ¬ Gewebereduktionsplastik gleichzeitig *86.83.1C*
- Höhle
- - Bauch-organ ¬ Ventrikel-shunt zu *02.34*
- - Laparoskopisch) ¬ Endo-sonographie der *88.76.20*
- Mit Gefäss-Sonographie ¬ Ultraschall-untersuchung ganzes Abdomen (Oberbauch und Unter- *88.76.11*
- Ohne Gefäss-Sonographie ¬ Ultraschall-untersuchung ganzes Abdomen (Oberbauch und Unter- *88.76.10*
- Organ ¬ Ventrikel-shunt zu Bauch-höhle und *02.34*
- Region
- - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Hautläsion an die *86.4X.27*
- - Ohne sicher Organ-zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal-Region, Resektion von Gewebe in der *54.99.30*
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an *86.78.15*
- - - - Gestielt
- - - - - Oder frei Lappen an die *86.78.45*
- - - - - Regional Lappen oder Gestielt Fern-lappen an die *86.78.25*
- - - Einsetzen eines Gewebeexpander an der *86.93.16*

Bauch *–Fortsetzung*
- Region *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Grossflächig
- - - - Dehnungsplastik an der *86.76.15*
- - - - Heterolog Hauttransplantation an der *86.65.26*
- - - - Homolog Hauttransplantation an der *86.66.26*
- - - - Insel-lappenplastik an der *86.76.45*
- - - - Spalthauttransplantation an der *86.69.26*
- - - - Temporär
- - - - - Haut-Regeneration-graft an der *86.67.26*
- - - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *86.88.46*
- - - - Transpositionsplastik an der *86.76.35*
- - - - Verschiebe-Rotationsplastik an der *86.76.25*
- - - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an der *86.88.36*
- - - - Z-Plastik an der *86.76.55*
- - - Kleinflächig
- - - - Dehnungsplastik an der *86.74.15*
- - - - Heterolog Hauttransplantation an die *86.65.16*
- - - - Homolog Hauttransplantation an die *86.66.16*
- - - - Insel-lappenplastik an der *86.74.45*
- - - - Spalthauttransplantation an der *86.69.16*
- - - - Temporär
- - - - - Haut-Regeneration-graft an die *86.67.16*
- - - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *86.88.26*
- - - - Transpositionsplastik an der *86.74.35*
- - - - Verschiebe-Rotationsplastik an der *86.74.26*
- - - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an der *86.88.16*
- - - - Z-Plastik an der *86.74.55*
- - - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut von *86.78.35*
- - - Lokal Lappenplastik an der *86.77.15*
- - - Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut-transplantat der *86.75.16*
- - - Temporär Weichteil-deckung an der *86.88.96*
- Rücken ¬
- - Augmentation einer Sehne, Brustwand, *83.88.14*
- - Bursektomie, Brustwand, *83.5X.14*
- - Bursotomie, Brustwand, *83.03.14*
- - Deckung eines Defekt an einer Faszie, Brustwand, *83.89.24*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Brustwand, *83.19.24*
- - Durchtrennung
- - - Muskel, Brustwand, *83.19.14*
- - - Sehne, Brustwand, *83.13.24*
- - - Weichteil, Brustwand, *83.19.94*
- - Exzision
- - - Läsion
- - - - Faszie, Brustwand, *83.39.22*

Bauch –*Fortsetzung*
- Rücken ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Läsion –*Fortsetzung*
- - - - Muskel, Brustwand, *83.32.12*
- - - - Sehnenscheide, Brustwand, *83.31.14*
- - - - Weichteil, Exzision einer Läsion an einer Sehne, Brustwand, *83.39.12*
- - - Weichteil, Brustwand, *83.49.34*
- - Fasziektomie, Brustwand, *83.44.14*
- - Faszientransplantation, Brustwand, *83.82.14*
- - Fasziotomie oder Aponeurotomie, Brustwand, *83.14.14*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Brustwand, *83.09.14*
- - Grossflächig Voll-haut-transplantat an Brustwand, *86.63.25*
- - Inzision
- - - Sehne, Brustwand, *83.13.14*
- - - Weichteil, Brustwand, *83.09.94*
- - Kleinflächig Voll-haut-transplantat an Brustwand, *86.63.15*
- - Kompartmentresektion, Brustwand, *83.49.24*
- - Lappen stiel durchtrennung
- - - Hautplastik an Brustwand, *86.89.16*
- - - Lappenplastik, Brustwand, *83.19.34*
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Brustwand, *83.91.14*
- - Muskelplastik, Brustwand, *83.87.14*
- - Muskel-transfer oder -transplantation, Brustwand, *83.77.14*
- - Myektomie, Brustwand, *83.45.14*
- - Myotomie, Brustwand, *83.02.14*
- - Naht
- - - Muskel oder Faszie, Brustwand, *83.65.14*
- - - Sehne, Brustwand, *83.64.14*
- - - Sehnenscheide, Brustwand, *83.61.14*
- - Operationen
- - - Muskel, Faszie und Bursa, Brustwand, *83.99.24*
- - - Sehne, Brustwand, *83.99.14*
- - Plastisch Operationen
- - - Faszie, Brustwand, *83.89.94*
- - - Muskel, Brustwand, *83.87.94*
- - - Sehne, Brustwand, *83.88.94*
- - Reinsertion
- - - Muskel, Brustwand, *83.74.14*
- - - Sehne, Brustwand, *83.73.14*
- - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, Brustwand, *83.88.34*
- - Sehne
- - - Ersatzplastik, Brustwand, *83.88.24*
- - - Rück-verlagerung, Brustwand, *83.72.14*
- - - Transfer oder -transplantation, Brustwand, *83.75.14*
- - - Verlagerung, Brustwand, *83.71.14*
- - Sehnentransplantation, Brustwand, *83.81.14*
- - Sekundär Naht einer Sehne, Brustwand, *83.62.14*
- - Tenodese, Brustwand, *83.88.44*

Bauch –*Fortsetzung*
- Rücken ¬ –*Fortsetzung*
- - Tenonektomie, Brustwand, *83.42.14*
- - Transplantation
- - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Brustwand, *83.82.44*
- - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, Brustwand, *83.82.24*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-fasziokutan Lappen, Brustwand, *83.82.34*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Brustwand, *83.85.24*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, Brustwand, *83.85.14*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Brustwand, *83.89.14*
- Unter bauch
- - Mit Gefäss-Sonographie ¬ Ultraschall-untersuchung ganzes Abdomen (Ober- *88.76.11*
- - Ohne Gefäss-Sonographie ¬ Ultraschall-untersuchung ganzes Abdomen (Ober- *88.76.10*
- Wand
- - Extra-peritoneal Drainage der Bauch-wand ¬ Inzision an der *54.0X.10*
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬ Operation einer anderen Hernie der ventral *53.69*
- - Naht einer Verletzung an der Bauch-wand ¬ Sonstige Naht an der *54.63.10*
- - Oder Nabel ¬
- - - Biopsie an *54.22.99*
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe an *54.3X.20*
- - - Exzision
- - - - Läsion oder Gewebe an *54.3X.19*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an *54.3X.99*
- - - Geschlossen [Nadel-] Biopsie an *54.22.10*
- - - Offene Biopsie an *54.22.20*
- - Verschluss ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal-Region, Anlegen eines temporär *54.99.50*
- - ¬
- - - Befestigung des Darm an der *46.60*
- - - Débridement der *54.3*
- - - Fistulo-graphie der *88.03*
- - - Fixierung
- - - - Dickdarm an der *46.63*
- - - - Dünndarm an der *46.61*
- - - Inzision
- - - - an der *54.0X.99*
- - - - Bauch-wand, Extra-peritoneal Drainage der *54.0X.10*
- - - Naht
- - - - an der *54.63.99*
- - - - Bauch-wand, Naht einer Verletzung an der *54.63.10*
- - - - Verletzung an der *54.63*
- - - Operation einer anderen Hernie der ventral *53.59*
- - - Rekonstruktion an der *54.72*
- - - Weichteil-Radiographie der *88.09*

Bauch –*Fortsetzung*
- Wand –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Wieder-verschluss bei postoperativ Eviszeration der *54.61*
- ¬
- - Computer-tomographie Ober- *88.01.20*
- - Gewebereduktionsplastik am *86.83.1A*

Bayley, KABC, SON-R, Hawik, TAP-Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith, *89.15.70*

BCG-Impfstoff ¬ Verabreichung des *99.33*

BD-Messung ¬ Überwachung des systemisch-arteriell Blut-druck, durch 24-Stunden- *89.61.20*

Beam-CT oder Ultraschallverfahren (Online-IGRT) ¬ Einstellung des Isozentrum unter Kontrolle des Ziel-volumen durch CT/MRT/Cone- *92.26.21*

Beamer Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, bronchoskopisch Argon- *32.01.11*

Beatmung
- Atem unterstützung
- - Mit Kontinuierlich positiv Druck (CPAP) bei Neugeboren und Säugling ¬ Mechanisch *93.9C.11*
- - Neugeboren und Säugling, sonstige ¬ Mechanisch *93.9C.09*
- Ausserhalb Intensivstation
- - Dauer der Behandlung nach Anzahl Tage ¬ NIV- *93.9E.1*
- - ¬ Nicht invasiv *93.9E*
- ¬ Massnahmen zur Sicherung der grossen Atemweg zur *93.9B*

Beck) ¬ Stirn-Höhle-punktion (z.B. nach *22.01.11*

Becken
- Allogen ¬ Knochentransplantation am *78.09.32*
- Arterie als Übersicht ¬ Arterio-graphie, *88.49.11*
- Ausgang zange
- - Beckenboden-höhe) ¬ *72.0*
- - Mit Episiotomie ¬ *72.01*
- - Ohne Episiotomie ¬ *72.09*
- - ¬ Sonstige *72.09*
- Divertikel ¬ Obliteration eines Niere- *55.39*
- Douglasraum ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion des kleinen *70.92.10*
- Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.69.21*
- Endlage
- - Mittels Zange
- - - Nachfolgenden Kopf ¬
- - - - Partiell Extraktion bei *72.51*
- - - - Total Extraktion bei *72.53*
- - - ¬ Sonstige total Extraktion bei *72.54*
- - ¬ Sonstige partiell Extraktion bei *72.52*
- Entfernung
- - Fremdkörper ¬ trans-urethral Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Niere- *56.0X.11*

Becken –*Fortsetzung*

- Entfernung –*Fortsetzung*
- - Harnstein ¬ trans-urethral Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Niere- *56.0X.10*
- Eviszeration
- - Exenteration Mann
- - - Laparoskopisch ¬ radikal Zystektomie, *57.71.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ radikal Zystektomie, *57.71.50*
- - - ¬ *57.71*
- - ¬ *68.8*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochentransplantation am *78.09.30*
- - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochentransplantation am *78.09.31*
- Hüfte ¬ Sonstiges Skelett-röntgen von *88.26*
- Iliakal Rohrprothese
- - Mit
- - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an Gefäss des *39.78.13*
- - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an Gefäss des *39.78.12*
- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an Gefäss des *39.78.11*
- Iliosakralgelenk ¬ Computer-tomographie des *88.38.41*
- Mit
- - Innerer Knochenfixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur des *79.19.20*
- - - Offene Reposition einer Fraktur sonstiger Teil des *79.39.29*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur des *78.19.20*
- - - Offene Reposition einer Fraktur sonstiger Teil des *78.19.22*
- - Mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblich *65.89.13*
- Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblich *65.89.12*
- Ohne
- - Innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer Fraktur des *79.29.20*
- - Inzision ¬ Entfernen
- - - Blutkoagula von Ureter oder Niere- *56.0*
- - - Fremdkörper von Ureter oder Niere- *56.0*
- - - Harnstein von Ureter oder Niere- *56.0*
- Osteosynthese-material ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.69.28*
- Osteotomie ¬ Arthroplastik am Hüftgelenk mit Osteotomie des *81.40.30*
- Prostata und Harnblase ¬ Kern-spin-tomographie von *88.95*
- Tripel-osteotomie ¬ Arthroplastik am Hüftgelenk mit Osteotomie des *81.40.31*
- Vene, Übersicht-phlebo-graphie, beidseitig ¬ Darstellung der *88.67*

Becken –*Fortsetzung*

- Winkelstabil) Platte ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.69.22*
- Z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochentransplantation am *78.09.39*
- ¬
- - Débridement am *77.69.22*
- - Einsetzen
- - - Drainage-schlauch in das Niere- *55.12*
- - - Knochen-ersatzmaterial, *84.55.15*
- - Endo-vaskulär Implantation eines Graft an Gefäss des *39.79.12*
- - Exploration des Niere- *55.11*
- - Instillation von zyto-toxisch Materialien und Immun-modulator, in das Niere- *99.28.06*
- - Knochendurchtrennung am *77.39.39*
- - Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz am *78.69.25*
- - Knorpel-Knochentransplantation am *78.09.33*
- - Komplex (mehrdimensional) Osteotomie (mit Achsen-korrektur) am *77.39.32*
- - Kortikotomie bei Segment-transport am *77.39.31*
- - Laparoskopisch Lösung von Adhäsion an Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblich *65.81.10*
- - Lokal Resektion von Knochenläsion oder -gewebe am *77.69.12*
- - Lösung von Adhäsion am Peritoneum des *54.5*
- - MRI-Abdomen, *88.97.17*
- - Nicht näher bezeichnete Operation am *79.99.40*
- - Partiell Knochenresektion am *77.89.30*
- - Perkutan
- - - Aspiration an der Niere (Niere- *55.92*
- - - Nephro stomie
- - - - Mit Desintegration von Stein-material, Entfernung von Harnstein(en)aus dem Niere- *55.04.10*
- - - - Ohne Desintegration von Stein-material, Entfernung von Harnstein(en) aus dem Niere- *55.03.10*
- - Permanent Epiphyseodese am *78.29.31*
- - Plastisch Rekonstruktion am *78.49.12*
- - Revision von Osteosynthese-material ohne Materialersatz am *78.59.30*
- - Rotation-osteotomie am *77.39.30*
- - Temporär Epiphyseodese am *78.29.30*
- - Therapeutisch Epiphyseo-lyse am *78.29.32*
- - Total Knochenresektion am *77.99.30*
- - Trans-urethral Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Niere- *56.0X.99*
- - Verkürzung-osteotomie am *78.29.39*
- - Verlängerung-osteotomie am *78.39.20*

Beckenboden

- Höhe) ¬ Becken-ausgang-zange (*72.0*
- Primär ¬
- - Epineural Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus lumbo-sacralis, Leiste, *04.3X.16*

Beckenboden –*Fortsetzung*

- Primär ¬ –*Fortsetzung*
- - Inter-faszikulär Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus lumbo-sacralis, Leiste, *04.3X.36*
- Sekundär ¬
- - Epineural Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus lumbo-sacralis, Leiste, *04.3X.26*
- - Inter-faszikulär Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus lumbo-sacralis, Leiste, *04.3X.46*
- ¬
- - Dekompression oder Lösung von Adhäsion am Plexus lumbo-sacralis, Leiste und *04.49.14*
- - Plastisch Rekonstruktion des *75.69*

Beckenbodenplastik ¬ Sonstige vaginal Kolpo-rrhaphie mit *70.79.10*

Beckenknochen

- Drainage ¬ Knocheninzision am *77.19.33*
- Einlage und Entfernung von Medikament-träger ¬ Knocheninzision am *77.19.32*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Knocheninzision am *77.19.30*
- Fremdkörperentfernung ¬ Knocheninzision am *77.19.31*
- Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestrektomie am *77.09.31*
- Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestrektomie am *77.09.30*
- Phalangen Hand Fuss Wirbel ¬
- - *77.49*
- - *77.79*
- - *78.29*
- - *78.49*
- - *78.59*
- - *78.69*
- - *78.79*
- - *78.89*
- - *78.99*
- ¬
- - Keil-osteotomie am *77.29.30*
- - Knocheninzision am *77.19.39*

Bedingung ¬ Röntgen unter steril *88.39.10*

Beendigung Schwangerschaft

- Durch intra-uterin Injektion ¬ *75.F1*
- ¬
- - Aspiration-curettage am Uterus zur *69.51*
- - Dilatation und Curettage zur *69.01*
- - Hysterotomie zur *74.91*
- - Intra-amnial Injektion zur *75.F1*

Befestigung des Darm an der Bauch-wand ¬ *46.60*

Befragung

- Beurteilung
- - Ausführlich bezeichnet ¬ *89.03*
- - Beschränkt bezeichnet ¬ *89.02*
- - Kurz bezeichnet ¬ *89.01*
- - ¬ Sonstige *89.04*
- Einweisung ¬ *94.13*
- Untersuchungsverfahren ¬ Sonstige psychiatrisch *94.19*

Befreiung

- Adhäsion an Faszie, Muskel oder Sehne der Hand ¬ *82.91*

- Eingeklemmt äusseren Auge-muskel ¬ *15.7*

Begleitend Therapie ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch Therapie, *94.7X.10*

Behandelbarkeit von bewegung-Störung ¬ Untersuchung der operativen *89.15.41*

Behandelt Graft (Conduit) ¬ Hyperbar *00.16*

Behandlung

- Adaptation-störung beim Neugeboren (sog. primär Reanimation) ¬ akut *99.65*

- Anzahl

- - Tage ¬ NIV-Beatmung ausserhalb Intensivstation, Dauer der *93.9E.1*

- - Therapieeinheit ¬ Multi-modal Schmerztherapie (MMST), nach Dauer der *93.A2*

- Betreuung bei anaphylaktisch Reaktion mit medizinisch Überwachung, nach Dauer ¬ *99.B2*

- Dauer der Behandlung ¬ Neuro-psychologisch *89.15.8*

- Entbindung, sonstige ¬ Stationär *73.7X.99*

- Extra korporal Membran oxygenierung ECMO mit Fokus

- - Herz-unterstützung ¬ Dauer der *37.69.A*

- - Lunge-unterstützung ¬ Dauer der *37.69.8*

- Extracorporal lung assist (ECLA) ¬ Dauer der *37.69.B*

- Gerät ¬ Orthopädisch Hilfsmittel und *93.23*

- Hämophilie-Patient (Bluter, angeboren) mit Blut-gerinnungsfaktoren ¬ *99.06.10*

- Hilfen

- - Strahlentherapie

- - - Behandlung-hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und *92.29.64*

- - - Fixationsvorrichtung

- - - - Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und *92.29.61*

- - - - Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und *92.29.63*

- - - - Mittlerer Schwierigkeitsgrad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und *92.29.62*

- - - Individuell Block oder Viel-lamelle-kollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und *92.29.65*

- - - ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und *92.29.69*

- - ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahlentherapie, *92.29.64*

- Induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radio-frequenz, (Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der Krebsbehandlung ¬ Hyper-thermie (adjuvante *99.85*

- Interventional Lung Assist (ILA) ¬ Dauer der *37.69.8*

- Mit

- - Herz kreislauf

- - - Lunge unterstützend System

- - - - Mit Pumpe

- - - - - Mit CO2-removal, extra-korporal, veno-venös ¬ Dauer der *37.69.7*

Behandlung *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*

- - Herz kreislauf *–Fortsetzung*

- - - Lunge unterstützend System *–Fortsetzung*

- - - - Mit Pumpe *–Fortsetzung*

- - - - - Mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell ¬ Dauer der *37.69.A*

- - - - - Mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-venös ¬ Dauer der *37.69.8*

- - - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal ¬ Dauer der *37.69.B*

- - - - ¬ Dauer der *37.69*

- - - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion

- - - - Extra korporal

- - - - - Biventrikulär ¬ Dauer der *37.69.5*

- - - - - Uni-ventrikulär ¬ Dauer der *37.69.4*

- - - - Intra

- - - - - Korporal, uni- und biventrikulär ¬ Dauer der *37.69.6*

- - - - - Vasal (inkl. Intra-kardial) ¬ Dauer der *37.69.2*

- - Hoch-energetisch Kraft-einwirkung und niedriger Amplitude ¬ osteopathisch manipulativ *93.62*

- - Indirekt Kraft-einwirkung ¬ osteopathisch manipulativ *93.65*

- - Intra-aortal Ballon-pumpe (IABP) ¬ Dauer der *37.69.1*

- - Isotonisch, isometrisch Kraft-einwirkung ¬ osteopathisch manipulativ *93.64*

- - Nieder-energetisch Kraft-einwirkung und hoher Amplitude ¬ osteopathisch manipulativ *93.63*

- Offenen

- - Abdomen ¬ nicht-operativ *96.B2*

- - Thorax ¬ nicht-operativ *96.B1*

- Präpartal Behandlungsdauer) vor Entbindung im gleichen Stationär Aufenthalt, nach Dauer der Behandlung ¬ Stationär *73.7X.1*

- Radikulär Syndrom

- - Ohne/ noch ohne anschliessend Operation ¬ Konservativ *93.38.51*

- - ¬ Konservativ *93.38.59*

- Schlaf bezogenen Atem störung Schlaf apnoe ¬

- - Erst-einstellung einer CPAP oder BiPAP-Therapie zur *93.9D.11*

- - Kontrolle oder Optimierung einer CPAP oder BiPAP-Therapie zur *93.9D.12*

- Venös Bypass (Graft) [Conduit] mit Pharmazeutikum ¬ Unter Druck *00.16*

- Wegen Infertilität, sonstige ¬ *69.92.99*

- Zur

- - Allgemeinen Mobilisation ¬ osteopathisch manipulativ *93.61*

- - Mobilisation von Gewebeflüssigkeit ¬ osteopathisch manipulativ *93.66*

- ¬

- - Hämo

- - - Dia filtration Kontinuierlich

- - - - Arteriovenös (CAVHDF), nach Dauer der *39.95.E*

Behandlung *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*

- - Hämo *–Fortsetzung*

- - - Dia filtration Kontinuierlich *–Fortsetzung*

- - - - Venovenös

- - - - - Dauer der *39.95.C*

- - - - - Pumpengetrieben (CVVHDF), Anti-koagulation mit sonstigen Substanzen, nach Dauer der *39.95.D*

- - - Dialyse Kontinuierlich venovenös pumpengetrieben CVVHD Anti koagulation mit

- - - - Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach Dauer der *39.95.3*

- - - - Substanzen, nach Dauer der *39.95.4*

- - - Filtration Kontinuierlich

- - - - Arteriovenös (CAVH), nach Dauer der *39.95.A*

- - - - Venovenös pumpengetrieben

- - - - - CVVH), Anti-koagulation mit Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach Dauer der *39.95.7*

- - - - - CVVH), Anti-koagulation mit sonstigen Substanzen, nach Dauer der *39.95.8*

- - Hyperbar Oxygenation

- - - Mit Intensiv-überwachung, nach Dauer der *93.95.6*

- - - Ohne Intensiv-überwachung, nach Dauer der *93.95.5*

- - Inhalation von Stickstoff-monoxid, nach Dauer der *00.12*

- - Injektion einer anti-infektiös Substanz, nach Dauer der *99.22.1*

- - Interdisziplinäre Therapie bei diabetisch Fuss-komplikation, nach Dauer der *99.B5.4*

- - Näher bezeichnete osteopathisch manipulativ *93.67*

- - Neuro-psychologisch Behandlung, nach Dauer der *89.15.8*

- - Patient

- - - Angehörigen-schulung zum Umgang mit einem Stoma, nach Anzahl der *00.95.3*

- - - Schulung bei neu diagnostiziert oder entgleist Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2), nach Anzahl der *00.95.2*

- - Stationär Behandlung (Präpartal Behandlungsdauer) vor Entbindung im gleichen Stationär Aufenthalt, nach Dauer der *73.7X.1*

Behandlungsdauer) vor Entbindung im gleichen Stationär Aufenthalt, nach Dauer der Behandlung ¬ Stationär Behandlung (Präpartal *73.7X.1*

Behandlungstag

- Mindestens

- - 21 Therapieeinheit

- - - Mindestens 5 Therapieeinheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, 7 bis 13 *93.A2.13*

- - - Weniger als 5 Therapieeinheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, 7 bis 13 *93.A2.12*

- - 42 höchstens 55 Therapieeinheit

- - - Mindestens 10 Therapieeinheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, 14 bis 20 *93.A2.23*

- - - Weniger als 10 Therapieeinheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, 14 bis 20 *93.A2.22*

Behandlungstag –*Fortsetzung*
- Mindestens –*Fortsetzung*
- - 56 Therapieeinheit
- - - Mindestens 14 Therapieeinheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, 14 bis 20 *93.A2.25*
- - - Weniger als 14 Therapieeinheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, 14 bis 20 *93.A2.24*
- - 84 Therapieeinheit
- - - Mindestens 21 Therapieeinheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, mindestens 21 *93.A2.33*
- - - Weniger als 21 Therapieeinheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, mindestens 21 *93.A2.32*
- Therapieeinheit ¬ Geriatrisch früh-rehabilitativ Komplexbehandlung, nach *93.89.9*
- Zu
- - 20 Therapieeinheit ¬ MMST, 7 bis 13 *93.A2.11*
- - 41 Therapieeinheit ¬ MMST, 14 bis 20 *93.A2.21*
- - 83 Therapieeinheit ¬ MMST, mindestens 21 *93.A2.31*
- ¬
- - Fachübergreifend Früh rehabilitation mindestens
- - - 14 bis höchstens 20 *93.89.4*
- - - 21 bis höchstens 27 *93.89.5*
- - - 28 bis höchstens 34 *93.89.6*
- - - 35 bis höchstens 41 *93.89.7*
- - - 42 *93.89.8*
- - - 7 bis höchstens 13 *93.89.3*
- - Komplexbehandlung
- - - Besiedlung oder Infektion mit multi-resistent Erregern, nach Anzahl der *93.59.5*
- - - Hand, nach Anzahl der *99.B6.2*
- - Konservativ Komplexbehandlung bei Osteoporose/Fraktur des Achsen-Skelett, nach Anzahl der *93.38.6*
- - MMST mindestens
- - - 14 bis höchstens 20 *93.A2.29*
- - - 21 *93.A2.39*
- - - 7 bis höchstens 13 *93.A2.19*
- - Multi modal
- - - Kinder- und jugend-rheumatologisch Komplexbehandlung, nach Anzahl der *93.38.1*
- - - Rheumatologisch Komplexbehandlung, nach Anzahl der *93.38.0*
- - - Schmerztherapie mindestens
- - - - 14 bis höchstens 20 *93.A2.2*
- - - - 7 bis höchstens 13 *93.A2.1*
- - Neurologisch-neurochirurgisch Früh-rehabilitation, nach Anzahl der *93.89.1*
- - Palliativmedizinisch Komplexbehandlung, nach Anzahl *93.8A.2*
- - Physikalisch-medizinisch Früh-rehabilitation, nach Anzahl *93.89.2*
- - Pneumologisch Akut-rehabilitation, nach Anzahl *93.9A.1*
- - Spezialisiert palliativ Care, nach Anzahl *93.8A.3*

Behebung
- Alt Geburt-verletzung am Rektum ¬ *48.79*

Behebung –*Fortsetzung*
- Amotio retinae
- - Durch
- - - Dia-thermie ¬ *14.51*
- - - Endo-tamponade (Gas) ¬ *14.59.11*
- - - Kryotherapie ¬ *14.52*
- - - Laser-Photo-koagulation ¬ *14.54*
- - - Nicht näher bezeichnete Photo-koagulation ¬ *14.55*
- - - Schwere Flüssigkeit ¬ *14.59.10*
- - - Xenon-Bogen-Photo-koagulation ¬ *14.53*
- - ¬ Sonstige Verfahren zur *14.59.99*
- Blepharoptose durch
- - M. frontalis Verfahren mit
- - - Faszie-schlinge ¬ *08.32*
- - - Naht ¬ *08.31*
- - Resektion oder Verlagerung des M. levator palpebrae oder seiner Aponeurose ¬ *08.33*
- - Tarsoplastik ¬ *08.35*
- - Verfahren
- - - M. levator palpebrae ¬ *08.34*
- - - ¬ *08.36*
- Entropium oder Ektropium durch
- - Keilresektion ¬ *08.43*
- - Lidplastik
- - - Horizontal Verkürzung des Auge-lid ¬ *08.44.10*
- - - ¬ Sonstige *08.44.99*
- - Nahtverfahren ¬ *08.42*
- - Thermo-kauterisation ¬ *08.41*
- Klump Fuss ¬
- - *83.84*
- - Operation nach Evans zur *83.84*
- Mechanisch Obstruktion von Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur Kontinuierlich Aszites-drainage ¬ *54.99.82*
- Obstruktion
- - Laparoskopisch ¬ Inzision Ductus
- - - Choledochus mit *51.42.21*
- - - Cysticus und der Ductus hepaticus zur *51.49.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Inzision Ductus
- - - Choledochus mit *51.42.11*
- - - Cysticus und der Ductus hepaticus zur *51.49.11*

Behinderte ¬ Spezial-schulung für *93.82*

Behörde ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, Säugling, Kind und Jugendlich-alter, Diagnostik mit Zusammenarbeit mit/Meldung an Vormundschaft und andere *99.A5.11*

Behördlich Massnahmen, nach Dauer ¬ Einleiten *94.8X.5*

Bein
- Angio-graphie ¬ Arterio-graphie, *88.48.10*
- Aufnahme ¬ Röntgen, Ganz- *88.29*
- Durch Tibia und Fibula, n.n.bez. ¬ Amputation eines *84.15*
- Fuss ¬ Destruktion von Nerv des *04.2X.34*

Bein –*Fortsetzung*
- Inkl. Plexus lumbo sacralis Leiste Beckenboden
- - Primär ¬
- - - Epineural Naht von Nerv des *04.3X.16*
- - - Inter-faszikulär Naht von Nerv des *04.3X.36*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural Naht von Nerv des *04.3X.26*
- - - Inter-faszikulär Naht von Nerv des *04.3X.46*
- Phlebo-graphie ¬ Darstellung der unteren Extremität, *88.66*
- ¬
- - Dekompression oder Lösung von Adhäsion an Nerv des *04.49.15*
- - Implantation einer Prothetisch Vorrichtung am *84.48*
- - PTKI an epifaszial Seiten-ast des *00.4B.33*
- - Replantation eines *84.27*

Beingefäss(en) ¬ Bildgebung von Arm-, *00.23*

Beinprothese, n.n.bez. ¬ Anpassen einer *84.47*

Békésy ¬ Audiometrie nach *95.41*

Belassen
- Hoden ¬ Entfernen eines *62.42*
- Mit Lufttasche zwischen rund Fenster-membran und Transplantat ¬ Beweglich Fuss-platte exponiert *19.54*
- Nebenniere ¬ Exzision einer *07.3*
- Niere ¬ Nephrektomie einer *55.52*

Belastung
- Kontrastmittel ¬ MRI
- - Herz und zentral Gefäss mit *88.92.24*
- - Hilär und mediastinal Struktur mit *88.92.34*
- - Thorax mit *88.92.14*
- Test
- - Fahrrad-ergometer ¬ kardial *89.43*
- - Laufband ¬ kardial *89.41*
- - Masters ¬ Zweistufig kardial *89.42*
- - Mit oder ohne trans-ösophageal Pacing ¬ Thallium- *89.44*
- - R Brickenkamp) * ¬ Durchführung des Aufmerksamkeit- *94.02*
- - ¬ Sonstiger kardial *89.44*
- ¬
- - Computer tomographie Herz
- - - Mit Kontrastmittel unter
- - - - Körperlich *87.41.15*
- - - - Medikamentös *87.41.16*
- - - Nativ unter
- - - - Körperlich *87.41.12*
- - - - Medikamentös *87.41.13*
- - Echo kardio graphie trans
- - - Oesophageal unter
- - - - Körperlich *88.72.22*
- - - - Medikamentös *88.72.23*
- - - Thorakal unter
- - - - Körperlich *88.72.12*
- - - - Medikamentös *88.72.13*
- - Metabolisch Funktion-untersuchung, Glukose- Laktose- oder Fett- *89.39.51*

Belastung –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Myokard Perfusion szintigraphie mit
- - - Pharmakologisch *92.05.13*
- - - Physikalisch *92.05.12*
- - Sauerstoff-titration unter *89.38.32*

Belsey ¬ Operation nach *44.65*

Benachbart

- Gelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch Eingriff, komplex Erstimplantation und Wechseloperation einer Gelenk-endoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und dem Ersatz *81.96.97*
- Lunge-lappen ¬ Lobektomie mit Segmentresektion *32.4*
- Struktur
- - Mit Erhalt der Lid-haut ¬ Exenteration der Orbita mit Entfernen *16.51.10*
- - Ohne Erhalt der Lid-haut ¬ Exenteration der Orbita mit Entfernen *16.51.11*
- - ¬ Sonstige Exenteration der Orbita mit Entfernen *16.51.99*

Bender ¬ Durchführung des visuell-Motorisch Gestalt-Test nach *94.02*

Benenenti) ¬ Rotation des Bulbus urethrae (nach *58.49*

Benton ¬ Durchführung des Visuell Retention-test nach *94.02*

Benzyl-guanidin) parenteral ¬ Gabe von Jod-131-MIBG (Meta-jod- *92.28.21*

Beratung

- Alkohol-abhängigkeit ¬ *94.46*
- Angehörigen und Umfeld ¬ Instruktion und *93.70.20*
- Dauer ¬ Sozial-rechtlich *94.8X.1*
- Drogen-abhängigkeit ¬ *94.45*
- Eltern von mindestens 1 Stunde ¬ Spezifisch pränatal *89.92*
- Gebrauch von Seh-hilfe bei Seh-schwäche ¬ *95.36*
- Instruktion ¬ Ophthalmologisch *95.36*
- Patient, nach Dauer ¬ psycho-sozial *94.8X.2*
- Patientensystem, nach Dauer ¬ psycho-sozial *94.8X.3*
- Therapie ¬ Ernährung- *89.0A.32*
- Zur Adaptation bei Seh-verlust ¬ *95.36*
- ¬
- - Sonstige *94.49*
- - Eltern-schulung im Umgang mit Neugeboren, Schwangerschaftswoche (SSW) 24 0/7 - 33 6/7, nach Anzahl *00.95.4*

Bereich

- Mamma ¬ Entfernen eines fibrotisch *85.21*
- ¬ Replantation
- - Ellenbogen- *84.24.11*
- - Knie- *84.27.11*

Berge-katheter, Körbchen-katheter, etc. ¬ Perkutan-transluminal Gefässintervention, sonstige Gefäss, Fremdkörperentfernung mit *39.75.01*

Berke * ¬ Operation nach *08.33*

Beruf

- Evaluation ¬ *93.85*
- Rehabilitation ¬ *93.85*

Beruf –*Fortsetzung*

- Training ¬ *93.85*
- Umschulung ¬ *93.85*

Beruflich Rehabilitation ¬ Überweisung zur *94.55*

Beschäftigungstherapie ¬ *93.82*

Beschichtet

- Ballon ¬ Koronar-angioplastik [PTCA] mit Antikörper- *00.66.22*
- Stent
- - Heparin beschichtet ¬ Medikamentös
- - - *36.06*
- - - *39.90*
- - Prothese Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder Wechsel
- - - Oder mehreren selbstexpandierend *51.87.32*
- - - Selbstexpandierend *51.87.30*
- - - Zwei selbstexpandierend *51.87.31*
- ¬ Medikamentös beschichtet Stent Heparin
- - - *36.06*
- - - *39.90*

Beschichtung

- Mit Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von Knochen-ersatzmaterial an der Wirbelsäule aus Kollagenfaser mit Hydroxyl-apatit- *78.49.83*
- Ohne Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von Knochen-ersatzmaterial an der Wirbelsäule aus Kollagenfaser mit Hydroxyl-apatit- *78.49.82*
- ¬ Nicht resorbierbar Material
- - Mit
- - - sonstiger *00.9A.24*
- - - Antimikrobiell *00.9A.22*
- - - Titan- *00.9A.23*
- - Ohne *00.9A.21*

Beschleuniger

- Ganz körper bestrahlung ¬ Tele radiotherapie mit
- - Elektronen, Linear- *92.25.03*
- - Photon, Linear- *92.24.03*
- Grossfeld bestrahlung ¬ Tele radiotherapie mit
- - Elektronen, Linear- *92.25.01*
- - Photon, Linear- *92.24.01*
- Halb körper bestrahlung ¬ Tele radiotherapie mit
- - Elektronen, Linear- *92.25.02*
- - Photon, Linear- *92.24.02*
- Intraoperativ Strahlentherapie ¬ Tele radiotherapie mit
- - Elektronen, Linear- *92.25.04*
- - Photon, Linear- *92.24.04*
- Mit bild gestützt Einstellung
- - 3D geplante Bestrahlung ¬ Tele radiotherapie mit
- - - Elektronen, Linear- *92.25.14*
- - - Photon, Linear- *92.24.13*
- - Intensität moduliert Radiotherapie ¬ Tele radiotherapie mit
- - - Elektronen, Linear- *92.25.15*
- - - Photon, Linear- *92.24.14*

Beschleuniger –*Fortsetzung*

- Mit bild gestützt Einstellung –*Fortsetzung*
- - Mehr 2 Bestrahlung feld ¬ Tele radiotherapie mit
- - - Elektronen, Linear- *92.25.13*
- - - Photon, Linear- *92.24.12*
- - Zu 2 Bestrahlung feld ¬ Tele radiotherapie mit
- - - Elektronen, Linear- *92.25.12*
- - - Photon, Linear- *92.24.11*
- - ¬ Tele-radiotherapie mit Elektronen, Linear- *92.25.11*
- Ohne bild gestützt Einstellung
- - 3D geplante Bestrahlung ¬ Tele radiotherapie mit
- - - Elektronen, Linear- *92.25.23*
- - - Photon, Linear- *92.24.23*
- - Intensität moduliert Radiotherapie ¬ Tele radiotherapie mit
- - - Elektronen, Linear- *92.25.24*
- - - Photon, Linear- *92.24.24*
- - Mehr 2 Bestrahlung feld ¬ Tele radiotherapie mit
- - - Elektronen, Linear- *92.25.22*
- - - Photon, Linear- *92.24.22*
- - Zu 2 Bestrahlung feld ¬ Tele radiotherapie mit
- - - Elektronen, Linear- *92.25.21*
- - - Photon, Linear- *92.24.21*
- ¬ Tele radiotherapie mit
- - Elektronen, Linear- *92.25.09*
- - Photon, Linear- *92.24.09*

Beschränkt ¬

- Befragung und Beurteilung, als *89.02*
- Konsultation, als *89.06*

Beseitigung

- Haut-falte * ¬ Operative *86.82*
- Lymph-ödem ¬ Anastomose zur *40.9X.10*

Besiedlung oder Infektion mit multi-resistent Erregern, nach Anzahl der Behandlungstag ¬ Komplexbehandlung bei *93.59.5*

Besprechung (Tumorboard) ¬ Interdisziplinäre (Tumor-)Fall- *89.93*

Bestandteil eines komplett Herz-ersatzsystem ¬ Ersatz oder Reparatur von sonstigen Implantierbar *37.54*

Bestehend

- Äusseren Gehör gang ¬
- - Konstruktion eines (nicht *18.6X.30*
- - Rekonstruktion eines (*18.6X.20*
- Portosystemisch Shunt ¬ Revision portosystemisch Shunt, Durchführung von perkutan Verkleinerung eines *39.11.24*
- Ventrikel septum defekt
- - Geschlossen Technik ¬ Vergrösserung eines *35.43.20*
- - Offene Technik ¬ Vergrösserung eines *35.43.10*
- - ¬ Vergrösserung eines *35.43*
- Vorhof septum defekt
- - Geschlossen Technik ¬ Vergrösserung eines *35.41.20*
- - Offene Technik ¬ Vergrösserung eines *35.41.10*
- - ¬ Vergrösserung eines *35.41*

Bestimmung

- Lunge-funktion ¬ Plethysmo-graphie zur *89.38.11*
- Mittellinienverlagerung des Gehirn ¬ *88.71*
- Vital-kapazität ¬ *89.37*
- ¬ Radiologisch Mineralgehalt- *88.98.99*

Bestrahlung

- Brachytherapie
- - Bestrahlung planung
- - - Brachytherapie
- - - - Komplex ¬ Bestrahlung-planung für perkutan *92.29.84*
- - - - Mittel ¬ Bestrahlung-planung für perkutan *92.29.83*
- - - Intensität-moduliert Radiotherapie ¬ Bestrahlung-planung für perkutan *92.29.81*
- - - Mit Fusion CT
- - - - MRT
- - - - - Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan *92.29.82*
- - - - - PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan *92.29.88*
- - - - PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan *92.29.87*
- - - Ohne individuell Dosis-planung ¬ Bestrahlung-planung für perkutan *92.29.85*
- - - Perkutan Bestrahlung, mit individuell Dosis-planung ¬ Bestrahlung-planung für perkutan *92.29.86*
- - CT gesteuert Simulation
- - - Brachytherapie ¬ Bestrahlung-simulation für extern *92.29.72*
- - - Extern Bestrahlung ¬ Bestrahlung-simulation für extern *92.29.71*
- - Feldfestlegung mit Simulator
- - - Mit 3D-Plan ¬ Bestrahlung-simulation für extern *92.29.74*
- - - Ohne 3D-Plan ¬ Bestrahlung-simulation für extern *92.29.73*
- - ¬ Bestrahlung-planung für perkutan *92.29.89*
- Einzeitig
- - Extra zerebral
- - - Bild-gestützt Einstellung ¬ Stereotaktisch *92.30.32*
- - - Intensität moduliert
- - - - Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktisch *92.30.31*
- - - - Radiotherapie ¬ Stereotaktisch *92.30.30*
- - - ¬ Andere Hoch-volt-strahlentherapie, Stereotaktisch *92.33.11*
- - Zerebral
- - - Bild-gestützt Einstellung ¬ Stereotaktisch *92.30.22*
- - - Intensität moduliert
- - - - Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktisch *92.30.21*
- - - - Radiotherapie ¬ Stereotaktisch *92.30.20*
- - - ¬ Andere Hoch-volt-strahlentherapie, Stereotaktisch *92.33.01*
- - ¬ Stereotaktisch *92.30.99*
- Feld
- - Oder 3D-geplante Bestrahlung ¬ Tele-kobalt-gerät mehr als 4 *92.23.03*

Bestrahlung *–Fortsetzung*

- Feld *–Fortsetzung*
- - ¬
- - - Oberfläche strahlentherapie
- - - - Mehr als 2 *92.21.02*
- - - - Zu 2 *92.21.01*
- - - Ortho volt strahlentherapie
- - - - Mehr als 2 *92.22.02*
- - - - Zu 2 *92.22.01*
- - - Protonentherapie
- - - - Mit bild
- - - - - Gestützt Einstellung, bis zu 2 *92.26.11*
- - - - - Gestützt Einstellung, mehr als 2 *92.26.21*
- - - - Ohne bild
- - - - - Gestützt Einstellung, bis zu 2 *92.26.10*
- - - - - Gestützt Einstellung, mehr als 2 *92.26.20*
- - - Tele
- - - - Kobalt gerät
- - - - - 3 bis 4 *92.23.02*
- - - - - Zu 2 *92.23.01*
- - - - Radiotherapie mit
- - - - - Elektronen, Linear-beschleuniger, mit bild-gestützt Einstellung, bis zu 2 *92.25.12*
- - - - - Elektronen, Linear-beschleuniger, mit bild-gestützt Einstellung, mehr als 2 *92.25.13*
- - - - - Elektronen, Linear-beschleuniger, ohne bild-gestützt Einstellung, bis zu 2 *92.25.21*
- - - - - Elektronen, Linear-beschleuniger, ohne bild-gestützt Einstellung, mehr als 2 *92.25.22*
- - - - - Photon, Linear-beschleuniger, mit bild-gestützt Einstellung, bis zu 2 *92.24.11*
- - - - - Photon, Linear-beschleuniger, mit bild-gestützt Einstellung, mehr als 2 *92.24.12*
- - - - - Photon, Linear-beschleuniger, ohne bild-gestützt Einstellung, bis zu 2 *92.24.21*
- - - - - Photon, Linear-beschleuniger, ohne bild-gestützt Einstellung, mehr als 2 *92.24.22*
- Fraktioniert
- - Extra zerebral
- - - Bild-gestützt Einstellung ¬ Andere Hoch-volt-strahlentherapie, Stereotaktisch *92.39.32*
- - - Intensität moduliert
- - - - Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch-volt-strahlentherapie, Stereotaktisch *92.39.31*
- - - - Radiotherapie ¬ Andere Hoch-volt-strahlentherapie, Stereotaktisch *92.39.30*
- - - ¬ Andere Hoch-volt-strahlentherapie, Stereotaktisch *92.39.39*
- - Zerebral
- - - Bild-gestützt Einstellung ¬ Andere Hoch-volt-strahlentherapie, Stereotaktisch *92.39.22*
- - - Intensität moduliert

Bestrahlung *–Fortsetzung*

- Fraktioniert *–Fortsetzung*
- - Zerebral *–Fortsetzung*
- - - Intensität moduliert *–Fortsetzung*
- - - - Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch-volt-strahlentherapie, Stereotaktisch *92.39.21*
- - - - Radiotherapie ¬ Andere Hoch-volt-strahlentherapie, Stereotaktisch *92.39.20*
- - - ¬ Andere Hoch-volt-strahlentherapie, Stereotaktisch *92.39.29*
- IMAT ¬
- - Hoch volt strahlentherapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - - Extra-zerebral, intensität-moduliert Bogen- *92.39.31*
- - - Zerebral, intensität-moduliert Bogen- *92.39.21*
- - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - Extra-zerebral, intensität-moduliert Bogen- *92.30.31*
- - - Zerebral, intensität-moduliert Bogen- *92.30.21*
- Mit individuell Dosis-planung ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlung-planung für perkutan *92.29.86*
- Planung
- - Brachytherapie
- - - Komplex ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachytherapie, *92.29.84*
- - - Mittel ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachytherapie, *92.29.83*
- - Intensität-moduliert Radiotherapie ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachytherapie, *92.29.81*
- - Mit Fusion CT
- - - MRT
- - - - Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachytherapie, *92.29.82*
- - - - PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachytherapie, *92.29.88*
- - - PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachytherapie, *92.29.87*
- - Ohne individuell Dosis-planung ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachytherapie, *92.29.85*
- - Perkutan Bestrahlung
- - - Brachytherapie
- - - - Bestrahlung planung
- - - - - Brachytherapie, komplex ¬ *92.29.84*
- - - - - Brachytherapie, mittel ¬ *92.29.83*
- - - - - Intensität-moduliert Radiotherapie ¬ *92.29.81*
- - - - - Mit Fusion von CT- und MRT-Bild ¬ *92.29.82*
- - - - - Mit Fusion von CT- und PET-Bild ¬ *92.29.87*
- - - - - Mit Fusion von CT-, MRT- und PET-Bild ¬ *92.29.88*
- - - - - Ohne individuell Dosis-planung ¬ *92.29.85*
- - - - - Perkutan Bestrahlung, mit individuell Dosis-planung ¬ *92.29.86*

Bestrahlung –*Fortsetzung*

- Planung –*Fortsetzung*
- - Perkutan Bestrahlung –*Fortsetzung*
- - - Brachytherapie –*Fortsetzung*
- - - - ¬ *92.29.89*
- - - Mit individuell Dosis-planung ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachytherapie, *92.29.86*
- Simulation extern Bestrahlung Brachytherapie
- - CT gesteuert Simulation
- - - Brachytherapie ¬ *92.29.72*
- - - Extern Bestrahlung ¬ *92.29.71*
- - Feldfestlegung mit Simulator
- - - Mit 3D-Plan ¬ *92.29.74*
- - - Ohne 3D-Plan ¬ *92.29.73*
- Zyklotron) ¬ Teilchen-strahl- *92.33*
- ¬
- - Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und Brachytherapie, CT-gesteuert Simulation für die extern *92.29.71*
- - Gamma- *92.32*
- - Kobalt 60 *92.32*
- - Tele
- - - Kobalt-gerät mehr als 4 Bestrahlung-feld oder 3D-geplante *92.23.03*
- - - Radiotherapie mit
- - - - Elektronen Linear
- - - - - Beschleuniger, Ganz-körper- *92.25.03*
- - - - - Beschleuniger, Grossfeld- *92.25.01*
- - - - - Beschleuniger, Halb-körper- *92.25.02*
- - - - - Beschleuniger, mit bild-gestützt Einstellung, 3D-geplante *92.25.14*
- - - - - Beschleuniger, ohne bild-gestützt Einstellung, 3D-geplante *92.25.23*
- - - - Photon Linear
- - - - - Beschleuniger, Ganz-körper- *92.24.03*
- - - - - Beschleuniger, Grossfeld- *92.24.01*
- - - - - Beschleuniger, Halb-körper- *92.24.02*
- - - - - Beschleuniger, mit bild-gestützt Einstellung, 3D-geplante *92.24.13*
- - - - - Beschleuniger, ohne bild-gestützt Einstellung, 3D-geplante *92.24.23*

Besudotox ¬ Infusion von Cintredekin *99.28*

Beta

- Blocker zur Therapie des infantil Hämangiom beim Neugeboren und Säugling ¬ Injektion, Infusion oder oral Gabe von *99.1A*
- Teilchen ¬ *92.25*

Betatron ¬ Verwendung eines *92.24*

Beteiligung

- Gesicht schädel
- - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn-schädel ohne *02.05.10*
- - Grosser oder komplex Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn-schädel ohne *02.05.11*
- - Mit einfachem Implantat (Knochenzement, alloplastisch Material) ¬ Rekonstruktion des Hirn-schädel ohne *02.06.20*
- Hirn schädel

Beteiligung –*Fortsetzung*

- Hirn schädel –*Fortsetzung*
- - Ab 3 Region ¬ Einsetzen von CAD-Implantat an Gesicht-schädel ohne *76.92.21*
- - Zu 2 Region ¬ Einsetzen von CAD-Implantat an Gesicht-schädel ohne *76.92.20*
- Multiple Region des Gesicht-schädel, ab 3 Region ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn-schädel mit *02.05.30*
- Orbita, Temporal-region oder frontal Sinus, bis zu 2 Region ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn-schädel mit *02.05.20*

Betreuung

- Anaphylaktisch Reaktion mit medizinisch Überwachung, nach Dauer ¬ Behandlung und *99.B2*
- ¬ Überweisung zur psychiatrisch Nach- *94.52*

Betrieben ¬

- Einsetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - Thekal und Epidural Infusion mit mit konstant Flussrate (gas-druck- *86.06.21*
- - Ventrikulär Infusion mit konstant Flussrate (gas-druck- *86.06.11*
- Ersetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - Thekal und Epidural Infusion mit mit konstant Flussrate (gas-druck- *86.08.21*
- - Ventrikulär Infusion mit konstant Flußrate (gas-druck- *86.08.11*

Bett ¬

- Kontrolle
- - AICD oder Resynchronisation-defibrillator [CRT-D] am Patient- *89.49*
- - Schrittmacher- oder Resynchronisation-schrittmacher-Vorrichtung [CRT-P] am Patient- *89.45*
- Lagerungsbehandlung
- - Programmierbar elektrisch Schwergewichtigen- *93.39.12*
- - Rotation- *93.39.13*

Bettlägerig Kinder ¬ Erziehung *93.82*

Beuge sehne Hand ¬

- Naht an einer *82.44*
- Sekundär Naht an einer *82.42*
- Tenoplastik von *82.86.10*
- Transposition einer Sehne der Hand, Transposition einer *82.57.10*

Beurteilung

- Ausführlich bezeichnet ¬ Befragung und *89.03*
- Beschränkt bezeichnet ¬ Befragung und *89.02*
- Kurz bezeichnet ¬ Befragung und *89.01*
- Testament-fähigkeit ¬ *94.11*
- Zurechnungsfähigkeit ¬ Forensisch *94.11*
- ¬ Sonstige Befragung und *89.04*

Bevan) (erstes Stadium) (zweit Stadium) ¬ Operation nach Torek (- *62.5*

Beweglich Fuss-platte exponiert belassen mit Lufttasche zwischen rund Fenster-membran und Transplantat ¬ *19.54*

Bewegung

- Apparat

Bewegung –*Fortsetzung*

- Apparat –*Fortsetzung*
- - Implantation, Revision oder Wechsel eines Knochenteilersatz ¬ Sonstige Operationen am *84.99.20*
- - ¬ Sonstige Operationen am *84.99.99*
- Einschränkend) des Kiefergelenk ¬ Gelenkstabilisierung (*76.5X.42*
- Störung
- - Untersuchung der Pharmako-sensitivität mit Quantitativ Testung ¬ Neurologisch Untersuchung bei *89.15.40*
- - ¬ Untersuchung der operativen Behandelbarkeit von *89.15.41*
- Tanztherapie, Drama- und Sprachtherapie, Gestaltung- und Maltherapie, Intermediale Therapie, Musiktherapie ¬ *93.84*
- ¬ Training der Gelenk- *93.14*

Bewegungssystems ¬ Multimodal-nicht-operativ Komplexbehandlung des *93.38.41*

Bezogen Thrombozyten-konzentrat, nach Anzahl Konzentrat ¬ Transfusion von Patient- *99.05.2*

Bezugsperson-schulung, sonstige ¬ Patient-und *00.95.09*

BFMRS bei Dystonie) ¬ Quantitativ Klinisch Funktion-diagnostik mit standardisiert wissenschaftlich anerkannten Test (z.B. UPDRS bei Parkinson, *89.1A*

BHS] mittels Infusion ¬ Unterbrechung der Blut-Hirn- Schranke [*00.19*

Bianchi ¬ Longitudinal Darm-verlängerung nach *46.79.31*

Bifida, n.n.bez. ¬ plastisch Rekonstruktion bei Spina *03.59*

Bifurkationsprothese

- Aorto bi iliakal
- - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Graft in Aorta abdominalis, *39.71.13*
- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Graft in Aorta abdominalis, *39.71.12*
- Mit
- - 1
- - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, *39.78.34*
- - - Seiten arm
- - - - 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, *39.78.3D*
- - - - ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, *39.78.38*
- - 2
- - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, *39.78.35*
- - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, *39.78.3A*
- - 3
- - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, *39.78.36*
- - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, *39.78.3B*
- - 4

Bifurkationsprothese –*Fortsetzung*

- Mit –*Fortsetzung*
- - 4 –*Fortsetzung*
- - - Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, *39.78.37*
- - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, *39.78.3C*
- - Insgesamt
- - - 3 Seiten arm Fenestrierung unterschiedlicher Kombination ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Graft Aorta
- - - - Abdominalis, aorto-bi-iliakal, *39.78.3E*
- - - - Thoraco-abdominalis, Rohrprothese kombiniert mit *39.78.2E*
- - - 4 oder mehr Seiten arm Fenestrierung unterschiedlicher Kombination ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Graft Aorta
- - - - Abdominalis, aorto-bi-iliakal, *39.78.3F*
- - - - Thoraco-abdominalis, Rohrprothese kombiniert mit *39.78.2F*
- Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, *39.78.33*

Bifurkationsresektion ¬ Sonstige Exzision an einem Bronchus, *32.1X.10*

Bilateral Epiphyseodese mit dorsal Wirbelfusion ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4G*

Bild

- Daten-analyse mit 3D-Auswertung ¬ Computer-gestützt *00.99.90*
- Gesteuert Chirurgie ¬ *00.3*
- Gestützt Einstellung
- - 3D geplante Bestrahlung ¬ Tele radiotherapie mit
- - - Elektronen Linear beschleuniger
- - - - Mit *92.25.14*
- - - - Ohne *92.25.23*
- - - Photon Linear beschleuniger
- - - - Mit *92.24.13*
- - - - Ohne *92.24.23*
- - Intensität moduliert Radiotherapie ¬ Tele radiotherapie mit
- - - Elektronen Linear beschleuniger
- - - - Mit *92.25.15*
- - - - Ohne *92.25.24*
- - - Photon Linear beschleuniger
- - - - Mit *92.24.14*
- - - - Ohne *92.24.24*
- - Mehr 2 Bestrahlung feld ¬
- - - Protonentherapie
- - - - Mit *92.26.21*
- - - - Ohne *92.26.20*
- - - Tele radiotherapie mit
- - - - Elektronen Linear
- - - - - Beschleuniger, mit *92.25.13*
- - - - - Beschleuniger, ohne *92.25.22*
- - - - Photon Linear
- - - - - Beschleuniger, mit *92.24.12*
- - - - - Beschleuniger, ohne *92.24.22*

Bild –*Fortsetzung*

- Gestützt Einstellung –*Fortsetzung*
- - Zu 2 Bestrahlung feld ¬
- - - Protonentherapie
- - - - Mit *92.26.11*
- - - - Ohne *92.26.10*
- - - Tele radiotherapie mit
- - - - Elektronen Linear
- - - - - Beschleuniger, mit *92.25.12*
- - - - - Beschleuniger, ohne *92.25.21*
- - - - Photon Linear
- - - - - Beschleuniger, mit *92.24.11*
- - - - - Beschleuniger, ohne *92.24.21*
- - ¬
- - - Hoch volt strahlentherapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - - - Extra-zerebral, *92.39.32*
- - - - Zerebral, *92.39.22*
- - - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - - Extra-zerebral, *92.30.32*
- - - - Zerebral, *92.30.22*
- - - Tele-radiotherapie mit Elektronen, Linear-beschleuniger, mit *92.25.11*
- ¬ Bestrahlung planung perkutan Bestrahlung Brachytherapie Bestrahlung planung mit Fusion CT
- - MRT
- - - - *92.29.82*
- - - PET- *92.29.88*
- - PET- *92.29.87*

Bildfreie

- Computer-gesteuert Chirurgie ¬ *00.34*
- Navigation ¬ *00.3*

Bildgebend Verfahren

- BV ¬ Injektion Infusion Medikament
- - Ligamenta und/oder Muskulatur zur Schmerztherapie, ohne *81.92.41*
- - Peripher Nerv zur Schmerztherapie ohne *04.81.11*
- ¬
- - Biopsie an den Tubae uterinae, perkutan (Nadel-) Biopsie mit Steuerung durch *66.11.11*
- - Geschlossen perkutan Nadel Biopsie Neben schilddrüse
- - - Mit Steuerung durch *06.13.11*
- - - Ohne Steuerung durch *06.13.10*
- - Injektion sympathisch Nervensystem zur Schmerztherapie
- - - Lokalisation, mit *05.31.1B*
- - - Lumbal Grenzstrang, mit *05.31.16*
- - - Prä-vertebral Ganglion (Plexus coeliacus, Plexus hypogastricus), mit *05.31.18*
- - - Thorakal Grenzstrang, mit *05.31.14*
- - - Zervikal Grenzstrang, mit *05.31.12*
- - Intraoperativ Anwendung der *00.99.92*
- - Perkutan geschlossen Nadel Biopsie
- - - Vagina mit Steuerung durch *70.24.11*
- - - Vulva mit Steuerung durch *71.11.11*

Bildgebung

- Arm-, Beingefäss(en) ¬ *00.23*
- Extra-kraniell Hirngefäss ¬ Intravaskulär *00.21*

Bildgebung –*Fortsetzung*

- Gefäss ¬ Intravaskulär *00.28*
- Intra-thorakal Gefäss ¬ Intravaskulär *00.22*
- Koronargefäss mittels
- - Optisch Kohärenz-tomographie ¬ Intravaskulär *37.2A.12*
- - Ultraschall ¬ Intravaskulär *37.2A.11*
- Nicht näher bezeichnete Gefäss ¬ Intravaskulär *00.29*
- Nierengefäss ¬ Intravaskulär *00.25*
- Peripher Gefäss ¬ Intravaskulär *00.23*
- Ultraschall] von Blutgefäss ¬ Intravaskulär *00.2*

Bildung

- Arteriovenös
- - Fistel mit extern Kanüle ¬ *39.93*
- - Shunt mit extern Kanüle ¬ *39.93*
- Endo-rektal Ileum-Pouch (J-Pouch) (H-Pouch) (S-Pouch) mit Anastomose des Dünndarm zum Anus ¬ *45.95*
- Gestielt Corium cutis Lappen ¬
- - Brustwarze-erhaltend Mastektomie mit komplett Resektion des Drüsengewebes, mit Straffung des Haut-mantel und *85.34.23*
- - Haut-sparend Mastektomie mit komplett Resektion des Drüsengewebes, mit Straffung des Haut-mantel und *85.34.13*
- Herz septum defekt
- - Geschlossen Technik ¬ *35.42.20*
- - Offene Technik ¬ *35.42.10*
- - ¬ *35.42.99*
- Laparoskopisch ¬ Uretero-sigmoideo-stomie mit Reservoir- *56.71.11*
- Nase-neben-höhle ¬ Fistel- *22.9*
- Offen chirurgisch ¬ Uretero-sigmoideo-stomie mit Reservoir- *56.71.10*
- Tracheo-ösophageal Fistel * ¬ *31.95*
- Umgekehrten Magen-tubus ¬ Retro-sternal *42.58*
- Urethro-vaginal Fistel ¬ *58.0*
- ¬ Magen-schlauch- *43.89.4*

Biliär

- Drainage-Katheter ¬ endoskopisch Einsetzen eines naso- *51.86*
- Endoskopie durch liegenden T Drain oder Zugang
- - Zum Entfernen von Stein(en), ausser (postoperativ) Stein-exploration im Ductus choledochus ¬ perkutan *51.98*
- - Zur
- - - Dilatation einer Gallengang-stenose ¬ perkutan *51.98*
- - - Perkutan trans-hepatisch Gallen-drainage ¬ perkutan *51.98*

Bilio pankreatisch Diversion BPD

- Laparoskopisch ¬
- - Reversal nach *44.5X.44*
- - Revision nach *44.5X.42*
- Offen chirurgisch ¬
- - Reversal nach *44.5X.43*
- - Revision nach *44.5X.41*

Biliopankreatisch Diversion Magen

- Mit Duodenal Switch BPD-DS
- - Laparoskopisch ¬ *43.89.31*

Biliopankreatisch Diversion Magen *–Fortsetzung*
- Mit Duodenal Switch BPD-DS *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ *43.89.30*
- Scopinaro
- - Laparoskopisch ¬ *43.89.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *43.89.20*

Billroth
- I
- - II-Operation ¬ Revision einer Magen-anastomose nach *44.5X.10*
- - ¬ *43.6X.20*
- II Operation ¬ *43.7*

Bindehautplastik ¬
- Exzision eines Pterygium mit sonstiger *11.39.11*
- Lösung von Adhäsion an Konjunktiva und Auge-lid mit *10.5X.10*

Binden-test ¬ Audiologisch Evaluation durch Auge- *95.43*

Bindung Ductus
- Deferens ¬ Unter- *63.71*
- Parotideus (Stenon-Gang) ¬ Unter- *26.99.10*

Binet-Test ¬ Durchführung des Stanford- *94.01*

Bio
- Feedback ¬ *94.39*
- Graft ¬
- - Korrektur
- - - Atrio-ventrikulär Kanal mit *35.63*
- - - Endokard-kissen-Defekt (AV-Kanal) mit *35.63*
- - - Nicht bezeichneten Herz-septum-defekt mit *35.60*
- - - Offenen Foramen oval mit *35.61*
- - - Suprakristalen Defekt mit *35.62*
- - - Ventrikel-septum-defekt mit *35.62*
- - - Vorhof septum defekt
- - - - Mit *35.61*
- - - - Ostium
- - - - - Primum mit *35.63*
- - - - - Secundum-Typ mit *35.61*
- - Rekonstruktion von Klappe-defekt assoziiert mit Vorhof- und Ventrikel-septum-defekt mit *35.63*
- - Vorhof-septumplastik mit *35.61*

Bioaktiv Oberfläche ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, gecoverte Stent-Graft mit *39.90.16*

Biologisch
- Aorten-klappe ¬ Implantation einer klappentragend Gefässprothese, *35.21.20*
- Implantat ¬ Einsetzen eines *70.94*
- Lunge volumen reduktion BLVR ¬
- - *33.7*
- - *33.79*
- Membran zur Prophylaxe von Adhäsion ¬ Verwendung einer Kunststoff- oder *00.9A.31*
- Pulmonal-klappe ¬ Implantation einer klappentragend Gefässprothese, *35.25.20*
- Volumen-reduktion ¬ endoskopisch Einsetzen von Gel zur *33.79.11*
- ¬ (Teil-) resorbierbar Material, *00.9A.27*

Biometrie durch Ultraschall * ¬ fetal *88.78*

Bioprothese
- Nahtfrei, offen chirurgisch ¬ Aorten-klappenersatz mit Graft, selbstexpandierend *35.21.11*
- Stentless, offen chirurgisch ¬ Aorten-klappenersatz mit Graft, *35.21.12*
- ¬
- - Aorten-klappenersatz mit Graft, *35.21.10*
- - Pulmonal-klappenersatz mit Graft, *35.25.10*

Biopsie
- Anus ¬ *49.23*
- Aspiration) ¬ ultraschall-gesteuert Intervention (z.B. bei Punktion/ *88.79.51*
- Augapfel ¬ *16.23.21*
- Auge
- - Lid ¬
- - - *08.11.99*
- - - Geschlossen (Nadel-) *08.11.10*
- - - Offene *08.11.20*
- - Linse ¬ *12.29.30*
- Äusserem Auge-muskel oder Sehne ¬ *15.01*
- Äusseren Ohr ¬ *18.12*
- Bauch wand oder Nabel ¬
- - *54.22.99*
- - Geschlossen [Nadel-] *54.22.10*
- - Offene *54.22.20*
- Blutgefäss ¬ *38.21*
- Brustwand ¬
- - *34.23.99*
- - Geschlossen (Nadel-) *34.23.10*
- - Offene *34.23.20*
- Corpus
- - Ciliare ¬ *12.29.10*
- - Pineal ¬
- - - *07.17.99*
- - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *07.17.10*
- - - Offene *07.17.11*
- - - Stereotaktisch *07.17.12*
- Darm an einer nicht näher bezeichneten Stelle ¬ geschlossen *45.25*
- Dickdarm ¬
- - Geschlossen [endoskopisch] *45.25*
- - Offene *45.26*
- Douglasraum ¬ *70.23*
- Ductus pancreaticus ¬ geschlossen [endoskopisch] *52.14*
- Dünndarm ¬
- - Geschlossen [endoskopisch] *45.14*
- - Offene *45.15*
- - Operative *45.15*
- Durch
- - Ureterotomie ¬ Ureteral Endoskopie mit *56.33*
- - Vorbestehend Nephro-stomie, Nephrotomie, Pyelo-stomie oder Pyelotomie ¬ endoskopisch *55.23*
- Ellenbogen ¬ perkutan (Nadel-) *80.32.10*
- Endokard, Myokard und Endo-myokard ¬ Transvasal *37.25.20*

Biopsie *–Fortsetzung*
- Epiphyse ¬ *07.17*
- Extra kraniell Hirn Nerv ¬
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *04.11.20*
- - Offene *04.12.20*
- Fetus ¬ Fetoskopisch *75.B2.21*
- Funiculus spermaticus, Epididymis oder Ductus deferens ¬ *63.01*
- Fuss und Zehe ¬ perkutan (Nadel-) *80.38.10*
- Gallenblase oder
- - Gallengang ¬ Offene *51.13*
- - Gallenweg ¬ perkutan *51.12*
- Gallengang oder Sphincter Oddii ¬ Sonstige geschlossen [endoskopisch] *51.14*
- Gehirn ¬
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *01.13.99*
- - Offene *01.14.99*
- - Stereotaktisch
- - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *01.13.10*
- - - Offene *01.14.10*
- Gesicht schädelknochen ¬
- - *76.11.99*
- - Geschlossen (Nadel-) *76.11.10*
- Hand und Finger ¬ perkutan (Nadel-) *80.34.10*
- Handgelenk ¬ perkutan (Nadel-) *80.33.10*
- Harnblase ¬
- - Geschlossen [trans-urethral] *57.33*
- - Offene *57.34*
- Haut und Subkutangewebe ¬ *86.11*
- Hirnhaut ¬
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *01.11.99*
- - Offene *01.12.99*
- - Stereotaktisch
- - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *01.11.10*
- - - Offene *01.12.10*
- Hoden ¬
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *62.11*
- - Offene *62.12*
- Hüfte ¬ perkutan (Nadel-) *80.35.10*
- Hypo-pharynx ¬ Offene *29.12.20*
- Hypophyse
- - Durch trans
- - - Frontal Zugang ¬
- - - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *07.13.10*
- - - - Offene *07.13.11*
- - - - Stereotaktisch *07.13.12*
- - - Sphenoidal Zugang ¬
- - - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *07.14.10*
- - - - Offene *07.14.11*
- - - - Stereotaktisch *07.14.12*
- - Nicht näher bezeichneter Zugang ¬ *07.15*
- - Trans
- - - Frontal Zugang, sonstige ¬ *07.13.99*
- - - Sphenoidal Zugang, sonstige ¬ *07.14.99*
- Innen-ohr ¬ *20.32.02*
- Intra

Biopsie –*Fortsetzung*
- Intra –*Fortsetzung*
- - Abdominal Raumforderung ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] *54.24*
- - Kraniell
- - - Blutgefäss ¬
- - - - Geschlossen
- - - - - *01.18.10*
- - - - - *01.18.19*
- - - - Offene
- - - - - *01.18.20*
- - - - - *01.18.29*
- - - - Stereotaktisch
- - - - - Geschlossen *01.18.11*
- - - - - Offene *01.18.21*
- - - Hirn Nerv ¬
- - - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *04.11.10*
- - - - Offene *04.12.10*
- Iris ¬ *12.22*
- Kiefergelenk ¬
- - Arthroskopisch *76.19.12*
- - Geschlossen (Nadel-) *76.19.10*
- Knie ¬ perkutan (Nadel-) *80.36.10*
- Knöchern Gaumen ¬
- - *27.21.99*
- - Geschlossen (Nadel-) *27.21.10*
- Konjunktiva ¬
- - *10.21.99*
- - Geschlossen (Nadel-) *10.21.10*
- - Offene *10.21.20*
- Kornea ¬
- - *11.22.99*
- - Geschlossen (Nadel-) *11.22.10*
- - Offene *11.22.20*
- Kranial oder peripher Nerv oder Ganglion ¬
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *04.11.99*
- - Offene *04.12.99*
- Larynx
- - Oder Trachea ¬ Offene *31.45*
- - ¬ geschlossen [endoskopisch] *31.43*
- Leber
- - Durch
- - - Exzision, offen chirurgisch ¬ *50.12.11*
- - - Nadelbiopsie, offen chirurgisch ¬ *50.12.12*
- - ¬ Transvenös oder trans-arteriell [Nadel-] *50.13.10*
- Lippe ¬
- - *27.23.99*
- - Geschlossen (Nadel-) *27.23.10*
- Lokalisation ¬ perkutan (Nadel-) *80.39.10*
- Lymphatisch Struktur, sonstige ¬ *40.11.99*
- Lymphknoten ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] *40.11.20*
- Magen ¬
- - Geschlossen [endoskopisch] *44.14*
- - Offene *44.15*
- Mamma ¬
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *85.11*
- - Offene *85.12*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Mediastinal, para-aortal, Iliakal oder pelvin Lymphknoten ¬ Offene (Inzision-) *40.11.10*
- Mediastinum ¬
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *34.25*
- - Offene *34.26*
- Mesenterium ¬ *54.23*
- Mit
- - Inzision
- - - Gesicht-schädelknochen ¬ Offene *76.11.11*
- - - Kiefergelenk ¬ Offene *76.19.11*
- - - Knöchern Gaumen ¬ Offene *27.21.20*
- - - Lippe ¬ Offene *27.23.20*
- - - Uvula und weich Gaumen ¬ Offene *27.22.20*
- - - Wange-schleimhaut, Mundboden und sonstigen Struktur in der Mund-höhle ¬ Offene *27.24.20*
- - - Zahn-alveole ¬ Offene *24.12.20*
- - - Zahnfleisch ¬ Offene *24.11.20*
- - - Zervix ¬ Endo-zervikal *69.95.10*
- - Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ Biopsie an den Tubae uterinae, perkutan (Nadel-) *66.11.11*
- Mittel
- - Innen-ohr, sonstige ¬ *20.32.99*
- - Ohr ¬ *20.32.01*
- Mund-höhle, an nicht bezeichneter Struktur, sonstige ¬ *27.24.99*
- Muskel ¬
- - Biopsie an den Weichteil, perkutan (Nadel-) *83.21.20*
- - Offene *83.21.21*
- Myokard ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] *37.25.10*
- Nase neben höhle ¬
- - Geschlossen [endoskopisch] [Nadel-] *22.11*
- - Offene *22.12*
- Naso-pharynx ¬ Offene *29.12.30*
- Neben schilddrüse
- - Mit Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] *06.13.11*
- - Ohne Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] *06.13.10*
- - ¬
- - - *06.13.99*
- - - Offene *06.13.12*
- Nebenniere ¬
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *07.11*
- - Offene *07.12*
- Nerv
- - Arm Hand ¬
- - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *04.11.31*
- - - Offene *04.12.32*
- - Plexus lumbo-sacralis ¬ Offene *04.12.34*
- - Rumpf ¬ Offene *04.12.33*
- - Schulter ¬ Offene *04.12.31*
- - Unteren Extremität ¬

Biopsie –*Fortsetzung*
- Nerv –*Fortsetzung*
- - Unteren Extremität ¬ –*Fortsetzung*
- - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *04.11.40*
- - - Offene *04.12.35*
- - ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] *04.11.39*
- Nicht näher bezeichneter Stelle ¬ Intestinal *45.27*
- Niere ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] *55.23*
- Oder mehreren Stelle von Ösophagus, Magen und oder Duodenum ¬ *45.16*
- Omentum ¬ *54.23*
- Orbita
- - Offen chirurgisch ¬ *16.23.11*
- - Trans-nasal ¬ *16.23.12*
- Ösophagus
- - Durch Endoskopie * ¬ *42.24*
- - ¬
- - - Geschlossen [endoskopisch] *42.24*
- - - Offene *42.25*
- Ovar ¬
- - Sonstige *65.12*
- - Laparoskopisch *65.13*
- Pankreas ¬
- - Geschlossen [Aspiration-] [Nadel-] [perkutan] *52.11*
- - Offene *52.12*
- Penis
- - Durch Inzision ¬ *64.11.11*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *64.11.10*
- - ¬ *64.11.99*
- Peri
- - Analgewebe ¬ *49.22*
- - Prostatisch Gewebe ¬ *60.15*
- - Rektalgewebe ¬ *48.26*
- - Renal oder peri-vesikal Gewebe ¬ *59.21*
- - Urethralgewebe ¬ *58.24*
- Perikard ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] *37.24.10*
- Peritoneal Implantat ¬ *54.23*
- Peritoneum ¬ *54.23*
- Pharynx ¬
- - *29.12.99*
- - Geschlossen (Nadel-) *29.12.10*
- Plexus brachialis ¬
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *04.11.30*
- - Offene *04.12.30*
- Prostata ¬
- - *60.11*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *60.11*
- - Offene *60.12*
- Rektum ¬
- - Geschlossen [endoskopisch] *48.24*
- - Offene *48.25*
- Rückenmark oder Rückenmarkhäute ¬
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *03.32.10*
- - Offene *03.32.20*
- Schädel ¬ *01.15*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Schilddrüse ¬
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *06.11*
- - Offene *06.12*
- Schleimbeutel ¬ Biopsie an den Weichteil, *83.21.30*
- Schulter ¬ perkutan (Nadel-) *80.31.10*
- Sklera ¬ *12.29.20*
- Skrotum oder Tunica vaginalis testis
- - Durch Inzision ¬ *61.11.11*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie ¬ *61.11.10*
- - ¬ *61.11.99*
- Speichel drüse oder gang ¬
- - Geschlossen [Nadel-] *26.11*
- - Offene *26.12*
- Sprunggelenk ¬ perkutan (Nadel-) *80.37.10*
- Supra-glottisch Masse ¬ *29.12*
- Sympathisch Nerv oder Ganglion ¬ *05.11*
- Synovektomie Tenotomie Entfernung Bursa ¬ Entnahme
- - von *81.53*
- - von *81.55*
- Thymus ¬
- - *07.16.99*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *07.16.10*
- - Offene *07.16.11*
- Tonsille und Adenoide ¬ *28.11*
- Trachea ¬ geschlossen [endoskopisch] *31.44*
- Tränen-drüse ¬ *09.11*
- Tränensack ¬ *09.12*
- Tubae uterinae
- - Laparoskopisch ¬ *66.11.31*
- - Offen chirurgisch ¬ *66.11.21*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie mit Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ *66.11.11*
- - Vaginal ¬ *66.11.41*
- Ureter ¬ geschlossen
- - Endoskopisch *56.33*
- - Perkutan *56.32*
- Urethra ¬ *58.23*
- Uterin
- - Adnexen, mit Ausnahme von Ovar und Tuba uterina ¬ endoskopisch (laparoskopisch) *68.15*
- - Ligament ¬
- - - Geschlossen *68.15*
- - - Offene *68.14*
- Uterus ¬
- - Endoskopisch (laparoskopisch) (hysteroskopisch) *68.16*
- - Geschlossen *68.16*
- - Offene *68.13*
- Uvula weich Gaumen ¬
- - *27.22.99*
- - Geschlossen (Nadel-) *27.22.10*
- Vagina
- - Durch Inzision ¬ *70.24.20*
- - Mit Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ perkutan (geschlossen) (Nadel-) *70.24.11*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Vagina –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - *70.24.99*
- - - Perkutan (geschlossen) (Nadel-) *70.24.10*
- Vesiculae seminales ¬
- - Geschlossen [perkutan] *60.13*
- - Offene *60.14*
- Vulva
- - Durch Inzision ¬ *71.11.20*
- - Mit Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ perkutan (geschlossen) (Nadel-) *71.11.11*
- - ¬
- - - *71.11.99*
- - - Perkutan (geschlossen) (Nadel-) *71.11.10*
- Wange-schleimhaut, Mundboden und sonstigen Struktur in der Mund-höhle ¬ geschlossen (Nadel-) *27.24.10*
- Weichteil
- - Biopsie an einem Schleimbeutel ¬ *83.21.30*
- - Perkutan Nadel Biopsie
- - - Muskel ¬ *83.21.20*
- - - Weichteil ¬ *83.21.10*
- - ¬
- - - *83.21.99*
- - - Biopsie an den Weichteil, perkutan (Nadel-) *83.21.10*
- - - Offene *83.21.11*
- Zahn alveole ¬
- - *24.12.99*
- - Geschlossen (Nadel-) *24.12.10*
- Zahnfleisch ¬
- - *24.11.99*
- - Geschlossen (Nadel-) *24.11.10*
- Zervikal, supra-klavikulär, axillär oder inguinal Lymphknoten ¬ Offene (Inzision-) *40.11.11*
- Zunge ¬
- - Geschlossen [Nadel-] *25.01*
- - Keil- *25.02*
- - Offene *25.02*
- Zwerchfell ¬
- - *34.27.99*
- - Geschlossen (Nadel-) *34.27.10*
- - Offene *34.27.20*
- ¬
- - Biopsie
- - - Penis, perkutan (Nadel-) *64.11.10*
- - - Skrotum oder Tunica vaginalis testis, geschlossen [perkutan] [Nadel-] *61.11.10*
- - Endo-zervikal *67.11*
- - Endoskopie einer Nase-neben-höhle ohne *22.19*
- - Fiberoptisch (flexible) Broncho-skopie unter fluoroskopisch Kontrolle mit *33.27*
- - Knochenbiopsie
- - - Femur, perkutan (Nadel-) *77.45.10*
- - - Humerus, perkutan (Nadel-) *77.42.10*

Biopsie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochenbiopsie –*Fortsetzung*
- - - Karpalia und Metakarpalia, perkutan (Nadel-) *77.44.10*
- - - Näher Knochen ausser Gesicht schädelknochen
- - - - Knochenbiopsie
- - - - - Phalangen des Fuss, perkutan (Nadel-) *77.49.40*
- - - - - Wirbelsäule, perkutan (Nadel-) *77.49.20*
- - - - Perkutan (Nadel-) *77.49.90*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation, perkutan (Nadel-) *77.40.10*
- - - Patella, perkutan (Nadel-) *77.46.10*
- - - Radius und Ulna, perkutan (Nadel-) *77.43.10*
- - - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum, perkutan (Nadel-) *77.41.10*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, perkutan (Nadel-) *77.48.10*
- - - Tibia und Fibula, perkutan (Nadel-) *77.47.10*
- - Kolo-skopie mit *45.25*
- - Ösophago
- - - Gastro-duodeno-skopie [EGD] mit geschlossen *45.16*
- - - Skopie mit *42.24*
- - Rekto-sigmoido-skopie mit *48.24*
- - Tracheo-broncho-skopie (flexibel) (starr) mit (Exzision-) *33.24.13*
- - Uretero-skopie mit *56.33*
- - Zervikal *67.12*

Bioresorbierbar
- R Stent ¬ Einsetzen Herzkranz Arterie Stent
- - Mit Medikament-Freisetzung, *36.07.10*
- - Ohne Medikament-Freisetzung, *36.06.10*
- Stent ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, *39.90.11*

BiPAP Therapie zur Behandlung schlaf bezogenen Atem störung Schlaf apnoe ¬
- Erst-einstellung einer CPAP oder *93.9D.11*
- Kontrolle oder Optimierung einer CPAP oder *93.9D.12*

Bishoff * ¬ Operation nach *03.29*

Bishop-Koop-Anastomose ¬ Sonstige Entero-stomie, Anlage einer *46.39.10*

BiV
- Defibrillator ¬ biventrikulär
- - (*37.8E.2*
- - (*37.8F.2*
- ¬ biventrikulär Herz schrittmacher
- - (*37.8A.3*
- - (*37.8B.3*

Biventrikulär
- BiV Defibrillator ¬
- - *37.8E.2*
- - *37.8F.2*
- Herz schrittmacher BiV ¬
- - *37.8A.3*
- - *37.8B.3*
- Offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬

Biventrikulär –*Fortsetzung*

- Offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬ –*Fortsetzung*
- - Entfernen herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - Extra-korporal, *37.6B.21*
- - - Intra-korporal, *37.6B.33*
- - Implantation herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - Extra-korporal, *37.6A.21*
- - - Intra-korporal, *37.6A.33*
- - Revision ohne Ersatz herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - Extra-korporal, *37.6C.21*
- - - Intra-korporal, *37.6C.33*
- Stimulation
- - Mit Intra kardial Defibrillator ¬
- - - *37.8E.2*
- - - *37.8F.2*
- - Ohne Intra kardial Defibrillator ¬
- - - *37.8A.3*
- - - *37.8B.3*
- ¬
- - Dauer Behandlung mit herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - Extra-korporal, *37.69.5*
- - - Intra-korporal, uni- und *37.69.6*
- - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, *37.6D.21*
- - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, uni- und *37.6C.3*

Blade

- Angio plasie
- - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ perkutan *39.77.20*
- - Prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en)) Gefäss(en) ¬ perkutan *39.76.20*
- Laser-angioplastie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranzgefäss(en) ¬ Angioplastik *39.50.20*

Blalock-Hanlon ¬ Operation nach *35.42*

Blalock-Taussig) ¬ Anastomose zwischen A. subclavia und A. pulmonalis (*39.0X.10*

Blascovic * ¬ Operation nach *08.33*

Blase

- Sprengung ¬
- - Künstlich *73.09*
- - Wehen-einleitung durch künstlich *73.01*
- Stimulator ¬
- - Entfernen eines Elektronisch *57.98*
- - Ersetzen eines Elektronisch *57.97*
- - Implantation eines Elektronisch *57.96*
- Tamponade ¬ Sonstige Zystotomie, Zystotomie (Sectio alta), mit Ausräumung einer *57.19.23*
- Verbrennung und Verätzung ¬ Abtragen einer Haut- *86.22.30*

Blase –*Fortsetzung*

- Wand-manschette ¬ Nephro-ureterektomie mit *55.51*
- ¬
- - Aufbau einer offenen Ileum- *56.51*
- - Extra-korporell Stosswellen-Litho-tripsie [ESWL] von Niere, Ureter und/oder *98.51*
- - Ileo-uretero-stomie (nach Bricker) (Ileum- *56.51*
- - Plastisch Rekonstruktion der Harnblase mit Ileum oder Sigmoid [geschlossen Ileum- *57.87*
- - Plikatur einer Emphysem- *32.21*
- - Radiographie von Prostata und Samen- *87.92*
- - Röntgen-kontrast-darstellung der Samen- *87.91*

Blasenhals ¬

- Dilatation
- - am *58.6*
- - Harn- *57.92*
- Durchtrennung am *57.91*
- Implantat-Injektion in Urethra und/oder Harn- *59.72*
- Plastik durch Plikatur am Harn- *59.3*
- V-Y-Plastik am Harn- *57.85*
- Zysto-urethroplastik und plastisch Rekonstruktion am Harn- *57.85*

Blasenmole ¬ Hysterotomie mit Entfernen einer *68.0*

Blepharo rrhaphie ¬

- *08.52*
- Eröffnung einer *08.02*

Blepharoptose

- Durch
- - M. frontalis Verfahren mit
- - - Faszie-schlinge ¬ Behebung einer *08.32*
- - - Naht ¬ Behebung einer *08.31*
- - Resektion oder Verlagerung des M. levator palpebrae oder seiner Aponeurose ¬ Behebung einer *08.33*
- - Tarsoplastik ¬ Behebung einer *08.35*
- - Verfahren
- - - M. levator palpebrae ¬ Behebung einer *08.34*
- - - ¬ Behebung einer *08.36*
- ¬ M. orbicularis oculi-Schlinge zur Versorgung einer *08.36*

Blind verschluss

- Laparoskopisch ¬
- - Anterior Rektumresektion, mit Entero-stoma und *48.66.24*
- - Manschettenresektion und tubulär Resektion des Rektum, mit Entero-stoma und *48.66.14*
- - Tief anterior Rektumresektion, mit Entero-stoma und *48.66.34*
- Offen chirurgisch ¬
- - Anterior Rektumresektion, mit Entero-stoma und *48.66.22*
- - Manschettenresektion und tubulär Resektion des Rektum, mit Entero-stoma und *48.66.12*
- - Tief anterior Rektumresektion, mit Entero-stoma und *48.66.32*

Blinde ¬ Sonstige Rehabilitation für *93.78*

Blindenhund ¬ Training im Gebrauch eines *93.76*

Block

- Chemotherapie
- - Chemotherapie-block während eines Stationär Aufenthalt ¬ Hochgradig komplex und intensiv *99.25.10*
- - Zwei Chemotherapie-block während eines Stationär Aufenthalt ¬ Hochgradig komplex und intensiv *99.25.11*
- - ¬ Mittelgradig komplex und intensiv *99.25.02*
- Oder Viel-lamelle-kollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahlentherapie, individuell *92.29.65*
- Resektion des Larynx (mit Thyreoidektomie) (mit gleichzeitig Tracheo-stomie) ¬ *30.3*
- Während Stationär Aufenthalt ¬ Hochgradig komplex intensiv Block chemotherapie
- - Chemotherapie- *99.25.10*
- - Zwei Chemotherapie- *99.25.11*

Blockbehandlung ¬

- Integriert *94.7X.24*
- Sozial pädiatrisch Neuro pädiatrisch pädiatrisch psychosomatisch Therapie therapie
- - als *94.7X.11*
- - Erweitert *94.7X.12*

Blocker zur Therapie des infantil Hämangiom beim Neugeboren und Säugling ¬ Injektion, Infusion oder oral Gabe von Beta- *99.1A*

Blount Klammer

- Oder intra-medullär Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochenfixation durch (*79.36.10*
- Osteotomie, bei Knochentransplantation oder Knochentransposition ¬ Osteosynthese durch (*78.50.23*
- ¬
- - Knochenimplantatentfernung
- - - Becken, Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, Ring-fixateur, (*78.69.21*
- - - Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (*78.65.01*
- - - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte /Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (*78.62.01*
- - - Karpalia und Metakarpalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (*78.64.01*
- - - Näher bezeichneten Knochen, Draht, Zuggurtung/Cerclage, *78.69.51*
- - - Patella, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, (*78.66.01*
- - - Phalangen
- - - - Fuss, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, (*78.69.41*

Blount Klammer –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochenimplantatentfernung –*Fortsetzung*
- - - Phalangen –*Fortsetzung*
- - - - Hand, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, (*78.69.11*
- - - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (*78.63.01*
- - - Skapula und Klavikula, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, winkelstabil Platte, Fixateur extern, *78.61.01*
- - - Talus und Kalkaneus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (*78.69.31*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (*78.68.01*
- - - Tibia und Fibula, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, Ring-fixateur, (*78.67.01*
- - Offene Reposition
- - - Einfachen Fraktur der distal Fibula mit innerer Knochenfixation durch (*79.36.70*
- - - Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochenfixation durch (*79.33.10*
- - - Mehrfragmentfraktur der proximal Tibia mit innerer Knochenfixation durch (*79.36.13*

Blut

- 1 - 5 TE ¬ Transfusion von Voll- *99.03.10*
- Allogen
- - Gerichtet
- - - Nicht-verwandt
- - - - HLA identisch
- - - - - ¬ hämatopoetisch Stamm-Zelle-entnahme aus Nabelschnur- *41.0A.34*
- - - - - ¬ hämatopoetisch Stammzelltransplantation aus Nabelschnur- *41.0B.34*
- - - - Nicht-HLA-identisch ¬
- - - - - Hämatopoetisch Stamm-Zelle-entnahme aus Nabelschnur- *41.0A.35*
- - - - - Hämatopoetisch Stammzelltransplantation aus Nabelschnur- *41.0B.35*
- - - Verwandt
- - - - HLA identisch
- - - - - ¬ hämatopoetisch Stamm-Zelle-entnahme aus Nabelschnur- *41.0A.32*
- - - - - ¬ hämatopoetisch Stammzelltransplantation aus Nabelschnur- *41.0B.32*
- - - - Nicht-HLA-identisch ¬
- - - - - Hämatopoetisch Stamm-Zelle-entnahme aus Nabelschnur- *41.0A.33*
- - - - - Hämatopoetisch Stammzelltransplantation aus Nabelschnur- *41.0B.33*
- - Nicht-verwandt
- - - HLA identisch ¬ hämatopoetisch

Blut –*Fortsetzung*

- Allogen –*Fortsetzung*
- - Nicht-verwandt –*Fortsetzung*
- - - HLA identisch ¬ hämatopoetisch –*Fortsetzung*
- - - - Stamm-Zelle-entnahme aus dem peripher *41.0A.24*
- - - - Stammzelltransplantation aus dem peripher *41.0B.24*
- - - Nicht-HLA-identisch ¬ hämatopoetisch
- - - - Stamm-Zelle-entnahme aus dem peripher *41.0A.25*
- - - - Stammzelltransplantation aus dem peripher *41.0B.25*
- - Verwandt
- - - HLA identisch ¬ hämatopoetisch
- - - - Stamm-Zelle-entnahme aus dem peripher *41.0A.22*
- - - - Stammzelltransplantation aus dem peripher *41.0B.22*
- - - Nicht-HLA-identisch ¬ hämatopoetisch
- - - - Stamm-Zelle-entnahme aus dem peripher *41.0A.23*
- - - - Stammzelltransplantation aus dem peripher *41.0B.23*
- Autolog ¬ hämatopoetisch
- - Stamm Zelle entnahme
- - - Nabelschnur- *41.0A.31*
- - - Peripher *41.0A.21*
- - Stammzelltransplantation
- - - Nabelschnur- *41.0B.31*
- - - Peripher *41.0B.21*
- Druck
- - Durch
- - - 24-Stunden-BD-Messung ¬ Überwachung des systemisch-arteriell *89.61.20*
- - - Monitoring ¬ Überwachung des systemisch-arteriell *89.61.10*
- - ¬ Überwachung
- - - Pulmonal
- - - - Arteriell *89.63*
- - - - Kapillar *89.64*
- - - Systemisch-arteriell *89.61.99*
- Entnahme ¬ Aderlass durch *99.99.02*
- Expander ¬ Transfusion von *99.08*
- Gas
- - Mittels intra-arteriell Sensor ¬ Einsetzen eines Blut-gas-Monitoringsystems und Kontinuierlich Messung der *89.60*
- - Monitoring ¬ Kontinuierlich intra-arteriell *89.60*
- - Monitoringsystems und Kontinuierlich Messung der Blut-gas mittels intra-arteriell Sensor ¬ Einsetzen eines *89.60*
- - ¬ Messung
- - - Gemischt-venös *89.66*
- - - Systemisch-arteriell *89.65*
- Gerinnungsfaktoren ¬ Behandlung von Hämophilie-Patient (Bluter, angeboren) mit *99.06.10*
- Hirn Schranke
- - BHS] mittels Infusion ¬ Unterbrechung der *00.19*
- - ¬ Infusion einer Lösung zur Unterbrechung der *00.19*

Blut –*Fortsetzung*

- Komponente ¬
- - *99.02*
- - Perioperativ autolog Transfusion von Voll-blut oder *99.00*
- Kreislauf ¬ Angio-graphie des posterior zerebral *88.41*
- Mehr als 5 TE ¬ Transfusion von Voll- *99.03.11*
- Oder Blut-komponente ¬ Perioperativ autolog Transfusion von Voll- *99.00*
- Patch ¬ Spinal *03.95*
- Plättchen ¬ Transfusion von *99.05*
- Sammlung ¬
- - Intraoperativ *99.00*
- - Postoperativ *99.00*
- Stillung
- - Adenoidektomie ¬ *28.7X.11*
- - Anus ¬ (postoperativ) *49.95*
- - Dickdarm ¬ endoskopisch *45.43*
- - Dünndarm ¬ endoskopisch *45.35.21*
- - Durch Gastrotomie ¬ *44.49*
- - Gallengang ¬ *51.99.13*
- - Harnblase
- - - Laparoskopisch ¬ (postoperativ) *57.93.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ (postoperativ) *57.93.12*
- - - Perkutan ¬ (postoperativ) *57.93.10*
- - - Trans-urethral ¬ (postoperativ) *57.93.11*
- - - Über ein Stoma ¬ (postoperativ) *57.93.14*
- - Magen oder Duodenum ¬
- - - Sonstige *44.49.99*
- - - Endoskopisch *44.43.99*
- - - Katheter-embolisation zur *44.44*
- - Prostata ¬
- - - *60.94*
- - - Zysto-skopie zur *60.94*
- - Tonsillektomie
- - - Adenoidektomie, sonstige ¬ *28.7X.99*
- - - ¬ *28.7X.10*
- - ¬ Wieder eröffnung
- - - Herz und Perikard zur *37.99.80*
- - - Laparotomie zur *54.12.11*
- - - Thorakotomie zur *34.03*
- - - Wunde im Gebiet der Schilddrüse zur (postoperativ) *06.02*
- Versorgung ¬ Pollizisation mit Übertragung von Nerv und *82.61*
- ¬ Transfusion
- - Früher entnommen autolog *99.02*
- - Voll
- - - - *99.03.00*
- - - - *99.03.99*

Blutegel

- Blutegeltherapie) ¬ Aderlass, durch *99.99.01*
- Therapie ¬ *99.99*
- ¬ Aderlass durch *99.99*

Blutegeltherapie) ¬ Aderlass, durch Blutegel (*99.99.01*

Bluter, angeboren) mit Blutgerinnungsfaktoren ¬ Behandlung von Hämophilie-Patient (*99.06.10*

Blutgefäss

- Kopf Hals
- - Mit Ersatz ¬ Resektion von anderen *38.42*
- - ¬
- - - Korrektur eines Aneurysma von *39.52.19*
- - - Therapeutisch Ultraschall von *00.01*
- Läsion) mit Ersatz ¬ Exzision von arteriovenös Aneurysma oder *38.4*
- Mit
- - Ersatz ¬ Resektion
- - - Intra-kraniell *38.41*
- - - Thorakal *38.45.99*
- - Gewebe-Patch, sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion eines *39.56.99*
- Naht ¬ *39.30*
- Oberen Extremität mit Ersatz, sonstige ¬ Resektion von *38.43.99*
- Riss ¬ Naht eines *39.3*
- Z.B. Ligatur, Destruktion, Resektion) ¬ Operation an intra-spinal *03.99.10*
- Zur Transplantation ¬ endoskopisch Exzision eines *38.6A*
- ¬
- - Anwendung
- - - Clipsystems an *39.30.12*
- - - Nahtsystem an *39.30.11*
- - Biopsie eines *38.21*
- - Clipping eines *38.8*
- - Diagnostisch Verfahren an *38.29*
- - Geschlossen Biopsie intra kraniell
- - - *01.18.10*
- - - *01.18.19*
- - Intravaskulär Bildgebung [Ultraschall] von *00.2*
- - Komplex-eingriff an Hirnhaut und intra-kraniell *02.5*
- - Korrektur eines Aneurysma von intra-kraniell *39.52.11*
- - Ligatur eines *38.8*
- - Offene Biopsie intra kraniell
- - - *01.18.20*
- - - *01.18.29*
- - Operationen
- - - an *39.99.99*
- - - Intra-spinal *03.99.19*
- - Spaltung eines *38.8*
- - Stereotaktisch
- - - Geschlossen Biopsie an intra-kraniell *01.18.11*
- - - Offene Biopsie an intra-kraniell *01.18.21*
- - Therapeutisch Ultraschall von peripher *00.03*
- - Thermo-graphie von *88.86*
- - Verschluss
- - - eines *38.8*
- - - Stich-kanal mit Kollagen an *39.30.13*

Blutkoagula

- Harnblase, ohne Inzision ¬ Entfernen von *57.0*

Blutkoagula –*Fortsetzung*

- Ureter oder Niere-becken, ohne Inzision ¬ Entfernen von *56.0*

Blutung

- Vaskulär Eingriff ¬ Stillung einer *39.41*
- ¬
- - Endoskopisch Stillung einer Ösophagus- *42.33*
- - Laparotomie zur Stillung einer postoperativ *54.12.11*
- - Stillung einer postoperativ *39.98*

BLVR ¬ biologisch Lunge volumen reduktion

- (*33.7*
- n.n.bez. (*33.79*

Bogen

- Aorta thoracica ¬ Aorta ascendens Aorten
- - - *39.56.31*
- - - *39.57.31*
- - - *39.59.51*
- Bestrahlung IMAT ¬
- - Hoch volt strahlentherapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - - Extra-zerebral, intensität-moduliert *92.39.31*
- - - Zerebral, intensität-moduliert *92.39.21*
- - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - Extra-zerebral, intensität-moduliert *92.30.31*
- - - Zerebral, intensität-moduliert *92.30.21*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der Aorta ascendens und des Aorten- *38.34.10*
- - Ersatz ¬ Resektion der Aorta ascendens oder des Aorten- *38.45.11*
- Photo koagulation ¬
- - Behebung einer Amotio retinae durch Xenon- *14.53*
- - Destruktion einer chorio-retinal Läsion durch Xenon- *14.23*
- - Versorgung eines Retina-Riss durch Xenon- *14.33*
- Thorakal Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines Aneurysma der Aorta ascendens, des Aorten- *39.52.21*
- ¬
- - Aorta und Aorten- *00.22*
- - Aorten
- - - - *38.64*
- - - - *38.84*
- - Arterio-graphie von Aorta und Aorten- *88.42*
- - Endarterektomie von Aorta ascendens und Aorten- *38.14.10*
- - Inzision von Aorta ascendens und Aorten- *38.04.10*
- - Korrektur des Zahn- *24.8*
- - Operationen bei kongenital Anomalie des Aorten-isthmus (Stenose) oder bei unterbrochen Aorten- *39.99.21*
- - Ultra-sonographie des Aorten- *88.73*

Bogengang

- Innen-ohr und Vestibulum ¬ Destruktion durch Injektion in *20.72.13*
- Mit Transplantat (Haut) (Vene) ¬ Fenestration an den *20.61*

Bogengang –*Fortsetzung*

- ¬ Destruktion durch Injektion in die *20.72.10*

Bohr loch

- Loch) ¬ Einsetzen von intra-kraniell Katheter(n) via *01.28*
- Trepanation der Kalotte als Zugang ¬ *01.24.21*

Bolus-material ¬ *92.29.64*

Bolzen bei achsengeführt Totalprothese ¬ Entfernen des Verbindung- *80.06.18*

Bone

- Anchored Hearing Aid), Epithesen ¬ Z.B. für BAHA (*20.99.10*
- Morphogenetic protein, rhBMP] ¬ Einsetzen von rekombinant Knochen-morphogenetisch Protein [*84.52*

Borggreve-Plastik ¬ *84.99.14*

Borsäure, Salizylsäure) der Tuba auditiva ¬ Insufflation (*20.8*

Botalli

- Mit
- - Amplatz-Ductus-Occluder ¬ Katheter-interventionell Verschluss des Ductus arteriosus *39.99.32*
- - Coil ¬ Katheter-interventionell Verschluss des Ductus arteriosus *39.99.31*
- ¬
- - Katheter interventionell Verschluss Ductus arteriosus
- - - *39.99.30*
- - - *39.99.38*
- - Ligatur des Ductus arteriosus *38.84.31*
- - Medikamentös Verschluss des Ductus arteriosus *99.29.20*

Bottle-repair einer Hydrocele testis ¬ *61.2*

Botulinus-Antitoxin ¬ Verabreichung von *99.57*

Bougierung

- Darm
- - Endoskopisch ¬ *46.85.10*
- - Laparoskopisch ¬ *46.85.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.85.11*
- Magen
- - Endoskopisch ¬ *44.99.10*
- - Laparoskopisch ¬ *44.99.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.99.11*
- Rektum ¬ Dilatation oder *48.99.12*
- ¬ *60.95*

BPD

- Laparoskopisch ¬
- - Reversal nach Bilio-pankreatisch Diversion (*44.5X.44*
- - Revision nach Bilio-pankreatisch Diversion [*44.5X.42*
- Offen chirurgisch ¬
- - Reversal nach Bilio-pankreatisch Diversion (*44.5X.43*
- - Revision nach Bilio-pankreatisch Diversion [*44.5X.41*

BPD-DS

- Laparoskopisch ¬ Biliopankreatisch Diversion des Magen mit Duodenal-Switch [*43.89.31*

BPD-DS –*Fortsetzung*

- Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatisch Diversion des Magen mit Duodenal-Switch [*43.89.30*

Brachial Bypass Graft ¬

- *39.29*

- Axillo- *39.29*

Brachialis

- Mit

- - Epineural

- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition des Plexus *04.79.11*

- - - Primär Naht ¬ Transposition des Plexus *04.6X.20*

- - - Sekundär Naht ¬ Transposition des Plexus *04.6X.21*

- - Inter faszikulär

- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition des Plexus *04.79.22*

- - - Primär Naht ¬ Transposition des Plexus *04.6X.22*

- - - Sekundär Naht ¬ Transposition des Plexus *04.6X.23*

- Nerv der Schulter ¬ Transplantation von Plexus *04.5X.11*

- Oder eines Nerv der Schulter ¬ Transposition mit Neuro-lyse und Dekompression des Plexus *04.6X.71*

- Primär ¬

- - Epineural Naht des Plexus *04.3X.11*

- - Inter-faszikulär Naht des Plexus *04.3X.31*

- Sekundär ¬

- - Epineural Naht des Plexus *04.3X.21*

- - Inter-faszikulär Naht des Plexus *04.3X.41*

- ¬

- - A.

- - - *38.13*

- - - V.

- - - -) *38.03*

- - - -) *38.43*

- - - -) *38.63*

- - - -) *38.83*

- - Arteriell Bypass zwischen: Aorta, A. carotis und A. *39.22*

- - Dekompression oder Lösung von Adhäsion am Plexus *04.49.10*

- - Destruktion des Plexus *04.2X.30*

- - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) des Plexus *04.03.30*

- - Exzision oder Avulsion des Plexus *04.07.40*

- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie am Plexus *04.11.30*

- - Inzision am Plexus *04.04.30*

- - Naht der A. *39.31.22*

- - Offene Biopsie am Plexus *04.12.30*

- - V. *38.53*

Brachiocephalica

- Mit

- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. subclavia, V. axillaris und V. *39.56.22*

- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. subclavia, V. axillaris und V. *39.57.22*

- ¬

Brachiocephalica –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*

- - Naht der V. *39.32.32*

- - Plastisch Rekonstruktion der V. subclavia, V. axillaris und V. *39.59.42*

- - V. *38.85*

Brachiocephalicus

- Mit

- - Anastomose ¬ Resektion des Truncus *38.35.12*

- - Ersatz ¬ Resektion des Truncus *38.45.22*

- ¬

- - Chirurgischer Verschluss des Truncus *38.85.13*

- - Endarterektomie des Truncus *38.15.20*

- - Naht des Truncus *39.31.72*

Brachytherapie

- Bestrahlung planung

- - Brachytherapie

- - - Komplex ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und *92.29.84*

- - - Mittel ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und *92.29.83*

- - Intensität-moduliert Radiotherapie ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und *92.29.81*

- - Mit Fusion CT

- - - MRT

- - - - Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und *92.29.82*

- - - - PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und *92.29.88*

- - - PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und *92.29.87*

- - Ohne individuell Dosis-planung ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und *92.29.85*

- - Perkutan Bestrahlung, mit individuell Dosis-planung ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und *92.29.86*

- CT gesteuert Simulation

- - Brachytherapie ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und *92.29.72*

- - Extern Bestrahlung ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und *92.29.71*

- Feldfestlegung mit Simulator

- - Mit 3D-Plan ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und *92.29.74*

- - Ohne 3D-Plan ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und *92.29.73*

- Komplex ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlung-planung für die *92.29.84*

- Mit

- - Implantation

- - - Entfernbar Strahlern Ebene

- - - - Gepulste Dosis-leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitiell *92.29.12*

- - - - Hohe Dosis

- - - - - Leistung ¬ Interstitiell *92.29.13*

- - - - - Leistung, intraoperativ ¬ *92.29.24*

- - - - Niedrige Dosis-leistung ¬ Interstitiell *92.29.11*

- - - - ¬ Interstitiell

- - - - - *92.29.19*

- - - - - *92.29.2*

Brachytherapie –*Fortsetzung*

- Mit –*Fortsetzung*

- - Implantation –*Fortsetzung*

- - - Permanent Strahlern, nach Anzahl der Quellen ¬ Interstitiell *92.29.3*

- - Oberfläche-applikator, sonstige ¬ *92.29.49*

- - Rhenium-188 ¬ endo-vaskulär *92.28.33*

- - Umschlossenen Radio nuklid

- - - Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (*92.27.39*

- - - Intra

- - - - Uterin

- - - - - Intra-vaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (*92.27.13*

- - - - - ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (*92.27.11*

- - - - Vaginal ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (*92.27.12*

- - - Intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (*92.27.22*

- - - Intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (*92.27.23*

- - - Intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (*92.27.40*

- - - Koronargefäss ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (*92.27.31*

- - - Körper oberfläche

- - - - Oder n.n.bez. Applikation-ort ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (*92.27.00*

- - - - ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (*92.27.21*

- - - Weiblich Geschlecht-organ, n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (*92.27.10*

- - - ¬ *92.29.09*

- - Volumenimplantation entfernbar Strahlern Ebene

- - - Gepulste Dosis-leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitiell *92.29.22*

- - - Hohe Dosis-leistung ¬ Interstitiell *92.29.23*

- - - Niedrige Dosis-leistung ¬ Interstitiell *92.29.21*

- - - ¬ Interstitiell *92.29.29*

- Mittel ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlung-planung für die *92.29.83*

- ¬

- - Bestrahlung

- - - Planung für perkutan Bestrahlung und *92.29.89*

- - - Simulation für extern Bestrahlung und Brachytherapie, CT-gesteuert Simulation für die *92.29.72*

- - Implantation und Entfernung eines Katheter-Ballon-System zur intra-zerebral *02.99.50*

- - Intrakavitär *92.20*

- - Intravaskulär *92.27*

Braille oder Moon ¬ Training in *93.77*

Branchiogen

- Fistel ¬ Verschluss einer *29.52*

- Zyste oder Rest Kiemen spalte

- - Sekundär Eingriff ¬ Exzision von *29.2X.11*

- - ¬ Exzision von *29.2X.99*

Breath Test ¬ Single *89.38.25*

Brei-schluck, sonstige ¬ Oesophagus- *87.61.99*

Brickenkamp) * ¬ Durchführung des Aufmerksamkeit-Belastung-Test (R *94.02*

Bricker) (Ileum-blase) ¬ Ileo-uretero-stomie (nach *56.51*

Bride

- Hand ¬ Korrektur einer Narbe-kontraktur oder *86.84.14*
- Kopf ¬ Korrektur einer Narbe-kontraktur oder *86.84.10*
- Leisten- und Genital-region oder am Gesäss ¬ Korrektur einer Narbe-kontraktur oder *86.84.17*
- Lokalisation ¬ Korrektur einer Narbe-kontraktur oder *86.84.19*
- Unter-arm ¬ Korrektur einer Narbe-kontraktur oder *86.84.13*
- Unteren Extremität ¬ Korrektur einer Narbe-kontraktur oder *86.84.18*
- ¬ Korrektur einer Narbe-kontraktur oder *86.84.99*

Brille ¬ Anpassung und Abgabe einer *95.31*

Brock * ¬ Operation nach *35.03*

Bronchial

- Anastomose Naht
- - Mit
- - - Muskel-transposition ¬ plastisch Deckung *33.48.12*
- - - Omentum majus ¬ plastisch Deckung *33.48.11*
- - - Perikard ¬ plastisch Deckung *33.48.13*
- - - Perikardial Fett ¬ plastisch Deckung *33.48.17*
- - - Pleura ¬ plastisch Deckung *33.48.16*
- - - Vena azygos ¬ plastisch Deckung *33.48.15*
- - - Zwerchfell ¬ plastisch Deckung *33.48.14*
- - ¬ plastisch Deckung *33.48.19*
- Endo-sonographie ¬ Trans- *88.73.20*
- Lungenbiopsie ¬ Trans- *33.27*
- Lymphknoten
- - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ radikal Exzision peri- *40.59.22*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ radikal Exzision peri- *40.59.12*
- Muskulatur ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, Thermo-plastie der *32.01.13*
- Nadel-aspiration ¬ Tracheo-broncho-skopie (flexibel) (starr) mit Trans- *33.24.14*
- Ultrasound (EBUS) ¬ Endo- *88.73.20*
- Ventil
- - Anzahl Ventil ¬ endoskopisch
- - - Einsetzen von *33.71.1*
- - - Ersetzen von *33.71.2*
- - Zur Luftstrom umleitung ¬
- - - Endo- *33.71*
- - - Intra- *33.71*
- - ¬ endoskopisch Einsetzen oder Ersetzen von *33.71.09*
- Vorrichtung oder Substanz ¬ endoskopisch
- - Einsetzen
- - - von sonstiger *33.79.09*

Bronchial *–Fortsetzung*

- Vorrichtung oder Substanz ¬ endoskopisch *–Fortsetzung*
- - Einsetzen *–Fortsetzung*
- - - von sonstiger *33.79*
- - Entfernen von *33.78*
- ¬ regional Lymphadenektomie
- - Rahmen eines anderen Eingriff, mediastinal und peri- *40.3X.26*
- - Selbstständiger Eingriff, mediastinal und peri- *40.3X.16*

Broncho

- Alveolär Lavage
- - BAL) ¬ diagnostisch *33.24*
- - ¬ Tracheo-broncho-skopie (flexibel) (starr) mit *33.24.11*
- Graphie ¬
- - Endo-tracheal *87.31*
- - Kontrast- *87.32*
- - Trans-krikoidal *87.32*
- Kutan Fistulektomie ¬ *33.42*
- Ösophageal Fistulektomie ¬ *33.42*
- Pleural Fistel ¬ Verschluss einer *34.73*
- Pleuro
- - Kutan Fistel ¬ Verschluss einer *34.73*
- - Mediastinal Fistel ¬ Verschluss einer *34.73*
- Provokation test
- - Mit Mannitol ¬ *89.38.51*
- - ¬ Methacholin für *89.38.52*
- Skopie
- - Durch
- - - Inzision ¬ Tracheo- *33.21.10*
- - - Künstlich Stoma, sonstige ¬ Tracheo- *33.21.99*
- - Flexibel starr mit
- - - Broncho-alveolär Lavage ¬ Tracheo- *33.24.11*
- - - Bürste zur Sekret oder Proben-entnahme ¬ Tracheo- *33.24.10*
- - - Bürsten-zytologie der Lunge ¬ Tracheo- *33.24.12*
- - - Exzision-) Biopsie ¬ Tracheo- *33.24.13*
- - - Trans-bronchial Nadel-aspiration ¬ Tracheo- *33.24.14*
- - Mit
- - - Ballon-katheter zur Messung kollateral Ventilation ¬ Tracheo- *33.23.14*
- - - Kryobiopsie ¬ Tracheo- *33.24.16*
- - - Starr Bronchoskop ¬ Tracheo- *33.23.11*
- - Unter fluoroskopisch Kontrolle mit Biopsie ¬ fiberoptisch (flexible) *33.27*
- - ¬
- - - Fiberoptisch Tracheo- *33.22*
- - - Flexible Tracheo- *33.22*
- - - Fluoreszenz-tracheo- *33.23.13*
- - - Tracheo- *33.23.99*
- Stomie ¬ Verschluss einer *33.42*
- Viszeral Fistulektomie ¬ *33.42*

Bronchoplastisch

- Angioplastisch Erweiterung ¬
- - Lobektomie Lunge
- - - Bi-lobektomie, mit *32.42.44*
- - - Offen chirurgisch

Bronchoplastisch *–Fortsetzung*

- Angioplastisch Erweiterung ¬ *–Fortsetzung*
- - Lobektomie Lunge *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch *–Fortsetzung*
- - - - Mit radikal Lymphadenektomie, mit *32.42.24*
- - - - Ohne radikal Lymphadenektomie, mit *32.42.14*
- - - Thorakoskopisch, ohne Angabe einer radikal Lymphadenektomie, mit *32.41.14*
- - Pneumonektomie offen chirurgisch
- - - Mit radikal Lymphadenektomie, mit *32.51.24*
- - - Ohne einer radikal Lymphadenektomie, mit *32.51.14*
- Erweiterung ¬
- - Lobektomie Lunge
- - - Bi-lobektomie, mit *32.42.42*
- - - Offen chirurgisch
- - - - Mit radikal Lymphadenektomie, mit *32.42.22*
- - - - Ohne radikal Lymphadenektomie, mit *32.42.12*
- - - Thorakoskopisch, ohne Angabe einer radikal Lymphadenektomie, mit *32.41.12*
- - Pneumonektomie offen chirurgisch
- - - Mit radikal Lymphadenektomie, mit *32.51.22*
- - - Ohne einer radikal Lymphadenektomie, mit *32.51.12*
- Oder angioplastisch Erweiterung ¬
- - Lobektomie Lunge
- - - Bi-lobektomie, ohne *32.42.41*
- - - Offen chirurgisch
- - - - Mit radikal Lymphadenektomie, ohne *32.42.21*
- - - - Ohne radikal Lymphadenektomie, ohne *32.42.11*
- - - Thorakoskopisch, ohne Angabe einer radikal Lymphadenektomie, ohne *32.41.11*
- - Pneumonektomie offen chirurgisch
- - - Mit radikal Lymphadenektomie, ohne *32.51.21*
- - - Ohne einer radikal Lymphadenektomie, ohne *32.51.11*

Bronchoskop ¬ Tracheo-broncho-skopie mit starr *33.23.11*

Bronchoskopisch

- Argon-Beamer Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, *32.01.11*
- Laser Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, *32.01.12*
- Photodynamische Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, *32.01.10*

Bronchus

- Bifurkationsresektion ¬ Sonstige Exzision an einem *32.1X.10*
- Bronchoskopisch
- - Argon-Beamer Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.11*

Bronchus –*Fortsetzung*

- Bronchoskopisch –*Fortsetzung*
- - Laser Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.12*
- - Photodynamische Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.10*
- Dilatation
- - Endoskopisch
- - - Mit Einlegen oder Wechsel Stent Stent graft
- - - - Hybrid/dynamisch ¬ *33.91.23*
- - - - Kunststoff ¬ *33.91.21*
- - - - Metall ¬ *33.91.22*
- - - - ¬ *33.91.29*
- - - Ohne weitere Massnahmen ¬ *33.91.10*
- - - ¬ *33.91*
- - ¬ *33.91.99*
- Durch
- - Thorako-skopie ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.09.20*
- - Thorakotomie ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.09.10*
- Fistel ¬ Verschluss einer *33.42*
- Oder Lunge, nach Anzahl ¬ endoskopisch Einsetzen von Coil(s) in den *33.72.1*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörper von Trachea und *98.15*
- Revision einer Bronchus-stumpf-insuffizienz ¬ Sonstige Exzision an einem *32.1X.20*
- Riss ¬ Naht eines *33.41*
- Stumpf-insuffizienz ¬ Sonstige Exzision an einem Bronchus, Revision einer *32.1X.20*
- Thermo-plastie der Bronchial-muskulatur ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.13*
- Trachea ¬ Sonstige Lavage von *96.56*
- ¬
- - Diagnostisch Massnahmen an Lunge und *33.29*
- - Endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.99*
- - Exzision an einem *32.1X.99*
- - Inzision an einem *33.0*
- - Ligatur eines *33.92*
- - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.09.99*
- - Operationen an einem *33.98*
- - Plastisch Rekonstruktionen an einem *33.48.99*
- - Radiographie eines *87.49*
- - Resektion (Wide Sleeve) an einem *32.1*

Bronchusbiopsie ¬

- Geschlossen [endoskopisch] *33.24.99*
- Offene *33.25*

Brücke ¬ Einsetzen

- Abnehmbar *23.43*
- Fixierten *23.42*

Brunschwig * ¬ Operation nach *43.19*

Brust

- Wirbel (BWS) ¬ Röntgen: *87.23*

Brust –*Fortsetzung*

- Wirbelsäule
- - Durch Laminotomie oder Hemi laminektomie dorsal
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.24*
- - - 2 Segment ¬ Zugang zur *03.09.25*
- - - 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur *03.09.26*
- - Mit BV ¬ Injektion eines Medikament zur Schmerztherapie an der *04.81.23*
- - Ventral
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.21*
- - - 2 Segment ¬ Zugang zur *03.09.22*
- - - 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur *03.09.23*
- - ¬
- - - Injektion Infusion Medikament Gelenk Wirbelsäule zur Schmerztherapie
- - - - Mit BV, an den Gelenk der *81.92.23*
- - - - Ohne BV, an den Gelenk der *81.92.13*
- - - Radiographie der *87.23*
- - - Zugang zur *03.09.29*
- ¬ Milch-extraktion aus der laktierend *99.98*

Brustwand

- Bauch Rücken ¬
- - Augmentation einer Sehne, *83.88.14*
- - Bursektomie, *83.5X.14*
- - Bursotomie, *83.03.14*
- - Deckung eines Defekt an einer Faszie, *83.89.24*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, *83.19.24*
- - Durchtrennung
- - - Muskel, *83.19.14*
- - - Sehne, *83.13.24*
- - - Weichteil, *83.19.94*
- - Exzision
- - - Läsion
- - - - Faszie, *83.39.22*
- - - - Muskel, *83.32.12*
- - - - Sehnenscheide, *83.31.14*
- - - - Weichteil, Exzision einer Läsion an einer Sehne, *83.39.12*
- - - Weichteil, *83.49.34*
- - Fasziektomie, *83.44.14*
- - Faszientransplantation, *83.82.14*
- - Fasziotomie oder Aponeurotomie, *83.14.14*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, *83.09.14*
- - Grossflächig Voll-haut-transplantat an *86.63.25*
- - Inzision
- - - Sehne, *83.13.14*
- - - Weichteil, *83.09.94*
- - Kleinflächig Voll-haut-transplantat an *86.63.15*
- - Kompartmentresektion, *83.49.24*
- - Lappen stiel durchtrennung
- - - Hautplastik an *86.89.16*
- - - Lappenplastik, *83.19.34*
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, *83.91.14*

Brustwand –*Fortsetzung*

- Bauch Rücken ¬ –*Fortsetzung*
- - Muskelplastik, *83.87.14*
- - Muskel-transfer oder -transplantation, *83.77.14*
- - Myektomie, *83.45.14*
- - Myotomie, *83.02.14*
- - Naht
- - - Muskel oder Faszie, *83.65.14*
- - - Sehne, *83.64.14*
- - - Sehnenscheide, *83.61.14*
- - Operationen
- - - Muskel, Faszie und Bursa, *83.99.24*
- - - Sehne, *83.99.14*
- - Plastisch Operationen
- - - Faszie, *83.89.94*
- - - Muskel, *83.87.94*
- - - Sehne, *83.88.94*
- - Reinsertion
- - - Muskel, *83.74.14*
- - - Sehne, *83.73.14*
- - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, *83.88.34*
- - Sehne
- - - Ersatzplastik, *83.88.24*
- - - Rück-verlagerung, *83.72.14*
- - - Transfer oder -transplantation, *83.75.14*
- - - Verlagerung, *83.71.14*
- - Sehnentransplantation, *83.81.14*
- - Sekundär Naht einer Sehne, *83.62.14*
- - Tenodese, *83.88.44*
- - Tenonektomie, *83.42.14*
- - Transplantation
- - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, *83.82.44*
- - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, *83.82.24*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen, *83.82.34*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, *83.85.24*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, *83.85.14*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, *83.89.14*
- Deformität ¬ Korrektur einer *34.74*
- Knochenplastik und Knochentransplantation ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.40*
- Komplett Resektion Sternum
- - Mit Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der *34.4X.32*
- - Ohne Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der *34.4X.31*
- Mit
- - Perikard Zwerchfellresektion
- - - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleurektomie und Dekortikation der Lunge und *34.51.14*
- - - Thorakoskopisch ¬ radikal Pleurektomie und Dekortikation der Lunge und *34.52.14*
- - Perikardresektion

Brustwand –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Perikardresektion –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleurektomie und Dekortikation der Lunge und *34.51.12*
- - - Thorakoskopisch ¬ radikal Pleurektomie und Dekortikation der Lunge und *34.52.12*
- - Rekonstruktion ¬ Teilresektion einer Läsion an der *34.4X.22*
- - Zwerchfellresektion
- - - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleurektomie und Dekortikation der Lunge und *34.51.13*
- - - Thorakoskopisch ¬ radikal Pleurektomie und Dekortikation der Lunge und *34.52.13*
- Offene Reposition Sternumfraktur
- - Durch
- - - Draht ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.31*
- - - Platte ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.32*
- - ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.39*
- Ohne
- - Perikard oder Zwerchfellresektion
- - - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleurektomie und Dekortikation der Lunge und *34.51.11*
- - - Thorakoskopisch ¬ radikal Pleurektomie und Dekortikation der Lunge und *34.52.11*
- - Rekonstruktion ¬ Teilresektion einer Läsion an der *34.4X.21*
- Pleura und Zwerchfell ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *34.28*
- Rücken
- - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Hautläsion an *86.4X.26*
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an *86.78.14*
- - - - Gestielt
- - - - - Oder frei Lappen an *86.78.44*
- - - - - Regional Lappen oder Gestielt Fern-lappen an *86.78.24*
- - - Einsetzen eines Gewebeexpander an *86.93.15*
- - - Exploration einer Sehnenscheide, *83.01.14*
- - - Exzision einer Sehnenscheide, *83.49.14*
- - - Grossflächig
- - - - Dehnungsplastik an *86.76.14*
- - - - Heterolog Hauttransplantation an *86.65.25*
- - - - Homolog Hauttransplantation an *86.66.25*
- - - - Insel-lappenplastik an *86.76.44*
- - - - Spalthauttransplantation an *86.69.25*
- - - - Temporär
- - - - - Haut-Regeneration-graft an *86.67.25*
- - - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an *86.88.45*
- - - - Transpositionsplastik an *86.76.34*

Brustwand –*Fortsetzung*
- Rücken –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Grossflächig –*Fortsetzung*
- - - - Verschiebe-Rotationsplastik an *86.76.24*
- - - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an *86.88.35*
- - - - Z-Plastik an *86.76.54*
- - - Inzision mit Drainage an Haut und Subkutangewebe von *86.04.15*
- - - Kleinflächig
- - - - Dehnungsplastik an *86.74.14*
- - - - Heterolog Hauttransplantation an *86.65.15*
- - - - Homolog Hauttransplantation an *86.66.15*
- - - - Insel-lappenplastik an *86.74.44*
- - - - Spalthauttransplantation an *86.69.15*
- - - - Temporär
- - - - - Haut-Regeneration-graft an *86.67.15*
- - - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an *86.88.25*
- - - - Transpositionsplastik an *86.74.34*
- - - - Verschiebe-Rotationsplastik an *86.74.25*
- - - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten am *86.88.15*
- - - - Z-Plastik an *86.74.54*
- - - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut von *86.78.34*
- - - Lokal Lappenplastik an *86.77.14*
- - - Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut-transplantat der *86.75.15*
- - - Sehne-transposition, *83.76.14*
- - - Temporär Weichteil-deckung an *86.88.95*
- Sekundär Verschluss Thorakotomie
- - Durch
- - - Draht ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.11*
- - - Platte ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.12*
- - ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.19*
- Stabilisierung offen chirurgisch
- - Durch
- - - Draht ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.21*
- - - Platte ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.22*
- - ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.29*
- Thorakotomie zur Fremdkörperentfernung ¬ Inzision an der *34.01.10*
- Verletzung ¬ Naht einer *34.71*
- Zwerchfell-, Ösophagus-Resektion ¬ Kriterien einer Erweiterung sind: Resektion Intra-perikardial Gefäss oder an der Wirbelsäule, Perikard-, Vorhof- , *32.51.31*
- ¬
- - Biopsie an der *34.23.99*
- - Destruktion einer Läsion an der *34.4X.40*
- - Exzision
- - - Läsion an der *34.4X.10*

Brustwand –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Oder Destruktion einer Läsion an der *34.4X.99*
- - Fistulo-graphie der *87.38*
- - Geschlossen (Nadel-) Biopsie an der *34.23.10*
- - Inzision
- - - an der *34.01.99*
- - - Pleura, Adhäsiolyse an Lunge und *34.09.10*
- - Offene Biopsie an der *34.23.20*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - an der *34.79.99*
- - - an der *34.79*
- - Sino-graphie der *87.38*
- - Weichteil-Radiographie der *87.39*

Brustwandteilresektion ¬
- Radikal Mastektomie
- - Mit *85.45.11*
- - Ohne *85.45.10*
- Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinum, mit Lungenresektion oder *34.3X.22*

Brustwarze
- Erhaltend Mastektomie mit komplett Resektion Drüsengewebes
- - Mit Straffung Haut mantel
- - - Bildung eines Gestielt Corium-cutis-Lappen ¬ *85.34.23*
- - - ¬ *85.34.22*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ *85.34.21*
- Mit
- - Frei Lappen ¬ plastisch Rekonstruktion der *85.87.23*
- - Lokal Lappen ¬ plastisch Rekonstruktion der *85.87.22*
- - Tätowierung ¬ plastisch Rekonstruktion der *85.87.21*
- Verletzung) ¬ Naht an der *85.87.10*
- ¬
- - Chirurgische Eversion einer invertierten *85.87.13*
- - Exzision
- - - einer *85.25*
- - - Akzessorisch *85.24*
- - Operation an der *85.87.99*
- - Transplantation einer *85.86*

Bruzellose ¬ Impfung gegen *99.55*

Bryant ¬ Traktion nach *93.44*

Buccalis ¬ Transplantat am Sulcus *27.99*

Buccolabialis oder lingualis, sonstige ¬ Extension oder Vertiefung des Sulcus *24.91.99*

Buck ¬ Traktion nach *93.46*

Bukal oder dorsal Zugang ¬
- Kranio zervikal Spondylodese mit ventral trans
- - - *81.01*
- - - *81.31*
- Spondylodese
- - C1-C2 mit ventral trans
- - - - *81.01*

Bukal oder dorsal Zugang ¬ *–Fortsetzung*

- Spondylodese *–Fortsetzung*
- - C1-C2 mit ventral trans *–Fortsetzung*
- - - - *81.31*
- - Os occipital C2 mit ventral trans
- - - - *81.01*
- - - - *81.31*

Bulbär

- Injektion einer Therapeutisch Substanz ¬ Retro- *16.91*
- Medikament-träger ¬ Einlegen eines extra- *16.98.23*

Bulbo-urethralis ¬ Drainage einer Glandula *58.91*

Bulbus

- Ruptur ¬ Versorgung einer *16.82*
- Urethrae (nach Benenenti) ¬ Rotation des *58.49*

Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus adhärent Gewebe von einem Arterie-Vene-Nerv *39.91*

Burch ¬ Verfahren nach *59.5*

Buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis, Korrektur einer peno-skrotal Transposition oder eines vergraben Penis (concealed penis oder *64.44.11*

Bursa

- Brustwand Bauch Rücken ¬
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.14*
- - Operationen an Muskel, Faszie und *83.99.24*
- Extremität ¬
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.16*
- - Operationen an Muskel, Faszie und *83.99.26*
- Hand ¬
- - Aspiration einer *82.92*
- - Injektion einer Therapeutisch Substanz in eine *82.94*
- Inkl. diejenigen an der Hand ¬ Andere diagnostisch Massnahmen an Muskel, Sehne, Faszie und *83.29*
- Kopf Hals ¬
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.10*
- - Operationen an Muskel, Faszie und *83.99.20*
- Leisten Genital region Gesäss ¬
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.15*
- - Operationen an Muskel, Faszie und *83.99.25*
- Lokalisation ¬
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.19*
- - Operationen an Muskel, Faszie und *83.99.29*
- Ober arm Ellenbogen ¬
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.12*
- - Operationen an Muskel, Faszie und *83.99.22*
- Punktion ¬ *83.94*
- Schulter Axilla ¬

Bursa *–Fortsetzung*

- Schulter Axilla ¬ *–Fortsetzung*
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.11*
- - Operationen an Muskel, Faszie und *83.99.21*
- Unter arm ¬
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.13*
- - Operationen an Muskel, Faszie und *83.99.23*
- ¬
- - Drainage einer Pharyngeal *29.0*
- - Entfernen von Kalk-ablagerung in einer *83.03*
- - Entnahme Biopsie Synovektomie Tenotomie Entfernung
- - - von *81.53*
- - - von *81.55*
- - Injektion einer Therapeutisch Substanz in eine *83.96*
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.99*
- - Naht an einer *83.99*
- - Operationen an Muskel, Sehne, Faszie und *83.99.99*

Bursektomie

- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.5X.14*
- Extremität ¬ *83.5X.16*
- Hand ¬ *82.31*
- Kopf und Hals ¬ *83.5X.10*
- Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.5X.15*
- Lokalisation ¬ *83.5X.19*
- Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.5X.12*
- Schulter und Axilla ¬ *83.5X.11*
- Unter-arm ¬ *83.5X.13*
- ¬ *83.5X.99*

Bursotomie

- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.03.14*
- Extremität ¬ *83.03.16*
- Hand ¬ *82.03*
- Kopf und Hals ¬ *83.03.10*
- Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.03.15*
- Lokalisation ¬ *83.03.19*
- Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.03.12*
- Schulter und Axilla ¬ *83.03.11*
- Unter-arm ¬ *83.03.13*
- ¬ *83.03.99*

Bürste zur Sekret oder Proben-entnahme ¬ Tracheo-broncho-skopie (flexibel) (starr) mit *33.24.10*

Bürstenbiopsie oder Lavage zur Proben

- Entnahme ¬
- - *42.24*
- - *44.14*
- - *45.25*
- Gewinnung ¬
- - *48.24*
- - *51.14*

Bürsten-zytologie der Lunge ¬ Tracheo-broncho-skopie (flexibel) (starr) mit *33.24.12*

BV

- Gelenk
- - Brust wirbelsäule ¬ Injektion Infusion Medikament Gelenk Wirbelsäule zur Schmerztherapie
- - - Mit *81.92.23*
- - - Ohne *81.92.13*
- - Hals wirbelsäule ¬ Injektion Infusion Medikament Gelenk Wirbelsäule zur Schmerztherapie
- - - Mit *81.92.22*
- - - Ohne *81.92.12*
- - Lenden wirbelsäule ISG ¬ Injektion Infusion Medikament Gelenk Wirbelsäule zur Schmerztherapie
- - - Mit *81.92.24*
- - - Ohne *81.92.14*
- - ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der Wirbelsäule zur Schmerztherapie mit *81.92.29*
- Kopfgelenk ¬ Injektion Infusion Medikament Gelenk Wirbelsäule zur Schmerztherapie
- - Mit *81.92.21*
- - Ohne *81.92.11*
- ¬ Injektion
- - Infusion Medikament
- - - Ligamenta oder Muskulatur zur Schmerztherapie
- - - - Mit *81.92.42*
- - - - Ohne bildgebend Verfahren (*81.92.41*
- - - Peripher
- - - - Gelenk zur
- - - - - Schmerzbehandlung mit *81.92.32*
- - - - - Schmerzbehandlung ohne *81.92.31*
- - - - Nerv zur
- - - - - Schmerztherapie mit *04.81.12*
- - - - - Schmerztherapie ohne bildgebend Verfahren (*04.81.11*
- - Medikament zur Schmerztherapie
- - - Brust-wirbelsäule, mit *04.81.23*
- - - Hals wirbelsäule
- - - - Mit *04.81.22*
- - - - Ohne *04.81.21*
- - - Lenden-wirbelsäule, mit *04.81.24*
- - - Wirbelsäule Lokalisation, mit *04.81.25*

BWS) ¬ Röntgen: Brust-wirbel (*87.23*

Bypass

- A.
- - Carotis, sonstige ¬ *39.22.19*
- - Renalis ¬ Sonstiger intra-Abdominal Gefäss-Shunt oder - *39.26.12*
- - Subclavia, sonstige ¬ *39.22.29*
- Anastomose zur Myokard Revaskularisation
- - Gesamt Anzahl ¬ *36.1C*
- - ¬ Sonstige *36.19*
- Aorta ¬ Sonstiger intra-Abdominal Gefäss-Shunt oder - *39.26.11*
- Aortal, sonstige ¬ Aorto-iliaco-femoral *39.25.19*
- Arterie
- - Oberen Extremität ¬ Gefäss-Shunt oder *39.29.20*
- - Unter-schenkel und des Fuss ¬ Gefäss-Shunt oder *39.29.16*

Bypass –*Fortsetzung*
- Arterie –*Fortsetzung*
- - Unteren Extremität, sonstige ¬ Gefäss-Shunt oder *39.29.19*
- Extra anatomisch ¬
- - Obturator- *39.25.30*
- - Peripher) Gefäss-Shunt oder - *39.29.39*
- Gastric Banding bariatrisch eingriff
- - Laparoskopisch ¬ proximal Magen- *44.31.16*
- - Offen chirurgisch ¬ proximal Magen- *44.31.15*
- Gastro
- - Duodeno stomie ¬
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- - Entero stomie ¬
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- - Gastro stomie ¬
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- - - Partiell Gastrektomie mit *43.89*
- Gesamt Anzahl ¬ (Aorto-)Koronar *36.1C*
- Graft
- - Anterior) (posterior) ¬ Femoro-tibial *39.29*
- - Conduit] mit Pharmazeutikum ¬ Unter Druck Behandlung von venös *00.16*
- - ¬
- - - Axillo-brachial *39.29*
- - - Brachial *39.29*
- - - Femoro-peroneal *39.29*
- - - Intra-thorakal (arteriell) *39.23*
- - - Popliteal *39.29*
- Laparoskopisch ¬
- - Distal Magen- *44.31.22*
- - Distalisation oder Proximalisation nach Gastric *45.91.12*
- - Mini Gastric *44.31.32*
- - Omega-loop Gastric *44.31.32*
- - Pouchrevision nach Gastric *44.5X.32*
- - Proximal Magen- *44.31.12*
- - Reversal nach Gastric *44.5X.52*
- Minimal invasiv mit
- - Autogen
- - - Arterie
- - - - A.
- - - - - Abdominalis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.34*
- - - - - Abdominalis ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.34*
- - - - - Abdominalis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.24*
- - - - - Abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.24*
- - - - - Abdominalis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.24*
- - - - - Abdominalis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.34*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.32*

Bypass –*Fortsetzung*
- Minimal invasiv mit –*Fortsetzung*
- - Autogen –*Fortsetzung*
- - - Arterie –*Fortsetzung*
- - - - A. –*Fortsetzung*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.32*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.22*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.22*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.22*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.32*
- - - - - Radialis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.31*
- - - - - Radialis ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.31*
- - - - - Radialis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.21*
- - - - - Radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.21*
- - - - - Radialis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.21*
- - - - - Radialis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.31*
- - - - Arterie ¬
- - - - - Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.35*
- - - - - Einfacher (aorto)Koronar *36.11.35*
- - - - - Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.25*
- - - - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.25*
- - - - - Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.25*
- - - - - Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.35*
- - - - Frei A.
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.33*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.33*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.23*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.23*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.23*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.33*
- - - Vene
- - - - Mit extern
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.37*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.37*

Bypass –*Fortsetzung*
- Minimal invasiv mit –*Fortsetzung*
- - Autogen –*Fortsetzung*
- - - Vene –*Fortsetzung*
- - - - Mit extern –*Fortsetzung*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.27*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.27*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.27*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.37*
- - - - Ohne extern
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.36*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.36*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.26*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.26*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.26*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.36*
- - Gefässprothese ¬
- - - Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.3A*
- - - Einfacher (aorto)Koronar *36.11.3A*
- - - Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.2A*
- - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.2A*
- - - Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.2A*
- - - Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.3A*
- - Xeno transplantat ¬
- - - Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.38*
- - - Einfacher (aorto)Koronar *36.11.38*
- - - Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.28*
- - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.28*
- - - Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.28*
- - - Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.38*
- Mit Omega Schlinge
- - Laparoskopisch ¬ Magen- *44.31.32*
- - Offen chirurgisch ¬ Magen- *44.31.31*
- Oder mit Intestinal Interposition
- - Laparoskopisch ¬ Revision einer Magen-anastomose nach Magen- *44.5X.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Revision einer Magen-anastomose nach Magen- *44.5X.21*
- Offen chirurgisch
- - Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie
- - - Mit
- - - - Autogen
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.24*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.24*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.14*

Bypass –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.24*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.22*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.22*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.22*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.21*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.21*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.21*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.23*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.23*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.23*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.25*

Bypass –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.27*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.27*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.27*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.26*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.26*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.26*
- - - - Gefässprothese ¬
- - - - - Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.2A*
- - - - - Einfacher (aorto)Koronar *36.11.2A*
- - - - - Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.1A*
- - - - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.1A*
- - - - - Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.1A*
- - - - - Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.2A*
- - - - Xeno transplantat
- - - - - ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.28*
- - - - - ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.28*
- - - - - ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.18*
- - - - - ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.18*
- - - - - ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.18*
- - - - - ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.28*
- - - ¬
- - - - Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.2*
- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.1*
- - ¬
- - - Distal Magen- *44.31.21*
- - - Distalisation oder Proximalisation nach Gastric *45.91.11*
- - - Mini Gastric *44.31.31*
- - - Omega-loop Gastric *44.31.31*
- - - Pouchrevision nach Gastric *44.5X.31*
- - - Proximal Magen- *44.31.11*
- - - Reversal nach Gastric *44.5X.51*
- Operation schlagend Herz ¬

Bypass –*Fortsetzung*
- Operation schlagend Herz ¬ –*Fortsetzung*
- - MIDCAB (minimally invasiv direct coronary artery *36.1D.12*
- - OPCAB (off-pump coronary artery *36.1D.11*
- Sleeve resection reversal Eingriff
- - Laparoskopisch ¬ proximal Magen- *44.31.14*
- - Offen chirurgisch ¬ proximal Magen- *44.31.13*
- Technik Material ¬
- - Dreifacher (aorto)Koronar *36.13*
- - Einfacher (aorto)Koronar *36.11*
- - Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A*
- - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B*
- - Vierfacher (aorto)Koronar *36.18*
- - Zweifacher (aorto)Koronar *36.12*
- Tele-manipulator (Roboter) ¬ TECAB (Totally Endoscopic Coronary Artery *36.1D.13*
- Vene ¬ Gefäss-Shunt oder - *39.29.40*
- Viszeral arterie ¬ intra Abdominal Gefäss Shunt oder
- - - *39.26.10*
- - - *39.26.19*
- Zwischen
- - A.
- - - Carotis
- - - - A.
- - - - - Carotis ¬ *39.22.11*
- - - - - Subclavia ¬ *39.22.13*
- - - - - Vertebralis ¬ *39.22.12*
- - - - Aorta ¬ *39.22.14*
- - - Hepatica communis und A. iliaca communis und A. renalis ¬ *39.26*
- - - Subclavia und Aorta ¬ *39.22.21*
- - Aorta
- - - A.
- - - - Carotis und A. brachialis ¬ arteriell *39.22*
- - - - Mesenterica superior ¬ *39.26*
- - - - Subclavia A.
- - - - - Carotis ¬ arteriell *39.22*
- - - - - Carotis, sonstige ¬ *39.22.99*
- - - Truncus coeliacus ¬ *39.26*
- ¬
- - Aorto
- - - Crural *39.25.14*
- - - Femoral *39.25.12*
- - - Iliaco-femoral *39.25.99*
- - - Iliakal
- - - - *39.25.11*
- - - - Popliteal *39.25*
- - - Popliteal *39.25.13*
- - - Renal *39.24*
- - Axillo-femoral Gefäss-Shunt oder *39.29.32*
- - Extra-kraniell-intra-kraniell Gefäss- *39.28*
- - Femoro
- - - Crural Gefäss-Shunt oder - *39.29.13*
- - - Femoral

Bypass –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Femoro –*Fortsetzung*
- - - Femoral –*Fortsetzung*
- - - - Cross-over- *39.29.33*
- - - - Gefäss-Shunt oder - *39.29.11*
- - - Pedal Gefäss-Shunt oder - *39.29.14*
- - - Popliteal Gefäss-Shunt oder - *39.29.12*
- - Iliaco-femoral *39.25.29*
- - Ilio
- - - Crural *39.25.24*
- - - Femoral *39.25.22*
- - - Iliakal *39.25.21*
- - - Popliteal *39.25.23*
- - Intra
- - - Abdominal Gefäss-Shunt oder - *39.26.99*
- - - Intra-kraniell Gefäss- *39.2A*
- - - Thorakal, vaskulär Shunt oder *39.23*
- - Kardio-pulmonal *39.61*
- - Magen- *44.31.09*
- - Neu-anlage eines Koronar-Arterie- *36.39.12*
- - Peripher) Gefäss-Shunt oder - *39.29.99*
- - Perkutan Kardio-pulmonal *39.66*
- - Popliteo-crural und popliteo-pedal Gefäss-Shunt oder - *39.29.15*
- - Proximal Gastric *44.31.1*
- - Revision eines Koronar-Arterie- *36.39.11*
- - Subclavia-femoral Gefäss-Shunt oder *39.29.31*
- - Thrombektomie (*39.49*

B-Zelle-Depletion ¬ CD34-Selektion, T-Zelle-, *41.0C.3*

C13-Atemtest mit verschiedenen Substrat (z.B. Laktose, Fructose) ¬ *89.39.10*

C14-Urea-Atemtest ¬ *89.39.11*

C1-C2 mit ventral trans bukal oder dorsal Zugang ¬ Spondylodese

- von *81.01*
- von *81.31*

C2

- Mit ventral trans bukal oder dorsal Zugang ¬ Spondylodese Os occipital
- - - *81.01*
- - - *81.31*
- Oder Tief
- - Anterolateral Zugang ventral Zugang intervertebral ¬ Arthrodese Niveau
- - - *81.02*
- - - *81.32*
- - Dorsal Zugang intervertebral Dorso lateral Zugang ¬ Arthrodese Niveau
- - - *81.03*
- - - *81.33*

CAD

- CAM
- - Gefertigten Komponente (L) ¬ Implantation einer Total-endoprothese am Kiefergelenk mit *76.5X.71*
- - Prothese
- - - Tumorprothese ¬
- - - - *80.06.12*
- - - - *81.54.22*
- - - - *81.54.32*
- - - ¬ Langschaftprothese Tumorprothese
- - - - , *80.05.16*
- - - - , *81.51.12*
- - - - , *81.51.22*
- Implantat
- - Gesicht schädel ohne Beteiligung Hirn schädel
- - - Ab 3 Region ¬ Einsetzen von *76.92.21*
- - - Zu 2 Region ¬ Einsetzen von *76.92.20*
- - Hirn schädel
- - - Mit Beteiligung
- - - - Multiple Region des Gesicht-schädel, ab 3 Region ¬ Einsetzen eines *02.05.30*
- - - - Orbita, Temporal-region oder frontal Sinus, bis zu 2 Region ¬ Einsetzen eines *02.05.20*
- - - Ohne Beteiligung Gesicht schädel
- - - - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen eines *02.05.10*
- - - - Grosser oder komplex Defekt ¬ Einsetzen eines *02.05.11*
- - Mandibula zur plastisch Rekonstruktion
- - - Einfachen Defekt ¬ Einsetzen eines *76.43.11*
- - - Grossen oder komplex Defekt ¬ Einsetzen eines *76.43.12*
- - Maxilla zur plastisch Rekonstruktion
- - - Einfachen Defekt ¬ Einsetzen eines *76.92.30*
- - - Grossen oder komplex Defekt ¬ Einsetzen eines *76.92.31*

Caesarea

- Extraktion des Fetus ¬ Sectio *74*
- Näher Typs

Caesarea –*Fortsetzung*

- Näher Typs –*Fortsetzung*
- - Primär ¬ Sectio *74.4X.10*
- - Sekundär ¬ Sectio *74.4X.20*
- - ¬ Sectio
- - - *74.4*
- - - *74.4X*
- Primär ¬
- - Extra-peritoneal Sectio *74.2X.10*
- - Klassisch Sectio *74.0X.10*
- - Nicht näher bezeichnete Typen der Sectio *74.99.10*
- - Tief zervikal Sectio *74.1X.10*
- Sekundär ¬
- - Extra-peritoneal Sectio *74.2X.20*
- - Klassisch Sectio *74.0X.20*
- - Nicht näher bezeichnete Typen der Sectio *74.99.20*
- - Tief zervikal Sectio *74.1X.20*
- Unteren Uterus-segment ¬ Sectio *74.1*
- ¬
- - Extra peritoneal Sectio
- - - *74.2*
- - - *74.2X*
- - Klassisch
- - - Sectio *74.0*
- - - Trans-peritoneal Sectio *74.0*
- - Nicht näher bezeichnete Typen der Sectio *74.99*
- - Sectio *74.99*
- - Supra-vesikal Sectio *74.2*
- - Tief zervikal Sectio *74.1*
- - Trans-peritoneal Sectio *74.4*
- - Vaginal Sectio *74.4*

Caesium ¬ Tele-radiotherapie mit Radioaktiv *92.23*

Cages

- 1 Segment ¬ Einsetzen von interkorporell *84.51.10*
- 2 Segment ¬ Einsetzen von interkorporell *84.51.11*
- 3 Segment ¬ Einsetzen von interkorporell *84.51.12*
- 4 oder mehr Segment ¬ Einsetzen von interkorporell *84.51.13*
- Karbon-, Keramik-, Metall-, Plastik-, Titan-Käfig) ¬ Einsetzen von *84.51*
- Oder Spacer ¬ Einsetzen von synthetisch Käfig [*84.51*

Calcaneus

- Osteosynthese-material ¬ Knochenimplantatentfernung an Talus und *78.69.38*
- ¬
- - Verkürzung-osteotomie am *78.28.20*
- - Verlängerung-osteotomie am *78.38.10*

Caldwell Luc ¬

- Exploration des Sinus maxillaris durch den Zugang nach *22.39*
- Exzision einer Läsion am Sinus maxillaris durch den Zugang nach *22.61*
- Schleimhaut-Ausräumung des Sinus maxillaris durch den Zugang nach *22.31*

CAM

- Gefertigten Komponente (L) ¬ Implantation einer Total-endoprothese am Kiefergelenk mit CAD- *76.5X.71*
- Prothese
- - Tumorprothese ¬ CAD
- - - - *80.06.12*
- - - - *81.54.22*
- - - - *81.54.32*
- - ¬ Langschaftprothese Tumorprothese CAD
- - - - *80.05.16*
- - - - *81.51.12*
- - - - *81.51.22*

Campbell * ¬ Operation nach *81.45*

Canaliculus lacrimalis ¬

- Inzision des *09.52*
- Plastisch Rekonstruktion eines *09.73*
- Sondierung des *09.42*

CAPD), nach Dauer ¬ Peritoneal-dialyse, Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (*54.98.2*

Cardiac support device (CSD) (Zwangsjacke) ¬ *37.41*

Cardio-Respirogramm bei Stationär Überwachung ¬ Oxy- *89.38.15*

Care

- Anzahl Behandlungstag ¬ Spezialisiert palliativ *93.8A.3*
- Unit IMCU Aufwandspunkt ¬ Komplexbehandlung
- - Erwachsen in einer Intermediate- *99.B8.1*
- - Kind-alter in einer Intermediate- *99.B8.2*
- - Neugeboren-alter in einer Intermediate- *99.B8.3*

Carneae cordis ¬

- Durchtrennung von Trabeculae *35.35*
- Exzision von Trabeculae *35.35*
- Operationen an den Trabeculae *35.35.99*

Caroticum

- Para ganglion ¬
- - Exploration des Glomus *39.8X.10*
- - Exzision des Glomus *39.8X.11*
- Sinus caroticus und anderen Para-ganglion, sonstige ¬ Operationen am Glomus *39.8X.99*
- ¬
- - Denervation des Glomus *39.8*
- - Entfernen des Glomus *39.8*
- - Implantation
- - - Elektrisch Stimulator in das Glomus *39.8*
- - - Schrittmacher in das Glomus *39.8*

Caroticus und anderen Para-ganglion, sonstige ¬ Operationen am Glomus caroticum, Sinus *39.8X.99*

Carotis

- A.
- - Brachialis ¬ arteriell Bypass zwischen: Aorta, A. *39.22*
- - Carotis ¬ Bypass zwischen A. *39.22.11*
- - Subclavia ¬ Bypass zwischen A. *39.22.13*
- - Vertebralis ¬ Bypass zwischen A. *39.22.12*
- Aorta ¬ Bypass zwischen A. *39.22.14*
- Communis
- - Ast ¬ A. *00.21*

Carotis –*Fortsetzung*

- Communis –*Fortsetzung*
- - Externa interna ¬ A.
- - - *38.02*
- - - *38.12*
- - - *38.32*
- - - *38.42*
- - - *38.62*
- - - *38.82*
- Externa ¬ Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der A. *21.06*
- Interna) ¬ Angio-graphie der A. *88.41*
- ¬
- - Arteriell Bypass zwischen Aorta, A. subclavia und A. *39.22*
- - Bypass
- - - A. *39.22.19*
- - - Zwischen
- - - - A. carotis und A. *39.22.11*
- - - - Aorta, A. subclavia und A. *39.22.99*
- - Lokal [regional] Perfusion der A. *39.97*
- - Perkutan Einsetzen von Stent(s) an A. *00.63*

Cava

- Filter perkutan transluminal ¬
- - Entfernung eines Vena *38.7X.22*
- - Implantation eines Vena *38.7X.21*
- Inferior
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der V. *38.37.11*
- - - Ersatz ¬ Resektion der V. *38.47.11*
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.56.51*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.57.51*
- - Superior) ¬ Phlebo-graphie der V. *88.51*
- - ¬
- - - Anastomose von V. portae zur V. *39.1*
- - - Chirurgischer Verschluss der V. *38.87.11*
- - - Exzision der V. *38.67.11*
- - - Inzision der V. *38.07.11*
- - - Naht der V. *39.32.41*
- - - Plastisch Rekonstruktion der V. *39.59.71*
- - - V. *38.57*
- Offen chirurgisch ¬
- - Einsetzen eines Antiembolie-Schirm in die Vena *38.7X.11*
- - Entfernung eines Antiembolie-Schirm in der Vena *38.7X.12*
- - Ligatur oder Plikatur der Vena *38.7X.13*
- Perkutan transluminal ¬ Ligatur oder Plikatur der Vena *38.7X.23*
- Superior
- - Inferior) ¬ Vena *00.22*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der V. *38.35.23*
- - - Ersatz ¬ Resektion der V. *38.45.31*
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.56.33*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.57.33*

Cava –*Fortsetzung*

- Superior –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss der V. *38.85.21*
- - - Einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Ligatur der Vene-mündung (descendierend anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. *35.82*
- - - Exzision der V. *38.65.21*
- - - Naht der V. *39.32.31*
- - - Phlebo-graphie der V. *88.63.10*
- - - Plastisch Rekonstruktion der V. *39.59.55*
- - - V.
- - - - *38.05*
- - - - *38.55*
- Zur A. pulmonalis, sonstige ¬ Anastomose von der V. *39.21.99*
- ¬
- - Angio-kardio-graphie der Vv. *88.51*
- - Operationen bei kongenital Anomalie der V. *39.99.23*
- - Perkutan Einsetzen von Gefäss-stent(s) in die V. *00.67.10*
- - PTKI an der V. *00.4B.22*
- - Unterbrechung der Vena *38.7X*

Cavernosa

- Corpus spongiosum ¬ Shunt zwischen Corpora *64.98*
- V. saphena ¬ Shunt zwischen Corpora *64.98*

Cavernosum ¬

- Shuntoperation am Corpus *64.98.30*
- Spülung des Corpus *64.98*

CAVH), nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-filtration: Kontinuierlich, arteriovenös (*39.95.A*

CAVHDF), nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dia-filtration, Kontinuierlich, arteriovenös (*39.95.E*

Cavum uteri, postpartal ¬ manuell Exploration des *75.7*

CCM ¬

- Entfernung oder Revision eines myokard-modulierend System (*37.9A.12*
- Implantation oder Wechsel eines myokard-modulierend System (*37.9A.11*

CD-19, Anti-CD-45 und Anti-CD-66-Antikörper, parenteral ¬ Radio-immuntherapie mit Anti- *92.28.23*

CD34-Selektion, T-Zelle-, B-Zelle-Depletion ¬ *41.0C.3*

CD-45 und Anti-CD-66-Antikörper, parenteral ¬ Radio-immuntherapie mit Anti-CD-19, Anti- *92.28.23*

CD-66-Antikörper, parenteral ¬ Radio-immuntherapie mit Anti-CD-19, Anti-CD-45 und Anti- *92.28.23*

CDCR] ¬ Konjunktivo-dakryozysto-rhino-stomie [*09.82*

CED) * ¬ Konvektionsunterstützt Abgabe (*01.28*

Center

- Maximal 24 Stunden ¬ Komplex-diagnostik des akut Schlag-anfall in Stroke Unit oder Stroke *99.A7*
- SC

Center –*Fortsetzung*

- SC –*Fortsetzung*
- - Mehr als 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplexbehandlung des akut Schlag-anfall in Stroke *99.BA.12*
- - Mindestens 24 Stunden bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplexbehandlung des akut Schlag-anfall in Stroke *99.BA.11*

Central (Region VI) ¬ selektiv (funktionell) Neck dissection, *40.41.14*

Cerclage

- Anus ¬ *49.72*
- Blount-Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Draht, Zuggurtung/ *78.69.51*
- Fixateur extern
- - Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an der Patella, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.66.01*
- - Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - - Becken, Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.69.21*
- - - Tibia und Fibula, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.67.01*
- Isthmus uteri ¬ *67.59*
- Material von der Zervix ¬ Entfernen von *69.96*
- Mit
- - Luft-tamponade ¬ Sklera- *14.49*
- - Plombe ¬ Sklera- *14.41*
- - Skleraresektion ¬ Sklera- *14.49*
- - Vitrektomie ¬ Sklera- *14.49*
- Osteotomie, bei Knochentransplantation oder Knochentransposition ¬ Osteosynthese durch Kirschner-Draht oder Zuggurtung/ *78.50.22*
- Platte, winkelstabil Platte, Fixateur extern, Blount-Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an Skapula und Klavikula, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.61.01*
- Winkelstabil Platte
- - Fixateur extern
- - - Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung Phalangen
- - - - Fuss, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.69.41*
- - - - Hand, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.69.11*
- - - Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - - - Karpalia und Metakarpalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.64.01*
- - - - Talus und Kalkaneus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.69.31*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.68.01*
- - Winkel platte Kondylen platte
- - - Dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.65.01*

Cerclage –*Fortsetzung*

- Winkelstabil Platte –*Fortsetzung*
- - Winkel platte Kondylen platte –*Fortsetzung*
- - - Mark nagel Verriegelung nagel Transfixations nagel Fixateur extern Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - - - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.62.01*
- - - - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.63.01*
- - ¬ geschlossen Reposition
- - - Humerusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Draht, Zuggurtung/ *79.11.29*
- - - Proximal Humerusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Draht, Zuggurtung/ *79.11.19*
- Wirbelsäule ¬ Osteosynthese durch Draht- *78.50.32*
- Zervix ¬ Trans-Abdominal *67.51*
- ¬
- - Entfernung einer Sklera- *14.6X.20*
- - Geschlossen Reposition
- - - Distal Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation durch Draht oder Zuggurtung/ *79.12.10*
- - - Radiusfraktur durch Draht oder Zuggurtung/ *79.12.20*
- - - Ulnafraktur mit innerer Knochenfixation durch Draht oder Zuggurtung/ *79.12.30*
- - Revision und Wechsel einer Sklera- *14.6X.10*
- - Sklera- *14.49*
- - Trans-vaginal *67.59*

Cerebral function Monitoring ¬ *89.14.13*

Cerebri anterior media ¬ A.

- *38.01*
- *38.11*
- *38.31*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.81*

Chalazions ¬ Exzision eines *08.21*

Charakter-analyse ¬ *94.03*

Cheiloplastik ¬ *27.59*

Chemie ¬ Urin *89.29*

Chemisch

- Exfoliation der Haut * ¬ *86.24*
- Peeling der Haut ¬ *86.24*
- Pleurodese ¬ *34.92.22*
- Schocktherapie ¬ *94.24*

Chemo

- Chirurgie an der Haut ¬ *86.24*
- Embolisation
- - Mit I-131-Lipiodol ¬ selektiv Intravaskulär Radio- *92.28.31*
- - ¬ *99.25*
- Kauterisation ¬ Mechanisch Entfernen von Kornea-epithel durch *11.41*
- Nukleo-lyse ¬ intervertebral *80.52*
- Thalamektomie ¬ *01.41*

Chemodektomie ¬ *39.8*

Chemotherapeutikum

- Fibrin des Patient als Träger-substanz ¬ intraoperativ, intra-thorakal Applikation einer Lösung aus *99.25.25*
- ¬ intraoperativ Applikation von *99.25.29*

Chemotherapeutisch Substanz ¬ Implantation einer *00.10*

Chemotherapie

- Block während Stationär Aufenthalt ¬ Hochgradig komplex intensiv Block chemotherapie
- - : ein *99.25.10*
- - Zwei *99.25.11*
- Chemotherapie-block während eines Stationär Aufenthalt ¬ Hochgradig komplex und intensiv Block- *99.25.10*
- HIPEC] ¬ Hypertherme intra-peritoneal *99.25.21*
- HITOC] ¬ Hypertherme intra-thorakal *99.25.22*
- PIPAC] ¬ intra-peritoneal Druck-aerosol- *99.25.23*
- PITAC] ¬ intra-thorakal Druck-aerosol- *99.25.24*
- Zwei Chemotherapie-block während eines Stationär Aufenthalt ¬ Hochgradig komplex und intensiv Block- *99.25.11*
- ¬
- - Extra-korporell Photo- *99.88*
- - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Gaumen durch *27.31*
- - Mittelgradig komplex und intensiv Block- *99.25.02*
- - Nicht komplex *99.25.01*

CHEP) ¬ Cricohyoido-epiglotto-pexie (*30.29.10*

Chest Tube) (mit Lösung von Adhäsion) ¬ Revision eines interkostal Katheter (*34.04*

Child-Philipps * ¬ Dünndarm-Plikatur nach *46.62*

Chirurgie

- Abroll-strecke ¬ *15.19.40*
- Curettage, Elektro-koagulation, Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung, Koagulation, Kryo- *18.29*
- Haut ¬ Chemo- *86.24*
- Mandibula ¬ Sonstige orthognathisch *76.64*
- Mit
- - CT/CTA ¬ Computer-gesteuert *00.31*
- - Daten-quellen ¬ Computer-gesteuert *00.35*
- - Fluoro-skopie ¬ Computer-gesteuert *00.33*
- - MR/MRA ¬ Computer-gesteuert *00.32*
- Paraffin-schnitt (3D-Histologie nach Tübinger Methode) ¬ mikrographisch *86.4X.31*
- Prostata ¬ Kryo- *60.62*
- Schnell-schnitt (Mohs' Micrographic Surgery) ¬ mikrographisch *86.4X.30*
- ¬
- - Bild-gesteuert *00.3*
- - Bildfreie Computer-gesteuert *00.34*
- - Computer gesteuert
- - - *00.39*
- - - *00.39*
- - Destruktion

Chirurgie –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Destruktion –*Fortsetzung*
- - - Haut durch Kryo- *86.3*
- - - Läsion an der Zervix durch Kryo- *67.33*
- - Exzision
- - - Grösseren Läsion Auge lid
- - - - Nicht durchgehend
- - - - - Histographisch kontrolliert (mikrographisch *08.23.11*
- - - - - Nicht histographisch kontrolliert (mikrographisch *08.23.10*
- - - - Perforierend
- - - - - Histographisch kontrolliert (mikrographisch *08.24.11*
- - - - - Nicht histographisch kontrolliert (mikrographisch *08.24.10*
- - - Kleineren Läsion Auge lid
- - - - Histographisch kontrolliert (mikrographisch *08.22.11*
- - - - Nicht histographisch kontrolliert (mikrographisch *08.22.10*
- - Konchektomie durch Kauterisation oder Kryo- *21.61*

Choanalatresie

- Trans nasal endoskopisch ¬
- - Beidseitig Resektion einer *21.99.20*
- - Einseitig Resektion einer *21.99.10*
- ¬ Korrektur einer *29.4*

Chol angio

- Graphie
- - ERC] ¬ endoskopisch retrograd *51.11*
- - ERCP ¬ *87.54.10*
- - ¬
- - - Sonstige *87.54.99*
- - - Intraoperativ *87.53*
- - - Intravenös *87.52*
- - - Perkutan trans-hepatisch *87.51*
- Pankreatiko-graphie (MRCP) ¬ Magnet-resonanz- *88.97.20*
- Pankreato-graphie [ERCP] ¬ endoskopisch retrograd *51.10*

Chole

- Docho-stomie ¬ Hepato- *51.43*
- Lithotomie, n.n.bez. ¬ *51.04*

Choledochektomie ¬ *51.63*

Choledocho

- Entero-stomie ¬ *51.36*
- Hepatisch Katheter zur Dekompression ¬ Einsetzen eines *51.43*
- Jejuno-stomie * ¬ *51.36*

Choledochoplastik ¬ *51.72*

Choledochotomie ¬ *51.51*

Choledochus

- Mit
- - Behebung Obstruktion
- - - Laparoskopisch ¬ Inzision des Ductus *51.42.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Inzision des Ductus *51.42.11*
- - Steinentfernung
- - - Laparoskopisch ¬ Inzision des Ductus *51.41.21*

Choledochus *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Steinentfernung *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ Inzision des Ductus *51.41.11*
- Stent ¬ Entfernen eines *97.55*
- ¬
- - Einfache Naht am Ductus *51.71*
- - Exploration des Ductus *51.51*
- - Exzision
- - - Ampulla Vateri (mit Reimplantation des Ductus *51.62*
- - - Ductus *51.63*
- - Inzision des Ductus *51.51*
- - Partiell Exzision am Ductus *51.63*
- - Perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein(en), ausser (postoperativ) Stein-exploration im Ductus *51.98*
- - Plastisch Rekonstruktion des Ductus *51.72*
- - Verschluss einer Fistel des Ductus *51.72*

Cholera-impfung ¬ *99.31*

Cholezystektomie
- Durch Laser ¬ laparoskopisch *51.23*
- Mit operativer Revision der Gallengang ¬ *51.22.11*
- Ohne operative Revision der Gallengang ¬ *51.22.10*
- ¬
- - *51.22.99*
- - *51.22*
- - Erweitert *51.22.12*
- - Laparoskopisch *51.23*
- - Partiell
- - - *51.21*
- - - Laparoskopisch *51.24*
- - Revision einer früheren *51.21*

Cholezysto
- Duodeno-stomie * ¬ *51.32*
- Entero-stomie * ¬ *51.32*
- Gastro-enterale Fistulektomie ¬ *51.93*
- Graphie ¬
- - *87.59*
- - Oral
- - - *87.59.10*
- - - *87.59*
- Jejuno-stomie * ¬ *51.32*
- Stomie
- - Drain ¬ Entfernen eines *97.54*
- - Durch Trokar ¬ *51.02*
- - ¬
- - - Sonstige *51.03*
- - - Ventrikulo- *02.34*
- - - Verschluss einer *51.92*

Cholezystotomie
- Zur Drainage ¬ perkutan *51.01*
- ¬ Sonstige *51.04*

Chondral
- Fragment
- - Akromio klavikulargelenk

Chondral *–Fortsetzung*
- Fragment *–Fortsetzung*
- - Akromio klavikulargelenk *–Fortsetzung*
- - - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteo- *81.83.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteo- *81.83.13*
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Refixation eines osteo- *81.96.71*
- - - - Handgelenk, Refixation eines osteo- *81.96.21*
- - - - Iliosakralgelenk, Refixation eines osteo- *81.96.31*
- - - - Metatarso-phalangealgelenk, Refixation eines osteo- *81.96.51*
- - - - Proximal Tibio-fibulargelenk, Refixation eines osteo- *81.96.41*
- - - - Sterno-klavikulargelenk, Refixation eines osteo- *81.96.11*
- - - - Zehengelenk, Refixation eines osteo- *81.96.61*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Refixation eines osteo- *81.96.81*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteo- *81.85.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteo- *81.85.11*
- - Hüftgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteo- *81.40.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteo- *81.40.11*
- - Humeroglenoidalgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteo- *81.83.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteo- *81.83.11*
- - Kniegelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteo- *81.47.11*
- - - ¬ Refixation eines osteo- *81.47.10*
- - Oberes Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteo- *81.49.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteo- *81.49.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Refixation eines osteo- *81.96.72*
- - - - Handgelenk, Refixation eines osteo- *81.96.22*
- - - - Iliosakralgelenk, Refixation eines osteo- *81.96.32*
- - - - Metatarso-phalangealgelenk, Refixation eines osteo- *81.96.52*
- - - - Proximal Tibio-fibulargelenk, Refixation eines osteo- *81.96.42*
- - - - Sterno-klavikulargelenk, Refixation eines osteo- *81.96.12*
- - - - Zehengelenk, Refixation eines osteo- *81.96.62*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Refixation eines osteo- *81.96.82*
- - Unteres Sprunggelenk

Chondral *–Fortsetzung*
- Fragment *–Fortsetzung*
- - Unteres Sprunggelenk *–Fortsetzung*
- - - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteo- *81.49.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteo- *81.49.13*
- Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio-fibulargelenk, Sub- *81.96.4C*
- Knocheneröffnung
- - Akromio klavikulargelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Sub- *81.83.28*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.83.29*
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Sub- *81.96.7A*
- - - - Handgelenk, Sub- *81.96.2A*
- - - - Iliosakralgelenk, Sub- *81.96.3A*
- - - - Metatarso-phalangealgelenk, Sub- *81.96.5A*
- - - - Proximal Tibio-fibulargelenk, Sub- *81.96.4A*
- - - - Sterno-klavikulargelenk, Sub- *81.96.1A*
- - - - Zehengelenk, Sub- *81.96.6A*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Sub- *81.96.8A*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ Sub- *81.85.18*
- - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthroskopisch ¬ Sub- *81.85.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.85.19*
- - Hüftgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Sub- *81.40.18*
- - - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - - Arthroskopisch ¬ Sub- *81.40.20*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.40.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.40.19*
- - Humeroglenoidalgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Sub- *81.83.26*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.83.27*
- - Kniegelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Sub- *81.47.24*
- - - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - - Arthroskopisch ¬ Sub- *81.47.25*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.47.28*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.47.23*
- - Mit Einbringen
- - - Azellulär Implantat
- - - - Akromio klavikulargelenk
- - - - - Arthroskopisch ¬ Sub- *81.83.31*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.83.36*
- - - - Arthroskopisch ¬
- - - - - Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk, Sub- *81.96.8C*
- - - - - Rekonstruktion an Gelenk, Handgelenk, Sub- *81.96.2C*
- - - - - Rekonstruktion an Gelenk, Iliosakralgelenk, Sub- *81.96.3C*
- - - - - Rekonstruktion an Gelenk, Metatarso-phalangealgelenk, Sub- *81.96.5C*
- - - - - Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des Fuss, Sub- *81.96.7C*

Chondral *–Fortsetzung*
- Knocheneröffnung *–Fortsetzung*
- - Mit Einbringen *–Fortsetzung*
- - - Azellulär Implantat *–Fortsetzung*
- - - - Arthroskopisch ¬ *–Fortsetzung*
- - - - - Rekonstruktion an Gelenk, Zehengelenk, Sub- *81.96.6C*
- - - - Humeroglenoidalgelenk
- - - - - Arthroskopisch ¬ Sub- *81.83.30*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.83.35*
- - - - Oberes Sprunggelenk
- - - - - Arthroskopisch ¬ Sub- *81.49.30*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.49.34*
- - - - Unteres Sprunggelenk
- - - - - Arthroskopisch ¬ Sub- *81.49.31*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.49.35*
- - - Azellulären Implantat, arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno-klavikulargelenk, Sub- *81.96.1C*
- - Oberes Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Sub- *81.49.26*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.49.27*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Sub- *81.96.7B*
- - - - Handgelenk, Sub- *81.96.2B*
- - - - Iliosakralgelenk, Sub- *81.96.3B*
- - - - Metatarso-phalangealgelenk, Sub- *81.96.5B*
- - - - Proximal Tibio-fibulargelenk, Sub- *81.96.4B*
- - - - Sterno-klavikulargelenk, Sub- *81.96.1B*
- - - - Zehengelenk, Sub- *81.96.6B*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Sub- *81.96.8B*
- - Unteres Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Sub- *81.49.28*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.49.29*
- Spongiosaplastik
- - Akromio klavikulargelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Sub- *81.83.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.83.17*
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Sub- *81.96.73*
- - - - Handgelenk, Sub- *81.96.23*
- - - - Iliosakralgelenk, Sub- *81.96.33*
- - - - Metatarso-phalangealgelenk, Sub- *81.96.53*
- - - - Proximal Tibio-fibulargelenk, Sub- *81.96.43*
- - - - Sterno-klavikulargelenk, Sub- *81.96.13*
- - - - Zehengelenk, Sub- *81.96.63*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Sub- *81.96.83*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ Sub- *81.85.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.85.13*
- - Hüftgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Sub- *81.40.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.40.13*
- - Humeroglenoidalgelenk

Chondral *–Fortsetzung*
- Spongiosaplastik *–Fortsetzung*
- - Humeroglenoidalgelenk *–Fortsetzung*
- - - Arthroskopisch ¬ Sub- *81.83.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.83.15*
- - Kniegelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Sub- *81.47.13*
- - - ¬ Sub- *81.47.12*
- - Oberes Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Sub- *81.49.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.49.15*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Sub- *81.96.74*
- - - - Handgelenk, Sub- *81.96.24*
- - - - Iliosakralgelenk, Sub- *81.96.34*
- - - - Metatarso-phalangealgelenk, Sub- *81.96.54*
- - - - Proximal Tibio-fibulargelenk, Sub- *81.96.44*
- - - - Sterno-klavikulargelenk, Sub- *81.96.14*
- - - - Zehengelenk, Sub- *81.96.64*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Sub- *81.96.84*
- - Unteres Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Sub- *81.49.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.49.17*
- - ¬ Trochleaplastik am Kniegelenk mit Arthrotomie, Osteotomie des distal Femur mit oder ohne sub- *81.47.60*

Chondrotomie ¬ *21.1*

Chondrozytentransplantation
- Gelenk
- - Arthroskopisch ¬ autogen matrixinduziert *81.90.10*
- - Offen chirurgisch ¬ autogen matrixinduziert *81.90.20*
- ¬ *81.90.99*

Chopart
- Arthrodese * ¬ *81.14*
- ¬ Mittel-fuss-amputation nach *84.12*

Chopartgelenk ¬ Arthrodese oberes Sprunggelenk mit unterem Sprunggelenk und *81.12.11*

Chorda des Penis ¬ Lösung einer *64.42*

Chordektomie
- Durch Thyreotomie ¬ *30.22.11*
- Endo-laryngeal ¬ *30.22.10*
- ¬
- - *30.22.99*
- - Plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie, beim Mann, Schaft-aufrichtung und *58.45.20*

Chordo zentese ¬
- Transfusion via *75.C1.11*
- Ultraschall-gesteuert *75.B1.11*

Chordotomie ¬
- *03.29*
- Sonstige *03.29*
- Perkutan *03.21*
- Stereotaktisch *03.21*

Chorial Zwillingen ¬
- Fetoskopisch selektiv Fetozid bei mono- *75.D3*
- Ultraschall-gesteuert selektiv Fetozid bei mono- *75.C7*

Chorio retinal Läsion
- Durch
- - Dia-thermie ¬ Destruktion einer *14.21*
- - Implantation einer Strahl-quelle ¬ Destruktion einer *14.27*
- - Kryotherapie ¬ Destruktion einer *14.22*
- - Laser-Photo-koagulation ¬ Destruktion einer *14.24*
- - Nicht näher bezeichnete Photo-koagulation ¬ Destruktion einer *14.25*
- - Radiotherapie ¬ Destruktion einer *14.26*
- - Xenon-Bogen-Photo-koagulation ¬ Destruktion einer *14.23*
- ¬ Sonstige Destruktion einer *14.29*

Chorioidea
- Glaskörper und hinter Auge-kammer ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an Retina, *14.19*
- Hinter Auge kammer ¬
- - Entfernung
- - - Markierung-plättchen für die Strahlentherapie an Retina, *14.9X.21*
- - - Strahlend Applikator an Retina, *14.9X.23*
- - Fixierung von Markierung-plättchen für die Strahlentherapie an Retina, *14.9X.20*
- - Lage-korrektur eines strahlend Applikator an Retina, *14.9X.22*
- - Operationen an Retina, *14.9X.99*
- ¬ Destruktion einer Läsion an Retina und *14.29*

Chorioideus ¬
- Exzision am Plexus *02.14*
- Kauterisation am Plexus *02.14*

Chorionbiopsie ¬ ultraschall-gesteuert *75.B1.14*

Chorionzottenbiopsie ¬ ultraschall-gesteuert *75.B1.14*

CHP) ¬ Cricohyoido-pexie (*30.29.11*

Chromo endoskopie
- Anus und Peri-analgewebe ¬ *49.29.10*
- Darm ¬ *45.29.10*
- Gallenweg ¬ *51.19.10*
- Magen ¬ *44.19.10*
- Ösophagus ¬ *42.29.10*
- Rektum, Rektosigmoid und Peri-rektalgewebe ¬ *48.29.10*

Chromopertubation) ¬ Insufflation der Tuba uterina mit Farbstoff (*66.8*

Chromosom-analyse oder erweitert genetisch Test inkl. Konsilium ¬ *99.A2.11*

Chronisch Inversio uteri mit vaginal Zugang ¬ plastisch Rekonstruktion bei *69.23*

Chymopapain) ¬ Injektion von proteolytisch Enzymen in den Intervertebralraum (*80.52*

Ciliare
- Ohne Exzision ¬ Destruktion einer Läsion des Corpus *12.43*
- Sklera und vorder Auge-kammer, sonstige ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an Iris, Corpus *12.29.99*
- ¬

Ciliare *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Biopsie des Corpus *12.29.10*
- - Exzision einer Läsion des Corpus *12.44*
- - Operationen am Corpus *12.98.99*
- - Verkleinerung des Corpus *12.74*

Cimino-Fistel ¬ *39.27.10*

Cintredekin Besudotox ¬ Infusion von *99.28*

Circulus arteriosus willisi ¬

- *38.01*
- *38.11*
- *38.31*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.81*

Circumferencial bodylift ¬ *86.83.1C*

Cisterna magna ¬ Anastomose zwischen Ventrikel und *02.2*

Clearance

- Untersuchung ¬ Niere- *92.03*
- ¬
- - Methode zur Verbesserung der mucociliär *93.99.12*
- - Renal *89.29*

Clip

- Markierung ¬ trans thorakal Lungenbiopsie TTL mit Stanzbiopsie
- - Mit *33.26.13*
- - Ohne *33.26.12*
- Rekonstruktion der Mitral-klappe ¬ Transvenös *35.96.22*

Clipping

- Blutgefäss ¬ *38.8*
- Darm
- - Endoskopisch ¬ Schlinge-ligatur und *46.99.20*
- - Laparoskopisch ¬ Schlinge-ligatur und *46.99.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Schlinge-ligatur und *46.99.21*
- Intra-kraniell ¬ Aneurysma- *39.51.11*
- Magen
- - Endoskopisch ¬ Schlinge-ligatur und *44.99.20*
- - Laparoskopisch ¬ Schlinge-ligatur und *44.99.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Schlinge-ligatur und *44.99.21*
- Ösophagus
- - Endoskopisch ¬ Schlinge-ligatur und *42.99.41*
- - Offen chirurgisch ¬ Schlinge-ligatur und *42.99.42*
- Rektum und Peri-rektalgewebe ¬ Schlinge-ligatur oder endoskopisch *48.99.20*
- ¬
- - Aneurysma- *39.51.99*
- - Verschluss einer arteriovenös Fistel durch *39.53*

Clipsystems an Blutgefäss ¬ Anwendung eines *39.30.12*

Clival ¬ Zugang zur Schädel basis trans

- Nasal-trans- *01.24.3E*
- Oral-trans- *01.24.3F*

Cm

- Durchmesser
- - Laparoskopisch ¬ lokal Leberexzision 1 2 herd
- - - Je bis zu 4 *50.25.11*
- - - Mindestens 1 Herd über 4 *50.25.12*
- - Offen chirurgisch ¬ lokal Leberexzision 1 2 herd
- - - Je bis zu 4 *50.23.11*
- - - Mindestens 1 Herd über 4 *50.23.12*
- Nicht-kardial Gefäss ¬ Einsetzen überlang
- - Bare Stent(s) (>10 *39.90.31*
- - Covered Stent(s) (>10 *39.90.32*
- - Stent(s) (>10 *39.90.39*
- Unterhalb
- - Linea ischiadicae (mit Episiotomie) ¬ Tief Zange von +2 bis +3 *72.11*
- - Sinae ischiadicae
- - - Ohne Episiotomie) ¬ Tief Zange von +2 bis +3 *72.19*
- - - ¬ Tief Zange von +2 bis +3 *72.1*
- ¬ Einsetzen von peripher Gefäss-stent(s) mit Medikament-Freisetzung, drug eluting überlang Stent (>10 *00.55.11*

CO (Kohlenmonoxyd)- Gehalt in der Ausatmung-luft ¬ Messung des *89.38.21*

CO2 removal

- Extra korporal
- - Arteriovenös
- - - Offen chirurgisch extra thorakal z.B. Gefäss freilegung ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit *37.6B.A1*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit *37.6A.A1*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit *37.6C.A1*
- - - Perkutan ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit *37.6B.A2*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit *37.6A.A2*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit *37.6C.A2*
- - Veno
- - - Arteriell oder veno venoarteriell
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6B.72*
- - - - - Extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6A.72*
- - - - - Extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6C.72*

CO2 removal *–Fortsetzung*

- Extra korporal *–Fortsetzung*
- - Veno *–Fortsetzung*
- - - Arteriell oder veno venoarteriell *–Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch *–Fortsetzung*
- - - - - Thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6B.71*
- - - - - Thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6A.71*
- - - - - Thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6C.71*
- - - - Perkutan ¬
- - - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6B.73*
- - - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6A.73*
- - - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6C.73*
- - - - ¬
- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.69.A*
- - - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6D.41*
- - - Venös
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6B.61*
- - - - - Extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6A.61*
- - - - - Extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6C.61*
- - - - Perkutan ¬
- - - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.6B.51*
- - - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6B.62*
- - - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.6A.51*

CO2 removal –*Fortsetzung*
- Extra korporal –*Fortsetzung*
- - Veno –*Fortsetzung*
- - - Venös –*Fortsetzung*
- - - - Perkutan ¬ –*Fortsetzung*
- - - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6A.62*
- - - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.6C.51*
- - - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6C.62*
- - - - ¬
- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.69.7*
- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.69.8*
- - - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6D.31*
- ¬
- - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit *37.69.B*
- - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit *37.6D.51*

Coccygis ¬ Zugang zur Lenden-wirbelsäule, Zugang zum Os sacrum und zum Os *03.09.37*

Cochlearis ¬
- Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) des N. vestibulo- *04.03.10*
- Inzision am N. vestibulo- *04.04.10*

Cocked-hat-Verfahren ¬ *82.69*

Coeliacus
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion des Truncus *38.36.11*
- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion des Truncus *39.56.42*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion des Truncus *39.57.42*
- Plexus hypogastricus
- - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nervensystem zur Schmerztherapie, an den prä-vertebral Ganglion (Plexus *05.31.18*
- - ¬ Injektion an das sympathisch Nervensystem zur Schmerztherapie, an den prä-vertebral Ganglion (Plexus *05.31.17*
- ¬
- - Bypass zwischen Aorta und Truncus *39.26*
- - Chirurgischer Verschluss des Truncus *38.86.11*
- - Endarterektomie des Truncus *38.16.11*
- - Exzision des Truncus *38.66.11*
- - Inzision des Truncus *38.06.11*
- - Naht des Truncus *39.31.81*

Coeliacus –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastisch Rekonstruktion des Truncus *39.59.62*
- - Truncus *38.46*

Coil
- Bronchus oder Lunge, nach Anzahl ¬ endoskopisch Einsetzen von *33.72.1*
- Embolisation oder Verschluss
- - Abdominal Gefäss ¬ *39.79.26*
- - Aorta ¬ *39.79.22*
- - Gefäss
- - - Oberen Extremität ¬ *39.79.21*
- - - Unteren Extremität ¬ *39.79.27*
- - - ¬ *39.79.29*
- - Spinal Gefäss ¬ *39.79.28*
- - Thorakal Gefäss ¬ *39.79.24*
- - Viszeral Gefäss ¬ *39.79.25*
- - ¬ *39.72*
- ¬
- - Anzahl verwendet endo-vaskulär *00.4A*
- - Katheter-interventionell Verschluss des Ductus arteriosus Botalli, mit *39.99.31*

Colicum ¬
- Exzision am Ligamentum gastro- *54.4*
- Naht des Ligamentum gastro- *54.73*

Colon
- Descendens ¬ Endoskopie am *45.24*
- Sigmoideum
- - Rektum) ¬ Entfernen von Ovar, Tubae uterinae, Uterus, Vagina, Harnblase und Urethra (mit Entfernen von *68.8*
- - ¬ Myotomie am *46.91*
- Transversum ¬ Resektion des *45.74*

Communicans posterior ¬ A.
- *38.01*
- *38.11*
- *38.31*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.81*

Communis
- A.
- - Iliaca communis und A. renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica *39.26*
- - Renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica communis und A. iliaca *39.26*
- Ast ¬ A. carotis *00.21*
- Externa interna ¬ A. carotis
- - (*38.02*
- - (*38.12*
- - (*38.32*
- - (*38.42*
- - (*38.62*
- - (*38.82*
- Horizontal) und der Hinter-wand des linken Vorhof ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne (Side-to-Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis *35.82*
- Superficialis
- - Profunda ¬ A. femoralis
- - - (*38.68*

Communis –*Fortsetzung*
- Superficialis –*Fortsetzung*
- - Profunda ¬ A. femoralis –*Fortsetzung*
- - - (*38.88*
- - ¬
- - - Endarterektomie der A. femoralis (*38.18.10*
- - - Inzision der A. femoralis (*38.08.10*
- - - Resektion der A. femoralis mit Anastomose (*38.38.10*
- Superficials) ¬ Resektion der A. femoralis mit Ersatz (*38.48.10*
- V. iliaca interna ¬
- - Chirurgischer Verschluss der V. iliaca *38.87.12*
- - Naht der V. iliaca *39.32.42*

Composite-Material ¬ *00.9A.25*

Computed Tomography SPECT
- Lokalisation ¬ Single Photon Emission *92.09.10*
- Myokard ¬ Single Photon Emission *92.05.14*

Computer
- Assistiert) (abhängig) extern Fixationsvorrichtung ¬ *84.73*
- Gesteuert Chirurgie
- - Mit
- - - CT/CTA ¬ *00.31*
- - - Daten-quellen ¬ *00.35*
- - - Fluoro-skopie ¬ *00.33*
- - - MR/MRA ¬ *00.32*
- - ¬
- - - *00.39*
- - - Sonstige *00.39*
- - - Bildfreie *00.34*
- Gestützt Bild-daten-analyse mit 3D-Auswertung ¬ *00.99.90*
- Testung der Vigilanz ¬ *89.18.12*
- Tomographie
- - Abdomen, sonstige ¬ *88.01.99*
- - Becken und des Iliosakralgelenk ¬ *88.38.41*
- - CT) Untersuchung ¬ Quantitativ *88.98*
- - Ellenbogengelenk und der Vorder-arm ¬ *88.38.21*
- - Fuss und der Sprunggelenk ¬ *88.38.32*
- - Gesamt Abdomen ¬ *88.01.10*
- - Gesicht-schädel, Nase-neben-höhle, Ober-kiefer, Unter-kiefer, Zahn, Kiefergelenk und Schädel-basis ¬ *87.04.10*
- - Hals ¬ *87.04.11*
- - Handgelenk und der Hand ¬ *88.38.22*
- - Herz
- - - Mit Kontrastmittel
- - - - Ruhe ¬ *87.41.14*
- - - - Unter
- - - - - Körperlich Belastung ¬ *87.41.15*
- - - - - Medikamentös Belastung ¬ *87.41.16*
- - - Nativ
- - - - Ruhe ¬ *87.41.11*
- - - - Unter
- - - - - Körperlich Belastung ¬ *87.41.12*
- - - - - Medikamentös Belastung ¬ *87.41.13*

Computer –*Fortsetzung*

- Tomographie –*Fortsetzung*
- - Hüfte und des Ober-schenkel ¬ *88.38.30*
- - Kniegelenk und der Unterschenkel ¬ *88.38.31*
- - Niere ¬ *87.71*
- - Ober-bauch ¬ *88.01.20*
- - PET CT gesamt Körper stamm Kopf mit
- - - 18-F-DOPA ¬ Positronen-emission-tomographie mit *92.19.06*
- - - DOTA-markiert Rezeptor-ligand ¬ Positronen-emission-tomographie mit *92.19.05*
- - Schädel ¬ *87.03*
- - Schultergelenk und der Ober-arm ¬ *88.38.20*
- - Thorax ¬ *87.41*
- - Wirbelsäule ¬ *88.38.40*
- - ¬
- - - Sonstige *88.38.99*
- - - Kranial *87.03*

Concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis, Korrektur einer peno-skrotal Transposition oder eines vergraben Penis (*64.44.11*

Conduit

- Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum-Conduit] oder Uretero-kolo-kutaneo-stomie [Kolon-/Sigma- *56.51.11*
- Mit Pharmazeutikum ¬ Unter Druck Behandlung von venös Bypass (Graft) [*00.16*
- Nicht kontinent Stoma), sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit Darm-interponat [*56.51.12*
- Oder Uretero kolo kutaneo stomie Kolon Sigma Conduit
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum- *56.51.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum- *56.51.10*
- Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum-Conduit] oder Uretero-kolo-kutaneo-stomie [Kolon-/Sigma- *56.51.10*
- Zwischen
- - Linkem Ventrikel und Aorta ¬ Erzeugen eines *35.93*
- - Rechtem Ventrikel und Pulmonal-arterie ¬ Erzeugen eines *35.92*
- - Vorhof und Pulmonal-arterie ¬ Erzeugen eines *35.94*
- ¬
- - Endoskopie am Ileum- *56.35*
- - Ersatz eines kardial *39.49.30*
- - Hyperbar behandelt Graft (*00.16*
- - Konstruktion eines Ileum- *56.51*
- - Radiographie eines Ileum- *87.78*
- - Revision einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit Darm-interponat [*56.52.10*

Cone-beam-CT oder Ultraschallverfahren (Online-IGRT) ¬ Einstellung des Isozentrum unter Kontrolle des Ziel-volumen durch CT/MRT/ *92.26.21*

Connector Korrektur ¬ *37.79*

Convection enhanced delivery ¬ *01.28*

Cooley) ¬ Anastomose zwischen Aorta und A. pulmonalis dextra (Waterston- *39.0X.11*

Copolymer) ¬ Embolisation mit adhäsiv Embolisat (z.B. Ethylenvinylalkohol- *39.79.3*

Cor triatriatum ¬ Korrektur eines *37.99.24*

Coracoacromiale, offen chirurgisch ¬ Akromioplastik mit Durchtrennung des Ligamentum *81.83.44*

Cordis ¬

- Durchtrennung von Trabeculae carneae *35.35*
- Exzision von Trabeculae carneae *35.35*
- Operationen an den Trabeculae carneae *35.35.99*

Corium cutis Lappen ¬

- Brustwarze-erhaltend Mastektomie mit komplett Resektion des Drüsengewebes, mit Straffung des Haut-mantel und Bildung eines Gestielt *85.34.23*
- Haut-sparend Mastektomie mit komplett Resektion des Drüsengewebes, mit Straffung des Haut-mantel und Bildung eines Gestielt *85.34.13*

Coronarius und Deckung des entstandenen Defekt mit Patch-Graft (synthetisch) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn-wand zwischen dem hinter linken Vorhof und dem Sinus *35.82*

Coronary artery bypass

- Operation schlagend Herz ¬
- - MIDCAB (minimally invasiv direct *36.1D.12*
- - OPCAB (off-pump *36.1D.11*
- Tele-manipulator (Roboter) ¬ TECAB (Totally Endoscopic *36.1D.13*

Corpora cavernosa

- Corpus spongiosum ¬ Shunt zwischen *64.98*
- V. saphena ¬ Shunt zwischen *64.98*

Corpus

- Cavernosum ¬
- - Shuntoperation am *64.98.30*
- - Spülung des *64.98*
- Ciliare
- - Ohne Exzision ¬ Destruktion einer Läsion des *12.43*
- - Sklera und vorder Auge-kammer, sonstige ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an Iris, *12.29.99*
- - ¬
- - - Biopsie des *12.29.10*
- - - Exzision einer Läsion des *12.44*
- - - Operationen am *12.98.99*
- - - Verkleinerung des *12.74*
- Mandibulae ¬
- - Offene Reposition
- - - Einfachfraktur des *76.76.10*
- - - Mehrfachfraktur des *76.76.11*
- - Osteoplastik [Osteotomie] am *76.63.99*
- Pineal
- - Thymus ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an Nebenniere, Hypophyse, *07.19*
- - ¬
- - - Biopsie am *07.17.99*
- - - Exploration im Gebiet des *07.51*

Corpus –*Fortsetzung*

- Pineal –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie am *07.17.10*
- - - Inzision am *07.52*
- - - Offene Biopsie am *07.17.11*
- - - Operationen am *07.59*
- - - Partiell Exzision des *07.53*
- - - Stereotaktisch Biopsie am *07.17.12*
- - - Total Exzision des *07.54*
- Spongiosum ¬ Shunt zwischen Corpora cavernosa und *64.98*
- Uteri ¬ Naht eines frisch geburtsbedingt Riss des *75.52*
- ¬
- - Pankreaskopfresektion (mit Teil des *52.51*
- - Pankreasschwanzresektion (mit Teil des *52.52*
- - Partiell Knochenresektion an einem Wirbel, *77.89.21*

Cotrel ¬ Traktion nach *93.42*

Cough Assist ¬ *93.99.10*

Covered Stent(s) (>10 cm) in nicht-kardial Gefäss ¬ Einsetzen von überlang *39.90.32*

Cox-Maze (Irrgarten) Operation ¬ *37.33*

CPAP

- Neugeboren und Säugling ¬ Mechanisch Beatmung und Atem-unterstützung mit Kontinuierlich positiv Druck (*93.9C.11*
- Oder BiPAP Therapie zur Behandlung schlaf bezogenen Atem störung Schlaf apnoe ¬
- - Erst-einstellung einer *93.9D.11*
- - Kontrolle oder Optimierung einer *93.9D.12*

Crawford * ¬ Operation nach *08.32*

Credé ¬ Manöver nach *73.59*

Cribiform ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans-nasal-trans- *01.24.3D*

Cricohyoido

- Epiglotto-pexie (CHEP) ¬ *30.29.10*
- Pexie (CHP) ¬ *30.29.11*

Cricothyroïdo-pexie ¬ *31.69.30*

Cricotracheal Resektion ¬ *31.79.14*

Crossektomie

- Stripping
- - V. saphena
- - - Magna ¬ *38.59.21*
- - - Parva ¬ *38.59.22*
- - Vv. saphenae magna et parva ¬ *38.59.23*
- V. saphena
- - Magna ¬ (Isoliert) *38.59.31*
- - Parva ¬ (Isoliert) *38.59.32*
- Vv. saphena magna et parva ¬ (Isoliert) *38.59.33*

Cross-over-Bypass ¬ Femoro-femoral *39.29.33*

CRT-D

- CRT-P) (Defibrillator) (Herz-schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (AICD) (kardial Vorrichtung) (*37.75*
- Patient-bett ¬ Kontrolle von AICD oder Resynchronisation-defibrillator [*89.49*

CRT-D *–Fortsetzung*

- Tasche ¬ Revision oder Reposition einer *37.79*
- ¬
- - Entfernen eines Resynchronisation-defibrillator (*37.8F.21*
- - Implantation eines Resynchronisation-defibrillator (*37.8E.21*

CRT-P

- Defibrillator) (Herz-schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (AICD) (kardial Vorrichtung) (CRT-D) (*37.75*
- Patient-bett ¬ Kontrolle von Schrittmacher- oder Resynchronisation-schrittmacher-Vorrichtung [*89.45*
- Tasche [Herstellung einer neuen Tasche] ¬ Verlegung einer Herz-schrittmacher- oder *37.79*
- ¬
- - Entfernen eines Resynchronisation-herz-schrittmacher (*37.8B.31*
- - Implantation eines Resynchronisation-herz-schrittmacher (*37.8A.31*

Crural

- Bypass ¬
- - Aorto- *39.25.14*
- - Ilio- *39.25.24*
- Gefäss-Shunt oder -Bypass ¬ Femoro- *39.29.13*
- Popliteo-pedal Gefäss-Shunt oder -Bypass ¬ Popliteo- *39.29.15*

Crushing

- Extra-kraniell Hirn-Nerv ¬ Durchtrennung oder Quetschen (*04.03.20*
- Intra-kraniell Anteil von sonstigen Hirn-Nerv und Ganglion ¬ Durchtrennung oder Quetschen (*04.03.11*
- Kranial und peripher Nerv, sonstige ¬ Durchtrennung oder Quetschen (*04.03.99*
- Nerv
- - Arm und der Hand ¬ Durchtrennung oder Quetschen (*04.03.32*
- - Rumpf und der unteren Extremität ¬ Durchtrennung oder Quetschen (*04.03.33*
- - Schulter ¬ Durchtrennung oder Quetschen (*04.03.31*
- Plexus brachialis ¬ Durchtrennung oder Quetschen (*04.03.30*
- Vestibulo-cochlearis ¬ Durchtrennung oder Quetschen (*04.03.10*

Crutchfield

- Klemme oder Halo traktion ¬
- - Einsetzen oder Ersetzen von *02.94*
- - Entfernen von *02.95*
- Zwinge ¬ Traktion durch *93.41*

CSD) (Zwangsjacke) ¬ Cardiac support device (*37.41*

CT

- Abdomen ¬ *88.01*
- Angio-graphie aller Gefäss ¬ { *88.38.50*
- CTA ¬ Computer-gesteuert Chirurgie mit *00.31*
- Frei Navigation ¬ *00.3*
- Gesamt Körper stamm Kopf mit

CT *–Fortsetzung*

- Gesamt Körper stamm Kopf mit *–Fortsetzung*
- - 18-F-DOPA ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/ *92.19.06*
- - DOTA-markiert Rezeptor-ligand ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/ *92.19.05*
- Gesteuert
- - Intervention ¬ { *88.38.60*
- - Simulation
- - - Brachytherapie ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und Brachytherapie, *92.29.72*
- - - Extern Bestrahlung ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und Brachytherapie, *92.29.71*
- MRT
- - Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlung-planung mit Fusion von *92.29.82*
- - Cone-beam-CT oder Ultraschallverfahren (Online-IGRT) ¬ Einstellung des Isozentrum unter Kontrolle des Ziel-volumen durch *92.26.21*
- - PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlung-planung mit Fusion von *92.29.88*
- Niere ¬ *87.71*
- Oder Ultraschallverfahren (Online-IGRT) ¬ Einstellung des Isozentrum unter Kontrolle des Ziel-volumen durch CT/MRT/Cone-beam- *92.26.21*
- PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlung-planung mit Fusion von *92.29.87*
- Schädel ¬ *87.03*
- Thorax ¬ *87.41*
- Untersuchung ¬ Quantitativ Computer-tomographie (*88.98*

CTA ¬ Computer-gesteuert Chirurgie mit CT/ *00.31*

Cuboideum und Os naviculare ¬ Arthrodese an Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os *81.12*

Curettage

- Anschluss Geburt oder Abort ¬
- - Aspiration- *69.52*
- - Dilatation und *69.02*
- Elektro-koagulation, Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung, Koagulation, Kryo-chirurgie, *18.29*
- Gehirn ¬ *01.59*
- Peripher Nerv ¬ *04.07*
- Rückenmark oder Rückenmarkhäute ¬ *03.4*
- Uterus
- - Zur Beendigung einer Schwangerschaft ¬ Aspiration- *69.51*
- - ¬
- - - Aspiration- *69.59*
- - - Diagnostisch Dilatation und *69.09*
- Zur Beendigung einer Schwangerschaft ¬ Dilatation und *69.01*
- ¬ Dilatation
- - und *68.23*
- - und *69.09*

Cutis Lappen ¬

- Brustwarze-erhaltend Mastektomie mit komplett Resektion des Drüsengewebes, mit Straffung des Haut-mantel und Bildung eines Gestielt Corium- *85.34.23*
- Haut-sparend Mastektomie mit komplett Resektion des Drüsengewebes, mit Straffung des Haut-mantel und Bildung eines Gestielt Corium- *85.34.13*

Cutting

- Ballon ¬ Angioplastik oder Atherektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranzgefäss(en) mit *39.50.12*
- Sheath ¬ Einsatz eines *39.A1.12*

CVVH Anti koagulation mit

- Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-filtration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (*39.95.7*
- Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-filtration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (*39.95.8*

CVVHD Anti koagulation mit

- Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (*39.95.3*
- Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (*39.95.4*

CVVHDF), Anti-koagulation mit sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dia-filtration, Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (*39.95.D*

Cyberknife ¬ Z.B. VMAT, Tomotherapie, *92.24.30*

Cysticum ¬ Exzision eines Lymph-angiom oder Hygroma *40.29.70*

Cysticus Ductus hepaticus

- Zur
- - Behebung Obstruktion
- - - Laparoskopisch ¬ Inzision des Ductus *51.49.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Inzision des Ductus *51.49.11*
- - Steinentfernung
- - - Laparoskopisch ¬ Inzision des Ductus *51.44.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Inzision des Ductus *51.44.11*
- ¬
- - Inzision des Ductus *51.59*
- - Plastisch Rekonstruktion des Ductus *51.79*

Dach ¬
- Knochentransplantation an den Schädel, Schädel- *02.04.10*
- Offene Reposition einer Fraktur des Orbita- *76.79.10*

Dakryozysto
- Graphie ¬ Kontrast- *87.05*
- Rhino stomie
- - CDCR] ¬ Konjunktivo- *09.82*
- - ¬ *09.81*

Daktylie
- Durch Fusion gedoppelter Anteil
- - Fuss ¬ Korrektur einer Poly-syn- *86.85.80*
- - Hand ¬ Korrektur einer Poly-syn- *86.85.70*
- ¬ plastisch Rekonstruktion bei Makro- *82.83*

Damus-Kay-Stansel-Operation ¬ Shunt einer Systemisch Arterie zur Pulmonal-arterie, *39.0X.24*

Danforth * ¬ Operation nach *73.8*

Darm
- Bauch-wand ¬ Befestigung des *46.60*
- Durch Rektum oder Kolo-stomie ¬ Dilatation des *46.85*
- Endoskopisch ¬
- - Bougierung des *46.85.10*
- - Einlegen oder Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese am *46.99.50*
- - - Selbstexpandierend Prothese am *46.99.60*
- - Entfernen einer Prothese am *46.99.70*
- - Injektion am *46.99.30*
- - Operationen am *46.99.90*
- - Schlinge-ligatur und Clipping am *46.99.20*
- Exteriorisation nach Mikulicz, erstes Stadium ¬ *46.03*
- Fistel
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer sonstigen *46.79.20*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss
- - - einer sonstigen *46.79.22*
- - - Ureter- *56.84.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss
- - - einer sonstigen *46.79.21*
- - - Ureter- *56.84.10*
- Interponat Conduit
- - Nicht kontinent Stoma), sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit *56.51.12*
- - ¬ Revision einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit *56.52.10*
- Laparoskopisch ¬
- - Bougierung des *46.85.12*
- - Einlegen oder Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese am *46.99.52*
- - - Selbstexpandierend Prothese am *46.99.62*
- - Entfernen einer Prothese am *46.99.72*
- - Injektion am *46.99.32*
- - Operationen am *46.99.92*
- - Schlinge-ligatur und Clipping am *46.99.22*

Darm *–Fortsetzung*
- Lappen ¬ Isolation eines Gestielt *45.50*
- Nicht näher Stelle ¬
- - Diagnostisch Massnahmen am *45.29.99*
- - Geschlossen Biopsie am *45.25*
- Offen chirurgisch ¬
- - Bougierung des *46.85.11*
- - Einlegen oder Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese am *46.99.51*
- - - Selbstexpandierend Prothese am *46.99.61*
- - Entfernen einer Prothese am *46.99.71*
- - Injektion am *46.99.31*
- - Operationen am *46.99.91*
- - Schlinge-ligatur und Clipping am *46.99.21*
- Passage ¬ Magen- *87.62*
- Reservoir kontinent Stoma ¬
- - Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit *56.51.30*
- - Revision einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit *56.52.20*
- Segment ¬
- - Ösophagus-anastomose zu *42.54*
- - Resektion eines exteriorisiert *46.04*
- - Umkehrung eines *45.50*
- Transplantat
- - Oder Magen hochzug ¬
- - - Plastisch Rekonstruktion am Pharynx, mit mikrovaskulär anastomosiert Transplantat, *29.4X.12*
- - - Total Pharyngektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat, frei *29.33.21*
- - ¬
- - - Radikal Laryngektomie mit Pharyngektomie
- - - - Rekonstruktion mit frei *30.4X.16*
- - - - Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit frei *30.4X.26*
- - - Vollständig Laryngektomie, Rekonstruktion mit frei *30.3X.16*
- Verlängerung
- - Bianchi ¬ Longitudinal *46.79.31*
- - ¬ Sonstige *46.79.39*
- Verletzung ¬ Naht einer sonstigen *46.79.10*
- Z.B. bei Ileus) ¬ Chirurgische Dekompression des *46.99.10*
- ¬
- - Anastomose
- - - Harnblase und *57.88*
- - - Nicht näher bezeichneten Gallengang zum *51.39*
- - - Pankreas (Ductus pancreaticus) zum *52.96*
- - - Ureter zu *56.71*
- - - Zwischen Gallenblase und *51.32*
- - Chromo-endoskopie am *45.29.10*
- - Dekompression des *46.99.10*
- - Dilatation des *46.85.99*
- - Erweiterung-und Verschmälerungsplastik am *46.79.30*
- - Exteriorisation des *46.03*

Darm *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Harn-ableitung in den *56.71.99*
- - Lösung von Adhäsion am *54.5*
- - Operationen am *46.99.99*
- - Radiographie des *87.65*
- - Rekonstruktion am *46.79.99*
- - Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine Harn-ableitung in den *56.71.20*

Darmtransplantation
- Dünndarm-Re-transplantation während desselben Stationär Aufenthalt ¬ *46.97.10*
- ¬ *46.97.99*

Darstellung
- Abdominal-wand ¬ Fistel- *88.03*
- Becken-vene, Übersicht-phlebo-graphie, beidseitig ¬ *88.67*
- Dialyse-Shunt in Direkt-punktion ¬ Angio-graphisch *88.49.10*
- Doppelkontrast (Holzknecht) ¬ Kolon- *87.64.20*
- Epididymis ¬ Röntgen-kontrast- *87.93*
- Mono-kontrast ¬ Kolon- *87.64.10*
- Retro-peritoneum ¬ Gas-kontrast- *88.15*
- Samen
- - Blase ¬ Röntgen-kontrast- *87.91*
- - Leiter ¬ Röntgen-kontrast- *87.94*
- Schädel-basis (endo-nasal Pansinusoperation) ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, endo-nasal, mit *22.9X.23*
- Unteren Extremität, Bein-phlebo-graphie ¬ *88.66*
- ¬
- - Exzision einer Zahnläsion am Kiefer mit Nerv- *24.4X.11*
- - Pharynxoesophagus- *87.61.10*

Daten
- Analyse mit 3D-Auswertung ¬ Computer-gestützt Bild- *00.99.90*
- Quellen ¬ Computer-gesteuert Chirurgie mit mehreren *00.35*

Dauer
- Behandlung
- - Anzahl
- - - Tage ¬ NIV-Beatmung ausserhalb Intensivstation, *93.9E.1*
- - - Therapieeinheit ¬ Multi-modal Schmerztherapie (MMST), nach *93.A2*
- - Extra korporal Membran oxygenierung ECMO mit Fokus
- - - Herz-unterstützung ¬ *37.69.A*
- - - Lunge-unterstützung ¬ *37.69.8*
- - Extracorporal lung assist (ECLA) ¬ *37.69.B*
- - Interventional Lung Assist (ILA) ¬ *37.69.8*
- - Mit
- - - Herz kreislauf
- - - - Lunge unterstützend
- - - - - System ¬ *37.69*
- - - - - System, mit Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, veno-venös ¬ *37.69.7*

Dauer –*Fortsetzung*
- Behandlung –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Herz kreislauf –*Fortsetzung*
- - - - Lunge unterstützend –*Fortsetzung*
- - - - - System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell ¬ *37.69.A*
- - - - - System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-venös ¬ *37.69.8*
- - - - - System, ohne Pumpe, mit CO2-removal ¬ *37.69.B*
- - - - Unterstützend System
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, biventrikulär ¬ *37.69.5*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, uni-ventrikulär ¬ *37.69.4*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, uni- und biventrikulär ¬ *37.69.6*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra-kardial) ¬ *37.69.2*
- - - Intra-aortal Ballon-pumpe (IABP) ¬ *37.69.1*
- - ¬
- - - Hämo
- - - - Dia filtration
- - - - - Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF), nach *39.95.E*
- - - - - Kontinuierlich, venovenös, nach *39.95.C*
- - - - - Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Anti-koagulation mit sonstigen Substanzen, nach *39.95.D*
- - - - Dialyse Kontinuierlich
- - - - - Venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Anti-koagulation mit Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach *39.95.3*
- - - - - Venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Anti-koagulation mit sonstigen Substanzen, nach *39.95.4*
- - - - Filtration Kontinuierlich
- - - - - Arteriovenös (CAVH), nach *39.95.A*
- - - - - Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Anti-koagulation mit Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach *39.95.7*
- - - - - Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Anti-koagulation mit sonstigen Substanzen, nach *39.95.8*
- - - Hyperbar Oxygenation
- - - - Mit Intensiv-überwachung, nach *93.95.6*
- - - - Ohne Intensiv-überwachung, nach *93.95.5*
- - - Inhalation von Stickstoff-monoxid, nach *00.12*
- - - Injektion einer anti-infektiös Substanz, nach *99.22.1*
- - - Interdisziplinäre Therapie bei diabetisch Fuss-komplikation, nach *99.B5.4*
- - - Neuro-psychologisch Behandlung, nach *89.15.8*

Dauer –*Fortsetzung*
- Behandlung –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Stationär Behandlung (Präpartal Behandlungsdauer) vor Entbindung im gleichen Stationär Aufenthalt, nach *73.7X.1*
- Einschliesslich 7 Tage ¬ Physikalisch-medizinisch Komplexbehandlung, *99.B6.10*
- Infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheter zur intra-thekal und Epidural Infusion, permanent Katheter zur *03.90.11*
- Intraoperativ neurophysiologisch Monitoring ¬ *00.94.3*
- Katheter ¬
- - Einsetzen eines trans-urethral *57.94*
- - Ersetzen eines trans-urethral *57.95*
- - Manometrie durch einen Ureteral *89.21*
- Konsultation ¬ Konsultation wegen einer allergisch-immunologisch Krankheit, nach *89.91.1*
- Mehr als 12 Stunden ¬ Langzeit-Elektro-enzephalo-graphie, *89.14.12*
- Stimulation
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode permanent Epidural Neuro stimulator
- - - Einzel-elektrodensystem, *03.93.22*
- - - Mehr-elektrodensystem, *03.93.23*
- - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode permanent Epidural Neuro stimulator
- - - Einzel-elektrodensystem, *03.93.20*
- - - Mehr-elektrodensystem, *03.93.21*
- - ¬ Revision ohne Ersatz Elektrode intra kraniell Neuro stimulator stereotaktisch permanent
- - - Einzel-elektrodensystem zur *02.99.71*
- - - Mehrelektrodensystem zur *02.99.72*
- Überwachung ¬ Spezifisch allergologisch Provokation-testung, nach *89.39.6*
- ¬
- - Behandlung und Betreuung bei anaphylaktisch Reaktion mit medizinisch Überwachung, nach *99.B2*
- - Diagnostisch Hausbesuch als Teil einer geriatrisch-früh-rehabilitativ Abklärung, nach *93.89.B*
- - Einleiten behördlich Massnahmen, nach *94.8X.5*
- - Komplexbehandlung
- - - Leber-zirrhose, nach *99.B1*
- - - Schwerbehandelbar Epilepsie, nach *99.B3*
- - Konsultation zur Rehabilitation-planung, nach *93.89.C*
- - Multi modal
- - - Komplexbehandlung
- - - - Diabetes mellitus, nach *99.B5.3*
- - - - Extra-pyramidal-Motorisch Krankheit, nach *99.B4*
- - - Psycho-therapeutisch Komplexbehandlung im Liaisondienst, nach *94.92*
- - Peritoneal dialyse Kontinuierlich
- - - Maschinell unterstützt (APD), mit Zusatz-Gerät, nach *54.98.3*
- - - Nicht maschinell unterstützt (CAPD), nach *54.98.2*

Dauer –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Psycho sozial Beratung
- - - Patient, nach *94.8X.2*
- - - Patientensystem, nach *94.8X.3*
- - Sorge-organisation, nach *94.8X.4*
- - Sozial-rechtlich Beratung, nach *94.8X.1*

Daumen
- Replantation ¬ *84.21*
- ¬
- - Amputation Exartikulation
- - - am *84.02*
- - - Finger (ausgenommen am *84.01*
- - Finger-Replantation (ausser *84.22*
- - Gestielt Haut-lappen zum *82.69*
- - Knochentransplantat zum *82.69*
- - Rekonstruktion
- - - des *82.6*
- - - des *82.69*
- - Transfer eines Finger, ausgenommen *82.81*

Daumenersatz
- Pollizisation) ¬ Transfer eines Finger als *82.6*
- ¬ Transfer eines Finger oder Finger-glied als *82.61*

Daumensattelgelenk endoprothese ¬
- Arthrotomie zur Prothesenentfernung an Hand und Finger, Entfernung einer *80.04.10*
- Implantation einer *81.74.10*
- Revision und Wechsel einer *81.97.16*

David Operation) ¬ Klappe-erhaltend Ersatz der Aortenwurzel (Tirone *35.11.11*

Débridement
- Akromio-klavikulargelenk ¬ *80.81.20*
- Bauch-wand ¬ *54.3*
- Becken ¬ *77.69.22*
- Ellenbogengelenk ¬ *80.82.11*
- Femur ¬ *77.65.20*
- Fibula ¬ *77.67.21*
- Fussgelenk ¬ *80.88.40*
- Gelenk Hand
- - Finger ¬ *80.84.20*
- - Wurzel ¬ *80.84.10*
- Gelenksläsion an anderer bezeichneter Lokalisation ¬ *80.89.41*
- Gestielt oder frei Lappen ¬ *86.75*
- Handgelenk ¬ *80.83.11*
- Hüftgelenk ¬ *80.85.11*
- Humeroglenoidalgelenk ¬ *80.81.10*
- Humerus ¬ *77.62.20*
- Iliosakralgelenk ¬ *80.89.21*
- Implantationsstelle (Entfernen von sklerotisch, fibrös oder nekrotisch Knochen oder Gewebe) ¬ Knochentransplantation mit *78.0*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ *77.64.20*
- Kniegelenk ¬ *80.86.11*
- Komplizierten offenen Fraktur ¬ *79.6*
- Kontusion am Gehirn ¬ Sonstige Exzision von Läsion oder Gewebe am Gehirn, *01.59.12*

Débridement –*Fortsetzung*
- Metatarsalia ¬ *77.68.21*
- Metatarso-phalangealgelenk ¬ *80.88.20*
- Muskel, n.n.bez. ¬ *83.45*
- Nagel, Nagelbett oder Nagelfalz ¬ *86.27*
- Oberen Sprunggelenk ¬ *80.87.11*
- Offenen
- - Femurfraktur ¬ *79.65*
- - Fingerfraktur ¬ *79.64*
- - Fraktur
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ *79.63*
- - - Näher bezeichneter Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen ¬ *79.69*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *79.60*
- - - Radius und Ulna ¬ *79.62*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ *79.67*
- - - Tibia und Fibula ¬ *79.66*
- - Humerusfraktur ¬ *79.61*
- - Zehenfraktur ¬ *79.68*
- Patella ¬ *77.66.20*
- Peripher Nerv ¬ *04.07*
- Phalangen
- - Fuss ¬ *77.69.23*
- - Hand ¬ *77.69.20*
- Radius und Ulna ¬ *77.63.20*
- Rückenmark oder Rückenmarkhäute ¬ *03.4*
- Schädel, n.n.bez. ¬ *01.25*
- Skapula und Klavikula ¬ *77.61.20*
- Sterno-klavikulargelenk ¬ *80.89.11*
- Symphyse ¬ *80.89.30*
- Tarsalia ¬ *77.68.20*
- Tibia ¬ *77.67.20*
- Trümmerfraktur am Schädel ¬ *02.02*
- Unteren Sprunggelenk ¬ *80.87.21*
- Wiederherstellen einer Tasche (Haut und Subkutangewebe) ¬ *37.79*
- Wirbelsäule ¬ *77.69.21*
- Wunde Infektion oder Verbrennung
- - Durch Exzision
- - - Kopf ausser Lippe Mund ¬
- - - - Sonstiges *86.22.90*
- - - - Grossflächig *86.22.10*
- - - Leisten Genital region ¬
- - - - Sonstiges *86.22.97*
- - - - Grossflächig *86.22.17*
- - - Lokalisation ¬ Grossflächig *86.22.19*
- - - Mit Einlegen Medikament träger
- - - - Kopf (ausser Lippe) ¬ Grossflächig *86.22.20*
- - - - Leisten- und Genital-region ¬ Grossflächig *86.22.27*
- - - - Lokalisation ¬ Grossflächig *86.22.29*
- - - - Unteren Extremität ¬ Grossflächig *86.22.28*
- - - Unteren Extremität ¬
- - - - Sonstiges *86.22.98*
- - - - Grossflächig *86.22.18*
- - - ¬ *86.22.99*
- - Ohne Exzision ¬ *86.28*
- Zehengelenk ¬ *80.88.30*
- ¬

Débridement –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - *86.28*
- - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion, *80.80.11*

Debulking über Laparotomie ¬ *54.99.31*

Deckung
- Bauch-region ¬ Sonstige temporär Weichteil- *86.88.96*
- Bronchial Anastomose Naht
- - Mit
- - - Muskel-transposition ¬ plastisch *33.48.12*
- - - Omentum majus ¬ plastisch *33.48.11*
- - - Perikard ¬ plastisch *33.48.13*
- - - Perikardial Fett ¬ plastisch *33.48.17*
- - - Pleura ¬ plastisch *33.48.16*
- - - Vena azygos ¬ plastisch *33.48.15*
- - - Zwerchfell ¬ plastisch *33.48.14*
- - ¬ plastisch *33.48.19*
- Brustwand und Rücken ¬ Sonstige temporär Weichteil- *86.88.95*
- Defekt Faszie
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.89.24*
- - Extremität ¬ *83.89.26*
- - Kopf und Hals ¬ *83.89.20*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.89.25*
- - Lokalisation ¬ *83.89.29*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.89.22*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.89.21*
- - Unter-arm ¬ *83.89.23*
- Durch
- - Kombination Verfahren
- - - Bauch region ¬
- - - - Grossflächig temporär Weichteil- *86.88.46*
- - - - Kleinflächig temporär Weichteil- *86.88.26*
- - - Brustwand Rücken ¬
- - - - Grossflächig temporär Weichteil- *86.88.45*
- - - - Kleinflächig temporär Weichteil- *86.88.25*
- - - Hals ¬
- - - - Grossflächig temporär Weichteil- *86.88.41*
- - - - Kleinflächig temporär Weichteil- *86.88.21*
- - - Hand ¬
- - - - Grossflächig temporär Weichteil- *86.88.44*
- - - - Kleinflächig temporär Weichteil- *86.88.24*
- - - Kopf ¬ Kleinflächig temporär Weichteil- *86.88.20*
- - - Lippe ¬
- - - - Grossflächig temporär Weichteil- *27.59.31*
- - - - Kleinflächig temporär Weichteil- *27.59.30*
- - - Lokalisation ¬
- - - - Grossflächig temporär Weichteil- *86.88.49*

Deckung –*Fortsetzung*
- Durch –*Fortsetzung*
- - Kombination Verfahren –*Fortsetzung*
- - - Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Kleinflächig temporär Weichteil- *86.88.29*
- - - Schulter Ober arm ¬
- - - - Grossflächig temporär Weichteil- *86.88.42*
- - - - Kleinflächig temporär Weichteil- *86.88.22*
- - - Teil des Kopf ¬ Grossflächig temporär Weichteil- *86.88.40*
- - - Unter arm ¬
- - - - Grossflächig temporär Weichteil- *86.88.43*
- - - - Kleinflächig temporär Weichteil- *86.88.23*
- - - Unteren Extremität ¬
- - - - Grossflächig temporär Weichteil- *86.88.47*
- - - - Kleinflächig temporär Weichteil- *86.88.27*
- - Kultiviert Keratinozyten
- - - Bauch region ¬
- - - - Grossflächig Weichteil- *86.88.36*
- - - - Kleinflächig Weichteil- *86.88.16*
- - - Brustwand Rücken ¬
- - - - Grossflächig Weichteil- *86.88.35*
- - - - Kleinflächig Weichteil- *86.88.15*
- - - Hals ¬
- - - - Grossflächig Weichteil- *86.88.31*
- - - - Kleinflächig Weichteil- *86.88.11*
- - - Hand ¬
- - - - Grossflächig Weichteil- *86.88.34*
- - - - Kleinflächig Weichteil- *86.88.14*
- - - Kopf ¬ Kleinflächig Weichteil- *86.88.10*
- - - Lippe ¬
- - - - Grossflächig Weichteil- *27.59.21*
- - - - Kleinflächig Weichteil- *27.59.20*
- - - Lokalisation ¬
- - - - Grossflächig Weichteil- *86.88.39*
- - - - Kleinflächig Weichteil- *86.88.19*
- - - Schulter Ober arm ¬
- - - - Grossflächig Weichteil- *86.88.32*
- - - - Kleinflächig Weichteil- *86.88.12*
- - - Teil des Kopf ¬ Grossflächig Weichteil- *86.88.30*
- - - Unter arm ¬
- - - - Grossflächig Weichteil- *86.88.33*
- - - - Kleinflächig Weichteil- *86.88.13*
- - - Unteren Extremität ¬
- - - - Grossflächig Weichteil- *86.88.37*
- - - - Kleinflächig Weichteil- *86.88.17*
- Entstandenen Defekt mit Patch-Graft (synthetisch) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trennwand zwischen dem hinter linken Vorhof und dem Sinus coronarius und *35.82*
- Hals ¬ Sonstige temporär Weichteil- *86.88.91*
- Hand ¬ Sonstige temporär Weichteil- *86.88.94*

Deckung –*Fortsetzung*

- Intra thorakal vaskulär Anastomose Naht
- - Mit
- - - Muskel-transposition ¬ plastisch *33.49.12*
- - - Omentum majus ¬ plastisch *33.49.11*
- - - Perikard ¬ plastisch *33.49.13*
- - - Perikardial Fett ¬ plastisch *33.49.17*
- - - Pleura ¬ plastisch *33.49.16*
- - - Vena azygos ¬ plastisch *33.49.15*
- - - Zwerchfell ¬ plastisch *33.49.14*
- - ¬ plastisch *33.49.19*
- Kopf ¬ Sonstige temporär Weichteil- *86.88.90*
- Kornea
- - Durch eine Amnion-membran ¬ Rekonstruktion durch *11.59.11*
- - ¬ Rekonstruktion durch sonstige *11.59.12*
- Schulter und Ober-arm ¬ Sonstige temporär Weichteil- *86.88.92*
- Unter-arm ¬ Sonstige temporär Weichteil- *86.88.93*
- Unteren Extremität ¬ Sonstige temporär Weichteil- *86.88.97*
- ¬
- - Amputation einer oberen Extremität mit Lappen- *84.00*
- - Temporär Weichteil- *86.88.99*

Deep inferior epigastric perforator flap (DIEP) ¬ *85.89.21*

Defäko graphie ¬

- *87.64.30*
- MRI- *88.97.18*

Defekt

- Assoziiert mit Vorhof Ventrikel septum defekt
- - Mit
- - - Bio-Graft ¬ Rekonstruktion von Klappe- *35.63*
- - - Prothese, am Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappe- *35.54*
- - ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten Klappe- *35.73*
- AV Kanal
- - Mit
- - - Bio-Graft ¬ Korrektur von Endokard-kissen- *35.63*
- - - Prothese ¬ Korrektur von Endokard-kissen- *35.54*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Korrektur von Endokard-kissen- *35.73*
- Faszie
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Deckung eines *83.89.24*
- - Extremität ¬ Deckung eines *83.89.26*
- - Kopf und Hals ¬ Deckung eines *83.89.20*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Deckung eines *83.89.25*
- - Lokalisation ¬ Deckung eines *83.89.29*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Deckung eines *83.89.22*
- - Schulter und Axilla ¬ Deckung eines *83.89.21*
- - Unter-arm ¬ Deckung eines *83.89.23*
- Geschlossen Technik ¬

Defekt –*Fortsetzung*

- Geschlossen Technik ¬ –*Fortsetzung*
- - Bildung von Herz-septum- *35.42.20*
- - Vergrösserung bestehend
- - - Ventrikel-septum- *35.43.20*
- - - Vorhof-septum- *35.41.20*
- Linse mit Gewebekleber ¬ Verschluss eines *13.93*
- Mehr als ein Verschluss-device) ¬ Perkutan-transluminal Verschluss eines Vorhof-septum- *35.98.12*
- Mit
- - Bio Graft ¬
- - - Korrektur
- - - - Nicht bezeichneten Herz-septum- *35.60*
- - - - Suprakristalen *35.62*
- - - - Ventrikel-septum- *35.62*
- - - - Vorhof-septum- *35.61*
- - - Rekonstruktion von Klappe-defekt assoziiert mit Vorhof- und Ventrikel-septum- *35.63*
- - Patch-Graft (synthetisch) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn-wand zwischen dem hinter linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen *35.82*
- - Prothese
- - - Geschlossen ¬ Korrektur eines Ventrikel-septum- *35.55*
- - - Offene Technik ¬ Korrektur eines Vorhof-septum- *35.51*
- - - Offener Zugang ¬ Korrektur eines Ventrikel-septum- *35.53*
- - - Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappe-defekt assoziiert mit Vorhof-und Ventrikel-septum- *35.54*
- - - ¬
- - - - Einzeitig Total
- - - - - Korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel-septum- *35.81*
- - - - - Korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Korrektur eines Vorhof-septum- *35.82*
- - - - Korrektur
- - - - - Nicht näher bezeichnetem Herz-septum- *35.50*
- - - - - Ostium secundum- *35.51*
- - - - - Suprakristalen *35.53*
- - - - - Vorhof-septum- *35.51*
- - - - Total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel-septum- *35.83*
- Offene Technik ¬
- - Bildung von Herz-septum- *35.42.10*
- - Vergrösserung bestehend
- - - Ventrikel-septum- *35.43.10*
- - - Vorhof-septum- *35.41.10*
- Ostium
- - Primum mit Bio-Graft ¬ Korrektur des (Vorhof-septum- *35.63*
- - Secundum
- - - Defekt ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten (Vorhof-septum- *35.71*

Defekt –*Fortsetzung*

- Ostium –*Fortsetzung*
- - Secundum –*Fortsetzung*
- - - Typ mit Bio-Graft ¬ Korrektur eines Vorhof-septum- *35.61*
- Thorakal Aorta mit Graft(s) oder Vorrichtung(en) ¬ endo-vaskulär Korrektur eines *39.73*
- Typ Ostium primum, am Septum implantiert ¬ Korrektur eines Vorhof-septum- *35.54*
- Verschluss-device) ¬ Perkutan-transluminal Verschluss eines Vorhof-septum- *35.98.11*
- Wirbelbogen ¬ plastisch Rekonstruktion bei *03.59*
- ¬
- - Bildung von Herz-septum- *35.42.99*
- - Einsetzen CAD Implantat
- - - Hirn schädel ohne Beteiligung Gesicht schädel
- - - - Einfacher *02.05.10*
- - - - Grosser oder komplex *02.05.11*
- - - Mandibula zur plastisch Rekonstruktion
- - - - Einfachen *76.43.11*
- - - - Grossen oder komplex *76.43.12*
- - - Maxilla zur plastisch Rekonstruktion
- - - - Einfachen *76.92.30*
- - - - Grossen oder komplex *76.92.31*
- - Injektion oder Tätowierung von Hautläsion oder Haut- *86.02*
- - Korrektur
- - - Nicht näher
- - - - Klappe-defekt, assoziiert mit Vorhof- und Ventrikel-septum- *35.73*
- - - - Suprakristalen *35.72*
- - - - Ventrikel-septum- *35.72*
- - - - Vorhof-septum-defekt) Ostium secundum- *35.71*
- - - Ventrikel-septum- *35.72.99*
- - Nicht näher Korrektur
- - - Nicht näher bezeichneten Herz-septum- *35.70*
- - - Vorhof-septum- *35.71*
- - Perkutan transluminal Verschluss
- - - Ventrikel-septum- *35.98.30*
- - - Vorhof-septum- *35.98.19*
- - Vergrösserung bestehend
- - - Ventrikel-septum- *35.43*
- - - Vorhof-septum- *35.41*
- - Verschluss eines erworbenen Ventrikel-septum- *35.72.10*

Deferens

- Epididymis ¬
- - Naht einer Verletzung an Ductus *63.81*
- - Rekonstruktion an Ductus *63.89*
- ¬
- - Anastomose zwischen Epididymis und Ductus *63.83*
- - Biopsie an Funiculus spermaticus, Epididymis oder Ductus *63.01*
- - Diagnostisch Massnahmen an Funiculus spermaticus, Epididymis und Ductus *63.09*
- - Durchtrennung des Ductus *63.71*
- - Einsetzen eines Ventils in den Ductus *63.95*

Deferens *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen
- - - Ligatur vom Ductus *63.84*
- - - Ventils vom Ductus *63.85*
- - Ligatur des Ductus *63.71*
- - Operationen an Funiculus spermaticus, Epididymis und Ductus *63.99*
- - Plastisch Rekonstruktion eines chirurgisch durchtrennten Ductus *63.82*
- - Radiographie von Epididymis und Vas *87.95*
- - Unter-bindung des Ductus *63.71*

Defibrillation
- Schwelle der Vorrichtung ¬ Kontrolle der *89.49*
- ¬ *99.62*

Defibrillator
- CRT-D
- - Patient-bett ¬ Kontrolle von AICD oder Resynchronisation- *89.49*
- - ¬
- - - Entfernen eines Resynchronisation- *37.8F.21*
- - - Implantation eines Resynchronisation- *37.8E.21*
- Herz-schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (AICD) (kardial Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (*37.75*
- ICD mit
- - Arrhythmie-induktion ¬ Herz Testen bei implantiert Kardioverter/ *37.20.13*
- - Möglichkeit der Fern-überwachung ¬ Herz Testen bei implantiert Kardioverter/ *37.20.22*
- Mit
- - Atrial Sensing ¬
- - - Entfernen eines Ein-kammer- *37.8F.22*
- - - Implantation eines Ein-kammer- *37.8E.22*
- - Möglichkeit der Fern-überwachung ¬ Verwendung eines Herz-schrittmacher oder *39.A2.12*
- Oder sonstiger implantiert kardial Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von Tasche von Schrittmacher, *37.79*
- System (AICD) ¬ Kontrolle eines Implantierbar automatisch Kardioverter/ *89.49*
- ¬
- - Biventrikulär
- - - BiV
- - - -) *37.8E.2*
- - - -) *37.8F.2*
- - - Stimulation
- - - - Mit Intra
- - - - - Kardial *37.8E.2*
- - - - - Kardial *37.8F.2*
- - - - Ohne Intra
- - - - - Kardial *37.8A.3*
- - - - - Kardial *37.8B.3*
- - Einsatz eines Excimer-Laser zur technisch Unterstützung bei der Entfernung von Sonde eines Herz-schrittmacher oder *39.A1.11*
- - Entfernen

Defibrillator *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - Kammer- *37.8F.11*
- - - Kardioverter oder *37.8F*
- - - Zwei-kammer- *37.8F.12*
- - Implantation
- - - Kammer- *37.8E.11*
- - - Kardioverter oder *37.8E*
- - - Zwei-kammer- *37.8E.12*
- - Verwendung eines MRI-fähig Herz-schrittmacher oder *39.A2.11*

Defibrillatorsystem ¬
- Entfernen subkutan
- - *37.8F.31*
- - Schock-elektrode zu Verwendung mit einem subkutan *37.7B.33*
- Implantation subkutan
- - *37.8E.31*
- - Schock-elektrode zur Verwendung mit einem subkutan *37.7A.33*

Definiert Lokalisation, sonstige ¬ Kern-spin-tomographie anderer und nicht *88.97.99*

Deformität ¬ Korrektur einer Brustwand- *34.74*

Dehiszenz
- Kornea ¬ Korrektur einer postoperativ Wund- *11.52*
- ¬ Wieder-verschluss einer postoperativ Abdominal Wund- *54.61*

Dehnung
- Laparoskopisch ¬ Operative Harnblase- *57.99.42*
- Offen chirurgisch ¬ Operative Harnblase- *57.99.41*
- Perkutan ¬ Operative Harnblase- *57.99.44*
- Präputium ¬ *99.95*
- Trans-urethral ¬ Operative Harnblase- *57.99.43*
- Über ein Stoma ¬ Operative Harnblase- *57.99.45*
- ¬ Operative Harnblase- *57.99.49*

Dehnungsplastik
- Bauch region ¬
- - Grossflächig *86.76.15*
- - Kleinflächig *86.74.15*
- Brustwand Rücken ¬
- - Grossflächig *86.76.14*
- - Kleinflächig *86.74.14*
- Fuss ¬
- - Grossflächig *86.76.1B*
- - Kleinflächig *86.74.1A*
- Gesäss ¬
- - Grossflächig *86.76.17*
- - Kleinflächig *86.74.17*
- Hals ¬
- - Grossflächig *86.76.11*
- - Kleinflächig *86.74.11*
- Hand ¬
- - Grossflächig *86.73.20*
- - Kleinflächig *86.73.10*
- Kopf außer Lippe Mund ¬
- - Grossflächig *86.76.10*

Dehnungsplastik *–Fortsetzung*
- Kopf außer Lippe Mund ¬ *–Fortsetzung*
- - Kleinflächig *86.74.10*
- Leisten Genital region ¬
- - Grossflächig *86.76.16*
- - Kleinflächig *86.74.16*
- Lokalisation ¬
- - Grossflächig *86.76.19*
- - Kleinflächig *86.74.19*
- Ober schenkel Unterschenkel ¬
- - Grossflächig *86.76.1A*
- - Kleinflächig *86.74.18*
- Schulter Ober arm ¬
- - Grossflächig *86.76.12*
- - Kleinflächig *86.74.12*
- Unter arm ¬
- - Grossflächig *86.76.13*
- - Kleinflächig *86.74.13*
- ¬ Anheften durch *86.74*

Dekapsulation ¬ Niere- *55.91*

Dekompression
- Darm
- - Z.B. bei Ileus) ¬ Chirurgische *46.99.10*
- - ¬ *46.99.10*
- Demselben Niveau ¬ Mit Nerv-wurzel- *80.51*
- Durch
- - Laminektomie ¬ *03.09*
- - Laminotomie ¬ *03.09*
- Extra-kraniell Hirn-Nerv ¬ Transposition mit Neuro-lyse und *04.6X.70*
- Kammer ¬ *93.97*
- Kranial Nerv
- - Extra-kraniell ¬ Sonstige *04.42.20*
- - Intra-kraniell ¬ Sonstige *04.42.10*
- - ¬ Sonstige *04.42.99*
- Labyrinth ¬ *20.79*
- Mit Nucleoplastik ¬ Sonstige Diskusdestruktion, *80.59.30*
- Nerv
- - Arm ¬ Transposition mit Neuro-lyse und *04.6X.72*
- - Hand ¬ Transposition mit Neuro-lyse und *04.6X.73*
- - Rumpf und der unteren Extremität ¬ Transposition mit Neuro-lyse und *04.6X.74*
- - ¬ Mastoidektomie mit Freilegung Fazialis kanal
- - - Mit *20.42.11*
- - - Ohne *20.42.10*
- Nicht perforiert Anus ¬ *48.0*
- Oder Lösung Adhäsion
- - Nerv
- - - Arm ¬ Sonstige *04.49.12*
- - - Bein ¬ Sonstige *04.49.15*
- - - Fuss ¬ Sonstige *04.49.16*
- - - Hand ¬ Sonstige *04.49.13*
- - - Schulter ¬ Sonstige *04.49.11*
- - Peripher Nerv oder Ganglion, sonstige ¬ Sonstige *04.49.99*
- - Plexus

Dekompression –*Fortsetzung*
- Oder Lösung Adhäsion –*Fortsetzung*
- - Plexus –*Fortsetzung*
- - - Brachialis ¬ Sonstige *04.49.10*
- - - Lumbo-sacralis, Leiste und Beckenboden ¬ Sonstige *04.49.14*
- Orbita ¬ Knöchern *16.98.20*
- Plexus brachialis oder eines Nerv der Schulter ¬ Transposition mit Neuro-lyse und *04.6X.71*
- Schädel ¬ *01.24*
- Schädelfraktur ¬ *02.02*
- Spinal kanal ¬
- - Sonstige *03.09.91*
- - Exploration und *03.09.99*
- Thoracic outlet Syndrom ¬
- - Myotomie zur *83.19*
- - Tenotomie zur *83.13*
- Wurzel des N. trigeminus ¬ *04.41*
- ¬
- - Einsetzen eines choledocho-hepatisch Katheter zur *51.43*
- - Kraniektomie mit *01.25.10*
- - Kraniotomie mit *01.24.10*
- - Miller-Abbott-Sonde (zur *96.08*
- - Sonde zur *96.07*

Dekompressionssystem(e) ¬ Interspinös(s) *84.80*

Dekortikation
- Gesicht-schädelknochen ¬ *76.2X.10*
- Hirnhaut ¬ *01.51*
- Lunge
- - Brustwand
- - - Mit
- - - - Perikard Zwerchfellresektion
- - - - - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleurektomie und *34.51.14*
- - - - - Thorakoskopisch ¬ radikal Pleurektomie und *34.52.14*
- - - - Perikardresektion
- - - - - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleurektomie und *34.51.12*
- - - - - Thorakoskopisch ¬ radikal Pleurektomie und *34.52.12*
- - - - Zwerchfellresektion
- - - - - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleurektomie und *34.51.13*
- - - - - Thorakoskopisch ¬ radikal Pleurektomie und *34.52.13*
- - - Ohne Perikard oder Zwerchfellresektion
- - - - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleurektomie und *34.51.11*
- - - - Thorakoskopisch ¬ radikal Pleurektomie und *34.52.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Pleurektomie
- - - und *34.51.99*
- - - und *34.51*
- - Thorakoskopisch ¬ Pleurektomie
- - - und *34.52.99*
- - - und *34.52*
- Niere ¬ *55.91*
- Offen chirurgisch ¬
- - Partiell Pleurektomie und *34.51.15*

Dekortikation –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Subtotal Pleurektomie und *34.51.16*
- Stimmbänder ¬ *30.09*
- Stripping Stimmlippe
- - Durch Thyreotomie ¬ *30.09.21*
- - Ohne Thyreotomie ¬ *30.09.11*
- Thorakoskopisch ¬
- - Partiell Pleurektomie und *34.52.15*
- - Subtotal Pleurektomie und *34.52.16*
- ¬
- - Exzision (von Narbengewebe) nach *76.2X.11*
- - Pleurodese
- - - Offen chirurgisch
- - - - Mit *34.6X.12*
- - - - Ohne *34.6X.11*
- - - Thorakoskopisch
- - - - Mit *34.6X.22*
- - - - Ohne *34.6X.21*

DeLee ¬ Manöver nach *72.4*

Delivery ¬ Convection enhanced *01.28*

Delorme ¬
- Extra-anal Mukosaresektion (Rehn- *48.76.11*
- Rektum-prolapsoperation nach *48.76*

Demineralisiert Knochenmatrix Wirbelsäule
- Mit Anreicherung mit Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von human, *78.49.87*
- Ohne Anreicherung mit Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von human, *78.49.86*

Denervation
- Glomus
- - Aorticum ¬ *39.8*
- - Caroticum ¬ *39.8*
- Ovar ¬ *65.94*
- ¬
- - Para-zervikal Uterus- *69.3*
- - Perkutan Denervierung einer Facette, durch Kryo- *03.96.12*

Denervierung Facette
- Durch
- - Inzision ¬ perkutan *03.96.10*
- - Kryo-denervation ¬ perkutan *03.96.12*
- - Thermo-koagulation ¬ perkutan *03.96.11*
- ¬ perkutan *03.96.99*

Denken ¬
- Deskriptiv Logopädisch Diagnostik von mündlich oder schriftlich Sprache oder des mathematisch *93.70.06*
- Standardisiert Logopädisch Diagnostik von mündlich oder schriftlich Sprache oder des mathematisch *93.70.07*

Densitometrie ¬
- Radiographisch *88.98*
- Tomo- *88.38*

Densresektion ¬ Sonstige partiell Knochenresektion an einem Wirbel, *77.89.20*

Depletion
- Hämatopoetisch Stamm zelle

Depletion –*Fortsetzung*
- Hämatopoetisch Stamm zelle –*Fortsetzung*
- - Mit dem Einsatz von monoklonal Antikörper(n) ¬ Selektion und *41.0C.3*
- - Mittels Antikörper Einsatz
- - - 1 Set ¬ Selektion und *41.0C.31*
- - - 2 oder mehr Set ¬ Selektion und *41.0C.32*
- ¬
- - CD34-Selektion, T-Zelle-, B-Zelle- *41.0C.3*
- - Thrombozyten-, Plasma-, Erythrozyten- *41.0C.21*

Derm abrasion
- Mit Laser ¬ *86.25*
- ¬
- - *86.25.99*
- - Grossflächig *86.25.20*
- - Kleinflächig *86.25.10*

Dermatotherapie 2 mal tägl.
- Balneotherapie oder Lichttherapie
- - Allergologisch diätetisch Karenz diät oder psychosomatisch Maßnahmen
- - - Spezifisch parenteral Infusionstherapie
- - - - Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper- *93.59.74*
- - - - ¬ Ganzkörper- *93.59.73*
- - - ¬ Ganzkörper- *93.59.72*
- - ¬ Ganzkörper- *93.59.71*
- ¬ Ganzkörper- *93.59.70*

Dermis
- Epidermis-Ersatzmaterial ¬ permanent Hautersatz durch zweischichtig *86.65.40*
- Ersatzmaterial ¬ permanent Hautersatz durch *86.67.31*
- Implantat ¬ Prothetisch *86.67*
- ¬
- - Regenerierend *86.67*
- - Zellfreie Allo- *86.67*

Descendens
- A. pulmonalis sinistra (Potts-Smith) ¬ Anastomose zwischen Aorta *39.0X.12*
- Mit Anastomose ¬ Resektion der Aorta *38.34.20*
- ¬
- - Aorta
- - - *38.64*
- - - *38.84*
- - Endarterektomie der Aorta *38.14.20*
- - Endoskopie am Colon *45.24*
- - Inzision der Aorta *38.04.20*

Descendierend anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Ligatur der Vene-mündung (*35.82*

Desensibilisierung ¬ *99.12*

Desensibilisierungstherapie ¬ *94.33*

Design und Entnahme ¬ Lappen- *86.71*

Desinsertion Muskel Sehne Faszie
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.19.24*
- Extremität ¬ *83.19.26*
- Kopf und Hals ¬ *83.19.20*
- Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.19.25*

Desinsertion Muskel Sehne Faszie *–Fortsetzung*
- Lokalisation ¬ *83.19.29*
- Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.19.22*
- Schulter und Axilla ¬ *83.19.21*
- Unter-arm ¬ *83.19.23*

Desintegration
- Harnstein mit Ultraschall ¬ *59.95*
- Stein
- - Durch extra-korporell induziert Schockwellen ¬ *98.5*
- - Material
- - - Entfernung Harnstein
- - - - Niere becken
- - - - - ¬ perkutan Nephro-stomie mit *55.04.10*
- - - - - ¬ perkutan Nephro-stomie ohne *55.03.10*
- - - - Ureter ¬
- - - - - Perkutan Nephro-stomie mit *55.04.11*
- - - - - Perkutan Nephro-stomie ohne *55.03.11*
- - - ¬ perkutan Nephro stomie
- - - - Mit *55.04.99*
- - - - Ohne *55.03.99*

Deskriptiv Logopädisch Diagnostik von mündlich oder schriftlich Sprache oder des mathematisch Denken ¬ *93.70.06*

Desobliteration ¬
- Koronar-arterie- *36.09*
- Offene Direkt Koronar- *36.03*

Destruierend Substanz in den Spinal-kanal ¬ Injektion einer *03.8*

Destruktiv Massnahmen an der Konjunktiva ¬ Sonstige *10.33*

Detorsion
- Hoden
- - Oder Funiculus spermaticus * ¬ *63.52*
- - ¬ Orchido-pexie und *62.5*
- Ovar * ¬ *65.95*

Device
- CSD) (Zwangsjacke) ¬ Cardiac support *37.41*
- ¬ Perkutan transluminal Verschluss Vorhof septum defekt
- - Mehr als ein Verschluss- *35.98.12*
- - Verschluss- *35.98.11*

Devitalem Gewebe Nekrose Wund schorf
- Durch Ausbürsten, Spülen (unter Druck), Schrubben, Lavage ¬ Entfernen von *86.28*
- ¬ Entfernen durch Exzision von *86.22*

Dextra
- Waterston-Cooley) ¬ Anastomose zwischen Aorta und A. pulmonalis *39.0X.11*
- ¬ Anastomose zwischen A. pulmonalis sinistra und A. pulmonalis *39.0X.13*

Dextran ¬ Transfusion von *99.08*

Dia
- Filtration
- - Intermittierend Anti koagulation mit
- - - Heparin oder ohne Anti-koagulation ¬ Hämo- *39.95.B1*
- - - Substanzen ¬ Hämo- *39.95.B2*

Dia *–Fortsetzung*
- Filtration *–Fortsetzung*
- - Kontinuierlich
- - - Arteriovenös (CAVHDF), nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo- *39.95.E*
- - - Venovenös
- - - - Dauer der Behandlung ¬ Hämo- *39.95.C*
- - - - Pumpengetrieben (CVVHDF), Anti-koagulation mit sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo- *39.95.D*
- - Verlängert intermittierend Anti koagulation mit
- - - Heparin oder ohne Anti-koagulation ¬ Hämo- *39.95.B3*
- - - Substanzen ¬ Hämo- *39.95.B9*
- - ¬ Hämo- *39.95*
- Thermie ¬
- - Behebung einer Amotio retinae durch *14.51*
- - Destruktion einer chorio-retinal Läsion durch *14.21*
- - Versorgung eines Retina-Riss durch *14.31*
- - Zyklo- *12.71*

Diabetes mellitus
- Dauer ¬ Multi-modal Komplexbehandlung bei *99.B5.3*
- Typ 1 oder Typ 2), nach Anzahl der Behandlung ¬ Patient-schulung bei neu diagnostiziert oder entgleist *00.95.2*

Diabetisch Fuss-komplikation, nach Dauer der Behandlung ¬ Interdisziplinäre Therapie bei *99.B5.4*

Diagnostik
- Akut Schlag-anfall in Stroke Unit oder Stroke Center, bis maximal 24 Stunden ¬ Komplex- *99.A7*
- Einfach ¬ Neuro-psychologisch und psycho-sozial *89.15.60*
- Fazio oral
- - Artikulatorisch und stimmlich Funktion ¬ Nicht-instrumentell *93.70.01*
- - Oder stimmlich Funktion ¬ instrumentell *93.70.02*
- Ga-68-markiertes Peptid) ¬ Radiorezeptor-selektiv prä-therapeutisch *92.18.05*
- Genetisch Diagnostik ¬
- - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich Labor- *99.A3.13*
- - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich Labor- *99.A6.13*
- Hämoglobinopathie ¬ Komplex- *99.A1.11*
- Knochenmarkversagen
- - Mit HLA-Typisierung ¬ Komplex- *99.A1.13*
- - Ohne HLA-Typisierung ¬ Komplex- *99.A1.12*
- Komplex ¬ Neuro-psychologisch und psycho-sozial *89.15.61*
- Malignen hämatologisch Erkrankung
- - Mit HLA-Typisierung ¬ Komplex- *99.A0.12*

Diagnostik *–Fortsetzung*
- Malignen hämatologisch Erkrankung *–Fortsetzung*
- - Ohne HLA-Typisierung ¬ Komplex- *99.A0.11*
- Mit
- - 18-F-Misonidazol ¬ Zellulär Hypoxie- *92.19.04*
- - Genetisch Diagnostik ¬
- - - Komplex Neuro-pädiatrisch *99.A3.12*
- - - Neurologisch Komplex- *99.A6.12*
- - Neuro metabolisch Labor diagnostik oder Infektiologisch autoimmunentzündlich Labor diagnostik
- - - Genetisch Diagnostik ¬
- - - - Komplex Neuro-pädiatrisch *99.A3.13*
- - - - Neurologisch Komplex- *99.A6.13*
- - - ¬
- - - - Komplex Neuro-pädiatrisch *99.A3.11*
- - - - Neurologisch Komplex- *99.A6.11*
- - Standardisiert
- - - Erfolg-kontrolle ¬ erweitert apparativ überwacht Interventionell Schmerz- *93.A0.11*
- - - Wissenschaftlich anerkannten Test (z.B. UPDRS bei Parkinson, BFMRS bei Dystonie) ¬ Quantitativ Klinisch Funktion- *89.1A*
- - Zusammenarbeit mit/Meldung an Vormundschaft und andere Behörde ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, Säugling, Kind und Jugendlich-alter, *99.A5.11*
- Mittels Katheter, Druck-messung ¬ invasiv Intravaskulär Koronar- *37.2A.21*
- Mündlich oder schriftlich Sprache oder mathematisch Denken ¬
- - Deskriptiv Logopädisch *93.70.06*
- - Standardisiert Logopädisch *93.70.07*
- Nervensystem mit pharmakologisch Testung ¬ invasiv Funktion- *89.13.05*
- Oder Infektiologisch autoimmunentzündlich Labor diagnostik
- - Genetisch Diagnostik ¬
- - - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik mit neuro-metabolisch Labor- *99.A3.13*
- - - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor- *99.A6.13*
- - ¬
- - - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor- *99.A3.11*
- - - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor- *99.A6.11*
- Ohne
- - Abklärung ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, Säugling, Kind und Jugendlich-alter, *99.A5.10*
- - Massnahmen ¬
- - - Komplex Neuro-pädiatrisch *99.A3.10*
- - - Neurologisch Komplex- *99.A6.10*
- Prothetisch Evaluation ¬ Logopädisch *93.70.0A*
- Psychiatrisch und psychosomatisch Störung und Verhalten-störung bei Erwachsen ¬ Aufwändig *94.14*

Diagnostik –*Fortsetzung*

- Tief Hirn-stimulation ¬ Komplex- *89.15.90*
- Tracheal-kanüle ¬ Logopädisch *93.70.05*
- Unklar Symptomkomplex Kind
- - Mit genetisch Diagnostik ¬ Basis- *99.A2.11*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Basis- *99.A2.10*
- ¬
- - Algesiologisch *93.A0.09*
- - Basis-diagnostik bei unklar Symptomkomplex bei Kind, mit genetisch *99.A2.11*
- - Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik, Ganz-körper-szintigraphie zur Entzündung- *92.18.02*
- - Interdisziplinäre instrumentell Schluck- *93.70.04*
- - Klinisch Schluck- *93.70.03*
- - Komplex
- - - Akut-algesiologisch *93.A0.12*
- - - Neuro pädiatrisch Diagnostik mit
- - - - Genetisch *99.A3.12*
- - - - Neuro metabolisch
- - - - - Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich Labor- *99.A3.11*
- - - - - Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich Labor-diagnostik und genetisch *99.A3.13*
- - Logopädisch *93.70.09*
- - Neurologisch Komplex
- - - - *99.A6.99*
- - - Diagnostik mit
- - - - Genetisch *99.A6.12*
- - - - Neuro metabolisch
- - - - - Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich Labor- *99.A6.11*
- - - - - Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich Labor-diagnostik und genetisch *99.A6.13*
- - Neurophysiologisch apparativ Testung zur Schmerz- *93.A0.10*

Diagnostisch

- Arthro skopie
- - Ellenbogen ¬ *80.22.10*
- - Handgelenk ¬ *80.23.10*
- - Hüfte ¬ *80.25.10*
- - Kiefergelenk ¬ *80.29.10*
- - Knie ¬ *80.26.10*
- - Lokalisation ¬ *80.29.19*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *80.20.10*
- - Schulter ¬ *80.21.10*
- - Sprunggelenk ¬ *80.27.10*
- - Thoraxgelenk ¬ *80.29.11*
- - Wirbelsäule ¬ *80.29.12*
- Aspiration
- - Glaskörper ¬ *14.11*
- - Leber ¬ *50.11*
- - Orbita ¬ *16.22*
- - Vorder Auge-kammer ¬ *12.21*
- Broncho-alveolär Lavage (BAL) ¬ *33.24*

Diagnostisch –*Fortsetzung*

- Dilatation und Curettage am Uterus ¬ *69.09*
- Eingriff Fetus
- - Amnion ¬
- - - *75.B9*
- - - Ultraschall gesteuert
- - - - *75.B1.99*
- - - - *75.B1*
- - ¬ Fetoskopisch *75.B2*
- Endoskopie
- - Fetus ¬ *75.B2.11*
- - Uterus und uterin Halte-apparat, sonstige ¬ *68.12.99*
- Hausbesuch als Teil einer geriatrisch-früh-rehabilitativ Abklärung, nach Dauer ¬ *93.89.B*
- Hystero
- - Salpingo-skopie ¬ *68.12.12*
- - Skopie ¬ *68.12.11*
- Intestino-skopie (Endoskopie des Tief Jejunum und Ileum) ¬ *45.17*
- Laparoskopie ¬ Laparoskopie, *54.21.10*
- Massnahmen
- - Abdominal-Region ¬ Sonstige *54.29*
- - Anus und Peri-analgewebe, sonstige ¬ Sonstige *49.29.99*
- - Auge-lid ¬ Sonstige *08.19*
- - Äusseren
- - - Auge-muskel oder Sehne ¬ Sonstige *15.09*
- - - Ohr ¬ Sonstige *18.19*
- - Brustwand, Pleura und Zwerchfell ¬ Sonstige *34.28*
- - Darm an nicht näher bezeichneter Stelle, sonstige ¬ Sonstige *45.29.99*
- - Dickdarm, sonstige ¬ Sonstige *45.28.99*
- - Dünndarm ¬ Sonstige *45.19*
- - Femur ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.85*
- - Funiculus spermaticus, Epididymis und Ductus deferens ¬ Sonstige *63.09*
- - Gallenweg, sonstige ¬ Sonstige *51.19.99*
- - Gehirn und Hirnhaut, sonstige ¬ Sonstige *01.18.99*
- - Gelenkstruktur ¬ Sonstige *81.98*
- - Gesicht-schädelknochen und -Gelenk, sonstige ¬ Sonstige *76.19.99*
- - Harnblase ¬ Sonstige *57.39*
- - Haut und Subkutangewebe ¬ Sonstige *86.19*
- - Herz und Perikard ¬ Sonstige *37.29*
- - Hoden ¬ Sonstige *62.19*
- - Humerus ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.82*
- - Iris, Corpus ciliare, Sklera und vorder Auge-kammer, sonstige ¬ Sonstige *12.29.99*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.84*
- - Knochen, ohne Angabe der Lokalisation ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.80*
- - Knochenmark ¬ Sonstige *41.38*
- - Konjunktiva ¬ Sonstige *10.29*
- - Kornea ¬ Sonstige *11.29*

Diagnostisch –*Fortsetzung*

- Massnahmen –*Fortsetzung*
- - Kranial und peripher Nerv und Ganglion, sonstige ¬ Sonstige *04.19.99*
- - Larynx ¬ Sonstige *31.48*
- - Leber ¬ Sonstige *50.19*
- - Lunge und Bronchus ¬ Sonstige *33.29*
- - Lymphatisch Struktur, sonstige ¬ Sonstige *40.19.99*
- - Magen, sonstige ¬ Sonstige *44.19.99*
- - Mamma ¬ Sonstige *85.19*
- - Mediastinum ¬ Sonstige *34.29*
- - Milz ¬ Sonstige *41.39*
- - Mittel- und Innen-ohr ¬ Sonstige *20.39*
- - Mund-höhle ¬ Sonstige *27.29*
- - Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, inkl. diejenigen an der Hand ¬ Andere *83.29*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.89*
- - Nase
- - - Neben-höhle ¬ Sonstige *22.19*
- - - ¬ Sonstige *21.29*
- - Nebenniere, Hypophyse, Corpus pineal und Thymus ¬ Sonstige *07.19*
- - Niere ¬ Sonstige *55.29*
- - Orbita und Augapfel ¬ Sonstige *16.29*
- - Ösophagus ¬
- - - Sonstige *42.29.99*
- - - Sonstige *42.29*
- - Ovar ¬
- - - Sonstige *65.19*
- - - Laparoskopisch *65.14*
- - Pankreas ¬ Sonstige *52.19*
- - Patella ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.86*
- - Penis ¬ Sonstige *64.19*
- - Peri-renal Gewebe, peri-vesikal Gewebe und Retro-peritoneum ¬ Sonstige *59.29*
- - Pharynx ¬ Sonstige *29.19*
- - Prostata und peri-prostatisch Gewebe ¬ Sonstige *60.18*
- - Radius und Ulna ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.83*
- - Rektum, Rektosigmoid und Peri-rektalgewebe, sonstige ¬ Sonstige *48.29.99*
- - Retina, Chorioidea, Glaskörper und hinter Auge-kammer ¬ Sonstige *14.19*
- - Rückenmark und Struktur des Spinal-kanal ¬ Sonstige *03.39*
- - Schädel ¬ Sonstige *01.19*
- - Schilddrüse und Neben-schilddrüse ¬ Sonstige *06.19*
- - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.81*
- - Skrotum und Tunica vaginalis testis ¬ Sonstige *61.19*
- - Speichel-drüse und -Gang ¬ Sonstige *26.19*
- - Sympathisch Nerv oder Ganglion ¬ Sonstige *05.19*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.88*
- - Tibia und Fibula ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.87*

Diagnostisch –*Fortsetzung*
- Massnahmen –*Fortsetzung*
- - Tonsille und Adenoide ¬ Sonstige *28.19*
- - Trachea ¬ Sonstige *31.49*
- - Tränensystem ¬ Sonstige *09.19*
- - Tubae uterinae ¬ Sonstige *66.19*
- - Ureter ¬ Sonstige *56.39*
- - Urethra und Peri-urethralgewebe ¬ Sonstige *58.29*
- - Uterus und uterin Halte-apparat ¬ Sonstige *68.19*
- - Vagina und Douglasraum ¬ Sonstige *70.29*
- - Vesiculae seminales ¬ Sonstige *60.19*
- - Vulva ¬ Sonstige *71.19*
- - Zahn, Zahnfleisch und Alveole ¬ Sonstige *24.19*
- - Zervix ¬ Sonstige *67.19*
- - Zunge ¬ Sonstige *25.09*
- Peritoneal-lavage ¬ *54.25*
- Perkutan) Punktion des Ovar ¬ *65.15*
- Physiotherapie ¬ *93.0*
- Sial graphie ¬
- - *87.09.10*
- - *87.09*
- Ultraschall
- - Abdomen und Retro-peritoneum, sonstige ¬ *88.76.99*
- - Axilla ¬ *88.73.12*
- - Gravid Uterus ¬ *88.78*
- - Harnwege, sonstige ¬ *88.75.99*
- - Herz, sonstige ¬ *88.72.99*
- - Kopf und Hals, sonstige ¬ *88.71.99*
- - Peripher vaskulär System ¬ *88.77*
- - Thoraxlokalisation, sonstige ¬ *88.73.99*
- - Verdauungstrakt
- - - Flexible Endo sonographie
- - - - Mit
- - - - - Drainage ¬ *88.74.33*
- - - - - Punktion ¬ *88.74.31*
- - - - Ohne
- - - - - Drainage ¬ *88.74.32*
- - - - - Punktion ¬ *88.74.30*
- - - Starr Endo sonographie
- - - - Mit
- - - - - Drainage ¬ *88.74.43*
- - - - - Punktion ¬ *88.74.41*
- - - - Ohne
- - - - - Drainage ¬ *88.74.42*
- - - - - Punktion ¬ *88.74.40*
- - - Trans Abdominal Sonographie
- - - - Mit
- - - - - Drainage ¬ *88.74.23*
- - - - - Punktion ¬ *88.74.21*
- - - - Ohne
- - - - - Drainage ¬ *88.74.22*
- - - - - Punktion ¬ *88.74.20*
- - - ¬ *88.74.99*
- - Weichteil ¬ *88.79.20*
- - ¬ Sonstiger *88.79.99*
- Verfahren

Diagnostisch –*Fortsetzung*
- Verfahren –*Fortsetzung*
- - Blutgefäss ¬ Sonstige *38.29*
- - Fetus Amnion ¬ intrapartal
- - - *75.A*
- - - *75.A9*

Diagnostiziert oder entgleist Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2), nach Anzahl der Behandlung ¬ Patient-schulung bei neu *00.95.2*

Dialyse
- Entfernen eines alt arteriovenös Shunt und Herstellung eines neuen Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo- *39.42*
- Intermittierend
- - Anti koagulation mit
- - - Heparin oder ohne Anti-koagulation ¬ Hämo- *39.95.21*
- - - Substanzen ¬ Hämo- *39.95.22*
- - Maschinell unterstützt (IPD) ¬ Peritoneal- *54.98.11*
- Kontinuierlich
- - Maschinell unterstützt (APD), mit Zusatz-Gerät, nach Dauer ¬ Peritoneal- *54.98.3*
- - Nicht maschinell unterstützt (CAPD), nach Dauer ¬ Peritoneal- *54.98.2*
- - Venovenös pumpengetrieben CVVHD Anti koagulation mit
- - - Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo- *39.95.3*
- - - Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo- *39.95.4*
- Shunt
- - Direkt-punktion ¬ Angio-graphisch Darstellung eines *88.49.10*
- - ¬ PTKI an venös oder Kunststoff- *00.4B.42*
- Verlängert intermittierend Anti koagulation mit
- - Heparin oder ohne Anti-koagulation ¬ Hämo- *39.95.23*
- - Substanzen ¬ Hämo- *39.95.24*
- Zur Entfernung Protein mit Molekularmasse zu 60000
- - Verlängert intermittierend ¬ Hämo- *39.95.H1*
- - ¬ Hämo
- - - - *39.95.H9*
- - - - *39.95.H*
- ¬
- - Anastomose für Hämo- *39.27*
- - Anlegen
- - - AV Fistel
- - - - Hämo- *39.27.10*
- - - - Mit allogen oder alloplastisch Material für Hämo- *39.27.11*
- - - Inneren arteriovenös Shunt zur Hämo- *39.27.1*
- - Arteriovenös Shunt für Hämo- *39.27.09*
- - Einsetzen eines permanent Katheter zur Peritoneal- *54.93*
- - Entfernen bei Wechsel eines arteriovenös Shunt zur Hämo- *39.42.11*
- - Hämo- *39.95.19*
- - High Cut-Off *39.95.H*
- - Leber- *50.92*

Dialyse –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Renal *39.95*
- - Revision ohne Ersatz eines arteriovenös Shunt zur Hämo- *39.42.12*
- - Venös Katheterisation für Hämo- *38.95*
- - Verschluss eines arteriovenös Shunt zur Hämo- *39.43*
- - Zyklo- *12.55*

Diaphano-skopie am Neugeboren-Schädel ¬ *89.16*

Diastase
- Distal
- - Fibula ¬ Offene Reposition einer Epiphyse- *79.56.21*
- - Radius ¬ Offene Reposition einer Epiphyse- *79.52.10*
- - Tibia ¬ Offene Reposition einer Epiphyse- *79.56.11*
- Femur ¬
- - Geschlossen Reposition einer Epiphyse- *79.45*
- - Offene Reposition einer Epiphyse- *79.55*
- Humerus ¬
- - Geschlossen Reposition einer Epiphyse- *79.41*
- - Offene Reposition einer Epiphyse- *79.51*
- Knochen ¬
- - Geschlossen Reposition einer Epiphyse- *79.49*
- - Offene Reposition einer Epiphyse- *79.59.99*
- Ohne Angabe Lokalisation ¬
- - Geschlossen Reposition einer Epiphyse- *79.40*
- - Offene Reposition einer Epiphyse- *79.50*
- Patella ¬ Offene Reposition einer Epiphyse- *79.59.10*
- Proximal
- - Fibula ¬ Offene Reposition einer Epiphyse- *79.56.20*
- - Tibia ¬ Offene Reposition einer Epiphyse- *79.56.10*
- Radius Ulna ¬
- - Geschlossen Reposition einer Epiphyse- *79.42*
- - Offene Reposition Epiphyse
- - - - *79.52.20*
- - - - *79.52.99*
- Tibia Fibula ¬
- - Geschlossen Reposition einer Epiphyse- *79.46*
- - Offene Reposition einer Epiphyse- *79.56.99*

Diastema ¬ Schliessung eines (alveolär) (Zahn-) *24.8*

Diastematomyelie ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal-kanal, Verschluss einer *03.59.10*

Diät oder psychosomatisch Maßnahmen
- Spezifisch parenteral Infusionstherapie
- - Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologisch, diätetisch (Karenz- *93.59.74*

Diät oder psychosomatisch Maßnahmen *–Fortsetzung*
- Spezifisch parenteral Infusionstherapie *–Fortsetzung*
- - ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologisch, diätetisch (Karenz- *93.59.73*
- ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologisch, diätetisch (Karenz- *93.59.72*

Diätetisch Karenz diät oder psychosomatisch Maßnahmen
- Spezifisch parenteral Infusionstherapie
- - Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologisch, *93.59.74*
- - ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologisch, *93.59.73*
- ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologisch, *93.59.72*

Dickdarm
- Anastomose ¬
- - Dickdarm- *45.94*
- - Dünndarm- *45.93*
- - Revision einer *46.94*
- Bauch-wand ¬ Fixierung des *46.63*
- Dickdarm-Anastomose ¬ *45.94*
- Durch ein künstlich Stoma ¬ Endoskopie am *45.22*
- Endoskopisch ¬
- - Dilatation des *46.85.30*
- - Lokal Exzision von Läsion oder Gewebe im *45.41.10*
- Fistel
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer *46.76.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *46.76.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *46.76.11*
- - ¬ Verschluss einer *46.76.99*
- Laparoskopisch ¬
- - Dilatation des *46.85.32*
- - Lokal Exzision von Läsion oder Gewebe im *45.41.21*
- Offen chirurgisch ¬
- - Dilatation des *46.85.31*
- - Lokal Exzision von Läsion oder Gewebe im *45.41.31*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörper vom *98.04*
- Röntgen-untersuchung * ¬ *87.64*
- Segment ¬
- - Isolation eines *45.52*
- - Resektion
- - - Exteriorisiert *46.04*
- - - Multiple *45.79.11*
- Stoma, sonstige ¬ Sonstige Revision eines künstlich *46.43.99*
- Tumor ¬ endoskopisch Abtragung eines *45.43*
- Verletzung ¬ Naht einer *46.75*
- ¬

Dickdarm *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Anlegen eines Reservoir, *46.79.41*
- - Destruktion einer Läsion im *45.49*
- - Diagnostisch Massnahmen am *45.28.99*
- - Endoskopisch
- - - Ballon-) Dilatation des *46.85*
- - - Blut-stillung im *45.43*
- - - Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe im *45.43.99*
- - - Laser-Endo-mikroskopie am *45.28.20*
- - - Mukosaresektion *45.43.10*
- - - Polypektomie im *45.42*
- - - Sub-mukosal Dissektion *45.43.11*
- - Ersetzen von Sonde oder Entero-stomie-vorrichtung im *97.04*
- - Erweitert Teilresektion am *45.79.29*
- - Exteriorisation des *46.03*
- - Fixierung des *46.64*
- - Geschlossen [endoskopisch] Biopsie am *45.25*
- - Intra
- - - Abdominal Manipulation am *46.82*
- - - Thorakal Ösophagus-anastomose mit Interposition von *42.55*
- - Intraoperativ Endoskopie an *45.21*
- - Inzision am *45.03*
- - Lokal
- - - Exzision von Läsion oder Gewebe im *45.41.99*
- - - Perfusion des *46.96*
- - Manometrie *89.32.30*
- - Multiple Segmentresektion am *45.71*
- - Offene Biopsie am *45.26*
- - Prä-sternal Ösophagus-anastomose mit Interposition von *42.65*
- - Revision eines Reservoir, *46.79.51*
- - Segmentresektion
- - - am *45.79.10*
- - - Multiple traumatisch Läsionen am *45.71*
- - Teilresektion am *45.79.99*
- - Telemetrische Kapsel-endoskopie des *45.28.10*
- - Trans-Abdominal Endoskopie an *45.21*

DIEP) ¬ Deep inferior epigastric perforator flap (*85.89.21*

Digital Untersuchung des Uterus ¬ *68.11*

Digitus quintus varus ¬ Resektion oder Korrektur-osteotomie bei *77.54*

Dilatation
- Ampulla Vateri ¬ *51.81*
- Blasenhals * ¬ *58.6*
- Curettage
- - Anschluss an Geburt oder Abort ¬ *69.02*
- - Uterus ¬ diagnostisch *69.09*
- - Zur Beendigung einer Schwangerschaft ¬ *69.01*
- - ¬
- - - *68.23*
- - - Sonstige *69.09*
- Darm
- - Durch Rektum oder Kolo-stomie ¬ *46.85*

Dilatation *–Fortsetzung*
- Darm *–Fortsetzung*
- - ¬ *46.85.99*
- Dickdarm
- - Endoskopisch ¬ *46.85.30*
- - Laparoskopisch ¬ *46.85.32*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.85.31*
- - ¬ endoskopisch (Ballon-) *46.85*
- Ductus pancreaticus
- - Laparoskopisch ¬ *52.95.20*
- - ¬
- - - Endoskopisch *52.98*
- - - Offene Operation am Pankreas, *52.99.10*
- Dünndarm
- - Endoskopisch ¬ *46.85.20*
- - Laparoskopisch ¬ *46.85.22*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.85.21*
- Duodenum ¬ (Ballon-) *46.85*
- Endoskopisch
- - Mit Einlegen oder Wechsel Stent Stent graft
- - - Hybrid/dynamisch ¬ Bronchus- *33.91.23*
- - - Kunststoff ¬ Bronchus- *33.91.21*
- - - Metall ¬ Bronchus- *33.91.22*
- - - ¬ Bronchus- *33.91.29*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Bronchus- *33.91.10*
- - ¬ Bronchus- *33.91*
- Gallengang
- - Ampulla Vateri ¬ endoskopisch *51.84*
- - Stenose ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen Zugang zur *51.98*
- Harn-blasenhals ¬ *57.92*
- Jejunum ¬ (Ballon-) *46.85*
- Keilbeinhöhle ¬ endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch Ballon- *22.2X.21*
- Kiefer-höhle ¬ endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch Ballon- *22.2X.23*
- Larynx ¬ *31.98*
- Mit Ballon-Endoskop ¬ *44.22*
- Nase-neben-höhle ¬ endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch Ballon- *22.2X.28*
- Naso-pharynx ¬ *29.91*
- Oder Bougierung des Rektum ¬ *48.99.12*
- Ort einer Gastro-jejuno-stomie ¬ endoskopisch *44.22*
- Ösophagus ¬ *42.92*
- Peripher Lymphgefäss ¬ *40.9*
- Pharynx ¬ *29.91*
- Prostatisch Urethra ¬ trans-urethral Ballon- *60.95*
- Pylorus
- - Durch Inzision ¬ *44.21*
- - ¬ endoskopisch *44.22*
- Sphincter Oddii ¬ *51.81*
- Stirn-höhle ¬ endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch Ballon- *22.2X.22*
- Striktur des Kardia-sphinkter ¬ *42.92*
- Tuba uterina ¬ *66.96*
- Ureter-ostium ¬ *56.91*

Dilatation –*Fortsetzung*
- Uretero-vesikal Ostium ¬ *59.8*
- Urethra ¬ *58.6*
- Urethro-vesikal Übergang ¬ *58.6*
- Zervix-kanal ¬ *67.0*
- ¬
- - Bronchus- *33.91.99*
- - Einleitung durch zervikal *73.1*
- - Endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch Ballon- *22.2X.29*
- - Interventionell Sial-endoskopie mit *26.99.21*

Dilution
- Indikator ¬ Überwachung des Herzminutenvolumen durch Thermo- *89.68*
- ¬ Hämo- *99.03*

Dimensional
- Geriatrisch Screening und Minimal-assessment ¬ Multi- *93.89.A1*
- Palliativmedizinisch Screening und Minimal-assessment ¬ Multi- *93.8A.11*

Diphtherie
- Antitoxin ¬ Verabreichung von *99.58*
- Impfung * ¬ *99.36*
- Tetanus-Pertussis Impfstoff [DTP] ¬ Verabreichung von kombiniert DTP *99.39*
- Toxoid ¬ Verabreichung von *99.36*

DIPI) ¬ Direkt intra-peritoneal Insemination (*69.92.12*

Direct coronary artery bypass) (Operation am schlagend Herz) ¬ MIDCAB (minimally invasiv *36.1D.12*

Direkt
- Indirekt
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬ beidseitig Operation von Inguinal-hernie, einer *53.16*
- - ¬ beidseitig Operation von Inguinal-hernie, einer *53.13*
- Inguinal hernie
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬
- - - Beidseitig Operation von *53.14*
- - - Einseitig Operation einer *53.03*
- - ¬
- - - Beidseitig Operation von *53.11*
- - - Einseitig Operation einer *53.01*
- Intra-peritoneal Insemination (DIPI) ¬ *69.92.12*
- Kalorimetrie ¬ *89.39.21*
- Koronar
- - Arterie-injektion, -infusion oder Katheterisation ¬ Diese mit *36.04*
- - Desobliteration ¬ Offene *36.03*
- Punktion
- - Mittels Alkohol ¬ Injektion eines sklerosierend Agens in ein Gefäss, *39.92.11*
- - ¬ Angio-graphisch Darstellung eines Dialyse-Shunt in *88.49.10*
- Revaskularisation
- - Herz
- - - Mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös Graft ¬ *36.1*
- - - Muskel mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös Graft ¬ *36.1*

Direkt –*Fortsetzung*
- Revaskularisation –*Fortsetzung*
- - Kranz-arterie mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös Graft ¬ *36.1*
- - Myokard mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös Graft ¬ *36.1*
- Selektiv Koronar Arterio graphie durch
- - Einzigen Katheter ¬ *88.55*
- - Zwei Katheter ¬ *88.56*

Disci intervertebral offen chirurgisch ¬ Exzision
- Dreier oder mehr *80.51.12*
- Zweier *80.51.11*

Discus
- Articularis Kiefergelenk
- - Mit Rekonstruktion ¬ Exstirpation des *76.5X.30*
- - ¬ Sonstige Exstirpation des *76.5X.39*
- Intervertebralis
- - Offen chirurgisch ¬ Exzision eines *80.51.10*
- - Perkutan mit Endoskopie ¬ Exzision eines *80.51.20*
- - ¬ Exzision eines *80.51.99*
- Triangularis am Handgelenk ¬ Resektion des *80.93.12*
- Vertebralis
- - Lumbal ¬ Ersetzen von ganzem *84.65*
- - Partiell oder total ¬ Ersetzen von thorakal *84.63*
- - Zervikal ¬ Ersetzen von ganzem *84.62*
- - ¬ Ersetzen
- - - von *84.60*
- - - Lumbal *84.65*
- - - Zervikal *84.62*

Diskektomie zervikal, lumbal oder thorakal ¬ *80.51*

Disko graphie ¬
- Mit *80.52*
- Vertebral *87.21.10*

Diskoplastik Kiefergelenk
- Mit Rekonstruktion ¬ *76.5X.20*
- ¬
- - Sonstige *76.5X.29*
- - Temporo-mandibulär Arthroplastik oder *76.5X.90*

Diskus
- Fragment ¬ Mit Aspiration von *80.52*
- Hernie (Nucleus pulposus) ¬ Resektion einer *80.51*

Diskusdestruktion
- Dekompression mit Nucleoplastik ¬ Sonstige *80.59.30*
- Diskusrekonstruktion mit zellbasierten Bandscheibenersatz ¬ Sonstige *80.59.50*
- Entfernung eines frei Sequester ¬ Sonstige *80.59.10*
- Minimal-invasiv Thermo-modulation der Bandscheibe ¬ Sonstige *80.59.40*
- Reoperation
- - Mit Radikulo-lyse bei Rezidiv ¬ Sonstige *80.59.21*
- - Rezidiv ¬ Sonstige *80.59.20*
- ¬ Sonstige *80.59.99*

Diskusprothese
- Flexibel
- - Lumbal ¬ total künstlich *84.65*
- - Zervikal ¬
- - - Partiell künstlich *84.61*
- - - Total künstlich *84.62*
- Lumbal ¬ künstlich (flexible) *84.64*
- Lumbo sakral ¬
- - Einsetzen
- - - Partiell *84.64*
- - - Total *84.65*
- - Entfernen von (partiell) (total) Diskusprothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (partiell) (total) *84.68*
- - Ersetzen von künstlich *84.68.10*
- - Korrektur von vorangehend eingesetzter *84.68*
- - Revision
- - - Künstlich *84.68.20*
- - - Oder Ersetzen von künstlich *84.68.99*
- Mit gleichzeitig Einsetzen neuer partiell total Diskusprothese
- - Lumbo-sakral ¬ Entfernen von (partiell) (total) *84.68*
- - Thorakal ¬ Entfernen von (partiell) (total) *84.67*
- - Zervikal ¬ Entfernen von (partiell) (total) *84.66*
- - ¬ Entfernen von (partiell) (total) *84.69*
- Nicht näher bezeichnet ¬ Einsetzen von *84.60*
- Thorakal ¬
- - Einsetzen von *84.63*
- - Entfernen von (partiell) (total) Diskusprothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (partiell) (total) *84.67*
- - Korrektur von vorangehend eingesetzter *84.67*
- - Künstlich (flexible) *84.63*
- - Revision oder Ersetzen von künstlich *84.67*
- Zervikal ¬
- - Einsetzen
- - - Partiell *84.61*
- - - Total *84.62*
- - Entfernen von (partiell) (total) Diskusprothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (partiell) (total) *84.66*
- - Ersetzen von künstlich *84.66.10*
- - Korrektur von vorangehend eingesetzter *84.66*
- - Revision
- - - Künstlich *84.66.20*
- - - Oder Ersetzen von künstlich *84.66.99*
- ¬
- - Arthroplastik der Wirbel ohne Arthrodese mit Einsetzen von künstlich *84.6*
- - Entfernen von (partiell) (total) Diskusprothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (partiell) (total) *84.69*
- - Ersetzen von künstlich *84.69.10*
- - Korrektur von vorangehend eingesetzter *84.69*
- - Revision
- - - Künstlich *84.69.20*

Diskusprothese –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision –*Fortsetzung*
- - - Oder Ersetzen von künstlich *84.69.99*

Diskusrekonstruktion mit zellbasierten Bandscheibenersatz ¬ Sonstige Diskusdestruktion, *80.59.50*

Disloziert oder gebrochen Osteosynthese-material ¬ Revision von *78.5*

Dissecans der thorakal Aorta ¬ Fenestration eines Aneurysma *39.54*

Dissection

- Anterolateral (Region I-IV) ¬ selektiv (funktionell) Neck *40.41.12*
- Central (Region VI) ¬ selektiv (funktionell) Neck *40.41.14*
- Inkl. modifiziert) ¬ radikal Neck *40.41.20*
- Lateral (Region II-IV) ¬ selektiv (funktionell) Neck *40.41.11*
- Mit Thyreoidektomie) (mit gleichzeitig Tracheo-stomie) ¬ vollständig [total] Laryngektomie mit radikal Neck *30.4*
- Postero-lateral (Region II-V) ¬ selektiv (funktionell) Neck *40.41.13*
- Region I-V ¬ selektiv (funktionell) Neck *40.41.13*
- Supra-omohyoid (Region I-III) ¬ selektiv (funktionell) Neck *40.41.10*
- ¬
- - Erweitert radikal Neck *40.41.21*
- - Extended Neck *40.41.21*
- - Laryngo-pharyngektomie mit Neck *30.4*
- - Radical groin *40.54*
- - Radikal Neck *40.41.99*

Dissektion

- Dickdarm ¬ endoskopisch sub-mukosal *45.43.11*
- Freilegung adhärent Gewebe
- - Arterie-Vene-Nerv Bündel ¬ *39.91*
- - Gefässbündel ¬ *39.91*
- Haut-arterie (A. temporalis superficialis, A. occipitalis A. auricularis) ¬ *02.51*
- Magen ¬ endoskopisch sub-mukosal *43.41.11*
- Oder Verletzung ¬ Solche zur Korrektur von Aneurysma, *39.73*
- Oesophagus ¬ endoskopisch sub-mukosal *42.33.11*
- Thorax-struktur ¬ radikal *32.6*
- ¬
- - Pneumonektomie (mit mediastinal *32.5*
- - Retro-peritoneal *59.00*

Dissektor ¬ Wasser-strahl- *86.28*

Distal

- Ausser
- - Schaft), Mark-nagel mit Gelenkkomponente, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / *78.65.02*
- - Schenkelhals), Ring-fixateur ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur (proximal / Schaft / *78.65.04*
- Autogen Transplantat allogen oder xenogen Transplantat ¬
- - Septo-rhinoplastik mit Korrektur des Knorpel oder des Knochen, mit *21.83.11*

Distal –*Fortsetzung*

- Autogen Transplantat allogen oder xenogen Transplantat ¬ –*Fortsetzung*
- - Septumplastik, plastisch Rekonstruktion des Nase-septum, mit *21.88.15*
- Femur mit oder ohne sub-chondral Spongiosaplastik ¬ Trochleaplastik am Kniegelenk mit Arthrotomie, Osteotomie des *81.47.60*
- Femurfraktur mit
- - Innerer Knochenfixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.15.10*
- - - Offene Reposition einer *79.35.13*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *78.15.30*
- - - Offene Reposition einer *78.15.31*
- Fibula
- - Mit
- - - Innerer Knochenfixation
- - - - Durch
- - - - - Blount-)Klammer ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.70*
- - - - - Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.71*
- - - - ¬ Offene
- - - - - Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.72*
- - - - - Reposition einer Mehrfragmentfraktur der *79.36.73*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition
- - - - Einfachen Fraktur der *78.17.25*
- - - - Mehrfragmentfraktur der *78.17.26*
- - ¬ Offene Reposition einer Epiphyse-diastase an der *79.56.21*
- Fibulafraktur
- - Mit
- - - Innerer Knochenfixation
- - - - Durch Mark-nagel ¬ geschlossen Reposition einer *79.16.40*
- - - - Z.B. durch Schraube, Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer *79.16.49*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.17.24*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.22*
- Gastrektomie ¬ *43.6*
- Humerus-gelenkfläche ¬ Prothetisch Ersatz der *81.85.30*
- Humerusfraktur
- - Mit innerer Knochenfixation
- - - Durch Mark-nagel, winkelstabil Platte oder (Winkel-) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.31.30*
- - - Z.B. Schraube, Draht) ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.31.31*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.21.12*
- Katheter eines ventrikulär Shunt ¬ Revision des *54.95*
- Lappen ¬ Rhinoplastik mit lokal oder *21.86.11*
- Magen bypass
- - Laparoskopisch ¬ *44.31.22*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.31.21*
- Pankreatektomie

Distal –*Fortsetzung*

- Pankreatektomie –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ *52.52.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *52.52.11*
- Pulmonal-arterie ¬ Erzeugen eines Shunt zwischen dem rechten Ventrikel und der (*35.92*
- Radio
- - Ulnar Bandapparat ¬ Naht des *81.93.21*
- - Ulnargelenk ¬ Offene Reposition einer Luxation des *79.83.10*
- Radius ¬ Offene Reposition einer Epiphyse-diastase am *79.52.10*
- Radiusfraktur
- - Mit
- - - Innerer Knochenfixation
- - - - Durch
- - - - - Draht oder Zuggurtung/Cerclage ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.10*
- - - - - Intra-medullär Draht ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.11*
- - - - - Mark-nagel ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.12*
- - - - Mittels minimal-invasiv ballon-assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.13*
- - - - Z.B. durch Schraube, Platte) ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.19*
- - - - ¬ Offene Reposition einer *79.32.10*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer *78.13.10*
- - - - Offene Reposition einer *78.13.12*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.22.10*
- Teil der Urethra nach Verletzung ¬ Rekonstruktion des *58.46.10*
- Tibia
- - Mit
- - - Innerer Knochenfixation
- - - - Durch
- - - - - Mark-nagel oder winkelstabil Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.30*
- - - - - Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.31*
- - - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.32*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *78.17.14*
- - ¬ Offene Reposition einer Epiphyse-diastase an der *79.56.11*
- Tibiafraktur
- - Mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer *79.16.29*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.12*
- Ulna und Ulna-schaft ¬ Knochendurchtrennung an *77.33.20*
- ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna (proximal / Schaft / *78.63.08*

Distalisation oder Proximalisation Gastric Bypass

- Laparoskopisch ¬ *45.91.12*
- Offen chirurgisch ¬ *45.91.11*

Distanz-hülse ¬ Freilegung eines enossal Implantat mit Aufsetzen einer *24.99.10*

Distraktion

- Kongenital Anomalie der Hand ¬ Gelenkübergreifend Weichteil- *82.89.13*
- Osteotomie
- - Horizontal Mandibula-ast ¬ Verlagerung der Mandibula durch *76.63.21*
- - ¬ Verlagerung des Alveolar-fortsatz durch horizontal *76.63.20*
- ¬
- - Geschlossen Osteoplastik Osteotomie Ramus mandibulae
- - - Mit *76.61.20*
- - - Ohne *76.61.10*
- - Offene Osteoplastik Osteotomie Ramus mandibulae
- - - Mit *76.62.20*
- - - Ohne *76.62.10*
- - Osteoplastik Osteotomie
- - - Frontal Alveolar-kammbereich oder mit Kontinuität-durchtrennung am horizontal Mandibula-ast ohne *76.63.11*
- - - Seitlich Alveolar-kammbereich oder mit frontal Kontinuität-durchtrennung der Mandibula ohne *76.63.10*
- - - Zur Kinn-verlagerung ohne *76.63.12*
- - Osteotomie
- - - Maxilla
- - - - Frontal
- - - - - Alveolar-kammbereich, mit *76.65.20*
- - - - - Seitlich Alveolar-kammbereich in mehreren Segment, mit *76.65.22*
- - - - Le-Fort I
- - - - - Ebene in drei oder mehr Stück mit *76.66.22*
- - - - - Ebene in einem Stück mit *76.66.20*
- - - - - Ebene in zwei Stück mit *76.66.21*
- - - - Seitlich Alveolar-kammbereich, mit *76.65.21*
- - - Zur Verlagerung Mittel gesicht Le-Fort
- - - - II
- - - - - Ebene mit *76.69.20*
- - - - - Ebene, kombiniert mit anderer Osteotomie mit *76.69.21*
- - - - - Oder Le-Fort-III-Ebene ohne *76.69.10*
- - - - III Ebene
- - - - - Kombiniert mit Le-Fort-I-Ebene mit *76.69.40*
- - - - - Mit *76.69.30*
- - Segmental Osteoplastik [Osteotomie] der Maxilla, ohne *76.65.10*
- - Total Osteoplastik [Osteotomie] der Maxilla ohne *76.66.10*

Distraktionssystem(e) ¬ Interspinös(s) *84.80*

Distraktors ¬ Kiefer-aufbau durch Anwendung eines Enoral *24.99.20*

Diszision

- Iris ¬ *12.12*
- Sekundär-membran [nach Katarakt] ¬ *13.64*

Diversion

- BPD
- - Laparoskopisch ¬

Diversion *–Fortsetzung*

- BPD *–Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ *–Fortsetzung*
- - - Reversal nach Bilio-pankreatisch *44.5X.44*
- - - Revision nach Bilio-pankreatisch *44.5X.42*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Reversal nach Bilio-pankreatisch *44.5X.43*
- - - Revision nach Bilio-pankreatisch *44.5X.41*
- Magen
- - Mit Duodenal Switch BPD-DS
- - - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatisch *43.89.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatisch *43.89.30*
- - Scopinaro
- - - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatisch *43.89.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatisch *43.89.20*

Diversionstherapie ¬ *93.81*

Diverter ¬ selektiv Embolisation von intra-kraniell Gefäss durch Stent als Flow- *39.72.13*

Diverticulo-stomie eines Zenker-Divertikel ¬ endoskopisch *29.32.10*

Divertikel ¬

- Divertikulektomie eines Zenker- *29.32.11*
- Endoskopisch Diverticulo-stomie eines Zenker- *29.32.10*
- Inversion eines Magen- *44.69*
- Lokal Exzision eines Ösophagus- *42.31*
- Obliteration eines Niere-becken- *55.39*

Divertikulektomie

- Zenker-Divertikel ¬ *29.32.11*
- ¬ Pharyngeal *29.32.99*

DLI (Donor lymphocyte infusion) ¬ Spender-lymphozyten-sammlung zur *99.72.21*

DLS) nach Zielke (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und poly-segmental dorsal Lordosierung-spondylodese (*78.49.36*

Docho-stomie ¬ Hepato-chole- *51.43*

Doleris * ¬ Operation nach *69.22*

Donald ¬ Operation nach Manchester-Fothergill- *69.22*

Donor lymphocyte infusion) ¬ Spender-lymphozyten-sammlung zur DLI (*99.72.21*

DOPA ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/CT) des gesamt Körper-stamm/Kopf mit 18-F- *92.19.06*

Doppelenergie-Röntgen-Absorptiometrie (DXA) ¬ Knochendensitometrie mit *88.98.10*

Doppelkontrast (Holzknecht) ¬ Kolon-darstellung, *87.64.20*

Doppelläufigen

- Dünndarm-Stoma ¬ Verschluss eines *46.51.10*
- Kolo-stomie ¬ Verschluss einer *46.52.10*

Doppelt

- Gestielt Lappen ¬ Anheften eines *86.74*
- Leitung
- - Intra kraniell Spinal peripher Neuro

Doppelt *–Fortsetzung*

- Leitung *–Fortsetzung*
- - Intra kraniell Spinal peripher Neuro *–Fortsetzung*
- - - Stimulation ¬ Puls-generator (*86.95*
- - - Stimulator ¬ aufladbar Puls-generator (*86.98*
- - ¬ Entfernen von Puls-generator eines Neuro-stimulator (einfache, *86.05*
- Lungentransplantation ¬ *33.52*

Doppelung Faszie

- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Verlängerung, Verkürzung und *83.89.14*
- Extremität ¬ Verlängerung, Verkürzung und *83.89.16*
- Kopf und Hals ¬ Verlängerung, Verkürzung und *83.89.10*
- Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Verlängerung, Verkürzung und *83.89.15*
- Lokalisation ¬ Verlängerung, Verkürzung und *83.89.19*
- Ober-arm und Ellenbogen ¬ Verlängerung, Verkürzung und *83.89.12*
- Schulter und Axilla ¬ Verlängerung, Verkürzung und *83.89.11*
- Unter-arm ¬ Verlängerung, Verkürzung und *83.89.13*

Doppler speckle tracking ¬ Echo kardio graphie trans

- Oesophageal, mit komplex Methodik (4D, tissue- *88.72.25*
- Thorakal, mit komplex Methodik (4D, tissue- *88.72.15*

Dorsal

- 1 Segment ¬ Zugang zur
- - Brust-wirbelsäule (durch Laminotomie oder Hemi-laminektomie), *03.09.24*
- - Hals-wirbelsäule (durch Laminotomie oder Hemi-laminektomie), *03.09.14*
- - Lenden-wirbelsäule (durch Laminotomie oder Flavektomie), *03.09.34*
- 2 Segment ¬ Zugang zur
- - Brust-wirbelsäule (durch Laminotomie oder Hemi-laminektomie), *03.09.25*
- - Hals-wirbelsäule (durch Laminotomie oder Hemi-laminektomie), *03.09.15*
- - Lenden-wirbelsäule (durch Laminotomie oder Flavektomie), *03.09.35*
- 3 mehr Segment ¬ Zugang zur
- - Brust-wirbelsäule (durch Laminotomie oder Hemi-laminektomie), *03.09.26*
- - Hals-wirbelsäule (durch Laminotomie oder Hemi-laminektomie), *03.09.16*
- - Lenden-wirbelsäule (durch Laminotomie oder Flavektomie), *03.09.36*
- Dorso lumbal Spondylodese
- - Dorsal Zugang ¬ Reoperation einer *81.35*
- - Ventral Zugang ¬ Reoperation einer *81.34*
- Dynamisch ¬ Spondylodese
- - 2 Wirbel, *81.62.13*
- - 3 Wirbel, *81.62.23*
- - 4 - 6 Wirbel, *81.63.13*
- - 7 - 8 Wirbel, *81.63.23*
- Instrumentiert Korrektur spondylodese z.B. Skoliose
- - Nicht primärstabil

Dorsal –*Fortsetzung*

- Instrumentiert Korrektur spondylodese z.B. Skoliose –*Fortsetzung*
- - Nicht primärstabil –*Fortsetzung*
- - - 11 oder mehr Segment ¬ *78.49.53*
- - - 3 bis 6 Segment ¬ *78.49.51*
- - - 7 bis 10 Segment ¬ *78.49.52*
- - Primärstabil
- - - 11 oder mehr Segment ¬ *78.49.56*
- - - 3 bis 6 Segment ¬ *78.49.54*
- - - 7 bis 10 Segment ¬ *78.49.55*
- Interkorporell Spondylodese lumbal PLIF posterior lumbar interbody fusion ¬
- - *81.08*
- - *81.38*
- Kapsel-bandapparat, offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des *81.95.18*
- Korrektur
- - Mit ventral Release ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Kyphose) durch *78.49.34*
- - Ohne ventral Release ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Kyphose) durch *78.49.33*
- Lordosierung-spondylodese (DLS) nach Zielke (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und poly-segmental *78.49.36*
- Oder
- - Lateral Spaltung des Präputium ¬ *64.91*
- - Ventral instrumentiert Korrektur-spondylodese (z.B. bei Skoliose), sonstige ¬ *78.49.59*
- Schraube-Plattensystem an der Wirbelsäule ¬ Osteosynthese durch *78.50.37*
- Ventral kombiniert
- - Instrumentiert Korrektur spondylodese z.B. Skoliose
- - - Nicht primärstabil
- - - - 11 oder mehr Segment ¬ *78.49.63*
- - - - 3 bis 6 Segment ¬ *78.49.61*
- - - - 7 bis 10 Segment ¬ *78.49.62*
- - - Primärstabil
- - - - 11 oder mehr Segment ¬ *78.49.66*
- - - - 3 bis 6 Segment ¬ *78.49.64*
- - - - 7 bis 10 Segment ¬ *78.49.65*
- - - ¬ *78.49.69*
- - Interkorporal ¬ Spondylodese von 9 oder mehr Wirbel, *81.64.11*
- - Interkorporell ¬ Spondylodese
- - - 2 Wirbel, *81.62.11*
- - - 3 Wirbel, *81.62.21*
- - - 4 - 6 Wirbel, *81.63.11*
- - - 7 - 8 Wirbel, *81.63.21*
- Wirbel fusion ¬ komplex Rekonstruktion Wirbelsäule z.B. Skoliose durch
- - Bilateral Epiphyseodese mit *78.49.4G*
- - Unilateral Epiphyseodese mit *78.49.4F*
- Zugang
- - Intervertebral Dorso lateral Zugang ¬
- - - Arthrodese
- - - - Niveau C2
- - - - - Oder Tief: - *81.03*
- - - - - Oder Tief: - *81.33*

Dorsal –*Fortsetzung*

- Zugang –*Fortsetzung*
- - Intervertebral Dorso lateral Zugang ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthrodese –*Fortsetzung*
- - - - T1-L1: - *81.05*
- - - Lumbal oder lumbo sakral Arthrodese
- - - - : - *81.08*
- - - - : - *81.38*
- - - Thorakal oder thorako-lumbal Arthrodese: - *81.35*
- - ¬
- - - Kranio zervikal Spondylodese mit ventral trans bukal oder
- - - - *81.01*
- - - - *81.31*
- - - Lumbal und lumbo-sakral Spondylodese, *81.08*
- - - Reoperation
- - - - Dorsal und dorso-lumbal Spondylodese, *81.35*
- - - - Lumbal und lumbo-sakral Spondylodese, *81.38*
- - - - Zervikal Spondylodese mit *81.33*
- - - Spondylodese
- - - - C1-C2 mit
- - - - - Ventral, trans-bukal oder *81.01*
- - - - - Ventral, trans-bukal oder *81.31*
- - - - Os occipital
- - - - - C2 mit ventral, trans-bukal oder *81.01*
- - - - - C2 mit ventral, trans-bukal oder *81.31*
- - - Thorakal und thorako-lumbal Spondylodese, *81.05*
- - - Zervikal Spondylodese mit *81.03*
- ¬ Spondylodese
- - 2 Wirbel, *81.62.10*
- - 3 Wirbel, *81.62.20*
- - 4 - 6 Wirbel, *81.63.10*
- - 7 - 8 Wirbel, *81.63.20*
- - 9 oder mehr Wirbel, *81.64.10*

Dorso

- Lateral Zugang ¬
- - Arthrodese
- - - Niveau C2 oder Tief dorsal Zugang intervertebral
- - - -) - *81.03*
- - - -) - *81.33*
- - - T1-L1: - dorsal Zugang (intervertebral) - *81.05*
- - Lumbal oder lumbo sakral Arthrodese dorsal Zugang intervertebral
- - -) - *81.08*
- - -) - *81.38*
- - Thorakal oder thorako-lumbal Arthrodese: - dorsal Zugang (intervertebral) - *81.35*
- - Trans-pleural, retro-pleural und *03.09.29*
- Lumbal Spondylodese
- - Dorsal Zugang ¬ Reoperation einer dorsal und *81.35*
- - Ventral Zugang ¬ Reoperation einer dorsal und *81.34*
- Ventral

Dorso –*Fortsetzung*

- Ventral –*Fortsetzung*
- - Epiphyseodese ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4E*
- - Korrektur ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Kyphose) durch *78.49.35*

Dose rate ¬ Interstitiell Brachytherapie mit

- Implantation von entfernbar Strahlern in einer Ebene, gepulste Dosis-leistung (Pulsed *92.29.12*
- Volumenimplantation von entfernbar Strahlern in mehreren Ebene, gepulste Dosis-leistung (Pulsed *92.29.22*

Dosis

- Anpassung ¬ postoperativ intra-thekal und intra-ventrikulär Medikament- *00.98.12*
- Leistung
- - Intraoperativ ¬ Brachytherapie mit Implantation von entfernbar Strahlern in mehreren Ebene, hohe *92.29.24*
- - Pulsed dose rate ¬ Interstitiell Brachytherapie mit
- - - Implantation von entfernbar Strahlern in einer Ebene, gepulste *92.29.12*
- - - Volumenimplantation von entfernbar Strahlern in mehreren Ebene, gepulste *92.29.22*
- - ¬ Interstitiell Brachytherapie mit
- - - Implantation entfernbar Strahlern Ebene
- - - - Hohe *92.29.13*
- - - - Niedrige *92.29.11*
- - - Volumenimplantation entfernbar Strahlern Ebene
- - - - Hohe *92.29.23*
- - - - Niedrige *92.29.21*
- Planung ¬ Bestrahlung planung perkutan Bestrahlung Brachytherapie Bestrahlung planung
- - Ohne individuell *92.29.85*
- - Perkutan Bestrahlung, mit individuell *92.29.86*

DOTA

- Konjugiert Somatostatin-Analoga ¬ Radio-rezeptortherapie mit *92.28.13*
- Markiert Rezeptor-ligand ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/CT) des gesamt Körper-stamm/Kopf mit *92.19.05*

Double

- Outlet right ventricle
- - Fallot-Typ ¬ Korrektur eines *37.99.21*
- - ¬ Korrektur eines sonstigen *37.99.22*
- ¬ Arthrodese *81.12.99*

Douglas mit Kolon-durchzug * ¬ Rektum-rest im *48.65*

Douglasplastik ¬ *70.52.10*

Douglasraum

- Mit Transplantat oder Prothese ¬ Sonstige Operationen am *70.93*
- ¬
- - Biopsie am *70.23*
- - Destruktion eines Endometriose-herd im *70.32*
- - Diagnostisch Massnahmen an Vagina und *70.29*
- - Drainage des *70.12*

Douglasraum –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Eröffnen des *70.0*
- - Inzision an Vagina und *70.1*
- - Lokal
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe im *70.32.11*
- - - Exzision
- - - - Läsion oder Gewebe im *70.32.10*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe im *70.32.99*
- - Obliteration des *70.92*
- - Plastisch Rekonstruktion des kleinen Becken und des *70.92.10*

Draht

- Cerclage an der Wirbelsäule ¬ Osteosynthese durch *78.50.32*
- Intra medullär Draht Schraube Zuggurtung Cerclage
- - Platte, winkelstabil Platte, Fixateur extern, Blount-Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an Skapula und Klavikula, *78.61.01*
- - Winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur, *78.65.01*
- Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenkkomponente, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel, Fixateur extern ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär *78.69.52*
- Oder Zuggurtung Cerclage
- - Osteotomie, bei Knochentransplantation oder Knochentransposition ¬ Osteosynthese durch Kirschner- *78.50.22*
- - ¬ geschlossen Reposition
- - - Distal Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation durch *79.12.10*
- - - Radiusfraktur durch *79.12.20*
- - - Ulnafraktur mit innerer Knochenfixation durch *79.12.30*
- Schraube
- - Knochen ¬ Fixateur mit Einsetzung von Pins/ *78.1*
- - Zuggurtung Cerclage
- - - Fixateur extern
- - - - Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an der Patella, (intra-medullär) *78.66.01*
- - - - Ring fixateur
- - - - - Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung am Becken, *78.69.21*
- - - - - Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an Tibia und Fibula, (intra-medullär) *78.67.01*
- - - Platte, winkelstabil Platte, Fixateur extern, Blount-Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an Skapula und Klavikula, Draht, intra-medullär *78.61.01*
- - - Winkelstabil Platte
- - - - Fixateur extern

Draht –*Fortsetzung*

- Schraube –*Fortsetzung*
- - Zuggurtung Cerclage –*Fortsetzung*
- - - Winkelstabil Platte –*Fortsetzung*
- - - - Fixateur extern –*Fortsetzung*
- - - - - Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an Phalangen der Hand, (intra-medullär) *78.69.11*
- - - - - Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an Phalangen des Fuss, (intra-medullär) *78.69.41*
- - - - - Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an Karpalia und Metakarpalia, (intra-medullär) *78.64.01*
- - - - - Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an Talus und Kalkaneus, (intra-medullär) *78.69.31*
- - - - - Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an Tarsalia und Metatarsalia, (intra-medullär) *78.68.01*
- - - - Winkel platte
- - - - - Kondylen-platte, dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur, Draht, intra-medullär *78.65.01*
- - - - - Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung am Humerus, (intra-medullär) *78.62.01*
- - - - - Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna, (intra-medullär) *78.63.01*
- Zuggurtung Cerclage
- - Blount-Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, *78.69.51*
- - Winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition
- - - Humerusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, *79.11.29*
- - - Proximal Humerusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, *79.11.19*
- ¬
- - Geschlossen Reposition
- - - Distal
- - - - Fibulafraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Platte, *79.16.49*
- - - - Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation durch intra-medullär *79.12.11*
- - - - Tibiafraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Platte, *79.16.29*
- - - Fibulafraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Platte, *79.16.59*
- - - Fingerfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Platte, *79.14.19*

Draht –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossen Reposition –*Fortsetzung*
- - - Fraktur
- - - - Kalkaneus mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Platte, *79.17.19*
- - - - Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Platte, *79.13.19*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, (winkelstabil) Platte, *79.17.29*
- - - Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation durch intra-medullär *79.12.21*
- - - Tibiafraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. durch Schraube, Platte, *79.16.39*
- - - Ulnafraktur mit innerer Knochenfixation durch intra-medullär *79.12.31*
- - Offene Reposition einfachen
- - - Distal Humerusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. Schraube, *79.31.31*
- - - Fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochenfixation durch (Blount-)Klammer oder intra-medullär *79.36.10*
- - - Proximal Humerusfraktur mit sonstiger innerer Knochenfixation (z.B. Schraube, *79.31.11*
- - Plastisch Rekonstruktion Brustwand
- - - Offene Reposition einer Sternumfraktur, durch *34.79.31*
- - - Sekundär Verschluss einer Thorakotomie, durch *34.79.11*
- - - Stabilisierung, offen chirurgisch, durch *34.79.21*

Drain

- Gallengang-tubus oder eines Leber-drain ¬ Entfernen eines T- *97.55*
- Oder Zugang
- - Zum Entfernen von Stein(en), ausser (postoperativ) Stein-exploration im Ductus choledochus ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T- *51.98*
- - Zur
- - - Dilatation einer Gallengang-stenose ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T- *51.98*
- - - Perkutan trans-hepatisch Gallen-drainage ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T- *51.98*
- ¬
- - Entfernen
- - - Cholezysto-stomie- *97.54*
- - - Pankreas-tubus oder *97.56*
- - - Peritoneal *97.82*
- - - Retro-peritoneal *97.81*
- - - T-Drain, eines anderen Gallengang-tubus oder eines Leber- *97.55*
- - Ersetzen von Wund-tamponade oder - *97.16*
- - Thorax- *34.04*

Drainage

- Abdominal-wand ¬ *54.0*
- Anal-fistel ¬ Faden- *49.99.10*
- Angina Ludovici ¬ *27.0*
- Appendix-abszess ¬ *47.2*

Drainage *–Fortsetzung*

- Bauch-wand ¬ Inzision an der Bauch-wand, Extra-peritoneal *54.0X.10*
- Douglasraum ¬ *70.12*
- Ductus naso-lacrimalis, n.n.bez. ¬ Inzision (und *09.59*
- Durch einen Katheter ¬ Niere- *59.8*
- Einsetzen eines interkostal Katheter zur Drainage) ¬ Pleural- *34.04*
- Endo-lymphatisch Sack ¬ *20.71*
- Epidural
- - Empyem ¬ Inzision des Spinal-kanal zur *03.09.41*
- - Flüssigkeit
- - - Oder Gründen ¬
- - - - Kraniektomie zur *01.25.19*
- - - - Kraniotomie, sonstige *01.24.16*
- - - ¬ Inzision des Spinal-kanal zur *03.09.41*
- - Hämatom ¬ Inzision des Spinal-kanal zur *03.09.41*
- Extra-peritoneal Abszess ¬ *54.0*
- Faszie-kompartiment im Gesicht ¬ *27.0*
- Gallenblase * ¬ perkutan *51.01*
- Gallengang ¬
- - Einlage einer *51.99.12*
- - Perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch Einlage einer *51.98.12*
- Gebiet der Schilddrüse ¬ perkutan oder Nadel- *06.01*
- Gesicht
- - Mundboden ¬ *27.0*
- - Region (Abszess) ¬ *27.0*
- Glandula bulbo-urethralis ¬ *58.91*
- Hämatom des Vaginal-Stumpf ¬ *70.14*
- Harnblase
- - Entfernung
- - - Fremdkörper ¬ trans-urethral *57.0X.11*
- - - Harnstein ¬ trans-urethral *57.0X.10*
- - Ohne Inzision ¬ *57.0*
- - Operative Ausräumung einer Harnblase-tamponade ¬ trans-urethral *57.0X.12*
- - ¬ trans-urethral *57.0X.99*
- Haut Subkutangewebe
- - Brustwand und Rücken ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.15*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.10*
- - Oberen Extremität ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.12*
- - Unteren Extremität ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.16*
- - ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.99*
- Implantat ¬ Implantation eines Glaukom- *12.79.20*
- Innen-ohr ¬ *20.79*
- Intra
- - Medullär
- - - Abszess ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäute zur *03.09.45*
- - - Hämatom ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäute zur *03.09.44*
- - Peritoneal Abszess ¬ *54.13*
- Katheter ¬ endoskopisch Einsetzen naso

Drainage *–Fortsetzung*

- Katheter ¬ endoskopisch Einsetzen naso *–Fortsetzung*
- - Biliär *51.86*
- - Pankreatisch *52.97*
- Kranial Sinus ¬ Inzision und *01.21*
- Liquorsystem (z.B. ventrikulär, zisternal, Sub-dural) ¬ Anlegen einer extern *01.39.40*
- Lymph-ödem ¬ *40.9X.30*
- Mukozele * ¬ *22.00*
- Nagel, Nagelbett oder Nagelfalz ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.17*
- Oral trans zervikal
- - Para-pharyngeal Abszess ¬ *28.0*
- - Peri-tonsillär Abszess ¬ *28.0*
- - Retro-pharyngeal Abszess ¬ *28.0*
- - Tonsillär Abszess ¬ *28.0*
- Palmar- oder Thenarraum ¬ Inzision und *82.04*
- Pankreas
- - Gang
- - - Laparoskopisch ¬ Einlage einer *52.95.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlage einer *52.95.30*
- - Zyste
- - - Durch Katheter, sonstige ¬ *52.01.99*
- - - Endoskopisch ¬ Trans
- - - - Duodenal *52.01.21*
- - - - Gastral *52.01.11*
- - - Laparoskopisch ¬ Trans
- - - - Duodenal *52.01.23*
- - - - Gastral *52.01.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ Trans
- - - - Duodenal *52.01.22*
- - - - Gastral *52.01.12*
- - - ¬ Intern *52.4*
- Pelvin Peritoneum * ¬ *70.12*
- Peri-prostatisch Abszess ¬ *60.81*
- Pharyngeal Bursa ¬ *29.0*
- Pleura-höhle ¬ thorakoskopisch *34.06*
- Postural Drainage] ¬ Lagerung- *93.99.11*
- Prostata-Abszess ¬ *60.0*
- Punktion) ¬ perkutan Abdominal *54.91*
- Retro-peritoneal Abszess ¬ *54.0*
- Schlauch in das Niere-becken ¬ Einsetzen eines *55.12*
- Skrotum Tunica vaginalis testis
- - Zur Fremdkörperentfernung ¬ Inzision und *61.0X.10*
- - ¬ Inzision und *61.0X.99*
- Sub dural
- - Empyem ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäute zur *03.09.43*
- - Flüssigkeit ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäute zur *03.09.43*
- - Hämatom ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäute zur *03.09.43*
- - Sub-arachnoidal Flüssigkeit ¬ Inzision an den Hirnhaut zur *01.31.20*
- Tonsille und peri-tonsillär Struktur ¬ Inzision und *28.0*
- ¬
- - Adrenalotomie (mit *07.41*

Drainage *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Amnion- *75.C6*
- - Arthroskopisch Arthrotomie
- - - Akromio-klavikulargelenk, Gelenkspülung mit *80.11.20*
- - - Ellenbogen, Gelenkspülung mit *80.12.10*
- - - Fuss und Zehe, Gelenkspülung mit *80.18.10*
- - - Handgelenk, Gelenkspülung mit *80.13.10*
- - - Hüfte, Gelenkspülung mit *80.15.10*
- - - Humeroglenoidalgelenk, Gelenkspülung mit *80.11.10*
- - - Iliosakralgelenk, Gelenkspülung mit *80.19.30*
- - - Kniegelenk, Gelenkspülung mit *80.16.10*
- - - Lokalisation, Gelenkspülung mit *80.19.90*
- - - Oberen Sprunggelenk, Gelenkspülung mit *80.17.10*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation, Gelenkspülung mit *80.10.10*
- - - Sterno-klavikulargelenk, Gelenkspülung mit *80.19.10*
- - - Unteren Sprunggelenk, Gelenkspülung mit *80.17.30*
- - Arthrotomie
- - - Akromio-klavikulargelenk, Gelenkspülung mit *80.11.22*
- - - Ellenbogen, Gelenkspülung mit *80.12.20*
- - - Fuss und Zehe, Gelenkspülung mit *80.18.20*
- - - Hand und Finger, Gelenkspülung mit *80.14.10*
- - - Handgelenk, Gelenkspülung mit *80.13.20*
- - - Hüfte, Gelenkspülung mit *80.15.20*
- - - Humeroglenoidalgelenk, Gelenkspülung mit *80.11.12*
- - - Iliosakralgelenk, Gelenkspülung mit *80.19.40*
- - - Kniegelenk, Gelenkspülung mit *80.16.20*
- - - Lokalisation, Gelenkspülung mit *80.19.93*
- - - Oberen Sprunggelenk, Gelenkspülung mit *80.17.20*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation, Sonstige Gelenkspülung mit *80.10.13*
- - - Sterno-klavikulargelenk, Gelenkspülung mit *80.19.20*
- - - Unteren Sprunggelenk, Gelenkspülung und *80.17.40*
- - Behebung einer Mechanisch Obstruktion von Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur Kontinuierlich Aszites- *54.99.82*
- - Diagnostisch Ultraschall Verdauungstrakt
- - - Flexible Endo sonographie
- - - - Mit *88.74.33*
- - - - Ohne *88.74.32*
- - - Starr Endo sonographie
- - - - Mit *88.74.43*
- - - - Ohne *88.74.42*
- - - Trans Abdominal Sonographie
- - - - Mit *88.74.23*

Drainage *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Diagnostisch Ultraschall Verdauungstrakt *–Fortsetzung*
- - - Trans Abdominal Sonographie *–Fortsetzung*
- - - - Ohne *88.74.22*
- - Einsetzen von Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur Kontinuierlich Aszites- *54.99.80*
- - Entfernen einer Pauken- *20.1*
- - Extra-pleural *34.01*
- - Geschlossen Thorax- *34.04*
- - Inzision
- - - Gebiet der Schilddrüse, *06.09.11*
- - - Tränen-Drüse-zyste (mit *09.0*
- - - Ureter zur *56.2*
- - Knocheninzision
- - - Beckenknochen, *77.19.33*
- - - Näher bezeichneten Knochen, *77.19.93*
- - - Ohne Knochendurchtrennung
- - - - Femur, *77.15.13*
- - - - Humerus, *77.12.13*
- - - - Kalkaneus, *77.18.24*
- - - - Karpalia und Metakarpalia, *77.14.13*
- - - - Metatarsalia, *77.18.44*
- - - - Patella, *77.16.13*
- - - - Radius und Ulna, *77.13.13*
- - - - Talus, *77.18.14*
- - - - Tarsalia, *77.18.34*
- - - - Tibia und Fibula, *77.17.13*
- - - Phalangen
- - - - Fuss, *77.19.43*
- - - - Hand, *77.19.13*
- - - Rippe und Sternum, *77.11.23*
- - - Skapula und Klavikula, *77.11.13*
- - - Wirbelsäule, *77.19.23*
- - Kraniektomie, Re-kraniektomie mit Einbringen einer *01.25.20*
- - Lagerung-drainage [Postural *93.99.11*
- - Laparoskopie, Laparoskopie mit *54.21.30*
- - Laparotomie mit *54.13*
- - Lymph- *93.66*
- - Offene Thorax- *34.09*
- - Operationen zum Einrichten einer Ventrikel- *02.39*
- - Parazentese mit Pauken- *20.01*
- - Perikard- *37.12*
- - Perkutan
- - - Biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen Zugang zur perkutan trans-hepatisch Gallen- *51.98*
- - - Cholezystotomie zur *51.01*
- - Pleura- *34.04*
- - Pleural-drainage (einsetzen eines interkostal Katheter zur *34.04*
- - Re-kraniotomie mit Einbringen einer *01.23.10*
- - Revision von Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur Kontinuierlich Aszites- *54.99.81*

Drainage *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sinusotomie des Sinus frontalis, Anlage einer Median- *22.41.12*
- - Thorax-wand-fenestrierung zur *34.09*

Drama

- Sprachtherapie, Gestaltung- und Maltherapie, Intermediale Therapie, Musiktherapie ¬ bewegung- und Tanztherapie, *93.84*
- ¬ Psycho- *94.43*

Drehung

- Fetal Kopf
- - Mittels Zange ¬ *72.4*
- - ¬ manuell *73.51*
- Kielland ¬ *72.4*
- Schlüssel im Schlüssel-loch ¬ *72.4*

Dreidimensional Mappingverfahren

- Mit Messung des Anpressdruck ¬ Ablation bei Tachy-arrhythmie mit Hilfe *37.34.1B*
- Ohne Messung des Anpressdruck ¬ Ablation bei Tachy-arrhythmie mit Hilfe *37.34.1A*

Drilling) ¬ laparoskopisch ovariell Thermokoagulation (*65.99*

Drogen

- Abhängigkeit ¬ Beratung bei *94.45*
- Abhängigkeitsbehandlung ¬
- - *94.64*
- - Kombiniert Alkohol- und *94.67*
- Entgiftung
- - Entwöhnungsbehandlung ¬
- - - *94.66*
- - - Kombiniert Alkohol- und *94.69*
- - ¬
- - - *94.65*
- - - Kombiniert Alkohol- und *94.68*
- Entwöhnungsbehandlung ¬ Überweisung zur *94.54*
- Medikament
- - Entgiftung Entwöhnungsbehandlung Neugeboren Säugling alter
- - - Mütterlich
- - - - Konsum anderer Drogen und Medikament während der Schwangerschaft ¬ *99.BB.12*
- - - - Opiat-Konsum während der Schwangerschaft ¬ *99.BB.11*
- - - ¬ *99.BB*
- - Während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und -Entwöhnungsbehandlung im Neugeboren- und Säugling-alter bei mütterlich Konsum anderer *99.BB.12*

Drotrecogin alfa (aktiviert) ¬ Infusion von *00.11*

Druck

- Aerosol Chemotherapie
- - PIPAC] ¬ intra-peritoneal *99.25.23*
- - PITAC] ¬ intra-thorakal *99.25.24*
- Behandlung von venös Bypass (Graft) [Conduit] mit Pharmazeutikum ¬ Unter *00.16*
- Betrieben ¬
- - Einsetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra

Druck *–Fortsetzung*

- Betrieben ¬ *–Fortsetzung*
- - Einsetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra *–Fortsetzung*
- - - Thekal und Epidural Infusion mit mit konstant Flussrate (gas- *86.06.21*
- - - Ventrikulär Infusion mit konstant Flussrate (gas- *86.06.11*
- - Ersetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - - Thekal und Epidural Infusion mit mit konstant Flussrate (gas- *86.08.21*
- - - Ventrikulär Infusion mit konstant Flußrate (gas- *86.08.11*
- CPAP) bei Neugeboren und Säugling ¬ Mechanisch Beatmung und Atem-unterstützung mit Kontinuierlich positiv *93.9C.11*
- Durch
- - 24-Stunden-BD-Messung ¬ Überwachung des systemisch-arteriell Blut- *89.61.20*
- - Monitoring ¬ Überwachung des systemisch-arteriell Blut- *89.61.10*
- Erhöhung ¬ Operative temporär intra-okular *16.98.24*
- Hosen ¬ Applikation von *93.58*
- Matratze ¬ Lagerungsbehandlung, Wechsel- *93.39.11*
- Messung
- - Sphincter Oddii ¬ *51.15*
- - ¬
- - - Invasiv Intravaskulär Koronar-diagnostik mittels Katheter, *37.2A.21*
- - - Wedge- *89.64*
- Profil ¬ Urethra- *89.25*
- PtiO2) im Gehirn ¬ Sauerstoff-partial- *01.16*
- Schrubben, Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe, Nekrose und Wund-schorf durch Ausbürsten, Spülen (unter *86.28*
- Sensor ¬
- - Entfernen eines *37.7B.51*
- - Implantation eines *37.7A.51*
- Verband ¬ Applikation eines *93.56*
- ¬
- - Filtrierend Operationen zur Senkung des Auge-innen- *12.69.10*
- - Monitoring des intra-kraniell *01.10*
- - Überwachung
- - - Pulmonal
- - - - Arteriell Blut- *89.63*
- - - - Kapillar Blut- *89.64*
- - - Systemisch-arteriell Blut- *89.61.99*
- - - Zentral-venös *89.62*

Druckluft-/Kompressor-vernebler ¬ Sputum-provokation durch Inhalation mit *89.38.27*

Drug eluting

- Ballon ¬ Angioplastik oder Atherektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranzgefäss(en) mit *39.50.14*
- Überlang Stent (>10 cm) ¬ Einsetzen von peripher Gefäss-stent(s) mit Medikament-Freisetzung, *00.55.11*

Drüse

- Ausführung-gang ¬ Verlagerung eines Speichel- *26.49.12*
- Fistel ¬ Verschluss einer Speichel- *26.42*

Drüse –*Fortsetzung*
- Gang ¬
- - Diagnostisch Massnahmen an Speichel- *26.19*
- - Naht einer Riss-wunde an einem Speichel- *26.41.10*
- - Operation an Speichel- *26.99.99*
- Oder gang
- - Mit Steinentfernung ¬ Inzision an Speichel- *26.0X.10*
- - ¬
- - - Geschlossen [Nadel-] Biopsie an Speichel- *26.11*
- - - Inzision an Speichel- *26.0X.99*
- - - Offene Biopsie an Speichel- *26.12*
- - - Plastisch Rekonstruktion an Speichel- *26.49.99*
- Zyste
- - Mit Drainage) ¬ Inzision einer Tränen- *09.0*
- - ¬
- - - Exzision oder andere Destruktion einer Bartholin- *71.24*
- - - Inzision einer Bartholin- *71.22*
- - - Marsupialisation
- - - - Bartholin- *71.23*
- - - - Speichel- *26.21*
- - - Perkutan Aspiration an einer Bartholin- *71.21*
- ¬
- - Biopsie der Tränen- *09.11*
- - En-bloc-Resektion einer Läsion an einer Speichel- *26.32*
- - Entfernen einer Meibom- *08.20*
- - Exzision
- - - Läsion
- - - - Speichel- *26.29.99*
- - - - Tränen- *09.21*
- - - Speichel
- - - - - *26.3*
- - - - - *26.30*
- - Fistulisierung einer Speichel- *26.49.10*
- - Inzision
- - - Skene- *71.3*
- - - Tränen- *09.0*
- - Naht einer Riss-wunde an einer Speichel- *26.41.99*
- - Nichtkontrast-Radiographie einer Speichel- *87.09*
- - Operationen
- - - Bartholin- *71.29*
- - - Schweiss- *86*
- - - Seborrhoisch *86*
- - - Tränen- *09.3*
- - Partiell
- - - Exzision einer Speichel- *26.31*
- - - Resektion einer Tränen- *09.22*
- - Total Resektion einer Tränen- *09.23*
- - Vollständig Exzision einer Speichel- *26.32*

Drüsengewebes
- Mit Straffung Haut mantel
- - Bildung Gestielt Corium cutis Lappen ¬

Drüsengewebes –*Fortsetzung*
- Mit Straffung Haut mantel –*Fortsetzung*
- - Bildung Gestielt Corium cutis Lappen ¬ –*Fortsetzung*
- - - Brustwarze-erhaltend Mastektomie mit komplett Resektion des *85.34.23*
- - - Haut-sparend Mastektomie mit komplett Resektion des *85.34.13*
- - ¬
- - - Brustwarze-erhaltend Mastektomie mit komplett Resektion des *85.34.22*
- - - Haut-sparend Mastektomie mit komplett Resektion des *85.34.12*
- Ohne Massnahmen ¬
- - Brustwarze-erhaltend Mastektomie mit komplett Resektion des *85.34.21*
- - Haut-sparend Mastektomie mit komplett Resektion des *85.34.11*

DTP
- Diphtherie-Tetanus-Pertussis Impfstoff [DTP] ¬ Verabreichung von kombiniert *99.39*
- ¬ Verabreichung von kombiniert DTP Diphtherie-Tetanus-Pertussis Impfstoff [*99.39*

Ductus
- Arteriosus
- - Apertus ¬
- - - Ligatur des *38.84.31*
- - - Medikamentös Verschluss des *99.29.20*
- - Botalli
- - - Mit
- - - - Amplatz-Ductus-Occluder ¬ Katheter-interventionell Verschluss des *39.99.32*
- - - - Coil ¬ Katheter-interventionell Verschluss des *39.99.31*
- - - ¬
- - - - Katheter interventionell
- - - - - Verschluss des *39.99.30*
- - - - - Verschluss des *39.99.38*
- - - - Ligatur des *38.84.31*
- - - - Medikamentös Verschluss des *99.29.20*
- Choledochus
- - Mit
- - - Behebung Obstruktion
- - - - Laparoskopisch ¬ Inzision des *51.42.21*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Inzision des *51.42.11*
- - - Steinentfernung
- - - - Laparoskopisch ¬ Inzision des *51.41.21*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Inzision des *51.41.11*
- - ¬
- - - Einfache Naht am *51.71*
- - - Exploration des *51.51*
- - - Exzision
- - - - am *51.63*
- - - - Ampulla Vateri (mit Reimplantation des *51.62*
- - - Inzision des *51.51*
- - - Partiell Exzision am *51.63*

Ductus –*Fortsetzung*
- Choledochus –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein(en), ausser (postoperativ) Stein-exploration im *51.98*
- - - Plastisch Rekonstruktion des *51.72*
- - - Verschluss einer Fistel des *51.72*
- Cysticus Ductus hepaticus
- - Zur
- - - Behebung Obstruktion
- - - - Laparoskopisch ¬ Inzision des *51.49.21*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Inzision des *51.49.11*
- - - Steinentfernung
- - - - Laparoskopisch ¬ Inzision des *51.44.21*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Inzision des *51.44.11*
- - ¬
- - - Inzision des *51.59*
- - - Plastisch Rekonstruktion des *51.79*
- Deferens
- - Epididymis ¬
- - - Naht einer Verletzung an *63.81*
- - - Rekonstruktion an *63.89*
- - ¬
- - - Anastomose zwischen Epididymis und *63.83*
- - - Biopsie an Funiculus spermaticus, Epididymis oder *63.01*
- - - Diagnostisch Massnahmen an Funiculus spermaticus, Epididymis und *63.09*
- - - Durchtrennung des *63.71*
- - - Einsetzen eines Ventils in den *63.95*
- - - Entfernen
- - - - Ligatur vom *63.84*
- - - - Ventils vom *63.85*
- - - Ligatur des *63.71*
- - - Operationen an Funiculus spermaticus, Epididymis und *63.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion eines chirurgisch durchtrennten *63.82*
- - - Unter-bindung des *63.71*
- Fronto-nasalis ¬ Rekonstruktion des *22.79*
- Hepaticus
- - Gastro-intestinaltrakt ¬ Anastomose zwischen *51.37*
- - Zur
- - - Behebung Obstruktion
- - - - Laparoskopisch ¬ Inzision des Ductus cysticus und der *51.49.21*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Inzision des Ductus cysticus und der *51.49.11*
- - - Steinentfernung
- - - - Laparoskopisch ¬ Inzision des Ductus cysticus und der *51.44.21*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Inzision des Ductus cysticus und der *51.44.11*
- - ¬
- - - Inzision des Ductus cysticus und der *51.59*
- - - Plastisch Rekonstruktion des Ductus cysticus und der *51.79*

Ductus –*Fortsetzung*
- Naso lacrimalis ¬
- - Einsetzen eines Stent in den *09.44*
- - Intubation des *09.44*
- - Inzision (und Drainage) des *09.59*
- - Nichtkontrast-Radiographie des *87.09*
- - Sondierung des *09.43*
- Occluder ¬ Katheter-interventionell Verschluss des Ductus arteriosus Botalli, mit Amplatz- *39.99.32*
- Pancreaticus
- - Durch offenen Zugang ¬ Rekonstruktion am *52.99*
- - Laparoskopisch ¬
- - - Dilatation des *52.95.20*
- - - Extraktion von Stein(en) aus dem *52.95.11*
- - - Plastisch Rekonstruktion des *52.95.60*
- - Offen chirurgisch ¬ Extraktion von Stein(en) aus dem *52.95.10*
- - Zum
- - - Darm ¬ Anastomose des Pankreas (*52.96*
- - - Jejunum ¬ Anastomose des Pankreas (*52.96*
- - - Magen ¬ Anastomose des Pankreas (*52.96*
- - ¬
- - - Endoskopisch
- - - - Dilatation des *52.98*
- - - - Einsetzen Wechsel
- - - - - Nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den *52.93.10*
- - - - - Selbstexpandierend Stent (Prothese) in den *52.93.20*
- - - - - Stent (Prothese) in den *52.93.99*
- - - - Extraktion von Stein(en) aus dem *52.94*
- - - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *52.21*
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an Pankreas und an *52.22.99*
- - - Geschlossen [endoskopisch] Biopsie am *52.14*
- - - Offene Operation Pankreas
- - - - Dilatation des *52.99.10*
- - - - Plastisch Rekonstruktion des *52.99.20*
- - - Pankreatotomie, Inzision des *52.09.11*
- - - Sondierung des *52.92*
- Parotideus (Stenon-Gang) ¬ Unter-bindung des *26.99.10*
- Thoracicus ¬
- - Fistulierung des *40.62*
- - Kanülierung des *40.61*
- - Ligatur des *40.64*
- - Operationen am *40.69*
- - Verschluss einer Fistel des *40.63*
- Thyreoglossus
- - Mit Resektion des medial Zungenbein ¬ sekundär Eingriff zur Exzision des *06.7X.14*
- - Ohne Resektion des medial Zungenbein ¬ sekundär Eingriff zur Exzision des *06.7X.15*
- - ¬ Exzision des *06.7X.99*

Duhamel ¬
- Abdomino-perineal Durchzugsverfahren nach *48.65*
- Rektumresektion nach *48.65*

Dührssen ¬ Inzision nach *73.93*

Duktal Litho-tripsie und Entfernung von Fragment ¬ Interventionell Sial-endoskopie mit intra- *26.99.23*

Dukto-graphie * ¬ Pankreato- *87.66*

Dunkel-adaptation ¬ Untersuchung der *95.07*

Dunlop ¬ Traktion nach *93.44*

Dünndarm
- Anastomose ¬
- - Dünndarm- *45.91*
- - Revision einer *46.93*
- Ausgenommen Duodenum ¬ endoskopisch
- - Destruktion einer Läsion im *45.35.21*
- - Exzision
- - - Läsion im *45.35.11*
- - - Oder Destruktion Läsion
- - - - im *45.35.99*
- - - - im *45.35*
- Ausser Duodenum ¬
- - Destruktion einer Läsion im *45.34*
- - Lokal Exzision von Läsion oder Gewebe im *45.33*
- Bariatrisch eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Neu-anlage einer Fusspunkt-anastomose am *45.91.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Neu-anlage einer Fusspunkt-anastomose am *45.91.11*
- Bauch-wand ¬ Fixierung des *46.61*
- Dickdarm-Anastomose ¬ Sonstige *45.93*
- Dünndarm-Anastomose ¬ *45.91*
- Dünndarmresektion zur Transplantation, postmortal ¬ Total-exstirpation des *45.63.10*
- Durch
- - Ileo-stomie * ¬ Endoskopie am *45.12*
- - Künstlich Stoma ¬ Endoskopie am *45.12*
- Endoskopisch ¬ Dilatation des *46.85.20*
- Fistel ausgenommen Duodenum
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer *46.74.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *46.74.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *46.74.11*
- - ¬ Verschluss einer *46.74.99*
- Laparoskopisch ¬ Dilatation des *46.85.22*
- Offen chirurgisch ¬ Dilatation des *46.85.21*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörper von Magen und *98.03*
- Passage ¬ selektiv *87.63*
- Plikatur
- - Child-Philipps * ¬ *46.62*
- - Noble ¬ *46.62*
- Re-transplantation während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Darmtransplantation, *46.97.10*
- Schlauchprothese, endoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierend *46.99.63*
- Segment ¬

Dünndarm –*Fortsetzung*
- Segment ¬ –*Fortsetzung*
- - Isolation eines *45.51*
- - Resektion eines exteriorisiert *46.02*
- Stoma
- - Kontinent Stoma ¬ Umwandlung eines *46.41.20*
- - ¬
- - - Abtragung des vor-verlagert Teil eines *46.41.12*
- - - Neu-einpflanzung eines *46.41.11*
- - - Plastisch Erweiterung oder Einengung eines *46.41.10*
- - - Revision eines *46.41.99*
- - - Verschluss
- - - - eines *46.51.99*
- - - - Doppelläufigen *46.51.10*
- - - - Endständig *46.51.20*
- Transplantation ¬
- - Re Evaluation mit
- - - Aufnahme oder Verbleib eines Patient auf eine(r) Warteliste zur *89.07.46*
- - - Herausnahme eines Patient aus einer Warteliste zur *89.07.57*
- - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.26*
- - Vollständig Evaluation
- - - Mit Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.36*
- - - Ohne Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.16*
- Transposition
- - Operation nach Henley ¬ *43.81*
- - ¬ partiell Gastrektomie mit *43.81*
- Verletzung, ausgenommen Duodenum ¬ Naht einer *46.73*
- Zum
- - Anus ¬ Bildung einer endo-rektal Ileum-Pouch (J-Pouch) (H-Pouch) (S-Pouch) mit Anastomose des *45.95*
- - Rektum-stumpf ¬ Anastomose des *45.92*
- ¬
- - Anlegen eines Reservoir, *46.79.40*
- - Diagnostisch Massnahmen am *45.19*
- - Endoskopie am *45.13.99*
- - Endoskopisch
- - - Blut-stillung im *45.35.21*
- - - Laser-Endo-mikroskopie am *45.19.10*
- - Ersetzen von Sonde oder Entero-stomie-vorrichtung im *97.03*
- - Exteriorisation des *46.01*
- - Fixierung des *46.62*
- - Geschlossen [endoskopisch] Biopsie am *45.14*
- - Intra
- - - Abdominal Manipulation am *46.81*
- - - Thorakal Ösophagus-anastomose mit Interposition von *42.53*
- - Intraoperativ Endoskopie am *45.11*
- - Inzision am *45.02*
- - Lokal Perfusion des *46.95*
- - Multiple Segmentresektion am *45.61*
- - Offene Biopsie am *45.15*

Dünndarm *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Operative Biopsie am *45.15*
- - Prä-sternal Ösophagus-anastomose mit Interposition von *42.63*
- - Revision eines Reservoir, *46.79.50*
- - Segmentresektion bei Multiple traumatisch Läsionen am *45.61*
- - Teilresektion am *45.62*
- - Telemetrische Kapsel-endoskopie des *45.13.20*
- - Total-exstirpation des *45.63.99*
- - Trans-Abdominal Endoskopie am *45.11*

Dünndarmresektion zur
- Interposition ¬ *45.51*
- Transplantation, postmortal ¬ Total-exstirpation des Dünndarm, *45.63.10*

Duodenal
- Drainage Pankreas zyste
- - Endoskopisch ¬ Trans- *52.01.21*
- - Laparoskopisch ¬ Trans- *52.01.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Trans- *52.01.22*
- Fistel
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer *46.72.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *46.72.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *46.72.11*
- - ¬ Verschluss einer *46.72.99*
- Nekrosektomie, endoskopisch ¬ Trans- *52.22.12*
- Papillotomie ¬ Trans- *51.82*
- Punktion einer Pankreas(pseudo)zyste, endo-sonographisch ¬ Trans- *52.09.22*
- Resektion mit Teilresektion des Magen ¬ pankreatiko- *52.51.31*
- Switch
- - BPD-DS
- - - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatisch Diversion des Magen mit *43.89.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatisch Diversion des Magen mit *43.89.30*
- - Sleeve resection Zweit eingriff
- - - Laparoskopisch ¬ *43.89.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ *43.89.50*
- Verletzung ¬ Naht einer *46.71*

Duodenektomie ¬
- *45.62*
- Vollständig Gastro- *43.99*

Duodeni ¬ Übernähung eines Ulcus *44.42*

Duodeno
- Skopie
- - EGD] mit geschlossen Biopsie ¬ Ösophago-gastro- *45.16*
- - ¬ Ösophago-gastro- *45.13.10*
- Stomie
- - Mit vollständig Gastrektomie ¬ Ösophago- *43.99*
- - ¬
- - - *46.39*
- - - Anlage eines *46.33*
- - - Bypass Gastro
- - - - - *44.38*

Duodeno *–Fortsetzung*
- Stomie *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Bypass Gastro *–Fortsetzung*
- - - - - *44.39*
- - - Cholezysto- *51.32*
- - - Pankreatiko-zysto- *52.4*
- - - Verschluss einer Gastro- *44.5*

Duodenoplastik ¬ *46.79*

Duodenotomie * ¬ *45.01*

Duodenum
- Elektro-, Thermo- oder Kryo-koagulation ¬ endoskopisch Destruktion einer Läsion im *45.30.20*
- Endoskopisch ¬ Verschluss einer Dünndarm-fistel, ausgenommen *46.74.10*
- Erhaltend proximal Pankreatektomie ¬ Nicht-Pylorus-erhaltend, nicht- *52.51.31*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer Dünndarm-fistel, ausgenommen *46.74.12*
- Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer Dünndarm-fistel, ausgenommen *46.74.11*
- ¬
- - Ballon-) Dilatation des *46.85*
- - Biopsie an einer oder mehreren Stelle von Ösophagus, Magen und oder *45.16*
- - Blut-stillung in Magen oder *44.49.99*
- - Destruktion Läsion
- - - im *45.32*
- - - Dünndarm, ausser *45.34*
- - Endo-sonographie des *88.74.14*
- - Endoskopisch
- - - Blut-stillung in Magen oder *44.43.99*
- - - Destruktion Läsion
- - - - im *45.30.29*
- - - - Dünndarm, ausgenommen *45.35.21*
- - - Exzision
- - - - Läsion
- - - - - im *45.30.11*
- - - - - Dünndarm, ausgenommen *45.35.11*
- - - - Oder Destruktion
- - - - - Läsion im *45.30.99*
- - - - - Läsion im Dünndarm, ausgenommen *45.35.99*
- - - - - Läsion im Dünndarm, ausgenommen *45.35*
- - - Mukosaresektion im *45.30.10*
- - Inzision am *45.01*
- - Katheter-embolisation zur Blut-stillung in Magen oder *44.44*
- - Lokal Exzision Läsion
- - - im *45.31*
- - - Oder Gewebe im Dünndarm, ausser *45.33*
- - Naht einer Dünndarm-verletzung, ausgenommen *46.73*
- - Partiell Gastrektomie mit Anastomose zum *43.6X.99*
- - Pylorusresektion mit Anastomose zum *43.6X.10*
- - Verschluss einer Dünndarm-fistel, ausgenommen *46.74.99*

Duodenumerhaltend ¬
- Proximal Pankreatektomie, *52.51.20*

Duodenumerhaltend ¬ *–Fortsetzung*
- Total Pankreatektomie, *52.63*

Duokopfprothese
- Prothesenwechsel ¬ Implantation einer *81.52.42*
- ¬
- - Entfernen einer *80.05.18*
- - Erstimplantation einer *81.52.22*

Duplex Sonographie
- Arm
- - Arterie ¬ *88.79.62*
- - Vene (Tief und oberflächlich Vene) ¬ *88.79.71*
- Arterie
- - Iliaco-femoral bis popliteal ¬ *88.79.63*
- - ¬ *88.79.69*
- Iliakal bis popliteal Vene ¬ *88.79.73*
- Intra-kraniell Arterie ¬ *88.71.11*
- Niere-arterie ¬ *88.79.61*
- Oberflächlich Venensystem der unteren Extremität ¬ *88.79.75*
- Supra-aortal Extra-kraniell Arterie und Vene ¬ *88.71.14*
- Tief Vene des Unter-schenkel ¬ *88.79.74*
- Unterschenkel-Arterie und Fuss-Arterie ¬ *88.79.64*
- Vene, sonstige ¬ *88.79.79*
- Viszeral Vene ¬ *88.79.72*

Dupuytren ¬
- Fasziektomie bei M. *82.35*
- Operation
- - nach *82.12*
- - nach *82.35*

Dura
- Ersatzplastik ¬ *02.12*
- Grosshirnrinde ¬ EDS Encephalo duro synangiose Auflegen
- - Arterie sowie invertiert *02.51.13*
- - Invertiert *02.51.12*
- Mater des Gehirn ¬ Einfache Naht an der *02.11*
- ¬ Eröffnen *02.51*

Dural
- Anastomose ¬
- - Pleuro- *03.79*
- - Salpingo- *03.79*
- Elektrode zur Vorder-wurzel-stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen einer Sub- *03.93.30*
- Empyem ¬ Inzision
- - Hirnhaut zur Entleerung eines Sub- *01.31.11*
- - Rückenmark und Rückenmarkhäute zur Drainage eines Sub- *03.09.43*
- Flüssigkeit ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäute zur Drainage von Sub- *03.09.43*
- Grids ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von Sub- *02.93*
- Hämatom
- - Hygroms) ¬ Inzision an den Hirnhaut zur Entleerung eines Sub- *01.31.10*
- - ¬

Dural –*Fortsetzung*

- Hämatom –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäute zur Drainage eines Sub- *03.09.43*
- - - Kraniotomie zum Entleeren eines extra- *01.24*
- Membran an den Hirnhaut ¬ Resektion einer Sub- *01.51*
- Neuro-stimulator zur Vorder-wurzel-stimulation ¬ Entfernung der Elektrode(n) eines Sub- *03.94.30*
- Patch ¬ Sub- *02.12*
- Punktion (durch die Fontanelle) ¬ Sub- *01.09*
- Raum ¬ Aspiration am Sub- *01.09*
- Strips ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von Sub- *02.93*
- Sub-arachnoidal Flüssigkeit ¬ Inzision an den Hirnhaut zur Drainage von Sub- *01.31.20*
- ¬
- - Anlegen
- - - Extern Drainage am Liquorsystem (z.B. ventrikulär, zisternal, Sub- *01.39.40*
- - - Reservoir am Liquorsystem (z.B. ventrikulär, zisternal, Sub- *01.39.41*
- - Entfernen eines Reservoir am Liquorsystem (z.B. ventrikulär, zisternal, Sub- *01.39.42*

Duraplastik

- Frontobasis mit Gestielt Lappen ¬ *02.12.31*
- Mit Kranioplastik
- - Konvexität ¬ Sonstige *02.12.21*
- - Kranio-zervikal Übergang ¬ Sonstige *02.12.22*
- ¬
- - Plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal-kanal, Spinal *03.59.13*
- - Trans-nasal *02.12.3*

Durchblasen der Tuba auditiva ¬ *20.8*

Durchblutung

- Durch Koinzidenz-zählverfahren ¬ Überwachung der Koronar- *89.69*
- ¬ Überwachung der Koronar- *89.69*

Durchführung

- Aufmerksamkeit-Belastung-Test (R Brickenkamp) * ¬ *94.02*
- Intelligenz-test ¬ *94.01*
- Minnesota multi-phasisch Persönlichkeit-Inventar ¬ *94.02*
- Perkutan Verkleinerung eines bestehend portosystemisch Shunt ¬ Revision portosystemisch Shunt, *39.11.24*
- Psychologisch Test ¬ *94.02*
- Stanford-Binet-Test ¬ *94.01*
- Visuell
- - Motorisch Gestalt-Test nach Bender ¬ *94.02*
- - Retention-test nach Benton ¬ *94.02*
- Wechsler
- - Gedächtnis-skala ¬ *94.02*
- - Intelligenz skala
- - - Erwachsen ¬ *94.01*
- - - Kinder ¬ *94.01*

Durchleuchtung

- Gelenk, Thorax, Wirbelsäule ¬ funktionell *88.39.21*
- ¬ Intervention unter *88.39.30*

Durchmesser

- Laparoskopisch ¬ lokal Leberexzision 1 2 herd
- - Je bis zu 4 cm im *50.25.11*
- - Mindestens 1 Herd über 4 cm im *50.25.12*
- Offen chirurgisch ¬ lokal Leberexzision 1 2 herd
- - Je bis zu 4 cm im *50.23.11*
- - Mindestens 1 Herd über 4 cm im *50.23.12*

Durchschneiden des Harnblase-sphinkter ¬ *58.5*

Durchtrennten

- Ductus deferens ¬ plastisch Rekonstruktion eines chirurgisch *63.82*
- Tuba uterina ¬ Wieder-eröffnung der *66.79*

Durchtrennung

- Adhäsion Penis
- - Lösung von Präputial-verklebung ¬ *64.93.10*
- - ¬ *64.93.99*
- Afferent Nerv der Nebenniere ¬ *07.42*
- Alloplastisch Rekonstruktion ¬ partiell Mandibulektomie, mit Kontinuität- *76.31.21*
- Amniotisch Band ¬ Fetoskopisch *75.D1*
- Band
- - Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel, Ligament oder Knorpel am Handgelenk, *80.43.10*
- - Karpal- und Metakarpalgelenk ¬ *80.43.10*
- - Mittel-hand ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel, *80.44.10*
- Blasenhals ¬ *57.91*
- Ductus deferens ¬ *63.71*
- Endometrial Synechie
- - Hysteroskopisch ¬ *68.21.11*
- - ¬ *68.21.99*
- Filum terminal ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal-kanal, *03.59.11*
- Gelenkkapsel Ligament oder Knorpel
- - Hand und Finger, sonstige ¬ *80.44.99*
- - Handgelenk
- - - Durchtrennung der Band der Hand-wurzel ¬ *80.43.10*
- - - Exzision von Band der Hand-wurzel ¬ *80.43.20*
- - - Operationen an Band der Hand-wurzel ¬ *80.43.90*
- - - ¬ *80.43.99*
- Gelenkskapsel Ligament oder Knorpel
- - Akromio-klavikulargelenk ¬ *80.41.20*
- - Durchtrennung
- - - Band der Mittel-hand ¬ *80.44.10*
- - - Retinakulum flexorum ¬ *80.44.11*
- - Ellenbogen ¬ *80.42*
- - Exzision Band
- - - Hand ¬ *80.44.21*

Durchtrennung –*Fortsetzung*

- Gelenkskapsel Ligament oder Knorpel –*Fortsetzung*
- - Exzision Band –*Fortsetzung*
- - - Mittel-hand ¬ *80.44.20*
- - Fuss und Zehe, sonstige ¬ *80.48.99*
- - Hüfte ¬ *80.45*
- - Humeroglenoidalgelenk ¬ *80.41.10*
- - Iliosakralgelenk ¬ *80.49.20*
- - Knie, sonstige ¬ *80.46.99*
- - Kniegelenk ¬ *80.46.10*
- - Lokalisation, sonstige ¬ *80.49.99*
- - Metatarso-phalangealgelenk ¬ *80.48.10*
- - Oberen Sprunggelenk ¬ *80.47.10*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *80.40*
- - Operationen Band
- - - Hand ¬ *80.44.91*
- - - Mittel-hand ¬ *80.44.90*
- - Proximal Tibio-fibulargelenk ¬ *80.46.20*
- - Schulter, sonstige ¬ *80.41.99*
- - Sprunggelenk, sonstige ¬ *80.47.99*
- - Sterno-klavikulargelenk ¬ *80.49.10*
- - Symphyse ¬ *80.49.30*
- - Unteren Sprunggelenk ¬ *80.47.20*
- - Zehengelenk ¬ *80.48.20*
- Glosso-pharyngeus ¬ *29.92*
- Hand
- - Faszie ¬ Sehne- *82.12*
- - Muskel ¬ *82.19*
- - ¬ Sehne- *82.11*
- Hautplastik
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Lappen-stiel- *86.89.16*
- - Gesäss ¬ Lappen-stiel- *86.89.18*
- - Hals ¬ Lappen-stiel- *86.89.11*
- - Hand ¬ Lappen-stiel- *86.89.15*
- - Kopf ¬ Lappen-stiel- *86.89.10*
- - Leisten- und Genital-region ¬ Lappen-stiel- *86.89.17*
- - Lippe ¬ Lappen-stiel- *27.59.50*
- - Lokalisation ¬ Lappen-stiel- *86.89.19*
- - Ober
- - - Arm und Ellenbogen ¬ Lappen-stiel- *86.89.13*
- - - Schenkel und Knie ¬ Lappen-stiel- *86.89.1A*
- - Schulter und Axilla ¬ Lappen-stiel- *86.89.12*
- - Unter-arm ¬ Lappen-stiel- *86.89.14*
- - Unterschenkel und Fuss ¬ Lappen-stiel- *86.89.1B*
- Hirn-bahn ¬ *01.32*
- Horizontal Mandibula-ast ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [Osteotomie] im frontal Alveolar-kammbereich oder mit Kontinuität- *76.63.11*
- Infundibulum (Hypophysenstiel), trans-frontal Zugang ¬ *07.61*
- Intra-spinal Nerv-wurzel ¬ *03.1*
- Isthmus thyreoideae ¬ *06.91*
- Laddschen Band ¬ *46.99.80*
- Lappenplastik

Durchtrennung –*Fortsetzung*
- Lappenplastik –*Fortsetzung*
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Lappen-stiel- *83.19.34*
- - Extremität ¬ Lappen-stiel- *83.19.36*
- - Kopf und Hals ¬ Lappen-stiel- *83.19.30*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Lappen-stiel- *83.19.35*
- - Lokalisation ¬ Lappen-stiel- *83.19.39*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Lappen-stiel- *83.19.32*
- - Schulter und Axilla ¬ Lappen-stiel- *83.19.31*
- - Unter-arm ¬ Lappen-stiel- *83.19.33*
- Laryngeus ¬ *31.91*
- Ligamentum coracoacromiale, offen chirurgisch ¬ Akromioplastik mit *81.83.44*
- Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [Osteotomie] im seitlich Alveolar-kammbereich oder mit frontal Kontinuität- *76.63.10*
- Muskel
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.19.14*
- - Extremität ¬ *83.19.16*
- - Hand ¬ Sonstige Durchtrennung von Weichteil der Hand, *82.19.10*
- - Kopf und Hals ¬ *83.19.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.19.15*
- - Lokalisation ¬ *83.19.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.19.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.19.11*
- - Unter-arm ¬ *83.19.13*
- Oder Quetschen Crushing
- - Extra-kraniell Hirn-Nerv ¬ *04.03.20*
- - Intra-kraniell Anteil von sonstigen Hirn-Nerv und Ganglion ¬ *04.03.11*
- - Kranial und peripher Nerv, sonstige ¬ *04.03.99*
- - Nerv
- - - Arm und der Hand ¬ *04.03.32*
- - - Rumpf und der unteren Extremität ¬ *04.03.33*
- - - Schulter ¬ *04.03.31*
- - Plexus brachialis ¬ *04.03.30*
- - Vestibulo-cochlearis ¬ *04.03.10*
- Otosklerotisch Material, Prozess ¬ *19.0*
- Papillar-muskel ¬ *35.31*
- Präputium-Adhäsion * ¬ *64.93*
- Retinakulum flexorum ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel, *80.44.11*
- Sehne
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.13.24*
- - Extremität ¬ *83.13.26*
- - Faden ¬ *35.32*
- - Kopf und Hals ¬ *83.13.20*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.13.25*
- - Lokalisation ¬ *83.13.29*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.13.22*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.13.21*
- - Unter-arm ¬ *83.13.23*
- Spinal-Nerv-wurzel * ¬ Chirurgische *03.1*

Durchtrennung –*Fortsetzung*
- Symblepharon (mit Einsetzen eines Platzhalter) ¬ *10.5*
- Sympathisch Nerv oder Ganglion ¬ *05.0*
- Trabeculae carneae cordis ¬ *35.35*
- Tractus iliotibialis ¬ *83.14*
- Trigeminus ¬ *04.02*
- Trommelfell ¬ *20.23*
- Vaginal-Septum ¬ *70.14*
- Vagus, n.n.bez. ¬ *44.00*
- Weichteil
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.19.94*
- - Extremität ¬ Sonstige *83.19.96*
- - Hand
- - - Durchtrennung von Muskel der Hand ¬ Sonstige *82.19.10*
- - - ¬ Sonstige *82.19.99*
- - Kopf und Hals ¬ Sonstige *83.19.90*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Sonstige *83.19.95*
- - Lokalisation ¬ Sonstige *83.19.97*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.19.92*
- - Schulter und Axilla ¬ Sonstige *83.19.91*
- - Unter-arm ¬ Sonstige *83.19.93*
- - ¬ Sonstige *83.19.99*
- ¬
- - Muskel- *83.19*
- - Myotomie mit *83.19*
- - Sehne- *83.13*

Durchzug * ¬ Rektum-rest im Douglas mit Kolon- *48.65*

Durchzugsoperation bei kongenital Ano-Rektal Agenesie und Analatresie ¬ Abdomino-perineal oder sakro-abdomino-perineal *49.78.21*

Durchzugsverfahren
- Duhamel ¬ Abdomino-perineal *48.65*
- ¬
- - Endo-rektal *48.41*
- - Rektumresektion mit *48.49*

Duro
- Arterio-synangiose) ¬ EDAS (Encephalo- *02.51.11*
- Synangiose Auflegen
- - Arterie sowie invertiert Dura auf die Grosshirnrinde ¬ EDS (Encephalo- *02.51.13*
- - Invertiert Dura auf Grosshirnrinde ¬ EDS (Encephalo- *02.51.12*

DXA) ¬ Knochendensitometrie mit Doppelenergie-Röntgen-Absorptiometrie (*88.98.10*

Dynamisch
- Kompression schraube
- - Intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenkkomponente, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel, Fixateur extern ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, *78.69.52*
- - Mark nagel

Dynamisch –*Fortsetzung*
- Kompression schraube –*Fortsetzung*
- - Mark nagel –*Fortsetzung*
- - - Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, *78.65.01*
- - - Mit Gelenkkomponente ¬ Knochenimplantatentfernung am Humerus, *78.62.02*
- - Osteotomie, bei Knochentransplantation oder Knochentransposition ¬ Osteosynthese durch *78.50.24*
- - ¬ Knochenimplantatentfernung an der Tibia, *78.67.13*
- Stabilisierung mit Pedikel schraube ¬
- - Einsetzen oder Ersetzen von Vorrichtung(en) zur *84.82*
- - Operation an zuvor eingesetzten Vorrichtung(en) zur *84.83*
- - Revision von Vorrichtung(en) zur *84.83*
- Wirbelsäule-stabilisierung ¬ Vorrichtung(en) zur *84.8*
- ¬
- - Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stent/Stent-graft hybrid/ *33.91.23*
- - Spondylodese
- - - 2 Wirbel, dorsal, *81.62.13*
- - - 3 Wirbel, dorsal, *81.62.23*
- - - 4 - 6 Wirbel, dorsal, *81.63.13*
- - - 7 - 8 Wirbel, dorsal, *81.63.23*

Dysfunktion ¬
- Einzeltherapie bei psychosexuell *94.34*
- Gruppentherapie bei psychosexuell *94.41*
- Revaskularisierungsoperation oder venös Sperroperation (bei erektil *64.98.20*

Dystonie) ¬ Quantitativ Klinisch Funktion-diagnostik mit standardisiert wissenschaftlich anerkannten Test (z.B. UPDRS bei Parkinson, BFMRS bei *89.1A*

Ear) ¬ Urethro-pexie nach Tudor (Rabbit *59.79*

Ebene

- Gepulste Dosis leistung Pulsed dose rate ¬ Interstitiell Brachytherapie mit
- - Implantation von entfernbar Strahlern in einer *92.29.12*
- - Volumenimplantation von entfernbar Strahlern in mehreren *92.29.22*
- Hohe Dosis leistung
- - Intraoperativ ¬ Brachytherapie mit Implantation von entfernbar Strahlern in mehreren *92.29.24*
- - ¬ Interstitiell Brachytherapie mit
- - - Implantation von entfernbar Strahlern in einer *92.29.13*
- - - Volumenimplantation von entfernbar Strahlern in mehreren *92.29.23*
- Kombiniert mit
- - Le-Fort-I-Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der Le-Fort-III- *76.69.40*
- - Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der Le-Fort-II- *76.69.21*
- Mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung Mittel gesicht Le-Fort
- - II- *76.69.20*
- - III
- - - - *76.69.30*
- - - Ebene, kombiniert mit Le-Fort-I- *76.69.40*
- Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitiell Brachytherapie mit
- - Implantation von entfernbar Strahlern in einer *92.29.11*
- - Volumenimplantation von entfernbar Strahlern in mehreren *92.29.21*
- Oder mehr Stück mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le-Fort-I- *76.66.22*
- Ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der Le-Fort-II- oder Le-Fort-III- *76.69.10*
- Stück mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le-Fort-I- *76.66.20*
- Zwei Stück mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le-Fort-I- *76.66.21*
- ¬ Interstitiell Brachytherapie mit
- - Implantation entfernbar Strahlern
- - - in einer *92.29.19*
- - - in mehreren *92.29.2*
- - Volumenimplantation von entfernbar Strahlern in mehreren *92.29.29*

EBUS) ¬ Endo-bronchial Ultrasound (*88.73.20*

ECC unter

- Hypo thermie unbekannt Temperatur ¬
- - Konventionell extra-korporal Zirkulation (*39.61.15*
- - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (*39.61.26*
- Mild Hypo thermie 32 35 °C ¬
- - Konventionell extra-korporell Zirkulation (*39.61.11*
- - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (*39.61.22*
- Moderat Hypo thermie 26 unter 32 °C ¬

ECC unter *–Fortsetzung*

- Moderat Hypo thermie 26 unter 32 °C ¬ *–Fortsetzung*
- - Konventionell extra-korporell Zirkulation (*39.61.12*
- - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (*39.61.23*
- Normo thermie mehr 35 °C ¬
- - Konventionell extra-korporell Zirkulation (*39.61.10*
- - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (*39.61.21*
- Profunder Hypo thermie unter 20 °C ¬
- - Konventionell extra-korporell Zirkulation (*39.61.14*
- - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (*39.61.25*
- Tief Hypo thermie 20 unter 26 °C ¬
- - Konventionell extra-korporell Zirkulation (*39.61.13*
- - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (*39.61.24*

Echo

- Enzephalo-graphie ¬ *88.71*
- Graphie ¬ intra-uterin Kephalometrie durch *88.78*
- Kardio graphie
- - Herz-kammer ¬ *37.28*
- - IKE) ¬ Intra-kardial *37.28*
- - Trans
- - - Oesophageal
- - - - Mit
- - - - - Komplex Methodik (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ *88.72.25*
- - - - - Kontrastmittel ¬ *88.72.24*
- - - - Ruhe ¬ *88.72.21*
- - - - Unter
- - - - - Körperlich Belastung ¬ *88.72.22*
- - - - - Medikamentös Belastung ¬ *88.72.23*
- - - - ¬ *88.72.29*
- - - Thorakal
- - - - Mit
- - - - - Komplex Methodik (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ *88.72.15*
- - - - - Kontrastmittel ¬ *88.72.14*
- - - - Ruhe ¬ *88.72.11*
- - - - Unter
- - - - - Körperlich Belastung ¬ *88.72.12*
- - - - - Medikamentös Belastung ¬ *88.72.13*
- - - - ¬ *88.72.19*
- - ¬
- - - *88.72*
- - - Trans-oesophageal *88.72*

ECLA ¬

- Dauer der Behandlung, extracorporal lung assist (*37.69.B*
- Extracorporal lung assist
- - (*37.6A.A1*
- - (*37.6A.A2*
- - (*37.6B.A1*
- - (*37.6B.A2*
- - (*37.6C.A1*
- - (*37.6C.A2*

ECLA ¬ *–Fortsetzung*

- Extracorporal lung assist *–Fortsetzung*
- - (*37.6D.51*

ECMO mit Fokus

- Herz unterstützung ¬
- - Dauer der Behandlung, extra-korporal Membran-oxygenierung (*37.69.A*
- - Extra korporal Membran oxygenierung
- - - (*37.6A.71*
- - - (*37.6A.72*
- - - (*37.6A.73*
- - - (*37.6B.71*
- - - (*37.6B.72*
- - - (*37.6B.73*
- - - (*37.6C.71*
- - - (*37.6C.72*
- - - (*37.6C.73*
- - - (*37.6D.41*
- Lunge unterstützung ¬
- - Dauer der Behandlung, extra-korporal Membran-oxygenierung (*37.69.8*
- - Extra korporal Membran oxygenierung
- - - (*37.6A.61*
- - - (*37.6A.62*
- - - (*37.6B.61*
- - - (*37.6B.62*
- - - (*37.6C.61*
- - - (*37.6C.62*
- - - (*37.6D.31*

Economy ¬ Token *94.33*

ECT] ¬ Elektro-konvulsionstherapie [*94.27*

EDAS (Encephalo-duro-arterio-synangiose) ¬ *02.51.11*

EDS Encephalo duro synangiose Auflegen

- Arterie sowie invertiert Dura auf die Grosshirnrinde ¬ *02.51.13*
- Invertiert Dura auf Grosshirnrinde ¬ *02.51.12*

EEG

- AEEG) ¬ Amplitudenintegriertes *89.14.13*
- Intensivdiagnostik
- - Epilepsie ¬ invasiv Video- *89.19.20*
- - ¬ intensiv Nicht-invasiv Video- *89.19.10*
- Monitoring durch
- - Radio-aufzeichnung ¬ *89.19*
- - Video-aufzeichnung ¬ *89.19*
- ¬
- - Mobil Langzeit *89.14.12*
- - Video
- - - Aufzeichnung des *89.14.12*
- - - Elektro-enzephalo-graphisch Monitoring, polygraphisch Nacht-schlaf- *89.19.40*

EGD] mit geschlossen Biopsie ¬ Ösophago-gastro-duodeno-skopie [*45.16*

EGPS (Encephalo-galea-periost-synangiose) ¬ *02.51.15*

Einbringen

- Abstandshalter (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese) ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch Eingriff, *81.96.96*
- Azellulär Implantat
- - Akromio klavikulargelenk

Einbringen –*Fortsetzung*

- Azellulär Implantat –*Fortsetzung*
- - Akromio klavikulargelenk –*Fortsetzung*
- - - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung mit *81.83.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung mit *81.83.36*
- - Arthroskopisch ¬
- - - Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Gelenk des Fuss, Sub-chondral Knocheneröffnung mit *81.96.7C*
- - - - - Handgelenk, Sub-chondral Knocheneröffnung mit *81.96.2C*
- - - - - Iliosakralgelenk, Sub-chondral Knocheneröffnung mit *81.96.3C*
- - - - - Metatarso-phalangealgelenk, Sub-chondral Knocheneröffnung mit *81.96.5C*
- - - - - Proximal Tibio-fibulargelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit *81.96.4C*
- - - - - Zehengelenk, Sub-chondral Knocheneröffnung mit *81.96.6C*
- - - - Näher bezeichneten Gelenk, Sub-chondral Knocheneröffnung mit *81.96.8C*
- - - Sub chondral Knocheneröffnung
- - - - Ellenbogen mit *81.85.20*
- - - - Hüftgelenk mit *81.40.20*
- - - - Kniegelenk mit *81.47.25*
- - Humeroglenoidalgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung mit *81.83.30*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung mit *81.83.35*
- - Oberes Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung mit *81.49.30*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung mit *81.49.34*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub chondral Knocheneröffnung
- - - Hüftgelenk mit *81.40.21*
- - - Kniegelenk mit *81.47.28*
- - Unteres Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung mit *81.49.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung mit *81.49.35*
- Azellulären Implantat, arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno-klavikulargelenk, Sub-chondral Knocheneröffnung mit *81.96.1C*
- Drainage ¬
- - Kraniektomie, Re-kraniektomie mit *01.25.20*
- - Re-kraniotomie mit *01.23.10*
- Strahlend Applikator am Ösophagus ¬ endoskopisch *42.33.30*

Einbruch in die Flügel-gaumen-grube ¬ Operationen an mehreren Nase-nebenhöhle, radikal mit *22.9X.21*

Eindimensional

- Vorrichtung ¬ Gemischtes System mit Verwendung sowohl von Ring- wie auch *84.73*
- ¬ Anlegen einer extern Fixationsvorrichtung, *84.71*

Eineiigen siamesisch Zwillingen ¬ Trennung von *84.92*

Einenergie-Absorption-messung ¬ *88.98*

Einengung

- Dünndarm-Stoma ¬ plastisch Erweiterung oder *46.41.10*
- Kolo-Stoma ¬ plastisch Erweiterung oder *46.43.10*

Einfachfraktur des Corpus mandibulae ¬ Offene Reposition einer *76.76.10*

Einführen

- Sonde durch die Urethra ¬ *58.6*
- Ureteral Sonde (Stent) ¬ *59.8*

Einführung

- Haut-Fettgewebe-transplantat ¬ Wechsel eines Auge-implantat, *16.62.20*
- Implantat für die Rekonstruktion mit Gesicht-epithesen ¬ *76.92.10*

Eingedrungenen Fremdkörper von Auge-lid oder Konjunktiva ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.22*

Eingeführt Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo-ablation) (Elektro-koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion), mit peripher *37.34*

Eingeklemmt äusseren Auge-muskel ¬ Befreiung eines *15.7*

Eingeschlossen

- Durch Radiochirurgie * ¬ Exzision eines peripher Nerv, *04.07*
- Mit Z-Plastik ¬ *86.3*

Eingriff

- Auge muskel ¬
- - Schwächend *15.19.29*
- - Verstärkend *15.19.19*
- Axillär ¬ regional Lymphadenektomie
- - Rahmen eines anderen *40.3X.22*
- - Selbstständiger *40.3X.12*
- Einbringen von Abstandshalter (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese) ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch *81.96.96*
- Fetal Herz ¬ ultraschall-gesteuert *75.C8*
- Fetus
- - Amnion ¬
- - - Diagnostisch *75.B9*
- - - Ultraschall gesteuert diagnostisch
- - - - *75.B1.99*
- - - - *75.B1*
- - ¬ Fetoskopisch diagnostisch *75.B2*
- Frau
- - Einfach ¬ Urethrektomie als selbstständiger *58.39.30*
- - Radikal ¬ Urethrektomie als selbstständiger *58.39.31*
- Gelenkplastisch Eingriff ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch *81.96.9B*
- Geraden Auge muskel ¬
- - Schwächend *15.19.21*
- - Verstärkend *15.19.11*
- Haut Unter haut
- - Bauch-region ¬ kombiniert plastisch *86.78.35*
- - Brustwand und Rücken ¬ kombiniert plastisch *86.78.34*

Eingriff –*Fortsetzung*

- Haut Unter haut –*Fortsetzung*
- - Gesäss ¬ kombiniert plastisch *86.78.37*
- - Hals ¬ kombiniert plastisch *86.78.31*
- - Hand ¬ kombiniert plastisch *86.73.80*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ kombiniert plastisch *86.78.30*
- - Leisten- und Genital-region ¬ kombiniert plastisch *86.78.36*
- - Lokalisation ¬ kombiniert plastisch *86.78.39*
- - Schulter und Ober-arm ¬ kombiniert plastisch *86.78.32*
- - Unter-arm ¬ kombiniert plastisch *86.78.33*
- - Unteren Extremität ¬ kombiniert plastisch *86.78.38*
- Hirnhaut und intra-kraniell Blutgefäss ¬ Komplex- *02.5*
- Implantation
- - Endoprothese an Gelenk der oberen Extremität, sonstige ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch *81.96.95*
- - Entfernung Kollagen meniskus
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch *81.96.94*
- - - ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch *81.96.93*
- Inguinal
- - Laparoskopisch ¬ regional Lymphadenektomie als selbstständiger *40.3X.15*
- - Offen chirurgisch ¬ regional Lymphadenektomie als selbstständiger *40.3X.14*
- - ¬ regional Lymphadenektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.25*
- Komplex Erstimplantation und Wechseloperation einer Gelenk-endoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und dem Ersatz benachbart Gelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch *81.96.97*
- Kornea, sonstige ¬ Sonstige rekonstruktiv und refraktiv *11.79.99*
- Laparoskopisch ¬
- - Duodenal-Switch nach Sleeve resection (Zweit- *43.89.51*
- - Katheter-reparation nach Gastric banding, mit intra-abdominal *44.96.17*
- - Neu-anlage einer Fusspunkt-anastomose am Dünndarm nach bariatrisch Vor- *45.91.12*
- - Proximal Magen bypass
- - - Gastric Banding, nach bariatrisch Vor- *44.31.16*
- - - Sleeve resection, reversal *44.31.14*
- - Rest-gastrektomie nach bariatrisch Vor- *43.99.11*
- Liquorsystem ¬ Stereotaktisch *02.99.10*
- Mann
- - Einfach ¬ Urethrektomie als selbstständiger *58.39.32*
- - Radikal ¬ Urethrektomie als selbstständiger *58.39.33*
- Mediastinal peri bronchial ¬ regional Lymphadenektomie
- - Rahmen eines anderen *40.3X.26*

Eingriff –*Fortsetzung*

- Mediastinal peri bronchial ¬ regional Lymphadenektomie –*Fortsetzung*
- - Selbstständiger *40.3X.16*
- Meniskus
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des medial Kapsel-bandapparat mit *81.95.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des medial Kapsel-bandapparat mit *81.95.15*
- Naht eines Kapsel- oder Kollateral-band ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch *81.96.91*
- Nervensystem ¬ Anwendung eines Endoskopiesystems bei *04.19.10*
- Obturatorisch ¬ regional Lymphadenektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.24*
- Offen chirurgisch ¬
- - Duodenal-Switch nach Sleeve resection (Zweit- *43.89.50*
- - Hiatus Plastik bei bariatrisch *44.66.11*
- - Katheter-reparation nach Gastric banding, mit intra-abdominal *44.96.16*
- - Neu-anlage einer Fusspunkt-anastomose am Dünndarm nach bariatrisch Vor- *45.91.11*
- - Proximal Magen bypass
- - - Gastric Banding, nach bariatrisch Vor- *44.31.15*
- - - Sleeve resection, reversal *44.31.13*
- - Rest-gastrektomie nach bariatrisch Vor- *43.99.10*
- Offenen Uterus zur
- - Exzision von Gewebe am Fetus ¬ Chirurgischer *75.E1*
- - Plastisch Rekonstruktion am Fetus ¬ Chirurgischer *75.E2*
- Para aortal pelvin
- - Obturatorisch oder Iliakal ¬ regional Lymphadenektomie als selbstständiger *40.3X.13*
- - Oder Iliakal ¬ regional Lymphadenektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.23*
- Refixation am Kapsel-bandapparat anderer Gelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch *81.96.92*
- Resektionsarthroplastik
- - Gelenk des Fuss ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch *81.96.9A*
- - Handgelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch *81.96.98*
- Schrägen Auge muskel ¬
- - Schwächend *15.19.22*
- - Verstärkend *15.19.12*
- Schultergelenk, sonstige ¬ Sonstiger *81.83.99*
- Zervikal ¬ regional Lymphadenektomie
- - Rahmen eines anderen *40.3X.21*
- - Selbstständiger *40.3X.11*
- Zur
- - Exzision Ductus thyreoglossus
- - - Mit Resektion des medial Zungenbein ¬ sekundär *06.7X.14*

Eingriff –*Fortsetzung*

- Zur –*Fortsetzung*
- - Exzision Ductus thyreoglossus –*Fortsetzung*
- - - Ohne Resektion des medial Zungenbein ¬ sekundär *06.7X.15*
- - Korrektur Entropium oder Ektropium
- - - Operation an den Lid-retraktor ¬ Sonstiger *08.49.10*
- - - Reposition einer Lid-lamelle ¬ Sonstiger *08.49.11*
- - - ¬ Sonstiger *08.49.99*
- - Patella-stabilisierung (am lateral und medial Retinakulum), Spongiosaplastik ¬ Arthrotomie Kniegelenk, Weichteil- *81.47.60*
- ¬
- - Einsetzen Stimmprothese
- - - Einzeitig *31.99.11*
- - - Zweizeitig *31.99.12*
- - Entfernen beider Hoden im gleichen *62.41*
- - Exzision von branchiogen Zyste oder Rest der Kiemen-spalte als sekundär *29.2X.11*
- - Fetozid *75.F*
- - Gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch Eingriff, sonstige gelenkplastisch *81.96.9B*
- - Katheter-reparation nach Gastric banding, ohne intra-abdominal *44.96.15*
- - Knochentransplantation an Rippe und Sternum, alle *78.01.20*
- - Ligatur, Exzision und Stripping von Varizen und Vv. perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger *38.59.10*
- - Offen chirurgische fetal *75.E*
- - Operation an Kiemen-Gang-rest, sekundär *29.2X.21*
- - Radikal Exzision
- - - Axillär Lymphknoten
- - - - Rahmen eines anderen *40.51.11*
- - - - Selbstständiger *40.51.10*
- - - Iliakal Lymphknoten
- - - - Rahmen eines anderen *40.53.11*
- - - - Selbstständiger *40.53.10*
- - - Inguinal Lymphknoten
- - - - Rahmen eines anderen *40.54.11*
- - - - Selbstständiger *40.54.10*
- - - Lymphknoten
- - - - Rahmen eines anderen *40.59.29*
- - - - Selbstständiger *40.59.19*
- - - Mediastinal Lymphknoten
- - - - Rahmen eines anderen *40.59.21*
- - - - Selbstständiger *40.59.11*
- - - Peri bronchial Lymphknoten
- - - - Rahmen eines anderen *40.59.22*
- - - - Selbstständiger *40.59.12*
- - - Retro peritoneal para aortal para kaval pelvin Lymphknoten
- - - - Rahmen eines anderen *40.52.11*
- - - - Selbstständiger *40.52.10*
- - Regional Lymphadenektomie
- - - Rahmen eines anderen *40.3X.29*
- - - Selbstständiger *40.3X.19*
- - Revision vaskulär

Eingriff –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision vaskulär –*Fortsetzung*
- - - *39.49.99*
- - - *39.49*
- - Selektiv Thrombo-lyse im Rahmen eines gefässchirurgisch *38.1A*
- - Stereotaktisch
- - - Implantation und Explantation von Radioaktiv Material als selbstständiger *02.99.11*
- - - Instillation von Medikament als selbstständiger *02.99.13*
- - Stillung einer Blutung nach vaskulär *39.41*
- - Trans Pleural Thorako skopie
- - - Erst- *34.21.10*
- - - Re- *34.21.20*
- - Vorläufig Schrittmacher eingesetzt während und unmittelbar nach herzchirurgisch *39.64*

Einheit

- Komplett Herz-ersatzsystem ¬ Ersatz oder Reparatur der thorakal *37.53*
- ¬ Implantierbar Steuerung- *37.54*

Einlage

- Drainage
- - Gallengang ¬
- - - *51.99.12*
- - - Perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch *51.98.12*
- - Pankreas gang
- - - Laparoskopisch ¬ *52.95.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ *52.95.30*
- Entfernen eines Trachea-Ballon ¬ Fetoskopisch *75.D2*
- Entfernung Medikament träger ¬ Knocheninzision
- - Beckenknochen, *77.19.32*
- - Näher bezeichneten Knochen, *77.19.92*
- - Ohne Knochendurchtrennung
- - - Femur, *77.15.12*
- - - Humerus, *77.12.12*
- - - Kalkaneus, *77.18.23*
- - - Karpalia und Metakarpalia, *77.14.12*
- - - Metatarsalia, *77.18.43*
- - - Patella, *77.16.12*
- - - Talus, *77.18.13*
- - - Tarsalia, *77.18.33*
- - - Tibia und Fibula, *77.17.12*
- - Phalangen
- - - Fuss, *77.19.42*
- - - Hand, *77.19.12*
- - Rippe und Sternum, *77.11.22*
- - Skapula und Klavikula, *77.11.12*
- - Wirbelsäule, *77.19.22*
- Fetus ¬ ultraschall-gesteuert Shunt- *75.C2*
- Medikament träger ¬ Sequestrektomie
- - Beckenknochen
- - - Mit *77.09.31*
- - - Ohne *77.09.30*
- - Femur
- - - Mit *77.05.11*

Einlage –*Fortsetzung*
- Medikament träger ¬ Sequestrektomie –*Fortsetzung*
- - Femur –*Fortsetzung*
- - - Ohne *77.05.10*
- - Humerus
- - - Mit *77.02.11*
- - - Ohne *77.02.10*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - Mit *77.04.11*
- - - Ohne *77.04.10*
- - Näher Knochen
- - - Mit *77.09.91*
- - - Ohne *77.09.90*
- - Patella
- - - Mit *77.06.11*
- - - Ohne *77.06.10*
- - Phalangen
- - - Fuss
- - - - Mit *77.09.41*
- - - - Ohne *77.09.40*
- - - Hand
- - - - Mit *77.09.11*
- - - - Ohne *77.09.10*
- - Radius Ulna
- - - Mit *77.03.11*
- - - Ohne *77.03.10*
- - Rippe Sternum
- - - Mit *77.01.21*
- - - Ohne *77.01.20*
- - Skapula Klavikula
- - - Mit *77.01.11*
- - - Ohne *77.01.10*
- - Tarsalia Metatarsalia
- - - Mit *77.08.11*
- - - Ohne *77.08.10*
- - Tibia Fibula
- - - Mit *77.07.11*
- - - Ohne *77.07.10*
- - Wirbelsäule
- - - Mit *77.09.21*
- - - Ohne *77.09.20*
- Oder
- - Entfernen eines Medikament-träger ¬ Arthroskopisch Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation, *80.10.12*
- - Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Radius und Ulna, *77.13.12*
- - Wechsel
- - - 2 nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.11*
- - - 3 oder mehreren nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.12*
- - - Fünf selbstexpandierend Stent Prothese
- - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.54*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.44*

Einlage –*Fortsetzung*
- Oder –*Fortsetzung*
- - Wechsel –*Fortsetzung*
- - - Fünf selbstexpandierend Stent Prothese –*Fortsetzung*
- - - - ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch *51.98.34*
- - - Nicht selbstexpandierend Stent Prothese
- - - - Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.10*
- - - - Laparoskopisch ¬
- - - - - Operation an den Gallenweg, *51.99.30*
- - - - - Operation an den Gallenweg, *51.99.31*
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.20*
- - - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.21*
- - - - Pankreas gang
- - - - - Laparoskopisch ¬ *52.95.41*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *52.95.40*
- - - - ¬ perkutan
- - - - - Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch *51.98.20*
- - - - - Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch *51.98.21*
- - - Oder selbstexpandierend
- - - - Beschichtet Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.32*
- - - - Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.22*
- - - Sechs
- - - - Mehr selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch *51.98.35*
- - - - Oder mehr
- - - - - Selbstexpandierend Stent (Prothese), laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.55*
- - - - - Selbstexpandierend Stent (Prothese), offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.45*
- - - Selbstexpandierend
- - - - Beschichtet Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.30*
- - - - Stent Prothese
- - - - - Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.20*
- - - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.50*
- - - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.52*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.40*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.42*
- - - - - Pankreas-gang, laparoskopisch ¬ *52.95.51*
- - - - - Pankreas-gang, offen chirurgisch ¬ *52.95.50*
- - - - - ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch *51.98.30*

Einlage –*Fortsetzung*
- Oder –*Fortsetzung*
- - Wechsel –*Fortsetzung*
- - - Selbstexpandierend –*Fortsetzung*
- - - - Stent Prothese –*Fortsetzung*
- - - - - ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch *51.98.32*
- - - Vier selbstexpandierend Stent Prothese
- - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.53*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.43*
- - - - ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch *51.98.33*
- - - Zwei selbstexpandierend
- - - - Beschichtet Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.31*
- - - - Stent Prothese
- - - - - Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.21*
- - - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.51*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.41*
- - - - - ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch *51.98.31*
- Perkutan-trans-renal ¬ Ureter-Katheterisierung, *59.8X.12*
- Spannungsfrei trans-vaginal Band (TVT) ¬ trans-vaginal Suspension mit alloplastisch Band- *59.73.11*
- Trans
- - Obturatorisch Band (TOT) ¬ trans-vaginal Suspension mit alloplastisch Band- *59.73.12*
- - Urethral ¬ Ureter-Katheterisierung, *59.8X.10*
- Wechsel eines Vene-katheter ¬ perkutan *38.93.10*
- ¬
- - Einsetzen einer Therapeutisch Uterus- *69.91*
- - Myringotomie
- - - Mit Pauken-röhrchen- *20.01*
- - - Ohne Pauken-röhrchen- *20.09.10*
- - Revision portosystemisch Shunt, Einsatz von Stent- *39.11.22*
- - Trans-vaginal Suspension mit alloplastisch Band- *59.73.1*

Einlauf ¬
- Kolon-kontrast- *87.64.99*
- Reposition einer Invagination im Verdauungstrakt, mit Radioaktiv *96.29*

Einlegen
- Alloplastisch Material oder Medikament träger Schädelknochen oder Epidural raum ¬
- - Kraniektomie mit *01.25.14*
- - Kraniotomie, *01.24.13*
- Elektrode(n) in die Kochlea ¬ Implantation eines Empfänger (intra-kranial) und *20.98*
- Extra-bulbär Medikament-träger ¬ *16.98.23*
- Intra-okular Medikament-träger ¬ *16.98.22*
- Medikament träger

Einlegen –*Fortsetzung*

- Medikament träger –*Fortsetzung*
- - Kopf (ausser Lippe) ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit *86.22.20*
- - Leisten- und Genital-region ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit *86.22.27*
- - Lokalisation ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit *86.22.29*
- - Unteren Extremität ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit *86.22.28*
- Oder
- - Entfernen Medikament träger ¬ Arthroskopisch Arthrotomie
- - - Ellenbogen, *80.12.12*
- - - Fuss und Zehe, *80.18.12*
- - - Handgelenk, *80.13.12*
- - - Hüfte, *80.15.12*
- - - Iliosakralgelenk, *80.19.32*
- - - Kniegelenk, *80.16.12*
- - - Lokalisation, *80.19.92*
- - - Oberen Sprunggelenk, *80.17.12*
- - - Sterno-klavikulargelenk, *80.19.12*
- - - Symphyse, *80.19.52*
- - - Unteren Sprunggelenk, *80.17.32*
- - Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese
- - - - Darm
- - - - - Endoskopisch ¬ *46.99.50*
- - - - - Laparoskopisch ¬ *46.99.52*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *46.99.51*
- - - - Magen
- - - - - Endoskopisch ¬ *44.99.50*
- - - - - Laparoskopisch ¬ *44.99.52*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *44.99.51*
- - - - Rektum ¬ *48.99.50*
- - - Selbstexpandierend
- - - - Dünndarm-schlauchprothese, endoskopisch ¬ *46.99.63*
- - - - Prothese
- - - - - Darm, endoskopisch ¬ *46.99.60*
- - - - - Darm, laparoskopisch ¬ *46.99.62*
- - - - - Darm, offen chirurgisch ¬ *46.99.61*
- - - - - Magen, endoskopisch ¬ *44.99.60*
- - - - - Magen, laparoskopisch ¬ *44.99.62*
- - - - - Magen, offen chirurgisch ¬ *44.99.61*
- - - - - Rektum ¬ *48.99.60*
- - - Stent Stent graft
- - - - Hybrid/dynamisch ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit *33.91.23*
- - - - Kunststoff ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit *33.91.21*
- - - - Metall ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit *33.91.22*
- - - - ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit *33.91.29*
- Stent in die prostatisch Harnröhre ¬ *60.99.31*
- Wechsel eines Stent in die Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und Peri-urethralgewebe, *58.99.10*

Einleiten behördlich Massnahmen, nach Dauer ¬ *94.8X.5*

Einleitung

- Durch
- - Künstlich Blase-sprengung ¬ Wehen- *73.01*
- - Zervikal Dilatation ¬ *73.1*
- Hymenopter gift Hypo sensibilisierung mittels
- - Rush-Verfahren ¬ *99.12.11*
- - Ultra-rush-Verfahren ¬ *99.12.20*
- Hypo-sensibilisierung, sonstige ¬ *99.12.19*
- ¬
- - Chirurgische
- - - *73.01*
- - - Wehen- *73.1*
- - Medikamentös Wehen- *73.4*

Einpassen

- Alloplastisch Stapesprothese (Inkus-Stapedotomie) ¬ Stapedotomie mit *19.19.11*
- Autogen Stapesprothese (Inkus-Stapedotomie) ¬ Stapedotomie mit *19.19.10*
- Stapesprothese ¬ Stapedektomie und Stapesplastik mit *19.11*

Einpflanzung

- Dünndarm-Stoma ¬ Neu- *46.41.11*
- Kolo-Stoma ¬ Neu- *46.43.11*

Einrichten einer Ventrikel-drainage ¬ Sonstige Operationen zum *02.39*

Einschnitt am Ostium ureteris ¬ *56.1X.0*

Einschränkend) des Kiefergelenk ¬ Gelenkstabilisierung (bewegung- *76.5X.42*

Einseitig

- Adrenalektomie
- - Mit Ovarektomie ¬ *07.22.11*
- - Ohne Ovarektomie ¬ *07.22.10*
- - Rest-Adrenalektomie ¬ *07.22.12*
- - ¬ *07.22.99*
- Exploration im Gebiet der Nebenniere ¬ *07.01*
- Lungentransplantation ¬ *33.51*
- Mit
- - Exzision eines Knoten der Gegenseite ¬ subtotal Resektion der Schilddrüse *06.39.11*
- - Hemi-thyreoidektomie der Gegenseite ¬ subtotal Resektion der Schilddrüse *06.39.12*
- Oder beidseitig Ureterneoimplantation
- - Laparoskopisch ¬ partiell Zystektomie
- - - Mit *57.6X.13*
- - - Supra-trigonal oder subtotal Resektion mit *57.6X.23*
- - Offen chirurgisch ¬ partiell Zystektomie
- - - Mit *57.6X.12*
- - - Supra-trigonal oder subtotal Resektion mit *57.6X.22*
- Operation
- - Direkt Inguinal hernie
- - - Mit Transplantat oder Prothese ¬ *53.03*
- - - ¬ *53.01*
- - Femoral hernie
- - - Mit Transplantat oder Prothese ¬ *53.21*

Einseitig –*Fortsetzung*

- Operation –*Fortsetzung*
- - Femoral hernie –*Fortsetzung*
- - - ¬ Sonstige *53.29*
- - Indirekt Inguinal-hernie ¬ *53.02*
- Orchidektomie
- - Abdominal hoden
- - - Laparoskopisch ¬ *62.3X.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ *62.3X.30*
- - Inguinal hoden
- - - Mit Epididymektomie ¬ *62.3X.21*
- - - Ohne Epididymektomie ¬ *62.3X.20*
- - Radikal ¬ *62.3X.40*
- - Skrotal
- - - Mit Epididymektomie ¬ *62.3X.11*
- - - Ohne Epididymektomie ¬ *62.3X.10*
- - ¬ *62.3X.99*
- Resektion einer Choanalatresie trans-nasal endoskopisch ¬ *21.99.10*
- Versorgung einer Inguinal-hernie * ¬ *53.0*
- ¬ total Nephrektomie (*55.51*

Einstellung

- 3D geplante Bestrahlung ¬ Tele radiotherapie mit
- - Elektronen Linear beschleuniger
- - - Mit bild-gestützt *92.25.14*
- - - Ohne bild-gestützt *92.25.23*
- - Photon Linear beschleuniger
- - - Mit bild-gestützt *92.24.13*
- - - Ohne bild-gestützt *92.24.23*
- CPAP oder BiPAP-Therapie zur Behandlung der schlaf-bezogenen Atem-störung (Schlaf-apnoe) ¬ Erst- *93.9D.11*
- Intensität moduliert Radiotherapie ¬ Tele radiotherapie mit
- - Elektronen Linear beschleuniger
- - - Mit bild-gestützt *92.25.15*
- - - Ohne bild-gestützt *92.25.24*
- - Photon Linear beschleuniger
- - - Mit bild-gestützt *92.24.14*
- - - Ohne bild-gestützt *92.24.24*
- Isozentrum unter Kontrolle des Ziel-volumen durch CT/MRT/Cone-beam-CT oder Ultraschallverfahren (Online-IGRT) ¬ *92.26.21*
- Mehr 2 Bestrahlung feld ¬
- - Protonentherapie
- - - Mit bild-gestützt *92.26.21*
- - - Ohne bild-gestützt *92.26.20*
- - Tele radiotherapie mit
- - - Elektronen Linear beschleuniger
- - - - Mit bild-gestützt *92.25.13*
- - - - Ohne bild-gestützt *92.25.22*
- - - Photon Linear beschleuniger
- - - - Mit bild-gestützt *92.24.12*
- - - - Ohne bild-gestützt *92.24.22*
- Stimulation parameter
- - Einschliesslich 5 Tage ¬ Neurologisch *89.1A.10*
- - Mehr als 5 Tage ¬ Neurologisch *89.1A.11*
- - ¬ Neurologisch *89.1A.99*
- Zu 2 Bestrahlung feld ¬

Einstellung –*Fortsetzung*

- Zu 2 Bestrahlung feld ¬ –*Fortsetzung*
- - Protonentherapie
- - - Mit bild-gestützt *92.26.11*
- - - Ohne bild-gestützt *92.26.10*
- - Tele radiotherapie mit
- - - Elektronen Linear beschleuniger
- - - - Mit bild-gestützt *92.25.12*
- - - - Ohne bild-gestützt *92.25.21*
- - - Photon Linear beschleuniger
- - - - Mit bild-gestützt *92.24.11*
- - - - Ohne bild-gestützt *92.24.21*
- ¬
- - Hoch volt strahlentherapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - - Extra-zerebral, bild-gestützt *92.39.32*
- - - Zerebral, bild-gestützt *92.39.22*
- - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - Extra-zerebral, bild-gestützt *92.30.32*
- - - Zerebral, bild-gestützt *92.30.22*
- - Tele-radiotherapie mit Elektronen, Linear-beschleuniger, mit bild-gestützt *92.25.11*

Einweisung ¬ Befragung vor der *94.13*

Einwirkung

- Hoher Amplitude ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit nieder-energetisch Kraft- *93.63*
- Niedriger Amplitude ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit Hoch-energetisch Kraft- *93.62*
- ¬
- - Federnd Kraft- *93.63*
- - Osteopathisch manipulativ Behandlung mit
- - - Indirekt Kraft- *93.65*
- - - Isotonisch, isometrisch Kraft- *93.64*
- - Stossend Kraft- *93.62*

Einwucherung in die vorder Auge-kammer ¬ Exzision oder Destruktion einer Epithel- *12.93*

Einzeitig

- Eingriff ¬ Einsetzen einer Stimmprothese, *31.99.11*
- Extra zerebral
- - Bild-gestützt Einstellung ¬ Stereotaktisch Bestrahlung, *92.30.32*
- - Intensität moduliert
- - - Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktisch Bestrahlung, *92.30.31*
- - - Radiotherapie ¬ Stereotaktisch Bestrahlung, *92.30.30*
- - ¬ Andere Hoch-volt-strahlentherapie, Stereotaktisch Bestrahlung, *92.33.11*
- Plastisch Rekonstruktion Urethra mit
- - Mund- oder Harnblase-schleimhaut, sonstige Rekonstruktion ¬ *58.49.11*
- - Präputial- oder Penis-haut ¬ *58.49.10*
- Rekonstruktion Truncus arteriosus mit oder ohne
- - Konstruktion einer Pulmonal-arterie (mit Aorten-Homo-graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie, welche die Lunge versorgen ¬ total *35.83*
- - Korrektur eines Ventrikel-septum-defekt (mit Prothese) ¬ total *35.83*

Einzeitig –*Fortsetzung*

- Rekonstruktion Truncus arteriosus mit oder ohne –*Fortsetzung*
- - Ligatur der Verbindung zwischen Aorta und Pulmonal-arterie ¬ total *35.83*
- Total korrektur
- - Fallot Tetralogie mit oder ohne
- - - Ausflusstrakt-Graft ¬ *35.81*
- - - Ausflusstraktprobleme ¬ *35.81*
- - - Entfernung einer vorbestehend systemisch-pulmonal-arteriell Anastomose ¬ *35.81*
- - - Infundibulektomie ¬ *35.81*
- - - Korrektur eines Ventrikel-septum-defekt (mit Prothese) ¬ *35.81*
- - - Prothese-Tubus der Pulmonal-arterie ¬ *35.81*
- - - Pulmonal-Klappe-Komissurotomie ¬ *35.81*
- - Total falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne
- - - Erweiterung des Foramen oval ¬ *35.82*
- - - Inzision (Exzision) der Trenn-wand zwischen dem hinter linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defekt mit Patch-Graft (synthetisch) ¬ *35.82*
- - - Korrektur eines Vorhof-septum-defekt (mit Prothese) ¬ *35.82*
- - - Ligatur der Vene-mündung (descendierend anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ *35.82*
- - - Side-to-Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter-wand des linken Vorhof ¬ *35.82*
- Zerebral
- - Bild-gestützt Einstellung ¬ Stereotaktisch Bestrahlung, *92.30.22*
- - Intensität moduliert
- - - Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktisch Bestrahlung, *92.30.21*
- - - Radiotherapie ¬ Stereotaktisch Bestrahlung, *92.30.20*
- - ¬ Andere Hoch-volt-strahlentherapie, Stereotaktisch Bestrahlung, *92.33.01*
- Zweizeitig) am Rückenmark ¬ Traktotomie (*03.29*
- ¬
- - Einsetzen einer Intra-okular-linse anlässlich einer Katarakt-extraktion, *13.71*
- - Stereotaktisch Bestrahlung, *92.30.99*

Einzel

- Elektrodensystem
- - Dauer stimulation
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent Epidural Neuro-stimulator, *03.93.22*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent Epidural Neuro-stimulator, *03.93.20*
- - Nicht
- - - Spezifiziert ob aufladbar, sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls-generator eines Neuro-stimulator, *86.94.99*
- - - Wiederaufladbar ¬
- - - - Einsetzen Puls

Einzel –*Fortsetzung*

- Elektrodensystem –*Fortsetzung*
- - Nicht –*Fortsetzung*
- - - Wiederaufladbar ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Einsetzen Puls –*Fortsetzung*
- - - - - Generator eines Epidural Neuro-stimulator, *86.94.11*
- - - - - Generator eines intra-kraniell Neuro-stimulator, *86.94.10*
- - - - - Generator eines peripher Neuro-stimulator, *86.94.12*
- - - - Entfernen von Neuro-stimulator, *86.05.20*
- - - - Ersetzen Puls
- - - - - Generator eines Epidural Neuro-stimulator, *86.94.21*
- - - - - Generator eines intra-kraniell Neuro-stimulator, *86.94.20*
- - - - - Generator eines peripher Neuro-stimulator, *86.94.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent peripher Neuro-stimulator, Platte-elektrode, *04.92.30*
- - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent peripher Neuro-stimulator, Stab-elektrode, *04.92.20*
- - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode temporär
- - - Epidural Neuro-stimulator, *03.93.10*
- - - Peripher Neuro-stimulator, *04.92.10*
- - Zur Dauer-stimulation ¬ Revision ohne Ersatz der Elektrode eines intra-kraniell Neuro-stimulator, stereotaktisch, permanent *02.99.71*
- - ¬
- - - Einsetzen oder Ersetzen von aufladbar Puls-generator eines Neuro-stimulator, *86.97*
- - - Entfernen Elektrode peripher Neuro stimulator
- - - - Platte-elektrode, *04.93.20*
- - - - Stab-elektrode, *04.93.10*
- - - Entfernung Elektrode Epidural Neuro stimulator
- - - - Platte-elektrode, *03.94.20*
- - - - Stab-elektrode, *03.94.10*
- - - Revision ohne Ersatz Elektrode
- - - - Epidural Neuro
- - - - - Stimulator, Platte-elektrode, *03.99.32*
- - - - - Stimulator, Stab-elektrode, *03.99.30*
- - - - Peripher Neuro
- - - - - Stimulator, Platte-elektrode, *04.94.13*
- - - - - Stimulator, Stab-elektrode, *04.94.11*
- Psychotherapie ¬ Sonstige (andere) *94.39.09*

Einzeltherapie bei psychosexuell Dysfunktion ¬ *94.34*

EKG

- Ableitung ¬
- - Apex-kardio-graphie (mit *89.57*
- - Karotis-puls-kurve mit *89.56*
- - Phono-kardio-graphie mit *89.55*
- Über Kopf-elektrode) ¬ fetal *75.A1*

Ektasie ¬ Neur- *04.91*

Ektopisch

- Abdominal Schwangerschaft ¬ Entfernen einer *74.3*
- Mammagewebe ¬ Exzision von *85.24*
- Schwangerschaft ¬ Entfernen einer extra-tubar, *74.3*

Ektropie ¬ Ileo-ent- *46.99*

Ektropium

- Durch
- - Keilresektion ¬ Behebung von Entropium oder *08.43*
- - Lidplastik
- - - Horizontal Verkürzung des Auge-lid ¬ Behebung von Entropium oder *08.44.10*
- - - ¬ Sonstige Behebung von Entropium oder *08.44.99*
- - Nahtverfahren ¬ Behebung von Entropium oder *08.42*
- - Thermo-kauterisation ¬ Behebung von Entropium oder *08.41*
- Operation an den Lid-retraktor ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines Entropium oder *08.49.10*
- Reposition einer Lid-lamelle ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines Entropium oder *08.49.11*
- ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines Entropium oder *08.49.99*

Elefantiasis des Skrotum ¬ Reduktion einer *61.3*

Elektrisch

- Anal Stimulator ¬ Einsetzen eines subkutan *49.92*
- Schwergewichtigen-bett ¬ Lagerungsbehandlung, programmierbar *93.39.12*
- Stimulation
- - NIPS), sonstige ¬ Nicht-invasiv programmiert *37.20.99*
- - Oesophageal Sphinkter-funktion ¬ Schrittmacher zur *42.99.3*
- Stimulator in das Glomus caroticum ¬ Implantation eines *39.8*
- Zur Unterstützung der Knochenheilung ¬ Einsetzen eines Knochenstimulator (*78.9*

Elektro

- Enzephalo
- - Graphie
- - - Dauer mehr als 12 Stunden ¬ Langzeit- *89.14.12*
- - - Empfänger ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen eines *02.93*
- - - ¬
- - - - *89.14.99*
- - - - Schlaf- *89.14.11*
- - Graphisch Monitoring
- - - Mit permanent Überwachung ¬ Video- und radio-telemetriert *89.19.30*
- - - Polygraphisch Nacht-schlaf-EEG ¬ Video- *89.19.40*
- - - ¬ Video- und radio-telemetriert *89.19.99*
- Kardiographisch Überwachung ¬ *89.54*
- Koagulation
- - Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung, Koagulation, Kryo-chirurgie, Curettage, *18.29*
- - Laser Mikrowellen Radiowellen Resektion

Elektro *–Fortsetzung*

- Koagulation *–Fortsetzung*
- - Laser Mikrowellen Radiowellen Resektion *–Fortsetzung*
- - - Mit peripher eingeführt Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo-ablation) (*37.34*
- - - Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo-ablation) (*37.33*
- - Rektal Läsion oder Gewebe ¬
- - - Sonstige *48.32*
- - - Radikal *48.31*
- - ¬
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Zervix durch *67.34*
- - - Korrektur eines Aneurysma mit *39.52*
- - - Lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Vagina, *70.33.12*
- Kochleo-graphie, sonstige ¬ *20.31.99*
- Konvulsionstherapie [ECT] ¬ *94.27*
- Krampftherapie ¬
- - Sonstige *94.27*
- - Sub-konvulsiv *94.26*
- Myo graphie
- - Auge [EMG] ¬ *95.25*
- - Äusseren Urethral-sphinkter ¬ *89.23*
- - ¬ instrumentell 3D-Gang-analyse mit *89.15.33*
- Nystagmo-graphie [ENG] ¬ *95.24*
- Okulo-graphie [EOG] ¬ *95.22*
- Radio-frequenz-, Thermo- oder Kryo-koagulation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen, *43.41.20*
- Retino-graphie [ERG] ¬ *95.21*
- Stimulator ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen eines intra-kraniell *02.93*
- Thermo
- - Kryo ablation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - Gallenweg oder Sphinkter Oddii, *51.64.10*
- - - Oesophagus, *42.33.20*
- - Oder Kryo-koagulation ¬ endoskopisch Destruktion einer Läsion im Duodenum, *45.30.20*
- Vaporisation Prostata
- - Gewebe ¬ trans-urethral Prostatektomie, Elektroresektion und *60.22*
- - TEVAP) ¬ trans-urethral *60.22*

Elektrochirurgisch Epilation am Auge-lid ¬ *08.91*

Elektrode

- AICD) (kardial Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herz-schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von *37.75*
- Einzel elektrodensystem
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent peripher Neuro-stimulator, Platte- *04.92.30*
- - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent peripher Neuro-stimulator, Stab- *04.92.20*
- - ¬
- - - Entfernen Elektrode peripher Neuro stimulator

Elektrode *–Fortsetzung*

- Einzel elektrodensystem *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Entfernen Elektrode peripher Neuro stimulator *–Fortsetzung*
- - - - Platte- *04.93.20*
- - - - Stab- *04.93.10*
- - - Entfernung Elektrode Epidural Neuro stimulator
- - - - Platte- *03.94.20*
- - - - Stab- *03.94.10*
- - - Revision ohne Ersatz Elektrode
- - - - Epidural Neuro
- - - - - Stimulator, Platte- *03.99.32*
- - - - - Stimulator, Stab- *03.99.30*
- - - - Peripher Neuro
- - - - - Stimulator, Platte- *04.94.13*
- - - - - Stimulator, Stab- *04.94.11*
- Epidural Neuro stimulator
- - Platte elektrode
- - - Einzel elektrodensystem ¬
- - - - Entfernung der *03.94.20*
- - - - Revision ohne Ersatz der *03.99.32*
- - - Mehrelektrodensystem ¬
- - - - Entfernung der *03.94.21*
- - - - Revision ohne Ersatz der *03.99.33*
- - Stab elektrode
- - - Einzel elektrodensystem ¬
- - - - Entfernung der *03.94.10*
- - - - Revision ohne Ersatz der *03.99.30*
- - - Mehrelektrodensystem ¬
- - - - Entfernung der *03.94.11*
- - - - Revision ohne Ersatz der *03.99.31*
- Epikard
- - Durch Thorakotomie Sternotomie offen chirurgisch ¬
- - - Entfernen einer *37.7B.21*
- - - Implantation einer *37.7A.21*
- - Thorakoskopisch ¬
- - - Entfernen einer *37.7B.23*
- - - Implantation einer *37.7A.23*
- - Über sub xyphoidal Zugang offen chirurgisch ¬
- - - Entfernen einer *37.7B.22*
- - - Implantation einer *37.7A.22*
- Foramen oval ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*
- Herz ¬ Entfernen einer transvenös *37.7B.1*
- Impedanz eines künstlich Schrittmacher ¬ Kontrolle der *89.47*
- Intra kraniell Neuro stimulator
- - Stereotaktisch permanent
- - - Einzel-elektrodensystem zur Dauer-stimulation ¬ Revision ohne Ersatz der *02.99.71*
- - - Mehrelektrodensystem zur Dauer-stimulation ¬ Revision ohne Ersatz der *02.99.72*
- - ¬
- - - Entfernen der *01.22*
- - - Implantation oder Ersetzen
- - - - der *02.93.99*

Elektrode –*Fortsetzung*
- Intra kraniell Neuro stimulator –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Implantation oder Ersetzen –*Fortsetzung*
- - - - der *02.93*
- - - Revision ohne Ersatz der *02.99.79*
- Kochlea ¬ Implantation Empfänger intra kranial
- - Einlegen von *20.98*
- - Einsetzen
- - - von *20.96*
- - - von *20.97*
- Linken Ventrikel
- - Durch Koronarsinus ¬
- - - Implantation einer transvenös *37.7A.14*
- - - Revision ohne Ersatz einer transvenös *37.75.34*
- - Über den Koronarsinus ¬ Entfernen einer transvenös *37.7B.14*
- Mehr elektrodensystem
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent peripher Neuro-stimulator, Platte- *04.92.31*
- - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent peripher Neuro-stimulator, Stab- *04.92.21*
- Mehrelektrodensystem ¬
- - Entfernen Elektrode peripher Neuro stimulator
- - - Platte- *04.93.21*
- - - Stab- *04.93.11*
- - Entfernung Elektrode Epidural Neuro stimulator
- - - Platte- *03.94.21*
- - - Stab- *03.94.11*
- - Revision ohne Ersatz Elektrode
- - - Epidural Neuro stimulator
- - - - Platte- *03.99.33*
- - - - Stab- *03.99.31*
- - - Peripher Neuro stimulator
- - - - Platte- *04.94.14*
- - - - Stab- *04.94.12*
- Mit atrial Sensing ¬
- - Entfernen einer transvenös Ventrikel- *37.7B.12*
- - Implantation einer transvenös Ventrikel- *37.7A.12*
- Peripher Neuro stimulator
- - Platte elektrode
- - - Einzel elektrodensystem ¬
- - - - Entfernen der *04.93.20*
- - - - Revision ohne Ersatz der *04.94.13*
- - - Mehrelektrodensystem ¬
- - - - Entfernen der *04.93.21*
- - - - Revision ohne Ersatz der *04.94.14*
- - Stab elektrode
- - - Einzel elektrodensystem ¬
- - - - Entfernen der *04.93.10*
- - - - Revision ohne Ersatz der *04.94.11*
- - - Mehrelektrodensystem ¬
- - - - Entfernen der *04.93.11*
- - - - Revision ohne Ersatz der *04.94.12*

Elektrode –*Fortsetzung*
- Peripher Neuro stimulator –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - Entfernen der *04.93.99*
- - - Implantation oder Ersetzen der *04.92.99*
- - - Revision ohne Ersatz der *04.94.99*
- Permanent
- - Epidural Neuro stimulator
- - - Einzel elektrodensystem Dauer stimulation
- - - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.22*
- - - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.20*
- - - Mehr elektrodensystem Dauer stimulation
- - - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.23*
- - - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.21*
- - Peripher Neuro stimulator
- - - Platte elektrode
- - - - Einzel-elektrodensystem, offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.30*
- - - - Mehr-elektrodensystem, offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.31*
- - - Stab elektrode
- - - - Einzel-elektrodensystem, perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.20*
- - - - Mehr-elektrodensystem, perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.21*
- Sensor Herz ¬
- - Entfernen von *37.7B*
- - Implantation von *37.7A*
- Spinal Neuro stimulator ¬
- - Entfernen der *03.94.99*
- - Implantation oder Ersetzen der *03.93.99*
- Sub-dural Neuro-stimulator zur Vorder-wurzel-stimulation ¬ Entfernung der *03.94.30*
- Temporär
- - Epidural Neuro stimulator
- - - Einzel-elektrodensystem, Test-stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.10*
- - - Mehr-elektrodensystem, Test-stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.11*
- - Peripher Neuro stimulator
- - - Einzel-elektrodensystem, Test-stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.10*
- - - Mehr-elektrodensystem, Test-stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.11*
- Zu Verwendung mit einem subkutan Defibrillatorsystem ¬ Entfernen einer subkutan Schock- *37.7B.33*
- Zur
- - Aktivierung Baro reflex ¬
- - - Entfernen einer (von) *39.8X.32*
- - - Implantation oder Ersetzen einer (von) *39.8X.30*

Elektrode –*Fortsetzung*
- Zur –*Fortsetzung*
- - Aktivierung Baro reflex ¬ –*Fortsetzung*
- - - Revision ohne Ersatz einer (von) *39.8X.31*
- - Knochen-wachstum-stimulation ¬ Einsetzen von ossär *78.9*
- - Monolokulär Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen
- - - Permanent Mikro- *02.93.20*
- - - Temporär Mikro- *02.93.10*
- - Multi lokulär Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen
- - - Permanent Mikro- *02.93.21*
- - - Temporär Mikro- *02.93.11*
- - Verwendung mit einem subkutan Defibrillatorsystem ¬ Implantation einer subkutan Schock- *37.7A.33*
- - Vorder-wurzel-stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen einer Sub-dural *03.93.30*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Epikard- *37.7A.2*
- - - Sphenoidal *02.96*
- - Entfernen
- - - Subkutan Schock- *37.7B.32*
- - - Transvenös
- - - - Schock- *37.7B.31*
- - - - Ventrikel- *37.7B.11*
- - - - Vorhof- *37.7B.13*
- - - Vagus-nerv- *04.93.40*
- - Fetal EKG (über Kopf- *75.A1*
- - Implantation
- - - Einsetzen oder Ersetzen
- - - - Skelett-muskel- *83.92*
- - - - Tief- *02.93*
- - - Oder Ersetzen einer Vagus-nerv-Stimulation- *04.92.40*
- - - Subkutan Schock- *37.7A.32*
- - - Transvenös
- - - - Schock- *37.7A.31*
- - - - Ventrikel- *37.7A.11*
- - - - Vorhof- *37.7A.13*
- - Kardial Stimulation durch extern *99.62*
- - Reparatur oder Entfernen einer Kochleaprothese (Empfänger) (*20.99*
- - Reposition von Elektrode(n) (AICD) (kardial Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herz-schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [*37.75*
- - Revision ohne Ersatz
- - - Epikard- *37.75.41*
- - - Transvenös
- - - - Ventrikel- *37.75.31*
- - - - Vorhof
- - - - - - *37.75.33*
- - - - - Ventrikel- *37.75.32*

Elektrodensystem
- Dauer stimulation
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode permanent Epidural Neuro stimulator
- - - Einzel- *03.93.22*
- - - Mehr- *03.93.23*

Elektrodensystem *–Fortsetzung*

- Dauer stimulation *–Fortsetzung*
- - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode permanent Epidural Neuro stimulator
- - - Einzel- *03.93.20*
- - - Mehr- *03.93.21*
- Nicht
- - Spezifiziert ob aufladbar, sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls-generator eines Neuro-stimulator, Einzel- *86.94.99*
- - Wiederaufladbar ¬
- - - Einsetzen Puls generator
- - - - Epidural Neuro-stimulator, Einzel- *86.94.11*
- - - - Intra-kraniell Neuro-stimulator, Einzel- *86.94.10*
- - - - Peripher Neuro-stimulator, Einzel- *86.94.12*
- - - Entfernen von Neuro-stimulator, Einzel- *86.05.20*
- - - Ersetzen Puls generator
- - - - Epidural Neuro-stimulator, Einzel- *86.94.21*
- - - - Intra-kraniell Neuro-stimulator, Einzel- *86.94.20*
- - - - Peripher Neuro-stimulator, Einzel- *86.94.22*
- Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode permanent peripher Neuro stimulator Platte elektrode
- - Einzel- *04.92.30*
- - Mehr- *04.92.31*
- Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode permanent peripher Neuro stimulator Stab elektrode
- - Einzel- *04.92.20*
- - Mehr- *04.92.21*
- Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode temporär
- - Epidural Neuro stimulator
- - - Einzel- *03.93.10*
- - - Mehr- *03.93.11*
- - Peripher Neuro stimulator
- - - Einzel- *04.92.10*
- - - Mehr- *04.92.11*
- Zur Dauer-stimulation ¬ Revision ohne Ersatz der Elektrode eines intra-kraniell Neuro-stimulator, stereotaktisch, permanent Einzel- *02.99.71*
- ¬
- - Einsetzen oder Ersetzen von aufladbar Puls-generator eines Neuro-stimulator, Einzel- *86.97*
- - Entfernen Elektrode peripher Neuro stimulator
- - - Platte-elektrode, Einzel- *04.93.20*
- - - Stab-elektrode, Einzel- *04.93.10*
- - Entfernung Elektrode Epidural Neuro stimulator
- - - Platte-elektrode, Einzel- *03.94.20*
- - - Stab-elektrode, Einzel- *03.94.10*
- - Revision ohne Ersatz Elektrode
- - - Epidural Neuro stimulator
- - - - Platte-elektrode, Einzel- *03.99.32*
- - - - Stab-elektrode, Einzel- *03.99.30*

Elektrodensystem *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision ohne Ersatz Elektrode *–Fortsetzung*
- - - Peripher Neuro stimulator
- - - - Platte-elektrode, Einzel- *04.94.13*
- - - - Stab-elektrode, Einzel- *04.94.11*

Elektrokonisation der Zervix ¬ *67.32*

Elektrolyse und andere Epilation an der Haut ¬ *86.92*

Elektrolyten ¬ Injektion oder Infusion von *99.18*

Elektromagnetischen Hör-apparat, sonstige ¬ Implantation eines *20.95.99*

Elektronen

- Linear beschleuniger
- - Ganz-körper-bestrahlung ¬ Tele-radiotherapie mit *92.25.03*
- - Grossfeld-bestrahlung ¬ Tele-radiotherapie mit *92.25.01*
- - Halb-körper-bestrahlung ¬ Tele-radiotherapie mit *92.25.02*
- - Intraoperativ Strahlentherapie ¬ Tele-radiotherapie mit *92.25.04*
- - Mit bild gestützt Einstellung
- - - 3D-geplante Bestrahlung ¬ Tele-radiotherapie mit *92.25.14*
- - - Intensität-moduliert Radiotherapie ¬ Tele-radiotherapie mit *92.25.15*
- - - Mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele-radiotherapie mit *92.25.13*
- - - Zu 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele-radiotherapie mit *92.25.12*
- - - ¬ Tele-radiotherapie mit *92.25.11*
- - Ohne bild gestützt Einstellung
- - - 3D-geplante Bestrahlung ¬ Tele-radiotherapie mit *92.25.23*
- - - Intensität-moduliert Radiotherapie ¬ Tele-radiotherapie mit *92.25.24*
- - - Mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele-radiotherapie mit *92.25.22*
- - - Zu 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele-radiotherapie mit *92.25.21*
- - ¬ Tele-radiotherapie mit *92.25.09*
- ¬ intraoperativ Strahlentherapie mit *92.41*

Elektronisch

- Blase Stimulator ¬
- - Entfernen eines *57.98*
- - Ersetzen eines *57.97*
- - Implantation eines *57.96*
- Ureter stimulator ¬
- - Entfernen eines *56.94*
- - Ersetzen eines *56.93*
- - Implantation eines *56.92*

Elektrophysiologisch

- Studie [EPS] ¬ *37.26*
- Test durch Katheter ¬ invasiv *37.26*

Elektroporation

- Laparoskopisch ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch irreversible *50.27.25*
- Offen chirurgisch ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch irreversible *50.27.15*

Elektroporation *–Fortsetzung*

- Perkutan ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch irreversible *50.27.35*
- ¬
- - Destruktion der Haut durch *86.3X*
- - Irreversible *00.99.31*

Elektroresektion und Elektro-vaporisation von Prostata-gewebe ¬ trans-urethral Prostatektomie, *60.22*

Elektroschock am Herz ¬ Sonstiger *99.62*

Elemente Brachytherapie mit umschlossenen Radio nuklid

- Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv *92.27.39*
- Intra
- - Uterin
- - - Intra-vaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv *92.27.13*
- - - ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv *92.27.11*
- - Vaginal ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv *92.27.12*
- Intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv *92.27.22*
- Intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv *92.27.23*
- Intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv *92.27.40*
- Koronargefäss ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv *92.27.31*
- Körper oberfläche
- - Oder n.n.bez. Applikation-ort ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv *92.27.00*
- - ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv *92.27.21*
- Weiblich Geschlecht-organ, n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv *92.27.10*

Elevation

- Frakturfragmenten vom Schädel ¬ *02.02*
- Muko-periostal Lappen ¬ Zahn-extraktion mit *23.19*
- Spinal Knochenfragment ¬ *03.53*

Elimination von Endo-toxin mittels Polymyxin-Hämo-perfusion ¬ Apherese zur *99.79.21*

Ellenbogen

- Arthrodese ¬ *81.24*
- Arthroskopisch ¬
- - Knorpel-glättung am *81.85.16*
- - Refixation eines osteo-chondral Fragment am *81.85.10*
- - Sub chondral
- - - Knocheneröffnung am *81.85.18*
- - - Spongiosaplastik am *81.85.12*
- Bereich ¬ Replantation im *84.24.11*
- Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des *80.12.12*
- Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie des *80.12.11*
- - Arthrotomie des *80.12.21*
- Exartikulation ¬ *84.06*
- Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie des *80.12.10*

Ellenbogen –*Fortsetzung*
- Gelenkspülung mit Drainage ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthrotomie des *80.12.20*
- In-vitro hergestellten Gewebekulturen
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation am *81.85.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation am *81.85.15*
- Mit
- - Einbringen eines azellulär Implantat, arthroskopisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung am *81.85.20*
- - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Hautläsion an Ober-arm und *86.4X.23*
- Offen chirurgisch ¬
- - Knorpel-glättung am *81.85.17*
- - Refixation eines osteo-chondral Fragment am *81.85.11*
- - Sub chondral
- - - Knocheneröffnung am *81.85.19*
- - - Spongiosaplastik am *81.85.13*
- Radiuskopfprothese ¬ Sonstige Rekonstruktion am *81.85.31*
- Unter-arm ¬ Skelett-röntgen von *88.22*
- ¬
- - Arthroplastik und plastisch Rekonstruktion an Schultergelenk und *81.8*
- - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, *81.99.54*
- - Arthroskopisch
- - - Exzision am *80.92.10*
- - - Gelenkbiopsie am *80.32.20*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion am *80.82.10*
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.34*
- - - Revision eines Gelenk, *81.99.14*
- - - Synovektomie am *80.72.10*
- - Arthrotomie zur Prothesenentfernung am *80.02*
- - Augmentation einer Sehne, Ober-arm und *83.88.12*
- - Bursektomie, Ober-arm und *83.5X.12*
- - Bursotomie, Ober-arm und *83.03.12*
- - Deckung eines Defekt an einer Faszie, Ober-arm und *83.89.22*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Ober-arm und *83.19.22*
- - Diagnostisch Arthro-skopie des *80.22.10*
- - Durchtrennung
- - - Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel am *80.42*
- - - Muskel, Ober-arm und *83.19.12*
- - - Sehne, Ober-arm und *83.13.22*
- - - Weichteil, Ober-arm und *83.19.92*
- - Exploration einer Sehnenscheide, Ober-arm und *83.01.12*
- - Exzision
- - - am *80.92.99*
- - - Läsion an einer Sehnenscheide, Ober-arm und *83.31.12*
- - - Sehnenscheide, Ober-arm und *83.49.12*
- - - Weichteil, Ober-arm und *83.49.32*
- - Fasziektomie, Ober-arm und *83.44.12*

Ellenbogen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Faszientransplantation, Ober-arm und *83.82.12*
- - Fasziotomie oder Aponeurotomie, Ober-arm und *83.14.12*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Ober-arm und *83.09.12*
- - Gelenkbiopsie am *80.32.99*
- - Geschlossen Reposition einer Luxation des *79.72*
- - Inzision
- - - Sehne, Ober-arm und *83.13.12*
- - - Weichteil, Ober-arm und *83.09.92*
- - Kompartmentresektion, Ober-arm und *83.49.22*
- - Lappen stiel durchtrennung
- - - Hautplastik an Ober-arm und *86.89.13*
- - - Lappenplastik, Ober-arm und *83.19.32*
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Ober-arm und *83.91.12*
- - Muskel-transfer oder -transplantation, Ober-arm und *83.77.12*
- - Muskelplastik, Ober-arm und *83.87.12*
- - Myektomie, Ober-arm und *83.45.12*
- - Myotomie, Ober-arm und *83.02.12*
- - Naht
- - - Muskel oder Faszie, Ober-arm und *83.65.12*
- - - Sehne, Ober-arm und *83.64.12*
- - - Sehnenscheide, Ober-arm und *83.61.12*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.44*
- - - Operationen an Gelenk und Gelenkknorpel, *81.99.94*
- - - Revision eines Gelenk, *81.99.24*
- - Offene
- - - Gelenkbiopsie am *80.32.30*
- - - Reposition einer Luxation des *79.82*
- - - Synovektomie am *80.72.20*
- - Operationen
- - - Muskel, Faszie und Bursa, Ober-arm und *83.99.22*
- - - Sehne, Ober-arm und *83.99.12*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie am *80.32.10*
- - Plastisch Operationen
- - - Faszie, Ober-arm und *83.89.92*
- - - Muskel, Ober-arm und *83.87.92*
- - - Sehne, Ober-arm und *83.88.92*
- - Reinsertion
- - - Muskel, Ober-arm und *83.74.12*
- - - Sehne, Ober-arm und *83.73.12*
- - Rekonstruktion am *81.85*
- - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, Ober-arm und *83.88.32*
- - Sehne
- - - Ersatzplastik, Ober-arm und *83.88.22*
- - - Rück-verlagerung, Ober-arm und *83.72.12*
- - - Transfer oder -transplantation, Ober-arm und *83.75.12*
- - - Transposition, Ober-arm und *83.76.12*
- - - Verlagerung, Ober-arm und *83.71.12*

Ellenbogen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Sehnentransplantation, Ober-arm und *83.81.12*
- - Sekundär Naht einer Sehne, Ober-arm und *83.62.12*
- - Tenodese, Ober-arm und *83.88.42*
- - Tenonektomie, Ober-arm und *83.42.12*
- - Totalprothese des *81.84*
- - Transplantation
- - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Ober-arm und *83.82.42*
- - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, Ober-arm und *83.82.22*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen, Ober-arm und *83.82.32*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Ober-arm und *83.85.22*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, Ober-arm und *83.85.12*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Ober-arm und *83.89.12*

Ellenbogengelenk
- Vorder arm ¬
- - Computer-tomographie der *88.38.21*
- - MRI- *88.94.11*
- ¬
- - Arthroskopisch assistiert Versorgung einer Fraktur am *80.22.20*
- - Débridement am *80.82.11*
- - Entnahme eines Knorpel-transplantat am *80.92.11*
- - Resektionsarthroplastik am *81.85.21*
- - Revision und Wechsel einer Totalprothese des *81.97.13*
- - Zyste-exstirpation am *80.82.12*

Elmslie ¬ Technik nach Bandi, *81.44.12*

Eltern
- Kind) ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologisch, diätetisch (Karenz-diät) oder psychosomatisch Maßnahmen, Spezifisch parenteral Infusionstherapie, Patient-schulung (ggf. *93.59.74*
- Mindestens 1 Stunde ¬ Spezifisch pränatal Beratung von *89.92*
- Schulung im Umgang mit Neugeboren, Schwangerschaftswoche (SSW) 24 0/7 - 33 6/7, nach Anzahl Beratung ¬ *00.95.4*

Eluting
- Ballon ¬ Angioplastik oder Atherektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranzgefäss(en) mit Drug *39.50.14*
- Überlang Stent (>10 cm) ¬ Einsetzen von peripher Gefäss-stent(s) mit Medikament-Freisetzung, drug *00.55.11*

Elytrozelenplastik ¬ Entero- *70.92.10*

Emaskulation ¬ Amputation des Penis, *64.3X.12*

Embolektomie ¬
- *38.0*
- Endarterektomie mit *38.1*

Embolisat
- Z.B. Ethylenvinylalkohol-Copolymer) ¬ Embolisation mit adhäsiv *39.79.3*

Embolisat –*Fortsetzung*

- ¬ selektiv Embolisation
- - Extra-kraniell Gefäss des Kopf und des Hals mit adhäsiv *39.72.24*
- - Intra-kraniell Gefäss mit adhäsiv *39.72.14*

Embolisation

- Aneurysma durch Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal *39.72.3*
- Extra kraniell Gefäss Kopf Hals mit
- - Adhäsiv Embolisat ¬ selektiv *39.72.24*
- - Embolisierend Flüssigkeit, ablösbar Ballon oder Schirm ¬ selektiv *39.72.22*
- - Partikel oder Metall-spirale ¬ selektiv *39.72.21*
- Gefäss
- - Missbildung durch Mikro-katheter, nach Anzahl Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal *39.72.3*
- - Mit
- - - Embolisierend Flüssigkeit ¬ selektiv *39.79.3*
- - - Partikel ¬ selektiv *39.79.6*
- Intra kraniell Gefäss
- - Durch Stent als Flow-Diverter ¬ selektiv *39.72.13*
- - Mit
- - - Adhäsiv Embolisat ¬ selektiv *39.72.14*
- - - Embolisierend Flüssigkeit, ablösbar Ballon oder Schirm ¬ selektiv *39.72.12*
- - - Partikel oder Metall-spirale ¬ selektiv *39.72.11*
- Karotis-kavernös Fistel ¬ *39.53*
- Mit
- - Ablösbar Ballon
- - - Abdominal Gefäss ¬ selektiv *39.79.46*
- - - Aorta ¬ selektiv *39.79.42*
- - - Gefäss
- - - - Oberen Extremität ¬ selektiv *39.79.41*
- - - - Unteren Extremität ¬ selektiv *39.79.48*
- - - - ¬ selektiv *39.79.4*
- - - Spinal Gefäss ¬ selektiv *39.79.47*
- - - Thorakal Gefäss ¬ selektiv *39.79.44*
- - - Viszeral Gefäss ¬ selektiv *39.79.45*
- - Adhäsiv Embolisat (z.B. Ethylenvinylalkohol-Copolymer) ¬ *39.79.3*
- - Embolisierend Flüssigkeit
- - - Abdominal Gefäss ¬ selektiv *39.79.36*
- - - Aorta ¬ selektiv *39.79.32*
- - - Gefäss
- - - - Oberen Extremität ¬ selektiv *39.79.31*
- - - - Unteren Extremität ¬ selektiv *39.79.37*
- - - Spinal Gefäss ¬ selektiv *39.79.38*
- - - Thorakal Gefäss ¬ selektiv *39.79.34*
- - - Viszeral Gefäss ¬ selektiv *39.79.35*
- - I-131-Lipiodol ¬ selektiv Intravaskulär Radio-chemo- *92.28.31*
- - Partikel
- - - Abdominal Gefäss ¬ selektiv *39.79.66*
- - - Aorta ¬ selektiv *39.79.62*
- - - Gefäss
- - - - Oberen Extremität ¬ selektiv *39.79.61*
- - - - Unteren Extremität ¬ selektiv *39.79.67*

Embolisation –*Fortsetzung*

- Mit –*Fortsetzung*
- - Partikel –*Fortsetzung*
- - - Spinal Gefäss ¬ selektiv *39.79.68*
- - - Thorakal Gefäss ¬ selektiv *39.79.64*
- - - Viszeral Gefäss ¬ selektiv *39.79.65*
- - Schirm
- - - Abdominal Gefäss ¬ selektiv *39.79.56*
- - - Aorta ¬ selektiv *39.79.52*
- - - Gefäss
- - - - Oberen Extremität ¬ selektiv *39.79.51*
- - - - Unteren Extremität ¬ selektiv *39.79.57*
- - - Spinal Gefäss ¬ selektiv *39.79.58*
- - - Thorakal Gefäss ¬ selektiv *39.79.54*
- - - Viszeral Gefäss ¬ selektiv *39.79.55*
- Oder Verschluss
- - Abdominal Gefäss ¬ Coil- *39.79.26*
- - Aorta ¬ Coil- *39.79.22*
- - Durch flüssig Klebstoff
- - - Oder Alkohol ¬ *39.79*
- - - ¬ *39.72*
- - Gefäss
- - - Oberen Extremität ¬ Coil- *39.79.21*
- - - Unteren Extremität ¬ Coil- *39.79.27*
- - - ¬ Coil- *39.79.29*
- - Spinal Gefäss ¬ Coil- *39.79.28*
- - Thorakal Gefäss ¬ Coil- *39.79.24*
- - Viszeral Gefäss ¬ Coil- *39.79.25*
- - ¬
- - - Coil- *39.72*
- - - Implantat oder Substanzen zur plastisch Rekonstruktion
- - - - , *39.72*
- - - - , *39.79*
- Yttrium-90-markiert Mikro-sphäre ¬ selektiv Intravaskulär Radionuklidtherapie (SIRT) durch *92.28.32*
- Zur
- - Blut-stillung in Magen oder Duodenum ¬ Katheter- *44.44*
- - Fetal Therapie ¬ ultraschall-gesteuert *75.C4*
- ¬
- - Chemo- *99.25*
- - Perkutan-transluminal Gefässintervention an den Koronarien mittels selektiv *00.66.35*

Embolisierend Flüssigkeit

- Abdominal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.36*
- Ablösbar Ballon oder Schirm ¬ selektiv Embolisation
- - Extra-kraniell Gefäss des Kopf und des Hals mit *39.72.22*
- - Intra-kraniell Gefäss mit *39.72.12*
- Aorta ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.32*
- Gefäss
- - Oberen Extremität ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.31*
- - Unteren Extremität ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.37*
- Spinal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.38*

Embolisierend Flüssigkeit –*Fortsetzung*

- Thorakal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.34*
- Viszeral Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.35*
- ¬ selektiv Embolisation von Gefäss mit *39.79.3*

Embryotomie ¬ Destruktion des Fetus, *73.8*

Embryo-transfer ¬ *69.92.31*

EMG] ¬ Elektro-myo-graphie des Auge [*95.25*

Emission

- Computed Tomography SPECT
- - Lokalisation ¬ Single Photon *92.09.10*
- - Myokard ¬ Single Photon *92.05.14*
- Tomographie
- - Gehirn ¬ Positronen- *92.11.00*
- - Gesamt Körper-stamm ¬ Positronen- *92.19.01*
- - Herz ¬ Positronen- *92.19.00*
- - Mit
- - - Computer tomographie PET CT gesamt Körper stamm Kopf mit
- - - - 18-F-DOPA ¬ Positronen- *92.19.06*
- - - - DOTA-markiert Rezeptor-ligand ¬ Positronen- *92.19.05*
- - - F-18-Ethylcholin bei Prostata-karzinom ¬ Positronen- *92.19.03*
- ¬ Oto-akustisch *20.31.11*

Empfänger

- Elektrode) ¬ Reparatur oder Entfernen einer Kochleaprothese (*20.99*
- Intra kranial
- - Einlegen von Elektrode(n) in die Kochlea ¬ Implantation eines *20.98*
- - Einsetzen Elektrode Kochlea ¬ Implantation
- - - eines *20.96*
- - - eines *20.97*
- ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen eines Elektro-enzephalo-graphie- *02.93*

Emphysem-blase ¬ Plikatur einer *32.21*

Empyem ¬

- Entleerung eines *34.06*
- Inzision
- - Hirnhaut zur Entleerung eines Sub-dural *01.31.11*
- - Rückenmark und Rückenmarkhäute zur Drainage eines Sub-dural *03.09.43*
- - Spinal-kanal zur Drainage eines Epidural *03.09.41*
- Kraniektomie zur Entleerung eines Epidural *01.25.12*
- Kraniotomie zur Entleerung eines Epidural *01.24.12*

EMS (Encephalo-myo-synangiose) ¬ *02.51.14*

Emulsifikation und Aspiration eines Katarakt ¬ Phako- *13.41*

En-bloc

- Resektion
- - Läsion
- - - Oder Gewebe Knöchern Gaumen ¬ radikal trans
- - - - Fazial Exzision [*27.32.12*
- - - - Mandibulär Exzision [*27.32.11*

En-bloc *–Fortsetzung*
- Resektion *–Fortsetzung*
- - Läsion *–Fortsetzung*
- - - Speichel-drüse ¬ *26.32*
- - Processus alveolaris oder am Knöchern Gaumen ¬ *27.32*
- Transplantat ¬ Sonstige Nierentransplantation, *55.69.30*
- Transplantation ¬ *33.52*

Encephalo
- Duro
- - Arterio-synangiose) ¬ EDAS (*02.51.11*
- - Synangiose Auflegen
- - - Arterie sowie invertiert Dura auf die Grosshirnrinde ¬ EDS (*02.51.13*
- - - Invertiert Dura auf Grosshirnrinde ¬ EDS (*02.51.12*
- Galea-periost-synangiose) ¬ EGPS (*02.51.15*
- Myo-synangiose) ¬ EMS (*02.51.14*

Endarterektomie
- A.
- - Femoralis (communis) (superficialis) ¬ *38.18.10*
- - Gastrica ¬ *38.16.12*
- - Hepatica ¬ *38.16.13*
- - Iliaca ¬ *38.16.18*
- - Lienalis ¬ *38.16.14*
- - Lumbalis ¬ *38.16.17*
- - Mesenterialis ¬ *38.16.16*
- - Poplitea ¬ *38.18.12*
- - Profunda femoris ¬ *38.18.11*
- - Pulmonalis ¬ *38.15.30*
- - Renalis ¬ *38.16.15*
- - Subclavia ¬ *38.15.10*
- Abdominal Arterie, sonstige ¬ *38.16.99*
- Aorta
- - Abdominalis ¬ *38.14.30*
- - Ascendens und Aorten-bogen ¬ *38.14.10*
- - Descendens ¬ *38.14.20*
- - ¬ *38.14.99*
- Gefäss
- - Kopf und Hals ¬ *38.12*
- - Oberen Extremität ¬ *38.13*
- - Unteren Extremität, sonstige ¬ *38.18.99*
- Intra-kraniell Gefäss ¬ *38.11*
- Koronar arterie mit Patch Graft ¬
- - *36.03*
- - Thromb- *36.03*
- Mit
- - Embolektomie ¬ *38.1*
- - Patch Graft ¬ *38.1*
- - Thrombektomie ¬ *38.1*
- Thorakal Gefäss, sonstige ¬ *38.15.99*
- Truncus
- - Brachiocephalicus ¬ *38.15.20*
- - Coeliacus ¬ *38.16.11*
- V. pulmonalis ¬ *38.15.40*
- Viszeral Arterie, sonstige ¬ *38.16.19*
- ¬ Eversion- *38.1*

Ende ¬ Konchotomie und Abtragung von hinter *21.69.10*

Endlage
- Mittels Zange
- - Nachfolgenden Kopf ¬
- - - Partiell Extraktion bei Becken- *72.51*
- - - Total Extraktion bei Becken- *72.53*
- - ¬ Sonstige total Extraktion bei Becken- *72.54*
- ¬ Sonstige partiell Extraktion bei Becken- *72.52*

Endo
- Aortal Ballon-okklusion ¬ zerebral Perfusion-augmentation durch partiell *39.75.30*
- Bronchial
- - Ultrasound (EBUS) ¬ *88.73.20*
- - Ventil zur Luftstrom-umleitung ¬ *33.71*
- Graft ¬
- - *00.55*
- - *36.06*
- - *36.07*
- - *39.72*
- - *39.73*
- - *39.79*
- - *39.90*
- Laryngeal ¬
- - Chordektomie, *30.22.10*
- - Erweiterungsplastik der Glottis (*31.69.20*
- Luminal Therapie Varizen ¬
- - *38.59.50*
- - *38.59.59*
- Lymphatisch
- - Sack ¬
- - - Drainage des *20.71*
- - - Fistulisierung des *20.79*
- - - Inzision am *20.79*
- - Shunt ¬ *20.71*
- Mikroskopie
- - Anus und Peri-analgewebe ¬ endoskopisch Laser- *49.29.20*
- - Dickdarm ¬ endoskopisch Laser- *45.28.20*
- - Dünndarm ¬ endoskopisch Laser- *45.19.10*
- - Gallenweg ¬ endoskopisch Laser- *51.19.30*
- - Magen ¬ endoskopisch Laser- *44.19.20*
- - Ösophagus ¬ endoskopisch Laser- *42.29.20*
- - Pankreas ¬ endoskopisch Laser- *52.19.10*
- - Rektosigmoid und Peri-rektalgewebe ¬ endoskopisch Laser- *48.29.20*
- Myokard ¬ Transvasal Biopsie des Endokard, Myokard und *37.25.20*
- Nasal
- - Außen ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, kombiniert *22.9X.25*
- - Läsion
- - - Zugang endo-nasal ¬ lokal Exzision einer *21.31.10*
- - - ¬
- - - - Destruktion einer *21.31.12*
- - - - Lokal Exzision

Endo *–Fortsetzung*
- Nasal *–Fortsetzung*
- - Läsion *–Fortsetzung*
- - - ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Lokal Exzision *–Fortsetzung*
- - - - - einer *21.31.19*
- - - - - Destruktion einer *21.31.99*
- - Mit
- - - Darstellung der Schädel-basis (endo-nasal Pansinusoperation) ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, *22.9X.23*
- - - Entlastung eines Abszess ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, *22.9X.22*
- - - Teilentfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri-orbita ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, *22.9X.24*
- - Nase neben höhle Eröffnung
- - - Durch Ballon dilatation
- - - - Keilbeinhöhle ¬ *22.2X.21*
- - - - Kiefer-höhle ¬ *22.2X.23*
- - - - Nase-neben-höhle ¬ *22.2X.28*
- - - - Stirn-höhle ¬ *22.2X.22*
- - - - ¬ *22.2X.29*
- - - ¬ Sonstige *22.2X.99*
- - Oder trans-maxillär ¬ Ethmoidektomie, *22.63.11*
- - Pansinusoperation) ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, endo-nasal, mit Darstellung der Schädel-basis (*22.9X.23*
- - Resektion der medial Kiefer-Höhle-wand ¬ *22.62.11*
- - ¬
- - - Lokal Exzision einer endo-nasal Läsion, Zugang *21.31.10*
- - - Sinusotomie des Sinus frontalis, *22.41.11*
- Rektal
- - Durchzugsverfahren ¬ *48.41*
- - Ileum-Pouch (J-Pouch) (H-Pouch) (S-Pouch) mit Anastomose des Dünndarm zum Anus ¬ Bildung einer *45.95*
- - ¬ Anlage oder Wechsel eines System zur Vakuum-versiegelung, *86.88.53*
- Sonographie
- - Bauch-höhle (laparoskopisch) ¬ *88.76.20*
- - Duodenum ¬ *88.74.14*
- - Gallenweg ¬ *88.74.15*
- - Harnblase Ureter trans
- - - Rektal ¬ *88.75.10*
- - - Urethral ¬ *88.75.11*
- - Kolon ¬ *88.74.17*
- - Magen ¬ *88.74.13*
- - Männlich Geschlecht organ trans
- - - Rektal ¬ *88.79.30*
- - - Urethral ¬ *88.79.31*
- - Mit
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall Verdauungstrakt
- - - - Flexible *88.74.33*
- - - - Starr *88.74.43*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall Verdauungstrakt

Endo –*Fortsetzung*
- Sonographie –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall Verdauungstrakt –*Fortsetzung*
- - - - Flexible *88.74.31*
- - - - Starr *88.74.41*
- - Mund-höhle und Hypo-pharynx ¬ *88.74.11*
- - Ohne
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall Verdauungstrakt
- - - - Flexible *88.74.32*
- - - - Starr *88.74.42*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall Verdauungstrakt
- - - - Flexible *88.74.30*
- - - - Starr *88.74.40*
- - Ösophagus ¬ *88.74.12*
- - Pankreas ¬ *88.74.16*
- - Rektum ¬ *88.74.18*
- - Retro-peritoneal-raum ¬ *88.76.21*
- - Verdauungstrakt, sonstige ¬ *88.74.19*
- - Weiblich Geschlecht organ trans
- - - Rektal ¬ *88.79.40*
- - - Vaginal ¬ *88.79.41*
- - ¬ Trans-bronchial *88.73.20*
- Sonographisch
- - Fein-nadelbiopsie an der Leber ¬ *50.11.12*
- - ¬ Trans
- - - Duodenal Punktion einer Pankreas(pseudo)zyste, *52.09.22*
- - - Gastral Punktion einer Pankreas(pseudo)zyste, *52.09.21*
- Stapler bei Stentgraftprothesen ¬ Einsatz eines *00.9A.41*
- Tamponade (Gas) ¬ Behebung einer Amotio retinae durch *14.59.11*
- Toxin mittels Polymyxin-Hämo-perfusion ¬ Apherese zur Elimination von *99.79.21*
- Tracheal
- - Broncho-graphie ¬ *87.31*
- - Tubus ¬ Einsetzen eines *93.9B*
- Vaskulär
- - Brachytherapie mit Rhenium-188 ¬ *92.28.33*
- - Coil ¬ Anzahl verwendet *00.4A*
- - Fremdkörperentfernung
- - - Extra-kraniell Gefäss des Kopf und Hals ¬ perkutan *39.76.70*
- - - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ perkutan *39.77.70*
- - Graft(s) ¬ *39.73*
- - Implantation Graft
- - - Abdominal Gefäss ¬ *39.79.13*
- - - Aorta
- - - - Abdominalis
- - - - - Aorto-iliakal, mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.71.11*
- - - - - Aorto-iliakal, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.71.10*
- - - - - Bifurkationsprothese, aorto-bi-iliakal, mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.71.13*

Endo –*Fortsetzung*
- Vaskulär –*Fortsetzung*
- - Implantation Graft –*Fortsetzung*
- - - Aorta –*Fortsetzung*
- - - - Abdominalis –*Fortsetzung*
- - - - - Bifurkationsprothese, aorto-bi-iliakal, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.71.12*
- - - - - Rohrprothese, aortal, mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.71.15*
- - - - - Rohrprothese, aortal, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.71.14*
- - - - - ¬ *39.71.99*
- - - - Thoracica
- - - - - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.73.11*
- - - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.73.10*
- - - - Thoraco-abdominalis ¬ *39.73.20*
- - - Gefäss
- - - - Becken ¬ *39.79.12*
- - - - ¬ *39.79.19*
- - - Thorakal Aorta, sonstige ¬ *39.73.99*
- - - Viszeralgefäss ¬ *39.79.11*
- - Implantiert Graft
- - - Aorta
- - - - Abdominalis
- - - - - Aortal, Rohrprothese, mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.3H*
- - - - - Aortal, Rohrprothese, mit 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.3L*
- - - - - Aortal, Rohrprothese, mit 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.3P*
- - - - - Aortal, Rohrprothese, mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.3I*
- - - - - Aortal, Rohrprothese, mit 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.3M*
- - - - - Aortal, Rohrprothese, mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.3J*
- - - - - Aortal, Rohrprothese, mit 3 Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.3N*
- - - - - Aortal, Rohrprothese, mit 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von *39.78.3K*
- - - - - Aortal, Rohrprothese, mit 4 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von *39.78.3O*
- - - - - Aortal, Rohrprothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.3Q*
- - - - - Aortal, Rohrprothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.3R*
- - - - - Aortal, Rohrprothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.3G*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.34*

Endo –*Fortsetzung*
- Vaskulär –*Fortsetzung*
- - Implantiert Graft –*Fortsetzung*
- - - Aorta –*Fortsetzung*
- - - - Abdominalis –*Fortsetzung*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.38*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.3D*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.35*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.3A*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.36*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 3 Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.3B*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 4 Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von *39.78.37*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 4 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von *39.78.3C*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.3E*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.3F*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkationsprothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.33*
- - - - - Aorto-mono-iliakal Prothese, mit Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.32*
- - - - - Aorto-mono-iliakal Prothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.31*
- - - - Thoraco abdominalis
- - - - - Rohrprothese kombiniert mit Bifurkationsprothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.2E*
- - - - - Rohrprothese kombiniert mit Bifurkationsprothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.2F*
- - - - - Rohrprothese, mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.22*
- - - - - Rohrprothese, mit 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.26*
- - - - - Rohrprothese, mit 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.2B*
- - - - - Rohrprothese, mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.23*
- - - - - Rohrprothese, mit 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.27*
- - - - - Rohrprothese, mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.24*

Endo –*Fortsetzung*
- Vaskulär –*Fortsetzung*
- - Implantiert Graft –*Fortsetzung*
- - - Aorta –*Fortsetzung*
- - - - Thoraco abdominalis –*Fortsetzung*
- - - - - Rohrprothese, mit 3 Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.28*
- - - - - Rohrprothese, mit 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von *39.78.25*
- - - - - Rohrprothese, mit 4 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von *39.78.2A*
- - - - - Rohrprothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.2C*
- - - - - Rohrprothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.2D*
- - - - - Rohrprothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.21*
- - - Gefäss Becken iliakal Rohrprothese
- - - - Mit
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.13*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.12*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.11*
- - - Thorakal Aorta Rohrprothese
- - - - Mit
- - - - - 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.42*
- - - - - 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.45*
- - - - - 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.48*
- - - - - 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.43*
- - - - - 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.46*
- - - - - 3 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von *39.78.44*
- - - - - 3 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von *39.78.47*
- - - - - Insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.4A*
- - - - - Insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.4B*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.41*
- - - ¬ Art und Typ von *39.78*
- - Intervention
- - - Intra-kraniell(en) Gefäss(en), sonstige ¬ perkutan transluminal *39.77.99*
- - - Prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en) Gefäss(en), sonstige ¬ perkutan transluminal *39.76.99*
- - - ¬ Freilegung eines Gefäss zur *39.91.10*
- - Korrektur
- - - Aneurysma der Aorta abdominalis mit Graft ¬ *39.71*
- - - Defekt der thorakal Aorta mit Graft(s) oder Vorrichtung(en) ¬ *39.73*

Endo –*Fortsetzung*
- Vaskulär –*Fortsetzung*
- - Mitral klappenrekonstruktion
- - - Trans-arteriell ¬ *35.96.21*
- - - Transvenös ¬ *35.96.22*
- - - ¬ *35.96.29*
- - Plastisch Rekonstruktion oder Okklusion Gefäss Kopf Hals ¬
- - - *39.72.99*
- - - *39.72*
- - Prothese ¬
- - - *00.55*
- - - *36.06*
- - - *36.07*
- - - *39.72*
- - - *39.79*
- - - *39.90*
- - Rekanalisation-Technik ¬ *39.90*
- - Trans-myokardial Revaskularisation ¬ *36.34*
- - Transluminal ¬ Aorten-klappenersatz, *35.96.11*
- - Ultraschall ¬ *00.2*
- - Zugang ¬ modifiziert Maze Verfahren, *37.34*
- - ¬
- - - Mitral
- - - - Klappe-anuloplastik, *35.96.23*
- - - - Klappenersatz, *35.96.24*
- - - Pulmonal-klappenersatz, *35.96.12*
- Venös
- - Lasertherapie von Varizen [EVLT] ¬ *38.59.51*
- - Radio-frequenz-ablation von Varizen ¬ *38.59.52*
- Zervikal Biopsie
- - Mit Inzision am Zervix ¬ *69.95.10*
- - ¬ *67.11*

Endokard
- Kissen Defekt AV Kanal
- - Mit
- - - Bio-Graft ¬ Korrektur von *35.63*
- - - Prothese ¬ Korrektur von *35.54*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Korrektur von *35.73*
- Myokard und Endo-myokard ¬ Transvasal Biopsie des *37.25.20*

Endokardial und epimyokardiale Inzision ¬ Epikardial, *37.11.10*

Endokardinzision ¬ *37.11*

Endokrinologisch
- Abklärung mit invasiv Katheter-Untersuchung bei V.a. auf Hormon-exzess ¬ komplex *99.B5.20*
- Funktion-untersuchung ohne invasiv Katheter-Untersuchung ¬ komplex *99.B5.10*

Endometrial Synechie
- Hysteroskopisch ¬ Durchtrennung von *68.21.11*
- ¬ Durchtrennung von *68.21.99*

Endometriose herd
- Douglasraum ¬ Destruktion eines *70.32*
- Harnblase ¬ Destruktion von *57.59*

Endometrium
- Abtragung ¬
- - *68.23*
- - Hysteroskopisch *68.23*
- Synechie ¬ Lösung von *68.21*

Endoprothese
- Gallengang
- - Endoskopisch ¬ Entfernen einer *51.95.10*
- - Laparoskopisch ¬ Entfernen einer *51.95.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Entfernen einer *51.95.20*
- - Perkutan-trans-hepatisch ¬ Entfernen einer *51.95.11*
- - ¬ Entfernen einer *51.95.99*
- Gelenk der oberen Extremität, sonstige ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch Eingriff Implantation einer *81.96.95*
- Hüftgelenk
- - Prothesenwechsel ¬ Implantation einer Total- *81.51.21*
- - Sonderprothese
- - - Prothesenwechsel ¬ Implantation einer Total- *81.51.22*
- - - ¬
- - - - Entfernen einer Total- *80.05.16*
- - - - Erstimplantation einer Total- *81.51.12*
- - ¬
- - - Entfernen einer Total- *80.05.15*
- - - Erstimplantation einer Total- *81.51.11*
- - - Implantation Total
- - - - - *81.51.99*
- - - - - *81.51*
- Kiefergelenk
- - Mit
- - - CAD-CAM gefertigten Komponente (L) ¬ Implantation einer Total- *76.5X.71*
- - - Vorgefertigt Komponente (L) ¬ Implantation einer Total- *76.5X.70*
- - ¬
- - - Implantation einer *76.5X.60*
- - - Wechsel einer *76.5X.61*
- Knie
- - Wechsel ¬ Implantation Tibia oder Femur komponente Inlay
- - - Sonder-Total-endoprothese oder einer achsengeführt Total- *81.54.45*
- - - Uni-kondylär, resp. bi-kondylär Schlittenprothese oder einer Standard-Total- *81.54.44*
- - ¬ Entfernen Tibia oder Femur komponente Inlay
- - - Sonder-Total-endoprothese oder einer achsengeführt Total- *80.06.1B*
- - - Uni-kondylär, resp. bi-kondylär Schlittenprothese oder einer Standard-Total- *80.06.1A*
- Kniegelenk
- - Prothesenwechsel ¬ Implantation
- - - Achsengeführt Total- *81.54.33*
- - - Sonder-Total- *81.54.32*
- - - Standard-Total- *81.54.31*
- - ¬
- - - Entfernen

Endoprothese *–Fortsetzung*
- Kniegelenk *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - - Achsengeführt Total- *80.06.13*
- - - - Sonder-Total- *80.06.12*
- - - - Standard-Total- *80.06.11*
- - - Erstimplantation
- - - - Achsengeführt Total- *81.54.23*
- - - - Sonder-Total- *81.54.22*
- - - - Standard-Total- *81.54.21*
- - - Implantation einer *81.54*
- Oder achsengeführt Total endoprothese Knie
- - Wechsel ¬ Implantation der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer Sonder-Total- *81.54.45*
- - ¬ Entfernen der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer Sonder-Total- *80.06.1B*
- Schultergelenk ¬ Arthrotomie zur Prothesenentfernung an der Schulter, Entfernung einer Total- *80.01.11*
- Verbindung mit Knochenersatz und dem Ersatz benachbart Gelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch Eingriff, komplex Erstimplantation und Wechseloperation einer Gelenk- *81.96.97*
- ¬
- - Arthrotomie zur Prothesenentfernung Hand Finger Entfernung
- - - Daumensattelgelenk- *80.04.10*
- - - Fingergelenk- *80.04.11*
- - Einsetzen oder Ersetzen einer Gallenweg- *51.99*
- - Endoskopisch Gallengang- *51.87*
- - Gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch Eingriff, Einbringen von Abstandshalter (z.B. nach Entfernung einer *81.96.96*
- - Gelenksersatz Fuss Zehe
- - - Fuss- oder Zehe- *81.57.11*
- - - Fusswurzel- *81.57.10*
- - Implantation
- - - Daumensattelgelenk- *81.74.10*
- - - Fingergelenk- *81.71.10*
- - - Oder Wechsel einer Tumor- *84.49*
- - Revision Wechsel
- - - Daumensattelgelenk- *81.97.16*
- - - Fingergelenk- *81.97.17*
- - - Fuss-oder Zehe- *81.59.13*
- - - Fusswurzel- *81.59.12*
- - - Handgelenk- *81.97.15*
- - - Sprunggelenk- *81.59.11*

Endoscopic Coronary Artery Bypass), Telemanipulator (Roboter) ¬ TECAB (Totally *36.1D.13*

Endoskop ¬
- Dilatation mit Ballon- *44.22*
- Perkutan Nephro-stomie mit Harnstein-spaltung durch Ultraschall und Extraktion (Absaugen) durch ein *55.04*

Endoskopie
- Anus und Peri-analgewebe ¬ Chromo- *49.29.10*
- Colon descendens ¬ *45.24*
- Darm ¬ Chromo- *45.29.10*

Endoskopie *–Fortsetzung*
- Dickdarm
- - Durch ein künstlich Stoma ¬ *45.22*
- - ¬
- - - Intraoperativ *45.21*
- - - Telemetrische Kapsel- *45.28.10*
- - - Trans-Abdominal *45.21*
- Dünndarm
- - Durch
- - - Ileo-stomie * ¬ *45.12*
- - - Künstlich Stoma ¬ *45.12*
- - ¬
- - - Sonstige *45.13.99*
- - - Intraoperativ *45.11*
- - - Telemetrische Kapsel- *45.13.20*
- - - Trans-Abdominal *45.11*
- Durch liegenden T Drain oder Zugang
- - Zum Entfernen von Stein(en), ausser (postoperativ) Stein-exploration im Ductus choledochus ¬ perkutan biliär *51.98*
- - Zur
- - - Dilatation einer Gallengang-stenose ¬ perkutan biliär *51.98*
- - - Perkutan trans-hepatisch Gallen-drainage ¬ perkutan biliär *51.98*
- Fetus ¬ diagnostisch *75.B2.11*
- Gallenweg
- - Durch Inzision der Gallenweg, der Gallenblase oder über den Zystikus-stumpf ¬ *51.19.20*
- - ¬
- - - Chromo- *51.19.10*
- - - Perkutan
- - - - *51.16.99*
- - - - Trans-hepatisch *51.16.10*
- Ileum-Conduit ¬ *56.35*
- Magen ¬ Chromo- *44.19.10*
- Mit
- - Biopsie durch Ureterotomie ¬ Ureteral *56.33*
- - Dilatation ¬ Interventionell Sial- *26.99.21*
- - Einsatz eines Laser ¬ Interventionell Sial- *26.99.24*
- - Entfernung eines Fremdkörper oder Stein ¬ Interventionell Sial- *26.99.22*
- - Intra-duktal Litho-tripsie und Entfernung von Fragment ¬ Interventionell Sial- *26.99.23*
- Nase-neben-höhle ohne Biopsie ¬ *22.19*
- Ösophagus ¬ Chromo- *42.29.10*
- Rektum, Rektosigmoid und Peri-rektalgewebe ¬ Chromo- *48.29.10*
- Tief Jejunum und Ileum) ¬ diagnostisch Intestino-skopie (*45.17*
- Uterus und uterin Halte-apparat, sonstige ¬ diagnostisch *68.12.99*
- ¬
- - Biopsie am Ösophagus durch *42.24*
- - Exzision eines Discus intervertebralis, perkutan mit *80.51.20*
- - Interventionell Sial- *26.99.29*
- - Nase- *21.21*

Endoskopiesystems bei Eingriff am Nervensystem ¬ Anwendung eines *04.19.10*

Endoskopisch
- Abtragung
- - Dickdarm-tumor ¬ *45.43*
- - Ösophagus-Neoplasma ¬ *42.33*
- Ballon-) Dilatation des Dickdarm ¬ *46.85*
- Biopsie
- - Dickdarm ¬ geschlossen [*45.25*
- - Ductus pancreaticus ¬ geschlossen [*52.14*
- - Dünndarm ¬ geschlossen [*45.14*
- - Durch vorbestehend Nephro-stomie, Nephrotomie, Pyelo-stomie oder Pyelotomie ¬ *55.23*
- - Gallengang oder Sphincter Oddii ¬ Sonstige geschlossen [*51.14*
- - Larynx ¬ geschlossen [*31.43*
- - Magen ¬ geschlossen [*44.14*
- - Ösophagus ¬ geschlossen [*42.24*
- - Rektum ¬ geschlossen [*48.24*
- - Trachea ¬ geschlossen [*31.44*
- - Ureter ¬ geschlossen *56.33*
- Blut stillung
- - Dickdarm ¬ *45.43*
- - Dünndarm ¬ *45.35.21*
- - Magen oder Duodenum, sonstige ¬ *44.43.99*
- Bronchusbiopsie, sonstige ¬ geschlossen [*33.24.99*
- Clipping an Rektum und Peri-rektalgewebe ¬ Schlinge-ligatur oder *48.99.20*
- Destruktion Läsion
- - Dünndarm, ausgenommen Duodenum ¬ *45.35.21*
- - Duodenum
- - - Elektro-, Thermo- oder Kryo-koagulation ¬ *45.30.20*
- - - ¬ Sonstige *45.30.29*
- - Oder Gewebe im Dickdarm, sonstige ¬ *45.43.99*
- Dilatation
- - Ductus pancreaticus ¬ *52.98*
- - Gallengang und Ampulla Vateri ¬ *51.84*
- - Ort einer Gastro-jejuno-stomie ¬ *44.22*
- - Pylorus ¬ *44.22*
- Diverticulo-stomie eines Zenker-Divertikel ¬ *29.32.10*
- Einbringen eines strahlend Applikator am Ösophagus ¬ *42.33.30*
- Einlage oder Wechsel
- - 2 nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.11*
- - 3 oder mehreren nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.12*
- - Nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.10*
- - Oder selbstexpandierend
- - - Beschichtet Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.32*
- - - Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.22*
- - Selbstexpandierend
- - - Beschichtet Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.30*
- - - Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.20*

Endoskopisch –*Fortsetzung*
- Einlage oder Wechsel –*Fortsetzung*
- - Zwei selbstexpandierend
- - - Beschichtet Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.31*
- - - Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.21*
- Einsetzen
- - Bronchial
- - - Ventil(en), nach Anzahl Ventil ¬ *33.71.1*
- - - Vorrichtung oder Substanz ¬
- - - - *33.79.09*
- - - - *33.79*
- - Coil(s) in den Bronchus oder Lunge, nach Anzahl ¬ *33.72.1*
- - Gel zur biologisch Volumen-reduktion ¬ *33.79.11*
- - Naso
- - - Biliär Drainage-Katheter ¬ *51.86*
- - - Pankreatisch Drainage-katheter ¬ *52.97*
- - Oder Ersetzen von Bronchial-ventil(en), sonstige ¬ *33.71.09*
- - Stent in den Gallengang, sonstige ¬ *51.87.99*
- - Substanz zur Volumen-reduktion ¬ *33.79.1*
- - Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Ductus pancreaticus ¬ *52.93.10*
- - - Selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Ductus pancreaticus ¬ *52.93.20*
- - - Stent (Prothese) in den Ductus pancreaticus, sonstige ¬ *52.93.99*
- Entfernen von Bronchial-vorrichtung(en) oder -substanz(en) ¬ *33.78*
- Entfernung
- - Fremdkörper, perkutan-trans-vesikal ¬ Sonstige Zystotomie, *57.19.11*
- - Harnstein, perkutan-trans-vesikal ¬ Sonstige Zystotomie, *57.19.10*
- Ersetzen von Bronchial-ventil(en), nach Anzahl Ventil ¬ *33.71.2*
- Extraktion Stein
- - Ductus pancreaticus ¬ *52.94*
- - Gallenweg ¬ *51.88*
- Exzision
- - Blutgefäss zur Transplantation ¬ *38.6A*
- - Läsion
- - - Dünndarm, ausgenommen Duodenum ¬ *45.35.11*
- - - Duodenum ¬ *45.30.11*
- - Oder Destruktion Läsion
- - - Dünndarm ausgenommen Duodenum ¬
- - - - *45.35.99*
- - - - *45.35*
- - - Duodenum, sonstige ¬ *45.30.99*
- - - Oder Gewebe
- - - - Anus ¬ *49.31*
- - - - Bronchus
- - - - - Bronchoskopisch Argon-Beamer Therapie ¬ *32.01.11*
- - - - - Bronchoskopisch Laser Therapie ¬ *32.01.12*

Endoskopisch –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Oder Destruktion Läsion –*Fortsetzung*
- - - Oder Gewebe –*Fortsetzung*
- - - - Bronchus –*Fortsetzung*
- - - - - Bronchoskopisch photodynamische Therapie ¬ *32.01.10*
- - - - - Thermo-plastie der Bronchial-muskulatur ¬ *32.01.13*
- - - - - ¬ *32.01.99*
- - - - Ductus pancreaticus ¬ *52.21*
- - - - Gallenweg oder
- - - - - Sphinkter Oddii, Elektro-, Thermo- und Kryo-ablation ¬ *51.64.10*
- - - - - Sphinkter Oddii, Laser ¬ *51.64.12*
- - - - - Sphinkter Oddii, photodynamische Therapie ¬ *51.64.11*
- - - - - Sphinkter Oddii, sonstige ¬ *51.64.99*
- - - - - Sphinkter Oddii, sonstige Verfahren ¬ *51.64.19*
- - - - Lunge ¬ *32.28*
- - - - Magen
- - - - - Elektro-, Radio-frequenz-, Thermo- oder Kryo-koagulation ¬ *43.41.20*
- - - - - Verfahren ¬ *43.41.29*
- - - - - ¬ *43.41.99*
- - - - Oesophagus
- - - - - Elektro-, Thermo- und Kryo-ablation ¬ *42.33.20*
- - - - - Laser ¬ *42.33.22*
- - - - - Photodynamische Therapie ¬ *42.33.21*
- - - - - Radio-frequenz-ablation ¬ *42.33.23*
- - - - - Verfahren ¬ *42.33.29*
- - - - Ösophagus, sonstige ¬ *42.33.99*
- - - - Urethra
- - - - - Destruktion ¬ *58.31.11*
- - - - - Exzision ¬ *58.31.10*
- Gallengang-endoprothese ¬ *51.87*
- Gastro
- - Jejuno-stomie ¬ perkutan [*44.32*
- - Stomie [PEG] ¬ perkutan [*43.11*
- Implantat-Injektion ¬ *59.72*
- Injektion an Rektum und Peri-rektalgewebe ¬ *48.99.30*
- Jejuno-stomie [PEJ] ¬ perkutan [*46.32*
- Konversion einer Gastro-stomie in eine Jejuno-stomie ¬ *44.32*
- Laparoskopisch
- - Biopsie an den uterin Adnexen, mit Ausnahme von Ovar und Tuba uterina ¬ *68.15*
- - Hysteroskopisch) Biopsie am Uterus ¬ *68.16*
- Laser Endo mikroskopie
- - Anus und Peri-analgewebe ¬ *49.29.20*
- - Dickdarm ¬ *45.28.20*
- - Dünndarm ¬ *45.19.10*
- - Gallenweg ¬ *51.19.30*
- - Magen ¬ *44.19.20*
- - Ösophagus ¬ *42.29.20*
- - Pankreas ¬ *52.19.10*
- - Rektosigmoid und Peri-rektalgewebe ¬ *48.29.20*

Endoskopisch –*Fortsetzung*
- Ligatur von Fundus-varizen ¬ *44.43.20*
- Lungenbiopsie ¬ geschlossen *33.27*
- Magenoperation ¬ Sonstige *44.99.90*
- Mikrochirurgisch) ¬ lokal Schlingenresektion, Sub-mukös Exzision oder Vollwandexzision (lokal) von Rektal Läsion oder Gewebe, sonstiger Zugang (trans-anal, *48.35.11*
- Mit Einlegen oder Wechsel Stent Stent graft
- - Hybrid/dynamisch ¬ Bronchus-dilatation, *33.91.23*
- - Kunststoff ¬ Bronchus-dilatation, *33.91.21*
- - Metall ¬ Bronchus-dilatation, *33.91.22*
- - ¬ Bronchus-dilatation, *33.91.29*
- Mukosaresektion
- - Dickdarm ¬ *45.43.10*
- - Duodenum ¬ *45.30.10*
- - Magen ¬ *43.41.10*
- - Ösophagus ¬ *42.33.10*
- Nadel-] Biopsie an einer Nase-neben-höhle ¬ geschlossen [*22.11*
- Ohne weitere Massnahmen ¬ Bronchus-dilatation, *33.91.10*
- Operation am Pankreas ¬ Sonstige *52.95.90*
- Operationen an den Gallenweg ¬ Sonstige *51.99.90*
- Polypektomie
- - Dickdarm ¬ *45.42*
- - Ösophagus ¬ *42.33*
- - Rektum ¬ [*48.36*
- Radio-frequenz-ablation von Barrett-Schleimhaut ¬ *42.33.23*
- Reposition
- - Orbitafraktur ¬ *76.78.21*
- - Stirn-Höhle-vorderwandfraktur ¬ *76.78.11*
- Resektion einer Harnblasenläsion ¬ *57.49*
- Retrograd
- - Chol angio
- - - Graphie [ERC] ¬ *51.11*
- - - Pankreato-graphie [ERCP] ¬ *51.10*
- - Pankreato-graphie [ERP] ¬ *52.13*
- Sklerosierung
- - Fundus-varizen ¬ *44.43.10*
- - Ösophagus-Varizen durch Injektion ¬ *42.33*
- Sphinkterotomie und Papillotomie ¬ *51.85*
- Stillung einer Ösophagus-Blutung ¬ *42.33*
- Sub mukosal Dissektion
- - Dickdarm ¬ *45.43.11*
- - Magen ¬ *43.41.11*
- - Oesophagus ¬ *42.33.11*
- Trans-myokardial Revaskularisation ¬ *36.33*
- Zugang ¬
- - Gastrisch Varizen durch *43.41*
- - Kolpo-suspension durch kombiniert abdominal- *59.6*
- - Naso-pankreatisch Intubation durch *52.97*
- - Ösophageal Varizen durch *42.33*
- - Polypektomie am Magen durch *43.41*
- ¬

Endoskopisch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Beidseitig Resektion einer Choanalatresie trans-nasal *21.99.20*
- - Bougierung
- - - Darm, *46.85.10*
- - - Magen, *44.99.10*
- - Bronchus-dilatation, *33.91*
- - Dilatation
- - - Dickdarm, *46.85.30*
- - - Dünndarm, *46.85.20*
- - Einlegen oder Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese
- - - - Darm, *46.99.50*
- - - - Magen, *44.99.50*
- - - Selbstexpandierend
- - - - Dünndarm-schlauchprothese, *46.99.63*
- - - - Prothese
- - - - - Darm, *46.99.60*
- - - - - Magen, *44.99.60*
- - Einseitig Resektion einer Choanalatresie trans-nasal *21.99.10*
- - Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus, *42.81.12*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus, *42.81.42*
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus, *42.81.10*
- - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus, *42.81.40*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus, *42.81.11*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus, *42.81.41*
- - Entfernen
- - - Endoprothese aus dem Gallengang, *51.95.10*
- - - Prothese
- - - - Darm, *46.99.70*
- - - - Magen, *44.99.70*
- - Entfernung von Prothese aus dem Ösophagus, *42.88.10*
- - Entlastung am Karpaltunnel, *04.43.10*
- - Exzision einer Läsion am Sinus maxillaris, *22.62.1*
- - Injektion
- - - Darm, *46.99.30*
- - - Magen, *44.99.30*
- - Inzision am Ösophagus, *42.09.10*
- - Lokal
- - - Exzision von Läsion oder Gewebe im Dickdarm, *45.41.10*
- - - Schlingenresektion, Sub-mukös Exzision oder Vollwandexzision (lokal, Segment) von Rektal Läsion oder Gewebe, *48.35.10*
- - Operation am Ösophagus, Anti-refluxverfahren am Ösophagus, *42.99.20*

Endoskopisch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Operationen am Darm, *46.99.90*
- - Ösophago
- - - Gastro-myotomie, *42.7X.30*
- - - Myotomie
- - - - , *42.7X.10*
- - - - Pharyngo-zervikal, *42.7X.20*
- - Schlinge ligatur Clipping
- - - Darm, *46.99.20*
- - - Magen, *44.99.20*
- - - Ösophagus, *42.99.41*
- - Trans
- - - Duodenal
- - - - Drainage einer Pankreas-zyste, *52.01.21*
- - - - Nekrosektomie, *52.22.12*
- - - Gastral
- - - - Drainage einer Pankreas-zyste, *52.01.11*
- - - - Nekrosektomie, *52.22.11*
- - Verschluss
- - - Darm-fistel, *46.79.20*
- - - Dickdarm-fistel, *46.76.10*
- - - Dünndarm-fistel, ausgenommen Duodenum, *46.74.10*
- - - Duodenal-fistel, *46.72.10*
- - - Magen-fistel, *44.63.10*

Endossalen Zahn-implantat ¬ Einsetzen eines *23.6*

Endozystenresektion ¬ *50.2A.1*

Endständig
- Dünndarm-Stoma ¬ Verschluss eines *46.51.20*
- Kolo-stomie ¬ Verschluss einer *46.52.20*

End-zu-End-Anastomose der Trachea (bei Ruptur) ¬ *31.79.13*

Energetisch
- Kraft einwirkung
- - Hoher Amplitude ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit nieder- *93.63*
- - Niedriger Amplitude ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit Hoch- *93.62*
- Röntgen-Strahl ¬ Hoch- *92.31*

Energie
- Photon Absorption-messung ¬ Zwei- *88.98*
- Quellen ¬ Ablation bei Tachy-arrhythmie, mit anderen *37.34.13*
- Radio-frequenz, (Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der Krebsbehandlung ¬ Hyper-thermie (adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig- *99.85*
- Transfer [TET] Vorrichtung ¬ Trans-kutan *37.54*

ENG] ¬ Elektro-nystagmo-graphie [*95.24*

Enhanced delivery ¬ Convection *01.28*

ENO) ¬ Messung ausgeatmet Stickstoff-monoxid (*89.38.26*

Enoral
- Distraktors ¬ Kiefer-aufbau durch Anwendung eines *24.99.20*
- Riss-quetsch-wunde * ¬ *24.32*

Enossal
- Implantat mit Aufsetzen einer Distanz-hülse ¬ Freilegung eines *24.99.10*
- ¬ Zahnimplantation, *23.5X.10*

Entbindung
- Gleichen Stationär Aufenthalt, nach Dauer der Behandlung ¬ Stationär Behandlung (Präpartal Behandlungsdauer) vor *73.7X.1*
- ¬
- - Näher bezeichnete instrumentell *72.8*
- - Nicht näher bezeichnete instrumentell *72.9*
- - Stationär Behandlung vor *73.7X.99*

Ent-ektropie ¬ Ileo- *46.99*

Enterale
- Fistulektomie ¬ Cholezysto-gastro- *51.93*
- Infusion konzentriert Nährstoff ¬ *96.6*

Entero
- Elytrozelenplastik ¬ *70.92.10*
- Pexie * ¬ *46.6*
- Skopie
- - Ballon-assistiert ¬ *45.13.31*
- - Einfach ¬ *45.13.30*
- Stoma
- - Blind verschluss
- - - Laparoskopisch ¬
- - - - Anterior Rektumresektion, mit *48.66.24*
- - - - Manschettenresektion und tubulär Resektion des Rektum, mit *48.66.14*
- - - - Tief anterior Rektumresektion, mit *48.66.34*
- - - Offen chirurgisch ¬
- - - - Anterior Rektumresektion, mit *48.66.22*
- - - - Manschettenresektion und tubulär Resektion des Rektum, mit *48.66.12*
- - - - Tief anterior Rektumresektion, mit *48.66.32*
- - ¬ Einsatz eines Implantat zur Gewebeverstärkung bei *54.99.72*
- Stomie
- - Anlage einer Bishop-Koop-Anastomose ¬ Sonstige *46.39.10*
- - Kasai ¬ Porto- *51.37*
- - Vorrichtung
- - - Dickdarm ¬ Ersetzen von Sonde oder *97.04*
- - - Dünndarm ¬ Ersetzen von Sonde oder *97.03*
- - ¬
- - - *46.39*
- - - Sonstige *46.39.99*
- - - Alimentation- *46.39*
- - - Ante-thorakal Ösophago- *42.64*
- - - Bypass Gastro
- - - - - *44.38*
- - - - - *44.39*
- - - Choledocho- *51.36*
- - - Cholezysto- *51.32*
- - - Gastro- *44.39*
- - - Intra-thorakal Ösophago- *42.54*
- - - Laparoskopisch Gastro- *44.38*
- - - Prä-sternal Ösophago- *42.64*

Entero –*Fortsetzung*

- Stomie –*Fortsetzung*

- - ¬ –*Fortsetzung*

- - - Verzögert Eröffnung einer anderen *46.31*

Enteroplastie [STEP] ¬ Seriell transverse *46.79.32*

Enterozele

- Mit Transplantat oder Prothese ¬ Korrektur einer vaginal *70.93*

- ¬ Raffung einer vaginal *70.92*

Entfernbar Strahlern Ebene

- Gepulste Dosis leistung Pulsed dose rate ¬ Interstitiell Brachytherapie mit

- - Implantation von *92.29.12*

- - Volumenimplantation von *92.29.22*

- Hohe Dosis leistung

- - Intraoperativ ¬ Brachytherapie mit Implantation von *92.29.24*

- - ¬ Interstitiell Brachytherapie mit

- - - Implantation von *92.29.13*

- - - Volumenimplantation von *92.29.23*

- Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitiell Brachytherapie mit

- - Implantation von *92.29.11*

- - Volumenimplantation von *92.29.21*

- ¬ Interstitiell Brachytherapie mit

- - Implantation

- - - von *92.29.19*

- - - von *92.29.2*

- - Volumenimplantation von *92.29.29*

Entgiftung

- Entwöhnungsbehandlung

- - Neugeboren Säugling alter

- - - Mütterlich

- - - - Konsum anderer Drogen und Medikament während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament- *99.BB.12*

- - - - Opiat-Konsum während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament- *99.BB.11*

- - - ¬ Drogen- und Medikament- *99.BB*

- - ¬

- - - Alkohol- *94.63*

- - - Drogen- *94.66*

- - - Kombiniert Alkohol- und Drogen- *94.69*

- ¬

- - Alkohol- *94.62*

- - Drogen- *94.65*

- - Kombiniert Alkohol- und Drogen- *94.68*

Entgleist Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2), nach Anzahl der Behandlung ¬ Patient-schulung bei neu diagnostiziert oder *00.95.2*

Entkalkung ¬

- *35.12.99*

- *35.13.99*

- *35.14.99*

- Aorten-Klappe-raffung, *35.11.99*

Entlastung

- Abszess ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, endo-nasal, mit *22.9X.22*

- Karpaltunnel

Entlastung –*Fortsetzung*

- Karpaltunnel –*Fortsetzung*

- - Endoskopisch ¬ *04.43.10*

- - ¬ *04.43.99*

- Tarsal-tunnel ¬ *04.44*

Entleeren

- Epidural Abszess ¬ Kraniotomie zum *01.24*

- Extra-dural Hämatom ¬ Kraniotomie zum *01.24*

Entleerung

- Empyem ¬ *34.06*

- Epidural

- - Empyem ¬

- - - Kraniektomie zur *01.25.12*

- - - Kraniotomie zur *01.24.12*

- - Hämatom ¬

- - - Kraniektomie zur *01.25.11*

- - - Kraniotomie zur *01.24.11*

- Intra

- - Kraniell

- - - Abszess ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Stereotaktisch *01.39.21*

- - - Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Stereotaktisch *01.39.29*

- - - Hämatom ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Stereotaktisch *01.39.20*

- - Zerebral

- - - Abszess ¬ Sonstige Inzision am Gehirn zur *01.39.11*

- - - Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, *01.39.19*

- - - Hämatom ¬ Sonstige Inzision am Gehirn zur *01.39.10*

- Sub dural

- - Empyem ¬ Inzision an den Hirnhaut zur *01.31.11*

- - Hämatom (Hygroms) ¬ Inzision an den Hirnhaut zur *01.31.10*

Entnahme

- Biopsie Synovektomie Tenotomie Entfernung Bursa ¬

- - *81.53*

- - *81.55*

- Harten Gaumen für Transplantation ¬ Schleimhaut- *24.39.10*

- Herzgewebe

- - Mit oder ohne Lungengewebe zur Transplantation ¬ *37.99.4*

- - Postmortal (zur Transplantation) ¬ *37.99.42*

- Hoden- oder Nebenhodengewebe zur Aufbereitung für die künstlich Insemination ¬ *62.99.30*

- Knochenmark

- - Allogen

- - - Nicht-verwandt

- - - - HLA-identisch ¬ hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.0A.14*

- - - - Nicht-HLA-identisch ¬ hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.0A.15*

- - - Verwandt

- - - - HLA-identisch ¬ hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.0A.12*

- - - - Nicht-HLA-identisch ¬ hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.0A.13*

Entnahme –*Fortsetzung*

- Knochenmark –*Fortsetzung*

- - Autolog ¬ hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.0A.11*

- Knorpel transplantat

- - Ellenbogengelenk ¬ *80.92.11*

- - Gelenk an anderer bezeichneter Lokalisation ¬ *80.99.91*

- - Handgelenk ¬ *80.93.11*

- - Hüftgelenk ¬ *80.95.11*

- - Kniegelenk

- - - Arthroskopisch ¬ *80.96.20*

- - - Offen chirurgisch ¬ *80.96.21*

- - Schulter ¬ *80.91.30*

- - Sprunggelenk ¬ *80.97.30*

- Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie ¬ *83.43.12*

- Myokutan Lappen zur Transplantation ¬ *83.43.10*

- Nabelschnur blut

- - Allogen gerichtet

- - - Nicht-verwandt

- - - - HLA-identisch ¬ hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.0A.34*

- - - - Nicht-HLA-identisch ¬ hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.0A.35*

- - - Verwandt

- - - - HLA-identisch ¬ hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.0A.32*

- - - - Nicht-HLA-identisch ¬ hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.0A.33*

- - Autolog ¬ hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.0A.31*

- Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen zur Transplantation ¬ *83.43.11*

- Peripher Blut

- - Allogen

- - - Nicht-verwandt

- - - - HLA-identisch ¬ hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.0A.24*

- - - - Nicht-HLA-identisch ¬ hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.0A.25*

- - - Verwandt

- - - - HLA-identisch ¬ hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.0A.22*

- - - - Nicht-HLA-identisch ¬ hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.0A.23*

- - Autolog ¬ hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.0A.21*

- Postmortal zur Transplantation ¬ Herz

- - - *37.99.41*

- - Lunge- *37.99.43*

- Rippe-knorpel als Transplantat ¬ *34.99.10*

- Stelle ¬ Exzision von Haut mit Verschluss an der *86.91*

- Wange für Transplantation ¬ Schleimhaut- *24.39.11*

- ¬

- - Aderlass durch Blut- *99.99.02*

- - Bürstenbiopsie oder Lavage zur Proben

- - - - *42.24*

- - - - *44.14*

- - - - *45.25*

- - Hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.0A.09*

Entnahme –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lappen-design und *86.71*
- - Routine Nach-kontrolle eines Lebend-spender nach Organ- *89.07.62*
- - Tracheo-broncho-skopie (flexibel) (starr) mit Bürste zur Sekret oder Proben- *33.24.10*
- - Untersuchung eines Lebend-spender wegen Organ- *89.07.69*
- - Vollständig Evaluation eines potentiell Lebend-spender vor Organ- *89.07.61*

Entnommen autolog Blut ¬ Transfusion von früher *99.02*

Entropium oder Ektropium

- Durch
- - Keilresektion ¬ Behebung von *08.43*
- - Lidplastik
- - - Horizontal Verkürzung des Auge-lid ¬ Behebung von *08.44.10*
- - - ¬ Sonstige Behebung von *08.44.99*
- - Nahtverfahren ¬ Behebung von *08.42*
- - Thermo-kauterisation ¬ Behebung von *08.41*
- Operation an den Lid-retraktor ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines *08.49.10*
- Reposition einer Lid-lamelle ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines *08.49.11*
- ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines *08.49.99*

Entscheidung über die Indikation zur Transplantation ¬ Sonstige medizinisch Evaluation und *89.07.99*

Entspannung-training ¬ *94.33*

Entwicklung

- Haut lappen
- - Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebeexpander (eines oder mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur *85.95*
- - Zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf-haut (sub-galeal Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur *86.93*
- Untersuchung ¬ Neuro-pädiatrisch *89.15.70*

Entwöhnungsbehandlung

- Neugeboren Säugling alter
- - Mütterlich
- - - Konsum anderer Drogen und Medikament während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und - *99.BB.12*
- - - Opiat-Konsum während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und - *99.BB.11*
- - ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und - *99.BB*
- ¬
- - Alkohol
- - - - *94.61*
- - - Entgiftung- und - *94.63*
- - Drogen-entgiftung- und - *94.66*
- - Kombiniert Alkohol- und Drogen-entgiftung- und - *94.69*
- - Überweisung zur
- - - Alkohol- *94.53*
- - - Drogen- *94.54*

Entzug

- Anzahl Tage ¬ Motivationsbehandlung abhängigkeit-kranker [Qualifiziert *94.6A*
- FFE) ¬ psychiatrisch Abklärung zum fürsorgerisch Freiheit- *94.13*
- ¬ Bei Schlaf- *89.14.11*

Entzündung-diagnostik ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik, Ganz-körper-szintigraphie zur *92.18.02*

Enukleation

- Augapfel
- - Mit gleichzeitig Implantat
- - - Tenon-Kapsel mit Anheftung der Muskel ¬ *16.41*
- - - ¬ *16.42*
- - ¬ Sonstige *16.49*
- Äusseren Ohr ¬ Kauterisierung, Koagulation, Kryo-chirurgie, Curettage, Elektro-koagulation, *18.29*
- Myom Uterus
- - Hysteroskopisch ¬ *68.29.25*
- - Laparoskopisch ¬ *68.29.24*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *68.29.21*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ *68.29.23*
- - - ¬ *68.29.22*
- - ¬ *68.29.29*
- Tasche
- - Mit Transplantat ¬ Revision einer *16.63*
- - ¬ Sonstige Revision einer *16.64*

Enukleationsverfahren ¬ trans-urethral *60.29*

Enzephalitis ¬ prophylaktisch Impfung gegen arthropodenübertragene viral *99.53*

Enzephalo

- Graphie
- - Dauer mehr als 12 Stunden ¬ Langzeit-Elektro- *89.14.12*
- - Empfänger ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen eines Elektro- *02.93*
- - ¬
- - - Echo- *88.71*
- - - Elektro- *89.14.99*
- - - Pneumo- *87.01*
- - - Schlaf-Elektro- *89.14.11*
- Graphisch Monitoring
- - Mit permanent Überwachung ¬ Video- und radio-telemetriert elektro- *89.19.30*
- - Polygraphisch Nacht-schlaf-EEG ¬ Video-elektro- *89.19.40*
- - ¬ Video- und radio-telemetriert elektro- *89.19.99*

Enzephalozele mit gleichzeitig Kranioplastik ¬ plastisch Rekonstruktion an einer *02.12*

Enzymen in den Intervertebralraum (Chymopapain) ¬ Injektion von proteolytisch *80.52*

Enzym-Infusion ¬ *36.04*

EOG] ¬ Elektro-okulo-graphie [*95.22*

Epi

- Pharyngo-skopie * ¬ *29.11*
- Retinal Netzhautprothese ¬
- - Einsetzen einer *14.9X.11*
- - Entfernen einer *14.9X.13*
- - Wechsel einer *14.9X.12*

Epi –*Fortsetzung*

- Tympanisch Myringoplastik, Typ 1 ¬ *19.4*

Epidemie ¬ Untersuchung einer *89.08.12*

Epidemiologisch Überwachung, sonstige ¬ *89.08.19*

Epidermis Ersatzmaterial ¬ permanent Hautersatz durch

- *86.67.30*
- Zweischichtig Dermis- *86.65.40*

Epididymektomie ¬

- *63.4*
- Beidseitig radikal Orchidektomie (mit *62.4*
- Einseitig Orchidektomie
- - Inguinal hoden
- - - Mit *62.3X.21*
- - - Ohne *62.3X.20*
- - Skrotal
- - - Mit *62.3X.11*
- - - Ohne *62.3X.10*
- Orchidektomie (mit *62.3*

Epididymidis ¬ Exzision einer Appendix *63.3*

Epididymis

- Ductus deferens ¬
- - Anastomose zwischen *63.83*
- - Diagnostisch Massnahmen an Funiculus spermaticus, *63.09*
- - Operationen an Funiculus spermaticus, *63.99*
- Oder Ductus deferens ¬ Biopsie an Funiculus spermaticus, *63.01*
- Vas deferens ¬ Sonstige Radiographie von *87.95*
- Zyste ¬ Exzision einer *63.2*
- ¬
- - Exzision von anderer Läsion oder Gewebe an Funiculus spermaticus und *63.3*
- - Naht
- - - Riss an Funiculus spermaticus und *63.51*
- - - Verletzung an Ductus deferens und *63.81*
- - Plastisch Rekonstruktion an Funiculus spermaticus und *63.59*
- - Rekonstruktion an Ductus deferens und *63.89*
- - Röntgen-kontrast-darstellung der *87.93*

Epididymotomie ¬ *63.92*

Epididymo-vaso-stomie ¬ *63.83*

Epidural

- Abszess ¬ Kraniotomie zum Entleeren eines *01.24*
- Empyem ¬
- - Inzision des Spinal-kanal zur Drainage eines *03.09.41*
- - Kraniektomie zur Entleerung eines *01.25.12*
- - Kraniotomie zur Entleerung eines *01.24.12*
- Flüssigkeit
- - Oder Gründen ¬
- - - Kraniektomie zur Drainage *01.25.19*
- - - Kraniotomie, sonstige Drainage *01.24.16*
- - ¬ Inzision des Spinal-kanal zur Drainage *03.09.41*

Epidural –*Fortsetzung*

- Hämatom ¬
- - Inzision des Spinal-kanal zur Drainage eines *03.09.41*
- - Kraniektomie zur Entleerung eines *01.25.11*
- - Kraniotomie zur Entleerung eines *01.24.11*
- Infusion
- - Mit
- - - Mit konstant Flussrate gas druck betrieben ¬
- - - - Einsetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra-thekal und *86.06.21*
- - - - Ersetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra-thekal und *86.08.21*
- - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬
- - - - Einsetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra-thekal und *86.06.20*
- - - - Ersetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra-thekal und *86.08.20*
- - Permanent Katheter zur Dauer-infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheter zur intra-thekal und *03.90.11*
- - Temporär Katheter zur Test-infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheter zur intra-thekal und *03.90.10*
- - ¬
- - - Entfernung
- - - - Katheter zur intra-thekal und *03.99.41*
- - - - Vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra-thekal und *86.09.21*
- - - Operation am Spinal Liquorsystem, Revision eines subkutan Reservoir, eines Katheter oder einer Medikament-pumpe zur intra-thekal und *03.99.21*
- - - Revision ohne Ersatz
- - - - Katheter zur intra-thekal und *03.99.40*
- - - - Vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra-thekal und *86.09.11*
- Neuro stimulator
- - Einzel elektrodensystem
- - - Dauer stimulation
- - - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent *03.93.22*
- - - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent *03.93.20*
- - - Nicht wiederaufladbar ¬
- - - - Einsetzen von Puls-generator eines *86.94.11*
- - - - Ersetzen von Puls-generator eines *86.94.21*
- - - Test-stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines temporär *03.93.10*
- - Mehr elektrodensystem
- - - Dauer stimulation
- - - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent *03.93.23*
- - - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent *03.93.21*

Epidural –*Fortsetzung*

- Neuro stimulator –*Fortsetzung*
- - Mehr elektrodensystem –*Fortsetzung*
- - - Test-stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines temporär *03.93.11*
- - Mehrelektrodensystem
- - - Nicht wiederaufladbar ¬
- - - - Einsetzen von Puls-generator eines *86.95.11*
- - - - Ersetzen von Puls-generator eines *86.95.21*
- - - ¬
- - - - Einsetzen von aufladbar Puls-generator eines *86.98.11*
- - - - Ersetzen von aufladbar Puls-generator eines *86.98.21*
- - Platte elektrode
- - - Einzel elektrodensystem ¬
- - - - Entfernung der Elektrode(n) eines *03.94.20*
- - - - Revision ohne Ersatz der Elektrode(n) eines *03.99.32*
- - - Mehrelektrodensystem ¬
- - - - Entfernung der Elektrode(n) eines *03.94.21*
- - - - Revision ohne Ersatz der Elektrode(n) eines *03.99.33*
- - Stab elektrode
- - - Einzel elektrodensystem ¬
- - - - Entfernung der Elektrode(n) eines *03.94.10*
- - - - Revision ohne Ersatz der Elektrode(n) eines *03.99.30*
- - - Mehrelektrodensystem ¬
- - - - Entfernung der Elektrode(n) eines *03.94.11*
- - - - Revision ohne Ersatz der Elektrode(n) eines *03.99.31*
- - ¬ Revision ohne Ersatz von Puls-generator eines *86.99.11*
- Pegs ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*
- Raum ¬
- - Kraniektomie
- - - Mit Einlegen von alloplastisch Material oder eines Medikament-träger in den Schädelknochen oder *01.25.14*
- - - Re-kraniektomie zur Entfernung von alloplastisch Material oder eines Medikament-träger aus dem Schädelknochen oder *01.25.21*
- - - Zur Entfernung eines Fremdkörper aus Schädelknochen oder *01.25.13*
- - Kraniotomie
- - - Einlegen von alloplastisch Material oder Medikament-träger in den Schädelknochen oder *01.24.13*
- - - Entfernung
- - - - Alloplastisch Material oder Medikament-träger aus Schädelknochen oder *01.24.14*
- - - - Fremdkörper aus Schädelknochen oder *01.24.15*
- - Re-kraniotomie mit Entfernen von alloplastisch Material oder Medikament-träger aus dem *01.23.21*
- ¬ Entfernen eines Fremdkörper vom Spinal-kanal, *03.01.10*

Epifaszial

- Arm-vene ¬ PTKI an *00.4B.34*
- Nekrosektomie oder tangential Exzision bei Verbrennung und Verätzung ¬ *86.22.40*
- Seiten-ast des Bein ¬ PTKI an *00.4B.33*
- Vene
- - Lokalisation ¬ PTKI an *00.4B.39*
- - ¬ perkutan transluminal Katheter-intervention (PTKI) an *00.4B.3*

Epigastric

- Artery flap (SIEA) ¬ Superficial inferior *85.89.22*
- Perforator flap
- - DIEP) ¬ Deep inferior *85.89.21*
- - SIEP) ¬ Superficial inferior *85.89.22*

Epigastrischen Hernie ¬ Operation einer *53.59*

Epiglottidektomie ¬ *30.21*

Epiglottis * ¬ Exzision der *30.21*

Epiglotto-pexie (CHEP) ¬ Cricohyoido- *30.29.10*

Epikanthus

- Falte ¬ plastisch Rekonstruktion der *08.59*
- ¬ Korrekturoperation bei *08.59.12*

Epikard

- Durch Thorakotomie Sternotomie offen chirurgisch ¬
- - Entfernen einer Elektrode am *37.7B.21*
- - Implantation einer Elektrode am *37.7A.21*
- Elektrode ¬
- - Einsetzen einer *37.7A.2*
- - Revision ohne Ersatz einer *37.75.41*
- Thorakoskopisch ¬
- - Entfernen einer Elektrode am *37.7B.23*
- - Implantation einer Elektrode am *37.7A.23*
- Über sub xyphoidal Zugang offen chirurgisch ¬
- - Entfernen einer Elektrode am *37.7B.22*
- - Implantation einer Elektrode am *37.7A.22*
- ¬ Abrasion des *36.39*

Epikardial

- Endokardial und epimyokardiale Inzision ¬ *37.11.10*
- Patch ¬
- - Entfernen von einem *37.7B.41*
- - Implantation von einem *37.7A.41*
- Unterstützend Vorrichtung ¬ *37.41*

Epikardnarben ¬ Exzision von konstriktiv *37.31*

Epikeratophakie ¬ *11.76*

Epilation

- Auge lid ¬
- - Sonstige *08.93*
- - Elektrochirurgisch *08.91*
- - Kryochirurgisch *08.92*
- Haut ¬ Elektrolyse und andere *86.92*

Epilepsie

- Dauer ¬ Komplexbehandlung bei schwerbehandelbar *99.B3*
- ¬ invasiv Video-EEG-Intensivdiagnostik bei *89.19.20*

Epimyokardiale Inzision ¬ Epikardial, endokardial und *37.11.10*

Epineural

- Naht
- - Extra kraniell Hirn Nerv
- - - Primär ¬ *04.3X.10*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.20*
- - Kranial
- - - Oder peripher Nerv, primär ¬ *04.3X.19*
- - - Peripher Nerv, sekundär ¬ *04.3X.29*
- - Nerv
- - - Arm
- - - - Primär ¬ *04.3X.13*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.23*
- - - Bein inkl. Plexus lumbo sacralis Leiste Beckenboden
- - - - Primär ¬ *04.3X.16*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.26*
- - - Fuss
- - - - Primär ¬ *04.3X.17*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.27*
- - - Hand
- - - - Primär ¬ *04.3X.14*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.24*
- - - Rumpf
- - - - Primär ¬ *04.3X.15*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.25*
- - - Schulter
- - - - Primär ¬ *04.3X.12*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.22*
- - Plexus brachialis
- - - Primär ¬ *04.3X.11*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.21*
- - ¬ Transplantation Transposition
- - - Extra-kraniell Hirn-Nerv mit *04.79.10*
- - - Nerv
- - - - Arm und der Hand mit *04.79.13*
- - - - Mit *04.79.19*
- - - - Rumpf und der unteren Extremität mit *04.79.14*
- - - - Schulter mit *04.79.12*
- - - Plexus brachialis mit *04.79.11*
- Primär
- - Naht ¬ Transposition
- - - Extra-kraniell Hirn-Nerv mit *04.6X.10*
- - - Nerv des Arm mit *04.6X.40*
- - - Plexus brachialis mit *04.6X.20*
- - Sekundär Naht ¬ Transposition Nerv
- - - Rumpf und der unteren Extremität mit *04.6X.50*
- - - Schulter mit *04.6X.30*
- Sekundär Naht ¬ Transposition
- - Extra-kraniell Hirn-Nerv mit *04.6X.11*
- - Nerv des Arm mit *04.6X.41*
- - Plexus brachialis mit *04.6X.21*

Epiphyse

- Diastase
- - Distal
- - - Fibula ¬ Offene Reposition einer *79.56.21*

Epiphyse *–Fortsetzung*

- Diastase *–Fortsetzung*
- - Distal *–Fortsetzung*
- - - Radius ¬ Offene Reposition einer *79.52.10*
- - - Tibia ¬ Offene Reposition einer *79.56.11*
- - Femur ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.45*
- - - Offene Reposition einer *79.55*
- - Humerus ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.41*
- - - Offene Reposition einer *79.51*
- - Knochen ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.49*
- - - Offene Reposition einer *79.59.99*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.40*
- - - Offene Reposition einer *79.50*
- - Patella ¬ Offene Reposition einer *79.59.10*
- - Proximal
- - - Fibula ¬ Offene Reposition einer *79.56.20*
- - - Tibia ¬ Offene Reposition einer *79.56.10*
- - Radius Ulna ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.42*
- - - Offene Reposition
- - - - einer *79.52.99*
- - - - einer sonstigen *79.52.20*
- - Tibia Fibula ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.46*
- - - Offene Reposition einer *79.56.99*
- Klammerung ¬ *78.2*
- ¬
- - Biopsie an der *07.17*
- - Exploration im Gebiet der *07.51*
- - Inzision an der *07.52*
- - Operation an der *07.59*
- - Operationen an der *07.5*
- - Partiell Exzision an der *07.53*
- - Total Exzision der *07.54*

Epiphyseo lyse

- Becken ¬ Therapeutisch *78.29.32*
- Fibula ¬ Therapeutisch *78.27.22*
- Humerus ¬ Therapeutisch *78.22.12*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ Therapeutisch *78.24.12*
- Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen ¬ Therapeutisch *78.29.92*
- Phalangen
- - Fuss ¬ Therapeutisch *78.29.42*
- - Hand ¬ Therapeutisch *78.29.12*
- Radius und Ulna ¬ Therapeutisch *78.23.12*
- Schenkelhals ¬ Therapeutisch *78.25.12*
- Skapula und Klavikula ¬ Therapeutisch *78.21.12*
- Tarsalia und Metatarsalia ¬ Therapeutisch *78.28.12*
- Teil des Femur ¬ Therapeutisch *78.25.22*

Epiphyseo lyse *–Fortsetzung*

- Tibia ¬ Therapeutisch *78.27.12*

Epiphyseodese

- Becken ¬
- - Permanent *78.29.31*
- - Temporär *78.29.30*
- Fibula ¬
- - Permanent *78.27.21*
- - Temporär *78.27.20*
- Humerus ¬
- - Permanent *78.22.11*
- - Temporär *78.22.10*
- Karpalia Metakarpalia ¬
- - Permanent *78.24.11*
- - Temporär *78.24.10*
- Mit dorsal Wirbel fusion ¬ komplex Rekonstruktion Wirbelsäule z.B. Skoliose durch
- - Bilateral *78.49.4G*
- - Unilateral *78.49.4F*
- Mittels Klammer Form Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy SMA Staples
- - 1 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.40*
- - 10 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.4A*
- - 11 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.4B*
- - 12 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.4C*
- - 13 und mehr Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.4D*
- - 2 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.41*
- - 3 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.42*
- - 4 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.43*
- - 5 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.44*
- - 6 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.45*
- - 7 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.46*
- - 8 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.47*
- - 9 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.48*
- Näher Knochen ausser Gesicht schädelknochen ¬
- - Permanent *78.29.91*
- - Temporär *78.29.90*
- Phalangen
- - Fuss ¬
- - - Permanent *78.29.41*

Epiphyseodese *–Fortsetzung*
- Phalangen *–Fortsetzung*
- - Fuss ¬ *–Fortsetzung*
- - - Temporär *78.29.40*
- - Hand ¬
- - - Permanent *78.29.11*
- - - Temporär *78.29.10*
- Radius Ulna ¬
- - Permanent *78.23.11*
- - Temporär *78.23.10*
- Schenkelhals ¬
- - Permanent *78.25.11*
- - Temporär *78.25.10*
- Skapula Klavikula ¬
- - Permanent *78.21.11*
- - Temporär *78.21.10*
- Tarsalia Metatarsalia ¬
- - Permanent *78.28.11*
- - Temporär *78.28.10*
- Teil Femur ¬
- - Permanent *78.25.21*
- - Temporär *78.25.20*
- Tibia ¬
- - Permanent *78.27.11*
- - Temporär *78.27.10*
- ¬
- - Komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch dorso-ventral *78.49.4E*
- - Offene *78.2*
- - Perkutan *78.2*

Epiploicae ¬ Exzision von Appendices *54.4X.10*

Epiplo-rrhaphie ¬ *54.74*

Episio
- Perineo-rrhaphie ¬ *75.69*
- Rrhaphie ¬ Episiotomie mit nachfolgender *73.6*

Episioproktotomie ¬ *73.6*

Episiotomie
- Mit nachfolgender Episio-rrhaphie ¬ *73.6*
- ¬
- - *73.6*
- - Becken ausgang zange
- - - Mit *72.01*
- - - Ohne *72.09*
- - Evakuation eines Hämatom infolge einer *75.91*
- - Hohe Zange
- - - Mit *72.31*
- - - Ohne *72.39*
- - Hoher Forzeps mit *72.31*
- - Mittlere Zange
- - - Mit *72.21*
- - - Ohne *72.29*
- - Mittlerer Forzeps mit *72.21*
- - Sekundär plastisch Rekonstruktion einer *75.69*
- - Tief Zange
- - - 2 3 cm unterhalb
- - - - Linea ischiadicae (mit *72.11*

Episiotomie *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Tief Zange *–Fortsetzung*
- - - 2 3 cm unterhalb *–Fortsetzung*
- - - - Sinae ischiadicae (ohne *72.19*
- - - Mit *72.11*
- - Vakuum-extraktion mit *72.71*

Epispadie
- Frau ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder *58.45.10*
- Mann
- - Schaft-aufrichtung und Chordektomie ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder *58.45.20*
- - Verfahren ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder *58.45.21*
- ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder *58.45.99*

Epistaxis
- Durch
- - Exzision von Nasal Mukosa und Hauttransplantation an Septum und lateral Nase-wand ¬ Stillung einer *21.07*
- - Hinter (und vorder) Nase-tamponade ¬ Stillung einer *21.02*
- - Kauterisation oder Verätzung (und Tamponade) ¬ Stillung einer *21.03*
- - Ligatur
- - - A.
- - - - Carotis externa ¬ Stillung einer *21.06*
- - - - Spheno-palatina ¬ Stillung einer *21.09.10*
- - - Aa. ethmoidales ¬ Stillung einer *21.04*
- - Trans-antral) Ligatur der A. maxillaris ¬ Stillung einer *21.05*
- - Vorder Nase-tamponade ¬ Stillung einer *21.01*
- Mit anderen Mittel, sonstige ¬ Stillung einer *21.09.99*

Epithel
- Durch Chemo-kauterisation ¬ Mechanisch Entfernen von Kornea- *11.41*
- Einwucherung in die vorder Auge-kammer ¬ Exzision oder Destruktion einer *12.93*
- ¬ Mechanisch Entfernen von Kornea- *11.41*

Epithesen ¬
- Einführung von Implantat für die Rekonstruktion mit Gesicht- *76.92.10*
- Z.B. für BAHA (Bone Anchored Hearing Aid), *20.99.10*

Epley und/oder Semont ¬ Untersuchung nach Hallpike, *95.4A*

Epping-Plastik ¬ *81.75*

EPS] ¬ Elektrophysiologisch Studie [*37.26*

ERC] ¬ endoskopisch retrograd Chol-angio-graphie [*51.11*

ERCP ¬
- Chol-angio-graphie nach *87.54.10*
- Endoskopisch retrograd Chol-angio-pankreato-graphie [*51.10*

Ereignis rekorder ¬
- Entfernen eines *37.8D*
- Implantation eines *37.8C*

Erektil Dysfunktion) ¬ Revaskularisierungsoperation oder venös Sperroperation (bei *64.98.20*

Erfolg-kontrolle ¬ erweitert apparativ überwacht Interventionell Schmerz-diagnostik mit Standardisiert *93.A0.11*

ERG] ¬ Elektro-retino-graphie [*95.21*

Ergometer ¬ kardial Belastung-test auf dem Fahrrad- *89.43*

Ergo-spirometrie ¬ vollständig *89.38.22*

Ergotherapie ¬ *93.83*

Erhalt Lid haut ¬ Exenteration Orbita
- Mit
- - *16.59.10*
- - Entfernen benachbart Struktur
- - - Mit *16.51.10*
- - - Ohne *16.51.11*
- - Therapeutisch Entfernen Orbitaknochen
- - - Mit *16.52.10*
- - - Ohne *16.52.11*
- Ohne *16.59.11*

Erhaltend
- Ersatz der Aortenwurzel (Tirone David Operation) ¬ Klappe- *35.11.11*
- Mastektomie mit komplett Resektion Drüsengewebes
- - Mit Straffung Haut mantel
- - - Bildung eines Gestielt Corium-cutis-Lappen ¬ Brustwarze- *85.34.23*
- - - ¬ Brustwarze- *85.34.22*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Brustwarze- *85.34.21*
- Nicht-duodenum-erhaltend proximal Pankreatektomie ¬ Nicht-Pylorus- *52.51.31*
- Operation nach Whipple ¬ Pylorus- *52.51.10*
- Proximal Pankreatektomie ¬ Nicht-Pylorus-erhaltend, nicht-duodenum- *52.51.31*

Erhaltung
- Fazialis
- - Mit intraoperativ Fazialis-monitoring ¬ vollständig Parotidektomie mit *26.32.11*
- - Ohne intraoperativ Fazialis-monitoring ¬ vollständig Parotidektomie mit *26.32.10*
- ¬ Rektumresektion
- - Mit Sphinkter- *48.66.09*
- - Ohne Sphinkter- *48.59*

Erhebung Geistes zustand ¬
- *94.11*
- Forensisch *94.11*
- Klinisch psychiatrisch *94.11*
- Psychiatrisch *94.11*
- Psychologisch *94.09*

Erhöhung ¬ Operative temporär intra-okular Druck- *16.98.24*

Erkältung ¬ prophylaktisch Impfung gegen *99.51*

Erkennung von Arrhythmie) ¬ Medikamentös Provokation-test (zur *89.59.20*

Erkrankt Gewebe
- Ersatz harnblase
- - Offen chirurgisch, laparoskopisch oder perkutan ¬ Exzision von *57.99.16*
- - Trans-urethral, über ein Stoma oder sonstige ¬ Exzision von *57.99.17*
- Kalotte
- - Mit Hirnhaut ¬ Exzision und Destruktion von sonstigem *01.6X.22*

Erkrankt Gewebe –*Fortsetzung*

- Kalotte –*Fortsetzung*
- - ¬ Exzision und Destruktion von sonstigem *01.6X.21*
- Schädel-basis ¬ Exzision und Destruktion vom sonstigem *01.6X.20*

Erkrankung

- Mit HLA-Typisierung ¬ Komplex-diagnostik bei malignen hämatologisch *99.A0.12*
- Ohne HLA-Typisierung ¬ Komplex-diagnostik bei malignen hämatologisch *99.A0.11*
- ¬ Untersuchung von Retina- *95.03*

Erleichterung

- Intra okular Zirkulation
- - Durch
- - - Aspiration und Kürettage am Trabekelwerk ¬ *12.59.11*
- - - Trabekuloplastik oder Gonioplastik ¬ *12.59.10*
- - ¬
- - - Sonstige *12.59.99*
- - - Iridoplastik durch Laser zur *12.39.10*
- ¬
- - Inzision der Zervix zur Geburt- *73.93*
- - Operationen am Fetus zur Geburt- *73.8*
- - Symphysiotomie zur Geburt- *73.94*

Ernährung

- Beratung und -therapie ¬ *89.0A.32*
- Durch Magen-sonde * ¬ Zwang- *96.35*
- ¬
- - Peripher parenteral *99.15*
- - Total parenteral *99.15*

Ernährungstherapie, nach Anzahl Tage ¬ Multi-modal *89.0A.4*

Eröffnen

- Arachnoidea ¬ *02.51*
- Douglasraum ¬ *70.0*
- Dura ¬ *02.51*
- Ort einer Kraniotomie * ¬ Wieder- *01.23*
- Schädel-naht ¬ *02.01*

Eröffnung

- Blepharo-rrhaphie ¬ *08.02*
- Durch Ballon dilatation
- - Keilbeinhöhle ¬ endo-nasal Nase-neben-höhle- *22.2X.21*
- - Kiefer-höhle ¬ endo-nasal Nase-neben-höhle- *22.2X.23*
- - Nase-neben-höhle ¬ endo-nasal Nase-neben-höhle- *22.2X.28*
- - Stirn-höhle ¬ endo-nasal Nase-neben-höhle- *22.2X.22*
- - ¬ endo-nasal Nase-neben-höhle- *22.2X.29*
- Durchtrennten Tuba uterina ¬ Wieder- *66.79*
- Entero-stomie ¬ Verzögert *46.31*
- Fenster an Gesicht-schädelknochen * ¬ *76.09*
- Herz Perikard zur
- - Blut-stillung ¬ Wieder- *37.99.80*
- - Exploration ¬ Wieder- *37.99.80*
- - Inzision eines Hämatom ¬ Wieder- *37.99.80*
- Ileo-stomie ¬ Verzögert *46.24*

Eröffnung –*Fortsetzung*

- Kiefer-höhle oder Nasenboden ¬ Exzision einer Zahnläsion am Kiefer mit *24.4X.10*
- Knöchern Labyrinth ¬ *20.79*
- Kolo-stomie ¬ Verzögert *46.14*
- Laparotomie zur
- - Blut-stillung ¬ Wieder- *54.12.11*
- - Exploration ¬ Wieder- *54.12.11*
- - Inzision eines Hämatom ¬ Wieder- *54.12.11*
- Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio-fibulargelenk, Sub-chondral Knochen- *81.96.4C*
- Ort
- - Laminektomie * ¬ Wieder- *03.02*
- - Osteotomie an Gesicht-schädelknochen ¬ Wieder- *76.09*
- Subkutan Tasche für Revision einer Vorrichtung ohne Ersatz ¬ Wieder- *86.09*
- Thorakotomie
- - Zur
- - - Blut-stillung ¬ Wieder- *34.03*
- - - Exploration ¬ Wieder- *34.03*
- - - Inzision eines Hämatom ¬ Wieder- *34.03*
- - ¬ Wieder- *34.03*
- Über die Kalotte als Zugang ¬ Stereotaktisch geführte Schädel- *01.24.22*
- Wunde Gebiet Schilddrüse
- - Zum Ausräumen eines Hämatom ¬ Wieder- *06.02*
- - Zur
- - - Exploration ¬ Wieder- *06.02*
- - - Postoperativ) Blut-stillung ¬ Wieder- *06.02*
- - ¬ Wieder- *06.02*
- ¬ Sonstige endo-nasal Nase-neben-höhle- *22.2X.99*

ERP] ¬ endoskopisch retrograd Pankreato-graphie [*52.13*

Erregern, nach Anzahl der Behandlungstag ¬ Komplexbehandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multi-resistent *93.59.5*

Ersatz

- Anti refluxsystem zur Unterstützung Ösophageal Sphinkter funktion
- - Laparoskopisch ¬ Revision ohne *42.99.3F*
- - Offen chirurgisch ¬ Revision ohne *42.99.3E*
- Aortenwurzel (Tirone David Operation) ¬ Klappe-erhaltend *35.11.11*
- Arteriovenös Shunt zur Hämo-dialyse ¬ Revision ohne *39.42.12*
- AV-Klappe bei kongenital Klappe-anomalie des Herz ¬ *35.29.10*
- Benachbart Gelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch Eingriff, komplex Erstimplantation und Wechseloperation einer Gelenk-endoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und dem *81.96.97*
- Communis) (superficials) ¬ Resektion der A. femoralis mit *38.48.10*
- Distal Humerus-gelenkfläche ¬ Prothetisch *81.85.30*
- Einkanaligen Kochleaprothese ¬ Implantation oder *20.97*
- Elektrode

Ersatz –*Fortsetzung*

- Elektrode –*Fortsetzung*
- - Epidural Neuro stimulator
- - - Platte elektrode
- - - - Einzel-elektrodensystem ¬ Revision ohne *03.99.32*
- - - - Mehrelektrodensystem ¬ Revision ohne *03.99.33*
- - - Stab elektrode
- - - - Einzel-elektrodensystem ¬ Revision ohne *03.99.30*
- - - - Mehrelektrodensystem ¬ Revision ohne *03.99.31*
- - Intra kraniell Neuro stimulator
- - - Stereotaktisch permanent
- - - - Einzel-elektrodensystem zur Dauer-stimulation ¬ Revision ohne *02.99.71*
- - - - Mehrelektrodensystem zur Dauer-stimulation ¬ Revision ohne *02.99.72*
- - - ¬ Revision ohne *02.99.79*
- - Peripher Neuro stimulator
- - - Platte elektrode
- - - - Einzel-elektrodensystem ¬ Revision ohne *04.94.13*
- - - - Mehrelektrodensystem ¬ Revision ohne *04.94.14*
- - - Stab elektrode
- - - - Einzel-elektrodensystem ¬ Revision ohne *04.94.11*
- - - - Mehrelektrodensystem ¬ Revision ohne *04.94.12*
- - - ¬ Revision ohne *04.94.99*
- - Zur Aktivierung des Baro-reflex ¬ Revision ohne *39.8X.31*
- Epikard-elektrode ¬ Revision ohne *37.75.41*
- Femoral Gleitfläche
- - Mit Patella rückfläche ¬
- - - Entfernen eines patello-femoral *80.06.16*
- - - Patello femoral
- - - - *81.54.26*
- - - - *81.54.47*
- - Wechsel ¬ Implantation eines Isoliert *81.54.46*
- - ¬
- - - Entfernen eines Isoliert *80.06.1C*
- - - Erstimplantation eines Isoliert *81.54.28*
- Gefäss zu Gefäss Kanüle ¬
- - *39.94.11*
- - Revision ohne *39.94.12*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine *57.87.21*
- - Offen chirurgisch
- - - Laparoskopisch oder perkutan ¬ Exzision von erkrankt Gewebe aus einer *57.99.16*
- - - Oder laparoskopisch ¬ Entfernung
- - - - Fremdkörper aus einer *57.99.12*
- - - - Schleim aus einer *57.99.14*
- - - - Stein aus einer *57.99.10*
- - - ¬ Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine *57.87.20*

Ersatz –*Fortsetzung*

- Harnblase –*Fortsetzung*
- - Trans urethral
- - - Perkutan über Stoma oder ¬ Entfernung
- - - - Fremdkörper aus einer *57.99.13*
- - - - Schleim aus einer *57.99.15*
- - - - Stein aus einer *57.99.11*
- - - Über ein Stoma oder sonstige ¬ Exzision von erkrankt Gewebe aus einer *57.99.17*
- Herz kreislauf
- - Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit
- - - - CO2-removal, extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Revision ohne *37.6C.51*
- - - - Oxygenator inkl.
- - - - - CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Revision ohne *37.6C.72*
- - - - - CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne *37.6C.71*
- - - - - CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, perkutan ¬ Revision ohne *37.6C.73*
- - - - - CO2-removal), extra-korporal, veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Revision ohne *37.6C.61*
- - - - - CO2-removal), extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Revision ohne *37.6C.62*
- - - Ohne Pumpe mit CO2 removal extra korporal arteriovenös
- - - - Offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Revision ohne *37.6C.A1*
- - - - Perkutan ¬ Revision ohne *37.6C.A2*
- - - ¬ Revision ohne *37.6C*
- - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - Extra korporal
- - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne *37.6C.21*
- - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne *37.6C.11*
- - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne *37.6C.12*
- - - Intra
- - - - Korporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne *37.6C.33*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne *37.6C.31*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne *37.6C.32*

Ersatz –*Fortsetzung*

- Herz kreislauf –*Fortsetzung*
- - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion –*Fortsetzung*
- - - Intra –*Fortsetzung*
- - - - Korporal –*Fortsetzung*
- - - - - Uni- und biventrikulär ¬ Revision ohne *37.6C.3*
- - - - Vasal inkl.
- - - - - Intra-kardial), links-ventrikulär, perkutan ¬ Revision ohne *37.6C.41*
- - - - - Intra-kardial), rechts-ventrikulär, perkutan ¬ Revision ohne *37.6C.42*
- Hüftendoprothese ¬ Revision ohne *81.53*
- Impuls-generator zur Aktivierung des Baro-reflex ¬ Revision ohne *39.8X.21*
- Intra
- - Aortal Ballon pumpe IABP
- - - Offen chirurgisch ¬ Revision ohne *37.6C.81*
- - - Perkutan ¬ Revision ohne *37.6C.82*
- - Kraniell Mess-sonde ¬ Revision ohne *02.99.31*
- - Zerebral Katheter zur intra-ventrikulär Infusion ¬ Stereotaktisch Revision ohne *01.29.10*
- Kardial Conduit ¬ *39.49.30*
- Katheter
- - Schädel-höhle oder Hirngewebe, sonstige ¬ Revision ohne *01.29.99*
- - Zur intra-thekal und Epidural Infusion ¬ Revision ohne *03.99.40*
- Klappe
- - Nicht bezeichnet ¬ Valvuloplastik am offenen Herz, ohne *35.10*
- - ¬ Valvuloplastik am offenen Herz, ohne *35.19.99*
- Knieprothese ¬ Revision ohne *81.55*
- Kongenital Klappe anomalie Herz ¬ Rekonstruktion
- - Aorten-klappe am offenen Herz, ohne *35.11.20*
- - AV-Klappe am offenen Herz, ohne *35.19.10*
- - Mitral-klappe am offenen Herz, ohne *35.12.20*
- - Pulmonal-klappe am offenen Herz, ohne *35.13.20*
- - Trikuspidal-klappe am offenen Herz, ohne *35.14.20*
- - Truncus-klappe am offenen Herz, ohne *35.19.11*
- Künstlich Harnblase-sphinkter ¬ Revision ohne *58.93.31*
- Magen-Schrittmacher (inkl. Sonde) ¬ Revision ohne *44.99.81*
- Mamma-Implantat ¬ Revision ohne *85.93*
- Mechanisch Aorten-klappenprothese ¬ Offener *35.22.21*
- Mehrkanaligen Kochleaprothese ¬ Implantation oder *20.98*
- Mit Hybridprothese ¬ Resektion der thorakal Aorta und *38.45.14*
- Neuroprothese ¬ Revision ohne *02.99.41*
- Nicht näher Prothese ¬
- - Aorten-klappenrekonstruktion mit *35.22*
- - Mitral-klappenrekonstruktion mit *35.24*

Ersatz –*Fortsetzung*

- Nicht näher Prothese ¬ –*Fortsetzung*
- - Pulmonal-klappenrekonstruktion mit *35.26*
- - Trikuspidal-klappenrekonstruktion mit *35.28*
- Oder Reparatur
- - Implantierbar Bestandteil eines komplett Herz-ersatzsystem ¬ *37.54*
- - Thorakal Einheit eines komplett Herz-ersatzsystem ¬ *37.53*
- Patient fern Teil komponente herz kreislauf
- - Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator inkl. CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder veno-venoarteriell ¬ *37.6D.41*
- - - - Venös ¬ *37.6D.31*
- - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal ¬ *37.6D.51*
- - - ¬ *37.6D*
- - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion extra korporal
- - - Biventrikulär ¬ *37.6D.21*
- - - Uni-ventrikulär ¬ *37.6D.11*
- Peripher Neuroprothese ¬ Revision ohne *04.99.11*
- Puls generator
- - Epidural Neuro-stimulator ¬ Revision ohne *86.99.11*
- - Intra-kraniell Neuro-stimulator ¬ Revision ohne *86.99.10*
- - Neuro stimulator zur
- - - Vagus-nerv-stimulation ¬ Revision ohne *86.99.14*
- - - Vorder-wurzel-stimulation ¬ Revision ohne *86.99.13*
- - Peripher Neuro-stimulator ¬ Revision ohne *86.99.12*
- Sehne-implantat an der Hand ¬ Revision ohne *82.86.12*
- Skelett-muskel-stimulator ¬ Revision ohne *83.99.30*
- Stent in der prostatisch Harnröhre ¬ Revision ohne *60.99.32*
- System zur Adjustierbar Harn-inkontinenztherapie ¬ Revision ohne *58.94.31*
- Transvenös
- - Elektrode auf dem linken Ventrikel durch den Koronarsinus ¬ Revision ohne *37.75.34*
- - Ventrikel-elektrode ¬ Revision ohne *37.75.31*
- - Vorhof
- - - Elektrode ¬ Revision ohne *37.75.33*
- - - Ventrikel-elektrode ¬ Revision ohne *37.75.32*
- Truncus-Klappe bei kongenital Klappe-anomalie des Herz ¬ *35.29.20*
- Vollständig Implantierbar
- - Infusion pumpe zur intra
- - - Thekal und Epidural Infusion ¬ Revision ohne *86.09.11*
- - - Ventrikulär Infusion ¬ Revision ohne *86.09.10*
- - Katheter-verweilsystem ¬ Revision ohne *86.07.20*

Ersatz –*Fortsetzung*

- ¬
- - Entfernen des Glaskörper durch anterior Zugang (mit *14.71*
- - Exzision von arteriovenös Aneurysma oder Blutgefäss (-läsion) mit *38.4*
- - Partiell Resektion mit *38.4*
- - Resektion
- - - A.
- - - - Axillaris mit *38.43.11*
- - - - Poplitea mit *38.48.12*
- - - - Profunda femoris mit *38.48.11*
- - - - Pulmonalis mit *38.45.21*
- - - Abdominal
- - - - Arterie mit *38.46*
- - - - Vene mit *38.47.99*
- - - Aorta
- - - - Abdominalis
- - - - - Infrarenal mit *38.44.11*
- - - - - Juxta-renal mit *38.44.12*
- - - - - Mit *38.44.99*
- - - - - Supra-renal mit *38.44.10*
- - - - Ascendens oder des Aorten-bogen mit *38.45.11*
- - - - Thoracica mit *38.45.12*
- - - - Thoraco-abdominalis mit *38.45.13*
- - - Arterie
- - - - Oberen Extremität mit *38.43.10*
- - - - Unter-schenkel mit *38.48.13*
- - - - Unteren Extremität mit *38.48.99*
- - - Blutgefäss
- - - - Kopf und Hals mit *38.42*
- - - - Oberen Extremität mit *38.43.99*
- - - Intra-kraniell Blutgefäss mit *38.41*
- - - Thorakal
- - - - Aorta mit *38.45.19*
- - - - Arterie mit *38.45.29*
- - - - Blutgefäss mit *38.45.99*
- - - - Vene mit *38.45.39*
- - - Tief
- - - - Abdominal Vene mit *38.47.19*
- - - - Thorakal Vene mit *38.45.38*
- - - - Vene
- - - - - Oberen Extremität mit *38.43.28*
- - - - - Unteren Extremität mit *38.49.10*
- - - Truncus brachiocephalicus mit *38.45.22*
- - - V.
- - - - Axillaris mit *38.43.21*
- - - - Cava
- - - - - Inferior mit *38.47.11*
- - - - - Superior mit *38.45.31*
- - - - Iliaca mit *38.47.12*
- - - Vene
- - - - Oberen Extremität mit *38.43.29*
- - - - Unteren Extremität mit *38.49.99*
- - Revision
- - - Stapedotomie, Stapedektomie und Stapesplastik mit Inkus- *19.21*
- - - Stapesplastik (ohne Inkus- *19.29.13*
- - Valvuloplastik

Ersatz –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Valvuloplastik –*Fortsetzung*
- - - Aorten-klappe am offenen Herz, ohne *35.11.99*
- - - Mitral-klappe am offenen Herz, ohne *35.12.99*
- - - Pulmonal-klappe am offenen Herz, ohne *35.13.99*
- - - Trikuspidal-klappe am offenen Herz, ohne *35.14.99*
- - Wieder-eröffnung einer subkutan Tasche für Revision einer Vorrichtung ohne *86.09*

Ersatzmaterial

- Becken ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.15*
- Femur ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.16*
- Fibula ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.19*
- Humerus ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.11*
- Implantation, Revision oder Wechsel eines Knochenteilersatz ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.30*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.13*
- Lokalisation ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.29*
- Patella ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.17*
- Phalangen
- - Fuss ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.21*
- - Hand ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.14*
- Radius und Ulna ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.12*
- Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.10*
- Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.20*
- Tibia ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.18*
- Wirbelsäule
- - Kollagenfaser mit Hydroxyl apatit beschichtung
- - - Mit Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von Knochen- *78.49.83*
- - - Ohne Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von Knochen- *78.49.82*
- - Mit Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von keramisch Knochen- *78.49.85*
- - Ohne Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von keramisch Knochen- *78.49.84*
- - ¬ Knochentransplantation und Verwendung von Knochen- *78.49.89*
- Z.B. Zement zur Fixation Prothese ¬ Knochen
- - - *81.5*
- - - *81.7*
- - - *81.8*
- Zement Polymethylmethacrylat PMMA
- - Kranken oder frakturiert Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen- *81.65*
- - ¬ Einsetzen von aufblähbar Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlenbildung für partiell Wieder-aufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen- *81.66*
- ¬
- - Einsetzen von Knochen- *84.55.99*

Ersatzmaterial –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kalzium basiertem Knochen- *84.55*
- - Permanent Hautersatz durch
- - - Dermis- *86.67.31*
- - - Epidermis- *86.67.30*
- - - Zweischichtig Dermis-Epidermis- *86.65.40*

Ersatzplastik

- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Sehne- *83.88.24*
- Extremität ¬ Sehne- *83.88.26*
- Kopf und Hals ¬ Sehne- *83.88.20*
- Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Sehne- *83.88.25*
- Lokalisation ¬ Sehne- *83.88.29*
- Ober-arm und Ellenbogen ¬ Sehne- *83.88.22*
- Schulter und Axilla ¬ Sehne- *83.88.21*
- Unter-arm ¬ Sehne- *83.88.23*
- ¬ Dura- *02.12*

Ersatzsystem

- Einschliesslich Ventrikulektomie ¬ Implantation eines vollimplantierbaren komplett Herz- *37.52*
- ¬
- - Ersatz oder Reparatur
- - - Implantierbar Bestandteil eines komplett Herz- *37.54*
- - - Thorakal Einheit eines komplett Herz- *37.53*
- - Implantation eines komplett Herz- *37.52*

Ersatzverfahren zur Therapie Transplantatversagen Niere

- Intermittierend ¬ Niere- *39.95.I1*
- Kontinuierlich ¬ Niere- *39.95.I2*

Ersatzvorrichtung Nucleus pulposus

- Lumbal ¬ *84.64*
- Zervikal ¬ *84.61*

Ersetzen

- Aufblasbar Penisprothese ¬ Einsetzen oder *64.97*
- Aufladbar Puls generator
- - Epidural Neuro-stimulator, Mehrelektrodensystem ¬ *86.98.21*
- - Intra-kraniell Neuro-stimulator, Mehrelektrodensystem ¬ *86.98.20*
- - Neuro stimulator
- - - Einzel-elektrodensystem ¬ Einsetzen oder *86.97*
- - - Mehrelektrodensystem, sonstige ¬ Einsetzen oder *86.98.99*
- - Peripher Neuro-stimulator, Mehrelektrodensystem ¬ *86.98.22*
- Bronchial ventil
- - Anzahl Ventil ¬ endoskopisch *33.71.2*
- - ¬ endoskopisch Einsetzen oder *33.71.09*
- Crutchfield-Klemme oder Halo-traktion ¬ Einsetzen oder *02.94*
- Discus vertebralis, n.n.bez. ¬ *84.60*
- Elektro-enzephalo-graphie-Empfänger ¬ Implantation, Einsetzen oder *02.93*
- Elektrode
- - Foramen oval ¬ Implantation, Einsetzen oder *02.93*

Ersetzen –*Fortsetzung*

- Elektrode –*Fortsetzung*
- - Intra kraniell Neuro stimulator ¬ Implantation oder
- - - *02.93.99*
- - - *02.93*
- - Peripher Neuro-stimulator, sonstige ¬ Implantation oder *04.92.99*
- - Permanent
- - - Epidural Neuro stimulator
- - - - Einzel elektrodensystem
- - - - - Dauer-stimulation, offen chirurgisch ¬ Implantation oder *03.93.22*
- - - - - Dauer-stimulation, perkutan ¬ Implantation oder *03.93.20*
- - - - Mehr elektrodensystem
- - - - - Dauer-stimulation, offen chirurgisch ¬ Implantation oder *03.93.23*
- - - - - Dauer-stimulation, perkutan ¬ Implantation oder *03.93.21*
- - - Peripher Neuro stimulator
- - - - Platte elektrode
- - - - - Einzel-elektrodensystem, offen chirurgisch ¬ Implantation oder *04.92.30*
- - - - - Mehr-elektrodensystem, offen chirurgisch ¬ Implantation oder *04.92.31*
- - - - Stab elektrode
- - - - - Einzel-elektrodensystem, perkutan ¬ Implantation oder *04.92.20*
- - - - - Mehr-elektrodensystem, perkutan ¬ Implantation oder *04.92.21*
- - Spinal Neuro-stimulator, sonstige ¬ Implantation oder *03.93.99*
- - Temporär
- - - Epidural Neuro stimulator
- - - - Einzel-elektrodensystem, Test-stimulation ¬ Implantation oder *03.93.10*
- - - - Mehr-elektrodensystem, Test-stimulation ¬ Implantation oder *03.93.11*
- - - Peripher Neuro stimulator
- - - - Einzel-elektrodensystem, Test-stimulation ¬ Implantation oder *04.92.10*
- - - - Mehr-elektrodensystem, Test-stimulation ¬ Implantation oder *04.92.11*
- - Zur Aktivierung des Baro-reflex ¬ Implantation oder *39.8X.30*
- Elektronisch
- - Blase-Stimulator ¬ *57.97*
- - Ureter-stimulator ¬ *56.93*
- Epidural Pegs ¬ Implantation, Einsetzen oder *02.93*
- Facette ¬ Operation an zuvor eingesetzten Vorrichtung(en) zum *84.85*
- Facettengelenksprothese ¬ Einsetzen oder *84.84*
- Gallenweg-endoprothese ¬ Einsetzen oder *51.99*
- Ganzem Discus vertebralis
- - Lumbal ¬ *84.65*
- - Zervikal ¬ *84.62*
- Gastro-stomie-tubus ¬ *97.02*
- Gips

Ersetzen –*Fortsetzung*

- Gips –*Fortsetzung*
- - Oberen Extremität ¬ *97.11*
- - Unteren Extremität ¬ *97.12*
- - ¬ *97.13*
- Holter-Ventils ¬ *02.42*
- Impuls-generator zur Aktivierung des Baro-reflex ¬ Implantation oder *39.8X.20*
- Interspinös
- - Implantat, sonstige ¬ Einsetzen oder *84.80.99*
- - Spreizer
- - - 1 Segment ¬ *84.80.20*
- - - 2 oder mehr Segment ¬ *84.80.21*
- Intra kraniell
- - Elektro-stimulator ¬ Implantation, Einsetzen oder *02.93*
- - Neuro-pacemaker ¬ Implantation, Einsetzen oder *02.93*
- Katheter
- - Schädel-höhle oder Hirngewebe ¬ Einsetzen und *01.26*
- - Zur intra thekal Epidural Infusion
- - - Permanent Katheter zur Dauer-infusion ¬ Einsetzen oder *03.90.11*
- - - Temporär Katheter zur Test-infusion ¬ Einsetzen oder *03.90.10*
- Künstlich Diskusprothese
- - Lumbo sakral ¬
- - - *84.68.10*
- - - Revision oder *84.68.99*
- - Thorakal ¬ Revision oder *84.67*
- - Zervikal ¬
- - - *84.66.10*
- - - Revision oder *84.66.99*
- - ¬
- - - *84.69.10*
- - - Revision oder *84.69.99*
- Larynx- oder Trachea-Stent ¬ *31.93*
- Lumbal Discus vertebralis, n.n.bez. ¬ *84.65*
- Mechanisch Niere ¬ Implantation oder *55.97*
- Naso-) Gastrisch oder Ösophago-stomie-Sonde ¬ *97.01*
- Nephro-stomie-Kanüle ¬ *55.93*
- Nicht-aufblasbar Penisprothese ¬ Einsetzen oder *64.95*
- Nucleus pulposus
- - Lumbal ¬ *84.64*
- - Zervikal ¬ *84.61*
- Peripher Neuroprothese ¬ Implantation oder *04.99.10*
- Permanent Mikro elektrode zur
- - Monolokulär Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.20*
- - Multi-lokulär Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.21*
- Platte im Schädelknochen ¬ *02.05*
- Puls generator
- - Epidural Neuro stimulator
- - - Einzel-elektrodensystem, nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.21*
- - - Mehrelektrodensystem, nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.21*

Ersetzen –*Fortsetzung*

- Puls generator –*Fortsetzung*
- - Intra kraniell Neuro stimulator
- - - Einzel-elektrodensystem, nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.20*
- - - Mehrelektrodensystem, nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.20*
- - Neuro stimulator
- - - Einzel-elektrodensystem, nicht spezifiziert ob aufladbar, sonstige ¬ Einsetzen oder *86.94.99*
- - - Mehrelektrodensystem, nicht spezifiziert ob aufladbar, sonstige ¬ Einsetzen oder *86.95.99*
- - - ¬ Einsetzen oder *86.96.99*
- - Peripher Neuro stimulator
- - - Einzel-elektrodensystem, nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.22*
- - - Mehrelektrodensystem, nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.22*
- - Zur
- - - Vagus-nerv-stimulation ¬ *86.96.21*
- - - Vorder-wurzel-stimulation ¬ *86.96.20*
- Pyelo-stomie-Kanüle ¬ *55.94*
- Rektal Sonde ¬ *96.09*
- Skelett muskel
- - Elektrode ¬ Implantation, Einsetzen oder *83.92*
- - Stimulator ¬
- - - Einsetzen oder *83.92*
- - - Implantation, Einsetzen oder *83.92*
- Sonde oder Entero stomie vorrichtung
- - Dickdarm ¬ *97.04*
- - Dünndarm ¬ *97.03*
- Stent (Tubus) im Gallen- oder Pankreas-gang ¬ *97.05*
- Sub dural
- - Elektrode zur Vorder-wurzel-stimulation ¬ Implantation oder *03.93.30*
- - Grids ¬ Implantation, Einsetzen oder *02.93*
- - Strips ¬ Implantation, Einsetzen oder *02.93*
- Temporär Mikro elektrode zur
- - Monolokulär Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.10*
- - Multi-lokulär Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.11*
- Thorakal Discus vertebralis, partiell oder total ¬ *84.63*
- Tief-Elektrode ¬ Implantation, Einsetzen oder *02.93*
- Trans-urethral Dauer-katheter ¬ *57.95*
- Tuba uterina-Prothese ¬ Implantation oder *66.93*
- Ureter durch Harnblase
- - Implantiert Ileum-segment ¬ *56.89*
- - Lappen ¬ *56.74*
- Uretero-stomie-Katheter ¬ *59.93*
- Vagus-nerv-Stimulation-elektrode ¬ Implantation oder *04.92.40*
- Ventrikel
- - Katheter ¬ *02.42*
- - Shunt
- - - Peripher Teil ¬ *02.42.20*

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Ventrikel –*Fortsetzung*
- - Shunt –*Fortsetzung*
- - - Zentral Teil ¬ *02.42.10*
- - - ¬ *02.42.99*
- Vollständig Implantierbar Infusion pumpe
- - Zur intra
- - - Thekal Epidural Infusion mit
- - - - Mit konstant Flussrate (gas-druck-betrieben) ¬ *86.08.21*
- - - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ *86.08.20*
- - - Ventrikulär Infusion mit
- - - - Konstant Flußrate (gas-druck-betrieben) ¬ *86.08.11*
- - - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ *86.08.10*
- - ¬ *86.08.99*
- Vorrichtung zur
- - Dynamisch Stabilisierung mit Pedikel-schraube ¬ Einsetzen oder *84.82*
- - Muskuloskelettal Immobilisation ¬ *97.14*
- Wund
- - Katheter ¬ *97.15*
- - Tamponade oder -drain ¬ *97.16*
- Zervikal Discus vertebralis, n.n.bez. ¬ *84.62*
- Zysto-stomie-Katheter ¬ *59.94*
- ¬ Entfernen einer nicht-aufblasbar oder aufblasbar Penisprothese ohne *64.96*

Erstimplantation
- Achsengeführt Total-endoprothese des Kniegelenk ¬ *81.54.23*
- Bi kondylär
- - Oberflächenersatzprothese am Kniegelenk ¬ *81.54.21*
- - Schlittenprothese am Kniegelenk ¬ *81.54.25*
- Duokopfprothese ¬ *81.52.22*
- Isoliert ersatz der femoral Gleitfläche ¬ *81.54.28*
- Kondylär Femur-schild mit Patella-Rückflächenersatz ¬ *81.54.26*
- Monokopfprothese ¬ *81.52.21*
- Oberflächenersatzprothese ¬ *81.51.13*
- Patella-Rückflächenersatz ¬ *81.54.27*
- Scharnierprothese des Kniegelenk ¬ *81.54.23*
- Sonder-Total-endoprothese des Kniegelenk ¬ *81.54.22*
- Standard-Total-endoprothese des Kniegelenk ¬ *81.54.21*
- Stütz- resp. Pfannendach-schale einer Hüftendoprothese ¬ *81.52.31*
- Total endoprothese Hüftgelenk
- - Sonderprothese ¬ *81.51.12*
- - ¬ *81.51.11*
- Uni kondylär
- - Oberflächenersatzprothese am Kniegelenk ¬ *81.54.24*
- - Schlittenprothese am Kniegelenk ¬ *81.54.24*
- Wechseloperation einer Gelenk-endoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und dem Ersatz benachbart Gelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch Eingriff, komplex *81.96.97*

Erwachsen
- Aufwandspunkt ¬ Intensiv-medizinisch Komplexbehandlung (Basis-prozedur) des *99.B7.1*
- Intermediate-Care Unit (IMCU), nach Aufwandspunkt ¬ Komplexbehandlung des *99.B8.1*
- ¬
- - Aufwändig Diagnostik bei psychiatrisch und psychosomatisch Störung und Verhalten-störung bei *94.14*
- - Durchführung der Wechsler-Intelligenz-skala für *94.01*

Erweiternd Laminoplastie ¬ *03.09*

Erweitert
- Apparativ überwacht Interventionell Schmerz-diagnostik mit Standardisiert Erfolg-kontrolle ¬ *93.A0.11*
- Ausgedehnt Hysterektomie ¬ *68.4*
- Blockbehandlung ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch Therapie, Therapie als *94.7X.12*
- Cholezystektomie ¬ *51.22.12*
- Einfache Mastektomie ¬ *85.43*
- Exzision von regional Lymphknoten ¬ *40.3*
- Genetisch Test inkl. Konsilium ¬ Chromosom-analyse oder *99.A2.11*
- Hemi
- - Hepatektomie
- - - Links
- - - - Laparoskopisch ¬ *50.2A.26*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *50.2A.25*
- - - Rechts
- - - - Laparoskopisch ¬ *50.2A.2B*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *50.2A.2A*
- - Kolektomie
- - - Links
- - - - Laparoskopisch ¬ *45.79.26*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *45.79.25*
- - - Rechts
- - - - Laparoskopisch ¬ *45.79.24*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *45.79.23*
- Intensivtherapie ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch Therapie, *94.7X.21*
- Radikal
- - Mastektomie ¬ *85.47*
- - Neck dissection ¬ *40.41.21*
- - ¬ Kolpektomie, *70.4X.30*
- Sigmaresektion ¬ *45.79.20*
- Subtotal Kolonresektion ¬ *45.79.22*
- Teilresektion am Dickdarm ¬ Sonstige *45.79.29*
- Total
- - Kolektomie ¬ total intra-abdominell Kolektomie, *45.8X.20*
- - Prokto-kolektomie ¬ total intra-abdominell Kolektomie, *45.8X.30*
- ¬
- - Abdomino
- - - Perineal Rektumresektion, *48.52*
- - - Sakral, sakro-perineal und perineal Rektumresektion, *48.54*
- - Lobektomie an der Lunge, *32.42.30*

Erweitert –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Pneumonektomie, offen chirurgisch, *32.51.31*

Erweiterung
- Äusseren Gehör-gang ¬ *18.6X.10*
- Foramen oval ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne *35.82*
- Oder Einengung
- - Dünndarm-Stoma ¬ plastisch *46.41.10*
- - Kolo-Stoma ¬ plastisch *46.43.10*
- Pyelo-ureteral Übergang ¬ Perkutan-trans-Renal *55.05*
- Sind: Resektion Intra-perikardial Gefäss oder an der Wirbelsäule, Perikard-, Vorhof- , Brustwand-, Zwerchfell-, Ösophagus-Resektion ¬ Kriterien einer *32.51.31*
- Sub-akromial Raum, arthroskopisch ¬ *81.83.33*
- Verschmälerungsplastik am Darm ¬ *46.79.30*
- ¬
- - Lobektomie Lunge
- - - Bi lobektomie
- - - - Mit
- - - - - Angioplastisch *32.42.43*
- - - - - Bronchoplastisch *32.42.42*
- - - - - Bronchoplastisch und angioplastisch *32.42.44*
- - - - Ohne bronchoplastisch oder angioplastisch *32.42.41*
- - - Offen chirurgisch
- - - - Mit radikal
- - - - - Lymphadenektomie, mit angioplastisch *32.42.23*
- - - - - Lymphadenektomie, mit bronchoplastisch *32.42.22*
- - - - - Lymphadenektomie, mit bronchoplastisch sowie angioplastisch *32.42.24*
- - - - - Lymphadenektomie, ohne bronchoplastisch oder angioplastisch *32.42.21*
- - - - Ohne radikal
- - - - - Lymphadenektomie, mit angioplastisch *32.42.13*
- - - - - Lymphadenektomie, mit bronchoplastisch *32.42.12*
- - - - - Lymphadenektomie, mit bronchoplastisch sowie angioplastisch *32.42.14*
- - - - - Lymphadenektomie, ohne bronchoplastisch oder angioplastisch *32.42.11*
- - - Thorakoskopisch ohne Angabe radikal Lymphadenektomie
- - - - Mit
- - - - - Angioplastisch *32.41.13*
- - - - - Bronchoplastisch *32.41.12*
- - - - - Bronchoplastisch und angioplastisch *32.41.14*
- - - - Ohne bronchoplastisch oder angioplastisch *32.41.11*
- - Pneumonektomie offen chirurgisch
- - - Mit radikal Lymphadenektomie
- - - - Mit
- - - - - Angioplastisch *32.51.23*

Erweiterung *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Pneumonektomie offen chirurgisch *–Fortsetzung*
- - - Mit radikal Lymphadenektomie *–Fortsetzung*
- - - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - - Bronchoplastisch *32.51.22*
- - - - - Bronchoplastisch sowie angioplastisch *32.51.24*
- - - - Ohne bronchoplastisch oder angioplastisch *32.51.21*
- - - Ohne radikal Lymphadenektomie
- - - - Mit
- - - - - Angioplastisch *32.51.13*
- - - - - Bronchoplastisch *32.51.12*
- - - - - Bronchoplastisch sowie angioplastisch *32.51.14*
- - - - Ohne bronchoplastisch oder angioplastisch *32.51.11*

Erweiterungsplastik
- Glottis (endo-laryngeal) ¬ *31.69.20*
- Tracheo-stoma ¬ *31.79.10*

Erworbenen Ventrikel-septum-defekt ¬ Verschluss eines *35.72.10*

Erysiphak-extraktion eines Katarakt ¬ *13.19*

Erythro
- Phorese ¬ Therapeutisch *99.73*
- Zyto-phorese ¬ Therapeutisch *99.73*

Erythrozyten
- Depletion ¬ Thrombozyten-, Plasma-, *41.0C.21*
- Konzentrat, nach TE ¬ Transfusion von *99.04*

Erzeugen
- Aorto-apikal Shunt ¬ *35.93*
- Conduit zwischen
- - Linkem Ventrikel und Aorta ¬ *35.93*
- - Rechtem Ventrikel und Pulmonal-arterie ¬ *35.92*
- - Vorhof und Pulmonal-arterie ¬ *35.94*
- Shunt zwischen dem rechten Ventrikel und der (distal) Pulmonal-arterie ¬ *35.92*

Erziehung bettlägerig Kinder ¬ *93.82*

Escharotomie ¬ *86.09*

ESWL
- Gallenblase und/oder Gallengang ¬ extra-korporell Stosswellen-Litho-tripsie [*98.52*
- Lokalisation ¬ extra-korporell Stosswellen-Litho-tripsie [*98.59*
- Niere, Ureter und/oder Blase ¬ extra-korporell Stosswellen-Litho-tripsie [*98.51*
- Pankreas ¬ extra-korporell Stosswellen-Litho-tripsie [*98.53*

Ethmoidal
- Mittel-gesichtsfraktur ¬ Sonstige offene Reposition einer naso- *76.79.30*
- Zelle * ¬ Exzision von *22.63*
- ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans- *01.24.35*

Ethmoidales ¬ Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der Aa. *21.04*

Ethmoidalis und einer oder mehreren anderen Nase-neben-höhle ¬ Sanierung von Sinus *22.9X.13*

Ethmoidektomie
- Außen ¬ *22.63.10*
- Endo-nasal oder trans-maxillär ¬ *22.63.11*
- ¬
- - *22.63.99*
- - Spheno- *22.9X.14*

Ethmoidotomie ¬ *22.51*

Ethylcholin bei Prostata-karzinom ¬ Positronen-emission-tomographie mit F-18- *92.19.03*

Ethylenvinylalkohol-Copolymer) ¬ Embolisation mit adhäsiv Embolisat (z.B. *39.79.3*

Evakuation
- Hämatom
- - Infolge
- - - Episiotomie ¬ *75.91*
- - - Perineo-rrhaphie ¬ *75.91*
- - Retro-pubisch Raum (Spatium Retzii) ¬ *59.19*
- - Vulva oder Vagina ¬ *75.92*
- Inzisionshämatom am Perineum ¬ *75.91*
- Niere-zyste ¬ *55.01*
- Thrombosiert Hämorrhoide ¬ *49.47*
- Vorder Auge-kammer, sonstige ¬ Therapeutisch *12.91.99*

Evaluation
- Durch
- - Auge-binden-test ¬ Audiologisch *95.43*
- - Lärm-trommel nach Bárány ¬ Audiologisch *95.43*
- - Maskierung ¬ Audiologisch *95.43*
- - Simulation-Test ¬ Audiologisch *95.43*
- - Verzögert Feedback ¬ Audiologisch *95.43*
- - Weber-Lateralisation ¬ Audiologisch *95.43*
- Entscheidung über die Indikation zur Transplantation ¬ Sonstige medizinisch *89.07.99*
- Mit
- - Aufnahme
- - - Oder Verbleib Patient Warteliste zur
- - - - Dünndarm-transplantation ¬ Re- *89.07.46*
- - - - Herz-Lunge-Transplantation ¬ Re- *89.07.43*
- - - - Herztransplantation ¬ Re- *89.07.41*
- - - - Lebertransplantation ¬ Re- *89.07.44*
- - - - Lungentransplantation ¬ Re- *89.07.42*
- - - - Nierentransplantation ¬ Re- *89.07.40*
- - - - Pankreastransplantation ¬ Re- *89.07.45*
- - - Patient Warteliste zur
- - - - Dünndarm-transplantation ¬ vollständig *89.07.36*
- - - - Herz-Lunge-Transplantation ¬ vollständig *89.07.33*
- - - - Herztransplantation ¬ vollständig *89.07.31*
- - - - Lebertransplantation ¬ vollständig *89.07.34*
- - - - Lungentransplantation ¬ vollständig *89.07.32*
- - - - Nierentransplantation ¬ vollständig *89.07.30*

Evaluation *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Aufnahme *–Fortsetzung*
- - - Patient Warteliste zur *–Fortsetzung*
- - - - Pankreastransplantation ¬ vollständig *89.07.35*
- - Herausnahme Patient Warteliste zur
- - - Dünndarm-transplantation ¬ Re- *89.07.57*
- - - Herz-Lunge-Transplantation ¬ Re- *89.07.54*
- - - Herztransplantation ¬ Re- *89.07.52*
- - - Lebertransplantation ¬ Re- *89.07.55*
- - - Lungentransplantation ¬ Re- *89.07.53*
- - - Nierentransplantation ¬ Re- *89.07.51*
- - - Pankreastransplantation ¬ Re- *89.07.56*
- Ohne Aufnahme Patient Warteliste zur
- - Dünndarm transplantation ¬
- - - Teilweise *89.07.26*
- - - Vollständig *89.07.16*
- - Herz Lunge Transplantation ¬
- - - Teilweise *89.07.23*
- - - Vollständig *89.07.13*
- - Herztransplantation ¬
- - - Teilweise *89.07.21*
- - - Vollständig *89.07.11*
- - Lebertransplantation ¬
- - - Teilweise *89.07.24*
- - - Vollständig *89.07.14*
- - Lungentransplantation ¬
- - - Teilweise *89.07.22*
- - - Vollständig *89.07.12*
- - Nierentransplantation ¬
- - - Teilweise *89.07.20*
- - - Vollständig *89.07.10*
- - Pankreastransplantation ¬
- - - Teilweise *89.07.25*
- - - Vollständig *89.07.15*
- Potentiell Lebend-spender vor Organ-entnahme ¬ vollständig *89.07.61*
- ¬
- - Adaptierende *93.70.08*
- - Audiologisch *95.43*
- - Beruf- *93.85*
- - Logopädisch Diagnostik, Prothetisch *93.70.0A*

Evans zur Behebung eines Klump-Fuss ¬ Operation nach *83.84*

Eventeration
- Mit Prothese * ¬ Versorgung einer *53.61*
- ¬ Versorgung einer *53.51*

Eversion
- Endarterektomie ¬ *38.1*
- Invertierten Brustwarze ¬ Chirurgische *85.87.13*

Evertierten Tränen-pünktchen ¬ Korrektur eines *09.71*

Eviszeration
- Augapfel ¬ Sonstige *16.39*
- Bauch-wand * ¬ Wieder-verschluss bei postoperativ *54.61*
- Exenteration Mann

Eviszeration *–Fortsetzung*

- Exenteration Mann *–Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ radikal Zystektomie, Becken- *57.71.51*
- - Offen chirurgisch ¬ radikal Zystektomie, Becken- *57.71.50*
- - ¬ Becken- *57.71*
- Orbita, n.n.bez. ¬ *16.59*
- ¬ Becken- *68.8*

EVLT] ¬ Endo-venös Lasertherapie von Varizen [*38.59.51*

Evoziert Potential

- AEP) ¬ Akustisch *20.31.10*
- MEP) ¬ Motorisch *89.15.11*
- SEP) ¬ Somatosensibel *89.15.10*
- VEP] ¬ Visuell *95.23*

Exartikulation

- Daumen ¬ Amputation und *84.02*
- Finger (ausgenommen am Daumen) ¬ Amputation und *84.01*
- Metatarsal-kopf der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor-fuss proximal der Metatarso-phalangeal Grenze) ¬ Amputation eines Fuss-strahl (*84.11*
- Sprunggelenk ¬ *84.13*
- Zehe ¬ *84.11*
- ¬
- - Ellenbogen- *84.06*
- - Handgelenk- *84.04*
- - Hüft- *84.18*
- - Inter-thorako-skapulär *84.09*
- - Knie- *84.16*
- - Schultergelenk- *84.08*

Excimer-Laser zur technisch Unterstützung bei der Entfernung von Sonde eines Herz-schrittmacher oder Defibrillator ¬ Einsatz eines *39.A1.11*

Exenteration

- Höhle
- - Haut-Fettgewebe-Transplantat ¬ sekundär Transplantat in eine *16.65.10*
- - ¬
- - - Revision einer *16.66*
- - - Sekundär Transplantat in eine *16.65.99*
- Mann
- - Laparoskopisch ¬ radikal Zystektomie, Becken-Eviszeration (*57.71.51*
- - Offen chirurgisch ¬ radikal Zystektomie, Becken-Eviszeration (*57.71.50*
- - ¬ Becken-Eviszeration (*57.71*
- Orbita
- - Mit
- - - Entfernen benachbart Struktur
- - - - Mit Erhalt der Lid-haut ¬ *16.51.10*
- - - - Ohne Erhalt der Lid-haut ¬ *16.51.11*
- - - - ¬ Sonstige *16.51.99*
- - - Erhalt der Lid-haut ¬ Sonstige *16.59.10*
- - - M. temporalis-Transplantat ¬ *16.59*
- - - Therapeutisch Entfernen Orbitaknochen
- - - - Mit Erhalt der Lid-haut ¬ *16.52.10*
- - - - Ohne Erhalt der Lid-haut ¬ *16.52.11*
- - - - ¬ Sonstige *16.52.99*
- - Ohne Erhalt der Lid-haut ¬ Sonstige *16.59.11*

Exenteration *–Fortsetzung*

- Orbita *–Fortsetzung*
- - ¬ Sonstige *16.59.99*

Exfoliation der Haut * ¬ Chemisch *86.24*

Exostose-abtragung im äusseren Gehör-gang ¬ *18.29*

Exostosenresektion

- Hallux valgus und rigidus ¬ Sonstige *77.5A*
- Weichteil korrektur
- - Arthrodese ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus und rigidus mit *77.52*
- - Osteotomie am Os metatarsal I ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus und rigidus mit *77.51*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus und rigidus mit anderer *77.53*

Expander ¬ Transfusion von Blut- *99.08*

Expanders in Kopf-haut (sub-galeal Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut-lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer *86.93*

Expandierbar Prothetisch Titan-Rippe [VEPTR] ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum, Implantation von Vertikal *78.41.30*

Explantation von Radioaktiv Material als selbstständiger Eingriff ¬ Stereotaktisch Implantation und *02.99.11*

Exploration

- Cavum uteri, postpartal ¬ manuell *75.7*
- Dekompression am Spinal-kanal, sonstige ¬ Sonstige *03.09.99*
- Ductus choledochus ¬
- - *51.51*
- - Perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein(en), ausser (postoperativ) Stein- *51.98*
- Fistel-gang ¬ *86.09*
- Fossa hypophysialis ¬ *07.71*
- Gebiet
- - Corpus pineal ¬ *07.51*
- - Epiphyse * ¬ *07.51*
- - Nebenniere ¬
- - - Beidseitig *07.02*
- - - Einseitig *07.01*
- - Thymus ¬ *07.91*
- Glomus caroticum und anderer Para-ganglion ¬ *39.8X.10*
- Hand sehnenscheide
- - Extensor ¬ *82.01.10*
- - Flexoren ¬ *82.01.11*
- - ¬ *82.01.99*
- Knochenbohrung
- - Schenkelhals ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am Femur, *77.15.20*
- - ¬ Knocheninzision
- - - Beckenknochen, *77.19.30*
- - - Näher bezeichneten Knochen, *77.19.90*
- - - Ohne Knochendurchtrennung
- - - - Femur, *77.15.10*
- - - - Humerus, *77.12.10*
- - - - Kalkaneus, *77.18.21*

Exploration *–Fortsetzung*

- Knochenbohrung *–Fortsetzung*
- - ¬ Knocheninzision *–Fortsetzung*
- - - Ohne Knochendurchtrennung *–Fortsetzung*
- - - - Karpalia und Metakarpalia, *77.14.10*
- - - - Metatarsalia, *77.18.41*
- - - - Patella, *77.16.10*
- - - - Radius und Ulna, *77.13.10*
- - - - Talus, *77.18.11*
- - - - Tarsalia, *77.18.31*
- - - - Tibia und Fibula, *77.17.10*
- - - Phalangen
- - - - Fuss, *77.19.40*
- - - - Hand, *77.19.10*
- - - Rippe und Sternum, *77.11.20*
- - - Skapula und Klavikula, *77.11.10*
- - - Wirbelsäule, *77.19.20*
- Koronar-arterie ¬ *36.99*
- Kryptorchismus
- - Abdominal
- - - Laparoskopisch ¬ *62.99.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *62.99.11*
- - Inguinal ¬ *62.99.10*
- Mit
- - Partiell Para-thyreoidektomie ¬ Re- *06.89.11*
- - Thrombektomie ¬ *35.99.99*
- Niere
- - Becken ¬ *55.11*
- - ¬ *55.01*
- Oberflächlich Fossa oder der Haut ¬ *86.09*
- Peri
- - Renal Umgebung ¬ *59.09*
- - Vesikal Gewebe ¬ *59.19*
- Retro-pubisch Raum ¬ *59.19*
- Schädel ¬ *01.24*
- Schilddrüse mit partiell Resektion ¬ Re- *06.39.13*
- Sehnenscheide
- - Brustwand und Rücken ¬ *83.01.14*
- - Extremität ¬ *83.01.16*
- - Kopf- und Hals ¬ *83.01.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.01.15*
- - Lokalisation ¬ *83.01.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.01.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.01.11*
- - Unter-arm ¬ *83.01.13*
- - ¬ *83.01.99*
- Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell-Luc ¬ *22.39*
- Spinal
- - Kanal ¬ Sonstige *03.09.90*
- - Nerv-wurzel ¬ *03.09*
- Ventrikel shunt
- - Peripher Teil ¬ Spülung und *02.41.20*
- - Zentral Teil ¬ Spülung und *02.41.10*
- - ¬ Spülung und *02.41.99*
- Ventrikulo peritoneal Shunt
- - Peritoneal Lokalisation ¬ *54.95*

Exploration –*Fortsetzung*
- Ventrikulo peritoneal Shunt –*Fortsetzung*
- - Ventrikulär Lokalisation ¬ *02.41*
- ¬
- - Freilegung des Ureter (zur *56.99.10*
- - Inzision
- - - Gebiet der Schilddrüse, *06.09.12*
- - - Ureter zur *56.2*
- - Nephrotomie, offen chirurgisch zur *55.01.12*
- - Wieder eröffnung
- - - Herz und Perikard zur *37.99.80*
- - - Laparotomie zur *54.12.11*
- - - Thorakotomie zur *34.03*
- - - Wunde im Gebiet der Schilddrüse zur *06.02*

Explorative Tympanotomie ¬ *20.23.13*

Exponiert belassen mit Lufttasche zwischen rund Fenster-membran und Transplantat ¬ Beweglich Fuss-platte *19.54*

Exsanguination-Transfusion ¬ *99.01*

Exstirpation
- Akromio-klavikulargelenk ¬ Zyste- *80.81.21*
- Discus articularis Kiefergelenk
- - Mit Rekonstruktion ¬ *76.5X.30*
- - ¬ Sonstige *76.5X.39*
- Dünndarm
- - Dünndarmresektion zur Transplantation, postmortal ¬ Total- *45.63.10*
- - ¬ Total- *45.63.99*
- Ellenbogengelenk ¬ Zyste- *80.82.12*
- Gehörknöchelchen, n.n.bez. ¬ *19.3*
- Gelenk
- - Fuss und Zehe ¬ Zyste- *80.88.50*
- - Lokalisation ¬ Zyste- *80.89.42*
- Handgelenk ¬ Zyste- *80.83.12*
- Hüftgelenk ¬ Zyste- *80.85.12*
- Humeroglenoidalgelenk ¬ Zyste- *80.81.11*
- Iliosakralgelenk ¬ Zyste- *80.89.22*
- Inkus, n.n.bez. ¬ *19.3*
- Kniegelenk ¬ Zyste- *80.86.12*
- Läsion oder Gewebe am Knöchern Gaumen ¬ total transoral *27.32.10*
- Metatarso-phalangealgelenk ¬ Zyste- *80.88.21*
- Oberen Sprunggelenk ¬ Zyste- *80.87.12*
- Sinne vollständig Entfernung Läsion versus radikal Exzision zusätzlich mit gesunden Struktur ¬ total
- - *27.32.10*
- - *27.32.11*
- Sterno-klavikulargelenk ¬ Zyste- *80.89.12*
- Symphyse ¬ Zyste- *80.89.31*
- Unteren Sprunggelenk ¬ Zyste- *80.87.22*
- Vagina, sonstige ¬ Obliteration und total *70.4X.99*

Exstrophie der Harnblase ¬ plastisch Rekonstruktion bei *57.86*

Extended Neck dissection ¬ *40.41.21*

Extension
- Oder Vertiefung des Sulcus buccolabialis oder lingualis, sonstige ¬ *24.91.99*

Extension –*Fortsetzung*
- Technik mit oder ohne Kortikotomie oder Osteotomie ¬ *78.3*

Extensor ¬ Exploration an der Hand-sehnenscheide, *82.01.10*

Exteriorisation
- Darm, n.n.bez. ¬ *46.03*
- Dickdarm ¬ *46.03*
- Dünndarm ¬ *46.01*
- Mikulicz, erstes Stadium ¬ Darm- *46.03*
- Ösophageal Tasche ¬ *42.12*

Exteriorisiert
- Darm-segment, n.n.bez. ¬ Resektion eines *46.04*
- Dickdarm-segment ¬ Resektion eines *46.04*
- Dünndarm-segment ¬ Resektion eines *46.02*

Extern
- Antrotomie des Sinus maxillaris ¬ Sonstige *22.39*
- Bestrahlung
- - Brachytherapie
- - - CT gesteuert Simulation
- - - - Brachytherapie ¬ Bestrahlung-simulation für *92.29.72*
- - - - Extern Bestrahlung ¬ Bestrahlung-simulation für *92.29.71*
- - - Feldfestlegung mit Simulator
- - - - Mit 3D-Plan ¬ Bestrahlung-simulation für *92.29.74*
- - - - Ohne 3D-Plan ¬ Bestrahlung-simulation für *92.29.73*
- - ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und Brachytherapie, CT-gesteuert Simulation für die *92.29.71*
- Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur *78.65.01*
- - Patella, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur *78.66.01*
- - Phalangen
- - - Fuss, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur *78.69.41*
- - - Hand, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur *78.69.11*
- - Skapula und Klavikula, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, winkelstabil Platte, Fixateur *78.61.01*
- Drainage am Liquorsystem (z.B. ventrikulär, zisternal, Sub-dural) ¬ Anlegen einer *01.39.40*
- Elektrode ¬ kardial Stimulation durch *99.62*
- Femur (inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.15.99*
- Fixateur von der Mandibula ¬ Entfernen eines anderen *97.36*
- Fixation ¬ geschlossen Reposition einer Wirbelfraktur mit *03.53.11*
- Fixationsvorrichtung
- - Eindimensional ¬ Anlegen einer *84.71*
- - Ringsystem ¬ Anlegen einer *84.72*

Extern –*Fortsetzung*
- Fixationsvorrichtung –*Fortsetzung*
- - ¬ Computer (assistiert) (abhängig) *84.73*
- Herz-massage ¬ manuell *99.63*
- Humerus (inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.12.99*
- In-vitro Aufbereitung ¬ autogen Transplantat
- - Mit *00.91.11*
- - Ohne *00.91.10*
- Kanüle ¬ Bildung arteriovenös
- - Fistel mit *39.93*
- - Shunt mit *39.93*
- Kardio-version ¬ *99.62*
- Karpalia und Metakarpalia (inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.14.99*
- Knochenfixation (invasiv) ¬ Entfernen von Intern oder *78.6*
- Komponente) einer Kochleaprothese ¬ Regulierung (*95.49*
- Näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen (Inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.19.99*
- Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Anlegen eines Fixateur *78.10*
- Osteotomie, bei Knochentransplantation oder Knochentransposition ¬ Osteosynthese durch sonstigen Fixateur *78.50.2E*
- Patella (inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.16.99*
- Penisprothese ¬ Anpassen einer *64.94*
- Radius und Ulna (inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.13.99*
- Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - Becken, Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur *78.69.21*
- - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte /Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel, Fixateur *78.62.01*
- - Karpalia und Metakarpalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur *78.64.01*
- - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel, Fixateur *78.63.01*
- - Talus und Kalkaneus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur *78.69.31*
- - Tarsalia und Metatarsalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil) Platte, Fixateur *78.68.01*
- - Tibia und Fibula, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur *78.67.01*
- Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum (inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.11.99*
- Spital ¬ postoperativ Versorgung von Patient nach Herzoperation in einem *93.36.10*
- Stabilisierung netz ¬

Extern –*Fortsetzung*
- Stabilisierung netz ¬ –*Fortsetzung*
- - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal invasiv mit autogen Vene
- - - - Mit *36.13.37*
- - - - Ohne *36.13.36*
- - - Offen chirurgisch Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie mit autogen Vene
- - - - Mit *36.13.27*
- - - - Ohne *36.13.26*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal invasiv mit autogen Vene
- - - - Mit *36.11.37*
- - - - Ohne *36.11.36*
- - - Offen chirurgisch Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie mit autogen Vene
- - - - Mit *36.11.27*
- - - - Ohne *36.11.26*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal invasiv mit autogen Vene
- - - - Mit *36.1A.27*
- - - - Ohne *36.1A.26*
- - - Offen chirurgisch Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie mit autogen Vene
- - - - Mit *36.1A.17*
- - - - Ohne *36.1A.16*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal invasiv mit autogen Vene
- - - - Mit *36.1B.27*
- - - - Ohne *36.1B.26*
- - - Offen chirurgisch Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie mit autogen Vene
- - - - Mit *36.1B.17*
- - - - Ohne *36.1B.16*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal invasiv mit autogen Vene
- - - - Mit *36.18.27*
- - - - Ohne *36.18.26*
- - - Offen chirurgisch Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie mit autogen Vene
- - - - Mit *36.18.17*
- - - - Ohne *36.18.16*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal invasiv mit autogen Vene
- - - - Mit *36.12.37*
- - - - Ohne *36.12.36*
- - - Offen chirurgisch Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie mit autogen Vene
- - - - Mit *36.12.27*
- - - - Ohne *36.12.26*
- Tarsalia und Metatarsalia (inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.18.99*
- Tibia und Fibula (inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.17.99*
- Zugang ¬ Medialisierung Laryngoplastik, *31.69.14*
- ¬

Extern –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossen Reposition
- - - Distal
- - - - Femurfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.15.30*
- - - - Fibulafraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.24*
- - - - Radiusfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.13.10*
- - - Femurfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.15.40*
- - - Fibulafraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.27*
- - - Fraktur
- - - - Becken mit Knochenfixation durch Fixateur *78.19.20*
- - - - Karpalia und Metakarpalia mit Knochenfixation durch Fixateur *78.14.10*
- - - - Knochen mit Knochenfixation durch Fixateur *78.19.90*
- - - - Patella mit Knochenfixation durch Fixateur *78.16.10*
- - - - Phalangen
- - - - - Fuss mit Knochenfixation durch Fixateur *78.19.30*
- - - - - Hand mit Knochenfixation durch Fixateur *78.19.10*
- - - - Proximal Tibia mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.10*
- - - - Rippe und Sternum mit Knochenfixation durch Fixateur *78.11.20*
- - - - Skapula und Klavikula mit Knochenfixation durch Fixateur *78.11.10*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia mit Knochenfixation durch Fixateur *78.18.11*
- - - Humerusfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.12.90*
- - - Kalkaneusfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.18.10*
- - - Proximal Humerusfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.12.10*
- - - Radiusfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.13.11*
- - - Tibiafraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.15*
- - - Ulnafraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.13.20*
- - Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenkkomponente, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel, Fixateur *78.69.52*
- - Offene Reposition
- - - Distal
- - - - Femurfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.15.31*
- - - - Radiusfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.13.12*
- - - Einfachen
- - - - Fraktur
- - - - - Distal Fibula mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.25*

Extern –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Einfachen –*Fortsetzung*
- - - - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - - - Distal Tibia mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.14*
- - - - - Fibula-schaft mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.22*
- - - - - Proximal Fibula mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.20*
- - - - - Proximal Tibia mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.11*
- - - - - Skapula und Klavikula mit Knochenfixation durch Fixateur *78.11.11*
- - - - - Tarsalia und Metatarsalia mit Knochenfixation durch Fixateur *78.18.12*
- - - - Tibia-schaftfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.13*
- - - Femur-schaftfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.15.20*
- - - Fraktur
- - - - Acetabulum mit Knochenfixation / Transfixation durch Fixateur *78.19.21*
- - - - Kalkaneus und Talus mit Knochenfixation durch Fixateur *78.18.13*
- - - - Karpalia und Metakarpalia mit Knochenfixation durch Fixateur *78.14.11*
- - - - Knochen mit Knochenfixation durch Fixateur *78.19.91*
- - - - Patella mit Knochenfixation durch Fixateur *78.16.11*
- - - - Phalangen
- - - - - Fuss mit Knochenfixation durch Fixateur *78.19.31*
- - - - - Hand mit Knochenfixation durch Fixateur *78.19.11*
- - - - Rippe und Sternum mit Knochenfixation durch Fixateur *78.11.21*
- - - - Teil des Becken mit Knochenfixation durch Fixateur *78.19.22*
- - - Humerusfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.12.91*
- - - Mehrfragmentfraktur
- - - - Distal Fibula mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.26*
- - - - Fibula-schaft mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.23*
- - - - Klavikula und Skapula mit Knochenfixation durch Fixateur *78.11.12*
- - - - Metatarsalia mit Knochenfixation durch Fixateur *78.18.15*
- - - - Proximal
- - - - - Fibula mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.21*
- - - - - Tibia mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.12*
- - - - Tarsalia mit Knochenfixation durch Fixateur *78.18.14*
- - - - Teil der Tibia mit Knochenfixation durch Fixateur *78.17.16*
- - - Proximal Humerusfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.12.11*

Extern –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*

- - Offene Reposition –*Fortsetzung*

- - - Radiusfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.13.13*

- - - Schenkelhalsfraktur und proximal Femurfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur *78.15.10*

Externa

- Interna ¬

- - A. carotis communis

- - -) (*38.02*

- - -) (*38.12*

- - -) (*38.32*

- - -) (*38.42*

- - -) (*38.62*

- - -) (*38.82*

- - Inzision der V. jugularis (*38.02.21*

- - V. jugularis

- - - (*38.42*

- - - (*38.62*

- ¬

- - Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der A. carotis *21.06*

- - V. iliaca

- - - *38.87.19*

- - - *39.32.49*

Externus ¬ Lösung einer Urethra-striktur, trans-urethral Inzision des Sphincter urethrae *58.5X.10*

Extinction-Therapie ¬ *94.33*

Extirpation

- Mit Lymphadenektomie

- - Laparoskopisch ¬ radikal Zervix-stumpf- *67.4X.24*

- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ radikal Zervix-stumpf- *67.4X.21*

- - Vaginal

- - - Laparoskopisch unterstützt ¬ radikal Zervix-stumpf- *67.4X.23*

- - - ¬ radikal Zervix-stumpf- *67.4X.22*

- - ¬ radikal Zervix-stumpf- *67.4X.29*

- Ohne Lymphadenektomie

- - Laparoskopisch ¬ radikal Zervix-stumpf- *67.4X.14*

- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ radikal Zervix-stumpf- *67.4X.11*

- - Vaginal

- - - Laparoskopisch unterstützt ¬ radikal Zervix-stumpf- *67.4X.13*

- - - ¬ radikal Zervix-stumpf- *67.4X.12*

Extra

- Anal Mukosaresektion (Rehn-Delorme) ¬ *48.76.11*

- Anatomisch ¬

- - Obturator-Bypass (*39.25.30*

- - Peripher) Gefäss-Shunt oder -Bypass, *39.29.39*

- Bulbär Medikament-träger ¬ Einlegen eines *16.98.23*

- Dural Hämatom ¬ Kraniotomie zum Entleeren eines *01.24*

- Kapsulär Extraktion Linse

- - Durch

Extra –*Fortsetzung*

- Kapsulär Extraktion Linse –*Fortsetzung*

- - Durch –*Fortsetzung*

- - - Einfaches Aspiration- (und Irrigation-) Verfahren ¬ *13.3*

- - - Inferior temporal Zugang ¬ *13.51*

- - - Linear Extraktion-verfahren ¬ *13.2*

- - ¬ Sonstige *13.59*

- Korporal

- - Arteriovenös

- - - Offen chirurgisch extra thorakal z.B. Gefäss freilegung ¬

- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, *37.6B.A1*

- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, *37.6A.A1*

- - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, *37.6C.A1*

- - - Perkutan ¬

- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, *37.6B.A2*

- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, *37.6A.A2*

- - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, *37.6C.A2*

- - Biventrikulär

- - - Offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬

- - - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6B.21*

- - - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6A.21*

- - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6C.21*

- - - ¬

- - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.69.5*

- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6D.21*

- - Immun adsorption

- - - Mit

- - - - Nicht regenerierbar Säule ¬ *99.76.10*

- - - - Regenerierbar Säule ¬ *99.76.11*

- - - ¬ *99.76.99*

- - Links ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬

- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6B.11*

- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6A.11*

Extra –*Fortsetzung*

- Korporal –*Fortsetzung*

- - Links ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬ –*Fortsetzung*

- - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6C.11*

- - Membran oxygenierung ECMO mit Fokus

- - - Herz unterstützung ¬

- - - - *37.6A.71*

- - - - *37.6A.72*

- - - - *37.6A.73*

- - - - *37.6B.71*

- - - - *37.6B.72*

- - - - *37.6B.73*

- - - - *37.6C.71*

- - - - *37.6C.72*

- - - - *37.6C.73*

- - - - *37.6D.41*

- - - - Dauer der Behandlung, *37.69.A*

- - - Lunge unterstützung ¬

- - - - *37.6A.61*

- - - - *37.6A.62*

- - - - *37.6B.61*

- - - - *37.6B.62*

- - - - *37.6C.61*

- - - - *37.6C.62*

- - - - *37.6D.31*

- - - - Dauer der Behandlung, *37.69.8*

- - Rechts ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬

- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6B.12*

- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6A.12*

- - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6C.12*

- - Uni ventrikulär ¬

- - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.69.4*

- - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6D.11*

- - Veno

- - - Arteriell oder veno venoarteriell

- - - - Offen chirurgisch

- - - - - Extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6B.72*

- - - - - Extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6A.72*

- - - - - Extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6C.72*

Extra –*Fortsetzung*
- Korporal –*Fortsetzung*
- - Veno –*Fortsetzung*
- - - Arteriell oder veno venoarteriell –*Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - - - - Thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6B.71*
- - - - - Thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6A.71*
- - - - - Thorakal (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6C.71*
- - - - Perkutan ¬
- - - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6B.73*
- - - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6A.73*
- - - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6C.73*
- - - - ¬
- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.69.A*
- - - - - Ersatz einer Patient-fern Teilkomponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6D.41*
- - - Venös
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6B.61*
- - - - - Extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6A.61*
- - - - - Extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6C.61*
- - - - Perkutan ¬
- - - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit CO2-removal, *37.6B.51*
- - - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6B.62*
- - - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit CO2-removal, *37.6A.51*

Extra –*Fortsetzung*
- Korporal –*Fortsetzung*
- - Veno –*Fortsetzung*
- - - Venös –*Fortsetzung*
- - - - Perkutan ¬ –*Fortsetzung*
- - - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6A.62*
- - - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit CO2-removal, *37.6C.51*
- - - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6C.62*
- - - - ¬
- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit CO2-removal, *37.69.7*
- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.69.8*
- - - - - Ersatz einer Patient-fern Teilkomponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6D.31*
- - Zirkulation (ECC) unter Hypo-thermie, unbekannt Temperatur ¬ Konventionell *39.61.15*
- Korporell
- - Induziert Schockwellen ¬ Desintegration von Stein durch *98.5*
- - Leber-assistierung ¬ *50.92*
- - Photo
- - - Chemotherapie ¬ *99.88*
- - - Pherese ¬ *99.88*
- - Stosswellen Litho tripsie
- - - ESWL
- - - - Gallenblase und/oder Gallengang ¬ *98.52*
- - - - Lokalisation ¬ *98.59*
- - - - Niere, Ureter und/oder Blase ¬ *98.51*
- - - - Pankreas ¬ *98.53*
- - - Mit Einsetzen eines Stent ¬ *98.5*
- - Zirkulation ECC unter
- - - Hypo-thermie, unbekannt Temperatur ¬ Minimalisiert *39.61.26*
- - - Mild Hypo thermie 32 35 °C ¬
- - - - Konventionell *39.61.11*
- - - - Minimalisiert *39.61.22*
- - - Moderat Hypo thermie 26 unter 32 °C ¬
- - - - Konventionell *39.61.12*
- - - - Minimalisiert *39.61.23*
- - - Normo thermie mehr 35 °C ¬
- - - - Konventionell *39.61.10*
- - - - Minimalisiert *39.61.21*
- - - Profunder Hypo thermie unter 20 °C ¬
- - - - Konventionell *39.61.14*
- - - - Minimalisiert *39.61.25*
- - - Tief Hypo thermie 20 unter 26 °C ¬
- - - - Konventionell *39.61.13*

Extra –*Fortsetzung*
- Korporell –*Fortsetzung*
- - Zirkulation ECC unter –*Fortsetzung*
- - - Tief Hypo thermie 20 unter 26 °C ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Minimalisiert *39.61.24*
- Kraniell
- - A. vertebralis ¬
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.32*
- - - Transposition der *39.59.11*
- - Arterie
- - - Kopf Hals
- - - - Mit
- - - - - Anastomose ¬ Resektion von *38.32.10*
- - - - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.57.12*
- - - - ¬
- - - - - Chirurgischer Verschluss von *38.82.10*
- - - - - Inzision von *38.02.10*
- - - - - Plastisch Rekonstruktion von *39.59.33*
- - - - - Transposition von sonstigen *39.59.12*
- - - Vene ¬ Duplex-Sonographie der supra-aortal *88.71.14*
- - - ¬ perkutan Einsetzen von Stent(s) an sonstigen prä-zerebral (*00.64*
- - Gefäss
- - - Kopf Hals
- - - - Mit
- - - - - Adhäsiv Embolisat ¬ selektiv Embolisation von *39.72.24*
- - - - - Embolisierend Flüssigkeit, ablösbar Ballon oder Schirm ¬ selektiv Embolisation von *39.72.22*
- - - - - Partikel oder Metall-spirale ¬ selektiv Embolisation von *39.72.21*
- - - - ¬ perkutan
- - - - - Endo-vaskulär Fremdkörperentfernung aus *39.76.70*
- - - - - Selektiv Thrombo-lyse an *39.76.50*
- - - ¬ perkutan
- - - - Atherektomie an prä-zerebral(en) (*39.76.40*
- - - - Ballon-angioplasie an prä-zerebral(en) (*39.76.10*
- - - - Blade-angio-plasie an prä-zerebral(en) (*39.76.20*
- - - - Laser-angio-plastie an prä-zerebral(en) (*39.76.30*
- - - - Rotation-thrombektomie an prä-zerebral(en) (*39.76.61*
- - - - Stent-gestützt Thrombektomie an *39.76.62*
- - - - Thrombektomie an prä-zerebral(en) (*39.76.69*
- - - - Transluminal endo-vaskulär Intervention an prä-zerebral(en) (*39.76.99*
- - Hirn Nerv
- - - Mit
- - - - Epineural
- - - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.10*
- - - - - Primär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.10*

Extra –*Fortsetzung*
- Kraniell –*Fortsetzung*
- - Hirn Nerv –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Epineural –*Fortsetzung*
- - - - - Sekundär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.11*
- - - - Inter faszikulär
- - - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.21*
- - - - - Primär und sekundär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.12*
- - - Primär ¬
- - - - Epineural Naht von *04.3X.10*
- - - - Inter-faszikulär Naht von *04.3X.30*
- - - Sekundär ¬
- - - - Epineural Naht von *04.3X.20*
- - - - Inter-faszikulär Naht von *04.3X.40*
- - - ¬
- - - - Destruktion von *04.2X.20*
- - - - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von *04.03.20*
- - - - Exzision oder Avulsion von *04.07.30*
- - - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an *04.11.20*
- - - - Inzision an *04.04.20*
- - - - Offene Biopsie an *04.12.20*
- - - - Transplantation von *04.5X.10*
- - - - Transposition mit Neuro-lyse und Dekompression eines *04.6X.70*
- - Hirngefäss ¬ Intravaskulär
- - - Bildgebung von *00.21*
- - - Ultraschall (IVUS), *00.21*
- - Intra-kraniell Gefäss-Bypass ¬ *39.28*
- - Lokalisation, n.a.klass. ¬ Ventrikel-shunt zu *02.39*
- - Vene Kopf Hals
- - - Mit Anastomose ¬ Resektion von oberflächlich *38.32.22*
- - - ¬
- - - - Chirurgischer Verschluss
- - - - - von *38.82.29*
- - - - - Tief *38.82.22*
- - - - Inzision
- - - - - von *38.02.29*
- - - - - Tief *38.02.28*
- - ¬ Sonstige Dekompression an Kranial Nerv, *04.42.20*
- Peritoneal
- - Abszess ¬ Drainage eines *54.0*
- - Drainage der Bauch-wand ¬ Inzision an der Bauch-wand, *54.0X.10*
- - Raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal- oder *74.3*
- - Sectio caesarea
- - - Primär ¬ *74.2X.10*
- - - Sekundär ¬ *74.2X.20*
- - - ¬
- - - - *74.2*
- - - - *74.2X*
- Pleural Drainage ¬ *34.01*

Extra –*Fortsetzung*
- Pyramidal-Motorisch Krankheit, nach Dauer ¬ Multi-modal Komplexbehandlung bei *99.B4*
- Thorakal z.B. Gefäss freilegung ¬
- - Entfernen herz kreislauf Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator inkl. CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch *37.6B.72*
- - - - Venös, offen chirurgisch *37.6B.61*
- - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, offen chirurgisch *37.6B.A1*
- - Implantation herz kreislauf Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator inkl. CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch *37.6A.72*
- - - - Venös, offen chirurgisch *37.6A.61*
- - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, offen chirurgisch *37.6A.A1*
- - Revision ohne Ersatz herz kreislauf Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator inkl. CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch *37.6C.72*
- - - - Venös, offen chirurgisch *37.6C.61*
- - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, offen chirurgisch *37.6C.A1*
- Tubar, ektopisch Schwangerschaft ¬ Entfernen einer *74.3*
- Zerebral
- - Bild gestützt Einstellung ¬
- - - Hoch-volt-strahlentherapie, Stereotaktisch Bestrahlung, fraktioniert, *92.39.32*
- - - Stereotaktisch Bestrahlung, einzeitig, *92.30.32*
- - Intensität moduliert
- - - Bogen bestrahlung IMAT ¬
- - - - Hoch-volt-strahlentherapie, Stereotaktisch Bestrahlung, fraktioniert, *92.39.31*
- - - - Stereotaktisch Bestrahlung, einzeitig, *92.30.31*
- - - Radiotherapie ¬
- - - - Hoch-volt-strahlentherapie, Stereotaktisch Bestrahlung, fraktioniert, *92.39.30*
- - - - Stereotaktisch Bestrahlung, einzeitig, *92.30.30*
- - ¬
- - - Hoch volt strahlentherapie Stereotaktisch Bestrahlung
- - - - Einzeitig, *92.33.11*
- - - - Fraktioniert, *92.39.39*
- - - Radiochirurgie mit Photon n.n.bez., *92.31.10*

Extracorporal lung assist ECLA ¬
- *37.6A.A1*
- *37.6A.A2*
- *37.6B.A1*
- *37.6B.A2*

Extracorporal lung assist ECLA ¬ –*Fortsetzung*
- *37.6C.A1*
- *37.6C.A2*
- *37.6D.51*
- Dauer der Behandlung, *37.69.B*

Extraktion
- Absaugen) durch ein Endoskop ¬ perkutan Nephro-stomie mit Harnstein-spaltung durch Ultraschall und *55.04*
- Becken endlage
- - Mittels Zange
- - - Nachfolgenden Kopf ¬
- - - - Partiell *72.51*
- - - - Total *72.53*
- - - ¬ Sonstige total *72.54*
- - ¬ Sonstige partiell *72.52*
- Einzeitig ¬ Einsetzen einer Intra-okular-linse anlässlich einer Katarakt- *13.71*
- Fetus ¬ Sectio caesarea und *74*
- Katarakt ¬ Erysiphak- *13.19*
- Laktierend Brust ¬ Milch- *99.98*
- Linse
- - Durch
- - - Einfaches Aspiration- (und Irrigation-) Verfahren ¬ Extra-kapsulär *13.3*
- - - Inferior temporal Zugang ¬
- - - - Extra-kapsulär *13.51*
- - - - Intra-kapsulär *13.11*
- - - Linear Extraktion-verfahren ¬ Extra-kapsulär *13.2*
- - ¬
- - - *13.19*
- - - Sonstige *13.19*
- - - Extra-kapsulär *13.59*
- - - Intra-kapsulär *13.19*
- - - Kryo- *13.19*
- Milch-zahn ¬ *23.01*
- Mit
- - Elevation eines muko-periostal Lappen ¬ Zahn- *23.19*
- - Episiotomie ¬ Vakuum- *72.71*
- Oder Körbchen-extraktion ¬ perkutan Entfernen von Harnstein(en) durch Schlinge- *55.03*
- Stein
- - Ductus pancreaticus
- - - Laparoskopisch ¬ *52.95.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ *52.95.10*
- - - ¬ endoskopisch *52.94*
- - Gallenweg ¬
- - - Endoskopisch *51.88*
- - - Perkutan (trans-hepatisch) *51.97*
- Verfahren ¬ Extra-kapsulär Extraktion der Linse durch linear *13.2*
- Zahn
- - Wurzel-rest ¬ *23.11*
- - ¬ *23.09*
- ¬
- - Chirurgische Zahn- *23.19*
- - Innere kombiniert Wendung
- - - Mit *73.22*

Extraktion –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Innere kombiniert Wendung –*Fortsetzung*
- - - Ohne *73.21*
- - Katarakt
- - - - *13.19*
- - - - *13.69*
- - Perkutan Entfernen von Harnstein(en) durch Schlinge-extraktion oder Körbchen- *55.03*
- - Vakuum- *72.79*
- - Zahn- *23.09*

Extremität
- Ausser
- - Fuss ¬ Entfernen eines Fremdkörper ohne Inzision an der unteren *98.29*
- - Hand ¬ Entfernen eines Fremdkörper ohne Inzision von der oberen *98.27*
- Bein-phlebo-graphie ¬ Darstellung der unteren *88.66*
- Hand-wurzel und Mittel-hand ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der oberen *81.93.30*
- Mit
- - Anastomose
- - - Tief Vene ¬ Resektion von Vene der unteren *38.39.10*
- - - ¬ Resektion
- - - - Arterie der unteren *38.38.99*
- - - - Gefäss der oberen *38.33.99*
- - - - Oberflächlich Vene der oberen *38.33.23*
- - - - Tief Vene der oberen *38.33.22*
- - - - Vene der unteren *38.39.99*
- - Epineural
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerv des Rumpf und der unteren *04.79.14*
- - - Primär und sekundär Naht ¬ Transposition eines Nerv des Rumpf und der unteren *04.6X.50*
- - Ersatz ¬ Resektion
- - - Arterie
- - - - Oberen *38.43.10*
- - - - Unteren *38.48.99*
- - - Blutgefäss der oberen *38.43.99*
- - - Tief Vene
- - - - Oberen *38.43.28*
- - - - Unteren *38.49.10*
- - - Vene
- - - - Oberen *38.43.29*
- - - - Unteren *38.49.99*
- - Geschlossen Lappen, n.n.bez. ¬ Amputation einer unteren *84.10*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - Arterie
- - - - Oberen *39.56.21*
- - - - Unteren *39.56.61*
- - - Gefäss
- - - - Oberen *39.56.29*
- - - - Unteren *39.56.69*
- - - Tief Vene
- - - - Oberen *39.56.23*
- - - - Unteren *39.56.63*

Extremität –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Hautläsion der unteren *86.4X.18*
- - Inter faszikulär
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerv des Rumpf und der unteren *04.79.25*
- - - Primär und sekundär Naht ¬ Transposition eines Nerv des Rumpf und der unteren *04.6X.51*
- - Kinetisch Traktion, sonstige ¬ Implantation von Intern Verlängerung-vorrichtung der *84.53.99*
- - Kontrastmittel ¬ Phlebo-graphie der Femoral-vene und anderer Vene der unteren *88.66*
- - Lappen-deckung, n.n.bez. ¬ Amputation einer oberen *84.00*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - Arterie
- - - - Oberen *39.57.21*
- - - - Unteren *39.57.61*
- - - Gefäss
- - - - Oberen *39.57.29*
- - - - Unteren *39.57.69*
- - - Tief Vene
- - - - Oberen *39.57.23*
- - - - Unteren *39.57.63*
- - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Hautläsion der unteren *86.4X.2B*
- Naht
- - Dorsal Kapsel-bandapparat, offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.18*
- - Hinter Kreuz band
- - - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.13*
- - Lateral Kapsel bandapparat
- - - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.17*
- - Medial Kapsel bandapparat mit Eingriff Meniskus
- - - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.15*
- - Vorder Kreuz band
- - - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.11*
- Nicht näher bezeichnet (n.n.bez.) ¬ Implantation von Intern Verlängerung-vorrichtung der *84.54*
- Oder Schulter ¬ PTKI
- - Arterie der oberen *00.4B.11*
- - Künstlich angelegt Gefäss der oberen *00.4B.41*
- - Vene der oberen *00.4B.21*
- Ohne

Extremität –*Fortsetzung*
- Ohne –*Fortsetzung*
- - Angabe der Lokalisation ¬ Verlängerung-osteotomie an *78.30*
- - Wechsel ¬ Revision
- - - Gelenkprothese an der oberen *81.97.10*
- - - Gelenksersatz der unteren *81.59.10*
- Perfusion ¬ Isoliert *39.97.10*
- Prothese, n.n.bez. ¬ Implantation oder Anpassen einer *84.40*
- Selbstständiger Eingriff) ¬ Ligatur, Exzision und Stripping von Varizen und Vv. perforantes der unteren *38.59.10*
- Thorakal Aorta ¬ Arterio-graphie, obere *88.42.10*
- Zur Entwicklung von Haut-lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf-haut (sub-galeal Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere *86.93*
- ¬
- - Abfluss-Operation bei Lymph-ödem einer *40.9*
- - Amputation
- - - Frisch traumatisch Amputation
- - - - Oberen *84.00*
- - - - Unteren *84.10*
- - - Oberen *84.00*
- - - Unteren *84.10*
- - Anbringen
- - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an der unteren *86.78.18*
- - - Gestielt
- - - - Oder frei Lappen an der unteren *86.78.48*
- - - - Regional Lappen oder Gestielt Fern-lappen an der unteren *86.78.28*
- - Anlage oder Wechsel eines System zur Vakuum-versiegelung, tiefreichend, an Knochen und Gelenk der *86.88.50*
- - Arterio graphie
- - - A. femoralis und anderer Arterie der unteren *88.48.99*
- - - Oberen *88.49*
- - - Unteren *88.48*
- - Augmentation einer Sehne, Untere *83.88.16*
- - Bursektomie, Untere *83.5X.16*
- - Bursotomie, Untere *83.03.16*
- - Chirurgischer Verschluss
- - - Arterie
- - - - Oberen *38.83.19*
- - - - Unteren *38.88*
- - - Gefäss der oberen *38.83.99*
- - - Tief Vene der oberen *38.83.21*
- - - Vene
- - - - Oberen *38.83.29*
- - - - Unteren *38.89*
- - Coil Embolisation oder Verschluss Gefäss
- - - Oberen *39.79.21*
- - - Unteren *39.79.27*
- - Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der unteren *86.22.98*

Extremität –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Deckung eines Defekt an einer Faszie, untere *83.89.26*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Untere *83.19.26*
- - Duplex-Sonographie des oberflächlich Venensystem der unteren *88.79.75*
- - Durchtrennung
- - - Muskel, Untere *83.19.16*
- - - Oder Quetschen (Crushing) von Nerv des Rumpf und der unteren *04.03.33*
- - - Sehne, Untere *83.13.26*
- - - Weichteil, Untere *83.19.96*
- - Einsetzen eines Gewebeexpander an der unteren *86.93.18*
- - Endarterektomie Gefäss
- - - Oberen *38.13*
- - - Unteren *38.18.99*
- - Entfernen von Intern Verlängerung-vorrichtung der *78.6*
- - Ersetzen Gips
- - - Oberen *97.11*
- - - Unteren *97.12*
- - Exploration einer Sehnenscheide, Untere *83.01.16*
- - Exzision
- - - Arterie
- - - - Oberen *38.63.19*
- - - - Unteren *38.68.99*
- - - Gefäss der oberen *38.63.99*
- - - Läsion
- - - - Faszie, Untere *83.39.24*
- - - - Muskel, Untere *83.32.14*
- - - - Sehne, Untere *83.39.14*
- - - - Sehnenscheide, Untere *83.31.16*
- - - Oder Avulsion von Nerv des Rumpf und der unteren *04.07.43*
- - - Sehnenscheide, Untere *83.49.16*
- - - Tief Vene der oberen *38.63.21*
- - - Vene
- - - - Oberen *38.63.29*
- - - - Unteren *38.69*
- - - Weichteil, Untere *83.49.36*
- - Fasziektomie, Untere *83.44.16*
- - Faszientransplantation, Untere *83.82.16*
- - Fasziotomie oder Aponeurotomie, Untere *83.14.16*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Untere *83.09.16*
- - Gefäss Shunt oder Bypass Arterie
- - - Oberen *39.29.20*
- - - Unteren *39.29.19*
- - Gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch Eingriff Implantation einer Endoprothese an Gelenk der oberen *81.96.95*
- - Gelenksersatz der unteren *81.5*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an Nerv der unteren *04.11.40*
- - Grossflächig
- - - Débridement Wunde Infektion oder Verbrennung durch Exzision
- - - - Mit Einlegen eines Medikament-träger an der unteren *86.22.28*

Extremität –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Grossflächig –*Fortsetzung*
- - - Débridement Wunde Infektion oder Verbrennung durch Exzision –*Fortsetzung*
- - - - Unteren *86.22.18*
- - - Heterolog Hauttransplantation an der unteren *86.65.27*
- - - Homolog Hauttransplantation an der unteren *86.66.27*
- - - Temporär
- - - - Haut-Regeneration-graft an der unteren *86.67.27*
- - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der unteren *86.88.47*
- - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an der unteren *86.88.37*
- - Haut-traktion einer *93.46*
- - Implantation von sonstiger Intern Verlängerung-vorrichtung der *84.54*
- - Inzision
- - - Arterie der unteren *38.08.99*
- - - Gefäss der oberen *38.03.99*
- - - Mit Drainage Haut Subkutangewebe
- - - - Oberen *86.04.12*
- - - - Unteren *86.04.16*
- - - Nerv des Rumpf und der unteren *04.04.33*
- - - Sehne, Untere *83.13.16*
- - - Tief Vene
- - - - Oberen *38.03.38*
- - - - Unteren *38.09.10*
- - - Vene
- - - - Oberen *38.03.39*
- - - - Unteren *38.09.99*
- - - Weichteil, Untere *83.09.96*
- - Katheter technisch Verschluss mittels
- - - Laser
- - - - Arterie der oberen *39.79.71*
- - - - Gefäss der unteren *39.79.75*
- - - Radio frequenz
- - - - Arterie der oberen *39.79.81*
- - - - Gefäss der unteren *39.79.85*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog Hauttransplantation an die untere *86.65.17*
- - - Homolog Hauttransplantation an die untere *86.66.17*
- - - Temporär
- - - - Haut-Regeneration-graft an die untere *86.67.17*
- - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der unteren *86.88.27*
- - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an der unteren *86.88.17*
- - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut der unteren *86.78.38*
- - Kompartmentresektion, Untere *83.49.26*
- - Korrektur einer Narbe-kontraktur oder Bride an der unteren *86.84.18*
- - Lappen-stiel-durchtrennung nach Lappenplastik, Untere *83.19.36*

Extremität –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Ligatur Stripping Varizen
- - - Oberen *38.53*
- - - Unteren *38.59.99*
- - Lokal regional Perfusion
- - - Oberen *39.97*
- - - Unteren *39.97*
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Untere *83.91.16*
- - Lympho graphie
- - - Oberen *88.34*
- - - Unteren *88.36*
- - Muskel-transfer oder -transplantation, Untere *83.77.16*
- - Muskelplastik, Untere *83.87.16*
- - Myektomie, Untere *83.45.16*
- - Myotomie, Untere *83.02.16*
- - Naht
- - - Arterie der unteren *39.31.50*
- - - Kapsel oder Ligament
- - - - Oberen *81.93.99*
- - - - Übrigen unteren *81.95.99*
- - - Muskel oder Faszie, Untere *83.65.16*
- - - Sehne, Untere *83.64.16*
- - - Sehnenscheide, Untere *83.61.16*
- - Obere) (untere) *88.94*
- - Offene
- - - Biopsie an Nerv der unteren *04.12.35*
- - - Oder Guillotine Amputation
- - - - Oberen *84.00*
- - - - Unteren *84.10*
- - Operationen
- - - Kongenital Anomalie
- - - - Oberen *84.99.11*
- - - - Unteren *84.99.12*
- - - Muskel, Faszie und Bursa, Untere *83.99.26*
- - - Sehne, Untere *83.99.16*
- - Orthopädisch Amputation
- - - Oberen *84.00*
- - - Unteren *84.10*
- - Perkutan transluminal Angioplastik PTA Gefäss
- - - Oberen *39.50*
- - - Unteren *39.50*
- - Phlebo-graphie der Vene der oberen *88.69*
- - Plastisch
- - - Operationen
- - - - Faszie, Untere *83.89.96*
- - - - Muskel, Untere *83.87.96*
- - - - Sehne, Untere *83.88.96*
- - - Rekonstruktion
- - - - Arterie
- - - - - Oberen *39.59.41*
- - - - - Unteren *39.59.81*
- - - - Gefäss
- - - - - Oberen *39.59.49*
- - - - - Unteren *39.59.89*
- - - - Tief Vene

Extremität –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastisch –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - - Tief Vene –*Fortsetzung*
- - - - - Oberen *39.59.48*
- - - - - Unteren *39.59.88*
- - Reinsertion
- - - Muskel, Untere *83.74.16*
- - - Sehne, Untere *83.73.16*
- - Revision
- - - Amputation-stumpf, Untere *84.3X.13*
- - - Gelenkprothese an der oberen *81.97.99*
- - - Gelenksersatz der unteren *81.59.99*
- - - Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut-transplantat der unteren *86.75.17*
- - - Hautplastik an der unteren *86.89.88*
- - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, Untere *83.88.36*
- - Sehne
- - - Ersatzplastik, Untere *83.88.26*
- - - Rück-verlagerung, Untere *83.72.16*
- - - Transfer oder -transplantation, Untere *83.75.16*
- - - Transposition, Untere *83.76.16*
- - - Verlagerung, Untere *83.71.16*
- - Sehnentransplantation, Untere *83.81.16*
- - Sekundär Naht einer Sehne, Untere *83.62.16*
- - Selektiv Embolisation mit
- - - Ablösbar Ballon Gefäss
- - - - Oberen *39.79.41*
- - - - Unteren *39.79.48*
- - - Embolisierend Flüssigkeit Gefäss
- - - - Oberen *39.79.31*
- - - - Unteren *39.79.37*
- - - Partikel Gefäss
- - - - Oberen *39.79.61*
- - - - Unteren *39.79.67*
- - - Schirm Gefäss
- - - - Oberen *39.79.51*
- - - - Unteren *39.79.57*
- - Temporär Weichteil-deckung an der unteren *86.88.97*
- - Tenodese, Untere *83.88.46*
- - Tenonektomie, Untere *83.42.16*
- - Transplantation
- - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Untere *83.82.46*
- - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, Untere *83.82.26*
- - - Nerv des Rumpf und der unteren *04.5X.13*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen, Untere *83.82.36*
- - Transposition
- - - Arterie
- - - - Oberen *39.59.13*
- - - - Unteren *39.59.21*
- - - Mit Neuro-lyse und Dekompression eines Nerv des Rumpf und der unteren *04.6X.74*

Extremität –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Untere *83.85.26*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, Untere *83.85.16*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Untere *83.89.16*
- - Weichteil Radiographie
- - - Oberen *88.35*
- - - Unteren *88.37*

Ex-vivo
- Gefässbehandlung ¬ *00.16*
- Kultur ¬ Transfusion von Leukozyten nach *99.09.30*

Exzess ¬ komplex endokrinologisch Abklärung mit invasiv Katheter-Untersuchung bei V.a. auf Hormon- *99.B5.20*

F-18-Ethylcholin bei Prostata-karzinom ¬ Positronen-emission-tomographie mit *92.19.03*

Face lifting ¬ *86.82*

Facette

- Durch

- - Inzision ¬ perkutan Denervierung einer *03.96.10*

- - Kryo-denervation ¬ perkutan Denervierung einer *03.96.12*

- - Thermo-koagulation ¬ perkutan Denervierung einer *03.96.11*

- ¬

- - Arthroplastik einer *84.84*

- - Operation an zuvor eingesetzten Vorrichtung(en) zum Ersetzen einer *84.85*

- - Perkutan Denervierung einer *03.96.99*

Facettengelenksprothese ¬

- Einsetzen oder Ersetzen von *84.84*

- Revision von *84.85*

Facett-rhizotomie ¬ *03.96*

Fach-spaltung an der Hand ¬ Sonstige Inzision an den Weichteil der Hand, Sehne- *82.09.10*

Fachübergreifend Früh rehabilitation mindestens

- 14 bis höchstens 20 Behandlungstag ¬ *93.89.4*

- 21 bis höchstens 27 Behandlungstag ¬ *93.89.5*

- 28 bis höchstens 34 Behandlungstag ¬ *93.89.6*

- 35 bis höchstens 41 Behandlungstag ¬ *93.89.7*

- 42 Behandlungstag ¬ *93.89.8*

- 7 bis höchstens 13 Behandlungstag ¬ *93.89.3*

Facialis im Rahmen einer anderen Operation ¬ Monitoring des Nervus *00.94.17*

Faden

- Drainage von Anal-fistel ¬ *49.99.10*

- ¬

- - Durchtrennung von Sehne- *35.32*

- - Verlagerung von Sehne- *35.32*

Fähigkeit ¬ Beurteilung der Testament- *94.11*

Fahrrad-ergometer ¬ kardial Belastung-test auf dem *89.43*

Fäkal Transplantation ¬ *96.3A*

Faktoren ¬ Transfusion von anti-hämophilen *99.06*

Falciforme hepatis ¬ Exzision am Ligamentum *54.4*

Fall-besprechung (Tumorboard) ¬ Interdisziplinäre (Tumor-) *89.93*

Fallot

- Tetralogie

- - Mit oder ohne

- - - Ausflusstrakt-Graft ¬ einzeitig Total-korrektur einer *35.81*

- - - Ausflusstraktprobleme ¬ einzeitig Total-korrektur einer *35.81*

- - - Entfernung einer vorbestehend systemisch-pulmonal-arteriell Anastomose ¬ einzeitig Total-korrektur einer *35.81*

- - - Infundibulektomie ¬ einzeitig Total-korrektur einer *35.81*

Fallot *–Fortsetzung*

- Tetralogie *–Fortsetzung*

- - Mit oder ohne *–Fortsetzung*

- - - Korrektur eines Ventrikel-septum-defekt (mit Prothese) ¬ einzeitig Total-korrektur einer *35.81*

- - - Prothese-Tubus der Pulmonal-arterie ¬ einzeitig Total-korrektur einer *35.81*

- - - Pulmonal-Klappe-Komissurotomie ¬ einzeitig Total-korrektur einer *35.81*

- - ¬ Total-korrektur einer *35.81*

- Typ ¬ Korrektur eines Double-outlet-right-ventricle vom *37.99.21*

Falte ¬

- Operative Beseitigung von Haut- *86.82*

- Plastisch Rekonstruktion der Epikanthus- *08.59*

Familientherapie ¬ *94.42*

Farbsehens ¬ Untersuchung des *95.06*

Farbstoff

- Chromopertubation) ¬ Insufflation der Tuba uterina mit *66.8*

- Markierung Sentinel

- - Lymphnodektomie ¬ Exzision

- - - Axillär Lymphknoten, mit Radio-nuklid-markierung oder *40.23.11*

- - - Inguinal Lymphknoten, offen chirurgisch, mit Radio-nuklid-markierung oder *40.24.11*

- - Lymphonodektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäss, zervikal, mit Radio-nuklid-markierung oder *40.21.11*

Fascia profunda ¬ Resektion von zervikal Lymphknoten bis auf Muskel und *40.4*

Faserstoff) (Netz) ¬ Textilvorrichtung (*37.41*

Faszial Hysterektomie ¬ intra- *68.4*

Faszie

- Brustwand Bauch Rücken ¬

- - Deckung eines Defekt an einer *83.89.24*

- - Desinsertion von Muskel, Sehne und *83.19.24*

- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.22*

- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder *83.09.14*

- - Naht an Muskel oder *83.65.14*

- - Plastisch Operationen an der *83.89.94*

- - Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.44*

- - Verlängerung, Verkürzung und Doppelung einer *83.89.14*

- Bursa

- - Brustwand Bauch Rücken ¬

- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, *83.91.14*

- - - Operationen an Muskel, *83.99.24*

- - Extremität ¬

- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, *83.91.16*

- - - Operationen an Muskel, *83.99.26*

- - Inkl. diejenigen an der Hand ¬ Andere diagnostisch Massnahmen an Muskel, Sehne, *83.29*

- - Kopf Hals ¬

Faszie *–Fortsetzung*

- Bursa *–Fortsetzung*

- - Kopf Hals ¬ *–Fortsetzung*

- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, *83.91.10*

- - - Operationen an Muskel, *83.99.20*

- - Leisten Genital region Gesäss ¬

- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, *83.91.15*

- - - Operationen an Muskel, *83.99.25*

- - Lokalisation ¬

- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, *83.91.19*

- - - Operationen an Muskel, *83.99.29*

- - Ober arm Ellenbogen ¬

- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, *83.91.12*

- - - Operationen an Muskel, *83.99.22*

- - Schulter Axilla ¬

- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, *83.91.11*

- - - Operationen an Muskel, *83.99.21*

- - Unter arm ¬

- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, *83.91.13*

- - - Operationen an Muskel, *83.99.23*

- - ¬

- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, *83.91.99*

- - - Operationen an Muskel, Sehne, *83.99.99*

- Extremität ¬

- - Deckung eines Defekt an einer *83.89.26*

- - Desinsertion von Muskel, Sehne und *83.19.26*

- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.24*

- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder *83.09.16*

- - Naht an Muskel oder *83.65.16*

- - Plastisch Operationen an der *83.89.96*

- - Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.46*

- - Verlängerung, Verkürzung und Doppelung einer *83.89.16*

- Hand

- - Zur Transplantation ¬ Exzision von Muskel oder *82.34*

- - ¬

- - - Naht

- - - - an einer *82.46.10*

- - - - Muskel oder *82.46.99*

- - - Operationen

- - - - an *82.99.20*

- - - - Muskel, Sehne und *82.99.99*

- Kompartiment im Gesicht ¬ Drainage eines *27.0*

- Kopf Hals ¬

- - Deckung eines Defekt an einer *83.89.20*

- - Desinsertion von Muskel, Sehne und *83.19.20*

- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.20*

- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder *83.09.10*

Faszie –*Fortsetzung*
- Kopf Hals ¬ –*Fortsetzung*
- - Naht an Muskel oder *83.65.10*
- - Plastisch Operationen an der *83.89.90*
- - Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.40*
- - Verlängerung, Verkürzung und Doppelung einer *83.89.10*
- Lappen
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines lokal Muskel- oder *83.82.24*
- - Extremität ¬ Transplantation eines lokal Muskel- oder *83.82.26*
- - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines lokal Muskel- oder *83.82.20*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Transplantation eines lokal Muskel- oder *83.82.25*
- - Lokalisation ¬ Transplantation eines lokal Muskel- oder *83.82.29*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines lokal Muskel- oder *83.82.22*
- - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines lokal Muskel- oder *83.82.21*
- - Unter-arm ¬ Transplantation eines lokal Muskel- oder *83.82.23*
- Leisten Genital region Gesäss ¬
- - Deckung eines Defekt an einer *83.89.25*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und *83.19.25*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.23*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder *83.09.15*
- - Naht an Muskel oder *83.65.15*
- - Plastisch Operationen an der *83.89.95*
- - Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.45*
- - Verlängerung, Verkürzung und Doppelung einer *83.89.15*
- Lokalisation ¬
- - Deckung eines Defekt an einer *83.89.29*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und *83.19.29*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.29*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder *83.09.19*
- - Naht an Muskel oder *83.65.19*
- - Plastisch Operationen an der *83.89.97*
- - Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.47*
- - Verlängerung, Verkürzung und Doppelung einer *83.89.19*
- Muskel oder Sehne der Hand ¬ Befreiung von Adhäsion an *82.91*
- Ober arm Ellenbogen ¬
- - Deckung eines Defekt an einer *83.89.22*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und *83.19.22*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder *83.09.12*
- - Naht an Muskel oder *83.65.12*

Faszie –*Fortsetzung*
- Ober arm Ellenbogen ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastisch Operationen an der *83.89.92*
- - Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.42*
- - Verlängerung, Verkürzung und Doppelung einer *83.89.12*
- Schlinge
- - Zunge ¬ *25.59*
- - ¬ Behebung einer Blepharoptose durch M. frontalis-Verfahren mit *08.32*
- Schulter
- - Arm ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.39.21*
- - Axilla ¬
- - - Deckung eines Defekt an einer *83.89.21*
- - - Desinsertion von Muskel, Sehne und *83.19.21*
- - - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder *83.09.11*
- - - Naht an Muskel oder *83.65.11*
- - - Plastisch Operationen an der *83.89.91*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.41*
- - - Verlängerung, Verkürzung und Doppelung einer *83.89.11*
- Transplantat
- - Finger ¬ plastisch Operation mit Muskel- oder *82.72.10*
- - Teil der Hand ¬ plastisch Operation mit Muskel- oder *82.72.11*
- - ¬ plastisch Operation an der Hand mit Muskel- oder *82.72.99*
- Unter arm ¬
- - Deckung eines Defekt an einer *83.89.23*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und *83.19.23*
- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder *83.09.13*
- - Naht an Muskel oder *83.65.13*
- - Plastisch Operationen an der *83.89.93*
- - Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.43*
- - Verlängerung, Verkürzung und Doppelung einer *83.89.13*
- Zur Transplantation, sonstige ¬ Exzision von Muskel oder *83.43.99*
- ¬
- - Entnahme eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.43.12*
- - Inzision einer *83.09*
- - Naht an Muskel oder *83.65.99*
- - Plastisch Operationen an der *83.89.99*
- - Plikatur
- - - der *82.89*
- - - einer *83.89*
- - Sehne-durchtrennung an der Hand- *82.12*
- - Stripping einer *83.14*
- - Verlängerung der *83.89*

Fasziektomie
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.44.14*
- Extremität ¬ Sonstige *83.44.16*
- Hand
- - Finger mit
- - - Arthro-lyse ¬ *82.35.13*
- - - Neuro lyse
- - - - Arterio-lyse ¬ *82.35.12*
- - - - ¬ *82.35.11*
- - ¬ Sonstige *82.35.99*
- Hohl-hand ¬ *82.35.10*
- Kopf und Hals ¬ Sonstige *83.44.10*
- Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Sonstige *83.44.15*
- Lokalisation ¬ Sonstige *83.44.19*
- M. Dupuytren ¬ *82.35*
- Ober-arm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.44.12*
- Schulter und Axilla ¬ Sonstige *83.44.11*
- Unter-arm ¬ Sonstige *83.44.13*
- ¬ Sonstige *83.44.99*

Faszientransplantation
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.82.14*
- Extremität ¬ *83.82.16*
- Kopf und Hals ¬ *83.82.10*
- Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.82.15*
- Lokalisation ¬ *83.82.19*
- Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.82.12*
- Schulter und Axilla ¬ *83.82.11*
- Unter-arm ¬ *83.82.13*
- ¬ Muskel- oder *83.82.99*

Faszikulär
- Naht
- - Extra kraniell Hirn Nerv
- - - Primär ¬ Inter- *04.3X.30*
- - - Sekundär ¬ Inter- *04.3X.40*
- - Kranial peripher Nerv
- - - Primär ¬ Inter- *04.3X.39*
- - - Sekundär ¬ Inter- *04.3X.49*
- - Nerv
- - - Arm
- - - - Primär ¬ Inter- *04.3X.33*
- - - - Sekundär ¬ Inter- *04.3X.43*
- - - Bein inkl. Plexus lumbo sacralis Leiste Beckenboden
- - - - Primär ¬ Inter- *04.3X.36*
- - - - Sekundär ¬ Inter- *04.3X.46*
- - - Fuss
- - - - Primär ¬ Inter- *04.3X.37*
- - - - Sekundär ¬ Inter- *04.3X.47*
- - - Hand
- - - - Primär ¬ Inter- *04.3X.34*
- - - - Sekundär ¬ Inter- *04.3X.44*
- - - Rumpf
- - - - Primär ¬ Inter- *04.3X.35*
- - - - Sekundär ¬ Inter- *04.3X.45*
- - - Schulter
- - - - Primär ¬ Inter- *04.3X.32*
- - - - Sekundär ¬ Inter- *04.3X.42*

Faszikulär –*Fortsetzung*
- Naht –*Fortsetzung*
- - Plexus brachialis
- - - Primär ¬ Inter- *04.3X.31*
- - - Sekundär ¬ Inter- *04.3X.41*
- - ¬ Transplantation Transposition
- - - Extra-kraniell Hirn-Nerv mit Inter- *04.79.21*
- - - Nerv
- - - - Arm und der Hand mit Inter- *04.79.24*
- - - - Mit Inter
- - - - - - *04.79.20*
- - - - - - *04.79.29*
- - - - Rumpf und der unteren Extremität mit Inter- *04.79.25*
- - - - Schulter mit Inter- *04.79.23*
- - - Plexus brachialis mit Inter- *04.79.22*
- Nerv-Anastomose ¬ Interkosto- *04.74.11*
- Primär
- - Naht ¬ Transposition
- - - Nerv des Arm mit Inter- *04.6X.42*
- - - Plexus brachialis mit Inter- *04.6X.22*
- - Sekundär Naht ¬ Transposition
- - - Extra-kraniell Hirn-Nerv mit Inter- *04.6X.12*
- - - Nerv
- - - - Hand mit Inter- *04.6X.60*
- - - - Rumpf und der unteren Extremität mit Inter- *04.6X.51*
- - - - Schulter mit Inter- *04.6X.31*
- Sekundär Naht ¬ Transposition
- - Nerv des Arm mit Inter- *04.6X.43*
- - Plexus brachialis mit Inter- *04.6X.23*

Faszio kutan Lappen
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo- *83.82.34*
- Extremität ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo- *83.82.36*
- Kopf und Hals ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo- *83.82.30*
- Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo- *83.82.35*
- Lokalisation ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo- *83.82.39*
- Ober-arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo- *83.82.32*
- Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo- *83.82.31*
- Unter-arm ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo- *83.82.33*
- Zur Transplantation ¬ Entnahme eines osteo-myokutan oder osteo- *83.43.11*

Faszioplastik ¬ *83.89*

Fasziotomie
- Hand ¬ *82.12*
- Oder Aponeurotomie
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.14.14*
- - Extremität ¬ *83.14.16*
- - Kopf und Hals ¬ *83.14.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.14.15*
- - Lokalisation ¬ *83.14.19*

Fasziotomie –*Fortsetzung*
- Oder Aponeurotomie –*Fortsetzung*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.14.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.14.11*
- - Unter-arm ¬ *83.14.13*
- - ¬ *83.14.99*
- ¬ Lösung einer Volkmann-Kontraktur durch *83.14*

Fazial
- Anastomose ¬
- - Akzessorio- *04.72*
- - Hypoglosso- *04.71*
- Exzision [En-bloc-Resektion] von Läsion oder Gewebe am Knöchern Gaumen ¬ radikal trans- *27.32.12*
- Nerv-Anastomose ¬ Fazio- *04.74.10*

Fazialis
- Kanal
- - Mit Dekompression des Nerv ¬ Mastoidektomie, mit Freilegung des *20.42.11*
- - Ohne Dekompression des Nerv ¬ Mastoidektomie, mit Freilegung des *20.42.10*
- Mit intraoperativ Fazialis-monitoring ¬ vollständig Parotidektomie mit Erhaltung des N. *26.32.11*
- Monitoring ¬
- - Partiell Parotidektomie
- - - Mit intraoperativ *26.31.11*
- - - Ohne intraoperativ *26.31.10*
- - Vollständig Parotidektomie mit Erhaltung fazialis
- - - Mit intraoperativ *26.32.11*
- - - Ohne intraoperativ *26.32.10*
- Ohne intraoperativ Fazialis-monitoring ¬ vollständig Parotidektomie mit Erhaltung des N. *26.32.10*
- ¬ vollständig Parotidektomie mit Resektion und Rekonstruktion des N. *26.32.20*

Fazio
- Fazial Nerv-Anastomose ¬ *04.74.10*
- Oral
- - Artikulatorisch und stimmlich Funktion ¬ Nicht-instrumentell Diagnostik *93.70.01*
- - Oder stimmlich Funktion ¬ instrumentell Diagnostik *93.70.02*

Federnd Kraft-einwirkung ¬ *93.63*

Feedback ¬
- Audiologisch Evaluation durch Verzögert *95.43*
- Bio- *94.39*

Fehlbildung der Vagina, offen chirurgisch und perineal ¬ posterior sagittale Anorektoplastik [PSARP] mit Korrektur einer *49.78.14*

Fehlend Ohr ¬ Prothese für ein *18.71*

Fehlstellung oder Pseudoarthrose, n.a.klass. ¬ plastisch Rekonstruktion von *78.4*

Fein
- Nadel-aspiration ¬ trans-thorakal Lungenbiopsie (TTL), mit *33.26.11*
- Nadelbiopsie
- - Leber ¬ Endo-sonographisch *50.11.12*
- - Punktion an einem Lymphknoten * ¬ *40.19*

Feld
- Oder 3D-geplante Bestrahlung ¬ Tele-kobalt-gerät mehr als 4 Bestrahlung- *92.23.03*
- ¬
- - Oberfläche strahlentherapie
- - - Mehr als 2 Bestrahlung- *92.21.02*
- - - Zu 2 Bestrahlung- *92.21.01*
- - Ortho volt strahlentherapie
- - - Mehr als 2 Bestrahlung- *92.22.02*
- - - Zu 2 Bestrahlung- *92.22.01*
- - Protonentherapie
- - - Mit bild gestützt Einstellung
- - - - Mehr als 2 Bestrahlung- *92.26.21*
- - - - Zu 2 Bestrahlung- *92.26.11*
- - - Ohne bild gestützt Einstellung
- - - - Mehr als 2 Bestrahlung- *92.26.20*
- - - - Zu 2 Bestrahlung- *92.26.10*
- - Tele
- - - Kobalt gerät
- - - - 3 bis 4 Bestrahlung- *92.23.02*
- - - - Zu 2 Bestrahlung- *92.23.01*
- - - Radiotherapie mit
- - - - Elektronen Linear
- - - - - Beschleuniger, mit bild-gestützt Einstellung, bis zu 2 Bestrahlung- *92.25.12*
- - - - - Beschleuniger, mit bild-gestützt Einstellung, mehr als 2 Bestrahlung- *92.25.13*
- - - - - Beschleuniger, ohne bild-gestützt Einstellung, bis zu 2 Bestrahlung- *92.25.21*
- - - - - Beschleuniger, ohne bild-gestützt Einstellung, mehr als 2 Bestrahlung- *92.25.22*
- - - - Photon Linear
- - - - - Beschleuniger, mit bild-gestützt Einstellung, bis zu 2 Bestrahlung- *92.24.11*
- - - - - Beschleuniger, mit bild-gestützt Einstellung, mehr als 2 Bestrahlung- *92.24.12*
- - - - - Beschleuniger, ohne bild-gestützt Einstellung, bis zu 2 Bestrahlung- *92.24.21*
- - - - - Beschleuniger, ohne bild-gestützt Einstellung, mehr als 2 Bestrahlung- *92.24.22*
- - Untersuchung des Gesicht- *95.05*

Feldfestlegung mit Simulator
- Mit 3D-Plan ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und Brachytherapie, *92.29.74*
- Ohne 3D-Plan ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und Brachytherapie, *92.29.73*

Felsenbein
- Mit Obliteration
- - Fett- und Muskelgewebe ¬ Mastoidektomie, partiell Resektion des *20.42.34*
- - Fettgewebe ¬ Mastoidektomie, partiell Resektion des *20.42.32*
- - Muskelgewebe ¬ Mastoidektomie, partiell Resektion des *20.42.33*
- Mittel- oder Innen-ohr ¬ Implantation von Knochenverankerung am *20.99.10*

Felsenbein –*Fortsetzung*

- Ohne Obliteration ¬ Mastoidektomie, partiell Resektion des *20.42.31*
- Subtotal Petrosektomie
- - Mit Obliteration
- - - Fett- und Muskelgewebe ¬ Mastoidektomie, subtotal Resektion des *20.42.24*
- - - Fettgewebe ¬ Mastoidektomie, subtotal Resektion des *20.42.22*
- - - Muskelgewebe ¬ Mastoidektomie, subtotal Resektion des *20.42.23*
- - Ohne Obliteration ¬ Mastoidektomie, subtotal Resektion des *20.42.21*

Femoral

- Amputation ¬ Trans- *84.17*
- Bypass
- - Aortal, sonstige ¬ Aorto-iliaco- *39.25.19*
- - ¬
- - - Aorto
- - - - - *39.25.12*
- - - - Iliaco- *39.25.99*
- - - Iliaco- *39.25.29*
- - - Ilio- *39.25.22*
- Cross-over-Bypass ¬ Femoro- *39.29.33*
- Ersatz femoral Gleitfläche mit Patella rückfläche ¬
- - Entfernen eines patello- *80.06.16*
- - Patello
- - - - *81.54.26*
- - - - *81.54.47*
- Gefäss Shunt oder Bypass ¬
- - Axillo- *39.29.32*
- - Femoro- *39.29.11*
- - Subclavia- *39.29.31*
- Gleitfläche
- - Mit Patella rückfläche ¬
- - - Entfernen eines patello-femoral ersatz (*80.06.16*
- - - Patello femoral Ersatz
- - - - (*81.54.26*
- - - - (*81.54.47*
- - Wechsel ¬ Implantation eines Isoliert ersatz der *81.54.46*
- - ¬
- - - Entfernen eines Isoliert ersatz der *80.06.1C*
- - - Erstimplantation eines Isoliert ersatz der *81.54.28*
- Hernie
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬
- - - Beidseitig Operation einer *53.31*
- - - Einseitig Operation einer *53.21*
- - ¬
- - - Beidseitig Operation einer *53.39*
- - - Einseitig Operation einer *53.29*
- Ligament)-Plastik ¬ Stabilisierung der Patella mittels MPFL (medial Patello- *81.44.14*
- Popliteal ¬ Duplex-Sonographie der Arterie, iliaco- *88.79.63*
- Vene und anderer Vene der unteren Extremität mit Kontrastmittel ¬ Phlebographie der *88.66*

Femoralis

- Arterie der unteren Extremität, sonstige ¬ Arterio-graphie der A. *88.48.99*
- Communis superficialis
- - Profunda ¬ A.
- - - *38.68*
- - - *38.88*
- - ¬
- - - Endarterektomie der A. *38.18.10*
- - - Inzision der A. *38.08.10*
- Mit
- - Anastomose (communis) (superficialis) ¬ Resektion der A. *38.38.10*
- - Ersatz (communis) (superficials) ¬ Resektion der A. *38.48.10*
- V. poplitea mit
- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.56.62*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.57.62*
- ¬
- - Plastisch Rekonstruktion der V. *39.59.82*
- - V.
- - - *38.09*
- - - *38.39*
- - - *38.49*
- - - *38.59*
- - - *38.69*
- - - *38.89*

Femoris

- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der A. profunda *38.38.11*
- - Ersatz ¬ Resektion der A. profunda *38.48.11*
- ¬
- - Endarterektomie der A. profunda *38.18.11*
- - Inzision der A. profunda *38.08.11*

Femoro

- Crural Gefäss-Shunt oder -Bypass ¬ *39.29.13*
- Femoral
- - Cross-over-Bypass ¬ *39.29.33*
- - Gefäss-Shunt oder -Bypass ¬ *39.29.11*
- Pedal Gefäss-Shunt oder -Bypass ¬ *39.29.14*
- Peroneal Bypass (Graft) ¬ *39.29*
- Popliteal Gefäss-Shunt oder -Bypass ¬ *39.29.12*
- Tibial Bypass (Graft) (anterior) (posterior) ¬ *39.29*

Femur

- Allogen ¬ Knochentransplantation am *78.05.12*
- Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.65.01*
- Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.15.13*
- Einlage und Entfernung eines Medikamentträger ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.15.12*

Femur –*Fortsetzung*

- Entfernung eines Knochen(teil)ersatz am Femur ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.65.05*
- Exploration Knochenbohrung
- - Schenkelhals ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.15.20*
- - ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am (sonstigen) *77.15.10*
- Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.15.11*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochentransplantation am *78.05.10*
- - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochentransplantation am *78.05.11*
- Inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur extern am *78.15.99*
- Komponente Inlay
- - Sonder Total endoprothese oder achsengeführt Total endoprothese Knie
- - - Wechsel ¬ Implantation der Tibia- oder *81.54.45*
- - - ¬ Entfernen der Tibia- oder *80.06.1B*
- - Uni kondylär bi kondylär Schlittenprothese oder Standard Total endoprothese Knie
- - - Wechsel ¬ Implantation der Tibia- oder *81.54.44*
- - - ¬ Entfernen der Tibia- oder *80.06.1A*
- Mit
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestrektomie an *77.05.11*
- - Oder ohne sub-chondral Spongiosaplastik ¬ Trochleaplastik am Kniegelenk mit Arthrotomie, Osteotomie des distal *81.47.60*
- Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie am *77.45.20*
- Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestrektomie an *77.05.10*
- Osteosynthese-material ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.65.08*
- Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie am *77.45.10*
- Proximal / Schaft / distal, ausser Schenkelhals), Ring-fixateur ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.65.04*
- Resektion ¬ total *77.95*
- Schaft), Mark-nagel mit Gelenkkomponente ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.65.03*
- Schaftfraktur mit
- - Innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.35.12*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer *78.15.20*
- Schenkelhals / proximal / distal, ausser Schaft), Mark-nagel mit Gelenkkomponente, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.65.02*
- Schild mit Patella Rückflächenersatz
- - Wechsel ¬ Implantation eines kondylär *81.54.47*
- - ¬
- - - Entfernen eines kondylär *80.06.16*
- - - Erstimplantation eines kondylär *81.54.26*

Femur –*Fortsetzung*

- Z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochentransplantation am *78.05.19*
- Zur Transplantation ¬ Knochenentnahme am *77.75*
- ¬
- - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen am *78.85*
- - Débridement am *77.65.20*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatzmaterial, *84.55.16*
- - - Wachstum-stimulator am *78.95*
- - Geschlossen Reposition einer Epiphyse-diastase des *79.45*
- - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur am *78.55.99*
- - Keil osteotomie
- - - am *77.25.99*
- - - am sonstigen *77.25.20*
- - Knochenbiopsie am *77.45.99*
- - Knochendurchtrennung
- - - am *77.35.99*
- - - Teil des *77.35.23*
- - Knochenimplantatentfernung
- - - am *78.65.99*
- - - Femur, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz am *78.65.05*
- - Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.15.99*
- - Knochentransplantation am *78.05.99*
- - Knorpel-Knochentransplantation am *78.05.13*
- - Komplex (mehrdimensional) Osteotomie (mit Achsen-korrektur) an sonstigen Teil des *77.35.22*
- - Kortikotomie bei Segment-transport an sonstigen Teil des *77.35.21*
- - Lokal Resektion von Knochenläsion oder -gewebe am *77.65.99*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung des *79.95*
- - Offene Reposition einer Epiphyse-diastase am *79.55*
- - Osteoklasie am *78.75*
- - Partiell Knochenresektion am *77.85*
- - Permanent Epiphyseodese an sonstigen Teil des *78.25.21*
- - Plastisch Rekonstruktion am *78.45*
- - Revision von Osteosynthese-material ohne Materialersatz am *78.55.10*
- - Rotation-osteotomie an sonstigen Teil des *77.35.20*
- - Sequestrektomie an *77.05.99*
- - Temporär Epiphyseodese an sonstigen Teil des *78.25.20*
- - Therapeutisch Epiphyseo-lyse an sonstigen Teil des *78.25.22*
- - Verkürzung-osteotomie am *78.25.99*
- - Verlängerung osteotomie
- - - am *78.35.99*
- - - Teil des *78.35.19*

Femurfraktur

- Mit
- - Innerer Knochenfixation ¬

Femurfraktur –*Fortsetzung*

- Mit –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochenfixation ¬ –*Fortsetzung*
- - - Geschlossen Reposition
- - - - einer *79.15.99*
- - - - einer sonstigen *79.15.20*
- - - - Distal *79.15.10*
- - - Offene Reposition
- - - - einer *79.35.99*
- - - - Distal *79.35.13*
- - - - Schenkelhalsfraktur und proximal *79.35.11*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition
- - - - einer sonstigen *78.15.40*
- - - - Distal *78.15.30*
- - - Offene Reposition
- - - - Distal *78.15.31*
- - - - Schenkelhalsfraktur und proximal *78.15.10*
- Ohne innere Knochenfixation ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.05*
- - Offene Reposition einer *79.25*
- ¬ Débridement einer offenen *79.65*

Fenestration

- Aneurysma dissecans der thorakal Aorta ¬ *39.54*
- Bogengang mit Transplantat (Haut) (Vene) ¬ *20.61*
- Innen ohr
- - Ohne Implantation Prothese
- - - Initial Verfahren) ¬ *20.61.10*
- - - ¬ Revision einer *20.62.10*
- - ¬
- - - Initial) *20.61.99*
- - - Revision einer *20.62.99*
- Labyrinth mit Transplantat (Haut) (Vene) ¬ *20.61*
- Oder Leber zyste
- - Laparoskopisch ¬ *50.21.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *50.21.11*
- Vestibulum mit Transplantat (Haut) (Vene) ¬ *20.61*

Fenestrierung

- Kombination ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Graft
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Aortal, Rohrprothese, mit 1 Seiten-arm und 1 *39.78.3P*
- - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 1 Seiten-arm und 1 *39.78.3D*
- - - Thoraco-abdominalis, Rohrprothese, mit 1 Seiten-arm und 1 *39.78.2B*
- - Thorakal Aorta, Rohrprothese, mit 1 Seiten-arm und 1 *39.78.48*
- Mehr ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Graft
- - Aorta
- - - Abdominalis, aortal, Rohrprothese, mit 4 *39.78.3K*
- - - Thoraco-abdominalis, Rohrprothese, mit 4 *39.78.25*

Fenestrierung –*Fortsetzung*

- Mehr ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Graft –*Fortsetzung*
- - Thorakal Aorta, Rohrprothese, mit 3 *39.78.44*
- Oder
- - Mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 4 *39.78.37*
- - Seiten arm ¬
- - - Art Typ endo vaskulär implantiert Graft
- - - - Aorta
- - - - - Abdominalis, aortal, Rohrprothese, ohne *39.78.3G*
- - - - - Abdominalis, aorto-bi-iliakal, Bifurkationsprothese, ohne *39.78.33*
- - - - - Abdominalis, aorto-mono-iliakal Prothese, ohne *39.78.31*
- - - - - Thoraco-abdominalis, Rohrprothese, ohne *39.78.21*
- - - - Gefäss des Becken, iliakal, Rohrprothese, ohne *39.78.11*
- - - - Thorakal Aorta, Rohrprothese, ohne *39.78.41*
- - - Endo vaskulär Implantation Graft Aorta
- - - - Abdominalis
- - - - - Aorto-iliakal, mit *39.71.11*
- - - - - Aorto-iliakal, ohne *39.71.10*
- - - - - Bifurkationsprothese, aorto-bi-iliakal, mit *39.71.13*
- - - - - Bifurkationsprothese, aorto-bi-iliakal, ohne *39.71.12*
- - - - - Rohrprothese, aortal, mit *39.71.15*
- - - - - Rohrprothese, aortal, ohne *39.71.14*
- - - - Thoracica
- - - - - Mit *39.73.11*
- - - - - Ohne *39.73.10*
- Unterschiedlicher Kombination ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Graft
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Aortal Rohrprothese
- - - - - Mit insgesamt 3 Seiten-arm und *39.78.3Q*
- - - - - Mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und *39.78.3R*
- - - - Aorto bi
- - - - - Iliakal, Bifurkationsprothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und *39.78.3E*
- - - - - Iliakal, Bifurkationsprothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und *39.78.3F*
- - - Thoraco abdominalis Rohrprothese
- - - - Kombiniert mit
- - - - - Bifurkationsprothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und *39.78.2E*
- - - - - Bifurkationsprothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und *39.78.2F*
- - - - Mit insgesamt
- - - - - 3 Seiten-arm und *39.78.2C*
- - - - - 4 oder mehr Seiten-arm und *39.78.2D*
- - Thorakal Aorta Rohrprothese mit insgesamt
- - - 3 Seiten-arm und *39.78.4A*
- - - 4 oder mehr Seiten-arm und *39.78.4B*

Fenestrierung –*Fortsetzung*
- Zur Drainage ¬ Thorax-wand- *34.09*
- ¬
- - Aorto-pulmonal *39.59*
- - Art Typ endo vaskulär implantiert Graft
- - - Aorta
- - - - Abdominalis
- - - - - Aortal, Rohrprothese, mit 1 *39.78.3H*
- - - - - Aortal, Rohrprothese, mit 2 *39.78.3I*
- - - - - Aortal, Rohrprothese, mit 3 *39.78.3J*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 1 *39.78.34*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 2 *39.78.35*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 3 *39.78.36*
- - - - Thoraco abdominalis
- - - - - Rohrprothese, mit 1 *39.78.22*
- - - - - Rohrprothese, mit 2 *39.78.23*
- - - - - Rohrprothese, mit 3 *39.78.24*
- - - Gefäss des Becken, iliakal, Rohrprothese, mit *39.78.13*
- - - Thorakal Aorta Rohrprothese mit
- - - - 1 *39.78.42*
- - - - 2 *39.78.43*
- - Perikard- *37.12*

Fenster
- Gesicht-schädelknochen * ¬ Eröffnung eines *76.09*
- Membran
- - Transplantat ¬ Beweglich Fuss-platte exponiert belassen mit Lufttasche zwischen rund *19.54*
- - ¬ Tympanotomie mit Abdichtung der rund und/oder oval *20.23.12*
- ¬
- - Plastisch Rekonstruktion am rund und oval *20.93*
- - Verschluss Fistel
- - - Oval *20.93*
- - - Rund *20.93*

Fensterung ¬
- Infundibulotomie
- - Mit Kiefer-Höhle- *22.2X.11*
- - Ohne Kiefer-Höhle- *22.2X.10*
- Optikusscheiden- *04.08.99*

Fern
- Lappen
- - Bauch-region ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder Gestielt *86.78.25*
- - Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder Gestielt *86.78.24*
- - Gesäss ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder Gestielt *86.78.27*
- - Hals ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder Gestielt *86.78.21*
- - Hand ¬ Anbringen von Gestielt regional oder Gestielt *86.73.40*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder Gestielt *86.78.20*
- - Leisten- und Genital-region ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder Gestielt *86.78.26*

Fern –*Fortsetzung*
- Lappen –*Fortsetzung*
- - Lippe und Mund ¬ Anbringen eines Gestielt *27.57.11*
- - Lokalisation ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder Gestielt *86.78.29*
- - Schulter und Ober-arm ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder Gestielt *86.78.22*
- - Unter-arm ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder Gestielt *86.78.23*
- - Unteren Extremität ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder Gestielt *86.78.28*
- - ¬
- - - Partiell Pharyngektomie, Rekonstruktion mit Gestielt regional oder *29.33.11*
- - - Plastisch Rekonstruktion an Lippe und Mund mit Gestielt *27.59.41*
- - - Total Pharyngektomie, Rekonstruktion mit Gestielt regional oder *29.33.20*
- - - Vollständig Laryngektomie, Rekonstruktion mit Gestielt *30.3X.14*
- Teil komponente herz kreislauf
- - Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator inkl. CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder veno-venoarteriell ¬ Ersatz einer Patient- *37.6D.41*
- - - - Venös ¬ Ersatz einer Patient- *37.6D.31*
- - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal ¬ Ersatz einer Patient- *37.6D.51*
- - - ¬ Ersatz einer Patient- *37.6D*
- - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion extra korporal
- - - Biventrikulär ¬ Ersatz einer Patient- *37.6D.21*
- - - Uni-ventrikulär ¬ Ersatz einer Patient- *37.6D.11*
- Überwachung ¬
- - Einsatz eines Sender zur *39.A2.13*
- - Herz Testen implantiert
- - - Kardioverter/Defibrillator (ICD) mit der Möglichkeit der *37.20.22*
- - - Schrittmacher mit der Möglichkeit der *37.20.12*
- - Verwendung eines Herz-schrittmacher oder Defibrillator mit der Möglichkeit der *39.A2.12*

Fertilisation (IVF) und sonstiger Transfer, sonstige ¬ In-vitro- *69.92.39*

Fetal
- Biometrie durch Ultraschall * ¬ *88.78*
- Eingriff ¬ Offen chirurgische *75.E*
- EKG (über Kopf-elektrode) ¬ *75.A1*
- Gabe von Medikament ¬ Systemisch *75.C1*
- Gewebe ¬
- - Fetoskopisch Destruktion und Exzision von *75.D1*
- - Ultraschall-gesteuert Destruktion von *75.C3*
- Herz ¬ ultraschall-gesteuert Eingriff am *75.C8*
- Intra-peritoneal Transfusion ¬ ultraschall-gesteuert *75.C1.12*
- Kopf
- - Mittels Zange ¬ Drehung des *72.4*
- - ¬ manuell Drehung des *73.51*

Fetal –*Fortsetzung*
- Puls-oxymetrie ¬ *75.A2*
- Sauerstoff-sättigung ¬ trans-zervikal Überwachung der *75.A2*
- Therapie ¬
- - Fetoskopisch invasiv *75.D*
- - Ultraschall gesteuert
- - - Embolisation zur *75.C4*
- - - Invasiv *75.C*

Fetoskopisch
- Biopsie am Fetus ¬ *75.B2.21*
- Destruktion und Exzision von fetal Gewebe ¬ *75.D1*
- Diagnostisch Eingriff am Fetus ¬ *75.B2*
- Durchtrennung amniotisch Band ¬ *75.D1*
- Einlage und Entfernen eines Trachea-Ballon ¬ *75.D2*
- Invasiv fetal Therapie ¬ *75.D*
- Ligatur der Nabelschnur ¬ *75.D1*
- Selektiv Fetozid bei mono-chorial Zwillingen ¬ *75.D3*

Fetozid
- Eingriff ¬ *75.F*
- Mittels ultraschall-gesteuert Intra-kardial Injektion ¬ *75.F2*
- Mono chorial Zwillingen ¬
- - Fetoskopisch selektiv *75.D3*
- - Ultraschall-gesteuert selektiv *75.C7*

Fett
- Belastung ¬ Metabolisch Funktion-untersuchung, Glukose- Laktose- oder *89.39.51*
- Implantat ¬ *59.72*
- Muskelgewebe ¬ Mastoidektomie
- - Partiell Resektion des Felsenbein, mit Obliteration von *20.42.34*
- - Subtotal Resektion des Felsenbein (subtotal Petrosektomie), mit Obliteration von *20.42.24*
- ¬ plastisch Deckung
- - Bronchial Anastomose und Naht, mit perikardial *33.48.17*
- - Intra-thorakal vaskulär Anastomose und Naht, mit perikardial *33.49.17*

Fettgewebe
- Frau ¬ Entfernen von Harnblase, Urethra und *57.71*
- Gestielt oder frei Lappen ¬ Abtragen von *86.75*
- Orbita ¬ Resektion von *16.98.21*
- Prolaps der Orbita ¬ plastisch Rekonstruktion des Auge-lid durch Entfernung eines *08.89.12*
- Transplantat ¬
- - Sekundär
- - - Einsetzen eines Auge-implantat, Haut- *16.61.10*
- - - Transplantat in eine Exenteration-höhle, Haut- *16.65.10*
- - Wechsel eines Auge-implantat, Einführung eines Haut- *16.62.20*
- ¬
- - Absaugen von *86.83.21*
- - Abtragen von *86.83.1*
- - Entfernen von Harnblase, Prostata, Vesiculae seminales und *57.71*

Fettgewebe –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Mastoidektomie
- - - Partiell Resektion des Felsenbein, mit Obliteration von *20.42.32*
- - - Subtotal Resektion des Felsenbein (subtotal Petrosektomie), mit Obliteration von *20.42.22*
- - Myokard-transplantat aus mediastinal *36.39*
- - Obliteration am Sinus frontalis (mit *22.42*

Fettpolster ¬ Operationen an subkutan *86*

Fetus

- Amnion ¬
- - Diagnostisch Eingriff am *75.B9*
- - Intrapartal diagnostisch Verfahren
- - - am *75.A*
- - - am *75.A9*
- - Ultraschall gesteuert diagnostisch Eingriff
- - - am *75.B1.99*
- - - am *75.B1*
- Embryotomie ¬ Destruktion des *73.8*
- Peritoneal- oder Extra-peritoneal-raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des *74.3*
- Zur Geburt-erleichterung ¬ Operationen am *73.8*
- ¬
- - Chirurgischer Eingriff offenen Uterus zur
- - - Exzision von Gewebe am *75.E1*
- - - Plastisch Rekonstruktion am *75.E2*
- - Diagnostisch Endoskopie beim *75.B2.11*
- - Fetoskopisch
- - - Biopsie am *75.B2.21*
- - - Diagnostisch Eingriff am *75.B2*
- - Kleidotomie am *73.8*
- - Laryngo-skopie und Tracheo-skopie am *75.B2.12*
- - Sectio caesarea und Extraktion des *74*
- - Ultraschall gesteuert
- - - Lokal Instillation von Medikament am *75.C5*
- - - Punktion am *75.B1.13*
- - - Shunt-einlage beim *75.C2*
- - - Zysto-skopie beim *75.B1.15*

FFE) ¬ psychiatrisch Abklärung zum fürsorgerisch Freiheit-entzug (*94.13*

FFP ¬

- Therapeutisch Plasma-pherese, mit Fresh Frozen Plasma (*99.71.11*
- Transfusion von Plasma (inkl. Fresh Frozen Plasma (*99.07*

FFR] ¬ katheter-gestützt Messung der fraktionell Flussreserve [*37.2A.21*

Fiberoptisch

- Flexible) Broncho-skopie unter fluoroskopisch Kontrolle mit Biopsie ¬ *33.27*
- Kolo-skopie ¬ Flexible *45.23*
- Tracheo-broncho-skopie ¬ *33.22*

Fibrin des Patient als Träger-substanz ¬ intraoperativ, intra-thorakal Applikation einer Lösung aus Chemotherapeutikum und *99.25.25*

Fibrös oder

- Muskulär Resektion an der Aorten-klappe ¬ Sub-valvulär *35.35.10*
- Nekrotisch Knochen oder Gewebe) ¬ Knochentransplantation mit Débridement an der Implantationsstelle (Entfernen von sklerotisch, *78.0*

Fibrotisch Bereich von der Mamma ¬ Entfernen eines *85.21*

Fibula

- Allogen ¬ Knochentransplantation an der *78.07.22*
- Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Tibia und *77.17.13*
- Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Tibia und *77.17.12*
- Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Tibia und Fibula ¬ Knochenimplantatentfernung an Tibia und *78.67.05*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Tibia und *77.17.10*
- Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Tibia und *77.17.11*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochentransplantation an der *78.07.20*
- - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochentransplantation an der *78.07.21*
- Inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur extern an Tibia und *78.17.99*
- Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an Tibia und *78.67.01*
- Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel ¬ Knochenimplantatentfernung an der *78.67.22*
- Mit
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestrektomie an Tibia und *77.07.11*
- - Innerer Knochenfixation
- - - Durch
- - - - Blount-)Klammer ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distal *79.36.70*
- - - - Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distal *79.36.71*
- - - ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.16.99*
- - - - Offene Reposition
- - - - - Einfachen Fraktur der distal *79.36.72*
- - - - - Einfachen Fraktur der proximal *79.36.50*
- - - - - Fraktur an Tibia und *79.36.99*
- - - - - Mehrfragmentfraktur der distal *79.36.73*
- - - - - Mehrfragmentfraktur der proximal *79.36.51*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition

Fibula –*Fortsetzung*

- Mit –*Fortsetzung*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Einfachen Fraktur
- - - - Distal *78.17.25*
- - - - Proximal *78.17.20*
- - - Mehrfragmentfraktur
- - - - Distal *78.17.26*
- - - - Proximal *78.17.21*
- Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an Tibia und *77.47.20*
- Ohne
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestrektomie an Tibia und *77.07.10*
- - Innere Knochenfixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.06*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.26.99*
- Osteosynthese-material ¬ Knochenimplantatentfernung an Tibia und *78.67.28*
- Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an Tibia und *77.47.10*
- Schaft mit
- - Innerer Knochenfixation
- - - Durch (winkelstabil) Platte ¬ Offene Reposition einer Mehrfragmentfraktur des *79.36.62*
- - - ¬ Offene Reposition einer Mehrfragmentfraktur des *79.36.63*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition
- - - Einfachen Fraktur des *78.17.22*
- - - Mehrfragmentfraktur des *78.17.23*
- Schaftfraktur
- - Mit innerer Knochenfixation
- - - Durch Mark-nagel ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.60*
- - - ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.61*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.21*
- Winkelstabil) Platte ¬ Knochenimplantatentfernung an der *78.67.21*
- Z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochentransplantation an der *78.07.29*
- Zur Transplantation ¬ Knochenentnahme an Tibia und *77.77*
- ¬
- - Amputation eines Bein durch Tibia und *84.15*
- - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an Tibia und *78.87*
- - Débridement
- - - an *77.67.21*
- - - Offenen Fraktur an Tibia und *79.66*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatzmaterial, *84.55.19*
- - - Wachstum-stimulator an Tibia und *78.97*
- - Geschlossen Reposition einer Epiphyse-diastase an Tibia und *79.46*

Fibula –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur an Tibia und *78.57.99*
- - Keil osteotomie
- - - an der *77.27.20*
- - - Tibia und *77.27.99*
- - Knochenbiopsie an Tibia und *77.47.99*
- - Knochendurchtrennung
- - - an der *77.37.29*
- - - Tibia und *77.37.99*
- - Knochenimplantatentfernung Tibia
- - - und *78.67.99*
- - - Fibula, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Tibia und *78.67.05*
- - Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Tibia und *77.17.99*
- - Knochentransplantation an Tibia und *78.07.99*
- - Knorpel-Knochentransplantation an der *78.07.23*
- - Komplex (mehrdimensional) Osteotomie (mit Achsen-korrektur) an der *77.37.22*
- - Kortikotomie bei Segment-transport an der *77.37.21*
- - Lokal Resektion Knochenläsion oder gewebe
- - - an *77.67.11*
- - - Tibia und *77.67.99*
- - Nicht näher Operation Verletzung
- - - der *79.96.20*
- - - Tibia und *79.96.99*
- - Offene Reposition Epiphyse diastase
- - - Distal *79.56.21*
- - - Proximal *79.56.20*
- - - Tibia und *79.56.99*
- - Osteoklasie an Tibia und *78.77*
- - Partiell Knochenresektion
- - - an *77.87.11*
- - - Tibia und *77.87.99*
- - Permanent Epiphyseodese an der *78.27.21*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - an *78.47.20*
- - - Tibia und *78.47.99*
- - Revision von Osteosynthese-material ohne Materialersatz an der *78.57.20*
- - Rotation-osteotomie an der *77.37.20*
- - Sequestrektomie an Tibia und *77.07.99*
- - Temporär Epiphyseodese an der *78.27.20*
- - Therapeutisch Epiphyseo-lyse an der *78.27.22*
- - Total Resektion
- - - von *77.97.11*
- - - Tibia und *77.97.99*
- - Verkürzung osteotomie
- - - an der *78.27.29*
- - - Tibia und *78.27.99*
- - Verlängerung-osteotomie an Tibia und *78.37*

Fibulafraktur
- Mit

Fibulafraktur –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochenfixation
- - - Durch Mark nagel ¬ geschlossen Reposition
- - - - einer sonstigen *79.16.50*
- - - - Distal *79.16.40*
- - - Z.B. durch Schraube Platte Draht ¬ geschlossen Reposition
- - - - einer sonstigen *79.16.59*
- - - - Distal *79.16.49*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition
- - - einer sonstigen *78.17.27*
- - - Distal *78.17.24*
- Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition
- - Distal *79.26.22*
- - Proximal *79.26.20*

Fibulargelenk
- Knorpel glättung
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio- *81.96.47*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio- *81.96.48*
- Knorpeltransplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebekulturen
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio- *81.96.45*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio- *81.96.46*
- Refixation osteo chondral Fragment
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio- *81.96.41*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio- *81.96.42*
- Sub chondral
- - Knocheneröffnung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio- *81.96.4A*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio- *81.96.4B*
- - Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio- *81.96.4C*
- - Spongiosaplastik
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio- *81.96.43*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio- *81.96.44*
- ¬
- - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, proximal Tibio- *81.99.5B*
- - Arthroskopisch
- - - Operation am Gelenkknorpel, proximal Tibio- *81.99.3B*
- - - Revision eines Gelenk, proximal Tibio- *81.99.1B*
- - - Synovektomie am proximal Tibio- *80.76.11*

Fibulargelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel am proximal Tibio- *80.46.20*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenkknorpel, proximal Tibio- *81.99.4B*
- - - Operationen an Gelenk und Gelenkknorpel, proximal Tibio- *81.99.9A*
- - - Revision eines Gelenk, proximal Tibio- *81.99.2B*
- - Offene
- - - Reposition einer Luxation des proximal Tibio- *79.86.10*
- - - Synovektomie am proximal Tibio- *80.76.21*
- - Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio- *81.96.49*

Fick ¬ Methode nach *89.67*

Filter
- Kissen ¬ Revision eines *12.66*
- Perkutan transluminal ¬
- - Entfernung eines Vena cava *38.7X.22*
- - Implantation eines Vena cava *38.7X.21*
- ¬ Linker Vorhof- *37.90*

Filtration
- Intermittierend Anti koagulation mit
- - Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo
- - - - *39.95.61*
- - - Dia- *39.95.B1*
- - Substanzen ¬ Hämo
- - - - *39.95.62*
- - - Dia- *39.95.B2*
- Kontinuierlich
- - Arteriovenös
- - - CAVH), nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo- *39.95.A*
- - - CAVHDF), nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dia- *39.95.E*
- - Venovenös
- - - Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dia- *39.95.C*
- - - Pumpengetrieben
- - - - CVVH Anti
- - - - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo- *39.95.7*
- - - - - Koagulation mit sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo- *39.95.8*
- - - - CVVHDF), Anti-koagulation mit sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dia- *39.95.D*
- Verlängert intermittierend Anti koagulation mit
- - Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo
- - - - *39.95.63*
- - - Dia- *39.95.B3*
- - Substanzen ¬ Hämo
- - - - *39.95.64*
- - - Dia- *39.95.B9*
- Wasserentfernung] ¬ Ultra- *99.78*
- ¬ Hämo

Filtration *–Fortsetzung*

- ¬ Hämo *–Fortsetzung*
- - - *39.95.59*
- - - *39.95*
- - Dia- *39.95*

Filtrierend Operationen zur Senkung des Auge-innen-druck ¬ *12.69.10*

Filum terminal ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal-kanal, Durchtrennung eines *03.59.11*

Fimbrienimplantation in die Uterus-wand ¬ *66.97*

Finger

- Ausgenommen Daumen ¬
- - Amputation und Exartikulation an einem *84.01*
- - Transfer eines *82.81*
- Daumenersatz (Pollizisation) ¬ Transfer eines *82.6*
- Entfernung
- - Daumensattelgelenk-endoprothese ¬ Arthrotomie zur Prothesenentfernung an Hand und *80.04.10*
- - Fingergelenk-endoprothese ¬ Arthrotomie zur Prothesenentfernung an Hand und *80.04.11*
- Gelenkspülung mit Drainage ¬ Arthrotomie von Hand und *80.14.10*
- Glied als Daumenersatz * ¬ Transfer eines Finger oder *82.61*
- Handgelenk ¬ Sonstige Rekonstruktion an Hand, *81.79*
- Mit
- - Arthro-lyse ¬ Fasziektomie der Hand und *82.35.13*
- - Neuro lyse
- - - Arterio-lyse ¬ Fasziektomie der Hand und *82.35.12*
- - - ¬ Fasziektomie der Hand und *82.35.11*
- Oder Finger-glied als Daumenersatz * ¬ Transfer eines *82.61*
- Perkutan ¬ Tenotomie der Hand, *82.11.11*
- Replantation (ausser Daumen) ¬ *84.22*
- ¬
- - Arthro-skopie von Hand- und *80.24*
- - Arthroskopisch Gelenkbiopsie an Hand und *80.34.20*
- - Arthrotomie
- - - Hand und *80.14.99*
- - - Zur Prothesenentfernung an Hand und *80.04.99*
- - Débridement an sonstigen Gelenk der Hand und *80.84.20*
- - Durchtrennung von Gelenkkapsel, Ligament oder Knorpel an Hand und *80.44.99*
- - Gelenkbiopsie an Hand und *80.34.99*
- - Geschlossen Reposition einer Luxation von Hand und *79.74*
- - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion an Hand und *80.84.99*
- - Offene
- - - Gelenkbiopsie an Hand und *80.34.30*
- - - Reposition einer Luxation von Hand und *79.84*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie an Hand und *80.34.10*

Finger *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Plastisch
- - - Operation mit Muskel- oder Faszie-Transplantat an einem *82.72.10*
- - - Rekonstruktion bei Mallet- *82.84*
- - Röntgen: Handgelenk, Hand, *88.23*
- - Synovektomie
- - - Hand
- - - - und *80.74.10*
- - - - und *80.74.99*
- - - Sehne und Sehnenscheide von Hand und *80.74.11*

Fingerersatz ¬ Transfer einer Zehe als *82.89.16*

Fingerfraktur

- Mit innerer Knochenfixation
- - Durch winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition einer *79.14.10*
- - Z.B. durch Schraube, Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer *79.14.19*
- - ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.14.99*
- - - Offene Reposition einer *79.34*
- Ohne innere Knochenfixation ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.04*
- - Offene Reposition einer *79.24*
- ¬ Débridement einer offenen *79.64*

Fingergelenk

- Endoprothese ¬
- - Arthrotomie zur Prothesenentfernung an Hand und Finger, Entfernung einer sonstigen *80.04.11*
- - Implantation einer sonstigen *81.71.10*
- - Revision und Wechsel einer sonstigen *81.97.17*
- ¬ Sonstige Exzision an Hand- und *80.94*

Fingerknochen ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung der *79.94*

Fistel

- Andernorts nicht klassifiziert ¬ Verschluss einer Ösophagus- *42.84*
- Ausgenommen Duodenum
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer Dünndarm- *46.74.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer Dünndarm- *46.74.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer Dünndarm- *46.74.11*
- - ¬ Verschluss einer Dünndarm- *46.74.99*
- Bildung einer Nase-neben-höhle ¬ *22.9*
- Darstellung der Abdominal-wand ¬ *88.03*
- Ductus
- - Choledochus ¬ Verschluss einer *51.72*
- - Thoracicus ¬ Verschluss einer *40.63*
- Durch
- - Clipping ¬ Verschluss einer arteriovenös *39.53*
- - Koagulation ¬ Verschluss einer arteriovenös *39.53*
- - Kollagen-matrix ¬ Verschluss einer Anal- *49.73.12*
- - Plug-Technik ¬ Verschluss einer Anal- *49.73.12*

Fistel *–Fortsetzung*

- Durch *–Fortsetzung*
- - Schleimhaut-lappen ¬ Verschluss einer Anal- *49.73.11*
- Endoskopisch ¬ Verschluss
- - Darm- *46.79.20*
- - Dickdarm- *46.76.10*
- - Duodenal- *46.72.10*
- - Magen- *44.63.10*
- Gang ¬ Exploration eines *86.09*
- Hämo-dialyse ¬ Anlegen einer AV- *39.27.10*
- Herzkranzgefäss ¬ perkutan transluminal Verschluss einer *00.66.10*
- Katheter verweilsystem ¬ Operationen Abdominal Region
- - Entfernung oder Verschluss einer kutaneo-peritoneal *54.99.41*
- - Revision einer kutaneo-peritoneal *54.99.40*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss
- - Darm- *46.79.22*
- - Dickdarm- *46.76.12*
- - Duodenal- *46.72.12*
- - Kolo-vaginal *70.72.30*
- - Magen- *44.63.12*
- - Rekto-vaginal *70.73.30*
- - Ureter-Darm- *56.84.11*
- - Uretero-vaginal *56.84.21*
- - Urethro-vaginal *58.43.11*
- - Vesiko
- - - Kutan *57.84.21*
- - - Vaginal *57.84.13*
- Mit
- - Allogen oder alloplastisch Material für Hämo-dialyse ¬ Anlegen einer AV- *39.27.11*
- - Extern Kanüle ¬ Bildung einer arteriovenös *39.93*
- - Ligatur und Spaltung ¬ Verschluss einer arteriovenös *39.53*
- - Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer medianen Hals- *06.7X.13*
- Mittels Implantat ¬ Verschluss einer Anal- *49.73.12*
- Mund ¬ Verschluss einer *27.53*
- Oder prä aurikulär Sinus
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer prä-aurikulär *18.21.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer prä-aurikulär *18.21.10*
- - ¬ Exzision einer prä-aurikulär *18.21.99*
- Offen chirurgisch
- - Abdominal ¬ Verschluss
- - - Kolo-vaginal *70.72.10*
- - - Rekto-vaginal *70.73.10*
- - - Urethro-vaginal *58.43.10*
- - - Vesiko-vaginal *57.84.10*
- - ¬ Verschluss
- - - Darm- *46.79.21*
- - - Dickdarm- *46.76.11*
- - - Duodenal- *46.72.11*
- - - Magen- *44.63.11*
- - - Ureter-Darm- *56.84.10*

Fistel –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - ¬ Verschluss –*Fortsetzung*
- - - Uretero-vaginal *56.84.20*
- - - Vesiko-kutan *57.84.20*
- Ohne Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer medianen Hals- *06.7X.12*
- Oval Fenster ¬ Verschluss einer *20.93*
- Rund Fenster ¬ Verschluss einer *20.93*
- Skrotum ¬ Verschluss einer *61.42*
- Trans-vesikal ¬ Verschluss einer vesiko-vaginal *57.84.12*
- Vaginal ¬ Verschluss
- - Kolo-vaginal *70.72.20*
- - Rekto-vaginal *70.73.20*
- - Uretero-vaginal *56.84.22*
- - Urethro-vaginal *58.43.12*
- - Vesiko-vaginal *57.84.11*
- Verschluss zum Uro-genitaltrakt, offen chirurgisch und perineal ¬ posterior sagittale Ano-rektoplastik [PSARP] mit *49.78.13*
- Vulva oder Perineum ¬ Verschluss einer *71.72*
- ¬
- - Bildung
- - - Tracheo-ösophageal *31.95*
- - - Urethro-vaginal *58.0*
- - Cimino- *39.27.10*
- - Embolisation einer karotis-kavernös *39.53*
- - Exzision einer lateral Hals- *29.52*
- - Faden-drainage von Anal- *49.99.10*
- - Formung einer kutaneo-peritoneal *54.93*
- - Intra-thorakal Ösophago-ösophago-stomie, Rekonstruktion der Ösophagus-passage bei Atresie und Versorgung einer kongenital ösophago-tracheal *42.51.10*
- - Korrektur von Aneurysmen, arteriovenös Missbildung oder *39.72*
- - Plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal-kanal, Verschluss einer Spinal *03.59.12*
- - Spaltung einer Anal- *49.11*
- - Verschiebe-lappen mit Mukosa bei Anal- *49.99.11*
- - Verschluss
- - - Anal- *49.73.99*
- - - Appendix- *47.92*
- - - Arteriovenös
- - - - *36.99*
- - - - *39.53*
- - - Äusseren tracheal *31.72*
- - - Branchiogen *29.52*
- - - Broncho
- - - - Pleural *34.73*
- - - - Pleuro
- - - - - Kutan *34.73*
- - - - - Mediastinal *34.73*
- - - Bronchus- *33.42*
- - - Dickdarm- *46.76.99*
- - - Duodenal- *46.72.99*
- - - Gallen- *51.93*
- - - Gastro
- - - - Jejuno-kolisch *44.63*

Fistel –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Verschluss –*Fortsetzung*
- - - Gastro –*Fortsetzung*
- - - - Kolisch *44.63*
- - - Harnblase- *57.84.99*
- - - Kolo-vaginal *70.72.99*
- - - Labyrinth- *20.99.20*
- - - Larynx- *31.62*
- - - Liquor- *02.12*
- - - Magen- *44.63.99*
- - - Mastoid- *19.9X.14*
- - - Nase
- - - - - *21.82*
- - - - Neben-Höhle- *22.71*
- - - Niere- *55.83*
- - - Oro-antral *22.71*
- - - Peri
- - - - Lymph- *20.93*
- - - - Rektal *48.93*
- - - Pharynx- *29.53*
- - - Rektal *48.73*
- - - Rekto-vaginal *70.73.99*
- - - Sklera- *12.82*
- - - Speichel-Drüse- *26.42*
- - - Thorax- *34.73*
- - - Tracheal *31.73*
- - - Ureter- *56.84.99*
- - - Urethra- *58.43.99*
- - - Urethro
- - - - Kutan *58.43.20*
- - - - Rektal *58.43.30*
- - - Uterus- *69.42*
- - - Vaginal- *70.75*
- - - Vagino-intestinal *70.74*
- - - Vesiko-intestinal *57.83*
- - - Zervikal *67.62*
- - - Zwerchfell- *34.83*

Fistulektomie
- Pankreas ¬ *52.95*
- Skrotum * ¬ *61.42*
- ¬
- - Anal *49.12*
- - Broncho
- - - Kutan *33.42*
- - - Ösophageal *33.42*
- - - Viszeral *33.42*
- - Cholezysto-gastro-enterale *51.93*
- - Laryngo-tracheal *31.62*
- - Naso
- - - Labial *21.82*
- - - Pharyngeal *21.82*
- - Oro-nasal *21.82*
- - Pharyng-ösophageal *29.53*
- - Rekto-vesiko-vaginal *57.83*
- - Thorako
- - - Abdominal *34.83*
- - - Gastrisch *34.83*
- - - Intestinal *34.83*

Fistulektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Tracheo-ösophageal *31.73*
- - Urethro-perineo-vesikal *57.84*
- - Utero-vesikal *57.84*
- - Vagino-vesikal *57.84*
- - Vesiko-sigmoido-vaginal *57.83*
- - Zerviko
- - - Sigmoidal *67.62*
- - - Vesikal *57.84*

Fistulierung des Ductus thoracicus ¬ *40.62*

Fistulisation ¬ Tracheo-ösophageal *31.95*

Fistulisierung
- Endo-lymphatisch Sack ¬ *20.79*
- Labyrinth ¬ *20.79*
- Massnahme ¬
- - Postoperativ Revision einer Sklera- *12.66*
- - Sklera- *12.69.99*
- Mit Iridektomie ¬ Sonstige Sklera- *12.65*
- Ösophagus nach aussen ¬ Sonstige *42.19*
- Speichel-drüse ¬ *26.49.10*

Fistulo graphie
- Bauch-wand ¬ *88.03*
- Brustwand ¬ *87.38*
- ¬
- - *88.90.10*
- - Retro-peritoneal *88.14*

Fistulotomie ¬ anal *49.11*

Five in one Rekonstruktion am Kniegelenk ¬ *81.42*

Fixateur
- Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - Becken, Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, Ring- *78.69.21*
- - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte /Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel, Fixateur extern, Ring- *78.62.01*
- - Karpalia und Metakarpalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring- *78.64.01*
- - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel, Fixateur extern, Ring- *78.63.01*
- - Talus und Kalkaneus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring- *78.69.31*
- - Tarsalia und Metatarsalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring- *78.68.01*
- - Tibia und Fibula, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, Ring- *78.67.01*
- Extern
- - Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung

Fixateur –*Fortsetzung*

- Extern –*Fortsetzung*

- - Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung –*Fortsetzung*

- - - Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, *78.65.01*

- - - Patella, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, *78.66.01*

- - - Phalangen

- - - - Fuss, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, *78.69.41*

- - - - Hand, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, *78.69.11*

- - - Skapula und Klavikula, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, winkelstabil Platte, *78.61.01*

- - Femur (inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines *78.15.99*

- - Humerus (inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines *78.12.99*

- - Karpalia und Metakarpalia (inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines *78.14.99*

- - Näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen (Inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines *78.19.99*

- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Anlegen eines *78.10*

- - Osteotomie, bei Knochentransplantation oder Knochentransposition ¬ Osteosynthese durch sonstigen *78.50.2E*

- - Patella (inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines *78.16.99*

- - Radius und Ulna (inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines *78.13.99*

- - Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung

- - - Becken, Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, *78.69.21*

- - - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte /Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel, *78.62.01*

- - - Karpalia und Metakarpalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, *78.64.01*

- - - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel, *78.63.01*

- - - Talus und Kalkaneus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, *78.69.31*

- - - Tarsalia und Metatarsalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil) Platte, *78.68.01*

- - - Tibia und Fibula, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, *78.67.01*

Fixateur –*Fortsetzung*

- Extern –*Fortsetzung*

- - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum (inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines *78.11.99*

- - Tarsalia und Metatarsalia (inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines *78.18.99*

- - Tibia und Fibula (inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines *78.17.99*

- - ¬

- - - Geschlossen Reposition

- - - - Distal

- - - - - Femurfraktur mit Knochenfixation durch *78.15.30*

- - - - - Fibulafraktur mit Knochenfixation durch *78.17.24*

- - - - - Radiusfraktur mit Knochenfixation durch *78.13.10*

- - - - Femurfraktur mit Knochenfixation durch *78.15.40*

- - - - Fibulafraktur mit Knochenfixation durch *78.17.27*

- - - - Fraktur

- - - - - Becken mit Knochenfixation durch *78.19.20*

- - - - - Karpalia und Metakarpalia mit Knochenfixation durch *78.14.10*

- - - - - Knochen mit Knochenfixation durch *78.19.90*

- - - - - Patella mit Knochenfixation durch *78.16.10*

- - - - - Phalangen der Hand mit Knochenfixation durch *78.19.10*

- - - - - Phalangen des Fuss mit Knochenfixation durch *78.19.30*

- - - - - Proximal Tibia mit Knochenfixation durch *78.17.10*

- - - - - Rippe und Sternum mit Knochenfixation durch *78.11.20*

- - - - - Skapula und Klavikula mit Knochenfixation durch *78.11.10*

- - - - - Tarsalia und Metatarsalia mit Knochenfixation durch *78.18.11*

- - - - Humerusfraktur mit Knochenfixation durch *78.12.90*

- - - - Kalkaneusfraktur mit Knochenfixation durch *78.18.10*

- - - - Proximal Humerusfraktur mit Knochenfixation durch *78.12.10*

- - - - Radiusfraktur mit Knochenfixation durch *78.13.11*

- - - - Tibiafraktur mit Knochenfixation durch *78.17.15*

- - - - Ulnafraktur mit Knochenfixation durch *78.13.20*

- - - Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenkkomponente, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel, *78.69.52*

- - - Offene Reposition

- - - - Distal

- - - - - Femurfraktur mit Knochenfixation durch *78.15.31*

- - - - - Radiusfraktur mit Knochenfixation durch *78.13.12*

- - - - Einfachen

Fixateur –*Fortsetzung*

- Extern –*Fortsetzung*

- - ¬ –*Fortsetzung*

- - - Offene Reposition –*Fortsetzung*

- - - - Einfachen –*Fortsetzung*

- - - - - Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit Knochenfixation durch *78.18.12*

- - - - - Fraktur der distal Fibula mit Knochenfixation durch *78.17.25*

- - - - - Fraktur der distal Tibia mit Knochenfixation durch *78.17.14*

- - - - - Fraktur der proximal Fibula mit Knochenfixation durch *78.17.20*

- - - - - Fraktur der proximal Tibia mit Knochenfixation durch *78.17.11*

- - - - - Fraktur des Fibula-schaft mit Knochenfixation durch *78.17.22*

- - - - - Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochenfixation durch *78.11.11*

- - - - - Tibia-schaftfraktur mit Knochenfixation durch *78.17.13*

- - - - Femur-schaftfraktur mit Knochenfixation durch *78.15.20*

- - - - Fraktur

- - - - - Acetabulum mit Knochenfixation / Transfixation durch *78.19.21*

- - - - - Kalkaneus und Talus mit Knochenfixation durch *78.18.13*

- - - - - Karpalia und Metakarpalia mit Knochenfixation durch *78.14.11*

- - - - - Knochen mit Knochenfixation durch *78.19.91*

- - - - - Patella mit Knochenfixation durch *78.16.11*

- - - - - Phalangen der Hand mit Knochenfixation durch *78.19.11*

- - - - - Phalangen des Fuss mit Knochenfixation durch *78.19.31*

- - - - - Rippe und Sternum mit Knochenfixation durch *78.11.21*

- - - - - Teil des Becken mit Knochenfixation durch *78.19.22*

- - - - Humerusfraktur mit Knochenfixation durch *78.12.91*

- - - - Mehrfragmentfraktur

- - - - - Distal Fibula mit Knochenfixation durch *78.17.26*

- - - - - Fibula-schaft mit Knochenfixation durch *78.17.23*

- - - - - Klavikula und Skapula mit Knochenfixation durch *78.11.12*

- - - - - Metatarsalia mit Knochenfixation durch *78.18.15*

- - - - - Proximal Fibula mit Knochenfixation durch *78.17.21*

- - - - - Proximal Tibia mit Knochenfixation durch *78.17.12*

- - - - - Tarsalia mit Knochenfixation durch *78.18.14*

- - - - - Teil der Tibia mit Knochenfixation durch *78.17.16*

- - - - Proximal Humerusfraktur mit Knochenfixation durch *78.12.11*

- - - - Radiusfraktur mit Knochenfixation durch *78.13.13*

- - - - Schenkelhalsfraktur und proximal Femurfraktur mit Knochenfixation durch *78.15.10*

Fixateur –*Fortsetzung*

- Mandibula ¬ Entfernen eines anderen extern *97.36*
- Mit Einsetzung von Pins/Draht/Schraube in den Knochen ¬ *78.1*
- Osteotomie, bei Knochentransplantation oder Knochentransposition ¬ Osteosynthese durch Ring- *78.50.2D*
- ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur (proximal / Schaft / distal, ausser Schenkelhals), Ring- *78.65.04*

Fixation

- Behandlung hilfen Strahlentherapie
- - Behandlung-hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.64*
- - Fixationsvorrichtung
- - - Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.61*
- - - Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.63*
- - - Mittlerer Schwierigkeitsgrad ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.62*
- - Individuell Block oder Viel-lamelle-kollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.65*
- - ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.69*
- Gelenk
- - Akromio-klavikulargelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.52*
- - Ellenbogen ¬ Arthrorise und temporär *81.99.54*
- - Fuss und Zehe, sonstige ¬ Arthrorise und temporär *81.99.5E*
- - Handgelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.55*
- - Hüftgelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.58*
- - Humeroglenoidalgelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.51*
- - Iliosakralgelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.56*
- - Kniegelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.5A*
- - Metatarso-phalangealgelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.5F*
- - Oberes Sprunggelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.5C*
- - Proximal Tibio-fibulargelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.5B*
- - Sterno-klavikulargelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.53*
- - Symphyse ¬ Arthrorise und temporär *81.99.57*
- - Unteres Sprunggelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.5D*
- - Zehengelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.5G*
- Gewichten am Auge-lid ¬ *08.99.10*
- Glenoid arthroskopisch ¬
- - Kapsel-raffung mit *81.83.34*
- - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, Kapsel-raffung mit *81.82.11*
- Oder Suspension einer Wander-niere ¬ *55.7*
- Prothese ¬ Knochen ersatzmaterial z.B. Zement zur
- - *81.5*

Fixation –*Fortsetzung*

- Prothese ¬ Knochen ersatzmaterial z.B. Zement zur –*Fortsetzung*
- - *81.7*
- - *81.8*
- Vagina
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬ Suspension und *70.78*
- - ¬ Suspension und *70.77*
- Ziliar-körper ¬ *12.98.10*
- ¬
- - Arthrorise und temporär *81.99.59*
- - Geschlossen Reposition
- - - Fraktur
- - - - Rippe mit innerer *79.19.11*
- - - - Sternum mit innerer *79.19.12*
- - - Wirbelfraktur mit extern *03.53.11*
- - Offene Reposition
- - - Einfachen Fraktur
- - - - Rippe mit innerer *79.39.12*
- - - - Sternum mit innerer *79.39.13*
- - - Mehrfragmentfraktur
- - - - Rippe mit innerer *79.39.14*
- - - - Sternum mit innerer *79.39.15*

Fixationsvorrichtung

- Eindimensional ¬ Anlegen einer extern *84.71*
- Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahlentherapie, *92.29.61*
- Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahlentherapie, *92.29.63*
- Mittlerer Schwierigkeitsgrad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahlentherapie, *92.29.62*
- Oder Osteotomie ¬ Knochentransplantation mit oder ohne Intern *78.3*
- Ringsystem ¬ Anlegen einer extern *84.72*
- ¬ Computer (assistiert) (abhängig) extern *84.73*

Fixierten Brücke ¬ Einsetzen einer *23.42*

Fixierung

- Dickdarm
- - Bauch-wand ¬ *46.63*
- - ¬ Sonstige *46.64*
- Dünndarm
- - Bauch-wand ¬ *46.61*
- - ¬ Sonstige *46.62*
- Gefässprothesen ¬ Einsatz von Gerät zur *00.9A.4*
- Hand, n.n.bez. ¬ Sehne- *82.85*
- Hoden Skrotum ¬
- - Mobilisierung und *62.5*
- - Transplantation und *62.5*
- Markierung-plättchen für die Strahlentherapie an Retina, Chorioidea und hinter Auge-kammer ¬ *14.9X.20*
- Sehne ¬ *83.88*
- Stentgraftprothesen durch Verschraubung ¬ Einsatz eines Gerät zur *00.9A.41*

Flanke

- Rücken ¬ Gewebereduktionsplastik gleichzeitig Bauch, *86.83.1C*

Flanke –*Fortsetzung*

- ¬ Gewebereduktionsplastik an Rücken oder *86.83.1B*

Flap

- DIEP) ¬ Deep inferior epigastric perforator *85.89.21*
- GAP) ¬ Superior gluteal artery perforator *85.89.24*
- I-GAP) ¬ Inferior gluteal artery perforator *85.89.25*
- SIEA) ¬ Superficial inferior epigastric artery *85.89.22*
- SIEP) ¬ Superficial inferior epigastric perforator *85.89.22*

Flavektomie dorsal

- 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden-wirbelsäule (durch Laminotomie oder *03.09.34*
- 2 Segment ¬ Zugang zur Lenden-wirbelsäule (durch Laminotomie oder *03.09.35*
- 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur Lenden-wirbelsäule (durch Laminotomie oder *03.09.36*

Flexibel

- Lumbal ¬ total künstlich Diskusprothese (*84.65*
- Starr mit
- - Broncho-alveolär Lavage ¬ Tracheo-broncho-skopie (*33.24.11*
- - Bürste zur Sekret oder Proben-entnahme ¬ Tracheo-broncho-skopie (*33.24.10*
- - Bürsten-zytologie der Lunge ¬ Tracheo-broncho-skopie (*33.24.12*
- - Exzision-) Biopsie ¬ Tracheo-broncho-skopie (*33.24.13*
- - Trans-bronchial Nadel-aspiration ¬ Tracheo-broncho-skopie (*33.24.14*
- Zervikal ¬
- - Partiell künstlich Diskusprothese (*84.61*
- - Total künstlich Diskusprothese (*84.62*

Flexible

- Broncho-skopie unter fluoroskopisch Kontrolle mit Biopsie ¬ fiberoptisch (*33.27*
- Diskusprothese
- - Lumbal ¬ künstlich (*84.64*
- - Thorakal ¬ künstlich (*84.63*
- Endo sonographie
- - Mit
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungstrakt, *88.74.33*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungstrakt, *88.74.31*
- - Ohne
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungstrakt, *88.74.32*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungstrakt, *88.74.30*
- Fiberoptisch Kolo-skopie ¬ *45.23*
- Instrument ¬ Tracheo-skopie, *31.42.11*
- Sigmoido-skopie ¬ *45.24*
- Tracheo-broncho-skopie ¬ *33.22*

Flexoren ¬ Exploration an der Hand-sehnenscheide, *82.01.11*

Flexorum ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel, Durchtrennung des Retinakulum *80.44.11*

Flow

- Diverter ¬ selektiv Embolisation von intra-kraniell Gefäss durch Stent als *39.72.13*
- Messung ¬ Uro- *89.24*

Flügel

- Gaumen-grube ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, radikal mit Einbruch in die *22.9X.21*
- ¬ plastisch Rekonstruktion der Naso-labial- *21.86*

Fluoreszein-Angio-graphie oder -Angio-skopie am Auge ¬ *95.12*

Fluoreszenz

- Angio-graphie der Gefäss ¬ intraoperativ *88.59*
- Gestützt Therapieverfahren ¬ *00.99.70*
- Tracheo-broncho-skopie ¬ *33.23.13*

Fluoro skopie ¬

- Computer-gesteuert Chirurgie mit *00.33*
- Reposition einer Invagination im Verdauungstrakt, mit *96.29*

Fluoroskopisch Kontrolle

- Mit Biopsie ¬ fiberoptisch (flexible) Broncho-skopie unter *33.27*
- ¬ Unter *55.04*

Flüssig

- Klebstoff
- - Oder Alkohol ¬ Embolisation oder Verschluss durch *39.79*
- - ¬ Embolisation oder Verschluss durch *39.72*
- Medikament in die vorder Auge-kammer ¬ Injektion von *12.92.12*
- Radio-isotop ¬ Infusion von *92.20*
- Substanz in die vorder Auge-kammer ¬ Sonstige Injektion von *12.92.19*

Flüssigkeit

- Abdominal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit embolisierend *39.79.36*
- Ablösbar Ballon oder Schirm ¬ selektiv Embolisation
- - Extra-kraniell Gefäss des Kopf und des Hals mit embolisierend *39.72.22*
- - Intra-kraniell Gefäss mit embolisierend *39.72.12*
- Aorta ¬ selektiv Embolisation mit embolisierend *39.79.32*
- Gefäss
- - Oberen Extremität ¬ selektiv Embolisation mit embolisierend *39.79.31*
- - Unteren Extremität ¬ selektiv Embolisation mit embolisierend *39.79.37*
- Oder Gründen ¬
- - Kraniektomie zur Drainage Epidural *01.25.19*
- - Kraniotomie, sonstige Drainage Epidural *01.24.16*
- Spinal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit embolisierend *39.79.38*
- Thorakal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit embolisierend *39.79.34*
- Viszeral Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit embolisierend *39.79.35*
- Vorder Auge-kammer ¬ Injektion von *12.92.11*
- ¬
- - Behebung einer Amotio retinae durch schwere *14.59.10*

Flüssigkeit *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Inzision
- - - Gehirn
- - - - Entleerung von sonstiger intra-zerebral *01.39.19*
- - - - Stereotaktisch Entleerung sonstiger intra-kraniell *01.39.29*
- - - Hirnhaut zur Drainage von Sub-dural und Sub-arachnoidal *01.31.20*
- - - Rückenmark und Rückenmarkhäute zur Drainage von Sub-dural *03.09.43*
- - - Spinal-kanal zur Drainage Epidural *03.09.41*
- - Lösung
- - - Gonio-Synechie durch Injektion von Luft oder *12.31*
- - - Vorder Synechie durch Injektion von Luft oder *12.32*
- - Selektiv Embolisation von Gefäss mit embolisierend *39.79.3*
- - Versorgung eines Retina-Riss durch schwere *14.39.10*

Flussrate

- Gas druck betrieben ¬
- - Einsetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - - Thekal und Epidural Infusion mit mit konstant *86.06.21*
- - - Ventrikulär Infusion mit konstant *86.06.11*
- - Ersetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - - Thekal und Epidural Infusion mit mit konstant *86.08.21*
- - - Ventrikulär Infusion mit konstant *86.08.11*
- Variable Tagesprofil ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar Infusion-pumpe mit konstant *00.98.10*
- Zur intra-thekal und intra-ventrikulär Applikation von Medikament ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar Infusion-pumpe mit konstant *00.98.11*

Flussreserve [FFR] ¬ katheter-gestützt Messung der fraktionell *37.2A.21*

Flüster-sprache ¬ Hörweite für *95.42*

Flutter) ¬ z.B. Abhusthilfe (*93.18.10*

FMRI) von Gehirn und Hirn-stamm ¬ Functional Magnetic Resonance Imaging (*88.91.11*

Focused Ultrasound Surgery (MRgFUS) ¬ Magnetic Resonance-guided *00.99.32*

Fokalisierung ¬ Operationen bei kongenital Kollateralgefäss und Uni- *39.99.24*

Fokus

- Herz unterstützung ¬
- - Dauer der Behandlung, extra-korporal Membran-oxygenierung (ECMO) mit *37.69.A*
- - Extra korporal Membran oxygenierung ECMO mit
- - - *37.6A.71*
- - - *37.6A.72*
- - - *37.6A.73*
- - - *37.6B.71*
- - - *37.6B.72*

Fokus *–Fortsetzung*

- Herz unterstützung ¬ *–Fortsetzung*
- - Extra korporal Membran oxygenierung ECMO mit *–Fortsetzung*
- - - *37.6B.73*
- - - *37.6C.71*
- - - *37.6C.72*
- - - *37.6C.73*
- - - *37.6D.41*
- Lunge unterstützung ¬
- - Dauer der Behandlung, extra-korporal Membran-oxygenierung (ECMO) mit *37.69.8*
- - Extra korporal Membran oxygenierung ECMO mit
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*

Follikel

- Punktion
- - Ovum-aspiration, intra-tubar Gameten-transfer (GIFT), sonstige ¬ *69.92.29*
- - Unter sonographisch Kontrolle) ¬ perkutan *69.92.21*
- Transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Auge-lid mit Haar- *08.63*
- ¬
- - Entfernen von Trachom- *10.33*
- - Operationen an den Haar- *86*
- - Umschneiden eines Haar- *86.09*

Follow-up-Gespräch, n.n.bez. ¬ psychiatrisch *94.19*

Fontan ¬ Verfahren nach *35.94*

Fontanelle ¬

- Punktion an der anterior *01.09*
- Schädel-sonographie über der *88.71.12*
- Sub-dural Punktion (durch die *01.09*

Foramen oval

- Mit
- - Bio-Graft ¬ Korrektur eines offenen *35.61*
- - Prothese ¬ Verschluss des offenen *35.51*
- ¬
- - Einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Erweiterung des *35.82*
- - Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von Elektrode im *02.93*
- - Korrektur am nicht näher bezeichneten (offenen) *35.71*

Foraminal lumbar interbody fusion ¬ Trans pedikulär lumbal interkorporell Fusion lumbal TLIF trans

- - *81.08*
- - *81.38*

Foraminotomie ¬ *03.09*

Forensisch

- Beurteilung der Zurechnungsfähigkeit ¬ *94.11*
- Erhebung des Geistes-zustand ¬ *94.11*

Form Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy SMA Staples

- 1 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.40*
- 10 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.4A*
- 11 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.4B*
- 12 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.4C*
- 13 und mehr Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.4D*
- 2 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.41*
- 3 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.42*
- 4 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.43*
- 5 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.44*
- 6 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.45*
- 7 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.46*
- 8 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.47*
- 9 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.48*

Formung

- Kutaneo-peritoneal Fistel ¬ *54.93*
- Peritoneo-vaskulär Shunt ¬ *54.94*
- Puls-generator-Tasche für Thalamus-Stimulator ¬ *86.09*

Fornix

- Rekonstruktion mit frei Transplantat
- - Autogen ¬ konjunktival *10.42.10*
- - Nicht autogen ¬ konjunktival *10.42.11*
- - ¬ Sonstige konjunktival *10.42.99*
- ¬ Sonstige Rekonstruktion der konjunktival *10.43*

Fortsatz durch horizontal Distraktion nach Osteotomie ¬ Verlagerung des Alveolar- *76.63.20*

Forzeps

- Barton * ¬ *72.4*
- Mit Episiotomie ¬
- - Hoher *72.31*

Forzeps *–Fortsetzung*

- Mit Episiotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - Mittlerer *72.21*
- Ohne Geburt ¬ Anwendung des *73.3*
- Piper ¬ Operation mit *72.6*
- Versuch ¬ *73.3*
- ¬
- - Hoher
- - - *72.3*
- - - *72.39*
- - Misslungen *73.3*
- - Mittlerer
- - - *72.2*
- - - *72.29*

Fossa

- Hypophysialis ¬ Exploration der *07.71*
- Oder der Haut ¬ Exploration einer oberflächlich *86.09*
- Posterior ¬ Myelo-graphie der *87.02*

Fossae ¬ Operationen an oberflächlich *86*

Fothergill-Donald ¬ Operation nach Manchester- *69.22*

Fowler * ¬ Operation nach *82.85*

Fox * ¬ Operation nach *08.43*

Fragment

- Akromio klavikulargelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.83.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.83.13*
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - Gelenk
- - - Gelenk des Fuss, Refixation eines osteo-chondral *81.96.71*
- - - Handgelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.21*
- - - Iliosakralgelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.31*
- - - Metatarso-phalangealgelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.51*
- - - Proximal Tibio-fibulargelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.41*
- - - Sterno-klavikulargelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.11*
- - - Zehengelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.61*
- - Näher bezeichneten Gelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.81*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.85.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.85.11*
- Hüftgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.40.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.40.11*
- Humeroglenoidalgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.83.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.83.11*
- Kniegelenk

Fragment *–Fortsetzung*

- Kniegelenk *–Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.47.11*
- - ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.47.10*
- Oberes Sprunggelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.49.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.49.11*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - Gelenk
- - - Gelenk des Fuss, Refixation eines osteo-chondral *81.96.72*
- - - Handgelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.22*
- - - Iliosakralgelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.32*
- - - Metatarso-phalangealgelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.52*
- - - Proximal Tibio-fibulargelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.42*
- - - Sterno-klavikulargelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.12*
- - - Zehengelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.62*
- - Näher bezeichneten Gelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.82*
- Unteres Sprunggelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.49.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.49.13*
- ¬
- - Interventionell Sial-endoskopie mit intraduktal Litho-tripsie und Entfernung von *26.99.23*
- - Mit Aspiration von Diskus- *80.52*

Fragmentation

- Aspiration Katarakt
- - Durch posterior Zugang ¬ Mechanisch Phako- *13.42*
- - ¬ Mechanisch Phako- *13.43*
- Sekundär-membran [nach Katarakt] ¬ Mechanisch *13.66*

Fraktion oder kulturell Vermehrung ¬ Intra

- Koronar Stammzelltherapie
- - Mit Anreicherung von Stamm-Zelle- *36.99.12*
- - Ohne Anreicherung von Stamm-Zelle- *36.99.11*
- Myokardial Stammzelltherapie
- - Mit Anreicherung von Stamm-Zelle- *37.99.12*
- - Ohne Anreicherung von Stamm-Zelle- *37.99.11*

Fraktionell Flussreserve [FFR] ¬ katheter-gestützt Messung der *37.2A.21*

Fraktioniert

- Extra zerebral
- - Bild-gestützt Einstellung ¬ Andere Hoch-volt-strahlentherapie, Stereotaktisch Bestrahlung, *92.39.32*
- - Intensität moduliert
- - - Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch-volt-strahlentherapie, Stereotaktisch Bestrahlung, *92.39.31*

Fraktioniert –*Fortsetzung*

- Extra zerebral –*Fortsetzung*
- - Intensität moduliert –*Fortsetzung*
- - - Radiotherapie ¬ Andere Hoch-volt-strahlentherapie, Stereotaktisch Bestrahlung, *92.39.30*
- - ¬ Andere Hoch-volt-strahlentherapie, Stereotaktisch Bestrahlung, *92.39.39*
- Zerebral
- - Bild-gestützt Einstellung ¬ Andere Hoch-volt-strahlentherapie, Stereotaktisch Bestrahlung, *92.39.22*
- - Intensität moduliert
- - - Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch-volt-strahlentherapie, Stereotaktisch Bestrahlung, *92.39.21*
- - - Radiotherapie ¬ Andere Hoch-volt-strahlentherapie, Stereotaktisch Bestrahlung, *92.39.20*
- - ¬ Andere Hoch-volt-strahlentherapie, Stereotaktisch Bestrahlung, *92.39.29*

Fraktur

- Acetabulum mit
- - Innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.39.20*
- - Knochenfixation / Transfixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer *78.19.21*
- Achsen-Skelett, nach Anzahl der Behandlungstag ¬ Konservativ Komplexbehandlung bei Osteoporose/ *93.38.6*
- Becken
- - Mit
- - - Innerer Knochenfixation ¬ geschlossen Reposition einer *79.19.20*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.19.20*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.29.20*
- Distal
- - Fibula mit
- - - Innerer Knochenfixation
- - - - Durch
- - - - - Blount-)Klammer ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.70*
- - - - - Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.71*
- - - - ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.72*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.17.25*
- - Tibia mit
- - - Innerer Knochenfixation
- - - - Durch
- - - - - Mark-nagel oder winkelstabil Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.30*
- - - - - Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.31*
- - - - ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.32*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.17.14*
- Ellenbogengelenk ¬ Arthroskopisch assistiert Versorgung einer *80.22.20*
- Femur, sonstige ¬ Innere Knochenfixation ohne Reposition der *78.55.99*

Fraktur –*Fortsetzung*

- Fibula-schaft mit Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.17.22*
- Handgelenk ¬ Arthroskopisch assistiert Versorgung einer *80.23.20*
- Hüftgelenk ¬ Arthroskopisch assistiert Versorgung einer *80.25.20*
- Humeroglenoidalgelenk ¬ Arthroskopisch assistiert Versorgung einer *80.21.20*
- Humerus, sonstige ¬ Innere Knochenfixation ohne Reposition der *78.52.99*
- Kalkaneus
- - Mit innerer Knochenfixation
- - - Durch winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition einer *79.17.10*
- - - Mittels minimal-invasiv ballon-assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition einer *79.17.11*
- - - Z.B. durch Schraube, Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer *79.17.19*
- - Talus mit
- - - Innerer Knochenfixation
- - - - Durch Platte ¬ Offene Reposition einer *79.37.10*
- - - - ¬ Offene Reposition einer *79.37.11*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer *78.18.13*
- Karpalia Metakarpalia
- - Mit
- - - Innerer Knochenfixation
- - - - Durch
- - - - - Blount-)Klammer ¬ Offene Reposition einer *79.33.10*
- - - - - Winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition einer *79.13.10*
- - - - Z.B. durch Schraube, Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer *79.13.19*
- - - - ¬
- - - - - Geschlossen Reposition einer *79.13.99*
- - - - - Offene Reposition einer *79.33.19*
- - - - - Offene Reposition einer *79.33.99*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer *78.14.10*
- - - - Offene Reposition einer *78.14.11*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.03*
- - - Offene Reposition einer *79.23*
- - ¬
- - - Débridement einer offenen *79.63*
- - - Innere Knochenfixation ohne Reposition der *78.54.99*
- Klavikula Skapula
- - Mit innerer Knochenfixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.19.10*
- - - Offene Reposition einer einfachen *79.39.10*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.29.10*
- Kniegelenk ¬ Arthroskopisch assistiert Versorgung einer *80.26.20*
- Knochen
- - Mit
- - - Innerer Knochenfixation ¬

Fraktur –*Fortsetzung*

- Knochen –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Innerer Knochenfixation ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Geschlossen Reposition einer *79.19.99*
- - - - Offene Reposition einer *79.39.99*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer *78.19.90*
- - - - Offene Reposition einer *78.19.91*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.09*
- - - Offene Reposition einer *79.29.99*
- Lateral Orbita-wand ¬ Sonstige offene Reposition einer *76.79.11*
- Mandibula ¬ Offene Reposition einer Processus alveolaris- *76.77.11*
- Maxilla ¬ Offene Reposition einer Processus alveolaris- *76.77.10*
- Mit
- - Innerer Knochenfixation ohne Angabe Lokalisation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.10*
- - - Offene Reposition einer *79.30*
- - Zahn-stabilisation ¬ Reposition einer Processus alveolaris- *76.77*
- Näher Knochen ausser Gesicht schädelknochen ¬
- - Débridement einer offenen *79.69*
- - Innere Knochenfixation ohne Reposition der *78.59.99*
- Ohne
- - Angabe Lokalisation ¬
- - - Arthroskopisch assistiert Versorgung einer *80.20.20*
- - - Débridement einer offenen *79.60*
- - - Innere Knochenfixation ohne Reposition der *78.50.99*
- - - Nicht näher bezeichnete Operation an *79.90*
- - Innere Knochenfixation ohne Angabe Lokalisation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.00*
- - - Offene Reposition einer *79.20*
- Orbita-dach ¬ Sonstige offene Reposition einer *76.79.10*
- Patella
- - Mit
- - - Innerer Knochenfixation ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer *79.19.30*
- - - - Offene Reposition einer *79.39.40*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer *78.16.10*
- - - - Offene Reposition einer *78.16.11*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.29.30*
- - ¬ Innere Knochenfixation ohne Reposition der *78.56.99*
- Phalangen
- - Fuss mit Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *78.19.30*
- - - Offene Reposition einer *78.19.31*
- - Hand mit Knochenfixation durch Fixateur extern ¬

Fraktur –*Fortsetzung*
- Phalangen –*Fortsetzung*
- - Hand mit Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ –*Fortsetzung*
- - - Geschlossen Reposition einer *78.19.10*
- - - Offene Reposition einer *78.19.11*
- Processus articularis mandibulae ¬ Offene Reposition (trans-oral oder von außen) einer *76.76.30*
- Proximal
- - Fibula mit
- - - Innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.50*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.17.20*
- - Tibia mit
- - - Innerer Knochenfixation
- - - - Durch
- - - - - Blount-)Klammer oder intra-medullär Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.10*
- - - - - Schraube ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.11*
- - - - ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.12*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer *78.17.10*
- - - - Offene Reposition einer einfachen *78.17.11*
- Radius Ulna
- - Mit innerer Knochenfixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.12.99*
- - - Offene Reposition einer *79.32.99*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.02*
- - - Offene Reposition einer *79.22.99*
- - ¬
- - - Débridement einer offenen *79.62*
- - - Innere Knochenfixation ohne Reposition der *78.53.99*
- Rippe
- - Mit innerer Fixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.19.11*
- - - Offene Reposition einer einfachen *79.39.12*
- - Sternum mit Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *78.11.20*
- - - Offene Reposition einer *78.11.21*
- Skapula Klavikula
- - Mit Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *78.11.10*
- - - Offene Reposition einer einfachen *78.11.11*
- - Rippe und Sternum, sonstige ¬ Innere Knochenfixation ohne Reposition der *78.51.99*
- Sprunggelenk ¬ Arthroskopisch assistiert Versorgung einer *80.27.20*
- Sternum mit innerer Fixation ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.19.12*
- - Offene Reposition einer einfachen *79.39.13*
- Tarsalia Metatarsalia

Fraktur –*Fortsetzung*
- Tarsalia Metatarsalia –*Fortsetzung*
- - Mit
- - - Innerer Knochenfixation
- - - - Z.B. durch Schraube, (winkelstabil) Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer *79.17.29*
- - - - ¬
- - - - - Geschlossen Reposition einer *79.17.99*
- - - - - Offene Reposition einer *79.37.99*
- - - - - Offene Reposition einer einfachen *79.37.40*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer *78.18.11*
- - - - Offene Reposition einer einfachen *78.18.12*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.07*
- - - Offene Reposition
- - - - einer *79.27.99*
- - - - Einfachen *79.27.11*
- - ¬
- - - Débridement einer offenen *79.67*
- - - Innere Knochenfixation ohne Reposition der *78.58.99*
- Teil Becken mit
- - Innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.39.29*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer *78.19.22*
- Tibia Fibula
- - Mit innerer Knochenfixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.16.99*
- - - Offene Reposition einer *79.36.99*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.06*
- - - Offene Reposition einer *79.26.99*
- - ¬
- - - Débridement einer offenen *79.66*
- - - Innere Knochenfixation ohne Reposition der *78.57.99*
- - ¬
- - Anlegen Fixateur extern
- - - Femur (inkl. Reposition von *78.15.99*
- - - Humerus (inkl. Reposition von *78.12.99*
- - - Karpalia und Metakarpalia (inkl. Reposition von *78.14.99*
- - - Näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen (Inkl. Reposition von *78.19.99*
- - - Patella (inkl. Reposition von *78.16.99*
- - - Radius und Ulna (inkl. Reposition von *78.13.99*
- - - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum (inkl. Reposition von *78.11.99*
- - - Tarsalia und Metatarsalia (inkl. Reposition von *78.18.99*
- - - Tibia und Fibula (inkl. Reposition von *78.17.99*
- - Débridement einer komplizierten offenen *79.6*
- - Geschlossen Reposition einer Jochbein- und Jochbogen- *76.71*

Fraktur –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition einer Processus alveolaris- *76.77.99*

Frakturfragmenten vom Schädel ¬ Elevation von *02.02*

Frakturiert Wirbelkörper
- Injektion des Knochen-ersatzmaterial (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbar Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlenbildung für partiell Wieder-aufbau der Höhe kranker oder *81.66*
- ¬ Injektion von Knochen-ersatzmaterial (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) in den kranken oder *81.65*

Frakturierung
- Knöchern Nase-muschel ¬ *21.62*
- Nase-muschel ¬ *21.62*

Frakturreposition ¬ Re-osteotomie nach *76.09.10*

Frau
- Einfach ¬ Urethrektomie als selbstständiger Eingriff bei der *58.39.30*
- Laparoskopisch ¬
- - Radikal Zystektomie
- - - Mit Urethrektomie, bei der *57.71.41*
- - - Ohne Urethrektomie, bei der *57.71.31*
- - Total Zystektomie, Einfache Zystektomie, bei der *57.79.21*
- Offen chirurgisch ¬
- - Radikal Zystektomie
- - - Mit Urethrektomie, bei der *57.71.40*
- - - Ohne Urethrektomie, bei der *57.71.30*
- - Total Zystektomie, Einfache Zystektomie, bei der *57.79.20*
- Radikal ¬ Urethrektomie als selbstständiger Eingriff bei der *58.39.31*
- Zum Mann ¬ Operationen zur Geschlecht-umwandlung, Geschlecht-umwandlung einer *64.5X.10*
- ¬
- - Entfernen von Harnblase, Urethra und Fettgewebe bei der *57.71*
- - Operationen zur Geschlecht-umwandlung, Geschlecht-umwandlung einem Mann zur *64.5X.20*
- - Perineal-sonographie bei der *88.79.22*
- - Plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie, bei der *58.45.10*
- - Zirkumzision bei der *71.4*

Frazier * ¬ Operation nach Spiller- *04.02*

Fredet-Ramstedt * ¬ Operation nach *43.3*

Frei
- A. mammaria interna A. thoracica interna Transplantat IMA Transplantat ¬
- - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.13.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, *36.13.23*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.11.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, *36.11.23*

Frei –*Fortsetzung*

- A. mammaria interna A. thoracica interna Transplantat IMA Transplantat ¬ –*Fortsetzung*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.1A.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, *36.1A.13*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.1B.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, *36.1B.13*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.18.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, *36.18.13*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.12.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, *36.12.23*
- Darm transplantat
- - Oder Magen-hochzug ¬ total Pharyngektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat, *29.33.21*
- - ¬
- - - Radikal Laryngektomie mit Pharyngektomie
- - - - Rekonstruktion mit *30.4X.16*
- - - - Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit *30.4X.26*
- - - Vollständig Laryngektomie, Rekonstruktion mit *30.3X.16*
- Gelenkkörper
- - Kiefergelenk ¬
- - - Arthroskopisch Entfernung eines *76.5X.50*
- - - Entfernung eines *76.5X.59*
- - ¬
- - - Arthroskopisch Arthrotomie
- - - - Akromio-klavikulargelenk, Entfernung *80.11.21*
- - - - Ellenbogen, Entfernung *80.12.11*
- - - - Fuss und Zehe, Entfernung *80.18.11*
- - - - Handgelenk, Entfernung *80.13.11*
- - - - Hüfte, Entfernung *80.15.11*
- - - - Humeroglenoidalgelenk, Entfernung *80.11.11*
- - - - Iliosakralgelenk, Entfernung *80.19.31*
- - - - Kniegelenk, Entfernung *80.16.11*
- - - - Lokalisation, Entfernung *80.19.91*
- - - - Oberen Sprunggelenk, Entfernung *80.17.11*
- - - - Sterno-klavikulargelenk, Entfernung *80.19.11*
- - - - Unteren Sprunggelenk, Entfernung *80.17.31*
- - - Arthrotomie
- - - - Akromio-klavikulargelenk, Entfernung *80.11.23*

Frei –*Fortsetzung*

- Gelenkkörper –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthrotomie –*Fortsetzung*
- - - - Ellenbogen, Entfernung *80.12.21*
- - - - Fuss und Zehe, Entfernung *80.18.21*
- - - - Handgelenk, Entfernung *80.13.21*
- - - - Hüfte, Entfernung *80.15.21*
- - - - Humeroglenoidalgelenk, Entfernung *80.11.13*
- - - - Iliosakralgelenk, Entfernung *80.19.41*
- - - - Knie, Arthrotomie des Kniegelenk, Entfernung *80.16.21*
- - - - Lokalisation, Entfernung *80.19.94*
- - - - Oberen Sprunggelenk, Entfernung *80.17.21*
- - - - Sterno-klavikulargelenk, Entfernung *80.19.21*
- - - - Unteren Sprunggelenk, Entfernung *80.17.41*
- Haut
- - Lappen ¬ plastisch Rekonstruktion am Pharynx, mit lokal Schleimhaut oder *29.4X.10*
- - Muskel-Transplantat ¬ Mammaplastik mit *85.89.10*
- - Transplantat
- - - Bauch-region ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder *86.75.16*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder *86.75.15*
- - - Hals ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder *86.75.11*
- - - Hand ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder *86.75.14*
- - - Kopf ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder *86.75.10*
- - - Lippe und Mund ¬ Revision eines Gestielt oder frei Lappen oder *27.58*
- - - Lokalisation ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder *86.75.19*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder *86.75.12*
- - - Unter-arm ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder *86.75.13*
- - - Unteren Extremität ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder *86.75.17*
- Lappen
- - Bauch-region ¬ Anbringen von sonstigem Gestielt oder *86.78.45*
- - Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von sonstigem Gestielt oder *86.78.44*
- - Gesäss ¬ Anbringen von sonstigem Gestielt oder *86.78.47*
- - Hals ¬ Anbringen von sonstigem Gestielt oder *86.78.41*
- - Hand, sonstige ¬ Anbringen von Gestielt oder *86.73.99*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von sonstigem Gestielt oder *86.78.40*
- - Leisten- und Genital-region ¬ Anbringen von sonstigem Gestielt oder *86.78.46*
- - Lippe und Mund, sonstige ¬ Anbringen eines Gestielt oder *27.57.99*
- - Lokalisation
- - - Grossflächig ¬ Anbringen von Gestielt oder *86.76*

Frei –*Fortsetzung*

- Lappen –*Fortsetzung*
- - Lokalisation –*Fortsetzung*
- - - ¬ Anbringen Gestielt oder
- - - - *86.74.99*
- - - - *86.78.49*
- - Mit mikrovaskulär Anastomosierung
- - - Bauch-region ¬ Anbringen von *86.78.15*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von *86.78.14*
- - - Gesäss ¬ Anbringen von *86.78.17*
- - - Hals ¬ Anbringen von *86.78.11*
- - - Hand ¬ Anbringen von *86.73.30*
- - - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von *86.78.10*
- - - Leisten- und Genital-region ¬ Anbringen von *86.78.16*
- - - Lokalisation ¬ Anbringen von *86.78.19*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ Anbringen von *86.78.12*
- - - Unter-arm ¬ Anbringen von *86.78.13*
- - - Unteren Extremität ¬ Anbringen von *86.78.18*
- - Oder frei Haut transplantat
- - - Bauch-region ¬ Revision von Gestielt oder *86.75.16*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Revision von Gestielt oder *86.75.15*
- - - Hals ¬ Revision von Gestielt oder *86.75.11*
- - - Hand ¬ Revision von Gestielt oder *86.75.14*
- - - Kopf ¬ Revision von Gestielt oder *86.75.10*
- - - Lippe und Mund ¬ Revision eines Gestielt oder *27.58*
- - - Lokalisation ¬ Revision von Gestielt oder *86.75.19*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ Revision von Gestielt oder *86.75.12*
- - - Unter-arm ¬ Revision von Gestielt oder *86.75.13*
- - - Unteren Extremität ¬ Revision von Gestielt oder *86.75.17*
- - Schulter und Ober-arm ¬ Anbringen von sonstigem Gestielt oder *86.78.42*
- - Unter-arm ¬ Anbringen von sonstigem Gestielt oder *86.78.43*
- - Unteren Extremität ¬ Anbringen von sonstigem Gestielt oder *86.78.48*
- - ¬
- - - Abtragen von Fettgewebe an Gestielt oder *86.75*
- - - Débridement an Gestielt oder *86.75*
- - - Herauspräparieren und Vorbereiten von Gestielt oder *86.71*
- - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - Brustwarze mit *85.87.23*
- - - - Warzenvorhof mit *85.87.33*
- - - Revision von Gestielt oder *86.75.99*
- Mikrovaskulär anastomosiert Transplantat
- - Frei Darm-transplantat oder Magen-hochzug ¬ total Pharyngektomie, Rekonstruktion mit *29.33.21*
- - Lippe und Mund ¬ Anbringen eines *27.57.10*
- - ¬

Frei –*Fortsetzung*
- Mikrovaskulär anastomosiert Transplantat –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Partiell
- - - - Glossektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.24*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.14*
- - - - Pharyngektomie, Rekonstruktion mit *29.33.12*
- - - Pelvi
- - - - Glossektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.44*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.34*
- - - - Glosso-mandibulektomie, Rekonstruktion mit *25.2X.54*
- - - Plastisch Rekonstruktion an Lippe und Mund mit *27.59.40*
- - - Radikal
- - - - Glossektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.24*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.14*
- - - - Laryngektomie mit
- - - - - Pharyngektomie und Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit *30.4X.25*
- - - - - Pharyngektomie, Rekonstruktion mit *30.4X.15*
- - - - Pelvi
- - - - - Glossektomie, trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.44*
- - - - - Glossektomie, transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.34*
- - - - - Glosso-mandibulektomie, Rekonstruktion mit *25.4X.54*
- - - Vollständig
- - - - Glossektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.24*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.14*
- - - - Laryngektomie, Rekonstruktion mit *30.3X.15*
- - - - Pelvi
- - - - - Glossektomie, trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.44*
- - - - - Glossektomie, transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.34*
- - - - - Glosso-mandibulektomie, Rekonstruktion mit *25.3X.54*
- Navigation ¬ CT- *00.3*
- Sequester ¬ Sonstige Diskusdestruktion, Entfernung eines *80.59.10*
- Transplantat
- - Autogen ¬
- - - Konjunktival Fornix-Rekonstruktion mit *10.42.10*
- - - Plastisch Rekonstruktion eines Symblepharon mit *10.41.10*
- - Konjunktiva
- - - Autogen ¬ Sonstiges *10.44.10*

Frei –*Fortsetzung*
- Transplantat –*Fortsetzung*
- - Konjunktiva –*Fortsetzung*
- - - Nicht autogen ¬ Sonstiges *10.44.11*
- - - ¬ Sonstiges *10.44.99*
- - Nicht autogen ¬
- - - Konjunktival Fornix-Rekonstruktion mit *10.42.11*
- - - Plastisch Rekonstruktion eines Symblepharon mit *10.41.11*
- - ¬
- - - Konjunktival Fornix-Rekonstruktion mit *10.42.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion eines Symblepharon mit *10.41.99*

Freiheit-entzug (FFE) ¬ psychiatrisch Abklärung zum fürsorgerisch *94.13*

Freilegung
- Adhärent Gewebe
- - Arterie-Vene-Nerv Bündel ¬ Dissektion und *39.91*
- - Gefässbündel ¬ Dissektion und *39.91*
- Enossal Implantat mit Aufsetzen einer Distanz-hülse ¬ *24.99.10*
- Fazialis kanal
- - Mit Dekompression des Nerv ¬ Mastoidektomie, mit *20.42.11*
- - Ohne Dekompression des Nerv ¬ Mastoidektomie, mit *20.42.10*
- Gefäss
- - Zur endo-vaskulär Intervention ¬ *39.91.10*
- - ¬ *39.91.99*
- Ureter (zur Exploration) ¬ *56.99.10*
- ¬
- - Entfernen herz kreislauf Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator inkl. CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss- *37.6B.72*
- - - - Venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss- *37.6B.61*
- - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss- *37.6B.A1*
- - Implantation herz kreislauf Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator inkl. CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss- *37.6A.72*
- - - - Venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss- *37.6A.61*
- - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss- *37.6A.A1*
- - Revision ohne Ersatz herz kreislauf Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator inkl. CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss- *37.6C.72*
- - - - Venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss- *37.6C.61*

Freilegung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision ohne Ersatz herz kreislauf Lunge unterstützend System –*Fortsetzung*
- - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss- *37.6C.A1*
- - Zahn- *24.6*

Freisetzung
- Bioresorbierbar r Stent ¬ Einsetzen Herzkranz Arterie Stent
- - Mit Medikament- *36.07.10*
- - Ohne Medikament- *36.06.10*
- Drug eluting überlang Stent (>10 cm) ¬ Einsetzen von peripher Gefäss-stent(s) mit Medikament- *00.55.11*
- Selbstexpandierend ¬ Einsetzen Herzkranz Arterie Stent
- - Mit Medikament- *36.07.11*
- - Ohne Medikament- *36.06.11*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Herzkranz Arterie Stent
- - - - Mit Medikament- *36.07.99*
- - - - Ohne Medikament- *36.06*
- - - Peripher Gefäss stent
- - - - Mit Medikament- *00.55.99*
- - - - Ohne Medikament- *39.90.99*
- - Stent ohne Medikament- *00.63*

Fremdbezug
- Hämatopoetisch Stamm-Zelle-Transplantat ¬ *41.0C.11*
- ¬ Transfusion von Spender-lymphozyten, *99.09.20*

Fremdkörper
- Anus durch Inzision ¬ Entfernen eines *49.93*
- Auge
- - Lid oder Konjunktiva ohne Inzision ¬ Entfernen eines eingedrungenen *98.22*
- - Ohne Inzision ¬ Entfernen eines oberflächlich *98.21*
- - ¬ Entfernen eines penetrierend *16.1*
- Dickdarm ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.04*
- Ersatz harnblase
- - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ Entfernung eines *57.99.12*
- - Trans-urethral, perkutan, über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines *57.99.13*
- Fuss ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.28*
- Gebiet der Schilddrüse durch Inzision ¬ Entfernen eines *06.09*
- Hand ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.26*
- Harnblase, ohne Inzision ¬ Entfernen eines *57.0*
- Hinter Auge kammer
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines *14.01*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen eines *14.02*
- Konjunktiva durch Inzision ¬ Entfernen eines Sub-konjunktival *10.0*
- Kopf und Hals ohne Inzision ¬ Entfernen eines anderen *98.22*

Fremdkörper –*Fortsetzung*
- Kornea mittels Magnet ¬ Entfernen eines intra-korneal *11.0*
- Künstlich Stoma ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.18*
- Larynx ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.14*
- Linse
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines *13.01*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen eines *13.02*
- Magen und Dünndarm ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.03*
- Mund ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.01*
- Nase ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.12*
- Oder
- - Stein ¬ Interventionell Sial-endoskopie mit Entfernung eines *26.99.22*
- - Vorrichtung Haut Subkutangewebe
- - - Hand ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.14*
- - - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.10*
- - - Lokalisation ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.19*
- - - ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.99*
- Ohne Inzision
- - Oberen Extremität ausser der Hand ¬ Entfernen eines *98.27*
- - Rumpf ausser Vulva, Penis oder Skrotum ¬ Entfernen eines anderen *98.25*
- - Unteren Extremität ausser dem Fuss ¬ Entfernen eines *98.29*
- Ohr ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.11*
- Ösophagus ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.02*
- Peritoneal-höhle ¬ Entfernen eines *54.92*
- Perkutan-trans-vesikal ¬ Sonstige Zystotomie, endoskopisch Entfernung eines *57.19.11*
- Pharynx ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.13*
- Rektum und Anus ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.05*
- Schädelknochen oder Epidural raum ¬
- - Kraniektomie zur Entfernung eines *01.25.13*
- - Kraniotomie, Entfernung eines *01.24.15*
- Skrotum und Penis ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.24*
- Spinal kanal
- - Epidural ¬ Entfernen eines *03.01.10*
- - ¬ Entfernen eines *03.01.99*
- Tonsille und Adenoide durch Inzision ¬ Entfernen eines *28.91*
- Trachea und Bronchus ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.15*
- Ureter oder Niere-becken, ohne Inzision ¬ Entfernen eines *56.0*
- Urethra ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.19*
- Uterus
- - Mit Inzision am Zervix ¬ Entfernen eines intraluminal *69.95.11*
- - Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.16*

Fremdkörper –*Fortsetzung*
- Vagina ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.17*
- Vorder Auge kammer
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intra-okular *12.01*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen eines intra-okular *12.02*
- Vulva ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.23*
- Zervix ¬ Entfernen eines anderen penetrierend *69.97*
- ¬
- - Inzision
- - - Gehirn, Entfernung eines intra-zerebral *01.39.30*
- - - Kornea zum Entfernen eines *11.1*
- - Trans urethral
- - - Drainage der Harnblase, Entfernung eines *57.0X.11*
- - - Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Niere-becken, Entfernung eines *56.0X.11*
- - Zystotomie, Zystotomie (Sectio alta), mit Entfernung eines *57.19.22*

Fremdkörperentfernung
- Extra-kraniell Gefäss des Kopf und Hals ¬ perkutan endo-vaskulär *39.76.70*
- Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ perkutan endo-vaskulär *39.77.70*
- Mit Berge-katheter, Körbchen-katheter, etc. ¬ Perkutan-transluminal Gefässintervention, sonstige Gefäss, *39.75.01*
- Muskel Sehne oder Faszie
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.09.14*
- - Extremität ¬ *83.09.16*
- - Kopf und Hals ¬ *83.09.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.09.15*
- - Lokalisation ¬ *83.09.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.09.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.09.11*
- - Unter-arm ¬ *83.09.13*
- ¬
- - Inzision
- - - Brustwand, Thorakotomie zur *34.01.10*
- - - Drainage an Skrotum und Tunica vaginalis testis, zur *61.0X.10*
- - Knocheninzision
- - - Beckenknochen, *77.19.31*
- - - Näher bezeichneten Knochen, *77.19.91*
- - - Ohne Knochendurchtrennung
- - - - Femur, *77.15.11*
- - - - Humerus, *77.12.11*
- - - - Kalkaneus, *77.18.22*
- - - - Karpalia und Metakarpalia, *77.14.11*
- - - - Metatarsalia, *77.18.42*
- - - - Patella, *77.16.11*
- - - - Radius und Ulna, *77.13.11*
- - - - Talus, *77.18.12*
- - - - Tarsalia, *77.18.32*
- - - - Tibia und Fibula, *77.17.11*
- - - Phalangen
- - - - Fuss, *77.19.41*

Fremdkörperentfernung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knocheninzision –*Fortsetzung*
- - - Phalangen –*Fortsetzung*
- - - - Hand, *77.19.11*
- - - Rippe und Sternum, *77.11.21*
- - - Skapula und Klavikula, *77.11.11*
- - - Wirbelsäule, *77.19.21*
- - Perkutan-transluminal Gefässintervention an den Koronarien mittels *00.66.33*
- - Thrombektomie, *37.11*

Frenulektomie ¬
- Labial *27.41*
- Lingual *25.92*

Frenulotomie ¬
- Inzision am Penis, *64.92.10*
- Labial *27.91*
- Lingual *25.91*

Frenulum ¬
- Lingual Exzision des *25.92*
- Spaltung des Labial *27.91*

Frenulumplastik ¬ *64.0*

Frenzelbrillen-Untersuchung ¬ *95.03.10*

Frequenz
- Abdominal Gefäss ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels Radio- *39.79.87*
- Ablation
- - Barrett-Schleimhaut ¬ endoskopisch Radio- *42.33.23*
- - Über die A. renalis ¬ Perkutan-transluminal Gefässintervention, sonstige Gefäss, katheter-gestützt Radio- *39.75.20*
- - Varizen ¬ Endo-venös Radio- *38.59.52*
- - ¬
- - - Ablation Tachy arrhythmie
- - - - Gekühlt Radio- *37.34.12*
- - - - Konventionell Radio- *37.34.11*
- - - - Multi-polar phasenverschoben Radio- *37.34.16*
- - - Endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus, Radio- *42.33.23*
- - - Radio- *04.2*
- Aorta ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels Radio- *39.79.82*
- Arterie der oberen Extremität ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels Radio- *39.79.81*
- Gefäss der unteren Extremität ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels Radio- *39.79.85*
- Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der Krebsbehandlung ¬ Hyperthermie (adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radio- *99.85*
- Kontrolle eines künstlich Schrittmacher ¬ *89.45*
- Thermo- oder Kryo-koagulation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen, Elektro-, Radio- *43.41.20*
- Thorakal Gefäss ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels Radio- *39.79.84*
- Viszeral Gefäss ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels Radio- *39.79.86*
- ¬

Frequenz –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Destruktion von Kranial oder peripher Nerv durch Radio- *04.2*
- - Katheter-technisch Verschluss von Arterie mittels Radio- *39.79.8*

Fresh Frozen Plasma FFP ¬

- Therapeutisch Plasma-pherese, mit *99.71.11*
- Transfusion von Plasma (inkl. *99.07*

Frickman ¬ Operation nach *48.75*

Frisch

- Geburtsbedingt
- - Riss
- - - Corpus uteri ¬ Naht eines *75.52*
- - - Harnblase und Urethra ¬ Naht eines *75.61*
- - - Rektum und Sphincter ani ¬ Naht eines *75.62*
- - - Zervix ¬ Naht eines *75.51*
- - - ¬ Naht eines anderen *75.69*
- - Uterus-riss, n.n.bez. ¬ Naht eines *75.50*
- Traumatisch Amputation
- - Oberen Extremität, n.n.bez. ¬ Nachamputation bei einer *84.00*
- - Unteren Extremität, n.n.bez. ¬ Nachamputation bei einer *84.10*

Frontal

- Alveolar kammbereich
- - Mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im *76.65.20*
- - Oder mit Kontinuität-durchtrennung am horizontal Mandibula-ast ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [Osteotomie] im *76.63.11*
- Huet) ¬ partiell Laryngektomie *30.29.21*
- Kontinuität-durchtrennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [Osteotomie] im seitlich Alveolarkammbereich oder mit *76.63.10*
- Seitlich Alveolar-kammbereich in mehreren Segment, mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im *76.65.22*
- Sinus, bis zu 2 Region ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn-schädel mit Beteiligung von Orbita, Temporal-region oder *02.05.20*
- Zugang ¬
- - Biopsie an der Hypophyse, trans- *07.13.99*
- - Durchtrennung am Infundibulum (Hypophysenstiel), trans- *07.61*
- - Entfernen der Hypophyse durch Implantation (Strontium-Yttrium) (Y), trans- *07.64*
- - Exzision einer Läsion an der Hypophyse, trans- *07.61*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an der Hypophyse durch trans- *07.13.10*
- - Infundibulektomie, trans- *07.61*
- - Offene Biopsie an der Hypophyse durch trans- *07.13.11*
- - Partiell
- - - Exzision der Hypophyse, trans- *07.61*
- - - Kryo-hypophysektomie, trans- *07.61*
- - Stereotaktisch Biopsie an der Hypophyse durch trans- *07.13.12*
- - Subtotal Hypophysektomie, trans- *07.61*
- - Total Exzision der Hypophyse, trans- *07.64*

Frontal –*Fortsetzung*

- Zugang ¬ –*Fortsetzung*
- - Vollständig Kryo-hypophysektomie, trans- *07.64*

Frontalis

- Anlage einer Median-drainage ¬ Sinusotomie des Sinus *22.41.12*
- Außen ¬ Sinusotomie des Sinus *22.41.10*
- Endo-nasal ¬ Sinusotomie des Sinus *22.41.11*
- Mit Fettgewebe) ¬ Obliteration am Sinus *22.42*
- Verfahren mit
- - Faszie-schlinge ¬ Behebung einer Blepharoptose durch M. *08.32*
- - Naht ¬ Behebung einer Blepharoptose durch M. *08.31*
- ¬
- - Exzision einer Läsion am Sinus *22.42*
- - Sinusektomie des Sinus *22.42.99*
- - Sinusotomie des Sinus *22.41.99*

Fronto

- Lateral (Leroux-Robert) ¬ partiell Laryngektomie *30.29.22*
- Nasalis ¬ Rekonstruktion des Ductus *22.79*
- Orbital Kranioplastik zur Verlagerung ¬ *02.06.10*

Frontobasis mit Gestielt Lappen ¬ Duraplastik an der *02.12.31*

Frozen Plasma FFP ¬

- Therapeutisch Plasma-pherese, mit Fresh *99.71.11*
- Transfusion von Plasma (inkl. Fresh *99.07*

Fruchtwasser-volumen, ultraschall-gesteuert ¬ Therapeutisch Veränderung des *75.C6*

Fructose) ¬ C13-Atemtest mit verschiedenen Substrat (z.B. Laktose, *89.39.10*

Früh

- Rehabilitation
- - Anzahl Behandlungstag ¬
- - - Neurologisch-neurochirurgisch *93.89.1*
- - - Physikalisch-medizinisch *93.89.2*
- - Mindestens
- - - 14 bis höchstens 20 Behandlungstag ¬ Fachübergreifend und andere *93.89.4*
- - - 21 bis höchstens 27 Behandlungstag ¬ Fachübergreifend und andere *93.89.5*
- - - 28 bis höchstens 34 Behandlungstag ¬ Fachübergreifend und andere *93.89.6*
- - - 35 bis höchstens 41 Behandlungstag ¬ Fachübergreifend und andere *93.89.7*
- - - 42 Behandlungstag ¬ Fachübergreifend und andere *93.89.8*
- - - 7 bis höchstens 13 Behandlungstag ¬ Fachübergreifend und andere *93.89.3*
- Rehabilitativ
- - Abklärung, nach Dauer ¬ diagnostisch Hausbesuch als Teil einer geriatrisch- *93.89.B*
- - Komplexbehandlung, nach Behandlungstag und Therapieeinheit ¬ Geriatrisch *93.89.9*

Führung ¬ Reposition einer Invagination im Verdauungstrakt, mit Ultraschall- *96.29*

Fulguration

- Läsion
- - Skrotum ¬ *61.3*

Fulguration –*Fortsetzung*

- Läsion –*Fortsetzung*
- - Urethra ¬ *58.31*
- ¬ Destruktion der Haut durch *86.3*

Füll-material ¬ Injektion und Einsetzen von Kollagen oder anderem *86.02*

Füllung ¬ Zahn-sanierung durch *23.2*

Function Monitoring ¬ Cerebral *89.14.13*

Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) von Gehirn und Hirn-stamm ¬ *88.91.11*

Fundoplikatio

- Laparoskopisch ¬ laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der Ösophago-gastrisch Sphinkter-funktion, (Hemi-) *44.67.20*
- Nissen ¬
- - *44.66*
- - *44.67*
- Offen chirurgisch ¬ Ösophago-gastroplastik, (Hemi-) *44.65.20*
- ¬ *44.66*

Fundus

- Photographie ¬ *95.11*
- Varizen
- - Laparoskopisch ¬
- - - Ligatur von *44.49.21*
- - - Sklerosierung von *44.49.11*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Ligatur von *44.49.20*
- - - Sklerosierung von *44.49.10*
- - ¬ endoskopisch
- - - Ligatur von *44.43.20*
- - - Sklerosierung von *44.43.10*
- ¬ Sperroperation am *44.49.30*

Funiculi ¬ Exzision einer Varikozele und Hydrocele *63.1*

Funiculus spermaticus

- Epididymis
- - Ductus deferens ¬
- - - Diagnostisch Massnahmen an *63.09*
- - - Operationen an *63.99*
- - Oder Ductus deferens ¬ Biopsie an *63.01*
- - ¬
- - - Exzision von anderer Läsion oder Gewebe an *63.3*
- - - Naht eines Riss an *63.51*
- - - Plastisch Rekonstruktion an *63.59*
- ¬
- - Detorsion von Hoden oder *63.52*
- - Inzision am *63.93*
- - Ligatur des *63.72*
- - Lösung von Adhäsion am *63.94*
- - Reposition der Torsion von Hoden oder *63.52*
- - Transplantation eines *63.53*

Funktion

- Diagnostik
- - Mit standardisiert wissenschaftlich anerkannten Test (z.B. UPDRS bei Parkinson, BFMRS bei Dystonie) ¬ Quantitativ Klinisch *89.1A*
- - Nervensystem mit pharmakologisch Testung ¬ invasiv *89.13.05*

Funktion –*Fortsetzung*

- Extra korporal
- - Biventrikulär
- - - Offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6B.21*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6A.21*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6C.21*
- - - ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.69.5*
- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6D.21*
- - Links ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬
- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6B.11*
- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6A.11*
- - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6C.11*
- - Rechts ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬
- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6B.12*
- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6A.12*
- - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6C.12*
- - Uni ventrikulär ¬
- - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.69.4*
- - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6D.11*
- Hemi-)Fundoplikatio, laparoskopisch ¬ laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der Ösophago-gastrisch Sphinkter- *44.67.20*
- Intra
- - Korporal
- - - Biventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6B.33*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6A.33*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6C.33*

Funktion –*Fortsetzung*

- Intra –*Fortsetzung*
- - Korporal –*Fortsetzung*
- - - Links ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6B.31*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6A.31*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6C.31*
- - - Rechts ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6B.32*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6A.32*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6C.32*
- - - Uni biventrikulär ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.69.6*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6C.3*
- - Vasal inkl. Intra kardial
- - - Links ventrikulär perkutan ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6B.41*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6A.41*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6C.41*
- - - Rechts ventrikulär perkutan ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6B.42*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6A.42*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6C.42*
- - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.69.2*
- Kardiaplastik, laparoskopisch ¬ laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der Ösophago-gastrisch Sphinkter- *44.67.10*
- Kontrolle eines künstlich Pacemaker, n.n.bez. ¬ *89.45*
- Laparoskopisch ¬
- - Entfernen
- - - Anti-refluxsystem zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter- *42.99.3B*
- - - Sonde eines Anti-refluxsystem zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter- *42.99.3D*
- - Implantation

Funktion –*Fortsetzung*

- Laparoskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Implantation –*Fortsetzung*
- - - Anti-refluxsystem zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter- *42.99.36*
- - - Sonde eines Anti-refluxsystem zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter- *42.99.38*
- - Revision ohne Ersatz eines Anti-refluxsystem zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter- *42.99.3F*
- Offen chirurgisch ¬
- - Entfernen
- - - Anti-refluxsystem zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter- *42.99.3A*
- - - Sonde eines Anti-refluxsystem zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter- *42.99.3C*
- - Implantation
- - - Anti-refluxsystem zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter- *42.99.35*
- - - Sonde eines Anti-refluxsystem zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter- *42.99.37*
- - Revision ohne Ersatz eines Anti-refluxsystem zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter- *42.99.3E*
- Ösophageal Sphinkter ¬ Sonstige Operation am Ösophagus, Anti-refluxsystem zur Unterstützung der *42.99.3*
- Prüfung ¬
- - Auditive und vestibulär *95.46*
- - Nase- *89.12*
- Studie
- - Schlaf-störung, sonstige ¬ Sonstige *89.18.99*
- - ¬
- - - Gastro-intestinal Szintigraphie und Radio-Isotop- *92.04*
- - - Herzminutenvolumen-Szintigraphie oder Radio-Isotop- *92.05*
- - - Kardial Radio-nuklid-Ventrikulogramm, Szintigraphie oder Radio-Isotop- *92.05*
- - - Kardio-vaskulär und hämatopoetisch Szintigraphie und Radio-Isotop- *92.05.09*
- - - Knochenmark-Szintigraphie oder Radio-Isotop- *92.05*
- - - Leber-szintigraphie und Radio-Isotop- *92.02*
- - - Milz-Szintigraphie oder Radio-Isotop- *92.05*
- - - Nicht invasiv Neurologisch *89.15.99*
- - - Niere-szintigraphie und Radio-Isotop- *92.03*
- - - Radio-Isotop- *92.09.99*
- - - Schilddrüse-szintigraphie und Radio-Isotop- *92.01*
- - - Zirkulationszeit-Szintigraphie oder Radio-Isotop- *92.05*
- Test ¬
- - Gang-analyse mit physiologisch *89.15.39*
- - Gefäss-sonographisch *88.79.81*
- - Thermisch Vestibularis *95.44*
- Untersuchung
- - Glukose- Laktose- oder Fett-belastung ¬ Metabolisch *89.39.51*
- - Ohne invasiv Katheter-Untersuchung ¬ komplex endokrinologisch *99.B5.10*

Funktion –*Fortsetzung*

- Untersuchung –*Fortsetzung*
- - ¬ Metabolisch *89.39.59*
- - ¬
- - Adaptation der Sprach-, Sprech-, Schluck- oder Stimm- *93.70.13*
- - Instrumentell Diagnostik fazio-oral oder stimmlich *93.70.02*
- - Kompensation der Sprach-, Sprech-, Schluck- oder Stimm- *93.70.12*
- - Laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der Ösophago-gastrisch Sphinkter- *44.67.99*
- - Magen- *89.39.49*
- - Massnahmen zur Rekonstruktion der Ösophago-gastrisch Sphinkter- *44.66*
- - Nicht-instrumentell Diagnostik fazio-oral, artikulatorisch und stimmlich *93.70.01*
- - Plethysmo-graphie zur Bestimmung der Lunge- *89.38.11*
- - Restitution der Sprach-, Sprech-, Schluck- oder Stimm- *93.70.11*
- - Schrittmacher zur elektrisch Stimulation der oesophageal Sphinkter- *42.99.3*

Funktionell

- Durchleuchtung, Gelenk, Thorax, Wirbelsäule ¬ *88.39.21*
- Kern-spin-tomographie von Gehirn und Hirn-stamm ¬ *88.91.11*
- Lagerung auf neurophysiologisch Grundlage ¬ Therapeutisch- *93.39.20*
- Morphologisch uni ventrikulär Herz ¬
- - Glenn-Operation an einem *39.21.10*
- - Operation an einem *37.99.23*
- Neck dissection
- - Anterolateral (Region I-IV) ¬ selektiv (*40.41.12*
- - Central (Region VI) ¬ selektiv (*40.41.14*
- - Lateral (Region II-IV) ¬ selektiv (*40.41.11*
- - Postero-lateral (Region II-V) ¬ selektiv (*40.41.13*
- - Region I-V ¬ selektiv (*40.41.13*
- - Supra-omohyoid (Region I-III) ¬ selektiv (*40.41.10*

Fürsorgerisch Freiheit-entzug (FFE) ¬ psychiatrisch Abklärung zum *94.13*

Fusion

- CT
- - MRT
- - - Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlung-planung mit *92.29.82*
- - - PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlung-planung mit *92.29.88*
- - PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlung-planung mit *92.29.87*
- Gedoppelter Anteil
- - Fuss ¬ Korrektur einer Poly-syn-daktylie durch *86.85.80*
- - Hand ¬ Korrektur einer Poly-syn-daktylie durch *86.85.70*
- Lumbal TLIF trans foraminal lumbar interbody fusion ¬ Trans pedikulär lumbal interkorporell
- - *81.08*

Fusion –*Fortsetzung*

- Lumbal TLIF trans foraminal lumbar interbody fusion ¬ Trans pedikulär lumbal interkorporell –*Fortsetzung*
- - *81.38*
- - ¬
- - Dorsal interkorporell Spondylodese lumbal PLIF posterior lumbar interbody
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- - Komplex Rekonstruktion Wirbelsäule z.B. Skoliose durch
- - - Bilateral Epiphyseodese mit dorsal Wirbel- *78.49.4G*
- - - Unilateral Epiphyseodese mit dorsal Wirbel- *78.49.4F*
- - Trans pedikulär lumbal interkorporell Fusion lumbal TLIF trans foraminal lumbar interbody
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- - Ventral interkorporell Spondylodese lumbal ALIF anterior lumbar interbody
- - - *81.06*
- - - *81.36*

Fuss

- Amputation
- - Chopart ¬ Mittel- *84.12*
- - Lisfranc * ¬ Mittel- *84.12*
- - ¬
- - - Vor- *84.12*
- - - Mittel- *84.12*
- Arterie ¬ Duplex-Sonographie der Unterschenkel-Arterie und *88.79.64*
- Drainage ¬ Knocheninzision an den Phalangen des *77.19.43*
- Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Knocheninzision an den Phalangen des *77.19.42*
- Einschliesslich aller Zehe) ¬ Trans-metatarsal Amputation (Amputation des Vor- *84.12*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Knocheninzision an den Phalangen des *77.19.40*
- Fremdkörperentfernung ¬ Knocheninzision an den Phalangen des *77.19.41*
- Fuss, der Zehe ¬ Röntgen des Sprunggelenk, *88.28*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochentransplantation an Phalangen des *78.09.40*
- - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochentransplantation an Phalangen des *78.09.41*
- Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an Phalangen des *78.69.41*
- Knorpel glättung
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des *81.96.77*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des *81.96.78*
- Knorpeltransplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebekulturen

Fuss –*Fortsetzung*

- Knorpeltransplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebekulturen –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des *81.96.75*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des *81.96.76*
- Komplikation, nach Dauer der Behandlung ¬ Interdisziplinäre Therapie bei diabetisch *99.B5.4*
- Mit
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestrektomie an den Phalangen des *77.09.41*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur von Phalangen des *78.19.30*
- - - Offene Reposition einer Fraktur von Phalangen des *78.19.31*
- Oder
- - Hand ¬ umfassend sonographisch Gelenk- und Weichteil-status, *88.79.11*
- - Zehe endoprothese ¬
- - - Gelenksersatz an Fuss und Zehe, Vor- *81.57.11*
- - - Revision und Wechsel einer Vor- *81.59.13*
- Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen, Knochenbiopsie an Phalangen des *77.49.41*
- Ohne
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestrektomie an den Phalangen des *77.09.40*
- - Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörper am *98.28*
- Osteosynthese-material ¬ Knochenimplantatentfernung an Phalangen des *78.69.48*
- Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen, Knochenbiopsie an Phalangen des *77.49.40*
- Platte exponiert belassen mit Lufttasche zwischen rund Fenster-membran und Transplantat ¬ Beweglich *19.54*
- Primär ¬
- - Epineural Naht von Nerv des *04.3X.17*
- - Inter-faszikulär Naht von Nerv des *04.3X.37*
- Proximal der Metatarso-phalangeal Grenze) ¬ Amputation eines Fuss-strahl (Exartikulation des metatarsal-kopf der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor- *84.11*
- Refixation osteo chondral Fragment
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des *81.96.71*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des *81.96.72*
- Replantation ¬ *84.26*
- Sekundär ¬
- - Epineural Naht von Nerv des *04.3X.27*
- - Inter-faszikulär Naht von Nerv des *04.3X.47*
- Sprunggelenk
- - Fussgelenk ¬ MRI- *88.94.16*
- - ¬ Computer-tomographie des *88.38.32*

Fuss –*Fortsetzung*

- Strahl (Exartikulation des metatarsal-kopf der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor-fuss proximal der Metatarso-phalangeal Grenze) ¬ Amputation eines *84.11*
- Sub chondral
- - Knocheneröffnung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des *81.96.7A*
- - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des *81.96.7C*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des *81.96.7B*
- - Spongiosaplastik
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des *81.96.73*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des *81.96.74*
- Wirbel ¬ Beckenknochen Phalangen Hand
- -) (des *77.49*
- -) (des *77.79*
- -) (des *78.29*
- -) (des *78.49*
- -) (des *78.59*
- -) (des *78.69*
- -) (des *78.79*
- -) (des *78.89*
- -) (des *78.99*
- Z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochentransplantation an Phalangen des *78.09.49*
- Zehe
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ Arthroskopisch Arthrotomie von *80.18.12*
- - Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - - Arthroskopisch Arthrotomie von *80.18.11*
- - - Arthrotomie von *80.18.21*
- - Fuss- oder Zehe-endoprothese ¬ Gelenksersatz an *81.57.11*
- - Fusswurzel-endoprothese ¬ Gelenksersatz an *81.57.10*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - - Arthroskopisch Arthrotomie von *80.18.10*
- - - Arthrotomie von *80.18.20*
- - ¬
- - - Arthro-skopie von *80.28*
- - - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, *81.99.5E*
- - - Arthroskopisch
- - - - Gelenkbiopsie an *80.38.20*
- - - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion an *80.88.10*
- - - - Synovektomie an *80.78.19*
- - - Arthrotomie
- - - - von *80.18.99*
- - - - Zur Prothesenentfernung an *80.08*
- - - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel an *80.48.99*

Fuss –*Fortsetzung*

- Zehe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Gelenkbiopsie an *80.38.99*
- - - Gelenksersatz an *81.57.99*
- - - Geschlossen Reposition einer Luxation von *79.78*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion
- - - - Gelenk von *80.88.59*
- - - - Gelenksläsion an *80.88.99*
- - - Offen chirurgische Operationen an Gelenk und Gelenkknorpel, *81.99.9E*
- - - Offene
- - - - Gelenkbiopsie an *80.38.30*
- - - - Reposition einer Luxation von *79.88.99*
- - - - Synovektomie an *80.78.29*
- - - Perkutan (Nadel-) Biopsie an *80.38.10*
- - - Röntgen des Sprunggelenk, Fuss, Vor- *88.28*
- - - Synovektomie an *80.78.99*
- - - Zyste-exstirpation an sonstigen Gelenk von *80.88.50*
- Zehengelenk ¬
- - Arthroskopisch
- - - Exzision an *80.98.10*
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.3E*
- - - Revision eines Gelenk, *81.99.1E*
- - Exzision an *80.98.99*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.4E*
- - - Revision eines Gelenk, *81.99.2E*
- - ¬
- - Amputation durch *84.12*
- - Arthrodese am *81.17*
- - Behebung eines Klump- *83.84*
- - Débridement an Phalangen des *77.69.23*
- - Dekompression oder Lösung von Adhäsion an Nerv des *04.49.16*
- - Destruktion von Nerv des Bein und des *04.2X.34*
- - Einsetzen von Knochen-ersatzmaterial, Phalangen des *84.55.21*
- - Entfernen eines Fremdkörper ohne Inzision an der unteren Extremität ausser dem *98.29*
- - Exzision von Arterie des Unter-schenkel und des *38.68.20*
- - Gefäss-Shunt oder Bypass an Arterie des Unter-schenkel und des *39.29.16*
- - Gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch Eingriff, Resektionsarthroplastik an Gelenk des *81.96.9A*
- - Gewebereduktionsplastik an Unterschenkel und *86.83.1G*
- - Grossflächig
- - - Dehnungsplastik am *86.76.1B*
- - - Insel-lappenplastik am *86.76.4A*
- - - Spalthauttransplantation am *86.69.2B*
- - - Transpositionsplastik am *86.76.3A*
- - - Verschiebe-Rotationsplastik am *86.76.2A*
- - - Voll-haut-transplantat an den *86.63.2A*
- - - Z-Plastik am *86.76.5A*

Fuss –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Keil-osteotomie an Phalangen des *77.29.40*
- - Kleinflächig
- - - Dehnungsplastik am *86.74.1A*
- - - Insel-lappenplastik am *86.74.4A*
- - - Spalthauttransplantation am *86.69.1A*
- - - Transpositionsplastik am *86.74.3A*
- - - Verschiebe-Rotationsplastik am *86.74.2B*
- - - Voll-haut-transplantat am *86.63.1A*
- - - Z-Plastik am *86.74.5A*
- - Knochendurchtrennung an Phalangen des *77.39.49*
- - Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Phalangen des *78.69.45*
- - Knocheninzision an den Phalangen des *77.19.49*
- - Knorpel-Knochentransplantation an Phalangen des *78.09.42*
- - Korrektur
- - - Osteotomie an Phalangen des *77.39.40*
- - - Poly-syn-daktylie durch Fusion gedoppelter Anteil, des *86.85.80*
- - Lappen-stiel-durchtrennung nach Hautplastik an Unterschenkel und *86.89.1B*
- - Lokal
- - - Lappenplastik am *86.77.1A*
- - - Resektion von Knochenläsion oder -gewebe an Phalangen des *77.69.13*
- - Lösung eines Klump- *83.84*
- - Naht an Kapsel oder Ligament von Sprunggelenk oder *81.94*
- - Operation nach Evans zur Behebung eines Klump- *83.84*
- - Operationen bei anderen kongenital Anomalie des *84.99.13*
- - Partiell Knochenresektion an Phalangen des *77.89.40*
- - Peri-artikulär Operation bei Klump- *80.48*
- - Permanent Epiphyseodese an Phalangen des *78.29.41*
- - Plastisch Rekonstruktion an Phalangen des *78.49.13*
- - Rekonstruktion an Gelenk, sonstige *81.96.79*
- - Resektion gedoppelter Anteil bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit Gelenkrekonstruktion, des *86.85.60*
- - Revision von Osteosynthese-material ohne Materialersatz an Phalangen des *78.59.40*
- - Skelett-röntgen von Sprunggelenk und *88.28*
- - Temporär Epiphyseodese an Phalangen des *78.29.40*
- - Therapeutisch Epiphyseo-lyse an Phalangen des *78.29.42*
- - Total Knochenresektion an Phalangen des *77.99.40*
- - Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebeplastik, Kuppenplastik oder Seitenbandrekonstruktion, des *86.85.40*
- - Verkürzung-osteotomie an Phalangen des *78.29.49*

Fuss –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*

- - Verlängerung-osteotomie an Phalangen des *78.39.30*

Fussgelenk ¬

- Débridement an sonstigen *80.88.40*

- Exzision an sonstigen *80.98.12*

- MRI-Fuss und Sprunggelenk, *88.94.16*

Fusspunkt anastomose Dünndarm bariatrisch eingriff

- Laparoskopisch ¬ Neu-anlage einer *45.91.12*

- Offen chirurgisch ¬ Neu-anlage einer *45.91.11*

Fusswurzel endoprothese ¬

- Gelenksersatz an Fuss und Zehe, *81.57.10*

- Revision und Wechsel einer *81.59.12*

Ga-68-markiertes Peptid) ¬ Radiorezeptor-selektiv prä-therapeutisch Diagnostik (*92.18.05*

Gabe

- Beta-Blocker zur Therapie des infantil Hämangiom beim Neugeboren und Säugling ¬ Injektion, Infusion oder oral *99.1A*
- Jod-131-MIBG (Meta-jod-benzyl-guanidin) parenteral ¬ *92.28.21*
- Medikament ¬ Systemisch fetal *75.C1*
- Nicht-steroidal Anti-rheumatikum ¬ parenteral *99.29.20*
- Rekombinant Thyreotropin rh TSH ¬
- - Ganz körper szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik Ganz körper szintigraphie mit Radio jod
- - - Mit *92.18.04*
- - - Ohne *92.18.03*
- - Radio jodtherapie
- - - 1 2 GBq I-131
- - - - Mit *92.28.03*
- - - - Ohne *92.28.02*
- - - Mit 5 mehr GBq I-131
- - - - Mit *92.28.07*
- - - - Ohne *92.28.06*
- - - Über 1 2 unter 5 GBq I-131
- - - - Mit *92.28.05*
- - - - Ohne *92.28.04*

Galakto-graphie ¬ *87.35*

Galea

- Lappen ¬ Ohrmuschel aufbau
- - Partiell mit *18.71.12*
- - Total mit *18.71.22*
- Periost-synangiose) ¬ EGPS (Encephalo-*02.51.15*

Galeal Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut-lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf-haut (sub- *86.93*

Galgen ¬ Traktion durch *93.46*

Gallen

- Drainage ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen Zugang zur perkutan trans-hepatisch *51.98*
- Fistel ¬ Verschluss einer anderen *51.93*
- Oder Pankreas-gang ¬ Ersetzen eines Stent (Tubus) im *97.05*

Gallenblase

- Darm ¬ Anastomose zwischen *51.32*
- Hepatisch Gang ¬ Anastomose zwischen *51.31*
- Magen ¬ Anastomose zwischen *51.34*
- Oder
- - Gallengang ¬
- - - Extra-korporell Stosswellen-Litho-tripsie [ESWL] von *98.52*
- - - Offene Biopsie an *51.13*
- - Gallenweg ¬ perkutan Biopsie an *51.12*
- - Über den Zystikus-stumpf ¬ Endoskopie der Gallenweg durch Inzision der Gallenweg, der *51.19.20*
- Pankreas ¬ Anastomose zwischen *51.33*
- Verletzung ¬ Versorgung einer *51.91*

Gallenblase *–Fortsetzung*

- ¬
- - Anastomose
- - - der *51.35*
- - - der *51.35*
- - Nadelbiopsie der *51.12*
- - Perkutan
- - - Aspiration der *51.01*
- - - Drainage der *51.01*

Gallengang

- Ampulla Vateri ¬ endoskopisch Dilatation von *51.84*
- Anastomose ¬ Sonstige *51.39*
- Endoprothese ¬ endoskopisch *51.87*
- Endoskopisch ¬ Entfernen einer Endoprothese aus dem *51.95.10*
- Laparoskopisch ¬ Entfernen einer Endoprothese aus dem *51.95.21*
- Oder Sphincter Oddii ¬ Sonstige geschlossen [endoskopisch] Biopsie an *51.14*
- Offen chirurgisch ¬ Entfernen einer Endoprothese aus dem *51.95.20*
- Perkutan-trans-hepatisch ¬ Entfernen einer Endoprothese aus dem *51.95.11*
- Stenose ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen Zugang zur Dilatation einer *51.98*
- Tubus oder eines Leber-drain ¬ Entfernen eines T-Drain, eines anderen *97.55*
- Zum
- - Darm ¬ Anastomose eines nicht näher bezeichneten *51.39*
- - Magen ¬ Anastomose eines nicht näher bezeichneten *51.39*
- - Pankreas ¬ Anastomose eines nicht näher bezeichneten *51.39*
- Zur Leber ¬ Anastomose eines nicht näher bezeichneten *51.39*
- ¬
- - Blut-stillung an den *51.99.13*
- - Cholezystektomie
- - - Mit operativer Revision der *51.22.11*
- - - Ohne operative Revision der *51.22.10*
- - Destruktion an den *51.99.11*
- - Einlage einer Drainage in den *51.99.12*
- - Endoskopisch
- - - Einlage oder Wechsel
- - - - 2 nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den *51.87.11*
- - - - 3 oder mehreren nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den *51.87.12*
- - - - Nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den *51.87.10*
- - - - Oder selbstexpandierend
- - - - - Beschichtet Stent (Prothese) in den *51.87.32*
- - - - - Stent (Prothese) in den *51.87.22*
- - - - Selbstexpandierend
- - - - - Beschichtet Stent (Prothese) in den *51.87.30*
- - - - - Stent (Prothese) in den *51.87.20*
- - - - Zwei selbstexpandierend
- - - - - Beschichtet Stent (Prothese) in den *51.87.31*

Gallengang *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Endoskopisch *–Fortsetzung*
- - - Einlage oder Wechsel *–Fortsetzung*
- - - - Zwei selbstexpandierend *–Fortsetzung*
- - - - - Stent (Prothese) in den *51.87.21*
- - - Einsetzen eines Stent in den *51.87.99*
- - Entfernen einer Endoprothese aus dem *51.95.99*
- - Extra-korporell Stosswellen-Litho-tripsie [ESWL] von Gallenblase und/oder *98.52*
- - Exzision
- - - eines anderen *51.69*
- - - Läsion eines *51.69*
- - Naht eines *51.79*
- - Offene Biopsie an Gallenblase oder *51.13*
- - Perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch Einlage einer Drainage in den *51.98.12*
- - Revision an den *51.99.14*
- - Verschluss einer künstlich Öffnung eines *51.79*

Gallenstein ¬ Entfernen von intra-hepatisch *50.0*

Gallenweg

- Anastomose ¬ Revision einer *51.94*
- Durch Inzision der Gallenweg, der Gallenblase oder über den Zystikus-stumpf ¬ Endoskopie der *51.19.20*
- Einlage oder Wechsel
- - Fünf selbstexpandierend Stent Prothese
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.54*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.44*
- - Nicht selbstexpandierend Stent Prothese
- - - Laparoskopisch ¬ Operation
- - - - an den *51.99.30*
- - - - an den *51.99.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Operation
- - - - an den *51.99.20*
- - - - an den *51.99.21*
- - Sechs oder mehr selbstexpandierend Stent Prothese
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.55*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.45*
- - Selbstexpandierend Stent Prothese
- - - Laparoskopisch ¬ Operation
- - - - an den *51.99.50*
- - - - an den *51.99.52*
- - - Offen chirurgisch ¬ Operation
- - - - an den *51.99.40*
- - - - an den *51.99.42*
- - Vier selbstexpandierend Stent Prothese
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.53*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.43*
- - Zwei selbstexpandierend Stent Prothese
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.41*

Gallenweg –*Fortsetzung*

- Endoprothese ¬ Einsetzen oder Ersetzen einer *51.99*
- Gallenblase oder über den Zystikus-stumpf ¬ Endoskopie der Gallenweg durch Inzision der *51.19.20*
- Oder Sphinkter Oddii
- - Elektro-, Thermo- und Kryo-ablation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.10*
- - Laser ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.12*
- - Photodynamische Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.11*
- - Verfahren ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.19*
- - ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.99*
- Perkutan
- - Inzision an den Gallenweg ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den *51.98.10*
- - Trans hepatisch Einlage
- - - Drainage in den Gallengang ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den *51.98.12*
- - - Oder Wechsel
- - - - Fünf selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den *51.98.34*
- - - - Nicht selbstexpandierend
- - - - - Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den *51.98.20*
- - - - - Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den *51.98.21*
- - - - Sechs und mehr selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den *51.98.35*
- - - - Selbstexpandierend Stent
- - - - - Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den *51.98.30*
- - - - - Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den *51.98.32*
- - - - Vier selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den *51.98.33*
- - - - Zwei selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den *51.98.31*
- ¬
- - Chromo-endoskopie an den *51.19.10*
- - Diagnostisch Massnahmen an den *51.19.99*
- - Endo-sonographie der *88.74.15*
- - Endoskopisch
- - - Extraktion von Stein(en) aus den *51.88*
- - - Laser-Endo-mikroskopie an den *51.19.30*
- - - Operationen an den *51.99.90*
- - Lösung von Adhäsion an den *54.5*
- - Operation an den *51.99.99*
- - Perkutan
- - - Biopsie an Gallenblase oder *51.12*
- - - Endoskopie der *51.16.99*
- - - Massnahmen
- - - - an den *51.98.99*
- - - - Gallenweg, perkutan Inzision an den *51.98.10*

Gallenweg –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Perkutan –*Fortsetzung*
- - - Trans hepatisch
- - - - Endoskopie der *51.16.10*
- - - - Extraktion von Stein(en) aus den *51.97*
- - Radiographie der *87.59.99*
- - Rekonstruktion der *51.99.91*

Gameten transfer GIFT ¬

- Follikel-punktion und Ovum-aspiration, intra-tubar *69.92.29*
- Laparoskopisch Ovum-aspiration mit intra-tubar *69.92.24*

Gamma

- Bestrahlung ¬ *92.32*
- Knife ¬ Mehrquellig Photon-Radiochirurgie, *92.32.01*

Gang

- Analyse mit
- - Elektro-myo-graphie ¬ instrumentell 3D- *89.15.33*
- - Kinematik ¬ instrumentell 3D- *89.15.31*
- - Kinetik ¬ instrumentell 3D- *89.15.32*
- - Physiologisch Funktion-test, sonstige ¬ *89.15.39*
- Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör- *18.29.11*
- Kartilaginär Teil) mit Haut-transplantat ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehör- *18.6*
- Knöchern Teil ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehör- *18.6*
- Laparoskopisch ¬ Einlage
- - Drainage in den Pankreas- *52.95.31*
- - Oder Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Pankreas- *52.95.41*
- - - Selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Pankreas- *52.95.51*
- Mit Steinentfernung ¬ Inzision an Speichel-drüse oder - *26.0X.10*
- Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör- *18.29.10*
- Oder partiell Resektion Ohrmuschel
- - Histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör- *18.31.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör- *18.31.10*
- Offen chirurgisch ¬ Einlage
- - Drainage in den Pankreas- *52.95.30*
- - Oder Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Pankreas- *52.95.40*
- - - Selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Pankreas- *52.95.50*
- Öffnung ¬ Transplantation einer Speichel- *26.49.11*
- Orthese ¬ Geh-training und Gang-training mit automatisiert *93.22.20*
- Rest, sekundär Eingriff ¬ Operation an Kiemen- *29.2X.21*
- Training

Gang –*Fortsetzung*

- Training –*Fortsetzung*
- - Mit automatisiert Gang-Orthese ¬ Geh-training und *93.22.20*
- - ¬ Geh-training und *93.22.99*
- Wand ¬ Rekonstruktion des Mittel-ohr, Reimplantation, Rekonstruktion der hinter Gehör- *19.9X.12*
- ¬
- - Anastomose zwischen Gallenblase und hepatisch *51.31*
- - Destruktion einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör- *18.29.01*
- - Diagnostisch Massnahmen an Speichel-drüse und - *26.19*
- - Ersetzen eines Stent (Tubus) im Gallen- oder Pankreas- *97.05*
- - Erweiterung des äusseren Gehör- *18.6X.10*
- - Exostose-abtragung im äusseren Gehör- *18.29*
- - Exploration eines Fistel- *86.09*
- - Exzision einer Zyste des Müller- *60.73*
- - Geschlossen [Nadel-] Biopsie an Speichel-drüse oder - *26.11*
- - Inzision
- - - Äusseren Gehör- *18.02*
- - - Speichel-drüse oder - *26.0X.99*
- - Konstruktion eines (nicht bestehend) äusseren Gehör- *18.6X.30*
- - Naht einer Riss-wunde an einem Speichel-Drüse- *26.41.10*
- - Offene Biopsie an Speichel-drüse oder - *26.12*
- - Operation an Speichel-drüse und - *26.99.99*
- - Plastisch
- - - Operation am äusseren Gehör- *18.6*
- - - Rekonstruktion an Speichel-drüse oder - *26.49.99*
- - Rekonstruktion eines (bestehend) äusseren Gehör- *18.6X.20*
- - Sondierung eines Speichel- *26.91*
- - Unter-bindung des Ductus parotideus (Stenon- *26.99.10*
- - Verlagerung eines Speichel-Drüse-ausführung- *26.49.12*

Ganglion

- Ausgenommen der Hand ¬ Exzision eines Sehnenscheide- *83.31*
- Gasseri ¬
- - Destruktion des *04.05.20*
- - Exzision
- - - des *04.05.10*
- - - Destruktion) des *04.05.99*
- - Thermo-koagulation des *04.05*
- Kniegelenk ¬ Exzision eines Meniskus- *80.86.13*
- Plexus coeliacus Plexus hypogastricus
- - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nervensystem zur Schmerztherapie, an den prä-vertebral *05.31.18*
- - ¬ Injektion an das sympathisch Nervensystem zur Schmerztherapie, an den prä-vertebral *05.31.17*
- Spheno-palatinum ¬ Exzision des *05.21*
- ¬

Ganglion *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Biopsie an einem sympathisch Nerv oder *05.11*
- - Dekompression oder Lösung von Adhäsion an sonstigen peripher Nerv oder *04.49.99*
- - Destruktion
- - - Intra-kraniell Hirn-Nerv und *04.2X.10*
- - - Kranial und peripher Nerv und *04.2X.99*
- - - Peripher Nerv oder *04.2X.39*
- - Diagnostisch Massnahmen
- - - Kranial und peripher Nerv und *04.19.99*
- - - Sympathisch Nerv oder *05.19*
- - Durchtrennung
- - - Oder Quetschen (Crushing) von intra-kraniell Anteil von sonstigen Hirn-Nerv und *04.03.11*
- - - Sympathisch Nerv oder *05.0*
- - Exploration des Glomus caroticum und anderer Para- *39.8X.10*
- - Exzision
- - - Glomus caroticum und anderer Para- *39.8X.11*
- - - Intra-kraniell *04.06.10*
- - - Kranial oder peripher *04.06.99*
- - - Oder Destruktion
- - - - Läsion an intra-spinal Nerv-wurzel und *03.4X.22*
- - - - Tumorgewebe an intra-spinal Nerv-wurzel und *03.4X.12*
- - - Peripher *04.06.20*
- - - Sympathisch *05.29*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an Kranial oder peripher Nerv oder *04.11.99*
- - Injektion in sympathisch Nerv oder *05.39*
- - Inzision an intra-kraniell Anteil von sonstigen Hirn-Nerv und *04.04.11*
- - Offene Biopsie an Kranial oder peripher Nerv oder *04.12.99*
- - Operation an sympathisch Nerv oder *05.89*
- - Operationen am Glomus caroticum, Sinus caroticus und anderen Para- *39.8X.99*
- - Plastisch Rekonstruktion an sympathisch Nerv oder *05.81*
- - Sympathektomie und Exzision eines *05.29*

Ganglionär Neurotomie ¬ Retro- *04.02*

Ganglionektomie der Sehnenscheide (Handgelenk) ¬ *82.21*

Ganz

- Bein-aufnahme ¬ Röntgen, *88.29*
- Körper
- - Bestrahlung ¬ Tele radiotherapie mit
- - - Elektronen, Linear-beschleuniger, *92.25.03*
- - - Photon, Linear-beschleuniger, *92.24.03*
- - Perfusion ¬ *39.96*
- - Szintigraphie
- - - Mit Radio jod
- - - - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik, *92.18.04*

Ganz *–Fortsetzung*

- Körper *–Fortsetzung*
- - Szintigraphie *–Fortsetzung*
- - - Mit Radio jod *–Fortsetzung*
- - - - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik, *92.18.03*
- - - Zur
- - - - Entzündung-diagnostik ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik, *92.18.02*
- - - - Lokalisationsdiagnostik Ganz
- - - - - Körper-szintigraphie mit Radio-jod, mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ *92.18.04*
- - - - - Körper-szintigraphie mit Radio-jod, ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ *92.18.03*
- - - - - Körper-szintigraphie zur Entzündung-diagnostik ¬ *92.18.02*
- Wirbelsäule-aufnahme ¬ *87.29*

Ganzkörper

- Dermatotherapie 2 mal tägl.
- - Balneotherapie oder Lichttherapie
- - - Allergologisch diätetisch Karenz diät oder psychosomatisch Maßnahmen
- - - - Spezifisch parenteral
- - - - - Infusionstherapie ¬ *93.59.73*
- - - - - Infusionstherapie, Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ *93.59.74*
- - - - ¬ *93.59.72*
- - - ¬ *93.59.71*
- - ¬ *93.59.70*
- MRI ¬ *88.97.12*

GAP ¬

- Inferior gluteal artery perforator flap (I- *85.89.25*
- Superior gluteal artery perforator flap (S- *85.89.24*

Gardner

- Wells-Klemme * ¬ Traktion durch *93.41*
- ¬ Operation nach *03.51*

Gas

- Austausch funktion
- - Extra korporal
- - - Biventrikulär
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6B.21*
- - - - - Thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6A.21*
- - - - - Thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6C.21*
- - - - ¬
- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.69.5*

Gas *–Fortsetzung*

- Austausch funktion *–Fortsetzung*
- - Extra korporal *–Fortsetzung*
- - - Biventrikulär *–Fortsetzung*
- - - - ¬ *–Fortsetzung*
- - - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6D.21*
- - - Links ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6B.11*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6A.11*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6C.11*
- - - Rechts ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6B.12*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6A.12*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6C.12*
- - - Uni ventrikulär ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.69.4*
- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6D.11*
- - Intra
- - - Korporal
- - - - Biventrikulär offen
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6B.33*
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6A.33*
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6C.33*
- - - - Links ventrikulär
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6B.31*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6A.31*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6C.31*

Gas –*Fortsetzung*
- Austausch funktion –*Fortsetzung*
- - Intra –*Fortsetzung*
- - - Korporal –*Fortsetzung*
- - - - Rechts ventrikulär
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6B.32*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6A.32*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6C.32*
- - - - Uni biventrikulär
- - - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.69.6*
- - - - - ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6C.3*
- - - Vasal inkl. Intra kardial
- - - - Links ventrikulär
- - - - - Perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6B.41*
- - - - - Perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6A.41*
- - - - - Perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6C.41*
- - - - Rechts ventrikulär
- - - - - Perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6B.42*
- - - - - Perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6A.42*
- - - - - Perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6C.42*
- - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.69.2*
- Druck betrieben ¬
- - Einsetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - - Thekal und Epidural Infusion mit mit konstant Flussrate (*86.06.21*
- - - Ventrikulär Infusion mit konstant Flussrate (*86.06.11*
- - Ersetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - - Thekal und Epidural Infusion mit mit konstant Flussrate (*86.08.21*
- - - Ventrikulär Infusion mit konstant Flußrate (*86.08.11*
- Hystero-salpingo-graphie ¬ *87.82*
- Kontrast-darstellung des Retro-peritoneum ¬ *88.15*
- Mittels intra-arteriell Sensor ¬ Einsetzen eines Blut-gas-Monitoringsystems und Kontinuierlich Messung der Blut- *89.60*
- Monitoring ¬ Kontinuierlich intra-arteriell Blut- *89.60*

Gas –*Fortsetzung*
- Monitoringsystems und Kontinuierlich Messung der Blut-gas mittels intra-arteriell Sensor ¬ Einsetzen eines Blut- *89.60*
- Vorder Auge-kammer ¬ Sonstige Injektion von *12.92.29*
- ¬
- - Behebung einer Amotio retinae durch Endo-tamponade (*14.59.11*
- - Insufflation der Tuba uterina mit *66.8*
- - Messung
- - - Gemischt-venös Blut- *89.66*
- - - Systemisch-arteriell Blut- *89.65*

Gasbrand-Antitoxin ¬ Verabreichung von *99.58*

Gasseri ¬
- Destruktion des Ganglion *04.05.20*
- Exzision
- - Destruktion) des Ganglion *04.05.99*
- - Ganglion *04.05.10*
- Thermo-koagulation des Ganglion *04.05*

Gastral
- Drainage Pankreas zyste
- - Endoskopisch ¬ Trans- *52.01.11*
- - Laparoskopisch ¬ Trans- *52.01.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Trans- *52.01.12*
- Nekrosektomie, endoskopisch ¬ Trans- *52.22.11*
- Punktion einer Pankreas(pseudo)zyste, endo-sonographisch ¬ Trans- *52.09.21*
- Zugangsweg ¬ Operationen über natürlich Körper-öffnung (NOTES), Trans- *00.99.42*

Gastrectomy ¬ Sleeve *43.89.4*

Gastrektomie
- 2/3-Resektion) mit Anastomose zum Jejunum ¬ partiell *43.7X.10*
- 4/5-Resektion) mit Anastomose zum Jejunum ¬ partiell *43.7X.20*
- Bariatrisch eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Rest- *43.99.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Rest- *43.99.10*
- Mit
- - Anastomose zum
- - - Duodenum, sonstige ¬ partiell *43.6X.99*
- - - Jejunum, sonstige ¬ partiell *43.7X.99*
- - - Ösophagus ¬ partiell *43.5*
- - Bypass-Gastro-gastro-stomie ¬ partiell *43.89*
- - Dünndarm-transposition ¬ partiell *43.81*
- - Intestinal Interposition ¬ total *43.91*
- Oberen Magenpol * ¬ *43.5*
- ¬
- - Atypisch partiell *43.89.90*
- - Distal *43.6*
- - Gastro-jejuno-stomie ohne *44.39*
- - Laparoskopisch Gastro-jejuno-stomie ohne *44.38*
- - Ösophago
- - - Duodeno-stomie mit vollständig *43.99*
- - - Jejuno-stomie mit vollständig *43.99*
- - Partiell *43.89.99*
- - Proximal *43.5*
- - Radikal *43.99*

Gastrektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Total
- - - *43.99*
- - - Pankreatektomie mit partiell *52.61*

Gastric
- Banding
- - Bariatrisch eingriff
- - - Laparoskopisch ¬ proximal Magen-bypass nach *44.31.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ proximal Magen-bypass nach *44.31.15*
- - Laparoskopisch ¬
- - - *44.95.12*
- - - Bandreposition nach *44.96.12*
- - - Band-wechsel nach *44.96.14*
- - Mit intra abdominal Eingriff
- - - Laparoskopisch ¬ Katheter-reparation nach *44.96.17*
- - - Offen chirurgisch ¬ Katheter-reparation nach *44.96.16*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - *44.95.11*
- - - Bandreposition nach *44.96.11*
- - - Band-wechsel nach *44.96.13*
- - Ohne intra-abdominal Eingriff ¬ Katheter-reparation nach *44.96.15*
- - ¬ Port-wechsel nach *44.96.18*
- Bypass
- - Laparoskopisch ¬
- - - Distalisation oder Proximalisation nach *45.91.12*
- - - Mini *44.31.32*
- - - Omega-loop *44.31.32*
- - - Pouchrevision nach *44.5X.32*
- - - Reversal nach *44.5X.52*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Distalisation oder Proximalisation nach *45.91.11*
- - - Mini *44.31.31*
- - - Omega-loop *44.31.31*
- - - Pouchrevision nach *44.5X.31*
- - - Reversal nach *44.5X.51*
- - ¬ proximal *44.31.1*

Gastrica
- A. hepatica und A. lienalis ¬ Transposition der A. *39.59.15*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der A. *38.36.12*
- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.56.43*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.57.43*
- ¬
- - A.
- - - *38.16*
- - - *38.46*
- - Chirurgischer Verschluss der A. *38.86.12*
- - Endarterektomie der A. *38.16.12*
- - Exzision der A. *38.66.12*
- - Inzision der A. *38.06.12*
- - Naht der A. *39.31.82*

Gastrica *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Plastisch Rekonstruktion der A. *39.59.63*

Gastrisch
- Anastomose * ¬ Ösophago- *42.52*
- Fistulektomie ¬ Thorako- *34.83*
- Gavage ¬ *96.35*
- Oder Ösophago-stomie-Sonde ¬ Ersetzen von (naso-) *97.01*
- Sonde ¬ Einsetzen einer anderen (naso-) *96.07*
- Sphinkter funktion
- - Hemi-)Fundoplikatio, laparoskopisch ¬ laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der Ösophago- *44.67.20*
- - Kardiaplastik, laparoskopisch ¬ laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der Ösophago- *44.67.10*
- - ¬
- - - Laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der Ösophago- *44.67.99*
- - - Massnahmen zur Rekonstruktion der Ösophago- *44.66*
- Varizen durch endoskopisch Zugang ¬ *43.41*

Gastro
- Colicum ¬
- - Exzision am Ligamentum *54.4*
- - Naht des Ligamentum *54.73*
- Duodenektomie ¬ vollständig *43.99*
- Duodeno
- - Skopie
- - - EGD] mit geschlossen Biopsie ¬ Ösophago- *45.16*
- - - ¬ Ösophago- *45.13.10*
- - Stomie ¬
- - - Bypass
- - - - : *44.38*
- - - - : *44.39*
- - - Verschluss einer *44.5*
- Enterale Fistulektomie ¬ Cholezysto- *51.93*
- Entero stomie ¬
- - Sonstige *44.39*
- - Bypass
- - - : *44.38*
- - - : *44.39*
- - Laparoskopisch *44.38*
- Gastro stomie ¬
- - Bypass
- - - : *44.38*
- - - : *44.39*
- - Partiell Gastrektomie mit Bypass- *43.89*
- Intestinal
- - Manometrie, sonstige ¬ *89.32.99*
- - Szintigraphie und Radio-Isotop-Funktion-studie ¬ *92.04*
- Intestinaltrakt ¬ Anastomose zwischen Ductus hepaticus und *51.37*
- Jejuno
- - Kolisch Fistel ¬ Verschluss einer *44.63*
- - Stomie
- - - Ohne Gastrektomie ¬
- - - - *44.39*

Gastro *–Fortsetzung*
- Jejuno *–Fortsetzung*
- - Stomie *–Fortsetzung*
- - - Ohne Gastrektomie ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Laparoskopisch *44.38*
- - - ¬
- - - - Endoskopisch Dilatation am Ort einer *44.22*
- - - - Perkutan [endoskopisch] *44.32*
- - - - Verschluss einer *44.5*
- Kolisch Fistel ¬ Verschluss einer *44.63*
- Myotomie
- - Endoskopisch ¬ Ösophago- *42.7X.30*
- - Laparoskopisch ¬ Ösophago- *42.7X.32*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago- *42.7X.31*
- Pexie ¬ *44.64*
- Pylorektomie ¬ *43.6*
- Skopie
- - Durch ein künstlich Stoma ¬ *44.12*
- - ¬
- - - Sonstige *44.13*
- - - Intraoperativ *44.11*
- - - Trans-Abdominal *44.11*
- Stomie
- - Jejuno-stomie ¬ endoskopisch Konversion einer *44.32*
- - PEG] ¬ perkutan [endoskopisch] *43.11*
- - Tubus ¬ Ersetzen eines *97.02*
- - ¬
- - - Sonstige *43.19*
- - - Bypass Gastro
- - - - - *44.38*
- - - - - *44.39*
- - - Intra-thorakal Ösophago- *42.52*
- - - Pankreatiko-zysto- *52.4*
- - - Partiell Gastrektomie mit Bypass-Gastro- *43.89*
- - - Perkutan Trans-Abdominal *43.11*
- - - Prä-sternal Ösophago- *42.62*
- - - Verschluss einer *44.62*

Gastroplastik
- Hemi-)Fundoplikatio, offen chirurgisch ¬ Ösophago- *44.65.20*
- Kardiaplastik, offen chirurgisch ¬ Ösophago- *44.65.10*
- Laparoskopisch ¬ Vertikal *44.68.10*
- Offen chirurgisch ¬ Vertikal *44.68.11*
- VBG) ¬ Vertikal bandverstärkt *44.68*
- ¬
- - *44.68*
- - Ösophago- *44.65.99*

Gastroplasty VBG
- Laparoskopisch ¬ Vertical banded *44.68.10*
- Offen chirurgisch ¬ Vertical banded *44.68.11*

Gastroschisis
- Mit Transplantat oder Prothese ¬ Versorgung einer *54.71.10*
- ¬ Versorgung einer *54.71.99*

Gastrotomie ¬
- *43.0*

Gastrotomie ¬ *–Fortsetzung*
- Blut-stillung durch *44.49*

Gaumen
- Durch
- - Chemotherapie ¬ lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31*
- - Kauterisierung ¬ lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31*
- - Kryotherapie ¬ lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31*
- Grube ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, radikal mit Einbruch in die Flügel- *22.9X.21*
- Implantat ¬ Einsetzen eines *27.64*
- Mit Knochentransplantat ¬
- - Primär plastisch Rekonstruktion am Knöchern *27.62.11*
- - Sekundär plastisch Rekonstruktion am Knöchern *27.62.21*
- Ohne Knochentransplantat ¬
- - Primär plastisch Rekonstruktion am Knöchern *27.62.10*
- - Sekundär plastisch Rekonstruktion am Knöchern *27.62.20*
- Spalte
- - Durch push back Operation ¬ Korrektur einer *27.62*
- - Kieferplastik
- - - Mit Osteoplastik ¬ Revision der Korrektur einer *27.63.11*
- - - ¬ Revision der Korrektur einer *27.63.10*
- - Sekundäroperation der Kiefer-spalte ¬ Revision der Korrektur einer *27.63.20*
- - ¬
- - - Korrektur einer *27.62.99*
- - - Revision der Korrektur einer *27.63.99*
- Transplantation ¬ Schleimhaut-entnahme vom harten *24.39.10*
- ¬
- - Ausgedehnt Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Knöchern *27.32.99*
- - Biopsie
- - - Knöchern *27.21.99*
- - - Uvula und weich *27.22.99*
- - Destruktion von Läsion oder Gewebe am Knöchern *27.31.30*
- - En-bloc-Resektion eines Processus alveolaris oder am Knöchern *27.32*
- - Geschlossen Nadel Biopsie
- - - Knöchern *27.21.10*
- - - Uvula und weich *27.22.10*
- - Inzision am *27.1*
- - Lokal Exzision
- - - Läsion oder Gewebe am Knöchern *27.31.10*
- - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Knöchern *27.31.99*
- - Naht einer Riss-verletzung am *27.61*
- - Offene Biopsie mit Inzision
- - - Knöchern *27.21.20*
- - - Uvula und weich *27.22.20*
- - Partiell Exzision von Läsion oder Gewebe am Knöchern *27.31.20*

Gaumen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - am *27.69.99*
- - - Knöchern *27.69.11*
- - - Weich *27.69.10*
- - Primär plastisch Rekonstruktion am weich *27.62.12*
- - Radikal trans
- - - Fazial Exzision [En-bloc-Resektion] von Läsion oder Gewebe am Knöchern *27.32.12*
- - - Mandibulär Exzision [En-bloc-Resektion] von Läsion oder Gewebe am Knöchern *27.32.11*
- - Sekundär
- - - Plastisch Rekonstruktion am weich *27.62.22*
- - - Verlängerung des *27.63*
- - Total transoral Exstirpation von Läsion oder Gewebe am Knöchern *27.32.10*
- - Zugang zur Schädel basis trans oral mit Spaltung weich
- - - *01.24.32*
- - - Harten *01.24.33*

Gaumenplastik ¬ *27.6*

Gavage ¬ Gastrisch *96.35*

GBA) ¬ Standardisiert geriatrisch Basis-assessment (*93.89.A2*

GBq I-131
- Mit Gabe rekombinant Thyreotropin rh TSH ¬ Radio jodtherapie
- - 1,2 *92.28.03*
- - Mit 5 und mehr *92.28.07*
- - Über 1,2 bis unter 5 *92.28.05*
- Ohne Gabe rekombinant Thyreotropin rh TSH ¬ Radio jodtherapie
- - 1,2 *92.28.02*
- - Mit 5 und mehr *92.28.06*
- - Über 1,2 bis unter 5 *92.28.04*

Gebiet
- Corpus pineal ¬ Exploration im *07.51*
- Epiphyse * ¬ Exploration im *07.51*
- Nebenniere ¬
- - Beidseitig Exploration im *07.02*
- - Einseitig Exploration im *07.01*
- Schilddrüse
- - Drainage ¬ Sonstige Inzision im *06.09.11*
- - Durch Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörper im *06.09*
- - Exploration ¬ Sonstige Inzision im *06.09.12*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Sonstige Inzision im *06.09.10*
- - Zum Ausräumen eines Hämatom ¬ Wieder-eröffnung einer Wunde im *06.02*
- - Zur
- - - Exploration ¬ Wieder-eröffnung einer Wunde im *06.02*
- - - Postoperativ) Blut-stillung ¬ Wieder-eröffnung einer Wunde im *06.02*
- - ¬
- - - Aspiration im *06.01*
- - - Inzision im *06.09.99*
- - - Perkutan oder Nadel-Drainage im *06.01*

Gebiet –*Fortsetzung*
- Schilddrüse –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Wieder-eröffnung einer Wunde im *06.02*
- Thymus ¬ Exploration im *07.91*

Gebiss ¬ Anpassen eines künstlich *99.97*

Gebrauch
- Blindenhund ¬ Training im *93.76*
- Orthese oder Prothese ¬ Training im *93.24*
- Seh-hilfe bei Seh-schwäche ¬ Beratung im *95.36*

Gebrochen Osteosynthese-material ¬ Revision von disloziert oder *78.5*

Gebunden Radio-isotop ¬ intra-arteriell Injektion oder Instillation von *92.28*

Geburt
- Erleichterung ¬
- - Inzision der Zervix zur *73.93*
- - Operationen am Fetus zur *73.8*
- - Symphysiotomie zur *73.94*
- Oder Abort ¬
- - Aspiration-curettage im Anschluss an *69.52*
- - Dilatation und Curettage im Anschluss an *69.02*
- Verletzung
- - Anus ¬ Versorgung einer alt *49.79*
- - Rektum ¬ Behebung einer alt *48.79*
- ¬
- - Anwendung des Forzeps ohne *73.3*
- - Manuell unterstützt *73.59*
- - Training für natürlich *93.37*
- - Unterstützt Spontan- *73.59*

Geburtsbedingt
- Riss
- - Corpus uteri ¬ Naht eines frisch *75.52*
- - Harnblase
- - - Urethra ¬ Naht eines frisch *75.61*
- - - ¬ plastisch Rekonstruktion eines alt *57.89*
- - Rektum und Sphincter ani ¬ Naht eines frisch *75.62*
- - Uterus ¬ Naht eines alt *69.49*
- - Vulva oder Perineum ¬ Naht eines alt *71.79*
- - Zervix ¬ Naht
- - - Alt *67.69*
- - - Frisch *75.51*
- - ¬ Naht eines anderen frisch *75.69*
- Urethra-verletzung ¬ Naht einer alt *58.49*
- Uterus-riss, n.n.bez. ¬ Naht eines frisch *75.50*
- Vagina-Riss ¬ Naht eines alt *70.79*

Geburtshilflich
- Abdomino-uterotomie ¬ *74.99*
- Hysterotomie ¬ *74.99*
- Operationen ¬ Sonstige *75.99*
- Symphysiotomie ¬ *73.94*
- Tamponade von Uterus oder Vagina ¬ *75.8*

Geburtsunterstützend Operationen ¬ Sonstige *73.99*

Gecovered
- Stent (Stent-graft) in nicht-aneurysmatisch Gefäss ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, *39.90.15*
- ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, Grosslumig Stent *39.90.14*

Gecoverte Stent-Graft mit bioaktiv Oberfläche ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, *39.90.16*

Gedächtnis
- Legierung Shape Memory Alloy SMA Staples
- - 1 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.40*
- - 10 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.4A*
- - 11 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.4B*
- - 12 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.4C*
- - 13 und mehr Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.4D*
- - 2 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.41*
- - 3 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.42*
- - 4 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.43*
- - 5 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.44*
- - 6 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.45*
- - 7 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.46*
- - 8 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.47*
- - 9 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.48*
- Skala ¬ Durchführung der Wechsler- *94.02*

Gedeckt
- Trabekulektomie ab externo ¬
- - *12.64.10*
- - Nicht *12.64.11*
- Trepanation Sklera mit Iridektomie ¬
- - *12.61.10*
- - Nicht *12.61.11*

Gefässanastomose ¬ Revision einer *39.49.10*

Gefässanomalie ¬ Operationen bei sonstigen kongenital *39.99.39*

Gefässbehandlung ¬ Ex-vivo *00.16*

Gefässbifurkation ¬ Massnahme auf *00.44*

Gefässbündel ¬ Dissektion und Freilegung aus adhärent Gewebe von einem *39.91*

Gefässchirurgisch Eingriff ¬ selektiv Thrombo-lyse im Rahmen eines *38.1A*

Gefässersatz ¬ Resektion Läsion oder Gewebe Mediastinum mit

- Lunge- und Perikardteilresektion und *34.3X.28*
- Lungenresektion und *34.3X.25*
- Perikardteilresektion und *34.3X.27*
- Prothetisch *34.3X.24*

Gefässexzision (Läsion) mit Anastomose ¬ *38.3*

Gefässgestielt

- Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochentransplantation
- - Becken, *78.09.30*
- - Femur, *78.05.10*
- - Fibula, *78.07.20*
- - Humerus, *78.02.10*
- - Karpalia und Metakarpalia, *78.04.10*
- - Näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen, *78.09.90*
- - Patella, *78.06.10*
- - Phalangen
- - - Fuss, *78.09.40*
- - - Hand, *78.09.10*
- - Radius und Ulna, *78.03.10*
- - Skapula und Klavikula, *78.01.10*
- - Tarsalia und Metatarsalia, *78.08.10*
- - Tibia, *78.07.10*
- Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬
- - Knochentransplantation
- - - Becken, *78.09.31*
- - - Femur, *78.05.11*
- - - Fibula, *78.07.21*
- - - Humerus, *78.02.11*
- - - Näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen, *78.09.91*
- - - Patella, Knochentransposition, *78.06.20*
- - - Phalangen
- - - - Fuss, *78.09.41*
- - - - Hand, *78.09.11*
- - - Radius und Ulna, *78.03.11*
- - - Skapula und Klavikula, *78.01.11*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, *78.08.11*
- - - Tibia, *78.07.11*
- - Knochentransposition an Karpalia und Metakarpalia, *78.04.11*
- Transplantat ¬ Knochentransplantation
- - Becken (z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.09.39*
- - Femur (z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.05.19*
- - Fibula (z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.07.29*
- - Humerus (z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.02.14*

Gefässgestielt *–Fortsetzung*

- Transplantat ¬ Knochentransplantation *–Fortsetzung*
- - Karpalia und Metakarpalia (z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.04.19*
- - Näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen (z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.09.98*
- - Patella (z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.06.19*
- - Phalangen
- - - Fuss (z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.09.49*
- - - Hand (z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.09.19*
- - Radius und Ulna (z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.03.19*
- - Skapula und Klavikula, sonstige (z.B. Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.01.19*
- - Tarsalia und Metatarsalia (z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.08.19*
- - Tibia (z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.07.19*
- ¬ Knochentransplantat an Gesicht-schädelknochen, *76.91.11*

Gefässintervention

- Gefäss
- - Anti-Embolie-System (peripher oder viszeral Gefäss) ¬ Perkutan-transluminal *39.75.13*
- - Atherektomie ¬ Perkutan-transluminal *39.75.14*
- - Fremdkörperentfernung mit Berge-katheter, Körbchen-katheter, etc. ¬ Perkutan-transluminal *39.75.01*
- - Katheter-gestützt Radio-frequenz-ablation über die A. renalis ¬ Perkutan-transluminal *39.75.20*
- - Kathetersystem zu Re-kanalisation von Total-verschluss ¬ Perkutan-transluminal *39.75.10*
- - Laser-angioplastie ¬ Perkutan-transluminal *39.75.12*
- - Rotation-thrombektomie ¬ Perkutan-transluminal *39.75.11*
- - Selektiv Thrombo lyse
- - - Ultraschall-unterstützt ¬ Perkutan-transluminal *39.75.16*
- - - ¬ Perkutan-transluminal *39.75.15*
- Koronarien mittels
- - Atherektomie ¬ Perkutan-transluminal *00.66.32*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Perkutan-transluminal *00.66.33*
- - Laser-Angioplastie ¬ Perkutan-transluminal *00.66.31*
- - Selektiv Embolisation ¬ Perkutan-transluminal *00.66.35*
- - Thrombektomie ¬ Perkutan-transluminal *00.66.36*

Gefässprothese

- Biologisch
- - Aorten-klappe ¬ Implantation einer klappentragend *35.21.20*
- - Pulmonal-klappe ¬ Implantation einer klappentragend *35.25.20*
- Mechanisch

Gefässprothese *–Fortsetzung*

- Mechanisch *–Fortsetzung*
- - Aorten-klappe ¬ Implantation einer klappentragend *35.22.30*
- - Pulmonal-klappe ¬ Implantation einer klappentragend *35.26.20*
- ¬
- - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit *36.13.3A*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.13.2A*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit *36.11.3A*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.11.2A*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit *36.1A.2A*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.1A.1A*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit *36.1B.2A*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.1B.1A*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit *36.18.2A*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.18.1A*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit *36.12.3A*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit *36.12.2A*

Gefässprothesen ¬ Einsatz von Gerät zur Fixierung von *00.9A.4*

Gegenseite ¬ subtotal Resektion Schilddrüse einseitig mit

- Exzision eines Knoten der *06.39.11*
- Hemi-thyreoidektomie der *06.39.12*

Geh

- Stock ¬ Training an *93.24*
- Training Gang training
- - Mit automatisiert Gang-Orthese ¬ *93.22.20*
- - ¬ *93.22.99*

Gehalt in der Ausatmung-luft ¬ Messung des CO (Kohlenmonoxyd)- *89.38.21*

Gehirn

- Débridement einer Kontusion am Gehirn ¬ Sonstige Exzision von Läsion oder Gewebe am *01.59.12*
- Entfernung eines intra-zerebral Fremdkörper ¬ Sonstige Inzision am *01.39.30*
- Entleerung von sonstiger intra-zerebral Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am *01.39.19*
- Hirn stamm ¬
- - Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) von *88.91.11*
- - Funktionell Kern-spin-tomographie von *88.91.11*
- - Kern spin tomographie
- - - von *88.91.10*
- - - von *88.91.99*

Gehirn –*Fortsetzung*
- Hirneigen intra-zerebral Tumorgewebe ¬ Lobektomie am *01.53.10*
- Hirnhaut ¬
- - Diagnostisch Massnahmen an *01.18.99*
- - Operation an Schädel, *02.99.99*
- - Stereotaktisch
- - - Implantation von Gewebe an Schädel, *02.99.12*
- - - Operationen an Schädel, *02.99.90*
- Nicht hirneigen intra-zerebral Tumorgewebe ¬ Lobektomie am *01.53.11*
- Schädel ¬ Sonstige Kontrast-radio-graphie von *87.02*
- Stereotaktisch Entleerung intra kraniell
- - Abszess ¬ Sonstige Inzision am *01.39.21*
- - Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am *01.39.29*
- - Hämatom ¬ Sonstige Inzision am *01.39.20*
- Temperatur ¬ Monitoring der *01.17*
- Zur Entleerung intra zerebral
- - Abszess ¬ Sonstige Inzision am *01.39.11*
- - Hämatom ¬ Sonstige Inzision am *01.39.10*
- ¬
- - Bestimmung der Mittellinienverlagerung des *88.71*
- - Curettage am *01.59*
- - Destruktion
- - - Hirneigen intra-zerebral Tumorgewebe am *01.59.20*
- - - Läsion oder Gewebe am *01.59.29*
- - - Nicht hirneigen intra-zerebral Tumorgewebe am *01.59.21*
- - Einfache Naht an der Dura mater des *02.11*
- - Exzision
- - - Hirneigen intra-zerebral Tumorgewebe am *01.59.10*
- - - Läsion oder Gewebe
- - - - am *01.59.19*
- - - - Gehirn, Débridement einer Kontusion am *01.59.12*
- - - Nicht hirneigen intra-zerebral Tumorgewebe am *01.59.11*
- - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *01.59.99*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie am *01.13.99*
- - Inzision am *01.39.99*
- - Lobektomie am *01.53.99*
- - Offene Biopsie am *01.14.99*
- - Plastisch Rekonstruktion am *02.92*
- - Positronen-emission-tomographie des *92.11.00*
- - Sauerstoff-partial-druck (PtiO2) im *01.16*
- - Stereotaktisch
- - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie am *01.13.10*
- - - Offene Biopsie am *01.14.10*

Gehör
- Gang
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.29.11*

Gehör –*Fortsetzung*
- Gang –*Fortsetzung*
- - Kartilaginär Teil) mit Haut-transplantat ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren *18.6*
- - Knöchern Teil ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren *18.6*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.29.10*
- - Oder partiell Resektion Ohrmuschel
- - - Histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.31.11*
- - - Nicht histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.31.10*
- - Wand ¬ Rekonstruktion des Mittel-ohr, Reimplantation, Rekonstruktion der hinter *19.9X.12*
- - ¬
- - - Destruktion einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.29.01*
- - - Erweiterung des äusseren *18.6X.10*
- - - Exostose-abtragung im äusseren *18.29*
- - - Inzision am äusseren *18.02*
- - - Konstruktion eines (nicht bestehend) äusseren *18.6X.30*
- - - Plastisch Operation am äusseren *18.6*
- - - Rekonstruktion eines (bestehend) äusseren *18.6X.20*
- Untersuchung ¬
- - *95.47*
- - Klinisch *95.42*

Gehörknöchelchen
- 2. Stadium ¬ Rekonstruktion der *19.3*
- ¬
- - Exstirpation von *19.3*
- - Operationen an den *19.3*

Gehörknöchelchenkette ¬ Implantation oder Wechsel aktiv Hör apparat
- Mit Unterbrechung der *20.95.11*
- Ohne Unterbrechung der *20.95.10*

Geistes zustand ¬
- Erhebung des *94.11*
- Forensisch Erhebung des *94.11*
- Klinisch psychiatrisch Erhebung des *94.11*
- Psychiatrisch Erhebung des *94.11*
- Psychologisch Erhebung des *94.09*

Gekühlt
- Radio-frequenz-ablation ¬ Ablation bei Tachy-arrhythmie, *37.34.12*
- Salzlösung ¬ Sub-arachnoidal Perfusion einer *03.92*

Gel zur biologisch Volumen-reduktion ¬ endoskopisch Einsetzen von *33.79.11*

Gelbfieberimpfung ¬ *99.43*

Gelenkbiopsie
- Ellenbogen ¬
- - *80.32.99*
- - Arthroskopisch *80.32.20*
- - Offene *80.32.30*
- Fuss Zehe ¬
- - *80.38.99*
- - Arthroskopisch *80.38.20*

Gelenkbiopsie –*Fortsetzung*
- Fuss Zehe ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene *80.38.30*
- Hand Finger ¬
- - *80.34.99*
- - Arthroskopisch *80.34.20*
- - Offene *80.34.30*
- Handgelenk ¬
- - *80.33.99*
- - Arthroskopisch *80.33.20*
- - Offene *80.33.30*
- Hüfte ¬
- - *80.35.99*
- - Arthroskopisch *80.35.20*
- - Offene *80.35.30*
- Knie
- - Offene Gelenkbiopsie am Knie ¬ *80.36.30*
- - ¬
- - - *80.36.99*
- - - Arthroskopisch *80.36.20*
- - - Gelenkbiopsie am Knie, Offene *80.36.30*
- Lokalisation ¬
- - *80.39.99*
- - Arthroskopisch *80.39.29*
- - Offene *80.39.30*
- Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *80.30*
- Schulter ¬
- - *80.31.99*
- - Arthroskopisch *80.31.20*
- - Offene *80.31.30*
- Sprunggelenk ¬
- - *80.37.99*
- - Arthroskopisch *80.37.20*
- - Offene *80.37.30*
- Sterno-klavikulargelenk ¬ Arthroskopisch *80.39.21*
- Wirbelsäule ¬ *80.39.40*

Gelenkfläche ¬ Prothetisch Ersatz der distal Humerus- *81.85.30*

Gelenkkapsel
- Gelenk Ligament ¬ Lösung Adhäsion oder Striktur
- - an *80.4*
- - an *80.44*
- - an *80.48*
- - an *80.49*
- Ligament oder Knorpel
- - Hand und Finger, sonstige ¬ Durchtrennung von *80.44.99*
- - Handgelenk
- - - Durchtrennung der Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von *80.43.10*
- - - Exzision von Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von *80.43.20*
- - - Operationen an Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von *80.43.90*
- - - ¬ Durchtrennung von *80.43.99*

Gelenkknorpel
- Akromio klavikulargelenk ¬
- - Arthroskopisch Operation am *81.99.32*
- - Offen chirurgische

Gelenkknorpel –*Fortsetzung*
- Akromio klavikulargelenk ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgische –*Fortsetzung*
- - - Operation am *81.99.42*
- - - Operationen an Gelenk und *81.99.92*
- Ellenbogen ¬
- - Arthroskopisch Operation am *81.99.34*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am *81.99.44*
- - - Operationen an Gelenk und *81.99.94*
- Fuss
- - Zehe, sonstige ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenk und *81.99.9E*
- - Zehengelenk ¬
- - - Arthroskopisch Operation am *81.99.3E*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.4E*
- Handgelenk ¬
- - Arthroskopisch Operation am *81.99.35*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am *81.99.45*
- - - Operationen an Gelenk und *81.99.96*
- Hüftgelenk ¬
- - Arthroskopisch Operation am *81.99.38*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am *81.99.48*
- - - Operationen an Gelenk und *81.99.98*
- Humeroglenoidalgelenk ¬
- - Arthroskopisch Operation am *81.99.31*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am *81.99.41*
- - - Operationen an Gelenk und *81.99.91*
- Iliosakralgelenk ¬
- - Arthroskopisch Operation am *81.99.36*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am *81.99.46*
- - - Operationen an Gelenk und *81.99.97*
- Meniskus Kniegelenk ¬
- - Arthroskopisch Operation am *81.99.3A*
- - Offen chirurgische Operation am *81.99.4A*
- Metatarso phalangealgelenk ¬
- - Arthroskopisch Operation am *81.99.3F*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am *81.99.4F*
- - - Operationen an Gelenk und *81.99.9F*
- Oberes Sprunggelenk ¬
- - Arthroskopisch Operation am *81.99.3C*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am *81.99.4C*
- - - Operationen an Gelenk und *81.99.9B*
- Proximal
- - Radio-ulnargelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenk und *81.99.95*
- - Tibio fibulargelenk ¬
- - - Arthroskopisch Operation am *81.99.3B*
- - - Offen chirurgische
- - - - Operation am *81.99.4B*
- - - - Operationen an Gelenk und *81.99.9A*

Gelenkknorpel –*Fortsetzung*
- Sterno klavikulargelenk ¬
- - Arthroskopisch Operation am *81.99.33*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am *81.99.43*
- - - Operationen an Gelenk und *81.99.93*
- Symphyse ¬
- - Arthroskopisch Operation am *81.99.37*
- - Offen chirurgische Operation am *81.99.47*
- Unteres Sprunggelenk ¬
- - Arthroskopisch Operation am *81.99.3D*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am *81.99.4D*
- - - Operationen an Gelenk und *81.99.9C*
- Zehengelenk ¬
- - Arthroskopisch Operation am *81.99.3G*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am *81.99.4G*
- - - Operationen an Gelenk und *81.99.9G*
- ¬
- - Arthroskopisch Operationen am *81.99.39*
- - Offen chirurgische Operation am *81.99.49*

Gelenkkomponente
- Osteotomie, bei Knochentransplantation oder Knochentransposition ¬ Osteosynthese durch Mark-nagel mit *78.50.2B*
- Verriegelung nagel Transfixations nagel
- - Fixateur extern ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit *78.69.52*
- - ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / distal, ausser Schaft), Mark-nagel mit *78.65.02*
- ¬
- - Knochenimplantatentfernung
- - - Femur (Schaft), Mark-nagel mit *78.65.03*
- - - Humerus, dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel mit *78.62.02*
- - Knochenteilersatz über keine oder maximal eine *84.55.30*

Gelenkkörper
- Kiefergelenk ¬
- - Arthroskopisch Entfernung eines frei *76.5X.50*
- - Entfernung eines frei *76.5X.59*
- ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie
- - - Akromio-klavikulargelenk, Entfernung frei *80.11.21*
- - - Ellenbogen, Entfernung frei *80.12.11*
- - - Fuss und Zehe, Entfernung frei *80.18.11*
- - - Handgelenk, Entfernung frei *80.13.11*
- - - Hüfte, Entfernung frei *80.15.11*
- - - Humeroglenoidalgelenk, Entfernung frei *80.11.11*
- - - Iliosakralgelenk, Entfernung frei *80.19.31*
- - - Kniegelenk, Entfernung frei *80.16.11*

Gelenkkörper –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch Arthrotomie –*Fortsetzung*
- - - Lokalisation, Entfernung frei *80.19.91*
- - - Oberen Sprunggelenk, Entfernung frei *80.17.11*
- - - Sterno-klavikulargelenk, Entfernung frei *80.19.11*
- - - Unteren Sprunggelenk, Entfernung frei *80.17.31*
- - Arthrotomie
- - - Akromio-klavikulargelenk, Entfernung frei *80.11.23*
- - - Ellenbogen, Entfernung frei *80.12.21*
- - - Fuss und Zehe, Entfernung frei *80.18.21*
- - - Handgelenk, Entfernung frei *80.13.21*
- - - Hüfte, Entfernung frei *80.15.21*
- - - Humeroglenoidalgelenk, Entfernung frei *80.11.13*
- - - Iliosakralgelenk, Entfernung frei *80.19.41*
- - - Knie, Arthrotomie des Kniegelenk, Entfernung frei *80.16.21*
- - - Lokalisation, Entfernung frei *80.19.94*
- - - Oberen Sprunggelenk, Entfernung frei *80.17.21*
- - - Sterno-klavikulargelenk, Entfernung frei *80.19.21*
- - - Unteren Sprunggelenk, Entfernung frei *80.17.41*

Gelenkplastisch Eingriff
- Einbringen von Abstandshalter (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese) ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und *81.96.96*
- Gelenkplastisch Eingriff ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und *81.96.9B*
- Implantation
- - Endoprothese an Gelenk der oberen Extremität, sonstige ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und *81.96.95*
- - Entfernung Kollagen meniskus
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und *81.96.94*
- - - ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und *81.96.93*
- Komplex Erstimplantation und Wechseloperation einer Gelenk-endoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und dem Ersatz benachbart Gelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und *81.96.97*
- Naht eines Kapsel- oder Kollateral-band ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und *81.96.91*
- Refixation am Kapsel-bandapparat anderer Gelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und *81.96.92*
- Resektionsarthroplastik
- - Gelenk des Fuss ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und *81.96.9A*
- - Handgelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und *81.96.98*
- ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch Eingriff, sonstige *81.96.9B*

Gelenkprothese oberen Extremität
- Ohne Wechsel ¬ Revision einer *81.97.10*
- ¬ Revision einer *81.97.99*

Gelenkrekonstruktion
- Fuss ¬ Resektion gedoppelter Anteil bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit *86.85.60*

Gelenkrekonstruktion –*Fortsetzung*

- Hand ¬ Resektion gedoppelter Anteil bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit *86.85.50*

Gelenkrekonstruktiv gelenkplastisch Eingriff

- Einbringen von Abstandshalter (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese) ¬ Sonstige *81.96.96*
- Gelenkplastisch Eingriff ¬ Sonstige *81.96.9B*
- Implantation
- - Endoprothese an Gelenk der oberen Extremität, sonstige ¬ Sonstige *81.96.95*
- - Entfernung Kollagen meniskus
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.94*
- - - ¬ Sonstige *81.96.93*
- Komplex Erstimplantation und Wechseloperation einer Gelenk-endoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und dem Ersatz benachbart Gelenk ¬ Sonstige *81.96.97*
- Naht eines Kapsel- oder Kollateral-band ¬ Sonstige *81.96.91*
- Refixation am Kapsel-bandapparat anderer Gelenk ¬ Sonstige *81.96.92*
- Resektionsarthroplastik
- - Gelenk des Fuss ¬ Sonstige *81.96.9A*
- - Handgelenk ¬ Sonstige *81.96.98*

Gelenksersatz

- Fuss Zehe
- - Fuss- oder Zehe-endoprothese ¬ *81.57.11*
- - Fusswurzel-endoprothese ¬ *81.57.10*
- - ¬ *81.57.99*
- Unteren Extremität
- - Ohne Wechsel ¬ Revision des *81.59.10*
- - ¬
- - - *81.5*
- - - Revision des *81.59.99*

Gelenkskapsel Ligament oder Knorpel

- Akromio-klavikulargelenk ¬ Durchtrennung von *80.41.20*
- Durchtrennung
- - Band der Mittel-hand ¬ Durchtrennung von *80.44.10*
- - Retinakulum flexorum ¬ Durchtrennung von *80.44.11*
- Ellenbogen ¬ Durchtrennung von *80.42*
- Exzision Band
- - Hand ¬ Durchtrennung von *80.44.21*
- - Mittel-hand ¬ Durchtrennung von *80.44.20*
- Fuss und Zehe, sonstige ¬ Durchtrennung von *80.48.99*
- Hüfte ¬ Durchtrennung von *80.45*
- Humeroglenoidalgelenk ¬ Durchtrennung von *80.41.10*
- Iliosakralgelenk ¬ Durchtrennung von *80.49.20*
- Knie, sonstige ¬ Durchtrennung von *80.46.99*
- Kniegelenk ¬ Durchtrennung von *80.46.10*
- Lokalisation, sonstige ¬ Durchtrennung von *80.49.99*
- Metatarso-phalangealgelenk ¬ Durchtrennung von *80.48.10*
- Oberen Sprunggelenk ¬ Durchtrennung von *80.47.10*

Gelenkskapsel Ligament oder Knorpel –*Fortsetzung*

- Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Durchtrennung von *80.40*
- Operationen Band
- - Hand ¬ Durchtrennung von *80.44.91*
- - Mittel-hand ¬ Durchtrennung von *80.44.90*
- Proximal Tibio-fibulargelenk ¬ Durchtrennung von *80.46.20*
- Schulter, sonstige ¬ Durchtrennung von *80.41.99*
- Sprunggelenk, sonstige ¬ Durchtrennung von *80.47.99*
- Sterno-klavikulargelenk ¬ Durchtrennung von *80.49.10*
- Symphyse ¬ Durchtrennung von *80.49.30*
- Unteren Sprunggelenk ¬ Durchtrennung von *80.47.20*
- Zehengelenk ¬ Durchtrennung von *80.48.20*

Gelenksläsion

- Arthroskopisch ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion einer *80.80.10*
- Débridement ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion einer *80.80.11*
- Ellenbogen ¬ Arthroskopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.82.10*
- Fuss Zehe ¬
- - Arthroskopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.88.10*
- - Lokal Exzision oder Destruktion einer *80.88.99*
- Hand und Finger, sonstige ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion einer *80.84.99*
- Handgelenk ¬
- - Arthroskopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.83.10*
- - Lokal Exzision oder Destruktion einer *80.83.99*
- Hüfte ¬
- - Arthroskopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.85.10*
- - Lokal Exzision oder Destruktion einer *80.85.99*
- Iliosakralgelenk ¬ Arthroskopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.89.20*
- Knie, sonstige ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion einer *80.86.99*
- Lokalisation ¬
- - Arthroskopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.89.40*
- - Débridement einer *80.89.41*
- - Lokal Exzision oder Destruktion einer *80.89.99*
- Oberen Sprunggelenk ¬
- - Arthroskopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.87.10*
- - Lokal Exzision oder Destruktion einer *80.87.19*
- Schulter, sonstige ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion einer *80.81.99*
- Sprunggelenk, sonstige ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion einer *80.87.99*
- Sterno-klavikulargelenk ¬ Arthroskopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.89.10*
- Unteren Sprunggelenk ¬

Gelenksläsion –*Fortsetzung*

- Unteren Sprunggelenk ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.87.20*
- - Lokal Exzision oder Destruktion einer *80.87.29*
- ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion einer *80.80.99*

Gelenkspülung

- Drainage ¬ Arthrotomie des unteren Sprunggelenk, *80.17.40*
- Mit Drainage ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie
- - - Akromio-klavikulargelenk, *80.11.20*
- - - Ellenbogen, *80.12.10*
- - - Fuss und Zehe, *80.18.10*
- - - Handgelenk, *80.13.10*
- - - Hüfte, *80.15.10*
- - - Humeroglenoidalgelenk, *80.11.10*
- - - Iliosakralgelenk, *80.19.30*
- - - Kniegelenk, *80.16.10*
- - - Lokalisation, *80.19.90*
- - - Oberen Sprunggelenk, *80.17.10*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation, *80.10.10*
- - - Sterno-klavikulargelenk, *80.19.10*
- - - Unteren Sprunggelenk, *80.17.30*
- - Arthrotomie
- - - Akromio-klavikulargelenk, *80.11.22*
- - - Ellenbogen, *80.12.20*
- - - Fuss und Zehe, *80.18.20*
- - - Hand und Finger, *80.14.10*
- - - Handgelenk, *80.13.20*
- - - Hüfte, *80.15.20*
- - - Humeroglenoidalgelenk, *80.11.12*
- - - Iliosakralgelenk, *80.19.40*
- - - Kniegelenk, *80.16.20*
- - - Lokalisation, *80.19.93*
- - - Oberen Sprunggelenk, *80.17.20*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation, Sonstige *80.10.13*
- - - Sterno-klavikulargelenk, *80.19.20*

Gelenkspunktion ¬ *81.91*

Gelenkstabilisierung (bewegung-einschränkend) des Kiefergelenk ¬ *76.5X.42*

Gelenkstruktur

- Handgelenk ¬ Sonstige Arthroskopisch Operationen an Gelenk und *81.99.81*
- Kniegelenk ¬ Sonstige Arthroskopisch Operationen an Gelenk und *81.99.82*
- Oberes Sprunggelenk ¬ Sonstige Arthroskopisch Operationen an Gelenk und *81.99.83*
- ¬
- - Arthroskopisch Operationen an Gelenk und *81.99.89*
- - Diagnostisch Massnahmen an *81.98*
- - Operationen an Gelenk und *81.99.99*

Gelenkübergreifend Weichteil-distraktion bei kongenital Anomalie der Hand ¬ *82.89.13*

Gelenkuntersuchung

- Gelenk ¬ Ultraschall- *88.79.19*
- Kniegelenk ¬ Ultraschall- *88.79.13*

Gelenkuntersuchung –*Fortsetzung*

- Säugling-hüfte nach Graf ¬ Ultraschall- *88.79.10*
- Schultergelenk ¬ Ultraschall- *88.79.12*

Gemischt-venös Blut-gas ¬ Messung der *89.66*

Generator

- Doppelt Leitung intra kraniell Spinal peripher Neuro
- - Stimulation ¬ Puls- *86.95*
- - Stimulator ¬ aufladbar Puls- *86.98*
- Einfache Leitung) für intra-kraniell, Spinal und peripher Neuro-stimulation ¬ Puls- *86.94*
- Einzige Leitung) für intra-kraniell, Spinal und peripher Neuro-stimulator ¬ aufladbar Puls- *86.97*
- Epidural Neuro stimulator
- - Einzel elektrodensystem nicht wiederaufladbar ¬
- - - Einsetzen von Puls- *86.94.11*
- - - Ersetzen von Puls- *86.94.21*
- - Mehrelektrodensystem
- - - Nicht wiederaufladbar ¬
- - - - Einsetzen von Puls- *86.95.11*
- - - - Ersetzen von Puls- *86.95.21*
- - - ¬
- - - - Einsetzen von aufladbar Puls- *86.98.11*
- - - - Ersetzen von aufladbar Puls- *86.98.21*
- - ¬ Revision ohne Ersatz von Puls- *86.99.11*
- Intra kraniell Neuro stimulator
- - Einzel elektrodensystem nicht wiederaufladbar ¬
- - - Einsetzen von Puls- *86.94.10*
- - - Ersetzen von Puls- *86.94.20*
- - Mehrelektrodensystem
- - - Nicht wiederaufladbar ¬
- - - - Einsetzen von Puls- *86.95.10*
- - - - Ersetzen von Puls- *86.95.20*
- - - ¬
- - - - Einsetzen von aufladbar Puls- *86.98.10*
- - - - Ersetzen von aufladbar Puls- *86.98.20*
- - ¬ Revision ohne Ersatz von Puls- *86.99.10*
- Neuro stimulator
- - Einfache, Doppelt Leitung) ¬ Entfernen von Puls- *86.05*
- - Einzel elektrodensystem
- - - Nicht spezifiziert ob aufladbar, sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls- *86.94.99*
- - - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbar Puls- *86.97*
- - Mehrelektrodensystem
- - - Nicht spezifiziert ob aufladbar, sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls- *86.95.99*
- - - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbar Puls- *86.98.99*
- - Zur
- - - Vagus-nerv-stimulation ¬ Revision ohne Ersatz von Puls- *86.99.14*
- - - Vorder-wurzel-stimulation ¬ Revision ohne Ersatz von Puls- *86.99.13*
- - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von sonstigem Puls- *86.96.99*

Generator –*Fortsetzung*

- Peripher Neuro stimulator
- - Einzel elektrodensystem nicht wiederaufladbar ¬
- - - Einsetzen von Puls- *86.94.12*
- - - Ersetzen von Puls- *86.94.22*
- - Mehrelektrodensystem
- - - Nicht wiederaufladbar ¬
- - - - Einsetzen von Puls- *86.95.12*
- - - - Ersetzen von Puls- *86.95.22*
- - - ¬
- - - - Einsetzen von aufladbar Puls- *86.98.12*
- - - - Ersetzen von aufladbar Puls- *86.98.22*
- - ¬ Revision ohne Ersatz von Puls- *86.99.12*
- Tasche für Thalamus-Stimulator ¬ Formung einer Puls- *86.09*
- Zur
- - Aktivierung Baro reflex ¬
- - - Entfernen eines Impuls- *39.8X.22*
- - - Implantation oder Ersetzen eines Impuls- *39.8X.20*
- - - Revision ohne Ersatz eines Impuls- *39.8X.21*
- - Vagus nerv stimulation ¬
- - - Einsetzen von Puls- *86.96.11*
- - - Ersetzen von Puls- *86.96.21*
- - Vorder wurzel stimulation ¬
- - - Einsetzen von Puls- *86.96.10*
- - - Ersetzen von Puls- *86.96.20*

Genetisch

- Diagnostik ¬
- - Basis-diagnostik bei unklar Symptomkomplex bei Kind, mit *99.A2.11*
- - Komplex Neuro pädiatrisch Diagnostik mit
- - - *99.A3.12*
- - - Neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich Labor-diagnostik und *99.A3.13*
- - Neurologisch Komplex diagnostik mit
- - - *99.A6.12*
- - - Neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich Labor-diagnostik und *99.A6.13*
- Test inkl. Konsilium ¬ Chromosom-analyse oder erweitert *99.A2.11*

Genioplastik

- Mit Graft oder Implantat ¬ *76.68*
- ¬
- - *76.68*
- - Augmentation- *76.68*
- - Reduktion- *76.67*

Genital

- Organ ¬
- - Operationen an den männlich *64.99*
- - Radiographie
- - - Männlich *87.99*
- - - Weiblich *87.89*
- Region
- - Gesäss
- - - Mit histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Hautläsion an Leisten- und *86.4X.17*

Genital –*Fortsetzung*

- Region –*Fortsetzung*
- - Gesäss –*Fortsetzung*
- - - ¬
- - - - Augmentation einer Sehne, Leisten- und *83.88.15*
- - - - Bursektomie, Leisten- und *83.5X.15*
- - - - Bursotomie, Leisten- und *83.03.15*
- - - - Deckung eines Defekt an einer Faszie, Leisten- und *83.89.25*
- - - - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Leisten- und *83.19.25*
- - - - Durchtrennung
- - - - - Muskel, Leisten- und *83.19.15*
- - - - - Sehne, Leisten- und *83.13.25*
- - - - - Weichteil, Leisten- und *83.19.95*
- - - - Exploration einer Sehnenscheide, Leisten- und *83.01.15*
- - - - Exzision
- - - - - Läsion an einem Muskel, Leisten- und *83.32.13*
- - - - - Läsion an einer Faszie, Leisten- und *83.39.23*
- - - - - Läsion an einer Sehne, Leisten- und *83.39.13*
- - - - - Läsion an einer Sehnenscheide, Leisten- und *83.31.15*
- - - - - Sehnenscheide, Leisten- und *83.49.15*
- - - - - Weichteil, Leisten- und *83.49.35*
- - - - Fasziektomie, Leisten- und *83.44.15*
- - - - Faszientransplantation, Leisten- und *83.82.15*
- - - - Fasziotomie oder Aponeurotomie, Leisten- und *83.14.15*
- - - - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Leisten- und *83.09.15*
- - - - Inzision
- - - - - Sehne, Leisten- und *83.13.15*
- - - - - Weichteil, Leisten- und *83.09.95*
- - - - Kompartmentresektion, Leisten- und *83.49.25*
- - - - Lappen-stiel-durchtrennung nach Lappenplastik, Leisten- und *83.19.35*
- - - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Leisten- und *83.91.15*
- - - - Muskel-transfer oder -transplantation, Leisten- und *83.77.15*
- - - - Muskelplastik, Leisten- und *83.87.15*
- - - - Myektomie, Leisten- und *83.45.15*
- - - - Myotomie, Leisten- und *83.02.15*
- - - - Naht
- - - - - Muskel oder Faszie, Leisten- und *83.65.15*
- - - - - Sehne, Leisten- und *83.64.15*
- - - - - Sehnenscheide, Leisten- und *83.61.15*
- - - - Operationen
- - - - - Muskel, Faszie und Bursa, Leisten- und *83.99.25*
- - - - - Sehne, Leisten- und *83.99.15*
- - - - Plastisch Operationen
- - - - - Faszie, Leisten- und *83.89.95*
- - - - - Muskel, Leisten- und *83.87.95*

Genital –*Fortsetzung*
- Region –*Fortsetzung*
- - Gesäss –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Plastisch Operationen –*Fortsetzung*
- - - - - Sehne, Leisten- und *83.88.95*
- - - - Reinsertion einer Sehne, Leisten- und *83.73.15*
- - - - Revision einer Hautplastik an der Leisten- und *86.89.87*
- - - - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, Leisten- und *83.88.35*
- - - - Sehne
- - - - - Ersatzplastik, Leisten- und *83.88.25*
- - - - - Rück-verlagerung, Leisten- und *83.72.15*
- - - - - Transfer oder -transplantation, Leisten- und *83.75.15*
- - - - - Transposition, Leisten- und *83.76.15*
- - - - - Verlagerung, Leisten- und *83.71.15*
- - - - Sehnentransplantation, Leisten- und *83.81.15*
- - - - Sekundär Naht einer Sehne, Leisten- und *83.62.15*
- - - - Tenodese, Leisten- und *83.88.45*
- - - - Tenonektomie, Leisten- und *83.42.15*
- - - - Transplantation
- - - - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Leisten- und *83.82.45*
- - - - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, Leisten- und *83.82.25*
- - - - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen, Leisten- und *83.82.35*
- - - - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Leisten- und *83.85.25*
- - - - Verlängerung
- - - - - Muskel oder Sehne, Leisten- und *83.85.15*
- - - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Leisten- und *83.89.15*
- - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Hautläsion der Leisten- und *86.4X.28*
- - Oder am Gesäss ¬ Korrektur einer Narbe-kontraktur oder Bride an der Leisten- und *86.84.17*
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an der Leisten- und *86.78.16*
- - - - Gestielt
- - - - - Oder frei Lappen an der Leisten- und *86.78.46*
- - - - - Regional Lappen oder Gestielt Fern-lappen an der Leisten- und *86.78.26*
- - - Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der Leisten- und *86.22.97*
- - - Gewebereduktionsplastik an der Leisten- und *86.83.1D*
- - - Grossflächig
- - - - Débridement Wunde
- - - - - Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der Leisten- und *86.22.17*

Genital –*Fortsetzung*
- Region –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Grossflächig –*Fortsetzung*
- - - - Débridement Wunde –*Fortsetzung*
- - - - - Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikament-träger an der Leisten- und *86.22.27*
- - - - Dehnungsplastik an der Leisten- und *86.76.16*
- - - - Insel-lappenplastik an der Leisten- und *86.76.46*
- - - - Spalthauttransplantation an der Leisten- und *86.69.27*
- - - - Transpositionsplastik an der Leisten- und *86.76.36*
- - - - Verschiebe-Rotationsplastik an der Leisten- und *86.76.26*
- - - - Voll-haut-transplantat an die Leisten- und *86.63.26*
- - - - Z-Plastik an der Leisten- und *86.76.56*
- - - Kleinflächig
- - - - Dehnungsplastik an der Leisten- und *86.74.16*
- - - - Insel-lappenplastik an der Leisten- und *86.74.46*
- - - - Spalthauttransplantation an die Leisten- und *86.69.17*
- - - - Transpositionsplastik an der Leisten- und *86.74.36*
- - - - Verschiebe-Rotationsplastik an der Leisten- und *86.74.27*
- - - - Voll-haut-transplantat an die Leisten- und *86.63.16*
- - - - Z-Plastik an der Leisten- und *86.74.56*
- - - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut der Leisten- und *86.78.36*
- - - Lappen-stiel-durchtrennung nach Hautplastik an der Leisten- und *86.89.17*
- - - Lokal Lappenplastik an der Leisten- und *86.77.16*
- - - Reinsertion eines Muskel, Leisten- und *83.74.15*

Genitalsystem ¬
- Nicht-operativ Messung am Uro- *89.29*
- Sonographie des äusseren männlich *88.79.21*

Genitaltrakt, offen chirurgisch und perineal ¬ posterior sagittale Ano-rektoplastik [PSARP] mit Fistel-verschluss zum Uro- *49.78.13*

Genito-gramm ¬ Perineo-gramm/ Vaginogramm/ *87.89*

Gepulste Dosis leistung Pulsed dose rate ¬ Interstitiell Brachytherapie mit
- Implantation von entfernbar Strahlern in einer Ebene, *92.29.12*
- Volumenimplantation von entfernbar Strahlern in mehreren Ebene, *92.29.22*

Geraden
- Auge muskel
- - Mit
- - - Operation mindestens 1 Auge muskel
- - - - Mit temporär Ablösung vom Augapfel ¬ Myo-pexie an mindestens 2 *15.3X.21*

Geraden –*Fortsetzung*
- Auge muskel –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Operation mindestens 1 Auge muskel –*Fortsetzung*
- - - - Ohne temporär Ablösung von Augapfel ¬ Myo-pexie an mindestens 2 *15.4X.21*
- - - Temporär Ablösung Augapfel ¬
- - - - Myo-pexie an 2 *15.3X.20*
- - - - Operationen an zwei *15.3X.10*
- - Ohne temporär Ablösung Augapfel ¬
- - - Myo-pexie an 2 *15.4X.20*
- - - Operation an 2 *15.4X.10*
- - ¬
- - - Absetzen eines einzelnen äusseren *15.29.31*
- - - Adhäsiolyse an einem einzelnen äusseren *15.29.11*
- - - Entfernen einer Muskel-naht an einem einzelnen äusseren *15.29.21*
- - - Myo-pexie an *15.19.30*
- - - Operationen an einem einzelnen äusseren *15.29.01*
- - - Refixation eines einzelnen äusseren *15.29.41*
- - - Resektion von einem äusseren Auge-muskel, an einem *15.13.10*
- - - Rück-lagerung eines äusseren *15.11.10*
- - - Schwächend Eingriff an einem *15.19.21*
- - - Transposition eines äusseren *15.5X.10*
- - - Verkürzungsverfahren an einem einzelnen äusseren *15.22.10*
- - - Verlagerung von einem äusseren *15.12.10*
- - - Verlängerungsverfahren an einem einzelnen äusseren *15.21.10*
- - - Verstärkend Eingriff an einem *15.19.11*
- Mindestens 2 schrägen Auge muskel
- - Mit temporär Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an mindestens 2 *15.3X.12*
- - Ohne temporär Ablösung von Augapfel ¬ Sonstige Operation an mindestens 2 *15.4X.12*

Gerät
- 3 bis 4 Bestrahlung-feld ¬ Tele-kobalt- *92.23.02*
- Dauer ¬ Peritoneal-dialyse, Kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD), mit Zusatz- *54.98.3*
- Laparoskopisch oder thorakoskopisch ¬ Einsatz eines linear Klammer-naht- *00.9A.14*
- Mehr als 4 Bestrahlung-feld oder 3D-geplante Bestrahlung ¬ Tele-kobalt- *92.23.03*
- Offen chirurgisch ¬ Einsatz
- - Linear Klammer-naht- *00.9A.13*
- - Zirkulär Klammer-naht- *00.9A.11*
- Über vorbestehend Körper-öffnung ¬ Einsatz eines zirkulär Klammer-naht- *00.9A.12*
- Zu 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele-kobalt- *92.23.01*
- Zur Fixierung
- - Gefässprothesen ¬ Einsatz von *00.9A.4*
- - Stentgraftprothesen durch Verschraubung ¬ Einsatz eines *00.9A.41*

Gerät –*Fortsetzung*

- ¬

- - Einsatz eines Klammer-naht- *00.9A.15*

- - Orthopädisch Hilfsmittel und Behandlung- *93.23*

- - Spezifikation von am Herz implantiert *39.A2*

Geriatrisch

- Assessment, sonstige ¬ Standardisiert *93.89.A9*

- Basis-assessment (GBA) ¬ Standardisiert *93.89.A2*

- Früh rehabilitativ

- - Abklärung, nach Dauer ¬ diagnostisch Hausbesuch als Teil einer *93.89.B*

- - Komplexbehandlung, nach Behandlungstag und Therapieeinheit ¬ *93.89.9*

- Screening und Minimal-assessment ¬ Multidimensional *93.89.A1*

Gerichtet

- Nicht-verwandt

- - HLA identisch ¬ hämatopoetisch

- - - Stamm-Zelle-entnahme aus Nabelschnur-blut, allogen *41.0A.34*

- - - Stammzelltransplantation aus Nabelschnur-blut, allogen *41.0B.34*

- - Nicht-HLA-identisch ¬ hämatopoetisch

- - - Stamm-Zelle-entnahme aus Nabelschnur-blut, allogen *41.0A.35*

- - - Stammzelltransplantation aus Nabelschnur-blut, allogen *41.0B.35*

- Verwandt

- - HLA identisch ¬ hämatopoetisch

- - - Stamm-Zelle-entnahme aus Nabelschnur-blut, allogen *41.0A.32*

- - - Stammzelltransplantation aus Nabelschnur-blut, allogen *41.0B.32*

- - Nicht-HLA-identisch ¬ hämatopoetisch

- - - Stamm-Zelle-entnahme aus Nabelschnur-blut, allogen *41.0A.33*

- - - Stammzelltransplantation aus Nabelschnur-blut, allogen *41.0B.33*

Gerinnungsfaktoren ¬

- Behandlung von Hämophilie-Patient (Bluter, angeboren) mit Blut- *99.06.10*

- Transfusion von *99.06.99*

Gesamt

- Abdomen ¬ Computer-tomographie *88.01.10*

- Anzahl ¬

- - Aorto-)Koronar Bypass, nach *36.1C*

- - Bypass-Anastomose zur Myokard-Revaskularisation, nach *36.1C*

- Körper stamm

- - Kopf mit

- - - 18-F-DOPA ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/CT) des *92.19.06*

- - - DOTA-markiert Rezeptor-ligand ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/CT) des *92.19.05*

- - ¬ Positronen-emission-tomographie des *92.19.01*

- Organ ¬ Lebertransplantation, *50.52*

Gesäss

- Mit

- - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Hautläsion an Leisten- und Genitalregion und *86.4X.17*

- - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Hautläsion am *86.4X.2A*

- ¬

- - Anbringen

- - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung am *86.78.17*

- - - Gestielt

- - - - Oder frei Lappen am *86.78.47*

- - - - Regional Lappen oder Gestielt Fernlappen am *86.78.27*

- - Augmentation einer Sehne, Leisten- und Genital-region und *83.88.15*

- - Bursektomie, Leisten- und Genital-region und *83.5X.15*

- - Bursotomie, Leisten- und Genital-region und *83.03.15*

- - Deckung eines Defekt an einer Faszie, Leisten- und Genital-region und *83.89.25*

- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Leisten- und Genital-region und *83.19.25*

- - Durchtrennung

- - - Muskel, Leisten- und Genital-region und *83.19.15*

- - - Sehne, Leisten- und Genital-region und *83.13.25*

- - - Weichteil, Leisten- und Genital-region und *83.19.95*

- - Exploration einer Sehnenscheide, Leisten- und Genital-region und *83.01.15*

- - Exzision

- - - Läsion

- - - - Faszie, Leisten- und Genital-region und *83.39.23*

- - - - Muskel, Leisten- und Genital-region und *83.32.13*

- - - - Sehne, Leisten- und Genital-region und *83.39.13*

- - - - Sehnenscheide, Leisten- und Genitalregion und *83.31.15*

- - - Sehnenscheide, Leisten- und Genitalregion und *83.49.15*

- - - Weichteil, Leisten- und Genital-region und *83.49.35*

- - Fasziektomie, Leisten- und Genital-region und *83.44.15*

- - Faszientransplantation, Leisten- und Genital-region und *83.82.15*

- - Fasziotomie oder Aponeurotomie, Leisten- und Genital-region und *83.14.15*

- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Leisten- und Genitalregion und *83.09.15*

- - Gewebereduktionsplastik am *86.83.1E*

- - Grossflächig

- - - Dehnungsplastik am *86.76.17*

- - - Insel-lappenplastik am *86.76.47*

- - - Spalthauttransplantation am *86.69.28*

- - - Transpositionsplastik am *86.76.37*

- - - Verschiebe-Rotationsplastik am *86.76.27*

- - - Voll-haut-transplantat an das *86.63.27*

Gesäss –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*

- - Grossflächig –*Fortsetzung*

- - - Z-Plastik am *86.76.57*

- - Inzision

- - - Sehne, Leisten- und Genital-region und *83.13.15*

- - - Weichteil, Leisten- und Genital-region und *83.09.95*

- - Kleinflächig

- - - Dehnungsplastik am *86.74.17*

- - - Insel-lappenplastik am *86.74.47*

- - - Transpositionsplastik am *86.74.37*

- - - Verschiebe-Rotationsplastik am *86.74.28*

- - - Voll-haut-transplantat an das *86.63.17*

- - - Z-Plastik am *86.74.57*

- - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut des *86.78.37*

- - Kompartmentresektion, Leisten- und Genital-region und *83.49.25*

- - Korrektur einer Narbe-kontraktur oder Bride an der Leisten- und Genital-region oder am *86.84.17*

- - Lappen stiel durchtrennung

- - - Hautplastik am *86.89.18*

- - - Lappenplastik, Leisten- und Genitalregion und *83.19.35*

- - Lokal Lappenplastik am *86.77.17*

- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Leisten- und Genitalregion und *83.91.15*

- - Muskel-transfer oder -transplantation, Leisten- und Genital-region und *83.77.15*

- - Muskelplastik, Leisten- und Genital-region und *83.87.15*

- - Myektomie, Leisten- und Genital-region und *83.45.15*

- - Myotomie, Leisten- und Genital-region und *83.02.15*

- - Naht

- - - Muskel oder Faszie, Leisten- und Genitalregion und *83.65.15*

- - - Sehne, Leisten- und Genital-region und *83.64.15*

- - - Sehnenscheide, Leisten- und Genitalregion und *83.61.15*

- - Operationen

- - - Muskel, Faszie und Bursa, Leisten- und Genital-region und *83.99.25*

- - - Sehne, Leisten- und Genital-region und *83.99.15*

- - Plastisch Operationen

- - - Faszie, Leisten- und Genital-region und *83.89.95*

- - - Muskel, Leisten- und Genital-region und *83.87.95*

- - - Sehne, Leisten- und Genital-region und *83.88.95*

- - Reinsertion einer Sehne, Leisten- und Genital-region und *83.73.15*

- - Revision einer Hautplastik an der Leisten- und Genital-region und am *86.89.87*

- - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, Leisten- und Genital-region und *83.88.35*

- - Sehne

- - - Ersatzplastik, Leisten- und Genital-region und *83.88.25*

Gesäss *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*

- - Sehne *–Fortsetzung*

- - - Rück-verlagerung, Leisten- und Genital-region und *83.72.15*

- - - Transfer oder -transplantation, Leisten- und Genital-region und *83.75.15*

- - - Transposition, Leisten- und Genital-region und *83.76.15*

- - - Verlagerung, Leisten- und Genital-region und *83.71.15*

- - Sehnentransplantation, Leisten- und Genital-region und *83.81.15*

- - Sekundär Naht einer Sehne, Leisten- und Genital-region und *83.62.15*

- - Tenodese, Leisten- und Genital-region und *83.88.45*

- - Tenonektomie, Leisten- und Genital-region und *83.42.15*

- - Transplantation

- - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Leisten- und Genital-region und *83.82.45*

- - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, Leisten- und Genital-region und *83.82.25*

- - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen, Leisten- und Genital-region und *83.82.35*

- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Leisten- und Genital-region und *83.85.25*

- - Verlängerung

- - - Muskel oder Sehne, Leisten- und Genital-region und *83.85.15*

- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Leisten- und Genital-region und *83.89.15*

Geschlecht

- Organ

- - Trans

- - - Rektal ¬ Endo sonographie

- - - - Männlich *88.79.30*

- - - - Weiblich *88.79.40*

- - - Urethral ¬ Endo-sonographie der männlich *88.79.31*

- - - Vaginal ¬ Endo-sonographie der weiblich *88.79.41*

- - ¬

- - - Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radio-nuklid), weiblich *92.27.10*

- - - Operationen an den weiblich *71.9*

- Umwandlung

- - Frau zum Mann ¬ Operationen zur Geschlecht-umwandlung, *64.5X.10*

- - Geschlecht umwandlung

- - - Frau zum Mann ¬ Operationen zur *64.5X.10*

- - - Mann zur Frau ¬ Operationen zur *64.5X.20*

- - Mann zur Frau ¬ Operationen zur Geschlecht-umwandlung, *64.5X.20*

- - ¬

- - - Konstruktion einer Vagina mit Gestielt Haut des Penis (zur *70.61.11*

- - - Operationen zur *64.5X.99*

Geschützte Werkstätte ¬ *93.85*

Geschwindigkeit NLG ¬ Untersuchung

- Motorisch Nerv-leit- *89.15.21*

- Sensiblen Nerv-leit- *89.15.20*

Gesicht

- Epithesen ¬ Einführung von Implantat für die Rekonstruktion mit *76.92.10*

- Feld ¬ Untersuchung des *95.05*

- Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut-lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf-haut (sub-galeal Raum), *86.93*

- Kopf und Hals, sonstige ¬ Sonstige Weichteil-Radiographie von *87.09.99*

- Le-Fort

- - II

- - - Ebene

- - - - Kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel- *76.69.21*

- - - - Mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel- *76.69.20*

- - - Oder Le-Fort-III-Ebene ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel- *76.69.10*

- - III Ebene

- - - Kombiniert mit Le-Fort-I-Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel- *76.69.40*

- - - Mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel- *76.69.30*

- Mundboden ¬ Drainage an *27.0*

- Region (Abszess) ¬ Drainage in der *27.0*

- Schädel

- - Ab 3 Region ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn-schädel mit Beteiligung Multiple Region des *02.05.30*

- - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn-schädel ohne Beteiligung des *02.05.10*

- - Grosser oder komplex Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn-schädel ohne Beteiligung des *02.05.11*

- - Mit einfachem Implantat Knochenzement alloplastisch Material ¬ Rekonstruktion Hirn

- - - - und *02.06.30*

- - - Schädel ohne Beteiligung des *02.06.20*

- - Nase neben höhle

- - - Ober-kiefer, Unter-kiefer, Zahn, Kiefergelenk und Schädel-basis ¬ Computer-tomographie des *87.04.10*

- - - ¬ MRI- *88.97.15*

- - Ohne Beteiligung Hirn schädel

- - - Ab 3 Region ¬ Einsetzen von CAD-Implantat an *76.92.21*

- - - Zu 2 Region ¬ Einsetzen von CAD-Implantat an *76.92.20*

- Schädelfraktur ¬

- - Geschlossen Reposition einer *76.78.99*

- - Offene Reposition einer *76.79.99*

- Schädelknochen

- - Allogen ¬ Knochentransplantation an andere näher bezeichnete Knochen, ausser *78.09.92*

- - Entfernung Knochen(teil)ersatz

Gesicht *–Fortsetzung*

- Schädelknochen *–Fortsetzung*

- - Entfernung Knochen(teil)ersatz *–Fortsetzung*

- - - Becken ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.69.25*

- - - Näher bezeichneten Knochen ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.69.55*

- - - Phalangen

- - - - Fuss ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.69.45*

- - - - Hand ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.69.15*

- - - Wirbelsäule ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.69.65*

- - Gefässgestielt

- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochentransplantation an andere näher bezeichnete Knochen, ausser *78.09.90*

- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochentransplantation an andere näher bezeichnete Knochen, ausser *78.09.91*

- - - ¬ Knochentransplantat an *76.91.11*

- - Gelenk ¬

- - - Diagnostisch Massnahmen an *76.19.99*

- - - Operationen an *76.99*

- - Inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur extern an andere näher bezeichnete Knochen, ausser *78.19.99*

- - Knochenbank ¬ Transplantat an *76.91*

- - Knochenbiopsie

- - - Phalangen Fuss

- - - - Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.49.41*

- - - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.49.40*

- - - Wirbelsäule

- - - - Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.49.21*

- - - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.49.20*

- - Mit

- - - Gleichzeitig Rekonstruktion, sonstige ¬ total Ostektomie an anderen *76.44.99*

- - - Mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *76.46.10*

- - - Rekonstruktion ¬ total Ostektomie an anderen *76.44.19*

- - Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.49.91*

- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.49.90*

- - Rekonstruktion

Gesicht –*Fortsetzung*
- Schädelknochen –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Mit
- - - - Mikrovaskulär anastomosiert
- - - - - Transplantat ¬ partiell Ostektomie an anderen *76.39.10*
- - - - - Transplantat ¬ total Ostektomie an anderen *76.44.10*
- - - - Nicht vaskularisiert Transplantat ¬ total Ostektomie an anderen *76.44.11*
- - - Weich- und Hartgewebe ¬ partiell Ostektomie an anderen *76.39.11*
- - - ¬ partiell Ostektomie an anderen *76.39.19*
- - Z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochentransplantation an andere näher bezeichnete Knochen, ausser *78.09.98*
- - Zur Transplantation ¬ Knochenentnahme an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.79*
- - ¬
- - - Abtragung (modellierend Osteotomie) an *76.2X.12*
- - - Alloplastisch Implantat an *76.92*
- - - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.89*
- - - Autolog Transplantat an *76.91*
- - - Biopsie an *76.11.99*
- - - Débridement einer offenen Fraktur anderer näher bezeichneter Knochen, ausser *79.69*
- - - Dekortikation eines *76.2X.10*
- - - Destruktion einer Läsion an *76.2X.20*
- - - Einsetzen
- - - - Knochen-wachstum-stimulator an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.99*
- - - - Synthetisch Implantat an *76.92.99*
- - - Entfernen
- - - - Intern Osteosynthese-material vom *76.97*
- - - - Nekrotisch Knochenfragment vom *76.01*
- - - Eröffnung eines Fenster an *76.09*
- - - Exzision von periostal Gewebe an *76.2X.11*
- - - Geschlossen (Nadel-) Biopsie an *76.11.10*
- - - Heterolog Transplantat an *76.91*
- - - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.59.99*
- - - Inzision an *76.09.99*
- - - Keil-osteotomie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.29.99*
- - - Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.49.99*
- - - Knochendurchtrennung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.39.99*
- - - Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.69.99*
- - - Knocheninzision an anderen näher bezeichneten Knochen, ohne *77.19.99*

Gesicht –*Fortsetzung*
- Schädelknochen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Knochentransplantat an *76.91.99*
- - - Knochentransplantation an andere näher bezeichnete Knochen, ausser *78.09.99*
- - - Lokal
- - - - Exzision oder Destruktion einer Läsion an *76.2X.99*
- - - - Resektion von Knochenläsion oder -gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.69.99*
- - - Näher bezeichnete Lokalisation, ausser *78.39*
- - - Offene Biopsie (mit Inzision) an *76.11.11*
- - - Osteoklasie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.79*
- - - Osteoplastik an *76.69*
- - - Partiell
- - - - Knochenresektion an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.89.99*
- - - - Ostektomie an anderen *76.39.99*
- - - Permanent Epiphyseodese an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.29.91*
- - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - an *76.69.99*
- - - - Näher bezeichneten Knochen, ausser *78.49.99*
- - - Rekonstruktion an anderen *76.46.99*
- - - Revision von Osteosynthese-material ohne Materialersatz an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.59.90*
- - - Sequestrektomie
- - - - an *76.01*
- - - - Näher bezeichneten Knochen, ohne *77.09.99*
- - - Temporär Epiphyseodese an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.29.90*
- - - Therapeutisch Epiphyseo-lyse an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.29.92*
- - - Total
- - - - Knochenresektion an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.99.99*
- - - - Ostektomie an anderen *76.45*
- - - Transplantat an *76.91.10*
- - - Verkürzung-osteotomie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.29.99*
- - - Wieder-eröffnung am Ort einer Osteotomie an *76.09*
- - ¬
- - Drainage eines Faszie-kompartiment im *27.0*
- - Osteotomie zur Verlagerung des Mittel- *76.69.90*
- - Rhytidektomie am *86.82*
- - Straffungsoperation am *86.81*

Gesichtsfraktur
- Mehrfachfraktur) ¬ Sonstige offene Reposition kombiniert Mittel- *76.79.40*
- ¬ offene Reposition
- - Lateral Mittel- *76.79.39*

Gesichtsfraktur –*Fortsetzung*
- ¬ offene Reposition –*Fortsetzung*
- - Naso-ethmoidal Mittel- *76.79.30*
- - Zentrolateral Mittel- *76.79.31*

Gespräch
- Psychotherapie ¬ *94.37*
- ¬ psychiatrisch Follow-up- *94.19*

Gestalt-Test nach Bender ¬ Durchführung des visuell-Motorisch *94.02*

Gestaltung- und Maltherapie, Intermediale Therapie, Musiktherapie ¬ bewegung- und Tanztherapie, Drama- und Sprachtherapie, *93.84*

Gesteuert
- Amnio-zentese ¬ ultraschall- *75.B1.12*
- Amnion-punktion ¬ ultraschall- *75.B1.12*
- Ballon-katheter-sprengung von Herz-klappe ¬ ultraschall- *75.C8.11*
- Chirurgie
- - Mit
- - - CT/CTA ¬ Computer- *00.31*
- - - Daten-quellen ¬ Computer- *00.35*
- - - Fluoro-skopie ¬ Computer- *00.33*
- - - MR/MRA ¬ Computer- *00.32*
- - ¬
- - - Bild- *00.3*
- - - Bildfreie Computer- *00.34*
- - - Computer
- - - - - *00.39*
- - - - - *00.39*
- Chordo-zentese ¬ ultraschall- *75.B1.11*
- Chorionbiopsie ¬ ultraschall- *75.B1.14*
- Chorionzottenbiopsie ¬ ultraschall- *75.B1.14*
- Destruktion von fetal Gewebe ¬ ultraschall- *75.C3*
- Diagnostisch Eingriff Fetus Amnion ¬ ultraschall
- - - *75.B1.99*
- - - *75.B1*
- Eingriff am fetal Herz ¬ ultraschall- *75.C8*
- Embolisation zur fetal Therapie ¬ ultraschall- *75.C4*
- Fetal intra-peritoneal Transfusion ¬ ultraschall- *75.C1.12*
- Intervention
- - Z.B. bei Punktion/Biopsie/Aspiration) ¬ ultraschall- *88.79.51*
- - ¬
- - - CT}- *88.38.60*
- - - Radiographie- *88.90.30*
- - - Stereotaxie- *88.90.20*
- Intra
- - Kardial Injektion ¬ Fetozid mittels ultraschall- *75.F2*
- - Uterin Transfusion ¬ ultraschall- *75.C1*
- Invasiv fetal Therapie ¬ ultraschall- *75.C*
- Lokal Instillation von Medikament am Fetus ¬ ultraschall- *75.C5*
- Nabelschnur
- - Punktion ¬ ultraschall- *75.B1.11*
- - Transfusion ¬ ultraschall- *75.C1.11*
- Punktion am Fetus ¬ ultraschall- *75.B1.13*

Gesteuert –*Fortsetzung*

- Selektiv Fetozid bei mono-chorial Zwillingen ¬ ultraschall- *75.C7*
- Shunt-einlage beim Fetus ¬ ultraschall- *75.C2*
- Simulation
- - Brachytherapie ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und Brachytherapie, CT- *92.29.72*
- - Extern Bestrahlung ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und Brachytherapie, CT- *92.29.71*
- Zysto-skopie beim Fetus ¬ ultraschall- *75.B1.15*
- ¬ Therapeutisch Veränderung des Fruchtwasser-volumen, ultraschall- *75.C6*

Gestielt

- Arm-lappen ¬ Rekonstruktion der Nase durch *21.83*
- Corium cutis Lappen ¬
- - Brustwarze-erhaltend Mastektomie mit komplett Resektion des Drüsengewebes, mit Straffung des Haut-mantel und Bildung eines *85.34.23*
- - Haut-sparend Mastektomie mit komplett Resektion des Drüsengewebes, mit Straffung des Haut-mantel und Bildung eines *85.34.13*
- Darm-Lappen ¬ Isolation eines *45.50*
- Fern lappen
- - Bauch-region ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder *86.78.25*
- - Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder *86.78.24*
- - Gesäss ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder *86.78.27*
- - Hals ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder *86.78.21*
- - Hand ¬ Anbringen von Gestielt regional oder *86.73.40*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder *86.78.20*
- - Leisten- und Genital-region ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder *86.78.26*
- - Lippe und Mund ¬ Anbringen eines *27.57.11*
- - Lokalisation ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder *86.78.29*
- - Schulter und Ober-arm ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder *86.78.22*
- - Unter-arm ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder *86.78.23*
- - Unteren Extremität ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder *86.78.28*
- - ¬
- - - Plastisch Rekonstruktion an Lippe und Mund mit *27.59.41*
- - - Vollständig Laryngektomie, Rekonstruktion mit *30.3X.14*
- Haut
- - Lappen
- - - Zum Daumen ¬ *82.69*
- - - ¬ Mammarekonstruktion mit *85.84*
- - Muskel-Transplantat (myokutan Lappen), ohne Prothesenimplantation ¬ Mammaplastik mit *85.89.11*
- - Penis (zur Geschlecht-umwandlung) ¬ Konstruktion einer Vagina mit *70.61.11*

Gestielt –*Fortsetzung*

- Lappen
- - Oder Rund-lappen ¬ partiell Herauspräparieren von *86.71*
- - ¬
- - - Anheften
- - - - eines *86.74*
- - - - Doppelt *86.74*
- - - Duraplastik an der Frontobasis mit *02.12.31*
- - - Radikal Laryngektomie mit Pharyngektomie
- - - - Rekonstruktion mit *30.4X.14*
- - - - Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit *30.4X.24*
- - - Rekonstruktion mit Rotation- oder *61.49*
- - - Verschiebung eines *86.72*
- - - Verzögert Transfer eines *86.71*
- Muskel-lappen ¬ Mammarekonstruktion mit *85.85*
- Myokutan Lappen ¬ plastisch Rekonstruktion am Pharynx, mit *29.4X.11*
- Oder frei Lappen
- - Bauch-region ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.45*
- - Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.44*
- - Gesäss ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.47*
- - Hals ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.41*
- - Hand, sonstige ¬ Anbringen von *86.73.99*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.40*
- - Leisten- und Genital-region ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.46*
- - Lippe und Mund, sonstige ¬ Anbringen eines *27.57.99*
- - Lokalisation
- - - Grossflächig ¬ Anbringen von *86.76*
- - - ¬ Anbringen
- - - - von *86.74.99*
- - - - von sonstigem *86.78.49*
- - Oder frei Haut transplantat
- - - Bauch-region ¬ Revision von *86.75.16*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Revision von *86.75.15*
- - - Hals ¬ Revision von *86.75.11*
- - - Hand ¬ Revision von *86.75.14*
- - - Kopf ¬ Revision von *86.75.10*
- - - Lippe und Mund ¬ Revision eines *27.58*
- - - Lokalisation ¬ Revision von *86.75.19*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ Revision von *86.75.12*
- - - Unter-arm ¬ Revision von *86.75.13*
- - - Unteren Extremität ¬ Revision von *86.75.17*
- - Schulter und Ober-arm ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.42*
- - Unter-arm ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.43*
- - Unteren Extremität ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.48*
- - ¬
- - - Abtragen von Fettgewebe an *86.75*
- - - Débridement an *86.75*

Gestielt –*Fortsetzung*

- Oder frei Lappen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Herauspräparieren und Vorbereiten von *86.71*
- - - Revision von *86.75.99*
- Regional
- - Lappen
- - - Oder Gestielt Fern lappen
- - - - Bauch-region ¬ Anbringen von *86.78.25*
- - - - Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von *86.78.24*
- - - - Gesäss ¬ Anbringen von *86.78.27*
- - - - Hals ¬ Anbringen von *86.78.21*
- - - - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von *86.78.20*
- - - - Leisten- und Genital-region ¬ Anbringen von *86.78.26*
- - - - Lokalisation ¬ Anbringen von *86.78.29*
- - - - Schulter und Ober-arm ¬ Anbringen von *86.78.22*
- - - - Unter-arm ¬ Anbringen von *86.78.23*
- - - - Unteren Extremität ¬ Anbringen von *86.78.28*
- - - ¬
- - - - Radikal Laryngektomie
- - - - - Mit Pharyngektomie und Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit *30.4X.23*
- - - - - Mit Pharyngektomie, Rekonstruktion mit *30.4X.13*
- - - - Vollständig Laryngektomie, Rekonstruktion mit *30.3X.13*
- - Oder
- - - Fern lappen ¬
- - - - Partiell Pharyngektomie, Rekonstruktion mit *29.33.11*
- - - - Total Pharyngektomie, Rekonstruktion mit *29.33.20*
- - - Gestielt Fern-lappen an die Hand ¬ Anbringen von *86.73.40*
- Stirn-lappen ¬ Rekonstruktion der Nase durch *21.83*

Gestützt

- Bild-daten-analyse mit 3D-Auswertung ¬ Computer- *00.99.90*
- Einstellung
- - 3D geplante Bestrahlung ¬ Tele radiotherapie mit
- - - Elektronen Linear beschleuniger
- - - - Mit bild- *92.25.14*
- - - - Ohne bild- *92.25.23*
- - - Photon Linear beschleuniger
- - - - Mit bild- *92.24.13*
- - - - Ohne bild- *92.24.23*
- - Intensität moduliert Radiotherapie ¬ Tele radiotherapie mit
- - - Elektronen Linear beschleuniger
- - - - Mit bild- *92.25.15*
- - - - Ohne bild- *92.25.24*
- - - Photon Linear beschleuniger
- - - - Mit bild- *92.24.14*
- - - - Ohne bild- *92.24.24*
- - Mehr 2 Bestrahlung feld ¬

Gestützt –*Fortsetzung*
- Einstellung –*Fortsetzung*
- - Mehr 2 Bestrahlung feld ¬ –*Fortsetzung*
- - - Protonentherapie
- - - - Mit bild- *92.26.21*
- - - - Ohne bild- *92.26.20*
- - - Tele radiotherapie mit
- - - - Elektronen Linear
- - - - - Beschleuniger, mit bild- *92.25.13*
- - - - - Beschleuniger, ohne bild- *92.25.22*
- - - - Photon Linear
- - - - - Beschleuniger, mit bild- *92.24.12*
- - - - - Beschleuniger, ohne bild- *92.24.22*
- - Zu 2 Bestrahlung feld ¬
- - - Protonentherapie
- - - - Mit bild- *92.26.11*
- - - - Ohne bild- *92.26.10*
- - - Tele radiotherapie mit
- - - - Elektronen Linear
- - - - - Beschleuniger, mit bild- *92.25.12*
- - - - - Beschleuniger, ohne bild- *92.25.21*
- - - - Photon Linear
- - - - - Beschleuniger, mit bild- *92.24.11*
- - - - - Beschleuniger, ohne bild- *92.24.21*
- - ¬
- - - Hoch volt strahlentherapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - - - Extra-zerebral, bild- *92.39.32*
- - - - Zerebral, bild- *92.39.22*
- - - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - - Extra-zerebral, bild- *92.30.32*
- - - - Zerebral, bild- *92.30.22*
- - - Tele-radiotherapie mit Elektronen, Linear-beschleuniger, mit bild- *92.25.11*
- Messung der fraktionell Flussreserve [FFR] ¬ katheter- *37.2A.21*
- Radio-frequenz-ablation über die A. renalis ¬ Perkutan-transluminal Gefässintervention, sonstige Gefäss, katheter- *39.75.20*
- Therapieverfahren ¬ Fluoreszenz- *00.99.70*
- Thrombektomie
- - Extra-kraniell Gefäss ¬ perkutan stent- *39.76.62*
- - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ perkutan stent- *39.77.62*

Gesunden Struktur ¬ total Exstirpation Sinne vollständig Entfernung Läsion versus radikal Exzision zusätzlich mit
- *27.32.10*
- *27.32.11*

Gewebeersatz und Gewebeverstärkung ¬ Art des verwendet Material für *00.9A.2*

Gewebeexpander
- Bauch-region ¬ Einsetzen eines *86.93.16*
- Brustwand und Rücken ¬ Einsetzen eines *86.93.15*
- Hals ¬ Einsetzen eines *86.93.11*
- Hand ¬ Einsetzen eines *86.93.14*
- Haut oder Weichteil, mit Ausnahme der Mamma ¬ Entfernen eines (mehrerer) *86.05*
- Kopf ¬ Einsetzen eines *86.93.10*
- Lippe ¬ Einsetzen eines *27.59.60*

Gewebeexpander –*Fortsetzung*
- Mamma ¬
- - Einsetzen eines *85.95*
- - Entfernen eines (mehrerer) *85.96*
- Oder mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines Haut-lappen als Transplantat ¬ Einsetzen eines *85.95*
- Schulter und Ober-arm ¬ Einsetzen eines *86.93.12*
- Unter-arm ¬ Einsetzen eines *86.93.13*
- Unteren Extremität ¬ Einsetzen eines *86.93.18*
- ¬
- - Einsetzen eines *86.93.99*
- - Ohrmuschel aufbau
- - - Partiell mit *18.71.11*
- - - Total mit *18.71.21*

Gewebeflüssigkeit ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung zur Mobilisation von *93.66*

Gewebekleber ¬ Verschluss eines Defekt an der Linse mit *13.93*

Gewebekulturen
- Akromio klavikulargelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.83.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.83.21*
- Arthroskopisch ¬
- - Knorpeltransplantation und Implantation am Ellenbogen von in-vitro hergestellten *81.85.14*
- - Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.75*
- - - - Handgelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.25*
- - - - Iliosakralgelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.35*
- - - - Metatarso-phalangealgelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.55*
- - - - Proximal Tibio-fibulargelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.45*
- - - - Sterno-klavikulargelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.15*
- - - - Zehengelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.65*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.85*
- Hüftgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.40.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.40.15*
- Humeroglenoidalgelenk

Gewebekulturen –*Fortsetzung*
- Humeroglenoidalgelenk –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.83.18*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.83.19*
- Kniegelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.47.18*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.47.17*
- Oberes Sprunggelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.49.18*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.49.19*
- Offen chirurgisch ¬
- - Knorpeltransplantation und Implantation am Ellenbogen von in-vitro hergestellten *81.85.15*
- - Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.76*
- - - - Handgelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.26*
- - - - Iliosakralgelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.36*
- - - - Metatarso-phalangealgelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.56*
- - - - Proximal Tibio-fibulargelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.46*
- - - - Sterno-klavikulargelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.16*
- - - - Zehengelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.66*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.96.86*
- Unteres Sprunggelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.49.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten *81.49.21*

Gewebeplasminogenaktivator (TPA) ¬ *99.10*

Gewebereduktionsplastik
- Bauch ¬ *86.83.1A*
- Gesäss ¬ *86.83.1E*
- Gleichzeitig Bauch, Flanke sowie Rücken ¬ *86.83.1C*
- Hand ¬ *86.83.14*
- Kopf und Hals ¬ *86.83.11*
- Leisten- und Genital-region ¬ *86.83.1D*
- Ober-schenkel ¬ *86.83.1F*

Gewebereduktionsplastik *–Fortsetzung*
- Rücken oder Flanke ¬ *86.83.1B*
- Schulter und Ober-arm ¬ *86.83.12*
- Unter-arm ¬ *86.83.13*
- Unterschenkel und Fuss ¬ *86.83.1G*
- ¬ *86.83.09*

Gewebetransplantat
- Art der Organ-konservierung, sonstige ¬ Art eines *00.90.99*
- ¬ Art eines *00.90.3*

Gewebeverstärkung
- Entero-stoma ¬ Einsatz eines Implantat zur *54.99.72*
- ¬ Art des verwendet Material für Gewebeersatz und *00.9A.2*

Gewichten am Auge-lid ¬ Fixation von *08.99.10*

Gewinnung ¬ Bürstenbiopsie oder Lavage zur Proben
- - *48.24*
- - *51.14*

Gibney ¬ Applikation eines Verband nach *93.56*

Gifford * ¬ Operation nach *09.6*

GIFT
- Hypo sensibilisierung mittels
- - Rush-Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopter- *99.12.11*
- - Ultra-rush-Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopter- *99.12.20*
- ¬
- - Follikel-punktion und Ovum-aspiration, intra-tubar Gameten-transfer (*69.92.29*
- - Laparoskopisch Ovum-aspiration mit intra-tubar Gameten-transfer (*69.92.24*

Gigli-Säge ¬ Osteotomie mit *76.61*

Gingivaplastik
- Mit
- - Knochen- oder Weichteil-transplantat ¬ *24.2*
- - Transplantat oder Implantat ¬ *24.2X.10*
- ¬ *24.2X.99*

Gips
- Korsett ¬ Applikation eines *93.51*
- Oberen Extremität ¬ Ersetzen eines *97.11*
- Schiene ¬ *93.54*
- Stiefel ¬ Traktion durch *93.46*
- Unteren Extremität ¬ Ersetzen eines *97.12*
- ¬
- - Applikation
- - - eines anderen *93.53*
- - - Minerva- *93.52*
- - Ersetzen eines anderen *97.13*

Girdlestone
- Resektion am Hüftgelenk, primär ¬ *81.40.33*
- ¬ Operation nach *81.00*

Glandula
- Bulbo-urethralis ¬ Drainage einer *58.91*
- Submandibularis ¬ vollständig Resektion *26.32.30*

Glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ vollständig Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus *06.2*

Glaskörper
- Anterior Zugang), sonstige ¬ Entfernen des *14.71.99*
- Durch
- - Anterior Zugang (mit Ersatz) ¬ Entfernen des *14.71*
- - Posterior Sklerotomie ¬ Aspiration des *14.72*
- Hinter Auge-kammer ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an Retina, Chorioidea, *14.19*
- ¬
- - Diagnostisch Aspiration am *14.11*
- - Entfernen des *14.72*
- - Operationen am *14.79*

Glaskörperersatz ¬ Injektion von *14.75*

Glättung
- Akromio klavikulargelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel- *81.83.24*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel- *81.83.25*
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - Gelenk
- - - Gelenk des Fuss, Knorpel- *81.96.77*
- - - Handgelenk, Knorpel- *81.96.27*
- - - Iliosakralgelenk, Knorpel- *81.96.37*
- - - Metatarso-phalangealgelenk, Knorpel- *81.96.57*
- - - Proximal Tibio-fibulargelenk, Knorpel- *81.96.47*
- - - Sterno-klavikulargelenk, Knorpel- *81.96.17*
- - - Zehengelenk, Knorpel- *81.96.67*
- - Näher bezeichneten Gelenk, Knorpel- *81.96.87*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel- *81.85.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel- *81.85.17*
- Hüftgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel- *81.40.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel- *81.40.17*
- Humeroglenoidalgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel- *81.83.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel- *81.83.23*
- Kniegelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel- *81.47.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel- *81.47.21*
- Oberes Sprunggelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel- *81.49.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel- *81.49.23*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - Gelenk
- - - Gelenk des Fuss, Knorpel- *81.96.78*
- - - Handgelenk, Knorpel- *81.96.28*
- - - Iliosakralgelenk, Knorpel- *81.96.38*
- - - Metatarso-phalangealgelenk, Knorpel- *81.96.58*
- - - Proximal Tibio-fibulargelenk, Knorpel- *81.96.48*
- - - Sterno-klavikulargelenk, Knorpel- *81.96.18*

Glättung *–Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - Gelenk *–Fortsetzung*
- - - Zehengelenk, Knorpel- *81.96.68*
- - Näher bezeichneten Gelenk, Knorpel- *81.96.88*
- Unteres Sprunggelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel- *81.49.24*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel- *81.49.25*

Glaukom
- Drainage-Implantat ¬ Implantation eines *12.79.20*
- Untersuchung ¬ Tono-graphie, Provokation-test und andere *95.26*
- ¬
- - Auge-untersuchung für *95.03*
- - Tief Sklerektomie bei *12.79.11*
- - Visko-kanalo-stomie bei *12.79.10*

Glaukomoperation ¬
- Sonstige *12.79.99*
- Entfernung eines Implantat nach *16.98.25*

Gleichzeitig
- Bauch, Flanke sowie Rücken ¬ Gewebereduktionsplastik *86.83.1C*
- Einsetzen neuer partiell total Diskusprothese
- - Lumbo-sakral ¬ Entfernen von (partiell) (total) Diskusprothese mit *84.68*
- - Thorakal ¬ Entfernen von (partiell) (total) Diskusprothese mit *84.67*
- - Zervikal ¬ Entfernen von (partiell) (total) Diskusprothese mit *84.66*
- - ¬ Entfernen von (partiell) (total) Diskusprothese mit *84.69*
- Implantat
- - Sklera-schale ¬ Entfernen des Auge-inhalt mit *16.31*
- - Tenon-Kapsel mit Anheftung der Muskel ¬ Enukleation des Augapfel mit *16.41*
- - ¬ Enukleation des Augapfel mit anderem *16.42*
- Kolpo-rrhaphie ¬ Zervix-amputation mit *67.4*
- Kranioplastik ¬ plastisch Rekonstruktion an einer Enzephalozele mit *02.12*
- Rekonstruktion
- - Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ total Mandibulektomie mit *76.41.10*
- - ¬ total
- - - Mandibulektomie mit *76.41.99*
- - - Ostektomie an anderen Gesicht-schädelknochen mit *76.44.99*
- Tracheo stomie ¬
- - Block-Resektion des Larynx (mit Thyreoidektomie) (mit *30.3*
- - Vollständig [total] Laryngektomie mit radikal Neck dissection (mit Thyreoidektomie) (mit *30.4*
- Versorgung der Konjunktiva ¬ Naht einer Sklera-verletzung mit *12.81*

Gleitfläche
- Mit Patella rückfläche ¬
- - Entfernen eines patello-femoral ersatz (femoral *80.06.16*
- - Patello femoral Ersatz femoral

Gleitfläche *–Fortsetzung*
- Mit Patella rückfläche ¬ *–Fortsetzung*
- - Patello femoral Ersatz femoral *–Fortsetzung*
- - - *81.54.26*
- - - *81.54.47*
- Wechsel ¬ Implantation eines Isoliert ersatz der femoral *81.54.46*
- ¬
- - Entfernen eines Isoliert ersatz der femoral *80.06.1C*
- - Erstimplantation eines Isoliert ersatz der femoral *81.54.28*

Glenn-Operation an einem funktionell/morphologisch uni-ventrikulär Herz ¬ *39.21.10*

Glenoid arthroskopisch ¬
- Kapsel-raffung mit Fixation am *81.83.34*
- Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, Kapsel-raffung mit Fixation am *81.82.11*

Glenoidal arthroskopisch ¬
- Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, Refixation des Labrum *81.82.10*
- Refixation des Labrum *81.83.32*

Glenoidprothese ¬ *81.81*

Glied als Daumenersatz * ¬ Transfer eines Finger oder Finger- *82.61*

Globus pallidum ¬
- Inzision am *01.42*
- Operationen am *01.42*

Glomus
- Aorticum ¬ Denervation des *39.8*
- Caroticum
- - Para ganglion ¬
- - - Exploration des *39.8X.10*
- - - Exzision des *39.8X.11*
- - Sinus caroticus und anderen Para-ganglion, sonstige ¬ Operationen am *39.8X.99*
- - ¬
- - - Denervation des *39.8*
- - - Entfernen des *39.8*
- - - Implantation
- - - - Elektrisch Stimulator in das *39.8*
- - - - Schrittmacher in das *39.8*

Glossektomie
- Trans mandibulär Zugang
- - Ohne Rekonstruktion ¬
- - - Partiell *25.2X.21*
- - - Pelvi- *25.2X.41*
- - - Radikal
- - - - *25.4X.21*
- - - - Pelvi- *25.4X.41*
- - - Vollständig
- - - - *25.3X.21*
- - - - Pelvi- *25.3X.41*
- - Rekonstruktion mit
- - - Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬
- - - - Partiell *25.2X.24*
- - - - Pelvi- *25.2X.44*
- - - - Radikal

Glossektomie *–Fortsetzung*
- Trans mandibulär Zugang *–Fortsetzung*
- - Rekonstruktion mit *–Fortsetzung*
- - - Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Radikal *–Fortsetzung*
- - - - - *25.4X.24*
- - - - - Pelvi- *25.4X.44*
- - - - Vollständig
- - - - - *25.3X.24*
- - - - - Pelvi- *25.3X.44*
- - - Lokal Schleimhaut ¬
- - - - Partiell *25.2X.22*
- - - - Pelvi- *25.2X.42*
- - - - Radikal
- - - - - *25.4X.22*
- - - - - Pelvi- *25.4X.42*
- - - - Vollständig
- - - - - *25.3X.22*
- - - - - Pelvi- *25.3X.42*
- - - Myokutan Lappen ¬
- - - - Partiell *25.2X.23*
- - - - Pelvi- *25.2X.43*
- - - - Radikal
- - - - - *25.4X.23*
- - - - - Pelvi- *25.4X.43*
- - - - Vollständig
- - - - - *25.3X.23*
- - - - - Pelvi- *25.3X.43*
- Transoral Zugang
- - Mit Rekonstruktion ¬
- - - Partiell *25.2X.19*
- - - Pelvi- *25.2X.39*
- - - Radikal
- - - - *25.4X.19*
- - - - Pelvi- *25.4X.39*
- - - Vollständig
- - - - *25.3X.19*
- - - - Pelvi- *25.3X.39*
- - Ohne Rekonstruktion ¬
- - - Partiell *25.2X.11*
- - - Pelvi- *25.2X.31*
- - - Radikal
- - - - *25.4X.11*
- - - - Pelvi- *25.4X.31*
- - - Vollständig
- - - - *25.3X.11*
- - - - Pelvi- *25.3X.31*
- - Rekonstruktion mit
- - - Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬
- - - - Partiell *25.2X.14*
- - - - Pelvi- *25.2X.34*
- - - - Radikal
- - - - - *25.4X.14*
- - - - - Pelvi- *25.4X.34*
- - - - Vollständig
- - - - - *25.3X.14*
- - - - - Pelvi- *25.3X.34*
- - - Lokal Schleimhaut ¬

Glossektomie *–Fortsetzung*
- Transoral Zugang *–Fortsetzung*
- - Rekonstruktion mit *–Fortsetzung*
- - - Lokal Schleimhaut ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Partiell *25.2X.12*
- - - - Pelvi- *25.2X.32*
- - - - Radikal
- - - - - *25.4X.12*
- - - - - Pelvi- *25.4X.32*
- - - - Vollständig
- - - - - *25.3X.12*
- - - - - Pelvi- *25.3X.32*
- - - Myokutan Lappen ¬
- - - - Partiell *25.2X.13*
- - - - Pelvi- *25.2X.33*
- - - - Radikal
- - - - - *25.4X.13*
- - - - - Pelvi- *25.4X.33*
- - - - Vollständig
- - - - - *25.3X.13*
- - - - - Pelvi- *25.3X.33*
- ¬
- - *25.3*
- - Hemi- *25.2*
- - Partiell *25.2X.09*
- - Vollständig *25.3X.09*

Glosso
- Labio-pexie ¬ *25.59*
- Mandibulektomie
- - Mit Rekonstruktion ¬
- - - Pelvi- *25.2X.59*
- - - Radikal Pelvi- *25.4X.59*
- - - Vollständig Pelvi- *25.3X.59*
- - Ohne Rekonstruktion ¬
- - - Pelvi- *25.2X.51*
- - - Radikal Pelvi- *25.4X.51*
- - - Vollständig Pelvi- *25.3X.51*
- - Rekonstruktion mit
- - - Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬
- - - - Pelvi- *25.2X.54*
- - - - Radikal Pelvi- *25.4X.54*
- - - - Vollständig Pelvi- *25.3X.54*
- - - Lokal Schleimhaut ¬
- - - - Pelvi- *25.2X.52*
- - - - Radikal Pelvi- *25.4X.52*
- - - - Vollständig Pelvi- *25.3X.52*
- - - Myokutan Lappen ¬
- - - - Pelvi- *25.2X.53*
- - - - Radikal Pelvi- *25.4X.53*
- - - - Vollständig Pelvi- *25.3X.53*
- Pharyngeus ¬ Durchtrennung des N. *29.92*

Glossotomie ¬ Sonstige *25.94*

Glottis (endo-laryngeal) ¬ Erweiterungsplastik der *31.69.20*

Glottisch
- Horizontal ¬ Hemi-laryngektomie, supra- *30.1X.10*
- Masse ¬ Biopsie einer supra- *29.12*

Glottisch –*Fortsetzung*

- Mit Zungengrundresektion ¬ Hemi-laryngektomie, supra- *30.1X.11*

Glukose

- Infusion bei Neugeboren ¬ *99.18*
- Laktose- oder Fett-belastung ¬ Metabolisch Funktion-untersuchung, *89.39.51*

Gluteal artery perforator flap

- GAP) ¬ Superior *85.89.24*
- I-GAP) ¬ Inferior *85.89.25*

Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ urethro-vesikal Suspension nach *59.4*

Goldthwait bei rezidivierend Patella-luxation ¬ Operation nach Roux- *81.44*

Gonio

- Punktion
- - Ohne Goniotomie ¬ *12.51*
- - ¬ Goniotomie
- - - Mit *12.53*
- - - Ohne *12.52*
- Synechie
- - Durch Injektion von Luft oder Flüssigkeit ¬ Lösung von *12.31*
- - ¬ Lösung von *12.31*
- Synechio-lyse * ¬ *12.31*

Gonioplastik ¬ Erleichterung der intra-okular Zirkulation durch Trabekuloplastik oder *12.59.10*

Goniotomie

- Mit Gonio-punktion ¬ *12.53*
- Ohne Gonio-punktion ¬ *12.52*
- ¬ Gonio-punktion ohne *12.51*

Gracilis

- Lappenplastik ¬
- - Muskulo-kutan *85.89.23*
- - Myo-kutan *85.89.23*
- Sehne
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - - Hinter Kreuz-band mit Semitendinosus- und/oder *81.45.13*
- - - Vorder Kreuz-band mit Semitendinosus- und/oder *81.45.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - Hinter Kreuz-band mit Semitendinosus- und/oder *81.45.23*
- - - Vorder Kreuz-band mit Semitendinosus- und/oder *81.45.22*
- Transplantat zur urethro-vesikal Suspension ¬ M. *59.71*
- Transposition bei Anal-inkontinenz ¬ M. *49.74*

Graf ¬ Ultraschall-gelenkuntersuchung der Säugling-hüfte nach *88.79.10*

Graft

- Abdominal Gefäss ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.79.13*
- Anterior) (posterior) ¬ Femoro-tibial Bypass (*39.29*
- Aorta
- - Abdominalis
- - - Aortal Rohrprothese
- - - - Mit
- - - - - 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3H*

Graft –*Fortsetzung*

- Aorta –*Fortsetzung*
- - Abdominalis –*Fortsetzung*
- - - Aortal Rohrprothese –*Fortsetzung*
- - - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - - 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3L*
- - - - - 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3P*
- - - - - 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3I*
- - - - - 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3M*
- - - - - 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3J*
- - - - - 3 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3N*
- - - - - 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3K*
- - - - - 4 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3O*
- - - - - Insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3Q*
- - - - - Insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3R*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3G*
- - - Aorto
- - - - Bi iliakal
- - - - - Bifurkationsprothese, mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.34*
- - - - - Bifurkationsprothese, mit 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.38*
- - - - - Bifurkationsprothese, mit 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3D*
- - - - - Bifurkationsprothese, mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.35*
- - - - - Bifurkationsprothese, mit 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3A*
- - - - - Bifurkationsprothese, mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.36*
- - - - - Bifurkationsprothese, mit 3 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3B*
- - - - - Bifurkationsprothese, mit 4 Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.37*
- - - - - Bifurkationsprothese, mit 4 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3C*
- - - - - Bifurkationsprothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3E*

Graft –*Fortsetzung*

- Aorta –*Fortsetzung*
- - Abdominalis –*Fortsetzung*
- - - Aorto –*Fortsetzung*
- - - - Bi iliakal –*Fortsetzung*
- - - - - Bifurkationsprothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3F*
- - - - - Bifurkationsprothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.33*
- - - - Iliakal
- - - - - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.71.11*
- - - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.71.10*
- - - - Mono iliakal
- - - - - Prothese, mit Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.32*
- - - - - Prothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.31*
- - - Bifurkationsprothese aorto bi iliakal
- - - - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.71.13*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.71.12*
- - - Rohrprothese aortal
- - - - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.71.15*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.71.14*
- - - ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.71.99*
- - Thoracica
- - - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.73.11*
- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.73.10*
- - Thoraco abdominalis
- - - Rohrprothese
- - - - Kombiniert mit
- - - - - Bifurkationsprothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.2E*
- - - - - Bifurkationsprothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.2F*
- - - - Mit
- - - - - 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.22*
- - - - - 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.26*
- - - - - 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.2B*

Graft –*Fortsetzung*
- Aorta –*Fortsetzung*
- - Thoraco abdominalis –*Fortsetzung*
- - - Rohrprothese –*Fortsetzung*
- - - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - - 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.23*
- - - - - 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.27*
- - - - - 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.24*
- - - - - 3 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.28*
- - - - - 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.25*
- - - - - 4 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.2A*
- - - - - Insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.2C*
- - - - - Insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.2D*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.21*
- - - ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.73.20*
- Auto graft Hetero graft Homo graft ¬
- - Aorten-klappenrekonstruktion mit *35.21*
- - Mitral-klappenrekonstruktion mit *35.23*
- - Pulmonal-klappenrekonstruktion mit *35.25*
- - Trikuspidal-klappenrekonstruktion mit *35.27*
- Bauch region ¬
- - Grossflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.26*
- - Kleinflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.16*
- Bioprothese
- - Stentless, offen chirurgisch ¬ Aorten-klappenersatz mit *35.21.12*
- - ¬
- - - Aorten-klappenersatz mit *35.21.10*
- - - Pulmonal-klappenersatz mit *35.25.10*
- Brustwand Rücken ¬
- - Grossflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.25*
- - Kleinflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.15*
- Conduit
- - Mit Pharmazeutikum ¬ Unter Druck Behandlung von venös Bypass (*00.16*
- - ¬ Hyperbar behandelt *00.16*
- Extremität ¬ Kleinflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.17*
- Gefäss
- - Becken
- - - Iliakal Rohrprothese
- - - - Mit
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.13*

Graft –*Fortsetzung*
- Gefäss –*Fortsetzung*
- - Becken –*Fortsetzung*
- - - Iliakal Rohrprothese –*Fortsetzung*
- - - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.12*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.11*
- - - ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.79.12*
- - ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.79.19*
- Hals ¬
- - Grossflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.21*
- - Kleinflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.11*
- Hand ¬
- - Grossflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.24*
- - Kleinflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.14*
- Hetero graft Homo graft ¬
- - Aorten-klappenrekonstruktion mit Graft (Auto- *35.21*
- - Mitral-klappenrekonstruktion mit Graft (Auto- *35.23*
- - Pulmonal-klappenrekonstruktion mit Graft (Auto- *35.25*
- - Trikuspidal-klappenrekonstruktion mit Graft (Auto- *35.27*
- Homo graft ¬
- - Aorten-klappenrekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (Hetero- *35.21*
- - Mitral-klappenrekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (Hetero- *35.23*
- - Pulmonal-klappenrekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (Hetero- *35.25*
- - Trikuspidal-klappenrekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (Hetero- *35.27*
- Hybrid/dynamisch ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stent/Stent- *33.91.23*
- Kopf ¬
- - Grossflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.20*
- - Kleinflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.10*
- Kunststoff ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stent/Stent- *33.91.21*
- Lippe ¬
- - Grossflächig temporär Haut-Regeneration- *27.59.11*
- - Kleinflächig temporär Haut-Regeneration- *27.59.10*
- Lokalisation ¬
- - Grossflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.29*
- - Kleinflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.19*
- Metall ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stent/Stent- *33.91.22*
- Mit

Graft –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Bioaktiv Oberfläche ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, gecoverte Stent- *39.90.16*
- - Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie, welche die Lunge versorgen ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal-arterie (mit Aorten-Homo- *35.83*
- Nicht-aneurysmatisch Gefäss ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, gecovered Stent (Stent- *39.90.15*
- Oder
- - Implantat ¬ Genioplastik mit *76.68*
- - Prothese ¬ Herz-klappenrekonstruktion, Klappe nicht bezeichnet, mit *35.20*
- - Vorrichtung ¬
- - - Endo-vaskulär Korrektur eines Defekt der thorakal Aorta mit *39.73*
- - - Stent *39.73*
- Schulter Ober arm ¬
- - Grossflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.22*
- - Kleinflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.12*
- Selbstexpandierend Bioprothese, nahtfrei, offen chirurgisch ¬ Aorten-klappenersatz mit *35.21.11*
- Synthetisch) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trennwand zwischen dem hinter linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defekt mit Patch- *35.82*
- Thorakal Aorta
- - Rohrprothese
- - - Mit
- - - - 1
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.42*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.45*
- - - - - Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.48*
- - - - 2
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.43*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.46*
- - - - 3
- - - - - Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.44*
- - - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.47*
- - - - Insgesamt
- - - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.4A*
- - - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.4B*
- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.41*

Graft –*Fortsetzung*
- Thorakal Aorta –*Fortsetzung*
- - ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.73.99*
- Unter arm ¬
- - Grossflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.23*
- - Kleinflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.13*
- Unteren Extremität ¬ Grossflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.27*
- Viszeralgefäss ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.79.11*
- ¬
- - Allo- *70.94*
- - Aorten
- - - Klappenersatz mit *35.21.99*
- - - Klappenrekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (Hetero-graft) (Homo- *35.21*
- - Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78*
- - Auto- *70.94*
- - Axillo-brachial Bypass (*39.29*
- - Brachial Bypass (*39.29*
- - Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stent/Stent- *33.91.29*
- - Direkt Revaskularisation
- - - Herz
- - - - Mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös *36.1*
- - - - Muskel mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös *36.1*
- - - Kranz-arterie mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös *36.1*
- - - Myokard mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös *36.1*
- - Einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Ausflusstrakt- *35.81*
- - Endarterektomie
- - - Koronar-arterie (mit Patch *36.03*
- - - Mit Patch *38.1*
- - Endo
- - - - *00.55*
- - - - *36.06*
- - - - *36.07*
- - - - *39.72*
- - - - *39.73*
- - - - *39.79*
- - - - *39.90*
- - - Vaskulär
- - - - *39.73*
- - - - Korrektur eines Aneurysma der Aorta abdominalis mit *39.71*
- - Femoro-peroneal Bypass (*39.29*
- - Haut-Regeneration- *86.67.99*
- - Hetero- *70.94*
- - Intra-thorakal (arteriell) Bypass *39.23*
- - Korrektur
- - - Atrio-ventrikulär Kanal mit Bio- *35.63*
- - - Endokard-kissen-Defekt (AV-Kanal) mit Bio- *35.63*
- - - Nicht bezeichneten Herz-septum-defekt mit Bio- *35.60*

Graft –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Korrektur –*Fortsetzung*
- - - Offenen Foramen oval mit Bio- *35.61*
- - - Suprakristalen Defekt mit Bio- *35.62*
- - - Ventrikel-septum-defekt mit Bio- *35.62*
- - - Vorhof septum defekt
- - - - Mit Bio- *35.61*
- - - - Ostium
- - - - - Primum mit Bio- *35.63*
- - - - - Secundum-Typ mit Bio- *35.61*
- - Links-rechts-Anastomose (*39.0*
- - Mit Stent(s) oder Stent *39.50*
- - Mitral
- - - Klappenersatz mit *35.23*
- - - Klappenrekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (Hetero-graft) (Homo- *35.23*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - A.
- - - - Gastrica mit synthetisch Patch *39.57.43*
- - - - Hepatica mit synthetisch Patch *39.57.44*
- - - - Iliaca mit synthetisch Patch *39.57.48*
- - - - Lienalis mit synthetisch Patch *39.57.45*
- - - - Mesenterica mit synthetisch Patch *39.57.47*
- - - - Renalis mit synthetisch Patch *39.57.46*
- - - Abdominal
- - - - Aorta mit synthetisch Patch *39.57.41*
- - - - Arterie mit synthetisch Patch *39.57.49*
- - - - Vene mit synthetisch Patch *39.57.59*
- - - Arterie
- - - - Oberen Extremität mit synthetisch Patch *39.57.21*
- - - - Unteren Extremität mit synthetisch Patch *39.57.61*
- - - Extra-kraniell Arterie an Kopf und Hals mit synthetisch Patch *39.57.12*
- - - Gefäss
- - - - Kopf und Hals mit synthetisch Patch *39.57.19*
- - - - Oberen Extremität mit synthetisch Patch *39.57.29*
- - - - Unteren Extremität mit synthetisch Patch *39.57.69*
- - - Intra-kraniell Gefäss mit synthetisch Patch *39.57.11*
- - - Mit synthetisch Patch *39.57.99*
- - - Oberflächlich Vene des Ober-schenkel mit synthetisch Patch *39.57.64*
- - - Thorakal
- - - - Aorta mit synthetisch Patch *39.57.31*
- - - - Gefäss mit synthetisch Patch *39.57.39*
- - - Tief Vene
- - - - Oberen Extremität mit synthetisch Patch *39.57.23*
- - - - Unteren Extremität mit synthetisch Patch *39.57.63*
- - - Truncus coeliacus mit synthetisch Patch *39.57.42*
- - - V.
- - - - Cava

Graft –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastisch Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - V. –*Fortsetzung*
- - - - Cava –*Fortsetzung*
- - - - - Inferior mit synthetisch Patch *39.57.51*
- - - - - Superior mit synthetisch Patch *39.57.33*
- - - - Femoralis und V.-poplitea mit synthetisch Patch *39.57.62*
- - - - Iliaca mit synthetisch Patch *39.57.52*
- - - - Jugularis mit synthetisch Patch *39.57.13*
- - - - Pulmonalis mit synthetisch Patch *39.57.32*
- - - - Subclavia, V. axillaris und V. brachiocephalica mit synthetisch Patch *39.57.22*
- - Popliteal Bypass (*39.29*
- - Pulmonal
- - - Klappenersatz mit *35.25.99*
- - - Klappenrekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (Hetero-graft) (Homo- *35.25*
- - Rekonstruktion von Klappe-defekt assoziiert mit Vorhof- und Ventrikel-septum-defekt mit Bio- *35.63*
- - Stent
- - - *00.55*
- - - *36.06*
- - - *36.07*
- - - *39.90*
- - - (*39.71*
- - Thromb-endarterektomie einer Koronar-arterie (mit Patch *36.03*
- - Trikuspidal
- - - Klappenersatz mit *35.27*
- - - Klappenrekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (Hetero-graft) (Homo- *35.27*
- - Vorhof-septumplastik mit Bio- *35.61*

Gramm
- Vaginogramm/ Genito-gramm ¬ Perineo- *87.89*
- ¬
- - Ösophago- *87.61*
- - Perineo-gramm/ Vaginogramm/ Genito- *87.89*
- - Tympan- *95.41*

Granulationsgewebe vom Schädel ¬ Entfernen von *01.6*

Granulierend Abdominal-wunde ¬ Verzögert Verschluss einer *54.62*

Granulozyten, nach Anzahl Konzentrat ¬ Transfusion von *99.09.1*

Graphie
- A.
- - Basilaris ¬ Angio- *88.41*
- - Carotis (interna) ¬ Angio- *88.41*
- - Femoralis und anderer Arterie der unteren Extremität, sonstige ¬ Arterio- *88.48.99*
- - Lienalis) ¬ Spleno-porto-graphie (durch Arterio- *88.64*
- - Vertebralis ¬ Angio- *88.41*
- Abdominell Aorta ¬ Arterio- *88.42.11*
- Aorta und Aorten-bogen ¬ Arterio- *88.42*

Graphie –*Fortsetzung*
- Aorten-klappe ¬ Angio-kardio- *88.53*
- Auge
- - EMG] ¬ Elektro-myo- *95.25*
- - ¬ Thermo- *88.82*
- Äusseren Urethral-sphinkter ¬ Elektro-myo- *89.23*
- Bauch-wand ¬ Fistulo- *88.03*
- Becken-arterie als Übersicht ¬ Arterio- *88.49.11*
- Beidseitig ¬ Darstellung der Becken-vene, Übersicht-phlebo- *88.67*
- Bein-angio-graphie ¬ Arterio- *88.48.10*
- Blutgefäss ¬ Thermo- *88.86*
- Brustwand ¬
- - Fistulo- *87.38*
- - Sino- *87.38*
- Dauer mehr als 12 Stunden ¬ Langzeit-Elektro-enzephalo- *89.14.12*
- Durch
- - Arterio-graphie der A. lienalis) ¬ Spleno-porto- *88.64*
- - Einzigen Katheter ¬ Direkt selektiv Koronar Arterio- *88.55*
- - Ureter-katheter ¬ retrograd Uretero-pyelo- *87.74*
- - Zwei Katheter ¬ Direkt selektiv Koronar Arterio- *88.56*
- Empfänger ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen eines Elektro-enzephalo- *02.93*
- ENG] ¬ Elektro-nystagmo- *95.24*
- EOG] ¬ Elektro-okulo- *95.22*
- ERC] ¬ endoskopisch retrograd Chol-angio- *51.11*
- ERCP ¬
- - Chol-angio- *87.54.10*
- - Endoskopisch retrograd Chol-angio-pankreato- *51.10*
- ERG] ¬ Elektro-retino- *95.21*
- ERP] ¬ endoskopisch retrograd Pankreato- *52.13*
- Femoral-vene und anderer Vene der unteren Extremität mit Kontrastmittel ¬ Phlebo- *88.66*
- Fossa posterior ¬ Myelo- *87.02*
- Gefäss ¬
- - CT}-Angio- *88.38.50*
- - Intraoperativ Fluoreszenz-angio- *88.59*
- - MRI-Angio- *88.97.10*
- Gehirn und Schädel ¬ Sonstige Kontrast-radio- *87.02*
- Herz-kammer ¬ Echo-kardio- *37.28*
- IKE) ¬ Intra-kardial Echo-kardio- *37.28*
- Intra
- - Abdominal
- - - Arterie ¬ Arterio- *88.47*
- - - Vene mit Kontrastmittel ¬ Phlebo- *88.65*
- - Kranial Vene ¬ Phlebo- *88.61.10*
- - Thorakal
- - - Gefäss ¬ Arterio- *88.44*
- - - Vene mit Kontrastmittel, sonstige ¬ Phlebo- *88.63.99*
- Knochen ¬ Thermo- *88.83*
- Kopf- und Hals-vene mit Kontrastmittel ¬ Phlebo- *88.61*

Graphie –*Fortsetzung*
- Linken
- - Ventrikel (Ausflusstrakt) ¬ Angio-kardio- *88.53*
- - Vorhof ¬ Angio-kardio- *88.53*
- Lokalisation
- - Mit Kontrastmittel ¬ Phlebo- *88.67*
- - ¬
- - - Arterio- *88.49.99*
- - - Thermo- *88.89*
- Lymphknoten ¬ Thermo- *88.89*
- Mamma
- - Mit Luft oder Kontrastmittel ¬ Zysto
- - - - *87.37.10*
- - - - *87.37*
- - ¬ Thermo- *88.85*
- MCUG) ¬ Miktion-zysto-uro- *87.77.10*
- Methode ¬ Anterograd Uro- *87.75*
- Mit
- - Einzigen Katheter ¬ Koronar Arterio- *88.55*
- - EKG Ableitung ¬
- - - Apex-kardio- *89.57*
- - - Phono-kardio- *89.55*
- - Kontrastmittel
- - - Nicht näher Lokalisation ¬
- - - - Arterio- *88.40*
- - - - Phlebo- *88.60*
- - - ¬
- - - - Hystero-salpingo- *87.83*
- - - - Pelvi- *88.11*
- - - - Plazento- *88.46*
- - - - Porto- *88.64*
- - Neuraler Stimulation ¬ Penil Plethysmo- *89.58*
- - Zwei Katheter ¬ Koronar Arterio- *88.56*
- MRCP) ¬ Magnet-resonanz-Chol-angio-pankreatiko- *88.97.20*
- Muskel ¬ Thermo- *88.84*
- Niere-arterie ¬ Arterio- *88.45*
- Obere Extremität und thorakal Aorta ¬ Arterio- *88.42.10*
- Oberen Extremität ¬
- - Arterio- *88.49*
- - Lympho- *88.34*
- Oder
- - Angio-skopie am Auge ¬ Fluoreszein-Angio- *95.12*
- - Kephalometrie ¬ Orthodontisch Kephalo- *87.12*
- Pfort-adersystem mit Kontrastmittel * ¬ Phlebo- *88.64*
- Plazenta ¬ Arterio- *88.46*
- Posterior zerebral Blut-kreislauf ¬ Angio- *88.41*
- Provokation-test und andere Glaukom-untersuchung ¬ Tono- *95.26*
- Pulmonal
- - Arterie ¬ Arterio- *88.43*
- - Klappe ¬ Angio-kardio- *88.52*
- - Vene mit Kontrastmittel ¬ Phlebo- *88.62*
- Rechten

Graphie –*Fortsetzung*
- Rechten –*Fortsetzung*
- - Linken Herz ¬ kombiniert Angio-kardio- *88.54*
- - Ventrikel (Ausflusstrakt) ¬ Angio-kardio- *88.52*
- - Vorhof ¬ Angio-kardio- *88.52*
- Struktur
- - Linken Herz ¬ Angio-kardio- *88.53*
- - Rechten Herz ¬ Angio-kardio- *88.52*
- Temporo-mandibulargelenk ¬ Kontrast-Arthro- *87.13*
- Tief Vene ¬ Thermo- *88.86*
- Trans
- - Oesophageal
- - - Mit
- - - - Komplex Methodik (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Echo-kardio- *88.72.25*
- - - - Kontrastmittel ¬ Echo-kardio- *88.72.24*
- - - Ruhe ¬ Echo-kardio- *88.72.21*
- - - Unter
- - - - Körperlich Belastung ¬ Echo-kardio- *88.72.22*
- - - - Medikamentös Belastung ¬ Echo-kardio- *88.72.23*
- - - ¬ Echo-kardio- *88.72.29*
- - Thorakal
- - - Mit
- - - - Komplex Methodik (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Echo-kardio- *88.72.15*
- - - - Kontrastmittel ¬ Echo-kardio- *88.72.14*
- - - Ruhe ¬ Echo-kardio- *88.72.11*
- - - Unter
- - - - Körperlich Belastung ¬ Echo-kardio- *88.72.12*
- - - - Medikamentös Belastung ¬ Echo-kardio- *88.72.13*
- - - ¬ Echo-kardio- *88.72.19*
- Unteren Extremität ¬
- - Arterio- *88.48*
- - Lympho- *88.36*
- V. cava
- - Inferior) (superior) ¬ Phlebo- *88.51*
- - Superior ¬ Phlebo- *88.63.10*
- Vene der oberen Extremität ¬ Phlebo- *88.69*
- Verfahren
- - Judkins ¬ Koronar Arterio- *88.56*
- - Ricketts und Abrams ¬ Koronar Arterio- *88.56*
- - Sones ¬ Koronar Arterio- *88.55*
- Vv. cava ¬ Angio-kardio- *88.51*
- Zerebral-Arterie ¬ Arterio- *88.41*
- Zur Bestimmung der Lunge-funktion ¬ Plethysmo- *89.38.11*
- ¬
- - Abdominal Lympho- *88.04*
- - Aktimetrie und Akti- *89.17.12*
- - Aorto- *88.42.99*
- - Arterio-graphie, Bein-angio- *88.48.10*
- - Chol-angio- *87.54.99*
- - Cholezysto- *87.59*

Graphie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Darstellung der unteren Extremität, Bein-phlebo- *88.66*
- - Defäko- *87.64.30*
- - Diagnostisch Sial
- - - -- *87.09.10*
- - - -- *87.09*
- - Echo
- - - Enzephalo- *88.71*
- - - Kardio- *88.72*
- - Elektro
- - - Enzephalo- *89.14.99*
- - - Kochleo- *20.31.99*
- - Endo-tracheal Broncho- *87.31*
- - Fistulo- *88.90.10*
- - Galakto- *87.35*
- - Gas-Hystero-salpingo- *87.82*
- - Impedanz-Phlebo- *88.68*
- - Inferior Kavo- *88.51*
- - Infusion-Uro- *87.73*
- - Instrumentell 3D-Gang-analyse mit Elektro-myo- *89.15.33*
- - Intra
- - - Thorakal Lymph-angio- *87.34*
- - - Uterin Kephalometrie durch Echo- *88.78*
- - Intraoperativ Chol-angio- *87.53*
- - Intravenös
- - - Chol-angio- *87.52*
- - - Pyelo- *87.73*
- - - Uro- *87.73*
- - Kapno- *89.38.13*
- - Kontrast
- - - Arthro- *88.32*
- - - Broncho- *87.32*
- - - Dakryozysto- *87.05*
- - - Laryngo- *87.07*
- - - Myelo- *87.21.99*
- - - Pankreato- *87.66*
- - Koronar Arterio- *88.57*
- - Mediastinal Pneumo- *87.33*
- - Mit Disko- *80.52*
- - MRI-Defäko- *88.97.18*
- - Nicht näher bezeichnete Koronar Arterio- *88.57*
- - Oral Cholezysto
- - - - *87.59.10*
- - - - *87.59*
- - Ösophago- *87.61*
- - Osteo-artikulär Thermo- *88.83*
- - Pankreato-dukto- *87.66*
- - Peritoneal Pneumo- *88.13*
- - Perkutan
- - - Hystero- *87.84*
- - - Pyelo- *87.75*
- - - Trans-hepatisch Chol-angio- *87.51*
- - Phlebo- *88.6*
- - Plethysmo- *89.58*
- - Pneumo
- - - Enzephalo- *87.01*

Graphie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Pneumo –*Fortsetzung*
- - - Pelvi- *88.12*
- - - Ventrikulo- *87.02*
- - - Zisterno- *87.02*
- - Poly-somno- *89.17.10*
- - Pulmonal Angio- *88.43*
- - Retro peritoneal
- - - Fistulo- *88.14*
- - - Lympho- *88.04*
- - - Pneumo- *88.15*
- - Retrograd
- - - Pyelo- *87.74*
- - - Urethro-zysto- *87.76.99*
- - Schlaf-Elektro-enzephalo- *89.14.11*
- - Sino- *87.15*
- - Superior Kavo- *88.51*
- - Thermo- *88.89*
- - Thorax-Impedanz-Plethysmo- *89.38.12*
- - Trans
- - - Krikoidal Broncho- *87.32*
- - - Oesophageal Echo-kardio- *88.72*
- - Uro- *87.73*
- - Vertebral Disko- *87.21.10*
- - Zerebral Thermo- *88.81*
- - Zervikal Lymph-angio- *87.08*
- - Zysto
- - - - *87.76.10*
- - - - *87.77.99*

Graphisch
- Darstellung eines Dialyse-Shunt in Direkt-punktion ¬ Angio- *88.49.10*
- Monitoring
- - Mit permanent Überwachung ¬ Video- und radio-telemetriert elektro-enzephalo- *89.19.30*
- - Polygraphisch Nacht-schlaf-EEG ¬ Video-elektro-enzephalo- *89.19.40*
- - ¬ Video- und radio-telemetriert elektro-enzephalo- *89.19.99*

Gravid Uterus ¬
- Diagnostisch Ultraschall des *88.78*
- Radiographie des *87.81*

Grenze) ¬ Amputation eines Fuss-strahl (Exartikulation des metatarsal-kopf der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor-fuss proximal der Metatarso-phalangeal *84.11*

Grenzstrang
- Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion sympathisch Nervensystem zur Schmerztherapie
- - Lumbal *05.31.16*
- - Thorakal *05.31.14*
- - Zervikal *05.31.12*
- ¬ Injektion sympathisch Nervensystem zur Schmerztherapie
- - Lumbal *05.31.15*
- - Thorakal *05.31.13*
- - Zervikal *05.31.11*

Grids ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von Sub-dural *02.93*

Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, TAP-Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel *89.15.70*

Grippe ¬ prophylaktisch Impfung gegen *99.52*

Gritti-Stokes * ¬ Operation nach *84.16*

Groin dissection ¬ Radical *40.54*

Grösseren Läsion Auge lid
- Nicht durchgehend
- - Histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer *08.23.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer *08.23.10*
- - ¬ Exzision einer *08.23.99*
- Perforierend
- - Histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer *08.24.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer *08.24.10*
- - ¬ Exzision einer *08.24.99*

Grossfeld bestrahlung ¬ Tele radiotherapie mit
- Elektronen, Linear-beschleuniger, *92.25.01*
- Photon, Linear-beschleuniger, *92.24.01*

Grossflächig
- Débridement Wunde Infektion oder Verbrennung durch Exzision
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.22.10*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.22.17*
- - Lokalisation ¬ *86.22.19*
- - Mit Einlegen Medikament träger
- - - Kopf (ausser Lippe) ¬ *86.22.20*
- - - Leisten- und Genital-region ¬ *86.22.27*
- - - Lokalisation ¬ *86.22.29*
- - - Unteren Extremität ¬ *86.22.28*
- - Unteren Extremität ¬ *86.22.18*
- Dehnungsplastik
- - Bauch-region ¬ *86.76.15*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.76.14*
- - Fuss ¬ *86.76.1B*
- - Gesäss ¬ *86.76.17*
- - Hals ¬ *86.76.11*
- - Hand ¬ *86.73.20*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.76.10*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.76.16*
- - Lokalisation ¬ *86.76.19*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.1A*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.76.12*
- - Unter-arm ¬ *86.76.13*
- Derm-abrasion ¬ *86.25.20*
- Destruktion von Läsion oder Gewebe von Haut und Subkutangewebe ¬ *86.3X.20*
- Heterolog Hauttransplantation
- - Bauch-region ¬ *86.65.26*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.65.25*
- - Hals ¬ *86.65.21*
- - Hand ¬ *86.65.24*
- - Kopf ¬ *86.65.20*
- - Lippe ¬ *27.56.40*
- - Lokalisation ¬ *86.65.29*

Grossflächig –*Fortsetzung*
- Heterolog Hauttransplantation –*Fortsetzung*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.65.22*
- - Unter-arm ¬ *86.65.23*
- - Unteren Extremität ¬ *86.65.27*
- Homolog Hauttransplantation
- - Bauch-region ¬ *86.66.26*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.66.25*
- - Hals ¬ *86.66.21*
- - Hand ¬ *86.66.24*
- - Kopf ¬ *86.66.20*
- - Lippe ¬ *27.56.60*
- - Lokalisation ¬ *86.66.29*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.66.22*
- - Unter-arm ¬ *86.66.23*
- - Unteren Extremität ¬ *86.66.27*
- Insel lappenplastik
- - Bauch-region ¬ *86.76.45*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.76.44*
- - Fuss ¬ *86.76.4A*
- - Gesäss ¬ *86.76.47*
- - Hals ¬ *86.76.41*
- - Hand ¬ *86.73.23*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.76.40*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.76.46*
- - Lokalisation ¬ *86.76.49*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.48*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.76.42*
- - Unter-arm ¬ *86.76.43*
- Spalt haut transplantat
- - Hand ¬ *86.62.20*
- - Lippe und Mund ¬ *27.56.20*
- Spalthauttransplantation
- - Bauch-region ¬ *86.69.26*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.69.25*
- - Fuss ¬ *86.69.2B*
- - Gesäss ¬ *86.69.28*
- - Hals ¬ *86.69.21*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.69.20*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.69.27*
- - Lokalisation ¬ *86.69.29*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.69.2A*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.69.22*
- - Unter-arm ¬ *86.69.23*
- Temporär
- - Haut Regeneration graft
- - - Bauch-region ¬ *86.67.26*
- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.67.25*
- - - Hals ¬ *86.67.21*
- - - Hand ¬ *86.67.24*
- - - Kopf ¬ *86.67.20*
- - - Lippe ¬ *27.59.11*
- - - Lokalisation ¬ *86.67.29*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ *86.67.22*
- - - Unter-arm ¬ *86.67.23*
- - - Unteren Extremität ¬ *86.67.27*
- - Weichteil deckung durch Kombination Verfahren

Grossflächig –*Fortsetzung*
- Temporär –*Fortsetzung*
- - Weichteil deckung durch Kombination Verfahren –*Fortsetzung*
- - - Bauch-region ¬ *86.88.46*
- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.88.45*
- - - Hals ¬ *86.88.41*
- - - Hand ¬ *86.88.44*
- - - Lippe ¬ *27.59.31*
- - - Lokalisation ¬ *86.88.49*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ *86.88.42*
- - - Teil des Kopf ¬ *86.88.40*
- - - Unter-arm ¬ *86.88.43*
- - - Unteren Extremität ¬ *86.88.47*
- Transpositionsplastik
- - Bauch-region ¬ *86.76.35*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.76.34*
- - Fuss ¬ *86.76.3A*
- - Gesäss ¬ *86.76.37*
- - Hals ¬ *86.76.31*
- - Hand ¬ *86.73.22*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.76.30*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.76.36*
- - Lokalisation ¬ *86.76.39*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.38*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.76.32*
- - Unter-arm ¬ *86.76.33*
- Verschiebe Rotationsplastik
- - Bauch-region ¬ *86.76.25*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.76.24*
- - Fuss ¬ *86.76.2A*
- - Gesäss ¬ *86.76.27*
- - Hals ¬ *86.76.21*
- - Hand ¬ *86.73.21*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.76.20*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.76.26*
- - Lokalisation ¬ *86.76.29*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.28*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.76.22*
- - Unter-arm ¬ *86.76.23*
- Voll haut transplantat
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *86.63.25*
- - Fuss ¬ *86.63.2A*
- - Gesäss ¬ *86.63.27*
- - Hals ¬ *86.63.21*
- - Hand ¬ *86.61.20*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.63.20*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.63.26*
- - Lippe und Mund ¬ *27.55.20*
- - Lokalisation ¬ *86.63.29*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.63.28*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.63.22*
- - Unter-arm ¬ *86.63.23*
- Weichteil deckung durch kultiviert Keratinozyten
- - Bauch-region ¬ *86.88.36*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.88.35*
- - Hals ¬ *86.88.31*

Grossflächig –*Fortsetzung*
- Weichteil deckung durch kultiviert Keratinozyten –*Fortsetzung*
- - Hand ¬ *86.88.34*
- - Lippe ¬ *27.59.21*
- - Lokalisation ¬ *86.88.39*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.88.32*
- - Teil des Kopf ¬ *86.88.30*
- - Unter-arm ¬ *86.88.33*
- - Unteren Extremität ¬ *86.88.37*
- Z-Plastik
- - Bauch-region ¬ *86.76.55*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.76.54*
- - Fuss ¬ *86.76.5A*
- - Gesäss ¬ *86.76.57*
- - Hals ¬ *86.76.51*
- - Hand ¬ *86.73.24*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.76.50*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.76.56*
- - Lokalisation ¬ *86.76.59*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.58*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.76.52*
- - Unter-arm ¬ *86.76.53*
- ¬ Anbringen von Gestielt oder frei Lappen an anderen Lokalisation, *86.76*

Grosshirnrinde ¬ EDS Encephalo duro synangiose Auflegen
- Arterie sowie invertiert Dura auf die *02.51.13*
- Invertiert Dura auf *02.51.12*

Grosslumig Stent
- Gecovered ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, *39.90.14*
- Ungecovered ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, *39.90.13*

Groves
- Hey * ¬ Operation nach *81.45*
- ¬ Operation nach Hey- *81.45*

Growing rods ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. Skoliose) mittels Implantation von *78.49.72*

Grube ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, radikal mit Einbruch in die Flügel-gaumen- *22.9X.21*

Grund
- Schulung * ¬ Orthoptisch *95.35*
- Tonsille
- - Durch Pharyngotomie ¬ Exzision der Zunge- *28.5X.11*
- - Trans-oral ¬ Exzision der Zunge- *28.5X.10*
- - ¬ Exzision der Zunge- *28.5X.99*

Gründen ¬
- Kraniektomie zur Drainage Epidural Flüssigkeit oder aus sonstigen *01.25.19*
- Kraniotomie, sonstige Drainage Epidural Flüssigkeit oder aus sonstigen *01.24.16*

Grundlage ¬ Therapeutisch-funktionell Lagerung auf neurophysiologisch *93.39.20*

Gruppentherapie
- Psychosexuell Dysfunktion ¬ *94.41*
- ¬ Sonstige *94.44*

Gruppe-Setting ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch Therapie, Therapie im *94.7X.30*

Guanidin) parenteral ¬ Gabe von Jod-131-MIBG (Meta-jod-benzyl- *92.28.21*

Guided Focused Ultrasound Surgery (MRgFUS) ¬ Magnetic Resonance- *00.99.32*

Guillotine Amputation

- Oberen Extremität, n.n.bez. ¬ Offene oder *84.00*
- Unteren Extremität, n.n.bez. ¬ Offene oder *84.10*

Gummi-band-ligatur ¬ Sonstige Massnahmen an Hämorrhoide, *49.49.11*

Gynäkomastie ¬ Mastektomie bei *85.37*

Haar follikel

- Transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Auge-lid mit *08.63*

- ¬

- - Operationen an den *86*

- - Umschneiden eines *86.09*

Haartransplantation ¬ *86.64*

Haemorrhoidalis ¬ Exzision von Hämorrhoide, Ligatur einer A. *49.46.11*

Haken-Platte an der Wirbelsäule ¬ Osteosynthese durch *78.50.34*

Halb körper bestrahlung ¬ Tele radiotherapie mit

- Elektronen, Linear-beschleuniger, *92.25.02*

- Photon, Linear-beschleuniger, *92.24.02*

Halbierung eines Ovar ¬ *65.29*

Hallpike, Epley und/oder Semont ¬ Untersuchung nach *95.4A*

Hallux valgus rigidus

- Mit Exostosenresektion Weichteil korrektur

- - Arthrodese ¬ plastisch Rekonstruktion bei *77.52*

- - Osteotomie am Os metatarsal I ¬ plastisch Rekonstruktion bei *77.51*

- - ¬ plastisch Rekonstruktion bei *77.53*

- ¬ Sonstige Exostosenresektion bei *77.5A*

Halo

- Traktion ¬

- - Einsetzen oder Ersetzen von Crutchfield-Klemme oder *02.94*

- - Entfernen von Crutchfield-Klemme oder *02.95*

- Vorrichtung ¬ Traktion durch *93.41*

Hals

- Fistel

- - Mit Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer medianen *06.7X.13*

- - Ohne Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer medianen *06.7X.12*

- - ¬ Exzision einer lateral *29.52*

- Kragen ¬ Applikation eines *93.52*

- Mit

- - Adhäsiv Embolisat ¬ selektiv Embolisation von Extra-kraniell Gefäss des Kopf und des *39.72.24*

- - Anastomose ¬ Resektion

- - - Extra-kraniell Arterie an Kopf und *38.32.10*

- - - Gefäss an Kopf und *38.32.99*

- - - Oberflächlich Extra-kraniell Vene an Kopf und *38.32.22*

- - Embolisierend Flüssigkeit, ablösbar Ballon oder Schirm ¬ selektiv Embolisation von Extra-kraniell Gefäss des Kopf und des *39.72.22*

- - Ersatz ¬ Resektion von anderen Blutgefäss an Kopf und *38.42*

- - Gewebe-Patch, sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion von Gefäss an Kopf und *39.56.19*

- - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Hautläsion des *86.4X.11*

- - Partikel oder Metall-spirale ¬ selektiv Embolisation von Extra-kraniell Gefäss des Kopf und des *39.72.21*

- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion

Hals *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*

- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion *–Fortsetzung*

- - - Extra-kraniell Arterie an Kopf und *39.57.12*

- - - Gefäss an Kopf und *39.57.19*

- - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Hautläsion des *86.4X.21*

- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines anderen Fremdkörper von Kopf und *98.22*

- Rippe ¬ total Resektion einer *77.91.12*

- Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut-lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf-haut (sub-galeal Raum), Gesicht, *86.93*

- Stütze ¬ Applikation

- - einer *93.52*

- - Geformten *93.52*

- Vene mit Kontrastmittel ¬ Phlebo-graphie der Kopf- und *88.61*

- Wirbelsäule

- - Durch Laminotomie oder Hemi laminektomie dorsal

- - - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.14*

- - - 2 Segment ¬ Zugang zur *03.09.15*

- - - 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur *03.09.16*

- - HWS) ¬ Röntgen: *87.22*

- - Mit BV ¬ Injektion eines Medikament zur Schmerztherapie an der *04.81.22*

- - Ohne BV ¬ Injektion eines Medikament zur Schmerztherapie an der *04.81.21*

- - Ventral

- - - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.11*

- - - 2 Segment ¬ Zugang zur *03.09.12*

- - - 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur *03.09.13*

- - ¬

- - - Injektion Infusion Medikament Gelenk Wirbelsäule zur Schmerztherapie

- - - - Mit BV, an den Gelenk der *81.92.22*

- - - - Ohne BV, an den Gelenk der *81.92.12*

- - - Radiographie der *87.22*

- - - Zugang zur *03.09.19*

- Zyste

- - Mit Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer medianen *06.7X.11*

- - Ohne Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer medianen *06.7X.10*

- - ¬ Exzision einer lateral *29.2X.10*

- - ¬

- - Anbringen

- - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung am *86.78.11*

- - - Gestielt

- - - - Oder frei Lappen am *86.78.41*

- - - - Regional Lappen oder Gestielt Fern-lappen am *86.78.21*

- - Augmentation einer Sehne, Kopf und *83.88.10*

- - Bursektomie, Kopf und *83.5X.10*

- - Bursotomie, Kopf und *83.03.10*

Hals *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*

- - Chirurgischer Verschluss

- - - Extra kraniell

- - - - Arterie an Kopf und *38.82.10*

- - - - Vene an Kopf und *38.82.29*

- - - Gefäss am Kopf und *38.82.99*

- - - Tief Extra-kraniell Vene an Kopf und *38.82.22*

- - Computer-tomographie des *87.04.11*

- - Deckung eines Defekt an einer Faszie, Kopf und *83.89.20*

- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Kopf und *83.19.20*

- - Diagnostisch Ultraschall von Kopf und *88.71.99*

- - Durchtrennung

- - - Muskel, Kopf und *83.19.10*

- - - Sehne, Kopf und *83.13.20*

- - - Weichteil, Kopf und *83.19.90*

- - Einsetzen eines Gewebeexpander am *86.93.11*

- - Endarterektomie von anderen Gefäss an Kopf und *38.12*

- - Endo vaskulär plastisch Rekonstruktion oder Okklusion Gefäss Kopf

- - - und *39.72.99*

- - - und *39.72*

- - Entfernen einer anderen Therapeutisch Vorrichtung an Kopf und *97.39*

- - Exploration einer Sehnenscheide, Kopf- und *83.01.10*

- - Exzision

- - - Gefäss an Kopf und *38.62*

- - - Läsion

- - - - Faszie, Kopf und *83.39.20*

- - - - Muskel, Kopf und *83.32.10*

- - - - Sehne, Kopf und *83.39.10*

- - - - Sehnenscheide, Kopf und *83.31.10*

- - - Sehnenscheide, Kopf und *83.49.10*

- - - Weichteil, Kopf und *83.49.30*

- - Fasziektomie, Kopf und *83.44.10*

- - Faszientransplantation, Kopf und *83.82.10*

- - Fasziotomie oder Aponeurotomie, Kopf und *83.14.10*

- - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Kopf und *83.09.10*

- - Gewebereduktionsplastik an Kopf und *86.83.11*

- - Grossflächig

- - - Dehnungsplastik am *86.76.11*

- - - Heterolog Hauttransplantation am *86.65.21*

- - - Homolog Hauttransplantation am *86.66.21*

- - - Insel-lappenplastik am *86.76.41*

- - - Spalthauttransplantation am *86.69.21*

- - - Temporär

- - - - Haut-Regeneration-graft am *86.67.21*

- - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.41*

- - - Transpositionsplastik am *86.76.31*

- - - Verschiebe-Rotationsplastik am *86.76.21*

Hals –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Grossflächig –*Fortsetzung*
- - - Voll-haut-transplantat an den *86.63.21*
- - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten am *86.88.31*
- - - Z-Plastik am *86.76.51*
- - Inzision
- - - Extra kraniell
- - - - Arterie an Kopf und *38.02.10*
- - - - Vene an Kopf und *38.02.29*
- - - Gefäss an Kopf und *38.02.99*
- - - Sehne, Kopf und *83.13.10*
- - - Tief Extra-kraniell Vene an Kopf und *38.02.28*
- - - Weichteil, Kopf und *83.09.90*
- - Kleinflächig
- - - Dehnungsplastik am *86.74.11*
- - - Heterolog Hauttransplantation an den *86.65.11*
- - - Homolog Hauttransplantation an den *86.66.11*
- - - Insel-lappenplastik am *86.74.41*
- - - Spalthauttransplantation an den *86.69.11*
- - - Temporär
- - - - Haut-Regeneration-graft an den *86.67.11*
- - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.21*
- - - Transpositionsplastik am *86.74.31*
- - - Verschiebe-Rotationsplastik am *86.74.21*
- - - Voll-haut-transplantat an den *86.63.11*
- - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten am *86.88.11*
- - - Z-Plastik am *86.74.51*
- - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut des *86.78.31*
- - Kompartmentresektion, Kopf und *83.49.20*
- - Korrektur eines Aneurysma von Blutgefäss an Kopf und *39.52.19*
- - Lappen stiel durchtrennung
- - - Hautplastik am *86.89.11*
- - - Lappenplastik, Kopf und *83.19.30*
- - Ligatur und Stripping von anderen Varizen an Kopf und *38.52*
- - Lokal
- - - Lappenplastik am *86.77.11*
- - - Regional] Perfusion des *39.97*
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Kopf und *83.91.10*
- - MRI- *88.97.16*
- - Muskel-transfer oder -transplantation, Kopf und *83.77.10*
- - Muskelplastik, Kopf und *83.87.10*
- - Myektomie, Kopf und *83.45.10*
- - Myotomie, Kopf und *83.02.10*
- - Naht
- - - Arterie an Kopf und *39.31.19*
- - - Muskel oder Faszie, Kopf und *83.65.10*
- - - Sehne, Kopf und *83.64.10*
- - - Sehnenscheide, Kopf und *83.61.10*

Hals –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Naht –*Fortsetzung*
- - - Vene an Kopf und *39.32.19*
- - Operationen
- - - Muskel, Faszie und Bursa, Kopf und *83.99.20*
- - - Sehne, Kopf und *83.99.10*
- - Perkutan
- - - Endo-vaskulär Fremdkörperentfernung aus Extra-kraniell Gefäss des Kopf und *39.76.70*
- - - Selektiv Thrombo-lyse an Extra-kraniell Gefäss des Kopf und *39.76.50*
- - Plastisch
- - - Operationen
- - - - Faszie, Kopf und *83.89.90*
- - - - Muskel, Kopf und *83.87.90*
- - - - Sehne, Kopf und *83.88.90*
- - - Rekonstruktion
- - - - Extra-kraniell Arterie an Kopf und *39.59.33*
- - - - Gefäss an Kopf und *39.59.39*
- - Reinsertion
- - - Muskel, Kopf und *83.74.10*
- - - Sehne, Kopf und *83.73.10*
- - Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut-transplantat des *86.75.11*
- - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, Kopf und *83.88.30*
- - Sehne
- - - Ersatzplastik, Kopf und *83.88.20*
- - - Rück-verlagerung, Kopf und *83.72.10*
- - - Transfer oder -transplantation, Kopf und *83.75.10*
- - - Transposition, Kopf und *83.76.10*
- - - Verlagerung, Kopf und *83.71.10*
- - Sehnentransplantation, Kopf und *83.81.10*
- - Sekundär Naht einer Sehne, Kopf und *83.62.10*
- - Sonographie der Gefäss von Kopf und *88.71.19*
- - Temporär Weichteil-deckung am *86.88.91*
- - Tenodese, Kopf und *83.88.40*
- - Tenonektomie, Kopf und *83.42.10*
- - Therapeutisch Ultraschall von Blutgefäss an Kopf und *00.01*
- - Transplantation
- - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Kopf und *83.82.40*
- - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, Kopf und *83.82.20*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen, Kopf und *83.82.30*
- - Transposition von sonstigen Extra-kraniell Arterie an Kopf und *39.59.12*
- - Ventrikel-shunt zu Struktur in Kopf und *02.31*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Kopf und *83.85.20*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, Kopf und *83.85.10*

Hals –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Verlängerung –*Fortsetzung*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Kopf und *83.89.10*
- - Weichteil-Radiographie von Gesicht, Kopf und *87.09.99*

Halsted * ¬ Operation nach *85.45*

Halte apparat ¬
- Diagnostisch
- - Endoskopie an Uterus und uterin *68.12.99*
- - Massnahmen an Uterus und uterin *68.19*
- Exzision oder Destruktion an Uterus und uterin *69.19*
- Operationen am uterin *69.98*
- Plastisch Rekonstruktion an Uterus und uterin *69.29*
- Rekonstruktion am Kniegelenk, Patella und ihr *81.47.40*

Hämangiom beim Neugeboren und Säugling ¬ Injektion, Infusion oder oral Gabe von Beta-Blocker zur Therapie des infantil *99.1A*

Hämatologisch Erkrankung
- Mit HLA-Typisierung ¬ Komplex-diagnostik bei malignen *99.A0.12*
- Ohne HLA-Typisierung ¬ Komplex-diagnostik bei malignen *99.A0.11*

Hämatom
- Hygroms) ¬ Inzision an den Hirnhaut zur Entleerung eines Sub-dural *01.31.10*
- Infolge
- - Episiotomie ¬ Evakuation eines *75.91*
- - Perineo-rrhaphie ¬ Evakuation eines *75.91*
- Oder Serom an Nagel, Haut oder Subkutangewebe ¬ Aspiration eines Abszess, *86.01*
- Retro-pubisch Raum (Spatium Retzii) ¬ Evakuation eines *59.19*
- Vaginal-Stumpf ¬ Drainage eines *70.14*
- Vulva oder Vagina ¬ Evakuation eines anderen *75.92*
- ¬
- - Inzision
- - - Gehirn
- - - - Stereotaktisch Entleerung eines intra-kraniell *01.39.20*
- - - - Zur Entleerung eines intra-zerebral *01.39.10*
- - - Rückenmark Rückenmarkhäute zur Drainage
- - - - Intra-medullär *03.09.44*
- - - - Sub-dural *03.09.43*
- - - Spinal-kanal zur Drainage eines Epidural *03.09.41*
- - Kraniektomie zur Entleerung eines Epidural *01.25.11*
- - Kraniotomie
- - - Zum Entleeren eines extra-dural *01.24*
- - - Zur Entleerung eines Epidural *01.24.11*
- - Wieder eröffnung
- - - Herz und Perikard zur Inzision eines *37.99.80*
- - - Laparotomie zur Inzision eines *54.12.11*
- - - Thorakotomie zur Inzision eines *34.03*

Hämatom –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Wieder eröffnung –*Fortsetzung*
- - - Wunde im Gebiet der Schilddrüse zum Ausräumen eines *06.02*

Hämatopoetisch
- Stamm Zelle
- - Entnahme
- - - Knochenmark
- - - - Allogen
- - - - - Nicht-verwandt, HLA-identisch ¬ *41.0A.14*
- - - - - Nicht-verwandt, nicht-HLA-identisch ¬ *41.0A.15*
- - - - - Verwandt, HLA-identisch ¬ *41.0A.12*
- - - - - Verwandt, nicht-HLA-identisch ¬ *41.0A.13*
- - - - Autolog ¬ *41.0A.11*
- - - Nabelschnur blut
- - - - Allogen gerichtet
- - - - - Nicht-verwandt, HLA-identisch ¬ *41.0A.34*
- - - - - Nicht-verwandt, nicht-HLA-identisch ¬ *41.0A.35*
- - - - - Verwandt, HLA-identisch ¬ *41.0A.32*
- - - - - Verwandt, nicht-HLA-identisch ¬ *41.0A.33*
- - - - Autolog ¬ *41.0A.31*
- - - Peripher Blut
- - - - Allogen
- - - - - Nicht-verwandt, HLA-identisch ¬ *41.0A.24*
- - - - - Nicht-verwandt, nicht-HLA-identisch ¬ *41.0A.25*
- - - - - Verwandt, HLA-identisch ¬ *41.0A.22*
- - - - - Verwandt, nicht-HLA-identisch ¬ *41.0A.23*
- - - - Autolog ¬ *41.0A.21*
- - - ¬ *41.0A.09*
- - Mit dem Einsatz von monoklonal Antikörper(n) ¬ Selektion und Depletion von *41.0C.3*
- - Mittels Antikörper Einsatz
- - - 1 Set ¬ Selektion und Depletion der *41.0C.31*
- - - 2 oder mehr Set ¬ Selektion und Depletion der *41.0C.32*
- - Transplantat ¬
- - - Fremdbezug des *41.0C.11*
- - - Minimal Manipulation des *41.0C.21*
- - ¬ Positiv-, Negativ-selektion der *41.0C.3*
- Stammzelltransplantation
- - Knochenmark
- - - Allogen
- - - - Nicht-verwandt
- - - - - HLA-identisch ¬ *41.0B.14*
- - - - - Nicht-HLA-identisch ¬ *41.0B.15*
- - - - Verwandt
- - - - - HLA-identisch ¬ *41.0B.12*
- - - - - Nicht-HLA-identisch ¬ *41.0B.13*
- - - Autolog ¬ *41.0B.11*
- - Nabelschnur blut
- - - Allogen gerichtet
- - - - Nicht-verwandt

Hämatopoetisch –*Fortsetzung*
- Stammzelltransplantation –*Fortsetzung*
- - Nabelschnur blut –*Fortsetzung*
- - - Allogen gerichtet –*Fortsetzung*
- - - - Nicht-verwandt –*Fortsetzung*
- - - - - HLA-identisch ¬ *41.0B.34*
- - - - - Nicht-HLA-identisch ¬ *41.0B.35*
- - - - Verwandt
- - - - - HLA-identisch ¬ *41.0B.32*
- - - - - Nicht-HLA-identisch ¬ *41.0B.33*
- - - Autolog ¬ *41.0B.31*
- - Peripher Blut
- - - Allogen
- - - - Nicht-verwandt
- - - - - HLA-identisch ¬ *41.0B.24*
- - - - - Nicht-HLA-identisch ¬ *41.0B.25*
- - - - Verwandt
- - - - - HLA-identisch ¬ *41.0B.22*
- - - - - Nicht-HLA-identisch ¬ *41.0B.23*
- - - Autolog ¬ *41.0B.21*
- - ¬ *41.0B.09*
- Szintigraphie und Radio-Isotop-Funktion-studie, sonstige ¬ Kardio-vaskulär und *92.05.09*

Hämatozele der Tunica vaginalis testis ¬ Exzision einer *61.92*

Hammer zehe ¬
- Arthrodese bei *77.56*
- Plastisch Rekonstruktion bei *77.56*

Hämo
- Dia filtration
- - Intermittierend Anti koagulation mit
- - - Heparin oder ohne Anti-koagulation ¬ *39.95.B1*
- - - Substanzen ¬ *39.95.B2*
- - Kontinuierlich
- - - Arteriovenös (CAVHDF), nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.E*
- - - Venovenös
- - - - Dauer der Behandlung ¬ *39.95.C*
- - - - Pumpengetrieben (CVVHDF), Anti-koagulation mit sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.D*
- - Verlängert intermittierend Anti koagulation mit
- - - Heparin oder ohne Anti-koagulation ¬ *39.95.B3*
- - - Substanzen ¬ *39.95.B9*
- - ¬ *39.95*
- Dialyse
- - Entfernen eines alt arteriovenös Shunt und Herstellung eines neuen Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für *39.42*
- - Intermittierend Anti koagulation mit
- - - Heparin oder ohne Anti-koagulation ¬ *39.95.21*
- - - Substanzen ¬ *39.95.22*
- - Kontinuierlich venovenös pumpengetrieben CVVHD Anti koagulation mit
- - - Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.3*
- - - Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.4*

Hämo –*Fortsetzung*
- Dialyse –*Fortsetzung*
- - Verlängert intermittierend Anti koagulation mit
- - - Heparin oder ohne Anti-koagulation ¬ *39.95.23*
- - - Substanzen ¬ *39.95.24*
- - Zur Entfernung Protein mit Molekularmasse zu 60000
- - - Verlängert intermittierend ¬ *39.95.H1*
- - - ¬
- - - - *39.95.H9*
- - - - *39.95.H*
- - ¬
- - - *39.95.19*
- - - Anastomose für *39.27*
- - - Anlegen
- - - - AV Fistel
- - - - - für *39.27.10*
- - - - - Mit allogen oder alloplastisch Material für *39.27.11*
- - - - Inneren arteriovenös Shunt zur *39.27.1*
- - - Arteriovenös Shunt für *39.27.09*
- - - Entfernen bei Wechsel eines arteriovenös Shunt zur *39.42.11*
- - - Revision ohne Ersatz eines arteriovenös Shunt zur *39.42.12*
- - - Venös Katheterisation für *38.95*
- - - Verschluss eines arteriovenös Shunt zur *39.43*
- Dilution ¬ *99.03*
- Filtration
- - Intermittierend Anti koagulation mit
- - - Heparin oder ohne Anti-koagulation ¬ *39.95.61*
- - - Substanzen ¬ *39.95.62*
- - Kontinuierlich
- - - Arteriovenös (CAVH), nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.A*
- - - Venovenös pumpengetrieben CVVH Anti koagulation mit
- - - - Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.7*
- - - - Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.8*
- - Verlängert intermittierend Anti koagulation mit
- - - Heparin oder ohne Anti-koagulation ¬ *39.95.63*
- - - Substanzen ¬ *39.95.64*
- - ¬
- - - *39.95.59*
- - - *39.95*
- Perfusion ¬ Apherese zur Elimination von Endo-toxin mittels Polymyxin- *99.79.21*

Hämoglobinopathie ¬ Komplex-diagnostik bei *99.A1.11*

Hämophilen Faktoren ¬ Transfusion von anti- *99.06*

Hämophilie-Patient (Bluter, angeboren) mit Blut-gerinnungsfaktoren ¬ Behandlung von *99.06.10*

Hämorrhoide
- Durch Kryotherapie ¬ Destruktion von *49.44*

Hämorrhoide –*Fortsetzung*

- Gummi-band-ligatur ¬ Sonstige Massnahmen an *49.49.11*
- Ligatur einer A. haemorrhoidalis ¬ Exzision von *49.46.11*
- Mit plastisch Rekonstruktion ¬ Exzision von *49.46.12*
- Sklerosierung ¬ Sonstige Massnahmen an *49.49.10*
- Stapler-Hämorrhoido-pexie ¬ Exzision von *49.46.10*
- ¬
- - Abklemmen und Kauterisieren von *49.43*
- - Evakuation thrombosiert *49.47*
- - Exzision von *49.46.99*
- - Injektion in *49.42*
- - Inzision thrombosiert *49.47*
- - Kauterisierung von *49.43*
- - Ligatur von *49.45*
- - Massnahmen an *49.49.99*
- - Reposition von *49.41*
- - Sklerosierung von *49.42*

Hämorrhoidektomie, n.n.bez. ¬ *49.46*

Hämorrhoido-pexie ¬ Exzision von Hämorrhoide, Stapler- *49.46.10*

Hampton ¬ Operation nach *45.92*

Hamstring-Verlängerung ¬ *83.85*

Hand

- Allogen ¬ Knochentransplantation an Phalangen der *78.09.12*
- Amputation
- - Hand-wurzel oder Mittel-hand ¬ komplett *84.03.10*
- - ¬ *84.03.99*
- Anzahl der Behandlungstag ¬ Komplexbehandlung der *99.B6.2*
- Drainage ¬ Knocheninzision an Phalangen der *77.19.13*
- Durchtrennung von Muskel der Hand ¬ Sonstige Durchtrennung von Weichteil der *82.19.10*
- Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Knocheninzision an Phalangen der *77.19.12*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Knocheninzision an Phalangen der *77.19.10*
- Exzision von Sehnenscheide der Hand ¬ Sonstige Exzision von Weichteil der *82.39.10*
- Faszie ¬ Sehne-durchtrennung an der *82.12*
- Finger
- - Entfernung
- - - Daumensattelgelenk-endoprothese ¬ Arthrotomie zur Prothesenentfernung an *80.04.10*
- - - Fingergelenk-endoprothese ¬ Arthrotomie zur Prothesenentfernung an *80.04.11*
- - Gelenkspülung mit Drainage ¬ Arthrotomie von *80.14.10*
- - Handgelenk ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.79*
- - Mit
- - - Arthro-lyse ¬ Fasziektomie der *82.35.13*
- - - Neuro lyse

Hand –*Fortsetzung*

- Finger –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Neuro lyse –*Fortsetzung*
- - - - Arterio-lyse ¬ Fasziektomie der *82.35.12*
- - - - ¬ Fasziektomie der *82.35.11*
- - Perkutan ¬ Tenotomie der *82.11.11*
- - ¬
- - - Arthro-skopie von *80.24*
- - - Arthroskopisch Gelenkbiopsie an *80.34.20*
- - - Arthrotomie
- - - - von *80.14.99*
- - - - Zur Prothesenentfernung an *80.04.99*
- - - Débridement an sonstigen Gelenk der *80.84.20*
- - - Durchtrennung von Gelenkkapsel, Ligament oder Knorpel an *80.44.99*
- - - Gelenkbiopsie an *80.34.99*
- - - Geschlossen Reposition einer Luxation von *79.74*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion an *80.84.99*
- - - Offene
- - - - Gelenkbiopsie an *80.34.30*
- - - - Reposition einer Luxation von *79.84*
- - - Perkutan (Nadel-) Biopsie an *80.34.10*
- - - Röntgen: Handgelenk, *88.23*
- - - Synovektomie
- - - - an *80.74.10*
- - - - an *80.74.99*
- - - - Sehne und Sehnenscheide von *80.74.11*
- Fingergelenk ¬ Sonstige Exzision an *80.94*
- Fremdkörperentfernung ¬ Knocheninzision an Phalangen der *77.19.11*
- Fuss Wirbel ¬ Beckenknochen Phalangen
- - (der *77.49*
- - (der *77.79*
- - (der *78.29*
- - (der *78.49*
- - (der *78.59*
- - (der *78.69*
- - (der *78.79*
- - (der *78.89*
- - (der *78.99*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochentransplantation an Phalangen der *78.09.10*
- - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochentransplantation an Phalangen der *78.09.11*
- Handgelenk, perkutan ¬ Tenotomie der *82.11.10*
- Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an Phalangen der *78.69.11*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion von Arterie der *38.33.14*

Hand –*Fortsetzung*

- Mit –*Fortsetzung*
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestrektomie an Phalangen der *77.09.11*
- - Epineural Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Nerv des Arm und der *04.79.13*
- - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Hautläsion an Unter-arm und *86.4X.13*
- - Inter faszikulär
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Nerv des Arm und der *04.79.24*
- - - Primär und sekundär Naht ¬ Transposition eines Nerv der *04.6X.60*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur von Phalangen der *78.19.10*
- - - Offene Reposition einer Fraktur von Phalangen der *78.19.11*
- - Muskel- oder Faszie-Transplantat, sonstiges ¬ plastisch Operation an der *82.72.99*
- - Transplantat oder Implantat ¬ plastisch Operation an der *82.79*
- - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Hautläsion der *86.4X.25*
- Muskel ¬
- - Durchtrennung eines *82.19*
- - Exzision
- - - von *82.36*
- - - Läsion an einem *82.22*
- - Transfer oder Transplantation eines *82.58*
- - Transposition eines *82.59*
- Offen chirurgisch ¬ Tenotomie der *82.11.20*
- Ohne
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestrektomie an Phalangen der *77.09.10*
- - Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörper von der *98.26*
- Osteosynthese-material ¬ Knochenimplantatentfernung an Phalangen der *78.69.18*
- Primär ¬
- - Epineural Naht von Nerv der *04.3X.14*
- - Inter-faszikulär Naht von Nerv an der *04.3X.34*
- Region ¬ Revision eines Amputation-stumpf, *84.3X.12*
- Sehne
- - Fach-spaltung an der Hand ¬ Sonstige Inzision an den Weichteil der *82.09.10*
- - Zur Transplantation ¬ Exzision einer *82.32*
- Sehnenscheide
- - Extensor ¬ Exploration an der *82.01.10*
- - Flexoren ¬ Exploration an der *82.01.11*
- - ¬
- - - Entfernen von Reis-körner in der *82.01*
- - - Exploration an der *82.01.99*
- - - Inzision an der *82.01*
- Sekundär ¬
- - Epineural Naht von Nerv an der *04.3X.24*

Hand –*Fortsetzung*

- Sekundär ¬ –*Fortsetzung*
- - Inter-faszikulär Naht von Nerv an der *04.3X.44*
- Transposition einer Beuge-sehne der Hand ¬ Sonstige Transposition einer Sehne der *82.57.10*
- Wurzel
- - Mittel hand ¬
- - - Knöchern Refixation von Band der *82.89.11*
- - - Naht an Kapsel oder Ligament der oberen Extremität, *81.93.30*
- - Oder Mittel-hand ¬ komplett Hand-Amputation an *84.03.10*
- - ¬
- - - Débridement an Gelenk der *80.84.10*
- - - Durchtrennung Gelenkkapsel Ligament oder Knorpel Handgelenk
- - - - Durchtrennung der Band der *80.43.10*
- - - - Exzision von Band der *80.43.20*
- - - - Operationen an Band der *80.43.90*
- Z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochentransplantation an Phalangen der *78.09.19*
- Zur Transplantation ¬ Exzision von Muskel oder Faszie der *82.34*
- ¬
- - Anbringen
- - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an die *86.73.30*
- - - Gestielt
- - - - Oder frei Lappen an die *86.73.99*
- - - - Regional oder Gestielt Fern-lappen an die *86.73.40*
- - Aspiration
- - - Bursa der *82.92*
- - - Weichteil der *82.93*
- - Befreiung von Adhäsion an Faszie, Muskel oder Sehne der *82.91*
- - Bursektomie an der *82.31*
- - Bursotomie an der *82.03*
- - Chirurgischer Verschluss von Arterie der *38.83.11*
- - Computer-tomographie der Handgelenk und der *88.38.22*
- - Débridement an Phalangen der *77.69.20*
- - Dekompression oder Lösung von Adhäsion an Nerv der *04.49.13*
- - Destruktion von Nerv des Arm und der *04.2X.32*
- - Diagnostisch Massnahmen an Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, inkl. diejenigen an der *83.29*
- - Durchtrennung
- - - Gelenkskapsel Ligament oder Knorpel
- - - - Durchtrennung der Band der Mittel- *80.44.10*
- - - - Exzision Band
- - - - - der *80.44.21*
- - - - - Mittel- *80.44.20*
- - - - Operationen Band
- - - - - der *80.44.91*
- - - - - Mittel- *80.44.90*

Hand –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Durchtrennung –*Fortsetzung*
- - - Oder Quetschen (Crushing) von Nerv des Arm und der *04.03.32*
- - - Weichteil
- - - - der *82.19.99*
- - - - Hand, Durchtrennung von Muskel der *82.19.10*
- - Einsetzen
- - - Gewebeexpander an der *86.93.14*
- - - Knochen-ersatzmaterial, Phalangen der *84.55.14*
- - Entfernen
- - - Fremdkörper ohne Inzision von der oberen Extremität ausser der *98.27*
- - - Reis-körner in der Sehnenscheide, ausgenommen der *83.01*
- - Exzision
- - - Arterie der *38.63.11*
- - - Läsion
- - - - Sehnenscheide der *82.21*
- - - - Weichteil der *82.29*
- - - Oder Avulsion von Nerv des Arm und der *04.07.42*
- - - Sehnenscheide-ganglion, ausgenommen der *83.31*
- - - Weichteil
- - - - der *82.39.99*
- - - - Hand, Exzision von Sehnenscheide der *82.39.10*
- - Fasziektomie
- - - der *82.35.99*
- - - Hohl- *82.35.10*
- - Fasziotomie der *82.12*
- - Gelenkübergreifend Weichteil-distraktion bei kongenital Anomalie der *82.89.13*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an Nerv des Arm und der *04.11.31*
- - Gewebereduktionsplastik an *86.83.14*
- - Grossflächig
- - - Dehnungsplastik an der *86.73.20*
- - - Heterolog Hauttransplantation an der *86.65.24*
- - - Homolog Hauttransplantation an der *86.66.24*
- - - Insel-lappenplastik an der *86.73.23*
- - - Spalt-haut-transplantat an die *86.62.20*
- - - Temporär
- - - - Haut-Regeneration-graft an der *86.67.24*
- - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *86.88.44*
- - - Transpositionsplastik an der *86.73.22*
- - - Verschiebe-Rotationsplastik an der *86.73.21*
- - - Voll-haut-transplantat an die *86.61.20*
- - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an der *86.88.34*
- - - Z-Plastik an der *86.73.24*
- - Haut-transplantat an die *86.62.99*
- - Injektion
- - - Lokal-therapeutikum in die Weichteil der *82.96*
- - - Therapeutisch Substanz

Hand –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Injektion –*Fortsetzung*
- - - Therapeutisch Substanz –*Fortsetzung*
- - - - Bursa der *82.94*
- - - - Sehne der *82.95*
- - - - Sehnenscheide der *82.95*
- - Inzision
- - - Arterie der *38.03.21*
- - - Mit Entfernen eines Fremdkörper oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutangewebe an der *86.05.14*
- - - Nerv des Arm und der *04.04.32*
- - - Sehnenscheide, ausgenommen der *83.01*
- - - Weichteil
- - - - der *82.09.99*
- - - - Hand, Sehne-fach-spaltung an der *82.09.10*
- - Keil-osteotomie an Phalangen der *77.29.10*
- - Kleinflächig
- - - Dehnungsplastik an die *86.73.10*
- - - Heterolog Hauttransplantation an die *86.65.14*
- - - Homolog Hauttransplantation an die *86.66.14*
- - - Insel-lappenplastik an die *86.73.13*
- - - Spalt-haut-transplantat an die *86.62.10*
- - - Temporär
- - - - Haut-Regeneration-graft an die *86.67.14*
- - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *86.88.24*
- - - Transpositionsplastik an die *86.73.12*
- - - Verschiebe-Rotationsplastik an die *86.73.11*
- - - Voll-haut-transplantat an die *86.61.10*
- - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an der *86.88.14*
- - - Z-Plastik an die *86.73.14*
- - Knochendurchtrennung an Phalangen der *77.39.19*
- - Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Phalangen der *78.69.15*
- - Knocheninzision an Phalangen der *77.19.19*
- - Knöchern Refixation Band
- - - der *82.89.12*
- - - Hand-wurzel und Mittel- *82.89.11*
- - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut der *86.73.80*
- - Komplett Hand-Amputation an Hand-wurzel oder Mittel- *84.03.10*
- - Korrektur
- - - Narbe-kontraktur oder Bride an der *86.84.14*
- - - Poly-syn-daktylie durch Fusion gedoppelter Anteil, der *86.85.70*
- - Längenänderung an Muskel oder Sehne der *82.55*
- - Lappen-stiel-durchtrennung nach Hautplastik an der *86.89.15*
- - Lokal

Hand –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lokal –*Fortsetzung*
- - - Lappenplastik an die *86.73.29*
- - - Resektion von Knochenläsion oder -gewebe an Phalangen der *77.69.10*
- - Lösung von Adhäsion an der *82.91*
- - MRI-Handgelenk und *88.94.12*
- - Myektomie der *82.36*
- - Myo-tenoplastik an der *82.86*
- - Myotomie an der *82.02*
- - Naht
- - - Arterie der *39.31.40*
- - - Beuge-sehne der *82.44*
- - - Faszie der *82.46.10*
- - - Kapsel oder Ligament der oberen Extremität, Hand-wurzel und Mittel- *81.93.30*
- - - Muskel
- - - - der *82.46.20*
- - - - Oder Faszie der *82.46.99*
- - - Sehne der *82.45*
- - - Sehnenscheide der *82.41*
- - Offene Biopsie an Nerv des Arm und der *04.12.32*
- - Operationen
- - - an der *84.99.10*
- - - Faszie der *82.99.20*
- - - Muskel
- - - - der *82.99.30*
- - - - Sehne und Faszie der *82.99.99*
- - - Sehne der *82.99.10*
- - Partiell Knochenresektion an Phalangen der *77.89.10*
- - Permanent Epiphyseodese an Phalangen der *78.29.11*
- - Plastisch
- - - Operation mit Muskel- oder Faszie-Transplantat an sonstigen Teil der *82.72.11*
- - - Operationen an der *82.89.99*
- - - Rekonstruktion
- - - - Phalangen der *78.49.11*
- - - - Spalt- *82.82*
- - Radialisation bei kongenital Anomalie der *82.89.14*
- - Reinsertion
- - - Muskel der *82.54*
- - - Sehne der *82.53*
- - Replantation
- - - Mittel- *84.23.12*
- - - Vorder-arm, Handgelenk oder *84.23.99*
- - Resektion
- - - Gedoppelter Anteil bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit Gelenkrekonstruktion, der *86.85.50*
- - - Schnürring mit plastisch Rekonstruktion bei kongenital Anomalie der *82.89.15*
- - Revision
- - - Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut-transplantat der *86.75.14*
- - - Hautplastik an der *86.89.85*
- - - Ohne Ersatz eines Sehne-implantat an der *82.86.12*

Hand –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision –*Fortsetzung*
- - - Osteosynthese-material ohne Materialersatz an Phalangen der *78.59.10*
- - Rotation-osteotomie an Phalangen der *77.39.10*
- - Schaffung eines Transplantlagers für Sehne an der *82.86.11*
- - Sehne
- - - Durchtrennung an der *82.11*
- - - Fixierung an der *82.85*
- - - Transplantat an die *82.79*
- - Sehnenscheidenplastik an der *82.89.10*
- - Sekundär Naht
- - - Beuge-sehne der *82.42*
- - - Sehne der *82.43*
- - Skelett-röntgen von Handgelenk und *88.23*
- - Temporär
- - - Epiphyseodese an Phalangen der *78.29.10*
- - - Weichteil-deckung an der *86.88.94*
- - Teno-synovektomie an der *82.33*
- - Tenodese an der *82.85*
- - Tenonektomie an der *82.33*
- - Tenoplastik
- - - an der *82.86.99*
- - - Beuge-sehne der *82.86.10*
- - Tenotomie der *82.11.99*
- - Therapeutisch Epiphyseo-lyse an Phalangen der *78.29.12*
- - Total Knochenresektion an Phalangen der *77.99.10*
- - Transfer oder Transplantation einer Sehne der *82.56*
- - Transplantation von Nerv des Arm und der *04.5X.12*
- - Transposition
- - - Mit Neuro-lyse und Dekompression eines Nerv der *04.6X.73*
- - - Muskel und Sehne der *82.5*
- - - Sehne
- - - - der *82.57.99*
- - - - Hand, Transposition einer Beuge-sehne der *82.57.10*
- - Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebeplastik, Kuppenplastik oder Seitenbandrekonstruktion, der *86.85.30*
- - Umfassend sonographisch Gelenk- und Weichteil-status, Fuss oder *88.79.11*
- - Verkürzung
- - - Osteotomie an Phalangen der *78.29.19*
- - - Sehne der *82.52*
- - Verlängerung
- - - Osteotomie an Phalangen der *78.39.10*
- - - Sehne der *82.51*
- - Voll-haut-transplantat an die *86.61.99*
- - Wechsel eines Sehne-implantat an der *82.86.13*

Handgelenk
- Durchtrennung der Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel, Ligament oder Knorpel am *80.43.10*

Handgelenk –*Fortsetzung*
- Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des *80.13.12*
- Endoprothese ¬ Revision und Wechsel einer *81.97.15*
- Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie des *80.13.11*
- - Arthrotomie des *80.13.21*
- Exartikulation ¬ *84.04*
- Exzision von Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel, Ligament oder Knorpel am *80.43.20*
- Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie des *80.13.10*
- - Arthrotomie des *80.13.20*
- Hand
- - Finger ¬ Röntgen: *88.23*
- - ¬
- - - Computer-tomographie der *88.38.22*
- - - MRI- *88.94.12*
- - - Skelett-röntgen von *88.23*
- Knorpel glättung
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.27*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.28*
- Knorpeltransplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebekulturen
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.25*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.26*
- Oder Hand, sonstige ¬ Replantation von Vorder-arm, *84.23.99*
- Operationen an Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel, Ligament oder Knorpel am *80.43.90*
- Perkutan ¬ Tenotomie der Hand, *82.11.10*
- Refixation osteo chondral Fragment
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.22*
- Sub chondral
- - Knocheneröffnung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.2A*
- - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.2C*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.2B*
- - Spongiosaplastik
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.23*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.24*
- Ulnakopfprothese ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.2D*
- ¬
- - Arthro-skopie des *80.23.99*
- - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, *81.99.55*
- - Arthroskopisch
- - - Assistiert Versorgung einer Fraktur im *80.23.20*

Handgelenk *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Arthroskopisch *–Fortsetzung*
- - - Exzision am *80.93.10*
- - - Gelenkbiopsie am *80.33.20*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion am *80.83.10*
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.35*
- - - Operationen an Gelenk und Gelenkstruktur, *81.99.81*
- - - Revision eines Gelenk, *81.99.15*
- - - Synovektomie am *80.73.10*
- - Arthrotomie
- - - des *80.13.99*
- - - Zur Prothesenentfernung am *80.03*
- - Débridement am *80.83.11*
- - Diagnostisch Arthro-skopie des *80.23.10*
- - Durchtrennung von Gelenkkapsel, Ligament oder Knorpel am *80.43.99*
- - Entnahme eines Knorpel-transplantat am *80.93.11*
- - Exzision am *80.93.99*
- - Ganglionektomie der Sehnenscheide (*82.21*
- - Gelenkbiopsie am *80.33.99*
- - Gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch Eingriff, Resektionsarthroplastik am *81.96.98*
- - Geschlossen Reposition einer Luxation des *79.73*
- - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion am *80.83.99*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.45*
- - - Operationen an Gelenk und Gelenkknorpel, *81.99.96*
- - - Revision eines Gelenk, *81.99.25*
- - Offene
- - - Gelenkbiopsie am *80.33.30*
- - - Reposition einer Luxation des *79.83.99*
- - - Synovektomie am *80.73.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie am *80.33.10*
- - Rekonstruktion
- - - Gelenk, *81.96.29*
- - - Hand, Finger und *81.79*
- - Replantation vom *84.23.13*
- - Resektion des Discus triangularis am *80.93.12*
- - Synovektomie am *80.73.99*
- - Zyste-exstirpation am *80.83.12*

Handgelenkersatz ¬ total *81.73*

Handprothese ¬ Anpassen einer Unter-arm- und *84.42*

Hänge-hüfte nach Voss ¬ *83.19*

Harn
- Ableitung
- - Darm ¬
- - - *56.71.99*
- - - Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine *56.71.20*
- - Ersatz harnblase
- - - Laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen Supra-vesikal *57.87.21*

Harn *–Fortsetzung*
- Ableitung *–Fortsetzung*
- - Ersatz harnblase *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ Umwandlung einer anderen Supra-vesikal *57.87.20*
- - Harn-ableitung in den Darm ¬ Umwandlung einer anderen Supra-vesikal *56.71.20*
- - Kutan Uretero
- - - Ileo-stomie ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Umwandlung einer anderen Supra-vesikal *56.51.20*
- - - Stomie ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero-stomie, Umwandlung einer anderen Supra-vesikal *56.61.20*
- - ¬
- - - Anastomose eines Ureter oder *56.79*
- - - Innere *56.71*
- - - Transplantation eines Ureter ins Ileum mit äusserer *56.51*
- Blasenhals ¬
- - Dilatation am *57.92*
- - Implantat-Injektion in Urethra und/oder *59.72*
- - Plastik durch Plikatur am *59.3*
- - V-Y-Plastik am *57.85*
- - Zysto-urethroplastik und plastisch Rekonstruktion am *57.85*
- Inkontinenz ¬
- - Operation nach Oxford bei *59.4*
- - Zügeloperation bei *59.74*
- Inkontinenztherapie ¬
- - Adjustierbar *58.94*
- - Entfernen eines System zur Adjustierbar *58.94.21*
- - Implantation eines System zur Adjustierbar *58.94.11*
- - Revision ohne Ersatz eines System zur Adjustierbar *58.94.31*

Harnblase
- Darm, n.n.bez. ¬ Anastomose von *57.88*
- Dehnung
- - Laparoskopisch ¬ Operative *57.99.42*
- - Offen chirurgisch ¬ Operative *57.99.41*
- - Perkutan ¬ Operative *57.99.44*
- - Trans-urethral ¬ Operative *57.99.43*
- - Über ein Stoma ¬ Operative *57.99.45*
- - ¬ Operative *57.99.49*
- Entfernung
- - Fremdkörper ¬ trans-urethral Drainage der *57.0X.11*
- - Harnstein ¬ trans-urethral Drainage der *57.0X.10*
- Exzision, offen chirurgisch ¬ Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.59.10*
- Fistel, sonstige ¬ Verschluss einer anderen *57.84.99*
- Haut mittels eines Harnblase-Lappen ¬ Schaffung einer permanent Öffnung von der *57.21*
- Implantiert Ileum-segment ¬ Ersetzen eines Ureter durch ein in die *56.89*
- Kolon ¬ Anastomose von *57.88*
- Laparoskopisch ¬
- - Augmentation der *57.87.41*

Harnblase *–Fortsetzung*
- Laparoskopisch ¬ *–Fortsetzung*
- - Injektionsbehandlung an der *57.99.23*
- - Postoperativ) Blut-stillung an der *57.93.13*
- - Reduktionsplastik der *57.87.31*
- - Revision an der *57.99.33*
- - Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine Ersatz- *57.87.21*
- Lappen ¬
- - Ersetzen des Ureter durch einen *56.74*
- - Schaffung einer permanent Öffnung von der Harnblase an die Haut mittels eines *57.21*
- Mit
- - Ileum
- - - Kolon oder Magen
- - - - Laparoskopisch ¬ Rekonstruktion an der *57.87.11*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an der *57.87.10*
- - - Oder Sigmoid [geschlossen Ileum-Blase] ¬ plastisch Rekonstruktion der *57.87*
- - Isoliert Ileum-segment ¬ Anastomose der *57.87*
- Myektomie ¬ Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.59.20*
- Offen chirurgisch
- - Laparoskopisch oder perkutan ¬ Exzision von erkrankt Gewebe aus einer Ersatz- *57.99.16*
- - Oder laparoskopisch ¬ Entfernung
- - - Fremdkörper aus einer Ersatz- *57.99.12*
- - - Schleim aus einer Ersatz- *57.99.14*
- - - Stein aus einer Ersatz- *57.99.10*
- - ¬
- - - Augmentation der *57.87.40*
- - - Injektionsbehandlung an der *57.99.22*
- - - Postoperativ) Blut-stillung an der *57.93.12*
- - - Reduktionsplastik der *57.87.30*
- - - Revision an der *57.99.32*
- - - Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine Ersatz- *57.87.20*
- Ohne Inzision ¬
- - Drainage der *57.0*
- - Entfernen
- - - Blutkoagula von der *57.0*
- - - Fremdkörper von der *57.0*
- - - Harnstein von der *57.0*
- Operative Ausräumung einer Harnblase-tamponade ¬ trans-urethral Drainage der *57.0X.12*
- Perkutan ¬
- - Injektionsbehandlung an der *57.99.20*
- - Postoperativ) Blut-stillung an der *57.93.10*
- - Revision an der *57.99.30*
- Prostata, Vesiculae seminales und Fettgewebe ¬ Entfernen von *57.71*
- Scheitel ¬ Exzision am *57.6*
- Schleimhaut

Harnblase –*Fortsetzung*
- Schleimhaut –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion ¬ einzeitig plastisch Rekonstruktion der Urethra, mit Mund- oder *58.49.11*
- - ¬ Zweizeitig plastisch Rekonstruktion Urethra
- - - Erste Sitzung, mit Mund- oder *58.49.21*
- - - Zweite Sitzung, mit Mund- oder *58.49.33*
- Sphinkter ¬
- - Durchschneiden des *58.5*
- - Entfernen eines künstlich *58.93.21*
- - Implantation eines künstlich *58.93.11*
- - Plikatur des *57.85*
- - Revision ohne Ersatz eines künstlich *58.93.31*
- Tamponade ¬ trans-urethral Drainage der Harnblase, Operative Ausräumung einer *57.0X.12*
- Trans urethral
- - Perkutan über Stoma oder ¬ Entfernung
- - - Fremdkörper aus einer Ersatz- *57.99.13*
- - - Schleim aus einer Ersatz- *57.99.15*
- - - Stein aus einer Ersatz- *57.99.11*
- - Über ein Stoma oder sonstige ¬ Exzision von erkrankt Gewebe aus einer Ersatz- *57.99.17*
- - ¬
- - - Injektionsbehandlung an der *57.99.21*
- - - Postoperativ) Blut-stillung an der *57.93.11*
- - - Revision an der *57.99.31*
- Über Stoma ¬
- - Injektionsbehandlung an der *57.99.24*
- - Postoperativ) Blut-stillung an der *57.93.14*
- - Revision an der *57.99.34*
- Ureter trans
- - Rektal ¬ Endo-sonographie der *88.75.10*
- - Urethral ¬ Endo-sonographie der *88.75.11*
- Urethra
- - Fettgewebe bei der Frau ¬ Entfernen von *57.71*
- - Mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovar, Tubae uterinae, Uterus, Vagina, *68.8*
- - ¬ Naht eines frisch geburtsbedingt Riss von *75.61*
- Verletzung ¬ Naht einer *57.81*
- ¬
- - Anastomose an der *57.88*
- - Augmentation der *57.87*
- - Destruktion von Endometriose-herd der *57.59*
- - Diagnostisch Massnahmen der *57.39*
- - Exzision des Sinus urachi der *57.51*
- - Geschlossen [trans-urethral] Biopsie der *57.33*
- - Instillation von zyto-toxisch Materialien und Immun-modulator, in die *99.28.05*
- - Keilresektion der *57.6*
- - Kern-spin-tomographie von Becken, Prostata und *88.95*

Harnblase –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.58*
- - Lösung von intraluminal Adhäsion mit Inzision an der *57.12*
- - Offene
- - - Biopsie der *57.34*
- - - Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.59.99*
- - Operationen an der *57.99.99*
- - Perkutan Aspiration an der *57.11*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - an der *57.89*
- - - Alt geburtsbedingt Riss an der *57.89*
- - - Exstrophie der *57.86*
- - Rekonstruktion an der *57.87.99*
- - Sphinkterotomie an der *57.91*
- - Supra-pubisch Exzision einer Läsion der *57.59*
- - Suspension der *57.89*
- - Trans urethral
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe der *57.49.11*
- - - Drainage der *57.0X.99*
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der *57.49.99*
- - - Resektion von Läsion oder Gewebe der *57.49.12*

Harnblasenläsion ¬ endoskopisch Resektion einer *57.49*

Harnorgane ¬ Sonstige Operationen an den *59.99*

Harnröhre ¬
- Einlegen eines Stent in die prostatisch *60.99.31*
- Entfernen eines Stent aus der prostatisch *60.99.33*
- Implantation, Revision und Entfernen von Stent(s) in oder aus der prostatisch *60.99.3*
- Revision ohne Ersatz eines Stent in der prostatisch *60.99.32*

Harnstein
- Durch Schlinge-extraktion oder Körbchen-extraktion ¬ perkutan Entfernen von *55.03*
- Harnblase, ohne Inzision ¬ Entfernen eines *57.0*
- Mit Ultraschall ¬ Desintegration eines *59.95*
- Niere becken ¬ perkutan Nephro stomie
- - Mit Desintegration von Stein-material, Entfernung von *55.04.10*
- - Ohne Desintegration von Stein-material, Entfernung von *55.03.10*
- Perkutan-trans-vesikal ¬ Sonstige Zystotomie, endoskopisch Entfernung eines *57.19.10*
- Spaltung durch Ultraschall und Extraktion (Absaugen) durch ein Endoskop ¬ perkutan Nephro-stomie mit *55.04*
- Ureter
- - Oder Niere-becken, ohne Inzision ¬ Entfernen eines *56.0*
- - ¬ perkutan Nephro stomie
- - - Mit Desintegration von Stein-material, Entfernung von *55.04.11*

Harnstein –*Fortsetzung*
- Ureter –*Fortsetzung*
- - ¬ perkutan Nephro stomie –*Fortsetzung*
- - - Ohne Desintegration von Stein-material, Entfernung von *55.03.11*
- Urethra
- - Durch Inzision ¬ Entfernen eines *58.0*
- - Ohne Inzision ¬ Entfernen eines *58.6*
- Zertrümmerung ¬ *59.95*
- ¬
- - Inzision am Ureter zum Entfernen eines *56.2*
- - Trans urethral
- - - Drainage der Harnblase, Entfernung eines *57.0X.10*
- - - Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Niere-becken, Entfernung eines *56.0X.10*
- - Ureterotomie, perkutan-trans-renal, mit Entfernung eines *56.2X.11*

Harnsystem ¬ Entfernen einer sonstigen Vorrichtung vom *97.69*

Harntrakt ¬ Manometrie des oberen *89.21*

Harnwege ¬
- Diagnostisch Ultraschall der *88.75.99*
- Radiographie der *87.79*

Harnwegssystem ¬ Ventrikel-shunt zum *02.35*

Harrington-Instrumentation ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch subkutan *78.49.71*

Harten Gaumen
- Transplantation ¬ Schleimhaut-entnahme vom *24.39.10*
- ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans-oral mit Spaltung des weich sowie *01.24.33*

Hartgewebe ¬ partiell Ostektomie an anderen Gesicht-schädelknochen, Rekonstruktion von Weich- und *76.39.11*

Hartmann ¬
- Laparoskopisch Operation
- - nach *48.66.24*
- - nach *48.66.34*
- Offen chirurgische Operation
- - nach *48.66.22*
- - nach *48.66.32*

Harvest) von Stamm-zelle ¬ Apherese (*99.79*

Hasen-scharte * ¬ plastisch Rekonstruktion an einer *27.54*

Hausbesuch als Teil einer geriatrisch-früh-rehabilitativ Abklärung, nach Dauer ¬ diagnostisch *93.89.B*

Hauser * ¬ Operation nach *83.11*

Haut
- Anhanggebilde ¬ Ligatur eines *86.26*
- Arterie (A. temporalis superficialis, A. occipitalis A. auricularis) ¬ Dissektion *02.51*
- Bauch-region ¬ kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter- *86.78.35*
- Blase bei Verbrennung und Verätzung ¬ Abtragen einer *86.22.30*
- Brustwand und Rücken ¬ kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter- *86.78.34*
- Defekt ¬ Injektion oder Tätowierung von Hautläsion oder *86.02*

Haut –*Fortsetzung*

- Durch
- - Elektroporation ¬ Destruktion der *86.3X*
- - Fulguration ¬ Destruktion der *86.3*
- - Kauterisation ¬ Destruktion der *86.3*
- - Kryo-chirurgie ¬ Destruktion der *86.3*
- - Laser ¬ Destruktion der *86.3*
- Falte * ¬ Operative Beseitigung von *86.82*
- Fettgewebe Transplantat ¬
- - Sekundär
- - - Einsetzen eines Auge-implantat, *16.61.10*
- - - Transplantat in eine Exenteration-höhle, *16.65.10*
- - Wechsel eines Auge-implantat, Einführung eines *16.62.20*
- Gesäss ¬ kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter- *86.78.37*
- Hals ¬ kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter- *86.78.31*
- Hand ¬ kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter- *86.73.80*
- Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter- *86.78.30*
- Lappen
- - Oder -transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Auge-lid mit *08.61*
- - Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebeexpander (eines oder mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines *85.95*
- - Zum Daumen ¬ Gestielt *82.69*
- - Zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf-haut (sub-galeal Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von *86.93*
- - ¬
- - - Mammarekonstruktion mit Gestielt *85.84*
- - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - Auge-lid mit *08.61.10*
- - - - Pharynx, mit lokal Schleimhaut oder frei *29.4X.10*
- Leisten- und Genital-region ¬ kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter- *86.78.36*
- Lokalisation ¬ kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter- *86.78.39*
- Mantel
- - Bildung Gestielt Corium cutis Lappen ¬
- - - Brustwarze-erhaltend Mastektomie mit komplett Resektion des Drüsengewebes, mit Straffung des *85.34.23*
- - - Haut-sparend Mastektomie mit komplett Resektion des Drüsengewebes, mit Straffung des *85.34.13*
- - ¬
- - - Brustwarze-erhaltend Mastektomie mit komplett Resektion des Drüsengewebes, mit Straffung des *85.34.22*
- - - Haut-sparend Mastektomie mit komplett Resektion des Drüsengewebes, mit Straffung des *85.34.12*
- Matrix-Implantat ¬ *86.67*
- Mit Verschluss an der Entnahme-stelle ¬ Exzision von *86.91*

Haut –*Fortsetzung*

- Mittels eines Harnblase-Lappen ¬ Schaffung einer permanent Öffnung von der Harnblase an die *57.21*
- Muskel Transplantat
- - Myokutan Lappen), ohne Prothesenimplantation ¬ Mammaplastik mit Gestielt *85.89.11*
- - ¬ Mammaplastik mit frei *85.89.10*
- Oder
- - Lokalisation ¬ Anlage oder Wechsel eines System zur Vakuum-versiegelung, an Haut und Unter- *86.88.59*
- - Subkutangewebe ¬ Aspiration eines Abszess, Hämatom oder Serom an Nagel, *86.01*
- - Weichteil, mit Ausnahme der Mamma ¬ Entfernen eines (mehrerer) Gewebeexpander von *86.05*
- Penis (zur Geschlecht-umwandlung) ¬ Konstruktion einer Vagina mit Gestielt *70.61.11*
- Regeneration graft
- - Bauch region ¬
- - - Grossflächig temporär *86.67.26*
- - - Kleinflächig temporär *86.67.16*
- - Brustwand Rücken ¬
- - - Grossflächig temporär *86.67.25*
- - - Kleinflächig temporär *86.67.15*
- - Extremität ¬ Kleinflächig temporär *86.67.17*
- - Hals ¬
- - - Grossflächig temporär *86.67.21*
- - - Kleinflächig temporär *86.67.11*
- - Hand ¬
- - - Grossflächig temporär *86.67.24*
- - - Kleinflächig temporär *86.67.14*
- - Kopf ¬
- - - Grossflächig temporär *86.67.20*
- - - Kleinflächig temporär *86.67.10*
- - Lippe ¬
- - - Grossflächig temporär *27.59.11*
- - - Kleinflächig temporär *27.59.10*
- - Lokalisation ¬
- - - Grossflächig temporär *86.67.29*
- - - Kleinflächig temporär *86.67.19*
- - Schulter Ober arm ¬
- - - Grossflächig temporär *86.67.22*
- - - Kleinflächig temporär *86.67.12*
- - Unter arm ¬
- - - Grossflächig temporär *86.67.23*
- - - Kleinflächig temporär *86.67.13*
- - Unteren Extremität ¬ Grossflächig temporär *86.67.27*
- - ¬ *86.67.99*
- Schulter und Ober-arm ¬ kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter- *86.78.32*
- Sparend Mastektomie mit komplett Resektion Drüsengewebes
- - Mit Straffung Haut mantel
- - - Bildung eines Gestielt Corium-cutis-Lappen ¬ *85.34.13*
- - - ¬ *85.34.12*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ *85.34.11*

Haut –*Fortsetzung*

- Sub-galeal Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut-lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf- *86.93*
- Subkutangewebe
- - Brustwand und Rücken ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an *86.04.15*
- - Hand ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörper oder einer Vorrichtung von *86.05.14*
- - Kopf ausser Lippe Mund ¬ Inzision
- - - an *86.09.50*
- - - Mit
- - - - Drainage an *86.04.10*
- - - - Entfernen eines Fremdkörper oder einer Vorrichtung von *86.05.10*
- - Lokalisation ¬
- - - Inzision mit Entfernen eines Fremdkörper oder einer Vorrichtung von *86.05.19*
- - - Sekundär-naht von *86.59.20*
- - - Verschluss von *86.59.99*
- - Oberen Extremität ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an *86.04.12*
- - Unteren Extremität ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an *86.04.16*
- - ¬
- - - Aspiration an *86.01*
- - - Biopsie an *86.11*
- - - Débridement und Wiederherstellen einer Tasche (*37.79*
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe von *86.3X.29*
- - - Diagnostisch Massnahmen an *86.19*
- - - Grossflächig Destruktion von Läsion oder Gewebe von *86.3X.20*
- - - Implantation eines Medikament-träger an *86.09.40*
- - - Inzision
- - - - an *86.09.99*
- - - - Mit
- - - - - Drainage an *86.04.99*
- - - - - Entfernen eines Fremdkörper oder einer Vorrichtung von *86.05.99*
- - - Lokal Exzision
- - - - Läsion oder Gewebe von *86.3X.10*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe von *86.3X.99*
- - - Operationen an *86.99.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion an *86.89.99*
- Traktion einer Extremität ¬ Sonstige *93.46*
- Transplantat
- - Bauch-region ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.16*
- - Brustwand
- - - Bauch Rücken ¬
- - - - Grossflächig Voll- *86.63.25*
- - - - Kleinflächig Voll- *86.63.15*
- - - Rücken ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.15*
- - Fuss ¬
- - - Grossflächig Voll- *86.63.2A*
- - - Kleinflächig Voll- *86.63.1A*
- - Gesäss ¬

Haut –*Fortsetzung*
- Transplantat –*Fortsetzung*
- - Gesäss ¬ –*Fortsetzung*
- - - Grossflächig Voll- *86.63.27*
- - - Kleinflächig Voll- *86.63.17*
- - Hals ¬
- - - Grossflächig Voll- *86.63.21*
- - - Kleinflächig Voll- *86.63.11*
- - - Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.11*
- - Hand ¬
- - - Sonstiges *86.62.99*
- - - Grossflächig
- - - - Spalt- *86.62.20*
- - - - Voll- *86.61.20*
- - - Kleinflächig
- - - - Spalt- *86.62.10*
- - - - Voll- *86.61.10*
- - - Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.14*
- - - Voll- *86.61.99*
- - Kopf
- - - Außer Lippe Mund ¬
- - - - Grossflächig Voll- *86.63.20*
- - - - Kleinflächig Voll- *86.63.10*
- - - ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.10*
- - Leisten Genital region ¬
- - - Grossflächig Voll- *86.63.26*
- - - Kleinflächig Voll- *86.63.16*
- - Lippe Mund ¬
- - - Sonstiges *27.56.99*
- - - Grossflächig
- - - - Spalt- *27.56.20*
- - - - Voll- *27.55.20*
- - - Kleinflächig
- - - - Spalt- *27.56.10*
- - - - Voll- *27.55.10*
- - - Revision eines Gestielt oder frei Lappen oder frei *27.58*
- - Lokalisation ¬
- - - Grossflächig Voll- *86.63.29*
- - - Kleinflächig Voll- *86.63.19*
- - - Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.19*
- - - Voll- *86.63.99*
- - Mamma ¬
- - - Spalt- *85.82*
- - - Voll- *85.83*
- - Ober schenkel Unterschenkel ¬
- - - Grossflächig Voll- *86.63.28*
- - - Kleinflächig Voll- *86.63.18*
- - Schulter Ober arm ¬
- - - Grossflächig Voll- *86.63.22*
- - - Kleinflächig Voll- *86.63.12*
- - - Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.12*
- - Unter arm ¬
- - - Grossflächig Voll- *86.63.23*
- - - Kleinflächig Voll- *86.63.13*

Haut –*Fortsetzung*
- Transplantat –*Fortsetzung*
- - Unter arm ¬ –*Fortsetzung*
- - - Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.13*
- - Unteren Extremität ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.17*
- - Zunge ¬ Mukosa- oder *25.59*
- - ¬
- - - Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehör-gang (kartilaginär Teil) mit *18.6*
- - - Plastisch Rekonstruktion des Auge-lid mit *08.61.11*
- Unter
- - Arm ¬ kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter- *86.78.33*
- - Haut
- - - Bauch-region ¬ kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.35*
- - - Brustwand und Rücken ¬ kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.34*
- - - Gesäss ¬ kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.37*
- - - Hals ¬ kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.31*
- - - Hand ¬ kombiniert plastisch Eingriff an *86.73.80*
- - - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.30*
- - - Leisten- und Genital-region ¬ kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.36*
- - - Lokalisation ¬ kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.39*
- - - Oder sonstigen Lokalisation ¬ Anlage oder Wechsel eines System zur Vakuum-versiegelung, an *86.88.59*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.32*
- - - Unter-arm ¬ kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.33*
- - - Unteren Extremität ¬ kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.38*
- Unteren Extremität ¬ kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter- *86.78.38*
- Vene ¬ Fenestration
- - Bogengang mit Transplantat (*20.61*
- - Labyrinth mit Transplantat (*20.61*
- - Vestibulum mit Transplantat (*20.61*
- Zur Transplantation ¬ Exzision von *86.91*
- ¬
- - Anastomose eines Ureter an die *56.61*
- - Chemisch
- - - Exfoliation der *86.24*
- - - Peeling der *86.24*
- - Chemo-chirurgie an der *86.24*
- - Einzeitig plastisch Rekonstruktion der Urethra, mit Präputial- oder Penis- *58.49.10*
- - Elektrolyse und andere Epilation an der *86.92*
- - Exenteration Orbita
- - - Mit
- - - - Entfernen benachbart
- - - - - Struktur, mit Erhalt der Lid- *16.51.10*
- - - - - Struktur, ohne Erhalt der Lid- *16.51.11*

Haut –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exenteration Orbita –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Erhalt der Lid- *16.59.10*
- - - - Therapeutisch Entfernen
- - - - - Orbitaknochen, mit Erhalt der Lid- *16.52.10*
- - - - - Orbitaknochen, ohne Erhalt der Lid- *16.52.11*
- - - Ohne Erhalt der Lid- *16.59.11*
- - Exploration einer oberflächlich Fossa oder der *86.09*
- - Inzision
- - - Mamma (*85.0*
- - - Nase- *21.1*
- - Künstlich *86.67*
- - Pigmentierung der *86.02*
- - Radikal Exzision Hautläsion
- - - Bauch-region mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.27*
- - - Brustwand und Rücken mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.26*
- - - Gesäss mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.2A*
- - - Hals mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.21*
- - - Hand mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.25*
- - - Kopf mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.20*
- - - Leisten- und Genital-region mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.28*
- - - Lippe mit Transplantation oder Transposition von *27.44.20*
- - - Lokalisation mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.29*
- - - Ober-arm und Ellenbogen mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.23*
- - - Schulter und Axilla mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.22*
- - - Unter-arm mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.24*
- - - Unteren Extremität mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.2B*
- - Reimplantation von Kopf- *86.51*
- - Transplantation
- - - Schweine
- - - - - *86.65.30*
- - - - - *86.65*
- - - Spender- *86.66*
- - Z-Plastik der *86.84*
- - Zweizeitig plastisch Rekonstruktion Urethra
- - - Erste Sitzung, mit Präputial- oder Penis- *58.49.20*
- - - Zweite Sitzung, mit Präputial- oder Penis- *58.49.31*

Hautersatz durch
- Dermis-ersatzmaterial ¬ permanent *86.67.31*
- Epidermis-ersatzmaterial ¬ permanent *86.67.30*

Hautersatz durch *–Fortsetzung*

- Zweischichtig Dermis-Epidermis-Ersatzmaterial ¬ permanent *86.65.40*

Hautläsion

- Bauch-region mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.27*
- Brustwand und Rücken mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.26*
- Gesäss mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.2A*
- Hals mit
- - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer *86.4X.11*
- - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.21*
- Hand mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.25*
- Kopf mit
- - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer *86.4X.10*
- - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.20*
- Leisten Genital region
- - Gesäss mit histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer *86.4X.17*
- - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.28*
- Lippe mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *27.44.20*
- Lokalisation mit
- - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer *86.4X.19*
- - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.29*
- Ober-arm und Ellenbogen mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.23*
- Oder Haut-defekt ¬ Injektion oder Tätowierung von *86.02*
- Schulter und Axilla mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.22*
- Unter
- - Arm
- - - Hand mit histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer *86.4X.13*
- - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.24*
- - Einbezug darunterliegender oder angrenzend Struktur ¬ Ausgedehnt Exzision einer *86.4*
- Unteren Extremität mit
- - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer *86.4X.18*
- - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.2B*
- ¬ radikal Exzision einer *86.4X.99*

Hautplastik

- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *86.89.16*
- Gesäss ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *86.89.18*
- Hals ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *86.89.11*

Hautplastik *–Fortsetzung*

- Hand ¬
- - Lappen-stiel-durchtrennung nach *86.89.15*
- - Revision einer *86.89.85*
- Kopf ¬
- - Lappen-stiel-durchtrennung nach *86.89.10*
- - Revision einer *86.89.80*
- Leisten Genital region
- - Gesäss ¬ Revision einer *86.89.87*
- - ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *86.89.17*
- Lippe ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *27.59.50*
- Lokalisation ¬
- - Lappen-stiel-durchtrennung nach *86.89.19*
- - Revision einer *86.89.89*
- Ober
- - Arm und Ellenbogen ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *86.89.13*
- - Schenkel und Knie ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *86.89.1A*
- Schulter und Axilla ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *86.89.12*
- Unter arm ¬
- - Lappen-stiel-durchtrennung nach *86.89.14*
- - Revision einer *86.89.84*
- Unteren Extremität ¬ Revision einer *86.89.88*
- Unterschenkel und Fuss ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *86.89.1B*

Hauttransplantation

- Bauch region ¬
- - Grossflächig
- - - Heterolog *86.65.26*
- - - Homolog *86.66.26*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog *86.65.16*
- - - Homolog *86.66.16*
- Brustwand Rücken ¬
- - Grossflächig
- - - Heterolog *86.65.25*
- - - Homolog *86.66.25*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog *86.65.15*
- - - Homolog *86.66.15*
- Extremität ¬ Kleinflächig
- - Heterolog *86.65.17*
- - Homolog *86.66.17*
- Hals ¬
- - Grossflächig
- - - Heterolog *86.65.21*
- - - Homolog *86.66.21*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog *86.65.11*
- - - Homolog *86.66.11*
- Hand ¬
- - Grossflächig
- - - Heterolog *86.65.24*
- - - Homolog *86.66.24*

Hauttransplantation *–Fortsetzung*

- Hand ¬ *–Fortsetzung*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog *86.65.14*
- - - Homolog *86.66.14*
- Kopf ¬
- - Grossflächig
- - - Heterolog *86.65.20*
- - - Homolog *86.66.20*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog *86.65.10*
- - - Homolog *86.66.10*
- Lippe ¬
- - Grossflächig
- - - Heterolog *27.56.40*
- - - Homolog *27.56.60*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog *27.56.30*
- - - Homolog *27.56.50*
- Lokalisation ¬
- - Sonstige *86.69.99*
- - Grossflächig
- - - Heterolog *86.65.29*
- - - Homolog *86.66.29*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog *86.65.19*
- - - Homolog *86.66.19*
- Schulter Ober arm ¬
- - Grossflächig
- - - Heterolog *86.65.22*
- - - Homolog *86.66.22*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog *86.65.12*
- - - Homolog *86.66.12*
- Septum und lateral Nase-wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von Nasal Mukosa und *21.07*
- Unter arm ¬
- - Grossflächig
- - - Heterolog *86.65.23*
- - - Homolog *86.66.23*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog *86.65.13*
- - - Homolog *86.66.13*
- Unteren Extremität ¬ Grossflächig
- - Heterolog *86.65.27*
- - Homolog *86.66.27*
- ¬
- - Heterolog *86.65.99*
- - Homolog *86.66.99*
- - Retro-aurikulär *18.79*

Hawik, TAP-Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith, Bayley, KABC, SON-R, *89.15.70*

Hearing Aid), Epithesen ¬ Z.B. für BAHA (Bone Anchored *20.99.10*

Heart Kunst herz ¬ Total artificial

- *37.6A.33*
- *37.6B.33*
- *37.6C.33*

Hebung der Augenbraue ¬ plastisch Rekonstruktion des Auge-lid durch *08.89.11*

Heller * ¬ Operation nach *42.7*

Hemi

- Fundoplikatio
- - Laparoskopisch ¬ laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der Ösophago-gastrisch Sphinkter-funktion, (*44.67.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago-gastroplastik, (*44.65.20*
- Glossektomie * ¬ *25.2*
- Hepatektomie
- - Links
- - - Laparoskopisch ¬
- - - - *50.2A.24*
- - - - Erweitert *50.2A.26*
- - - Offen chirurgisch ¬
- - - - *50.2A.23*
- - - - Erweitert *50.2A.25*
- - - Zur Lebend Organ spende
- - - - Laparoskopisch ¬ *50.2C.14*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *50.2C.13*
- - Rechts
- - - Laparoskopisch ¬
- - - - *50.2A.28*
- - - - Erweitert *50.2A.2B*
- - - Offen chirurgisch ¬
- - - - *50.2A.27*
- - - - Erweitert *50.2A.2A*
- - - Zur Lebend Organ spende
- - - - Laparoskopisch ¬ *50.2C.16*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *50.2C.15*
- Kolektomie
- - Links
- - - Laparoskopisch ¬ erweitert *45.79.26*
- - - Offen chirurgisch ¬ erweitert *45.79.25*
- - - ¬ *45.75*
- - Rechts
- - - Laparoskopisch ¬ erweitert *45.79.24*
- - - Offen chirurgisch ¬ erweitert *45.79.23*
- - - ¬ *45.73*
- Laminektomie
- - Dorsal
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur
- - - - Brust-wirbelsäule (durch Laminotomie oder *03.09.24*
- - - - Hals-wirbelsäule (durch Laminotomie oder *03.09.14*
- - - 2 Segment ¬ Zugang zur
- - - - Brust-wirbelsäule (durch Laminotomie oder *03.09.25*
- - - - Hals-wirbelsäule (durch Laminotomie oder *03.09.15*
- - - 3 mehr Segment ¬ Zugang zur
- - - - Brust-wirbelsäule (durch Laminotomie oder *03.09.26*
- - - - Hals-wirbelsäule (durch Laminotomie oder *03.09.16*
- - ¬ Durch Laminektomie oder *80.51*
- Laryngektomie
- - Supra glottisch
- - - Horizontal ¬ *30.1X.10*

Hemi *–Fortsetzung*

- Laryngektomie *–Fortsetzung*
- - Supra glottisch *–Fortsetzung*
- - - Mit Zungengrundresektion ¬ *30.1X.11*
- - ¬ *30.1X.99*
- Maxillektomie (mit Knochentransplantat oder Prothese) ¬ *76.39*
- Palatektomie * ¬ *27.32*
- Pelvektomie ¬
- - *84.19*
- - Inter-ilio-abdominal *84.19*
- Thyreoidektomie
- - Gegenseite ¬ subtotal Resektion der Schilddrüse einseitig mit *06.39.12*
- - Mit Para-thyreoidektomie ¬ unilateral *06.2X.12*
- - Ohne Para-thyreoidektomie ¬ unilateral *06.2X.11*
- - ¬
- - - *06.2*
- - - Unilateral *06.2X.99*
- Vulvektomie ¬ *71.61*

Hemisphärektomie

- Hirneigen intra-zerebral Tumorgewebe ¬ *01.52.10*
- Nicht hirneigen intra-zerebral Tumorgewebe ¬ *01.52.11*
- ¬ *01.52.99*

Hemmer ¬ Plättchen-aggregation- *36.04*

Henley ¬ Dünndarm-transposition-Operation nach *43.81*

Heparin

- Beschichtet ¬ Medikamentös beschichtet Stent
- - , z. Bsp. *36.06*
- - , z. Bsp. *39.90*
- Oder ohne Anti koagulation
- - Dauer Behandlung ¬ Hämo
- - - Dialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Anti-koagulation mit *39.95.3*
- - - Filtration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Anti-koagulation mit *39.95.7*
- - ¬ Hämo
- - - Dia filtration
- - - - Intermittierend, Anti-koagulation mit *39.95.B1*
- - - - Verlängert intermittierend, Anti-koagulation mit *39.95.B3*
- - - Dialyse
- - - - Intermittierend, Anti-koagulation mit *39.95.21*
- - - - Verlängert intermittierend, Anti-koagulation mit *39.95.23*
- - - Filtration
- - - - Intermittierend, Anti-koagulation mit *39.95.61*
- - - - Verlängert intermittierend, Anti-koagulation mit *39.95.63*

Hepatektomie

- Links
- - Laparoskopisch ¬
- - - Erweitert Hemi- *50.2A.26*
- - - Hemi- *50.2A.24*

Hepatektomie *–Fortsetzung*

- Links *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Erweitert Hemi- *50.2A.25*
- - - Hemi- *50.2A.23*
- - Zur Lebend Organ spende
- - - Laparoskopisch ¬ Hemi- *50.2C.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Hemi- *50.2C.13*
- Lokal Exzision oder Destruktion von Gewebe oder Läsion der Leber, sonstige ¬ partiell *50.29*
- Rechts
- - Laparoskopisch ¬
- - - Erweitert Hemi- *50.2A.2B*
- - - Hemi- *50.2A.28*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Erweitert Hemi- *50.2A.2A*
- - - Hemi- *50.2A.27*
- - Zur Lebend Organ spende
- - - Laparoskopisch ¬ Hemi- *50.2C.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ Hemi- *50.2C.15*

Hepatica

- A. lienalis ¬ Transposition der A. gastrica, A. *39.59.15*
- Communis und A. iliaca communis und A. renalis ¬ Bypass zwischen A. *39.26*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der A. *38.36.13*
- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.56.44*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.57.44*
- ¬
- - A. *38.46*
- - Chirurgischer Verschluss der A. *38.86.13*
- - Endarterektomie der A. *38.16.13*
- - Exzision der A. *38.66.13*
- - Inzision der A. *38.06.13*
- - Naht der A. *39.31.83*
- - Plastisch Rekonstruktion A. *39.59.64*

Hepaticus

- Gastro-intestinaltrakt ¬ Anastomose zwischen Ductus *51.37*
- Zur
- - Behebung Obstruktion
- - - Laparoskopisch ¬ Inzision des Ductus cysticus und der Ductus *51.49.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Inzision des Ductus cysticus und der Ductus *51.49.11*
- - Steinentfernung
- - - Laparoskopisch ¬ Inzision des Ductus cysticus und der Ductus *51.44.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Inzision des Ductus cysticus und der Ductus *51.44.11*
- ¬
- - Inzision des Ductus cysticus und der Ductus *51.59*
- - Plastisch Rekonstruktion des Ductus cysticus und der Ductus *51.79*

Hepatis ¬ Exzision am Ligamentum falciforme *54.4*

Hepatisch

- Chol-angio-graphie ¬ perkutan trans- *87.51*
- Einlage

Hepatisch –*Fortsetzung*

- Einlage –*Fortsetzung*
- - Drainage in den Gallengang ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans- *51.98.12*
- - Oder Wechsel
- - - Fünf selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans- *51.98.34*
- - - Nicht selbstexpandierend Stent Prothese ¬ perkutan Massnahmen Gallenweg Perkutan trans
- - - - - *51.98.20*
- - - - - *51.98.21*
- - - Sechs und mehr selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans- *51.98.35*
- - - Selbstexpandierend Stent Prothese ¬ perkutan Massnahmen Gallenweg Perkutan trans
- - - - - *51.98.30*
- - - - - *51.98.32*
- - - Vier selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans- *51.98.33*
- - - Zwei selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans- *51.98.31*
- Endoskopie der Gallenweg ¬ Perkutan-trans- *51.16.10*
- Extraktion von Stein(en) aus den Gallenweg ¬ perkutan (trans- *51.97*
- Gallen-drainage ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen Zugang zur perkutan trans- *51.98*
- Gallenstein ¬ Entfernen von intra- *50.0*
- Gang ¬ Anastomose zwischen Gallenblase und *51.31*
- Katheter zur Dekompression ¬ Einsetzen eines choledocho- *51.43*
- Portosystemisch Shunt (TIPSS) ¬ Trans-jugulär intra- *39.11*
- ¬ Entfernen einer Endoprothese aus dem Gallengang, perkutan-trans- *51.95.11*

Hepato-chole-docho-stomie ¬ *51.43*

Hepatotomie ¬ *50.0*

Herausnahme Patient Warteliste zur

- Dünndarm-transplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.57*
- Herz-Lunge-Transplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.54*
- Herztransplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.52*
- Lebertransplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.55*
- Lungentransplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.53*
- Nierentransplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.51*
- Pankreastransplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.56*

Herauspräparieren

- Gestielt Lappen oder Rund-lappen ¬ partiell *86.71*
- Lappen vom Ursprung ¬ *86.71*
- Vorbereiten von Gestielt oder frei Lappen ¬ *86.71*

Herd

- Douglasraum ¬ Destruktion eines Endometriose- *70.32*
- Harnblase ¬ Destruktion von Endometriose- *57.59*
- Je zu 4 cm Durchmesser
- - Laparoskopisch ¬ lokal Leberexzision von 1-2 *50.25.11*
- - Offen chirurgisch ¬ lokal Leberexzision von 1-2 *50.23.11*
- Laparoskopisch ¬ lokal Leberexzision von 3 und mehr *50.25.13*
- Mindestens 1 Herd über 4 cm Durchmesser
- - Laparoskopisch ¬ lokal Leberexzision von 1-2 *50.25.12*
- - Offen chirurgisch ¬ lokal Leberexzision von 1-2 *50.23.12*
- Offen chirurgisch ¬ lokal Leberexzision von 3 und mehr *50.23.13*
- Über 4 cm Durchmesser
- - Laparoskopisch ¬ lokal Leberexzision von 1-2 herd, mindestens 1 *50.25.12*
- - Offen chirurgisch ¬ lokal Leberexzision von 1-2 herd, mindestens 1 *50.23.12*

Herndon(-Strong) * ¬ Korrektur eines Metatarsus varus nach Heymann- *80.48*

Hernie

- Abdominal Zugang ¬ Operation einer Zwerchfell- *53.7*
- Direkt Indirekt
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬ beidseitig Operation von Inguinal- *53.16*
- - ¬ beidseitig Operation von Inguinal- *53.13*
- Durch thorakal Zugang, n.n.bez. ¬ Operation einer Zwerchfell- *53.80*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss Mesolücke bei innerer *46.99.94*
- Mit Transplantat oder Prothese ¬
- - Beidseitig Operation
- - - Direkt Inguinal- *53.14*
- - - Femoral- *53.31*
- - - Indirekt Inguinal- *53.15*
- - Einseitig Operation
- - - Direkt Inguinal- *53.03*
- - - Femoral- *53.21*
- - Operation
- - - Indirekt Inguinal- *53.04*
- - - Narbe- *53.61*
- - - Umbilikal- *53.41*
- Nucleus pulposus) ¬ Resektion einer Diskus- *80.51*
- Offen chirurgisch ¬ Verschluss Mesolücke bei innerer *46.99.93*
- Ventral Bauch wand
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬ Operation einer anderen *53.69*
- - ¬ Operation einer anderen *53.59*
- ¬
- - Beidseitig Operation
- - - Direkt Inguinal- *53.11*
- - - Femoral- *53.39*
- - - Indirekt Inguinal- *53.12*
- - - Inguinal- *53.10*
- - Einseitig
- - - Operation

Hernie –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einseitig –*Fortsetzung*
- - - Operation –*Fortsetzung*
- - - - Direkt Inguinal- *53.01*
- - - - Femoral- *53.29*
- - - - Indirekt Inguinal- *53.02*
- - - Versorgung einer Inguinal- *53.0*
- - Operation
- - - einer *53.9*
- - - Epigastrischen *53.59*
- - - Hypogastrisch *53.59*
- - - Ischiatischen *53.9*
- - - Ischio-rektal *53.9*
- - - Lumbal *53.9*
- - - Narbe- *53.51*
- - - Obturatorius- *53.9*
- - - Omentum- *53.9*
- - - Para-sternal *53.82*
- - - Retro-peritoneal *53.9*
- - - Spieghel- *53.59*
- - - Umbilikal- *53.49*
- - - Ventral *53.59*
- - Para-stomal- *46.42*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Aponeurose- *82.89*
- - - Perikolo-stomie- *46.42*
- - Thorako-abdominal Operation einer Zwerchfell- *53.80*
- - Versorgung einer Umbilikal- *53.4*

Hernio-rrhaphie, n.n.bez. ¬ inguinal *53.00*

Herstellen von Klappe einer (peripher) Vene ¬ *39.59*

Herstellung

- Neuen
- - Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo-dialyse: Entfernen eines alt arteriovenös Shunt und *39.42*
- - Tasche] ¬ Verlegung einer Herz-schrittmacher- oder CRT-P Tasche [*37.79*
- Subkutan Tunnel ohne Ösophagus-anastomose * ¬ *42.86*

Herz

- Aorten klappe ¬
- - Operationen bei kongenital Klappe-anomalie des *35.99.11*
- - Valvulotomie am geschlossen *35.01*
- AV- oder Truncus-klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital Klappe-anomalie des *35.99.15*
- Durch Injektion von Kohlendioxid ¬ Radiographie des *88.58*
- Entnahme, postmortal (zur Transplantation) ¬ *37.99.41*
- Ersatzsystem
- - Einschliesslich Ventrikulektomie ¬ Implantation eines vollimplantierbaren komplett *37.52*
- - ¬
- - - Ersatz oder Reparatur
- - - - Implantierbar Bestandteil eines komplett *37.54*
- - - - Thorakal Einheit eines komplett *37.53*
- - - Implantation eines komplett *37.52*

Herz –*Fortsetzung*

- Gefäss, sonstige ¬ Sonstige nicht-operativ Messung an *89.59.99*
- Implantiert Gerät ¬ Spezifikation von am *39.A2*
- Kammer ¬ Echo-kardio-graphie von *37.28*
- Katheter ¬
- - *37.21*
- - Kombiniert Rechts- und Links- *37.23*
- - Links- *37.22*
- - Rechts- *37.21*
- Kipptisch-Untersuchung zur Abklärung von Synkope ¬ *89.59.10*
- Klappe
- - Angrenzend Struktur, sonstige ¬ Operationen an anderen an die *35.39.99*
- - Minimal-invasiv ¬ Sonstige Operationen an *35.99.20*
- - Nicht bezeichnet ¬ Valvulotomie am geschlossen *35.00*
- - ¬
- - - Operationen
- - - - an *35.99.99*
- - - - Kongenital Klappe-anomalie des *35.99.19*
- - - Supra-valvulär Resektion, sonstige *35.39.19*
- - - Ultraschall-gesteuert Ballon-katheter-sprengung von *75.C8.11*
- Klappenersatz
- - Klappe
- - - Nicht bezeichnet ¬ *35.20*
- - - ¬ *35.29.99*
- - ¬ Prothese-refixation eines *35.95.19*
- Klappenprothese ¬ Teilersatz einer *35.95*
- Klappenrekonstruktion, Klappe nicht bezeichnet, mit Graft oder Prothese ¬ *35.20*
- Kreislauf
- - Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit
- - - - CO2 removal
- - - - - Extra-korporal, veno-venös ¬ Dauer der Behandlung mit einem *37.69.7*
- - - - - Extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Entfernen eines *37.6B.51*
- - - - - Extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Implantation eines *37.6A.51*
- - - - - Extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines *37.6C.51*
- - - - Oxygenator inkl.
- - - - - CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell ¬ Dauer der Behandlung mit einem *37.69.A*
- - - - - CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines *37.6D.41*
- - - - - CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines *37.6B.72*

Herz –*Fortsetzung*

- Kreislauf –*Fortsetzung*
- - Lunge unterstützend System –*Fortsetzung*
- - - Mit Pumpe mit –*Fortsetzung*
- - - - Oxygenator inkl. –*Fortsetzung*
- - - - - CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines *37.6A.72*
- - - - - CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines *37.6C.72*
- - - - - CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines *37.6B.71*
- - - - - CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines *37.6A.71*
- - - - - CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines *37.6C.71*
- - - - - CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, perkutan ¬ Entfernen eines *37.6B.73*
- - - - - CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, perkutan ¬ Implantation eines *37.6A.73*
- - - - - CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines *37.6C.73*
- - - - - CO2-removal), extra-korporal, veno-venös ¬ Dauer der Behandlung mit einem *37.69.8*
- - - - - CO2-removal), extra-korporal, veno-venös ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines *37.6D.31*
- - - - - CO2-removal), extra-korporal, veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines *37.6B.61*
- - - - - CO2-removal), extra-korporal, veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines *37.6A.61*
- - - - - CO2-removal), extra-korporal, veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines *37.6C.61*
- - - - - CO2-removal), extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Entfernen eines *37.6B.62*
- - - - - CO2-removal), extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Implantation eines *37.6A.62*
- - - - - CO2-removal), extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines *37.6C.62*
- - - Ohne Pumpe mit CO2 removal
- - - - Extra korporal
- - - - - Arteriovenös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines *37.6B.A1*
- - - - - Arteriovenös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines *37.6A.A1*

Herz –*Fortsetzung*

- Kreislauf –*Fortsetzung*
- - Lunge unterstützend System –*Fortsetzung*
- - - Ohne Pumpe mit CO2 removal –*Fortsetzung*
- - - - Extra korporal –*Fortsetzung*
- - - - - Arteriovenös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines *37.6C.A1*
- - - - - Arteriovenös, perkutan ¬ Entfernen eines *37.6B.A2*
- - - - - Arteriovenös, perkutan ¬ Implantation eines *37.6A.A2*
- - - - - Arteriovenös, perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines *37.6C.A2*
- - - - ¬
- - - - - Dauer der Behandlung mit einem *37.69.B*
- - - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines *37.6D.51*
- - - ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem *37.69*
- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines *37.6D*
- - - - Implantation eines *37.6A*
- - - - Revision ohne Ersatz eines *37.6C*
- - - - Wechsel
- - - - - Kanüle eines *37.6E.11*
- - - - - Patient-nah Teil-komponente eines *37.6E*
- - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - Extra korporal
- - - - Biventrikulär
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines *37.6B.21*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines *37.6A.21*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines *37.6C.21*
- - - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem *37.69.5*
- - - - - ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines *37.6D.21*
- - - - Links ventrikulär
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines *37.6B.11*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines *37.6A.11*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines *37.6C.11*
- - - - Rechts ventrikulär
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines *37.6B.12*

Herz –*Fortsetzung*
- Kreislauf –*Fortsetzung*
- - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion –*Fortsetzung*
- - - Extra korporal –*Fortsetzung*
- - - - Rechts ventrikulär –*Fortsetzung*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines *37.6A.12*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines *37.6C.12*
- - - - Uni ventrikulär
- - - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem *37.69.4*
- - - - - ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines *37.6D.11*
- - - Intra
- - - - Korporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines *37.6B.33*
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines *37.6A.33*
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines *37.6C.33*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines *37.6B.31*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines *37.6A.31*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines *37.6C.31*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines *37.6B.32*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines *37.6A.32*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines *37.6C.32*
- - - - - Uni- und biventrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einem *37.69.6*
- - - - - Uni- und biventrikulär ¬ Revision ohne Ersatz eines *37.6C.3*
- - - - Vasal inkl.
- - - - - Intra-kardial) ¬ Dauer der Behandlung mit einem *37.69.2*
- - - - - Intra-kardial), links-ventrikulär, perkutan ¬ Entfernen eines *37.6B.41*
- - - - - Intra-kardial), links-ventrikulär, perkutan ¬ Implantation eines *37.6A.41*
- - - - - Intra-kardial), links-ventrikulär, perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines *37.6C.41*
- - - - - Intra-kardial), rechts-ventrikulär, perkutan ¬ Entfernen eines *37.6B.42*

Herz –*Fortsetzung*
- Kreislauf –*Fortsetzung*
- - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion –*Fortsetzung*
- - - Intra –*Fortsetzung*
- - - - Vasal inkl. –*Fortsetzung*
- - - - - Intra-kardial), rechts-ventrikulär, perkutan ¬ Implantation eines *37.6A.42*
- - - - - Intra-kardial), rechts-ventrikulär, perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines *37.6C.42*
- Kryo ablation Elektro koagulation Laser Mikrowellen Radiowellen Resektion
- - Mit peripher eingeführt Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des *37.34*
- - Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des *37.33*
- Lunge
- - Entnahme, postmortal (zur Transplantation) ¬ *37.99.43*
- - Maschine ¬
- - - *39.61.1*
- - - Minimalisiert *39.61.2*
- - Re-transplantation während desselben Stationär Aufenthalt ¬ kombiniert *33.6X.10*
- - Transplantation ¬
- - - Re Evaluation mit
- - - - Aufnahme oder Verbleib eines Patient auf eine(r) Warteliste zur *89.07.43*
- - - - Herausnahme eines Patient aus einer Warteliste zur *89.07.54*
- - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.23*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.33*
- - - - Ohne Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.13*
- Lungentransplantation, sonstige ¬ kombiniert *33.6X.99*
- Mapping ¬ *37.27*
- Massage ¬
- - *99.63*
- - Äussere *99.63*
- - Manuell extern *99.63*
- - Offene *37.91*
- Mit
- - Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation am *36.1*
- - Kontrastmittel
- - - Ruhe ¬ Computer-tomographie des *87.41.14*
- - - Unter
- - - - Körperlich Belastung ¬ Computer-tomographie des *87.41.15*
- - - - Medikamentös Belastung ¬ Computer-tomographie des *87.41.16*
- Mitral klappe ¬
- - Operationen bei kongenital Klappe-anomalie des *35.99.12*
- - Valvulotomie am geschlossen *35.02*
- Muskel

Herz –*Fortsetzung*
- Muskel –*Fortsetzung*
- - Mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation am *36.1*
- - Stimulierend System ¬ Implantation eines *37.9A*
- - ¬ Implantation
- - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] in den *36.2*
- - - Aorta-seiten-ast [Seiten-ast der Aorta ascendens] in den *36.2*
- Nativ
- - Ruhe ¬ Computer-tomographie des *87.41.11*
- - Unter
- - - Körperlich Belastung ¬ Computer-tomographie des *87.41.12*
- - - Medikamentös Belastung ¬ Computer-tomographie des *87.41.13*
- Oberfläche ¬ Ventrikel-unterstützend Vorrichtung an der *37.41*
- Offener Zugang ¬
- - Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des *37.33.30*
- - Exzision
- - - Läsion oder Gewebe des *37.33.20*
- - - Oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des *37.33.99*
- Ohne Ersatz
- - Klappe
- - - Nicht bezeichnet ¬ Valvuloplastik am offenen *35.10*
- - - ¬ Valvuloplastik am offenen *35.19.99*
- - Kongenital Klappe anomalie Herz ¬ Rekonstruktion
- - - Aorten-klappe am offenen *35.11.20*
- - - AV-Klappe am offenen *35.19.10*
- - - Mitral-klappe am offenen *35.12.20*
- - - Pulmonal-klappe am offenen *35.13.20*
- - - Trikuspidal-klappe am offenen *35.14.20*
- - - Truncus-klappe am offenen *35.19.11*
- - ¬ Valvuloplastik
- - - Aorten-klappe am offenen *35.11.99*
- - - Mitral-klappe am offenen *35.12.99*
- - - Pulmonal-klappe am offenen *35.13.99*
- - - Trikuspidal-klappe am offenen *35.14.99*
- Ohr ¬
- - Einsetzen von Vorrichtung ins linke *37.90.99*
- - Ligatur eines *37.99.30*
- Perikard
- - Zur
- - - Blut-stillung ¬ Wieder-eröffnung an *37.99.80*
- - - Exploration ¬ Wieder-eröffnung an *37.99.80*
- - - Inzision eines Hämatom ¬ Wieder-eröffnung an *37.99.80*
- - ¬
- - - Diagnostisch Massnahmen an *37.29*
- - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - am *37.49*
- - - - von *37.4X.99*
- - - Reoperation an *37.99.80*

Herz –*Fortsetzung*
- Pulmonal klappe ¬
- - Operationen bei kongenital Klappe-anomalie des *35.99.13*
- - Valvulotomie am geschlossen *35.03*
- Re-transplantation während desselben Stationär Aufenthalt ¬ *37.51.20*
- Revaskularisation
- - Durch Koronar-Arterie-patch ¬ *36.39.10*
- - ¬ Sonstige *36.39.99*
- Rhythmus ¬ Sonstige Konversion des *99.69*
- Schrittmacher
- - BiV ¬ biventrikulär
- - - *37.8A.3*
- - - *37.8B.3*
- - CRT-P ¬
- - - Entfernen eines Resynchronisation- *37.8B.31*
- - - Implantation eines Resynchronisation- *37.8A.31*
- - Oder
- - - CRT-P Tasche [Herstellung einer neuen Tasche] ¬ Verlegung einer *37.79*
- - - Defibrillator
- - - - Mit der Möglichkeit der Fern-überwachung ¬ Verwendung eines *39.A2.12*
- - - - ¬
- - - - - Einsatz eines Excimer-Laser zur technisch Unterstützung bei der Entfernung von Sonde eines *39.A1.11*
- - - - - Verwendung eines MRI-fähig *39.A2.11*
- - Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (AICD) (kardial Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (*37.75*
- - ¬
- - - Entfernen
- - - - Permanent *37.8B*
- - - - Transvenös, sondenlos, *37.8B.41*
- - - Implantation
- - - - Permanent *37.8A*
- - - - Transvenös, sondenlos, *37.8A.41*
- Septum
- - Defekt
- - - Geschlossen Technik ¬ Bildung von *35.42.20*
- - - Mit
- - - - Bio-Graft ¬ Korrektur eines nicht bezeichneten *35.60*
- - - - Prothese ¬ Korrektur von nicht näher bezeichnetem *35.50*
- - - Offene Technik ¬ Bildung von *35.42.10*
- - - ¬
- - - - Bildung von *35.42.99*
- - - - Nicht näher bezeichnete Korrektur von nicht näher bezeichneten *35.70*
- - ¬ Sonstige Operationen an *35.98.99*
- Testen implantiert
- - Kardioverter Defibrillator ICD mit
- - - Arrhythmie-induktion ¬ *37.20.13*
- - - Möglichkeit der Fern-überwachung ¬ *37.20.22*

Herz –*Fortsetzung*
- Testen implantiert –*Fortsetzung*
- - Schrittmacher mit
- - - Arrhythmie-induktion ¬ *37.20.11*
- - - Möglichkeit der Fern-überwachung ¬ *37.20.12*
- Trikuspidal klappe ¬
- - Operationen bei kongenital Klappe-anomalie des *35.99.14*
- - Valvulotomie am geschlossen *35.04*
- Unterstützend System am Herz ¬ Implantation von Prothetisch *37.41*
- Unterstützung ¬
- - Dauer der Behandlung, extra-korporal Membran-oxygenierung (ECMO) mit Fokus auf der *37.69.A*
- - Extra korporal Membran oxygenierung ECMO mit Fokus
- - - auf der *37.6A.71*
- - - auf der *37.6A.72*
- - - auf der *37.6A.73*
- - - auf der *37.6B.71*
- - - auf der *37.6B.72*
- - - auf der *37.6B.73*
- - - auf der *37.6C.71*
- - - auf der *37.6C.72*
- - - auf der *37.6C.73*
- - - auf der *37.6D.41*
- Zentral Gefäss
- - Mit Belastung und Kontrastmittel ¬ MRI von *88.92.24*
- - Ruhe, mit Kontrastmittel ¬ MRI von *88.92.22*
- - ¬ MRI von *88.92.29*
- Zugang, sonstige ¬ Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des *37.34.99*
- ¬
- - Aneurysmektomie am *37.32*
- - Angio kardio graphie Struktur
- - - Linken *88.53*
- - - Rechten *88.52*
- - Diagnostisch Ultraschall des *88.72.99*
- - Elektroschock am *99.62*
- - Entfernen
- - - Elektrode und Sensor am *37.7B*
- - - Transvenös Elektrode am *37.7B.1*
- - Ersatz
- - - AV-Klappe bei kongenital Klappe-anomalie des *35.29.10*
- - - Truncus-Klappe bei kongenital Klappe-anomalie des *35.29.20*
- - Glenn-Operation an einem funktionell/morphologisch uni-ventrikulär *39.21.10*
- - Implantation
- - - Elektrode und Sensor am *37.7A*
- - - Prothetisch herz-unterstützend System am *37.41*
- - Injektion einer Therapeutisch Substanz ins *37.92*
- - Kombiniert Angio-kardio-graphie des rechten und linken *88.54*

Herz –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - MIDCAB (minimally invasiv direct coronary artery bypass) (Operation am schlagend *36.1D.12*
- - OPCAB (off-pump coronary artery bypass) (Operation am schlagend *36.1D.11*
- - Operation an einem funktionell/morphologisch uni-ventrikulär *37.99.23*
- - Operationen bei kongenital Anomalie des *37.99.2*
- - Positronen-emission-tomographie des *92.19.00*
- - Radiographie des *87.49*
- - Rekonstruktion
- - - Aorten-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe-anomalie des *35.11.20*
- - - AV-Klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe-anomalie des *35.19.10*
- - - Mitral-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe-anomalie des *35.12.20*
- - - Pulmonal-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe-anomalie des *35.13.20*
- - - Trikuspidal-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe-anomalie des *35.14.20*
- - - Truncus-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe-anomalie des *35.19.11*
- - Revision einer Korrekturoperation am *35.95.99*
- - Segelrekonstruktion
- - - Mitral-klappe am offenen *35.12.11*
- - - Trikuspidal-klappe am offenen *35.14.11*
- - Spezifisch Operation-technik am *39.A1*
- - Therapeutisch Ultraschall des *00.02*
- - Total artificial heart Kunst
- - - - *37.6A.33*
- - - - *37.6B.33*
- - - - *37.6C.33*
- - Trans-septal Katheter-untersuchung des linken *37.90.29*
- - Ultraschall-gesteuert Eingriff am fetal *75.C8*
- - Valvulotomie
- - - Aorten-klappe am offenen *35.11.10*
- - - Mitral-klappe am offenen *35.12.10*
- - - Pulmonal-klappe am offenen *35.13.10*
- - - Trikuspidal-klappe am offenen *35.14.10*

Herzbiopsie
- Offen ¬ *37.25.30*
- ¬ *37.25.99*

Herzchirurgie ¬ (Systemisch) Hypo-thermie bei offener *39.62*

Herzchirurgisch Eingriff ¬ Vorläufig Schrittmacher eingesetzt während und unmittelbar nach *39.64*

Herzens ¬ Negativ-Kontrast Radiographie des *88.58*

Herzfehler ¬ Total-korrektur von bestimmten angeboren *35.8*

Herzgefäss
- Ins Myokard ¬ Implantation von *36.2*

Herzgefäss –*Fortsetzung*

- ¬ Operationen
- - an *36.99*
- - Kongenital Anomalie der *36.99.20*

Herzgewebe

- Mit oder ohne Lungengewebe zur Transplantation ¬ Entnahme von *37.99.4*
- Postmortal (zur Transplantation) ¬ Entnahme von *37.99.42*

Herzkranz Arterie Stent

- Mit Medikament Freisetzung
- - Bioresorbierbar (r) Stent(s) ¬ Einsetzen *36.07.10*
- - Selbstexpandierend ¬ Einsetzen von *36.07.11*
- - ¬ Einsetzen *36.07.99*
- Ohne Medikament Freisetzung
- - Bioresorbierbar(r) Stent(s) ¬ Einsetzen von *36.06.10*
- - Selbstexpandierend ¬ Einsetzen von *36.06.11*
- - ¬ Einsetzen von *36.06*

Herzkranzgefäss ¬ perkutan transluminal Verschluss einer Fistel der *00.66.10*

Herzminutenvolumen

- Durch
- - Sauerstoffverbrauchsverfahren ¬ Überwachung des *89.67*
- - Thermo-dilution-indikator ¬ Überwachung des *89.68*
- - Verfahren ¬ Überwachung des *89.68*
- Szintigraphie oder Radio-Isotop-Funktion-studie ¬ *92.05*

Herzoperation in einem extern Spital ¬ postoperativ Versorgung von Patient nach *93.36.10*

Herztransplantation ¬

- *37.51.10*
- *37.51.99*
- Orthotop *37.5*
- Re Evaluation mit
- - Aufnahme oder Verbleib eines Patient auf eine(r) Warteliste zur *89.07.41*
- - Herausnahme eines Patient aus einer Warteliste zur *89.07.52*
- Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.21*
- Vollständig Evaluation
- - Mit Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.31*
- - Ohne Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.11*

Hetero

- Graft
- - Homo graft ¬
- - - Aorten-klappenrekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (*35.21*
- - - Mitral-klappenrekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (*35.23*
- - - Pulmonal-klappenrekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (*35.25*
- - - Trikuspidal-klappenrekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (*35.27*
- - ¬ *70.94*
- Transplantat Pankreas
- - Re transplantation Pankreas

Hetero –*Fortsetzung*

- Transplantat Pankreas –*Fortsetzung*
- - Re transplantation Pankreas –*Fortsetzung*
- - - Segment während desselben Stationär Aufenthalt ¬ *52.83.10*
- - - Während desselben Stationär Aufenthalt ¬ *52.83.11*
- - ¬ *52.83.99*

Heterolog

- Hauttransplantation
- - Bauch region ¬
- - - Grossflächig *86.65.26*
- - - Kleinflächig *86.65.16*
- - Brustwand Rücken ¬
- - - Grossflächig *86.65.25*
- - - Kleinflächig *86.65.15*
- - Extremität ¬ Kleinflächig *86.65.17*
- - Hals ¬
- - - Grossflächig *86.65.21*
- - - Kleinflächig *86.65.11*
- - Hand ¬
- - - Grossflächig *86.65.24*
- - - Kleinflächig *86.65.14*
- - Kopf ¬
- - - Grossflächig *86.65.20*
- - - Kleinflächig *86.65.10*
- - Lippe ¬
- - - Grossflächig *27.56.40*
- - - Kleinflächig *27.56.30*
- - Lokalisation ¬
- - - Grossflächig *86.65.29*
- - - Kleinflächig *86.65.19*
- - Schulter Ober arm ¬
- - - Grossflächig *86.65.22*
- - - Kleinflächig *86.65.12*
- - Unter arm ¬
- - - Grossflächig *86.65.23*
- - - Kleinflächig *86.65.13*
- - Unteren Extremität ¬ Grossflächig *86.65.27*
- - ¬ *86.65.99*
- Nierentransplantation * ¬ *55.69*
- Transplantat an Gesicht-schädelknochen ¬ *76.91*
- Transplantation ans Peri-kranium ¬ (autolog) (*02.04*

Heterotop

- Verknöcherung ¬ Exzision einer *83.32*
- ¬ vollständig Para thyreoidektomie
- - Durch Sternotomie, mit Replantation *06.95.22*
- - Mit Replantation *06.95.12*

Heterotransplantation von Langerhans-zelle ¬ *52.85*

Hey

- Groves * ¬ Operation nach *81.45*
- ¬ Operation nach Groves- *81.45*

Heymann-Herndon(-Strong) * ¬ Korrektur eines Metatarsus varus nach *80.48*

HFNC-System) bei Neugeboren und Säugling ¬ Atem-unterstützung durch Anwendung von High-flow-Nase-Kanüle (*93.9C.12*

Hiatus Plastik bei bariatrisch Eingriff, offen chirurgisch ¬ *44.66.11*

Hibbs ¬ Operation

- nach *81.06*
- nach *81.36*

High Cut-Off Dialyse ¬ *39.95.H*

High-flow-Nase-Kanüle (HFNC-System) bei Neugeboren und Säugling ¬ Atem-unterstützung durch Anwendung von *93.9C.12*

Hilär mediastinal Struktur

- Mit Belastung und Kontrastmittel ¬ MRI von *88.92.34*
- Ruhe, mit Kontrastmittel ¬ MRI von *88.92.32*
- ¬ MRI von *88.92.39*

Hilfe

- Dreidimensional Mappingverfahren
- - Mit Messung des Anpressdruck ¬ Ablation bei Tachy-arrhythmie mit *37.34.1B*
- - Ohne Messung des Anpressdruck ¬ Ablation bei Tachy-arrhythmie mit *37.34.1A*
- Seh schwäche ¬
- - Abgabe anderer Seh- *95.33*
- - Beratung im Gebrauch von Seh- *95.36*

Hilfen

- Strahlentherapie
- - Behandlung-hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung- *92.29.64*
- - Fixationsvorrichtung
- - - Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung- *92.29.61*
- - - Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung- *92.29.63*
- - - Mittlerer Schwierigkeitsgrad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung- *92.29.62*
- - Individuell Block oder Viel-lamelle-kollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung- *92.29.65*
- - ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung- *92.29.69*
- ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahlentherapie, Behandlung- *92.29.64*

Hilfsmittel

- Behandlung-gerät ¬ Orthopädisch *93.23*
- ¬
- - Abhusten Unterstützung mit *93.99.10*
- - Atem-übung mit Abgabe von *93.18.10*
- - Logopädisch Therapie mit Verwendung Spezifisch instrumentell *93.70.14*

Hinter

- Auge kammer
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines Fremdkörper aus der *14.01*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen eines Fremdkörper aus der *14.02*
- - ¬
- - - Diagnostisch Massnahmen an Retina, Chorioidea, Glaskörper und *14.19*
- - - Entfernen von chirurgisch implantiert Material aus der *14.6X.99*
- - - Entfernung

Hinter –*Fortsetzung*

- Auge kammer –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Entfernung –*Fortsetzung*
- - - - Markierung-plättchen für die Strahlentherapie an Retina, Chorioidea und *14.9X.21*
- - - - Strahlend Applikator an Retina, Chorioidea und *14.9X.23*
- - - Fixierung von Markierung-plättchen für die Strahlentherapie an Retina, Chorioidea und *14.9X.20*
- - - Lage-korrektur eines strahlend Applikator an Retina, Chorioidea und *14.9X.22*
- - - Operationen an Retina, Chorioidea und *14.9X.99*
- Ende ¬ Konchotomie und Abtragung von *21.69.10*
- Gehör-Gang-wand ¬ Rekonstruktion des Mittel-ohr, Reimplantation, Rekonstruktion der *19.9X.12*
- Kapselplastik ¬
- - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, vorder und *81.82.22*
- - Vorder und *81.83.43*
- Kolpo rrhaphie ¬
- - *70.52*
- - *70.55*
- Kreuz band
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des *81.95.12*
- - Mit
- - - Autogen Patellar sehne
- - - - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.11*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.21*
- - - Semitendinosus oder Gracilis Sehne
- - - - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.13*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des *81.95.13*
- Linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defekt mit Patch-Graft (synthetisch) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn-wand zwischen dem *35.82*
- Pfannenrandplastik ¬
- - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, vorder und *81.82.21*
- - Vorder und *81.83.42*
- Synechie ¬ Lösung von *12.33*
- Vorder) Nase-tamponade ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.02*
- Wand des linken Vorhof ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne (Side-to-Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der *35.82*

HIPEC] ¬ Hypertherme intra-peritoneal Chemotherapie [*99.25.21*

Hippokampotomie ¬ Amygdalo- *01.39*

Hirn

- Bahn ¬ Durchtrennung von *01.32*
- Gesicht-schädel, mit einfachem Implantat (Knochenzement, alloplastisch Material) ¬ Rekonstruktion von *02.06.30*
- Nerv
- - Ganglion ¬
- - - Destruktion von intra-kraniell *04.2X.10*
- - - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von intra-kraniell Anteil von sonstigen *04.03.11*
- - - Inzision an intra-kraniell Anteil von sonstigen *04.04.11*
- - Mit
- - - Epineural
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Extra-kraniell *04.79.10*
- - - - Primär Naht ¬ Transposition eines Extra-kraniell *04.6X.10*
- - - - Sekundär Naht ¬ Transposition eines Extra-kraniell *04.6X.11*
- - - Inter faszikulär
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Extra-kraniell *04.79.21*
- - - - Primär und sekundär Naht ¬ Transposition eines Extra-kraniell *04.6X.12*
- - Primär ¬
- - - Epineural Naht von Extra-kraniell *04.3X.10*
- - - Inter-faszikulär Naht von Extra-kraniell *04.3X.30*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural Naht von Extra-kraniell *04.3X.20*
- - - Inter-faszikulär Naht von Extra-kraniell *04.3X.40*
- - ¬
- - - Destruktion von Extra-kraniell *04.2X.20*
- - - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von Extra-kraniell *04.03.20*
- - - Exzision oder Avulsion von Extra-kraniell *04.07.30*
- - - Geschlossen perkutan Nadel Biopsie
- - - - Extra-kraniell *04.11.20*
- - - - Intra-kraniell *04.11.10*
- - - Inzision an Extra-kraniell *04.04.20*
- - - Offene Biopsie
- - - - Extra-kraniell *04.12.20*
- - - - Intra-kraniell *04.12.10*
- - - Transplantation von Extra-kraniell *04.5X.10*
- - - Transposition mit Neuro-lyse und Dekompression eines Extra-kraniell *04.6X.70*
- Schädel
- - Ab 3 Region ¬ Einsetzen von CAD-Implantat an Gesicht-schädel ohne Beteiligung des *76.92.21*
- - Mit Beteiligung
- - - Multiple Region des Gesicht-schädel, ab 3 Region ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an *02.05.30*
- - - Orbita, Temporal-region oder frontal Sinus, bis zu 2 Region ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an *02.05.20*

Hirn –*Fortsetzung*

- Schädel –*Fortsetzung*
- - Ohne Beteiligung Gesicht schädel
- - - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an *02.05.10*
- - - Grosser oder komplex Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an *02.05.11*
- - - Mit einfachem Implantat (Knochenzement, alloplastisch Material) ¬ Rekonstruktion des *02.06.20*
- - Zu 2 Region ¬ Einsetzen von CAD-Implantat an Gesicht-schädel ohne Beteiligung des *76.92.20*
- Schranke
- - BHS] mittels Infusion ¬ Unterbrechung der Blut- *00.19*
- - ¬ Infusion einer Lösung zur Unterbrechung der Blut- *00.19*
- Stamm ¬
- - Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) von Gehirn und *88.91.11*
- - Funktionell Kern-spin-tomographie von Gehirn und *88.91.11*
- - Kern spin tomographie Gehirn
- - - und *88.91.10*
- - - und *88.91.99*
- Stimulation ¬ Komplex-diagnostik vor Tief *89.15.90*
- Tumor ¬ Trans-temporal (Mastoid) Exzision eines *01.59*
- Zyste ¬ Marsupialisation einer *01.59*

Hirneigen intra zerebral Tumorgewebe

- Gehirn ¬
- - Destruktion
- - - von *01.59.20*
- - - Nicht *01.59.21*
- - Exzision
- - - von *01.59.10*
- - - Nicht *01.59.11*
- ¬
- - Hemisphärektomie
- - - , *01.52.10*
- - - Nicht *01.52.11*
- - Lobektomie Gehirn
- - - , *01.53.10*
- - - Nicht *01.53.11*

Hirngefäss ¬ Intravaskulär

- Bildgebung von Extra-kraniell *00.21*
- Ultraschall (IVUS), Extra-kraniell *00.21*

Hirngewebe ¬

- Einsetzen und Ersetzen eines Katheter in die Schädel-höhle oder *01.26*
- Entfernung von Katheter(n) aus Schädel-höhle oder *01.27.99*
- Revision ohne Ersatz von Katheter(n) aus Schädel-höhle oder *01.29.99*

Hirnhaut

- Intra-kraniell Blutgefäss ¬ Komplex-eingriff an *02.5*
- Mit
- - Kranioplastik ¬ Sonstige Rekonstruktion an den *02.12.20*
- - Präparation von infiltriert Nachbargewebe ¬ Exzision von Tumorgewebe an den *01.51.10*

Hirnhaut –*Fortsetzung*
- Ohne Kranioplastik ¬ Sonstige Rekonstruktion an den *02.12.10*
- Zur
- - Drainage von Sub-dural und Sub-arachnoidal Flüssigkeit ¬ Inzision an den *01.31.20*
- - Entleerung Sub dural
- - - Empyem ¬ Inzision an den *01.31.11*
- - - Hämatom (Hygroms) ¬ Inzision an den *01.31.10*
- ¬
- - Dekortikation an den *01.51*
- - Diagnostisch Massnahmen an Gehirn und *01.18.99*
- - Exzision
- - - Destruktion von sonstigem erkrankt Gewebe an der Kalotte mit *01.6X.22*
- - - Läsion
- - - - Knöchern Schädel und an den *01.6X*
- - - - Oder Gewebe an den *01.51.99*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an den *01.11.99*
- - Inzision an den *01.31.99*
- - Ligatur eines Gefäss der *02.13*
- - Offene Biopsie an den *01.12.99*
- - Operation an Schädel, Gehirn und *02.99.99*
- - Resektion
- - - an den *01.51*
- - - Sub-dural Membran an den *01.51*
- - Stereotaktisch
- - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an den *01.11.10*
- - - Implantation von Gewebe an Schädel, Gehirn und *02.99.12*
- - - Offene Biopsie an den *01.12.10*
- - - Operationen an Schädel, Gehirn und *02.99.90*

Hirnwasser-ableitung) in eine Mehrfach-ableitung ¬ Umwandlung eines Liquor-shunt (oder *02.99.20*

Histo
- Pathologie ¬ Molekular-pathologie von *89.86*
- Pathologisch Untersuchung ¬ *89.82*

Histographisch
- Kontrolle ¬ radikal Exzision
- - Hautläsion
- - - Hals mit *86.4X.11*
- - - Kopf mit *86.4X.10*
- - - Leisten- und Genital-region und Gesäss mit *86.4X.17*
- - - Lokalisation mit *86.4X.19*
- - - Unter-arm und Hand mit *86.4X.13*
- - - Unteren Extremität mit *86.4X.18*
- - Läsion an der Lippe mit *27.44.10*
- Kontrolliert
- - Mikrographisch Chirurgie ¬ Exzision
- - - Grösseren Läsion Auge lid
- - - - Nicht durchgehend
- - - - - , *08.23.11*
- - - - - Nicht *08.23.10*
- - - - Perforierend

Histographisch –*Fortsetzung*
- Kontrolliert –*Fortsetzung*
- - Mikrographisch Chirurgie ¬ Exzision –*Fortsetzung*
- - - Grösseren Läsion Auge lid –*Fortsetzung*
- - - - Perforierend –*Fortsetzung*
- - - - - , *08.24.11*
- - - - - Nicht *08.24.10*
- - - Kleineren Läsion Auge lid
- - - - , *08.22.11*
- - - - Nicht *08.22.10*
- - ¬
- - - Exzision
- - - - Läsion äusseren
- - - - - Ohr oder im äusseren Gehör-gang, *18.29.11*
- - - - - Ohr oder im äusseren Gehör-gang, nicht *18.29.10*
- - - - Lokal Destruktion
- - - - - Läsion an der Nase, *21.32.11*
- - - - - Läsion an der Nase, nicht *21.32.10*
- - - - Prä aurikulär
- - - - - Fistel oder eines prä-aurikulär Sinus, *18.21.11*
- - - - - Fistel oder eines prä-aurikulär Sinus, nicht *18.21.10*
- - - Radikal Exzision Läsion äusseren Ohr oder äusseren Gehör gang oder partiell Resektion Ohrmuschel
- - - - , *18.31.11*
- - - - Nicht *18.31.10*
- - - Resektion
- - - - Nase
- - - - - Partiell, *21.4X.11*
- - - - - Partiell, nicht *21.4X.10*
- - - - - Subtotal, *21.4X.21*
- - - - - Subtotal, nicht *21.4X.20*
- - - - - Total, *21.4X.31*
- - - - - Total, nicht *21.4X.30*
- - - - Ohrmuschel total
- - - - - , *18.39.11*
- - - - - Nicht *18.39.10*

Histologie
- Tübinger Methode) ¬ mikrographisch Chirurgie am Paraffin-schnitt (3D- *86.4X.31*
- ¬ Immunhistochemie von *89.84*

HITOC] ¬ Hypertherme intra-thorakal Chemotherapie [*99.25.22*

HLA
- Identisch ¬ hämatopoetisch
- - Stamm Zelle entnahme
- - - Knochenmark allogen
- - - - Nicht-verwandt, *41.0A.14*
- - - - Verwandt, *41.0A.12*
- - - Nabelschnur blut allogen gerichtet
- - - - Nicht-verwandt, *41.0A.34*
- - - - Verwandt, *41.0A.32*
- - - Peripher Blut allogen
- - - - Nicht-verwandt, *41.0A.24*
- - - - Verwandt, *41.0A.22*
- - Stammzelltransplantation
- - - Knochenmark allogen

HLA –*Fortsetzung*
- Identisch ¬ hämatopoetisch –*Fortsetzung*
- - Stammzelltransplantation –*Fortsetzung*
- - - Knochenmark allogen –*Fortsetzung*
- - - - Nicht-verwandt, *41.0B.14*
- - - - Verwandt, *41.0B.12*
- - - Nabelschnur blut allogen gerichtet
- - - - Nicht-verwandt, *41.0B.34*
- - - - Verwandt, *41.0B.32*
- - - Peripher Blut allogen
- - - - Nicht-verwandt, *41.0B.24*
- - - - Verwandt, *41.0B.22*
- Typisierung ¬ Komplex diagnostik
- - Knochenmarkversagen
- - - Mit *99.A1.13*
- - - Ohne *99.A1.12*
- - Malignen hämatologisch Erkrankung
- - - Mit *99.A0.12*
- - - Ohne *99.A0.11*

Hoch
- Energetisch
- - Kraft-einwirkung und niedriger Amplitude ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit *93.62*
- - Röntgen-Strahl ¬ *92.31*
- Komplex Radiotherapie mit spezialisiert Ausstattung ¬ Tele-radiotherapie mit Photon, *92.24.30*
- Volt strahlentherapie
- - Isotop ¬ *92.23.08*
- - Stereotaktisch Bestrahlung
- - - Einzeitig
- - - - Extra-zerebral ¬ Andere *92.33.11*
- - - - Zerebral ¬ Andere *92.33.01*
- - - Fraktioniert
- - - - Extra zerebral
- - - - - Bild-gestützt Einstellung ¬ Andere *92.39.32*
- - - - - Intensität-moduliert Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Andere *92.39.31*
- - - - - Intensität-moduliert Radiotherapie ¬ Andere *92.39.30*
- - - - - ¬ Andere *92.39.39*
- - - - Zerebral
- - - - - Bild-gestützt Einstellung ¬ Andere *92.39.22*
- - - - - Intensität-moduliert Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Andere *92.39.21*
- - - - - Intensität-moduliert Radiotherapie ¬ Andere *92.39.20*
- - - - - ¬ Andere *92.39.29*

Hochfrequenz-induziert Thermotherapie, offen chirurgisch ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.12*

Hochgradig komplex intensiv Block chemotherapie
- Chemotherapie-block während eines Stationär Aufenthalt ¬ *99.25.10*
- Zwei Chemotherapie-block während eines Stationär Aufenthalt ¬ *99.25.11*

Hochzug ¬

- Plastisch Rekonstruktion am Pharynx, mit mikrovaskulär anastomosiert Transplantat, Darm-transplantat oder Magen- *29.4X.12*
- Radikal Laryngektomie mit Pharyngektomie
- - Rekonstruktion mit Magen- *30.4X.17*
- - Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit Magen- *30.4X.27*
- Total Pharyngektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat, frei Darm-transplantat oder Magen- *29.33.21*
- Vollständig Laryngektomie, Rekonstruktion mit Magen- *30.3X.17*

Hoden

- Gleichen Eingriff ¬ Entfernen beider *62.41*
- Laparoskopisch ¬ einseitig Orchidektomie, Abdominal- *62.3X.31*
- Mit Epididymektomie ¬ einseitig Orchidektomie, Inguinal- *62.3X.21*
- Oder
- - Funiculus spermaticus ¬
- - - Detorsion von *63.52*
- - - Reposition der Torsion von *63.52*
- - Nebenhodengewebe zur Aufbereitung für die künstlich Insemination ¬ Entnahme von *62.99.30*
- Offen chirurgisch ¬ einseitig Orchidektomie, Abdominal- *62.3X.30*
- Ohne Epididymektomie ¬ einseitig Orchidektomie, Inguinal- *62.3X.20*
- Skrotum ¬
- - Mobilisierung und Fixierung eines *62.5*
- - Transplantation und Fixierung eines *62.5*
- Transplantation ¬ *62.69*
- Verletzung ¬ Naht einer *62.61*
- ¬
- - Aspiration am *62.91*
- - Diagnostisch Massnahmen am *62.19*
- - Entfernen
- - - Belassen *62.42*
- - - Einzelnen *62.42*
- - Exzision oder Destruktion einer Läsion am *62.2*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie am *62.11*
- - Injektion einer Therapeutisch Substanz in den *62.92*
- - Inzision am *62.0*
- - Offene Biopsie am *62.12*
- - Operationen an den *62.99.99*
- - Operative Verlagerung eines Abdominal- *62.99.20*
- - Orchido-pexie und Detorsion eines *62.5*
- - Plastisch Rekonstruktion am *62.69*

Hodenprothese ¬ Einsetzen einer *62.7*

Hohe

- Dosis leistung
- - Intraoperativ ¬ Brachytherapie mit Implantation von entfernbar Strahlern in mehreren Ebene, *92.29.24*
- - ¬ Interstitiell Brachytherapie mit
- - - Implantation von entfernbar Strahlern in einer Ebene, *92.29.13*
- - - Volumenimplantation von entfernbar Strahlern in mehreren Ebene, *92.29.23*

Hohe *–Fortsetzung*

- Ligatur der V. spermatica ¬ *63.1*
- Zange
- - Mit Episiotomie ¬ *72.31*
- - Ohne Episiotomie ¬ *72.39*
- - ¬ Sonstige *72.39*

Höhe

- Kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen-ersatzmaterial (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbar Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlenbildung für partiell Wieder-aufbau der *81.66*
- ¬ Becken-ausgang-zange (Beckenboden- *72.0*

Hoher

- Amplitude ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit nieder-energetisch Kraft-einwirkung und *93.63*
- Forzeps
- - Mit Episiotomie * ¬ *72.31*
- - ¬
- - - *72.3*
- - - Sonstiger *72.39*

Höhle

- Aspiration oder Spülung
- - Kiefer-Höhle-punktion ¬ Punktion einer Nase-neben- *22.01.10*
- - ¬ Punktion einer Nase-neben- *22.01.99*
- Bauch-organ ¬ Ventrikel-shunt zu Bauch- *02.34*
- Endo nasal mit
- - Darstellung der Schädel-basis (endo-nasal Pansinusoperation) ¬ Operationen an mehreren Nase-neben- *22.9X.23*
- - Entlastung eines Abszess ¬ Operationen an mehreren Nase-neben- *22.9X.22*
- - Teilentfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri-orbita ¬ Operationen an mehreren Nase-neben- *22.9X.24*
- Eröffnung
- - Durch Ballon dilatation
- - - Keilbeinhöhle ¬ endo-nasal Nase-neben- *22.2X.21*
- - - Kiefer-höhle ¬ endo-nasal Nase-neben- *22.2X.23*
- - - Nase-neben-höhle ¬ endo-nasal Nase-neben- *22.2X.28*
- - - Stirn-höhle ¬ endo-nasal Nase-neben- *22.2X.22*
- - - ¬ endo-nasal Nase-neben- *22.2X.29*
- - ¬ Sonstige endo-nasal Nase-neben- *22.2X.99*
- Fensterung ¬ Infundibulotomie
- - Mit Kiefer- *22.2X.11*
- - Ohne Kiefer- *22.2X.10*
- Fistel ¬ Verschluss einer Nase-neben- *22.71*
- Haut-Fettgewebe-Transplantat ¬ sekundär Transplantat in eine Exenteration- *16.65.10*
- Hypo-pharynx ¬ Endo-sonographie von Mund- *88.74.11*
- Kombiniert endo-nasal und von außen ¬ Operationen an mehreren Nase-neben- *22.9X.25*
- Laparoskopisch) ¬ Endo-sonographie der Bauch- *88.76.20*
- Nicht Struktur ¬

Höhle *–Fortsetzung*

- Nicht Struktur ¬ *–Fortsetzung*
- - Biopsie in der Mund- *27.24.99*
- - Inzision an der Mund- *27.92*
- Ober-kiefer, Unter-kiefer, Zahn, Kiefergelenk und Schädel-basis ¬ Computer-tomographie des Gesicht-schädel, Nase-neben- *87.04.10*
- Oder
- - Hirngewebe ¬
- - - Einsetzen und Ersetzen eines Katheter in die Schädel- *01.26*
- - - Entfernung von Katheter(n) aus Schädel- *01.27.99*
- - - Revision ohne Ersatz von Katheter(n) aus Schädel- *01.29.99*
- - Nasenboden ¬ Exzision einer Zahnläsion am Kiefer mit Eröffnung von Kiefer- *24.4X.10*
- Offene Kavität
- - Mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympanoplastik mit Anlage einer Ohr-radikal- *19.56.21*
- - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ Tympanoplastik mit Anlage einer Ohr-radikal- *19.56.20*
- Ohne Biopsie ¬ Endoskopie einer Nase-neben- *22.19*
- Operation ¬ radikal Kiefer- *22.31*
- Per Vias naturales ¬ Aspiration oder Spülung einer Nase-neben- *22.02*
- Punktion
- - Z.B. nach Beck) ¬ Stirn- *22.01.11*
- - ¬ Punktion einer Nase-neben-höhle für Aspiration oder Spülung, Kiefer- *22.01.10*
- Radikal
- - Höhle) ¬ Obliteration der Tympan-mastoid- *19.9*
- - Mit Einbruch in die Flügel-gaumen-grube ¬ Operationen an mehreren Nase-neben- *22.9X.21*
- - ¬ Operationen an mehreren Nase-neben- *22.9X.20*
- Vorderwandfraktur ¬
- - Endoskopisch Reposition einer Stirn- *76.78.11*
- - Geschlossen Reposition einer Stirn- *76.78.10*
- Wand
- - Offen chirurgisch ¬ medial Resektion der Kiefer- *22.62.21*
- - ¬
- - - Endo-nasal Resektion der medial Kiefer- *22.62.11*
- - - Rekonstruktion oder Kranialisation einer Stirn- *22.79.11*
- Wandfraktur ¬ Sonstige offene Reposition einer Stirn- *76.79.20*
- ¬
- - Diagnostisch Massnahmen
- - - Mund- *27.29*
- - - Nase-neben- *22.19*
- - Endo nasal Nase neben höhle Eröffnung durch Ballon dilatation
- - - Kiefer- *22.2X.23*
- - - Nase-neben- *22.2X.28*

Höhle *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Endo nasal Nase neben höhle Eröffnung durch Ballon dilatation *–Fortsetzung*
- - - Stirn- *22.2X.22*
- - Entfernen eines Fremdkörper aus der Peritoneal- *54.92*
- - Exzision
- - - Läsion an der Pauken- *20.51.10*
- - - Mund- *27.49.99*
- - Fistel-bildung einer Nase-neben- *22.9*
- - Geschlossen
- - - Endoskopisch] [Nadel-] Biopsie an einer Nase-neben- *22.11*
- - - Nadel-) Biopsie an Wange-schleimhaut, Mundboden und sonstigen Struktur in der Mund- *27.24.10*
- - Injektion
- - - Lokal-therapeutikum in die Peritoneal- *54.97*
- - - Luft in die Peritoneal- *54.96*
- - Instillation
- - - Thorakal *34.92*
- - - Zyto-toxisch Materialien und Immun-modulator, in die Pleura- *99.28.03*
- - Inzision an mehreren Nase-neben- *22.53*
- - Knöchern Rekonstruktion einer (akzessorisch) Nase-neben- *22.79*
- - MRI-Gesicht-schädel/Nase-neben- *88.97.15*
- - Obliteration der Tympan-mastoid-höhle (Radikal- *19.9*
- - Offene Biopsie
- - - Mit Inzision) an Wange-schleimhaut, Mundboden und sonstigen Struktur in der Mund- *27.24.20*
- - - Nase-neben- *22.12*
- - Operationen
- - - Kiefer- *22.9X.10*
- - - Mund- *27.99*
- - - Nase neben
- - - - - *22.9X.29*
- - - - - *22.9X.99*
- - - Stirn- *22.9X.12*
- - Rekonstruktion einer Nase-neben- *22.79.19*
- - Revision einer Exenteration- *16.66*
- - Sanierung von Sinus ethmoidalis und einer oder mehreren anderen Nase-neben- *22.9X.13*
- - Sekundär Transplantat in eine Exenteration- *16.65.99*
- - Thorakoskopisch Drainage der Pleura- *34.06*
- - Ultraschall-untersuchung von Nase und Nase-neben- *88.71.15*
- - Ventrikel-shunt zur Thorax- *02.33*
- - Verkleinerung einer Radikal- *19.9X.11*

Höhlenbildung für partiell Wieder-aufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen-ersatzmaterial (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbar Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur *81.66*

Hohl-hand ¬ Fasziektomie der *82.35.10*

Holter Ventils ¬

- Einsetzen eines *02.2*
- Ersetzen eines *02.42*

Holth * ¬ Operation nach *12.65*

Holzknecht) ¬ Kolon-darstellung, Doppelkontrast (*87.64.20*

Homo

- Graft
- - Mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie, welche die Lunge versorgen ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal-arterie (mit Aorten- *35.83*
- - ¬
- - - Aorten-klappenrekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (Hetero-graft) (*35.21*
- - - Mitral-klappenrekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (Hetero-graft) (*35.23*
- - - Pulmonal-klappenrekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (Hetero-graft) (*35.25*
- - - Trikuspidal-klappenrekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (Hetero-graft) (*35.27*
- Transplantat
- - Pankreas ¬ *52.82*
- - ¬ perforierend Keratoplastik (mit *11.64*

Homolog Hauttransplantation

- Bauch region ¬
- - Grossflächig *86.66.26*
- - Kleinflächig *86.66.16*
- Brustwand Rücken ¬
- - Grossflächig *86.66.25*
- - Kleinflächig *86.66.15*
- Extremität ¬ Kleinflächig *86.66.17*
- Hals ¬
- - Grossflächig *86.66.21*
- - Kleinflächig *86.66.11*
- Hand ¬
- - Grossflächig *86.66.24*
- - Kleinflächig *86.66.14*
- Kopf ¬
- - Grossflächig *86.66.20*
- - Kleinflächig *86.66.10*
- Lippe ¬
- - Grossflächig *27.56.60*
- - Kleinflächig *27.56.50*
- Lokalisation ¬
- - Grossflächig *86.66.29*
- - Kleinflächig *86.66.19*
- Schulter Ober arm ¬
- - Grossflächig *86.66.22*
- - Kleinflächig *86.66.12*
- Unter arm ¬
- - Grossflächig *86.66.23*
- - Kleinflächig *86.66.13*
- Unteren Extremität ¬ Grossflächig *86.66.27*
- ¬ *86.66.99*

Homotransplantation von Langerhans-zelle ¬ *52.84*

Hör apparat

- Mit Unterbrechung der Gehörknöchelchenkette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiv *20.95.11*

Hör apparat *–Fortsetzung*

- Ohne Unterbrechung der Gehörknöchelchenkette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiv *20.95.10*
- ¬
- - Anpassung eines *95.48*
- - Implantation eines elektromagnetischen *20.95.99*
- - Regulierung eines *95.48*

Hörapparat ¬ Implantation eines Knochenleitungs- *20.95*

Hörgerät ¬ Entfernung eines Kochlea-implantat oder Implantierbar *20.99.30*

Horizontal

- Distraktion nach Osteotomie ¬ Verlagerung des Alveolar-fortsatz durch *76.63.20*
- Hinter-wand des linken Vorhof ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne (Side-to-Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (*35.82*
- Mandibula ast
- - Ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [Osteotomie] im frontal Alveolar-kammbereich oder mit Kontinuität-durchtrennung am *76.63.11*
- - ¬ Verlagerung der Mandibula durch Distraktion nach Osteotomie im *76.63.21*
- Verkürzung des Auge-lid ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch Lidplastik, *08.44.10*
- ¬ Hemi-laryngektomie, supra-glottisch *30.1X.10*

Hormon-exzess ¬ komplex endokrinologisch Abklärung mit invasiv Katheter-Untersuchung bei V.a. auf *99.B5.20*

Hörweite für Flüster-sprache ¬ *95.42*

Hosen

- Military anti-shock trousers) ¬ Applikation von MAST *93.58*
- ¬ Applikation von Druck- *93.58*

Hospitalisiert Patient Anzahl Kontrolle ¬

- Infektiologisch Verlauf-kontrolle eines *89.0A.1*
- Toxikologisch und pharmakologisch Verlauf-kontrolle eines *89.0A.2*

H-Pouch) (S-Pouch) mit Anastomose des Dünndarm zum Anus ¬ Bildung einer endo-rektal Ileum-Pouch (J-Pouch) (*45.95*

Hsu-Yau-Leong) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und Trans-pedikulär Subtraktion-osteotomie (z.B. nach Thomasen oder *78.49.37*

Huet) ¬ partiell Laryngektomie frontal (*30.29.21*

Hufeisen niere ¬

- Symphysiotomie einer *55.85*
- Trennung einer *55.85*

Hüft

- Adduktor ¬ Tenotomie der *83.12*
- Arthrodese ¬ *81.21*
- Exartikulation ¬ *84.18*
- Resurfacing Arthroplastik total ¬
- - *81.51.13*
- - *81.51.23*

Hüfte

- Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ Arthroskopisch Arthrotomie der *80.15.12*

Hüfte *–Fortsetzung*
- Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie der *80.15.11*
- - Arthrotomie der *80.15.21*
- Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie der *80.15.10*
- - Arthrotomie der *80.15.20*
- Graf ¬ Ultraschall-gelenkuntersuchung der Säugling- *88.79.10*
- Ober schenkel ¬
- - Computer-tomographie der *88.38.30*
- - MRI- *88.94.13*
- Voss ¬ Hänge- *83.19*
- ¬
- - Arthro-skopie der *80.25.99*
- - Arthroskopisch
- - - Gelenkbiopsie an der *80.35.20*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion an der *80.85.10*
- - - Synovektomie an der *80.75.10*
- - Arthrotomie der *80.15.99*
- - Diagnostisch Arthro-skopie der *80.25.10*
- - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel an der *80.45*
- - Gelenkbiopsie an der *80.35.99*
- - Geschlossen Reposition einer Luxation der *79.75*
- - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion an der *80.85.99*
- - Offene
- - - Gelenkbiopsie an der *80.35.30*
- - - Reposition einer Luxation der *79.85*
- - - Synovektomie an der *80.75.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie an der *80.35.10*
- - Skelett-röntgen von Becken und *88.26*
- - Synovektomie an der *80.75.99*

Hüftendoprothese
- Wechsel ¬ Implantation
- - Inlay
- - - einer *81.52.52*
- - - Pfanne einer *81.52.56*
- - Kopf
- - - einer *81.52.53*
- - - Inlay
- - - - einer *81.52.54*
- - - - Pfanne einer *81.52.55*
- - Schaft Kopf
- - - einer *81.52.5A*
- - - Inlay einer *81.52.5B*
- - Stütz Pfannendach schale
- - - einer *81.52.51*
- - - Pfanne
- - - - einer *81.52.57*
- - - - Kopf einer *81.52.58*
- ¬
- - Entfernen
- - - Inlay
- - - - einer *80.05.1A*
- - - - Pfanne einer *80.05.1E*
- - - Kopf
- - - - einer *80.05.1B*

Hüftendoprothese *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - Kopf *–Fortsetzung*
- - - - Inlay
- - - - - einer *80.05.1C*
- - - - - Pfanne einer *80.05.1D*
- - - Schaft Kopf
- - - - einer *80.05.17*
- - - - Inlay einer *80.05.18*
- - - Stütz Pfannendach schale Pfanne
- - - - einer *80.05.1F*
- - - - Kopf einer *80.05.1G*
- - Erstimplantation einer Stütz- resp. Pfannendach-schale einer *81.52.31*
- - Implantation einer Teilprothese des Hüftgelenk, Implantation von Teil-Komponente einer *81.52*
- - Revision ohne Ersatz einer *81.53*

Hüftgelenk
- Arthroskopisch ¬
- - Knorpel-glättung am *81.40.16*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen am *81.40.14*
- - Refixation eines osteo-chondral Fragment am *81.40.10*
- - Sub chondral
- - - Knocheneröffnung am *81.40.18*
- - - Spongiosaplastik am *81.40.12*
- Implantation von Teil-Komponente einer Hüftendoprothese ¬ Implantation einer Teilprothese des *81.52*
- Mit
- - Einbringen azellulär Implantat
- - - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung am *81.40.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung am *81.40.21*
- - Osteotomie Becken
- - - Osteotomie ¬ Arthroplastik am *81.40.30*
- - - Tripel-osteotomie ¬ Arthroplastik am *81.40.31*
- Oberflächenersatz ¬
- - *81.51.13*
- - *81.51.23*
- Offen chirurgisch ¬
- - Knorpel-glättung am *81.40.17*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen am *81.40.15*
- - Refixation eines osteo-chondral Fragment am *81.40.11*
- - Sub chondral
- - - Knocheneröffnung am *81.40.19*
- - - Spongiosaplastik am *81.40.13*
- Primär ¬ Girdlestone-Resektion am *81.40.33*
- Prothesenwechsel ¬ Implantation einer Total-endoprothese des *81.51.21*
- Sonderprothese
- - Prothesenwechsel ¬ Implantation einer Total-endoprothese des *81.51.22*
- - ¬

Hüftgelenk *–Fortsetzung*
- Sonderprothese *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Entfernen einer Total-endoprothese des *80.05.16*
- - - Erstimplantation einer Total-endoprothese des *81.51.12*
- ¬
- - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, *81.99.58*
- - Arthroskopisch
- - - Assistiert Versorgung einer Fraktur am *80.25.20*
- - - Exzision am *80.95.10*
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.38*
- - - Revision eines Gelenk, *81.99.18*
- - Débridement am *80.85.11*
- - Entfernen einer Total-endoprothese des *80.05.15*
- - Entnahme eines Knorpel-transplantat am *80.95.11*
- - Erstimplantation einer Total-endoprothese des *81.51.11*
- - Exzision am *80.95.99*
- - Implantation Total endoprothese
- - - des *81.51.99*
- - - des *81.51*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.48*
- - - Operationen an Gelenk und Gelenkknorpel, *81.99.98*
- - - Revision eines Gelenk, *81.99.28*
- - Pfannendachplastik am *81.40.32*
- - Rekonstruktion am *81.40.99*
- - Zyste-exstirpation am *80.85.12*

Hüftkopffraktur mit innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.35.10*

Hühnerbrust (mit Implantat) ¬ Korrektur einer *34.74*

Hülse ¬ Freilegung eines enossal Implantat mit Aufsetzen einer Distanz- *24.99.10*

Human demineralisiert Knochenmatrix Wirbelsäule
- Mit Anreicherung mit Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von *78.49.87*
- Ohne Anreicherung mit Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von *78.49.86*

Humeroglenoidalgelenk
- Arthroskopisch ¬
- - Knorpel-glättung, *81.83.22*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.83.18*
- - Refixation eines osteo-chondral Fragment, *81.83.10*
- - Sub chondral
- - - Knocheneröffnung
- - - - , *81.83.26*
- - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.83.30*
- - - Spongiosaplastik, *81.83.14*
- Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie des *80.11.11*
- - Arthrotomie des *80.11.13*

Humeroglenoidalgelenk –*Fortsetzung*
- Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie des *80.11.10*
- - Arthrotomie des *80.11.12*
- Offen chirurgisch ¬
- - Knorpel-glättung, *81.83.23*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, *81.83.19*
- - Refixation eines osteo-chondral Fragment, *81.83.11*
- - Sub chondral
- - - Knocheneröffnung
- - - - , *81.83.27*
- - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.83.35*
- - - Spongiosaplastik, *81.83.15*
- ¬
- - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, *81.99.51*
- - Arthroskopisch
- - - Assistiert Versorgung einer Fraktur am *80.21.20*
- - - Exzision am *80.91.10*
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.31*
- - - Revision eines Gelenk, *81.99.11*
- - Arthrotomie des *80.11.19*
- - Débridement am *80.81.10*
- - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel am *80.41.10*
- - Exzision am *80.91.11*
- - Lokal Exzision oder Destruktion am *80.81.19*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.41*
- - - Operationen an Gelenk und Gelenkknorpel, *81.99.91*
- - - Revision eines Gelenk, *81.99.21*
- - Offene Reposition einer Luxation im *79.81.10*
- - Synovektomie am *80.71.10*
- - Zyste-exstirpation am *80.81.11*

Humerus
- Allogen ¬ Knochentransplantation am *78.02.12*
- Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.12.13*
- Dynamisch Kompression-schraube, Marknagel mit Gelenkkomponente ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.62.02*
- Einlage und Entfernung eines Medikamentträger ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.12.12*
- Entfernung eines Knochen(teil)ersatz am Humerus ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.62.05*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.12.10*
- Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.12.11*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochentransplantation am *78.02.10*
- - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochentransplantation am *78.02.11*

Humerus –*Fortsetzung*
- Gelenkfläche ¬ Prothetisch Ersatz der distal *81.85.30*
- Inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur extern am *78.12.99*
- Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte /Kondylen-platte, Marknagel, Verriegelung-nagel, Transfixationsnagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.62.01*
- Mit
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestrektomie am *77.02.11*
- - Innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition Mehrfragmentfraktur
- - - Proximal *79.31.12*
- - - Teil des *79.31.90*
- Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie am *77.42.20*
- Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestrektomie am *77.02.10*
- Osteosynthese-material ¬ Knochenimplantatentfernung am *78.62.08*
- Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie am *77.42.10*
- Schaftfraktur
- - Mit innerer Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.31.20*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer *79.21.11*
- Z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochentransplantation am *78.02.14*
- Zur Transplantation ¬ Knochenentnahme am *77.72*
- ¬
- - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen am *78.82*
- - Débridement am *77.62.20*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatzmaterial, *84.55.11*
- - - Wachstum-stimulator am *78.92*
- - Geschlossen Reposition einer Epiphysediastase des *79.41*
- - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur am *78.52.99*
- - Keil-osteotomie am *77.22*
- - Knochenbiopsie am *77.42.99*
- - Knochendurchtrennung am *77.32.99*
- - Knochenimplantatentfernung
- - - am *78.62.99*
- - - Humerus, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz am *78.62.05*
- - Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.12.99*
- - Knochentransplantation am *78.02.99*
- - Knorpel-Knochentransplantation am *78.02.13*
- - Kortikotomie bei Segment-transport am *77.32.10*
- - Lokal Resektion von Knochenläsion oder -gewebe am *77.62.99*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung des *79.91*
- - Offene Reposition einer Epiphyse-diastase am *79.51*

Humerus –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Osteoklasie am *78.72*
- - Partiell Knochenresektion am *77.82*
- - Permanent Epiphyseodese am *78.22.11*
- - Plastisch Rekonstruktion am *78.42*
- - Revision von Osteosynthese-material ohne Materialersatz am *78.52.10*
- - Sequestrektomie am *77.02.99*
- - Temporär Epiphyseodese am *78.22.10*
- - Therapeutisch Epiphyseo-lyse am *78.22.12*
- - Verkürzung-osteotomie am *78.22.99*
- - Verlängerung-osteotomie am *78.32*

Humerusfraktur
- Mit
- - Innerer Knochenfixation
- - - Durch Mark nagel
- - - - Verriegelung nagel
- - - - - Oder Winkel-platte / Kondylen-platte ¬ geschlossen Reposition einer proximal *79.11.10*
- - - - - Oder Winkel-platte / Kondylen-platte ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.11.20*
- - - - Winkelstabil Platte
- - - - - Oder (Winkel-) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen distal *79.31.30*
- - - - - Oder (Winkel-) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen proximal *79.31.10*
- - - Mittels minimal invasiv ballon assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition
- - - - einer sonstigen *79.11.21*
- - - - Proximal *79.11.11*
- - - Z.B.
- - - - Durch Schraube
- - - - - Draht, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil Platte) ¬ geschlossen Reposition einer proximal *79.11.19*
- - - - - Draht, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil Platte) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.11.29*
- - - - Schraube Draht
- - - - - ¬ Offene Reposition einer einfachen distal *79.31.31*
- - - - - ¬ Offene Reposition einer einfachen proximal *79.31.11*
- - - ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer *79.11.99*
- - - - Offene Reposition einer *79.31.99*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition
- - - - einer sonstigen *78.12.90*
- - - - Proximal *78.12.10*
- - - Offene Reposition
- - - - einer sonstigen *78.12.91*
- - - - Proximal *78.12.11*
- Ohne innere Knochenfixation ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.01*
- - Offene Reposition
- - - einer *79.21.99*
- - - Distal *79.21.12*
- - - Proximal *79.21.10*

Humerusfraktur –*Fortsetzung*

- ¬ Débridement einer offenen *79.61*

Humeruskopfprothese ¬

- *81.81*

- Arthrotomie zur Prothesenentfernung an der Schulter, Entfernung einer *80.01.10*

- Revision und Wechsel einer *81.97.12*

Humerusresektion ¬ total *77.92*

HWS) ¬ Röntgen: Hals-wirbelsäule (*87.22*

Hybrid/dynamisch ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stent/Stent-graft *33.91.23*

Hybridprothese ¬ Resektion der thorakal Aorta und Ersatz mit *38.45.14*

Hybridtherapie ¬ *00.99.80*

Hydatide beim Mann ¬ Exzision einer Morgagny- *62.2*

Hydrocele

- Funiculi ¬ Exzision einer Varikozele und *63.1*

- Testis

- - Tunica vaginalis testis ¬ Aspiration einer *61.91*

- - ¬

- - - Bottle-repair einer *61.2*

- - - Exzision

- - - - einer *61.2*

- - - - Läsion an der Tunica vaginalis testis, mit Ausnahme einer *61.92*

- - - Perkutan Aspiration einer *61.91*

Hydrostatisch Reposition ¬ *96.29*

Hydroxyl apatit beschichtung

- Mit Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von Knochen-ersatzmaterial an der Wirbelsäule aus Kollagenfaser mit *78.49.83*

- Ohne Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von Knochen-ersatzmaterial an der Wirbelsäule aus Kollagenfaser mit *78.49.82*

Hydrozelektomie des Nuck-Kanal ¬ *63.1*

Hydrozephal Kopf ¬ Punktion des *73.8*

Hygroma cysticum ¬ Exzision eines Lymph-angiom oder *40.29.70*

Hygroms ¬

- Exzision eines zystisch *40.29*

- Inzision an den Hirnhaut zur Entleerung eines Sub-dural Hämatom (*01.31.10*

Hymenalplastik ¬ *70.76*

Hymenektomie * ¬ *70.31*

Hymenexzision ¬ *70.31*

Hymeninzision * ¬ *70.11*

Hymenopter gift Hypo sensibilisierung mittels

- Rush-Verfahren ¬ Einleitung einer *99.12.11*

- Ultra-rush-Verfahren ¬ Einleitung einer *99.12.20*

Hymeno-rrhaphie * ¬ *70.76*

Hymenotomie ¬ *70.11*

Hyper

- Alimentation ¬ *99.15*

- Thermie

Hyper –*Fortsetzung*

- Thermie –*Fortsetzung*

- - Adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radio-frequenz, (Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der Krebsbehandlung ¬ *99.85*

- - Zur Krebsbehandlung ¬ *99.85*

Hyperbar

- Behandelt Graft (Conduit) ¬ *00.16*

- Oxygenation

- - Mit Intensiv-überwachung, nach Dauer der Behandlung ¬ *93.95.6*

- - Ohne Intensiv-überwachung, nach Dauer der Behandlung ¬ *93.95.5*

- - ¬ *93.95.09*

Hypertherme intra

- Peritoneal Chemotherapie [HIPEC] ¬ *99.25.21*

- Thorakal Chemotherapie [HITOC] ¬ *99.25.22*

Hypnose ¬ *94.32*

Hypnotherapie ¬ *94.32*

Hypo

- Pharyngo-skopie * ¬ *29.11*

- Pharynx ¬

- - Endo-sonographie von Mund-höhle und *88.74.11*

- - Offene Biopsie am *29.12.20*

- Sensibilisierung

- - Mittels

- - - Rush-Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopter-gift- *99.12.11*

- - - Ultra-rush-Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopter-gift- *99.12.20*

- - ¬ Einleitung einer *99.12.19*

- Thermie

- - 20 unter 26 °C ¬

- - - Konventionell extra-korporell Zirkulation (ECC) unter Tief *39.61.13*

- - - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (ECC) unter Tief *39.61.24*

- - 26 unter 32 °C ¬

- - - Konventionell extra-korporell Zirkulation (ECC) unter moderat *39.61.12*

- - - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (ECC) unter moderat *39.61.23*

- - 32 35 °C ¬

- - - Konventionell extra-korporell Zirkulation (ECC) unter mild *39.61.11*

- - - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (ECC) unter mild *39.61.22*

- - Lokal ¬ *99.81.10*

- - Offener Herzchirurgie ¬ (Systemisch) *39.62*

- - Unbekannt Temperatur ¬

- - - Konventionell extra-korporal Zirkulation (ECC) unter *39.61.15*

- - - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (ECC) unter *39.61.26*

- - Unter 20 °C ¬

- - - Konventionell extra-korporell Zirkulation (ECC) unter profunder *39.61.14*

- - - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (ECC) unter profunder *39.61.25*

- - ¬

Hypo –*Fortsetzung*

- Thermie –*Fortsetzung*

- - ¬ –*Fortsetzung*

- - - *99.81.99*

- - - Systemisch *99.81.20*

Hypogastricus

- Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nervensystem zur Schmerztherapie, an den prä-vertebral Ganglion (Plexus coeliacus, Plexus *05.31.18*

- ¬ Injektion an das sympathisch Nervensystem zur Schmerztherapie, an den prä-vertebral Ganglion (Plexus coeliacus, Plexus *05.31.17*

Hypogastrisch Hernie ¬ Operation einer *53.59*

Hypoglossale Anastomose ¬ Akzessorio- *04.73*

Hypoglosso-fazial Anastomose ¬ *04.71*

Hypoglossus im Rahmen einer anderen Operation ¬ Monitoring des Nervus *00.94.12*

Hypophyse

- Corpus pineal und Thymus ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an Nebenniere, *07.19*

- Durch

- - Implantation (Strontium-Yttrium) (Y), trans-frontal Zugang ¬ Entfernen der *07.64*

- - Trans

- - - Frontal Zugang ¬

- - - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an der *07.13.10*

- - - - Offene Biopsie an der *07.13.11*

- - - - Stereotaktisch Biopsie an der *07.13.12*

- - - Sphenoidal Zugang ¬

- - - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an der *07.14.10*

- - - - Offene Biopsie an der *07.14.11*

- - - - Stereotaktisch Biopsie an der *07.14.12*

- Näher bezeichneter Zugang ¬ total Exzision der *07.68*

- Nicht näher Zugang ¬

- - Biopsie an der *07.15*

- - Partiell Exzision an der *07.63*

- - Total Exzision der *07.69*

- Trans

- - Frontal Zugang ¬

- - - Biopsie an der *07.13.99*

- - - Exzision einer Läsion an der *07.61*

- - - Partiell Exzision der *07.61*

- - - Total Exzision der *07.64*

- - Sphenoidal Zugang ¬

- - - Biopsie an der *07.14.99*

- - - Partiell Exzision an der *07.62*

- - - Total Exzision der *07.65*

- ¬

- - *92.11*

- - Aspiration an der *07.72*

- - Inzision an der *07.72*

- - Operation an der *07.79*

Hypophysektomie

- Trans frontal Zugang ¬

- - Partiell Kryo- *07.61*

Hypophysektomie *–Fortsetzung*
- Trans frontal Zugang ¬ *–Fortsetzung*
- - Subtotal *07.61*
- - Vollständig Kryo- *07.64*
- ¬ *07.69*

Hypophysenstiel), trans-frontal Zugang ¬ Durchtrennung am Infundibulum (*07.61*

Hypophysialis ¬ Exploration der Fossa *07.71*

Hypospadie oder Epispadie
- Frau ¬ plastisch Rekonstruktion bei *58.45.10*
- Mann
- - Schaft-aufrichtung und Chordektomie ¬ plastisch Rekonstruktion bei *58.45.20*
- - Verfahren ¬ plastisch Rekonstruktion bei *58.45.21*
- ¬ plastisch Rekonstruktion bei *58.45.99*

Hypoxie-Diagnostik mit 18-F-Misonidazol ¬ Zellulär *92.19.04*

Hysterektomie
- Abdominal ¬ subtotal *68.32*
- Laparoskopisch ¬
- - Radikal *68.61*
- - Subtotal *68.31*
- - Total *68.41*
- LSH] ¬ laparoskopisch Supra-zervikal *68.31*
- Offen chirurgisch ¬
- - Radikal *68.62*
- - Subtotal *68.32*
- - Total *68.42*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert
- - - LARVH] ¬ radikal *68.64*
- - - LAVH] ¬ total *68.44*
- - ¬
- - - Radikal *68.63*
- - - Total *68.43*
- ¬
- - Erweitert, Ausgedehnt *68.4*
- - Intra-faszial *68.4*
- - Subtotal *68.39*
- - Supra
- - - Vaginal *68.3*
- - - Zervikal *68.3*
- - Total *68.49*

Hystero
- Graphie ¬ perkutan *87.84*
- Pexie ¬ *69.22*
- Salpingo
- - Graphie
- - - Mit Kontrastmittel ¬ *87.83*
- - - ¬ Gas- *87.82*
- - Skopie ¬ diagnostisch *68.12.12*
- Skopie ¬
- - *68.12.19*
- - Diagnostisch *68.12.11*

Hysteroskopisch
- Biopsie am Uterus ¬ endoskopisch (laparoskopisch) (*68.16*
- Endometrium-Abtragung ¬ *68.23*

Hysteroskopisch *–Fortsetzung*
- Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital uterin Septum, *68.22.12*
- Ohne Kontrolle ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital uterin Septum, *68.22.11*
- Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital uterin Septum, *68.22.13*
- ¬
- - Durchtrennung von endometrial Synechie, *68.21.11*
- - Enukleation eines Myom des Uterus, *68.29.25*
- - Exzision oder Destruktion einer Uterusläsion, *68.29.15*
- - Myomektomie am Uterus, *68.29.35*

Hysterotomie
- Mit Entfernen einer Blasenmole ¬ *68.0*
- Zur Beendigung einer Schwangerschaft ¬ *74.91*
- ¬
- - *68.0*
- - Geburtshilflich *74.99*
- - Therapeutisch Abort durch *74.91*

I-125 Radio-isotop ¬ *92.20*

I-131

- Lipiodol ¬ selektiv Intravaskulär Radio-chemo-embolisation mit *92.28.31*
- Mit Gabe rekombinant Thyreotropin rh TSH ¬ Radio jodtherapie
- - 1,2 GBq *92.28.03*
- - Mit 5 und mehr GBq *92.28.07*
- - Über 1,2 bis unter 5 GBq *92.28.05*
- Ohne Gabe rekombinant Thyreotropin rh TSH ¬ Radio jodtherapie
- - 1,2 GBq *92.28.02*
- - Mit 5 und mehr GBq *92.28.06*
- - Über 1,2 bis unter 5 GBq *92.28.04*
- Tositumomab, parenteral ¬ Radio-immuntherapie mit Jod 131 [*92.28.22*

IABP

- Offen chirurgisch ¬
- - Entfernen einer Intra-aortal Ballon-pumpe (*37.6B.81*
- - Implantation einer Intra-aortal Ballon-pumpe (*37.6A.81*
- - Revision ohne Ersatz einer Intra-aortal Ballon-pumpe (*37.6C.81*
- Perkutan ¬
- - Entfernen einer Intra-aortal Ballon-pumpe (*37.6B.82*
- - Implantation einer Intra-aortal Ballon-pumpe (*37.6A.82*
- - Revision ohne Ersatz einer Intra-aortal Ballon-pumpe (*37.6C.82*
- ¬ Dauer der Behandlung mit einer Intra-aortal Ballon-pumpe (*37.69.1*

Ibritumomab Tiuxetan

- Parenteral ¬ Radio-immuntherapie mit 90Y- *92.28.20*
- ¬ Ytrium-90 [Y-90] *92.28.20*

ICD mit

- Arrhythmie-induktion ¬ Herz Testen bei implantiert Kardioverter/Defibrillator (*37.20.13*
- Möglichkeit der Fern-überwachung ¬ Herz Testen bei implantiert Kardioverter/Defibrillator (*37.20.22*

Identisch ¬ hämatopoetisch

- Stamm Zelle entnahme
- - Knochenmark allogen
- - - Nicht-verwandt, HLA- *41.0A.14*
- - - Verwandt, HLA- *41.0A.12*
- - Nabelschnur blut allogen gerichtet
- - - Nicht-verwandt, HLA- *41.0A.34*
- - - Verwandt, HLA- *41.0A.32*
- - Peripher Blut allogen
- - - Nicht-verwandt, HLA- *41.0A.24*
- - - Verwandt, HLA- *41.0A.22*
- Stammzelltransplantation
- - Knochenmark allogen
- - - Nicht-verwandt, HLA- *41.0B.14*
- - - Verwandt, HLA- *41.0B.12*
- - Nabelschnur blut allogen gerichtet
- - - Nicht-verwandt, HLA- *41.0B.34*
- - - Verwandt, HLA- *41.0B.32*
- - Peripher Blut allogen
- - - Nicht-verwandt, HLA- *41.0B.24*

Identisch ¬ hämatopoetisch *–Fortsetzung*

- Stammzelltransplantation *–Fortsetzung*
- - Peripher Blut allogen *–Fortsetzung*
- - - Verwandt, HLA- *41.0B.22*

IGRT) ¬ Einstellung des Isozentrum unter Kontrolle des Ziel-volumen durch CT/MRT/Cone-beam-CT oder Ultraschallverfahren (Online- *92.26.21*

IKE) ¬ Intra-kardial Echo-kardio-graphie (*37.28*

IL-2] Therapie ¬ Niedrigdosiert Interleukin-2 [*99.28*

ILA ¬

- Dauer der Behandlung, Interventional Lung Assist (*37.69.8*
- Interventional Lung Assist
- - (*37.6A.61*
- - (*37.6A.62*
- - (*37.6B.61*
- - (*37.6B.62*
- - (*37.6C.61*
- - (*37.6C.62*
- - (*37.6D.31*

Ileo

- Ent-ektropie ¬ *46.99*
- Kolektomie ¬ *45.73*
- Kutaneo stomie Ileum Conduit oder Uretero kolo kutaneo stomie Kolon Sigma Conduit
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero- *56.51.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero- *56.51.10*
- Pexie ¬ *46.61*
- Rektal Anastomose * ¬ *45.95*
- Rekto-stomie * ¬ *45.92*
- Stomie
- - Mit Darm
- - - Interponat Conduit
- - - - Nicht kontinent Stoma), sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutan Uretero- *56.51.12*
- - - - ¬ Revision einer kutan Uretero- *56.52.10*
- - - Reservoir kontinent Stoma ¬
- - - - Aufbau einer kutan Uretero- *56.51.30*
- - - - Revision einer kutan Uretero- *56.52.20*
- - Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine kutan Uretero-ileo-stomie ¬ Aufbau einer kutan Uretero- *56.51.20*
- - Uretero ileo kutaneo stomie Ileum Conduit oder Uretero kolo kutaneo stomie Kolon Sigma Conduit
- - - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero- *56.51.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero- *56.51.10*
- - ¬
- - - Ante-thorakal Ösophago- *42.64*
- - - Aufbau kutan Uretero
- - - - - *56.51.99*
- - - - Ileo-stomie, Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine kutan Uretero- *56.51.20*
- - - Äussere Ureteral *56.51*

Ileo *–Fortsetzung*

- Stomie *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Endoskopie am Dünndarm durch eine *45.12*
- - - Exzision redundant Mukosa bei *45.33*
- - - Kontinent *46.22*
- - - Permanent *46.23*
- - - Revision einer kutan Uretero- *56.52.99*
- - - Schlinge- *46.01*
- - - Temporär *46.21*
- - - Verzögert Eröffnung einer *46.24*
- Uretero-stomie (nach Bricker) (Ileum-blase) ¬ *56.51*
- Zäkal Resektion ¬ *45.72*

Ileum

- Blase ¬
- - Aufbau einer offenen *56.51*
- - Ileo-uretero-stomie (nach Bricker) (*56.51*
- - Plastisch Rekonstruktion der Harnblase mit Ileum oder Sigmoid [geschlossen *57.87*
- Conduit
- - Oder Uretero kolo kutaneo stomie Kolon Sigma Conduit
- - - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [*56.51.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [*56.51.10*
- - ¬
- - - Endoskopie am *56.35*
- - - Konstruktion eines *56.51*
- - - Radiographie eines *87.78*
- Kolon oder Magen
- - Laparoskopisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase, mit *57.87.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase, mit *57.87.10*
- Mit äusserer Harn-ableitung ¬ Transplantation eines Ureter ins *56.51*
- Oder Sigmoid [geschlossen Ileum-Blase] ¬ plastisch Rekonstruktion der Harnblase mit *57.87*
- Pouch (J-Pouch) (H-Pouch) (S-Pouch) mit Anastomose des Dünndarm zum Anus ¬ Bildung einer endo-rektal *45.95*
- Schlinge
- - Operation ¬ *56.51*
- - ¬ Isolation einer *45.51*
- Segment ¬
- - Anastomose der Harnblase mit einem Isoliert *57.87*
- - Ersetzen eines Ureter durch ein in die Harnblase implantiert *56.89*
- ¬
- - Diagnostisch Intestino-skopie (Endoskopie des Tief Jejunum und *45.17*
- - Resektion von Zäkum und terminal *45.72*

Ileus) ¬ Chirurgische Dekompression des Darm (z.B. bei *46.99.10*

Iliaca

- Communis
- - A. renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica communis und A. *39.26*
- - V. iliaca interna ¬

Iliaca –*Fortsetzung*
- Communis –*Fortsetzung*
- - V. iliaca interna ¬ –*Fortsetzung*
- - - Chirurgischer Verschluss der V. *38.87.12*
- - - Naht der V. *39.32.42*
- Externa ¬ V.
- - *38.87.19*
- - *39.32.49*
- Interna ¬
- - Chirurgischer Verschluss der V. iliaca communis und V. *38.87.12*
- - Naht der V. iliaca communis und V. *39.32.42*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion
- - - A. *38.36.17*
- - - V.- *38.37.12*
- - Ersatz ¬ Resektion der V. *38.47.12*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - A. *39.56.48*
- - - V. *39.56.52*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - A. *39.57.48*
- - - V. *39.57.52*
- ¬
- - A. *38.46*
- - Chirurgischer Verschluss der A. *38.86.17*
- - Endarterektomie der A. *38.16.18*
- - Exzision
- - - A. *38.66.18*
- - - V. *38.67.12*
- - Inzision
- - - A. *38.06.18*
- - - V. *38.07.12*
- - Naht der A. *39.31.88*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - A. *39.59.68*
- - - V. *39.59.72*
- - Transposition der A. *39.59.19*
- - V. *38.57*

Iliaco femoral
- Bypass
- - Aortal, sonstige ¬ Aorto- *39.25.19*
- - ¬
- - - *39.25.29*
- - - Aorto- *39.25.99*
- Popliteal ¬ Duplex-Sonographie der Arterie, *88.79.63*

Iliakal
- Bifurkationsprothese
- - Mit
- - - 1
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-bi- *39.78.34*
- - - - Seiten arm
- - - - - 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-bi- *39.78.3D*

Iliakal –*Fortsetzung*
- Bifurkationsprothese –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - 1 –*Fortsetzung*
- - - - Seiten arm –*Fortsetzung*
- - - - - ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-bi- *39.78.38*
- - - 2
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-bi- *39.78.35*
- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-bi- *39.78.3A*
- - - 3
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-bi- *39.78.36*
- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-bi- *39.78.3B*
- - - 4
- - - - Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-bi- *39.78.37*
- - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-bi- *39.78.3C*
- - - Insgesamt
- - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-bi- *39.78.3E*
- - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-bi- *39.78.3F*
- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-bi- *39.78.33*
- Bypass ¬
- - Aorto- *39.25.11*
- - Ilio- *39.25.21*
- Lymphknoten
- - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ radikal Exzision von *40.53.11*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ radikal Exzision von *40.53.10*
- - ¬
- - - Exzision eines *40.29.30*
- - - Radikal Exzision von *40.53.99*
- Mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation Graft Aorta abdominalis
- - Aorto- *39.71.11*
- - Bifurkationsprothese, aorto-bi- *39.71.13*
- Oder pelvin Lymphknoten ¬ Offene (Inzision-) Biopsie eines mediastinal, para-aortal, *40.11.10*
- Ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation Graft Aorta abdominalis
- - Aorto- *39.71.10*
- - Bifurkationsprothese, aorto-bi- *39.71.12*
- Popliteal

Iliakal –*Fortsetzung*
- Popliteal –*Fortsetzung*
- - Bypass ¬ aorto- *39.25*
- - Vene ¬ Duplex-Sonographie der *88.79.73*
- Prothese
- - Mit Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-mono- *39.78.32*
- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta abdominalis, aorto-mono- *39.78.31*
- Rohrprothese
- - Mit
- - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an Gefäss des Becken, *39.78.13*
- - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an Gefäss des Becken, *39.78.12*
- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an Gefäss des Becken, *39.78.11*
- ¬ regional Lymphadenektomie
- - Rahmen eines anderen Eingriff, para-aortal, pelvin oder *40.3X.23*
- - Selbstständiger Eingriff, para-aortal, pelvin, obturatorisch oder *40.3X.13*

Iliektomie ¬ *45.62*

Ilio
- Abdominal Hemi-pelvektomie ¬ Inter- *84.19*
- Crural Bypass ¬ *39.25.24*
- Femoral Bypass ¬ *39.25.22*
- Iliakal Bypass ¬ *39.25.21*
- Popliteal Bypass ¬ *39.25.23*

Iliosakralgelenk
- Einlegen oder Entfernen eines Medikamentträger ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des *80.19.32*
- Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie des *80.19.31*
- - Arthrotomie des *80.19.41*
- Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie des *80.19.30*
- - Arthrotomie des *80.19.40*
- Knorpel glättung
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.37*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.38*
- Knorpeltransplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebekulturen
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.35*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.36*
- Refixation osteo chondral Fragment
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.32*
- Sub chondral
- - Knocheneröffnung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.3A*

Iliosakralgelenk –*Fortsetzung*

- Sub chondral –*Fortsetzung*
- - Knocheneröffnung –*Fortsetzung*
- - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.3C*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.3B*
- - Spongiosaplastik
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.33*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.34*
- ¬
- - Arthrodese am *81.29.10*
- - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, *81.99.56*
- - Arthroskopisch
- - - Exzision am *80.99.20*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion am *80.89.20*
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.36*
- - - Revision eines Gelenk, *81.99.16*
- - - Synovektomie am *80.79.11*
- - Arthrotomie des *80.19.49*
- - Computer-tomographie des Becken und des *88.38.41*
- - Débridement am *80.89.21*
- - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel am *80.49.20*
- - Exzision am *80.99.21*
- - Lokal Exzision oder Destruktion am *80.89.29*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenkknorpel, *81.99.46*
- - - Operationen an Gelenk und Gelenkknorpel, *81.99.97*
- - - Revision eines Gelenk, *81.99.26*
- - Offene
- - - Reposition einer Luxation der *79.89.20*
- - - Synovektomie am *80.79.21*
- - Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.39*
- - Röntgen des *88.26*
- - Zyste-exstirpation am *80.89.22*

Iliotibialis ¬ Durchtrennung des Tractus *83.14*

Ilizarov ¬ Typ *84.72*

IMA Transplantat ¬

- Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (*36.13.33*
- - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (*36.13.23*
- Einfacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (*36.11.33*
- - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (*36.11.23*
- Fünffacher aorto Koronar Bypass

IMA Transplantat ¬ –*Fortsetzung*

- Fünffacher aorto Koronar Bypass –*Fortsetzung*
- - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (*36.1A.23*
- - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (*36.1A.13*
- Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (*36.1B.23*
- - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (*36.1B.13*
- Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (*36.18.23*
- - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (*36.18.13*
- Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (*36.12.33*
- - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (*36.12.23*

Imaging

- FMRI) von Gehirn und Hirn-stamm ¬ Functional Magnetic Resonance *88.91.11*
- MRI) * ¬ Magnetic Resonance *88.91.10*

IMAT ¬

- Hoch volt strahlentherapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - Extra-zerebral, intensität-moduliert Bogen-bestrahlung (*92.39.31*
- - Zerebral, intensität-moduliert Bogen-bestrahlung (*92.39.21*
- Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - Extra-zerebral, intensität-moduliert Bogen-bestrahlung (*92.30.31*
- - Zerebral, intensität-moduliert Bogen-bestrahlung (*92.30.21*

IMCU Aufwandspunkt ¬ Komplexbehandlung

- Erwachsen in einer Intermediate-Care Unit (*99.B8.1*
- Kind-alter in einer Intermediate-Care Unit (*99.B8.2*
- Neugeboren-alter in einer Intermediate-Care Unit (*99.B8.3*

Immobilisation

- Kompression und Wund-pflege, sonstige ¬ Sonstige *93.59.09*
- ¬ Ersetzen einer anderen Vorrichtung zur muskuloskelettal *97.14*

Immun

- Adsorption
- - Mit
- - - Nicht regenerierbar Säule ¬ extra-korporal *99.76.10*
- - - Regenerierbar Säule ¬ extra-korporal *99.76.11*
- - ¬ extra-korporal *99.76.99*

Immun –*Fortsetzung*

- Modulator
- - Arteriell ¬ Instillation von und loko-regional zyto-toxisch Materialien und *99.28.07*
- - Harnblase ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und *99.28.05*
- - Intra
- - - Peritoneal ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und *99.28.04*
- - - Thekal ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und *99.28.01*
- - - Zerebral ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und *99.28.02*
- - Niere-becken ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und *99.28.06*
- - Pleura-höhle ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und *99.28.03*
- - ¬
- - - Immuntherapie, mit *99.28.13*
- - - Instillation von zyto-toxisch Materialien und *99.28.08*
- Suppression
- - Applikationsform ¬ Andere Immuntherapie, *99.28.15*
- - Intravenös ¬ Andere Immuntherapie, *99.28.14*

Immunhistochemie

- Histologie ¬ *89.84*
- Zyto-pathologie ¬ *89.85*

Immunisierung bei Allergie, sonstige ¬ *99.12.99*

Immunologisch

- Konjugat ¬ Injektion oder Infusion von radio- *92.28*
- Krankheit, nach Dauer der Konsultation ¬ Konsultation wegen einer allergisch- *89.91.1*

Immuntherapie

- Anti-neoplastisch ¬ *99.28*
- Immun suppression
- - Applikationsform ¬ Andere *99.28.15*
- - Intravenös ¬ Andere *99.28.14*
- Mit
- - 90Y-Ibritumomab-Tiuxetan, parenteral ¬ Radio- *92.28.20*
- - Anti-CD-19, Anti-CD-45 und Anti-CD-66-Antikörper, parenteral ¬ Radio- *92.28.23*
- - Antikörper, parenteral ¬ Radio- *92.28.23*
- - Immun-modulator ¬ Andere *99.28.13*
- - Jod 131 [I-131] tositumomab, parenteral ¬ Radio- *92.28.22*
- - Modifiziert Antikörper ¬ Andere *99.28.12*
- - Nicht modifiziert Antikörper ¬ Andere *99.28.11*
- ¬ Sonstige andere *99.28.18*

Impaktiert Zahn ¬ Entfernen eines *23.19*

Impedanz

- Audiometrie ¬ *95.41*
- Künstlich Schrittmacher ¬ Kontrolle der Elektrode- *89.47*
- Phlebo-graphie ¬ *88.68*
- Plethysmo-graphie ¬ Thorax- *89.38.12*

Impfstoff

- DTP] ¬ Verabreichung von kombiniert DTP Diphtherie-Tetanus-Pertussis *99.39*

Impfstoff –*Fortsetzung*

- Gegen andere Krankheit ¬ prophylaktisch Verabreichung von *99.55*
- MMR] ¬ Verabreichung von Masern-Mumps-Röteln- *99.48*
- ¬
- - Tumor- *99.28*
- - Verabreichung
- - - BCG- *99.33*
- - - Poliomyelitis- *99.41*
- - - TAB- *99.32*

Impfung

- Gegen
- - Anthrax (Milzbrand) ¬ *99.55*
- - Arthropodenübertragene viral
- - - Enzephalitis ¬ prophylaktisch *99.53*
- - - Krankheit ¬ prophylaktisch *99.54*
- - Bruzellose ¬ *99.55*
- - Erkältung ¬ prophylaktisch *99.51*
- - Grippe ¬ prophylaktisch *99.52*
- - Rocky Mountain spotted fever ¬ *99.55*
- - Staphylokokken ¬ *99.55*
- - Streptokokken ¬ *99.55*
- - Typhus ¬ *99.55*
- ¬
- - *99.59*
- - Sonstige *99.59*
- - Cholera- *99.31*
- - Diphtherie- *99.36*
- - Keuchhusten- *99.37*
- - Masern- *99.45*
- - Mumps- *99.46*
- - Pest- *99.34*
- - Pocken- *99.42*
- - Röteln- *99.47*
- - Tetanus- *99.38*
- - Tollwut- *99.44*
- - Tuberkulose- *99.33*
- - Tularämie- *99.35*
- - Typhus und Paratyphus *99.32*

Implantat

- Akromio klavikulargelenk
- - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.83.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.83.36*
- Arthroskopisch ¬
- - Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.96.7C*
- - - - Handgelenk, Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.96.2C*
- - - - Iliosakralgelenk, Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.96.3C*
- - - - Metatarso-phalangealgelenk, Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.96.5C*

Implantat –*Fortsetzung*

- Arthroskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - - Proximal Tibio-fibulargelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.96.4C*
- - - - Sterno-klavikulargelenk, Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.1C*
- - - - Zehengelenk, Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.96.6C*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.96.8C*
- - Sub chondral Knocheneröffnung
- - - Ellenbogen mit Einbringen eines azellulär *81.85.20*
- - - Hüftgelenk mit Einbringen eines azellulär *81.40.20*
- - - Kniegelenk mit Einbringen eines azellulär *81.47.25*
- Einführung eines Haut-Fettgewebe-transplantat ¬ Wechsel eines Auge- *16.62.20*
- Gesicht
- - Schädel ohne Beteiligung Hirn schädel
- - - Ab 3 Region ¬ Einsetzen von CAD- *76.92.21*
- - - Zu 2 Region ¬ Einsetzen von CAD- *76.92.20*
- - Schädelknochen ¬
- - - Alloplastisch *76.92*
- - - Einsetzen von synthetisch *76.92.99*
- Glaukomoperation ¬ Entfernung eines *16.98.25*
- Hand ¬
- - Revision ohne Ersatz eines Sehne- *82.86.12*
- - Wechsel eines Sehne- *82.86.13*
- Haut-Fettgewebe-Transplantat ¬ sekundär Einsetzen eines Auge- *16.61.10*
- Hirn schädel
- - Mit Beteiligung
- - - Multiple Region des Gesicht-schädel, ab 3 Region ¬ Einsetzen eines CAD- *02.05.30*
- - - Orbita, Temporal-region oder frontal Sinus, bis zu 2 Region ¬ Einsetzen eines CAD- *02.05.20*
- - Ohne Beteiligung Gesicht schädel
- - - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen eines CAD- *02.05.10*
- - - Grosser oder komplex Defekt ¬ Einsetzen eines CAD- *02.05.11*
- Humeroglenoidalgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.83.30*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.83.35*
- Injektion
- - Urethra und/oder Harn-blasenhals ¬ *59.72*
- - ¬ endoskopisch *59.72*
- Karpokarpal oder Karpo metakarpalgelenk ¬ Arthroplastik

Implantat –*Fortsetzung*

- Karpokarpal oder Karpo metakarpalgelenk ¬ Arthroplastik –*Fortsetzung*
- - Mit *81.74.99*
- - Ohne *81.75*
- Knochenzement alloplastisch Material ¬ Rekonstruktion Hirn
- - Gesicht-schädel, mit einfachem *02.06.30*
- - Schädel ohne Beteiligung des Gesicht-schädel, mit einfachem *02.06.20*
- Mandibula zur plastisch Rekonstruktion
- - Einfachen Defekt ¬ Einsetzen eines CAD- *76.43.11*
- - Grossen oder komplex Defekt ¬ Einsetzen eines CAD- *76.43.12*
- Maxilla zur plastisch Rekonstruktion
- - Einfachen Defekt ¬ Einsetzen eines CAD- *76.92.30*
- - Grossen oder komplex Defekt ¬ Einsetzen eines CAD- *76.92.31*
- Metakarpophalangeal Interphalangealgelenk ¬ Arthroplastik
- - Mit *81.71.99*
- - Ohne *81.72*
- Mit
- - Aufsetzen einer Distanz-hülse ¬ Freilegung eines enossal *24.99.10*
- - Kapsulotomie ¬ Entfernung eines Mamma- *85.94.11*
- - Partiell Kapsulektomie ¬ Entfernung eines Mamma- *85.94.12*
- - Total Kapsulektomie ¬ Entfernung eines Mamma- *85.94.13*
- Oberes Sprunggelenk
- - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.49.30*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.49.34*
- Oder
- - Implantierbar Hörgerät ¬ Entfernung eines Kochlea- *20.99.30*
- - Substanzen zur plastisch Rekonstruktion Embolisation oder Verschluss ¬
- - - Sonstige *39.72*
- - - Sonstige *39.79*
- Offen chirurgisch ¬ Sub chondral Knocheneröffnung
- - Hüftgelenk mit Einbringen eines azellulär *81.40.21*
- - Kniegelenk mit Einbringen eines azellulär *81.47.28*
- Rekonstruktion mit Gesicht-epithesen ¬ Einführung von *76.92.10*
- Sklera-schale ¬ Entfernen des Auge-inhalt mit gleichzeitig *16.31*
- Tenon-Kapsel mit Anheftung der Muskel ¬ Enukleation des Augapfel mit gleichzeitig *16.41*
- Unteres Sprunggelenk
- - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.49.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.49.35*
- Z.B. Kyphose

Implantat *–Fortsetzung*

- Z.B. Kyphose *–Fortsetzung*
- - 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörperersatz durch *78.49.21*
- - 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörperersatz durch *78.49.22*
- - 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörperersatz durch *78.49.23*
- - 4 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörperersatz durch *78.49.24*
- - 5 oder mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörperersatz durch *78.49.25*
- Zur Gewebeverstärkung bei Entero-stoma ¬ Einsatz eines *54.99.72*
- ¬
- - Alveolektomie (interradikulär, intraseptal, radikal, einfach, mit Transplantat oder *24.5*
- - Augmentation-rhinoplastik mit synthetisch *21.85*
- - Biopsie an einem peritoneal *54.23*
- - Einsetzen
- - - Biologisch *70.94*
- - - Endossalen Zahn- *23.6*
- - - Gaumen- *27.64*
- - - Interkorporell *84.51.99*
- - - Oder Ersetzen von Interspinös *84.80.99*
- - Entfernen
- - - Auge- *16.71*
- - - Künstlich Kornea- *11.92*
- - - Orbita- *16.72*
- - Entfernung
- - - Intra-kraniell *01.39.50*
- - - Mamma- *85.94.99*
- - - Vaskulär *39.49.22*
- - Enukleation des Augapfel mit anderem gleichzeitig *16.42*
- - Fett- *59.72*
- - Genioplastik mit Graft oder *76.68*
- - Gingivaplastik mit Transplantat oder *24.2X.10*
- - Haut-matrix- *86.67*
- - Implantation eines Glaukom-Drainage- *12.79.20*
- - Integriert Augapfel- *16.41*
- - Kollagen- *59.72*
- - Korrektur
- - - Hühnerbrust (mit *34.74*
- - - Trichterbrust (mit *34.74*
- - Myokard-Revaskularisation mit Arterie- *36.2*
- - Operation an zuvor eingesetzten Interspinös *84.81*
- - Orbitotomie mit Einsetzen eines orbital *16.02*
- - Plastisch Operation an der Hand mit anderem Transplantat oder *82.79*
- - Polytef- *59.72*
- - Prothetisch
- - - Dermis- *86.67*
- - - Zahn- *23.6*
- - Revision
- - - Auge- *16.62.10*
- - - Interspinös

Implantat *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision *–Fortsetzung*
- - - Interspinös *–Fortsetzung*
- - - - *84.81.20*
- - - - *84.81.99*
- - - Ohne Ersatz eines Mamma- *85.93*
- - - Reinsertion eines Auge- *16.62.99*
- - - Vaskulär *39.49.20*
- - Sekundär Einsetzen eines Auge- *16.61.99*
- - Verschluss einer Anal-fistel mittels *49.73.12*
- - Wechsel
- - - Auge- *16.62.29*
- - - Vaskulär *39.49.21*

Implantationsstelle (Entfernen von sklerotisch, fibrös oder nekrotisch Knochen oder Gewebe) ¬ Knochentransplantation mit Débridement an der *78.0*

Implantierbar

- Automatisch Kardioverter/Defibrillator-System (AICD) ¬ Kontrolle eines *89.49*
- Batterie ¬ *37.54*
- Bestandteil eines komplett Herz-ersatzsystem ¬ Ersatz oder Reparatur von sonstigen *37.54*
- Hörgerät ¬ Entfernung eines Kochlea-implantat oder *20.99.30*
- Infusion pumpe
- - Zur intra
- - - Thekal Epidural Infusion
- - - - Mit
- - - - - Mit konstant Flussrate (gas-druck-betrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig *86.06.21*
- - - - - Mit konstant Flussrate (gas-druck-betrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig *86.08.21*
- - - - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ Einsetzen einer vollständig *86.06.20*
- - - - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ Ersetzen einer vollständig *86.08.20*
- - - - ¬
- - - - - Entfernung einer vollständig *86.09.21*
- - - - - Revision ohne Ersatz einer vollständig *86.09.11*
- - - Ventrikulär Infusion
- - - - Mit
- - - - - Konstant Flussrate (gas-druck-betrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig *86.06.11*
- - - - - Konstant Flußrate (gas-druck-betrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig *86.08.11*
- - - - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ Einsetzen einer vollständig *86.06.10*
- - - - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ Ersetzen einer vollständig *86.08.10*
- - - - ¬
- - - - - Entfernung einer vollständig *86.09.20*
- - - - - Revision ohne Ersatz einer vollständig *86.09.10*
- - ¬
- - - Einsetzen einer vollständig *86.06.99*
- - - Ersetzen einer vollständig *86.08.99*
- Katheter verweilsystem ¬

Implantierbar *–Fortsetzung*

- Katheter verweilsystem ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernung eines vollständig *86.07.30*
- - Revision ohne Ersatz eines vollständig *86.07.20*
- Miniatur-teleskop ¬ *13.91*
- Steuerung-einheit ¬ *37.54*
- Vorrichtung mit vaskulär Zugang
- - Port-System) ¬ Einsetzen und Wechsel einer vollständig *86.07.10*
- - ¬ Einsetzen, Wechsel, Entfernen einer vollständig *86.07.99*

Implantiert

- Gerät ¬ Spezifikation von am Herz *39.A2*
- Graft
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Aortal Rohrprothese
- - - - - Mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3H*
- - - - - Mit 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3L*
- - - - - Mit 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3P*
- - - - - Mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3I*
- - - - - Mit 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3M*
- - - - - Mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3J*
- - - - - Mit 3 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3N*
- - - - - Mit 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3K*
- - - - - Mit 4 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3O*
- - - - - Mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3Q*
- - - - - Mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3R*
- - - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3G*
- - - - Aorto
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.34*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.38*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3D*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.35*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3A*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.36*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 3 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3B*

Implantiert –*Fortsetzung*

- Graft –*Fortsetzung*

- - Aorta –*Fortsetzung*

- - - Abdominalis –*Fortsetzung*

- - - - Aorto –*Fortsetzung*

- - - - - Bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 4 Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.37*

- - - - - Bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit 4 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3C*

- - - - - Bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3E*

- - - - - Bi-iliakal, Bifurkationsprothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3F*

- - - - - Bi-iliakal, Bifurkationsprothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.33*

- - - - - Mono-iliakal Prothese, mit Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.32*

- - - - - Mono-iliakal Prothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.31*

- - - Thoraco abdominalis Rohrprothese

- - - - Kombiniert mit

- - - - - Bifurkationsprothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.2E*

- - - - - Bifurkationsprothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.2F*

- - - - Mit

- - - - - 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.22*

- - - - - 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.26*

- - - - - 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.2B*

- - - - - 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.23*

- - - - - 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.27*

- - - - - 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.24*

- - - - - 3 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.28*

- - - - - 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.25*

- - - - - 4 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.2A*

- - - - - Insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.2C*

- - - - - Insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.2D*

- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.21*

- - Gefäss Becken iliakal Rohrprothese

Implantiert –*Fortsetzung*

- Graft –*Fortsetzung*

- - Gefäss Becken iliakal Rohrprothese –*Fortsetzung*

- - - Mit

- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.13*

- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.12*

- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.11*

- - Thorakal Aorta Rohrprothese

- - - Mit

- - - - 1

- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.42*

- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.45*

- - - - - Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.48*

- - - - 2

- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.43*

- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.46*

- - - - 3

- - - - - Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.44*

- - - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.47*

- - - - Insgesamt

- - - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.4A*

- - - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.4B*

- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.41*

- - ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78*

- Ileum-segment ¬ Ersetzen eines Ureter durch ein in die Harnblase *56.89*

- Kardial Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von Tasche von Schrittmacher, Defibrillator oder sonstiger *37.79*

- Kardioverter Defibrillator ICD mit

- - Arrhythmie-induktion ¬ Herz Testen bei *37.20.13*

- - Möglichkeit der Fern-überwachung ¬ Herz Testen bei *37.20.22*

- Katheter ¬ Ventrikel-punktion durch einen früher *01.02*

- Material aus der hinter Auge-kammer, sonstige ¬ Entfernen von chirurgisch *14.6X.99*

- Neuro stimulator

- - Zur

- - - Peripher Stimulation ¬ Nach-programmierung eines *00.97.30*

- - - Spinal Stimulation ¬ Nach-programmierung eines *00.97.20*

- - - Zentral Stimulation ¬ Nach-programmierung eines *00.97.10*

- - ¬ Nach-programmierung eines *00.97.99*

- Port-a-cath ¬ Vollständig *86.07*

Implantiert –*Fortsetzung*

- Programmierbar Infusion pumpe

- - Mit konstant Flussrate

- - - Variable Tagesprofil ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig *00.98.10*

- - - Zur intra-thekal und intra-ventrikulär Applikation von Medikament ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig *00.98.11*

- - ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig *00.98.99*

- Schrittmacher mit

- - Arrhythmie-induktion ¬ Herz Testen bei *37.20.11*

- - Möglichkeit der Fern-überwachung ¬ Herz Testen bei *37.20.12*

- Vorrichtung (invasiv) ¬ Total *78.9*

- Wand der Pulmonal-arterie ¬ Total-korrektur der Transposition der grossen Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der grossen Arterie, einschliessl. der linken oder beider Koronar-arterie, *35.84*

- ¬

- - Korrektur

- - - Atrio-ventrikulär Kanal mit Prothese, am Septum *35.54*

- - - Vorhof-septum-defekt Typ Ostium primum, am Septum *35.54*

- - Rekonstruktion von Klappe-defekt assoziiert mit Vorhof-und Ventrikel-septum-defekt mit Prothese, am Septum *35.54*

Impuls generator zur Aktivierung Baro reflex ¬

- Entfernen eines *39.8X.22*

- Implantation oder Ersetzen eines *39.8X.20*

- Revision ohne Ersatz eines *39.8X.21*

Inaktiv Applikator unter Anästhesie ¬ Entfernung von umschlossenen Radio-nuklid oder *92.29.51*

Indikation zur Transplantation ¬ Sonstige medizinisch Evaluation und Entscheidung über die *89.07.99*

Indikator ¬ Überwachung des Herzminutenvolumen durch Thermo-dilution- *89.68*

Indirekt

- Inguinal hernie

- - Mit Transplantat oder Prothese ¬

- - - Beidseitig Operation von *53.15*

- - - Operation einer *53.04*

- - ¬

- - - Beidseitig Operation von *53.12*

- - - Einseitig Operation einer *53.02*

- Kalorimetrie ¬ *89.39.22*

- Kraft-einwirkung ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit *93.65*

- Mit Transplantat oder Prothese ¬ beidseitig Operation von Inguinal-hernie, einer Direkt und einer *53.16*

- Myokard-Revaskularisation, n.n.bez. ¬ *36.2*

- ¬ beidseitig Operation von Inguinal-hernie, einer Direkt und einer *53.13*

Individuell

- Block oder Viel-lamelle-kollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahlentherapie, *92.29.65*

Individuell –*Fortsetzung*

- Dosis planung ¬ Bestrahlung planung perkutan Bestrahlung Brachytherapie Bestrahlung planung
- - Ohne *92.29.85*
- - Perkutan Bestrahlung, mit *92.29.86*
- Metallisch Knorpelersatz Kniegelenk ¬ Implantation
- - Nicht-Patient- *81.47.2A*
- - Patient- *81.47.26*

Individuum

- Seiner Umgebung ¬ Schutz des *99.84*
- ¬ Schutz der Umgebung vor dem *99.84*

Induktion ¬

- Abfrage lediglich ohne Arrhythmie- *89.45*
- Herz Testen implantiert
- - Kardioverter/Defibrillator (ICD) mit Arrhythmie- *37.20.13*
- - Schrittmacher, mit Arrhythmie- *37.20.11*

Induziert

- Durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radio-frequenz, (Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der Krebsbehandlung ¬ Hyper-thermie (adjuvante Behandlung) *99.85*
- Prostatektomie
- - Mit Kontakt beim Laser ¬ trans-urethral laser- *60.21.11*
- - Ohne Kontakt beim Laser ¬ trans-urethral laser- *60.21.12*
- - TULIP) ¬ trans-urethral (Ultraschall-) geführte laser- *60.21.11*
- Schockwellen ¬ Desintegration von Stein durch extra-korporell *98.5*
- Thermotherapie, offen chirurgisch ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch hochfrequenz- *50.27.12*

Infantil Hämangiom beim Neugeboren und Säugling ¬ Injektion, Infusion oder oral Gabe von Beta-Blocker zur Therapie des *99.1A*

Infektiologisch

- Autoimmunentzündlich Labor diagnostik
- - Genetisch Diagnostik ¬
- - - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder *99.A3.13*
- - - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder *99.A6.13*
- - ¬
- - - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder *99.A3.11*
- - - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder *99.A6.11*
- Verlauf-kontrolle eines hospitalisiert Patient, nach Anzahl Kontrolle ¬ *89.0A.1*

Infektion

- Mit multi-resistent Erregern, nach Anzahl der Behandlungstag ¬ Komplexbehandlung bei Besiedlung oder *93.59.5*
- Oder Verbrennung
- - Durch Exzision
- - - Kopf ausser Lippe Mund ¬
- - - - Débridement von Wunde, *86.22.90*
- - - - Grossflächig Débridement von Wunde, *86.22.10*

Infektion –*Fortsetzung*

- Oder Verbrennung –*Fortsetzung*
- - Durch Exzision –*Fortsetzung*
- - - Leisten Genital region ¬
- - - - Débridement von Wunde, *86.22.97*
- - - - Grossflächig Débridement von Wunde, *86.22.17*
- - - Lokalisation ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, *86.22.19*
- - - Mit Einlegen Medikament träger
- - - - Kopf (ausser Lippe) ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, *86.22.20*
- - - - Leisten- und Genital-region ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, *86.22.27*
- - - - Lokalisation ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, *86.22.29*
- - - - Unteren Extremität ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, *86.22.28*
- - - Unteren Extremität ¬
- - - - Débridement von Wunde, *86.22.98*
- - - - Grossflächig Débridement von Wunde, *86.22.18*
- - - ¬ Débridement von Wunde, *86.22.99*
- - Ohne Exzision ¬ Débridement von Wunde, *86.28*

Infektiös

- Krankheit ¬ Isolierung nach Kontakt mit einer *99.84*
- Substanz
- - 3 Tage ¬ Injektion einer anti- *99.22.11*
- - Dauer der Behandlung ¬ Injektion einer anti- *99.22.1*
- - ¬ Injektion einer anti- *99.22.09*

Inferior

- Epigastric
- - Artery flap (SIEA) ¬ Superficial *85.89.22*
- - Perforator flap
- - - DIEP) ¬ Deep *85.89.21*
- - - SIEP) ¬ Superficial *85.89.22*
- Gluteal artery perforator flap (I-GAP) ¬ *85.89.25*
- Kavo-graphie ¬ *88.51*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der V. cava *38.37.11*
- - Ersatz ¬ Resektion der V. cava *38.47.11*
- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. cava *39.56.51*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. cava *39.57.51*
- Superior) ¬ Phlebo-graphie der V. cava (*88.51*
- Temporal Zugang ¬
- - Extra-kapsulär Extraktion der Linse durch *13.51*
- - Intra-kapsulär Extraktion der Linse durch *13.11*
- ¬
- - Anastomose von V. portae zur V. cava *39.1*
- - Chirurgischer Verschluss der V. cava *38.87.11*
- - Exzision der V. cava *38.67.11*
- - Inzision der V. cava *38.07.11*
- - Naht der V. cava *39.32.41*

Inferior –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastisch Rekonstruktion der V. cava *39.59.71*
- - V. cava *38.57*
- - Vena cava (superior) (*00.22*

Infertilität, sonstige ¬ Behandlung wegen *69.92.99*

Infiltriert Nachbargewebe ¬ Exzision von Tumorgewebe an den Hirnhaut mit Präparation von *01.51.10*

Infrarenal mit Ersatz ¬ Resektion der Aorta abdominalis, *38.44.11*

Infrarot-Spektroskopie NIRS perioperativ, nicht-invasiv ¬ Monitoring der zerebral Oxygenierung mittels Nah- *01.16.12*

Infundibulektomie

- Rechten Ventrikel ¬ *35.34*
- Trans-frontal Zugang ¬ *07.61*
- ¬
- - *35.34*
- - Einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne *35.81*

Infundibulotomie

- Mit Kiefer-Höhle-fensterung ¬ *22.2X.11*
- Ohne Kiefer-Höhle-fensterung ¬ *22.2X.10*

Infundibulum (Hypophysenstiel), trans-frontal Zugang ¬ Durchtrennung am *07.61*

Infusion

- Anti-neoplastisch Substanz ¬ Injektion oder *99.25*
- Cintredekin Besudotox ¬ *99.28*
- Drotrecogin alfa (aktiviert) ¬ *00.11*
- Elektrolyten ¬ Injektion oder *99.18*
- Flüssig Radio-isotop ¬ *92.20*
- Konzentriert
- - Nährlösung ¬ parenteral *99.15*
- - Nährstoff ¬ Enterale *96.6*
- Lösung zur Unterbrechung der Blut-Hirn-Schranke ¬ *00.19*
- Medikament
- - Gelenk Wirbelsäule zur Schmerztherapie
- - - Mit BV
- - - - Gelenk
- - - - - Brust-wirbelsäule ¬ Injektion / *81.92.23*
- - - - - Hals-wirbelsäule ¬ Injektion / *81.92.22*
- - - - - Lenden-wirbelsäule /ISG ¬ Injektion / *81.92.24*
- - - - - ¬ Injektion / *81.92.29*
- - - - Kopfgelenk ¬ Injektion / *81.92.21*
- - - Ohne BV
- - - - Gelenk
- - - - - Brust-wirbelsäule ¬ Injektion / *81.92.13*
- - - - - Hals-wirbelsäule ¬ Injektion / *81.92.12*
- - - - - Lenden-wirbelsäule /ISG ¬ Injektion / *81.92.14*
- - - - Kopfgelenk ¬ Injektion / *81.92.11*
- - Ligamenta oder Muskulatur zur Schmerztherapie
- - - Mit BV ¬ Injektion / *81.92.42*

Infusion –*Fortsetzung*
- Medikament –*Fortsetzung*
- - Ligamenta oder Muskulatur zur Schmerztherapie –*Fortsetzung*
- - - Ohne bildgebend Verfahren (BV) ¬ Injektion / *81.92.41*
- - - ¬ Injektion / *81.92.43*
- - Peripher
- - - Gelenk
- - - - Zur Schmerzbehandlung
- - - - - Mit BV ¬ Injektion / *81.92.32*
- - - - - Ohne BV ¬ Injektion / *81.92.31*
- - - - ¬ Injektion / *81.92.39*
- - - Nerv zur Schmerztherapie
- - - - Mit BV ¬ Injektion / *04.81.12*
- - - - Ohne bildgebend Verfahren (BV) ¬ Injektion / *04.81.11*
- - - - ¬ Injektion / *04.81.19*
- Mit
- - Konstant Flussrate gas druck betrieben ¬
- - - Einsetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra-ventrikulär *86.06.11*
- - - Ersetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra-ventrikulär *86.08.11*
- - Mit konstant Flussrate gas druck betrieben ¬
- - - Einsetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra-thekal und Epidural *86.06.21*
- - - Ersetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra-thekal und Epidural *86.08.21*
- - Programmierbar variable Tagesprofil ¬
- - - Einsetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - - - Thekal und Epidural *86.06.20*
- - - - Ventrikulär *86.06.10*
- - - Ersetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - - - Thekal und Epidural *86.08.20*
- - - - Ventrikulär *86.08.10*
- Neugeboren ¬ Glukose- *99.18*
- Oder
- - Katheterisation ¬ Diese mit Direkt Koronar-Arterie-injektion, - *36.04*
- - Oral Gabe von Beta-Blocker zur Therapie des infantil Hämangiom beim Neugeboren und Säugling ¬ Injektion, *99.1A*
- Permanent Katheter zur Dauer-infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheter zur intra-thekal und Epidural *03.90.11*
- Pumpe
- - Mit konstant Flussrate
- - - Variable Tagesprofil ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar *00.98.10*
- - - Zur intra-thekal und intra-ventrikulär Applikation von Medikament ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar *00.98.11*
- - Zur intra
- - - Thekal Epidural Infusion
- - - - Mit

Infusion –*Fortsetzung*
- Pumpe –*Fortsetzung*
- - Zur intra –*Fortsetzung*
- - - Thekal Epidural Infusion –*Fortsetzung*
- - - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - - Mit konstant Flussrate (gas-druck-betrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig Implantierbar *86.06.21*
- - - - - Mit konstant Flussrate (gas-druck-betrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig Implantierbar *86.08.21*
- - - - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ Einsetzen einer vollständig Implantierbar *86.06.20*
- - - - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ Ersetzen einer vollständig Implantierbar *86.08.20*
- - - - ¬
- - - - - Entfernung einer vollständig Implantierbar *86.09.21*
- - - - - Revision ohne Ersatz einer vollständig Implantierbar *86.09.11*
- - - Ventrikulär Infusion
- - - - Mit
- - - - - Konstant Flussrate (gas-druck-betrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig Implantierbar *86.06.11*
- - - - - Konstant Flußrate (gas-druck-betrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig Implantierbar *86.08.11*
- - - - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ Einsetzen einer vollständig Implantierbar *86.06.10*
- - - - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ Ersetzen einer vollständig Implantierbar *86.08.10*
- - - - ¬
- - - - - Entfernung einer vollständig Implantierbar *86.09.20*
- - - - - Revision ohne Ersatz einer vollständig Implantierbar *86.09.10*
- - ¬
- - - Einsetzen einer vollständig Implantierbar *86.06.99*
- - - Ersetzen einer vollständig Implantierbar *86.08.99*
- - - Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar *00.98.99*
- Radio
- - Immunologisch Konjugat ¬ Injektion oder *92.28*
- - Peptid ¬ Injektion oder *92.28*
- Rekombinant Protein ¬ *00.11*
- Temporär Katheter zur Test-infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheter zur intra-thekal und Epidural *03.90.10*
- Therapeutisch
- - Oder
- - - Palliativ Substanzen, sonstige ¬ Einsetzen eines Katheter in den Spinal-kanal zur *03.90.99*
- - - Prophylaktisch Substanz, sonstige ¬ Injektion oder *99.29.09*
- - Substanz Gelenk oder Ligament ¬ Injektion
- - - / *81.92.09*
- - - / *81.92*
- Thrombo-lytisch Substanz, nach Anzahl Tage ¬ Injektion oder *99.10*

Infusion –*Fortsetzung*
- Uro-graphie ¬ *87.73*
- Vasopressorisch Substanz ¬ *00.17*
- ¬
- - Amnion- *75.C6*
- - Einsetzen oder Ersetzen Katheter zur intra thekal Epidural Infusion
- - - Permanent Katheter zur Dauer- *03.90.11*
- - - Temporär Katheter zur Test- *03.90.10*
- - Entfernung
- - - Intra-zerebral Katheter zur intra-ventrikulär *01.27.10*
- - - Katheter zur intra-thekal und Epidural *03.99.41*
- - - Vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - - - Thekal und Epidural *86.09.21*
- - - - Ventrikulär *86.09.20*
- - Enzym- *36.04*
- - Operation am Spinal Liquorsystem, Revision eines subkutan Reservoir, eines Katheter oder einer Medikament-pumpe zur intra-thekal und Epidural *03.99.21*
- - Revision ohne Ersatz
- - - Katheter zur intra-thekal und Epidural *03.99.40*
- - - Vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - - - Thekal und Epidural *86.09.11*
- - - - Ventrikulär *86.09.10*
- - Stereotaktisch
- - - Implantation, Revision oder Wechsel von intra-zerebral Katheter zur intra-ventrikulär *02.99.14*
- - - Revision ohne Ersatz von intra-zerebral Katheter zur intra-ventrikulär *01.29.10*
- - Thrombo-lytisch Koronar-Arterie- *36.04*
- - Unterbrechung der Blut-Hirn- Schranke [BHS] mittels *00.19*

Infusionstherapie
- Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologisch, diätetisch (Karenz-diät) oder psychosomatisch Maßnahmen, Spezifisch parenteral *93.59.74*
- ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologisch, diätetisch (Karenz-diät) oder psychosomatisch Maßnahmen, Spezifisch parenteral *93.59.73*

Inguinal
- Hernie
- - Direkt Indirekt
- - - Mit Transplantat oder Prothese ¬ beidseitig Operation von *53.16*
- - - ¬ beidseitig Operation von *53.13*
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬
- - - Beidseitig Operation
- - - - Direkt *53.14*
- - - - Indirekt *53.15*
- - - Einseitig Operation einer Direkt *53.03*
- - - Operation einer Indirekt *53.04*
- - ¬
- - - Beidseitig Operation
- - - - von *53.10*

Inguinal –*Fortsetzung*
- Hernie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Beidseitig Operation –*Fortsetzung*
- - - - Direkt *53.11*
- - - - Indirekt *53.12*
- - - Einseitig
- - - - Operation
- - - - - Direkt *53.01*
- - - - - Indirekt *53.02*
- - - - Versorgung einer *53.0*
- Hernio-rrhaphie, n.n.bez. ¬ *53.00*
- Hoden
- - Mit Epididymektomie ¬ einseitig Orchidektomie, *62.3X.21*
- - Ohne Epididymektomie ¬ einseitig Orchidektomie, *62.3X.20*
- Laparoskopisch ¬ regional Lymphadenektomie als selbstständiger Eingriff, *40.3X.15*
- Lymphknoten
- - Laparoskopisch ¬ Exzision eines *40.24.20*
- - Offen chirurgisch
- - - Mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (Sentinel-Lymphnodektomie) ¬ Exzision eines *40.24.11*
- - - Ohne Markierung ¬ Exzision eines *40.24.10*
- - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ radikal Exzision von *40.54.11*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ radikal Exzision von *40.54.10*
- - ¬
- - - Exzision eines *40.24.99*
- - - Offene (Inzision-) Biopsie eines zervikal, supra-klavikulär, axillär oder *40.11.11*
- - - Radikal Exzision von *40.54*
- Offen chirurgisch ¬ regional Lymphadenektomie als selbstständiger Eingriff, *40.3X.14*
- ¬
- - Exploration bei Kryptorchismus, *62.99.10*
- - Regional Lymphadenektomie im Rahmen eines anderen Eingriff, *40.3X.25*

Inhalation
- Anästhesie ¬ *93.92.11*
- Mit Druckluft-/Kompressor-vernebler ¬ Sputum-provokation durch *89.38.27*
- Stickstoff-monoxid, nach Dauer der Behandlung ¬ *00.12*

Inhalativ ¬ Provokation-test mit Acetylsalicylsäure (ASS) *89.38.41*

Initial
- Fenestration am Innen-ohr, sonstige ¬ (*20.61.99*
- Verfahren) ¬ Fenestration am Innen-ohr, ohne Implantation einer Prothese (*20.61.10*

Injektion
- Anästhetikum
- - Peripher Nerv zur
- - - Analgesie, sonstige ¬ *04.81.99*
- - - Operativen Anästhesie ¬ *04.81.41*
- - Spinal kanal zur
- - - Analgesie ¬ *03.91*

Injektion –*Fortsetzung*
- Anästhetikum –*Fortsetzung*
- - Spinal kanal zur –*Fortsetzung*
- - - Operativen Anästhesie ¬ *04.81.40*
- - Sympathisch Nerv zur Analgesie, sonstige ¬ *05.31.09*
- Anti infektiös Substanz
- - 3 Tage ¬ *99.22.11*
- - Dauer der Behandlung ¬ *99.22.1*
- - ¬ *99.22.09*
- Bogengang
- - Innen-ohr und Vestibulum ¬ Destruktion durch *20.72.13*
- - ¬ Destruktion durch *20.72.10*
- Darm
- - Endoskopisch ¬ *46.99.30*
- - Laparoskopisch ¬ *46.99.32*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.99.31*
- Destruierend Substanz in den Spinal-kanal ¬ *03.8*
- Einsetzen von Kollagen oder anderem Füllmaterial ¬ *86.02*
- Flüssig
- - Medikament in die vorder Auge-kammer ¬ *12.92.12*
- - Substanz in die vorder Auge-kammer ¬ Sonstige *12.92.19*
- Flüssigkeit in die vorder Auge-kammer ¬ *12.92.11*
- Gas in die vorder Auge-kammer ¬ Sonstige *12.92.29*
- Glaskörperersatz ¬ *14.75*
- Hämorrhoide ¬ *49.42*
- Infusion
- - Medikament
- - - Gelenk Wirbelsäule zur Schmerztherapie
- - - - Mit BV
- - - - - Gelenk ¬ *81.92.29*
- - - - - Gelenk der Brust-wirbelsäule ¬ *81.92.23*
- - - - - Gelenk der Hals-wirbelsäule ¬ *81.92.22*
- - - - - Gelenk der Lenden-wirbelsäule /ISG ¬ *81.92.24*
- - - - - Kopfgelenk ¬ *81.92.21*
- - - - Ohne BV
- - - - - Gelenk der Brust-wirbelsäule ¬ *81.92.13*
- - - - - Gelenk der Hals-wirbelsäule ¬ *81.92.12*
- - - - - Gelenk der Lenden-wirbelsäule /ISG ¬ *81.92.14*
- - - - - Kopfgelenk ¬ *81.92.11*
- - - Ligamenta oder Muskulatur zur Schmerztherapie
- - - - Mit BV ¬ *81.92.42*
- - - - Ohne bildgebend Verfahren (BV) ¬ *81.92.41*
- - - - ¬ *81.92.43*
- - - Peripher
- - - - Gelenk
- - - - - Zur Schmerzbehandlung mit BV ¬ *81.92.32*
- - - - - Zur Schmerzbehandlung ohne BV ¬ *81.92.31*

Injektion –*Fortsetzung*
- Infusion –*Fortsetzung*
- - Medikament –*Fortsetzung*
- - - Peripher –*Fortsetzung*
- - - - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - - - ¬ *81.92.39*
- - - - Nerv zur
- - - - - Schmerztherapie mit BV ¬ *04.81.12*
- - - - - Schmerztherapie ohne bildgebend Verfahren (BV) ¬ *04.81.11*
- - - - - Schmerztherapie, sonstige ¬ *04.81.19*
- - Oder
- - - Katheterisation ¬ Diese mit Direkt Koronar-Arterie- *36.04*
- - - Oral Gabe von Beta-Blocker zur Therapie des infantil Hämangiom beim Neugeboren und Säugling ¬ *99.1A*
- - Therapeutisch Substanz Gelenk oder Ligament ¬
- - - *81.92.09*
- - - *81.92*
- Innen ohr ¬
- - *20.72.99*
- - Destruktion durch *20.72.11*
- Ins Knochenmark ¬ *41.92*
- Knochen ersatzmaterial Zement Polymethylmethacrylat PMMA
- - Kranken oder frakturiert Wirbelkörper ¬ *81.65*
- - ¬ Einsetzen von aufblähbar Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlenbildung für partiell Wieder-aufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der *81.66*
- Kohlendioxid ¬ Radiographie des Herz durch *88.58*
- Laparoskopisch ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch Alkohol- *50.27.21*
- Larynx ¬ *31.0*
- Lokal therapeutikum
- - Peritoneal-höhle ¬ *54.97*
- - Trachea ¬ *31.94*
- - Weichteil
- - - Hand ¬ Sonstige *82.96*
- - - ¬ *83.98*
- Luft
- - Oder Flüssigkeit ¬ Lösung
- - - Gonio-Synechie durch *12.31*
- - - Vorder Synechie durch *12.32*
- - Peritoneal-höhle ¬ *54.96*
- - Vorder Auge-kammer ¬ *12.92.21*
- Magen
- - Endoskopisch ¬ *44.99.30*
- - Laparoskopisch ¬ *44.99.32*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.99.31*
- Medikament
- - Nerv-wurzel und Wirbelsäule-nahe Nerv zur Schmerztherapie, sonstige ¬ *04.81.29*
- - Sympathisch Nervensystem zur Schmerztherapie ¬ *05.31.1*
- - Zur Schmerztherapie
- - - Brust-wirbelsäule, mit BV ¬ *04.81.23*
- - - Hals wirbelsäule

Injektion –*Fortsetzung*
- Medikament –*Fortsetzung*
- - Zur Schmerztherapie –*Fortsetzung*
- - - Hals wirbelsäule –*Fortsetzung*
- - - - Mit BV ¬ *04.81.22*
- - - - Ohne BV ¬ *04.81.21*
- - - Lenden-wirbelsäule, mit BV ¬ *04.81.24*
- - - Wirbelsäule Lokalisation, mit BV ¬ *04.81.25*
- Neuro-lytisch Substanz in einen sympathisch Nerv ¬ *05.32*
- Niere-zyste ¬ *55.96*
- Oder
- - Infusion
- - - Anti-neoplastisch Substanz ¬ *99.25*
- - - Elektrolyten ¬ *99.18*
- - - Radio
- - - - Immunologisch Konjugat ¬ *92.28*
- - - - Peptid ¬ *92.28*
- - - Therapeutisch oder prophylaktisch Substanz, sonstige ¬ *99.29.09*
- - - Thrombo-lytisch Substanz, nach Anzahl Tage ¬ *99.10*
- - Instillation
- - - Gebunden Radio-isotop ¬ intra-arteriell *92.28*
- - - Radio isotop ¬
- - - - Intrakavitär *92.28*
- - - - Intravenös *92.28*
- - Tätowierung von Hautläsion oder Hautdefekt ¬ *86.02*
- Offen chirurgisch ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch Alkohol- *50.27.11*
- Ostium insuffizienz
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operationen an einem Ureter, *56.99.31*
- - Trans-urethral ¬ Sonstige Operationen an einem Ureter, *56.99.30*
- - Zugang ¬ Sonstige Operationen an einem Ureter, *56.99.32*
- Perkutan ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch Alkohol- *50.27.31*
- Pleurodese ¬ Intra-pleural *34.92.21*
- Prostata ¬ *60.92*
- Proteolytisch Enzymen in den Intervertebralraum (Chymopapain) ¬ *80.52*
- Rektum und Peri-rektalgewebe ¬ endoskopisch *48.99.30*
- Sklerosierend Agens Gefäss
- - Direkt-punktion, mittels Alkohol ¬ *39.92.11*
- - ¬ *39.92*
- Steroid ¬ intra-thekal *03.92*
- Stimmbänder ¬ *31.0*
- Substanz
- - Mit Ausnahme eines Neuro-lytikum ¬ *04.89*
- - Spinal-kanal, sonstige ¬ *03.92.99*
- Sympathisch
- - Nerv oder Ganglion ¬ Sonstige *05.39*
- - Nervensystem zur Schmerztherapie
- - - Lokalisation
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ *05.31.1B*

Injektion –*Fortsetzung*
- Sympathisch –*Fortsetzung*
- - Nervensystem zur Schmerztherapie –*Fortsetzung*
- - - Lokalisation –*Fortsetzung*
- - - - ¬ *05.31.1A*
- - - Lumbal Grenzstrang
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ *05.31.16*
- - - - ¬ *05.31.15*
- - - Prä vertebral Ganglion Plexus coeliacus Plexus hypogastricus
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ *05.31.18*
- - - - ¬ *05.31.17*
- - - Thorakal Grenzstrang
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ *05.31.14*
- - - - ¬ *05.31.13*
- - - Zervikal Grenzstrang
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ *05.31.12*
- - - - ¬ *05.31.11*
- Teflon-Paste) in die Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Therapeutisch Substanz
- - Bursa
- - - Hand ¬ *82.94*
- - - ¬ *83.96*
- - Hoden ¬ *62.92*
- - Ins
- - - Herz ¬ *37.92*
- - - Kiefergelenk ¬ *76.96*
- - - Perikard ¬ *37.93*
- - Leber ¬ Sonstige *50.94*
- - Mamma ¬ *85.92*
- - Niere ¬ Sonstige *55.96*
- - Sehne
- - - Hand ¬ *82.95*
- - - ¬ *83.97*
- - Sehnenscheide der Hand * ¬ *82.95*
- - ¬ Retro-bulbär *16.91*
- Trommelfell ¬ *20.94*
- Urethra und/oder Harn-blasenhals ¬ Implantat- *59.72*
- Vestibulum ¬ Destruktion durch *20.72.12*
- Vorder Auge-kammer ¬ Sonstige *12.92.99*
- Zur
- - Augmentation ¬ Intra-mammär *85.51*
- - Beendigung einer Schwangerschaft ¬ Intra-amnial *75.F1*
- Zyto-toxisch Substanz oder von Tetrazyklin ¬ *34.92*
- ¬
- - Beendigung einer Schwangerschaft durch intra-uterin *75.F1*
- - Endoskopisch
- - - Implantat- *59.72*
- - - Sklerosierung von Ösophagus-Varizen durch *42.33*
- - Fetozid mittels ultraschall-gesteuert Intra-kardial *75.F2*
- - Intra-pleural *34.92.99*
- - Labyrinthdestruktion durch *20.72.14*
- - Medialisierung Laryngoplastik durch *31.69.13*
- - Sub-konjunktival *10.91*

Injektionsbehandlung Harnblase
- Laparoskopisch ¬ *57.99.23*
- Offen chirurgisch ¬ *57.99.22*
- Perkutan ¬ *57.99.20*
- Trans-urethral ¬ *57.99.21*
- Über ein Stoma ¬ *57.99.24*

Inkompatible Lebend-spender Organtransplantation ¬ Vorbereitung auf AB0 - *99.79.11*

Inkontinenz ¬
- M. gracilis-Transposition bei Anal- *49.74*
- Operation nach Oxford bei Harn- *59.4*
- Plastisch Rekonstruktion Stress
- - - *59.79*
- - - *59.79*
- Zügeloperation bei Harn- *59.74*

Inkontinenztherapie ¬
- Adjustierbar Harn- *58.94*
- Entfernen eines System zur Adjustierbar Harn- *58.94.21*
- Implantation eines System zur Adjustierbar Harn- *58.94.11*
- Revision ohne Ersatz eines System zur Adjustierbar Harn- *58.94.31*

Inkus
- Ersatz ¬ Revision
- - Stapedotomie, Stapedektomie und Stapesplastik mit *19.21*
- - Stapesplastik (ohne *19.29.13*
- Oder Malleus ¬ Verschluss einer Perforation durch Transplantat gegen *19.52*
- Stapedotomie ¬ Stapedotomie mit Einpassen
- - Alloplastisch Stapesprothese (*19.19.11*
- - Autogen Stapesprothese (*19.19.10*
- ¬ Exstirpation des *19.3*

Inlay
- Hüftendoprothese
- - Wechsel ¬ Implantation
- - - des *81.52.52*
- - - Kopf sowie *81.52.54*
- - - Schaft, Kopf sowie *81.52.5B*
- - ¬ Entfernen
- - - des *80.05.1A*
- - - Kopf sowie *80.05.1C*
- - - Schaft, Kopf, sowie *80.05.18*
- Knieprothese
- - Wechsel ¬ Implantation des *81.54.43*
- - ¬ Entfernen des *80.06.18*
- Pfanne Hüftendoprothese
- - Wechsel ¬ Implantation
- - - von *81.52.56*
- - - Kopf, *81.52.55*
- - ¬ Entfernen
- - - von *80.05.1E*
- - - Kopf, *80.05.1D*
- Sonder Total endoprothese oder achsengeführt Total endoprothese Knie
- - Wechsel ¬ Implantation der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des *81.54.45*
- - ¬ Entfernen der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des *80.06.1B*

Inlay –*Fortsetzung*

- Uni kondylär bi kondylär Schlittenprothese oder Standard Total endoprothese Knie
- - Wechsel ¬ Implantation der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des *81.54.44*
- - ¬ Entfernen der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des *80.06.1A*
- ¬ Zahn-sanierung durch *23.3*

Innen

- Druck ¬ Filtrierend Operationen zur Senkung des Auge- *12.69.10*
- Mittel-ohr, sonstige ¬ Sonstige Operationen an *20.99.99*
- Ohr
- - Ohne Implantation Prothese
- - - Initial Verfahren) ¬ Fenestration am *20.61.10*
- - - ¬ Revision einer Fenestration am *20.62.10*
- - Vestibulum ¬ Destruktion durch Injektion in Bogengang, *20.72.13*
- - ¬
- - - Biopsie
- - - - am *20.32.02*
- - - - Mittel- und *20.32.99*
- - - Destruktion durch Injektion in das *20.72.11*
- - - Diagnostisch Massnahmen an Mittel- und *20.39*
- - - Drainage am *20.79*
- - - Implantation von Knochenverankerung am Felsenbein, Mittel- oder *20.99.10*
- - - Initial) Fenestration am *20.61.99*
- - - Injektion am *20.72.99*
- - - Inzision, Exzision und Destruktion am *20.79.99*
- - - Revision einer Fenestration am *20.62.99*

Innominata

- V. cava superior) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Ligatur der Vene-mündung (descendierend anomale Vene) (in die linke V. *35.82*
- ¬
- - A.
- - - *38.05*
- - - *38.15*
- - - *38.35*
- - - *38.45*
- - - *38.65*
- - - *38.85*
- - V. *38.55*

Insel lappenplastik

- Bauch region ¬
- - Grossflächig *86.76.45*
- - Kleinflächig *86.74.45*
- Brustwand Rücken ¬
- - Grossflächig *86.76.44*
- - Kleinflächig *86.74.44*
- Fuss ¬
- - Grossflächig *86.76.4A*
- - Kleinflächig *86.74.4A*
- Gesäss ¬
- - Grossflächig *86.76.47*

Insel lappenplastik –*Fortsetzung*

- Gesäss ¬ –*Fortsetzung*
- - Kleinflächig *86.74.47*
- Hals ¬
- - Grossflächig *86.76.41*
- - Kleinflächig *86.74.41*
- Hand ¬
- - Grossflächig *86.73.23*
- - Kleinflächig *86.73.13*
- Kopf außer Lippe Mund ¬
- - Grossflächig *86.76.40*
- - Kleinflächig *86.74.40*
- Leisten Genital region ¬
- - Grossflächig *86.76.46*
- - Kleinflächig *86.74.46*
- Lokalisation ¬
- - Grossflächig *86.76.49*
- - Kleinflächig *86.74.49*
- Ober schenkel Unterschenkel ¬
- - Grossflächig *86.76.48*
- - Kleinflächig *86.74.48*
- Schulter Ober arm ¬
- - Grossflächig *86.76.42*
- - Kleinflächig *86.74.42*
- Unter arm ¬
- - Grossflächig *86.76.43*
- - Kleinflächig *86.74.43*
- ¬ Anheften durch *86.74*

Insemination

- DIPI) ¬ Direkt intra-peritoneal *69.92.12*
- ¬
- - Entnahme von Hoden- oder Nebenhodengewebe zur Aufbereitung für die künstlich *62.99.30*
- - Intra-uterin *69.92.11*
- - Künstlich *69.92.19*
- - Spermakollektion zur künstlich *99.96*

Instillation

- Gebunden Radio-isotop ¬ intra-arteriell Injektion oder *92.28*
- Loko-regional zyto-toxisch Materialien und Immun-modulator, arteriell ¬ *99.28.07*
- Medikament
- - Fetus ¬ ultraschall-gesteuert lokal *75.C5*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ Stereotaktisch *02.99.13*
- Offenen Radio-nuklid in Gelenk ¬ *92.28.01*
- Radio isotop ¬
- - Intrakavitär Injektion oder *92.28*
- - Intravenös Injektion oder *92.28*
- Thorakal Höhle ¬ *34.92*
- Zyto toxisch Materialien Immun modulator
- - Harnblase ¬ *99.28.05*
- - Intra
- - - Peritoneal ¬ *99.28.04*
- - - Thekal ¬ *99.28.01*
- - - Zerebral ¬ *99.28.02*
- - Niere-becken ¬ *99.28.06*
- - Pleura-höhle ¬ *99.28.03*
- - - ¬ *99.28.08*

Instruktion

- Beratung von Angehörigen und Umfeld ¬ *93.70.20*
- ¬ Ophthalmologisch Beratung und *95.36*

Instrument ¬ Tracheo skopie

- Flexible *31.42.11*
- Starr *31.42.12*

Instrumentation ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch subkutan Harrington- *78.49.71*

Instrumentell

- 3D Gang analyse mit
- - Elektro-myo-graphie ¬ *89.15.33*
- - Kinematik ¬ *89.15.31*
- - Kinetik ¬ *89.15.32*
- Diagnostik fazio-oral oder stimmlich Funktion ¬ *93.70.02*
- Entbindung ¬
- - Näher bezeichnete *72.8*
- - Nicht näher bezeichnete *72.9*
- Hilfsmittel ¬ Logopädisch Therapie mit Verwendung Spezifisch *93.70.14*
- Schluck-diagnostik ¬ Interdisziplinäre *93.70.04*

Instrumentiert Korrektur spondylodese z.B. Skoliose

- Nicht primärstabil
- - 11 oder mehr Segment ¬
- - - Dorsal
- - - - *78.49.53*
- - - - Ventral kombiniert *78.49.63*
- - - Ventral *78.49.5A*
- - 3 6 Segment ¬
- - - Dorsal
- - - - *78.49.51*
- - - - Ventral kombiniert *78.49.61*
- - - Ventral *78.49.57*
- - 7 10 Segment ¬
- - - Dorsal
- - - - *78.49.52*
- - - - Ventral kombiniert *78.49.62*
- - - Ventral *78.49.58*
- Primärstabil
- - 11 oder mehr Segment ¬
- - - Dorsal
- - - - *78.49.56*
- - - - Ventral kombiniert *78.49.66*
- - - Ventral *78.49.5D*
- - 3 6 Segment ¬
- - - Dorsal
- - - - *78.49.54*
- - - - Ventral kombiniert *78.49.64*
- - - Ventral *78.49.5B*
- - 7 10 Segment ¬
- - - Dorsal
- - - - *78.49.55*
- - - - Ventral kombiniert *78.49.65*
- - - Ventral *78.49.5C*
- ¬ Dorsal
- - Oder ventral *78.49.59*
- - Ventral kombiniert *78.49.69*

Insuffizienz

- Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operationen an einem Ureter, Injektion bei Ostium- *56.99.31*
- Trans-urethral ¬ Sonstige Operationen an einem Ureter, Injektion bei Ostium- *56.99.30*
- Zugang ¬ Sonstige Operationen an einem Ureter, Injektion bei Ostium- *56.99.32*
- ¬ Sonstige Exzision an einem Bronchus, Revision einer Bronchus-stumpf- *32.1X.20*

Insufflation

- Borsäure, Salizylsäure) der Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Therapeutisch Substanz in die Tubae uterinae ¬ *66.95*
- Tuba uterina
- - Mit
- - - Farbstoff (Chromopertubation) ¬ *66.8*
- - - Gas ¬ *66.8*
- - - Luft ¬ *66.8*
- - - Salzlösung ¬ *66.8*
- - ¬ *66.8*

Intakt, azellulär Matrix aus Schweinegewebe (quervernetzt oder nicht quervernetzt) ¬ Verwendung einer *00.9A.2A*

Integriert

- Augapfel-implantat ¬ *16.41*
- Blockbehandlung ¬ *94.7X.24*
- Klinisch-psychosomatisch Komplexbehandlung ¬ *94.39.21*

Intelligenz

- Skala
- - Erwachsen ¬ Durchführung der Wechsler- *94.01*
- - Kinder ¬ Durchführung der Wechsler- *94.01*
- Test ¬ Durchführung von *94.01*

Intensität moduliert

- Bogen bestrahlung IMAT ¬
- - Hoch volt strahlentherapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - - Extra-zerebral, *92.39.31*
- - - Zerebral, *92.39.21*
- - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - Extra-zerebral, *92.30.31*
- - - Zerebral, *92.30.21*
- Radiotherapie ¬
- - Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlung-planung für die *92.29.81*
- - Hoch volt strahlentherapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - - Extra-zerebral, *92.39.30*
- - - Zerebral, *92.39.20*
- - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - Extra-zerebral, *92.30.30*
- - - Zerebral, *92.30.20*
- - Tele radiotherapie mit
- - - Elektronen Linear beschleuniger
- - - - Mit bild-gestützt Einstellung, *92.25.15*
- - - - Ohne bild-gestützt Einstellung, *92.25.24*
- - - Photon Linear beschleuniger
- - - - Mit bild-gestützt Einstellung, *92.24.14*

Intensität moduliert *–Fortsetzung*

- Radiotherapie ¬ *–Fortsetzung*
- - Tele radiotherapie mit *–Fortsetzung*
- - - Photon Linear beschleuniger *–Fortsetzung*
- - - - Ohne bild-gestützt Einstellung, *92.24.24*

Intensiv

- Block chemotherapie
- - Chemotherapie-block während eines Stationär Aufenthalt ¬ Hochgradig komplex und *99.25.10*
- - Zwei Chemotherapie-block während eines Stationär Aufenthalt ¬ Hochgradig komplex und *99.25.11*
- - ¬ Mittelgradig komplex und *99.25.02*
- Medizinisch Komplexbehandlung
- - Basis-prozedur) des Erwachsen, nach Aufwandspunkt ¬ *99.B7.1*
- - Kind-alter (Basis-prozedur), nach Aufwandspunkt ¬ *99.B7.2*
- - Neugeboren-alter (Basis-prozedur), nach Aufwandspunkt ¬ *99.B7.3*
- Nicht-invasiv Video-EEG-Intensivdiagnostik ¬ *89.19.10*
- Therapie zum Verhalten-therapeutisch Training ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch Therapie, Langzeit- *94.7X.23*
- Überwachung Dauer Behandlung ¬ Hyperbar Oxygenation
- - Mit *93.95.6*
- - Ohne *93.95.5*

Intensivdiagnostik

- Epilepsie ¬ invasiv Video-EEG- *89.19.20*
- ¬ intensiv Nicht-invasiv Video-EEG- *89.19.10*

Intensivstation

- Dauer der Behandlung nach Anzahl Tage ¬ NIV-Beatmung ausserhalb *93.9E.1*
- ¬ Nicht invasiv Beatmung ausserhalb *93.9E*

Intensivtherapie ¬ Sozial pädiatrisch Neuro pädiatrisch pädiatrisch psychosomatisch Therapie

- , *94.7X.20*
- Erweitert *94.7X.21*
- Langzeit- *94.7X.22*

Inter

- Faszikulär
- - Naht
- - - Extra kraniell Hirn Nerv
- - - - Primär ¬ *04.3X.30*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.40*
- - - Kranial peripher Nerv
- - - - Primär ¬ *04.3X.39*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.49*
- - - Nerv
- - - - Arm
- - - - - Primär ¬ *04.3X.33*
- - - - - Sekundär ¬ *04.3X.43*
- - - - Bein inkl.
- - - - - Plexus lumbo-sacralis, Leiste, Beckenboden), primär ¬ *04.3X.36*
- - - - - Plexus lumbo-sacralis, Leiste, Beckenboden), sekundär ¬ *04.3X.46*
- - - - Fuss

Inter *–Fortsetzung*

- Faszikulär *–Fortsetzung*
- - Naht *–Fortsetzung*
- - - Nerv *–Fortsetzung*
- - - - Fuss *–Fortsetzung*
- - - - - Primär ¬ *04.3X.37*
- - - - - Sekundär ¬ *04.3X.47*
- - - - Hand
- - - - - Primär ¬ *04.3X.34*
- - - - - Sekundär ¬ *04.3X.44*
- - - - Rumpf
- - - - - Primär ¬ *04.3X.35*
- - - - - Sekundär ¬ *04.3X.45*
- - - - Schulter
- - - - - Primär ¬ *04.3X.32*
- - - - - Sekundär ¬ *04.3X.42*
- - - Plexus brachialis
- - - - Primär ¬ *04.3X.31*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.41*
- - - ¬ Transplantation Transposition
- - - - Extra-kraniell Hirn-Nerv mit *04.79.21*
- - - - Nerv
- - - - - Arm und der Hand mit *04.79.24*
- - - - - Mit *04.79.20*
- - - - - Mit *04.79.29*
- - - - - Rumpf und der unteren Extremität mit *04.79.25*
- - - - - Schulter mit *04.79.23*
- - - - Plexus brachialis mit *04.79.22*
- - Primär
- - - Naht ¬ Transposition
- - - - Nerv des Arm mit *04.6X.42*
- - - - Plexus brachialis mit *04.6X.22*
- - - Sekundär Naht ¬ Transposition
- - - - Extra-kraniell Hirn-Nerv mit *04.6X.12*
- - - - Nerv
- - - - - Hand mit *04.6X.60*
- - - - - Rumpf und der unteren Extremität mit *04.6X.51*
- - - - - Schulter mit *04.6X.31*
- - Sekundär Naht ¬ Transposition
- - - Nerv des Arm mit *04.6X.43*
- - - Plexus brachialis mit *04.6X.23*
- Ilio-abdominal Hemi-pelvektomie ¬ *84.19*
- Thorako skapulär
- - Amputation ¬ *84.09*
- - Exartikulation ¬ *84.09*

Interatrial

- Transposition des venös Rückfluss ¬ *35.91*
- ¬ Tunnelisation *35.91*

Interbody fusion ¬

- Dorsal interkorporell Spondylodese lumbal PLIF posterior lumbar
- - *81.08*
- - *81.38*
- Trans pedikulär lumbal interkorporell Fusion lumbal TLIF trans foraminal lumbar
- - *81.08*
- - *81.38*
- Ventral interkorporell Spondylodese lumbal ALIF anterior lumbar

Interbody fusion ¬ *–Fortsetzung*

- Ventral interkorporell Spondylodese lumbal ALIF anterior lumbar *–Fortsetzung*
- - *81.06*
- - *81.36*

Interdisziplinäre

- Instrumentell Schluck-diagnostik ¬ *93.70.04*
- Therapie bei diabetisch Fuss-komplikation, nach Dauer der Behandlung ¬ *99.B5.4*
- Tumor-)Fall-besprechung (Tumorboard) ¬ *89.93*

Interferon oder Tumor-nekrosefaktor alpha ¬ Therapie mit Interleukin-2, *99.28.13*

Interkorporal ¬ Spondylodese von 9 oder mehr Wirbel, dorsal und ventral kombiniert, *81.64.11*

Interkorporell

- Cages
- - 1 Segment ¬ Einsetzen von *84.51.10*
- - 2 Segment ¬ Einsetzen von *84.51.11*
- - 3 Segment ¬ Einsetzen von *84.51.12*
- - 4 oder mehr Segment ¬ Einsetzen von *84.51.13*
- Fusion lumbal TLIF trans foraminal lumbar interbody fusion ¬ Trans pedikulär lumbal
- - *81.08*
- - *81.38*
- Implantat, sonstige ¬ Einsetzen von *84.51.99*
- Spondylodese
- - Käfig ¬ Einsetzen von *84.51*
- - Lumbal
- - - ALIF anterior lumbar interbody fusion ¬ ventral
- - - - *81.06*
- - - - *81.36*
- - - PLIF posterior lumbar interbody fusion ¬ dorsal
- - - - *81.08*
- - - - *81.38*
- ¬ Spondylodese
- - 2 Wirbel
- - - Dorsal und ventral kombiniert, *81.62.11*
- - - Ventral, *81.62.12*
- - 3 Wirbel
- - - Dorsal und ventral kombiniert, *81.62.21*
- - - Ventral, *81.62.22*
- - 4 6 Wirbel
- - - Dorsal und ventral kombiniert, *81.63.11*
- - - Ventral, *81.63.12*
- - 7 8 Wirbel
- - - Dorsal und ventral kombiniert, *81.63.21*
- - - Ventral, *81.63.22*

Interkostal Katheter

- Chest Tube) (mit Lösung von Adhäsion) ¬ Revision eines *34.04*
- Zur Drainage) ¬ Pleural-drainage (einsetzen eines *34.04*

Interkostalinzision ¬ *34.09*

Interkosto-faszikulär Nerv-Anastomose ¬ *04.74.11*

Interleukin Therapie ¬ *99.28*

Interleukin-2

- IL-2] Therapie ¬ Niedrigdosiert *99.28*
- Interferon oder Tumor-nekrosefaktor alpha ¬ Therapie mit *99.28.13*

Intermediale Therapie, Musiktherapie ¬ bewegung- und Tanztherapie, Drama- und Sprachtherapie, Gestaltung- und Maltherapie, *93.84*

Intermediate Care Unit IMCU Aufwandspunkt ¬ Komplexbehandlung

- Erwachsen in einer *99.B8.1*
- Kind-alter in einer *99.B8.2*
- Neugeboren-alter in einer *99.B8.3*

Intermittierend

- Anti koagulation mit
- - Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo
- - - Dia filtration
- - - - : *39.95.B1*
- - - - Verlängert *39.95.B3*
- - - Dialyse
- - - - : *39.95.21*
- - - - Verlängert *39.95.23*
- - - Filtration
- - - - : *39.95.61*
- - - - Verlängert *39.95.63*
- - Substanzen ¬ Hämo
- - - Dia filtration
- - - - : *39.95.B2*
- - - - Verlängert *39.95.B9*
- - - Dialyse
- - - - : *39.95.22*
- - - - Verlängert *39.95.24*
- - - Filtration
- - - - : *39.95.62*
- - - - Verlängert *39.95.64*
- Maschinell unterstützt (IPD) ¬ Peritoneal-dialyse, *54.98.11*
- Skelett-Traktion ¬ *93.43*
- ¬
- - Hämo-dialyse zur Entfernung von Protein mit einer Molekularmasse bis zu 60000, verlängert *39.95.H1*
- - Niere-ersatzverfahren zur Therapie des Transplantatversagen (Niere), *39.95.I1*

Intern

- Drainage einer Pankreas-zyste ¬ *52.4*
- Fixationsvorrichtung oder Osteotomie ¬ Knochentransplantation mit oder ohne *78.3*
- Oder extern Knochenfixation (invasiv) ¬ Entfernen von *78.6*
- Osteosynthese-material vom Gesicht-schädelknochen ¬ Entfernen von *76.97*
- Penisprothese ¬
- - Entfernen einer *64.96*
- - Revision einer *64.98.40*
- Urethral Meatotomie ¬ *58.5*
- Verlängerung
- - Oder Knochentransportsystem
- - - Motorisiert / nicht-motorisiert), jede Lokalisation ¬ Entfernung eines *78.60.08*
- - - Osteotomie Knochentransplantation oder Knochentransposition ¬ Osteosynthese durch

Intern *–Fortsetzung*

- Verlängerung *–Fortsetzung*
- - Oder Knochentransportsystem *–Fortsetzung*
- - - Osteotomie Knochentransplantation oder Knochentransposition ¬ Osteosynthese durch *–Fortsetzung*
- - - - Motorisiert *78.50.2G*
- - - - Nicht motorisiert *78.50.2F*
- - - ¬ Implantation
- - - - Motorisiert *84.53.11*
- - - - Nicht motorisiert *84.53.10*
- - Vorrichtung Extremität
- - - Mit kinetisch Traktion, sonstige ¬ Implantation von *84.53.99*
- - - Nicht näher bezeichnet (n.n.bez.) ¬ Implantation von *84.54*
- - - ¬
- - - - Entfernen von *78.6*
- - - - Implantation von sonstiger *84.54*

Interna

- A. thoracica interna
- - Herz-muskel ¬ Implantation der A. mammaria *36.2*
- - Transplantat IMA Transplantat ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria *36.13.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria *36.13.23*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria *36.11.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria *36.11.23*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria *36.1A.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria *36.1A.13*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria *36.1B.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria *36.1B.13*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria *36.18.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria *36.18.13*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria *36.12.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria *36.12.23*
- - Ventrikel ¬ Implantation der A. mammaria *36.2*

Interna –*Fortsetzung*

- A. thoracica interna –*Fortsetzung*
- - Ventrikelwand ¬ Implantation der A. mammaria *36.2*
- - ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria *36.13.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, A. mammaria *36.13.22*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria *36.11.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, A. mammaria *36.11.22*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria *36.1A.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, A. mammaria *36.1A.12*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria *36.1B.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, A. mammaria *36.1B.12*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria *36.18.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, A. mammaria *36.18.12*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria *36.12.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, A. mammaria *36.12.22*
- Herz-muskel ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. thoracica *36.2*
- Lymphknoten
- - Offen chirurgisch ¬ Exzision eines mammaria- *40.22.20*
- - Thorakoskopisch ¬ Exzision eines mammaria- *40.22.10*
- - ¬ Exzision eines mammaria- *40.22.99*
- Mediastinal] ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär, klavikulär, supraklavikulär, mammaria- *85.47*
- Transplantat IMA Transplantat ¬
- - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica *36.13.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica *36.13.23*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica *36.11.33*

Interna –*Fortsetzung*

- Transplantat IMA Transplantat ¬ –*Fortsetzung*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica *36.11.23*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica *36.1A.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica *36.1A.13*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica *36.1B.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica *36.1B.13*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica *36.18.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica *36.18.13*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica *36.12.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica *36.12.23*
- Ventrikel ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. thoracica *36.2*
- Ventrikelwand ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. thoracica *36.2*
- ¬
- - A. carotis communis externa
- - -) (*38.02*
- - -) (*38.12*
- - -) (*38.32*
- - -) (*38.42*
- - -) (*38.62*
- - -) (*38.82*
- - Angio-graphie der A. carotis (*88.41*
- - Chirurgischer Verschluss der V. iliaca communis und V. iliaca *38.87.12*
- - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.13.32*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.13.22*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.11.32*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.11.22*

Interna –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.1A.22*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.1A.12*
- - Inzision der V. jugularis (externa) (*38.02.21*
- - Lösung einer Urethra-striktur, Urethrotomia *58.5X.20*
- - Naht der V. iliaca communis und V. iliaca *39.32.42*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.1B.22*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.1B.12*
- - V. jugularis externa
- - -) (*38.42*
- - -) (*38.62*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.18.22*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.18.12*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.12.32*
- - - Offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.12.22*

Interphalangeal-Arthrodese ¬ *81.28*

Interphalangealgelenk ¬ Arthroplastik

- Mit Implantat am Metakarpophalangeal- und *81.71.99*
- Ohne Implantat am Metakarpophalangeal- und *81.72*

Interponat Conduit

- Nicht kontinent Stoma), sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit Darm- *56.51.12*
- ¬ Revision einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit Darm- *56.52.10*

Interposition

- Dickdarm ¬
- - Intra-thorakal Ösophagus-anastomose mit *42.55*
- - Prä-sternal Ösophagus-anastomose mit *42.65*
- Dünndarm ¬
- - Intra-thorakal Ösophagus-anastomose mit *42.53*
- - Prä-sternal Ösophagus-anastomose mit *42.63*
- Laparoskopisch ¬ Revision Magen anastomose
- - Magen-bypass oder mit Intestinal *44.5X.22*

Interposition –*Fortsetzung*

- Laparoskopisch ¬ Revision Magen anastomose –*Fortsetzung*
- - Roux-Y-Operation oder mit Intestinal *44.5X.22*
- Offen chirurgisch ¬ Revision Magen anastomose
- - Magen-bypass oder mit Intestinal *44.5X.21*
- - Roux-Y-Operation oder mit Intestinal *44.5X.21*
- ¬
- - Dünndarmresektion zur *45.51*
- - Intra-thorakal Ösophagus-anastomose mit anderer *42.58*
- - Kolonresektion zur *45.52*
- - Operation mit *69.21*
- - Prä-sternal Ösophagus-anastomose mit *42.68*
- - Total Gastrektomie mit Intestinal *43.91*

Interradikulär, intraseptal, radikal, einfach, mit Transplantat oder Implantat) ¬ Alveolektomie (*24.5*

Interruptio, n.n.bez. ¬ Therapeutisch *69.51*

Interspinös

- Dekompressionssystem(e) ¬ *84.80*
- Distraktionssystem(e) ¬ *84.80*
- Implantat ¬
- - Einsetzen oder Ersetzen von *84.80.99*
- - Operation an zuvor eingesetzten *84.81*
- - Revision
- - - von *84.81.20*
- - - von *84.81.99*
- Spreizer
- - 1 Segment ¬
- - - Einsetzen eines *84.80.10*
- - - Ersetzen eines *84.80.20*
- - 2 oder mehr Segment ¬
- - - Einsetzen von *84.80.11*
- - - Ersetzen von *84.80.21*

Interstitiell

- Brachytherapie mit
- - Implantation
- - - Entfernbar Strahlern Ebene
- - - - Gepulste Dosis-leistung (Pulsed dose rate) ¬ *92.29.12*
- - - - Hohe Dosis-leistung ¬ *92.29.13*
- - - - Niedrige Dosis-leistung ¬ *92.29.11*
- - - - ¬
- - - - - *92.29.19*
- - - - - *92.29.2*
- - - Permanent Strahlern, nach Anzahl der Quellen ¬ *92.29.3*
- - Volumenimplantation entfernbar Strahlern Ebene
- - - Gepulste Dosis-leistung (Pulsed dose rate) ¬ *92.29.22*
- - - Hohe Dosis-leistung ¬ *92.29.23*
- - - Niedrige Dosis-leistung ¬ *92.29.21*
- - - ¬ *92.29.29*
- Intrakavitär ¬ *00.10*

Interstitiell –*Fortsetzung*

- Sonde oder durch andere Methode in der Krebsbehandlung ¬ Hyper-thermie (adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radio-frequenz, (*99.85*

Intervention

- Intra-kraniell(en) Gefäss(en), sonstige ¬ perkutan transluminal endo-vaskulär *39.77.99*
- Komplexbehandlung ¬ psychosomatisch und psycho-therapeutisch Krise- *94.39.22*
- Prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en) Gefäss(en), sonstige ¬ perkutan transluminal endo-vaskulär *39.76.99*
- PTKI
- - Arterie ¬ Perkutan transluminal Katheter- *00.4B.1*
- - Epifaszial Vene ¬ perkutan transluminal Katheter- *00.4B.3*
- - Künstlich angelegt Gefäss ¬ perkutan transluminal Katheter- *00.4B.4*
- - Lokalisation ¬ anatomisch Lokalisation von gewissen perkutan transluminal Katheter- *00.4B.09*
- - Vene ¬ Perkutan transluminal Katheter- *00.4B.2*
- Unter Durchleuchtung ¬ *88.39.30*
- Z.B. bei Punktion/Biopsie/Aspiration) ¬ ultraschall-gesteuert *88.79.51*
- ¬
- - CT}-gesteuert *88.38.60*
- - Freilegung eines Gefäss zur endo-vaskulär *39.91.10*
- - Krise- *94.35*
- - Laparoskopie, Zugangsweg für chirurgische (Therapeutisch) *54.21.20*
- - Radiographie-gesteuert *88.90.30*
- - Speziell *00.99.99*
- - Stereotaxie-gesteuert *88.90.20*

Interventional Lung Assist ILA ¬

- *37.6A.61*
- *37.6A.62*
- *37.6B.61*
- *37.6B.62*
- *37.6C.61*
- *37.6C.62*
- *37.6D.31*
- Dauer der Behandlung, *37.69.8*

Interventionell

- Kern-spin-tomographie ¬ *88.96*
- Schmerz-diagnostik mit Standardisiert Erfolg-kontrolle ¬ erweitert apparativ überwacht *93.A0.11*
- Sial endoskopie
- - Mit
- - - Dilatation ¬ *26.99.21*
- - - Einsatz eines Laser ¬ *26.99.24*
- - - Entfernung eines Fremdkörper oder Stein ¬ *26.99.22*
- - - Intra-duktal Litho-tripsie und Entfernung von Fragment ¬ *26.99.23*
- - ¬ *26.99.29*
- Verschluss Ductus arteriosus Botalli
- - Mit
- - - Amplatz-Ductus-Occluder ¬ Katheter- *39.99.32*

Interventionell –*Fortsetzung*

- Verschluss Ductus arteriosus Botalli –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Coil ¬ Katheter- *39.99.31*
- - ¬ Katheter
- - - - *39.99.30*
- - - - *39.99.38*

Intervertebral

- Chemo-nukleo-lyse ¬ *80.52*
- Dorso lateral Zugang ¬
- - Arthrodese
- - - Niveau C2 oder Tief dorsal Zugang
- - - - (*81.03*
- - - - (*81.33*
- - - T1-L1: - dorsal Zugang (*81.05*
- - Lumbal oder lumbo sakral Arthrodese dorsal Zugang
- - - (*81.08*
- - - (*81.38*
- - Thorakal oder thorako-lumbal Arthrodese: - dorsal Zugang (*81.35*
- Offen chirurgisch ¬ Exzision
- - Dreier oder mehr Disci *80.51.12*
- - Zweier Disci *80.51.11*
- ¬
- - Arthrodese
- - - Niveau C2 oder Tief anterolateral Zugang ventral Zugang
- - - - (*81.02*
- - - - (*81.32*
- - - T1-L1: - anterolateral Zugang - ventral Zugang (*81.04*
- - Lumbal oder lumbo sakral Arthrodese anterolateral Zugang ventral Zugang
- - - (*81.06*
- - - (*81.36*
- - Thorakal oder thorako-lumbal Arthrodese: - anterolateral Zugang - ventral Zugang (*81.34*

Intervertebralis

- Offen chirurgisch ¬ Exzision eines Discus *80.51.10*
- Perkutan mit Endoskopie ¬ Exzision eines Discus *80.51.20*
- ¬ Exzision eines Discus *80.51.99*

Intervertebralraum (Chymopapain) ¬ Injektion von proteolytisch Enzymen in den *80.52*

Intestinal

- Anastomose ¬
- - *45.90*
- - Revision einer uretero- *56.72*
- Biopsie an nicht näher bezeichneter Stelle ¬ *45.27*
- Fistel ¬ Verschluss
- - Vagino- *70.74*
- - Vesiko- *57.83*
- Fistulektomie ¬ Thorako- *34.83*
- Interposition
- - Laparoskopisch ¬ Revision Magen anastomose
- - - Magen-bypass oder mit *44.5X.22*
- - - Roux-Y-Operation oder mit *44.5X.22*

Intestinal –*Fortsetzung*

- Interposition –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Revision Magen anastomose
- - - Magen-bypass oder mit *44.5X.21*
- - - Roux-Y-Operation oder mit *44.5X.21*
- - ¬ total Gastrektomie mit *43.91*
- Invagination ¬ Reposition einer *46.80*
- Mal-rotation ¬ Korrektur einer *46.80*
- Manometrie, sonstige ¬ Gastro- *89.32.99*
- Sonde ¬ Einsetzen einer (naso-) *96.08*
- Stoma ¬
- - Lösung von Narbengewebe an einem *46.40*
- - Plastisch Vergrösserung eines *46.40*
- - Rekonstruktion an einem *46.40*
- - Revision eines *46.40*
- - Verschluss eines *46.50*
- Szintigraphie und Radio-Isotop-Funktionstudie ¬ Gastro- *92.04*
- Torsion ¬ Reposition einer *46.80*
- Volvulus ¬ Reposition eines *46.80*

Intestinaltrakt ¬ Anastomose zwischen Ductus hepaticus und Gastro- *51.37*

Intestino-skopie (Endoskopie des Tief Jejunum und Ileum) ¬ diagnostisch *45.17*

Intra

- Abdominal
- - Arterie ¬ Arterio-graphie anderer *88.47*
- - Eingriff
- - - Laparoskopisch ¬ Katheter-reparation nach Gastric banding, mit *44.96.17*
- - - Offen chirurgisch ¬ Katheter-reparation nach Gastric banding, mit *44.96.16*
- - - ¬ Katheter-reparation nach Gastric banding, ohne *44.96.15*
- - Gefäss Shunt oder Bypass
- - - A. renalis ¬ Sonstiger *39.26.12*
- - - Aorta ¬ Sonstiger *39.26.11*
- - - Viszeral arterie ¬
- - - - Sonstiger *39.26.10*
- - - - Sonstiger *39.26.19*
- - - ¬ Sonstiger *39.26.99*
- - Manipulation
- - - Dickdarm ¬ *46.82*
- - - Dünndarm ¬ *46.81*
- - Raumforderung ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an einer *54.24*
- - Vene mit Kontrastmittel ¬ Phlebo-graphie anderer *88.65*
- - Venös Shunt ¬ *39.1*
- Abdominell Kolektomie
- - Erweitert total
- - - Kolektomie ¬ total *45.8X.20*
- - - Prokto-kolektomie ¬ total *45.8X.30*
- - ¬ total *45.8X.99*
- Amnial Injektion zur Beendigung einer Schwangerschaft ¬ *75.F1*
- Aortal Ballon pumpe IABP
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Entfernen einer *37.6B.81*
- - - Implantation einer *37.6A.81*
- - - Revision ohne Ersatz einer *37.6C.81*

Intra –*Fortsetzung*

- Aortal Ballon pumpe IABP –*Fortsetzung*
- - Perkutan ¬
- - - Entfernen einer *37.6B.82*
- - - Implantation einer *37.6A.82*
- - - Revision ohne Ersatz einer *37.6C.82*
- - ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.69.1*
- Arteriell
- - Blut-gas-Monitoring ¬ Kontinuierlich *89.60*
- - Injektion oder Instillation von gebunden Radio-isotop ¬ *92.28*
- - Sensor ¬ Einsetzen eines Blut-gas-Monitoringsystems und Kontinuierlich Messung der Blut-gas mittels *89.60*
- Bronchial Ventil zur Luftstrom-umleitung ¬ *33.71*
- Duktal Litho-tripsie und Entfernung von Fragment ¬ Interventionell Sial-endoskopie mit *26.99.23*
- Faszial Hysterektomie ¬ *68.4*
- Hepatisch
- - Gallenstein ¬ Entfernen von *50.0*
- - Portosystemisch Shunt (TIPSS) ¬ Transjugulär *39.11*
- Intra-kraniell Gefäss-Bypass ¬ *39.2A*
- Kapsulär Extraktion Linse
- - Durch inferior temporal Zugang ¬ *13.11*
- - ¬ Sonstige *13.19*
- Kardial
- - Defibrillator ¬ biventrikulär Stimulation
- - - Mit
- - - - *37.8E.2*
- - - - *37.8F.2*
- - - Ohne
- - - - *37.8A.3*
- - - - *37.8B.3*
- - Echo-kardio-graphie (IKE) ¬ *37.28*
- - Injektion ¬ Fetozid mittels ultraschallgesteuert *75.F2*
- - Links ventrikulär perkutan ¬
- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. *37.6B.41*
- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. *37.6A.41*
- - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. *37.6C.41*
- - Rechts ventrikulär perkutan ¬
- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. *37.6B.42*
- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. *37.6A.42*
- - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. *37.6C.42*

Intra –*Fortsetzung*

- Kardial –*Fortsetzung*
- - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. *37.69.2*
- Karotid Amobarbital-Test ¬ *89.10*
- Korneal Fremdkörper aus der Kornea mittels Magnet ¬ Entfernen eines *11.0*
- Koronar Stammzelltherapie
- - Mit Anreicherung von Stamm-Zellefraktion oder kulturell Vermehrung ¬ *36.99.12*
- - Ohne Anreicherung von Stamm-Zellefraktion oder kulturell Vermehrung ¬ *36.99.11*
- - ¬ *36.99.19*
- Korporal
- - Biventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬
- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6B.33*
- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6A.33*
- - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6C.33*
- - Links ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬
- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6B.31*
- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6A.31*
- - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6C.31*
- - Rechts ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬
- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6B.32*
- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6A.32*
- - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6C.32*
- - Uni biventrikulär ¬
- - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.69.6*
- - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6C.3*
- Kranial
- - Einlegen von Elektrode(n) in die Kochlea ¬ Implantation eines Empfänger (*20.98*
- - Einsetzen Elektrode Kochlea ¬ Implantation Empfänger
- - - (*20.96*
- - - (*20.97*
- - Gefäss ¬ Inzision von *38.01*
- - Vene ¬ Phlebo-graphie der *88.61.10*
- Kraniell

Intra –*Fortsetzung*
- Kraniell –*Fortsetzung*
- - Abszess ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Stereotaktisch Entleerung eines *01.39.21*
- - Anteil Hirn Nerv Ganglion ¬
- - - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von *04.03.11*
- - - Inzision an *04.04.11*
- - Arterie ¬
- - - Duplex-Sonographie der *88.71.11*
- - - Naht einer *39.31.11*
- - Blutgefäss
- - - Mit Ersatz ¬ Resektion von *38.41*
- - - ¬
- - - - Geschlossen Biopsie
- - - - - an *01.18.10*
- - - - - an *01.18.19*
- - - - Komplex-eingriff an Hirnhaut und *02.5*
- - - - Korrektur eines Aneurysma von *39.52.11*
- - - - Offene Biopsie
- - - - - an *01.18.20*
- - - - - an *01.18.29*
- - - - Stereotaktisch
- - - - - Geschlossen Biopsie an *01.18.11*
- - - - - Offene Biopsie an *01.18.21*
- - Druck ¬ Monitoring des *01.10*
- - Elektro-stimulator ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen eines *02.93*
- - Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Stereotaktisch Entleerung sonstiger *01.39.29*
- - Ganglion ¬ Exzision von *04.06.10*
- - Gefäss
- - - Bypass ¬
- - - - Extra-kraniell- *39.28*
- - - - Intra- *39.2A*
- - - Durch Stent als Flow-Diverter ¬ selektiv Embolisation von *39.72.13*
- - - Mit
- - - - Adhäsiv Embolisat ¬ selektiv Embolisation von *39.72.14*
- - - - Anastomose ¬ Resektion von *38.31*
- - - - Embolisierend Flüssigkeit, ablösbar Ballon oder Schirm ¬ selektiv Embolisation von *39.72.12*
- - - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.56.11*
- - - - Partikel oder Metall-spirale ¬ selektiv Embolisation von *39.72.11*
- - - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.57.11*
- - - ¬
- - - - Chirurgischer Verschluss von *38.81*
- - - - Endarterektomie von *38.11*
- - - - Exzision von *38.61*
- - - - Perkutan
- - - - - Atherektomie an *39.77.40*
- - - - - Ballon-angioplasie an *39.77.10*
- - - - - Blade-angio-plasie an *39.77.20*
- - - - - Endo-vaskulär Fremdkörperentfernung aus *39.77.70*
- - - - - Laser-angio-plastie an *39.77.30*
- - - - - Rotation-thrombektomie an *39.77.61*

Intra –*Fortsetzung*
- Kraniell –*Fortsetzung*
- - Gefäss –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Perkutan –*Fortsetzung*
- - - - - Selektiv Thrombo-lyse von *39.77.50*
- - - - - Stent-gestützt Thrombektomie an *39.77.62*
- - - - - Thrombektomie an *39.77.69*
- - - - - Transluminal endo-vaskulär Intervention an *39.77.99*
- - - - Plastisch Rekonstruktion eines *39.59.31*
- - Hämatom ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Stereotaktisch Entleerung eines *01.39.20*
- - Hirn Nerv
- - - Ganglion ¬ Destruktion von *04.2X.10*
- - - ¬
- - - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an *04.11.10*
- - - - Offene Biopsie an *04.12.10*
- - Implantat ¬ Entfernung eines *01.39.50*
- - Katheter
- - - Via Bohr-loch(Loch) ¬ Einsetzen von *01.28*
- - - ¬ Stereotaktisch Einsetzen von *01.28*
- - Mess sonde ¬
- - - Implantation oder Wechsel einer *02.99.30*
- - - Revision ohne Ersatz einer *02.99.31*
- - Nerv ¬ Sonstige Exzision oder Avulsion von *04.07.20*
- - Neuro
- - - Pacemaker ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen eines *02.93*
- - - Stimulator
- - - - Einzel elektrodensystem
- - - - - Nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls-generator eines *86.94.10*
- - - - - Nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls-generator eines *86.94.20*
- - - - Mehrelektrodensystem
- - - - - Nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls-generator eines *86.95.10*
- - - - - Nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls-generator eines *86.95.20*
- - - - - ¬ Einsetzen von aufladbar Puls-generator eines *86.98.10*
- - - - - ¬ Ersetzen von aufladbar Puls-generator eines *86.98.20*
- - - - Stereotaktisch permanent
- - - - - Einzel-elektrodensystem zur Dauer-stimulation ¬ Revision ohne Ersatz der Elektrode eines *02.99.71*
- - - - - Mehrelektrodensystem zur Dauer-stimulation ¬ Revision ohne Ersatz der Elektrode eines *02.99.72*
- - - - ¬
- - - - - Entfernen der Elektrode(n) eines *01.22*
- - - - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines *02.93.99*
- - - - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines *02.93*
- - - - - Revision ohne Ersatz der Elektrode eines *02.99.79*

Intra –*Fortsetzung*
- Kraniell –*Fortsetzung*
- - Neuro –*Fortsetzung*
- - - Stimulator –*Fortsetzung*
- - - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - - Revision ohne Ersatz von Puls-generator eines *86.99.10*
- - Spinal peripher Neuro
- - - Stimulation ¬ Puls generator
- - - - Doppelt Leitung) für *86.95*
- - - - Einfache Leitung) für *86.94*
- - - Stimulator ¬ aufladbar Puls generator
- - - - Doppelt Leitung) für *86.98*
- - - - Einzige Leitung) für *86.97*
- - Varizen ¬ Ligatur und Stripping von *38.51*
- - Vaskulär
- - - Mikro-stent(s) ¬ perkutan transluminal Einsetzen von *00.65.11*
- - - Stent(s), sonstige ¬ perkutan Einsetzen von sonstigem(n) *00.65.99*
- - Vene ¬ Naht einer *39.32.11*
- - ¬
- - - Aneurysma-Clipping *39.51.11*
- - - Dekompression an Kranial Nerv, *04.42.10*
- Mammär Injektion zur Augmentation ¬ *85.51*
- Medullär
- - Abszess ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäute zur Drainage eines *03.09.45*
- - Draht
- - - Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenkkomponente, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel, Fixateur extern ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, *78.69.52*
- - - Schraube Zuggurtung Cerclage
- - - - Fixateur extern
- - - - - Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an der Patella, (*78.66.01*
- - - - - Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an Tibia und Fibula, (*78.67.01*
- - - - Platte, winkelstabil Platte, Fixateur extern, Blount-Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an Skapula und Klavikula, Draht, *78.61.01*
- - - - Winkelstabil Platte
- - - - - Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an Phalangen der Hand, (*78.69.11*
- - - - - Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an Phalangen des Fuss, (*78.69.41*
- - - - - Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an Karpalia und Metakarpalia, (*78.64.01*
- - - - - Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an Talus und Kalkaneus, (*78.69.31*
- - - - - Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an Tarsalia und Metatarsalia, (*78.68.01*

Intra –*Fortsetzung*

- Medullär –*Fortsetzung*
- - Draht –*Fortsetzung*
- - - Schraube Zuggurtung Cerclage –*Fortsetzung*
- - - - Winkelstabil Platte –*Fortsetzung*
- - - - - Winkel-platte /Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung am Humerus, (*78.62.01*
- - - - - Winkel-platte/Kondylen-platte, dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur, Draht, *78.65.01*
- - - - - Winkel-platte/Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna, (*78.63.01*
- - - ¬
- - - - Geschlossen Reposition
- - - - - Distal Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation durch *79.12.11*
- - - - - Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation durch *79.12.21*
- - - - - Ulnafraktur mit innerer Knochenfixation durch *79.12.31*
- - - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochenfixation durch (Blount-)Klammer oder *79.36.10*
- - Hämatom ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäute zur Drainage eines *03.09.44*
- Myokardial Stammzelltherapie
- - Mit Anreicherung von Stamm-Zelle-fraktion oder kulturell Vermehrung ¬ *37.99.12*
- - Ohne Anreicherung von Stamm-Zelle-fraktion oder kulturell Vermehrung ¬ *37.99.11*
- - ¬ *37.99.1*
- Okular
- - Druck-erhöhung ¬ Operative temporär *16.98.24*
- - Fremdkörper vorder Auge kammer
- - - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines *12.01*
- - - Ohne Magnet ¬ Entfernen eines *12.02*
- - Linse
- - - Anlässlich einer Katarakt-extraktion, einzeitig ¬ Einsetzen einer *13.71*
- - - ¬
- - - - Einsetzen einer *13.70*
- - - - Entfernen einer *13.8*
- - - - Sekundär Einsetzen einer *13.72*
- - Medikament-träger ¬ Einlegen eines *16.98.22*
- - Teleskopisch Prothese ¬ Einsetzen von *13.91*
- - Zirkulation
- - - Durch
- - - - Aspiration und Kürettage am Trabekelwerk ¬ Erleichterung der *12.59.11*
- - - - Trabekuloplastik oder Gonioplastik ¬ Erleichterung der *12.59.10*

Intra –*Fortsetzung*

- Okular –*Fortsetzung*
- - Zirkulation –*Fortsetzung*
- - - ¬
- - - - Erleichterung der *12.59.99*
- - - - Iridoplastik durch Laser zur Erleichterung der *12.39.10*
- Perikardial
- - Gefäss oder an der Wirbelsäule, Perikard-, Vorhof- , Brustwand-, Zwerchfell-, Ösophagus-Resektion ¬ Kriterien einer Erweiterung sind: Resektion *32.51.31*
- - Poudrage ¬ *36.39*
- Peritoneal
- - Abszess ¬ Drainage von *54.13*
- - Chemotherapie [HIPEC] ¬ Hypertherme *99.25.21*
- - Druck-aerosol-Chemotherapie [PIPAC] ¬ *99.25.23*
- - Insemination (DIPI) ¬ Direkt *69.92.12*
- - Transfusion ¬ ultraschall-gesteuert fetal *75.C1.12*
- - Verlagerung laparoskopisch ¬ Uretero lyse
- - - Mit *59.03.11*
- - - Ohne *59.03.10*
- - ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und Immun-modulator, *99.28.04*
- Pleural Injektion
- - Pleurodese ¬ *34.92.21*
- - ¬ *34.92.99*
- Spinal
- - Blutgefäss
- - - Z.B. Ligatur, Destruktion, Resektion) ¬ Operation an *03.99.10*
- - - ¬ Sonstige Operationen an *03.99.19*
- - Nerv wurzel
- - - Ganglion ¬ Exzision oder Destruktion
- - - - Läsion an *03.4X.22*
- - - - Tumorgewebe an *03.4X.12*
- - - ¬ Durchtrennung einer *03.1*
- Thekal
- - Applikation von Medikament ¬ *03.92.10*
- - Epidural Infusion
- - - Mit
- - - - Mit konstant
- - - - - Flussrate (gas-druck-betrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur *86.06.21*
- - - - - Flussrate (gas-druck-betrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur *86.08.21*
- - - - Programmierbar variable
- - - - - Tagesprofil ¬ Einsetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur *86.06.20*
- - - - - Tagesprofil ¬ Ersetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur *86.08.20*
- - - Permanent Katheter zur Dauer-infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheter zur *03.90.11*
- - - Temporär Katheter zur Test-infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheter zur *03.90.10*
- - - ¬

Intra –*Fortsetzung*

- Thekal –*Fortsetzung*
- - Epidural Infusion –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Entfernung
- - - - - Katheter zur *03.99.41*
- - - - - Vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur *86.09.21*
- - - - Operation am Spinal Liquorsystem, Revision eines subkutan Reservoir, eines Katheter oder einer Medikament-pumpe zur *03.99.21*
- - - - Revision ohne
- - - - - Ersatz einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur *86.09.11*
- - - - - Ersatz eines Katheter zur *03.99.40*
- - Injektion von Steroid ¬ *03.92*
- - Intra ventrikulär
- - - Applikation von Medikament ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar Infusion-pumpe mit konstant Flussrate zur *00.98.11*
- - - Medikament-dosis-Anpassung ¬ postoperativ *00.98.12*
- - ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und Immun-modulator, *99.28.01*
- Thorakal
- - Applikation einer Lösung aus Chemotherapeutikum und Fibrin des Patient als Träger-substanz ¬ intraoperativ, *99.25.25*
- - Arteriell) Bypass Graft n.n.bez. ¬ *39.23*
- - Chemotherapie [HITOC] ¬ Hypertherme *99.25.22*
- - Druck-aerosol-Chemotherapie [PITAC] ¬ *99.25.24*
- - Gefäss ¬
- - - Arterio-graphie anderer *88.44*
- - - Intravaskulär
- - - - Bildgebung von *00.22*
- - - - Ultraschall (IVUS), *00.22*
- - Lymph-angio-graphie ¬ *87.34*
- - Ösophago
- - - Entero-stomie ¬ Sonstige *42.54*
- - - Gastro-stomie ¬ *42.52*
- - - Kolo-stomie ¬ Sonstige *42.56*
- - - Ösophago stomie
- - - - Rekonstruktion der Ösophagus-passage bei Atresie und Versorgung einer kongenital ösophago-tracheal Fistel ¬ *42.51.10*
- - - - ¬ *42.51.99*
- - Ösophagus anastomose
- - - Mit Interposition
- - - - Dickdarm ¬ *42.55*
- - - - Dünndarm ¬ *42.53*
- - - - ¬ *42.58*
- - - ¬ Sonstige *42.59*
- - Vaskulär
- - - Anastomose Naht
- - - - Mit
- - - - - Muskel-transposition ¬ plastisch Deckung *33.49.12*
- - - - - Omentum majus ¬ plastisch Deckung *33.49.11*

Intra –*Fortsetzung*
- Thorakal –*Fortsetzung*
- - Vaskulär –*Fortsetzung*
- - - Anastomose Naht –*Fortsetzung*
- - - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - - Perikard ¬ plastisch Deckung *33.49.13*
- - - - - Perikardial Fett ¬ plastisch Deckung *33.49.17*
- - - - - Pleura ¬ plastisch Deckung *33.49.16*
- - - - - Vena azygos ¬ plastisch Deckung *33.49.15*
- - - - - Zwerchfell ¬ plastisch Deckung *33.49.14*
- - - - ¬ plastisch Deckung *33.49.19*
- - - Shunt oder Bypass ¬ Sonstiger *39.23*
- - Vene mit Kontrastmittel, sonstige ¬ Phlebo-graphie anderer *88.63.99*
- Tubar
- - Gameten transfer GIFT ¬
- - - Follikel-punktion und Ovum-aspiration, *69.92.29*
- - - Laparoskopisch Ovum-aspiration mit *69.92.24*
- - Zygote-transfer (ZIFT) ¬ *69.92.32*
- Uterin
- - Injektion ¬ Beendigung einer Schwangerschaft durch *75.F1*
- - Insemination ¬ *69.92.11*
- - Intra-vaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radio-nuklid), *92.27.13*
- - Kephalometrie durch
- - - Echo-graphie ¬ *88.78*
- - - Ultraschall ¬ *88.78*
- - Pessar (IUP) ¬ Einsetzen eines *69.7*
- - Spirale * ¬ Einsetzen einer *69.7*
- - Transfusion ¬ ultraschall-gesteuert *75.C1*
- - Zephalometrie durch Röntgen ¬ *87.81*
- - ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radio-nuklid), *92.27.11*
- Vaginal
- - Kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radio-nuklid), intra-uterin und *92.27.13*
- - ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radio-nuklid), *92.27.12*
- Vasal inkl. Intra kardial
- - Links ventrikulär perkutan ¬
- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6B.41*
- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6A.41*
- - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6C.41*
- - Rechts ventrikulär perkutan ¬
- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6B.42*

Intra –*Fortsetzung*
- Vasal inkl. Intra kardial –*Fortsetzung*
- - Rechts ventrikulär perkutan ¬ –*Fortsetzung*
- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6A.42*
- - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6C.42*
- - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.69.2*
- Ventrikulär
- - Applikation von Medikament ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar Infusion-pumpe mit konstant Flussrate zur intra-thekal und *00.98.11*
- - Infusion
- - - Mit
- - - - Konstant Flussrate
- - - - - Gas-druck-betrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur *86.06.11*
- - - - - Gas-druck-betrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur *86.08.11*
- - - - Programmierbar variable
- - - - - Tagesprofil ¬ Einsetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur *86.06.10*
- - - - - Tagesprofil ¬ Ersetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur *86.08.10*
- - - ¬
- - - - Entfernung
- - - - - Intra-zerebral Katheter zur *01.27.10*
- - - - - Vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur *86.09.20*
- - - - Revision ohne Ersatz einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur *86.09.10*
- - - - Stereotaktisch
- - - - - Implantation, Revision oder Wechsel von intra-zerebral Katheter zur *02.99.14*
- - - - - Revision ohne Ersatz von intra-zerebral Katheter zur *01.29.10*
- - Medikament-dosis-Anpassung ¬ postoperativ intra-thekal und *00.98.12*
- Zerebral
- - Abszess ¬ Sonstige Inzision am Gehirn zur Entleerung eines *01.39.11*
- - Brachytherapie ¬ Implantation und Entfernung eines Katheter-Ballon-System zur *02.99.50*
- - Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Entleerung von sonstiger *01.39.19*
- - Fremdkörper ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Entfernung eines *01.39.30*
- - Hämatom ¬ Sonstige Inzision am Gehirn zur Entleerung eines *01.39.10*
- - Katheter zur intra ventrikulär Infusion ¬
- - - Entfernung eines *01.27.10*
- - - Stereotaktisch
- - - - Implantation, Revision oder Wechsel von *02.99.14*
- - - - Revision ohne Ersatz von *01.29.10*

Intra –*Fortsetzung*
- Zerebral –*Fortsetzung*
- - Tumorgewebe
- - - Gehirn ¬
- - - - Destruktion
- - - - - Hirneigen *01.59.20*
- - - - - Nicht hirneigen *01.59.21*
- - - - Exzision
- - - - - Hirneigen *01.59.10*
- - - - - Nicht hirneigen *01.59.11*
- - - ¬
- - - - Hemisphärektomie
- - - - - Hirneigen *01.52.10*
- - - - - Nicht hirneigen *01.52.11*
- - - - Lobektomie Gehirn
- - - - - Hirneigen *01.53.10*
- - - - - Nicht hirneigen *01.53.11*
- - ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und Immun-modulator, *99.28.02*

Intrakavitär
- Brachytherapie ¬ *92.20*
- Injektion oder Instillation von Radio-isotop ¬ *92.28*
- ¬
- - Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radio-nuklid), *92.27.22*
- - Interstitiell/ *00.10*

Intraluminal
- Adhäsion
- - Mit Inzision an der Harnblase ¬ Lösung von *57.12*
- - Ureter ¬ Lösung von *56.81*
- - Vagina ¬ Lösung von *70.13*
- - ¬ trans-urethral Lösung von *57.41*
- Fremdkörper
- - Dickdarm ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.04*
- - Künstlich Stoma ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.18*
- - Larynx ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.14*
- - Magen und Dünndarm ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.03*
- - Mund ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.01*
- - Nase ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.12*
- - Ohr ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.11*
- - Ösophagus ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.02*
- - Pharynx ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.13*
- - Rektum und Anus ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.05*
- - Trachea und Bronchus ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.15*
- - Urethra ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.19*
- - Uterus
- - - Mit Inzision am Zervix ¬ Entfernen eines *69.95.11*
- - - Ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.16*

Intraluminal –*Fortsetzung*

- Fremdkörper –*Fortsetzung*
- - Vagina ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.17*
- ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radio-nuklid), *92.27.23*

Intramedullär ¬ Exzision oder Destruktion

- Läsion an Rückenmark (*03.4X.20*
- Tumorgewebe an Rückenmark (*03.4X.10*

Intraoperativ

- Anwendung der bildgebend Verfahren ¬ *00.99.92*
- Applikation von Chemotherapeutikum, sonstige ¬ *99.25.29*
- Blut-sammlung ¬ *99.00*
- Chol-angio-graphie ¬ *87.53*
- Endoskopie
- - Dickdarm ¬ *45.21*
- - Dünndarm ¬ *45.11*
- Fazialis monitoring ¬
- - Partiell Parotidektomie
- - - Mit *26.31.11*
- - - Ohne *26.31.10*
- - Vollständig Parotidektomie mit Erhaltung fazialis
- - - Mit *26.32.11*
- - - Ohne *26.32.10*
- Fluoreszenz-angio-graphie der Gefäss ¬ *88.59*
- Gastro-skopie ¬ *44.11*
- Intra-thorakal Applikation einer Lösung aus Chemotherapeutikum und Fibrin des Patient als Träger-substanz ¬ *99.25.25*
- Kardial Schrittmacher ¬ *39.64*
- Kern-spin-tomographie ¬ Sonstige *88.96*
- Laser-Arteriogramm (SPY) ¬ *88.59*
- Manipulation am Magen ¬ *44.92*
- Neurophysiologisch
- - Monitoring ¬
- - - Dauer des *00.94.3*
- - - IONM (*00.94*
- - Überwachung ¬ *00.94*
- Rekto-sigmoido-skopie ¬ *48.21*
- Röntgen
- - Strahlentherapie
- - - 300 kV
- - - - 1 MV ¬ *92.22.12*
- - - - ¬ *92.22.11*
- - - ¬ *92.22.19*
- - ¬ *88.39.10*
- Shunt
- - Arterioarteriell ¬ temporär *39.29.81*
- - Arteriovenös ¬ temporär *39.29.82*
- - ¬ temporär *39.29.89*
- Sonde-messung der Radio-nuklid-markierung im Rahmen der Sentinel-Lymphnodektomie ¬ *40.19.20*
- Strahlentherapie
- - Mit Elektronen ¬ *92.41*
- - ¬ Tele radiotherapie mit
- - - Elektronen, Linear-beschleuniger, *92.25.04*

Intraoperativ –*Fortsetzung*

- Strahlentherapie –*Fortsetzung*
- - ¬ Tele radiotherapie mit –*Fortsetzung*
- - - Photon, Linear-beschleuniger, *92.24.04*
- Ultraschall ¬ *88.79.50*
- ¬
- - Brachytherapie mit Implantation von entfernbar Strahlern in mehreren Ebene, hohe Dosis-leistung, *92.29.24*
- - Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radio-nuklid), *92.27.40*

Intrapartal

- Diagnostisch Verfahren Fetus Amnion ¬
- - *75.A*
- - *75.A9*
- ¬ Amnio-skopie, *75.A3*

Intraseptal, radikal, einfach, mit Transplantat oder Implantat) ¬ Alveolektomie (interradikulär, *24.5*

Intrastromalen Ring-segment an der Kornea ¬ Implantation eines *11.79.20*

Intratransversaler Zugang ¬

- Lumbal und lumbo-sakral Spondylodese, *81.07*
- Reoperation einer lumbal und lumbo-sakral Spondylodese, *81.37*

Intravaskulär

- Bildgebung
- - Extra-kraniell Hirngefäss ¬ *00.21*
- - Gefäss ¬ *00.28*
- - Intra-thorakal Gefäss ¬ *00.22*
- - Koronargefäss mittels
- - - Optisch Kohärenz-tomographie ¬ *37.2A.12*
- - - Ultraschall ¬ *37.2A.11*
- - Nicht näher bezeichnete Gefäss ¬ *00.29*
- - Nierengefäss ¬ *00.25*
- - Peripher Gefäss ¬ *00.23*
- - Ultraschall] von Blutgefäss ¬ *00.2*
- Brachytherapie ¬ *92.27*
- Koronar-diagnostik mittels Katheter, Druck-messung ¬ invasiv *37.2A.21*
- Nicht verödend nicht abladierend Ultraschall ¬
- - *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Radio-chemo-embolisation mit I-131-Lipiodol ¬ selektiv *92.28.31*
- Radionuklidtherapie (SIRT) durch Embolisation von Yttrium-90-markiert Mikro-sphäre ¬ selektiv *92.28.32*
- Ultraschall IVUS
- - Extra-kraniell Hirngefäss ¬ *00.21*
- - Intra-thorakal Gefäss ¬ *00.22*
- - Koronargefäss ¬ *37.2A.11*
- - Nierengefäss ¬ *00.25*
- - Peripher Gefäss ¬ *00.23*
- - ¬ *00.2*

Intravenös

- Anästhesie ¬ *93.92.10*
- Chol-angio-graphie ¬ *87.52*

Intravenös –*Fortsetzung*

- Injektion oder Instillation von Radio-isotop ¬ *92.28*
- Kontrastmittel
- - Oder Pharmako-stimulation ¬ Sonographie mit *88.79.80*
- - ¬ Sonographie mit *88.76.30*
- Pyelo-graphie * ¬ *87.73*
- Uro-graphie ¬ *87.73*
- ¬ Andere Immuntherapie, Immun-suppression, *99.28.14*

Introitus vaginae

- Introitusplastik), n.n.bez. ¬ Vergrösserung des *71.09*
- ¬ Konstruktion des *71.73*

Introitusplastik), n.n.bez. ¬ Vergrösserung des Introitus vaginae (*71.09*

Intubation

- Ductus naso-lacrimalis ¬ *09.44*
- Durch endoskopisch Zugang * ¬ Naso-pankreatisch *52.97*
- Tuba auditiva ¬ *20.8*
- ¬ Ventrikulo-zisternal *02.2*

Invagination

- Verdauungstrakt
- - Mit
- - - Fluoro-skopie ¬ Reposition einer *96.29*
- - - Radioaktiv Einlauf ¬ Reposition einer *96.29*
- - - Ultraschall-Führung ¬ Reposition einer *96.29*
- - ¬ Reposition einer *96.29*
- ¬ Reposition einer Intestinal *46.80*

Invasiv

- Ballon assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition
- - Distal Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimal- *79.12.13*
- - Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochenfixation mittels minimal- *79.17.11*
- - Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimal- *79.11.21*
- - Proximal
- - - Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimal- *79.11.11*
- - - Tibiafraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimal- *79.16.11*
- - Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimal- *79.12.23*
- - Tibiafraktur mit innerer Knochenfixation mittels minimal- *79.16.31*
- Beatmung ausserhalb Intensivstation ¬ Nicht *93.9E*
- Direct coronary artery bypass) (Operation am schlagend Herz) ¬ MIDCAB (minimally *36.1D.12*
- Elektrophysiologisch Test durch Katheter ¬ *37.26*
- Fetal Therapie ¬
- - Fetoskopisch *75.D*
- - Ultraschall-gesteuert *75.C*
- Funktion-diagnostik des Nervensystem mit pharmakologisch Testung ¬ *89.13.05*
- Implantation
- - Aorten klappe

Invasiv –*Fortsetzung*
- Implantation –*Fortsetzung*
- - Aorten klappe –*Fortsetzung*
- - - Trans
- - - - Aortal Zugang ¬ Minimal- *35.22.13*
- - - - Apikal
- - - - - Mit Verwendung eines perkutan apikal Zugang- und Verschlusssystem ¬ Minimal- *35.22.12*
- - - - - ¬ Minimal- *35.22.11*
- - - ¬ Minimal- *35.22.19*
- - Pulmonal-klappe, sonstige ¬ Minimal- *35.26.19*
- Intravaskulär Koronar-diagnostik mittels Katheter, Druck-messung ¬ *37.2A.21*
- Katheter Untersuchung
- - V.a. auf Hormon-exzess ¬ komplex endokrinologisch Abklärung mit *99.B5.20*
- - ¬ komplex endokrinologisch Funktion-untersuchung ohne *99.B5.10*
- Mit
- - Autogen
- - - Arterie
- - - - A.
- - - - - Abdominalis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.13.34*
- - - - - Abdominalis ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.11.34*
- - - - - Abdominalis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1A.24*
- - - - - Abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1B.24*
- - - - - Abdominalis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.18.24*
- - - - - Abdominalis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.12.34*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.13.32*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.11.32*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1A.22*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1B.22*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.18.22*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.12.32*
- - - - - Radialis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.13.31*
- - - - - Radialis ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.11.31*
- - - - - Radialis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1A.21*
- - - - - Radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1B.21*

Invasiv –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Autogen –*Fortsetzung*
- - - Arterie –*Fortsetzung*
- - - - A. –*Fortsetzung*
- - - - - Radialis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.18.21*
- - - - - Radialis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.12.31*
- - - - Arterie ¬
- - - - - Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.13.35*
- - - - - Einfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.11.35*
- - - - - Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1A.25*
- - - - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1B.25*
- - - - - Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.18.25*
- - - - - Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.12.35*
- - - - Frei A.
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.13.33*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.11.33*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1A.23*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1B.23*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.18.23*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.12.33*
- - - Vene
- - - - Mit extern
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.13.37*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.11.37*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1A.27*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1B.27*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.18.27*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.12.37*
- - - - Ohne extern

Invasiv –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Autogen –*Fortsetzung*
- - - Vene –*Fortsetzung*
- - - - Ohne extern –*Fortsetzung*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.13.36*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.11.36*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1A.26*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1B.26*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.18.26*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.12.36*
- - Gefässprothese ¬
- - - Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.13.3A*
- - - Einfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.11.3A*
- - - Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1A.2A*
- - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1B.2A*
- - - Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.18.2A*
- - - Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.12.3A*
- - Xeno transplantat ¬
- - - Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.13.38*
- - - Einfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.11.38*
- - - Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1A.28*
- - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1B.28*
- - - Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.18.28*
- - - Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.12.38*
- Neurologisch Funktion-studie, sonstige ¬ Sonstige nicht *89.15.99*
- Technik ¬ minimal- *00.99.40*
- Thermo-modulation der Bandscheibe ¬ Sonstige Diskusdestruktion, Minimal- *80.59.40*
- Video-EEG-Intensivdiagnostik bei Epilepsie ¬ *89.19.20*
- ¬
- - Entfernen
- - - Intern oder extern Knochenfixation (*78.6*
- - - Knochen-wachstum-stimulator (*78.6*
- - Monitoring zerebral
- - - Oxygenierung mittels Nah-Infrarot-Spektroskopie NIRS perioperativ, nicht- *01.16.12*
- - - Sauerstoff sättigung PtiO2
- - - -), *01.16.11*
- - - - Nicht- *01.16.12*

Invasiv *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Operationen an Herz-klappe, minimal- *35.99.20*
- - Total implantiert Vorrichtung (*78.9*

Inventar ¬ Durchführung des Minnesota multi-phasisch Persönlichkeit- *94.02*

Inversio uteri

- Mit vaginal Zugang ¬ plastisch Rekonstruktion bei chronisch *69.23*
- Post partum) ¬ manuell Reposition einer *75.94*
- ¬
- - Chirurgische Korrektur einer *75.93*
- - Manuell Reposition einer *69.94*

Inversion

- Appendix * ¬ *47.99*
- Magen-divertikel ¬ *44.69*

Invertiert Dura Grosshirnrinde ¬ EDS Encephalo duro synangiose Auflegen

- von *02.51.12*
- Arterie sowie *02.51.13*

Invertierten Brustwarze ¬ Chirurgische Eversion einer *85.87.13*

In-vitro

- Aufbereitung ¬ autogen Transplantat
- - Mit extern *00.91.11*
- - Ohne extern *00.91.10*
- Fertilisation (IVF) und sonstiger Transfer, sonstige ¬ *69.92.39*
- Hergestellten Gewebekulturen
- - Akromio klavikulargelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.83.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.83.21*
- - Arthroskopisch ¬
- - - Knorpeltransplantation und Implantation am Ellenbogen von *81.85.14*
- - - Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Gelenk des Fuss, Knorpeltransplantation und Implantation von *81.96.75*
- - - - - Handgelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von *81.96.25*
- - - - - Iliosakralgelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von *81.96.35*
- - - - - Metatarso-phalangealgelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von *81.96.55*
- - - - - Proximal Tibio-fibulargelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von *81.96.45*
- - - - - Sterno-klavikulargelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von *81.96.15*
- - - - - Zehengelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von *81.96.65*
- - - - Näher bezeichneten Gelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von *81.96.85*
- - Hüftgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.40.14*

In-vitro *–Fortsetzung*

- Hergestellten Gewebekulturen *–Fortsetzung*
- - Hüftgelenk *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.40.15*
- - Humeroglenoidalgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.83.18*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.83.19*
- - Kniegelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.47.18*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.47.17*
- - Oberes Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.49.18*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.49.19*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Knorpeltransplantation und Implantation am Ellenbogen von *81.85.15*
- - - Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Gelenk des Fuss, Knorpeltransplantation und Implantation von *81.96.76*
- - - - - Handgelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von *81.96.26*
- - - - - Iliosakralgelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von *81.96.36*
- - - - - Metatarso-phalangealgelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von *81.96.56*
- - - - - Proximal Tibio-fibulargelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von *81.96.46*
- - - - - Sterno-klavikulargelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von *81.96.16*
- - - - - Zehengelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von *81.96.66*
- - - - Näher bezeichneten Gelenk, Knorpeltransplantation und Implantation von *81.96.86*
- - Unteres Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.49.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von *81.49.21*
- Kultiviert Limbus-stamm-zelle ¬ autolog Limbus-stammzelltransplantation mit *10.45.11*

Inzident Appendektomie ¬

- Sonstige *47.19*
- Laparoskopisch *47.11*

Inzisionshämatom am Perineum ¬ Evakuation eines *75.91*

IOERT ¬ *92.41*

IONM (intraoperativ neurophysiologisch Monitoring) ¬ *00.94*

IPD) ¬ Peritoneal-dialyse, intermittierend, maschinell unterstützt (*54.98.11*

Iridektomie

- Basal) (peripher) (total) (mit Laser) ¬ *12.14*
- ¬
- - Sonstige *12.14*
- - Gedeckt Trepanation der Sklera mit *12.61.10*
- - Nicht gedeckt Trepanation der Sklera mit *12.61.11*
- - Sklera-fistulisierung mit *12.65*
- - Thermo-kauterisation der Sklera mit *12.62*
- - Trepanation der Sklera mit *12.61.99*

Iridenkleisis und Iridotasis ¬ *12.63*

Iridoplastik

- Durch Laser zur Erleichterung der intra-okular Zirkulation ¬ *12.39.10*
- ¬ Sonstige *12.39.99*

Iridotasis ¬ Iridenkleisis und *12.63*

Iridotomie

- Mit Transfixation ¬ *12.11*
- ¬
- - *12.12*
- - Sonstige *12.12*

Iris

- Adhäsion, n.n.bez. ¬ Lösung von *12.33*
- Corpus ciliare, Sklera und vorder Auge-kammer, sonstige ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *12.29.99*
- ¬
- - Biopsie der *12.22*
- - Diszision der *12.12*
- - Exzision einer prolabiert *12.13*
- - Operationen an der *12.97*

Irisläsion

- Durch
- - Kauterisation ¬ Destruktion einer *12.41*
- - Kryotherapie ¬ Destruktion einer *12.41*
- - Photo-koagulation ¬ Destruktion einer *12.41*
- Ohne Exzision ¬ Destruktion einer *12.41*
- ¬ Exzision einer *12.42*

Irreversible Elektroporation

- Laparoskopisch ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.25*
- Offen chirurgisch ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.15*
- Perkutan ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.35*
- ¬ *00.99.31*

Irrgarten

- Operation ¬ Cox-Maze (*37.33*
- Verfahren ¬ Maze (*37.33*

Irrigation

- Traumatisch Katarakt ¬ *13.3*
- Verfahren ¬ Extra-kapsulär Extraktion der Linse durch einfaches Aspiration- (und *13.3*

Ischiadicae

- Mit Episiotomie) ¬ Tief Zange von +2 bis +3 cm unterhalb der Linea *72.11*
- Ohne Episiotomie) ¬ Tief Zange von +2 bis +3 cm unterhalb der Sinae *72.19*
- ¬ Tief Zange von +2 bis +3 cm unterhalb der Sinae *72.1*

Ischiatischen Hernie ¬ Operation einer *53.9*

Ischio-rektal Hernie ¬ Operation einer *53.9*

ISG ¬ Injektion Infusion Medikament Gelenk Wirbelsäule zur Schmerztherapie

- Mit BV, an den Gelenk der Lenden-wirbelsäule / *81.92.24*
- Ohne BV, an den Gelenk der Lenden-wirbelsäule / *81.92.14*

Isolation

- Anzahl Tage ¬
- - Aerosol- *99.84.3*
- - Kontakt- *99.84.1*
- - Tröpfchen- *99.84.2*
- Dickdarm-segment ¬ *45.52*
- Dünndarm-segment ¬ *45.51*
- Gestielt Darm-Lappen ¬ *45.50*
- Ileum-schlinge ¬ *45.51*

Isoliert

- Anti refluxplastik z.B. Lich-Gregoir
- - Laparoskopisch ¬ Uretero-zysto-neo-stomie, *56.74.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Uretero-zysto-neo-stomie, *56.74.10*
- Crossektomie
- - V. saphena
- - - Magna ¬ (*38.59.31*
- - - Parva ¬ (*38.59.32*
- - Vv. saphena magna et parva ¬ (*38.59.33*
- Ersatz femoral Gleitfläche
- - Wechsel ¬ Implantation eines *81.54.46*
- - ¬
- - - Entfernen eines *80.06.1C*
- - - Erstimplantation eines *81.54.28*
- Extremität-perfusion ¬ *39.97.10*
- Ileum-segment ¬ Anastomose der Harnblase mit einem *57.87*

Isolierung

- Anzahl Tage ¬ Einfache protektiv *99.84.4*
- Kontakt mit einer infektiös Krankheit ¬ *99.84*
- Speziell Zimmer, nach Anzahl Tage ¬ protektiv *99.84.5*
- ¬ *99.84.09*

Isometrisch Kraft-einwirkung ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit isotonisch, *93.64*

Isotonisch, isometrisch Kraft-einwirkung ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit *93.64*

Isotop

- Funktion studie ¬
- - Gastro-intestinal Szintigraphie und Radio- *92.04*
- - Herzminutenvolumen-Szintigraphie oder Radio- *92.05*
- - Kardial Radio-nuklid-Ventrikulogramm, Szintigraphie oder Radio- *92.05*
- - Kardio-vaskulär und hämatopoetisch Szintigraphie und Radio- *92.05.09*
- - Knochenmark-Szintigraphie oder Radio- *92.05*
- - Leber-szintigraphie und Radio- *92.02*
- - Milz-Szintigraphie oder Radio- *92.05*
- - Niere-szintigraphie und Radio- *92.03*
- - Radio- *92.09.99*

Isotop *–Fortsetzung*

- Funktion studie ¬ *–Fortsetzung*
- - Schilddrüse-szintigraphie und Radio- *92.01*
- - Zirkulationszeit-Szintigraphie oder Radio- *92.05*
- ¬
- - Hoch-volt-strahlentherapie, andere *92.23.08*
- - I-125 Radio- *92.20*
- - Infusion von flüssig Radio- *92.20*
- - Intra-arteriell Injektion oder Instillation von gebunden Radio- *92.28*
- - Intrakavitär Injektion oder Instillation von Radio- *92.28*
- - Intravenös Injektion oder Instillation von Radio- *92.28*

Isozentrum unter Kontrolle des Ziel-volumen durch CT/MRT/Cone-beam-CT oder Ultraschallverfahren (Online-IGRT) ¬ Einstellung des *92.26.21*

Isthmektomie ¬ *06.39*

Isthmus

- Glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ vollständig Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des *06.2*
- Stenose) oder bei unterbrochen Aorten-bogen ¬ Operationen bei kongenital Anomalie des Aorten- *39.99.21*
- Thyreoideae ¬ Durchtrennung des *06.91*
- Uteri ¬ Cerclage am *67.59*
- ¬ partiell Schilddrüsenresektion, Resektion des *06.39.14*

IUP) ¬ Einsetzen eines Intra-uterin-pessar (*69.7*

IVF) und sonstiger Transfer, sonstige ¬ In-vitro-Fertilisation (*69.92.39*

IVUS

- Extra-kraniell Hirngefäss ¬ Intravaskulär Ultraschall (*00.21*
- Intra-thorakal Gefäss ¬ Intravaskulär Ultraschall (*00.22*
- Koronargefäss ¬ Intravaskulär Ultraschall (*37.2A.11*
- Nierengefäss ¬ Intravaskulär Ultraschall (*00.25*
- Peripher Gefäss ¬ Intravaskulär Ultraschall (*00.23*
- ¬ Intravaskulär Ultraschall (*00.2*

Jaboulay * ¬ Operation nach *44.39*

Jatene] ¬ arteriell Switch-Operation [*35.84*

Jejunektomie ¬ *45.62*

Jejuno

- Kolisch Fistel ¬ Verschluss einer gastro- *44.63*
- Pexie * ¬ *46.61*
- Stomie
- - Mit vollständig Gastrektomie ¬ Ösophago- *43.99*
- - Ohne Gastrektomie ¬
- - - Gastro- *44.39*
- - - Laparoskopisch Gastro- *44.38*
- - PEJ] ¬ perkutan [endoskopisch] *46.32*
- - ¬
- - - Ante-thorakal Ösophago- *42.64*
- - - Choledocho- *51.36*
- - - Cholezysto- *51.32*
- - - Endoskopisch
- - - - Dilatation am Ort einer Gastro- *44.22*
- - - - Konversion einer Gastro-stomie in eine *44.32*
- - - Offen chirurgische Anlage einer *46.34*
- - - Pankreatiko-zysto- *52.4*
- - - Perkutan [endoskopisch] Gastro- *44.32*
- - - Verschluss einer Gastro- *44.5*

Jejunoplikatio ¬ *46.62*

Jejunum

- Ileum) ¬ diagnostisch Intestino-skopie (Endoskopie des Tief *45.17*
- ¬
- - Anastomose des Pankreas (Ductus pancreaticus) zum *52.96*
- - Ballon-) Dilatation des *46.85*
- - Partiell Gastrektomie
- - - 2/3-Resektion) mit Anastomose zum *43.7X.10*
- - - 4/5-Resektion) mit Anastomose zum *43.7X.20*
- - - Mit Anastomose zum *43.7X.99*

Jochbein

- Jochbogen-Fraktur ¬ geschlossen Reposition einer *76.71*
- Jochbogenfraktur ¬ Offene Reposition einer *76.72*

Jochbogen-Fraktur ¬ geschlossen Reposition einer Jochbein- und *76.71*

Jochbogenfraktur ¬ Offene Reposition einer Jochbein- und *76.72*

Jod

- 125 ¬ Tele-radiotherapie mit *92.23*
- 131 [I-131] tositumomab, parenteral ¬ Radio-immuntherapie mit *92.28.22*
- Benzyl-guanidin) parenteral ¬ Gabe von Jod-131-MIBG (Meta- *92.28.21*
- Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik, Ganz-körper-szintigraphie mit Radio- *92.18.04*
- Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik, Ganz-körper-szintigraphie mit Radio- *92.18.03*

Jod-123, Jod-131 - oder Tc99m-Pertechnetat - Szintigraphie ¬ *92.01*

Jod-131

- MIBG (Meta-jod-benzyl-guanidin) parenteral ¬ Gabe von *92.28.21*
- Oder Tc99m-Pertechnetat - Szintigraphie ¬ Jod-123, *92.01*

Jodtherapie

- 1 2 GBq I-131
- - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio- *92.28.03*
- - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio- *92.28.02*
- Mit 5 mehr GBq I-131
- - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio- *92.28.07*
- - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio- *92.28.06*
- Über 1 2 unter 5 GBq I-131
- - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio- *92.28.05*
- - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio- *92.28.04*

Jodtriolein-studie ¬ Radio- *92.04*

Jones

- Watson * ¬ Operation nach *81.49*
- ¬
- - Applikation eines Verband nach Robert *93.56*
- - Operation Watson
- - - - *81.49*
- - - - *83.88*
- - Teno-suspension nach *83.88*

J-Pouch) (H-Pouch) (S-Pouch) mit Anastomose des Dünndarm zum Anus ¬ Bildung einer endo-rektal Ileum-Pouch (*45.95*

Judkins ¬ Koronar Arterio-graphie nach dem Verfahren von *88.56*

Jugendlich alter Diagnostik

- Mit Zusammenarbeit mit/Meldung an Vormundschaft und andere Behörde ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, Säugling, Kind und *99.A5.11*
- Ohne weitere Abklärung ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, Säugling, Kind und *99.A5.10*

Jugend-rheumatologisch Komplexbehandlung, nach Anzahl der Behandlungstag ¬ Multi-modal kinder- und *93.38.1*

Jugulär

- Intra-hepatisch portosystemisch Shunt (TIPSS) ¬ Trans- *39.11*
- Leberbiopsie, sonstige ¬ Trans- *50.13.99*

Jugularis

- Externa interna ¬
- - Inzision der V. *38.02.21*
- - V.
- - - *38.42*
- - - *38.62*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der V. *38.32.21*
- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.56.12*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.57.13*

Jugularis –*Fortsetzung*

- ¬
- - Chirurgischer Verschluss der V. *38.82.21*
- - Plastisch Rekonstruktion der V. *39.59.34*
- - V. *38.52*

Juxta-renal mit Ersatz ¬ Resektion der Aorta abdominalis, *38.44.12*

KABC, SON-R, Hawik, TAP-Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith, Bayley, *89.15.70*

Käfig

- Cages] oder Spacer ¬ Einsetzen von synthetisch *84.51*
- ¬ Einsetzen
- - Cages (Karbon-, Keramik-, Metall-, Plastik-, Titan- *84.51*
- - Interkorporell Spondylodese- *84.51*

Kalikektomie ¬ *55.4*

Kaliko-stomie ¬ Uretero- *55.86*

Kalk-ablagerung in einer Bursa ¬ Entfernen von *83.03*

Kalkaneus

- Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.18.24*
- Einlage und Entfernung eines Medikamentträger ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.18.23*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.18.21*
- Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.18.22*
- Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an Talus und *78.69.31*
- Mit innerer Knochenfixation
- - Durch winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur des *79.17.10*
- - Mittels minimal-invasiv ballon-assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur des *79.17.11*
- - Z.B. durch Schraube, Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur des *79.17.19*
- Talus mit
- - Innerer Knochenfixation
- - - Durch Platte ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.37.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.37.11*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *78.18.13*
- ¬
- - Keil-osteotomie am *77.28.20*
- - Knochenimplantatentfernung an Tarsalia und Metatarsalia, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Talus und *78.68.05*
- - Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am *77.18.29*

Kalkaneusfraktur

- Mit Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.18.10*
- Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition einer Talus- und *79.27.10*

Kalorimetrie ¬

- *89.39.29*
- Direkt *89.39.21*
- Indirekt *89.39.22*

Kalotte

- Mit Hirnhaut ¬ Exzision und Destruktion von sonstigem erkrankt Gewebe an der *01.6X.22*
- Zugang ¬

Kalotte *–Fortsetzung*

- Zugang ¬ *–Fortsetzung*
- - Bohr-loch-trepanation der *01.24.21*
- - Kraniotomie der *01.24.29*
- - Stereotaktisch geführte Schädel-eröffnung über die *01.24.22*
- - ¬ Exzision Destruktion
- - Erkrankt Gewebe an der *01.6X.21*
- - Tumorgewebe an der *01.6X.11*

Kalzium basiertem Knochen-ersatzmaterial ¬ *84.55*

Kamm ¬ Inzision an Zahnfleisch und Alveolar- *24.0*

Kammbereich

- Mit Distraktion ¬ Osteotomie Maxilla
- - Frontal Alveolar- *76.65.20*
- - Seitlich Alveolar- *76.65.21*
- Oder mit
- - Frontal Kontinuität-durchtrennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [Osteotomie] im seitlich Alveolar- *76.63.10*
- - Kontinuität-durchtrennung am horizontal Mandibula-ast ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [Osteotomie] im frontal Alveolar- *76.63.11*
- Segment, mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im frontal und seitlich Alveolar- *76.65.22*

Kammer

- Defibrillator
- - Mit atrial Sensing ¬
- - - Entfernen eines Ein- *37.8F.22*
- - - Implantation eines Ein- *37.8E.22*
- - ¬
- - - Entfernen
- - - - eines Ein- *37.8F.11*
- - - - Zwei- *37.8F.12*
- - - Implantation
- - - - eines Ein- *37.8E.11*
- - - - Zwei- *37.8E.12*
- Mittels Magnet ¬ Entfernen
- - Fremdkörper aus der hinter Auge- *14.01*
- - Intra-okular Fremdkörper aus der vorder Auge- *12.01*
- Ohne Magnet ¬ Entfernen
- - Fremdkörper aus der hinter Auge- *14.02*
- - Intra-okular Fremdkörper aus der vorder Auge- *12.02*
- Schrittmacher
- - Mit anti tachykard Stimulation ¬
- - - Entfernen eines Zwei- *37.8B.22*
- - - Implantation eines Zwei- *37.8A.22*
- - Ohne anti tachykard Stimulation ¬
- - - Entfernen eines Zwei- *37.8B.21*
- - - Implantation eines Zwei- *37.8A.21*
- - ¬
- - - Entfernen eines Ein- *37.8B.11*
- - - Implantation eines Ein- *37.8A.11*
- Spülung
- - Mit Entfernung von Silikon-öl ¬ Vorder- *12.91.11*
- - ¬ Sonstige Vorder- *12.91.19*
- ¬

Kammer *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Arthrodese unteres Sprunggelenk
- - - Sprunggelenk- *81.12.13*
- - - Zwei Sprunggelenk- *81.12.12*
- - Dekompression- *93.97*
- - Diagnostisch
- - - Aspiration der vorder Auge- *12.21*
- - - Massnahmen
- - - - Iris, Corpus ciliare, Sklera und vorder Auge- *12.29.99*
- - - - Retina, Chorioidea, Glaskörper und hinter Auge- *14.19*
- - Echo-kardio-graphie von Herz- *37.28*
- - Entfernen
- - - Chirurgisch implantiert Material aus der hinter Auge- *14.6X.99*
- - - Läsion der vorder Auge- *12.40*
- - Entfernung
- - - Markierung-plättchen für die Strahlentherapie an Retina, Chorioidea und hinter Auge- *14.9X.21*
- - - Naht an der vorder Auge- *12.99.10*
- - - Strahlend Applikator an Retina, Chorioidea und hinter Auge- *14.9X.23*
- - Exzision oder Destruktion einer Epitheleinwucherung in die vorder Auge- *12.93*
- - Fixierung von Markierung-plättchen für die Strahlentherapie an Retina, Chorioidea und hinter Auge- *14.9X.20*
- - Injektion
- - - Flüssig
- - - - Medikament in die vorder Auge- *12.92.12*
- - - - Substanz in die vorder Auge- *12.92.19*
- - - Flüssigkeit in die vorder Auge- *12.92.11*
- - - Gas in die vorder Auge- *12.92.29*
- - - Luft in die vorder Auge- *12.92.21*
- - - Vorder Auge- *12.92.99*
- - Lage-korrektur eines strahlend Applikator an Retina, Chorioidea und hinter Auge- *14.9X.22*
- - Operationen
- - - Retina, Chorioidea und hinter Auge- *14.9X.99*
- - - Vorder Auge- *12.99.99*
- - Parazentese vorder Auge
- - - - *12.91.20*
- - - - *12.91*
- - Revision einer Operationswunde der vorder Auge- *12.83*
- - Therapeutisch Evakuation der vorder Auge- *12.91.99*

Kanal

- Durchtrennung eines Filum terminal ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal- *03.59.11*
- Epidural ¬ Entfernen eines Fremdkörper vom Spinal- *03.01.10*
- Mit
- - Bio Graft ¬ Korrektur
- - - Atrio-ventrikulär *35.63*
- - - Endokard-kissen-Defekt (AV- *35.63*

Kanal *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Dekompression des Nerv ¬ Mastoidektomie, mit Freilegung des Fazialis- *20.42.11*
- - Kollagen an Blutgefäss ¬ Verschluss eines Stich- *39.30.13*
- - Prothese
- - - Septum implantiert ¬ Korrektur des atrio-ventrikulär *35.54*
- - - ¬ Korrektur von Endokard-kissen-Defekt (AV- *35.54*
- Ohne Dekompression des Nerv ¬ Mastoidektomie, mit Freilegung des Fazialis- *20.42.10*
- Radiographie ¬ Wurzel- *87.12*
- Rückenmark und Rückenmarkhäute ¬ Inzision des Spinal- *03.09.4*
- Spinal Duraplastik ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal- *03.59.13*
- Verschluss
- - Diastematomyelie ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal- *03.59.10*
- - Spinal Fistel ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal- *03.59.12*
- Zur
- - Analgesie ¬ Injektion eines Anästhetikum in den Spinal- *03.91*
- - Drainage Epidural
- - - Empyem ¬ Inzision des Spinal- *03.09.41*
- - - Flüssigkeit ¬ Inzision des Spinal- *03.09.41*
- - - Hämatom ¬ Inzision des Spinal- *03.09.41*
- - Infusion von Therapeutisch oder palliativ Substanzen, sonstige ¬ Einsetzen eines Katheter in den Spinal- *03.90.99*
- - Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines Anästhetikum in den Spinal- *04.81.40*
- ¬
- - Dekompression des Spinal- *03.09.91*
- - Diagnostisch Massnahmen an Rückenmark und Struktur des Spinal- *03.39*
- - Dilatation des Zervix- *67.0*
- - Entfernen
- - - Fremdkörper vom Spinal- *03.01.99*
- - - Knochensplitter vom Spinal- *03.53*
- - Exploration
- - - Dekompression am Spinal- *03.09.99*
- - - Spinal- *03.09.90*
- - Hydrozelektomie des Nuck- *63.1*
- - Injektion
- - - Destruierend Substanz in den Spinal- *03.8*
- - - Substanz in den Spinal- *03.92.99*
- - Nicht näher bezeichnete Korrektur von Endokard-kissen-Defekt (AV- *35.73*
- - Operation an Rückenmark und Struktur des Spinal- *03.99.99*
- - Plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal- *03.59.99*
- - Shunt am Spinal- *03.79*
- - Sub arachnoido
- - - Peritoneal Shunt am Spinal- *03.71*
- - - Ureteral Shunt am Spinal- *03.72*

Kanal *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Therapeutisch Spülung des Wurzel- *23.71*

Kanalisation von Total-verschluss ¬ Perkutan-transluminal Gefässintervention, sonstige Gefäss, Kathetersystem zu Re- *39.75.10*

Kanalo-stomie bei Glaukom ¬ Visko- *12.79.10*

Kanalsystem ¬ Ein- *86.94*

Kante ¬ Verschiebeplastik der Lid- *08.73.10*

Kantho

- Pexie ¬ *08.59.11*
- Rrhaphie ¬ *08.52*

Kanthoplastik, n.n.bez. ¬ *08.59.10*

Kanthotomie ¬ *08.51*

Kanüle

- Herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System ¬ Wechsel der *37.6E.11*
- HFNC-System) bei Neugeboren und Säugling ¬ Atem-unterstützung durch Anwendung von High-flow-Nase- *93.9C.12*
- ¬
- - Bildung arteriovenös
- - - Fistel mit extern *39.93*
- - - Shunt mit extern *39.93*
- - Ersatz einer Gefäss-zu-Gefäss- *39.94.11*
- - Ersetzen
- - - Nephro-stomie- *55.93*
- - - Pyelo-stomie- *55.94*
- - Implantation einer Gefäss-zu-Gefäss- *39.93*
- - Logopädisch Diagnostik bei Tracheal- *93.70.05*
- - Revision ohne Ersatz einer Gefäss-zu-Gefäss- *39.94.12*

Kanülierung des Ductus thoracicus ¬ *40.61*

Kapazität ¬ Bestimmung der Vital- *89.37*

Kapillar Blut-druck ¬ Überwachung des pulmonal- *89.64*

Kapno-graphie ¬ *89.38.13*

Kapsel

- Bandapparat
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des lateral *81.95.16*
- - Gelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch Eingriff, Refixation am *81.96.92*
- - Kniegelenk ¬ Sonstige Refixation und Naht am *81.47.30*
- - Mit Eingriff Meniskus
- - - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des medial *81.95.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des medial *81.95.15*
- - Oberen Sprunggelenk ¬ Refixation und Plastik am *81.49.33*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht Kapsel oder Ligament übrigen unteren Extremität Naht
- - - Dorsal *81.95.18*
- - - Lateral *81.95.17*
- - Schultergelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Refixation und Plastik am *81.83.39*

Kapsel *–Fortsetzung*

- Bandapparat *–Fortsetzung*
- - Schultergelenk *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation und Plastik am *81.83.49*
- Endoskopie
- - Dickdarm ¬ Telemetrische *45.28.10*
- - Dünndarm ¬ Telemetrische *45.13.20*
- Mit Anheftung der Muskel ¬ Enukleation des Augapfel mit gleichzeitig Implantat in die Tenon- *16.41*
- Oder
- - Kollateral-band ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch Eingriff, Naht eines *81.96.91*
- - Ligament
- - - Oberen Extremität
- - - - Hand-wurzel und Mittel-hand ¬ Naht an *81.93.30*
- - - - ¬ Naht an *81.93.99*
- - - Sprunggelenk oder Fuss ¬ Naht an *81.94*
- - - Übrigen unteren Extremität
- - - - Naht
- - - - - Dorsal Kapsel-bandapparat, offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.18*
- - - - - Hinter Kreuz-band, arthroskopisch ¬ Naht an *81.95.12*
- - - - - Hinter Kreuz-band, offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.13*
- - - - - Lateral Kapsel-bandapparat, arthroskopisch ¬ Naht an *81.95.16*
- - - - - Lateral Kapsel-bandapparat, offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.17*
- - - - - Medial Kapsel-bandapparat mit Eingriff am Meniskus, arthroskopisch ¬ Naht an *81.95.14*
- - - - - Medial Kapsel-bandapparat mit Eingriff am Meniskus, offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.15*
- - - - - Vorder Kreuz-band, arthroskopisch ¬ Naht an *81.95.10*
- - - - - Vorder Kreuz-band, offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.11*
- - - - ¬ Naht an *81.95.99*
- Raffung mit Fixation Glenoid arthroskopisch ¬
- - *81.83.34*
- - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, *81.82.11*
- ¬ Versorgung einer Verletzung der Tenon- *15.7*

Kapselplastik ¬

- Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, vorder und hinter *81.82.22*
- Vorder und hinter *81.83.43*

Kapsulär Extraktion Linse

- Durch
- - Einfaches Aspiration- (und Irrigation-) Verfahren ¬ Extra- *13.3*
- - Inferior temporal Zugang ¬
- - - Extra- *13.51*
- - - Intra- *13.11*
- - Linear Extraktion-verfahren ¬ Extra- *13.2*
- ¬
- - Extra- *13.59*

Kapsulär Extraktion Linse –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Intra- *13.19*
Kapsulektomie
- Niere ¬ *55.91*
- ¬
- - *13.65*
- - Entfernung Mamma Implantat mit
- - - Partiell *85.94.12*
- - - Total *85.94.13*
Kapsulotomie
- Krallen-zehe ¬ *77.57*
- Linse ¬ *13.92*
- ¬ Entfernung eines Mamma-Implantat, mit *85.94.11*
Karbon-, Keramik-, Metall-, Plastik-, Titan-Käfig) ¬ Einsetzen von Cages (*84.51*
Kardial
- Belastung test
- - Fahrrad-ergometer ¬ *89.43*
- - Laufband ¬ *89.41*
- - Masters ¬ Zweistufig *89.42*
- - ¬ Sonstiger *89.44*
- Conduit ¬ Ersatz eines *39.49.30*
- Defibrillator ¬ biventrikulär Stimulation
- - Mit Intra
- - - - *37.8E.2*
- - - - *37.8F.2*
- - Ohne Intra
- - - - *37.8A.3*
- - - - *37.8B.3*
- Echo-kardio-graphie (IKE) ¬ Intra- *37.28*
- Injektion ¬ Fetozid mittels ultraschall-gesteuert Intra- *75.F2*
- Links ventrikulär perkutan ¬
- - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra- *37.6B.41*
- - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra- *37.6A.41*
- - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra- *37.6C.41*
- Radio-nuklid-Ventrikulogramm, Szintigraphie oder Radio-Isotop-Funktion-studie ¬ *92.05*
- Rechts ventrikulär perkutan ¬
- - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra- *37.6B.42*
- - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra- *37.6A.42*
- - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra- *37.6C.42*
- Rehabilitation, sonstige ¬ *93.36.99*
- Schrittmacher ¬ intraoperativ *39.64*
- Stimulation durch extern Elektrode ¬ *99.62*
- Vorrichtung

Kardial –*Fortsetzung*
- Vorrichtung –*Fortsetzung*
- - CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herz-schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (AICD) (*37.75*
- - ¬ Revision oder Verlagerung Tasche
- - - von *37.79*
- - - Schrittmacher, Defibrillator oder sonstiger implantiert *37.79*
- ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra- *37.69.2*
Kardiaplastik
- Laparoskopisch ¬ laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der Ösophago-gastrisch Sphinkter-funktion, *44.67.10*
- Magen ¬ *44.66*
- Offen chirurgisch ¬ Ösophago-gastroplastik, *44.65.10*
Kardia-sphinkter ¬ Dilatation einer Striktur des *42.92*
Kardio
- Graphie
- - Aorten-klappe ¬ Angio- *88.53*
- - Herz-kammer ¬ Echo- *37.28*
- - IKE) ¬ Intra-kardial Echo- *37.28*
- - Linken
- - - Ventrikel (Ausflusstrakt) ¬ Angio- *88.53*
- - - Vorhof ¬ Angio- *88.53*
- - Mit EKG Ableitung ¬
- - - Apex- *89.57*
- - - Phono- *89.55*
- - Pulmonal-klappe ¬ Angio- *88.52*
- - Rechten
- - - Linken Herz ¬ kombiniert Angio- *88.54*
- - - Ventrikel (Ausflusstrakt) ¬ Angio- *88.52*
- - - Vorhof ¬ Angio- *88.52*
- - Struktur
- - - Linken Herz ¬ Angio- *88.53*
- - - Rechten Herz ¬ Angio- *88.52*
- - Trans
- - - Oesophageal
- - - - Mit
- - - - - Komplex Methodik (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Echo- *88.72.25*
- - - - - Kontrastmittel ¬ Echo- *88.72.24*
- - - - Ruhe ¬ Echo- *88.72.21*
- - - - Unter
- - - - - Körperlich Belastung ¬ Echo- *88.72.22*
- - - - - Medikamentös Belastung ¬ Echo- *88.72.23*
- - - - ¬ Echo- *88.72.29*
- - - Thorakal
- - - - Mit
- - - - - Komplex Methodik (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Echo- *88.72.15*
- - - - - Kontrastmittel ¬ Echo- *88.72.14*
- - - - Ruhe ¬ Echo- *88.72.11*
- - - - Unter
- - - - - Körperlich Belastung ¬ Echo- *88.72.12*

Kardio –*Fortsetzung*
- Graphie –*Fortsetzung*
- - Trans –*Fortsetzung*
- - - Thorakal –*Fortsetzung*
- - - - Unter –*Fortsetzung*
- - - - - Medikamentös Belastung ¬ Echo- *88.72.13*
- - - - ¬ Echo- *88.72.19*
- - Vv. cava ¬ Angio- *88.51*
- - ¬
- - - Echo- *88.72*
- - - Trans-oesophageal Echo- *88.72*
- Lyse n.n.bez. ¬ *37.10*
- Omento-pexie ¬ *36.39*
- Ösophageal winkel ¬ Rekonstruktion
- - des *44.66*
- - des *44.67*
- Plegie ¬ *39.63*
- Pulmonal
- - Bypass ¬
- - - *39.61*
- - - Perkutan *39.66*
- - Reanimation, n.n.bez. ¬ *99.60*
- Respiratorisch Polygraphie ¬ *89.17.11*
- Vaskulär und hämatopoetisch Szintigraphie und Radio-Isotop-Funktion-studie, sonstige ¬ *92.05.09*
- Version ¬
- - *99.62*
- - Extern *99.62*
- - Vorhof- *99.61*
Kardiographisch Überwachung ¬ Elektro- *89.54*
Kardioplastik an Ösophagus und Magen ¬ *44.65*
Kardiotomie, sonstige ¬ *37.11.99*
Kardioverter
- Defibrillator
- - ICD mit
- - - Arrhythmie-induktion ¬ Herz Testen bei implantiert *37.20.13*
- - - Möglichkeit der Fern-überwachung ¬ Herz Testen bei implantiert *37.20.22*
- - System (AICD) ¬ Kontrolle eines Implantierbar automatisch *89.49*
- Oder Defibrillator ¬
- - Entfernen von *37.8F*
- - Implantation von *37.8E*
Karenz diät oder psychosomatisch Maßnahmen
- Spezifisch parenteral Infusionstherapie
- - Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologisch, diätetisch (*93.59.74*
- - ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologisch, diätetisch (*93.59.73*
- ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologisch, diätetisch (*93.59.72*
Karotid Amobarbital-Test ¬ Intra- *89.10*

Karotis
- Kavernös Fistel ¬ Embolisation einer *39.53*
- Puls-kurve mit EKG-Ableitung ¬ *89.56*
- Sinus ¬ Stimulation des *99.64*

Karpal
- Amputation ¬ Trans- *84.03*
- Metakarpalgelenk ¬
- - Durchtrennung von Band der *80.43.10*
- - Exzision von Band der *80.43.20*
- - Operationen an Band der *80.43.90*

Karpalgelenk ¬ Arthrodese am Radio- *81.25*

Karpalia Metakarpalia
- Allogen ¬ Knochentransplantation an *78.04.12*
- Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.14.13*
- Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.14.12*
- Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.64.05*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.14.10*
- Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.14.11*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochentransplantation an *78.04.10*
- - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochentransposition an *78.04.11*
- Inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur extern an *78.14.99*
- Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.64.01*
- Mit
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestrektomie an *77.04.11*
- - Innerer Knochenfixation
- - - Durch
- - - - Blount-)Klammer ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.33.10*
- - - - Winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.13.10*
- - - Z.B. durch Schraube, Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.13.19*
- - - ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.13.99*
- - - - Offene Reposition
- - - - - Fraktur an *79.33.19*
- - - - - Fraktur an *79.33.99*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur an *78.14.10*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an *78.14.11*
- Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an *77.44.20*
- Ohne
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestrektomie an *77.04.10*

Karpalia Metakarpalia *–Fortsetzung*
- Ohne *–Fortsetzung*
- - Innere Knochenfixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.03*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an *79.23*
- Osteosynthese-material ¬ Knochenimplantatentfernung an *78.64.08*
- Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an *77.44.10*
- Z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochentransplantation an *78.04.19*
- Zur Transplantation ¬ Knochenentnahme an *77.74*
- ¬
- - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an *78.84*
- - Débridement
- - - an *77.64.20*
- - - Offenen Fraktur an *79.63*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatzmaterial, *84.55.13*
- - - Wachstum-stimulator an *78.94*
- - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur an *78.54.99*
- - Keil-osteotomie an *77.24*
- - Knochenbiopsie an *77.44.99*
- - Knochendurchtrennung an *77.34.99*
- - Knochenimplantatentfernung
- - - an *78.64.99*
- - - Karpalia und Metakarpalia, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an *78.64.05*
- - Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an *77.14.99*
- - Knochentransplantation an *78.04.99*
- - Knorpel-Knochentransplantation an *78.04.13*
- - Komplex (mehrdimensional) Osteotomie an *77.34.11*
- - Lokal Resektion von Knochenläsion oder -gewebe an *77.64.99*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung von *79.93*
- - Osteoklasie an *78.74*
- - Partiell Knochenresektion an *77.84*
- - Permanent Epiphyseodese an *78.24.11*
- - Plastisch Rekonstruktion an *78.44*
- - Revision von Osteosynthese-material ohne Materialersatz an *78.54.10*
- - Rotation-osteotomie an *77.34.10*
- - Sequestrektomie an *77.04.99*
- - Temporär Epiphyseodese an *78.24.10*
- - Therapeutisch Epiphyseo-lyse an *78.24.12*
- - Total Resektion von *77.94*
- - Verkürzung-osteotomie an *78.24.99*
- - Verlängerung-osteotomie an *78.34*

Karpaltunnel
- Endoskopisch ¬ Entlastung am *04.43.10*
- ¬ Entlastung am *04.43.99*

Karpo metakarpalgelenk ¬
- Arthrodese am *81.26*
- Arthroplastik

Karpo metakarpalgelenk ¬ *–Fortsetzung*
- Arthroplastik *–Fortsetzung*
- - Mit Implantat am Karpokarpal- oder *81.74.99*
- - Ohne Implantat am Karpokarpal- oder *81.75*

Karpokarpal oder Karpo metakarpalgelenk ¬ Arthroplastik
- Mit Implantat am *81.74.99*
- Ohne Implantat am *81.75*

Kartilaginär Teil) mit Haut-transplantat ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehör-gang (*18.6*

Karzinom ¬ Positronen-emission-tomographie mit F-18-Ethylcholin bei Prostata- *92.19.03*

Kasai ¬
- Operation nach *51.37*
- Porto-entero-stomie nach *51.37*

Kastration beim Mann ¬ *62.4*

Katarakt
- Durch posterior Zugang ¬ Mechanisch Phako-fragmentation und Aspiration eines *13.42*
- Extraktion
- - Einzeitig ¬ Einsetzen einer Intra-okular-linse anlässlich einer *13.71*
- - ¬
- - - *13.19*
- - - Sonstige *13.69*
- ¬
- - Diszision einer Sekundär-membran [nach *13.64*
- - Erysiphak-extraktion eines *13.19*
- - Exzision einer Sekundär-membran [nach *13.65*
- - Irrigation eines traumatisch *13.3*
- - Mechanisch
- - - Fragmentation einer Sekundär-membran [nach *13.66*
- - - Phako-fragmentation und andere Aspiration eines *13.43*
- - Phako-emulsifikation und Aspiration eines *13.41*

Katheter
- Abwärts in den Ureter ¬ Mit Platzierung eines *55.03*
- Anzahl Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal Embolisation einer Gefäss-missbildung durch Mikro- *39.72.3*
- Aspiration ¬ Nadel- oder *51.01*
- Ballon-System zur intra-zerebral Brachytherapie ¬ Implantation und Entfernung eines *02.99.50*
- Chest Tube) (mit Lösung von Adhäsion) ¬ Revision eines interkostal *34.04*
- Druck-messung ¬ invasiv Intravaskulär Koronar-diagnostik mittels *37.2A.21*
- Embolisation zur Blut-stillung in Magen oder Duodenum ¬ *44.44*
- Gestützt
- - Messung der fraktionell Flussreserve [FFR] ¬ *37.2A.21*
- - Radio-frequenz-ablation über die A. renalis ¬ Perkutan-transluminal Gefässintervention, sonstige Gefäss, *39.75.20*
- Intervention PTKI

Katheter –*Fortsetzung*
- Intervention PTKI –*Fortsetzung*
- - Arterie ¬ Perkutan transluminal *00.4B.1*
- - Epifaszial Vene ¬ perkutan transluminal *00.4B.3*
- - Künstlich angelegt Gefäss ¬ perkutan transluminal *00.4B.4*
- - Lokalisation ¬ anatomisch Lokalisation von gewissen perkutan transluminal *00.4B.09*
- - Vene ¬ Perkutan transluminal *00.4B.2*
- Interventionell Verschluss Ductus arteriosus Botalli
- - Mit
- - - Amplatz-Ductus-Occluder ¬ *39.99.32*
- - - Coil ¬ *39.99.31*
- - ¬
- - - *39.99.30*
- - - *39.99.38*
- Körbchen-katheter, etc. ¬ Perkutan-transluminal Gefässintervention, sonstige Gefäss, Fremdkörperentfernung mit Berge- *39.75.01*
- Mit automatisch programmierbar wiederaufladbar Pumpe zur Kontinuierlich Aszites drainage ¬
- - Behebung einer Mechanisch Obstruktion von *54.99.82*
- - Einsetzen von *54.99.80*
- - Revision von *54.99.81*
- Oder einer Medikament-pumpe zur intra-thekal und Epidural Infusion ¬ Operation am Spinal Liquorsystem, Revision eines subkutan Reservoir, eines *03.99.21*
- Reparation Gastric banding
- - Mit intra abdominal Eingriff
- - - Laparoskopisch ¬ *44.96.17*
- - - Offen chirurgisch ¬ *44.96.16*
- - Ohne intra-abdominal Eingriff ¬ *44.96.15*
- Schädel höhle oder Hirngewebe ¬
- - Einsetzen und Ersetzen eines *01.26*
- - Entfernung von *01.27.99*
- - Revision ohne Ersatz von *01.29.99*
- Spinal-kanal zur Infusion von Therapeutisch oder palliativ Substanzen, sonstige ¬ Einsetzen eines *03.90.99*
- Sprengung von Herz-klappe ¬ ultraschall-gesteuert Ballon- *75.C8.11*
- Stent Prothese arteriell oder venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation
- - Herz
- - - Mit *36.1*
- - - Muskel mit *36.1*
- - Kranz-arterie mit *36.1*
- - Myokard mit *36.1*
- Technik ¬ Trans-septal *37.90*
- Technisch
- - Trans-septal Punktion ¬ *37.90.21*
- - Verschluss
- - - Arterie mittels Radio-frequenz ¬ *39.79.8*
- - - Mittels
- - - - Laser
- - - - - Abdominal Gefäss ¬ *39.79.77*
- - - - - Aorta ¬ *39.79.72*
- - - - - Arterie der oberen Extremität ¬ *39.79.71*

Katheter –*Fortsetzung*
- Technisch –*Fortsetzung*
- - Verschluss –*Fortsetzung*
- - - Mittels –*Fortsetzung*
- - - - Laser –*Fortsetzung*
- - - - - Gefäss der unteren Extremität ¬ *39.79.75*
- - - - - Thorakal Gefäss ¬ *39.79.74*
- - - - - Viszeral Gefäss ¬ *39.79.76*
- - - - Radio frequenz
- - - - - Abdominal Gefäss ¬ *39.79.87*
- - - - - Aorta ¬ *39.79.82*
- - - - - Arterie der oberen Extremität ¬ *39.79.81*
- - - - - Gefäss der unteren Extremität ¬ *39.79.85*
- - - - - Thorakal Gefäss ¬ *39.79.84*
- - - - - Viszeral Gefäss ¬ *39.79.86*
- Untersuchung
- - Linken Herz, sonstige ¬ Trans-septal *37.90.29*
- - V.a. auf Hormon-exzess ¬ komplex endokrinologisch Abklärung mit invasiv *99.B5.20*
- - ¬ komplex endokrinologisch Funktion-untersuchung ohne invasiv *99.B5.10*
- Ventrikulär Shunt ¬ Revision des distal *54.95*
- Verweilsystem
- - Langzeit anwendung ¬
- - - Implantation und Wechsel eines venös *38.93.11*
- - - Revision eines venös *38.93.20*
- - Leber arterie Pfort ader ¬
- - - Entfernung eines *50.99.11*
- - - Implantation und Wechsel eines *50.99.10*
- - ¬
- - - Entfernung eines vollständig Implantierbar *86.07.30*
- - - Operationen Abdominal Region
- - - - Entfernung oder Verschluss einer kutaneo-peritoneal Fistel (*54.99.41*
- - - - Revision einer kutaneo-peritoneal Fistel (*54.99.40*
- - - Revision ohne Ersatz eines vollständig Implantierbar *86.07.20*
- Via Bohr-loch(Loch) ¬ Einsetzen von intra-kraniell *01.28*
- Zur
- - Dauer-infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheter zur intra-thekal und Epidural Infusion, permanent *03.90.11*
- - Dekompression ¬ Einsetzen eines choledocho-hepatisch *51.43*
- - Drainage) ¬ Pleural-drainage (einsetzen eines interkostal *34.04*
- - Intra
- - - Thekal Epidural Infusion
- - - - Permanent Katheter zur Dauer-infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines *03.90.11*
- - - - Temporär Katheter zur Test-infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines *03.90.10*
- - - - ¬
- - - - - Entfernung eines *03.99.41*

Katheter –*Fortsetzung*
- Zur –*Fortsetzung*
- - Intra –*Fortsetzung*
- - - Thekal Epidural Infusion –*Fortsetzung*
- - - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - - Revision ohne Ersatz eines *03.99.40*
- - - Ventrikulär Infusion ¬
- - - - Entfernung eines intra-zerebral *01.27.10*
- - - - Stereotaktisch
- - - - - Implantation, Revision oder Wechsel von intra-zerebral *02.99.14*
- - - - - Revision ohne Ersatz von intra-zerebral *01.29.10*
- - Messung kollateral Ventilation ¬ Tracheo-broncho-skopie mit Ballon- *33.23.14*
- - Peritoneal-dialyse * ¬ Einsetzen eines permanent *54.93*
- - Test-infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheter zur intra-thekal und Epidural Infusion, temporär *03.90.10*
- ¬
- - Direkt selektiv Koronar Arterio graphie durch
- - - Einzigen *88.55*
- - - Zwei *88.56*
- - Drainage einer Pankreas-zyste durch *52.01.99*
- - Einsetzen eines trans-urethral Dauer- *57.94*
- - Endoskopisch Einsetzen naso
- - - Biliär Drainage- *51.86*
- - - Pankreatisch Drainage- *52.97*
- - Entfernen
- - - Gewebe des Herz (Kryo-ablation) (Elektro-koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion), mit peripher eingeführt *37.34*
- - - Pyelo-stomie- oder Nephro-stomie- *97.61*
- - - Uretero-stomie- oder Ureter- *97.62*
- - Ersetzen
- - - Trans-urethral Dauer- *57.95*
- - - Uretero-stomie- *59.93*
- - - Ventrikel- *02.42*
- - - Wund- *97.15*
- - - Zysto-stomie- *59.94*
- - Herz- *37.21*
- - Invasiv Elektrophysiologisch Test durch *37.26*
- - Kombiniert Rechts- und Links-herz- *37.23*
- - Koronar Arterio graphie mit
- - - Einzigen *88.55*
- - - Zwei *88.56*
- - Links-herz- *37.22*
- - Manometrie durch einen Ureteral Dauer- *89.21*
- - Niere-drainage durch einen *59.8*
- - Perkutan
- - - Einlage und Wechsel eines Vene- *38.93.10*
- - - Transluminal
- - - - Embolisation
- - - - - Aneurysma durch Mikro- *39.72.3*

Katheter –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Perkutan –*Fortsetzung*
- - - Transluminal –*Fortsetzung*
- - - - Embolisation –*Fortsetzung*
- - - - - Gefäss-missbildung durch Mikro-katheter, nach Anzahl Mikro- *39.72.3*
- - - - Gefässintervention, sonstige Gefäss, Fremdkörperentfernung mit Berge-katheter, Körbchen- *39.75.01*
- - Rechts-Herz- *37.21*
- - Reinsertion eines Uretero-stomie- *59.93*
- - Retrograd Uretero-pyelo-graphie durch Ureter- *87.74*
- - Stereotaktisch Einsetzen von intra-kraniell(n) *01.28*
- - Ventrikel-punktion durch einen früher implantiert *01.02*
- - Wechsel eines Uretero-stomie- *59.93*

Katheterisation
- Hämo-dialyse ¬ venös *38.95*
- V. umbilicalis ¬ *38.92*
- ¬
- - Arteriell *38.91*
- - Mit Direkt Koronar-Arterie-injektion, -infusion oder *36.04*
- - Venös *38.93.99*

Katheterisierung
- Einlage
- - Perkutan-trans-renal ¬ Ureter- *59.8X.12*
- - Trans-urethral ¬ Ureter- *59.8X.10*
- Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Wechsel, transurethral ¬ Ureter- *59.8X.11*
- ¬
- - Swan-Ganz- *89.64*
- - Ureter- *59.8X.99*

Kathetersystem zu Re-kanalisation von Total-verschluss ¬ Perkutan-transluminal Gefässintervention, sonstige Gefäss, *39.75.10*

Kauterisation
- Kornealäsion ¬ Thermo- *11.42*
- Oder
- - Kryo-chirurgie ¬ Konchektomie durch *21.61*
- - Verätzung (und Tamponade) ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.03*
- Ovar ¬ *65.29*
- Plexus chorioideus ¬ *02.14*
- Sklera mit Iridektomie ¬ Thermo- *12.62*
- ¬
- - Behebung von Entropium oder Ektropium durch Thermo- *08.41*
- - Destruktion
- - - Haut durch *86.3*
- - - Irisläsion durch *12.41*
- - - Läsion an der Zervix durch *67.32*
- - Lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Vagina, *70.33.11*
- - Mechanisch Entfernen von Kornea-epithel durch Chemo- *11.41*

Kauterisieren von Hämorrhoide ¬ Abklemmen und *49.43*

Kauterisierung
- Anal Läsion ¬ *49.3*
- Hämorrhoide ¬ *49.43*
- Koagulation, Kryo-chirurgie, Curettage, Elektro-koagulation, Enukleation am äusseren Ohr ¬ *18.29*
- ¬
- - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Gaumen durch *27.31*
- - Myringoplastik durch *19.4*

Kaval
- Anastomose ¬ Porto- *39.1*
- Pelvin Lymphknoten
- - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ radikal Exzision von Retro-peritoneal (para-aortal, para- *40.52.11*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ radikal Exzision von Retro-peritoneal (para-aortal, para- *40.52.10*
- Shunt ¬ Ventrikulo- *02.32*

Kavernös Fistel ¬ Embolisation einer karotis- *39.53*

Kavität
- Mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympanoplastik mit Anlage einer Ohr-radikal-höhle (offene *19.56.21*
- Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ Tympanoplastik mit Anlage einer Ohr-radikal-höhle (offene *19.56.20*

Kavo graphie ¬
- Inferior *88.51*
- Superior *88.51*

Keel oder Stent vom Larynx ¬ Entfernen eines *31.98*

Keil
- Biopsie der Zunge ¬ *25.02*
- Osteotomie
- - Beckenknochen ¬ *77.29.30*
- - Femur ¬
- - - *77.25.20*
- - - *77.25.99*
- - Fibula ¬ *77.27.20*
- - Humerus ¬ *77.22*
- - Kalkaneus ¬ *77.28.20*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ *77.24*
- - Klavikula ¬ *77.21.11*
- - Metatarsalia ¬ *77.28.40*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen, sonstige ¬ Sonstige *77.29.99*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *77.20*
- - Patella ¬ *77.26*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬ *77.29.40*
- - - Hand ¬ *77.29.10*
- - Radius und Ulna ¬ *77.23*
- - Rippe ¬ *77.21.20*
- - Schenkelhals ¬ *77.25.10*
- - Skapula
- - - Klavikula, Rippe und Sternum, sonstige ¬ *77.21.99*
- - - ¬ *77.21.10*
- - Sternum ¬ *77.21.21*

Keil –*Fortsetzung*
- Osteotomie –*Fortsetzung*
- - Talus ¬ *77.28.10*
- - Tarsalia
- - - Metatarsalia, sonstige ¬ *77.28.99*
- - - ¬ *77.28.30*
- - Tibia
- - - Fibula, sonstige ¬ *77.27.99*
- - - ¬ *77.27.10*
- - Wirbel ¬ *77.29.20*

Keilbeinhöhle ¬
- Endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch Ballon-dilatation, *22.2X.21*
- Operationen an Siebbein und *22.9X.11*

Keilresektion
- Auge-lid ¬ *08.24*
- Harnblase ¬ *57.6*
- Lunge ¬ *32.29*
- Niere ¬ *55.4*
- Ovar ¬
- - *65.22*
- - Laparoskopisch *65.24*
- ¬
- - Behebung von Entropium oder Ektropium durch *08.43*
- - Thorakoskopisch *32.20*

Kelly
- Kennedy ¬ Operation der Urethra nach *59.3*
- Stoeckel ¬ Plikatur an der Urethra nach *59.3*

Kennedy ¬ Operation der Urethra nach Kelly- *59.3*

Kephalo-graphie oder Kephalometrie ¬ Orthodontisch *87.12*

Kephalometrie
- Durch
- - Echo-graphie ¬ intra-uterin *88.78*
- - Ultraschall ¬ intra-uterin *88.78*
- ¬ Orthodontisch Kephalo-graphie oder *87.12*

Keramik
- Kollagen-, Koralle-, oder sonstiger Träger-substanz ¬ Einsetzen von rhBMP mit *84.52*
- Metall-, Plastik-, Titan-Käfig) ¬ Einsetzen von Cages (Karbon-, *84.51*

Keramisch Knochen ersatzmaterial Wirbelsäule
- Mit Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von *78.49.85*
- Ohne Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von *78.49.84*

Keratektomie
- Kornealäsion
- - Durch Phototherapie ¬ *11.49.20*
- - ¬ Sonstige *11.49.29*
- ¬
- - Exzision eines Pterygium mit (photo-therapeutisch) *11.39.10*
- - Photo-refraktiv *11.79.10*

Keratinozyten
- Bauch region ¬

Keratinozyten *–Fortsetzung*

- Bauch region ¬ *–Fortsetzung*
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.36*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.16*
- Brustwand Rücken ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.35*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.15*
- Hals ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.31*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.11*
- Hand ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.34*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.14*
- Kopf ¬ Kleinflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.10*
- Lippe ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *27.59.21*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *27.59.20*
- Lokalisation ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.39*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.19*
- Schulter Ober arm ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.32*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.12*
- Teil des Kopf ¬ Grossflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.30*
- Unter arm ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.33*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.13*
- Unteren Extremität ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.37*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.17*

Keratomileusis ¬ *11.71*

Keratophakie ¬ *11.72*

Keratoplastik

- Mit
- - Auto transplantat ¬
- - - Lamellär *11.61*
- - - Penetrierend *11.63*
- - - Perforierend *11.63*
- - Homo-transplantat) ¬ perforierend *11.64*
- ¬
- - *11.60*
- - Sonstige *11.69*
- - Austausch- *11.69.10*
- - Lamellär *11.62*
- - Penetrierend *11.64*
- - Thermo- *11.74*

Keratoprothese ¬ *11.73*

Keratotomie ¬ Radiär *11.75*

Kern spin tomographie

- Becken, Prostata und Harnblase ¬ *88.95*
- Gehirn Hirn stamm ¬
- - *88.91.10*
- - *88.91.99*
- - Funktionell *88.91.11*
- Muskuloskelettalsystem, sonstige ¬ *88.94.99*
- Nicht definiert Lokalisation, sonstige ¬ *88.97.99*
- Thorax Myokard ¬
- - *88.92.99*
- - *88.92*
- ¬
- - Interventionell *88.96*
- - Intraoperativ *88.96*
- - Real-zeit *88.96*

Kessler ¬ Operation nach *81.74*

Keuchhusten-impfung ¬ *99.37*

Kiefer

- Aufbau durch Anwendung eines Enoral Distraktors ¬ *24.99.20*
- Höhle
- - Fensterung ¬ Infundibulotomie
- - - Mit *22.2X.11*
- - - Ohne *22.2X.10*
- - Oder Nasenboden ¬ Exzision einer Zahnläsion am Kiefer mit Eröffnung von *24.4X.10*
- - Operation ¬ radikal *22.31*
- - Punktion ¬ Punktion einer Nase-nebenhöhle für Aspiration oder Spülung, *22.01.10*
- - Wand
- - - Offen chirurgisch ¬ medial Resektion der *22.62.21*
- - - ¬ endo-nasal Resektion der medial *22.62.11*
- - ¬
- - - Endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch Ballon-dilatation, *22.2X.23*
- - - Operationen an der *22.9X.10*
- Mit
- - Eröffnung von Kiefer-höhle oder Nasenboden ¬ Exzision einer Zahnläsion am *24.4X.10*
- - Nerv-darstellung ¬ Exzision einer Zahnläsion am *24.4X.11*
- Spalte ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen-spalte, Sekundäroperation der *27.63.20*
- Unter-kiefer, Zahn, Kiefergelenk und Schädel-basis ¬ Computer-tomographie des Gesicht-schädel, Nase-neben-höhle, Ober- *87.04.10*
- Zahn, Kiefergelenk und Schädel-basis ¬ Computer-tomographie des Gesicht-schädel, Nase-neben-höhle, Ober-kiefer, Unter- *87.04.10*
- ¬ Exzision einer Zahnläsion am *24.4X.99*

Kiefergelenk

- Luxation ¬
- - Geschlossen Reposition einer *76.93*
- - Offene Reposition einer *76.94*

Kiefergelenk *–Fortsetzung*

- Mit
- - CAD-CAM gefertigten Komponente (L) ¬ Implantation einer Total-endoprothese am *76.5X.71*
- - Rekonstruktion ¬
- - - Diskoplastik am *76.5X.20*
- - - Exstirpation des Discus articularis am *76.5X.30*
- - - Kondylektomie am *76.5X.10*
- - Vorgefertigt Komponente (L) ¬ Implantation einer Total-endoprothese am *76.5X.70*
- Schädel-basis ¬ Computer-tomographie des Gesicht-schädel, Nase-neben-höhle, Ober-kiefer, Unter-kiefer, Zahn, *87.04.10*
- ¬
- - Arthroskopisch
- - - Biopsie am *76.19.12*
- - - Entfernung eines frei Gelenkkörper am *76.5X.50*
- - Diagnostisch Arthro-skopie des *80.29.10*
- - Diskoplastik am *76.5X.29*
- - Entfernung eines frei Gelenkkörper am *76.5X.59*
- - Exstirpation des Discus articularis am *76.5X.39*
- - Gelenkstabilisierung (bewegung-einschränkend) des *76.5X.42*
- - Geschlossen (Nadel-) Biopsie am *76.19.10*
- - Implantation einer Endoprothese am *76.5X.60*
- - Injektion einer Therapeutisch Substanz ins *76.96*
- - Kondylektomie am *76.5X.19*
- - Manipulation am *76.95*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) am *76.19.11*
- - Plastisch Rekonstruktion am *76.5X.41*
- - Resektion am Tuberculum articulare des *76.5X.40*
- - Temporo-mandibulär Arthroplastik oder Diskoplastik am *76.5X.90*
- - Wechsel einer Endoprothese am *76.5X.61*

Kieferplastik

- Mit Osteoplastik ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen-spalte, *27.63.11*
- ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen-spalte, *27.63.10*

Kielland ¬ Drehung nach *72.4*

Kiemen

- Gang-rest, sekundär Eingriff ¬ Operation an *29.2X.21*
- Spalte
- - Sekundär Eingriff ¬ Exzision von branchiogen Zyste oder Rest der *29.2X.11*
- - ¬ Exzision von branchiogen Zyste oder Rest der *29.2X.99*

Kinase ¬ Uro- *99.10*

Kind

- Alter
- - Basis-prozedur), nach Aufwandspunkt ¬ Intensiv-medizinisch Komplexbehandlung im *99.B7.2*
- - Intermediate-Care Unit (IMCU), nach Aufwandspunkt ¬ Komplexbehandlung im *99.B8.2*
- Jugendlich alter Diagnostik

Kind –*Fortsetzung*

- Jugendlich alter Diagnostik –*Fortsetzung*

- - Mit Zusammenarbeit mit/Meldung an Vormundschaft und andere Behörde ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, Säugling, *99.A5.11*

- - Ohne weitere Abklärung ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, Säugling, *99.A5.10*

- Misshandlung Vernachlässigung Neugeboren Säugling Kind Jugendlich alter Diagnostik

- - Mit Zusammenarbeit mit/Meldung an Vormundschaft und andere Behörde ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf *99.A5.11*

- - Ohne weitere Abklärung ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf *99.A5.10*

- Mit genetisch Diagnostik ¬ Basis-diagnostik bei unklar Symptomkomplex bei *99.A2.11*

- Ohne weitere Massnahmen ¬ Basis-diagnostik bei unklar Symptomkomplex bei *99.A2.10*

- ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologisch, diätetisch (Karenz-diät) oder psychosomatisch Maßnahmen, Spezifisch parenteral Infusionstherapie, Patient-schulung (ggf. Eltern- *93.59.74*

Kinder

- Alter ¬ komplex Abklärung einer Regulation-störung im Neugeboren-, Säugling- und *99.A4*

- Jugend-rheumatologisch Komplexbehandlung, nach Anzahl der Behandlungstag ¬ Multi-modal *93.38.1*

- ¬

- - Durchführung der Wechsler-Intelligenz-skala für *94.01*

- - Erziehung bettlägerig *93.82*

Kinematik ¬ instrumentell 3D-Gang-analyse mit *89.15.31*

Kinetik ¬ instrumentell 3D-Gang-analyse mit *89.15.32*

Kinetisch Traktion, sonstige ¬ Implantation von Intern Verlängerung-vorrichtung der Extremität mit *84.53.99*

Kinn-verlagerung ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [Osteotomie] zur *76.63.12*

Kipptisch-Untersuchung zur Abklärung von Synkope ¬ Herz *89.59.10*

Kirschner-Draht oder Zuggurtung/Cerclage nach Osteotomie, bei Knochentransplantation oder Knochentransposition ¬ Osteosynthese durch *78.50.22*

Kissen

- Defekt AV Kanal

- - Mit

- - - Bio-Graft ¬ Korrektur von Endokard-*35.63*

- - - Prothese ¬ Korrektur von Endokard-*35.54*

- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Korrektur von Endokard- *35.73*

- ¬

- - Revision eines Filter- *12.66*

- - Vakuum- *92.29.63*

Klammer

- Form Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy SMA Staples

- - 1 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.40*

- - 10 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.4A*

- - 11 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.4B*

- - 12 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.4C*

- - 13 und mehr Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.4D*

- - 2 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.41*

- - 3 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.42*

- - 4 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.43*

- - 5 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.44*

- - 6 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.45*

- - 7 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.46*

- - 8 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.47*

- - 9 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.48*

- Naht gerät

- - Laparoskopisch oder thorakoskopisch ¬ Einsatz eines linear *00.9A.14*

- - Offen chirurgisch ¬ Einsatz

- - - Linear *00.9A.13*

- - - Zirkulär *00.9A.11*

- - Über vorbestehend Körper-öffnung ¬ Einsatz eines zirkulär *00.9A.12*

- - ¬ Einsatz eines *00.9A.15*

- Oder intra-medullär Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochenfixation durch (Blount-) *79.36.10*

- Osteotomie, bei Knochentransplantation oder Knochentransposition ¬ Osteosynthese durch (Blount-) *78.50.23*

- ¬

- - *86.59*

- - Knochenimplantatentfernung

Klammer –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*

- - Knochenimplantatentfernung –*Fortsetzung*

- - - Becken, Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-) *78.69.21*

- - - Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (Blount-) *78.65.01*

- - - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte /Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-) *78.62.01*

- - - Karpalia und Metakarpalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-) *78.64.01*

- - - Näher bezeichneten Knochen, Draht, Zuggurtung/Cerclage, Blount- *78.69.51*

- - - Patella, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, (Blount-) *78.66.01*

- - - Phalangen

- - - - Fuss, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, (Blount-) *78.69.41*

- - - - Hand, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, (Blount-) *78.69.11*

- - - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-) *78.63.01*

- - - Skapula und Klavikula, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, winkelstabil Platte, Fixateur extern, Blount- *78.61.01*

- - - Talus und Kalkaneus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-) *78.69.31*

- - - Tarsalia und Metatarsalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-) *78.68.01*

- - - Tibia und Fibula, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-) *78.67.01*

- - Komplex Rekonstruktion Wirbelsäule z.B. Skoliose durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer Form Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy SMA Staples

- - - 1 *78.49.40*

- - - 10 *78.49.4A*

- - - 11 *78.49.4B*

- - - 12 *78.49.4C*

- - - 13 und mehr *78.49.4D*

- - - 2 *78.49.41*

- - - 3 *78.49.42*

- - - 4 *78.49.43*

Klammer –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Komplex Rekonstruktion Wirbelsäule z.B. Skoliose durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer Form Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy SMA Staples –*Fortsetzung*
- - - 5 *78.49.44*
- - - 6 *78.49.45*
- - - 7 *78.49.46*
- - - 8 *78.49.47*
- - - 9 *78.49.48*
- - Offene Reposition
- - - Einfachen Fraktur der distal Fibula mit innerer Knochenfixation durch (Blount-) *79.36.70*
- - - Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochenfixation durch (Blount-) *79.33.10*
- - - Mehrfragmentfraktur der proximal Tibia mit innerer Knochenfixation durch (Blount-) *79.36.13*

Klammersystem an der Wirbelsäule ¬ Osteosynthese durch *78.50.33*

Klammerung ¬ Epiphyse- *78.2*

Klappe

- Angrenzend Struktur, sonstige ¬ Operationen an anderen an die Herz- *35.39.99*
- Anomalie Herz
- - Aorten-klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital *35.99.11*
- - AV- oder Truncus-klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital *35.99.15*
- - Klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital *35.99.19*
- - Mitral-klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital *35.99.12*
- - Pulmonal-klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital *35.99.13*
- - Trikuspidal-klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital *35.99.14*
- - ¬
- - - Ersatz
- - - - AV-Klappe bei kongenital *35.29.10*
- - - - Truncus-Klappe bei kongenital *35.29.20*
- - - Rekonstruktion
- - - - Aorten-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital *35.11.20*
- - - - AV-Klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital *35.19.10*
- - - - Mitral-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital *35.12.20*
- - - - Pulmonal-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital *35.13.20*
- - - - Trikuspidal-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital *35.14.20*
- - - - Truncus-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital *35.19.11*
- Anuloplastik, endo-vaskulär ¬ Mitral- *35.96.23*
- Defekt assoziiert mit Vorhof Ventrikel septum defekt
- - Mit
- - - Bio-Graft ¬ Rekonstruktion von *35.63*
- - - Prothese, am Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von *35.54*

Klappe –*Fortsetzung*

- Defekt assoziiert mit Vorhof Ventrikel septum defekt –*Fortsetzung*
- - ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten *35.73*
- Erhaltend Ersatz der Aortenwurzel (Tirone David Operation) ¬ *35.11.11*
- Komissurotomie ¬ einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Pulmonal- *35.81*
- Kongenital Klappe anomalie Herz ¬ Ersatz
- - AV- *35.29.10*
- - Truncus- *35.29.20*
- Minimal-invasiv ¬ Sonstige Operationen an Herz- *35.99.20*
- Nicht
- - Mit Graft oder Prothese ¬ Herz-klappenrekonstruktion, *35.20*
- - ¬
- - - Herz-klappenersatz, *35.20*
- - - Valvuloplastik am offenen Herz, ohne Ersatz, *35.10*
- - - Valvulotomie am geschlossen Herz, *35.00*
- Offen ¬ Anuloplastik
- - Aorten- *35.33.41*
- - Mitral- *35.33.11*
- - Pulmonal- *35.33.21*
- - Trikuspidal- *35.33.31*
- Offenen Herz
- - Ohne Ersatz
- - - Kongenital Klappe anomalie Herz ¬ Rekonstruktion
- - - - Aorten- *35.11.20*
- - - - AV- *35.19.10*
- - - - Mitral- *35.12.20*
- - - - Pulmonal- *35.13.20*
- - - - Trikuspidal- *35.14.20*
- - - - Truncus- *35.19.11*
- - - ¬ Valvuloplastik
- - - - Aorten- *35.11.99*
- - - - Mitral- *35.12.99*
- - - - Pulmonal- *35.13.99*
- - - - Trikuspidal- *35.14.99*
- - ¬
- - - Segelrekonstruktion
- - - - Mitral- *35.12.11*
- - - - Trikuspidal- *35.14.11*
- - - Valvulotomie
- - - - Aorten- *35.11.10*
- - - - Mitral- *35.12.10*
- - - - Pulmonal- *35.13.10*
- - - - Trikuspidal- *35.14.10*
- Peripher) Vene ¬ Herstellen von *39.59*
- Raffung, Entkalkung ¬ Aorten- *35.11.99*
- Trans
- - Aortal Zugang ¬ Minimal-invasiv Implantation einer Aorten- *35.22.13*
- - Apikal
- - - Mit Verwendung eines perkutan apikal Zugang- und Verschlusssystem ¬ Minimal-invasiv Implantation einer Aorten- *35.22.12*

Klappe –*Fortsetzung*

- Trans –*Fortsetzung*
- - Apikal –*Fortsetzung*
- - - ¬ Minimal-invasiv Implantation einer Aorten- *35.22.11*
- Urethra ¬ Exzision einer kongenital *58.39*
- ¬
- - Angio kardio graphie
- - - Aorten- *88.53*
- - - Pulmonal- *88.52*
- - Anuloplastik
- - - Aorten- *35.33.49*
- - - Mitral- *35.33.19*
- - - Pulmonal- *35.33.29*
- - - Trikuspidal- *35.33.39*
- - Herz-klappenersatz, sonstige *35.29.99*
- - Implantation klappentragend Gefässprothese
- - - Biologisch
- - - - Aorten- *35.21.20*
- - - - Pulmonal- *35.25.20*
- - - Mechanisch
- - - - Aorten- *35.22.30*
- - - - Pulmonal- *35.26.20*
- - Minimal invasiv Implantation
- - - Aorten- *35.22.19*
- - - Pulmonal- *35.26.19*
- - Operationen
- - - Herz- *35.99.99*
- - - Kongenital Klappe anomalie Herz
- - - - , sonstige *35.99.19*
- - - - Aorten- *35.99.11*
- - - - AV- oder Truncus- *35.99.15*
- - - - Mitral- *35.99.12*
- - - - Pulmonal- *35.99.13*
- - - - Trikuspidal- *35.99.14*
- - Sub-valvulär fibrös oder muskulär Resektion an der Aorten- *35.35.10*
- - Supra valvulär Resektion
- - - Aorten- *35.39.11*
- - - Herz- *35.39.19*
- - - Pulmonal- *35.39.12*
- - Transvenös Clip-Rekonstruktion der Mitral- *35.96.22*
- - Ultraschall-gesteuert Ballon-katheter-sprengung von Herz- *75.C8.11*
- - Valvuloplastik am offenen Herz, ohne Ersatz, sonstige *35.19.99*
- - Valvulotomie geschlossen Herz
- - - Aorten- *35.01*
- - - Mitral- *35.02*
- - - Pulmonal- *35.03*
- - - Trikuspidal- *35.04*

Klappenersatz

- Durch Autotransplantation [Ross-Operation] ¬ Aorten- *35.22.20*
- Endo vaskulär
- - Transluminal ¬ Aorten- *35.96.11*
- - ¬
- - - Mitral- *35.96.24*
- - - Pulmonal- *35.96.12*

Klappenersatz –*Fortsetzung*

- Klappe
- - Nicht bezeichnet ¬ Herz- *35.20*
- - ¬ Herz- *35.29.99*
- Mit Graft
- - Bioprothese
- - - Stentless, offen chirurgisch ¬ Aorten- *35.21.12*
- - - ¬
- - - - Aorten- *35.21.10*
- - - - Pulmonal- *35.25.10*
- - Selbstexpandierend Bioprothese, nahtfrei, offen chirurgisch ¬ Aorten- *35.21.11*
- - ¬
- - - Aorten- *35.21.99*
- - - Mitral- *35.23*
- - - Pulmonal- *35.25.99*
- - - Trikuspidal- *35.27*
- ¬
- - Aorten- *35.22.99*
- - Mitral- *35.24*
- - Prothese refixation
- - - Aorten- *35.95.11*
- - - Herz- *35.95.19*
- - - Mitral- *35.95.12*
- - - Pulmonal- *35.95.13*
- - - Trikuspidal- *35.95.14*
- - Pulmonal- *35.26.99*
- - Trikuspidal- *35.28*

Klappenplastik ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion eines Gefäss, Vene- *39.59.90*

Klappenprothese ¬

- Offener Ersatz einer Mechanisch Aorten- *35.22.21*
- Teilersatz einer Herz- *35.95*
- Wiederannähen einer *35.95*

Klappenrekonstruktion

- Klappe nicht bezeichnet, mit Graft oder Prothese ¬ Herz- *35.20*
- Mit
- - Ersatz nicht näher Prothese ¬
- - - Aorten- *35.22*
- - - Mitral- *35.24*
- - - Pulmonal- *35.26*
- - - Trikuspidal- *35.28*
- - Graft Auto graft Hetero graft Homo graft ¬
- - - Aorten- *35.21*
- - - Mitral- *35.23*
- - - Pulmonal- *35.25*
- - - Trikuspidal- *35.27*
- - Synthetisch partiell oder total Prothese ¬
- - - Aorten- *35.22*
- - - Mitral- *35.24*
- - - Pulmonal- *35.26*
- - - Trikuspidal- *35.28*
- Trans-arteriell ¬ endo-vaskulär Mitral- *35.96.21*
- Transvenös ¬ endo-vaskulär Mitral- *35.96.22*
- ¬

Klappenrekonstruktion –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Endo-vaskulär Mitral- *35.96.29*
- - Trans-arteriell ventrikulär Mitral- *35.96.21*

Klappentragend Gefässprothese

- Biologisch
- - Aorten-klappe ¬ Implantation einer *35.21.20*
- - Pulmonal-klappe ¬ Implantation einer *35.25.20*
- Mechanisch
- - Aorten-klappe ¬ Implantation einer *35.22.30*
- - Pulmonal-klappe ¬ Implantation einer *35.26.20*

Klassifiziert

- Diagnostisch Massnahmen
- - Femur ¬ Andernorts nicht *78.85*
- - Humerus ¬ Andernorts nicht *78.82*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ Andernorts nicht *78.84*
- - Knochen, ohne Angabe der Lokalisation ¬ Andernorts nicht *78.80*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen ¬ Andernorts nicht *78.89*
- - Patella ¬ Andernorts nicht *78.86*
- - Radius und Ulna ¬ Andernorts nicht *78.83*
- - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Andernorts nicht *78.81*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Andernorts nicht *78.88*
- - Tibia und Fibula ¬ Andernorts nicht *78.87*
- ¬
- - Total-korrektur der Transposition der grossen Gefäss, nicht andernorts *35.84*
- - Verschluss einer Ösophagus-fistel, andernorts nicht *42.84*

Klassisch

- Sectio caesarea
- - Primär ¬ *74.0X.10*
- - Sekundär ¬ *74.0X.20*
- - ¬ *74.0*
- Trans-peritoneal Sectio caesarea ¬ *74.0*

Klavikula

- Allogen ¬ Knochentransplantation an Skapula und *78.01.12*
- Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, winkelstabil Platte, Fixateur extern, Blount-Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an Skapula und *78.61.01*
- Drainage ¬ Knocheninzision an Skapula und *77.11.13*
- Einlage und Entfernung eines Medikamentträger ¬ Knocheninzision an Skapula und *77.11.12*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Knocheninzision an Skapula und *77.11.10*
- Fremdkörperentfernung ¬ Knocheninzision an Skapula und *77.11.11*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochentransplantation an Skapula und *78.01.10*
- - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochentransplantation an Skapula und *78.01.11*

Klavikula –*Fortsetzung*

- Mit
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestrektomie an Skapula und *77.01.11*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur von Skapula und *78.11.10*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und *78.11.11*
- Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestrektomie an Skapula und *77.01.10*
- Osteosynthese-material ¬ Knochenimplantatentfernung an Skapula und *78.61.08*
- Rippe Sternum
- - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Knochenimplantatentfernung an Skapula, *78.61.05*
- - Implantation von Vertikal expandierbar Prothetisch Titan-Rippe [VEPTR] ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an Skapula, *78.41.30*
- - Inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur extern an Skapula, *78.11.99*
- - Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie von Skapula, *77.41.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie von Skapula, *77.41.10*
- - Zur Transplantation ¬ Knochenentnahme an Skapula, *77.71*
- - ¬
- - - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an Skapula, *78.81*
- - - Einsetzen Knochen
- - - - Ersatzmaterial, Skapula, *84.55.10*
- - - - Wachstum-stimulator an Skapula, *78.91*
- - - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur an Skapula, *78.51.99*
- - - Keil-osteotomie an Skapula, *77.21.99*
- - - Knochenbiopsie von Skapula, *77.41.99*
- - - Knochendurchtrennung an Skapula, *77.31.99*
- - - Knochenimplantatentfernung Skapula
- - - - , *78.61.99*
- - - - Klavikula, Rippe und Sternum, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Skapula, *78.61.05*
- - - Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung an Skapula, *77.11.99*
- - - Knochentransplantation an Skapula, *78.01.99*
- - - Lokal Resektion von Knochenläsion oder -gewebe an Skapula, *77.61.99*
- - - Osteoklasie an Skapula, *78.71*
- - - Partiell Knochenresektion an Skapula, *77.81.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion an Skapula, *78.41.99*
- - - Revision von Osteosynthese-material ohne Materialersatz an Skapula, *78.51.10*
- - - Sequestrektomie an Skapula, *77.01.99*
- - - Total Resektion von Skapula, *77.91.99*
- Skapula
- - Mit

Klavikula –*Fortsetzung*

- Skapula –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Innerer Knochenfixation ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer Fraktur von *79.19.10*
- - - - Offene Reposition
- - - - - Einfachen Fraktur von *79.39.10*
- - - - - Mehrfragmentfraktur von *79.39.11*
- - - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Mehrfragmentfraktur von *78.11.12*
- - Ohne innere Knochenfixation ¬ Offene Reposition
- - - Einfachen Fraktur der *79.29.10*
- - - Mehrfragmentfraktur der *79.29.11*
- - ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.99.10*
- Z.B. Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Knochentransplantation an Skapula und *78.01.19*
- ¬
- - Débridement an Skapula und *77.61.20*
- - Keil-osteotomie an *77.21.11*
- - Knochendurchtrennung an *77.31.11*
- - Knorpel-Knochentransplantation an Skapula und *78.01.13*
- - Lokal Resektion von Knochenläsion oder -gewebe an Skapula und *77.61.10*
- - Naht des Bandapparat der *81.93.10*
- - Partiell Knochenresektion an Skapula und *77.81.10*
- - Permanent Epiphyseodese an Skapula und *78.21.11*
- - Plastisch Rekonstruktion an Skapula und *78.41.10*
- - Temporär Epiphyseodese an Skapula und *78.21.10*
- - Therapeutisch Epiphyseo-lyse an Skapula und *78.21.12*
- - Total Resektion von Skapula und *77.91.10*
- - Verkürzung-osteotomie an Skapula, *78.21.99*
- - Verlängerung-osteotomie an Skapula und *78.31*

Klavikulär

- Axillär oder inguinal Lymphknoten ¬ Offene (Inzision-) Biopsie eines zervikal, supra- *40.11.11*
- Mammaria-interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär, klavikulär, supra- *85.47*
- Supra klavikulär
- - Mammaria-interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär, *85.47*
- - ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und regional Lymphknoten [axillär, *85.45*
- ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und regional Lymphknoten [axillär, klavikulär, supra- *85.45*

Klavikulargelenk

- Arthroskopisch ¬
- - Knorpel-glättung, Akromio- *81.83.24*

Klavikulargelenk –*Fortsetzung*

- Arthroskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, Akromio- *81.83.20*
- - Refixation eines osteo-chondral Fragment, Akromio- *81.83.12*
- - Sub chondral
- - - Knocheneröffnung
- - - - Akromio- *81.83.28*
- - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, Akromio- *81.83.31*
- - - Spongiosaplastik, Akromio- *81.83.16*
- Einlegen oder Entfernen eines Medikamentträger ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des Sterno- *80.19.12*
- Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie
- - - Akromio- *80.11.21*
- - - Sterno- *80.19.11*
- - Arthrotomie
- - - Akromio- *80.11.23*
- - - Sterno- *80.19.21*
- Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie
- - - Akromio- *80.11.20*
- - - Sterno- *80.19.10*
- - Arthrotomie
- - - Akromio- *80.11.22*
- - - Sterno- *80.19.20*
- Knorpel glättung
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno- *81.96.17*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno- *81.96.18*
- Knorpeltransplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebekulturen
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno- *81.96.15*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno- *81.96.16*
- Offen chirurgisch ¬
- - Knorpel-glättung, Akromio- *81.83.25*
- - Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen, Akromio- *81.83.21*
- - Refixation eines osteo-chondral Fragment, Akromio- *81.83.13*
- - Sub chondral
- - - Knocheneröffnung
- - - - Akromio- *81.83.29*
- - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, Akromio- *81.83.36*
- - - Spongiosaplastik, Akromio- *81.83.17*
- Refixation osteo chondral Fragment
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno- *81.96.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno- *81.96.12*
- Sub chondral
- - Knocheneröffnung

Klavikulargelenk –*Fortsetzung*

- Sub chondral –*Fortsetzung*
- - Knocheneröffnung –*Fortsetzung*
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno- *81.96.1A*
- - - Mit Einbringen eines azellulären Implantat, arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno- *81.96.1C*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno- *81.96.1B*
- - Spongiosaplastik
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno- *81.96.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno- *81.96.14*
- ¬
- - Arthrorise temporär Fixation Gelenk
- - - Akromio- *81.99.52*
- - - Sterno- *81.99.53*
- - Arthroskopisch
- - - Exzision
- - - - Akromio- *80.91.20*
- - - - Sterno- *80.99.10*
- - - Gelenkbiopsie am Sterno- *80.39.21*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion am Sterno- *80.89.10*
- - - Operation Gelenkknorpel
- - - - Akromio- *81.99.32*
- - - - Sterno- *81.99.33*
- - - Revision Gelenk
- - - - Akromio- *81.99.12*
- - - - Sterno- *81.99.13*
- - - Synovektomie am Sterno- *80.79.10*
- - Arthrotomie
- - - Akromio- *80.11.29*
- - - Sterno- *80.19.29*
- - Débridement
- - - Akromio- *80.81.20*
- - - Sterno- *80.89.11*
- - Durchtrennung Gelenkskapsel Ligament oder Knorpel
- - - Akromio- *80.41.20*
- - - Sterno- *80.49.10*
- - Exzision
- - - Akromio- *80.91.21*
- - - Sterno- *80.99.11*
- - Lokal Exzision oder Destruktion
- - - Akromio- *80.81.29*
- - - Sterno- *80.89.19*
- - Offen chirurgische
- - - Operation Gelenkknorpel
- - - - Akromio- *81.99.42*
- - - - Sterno- *81.99.43*
- - - Operationen Gelenk Gelenkknorpel
- - - - Akromio- *81.99.92*
- - - - Sterno- *81.99.93*
- - - Revision Gelenk
- - - - Akromio- *81.99.22*

Klavikulargelenk *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgische *–Fortsetzung*
- - - Revision Gelenk *–Fortsetzung*
- - - - Sterno- *81.99.23*
- - Offene
- - - Reposition Luxation
- - - - Akromio- *79.81.20*
- - - - Sterno- *79.89.10*
- - - Synovektomie am Sterno- *80.79.20*
- - Rekonstruktion an Gelenk, Sterno- *81.96.19*
- - Synovektomie am Akromio- *80.71.11*
- - Zyste exstirpation
- - - Akromio- *80.81.21*
- - - Sterno- *80.89.12*

Klebstoff
- Chirurgisch) (Gewebe) ¬ *86.59*
- Oder Alkohol ¬ Embolisation oder Verschluss durch flüssig *39.79*
- ¬ Embolisation oder Verschluss durch flüssig *39.72*

Kleidotomie am Fetus ¬ *73.8*

Kleinflächig
- Dehnungsplastik
- - Bauch-region ¬ *86.74.15*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.74.14*
- - Fuss ¬ *86.74.1A*
- - Gesäss ¬ *86.74.17*
- - Hals ¬ *86.74.11*
- - Hand ¬ *86.73.10*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.74.10*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.74.16*
- - Lokalisation ¬ *86.74.19*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.18*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.74.12*
- - Unter-arm ¬ *86.74.13*
- Derm-abrasion ¬ *86.25.10*
- Heterolog Hauttransplantation
- - Bauch-region ¬ *86.65.16*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.65.15*
- - Extremität ¬ *86.65.17*
- - Hals ¬ *86.65.11*
- - Hand ¬ *86.65.14*
- - Kopf ¬ *86.65.10*
- - Lippe ¬ *27.56.30*
- - Lokalisation ¬ *86.65.19*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.65.12*
- - Unter-arm ¬ *86.65.13*
- Homolog Hauttransplantation
- - Bauch-region ¬ *86.66.16*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.66.15*
- - Extremität ¬ *86.66.17*
- - Hals ¬ *86.66.11*
- - Hand ¬ *86.66.14*
- - Kopf ¬ *86.66.10*
- - Lippe ¬ *27.56.50*
- - Lokalisation ¬ *86.66.19*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.66.12*

Kleinflächig *–Fortsetzung*
- Homolog Hauttransplantation *–Fortsetzung*
- - Unter-arm ¬ *86.66.13*
- Insel lappenplastik
- - Bauch-region ¬ *86.74.45*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.74.44*
- - Fuss ¬ *86.74.4A*
- - Gesäss ¬ *86.74.47*
- - Hals ¬ *86.74.41*
- - Hand ¬ *86.73.13*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.74.40*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.74.46*
- - Lokalisation ¬ *86.74.49*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.48*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.74.42*
- - Unter-arm ¬ *86.74.43*
- Spalt haut transplantat
- - Hand ¬ *86.62.10*
- - Lippe und Mund ¬ *27.56.10*
- Spalthauttransplantation
- - Bauch-region ¬ *86.69.16*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.69.15*
- - Fuss ¬ *86.69.1A*
- - Hals ¬ *86.69.11*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.69.10*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.69.17*
- - Lokalisation ¬ *86.69.19*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.69.18*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.69.12*
- - Unter-arm ¬ *86.69.13*
- Temporär
- - Haut Regeneration graft
- - - Bauch-region ¬ *86.67.16*
- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.67.15*
- - - Extremität ¬ *86.67.17*
- - - Hals ¬ *86.67.11*
- - - Hand ¬ *86.67.14*
- - - Kopf ¬ *86.67.10*
- - - Lippe ¬ *27.59.10*
- - - Lokalisation ¬ *86.67.19*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ *86.67.12*
- - - Unter-arm ¬ *86.67.13*
- - Weichteil deckung durch Kombination Verfahren
- - - Bauch-region ¬ *86.88.26*
- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.88.25*
- - - Hals ¬ *86.88.21*
- - - Hand ¬ *86.88.24*
- - - Kopf ¬ *86.88.20*
- - - Lippe ¬ *27.59.30*
- - - Lokalisation ¬ *86.88.29*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ *86.88.22*
- - - Unter-arm ¬ *86.88.23*
- - - Unteren Extremität ¬ *86.88.27*
- Transpositionsplastik
- - Bauch-region ¬ *86.74.35*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.74.34*
- - Fuss ¬ *86.74.3A*

Kleinflächig *–Fortsetzung*
- Transpositionsplastik *–Fortsetzung*
- - Gesäss ¬ *86.74.37*
- - Hals ¬ *86.74.31*
- - Hand ¬ *86.73.12*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.74.30*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.74.36*
- - Lokalisation ¬ *86.74.39*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.38*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.74.32*
- - Unter-arm ¬ *86.74.33*
- Verschiebe Rotationsplastik
- - Bauch-region ¬ *86.74.26*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.74.25*
- - Fuss ¬ *86.74.2B*
- - Gesäss ¬ *86.74.28*
- - Hals ¬ *86.74.21*
- - Hand ¬ *86.73.11*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.74.20*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.74.27*
- - Lokalisation ¬ *86.74.29*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.2A*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.74.22*
- - Unter-arm ¬ *86.74.23*
- Voll haut transplantat
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *86.63.15*
- - Fuss ¬ *86.63.1A*
- - Gesäss ¬ *86.63.17*
- - Hals ¬ *86.63.11*
- - Hand ¬ *86.61.10*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.63.10*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.63.16*
- - Lippe und Mund ¬ *27.55.10*
- - Lokalisation ¬ *86.63.19*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.63.18*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.63.12*
- - Unter-arm ¬ *86.63.13*
- Weichteil deckung durch kultiviert Keratinozyten
- - Bauch-region ¬ *86.88.16*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.88.15*
- - Hals ¬ *86.88.11*
- - Hand ¬ *86.88.14*
- - Kopf ¬ *86.88.10*
- - Lippe ¬ *27.59.20*
- - Lokalisation ¬ *86.88.19*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.88.12*
- - Unter-arm ¬ *86.88.13*
- - Unteren Extremität ¬ *86.88.17*
- Z-Plastik
- - Bauch-region ¬ *86.74.55*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.74.54*
- - Fuss ¬ *86.74.5A*
- - Gesäss ¬ *86.74.57*
- - Hals ¬ *86.74.51*
- - Hand ¬ *86.73.14*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.74.50*

Kleinflächig –*Fortsetzung*
- Z-Plastik –*Fortsetzung*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.74.56*
- - Lokalisation ¬ *86.74.59*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.58*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.74.52*
- - Unter-arm ¬ *86.74.53*

Klemme
- Oder Halo traktion ¬
- - Einsetzen oder Ersetzen von Crutchfield- *02.94*
- - Entfernen von Crutchfield- *02.95*
- ¬ Traktion durch Gardner-Wells- *93.41*

Klinisch
- Funktion-diagnostik mit standardisiert wissenschaftlich anerkannten Test (z.B. UPDRS bei Parkinson, BFMRS bei Dystonie) ¬ Quantitativ *89.1A*
- Gehör-untersuchung ¬ *95.42*
- Psychiatrisch Erhebung des Geistes-zustand ¬ *94.11*
- Psychosomatisch Komplexbehandlung ¬ Integriert *94.39.21*
- Schluck-diagnostik ¬ *93.70.03*
- Untersuchung in Allgemein-anästhesie ¬ *93.92.14*
- Vestibularis-prüfung ¬ *95.44*

Klitoris
- Ziehharmonikaplastik) ¬ plastisch Rekonstruktion der *71.4X.10*
- ¬
- - Amputation der *71.4*
- - Inzision der *71.4*
- - Operationen an der *71.4X.99*

Klump fuss ¬
- Behebung eines *83.84*
- Lösung eines *83.84*
- Operation nach Evans zur Behebung eines *83.84*
- Peri-artikulär Operation bei *80.48*

Knie
- Arthrodese ¬ *81.22*
- Arthroskopisch
- - Partiell ¬ Meniskektomie am *80.6X.10*
- - Total ¬ Meniskektomie am *80.6X.11*
- Arthrotomie des Kniegelenk, Entfernung frei Gelenkkörper ¬ Sonstige Arthrotomie des *80.16.21*
- Bereich ¬ Replantation im *84.27.11*
- Exartikulation ¬ *84.16*
- Offen chirurgisch
- - Partiell ¬ Meniskektomie am *80.6X.20*
- - Total ¬ Meniskektomie am *80.6X.21*
- Offene Gelenkbiopsie am Knie ¬ Gelenkbiopsie am *80.36.30*
- Unterschenkel ¬ Skelett-röntgen von Ober-schenkel, *88.27*
- Wechsel ¬ Implantation Tibia oder Femur komponente Inlay
- - Sonder-Total-endoprothese oder einer achsengeführt Total-endoprothese des *81.54.45*

Knie –*Fortsetzung*
- Wechsel ¬ Implantation Tibia oder Femur komponente Inlay –*Fortsetzung*
- - Uni-kondylär, resp. bi-kondylär Schlittenprothese oder einer Standard-Total-endoprothese des *81.54.44*
- ¬
- - Arthro-skopie des *80.26.99*
- - Arthroskopisch Gelenkbiopsie am *80.36.20*
- - Arthrotomie des *80.16.99*
- - Diagnostisch Arthro-skopie des *80.26.10*
- - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel am *80.46.99*
- - Entfernen Tibia oder Femur komponente Inlay
- - - Sonder-Total-endoprothese oder einer achsengeführt Total-endoprothese des *80.06.1B*
- - - Uni-kondylär, resp. bi-kondylär Schlittenprothese oder einer Standard-Total-endoprothese des *80.06.1A*
- - Exzision am *80.96.99*
- - Gelenkbiopsie
- - - am *80.36.99*
- - - Knie, Offene Gelenkbiopsie am *80.36.30*
- - Geschlossen Reposition einer Luxation des *79.76*
- - Lappen-stiel-durchtrennung nach Hautplastik an Ober-schenkel und *86.89.1A*
- - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenksläsion am *80.86.99*
- - Meniskektomie am *80.6X.99*
- - Offene Reposition einer Luxation des *79.86.99*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie am *80.36.10*
- - Synovektomie am *80.76.99*

Kniegelenk
- Arthroskopisch ¬
- - Entnahme eines Knorpel-transplantat am *80.96.20*
- - Knorpel-glättung am *81.47.22*
- - Knorpeltransplantation
- - - Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen am *81.47.18*
- - - Mit OATS (osteoarticular transfer system)-Verfahren, Mosaikplastik am *81.47.51*
- - Refixation eines osteo-chondral Fragment am *81.47.11*
- - Rekonstruktion am *81.47.90*
- - Sub chondral
- - - Knocheneröffnung am *81.47.24*
- - - Spongiosaplastik am *81.47.13*
- Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des *80.16.12*
- Entfernung frei Gelenkkörper ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie des *80.16.11*
- - Arthrotomie des Knie, Arthrotomie des *80.16.21*
- Gelenkspülung mit Drainage ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie des *80.16.10*
- - Arthrotomie des *80.16.20*
- Mit

Kniegelenk –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Arthrotomie, Osteotomie des distal Femur mit oder ohne sub-chondral Spongiosaplastik ¬ Trochleaplastik am *81.47.60*
- - Einbringen azellulär Implantat
- - - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung am *81.47.25*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knocheneröffnung am *81.47.28*
- Offen chirurgisch ¬
- - Bandplastik am *81.47.31*
- - Entnahme eines Knorpel-transplantat am *80.96.21*
- - Knorpel-glättung am *81.47.21*
- - Knorpeltransplantation
- - - Implantation von in-vitro hergestellten Gewebekulturen am *81.47.17*
- - - Mit OATS (osteoarticular transfer system)-Verfahren, Mosaikplastik am *81.47.50*
- - Sub-chondral Knocheneröffnung am *81.47.23*
- Patella und ihr Halte-apparat ¬ Sonstige Rekonstruktion am *81.47.40*
- Prothesenwechsel ¬ Implantation
- - Achsengeführt Total-endoprothese des *81.54.33*
- - Sonder-Total-endoprothese des *81.54.32*
- - Standard-Total-endoprothese des *81.54.31*
- Unhappy triad ¬ Rekonstruktion am *81.43*
- Unterschenkel ¬
- - Computer-tomographie des *88.38.31*
- - MRI- *88.94.14*
- Weichteil-eingriff zur Patella-stabilisierung (am lateral und medial Retinakulum), Spongiosaplastik ¬ Arthrotomie *81.47.60*
- ¬
- - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, *81.99.5A*
- - Arthroskopisch
- - - Assistiert Versorgung einer Fraktur am *80.26.20*
- - - Exzision am *80.96.10*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion am *80.86.10*
- - - Operation am Gelenkknorpel und an den Meniskus, *81.99.3A*
- - - Operationen an Gelenk und Gelenkstruktur, *81.99.82*
- - - Revision eines Gelenk, *81.99.1A*
- - - Synovektomie am *80.76.10*
- - Débridement am *80.86.11*
- - Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder Knorpel am *80.46.10*
- - Entfernen
- - - Achsengeführt Total-endoprothese des *80.06.13*
- - - Sonder-Total-endoprothese des *80.06.12*
- - - Standard-Total-endoprothese des *80.06.11*
- - Erstimplantation
- - - Achsengeführt Total-endoprothese des *81.54.23*

Kniegelenk *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Erstimplantation *–Fortsetzung*
- - - Bi kondylär
- - - - Oberflächenersatzprothese am *81.54.21*
- - - - Schlittenprothese am *81.54.25*
- - - Scharnierprothese des *81.54.23*
- - - Sonder-Total-endoprothese des *81.54.22*
- - - Standard-Total-endoprothese des *81.54.21*
- - - Uni kondylär
- - - - Oberflächenersatzprothese am *81.54.24*
- - - - Schlittenprothese am *81.54.24*
- - Exzision eines Meniskus-ganglion am *80.86.13*
- - Five in one Rekonstruktion am *81.42*
- - Implantation
- - - Endoprothese des *81.54*
- - - Nicht-Patient-individuell metallisch Knorpelersatz am *81.47.2A*
- - - Patient-individuell metallisch Knorpelersatz am *81.47.26*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenkknorpel und an den Meniskus, *81.99.4A*
- - - Revision eines Gelenk, *81.99.2A*
- - Offene
- - - Reposition einer Luxation des *79.86.19*
- - - Synovektomie am *80.76.20*
- - Refixation
- - - Naht am Kapsel-bandapparat des *81.47.30*
- - - Osteo-chondral Fragment am *81.47.10*
- - Rekonstruktion am *81.47.99*
- - Resektionsarthroplastik am *81.47.27*
- - Sub-chondral Spongiosaplastik am *81.47.12*
- - Ultraschall-gelenkuntersuchung *88.79.13*
- - Zyste-exstirpation am *80.86.12*

Knieprothese

- Wechsel ¬ Implantation des Inlay einer *81.54.43*
- ¬
- - Entfernen
- - - einer *80.06.99*
- - - Inlay einer *80.06.18*
- - Revision ohne Ersatz einer *81.55*

Knife ¬ Mehrquellig Photon-Radiochirurgie, Gamma- *92.32.01*

Knochen

- Ausser Gesicht schädelknochen
- - Allogen ¬ Knochentransplantation an andere näher bezeichnete *78.09.92*
- - Entfernung Knochen(teil)ersatz
- - - Becken ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.25*
- - - Näher bezeichneten Knochen ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.55*
- - - Phalangen

Knochen *–Fortsetzung*

- Ausser Gesicht schädelknochen *–Fortsetzung*
- - Entfernung Knochen(teil)ersatz *–Fortsetzung*
- - - Phalangen *–Fortsetzung*
- - - - Fuss ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.45*
- - - - Hand ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.15*
- - - Wirbelsäule ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.65*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochentransplantation an andere näher bezeichnete *78.09.90*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochentransplantation an andere näher bezeichnete *78.09.91*
- - Inkl. Reposition von Fraktur), sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur extern an andere näher bezeichnete *78.19.99*
- - Knochenbiopsie
- - - Phalangen Fuss
- - - - Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.41*
- - - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.40*
- - - Wirbelsäule
- - - - Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.21*
- - - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.20*
- - Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.91*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.90*
- - Z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochentransplantation an andere näher bezeichnete *78.09.98*
- - Zur Transplantation ¬ Knochenentnahme an anderen näher bezeichneten *77.79*
- - ¬
- - - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an anderen näher bezeichneten *78.89*
- - - Débridement einer offenen Fraktur anderer näher bezeichneter *79.69*
- - - Einsetzen eines Knochen-wachstum-stimulator an anderen näher bezeichneten *78.99*
- - - Innere Knochenfixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten *78.59.99*
- - - Keil-osteotomie an anderen näher bezeichneten *77.29.99*
- - - Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.99*
- - - Knochendurchtrennung an anderen näher bezeichneten *77.39.99*
- - - Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.99*
- - - Knochentransplantation an andere näher bezeichnete *78.09.99*

Knochen *–Fortsetzung*

- Ausser Gesicht schädelknochen *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Lokal Resektion von Knochenläsion oder -gewebe an anderen näher bezeichneten *77.69.99*
- - - Osteoklasie an anderen näher bezeichneten *78.79*
- - - Partiell Knochenresektion an anderen näher bezeichneten *77.89.99*
- - - Permanent Epiphyseodese an anderen näher bezeichneten *78.29.91*
- - - Plastisch Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *78.49.99*
- - - Revision von Osteosynthese-material ohne Materialersatz an anderen näher bezeichneten *78.59.90*
- - - Temporär Epiphyseodese an anderen näher bezeichneten *78.29.90*
- - - Therapeutisch Epiphyseo-lyse an anderen näher bezeichneten *78.29.92*
- - - Total Knochenresektion an anderen näher bezeichneten *77.99.99*
- - - Verkürzung-osteotomie an anderen näher bezeichneten *78.29.99*
- Draht, Zuggurtung/Cerclage, Blount-Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.51*
- Drainage ¬ Knocheninzision an sonstigen näher bezeichneten *77.19.93*
- Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Knocheninzision an sonstigen näher bezeichneten *77.19.92*
- Eröffnung mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio-fibulargelenk, Sub-chondral *81.96.4C*
- Ersatzmaterial
- - Becken ¬ Einsetzen von *84.55.15*
- - Femur ¬ Einsetzen von *84.55.16*
- - Fibula ¬ Einsetzen von *84.55.19*
- - Humerus ¬ Einsetzen von *84.55.11*
- - Implantation, Revision oder Wechsel eines Knochenteilersatz ¬ Einsetzen von *84.55.30*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen von *84.55.13*
- - Lokalisation ¬ Einsetzen von *84.55.29*
- - Patella ¬ Einsetzen von *84.55.17*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬ Einsetzen von *84.55.21*
- - - Hand ¬ Einsetzen von *84.55.14*
- - Radius und Ulna ¬ Einsetzen von *84.55.12*
- - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Einsetzen von *84.55.10*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen von *84.55.20*
- - Tibia ¬ Einsetzen von *84.55.18*
- - Wirbelsäule
- - - Kollagenfaser mit Hydroxyl apatit beschichtung
- - - - Mit Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von *78.49.83*
- - - - Ohne Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von *78.49.82*

Knochen –*Fortsetzung*

- Ersatzmaterial –*Fortsetzung*
- - Wirbelsäule –*Fortsetzung*
- - - Mit Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von keramisch *78.49.85*
- - - Ohne Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von keramisch *78.49.84*
- - - ¬ Knochentransplantation und Verwendung von *78.49.89*
- - Z.B. Zement zur Fixation Prothese ¬
- - - *81.5*
- - - *81.7*
- - - *81.8*
- - Zement Polymethylmethacrylat PMMA
- - - Kranken oder frakturiert Wirbelkörper ¬ Injektion von *81.65*
- - - ¬ Einsetzen von aufblähbar Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlenbildung für partiell Wieder-aufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des *81.66*
- - ¬
- - - Einsetzen von *84.55.99*
- - - Kalzium basiertem *84.55*
- Exploration und Knochenbohrung ¬ Knocheninzision an sonstigen näher bezeichneten *77.19.90*
- Fremdkörperentfernung ¬ Knocheninzision an sonstigen näher bezeichneten *77.19.91*
- Gelenk der Extremität ¬ Anlage oder Wechsel eines System zur Vakuum-versiegelung, tiefreichend, an *86.88.50*
- Knorpel ¬ Septo-rhinoplastik mit Korrektur des *21.83.12*
- Mit
- - Distal autogen Transplantat, allogen oder xenogen Transplantat ¬ Septo-rhinoplastik mit Korrektur des Knorpel oder des *21.83.11*
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestrektomie an sonstigen näher bezeichneten *77.09.91*
- - Innerer Knochenfixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.19.99*
- - - Offene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.39.99*
- - Knochenfixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter *78.19.90*
- - - Offene Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter *78.19.91*
- - Lokal autogen Transplantat ¬ Septo-rhinoplastik mit Korrektur des Knorpel oder des *21.83.10*
- Morphogenetisch Protein [bone morphogenetic protein, rhBMP] ¬ Einsetzen von rekombinant *84.52*
- Oder
- - Gewebe) ¬ Knochentransplantation mit Débridement an der Implantationsstelle (Entfernen von sklerotisch, fibrös oder nekrotisch *78.0*
- - Weichteil-transplantat ¬ Gingivaplastik mit *24.2*
- Ohne
- - Angabe Lokalisation ¬

Knochen –*Fortsetzung*

- Ohne –*Fortsetzung*
- - Angabe Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*
- - - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an *78.80*
- - - Plastisch Rekonstruktion an *78.40*
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestrektomie an sonstigen näher bezeichneten *77.09.90*
- - Gesicht schädelknochen ¬
- - - Knocheninzision an anderen näher bezeichneten *77.19.99*
- - - Sequestrektomie an anderen näher bezeichneten *77.09.99*
- - Innere Knochenfixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.09*
- - - Offene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.29.99*
- Osteosynthese-material ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.58*
- Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenkkomponente, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel, Fixateur extern ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.52*
- Szintigraphie ¬ *92.14*
- Wachstum
- - Stimulation ¬ Einsetzen von ossär Elektrode zur *78.9*
- - Stimulator
- - - Femur ¬ Einsetzen eines *78.95*
- - - Humerus ¬ Einsetzen eines *78.92*
- - - Invasiv) ¬ Entfernen eines *78.6*
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen eines *78.94*
- - - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen ¬ Einsetzen eines *78.99*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Einsetzen eines *78.90*
- - - Patella ¬ Einsetzen eines *78.96*
- - - Radius und Ulna ¬ Einsetzen eines *78.93*
- - - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Einsetzen eines *78.91*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen eines *78.98*
- - - Tibia und Fibula ¬ Einsetzen eines *78.97*
- - - ¬ Nicht-invasiv Anbringen eines *99.86*
- - Zelle ¬ Verwendung
- - - Human demineralisiert Knochenmatrix Wirbelsäule
- - - - Mit Anreicherung mit *78.49.87*
- - - - Ohne Anreicherung mit *78.49.86*
- - - Keramisch Knochen ersatzmaterial Wirbelsäule
- - - - Mit Anreicherung von *78.49.85*
- - - - Ohne Anreicherung von *78.49.84*
- - - Knochen ersatzmaterial Wirbelsäule Kollagenfaser mit Hydroxyl apatit beschichtung
- - - - Mit Anreicherung von *78.49.83*
- - - - Ohne Anreicherung von *78.49.82*

Knochen –*Fortsetzung*

- Winkel-platte/Kondylen-platte ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.53*
- ¬
- - Exzision oder Destruktion von Tumorgewebe an Rückenmarkhäute und *03.4X.11*
- - Fixateur mit Einsetzung von Pins/Draht/Schraube in den *78.1*
- - Geschlossen Reposition einer Epiphyse-diastase anderer bezeichneter *79.49*
- - Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an sonstigen näher bezeichneten *78.69.55*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an einem anderen bezeichneten *79.99.99*
- - Offene Reposition einer Epiphyse-diastase an anderen bezeichneten *79.59.99*
- - Operation am *78.4*
- - Plastisch Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *78.49.19*
- - Thermo-graphie des *88.83*
- - Verlängerung-osteotomie an anderen näher bezeichneten *78.39.99*

Knochen(teil)ersatz

- Becken ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen, Entfernung eines *78.69.25*
- Femur ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur, Entfernung eines *78.65.05*
- Humerus ¬ Knochenimplantatentfernung am Humerus, Entfernung eines *78.62.05*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochenimplantatentfernung an Karpalia und Metakarpalia, Entfernung eines *78.64.05*
- Näher bezeichneten Knochen ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen, Entfernung eines *78.69.55*
- Patella ¬ Knochenimplantatentfernung an der Patella, Entfernung eines *78.66.05*
- Phalangen
- - Fuss ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen, Entfernung eines *78.69.45*
- - Hand ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen, Entfernung eines *78.69.15*
- Radius und Ulna ¬ Knochenimplantatentfernung an Radius und Ulna, Entfernung eines *78.63.05*
- Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Knochenimplantatentfernung an Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum, Entfernung eines *78.61.05*
- Talus und Kalkaneus ¬ Knochenimplantatentfernung an Tarsalia und Metatarsalia, Entfernung eines *78.68.05*
- Tarsalia und Metatarsalia ¬ Knochenimplantatentfernung an Tarsalia und Metatarsalia, Entfernung eines *78.68.06*
- Tibia und Fibula ¬ Knochenimplantatentfernung an Tibia und Fibula, Entfernung eines *78.67.05*

Knochen(teil)ersatz *–Fortsetzung*

- Wirbelsäule ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen, Entfernung eines *78.69.65*
- ¬ Knochenimplantatentfernung, ohne Angabe der Lokalisation, Entfernung eines *78.60.05*

Knochenbank ¬ Transplantat an Gesicht-schädelknochen aus *76.91*

Knochenbiopsie

- Femur
- - Offene Knochenbiopsie ¬ *77.45.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *77.45.10*
- - ¬ *77.45.99*
- Humerus
- - Offene Knochenbiopsie ¬ *77.42.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *77.42.10*
- - ¬ *77.42.99*
- Karpalia Metakarpalia
- - Offene Knochenbiopsie ¬ *77.44.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *77.44.10*
- - ¬ *77.44.99*
- Näher Knochen ausser Gesicht schädelknochen
- - Knochenbiopsie
- - - Phalangen Fuss
- - - - Offene Knochenbiopsie ¬ *77.49.41*
- - - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *77.49.40*
- - - Wirbelsäule
- - - - Offene Knochenbiopsie ¬ *77.49.21*
- - - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *77.49.20*
- - Offene Knochenbiopsie ¬ *77.49.91*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *77.49.90*
- - ¬ *77.49.99*
- Ohne Angabe Lokalisation
- - Offene Knochenbiopsie ¬ *77.40.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *77.40.10*
- - ¬ *77.40.99*
- Patella
- - Offene Knochenbiopsie ¬ *77.46.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *77.46.10*
- - ¬ *77.46.99*
- Phalangen Fuss
- - Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen, *77.49.41*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen, *77.49.40*
- Radius Ulna
- - Offene Knochenbiopsie ¬ *77.43.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *77.43.10*
- - ¬ *77.43.99*
- Skapula Klavikula Rippe Sternum
- - Offene Knochenbiopsie ¬ *77.41.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *77.41.10*
- - ¬ *77.41.99*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Offene Knochenbiopsie ¬ *77.48.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *77.48.10*
- - ¬ *77.48.99*

Knochenbiopsie *–Fortsetzung*

- Tibia Fibula
- - Offene Knochenbiopsie ¬ *77.47.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *77.47.10*
- - ¬ *77.47.99*
- Wirbelsäule
- - Offene Knochenbiopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen, *77.49.21*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochenbiopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen, *77.49.20*
- ¬ Knochenbiopsie
- - Femur, Offene *77.45.20*
- - Humerus, Offene *77.42.20*
- - Karpalia und Metakarpalia, Offene *77.44.20*
- - Näher Knochen ausser Gesicht schädelknochen
- - - Knochenbiopsie
- - - - Phalangen des Fuss, Offene *77.49.41*
- - - - Wirbelsäule, Offene *77.49.21*
- - - Offene *77.49.91*
- - Ohne Angabe der Lokalisation, Offene *77.40.20*
- - Patella, Offene *77.46.20*
- - Radius und Ulna, Offene *77.43.20*
- - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum, Offene *77.41.20*
- - Tarsalia und Metatarsalia, Offene *77.48.20*
- - Tibia und Fibula, Offene *77.47.20*

Knochenbohrung

- Schenkelhals ¬ Sonstige Knocheninzision ohne Knochendurchtrennung am Femur, Exploration und *77.15.20*
- ¬ Knocheninzision
- - Beckenknochen, Exploration und *77.19.30*
- - Näher bezeichneten Knochen, Exploration und *77.19.90*
- - Ohne Knochendurchtrennung
- - - Femur, Exploration und *77.15.10*
- - - Humerus, Exploration und *77.12.10*
- - - Kalkaneus, Exploration und *77.18.21*
- - - Karpalia und Metakarpalia, Exploration und *77.14.10*
- - - Metatarsalia, Exploration und *77.18.41*
- - - Patella, Exploration und *77.16.10*
- - - Radius und Ulna, Exploration und *77.13.10*
- - - Talus, Exploration und *77.18.11*
- - - Tarsalia, Exploration und *77.18.31*
- - - Tibia und Fibula, Exploration und *77.17.10*
- - Phalangen
- - - Fuss, Exploration und *77.19.40*
- - - Hand, Exploration und *77.19.10*
- - Rippe und Sternum, Exploration und *77.11.20*
- - Skapula und Klavikula, Exploration und *77.11.10*
- - Wirbelsäule, Exploration und *77.19.20*

Knochendensitometrie mit Doppelenergie-Röntgen-Absorptiometrie (DXA) ¬ *88.98.10*

Knochendübeln ¬ Einsetzen von verschraubbar *84.51*

Knochendurchtrennung

- Becken ¬ Sonstige *77.39.39*
- Distal Ulna und Ulna-schaft ¬ *77.33.20*
- Femur
- - Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.15.13*
- - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.15.12*
- - Exploration Knochenbohrung
- - - Schenkelhals ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.15.20*
- - - ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.15.10*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.15.11*
- - ¬
- - - Sonstige *77.35.99*
- - - Knocheninzision ohne *77.15.99*
- Fibula ¬ Sonstige *77.37.29*
- Humerus
- - Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.12.13*
- - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.12.12*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.12.10*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.12.11*
- - ¬
- - - Sonstige *77.32.99*
- - - Knocheninzision ohne *77.12.99*
- Kalkaneus
- - Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.24*
- - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.23*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.21*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.22*
- - ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.29*
- Karpalia Metakarpalia
- - Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.14.13*
- - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.14.12*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.14.10*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.14.11*
- - ¬
- - - Sonstige *77.34.99*
- - - Knocheninzision ohne *77.14.99*
- Klavikula ¬ Sonstige *77.31.11*
- Metatarsalia
- - Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.44*
- - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.43*

Knochendurchtrennung –*Fortsetzung*

- Metatarsalia –*Fortsetzung*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.41*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.42*
- - ¬
- - - Sonstige *77.38.29*
- - - Knocheninzision ohne *77.18.49*
- Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen, sonstige ¬ Sonstige *77.39.99*
- Ohne Angabe Lokalisation ¬
- - Sonstige *77.30*
- - Knocheninzision ohne *77.10*
- Patella
- - Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.16.13*
- - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.16.12*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.16.10*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.16.11*
- - ¬
- - - Sonstige *77.36*
- - - Knocheninzision ohne *77.16.99*
- Phalangen
- - Fuss ¬ Sonstige *77.39.49*
- - Hand ¬ Sonstige *77.39.19*
- Radius Ulna
- - Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.13.13*
- - Einlage oder Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.13.12*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.13.10*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.13.11*
- - ¬
- - - Sonstige *77.33.99*
- - - Knocheninzision ohne *77.13.99*
- Rippe ¬ Sonstige *77.31.20*
- Schenkelhals ¬ Sonstige *77.35.19*
- Skapula
- - Klavikula Rippe Sternum ¬
- - - Sonstige *77.31.99*
- - - Knocheninzision ohne *77.11.99*
- - ¬ Sonstige *77.31.10*
- Sternum ¬ Sonstige *77.31.21*
- Talus
- - Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.14*
- - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.13*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.11*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.12*
- - ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.19*
- Tarsalia

Knochendurchtrennung –*Fortsetzung*

- Tarsalia –*Fortsetzung*
- - Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.34*
- - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.33*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.31*
- - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.18.32*
- - Metatarsalia ¬
- - - Sonstige *77.38.99*
- - - Knocheninzision ohne *77.18.99*
- - ¬
- - - Sonstige *77.38.19*
- - - Knocheninzision ohne *77.18.39*
- Teil des Femur ¬ Sonstige *77.35.23*
- Tibia
- - Fibula
- - - Drainage ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.17.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.17.12*
- - - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.17.10*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige Knocheninzision ohne *77.17.11*
- - - ¬
- - - - Sonstige *77.37.99*
- - - - Knocheninzision ohne *77.17.99*
- - ¬ Sonstige *77.37.19*

Knochenentnahme

- Femur zur Transplantation ¬ *77.75*
- Humerus zur Transplantation ¬ *77.72*
- Karpalia und Metakarpalia zur Transplantation ¬ *77.74*
- Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen, zur Transplantation ¬ *77.79*
- Patella zur Transplantation ¬ *77.76*
- Radius und Ulna zur Transplantation ¬ *77.73*
- Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum zur Transplantation ¬ *77.71*
- Tarsalia und Metatarsalia zur Transplantation ¬ *77.78*
- Tibia und Fibula zur Transplantation ¬ *77.77*

Knocheneröffnung

- Akromio klavikulargelenk
- - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral *81.83.28*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.83.29*
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - Gelenk
- - - Gelenk des Fuss, Sub-chondral *81.96.7A*
- - - Handgelenk, Sub-chondral *81.96.2A*
- - - Iliosakralgelenk, Sub-chondral *81.96.3A*
- - - Metatarso-phalangealgelenk, Sub-chondral *81.96.5A*
- - - Proximal Tibio-fibulargelenk, Sub-chondral *81.96.4A*
- - - Sterno-klavikulargelenk, Sub-chondral *81.96.1A*

Knocheneröffnung –*Fortsetzung*

- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - Zehengelenk, Sub-chondral *81.96.6A*
- - Näher bezeichneten Gelenk, Sub-chondral *81.96.8A*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral *81.85.18*
- - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthroskopisch ¬ Sub-chondral *81.85.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.85.19*
- Hüftgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral *81.40.18*
- - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral *81.40.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.40.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.40.19*
- Humeroglenoidalgelenk
- - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral *81.83.26*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.83.27*
- Kniegelenk
- - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral *81.47.24*
- - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral *81.47.25*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.47.28*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.47.23*
- Mit Einbringen
- - Azellulär Implantat
- - - Akromio klavikulargelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral *81.83.31*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.83.36*
- - - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Gelenk des Fuss, Sub-chondral *81.96.7C*
- - - - - Handgelenk, Sub-chondral *81.96.2C*
- - - - - Iliosakralgelenk, Sub-chondral *81.96.3C*
- - - - - Metatarso-phalangealgelenk, Sub-chondral *81.96.5C*
- - - - - Zehengelenk, Sub-chondral *81.96.6C*
- - - - Näher bezeichneten Gelenk, Sub-chondral *81.96.8C*
- - - Humeroglenoidalgelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral *81.83.30*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.83.35*
- - - Oberes Sprunggelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral *81.49.30*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.49.34*
- - - Unteres Sprunggelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral *81.49.31*

Knocheneröffnung –*Fortsetzung*
- Mit Einbringen –*Fortsetzung*
- - Azellulär Implantat –*Fortsetzung*
- - - Unteres Sprunggelenk –*Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.49.35*
- - Azellulären Implantat, arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno-klavikulargelenk, Sub-chondral *81.96.1C*
- Oberes Sprunggelenk
- - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral *81.49.26*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.49.27*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - Gelenk
- - - Gelenk des Fuss, Sub-chondral *81.96.7B*
- - - Handgelenk, Sub-chondral *81.96.2B*
- - - Iliosakralgelenk, Sub-chondral *81.96.3B*
- - - Metatarso-phalangealgelenk, Sub-chondral *81.96.5B*
- - - Proximal Tibio-fibulargelenk, Sub-chondral *81.96.4B*
- - - Sterno-klavikulargelenk, Sub-chondral *81.96.1B*
- - - Zehengelenk, Sub-chondral *81.96.6B*
- - Näher bezeichneten Gelenk, Sub-chondral *81.96.8B*
- Unteres Sprunggelenk
- - Arthroskopisch ¬ Sub-chondral *81.49.28*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.49.29*

Knochenersatz und dem Ersatz benachbart Gelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch Eingriff, komplex Erstimplantation und Wechseloperation einer Gelenk-endoprothese in Verbindung mit *81.96.97*

Knochenfixation
- Durch
- - Blount Klammer
- - - Oder intra-medullär Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit innerer *79.36.10*
- - - ¬ Offene Reposition
- - - - Einfachen Fraktur der distal Fibula mit innerer *79.36.70*
- - - - Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.33.10*
- - - - Mehrfragmentfraktur der proximal Tibia mit innerer *79.36.13*
- - Draht oder Zuggurtung Cerclage ¬ geschlossen Reposition
- - - Distal Radiusfraktur mit innerer *79.12.10*
- - - Ulnafraktur mit innerer *79.12.30*
- - Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition
- - - - Distal
- - - - - Femurfraktur mit *78.15.30*
- - - - - Fibulafraktur mit *78.17.24*
- - - - - Radiusfraktur mit *78.13.10*
- - - - Femurfraktur mit *78.15.40*
- - - - Fibulafraktur mit *78.17.27*
- - - - Fraktur
- - - - - Becken mit *78.19.20*

Knochenfixation –*Fortsetzung*
- Durch –*Fortsetzung*
- - Fixateur extern ¬ –*Fortsetzung*
- - - Geschlossen Reposition –*Fortsetzung*
- - - - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - - - Karpalia und Metakarpalia mit *78.14.10*
- - - - - Knochen mit *78.19.90*
- - - - - Patella mit *78.16.10*
- - - - - Phalangen der Hand mit *78.19.10*
- - - - - Phalangen des Fuss mit *78.19.30*
- - - - - Proximal Tibia mit *78.17.10*
- - - - - Rippe und Sternum mit *78.11.20*
- - - - - Skapula und Klavikula mit *78.11.10*
- - - - - Tarsalia und Metatarsalia mit *78.18.11*
- - - - Humerusfraktur mit *78.12.90*
- - - - Kalkaneusfraktur mit *78.18.10*
- - - - Proximal Humerusfraktur mit *78.12.10*
- - - - Radiusfraktur mit *78.13.11*
- - - - Tibiafraktur mit *78.17.15*
- - - - Ulnafraktur mit *78.13.20*
- - - Offene Reposition
- - - - Distal
- - - - - Femurfraktur mit *78.15.31*
- - - - - Radiusfraktur mit *78.13.12*
- - - - Einfachen
- - - - - Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit *78.18.12*
- - - - - Fraktur der distal Fibula mit *78.17.25*
- - - - - Fraktur der distal Tibia mit *78.17.14*
- - - - - Fraktur der proximal Fibula mit *78.17.20*
- - - - - Fraktur der proximal Tibia mit *78.17.11*
- - - - - Fraktur des Fibula-schaft mit *78.17.22*
- - - - - Fraktur von Skapula und Klavikula mit *78.11.11*
- - - - - Tibia-schaftfraktur mit *78.17.13*
- - - - Femur-schaftfraktur mit *78.15.20*
- - - - Fraktur
- - - - - Kalkaneus und Talus mit *78.18.13*
- - - - - Karpalia und Metakarpalia mit *78.14.11*
- - - - - Knochen mit *78.19.91*
- - - - - Patella mit *78.16.11*
- - - - - Phalangen der Hand mit *78.19.11*
- - - - - Phalangen des Fuss mit *78.19.31*
- - - - - Rippe und Sternum mit *78.11.21*
- - - - - Teil des Becken mit *78.19.22*
- - - - Humerusfraktur mit *78.12.91*
- - - - Mehrfragmentfraktur
- - - - - Distal Fibula mit *78.17.26*
- - - - - Fibula-schaft mit *78.17.23*
- - - - - Klavikula und Skapula mit *78.11.12*
- - - - - Metatarsalia mit *78.18.15*
- - - - - Proximal Fibula mit *78.17.21*
- - - - - Proximal Tibia mit *78.17.12*
- - - - - Tarsalia mit *78.18.14*
- - - - - Teil der Tibia mit *78.17.16*
- - - - Proximal Humerusfraktur mit *78.12.11*

Knochenfixation –*Fortsetzung*
- Durch –*Fortsetzung*
- - Fixateur extern ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - - Radiusfraktur mit *78.13.13*
- - - - Schenkelhalsfraktur und proximal Femurfraktur mit *78.15.10*
- - Intra medullär Draht ¬ geschlossen Reposition
- - - Distal Radiusfraktur mit innerer *79.12.11*
- - - Radiusfraktur mit innerer *79.12.21*
- - - Ulnafraktur mit innerer *79.12.31*
- - Mark nagel
- - - Oder winkelstabil Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distal Tibia mit innerer *79.36.30*
- - - Verriegelung nagel oder Winkel platte Kondylen platte ¬ geschlossen Reposition
- - - - Humerusfraktur mit innerer *79.11.20*
- - - - Proximal Humerusfraktur mit innerer *79.11.10*
- - - Winkelstabil Platte oder Winkel Platte ¬ Offene Reposition einfachen
- - - - Distal Humerusfraktur mit innerer *79.31.30*
- - - - Proximal Humerusfraktur mit innerer *79.31.10*
- - - ¬
- - - - Geschlossen Reposition
- - - - - Distal Fibulafraktur mit innerer *79.16.40*
- - - - - Distal Radiusfraktur mit innerer *79.12.12*
- - - - - Fibulafraktur mit innerer *79.16.50*
- - - - - Proximal Tibiafraktur mit innerer *79.16.10*
- - - - - Radiusfraktur mit innerer *79.12.22*
- - - - - Tibiafraktur mit innerer *79.16.30*
- - - - - Ulnafraktur mit innerer *79.12.32*
- - - - Offene Reposition einer einfachen Fibula-schaftfraktur mit innerer *79.36.60*
- - Platte ¬ Offene Reposition
- - - Einfachen Fraktur distal
- - - - Fibula mit innerer *79.36.71*
- - - - Tibia mit innerer *79.36.31*
- - - Fraktur an Kalkaneus und Talus mit innerer *79.37.10*
- - - Mehrfragmentfraktur an sonstigen Tarsalia mit innerer *79.37.20*
- - Schraube ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit innerer *79.36.11*
- - Winkelstabil Platte ¬
- - - Geschlossen Reposition
- - - - Fingerfraktur mit innerer *79.14.10*
- - - - Fraktur
- - - - - Kalkaneus mit innerer *79.17.10*
- - - - - Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.13.10*
- - - Offene Reposition einer Mehrfragmentfraktur des Fibula-schaft mit innerer *79.36.62*
- Invasiv) ¬ Entfernen von Intern oder extern *78.6*
- Mittels minimal invasiv ballon assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition

Knochenfixation –*Fortsetzung*

- Mittels minimal invasiv ballon assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition –*Fortsetzung*
- - Distal Radiusfraktur mit innerer *79.12.13*
- - Fraktur des Kalkaneus mit innerer *79.17.11*
- - Humerusfraktur mit innerer *79.11.21*
- - Proximal
- - - Humerusfraktur mit innerer *79.11.11*
- - - Tibiafraktur mit innerer *79.16.11*
- - Radiusfraktur mit innerer *79.12.23*
- - Tibiafraktur mit innerer *79.16.31*
- Ohne
- - Angabe Lokalisation ¬
- - - Geschlossen Reposition Fraktur
- - - - Mit innerer *79.10*
- - - - Ohne innere *79.00*
- - - Offene Reposition Fraktur
- - - - Mit innerer *79.30*
- - - - Ohne innere *79.20*
- - Reposition Fraktur
- - - Femur, sonstige ¬ Innere *78.55.99*
- - - Humerus, sonstige ¬ Innere *78.52.99*
- - - Karpalia und Metakarpalia, sonstige ¬ Innere *78.54.99*
- - - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen, sonstige ¬ Innere *78.59.99*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation, sonstige ¬ Innere *78.50.99*
- - - Patella, sonstige ¬ Innere *78.56.99*
- - - Radius und Ulna, sonstige ¬ Innere *78.53.99*
- - - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum, sonstige ¬ Innere *78.51.99*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, sonstige ¬ Innere *78.58.99*
- - - Tibia und Fibula, sonstige ¬ Innere *78.57.99*
- Osteotomie Knochentransplantation oder Knochenreposition ¬
- - *78.50.19*
- - *78.50.1*
- Prophylaktisch) ¬ Innere *78.5*
- Transfixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Fraktur des Acetabulum mit *78.19.21*
- Z.B.
- - Durch Schraube
- - - Draht Zuggurtung Cerclage winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition
- - - - Humerusfraktur mit sonstiger innerer *79.11.29*
- - - - Proximal Humerusfraktur mit sonstiger innerer *79.11.19*
- - - Platte
- - - - Draht ¬
- - - - - Geschlossen Reposition einer distal Fibulafraktur mit sonstiger innerer *79.16.49*
- - - - - Geschlossen Reposition einer distal Tibiafraktur mit sonstiger innerer *79.16.29*
- - - - - Geschlossen Reposition einer Fingerfraktur mit sonstiger innerer *79.14.19*

Knochenfixation –*Fortsetzung*

- Z.B. –*Fortsetzung*
- - Durch Schraube –*Fortsetzung*
- - - Platte –*Fortsetzung*
- - - - Draht ¬ –*Fortsetzung*
- - - - - Geschlossen Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer *79.13.19*
- - - - - Geschlossen Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit sonstiger innerer *79.17.19*
- - - - - Geschlossen Reposition einer sonstigen Fibulafraktur mit sonstiger innerer *79.16.59*
- - - - - Geschlossen Reposition einer sonstigen Tibiafraktur mit sonstiger innerer *79.16.39*
- - - - ¬ geschlossen
- - - - - Reposition einer distal Radiusfraktur mit sonstiger innerer *79.12.19*
- - - - - Reposition einer sonstigen Radiusfraktur mit sonstiger innerer *79.12.29*
- - - - - Reposition einer Ulnafraktur mit sonstiger innerer *79.12.39*
- - - Winkelstabil) Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.17.29*
- - Schraube Draht ¬ Offene Reposition einfachen
- - - Distal Humerusfraktur mit sonstiger innerer *79.31.31*
- - - Proximal Humerusfraktur mit sonstiger innerer *79.31.11*
- ¬
- - Geschlossen Reposition
- - - Distal Femurfraktur mit innerer *79.15.10*
- - - Femurfraktur
- - - - Mit innerer
- - - - - *79.15.20*
- - - - - *79.15.99*
- - - - Ohne innere *79.05*
- - - Fingerfraktur
- - - - Mit innerer *79.14.99*
- - - - Ohne innere *79.04*
- - - Fraktur
- - - - Becken mit innerer *79.19.20*
- - - - Karpalia Metakarpalia
- - - - - Mit innerer *79.13.99*
- - - - - Ohne innere *79.03*
- - - - Klavikula und Skapula mit innerer *79.19.10*
- - - - Knochen
- - - - - Mit innerer *79.19.99*
- - - - - Ohne innere *79.09*
- - - - Patella mit innerer *79.19.30*
- - - - Radius Ulna
- - - - - Mit innerer *79.12.99*
- - - - - Ohne innere *79.02*
- - - - Tarsalia Metatarsalia
- - - - - Mit innerer *79.17.99*
- - - - - Ohne innere *79.07*
- - - - Tibia Fibula
- - - - - Mit innerer *79.16.99*

Knochenfixation –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossen Reposition –*Fortsetzung*
- - - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - - Tibia Fibula –*Fortsetzung*
- - - - - Ohne innere *79.06*
- - - Humerusfraktur
- - - - Mit innerer *79.11.99*
- - - - Ohne innere *79.01*
- - - Zehenfraktur
- - - - Mit innerer *79.18*
- - - - Ohne innere *79.08*
- - Offene Reposition
- - - Distal
- - - - Femurfraktur mit innerer *79.35.13*
- - - - Fibulafraktur ohne innere *79.26.22*
- - - - Humerusfraktur ohne innere *79.21.12*
- - - - Radiusfraktur
- - - - - Mit innerer *79.32.10*
- - - - - Ohne innere *79.22.10*
- - - - Tibiafraktur ohne innere *79.26.12*
- - - Einfachen
- - - - Fibula-schaftfraktur mit sonstiger innerer *79.36.61*
- - - - Fraktur
- - - - - Distal Fibula mit sonstiger innerer *79.36.72*
- - - - - Distal Tibia mit sonstiger innerer *79.36.32*
- - - - - Klavikula und Skapula mit innerer *79.39.10*
- - - - - Klavikula und Skapula ohne innere *79.29.10*
- - - - - Proximal Fibula mit innerer *79.36.50*
- - - - - Proximal Tibia mit sonstiger innerer *79.36.12*
- - - - - Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.37.40*
- - - - - Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.27.11*
- - - - Humerus-schaftfraktur mit innerer *79.31.20*
- - - - Tibia-schaftfraktur mit innerer *79.36.20*
- - - Femurfraktur
- - - - Mit innerer *79.35.99*
- - - - Ohne innere *79.25*
- - - Femur-schaftfraktur mit innerer *79.35.12*
- - - Fibula-schaftfraktur ohne innere *79.26.21*
- - - Fingerfraktur
- - - - Mit innerer *79.34*
- - - - Ohne innere *79.24*
- - - Fraktur
- - - - Acetabulum mit innerer *79.39.20*
- - - - Becken ohne innere *79.29.20*
- - - - Kalkaneus und Talus mit sonstiger innerer *79.37.11*
- - - - Karpalia Metakarpalia
- - - - - Mit innerer *79.33.99*
- - - - - Mit sonstiger innerer *79.33.19*
- - - - - Ohne innere *79.23*

Knochenfixation *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Offene Reposition *–Fortsetzung*
- - - Fraktur *–Fortsetzung*
- - - - Knochen
- - - - - Mit innerer *79.39.99*
- - - - - Ohne innere *79.29.99*
- - - - Patella
- - - - - Mit innerer *79.39.40*
- - - - - Ohne innere *79.29.30*
- - - - Radius Ulna
- - - - - Mit innerer *79.32.99*
- - - - - Ohne innere *79.22.99*
- - - - Tarsalia Metatarsalia
- - - - - Mit innerer *79.37.99*
- - - - - Ohne innere *79.27.99*
- - - - Teil des Becken mit innerer *79.39.29*
- - - - Tibia Fibula
- - - - - Mit innerer *79.36.99*
- - - - - Ohne innere *79.26.99*
- - - Hüftkopffraktur mit innerer *79.35.10*
- - - Humerusfraktur
- - - - Mit innerer *79.31.99*
- - - - Ohne innere *79.21.99*
- - - Humerus-schaftfraktur ohne innere *79.21.11*
- - - Mehrfragmentfraktur
- - - - Distal Fibula mit innerer *79.36.73*
- - - - Fibula-schaft mit sonstiger innerer *79.36.63*
- - - - Klavikula Skapula
- - - - - Mit innerer *79.39.11*
- - - - - Ohne innere *79.29.11*
- - - - Metatarsalia mit innerer *79.37.30*
- - - - Proximal
- - - - - Fibula mit innerer *79.36.51*
- - - - - Humerus mit innerer *79.31.12*
- - - - - Tibia mit sonstiger innerer *79.36.14*
- - - - Tarsalia
- - - - - Metatarsalia ohne innere *79.27.12*
- - - - - Mit sonstiger innerer *79.37.21*
- - - - Teil
- - - - - Humerus mit innerer *79.31.90*
- - - - - Tibia mit innerer *79.36.40*
- - - Proximal
- - - - Fibulafraktur ohne innere *79.26.20*
- - - - Humerusfraktur ohne innere *79.21.10*
- - - - Tibiafraktur ohne innere *79.26.10*
- - - Radiusfraktur
- - - - Mit innerer *79.32.19*
- - - - Ohne innere *79.22.19*
- - - Schenkelhalsfraktur und proximal Femurfraktur mit innerer *79.35.11*
- - - Talus- und Kalkaneusfraktur ohne innere *79.27.10*
- - - Tibia-schaftfraktur ohne innere *79.26.11*
- - - Ulnafraktur
- - - - Mit innerer *79.32.29*
- - - - Ohne innere *79.22.20*
- - - Zehenfraktur

Knochenfixation *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Offene Reposition *–Fortsetzung*
- - - Zehenfraktur *–Fortsetzung*
- - - - Mit innerer *79.38*
- - - - Ohne innere *79.28*

Knochenfragment
- Gesicht-schädelknochen ¬ Entfernen von nekrotisch *76.01*
- ¬ Elevation von Spinal *03.53*

Knochenheilung ¬
- Einsetzen eines Knochenstimulator (elektrisch) zur Unterstützung der *78.9*
- Trans-kutan (Oberfläche-) Anbringen von Vorrichtung(en) zur Stimulation der *99.86*

Knochenimplantatentfernung
- Becken
- - Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ *78.69.21*
- - Osteosynthese-material ¬ *78.69.28*
- - Winkelstabil) Platte ¬ *78.69.22*
- Femur
- - Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ *78.65.01*
- - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz am Femur ¬ *78.65.05*
- - Osteosynthese-material ¬ *78.65.08*
- - Proximal / Schaft / distal, ausser Schenkelhals), Ring-fixateur ¬ *78.65.04*
- - Schaft), Mark-nagel mit Gelenkkomponente ¬ *78.65.03*
- - Schenkelhals / proximal / distal, ausser Schaft), Mark-nagel mit Gelenkkomponente, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel ¬ *78.65.02*
- - ¬ *78.65.99*
- Fibula
- - Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel ¬ *78.67.22*
- - Winkelstabil) Platte ¬ *78.67.21*
- Humerus
- - Dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel mit Gelenkkomponente ¬ *78.62.02*
- - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz am Humerus ¬ *78.62.05*
- - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte /Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ *78.62.01*
- - Osteosynthese-material ¬ *78.62.08*
- - ¬ *78.62.99*
- Karpalia Metakarpalia
- - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.64.05*
- - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ *78.64.01*
- - Osteosynthese-material ¬ *78.64.08*
- - ¬ *78.64.99*
- Näher Knochen

Knochenimplantatentfernung *–Fortsetzung*
- Näher Knochen *–Fortsetzung*
- - Ausser Gesicht schädelknochen
- - - Entfernung Knochen(teil)ersatz
- - - - Becken ¬ *78.69.25*
- - - - Näher bezeichneten Knochen ¬ *78.69.55*
- - - - Phalangen
- - - - - Fuss ¬ *78.69.45*
- - - - - Hand ¬ *78.69.15*
- - - - Wirbelsäule ¬ *78.69.65*
- - - ¬ *78.69.99*
- - Draht, Zuggurtung/Cerclage, Blount-Klammer ¬ *78.69.51*
- - Osteosynthese-material ¬ *78.69.58*
- - Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenkkomponente, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel, Fixateur extern ¬ *78.69.52*
- - Winkel-platte/Kondylen-platte ¬ *78.69.53*
- Ohne Angabe Lokalisation
- - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz ¬ *78.60.05*
- - ¬ *78.60.99*
- Patella
- - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an der Patella ¬ *78.66.05*
- - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ *78.66.01*
- - Osteosynthese-material ¬ *78.66.08*
- - ¬ *78.66.99*
- Phalangen
- - Fuss
- - - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ *78.69.41*
- - - Osteosynthese-material ¬ *78.69.48*
- - Hand
- - - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ *78.69.11*
- - - Osteosynthese-material ¬ *78.69.18*
- Radius Ulna
- - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Radius und Ulna ¬ *78.63.05*
- - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ *78.63.01*
- - Proximal / Schaft / distal), sonstiges ¬ *78.63.08*
- - ¬ *78.63.99*
- Rippe und Sternum ¬ *78.61.11*
- Skapula Klavikula
- - Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, winkelstabil Platte, Fixateur extern, Blount-Klammer ¬ *78.61.01*
- - Osteosynthese-material ¬ *78.61.08*
- - Rippe Sternum

Knochenimplantatentfernung –*Fortsetzung*

- Skapula Klavikula –*Fortsetzung*
- - Rippe Sternum –*Fortsetzung*
- - - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ *78.61.05*
- - - ¬ *78.61.99*
- Talus
- - Calcaneus, sonstiges Osteosynthese-material ¬ *78.69.38*
- - Kalkaneus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ *78.69.31*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Entfernung Knochen(teil)ersatz
- - - Talus und Kalkaneus ¬ *78.68.05*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.68.06*
- - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ *78.68.01*
- - Osteosynthese-material ¬ *78.68.08*
- - ¬ *78.68.99*
- Tibia
- - Dynamisch Kompression-schraube ¬ *78.67.13*
- - Fibula
- - - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Tibia und Fibula ¬ *78.67.05*
- - - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ *78.67.01*
- - - Osteosynthese-material ¬ *78.67.28*
- - - ¬ *78.67.99*
- - Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel ¬ *78.67.12*
- - Winkelstabil) Platte, Winkel-platte / Kondylen-platte ¬ *78.67.11*

Knocheninzision

- Beckenknochen
- - Drainage ¬ *77.19.33*
- - Einlage und Entfernung von Medikament-träger ¬ *77.19.32*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ *77.19.30*
- - Fremdkörperentfernung ¬ *77.19.31*
- - ¬ Sonstige *77.19.39*
- Näher Knochen
- - Drainage ¬ *77.19.93*
- - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ *77.19.92*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ *77.19.90*
- - Fremdkörperentfernung ¬ *77.19.91*
- - Ohne Gesicht-schädelknochen, sonstige ¬ *77.19.99*
- Ohne Knochendurchtrennung
- - Femur
- - - Drainage ¬ Sonstige *77.15.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige *77.15.12*
- - - Exploration Knochenbohrung
- - - - Schenkelhals ¬ Sonstige *77.15.20*
- - - - ¬ Sonstige *77.15.10*

Knocheninzision –*Fortsetzung*

- Ohne Knochendurchtrennung –*Fortsetzung*
- - Femur –*Fortsetzung*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige *77.15.11*
- - - ¬ Sonstige *77.15.99*
- - Humerus
- - - Drainage ¬ Sonstige *77.12.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige *77.12.12*
- - - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige *77.12.10*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige *77.12.11*
- - - ¬ Sonstige *77.12.99*
- - Kalkaneus
- - - Drainage ¬ Sonstige *77.18.24*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige *77.18.23*
- - - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige *77.18.21*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige *77.18.22*
- - - ¬ Sonstige *77.18.29*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - Drainage ¬ Sonstige *77.14.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige *77.14.12*
- - - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige *77.14.10*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige *77.14.11*
- - - ¬ Sonstige *77.14.99*
- - Metatarsalia
- - - Drainage ¬ Sonstige *77.18.44*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige *77.18.43*
- - - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige *77.18.41*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige *77.18.42*
- - - ¬ Sonstige *77.18.49*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Sonstige *77.10*
- - Patella
- - - Drainage ¬ Sonstige *77.16.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige *77.16.12*
- - - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige *77.16.10*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige *77.16.11*
- - - ¬ Sonstige *77.16.99*
- - Radius Ulna
- - - Drainage ¬ Sonstige *77.13.13*
- - - Einlage oder Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige *77.13.12*
- - - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige *77.13.10*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige *77.13.11*
- - - ¬ Sonstige *77.13.99*
- - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum, sonstige ¬ Sonstige *77.11.99*
- - Talus
- - - Drainage ¬ Sonstige *77.18.14*

Knocheninzision –*Fortsetzung*

- Ohne Knochendurchtrennung –*Fortsetzung*
- - Talus –*Fortsetzung*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige *77.18.13*
- - - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige *77.18.11*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige *77.18.12*
- - - ¬ Sonstige *77.18.19*
- - Tarsalia
- - - Drainage ¬ Sonstige *77.18.34*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige *77.18.33*
- - - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige *77.18.31*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige *77.18.32*
- - - Metatarsalia, sonstige ¬ Sonstige *77.18.99*
- - - ¬ Sonstige *77.18.39*
- - Tibia Fibula
- - - Drainage ¬ Sonstige *77.17.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige *77.17.12*
- - - Exploration und Knochenbohrung ¬ Sonstige *77.17.10*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ Sonstige *77.17.11*
- - - ¬ Sonstige *77.17.99*
- Phalangen
- - Fuss
- - - Drainage ¬ *77.19.43*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ *77.19.42*
- - - Exploration und Knochenbohrung ¬ *77.19.40*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ *77.19.41*
- - - ¬ Sonstige *77.19.49*
- - Hand
- - - Drainage ¬ *77.19.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ *77.19.12*
- - - Exploration und Knochenbohrung ¬ *77.19.10*
- - - Fremdkörperentfernung ¬ *77.19.11*
- - - ¬ Sonstige *77.19.19*
- Rippe Sternum
- - Drainage ¬ *77.11.23*
- - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ *77.11.22*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ *77.11.20*
- - Fremdkörperentfernung ¬ *77.11.21*
- Skapula Klavikula
- - Drainage ¬ *77.11.13*
- - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ *77.11.12*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ *77.11.10*
- - Fremdkörperentfernung ¬ *77.11.11*
- Wirbelsäule
- - Drainage ¬ *77.19.23*
- - Einlage und Entfernung von Medikament-träger ¬ *77.19.22*

Knocheninzision –*Fortsetzung*
- Wirbelsäule –*Fortsetzung*
- - Exploration und Knochenbohrung ¬ *77.19.20*
- - Fremdkörperentfernung ¬ *77.19.21*
- - ¬ Sonstige *77.19.29*

Knochenlappen
- Schädel ¬ Revision eines *02.06*
- ¬
- - Orbitotomie mit *16.01*
- - Plastisch Rekonstruktion am Schädel mit *02.03*

Knochenläsion oder gewebe
- Becken ¬ lokal Resektion von *77.69.12*
- Femur, sonstige ¬ lokal Resektion von *77.65.99*
- Fibula ¬ lokal Resektion von *77.67.11*
- Humerus, sonstige ¬ lokal Resektion von *77.62.99*
- Karpalia und Metakarpalia, sonstige ¬ lokal Resektion von *77.64.99*
- Metatarsalia ¬ lokal Resektion von *77.68.11*
- Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen, sonstige ¬ lokal Resektion von *77.69.99*
- Ohne Angabe der Lokalisation ¬ lokal Resektion von *77.60*
- Patella, sonstige ¬ lokal Resektion von *77.66.99*
- Phalangen
- - Fuss ¬ lokal Resektion von *77.69.13*
- - Hand ¬ lokal Resektion von *77.69.10*
- Radius und Ulna, sonstige ¬ lokal Resektion von *77.63.99*
- Rippe ¬ lokal Resektion von *77.61.11*
- Skapula Klavikula
- - Rippe und Sternum, sonstige ¬ lokal Resektion von *77.61.99*
- - ¬ lokal Resektion von *77.61.10*
- Sternum ¬ lokal Resektion von *77.61.12*
- Tarsalia
- - Metatarsalia, sonstige ¬ lokal Resektion von *77.68.99*
- - ¬ lokal Resektion von *77.68.10*
- Tibia
- - Fibula, sonstige ¬ lokal Resektion von *77.67.99*
- - ¬ lokal Resektion von *77.67.10*
- Wirbelkörper ¬ lokal Resektion von *77.69.11*

Knochenleitungs-hörapparat ¬ Implantation eines *20.95*

Knochenmark
- Allogen
- - Nicht-verwandt
- - - HLA identisch ¬ hämatopoetisch
- - - - Stamm-Zelle-entnahme aus dem *41.0A.14*
- - - - Stammzelltransplantation aus dem *41.0B.14*
- - - Nicht-HLA-identisch ¬ hämatopoetisch
- - - - Stamm-Zelle-entnahme aus dem *41.0A.15*
- - - - Stammzelltransplantation aus dem *41.0B.15*

Knochenmark –*Fortsetzung*
- Allogen –*Fortsetzung*
- - Verwandt
- - - HLA identisch ¬ hämatopoetisch
- - - - Stamm-Zelle-entnahme aus dem *41.0A.12*
- - - - Stammzelltransplantation aus dem *41.0B.12*
- - - Nicht-HLA-identisch ¬ hämatopoetisch
- - - - Stamm-Zelle-entnahme aus dem *41.0A.13*
- - - - Stammzelltransplantation aus dem *41.0B.13*
- Autolog ¬ hämatopoetisch
- - Stamm-Zelle-entnahme aus dem *41.0A.11*
- - Stammzelltransplantation aus dem *41.0B.11*
- Szintigraphie oder Radio-Isotop-Funktion-studie ¬ *92.05*
- ¬
- - Diagnostisch Massnahmen am *41.38*
- - Injektion ins *41.92*
- - Operationen am *41.98*
- - Vaskularisation des *88.94*
- - Ventrikel-shunt zum *02.39*

Knochenmarkbiopsie ¬ *41.31*

Knochenmarkversagen
- Mit HLA-Typisierung ¬ Komplex-diagnostik bei *99.A1.13*
- Ohne HLA-Typisierung ¬ Komplex-diagnostik bei *99.A1.12*

Knochenmatrix Wirbelsäule
- Mit Anreicherung mit Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von human, demineralisiert *78.49.87*
- Ohne Anreicherung mit Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von human, demineralisiert *78.49.86*

Knochenmetastase ¬ Therapie mit offenen Radio-nuklid bei *92.28.11*

Knochenplastik und Knochentransplantation ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand, *34.79.40*

Knochenreposition ¬ Knochenfixation Osteotomie Knochentransplantation oder
- *78.50.19*
- *78.50.1*

Knochenresektion
- Becken ¬
- - Partiell *77.89.30*
- - Total *77.99.30*
- Femur ¬ Sonstige partiell *77.85*
- Fibula ¬ Sonstige partiell *77.87.11*
- Humerus ¬ Sonstige partiell *77.82*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ Sonstige partiell *77.84*
- Näher Knochen ausser Gesicht schädelknochen ¬
- - Partiell *77.89.99*
- - Total *77.99.99*
- Ohne Angabe Lokalisation ¬
- - Partiell *77.80*
- - Total *77.90*
- Patella ¬ Sonstige partiell *77.86*

Knochenresektion –*Fortsetzung*
- Phalangen
- - Fuss ¬
- - - Partiell *77.89.40*
- - - Total *77.99.40*
- - Hand ¬
- - - Partiell *77.89.10*
- - - Total *77.99.10*
- Radius und Ulna ¬ Sonstige partiell *77.83*
- Rippe ¬ Sonstige partiell *77.81.11*
- Skapula Klavikula
- - Rippe und Sternum, sonstige ¬ Sonstige partiell *77.81.99*
- - ¬ Sonstige partiell *77.81.10*
- Sternum ¬ Sonstige partiell *77.81.12*
- Tarsalia und Metatarsalia ¬ Sonstige partiell *77.88*
- Tibia
- - Fibula, sonstige ¬ Sonstige partiell *77.87.99*
- - ¬ Sonstige partiell *77.87.10*
- Wirbel
- - Corpus ¬ Sonstige partiell *77.89.21*
- - Densresektion ¬ Sonstige partiell *77.89.20*
- - Teil ¬ Sonstige partiell *77.89.22*

Knochenspan ¬ Stabilisierung der Patella, Verlagerung des Patellar-Sehne-ansatz mit *81.44.13*

Knochensplitter vom Spinal-kanal ¬ Entfernen von *03.53*

Knochenstimulator (elektrisch) zur Unterstützung der Knochenheilung ¬ Einsetzen eines *78.9*

Knochenteilersatz
- Über keine oder maximal eine Gelenkkomponente ¬ Ein *84.55.30*
- ¬
- - Einsetzen von Knochen-ersatzmaterial, Implantation, Revision oder Wechsel eines *84.55.30*
- - Operationen am bewegung-apparat, Implantation, Revision oder Wechsel eines *84.99.20*

Knochentransplantat
- Autogen) (allogen) (xenogen) ¬ *78.0*
- Gesicht schädelknochen
- - Gefässgestielt ¬ *76.91.11*
- - ¬ *76.91.99*
- Oder Prothese) ¬ Hemi-maxillektomie (mit *76.39*
- Zum Daumen ¬ *82.69*
- ¬
- - Primär plastisch Rekonstruktion Knöchern Gaumen
- - - Mit *27.62.11*
- - - Ohne *27.62.10*
- - Sekundär plastisch Rekonstruktion Knöchern Gaumen
- - - Mit *27.62.21*
- - - Ohne *27.62.20*

Knochentransplantation
- Becken
- - Allogen ¬ *78.09.32*
- - Gefässgestielt

Knochentransplantation –*Fortsetzung*

- Becken –*Fortsetzung*
- - Gefässgestielt –*Fortsetzung*
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.09.30*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.09.31*
- - Z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige *78.09.39*
- - ¬ Knorpel- *78.09.33*
- Femur
- - Allogen ¬ *78.05.12*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.05.10*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.05.11*
- - Z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige *78.05.19*
- - ¬
- - - *78.05.99*
- - - Knorpel- *78.05.13*
- Fibula
- - Allogen ¬ *78.07.22*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.07.20*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.07.21*
- - Z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige *78.07.29*
- - ¬ Knorpel- *78.07.23*
- Humerus
- - Allogen ¬ *78.02.12*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.02.10*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.02.11*
- - Z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige *78.02.14*
- - ¬
- - - *78.02.99*
- - - Knorpel- *78.02.13*
- Karpalia Metakarpalia
- - Allogen ¬ *78.04.12*
- - Gefässgestielt mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.04.10*
- - Z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige *78.04.19*
- - ¬
- - - *78.04.99*
- - - Knorpel- *78.04.13*
- Mit
- - Débridement an der Implantationsstelle (Entfernen von sklerotisch, fibrös oder nekrotisch Knochen oder Gewebe) ¬ *78.0*
- - Oder ohne Intern Fixationsvorrichtung oder Osteotomie ¬ *78.3*
- Näher Knochen ausser Gesicht schädelknochen
- - Allogen ¬ *78.09.92*

Knochentransplantation –*Fortsetzung*

- Näher Knochen ausser Gesicht schädelknochen –*Fortsetzung*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.09.90*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.09.91*
- - Z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige *78.09.98*
- - ¬ *78.09.99*
- Oder
- - Knochenreposition ¬ Knochenfixation Osteotomie
- - - , bei *78.50.19*
- - - , bei *78.50.1*
- - Knochentransposition ¬
- - - Osteosynthese durch
- - - - Blount-)Klammer nach Osteotomie, bei *78.50.23*
- - - - Dynamisch Kompression-schraube nach Osteotomie, bei *78.50.24*
- - - - Fixateur extern nach Osteotomie, bei *78.50.2E*
- - - - Kirschner-Draht oder Zuggurtung/Cerclage nach Osteotomie, bei *78.50.22*
- - - - Mark nagel
- - - - - Mit Gelenkkomponente nach Osteotomie, bei *78.50.2B*
- - - - - Osteotomie, bei *78.50.2C*
- - - - Motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochentransportsystem, nach Osteotomie, bei *78.50.2G*
- - - - Nicht motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochentransportsystem, nach Osteotomie, bei *78.50.2F*
- - - - Platte nach Osteotomie, bei *78.50.27*
- - - - Ring-fixateur nach Osteotomie, bei *78.50.2D*
- - - - Schraube(n) nach Osteotomie, bei *78.50.21*
- - - - Transfixations-nagel nach Osteotomie, bei *78.50.28*
- - - - Verriegelung-nagel nach Osteotomie, bei *78.50.2A*
- - - - Winkel-platte/Kondylen-platte nach Osteotomie, bei *78.50.25*
- - - - Winkelstabil Platte nach Osteotomie, bei *78.50.26*
- - - Osteosyntheseverfahren nach Osteotomie, bei *78.50.29*
- Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *78.00*
- Patella
- - Allogen ¬ *78.06.12*
- - Gefässgestielt mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.06.10*
- - Knochentransposition, gefässgestielt, ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.06.20*
- - Z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige *78.06.19*
- - ¬ *78.06.99*
- Phalangen
- - Fuss
- - - Gefässgestielt

Knochentransplantation –*Fortsetzung*

- Phalangen –*Fortsetzung*
- - Fuss –*Fortsetzung*
- - - Gefässgestielt –*Fortsetzung*
- - - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.09.40*
- - - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.09.41*
- - - Z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige *78.09.49*
- - - ¬ Knorpel- *78.09.42*
- - Hand
- - - Allogen ¬ *78.09.12*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.09.10*
- - - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.09.11*
- - - Z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige *78.09.19*
- Radius Ulna
- - Allogen ¬ *78.03.12*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.03.10*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.03.11*
- - Z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige *78.03.19*
- - ¬
- - - *78.03.99*
- - - Knorpel- *78.03.13*
- Rippe und Sternum, alle Eingriff ¬ *78.01.20*
- Schädel
- - Schädel-dach ¬ *02.04.10*
- - ¬ *02.04.99*
- Skapula Klavikula
- - Allogen ¬ *78.01.12*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.01.10*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.01.11*
- - Rippe und Sternum, sonstige ¬ *78.01.99*
- - Z.B. Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ *78.01.19*
- - ¬ Knorpel- *78.01.13*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Allogen ¬ *78.08.12*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.08.10*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.08.11*
- - Z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige *78.08.19*
- - ¬
- - - *78.08.99*
- - - Knorpel- *78.08.13*
- Tibia
- - Allogen ¬ *78.07.12*

Knochentransplantation –*Fortsetzung*

- Tibia –*Fortsetzung*
- - Fibula, sonstige ¬ *78.07.99*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.07.10*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.07.11*
- - Z.B. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige *78.07.19*
- - ¬ Knorpel- *78.07.13*
- Verwendung von Knochen-ersatzmaterial an der Wirbelsäule, sonstige ¬ *78.49.89*
- ¬
- - *78.0*
- - Plastisch Rekonstruktion an der Brustwand, Knochenplastik und *34.79.40*

Knochentransportsystem

- Motorisiert / nicht-motorisiert), jede Lokalisation ¬ Entfernung eines Intern Verlängerung- oder *78.60.08*
- Osteotomie Knochentransplantation oder Knochentransposition ¬ Osteosynthese durch
- - Motorisiert Intern Verlängerung- oder *78.50.2G*
- - Nicht motorisiert Intern Verlängerung- oder *78.50.2F*
- ¬ Implantation
- - Motorisiert Intern Verlängerung- oder *84.53.11*
- - Nicht motorisiert Intern Verlängerung- oder *84.53.10*

Knochentransposition

- Gefässgestielt, ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochentransplantation an der Patella, *78.06.20*
- Karpalia und Metakarpalia, gefässgestielt ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.04.11*
- ¬
- - Osteosynthese durch
- - - Blount-)Klammer nach Osteotomie, bei Knochentransplantation oder *78.50.23*
- - - Dynamisch Kompression-schraube nach Osteotomie, bei Knochentransplantation oder *78.50.24*
- - - Fixateur extern nach Osteotomie, bei Knochentransplantation oder *78.50.2E*
- - - Kirschner-Draht oder Zuggurtung/Cerclage nach Osteotomie, bei Knochentransplantation oder *78.50.22*
- - - Mark nagel
- - - - Mit Gelenkkomponente nach Osteotomie, bei Knochentransplantation oder *78.50.2B*
- - - - Osteotomie, bei Knochentransplantation oder *78.50.2C*
- - - Motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochentransportsystem, nach Osteotomie, bei Knochentransplantation oder *78.50.2G*
- - - Nicht motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochentransportsystem, nach Osteotomie, bei Knochentransplantation oder *78.50.2F*
- - - Platte nach Osteotomie, bei Knochentransplantation oder *78.50.27*

Knochentransposition –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Osteosynthese durch –*Fortsetzung*
- - - Ring-fixateur nach Osteotomie, bei Knochentransplantation oder *78.50.2D*
- - - Schraube(n) nach Osteotomie, bei Knochentransplantation oder *78.50.21*
- - - Transfixations-nagel nach Osteotomie, bei Knochentransplantation oder *78.50.28*
- - - Verriegelung-nagel nach Osteotomie, bei Knochentransplantation oder *78.50.2A*
- - - Winkel-platte/Kondylen-platte nach Osteotomie, bei Knochentransplantation oder *78.50.25*
- - - Winkelstabil Platte nach Osteotomie, bei Knochentransplantation oder *78.50.26*
- - Osteosyntheseverfahren nach Osteotomie, bei Knochentransplantation oder *78.50.29*

Knochenverankerung am Felsenbein, Mittel- oder Innen-ohr ¬ Implantation von *20.99.10*

Knochenzement alloplastisch Material ¬ Rekonstruktion Hirn

- Gesicht-schädel, mit einfachem Implantat (*02.06.30*
- Schädel ohne Beteiligung des Gesicht-schädel, mit einfachem Implantat (*02.06.20*

Knöchern

- Dekompression der Orbita ¬ *16.98.20*
- Gaumen
- - Mit Knochentransplantat ¬
- - - Primär plastisch Rekonstruktion am *27.62.11*
- - - Sekundär plastisch Rekonstruktion am *27.62.21*
- - Ohne Knochentransplantat ¬
- - - Primär plastisch Rekonstruktion am *27.62.10*
- - - Sekundär plastisch Rekonstruktion am *27.62.20*
- - ¬
- - - Ausgedehnt Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.32.99*
- - - Biopsie am *27.21.99*
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31.30*
- - - En-bloc-Resektion eines Processus alveolaris oder am *27.32*
- - - Geschlossen (Nadel-) Biopsie am *27.21.10*
- - - Lokal Exzision
- - - - Läsion oder Gewebe am *27.31.10*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31.99*
- - - Offene Biopsie (mit Inzision) am *27.21.20*
- - - Partiell Exzision von Läsion oder Gewebe am *27.31.20*
- - - Plastisch Rekonstruktion am *27.69.11*
- - - Radikal trans
- - - - Fazial Exzision [En-bloc-Resektion] von Läsion oder Gewebe am *27.32.12*
- - - - Mandibulär Exzision [En-bloc-Resektion] von Läsion oder Gewebe am *27.32.11*
- - - Total transoral Exstirpation von Läsion oder Gewebe am *27.32.10*
- Labyrinth ¬ Eröffnung des *20.79*

Knöchern –*Fortsetzung*

- Nase-muschel ¬ Frakturierung der *21.62*
- Refixation
- - Band Hand
- - - Wurzel und Mittel-hand ¬ *82.89.11*
- - - ¬ *82.89.12*
- - Kreuz band
- - - Arthroskopisch ¬ *81.47.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.47.19*
- Rekonstruktion einer (akzessorisch) Nase-neben-höhle ¬ *22.79*
- Schädel und an den Hirnhaut ¬ Exzision einer Läsion am *01.6X*
- Teil ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehör-gang, *18.6*

Knorpel

- Akromio-klavikulargelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.41.20*
- Durchtrennung
- - Band der Mittel-hand ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.44.10*
- - Retinakulum flexorum ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.44.11*
- Ellenbogen ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.42*
- Exzision Band
- - Hand ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.44.21*
- - Mittel-hand ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.44.20*
- Fuss und Zehe, sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.48.99*
- Glättung
- - Akromio klavikulargelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.83.24*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.25*
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, *81.96.77*
- - - - Handgelenk, *81.96.27*
- - - - Iliosakralgelenk, *81.96.37*
- - - - Metatarso-phalangealgelenk, *81.96.57*
- - - - Proximal Tibio-fibulargelenk, *81.96.47*
- - - - Sterno-klavikulargelenk, *81.96.17*
- - - - Zehengelenk, *81.96.67*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, *81.96.87*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ *81.85.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.17*
- - Hüftgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.40.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.40.17*
- - Humeroglenoidalgelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.83.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.23*
- - Kniegelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.47.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.47.21*
- - Oberes Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.49.22*

Knorpel –*Fortsetzung*
- Glättung –*Fortsetzung*
- - Oberes Sprunggelenk –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, *81.96.78*
- - - - Handgelenk, *81.96.28*
- - - - Iliosakralgelenk, *81.96.38*
- - - - Metatarso-phalangealgelenk, *81.96.58*
- - - - Proximal Tibio-fibulargelenk, *81.96.48*
- - - - Sterno-klavikulargelenk, *81.96.18*
- - - - Zehengelenk, *81.96.68*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, *81.96.88*
- - Unteres Sprunggelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.49.24*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.25*
- Hand und Finger, sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel, Ligament oder *80.44.99*
- Handgelenk
- - Durchtrennung der Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel, Ligament oder *80.43.10*
- - Exzision von Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel, Ligament oder *80.43.20*
- - Operationen an Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel, Ligament oder *80.43.90*
- - ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel, Ligament oder *80.43.99*
- Hüfte ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.45*
- Humeroglenoidalgelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.41.10*
- Iliosakralgelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.49.20*
- Knie, sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.46.99*
- Kniegelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.46.10*
- Knochentransplantation
- - Becken ¬ *78.09.33*
- - Femur ¬ *78.05.13*
- - Fibula ¬ *78.07.23*
- - Humerus ¬ *78.02.13*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.04.13*
- - Phalangen des Fuss ¬ *78.09.42*
- - Radius und Ulna ¬ *78.03.13*
- - Skapula und Klavikula ¬ *78.01.13*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.08.13*
- - Tibia ¬ *78.07.13*
- Lokalisation, sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.49.99*
- Metatarso-phalangealgelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.48.10*
- Oberen Sprunggelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.47.10*
- Oder Knochen mit
- - Distal autogen Transplantat, allogen oder xenogen Transplantat ¬ Septo-rhinoplastik mit Korrektur des *21.83.11*
- - Lokal autogen Transplantat ¬ Septo-rhinoplastik mit Korrektur des *21.83.10*

Knorpel –*Fortsetzung*
- Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.40*
- Operationen Band
- - Hand ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.44.91*
- - Mittel-hand ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.44.90*
- Proximal Tibio-fibulargelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.46.20*
- Schulter, sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.41.99*
- Sprunggelenk, sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.47.99*
- Sterno-klavikulargelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.49.10*
- Symphyse ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.49.30*
- Transplantat
- - Ellenbogengelenk ¬ Entnahme eines *80.92.11*
- - Gelenk an anderer bezeichneter Lokalisation ¬ Entnahme eines *80.99.91*
- - Handgelenk ¬ Entnahme eines *80.93.11*
- - Hüftgelenk ¬ Entnahme eines *80.95.11*
- - Kniegelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Entnahme eines *80.96.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Entnahme eines *80.96.21*
- - Schulter ¬ Entnahme eines *80.91.30*
- - Sprunggelenk ¬ Entnahme eines *80.97.30*
- - ¬
- - - Entnahme von Rippe- *34.99.10*
- - - Ohrmuschel aufbau
- - - - Partiell mit *18.71.13*
- - - - Total mit *18.71.23*
- Unteren Sprunggelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.47.20*
- Zehengelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, Ligament oder *80.48.20*
- ¬
- - Exzision von Larynx- *30.29*
- - Plastisch Rekonstruktion des Auge-lid mit *08.69.10*
- - Septo-rhinoplastik mit Korrektur des Knochen und des *21.83.12*

Knorpelersatz Kniegelenk ¬ Implantation
- Nicht-Patient-individuell metallisch *81.47.2A*
- Patient-individuell metallisch *81.47.26*

Knorpeltransplantation
- Implantation
- - Ellenbogen in-vitro hergestellten Gewebekulturen
- - - Arthroskopisch ¬ *81.85.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.15*
- - In-vitro hergestellten Gewebekulturen
- - - Akromio klavikulargelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ *81.83.20*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.21*
- - - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion

Knorpeltransplantation –*Fortsetzung*
- Implantation –*Fortsetzung*
- - In-vitro hergestellten Gewebekulturen –*Fortsetzung*
- - - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - - Gelenk
- - - - - Gelenk des Fuss, *81.96.75*
- - - - - Handgelenk, *81.96.25*
- - - - - Iliosakralgelenk, *81.96.35*
- - - - - Metatarso-phalangealgelenk, *81.96.55*
- - - - - Proximal Tibio-fibulargelenk, *81.96.45*
- - - - - Sterno-klavikulargelenk, *81.96.15*
- - - - - Zehengelenk, *81.96.65*
- - - - Näher bezeichneten Gelenk, *81.96.85*
- - - Hüftgelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ *81.40.14*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.40.15*
- - - Humeroglenoidalgelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ *81.83.18*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.19*
- - - Kniegelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ *81.47.18*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.47.17*
- - - Oberes Sprunggelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ *81.49.18*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.19*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Gelenk des Fuss, *81.96.76*
- - - - - Handgelenk, *81.96.26*
- - - - - Iliosakralgelenk, *81.96.36*
- - - - - Metatarso-phalangealgelenk, *81.96.56*
- - - - - Proximal Tibio-fibulargelenk, *81.96.46*
- - - - - Sterno-klavikulargelenk, *81.96.16*
- - - - - Zehengelenk, *81.96.66*
- - - - Näher bezeichneten Gelenk, *81.96.86*
- - - Unteres Sprunggelenk
- - - - Arthroskopisch ¬ *81.49.20*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.21*
- Mit OATS osteoarticular transfer system Verfahren Mosaikplastik Kniegelenk
- - Arthroskopisch ¬ *81.47.51*
- - Offen chirurgisch ¬ *81.47.50*

Knoten
- Gegenseite ¬ subtotal Resektion der Schilddrüse einseitig mit Exzision eines *06.39.11*
- ¬
- - Exzision eines Schilddrüse *06.39.10*
- - Lokalisation bei Ablationsverfahren bei Tachy-arrhythmie, AV- *37.34.22*
- - Radikal Resektion von (Lymph-) *40.50*

Koagulation
- Dauer Behandlung ¬ Hämo
- - Dialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Anti-koagulation mit Heparin oder ohne Anti- *39.95.3*

Koagulation –*Fortsetzung*
- Dauer Behandlung ¬ Hämo –*Fortsetzung*
- - Filtration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Anti-koagulation mit Heparin oder ohne Anti- *39.95.7*
- Drilling) ¬ laparoskopisch ovariell Thermo- *65.99*
- Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung, Koagulation, Kryo-chirurgie, Curettage, Elektro- *18.29*
- Ganglion Gasseri * ¬ Thermo- *04.05*
- Kryo-chirurgie, Curettage, Elektro-koagulation, Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung, *18.29*
- Laser Mikrowellen Radiowellen Resektion
- - Mit peripher eingeführt Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo-ablation) (Elektro- *37.34*
- - Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo-ablation) (Elektro- *37.33*
- Mit
- - Heparin oder ohne Anti koagulation
- - - Dauer Behandlung ¬ Hämo
- - - - Dialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Anti- *39.95.3*
- - - - Filtration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Anti- *39.95.7*
- - - ¬ Hämo
- - - - Dia filtration
- - - - - Intermittierend, Anti- *39.95.B1*
- - - - - Verlängert intermittierend, Anti- *39.95.B3*
- - - - Dialyse
- - - - - Intermittierend, Anti- *39.95.21*
- - - - - Verlängert intermittierend, Anti- *39.95.23*
- - - - Filtration
- - - - - Intermittierend, Anti- *39.95.61*
- - - - - Verlängert intermittierend, Anti- *39.95.63*
- - Substanzen
- - - Dauer Behandlung ¬ Hämo
- - - - Dia-filtration, Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Anti- *39.95.D*
- - - - Dialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Anti- *39.95.4*
- - - - Filtration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Anti- *39.95.8*
- - - ¬ Hämo
- - - - Dia filtration
- - - - - Intermittierend, Anti- *39.95.B2*
- - - - - Verlängert intermittierend, Anti- *39.95.B9*
- - - - Dialyse
- - - - - Intermittierend, Anti- *39.95.22*
- - - - - Verlängert intermittierend, Anti- *39.95.24*
- - - - Filtration
- - - - - Intermittierend, Anti- *39.95.62*
- - - - - Verlängert intermittierend, Anti- *39.95.64*
- Nase-muschel * ¬ *21.61*

Koagulation –*Fortsetzung*
- Prostata-Loge ¬ *60.94*
- Rektal Läsion oder Gewebe ¬
- - Elektro- *48.32*
- - Radikal Elektro- *48.31*
- - ¬
- - Behebung Amotio retinae durch
- - - Laser-Photo- *14.54*
- - - Nicht näher bezeichnete Photo- *14.55*
- - - Xenon-Bogen-Photo- *14.53*
- - Destruktion
- - - Chorio retinal Läsion durch
- - - - Laser-Photo- *14.24*
- - - - Nicht näher bezeichnete Photo- *14.25*
- - - - Xenon-Bogen-Photo- *14.23*
- - - Irisläsion durch Photo- *12.41*
- - - Kornealäsion, durch laser- *11.49.10*
- - - Läsion oder Gewebe Zervix durch
- - - - Elektro- *67.34*
- - - - Laser- *67.35*
- - Endoskopisch
- - - Destruktion einer Läsion im Duodenum, Elektro-, Thermo- oder Kryo- *45.30.20*
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen, Elektro-, Radio-frequenz-, Thermo- oder Kryo- *43.41.20*
- - Hämo
- - - Dia filtration
- - - - Intermittierend, Anti-koagulation mit Heparin oder ohne Anti- *39.95.B1*
- - - - Verlängert intermittierend, Anti-koagulation mit Heparin oder ohne Anti- *39.95.B3*
- - - Dialyse
- - - - Intermittierend, Anti-koagulation mit Heparin oder ohne Anti- *39.95.21*
- - - - Verlängert intermittierend, Anti-koagulation mit Heparin oder ohne Anti- *39.95.23*
- - - Filtration
- - - - Intermittierend, Anti-koagulation mit Heparin oder ohne Anti- *39.95.61*
- - - - Verlängert intermittierend, Anti-koagulation mit Heparin oder ohne Anti- *39.95.63*
- - Korrektur Aneurysma mit
- - - *39.52*
- - - Elektro- *39.52*
- - Lokal Destruktion Läsion oder Gewebe Vagina
- - - Elektro- *70.33.12*
- - - Kryo- *70.33.14*
- - - Laser- *70.33.13*
- - Perkutan Denervierung einer Facette, durch Thermo- *03.96.11*
- - Verschluss einer arteriovenös Fistel durch *39.53*
- - Versorgung Retina Riss durch
- - - Laser-Photo- *14.34*
- - - Nicht näher bezeichnete Photo- *14.35*
- - - Xenon-Bogen-Photo- *14.33*
- - Zyklo-photo- *12.73*

Kobalt
- 60
- - Bestrahlung ¬ *92.32*
- - ¬ Tele-radiotherapie mit *92.23*
- Gerät
- - 3 bis 4 Bestrahlung-feld ¬ Tele- *92.23.02*
- - Mehr als 4 Bestrahlung-feld oder 3D-geplante Bestrahlung ¬ Tele- *92.23.03*
- - Zu 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele- *92.23.01*

Kochlea
- Implantat oder Implantierbar Hörgerät ¬ Entfernung eines *20.99.30*
- ¬ Implantation Empfänger intra kranial
- - Einlegen von Elektrode(n) in die *20.98*
- - Einsetzen Elektrode
- - - (n) in die *20.96*
- - - (n) in die *20.97*

Kochleaprothese
- Empfänger) (Elektrode) ¬ Reparatur oder Entfernen einer *20.99*
- ¬
- - Implantation oder Ersatz
- - - Einkanaligen *20.97*
- - - Mehrkanaligen *20.98*
- - Regulierung (extern Komponente) einer *95.49*

Kochleo
- Graphie, sonstige ¬ Elektro- *20.31.99*
- Saccotomie ¬ *20.79.11*

Kohärenz tomographie
- OCT), Koronargefäss ¬ Optisch *37.2A.12*
- ¬ Intravaskulär Bildgebung der Koronargefäss mittels optisch *37.2A.12*

Kohlendioxid ¬ Radiographie des Herz durch Injektion von *88.58*

Kohlenmonoxyd)- Gehalt in der Ausatmungluft ¬ Messung des CO (*89.38.21*

Koinzidenz-zählverfahren ¬ Überwachung der Koronar-durchblutung durch *89.69*

Kokzygeal
- Radiographie ¬ Sakro- *87.24*
- Schlinge ¬ Pubo- *59.71*

Kolektomie
- Erweitert total
- - Kolektomie ¬ total intra-abdominell *45.8X.20*
- - Prokto-kolektomie ¬ total intra-abdominell *45.8X.30*
- Links
- - Laparoskopisch ¬ erweitert Hemi- *45.79.26*
- - Offen chirurgisch ¬ erweitert Hemi- *45.79.25*
- - ¬ Hemi- *45.75*
- Rechts
- - Laparoskopisch ¬ erweitert Hemi- *45.79.24*
- - Offen chirurgisch ¬ erweitert Hemi- *45.79.23*
- - ¬
- - - Hemi- *45.73*
- - - Radikal *45.73*
- ¬
- - Ileo- *45.73*

Kolektomie –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Subtotal *45.79.12*
- - Total intra abdominell
- - - *45.8X.99*
- - - Kolektomie erweitert total
- - - - *45.8X.20*
- - - - Prokto- *45.8X.30*
- - Transverse *45.74*

Kolisch

- Fistel ¬ Verschluss gastro
- - - *44.63*
- - Jejuno- *44.63*
- Zugangsweg ¬ Operationen über natürlich Körper-öffnung (NOTES), trans- *00.99.44*

Kollagen

- Blutgefäss ¬ Verschluss eines Stich-kanal mit *39.30.13*
- Implantat ¬ *59.72*
- Koralle-, oder sonstiger Träger-substanz ¬ Einsetzen von rhBMP mit Keramik-, *84.52*
- Matrix ¬ Verschluss einer Anal-fistel durch *49.73.12*
- Meniskus
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch Eingriff, Implantation/Entfernung eines *81.96.94*
- - ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch Eingriff, Implantation/Entfernung eines *81.96.93*
- Oder anderem Füll-material ¬ Injektion und Einsetzen von *86.02*

Kollagenfaser mit Hydroxyl apatit beschichtung

- Mit Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von Knochen-ersatzmaterial an der Wirbelsäule aus *78.49.83*
- Ohne Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von Knochen-ersatzmaterial an der Wirbelsäule aus *78.49.82*

Kollaps ¬

- Chirurgischer Lunge- *33.39*
- Destruktion des N. phrenicus für Lunge- *33.31*
- Künstlich Pneumo-thorax für Lunge- *33.32*
- Lunge- *33.39*
- Pneumo-peritoneum für Lunge- *33.33*
- Thorakotomie für Lunge- *33.32*

Kollateral

- Band ¬
- - Gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch Eingriff, Naht eines Kapsel- oder *81.96.91*
- - Rekonstruktion am *81.46*
- Ventilation ¬ Tracheo-broncho-skopie mit Ballon-katheter zur Messung *33.23.14*

Kollateralgefäss und Uni-fokalisierung ¬ Operationen bei kongenital *39.99.24*

Kollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahlentherapie, individuell Block oder Viel-lamelle- *92.29.65*

Kolo

- Kutaneo stomie Kolon Sigma Conduit

Kolo –*Fortsetzung*

- Kutaneo stomie Kolon Sigma Conduit –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum-Conduit] oder Uretero- *56.51.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum-Conduit] oder Uretero- *56.51.10*
- Pliko-pexie ¬ Zäko- *46.63*
- Rektal Anastomose * ¬ *45.94*
- Rrhaphie * ¬ *46.75*
- Skopie
- - Mit Biopsie ¬ *45.25*
- - ¬
- - - *45.23*
- - - Flexible fiberoptisch *45.23*
- Stoma
- - Kontinent Stoma ¬ Umwandlung eines *46.43.20*
- - ¬
- - - Abtragung des vor-verlagert Teil eines *46.43.12*
- - - Neu-einpflanzung eines *46.43.11*
- - - Plastisch Erweiterung oder Einengung eines *46.43.10*
- Stomie ¬
- - Ante-thorakal Ösophago- *42.66*
- - Dilatation des Darm durch Rektum oder *46.85*
- - Exzision redundant Mukosa bei *45.41*
- - Intra-thorakal Ösophago- *42.56*
- - Ösophago- *42.56*
- - Permanent *46.13*
- - Prä-sternal Ösophago- *42.66*
- - Revision einer *46.43*
- - Schlinge- *46.03*
- - Temporär *46.11*
- - Verschluss
- - - einer *46.52.99*
- - - Doppelläufigen *46.52.10*
- - - Endständig *46.52.20*
- - - Oder take-down einer *46.52*
- - Verzögert Eröffnung einer *46.14*
- Vaginal Fistel
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *70.72.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Verschluss einer *70.72.10*
- - Vaginal ¬ Verschluss einer *70.72.20*
- - ¬ Verschluss einer *70.72.99*

Kolofixation ¬ *46.64*

Kolon

- Ausser Sigmoid ¬ Myotomie am übrigen *46.92*
- Darstellung
- - Doppelkontrast (Holzknecht) ¬ *87.64.20*
- - Mono-kontrast ¬ *87.64.10*
- Durchzug * ¬ Rektum-rest im Douglas mit *48.65*
- Kontrast-einlauf, sonstige ¬ *87.64.99*
- Oder Magen

Kolon –*Fortsetzung*

- Oder Magen –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase, mit Ileum, *57.87.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase, mit Ileum, *57.87.10*
- Sigma Conduit
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum-Conduit] oder Uretero-kolo-kutaneo-stomie [*56.51.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum-Conduit] oder Uretero-kolo-kutaneo-stomie [*56.51.10*
- Sigmoid ¬ Resektion von Zäkum, *45.8*
- ¬
- - Anastomose von Harnblase und *57.88*
- - Endo-sonographie des *88.74.17*

Kolonresektion

- Zur Interposition ¬ *45.52*
- ¬ erweitert subtotal *45.79.22*

Kolotomie * ¬ *45.03*

Kolpektomie

- Erweitert (radikal) ¬ *70.4X.30*
- Subtotal ¬ *70.4X.10*
- Total ¬ *70.4X.20*
- ¬ *70.4*

Kolpo

- Perineoplastik ¬ *70.79*
- Rrhaphie
- - Mit
- - - Beckenbodenplastik ¬ Sonstige vaginal *70.79.10*
- - - Raffung Urethrozele ¬ vorder
- - - - *70.51*
- - - - *70.54*
- - ¬
- - - Hinter
- - - - *70.52*
- - - - *70.55*
- - - Zervix-amputation mit gleichzeitig *67.4*
- Skopie ¬ *70.21*
- Suspension durch kombiniert abdominal-endoskopisch Zugang * ¬ *59.6*

Kolpotomie ¬ Sonstige *70.14*

Kolumnotomie

- Mono-segmental zerviko-thorakal Lordosierung-spondylodese (z.B. nach Mason, Urist oder Simmons) (z.B. bei Kyphose) ¬ *78.49.38*
- Poly-segmental dorsal Lordosierung-spondylodese (DLS) nach Zielke (z.B. bei Kyphose) ¬ *78.49.36*
- Trans-pedikulär Subtraktion-osteotomie (z.B. nach Thomasen oder Hsu-Yau-Leong) (z.B. bei Kyphose) ¬ *78.49.37*

Kombination

- Verfahren
- - Bauch region ¬
- - - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.46*
- - - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.26*
- - Brustwand Rücken ¬

Kombination –*Fortsetzung*

- Verfahren –*Fortsetzung*
- - Brustwand Rücken ¬ –*Fortsetzung*
- - - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.45*
- - - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.25*
- - Hals ¬
- - - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.41*
- - - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.21*
- - Hand ¬
- - - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.44*
- - - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.24*
- - Kopf ¬ Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.20*
- - Lippe ¬
- - - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch *27.59.31*
- - - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch *27.59.30*
- - Lokalisation ¬
- - - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.49*
- - - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.29*
- - Schulter Ober arm ¬
- - - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.42*
- - - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.22*
- - Teil des Kopf ¬ Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.40*
- - Unter arm ¬
- - - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.43*
- - - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.23*
- - Unteren Extremität ¬
- - - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.47*
- - - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.27*
- ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Graft
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Aortal Rohrprothese
- - - - - Mit 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in *39.78.3P*
- - - - - Mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher *39.78.3Q*
- - - - - Mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher *39.78.3R*
- - - - Aorto bi
- - - - - Iliakal, Bifurkationsprothese, mit 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in *39.78.3D*
- - - - - Iliakal, Bifurkationsprothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher *39.78.3E*

Kombination –*Fortsetzung*

- ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Graft –*Fortsetzung*
- - Aorta –*Fortsetzung*
- - - Abdominalis –*Fortsetzung*
- - - - Aorto bi –*Fortsetzung*
- - - - - Iliakal, Bifurkationsprothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher *39.78.3F*
- - - Thoraco abdominalis Rohrprothese
- - - - Kombiniert mit
- - - - - Bifurkationsprothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher *39.78.2E*
- - - - - Bifurkationsprothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher *39.78.2F*
- - - - Mit
- - - - - 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in *39.78.2B*
- - - - - Insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher *39.78.2C*
- - - - - Insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher *39.78.2D*
- - Thorakal Aorta Rohrprothese mit
- - - 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in *39.78.48*
- - - Insgesamt
- - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher *39.78.4A*
- - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher *39.78.4B*

Kombiniert

- Abdominal-endoskopisch Zugang * ¬ Kolpo-suspension durch *59.6*
- Alkohol Drogen
- - Abhängigkeitsbehandlung ¬ *94.67*
- - Entgiftung
- - - Entwöhnungsbehandlung ¬ *94.69*
- - - ¬ *94.68*
- Angio-kardio-graphie des rechten und linken Herz ¬ *88.54*
- DTP Diphtherie-Tetanus-Pertussis Impfstoff [DTP] ¬ Verabreichung von *99.39*
- Endo-nasal und von außen ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, *22.9X.25*
- Herz
- - Lunge-Re-transplantation während desselben Stationär Aufenthalt ¬ *33.6X.10*
- - Lungentransplantation, sonstige ¬ *33.6X.99*
- Instrumentiert Korrektur spondylodese z.B. Skoliose
- - Nicht primärstabil
- - - 11 oder mehr Segment ¬ Dorsal und ventral *78.49.63*
- - - 3 bis 6 Segment ¬ Dorsal und ventral *78.49.61*
- - - 7 bis 10 Segment ¬ Dorsal und ventral *78.49.62*
- - Primärstabil
- - - 11 oder mehr Segment ¬ Dorsal und ventral *78.49.66*

Kombiniert –*Fortsetzung*

- Instrumentiert Korrektur spondylodese z.B. Skoliose –*Fortsetzung*
- - Primärstabil –*Fortsetzung*
- - - 3 bis 6 Segment ¬ Dorsal und ventral *78.49.64*
- - - 7 bis 10 Segment ¬ Dorsal und ventral *78.49.65*
- - ¬ Dorsal und ventral *78.49.69*
- Interkorporal ¬ Spondylodese von 9 oder mehr Wirbel, dorsal und ventral *81.64.11*
- Interkorporell ¬ Spondylodese
- - 2 Wirbel, dorsal und ventral *81.62.11*
- - 3 Wirbel, dorsal und ventral *81.62.21*
- - 4 - 6 Wirbel, dorsal und ventral *81.63.11*
- - 7 - 8 Wirbel, dorsal und ventral *81.63.21*
- Mit
- - Bifurkationsprothese mit insgesamt
- - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta thoraco-abdominalis, Rohrprothese *39.78.2E*
- - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Graft an der Aorta thoraco-abdominalis, Rohrprothese *39.78.2F*
- - Le-Fort-I-Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der Le-Fort-III-Ebene, *76.69.40*
- - Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der Le-Fort-II-Ebene, *76.69.21*
- Mittel-gesichtsfraktur (Mehrfachfraktur) ¬ Sonstige offene Reposition *76.79.40*
- Plastisch Eingriff Haut Unter haut
- - Bauch-region ¬ *86.78.35*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.78.34*
- - Gesäss ¬ *86.78.37*
- - Hals ¬ *86.78.31*
- - Hand ¬ *86.73.80*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.78.30*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.78.36*
- - Lokalisation ¬ *86.78.39*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.78.32*
- - Unter-arm ¬ *86.78.33*
- - Unteren Extremität ¬ *86.78.38*
- Rechts- und Links-herz-katheter ¬ *37.23*
- Wendung
- - Mit Extraktion ¬ Innere und *73.22*
- - Ohne Extraktion ¬ Innere und *73.21*
- ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radio-nuklid), intra-uterin und intra-vaginal *92.27.13*

Komissurotomie ¬

- *35.0*
- Einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Pulmonal-Klappe- *35.81*

Kompartiment im Gesicht ¬ Drainage eines Faszie- *27.0*

Kompartmentresektion

- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.49.24*
- Extremität ¬ *83.49.26*

Kompartmentresektion –*Fortsetzung*
- Kopf und Hals ¬ *83.49.20*
- Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.49.25*
- Lokalisation ¬ *83.49.29*
- Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.49.22*
- Schulter und Axilla ¬ *83.49.21*
- Unter-arm ¬ *83.49.23*

Kompatibel ¬ Transplantat
- Leiche
- - AB0- *00.93.20*
- - Nicht AB0- *00.93.21*
- Nicht verwandt Spender
- - AB0- *00.92.10*
- - Nicht AB0- *00.92.11*
- Verwandt Lebend spender
- - AB0- *00.91.20*
- - Nicht AB0- *00.91.21*

Kompensation der Sprach-, Sprech-, Schluck- oder Stimm-funktion ¬ *93.70.12*

Komplementär-medizinisch Komplexbehandlung, nach Therapieeinheit ¬ *99.BC.1*

Komplett
- Hand-Amputation an Hand-wurzel oder Mittel-hand ¬ *84.03.10*
- Herz ersatzsystem
- - Einschliesslich Ventrikulektomie ¬ Implantation eines vollimplantierbaren *37.52*
- - ¬
- - - Ersatz oder Reparatur
- - - - Implantierbar Bestandteil eines *37.54*
- - - - Thorakal Einheit eines *37.53*
- - - Implantation eines *37.52*
- Resektion
- - Drüsengewebes
- - - Mit Straffung Haut mantel
- - - - Bildung Gestielt
- - - - - Corium-cutis-Lappen ¬ Brustwarze-erhaltend Mastektomie mit *85.34.23*
- - - - - Corium-cutis-Lappen ¬ Haut-sparend Mastektomie mit *85.34.13*
- - - - ¬
- - - - - Brustwarze-erhaltend Mastektomie mit *85.34.22*
- - - - - Haut-sparend Mastektomie mit *85.34.12*
- - - Ohne Massnahmen ¬
- - - - Brustwarze-erhaltend Mastektomie mit *85.34.21*
- - - - Haut-sparend Mastektomie mit *85.34.11*
- - Sternum
- - - Mit Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der Brustwand, *34.4X.32*
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der Brustwand, *34.4X.31*
- Syndaktylie mit Verschiebeplastik Kuppenplastik oder Seitenbandrekonstruktion
- - Fuss ¬ Trennung einer *86.85.40*
- - Hand ¬ Trennung einer *86.85.30*
- ¬ Thorakoplastik, *33.34.20*

Komplex
- Abklärung
- - Regulation-störung im Neugeboren-, Säugling- und Kinder-alter ¬ *99.A4*
- - Verdacht Nachweis Kind misshandlung Vernachlässigung Neugeboren Säugling Kind Jugendlich alter Diagnostik
- - - Mit Zusammenarbeit mit/Meldung an Vormundschaft und andere Behörde ¬ *99.A5.11*
- - - Ohne weitere Abklärung ¬ *99.A5.10*
- Akut-algesiologisch Diagnostik ¬ *93.A0.12*
- Chemotherapie ¬ Nicht *99.25.01*
- Defekt ¬ Einsetzen CAD Implantat
- - Hirn-schädel ohne Beteiligung des Gesicht-schädel, grosser oder *02.05.11*
- - Mandibula, zur plastisch Rekonstruktion eines grossen oder *76.43.12*
- - Maxilla, zur plastisch Rekonstruktion eines grossen oder *76.92.31*
- Diagnostik
- - Akut Schlag-anfall in Stroke Unit oder Stroke Center, bis maximal 24 Stunden ¬ *99.A7*
- - Hämoglobinopathie ¬ *99.A1.11*
- - Knochenmarkversagen
- - - Mit HLA-Typisierung ¬ *99.A1.13*
- - - Ohne HLA-Typisierung ¬ *99.A1.12*
- - Malignen hämatologisch Erkrankung
- - - Mit HLA-Typisierung ¬ *99.A0.12*
- - - Ohne HLA-Typisierung ¬ *99.A0.11*
- - Mit
- - - Genetisch Diagnostik ¬ Neurologisch *99.A6.12*
- - - Neuro metabolisch Labor diagnostik oder Infektiologisch autoimmunentzündlich Labor diagnostik
- - - - Genetisch Diagnostik ¬ Neurologisch *99.A6.13*
- - - - ¬ Neurologisch *99.A6.11*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Neurologisch *99.A6.10*
- - Tief Hirn-stimulation ¬ *89.15.90*
- - ¬ Neurologisch *99.A6.99*
- Eingriff an Hirnhaut und intra-kraniell Blutgefäss ¬ *02.5*
- Endokrinologisch
- - Abklärung mit invasiv Katheter-Untersuchung bei V.a. auf Hormon-exzess ¬ *99.B5.20*
- - Funktion-untersuchung ohne invasiv Katheter-Untersuchung ¬ *99.B5.10*
- Erstimplantation und Wechseloperation einer Gelenk-endoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und dem Ersatz benachbart Gelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktiv und gelenkplastisch Eingriff, *81.96.97*
- Intensiv Block chemotherapie
- - Chemotherapie-block während eines Stationär Aufenthalt ¬ Hochgradig *99.25.10*
- - Zwei Chemotherapie-block während eines Stationär Aufenthalt ¬ Hochgradig *99.25.11*
- - ¬ Mittelgradig *99.25.02*
- Mehrdimensional Osteotomie
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ *77.34.11*

Komplex –*Fortsetzung*
- Mehrdimensional Osteotomie –*Fortsetzung*
- - Mit Achsen korrektur
- - - Becken ¬ *77.39.32*
- - - Fibula ¬ *77.37.22*
- - - Schenkelhals ¬ *77.35.12*
- - - Tarsalia ¬ *77.38.12*
- - - Teil des Femur ¬ *77.35.22*
- - - Tibia ¬ *77.37.13*
- Methodik 4D tissue doppler speckle tracking ¬ Echo kardio graphie trans
- - Oesophageal, mit *88.72.25*
- - Thorakal, mit *88.72.15*
- Neuro pädiatrisch Diagnostik
- - Mit
- - - Genetisch Diagnostik ¬ *99.A3.12*
- - - Neuro metabolisch Labor diagnostik oder Infektiologisch autoimmunentzündlich Labor diagnostik
- - - - Genetisch Diagnostik ¬ *99.A3.13*
- - - - ¬ *99.A3.11*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ *99.A3.10*
- Radiotherapie mit spezialisiert Ausstattung ¬ Tele-radiotherapie mit Photon, hoch- *92.24.30*
- Rekonstruktion Wirbelsäule
- - Z.B.
- - - Kyphose durch
- - - - Dorsal Korrektur
- - - - - Mit ventral Release ¬ *78.49.34*
- - - - - Ohne ventral Release ¬ *78.49.33*
- - - - Dorso-ventral Korrektur ¬ *78.49.35*
- - - - Kyphektomie (z.B. nach Lindseth-Selzer) ¬ *78.49.32*
- - - - Vorder Abstütz-span ¬ *78.49.31*
- - - Skoliose
- - - - Durch
- - - - - Bilateral Epiphyseodese mit dorsal Wirbel-fusion ¬ *78.49.4G*
- - - - - Dorso-ventral Epiphyseodese ¬ *78.49.4E*
- - - - - Subkutan Harrington-Instrumentation ¬ *78.49.71*
- - - - - Unilateral Epiphyseodese mit dorsal Wirbel-fusion ¬ *78.49.4F*
- - - - - Wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 1 Klammer ¬ *78.49.40*
- - - - - Wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 10 Klammer ¬ *78.49.4A*
- - - - - Wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 11 Klammer ¬ *78.49.4B*
- - - - - Wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 12 Klammer ¬ *78.49.4C*

Komplex –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion Wirbelsäule –*Fortsetzung*
- - Z.B. –*Fortsetzung*
- - - Skoliose –*Fortsetzung*
- - - - Durch –*Fortsetzung*
- - - - - Wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 13 und mehr Klammer ¬ *78.49.4D*
- - - - - Wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 2 Klammer ¬ *78.49.41*
- - - - - Wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 3 Klammer ¬ *78.49.42*
- - - - - Wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 4 Klammer ¬ *78.49.43*
- - - - - Wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 5 Klammer ¬ *78.49.44*
- - - - - Wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 6 Klammer ¬ *78.49.45*
- - - - - Wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 7 Klammer ¬ *78.49.46*
- - - - - Wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 8 Klammer ¬ *78.49.47*
- - - - - Wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 9 Klammer ¬ *78.49.48*
- - - - Mittels Implantation von growing rods ¬ *78.49.72*
- - ¬ *78.49.79*
- ¬
- - Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachytherapie, Bestrahlung-planung für die Brachytherapie, *92.29.84*
- - Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahlentherapie, Fixationsvorrichtung, *92.29.63*
- - Neuro-psychologisch und psycho-sozial Diagnostik, *89.15.61*

Komplexbehandlung
- Akut Schlag anfall
- - Neurologisch Telekonsildienst
- - - Mehr als 72 Stunden ¬ Andere *99.BA.32*
- - - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere *99.BA.31*
- - Stroke Center SC
- - - Mehr als 72 Stunden ¬ Neurologisch *99.BA.12*
- - - Mindestens 24 Stunden bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologisch *99.BA.11*

Komplexbehandlung –*Fortsetzung*
- Anzahl Behandlungstag ¬
- - Multi modal
- - - Kinder- und jugend-rheumatologisch *93.38.1*
- - - Rheumatologisch *93.38.0*
- - Palliativmedizinisch *93.8A.2*
- Aufwandspunkt ¬ Pflege- *99.C1*
- Basis-prozedur) des Erwachsen, nach Aufwandspunkt ¬ Intensiv-medizinisch *99.B7.1*
- Behandlungstag und Therapieeinheit ¬ Geriatrisch früh-rehabilitativ *93.89.9*
- Besiedlung oder Infektion mit multi-resistent Erregern, nach Anzahl der Behandlungstag ¬ *93.59.5*
- Bewegungssystems ¬ Multimodal-nicht-operativ *93.38.41*
- Dauer bis einschliesslich 7 Tage ¬ Physikalisch-medizinisch *99.B6.10*
- Diabetes mellitus, nach Dauer ¬ Multi-modal *99.B5.3*
- Erwachsen in einer Intermediate-Care Unit (IMCU), nach Aufwandspunkt ¬ *99.B8.1*
- Extra-pyramidal-Motorisch Krankheit, nach Dauer ¬ Multi-modal *99.B4*
- Hand, nach Anzahl der Behandlungstag ¬ *99.B6.2*
- Kind alter
- - Basis-prozedur), nach Aufwandspunkt ¬ Intensiv-medizinisch *99.B7.2*
- - Intermediate-Care Unit (IMCU), nach Aufwandspunkt ¬ *99.B8.2*
- Leber-zirrhose, nach Dauer ¬ *99.B1*
- Liaisondienst, nach Dauer ¬ Multi-modal psycho-therapeutisch *94.92*
- Mehr als 7 Tage ¬ Physikalisch-medizinisch *99.B6.11*
- Neugeboren alter
- - Basis-prozedur), nach Aufwandspunkt ¬ Intensiv-medizinisch *99.B7.3*
- - Intermediate-Care Unit (IMCU), nach Aufwandspunkt ¬ *99.B8.3*
- Osteoporose/Fraktur des Achsen-Skelett, nach Anzahl der Behandlungstag ¬ Konservativ *93.38.6*
- Schlag anfall Stroke Unit SU
- - Mehr als 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch *99.BA.22*
- - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch *99.BA.21*
- Schwerbehandelbar Epilepsie, nach Dauer ¬ *99.B3*
- Therapieeinheit ¬ Komplementär-medizinisch *99.BC.1*
- ¬
- - Integriert klinisch-psychosomatisch *94.39.21*
- - Physikalisch-medizinisch *99.B6.1*
- - Psychosomatisch psycho therapeutisch
- - - *94.39.20*
- - - Krise-intervention als *94.39.22*

Komplikation, nach Dauer der Behandlung ¬ Interdisziplinäre Therapie bei diabetisch Fuss- *99.B5.4*

Komplizierten offenen Fraktur ¬ Débridement einer *79.6*

Komponente
- Herz kreislauf
- - Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator inkl. CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder veno-venoarteriell ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil- *37.6D.41*
- - - - Venös ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil- *37.6D.31*
- - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil- *37.6D.51*
- - - ¬
- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil- *37.6D*
- - - - Wechsel einer Patient-nah Teil- *37.6E*
- - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion extra korporal
- - - Biventrikulär ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil- *37.6D.21*
- - - Uni-ventrikulär ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil- *37.6D.11*
- Hüftendoprothese ¬ Implantation einer Teilprothese des Hüftgelenk, Implantation von Teil- *81.52*
- Inlay
- - Sonder Total endoprothese oder achsengeführt Total endoprothese Knie
- - - Wechsel ¬ Implantation der Tibia- oder Femur- *81.54.45*
- - - ¬ Entfernen der Tibia- oder Femur- *80.06.1B*
- - Uni kondylär bi kondylär Schlittenprothese oder Standard Total endoprothese Knie
- - - Wechsel ¬ Implantation der Tibia- oder Femur- *81.54.44*
- - - ¬ Entfernen der Tibia- oder Femur- *80.06.1A*
- Kochleaprothese ¬ Regulierung (extern *95.49*
- ¬
- - Blut- *99.02*
- - Implantation Total endoprothese Kiefergelenk mit
- - - CAD-CAM gefertigten *76.5X.71*
- - - Vorgefertigt *76.5X.70*
- - Perioperativ autolog Transfusion von Vollblut oder Blut- *99.00*

Kompression
- Schraube
- - Intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenkkomponente, Verriegelung-nagel, Transfixations-nagel, Fixateur extern ¬ Knochenimplantatentfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch *78.69.52*
- - Mark nagel
- - - Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, dynamisch *78.65.01*
- - - Mit Gelenkkomponente ¬ Knochenimplantatentfernung am Humerus, dynamisch *78.62.02*
- - Osteotomie, bei Knochentransplantation oder Knochentransposition ¬ Osteosynthese durch dynamisch *78.50.24*
- - ¬ Knochenimplantatentfernung an der Tibia, dynamisch *78.67.13*

Kompression –*Fortsetzung*

- Wund-pflege, sonstige ¬ Sonstige Immobilisation, *93.59.09*

Kompressor-vernebler ¬ Sputum-provokation durch Inhalation mit Druckluft-/ *89.38.27*

Konchektomie

- Durch Kauterisation oder Kryo-chirurgie ¬ *21.61*
- ¬ Sonstige *21.69.99*

Konchotomie und Abtragung von hinter Ende ¬ *21.69.10*

Kondylär

- Amputation * ¬ Supra- *84.17*
- Bi kondylär Schlittenprothese oder Standard Total endoprothese Knie
- - Wechsel ¬ Implantation der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer uni- *81.54.44*
- - ¬ Entfernen der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer uni- *80.06.1A*
- Femur schild mit Patella Rückflächenersatz
- - Wechsel ¬ Implantation eines *81.54.47*
- - ¬
- - - Entfernen eines *80.06.16*
- - - Erstimplantation eines *81.54.26*
- Oberflächenersatzprothese
- - Kniegelenk ¬ Erstimplantation
- - - Bi- *81.54.21*
- - - Uni- *81.54.24*
- - Prothesenwechsel ¬ Implantation
- - - Bi- *81.54.31*
- - - Uni- *81.54.34*
- - ¬ Entfernen
- - - Bi- *80.06.11*
- - - Uni- *80.06.14*
- Schlittenprothese
- - Kniegelenk ¬ Erstimplantation
- - - Bi- *81.54.25*
- - - Uni- *81.54.24*
- - Oder Standard Total endoprothese Knie
- - - Wechsel ¬ Implantation der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer uni-kondylär, resp. bi- *81.54.44*
- - - ¬ Entfernen der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer uni-kondylär, resp. bi- *80.06.1A*
- - Prothesenwechsel ¬ Implantation
- - - Bi- *81.54.35*
- - - Uni- *81.54.34*
- - ¬ Entfernen
- - - Bi- *80.06.15*
- - - Uni- *80.06.14*
- ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans- *01.24.3A*

Kondylektomie

- Kiefergelenk
- - Mit Rekonstruktion ¬ *76.5X.10*
- - ¬ Sonstige *76.5X.19*
- ¬ *77.8*

Kondylen platte

- Dynamisch Kompression-schraube, Marknagel, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung am Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/ *78.65.01*
- Mark nagel Verriegelung nagel Transfixations nagel Fixateur extern Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochenimplantatentfernung
- - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte / *78.62.01*
- - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/ *78.63.01*
- Osteotomie, bei Knochentransplantation oder Knochentransposition ¬ Osteosynthese durch Winkel-platte/ *78.50.25*
- ¬
- - Geschlossen Reposition
- - - Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation durch Mark-nagel / Verriegelung-nagel oder Winkel-platte / *79.11.20*
- - - Proximal Humerusfraktur mit innerer Knochenfixation durch Mark-nagel / Verriegelung-nagel oder Winkel-platte / *79.11.10*
- - Knochenimplantatentfernung
- - - Näher bezeichneten Knochen, Winkel-platte/ *78.69.53*
- - - Tibia, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte / *78.67.11*

Kongenital

- Ano Rektal Agenesie Analatresie
- - Perineal ¬ plastisch Rekonstruktion des Anus bei *49.78.31*
- - ¬
- - - Abdomino-perineal oder sakro-abdomino-perineal Durchzugsoperation bei *49.78.21*
- - - Rekonstruktion *49.78.09*
- Anomalie
- - A. oder V. pulmonalis oder bei A. lusoria ¬ Operationen bei *39.99.22*
- - Aorten-isthmus (Stenose) oder bei unterbrochen Aorten-bogen ¬ Operationen bei *39.99.21*
- - Fuss ¬ Operationen bei anderen *84.99.13*
- - Hand ¬
- - - Gelenkübergreifend Weichteil-distraktion bei *82.89.13*
- - - Radialisation bei *82.89.14*
- - - Resektion von Schnürring mit plastisch Rekonstruktion bei *82.89.15*
- - Herz ¬ Operationen bei *37.99.2*
- - Herzgefäss ¬ Operationen bei *36.99.20*
- - Oberen Extremität ¬ Sonstige Operationen bei *84.99.11*
- - Unteren Extremität ¬ Operationen bei anderen *84.99.12*
- - V. cava ¬ Operationen bei *39.99.23*
- Gefässanomalie ¬ Operationen bei sonstigen *39.99.39*
- Gewebe im Larynx ¬ Spaltung von *31.98*
- Klappe
- - Anomalie Herz

Kongenital –*Fortsetzung*

- Klappe –*Fortsetzung*
- - Anomalie Herz –*Fortsetzung*
- - - Aorten-klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.11*
- - - AV- oder Truncus-klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.15*
- - - Klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.19*
- - - Mitral-klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.12*
- - - Pulmonal-klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.13*
- - - Trikuspidal-klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.14*
- - - ¬
- - - - Ersatz
- - - - - AV-Klappe bei *35.29.10*
- - - - - Truncus-Klappe bei *35.29.20*
- - - - Rekonstruktion
- - - - - Aorten-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei *35.11.20*
- - - - - AV-Klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei *35.19.10*
- - - - - Mitral-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei *35.12.20*
- - - - - Pulmonal-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei *35.13.20*
- - - - - Trikuspidal-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei *35.14.20*
- - - - - Truncus-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei *35.19.11*
- - Urethra ¬ Exzision einer *58.39*
- Kollateralgefäss und Uni-fokalisierung ¬ Operationen bei *39.99.24*
- Ösophago-tracheal Fistel ¬ intra-thorakal Ösophago-ösophago-stomie, Rekonstruktion der Ösophagus-passage bei Atresie und Versorgung einer *42.51.10*
- Uterin Septum
- - Hysteroskopisch
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.12*
- - - Ohne Kontrolle ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.11*
- - - Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.13*
- - Vaginal ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.10*
- - ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.99*

Konisation Zervix ¬

- *67.2*
- Kryo- *67.33*

Konjugat ¬ Injektion oder Infusion von radio-immunologisch *92.28*

Konjugiert Somatostatin-Analoga ¬ Radio-rezeptortherapie mit DOTA- *92.28.13*

Konjunktiva

- Auge lid
- - Mit Bindehautplastik ¬ Lösung von Adhäsion an *10.5X.10*
- - ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion an *10.5X.99*
- Autogen ¬ Sonstiges frei Transplantat an die *10.44.10*
- Durch Inzision ¬ Entfernen eines Sub-konjunktival Fremdkörper aus der *10.0*

Konjunktiva *–Fortsetzung*

- Lappen ¬ Versorgung einer Kornea-verletzung oder -wunde mit *11.53*
- Mit Plastik ¬ Exzision von Läsion oder Gewebe der *10.31.10*
- Nicht autogen ¬ Sonstiges frei Transplantat an die *10.44.11*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines eingedrungenen Fremdkörper von Auge-lid oder *98.22*
- Ring um die Kornea ¬ Exzision eines *10.31*
- Verletzung
- - Durch Naht ¬ Versorgung einer *10.6X.10*
- - ¬ Sonstige Versorgung einer *10.6X.99*
- ¬
- - Biopsie der *10.21.99*
- - Destruktion einer Läsion der *10.32*
- - Destruktiv Massnahmen an der *10.33*
- - Diagnostisch Massnahmen an der *10.29*
- - Exzision von Läsion oder Gewebe der *10.31.99*
- - Frei Transplantat an die *10.44.99*
- - Geschlossen (Nadel-) Biopsie der *10.21.10*
- - Inzision der *10.1*
- - Naht einer Sklera-verletzung mit gleichzeitig Versorgung der *12.81*
- - Offene Biopsie der *10.21.20*
- - Operationen an der *10.99*

Konjunktival

- Fornix
- - Rekonstruktion mit frei Transplantat
- - - Autogen ¬ *10.42.10*
- - - Nicht autogen ¬ *10.42.11*
- - - ¬ Sonstige *10.42.99*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion der *10.43*
- Fremdkörper aus der Konjunktiva durch Inzision ¬ Entfernen eines Sub- *10.0*
- Injektion ¬ Sub- *10.91*
- Lappen
- - Gegenüberliegenden Lid ¬ Transfer eines tarso- *08.64*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion des Auge-lid mit tarso- *08.64*

Konjunktivaplastik

- Tenonplastik ¬ Sonstige *10.49.10*
- ¬ Sonstige *10.49.99*

Konjunktivo

- Dakryozysto-rhino-stomie [CDCR] ¬ *09.82*
- Zysto rhino stomie
- - Mit Einsetzen von Tubus oder Stent ¬ *09.83*
- - ¬ *09.82*

Konservativ

- Behandlung radikulär Syndrom
- - Ohne/ noch ohne anschliessend Operation ¬ *93.38.51*
- - ¬ *93.38.59*
- Komplexbehandlung bei Osteoporose/Fraktur des Achsen-Skelett, nach Anzahl der Behandlungstag ¬ *93.38.6*

Konservierung ¬

- Art
- - Gewebetransplantat und Art der Organ- *00.90.99*

Konservierung ¬ *–Fortsetzung*

- Art *–Fortsetzung*
- - Organ- *00.90.4*
- Pulsatil Organ- *00.90.41*

Konsilium ¬ Chromosom-analyse oder erweitert genetisch Test inkl. *99.A2.11*

Konstant Flussrate

- Gas druck betrieben ¬
- - Einsetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - - Thekal und Epidural Infusion mit mit *86.06.21*
- - - Ventrikulär Infusion mit *86.06.11*
- - Ersetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - - Thekal und Epidural Infusion mit mit *86.08.21*
- - - Ventrikulär Infusion mit *86.08.11*
- Variable Tagesprofil ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar Infusion-pumpe mit *00.98.10*
- Zur intra-thekal und intra-ventrikulär Applikation von Medikament ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar Infusion-pumpe mit *00.98.11*

Konstriktiv

- Epikardnarben ¬ Exzision von *37.31*
- Perikard-narbe ¬ Exzision von *37.31*

Konstruktion

- Anpassung Fixation Behandlung hilfen Strahlentherapie
- - Behandlung-hilfen ¬ *92.29.64*
- - Fixationsvorrichtung
- - - Einfach ¬ *92.29.61*
- - - Komplex ¬ *92.29.63*
- - - Mittlerer Schwierigkeitsgrad ¬ *92.29.62*
- - Individuell Block oder Viel-lamelle-kollimator (MLC) ¬ *92.29.65*
- - ¬ *92.29.69*
- Applikation
- - Auge-applikator ¬ Radioaktiv Moulage, *92.27.73*
- - Nicht auf der Körper-oberfläche verwendet Applikator ¬ Radioaktiv Moulage, *92.27.72*
- - Oberflächlich Radioaktiv Moulage ¬ Radioaktiv Moulage, *92.27.71*
- Ileum-Conduit ¬ *56.51*
- Introitus vaginae ¬ *71.73*
- Künstlich
- - Larynx ¬ Rekonstruktion der Trachea und *31.75*
- - Ösophagus ¬ *42.58*
- Neo-Vagina * ¬ *70.61*
- Nicht bestehend) äusseren Gehör-gang ¬ *18.6X.30*
- Penis ¬ *64.43*
- Pulmonal-arterie (mit Aorten-Homo-graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie, welche die Lunge versorgen ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne *35.83*
- Rekonstruktion äusseren Gehör gang
- - Kartilaginär Teil) mit Haut-transplantat ¬ *18.6*

Konstruktion *–Fortsetzung*

- Rekonstruktion äusseren Gehör gang *–Fortsetzung*
- - Knöchern Teil ¬ *18.6*
- Revision einer Neoglottis ¬ *31.69.40*
- Urethra ¬ *58.46*
- Vagina
- - Mit
- - - Gestielt Haut des Penis (zur Geschlecht-umwandlung) ¬ *70.61.11*
- - - Transplantat oder Prothese ¬ *70.63*
- - ¬ *70.61.99*

Konsultation

- Ausführlich bezeichnet ¬ *89.07.00*
- Beschränkt bezeichnet ¬ *89.06*
- Einziges Organsystem ¬ *89.06*
- Wegen einer allergisch-immunologisch Krankheit, nach Dauer der Konsultation ¬ *89.91.1*
- Zur Rehabilitation-planung, nach Dauer ¬ *93.89.C*
- ¬
- - Sonstige *89.08.09*
- - Konsultation wegen einer allergisch-immunologisch Krankheit, nach Dauer der *89.91.1*

Konsum

- Drogen und Medikament während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und -Entwöhnungsbehandlung im Neugeboren- und Säugling-alter bei mütterlich *99.BB.12*
- Während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und -Entwöhnungsbehandlung im Neugeboren- und Säugling-alter bei mütterlich Opiat- *99.BB.11*

Kontakt

- Isolation, nach Anzahl Tage ¬ *99.84.1*
- Laser ¬ trans urethral laser induziert Prostatektomie
- - Mit *60.21.11*
- - Ohne *60.21.12*
- Linse ¬ Verordnung, Anpassung und Abgabe von *95.32*
- Mit einer infektiös Krankheit ¬ Isolierung nach *99.84*
- Radiotherapie [bis 150 KVP] ¬ *92.21*

Kontinent

- Ileo-stomie ¬ *46.22*
- Stoma
- - Zugang ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit Darm-interponat [Conduit] (nicht *56.51.12*
- - ¬
- - - Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit Darm-reservoir (*56.51.30*
- - - Revision einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit Darm-reservoir (*56.52.20*
- - - Umwandlung
- - - - Dünndarm-Stoma in ein *46.41.20*
- - - - Kolo-Stoma in ein *46.43.20*

Kontinuierlich

- Arteriovenös
- - CAVH), nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-filtration: *39.95.A*

Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- Arteriovenös –*Fortsetzung*
- - CAVHDF), nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dia-filtration, *39.95.E*
- Aszites drainage ¬
- - Behebung einer Mechanisch Obstruktion von Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur *54.99.82*
- - Einsetzen von Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur *54.99.80*
- - Revision von Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur *54.99.81*
- Intra-arteriell Blut-gas-Monitoring ¬ *89.60*
- Maschinell unterstützt (APD), mit Zusatz-Gerät, nach Dauer ¬ Peritoneal-dialyse, *54.98.3*
- Messung der Blut-gas mittels intra-arteriell Sensor ¬ Einsetzen eines Blut-gas-Monitoringsystems und *89.60*
- Nicht maschinell unterstützt (CAPD), nach Dauer ¬ Peritoneal-dialyse, *54.98.2*
- Positiv Druck (CPAP) bei Neugeboren und Säugling ¬ Mechanisch Beatmung und Atem-unterstützung mit *93.9C.11*
- Sogbehandlung bei einer Vakuum-versiegelung ¬ *93.57.1*
- Venovenös
- - Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dia-filtration, *39.95.C*
- - Pumpengetrieben
- - - CVVH Anti koagulation mit
- - - - Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-filtration: *39.95.7*
- - - - Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-filtration: *39.95.8*
- - - CVVHD Anti koagulation mit
- - - - Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dialyse: *39.95.3*
- - - - Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dialyse: *39.95.4*
- - - CVVHDF), Anti-koagulation mit sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dia-filtration, *39.95.D*
- ¬ Niere-ersatzverfahren zur Therapie des Transplantatversagen (Niere), *39.95.I2*

Kontinuität
- Durchtrennung
- - Alloplastisch Rekonstruktion ¬ partiell Mandibulektomie, mit *76.31.21*
- - Horizontal Mandibula-ast ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [Osteotomie] im frontal Alveolar-kammbereich oder mit *76.63.11*
- - Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [Osteotomie] im seitlich Alveolar-kammbereich oder mit frontal *76.63.10*
- Thorako-abdominal ¬ total Ösophagektomie, mit Wiederherstellung der *42.42.21*
- Trans-mediastinal ¬ total Ösophagektomie, mit Wiederherstellung der *42.42.20*
- Zugang ¬ total Ösophagektomie, mit Wiederherstellung der *42.42.29*
- ¬
- - Partiell Ösophagektomie

Kontinuität –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Partiell Ösophagektomie –*Fortsetzung*
- - - Mit Wiederherstellung der *42.41.20*
- - - Ohne Wiederherstellung der *42.41.10*
- - Total Ösophagektomie, ohne Wiederherstellung der *42.42.10*

Kontraktur
- Durch
- - Fasziotomie ¬ Lösung einer Volkmann-*83.14*
- - Muskeltransplantation ¬ Lösung einer Volkmann'schen *83.77*
- Oder Bride
- - Hand ¬ Korrektur einer Narbe- *86.84.14*
- - Kopf ¬ Korrektur einer Narbe- *86.84.10*
- - Leisten- und Genital-region oder am Gesäss ¬ Korrektur einer Narbe- *86.84.17*
- - Lokalisation ¬ Korrektur einer Narbe-*86.84.19*
- - Unter-arm ¬ Korrektur einer Narbe-*86.84.13*
- - Unteren Extremität ¬ Korrektur einer Narbe- *86.84.18*
- - ¬ Korrektur einer Narbe- *86.84.99*
- ¬ Exzision einer Muskel-narbe zur Lösung einer Volkmann- *83.32*

Kontrast
- Arthro graphie
- - Temporo-mandibulargelenk ¬ *87.13*
- - ¬ *88.32*
- Broncho-graphie ¬ Sonstige *87.32*
- Dakryozysto-graphie ¬ *87.05*
- Darstellung
- - Epididymis ¬ Röntgen- *87.93*
- - Retro-peritoneum ¬ Gas- *88.15*
- - Samen
- - - Blase ¬ Röntgen- *87.91*
- - - Leiter ¬ Röntgen- *87.94*
- Einlauf, sonstige ¬ Kolon- *87.64.99*
- Laryngo-graphie ¬ *87.07*
- Myelo-graphie, sonstige ¬ *87.21.99*
- Pankreato-graphie ¬ *87.66*
- Radio-graphie von Gehirn und Schädel ¬ Sonstige *87.02*
- Radiographie
- - Herzens ¬ Negativ- *88.58*
- - Naso-pharynx ¬ *87.06*
- - Orbita ¬ *87.14*
- - Sinus * ¬ *87.15*
- ¬ Kolon-darstellung, Mono- *87.64.10*

Kontrastmittel
- Nicht näher Lokalisation ¬
- - Arterio-graphie mit *88.40*
- - Phlebo-graphie mit *88.60*
- Oder Pharmako-stimulation ¬ Sonographie mit intravenös *88.79.80*
- Ruhe ¬ Computer-tomographie des Herz, mit *87.41.14*
- Unter
- - Körperlich Belastung ¬ Computer-tomographie des Herz, mit *87.41.15*

Kontrastmittel –*Fortsetzung*
- Unter –*Fortsetzung*
- - Medikamentös Belastung ¬ Computer-tomographie des Herz, mit *87.41.16*
- ¬
- - Echo kardio graphie trans
- - - Oesophageal, mit *88.72.24*
- - - Thorakal, mit *88.72.14*
- - Hystero-salpingo-graphie mit *87.83*
- - Lumbal-punktion zum Entfernen von *03.31*
- - MRI
- - - Herz zentral Gefäss
- - - - Mit Belastung und *88.92.24*
- - - - Ruhe, mit *88.92.22*
- - - Hilär mediastinal Struktur
- - - - Mit Belastung und *88.92.34*
- - - - Ruhe, mit *88.92.32*
- - - Thorax
- - - - Mit Belastung und *88.92.14*
- - - - Ruhe, mit *88.92.12*
- - Pelvi-graphie mit *88.11*
- - Phlebo graphie
- - - Femoral-vene und anderer Vene der unteren Extremität mit *88.66*
- - - Intra
- - - - Abdominal Vene mit *88.65*
- - - - Thorakal Vene mit *88.63.99*
- - - Kopf- und Hals-vene mit *88.61*
- - - Lokalisation mit *88.67*
- - - Pfort-adersystem mit *88.64*
- - - Pulmonal-vene mit *88.62*
- - Plazento-graphie mit *88.46*
- - Porto-graphie mit *88.64*
- - Sonographie mit intravenös *88.76.30*
- - Zysto graphie Mamma mit Luft oder
- - - *87.37.10*
- - - *87.37*

Kontrolle
- AICD oder Resynchronisation-defibrillator [CRT-D] am Patient-bett ¬ *89.49*
- Artefaktwellenform eines künstlich Schrittmacher ¬ *89.46*
- Defibrillation-schwelle der Vorrichtung ¬ *89.49*
- Elektrode-impedanz eines künstlich Schrittmacher ¬ *89.47*
- Hospitalisiert Patient Anzahl Kontrolle ¬
- - Infektiologisch Verlauf- *89.0A.1*
- - Toxikologisch und pharmakologisch Verlauf- *89.0A.2*
- Implantierbar automatisch Kardioverter/Defibrillator-System (AICD) ¬ *89.49*
- Künstlich
- - Pacemaker, n.n.bez. ¬ Funktion- *89.45*
- - Schrittmacher ¬ Frequenz- *89.45*
- Lebend-spender nach Organ-entnahme ¬ Routine Nach- *89.07.62*
- Mit Biopsie ¬ fiberoptisch (flexible) Broncho-skopie unter fluoroskopisch *33.27*

Kontrolle –*Fortsetzung*

- Oder Optimierung einer CPAP oder BiPAP-Therapie zur Behandlung der schlaf-bezogenen Atem-störung (Schlaf-apnoe) ¬ *93.9D.12*
- Schrittmacher- oder Resynchronisation-schrittmacher-Vorrichtung [CRT-P] am Patient-bett ¬ *89.45*
- Volt- oder Ampèreschwelle eines künstlich Schrittmacher ¬ *89.48*
- Ziel-volumen durch CT/MRT/Cone-beam-CT oder Ultraschallverfahren (Online-IGRT) ¬ Einstellung des Isozentrum unter *92.26.21*
- ¬
- - Erweitert apparativ überwacht Interventionell Schmerz-diagnostik mit Standardisiert Erfolg- *93.A0.11*
- - Infektiologisch Verlauf-kontrolle eines hospitalisiert Patient, nach Anzahl *89.0A.1*
- - Inzision oder Exzision eines kongenital uterin Septum, hysteroskopisch, ohne *68.22.11*
- - Perkutan Follikel-punktion (unter sonographisch *69.92.21*
- - Radikal Exzision
- - - Hautläsion
- - - - Hals mit histographisch *86.4X.11*
- - - - Kopf mit histographisch *86.4X.10*
- - - - Leisten- und Genital-region und Gesäss mit histographisch *86.4X.17*
- - - - Lokalisation mit histographisch *86.4X.19*
- - - - Unter-arm und Hand mit histographisch *86.4X.13*
- - - - Unteren Extremität mit histographisch *86.4X.18*
- - - Läsion an der Lippe mit histographisch *27.44.10*
- - Toxikologisch und pharmakologisch Verlauf-kontrolle eines hospitalisiert Patient, nach Anzahl der *89.0A.2*
- - Unter fluoroskopisch *55.04*

Kontrolliert

- Mikrographisch Chirurgie ¬ Exzision
- - Grösseren Läsion Auge lid
- - - Nicht durchgehend
- - - - Histographisch *08.23.11*
- - - - Nicht histographisch *08.23.10*
- - - Perforierend
- - - - Histographisch *08.24.11*
- - - - Nicht histographisch *08.24.10*
- - Kleineren Läsion Auge lid
- - - Histographisch *08.22.11*
- - - Nicht histographisch *08.22.10*
- ¬
- - Exzision
- - - Läsion äusseren Ohr oder äusseren Gehör gang
- - - - Histographisch *18.29.11*
- - - - Nicht histographisch *18.29.10*
- - - Lokal Destruktion Läsion Nase
- - - - Histographisch *21.32.11*
- - - - Nicht histographisch *21.32.10*
- - - Prä aurikulär Fistel oder prä aurikulär Sinus
- - - - Histographisch *18.21.11*

Kontrolliert –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Prä aurikulär Fistel oder prä aurikulär Sinus –*Fortsetzung*
- - - - Nicht histographisch *18.21.10*
- - Radikal Exzision Läsion äusseren Ohr oder äusseren Gehör gang oder partiell Resektion Ohrmuschel
- - - Histographisch *18.31.11*
- - - Nicht histographisch *18.31.10*
- - Resektion
- - - Nase
- - - - Partiell
- - - - - Histographisch *21.4X.11*
- - - - - Nicht histographisch *21.4X.10*
- - - - Subtotal
- - - - - Histographisch *21.4X.21*
- - - - - Nicht histographisch *21.4X.20*
- - - - Total
- - - - - Histographisch *21.4X.31*
- - - - - Nicht histographisch *21.4X.30*
- - - Ohrmuschel total
- - - - Histographisch *18.39.11*
- - - - Nicht histographisch *18.39.10*

Kontusion am Gehirn ¬ Sonstige Exzision von Läsion oder Gewebe am Gehirn, Débridement einer *01.59.12*

Konvektionsunterstützt Abgabe (CED) * ¬ *01.28*

Konventionell

- Extra
- - Korporal Zirkulation (ECC) unter Hypo-thermie, unbekannt Temperatur ¬ *39.61.15*
- - Korporell Zirkulation ECC unter
- - - Mild Hypo-thermie (32 - 35 °C) ¬ *39.61.11*
- - - Moderat Hypo-thermie (26 bis unter 32 °C) ¬ *39.61.12*
- - - Normo-thermie (mehr als 35 °C) ¬ *39.61.10*
- - - Profunder Hypo-thermie (unter 20 °C) ¬ *39.61.14*
- - - Tief Hypo-thermie (20 bis unter 26 °C) ¬ *39.61.13*
- Radio-frequenz-ablation ¬ Ablation bei Tachy-arrhythmie, *37.34.11*
- Stent ohne Zusatz ¬
- - *36.06*
- - *39.90*

Konversion

- Anastomose für Hämo-dialyse: Entfernen eines alt arteriovenös Shunt und Herstellung eines neuen Shunt ¬ *39.42*
- Gastro-stomie in eine Jejuno-stomie ¬ endoskopisch *44.32*
- Herz-rhythmus ¬ Sonstige *99.69*
- Zum Sinus-rhythmus ¬ *99.62*

Konvexität ¬ Sonstige Duraplastik mit Kranioplastik an der *02.12.21*

Konvulsionstherapie [ECT] ¬ Elektro- *94.27*

Konvulsiv Elektro-krampftherapie ¬ Sub- *94.26*

Konzentrat

- Anzahl Konzentrat ¬ Transfusion von Patient-bezogen Thrombozyten- *99.05.2*
- TE ¬ Transfusion von Erythrozyten- *99.04*
- ¬ Transfusion
- - Apherese-Thrombozytenkonzentrat, nach Anzahl *99.05.3*
- - Granulozyten, nach Anzahl *99.09.1*
- - Patient-bezogen Thrombozyten-konzentrat, nach Anzahl *99.05.2*
- - Spender lymphozyten
- - - 1 bis 3 *99.09.23*
- - - 4 bis 6 *99.09.24*
- - - Mehr als 6 *99.09.25*
- - Thrombozyten, nach Anzahl *99.05.1*

Konzentriert

- Nährlösung ¬ parenteral Infusion *99.15*
- Nährstoff ¬ Enterale Infusion *96.6*

Koop-Anastomose ¬ Sonstige Entero-stomie, Anlage einer Bishop- *46.39.10*

Kopf

- Ausser Lippe
- - Mund ¬
- - - Anbringen
- - - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung am *86.78.10*
- - - - Gestielt
- - - - - Oder frei Lappen am *86.78.40*
- - - - - Regional Lappen oder Gestielt Fern-lappen am *86.78.20*
- - - Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision am *86.22.90*
- - - Grossflächig
- - - - Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision am *86.22.10*
- - - - Dehnungsplastik am *86.76.10*
- - - - Insel-lappenplastik am *86.76.40*
- - - - Spalthauttransplantation am *86.69.20*
- - - - Transpositionsplastik am *86.76.30*
- - - - Verschiebe-Rotationsplastik am *86.76.20*
- - - - Voll-haut-transplantat an den *86.63.20*
- - - - Z-Plastik am *86.76.50*
- - - Inzision
- - - - Haut und Subkutangewebe des *86.09.50*
- - - - Mit
- - - - - Drainage an Haut und Subkutangewebe des *86.04.10*
- - - - - Entfernen eines Fremdkörper oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutangewebe des *86.05.10*
- - - Kleinflächig
- - - - Dehnungsplastik am *86.74.10*
- - - - Insel-lappenplastik am *86.74.40*
- - - - Spalthauttransplantation an den *86.69.10*
- - - - Transpositionsplastik am *86.74.30*
- - - - Verschiebe-Rotationsplastik am *86.74.20*
- - - - Voll-haut-transplantat an den *86.63.10*
- - - - Z-Plastik am *86.74.50*

Kopf –*Fortsetzung*
- Ausser Lippe –*Fortsetzung*
- - Mund ¬ –*Fortsetzung*
- - - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut des *86.78.30*
- - - Lokal Lappenplastik am *86.77.10*
- - ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikament-träger am *86.22.20*
- Elektrode) ¬ fetal EKG (über *75.A1*
- Hals
- - Mit
- - - Adhäsiv Embolisat ¬ selektiv Embolisation von Extra-kraniell Gefäss des *39.72.24*
- - - Anastomose ¬ Resektion
- - - - Extra-kraniell Arterie an *38.32.10*
- - - - Gefäss an *38.32.99*
- - - - Oberflächlich Extra-kraniell Vene an *38.32.22*
- - - Embolisierend Flüssigkeit, ablösbar Ballon oder Schirm ¬ selektiv Embolisation von Extra-kraniell Gefäss des *39.72.22*
- - - Ersatz ¬ Resektion von anderen Blutgefäss an *38.42*
- - - Gewebe-Patch, sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion von Gefäss an *39.56.19*
- - - Partikel oder Metall-spirale ¬ selektiv Embolisation von Extra-kraniell Gefäss des *39.72.21*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - - Extra-kraniell Arterie an *39.57.12*
- - - - Gefäss an *39.57.19*
- - Ohne Inzision ¬ Entfernen eines anderen Fremdkörper von *98.22*
- - Vene mit Kontrastmittel ¬ Phlebo-graphie der *88.61*
- - ¬
- - - Augmentation einer Sehne, *83.88.10*
- - - Bursektomie, *83.5X.10*
- - - Bursotomie, *83.03.10*
- - - Chirurgischer Verschluss
- - - - Extra kraniell
- - - - - Arterie an *38.82.10*
- - - - - Vene an *38.82.29*
- - - - Gefäss am *38.82.99*
- - - - Tief Extra-kraniell Vene an *38.82.22*
- - - Deckung eines Defekt an einer Faszie, *83.89.20*
- - - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, *83.19.20*
- - - Diagnostisch Ultraschall von *88.71.99*
- - - Durchtrennung
- - - - Muskel, *83.19.10*
- - - - Sehne, *83.13.20*
- - - - Weichteil, *83.19.90*
- - - Endarterektomie von anderen Gefäss an *38.12*
- - - Endo vaskulär plastisch Rekonstruktion oder Okklusion Gefäss
- - - - am *39.72.99*
- - - - am *39.72*
- - - Entfernen einer anderen Therapeutisch Vorrichtung an *97.39*

Kopf –*Fortsetzung*
- Hals –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Exploration einer Sehnenscheide, *83.01.10*
- - - Exzision
- - - - Gefäss an *38.62*
- - - - Läsion
- - - - - Faszie, *83.39.20*
- - - - - Muskel, *83.32.10*
- - - - - Sehne, *83.39.10*
- - - - - Sehnenscheide, *83.31.10*
- - - - Sehnenscheide, *83.49.10*
- - - - Weichteil, *83.49.30*
- - - Fasziektomie, *83.44.10*
- - - Faszientransplantation, *83.82.10*
- - - Fasziotomie oder Aponeurotomie, *83.14.10*
- - - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, *83.09.10*
- - - Gewebereduktionsplastik an *86.83.11*
- - - Inzision
- - - - Extra kraniell
- - - - - Arterie an *38.02.10*
- - - - - Vene an *38.02.29*
- - - - Gefäss an *38.02.99*
- - - - Sehne, *83.13.10*
- - - - Tief Extra-kraniell Vene an *38.02.28*
- - - - Weichteil, *83.09.90*
- - - Kompartmentresektion, *83.49.20*
- - - Korrektur eines Aneurysma von Blutgefäss an *39.52.19*
- - - Lappen-stiel-durchtrennung nach Lappenplastik, *83.19.30*
- - - Ligatur und Stripping von anderen Varizen an *38.52*
- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, *83.91.10*
- - - Muskel-transfer oder -transplantation, *83.77.10*
- - - Muskelplastik, *83.87.10*
- - - Myektomie, *83.45.10*
- - - Myotomie, *83.02.10*
- - - Naht
- - - - Arterie an *39.31.19*
- - - - Muskel oder Faszie, *83.65.10*
- - - - Sehne, *83.64.10*
- - - - Sehnenscheide, *83.61.10*
- - - - Vene an *39.32.19*
- - - Operationen
- - - - Muskel, Faszie und Bursa, *83.99.20*
- - - - Sehne, *83.99.10*
- - - Perkutan
- - - - Endo-vaskulär Fremdkörperentfernung aus Extra-kraniell Gefäss des *39.76.70*
- - - - Selektiv Thrombo-lyse an Extra-kraniell Gefäss des *39.76.50*
- - - Plastisch
- - - - Operationen
- - - - - Faszie, *83.89.90*
- - - - - Muskel, *83.87.90*
- - - - - Sehne, *83.88.90*

Kopf –*Fortsetzung*
- Hals –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Plastisch –*Fortsetzung*
- - - - Rekonstruktion
- - - - - Extra-kraniell Arterie an *39.59.33*
- - - - - Gefäss an *39.59.39*
- - - Reinsertion
- - - - Muskel, *83.74.10*
- - - - Sehne, *83.73.10*
- - - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, *83.88.30*
- - - Sehne
- - - - Ersatzplastik, *83.88.20*
- - - - Rück-verlagerung, *83.72.10*
- - - - Transfer oder -transplantation, *83.75.10*
- - - - Transposition, *83.76.10*
- - - - Verlagerung, *83.71.10*
- - - Sehnentransplantation, *83.81.10*
- - - Sekundär Naht einer Sehne, *83.62.10*
- - - Sonographie der Gefäss von *88.71.19*
- - - Tenodese, *83.88.40*
- - - Tenonektomie, *83.42.10*
- - - Therapeutisch Ultraschall von Blutgefäss an *00.01*
- - - Transplantation
- - - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, *83.82.40*
- - - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, *83.82.20*
- - - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen, *83.82.30*
- - - Transposition von sonstigen Extra-kraniell Arterie an *39.59.12*
- - - Ventrikel-shunt zu Struktur in *02.31*
- - - Verkürzung von Muskel oder Sehne, *83.85.20*
- - - Verlängerung
- - - - Muskel oder Sehne, *83.85.10*
- - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, *83.89.10*
- - - Weichteil-Radiographie von Gesicht, *87.09.99*
- Haut
- - Sub-galeal Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut-lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in *86.93*
- - ¬ Reimplantation von *86.51*
- Hüftendoprothese
- - Wechsel ¬ Implantation
- - - des *81.52.53*
- - - Schaft sowie *81.52.5A*
- - - Stütz- resp. Pfannendach-schale, Pfanne sowie *81.52.58*
- - ¬ Entfernen
- - - des *80.05.1B*
- - - Schaft, sowie *80.05.17*
- - - Stütz-, resp. Pfannendach-schale, Pfanne sowie *80.05.1G*
- Inlay

Kopf –*Fortsetzung*
- Inlay –*Fortsetzung*
- - Hüftendoprothese
- - - Wechsel ¬ Implantation
- - - - von *81.52.54*
- - - - Schaft, *81.52.5B*
- - - ¬ Entfernen
- - - - von *80.05.1C*
- - - - Schaft, *80.05.18*
- - Pfanne Hüftendoprothese
- - - Wechsel ¬ Implantation von *81.52.55*
- - - ¬ Entfernen von *80.05.1D*
- Mit
- - 18-F-DOPA ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/CT) des gesamt Körper-stamm/ *92.19.06*
- - DOTA-markiert Rezeptor-ligand ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/CT) des gesamt Körper-stamm/ *92.19.05*
- - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Hautläsion am *86.4X.10*
- - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Hautläsion am *86.4X.20*
- Mittels Zange ¬ Drehung des fetal *72.4*
- Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor-fuss proximal der Metatarso-phalangeal Grenze) ¬ Amputation eines Fuss-strahl (Exartikulation des metatarsal- *84.11*
- ¬
- - Amputation des metatarsal- *84.11*
- - Anwendung der Zange am nachfolgenden *72.6*
- - Einsetzen eines Gewebeexpander am *86.93.10*
- - Grossflächig
- - - Heterolog Hauttransplantation am *86.65.20*
- - - Homolog Hauttransplantation am *86.66.20*
- - - Temporär
- - - - Haut-Regeneration-graft am *86.67.20*
- - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an anderen Teil des *86.88.40*
- - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an anderen Teil des *86.88.30*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog Hauttransplantation an den *86.65.10*
- - - Homolog Hauttransplantation an den *86.66.10*
- - - Temporär
- - - - Haut-Regeneration-graft an den *86.67.10*
- - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.20*
- - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten am *86.88.10*
- - Korrektur einer Narbe-kontraktur oder Bride am *86.84.10*
- - Lappen-stiel-durchtrennung nach Hautplastik am *86.89.10*
- - Lokal [regional] Perfusion des *39.97*
- - Manuell Drehung des fetal *73.51*

Kopf –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Partiell Extraktion bei Becken-endlage mittels Zange am nachfolgenden *72.51*
- - Punktion des hydrozephal *73.8*
- - Revision
- - - Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut-transplantat des *86.75.10*
- - - Hautplastik am *86.89.80*
- - Szintigraphie anderer Lokalisation am *92.12*
- - Temporär Weichteil-deckung am *86.88.90*
- - Total Extraktion bei Becken-endlage mittels Zange am nachfolgenden *72.53*

Kopfgelenk ¬ Injektion Infusion Medikament Gelenk Wirbelsäule zur Schmerztherapie
- Mit BV, an den *81.92.21*
- Ohne BV, an den *81.92.11*

Koralle-, oder sonstiger Träger-substanz ¬ Einsetzen von rhBMP mit Keramik-, Kollagen-, *84.52*

Körbchen
- Extraktion ¬ perkutan Entfernen von Harnstein(en) durch Schlinge-extraktion oder *55.03*
- Katheter, etc. ¬ Perkutan-transluminal Gefässintervention, sonstige Gefäss, Fremdkörperentfernung mit Berge-katheter, *39.75.01*

Korektomie ¬ *12.12*

Koreplastik ¬ *12.35*

Kornea
- Ausstrich oder Kultur ¬ Scraping der *11.21*
- Durch eine Amnion-membran ¬ Rekonstruktion durch Deckung der *11.59.11*
- Epithel
- - Durch Chemo-kauterisation ¬ Mechanisch Entfernen von *11.41*
- - ¬ Mechanisch Entfernen von *11.41*
- Implantat ¬ Entfernen eines künstlich *11.92*
- Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intra-korneal Fremdkörper aus der *11.0*
- Transplantat ¬ Exzision eines Pterygium mit *11.32*
- Verletzung
- - Oder -wunde mit Konjunktiva-Lappen ¬ Versorgung einer *11.53*
- - ¬ Naht einer *11.51*
- Zum Entfernen eines Fremdkörper ¬ Inzision der *11.1*
- ¬
- - Biopsie der *11.22.99*
- - Diagnostisch Massnahmen an der *11.29*
- - Exzision
- - - an der *11.49*
- - - Konjunktiva-ring um die *10.31*
- - Geschlossen (Nadel-) Biopsie der *11.22.10*
- - Implantation eines intrastromalen Ring-segment an der *11.79.20*
- - Inzision der *11.1*
- - Korrektur einer postoperativ Wund-dehiszenz an der *11.52*
- - Offene Biopsie der *11.22.20*
- - Operationen an der *11.99*

Kornea –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion
- - - der *11.59.99*
- - - Durch sonstige Deckung der *11.59.12*
- - Rekonstruktiv und refraktiv Eingriff an der *11.79.99*
- - Tätowierung der *11.91*

Korneal Fremdkörper aus der Kornea mittels Magnet ¬ Entfernen eines intra- *11.0*

Kornealäsion
- Durch
- - Laser-koagulation ¬ Destruktion einer *11.49.10*
- - Phototherapie ¬ Keratektomie einer *11.49.20*
- ¬
- - Destruktion einer *11.49.19*
- - Entfernen oder Destruktion einer *11.49.99*
- - Keratektomie einer *11.49.29*
- - Kryotherapie einer *11.43*
- - Thermo-kauterisation einer *11.42*

Korneatransplantation ¬
- Sonstige *11.69.99*
- Perforierend *11.69.20*

Korneovitreal Adhäsion ¬ Lösung von *12.34*

Körner
- Hand-sehnenscheide ¬ Entfernen von Reis- *82.01*
- Sehnenscheide, ausgenommen der Hand ¬ Entfernen von Reis- *83.01*

Koronar
- Angioplastik
- - Offenen Thorax ¬ *36.03*
- - PTCA
- - - Durch Rotablation ¬ *00.66.30*
- - - Mit
- - - - Antikörper-beschichtet Ballon ¬ *00.66.22*
- - - - Ballon, sonstige ¬ *00.66.29*
- - - - Medikamentenfreisetzend Ballon ¬ *00.66.21*
- - - Oder Koronar Atherektomie, sonstige ¬ perkutan transluminal *00.66.99*
- - ¬ *36.09*
- Arterie
- - Bypass ¬
- - - Neu-anlage eines *36.39.12*
- - - Revision eines *36.39.11*
- - Desobliteration ¬ Sonstige *36.09*
- - Implantiert in die Wand der Pulmonal-arterie ¬ Total-korrektur der Transposition der grossen Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der grossen Arterie, einschliessl. der linken oder beider *35.84*
- - Infusion ¬ Thrombo-lytisch *36.04*
- - Injektion, -infusion oder Katheterisation ¬ Diese mit Direkt *36.04*
- - Mit Patch Graft ¬
- - - Endarterektomie einer *36.03*
- - - Thromb-endarterektomie einer *36.03*
- - Patch ¬ Herz-Revaskularisation durch *36.39.10*

Koronar –*Fortsetzung*
- Arterie –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - Exploration einer *36.99*
- - - Inzision einer *36.99*
- - - Ligatur einer *36.99*
- - - Lokal [regional] Perfusion von *39.97*
- - - Sympathektomie der *36.99.40*
- - - Transposition von *36.39.13*
- Arterio graphie
- - Durch
- - - Einzigen Katheter ¬ Direkt selektiv *88.55*
- - - Zwei Katheter ¬ Direkt selektiv *88.56*
- - Mit
- - - Einzigen Katheter ¬ *88.55*
- - - Zwei Katheter ¬ *88.56*
- - Verfahren
- - - Judkins ¬ *88.56*
- - - Ricketts und Abrams ¬ *88.56*
- - - Sones ¬ *88.55*
- - ¬
- - - *88.57*
- - - Nicht näher bezeichnete *88.57*
- Atherektomie, sonstige ¬ perkutan transluminal Koronar-angioplastik [PTCA] oder *00.66.99*
- Bypass
- - Gesamt Anzahl ¬ (Aorto-) *36.1C*
- - Minimal invasiv mit
- - - Autogen
- - - - Arterie
- - - - - A. abdominalis ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.34*
- - - - - A. abdominalis ¬ Einfacher (aorto) *36.11.34*
- - - - - A. abdominalis ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.24*
- - - - - A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.24*
- - - - - A. abdominalis ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.24*
- - - - - A. abdominalis ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.34*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.32*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto) *36.11.32*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.22*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.22*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.22*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.32*
- - - - - A. radialis ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.31*
- - - - - A. radialis ¬ Einfacher (aorto) *36.11.31*
- - - - - A. radialis ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.21*
- - - - - A. radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.21*

Koronar –*Fortsetzung*
- Bypass –*Fortsetzung*
- - Minimal invasiv mit –*Fortsetzung*
- - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - Arterie –*Fortsetzung*
- - - - - A. radialis ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.21*
- - - - - A. radialis ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.31*
- - - - - Arterie ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.35*
- - - - - Arterie ¬ Einfacher (aorto) *36.11.35*
- - - - - Arterie ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.25*
- - - - - Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.25*
- - - - - Arterie ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.25*
- - - - - Arterie ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.35*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.33*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Einfacher (aorto) *36.11.33*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.23*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.23*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.23*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.33*
- - - - Vene
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.37*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto) *36.11.37*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.27*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.27*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.27*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.37*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.36*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto) *36.11.36*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.26*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.26*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.26*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.36*
- - - Gefässprothese ¬
- - - - Dreifacher (aorto) *36.13.3A*
- - - - Einfacher (aorto) *36.11.3A*
- - - - Fünffacher (aorto) *36.1A.2A*

Koronar –*Fortsetzung*
- Bypass –*Fortsetzung*
- - Minimal invasiv mit –*Fortsetzung*
- - - Gefässprothese ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.2A*
- - - - Vierfacher (aorto) *36.18.2A*
- - - - Zweifacher (aorto) *36.12.3A*
- - - Xeno transplantat ¬
- - - - Dreifacher (aorto) *36.13.38*
- - - - Einfacher (aorto) *36.11.38*
- - - - Fünffacher (aorto) *36.1A.28*
- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.28*
- - - - Vierfacher (aorto) *36.18.28*
- - - - Zweifacher (aorto) *36.12.38*
- - Offen chirurgisch Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie
- - - Mit
- - - - Autogen
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.24*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Einfacher (aorto) *36.11.24*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.24*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.22*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto) *36.11.22*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.22*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.21*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Einfacher (aorto) *36.11.21*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.21*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.23*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Einfacher (aorto) *36.11.23*

Koronar –*Fortsetzung*

- Bypass –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.23*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Einfacher (aorto) *36.11.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.25*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.27*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto) *36.11.27*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.27*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.26*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto) *36.11.26*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.26*
- - - - Gefässprothese ¬
- - - - - Dreifacher (aorto) *36.13.2A*
- - - - - Einfacher (aorto) *36.11.2A*
- - - - - Fünffacher (aorto) *36.1A.1A*
- - - - - Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.1A*
- - - - - Vierfacher (aorto) *36.18.1A*
- - - - - Zweifacher (aorto) *36.12.2A*
- - - - Xeno transplantat
- - - - - ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.28*

Koronar –*Fortsetzung*

- Bypass –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Xeno transplantat –*Fortsetzung*
- - - - - ¬ Einfacher (aorto) *36.11.28*
- - - - - ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.18*
- - - - - ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.18*
- - - - - ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.18*
- - - - - ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.28*
- - - ¬
- - - - Dreifacher (aorto) *36.13.2*
- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.1*
- - Technik Material ¬
- - - Dreifacher (aorto) *36.13*
- - - Einfacher (aorto) *36.11*
- - - Fünffacher (aorto) *36.1A*
- - - Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B*
- - - Vierfacher (aorto) *36.18*
- - - Zweifacher (aorto) *36.12*
- Desobliteration ¬ Offene Direkt *36.03*
- Diagnostik mittels Katheter, Druck-messung ¬ invasiv Intravaskulär *37.2A.21*
- Durchblutung
- - Durch Koinzidenz-zählverfahren ¬ Überwachung der *89.69*
- - ¬ Überwachung der *89.69*
- Ostium ¬ Rekonstruktion des *36.99.30*
- Stammzelltherapie
- - Mit Anreicherung von Stamm-Zelle-fraktion oder kulturell Vermehrung ¬ Intra- *36.99.12*
- - Ohne Anreicherung von Stamm-Zelle-fraktion oder kulturell Vermehrung ¬ Intra- *36.99.11*
- - ¬ Intra- *36.99.19*

Koronargefäss

- Aneurysma ¬ Korrektur eines *36.91*
- Mittels
- - Optisch Kohärenz-tomographie ¬ Intravaskulär Bildgebung der *37.2A.12*
- - Ultraschall ¬ Intravaskulär Bildgebung der *37.2A.11*
- ¬
- - Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radio-nuklid), *92.27.31*
- - Intravaskulär Ultraschall (IVUS), *37.2A.11*
- - Optisch Kohärenz-tomographie (OCT), *37.2A.12*

Koronarien mittels

- Atherektomie ¬ Perkutan-transluminal Gefässintervention an den *00.66.32*
- Fremdkörperentfernung ¬ Perkutan-transluminal Gefässintervention an den *00.66.33*
- Laser-Angioplastie ¬ Perkutan-transluminal Gefässintervention an den *00.66.31*
- Selektiv Embolisation ¬ Perkutan-transluminal Gefässintervention an den *00.66.35*
- Thrombektomie ¬ Perkutan-transluminal Gefässintervention an den *00.66.36*

Koronarsinus ¬

- Entfernen einer transvenös Elektrode vom linken Ventrikel über den *37.7B.14*
- Implantation einer transvenös Elektrode auf dem linken Ventrikel durch den *37.7A.14*
- Revision ohne Ersatz einer transvenös Elektrode auf dem linken Ventrikel durch den *37.75.34*

Körper

- Bestrahlung ¬ Tele radiotherapie mit
- - Elektronen Linear beschleuniger
- - - Ganz- *92.25.03*
- - - Halb- *92.25.02*
- - Photon Linear beschleuniger
- - - Ganz- *92.24.03*
- - - Halb- *92.24.02*
- Oberfläche
- - Oder n.n.bez. Applikation-ort ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radio-nuklid), *92.27.00*
- - Verwendet Applikator ¬ Radioaktiv Moulage, Konstruktion und Applikation von nicht auf der *92.27.72*
- - ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachytherapie mit umschlossenen Radio-nuklid), *92.27.21*
- Öffnung
- - NOTES
- - - Trans
- - - - Gastral Zugangsweg ¬ Operationen über natürlich *00.99.42*
- - - - Kolisch Zugangsweg ¬ Operationen über natürlich *00.99.44*
- - - - Vaginal Zugangsweg ¬ Operationen über natürlich *00.99.43*
- - - - Vesikal Zugangsweg ¬ Operationen über natürlich *00.99.45*
- - - Transoral Zugangsweg ¬ Operationen über natürlich *00.99.41*
- - ¬ Einsatz eines zirkulär Klammer-naht-gerät, über vorbestehend *00.9A.12*
- Perfusion ¬ Ganz- *39.96*
- Stamm
- - Kopf mit
- - - 18-F-DOPA ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/CT) des gesamt *92.19.06*
- - - DOTA-markiert Rezeptor-ligand ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/CT) des gesamt *92.19.05*
- - ¬ Positronen-emission-tomographie des gesamt *92.19.01*
- Szintigraphie
- - Mit Radio jod
- - - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik, Ganz- *92.18.04*
- - - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik, Ganz- *92.18.03*
- - Zur
- - - Entzündung-diagnostik ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik, Ganz- *92.18.02*
- - - Lokalisationsdiagnostik Ganz körper szintigraphie

Körper –*Fortsetzung*

- Szintigraphie –*Fortsetzung*

- - Zur –*Fortsetzung*

- - - Lokalisationsdiagnostik Ganz körper szintigraphie –*Fortsetzung*

- - - - Mit Radio

- - - - - Jod, mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz- *92.18.04*

- - - - - Jod, ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz- *92.18.03*

- - - - Zur Entzündung-diagnostik ¬ Ganz- *92.18.02*

- ¬

- - Fixation des Ziliar- *12.98.10*

- - Segmentresektion am Pankreas- *52.54*

- - Ultra-sonographie des ganzen *88.79*

Körperlich Belastung ¬

- Computer tomographie Herz

- - Mit Kontrastmittel, unter *87.41.15*

- - Nativ, unter *87.41.12*

- Echo kardio graphie trans

- - Oesophageal, unter *88.72.22*

- - Thorakal, unter *88.72.12*

Korporal

- Arteriovenös

- - Offen chirurgisch extra thorakal z.B. Gefäss freilegung ¬

- - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra- *37.6B.A1*

- - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra- *37.6A.A1*

- - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra- *37.6C.A1*

- - Perkutan ¬

- - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra- *37.6B.A2*

- - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra- *37.6A.A2*

- - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra- *37.6C.A2*

- Biventrikulär

- - Offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬

- - - Entfernen herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion

- - - - Extra- *37.6B.21*

- - - - Intra- *37.6B.33*

- - - Implantation herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion

- - - - Extra- *37.6A.21*

- - - - Intra- *37.6A.33*

- - - Revision ohne Ersatz herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion

Korporal –*Fortsetzung*

- Biventrikulär –*Fortsetzung*

- - Offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬ –*Fortsetzung*

- - - Revision ohne Ersatz herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion –*Fortsetzung*

- - - - Extra- *37.6C.21*

- - - - Intra- *37.6C.33*

- - ¬

- - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra- *37.69.5*

- - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra- *37.6D.21*

- Immun adsorption

- - Mit

- - - Nicht regenerierbar Säule ¬ extra- *99.76.10*

- - - Regenerierbar Säule ¬ extra- *99.76.11*

- - ¬ extra- *99.76.99*

- Links ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬

- - Entfernen herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion

- - - Extra- *37.6B.11*

- - - Intra- *37.6B.31*

- - Implantation herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion

- - - Extra- *37.6A.11*

- - - Intra- *37.6A.31*

- - Revision ohne Ersatz herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion

- - - Extra- *37.6C.11*

- - - Intra- *37.6C.31*

- Membran oxygenierung ECMO mit Fokus

- - Herz unterstützung ¬

- - - Dauer der Behandlung, extra- *37.69.A*

- - - Extra

- - - - - *37.6A.71*

- - - - - *37.6A.72*

- - - - - *37.6A.73*

- - - - - *37.6B.71*

- - - - - *37.6B.72*

- - - - - *37.6B.73*

- - - - - *37.6C.71*

- - - - - *37.6C.72*

- - - - - *37.6C.73*

- - - - - *37.6D.41*

- - Lunge unterstützung ¬

- - - Dauer der Behandlung, extra- *37.69.8*

- - - Extra

- - - - - *37.6A.61*

- - - - - *37.6A.62*

- - - - - *37.6B.61*

- - - - - *37.6B.62*

- - - - - *37.6C.61*

Korporal –*Fortsetzung*

- Membran oxygenierung ECMO mit Fokus –*Fortsetzung*

- - Lunge unterstützung ¬ –*Fortsetzung*

- - - Extra –*Fortsetzung*

- - - - - *37.6C.62*

- - - - - *37.6D.31*

- Rechts ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬

- - Entfernen herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion

- - - Extra- *37.6B.12*

- - - Intra- *37.6B.32*

- - Implantation herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion

- - - Extra- *37.6A.12*

- - - Intra- *37.6A.32*

- - Revision ohne Ersatz herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion

- - - Extra- *37.6C.12*

- - - Intra- *37.6C.32*

- Uni

- - Biventrikulär ¬

- - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra- *37.69.6*

- - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra- *37.6C.3*

- - Ventrikulär ¬

- - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra- *37.69.4*

- - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra- *37.6D.11*

- Veno

- - Arteriell oder veno venoarteriell

- - - Offen chirurgisch

- - - - Extra thorakal

- - - - - Z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6B.72*

- - - - - Z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6A.72*

- - - - - Z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6C.72*

- - - - Thorakal Thorakotomie

- - - - - Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6B.71*

Korporal –*Fortsetzung*

- Veno –*Fortsetzung*
- - Arteriell oder veno venoarteriell –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - - - Thorakal Thorakotomie –*Fortsetzung*
- - - - - Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6A.71*
- - - - - Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6C.71*
- - - Perkutan ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6B.73*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6A.73*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6C.73*
- - - ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.69.A*
- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6D.41*
- - Venös
- - - Offen chirurgisch extra thorakal z.B. Gefäss freilegung ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6B.61*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6A.61*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6C.61*
- - - Perkutan ¬
- - - - Entfernen herz
- - - - - Kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit CO2-removal, extra- *37.6B.51*
- - - - - Kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6B.62*
- - - - Implantation herz
- - - - - Kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit CO2-removal, extra- *37.6A.51*
- - - - - Kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6A.62*
- - - - Revision ohne
- - - - - Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit CO2-removal, extra- *37.6C.51*

Korporal –*Fortsetzung*

- Veno –*Fortsetzung*
- - Venös –*Fortsetzung*
- - - Perkutan ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Revision ohne –*Fortsetzung*
- - - - - Ersatz eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6C.62*
- - - ¬
- - - - Dauer Behandlung
- - - - - Mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit CO2-removal, extra- *37.69.7*
- - - - - Mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.69.8*
- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6D.31*
- Zirkulation (ECC) unter Hypo-thermie, unbekannt Temperatur ¬ Konventionell extra- *39.61.15*

Korporell

- Induziert Schockwellen ¬ Desintegration von Stein durch extra- *98.5*
- Leber-assistierung ¬ extra- *50.92*
- Photo
- - Chemotherapie ¬ extra- *99.88*
- - Pherese ¬ extra- *99.88*
- Stosswellen Litho tripsie
- - ESWL
- - - Gallenblase und/oder Gallengang ¬ extra- *98.52*
- - - Lokalisation ¬ extra- *98.59*
- - - Niere, Ureter und/oder Blase ¬ extra- *98.51*
- - - Pankreas ¬ extra- *98.53*
- - Mit Einsetzen eines Stent ¬ extra- *98.5*
- Zirkulation ECC unter
- - Hypo-thermie, unbekannt Temperatur ¬ Minimalisiert extra- *39.61.26*
- - Mild Hypo thermie 32 35 °C ¬
- - - Konventionell extra- *39.61.11*
- - - Minimalisiert extra- *39.61.22*
- - Moderat Hypo thermie 26 unter 32 °C ¬
- - - Konventionell extra- *39.61.12*
- - - Minimalisiert extra- *39.61.23*
- - Normo thermie mehr 35 °C ¬
- - - Konventionell extra- *39.61.10*
- - - Minimalisiert extra- *39.61.21*
- - Profunder Hypo thermie unter 20 °C ¬
- - - Konventionell extra- *39.61.14*
- - - Minimalisiert extra- *39.61.25*
- - Tief Hypo thermie 20 unter 26 °C ¬
- - - Konventionell extra- *39.61.13*
- - - Minimalisiert extra- *39.61.24*

Korrektur

- Absent Pulmonary Valve Syndrom ¬ *37.99.25*
- Abstehend Ohr ¬ Chirurgische *18.5*
- Aneurysma

Korrektur –*Fortsetzung*

- Aneurysma –*Fortsetzung*
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Mit Graft ¬ endo-vaskulär *39.71*
- - - - ¬ Sonstige offen chirurgische *39.52.22*
- - - Ascendens, des Aorten-bogen und der thorakal Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische *39.52.21*
- - - ¬ Sonstige *39.52.29*
- - Blutgefäss an Kopf und Hals, sonstige ¬ Sonstige *39.52.19*
- - Dissektion oder Verletzung ¬ Solche zur *39.73*
- - Intra-kraniell Blutgefäss ¬ Sonstige *39.52.11*
- - Mit
- - - Elektro-koagulation ¬ *39.52*
- - - Koagulation ¬ *39.52*
- - - Methyl Methacrylat ¬ *39.52*
- - - Naht ¬ *39.52*
- - - Umdrahten ¬ *39.52*
- - - Umhüllung ¬ *39.52*
- - - Umstechung ¬ *39.52*
- - ¬ Sonstige *39.52.99*
- Aneurysmen, arteriovenös Missbildung oder Fistel ¬ *39.72*
- Arthrodese ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus und rigidus mit Exostosenresektion, Weichteil- *77.52*
- Atrio ventrikulär Kanal mit
- - Bio-Graft ¬ *35.63*
- - Prothese, am Septum implantiert ¬ *35.54*
- Becken ¬ komplex (mehrdimensional) Osteotomie (mit Achsen- *77.39.32*
- Bestimmten angeboren Herzfehler ¬ Total- *35.8*
- Brustwand-deformität ¬ *34.74*
- Choanalatresie ¬ *29.4*
- Cor triatriatum ¬ *37.99.24*
- Defekt der thorakal Aorta mit Graft(s) oder Vorrichtung(en) ¬ endo-vaskulär *39.73*
- Double outlet right ventricle
- - Fallot-Typ ¬ *37.99.21*
- - ¬ *37.99.22*
- Endokard kissen Defekt AV Kanal
- - Mit
- - - Bio-Graft ¬ *35.63*
- - - Prothese ¬ *35.54*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *35.73*
- Entropium oder Ektropium
- - Operation an den Lid-retraktor ¬ Sonstiger Eingriff zur *08.49.10*
- - Reposition einer Lid-lamelle ¬ Sonstiger Eingriff zur *08.49.11*
- - ¬ Sonstiger Eingriff zur *08.49.99*
- Evertierten Tränen-pünktchen ¬ *09.71*
- Fallot Tetralogie
- - Mit oder ohne
- - - Ausflusstrakt-Graft ¬ einzeitig Total- *35.81*
- - - Ausflusstraktprobleme ¬ einzeitig Total- *35.81*

Korrektur *–Fortsetzung*

- Fallot Tetralogie *–Fortsetzung*
- - Mit oder ohne *–Fortsetzung*
- - - Entfernung einer vorbestehend systemisch-pulmonal-arteriell Anastomose ¬ einzeitig Total- *35.81*
- - - Infundibulektomie ¬ einzeitig Total- *35.81*
- - - Korrektur eines Ventrikel-septum-defekt (mit Prothese) ¬ einzeitig Total- *35.81*
- - - Prothese-Tubus der Pulmonal-arterie ¬ einzeitig Total- *35.81*
- - - Pulmonal-Klappe-Komissurotomie ¬ einzeitig Total- *35.81*
- - ¬ Total- *35.81*
- Fehlbildung der Vagina, offen chirurgisch und perineal ¬ posterior sagittale Ano-rektoplastik [PSARP] mit *49.78.14*
- Fibula ¬ komplex (mehrdimensional) Osteotomie (mit Achsen- *77.37.22*
- Gaumen spalte
- - Durch push back Operation ¬ *27.62*
- - Kieferplastik
- - - Mit Osteoplastik ¬ Revision der *27.63.11*
- - - ¬ Revision der *27.63.10*
- - Sekundäroperation der Kiefer-spalte ¬ Revision der *27.63.20*
- - ¬
- - - *27.62.99*
- - - Revision der *27.63.99*
- Hühnerbrust (mit Implantat) ¬ *34.74*
- Intestinal Mal-rotation ¬ *46.80*
- Inversio uteri ¬ Chirurgische *75.93*
- Knochen und des Knorpel ¬ Septo-rhinoplastik mit *21.83.12*
- Knorpel oder Knochen mit
- - Distal autogen Transplantat, allogen oder xenogen Transplantat ¬ Septo-rhinoplastik mit *21.83.11*
- - Lokal autogen Transplantat ¬ Septo-rhinoplastik mit *21.83.10*
- Koronargefäss-Aneurysma ¬ *36.91*
- Lid-retraktion ¬ *08.38*
- Metatarsus varus nach Heymann-Herndon(-Strong) * ¬ *80.48*
- Mit
- - Resektion ¬ Septumplastik, plastisch *21.88.13*
- - Ventral Release ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Kyphose) durch dorsal *78.49.34*
- Narbe kontraktur oder Bride
- - Hand ¬ *86.84.14*
- - Kopf ¬ *86.84.10*
- - Leisten- und Genital-region oder am Gesäss ¬ *86.84.17*
- - Lokalisation ¬ *86.84.19*
- - Unter-arm ¬ *86.84.13*
- - Unteren Extremität ¬ *86.84.18*
- - ¬ *86.84.99*
- Naso-pharyngeal Atresie ¬ *29.4*
- Nicht
- - Herz-septum-defekt mit Bio-Graft ¬ *35.60*
- - Näher

Korrektur *–Fortsetzung*

- Nicht *–Fortsetzung*
- - Näher *–Fortsetzung*
- - - Herz septum defekt
- - - - Mit Prothese ¬ *35.50*
- - - - ¬ Sonstige nicht näher bezeichnete *35.70*
- - - Klappe-defekt, assoziiert mit Vorhof- und Ventrikel-septum-defekt ¬ *35.73*
- - - Offenen) Foramen oval ¬ *35.71*
- - - Suprakristalen Defekt ¬ *35.72*
- - - Ventrikel-septum-defekt ¬ *35.72*
- - - Vorhof septum
- - - - Defekt) Ostium secundum-Defekt ¬ *35.71*
- - - - ¬ *35.71*
- Offenen Foramen oval mit Bio-Graft ¬ *35.61*
- Ohne
- - Resektion ¬ Septumplastik, plastisch *21.88.12*
- - Ventral Release ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Kyphose) durch dorsal *78.49.33*
- Osteotomie
- - Digitus quintus varus ¬ Resektion oder *77.54*
- - Os metatarsal I ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus und rigidus mit Exostosenresektion, Weichteil- *77.51*
- - Phalangen des Fuss ¬ *77.39.40*
- Ostium secundum-Defekt mit Prothese ¬ *35.51*
- Peno-skrotal Transposition oder eines vergraben Penis (concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis, *64.44.11*
- Peripher Lymphgefäss ¬ *40.9*
- Poly syn daktylie durch Fusion gedoppelter Anteil
- - Fuss ¬ *86.85.80*
- - Hand ¬ *86.85.70*
- Postoperativ Wund-dehiszenz an der Kornea ¬ *11.52*
- Rektozele mit Transplantat oder Prothese ¬ *70.55*
- Schenkelhals ¬ komplex (mehrdimensional) Osteotomie (mit Achsen- *77.35.12*
- Sinus valsalvae (Aneurysma) ¬ *35.39*
- Spondylodese z.B. Skoliose
- - Nicht primärstabil
- - - 11 oder mehr Segment ¬
- - - - Dorsal
- - - - - Instrumentiert *78.49.53*
- - - - - Ventral kombiniert instrumentiert *78.49.63*
- - - - Ventral instrumentiert *78.49.5A*
- - - 3 6 Segment ¬
- - - - Dorsal
- - - - - Instrumentiert *78.49.51*
- - - - - Ventral kombiniert instrumentiert *78.49.61*
- - - - Ventral instrumentiert *78.49.57*
- - - 7 10 Segment ¬
- - - - Dorsal
- - - - - Instrumentiert *78.49.52*

Korrektur *–Fortsetzung*

- Spondylodese z.B. Skoliose *–Fortsetzung*
- - Nicht primärstabil *–Fortsetzung*
- - - 7 10 Segment ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Dorsal *–Fortsetzung*
- - - - - Ventral kombiniert instrumentiert *78.49.62*
- - - - Ventral instrumentiert *78.49.58*
- - Primärstabil
- - - 11 oder mehr Segment ¬
- - - - Dorsal
- - - - - Instrumentiert *78.49.56*
- - - - - Ventral kombiniert instrumentiert *78.49.66*
- - - - Ventral instrumentiert *78.49.5D*
- - - 3 6 Segment ¬
- - - - Dorsal
- - - - - Instrumentiert *78.49.54*
- - - - - Ventral kombiniert instrumentiert *78.49.64*
- - - - Ventral instrumentiert *78.49.5B*
- - - 7 10 Segment ¬
- - - - Dorsal
- - - - - Instrumentiert *78.49.55*
- - - - - Ventral kombiniert instrumentiert *78.49.65*
- - - - Ventral instrumentiert *78.49.5C*
- - ¬ Dorsal
- - - Oder ventral instrumentiert *78.49.59*
- - - Ventral kombiniert instrumentiert *78.49.69*
- Strahlend Applikator an Retina, Chorioidea und hinter Auge-kammer ¬ Lage- *14.9X.22*
- Suprakristalen Defekt mit
- - Bio-Graft ¬ *35.62*
- - Prothese ¬ *35.53*
- Syndaktylie, sonstige ¬ *86.85.99*
- Tarsalia ¬ komplex (mehrdimensional) Osteotomie (mit Achsen- *77.38.12*
- Teil des Femur ¬ komplex (mehrdimensional) Osteotomie (mit Achsen- *77.35.22*
- Tibia ¬ komplex (mehrdimensional) Osteotomie (mit Achsen- *77.37.13*
- Total falsch mündenden Pulmonal vene
- - Mit oder ohne
- - - Erweiterung des Foramen oval ¬ einzeitig Total- *35.82*
- - - Inzision (Exzision) der Trenn-wand zwischen dem hinter linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defekt mit Patch-Graft (synthetisch) ¬ einzeitig Total- *35.82*
- - - Korrektur eines Vorhof-septum-defekt (mit Prothese) ¬ einzeitig Total- *35.82*
- - - Ligatur der Vene-mündung (descendierend anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ einzeitig Total- *35.82*
- - - Side-to-Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter-wand des linken Vorhof ¬ einzeitig Total- *35.82*
- - ¬ Total- *35.82*
- Transposition grossen

Korrektur –*Fortsetzung*

- Transposition grossen –*Fortsetzung*
- - Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der grossen Arterie, einschliessl. der linken oder beider Koronar-arterie, implantiert in die Wand der Pulmonal-arterie ¬ Total- *35.84*
- - Gefäss, nicht andernorts klassifiziert ¬ Total- *35.84*
- Trichterbrust (mit Implantat) ¬ *34.74*
- Überlappend Zehe ¬ *77.58*
- Vaginal Enterozele mit Transplantat oder Prothese ¬ *70.93*
- Ventrikel septum defekt
- - Mit
- - - Bio-Graft ¬ *35.62*
- - - Prothese
- - - - Geschlossen ¬ *35.55*
- - - - Offener Zugang ¬ *35.53*
- - - - ¬
- - - - - Einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne *35.81*
- - - - - Total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne *35.83*
- - ¬ *35.72.99*
- Vorangehend eingesetzter Diskusprothese
- - Lumbo-sakral ¬ *84.68*
- - Thorakal ¬ *84.67*
- - Zervikal ¬ *84.66*
- - ¬ *84.69*
- Vorhof septum defekt
- - Mit
- - - Bio-Graft ¬ *35.61*
- - - Prothese
- - - - Offene Technik ¬ *35.51*
- - - - ¬
- - - - - *35.51*
- - - - - Einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne *35.82*
- - Ostium
- - - Primum mit Bio-Graft ¬ *35.63*
- - - Secundum-Typ mit Bio-Graft ¬ *35.61*
- - Typ Ostium primum, am Septum implantiert ¬ *35.54*
- - ¬ Sonstige nicht näher bezeichnete *35.71*
- Zahn-bogen ¬ *24.8*
- Zystozele mit Transplantat oder Prothese ¬ *70.54*
- ¬
- - Connector *37.79*
- - Komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Kyphose) durch dorso-ventral *78.49.35*
- - Plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus und rigidus mit anderer Exostosenresektion und Weichteil- *77.53*
- - Sonde- *37.75*

Korrekturoperation

- Epikanthus ¬ *08.59.12*
- Herz, sonstige ¬ Revision einer *35.95.99*

Korsett ¬ Applikation eines Gips- *93.51*

Kortikal Adhäsion ¬ Lösung von *02.91*

Kortiko spongiös Span

- Autogen) an der Wirbelsäule ¬ Transplantation von Spongiosa(Span) oder *78.49.81*
- Nicht gefässgestielt Transplantat ¬ Knochentransplantation
- - Becken (z.B. autogen Spongiosa, *78.09.39*
- - Femur (z.B. autogen Spongiosa, *78.05.19*
- - Fibula (z.B. autogen Spongiosa, *78.07.29*
- - Humerus (z.B. autogen Spongiosa, *78.02.14*
- - Karpalia und Metakarpalia (z.B. autogen Spongiosa, *78.04.19*
- - Näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen (z.B. autogen Spongiosa, *78.09.98*
- - Patella (z.B. autogen Spongiosa, *78.06.19*
- - Phalangen
- - - Fuss (z.B. autogen Spongiosa, *78.09.49*
- - - Hand (z.B. autogen Spongiosa, *78.09.19*
- - Radius und Ulna (z.B. autogen Spongiosa, *78.03.19*
- - Skapula und Klavikula, sonstige (z.B. Spongiosa, *78.01.19*
- - Tarsalia und Metatarsalia (z.B. autogen Spongiosa, *78.08.19*
- - Tibia (z.B. autogen Spongiosa, *78.07.19*

Kortikotomie

- Oder Osteotomie ¬ Extension-technik mit oder ohne *78.3*
- Segment transport
- - Becken ¬ *77.39.31*
- - Fibula ¬ *77.37.21*
- - Humerus ¬ *77.32.10*
- - Radius und Ulna ¬ *77.33.10*
- - Schenkelhals ¬ *77.35.11*
- - Tarsalia ¬ *77.38.11*
- - Teil des Femur ¬ *77.35.21*
- - Tibia ¬ *77.37.12*

Kraft

- Einfach ¬ Messung der atem-mechanisch *89.38.23*
- Einwirkung
- - Hoher Amplitude ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit nieder-energetisch *93.63*
- - Niedriger Amplitude ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit Hoch-energetisch *93.62*
- - ¬
- - - Federnd *93.63*
- - - Osteopathisch manipulativ Behandlung mit
- - - - Indirekt *93.65*
- - - - Isotonisch, isometrisch *93.64*
- - - Stossend *93.62*
- Vollständig ¬ Messung der atem-mechanisch *89.38.24*

Kragen ¬ Applikation eines Hals- *93.52*

Krallen zehe ¬

- Arthrodese bei *77.57*
- Kapsulotomie bei *77.57*
- Plastisch Rekonstruktion bei *77.57*
- Sehne-verlängerung bei *77.57*

Krampftherapie ¬

- Elektro- *94.27*
- Sub-konvulsiv Elektro- *94.26*

Kranial

- Computer-tomographie * ¬ *87.03*
- Einlegen von Elektrode(n) in die Kochlea ¬ Implantation eines Empfänger (intra- *20.98*
- Einsetzen Elektrode Kochlea ¬ Implantation Empfänger intra
- - - *20.96*
- - - *20.97*
- Gefäss ¬ Inzision von intra- *38.01*
- Nerv
- - Extra-kraniell ¬ Sonstige Dekompression an *04.42.20*
- - Intra-kraniell ¬ Sonstige Dekompression an *04.42.10*
- - ¬ Sonstige Dekompression an *04.42.99*
- Oder peripher
- - Ganglion, sonstige ¬ Sonstige Exzision von *04.06.99*
- - Nerv
- - - Durch
- - - - Kryo-analgesie ¬ Destruktion von *04.2*
- - - - Radio-frequenz ¬ Destruktion von *04.2*
- - - Oder Ganglion ¬
- - - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an *04.11.99*
- - - - Offene Biopsie an *04.12.99*
- - - Primär ¬ Epineural Naht von sonstigen *04.3X.19*
- - - ¬
- - - - Anastomose eines *04.74.99*
- - - - Exzision oder Avulsion von *04.07.99*
- - - - Naht an *04.3X.99*
- - - - Revision einer früheren plastisch Rekonstruktion an einem *04.75*
- - - - Transplantation
- - - - - von *04.5X.99*
- - - - - von sonstigem *04.5X.19*
- Peripher Nerv
- - Ganglion ¬
- - - Destruktion von *04.2X.99*
- - - Diagnostisch Massnahmen an *04.19.99*
- - Primär ¬ Inter-faszikulär Naht von sonstigen *04.3X.39*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural Naht von sonstigen *04.3X.29*
- - - Inter-faszikulär Naht von sonstigen *04.3X.49*
- - ¬
- - - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von anderen *04.03.99*
- - - Inzision an *04.04.99*
- - - Operation an *04.99.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion einer alt traumatisch Verletzung an *04.76*
- - - Transposition
- - - - von *04.6X.99*
- - - - von sonstigen *04.6X.75*
- Sinus ¬ Inzision und Drainage an den *01.21*
- Vene ¬ Phlebo-graphie der intra- *88.61.10*

Kranialisation einer Stirn-Höhle-wand ¬ Rekonstruktion oder *22.79.11*

Kraniektomie

- Mit
- - Dekompression ¬ Sonstige *01.25.10*
- - Einbringen einer Drainage ¬ Sonstige Kraniektomie, Re- *01.25.20*
- - Einlegen von alloplastisch Material oder eines Medikament-träger in den Schädelknochen oder Epidural-raum ¬ Sonstige *01.25.14*
- Re kraniektomie
- - Mit Einbringen einer Drainage ¬ Sonstige *01.25.20*
- - Zur Entfernung von alloplastisch Material oder eines Medikament-träger aus dem Schädelknochen oder Epidural-Raum ¬ Sonstige *01.25.21*
- Zur
- - Drainage Epidural Flüssigkeit oder aus sonstigen Gründen ¬ Sonstige *01.25.19*
- - Entfernung
- - - Alloplastisch Material oder eines Medikament-träger aus dem Schädelknochen oder Epidural-Raum ¬ Sonstige Kraniektomie, Re- *01.25.21*
- - - Fremdkörper aus Schädelknochen oder Epidural-raum ¬ Sonstige *01.25.13*
- - Entleerung Epidural
- - - Empyem ¬ Sonstige *01.25.12*
- - - Hämatom ¬ Sonstige *01.25.11*
- ¬
- - Sonstige *01.25.99*
- - Linear *02.01*
- - Streifen- *02.01*

Kraniell

- A. vertebralis ¬
- - Plastisch Rekonstruktion der Extra- *39.59.32*
- - Transposition der Extra- *39.59.11*
- Abszess ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Stereotaktisch Entleerung eines intra- *01.39.21*
- Anteil Hirn Nerv Ganglion ¬
- - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von intra- *04.03.11*
- - Inzision an intra- *04.04.11*
- Arterie
- - Kopf Hals
- - - Mit
- - - - Anastomose ¬ Resektion von Extra- *38.32.10*
- - - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von Extra- *39.57.12*
- - - ¬
- - - - Chirurgischer Verschluss von Extra- *38.82.10*
- - - - Inzision von Extra- *38.02.10*
- - - - Plastisch Rekonstruktion von Extra- *39.59.33*
- - - - Transposition von sonstigen Extra- *39.59.12*
- - Vene ¬ Duplex-Sonographie der supra-aortal Extra- *88.71.14*
- - ¬
- - - Duplex-Sonographie der intra- *88.71.11*
- - - Naht einer intra- *39.31.11*

Kraniell *–Fortsetzung*

- Arterie *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Perkutan Einsetzen von Stent(s) an sonstigen prä-zerebral (Extra- *00.64*
- Blutgefäss
- - Mit Ersatz ¬ Resektion von intra- *38.41*
- - ¬
- - - Geschlossen Biopsie intra
- - - - - *01.18.10*
- - - - - *01.18.19*
- - - Komplex-eingriff an Hirnhaut und intra- *02.5*
- - - Korrektur eines Aneurysma von intra- *39.52.11*
- - - Offene Biopsie intra
- - - - - *01.18.20*
- - - - - *01.18.29*
- - - Stereotaktisch
- - - - Geschlossen Biopsie an intra- *01.18.11*
- - - - Offene Biopsie an intra- *01.18.21*
- Druck ¬ Monitoring des intra- *01.10*
- Elektro-stimulator ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen eines intra- *02.93*
- Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Stereotaktisch Entleerung sonstiger intra- *01.39.29*
- Ganglion ¬ Exzision von intra- *04.06.10*
- Gefäss
- - Bypass ¬
- - - Extra-kraniell-intra- *39.28*
- - - Intra-intra- *39.2A*
- - Durch Stent als Flow-Diverter ¬ selektiv Embolisation von intra- *39.72.13*
- - Kopf Hals
- - - Mit
- - - - Adhäsiv Embolisat ¬ selektiv Embolisation von Extra- *39.72.24*
- - - - Embolisierend Flüssigkeit, ablösbar Ballon oder Schirm ¬ selektiv Embolisation von Extra- *39.72.22*
- - - - Partikel oder Metall-spirale ¬ selektiv Embolisation von Extra- *39.72.21*
- - - ¬ perkutan
- - - - Endo-vaskulär Fremdkörperentfernung aus Extra- *39.76.70*
- - - - Selektiv Thrombo-lyse an Extra- *39.76.50*
- - Mit
- - - Adhäsiv Embolisat ¬ selektiv Embolisation von intra- *39.72.14*
- - - Anastomose ¬ Resektion von intra- *38.31*
- - - Embolisierend Flüssigkeit, ablösbar Ballon oder Schirm ¬ selektiv Embolisation von intra- *39.72.12*
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von intra- *39.56.11*
- - - Partikel oder Metall-spirale ¬ selektiv Embolisation von intra- *39.72.11*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von intra- *39.57.11*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von intra- *38.81*
- - - Endarterektomie von intra- *38.11*
- - - Exzision von intra- *38.61*

Kraniell *–Fortsetzung*

- Gefäss *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Perkutan
- - - - Atherektomie
- - - - - Intra- *39.77.40*
- - - - - Prä-zerebral(en) (Extra- *39.76.40*
- - - - Ballon angioplasie
- - - - - Intra- *39.77.10*
- - - - - Prä-zerebral(en) (Extra- *39.76.10*
- - - - Blade angio
- - - - - Plasie an intra- *39.77.20*
- - - - - Plasie an prä-zerebral(en) (Extra- *39.76.20*
- - - - Endo-vaskulär Fremdkörperentfernung aus intra- *39.77.70*
- - - - Laser angio
- - - - - Plastie an intra- *39.77.30*
- - - - - Plastie an prä-zerebral(en) (Extra- *39.76.30*
- - - - Rotation thrombektomie
- - - - - Intra- *39.77.61*
- - - - - Prä-zerebral(en) (Extra- *39.76.61*
- - - - Selektiv Thrombo-lyse von intra- *39.77.50*
- - - - Stent gestützt
- - - - - Thrombektomie an Extra- *39.76.62*
- - - - - Thrombektomie an intra- *39.77.62*
- - - - Thrombektomie
- - - - - Intra- *39.77.69*
- - - - - Prä-zerebral(en) (Extra- *39.76.69*
- - - - Transluminal endo
- - - - - Vaskulär Intervention an intra- *39.77.99*
- - - - - Vaskulär Intervention an prä-zerebral(en) (Extra- *39.76.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion eines intra- *39.59.31*
- Hämatom ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Stereotaktisch Entleerung eines intra- *01.39.20*
- Hirn Nerv
- - Ganglion ¬ Destruktion von intra- *04.2X.10*
- - Mit
- - - Epineural
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Extra- *04.79.10*
- - - - Primär Naht ¬ Transposition eines Extra- *04.6X.10*
- - - - Sekundär Naht ¬ Transposition eines Extra- *04.6X.11*
- - - Inter faszikulär
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Extra- *04.79.21*
- - - - Primär und sekundär Naht ¬ Transposition eines Extra- *04.6X.12*
- - Primär ¬
- - - Epineural Naht von Extra- *04.3X.10*
- - - Inter-faszikulär Naht von Extra- *04.3X.30*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural Naht von Extra- *04.3X.20*
- - - Inter-faszikulär Naht von Extra- *04.3X.40*
- - ¬

Kraniell *–Fortsetzung*
- Hirn Nerv *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Destruktion von Extra- *04.2X.20*
- - - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von Extra- *04.03.20*
- - - Exzision oder Avulsion von Extra- *04.07.30*
- - - Geschlossen perkutan Nadel Biopsie
- - - - Extra- *04.11.20*
- - - - Intra- *04.11.10*
- - - Inzision an Extra- *04.04.20*
- - - Offene Biopsie
- - - - Extra- *04.12.20*
- - - - Intra- *04.12.10*
- - - Transplantation von Extra- *04.5X.10*
- - - Transposition mit Neuro-lyse und Dekompression eines Extra- *04.6X.70*
- Hirngefäss ¬ Intravaskulär
- - Bildgebung von Extra- *00.21*
- - Ultraschall (IVUS), Extra- *00.21*
- Implantat ¬ Entfernung eines intra- *01.39.50*
- Intra-kraniell Gefäss-Bypass ¬ Extra- *39.28*
- Katheter
- - Via Bohr-loch(Loch) ¬ Einsetzen von intra- *01.28*
- - ¬ Stereotaktisch Einsetzen von intra- *01.28*
- Lokalisation, n.a.klass. ¬ Ventrikel-shunt zu Extra- *02.39*
- Mess sonde ¬
- - Implantation oder Wechsel einer intra- *02.99.30*
- - Revision ohne Ersatz einer intra- *02.99.31*
- Nerv ¬ Sonstige Exzision oder Avulsion von intra- *04.07.20*
- Neuro
- - Pacemaker ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen eines intra- *02.93*
- - Stimulator
- - - Einzel elektrodensystem nicht wiederaufladbar ¬
- - - - Einsetzen von Puls-generator eines intra- *86.94.10*
- - - - Ersetzen von Puls-generator eines intra- *86.94.20*
- - - Mehrelektrodensystem
- - - - Nicht wiederaufladbar
- - - - - ¬ Einsetzen von Puls-generator eines intra- *86.95.10*
- - - - - ¬ Ersetzen von Puls-generator eines intra- *86.95.20*
- - - - ¬
- - - - - Einsetzen von aufladbar Puls-generator eines intra- *86.98.10*
- - - - - Ersetzen von aufladbar Puls-generator eines intra- *86.98.20*
- - - Stereotaktisch permanent
- - - - Einzel-elektrodensystem zur Dauer-stimulation ¬ Revision ohne Ersatz der Elektrode eines intra- *02.99.71*
- - - - Mehrelektrodensystem zur Dauer-stimulation ¬ Revision ohne Ersatz der Elektrode eines intra- *02.99.72*
- - - ¬

Kraniell *–Fortsetzung*
- Neuro *–Fortsetzung*
- - Stimulator *–Fortsetzung*
- - - ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Entfernen der Elektrode(n) eines intra- *01.22*
- - - - Implantation oder
- - - - - Ersetzen der Elektrode(n) eines intra- *02.93.99*
- - - - - Ersetzen der Elektrode(n) eines intra- *02.93*
- - - - Revision ohne
- - - - - Ersatz der Elektrode eines intra- *02.99.79*
- - - - - Ersatz von Puls-generator eines intra- *86.99.10*
- Spinal peripher Neuro
- - Stimulation ¬ Puls generator
- - - Doppelt Leitung) für intra- *86.95*
- - - Einfache Leitung) für intra- *86.94*
- - Stimulator ¬ aufladbar Puls generator
- - - Doppelt Leitung) für intra- *86.98*
- - - Einzige Leitung) für intra- *86.97*
- Varizen ¬ Ligatur und Stripping von intra- *38.51*
- Vaskulär
- - Mikro-stent(s) ¬ perkutan transluminal Einsetzen von intra- *00.65.11*
- - Stent(s), sonstige ¬ perkutan Einsetzen von sonstigem(n) intra- *00.65.99*
- Vene
- - Kopf Hals
- - - Mit Anastomose ¬ Resektion von oberflächlich Extra- *38.32.22*
- - - ¬
- - - - Chirurgischer Verschluss
- - - - - Extra- *38.82.29*
- - - - - Tief Extra- *38.82.22*
- - - - Inzision
- - - - - Extra- *38.02.29*
- - - - - Tief Extra- *38.02.28*
- - ¬ Naht einer intra- *39.32.11*
- ¬
- - Aneurysma-Clipping intra- *39.51.11*
- - Dekompression Kranial Nerv
- - - Extra- *04.42.20*
- - - Intra- *04.42.10*

Kranio
- Pharyngeom ¬ Aspiration an einem *07.72*
- Zervikal
- - Spondylodese mit ventral trans bukal oder dorsal Zugang ¬
- - - *81.01*
- - - *81.31*
- - Übergang ¬
- - - Duraplastik mit Kranioplastik am *02.12.22*
- - - Zugang zum *03.09.17*

Kraniobukalen Tasche ¬ Aspiration an der *07.72*

Kranioplastik
- Konvexität ¬ Sonstige Duraplastik mit *02.12.21*

Kranioplastik *–Fortsetzung*
- Kranio-zervikal Übergang ¬ Sonstige Duraplastik mit *02.12.22*
- Zur Verlagerung ¬ Fronto-orbital *02.06.10*
- ¬
- - Osteoplastik am Schädel (*02.06.99*
- - Plastisch Rekonstruktion an einer Enzephalozele mit gleichzeitig *02.12*
- - Rekonstruktion Hirnhaut
- - - Mit *02.12.20*
- - - Ohne *02.12.10*

Kraniotomie
- Drainage Epidural Flüssigkeit oder aus sonstigen Gründen ¬ Sonstige *01.24.16*
- Einlegen von alloplastisch Material oder Medikament-träger in den Schädelknochen oder Epidural-raum ¬ Sonstige *01.24.13*
- Entfernung
- - Alloplastisch Material oder Medikament-träger aus Schädelknochen oder Epidural-raum ¬ Sonstige *01.24.14*
- - Fremdkörper aus Schädelknochen oder Epidural-raum ¬ Sonstige *01.24.15*
- Kalotte als Zugang, sonstige ¬ *01.24.29*
- Mit
- - Dekompression ¬ Sonstige *01.24.10*
- - Einbringen einer Drainage ¬ Re- *01.23.10*
- - Entfernen
- - - Alloplastisch Material oder Medikament träger
- - - - Epidural-raum ¬ Re- *01.23.21*
- - - - Schädelknochen ¬ Re- *01.23.20*
- - - Material ¬ Re- *01.23.29*
- Zum Entleeren
- - Epidural Abszess ¬ *01.24*
- - Extra-dural Hämatom ¬ *01.24*
- Zur Entleerung Epidural
- - Empyem ¬ Sonstige *01.24.12*
- - Hämatom ¬ Sonstige *01.24.11*
- ¬
- - Sonstige *01.24.99*
- - Exzision eines Akustikus-Neurinom durch *04.01.10*
- - Re- *01.23.99*
- - Wieder-eröffnen am Ort einer *01.23*

Kranium ¬ (autolog) (heterolog) Transplantation ans Peri- *02.04*

Kranz-arterie mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation an *36.1*

Krebsbehandlung ¬ Hyper thermie
- Adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radio-frequenz, (Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der *99.85*
- Zur *99.85*

Kreislauf
- Lunge unterstützend System
- - Mit Pumpe mit
- - - CO2 removal extra korporal veno venös
- - - - Perkutan ¬
- - - - - Entfernen eines herz- *37.6B.51*
- - - - - Implantation eines herz- *37.6A.51*
- - - - - Revision ohne Ersatz eines herz- *37.6C.51*

Kreislauf –*Fortsetzung*

- Lunge unterstützend System –*Fortsetzung*
- - Mit Pumpe mit –*Fortsetzung*
- - - CO2 removal extra korporal veno venös –*Fortsetzung*
- - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz- *37.69.7*
- - - Oxygenator inkl. CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder
- - - - - Veno-venoarteriell ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz- *37.69.A*
- - - - - Veno-venoarteriell ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz- *37.6D.41*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz- *37.6B.72*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz- *37.6A.72*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz- *37.6C.72*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herz- *37.6B.71*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herz- *37.6A.71*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz- *37.6C.71*
- - - - - Veno-venoarteriell, perkutan ¬ Entfernen eines herz- *37.6B.73*
- - - - - Veno-venoarteriell, perkutan ¬ Implantation eines herz- *37.6A.73*
- - - - - Veno-venoarteriell, perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines herz- *37.6C.73*
- - - - Venös
- - - - - Offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz- *37.6B.61*
- - - - - Offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz- *37.6A.61*
- - - - - Offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz- *37.6C.61*
- - - - - Perkutan ¬ Entfernen eines herz- *37.6B.62*
- - - - - Perkutan ¬ Implantation eines herz- *37.6A.62*
- - - - - Perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines herz- *37.6C.62*
- - - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz- *37.69.8*
- - - - - ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz- *37.6D.31*
- - Ohne Pumpe mit CO2 removal
- - - Extra korporal arteriovenös
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz- *37.6B.A1*
- - - - - Extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz- *37.6A.A1*

Kreislauf –*Fortsetzung*

- Lunge unterstützend System –*Fortsetzung*
- - Ohne Pumpe mit CO2 removal –*Fortsetzung*
- - - Extra korporal arteriovenös –*Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - - - - Extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz- *37.6C.A1*
- - - - Perkutan ¬
- - - - - Entfernen eines herz- *37.6B.A2*
- - - - - Implantation eines herz- *37.6A.A2*
- - - - - Revision ohne Ersatz eines herz- *37.6C.A2*
- - - ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem herz- *37.69.B*
- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz- *37.6D.51*
- - ¬
- - - Dauer der Behandlung mit einem herz- *37.69*
- - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz- *37.6D*
- - - Implantation eines herz- *37.6A*
- - - Revision ohne Ersatz eines herz- *37.6C*
- - - Wechsel
- - - - Kanüle eines herz- *37.6E.11*
- - - - Patient-nah Teil-komponente eines herz- *37.6E*
- Stillstand ¬ *39.63*
- Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - Extra korporal
- - - Biventrikulär
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herz- *37.6B.21*
- - - - - Thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herz- *37.6A.21*
- - - - - Thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz- *37.6C.21*
- - - - ¬
- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herz- *37.69.5*
- - - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz- *37.6D.21*
- - - Links ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬
- - - - Entfernen eines herz- *37.6B.11*
- - - - Implantation eines herz- *37.6A.11*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herz- *37.6C.11*
- - - Rechts ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬
- - - - Entfernen eines herz- *37.6B.12*
- - - - Implantation eines herz- *37.6A.12*
- - - - Revision ohne Ersatz eines herz- *37.6C.12*
- - - Uni ventrikulär ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem herz- *37.69.4*

Kreislauf –*Fortsetzung*

- Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion –*Fortsetzung*
- - Extra korporal –*Fortsetzung*
- - - Uni ventrikulär ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz- *37.6D.11*
- - Intra
- - - Korporal
- - - - Biventrikulär offen
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herz- *37.6B.33*
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herz- *37.6A.33*
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz- *37.6C.33*
- - - - Links ventrikulär
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herz- *37.6B.31*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herz- *37.6A.31*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz- *37.6C.31*
- - - - Rechts ventrikulär
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herz- *37.6B.32*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herz- *37.6A.32*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz- *37.6C.32*
- - - - Uni biventrikulär
- - - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz- *37.69.6*
- - - - - ¬ Revision ohne Ersatz eines herz- *37.6C.3*
- - - Vasal inkl. Intra kardial
- - - - Links ventrikulär
- - - - - Perkutan ¬ Entfernen eines herz- *37.6B.41*
- - - - - Perkutan ¬ Implantation eines herz- *37.6A.41*
- - - - - Perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines herz- *37.6C.41*
- - - - Rechts ventrikulär
- - - - - Perkutan ¬ Entfernen eines herz- *37.6B.42*
- - - - - Perkutan ¬ Implantation eines herz- *37.6A.42*
- - - - - Perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines herz- *37.6C.42*
- - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz- *37.69.2*
- ¬ Angio-graphie des posterior zerebral Blut- *88.41*

Kreislaufsystem ¬ Ventrikel-shunt zum *02.32*

Kreuz band
- Arthroskopisch ¬
- - Knöchern Refixation eines *81.47.20*
- - Naht Kapsel oder Ligament übrigen unteren Extremität Naht
- - - Hinter *81.95.12*
- - - Vorder *81.95.10*
- - Rekonstruktion an den *81.45.19*
- Medial Bandplastik ¬ medial Meniskektomie mit plastisch Rekonstruktion des vorder *81.43*
- Mit
- - Alloplastisch Bandersatz alloplastisch Band unterstützung
- - - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des vorder *81.45.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorder *81.45.24*
- - Autogen Patellar sehne
- - - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Hinter *81.45.11*
- - - - Vorder *81.45.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Hinter *81.45.21*
- - - - Vorder *81.45.20*
- - Semitendinosus oder Gracilis Sehne
- - - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Hinter *81.45.13*
- - - - Vorder *81.45.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Hinter *81.45.23*
- - - - Vorder *81.45.22*
- Offen chirurgisch ¬
- - Knöchern Refixation eines *81.47.19*
- - Naht Kapsel oder Ligament übrigen unteren Extremität Naht
- - - Hinter *81.95.13*
- - - Vorder *81.95.11*
- - Rekonstruktion an den *81.45.29*
- ¬ Sonstige Rekonstruktion an den *81.45.99*

Krikoidal Broncho-graphie ¬ Trans- *87.32*

Krikopharyngeal Myotomie ¬ *29.31*

Krise intervention
- Komplexbehandlung ¬ psychosomatisch und psycho-therapeutisch *94.39.22*
- ¬ *94.35*

Kriterien einer Erweiterung sind: Resektion Intra-perikardial Gefäss oder an der Wirbelsäule, Perikard-, Vorhof- , Brustwand-, Zwerchfell-, Ösophagus-Resektion ¬ *32.51.31*

Krone ¬ Einsetzen einer Zahn- *23.41*

Krural Mobilisation des Stapes ¬ Trans- *19.0*

Kryo
- Ablation
- - Elektro koagulation Laser Mikrowellen Radiowellen Resektion
- - - Mit peripher eingeführt Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (*37.34*
- - - Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (*37.33*
- - Prostata ¬ *60.62*
- - ¬
- - - Ablation bei Tachy-arrhythmie, *37.34.15*

Kryo *–Fortsetzung*
- Ablation *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Endoskopisch Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - - Gallenweg oder Sphinkter Oddii, Elektro-, Thermo- und *51.64.10*
- - - - Oesophagus, Elektro-, Thermo- und *42.33.20*
- Analgesie ¬ Destruktion von Kranial oder peripher Nerv durch *04.2*
- Chirurgie
- - Curettage, Elektro-koagulation, Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung, Koagulation, *18.29*
- - Prostata ¬ *60.62*
- - ¬
- - - Destruktion
- - - - Haut durch *86.3*
- - - - Läsion an der Zervix durch *67.33*
- - - Konchektomie durch Kauterisation oder *21.61*
- Denervation ¬ perkutan Denervierung einer Facette, durch *03.96.12*
- Extraktion der Linse ¬ *13.19*
- Hypophysektomie trans frontal Zugang ¬
- - Partiell *07.61*
- - Vollständig *07.64*
- Koagulation ¬
- - Endoskopisch
- - - Destruktion einer Läsion im Duodenum, Elektro-, Thermo- oder *45.30.20*
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen, Elektro-, Radio-frequenz-, Thermo- oder *43.41.20*
- - Lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Vagina, *70.33.14*
- Konisation der Zervix ¬ *67.33*
- Prostatektomie ¬ *60.62*

Kryobiopsie ¬ Tracheo-broncho-skopie mit *33.24.16*

Kryochirurgisch
- Abtragen der Prostata (RCSA) ¬ radikal *60.62*
- Destruktion von Rektal Läsion oder Gewebe ¬ *48.34*
- Epilation am Auge-lid ¬ *08.92*

Kryoplastie-Ballon ¬ Angioplastik oder Atherektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranzgefäss(en) mit *39.50.13*

Kryotherapie
- Kornealäsion ¬ *11.43*
- Laparoskopisch ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.23*
- Offen chirurgisch ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.13*
- Perkutan ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.33*
- ¬
- - Behebung einer Amotio retinae durch *14.52*
- - Destruktion
- - - Chorio-retinal Läsion durch *14.22*
- - - Hämorrhoide durch *49.44*

Kryotherapie *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Destruktion *–Fortsetzung*
- - - Irisläsion durch *12.41*
- - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Gaumen durch *27.31*
- - Versorgung eines Retina-Riss durch *14.32*
- - Zyklo- *12.72*

Kryptorchismus
- Abdominal
- - Laparoskopisch ¬ Exploration bei *62.99.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Exploration bei *62.99.11*
- Inguinal ¬ Exploration bei *62.99.10*

Kryptotomie ¬ anal *49.3*

Kuldo
- Skopie ¬ *70.22*
- Zentese ¬ *70.0*

Kuldotomie ¬ *70.12*

Kultiviert
- Keratinozyten
- - Bauch region ¬
- - - Grossflächig Weichteil-deckung durch *86.88.36*
- - - Kleinflächig Weichteil-deckung durch *86.88.16*
- - Brustwand Rücken ¬
- - - Grossflächig Weichteil-deckung durch *86.88.35*
- - - Kleinflächig Weichteil-deckung durch *86.88.15*
- - Hals ¬
- - - Grossflächig Weichteil-deckung durch *86.88.31*
- - - Kleinflächig Weichteil-deckung durch *86.88.11*
- - Hand ¬
- - - Grossflächig Weichteil-deckung durch *86.88.34*
- - - Kleinflächig Weichteil-deckung durch *86.88.14*
- - Kopf ¬ Kleinflächig Weichteil-deckung durch *86.88.10*
- - Lippe ¬
- - - Grossflächig Weichteil-deckung durch *27.59.21*
- - - Kleinflächig Weichteil-deckung durch *27.59.20*
- - Lokalisation ¬
- - - Grossflächig Weichteil-deckung durch *86.88.39*
- - - Kleinflächig Weichteil-deckung durch *86.88.19*
- - Schulter Ober arm ¬
- - - Grossflächig Weichteil-deckung durch *86.88.32*
- - - Kleinflächig Weichteil-deckung durch *86.88.12*
- - Teil des Kopf ¬ Grossflächig Weichteil-deckung durch *86.88.30*
- - Unter arm ¬
- - - Grossflächig Weichteil-deckung durch *86.88.33*
- - - Kleinflächig Weichteil-deckung durch *86.88.13*

Kultiviert –*Fortsetzung*

- Keratinozyten –*Fortsetzung*
- - Unteren Extremität ¬
- - - Grossflächig Weichteil-deckung durch *86.88.37*
- - - Kleinflächig Weichteil-deckung durch *86.88.17*
- Limbus-stamm-zelle ¬ autolog Limbus-stammzelltransplantation mit in-vitro *10.45.11*

Kultur ¬

- Scraping der Kornea für Ausstrich oder *11.21*
- Transfusion von Leukozyten nach Ex-vivo- *99.09.30*

Kulturell Vermehrung ¬ Intra

- Koronar Stammzelltherapie
- - Mit Anreicherung von Stamm-Zelle-fraktion oder *36.99.12*
- - Ohne Anreicherung von Stamm-Zelle-fraktion oder *36.99.11*
- Myokardial Stammzelltherapie
- - Mit Anreicherung von Stamm-Zelle-fraktion oder *37.99.12*
- - Ohne Anreicherung von Stamm-Zelle-fraktion oder *37.99.11*

Kunst herz ¬ Total artificial heart

- , *37.6A.33*
- , *37.6B.33*
- , *37.6C.33*

Künstlich

- Anal Sphinkter ¬
- - Entfernen eines *49.76*
- - Implantation oder Revision eines *49.75*
- Angelegt Gefäss
- - Lokalisation ¬ PTKI an *00.4B.49*
- - Oberen Extremität oder Schulter ¬ PTKI an *00.4B.41*
- - Ober-schenkel und popliteal ¬ PTKI an *00.4B.45*
- - Unterschenkel ¬ PTKI an *00.4B.46*
- - ¬
- - - Perkutan transluminal Katheter-intervention (PTKI) an *00.4B.4*
- - - PTKI
- - - - Abdominal *00.4B.44*
- - - - Thorakal *00.4B.43*
- Blase sprengung ¬
- - Sonstige *73.09*
- - Wehen-einleitung durch *73.01*
- Dickdarm-stoma, sonstige ¬ Sonstige Revision eines *46.43.99*
- Diskusprothese
- - Flexibel
- - - Lumbal ¬ total *84.65*
- - - Zervikal ¬
- - - - Partiell *84.61*
- - - - Total *84.62*
- - Lumbo sakral ¬
- - - Ersetzen von *84.68.10*
- - - Revision
- - - - von *84.68.20*
- - - - Oder Ersetzen von *84.68.99*

Künstlich –*Fortsetzung*

- Diskusprothese –*Fortsetzung*
- - Thorakal ¬ Revision oder Ersetzen von *84.67*
- - Zervikal ¬
- - - Ersetzen von *84.66.10*
- - - Revision
- - - - von *84.66.20*
- - - - Oder Ersetzen von *84.66.99*
- - ¬
- - - Arthroplastik der Wirbel ohne Arthrodese mit Einsetzen von *84.6*
- - - Ersetzen von *84.69.10*
- - - Revision
- - - - von *84.69.20*
- - - - Oder Ersetzen von *84.69.99*
- Flexible Diskusprothese
- - Lumbal ¬ *84.64*
- - Thorakal ¬ *84.63*
- Gebiss ¬ Anpassen eines *99.97*
- Gewebe ¬ *70.95*
- Harnblase sphinkter ¬
- - Entfernen eines *58.93.21*
- - Implantation eines *58.93.11*
- - Revision ohne Ersatz eines *58.93.31*
- Haut, n.n.bez. ¬ *86.67*
- Insemination ¬
- - *69.92.19*
- - Entnahme von Hoden- oder Nebenhodengewebe zur Aufbereitung für die *62.99.30*
- - Spermakollektion zur *99.96*
- Kornea-implantat ¬ Entfernen eines *11.92*
- Larynx ¬
- - Rekonstruktion der Trachea und Konstruktion eines *31.75*
- - Tracheoplastik mit *31.75*
- Niere ¬ *39.95*
- Öffnung eines Gallengang, n.n.bez. ¬ Verschluss einer *51.79*
- Ösophagus ¬ Konstruktion eines *42.58*
- Pacemaker, n.n.bez. ¬ Funktion-kontrolle eines *89.45*
- Pneumo-thorax für Lunge-kollaps ¬ *33.32*
- Pupille * ¬ Operation zur Schaffung einer *12.35*
- Schrittmacher ¬
- - Frequenz-kontrolle eines *89.45*
- - Kontrolle
- - - Artefaktwellenform eines *89.46*
- - - Elektrode-impedanz eines *89.47*
- - - Volt- oder Ampèreschwelle eines *89.48*
- Stoma
- - Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörper von einem *98.18*
- - ¬
- - - Endoskopie
- - - - Dickdarm durch ein *45.22*
- - - - Dünndarm durch ein *45.12*
- - - Gastro-skopie durch ein *44.12*
- - - Ösophago-skopie durch ein *42.22*

Künstlich –*Fortsetzung*

- Stoma –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Rekto-sigmoido-skopie durch ein *48.22*
- - - Tracheo
- - - - Broncho-skopie durch ein *33.21.99*
- - - - Skopie durch ein *31.41*
- - - Zysto-skopie durch ein *57.31*

Kunstprothese ¬

- *35.22.99*
- *35.26.99*

Kunststoff

- Dialyse-Shunt ¬ PTKI an venös oder *00.4B.42*
- Oder biologisch Membran zur Prophylaxe von Adhäsion ¬ Verwendung einer *00.9A.31*
- ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stent/Stent-graft aus *33.91.21*

Kunsttherapie ¬ *93.84*

Kuppenplastik oder Seitenbandrekonstruktion

- Fuss ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebeplastik, *86.85.40*
- Hand ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebeplastik, *86.85.30*

Kürettage

- Auge-lid ¬ *08.20.10*
- Trabekelwerk ¬ Erleichterung der intra-okular Zirkulation durch Aspiration und *12.59.11*

Kurve mit EKG-Ableitung ¬ Karotis-puls- *89.56*

Kurzzeitbehandlung ¬ Multi-modal schmerz-therapeutisch *93.A1*

Kutan

- Energie-transfer [TET] Vorrichtung ¬ Trans- *37.54*
- Fistel
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer vesiko- *57.84.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer vesiko- *57.84.20*
- - ¬ Verschluss
- - - Broncho-pleuro- *34.73*
- - - Urethro- *58.43.20*
- Fistulektomie ¬ Broncho- *33.42*
- Gracilis Lappenplastik ¬
- - Muskulo- *85.89.23*
- - Myo- *85.89.23*
- Lappen
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo-faszio- *83.82.34*
- - Extremität ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo-faszio- *83.82.36*
- - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo-faszio- *83.82.30*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo-faszio- *83.82.35*
- - Lokalisation ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo-faszio- *83.82.39*

Kutan –*Fortsetzung*

- Lappen –*Fortsetzung*

- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo-faszio- *83.82.32*

- - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo-faszio- *83.82.31*

- - Unter-arm ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo-faszio- *83.82.33*

- - Zur Transplantation ¬ Entnahme eines osteo-myokutan oder osteo-faszio- *83.43.11*

- Oberfläche-) Anbringen von Vorrichtung(en) zur Stimulation der Knochenheilung ¬ Trans- *99.86*

- Uretero

- - Ileo stomie

- - - Mit Darm

- - - - Interponat Conduit

- - - - - Nicht kontinent Stoma), sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer *56.51.12*

- - - - - ¬ Revision einer *56.52.10*

- - - - Reservoir kontinent

- - - - - Stoma) ¬ Aufbau einer *56.51.30*

- - - - - Stoma) ¬ Revision einer *56.52.20*

- - - Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine kutan Uretero-ileo-stomie ¬ Aufbau einer *56.51.20*

- - - Uretero ileo kutaneo stomie Ileum Conduit oder Uretero kolo kutaneo stomie Kolon Sigma Conduit

- - - - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer *56.51.11*

- - - - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer *56.51.10*

- - - ¬

- - - - Aufbau

- - - - - einer *56.51.99*

- - - - - Kutan Uretero-ileo-stomie, Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine *56.51.20*

- - - - Revision einer *56.52.99*

- - Stomie

- - - Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine kutan Uretero-stomie ¬ Aufbau einer anderen *56.61.20*

- - - Uretero-kutaneo-stomie und Trans-uretero-kutaneo-stomie, laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen *56.61.10*

- - - ¬

- - - - Aufbau

- - - - - einer anderen *56.61.99*

- - - - - Kutan Uretero-stomie, Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine *56.61.20*

- - - - Revision einer anderen *56.62*

Kutaneo

- Peritoneal Fistel

- - Katheter verweilsystem ¬ Operationen Abdominal Region

- - - Entfernung oder Verschluss einer *54.99.41*

- - - Revision einer *54.99.40*

- - ¬ Formung einer *54.93*

- Stomie

Kutaneo –*Fortsetzung*

- Stomie –*Fortsetzung*

- - Ileum Conduit oder Uretero kolo kutaneo stomie Kolon Sigma Conduit

- - - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo- *56.51.11*

- - - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo- *56.51.10*

- - Kolon Sigma Conduit

- - - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum-Conduit] oder Uretero-kolo- *56.51.11*

- - - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum-Conduit] oder Uretero-kolo- *56.51.10*

- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero-stomie, Uretero-kutaneo-stomie und Trans-uretero- *56.61.10*

- - Trans-uretero-kutaneo-stomie, laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero-stomie, Uretero- *56.61.10*

KV

- 1 MV ¬ intraoperativ Röntgen-strahlentherapie, 300 *92.22.12*

- ¬ intraoperativ Röntgen-strahlentherapie, bis 300 *92.22.11*

KVP] ¬ Tief Radiotherapie [200-300 *92.22*

Kyphektomie (z.B. nach Lindseth-Selzer) ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Kyphose) durch *78.49.32*

Kyphoplastik

- 1 Wirbelkörper ¬ *81.66.10*

- 2 Wirbelkörper ¬ *81.66.11*

- 3 Wirbelkörper ¬ *81.66.12*

- 4 und mehr Wirbelkörper ¬ *81.66.13*

- ¬ *81.66.99*

Kyphose

- 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörperersatz durch

- - Implantat (z.B. bei *78.49.21*

- - Materialien (z.B. bei *78.49.26*

- 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörperersatz durch

- - Implantat (z.B. bei *78.49.22*

- - Materialien (z.B. bei *78.49.27*

- 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörperersatz durch

- - Implantat (z.B. bei *78.49.23*

- - Materialien (z.B. bei *78.49.28*

- 4

- - Oder mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien (z.B. bei *78.49.2A*

- - Wirbelkörper ¬ Wirbelkörperersatz durch Implantat (z.B. bei *78.49.24*

- 5 oder mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörperersatz durch Implantat (z.B. bei *78.49.25*

- Durch

- - Dorsal Korrektur

- - - Mit ventral Release ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei *78.49.34*

- - - Ohne ventral Release ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei *78.49.33*

Kyphose –*Fortsetzung*

- Durch –*Fortsetzung*

- - Dorso-ventral Korrektur ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei *78.49.35*

- - Kyphektomie (z.B. nach Lindseth-Selzer) ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei *78.49.32*

- - Vorder Abstütz-span ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei *78.49.31*

- ¬

- - Kolumnotomie

- - - Mono-segmental zerviko-thorakal Lordosierung-spondylodese (z.B. nach Mason, Urist oder Simmons) (z.B. bei *78.49.38*

- - - Poly-segmental dorsal Lordosierung-spondylodese (DLS) nach Zielke (z.B. bei *78.49.36*

- - - Trans-pedikulär Subtraktion-osteotomie (z.B. nach Thomasen oder Hsu-Yau-Leong) (z.B. bei *78.49.37*

- - Wirbelkörperersatz (z.B. bei *78.49.29*

L1

- Anterolateral Zugang - ventral Zugang (intervertebral) ¬ Arthrodese T1- *81.04*
- Dorsal Zugang (intervertebral) - Dorsolateral Zugang ¬ Arthrodese T1- *81.05*

Labial

- Fistulektomie ¬ Naso- *21.82*
- Flügel ¬ plastisch Rekonstruktion der Naso- *21.86*
- Frenulektomie ¬ *27.41*
- Frenulotomie ¬ *27.91*
- Frenulum ¬ Spaltung des *27.91*

Labio-pexie ¬ Glosso- *25.59*

Labor

- Diagnostik
- - Genetisch Diagnostik ¬
- - - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich *99.A3.13*
- - - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich *99.A6.13*
- - Oder Infektiologisch autoimmunentzündlich Labor diagnostik
- - - Genetisch Diagnostik ¬
- - - - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik mit neuro-metabolisch *99.A3.13*
- - - - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit neuro-metabolisch *99.A6.13*
- - - ¬
- - - - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik, mit neuro-metabolisch *99.A3.11*
- - - - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit neuro-metabolisch *99.A6.11*
- - ¬
- - - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich *99.A3.11*
- - - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich *99.A6.11*
- ¬ Wakefulness Maintenance Test im Schlafanalyse- *89.18.11*

Labrum glenoidal arthroskopisch ¬

- Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, Refixation des *81.82.10*
- Refixation des *81.83.32*

Labyrinth

- Fistel ¬ Verschluss einer *20.99.20*
- Mit Transplantat (Haut) (Vene) ¬ Fenestration am *20.61*
- ¬
- - Dekompression am *20.79*
- - Eröffnung des Knöchern *20.79*
- - Exzision einer Läsion am *20.79.10*
- - Fistulisierung des *20.79*

Labyrinthär

- Zugang ¬ Exzision eines Akustikus-Neurinom, trans- *04.01.11*
- ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans- *01.24.37*

Labyrinthdestruktion

- Durch Injektion ¬ *20.72.14*
- Trans
- - Mastoidal ¬ *20.79.23*
- - Tympanal ¬ *20.79.22*

Labyrinthektomie trans

- Mastoidal ¬ *20.79.21*
- Tympanal ¬ *20.79.20*

Lacrimalis ¬

- Einsetzen eines Stent in den Ductus naso- *09.44*
- Intubation des Ductus naso- *09.44*
- Inzision
- - Canaliculus *09.52*
- - Drainage) des Ductus naso- *09.59*
- Nichtkontrast-Radiographie des Ductus naso- *87.09*
- Plastisch Rekonstruktion eines Canaliculus *09.73*
- Sondierung
- - Canaliculus *09.42*
- - Ductus naso- *09.43*

Ladd ¬ Operation nach *54.95*

Laddschen Band ¬ Durchtrennung der *46.99.80*

Lage-korrektur eines strahlend Applikator an Retina, Chorioidea und hinter Auge-kammer ¬ *14.9X.22*

Lager

- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Schaffung eines Sehne-transplantat- *83.88.34*
- Extremität ¬ Schaffung eines Sehne-transplantat- *83.88.36*
- Kopf und Hals ¬ Schaffung eines Sehne-transplantat- *83.88.30*
- Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Schaffung eines Sehne-transplantat- *83.88.35*
- Lokalisation ¬ Schaffung eines Sehne-transplantat- *83.88.39*
- Ober-arm und Ellenbogen ¬ Schaffung eines Sehne-transplantat- *83.88.32*
- Schulter und Axilla ¬ Schaffung eines Sehne-transplantat- *83.88.31*
- Unter-arm ¬ Schaffung eines Sehne-transplantat- *83.88.33*

Lagerung

- Äusseren
- - Auge-muskel ¬ Sonstige Rück- *15.11.99*
- - Geraden Auge-muskel ¬ Rück- *15.11.10*
- - Schrägen Auge-muskel ¬ Rück- *15.11.11*
- Drainage [Postural Drainage] ¬ *93.99.11*
- Neurophysiologisch Grundlage ¬ Therapeutisch-funktionell *93.39.20*

Lagerungsbehandlung

- Programmierbar elektrisch Schwergewichtigen-bett ¬ *93.39.12*
- Rotation-bett ¬ *93.39.13*
- Wechsel-druck-matratze ¬ *93.39.11*

Lagerungstherapie ¬ Otologisch und vestibulär *95.4A*

Lagrange * ¬ Operation nach *12.65*

Laktierend Brust ¬ Milch-extraktion aus der *99.98*

Laktose

- Fructose) ¬ C13-Atemtest mit verschiedenen Substrat (z.B. *89.39.10*
- Oder Fett-belastung ¬ Metabolisch Funktion-untersuchung, Glukose- *89.39.51*

Lamellär Keratoplastik

- Mit Auto-transplantat ¬ *11.61*
- ¬ Sonstige *11.62*

Lamelle

- Kollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahlentherapie, individuell Block oder Viel- *92.29.65*
- ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines Entropium oder Ektropium, Reposition einer Lid- *08.49.11*

Lamina papyracea oder Schlitzung der Periorbita ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, endo-nasal, mit Teilentfernung der *22.9X.24*

Laminarien ¬ Einsetzen von *69.93*

Laminektomie

- Dorsal
- - 1 Segment ¬ Zugang zur
- - - Brust-wirbelsäule (durch Laminotomie oder Hemi- *03.09.24*
- - - Hals-wirbelsäule (durch Laminotomie oder Hemi- *03.09.14*
- - 2 Segment ¬ Zugang zur
- - - Brust-wirbelsäule (durch Laminotomie oder Hemi- *03.09.25*
- - - Hals-wirbelsäule (durch Laminotomie oder Hemi- *03.09.15*
- - 3 mehr Segment ¬ Zugang zur
- - - Brust-wirbelsäule (durch Laminotomie oder Hemi- *03.09.26*
- - - Hals-wirbelsäule (durch Laminotomie oder Hemi- *03.09.16*
- Oder Hemi-laminektomie ¬ Durch *80.51*
- ¬
- - Dekompression durch *03.09*
- - Durch Laminektomie oder Hemi- *80.51*
- - Re- *03.02*
- - Wieder-eröffnung am Ort einer *03.02*

Laminoplastie ¬ Erweiternd *03.09*

Laminotomie

- Oder
- - Flavektomie dorsal
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden-wirbelsäule (durch *03.09.34*
- - - 2 Segment ¬ Zugang zur Lenden-wirbelsäule (durch *03.09.35*
- - - 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur Lenden-wirbelsäule (durch *03.09.36*
- - Hemi laminektomie dorsal
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur
- - - - Brust-wirbelsäule (durch *03.09.24*
- - - - Hals-wirbelsäule (durch *03.09.14*
- - - 2 Segment ¬ Zugang zur
- - - - Brust-wirbelsäule (durch *03.09.25*
- - - - Hals-wirbelsäule (durch *03.09.15*
- - - 3 mehr Segment ¬ Zugang zur
- - - - Brust-wirbelsäule (durch *03.09.26*
- - - - Hals-wirbelsäule (durch *03.09.16*
- ¬ Dekompression durch *03.09*

Längenänderung Muskel oder Sehne

- Hand ¬ Sonstige *82.55*
- ¬ Sonstige *83.85.99*

Langerhans zelle

- Nicht näher bezeichnet ¬ Transplantation von *52.86*
- ¬
- - Allotransplantation von *52.85*
- - Autotransplantation von *52.84*
- - Heterotransplantation von *52.85*
- - Homotransplantation von *52.84*

Langschaftprothese Tumorprothese CAD CAM Prothese ¬

- *80.05.16*
- *81.51.12*
- *81.51.22*

Langzeit

- Anwendung ¬
- - Implantation und Wechsel eines venös Katheter-verweilsystem für *38.93.11*
- - Revision eines venös Katheter-verweilsystem für *38.93.20*
- EEG ¬ Mobil *89.14.12*
- Elektro-enzephalo-graphie, Dauer mehr als 12 Stunden ¬ *89.14.12*
- Intensiv-Therapie zum Verhalten-therapeutisch Training ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch Therapie, *94.7X.23*
- Intensivtherapie ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch Therapie, *94.7X.22*

Laparoskopie

- Diagnostisch Laparoskopie ¬ *54.21.10*
- Laparoskopie mit Drainage ¬ *54.21.30*
- Mit Drainage ¬ Laparoskopie, *54.21.30*
- Zugangsweg für chirurgische (Therapeutisch) Intervention ¬ *54.21.20*
- ¬
- - *54.21.99*
- - Exzision mehrerer Abdominal Lymphknoten-station (mit Leberbiopsie), laparoskopisch [Staging- *40.29.82*
- - Laparoskopie, diagnostisch *54.21.10*

Laparoskopisch

- Appendektomie ¬ *47.01*
- Assistiert
- - LARVH] ¬ radikal Hysterektomie, vaginal- *68.64*
- - LAVH] ¬ total Hysterektomie, vaginal- *68.44*
- - ¬
- - - Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae, vaginal- *66.A4*
- - - Enukleation eines Myom des Uterus, vaginal, *68.29.23*
- - - Exzision
- - - - Destruktion von Gewebe oder Läsion an der Tuba uterina, vaginal- *66.B3*
- - - - Oder Destruktion einer Uterusläsion, vaginal, *68.29.13*
- - - Inzision oder Exzision eines kongenital uterin Septum, hysteroskopisch, *68.22.12*
- - - Myomektomie am Uterus, vaginal, *68.29.33*

Laparoskopisch *–Fortsetzung*

- Assistiert *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Ovarektomie, vaginal- *65.34*
- - - Partiell Salpingektomie, vaginal- *66.42.41*
- - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - Tuba uterina, vaginal, *66.79.21*
- - - - Uterus und Metroplastik, vaginal, *69.49.21*
- - - Salpingo-ovarektomie, vaginal- *65.44*
- - - Salpingotomie, vaginal- *66.06*
- - - Total Salpingektomie, vaginal- *66.41.41*
- Biopsie
- - Ovar ¬ *65.13*
- - Uterin Adnexen, mit Ausnahme von Ovar und Tuba uterina ¬ endoskopisch (*68.15*
- Cholezystektomie
- - Durch Laser ¬ *51.23*
- - ¬
- - - *51.23*
- - - Partiell *51.24*
- Diagnostisch Massnahmen am Ovar ¬ Sonstige *65.14*
- Einfache Naht am Ovar ¬ *65.74*
- Exzision
- - Läsion oder Gewebe an der Niere ¬ *55.34*
- - Oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der Harnblase ¬ *57.58*
- Gastro
- - Entero-stomie ¬ *44.38*
- - Jejuno-stomie ohne Gastrektomie n.a.klass. ¬ *44.38*
- Hysteroskopisch) Biopsie am Uterus ¬ endoskopisch (*68.16*
- Inzident Appendektomie ¬ *47.11*
- Keilresektion am Ovar ¬ *65.24*
- Leberbiopsie ¬ *50.14*
- Lokal Exzision oder Destruktion am Ovar ¬ Sonstige *65.25*
- Lösung
- - Adhäsion Ovar Tuba uterina
- - - Peritoneum des weiblich Becken ¬ *65.81.10*
- - - ¬ *65.81.99*
- - Peri
- - - Renal oder peri-ureteral Adhäsion, sonstige ¬ *59.03.99*
- - - Vesikal Adhäsion ¬ *59.12*
- - Peritoneal Adhäsion ¬ *54.51*
- Marsupialisation einer ovariell Zyste ¬ *65.23*
- Massnahmen zur Rekonstuktion Ösophago gastrisch Sphinkter funktion
- - Hemi-)Fundoplikatio, laparoskopisch ¬ *44.67.20*
- - Kardiaplastik, laparoskopisch ¬ *44.67.10*
- - ¬ *44.67.99*
- Oder
- - Perkutan ¬ Exzision von erkrankt Gewebe aus einer Ersatz-harnblase, offen chirurgisch, *57.99.16*
- - Thorakoskopisch ¬ Einsatz eines linear Klammer-naht-gerät, *00.9A.14*

Laparoskopisch *–Fortsetzung*

- Operation Hartmann ¬
- - *48.66.24*
- - *48.66.34*
- Ovariell Thermo-koagulation (Drilling) ¬ *65.99*
- Ovariotomie ¬ *65.01*
- Ovum aspiration
- - Mit intra-tubar Gameten-transfer (GIFT) ¬ *69.92.24*
- - ¬ *69.92.22*
- Reimplantation eines Ovar ¬ *65.75*
- Salpingo-ovarioplastik ¬ *65.76*
- Staging-Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer Abdominal Lymphknoten-station (mit Leberbiopsie), *40.29.82*
- Supra-zervikal Hysterektomie [LSH] ¬ *68.31*
- Unterstützt ¬ radikal Zervix stumpf extirpation
- - Mit Lymphadenektomie, vaginal, *67.4X.23*
- - Ohne Lymphadenektomie, vaginal, *67.4X.13*
- ¬
- - Abdominal Rekto-pexie, *48.75.21*
- - Ano-proktoplastik, *49.77.13*
- - Anterior Rektumresektion mit
- - - Anastomose, *48.66.23*
- - - Entero-stoma und Blind-verschluss, *48.66.24*
- - Aufbau kutan Uretero
- - - Ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum-Conduit] oder Uretero-kolo-kutaneo-stomie [Kolon-/Sigma-Conduit], *56.51.11*
- - - Stomie, Uretero-kutaneo-stomie und Trans-uretero-kutaneo-stomie, *56.61.10*
- - Augmentation der Harnblase, *57.87.41*
- - Band-wechsel nach Gastric Banding, *44.96.14*
- - Bandreposition nach Gastric Banding, *44.96.12*
- - Bi segmentektomie
- - - , *50.2A.22*
- - - Zur Lebend-Organ-spende, *50.2C.12*
- - Biliopankreatisch Diversion Magen
- - - Mit Duodenal-Switch [BPD-DS], *43.89.31*
- - - Scopinaro, *43.89.21*
- - Biopsie an den Tubae uterinae, *66.11.31*
- - Bougierung
- - - Darm, *46.85.12*
- - - Magen, *44.99.12*
- - Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae, *66.A2*
- - Dilatation
- - - Dickdarm, *46.85.32*
- - - Ductus pancreaticus, *52.95.20*
- - - Dünndarm, *46.85.22*
- - Distal
- - - Magen-bypass, *44.31.22*
- - - Pankreatektomie, *52.52.12*
- - Distalisation oder Proximalisation nach Gastric Bypass, *45.91.12*

Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Duodenal-Switch nach Sleeve resection (Zweit-eingriff), *43.89.51*
- - Einlage
- - - Drainage in den Pankreas-gang, *52.95.31*
- - - Oder Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Pankreas-gang, *52.95.41*
- - - - Selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Pankreas-gang, *52.95.51*
- - Einlegen oder Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese
- - - - Darm, *46.99.52*
- - - - Magen, *44.99.52*
- - - Selbstexpandierend Prothese
- - - - Darm, *46.99.62*
- - - - Magen, *44.99.62*
- - Einseitig Orchidektomie, Abdominal-hoden, *62.3X.31*
- - Einsetzen
- - - Magen-band, *44.95.12*
- - - Wechsel
- - - - Mehr zwei
- - - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus, *42.81.32*
- - - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus, *42.81.62*
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus, *42.81.30*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus, *42.81.60*
- - - - Zwei
- - - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus, *42.81.31*
- - - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus, *42.81.61*
- - Endo-sonographie der Bauch-höhle (*88.76.20*
- - Entfernen
- - - Anti-refluxsystem zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter-funktion, *42.99.3B*
- - - Endoprothese aus dem Gallengang, *51.95.21*
- - - Magen-band, *44.97.12*
- - - Prothese
- - - - Darm, *46.99.72*
- - - - Magen, *44.99.72*
- - - Sonde eines Anti-refluxsystem zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter-funktion, *42.99.3D*
- - Entfernung
- - - Fremdkörper aus einer Ersatz-harnblase, offen chirurgisch oder *57.99.12*
- - - Prothese aus dem Ösophagus, *42.88.12*
- - - Schleim aus einer Ersatz-harnblase, offen chirurgisch oder *57.99.14*
- - - Stein aus einer Ersatz-harnblase, offen chirurgisch oder *57.99.10*

Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Enukleation eines Myom des Uterus, *68.29.24*
- - Erweitert Hemi
- - - Hepatektomie
- - - - Links, *50.2A.26*
- - - - Rechts, *50.2A.2B*
- - - Kolektomie
- - - - Links, *45.79.26*
- - - - Rechts, *45.79.24*
- - Exploration bei Kryptorchismus, abdominal, *62.99.12*
- - Extraktion von Stein(en) aus dem Ductus pancreaticus, *52.95.11*
- - Exzision
- - - Destruktion von Gewebe oder Läsion an der Tuba uterina, *66.B4*
- - - Inguinal Lymphknoten, *40.24.20*
- - - Oder Destruktion einer Uterusläsion, *68.29.14*
- - Fenestration einer oder mehrerer Leber-zyste(n), *50.21.12*
- - Gastric banding, *44.95.12*
- - Hemi hepatektomie
- - - Links
- - - - , *50.2A.24*
- - - - Zur Lebend-Organ-spende, *50.2C.14*
- - - Rechts
- - - - , *50.2A.28*
- - - - Zur Lebend-Organ-spende, *50.2C.16*
- - Implantation
- - - Anti-refluxsystem zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter-funktion, *42.99.36*
- - - Sonde eines Anti-refluxsystem zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter-funktion, *42.99.38*
- - Injektion
- - - Darm, *46.99.32*
- - - Magen, *44.99.32*
- - Injektionsbehandlung an der Harnblase, *57.99.23*
- - Inzision
- - - Ductus
- - - - Choledochus mit
- - - - - Behebung einer anderen Obstruktion, *51.42.21*
- - - - - Steinentfernung, *51.41.21*
- - - - Cysticus Ductus
- - - - - Hepaticus zur Behebung einer Obstruktion, *51.49.21*
- - - - - Hepaticus zur Steinentfernung, *51.44.21*
- - - Ösophagus, *42.09.12*
- - Katheter-reparation nach Gastric banding, mit intra-abdominal Eingriff, *44.96.17*
- - Laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion Ösophago gastrisch Sphinkter funktion
- - - Hemi-)Fundoplikatio, *44.67.20*
- - - Kardiaplastik, *44.67.10*
- - Leberzystenresektion, *50.2A.12*
- - Ligatur von Fundus-varizen, *44.49.21*
- - Lobektomie links, *50.2A.22*

Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lokal
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe Leber
- - - - , *50.27.29*
- - - - Durch
- - - - - Alkohol-injektion, *50.27.21*
- - - - - Irreversible Elektroporation, *50.27.25*
- - - - - Kryotherapie, *50.27.23*
- - - - - Laser, *50.27.24*
- - - - - Thermotherapie, *50.27.22*
- - - Exzision
- - - - Läsion oder Gewebe im Dickdarm, *45.41.21*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere, Destruktion, *55.39.23*
- - - Leberexzision
- - - - 1 2
- - - - - Herd, je bis zu 4 cm im Durchmesser, *50.25.11*
- - - - - Herd, mindestens 1 Herd über 4 cm im Durchmesser, *50.25.12*
- - - - 3 und mehr herd, *50.25.13*
- - Magen-bypass mit Omega-Schlinge, *44.31.32*
- - Manschettenresektion tubulär Resektion Rektum mit
- - - Anastomose, *48.66.13*
- - - Entero-stoma und Blind-verschluss, *48.66.14*
- - Mini Gastric Bypass, *44.31.32*
- - Myomektomie am Uterus, *68.29.34*
- - Neu-anlage einer Fusspunkt-anastomose am Dünndarm nach bariatrisch Vor-eingriff, *45.91.12*
- - Omega-loop Gastric Bypass, *44.31.32*
- - Operation Gallenweg Einlage oder Wechsel
- - - Fünf selbstexpandierend Stent (Prothese), *51.99.54*
- - - Nicht selbstexpandierend Stent Prothese
- - - -), *51.99.30*
- - - -), *51.99.31*
- - - Sechs oder mehr selbstexpandierend Stent (Prothese), *51.99.55*
- - - Selbstexpandierend Stent Prothese
- - - -), *51.99.50*
- - - -), *51.99.52*
- - - Vier selbstexpandierend Stent (Prothese), *51.99.53*
- - - Zwei selbstexpandierend Stent (Prothese), *51.99.51*
- - Operationen am Darm, *46.99.92*
- - Operative Harnblase-dehnung, *57.99.42*
- - Ösophago
- - - Gastro-myotomie, *42.7X.32*
- - - Myotomie
- - - - , *42.7X.12*
- - - - Pharyngo-zervikal, *42.7X.22*
- - Ovarektomie, *65.31*
- - Partiell
- - - Salpingektomie, *66.42.21*
- - - Ureterektomie, *56.41.21*

Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Partiell –*Fortsetzung*
- - - Zystektomie
- - - - Mit einseitig oder beidseitig Ureterneoimplantation, *57.6X.13*
- - - - Ohne Ureterneoimplantation, *57.6X.11*
- - - - Supra trigonal
- - - - - Oder subtotal Resektion mit einseitig oder beidseitig Ureterneoimplantation, *57.6X.23*
- - - - - Oder subtotal Resektion, ohne Ureterneoimplantation, *57.6X.21*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Ductus pancreaticus, *52.95.60*
- - - Tuba uterina, *66.79.30*
- - - Uterus und Metroplastik, *69.49.30*
- - Postoperativ) Blut-stillung an der Harnblase, *57.93.13*
- - Pouchrevision nach Gastric Bypass, *44.5X.32*
- - Proximal Magen bypass
- - - , *44.31.12*
- - - Gastric Banding, nach bariatrisch Voreingriff, *44.31.16*
- - - Sleeve resection, reversal Eingriff, *44.31.14*
- - Radikal
- - - Hysterektomie, *68.61*
- - - Prostatektomie, *60.5X.10*
- - - Zervix stumpf extirpation
- - - - Mit Lymphadenektomie, *67.4X.24*
- - - - Ohne Lymphadenektomie, *67.4X.14*
- - - Zystektomie
- - - - Becken-Eviszeration (Exenteration) beim Mann, *57.71.51*
- - - - Mit Urethrektomie
- - - - - Frau, *57.71.41*
- - - - - Mann, *57.71.21*
- - - - Ohne Urethrektomie
- - - - - Frau, *57.71.31*
- - - - - Mann, *57.71.11*
- - Re-sleeve resection, *43.89.45*
- - Rechts posterior Teilresektion der Leber, *50.2A.2D*
- - Reduktionsplastik der Harnblase, *57.87.31*
- - Regional Lymphadenektomie als selbstständiger Eingriff, inguinal, *40.3X.15*
- - Rekonstruktion an der Harnblase, mit Ileum, Kolon oder Magen, *57.87.11*
- - Resektion mehrerer zusammenhängender Segment, *50.2A.2D*
- - Rest-gastrektomie nach bariatrisch Voreingriff, *43.99.11*
- - Reversal
- - - Bilio-pankreatisch Diversion (BPD), *44.5X.44*
- - - Gastric Bypass, *44.5X.52*
- - Revision
- - - Bilio-pankreatisch Diversion [BPD], *44.5X.42*
- - - Harnblase, *57.99.33*
- - - Magen anastomose

Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision –*Fortsetzung*
- - - Magen anastomose –*Fortsetzung*
- - - - Magen-bypass oder mit Intestinal Interposition, *44.5X.22*
- - - - Roux-Y-Operation oder mit Intestinal Interposition, *44.5X.22*
- - - Ohne Ersatz eines Anti-refluxsystem zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter-funktion, *42.99.3F*
- - Salpingo-ovarektomie, *65.41*
- - Salpingotomie, *66.04*
- - Schlinge ligatur Clipping
- - - Darm, *46.99.22*
- - - Magen, *44.99.22*
- - Sigmoidektomie, *45.76.21*
- - Sklerosierung von Fundus-varizen, *44.49.11*
- - Sleeve resection
- - - , *43.89.41*
- - - Magen-band, *43.89.43*
- - Subtotal Hysterektomie, *68.31*
- - Tief anterior Rektumresektion mit
- - - Anastomose, *48.66.33*
- - - Entero-stoma und Blind-verschluss, *48.66.34*
- - Total
- - - Hysterektomie, *68.41*
- - - Salpingektomie, *66.41.21*
- - - Zystektomie Einfache Zystektomie
- - - - Frau, *57.79.21*
- - - - Mann, *57.79.11*
- - Trans
- - - Duodenal Drainage einer Pankreas-zyste, *52.01.23*
- - - Gastral Drainage einer Pankreas-zyste, *52.01.13*
- - Transsektion der Leber und Ligatur von Portal-Vene-ast, ALPPS, Schritt 1, *50.2B.12*
- - Tri-segmentektomie, *50.2A.2B*
- - Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine Ersatz-harnblase, *57.87.21*
- - Uretero
- - - Lyse
- - - - Mit intra-peritoneal Verlagerung, *59.03.11*
- - - - Ohne intra-peritoneal Verlagerung, *59.03.10*
- - - Sigmoideo-stomie mit Reservoir-bildung, *56.71.11*
- - - Zysto-neo-stomie, Isoliert Anti-refluxplastik (z.B. nach Lich-Gregoir), *56.74.11*
- - Ureterotomie, *56.2X.40*
- - Verschluss
- - - Darm-fistel, *46.79.22*
- - - Dickdarm-fistel, *46.76.12*
- - - Dünndarm-fistel, ausgenommen Duodenum, *46.74.12*
- - - Duodenal-fistel, *46.72.12*
- - - Kolo-vaginal Fistel, *70.72.30*
- - - Magen-fistel, *44.63.12*

Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Verschluss –*Fortsetzung*
- - - Mesolücke bei innerer Hernie, *46.99.94*
- - - Rekto-vaginal Fistel, *70.73.30*
- - - Ureter-Darm-Fistel, *56.84.11*
- - - Uretero-vaginal Fistel, *56.84.21*
- - - Urethro-vaginal Fistel, *58.43.11*
- - - Vesiko
- - - - Kutan Fistel, *57.84.21*
- - - - Vaginal Fistel, *57.84.13*
- - Vertical banded gastroplasty [VBG], *44.68.10*
- - Vertikal Gastroplastik, *44.68.10*

Laparotomie
- Mit Drainage ¬ *54.13*
- Zur
- - Blut-stillung ¬ Wieder-eröffnung einer *54.12.11*
- - Exploration ¬ Wieder-eröffnung einer *54.12.11*
- - Inzision eines Hämatom ¬ Wieder-eröffnung einer *54.12.11*
- - Stillung einer postoperativ Blutung ¬ *54.12.11*
- ¬
- - Debulking über *54.99.31*
- - Exzision mehrerer Abdominal Lymphknoten-station (mit Leberbiopsie), offen chirurgisch [Staging- *40.29.81*
- - Probe- *54.11*
- - Programmiert Re- *54.12.10*
- - Re- *54.12.99*
- - Second-look- *54.12.10*

Läppchen ¬ Perforation des Ohr- *18.01*

Lappen
- Bauch region ¬ Anbringen Gestielt
- - Oder frei *86.78.45*
- - Regional Lappen oder Gestielt Fern- *86.78.25*
- Brustwand
- - Bauch Rücken ¬ Transplantation
- - - Lokal Muskel- oder Faszie- *83.82.24*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan *83.82.34*
- - Rücken ¬ Anbringen Gestielt
- - - Oder frei *86.78.44*
- - - Regional Lappen oder Gestielt Fern- *86.78.24*
- Deckung, n.n.bez. ¬ Amputation einer oberen Extremität mit *84.00*
- Design und Entnahme ¬ *86.71*
- Extremität ¬ Transplantation
- - Lokal Muskel- oder Faszie- *83.82.26*
- - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan *83.82.36*
- Gegenüberliegenden Lid ¬ Transfer eines tarso-konjunktival *08.64*
- Gesäss ¬ Anbringen Gestielt
- - Oder frei *86.78.47*
- - Regional Lappen oder Gestielt Fern- *86.78.27*
- Hals ¬ Anbringen Gestielt
- - Oder frei *86.78.41*

Lappen –*Fortsetzung*
- Hals ¬ Anbringen Gestielt –*Fortsetzung*
- - Regional Lappen oder Gestielt Fern- *86.78.21*
- Hand ¬ Anbringen Gestielt
- - Oder frei *86.73.99*
- - Regional oder Gestielt Fern- *86.73.40*
- Kopf
- - Außer Lippe Mund ¬ Anbringen Gestielt
- - - Oder frei *86.78.40*
- - - Regional Lappen oder Gestielt Fern- *86.78.20*
- - Hals ¬ Transplantation
- - - Lokal Muskel- oder Faszie- *83.82.20*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan *83.82.30*
- Leisten Genital region
- - Gesäss ¬ Transplantation
- - - Lokal Muskel- oder Faszie- *83.82.25*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan *83.82.35*
- - ¬ Anbringen Gestielt
- - - Oder frei *86.78.46*
- - - Regional Lappen oder Gestielt Fern- *86.78.26*
- Lippe Mund ¬ Anbringen Gestielt
- - Fern- *27.57.11*
- - Oder frei *27.57.99*
- Lokalisation
- - Grossflächig ¬ Anbringen von Gestielt oder frei *86.76*
- - ¬
- - - Anbringen Gestielt
- - - - Oder frei
- - - - - *86.74.99*
- - - - - *86.78.49*
- - - - Regional Lappen oder Gestielt Fern- *86.78.29*
- - - Transplantation
- - - - Lokal Muskel- oder Faszie- *83.82.29*
- - - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan *83.82.39*
- Mit
- - Mikrovaskulär Anastomosierung
- - - Bauch-region ¬ Anbringen von frei *86.78.15*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von frei *86.78.14*
- - - Gesäss ¬ Anbringen von frei *86.78.17*
- - - Hals ¬ Anbringen von frei *86.78.11*
- - - Hand ¬ Anbringen von frei *86.73.30*
- - - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von frei *86.78.10*
- - - Leisten- und Genital-region ¬ Anbringen von frei *86.78.16*
- - - Lokalisation ¬ Anbringen von frei *86.78.19*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ Anbringen von frei *86.78.12*
- - - Unter-arm ¬ Anbringen von frei *86.78.13*
- - - Unteren Extremität ¬ Anbringen von frei *86.78.18*
- - Mukosa bei Anal-fistel ¬ Verschiebe- *49.99.11*

Lappen –*Fortsetzung*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Transplantation
- - Lokal Muskel- oder Faszie- *83.82.22*
- - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan *83.82.32*
- Oder
- - Frei Haut transplantat
- - - Bauch-region ¬ Revision von Gestielt oder frei *86.75.16*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Revision von Gestielt oder frei *86.75.15*
- - - Hals ¬ Revision von Gestielt oder frei *86.75.11*
- - - Hand ¬ Revision von Gestielt oder frei *86.75.14*
- - - Kopf ¬ Revision von Gestielt oder frei *86.75.10*
- - - Lippe und Mund ¬ Revision eines Gestielt oder frei *27.58*
- - - Lokalisation ¬ Revision von Gestielt oder frei *86.75.19*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ Revision von Gestielt oder frei *86.75.12*
- - - Unter-arm ¬ Revision von Gestielt oder frei *86.75.13*
- - - Unteren Extremität ¬ Revision von Gestielt oder frei *86.75.17*
- - Gestielt Fern lappen
- - - Bauch-region ¬ Anbringen von Gestielt regional *86.78.25*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von Gestielt regional *86.78.24*
- - - Gesäss ¬ Anbringen von Gestielt regional *86.78.27*
- - - Hals ¬ Anbringen von Gestielt regional *86.78.21*
- - - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von Gestielt regional *86.78.20*
- - - Leisten- und Genital-region ¬ Anbringen von Gestielt regional *86.78.26*
- - - Lokalisation ¬ Anbringen von Gestielt regional *86.78.29*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ Anbringen von Gestielt regional *86.78.22*
- - - Unter-arm ¬ Anbringen von Gestielt regional *86.78.23*
- - - Unteren Extremität ¬ Anbringen von Gestielt regional *86.78.28*
- - Rund-lappen ¬ partiell Herauspräparieren von Gestielt *86.71*
- - Transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion Auge lid mit
- - - *08.69.99*
- - - sonstigem *08.69.19*
- - - Haut- *08.61*
- - - Schleimhaut- *08.62*
- Ohne Prothesenimplantation ¬ Mammaplastik mit Gestielt Haut-Muskel-Transplantat (myokutan *85.89.11*
- Schulter
- - Axilla ¬ Transplantation
- - - Lokal Muskel- oder Faszie- *83.82.21*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan *83.82.31*
- - Ober arm ¬ Anbringen Gestielt
- - - Oder frei *86.78.42*

Lappen –*Fortsetzung*
- Schulter –*Fortsetzung*
- - Ober arm ¬ Anbringen Gestielt –*Fortsetzung*
- - - Regional Lappen oder Gestielt Fern- *86.78.22*
- Stiel durchtrennung
- - Hautplastik
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *86.89.16*
- - - Gesäss ¬ *86.89.18*
- - - Hals ¬ *86.89.11*
- - - Hand ¬ *86.89.15*
- - - Kopf ¬ *86.89.10*
- - - Leisten- und Genital-region ¬ *86.89.17*
- - - Lippe ¬ *27.59.50*
- - - Lokalisation ¬ *86.89.19*
- - - Ober
- - - - Arm und Ellenbogen ¬ *86.89.13*
- - - - Schenkel und Knie ¬ *86.89.1A*
- - - Schulter und Axilla ¬ *86.89.12*
- - - Unter-arm ¬ *86.89.14*
- - - Unterschenkel und Fuss ¬ *86.89.1B*
- - Lappenplastik
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.19.34*
- - - Extremität ¬ *83.19.36*
- - - Kopf und Hals ¬ *83.19.30*
- - - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.19.35*
- - - Lokalisation ¬ *83.19.39*
- - - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.19.32*
- - - Schulter und Axilla ¬ *83.19.31*
- - - Unter-arm ¬ *83.19.33*
- Transplantat
- - Mit mikrovaskulär Anastomosierung Muskel oder Faszie
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.44*
- - - Extremität ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.46*
- - - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.40*
- - - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.45*
- - - Lokalisation ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.47*
- - - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.42*
- - - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.41*
- - - Unter-arm ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.43*
- - - ¬ Entnahme eines sonstigen *83.43.12*
- - ¬ Einsetzen eines Gewebeexpander (eines oder mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines Haut- *85.95*
- Unter arm ¬
- - Anbringen Gestielt
- - - Oder frei *86.78.43*
- - - Regional Lappen oder Gestielt Fern- *86.78.23*

Lappen –*Fortsetzung*
- Unter arm ¬ –*Fortsetzung*
- - Transplantation
- - - Lokal Muskel- oder Faszie- *83.82.23*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan *83.82.33*
- Unteren Extremität ¬ Anbringen Gestielt
- - Oder frei *86.78.48*
- - Regional Lappen oder Gestielt Fern- *86.78.28*
- Ursprung ¬ Herauspräparieren eines *86.71*
- Zum Daumen ¬ Gestielt Haut- *82.69*
- Zur Transplantation ¬
- - Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf-haut (sub-galeal Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut- *86.93*
- - Entnahme
- - - Myokutan *83.43.10*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan *83.43.11*
- ¬
- - Abtragen von Fettgewebe an Gestielt oder frei *86.75*
- - Amputation einer unteren Extremität mit geschlossen *84.10*
- - Anheften
- - - Doppelt Gestielt *86.74*
- - - Gestielt *86.74*
- - - Rund- *86.74*
- - Brustwarze-erhaltend Mastektomie mit komplett Resektion des Drüsengewebes, mit Straffung des Haut-mantel und Bildung eines Gestielt Corium-cutis- *85.34.23*
- - Débridement an Gestielt oder frei *86.75*
- - Duraplastik an der Frontobasis mit Gestielt *02.12.31*
- - Ersetzen des Ureter durch einen Harnblase- *56.74*
- - Haut-sparend Mastektomie mit komplett Resektion des Drüsengewebes, mit Straffung des Haut-mantel und Bildung eines Gestielt Corium-cutis- *85.34.13*
- - Herauspräparieren und Vorbereiten von Gestielt oder frei *86.71*
- - Isolation eines Gestielt Darm- *45.50*
- - Lobektomie mit Segmentresektion benachbart Lunge- *32.4*
- - Mammaplastik mit Omentum- *85.89.13*
- - Mammarekonstruktion mit Gestielt
- - - Haut- *85.84*
- - - Muskel- *85.85*
- - Ohrmuschel aufbau
- - - Partiell mit
- - - - Galea- *18.71.12*
- - - - Mikrovaskulär *18.71.14*
- - - Total mit
- - - - Galea- *18.71.22*
- - - - Mikrovaskulär *18.71.24*
- - Partiell
- - - Glossektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit myokutan *25.2X.23*

Lappen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Partiell –*Fortsetzung*
- - - Glossektomie –*Fortsetzung*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit myokutan *25.2X.13*
- - - Herauspräparieren von Gestielt Lappen oder Rund- *86.71*
- - - Pharyngektomie, Rekonstruktion mit Gestielt regional oder Fern- *29.33.11*
- - Pelvi
- - - Glossektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit myokutan *25.2X.43*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit myokutan *25.2X.33*
- - - Glosso-mandibulektomie, Rekonstruktion mit myokutan *25.2X.53*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Auge lid mit
- - - - Haut- *08.61.10*
- - - - Tarso-konjunktival *08.64*
- - - Brustwarze mit
- - - - Frei *85.87.23*
- - - - Lokal *85.87.22*
- - - Lippe und Mund mit Gestielt Fern- *27.59.41*
- - - Pharynx mit
- - - - Gestielt myokutan *29.4X.11*
- - - - Lokal Schleimhaut oder frei Haut- *29.4X.10*
- - - Schädel mit *02.03*
- - - Warzenvorhof mit
- - - - Frei *85.87.33*
- - - - Lokal *85.87.32*
- - Radikal
- - - Glossektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit myokutan *25.4X.23*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit myokutan *25.4X.13*
- - - Laryngektomie mit Pharyngektomie
- - - - Rekonstruktion mit
- - - - - Gestielt *30.4X.14*
- - - - - Gestielt regional *30.4X.13*
- - - - Schilddrüsenresektion Rekonstruktion
- - - - - Mit Gestielt *30.4X.24*
- - - - - Mit Gestielt regional *30.4X.23*
- - - Pelvi
- - - - Glossektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit myokutan *25.4X.43*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit myokutan *25.4X.33*
- - - - Glosso-mandibulektomie, Rekonstruktion mit myokutan *25.4X.53*
- - Rekonstruktion
- - - Mit Rotation- oder Gestielt *61.49*
- - - Nase durch Gestielt
- - - - Arm- *21.83*
- - - - Stirn- *21.83*

Lappen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Orbita-wand mit mikrovaskulär *16.98.11*
- - Revision von Gestielt oder frei *86.75.99*
- - Rhinoplastik mit lokal oder distal *21.86.11*
- - Schaffung einer permanent Öffnung von der Harnblase an die Haut mittels eines Harnblase- *57.21*
- - Sekundär Anbringen eines Pharyngeal *27.63*
- - Septumplastik, Verschluss einer Septum-perforation mit Schleimhaut-Verschiebe- *21.88.11*
- - Total Pharyngektomie, Rekonstruktion mit Gestielt regional oder Fern- *29.33.20*
- - Verschiebung eines Gestielt *86.72*
- - Verschluss einer Anal-fistel durch Schleimhaut- *49.73.11*
- - Versorgung einer Kornea-verletzung oder -wunde mit Konjunktiva- *11.53*
- - Verzögert Transfer eines Gestielt *86.71*
- - Vollständig
- - - Glossektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit myokutan *25.3X.23*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit myokutan *25.3X.13*
- - - Laryngektomie Rekonstruktion mit Gestielt
- - - - Fern- *30.3X.14*
- - - - Regional *30.3X.13*
- - - Pelvi
- - - - Glossektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit myokutan *25.3X.43*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit myokutan *25.3X.33*
- - - - Glosso-mandibulektomie, Rekonstruktion mit myokutan *25.3X.53*
- - Zahn-extraktion mit Elevation eines muko-periostal *23.19*

Lappenplastik
- Bauch region ¬
- - Grossflächig Insel- *86.76.45*
- - Kleinflächig Insel- *86.74.45*
- - Lokal *86.77.15*
- Brustwand
- - Bauch und Rücken ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *83.19.34*
- - Rücken ¬
- - - Grossflächig Insel- *86.76.44*
- - - Kleinflächig Insel- *86.74.44*
- - - Lokal *86.77.14*
- Extremität ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *83.19.36*
- Fuss ¬
- - Grossflächig Insel- *86.76.4A*
- - Kleinflächig Insel- *86.74.4A*
- - Lokal *86.77.1A*
- Gesäss ¬
- - Grossflächig Insel- *86.76.47*

Lappenplastik –*Fortsetzung*
- Gesäss ¬ –*Fortsetzung*
- - Kleinflächig Insel- *86.74.47*
- - Lokal *86.77.17*
- Hals ¬
- - Grossflächig Insel- *86.76.41*
- - Kleinflächig Insel- *86.74.41*
- - Lokal *86.77.11*
- Hand ¬
- - Grossflächig Insel- *86.73.23*
- - Kleinflächig Insel- *86.73.13*
- - Lokal *86.73.29*
- Kopf
- - Außer Lippe Mund ¬
- - - Grossflächig Insel- *86.76.40*
- - - Kleinflächig Insel- *86.74.40*
- - - Lokal *86.77.10*
- - Hals ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *83.19.30*
- Leisten Genital region
- - Gesäss ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *83.19.35*
- - ¬
- - - Grossflächig Insel- *86.76.46*
- - - Kleinflächig Insel- *86.74.46*
- - - Lokal *86.77.16*
- Lokalisation ¬
- - Grossflächig Insel- *86.76.49*
- - Kleinflächig Insel- *86.74.49*
- - Lappen-stiel-durchtrennung nach *83.19.39*
- - Lokal *86.77.19*
- Mit mikrovaskulär Anastomosierung ¬ Mammaplastik mittels *85.89.2*
- Ober
- - Arm und Ellenbogen ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *83.19.32*
- - Schenkel Unterschenkel ¬
- - - Grossflächig Insel- *86.76.48*
- - - Kleinflächig Insel- *86.74.48*
- - - Lokal *86.77.18*
- Schulter
- - Axilla ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *83.19.31*
- - Ober arm ¬
- - - Grossflächig Insel- *86.76.42*
- - - Kleinflächig Insel- *86.74.42*
- - - Lokal *86.77.12*
- Unter arm ¬
- - Grossflächig Insel- *86.76.43*
- - Kleinflächig Insel- *86.74.43*
- - Lappen-stiel-durchtrennung nach *83.19.33*
- - Lokal *86.77.13*
- ¬
- - Sonstige *86.78.99*
- - Anbringen von sonstiger lokal *86.77.99*
- - Anheften durch Insel- *86.74*
- - Muskulo-kutan Gracilis- *85.89.23*
- - Myo-kutan Gracilis- *85.89.23*

Lärm-trommel nach Bárány ¬ Audiologisch Evaluation durch *95.43*

LARVH] ¬ radikal Hysterektomie, vaginal-laparoskopisch assistiert [*68.64*

Laryngeal ¬
- Chordektomie, endo- *30.22.10*
- Erweiterungsplastik der Glottis (endo- *31.69.20*

Laryngektomie
- Frontal (Huet) ¬ partiell *30.29.21*
- Fronto-lateral (Leroux-Robert) ¬ partiell *30.29.22*
- Mit
- - Pharyngektomie
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ radikal *30.4X.10*
- - - Rekonstruktion
- - - - Mit
- - - - - Frei Darm-transplantat ¬ radikal *30.4X.16*
- - - - - Frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ radikal *30.4X.15*
- - - - - Gestielt Lappen ¬ radikal *30.4X.14*
- - - - - Gestielt regional Lappen ¬ radikal *30.4X.13*
- - - - - Lokal Schleimhaut ¬ radikal *30.4X.11*
- - - - - Magen-hochzug ¬ radikal *30.4X.17*
- - - - - Nicht vaskularisiert Transplantat ¬ radikal *30.4X.12*
- - - - ¬ radikal *30.4X.19*
- - - Schilddrüsenresektion
- - - - Ohne Rekonstruktion ¬ radikal *30.4X.20*
- - - - Rekonstruktion
- - - - - Mit frei Darm-transplantat ¬ radikal *30.4X.26*
- - - - - Mit frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ radikal *30.4X.25*
- - - - - Mit Gestielt Lappen ¬ radikal *30.4X.24*
- - - - - Mit Gestielt regional Lappen ¬ radikal *30.4X.23*
- - - - - Mit lokal Schleimhaut ¬ radikal *30.4X.21*
- - - - - Mit Magen-hochzug ¬ radikal *30.4X.27*
- - - - - Mit nicht vaskularisiert Transplantat ¬ radikal *30.4X.22*
- - - - - ¬ radikal *30.4X.29*
- - Radikal Neck dissection (mit Thyreoidektomie) (mit gleichzeitig Tracheo-stomie) ¬ vollständig [total] *30.4*
- Ohne Rekonstruktion ¬ vollständig *30.3X.10*
- Rekonstruktion
- - Mit
- - - Frei
- - - - Darm-transplantat ¬ vollständig *30.3X.16*
- - - - Mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ vollständig *30.3X.15*
- - - Gestielt
- - - - Fern-lappen ¬ vollständig *30.3X.14*
- - - - Regional Lappen ¬ vollständig *30.3X.13*
- - - Lokal Schleimhaut ¬ vollständig *30.3X.11*
- - - Magen-hochzug ¬ vollständig *30.3X.17*
- - - Nicht vaskularisiert Transplantat ¬ vollständig *30.3X.12*

Laryngektomie –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - ¬ vollständig *30.3X.19*
- Supra glottisch
- - Horizontal ¬ Hemi- *30.1X.10*
- - Mit Zungengrundresektion ¬ Hemi- *30.1X.11*
- ¬
- - Hemi- *30.1X.99*
- - Partiell *30.29.99*
- - Radikal *30.4X.99*
- - Total *30.3*
- - Vollständig *30.3X.99*

Laryngeus ¬ Durchtrennung des N. *31.91*

Laryngo
- Graphie ¬ Kontrast- *87.07*
- Pharyngektomie
- - Mit Neck dissection ¬ *30.4*
- - ¬ *30.3*
- Skopie
- - Tracheo skopie
- - - Fetus ¬ *75.B2.12*
- - - ¬ *31.42.99*
- - ¬ *31.42.10*
- Stomie ¬
- - Revision einer *31.63*
- - Take-down einer *31.62*
- Tracheal Fistulektomie ¬ *31.62*

Laryngoplastik
- Durch Injektion ¬ Medialisierung *31.69.13*
- Extern Zugang ¬ Medialisierung *31.69.14*
- Thyroplastik Typ I ¬ Medialisierung *31.69.12*

Larynx
- Durch Thyreotomie ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *30.09.20*
- Fistel ¬ Verschluss einer *31.62*
- Knorpel ¬ Exzision von *30.29*
- Mit Thyreoidektomie) (mit gleichzeitig Tracheo-stomie) ¬ Block-Resektion des *30.3*
- Oder Trachea
- - Stent ¬ Ersetzen eines *31.93*
- - ¬ Offene Biopsie an *31.45*
- Ohne
- - Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörper vom *98.14*
- - Thyreotomie ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *30.09.10*
- Pharynx-Resektion ¬ partiell *30.29.20*
- Trachea ¬ Sonstige Inzisionen an *31.3*
- Zyste ¬ Marsupialisation einer *30.01*
- ¬
- - Diagnostisch Massnahmen am *31.48*
- - Dilatation am *31.98*
- - Entfernen eines Keel oder Stent vom *31.98*
- - Geschlossen [endoskopisch] Biopsie am *31.43*
- - Injektion am *31.0*
- - Lösung von Adhäsion an Trachea oder *31.92*

Larynx –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Naht einer Riss-verletzung am *31.61*
- - Nichtkontrast-Radiographie des *87.09*
- - Operationen am *31.98*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - am *31.69.99*
- - - des *31.69.41*
- - Rekonstruktion der Trachea und Konstruktion eines künstlich *31.75*
- - Spaltung von kongenital Gewebe im *31.98*
- - Tracheoplastik mit künstlich *31.75*
- - Transplantation am *31.69*

Larynxfraktur ¬ Versorgung einer *31.64*

Laser

- Abdominal Gefäss ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels *39.79.77*
- Ablation von Rektal Läsion oder Gewebe ¬ *48.33*
- Angio plastie
- - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ perkutan *39.77.30*
- - Prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en)) Gefäss(en) ¬ perkutan *39.76.30*
- Angioplastie
- - Nicht-Herzkranzgefäss(en) ¬ Angioplastik Blade- *39.50.20*
- - ¬ Perkutan transluminal Gefässintervention
- - - Gefäss, *39.75.12*
- - - Koronarien mittels *00.66.31*
- Aorta ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels *39.79.72*
- Arterie der oberen Extremität ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels *39.79.71*
- Arteriogramm (SPY) ¬ intraoperativ *88.59*
- Endo mikroskopie
- - Anus und Peri-analgewebe ¬ endoskopisch *49.29.20*
- - Dickdarm ¬ endoskopisch *45.28.20*
- - Dünndarm ¬ endoskopisch *45.19.10*
- - Gallenweg ¬ endoskopisch *51.19.30*
- - Magen ¬ endoskopisch *44.19.20*
- - Ösophagus ¬ endoskopisch *42.29.20*
- - Pankreas ¬ endoskopisch *52.19.10*
- - Rektosigmoid und Peri-rektalgewebe ¬ endoskopisch *48.29.20*
- Gefäss der unteren Extremität ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels *39.79.75*
- Induziert Prostatektomie
- - Mit Kontakt beim Laser ¬ trans-urethral *60.21.11*
- - Ohne Kontakt beim Laser ¬ trans-urethral *60.21.12*
- - TULIP) ¬ trans-urethral (Ultraschall-) geführte *60.21.11*
- Koagulation ¬
- - Destruktion
- - - Kornealäsion, durch *11.49.10*
- - - Läsion oder Gewebe an der Zervix durch *67.35*
- - Lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Vagina, *70.33.13*

Laser –*Fortsetzung*

- Laparoskopisch ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.24*
- Mikrowellen Radiowellen Resektion
- - Mit peripher eingeführt Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo-ablation) (Elektro-koagulation) (*37.34*
- - Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo-ablation) (Elektro-koagulation) (*37.33*
- Offen chirurgisch ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.14*
- Perkutan ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch *50.27.34*
- Photo koagulation ¬
- - Behebung einer Amotio retinae durch *14.54*
- - Destruktion einer chorio-retinal Läsion durch *14.24*
- - Versorgung eines Retina-Riss durch *14.34*
- Technik ¬ *00.99.30*
- Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, bronchoskopisch *32.01.12*
- Thorakal Gefäss ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels *39.79.74*
- Uterin nerve ablation (LUNA) ¬ *69.19*
- Viszeral Gefäss ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels *39.79.76*
- Zur
- - Erleichterung der intra-okular Zirkulation ¬ Iridoplastik durch *12.39.10*
- - Technisch Unterstützung bei der Entfernung von Sonde eines Herz-schrittmacher oder Defibrillator ¬ Einsatz eines Excimer- *39.A1.11*
- ¬
- - Derm-abrasion mit *86.25*
- - Destruktion
- - - Destruktion mit *80.59*
- - - Haut durch *86.3*
- - Endoskopisch Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - Gallenweg oder Sphinkter Oddii, *51.64.12*
- - - Oesophagus, *42.33.22*
- - Interventionell Sial-endoskopie mit Einsatz eines *26.99.24*
- - Iridektomie (basal) (peripher) (total) (mit *12.14*
- - Laparoskopisch Cholezystektomie durch *51.23*
- - Plastisch Rekonstruktion des Auge-lid durch Oberflächenbehandlung mit *08.89.13*
- - Trans urethral
- - - Laser induziert Prostatektomie
- - - - Mit Kontakt beim *60.21.11*
- - - - Ohne Kontakt beim *60.21.12*
- - - Photoselektiv Vaporisation der Prostata (PVP) mittels *60.21.12*

Lasertherapie Varizen

- EVLT] ¬ Endo-venös *38.59.51*
- ¬ lokal *38.59.40*

Latenz-test (MSLT) ¬ Multiple Schlaf- *89.18.10*

Lateral

- Anal Sphinkterotomie ¬ Links- *49.51*
- Hals
- - Fistel ¬ Exzision einer *29.52*
- - Zyste ¬ Exzision einer *29.2X.10*
- Kapsel bandapparat
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des *81.95.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des *81.95.17*
- Leroux-Robert) ¬ partiell Laryngektomie fronto- *30.29.22*
- Lid-winkel ¬ plastisch Rekonstruktion des Auge-lid, medial oder *08.89.10*
- Medial Retinakulum), Spongiosaplastik ¬ Arthrotomie Kniegelenk, Weichteil-eingriff zur Patella-stabilisierung (am *81.47.60*
- Mit Zügelungsoperation ¬ Stabilisierung der Patella, Retinakulum-spaltung, *81.44.11*
- Mittel-gesichtsfraktur ¬ Sonstige offene Reposition einer sonstigen *76.79.39*
- Nase-wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von Nasal Mukosa und Hauttransplantation an Septum und *21.07*
- Orbita-wand ¬ Sonstige offene Reposition einer Fraktur der *76.79.11*
- Region II
- - IV) ¬ selektiv (funktionell) Neck dissection, *40.41.11*
- - V) ¬ selektiv (funktionell) Neck dissection, postero- *40.41.13*
- Spaltung des Präputium ¬ dorsal oder *64.91*
- Zugang ¬
- - Arthrodese
- - - Niveau C2 oder Tief dorsal Zugang intervertebral Dorso
- - - - - *81.03*
- - - - - *81.33*
- - - T1-L1: - dorsal Zugang (intervertebral) - Dorso- *81.05*
- - Lumbal oder lumbo sakral Arthrodese dorsal Zugang intervertebral Dorso
- - - - *81.08*
- - - - *81.38*
- - Orbitotomie durch *16.01*
- - Thorakal oder thorako-lumbal Arthrodese: - dorsal Zugang (intervertebral) - Dorso- *81.35*
- - Trans-pleural, retro-pleural und Dorso- *03.09.29*
- ¬ Stabilisierung der Patella, Retinakulum-spaltung, *81.44.10*

Lateralisation ¬ Audiologisch Evaluation durch Weber- *95.43*

Laufband ¬ kardial Belastung-test auf dem *89.41*

Lavage

- BAL) ¬ diagnostisch broncho-alveolär *33.24*
- Bronchus und Trachea ¬ Sonstige *96.56*
- Zur Proben
- - Entnahme ¬ Bürstenbiopsie oder
- - - *42.24*
- - - *44.14*
- - - *45.25*

Lavage –*Fortsetzung*
- Zur Proben –*Fortsetzung*
- - Gewinnung ¬ Bürstenbiopsie oder
- - - *48.24*
- - - *51.14*
- ¬
- - Diagnostisch Peritoneal- *54.25*
- - Entfernen von devitalem Gewebe, Nekrose und Wund-schorf durch Ausbürsten, Spülen (unter Druck), Schrubben, *86.28*
- - Grosse Lunge-spülung (Therapeutisch *33.99*
- - Peritoneal- *54.25*
- - Tracheo-broncho-skopie (flexibel) (starr) mit broncho-alveolär *33.24.11*

LAVH] ¬ total Hysterektomie, vaginal- laparoskopisch assistiert [*68.44*

LDL-Apherese ¬ *99.76.20*

Le Fort ¬ Operation nach *70.8*

Lebend
- Organ spende
- - Laparoskopisch ¬
- - - Bi-segmentektomie zur *50.2C.12*
- - - Hemi hepatektomie
- - - - Links zur *50.2C.14*
- - - - Rechts zur *50.2C.16*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Bi-segmentektomie zur *50.2C.11*
- - - Hemi hepatektomie
- - - - Links zur *50.2C.13*
- - - - Rechts zur *50.2C.15*
- Spende ¬ Nephrektomie zur Transplantation, *55.51.02*
- Spender
- - AB0-kompatibel ¬ Transplantat von verwandt *00.91.20*
- - Nicht AB0-kompatibel ¬ Transplantat von verwandt *00.91.21*
- - Organ entnahme ¬
- - - Routine Nach-kontrolle eines *89.07.62*
- - - Vollständig Evaluation eines potentiell *89.07.61*
- - Organtransplantation ¬ Vorbereitung auf AB0 - inkompatible *99.79.11*
- - Wegen Organ-entnahme, sonstige ¬ Untersuchung eines *89.07.69*
- - ¬ Transplantat von verwandt *00.91.99*

Leber
- Abszess ¬ Inzision eines *50.0*
- Arterie Pfort ader ¬
- - Entfernung eines Katheter-verweilsystem aus *50.99.11*
- - Implantation und Wechsel eines Katheter-verweilsystem in *50.99.10*
- Aspiration ¬ perkutan *50.91*
- Assistierung ¬ extra-korporell *50.92*
- Dialyse ¬ *50.92*
- Drain ¬ Entfernen eines T-Drain, eines anderen Gallengang-tubus oder eines *97.55*
- Durch
- - Alkohol injektion
- - - Laparoskopisch ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.21*

Leber –*Fortsetzung*
- Durch –*Fortsetzung*
- - Alkohol injektion –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.11*
- - - Perkutan ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.31*
- - Exzision, offen chirurgisch ¬ Biopsie an der *50.12.11*
- - Hochfrequenz-induziert Thermotherapie, offen chirurgisch ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.12*
- - Irreversible Elektroporation
- - - Laparoskopisch ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.25*
- - - Offen chirurgisch ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.15*
- - - Perkutan ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.35*
- - Kryotherapie
- - - Laparoskopisch ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.23*
- - - Offen chirurgisch ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.13*
- - - Perkutan ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.33*
- - Laser
- - - Laparoskopisch ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.24*
- - - Offen chirurgisch ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.14*
- - - Perkutan ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.34*
- - Nadelbiopsie, offen chirurgisch ¬ Biopsie an der *50.12.12*
- - Thermotherapie
- - - Laparoskopisch ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.22*
- - - Perkutan ¬ lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.32*
- Laparoskopisch ¬
- - Lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.29*
- - Rechts posterior Teilresektion der *50.2A.2D*
- Ligatur Portal Vene ast ALPPS Schritt 1
- - Laparoskopisch ¬ Transsektion der *50.2B.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Transsektion der *50.2B.11*
- Offen chirurgisch ¬
- - Lokal Destruktion von Läsion oder Gewebe der *50.27.19*
- - Rechts posterior Teilresektion der *50.2A.2C*
- Perfusion ¬ Lokalisiert *50.93*
- Perkutan ¬ Nadelbiopsie an der *50.11.11*
- Szintigraphie und Radio-Isotop-Funktion-studie ¬ *92.02*
- Vene ¬ PTKI an *00.4B.24*
- Verletzung Rekonstruktion durch
- - Naht ¬ Verschluss einer *50.62*
- - Tamponade ¬ Verschluss einer *50.63*
- Zirrhose, nach Dauer ¬ Komplexbehandlung bei *99.B1*
- Zyste
- - Laparoskopisch ¬ Fenestration einer oder mehrerer *50.21.12*

Leber –*Fortsetzung*
- Zyste –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Fenestration einer oder mehrerer *50.21.11*
- - ¬ partiell Resektion einer *50.21*
- ¬
- - Anastomose eines nicht näher bezeichneten Gallengang zur *51.39*
- - Diagnostisch
- - - Aspiration an der *50.11*
- - - Massnahmen an der *50.19*
- - Endo-sonographisch Fein-nadelbiopsie an der *50.11.12*
- - Injektion einer Therapeutisch Substanz in die *50.94*
- - Lebertransplantation, Split- *50.53*
- - Lösung von Adhäsion an der *54.5*
- - Operation an der *50.99.99*
- - Partiell Hepatektomie und lokal Exzision oder Destruktion von Gewebe oder Läsion der *50.29*
- - Transvenös oder trans-arteriell [Nadel-] Biopsie an der *50.13.10*

Leberbettresektion ¬ *51.22.12*

Leberbiopsie
- Laparoskopisch [Staging-Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer Abdominal Lymphknoten-station (mit *40.29.82*
- Offen chirurgisch [Staging-Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer Abdominal Lymphknoten-station (mit *40.29.81*
- ¬
- - Exzision mehrerer Abdominal Lymphknoten-station (mit *40.29.89*
- - Laparoskopisch *50.14*
- - Trans-jugulär *50.13.99*

Leberexzision
- 1 2 herd
- - Je zu 4 cm Durchmesser
- - - Laparoskopisch ¬ lokal *50.25.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ lokal *50.23.11*
- - Mindestens 1 Herd über 4 cm Durchmesser
- - - Laparoskopisch ¬ lokal *50.25.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ lokal *50.23.12*
- 3 mehr herd
- - Laparoskopisch ¬ lokal *50.25.13*
- - Offen chirurgisch ¬ lokal *50.23.13*

Lebertransplantation
- Gesamt Organ ¬ *50.52*
- Split-Leber ¬ *50.53*
- ¬
- - Re Evaluation mit
- - - Aufnahme oder Verbleib eines Patient auf eine(r) Warteliste zur *89.07.44*
- - - Herausnahme eines Patient aus einer Warteliste zur *89.07.55*
- - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.24*
- - Vollständig Evaluation
- - - Mit Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.34*
- - - Ohne Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.14*

Leberzystenresektion

- Laparoskopisch ¬ *50.2A.12*

- Offen chirurgisch ¬ *50.2A.11*

Le-Fort

- I

- - Ebene

- - - Mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der Le-Fort-III-Ebene, kombiniert mit *76.69.40*

- - - Oder mehr Stück mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der *76.66.22*

- - - Stück mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der *76.66.20*

- - - Zwei Stück mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der *76.66.21*

- - Osteotomie ¬ Zugang zur Schädel-basis, mit *01.24.3C*

- II

- - Ebene

- - - Kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der *76.69.21*

- - - Mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der *76.69.20*

- - Oder Le-Fort-III-Ebene ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der *76.69.10*

- III Ebene

- - Kombiniert mit Le-Fort-I-Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der *76.69.40*

- - Mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der *76.69.30*

- - Ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der Le-Fort-II- oder *76.69.10*

Legierung Shape Memory Alloy SMA Staples

- 1 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.40*

- 10 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.4A*

- 11 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.4B*

- 12 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.4C*

- 13 und mehr Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.4D*

- 2 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.41*

- 3 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.42*

Legierung Shape Memory Alloy SMA Staples *–Fortsetzung*

- 4 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.43*

- 5 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.44*

- 6 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.45*

- 7 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.46*

- 8 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.47*

- 9 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.48*

Leiche

- AB0-kompatibel ¬ Transplantat von einer *00.93.20*

- Nicht AB0-kompatibel ¬ Transplantat von einer *00.93.21*

- ¬ Transplantat von einer *00.93.99*

Leichtketten ¬ Entfernung von *39.95.H*

Leiste Beckenboden

- Primär ¬

- - Epineural Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus lumbo-sacralis, *04.3X.16*

- - Inter-faszikulär Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus lumbo-sacralis, *04.3X.36*

- Sekundär ¬

- - Epineural Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus lumbo-sacralis, *04.3X.26*

- - Inter-faszikulär Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus lumbo-sacralis, *04.3X.46*

- ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von Adhäsion am Plexus lumbo-sacralis, *04.49.14*

Leisten Genital region

- Gesäss

- - Mit histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Hautläsion an *86.4X.17*

- - ¬

- - - Augmentation einer Sehne, *83.88.15*

- - - Bursektomie, *83.5X.15*

- - - Bursotomie, *83.03.15*

- - - Deckung eines Defekt an einer Faszie, *83.89.25*

- - - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, *83.19.25*

- - - Durchtrennung

- - - - Muskel, *83.19.15*

- - - - Sehne, *83.13.25*

- - - - Weichteil, *83.19.95*

- - - Exploration einer Sehnenscheide, *83.01.15*

Leisten Genital region *–Fortsetzung*

- Gesäss *–Fortsetzung*

- - ¬ *–Fortsetzung*

- - - Exzision

- - - - Läsion

- - - - - Faszie, *83.39.23*

- - - - - Muskel, *83.32.13*

- - - - - Sehne, *83.39.13*

- - - - - Sehnenscheide, *83.31.15*

- - - - Sehnenscheide, *83.49.15*

- - - - Weichteil, *83.49.35*

- - - Fasziektomie, *83.44.15*

- - - Faszientransplantation, *83.82.15*

- - - Fasziotomie oder Aponeurotomie, *83.14.15*

- - - Fremdkörperentfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, *83.09.15*

- - - Inzision

- - - - Sehne, *83.13.15*

- - - - Weichteil, *83.09.95*

- - - Kompartmentresektion, *83.49.25*

- - - Lappen-stiel-durchtrennung nach Lappenplastik, *83.19.35*

- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, *83.91.15*

- - - Muskelplastik, *83.87.15*

- - - Muskel-transfer oder -transplantation, *83.77.15*

- - - Myektomie, *83.45.15*

- - - Myotomie, *83.02.15*

- - - Naht

- - - - Muskel oder Faszie, *83.65.15*

- - - - Sehne, *83.64.15*

- - - - Sehnenscheide, *83.61.15*

- - - Operationen

- - - - Muskel, Faszie und Bursa, *83.99.25*

- - - - Sehne, *83.99.15*

- - - Plastisch Operationen

- - - - Faszie, *83.89.95*

- - - - Muskel, *83.87.95*

- - - - Sehne, *83.88.95*

- - - Reinsertion einer Sehne, *83.73.15*

- - - Revision einer Hautplastik an der *86.89.87*

- - - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, *83.88.35*

- - - Sehne

- - - - Ersatzplastik, *83.88.25*

- - - - Rück-verlagerung, *83.72.15*

- - - - Transfer oder -transplantation, *83.75.15*

- - - - Transposition, *83.76.15*

- - - - Verlagerung, *83.71.15*

- - - Sehnentransplantation, *83.81.15*

- - - Sekundär Naht einer Sehne, *83.62.15*

- - - Tenodese, *83.88.45*

- - - Tenonektomie, *83.42.15*

- - - Transplantation

- - - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, *83.82.45*

- - - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, *83.82.25*

Leisten Genital region –*Fortsetzung*

- Gesäss –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Transplantation –*Fortsetzung*
- - - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen, *83.82.35*
- - - Verkürzung von Muskel oder Sehne, *83.85.25*
- - - Verlängerung
- - - - Muskel oder Sehne, *83.85.15*
- - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, *83.89.15*
- Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Hautläsion der *86.4X.28*
- Oder am Gesäss ¬ Korrektur einer Narbe-kontraktur oder Bride an der *86.84.17*
- ¬
- - Anbringen
- - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an der *86.78.16*
- - - Gestielt
- - - - Oder frei Lappen an der *86.78.46*
- - - - Regional Lappen oder Gestielt Fern-lappen an der *86.78.26*
- - Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der *86.22.97*
- - Gewebereduktionsplastik an der *86.83.1D*
- - Grossflächig
- - - Débridement Wunde Infektion oder Verbrennung durch Exzision
- - - - an der *86.22.17*
- - - - Mit Einlegen eines Medikament-träger an der *86.22.27*
- - - Dehnungsplastik an der *86.76.16*
- - - Insel-lappenplastik an der *86.76.46*
- - - Spalthauttransplantation an der *86.69.27*
- - - Transpositionsplastik an der *86.76.36*
- - - Verschiebe-Rotationsplastik an der *86.76.26*
- - - Voll-haut-transplantat an die *86.63.26*
- - - Z-Plastik an der *86.76.56*
- - Kleinflächig
- - - Dehnungsplastik an der *86.74.16*
- - - Insel-lappenplastik an der *86.74.46*
- - - Spalthauttransplantation an die *86.69.17*
- - - Transpositionsplastik an der *86.74.36*
- - - Verschiebe-Rotationsplastik an der *86.74.27*
- - - Voll-haut-transplantat an die *86.63.16*
- - - Z-Plastik an der *86.74.56*
- - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut der *86.78.36*
- - Lappen-stiel-durchtrennung nach Hautplastik an der *86.89.17*
- - Lokal Lappenplastik an der *86.77.16*
- - Reinsertion eines Muskel, *83.74.15*

Leistung

- Intraoperativ ¬ Brachytherapie mit Implantation von entfernbar Strahlern in mehreren Ebene, hohe Dosis- *92.29.24*
- Pulsed dose rate ¬ Interstitiell Brachytherapie mit

Leistung –*Fortsetzung*

- Pulsed dose rate ¬ Interstitiell Brachytherapie mit –*Fortsetzung*
- - Implantation von entfernbar Strahlern in einer Ebene, gepulste Dosis- *92.29.12*
- - Volumenimplantation von entfernbar Strahlern in mehreren Ebene, gepulste Dosis- *92.29.22*
- ¬ Interstitiell Brachytherapie mit
- - Implantation entfernbar Strahlern Ebene
- - - Hohe Dosis- *92.29.13*
- - - Niedrige Dosis- *92.29.11*
- - Volumenimplantation entfernbar Strahlern Ebene
- - - Hohe Dosis- *92.29.23*
- - - Niedrige Dosis- *92.29.21*

Leit geschwindigkeit NLG ¬ Untersuchung

- Motorisch Nerv- *89.15.21*
- Sensiblen Nerv- *89.15.20*

Leiter ¬ Röntgen-kontrast-darstellung der Samen- *87.94*

Leitung

- Intra kraniell Spinal peripher Neuro
- - Stimulation ¬ Puls generator
- - - Doppelt *86.95*
- - - Einfache *86.94*
- - Stimulator ¬ aufladbar Puls generator
- - - Doppelt *86.98*
- - - Einzige *86.97*
- ¬ Entfernen von Puls-generator eines Neuro-stimulator (einfache, Doppelt *86.05*

Leitungssystem offener Zugang

- Ablativ Maßnahmen bei Tachy-arrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz- *37.33.11*
- ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz- *37.33.19*

Lenden wirbelsäule

- Durch Laminotomie oder Flavektomie dorsal
- - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.34*
- - 2 Segment ¬ Zugang zur *03.09.35*
- - 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur *03.09.36*
- ISG ¬ Injektion Infusion Medikament Gelenk Wirbelsäule zur Schmerztherapie
- - Mit BV, an den Gelenk der *81.92.24*
- - Ohne BV, an den Gelenk der *81.92.14*
- LWS) ¬ Röntgen: *87.24*
- Mit BV ¬ Injektion eines Medikament zur Schmerztherapie an der *04.81.24*
- Ventral
- - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.31*
- - 2 Segment ¬ Zugang zur *03.09.32*
- - 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur *03.09.33*
- Zugang zum Os sacrum und zum Os coccygis ¬ Zugang zur *03.09.37*
- ¬ Zugang zur *03.09.39*

Leroux-Robert) ¬ partiell Laryngektomie fronto-lateral (*30.29.22*

Leuk-apherese ¬ Therapeutisch *99.72.11*

Leukozyten

- Apherese ¬ Therapeutisch *99.72.11*
- Ex-vivo-Kultur ¬ Transfusion von *99.09.30*

Levator

- Palpebrae
- - Oder seiner Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder Verlagerung des M. *08.33*
- - ¬ Behebung einer Blepharoptose durch andere Verfahren am M. *08.34*
- Schlinge ¬ Zysto-urethro-pexie mit *59.71*
- Spasmus) ¬ Rektal Massage (bei *99.93*

Levatorplastik zur urethro-vesikal Suspension ¬ *59.71*

Liaisondienst, nach Dauer ¬ Multi-modal psycho-therapeutisch Komplexbehandlung im *94.92*

Lich-Gregoir

- Laparoskopisch ¬ Uretero-zysto-neo-stomie, Isoliert Anti-refluxplastik (z.B. nach *56.74.11*
- Offen chirurgisch ¬ Uretero-zysto-neo-stomie, Isoliert Anti-refluxplastik (z.B. nach *56.74.10*

Licht ¬ Therapie mit ultraviolett *99.82*

Lichttherapie

- Allergologisch diätetisch Karenz diät oder psychosomatisch Maßnahmen
- - Spezifisch parenteral Infusionstherapie
- - - Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder *93.59.74*
- - - ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder *93.59.73*
- - ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder *93.59.72*
- ¬ Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2-mal tägl.), Balneotherapie oder *93.59.71*

Lid

- Durch
- - Entfernung eines Fettgewebe-prolaps der Orbita ¬ plastisch Rekonstruktion des Auge- *08.89.12*
- - Hebung der Augenbraue ¬ plastisch Rekonstruktion des Auge- *08.89.11*
- - Ober-lid-verlängerung ¬ plastisch Rekonstruktion des Auge- *08.89.14*
- - Oberflächenbehandlung mit Laser ¬ plastisch Rekonstruktion des Auge- *08.89.13*
- - Unter-lid-verlängerung ¬ plastisch Rekonstruktion des Auge- *08.89.15*
- Haut ¬ Exenteration Orbita
- - Mit
- - - Entfernen benachbart Struktur
- - - - Mit Erhalt der *16.51.10*
- - - - Ohne Erhalt der *16.51.11*
- - - Erhalt der *16.59.10*
- - - Therapeutisch Entfernen Orbitaknochen
- - - - Mit Erhalt der *16.52.10*
- - - - Ohne Erhalt der *16.52.11*
- - Ohne Erhalt der *16.59.11*
- Histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am Auge- *08.22.11*
- Kante ¬ Verschiebeplastik der *08.73.10*
- Lamelle ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines Entropium oder Ektropium, Reposition einer *08.49.11*
- Lidrand umfassend

Lid –*Fortsetzung*
- Lidrand umfassend –*Fortsetzung*
- - Partiell Tief ¬ Versorgung einer Riss-wunde des Auge- *08.82*
- - Volle Tief ¬ Versorgung einer Riss-wunde des Auge- *08.84*
- Medial oder lateral Lid-winkel ¬ plastisch Rekonstruktion des Auge- *08.89.10*
- Mit
- - Alloplastisch Material ¬ plastisch Rekonstruktion des Auge- *08.69.11*
- - Bindehautplastik ¬ Lösung von Adhäsion an Konjunktiva und Auge- *10.5X.10*
- - Haar-follikel-transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Auge- *08.63*
- - Haut
- - - Lappen
- - - - Oder -transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Auge- *08.61*
- - - - ¬ plastisch Rekonstruktion des Auge- *08.61.10*
- - - Transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Auge- *08.61.11*
- - Knorpel ¬ plastisch Rekonstruktion des Auge- *08.69.10*
- - Lappen oder Transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion Auge
- - - - *08.69.19*
- - - - *08.69.99*
- - Ober-lid-verlängerung ¬ plastisch Rekonstruktion des Auge- *08.69.13*
- - Schleimhaut-lappen oder -transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Auge- *08.62*
- - Tarso-konjunktival Lappen ¬ plastisch Rekonstruktion des Auge- *08.64*
- - Verschiebe- und Rotationsplastik des Lid ¬ plastisch Rekonstruktion des Auge- *08.69.12*
- Nicht
- - Durchgehend
- - - Histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Auge- *08.23.11*
- - - Nicht histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Auge- *08.23.10*
- - - ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Auge- *08.23.99*
- - Histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am Auge- *08.22.10*
- Oder
- - Augenbraue ¬ linear Naht einer Riss-wunde von Auge- *08.81*
- - Konjunktiva ohne Inzision ¬ Entfernen eines eingedrungenen Fremdkörper von Auge- *98.22*
- Partiell Tief ¬
- - Lidrand umfassend plastisch Rekonstruktion des Auge- *08.71*
- - Plastisch Rekonstruktion des Auge- *08.72*
- - Versorgung einer Riss-wunde des Auge- *08.83*
- Perforierend
- - Histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Auge- *08.24.11*

Lid –*Fortsetzung*
- Perforierend –*Fortsetzung*
- - Nicht histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Auge- *08.24.10*
- - ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Auge- *08.24.99*
- Retraktion ¬ Korrektur einer *08.38*
- Retraktor ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines Entropium oder Ektropium, Operation an den *08.49.10*
- Spalte ¬ Vergrösserung der *08.51*
- Verlängerung ¬
- - Ober- *08.74.10*
- - Plastisch Rekonstruktion Auge lid
- - - Durch
- - - - Ober- *08.89.14*
- - - - Unter- *08.89.15*
- - - Mit Ober- *08.69.13*
- Volle Tief ¬
- - Lidrand umfassend plastisch Rekonstruktion des Auge- *08.73.99*
- - Plastisch Rekonstruktion des Auge- *08.74.99*
- - Versorgung einer Riss-wunde des Auge- *08.85*
- Winkel ¬ plastisch Rekonstruktion des Auge-lid, medial oder lateral *08.89.10*
- ¬
- - Behebung von Entropium oder Ektropium durch Lidplastik, horizontal Verkürzung des Auge- *08.44.10*
- - Biopsie am Auge- *08.11.99*
- - Destruktion einer Läsion am Auge- *08.25*
- - Diagnostisch Massnahmen am Auge- *08.19*
- - Elektrochirurgisch Epilation am Auge- *08.91*
- - Epilation am Auge- *08.93*
- - Exzision
- - - Kleineren Läsion am Auge- *08.22.99*
- - - Läsion am Auge- *08.20.99*
- - - Warze [Verruca] am Auge- *08.22*
- - Fixation von Gewichten am Auge- *08.99.10*
- - Geschlossen (Nadel-) Biopsie am Auge- *08.11.10*
- - Inzision am Auge- *08.09*
- - Keilresektion des Auge- *08.24*
- - Kryochirurgisch Epilation am Auge- *08.92*
- - Kürettage am Auge- *08.20.10*
- - Lösung von Adhäsion an Konjunktiva und Auge- *10.5X.99*
- - Offene Biopsie am Auge- *08.11.20*
- - Operation am Auge- *08.99.99*
- - Plastisch Rekonstruktion Auge
- - - - *08.89.99*
- - - Lid mit Verschiebe- und Rotationsplastik des *08.69.12*
- - Rhytidektomie
- - - Ober- *08.87*
- - - Unter- *08.86*
- - Transfer eines tarso-konjunktival Lappen vom gegenüberliegenden *08.64*

Lidplastik
- Horizontal Verkürzung des Auge-lid ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch *08.44.10*
- ¬ Sonstige Behebung von Entropium oder Ektropium durch *08.44.99*

Lidposition, sonstige ¬ Sonstige Anpassung der *08.59.99*

Lidrand
- Betrifft
- - Nicht durchgehend ¬ Exzision, die ein Viertel oder mehr des *08.23*
- - Perforierend ¬ Exzision, die ein Viertel oder mehr des *08.24*
- Umfassend
- - Partiell Tief ¬ Versorgung einer Riss-wunde des Auge-lid, den *08.82*
- - Plastisch Rekonstruktion Auge lid
- - - Partiell Tief ¬ Den *08.71*
- - - Volle Tief, sonstige ¬ Den *08.73.99*
- - Volle Tief ¬ Versorgung einer Riss-wunde des Auge-lid, den *08.84*
- ¬ Inzision am *08.01*

Lienalis
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der A. *38.36.14*
- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.56.45*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.57.45*
- Zur V. renalis ¬ Anastomose von V. *39.1*
- ¬
- - A.
- - - *38.06*
- - - *38.46*
- - Chirurgischer Verschluss der A. *38.86.14*
- - Endarterektomie der A. *38.16.14*
- - Exzision der A. *38.66.14*
- - Inzision der A. *38.06.14*
- - Naht der A. *39.31.84*
- - Plastisch Rekonstruktion der A. *39.59.65*
- - Spleno-porto-graphie (durch Arteriographie der A. *88.64*
- - Transposition der A. gastrica, A. hepatica und A. *39.59.15*
- - V.
- - - *38.07*
- - - *38.47*
- - - *38.67*
- - - *38.87*

Lifting ¬ Face *86.82*

Ligament
- Oberen Extremität
- - Hand-wurzel und Mittel-hand ¬ Naht an Kapsel oder *81.93.30*
- - ¬ Naht an Kapsel oder *81.93.99*
- Oder Knorpel
- - Akromio-klavikulargelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.41.20*
- - Durchtrennung
- - - Band der Mittel-hand ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.44.10*
- - - Retinakulum flexorum ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.44.11*

Ligament –*Fortsetzung*
- Oder Knorpel –*Fortsetzung*
- - Ellenbogen ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.42*
- - Exzision Band
- - - Hand ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.44.21*
- - - Mittel-hand ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.44.20*
- - Fuss und Zehe, sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.48.99*
- - Hand und Finger, sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel, *80.44.99*
- - Handgelenk
- - - Durchtrennung der Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel, *80.43.10*
- - - Exzision von Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel, *80.43.20*
- - - Operationen an Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel, *80.43.90*
- - - ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel, *80.43.99*
- - Hüfte ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.45*
- - Humeroglenoidalgelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.41.10*
- - Iliosakralgelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.49.20*
- - Knie, sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.46.99*
- - Kniegelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.46.10*
- - Lokalisation, sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.49.99*
- - Metatarso-phalangealgelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.48.10*
- - Oberen Sprunggelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.47.10*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.40*
- - Operationen Band
- - - Hand ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.44.91*
- - - Mittel-hand ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.44.90*
- - Proximal Tibio-fibulargelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.46.20*
- - Schulter, sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.41.99*
- - Sprunggelenk, sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.47.99*
- - Sterno-klavikulargelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.49.10*
- - Symphyse ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.49.30*
- - Unteren Sprunggelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.47.20*
- - Zehengelenk ¬ Durchtrennung von Gelenkskapsel, *80.48.20*
- Plastik ¬ Stabilisierung der Patella mittels MPFL (medial Patello-Femoral *81.44.14*
- Sprunggelenk oder Fuss ¬ Naht an Kapsel oder *81.94*
- Übrigen unteren Extremität
- - Naht

Ligament –*Fortsetzung*
- Übrigen unteren Extremität –*Fortsetzung*
- - Naht –*Fortsetzung*
- - - Dorsal Kapsel-bandapparat, offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.18*
- - - Hinter Kreuz band
- - - - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.12*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.13*
- - - Lateral Kapsel bandapparat
- - - - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.16*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.17*
- - - Medial Kapsel bandapparat mit Eingriff Meniskus
- - - - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.14*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.15*
- - - Vorder Kreuz band
- - - - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.10*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.11*
- - ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.99*
- ¬
- - Geschlossen Biopsie an den uterin *68.15*
- - Injektion Infusion Therapeutisch Substanz Gelenk oder
- - - *81.92.09*
- - - *81.92*
- - Lösung Adhäsion oder Striktur Gelenkkapsel Gelenk
- - - und *80.4*
- - - und *80.44*
- - - und *80.48*
- - - und *80.49*
- - Offene Biopsie an den uterin *68.14*
- - Plikatur der uterin *69.22*

Ligamenta oder Muskulatur zur Schmerztherapie
- Mit BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikament an *81.92.42*
- Ohne bildgebend Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines Medikament an *81.92.41*
- ¬ Injektion / Infusion eines Medikament an *81.92.43*

Ligamentum
- Coracoacromiale, offen chirurgisch ¬ Akromioplastik mit Durchtrennung des *81.83.44*
- Falciforme hepatis ¬ Exzision am *54.4*
- Gastro colicum ¬
- - Exzision am *54.4*
- - Naht des *54.73*

Ligand ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/CT) des gesamt Körper-stamm/Kopf mit DOTA-markiert Rezeptor- *92.19.05*

Ligatur
- A.
- - Carotis externa ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.06*

Ligatur –*Fortsetzung*
- A. –*Fortsetzung*
- - Haemorrhoidalis ¬ Exzision von Hämorrhoide, *49.46.11*
- - Maxillaris ¬ Stillung einer Epistaxis durch (trans-antral) *21.05*
- - Meningea media ¬ *02.13*
- - Spheno-palatina ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.09.10*
- Aa. ethmoidales ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.04*
- Blutgefäss ¬ *38.8*
- Bronchus ¬ *33.92*
- Clipping
- - Darm
- - - Endoskopisch ¬ Schlinge- *46.99.20*
- - - Laparoskopisch ¬ Schlinge- *46.99.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Schlinge- *46.99.21*
- - Magen
- - - Endoskopisch ¬ Schlinge- *44.99.20*
- - - Laparoskopisch ¬ Schlinge- *44.99.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Schlinge- *44.99.21*
- - Ösophagus
- - - Endoskopisch ¬ Schlinge- *42.99.41*
- - - Offen chirurgisch ¬ Schlinge- *42.99.42*
- Destruktion, Resektion) ¬ Operation an intra-spinal Blutgefäss (z.B. *03.99.10*
- Ductus
- - Arteriosus
- - - Apertus ¬ *38.84.31*
- - - Botalli ¬ *38.84.31*
- - Deferens ¬
- - - *63.71*
- - - Entfernen einer *63.84*
- - Thoracicus ¬ *40.64*
- Exzision und Stripping von Varizen und Vv. perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger Eingriff) ¬ *38.59.10*
- Fundus varizen
- - Laparoskopisch ¬ *44.49.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.49.20*
- - ¬ endoskopisch *44.43.20*
- Funiculus spermaticus ¬ *63.72*
- Gefäss
- - Hirnhaut ¬ *02.13*
- - Nebenniere ¬ *07.43*
- - Schilddrüse ¬ *06.92*
- Hämorrhoide ¬ *49.45*
- Haut-anhanggebilde ¬ *86.26*
- Herz-ohr ¬ *37.99.30*
- Koronar-arterie ¬ *36.99*
- Magen-varizen ¬ Offene *44.91*
- Nabelschnur ¬ Fetoskopisch *75.D1*
- Oder
- - Endoskopisch Clipping an Rektum und Peri-rektalgewebe ¬ Schlinge- *48.99.20*
- - Plikatur Vena cava
- - - Offen chirurgisch ¬ *38.7X.13*
- - - Perkutan transluminal ¬ *38.7X.23*
- Ösophagus-varizen ¬ *42.91*
- Peripher Lymphgefäss ¬ *40.9*
- Portal Vene ast ALPPS Schritt 1

Ligatur –*Fortsetzung*
- Portal Vene ast ALPPS Schritt 1 –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ Transsektion der Leber und *50.2B.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Transsektion der Leber und *50.2B.11*
- Rektum und Peri-rektalgewebe ¬ *48.99.10*
- Sinus sagittalis superior ¬ *02.13*
- Spaltung ¬ Verschluss einer arteriovenös Fistel mit *39.53*
- Stripping
- - Abdominal Varizen ¬ *38.57*
- - Intra-kraniell Varizen ¬ *38.51*
- - Varizen
- - - Kopf und Hals ¬ *38.52*
- - - Oberen Extremität ¬ *38.53*
- - - Unteren Extremität, sonstige ¬ *38.59.99*
- Thorakal Varizen ¬ *38.55*
- Ureter ¬ *56.95*
- V. spermatica ¬ Hohe *63.1*
- Varikozele * ¬ *63.1*
- Vene-mündung (descendierend anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne *35.82*
- Verbindung zwischen Aorta und Pulmonal-arterie ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne *35.83*
- ¬
- - Entfernen einer Ureter- *56.86*
- - Massnahmen an Hämorrhoide, Gummi-band- *49.49.11*

Limbus
- Offen chirurgisch ¬
- - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, Refixation des *81.82.20*
- - Refixation des *81.83.41*
- Stamm-zelle ¬ autolog Limbus-stammzelltransplantation mit in-vitro kultiviert *10.45.11*
- Stammzelltransplantation mit in-vitro kultiviert Limbus-stamm-zelle ¬ autolog *10.45.11*

Limitiert Auge-untersuchung ¬ *95.01*

LINAC) ¬ linear Akzelerator (*92.31*

Lindseth-Selzer) ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.B. bei Kyphose) durch Kyphektomie (z.B. nach *78.49.32*

Linea ischiadicae (mit Episiotomie) ¬ Tief Zange von +2 bis +3 cm unterhalb der *72.11*

Linear
- Akzelerator
- - LINAC) ¬ *92.31*
- - ¬ Verwendung eines *92.24*
- Beschleuniger
- - Ganz körper bestrahlung ¬ Tele radiotherapie mit
- - - Elektronen, *92.25.03*
- - - Photon, *92.24.03*
- - Grossfeld bestrahlung ¬ Tele radiotherapie mit
- - - Elektronen, *92.25.01*
- - - Photon, *92.24.01*

Linear –*Fortsetzung*
- Beschleuniger –*Fortsetzung*
- - Halb körper bestrahlung ¬ Tele radiotherapie mit
- - - Elektronen, *92.25.02*
- - - Photon, *92.24.02*
- - Intraoperativ Strahlentherapie ¬ Tele radiotherapie mit
- - - Elektronen, *92.25.04*
- - - Photon, *92.24.04*
- - Mit bild gestützt Einstellung
- - - 3D geplante Bestrahlung ¬ Tele radiotherapie mit
- - - - Elektronen, *92.25.14*
- - - - Photon, *92.24.13*
- - - Intensität moduliert Radiotherapie ¬ Tele radiotherapie mit
- - - - Elektronen, *92.25.15*
- - - - Photon, *92.24.14*
- - - Mehr 2 Bestrahlung feld ¬ Tele radiotherapie mit
- - - - Elektronen, *92.25.13*
- - - - Photon, *92.24.12*
- - - Zu 2 Bestrahlung feld ¬ Tele radiotherapie mit
- - - - Elektronen, *92.25.12*
- - - - Photon, *92.24.11*
- - - ¬ Tele-radiotherapie mit Elektronen, *92.25.11*
- - Ohne bild gestützt Einstellung
- - - 3D geplante Bestrahlung ¬ Tele radiotherapie mit
- - - - Elektronen, *92.25.23*
- - - - Photon, *92.24.23*
- - - Intensität moduliert Radiotherapie ¬ Tele radiotherapie mit
- - - - Elektronen, *92.25.24*
- - - - Photon, *92.24.24*
- - - Mehr 2 Bestrahlung feld ¬ Tele radiotherapie mit
- - - - Elektronen, *92.25.22*
- - - - Photon, *92.24.22*
- - - Zu 2 Bestrahlung feld ¬ Tele radiotherapie mit
- - - - Elektronen, *92.25.21*
- - - - Photon, *92.24.21*
- - ¬ Tele radiotherapie mit
- - - Elektronen, *92.25.09*
- - - Photon, *92.24.09*
- Extraktion-verfahren ¬ Extra-kapsulär Extraktion der Linse durch *13.2*
- Klammer naht gerät
- - Laparoskopisch oder thorakoskopisch ¬ Einsatz eines *00.9A.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsatz eines *00.9A.13*
- Kraniektomie ¬ *02.01*
- Naht einer Riss-wunde von Auge-lid oder Augenbraue ¬ *08.81*
- Proktotomie] ¬ Operation nach Panas [*48.0*

Lingual
- Exzision des Frenulum * ¬ *25.92*
- Frenulektomie ¬ *25.92*

Lingual –*Fortsetzung*
- Frenulotomie ¬ *25.91*

Lingualis
- Trans
- - Oral ¬ Exzision einer Thyreoidea *06.6X.10*
- - Zervikal
- - - Mit Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer Thyreoidea *06.6X.12*
- - - Ohne Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer Thyreoidea *06.6X.11*
- ¬
- - Extension oder Vertiefung des Sulcus buccolabialis oder *24.91.99*
- - Exzision einer Thyreoidea *06.6X.99*

Links
- Herz katheter ¬
- - *37.22*
- - Kombiniert Rechts- und *37.23*
- Laparoskopisch ¬
- - Erweitert Hemi
- - - Hepatektomie *50.2A.26*
- - - Kolektomie *45.79.26*
- - Hemi-hepatektomie *50.2A.24*
- - Lobektomie *50.2A.22*
- Lateral anal Sphinkterotomie ¬ *49.51*
- Offen chirurgisch ¬
- - Erweitert Hemi
- - - Hepatektomie *50.2A.25*
- - - Kolektomie *45.79.25*
- - Hemi-hepatektomie *50.2A.23*
- - Lobektomie *50.2A.21*
- Rechts-Anastomose (Graft) ¬ *39.0*
- Ventrikulär
- - Offen chirurgisch thorakal Thorakotomie Mini thorakotomie Sternotomie ¬
- - - Entfernen herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - - Extra-korporal, *37.6B.11*
- - - - Intra-korporal, *37.6B.31*
- - - Implantation herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - - Extra-korporal, *37.6A.11*
- - - - Intra-korporal, *37.6A.31*
- - - Revision ohne Ersatz herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - - Extra-korporal, *37.6C.11*
- - - - Intra-korporal, *37.6C.31*
- - Perkutan ¬
- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra-kardial), *37.6B.41*
- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra-kardial), *37.6A.41*
- - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra-kardial), *37.6C.41*
- Zur Lebend Organ spende
- - Laparoskopisch ¬ Hemi-hepatektomie *50.2C.14*

Links –*Fortsetzung*

- Zur Lebend Organ spende –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Hemi-hepatektomie *50.2C.13*
- ¬ Hemi-kolektomie *45.75*

Linksseitig partiell Pankreatektomie ¬ *52.52*

Linse

- Anlässlich einer Katarakt-extraktion, einzeitig ¬ Einsetzen einer Intra-okular- *13.71*
- Durch
- - Einfaches Aspiration- (und Irrigation-) Verfahren ¬ Extra-kapsulär Extraktion der *13.3*
- - Inferior temporal Zugang ¬
- - - Extra-kapsulär Extraktion der *13.51*
- - - Intra-kapsulär Extraktion der *13.11*
- - Linear Extraktion-verfahren ¬ Extra-kapsulär Extraktion der *13.2*
- Mit Gewebekleber ¬ Verschluss eines Defekt an der *13.93*
- Mittels Magnet ¬ Entfernen eines Fremdkörper aus der *13.01*
- Ohne Magnet ¬ Entfernen eines Fremdkörper aus der *13.02*
- ¬
- - Biopsie der Auge- *12.29.30*
- - Einsetzen einer Intra-okular- *13.70*
- - Entfernen einer Intra-okular- *13.8*
- - Extra-kapsulär Extraktion der *13.59*
- - Extraktion
- - - der *13.19*
- - - der *13.19*
- - Intra-kapsulär Extraktion der *13.19*
- - Kapsulotomie an der *13.92*
- - Kryo-extraktion der *13.19*
- - Operation an der *13.90*
- - Operationen an der *13.99*
- - Sekundär Einsetzen einer Intra-okular- *13.72*
- - Verordnung, Anpassung und Abgabe von Kontakt- *95.32*

Lipiodol ¬ selektiv Intravaskulär Radio-chemo-embolisation mit I-131- *92.28.31*

Lipo-aspiration ¬ *86.83.21*

Liposuktion zur Transplantation ¬ *86.83.22*

Lippe

- Lokal Exzision ¬ Sonstige Exzision von Läsion oder Gewebe an der *27.43.10*
- Mit
- - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Läsion an der *27.44.10*
- - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Hautläsion der *27.44.20*
- Mund
- - Mit
- - - Frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an *27.59.40*
- - - Gestielt Fern-lappen ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an *27.59.41*
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Frei

Lippe –*Fortsetzung*

- Mund –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Anbringen –*Fortsetzung*
- - - - Frei –*Fortsetzung*
- - - - - Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung am Kopf (außer *86.78.10*
- - - - - Mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat an *27.57.10*
- - - - Gestielt
- - - - - Fern-lappen an *27.57.11*
- - - - - Oder frei Lappen am Kopf (außer *86.78.40*
- - - - - Oder frei Lappen an *27.57.99*
- - - - - Regional Lappen oder Gestielt Fern-lappen am Kopf (außer *86.78.20*
- - - Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision am Kopf (außer *86.22.90*
- - - Grossflächig
- - - - Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision am Kopf (ausser *86.22.10*
- - - - Dehnungsplastik am Kopf (ausser *86.76.10*
- - - - Insel-lappenplastik am Kopf (ausser *86.76.40*
- - - - Spalt-haut-transplantat an *27.56.20*
- - - - Spalthauttransplantation am Kopf (ausser *86.69.20*
- - - - Transpositionsplastik am Kopf (ausser *86.76.30*
- - - - Verschiebe-Rotationsplastik am Kopf (ausser *86.76.20*
- - - - Voll haut
- - - - - Transplantat an *27.55.20*
- - - - - Transplantat an den Kopf (ausser *86.63.20*
- - - - Z-Plastik am Kopf (ausser *86.76.50*
- - - Haut-transplantat an *27.56.99*
- - - Inzision
- - - - Haut und Subkutangewebe des Kopf (ausser *86.09.50*
- - - - Mit
- - - - - Drainage an Haut und Subkutangewebe des Kopf (ausser *86.04.10*
- - - - - Entfernen eines Fremdkörper oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutangewebe des Kopf (ausser *86.05.10*
- - - Kleinflächig
- - - - Dehnungsplastik am Kopf (außer *86.74.10*
- - - - Insel-lappenplastik am Kopf (außer *86.74.40*
- - - - Spalt-haut-transplantat an *27.56.10*
- - - - Spalthauttransplantation an den Kopf (außer *86.69.10*
- - - - Transpositionsplastik am Kopf (außer *86.74.30*
- - - - Verschiebe-Rotationsplastik am Kopf (außer *86.74.20*
- - - - Voll haut
- - - - - Transplantat an *27.55.10*
- - - - - Transplantat an den Kopf (außer *86.63.10*

Lippe –*Fortsetzung*

- Mund –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Kleinflächig –*Fortsetzung*
- - - - Z-Plastik am Kopf (außer *86.74.50*
- - - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut des Kopf (außer *86.78.30*
- - - Lokal Lappenplastik am Kopf (außer *86.77.10*
- - - Plastisch Rekonstruktion an *27.59.99*
- - - Revision eines Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut-transplantat an *27.58*
- - ¬
- - Ausgedehnt Exzision einer Läsion an der *27.42*
- - Biopsie an der *27.23.99*
- - Einsetzen eines Gewebeexpander an der *27.59.60*
- - Exzision von Läsion oder Gewebe an der *27.43.99*
- - Geschlossen (Nadel-) Biopsie an der *27.23.10*
- - Grossflächig
- - - Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikament-träger am Kopf (ausser *86.22.20*
- - - Heterolog Hauttransplantation an die *27.56.40*
- - - Homolog Hauttransplantation an die *27.56.60*
- - - Temporär
- - - - Haut-Regeneration-graft an die *27.59.11*
- - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *27.59.31*
- - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an der *27.59.21*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog Hauttransplantation an die *27.56.30*
- - - Homolog Hauttransplantation an die *27.56.50*
- - - Temporär
- - - - Haut-Regeneration-graft an die *27.59.10*
- - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *27.59.30*
- - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an der *27.59.20*
- - Lappen-stiel-durchtrennung nach Hautplastik an der *27.59.50*
- - Naht einer Riss-verletzung an der *27.51*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an der *27.23.20*
- - Radikal Exzision einer Läsion an der *27.44.99*

Lippen

- Spalte ¬
- - Lippenplastik einer (angeboren) *27.54.10*
- - Plastisch Rekonstruktion einer (angeboren) *27.54.99*
- - Sekundäroperation einer (angeboren) *27.54.11*
- Verletzung * ¬ Naht einer *27.51*

Lippenplastik einer (angeboren) Lippen-spalte ¬ *27.54.10*

Liquor

- Ableitung ¬ Sonstige Revision und Entfernung von *02.99.29*
- Fistel ¬ Verschluss einer *02.12*
- Shunt (oder Hirnwasser-ableitung) in eine Mehrfach-ableitung ¬ Umwandlung eines *02.99.20*

Liquorsystem

- Anlegen eines subkutan Reservoir am Spinal Liquorsystem ¬ Operation am Spinal *03.99.20*
- Entfernung eines subkutan Reservoir am Spinal Liquorsystem ¬ Operation am Spinal *03.99.22*
- Revision eines subkutan Reservoir, eines Katheter oder einer Medikament-pumpe zur intra-thekal und Epidural Infusion ¬ Operation am Spinal *03.99.21*
- Z.B. ventrikulär zisternal Sub dural ¬
- - Anlegen
- - - Extern Drainage am *01.39.40*
- - - Reservoir am *01.39.41*
- - Entfernen eines Reservoir am *01.39.42*
- ¬
- - Operation Spinal Liquorsystem
- - - Anlegen eines subkutan Reservoir am Spinal *03.99.20*
- - - Entfernung eines subkutan Reservoir am Spinal *03.99.22*
- - Operationen am Spinal *03.99.29*
- - Stereotaktisch Eingriff am *02.99.10*

Lisfranc

- Arthrodese * ¬ *81.15*
- ¬ Mittel-fuss-amputation nach *84.12*

Lithiumtherapie ¬ *94.22*

Litho tripsie

- Entfernung von Fragment ¬ Interventionell Sial-endoskopie mit intra-duktal *26.99.23*
- ESWL
- - Gallenblase und/oder Gallengang ¬ extra-korporell Stosswellen- *98.52*
- - Lokalisation ¬ extra-korporell Stosswellen- *98.59*
- - Niere, Ureter und/oder Blase ¬ extra-korporell Stosswellen- *98.51*
- - Pankreas ¬ extra-korporell Stosswellen- *98.53*
- Mit Einsetzen eines Stent ¬ extra-korporell Stosswellen- *98.5*

Lithotomie

- Nephroskopisch) ¬ perkutan Pyelo-sto- *55.03*
- Perkutan (nephroskopisch) ¬ Nephro-sto- *55.03*
- ¬
- - Chole- *51.04*
- - Nephro- *55.01*
- - Pankreato- *52.09*
- - Prostato- *60.0*
- - Pyelo- *55.11*
- - Zysto- *57.19*

Littlewood * ¬ Operation nach *84.09*

Lobektomie

- Gehirn
- - Hirneigen intra-zerebral Tumorgewebe ¬ *01.53.10*

Lobektomie *–Fortsetzung*

- Gehirn *–Fortsetzung*
- - Nicht hirneigen intra-zerebral Tumorgewebe ¬ *01.53.11*
- - ¬ *01.53.99*
- Links
- - Laparoskopisch ¬ *50.2A.22*
- - Offen chirurgisch ¬ *50.2A.21*
- Lunge
- - Bi lobektomie
- - - Mit
- - - - Angioplastisch Erweiterung ¬ *32.42.43*
- - - - Bronchoplastisch
- - - - - Angioplastisch Erweiterung ¬ *32.42.44*
- - - - - Erweiterung ¬ *32.42.42*
- - - Ohne bronchoplastisch oder angioplastisch Erweiterung ¬ *32.42.41*
- - - ¬ *32.42.49*
- - Erweitert ¬ *32.42.30*
- - Offen chirurgisch
- - - Mit radikal Lymphadenektomie
- - - - Mit
- - - - - Angioplastisch Erweiterung ¬ *32.42.23*
- - - - - Bronchoplastisch Erweiterung ¬ *32.42.22*
- - - - - Bronchoplastisch sowie angioplastisch Erweiterung ¬ *32.42.24*
- - - - Ohne bronchoplastisch oder angioplastisch Erweiterung ¬ *32.42.21*
- - - - ¬ *32.42.29*
- - - Ohne radikal Lymphadenektomie
- - - - Mit
- - - - - Angioplastisch Erweiterung ¬ *32.42.13*
- - - - - Bronchoplastisch Erweiterung ¬ *32.42.12*
- - - - - Bronchoplastisch sowie angioplastisch Erweiterung ¬ *32.42.14*
- - - - Ohne bronchoplastisch oder angioplastisch Erweiterung ¬ *32.42.11*
- - - ¬ *32.42.99*
- - Thorakoskopisch
- - - Mit radikal Lymphadenektomie, n.n.bez. ¬ *32.41.20*
- - - Ohne Angabe radikal Lymphadenektomie
- - - - Mit
- - - - - Angioplastisch Erweiterung ¬ *32.41.13*
- - - - - Bronchoplastisch Erweiterung ¬ *32.41.12*
- - - - - Bronchoplastisch und angioplastisch Erweiterung ¬ *32.41.14*
- - - - Ohne bronchoplastisch oder angioplastisch Erweiterung ¬ *32.41.11*
- - - - ¬ *32.41.19*
- - ¬
- - - Sonstige *32.49*
- - - Thorakoskopisch *32.41.99*
- Mit
- - Angioplastisch Erweiterung ¬ Lobektomie an der Lunge, Bi- *32.42.43*
- - Bronchoplastisch

Lobektomie *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Bronchoplastisch *–Fortsetzung*
- - - Angioplastisch Erweiterung ¬ Lobektomie an der Lunge, Bi- *32.42.44*
- - - Erweiterung ¬ Lobektomie an der Lunge, Bi- *32.42.42*
- - Segmentresektion benachbart Lunge-lappen ¬ *32.4*
- Ohne bronchoplastisch oder angioplastisch Erweiterung ¬ Lobektomie an der Lunge, Bi- *32.42.41*
- ¬
- - Lobektomie an der Lunge, Bi- *32.42.49*
- - Partiell anatomisch *32.3*

Lobotomie

- Traktotomie
- - Multiple Lobotomie ¬ *01.32.12*
- - Stereotaktisch Unterbrechung von Bahnsystemen ¬ *01.32.20*
- - Sub-pial Transsektion ¬ *01.32.11*
- - Zingulotomie ¬ *01.32.10*
- - ¬ *01.32.99*
- ¬ Lobotomie und Traktotomie, Multiple *01.32.12*

Lobus

- Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ vollständig Entfernen eines *06.2*
- ¬ vollständig Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen *06.2*

Loch

- Loch) ¬ Einsetzen von intra-kraniell Katheter(n) via Bohr- *01.28*
- Trepanation der Kalotte als Zugang ¬ Bohr- *01.24.21*
- ¬
- - Drehung Schlüssel im Schlüssel- *72.4*
- - Einsetzen von intra-kraniell Katheter(n) via Bohr-loch(*01.28*

Loge ¬ Koagulation der Prostata- *60.94*

Logopädisch

- Diagnostik
- - Mündlich oder schriftlich Sprache oder mathematisch Denken ¬
- - - Deskriptiv *93.70.06*
- - - Standardisiert *93.70.07*
- - Prothetisch Evaluation ¬ *93.70.0A*
- - Tracheal-kanüle ¬ *93.70.05*
- - ¬ *93.70.09*
- Therapie mit Verwendung Spezifisch instrumentell Hilfsmittel ¬ *93.70.14*

Lokal

- Autogen Transplantat
- - Austauschplastik) ¬ Septumplastik, plastisch Rekonstruktion des Nase-septum, mit *21.88.14*
- - ¬ Septo-rhinoplastik mit Korrektur des Knorpel oder des Knochen, mit *21.83.10*
- Destruktion
- - Läsion
- - - Nase
- - - - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision und *21.32.11*

Lokal –*Fortsetzung*
- Destruktion –*Fortsetzung*
- - Läsion –*Fortsetzung*
- - - Nase –*Fortsetzung*
- - - - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision und *21.32.10*
- - - - ¬ Exzision und *21.32.99*
- - - Oder Gewebe
- - - - Douglasraum ¬ *70.32.11*
- - - - Leber
- - - - - Durch Alkohol-injektion, laparoskopisch ¬ *50.27.21*
- - - - - Durch Alkohol-injektion, offen chirurgisch ¬ *50.27.11*
- - - - - Durch Alkohol-injektion, perkutan ¬ *50.27.31*
- - - - - Durch hochfrequenz-induziert Thermotherapie, offen chirurgisch ¬ *50.27.12*
- - - - - Durch irreversible Elektroporation, laparoskopisch ¬ *50.27.25*
- - - - - Durch irreversible Elektroporation, offen chirurgisch ¬ *50.27.15*
- - - - - Durch irreversible Elektroporation, perkutan ¬ *50.27.35*
- - - - - Durch Kryotherapie, laparoskopisch ¬ *50.27.23*
- - - - - Durch Kryotherapie, offen chirurgisch ¬ *50.27.13*
- - - - - Durch Kryotherapie, perkutan ¬ *50.27.33*
- - - - - Durch Laser, laparoskopisch ¬ *50.27.24*
- - - - - Durch Laser, offen chirurgisch ¬ *50.27.14*
- - - - - Durch Laser, perkutan ¬ *50.27.34*
- - - - - Durch Thermotherapie, laparoskopisch ¬ *50.27.22*
- - - - - Durch Thermotherapie, perkutan ¬ *50.27.32*
- - - - - Laparoskopisch, sonstige ¬ *50.27.29*
- - - - - Offen chirurgisch, sonstige ¬ *50.27.19*
- - - - Vagina
- - - - - Elektro-koagulation ¬ *70.33.12*
- - - - - Kauterisation ¬ *70.33.11*
- - - - - Kryo-koagulation ¬ *70.33.14*
- - - - - Laser-koagulation ¬ *70.33.13*
- - Rektal Läsion oder Gewebe ¬ Sonstige *48.35.29*
- Exzision
- - Destruktion einer endo-nasal Läsion, sonstige ¬ *21.31.99*
- - Endo nasal Läsion
- - - Zugang endo-nasal ¬ *21.31.10*
- - - ¬ *21.31.19*
- - Läsion
- - - Duodenum ¬ Sonstige *45.31*
- - - Mamma ¬ *85.21*
- - - Oder Gewebe
- - - - Dickdarm
- - - - - Endoskopisch ¬ *45.41.10*
- - - - - Laparoskopisch ¬ *45.41.21*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *45.41.31*
- - - - - ¬ *45.41.99*

Lokal –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Läsion –*Fortsetzung*
- - - Oder Gewebe –*Fortsetzung*
- - - - Douglasraum ¬ *70.32.10*
- - - - Dünndarm, ausser Duodenum ¬ *45.33*
- - - - Haut und Subkutangewebe ¬ *86.3X.10*
- - - - Knöchern Gaumen ¬ *27.31.10*
- - - - Magen ¬ *43.42*
- - - - Ösophagus ¬ *42.32*
- - - Prostata
- - - - Perineal ¬ *60.61.13*
- - - - Retro-pubisch ¬ *60.61.12*
- - - - Supra-pubisch-trans-vesikal ¬ *60.61.11*
- - - - Trans-urethral ¬ *60.61.10*
- - Oder Destruktion
- - - Akromio-klavikulargelenk ¬ Sonstige *80.81.29*
- - - Gelenk von Fuss und Zehe ¬ Sonstige *80.88.59*
- - - Gelenksläsion
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige *80.80.10*
- - - - Débridement ¬ Sonstige *80.80.11*
- - - - Ellenbogen ¬ Arthroskopisch *80.82.10*
- - - - Fuss Zehe
- - - - - ¬ Arthroskopisch *80.88.10*
- - - - - ¬ Sonstige *80.88.99*
- - - - Hand und Finger, sonstige ¬ Sonstige *80.84.99*
- - - - Handgelenk ¬
- - - - - Sonstige *80.83.99*
- - - - - Arthroskopisch *80.83.10*
- - - - Hüfte ¬
- - - - - Sonstige *80.85.99*
- - - - - Arthroskopisch *80.85.10*
- - - - Iliosakralgelenk ¬ Arthroskopisch *80.89.20*
- - - - Knie, sonstige ¬ Sonstige *80.86.99*
- - - - Lokalisation ¬
- - - - - Sonstige *80.89.99*
- - - - - Arthroskopisch *80.89.40*
- - - - Oberen Sprunggelenk
- - - - - ¬ Arthroskopisch *80.87.10*
- - - - - ¬ Sonstige *80.87.19*
- - - - Schulter, sonstige ¬ Sonstige *80.81.99*
- - - - Sprunggelenk, sonstige ¬ Sonstige *80.87.99*
- - - - Sterno-klavikulargelenk ¬ Arthroskopisch *80.89.10*
- - - - Unteren Sprunggelenk
- - - - - ¬ Arthroskopisch *80.87.20*
- - - - - ¬ Sonstige *80.87.29*
- - - - ¬ Sonstige *80.80.99*
- - - Gewebe oder Läsion der Leber, sonstige ¬ partiell Hepatektomie und *50.29*
- - - Humeroglenoidalgelenk ¬ Sonstige *80.81.19*
- - - Iliosakralgelenk ¬ Sonstige *80.89.29*
- - - Kniegelenk ¬ Arthroskopisch *80.86.10*
- - - Läsion
- - - - Gesicht-schädelknochen, sonstige ¬ *76.2X.99*

Lokal –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Oder Destruktion –*Fortsetzung*
- - - Läsion –*Fortsetzung*
- - - - Oder Gewebe
- - - - - Anus ¬ Sonstige *49.39*
- - - - - Bronchus, durch Thorako-skopie ¬ Sonstige *32.09.20*
- - - - - Bronchus, durch Thorakotomie ¬ Sonstige *32.09.10*
- - - - - Bronchus, sonstige ¬ Sonstige *32.09.99*
- - - - - Douglasraum, sonstige ¬ *70.32.99*
- - - - - Gaumen durch Chemotherapie ¬ *27.31*
- - - - - Gaumen durch Kauterisierung ¬ *27.31*
- - - - - Gaumen durch Kryotherapie ¬ *27.31*
- - - - - Haut und Subkutangewebe, sonstige ¬ Sonstige *86.3X.99*
- - - - - Knöchern Gaumen, sonstige ¬ *27.31.99*
- - - - - Lunge ¬ Sonstige *32.29*
- - - - - Niere, Destruktion, laparoskopisch ¬ Sonstige *55.39.23*
- - - - - Niere, Destruktion, offen chirurgisch ¬ Sonstige *55.39.22*
- - - - - Niere, Destruktion, perkutan-trans-renal ¬ Sonstige *55.39.20*
- - - - - Niere, Destruktion, sonstiger Zugang ¬ Sonstige *55.39.29*
- - - - - Niere, Destruktion, uretero-renoskopisch ¬ Sonstige *55.39.21*
- - - - - Niere, Exzision uretero-renoskopisch ¬ Sonstige *55.39.10*
- - - - - Niere, sonstige ¬ Sonstige *55.39.99*
- - - - - Trachea ¬ *31.5X.10*
- - - - - Trachea, sonstige ¬ *31.5X.99*
- - - - - Urethra, Destruktion, perkutan-trans-vesikal ¬ Sonstige *58.39.20*
- - - - - Urethra, Exzision, offen chirurgisch ¬ Sonstige *58.39.10*
- - - - - Urethra, sonstige ¬ Sonstige *58.39.99*
- - - - - Vagina, sonstige ¬ *70.33.99*
- - - - Penis ¬ *64.2*
- - - Metatarso-phalangealgelenk ¬ Sonstige *80.88.29*
- - - Ovar ¬
- - - - Sonstige *65.29*
- - - - Laparoskopisch *65.25*
- - - Sterno-klavikulargelenk ¬ Sonstige *80.89.19*
- - - Symphyse ¬ Sonstige *80.89.39*
- - - Vulva und Perineum ¬ Sonstige *71.3*
- - Ösophagus-Divertikel ¬ *42.31*
- - Rektal Läsion oder Gewebe, sonstige ¬ *48.35.99*
- - ¬ Sonstige Exzision von Läsion oder Gewebe an der Lippe, *27.43.10*
- Instillation von Medikament am Fetus ¬ ultraschall-gesteuert *75.C5*
- Lappen ¬ plastisch Rekonstruktion
- - Brustwarze mit *85.87.22*
- - Warzenvorhof mit *85.87.32*
- Lappenplastik
- - Bauch-region ¬ Sonstige *86.77.15*

Lokal –*Fortsetzung*
- Lappenplastik –*Fortsetzung*
- - Brustwand und Rücken ¬ Sonstige *86.77.14*
- - Fuss ¬ Sonstige *86.77.1A*
- - Gesäss ¬ Sonstige *86.77.17*
- - Hals ¬ Sonstige *86.77.11*
- - Hand ¬ Sonstige *86.73.29*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Sonstige *86.77.10*
- - Leisten- und Genital-region ¬ Sonstige *86.77.16*
- - Lokalisation ¬ Sonstige *86.77.19*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ Sonstige *86.77.18*
- - Schulter und Ober-arm ¬ Sonstige *86.77.12*
- - Unter-arm ¬ Sonstige *86.77.13*
- - ¬ Anbringen von sonstiger *86.77.99*
- Lasertherapie von Varizen ¬ *38.59.40*
- Leberexzision
- - 1 2 herd
- - - Je zu 4 cm Durchmesser
- - - - Laparoskopisch ¬ *50.25.11*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *50.23.11*
- - - Mindestens 1 Herd über 4 cm Durchmesser
- - - - Laparoskopisch ¬ *50.25.12*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *50.23.12*
- - 3 mehr herd
- - - Laparoskopisch ¬ *50.25.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ *50.23.13*
- Muskel oder Faszie Lappen
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines *83.82.24*
- - Extremität ¬ Transplantation eines *83.82.26*
- - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines *83.82.20*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Transplantation eines *83.82.25*
- - Lokalisation ¬ Transplantation eines *83.82.29*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines *83.82.22*
- - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines *83.82.21*
- - Unter-arm ¬ Transplantation eines *83.82.23*
- Oder distal Lappen ¬ Rhinoplastik mit *21.86.11*
- Perfusion
- - Dickdarm ¬ *46.96*
- - Dünndarm ¬ *46.95*
- - Niere ¬ *55.95*
- Regional Perfusion
- - A. carotis ¬ *39.97*
- - Hals ¬ *39.97*
- - Kopf ¬ *39.97*
- - Koronar-arterie ¬ *39.97*
- - Oberen Extremität ¬ *39.97*
- - Unteren Extremität ¬ *39.97*

Lokal –*Fortsetzung*
- Rektal Läsion oder Gewebe, sonstiger Zugang (trans-anal, endoskopisch-mikrochirurgisch) ¬ lokal Schlingenresektion, Sub-mukös Exzision oder Vollwandexzision (*48.35.11*
- Resektion Knochenläsion oder gewebe
- - Becken ¬ *77.69.12*
- - Femur, sonstige ¬ *77.65.99*
- - Fibula ¬ *77.67.11*
- - Humerus, sonstige ¬ *77.62.99*
- - Karpalia und Metakarpalia, sonstige ¬ *77.64.99*
- - Metatarsalia ¬ *77.68.11*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen, sonstige ¬ *77.69.99*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *77.60*
- - Patella, sonstige ¬ *77.66.99*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬ *77.69.13*
- - - Hand ¬ *77.69.10*
- - Radius und Ulna, sonstige ¬ *77.63.99*
- - Rippe ¬ *77.61.11*
- - Skapula Klavikula
- - - Rippe und Sternum, sonstige ¬ *77.61.99*
- - - ¬ *77.61.10*
- - Sternum ¬ *77.61.12*
- - Tarsalia
- - - Metatarsalia, sonstige ¬ *77.68.99*
- - - ¬ *77.68.10*
- - Tibia
- - - Fibula, sonstige ¬ *77.67.99*
- - - ¬ *77.67.10*
- - Wirbelkörper ¬ *77.69.11*
- Schleimhaut
- - Oder frei Haut-lappen ¬ plastisch Rekonstruktion am Pharynx, mit *29.4X.10*
- - ¬
- - - Partiell Glossektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.22*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.12*
- - - Pelvi
- - - - Glossektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.42*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.32*
- - - - Glosso-mandibulektomie, Rekonstruktion mit *25.2X.52*
- - - Radikal
- - - - Glossektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.22*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.12*
- - - - Laryngektomie mit
- - - - - Pharyngektomie und Schilddrüsenresektion, Rekonstruktion mit *30.4X.21*
- - - - - Pharyngektomie, Rekonstruktion mit *30.4X.11*
- - - - Pelvi

Lokal –*Fortsetzung*
- Schleimhaut –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Radikal –*Fortsetzung*
- - - - Pelvi –*Fortsetzung*
- - - - - Glossektomie, trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.42*
- - - - - Glossektomie, transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.32*
- - - - - Glosso-mandibulektomie, Rekonstruktion mit *25.4X.52*
- - - Vollständig
- - - - Glossektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.22*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.12*
- - - - Laryngektomie, Rekonstruktion mit *30.3X.11*
- - - - Pelvi
- - - - - Glossektomie, trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.42*
- - - - - Glossektomie, transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.32*
- - - - - Glosso-mandibulektomie, Rekonstruktion mit *25.3X.52*
- Schlingenresektion Sub mukös Exzision oder Vollwandexzision lokal
- - Rektal Läsion oder Gewebe, sonstiger Zugang (trans-anal, endoskopisch-mikrochirurgisch) ¬ *48.35.11*
- - Segment) von Rektal Läsion oder Gewebe, endoskopisch ¬ *48.35.10*
- Segment) von Rektal Läsion oder Gewebe, endoskopisch ¬ lokal Schlingenresektion, Sub-mukös Exzision oder Vollwandexzision (*48.35.10*
- Therapeutikum
- - Peritoneal-höhle ¬ Injektion eines *54.97*
- - Trachea ¬ Injektion eines *31.94*
- - Weichteil
- - - Hand ¬ Sonstige Injektion eines *82.96*
- - - ¬ Injektion eines *83.98*
- Thermo-ablation von Rektal Läsion oder Gewebe ¬ *48.35.20*
- ¬ Hypo-thermie, *99.81.10*

Lokalisationsdiagnostik Ganz körper szintigraphie
- Mit Radio jod
- - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur *92.18.04*
- - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur *92.18.03*
- Zur Entzündung-diagnostik ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur *92.18.02*

Lokalisiert Leber-perfusion ¬ *50.93*

Loko-regional zyto-toxisch Materialien und Immun-modulator, arteriell ¬ Instillation von und *99.28.07*

Lokulär Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen
- Permanent Mikro-elektrode zur multi- *02.93.21*
- Temporär Mikro-elektrode zur multi- *02.93.11*

Longitudinal Darm-verlängerung nach Bianchi ¬ *46.79.31*

Longmire * ¬ Operation nach *51.39*

Longo ¬ Operation nach *49.46.10*

Look-Laparotomie ¬ Second- *54.12.10*

Loop Gastric Bypass

- Laparoskopisch ¬ Omega- *44.31.32*
- Offen chirurgisch ¬ Omega- *44.31.31*

Lord ¬ Verfahren nach *49.49*

Lordosierung spondylodese

- DLS) nach Zielke (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und poly-segmental dorsal *78.49.36*
- Z.B. nach Mason, Urist oder Simmons) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und mono-segmental zerviko-thorakal *78.49.38*

Lösung

- Adhäsion
- - Äusseren Auge-muskel ¬ *15.7*
- - Darm ¬ *54.5*
- - Funiculus spermaticus ¬ *63.94*
- - Gallenweg ¬ *54.5*
- - Hand ¬ *82.91*
- - Konjunktiva Auge lid
- - - Mit Bindehautplastik ¬ *10.5X.10*
- - - ¬ Sonstige *10.5X.99*
- - Leber ¬ *54.5*
- - Milz ¬ *54.5*
- - Muskel Sehne Faszie Bursa
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.91.14*
- - - Extremität ¬ *83.91.16*
- - - Kopf und Hals ¬ *83.91.10*
- - - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.91.15*
- - - Lokalisation ¬ *83.91.19*
- - - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.91.12*
- - - Schulter und Axilla ¬ *83.91.11*
- - - Unter-arm ¬ *83.91.13*
- - - ¬ *83.91.99*
- - Nerv
- - - Arm ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.12*
- - - Bein ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.15*
- - - Fuss ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.16*
- - - Hand ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.13*
- - - Schulter ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.11*
- - Oder Striktur Gelenkkapsel Gelenk Ligament ¬
- - - *80.4*
- - - *80.44*
- - - *80.48*
- - - *80.49*
- - Ovar Tuba uterina
- - - Mit mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige *65.89.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige *65.89.10*
- - - Peritoneum weiblich Becken
- - - - Mit mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige *65.89.13*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige *65.89.12*
- - - - ¬ laparoskopisch *65.81.10*

Lösung *–Fortsetzung*

- Adhäsion *–Fortsetzung*
- - Ovar Tuba uterina *–Fortsetzung*
- - - ¬
- - - - Sonstige *65.89.99*
- - - - Laparoskopisch *65.81.99*
- - Peripher Nerv oder Ganglion, sonstige ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.99*
- - Peritoneum
- - - Becken ¬ *54.5*
- - - ¬ *54.5*
- - Pharynx ¬ *29.54*
- - Plexus
- - - Brachialis ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.10*
- - - Lumbo-sacralis, Leiste und Beckenboden ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.14*
- - Rückenmark und Nerv-wurzel ¬ *03.6*
- - Trachea oder Larynx ¬ *31.92*
- - Uterus ¬ *54.5*
- - Vulva ¬ *71.01*
- - Zunge ¬ *25.93*
- - ¬ Revision eines interkostal Katheter (Chest Tube) (mit *34.04*
- Chemotherapeutikum und Fibrin des Patient als Träger-substanz ¬ intraoperativ, intra-thorakal Applikation einer *99.25.25*
- Chorda des Penis ¬ *64.42*
- Endometrium-synechie ¬ *68.21*
- Gonio Synechie
- - Durch Injektion von Luft oder Flüssigkeit ¬ *12.31*
- - ¬ *12.31*
- Hinter Synechie ¬ *12.33*
- Intraluminal Adhäsion
- - Mit Inzision an der Harnblase ¬ *57.12*
- - Ureter ¬ *56.81*
- - Vagina ¬ *70.13*
- - ¬ trans-urethral *57.41*
- Iris-adhäsion, n.n.bez. ¬ *12.33*
- Klump-Fuss, n.a.klass. ¬ *83.84*
- Korneovitreal Adhäsion ¬ *12.34*
- Kortikal Adhäsion ¬ *02.91*
- Narbengewebe an einem Intestinal Stoma ¬ *46.40*
- Peri
- - Renal oder peri ureteral Adhäsion ¬
- - - Sonstige *59.02*
- - - Laparoskopisch *59.03.99*
- - Vesikal Adhäsion ¬
- - - Sonstige *59.11*
- - - Laparoskopisch *59.12*
- Peritoneal Adhäsion ¬
- - Sonstige *54.59*
- - Laparoskopisch *54.51*
- Präputial-verklebung ¬ Durchtrennung von Adhäsion am Penis, *64.93.10*
- Retiniert Plazenta ¬ manuell *75.4*
- Synechie der Nase ¬ *21.91*
- Torsion am Ovar ¬ *65.95*
- Urethra striktur

Lösung *–Fortsetzung*

- Urethra striktur *–Fortsetzung*
- - Trans-urethral Inzision des Sphincter urethrae externus ¬ *58.5X.10*
- - Urethrotomia interna ¬ *58.5X.20*
- - ¬ *58.5X.99*
- Vaginal Synechie * ¬ *70.13*
- Volkmann Kontraktur
- - Durch
- - - Fasziotomie ¬ *83.14*
- - - Muskeltransplantation ¬ *83.77*
- - ¬ Exzision einer Muskel-narbe zur *83.32*
- Vorder Synechie
- - Durch Injektion von Luft oder Flüssigkeit ¬ *12.32*
- - ¬
- - - *12.32*
- - - *12.32*
- Zur Unterbrechung der Blut-Hirn-Schranke ¬ Infusion einer *00.19*

LSH] ¬ laparoskopisch Supra-zervikal Hysterektomie [*68.31*

Luc ¬

- Exploration des Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell- *22.39*
- Exzision einer Läsion am Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell- *22.61*
- Schleimhaut-Ausräumung des Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell- *22.31*

Ludovici ¬ Drainage einer Angina *27.0*

Luft

- Oder
- - Flüssigkeit ¬ Lösung
- - - Gonio-Synechie durch Injektion von *12.31*
- - - Vorder Synechie durch Injektion von *12.32*
- - Kontrastmittel ¬ Zysto graphie Mamma mit
- - - *87.37.10*
- - - *87.37*
- Peritoneal-höhle ¬ Injektion von *54.96*
- Tamponade ¬ Sklera-Cerclage mit *14.49*
- Vorder Auge-kammer ¬ Injektion von *12.92.21*
- ¬
- - Insufflation der Tuba uterina mit *66.8*
- - Messung des CO (Kohlenmonoxyd)-Gehalt in der Ausatmung- *89.38.21*

Luftstrom umleitung ¬

- Endo-bronchial Ventil zur *33.71*
- Intra-bronchial Ventil zur *33.71*

Lufttasche zwischen rund Fenster-membran und Transplantat ¬ Beweglich Fuss-platte exponiert belassen mit *19.54*

Lumbal

- ALIF anterior lumbar interbody fusion ¬ ventral interkorporell Spondylodese
- - , *81.06*
- - , *81.36*
- Arthrodese
- - Anterolateral Zugang - ventral Zugang (intervertebral) ¬ thorakal oder thorako- *81.34*

Lumbal –*Fortsetzung*
- Arthrodese –*Fortsetzung*
- - Dorsal Zugang (intervertebral) - Dorsolateral Zugang ¬ thorakal oder thorako- *81.35*
- Discus vertebralis, n.n.bez. ¬ Ersetzen von *84.65*
- Grenzstrang
- - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nervensystem zur Schmerztherapie, am *05.31.16*
- - ¬ Injektion an das sympathisch Nervensystem zur Schmerztherapie, am *05.31.15*
- Hernie ¬ Operation einer *53.9*
- Interkorporell Fusion lumbal TLIF trans foraminal lumbar interbody fusion ¬ Trans pedikulär
- - *81.08*
- - *81.38*
- Lumbo sakral Spondylodese
- - Dorsal Zugang ¬
- - - *81.08*
- - - Reoperation einer *81.38*
- - Intratransversaler Zugang ¬
- - - *81.07*
- - - Reoperation einer *81.37*
- - Ventral Zugang ¬
- - - *81.06*
- - - Reoperation einer *81.36*
- Oder
- - Lumbo sakral Arthrodese
- - - Anterolateral Zugang ventral Zugang intervertebral ¬
- - - - *81.06*
- - - - *81.36*
- - - Dorsal Zugang intervertebral Dorso lateral Zugang ¬
- - - - *81.08*
- - - - *81.38*
- - Thorakal ¬ Diskektomie zervikal, *80.51*
- PLIF posterior lumbar interbody fusion ¬ dorsal interkorporell Spondylodese
- - , *81.08*
- - , *81.38*
- Punktion
- - Zum Entfernen von Kontrastmittel ¬ *03.31*
- - ¬ *03.31*
- Spondylodese
- - Dorsal Zugang ¬
- - - Reoperation einer dorsal und dorso- *81.35*
- - - Thorakal und thorako- *81.05*
- - Ventral Zugang ¬
- - - Reoperation einer dorsal und dorso- *81.34*
- - - Thorakal und thorako- *81.04*
- Sympathektomie ¬ *05.23*
- TLIF trans foraminal lumbar interbody fusion ¬ Trans pedikulär lumbal interkorporell Fusion
- - , *81.08*
- - , *81.38*
- ¬

Lumbal –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Ersatzvorrichtung des Nucleus pulposus, *84.64*
- - Ersetzen
- - - Ganzem Discus vertebralis, *84.65*
- - - Nucleus pulposus, *84.64*
- - Künstlich (flexible) Diskusprothese, *84.64*
- - Total künstlich Diskusprothese (flexibel), *84.65*

Lumbalis ¬
- Endarterektomie der A. *38.16.17*
- Exzision der A. *38.66.17*
- Inzision der A. *38.06.17*
- Naht der A. *39.31.87*

Lumbar interbody fusion ¬
- Dorsal interkorporell Spondylodese lumbal PLIF posterior
- - *81.08*
- - *81.38*
- Trans pedikulär lumbal interkorporell Fusion lumbal TLIF trans foraminal
- - *81.08*
- - *81.38*
- Ventral interkorporell Spondylodese lumbal ALIF anterior
- - *81.06*
- - *81.36*

Lumbo
- Sacralis
- - Leiste Beckenboden
- - - Primär ¬
- - - - Epineural Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus *04.3X.16*
- - - - Inter-faszikulär Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus *04.3X.36*
- - - Sekundär ¬
- - - - Epineural Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus *04.3X.26*
- - - - Inter-faszikulär Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus *04.3X.46*
- - - ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von Adhäsion am Plexus *04.49.14*
- - ¬
- - - Destruktion von Nerv des Rumpf und Plexus *04.2X.33*
- - - Offene Biopsie an Nerv des Plexus *04.12.34*
- Sakral
- - Arthrodese
- - - Anterolateral Zugang ventral Zugang intervertebral ¬ lumbal oder
- - - - *81.06*
- - - - *81.36*
- - - Dorsal Zugang intervertebral Dorso lateral Zugang ¬ lumbal oder
- - - - *81.08*
- - - - *81.38*
- - Spondylodese
- - - Dorsal Zugang ¬
- - - - Lumbal und *81.08*
- - - - Reoperation einer lumbal und *81.38*
- - - Intratransversaler Zugang ¬
- - - - Lumbal und *81.07*

Lumbo –*Fortsetzung*
- Sakral –*Fortsetzung*
- - Spondylodese –*Fortsetzung*
- - - Intratransversaler Zugang ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Reoperation einer lumbal und *81.37*
- - - Ventral Zugang ¬
- - - - Lumbal und *81.06*
- - - - Reoperation einer lumbal und *81.36*
- - Wirbelsäule ¬ Sonstige Radiographie der *87.24*
- - ¬
- - - Einsetzen
- - - - Partiell Diskusprothese, *84.64*
- - - - Total Diskusprothese, *84.65*
- - - Entfernen von (partiell) (total) Diskusprothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (partiell) (total) Diskusprothese, *84.68*
- - - Ersetzen von künstlich Diskusprothese, *84.68.10*
- - - Korrektur von vorangehend eingesetzter Diskusprothese, *84.68*
- - - Revision
- - - - Künstlich Diskusprothese, *84.68.20*
- - - - Oder Ersetzen von künstlich Diskusprothese, *84.68.99*
- Sub-arachnoidal Shunt, n.n.bez. ¬ *03.79*

Lumbotomie ¬ Operationen Abdominal Region
- , *54.99.60*
- Re- *54.99.61*

Luminal Therapie Varizen ¬ Endo
- - *38.59.50*
- - *38.59.59*

Lumpektomie ¬ *85.26*

LUNA) ¬ Laser uterin nerve ablation (*69.19*

Lung Assist
- ECLA ¬
- - Dauer der Behandlung, extracorporal *37.69.B*
- - Extracorporal
- - - *37.6A.A1*
- - - *37.6A.A2*
- - - *37.6B.A1*
- - - *37.6B.A2*
- - - *37.6C.A1*
- - - *37.6C.A2*
- - - *37.6D.51*
- ILA ¬
- - Dauer der Behandlung, Interventional *37.69.8*
- - Interventional
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*

Lunge
- Anteil ¬ Resektion von *32.29*
- Anzahl ¬ endoskopisch Einsetzen von Coil(s) in den Bronchus oder *33.72.1*

Lunge –*Fortsetzung*

- Bi lobektomie
- - Mit
- - - Angioplastisch Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.42.43*
- - - Bronchoplastisch
- - - - Angioplastisch Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.42.44*
- - - - Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.42.42*
- - Ohne bronchoplastisch oder angioplastisch Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.42.41*
- - ¬ Lobektomie an der *32.42.49*
- Bronchus ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *33.29*
- Brustwand
- - Mit
- - - Perikard Zwerchfellresektion
- - - - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleurektomie und Dekortikation der *34.51.14*
- - - - Thorakoskopisch ¬ radikal Pleurektomie und Dekortikation der *34.52.14*
- - - Perikardresektion
- - - - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleurektomie und Dekortikation der *34.51.12*
- - - - Thorakoskopisch ¬ radikal Pleurektomie und Dekortikation der *34.52.12*
- - - Zwerchfellresektion
- - - - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleurektomie und Dekortikation der *34.51.13*
- - - - Thorakoskopisch ¬ radikal Pleurektomie und Dekortikation der *34.52.13*
- - Ohne Perikard oder Zwerchfellresektion
- - - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleurektomie und Dekortikation der *34.51.11*
- - - Thorakoskopisch ¬ radikal Pleurektomie und Dekortikation der *34.52.11*
- - ¬ Sonstige Inzision an der Pleura, Adhäsiolyse an *34.09.10*
- Entnahme, postmortal (zur Transplantation) ¬ Herz- *37.99.43*
- Erweitert ¬ Lobektomie an der *32.42.30*
- Funktion ¬ Plethysmo-graphie zur Bestimmung der *89.38.11*
- Kollaps ¬
- - *33.39*
- - Chirurgischer *33.39*
- - Destruktion des N. phrenicus für *33.31*
- - Künstlich Pneumo-thorax für *33.32*
- - Pneumo-peritoneum für *33.33*
- - Thorakotomie für *33.32*
- Lappen ¬ Lobektomie mit Segmentresektion benachbart *32.4*
- Maschine ¬
- - Herz- *39.61.1*
- - Minimalisiert Herz- *39.61.2*
- Offen chirurgisch
- - Mit radikal Lymphadenektomie
- - - Mit
- - - - Angioplastisch Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.42.23*
- - - - Bronchoplastisch

Lunge –*Fortsetzung*

- Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Mit radikal Lymphadenektomie –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Bronchoplastisch –*Fortsetzung*
- - - - - Angioplastisch Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.42.24*
- - - - - Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.42.22*
- - - Ohne bronchoplastisch oder angioplastisch Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.42.21*
- - - ¬ Lobektomie an der *32.42.29*
- - Ohne radikal Lymphadenektomie
- - - Mit
- - - - Angioplastisch Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.42.13*
- - - - Bronchoplastisch
- - - - - Angioplastisch Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.42.14*
- - - - - Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.42.12*
- - - Ohne bronchoplastisch oder angioplastisch Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.42.11*
- - ¬
- - - Lobektomie an der *32.42.99*
- - - Pleurektomie Dekortikation
- - - - der *34.51.99*
- - - - der *34.51*
- Perikardteilresektion und Gefässersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinum, mit *34.3X.28*
- Punktion ¬ *33.93*
- Re transplantation während desselben Stationär Aufenthalt ¬
- - *33.53*
- - Kombiniert Herz- *33.6X.10*
- Spülung (Therapeutisch Lavage) ¬ Grosse *33.99*
- Szintigraphie ¬ *92.15*
- Thorakoskopisch
- - Mit radikal Lymphadenektomie, n.n.bez. ¬ Lobektomie an der *32.41.20*
- - Ohne Angabe radikal Lymphadenektomie
- - - Mit
- - - - Angioplastisch Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.41.13*
- - - - Bronchoplastisch
- - - - - Angioplastisch Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.41.14*
- - - - - Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.41.12*
- - - Ohne bronchoplastisch oder angioplastisch Erweiterung ¬ Lobektomie an der *32.41.11*
- - - ¬ Lobektomie an der *32.41.19*
- - ¬ Pleurektomie Dekortikation
- - - der *34.52.99*
- - - der *34.52*
- Transplantation ¬
- - Re Evaluation mit
- - - Aufnahme oder Verbleib eines Patient auf eine(r) Warteliste zur Herz- *89.07.43*

Lunge –*Fortsetzung*

- Transplantation ¬ –*Fortsetzung*
- - Re Evaluation mit –*Fortsetzung*
- - - Herausnahme eines Patient aus einer Warteliste zur Herz- *89.07.54*
- - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur Herz- *89.07.23*
- - Vollständig Evaluation
- - - Mit Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur Herz- *89.07.33*
- - - Ohne Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur Herz- *89.07.13*
- Unterstützend System
- - Mit Pumpe mit
- - - CO2 removal extra korporal veno venös
- - - - Perkutan ¬
- - - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und *37.6B.51*
- - - - - Implantation eines herz-kreislauf- und *37.6A.51*
- - - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und *37.6C.51*
- - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und *37.69.7*
- - - Oxygenator inkl. CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder
- - - - - Veno-venoarteriell ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und *37.69.A*
- - - - - Veno-venoarteriell ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und *37.6D.41*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und *37.6B.72*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und *37.6A.72*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und *37.6C.72*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und *37.6B.71*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und *37.6A.71*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorakotomie, Sternotomie) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und *37.6C.71*
- - - - - Veno-venoarteriell, perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und *37.6B.73*
- - - - - Veno-venoarteriell, perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und *37.6A.73*
- - - - - Veno-venoarteriell, perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und *37.6C.73*
- - - - Venös

Lunge –*Fortsetzung*
- Unterstützend System –*Fortsetzung*
- - Mit Pumpe mit –*Fortsetzung*
- - - Oxygenator inkl. CO2 removal extra korporal veno –*Fortsetzung*
- - - - Venös –*Fortsetzung*
- - - - - Offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und *37.6B.61*
- - - - - Offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und *37.6A.61*
- - - - - Offen chirurgisch extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und *37.6C.61*
- - - - - Perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und *37.6B.62*
- - - - - Perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und *37.6A.62*
- - - - - Perkutan ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und *37.6C.62*
- - - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und *37.69.8*
- - - - - ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und *37.6D.31*
- - Ohne Pumpe mit CO2 removal
- - - Extra korporal arteriovenös
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und *37.6B.A1*
- - - - - Extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und *37.6A.A1*
- - - - - Extra-thorakal (z.B. Gefäss-freilegung) ¬ Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und *37.6C.A1*
- - - - Perkutan ¬
- - - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und *37.6B.A2*
- - - - - Implantation eines herz-kreislauf- und *37.6A.A2*
- - - - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und *37.6C.A2*
- - - ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und *37.69.B*
- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und *37.6D.51*
- - ¬
- - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und *37.69*
- - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und *37.6D*
- - - Implantation eines herz-kreislauf- und *37.6A*
- - - Revision ohne Ersatz eines herz-kreislauf- und *37.6C*
- - - Wechsel
- - - - Kanüle eines herz-kreislauf- und *37.6E.11*
- - - - Patient-nah Teil-komponente eines herz-kreislauf- und *37.6E*
- Unterstützung ¬
- - Dauer der Behandlung, extra-korporal Membran-oxygenierung (ECMO) mit Fokus auf der *37.69.8*

Lunge –*Fortsetzung*
- Unterstützung ¬ –*Fortsetzung*
- - Extra korporal Membran oxygenierung ECMO mit Fokus
- - - auf der *37.6A.61*
- - - auf der *37.6A.62*
- - - auf der *37.6B.61*
- - - auf der *37.6B.62*
- - - auf der *37.6C.61*
- - - auf der *37.6C.62*
- - - auf der *37.6D.31*
- Verletzung ¬ Verschluss einer *33.43*
- Versorgen ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal-arterie (mit Aorten-Homo-graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie, welche die *35.83*
- Volumen reduktion
- - BLVR ¬ biologisch
- - - *33.7*
- - - *33.79*
- - ¬ Chirurgische *32.22*
- ¬
- - Endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *32.28*
- - Exzision
- - - an der *32.9*
- - - der *32.5*
- - - der *32.59*
- - Inzision an der *33.1*
- - Keilresektion der *32.29*
- - Lobektomie an der *32.49*
- - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *32.29*
- - Nicht näher
- - - Anatomisch Segmentresektion der *32.39*
- - - Exzision von Läsion oder Gewebe an der *32.26*
- - Offene Exzision von Läsion oder Gewebe an der *32.23*
- - Operationen an der *33.99*
- - Perkutan Exzision von Läsion oder Gewebe an der *32.24*
- - Plastisch Rekonstruktion an der *33.49.99*
- - Radiographie der *87.49*
- - Thorakoskopisch
- - - Ablation von Läsion oder Gewebe an der *32.25*
- - - Anatomisch Segmentresektion der *32.30*
- - - Exzision von Läsion oder Gewebe an der *32.20*
- - - Lobektomie an der *32.41.99*
- - Tracheo-broncho-skopie (flexibel) (starr) mit Bürsten-zytologie der *33.24.12*
- - Ultra-sonographie der *88.73*

Lungenbiopsie
- TTL mit
- - Fein-nadel-aspiration ¬ trans-thorakal *33.26.11*
- - Stanzbiopsie
- - - Mit Clip-markierung ¬ trans-thorakal *33.26.13*
- - - Ohne Clip-markierung ¬ trans-thorakal *33.26.12*

Lungenbiopsie –*Fortsetzung*
- ¬
- - Geschlossen
- - - Endoskopisch *33.27*
- - - Perkutan] [Nadel-] *33.26.99*
- - Offene *33.28*
- - Thorakoskopisch *33.20*
- - Trans-bronchial *33.27*

Lungengefäss ¬ PTKI an *00.4B.13*

Lungengewebe zur Transplantation ¬ Entnahme von Herzgewebe mit oder ohne *37.99.4*

Lungenresektion
- Gefässersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinum, mit *34.3X.25*
- Oder Brustwandteilresektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinum, mit *34.3X.22*
- Perikardteilresektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinum, mit *34.3X.26*
- ¬ *32.5*

Lungentransplantation ¬
- Beidseitig *33.52*
- Doppelt *33.52*
- Einseitig *33.51*
- Kombiniert Herz- *33.6X.99*
- Re Evaluation mit
- - Aufnahme oder Verbleib eines Patient auf eine(r) Warteliste zur *89.07.42*
- - Herausnahme eines Patient aus einer Warteliste zur *89.07.53*
- Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.22*
- Vollständig Evaluation
- - Mit Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.32*
- - Ohne Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.12*

Lusoria ¬ Operationen bei kongenital Anomalie der A. oder V. pulmonalis oder bei A. *39.99.22*

Luxation
- Akromio-klavikulargelenk ¬ Offene Reposition einer *79.81.20*
- Arthroskopisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter- *81.82.19*
- Distal Radio-ulnargelenk ¬ Offene Reposition einer *79.83.10*
- Ellenbogen ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.72*
- - Offene Reposition einer *79.82*
- Fuss Zehe ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.78*
- - Offene Reposition einer *79.88.99*
- Hand Finger ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.74*
- - Offene Reposition einer *79.84*
- Handgelenk ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.73*
- - Offene Reposition einer *79.83.99*
- Hüfte ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.75*
- - Offene Reposition einer *79.85*

Luxation –*Fortsetzung*
- Humeroglenoidalgelenk ¬ Offene Reposition einer *79.81.10*
- Iliosakralgelenk ¬ Offene Reposition einer *79.89.20*
- Kapsel-raffung mit Fixation am Glenoid, arthroskopisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter- *81.82.11*
- Knie ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.76*
- - Offene Reposition einer *79.86.99*
- Kniegelenk ¬ Offene Reposition einer *79.86.19*
- Lokalisation ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.79*
- - Offene Reposition einer *79.89.99*
- Metatarso-phalangealgelenk ¬ Offene Reposition einer *79.88.20*
- Nicht Lokalisation ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.70*
- - Offene Reposition einer *79.80*
- Oberen Sprunggelenk ¬ Offene Reposition einer *79.87.10*
- Offen chirurgisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter- *81.82.29*
- Proximal Tibio-fibulargelenk ¬ Offene Reposition einer *79.86.10*
- Refixation
- - Labrum glenoidal, arthroskopisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter- *81.82.10*
- - Limbus, offen chirurgisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter- *81.82.20*
- Schulter ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.71*
- - Offene Reposition einer *79.81.99*
- Sprunggelenk ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.77*
- - Offene Reposition einer *79.87.99*
- Sterno-klavikulargelenk ¬ Offene Reposition einer *79.89.10*
- Symphyse ¬ Offene Reposition einer *79.89.30*
- Unteren Sprunggelenk ¬ Offene Reposition einer *79.87.20*
- Vorder hinter
- - Kapselplastik ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter- *81.82.22*
- - Pfannenrandplastik ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter- *81.82.21*
- Zehengelenk ¬ Offene Reposition einer *79.88.10*
- ¬
- - Geschlossen Reposition einer Kiefergelenk- *76.93*
- - Offene Reposition einer Kiefergelenk- *76.94*
- - Operation nach Roux-Goldthwait bei rezidivierend Patella- *81.44*
- - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter- *81.82.99*

LWS) ¬ Röntgen: Lenden-wirbelsäule (*87.24*

Lyman-Smith ¬ Traktion nach *93.44*

Lymph
- Angio graphie ¬

Lymph –*Fortsetzung*
- Angio graphie ¬ –*Fortsetzung*
- - Intra-thorakal *87.34*
- - Zervikal *87.08*
- Angiom
- - Oder Hygroma cysticum ¬ Exzision eines *40.29.70*
- - ¬ Exzision eines *40.29*
- Apherese zur Transplantation ¬ *99.72.21*
- Drainage ¬ *93.66*
- Fistel ¬ Verschluss einer Peri- *20.93*
- Knoten, n.n.bez. ¬ radikal Resektion von (*40.50*
- Ödem
- - Extremität, n.n.bez. ¬ Abfluss-Operation bei *40.9*
- - ¬
- - - Anastomose zur Beseitigung eines *40.9X.10*
- - - Drainage eines *40.9X.30*

Lymphadenektomie
- Laparoskopisch ¬ radikal Zervix stumpf extirpation
- - Mit *67.4X.24*
- - Ohne *67.4X.14*
- Mit
- - Angioplastisch Erweiterung ¬
- - - Lobektomie Lunge
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Mit radikal *32.42.23*
- - - - - Ohne radikal *32.42.13*
- - - - Thorakoskopisch, ohne Angabe einer radikal *32.41.13*
- - - Pneumonektomie offen chirurgisch
- - - - Mit radikal *32.51.23*
- - - - Ohne einer radikal *32.51.13*
- - Bronchoplastisch
- - - Angioplastisch Erweiterung ¬
- - - - Lobektomie Lunge
- - - - - Offen chirurgisch, mit radikal *32.42.24*
- - - - - Offen chirurgisch, ohne radikal *32.42.14*
- - - - - Thorakoskopisch, ohne Angabe einer radikal *32.41.14*
- - - - Pneumonektomie offen
- - - - - Chirurgisch, mit radikal *32.51.24*
- - - - - Chirurgisch, ohne einer radikal *32.51.14*
- - - Erweiterung ¬
- - - - Lobektomie Lunge
- - - - - Offen chirurgisch, mit radikal *32.42.22*
- - - - - Offen chirurgisch, ohne radikal *32.42.12*
- - - - - Thorakoskopisch, ohne Angabe einer radikal *32.41.12*
- - - - Pneumonektomie offen
- - - - - Chirurgisch, mit radikal *32.51.22*
- - - - - Chirurgisch, ohne einer radikal *32.51.12*
- Offen chirurgisch abdominal ¬ radikal Zervix stumpf extirpation
- - Mit *67.4X.21*

Lymphadenektomie –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch abdominal ¬ radikal Zervix stumpf extirpation –*Fortsetzung*
- - Ohne *67.4X.11*
- Ohne bronchoplastisch oder angioplastisch Erweiterung ¬
- - Lobektomie Lunge
- - - Offen chirurgisch
- - - - Mit radikal *32.42.21*
- - - - Ohne radikal *32.42.11*
- - - Thorakoskopisch, ohne Angabe einer radikal *32.41.11*
- - Pneumonektomie offen chirurgisch
- - - Mit radikal *32.51.21*
- - - Ohne einer radikal *32.51.11*
- Pleurektomie der Pleura visceralis ¬ radikal *32.51.31*
- Rahmen Eingriff
- - Axillär ¬ regional *40.3X.22*
- - Inguinal ¬ regional *40.3X.25*
- - Mediastinal und peri-bronchial ¬ regional *40.3X.26*
- - Obturatorisch ¬ regional *40.3X.24*
- - Para-aortal, pelvin oder Iliakal ¬ regional *40.3X.23*
- - Zervikal ¬ regional *40.3X.21*
- - ¬ regional *40.3X.29*
- Selbstständiger Eingriff
- - Axillär ¬ regional *40.3X.12*
- - Inguinal
- - - Laparoskopisch ¬ regional *40.3X.15*
- - - Offen chirurgisch ¬ regional *40.3X.14*
- - Mediastinal und peri-bronchial ¬ regional *40.3X.16*
- - Para-aortal, pelvin, obturatorisch oder Iliakal ¬ regional *40.3X.13*
- - Zervikal ¬ regional *40.3X.11*
- - ¬ regional *40.3X.19*
- Vaginal
- - Laparoskopisch unterstützt ¬ radikal Zervix stumpf extirpation
- - - Mit *67.4X.23*
- - - Ohne *67.4X.13*
- - ¬ radikal Zervix stumpf extirpation
- - - Mit *67.4X.22*
- - - Ohne *67.4X.12*
- ¬
- - Einfache *40.29*
- - Lobektomie Lunge
- - - Offen chirurgisch, mit radikal *32.42.29*
- - - Thorakoskopisch
- - - - Mit radikal *32.41.20*
- - - - Ohne Angabe einer radikal *32.41.19*
- - Pneumonektomie offen chirurgisch
- - - Mit radikal *32.51.2*
- - - Ohne einer radikal *32.51.1*
- - Radikal
- - - Zervikal *40.41*
- - - Zervix-stumpf-extirpation, mit *67.4X.29*
- - Zervikal *40.40*

Lymphatisch
- Sack ¬

Lymphatisch –*Fortsetzung*
- Sack ¬ –*Fortsetzung*
- - Drainage des endo- *20.71*
- - Fistulisierung des endo- *20.79*
- - Inzision am endo- *20.79*
- Shunt ¬ endo- *20.71*
- Struktur ¬
- - Aspiration von Lymphknoten oder anderer *40.19*
- - Biopsie an einer *40.11.99*
- - Diagnostisch Massnahmen an *40.19.99*
- - Einfache Exzision einer anderen *40.29.99*
- - Inzision an *40.0*
- - Operationen an *40.9X.99*
- System ¬ Szintigraphie des *92.16*

Lymphe ¬ Aspiration von Peri- *20.79*

Lymphgefäss
- Zervikal
- - Mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (Sentinel-Lymphonodektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und *40.21.11*
- - Ohne Markierung ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und *40.21.10*
- ¬
- - Anastomose von peripher *40.9*
- - Dilatation von peripher *40.9*
- - Korrektur von peripher *40.9*
- - Ligatur von peripher *40.9*
- - Obliteration von peripher *40.9*
- - Rekonstruktion von peripher *40.9*
- - Transplantation von peripher *40.9*

Lymphknoten
- Axillär klavikulär supra klavikulär
- - Mammaria-interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und *85.47*
- - ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und regional *85.45*
- Laparoskopisch ¬ Exzision eines inguinal *40.24.20*
- Lymphgefäss zervikal
- - Mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (Sentinel-Lymphonodektomie) ¬ Exzision einzelner *40.21.11*
- - Ohne Markierung ¬ Exzision einzelner *40.21.10*
- Mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (Sentinel-Lymphnodektomie) ¬ Exzision eines axillär *40.23.11*
- Muskel und Fascia profunda ¬ Resektion von zervikal *40.4*
- Oder anderer lymphatisch Struktur * ¬ Aspiration von *40.19*
- Offen chirurgisch
- - Mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (Sentinel-Lymphnodektomie) ¬ Exzision eines inguinal *40.24.11*
- - Ohne Markierung ¬ Exzision eines inguinal *40.24.10*
- - ¬ Exzision
- - - Mammaria-interna *40.22.20*
- - - Mediastinal *40.29.11*

Lymphknoten –*Fortsetzung*
- Ohne Markierung ¬ Exzision eines axillär *40.23.10*
- Rahmen Eingriff ¬ radikal Exzision
- - anderer *40.59.29*
- - Axillär *40.51.11*
- - Iliakal *40.53.11*
- - Inguinal *40.54.11*
- - Mediastinal *40.59.21*
- - Peri-bronchial *40.59.22*
- - Retro-peritoneal (para-aortal, para-kaval) und pelvin *40.52.11*
- Selbstständiger Eingriff ¬ radikal Exzision
- - anderer *40.59.19*
- - Axillär *40.51.10*
- - Iliakal *40.53.10*
- - Inguinal *40.54.10*
- - Mediastinal *40.59.11*
- - Peri-bronchial *40.59.12*
- - Retro-peritoneal (para-aortal, para-kaval) und pelvin *40.52.10*
- Station mit Leberbiopsie
- - Laparoskopisch [Staging-Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer Abdominal *40.29.82*
- - Offen chirurgisch [Staging-Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer Abdominal *40.29.81*
- - ¬ Exzision mehrerer Abdominal *40.29.89*
- Thorakoskopisch ¬ Exzision
- - Mammaria-interna *40.22.10*
- - Mediastinal *40.29.12*
- ¬
- - Einfache Mastektomie mit Exzision der regional *85.43*
- - Erweitert Exzision von regional *40.3*
- - Exzision
- - - Axillär *40.23.99*
- - - Iliakal *40.29.30*
- - - Inguinal *40.24.99*
- - - Mammaria-interna *40.22.99*
- - - Mediastinal *40.29.19*
- - - Para-aortal *40.29.20*
- - - Regional *40.3X.09*
- - - Tief zervikal *40.21.99*
- - Fein-nadelbiopsie, Punktion an einem *40.19*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie von *40.11.20*
- - Offene Inzision Biopsie
- - - Mediastinal, para-aortal, Iliakal oder pelvin *40.11.10*
- - - Zervikal, supra-klavikulär, axillär oder inguinal *40.11.11*
- - Radikal Exzision
- - - anderer *40.59.99*
- - - Axillär *40.51.99*
- - - Iliakal *40.53.99*
- - - Inguinal *40.54*
- - - Peri-aortal *40.52.99*
- - Thermo-graphie von *88.89*

Lymphknotenbiopsie * ¬ *40.11*

Lymphnodektomie ¬
- Exzision

Lymphnodektomie ¬ –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Axillär Lymphknoten, mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (Sentinel- *40.23.11*
- - Inguinal Lymphknoten, offen chirurgisch, mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (Sentinel- *40.24.11*
- Intraoperativ Sonde-messung der Radio-nuklid-markierung im Rahmen der Sentinel- *40.19.20*
- Präoperativ Szintigraphie und Sonde-messung im Rahmen der Sentinel- *40.19.10*

Lympho
- Graphie
- - Oberen Extremität ¬ *88.34*
- - Unteren Extremität ¬ *88.36*
- - ¬
- - - Abdominal *88.04*
- - - Retro-peritoneal *88.04*
- Zele ¬
- - Inzision einer *40.9X.20*
- - Therapeutisch perkutan Punktion einer *40.9X.40*

Lymphonodektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäss, zervikal, mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (Sentinel- *40.21.11*

Lymphozyten
- 1 bis 3 Konzentrat ¬ Transfusion von Spender- *99.09.23*
- 4 bis 6 Konzentrat ¬ Transfusion von Spender- *99.09.24*
- Fremdbezug ¬ Transfusion von Spender- *99.09.20*
- Mehr als 6 Konzentrat ¬ Transfusion von Spender- *99.09.25*
- Sammlung zur DLI (Donor lymphocyte infusion) ¬ Spender- *99.72.21*

Lyse
- Arterio-lyse ¬ Fasziektomie der Hand und Finger mit Neuro- *82.35.12*
- Becken ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.29.32*
- Dekompression
- - Extra-kraniell Hirn-Nerv ¬ Transposition mit Neuro- *04.6X.70*
- - Nerv
- - - Arm ¬ Transposition mit Neuro- *04.6X.72*
- - - Hand ¬ Transposition mit Neuro- *04.6X.73*
- - - Rumpf und der unteren Extremität ¬ Transposition mit Neuro- *04.6X.74*
- - Plexus brachialis oder eines Nerv der Schulter ¬ Transposition mit Neuro- *04.6X.71*
- Extra-kraniell Gefäss des Kopf und Hals ¬ perkutan selektiv Thrombo- *39.76.50*
- Fibula ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.27.22*
- Humerus ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.22.12*
- Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ perkutan selektiv Thrombo- *39.77.50*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.24.12*
- Mit intra-peritoneal Verlagerung, laparoskopisch ¬ Uretero- *59.03.11*

Lyse –*Fortsetzung*

- Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädelknochen ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.29.92*
- Ohne intra-peritoneal Verlagerung, laparoskopisch ¬ Uretero- *59.03.10*
- Peripher Nerv, n.n.bez. ¬ Neuro- *04.49*
- Phalangen
- - Fuss ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.29.42*
- - Hand ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.29.12*
- Radius und Ulna ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.23.12*
- Rahmen eines gefässchirurgisch Eingriff ¬ selektiv Thrombo- *38.1A*
- Rezidiv ¬ Sonstige Diskusdestruktion, Reoperation mit Radikulo- *80.59.21*
- Schenkelhals ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.25.12*
- Skapula und Klavikula ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.21.12*
- Tarsalia und Metatarsalia ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.28.12*
- Teil des Femur ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.25.22*
- Thrombektomie ¬ Anlage portosystemisch Shunt, perkutan Thrombo- *39.11.12*
- Tibia ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.27.12*
- Ultraschall-unterstützt ¬ Perkutan-transluminal Gefässintervention sonstige Gefäss, selektiv Thrombo- *39.75.16*
- ¬
- - Arterio- *39.91*
- - Fasziektomie Hand Finger mit
- - - Arthro- *82.35.13*
- - - Neuro
- - - - - *82.35.11*
- - - - Lyse und Arterio- *82.35.12*
- - Gonio-synechio- *12.31*
- - Intervertebral Chemo-nukleo- *80.52*
- - Kardio- *37.10*
- - Offene Arthro
- - - - *80.4*
- - - - *80.44*
- - - - *80.48*
- - - - *80.49*
- - Perikardio- *37.12*
- - Perkutan-transluminal Gefässintervention, sonstige Gefäss, selektiv Thrombo- *39.75.15*
- - Revision portosystemisch Shunt, Einsatz von perkutan Thrombektomie und Thrombo- *39.11.23*
- - Stapedo- *19.0*
- - Synechio- *12.31*
- - Teno- *83.13*
- - Urethro- *58.5*
- - Veno- *39.91*

Lytikum ¬ Injektion einer anderen Substanz, mit Ausnahme eines Neuro- *04.89*

Lytisch

- Koronar-Arterie-infusion ¬ Thrombo- *36.04*
- Substanz
- - Anzahl Tage ¬ Injektion oder Infusion von Thrombo- *99.10*

Lytisch –*Fortsetzung*

- Substanz –*Fortsetzung*
- - Sympathisch Nerv ¬ Injektion einer neuro- *05.32*

Publikationsprogramm BFS

Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat – als zentrale Statistikstelle des Bundes – die Aufgabe, statistische Informationen breiten Benutzerkreisen zur Verfügung zu stellen.

Die Verbreitung der statistischen Information geschieht gegliedert nach Fachbereichen (vgl. Umschlagseite 2) und mit verschiedenen Mitteln:

Diffusionsmittel	*Kontakt*
Individuelle Auskünfte	058 463 60 11 info@bfs.admin.ch
Das BFS im Internet	www.statistik.admin.ch
Medienmitteilungen zur raschen Information der Öffentlichkeit über die neusten Ergebnisse	www.news-stat.admin.ch
Publikationen zur vertieften Information	058 463 60 60 order@bfs.admin.ch
Online-Datenrecherche (Datenbanken)	www.stattab.bfs.admin.ch

Nähere Angaben zu den verschiedenen Diffusionsmitteln im Internet unter der Adresse www.statistik.admin.ch→Dienstleistungen→Publikationen Statistik Schweiz

Gesundheit

Medizinisches Kodierungshandbuch. Der offizielle Leitfaden der Kodierrichtlinien in der Schweiz, Version 2016, Neuchâtel 2015, Bestellnummer: 543-1600, 180 Seiten, Fr. 22.– (exkl. MwSt.)

Medizinische Statistik der Krankenhäuser 2013 – Standardtabellen, Definitive Resultate, Neuchâtel 2015, Bestellnummer: 532-1504-05, 58 Seiten, Gratis

Krankenhausstatistik 2013 – Standardtabellen, Definitive Resultate, Neuchâtel 2015, Bestellnummer: 532-1503-05, 40 Seiten, Gratis

Statistik der sozialmedizinischen Institutionen 2013 – Standardtabellen, Definitive Resultate, Neuchâtel 2015, Bestellnummer: 532-1501-05, 60 Seiten, Gratis

Gesundheitsstatistik 2014, Neuchâtel 2014, Bestellnummer: 1290-1400, 96 Seiten, Fr. 22.– (exkl. MwSt.)

Todesursachenstatistik, Sterblichkeit und deren Hauptursachen in der Schweiz, 2012, Neuchâtel 2014, Bestellnummer: 1257-1200, 4 Seiten, Gratis

Schweizerische Gesundheitsbefragung 2012 – Schlafstörungen in der Bevölkerung, Neuchâtel 2015, Bestellnummer: 1504-1200-05, 4 Seiten, Gratis

Spitalpersonal 2013, Neuchâtel 2015, Bestellnummer 1520-1300-05, 6 Seiten, Gratis

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen – Behinderung und Wohnverhältnisse, Neuchâtel 2015, Bestellnummer: 1321-1500-05, 4 Seiten, Gratis

Im Rahmen der Medizinischen Statistik werden jährlich in allen Krankenhäusern und Kliniken der Schweiz sämtliche stationären Spitalaufenthalte erfasst.

Die Erhebung umfasst unter anderem die Diagnosen und Behandlungen jeder Patientin und jedes Patienten. Um diese Informationen weiterverarbeiten zu können, werden sie kodiert. Dazu werden zwei medizinische Klassifikationen verwendet, die ICD-10 für die Diagnosen und die CHOP für die Behandlungen. Die Kodierung der Diagnosen und Behandlungen unterliegt präzisen Richtlinien. Das Kodierungssekretariat des BFS redigiert, überprüft und passt allenfalls diese Richtlinien an, pflegt die oben genannten Klassifikationen und unterstützt alle, die sich mit der Kodierung befassen.

Grundlage des vorliegenden alphabetischen Verzeichnisses ist das systematische Verzeichnis der CHOP 2016.

Diese Version des alphabetischen Verzeichnisses – Version 2016 – ist ab dem 1. Januar 2016 gültig.

Das alphabetische Verzeichnis CHOP 2016 ist in drei Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch) und in je zwei Bänden verfügbar. Die PDF-Version kann direkt auf der Internetseite des BFS bezogen werden.

Bestellnummer
659-1601

Bestellungen
Tel. 058 463 60 60
Fax 058 463 60 61
order@bfs.admin.ch

Preis
Fr. 33.– (exkl. MWST)

ISBN 978-3-303-14246-2