

14

Salute

661-1601

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2016
Tomo 1 (A–L)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Neuchâtel 2015

La serie «Statistica della Svizzera»
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica (UST)
comprende i settori seguenti:

0 Basi statistiche e presentazioni generali

1 Popolazione

2 Territorio e ambiente

3 Lavoro e reddito

4 Economia

5 Prezzi

6 Industria e servizi

7 Agricoltura e selvicoltura

8 Energia

9 Costruzioni e abitazioni

10 Turismo

11 Mobilità e trasporti

12 Denaro, banche e assicurazioni

13 Sicurezza sociale

14 Salute

15 Formazione e scienza

16 Cultura, media, società dell'informazione, sport

17 Politica

18 Amministrazione e finanze pubbliche

19 Criminalità e diritto penale

20 Situazione economica e sociale della popolazione

21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

Statistica della Svizzera

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2016
Tomo 1 (A–L)

Realizzazione Team Nomenclature mediche

Editore Ufficio federale di statistica (UST)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel 2015

Editore:	Ufficio federale di statistica (UST)
Informazioni:	Segreteria di codifica codeinfo@bfs.admin.ch
Autori:	Ufficio federale di statistica (UST) Per le fonti: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services
Realizzazione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel
Diffusione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel Tel. 058 463 60 60, fax 058 463 60 61, order@bfs.admin.ch
N. di ordinazione:	661-1601
Prezzo:	33 franchi (IVA escl.)
Serie:	Statistica della Svizzera
Settore:	14 Salute
Testo originale:	Tedesco
Traduzione:	Servizi linguistici dell'UST
Grafica del titolo:	UST; concezione: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com
Grafica/layout:	Sezione DIAM, Prepress/Print
Copyright:	UST, Neuchâtel 2015 Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali, con citazione della fonte.
ISBN:	978-3-303-14250-9

INDICE

Introduzione		V
Indice alfabetico	A	3
	B	63
	C	81
	D	147
	E	173
	F	205
	G	231
	H	243
	I	245
	J	275
	K	277
	L	279

Introduzione

Fonte

La presente edizione del CHOP 2016 – Indice alfabetico è basata sulla versione dell'indice sistematico CHOP 2016 pubblicata il 31.10.2015.

Nel quadro della rielaborazione della Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici si assiste ad una sempre maggiore differenziazione e complessità delle procedure descritte. Per tenere conto di queste nuove condizioni e per facilitare la codificazione all'utente, l'indice alfabetico è pensato come punto d'accesso per la ricerca del codice corretto. Come negli anni precedenti, anche nella presente versione questo indice alfabetico è stato allestito automaticamente mediante permutazione del testo.

Validità

La versione dell'indice alfabetico CHOP 2016 pubblicata nel novembre 2015 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.

Lingue, formati, disponibilità

L'indice alfabetico CHOP 2016 è pubblicato dall'UST in tedesco, francese ed italiano. È disponibile in differenti formati (PDF, CSV, Print). La versione cartacea ed i documenti PDF sono pubblicati in due volumi per lingua. Le versioni PDF e CSV sono scaricabili direttamente dal sito. Informazioni più dettagliate su come ordinare le versioni stampate sono elencate alla fine di questo documento (vedi ultima pagina).

Note tecniche

A causa del limitato tempo a disposizione tra la preparazione dell'indice sistematico CHOP 2016 e l'elaborazione dell'indice alfabetico nelle tre lingue, è stato deciso di ricorrere ad una compilazione ampiamente automatizzata dell'indice alfabetico.
In una prima fase si procede alla scelta del codice del titolo e delle informazioni supplementari dell'indice sistematico CHOP 2016. I titoli a sei cifre delle classi residue NAS non vengono considerati. In una seconda fase i testi selezionati vengono rettificati utilizzando specifiche liste di parole. Con la creazione di un elenco di parole vuote (senza significato lessicale) vengono eliminate parole che non veicolano alcuna informazione e che non vengono inserite nell'indice. Dal 2013 viene elaborato un elenco di parole poco significative o molto frequenti, che non appaiono come termini principali ma solo nei testi permutati. In questa lista appaiono parole quali per esempio aperto, chiusa, come, asportazione, resezione. Alcuni sostantivi ed aggettivi sono stati ridotti alla loro forma di base. In italiano però la distinzione tra maschile e femminile è stata mantenuta. Invece, le parole plurali sono menzionate al singolare. Alcune parole composite vengono decomposte, prima della permutazione, nei singoli sostantivi. Ad esempio: addominoperineale = addomino_perineale. I testi rettificati vengono permutati in una terza fase. Grazie alla permutazione dei testi ogni parola significativa appare come termine principale (voce dell'indice). Nell'indice è possibile ricostruire la sequenza originaria grazie alle inserzioni, ai trattini e ai simboli inseriti automaticamente (cfr. ulteriori spiegazioni al paragrafo relativo all'uso dell'indice).

Per allestire l'indice alfabetico CHOP non si ricorre ad altre raccolte terminologiche o enciclopedie mediche.

Informazioni per l'uso

L'indice alfabetico va usato solo come **primo stadio nella ricerca di un codice**. È indispensabile verificare il codice trovato nell'indice alfabetico **consultando l'indice sistematico**.
In virtù della permutazione dei testi dell'indice sistematico CHOP 2016 è possibile trovare tutti i termini significativi. Siccome tutti i termini selezionati figurano come termini principali (in grassetto), è possibile effettuare una ricerca secondo la localizzazione (p. es. braccio), la procedura (p. es. biopsia), l'eponimo dell'intervento (p. es. (intervento di) Ross) e secondo aggettivi specifici (p. es. allogenico). Sotto i termini principali, ordinati gerarchicamente in vari livelli di rientro, sono elencati gli altri termini.

Un codice può essere trovato in vari modi, come illustra il seguente esempio:

52.95.11 Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, per via laparoscopica

Appare sotto

Calcolo
[…]
- Dotto pancreatico
[…]
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di 52.95.11

Dotto
[…]
- Pancreatico
- - Laparoscopica ¬
- - - Rimozione di calcolo dal 52.95.11

Laparoscopica
[…]
- ¬
[…]
- Rimozione
[…]
- - Calcolo dal dotto pancreatico, per via 52.95.11

Rimozione
La parola Rimozione appare più di 500 volte nell'indice sistematico. È stata quindi inserita nella lista delle parole poco significative o molto frequenti ed appare così solo nei testi permutati e non quale termine principale.

Va segnalato che la cancellazione delle parole vuote, le indicazioni delle forme principali e la permutazione potrebbero complicare la leggibilità dei testi. Per facilitarla è stato introdotto il simbolo «¬», che indica quando il testo di un codice finisce o inizia. Per leggere i testi interi nella forma iniziale, si comincia dopo questo simbolo a leggere la parola «principale» e i paragrafi finché non appare il contenuto desiderato col codice. Inoltre, l'uso di termini differenti per uno stesso concetto nell'elaborazione delle richieste e nella loro integrazione nella CHOP ha prodotto un vocabolario non uniforme, con ripercussioni anche sull'uso della forma singolare o plurale e sulla presenza di termini in lingue diverse.

Influsso sulla codifica e prospettive future

A causa dei limiti della terminologia settoriale, per la codifica sono indispensabili buone conoscenze mediche. In caso di dubbio è opportuno chiedere consiglio al medico curante. In futuro potrebbe essere valutata l'opportunità di integrare nell'indice altre raccolte di termini medici o un vocabolario controllato. Con una selezione più efficace dei termini si potrebbe comprimere il contenuto e quindi ridurre le dimensioni della classificazione. Accogliamo con piacere ogni suggerimento o proposta di correzione o miglioramento per le prossime edizioni.

Ringraziamenti

Ci preme ringraziare tutti i colleghi e le colleghe che ci hanno fornito spunti e correzioni. Un ringraziamento particolare va al Dr. A. Assimacopoulos (Advimed), che ha sviluppato la procedura di base per l'allestimento dell'indice.

INDICE ALFABETICO

A.

- Auricolare) ¬ Dissezione di arteria cutanea (a. temporale superficiale, a. occipitale, *02.51*
- Occipitale, a. auricolare) ¬ Dissezione di arteria cutanea (a. temporale superficiale, *02.51*
- Temporale superficiale, a. occipitale, a. auricolare) ¬ Dissezione di arteria cutanea (*02.51*

Ab externo ¬

- Trabecolectomia
- - *12.64.99*
- - Coperta *12.64.10*
- - Non coperta *12.64.11*
- Trabecolotomia *12.54*

AB0

- Compatibile ¬ Trapianto
- - Cadavere, *00.93.20*
- - Donatore vivente
- - - Apparentato, *00.91.20*
- - - Non apparentato, *00.92.10*
- Incompatibile ¬
- - Preparazione al trapianto d'organo con donatore vivente *99.79.11*
- - Trapianto
- - - Cadavere, *00.93.21*
- - - Donatore vivente
- - - - Apparentato, *00.91.21*
- - - - Non apparentato, *00.92.11*

Aberrante ¬ Reimpianto di vaso renale *39.55*

Ablatio mammae ¬ *85.4*

Ablation (LUNA) ¬ Laser uterina nerve *69.19*

Ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore, a cielo aperto, misura *37.33.11*

Ablazione

- Convenzionale mediante radiofrequenza ¬ Ablazione per tachiaritmia, *37.34.11*
- Elettro coagulazione laser microonde radiofrequenza resezione
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio- *37.34*
- - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio- *37.33*
- Endo-venosa a radiofrequenza di varici ¬ *38.59.52*
- Endometrio
- - Per via isteroscopica ¬ *68.23*
- - ¬ *68.23*
- Endoscopica a radiofrequenza di mucosa di Barrett ¬ *42.33.23*
- Mediante radiofrequenza ¬ *04.2*
- Non specificata di lesione o tessuto renale ¬ *55.35*
- Per tachiaritmia
- - Ablazione
- - - Convenzionale mediante radiofrequenza ¬ *37.34.11*
- - - Radiofrequenza
- - - - Con punta raffreddata ¬ *37.34.12*
- - - - Multipolare con spostamento di fase ¬ *37.34.16*

Ablazione –*Continuazione*

- Per tachiaritmia –*Continuazione*
- - Atrio
- - - Destro ¬ Sedi dell' *37.34.21*
- - - Sinistro ¬ Sedi dell' *37.34.24*
- - Con aiuto mapping tridimensionale
- - - Con misurazione della pressione d'appoggio ¬ *37.34.1B*
- - - Senza misurazione della pressione d'appoggio ¬ *37.34.1A*
- - Crio-ablazione ¬ *37.34.15*
- - Mediante altre sorgenti di energia ¬ *37.34.13*
- - Nodo AV ¬ Sedi dell' *37.34.22*
- - Ventricolo
- - - Destro ¬ Sedi dell' *37.34.23*
- - - Sinistro ¬ Sedi dell' *37.34.25*
- - ¬
- - - *37.34.1*
- - - Altra *37.34.19*
- - - Sedi dell' *37.34.29*
- Pituitaria per mezzo di impianto di stronzio-ittrio, via trans-frontale ¬ *07.64*
- Prostata ¬ crio- *60.62*
- Radiofrequenza
- - Con
- - - Catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, *39.75.20*
- - - Punta raffreddata ¬ Ablazione per tachiaritmia, *37.34.12*
- - Multipolare con spostamento di fase ¬ Ablazione per tachiaritmia, *37.34.16*
- - ¬ Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto
- - - Esofageo, *42.33.23*
- - - Stomaco, elettro-, termo- o crio-coagulazione, *43.41.20*
- ¬
- - Ablazione per tachiaritmia, crio- *37.34.15*
- - Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto
- - - Dotto biliari e dello sfintere di Oddi, elettro-, termo- e crio- *51.64.10*
- - - Esofageo, elettro-, termo- e crio- *42.33.20*

Aborto

- Terapeutico
- - Mediante isterotomia ¬ *74.91*
- - ¬ *69.51*
- ¬
- - Dilatazione e raschiamento a seguito di parto o *69.02*
- - Raschiamento dell'utero mediante aspirazione a seguito di parto o *69.52*

Abrams ¬ Arteriografia coronarica secondo Ricketts e *88.56*

Abrasione dell'epicardio ¬ *36.39*

Absorptiometry (DXA) ¬ Densitometria ossea con dual energy X-ray *88.98.10*

Abuso infantile negligenza verso neonato lattante bambino adolescente diagnostica

- Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di *99.A5.11*

Abuso infantile negligenza verso neonato lattante bambino adolescente diagnostica –*Continuazione*

- Senza ulteriori accertamento ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di *99.A5.10*

Acceleratore

- Lineare
- - Guidata immagini
- - - 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.13*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.12*
- - - Fino 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.12*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.11*
- - - Irradiazione pianificata ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.14*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.13*
- - - Radioterapia modulazione intensità ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.15*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.14*
- - - ¬ Teleradioterapia con elettroni, *92.25.11*
- - Irradiazione
- - - Campo esteso ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.01*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.01*
- - - Corpo intero ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.03*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.03*
- - - Emi corpo ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.02*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.02*
- - LINAC) ¬ *92.31*
- - Mobile ¬ Quella con uso di *92.41*
- - Non guidata immagini
- - - 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.22*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.22*
- - - Fino 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.21*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.21*
- - - Irradiazione pianificata ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.23*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.23*
- - - Radioterapia modulazione intensità ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.24*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.24*
- - Radioterapia intraoperatoria ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, *92.25.04*
- - - Mediante fotoni, *92.24.04*
- - ¬
- - - Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.09*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.09*
- - - Uso di *92.24*
- Protoni ¬ *92.33*

Accertamento

- Complesso

- - Disturbo della regolazione nel neonato, lattante e bambino ¬ *99.A4*

- - Per sospetto prova abuso infantile negligenza verso neonato lattante bambino adolescente diagnostica

- - - Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ *99.A5.11*

- - - Senza ulteriori accertamento ¬ *99.A5.10*

- Epidemia ¬ *89.08.12*

- Riabilitativi precoci geriatrici, secondo la durata ¬ Visita diagnostica a domicilio quale parte degli *93.89.B*

- Sincope ¬ Test con lettino inclinabile per *89.59.10*

- ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonato, lattante, bambino e adolescente, diagnostica senza ulteriori *99.A5.10*

Accesso

- Chiusura ¬ Impianto mini-invasivo di valvola aortica, per via transapicale, mediante sistema percutaneo transapicale di *35.22.12*

- Fossa pterigopalatina ¬ Interventi su più seno para-nasali, radicali con *22.9X.21*

- Per interventi chirurgico (terapeutico) ¬ Laparoscopia, Via d' *54.21.20*

- Sottoxifoideo

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di elettrodo dall'epicardio tramite *37.7B.22*

- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impianto di elettrodo nell'epicardio tramite *37.7A.22*

- Trans

- - Aortico ¬ Impianto mini-invasivo di valvola aortica, *35.22.13*

- - Colica ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d' *00.99.44*

- - Gastrica ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d' *00.99.42*

- - Orale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d' *00.99.41*

- - Vaginale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d' *00.99.43*

- - Vescicale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d' *00.99.45*

- Vascolare totalmente impiantabile

- - Sistema port) ¬ Inserzione, sostituzione, rimozione di dispositivo di *86.07.10*

- - ¬ Inserzione, sostituzione, rimozione di dispositivo di *86.07.99*

Accessorio

- Facciale ¬ Anastomosi *04.72*

- Ipoglosso ¬ Anastomosi *04.73*

- Quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del nervo *00.94.11*

- ¬

- - Asportazione

- - - Capezzolo *85.24*

- - - Milza *41.93*

- - Riparazione di osso di seno *22.79*

Accompagnatoria ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia *94.7X.10*

Accorciamento

- Calcagno ¬ Altro *78.28.20*

- Carpo e metacarpo, altro ¬ *78.24.99*

- Collo femorale ¬ Altro *78.25.19*

- Corda calcaneare ¬ *83.85*

- Falangi

- - Mano ¬ Altro *78.29.19*

- - Piede ¬ Altro *78.29.49*

- Femore, altro ¬ *78.25.99*

- Fibula ¬ Altro *78.27.29*

- Metatarso ¬ Altro *78.28.22*

- Muscolo tendine

- - Avambraccio ¬ *83.85.23*

- - Braccio e gomito ¬ *83.85.22*

- - Estremità inferiore ¬ *83.85.26*

- - Localizzazione ¬ *83.85.29*

- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.85.24*

- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.85.25*

- - Spalla e ascella ¬ *83.85.21*

- - Testa e collo ¬ *83.85.20*

- Omero, altro ¬ *78.22.99*

- Orizzontale della palpebra ¬ Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della palpebra, *08.44.10*

- Ossa

- - Arti in sede non specificata ¬ *78.20*

- - Pelvica ¬ Altro *78.29.39*

- - Specificate, escluse quelle facciale, altro ¬ *78.29.99*

- - Tarsali ¬ Altro *78.28.21*

- Raddoppiamento fascia

- - Avambraccio ¬ Allungamento, *83.89.13*

- - Braccio e gomito ¬ Allungamento, *83.89.12*

- - Estremità inferiore ¬ Allungamento, *83.89.16*

- - Localizzazione ¬ Allungamento, *83.89.19*

- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Allungamento, *83.89.14*

- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Allungamento, *83.89.15*

- - Spalla e ascella ¬ Allungamento, *83.89.11*

- - Testa e collo ¬ Allungamento, *83.89.10*

- Radio e ulna, altro ¬ *78.23.99*

- Scapola e clavicola, altro ¬ *78.21.99*

- Solo muscolo extra oculare

- - Obliquo ¬ Interventi di *15.22.11*

- - Retto ¬ Interventi di *15.22.10*

- - ¬ Altri interventi di *15.22.99*

- Tarso e metatarso, altro ¬ *78.28.99*

- Tibia

- - Fibula, altro ¬ *78.27.99*

- - ¬ Altro *78.27.19*

- Uretere con reimpianto ¬ *56.41*

Accrescimento

- Con

- - Impianto sintetico ¬ Rinoplastica di *21.85*

Accrescimento –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*

- - Trapianto autologo ¬ Rinoplastica di *21.85*

- Osseo ¬ Installazione non invasiva di stimolatore di *99.86*

Acellulare

- Articolazione

- - Acromio clavicolare

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.83.36*

- - - Per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.83.31*

- - Omero glenoidea

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.83.35*

- - - Per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.83.30*

- - Subtalare, per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.49.31*

- - Talo

- - - Calcaneare, chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.49.35*

- - - Crurale

- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.49.34*

- - - - Per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.49.30*

- Chirurgica cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale

- - Anca con inserzione di impianto *81.40.21*

- - Articolazione del ginocchio con inserzione di impianto *81.47.28*

- Per artroscopica ¬

- - Perforazione subcondrale

- - - Anca con inserzione di impianto *81.40.20*

- - - Ginocchio con inserzione di impianto *81.47.25*

- - - Gomito con inserzione di impianto *81.85.20*

- - Riparazione

- - - Articolare

- - - - Articolazione

- - - - - Interfalangea del piede, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.6C*

- - - - - Metatarso-falangea, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.5C*

- - - - - Sacro-iliaca, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.3C*

- - - - - Sterno-clavicolare, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.1C*

- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.4C*

- - - - Articolazioni del piede, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.7C*

- - - - Polso, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.2C*

Acellulare –*Continuazione*

- Per artroscopica ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Articolazione specificata, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.8C*
- Proveniente da tessuto suino (reticolata o non reticolata) ¬ Impiego di matrice intatta, *00.9A.2A*

Acetabolare

- Anca ¬ Tettoplastica *81.40.32*
- Nonché testa femorale di protesi dell'anca per sostituzione ¬ Impianto di coppa di sostegno, coppa *81.52.58*
- Protesi anca
- - Per sostituzione ¬ Impianto
- - - Coppa di sostegno nonché coppa *81.52.57*
- - - Inserto nonché coppa *81.52.56*
- - - Testa femorale, inserto nonché coppa *81.52.55*
- - ¬ Rimozione
- - - Coppa di sostegno e coppa *80.05.1F*
- - - Inserto e coppa *80.05.1E*
- - - Testa femorale, inserto e coppa *80.05.1D*
- Testa femorale di protesi dell'anca ¬ Rimozione di coppa di sostegno, coppa *80.05.1G*

Acetabolo

- Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura dell' *79.39.20*
- Mediante fissazione / transfissazione con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura dell' *78.19.21*

Acetilsalicilico (ASS) inalatorio ¬ Test di provocazione con acido *89.38.41*

Achillotenotomia

- Plastica ¬ *83.85*
- ¬ *83.11*

Acido

- Acetilsalicilico (ASS) inalatorio ¬ Test di provocazione con *89.38.41*
- Borico, acido salicilico) nella tuba di Eustachio ¬ Insufflazione (*20.8*
- Salicilico) nella tuba di Eustachio ¬ Insufflazione (acido borico, *20.8*

Acqua

- Plasma ¬ Eliminazione di *99.78*
- ¬
- - Bisturi a getto d' *86.28*
- - Dissettore a getto d' *86.28*
- - Ultrafiltrazione [per eliminare l' *99.78*

Acquaferesi ¬ *99.78*

Acquisito ¬ Chiusura di difetto del setto ventricolare *35.72.10*

Acquisizione da fornitore esterno di cellule staminali ematopoietica per trapianto ¬ *41.0C.11*

Acrilico (PMMA) ¬ Cemento *84.55*

Acromiale, chirurgica a cielo aperto ¬ Acromioplastica con sezione del legamento coraco- *81.83.44*

Acromio clavicolare

- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.11.23*

Acromio clavicolare –*Continuazione*

- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia –*Continuazione*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.11.21*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Condroabrasione, articolazione *81.83.25*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.83.21*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione *81.83.29*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione *81.83.36*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione *81.83.13*
- - Spongioplastica subcondrale, articolazione *81.83.17*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.11.22*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.11.20*
- Per artroscopica ¬
- - Condroabrasione, articolazione *81.83.24*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.83.20*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione *81.83.28*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione *81.83.31*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione *81.83.12*
- - Spongioplastica subcondrale, articolazione *81.83.16*
- ¬
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.52*
- - Artrotomia dell'articolazione *80.11.29*
- - Asportazione
- - - Articolazione *80.91.21*
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.91.20*
- - - Cisti dell'articolazione *80.81.21*
- - - Distruzione locale dell'articolazione *80.81.29*
- - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, articolazione *80.41.20*
- - Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.32*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine articolare, Articolazione *81.99.42*
- - - - Strutture articolare, Articolazione *81.99.92*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.12*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.22*
- - Riduzione aperta di lussazione *79.81.20*
- - Sbrigliamento dell'articolazione *80.81.20*
- - Sinoviectomia, articolazione *80.71.11*

Acromioplastica con sezione del legamento coraco-acromiale, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.44*

Actigrafia ¬ Actimetria e *89.17.12*

Actimetria e actigrafia ¬ *89.17.12*

Acustico

- Approccio trans-labirintico ¬ Asportazione di neurinoma *04.01.11*
- Attivo
- - Con interruzione della catena degli ossicino ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio *20.95.11*
- - Senza interruzione della catena degli ossicino ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio *20.95.10*
- Conduzione ossea ¬ Impianto di apparecchio *20.95*
- Elettromagnetico, altro ¬ Impianto di apparecchio *20.95.99*
- Evocati (PAE) ¬ Potenziali *20.31.10*
- Impiantabile ¬ Rimozione di impianto cocleare o di apparecchio *20.99.30*
- Mediante craniotomia ¬ Asportazione di neurinoma *04.01.10*
- ¬ Asportazione di neurinoma *04.01.99*

Acuta

- Complessa ¬ Diagnostica algologica *93.A0.12*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione respiratoria *93.9A.1*

Acuto

- Con ricorso centro telemedicina neurologica
- - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico *99.BA.31*
- - 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico *99.BA.32*
- Disturbo dell'adattamento neonatale (rianimazione primaria) ¬ Trattamento *99.65*
- Postoperatorio
- - 48 ¬ Terapia dolore
- - - *93.A3.10*
- - - *93.A3.11*
- - ¬ Terapia del dolore *93.A3.19*
- Stroke
- - Center SC
- - - 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico *99.BA.11*
- - - 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico *99.BA.12*
- - Unit
- - - Stroke Center, fino a un massimo di 24 ore ¬ Diagnostica complessa del colpo apoplettico *99.A7*
- - - SU
- - - - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico *99.BA.21*
- - - - 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico *99.BA.22*
- ¬ Trattamento del dolore *93.A3.09*

Adatabilità al buio * ¬ Studio dell' *95.07*

Adattabile incontinenza

- Adjustable continence therapy) ¬ Terapia *58.94*
- ¬
- - Impianto di sistema per terapia *58.94.11*
- - Revisione senza sostituzione di sistema per terapia *58.94.31*

Adattabile incontinenza –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione di sistema per terapia *58.94.21*

Adattamento
- Ausilii fissazione trattamento per radioterapia
- - Ausilii al trattamento ¬ Costruzione e *92.29.64*
- - Blocco individuale o collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e *92.29.65*
- - Dispositivo fissazione
- - - Complesso ¬ Costruzione e *92.29.63*
- - - Mediamente complesso ¬ Costruzione e *92.29.62*
- - - Semplice ¬ Costruzione e *92.29.61*
- - ¬ Costruzione e *92.29.69*
- Caso di perdita di vista ¬ Consigli per *95.36*
- Funzione di linguaggio, eloquio, deglutizione o vocali ¬ *93.70.13*
- Neonatale (rianimazione primaria) ¬ Trattamento acuto di disturbo dell' *99.65*
- Protesi
- - Arto
- - - Superiore e spalla ¬ *84.41*
- - - ¬ Impianto o *84.40*
- - Avambraccio e della mano ¬ *84.42*
- - Gamba, NAS ¬ *84.47*
- - Sopra del ginocchio ¬ *84.45*
- - Sotto del ginocchio ¬ *84.46*

Adattativa ¬ Valutazione *93.70.08*

Adattometria ¬ *95.07*

Addestramento
- Marcia con stampelle ¬ *93.24*
- Uso di protesi o apparecchio ortottico ¬ *93.24*

Addome
- Aperto ¬
- - Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, sull' *86.88.52*
- - Trattamento non operatorio sull' *96.B2*
- Dorso ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Parete toracica, *83.85.24*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Parete toracica, *83.89.14*
- - - Muscolo o tendine, Parete toracica, *83.85.14*
- - Ampio innesto di cute a tutto spessore nella parete toracica, *86.63.25*
- - Arretramento di tendini, Parete toracica, *83.72.14*
- - Asportazione
- - - Lesione
- - - - Fascia, Parete toracica, *83.39.22*
- - - - Guaina tendinee, Parete toracica, *83.31.14*
- - - - Muscolo, Parete toracica, *83.32.12*
- - - - Tendine, Parete toracica, *83.39.12*
- - - Tessuti molli, Parete toracica, *83.49.34*
- - Avanzamento di tendini, Parete toracica, *83.71.14*
- - Borsectomia, Parete toracica, *83.5X.14*

Addome –*Continuazione*
- Dorso ¬ –*Continuazione*
- - Borsotomia, Parete toracica, *83.03.14*
- - Copertura di difetto della fascia, Parete toracica, *83.89.24*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Parete toracica, *83.88.34*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Parete toracica, *83.19.24*
- - Distacco peduncolo dopo plastica
- - - Con lembo, Parete toracica, *83.19.34*
- - - Cutanea di parete toracica, *86.89.16*
- - Fasciectomia, Parete toracica, *83.44.14*
- - Fasciotomia, Parete toracica, *83.14.14*
- - Incisione
- - - Tendine, Parete toracica, *83.13.14*
- - - Tessuti molli, Parete toracica, *83.09.94*
- - Innesto
- - - Fascia, Parete toracica, *83.82.14*
- - - Lembo
- - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Parete toracica, *83.82.44*
- - - - Muscolare o fasciale locale, Parete toracica, *83.82.24*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Parete toracica, *83.82.34*
- - - Tendineo, Parete toracica, *83.81.14*
- - Interventi
- - - Muscolo, fasce e borsa, Parete toracica, *83.99.24*
- - - Plastica
- - - - Fasce, Parete toracica, *83.89.94*
- - - - Muscolo, Parete toracica, *83.87.94*
- - - - Tendini, Parete toracica, *83.88.94*
- - - Tendini, Parete toracica, *83.99.14*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, Parete toracica, *83.91.14*
- - Miectomia, Parete toracica, *83.45.14*
- - Mioplastica, Parete toracica, *83.87.14*
- - Miotomia, Parete toracica, *83.02.14*
- - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nella parete toracica, *86.63.15*
- - Reinserzione
- - - Muscolo, Parete toracica, *83.74.14*
- - - Tendini, Parete toracica, *83.73.14*
- - Resezione compartimentale, Parete toracica, *83.49.24*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Parete toracica, *83.09.14*
- - Rinforzo di tendine, Parete toracica, *83.88.14*
- - Sezione
- - - Muscolo, Parete toracica, *83.19.14*
- - - Tendine, Parete toracica, *83.13.24*
- - - Tessuti molli, Parete toracica, *83.19.94*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, Parete toracica, *83.62.14*
- - - Guaina tendinea, Parete toracica, *83.61.14*
- - - Muscolo o fasce, Parete toracica, *83.65.14*
- - - Tendini, Parete toracica, *83.64.14*

Addome –*Continuazione*
- Dorso ¬ –*Continuazione*
- - Tendinectomia, Parete toracica, *83.42.14*
- - Tenodesi, Parete toracica, *83.88.44*
- - Tenoplastica sostitutiva, Parete toracica, *83.88.24*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscolo, Parete toracica, *83.77.14*
- - - Tendini, Parete toracica, *83.75.14*
- Fianchi nonché schiena ¬ Intervento di plastica riduttiva sincrono su *86.83.1C*
- Pelvi ¬ RMN dell' *88.97.17*
- Superiore
- - Inferiore
- - - Con ecografia vascolare ¬ Ecografia dell'intero *88.76.11*
- - - Senza ecografia vascolare ¬ Ecografia dell'intero *88.76.10*
- - ¬ Tomografia assiale computerizzata dell'- *88.01.20*
- Vuoto ¬ Radiografia dell' *88.19*
- ¬
- - Intervento di plastica riduttiva sull' *86.83.1A*
- - Radiografia
- - - dell' *88.19*
- - - : *88.19*
- - - Tessuti molli dell' *88.09*
- - Scansione [TAC] dell' *88.01*
- - Tomografia assiale computerizzata
- - - dell'- *88.01.99*
- - - Intero *88.01.10*

Addominale
- Anteriore
- - Con innesto o protesi ¬ Riparazione di altra ernia della parete *53.69*
- - ¬ Riparazione di altra ernia della parete *53.59*
- Aorta ¬ Altri shunt o bypass vascolari intra- *39.26.11*
- Aortica protesi tubolare
- - Con
- - - 1
- - - - Diramazione
- - - - - 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3P*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3L*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3H*
- - - 2
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3M*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3I*
- - - 3
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3N*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3J*

Addominale –*Continuazione*

- Aortica protesi tubolare –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - 4
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3O*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3K*
- - - Totale
- - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3Q*
- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3R*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3G*
- Aorto
- - Bi iliaca protesi biforcazione
- - - Con
- - - - 1
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.38*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3D*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.34*
- - - - 2
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3A*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.35*
- - - - 3
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3B*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.36*
- - - - 4
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3C*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.37*
- - - - Totale
- - - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3E*
- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3F*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.33*
- - Iliaca
- - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta *39.71.11*

Addominale –*Continuazione*

- Aorto –*Continuazione*
- - Iliaca –*Continuazione*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta *39.71.10*
- Arteria
- - Renale ¬ Altri shunt o bypass vascolari intra- *39.26.12*
- - Viscerali ¬ shunt bypass vascolari intra
- - - - *39.26.10*
- - - - *39.26.19*
- Asportazione
- - Chiusura di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla regione *54.99.41*
- - Tessuto dalla regione addominale non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri interventi sulla regione *54.99.30*
- Cervice ¬ Cerchiaggio trans- *67.51*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Esplorazione per criptorchidismo, *62.99.11*
- - Orchiectomia monolaterale, testicolo *62.3X.30*
- - Procto-pessia *48.75.11*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con intervento intra- *44.96.16*
- Chiusura temporanea della parete addominale ¬ Altri interventi sulla regione *54.99.50*
- Cicatrizzazione ¬ Chiusura ritardata di ferita *54.62*
- Colectomia totale allargata ¬ Colectomia totale intra- *45.8X.20*
- Coloproctectomia totale allargata ¬ Colectomia totale intra- *45.8X.30*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione
- - - Aorta *38.34.30*
- - - Arteria *38.36.99*
- - - Vena *38.37.99*
- - Biopsia epatica
- - - Chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale *40.29.81*
- - - Per via laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale *40.29.82*
- - - ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale *40.29.89*
- - Cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia copertura dei tessuti molli della regione *86.88.36*
- - - Piccola copertura dei tessuti molli della regione *86.88.16*
- - Impianto ¬ Riparazione endovascolare di un aneurisma dell'aorta *39.71*
- - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione *86.4X.27*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione
- - - - Aorta *39.57.41*
- - - - Arteria *39.57.49*
- - - - Vena *39.57.59*
- - - Tissutale ¬ Riparazione

Addominale –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Patch –*Continuazione*
- - - Tissutale ¬ Riparazione –*Continuazione*
- - - - Aorta *39.56.41*
- - - - Arteria *39.56.49*
- - - - Vena *39.56.59*
- - Sostituzione
- - - Infrarenale ¬ Resezione dell'aorta *38.44.11*
- - - Iuxtarenale ¬ Resezione dell'aorta *38.44.12*
- - - Soprarenale ¬ Resezione dell'aorta *38.44.10*
- - - ¬ Resezione
- - - - Aorta
- - - - - *38.44.99*
- - - - - Toraco- *38.45.13*
- - - - Arteria *38.46*
- - - - Vena *38.47.99*
- Drenaggio extra-peritoneale della parete addominale ¬ Incisione della parete *54.0X.10*
- Ernia diaframmatica ¬ Riparazione toraco- *53.80*
- Intestino
- - Crasso ¬
- - - Endoscopia trans- *45.21*
- - - Manipolazione intra- *46.82*
- - Tenue ¬
- - - Endoscopia trans- *45.11*
- - - Manipolazione intra- *46.81*
- Lombotomia ¬ Altri interventi sulla regione *54.99.60*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della regione *86.88.46*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della regione *86.88.26*
- Non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri interventi sulla regione addominale, Asportazione di tessuto dalla regione *54.99.30*
- Ombelico ¬
- - Asportazione distruzione lesione tessuto parete
- - - *54.3X.19*
- - - *54.3X.99*
- - Biopsia
- - - Chiusa [agobiopsia] della parete *54.22.10*
- - - Cielo aperto della parete *54.22.20*
- - - Parete *54.22.99*
- - Distruzione di lesione o tessuto della parete *54.3X.20*
- Organi ¬ Shunt fra ventricolo, cavità *02.34*
- Per laparoscopica ¬
- - Endo-sonografia della cavità *88.76.20*
- - Esplorazione per criptorchidismo, *62.99.12*
- - Orchiectomia monolaterale, testicolo *62.3X.31*
- - Procto-pessia *48.75.21*

Addominale –*Continuazione*

- Per laparoscopica ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con intervento intra- *44.96.17*
- Postoperatoria ¬ Richiusura di eviscerazione *54.61*
- Profonda
- - Con
- - - Anastomosi, altro ¬ Resezione di vena *38.37.19*
- - - Sostituzione, altro ¬ Resezione di vena *38.47.19*
- - ¬
- - - Asportazione di vena *38.67.19*
- - - Incisione di vena *38.07.19*
- - - Occlusione chirurgica di vena *38.87.19*
- Protesi
- - Aorto mono iliaca
- - - Con diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.32*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.31*
- - Biforcazione aorto bi iliaca
- - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta *39.71.13*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta *39.71.12*
- - Tubolare
- - - Aortica
- - - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di lembo nell'-aorta *39.71.15*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di lembo nell'-aorta *39.71.14*
- - - Combinata con protesi biforcazione con totale
- - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.2E*
- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.2F*
- - - Con
- - - - 1
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.26*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.2B*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.22*
- - - - 2
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.27*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.23*
- - - - 3

Addominale –*Continuazione*

- Protesi –*Continuazione*
- - Tubolare –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - 3 –*Continuazione*
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.28*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.24*
- - - - 4
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.2A*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.25*
- - - - Totale
- - - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.2C*
- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.2D*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.21*
- Retro-peritoneale, altro ¬ Ecografia diagnostica *88.76.99*
- Revisione di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla regione *54.99.40*
- Rilombotomia ¬ Altri interventi sulla regione *54.99.61*
- Sutura di lacerazione della parete addominale ¬ Altra sutura della parete *54.63.10*
- ¬
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sulla regione *86.76.15*
- - - Avanzamento e rotazione sulla regione *86.76.25*
- - - Con lembo a isola sulla regione *86.76.45*
- - - Trasposizione sulla regione *86.76.35*
- - - Z sulla regione *86.76.55*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di cute nella regione *86.65.26*
- - - Innesto cutaneo
- - - - Rigenerativo temporaneo nella regione *86.67.26*
- - - - Spessore parziale nella regione *86.69.26*
- - - Omoinnesto di cute nella regione *86.66.26*
- - Arteriografia
- - - Aorta *88.42.11*
- - - Arteria intra- *88.47*
- - Asportazione
- - - Aorta *38.64.20*
- - - Arteria *38.66.99*
- - - Chirurgica radicale moncone cervicale
- - - - Con linfadenectomia, a cielo aperto (*67.4X.21*
- - - - Senza linfadenectomia, a cielo aperto (*67.4X.11*

Addominale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Distruzione chirurgica di lesione dell'utero, a cielo aperto (*68.29.11*
- - - Vena *38.67.99*
- - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di massa intra- *54.24*
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.11.24*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.11.34*
- - Chiusura fistola
- - - Toraco- *34.83*
- - - Uretro-vaginale, chirurgica a cielo aperto (*58.43.10*
- - Colectomia totale intra- *45.8X.99*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli della regione *86.88.96*
- - Drenaggio
- - - Parete *54.0*
- - - Percutaneo *54.91*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.12.24*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.12.34*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di vaso *39.79.26*
- - - Selettiva con
- - - - Filtro di vaso *39.79.56*
- - - - Liquido embolizzanti di vaso *39.79.36*
- - - - Palloncini staccabili di vaso *39.79.46*
- - - - Particelle di vaso *39.79.66*
- - Endarteriectomia
- - - Aorta *38.14.30*
- - - Arteria *38.16.99*
- - Enucleazione chirurgica di mioma uterino, a cielo aperto (*68.29.21*
- - Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per via toraco- *42.42.21*
- - Fissazione intestino
- - - Crasso alla parete *46.63*
- - - Tenue alla parete *46.61*
- - Fistolografia della parete *88.03*
- - Flebografia con mezzo di contrasto di altre vena intra- *88.65*
- - Gastro
- - - Scopia trans- *44.11*
- - - Stomia percutanea trans- *43.11*
- - Impianto endovascolare protesi
- - - Aorta
- - - - *39.71.99*
- - - - Toraco- *39.73.20*
- - - Vaso *39.79.13*
- - Incisione
- - - Aorta *38.04.30*
- - - Arteria *38.06.99*
- - - Parete
- - - - *54.0X.99*

Addominale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Parete –*Continuazione*
- - - - Addominale, Drenaggio extra-peritoneale della parete *54.0X.10*
- - - Vena *38.07.99*
- - Inserzione di espansore tissutale nella regione *86.93.16*
- - Interventi
- - - Plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo della regione *86.78.35*
- - - Regione
- - - - *54.99.99*
- - - - Addominale, Chiusura temporanea della parete *54.99.50*
- - Intervento di dissezione dell'aorta (re-entry), aorta *39.54.20*
- - Isterectomia subtotale, *68.32*
- - Legatura e stripping di vena varicose *38.57*
- - Linfografia *88.04*
- - Miomectomia chirurgica uterina, a cielo aperto (*68.29.31*
- - Occlusione
- - - Chirurgica
- - - - Aorta *38.84.20*
- - - - Arteria *38.86.99*
- - - - Vena *38.87.99*
- - - Mediante cateterismo con
- - - - Laser, di vaso *39.79.77*
- - - - Radiofrequenza di vaso *39.79.87*
- - PCI
- - - Arteria *00.4B.17*
- - - Vaso artificiale *00.4B.44*
- - - Vena *00.4B.26*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sulla regione *86.74.15*
- - - Avanzamento e rotazione sulla regione *86.74.26*
- - - Con lembo a isola sulla regione *86.74.45*
- - - Trasposizione sulla regione *86.74.35*
- - - Z sulla regione *86.74.55*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di cute nella regione *86.65.16*
- - - Innesto cutaneo
- - - - Rigenerativo temporaneo nella regione *86.67.16*
- - - - Spessore parziale nella regione *86.69.16*
- - - Omoinnesto di cute nella regione *86.66.16*
- - Plastica con lembo locale sulla regione *86.77.15*
- - Procedura diagnostica sulla regione *54.29*
- - Procto
- - - Pessia *48.75.09*
- - - Sigmoido-scopia trans- *48.21*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.18.14*

Addominale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.18.24*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.1A.14*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.1A.24*
- - Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della regione *86.75.16*
- - Rimozione di gravidanza ectopica *74.3*
- - Riparazione
- - - Aorta *39.59.61*
- - - Arteria *39.59.69*
- - - Catetere in seguito a posa di anello gastrico, senza intervento intra- *44.96.15*
- - - Chirurgica
- - - - Cielo aperto di aneurisma dell'aorta *39.52.22*
- - - - Fistola
- - - - - Colon-vaginale, a cielo aperto (*70.72.10*
- - - - - Retto-vaginale, a cielo aperto (*70.73.10*
- - - - Utero e metroplastica, a cielo aperto (*69.49.10*
- - - Deiscenza della sutura della parete *54.61*
- - - Ernia diaframmatica, per via *53.7*
- - - Fistola vescico-vaginale, chirurgica a cielo aperto (*57.84.10*
- - - Parete *54.72*
- - - Tuba di Falloppio, chirurgica a cielo aperto (*66.79.10*
- - - Vena *39.59.79*
- - Riposizionamento chirurgico di testicolo *62.99.20*
- - Sbrigliamento (o débridement) della parete *54.3*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.1B.14*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.1B.24*
- - Shunt
- - - Bypass vascolari intra- *39.26.99*
- - - Venoso intra- *39.1*
- - Sinogramma della parete *88.03*
- - Sutura
- - - Aorta *39.31.62*
- - - Arteria *39.31.89*
- - - Eviscerazione (deiscenza) postoperatoria della parete *54.61*
- - - Lacerazione della parete *54.63*
- - - Parete
- - - - *54.63.99*
- - - - Addominale, Sutura di lacerazione della parete *54.63.10*
- - - Vena *39.32.49*
- - Tomografia *88.02*

Addominale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare sulla regione *86.78.15*
- - - Peduncolato o libero sulla regione *86.78.45*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla regione *86.78.25*
- - Trasposizione di altre arteria *39.59.20*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.13.24*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.13.34*

Addomino
- Pelvica ¬ Amputazione *84.19*
- Perineale
- - Allargata ¬ Resezione del retto per via *48.52*
- - Per agenesia e atresia anorettale congenita ¬ Pull-through addomino-perineale o sacro- *49.78.21*
- - Sacro-addomino-perineale per agenesia e atresia anorettale congenita ¬ Pull-through *49.78.21*
- - Secondo Duhamel ¬ Pull-through *48.65*
- - ¬ Resezione del retto per via *48.51*
- Sacrale sacro perineale perineale
- - Allargata ¬ Resezione del retto per via *48.54*
- - ¬ Resezione del retto per via *48.53*
- Uterotomia ostetrica ¬ *74.99*

Adduttori dell'anca ¬ Tenotomia degli *83.12*

Adeguamento postoperatorio della dose intra-tecale e intra-ventricolare del medicamento ¬ *00.98.12*

Adenectomia
- Parziale ¬
- - Dacrio- *09.22*
- - Sialo- *26.31.99*
- Radicale ¬ Sialo- *26.32*
- Totale ¬
- - Dacrio- *09.23*
- - Sialo- *26.32.99*

Adenoidectomia
- Senza tonsillectomia ¬ *28.6*
- ¬
- - Controllo emorragia dopo
- - - *28.7X.11*
- - - Tonsillectomia e *28.7X.99*
- - Resezione parziale tonsilla tonsillotomia
- - - Con *28.3X.10*
- - - Senza *28.2X.10*
- - Tonsillectomia
- - - Con
- - - - *28.3*
- - - - *28.3X*
- - - Per ascesso con *28.3X.12*
- - - Senza *28.2X.99*
- - - Totale
- - - - Con *28.3X.11*

Adenoidectomia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tonsillectomia –*Continuazione*
- - - Totale –*Continuazione*
- - - - Senza *28.2X.11*

Adenoideo ¬ Asportazione di residuo *28.6*

Adenoidi
- Mediante incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo da tonsille e *28.91*
- ¬
- - Asportazione di lesione di tonsille e *28.92*
- - Biopsia di tonsille e *28.11*
- - Interventi
- - - Diagnostico su tonsille e *28.19*
- - - Tonsille e *28.99*
- - Radiografia senza contrasto delle *87.09*

Adenomectomia * ¬ *60.62*

Aderente
- Costrittiva articolazione legamento ¬ Liberazione capsula articolare
- - *80.4*
- - *80.44*
- - *80.48*
- - *80.49*
- Fascio
- - Arteria-vena-nervo ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto *39.91*
- - Vascolare ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto *39.91*

Aderenza
- Congiuntiva palpebra
- - Con congiuntivoplastica ¬ Lisi di *10.5X.10*
- - ¬ Altra lisi di *10.5X.99*
- Corneovitreali ¬ Lisi di *12.34*
- Corticali ¬ Separazione di *02.91*
- Faringee ¬ Lisi di *29.54*
- Fascia, muscolo, tendine della mano ¬ Liberazione di *82.91*
- Fegato ¬ Liberazione di *54.5*
- Funicolo spermatico ¬ Lisi di *63.94*
- Intestino ¬ Liberazione di *54.5*
- Intraluminale dell'uretere ¬ Lisi di *56.81*
- Intraluminali
- - Con incisione nella vescica ¬ Lisi di *57.12*
- - Vagina ¬ Lisi di *70.13*
- - ¬ Lisi trans-uretrale di *57.41*
- Iris, NAS ¬ Lisi di *12.33*
- Lingua ¬ Lisi di *25.93*
- Mano ¬ Lisi di *82.91*
- Midollo spinale e delle radice dei nervo ¬ Separazione di *03.6*
- Milza ¬ Liberazione di *54.5*
- Muscolo
- - Extra-oculari ¬ Lisi di *15.7*
- - Tendini fasce borsa
- - - Avambraccio ¬ Lisi di *83.91.13*
- - - Braccio e gomito ¬ Lisi di *83.91.12*
- - - Estremità inferiore ¬ Lisi di *83.91.16*
- - - Localizzazione ¬ Lisi di *83.91.19*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Lisi di *83.91.14*

Aderenza –*Continuazione*
- Muscolo –*Continuazione*
- - Tendini fasce borsa –*Continuazione*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Lisi di *83.91.15*
- - - Spalla e ascella ¬ Lisi di *83.91.11*
- - - Testa e collo ¬ Lisi di *83.91.10*
- - - ¬ Lisi di *83.91.99*
- Naso ¬ Lisi di *21.91*
- Nervo
- - Braccio ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.12*
- - Gamba ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.15*
- - Mano ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.13*
- - Periferico o gangli ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.99*
- - Piede ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.16*
- - Spalla ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.11*
- Orecchio medio ¬ Lisi di *20.23*
- Ovaio tuba Falloppio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di *65.89.10*
- - Con tecnica microchirurgica ¬ Altra lisi di *65.89.11*
- - Per via laparoscopica, altro ¬ Lisi di *65.81.99*
- - Peritoneo pelvico femminile
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di *65.89.12*
- - - Con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di *65.89.13*
- - - Per via laparoscopica ¬ Lisi di *65.81.10*
- - ¬ Altra lisi di *65.89.99*
- Peri
- - Renale peri ureterale
- - - Per via laparoscopica, altro ¬ Lisi di *59.03.99*
- - - ¬ Altra lisi di *59.02*
- - Vescicale
- - - Per via laparoscopica ¬ Lisi di *59.12*
- - - ¬ Altra lisi di *59.11*
- Peritoneali
- - Per via laparoscopica ¬ Lisi di *54.51*
- - ¬ Altra lisi di *54.59*
- Peritoneo
- - Pelvico ¬ Liberazione di *54.5*
- - ¬ Liberazione di *54.5*
- Plesso
- - Brachiale ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.10*
- - Lombo-sacrale, inguine e pavimento pelvico ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.14*
- Trachea o della laringe ¬ Lisi di *31.92*
- Tratto biliare ¬ Liberazione di *54.5*
- Uterina intraluminali ¬ Lisi di *68.21*
- Utero ¬ Liberazione di *54.5*
- Vulvari ¬ Lisi di *71.01*
- ¬
- - Impiego di membrana di materiale plastico o biologico per la profilassi di *00.9A.31*

Aderenza –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione di catetere intercostale (drenaggio toracico) (con lisi di *34.04*

Adesiolisi
- Pericardio ¬ *37.31.30*
- Polmone e parete toracica ¬ Altra incisione della pleura, *34.09.10*
- Solo muscolo extra oculare
- - Obliquo ¬ *15.29.12*
- - Retto ¬ *15.29.11*

Adesiva
- Copolimero etilen-alcol-vinilico) ¬ Embolizzazione con sostanza *39.79.3*
- Liquida e/o alcol ¬ Embolizzazione od occlusione con sostanza *39.79*
- ¬ Embolizzazione
- - Occlusione mediante sostanza *39.72*
- - Selettiva vaso
- - - Extra-cranico della testa e del collo con sostanza *39.72.24*
- - - Intra-cranico con sostanza *39.72.14*

Adesivo
- Chirurgico) (tessuto) ¬ *86.59*
- ¬ Trazione con nastro *93.46*

Adiacente
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra resezione di più segmento *50.2A.2C*
- Con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione di strutture *16.51.10*
- Infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrale con isolamento di tessuto *01.51.10*
- Per via laparoscopica ¬ Altra resezione di più segmento *50.2A.2D*
- Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione di strutture *16.51.11*
- Valvole del cuore, altro ¬ Interventi su altre strutture *35.39.99*
- ¬
- - Asportazione larga di lesione della cute coinvolgente le strutture sottostanti o *86.4*
- - Esenterazione dell'orbita con rimozione di strutture *16.51.99*
- - Interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di articolazioni *81.96.97*
- - Lobectomia con resezione segmentale dai lobo polmonari *32.4*

Adipectomia * ¬ *86.83*

Adiposo
- Cartilagine, NAS * ¬ Innesto: di derma, di tessuto adiposo, dermo- *86.69*
- Dermo-adiposo, di cartilagine, NAS * ¬ Innesto: di derma, di tessuto *86.69*
- Femmina ¬ Rimozione di vescica, uretra e tessuto *57.71*
- Lembo peduncolato o libero ¬ Asportazione di tessuto *86.75*
- Mediastinico ¬ Innesto miocardico di tessuto *36.39*
- Muscolare ¬ Mastoidectomia asportazione

Adiposo –*Continuazione*

- Muscolare ¬ Mastoidectomia asportazione –*Continuazione*
- - Parziale della rocca petrosa, con obliterazione di tessuto *20.42.34*
- - Subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale), con obliterazione di tessuto *20.42.24*
- Orbita ¬
- - Asportazione di tessuto *16.98.21*
- - Riparazione della palpebra mediante asportazione di prolasso del corpo *08.89.12*
- Pericardico ¬ Copertura plastica anastomosi Sutura
- - Bronchiale, con tessuto *33.48.17*
- - Vascolari intra-toracica, con tessuto *33.49.17*
- Secondario ad esenterazione della cavità orbitale ¬ Innesto dermo- *16.65.10*
- ¬
- - Aspirazione di tessuto *86.83.21*
- - Impianto di tessuto *59.72*
- - Inserzione secondaria di impianto oculare, innesto dermo- *16.61.10*
- - Mastoidectomia asportazione
- - - Parziale della rocca petrosa, con obliterazione di tessuto *20.42.32*
- - - Subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale), con obliterazione di tessuto *20.42.22*
- - Obliterazione del seno frontale (con tessuto *22.42*
- - Riduzione del tessuto *86.83.1*
- - Rimozione di vescica, prostata, vescichette seminale e tessuto *57.71*
- - Sostituzione di impianto oculare, inserzione di innesto dermo- *16.62.20*

Adjustable continence therapy) ¬ Terapia adattabile dell'incontinenza (*58.94*

Adolescente

- Diagnostica
- - Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonato, lattante, bambino e *99.A5.11*
- - Senza ulteriori accertamento ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonato, lattante, bambino e *99.A5.10*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel bambino e nell' *93.38.1*

Adulto

- Secondo il numero di punto risorse ¬ Terapia intensiva complessa (procedura di base) nell' *99.B7.1*
- Unità
- - Cura intermedia (UCIM) ¬ Trattamento complesso dell' *99.B8.1*
- - Terapia intermedia (IMCU), secondo il numero di punto risorse ¬ Trattamento complesso dell' *99.B8.1*
- ¬
- - Diagnostica complessa per disturbo psichiatrici e psicosomatico e disturbo comportamentale nell' *94.14*
- - Scala d'intelligenza di Wechsler per *94.01*

AEEG) ¬ EEG ad ampiezza integrata (*89.14.13*

Aereo

- Per la respirazione assistita ¬ Procedura per assicurare la pervietà delle vie *93.9B*
- ¬ Valvola
- - Endo-bronchiale per deviazione del flusso *33.71*
- - Intra-bronchiale per dirottare il flusso *33.71*

Aerosol

- Pressurizzato
- - PIPAC] ¬ Chemioterapia intra-peritoneale mediante *99.25.23*
- - PITAC] ¬ Chemioterapia intra-toracica mediante *99.25.24*
- Secondo il numero di giorni ¬ Isolamento da *99.84.3*

Aferesi

- Harvest) di cellule staminali ¬ *99.79*
- Per
- - Eliminazione di endotossine mediante emoperfusione con polimixina ¬ *99.79.21*
- - Trapianto ¬ Linfo- *99.72.21*
- Secondo il numero di concentrato ¬ Trasfusione di concentrato piastrinici da *99.05.3*
- Terapeutica ¬
- - Eritro- *99.73*
- - Eritrocito- *99.73*
- - Leuco- *99.72.11*
- - Leucocito- *99.72.11*
- - Trombo- *99.74*
- ¬ LDL- *99.76.20*

Afferenti alle ghiandola surrenali ¬ Sezione di nervo *07.42*

Affidamento ¬

- Colloquio pre- *94.13*
- Valutazione psichiatrica per *94.13*

Affossata cranio ¬

- Decompressione di frattura *02.02*
- Riposizionamento di frammento di frattura *02.02*

Affossato ¬ Elevazione di frammento osseo *03.53*

Agenesia atresia anorettale congenita

- Per via perineale ¬ Riparazione dell'ano per *49.78.31*
- ¬
- - Pull-through addomino-perineale o sacro-addomino-perineale per *49.78.21*
- - Riparazione di *49.78.09*

Agente

- Anti-neoplastico ¬ Iniezione o infusione di *99.25*
- Chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier ¬ Applicazione intra-toracica intraoperatoria di una soluzione di *99.25.25*
- Citotossico o tetraciclina ¬ Iniezione di *34.92*
- Multiresistenti, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da *93.59.5*
- Neurolitici
- - Nervo simpatico ¬ Iniezione di *05.32*

Agente –*Continuazione*

- Neurolitici –*Continuazione*
- - ¬ Distruzione di nervo periferico o cranico con iniezione di *04.2*
- Neuroprotettore ¬ Somministrazione di *99.75*
- Trombolitico, secondo il numero di gorni ¬ Iniezione o infusione di *99.10*

Aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, sonda interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia *99.85*

Aggiustamento (componente esterne) di dispositivo protesico cocleare ¬ *95.49*

Aggregazione piastrinica ¬ Inibitori dell' *36.04*

Agli oppiacei ¬ Esame della sensibilità *89.15.50*

Ago

- Aspirato con guida ecografica del fegato ¬ *50.11.12*
- Aspirazione trans
- - Bronchiale ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con *33.24.14*
- - Uretrale di tessuto prostatico (TUNA) ¬ *60.97*
- Catetere ¬ Aspirazione mediante *51.01*
- Regione tiroidea ¬ Drenaggio percutaneo o con *06.01*
- Sottile ¬ Biopsia trans-toracica del polmone, con aspirazione con *33.26.11*

Agobiopsia

- Alveolo dentale ¬ Biopsia chiusa (*24.12.10*
- Anca ¬ Biopsia percutanea (*80.35.10*
- Articolazione temporomandibolare ¬ Biopsia chiusa (*76.19.10*
- Caviglia ¬ Biopsia percutanea (*80.37.10*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Biopsia del fegato, mediante *50.12.12*
- Colecisti ¬ *51.12*
- Congiuntiva ¬ Biopsia chiusa (*10.21.10*
- Cornea ¬ Biopsia chiusa (*11.22.10*
- Diaframma ¬ Biopsia chiusa (*34.27.10*
- Fegato
- - Percutanea ¬ *50.11.11*
- - ¬ Biopsia transvenosa o trans-arteriosa [*50.13.10*
- Gengiva ¬ Biopsia chiusa (*24.11.10*
- Ghiandola
- - Dotto salivare ¬ Biopsia [*26.11*
- - Pineale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.17.10*
- - Surrenali ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.11*
- Ginocchio ¬ Biopsia percutanea (*80.36.10*
- Gomito ¬ Biopsia percutanea (*80.32.10*
- Guidata immagini ¬ Biopsia
- - Tuba di Falloppio, biopsia percutanea (*66.11.11*
- - Vaginale percutanea (chiusa) (*70.24.11*
- Ipofisi per trans
- - Frontale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.13.10*
- - Sfenoidale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.14.10*
- Labbro ¬ Biopsia chiusa (*27.23.10*

Agobiopsia –*Continuazione*

- Lesione cerebrale ¬ Biopsia
- - Chiusa [percutanea] [*01.13.99*
- - Stereotassica chiusa [percutanea] [*01.13.10*
- Linfonodo ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*40.11.20*
- Lingua ¬ Biopsia chiusa [*25.01*
- Mammella ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*85.11*
- Mano e delle dita della mano ¬ Biopsia percutanea (*80.34.10*
- Massa intra-addominale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*54.24*
- Mediastino ¬ Biopsia [percutanea] [*34.25*
- Meningi cerebrale ¬ Biopsia
- - Chiusa [percutanea] [*01.11.99*
- - Stereotassica chiusa [percutanea] [*01.11.10*
- Midollo spinale e delle meningi spinali ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*03.32.10*
- Milza ¬ *41.32*
- Miocardio ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*37.25.10*
- Mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre strutture della bocca ¬ Biopsia chiusa (*27.24.10*
- Muscolo ¬ Biopsia dei tessuti molli, Biopsia percutanea (*83.21.20*
- Nervo
- - Braccio e della mano ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.31*
- - Cranico o periferico o di gangli, altro ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.99*
- - Estremità inferiori ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.40*
- - ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.39*
- Ossa facciale ¬ Biopsia chiusa (*76.11.10*
- Palato osseo ¬ Biopsia chiusa (*27.21.10*
- Palpebra ¬ Biopsia chiusa (*08.11.10*
- Paratiroidi
- - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*06.13.11*
- - Non guidata dalle immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*06.13.10*
- Parete
- - Addominale o dell'ombelico ¬ Biopsia chiusa [*54.22.10*
- - Toracica ¬ Biopsia chiusa (*34.23.10*
- Percutanea] [aspirazione] del pancreas ¬ Biopsia chiusa [*52.11*
- Pericardio ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*37.24.10*
- Piede e delle dita del piede ¬ Biopsia percutanea (*80.38.10*
- Plesso brachiale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.30*
- Polmonare, altro ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*33.26.99*
- Polso ¬ Biopsia percutanea (*80.33.10*
- Prostata ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*60.11*
- Puntura di linfonodo ¬ *40.19*
- Sede specificata ¬ Biopsia percutanea (*80.39.10*
- Seno para-nasali ¬ Biopsia [endoscopia] [*22.11*

Agobiopsia –*Continuazione*

- Spalla ¬ Biopsia percutanea (*80.31.10*
- Tessuti molli ¬ Biopsia dei tessuti molli, Biopsia percutanea (*83.21.10*
- Testicolo ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*62.11*
- Timo ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.16.10*
- Tiroide ¬
- - *06.11*
- - Biopsia chiusa [percutanea] [*06.11*
- Tratto
- - Extra-cranico di nervo cranico ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.20*
- - Intra-cranico di nervo cranico ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.10*
- Ugola e del palato molle ¬ Biopsia chiusa (*27.22.10*
- Vescicole seminali ¬ *60.13*
- Vulva
- - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia percutanea (chiusa) (*71.11.11*
- - ¬ Biopsia percutanea (chiusa) (*71.11.10*
- ¬ Biopsia
- - Carpo e del metacarpo, Biopsia percutanea (*77.44.10*
- - Faringea chiusa (*29.12.10*
- - Femore, Biopsia percutanea (*77.45.10*
- - Omero, Biopsia percutanea (*77.42.10*
- - Ossa specificate escluse facciale Biopsia
- - - Colonna vertebrale, Biopsia percutanea (*77.49.20*
- - - Falangi dei piede, Biopsia percutanea (*77.49.40*
- - - Percutanea (*77.49.90*
- - Osso, sede non specificata, Biopsia percutanea (*77.40.10*
- - Pene, percutanea (*64.11.10*
- - Radio e dell'ulna, Biopsia percutanea (*77.43.10*
- - Renale chiusa [percutanea] [*55.23*
- - Rotula, Biopsia percutanea (*77.46.10*
- - Scapola, della clavicola, delle costa e dello sterno, Biopsia percutanea (*77.41.10*
- - Scroto o della tunica vaginale, chiusa [percutanea] [*61.11.10*
- - Tarso e metatarso, Biopsia percutanea (*77.48.10*
- - Tibia e fibula, Biopsia percutanea (*77.47.10*
- - Vaginale percutanea (chiusa) (*70.24.10*

Agopuntura

- Per anestesia ¬ *99.91*
- ¬ Altra *99.92*

Agrafes ¬ *86.59*

AICD

- Defibrillatore a risincronizzazione [CRT-D] ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo *89.49*
- Dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pacemaker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (*37.75*
- ¬ Controllo di defibrillatore cardiaco automatico impiantabile (*89.49*

Aiutare la riparazione ossea ¬ Installazione transcutanea superficiale di cuscinetti o placca per *99.86*

Aiuto

- Mapping tridimensionale
- - Con misurazione della pressione d'appoggio ¬ Ablazione per tachiaritmia con l' *37.34.1B*
- - Senza misurazione della pressione d'appoggio ¬ Ablazione per tachiaritmia con l' *37.34.1A*
- Strumentale all'espettorazione ¬ *93.99.10*

Alcol

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante iniezione di *50.27.11*
- Per via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante iniezione di *50.27.21*
- Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante iniezione di *50.27.31*
- Vinilico) ¬ Embolizzazione con sostanza adesiva (es. copolimero etilen- *39.79.3*
- ¬
- - Disintossicazione
- - - da *94.62*
- - - Riabilitazione da *94.63*
- - Embolizzazione od occlusione con sostanza adesiva liquida e/o *39.79*
- - Iniezione intravascolare di sostanze sclerosanti, puntura diretta, mediante *39.92.11*
- - Riabilitazione da *94.61*

Alcolismo

- Tossicomania ¬
- - Disintossicazione combinata da *94.68*
- - Riabilitazione
- - - Combinata da *94.67*
- - - Disintossicazione combinata da *94.69*
- ¬
- - Consulenza per *94.46*
- - Richiesta di riabilitazione per *94.53*

Alfa

- Attivato) ¬ Infusione di drotrecogin *00.11*
- ¬ Terapia con interleuchina-2, interferone o fattore di necrosi tumorale *99.28.13*

Algologica

- Acuta complessa ¬ Diagnostica *93.A0.12*
- ¬
- - Diagnostica *93.A0.09*
- - Test neurofisiologico strumentali per diagnostica *93.A0.10*

ALIF

- Anterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica per approccio anteriore lombare
- - (*81.06*
- - (*81.36*
- Posterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica per approccio posteriore lombare
- - (*81.08*
- - (*81.38*

Alimentazione

- Forzata per sonda gastrica ¬ *96.35*

Alimentazione –*Continuazione*

- Per sonda gastrica ¬ *96.35*

Allargamento

- Canale uditivo esterno ¬ *18.6X.10*
- Difetto esistente setto
- - Atriale
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ *35.41.20*
- - - - Cielo aperto ¬ *35.41.10*
- - - ¬ *35.41*
- - Interventricolare
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ *35.43.20*
- - - - Cielo aperto ¬ *35.43.10*
- - - ¬ *35.43*
- Fessura palpebrale ¬ *08.51*
- Foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*
- Glottide (endo-laringea) ¬ Plastica di *31.69.20*
- Introitus, NAS ¬ *71.09*
- Plastico dello stoma intestinale ¬ *46.40*
- Restringimento
- - Intestino ¬ Plastica di *46.79.30*
- - Plastico stoma artificiale intestino
- - - Crasso ¬ *46.43.10*
- - - Tenue ¬ *46.41.10*
- Sono: resezione di vaso intra-pericardici o della colonna vertebrale, resezione di pericardio, atrio cardiaco, parete toracica, diaframma o esofago ¬ Criteri dell' *32.51.31*
- Spazio subacromiale, per via artroscopica ¬ *81.83.33*
- Tracheo-stomia ¬ Plastica di *31.79.10*
- Vescica (augmentation) ¬ *57.87*

Allargata

- Chirurgica cielo aperto ¬ Emi
- - Colectomia
- - - Destra *45.79.23*
- - - Sinistra *45.79.25*
- - Epatectomia
- - - Destra *50.2A.2A*
- - - Sinistra *50.2A.25*
- Collo ¬ Dissezione *40.41.21*
- Incluso consulto ¬ Analisi cromosomica o indagini genetica *99.A2.11*
- Intestino crasso ¬ Altra asportazione parziale *45.79.29*
- Linfonodo regionale ¬ Asportazione *40.3*
- Per laparoscopica ¬ Emi
- - Colectomia
- - - Destra *45.79.24*
- - - Sinistra *45.79.26*
- - Epatectomia
- - - Destra *50.2A.2B*
- - - Sinistra *50.2A.26*
- Radicale) ¬ Colpectomia, *70.4X.30*
- Semplice ¬ Mastectomia *85.43*
- Sigma ¬ Resezione *45.79.20*

Allargata –*Continuazione*

- Sorvegliata strumentalmente, con controllo della riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica *93.A0.11*
- ¬
- - Colecistectomia *51.22.12*
- - Colectomia
- - - Subtotale *45.79.22*
- - - Totale intra addominale
- - - - Colectomia totale *45.8X.20*
- - - - Coloproctectomia totale *45.8X.30*
- - Craniectomia lineare *02.01*
- - Isterectomia estesa, *68.4*
- - Lobectomia del polmone, *32.42.30*
- - Mastectomia
- - - Radicale monolaterale *85.47*
- - - Semplice *85.43*
- - Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, *32.51.31*
- - Resezione retto per addomino
- - - Perineale, *48.52*
- - - Sacrale, sacro-perineale e perineale, *48.54*
- - Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia intensiva *94.7X.21*

Allargato in blocco ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, sotto forma di trattamento *94.7X.12*

Allattamento ¬ Estrazione di latte da seno in *99.98*

Allenamento

- Movimento articolare (training) ¬ *93.14*
- Professionale ¬ *93.85*

Allergia, altro ¬ Immunizzazione per *99.12.99*

Allergica-immunologica, secondo la durata del consulto ¬ Consulto per malattia *89.91.1*

Allergologica dietetica diete eliminazione psicosomatica

- Terapia infusionale parenterale specifica
- - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura *93.59.74*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura *93.59.73*
- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura *93.59.72*

Allergologico specifico, secondo la durata della sorveglianza ¬ Test di provocazione *89.39.6*

Allestimento

- Lembo dal suo letto (autonomizzazione) ¬ *86.71*
- Prelievo di lembo peduncolato o libero ¬ *86.71*

Alloderma decellularizzato ¬ *86.67*

Allogenica xenogenica ¬ Timpanoplastica con

- Antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, con impianto di protesi alloplastica, *19.56.11*
- Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), con impianto di protesi alloplastica, *19.56.21*

Allogenico

- Alloplastico per emodialisi ¬ Confezione di fistola arteriovenosa di materiale *39.27.11*
- Dedicato donatore
- - Consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue del cordone ombelicale, *41.0A.32*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal sangue del cordone ombelicale, *41.0B.32*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue del cordone ombelicale, *41.0A.33*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal sangue del cordone ombelicale, *41.0B.33*
- - Non consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue del cordone ombelicale, *41.0A.34*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal sangue del cordone ombelicale, *41.0B.34*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue del cordone ombelicale, *41.0A.35*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal sangue del cordone ombelicale, *41.0B.35*
- Donatore
- - Consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo cellule
- - - - - Staminali ematopoietica dal midollo osseo, *41.0A.12*
- - - - - Staminali ematopoietica dal sangue periferico, *41.0A.22*
- - - - Trapianto cellule
- - - - - Staminali ematopoietica dal midollo osseo, *41.0B.12*
- - - - - Staminali ematopoietica dal sangue periferico, *41.0B.22*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo cellule
- - - - - Staminali ematopoietica dal midollo osseo, *41.0A.13*
- - - - - Staminali ematopoietica dal sangue periferico, *41.0A.23*
- - - - Trapianto cellule
- - - - - Staminali ematopoietica dal midollo osseo, *41.0B.13*
- - - - - Staminali ematopoietica dal sangue periferico, *41.0B.23*
- - Non consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo cellule

Allogenico –*Continuazione*

- Donatore –*Continuazione*
- - Non consanguineo –*Continuazione*
- - - HLA-identico ¬ –*Continuazione*
- - - - Prelievo cellule –*Continuazione*
- - - - - Staminali ematopoietica dal midollo osseo, *41.0A.14*
- - - - - Staminali ematopoietica dal sangue periferico, *41.0A.24*
- - - - Trapianto cellule
- - - - - Staminali ematopoietica dal midollo osseo, *41.0B.14*
- - - - - Staminali ematopoietica dal sangue periferico, *41.0B.24*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo cellule
- - - - - Staminali ematopoietica dal midollo osseo, *41.0A.15*
- - - - - Staminali ematopoietica dal sangue periferico, *41.0A.25*
- - - - Trapianto cellule
- - - - - Staminali ematopoietica dal midollo osseo, *41.0B.15*
- - - - - Staminali ematopoietica dal sangue periferico, *41.0B.25*
- Xenogenico ¬
- - Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesto autologo distale, trapianti *21.88.15*
- - Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con innesto autologo distale, trapianti *21.83.11*
- - Trapianto osseo (autogeno) (*78.0*
- ¬
- - Innesto osseo
- - - Carpo e del metacarpo, *78.04.12*
- - - Falangi delle mano, *78.09.12*
- - - Femore, *78.05.12*
- - - Fibula, *78.07.22*
- - - Omero, *78.02.12*
- - - Ossa
- - - - Pelvica, *78.09.32*
- - - - Specificate, escluse quelle facciale, *78.09.92*
- - - Radio e dell'ulna, *78.03.12*
- - - Rotula, *78.06.12*
- - - Scapola e della clavicola, *78.01.12*
- - - Tarso e del metatarso, *78.08.12*
- - - Tibia, *78.07.12*
- - Sostanza o materiale *70.94*
- - Trapianto di rene, *55.69.10*

Alloinnesto ¬ *70.94*

Alloplastica

- Allogenica xenogenica ¬ Timpanoplastica con
- - Antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, con impianto di protesi *19.56.11*
- - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), con impianto di protesi *19.56.21*
- Incudostapedotomia) ¬ Stapedotomia con protesi di staffa *19.19.11*
- Nastro

Alloplastica –*Continuazione*

- Nastro –*Continuazione*
- - Trans-vaginale senza tensione (TVT) ¬ Sospensione trans-vaginale con fascetta *59.73.11*
- - Transotturatorio (TOT) ¬ Sospensione trans-vaginale con fascetta *59.73.12*
- ¬
- - Mandibolectomia parziale, con interruzione della continuità e ricostruzione *76.31.21*
- - Protesi mammaria *85.53*
- - Revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di staffa *19.29.12*
- - Sospensione trans-vaginale con fascetta *59.73.1*

Alloplastico

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e rinforzo *81.45.24*
- Nastro transotturatorio (TOT) ¬ Intervento di sospensione nell'uomo con materiale *59.74*
- Osso facciale ¬ Impianto *76.92*
- Per
- - Artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e rinforzo *81.45.14*
- - Emodialisi ¬ Confezione di fistola arteriovenosa di materiale allogenico o *39.27.11*
- Ricostruzione di padiglione auricolare ¬ Impianto di materiale *18.71.30*
- Sistema somministrazione farmacologica
- - Ossa cranio
- - - Spazio epidurale ¬
- - - - Craniectomia
- - - - - Inserzione di materiale *01.25.14*
- - - - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale *01.25.21*
- - - - Craniotomia
- - - - - Inserzione di materiale *01.24.13*
- - - - - Rimozione di materiale *01.24.14*
- - - ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale *01.23.20*
- - Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale *01.23.21*
- ¬
- - Ricostruzione
- - - Palpebra con materiale *08.69.11*
- - - Totale del naso con impianto di materiale *21.83.20*
- - Riparazione neurocranio
- - - Senza interessamento dello splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo, materiale *02.06.20*
- - - Splancnocranio o del solo splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo, materiale *02.06.30*
- - Trapianto *00.90.32*

Alloy SMA Staples

- 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.40*

Alloy SMA Staples –*Continuazione*

- 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.4A*
- 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.4B*
- 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.4C*
- 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.4D*
- 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.41*
- 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.42*
- 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.43*
- 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.44*
- 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.45*
- 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.46*
- 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.47*
- 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.48*

Alluce valgo rigido

- Con asportazione esostosi correzione tessuti molli
- - Artrodesi ¬ Correzione di *77.52*
- - Osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di *77.51*
- - ¬ Correzione di *77.53*
- ¬ Altra asportazione di esostosi per *77.5A*

Allungamento

- Accorciamento raddoppiamento fascia
- - Avambraccio ¬ *83.89.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.89.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.89.16*
- - Localizzazione ¬ *83.89.19*

Allungamento –*Continuazione*
- Accorciamento raddoppiamento fascia –*Continuazione*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.89.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.89.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.89.11*
- - Testa e collo ¬ *83.89.10*
- Avambraccio ¬
- - Ampia plastica di *86.76.13*
- - Piccola plastica di *86.74.13*
- Calcagno ¬ *78.38.10*
- Capo eccetto labbra bocca ¬
- - Ampia plastica di *86.76.10*
- - Piccola plastica di *86.74.10*
- Carpo e metacarpo ¬ *78.34*
- Collo
- - Femorale ¬ *78.35.10*
- - ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.11*
- - - Piccola plastica di *86.74.11*
- Coscia gamba ¬
- - Ampia plastica di *86.76.1A*
- - Piccola plastica di *86.74.18*
- Falangi
- - Mano ¬ *78.39.10*
- - Piede ¬ *78.39.30*
- Fascia ¬ *83.89*
- Femore, altro ¬ *78.35.99*
- Fusto del pene ¬ Ricostruzione del pene, *64.44.10*
- Hamstring ¬ *83.85*
- Intestinale longitudinale secondo Bianchi ¬ *46.79.31*
- Intestino ¬ Altro *46.79.39*
- Mano ¬
- - Ampia plastica di *86.73.20*
- - Piccola plastica di *86.73.10*
- Metatarso ¬ *78.38.20*
- Muscolo tendine
- - Avambraccio ¬ *83.85.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.85.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.85.16*
- - Localizzazione ¬ *83.85.19*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.85.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.85.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.85.11*
- - Testa e collo ¬ *83.85.10*
- Natiche ¬
- - Ampia plastica di *86.76.17*
- - Piccola plastica di *86.74.17*
- Omero ¬ *78.32*
- Ossa
- - Arti
- - - Con trazione cinetica, altro ¬ Impianto di dispositivo interno di *84.53.99*
- - - Sede non specificata ¬ *78.30*
- - - Senza specificazione (NAS) ¬ Impianto di dispositivo interno di *84.54*

Allungamento –*Continuazione*
- Ossa –*Continuazione*
- - Arti –*Continuazione*
- - - ¬
- - - - Impianto di altro dispositivo interno di *84.54*
- - - - Rimozione di dispositivo interno di *78.6*
- - Pelvica ¬ *78.39.20*
- - Specificate, escluse quelle facciale, altro ¬ *78.39.99*
- - Tarsali ¬ *78.38.19*
- Palpebra
- - Inferiore ¬ Riparazione della palpebra mediante *08.89.15*
- - Superiore ¬
- - - *08.74.10*
- - - Ricostruzione della palpebra con *08.69.13*
- - - Riparazione della palpebra mediante altro *08.89.14*
- Parete toracica dorso ¬
- - Ampia plastica di *86.76.14*
- - Piccola plastica di *86.74.14*
- Parto del femore ¬ *78.35.19*
- Piede ¬
- - Ampia plastica di *86.76.1B*
- - Piccola plastica di *86.74.1A*
- Radio e ulna ¬ *78.33*
- Regione
- - Addominale ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.15*
- - - Piccola plastica di *86.74.15*
- - Inguinale genitale ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.16*
- - - Piccola plastica di *86.74.16*
- Scapola e clavicola ¬ *78.31*
- Secondario del palato ¬ *27.63*
- Sede ¬
- - Ampia plastica di *86.76.19*
- - Piccola plastica di *86.74.19*
- Solo muscolo extra oculare
- - Obliquo ¬ Interventi di *15.21.11*
- - Retto ¬ Interventi di *15.21.10*
- - ¬ Altri interventi di *15.21.99*
- Spalla braccio ¬
- - Ampia plastica di *86.76.12*
- - Piccola plastica di *86.74.12*
- Tarso e metatarso, altro ¬ *78.38.99*
- Tendineo ¬ Dito ad artiglio: *77.57*
- Tibia e fibula ¬ *78.37*
- Trasporto
- - Ossa
- - - Motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di *84.53.11*
- - - Non motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di *84.53.10*
- - Osseo
- - - Motorizzato
- - - - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di *78.50.2G*

Allungamento –*Continuazione*
- Trasporto –*Continuazione*
- - Osseo –*Continuazione*
- - - Motorizzato –*Continuazione*
- - - - Non motorizzato), in sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di *78.60.08*
- - - Non motorizzato, dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di *78.50.2F*

ALPPS prima fase
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Transezione del fegato e legatura di ramo della vena porta, *50.2B.11*
- Per via laparoscopica ¬ Transezione del fegato e legatura di ramo della vena porta, *50.2B.12*

Alta
- Energia ¬ Raggi X ad *92.31*
- Frequenza, chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante termoterapia indotta da corrente ad *50.27.12*
- Velocità e bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze ad *93.62*
- Vena spermatica ¬ Legatura *63.1*

Altemeier ¬ Intervento secondo *48.49*

Alteplasi ¬ *99.10*

Alternata ¬ Terapia posizionale, Materasso a pressione *93.39.11*

Alto
- Con episiotomia ¬ Parto con forcipe *72.31*
- Cut-off ¬ Dialisi ad *39.95.H*
- Flusso (sistema HFNC) di neonato e lattante ¬ Assistenza respiratoria mediante cannula nasali ad *93.9C.12*
- Rateo dose
- - Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari, *92.29.24*
- - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- - - Emettitori rimovibili monoplanari, *92.29.13*
- - - Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari, *92.29.23*
- Voltaggio
- - Irradiazione stereotassica frazionata
- - - Cerebrale
- - - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad *92.39.22*
- - - - Radioterapia
- - - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad *92.39.21*
- - - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad *92.39.20*
- - - - ¬ Altra radioterapia ad *92.39.29*
- - - Extra cerebrale
- - - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad *92.39.32*
- - - - Radioterapia
- - - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad *92.39.31*
- - - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad *92.39.30*
- - - - ¬ Altra radioterapia ad *92.39.39*

Alto –*Continuazione*

- Voltaggio –*Continuazione*

- - Isotopo ¬ Radioterapia ad *92.23.08*

- - Radioterapia stereotassica seduta unica

- - - Cerebrale ¬ Altra radioterapia ad *92.33.01*

- - - Extra-cerebrale ¬ Altra radioterapia ad *92.33.11*

- ¬ Altro parto con forcipe *72.39*

Alveolare

- Con

- - Distrazione ¬ Osteotomia mascella porzione

- - - Frontale della cresta *76.65.20*

- - - Laterale della cresta *76.65.21*

- - Interruzione continuità

- - - Frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta *76.63.10*

- - - Ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta *76.63.11*

- Diagnostico (BAL) ¬ Lavaggio bronco- *33.24*

- Mandibola ¬ Riduzione aperta di frattura del processo *76.77.11*

- Mascella ¬ Riduzione aperta di frattura del processo *76.77.10*

- Mediante distrazione orizzontale dopo osteotomia ¬ Avanzamento del processo *76.63.20*

- Palato ¬ Resezione in blocco di processo *27.32*

- Segmento con distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione frontale e laterale della cresta *76.65.22*

- ¬

- - Chiusura di diastema (dentale) (*24.8*

- - Incisione di gengiva o di osso *24.0*

- - Riduzione aperta di frattura del processo *76.77.99*

- - Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con lavaggio bronco- *33.24.11*

Alveolectomia (interradicolare) (intrasettale) (radicale) (semplice) (con innesto o impianto) ¬ *24.5*

Alveolo

- Dentale ¬ Biopsia

- - dell' *24.12.99*

- - Chiusa (agobiopsia) dell' *24.12.10*

- - Cielo aperto (con incisione) dell' *24.12.20*

- Dentaria con stabilizzazione dei dente ¬ Riduzione di frattura *76.77*

- ¬ Altre Procedura sui dente, gengiva e *24.19*

Alveoloplastica

- Con innesto ¬ *24.5X.10*

- ¬ *24.5X.99*

Alveolotomia apicale ¬ *24.0*

Ambiente

- Individuo ¬ Protezione dell' *99.84*

- Paziente in caso di malattie trasmissibili ¬ Inchiesta nell' *89.08.11*

- Sociale ¬ Istruzione e consulenza a familiari e *93.70.20*

Ambiente –*Continuazione*

- ¬ Protezione di individuo dall' *99.84*

Amigdalo-ippocampectomia ¬ *01.39*

Amnio scopia

- Intraparto ¬ *75.A3*

- Preparto ¬ *75.B3*

Amniocentesi eco-guidata ¬ *75.B1.12*

Amnios

- Eco

- - Guidata ¬ Puntura dell' *75.B1.12*

- - Guidati ¬ Interventi diagnostico feto

- - - e sull' *75.B1.99*

- - - e sull' *75.B1*

- ¬

- - Interventi diagnostico sul feto e sull' *75.B9*

- - Procedura diagnostica intraparto feto

- - - e sull' *75.A*

- - - e sull' *75.A9*

Amniotica

- Donatore ¬ Innesto sulla cute di membrana *86.66*

- Per interruzione di gravidanza ¬ Iniezione intra- *75.F1*

- ¬

- - Infusione *75.C6*

- - Riparazione mediante copertura della cornea con membrana *11.59.11*

- - Sezione fetoscopica di bande [briglia] *75.D1*

Amniotico

- Eco-guidata ¬ Modifica terapeutica del volume del liquido *75.C6*

- ¬ Drenaggio *75.C6*

Amniotomia ¬ *73.0*

Amobarbitale ¬ Test intra-carotideo con *89.10*

Amovibile ¬ Inserzione di ponte *23.43*

Amperaggio del pacemaker ¬ Controllo della soglia di voltaggio o *89.48*

Ampia

- Asportazione di lesione del labbro ¬ *27.42*

- Copertura

- - Temporanea tessuti molli

- - - Avambraccio mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.43*

- - - Collo mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.41*

- - - Estremità inferiore mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.47*

- - - Labbro mediante combinazione di varie Procedura ¬ *27.59.31*

- - - Mano mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.44*

- - - Parete toracica e del dorso mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.45*

- - - Parto del capo mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.40*

- - - Regione addominale mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.46*

- - - Sede mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.49*

- - - Spalla e braccio mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.42*

Ampia –*Continuazione*

- Copertura –*Continuazione*

- - Tessuti molli

- - - Avambraccio con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.33*

- - - Collo con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.31*

- - - Estremità inferiore con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.37*

- - - Labbro con cheratinociti coltivate ¬ *27.59.21*

- - - Mano con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.34*

- - - Parete toracica e del dorso con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.35*

- - - Parto del capo con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.30*

- - - Regione addominale con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.36*

- - - Sede con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.39*

- - - Spalla e braccio con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.32*

- Dermoabrasione ¬ *86.25.20*

- Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo ¬ *86.3X.20*

- Lesione o tessuto del palato osseo, altro ¬ Asportazione o distruzione *27.32.99*

- Plastica

- - Allungamento

- - - Avambraccio ¬ *86.76.13*

- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.76.10*

- - - Collo ¬ *86.76.11*

- - - Coscia e gamba ¬ *86.76.1A*

- - - Mano ¬ *86.73.20*

- - - Natiche ¬ *86.76.17*

- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.14*

- - - Piede ¬ *86.76.1B*

- - - Regione

- - - - Addominale ¬ *86.76.15*

- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.76.16*

- - - Sede ¬ *86.76.19*

- - - Spalla e braccio ¬ *86.76.12*

- - Avanzamento rotazione

- - - Avambraccio ¬ *86.76.23*

- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.76.20*

- - - Collo ¬ *86.76.21*

- - - Coscia e gamba ¬ *86.76.28*

- - - Mano ¬ *86.73.21*

- - - Natiche ¬ *86.76.27*

- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.24*

- - - Piede ¬ *86.76.2A*

- - - Regione

- - - - Addominale ¬ *86.76.25*

- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.76.26*

- - - Sede ¬ *86.76.29*

- - - Spalla e braccio ¬ *86.76.22*

- - Con lembo isola

- - - Avambraccio ¬ *86.76.43*

- - - Capo (eccetto labbro e bocca) ¬ *86.76.40*

- - - Collo ¬ *86.76.41*

Ampia –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - Con lembo isola –*Continuazione*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.76.48*
- - - Mano ¬ *86.73.23*
- - - Natiche ¬ *86.76.47*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.44*
- - - Piede ¬ *86.76.4A*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ *86.76.45*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.76.46*
- - - Sede ¬ *86.76.49*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.76.42*
- - Trasposizione
- - - Avambraccio ¬ *86.76.33*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.76.30*
- - - Collo ¬ *86.76.31*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.76.38*
- - - Mano ¬ *86.73.22*
- - - Natiche ¬ *86.76.37*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.34*
- - - Piede ¬ *86.76.3A*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ *86.76.35*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.76.36*
- - - Sede ¬ *86.76.39*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.76.32*
- - Z
- - - Avambraccio ¬ *86.76.53*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.76.50*
- - - Collo ¬ *86.76.51*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.76.58*
- - - Mano ¬ *86.73.24*
- - - Natiche ¬ *86.76.57*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.54*
- - - Piede ¬ *86.76.5A*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ *86.76.55*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.76.56*
- - - Sede ¬ *86.76.59*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.76.52*

Ampiezza
- Integrata (aEEG) ¬ EEG ad *89.14.13*
- ¬ Trattamento manipolativo osteopatia usando forze
- - Alta velocità e bassa *93.62*
- - Bassa velocità e elevata *93.63*

Ampio
- Eteroinnesto cute
- - Avambraccio ¬ *86.65.23*
- - Capo ¬ *86.65.20*
- - Collo ¬ *86.65.21*
- - Estremità inferiore ¬ *86.65.27*
- - Labbro ¬ *27.56.40*
- - Mano ¬ *86.65.24*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.65.25*
- - Regione addominale ¬ *86.65.26*
- - Sede ¬ *86.65.29*

Ampio –*Continuazione*
- Eteroinnesto cute –*Continuazione*
- - Spalla e nel braccio ¬ *86.65.22*
- Innesto
- - Cutaneo
- - - Rigenerativo temporaneo
- - - - Avambraccio ¬ *86.67.23*
- - - - Capo ¬ *86.67.20*
- - - - Collo ¬ *86.67.21*
- - - - Estremità inferiore ¬ *86.67.27*
- - - - Labbro ¬ *27.59.11*
- - - - Mano ¬ *86.67.24*
- - - - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.67.25*
- - - - Regione addominale ¬ *86.67.26*
- - - - Sede ¬ *86.67.29*
- - - - Spalla e nel braccio ¬ *86.67.22*
- - - Sottile nella parete toracica e nel dorso ¬ *86.69.25*
- - - Spessore parziale
- - - - Avambraccio ¬ *86.69.23*
- - - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.69.20*
- - - - Collo ¬ *86.69.21*
- - - - Coscia e nella gamba ¬ *86.69.2A*
- - - - Labbro e bocca ¬ *27.56.20*
- - - - Mano ¬ *86.62.20*
- - - - Natiche ¬ *86.69.28*
- - - - Piede ¬ *86.69.2B*
- - - - Regione
- - - - - Addominale ¬ *86.69.26*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ *86.69.27*
- - - - Sede ¬ *86.69.29*
- - - - Spalla braccio
- - - - - ¬ *86.69.12*
- - - - - ¬ *86.69.22*
- - Cute tutto spessore
- - - Avambraccio ¬ *86.63.23*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.63.20*
- - - Collo ¬ *86.63.21*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.63.28*
- - - Mano ¬ *86.61.20*
- - - Natiche ¬ *86.63.27*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *86.63.25*
- - - Piede ¬ *86.63.2A*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ *86.63.26*
- - - Sede ¬ *86.63.29*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.63.22*
- - Tutto spessore su labbro e bocca ¬ *27.55.20*
- Omoinnesto cute
- - Avambraccio ¬ *86.66.23*
- - Capo ¬ *86.66.20*
- - Collo ¬ *86.66.21*
- - Estremità inferiore ¬ *86.66.27*
- - Labbro ¬ *27.56.60*
- - Mano ¬ *86.66.24*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.66.25*
- - Regione addominale ¬ *86.66.26*
- - Sede ¬ *86.66.29*

Ampio –*Continuazione*
- Omoinnesto cute –*Continuazione*
- - Spalla e nel braccio ¬ *86.66.22*
- Sbrigliamento asportativo ferita infezione ustione
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.22.10*
- - Con inserzione sistema somministrazione farmacologica
- - - Capo (eccetto labbra) ¬ *86.22.20*
- - - Estremità inferiore ¬ *86.22.28*
- - - Localizzazione ¬ *86.22.29*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ *86.22.27*
- - Estremità inferiore ¬ *86.22.18*
- - Localizzazione ¬ *86.22.19*
- - Regione inguinale e genitale ¬ *86.22.17*
- ¬ Trasferimento di lembo peduncolato o libero in altra sede, *86.76*

Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo, con *39.99.32*

Ampliamento vescica
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.87.40*
- Per via laparoscopica ¬ *57.87.41*

Ampolla
- Dotto biliare ¬ Dilatazione endoscopica dell' *51.84*
- Vater
- - Con reimpianto del coledoco) ¬ Asportazione dell' *51.62*
- - ¬ Dilatazione dell' *51.81*

Ampollectomia * ¬ *51.62*

Amputato ¬
- Reimpianto
- - Naso *21.89*
- - Orecchio *18.72*
- Riattaccamento di pene *64.45*

Amputazione
- Addomino-pelvica ¬ *84.19*
- Aperta ghigliottina
- - Arto inferiore, NAS ¬ *84.10*
- - ¬ *84.00*
- Arto
- - Inferiore, NAS ¬ *84.10*
- - Superiore
- - - Prossimale) ¬ *84.07*
- - - ¬ *84.00*
- Attraverso
- - Articolazione metatarso-falangea ¬ *84.11*
- - Metà del piede ¬ *84.12*
- Avambraccio ¬ *84.05*
- Avampiede
- - Comprese tutte le dita) ¬ Amputazione trans-metatarsica (*84.12*
- - ¬ *84.12*
- Batch, Spitler e McFaddin ¬ *84.16*
- Caviglia a livello dei malleoli della tibia e fibula ¬ *84.14*
- Chiusa lembo
- - Arto inferiore, NAS ¬ *84.10*
- - ¬ *84.00*
- Chopart ¬ *84.12*
- Clitoride ¬ *71.4*

Amputazione –*Continuazione*
- Completa della mano a livello del carpo o metacarpo ¬ *84.03.10*
- Coscia ¬ *84.17*
- Disarticolazione
- - Dita della mano (ad eccezione del pollice) ¬ *84.01*
- - Pollice ¬ *84.02*
- Dita del piede ¬ *84.11*
- Estremità inferiore ¬ Revisione del moncone di *84.3X.13*
- Gamba
- - Attraverso tibia e fibula, NAS ¬ *84.15*
- - Livello del femore ¬ *84.17*
- Intertoracoscapolare ¬ *84.09*
- Lisfranc * ¬ *84.12*
- Livello
- - Avambraccio ¬ *84.05*
- - Omero ¬ *84.07*
- - Piede ¬ *84.12*
- Localizzazione ¬ Revisione del moncone di *84.3X.19*
- Mammella ¬ *85.4*
- Mano, altro ¬ *84.03.99*
- Mazet ¬ *84.16*
- Mediotarsale ¬ *84.12*
- Mioplastica ¬
- - *84.00*
- - *84.10*
- Naso ¬ *21.4*
- Orecchio esterno ¬ *18.39*
- Parziale della lingua ¬ *25.2*
- Pene
- - Emasculazione ¬ *64.3X.12*
- - Parziale ¬ *64.3X.10*
- - Totale ¬ *64.3X.11*
- - ¬ *64.3X.99*
- Per cineplastica
- - Arto inferiore, NAS ¬ *84.10*
- - ¬ *84.00*
- Quarto
- - Anteriore ¬ *84.09*
- - Posteriore ¬ *84.19*
- Radicale della lingua ¬ *25.4*
- Raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ *84.11*
- Regione
- - Avambraccio ¬ Revisione del moncone di *84.3X.11*
- - Mano ¬ Revisione del moncone di *84.3X.12*
- - Spalla e del braccio ¬ Revisione del moncone di *84.3X.10*
- S.P. Roger ¬ *84.16*
- Sopra ginocchio ¬
- - *84.17*
- - Conversione di amputazione sotto il ginocchio in *84.17*
- Sopracondilea sopra il ginocchio * ¬ *84.17*
- Sotto ginocchio

Amputazione –*Continuazione*
- Sotto ginocchio –*Continuazione*
- - Amputazione sopra il ginocchio ¬ Conversione di *84.17*
- - ¬ Altra *84.15*
- Testa del metatarso ¬ *84.11*
- Trans
- - Carpale ¬ *84.03*
- - Metatarsica (amputazione dell'avampiede comprese tutte le dita) ¬ *84.12*
- Traumatica recente arto
- - Inferiore, NAS ¬ Revisione di *84.10*
- - Superiore, NAS ¬ Revisione di *84.00*
- ¬ Revisione del moncone di *84.3X.99*

Anafilattica con sorveglianza medica, secondo la durata ¬ Trattamento e assistenza per reazione *99.B2*

Anale
- Artificiale ¬
- - Asportazione di sfintere *49.76*
- - Impianto o revisione di sfintere *49.75*
- Con
- - Impianto ¬ Chiusura di fistola *49.73.12*
- - Lembo mucoso ¬ Chiusura di fistola *49.73.11*
- - Matrice di collagene ¬ Chiusura di fistola *49.73.12*
- - Plug ¬ Chiusura di fistola *49.73.12*
- Diretta * ¬ Anastomosi ileo- *45.95*
- Elettrico ¬ Inserzione sottocutanea di stimolatore *49.92*
- Endoscopica-microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto, per altra via (trans- *48.35.11*
- Laterale sinistra ¬ Sfinterotomia *49.51*
- Mucosa secondo Rehn-Delorme ¬ Resezione extra- *48.76.11*
- Posteriore ¬ Sfinterotomia *49.52*
- Retto e dei tessuti peri-rettale ¬ Sclerotizzazione per- *48.99.11*
- ¬
- - Asportazione
- - - Appendice cutanea peri- *49.03*
- - - Tessuti peri- *49.04*
- - Biopsia dei tessuti peri- *49.22*
- - Cerchiaggio *49.72*
- - Chiusura di fistola *49.73.99*
- - Criptotomia *49.3*
- - Cromo-endoscopia dell'ano e tessuti peri- *49.29.10*
- - Drenaggio con filo (setone) di fistola *49.99.10*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dell'anno e dei tessuti peri- *49.29.20*
- - Fistulectomia *49.12*
- - Fistulotomia *49.11*
- - Incisione
- - - Ascesso peri- *49.01*
- - - Setto *49.91*
- - - Tessuti peri- *49.02*
- - Lembo scorrevole con mucosa per fistola *49.99.11*

Anale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Procedura diagnostica sull'ano e sui tessuti peri- *49.29.99*
- - Resezione
- - - Anello e cilindro rettale, per via trans- *48.66.15*
- - - Anteriore
- - - - Bassa del retto, con anastomosi, per via trans- *48.66.35*
- - - - Retto, per via trans- *48.66.25*
- - Riduzione di prolasso *49.94*
- - Riparazione di lacerazione ostetrica recente del retto e sfintere *75.62*
- - Sfinterectomia *49.6*
- - Sfinterotomia *49.59*
- - Trasposizione del muscolo gracile per incontinenza *49.74*
- - Undercutting di tessuto peri- *49.02*

Analgesia ¬
- Distruzione di nervo cranico o periferico mediante crio- *04.2*
- Iniezione anestetico
- - Canale vertebrale per *03.91*
- - Nervo
- - - Periferico per *04.81.99*
- - - Simpatico per *05.31.09*

Analgosedazione ¬ *93.92.13*

Analisi
- Carattere ¬ *94.03*
- Computerizzata di dati di immagini con valutazione 3D ¬ *00.99.90*
- Cromosomica o indagini genetica allargata incluso consulto ¬ *99.A2.11*
- Deambulazione
- - Con test funzionale fisiologici, altro ¬ *89.15.39*
- - Strumentale tridimensionale con
- - - Cinematica ¬ *89.15.31*
- - - Cinetica ¬ *89.15.32*
- - - Elettromiografia ¬ *89.15.33*
- Gastrica (sonda) ¬ *89.39.40*
- Urine ¬ *89.29*

Analoghi della somatostatina DOTA-coniugati ¬ Terapia radiorecettoriale con *92.28.13*

Anamnesi valutazione
- Definite
- - Breve ¬ *89.01*
- - Complessive ¬ *89.03*
- - Limitate ¬ *89.02*
- ¬ Altra *89.04*

Anastomosi
- Accessorio
- - Facciale ¬ *04.72*
- - Ipoglosso ¬ *04.73*
- Ano ¬ *45.95*
- Aorta
- - Discendente-polmonare sinistra (Potts-Smith) ¬ *39.0X.12*
- - Polmonare destra (Waterston-Cooley) ¬ *39.0X.11*
- Appendice ¬ *47.99*

Anastomosi –*Continuazione*
- Bypass dell'uretere ¬ Altra *56.79*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Resezione
- - Anello e cilindro rettale, con *48.66.11*
- - Anteriore
- - - Bassa del retto, con *48.66.31*
- - - Retto, con *48.66.21*
- Cisto-colica ¬ *57.88*
- Colecisti
- - Dotto epatico ¬ *51.31*
- - Intestino ¬ *51.32*
- - Pancreas ¬ *51.33*
- - Stomaco ¬ *51.34*
- - ¬ Altra *51.35*
- Colecistica, NAS ¬ *51.35*
- Digiunale ¬ Gastrectomia parziale
- - Asportazione
- - - 2/3) con *43.7X.10*
- - - 4/5) con *43.7X.20*
- - Con *43.7X.99*
- Diretta ¬ Asportazione di lesione vascolari con *38.3*
- Dotto
- - Biliare
- - - Non specificato
- - - - Fegato ¬ *51.39*
- - - - Intestino ¬ *51.39*
- - - Pancreas ¬ *51.39*
- - - Stomaco ¬ *51.39*
- - Biliari ¬ Altra *51.39*
- - Epatico e tratto gastro-intestinale ¬ *51.37*
- Duodenale ¬
- - Gastrectomia parziale con *43.6X.99*
- - Pilorectomia con *43.6X.10*
- Esofagea
- - Intra toracica
- - - Con interposizione
- - - - Colon ¬ *42.55*
- - - - Intestino tenue ¬ *42.53*
- - - - ¬ *42.58*
- - - ¬ Altra *42.59*
- - Pre sternale con interposizione
- - - Colon ¬ *42.65*
- - - Intestino tenue ¬ *42.63*
- - - ¬ Altra *42.68*
- - ¬
- - - Gastrectomia parziale, con *43.5*
- - - Produzione di tunnel sottocutaneo senza *42.86*
- Esofago
- - Esofagea ¬ *42.51*
- - Gastrica ¬ *42.52*
- - Segmento intestinale, NAS ¬ *42.54*
- Fascio-fasciale di nervo ¬ *04.74.10*
- Gastrica
- - Seguito
- - - Bypass gastrico con interposizione intestinale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di *44.5X.21*

Anastomosi –*Continuazione*
- Gastrica –*Continuazione*
- - Seguito –*Continuazione*
- - - Bypass gastrico con interposizione intestinale –*Continuazione*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Revisione di *44.5X.22*
- - - Intervento
- - - - Roux-en-Y con
- - - - - Interposizione intestinale, chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di *44.5X.21*
- - - - - Interposizione intestinale, per via laparoscopica ¬ Revisione di *44.5X.22*
- - - - Tipo Billroth I o II ¬ Revisione di *44.5X.10*
- - ¬
- - - Chiusura di *44.5*
- - - Revisione di *44.5X.99*
- Ileo
- - Anale diretta * ¬ *45.95*
- - Colica secondo Boley o Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di Swenson (*48.49*
- Intercosto-fascicolare di nervo ¬ *04.74.11*
- Intestinale
- - Crasso-crasso ¬ *45.94*
- - Tenue-crasso ¬ Altra *45.93*
- - Tenue-tenue ¬ *45.91*
- - ¬ *45.90*
- Intestino
- - Crasso ¬ Revisione di *46.94*
- - Tenue
- - - Ano ¬ Formazione di tasca ileale endo-rettale (J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con *45.95*
- - - Moncone rettale ¬ *45.92*
- - - ¬ Revisione di *46.93*
- Ipoglosso-facciale ¬ *04.71*
- Mesocavale ¬ *39.1*
- Microchirurgica, lembo libero * ¬ Lembo fascio-cutaneo, lembo muscolocutaneo, lembo trasferito con *86.70*
- Microvascolare
- - Avambraccio ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.13*
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.10*
- - Collo ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.11*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.18*
- - Innesto intestinale
- - - Libero o pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con *29.33.21*
- - - Pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica faringea, con innesto con *29.4X.12*
- - Labbro e bocca ¬ Impianto di innesto libero con *27.57.10*
- - Mano ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.73.30*
- - Muscolo fascia
- - - Avambraccio ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.43*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.42*

Anastomosi –*Continuazione*
- Microvascolare –*Continuazione*
- - Muscolo fascia –*Continuazione*
- - - Estremità inferiore ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.46*
- - - Localizzazione ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.47*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.44*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.45*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.41*
- - - Testa e collo ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.40*
- - Natiche ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.17*
- - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.14*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.15*
- - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.16*
- - Sede ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.19*
- - Spalla e braccio ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.12*
- - ¬
- - - Faringectomia parziale, Ricostruzione con innesto libero con *29.33.12*
- - - Glossectomia
- - - - Parziale approccio
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con innesto libero con *25.2X.24*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con innesto libero con *25.2X.14*
- - - - Radicale approccio
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con innesto libero con *25.4X.24*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con innesto libero con *25.4X.14*
- - - - Totale approccio
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con innesto libero con *25.3X.24*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con innesto libero con *25.3X.14*
- - - Innesto osseo
- - - - Carpo metacarpo
- - - - - Con peduncolo vascolare e *78.04.10*
- - - - - Con peduncolo vascolare senza *78.04.11*
- - - - Falangi
- - - - - Mano, con peduncolo vascolare e *78.09.10*
- - - - - Mano, con peduncolo vascolare senza *78.09.11*
- - - - - Piede, con peduncolo vascolare e *78.09.40*
- - - - - Piede, con peduncolo vascolare senza *78.09.41*
- - - - Femore con
- - - - - Peduncolo vascolare e *78.05.10*
- - - - - Peduncolo vascolare senza *78.05.11*
- - - - Fibula con
- - - - - Peduncolo vascolare e *78.07.20*
- - - - - Peduncolo vascolare senza *78.07.21*

Anastomosi –*Continuazione*
- Microvascolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Innesto osseo –*Continuazione*
- - - - Omero con
- - - - - Peduncolo vascolare e *78.02.10*
- - - - - Peduncolo vascolare senza *78.02.11*
- - - - Ossa
- - - - - Pelvica, con peduncolo vascolare e *78.09.30*
- - - - - Pelvica, con peduncolo vascolare senza *78.09.31*
- - - - - Specificate, escluse quelle facciale, con peduncolo vascolare e *78.09.90*
- - - - - Specificate, escluse quelle facciale, con peduncolo vascolare senza *78.09.91*
- - - - Radio ulna
- - - - - Con peduncolo vascolare e *78.03.10*
- - - - - Con peduncolo vascolare senza *78.03.11*
- - - - Rotula
- - - - - Con peduncolo vascolare e *78.06.10*
- - - - - Trasposizione, con peduncolo vascolare senza *78.06.20*
- - - - Scapola clavicola
- - - - - Con peduncolo vascolare e *78.01.10*
- - - - - Con peduncolo vascolare senza *78.01.11*
- - - - Tarso metatarso
- - - - - Con peduncolo vascolare e *78.08.10*
- - - - - Con peduncolo vascolare senza *78.08.11*
- - - - Tibia con
- - - - - Peduncolo vascolare e *78.07.10*
- - - - - Peduncolo vascolare senza *78.07.11*
- - - Laringectomia
- - - - Radicale con
- - - - - Faringectomia e tiroidectomia, ricostruzione con innesto libero con *30.4X.25*
- - - - - Faringectomia, ricostruzione con innesto libero con *30.4X.15*
- - - - Totale, ricostruzione con innesto libero con *30.3X.15*
- - - Mammoplastica tramite plastica con lembo con *85.89.2*
- - - Mandibolectomia
- - - - Parziale, Ricostruzione mediante innesto con *76.31.20*
- - - - Totale con ricostruzione contemporanea, Ricostruzione mediante innesto con *76.41.10*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione mediante innesto con *76.39.10*
- - - - Totale di altre ossa facciale, Ricostruzione mediante innesto con *76.44.10*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio trans
- - - - - Mandibolare, ricostruzione con innesto libero con *25.2X.44*
- - - - - Orale, ricostruzione con innesto libero con *25.2X.34*
- - - - Radicale approccio

Anastomosi –*Continuazione*
- Microvascolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Pelviglossectomia –*Continuazione*
- - - - Radicale approccio –*Continuazione*
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con innesto libero con *25.4X.44*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con innesto libero con *25.4X.34*
- - - - Totale approccio
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con innesto libero con *25.3X.44*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con innesto libero con *25.3X.34*
- - - Pelviglossomandibolectomia
- - - - Radicale, ricostruzione con innesto libero con *25.4X.54*
- - - - Ricostruzione con innesto libero con *25.2X.54*
- - - - Totale, ricostruzione con innesto libero con *25.3X.54*
- - - Prelievo di altro lembo da muscolo o fascia con *83.43.12*
- - - Ricostruzione
- - - - Mandibola mediante innesto con *76.43.10*
- - - - Ossa facciale, Ricostruzione mediante innesto con *76.46.10*
- - - - Plastica di labbro e bocca mediante innesto libero con *27.59.40*
- Nervo cranico o periferico, altro ¬ Altre *04.74.99*
- Pancreas
- - Digiuno ¬ *52.96*
- - Intestino ¬ *52.96*
- - Stomaco ¬ *52.96*
- - ¬ *52.96*
- Per
- - Correzione di linfedema ¬ *40.9X.10*
- - Dialisi renale ¬ *39.27*
- - Laparoscopica ¬ Resezione
- - - Anello e cilindro rettale, con *48.66.13*
- - - Anteriore
- - - - Bassa del retto, con *48.66.33*
- - - - Retto, con *48.66.23*
- - Trans-anale ¬ Resezione anteriore bassa del retto, con *48.66.35*
- Piede ansa intestino tenue dopo intervento bariatrico preliminare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Nuova confezione di *45.91.11*
- - Per via laparoscopica ¬ Nuova confezione di *45.91.12*
- Pielo-uretero-vescicale ¬ *55.86*
- Pleurotecale ¬ *03.79*
- Polmonare sinistra-polmonare destra ¬ *39.0X.13*
- Porto-cava ¬ *39.1*
- Pre-sternale dell'esofago ¬ Altra *42.69*
- Renale (nI reno-pielo-ureterali) ¬ *55.86*
- Rettale, NAS ¬ *48.74*
- Salpingotecale ¬ *03.79*
- Secondo Bishop-Koop ¬ Altra Entero-stomia, Confezione di *46.39.10*

Anastomosi –*Continuazione*
- Sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza take-down di precedente *35.81*
- Succlavia-polmonare (Blalock-Taussig) ¬ *39.0X.10*
- Sutura
- - Bronchiale
- - - Con
- - - - Diaframma ¬ Copertura plastica di *33.48.14*
- - - - Grande omento ¬ Copertura plastica di *33.48.11*
- - - - Pericardio ¬ Copertura plastica di *33.48.13*
- - - - Pleura ¬ Copertura plastica di *33.48.16*
- - - - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di *33.48.17*
- - - - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di *33.48.12*
- - - - Vena azygos ¬ Copertura plastica di *33.48.15*
- - - ¬ Copertura plastica di *33.48.19*
- - Vascolari intra toracica
- - - Con
- - - - Diaframma ¬ Copertura plastica di *33.49.14*
- - - - Grande omento ¬ Copertura plastica di *33.49.11*
- - - - Pericardio ¬ Copertura plastica di *33.49.13*
- - - - Pleura ¬ Copertura plastica di *33.49.16*
- - - - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di *33.49.17*
- - - - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di *33.49.12*
- - - - Vena azygos ¬ Copertura plastica di *33.49.15*
- - - ¬ Copertura plastica di *33.49.19*
- Termino-terminale della trachea (per lacerazione) ¬ *31.79.13*
- Tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*
- Uretere alla pelle ¬ *56.61*
- Uretero
- - Intestinale ¬
- - - *56.71*
- - - Revisione di *56.72*
- - Vescicale ¬ *56.74*
- Ureterocaliceale ¬ *55.86*
- Uretra ¬ *58.44*
- Vascolare ¬ Revisione di *39.49.10*
- Vaso linfatico periferico ¬ *40.9*
- Vena
- - Cava-arteria polmonare, altro ¬ *39.21.99*
- - Porta-vena cava inferiore ¬ *39.1*
- - Profonda ¬ Resezione di vena dell'arto inferiore con *38.39.10*
- - Renale e vena splenica ¬ *39.1*
- Venosa spermatico-epigastrica) ¬ Idrocelectomia del canale di Nuck. (*63.1*
- Ventricolo

Anastomosi –*Continuazione*
- Ventricolo –*Continuazione*
- - Cisterna magna ¬ *02.2*
- - Mastoidea ¬ *02.31*
- - Pleurica ¬ *02.33*
- - Spazio subaracnoideo cervicale ¬ *02.2*
- Vescica
- - Con segmento isolato dell'ileo ¬ *57.87*
- - Intestino, NAS ¬ *57.88*
- Vescicali ¬ Altre *57.88*
- Vie biliari ¬ Revisione di *51.94*
- ¬
- - Asportazione di aneurisma arteriovenoso con *38.3*
- - Resezione
- - - Aorta
- - - - Addominale con *38.34.30*
- - - - Ascendente e dell'arco aortico con *38.34.10*
- - - - Con *38.34.99*
- - - - Discendente con *38.34.20*
- - - Arteria
- - - - Addominale con *38.36.99*
- - - - Arto inferiore con *38.38.99*
- - - - Avambraccio con *38.33.13*
- - - - Braccio con *38.33.11*
- - - - Epatica con *38.36.13*
- - - - Extra-cranica del capo e del collo con *38.32.10*
- - - - Femorale
- - - - - Comune) (superficiale) con *38.38.10*
- - - - - Profonda con *38.38.11*
- - - - Gastrica con *38.36.12*
- - - - Iliaca con *38.36.17*
- - - - Mano con *38.33.14*
- - - - Polmonare con *38.35.13*
- - - - Poplitea con *38.38.12*
- - - - Renale con *38.36.15*
- - - - Splenica con *38.36.14*
- - - - Succlavia con *38.35.11*
- - - - Toraciche con *38.35.19*
- - - - Ulnare con *38.33.12*
- - - - Viscerali con *38.36.19*
- - - Tronco
- - - - Brachiocefalico con *38.35.12*
- - - - Celiaco con *38.36.11*
- - - Vaso
- - - - Capo e del collo con *38.32.99*
- - - - Intra-cranico con *38.31*
- - - - Toracici con *38.35.99*
- - - Vena
- - - - Addominale
- - - - - Con *38.37.99*
- - - - - Profonda con *38.37.19*
- - - - Arto inferiore con *38.39.99*
- - - - Ascellare con *38.33.21*
- - - - Cava
- - - - - Inferiore con *38.37.11*
- - - - - Superiore con *38.35.23*

Anastomosi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Vena –*Continuazione*
- - - - Extra-cranica superficiali del capo e del collo con *38.32.22*
- - - - Giugulare con *38.32.21*
- - - - Iliaca con *38.37.12*
- - - - Polmonare con *38.35.21*
- - - - Profonda dell'arto superiore con *38.33.22*
- - - - Succlavia con *38.35.22*
- - - - Superficiali dell'arto superiore con *38.33.23*
- - - - Toraciche
- - - - - Con *38.35.29*
- - - - - Vena profonda con *38.35.28*

Anatomica
- Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico, altra localizzazione ¬ Localizzazione *00.4B.09*
- Non specificata del polmone ¬ Altra resezione segmentale *32.39*
- Polmone per via toracoscopica ¬ Resezione segmentale *32.30*
- ¬
- - Lobectomia parziale *32.3*
- - Segmentectomia polmonare *32.3*

Anatomico
- Extra-anatomico * ¬ *39.29*
- ¬
- - Anatomico ed extra- *39.29*
- - Bypass otturatorio (extra- *39.25.30*
- - Shunt o bypass vascolari (periferico), extra- *39.29.39*

Anca
- Artroplastica totale ¬ Protesi tipo Hip Resurfacing
- - dell' *81.51.13*
- - dell' *81.51.23*
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia
- - dell' *80.15.21*
- - Artroscopica dell' *80.15.11*
- Biarticolata per sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi d' *81.52.42*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Condroabrasione dell' *81.40.17*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro dell' *81.40.15*
- - Perforazione subcondrale dell' *81.40.19*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale dell' *81.40.11*
- - Spongioplastica subcondrale dell' *81.40.13*
- Con
- - Inserzione impianto acellulare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale dell' *81.40.21*
- - - Per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale dell' *81.40.20*
- - Osteotomia ossa pelvica
- - - Osteotomia ¬ Artroplastica dell' *81.40.30*
- - - Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell' *81.40.31*

Anca –*Continuazione*
- Coscia ¬
- - RMN di *88.94.13*
- - Tomografia assiale computerizzata dell'- *88.38.30*
- Impianto
- - Componente di protesi dell'anca ¬ Impianto di protesi parziale dell' *81.52*
- - Rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell' *80.15.12*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - dell' *80.15.20*
- - Artroscopica dell' *80.15.10*
- Per
- - Artroscopica ¬
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione dell' *80.85.10*
- - - Condroabrasione dell' *81.40.16*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro dell' *81.40.14*
- - - Perforazione subcondrale dell' *81.40.18*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale dell' *81.40.10*
- - - Spongioplastica subcondrale dell' *81.40.12*
- - Sostituzione
- - - Protesi
- - - - Protesi speciale ¬ Impianto di protesi totale dell' *81.51.22*
- - - - ¬ Impianto di protesi totale dell' *81.51.21*
- - - ¬ Impianto
- - - - Coppa sostegno
- - - - - Coppa acetabolare nonché testa femorale di protesi dell' *81.52.58*
- - - - - Nonché coppa acetabolare di protesi dell' *81.52.57*
- - - - - Protesi dell' *81.52.51*
- - - - Inserto
- - - - - Nonché coppa acetabolare di protesi dell' *81.52.56*
- - - - - Protesi dell' *81.52.52*
- - - - Stelo
- - - - - Nonché testa femorale di protesi dell' *81.52.5A*
- - - - - Testa femorale nonché inserto di protesi dell' *81.52.5B*
- - - - Testa femorale
- - - - - Inserto nonché coppa acetabolare di protesi dell' *81.52.55*
- - - - - Nonché inserto di protesi dell' *81.52.54*
- - - - - Protesi dell' *81.52.53*
- Protesi speciale ¬
- - Primo impianto di protesi totale dell' *81.51.12*
- - Rimozione di protesi totale dell' *80.05.16*
- Secondo Girdlestone, primaria ¬ Resezione dell' *81.40.33*
- Superficie
- - Per sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi d' *81.51.23*
- - ¬

Anca –*Continuazione*
- Superficie –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Primo impianto di protesi d' *81.51.13*
- - - Protesi
- - - - d' *81.51.13*
- - - - d' *81.51.23*
- Unipolare per sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi d' *81.52.41*
- ¬
- - Artrodesi dell' *81.21*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, *81.99.58*
- - Artroscopia
- - - dell' *80.25.99*
- - - Diagnostica dell' *80.25.10*
- - Artrotomia dell' *80.15.99*
- - Asportazione
- - - Articolazione dell' *80.95.99*
- - - Artroscopica dell'articolazione dell' *80.95.10*
- - - Cisti dell'articolazione dell' *80.85.12*
- - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione dell' *80.85.99*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolare dell' *80.35.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolare dell' *80.35.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) dell' *80.35.10*
- - - Strutture articolare dell' *80.35.99*
- - Disarticolazione dell' *84.18*
- - Impianto protesi
- - - Parziale dell'anca, impianto di componente di protesi dell' *81.52*
- - - Totale dell' *81.51.99*
- - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine dell' *80.45*
- - Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, *81.99.38*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine articolare, *81.99.48*
- - - - Strutture articolare, *81.99.98*
- - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione dell' *80.95.11*
- - Primo impianto
- - - Coppa di sostegno di protesi dell' *81.52.31*
- - - Protesi totale dell' *81.51.11*
- - Radiografia (delle ossa) di pelvi e *88.26*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, *81.99.18*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, *81.99.28*
- - - Senza sostituzione di protesi di *81.53*
- - Riduzione
- - - Aperta di lussazione dell' *79.85*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura dell' *80.25.20*
- - - Chiusa di lussazione dell' *79.75*
- - Rimozione
- - - Coppa sostegno coppa acetabolare

Anca –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Coppa sostegno coppa acetabolare –*Continuazione*
- - - - Protesi dell' *80.05.1F*
- - - - Testa femorale di protesi dell' *80.05.1G*
- - - Inserto
- - - - Coppa acetabolare di protesi dell' *80.05.1E*
- - - - Protesi dell' *80.05.1A*
- - - Protesi totale dell' *80.05.15*
- - - Stelo testa femorale
- - - - Inserto di protesi dell' *80.05.18*
- - - - Protesi dell' *80.05.17*
- - - Testa femorale
- - - - Inserto
- - - - - Coppa acetabolare di protesi dell' *80.05.1D*
- - - - - Protesi dell' *80.05.1C*
- - - - Protesi dell' *80.05.1B*
- - Riparazione dell' *81.40.99*
- - Sbrigliamento dell'articolazione dell' *80.85.11*
- - Sinoviectomia
- - - dell' *80.75.99*
- - - Artroscopica dell' *80.75.10*
- - - Cielo aperto dell' *80.75.20*
- - Sostituzione totale dell' *81.51*
- - Tenotomia degli adduttori dell' *83.12*
- - Tettoplastica acetabolare dell' *81.40.32*

Ancora senza successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento conservativo della sindrome radicolare senza / *93.38.51*

Ancoraggio osseo nella rocca petrosa, nell'orecchio medio o interno ¬ Impianto di *20.99.10*

Anel ¬ Intervento secondo *09.42*

Anello
- Cilindro rettale
- - Con
- - - Anastomosi
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione di *48.66.11*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Resezione di *48.66.13*
- - - Entero stomia chiusura fondo cieco
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione di *48.66.12*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Resezione di *48.66.14*
- - Per via trans-anale ¬ Resezione di *48.66.15*
- - ¬ Resezione di *48.66.1*
- Congiuntivale attorno alla cornea ¬ Asportazione di *10.31*
- Fibroso radio-ulnare ¬ Sutura dell' *81.93.20*
- Gastrico
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Rimozione di *44.97.11*
- - - Riposizionamento dell'anello in seguito a posa di *44.96.11*
- - - Sostituzione dell'anello in seguito a posa di *44.96.13*

Anello –*Continuazione*
- Gastrico –*Continuazione*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Posa di *44.95.11*
- - Con intervento intra addominale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di *44.96.16*
- - - Per via laparoscopica ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di *44.96.17*
- - Per laparoscopica ¬
- - - Posa di *44.95.12*
- - - Rimozione di *44.97.12*
- - - Riposizionamento dell'anello in seguito a posa di *44.96.12*
- - - Sostituzione dell'anello in seguito a posa di *44.96.14*
- - Senza intervento intra-addominale ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di *44.96.15*
- - ¬
- - - Interventi di revisione in seguito a posa di *44.96.1*
- - - Sostituzione di port in seguito a posa di *44.96.18*
- Rettale ¬ Resezione
- - Anteriore di *48.66.1*
- - Posteriore di *48.66.1*
- Seguito posa anello gastrico
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Riposizionamento dell' *44.96.11*
- - - Sostituzione dell' *44.96.13*
- - Per laparoscopica ¬
- - - Riposizionamento dell' *44.96.12*
- - - Sostituzione dell' *44.96.14*
- Silastic ¬ Banding verticale con *44.68*
- Sottovalvolare aortico ¬ Asportazione dell' *35.35*
- Unidimensionale ¬ Sistema misto con utilizzazione di dispositivo ad *84.73*
- ¬ Applicazione di dispositivo di fissazione esterna, sistema ad *84.72*

Anestesia
- Bilanciata ¬ *93.92.12*
- Generale ¬ Esame obiettivo in *93.92.14*
- Inalatoria ¬ *93.92.11*
- Operatoria ¬ Iniezione anestetico
- - Canale vertebrale per *04.81.40*
- - Nervo periferico per *04.81.41*
- Per via endo-venosa ¬ *93.92.10*
- ¬
- - *93.92.99*
- - Agopuntura per *99.91*
- - Esame dell'occhio sotto *95.04*
- - Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatore inattivi sotto *92.29.51*

Anestetico
- Canale vertebrale per
- - Analgesia ¬ Iniezione di *03.91*
- - Anestesia operatoria ¬ Iniezione di *04.81.40*
- Nervo
- - Periferico per
- - - Analgesia, altro ¬ Iniezione di *04.81.99*

Anestetico –*Continuazione*
- Nervo –*Continuazione*
- - Periferico per –*Continuazione*
- - - Anestesia operatoria ¬ Iniezione di *04.81.41*
- - - Terapia dolore
- - - - Con imaging ¬ Iniezione / infusione di *04.81.12*
- - - - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di *04.81.11*
- - - - ¬ Iniezione / infusione di *04.81.19*
- - Simpatico per analgesia, altro ¬ Iniezione di *05.31.09*

Aneurisma
- Aorta
- - Addominale
- - - Con impianto ¬ Riparazione endovascolare di un *39.71*
- - - ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di *39.52.22*
- - Ascendente, dell'arco aortico e dell'aorta toracica ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di *39.52.21*
- - ¬ Altra riparazione di *39.52.29*
- Arteriovenoso
- - Con anastomosi ¬ Asportazione di *38.3*
- - Lesione vascolari con sostituzione del vaso ¬ Asportazione di *38.4*
- Con
- - Avvitamento ¬ Riparazione di *39.52*
- - Coagulazione ¬ Riparazione di *39.52*
- - Elettro-coagulazione ¬ Riparazioni di *39.52*
- - Filipuntura ¬ Riparazione di *39.52*
- - Metil-metacrilato ¬ Riparazione di *39.52*
- - Sutura ¬ Riparazione di *39.52*
- - Wrapping ¬ Riparazione di *39.52*
- Cuore ¬ Asportazione di *37.32*
- Dissecante dell'aorta toracica ¬ Fenestrazione di *39.54*
- Dissezione o lesione ¬ Quella per correzione di *39.73*
- Intra-cranico ¬ Clipping di *39.51.11*
- Malformazione arteriovenosa (MAV) o di fistola ¬ Altra riparazione di *39.72*
- Mediante microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea-transluminale di *39.72.3*
- Vaso
- - Capo e del collo, altro ¬ Altra riparazione di *39.52.19*
- - Coronarico ¬ Riparazione di *36.91*
- - Intra-cranico ¬ Altra riparazione di *39.52.11*
- Ventricolo sinistro * ¬ Resezione di *37.32*
- ¬
- - Clipping di *39.51.99*
- - Riparazione
- - - di *39.52.99*
- - - Seno di Valsalva (*35.39*

Aneurismatici ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non cardiaco, stents ricoperti (stentgraft) in vaso non *39.90.15*

Angiectomia ¬
- *38.3*

Angiectomia ¬ –*Continuazione*
- *38.4*

Angina di Ludwig ¬ Drenaggio d' *27.0*

Angio scopia
- Aperta ¬ *38.23*
- Oculare ¬ Angiografia con fluoresceina o *95.12*
- Percutanea ¬ *38.22*

Angiocardiografia
- Combinata del cuore destro e sinistro ¬ *88.54*
- Cuore
- - Destro ¬ *88.52*
- - Sinistro ¬ *88.53*
- Vena cava ¬ *88.51*

Angiografia
- Arteria
- - Basilare ¬ *88.41*
- - Vertebrale ¬ *88.41*
- Carotide interna ¬ *88.41*
- Circolo cerebrale posteriore ¬ *88.41*
- Con fluoresceina o angio-scopia oculare ¬ *95.12*
- Per puntura diretta dello shunt per dialisi ¬ *88.49.10*
- Polmonare ¬ *88.43*
- RMN di tutti i vaso ¬ *88.97.10*
- TAC di tutti i vaso ¬ *88.38.50*
- Vascolare a fluorescenza intraoperatoria ¬ *88.59*

Angioplastica
- Arteria coronarica a torace aperto ¬ *36.03*
- Aterectomia vaso non coronarico
- - Con palloncino
- - - Cutting ¬ *39.50.12*
- - - Per crioplastica ¬ *39.50.13*
- - - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ *39.50.14*
- - - Semplice ¬ *39.50.11*
- - - ¬ *39.50.19*
- - ¬ *39.50.99*
- Con
- - Lama o laser di altro(i) vaso(i) non coronarico(i) ¬ *39.50.20*
- - Laser ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale
- - - Coronarie mediante *00.66.31*
- - - Vaso, *39.75.12*
- - Trombectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i) ¬ *39.50.21*
- Coronarica
- - PTCA
- - - Mediante palloncino
- - - - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ *00.66.21*
- - - - Rivestito di anticorpi ¬ *00.66.22*
- - - - ¬ *00.66.29*
- - - Per rotablazione ¬ *00.66.30*
- - Transluminale percutanea [PTCA] o aterectomia coronarica, altro ¬ *00.66.99*
- - ¬ *36.09*
- Percutanea

Angioplastica –*Continuazione*
- Percutanea –*Continuazione*
- - Con palloncino) ¬ Confezione di shunt portosistemico, impiego di *39.11.11*
- - Transluminale PTA
- - - Arteria
- - - - Mesenterica ¬ *39.50*
- - - - Non coronarica ¬ *39.50*
- - - - Renale ¬ *39.50*
- - - Vaso arto
- - - - Inferiore ¬ *39.50*
- - - - Superiore ¬ *39.50*
- - Vaso
- - - Extra cranico pre cerebrale con
- - - - Lama ¬ *39.76.20*
- - - - Laser ¬ *39.76.30*
- - - - Palloncino ¬ *39.76.10*
- - - Intra cranico con
- - - - Lama ¬ *39.77.20*
- - - - Laser ¬ *39.77.30*
- - - - Palloncino ¬ *39.77.10*
- ¬
- - Lobectomia polmone
- - - Bi lobectomia
- - - - Con dilatazione
- - - - - *32.42.43*
- - - - - Broncoplastica e *32.42.44*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica o *32.42.41*
- - - Chirurgica cielo aperto
- - - - Con linfadenectomia
- - - - - Radicale, con dilatazione *32.42.23*
- - - - - Radicale, con dilatazione broncoplastica, con dilatazione *32.42.24*
- - - - - Radicale, senza dilatazione broncoplastica o *32.42.21*
- - - - Senza linfadenectomia
- - - - - Radicale, con dilatazione *32.42.13*
- - - - - Radicale, con dilatazione broncoplastica nonché dilatazione *32.42.14*
- - - - - Radicale, senza dilatazione broncoplastica o *32.42.11*
- - - Per toracoscopica senza menzione linfadenectomia radicale
- - - - Con dilatazione broncoplastica nonché dilatazione *32.41.14*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica o *32.41.11*
- - Pneumonectomia chirurgica cielo aperto
- - - Con linfadenectomia radicale
- - - - Con dilatazione
- - - - - *32.51.23*
- - - - - Broncoplastica nonché dilatazione *32.51.24*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica o *32.51.21*
- - - Senza linfadenectomia radicale
- - - - Con dilatazione
- - - - - *32.51.13*
- - - - - Broncoplastica nonché dilatazione *32.51.14*

Angioplastica –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Pneumonectomia chirurgica cielo aperto –*Continuazione*

- - - Senza linfadenectomia radicale –*Continuazione*

- - - - Senza dilatazione broncoplastica o *32.51.11*

Angiotripsia ¬ *39.98*

Angolare

- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con placca a stabilità *78.50.26*

- Filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con fissazione interna (es. vite, placca (con stabilità *79.17.29*

- Fissatore esterno

- - Fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - Carpo e metacarpo: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.64.01*

- - - Talo e calcagno: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.69.31*

- - - Tarso e metatarso: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.68.01*

- - Staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - Falangi

- - - - Mano: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.69.11*

- - - - Piede: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.69.41*

- - - Scapola e clavicola: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità *78.61.01*

- Placca angolata

- - Condilare

- - - Chiodo endo midollare chiodo bloccaggio chiodo trasfissione fissatore esterno fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - - Omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.62.01*

- - - - Radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.63.01*

- - - Vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.65.01*

- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: placca (con stabilità *78.67.11*

- - ¬ Riduzione aperta frattura semplice omero

- - - Distale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare, placca a stabilità *79.31.30*

- - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare, placca a stabilità *79.31.10*

Angolare –*Continuazione*

- Vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità *78.69.52*

- ¬

- - Riduzione

- - - Aperta frattura

- - - - Pluriframmentaria della diafisi della fibula, con fissazione interna con placca (con stabilità *79.36.62*

- - - - Semplice della tibia distale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare o placca a stabilità *79.36.30*

- - - Chiusa frattura

- - - - Calcagno, con fissazione interna con placca a stabilità *79.17.10*

- - - - Carpo e metacarpo, con fissazione interna con placca a stabilità *79.13.10*

- - - - Falangi delle mano, con fissazione interna con placca a stabilità *79.14.10*

- - - - Omero

- - - - - Con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità *79.11.29*

- - - - - Prossimale, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità *79.11.19*

- - Rimozione dispositivo impiantato

- - - Fibula: placca (con stabilità *78.67.21*

- - - Ossa pelvica: placca (con stabilità *78.69.22*

Angolata

- Condilare

- - Chiodo endo midollare chiodo bloccaggio chiodo trasfissione fissatore esterno fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - Omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca *78.62.01*

- - - Radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca *78.63.01*

- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con placca *78.50.25*

- - Vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca *78.65.01*

- - ¬

- - - Riduzione chiusa frattura omero

- - - - Con fissazione interna con chiodo endo-midollare / di bloccaggio o con placca *79.11.20*

- - - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare / di bloccaggio o con placca *79.11.10*

- - - Rimozione dispositivo impiantato

- - - - Ossa specificate: placca *78.69.53*

- - - - Tibia: placca (con stabilità angolare), placca *78.67.11*

- ¬ Riduzione aperta frattura semplice omero

Angolata –*Continuazione*

- ¬ Riduzione aperta frattura semplice omero –*Continuazione*

- - Distale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare, placca a stabilità angolare o placca (*79.31.30*

- - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare, placca a stabilità angolare o placca (*79.31.10*

Angolatura cardio-esofagea ¬ Ripristino dell' *44.66*

Angolo

- Cardio-esofageo ¬ Ripristino dell' *44.67*

- Mediale o laterale ¬ Riparazione della palpebra, *08.89.10*

Anistreplasi ¬ *99.10*

Annessectomia ¬ *65.4*

Annessi uterino, eccetto l'ovaio e le tube di Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli *68.15*

Anno e dei tessuti peri-anale ¬ Endomicroscopia laser endoscopica dell' *49.29.20*

Annulo ¬ Plicatura dell' *35.33*

Ano

- Con incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall' *49.93*

- Coperto ¬ Anoplastica o cut-back per *48.0*

- Per agenesia e atresia anorettale congenita, per via perineale ¬ Riparazione dell' *49.78.31*

- Scopia ¬ *49.21*

- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale da retto ed *98.05*

- Tessuti peri anale ¬

- - Cromo-endoscopia dell' *49.29.10*

- - Procedura diagnostica sull' *49.29.99*

- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica dell' *49.79*

- ¬

- - Anastomosi all' *45.95*

- - Asportazione

- - - dell' *49.6*

- - - Distruzione locale di lesione o tessuto dell' *49.39*

- - - Endoscopica o distruzione locale di lesione o tessuto dell' *49.31*

- - - Totale o parziale dell' *49.6*

- - Biopsia dell' *49.23*

- - Cauterizzazione di lesione dell' *49.3*

- - Controllo (postoperatorio) di emorragia dell' *49.95*

- - Formazione di tasca ileale endo-rettale (J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell'intestino tenue all' *45.95*

- - Incisione dell' *49.93*

- - Interventi sull' *49.99.99*

- - Rimozione di filo di seta dall' *49.93*

- - Riparazione dell' *49.79*

- - Sutura di lacerazione dell' *49.71*

Anomala

- Con senza

- - Allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente *35.82*

Anomala –*Continuazione*

- Con senza –*Continuazione*

- - Anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente *35.82*

- - Legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente *35.82*

- - Riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente *35.82*

- Discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena *35.82*

Anomalia

- Cardiaca congenita ¬ Correzione totale di alcune *35.8*

- Congenita

- - Arteria o vena polmonare o per arteria lusoria ¬ Interventi per *39.99.22*

- - Cuore ¬ Interventi per *37.99.2*

- - Istmo aortico (stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ Interventi per *39.99.21*

- - Mano ¬

- - - Distrazione transarticolare dei tessuti molli per *82.89.13*

- - - Radializzazione per *82.89.14*

- - - Resezione di briglia con ricostruzione plastica per *82.89.15*

- - Parto estremità

- - - Inferiore ¬ Interventi per altre *84.99.12*

- - - Superiore ¬ Altri interventi per *84.99.11*

- - Piede ¬ Interventi per altre *84.99.13*

- - Vaso cardiaco ¬ Interventi per *36.99.20*

- - Vena cava ¬ Interventi per *39.99.23*

- Connessione venosa polmonare ¬ Correzione totale di completa *35.82*

- Valvolari

- - Cardiaca congenita valvola

- - - Aortica ¬ Altri interventi per *35.99.11*

- - - Atrioventricolare o del tronco arterioso ¬ Altri interventi per *35.99.15*

- - - Mitrale ¬ Altri interventi per *35.99.12*

- - - Polmonare ¬ Altri interventi per *35.99.13*

- - - Tricuspide ¬ Altri interventi per *35.99.14*

- - - ¬ Altri interventi per *35.99.19*

- - Congenita ¬

- - - Ricostruzione cuore aperto valvola

- - - - Aortica, senza sostituzione, per *35.11.20*

- - - - Atrioventricolare, senza sostituzione, per *35.19.10*

- - - - Mitrale, senza sostituzione, per *35.12.20*

- - - - Polmonare, senza sostituzione, per *35.13.20*

- - - - Tricuspide, senza sostituzione, per *35.14.20*

Anomalia –*Continuazione*

- Valvolari –*Continuazione*

- - Congenita ¬ –*Continuazione*

- - - Ricostruzione cuore aperto valvola –*Continuazione*

- - - - Tronco arterioso, senza sostituzione, per *35.19.11*

- - - Sostituzione valvola

- - - - Atrioventricolare per *35.29.10*

- - - - Tronco arterioso per *35.29.20*

- Vascolari congenita ¬ Interventi per altre *39.99.39*

Anonima

- Sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena *35.82*

- ¬

- - *38.05*

- - *38.15*

- - *38.35*

- - *38.45*

- - *38.55*

- - *38.65*

- - *38.85*

Anoplastica o cut-back per ano coperto ¬ *48.0*

Anoproctoplastica

- Chirurgica a cielo aperto ¬ *49.77.11*

- Per

- - Laparoscopica ¬ *49.77.13*

- - Perineale ¬ *49.77.12*

Anorettale

- Congenita

- - Per via perineale ¬ Riparazione dell'ano per agenesia e atresia *49.78.31*

- - ¬

- - - Pull-through addomino-perineale o sacro-addomino-perineale per agenesia e atresia *49.78.21*

- - - Riparazione di agenesia e atresia *49.78.09*

- ¬

- - Manometria *89.32.40*

- - Miomectomia *48.92*

Anorettoplastica

- Anteriore, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ *49.78.11*

- Posteriore sagittale

- - PSARP

- - - Chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ *49.78.12*

- - - Con

- - - - Chiusura di fistola con il tratto uro-genitale, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ *49.78.13*

- - - - Correzione di malformazione della vagina, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ *49.78.14*

- - Secondo Peña e de Vries, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ *49.78.12*

Anossico ¬ Arresto *39.63*

Ansa

- Asportazione sottomucosale tutto spessore locale

- - Lesione o tessuto del retto, per altra via (trans-anale, endoscopica-microchirurgica) ¬ Resezione locale con *48.35.11*

- - Segmento) di lesione o tessuto del retto, per via endoscopica ¬ Resezione locale con *48.35.10*

- Ileale ¬ Isolamento di *45.51*

- Intestino tenue dopo intervento bariatrico preliminare

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Nuova confezione di anastomosi al piede d' *45.91.11*

- - Per via laparoscopica ¬ Nuova confezione di anastomosi al piede d' *45.91.12*

- Omega

- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico con *44.31.31*

- - Per via laparoscopica ¬ Bypass gastrico con *44.31.32*

- ¬

- - Colo-stomia ad *46.03*

- - Ileo-stomia ad *46.01*

Anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes *81.42*

Ante toracica ¬ Esofago

- Colo-stomia *42.66*

- Digiuno-stomia *42.64*

- Entero-stomia *42.64*

- Ileo-stomia *42.64*

Anterograda, qualsiasi metodo ¬ Urografia *87.75*

Anterolaterale

- Approccio ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi

- - Livello C2 livello inferiore Approccio

- - - *81.02*

- - - *81.32*

- - Lombare lombo sacrale Approccio

- - - *81.06*

- - - *81.36*

- - T1-L1: - Approccio *81.04*

- - Toracica o toraco-lombare: - Approccio *81.34*

- Regione I-IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, *40.41.12*

Anthrax) ¬ Vaccinazione contro il carbonchio (*99.55*

Anti

- CD19, anti-CD45 o anti-CD66, parenterale ¬ Radioimmunoterapia con anticorpi *92.28.23*

- CD45 o anti-CD66, parenterale ¬ Radioimmunoterapia con anticorpi anti-CD19, *92.28.23*

- CD66, parenterale ¬ Radioimmunoterapia con anticorpi anti-CD19, anti-CD45 o *92.28.23*

- Emboli

- - Vaso periferico o viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, sistema *39.75.13*

- - Vena cava chirurgica cielo aperto ¬

Anti –*Continuazione*
- Emboli –*Continuazione*
- - Vena cava chirurgica cielo aperto ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione di filtro *38.7X.11*
- - - Rimozione di filtro *38.7X.12*
- Emofilico ¬ Trasfusione di fattore *99.06*
- Febbre gialla ¬ Vaccinazione *99.43*
- Infettiva
- - Fino a 3 giorni ¬ Iniezione di sostanza *99.22.11*
- - Secondo la durata del trattamento ¬ Iniezione di sostanza *99.22.1*
- - ¬ Iniezione di sostanza *99.22.09*
- Influenzale ¬ Vaccinazione profilattica *99.52*
- Morbillo, parotite, rosolia combinato ¬ Vaccinazione *99.48*
- Morbillosa ¬ Vaccinazione *99.45*
- Neoplastica ¬ Immunoterapia, *99.28*
- Neoplastico ¬ Iniezione o infusione di agente *99.25*
- Parotite ¬ Vaccinazione *99.46*
- Polio ¬ Vaccinazione *99.41*
- Rabbica ¬ Vaccinazione *99.44*
- Reflusso
- - Assistenza funzione sfintere esofageo inferiore
- - - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema *42.99.3E*
- - - - Rimozione
- - - - - Sistema *42.99.3A*
- - - - - Sonda di sistema *42.99.3C*
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto
- - - - Sistema *42.99.35*
- - - - Sonda di sistema *42.99.37*
- - - Per laparoscopica ¬
- - - - Impianto
- - - - - Sistema *42.99.36*
- - - - - Sonda di sistema *42.99.38*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema *42.99.3F*
- - - - Rimozione
- - - - - Sistema *42.99.3B*
- - - - - Sonda di sistema *42.99.3D*
- - - ¬ Altro intervento all'esofago, sistema *42.99.3*
- - Esofago, per via endoscopica ¬ Interventi *42.99.20*
- - Isolata secondo Lich-Gregoir
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Uretero-cisto-neo-stomia, plastica *56.74.10*
- - - Per via laparoscopica ¬ Uretero-cisto-neo-stomia, plastica *56.74.11*
- - Magnetico ¬ Sistema *42.99.3*
- Reumatico non steroideo ¬ Somministrazione parenterale di *99.29.20*
- Ristenosi ¬ Ultrasuoni
- - *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Rosolia ¬ Vaccinazione *99.47*

Anti –*Continuazione*
- Shock Trousers) ¬ Applicazione di pantaloni MAST (Military *93.58*
- Tachicardica ¬
- - Impianto pacemaker camera doppia
- - - Con stimolazione *37.8A.22*
- - - Senza stimolazione *37.8A.21*
- - Rimozione pacemaker camera doppia
- - - Con stimolazione *37.8B.22*
- - - Senza stimolazione *37.8B.21*
- Tossina
- - Botuliniche ¬ Somministrazione di *99.57*
- - Difterica ¬ Somministrazione di *99.58*
- - Gangrena gassosa ¬ Somministrazione di *99.58*
- - Scarlattina ¬ Somministrazione di *99.58*
- - Tetanica ¬ Somministrazione di *99.56*
- - ¬ Somministrazione di altre *99.58*

Anticoagulazione
- Con
- - Eparina senza anticoagulazione
- - - Secondo durata trattamento ¬
- - - - Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD), *39.95.3*
- - - - Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH), *39.95.7*
- - - ¬
- - - - Emodiafiltrazione
- - - - - Intermittente, *39.95.B1*
- - - - - Prolungata intermittente, *39.95.B3*
- - - - Emodialisi
- - - - - Intermittente, *39.95.21*
- - - - - Prolungata intermittente, *39.95.23*
- - - - Emofiltrazione
- - - - - Intermittente, *39.95.61*
- - - - - Prolungata intermittente, *39.95.63*
- - Sostanze
- - - Secondo durata trattamento ¬
- - - - Emodiafiltrazione, continua, veno-venosa, con pompa (CVVHDF), *39.95.D*
- - - - Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD), *39.95.4*
- - - - Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH), *39.95.8*
- - - ¬
- - - - Emodiafiltrazione
- - - - - Intermittente, *39.95.B2*
- - - - - Prolungata intermittente, *39.95.B9*
- - - - Emodialisi
- - - - - Intermittente, *39.95.22*
- - - - - Prolungata intermittente, *39.95.24*
- - - - Emofiltrazione
- - - - - Intermittente, *39.95.62*
- - - - - Prolungata intermittente, *39.95.64*
- Secondo durata trattamento ¬
- - Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD), anticoagulazione con eparina o senza *39.95.3*
- - Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH), anticoagulazione con eparina o senza *39.95.7*
- ¬

Anticoagulazione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Emodiafiltrazione
- - - Intermittente, anticoagulazione con eparina o senza *39.95.B1*
- - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con eparina o senza *39.95.B3*
- - Emodialisi
- - - Intermittente, anticoagulazione con eparina o senza *39.95.21*
- - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con eparina o senza *39.95.23*
- - Emofiltrazione
- - - Intermittente, anticoagulazione con eparina o senza *39.95.61*
- - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con eparina o senza *39.95.63*

Anticorpi
- Anti-CD19, anti-CD45 o anti-CD66, parenterale ¬ Radioimmunoterapia con *92.28.23*
- Impiego
- - 1 set ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali ematopoietica mediante *41.0C.31*
- - 2 o più set ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali ematopoietica mediante *41.0C.32*
- Modificato ¬ Altra immunoterapia, con *99.28.12*
- Monoclonali ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali ematopoietica mediante l'impiego di *41.0C.3*
- Non modificato ¬ Altra immunoterapia, con *99.28.11*
- Parenterale ¬ Radioimmunoterapia con altri *92.28.23*
- Plasma con colonna di proteina A ¬ Rimozione di *99.76*
- ¬ Angioplastica coronarica [PTCA] mediante palloncino rivestito di *00.66.22*

Antimicrobico ¬ Materiale non riassorbibile con rivestimento *00.9A.22*

Anti-shock ¬ Applicazione di pantaloni *93.58*

Antitumorale ¬ Vaccino *99.28*

Antivaiolosa ¬ Vaccinazione *99.42*

Antrale ¬ Chiusura di fistola oro- *22.71*

Antro mascellare con approccio di Caldwell-Luc ¬ Esplorazione dell' *22.39*

Antrotomia
- Atticotomia atticoantrotomia mastoidectomia
- - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con *19.56.11*
- - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con *19.56.10*
- Intra nasale
- - Mediante dilatazione con catetere palloncino
- - - Seno
- - - - Frontale ¬ *22.2X.22*
- - - - Mascellare ¬ *22.2X.23*
- - - - Para-nasali ¬ *22.2X.28*

Antrotomia –*Continuazione*
- Intra nasale –*Continuazione*
- - Mediante dilatazione con catetere palloncino –*Continuazione*
- - - Seno –*Continuazione*
- - - - Sfenoidale ¬ *22.2X.21*
- - - ¬ *22.2X.29*
- - ¬ Altra *22.2X.99*
- Mascellare
- - Esterna ¬ Altra *22.39*
- - Radicale ¬ *22.31*
- ¬ *20.23.10*

Anulare intrastromale della cornea ¬ Impianto di segmento *11.79.20*

Anuloplastica
- Aortica, decalcificazione ¬ *35.11.99*
- Mitralica, endovascolare ¬ *35.96.23*
- Valvola
- - Aortica
- - - Cielo aperto ¬ *35.33.41*
- - - ¬ *35.33.49*
- - Mitrale
- - - Cielo aperto ¬ *35.33.11*
- - - ¬ *35.33.19*
- - Polmonare
- - - Cielo aperto ¬ *35.33.21*
- - - ¬ *35.33.29*
- - Tricuspide
- - - Cielo aperto ¬ *35.33.31*
- - - ¬ *35.33.39*
- ¬ *35.33.99*

Aorta
- Addominale
- - Aortica protesi tubolare
- - - Con
- - - - 1
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3L*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3P*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3H*
- - - - 2
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3M*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3I*
- - - - 3
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3N*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3J*
- - - - 4
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3O*

Aorta –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - Aortica protesi tubolare –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - 4 –*Continuazione*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3K*
- - - - Totale
- - - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3Q*
- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3R*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3G*
- - Aorto
- - - Bi iliaca protesi biforcazione
- - - - Con
- - - - - 1 diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.38*
- - - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3D*
- - - - - 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.34*
- - - - - 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3A*
- - - - - 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.35*
- - - - - 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3B*
- - - - - 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.36*
- - - - - 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3C*
- - - - - 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.37*
- - - - - Totale di 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3E*
- - - - - Totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3F*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.33*
- - - Iliaca
- - - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell' *39.71.11*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell' *39.71.10*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.34.30*
- - - Impianto ¬ Riparazione endovascolare di un aneurisma dell' *39.71*

Aorta –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.41*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.41*
- - - Sostituzione
- - - - Infrarenale ¬ Resezione dell' *38.44.11*
- - - - Iuxtarenale ¬ Resezione dell' *38.44.12*
- - - - Soprarenale ¬ Resezione dell' *38.44.10*
- - - - ¬ Resezione dell' *38.44.99*
- - Protesi
- - - Aorto mono iliaca
- - - - Con diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.32*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.31*
- - - Biforcazione aorto bi iliaca
- - - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell' *39.71.13*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell' *39.71.12*
- - - Tubolare aortica
- - - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di lembo nell'- *39.71.15*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di lembo nell'- *39.71.14*
- - ¬
- - - Arteriografia dell'- *88.42.11*
- - - Asportazione dell' *38.64.20*
- - - Endarteriectomia dell' *38.14.30*
- - - Impianto endovascolare di protesi nell' *39.71.99*
- - - Incisione dell' *38.04.30*
- - - Intervento di dissezione dell'aorta (re-entry), *39.54.20*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.84.20*
- - - Riparazione
- - - - dell' *39.59.61*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di aneurisma dell' *39.52.22*
- - - Sutura dell' *39.31.62*
- Arco aortico ¬
- - *00.22*
- - Arteriografia dell' *88.42*
- Arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza legatura di connessione fra l' *35.83*
- Ascendente
- - Arco aortico
- - - Aorta toracica ¬
- - - - *39.56.31*
- - - - *39.57.31*
- - - - *39.59.51*
- - - - Riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurisma dell' *39.52.21*
- - - Con
- - - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.34.10*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione dell' *38.45.11*

Aorta –*Continuazione*
- Ascendente –*Continuazione*
- - Arco aortico –*Continuazione*
- - - ¬
- - - - Endarteriectomia dell' *38.14.10*
- - - - Incisione dell' *38.04.10*
- - ¬ *38.84*
- Carotide e brachiale ¬ Bypass (arterioso): *39.22*
- Centrale ¬ Shunt protesico polmonare- *39.0X.20*
- Con anastomosi, altro ¬ Resezione dell' *38.34.99*
- Discendente
- - Con anastomosi ¬ Resezione dell' *38.34.20*
- - Polmonare sinistra (Potts-Smith) ¬ Anastomosi *39.0X.12*
- - ¬
- - - *38.84*
- - - Endarteriectomia dell' *38.14.20*
- - - Incisione dell' *38.04.20*
- Periferico ¬ Shunt protesico polmonare- *39.0X.21*
- Polmonare destra (Waterston-Cooley) ¬ Anastomosi *39.0X.11*
- Ramo aortico ascendente] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell' *36.2*
- Re-entry
- - Aorta
- - - Addominale ¬ Intervento di dissezione dell' *39.54.20*
- - - Toracica ¬ Intervento di dissezione dell' *39.54.10*
- - ¬ Intervento di dissezione dell' *39.54.99*
- Succlavia e carotide ¬ Bypass (arterioso): *39.22*
- Toracale con impianto(i) o dispositivo(i) ¬ Correzione endovascolare di lesione dell' *39.73*
- Toracica
- - Con
- - - Fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell' *39.73.11*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.31*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.31*
- - - Sostituzione
- - - - Con protesi ibrida ¬ Resezione dell' *38.45.14*
- - - - ¬ Resezione
- - - - - dell' *38.45.12*
- - - - - dell' *38.45.19*
- - Protesi tubolare
- - - Con
- - - - 1
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.45*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.48*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.42*

Aorta –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - Protesi tubolare –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - 2
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.46*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.43*
- - - - 3
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.47*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.44*
- - - - Totale
- - - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.4A*
- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.4B*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.41*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell' *39.73.10*
- - ¬
- - - Aorta ascendente arco aortico
- - - - , *39.56.31*
- - - - , *39.57.31*
- - - - , *39.59.51*
- - - Arteriografia dell'-arto superiore e dell'- *88.42.10*
- - - Asportazione dell' *38.64.10*
- - - Fenestrazione di aneurisma dissecante dell' *39.54*
- - - Impianto endovascolare di protesi nell' *39.73.99*
- - - Intervento di dissezione dell'aorta (re-entry), *39.54.10*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.84.10*
- - - Riparazione
- - - - dell' *39.59.51*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di aneurisma dell'aorta ascendente, dell'arco aortico e dell' *39.52.21*
- - - Sutura dell' *39.31.61*
- Toraco addominale
- - Con sostituzione ¬ Resezione dell' *38.45.13*
- - Protesi tubolare
- - - Combinata con protesi biforcazione con totale
- - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.2E*
- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.2F*
- - - Con
- - - - 1

Aorta –*Continuazione*
- Toraco addominale –*Continuazione*
- - Protesi tubolare –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - 1 –*Continuazione*
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.26*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.2B*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.22*
- - - - 2
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.27*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.23*
- - - - 3
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.28*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.24*
- - - - 4
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.2A*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.25*
- - - - Totale
- - - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.2C*
- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.2D*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.21*
- - ¬ Impianto endovascolare di protesi nell' *39.73.20*
- - ¬
- - Asportazione dell' *38.64.99*
- - Bypass
- - - Carotide- *39.22.14*
- - - Succlavia all' *39.22.21*
- - Creazione di condotto fra il ventricolo sinistro e l' *35.93*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali dell' *39.79.22*
- - - Selettiva con
- - - - Filtro dell' *39.79.52*
- - - - Liquido embolizzanti dell' *39.79.32*
- - - - Palloncini staccabili dell' *39.79.42*
- - - - Particelle dell' *39.79.62*
- - Endarteriectomia dell' *38.14.99*
- - Incisione dell' *38.04.99*
- - Occlusione
- - - Chirurgica dell' *38.84.99*

Aorta –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Occlusione –*Continuazione*
- - - Mediante cateterismo con
- - - - Laser, dell' *39.79.72*
- - - - Radiofrequenza dell' *39.79.82*
- - PCI dell' *00.4B.12*
- - Riparazione di aneurisma dell' *39.52.29*
- - Shunt
- - - Apice del ventricolo sinistro e l' *35.93*
- - - Bypass vascolari intra-addominale, *39.26.11*
- - Sutura dell' *39.31.69*

Aortica
- Accesso trans-aortico ¬ Impianto mini-invasivo di valvola *35.22.13*
- Biologica ¬ Impianto di protesi vascolare valvolata, valvola *35.21.20*
- Cielo aperto ¬ Anuloplastica della valvola *35.33.41*
- Con
- - Bioprotesi, protesi autoespandente, senza sutura, chirurgica a cielo aperto ¬ Sostituzione della valvola *35.21.11*
- - Conservazione della valvola (intervento di Tirone David) ¬ Sostituzione della radice *35.11.11*
- - Fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di lembo nell'-aorta addominale, protesi tubolare, *39.71.15*
- - Protesi
- - - Autologa) (eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione della valvola *35.21*
- - - Bioprotesi
- - - - Stentless, chirurgica a cielo aperto ¬ Sostituzione della valvola *35.21.12*
- - - - ¬ Sostituzione della valvola *35.21.10*
- - - ¬ Sostituzione della valvola *35.21.99*
- - Sostituzione
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola *35.22*
- - - ¬ Riparazione di valvola *35.22*
- Decalcificazione ¬ Anuloplastica *35.11.99*
- Endovascolare, transluminale ¬ Sostituzione della valvola *35.96.11*
- Meccanica ¬
- - Impianto di protesi vascolare valvolata, valvola *35.22.30*
- - Sostituzione a cielo aperto di protesi valvolare *35.22.21*
- Mediante auto-trapianto [intervento di Ross] ¬ Sostituzione della valvola *35.22.20*
- Parziale con catetere a palloncino ¬ Aumento della perfusione cerebrale mediante occlusione endo- *39.75.30*
- Pelvica
- - Iliaca ¬ Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, para- *40.3X.23*
- - Otturatoria o iliaca ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, para- *40.3X.13*
- Per via transapicale, mediante sistema percutaneo transapicale di accesso e chiusura ¬ Impianto mini-invasivo di valvola *35.22.12*
- Protesi tubolare
- - Con

Aortica –*Continuazione*
- Protesi tubolare –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - 1
- - - - Diramazione
- - - - - 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3P*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3L*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3H*
- - - 2
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3M*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3I*
- - - 3
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3N*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3J*
- - - 4
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3O*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3K*
- - - Totale
- - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3Q*
- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3R*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3G*
- Senza
- - Fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di lembo nell'-aorta addominale, protesi tubolare, *39.71.14*
- - Sostituzione
- - - Per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto della valvola *35.11.20*
- - - ¬ Valvuloplastica a cuore aperto della valvola *35.11.99*
- Transapicale ¬ Impianto mini-invasivo di valvola *35.22.11*
- ¬
- - Anuloplastica della valvola *35.33.49*
- - Ecografia duplex delle arteria e vena extra-cranica sovra- *88.71.14*
- - Impianto mini-invasivo di valvola *35.22.19*
- - Interventi per anomalia valvolari cardiaca congenita, valvola *35.99.11*
- - Resezione
- - - Fibrosa o muscolare sottovalvolare *35.35.10*
- - - Sopravalvolare *35.39.11*

Aortica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rifissazione di protesi valvolare *35.95.11*
- - Sostituzione della valvola *35.22.99*
- - Valvola *88.53*
- - Valvuloplastica a cuore aperto della valvola *35.11.10*
- - Valvulotomia a cuore chiuso, valvola *35.01*

Aortico
- Aorta toracica ¬
- - Aorta ascendente arco
- - - *39.56.31*
- - - *39.57.31*
- - - *39.59.51*
- - Riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurisma dell'aorta ascendente, dell'arco *39.52.21*
- Ascendente] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell'aorta [ramo *36.2*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione dell'aorta ascendente e dell'arco *38.34.10*
- - Protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arteria che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo *35.83*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell'aorta ascendente o dell'arco *38.45.11*
- IABP
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Revisione senza sostituzione di contropulsatore *37.6C.81*
- - - Rimozione di contropulsatore *37.6B.81*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impianto di contropulsatore *37.6A.81*
- - Percutanea ¬
- - - Revisione senza sostituzione di contropulsatore *37.6C.82*
- - - Rimozione di contropulsatore *37.6B.82*
- - Percutaneo ¬ Impianto di contropulsatore *37.6A.82*
- Iliaco o pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo mediastinico, para- *40.11.10*
- Interrotto ¬ Interventi per anomalia congenita dell'istmo aortico (stenosi) o per arco *39.99.21*
- Mesenterico superiore ¬ Bypass *39.26*
- Para cavali pelvico
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro-peritoneale (para- *40.52.10*
- - Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro-peritoneale (para- *40.52.11*
- Stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalia congenita dell'istmo *39.99.21*
- ¬
- - Aorta e arco *00.22*
- - Arco *38.84*
- - Arteriografia dell'aorta e dell'arco *88.42*
- - Asportazione
- - - Anello sottovalvolare *35.35*
- - - Linfonodo para- *40.29.20*

Aortico –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Asportazione –*Continuazione*

- - - Radicale dei linfonodo peri- *40.52.99*

- - Bypass aorto-iliaco-femorale, *39.25.19*

- - Creazione di shunt apico *35.93*

- - Denervazione di corpuscolo *39.8*

- - Durata del trattamento con contropulsatore *37.69.1*

- - Endarteriectomia dell'aorta ascendente e dell'arco *38.14.10*

- - Impianto mini-invasivo di valvola aortica, accesso trans- *35.22.13*

- - Incisione dell'aorta ascendente e dell'arco *38.04.10*

- - Ultrasonografia di arco *88.73*

Aorto

- Bi iliaca

- - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta addominale, protesi della biforcazione, *39.71.13*

- - Protesi biforcazione

- - - Con

- - - - 1

- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.38*

- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3D*

- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.34*

- - - - 2

- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3A*

- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.35*

- - - - 3

- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3B*

- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.36*

- - - - 4

- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3C*

- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.37*

- - - - Totale

- - - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3E*

- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3F*

- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.33*

Aorto –*Continuazione*

- Bi iliaca –*Continuazione*

- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta addominale, protesi della biforcazione, *39.71.12*

- Celiaco ¬ Bypass *39.26*

- Coronarico

- - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia

- - - Con

- - - - Arteria autologa

- - - - - Arteria ¬ Bypass semplice (*36.11.25*

- - - - - Arteria ¬ Duplice bypass (*36.12.25*

- - - - - Arteria ¬ Quadruplo bypass (*36.18.15*

- - - - - Arteria ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.15*

- - - - - Arteria ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.15*

- - - - - Arteria ¬ Triplice bypass (*36.13.25*

- - - - - Arteria addominale ¬ Bypass semplice (*36.11.24*

- - - - - Arteria addominale ¬ Duplice bypass (*36.12.24*

- - - - - Arteria addominale ¬ Quadruplo bypass (*36.18.14*

- - - - - Arteria addominale ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.14*

- - - - - Arteria addominale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.14*

- - - - - Arteria addominale ¬ Triplice bypass (*36.13.24*

- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (*36.11.22*

- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (*36.12.22*

- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (*36.18.12*

- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.12*

- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.12*

- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (*36.13.22*

- - - - - Arteria radiale ¬ Bypass semplice (*36.11.21*

- - - - - Arteria radiale ¬ Duplice bypass (*36.12.21*

- - - - - Arteria radiale ¬ Quadruplo bypass (*36.18.11*

- - - - - Arteria radiale ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.11*

- - - - - Arteria radiale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.11*

- - - - - Arteria radiale ¬ Triplice bypass (*36.13.21*

- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (*36.11.23*

- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (*36.12.23*

- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (*36.18.13*

Aorto –*Continuazione*

- Coronarico –*Continuazione*

- - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia –*Continuazione*

- - - Con –*Continuazione*

- - - - Arteria autologa –*Continuazione*

- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.13*

- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.13*

- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (*36.13.23*

- - - - Protesi vascolare

- - - - - ¬ Bypass semplice (*36.11.2A*

- - - - - ¬ Duplice bypass (*36.12.2A*

- - - - - ¬ Quadruplo bypass (*36.18.1A*

- - - - - ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.1A*

- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.1A*

- - - - - ¬ Triplice bypass (*36.13.2A*

- - - - Vena autologa

- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Bypass semplice (*36.11.27*

- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Duplice bypass (*36.12.27*

- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (*36.18.17*

- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.17*

- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.17*

- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Triplice bypass (*36.13.27*

- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Bypass semplice (*36.11.26*

- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Duplice bypass (*36.12.26*

- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (*36.18.16*

- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.16*

- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.16*

- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Triplice bypass (*36.13.26*

- - - - Xeno trapianto

- - - - - ¬ Bypass semplice (*36.11.28*

- - - - - ¬ Duplice bypass (*36.12.28*

- - - - - ¬ Quadruplo bypass (*36.18.18*

- - - - - ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.18*

- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.18*

- - - - - ¬ Triplice bypass (*36.13.28*

- - - ¬

- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.1*

- - - - Triplice bypass (*36.13.2*

- - Mini invasivo con

- - - Arteria autologa

- - - - Arteria

- - - - - Addominale ¬ Bypass semplice (*36.11.34*

- - - - - Addominale ¬ Duplice bypass (*36.12.34*

Aorto –*Continuazione*
- Coronarico –*Continuazione*
- - Mini invasivo con –*Continuazione*
- - - Arteria autologa –*Continuazione*
- - - - Arteria –*Continuazione*
- - - - - Addominale ¬ Quadruplo bypass (*36.18.24*
- - - - - Addominale ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.24*
- - - - - Addominale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.24*
- - - - - Addominale ¬ Triplice bypass (*36.13.34*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (*36.11.32*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (*36.12.32*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (*36.18.22*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.22*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.22*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (*36.13.32*
- - - - - Radiale ¬ Bypass semplice (*36.11.31*
- - - - - Radiale ¬ Duplice bypass (*36.12.31*
- - - - - Radiale ¬ Quadruplo bypass (*36.18.21*
- - - - - Radiale ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.21*
- - - - - Radiale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.21*
- - - - - Radiale ¬ Triplice bypass (*36.13.31*
- - - - - ¬ Bypass semplice (*36.11.35*
- - - - - ¬ Duplice bypass (*36.12.35*
- - - - - ¬ Quadruplo bypass (*36.18.25*
- - - - - ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.25*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.25*
- - - - - ¬ Triplice bypass (*36.13.35*
- - - - Innesto libero
- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (*36.11.33*
- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (*36.12.33*
- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (*36.18.23*
- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.23*
- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.23*
- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (*36.13.33*
- - - Protesi vascolare ¬
- - - - Bypass semplice (*36.11.3A*
- - - - Duplice bypass (*36.12.3A*
- - - - Quadruplo bypass (*36.18.2A*
- - - - Quintuplo bypass (*36.1A.2A*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.2A*

Aorto –*Continuazione*
- Coronarico –*Continuazione*
- - Mini invasivo con –*Continuazione*
- - - Protesi vascolare ¬ –*Continuazione*
- - - - Triplice bypass (*36.13.3A*
- - - Vena autologa
- - - - Con mesh
- - - - - Esterno di supporto ¬ Bypass semplice (*36.11.37*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Duplice bypass (*36.12.37*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (*36.18.27*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.27*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.27*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Triplice bypass (*36.13.37*
- - - - Senza mesh
- - - - - Esterno di supporto ¬ Bypass semplice (*36.11.36*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Duplice bypass (*36.12.36*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (*36.18.26*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.26*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.26*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Triplice bypass (*36.13.36*
- - - Xeno trapianto ¬
- - - - Bypass semplice (*36.11.38*
- - - - Duplice bypass (*36.12.38*
- - - - Quadruplo bypass (*36.18.28*
- - - - Quintuplo bypass (*36.1A.28*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.28*
- - - - Triplice bypass (*36.13.38*
- - Secondo
- - - Numero totale ¬ Bypass (*36.1C*
- - - Tecnica materiale ¬
- - - - Bypass semplice (*36.11*
- - - - Duplice bypass (*36.12*
- - - - Quadruplo bypass (*36.18*
- - - - Quintuplo bypass (*36.1A*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B*
- - - - Triplice bypass (*36.13*
- Crurale ¬ Bypass *39.25.14*
- Femorale ¬ Bypass *39.25.12*
- Iliaca
- - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta addominale, *39.71.11*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta addominale, *39.71.10*
- Iliaco
- - Femorale
- - - Aortico, altro ¬ Bypass *39.25.19*
- - - ¬ Bypass *39.25.99*
- - Poplitea ¬ Bypass *39.25*
- - ¬ Bypass *39.25.11*
- Mono iliaca

Aorto –*Continuazione*
- Mono iliaca –*Continuazione*
- - Con diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, protesi *39.78.32*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, protesi *39.78.31*
- Pessia ¬ *39.99.10*
- Polmonare ¬ Intervento a finestra *39.59*
- Popliteo ¬ Bypass *39.25.13*
- Renale ¬ Bypass *39.24*
- Succlavio-carotideo, altro ¬ Bypass *39.22.99*

Aortografia, altro ¬ *88.42.99*

APD), con apparecchio supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (*54.98.3*

Apertura
- Aracnoide ¬ *02.51*
- Artificiale di dotto biliare, NAS ¬ Chiusura di *51.79*
- Blefarorrafia ¬ *08.02*
- Cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta quale approccio chirurgico ¬ *01.24.22*
- Differita
- - Colo-stomia ¬ *46.14*
- - Entero-stomia ¬ *46.31*
- - Ileo-stomia ¬ *46.24*
- Dotto salivare ¬ Trapianto di *26.49.11*
- Douglas ¬ *70.0*
- Dura madre ¬ *02.51*
- Labirinto osseo ¬ *20.79*
- Seno mascellare o del pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con *24.4X.10*
- Sia del palato molle che del palato duro ¬ Approccio alla base del cranio, trans-orale con *01.24.33*
- Sutura del cranio ¬ *02.01*

Apicale
- Ricostruzione legamento collaterale
- - Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica *86.85.30*
- - Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica *86.85.40*
- ¬ Alveolotomia *24.0*

Apice
- Piramide petrosa ¬ Asportazione di lesione dall' *20.51.11*
- Ventricolo sinistro e l'aorta ¬ Shunt fra l' *35.93*

Apicectomia
- Rocca petrosa ¬ *20.59*
- ¬
- - *23.73*
- - Terapia canalare con *23.72*

Apico
- Aortico ¬ Creazione di shunt *35.93*
- Cardiogramma (con elettrodo ECG) ¬ *89.57*

Apnea sonno ¬

- Controllo o ottimizzazione di una CPAP o BiPAP per il trattamento dell' *93.9D.12*
- Impostazione iniziale di una CPAP o BiPAP per il trattamento dell' *93.9D.11*

Aponeurosectomia * ¬ *83.42*

Aponeurosi ¬

- Asportazione di *83.42*
- Correzione di blefaroptosi con resezione o avanzamento del muscolo elevatore o *08.33*

Aponeurotomia ¬ *83.13*

Apoplettico acuto

- Con ricorso centro telemedicina neurologica
- - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo *99.BA.31*
- - 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo *99.BA.32*
- Stroke
- - Center SC
- - - 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo *99.BA.11*
- - - 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo *99.BA.12*
- - Unit
- - - Stroke Center, fino a un massimo di 24 ore ¬ Diagnostica complessa del colpo *99.A7*
- - - SU
- - - - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del colpo *99.BA.21*
- - - - 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del colpo *99.BA.22*

Apparato

- Capsulo legamentoso
- - Articolazione talo-crurale ¬ Rifissazione e plastica dell' *81.49.33*
- - Articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Rifissazione dell' *81.96.92*
- - Dorsale, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell' *81.95.18*
- - Ginocchio ¬ Altra rifissazione e sutura dell' *81.47.30*
- - Laterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell' *81.95.17*
- - - Per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell' *81.95.16*
- - Mediale con intervento menisco
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell' *81.95.15*
- - - Per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell' *81.95.14*
- - Spalla
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione e plastica dell' *81.83.49*
- - - Per via artroscopica ¬ Rifissazione e plastica artroscopica dell' *81.83.39*
- Digerente
- - Endo sonografia
- - - Flessibile

Apparato –*Continuazione*

- Digerente –*Continuazione*
- - Endo sonografia –*Continuazione*
- - - Flessibile –*Continuazione*
- - - - Con
- - - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.23*
- - - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.21*
- - - - Senza
- - - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.22*
- - - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.20*
- - - Rigida
- - - - Con
- - - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.33*
- - - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.43*
- - - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.31*
- - - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.41*
- - - - Senza
- - - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.32*
- - - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.42*
- - - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.30*
- - - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.40*
- - ¬
- - - Ecografia diagnostica dell' *88.74.99*
- - - Endo-sonografia dell' *88.74.19*
- - - Radiografia dell' *87.69*
- - - Rimozione di altro dispositivo dell' *97.59*
- Genitale
- - Esterno maschile ¬ Ecografia dell' *88.79.21*
- - Femminile ¬ Altri interventi sull' *71.9*
- - Maschile ¬ Altri interventi sull' *64.99*
- Lacrimale ¬
- - Interventi sull' *09.99*
- - Procedura diagnostica sull' *09.19*
- Legamentoso
- - Clavicola ¬ Sutura dell' *81.93.10*
- - Radio-ulnare distale ¬ Sutura dell' *81.93.21*
- Locomotore ¬ Trattamento complesso multimodale non chirurgico dell' *93.38.41*
- Muscoloscheletrico
- - Impianto, revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Altri interventi sull' *84.99.20*
- - ¬ Altri interventi sull' *84.99.99*
- Sostegno ¬ Altra riparazione del ginocchio, Rotula e *81.47.40*
- Urinario ¬
- - Ecografia diagnostica dell' *88.75.99*
- - Interventi sull' *59.99*
- - Radiografia dell' *87.79*
- - Rimozione di altro dispositivo dall' *97.69*
- - Shunt fra ventricolo ed *02.35*

Apparato –*Continuazione*

- Vascolare periferico ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.77*

Apparecchiatura

- Cranica ¬ Trazione spinale con *93.41*
- Per immobilizzazione muscoloscheletrica ¬ Sostituzione di altra *97.14*

Apparecchio

- Acustico
- - Attivo
- - - Con interruzione della catena degli ossicino ¬ Impianto o sostituzione di *20.95.11*
- - - Senza interruzione della catena degli ossicino ¬ Impianto o sostituzione di *20.95.10*
- - Conduzione ossea ¬ Impianto di *20.95*
- - Elettromagnetico, altro ¬ Impianto di *20.95.99*
- - Impiantabile ¬ Rimozione di impianto cocleare o di *20.99.30*
- Cardioversione defibrillatore ¬
- - Impianto di *37.8E*
- - Rimozione di *37.8F*
- Caso di vista diminuita ¬ Consigli per utilizzazione di *95.36*
- Dentari ¬ *92.29.64*
- Fissazione parodontale ¬ Applicazione, inserzione o fissazione di *24.7*
- Ortodontico ¬ Applicazione di *24.7*
- Ortottico ¬
- - Addestramento all'uso di protesi o *93.24*
- - Messa a punto di *93.23*
- Protesico cocleare
- - Canale multiplo ¬ Impianto o sostituzione di *20.98*
- - Singolo canale ¬ Impianto o sostituzione di *20.97*
- Supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD), con *54.98.3*
- Thomas ¬ Trazione con *93.45*
- Torace ¬ Rimozione di altri *97.49*
- Transcutaneo di trasmissione di energia (TET) ¬ *37.54*

Apparentato

- AB0
- - Compatibile ¬ Trapianto donatore vivente
- - - *00.91.20*
- - - Non *00.92.10*
- - Incompatibile ¬ Trapianto donatore vivente
- - - *00.91.21*
- - - Non *00.92.11*
- ¬ Trapianto donatore vivente
- - *00.91.99*
- - Non *00.92.99*

Appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito *00.95.2*

Appendice

- Cutanea peri-anale ¬ Asportazione di *49.03*
- Dermica ¬ Legatura di *86.26*
- Epididimo ¬ Asportazione di *63.3*

Appendice –*Continuazione*
- Epiploica ¬ Asportazione di *54.4X.10*
- ¬
- - Anastomosi dell' *47.99*
- - Chiusura di fistola dell' *47.92*
- - Interventi sull' *47.99*

Appendicectomia
- Corso di altro intervento ¬ Altra *47.19*
- Laparoscopica
- - Corso di altro intervento ¬ *47.11*
- - ¬ *47.01*
- Trans-vescicale (intervento di Mitrofanoff) * ¬ *47.99*
- ¬ Altra *47.09*

Appendici] pre-auricolare ¬ Asportazione di residuo [*18.29*

Appendico
- Stomia ¬ *47.91*
- Vescico stomia ¬
- - *57.23*
- - Creazione di *57.23.11*
- - Revisione
- - - Profonda di *57.23.13*
- - - Superficiale di *57.23.12*

Appendicolare ¬ Drenaggio di ascesso *47.2*

Appendix testis ¬ Asportazione dell' *62.2*

Applicatore
- Inattivi sotto anestesia ¬ Rimozione di radionuclidi chiusi o di *92.29.51*
- Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivo: costruzione e applicazione di *92.27.72*
- Oculari ¬ Moulage radioattivo: costruzione e applicazione di *92.27.73*
- Radioattivo
- - Esofago ¬ Inserzione endoscopica di *42.33.30*
- - Retina coroide camera posteriore ¬
- - - Correzione della posizione di *14.9X.22*
- - - Rimozione di *14.9X.23*
- Superficiali, altro ¬ Brachiterapia con *92.29.49*

Applicazione
- Apparecchio ortodontico ¬ *24.7*
- Applicatore
- - Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivo: costruzione e *92.27.72*
- - Oculari ¬ Moulage radioattivo: costruzione e *92.27.73*
- Bendaggio
- - Gibney ¬ *93.56*
- - Robert Jones ¬ *93.56*
- Collare cervicale ¬ *93.52*
- Corona ¬ *23.41*
- Corsetto gessato ¬ *93.51*
- Dispositivo
- - Fissazione esterna
- - - Sistema ad anello ¬ *84.72*
- - - Unidimensionale ¬ *84.71*
- - Sistema misto ¬ *84.73*
- - Vasopneumatico ¬ *93.58*
- Elettrodo sfenoidali ¬ *02.96*

Applicazione –*Continuazione*
- Fissatore esterno
- - Carpo e metacarpo (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ *78.14.99*
- - Femore (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ *78.15.99*
- - Omero (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ *78.12.99*
- - Ossa specificate, escluse quelle facciale (Incl Riduzione di frattura), altro ¬ *78.19.99*
- - Radio (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ *78.13.99*
- - Rotula (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ *78.16.99*
- - Scapola, della clavicola, delle costa e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ *78.11.99*
- - Sede non specificata ¬ *78.10*
- - Tarso e metatarso (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ *78.18.99*
- - Tibia e della fibula (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ *78.17.99*
- Forcipe
- - Senza parto ¬ *73.3*
- - Testa postica
- - - Dopo
- - - - Estrazione podalica totale ¬ *72.53*
- - - - Parziale estrazione podalica ¬ *72.51*
- - - ¬ *72.6*
- - ¬ Tentativo non riuscito di *73.3*
- Gesso ¬ *93.53*
- Inserzione fissazione
- - Apparecchio di fissazione parodontale ¬ *24.7*
- - Barra ad arco ¬ *24.7*
- - Filo ortodontico ¬ *24.7*
- - Otturatore ortodontico ¬ *24.7*
- Intra
- - Tecale
- - - Intra-ventricolare di medicamento ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per *00.98.11*
- - - Medicamento ¬ *03.92.10*
- - Toracica intraoperatoria di una soluzione di agente chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier ¬ *99.25.25*
- Intraoperatoria di sostanza chemioterapeutica, altro ¬ *99.25.29*
- Medicazione
- - Compressiva ¬ *93.56*
- - Shanz ¬ *93.56*
- Minerva gessata ¬ *93.52*
- Moulage radioattivo superficiali ¬ Moulage radioattivo: costruzione e *92.27.71*
- Pantaloni
- - Anti-shock ¬ *93.58*
- - MAST (Military Anti-Shock Trousers) ¬ *93.58*
- - Pressione ¬ *93.58*
- Patch ¬ Endarteriectomia con *38.1*
- Sostituzione di trazione transcutanea cranica o dispositivo di halo ¬ *02.94*
- Stecca ¬ *93.54*

Applicazione –*Continuazione*
- Supporto
- - Per il collo ¬ *93.52*
- - Sagomato del collo ¬ *93.52*
- ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS sede di *92.27.00*

Appoggio
- Mobile lasciate esposta, con sacca d'aria fra la finestra rotonda e l'innesto ¬ Basi di *19.54*
- ¬ Ablazione per tachiaritmia con aiuto mapping tridimensionale
- - Con misurazione della pressione d' *37.34.1B*
- - Senza misurazione della pressione d' *37.34.1A*

Apporto ematico al midollo osseo ¬ *88.94*

Apposizione ¬ Ricostruzione plastica e aumento della mascella mediante plastica totale con innesto di *76.66.30*

Approccio
- Anteriore
- - Con sostituzione) ¬ Rimozione del vitreo, *14.71*
- - Lombare ALIF anterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica per
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - ¬
- - - Artrodesi
- - - - Cervicale, *81.02*
- - - - Toracica o toraco-lombare, *81.04*
- - - - Vertebre lombare e lombo-sacrale, *81.06*
- - - Rifusione
- - - - Dorsale o dorso-lombare, *81.34*
- - - - Lombare o lombo-sacrale, *81.36*
- - - - Vertebre cervicale, *81.32*
- Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi
- - Livello C2 livello inferiore
- - - : - *81.02*
- - - : - *81.32*
- - Lombare lombo sacrale
- - - : - *81.06*
- - - : - *81.36*
- - T1-L1: - *81.04*
- - Toracica o toraco-lombare: - *81.34*
- Base cranio
- - Con osteotomia tipo Le Fort I ¬ *01.24.3C*
- - Trans
- - - Condilico ¬ *01.24.3A*
- - - Etmoidale ¬ *01.24.35*
- - - Labirintico ¬ *01.24.37*
- - - Mastoideo ¬ *01.24.36*
- - - Nasale trans
- - - - Clivale ¬ *01.24.3E*
- - - - Cribriforme ¬ *01.24.3D*
- - - - Pterigoideo ¬ *01.24.3G*
- - - Orale
- - - - Con

Approccio –*Continuazione*
- Base cranio –*Continuazione*
- - Trans –*Continuazione*
- - - Orale –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Apertura sia del palato molle che del palato duro ¬ *01.24.33*
- - - - - Scissione del palato molle ¬ *01.24.32*
- - - - Trans-clivale ¬ *01.24.3F*
- - - - ¬ *01.24.31*
- - - Orbitale ¬ *01.24.3B*
- - - Piramidale ¬ *01.24.38*
- - Transfenoidale ¬ *01.24.34*
- - ¬
- - - *01.24.39*
- - - *01.24.3*
- Caldwell-Luc ¬
- - Esplorazione dell'antro mascellare con *22.39*
- - Rimozione di membrana che riveste il seno mascellare con *22.31*
- Chirurgico
- - Colonna
- - - Cervicale
- - - - Anteriore
- - - - - 1 segmento ¬ *03.09.11*
- - - - - 2 segmento ¬ *03.09.12*
- - - - - 3 e più segmento ¬ *03.09.13*
- - - - Mediante laminotomia
- - - - - Emi-laminectomia), posteriore, 1 segmento ¬ *03.09.14*
- - - - - Emi-laminectomia), posteriore, 2 segmento ¬ *03.09.15*
- - - - - Emi-laminectomia), posteriore, 3 e più segmento ¬ *03.09.16*
- - - - ¬ *03.09.19*
- - - Lombare
- - - - Anteriore
- - - - - 1 segmento ¬ *03.09.31*
- - - - - 2 segmento ¬ *03.09.32*
- - - - - 3 e più segmento ¬ *03.09.33*
- - - - Approccio all'osso sacro e al coccige ¬ *03.09.37*
- - - - Mediante laminotomia
- - - - - Flavectomia), posteriore, 1 segmento ¬ *03.09.34*
- - - - - Flavectomia), posteriore, 2 segmento ¬ *03.09.35*
- - - - - Flavectomia), posteriore, 3 e più segmento ¬ *03.09.36*
- - - - ¬ *03.09.39*
- - - Toracica
- - - - Anteriore
- - - - - 1 segmento ¬ *03.09.21*
- - - - - 2 segmento ¬ *03.09.22*
- - - - - 3 e più segmento ¬ *03.09.23*
- - - - Mediante laminotomia
- - - - - Emi-laminectomia), posteriore, 1 segmento ¬ *03.09.24*
- - - - - Emi-laminectomia), posteriore, 2 segmento ¬ *03.09.25*
- - - - - Emi-laminectomia), posteriore, 3 e più segmento ¬ *03.09.26*

Approccio –*Continuazione*
- Chirurgico –*Continuazione*
- - Colonna –*Continuazione*
- - - Toracica –*Continuazione*
- - - - ¬ *03.09.29*
- - Passaggio cranio-cervicale ¬ *03.09.17*
- - ¬
- - - Apertura del cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta quale *01.24.22*
- - - Craniotomia della calotta quale *01.24.29*
- - - Prostatectomia con ogni tipo di *60.5*
- - - Trapanazione della calotta quale *01.24.21*
- Combinato intra-nasale e dall'esterno ¬ Interventi su più seno para-nasali, con *22.9X.25*
- Dorsale intervertebrale Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi
- - Livello C2 livello inferiore
- - - : - *81.03*
- - - : - *81.33*
- - Lombare lombo sacrale
- - - : - *81.08*
- - - : - *81.38*
- - T1-L1: - *81.05*
- - Toracica o toraco-lombare: - *81.35*
- Dorso laterale ¬ Artrodesi
- - Livello C2 livello inferiore Approccio dorsale intervertebrale
- - -) - *81.03*
- - -) - *81.33*
- - Lombare lombo sacrale Approccio dorsale intervertebrale
- - -) - *81.08*
- - -) - *81.38*
- - T1-L1: - Approccio dorsale (intervertebrale) - *81.05*
- - Toracica o toraco-lombare: - Approccio dorsale (intervertebrale) - *81.35*
- Endo-nasale ¬ Asportazione locale di lesione endo-nasale, *21.31.10*
- Endoscopico ¬
- - Asportazione distruzione varici
- - - Esofagee con *42.33*
- - - Gastrica con *43.41*
- - Polipectomia gastrica con *43.41*
- Laterale ¬ Orbitotomia con *16.01*
- Osso sacro e al coccige ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare, *03.09.37*
- Posteriore
- - Lombare ALIF posterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica per
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- - ¬
- - - Artrodesi
- - - - Cervicale, *81.03*
- - - - Lombare e lombo-sacrale, con *81.08*
- - - - Toracica o toraco-lombare, *81.05*
- - - Rifusione
- - - - Dorsale o dorso-lombare, *81.35*
- - - - Lombare o lombo-sacrale, *81.38*
- - - - Vertebre cervicale, *81.33*

Approccio –*Continuazione*
- Processo laterale trasversi ¬
- - Artrodesi lombare e lombo-sacrale, *81.07*
- - Rifusione lombare o lombo-sacrale, *81.37*
- Trans
- - Labirintico ¬ Asportazione di neurinoma acustico, *04.01.11*
- - Mandibolare
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale, *25.2X.24*
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia radicale, *25.4X.24*
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia totale, *25.3X.24*
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia radicale, *25.4X.44*
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia totale, *25.3X.44*
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia, *25.2X.44*
- - - - Lembo miocutaneo
- - - - - ¬ Glossectomia parziale, *25.2X.23*
- - - - - ¬ Glossectomia radicale, *25.4X.23*
- - - - - ¬ Glossectomia totale, *25.3X.23*
- - - - - ¬ Pelviglossectomia radicale, *25.4X.43*
- - - - - ¬ Pelviglossectomia totale, *25.3X.43*
- - - - - ¬ Pelviglossectomia, *25.2X.43*
- - - - Mucosa locale
- - - - - ¬ Glossectomia parziale, *25.2X.22*
- - - - - ¬ Glossectomia radicale, *25.4X.22*
- - - - - ¬ Glossectomia totale, *25.3X.22*
- - - - - ¬ Pelviglossectomia radicale, *25.4X.42*
- - - - - ¬ Pelviglossectomia totale, *25.3X.42*
- - - - - ¬ Pelviglossectomia, *25.2X.42*
- - - Senza ricostruzione ¬
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, *25.2X.21*
- - - - - Radicale, *25.4X.21*
- - - - - Totale, *25.3X.21*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - , *25.2X.41*
- - - - - Radicale, *25.4X.41*
- - - - - Totale, *25.3X.41*
- - Orale
- - - Con ricostruzione ¬
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, *25.2X.19*
- - - - - Radicale, *25.4X.19*
- - - - - Totale, *25.3X.19*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - , *25.2X.39*
- - - - - Radicale, *25.4X.39*
- - - - - Totale, *25.3X.39*
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale, *25.2X.14*
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia radicale, *25.4X.14*

Approccio –*Continuazione*
- Trans –*Continuazione*
- - Orale –*Continuazione*
- - - Ricostruzione con –*Continuazione*
- - - - Innesto libero –*Continuazione*
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia totale, *25.3X.14*
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia radicale, *25.4X.34*
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia totale, *25.3X.34*
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia, *25.2X.34*
- - - - Lembo miocutaneo
- - - - - ¬ Glossectomia parziale, *25.2X.13*
- - - - - ¬ Glossectomia radicale, *25.4X.13*
- - - - - ¬ Glossectomia totale, *25.3X.13*
- - - - - ¬ Pelviglossectomia radicale, *25.4X.33*
- - - - - ¬ Pelviglossectomia totale, *25.3X.33*
- - - - - ¬ Pelviglossectomia, *25.2X.33*
- - - - Mucosa locale
- - - - - ¬ Glossectomia parziale, *25.2X.12*
- - - - - ¬ Glossectomia radicale, *25.4X.12*
- - - - - ¬ Glossectomia totale, *25.3X.12*
- - - - - ¬ Pelviglossectomia radicale, *25.4X.32*
- - - - - ¬ Pelviglossectomia totale, *25.3X.32*
- - - - - ¬ Pelviglossectomia, *25.2X.32*
- - - Senza ricostruzione ¬
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, *25.2X.11*
- - - - - Radicale, *25.4X.11*
- - - - - Totale, *25.3X.11*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - , *25.2X.31*
- - - - - Radicale, *25.4X.31*
- - - - - Totale, *25.3X.31*
- - Pleurico, retro-pleurico e dorso-laterale ¬ *03.09.29*
- - Rettale ¬ *60.11*
- - Toracale ¬ *37.33*
- - Uretrale ¬ *60.11*
- Ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi
- - Livello C2 livello inferiore Approccio anterolaterale
- - - - *81.02*
- - - - *81.32*
- - Lombare lombo sacrale Approccio anterolaterale
- - - - *81.06*
- - - - *81.36*
- - T1-L1: - Approccio anterolaterale - *81.04*
- - Toracica o toraco-lombare: - Approccio anterolaterale - *81.34*
- ¬ Asportazione di lesione prostatica con qualsiasi *60.61*

Approfondimento del solco linguale o buccolabiale, altro ¬ Estensione o *24.91.99*

Approfondita del paziente ¬ Educazione *00.95.13*

Approfondito dell'occhio ¬ Esame *95.03*

Aracnoide ¬ Apertura dell' *02.51*

Arc foto-coagulazione ¬ Distruzione di lesione corioretinica mediante xenon *14.23*

Arco
- Aortico
- - Aorta toracica ¬
- - - Aorta ascendente
- - - - , *39.56.31*
- - - - , *39.57.31*
- - - - , *39.59.51*
- - - Riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurisma dell'aorta ascendente, dell' *39.52.21*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell'aorta ascendente e dell' *38.34.10*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell'aorta ascendente o dell' *38.45.11*
- - Interrotto ¬ Interventi per anomalia congenita dell'istmo aortico (stenosi) o per *39.99.21*
- - ¬
- - - *38.84*
- - - Aorta e *00.22*
- - - Arteriografia dell'aorta e dell' *88.42*
- - - Endarteriectomia dell'aorta ascendente e dell' *38.14.10*
- - - Incisione dell'aorta ascendente e dell' *38.04.10*
- - - Ultrasonografia di *88.73*
- Branchiale, intervento secondario ¬ Intervento su vestigia di *29.2X.21*
- Dentale ¬ Riparazione di *24.8*
- Modulazione intensità IMAT ¬ Radioterapia
- - Alto voltaggio irradiazione stereotassica frazionata
- - - Cerebrale, radioterapia ad *92.39.21*
- - - Extra-cerebrale, radioterapia ad *92.39.31*
- - Stereotassica seduta unica
- - - Cerebrale, radioterapia ad *92.30.21*
- - - Extra-cerebrale, radioterapia ad *92.30.31*
- Vertebrale ¬ Riparazione di difetto dell' *03.59*
- ¬
- - Applicazione, inserzione o fissazione di barra ad *24.7*
- - Rimozione di barra ad *24.8*

Area
- Drenaggio linfatico incluso pelle, tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di linfonodo regionale con asportazione dell' *40.3*
- Fibrosa dalla mammella ¬ Rimozione di *85.21*
- Perirenale ¬ Esplorazione dell' *59.09*
- Timica ¬ Esplorazione dell' *07.91*

Areola
- Capezzolo con asportazione completa tessuto ghiandolare
- - Con Masto pessia
- - - Creazione di lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio di *85.34.23*
- - - ¬ Mastectomia con risparmio di *85.34.22*

Areola –*Continuazione*
- Capezzolo con asportazione completa tessuto ghiandolare –*Continuazione*
- - Senza ulteriori misura ¬ Mastectomia con risparmio di *85.34.21*
- Con
- - Lembo
- - - Libero ¬ Ricostruzione dell' *85.87.33*
- - - Locale ¬ Ricostruzione dell' *85.87.32*
- - Tatuaggio ¬ Ricostruzione dell' *85.87.31*

Argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, terapia broncoscopica con *32.01.11*

Aria
- Camera anteriore ¬ Iniezione di *12.92.21*
- Cavità peritoneale ¬ Iniezione di *54.96*
- Compressa
- - Compressore ¬ Provocazione dell'espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad *89.38.27*
- - ¬
- - - Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra
- - - - Tecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad *86.06.21*
- - - - Ventricolare, con flusso costante (pompa ad *86.06.11*
- - - Sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra
- - - - Tecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad *86.08.21*
- - - - Ventricolare con flusso costante (pompa ad *86.08.11*
- Espirata ¬ Misurazione della concentrazione di CO (monossido di carbonio) nell' *89.38.21*
- Finestra rotonda e l'innesto ¬ Basi di appoggio mobile lasciate esposta, con sacca d' *19.54*
- Liquido ¬ Lisi
- - Goniosinechie per mezzo di iniezione di *12.31*
- - Sinechie anteriore mediante iniezione di *12.32*
- Mezzo contrasto ¬ Cistografia mammella con
- - *87.37.10*
- - *87.37*
- ¬
- - Insufflazione di tuba di Falloppio con *66.8*
- - Piombaggio sclerale con tamponamento ad *14.49*

Aritenoidectomia ¬ *30.29.30*

Aritenoido-pessia ¬ *31.69.31*

Aritmia ¬
- Interrogazione sola senza induzione
- - di *89.45*
- - di *89.49*
- Test
- - Cardiaco presenza
- - - Defibrillatore impiantato (ICD) con induzione di *37.20.13*
- - - Pacemaker impiantato, con induzione di *37.20.11*
- - Provocazione farmacologica (per individuare *89.59.20*

Arresto

- Anossico ¬ *39.63*
- Circolatorio ¬ *39.63*

Arretramento

- Solo muscolo extra oculare
- - Obliquo ¬ *15.11.11*
- - Retto ¬ *15.11.10*
- - ¬ Altro *15.11.99*
- Tendini
- - Avambraccio ¬ *83.72.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.72.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.72.16*
- - Localizzazione ¬ *83.72.19*
- - Mano ¬ *82.52*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.72.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.72.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.72.11*
- - Testa e collo ¬ *83.72.10*
- - ¬ *83.72.99*

Arricchimento

- Frazioni cellule staminali moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intra
- - Coronarico cellule staminali
- - - Con *36.99.12*
- - - Senza *36.99.11*
- - Miocardico cellule staminali
- - - Con *37.99.12*
- - - Senza *37.99.11*
- Osteoblasti ¬ Uso
- - Materiale
- - - Ceramico sostituzione osso colonna vertebrale
- - - - Con *78.49.85*
- - - - Senza *78.49.84*
- - - Sostituzione osso colonna vertebrale composto fibra collagene con rivestimento idrossiapatite
- - - - Con *78.49.83*
- - - - Senza *78.49.82*
- - Matrice ossea umana demineralizzata colonna vertebrale
- - - Con *78.49.87*
- - - Senza *78.49.86*

Artefatta del pacemaker ¬ Controllo della forma dell'onda *89.46*

Arteria

- Addominale
- - Con
- - - Anastomosi, altro ¬ Resezione di *38.36.99*
- - - Patch
- - - - Sintetico, altro ¬ Riparazione di *39.57.49*
- - - - Tissutale, altro ¬ Riparazione di *39.56.49*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.46*
- - ¬
- - - Asportazione di *38.66.99*
- - - Bypass semplice aorto coronarico

Arteria –*Continuazione*

- Addominale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Bypass semplice aorto coronarico –*Continuazione*
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.11.24*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.11.34*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.12.24*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.12.34*
- - - Endarteriectomia delle *38.16.99*
- - - Incisione di *38.06.99*
- - - Occlusione chirurgica di *38.86.99*
- - - PCI di altre *00.4B.17*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.18.14*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.18.24*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1A.14*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1A.24*
- - - Riparazione di *39.59.69*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1B.14*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1B.24*
- - - Sutura di *39.31.89*
- - - Trasposizione di altre *39.59.20*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.13.24*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.13.34*
- Arto
- - Inferiore
- - - Con
- - - - Anastomosi, altro ¬ Resezione di *38.38.99*
- - - - Patch
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.61*
- - - - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.61*
- - - - Sostituzione, altro ¬ Resezione di *38.48.99*
- - - ¬
- - - - Arteriografia delle femorale e di altre *88.48.99*
- - - - Asportazione di *38.68.99*
- - - - Endarteriectomia delle *38.18.99*
- - - - Incisione di *38.08.99*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.88*
- - - - Riparazione di *39.59.81*
- - - - Shunt o bypass vascolari di *39.29.19*

Arteria –*Continuazione*

- Arto –*Continuazione*
- - Inferiore –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Sutura di *39.31.50*
- - - - Trasposizione di *39.59.21*
- - Superiore
- - - Con
- - - - Patch
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.21*
- - - - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.21*
- - - - Sostituzione, NAS ¬ Resezione di *38.43.10*
- - - ¬
- - - - Asportazione di *38.63.19*
- - - - Occlusione
- - - - - Chirurgica di altre *38.83.19*
- - - - - Mediante cateterismo con laser, di *39.79.71*
- - - - - Mediante cateterismo con radiofrequenza, di *39.79.81*
- - - - Riparazione di *39.59.41*
- - - - Shunt o bypass vascolari di *39.29.20*
- - - - Trasposizione di *39.59.13*
- Ascellare
- - Con sostituzione ¬ Resezione dell' *38.43.11*
- - ¬
- - - Incisione dell' *38.03.11*
- - - Sutura dell' *39.31.21*
- Autologa
- - Arteria
- - - Addominale ¬
- - - - Bypass semplice
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.11.24*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.11.34*
- - - - Duplice bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.12.24*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.12.34*
- - - - Quadruplo bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.18.14*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.18.24*
- - - - Quintuplo bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1A.14*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.1A.24*
- - - - Sestuplo ulteriore
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1B.14*

Arteria –*Continuazione*
- Autologa –*Continuazione*
- - Arteria –*Continuazione*
- - - Addominale ¬ –*Continuazione*
- - - - Sestuplo ulteriore –*Continuazione*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.1B.24*
- - - - Triplice bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.13.24*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.13.34*
- - - Mammaria interna arteria toracica interna ¬
- - - - Bypass semplice
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.11.22*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.11.32*
- - - - Duplice bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.12.22*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.12.32*
- - - - Quadruplo bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.18.12*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.18.22*
- - - - Quintuplo bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1A.12*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.1A.22*
- - - - Sestuplo ulteriore
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1B.12*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.1B.22*
- - - - Triplice bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.13.22*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.13.32*
- - - Radiale ¬
- - - - Bypass semplice
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.11.21*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.11.31*
- - - - Duplice bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.12.21*

Arteria –*Continuazione*
- Autologa –*Continuazione*
- - Arteria –*Continuazione*
- - - Radiale ¬ –*Continuazione*
- - - - Duplice bypass –*Continuazione*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.12.31*
- - - - Quadruplo bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.18.11*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.18.21*
- - - - Quintuplo bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1A.11*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.1A.21*
- - - - Sestuplo ulteriore
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1B.11*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.1B.21*
- - - - Triplice bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.13.21*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.13.31*
- - - ¬
- - - - Bypass semplice
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.11.25*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.11.35*
- - - - Duplice bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.12.25*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.12.35*
- - - - Quadruplo bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.18.15*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.18.25*
- - - - Quintuplo bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1A.15*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.1A.25*
- - - - Sestuplo ulteriore
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1B.15*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.1B.25*

Arteria –*Continuazione*
- Autologa –*Continuazione*
- - Arteria –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Triplice bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.13.25*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.13.35*
- - Innesto libero arteria mammaria interna IMA arteria toracica interna ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.11.23*
- - - - Mini-invasivo, con *36.11.33*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.12.23*
- - - - Mini-invasivo, con *36.12.33*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.18.13*
- - - - Mini-invasivo, con *36.18.23*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1A.13*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1A.23*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1B.13*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1B.23*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.13.23*
- - - - Mini-invasivo, con *36.13.33*
- Avambraccio
- - Con anastomosi ¬ Resezione di altre *38.33.13*
- - ¬
- - - Incisione di *38.03.20*
- - - Sutura di *39.31.30*
- Bacino, panoramica ¬ Arteriografia delle *88.49.11*
- Basilare ¬ Angiografia *88.41*
- Braccio
- - Con anastomosi ¬ Resezione di *38.33.11*
- - ¬
- - - Ecografia duplex delle *88.79.62*
- - - Incisione di altre *38.03.19*
- - - Sutura di *39.31.29*
- Brachiale ¬ Sutura dell' *39.31.22*
- Capo e del collo, altro ¬ Sutura di *39.31.19*
- Carotide
- - Comune
- - - Esterna interna ¬
- - - - *38.02*
- - - - *38.12*

Arteria –*Continuazione*
- Carotide –*Continuazione*
- - Comune –*Continuazione*
- - - Esterna interna ¬ –*Continuazione*
- - - - *38.32*
- - - - *38.42*
- - - - *38.62*
- - - - *38.82*
- - - Ramo ¬ *00.21*
- - Esterna ¬ Controllo di epistassi mediante legatura dell' *21.06*
- - ¬
- - - Inserzione percutanea di stent(s) dell' *00.63*
- - - Perfusione, locale [regionale] di *39.97*
- Cerebrale ¬ Arteriografia *88.41*
- Comunicante
- - Posteriore ¬
- - - *38.01*
- - - *38.11*
- - - *38.31*
- - - *38.41*
- - - *38.61*
- - Superiore ¬ *38.81*
- Coronaria ¬
- - Endo-arteriectomia (con innesto a patch), sull' *36.03*
- - Trombo-endarteriectomia (con innesto a patch), di un' *36.03*
- Coronarica
- - Torace aperto ¬ Angioplastica dell' *36.03*
- - ¬
- - - Chirurgia aperta per attenuazione diretta di ostruzione dell' *36.03*
- - - Esplorazione dell' *36.99*
- - - Incisione dell' *36.99*
- - - Infusione mediante iniezione, infusione o cateterismo diretto nell' *36.04*
- - - Legatura dell' *36.99*
- - - Perfusione, locale [regionale] di *39.97*
- - - Rimozione di ostruzione dell' *36.09*
- Coronarie
- - Con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta delle *36.1*
- - ¬
- - - Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), *92.27.31*
- - - Trasposizione di *36.39.13*
- Coscia
- - Arteria poplitea ¬ PCI di *00.4B.18*
- - ¬ Altra asportazione di *38.68.10*
- Cutanea (a. temporale superficiale, a. occipitale, a. auricolare) ¬ Dissezione di *02.51*
- Dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ EDS (encefalo-duro-sinangiosi), posa di un' *02.51.13*
- Emorroidale ¬ Emorroidectomia, Legatura di *49.46.11*
- Epatica
- - Arteria splenica ¬ Trasposizione dell'arteria gastrica, *39.59.15*

Arteria –*Continuazione*
- Epatica –*Continuazione*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.36.13*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.44*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.44*
- - Vena porta ¬
- - - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo permanente in *50.99.10*
- - - Rimozione di sistema di cateterismo permanente in *50.99.11*
- - ¬
- - - Asportazione dell' *38.66.13*
- - - Endarteriectomia dell' *38.16.13*
- - - Incisione dell' *38.06.13*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.86.13*
- - - Riparazione dell' *39.59.64*
- - - Sutura dell' *39.31.83*
- Epigastrica inferiore
- - Superficiale ¬ lembo
- - - Perforatore (SIEP) dell' *85.89.22*
- - - SIEA) dell' *85.89.22*
- - ¬ lembo perforatore (DIEP) dell' *85.89.21*
- Estremità superiori o spalla ¬ PCI di *00.4B.11*
- Etmoidali ¬ Controllo di epistassi mediante legatura delle *21.04*
- Extra cranica capo collo
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione di *38.32.10*
- - - Patch sintetico ¬ Riparazione di *39.57.12*
- - ¬
- - - Incisione di *38.02.10*
- - - Occlusione chirurgica di *38.82.10*
- - - Riparazione di *39.59.33*
- - - Trasposizione di altre *39.59.12*
- Femorale
- - Comune superficiale
- - - Con
- - - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.38.10*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione dell' *38.48.10*
- - - ¬
- - - - Endarteriectomia dell' *38.18.10*
- - - - Incisione dell' *38.08.10*
- - Profonda
- - - Con
- - - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.38.11*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione dell' *38.48.11*
- - - ¬
- - - - Endarteriectomia dell' *38.18.11*
- - - - Incisione dell' *38.08.11*
- Gamba
- - Con sostituzione ¬ Resezione di *38.48.13*
- - Piede ¬
- - - Asportazione di *38.68.20*
- - - Ecografia duplex delle *88.79.64*
- - - Shunt o bypass vascolari di *39.29.16*
- - ¬ PCI di *00.4B.1A*
- Gastrica

Arteria –*Continuazione*
- Gastrica –*Continuazione*
- - Arteria epatica e arteria splenica ¬ Trasposizione dell' *39.59.15*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.36.12*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.43*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.43*
- - ¬
- - - Asportazione dell' *38.66.12*
- - - Endarteriectomia dell' *38.16.12*
- - - Incisione dell' *38.06.12*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.86.12*
- - - Riparazione dell' *39.59.63*
- - - Sutura dell' *39.31.82*
- Gluteale
- - Inferiore ¬ lembo perforatore (I-GAP) dell' *85.89.25*
- - Superiore ¬ lembo perforatore (S-GAP) dell' *85.89.24*
- Iliaca
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.36.17*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.48*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.48*
- - ¬
- - - Asportazione dell' *38.66.18*
- - - Endarteriectomia dell' *38.16.18*
- - - Incisione dell' *38.06.18*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.86.17*
- - - Riparazione dell' *39.59.68*
- - - Sutura dell' *39.31.88*
- - - Trasposizione dell' *39.59.19*
- Iliaco-femorale a poplitea ¬ Ecografia duplex delle *88.79.63*
- Incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grande *35.84*
- Intra
- - Addominale ¬ Arteriografia di altre *88.47*
- - Cranica ¬
- - - Ecografia duplex delle *88.71.11*
- - - Sutura di *39.31.11*
- Jatene] ¬ Intervento di deviazione dell' *35.84*
- Livello arterioso mediante deviazione di grande arteria incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande *35.84*
- Lombare ¬
- - Asportazione dell' *38.66.17*
- - Endarteriectomia dell' *38.16.17*
- - Incisione dell' *38.06.17*
- - Sutura dell' *39.31.87*
- Lusoria ¬ Interventi per anomalia congenita dell'arteria o vena polmonare o per *39.99.22*
- Mammaria interna
- - Arteria toracica interna

Arteria –*Continuazione*
- Mammaria interna –*Continuazione*
- - Arteria toracica interna –*Continuazione*
- - - Miocardio ¬ Impianto dell' *36.2*
- - - Muscolo cardiaco ¬ Impianto dell' *36.2*
- - - Parete ventricolare ¬ Impianto dell' *36.2*
- - - Ventricolo ¬ Impianto dell' *36.2*
- - - ¬
- - - - Bypass semplice
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.11.22*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, *36.11.32*
- - - - Duplice bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.12.22*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, *36.12.32*
- - - - Quadruplo bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.18.12*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, *36.18.22*
- - - - Quintuplo bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1A.12*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1A.22*
- - - - Sestuplo ulteriore
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1B.12*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1B.22*
- - - - Triplice bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.13.22*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, *36.13.32*
- - IMA arteria toracica interna ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di *36.11.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di *36.11.33*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di *36.12.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di *36.12.33*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di *36.18.13*

Arteria –*Continuazione*
- Mammaria interna –*Continuazione*
- - IMA arteria toracica interna ¬ –*Continuazione*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di *36.18.23*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di *36.1A.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di *36.1A.23*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di *36.1B.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di *36.1B.23*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di *36.13.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di *36.13.33*
- Mano
- - Con anastomosi ¬ Resezione di *38.33.14*
- - ¬
- - - Asportazione di *38.63.11*
- - - Incisione di *38.03.21*
- - - Occlusione chirurgica di *38.83.11*
- - - Sutura di *39.31.40*
- Mascellare ¬ Controllo di epistassi mediante legatura (transantrale) della *21.05*
- Meningea media ¬ Legatura dell' *02.13*
- Mesenterica
- - Con patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.47*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.47*
- - ¬
- - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- - - Asportazione dell' *38.66.16*
- - - Endarteriectomia dell' *38.16.16*
- - - Incisione dell' *38.06.16*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.86.16*
- - - Resezione dell' *38.36.16*
- - - Riparazione dell' *39.59.67*
- - - Sutura dell' *39.31.86*
- - - Trasposizione dell' *39.59.17*
- Non coronarica ¬ Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- Pelvica ¬
- - *38.66.99*
- - *38.86.99*
- - *39.31.89*
- - *39.59.20*
- - *38.06*
- - *38.16*
- - *38.36*

Arteria –*Continuazione*
- Polmonare
- - Collocata dal ventricolo destro alle arteria che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un' *35.83*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.35.13*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell' *38.45.21*
- - Distale) ¬ Creazione di comunicazione fra il ventricolo destro e l' *35.92*
- - ¬
- - - Anastomosi vena cava- *39.21.99*
- - - Banding dell' *39.0X.23*
- - - Correzione totale
- - - - Solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza legatura di connessione fra l'aorta e l' *35.83*
- - - - Tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza tubo protesico per l' *35.81*
- - - - Trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grande arteria incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell' *35.84*
- - - Creazione condotto
- - - - Atrio e *35.94*
- - - - Ventricolo destro e *35.92*
- - - Endarteriectomia dell' *38.15.30*
- - - Monitoraggio pressione
- - - - dell' *89.63*
- - - - in *89.64*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.85.12*
- - - Riparazione dell' *39.59.52*
- - - Sutura dell' *39.31.71*
- Polmonari ¬ Arteriografia delle *88.43*
- Poplitea
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.38.12*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell' *38.48.12*
- - ¬
- - - Endarteriectomia dell' *38.18.12*
- - - Incisione dell' *38.08.12*
- - - PCI di arteria della coscia e dell' *00.4B.18*
- Pre-cerebrale (extra-cranica) ¬ Inserzione percutanea di stent(s) di altre *00.64*
- Radiale ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.11.21*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.11.31*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.12.21*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.12.31*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.18.11*

Arteria –*Continuazione*
- Radiale ¬ –*Continuazione*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.18.21*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1A.11*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1A.21*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1B.11*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1B.21*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.13.21*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.13.31*
- Renale
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.36.15*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.46*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.46*
- - ¬
- - - *00.25*
- - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- - - Arteriografia delle *88.45*
- - - Asportazione dell' *38.66.15*
- - - Ecografia duplex delle *88.79.61*
- - - Endarteriectomia dell' *38.16.15*
- - - Incisione dell' *38.06.15*
- - - Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, ablazione a radiofrequenza con catetere attraverso l' *39.75.20*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.86.15*
- - - PCI dell' *00.4B.16*
- - - Riparazione dell' *39.59.66*
- - - Shunt o bypass vascolari intra-addominale, *39.26.12*
- - - Sutura dell' *39.31.85*
- - - Trasposizione dell' *39.59.16*
- Sede ¬ PCI di *00.4B.19*
- Sfenopalatina ¬ Controllo di epistassi mediante legatura dell' *21.09.10*
- Splenica
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.36.14*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.45*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.45*
- - ¬
- - - Asportazione dell' *38.66.14*
- - - Endarteriectomia dell' *38.16.14*
- - - Incisione dell' *38.06.14*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.86.14*
- - - Riparazione dell' *39.59.65*

Arteria –*Continuazione*
- Splenica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sutura dell' *39.31.84*
- - - Trasposizione dell'arteria gastrica, arteria epatica e *39.59.15*
- Succlavia
- - Con anastomosi ¬ Resezione dell' *38.35.11*
- - ¬
- - - Bypass dell' *39.22.29*
- - - Endarteriectomia dell' *38.15.10*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.85.11*
- - - Sutura dell' *39.31.73*
- Toracica interna
- - Miocardio ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [*36.2*
- - Muscolo cardiaco ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [*36.2*
- - Parete ventricolare ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [*36.2*
- - Ventricolo ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [*36.2*
- - ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.11.22*
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.11.23*
- - - - Mini invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.11.32*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.11.33*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.12.22*
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.12.23*
- - - - Mini invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.12.32*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.12.33*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.18.12*
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.18.13*
- - - - Mini invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.18.22*

Arteria –*Continuazione*
- Toracica interna –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - - Mini invasivo –*Continuazione*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.18.23*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.1A.12*
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.1A.13*
- - - - Mini invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.1A.22*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.1A.23*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.1B.12*
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.1B.13*
- - - - Mini invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.1B.22*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.1B.23*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.13.22*
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.13.23*
- - - - Mini invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.13.32*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.13.33*
- Toraciche
- - Con
- - - Anastomosi, altro ¬ Resezione di *38.35.19*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di altre *38.45.29*
- - ¬
- - - Asportazione di *38.65.10*
- - - Incisione di altre *38.05.10*
- - - Occlusione chirurgica di altre *38.85.19*
- - - PCI di altre *00.4B.14*
- - - Riparazione di *39.59.53*

Arteria –*Continuazione*
- Toraciche –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sutura di *39.31.79*
- - - Trasposizione di *39.59.14*
- Ulnare con anastomosi ¬ Resezione dell' *38.33.12*
- Vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle *35.83*
- Vena
- - Extra-cranica sovra-aortica ¬ Ecografia duplex delle *88.71.14*
- - Nervo ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto aderente: fascio *39.91*
- - Polmonare o per arteria lusoria ¬ Interventi per anomalia congenita dell' *39.99.22*
- - ¬ Polmonare
- - - (*38.05*
- - - (*38.45*
- - - (*38.65*
- - - (*38.85*
- Vertebrale ¬
- - Angiografia *88.41*
- - Riparazione del tratto extra-cranico dell' *39.59.32*
- - Trasposizione del tratto extra-cranico dell' *39.59.11*
- Viscerali
- - Con anastomosi, altro ¬ Resezione di *38.36.19*
- - ¬
- - - Asportazione di *38.66.19*
- - - Ecografia vascolare di *88.76.12*
- - - Endarteriectomia delle *38.16.19*
- - - Incisione di *38.06.19*
- - - Occlusione chirurgica di *38.86.19*
- - - PCI di *00.4B.15*
- - - Shunt bypass vascolari intra addominale
- - - - , *39.26.10*
- - - - , altre *39.26.19*
- - - Trasposizione di altre *39.59.18*
- ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, altra *36.11.25*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, altra *36.11.35*
- - Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) di *00.4B.1*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, altra *36.12.25*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, altra *36.12.35*
- - Ecografia duplex, *88.79.69*
- - Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza di *39.79.8*
- - Puntura di *38.98*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico

Arteria –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, altra *36.18.15*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, altra *36.18.25*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, altra *36.1A.15*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, altra *36.1A.25*
- - Reimpianto di *39.59*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, altra *36.1B.15*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, altra *36.1B.25*
- - Sutura di *39.31.99*
- - Trasposizione di *39.59.29*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, altra *36.13.25*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, altra *36.13.35*

Arteriectomia con
- Bypass temporaneo durante l'intervento ¬ Endo- *38.1*
- Innesto a patch), sull'arteria coronaria ¬ Endo- *36.03*

Arterio
- Sinangiosi) ¬ EDAS (encefalo-duro- *02.51.11*
- Veno-stomia per dialisi renale, altro ¬ *39.27.09*
- Venoso
- - Chirurgica cielo aperto per extra toracica denudamento vaso ¬
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6C.A1*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6B.A1*
- - Chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6A.A1*
- - Percutanea ¬
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6C.A2*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6B.A2*
- - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6A.A2*
- - ¬ Shunt temporaneo intraoperatorio, *39.29.82*

Arterio-arterioso ¬ Shunt temporaneo intraoperatorio, *39.29.81*

Arteriografia
- Aorta
- - Addominale ¬ *88.42.11*
- - Arco aortico ¬ *88.42*
- Arteria
- - Bacino, panoramica ¬ *88.49.11*
- - Cerebrale ¬ *88.41*
- - Intra-addominale ¬ *88.47*
- - Polmonari ¬ *88.43*
- - Renale ¬ *88.45*
- Arto
- - Inferiore ¬
- - - *88.48.10*
- - - *88.48*
- - Superiore
- - - Aorta toracica ¬ *88.42.10*
- - - ¬ *88.49*
- Con mezzo di contrasto, sede non specificata ¬ *88.40*
- Coronarica
- - Con catetere
- - - Doppio ¬ *88.56*
- - - Singolo ¬ *88.55*
- - Diretta selettiva con catetere
- - - Doppio ¬ *88.56*
- - - Singolo ¬ *88.55*
- - Secondo
- - - Judkins ¬ *88.56*
- - - Ricketts e Abrams ¬ *88.56*
- - - Sones ¬ *88.55*
- - ¬
- - - *88.57*
- - - Non specificata *88.57*
- Femorale e di altre arteria dell'arto inferiore, altro ¬ *88.48.99*
- Placenta ¬ *88.46*
- Sedi specificate, altro ¬ *88.49.99*
- Splenica ¬ Splenoportografia mediante *88.64*
- SPY ¬ *88.59*
- Vaso intra-toracico ¬ *88.44*

Arteriogramma
- Laser intraoperatorio (SPY) ¬ *88.59*
- SPY ¬ *88.59*

Arteriolisi ¬
- *39.91*
- Fasciectomia della mano e delle dita della mano con neurolisi e *82.35.12*

Arterioplastica, NAS ¬ *39.59*

Arteriosa
- Agobiopsia] del fegato ¬ Biopsia transvenosa o trans- *50.13.10*
- Continuo ¬ Emogasanalisi *89.60*
- Instillazione di radioisotopi coniugati ¬ Iniezione endo- *92.28*
- Mediante sensore intra-arterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell'emogasanalisi *89.60*
- Sistemica

Arteriosa –*Continuazione*

- Sistemica –*Continuazione*
- - Mediante
- - - Misurazione della PA nelle 24 ore ¬ Sorveglianza della pressione *89.61.20*
- - - Monitoraggio ¬ Sorveglianza della pressione *89.61.10*
- - ¬
- - - Emogasanalisi *89.65*
- - - Sorveglianza della pressione *89.61.99*
- Ventricolare della valvola mitrale ¬ Ricostruzione trans- *35.96.21*
- ¬
- - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori ad azione locoregionale, per via *99.28.07*
- - Ricostruzione endovascolare della valvola mitrale, trans- *35.96.21*
- - Simpatectomia peri- *05.25*

Arterioso

- Aorta
- - Carotide e brachiale ¬ Bypass (*39.22*
- - Succlavia e carotide ¬ Bypass (*39.22*
- Botallo
- - Con
- - - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto *39.99.32*
- - - Spirale (coil) ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto *39.99.31*
- - ¬
- - - Intervento occlusione mediante catetere dotto
- - - - *39.99.30*
- - - - *39.99.38*
- - - Legatura del dotto *38.84.31*
- - - Occlusione farmacologica del dotto *99.29.20*
- Con senza
- - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arteria che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco *35.83*
- - Legatura di connessione fra l'aorta e l'arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco *35.83*
- - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco *35.83*
- Intra-toracico con innesto, NAS ¬ Bypass *39.23*
- Mediante deviazione di grande arteria incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello *35.84*
- Per anomalia valvolari congenita ¬ Sostituzione di valvola del tronco *35.29.20*
- Pervio ¬
- - Legatura del dotto *38.84.31*
- - Occlusione farmacologica del dotto *99.29.20*
- Senza sostituzione, per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto di valvola del tronco *35.19.11*
- Sistemico polmonare

Arterioso –*Continuazione*

- Sistemico polmonare –*Continuazione*
- - Intervento di Damus-Kay-Stansel ¬ Shunt *39.0X.24*
- - ¬ Shunt *39.0X*
- Veno venoarterioso
- - Chirurgica cielo aperto per
- - - Extra toracica denudamento vaso ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6C.72*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6B.72*
- - - Toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6C.71*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6B.71*
- - Chirurgico cielo aperto per
- - - Extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6A.72*
- - - Toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6A.71*
- - Percutanea ¬
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6C.73*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6B.73*
- - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6A.73*
- - ¬
- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.69.A*
- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6D.41*
- Venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta
- - Arteria coronarie con catetere, stent, protesi o innesto *36.1*
- - Cardiaca con catetere, stent, protesi o innesto *36.1*

Arterioso –*Continuazione*

- Venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta –*Continuazione*
- - Miocardio con catetere, stent, protesi o innesto *36.1*
- - Muscolo cardiaco con catetere, stent, protesi o innesto *36.1*
- - ¬
- - Cateterismo *38.91*
- - Correzione totale del tronco *35.83*
- - Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell'emogasanalisi arteriosa mediante sensore intra- *89.60*
- - Interventi per anomalia valvolari cardiaca congenita, valvola atrioventricolare o del tronco *35.99.15*
- - Rivascolarizzazione cardiaca mediante innesto *36.2*

Arteriovenosa

- CAVH), secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, *39.95.A*
- CAVHDF), secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante emodiafiltrazione, continua, *39.95.E*
- Con
- - Clipping ¬ Riparazione di fistola *39.53*
- - Coagulazione ¬ Riparazione di fistola *39.53*
- - Legatura e sezione ¬ Riparazione di fistola *39.53*
- Materiale allogenico o alloplastico per emodialisi ¬ Confezione di fistola *39.27.11*
- MAV) o di fistola ¬ Altra riparazione di aneurisma, di malformazione *39.72*
- Per
- - Emodialisi ¬ Confezione di fistola *39.27.10*
- - Mezzo di cannula esterna ¬ Formazione di fistola *39.93*
- ¬ Riparazione fistola
- - *36.99*
- - *39.53*

Arteriovenoso

- Con anastomosi ¬ Asportazione di aneurisma *38.3*
- Interno per dialisi renale ¬ Confezione di shunt *39.27.1*
- Lesione vascolari con sostituzione del vaso ¬ Asportazione di aneurisma *38.4*
- Per
- - Dialisi renale ¬
- - - Occlusione di shunt *39.43*
- - - Revisione senza sostituzione di shunt *39.42.12*
- - - Rimozione per sostituzione di shunt *39.42.11*
- - Mezzo di cannula esterna ¬ Formazione di shunt *39.93*
- Vecchia data e creazione di nuovo shunt ¬ Rimozione di shunt *39.42*

Artery bypass

- Intervento cuore battente ¬
- - MIDCAB (minimally invasiva direct coronary *36.1D.12*
- - OPCAB (off-pump coronary *36.1D.11*
- Telemanipolatore (robot) ¬ TECAB (totally endoscopic coronary *36.1D.13*

Arteterapia ¬ *93.84*

Arti

- Con trazione cinetica, altro ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli *84.53.99*
- Inferiori ¬ Flebografia con mezzo di contrasto della femorale e di altre vena degli *88.66*
- Sede non specificata ¬
- - Accorciamento delle ossa degli *78.20*
- - Allungamento delle ossa degli *78.30*
- Senza specificazione (NAS) ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli *84.54*
- Superiori ¬
- - Flebografia delle vena degli *88.69*
- - Radiografia (delle ossa) della spalla e degli *88.21*
- ¬
- - Correzione di linfedema degli *40.9*
- - Impianto di altro dispositivo interno di allungamento di ossa degli *84.54*
- - Rimozione di dispositivo interno di allungamento di ossa degli *78.6*
- - Trazioni cutanea degli *93.46*

Articolatorio

- Generale ¬ Trattamento *93.61*
- Vocali ¬ Diagnostica non strumentale di funzione facio-orali, *93.70.01*

Articolazioni

- Adiacente ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di *81.96.97*
- Capo ¬ Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale per terapia dolore
- - Con imaging, *81.92.21*
- - Senza imaging, *81.92.11*
- Carpale metacarpali ¬
- - Asportazione di legamento delle *80.43.20*
- - Interventi su legamento delle *80.43.90*
- - Sezione di legamento delle *80.43.10*
- Carpo ¬ Sbrigliamento di *80.84.10*
- Colonna
- - Cervicale ¬ Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale per terapia dolore
- - - Con imaging, *81.92.22*
- - - Senza imaging, *81.92.12*
- - Lombare articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale per terapia dolore
- - - Con imaging, *81.92.24*
- - - Senza imaging, *81.92.14*
- - Toracica ¬ Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale per terapia dolore
- - - Con imaging, *81.92.23*
- - - Senza imaging, *81.92.13*
- - Vertebrale per terapia dolore
- - - Con imaging articolazioni
- - - - Capo ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.21*
- - - - Colonna

Articolazioni *–Continuazione*

- Colonna *–Continuazione*
- - Vertebrale per terapia dolore *–Continuazione*
- - - Con imaging articolazioni *–Continuazione*
- - - - Colonna *–Continuazione*
- - - - - Cervicale ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.22*
- - - - - Lombare / articolazione sacro-iliaca ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.24*
- - - - - Toracica ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.23*
- - - - ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.29*
- - - Senza imaging articolazioni
- - - - Capo ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.11*
- - - - Colonna
- - - - - Cervicale ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.12*
- - - - - Lombare / articolazione sacro-iliaca ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.14*
- - - - - Toracica ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.13*
- Condrociti prodotte matrice
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su *81.90.20*
- - Per via artroscopica ¬ Trapianto autologo su *81.90.10*
- Dita mano ¬
- - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano, Rimozione di altra endoprotesi delle *80.04.11*
- - Impianto di altra endoprotesi delle *81.71.10*
- - Revisione e sostituzione di altra endoprotesi delle *81.97.17*
- Estremità
- - Superiore, altro ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto di endoprotesi in *81.96.95*
- - ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, profondo, su ossa e *86.88.50*
- Facciale ¬
- - Interventi sulle ossa e *76.99*
- - Procedura diagnostica sulle ossa e *76.19.99*
- Mano e delle dita della mano ¬ Sbrigliamento di altre *80.84.20*
- Non specificate ¬ Artrodesi di *81.20*
- Periferica
- - Per terapia dolore
- - - Con imaging ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.32*
- - - Senza imaging ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.31*
- - ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.39*
- Piede
- - Condroabrasione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.78*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.77*
- - Dita piede ¬

Articolazioni *–Continuazione*

- Piede *–Continuazione*
- - Dita piede ¬ *–Continuazione*
- - - Asportazione
- - - - Cisti di altre *80.88.50*
- - - - Distruzione locale di lesione di altre *80.88.59*
- - - Interventi
- - - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, Altre *81.99.3E*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Altre *81.99.4E*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione, Altre *81.99.1E*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Altre *81.99.2E*
- - Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.76*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.75*
- - Perforazione subcondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.7B*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.7C*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.7A*
- - Rifissazione frammento osteocondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.72*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.71*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.74*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.73*
- - ¬
- - - Interventi di riparazione e plastica articolare, Artroplastica di resezione delle *81.96.9A*
- - - Riparazione articolare, altre *81.96.79*
- - - RMN di piede e caviglia, *88.94.16*
- - - Sbrigliamento di altre *80.88.40*
- Temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seno para-nasali, mascella, mandibola, dente, *87.04.10*
- Tessuti molli del piede o della mano ¬ Status ecografia delle *88.79.11*
- Torace, colonna vertebrale ¬ Radioscopia funzionale, *88.39.21*
- ¬
- - Ecografia articolare, altre *88.79.19*
- - Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging, altre *81.92.29*
- - Instillazione di radionuclidi aperti in *92.28.01*
- - Interventi di riparazione e plastica articolare, Rifissazione dell'apparato capsulo-legamentoso di altre *81.96.92*
- - Mobilizzazione di altre *93.16*

Artificial heart cuore artificiale ¬ Total
- *37.6A.33*
- *37.6B.33*
- *37.6C.33*

Artificiale
- Addominale ¬ PCI di vaso *00.4B.44*
- Cervicale ¬
- - Revisione
- - - Protesi discale *84.66.20*
- - - Sostituzione di protesi discale *84.66.99*
- - Sostituzione di protesi discale *84.66.10*
- Cornea ¬ Rimozione di impianto *11.92*
- Coscia e del ginocchio ¬ PCI di vaso *00.4B.45*
- Dotto biliare, NAS ¬ Chiusura di apertura *51.79*
- Estremità superiori o spalla ¬ PCI di vaso *00.4B.41*
- Gamba ¬ PCI di vaso *00.4B.46*
- Intestino
- - Crasso ¬
- - - Allargamento o restringimento plastico di stoma *46.43.10*
- - - Chiusura di stoma *46.52.99*
- - - Revisione di stoma *46.43.99*
- - Tenue
- - - Stoma continente ¬ Conversione di stoma *46.41.20*
- - - ¬
- - - - Allargamento o restringimento plastico di stoma *46.41.10*
- - - - Asportazione della parte estroflessa di uno stoma *46.41.12*
- - - - Chiusura di stoma *46.51.99*
- - - - Neoconfezione di stoma *46.41.11*
- - - - Revisione di stoma *46.41.99*
- Intra-oculare al momento della estrazione di cataratta ¬ Inserzione di cristallino *13.71*
- Lombare ¬ Protesi discale (flessibile) *84.64*
- Lombo sacrale ¬
- - Revisione
- - - Protesi discale *84.68.20*
- - - Sostituzione di protesi discale *84.68.99*
- - Sostituzione di protesi discale *84.68.10*
- Membrana ¬
- - Induzione del travaglio mediante rottura *73.01*
- - Rottura *73.09*
- Parziale
- - Disco, cervicale ¬ Protesi *84.61*
- - Totale sintetica ¬ Riparazione valvola
- - - Aortica con sostituzione: protesi *35.22*
- - - Mitralica con sostituzione: protesi *35.24*
- - - Polmonare con sostituzione: protesi *35.26*
- - - Tricuspide con sostituzione: protesi *35.28*
- Per collassamento del polmone ¬ Pneumotorace *33.32*
- Pseudophakos) ¬ Rimozione di cristallino *13.8*
- Sede ¬ PCI di vaso *00.4B.49*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale da stoma *98.18*

Artificiale –*Continuazione*
- Terminale dell'intestino tenue ¬ Chiusura di stoma *46.51.20*
- Toracale ¬
- - Protesi discale (flessibile) *84.63*
- - Revisione o sostituzione di protesi discale *84.67*
- Toracici ¬ PCI di vaso *00.4B.43*
- Totale disco flessibile
- - Cervicale ¬ Protesi *84.62*
- - Lombare ¬ Protesi *84.65*
- ¬
- - Artroplastica vertebrale senza spondilodesi con inserzione di protesi discale *84.6*
- - Asportazione di sfintere anale *49.76*
- - Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) di vaso *00.4B.4*
- - Chiusura di stoma intestinale *46.50*
- - Cisto-scopia attraverso stoma *57.31*
- - Costruzione di esofago *42.58*
- - Endoscopia intestino
- - - Crasso attraverso stoma *45.22*
- - - Tenue attraverso stoma *45.12*
- - Esofago-scopia attraverso stoma *42.22*
- - Gastro-scopia attraverso stoma *44.12*
- - Impianto o revisione di sfintere anale *49.75*
- - Inseminazione *69.92.19*
- - Inserzione di cristallino *13.70*
- - Pelle *86.67*
- - Prelievo di tessuto testicolare o dell'epididimo per preparare un'inseminazione *62.99.30*
- - Procto-Sigmoido-scopia attraverso stoma *48.22*
- - Protesi
- - - *35.22.99*
- - - *35.26.99*
- - Raccolta di sperma per inseminazione *99.96*
- - Rene *39.95*
- - Revisione
- - - Protesi discale *84.69.20*
- - - Sostituzione di protesi discale *84.69.99*
- - Ricostruzione della trachea e costruzione di laringe *31.75*
- - Sostituzione di protesi discale *84.69.10*
- - Tessuto *70.95*
- - Total artificial heart cuore
- - - *37.6A.33*
- - - *37.6B.33*
- - - *37.6C.33*
- - Tracheo
- - - Broncoscopia attraverso stoma *33.21.99*
- - - Scopia attraverso stoma *31.41*
- - Tracheoplastica con laringe *31.75*

Artiglio
- Allungamento tendineo ¬ Dito ad *77.57*
- Capsulotomia ¬ Dito ad *77.57*
- Falangectomia (parziale) ¬ Dito ad *77.57*
- Fusione (artrodesi) ¬ Dito ad *77.57*
- ¬ Riparazione di dito ad *77.57*

Arto
- Inferiore
- - Con
- - - Anastomosi
- - - - Vena profonda ¬ Resezione di vena dell' *38.39.10*
- - - - ¬ Resezione
- - - - - Arteria dell' *38.38.99*
- - - - - Vena dell' *38.39.99*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬
- - - - - Riparazione di altre vena profonda dell' *39.57.63*
- - - - - Riparazione di arteria dell' *39.57.61*
- - - - - Riparazione di vaso dell' *39.57.69*
- - - - Tissutale ¬
- - - - - Riparazione di altre vena profonda dell' *39.56.63*
- - - - - Riparazione di arteria dell' *39.56.61*
- - - - - Riparazione di vaso dell' *39.56.69*
- - - Sostituzione ¬ Resezione
- - - - Arteria dell' *38.48.99*
- - - - Vena
- - - - - dell' *38.49.99*
- - - - - Profonda dell' *38.49.10*
- - Eccetto il piede, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall' *98.29*
- - Flebografia delle vena della gamba ¬ Flebografia dell' *88.66*
- - Intervento indipendente) ¬ Legatura, asportazione e stripping di vena varicose e vena perforante dell' *38.59.10*
- - Sutura
- - - Apparato capsulo legamentoso
- - - - Dorsale, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.18*
- - - - Laterale
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.17*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.16*
- - - - Mediale con
- - - - - Intervento sul menisco, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.15*
- - - - - Intervento sul menisco, per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.14*
- - - Legamento crociato
- - - - Anteriore ginocchio
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.11*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.10*
- - - - Posteriore ginocchio
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.13*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.12*

Arto –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - ¬
- - - Amputazione
- - - - dell' *84.10*
- - - - Aperta o a ghigliottina dell' *84.10*
- - - - Chiusa a lembo dell' *84.10*
- - - - Per cineplastica dell' *84.10*
- - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di vaso dell' *39.50*
- - - Arteriografia
- - - - dell' *88.48*
- - - - dell'- *88.48.10*
- - - - Femorale e di altre arteria dell' *88.48.99*
- - - Asportazione
- - - - Arteria dell' *38.68.99*
- - - - Vena dell' *38.69*
- - - Ecografia duplex del sistema venoso superficiale dell' *88.79.75*
- - - Embolizzazione
- - - - Occlusione mediante spirali dell' *39.79.27*
- - - - Selettiva con
- - - - - Filtro di vaso dell' *39.79.57*
- - - - - Liquido embolizzanti di vaso dell' *39.79.37*
- - - - - Palloncini staccabili di vaso dell' *39.79.48*
- - - - - Particelle di vaso dell' *39.79.67*
- - - Endarteriectomia delle arteria dell' *38.18.99*
- - - Incisione
- - - - Arteria dell' *38.08.99*
- - - - Vena
- - - - - dell' *38.09.99*
- - - - - Profonda dell' *38.09.10*
- - - Legatura e stripping di vena varicose dell' *38.59.99*
- - - Linfografia *88.36*
- - - Occlusione
- - - - Chirurgica
- - - - - Arteria *38.88*
- - - - - Vena *38.89*
- - - - Mediante cateterismo
- - - - - Con laser, di vaso dell' *39.79.75*
- - - - - Con radiofrequenza di vaso dell' *39.79.85*
- - - Perfusione, locale [regionale] di *39.97*
- - - Radiografia dei tessuti molli dell' *88.37*
- - - Revisione di amputazione traumatica recente dell' *84.10*
- - - Riparazione
- - - - Arteria dell' *39.59.81*
- - - - Vaso dell' *39.59.89*
- - - - Vena profonda dell' *39.59.88*
- - - Shunt o bypass vascolari di arteria dell' *39.29.19*
- - - Sostituzione di gesso dell' *97.12*
- - - Sutura
- - - - Arteria dell' *39.31.50*
- - - - Capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.99*
- - - Trasposizione di arteria dell' *39.59.21*

Arto –*Continuazione*
- Superiore
- - Aorta toracica ¬ Arteriografia dell'- *88.42.10*
- - Carpo e metacarpo ¬ Sutura della capsula o dei legamento dell' *81.93.30*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione vena
- - - - Profonda dell' *38.33.22*
- - - - Superficiali dell' *38.33.23*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬
- - - - - Riparazione di altre vena profonda dell' *39.57.23*
- - - - - Riparazione di arteria dell' *39.57.21*
- - - - - Riparazione di vaso dell' *39.57.29*
- - - - Tissutale ¬
- - - - - Riparazione di altre vena profonda dell' *39.56.23*
- - - - - Riparazione di arteria dell' *39.56.21*
- - - - - Riparazione di vaso dell' *39.56.29*
- - - Sostituzione ¬ Resezione
- - - - Arteria dell' *38.43.10*
- - - - Vaso dell' *38.43.99*
- - - - Vena
- - - - - dell' *38.43.29*
- - - - - Profonda dell' *38.43.28*
- - Eccetto la mano, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall' *98.27*
- - Inferiore * ¬ *39.29*
- - Prossimale) ¬ Amputazione dell' *84.07*
- - Senza sostituzione ¬ Revisione di protesi articolare dell' *81.97.10*
- - Spalla ¬ Adattamento di protesi di *84.41*
- - ¬
- - - Amputazione dell' *84.00*
- - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di vaso dell' *39.50*
- - - Arteriografia dell' *88.49*
- - - Asportazione
- - - - Arteria dell' *38.63.19*
- - - - Vaso dell' *38.63.99*
- - - - Vena
- - - - - dell' *38.63.29*
- - - - - Profonda dell' *38.63.21*
- - - Embolizzazione
- - - - Occlusione mediante spirali dell' *39.79.21*
- - - - Selettiva con
- - - - - Filtro di vaso dell' *39.79.51*
- - - - - Liquido embolizzanti di vaso dell' *39.79.31*
- - - - - Palloncini staccabili di vaso dell' *39.79.41*
- - - - - Particelle di vaso dell' *39.79.61*
- - - Endarteriectomia di vaso dell' *38.13*
- - - Incisione
- - - - Vaso dell' *38.03.99*
- - - - Vena
- - - - - dell' *38.03.39*
- - - - - Profonda dell' *38.03.38*
- - - Legatura e stripping di vena varicose dell' *38.53*

Arto –*Continuazione*
- Superiore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Linfografia *88.34*
- - - Occlusione
- - - - Chirurgica
- - - - - Arteria dell' *38.83.19*
- - - - - Vaso dell' *38.83.99*
- - - - - Vena dell' *38.83.29*
- - - - - Vena profonda dell' *38.83.21*
- - - - Mediante cateterismo
- - - - - Con laser, di arteria dell' *39.79.71*
- - - - - Con radiofrequenza, di arteria dell' *39.79.81*
- - - Perfusione, locale [regionale] di *39.97*
- - - Radiografia dei tessuti molli dell' *88.35*
- - - Resezione di vaso dell' *38.33.99*
- - - Revisione
- - - - Amputazione traumatica recente dell' *84.00*
- - - - Protesi articolare dell' *81.97.99*
- - - Riparazione
- - - - Arteria dell' *39.59.41*
- - - - Vaso dell' *39.59.49*
- - - - Vena profonda dell' *39.59.48*
- - - Shunt o bypass vascolari di arteria dell' *39.29.20*
- - - Sostituzione di gesso dell' *97.11*
- - - Sutura della capsula o dei legamento dell' *81.93.99*
- - - Trasposizione di arteria dell' *39.59.13*
- - ¬
- - Impianto o adattamento di protesi di *84.40*
- - Perfusione isolata di *39.97.10*

Artrocentesi ¬ *81.91*

Artrodesi
- 2 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale, intercorporea ¬ *81.62.11*
- - Dorsale
- - - Dinamica ¬ *81.62.13*
- - - ¬ *81.62.10*
- - Ventrale, intercorporea ¬ *81.62.12*
- 3 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale, intercorporea ¬ *81.62.21*
- - Dorsale
- - - Dinamica ¬ *81.62.23*
- - - ¬ *81.62.20*
- - Ventrale, intercorporea ¬ *81.62.22*
- 4 6 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale, intercorporea ¬ *81.63.11*
- - Dorsale
- - - Dinamica ¬ *81.63.13*
- - - ¬ *81.63.10*
- - Ventrale, intercorporea ¬ *81.63.12*
- 7 8 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale, intercorporea ¬ *81.63.21*
- - Dorsale

Artrodesi –*Continuazione*
- 7 8 vertebre –*Continuazione*
- - Dorsale –*Continuazione*
- - - Dinamica ¬ *81.63.23*
- - - ¬ *81.63.20*
- - Ventrale, intercorporea ¬ *81.63.22*
- 9 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale, intercorporea ¬ *81.64.11*
- - Dorsale ¬ *81.64.10*
- Anca ¬ *81.21*
- Articolazione
- - Chopart * ¬ *81.14*
- - Lisfranc * ¬ *81.15*
- - Sacro-iliaca ¬ *81.29.10*
- - Specificata, altro ¬ *81.29.99*
- - Subtalare
- - - Camera articolare ¬ *81.12.12*
- - - Tre camera articolare ¬ *81.12.13*
- - Talo crurale subtalare
- - - Chopart ¬ *81.12.11*
- - - ¬ *81.12.10*
- Articolazioni non specificate ¬ *81.20*
- Atlanto-epistrofea ¬ *81.01*
- Cervicale approccio
- - Anteriore ¬ Altra *81.02*
- - Posteriore ¬ Altra *81.03*
- Ginocchio ¬ *81.22*
- Gomito ¬ *81.24*
- Intersomatica
- - Per approccio
- - - Anteriore lombare ALIF anterior lumbar interbody fusion ¬
- - - - *81.06*
- - - - *81.36*
- - - Posteriore lombare ALIF posterior lumbar interbody fusion ¬
- - - - *81.08*
- - - - *81.38*
- - Transforaminale lombare TLIF transforaminal lumbar interbody fusion ¬
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- Livello C2 livello inferiore Approccio
- - Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬
- - - *81.02*
- - - *81.32*
- - Dorsale intervertebrale Approccio dorso laterale ¬
- - - *81.03*
- - - *81.33*
- Lombare lombo sacrale
- - Approccio
- - - Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬
- - - - *81.06*
- - - - *81.36*
- - - Dorsale intervertebrale Approccio dorso laterale ¬
- - - - *81.08*
- - - - *81.38*

Artrodesi –*Continuazione*
- Lombare lombo sacrale –*Continuazione*
- - Approccio –*Continuazione*
- - - Processo laterale trasversi ¬ *81.07*
- - Con approccio posteriore ¬ *81.08*
- Rifusione
- - 2-3 vertebre, altro ¬ *81.62.99*
- - 4-8 vertebre, altro ¬ *81.63.99*
- - 9 e più vertebre, altro ¬ *81.64.99*
- Riparazione di dita ¬ Altra asportazione, fusione (*77.58*
- Sinfisi pubica ¬ *81.29.20*
- Spalla ¬ *81.23*
- T1 L1 Approccio
- - Anterolaterale - Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ *81.04*
- - Dorsale (intervertebrale) - Approccio dorso-laterale ¬ *81.05*
- Toracica toraco lombare approccio
- - Anteriore ¬ *81.04*
- - Anterolaterale - Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ *81.34*
- - Dorsale (intervertebrale) - Approccio dorso-laterale ¬ *81.35*
- - Posteriore ¬ *81.05*
- Triplice, altro ¬ *81.12.99*
- Vertebre lombare e lombo-sacrale, approccio anteriore ¬ *81.06*
- ¬
- - Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi, correzione dei tessuti molli e *77.52*
- - Dito
- - - Artiglio: fusione (*77.57*
- - - Martello: fusione (*77.56*
- - Inserzione di dispositivo intervertebrale d' *84.51.99*

Artrografia
- Con contrasto ¬ *88.32*
- Temporomandibolare con contrasto ¬ *87.13*

Artrolisi
- Chirurgica ¬
- - *80.4*
- - *80.44*
- - *80.48*
- - *80.49*
- ¬ Fasciectomia della mano e delle dita della mano con *82.35.13*

Artroplastica
- Anca con osteotomia ossa pelvica
- - Osteotomia ¬ *81.40.30*
- - Tripla osteotomia ¬ *81.40.31*
- Articolazione
- - Carpocarpale carpo metacarpale
- - - Con impianto, altro ¬ *81.74.99*
- - - Senza impianto ¬ *81.75*
- - Metacarpo falangea interfalangea
- - - Con impianto, altro ¬ *81.71.99*
- - - Senza impianto ¬ *81.72*
- Faccetta articolare ¬ *84.84*
- Resezione

Artroplastica –*Continuazione*
- Resezione –*Continuazione*
- - Articolazioni del piede ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, *81.96.9A*
- - Caviglia ¬ *81.49.32*
- - Ginocchio ¬ *81.47.27*
- - Gomito ¬ *81.85.21*
- - Polso ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, *81.96.98*
- - Spalla ¬ *81.83.40*
- Riparazione della spalla e del gomito ¬ *81.8*
- Temporomandibolare
- - Discoplastica dell'articolazione temporomandibolare ¬ Altra *76.5X.90*
- - ¬
- - - *76.5*
- - - *76.5X.99*
- Totale ¬ Protesi tipo Hip Resurfacing anca
- - , *81.51.13*
- - , *81.51.23*
- Vertebrale senza spondilodesi con inserzione di protesi discale artificiale ¬ *84.6*

Artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro
- Encefalite virale trasmessa da *99.53*
- Malattie virale trasmesse da *99.54*

Artrorisi
- Articolazione subtalare ¬ *81.18*
- Fissazione temporanea
- - Articolazione
- - - Anca ¬ *81.99.58*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare ¬ *81.99.52*
- - - - Ginocchio ¬ *81.99.5A*
- - - - Interfalangea del piede ¬ *81.99.5G*
- - - - Metatarso-falangea ¬ *81.99.5F*
- - - - Omero-glenoidea ¬ *81.99.51*
- - - - Sacro-iliaca ¬ *81.99.56*
- - - - Sterno-clavicolare ¬ *81.99.53*
- - - - Subtalare ¬ *81.99.5D*
- - - - Talo-crurale ¬ *81.99.5C*
- - - - Tibio-fibulare prossimale ¬ *81.99.5B*
- - - Gomito ¬ *81.99.54*
- - - Piede e dita del piede, altro ¬ *81.99.5E*
- - - Polso ¬ *81.99.55*
- - - Sinfisi pubica ¬ *81.99.57*
- - ¬ *81.99.59*

Artroscopia
- Anca, altro ¬ *80.25.99*
- Caviglia, altro ¬ *80.27.99*
- Diagnostica
- - Anca ¬ *80.25.10*
- - Articolazione
- - - Temporomandibolare ¬ *80.29.10*
- - - Torace (costa e sterno) ¬ *80.29.11*
- - Caviglia ¬ *80.27.10*
- - Colonna vertebrale ¬ *80.29.12*
- - Ginocchio ¬ *80.26.10*
- - Gomito, ¬ *80.22.10*
- - Polso ¬ *80.23.10*
- - Sede

Artroscopia –*Continuazione*
- Diagnostica –*Continuazione*
- - Sede –*Continuazione*
- - - Non specificata ¬ *80.20.10*
- - - Specificata ¬ *80.29.19*
- - Spalla ¬ *80.21.10*
- Ginocchio, altro ¬ *80.26.99*
- Mano e delle dita della mano ¬ *80.24*
- Piede e delle dita del piede ¬ *80.28*
- Polso, altro ¬ *80.23.99*
- Sede
- - Non specificata, altro ¬ *80.20.99*
- - Specificata, altro ¬ *80.29.99*
- Spalla, altro ¬ *80.21.99*

Artroscopica
- Anca
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.15.11*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.15.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.15.10*
- - ¬ Sinoviectomia *80.75.10*
- Apparato capsulo-legamentoso della spalla, altro, per via artroscopica ¬ Rifissazione e plastica *81.83.39*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.11.21*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.11.20*
- - - ¬ Asportazione *80.91.20*
- - Anca ¬
- - - Asportazione *80.95.10*
- - - Revisione *81.99.18*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ Revisione *81.99.12*
- - - Ginocchio ¬ Revisione *81.99.1A*
- - - Interfalangea del piede ¬ Revisione *81.99.1G*
- - - Metatarso-falangea ¬ Revisione *81.99.1F*
- - - Omero-glenoidea ¬ Revisione *81.99.11*
- - - Sacro-iliaca ¬ Revisione *81.99.16*
- - - Sterno-clavicolare ¬ Revisione *81.99.13*
- - - Subtalare ¬ Revisione *81.99.1D*
- - - Talo-crurale ¬ Revisione *81.99.1C*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Revisione *81.99.1B*
- - Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Revisione *81.99.1E*
- - Ginocchio ¬
- - - Asportazione *80.96.10*
- - - Sinoviectomia *80.76.10*
- - Gomito ¬
- - - Asportazione *80.92.10*
- - - Revisione *81.99.14*
- - Metatarso-falangea ¬ Sinoviectomia *80.78.11*
- - Omero glenoidea

Artroscopica –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Omero glenoidea –*Continuazione*
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.11.11*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.11.10*
- - - ¬ Asportazione *80.91.10*
- - Piede e delle dita del piede ¬ Asportazione *80.98.10*
- - Polso ¬
- - - Asportazione *80.93.10*
- - - Revisione *81.99.15*
- - Sacro iliaca
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.19.31*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.32*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.19.30*
- - - ¬
- - - - Asportazione *80.99.20*
- - - - Sinoviectomia *80.79.11*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ Asportazione *80.90.10*
- - - Specificata ¬ Asportazione *80.99.90*
- - Sinfisi pubica ¬ Revisione *81.99.17*
- - Sterno clavicolare
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.19.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.19.10*
- - - ¬
- - - - Asportazione *80.99.10*
- - - - Sinoviectomia *80.79.10*
- - Subtalare
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.17.31*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.17.32*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.17.30*
- - - ¬
- - - - Asportazione *80.97.20*
- - - - Sinoviectomia *80.77.11*
- - Talo crurale
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.17.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.17.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.17.10*
- - - ¬
- - - - Asportazione *80.97.10*
- - - - Sinoviectomia *80.77.10*
- - Tarso-metatarsale ¬ Sinoviectomia *80.78.10*
- - Temporomandibolare ¬ Biopsia *76.19.12*
- - Tibio-fibulare prossimale ¬ Sinoviectomia *80.76.11*

Artroscopica –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - ¬ Revisione *81.99.19*
- Corpo libero intra-articolare dall'articolazione temporomandibolare ¬ Asportazione *76.5X.50*
- Ginocchio
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.16.11*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.16.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.16.10*
- Gomito
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.12.11*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.12.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.12.10*
- - ¬ Sinoviectomia *80.72.10*
- Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione *78.69.71*
- Parziale ¬ Meniscectomia del ginocchio, per via *80.6X.10*
- Piede dita piede
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.18.11*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.18.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.18.10*
- - ¬ Altra sinoviectomia *80.78.19*
- Polso
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.13.11*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.13.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.13.10*
- - ¬ Sinoviectomia *80.73.10*
- Sede
- - Non specificata
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.10.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.10.10*
- - - ¬ Sinoviectomia *80.70.10*
- - Specificata
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.19.91*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.92*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.19.90*
- - - ¬ Sinoviectomia *80.79.19*
- Sinfisi pubica
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.52*
- - ¬ Asportazione *80.99.30*
- Strutture articolare
- - Anca ¬ Biopsia *80.35.20*

Artroscopica –*Continuazione*
- Strutture articolare –*Continuazione*
- - Articolazione sterno-clavicolare ¬ Biopsia *80.39.21*
- - Caviglia ¬ Biopsia *80.37.20*
- - Ginocchio ¬ Biopsia *80.36.20*
- - Gomito ¬ Biopsia *80.32.20*
- - Mano e delle dita della mano ¬ Biopsia *80.34.20*
- - Piede e delle dita del piede ¬ Biopsia *80.38.20*
- - Polso ¬ Biopsia *80.33.20*
- - Sede specificata, altro ¬ Biopsia *80.39.29*
- - Spalla ¬ Biopsia *80.31.20*
- Totale ¬ Meniscectomia del ginocchio, per via *80.6X.11*
- ¬
- - Allargamento dello spazio subacromiale, per via *81.83.33*
- - Asportazione distruzione locale lesione articolazione
- - - Anca per via *80.85.10*
- - - Ginocchio per via *80.86.10*
- - - Gomito per via *80.82.10*
- - - Per via *80.80.10*
- - - Piede e delle dita del piede per via *80.88.10*
- - - Polso per via *80.83.10*
- - - Sacro-iliaca per via *80.89.20*
- - - Sede specificata per via *80.89.40*
- - - Sterno-clavicolare per via *80.89.10*
- - - Subtalare per via *80.87.20*
- - - Talo-crurale per via *80.87.10*
- - Condroabrasione
- - - Anca, per via *81.40.16*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, per via *81.83.24*
- - - - Omero-glenoidea, per via *81.83.22*
- - - - Subtalare, per via *81.49.24*
- - - - Talo-crurale, per via *81.49.22*
- - - Ginocchio, per via *81.47.22*
- - - Gomito, per via *81.85.16*
- - Innesto
- - - Cartilagine impianto
- - - - Coltura tissutali
- - - - - Prodotte in vitro del ginocchio, per via *81.47.18*
- - - - - Prodotte in vitro dell'anca, per via *81.40.14*
- - - - - Prodotte in vitro, articolazione acromio-clavicolare, per via *81.83.20*
- - - - - Prodotte in vitro, articolazione omero-glenoidea, per via *81.83.18*
- - - - - Prodotte in vitro, Articolazione subtalare, per via *81.49.20*
- - - - - Prodotte in vitro, Articolazione talo-crurale, per via *81.49.18*
- - - - Gomito di coltura tissutali prodotte in vitro, per via *81.85.14*
- - - Cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer osteoarticolare), mosaico-plastica, per via *81.47.51*
- - Interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto/rimozione di menisco di collagene, per via *81.96.94*

Artroscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Perforazione subcondrale
- - - Anca
- - - - Con inserzione di impianto acellulare, per via *81.40.20*
- - - - Per via *81.40.18*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, per via *81.83.28*
- - - - Omero-glenoidea, per via *81.83.26*
- - - - Subtalare, per via *81.49.28*
- - - - Talo-crurale, per via *81.49.26*
- - - Con inserzione impianto acellulare Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, per via *81.83.31*
- - - - Omero-glenoidea, per via *81.83.30*
- - - - Subtalare, per via *81.49.31*
- - - - Talo-crurale, per via *81.49.30*
- - - Ginocchio
- - - - Con inserzione di impianto acellulare, per via *81.47.25*
- - - - Per via *81.47.24*
- - - Gomito
- - - - Con inserzione di impianto acellulare, per via *81.85.20*
- - - - Per via *81.85.18*
- - Plicatura capsulare con fissazione al glenoide, per via *81.83.34*
- - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione del ginocchio, per via *80.96.20*
- - Ricostruzione crociato
- - - Anteriore con
- - - - Legamento e rinforzo alloplastico, per via *81.45.14*
- - - - Tendine
- - - - - Rotuleo autologo, per via *81.45.10*
- - - - - Semitendinoso e/o gracile, per via *81.45.12*
- - - Posteriore con tendine
- - - - Rotuleo autologo, per via *81.45.11*
- - - - Semitendinoso e/o gracile, per via *81.45.13*
- - Rifissazione
- - - Frammento osteocondrale
- - - - Anca, per via *81.40.10*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, per via *81.83.12*
- - - - - Omero-glenoidea, per via *81.83.10*
- - - - - Subtalare, per via *81.49.12*
- - - - - Talo-crurale, per via *81.49.10*
- - - - Ginocchio, per via *81.47.11*
- - - - Gomito, per via *81.85.10*
- - - Labbro glenoideo, per via *81.83.32*
- - - Menisco, per via *81.47.15*
- - - Ossea di legamento crociato, per via *81.47.20*
- - - Plastica artroscopica dell'apparato capsulo-legamentoso della spalla, altro, per via *81.83.39*
- - Riparazione
- - - Articolare
- - - - Articolazione

Artroscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Articolare –*Continuazione*
- - - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - - Interfalangea del piede, Condroabrasione, per via *81.96.67*
- - - - - Interfalangea del piede, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, per via *81.96.65*
- - - - - Interfalangea del piede, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.6C*
- - - - - Interfalangea del piede, Perforazione subcondrale, per via *81.96.6A*
- - - - - Interfalangea del piede, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.61*
- - - - - Interfalangea del piede, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.63*
- - - - - Metatarso-falangea, Condroabrasione, per via *81.96.57*
- - - - - Metatarso-falangea, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, per via *81.96.55*
- - - - - Metatarso-falangea, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.5C*
- - - - - Metatarso-falangea, Perforazione subcondrale, per via *81.96.5A*
- - - - - Metatarso-falangea, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.51*
- - - - - Metatarso-falangea, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.53*
- - - - - Sacro-iliaca, Condroabrasione, per via *81.96.37*
- - - - - Sacro-iliaca, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, per via *81.96.35*
- - - - - Sacro-iliaca, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.3C*
- - - - - Sacro-iliaca, Perforazione subcondrale, per via *81.96.3A*
- - - - - Sacro-iliaca, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.31*
- - - - - Sacro-iliaca, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.33*
- - - - - Sterno-clavicolare, Condroabrasione, per via *81.96.17*
- - - - - Sterno-clavicolare, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, per via *81.96.15*
- - - - - Sterno-clavicolare, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.1C*
- - - - - Sterno-clavicolare, Perforazione subcondrale, per via *81.96.1A*
- - - - - Sterno-clavicolare, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.11*
- - - - - Sterno-clavicolare, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.13*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Condroabrasione, per via *81.96.47*

Artroscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Articolare –*Continuazione*
- - - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, per via *81.96.45*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.4C*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Perforazione subcondrale, per via *81.96.4A*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.41*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.43*
- - - - Articolazioni piede
- - - - - Condroabrasione, per via *81.96.77*
- - - - - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, per via *81.96.75*
- - - - - Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.7C*
- - - - - Perforazione subcondrale, per via *81.96.7A*
- - - - - Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.71*
- - - - - Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.73*
- - - - Polso
- - - - - Condroabrasione, per via *81.96.27*
- - - - - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, per via *81.96.25*
- - - - - Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.2C*
- - - - - Perforazione subcondrale, per via *81.96.2A*
- - - - - Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.21*
- - - - - Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.23*
- - - Articolazione specificata
- - - - Condroabrasione, per via *81.96.87*
- - - - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, per via *81.96.85*
- - - - Perforazione subcondrale
- - - - - Con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.8C*
- - - - - Per via *81.96.8A*
- - - - Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.81*
- - - - Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.83*
- - - Ginocchio, per via *81.47.90*
- - - Legamento crociato del ginocchio, per via *81.45.19*
- - - Lussazione ricorrente spalla
- - - - Per via *81.82.19*
- - - - Plicatura capsulare con fissazione alla glenoide, per via *81.82.11*
- - - - Rifissazione del labbro glenoideo, per via *81.82.10*

Artroscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Anca, per via *81.40.12*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, per via *81.83.16*
- - - - Omero-glenoidea, per via *81.83.14*
- - - - Subtalare, per via *81.49.16*
- - - - Talo-crurale, per via *81.49.14*
- - - Ginocchio, per via *81.47.13*
- - - Gomito, per via *81.85.12*
- - Sutura capsula legamento parte arto inferiore Sutura
- - - Apparato capsulo legamentoso
- - - - Laterale, per via *81.95.16*
- - - - Mediale con intervento sul menisco, per via *81.95.14*
- - - Legamento crociato
- - - - Anteriore del ginocchio, per via *81.95.10*
- - - - Posteriore del ginocchio, per via *81.95.12*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotte da una matrice, per via *81.90.10*

Artroscopicamente frattura
- Anca ¬ Riduzione assistita *80.25.20*
- Articolazione omero-glenoidea ¬ Riduzione assistita *80.21.20*
- Caviglia ¬ Riduzione assistita *80.27.20*
- Ginocchio ¬ Riduzione assistita *80.26.20*
- Gomito ¬ Riduzione assistita *80.22.20*
- Polso ¬ Riduzione assistita *80.23.20*
- Sede non specificata ¬ Riduzione assistita *80.20.20*

Artroscopico
- Cartilagine articolare
- - Anca ¬ Interventi *81.99.38*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ Interventi *81.99.32*
- - - Interfalangea del piede ¬ Interventi *81.99.3G*
- - - Metatarso-falangea ¬ Interventi *81.99.3F*
- - - Omero-glenoidea ¬ Interventi *81.99.31*
- - - Sacro-iliaca ¬ Interventi *81.99.36*
- - - Sterno-clavicolare ¬ Interventi *81.99.33*
- - - Subtalare ¬ Interventi *81.99.3D*
- - - Talo-crurale ¬ Interventi *81.99.3C*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Interventi *81.99.3B*
- - Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Interventi *81.99.3E*
- - Gomito ¬ Interventi *81.99.34*
- - Menisco, Articolazione del ginocchio ¬ Interventi *81.99.3A*
- - Polso ¬ Interventi *81.99.35*
- - Sinfisi pubica ¬ Interventi *81.99.37*
- - ¬ Interventi *81.99.39*
- Strutture articolare
- - Articolazione
- - - Ginocchio ¬ Altri interventi *81.99.82*
- - - Talo-crurale ¬ Altri interventi *81.99.83*

Artroscopico –*Continuazione*
- Strutture articolare –*Continuazione*
- - Polso ¬ Altri interventi *81.99.81*
- - ¬ Altri interventi *81.99.89*

Artrostomia ¬ *80.1*

Artrotomia
- Anca
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.15.21*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.15.20*
- - ¬ Altra *80.15.99*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.11.23*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.22*
- - - ¬ Altra *80.11.29*
- - Omero glenoidea
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.11.13*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.12*
- - - ¬ Altra *80.11.19*
- - Sacro iliaca
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.19.41*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.40*
- - - ¬ Altra *80.19.49*
- - Sterno clavicolare
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.19.21*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.20*
- - - ¬ Altra *80.19.29*
- - Subtalare
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.17.41*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.40*
- - - ¬ Altra *80.17.49*
- - Talo crurale
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.17.21*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.20*
- - - ¬ Altra *80.17.29*
- Artroscopica
- - Anca
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.15.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.15.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.15.10*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.11.21*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.20*
- - - Omero glenoidea

Artrotomia –*Continuazione*
- Artroscopica –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Omero glenoidea –*Continuazione*
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.11.11*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.10*
- - - Sacro iliaca
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.19.31*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.32*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.30*
- - - Sterno clavicolare
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.19.11*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.12*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.10*
- - - Subtalare
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.17.31*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.17.32*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.30*
- - - Talo crurale
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.17.11*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.17.12*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.10*
- - Ginocchio
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.16.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.16.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.16.10*
- - Gomito
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.12.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.12.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.12.10*
- - Piede dita piede
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.18.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.18.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.18.10*
- - Polso
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.13.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.13.12*

Artrotomia –*Continuazione*
- Artroscopica –*Continuazione*
- - Polso –*Continuazione*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.13.10*
- - Sede
- - - Non specificata
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.10.12*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.10.10*
- - - Specificata
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.19.91*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.92*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.90*
- - Sinfisi pubica, impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.52*
- Caviglia, altro ¬ Altra *80.17.99*
- Ginocchio
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.16.21*
- - Intervento sulle parto molli per stabilizzare la rotula (retinacolo laterale e mediale), spongioplastica ¬ *81.47.60*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.16.20*
- - ¬ Altra *80.16.99*
- Gomito
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.12.21*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.12.20*
- Mano dita mano
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.14.10*
- - ¬ Altra *80.14.99*
- Osteotomia del femore distale con o senza spongioplastica subcondrale ¬ Plastica della troclea femorale con *81.47.60*
- Per rimozione protesi
- - Caviglia ¬ *80.07*
- - Gomito ¬ *80.02*
- - Mano dita mano
- - - Rimozione endoprotesi
- - - - Articolazione della base del pollice ¬ *80.04.10*
- - - - Articolazioni delle dita della mano ¬ *80.04.11*
- - - ¬ *80.04.99*
- - Piede e delle dita del piede ¬ *80.08*
- - Polso ¬ *80.03*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ *80.00*
- - - Specificata ¬ *80.09*
- - Spalla
- - - Rimozione
- - - - Endoprotesi totale della spalla ¬ *80.01.11*
- - - - Protesi della testa omerale ¬ *80.01.10*
- - - ¬ *80.01.99*

Artrotomia –*Continuazione*
- Piede dita piede
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.18.21*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.18.20*
- - ¬ Altra *80.18.99*
- Polso
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.13.21*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.13.20*
- - ¬ Altra *80.13.99*
- Sede
- - Non specificata, altro ¬ Altra *80.10.99*
- - Specificata
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.19.94*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.93*
- - - ¬ Altra *80.19.99*
- Sinfisi pubica ¬ Altra *80.19.59*
- Spalla, altro ¬ Altra *80.11.99*

Ascella
- Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di spalla e *86.4X.22*
- ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Spalla e *83.85.21*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Spalla e *83.89.11*
- - - Muscolo o tendine, Spalla e *83.85.11*
- - Arretramento di tendini, Spalla e *83.72.11*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea, Spalla e *83.49.11*
- - - Lesione delle guaina tendinee, Spalla e *83.31.11*
- - - Tessuti molli, Spalla e *83.49.31*
- - Avanzamento di tendini, Spalla e *83.71.11*
- - Borsectomia, Spalla e *83.5X.11*
- - Borsotomia, Spalla e *83.03.11*
- - Copertura di difetto della fascia, Spalla e *83.89.21*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Spalla e *83.88.31*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Spalla e *83.19.21*
- - Distacco peduncolo dopo plastica
- - - Con lembo, Spalla e *83.19.31*
- - - Cutanea di spalla e *86.89.12*
- - Ecografia diagnostica dell' *88.73.12*
- - Esplorazione della guaina tendinea, Spalla e *83.01.11*
- - Fasciectomia, Spalla e *83.44.11*
- - Fasciotomia, Spalla e *83.14.11*
- - Incisione
- - - Tendine, Spalla e *83.13.11*
- - - Tessuti molli, Spalla e *83.09.91*
- - Innesto
- - - Fascia, Spalla e *83.82.11*
- - - Lembo

Ascella –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto –*Continuazione*
- - - Lembo –*Continuazione*
- - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Spalla e *83.82.41*
- - - - Muscolare o fasciale locale, Spalla e *83.82.21*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Spalla e *83.82.31*
- - - Tendineo, Spalla e *83.81.11*
- - Interventi
- - - Muscolo, fasce e borsa, Spalla e *83.99.21*
- - - Plastica
- - - - Fasce, Spalla e *83.89.91*
- - - - Muscolo, Spalla e *83.87.91*
- - - - Tendini, Spalla e *83.88.91*
- - - Tendini, Spalla e *83.99.11*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, Spalla e *83.91.11*
- - Miectomia, Spalla e *83.45.11*
- - Mioplastica, Spalla e *83.87.11*
- - Miotomia, Spalla e *83.02.11*
- - Reinserzione
- - - Muscolo, Spalla e *83.74.11*
- - - Tendini, Spalla e *83.73.11*
- - Resezione compartimentale, Spalla e *83.49.21*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Spalla e *83.09.11*
- - Rinforzo di tendine, Spalla e *83.88.11*
- - Sezione
- - - Muscolo, Spalla e *83.19.11*
- - - Tendine, Spalla e *83.13.21*
- - - Tessuti molli, Spalla e *83.19.91*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, Spalla e *83.62.11*
- - - Guaina tendinea, Spalla e *83.61.11*
- - - Muscolo o fasce, Spalla e *83.65.11*
- - - Tendini, Spalla e *83.64.11*
- - Tendinectomia, Spalla e *83.42.11*
- - Tenodesi, Spalla e *83.88.41*
- - Tenoplastica sostitutiva, Spalla e *83.88.21*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscolo, Spalla e *83.77.11*
- - - Tendini, Spalla e *83.75.11*
- - Trasposizione di tendini, Spalla e *83.76.11*

Ascellare
- Brachiale ¬ Bypass con innesto *39.29*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione della vena *38.33.21*
- - Marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di linfonodo *40.23.11*
- - Sostituzione ¬ Resezione
- - - Arteria *38.43.11*
- - - Vena *38.43.21*
- Inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo cervicale, sopraclavicolare, *40.11.11*

Ascellare –*Continuazione*
- Senza marcatura ¬ Asportazione di linfonodo *40.23.10*
- Vena brachiocefalica
- - Con patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia, vena *39.57.22*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia, vena *39.56.22*
- - ¬ Altra riparazione della vena succlavia, vena *39.59.42*
- ¬
- - *38.13*
- - *38.53*
- - *38.63*
- - *38.83*
- - Asportazione di linfonodo *40.23.99*
- - Incisione
- - - Arteria *38.03.11*
- - - Vena *38.03.31*
- - Linfadenectomia regionale
- - - Corso di altro altro intervento, *40.3X.22*
- - - Intervento indipendente, *40.3X.12*
- - Sutura dell'arteria *39.31.21*

Ascellari
- Clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella, muscolo pettorali e linfonodo regionale [*85.45*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodo *40.51.10*
- Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodo *40.51.11*
- Sopraclavicolari, mammario interni e mediastinico] ¬ Asportazione di mammella, muscolo e linfonodo [*85.47*
- ¬ Asportazione radicale dei linfonodo *40.51.99*

Ascendente
- Arco aortico
- - Aorta toracica ¬
- - - Aorta
- - - - *39.56.31*
- - - - *39.57.31*
- - - - *39.59.51*
- - - Riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurisma dell'aorta *39.52.21*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell'aorta *38.34.10*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell'aorta *38.45.11*
- - ¬
- - - Endarteriectomia dell'aorta *38.14.10*
- - - Incisione dell'aorta *38.04.10*
- Mandibola
- - Con distrazione ¬ Osteoplastica
- - - Aperta [osteotomia] del ramo *76.62.20*
- - - Chiusa [osteotomia] del ramo *76.61.20*
- - Senza distrazione ¬ Osteoplastica
- - - Aperta [osteotomia] del ramo *76.62.10*
- - - Chiusa [osteotomia] del ramo *76.61.10*
- - ¬
- - - Osteoplastica

Ascendente –*Continuazione*
- Mandibola –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Osteoplastica –*Continuazione*
- - - - Aperta [osteotomia] del ramo *76.62.99*
- - - - Chiusa [osteotomia] del ramo *76.61.99*
- - - Riduzione aperta
- - - - Esterno) di frattura semplice o combinata del ramo *76.76.20*
- - - - Trans-orale) di frattura semplice o combinata del ramo *76.76.21*
- Muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell'aorta [ramo aortico *36.2*
- ¬ Aorta *38.84*

Ascesso
- Appendicolare ¬ Drenaggio di *47.2*
- Con adenoidectomia ¬ Tonsillectomia per *28.3X.12*
- Ematoma o sieroma sulle unghie, sulla pelle o sul tessuto sottocutaneo ¬ Aspirazione di *86.01*
- Epidurale ¬ Craniotomia con rimozione d' *01.24*
- Extra-peritoneale ¬ Drenaggio di *54.0*
- Fegato ¬ Incisione di *50.0*
- Intra
- - Cerebrale ¬ Altre incisione cerebrale per evacuazione di *01.39.11*
- - Cranico ¬ Altre incisione cerebrale, Evacuazione stereotassica di *01.39.21*
- - Midollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.45*
- - Peritoneale ¬ Drenaggio di *54.13*
- Para-faringeo ¬ Drenaggio (orale) (trans-cervicale) d' *28.0*
- Peri
- - Anale ¬ Incisione di *49.01*
- - Prostatico ¬ Drenaggio di *60.81*
- Perirenale ¬ Incisione di *59.09*
- Peritonsillare ¬ Drenaggio (orale) (trans-cervicale) d' *28.0*
- Prostatico ¬ Drenaggio di *60.0*
- Retro
- - Faringeo ¬ Drenaggio (orale) (trans-cervicale) d' *28.0*
- - Peritoneale ¬ Drenaggio di *54.0*
- Tonsillare ¬ Drenaggio (orale) (trans-cervicale) d' *28.0*
- ¬
- - Drenaggio della regione facciale (*27.0*
- - Interventi su più seno para-nasali, per via intra-nasale con drenaggio di *22.9X.22*
- - Tonsillectomia per *28.2X.12*

Ascitico ¬
- Inserzione di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido *54.99.80*
- Revisione di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido *54.99.81*
- Rimozione di ostruzione meccanica di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido *54.99.82*

Aspecifica ¬ Biopsia chiusa di sedi intestinali *45.25*

Aspecifico ¬ Test provocazione respiratoria
- *89.38.59*
- *89.38.5*

Aspirativa
- Esofago ¬ Biopsia *42.24*
- Ovaio ¬ Biopsia *65.11*
- ¬ Biopsia *80.3*

Aspirato con guida ecografica del fegato ¬ Ago- *50.11.12*

Aspirazione
- Articolare ¬ *81.91*
- Ascesso, ematoma o sieroma sulle unghie, sulla pelle o sul tessuto sottocutaneo ¬ *86.01*
- Borsa
- - Mano ¬ *82.92*
- - ¬ *83.94*
- Cataratta
- - Per via posteriore ¬ Facoframmentazione meccanica ed *13.42*
- - ¬
- - - Facoemulsificazione ed *13.41*
- - - Facoframmentazione meccanica ed altra *13.43*
- Cisti renale ¬ *55.92*
- Con ago sottile ¬ Biopsia trans-toracica del polmone, con *33.26.11*
- Cranica, NAS ¬ *01.09*
- Cranio-faringioma ¬ *07.72*
- Cute e del tessuto sottocutaneo ¬ *86.01*
- Diagnostica
- - Camera anteriore dell'occhio ¬ *12.21*
- - Corpo vitreo ¬ *14.11*
- - Fegato ¬ *50.11*
- - Orbita ¬ *16.22*
- Frammento di disco ¬ Con *80.52*
- Idrocele ¬ *61.91*
- Ipofisi ¬ *07.72*
- Lavaggio
- - Puntura del seno mascellare ¬ Puntura dei seno para-nasali per *22.01.10*
- - Seno para-nasali attraverso la via naturale ¬ *22.02*
- - ¬ Altra puntura dei seno para-nasali per *22.01.99*
- Linfonodo o di altre strutture linfatica ¬ *40.19*
- Mammella ¬ *85.91*
- Mediante ago o catetere ¬ *51.01*
- Orecchio medio, NAS ¬ *20.09*
- Ovaio ¬ *65.91*
- Ovulo
- - Laparoscopica
- - - Con trasferimento intra-tubarico dei gameti (GIFT) ¬ *69.92.24*
- - - ¬ *69.92.22*
- - Trans-vaginale ¬ *69.92.23*
- - Trasferimento intra-tubarico dei gameti (GIFT), altro ¬ Puntura del follicolo con *69.92.29*
- Pancreas ¬ Biopsia chiusa [agobiopsia] [percutanea] [*52.11*
- Per interruzione di gravidanza ¬ Raschiamento dell'utero mediante *69.51*

Aspirazione –*Continuazione*
- Percutanea
- - Cisti della ghiandola del Bartolino ¬ *71.21*
- - Colecisti ¬ *51.01*
- - Fegato ¬ *50.91*
- - Idrocele (della tunica vaginale) ¬ *61.91*
- - Milza ¬ Biopsia [per *41.32*
- - Prostata ¬ *60.91*
- - Renale (pelvi) ¬ *55.92*
- - Vescica ¬ *57.11*
- - Vescicole seminali ¬ *60.71*
- Perilinfa ¬ *20.79*
- Raschiamento del trabecolato per favorire la circolazione intra-oculare ¬ *12.59.11*
- Regione tiroidea ¬ *06.01*
- Seguito di parto o aborto ¬ Raschiamento dell'utero mediante *69.52*
- Semplice (e di irrigazione) ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di *13.3*
- Spazio
- - Sotto-durale ¬ *01.09*
- - Subaracnoideo ¬ *01.09*
- Spermatocele ¬ *63.91*
- Tasca
- - Craniobuccale ¬ *07.72*
- - Rathke ¬ *07.72*
- Tessuti molli
- - Mano ¬ *82.93*
- - ¬ *83.95*
- Tessuto adiposo ¬ *86.83.21*
- Testicolo ¬ *62.91*
- Timo ¬ *07.92*
- Trans
- - Bronchiale ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con ago- *33.24.14*
- - Uretrale di tessuto prostatico (TUNA) ¬ ago- *60.97*
- Tuba di Falloppio ¬ *66.91*
- ¬
- - Intervento guidato da ecografia (es. per puntura / biopsia / *88.79.51*
- - Lipo- *86.83.21*
- - Raschiamento dell'utero mediante *69.59*

Asportativa ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con biopsia *33.24.13*

Asportativo
- Ferita infezione ustione
- - Capo eccetto labbra bocca ¬
- - - Ampio sbrigliamento *86.22.10*
- - - Sbrigliamento *86.22.90*
- - Con inserzione sistema somministrazione farmacologica
- - - Capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.20*
- - - Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.28*
- - - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.29*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.27*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Ampio sbrigliamento *86.22.18*

Asportativo –*Continuazione*
- Ferita infezione ustione –*Continuazione*
- - Estremità inferiore ¬ –*Continuazione*
- - - Sbrigliamento *86.22.98*
- - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.19*
- - Regione inguinale genitale ¬
- - - Ampio sbrigliamento *86.22.17*
- - - Sbrigliamento *86.22.97*
- - ¬ Sbrigliamento
- - - *86.22.99*
- - - Non *86.28*
- ¬ Ultrasuoni intravascolari non coagulanti non
- - *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*

ASS
- Inalatorio ¬ Test di provocazione con acido acetilsalicilico (*89.38.41*
- Per os ¬ Test di provocazione con *89.38.42*

Assenza di orecchio ¬ Impianto di protesi per *18.71*

Assestamento dell'occlusione dentaria ¬ *24.8*

Assiale
- Collo femorale ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.35.12*
- Computerizzata
- - Addome
- - - Superiore ¬ Tomografia *88.01.20*
- - - ¬ Tomografia *88.01.99*
- - Anca e della coscia ¬ Tomografia *88.38.30*
- - Bacino e dell'-articolazione sacro-iliaca ¬ Tomografia *88.38.41*
- - Collo ¬ Tomografia *87.04.11*
- - Colonna vertebrale ¬ Tomografia *88.38.40*
- - Cranio ¬ Tomografia *87.03*
- - Cuore
- - - Con mezzo contrasto
- - - - Riposo ¬ Tomografia *87.41.14*
- - - - Sotto stress
- - - - - Farmacologico ¬ Tomografia *87.41.16*
- - - - - Fisico ¬ Tomografia *87.41.15*
- - - Senza mezzo contrasto
- - - - Riposo ¬ Tomografia *87.41.11*
- - - - Sotto stress
- - - - - Farmacologico ¬ Tomografia *87.41.13*
- - - - - Fisico ¬ Tomografia *87.41.12*
- - Ginocchio e della gamba ¬ Tomografia *88.38.31*
- - Gomito e dell'-avambraccio ¬ Tomografia *88.38.21*
- - Intero addome ¬ Tomografia *88.01.10*
- - PET TAC corpo intero testa con
- - - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia *92.19.06*
- - - Ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia *92.19.05*

Assiale –*Continuazione*

- Computerizzata –*Continuazione*

- - Piede e della caviglia ¬ Tomografia *88.38.32*

- - Polso e della mano ¬ Tomografia *88.38.22*

- - Scheletro facciale, seno para-nasali, mascella, mandibola, dente, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia *87.04.10*

- - Spalla e del braccio ¬ Tomografia *88.38.20*

- - TAC

- - - Capo ¬ Tomografia *87.03*

- - - Rene ¬ Tomografia *87.71*

- - - Torace ¬ Tomografia *87.41*

- - ¬ Altra tomografia *88.38.99*

- Fibula ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.37.22*

- Ossa pelvica ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.39.32*

- Parto del femore ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.35.22*

- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi/frattura dello scheletro *93.38.6*

- Tarso ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.38.12*

- Tibia ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.37.13*

Assicurare la pervietà delle vie aereo per la respirazione assistita ¬ Procedura per *93.9B*

Assist

- ILA ¬

- - Durata del trattamento, Interventional Lung *37.69.8*

- - Interventional Lung

- - - *37.6A.61*

- - - *37.6A.62*

- - - *37.6B.61*

- - - *37.6B.62*

- - - *37.6C.61*

- - - *37.6C.62*

- - - *37.6D.31*

- ¬ Cough *93.99.10*

Assistenza

- Cardiaca

- - Attorno al cuore ¬ Inserzione di sistema protetico di *37.41*

- - Circolatoria ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69*

- - ¬

- - - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] con priorità data all' *37.69.A*

- - - Ossigenazione extracorporea membrana ECMO con priorità data

- - - - all' *37.6A.71*

- - - - all' *37.6A.72*

- - - - all' *37.6A.73*

- - - - all' *37.6B.71*

- - - - all' *37.6B.72*

Assistenza –*Continuazione*

- Cardiaca –*Continuazione*

- - ¬ –*Continuazione*

- - - Ossigenazione extracorporea membrana ECMO con priorità data –*Continuazione*

- - - - all' *37.6B.73*

- - - - all' *37.6C.71*

- - - - all' *37.6C.72*

- - - - all' *37.6C.73*

- - - - all' *37.6D.41*

- Cardiocircolatoria

- - Con pompa senza funzione scambio gassoso

- - - Endovasale intra cardiaco incluso

- - - - Ventricolo

- - - - - Destro, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.42*

- - - - - Destro, percutanea ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.42*

- - - - - Destro, percutaneo ¬ Impianto di sistema di *37.6A.42*

- - - - - Sinistro, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.41*

- - - - - Sinistro, percutanea ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.41*

- - - - - Sinistro, percutaneo ¬ Impianto di sistema di *37.6A.41*

- - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.2*

- - - Extracorporeo

- - - - Biventricolare

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.21*

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.21*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.21*

- - - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.5*

- - - - - ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di *37.6D.21*

- - - - Monoventricolare ¬

- - - - - Durata del trattamento con sistema di *37.69.4*

- - - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di *37.6D.11*

- - - - Ventricolo

- - - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.12*

- - - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.12*

- - - - - Destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.12*

Assistenza –*Continuazione*

- Cardiocircolatoria –*Continuazione*

- - Con pompa senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*

- - - Extracorporeo –*Continuazione*

- - - - Ventricolo –*Continuazione*

- - - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.11*

- - - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.11*

- - - - - Sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.11*

- - - Intracorporeo

- - - - Biventricolare

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.33*

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.33*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.33*

- - - - Monoventricolare biventricolare

- - - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.6*

- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.3*

- - - - Ventricolo

- - - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.32*

- - - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.32*

- - - - - Destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.32*

- - - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.31*

- - - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.31*

- - - - - Sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.31*

- - Respiratoria

- - - Con pompa con

- - - - Ossigenatore rimozione

- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.A*

Assistenza –*Continuazione*

- Cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - Respiratoria –*Continuazione*
- - - Con pompa con –*Continuazione*
- - - - Ossigenatore rimozione –*Continuazione*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di *37.6D.41*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.72*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.72*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.71*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.71*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.72*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.71*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.73*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.73*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di *37.6A.73*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.8*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di *37.6D.31*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.61*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.61*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.61*

Assistenza –*Continuazione*

- Cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - Respiratoria –*Continuazione*
- - - Con pompa con –*Continuazione*
- - - - Ossigenatore rimozione –*Continuazione*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.62*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.62*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di *37.6A.62*
- - - - Rimozione CO2
- - - - - Extracorporeo, arterio-venoso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.A2*
- - - - - Extracorporeo, arterio-venoso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di *37.6A.A2*
- - - - - Extracorporeo, veno-venoso ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.7*
- - - - - Extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.51*
- - - - - Extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.51*
- - - - - Extracorporeo, veno-venoso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di *37.6A.51*
- - - Senza pompa con rimozione CO2
- - - - Extracorporeo arterio
- - - - - Venoso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.A1*
- - - - - Venoso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.A1*
- - - - - Venoso, chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.A1*
- - - - - Venoso, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.A2*
- - - - ¬
- - - - - Durata del trattamento con sistema di *37.69.B*
- - - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di *37.6D.51*
- - - ¬
- - - - Impianto di sistema di *37.6A*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C*
- - - - Sostituzione
- - - - - Cannula di sistema di *37.6E.11*
- - - - - Componente distante dal paziente di sistema di *37.6D*
- - - - - Componente vicina al paziente di sistema di *37.6E*
- Con stent o palloncino ¬ Sistemi di *00.4D*
- Ecografica ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell'utero, isteroscopica, con *68.22.13*
- Epatica extracorporea ¬ *50.92*
- Funzione sfintere esofageo inferiore

Assistenza –*Continuazione*

- Funzione sfintere esofageo inferiore –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Revisione senza sostituzione di sistema anti-reflusso di *42.99.3E*
- - - Rimozione
- - - - Sistema anti-reflusso di *42.99.3A*
- - - - Sonda di sistema anti-reflusso di *42.99.3C*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto
- - - Sistema anti-reflusso di *42.99.35*
- - - Sonda di sistema anti-reflusso di *42.99.37*
- - Per laparoscopica ¬
- - - Impianto
- - - - Sistema anti-reflusso di *42.99.36*
- - - - Sonda di sistema anti-reflusso di *42.99.38*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema anti-reflusso di *42.99.3F*
- - - Rimozione
- - - - Sistema anti-reflusso di *42.99.3B*
- - - - Sonda di sistema anti-reflusso di *42.99.3D*
- - ¬ Altro intervento all'esofago, sistema anti-reflusso di *42.99.3*
- Laparoscopica
- - LARVH] ¬ Isterectomia radicale, per via vaginale con *68.64*
- - LAVH] ¬ Isterectomia totale, per via vaginale con *68.44*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione
- - - - - Lesione dell'utero, per via vaginale, con *68.29.13*
- - - - - Tessuto o lesione di tuba di Falloppio, per via vaginale con *66.B3*
- - - - Radicale moncone
- - - - - Cervicale, con linfadenectomia, per via vaginale, con *67.4X.23*
- - - - - Cervicale, senza linfadenectomia, per via vaginale, con *67.4X.13*
- - - Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, per via vaginale con *66.A4*
- - - Enucleazione di mioma uterino, per via vaginale, con *68.29.23*
- - - Incisione o asportazione di setto congenito dell'utero, isteroscopica, con *68.22.12*
- - - Miomectomia uterina, per via vaginale, con *68.29.33*
- - - Ovariectomia, per via vaginale con *65.34*
- - - Riparazione
- - - - Tuba di Falloppio, per via vaginale, con *66.79.21*
- - - - Utero e metroplastica, per via vaginale, con *69.49.21*
- - - Salpingectomia
- - - - Parziale, per via vaginale con *66.42.41*
- - - - Totale, per via vaginale con *66.41.41*
- - - Salpingo-ovariectomia, per via vaginale con *65.44*
- - - Salpingotomia, per via vaginale con *66.06*

Assistenza –*Continuazione*

- Manuale al parto ¬ Altra *73.59*
- Microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico femminile, con *65.89.13*
- Parto ¬ Altri interventi di *73.99*
- Per reazione anafilattica con sorveglianza medica, secondo la durata ¬ Trattamento e *99.B2*
- Postoperatoria di paziente dopo intervento al cuore in ospedale esterno ¬ *93.36.10*
- Psichiatrica a lungo termine ¬ Richiesta di *94.52*
- Respiratoria
- - Con pressione positiva continua (CPAP) di neonato e lattante ¬ Ventilazione meccanica e *93.9C.11*
- - Extracorporea ECLA ¬
- - - *37.6A.A1*
- - - *37.6A.A2*
- - - *37.6B.A1*
- - - *37.6B.A2*
- - - *37.6C.A1*
- - - *37.6C.A2*
- - - *37.6D.51*
- - - Durata del trattamento, *37.69.B*
- - Mediante cannula nasali ad alto flusso (sistema HFNC) di neonato e lattante ¬ *93.9C.12*
- - Neonato e lattante, altro ¬ Ventilazione meccanica e *93.9C.09*
- - ¬
- - - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] con priorità data all' *37.69.8*
- - - Ossigenazione extracorporea membrana ECMO con priorità data
- - - - all' *37.6A.61*
- - - - all' *37.6A.62*
- - - - all' *37.6B.61*
- - - - all' *37.6B.62*
- - - - all' *37.6C.61*
- - - - all' *37.6C.62*
- - - - all' *37.6D.31*
- - - Tracheotomia per *31.1*
- Sostituzione funzione renale mediante emodiafiltrazione continua
- - Arteriovenosa (CAVHDF), secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.E*
- - Veno-venosa, secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.C*
- Ventricolare sulla superficie del cuore ¬ Dispositivo di *37.41*
- ¬ Dispositivo epicardico di *37.41*

Assistita

- Artroscopicamente frattura
- - Anca ¬ Riduzione *80.25.20*
- - Articolazione omero-glenoidea ¬ Riduzione *80.21.20*
- - Caviglia ¬ Riduzione *80.27.20*
- - Ginocchio ¬ Riduzione *80.26.20*
- - Gomito ¬ Riduzione *80.22.20*
- - Polso ¬ Riduzione *80.23.20*
- - Sede non specificata ¬ Riduzione *80.20.20*

Assistita –*Continuazione*

- Ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, trombolisi selettiva, *39.75.16*
- Meccanicamente
- - APD), con apparecchio supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, *54.98.3*
- - CAPD), secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, non *54.98.2*
- - IPD) ¬ Dialisi peritoneale, intermittente, *54.98.11*
- Mediante
- - Computer
- - - Con
- - - - Fluoroscopia ¬ Chirurgia *00.33*
- - - - Fonti multiple di dati ¬ Chirurgia *00.35*
- - - - RMN ¬ Chirurgia *00.32*
- - - - TAC ¬ Chirurgia *00.31*
- - - Senza immagine ¬ Chirurgia *00.34*
- - - ¬ chirurgia
- - - - *00.39*
- - - - *00.39*
- - Fluorescenza ¬ Procedura terapeutica *00.99.70*
- Non invasiva fuori da un'unità di Cura intensiva ¬ Respirazione *93.9E*
- Tramite robot ¬ Rivascolarizzazione transmiocardica *36.33*
- ¬ Procedura per assicurare la pervietà delle vie aereo per la respirazione *93.9B*

Assistito

- Connesso) ¬ Dispositivo di fissazione esterna computerizzato (*84.73*
- ¬
- - Esercizi *93.11*
- - Parto spontaneo *73.59*

Associato

- Difetto setto atriale ventricolare
- - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare *35.63*
- - ¬ Riparazione
- - - Con protesi (impiantata nel setto) di difetto valvolare *35.54*
- - - Difetto valvolare *35.73*
- Sostituzione di osso e/o a sostituzione di articolazioni adiacente ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi articolare *81.96.97*

Assorbimento fotonico

- Singolo ¬ *88.98*
- ¬ Doppio *88.98*

Aterectomia

- Coronarica, altro ¬ Angioplastica coronarica transluminale percutanea [PTCA] o *00.66.99*
- Percutanea vaso
- - Extra-cranico(i)) pre-cerebrale(i) ¬ *39.76.40*
- - Intra-cranico(i) ¬ *39.77.40*
- Vaso non coronarico
- - Con palloncino
- - - Cutting ¬ Angioplastica o *39.50.12*

Aterectomia –*Continuazione*

- Vaso non coronarico –*Continuazione*
- - Con palloncino –*Continuazione*
- - - Per crioplastica ¬ Angioplastica o *39.50.13*
- - - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica o *39.50.14*
- - - Semplice ¬ Angioplastica o *39.50.11*
- - - ¬ Angioplastica o *39.50.19*
- - ¬ Angioplastica o *39.50.99*
- ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale
- - Coronarie mediante *00.66.32*
- - Vaso, *39.75.14*

Atipica ¬ Altra gastrectomia parziale *43.89.90*

Atlanto epistrofea ¬

- Artrodesi *81.01*
- Rifusione *81.31*

Atresia

- Anorettale congenita
- - Per via perineale ¬ Riparazione dell'ano per agenesia e *49.78.31*
- - ¬
- - - Pull-through addomino-perineale o sacro-addomino-perineale per agenesia e *49.78.21*
- - - Riparazione di agenesia e *49.78.09*
- Coanale
- - Trans nasale per endoscopica ¬ Resezione
- - - Bilaterale di *21.99.20*
- - - Monolaterale di *21.99.10*
- - ¬ Correzione di *29.4*
- Nasofaringea ¬ Correzione di *29.4*
- Riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofago-stomia intratoracica, Ricostruzione del passaggio esofageo per *42.51.10*
- Valvola polmonare ¬ Correzione di sindrome da *37.99.25*
- ¬
- - Caso di *18.6X.30*
- - Costruzione di canale uditivo esterno (non preesistente, *18.6X.30*

Atriale

- Con
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto del setto *35.61*
- - Palloncino) ¬ Setto-stomia (*35.41*
- - Protesi
- - - Tecnica aperta ¬ Riparazione di difetto del setto *35.51*
- - - ¬ Correzione di difetto *35.51*
- Dispositivo chiusura ¬ Riparazione percutanea transluminale difetto setto
- - *35.98.11*
- - *35.98.12*
- Settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto *35.82*
- Tecnica
- - Chiusa ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.41.20*

Atriale –*Continuazione*
- Tecnica –*Continuazione*
- - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.41.10*
- Ventricolare
- - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a difetto del setto *35.63*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso *37.75.32*
- - - Riparazione
- - - - Con protesi (impiantata nel setto) di difetto valvolare associato a difetto del setto *35.54*
- - - - Difetto valvolare associato a difetto del setto *35.73*
- ¬
- - Allargamento di difetto esistente del setto *35.41*
- - Cardioversione *99.61*
- - Deflettore *35.91*
- - Impianto
- - - Defibrillatore a camera singola con sensing *37.8E.22*
- - - Elettrodo transvenoso
- - - - *37.7A.13*
- - - - Ventricolare con sensing *37.7A.12*
- - Non specificata riparazione di difetto del setto *35.71*
- - Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso *37.75.33*
- - Rimozione
- - - Defibrillatore a camera singola con sensing *37.8F.22*
- - - Elettrodo transvenoso
- - - - *37.7B.13*
- - - - Ventricolare con sensing *37.7B.12*
- - Riparazione
- - - Percutanea-transluminale di difetto del setto *35.98.19*
- - - Setto *35.71*

Atrio
- Arteria polmonare ¬ Creazione di condotto fra l' *35.94*
- Cardiaco, parete toracica, diaframma o esofago ¬ Criteri dell'allargamento sono: resezione di vaso intra-pericardici o della colonna vertebrale, resezione di pericardio, *32.51.31*
- Destro ¬
- - *88.52*
- - Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, *37.34.21*
- Sinistro ¬
- - *88.53*
- - Inserzione di dispositivo nell' *37.90.99*
- - Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, *37.34.24*
- - Sistema occludente dell' *37.90*
- ¬ Incisione di *37.11*

Atriosettoplastica con
- Innesto tissutale ¬ *35.61*
- Protesi ¬ *35.51*

Atrioventricolare
- Con innesto tissutale ¬ Riparazione del canale *35.63*
- Per anomalia valvolari congenita ¬ Sostituzione di valvola *35.29.10*
- Senza sostituzione, per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto di valvola *35.19.10*
- Tronco arterioso ¬ Altri interventi per anomalia valvolari cardiaca congenita, valvola *35.99.15*
- ¬ Riparazione
- - Canale *35.73*
- - Con protesi (impiantata nel setto) del canale *35.54*

Attaccamento secondario di lembo faringeo ¬ *27.63*

Attenuazione diretta di ostruzione dell'arteria coronarica ¬ Chirurgia aperta per *36.03*

Attenzione concentrata (R. Brickenkamp) ¬ Test di *94.02*

Attesa per trapianto
- Cuore
- - Polmone ¬
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d' *89.07.43*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d' *89.07.54*
- - - Valutazione
- - - - Completa
- - - - - Con inclusione del paziente in una lista d' *89.07.33*
- - - - - Senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.13*
- - - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.23*
- - ¬
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d' *89.07.41*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d' *89.07.52*
- - - Valutazione
- - - - Completa
- - - - - Con inclusione del paziente in una lista d' *89.07.31*
- - - - - Senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.11*
- - - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.21*
- Fegato ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d' *89.07.44*
- - - Rimozione del paziente da una lista d' *89.07.55*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d' *89.07.34*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.14*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.24*
- Intestino tenue ¬
- - Rivalutazione con

Attesa per trapianto –*Continuazione*
- Intestino tenue ¬ –*Continuazione*
- - Rivalutazione con –*Continuazione*
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d' *89.07.46*
- - - Rimozione del paziente da una lista d' *89.07.57*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d' *89.07.36*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.16*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.26*
- Pancreas ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d' *89.07.45*
- - - Rimozione del paziente da una lista d' *89.07.56*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d' *89.07.35*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.15*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.25*
- Polmone ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d' *89.07.42*
- - - Rimozione del paziente da una lista d' *89.07.53*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d' *89.07.32*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.12*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.22*
- Rene ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d' *89.07.40*
- - - Rimozione del paziente da una lista d' *89.07.51*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d' *89.07.30*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.10*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.20*

Atticoantro-stomia ¬ *20.49*

Atticoantrotomia mastoidectomia
- Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia, atticotomia, *19.56.11*
- Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia, atticotomia, *19.56.10*

Atticotomia
- Atticoantrotomia mastoidectomia

Atticotomia –*Continuazione*

- Atticoantrotomia mastoidectomia –*Continuazione*
- - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia, *19.56.11*
- - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia, *19.56.10*
- ¬ *20.23.11*

Attinoterapia ¬ *99.82*

Attivato) ¬ Infusione di drotrecogin alfa (*00.11*

Attivatore di plasminogeno tessutale (TPA) ¬ *99.10*

Attivazione baroriflesso ¬

- Impianto sostituzione
- - Elettrodo(i) per l'- *39.8X.30*
- - Generatore di impulso per l'- *39.8X.20*
- Revisione senza sostituzione
- - Elettrodo(i) per l'- *39.8X.31*
- - Generatore di impulso per l'- *39.8X.21*
- Rimozione
- - Elettrodo(i) per l'- *39.8X.32*
- - Generatore di impulso per l'- *39.8X.22*

Attività della vita quotidiana ¬ Terapia delle *93.83*

Attivo

- Con interruzione della catena degli ossicino ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio acustico *20.95.11*
- Senza interruzione della catena degli ossicino ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio acustico *20.95.10*
- ¬ Altri esercizi muscoloscheletrico *93.12*

Attorno

- Cornea ¬ Asportazione di anello congiuntivale *10.31*
- Cuore ¬ Inserzione di sistema protetico di assistenza cardiaca *37.41*

Attraverso

- Arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, ablazione a radiofrequenza con catetere *39.75.20*
- Articolazione metatarso-falangea ¬ Amputazione *84.11*
- Calotta quale approccio chirurgico ¬ Apertura del cranio guidata da stereotassi *01.24.22*
- Fontanella) ¬ Puntura sotto-durale (*01.09*
- Foro(i) di trapanazione ¬ Inserzione di catetere(i) intra-cranico(i) *01.28*
- Metà del piede ¬ Amputazione *84.12*
- Moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie biliari, della cistifellea o *51.19.20*
- Naturale ¬ Aspirazione o lavaggio dei seno para-nasali *22.02*
- Orifizi corporei
- - Naturali NOTES accesso trans
- - - Colica ¬ Interventi chirurgico *00.99.44*
- - - Gastrica ¬ Interventi chirurgico *00.99.42*
- - - Orale ¬ Interventi chirurgico *00.99.41*
- - - Vaginale ¬ Interventi chirurgico *00.99.43*
- - - Vescicale ¬ Interventi chirurgico *00.99.45*

Attraverso –*Continuazione*

- Orifizi corporei –*Continuazione*
- - Preesistente ¬ Impiego di suturatrice meccanica circolare, *00.9A.12*
- Retto o colo-stomia ¬ Dilatazione *46.85*
- Seno coronarico ¬
- - Impianto di elettrodo transvenoso nel ventricolo sinistro *37.7A.14*
- - Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso nel ventricolo sinistro *37.75.34*
- - Rimozione di elettrodo transvenoso dal ventricolo sinistro *37.7B.14*
- Stoma
- - Artificiale ¬
- - - Cisto-scopia *57.31*
- - - Endoscopia intestino
- - - - Crasso *45.22*
- - - - Tenue *45.12*
- - - Esofago-scopia *42.22*
- - - Gastro-scopia *44.12*
- - - Procto-Sigmoido-scopia *48.22*
- - - Tracheo
- - - - Broncoscopia *33.21.99*
- - - - Scopia *31.41*
- - ¬
- - - Emostasi vescicale postoperatoria, *57.93.14*
- - - Intervento di distensione della vescica, *57.99.45*
- - - Revisione della vescica, *57.99.34*
- - - Rimozione
- - - - Calcolo da neovescica, trans-uretrale, percutanea, *57.99.11*
- - - - Corpo estraneo da neovescica, trans-uretrale, percutanea, *57.99.13*
- - - - Muco da neovescica, trans-uretrale, percutanea, *57.99.15*
- - - - Tessuto malato da neovescica, trans-uretrale, *57.99.17*
- - - Trattamento con iniezione della vescica, *57.99.24*
- Tibia e fibula, NAS ¬ Amputazione della gamba *84.15*
- Ureterotomia ¬ Endoscopia ureterale con biopsia *56.33*
- Uretra ¬ Passaggio di sonda *58.6*

Attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni: radioterapia estremamente complessa con *92.24.30*

Attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri interventi sulla regione addominale, Asportazione di tessuto dalla regione addominale non *54.99.30*

Audiologica ¬ Valutazione *95.43*

Audiometria

- 5 toni di Békésy ¬ *95.41*
- Impedenza ¬ *95.41*
- Soggettiva ¬ *95.41*
- ¬ *95.41*

Audiometrici o della funzionalità vestibolare ¬ Altri test *95.46*

Augmentation) ¬ Allargamento della vescica (*57.87*

Aumentata di corrente di convezione ¬ Erogazione *01.28*

Aumento

- Mascella mediante plastica totale con innesto di apposizione ¬ Ricostruzione plastica e *76.66.30*
- Perfusione cerebrale mediante occlusione endo-aortica parziale con catetere a palloncino ¬ *39.75.30*
- Plastico del mento ¬ *76.68*
- Temporaneo intraoperatorio della pressione oculare ¬ *16.98.24*

Auricolare

- Cisti ¬ Asportazione radicale di seno pre- *18.21*
- Con controllo istografico ¬ Asportazione
- - Fistola pre-auricolare o di seno pre- *18.21.11*
- - Radicale di lesione dell'orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione *18.31.11*
- Parziale
- - Con
- - - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.11*
- - - Innesto di cartilagine ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.13*
- - - Lembo
- - - - Galeale ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.12*
- - - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.14*
- - ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.19*
- Seno pre auricolare
- - Con controllo istografico ¬ Asportazione di fistola pre- *18.21.11*
- - Senza controllo istografico ¬ Asportazione di fistola pre- *18.21.10*
- - ¬ Asportazione di fistola pre- *18.21.99*
- Senza controllo istografico ¬
- - Asportazione
- - - Fistola pre-auricolare o di seno pre- *18.21.10*
- - - Radicale di lesione dell'orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione *18.31.10*
- - Resezione totale del padiglione *18.39.10*
- Totale
- - Con
- - - Controllo istografico ¬ Resezione del padiglione *18.39.11*
- - - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.21*
- - - Innesto di cartilagine ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.23*
- - - Lembo
- - - - Galeale ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.22*
- - - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.24*
- - ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.29*
- ¬
- - Asportazione
- - - Fistola pre-auricolare o di seno pre- *18.21.99*
- - - Residuo [appendici] pre- *18.29*
- - Dissezione di arteria cutanea (a. temporale superficiale, a. occipitale, a. *02.51*
- - Impianto di materiale alloplastico nella ricostruzione di padiglione *18.71.30*

Auricolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Perforazione del padiglione *18.01*
- - Resezione del padiglione *18.39.19*
- - Ricostruzione padiglione
- - - *18.71.99*
- - - *18.71*
- - Trapianto cutaneo retro- *18.79*

Ausilii
- Fissazione trattamento per radioterapia
- - Ausilii al trattamento ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.64*
- - Blocco individuale o collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.65*
- - Dispositivo fissazione
- - - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.63*
- - - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.62*
- - - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.61*
- - ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.69*
- Ortopedici e dispositivo di trattamento ¬ *93.23*
- Trattamento ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, *92.29.64*
- ¬ Esercizi respiratori con consegna di *93.18.10*

Ausilio
- Strumentali specifici ¬ Terapia logopedica con impiego di *93.70.14*
- Tecnico per la rimozione di sonda di pacemaker o defibrillatore ¬ Impiego di laser a eccimeri come *39.A1.11*

Auto trapianto
- Cellule del Langerhans ¬ *52.84*
- Controlaterale della cornea ¬ *11.69.10*
- Intervento di Ross] ¬ Sostituzione della valvola aortica mediante *35.22.20*
- Rene ¬ *55.61*
- Tessuto
- - Paratiroideo ¬ *06.95*
- - Surrenale ¬ *07.45*
- - Tiroideo ¬ *06.94*
- ¬ Cheratoplastica
- - Penetrante con *11.63*
- - Perforante con *11.63*

Autoespandente
- Chirurgica cielo aperto ¬ interventi vie biliari Inserzione sostituzione uno stent protesi
- -) *51.99.40*
- - Non *51.99.20*
- Dotto
- - Biliare ¬ Inserzione sostituzione endoscopica uno stent protesi
- - -) *51.87.20*
- - - Non *51.87.10*
- - - Rivestito non *51.87.30*
- - Pancreatico
- - - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - - Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *52.95.50*

Autoespandente –*Continuazione*
- Dotto –*Continuazione*
- - Pancreatico –*Continuazione*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ –*Continuazione*
- - - - Interventi sul pancreas, Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non *52.95.40*
- - - Per laparoscopica ¬ Inserzione sostituzione uno stent protesi
- - - -) *52.95.51*
- - - - Non *52.95.41*
- - - ¬ Inserzione sostituzione endoscopica sonda stent
- - - -) *52.93.20*
- - - - Non *52.93.10*
- Intestino
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - *46.99.61*
- - - Non *46.99.51*
- - Per
- - - Endoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - *46.99.60*
- - - - Non *46.99.50*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - *46.99.62*
- - - - Non *46.99.52*
- - Tenue, per via endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi tubolare *46.99.63*
- Per laparoscopica ¬ interventi vie biliari Inserzione sostituzione uno stent protesi
- -) *51.99.50*
- - Non *51.99.30*
- Retto ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - *48.99.60*
- - Non *48.99.50*
- Senza sutura, chirurgica a cielo aperto ¬ Sostituzione della valvola aortica con bioprotesi, protesi *35.21.11*
- Sonda permanente esofago
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - *42.81.50*
- - - Non *42.81.20*
- - Per
- - - Endoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - *42.81.40*
- - - - Non *42.81.10*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - *42.81.60*
- - - - Non *42.81.30*
- Stomaco
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - *44.99.61*
- - - Non *44.99.51*
- - Per
- - - Endoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - *44.99.60*

Autoespandente –*Continuazione*
- Stomaco –*Continuazione*
- - Per –*Continuazione*
- - - Endoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi –*Continuazione*
- - - - Non *44.99.50*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - *44.99.62*
- - - - Non *44.99.52*
- ¬
- - Inserzione stent coronarico
- - - Con liberazione di sostanze medicamentosa, *36.07.11*
- - - Senza liberazione di sostanze medicamentosa, *36.06.11*
- - Interventi percutaneo vie biliari Inserzione sostituzione percutanea trans epatica uno stent protesi
- - -) *51.98.30*
- - - Non *51.98.20*

Autoespandenti
- Chirurgica cielo aperto ¬ interventi vie biliari Inserzione sostituzione
- - Cinque stent (protesi) *51.99.44*
- - Sei o più stent (protesi) *51.99.45*
- - Stent protesi
- - -) *51.99.41*
- - -) *51.99.43*
- - - Non *51.99.21*
- - Tre stent (protesi) *51.99.42*
- Dotto biliare ¬ Inserzione sostituzione endoscopica
- - 2 stent (protesi) non *51.87.11*
- - 3 o più stent (protesi) non *51.87.12*
- - Stent protesi
- - -) *51.87.21*
- - - Rivestiti *51.87.31*
- - Tre stent protesi
- - -) *51.87.22*
- - - Rivestiti *51.87.32*
- Per laparoscopica ¬ interventi vie biliari Inserzione sostituzione
- - Cinque stent (protesi) *51.99.54*
- - Sei o più stent (protesi) *51.99.55*
- - Stent protesi
- - -) *51.99.51*
- - -) *51.99.53*
- - - Non *51.99.31*
- - Tre stent (protesi) *51.99.52*
- Sonda permanente esofago
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - *42.81.51*
- - - *42.81.52*
- - - Non
- - - - *42.81.21*
- - - - *42.81.22*
- - Per
- - - Endoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - *42.81.41*
- - - - *42.81.42*

Autoespandenti –*Continuazione*
- Sonda permanente esofago –*Continuazione*
- - Per –*Continuazione*
- - - Endoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi –*Continuazione*
- - - - Non
- - - - - *42.81.11*
- - - - - *42.81.12*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - *42.81.61*
- - - - *42.81.62*
- - - - Non
- - - - - *42.81.31*
- - - - - *42.81.32*
- ¬ interventi percutaneo vie biliari Inserzione sostituzione percutanea trans epatica
- - Cinque stent (protesi) *51.98.34*
- - Sei e più stent (protesi) *51.98.35*
- - Stent protesi
- - -) *51.98.31*
- - -) *51.98.33*
- - - Non *51.98.21*
- - Tre stent (protesi) *51.98.32*

Autogeno
- Allogenico) (xenogenico) ¬ Trapianto osseo (*78.0*
- Con coltivazione in vitro esterna ¬ Trapianto *00.91.11*
- Eterogeno ¬ Trapianto peri-cranico *02.04*
- Senza coltivazione in vitro esterna ¬ Trapianto *00.91.10*
- ¬
- - Innesto
- - - Libero congiuntiva
- - - - , *10.44.10*
- - - - Non *10.44.11*
- - - Osso facciale di tipo *76.91*
- - Ricostruzione cul-de-sac congiuntivale con innesto libero
- - - , *10.42.10*
- - - Non *10.42.11*
- - Riparazione simblefaron con innesto libero
- - - , *10.41.10*
- - - Non *10.41.11*

Autoimmunologica laboratorio
- Diagnostica genetica ¬ Diagnostica
- - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/ *99.A6.13*
- - Neuro-pediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/ *99.A3.13*
- ¬ Diagnostica
- - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/ *99.A6.11*
- - Neuro-pediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/ *99.A3.11*

Autoinnesto ¬
- *70.94*
- Cheratoplastica lamellare con *11.61*

Autologa
- Arteria
- - Addominale ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.11.24*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.11.34*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.12.24*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.12.34*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.18.14*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.18.24*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.1A.14*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1A.24*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.1B.14*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1B.24*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.13.24*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.13.34*
- - Mammaria interna arteria toracica interna ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.11.22*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.11.32*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.12.22*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.12.32*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.18.12*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.18.22*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.1A.12*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1A.22*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.1B.12*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1B.22*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.13.22*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.13.32*
- - Radiale ¬

Autologa –*Continuazione*
- Arteria –*Continuazione*
- - Radiale ¬ –*Continuazione*
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.11.21*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.11.31*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.12.21*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.12.31*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.18.11*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.18.21*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.1A.11*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1A.21*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.1B.11*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1B.21*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.13.21*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.13.31*
- - ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.11.25*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.11.35*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.12.25*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.12.35*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.18.15*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.18.25*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.1A.15*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1A.25*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.1B.15*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1B.25*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.13.25*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.13.35*
- Con mesh esterno supporto ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico

Autologa –*Continuazione*

- Con mesh esterno supporto ¬ –*Continuazione*
- - Bypass semplice aorto coronarico –*Continuazione*
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con vena *36.11.27*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.11.37*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con vena *36.12.27*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.12.37*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con vena *36.18.17*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.18.27*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con vena *36.1A.17*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.1A.27*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con vena *36.1B.17*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.1B.27*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con vena *36.13.27*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.13.37*
- Elementi corticospongioso (autologo) nella colonna vertebrale ¬ Innesto di spongiosa *78.49.81*
- Eterologa
- - Omologa ¬ Sostituzione valvola
- - - Aortica con protesi (*35.21*
- - - Mitrale con protesi (*35.23*
- - - Tricuspide con protesi (*35.27*
- - ¬ Sostituzione di valvola polmonare con protesi (omologa) (*35.25*
- Incudostapedotomia) ¬ Stapedotomia con protesi di staffa *19.19.10*
- Innesto
- - Corticospongioso innesto senza peduncolo vascolare ¬ Innesto osseo
- - - Carpo e del metacarpo (es. spongiosa *78.04.19*
- - - Falangi
- - - - Mano (es. spongiosa *78.09.19*
- - - - Piede (es. spongiosa *78.09.49*
- - - Femore (es. spongiosa *78.05.19*
- - - Fibula (es. spongiosa *78.07.29*
- - - Omero (es. spongiosa *78.02.14*
- - - Ossa
- - - - Pelvica (es. spongiosa *78.09.39*
- - - - Specificate, escluse quelle facciale (es. spongiosa *78.09.98*
- - - Radio e dell'ulna (es. spongiosa *78.03.19*
- - - Rotula (es. spongiosa *78.06.19*
- - - Scapola e della clavicola, altro (es. spongiosa *78.01.19*

Autologa –*Continuazione*

- Innesto –*Continuazione*
- - Corticospongioso innesto senza peduncolo vascolare ¬ Innesto osseo –*Continuazione*
- - - Tarso e del metatarso (es. spongiosa *78.08.19*
- - - Tibia (es. spongiosa *78.07.19*
- - Libero arteria mammaria interna IMA arteria toracica interna ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.11.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.11.33*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.12.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.12.33*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.18.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.18.23*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.1A.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1A.23*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.1B.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1B.23*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.13.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.13.33*
- Perioperatoria di sangue intero o suoi componente ¬ Trasfusione *99.00*
- Senza mesh esterno supporto ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con vena *36.11.26*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.11.36*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con vena *36.12.26*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.12.36*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con vena *36.18.16*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.18.26*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con vena *36.1A.16*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.1A.26*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con vena *36.1B.16*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.1B.26*

Autologa –*Continuazione*

- Senza mesh esterno supporto ¬ –*Continuazione*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con vena *36.13.26*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.13.36*
- ¬
- - Reinserzione di placca cranica *02.05.41*
- - Revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di staffa *19.29.11*

Autologo

- Articolazioni condrociti prodotte matrice
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto *81.90.20*
- - Per via artroscopica ¬ Trapianto *81.90.10*
- Cellule staminali limbari con cellule staminali limbari coltivate in vitro ¬ Trapianto *10.45.11*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione crociato
- - Anteriore con tendine rotuleo *81.45.20*
- - Posteriore con tendine rotuleo *81.45.21*
- Colonna vertebrale ¬ Innesto di spongiosa autologa o di elementi corticospongioso (*78.49.81*
- Distale trapianti allogenico xenogenico ¬
- - Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesto *21.88.15*
- - Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con innesto *21.83.11*
- Locale
- - Controlaterale) ¬ Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesto *21.88.14*
- - ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con innesto *21.83.10*
- Per artroscopica ¬ Ricostruzione crociato
- - Anteriore con tendine rotuleo *81.45.10*
- - Posteriore con tendine rotuleo *81.45.11*
- Prelevato precedentemente ¬ Trasfusione di sangue *99.02*
- ¬
- - Prelievo cellule staminali ematopoietica
- - - Midollo osseo, *41.0A.11*
- - - Sangue
- - - - Cordone ombelicale, *41.0A.31*
- - - - Periferico, *41.0A.21*
- - Rinoplastica di accrescimento con trapianto *21.85*
- - Sostanza o materiale *70.94*
- - Timpanoplastica con
- - - Antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, senza impianto di protesi o con impianto di ossicino *19.56.10*
- - - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), senza impianto di protesi o con impianto di ossicino *19.56.20*
- - Trapianto cellule staminali ematopoietica
- - - Midollo osseo, *41.0B.11*
- - - Sangue
- - - - Cordone ombelicale, *41.0B.31*
- - - - Periferico, *41.0B.21*

Automatica programmabile ricaricabile per drenaggio continuo liquido ascitico ¬

- Inserzione di catetere con pompa *54.99.80*
- Revisione di catetere con pompa *54.99.81*
- Rimozione di ostruzione meccanica di catetere con pompa *54.99.82*

Automatico impiantabile (AICD) ¬ Controllo di defibrillatore cardiaco *89.49*

Automatizzata ¬ Training deambulatori e del passo con ortesi deambulatoria *93.22.20*

Autonomizzazione) ¬ Allestimento di lembo dal suo letto (*86.71*

Autopsia ¬ *89.81*

Autorità

- Secondo la durata ¬ Avvio di provvedimenti delle *94.8X.5*
- Tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonato, lattante, bambino e adolescente, diagnostica con collaborazione/notifica all' *99.A5.11*
- ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonato, lattante, bambino e adolescente, diagnostica con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre *99.A5.11*

AV ¬ Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, nodo *37.34.22*

Avambraccio

- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione di altre arteria dell' *38.33.13*
- - Cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia copertura dei tessuti molli dell' *86.88.33*
- - - Piccola copertura dei tessuti molli dell' *86.88.13*
- - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute dell' *86.4X.24*
- Mano
- - Con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute dell' *86.4X.13*
- - ¬ Adattamento di protesi dell' *84.42*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli dell' *86.88.43*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli dell' *86.88.23*
- Polso o mano, altro ¬ Reimpianto di *84.23.99*
- ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, *83.85.23*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, *83.89.13*
- - - Muscolo o tendine, *83.85.13*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sull' *86.76.13*
- - - Avanzamento e rotazione sull' *86.76.23*
- - - Con lembo a isola sull' *86.76.43*
- - - Trasposizione sull' *86.76.33*
- - - Z sull' *86.76.53*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di cute nell' *86.65.23*

Avambraccio –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Ampio –*Continuazione*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo
- - - - - Rigenerativo temporaneo nell' *86.67.23*
- - - - - Spessore parziale nell' *86.69.23*
- - - - Cute a tutto spessore nell' *86.63.23*
- - - Omoinnesto di cute nell' *86.66.23*
- - Amputazione
- - - dell' *84.05*
- - - Livello dell' *84.05*
- - Arretramento di tendini, *83.72.13*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea, *83.49.13*
- - - Lesione delle guaina tendinee, *83.31.13*
- - - Tessuti molli, *83.49.33*
- - Avanzamento di tendini, *83.71.13*
- - Borsectomia, *83.5X.13*
- - Borsotomia, *83.03.13*
- - Copertura
- - - Difetto della fascia, *83.89.23*
- - - Temporanea dei tessuti molli dell' *86.88.93*
- - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute dell' *86.84.13*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, *83.88.33*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, *83.19.23*
- - Distacco peduncolo dopo plastica
- - - Con lembo, *83.19.33*
- - - Cutanea dell' *86.89.14*
- - Esplorazione della guaina tendinea, *83.01.13*
- - Fasciectomia, *83.44.13*
- - Fasciotomia, *83.14.13*
- - Incisione
- - - Arteria dell' *38.03.20*
- - - Tendine, *83.13.13*
- - - Tessuti molli, *83.09.93*
- - Innesto
- - - Fascia, *83.82.13*
- - - Lembo
- - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.82.43*
- - - - Muscolare o fasciale locale, *83.82.23*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.82.33*
- - - Tendineo, *83.81.13*
- - Inserzione di espansore tissutale nell' *86.93.13*
- - Interventi
- - - Muscolo, fasce e borsa, *83.99.23*
- - - Plastica
- - - - Fasce, *83.89.93*
- - - - Muscolo, *83.87.93*
- - - - Tendini, *83.88.93*
- - - Plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo dell' *86.78.33*
- - - Tendini, *83.99.13*

Avambraccio –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Intervento di plastica riduttiva sull' *86.83.13*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, *83.91.13*
- - Miectomia, *83.45.13*
- - Mioplastica, *83.87.13*
- - Miotomia, *83.02.13*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sull' *86.74.13*
- - - Avanzamento e rotazione sull' *86.74.23*
- - - Con lembo a isola sull' *86.74.43*
- - - Trasposizione sull' *86.74.33*
- - - Z sull' *86.74.53*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di cute nell' *86.65.13*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo
- - - - - Rigenerativo temporaneo nell' *86.67.13*
- - - - - Spessore parziale nell' *86.69.13*
- - - - Cute a tutto spessore nell' *86.63.13*
- - - Omoinnesto di cute nell' *86.66.13*
- - Plastica con lembo locale sull' *86.77.13*
- - Radiografia (delle ossa) del gomito e dell' *88.22*
- - Reimpianto di *84.23.10*
- - Reinserzione
- - - Muscolo, *83.74.13*
- - - Tendini, *83.73.13*
- - Resezione compartimentale, *83.49.23*
- - Revisione
- - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero dell' *86.75.13*
- - - Moncone di amputazione, Regione dell' *84.3X.11*
- - - Plastica cutanea dell' *86.89.84*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, *83.09.13*
- - Rinforzo di tendine, *83.88.13*
- - RMN di gomito e *88.94.11*
- - Sezione
- - - Muscolo, *83.19.13*
- - - Tendine, *83.13.23*
- - - Tessuti molli, *83.19.93*
- - Sutura
- - - Arteria dell' *39.31.30*
- - - Differita di tendini, *83.62.13*
- - - Guaina tendinea, *83.61.13*
- - - Muscolo o fasce, *83.65.13*
- - - Tendini, *83.64.13*
- - Tendinectomia, *83.42.13*
- - Tenodesi, *83.88.43*
- - Tenoplastica sostitutiva, *83.88.23*
- - Tomografia assiale computerizzata del gomito e dell'- *88.38.21*
- - Trasferimento
- - - Lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare sull' *86.78.13*
- - - - Peduncolato o libero sull' *86.78.43*

Avambraccio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trasferimento –*Continuazione*
- - - Lembo –*Continuazione*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sull' *86.78.23*
- - - Trapianto
- - - - Muscolo, *83.77.13*
- - - - Tendini, *83.75.13*
- - Trasposizione di tendini, *83.76.13*

Avampiede
- Comprese tutte le dita) ¬ Amputazione trans-metatarsica (amputazione dell' *84.12*
- Dita piede ¬
- - Radiografia di caviglia, piede, *88.28*
- - Revisione e sostituzione di endoprotesi dell' *81.59.13*
- - Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del piede, Endoprotesi dell' *81.57.11*
- ¬ Amputazione dell' *84.12*

Avanpiede prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l' *84.11*

Avanzamento
- Lembo peduncolato ¬ *86.72*
- Mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del ramo orizzontale della mandibola ¬ *76.63.21*
- Margine palpebrale ¬ Ricostruzione con lembo di *08.73.10*
- Mento senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] per l' *76.63.12*
- Muscolo elevatore o aponeurosi ¬ Correzione di blefaroptosi con resezione o *08.33*
- Plastica apicale ricostruzione legamento collaterale
- - Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di *86.85.30*
- - Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di *86.85.40*
- Processo alveolare mediante distrazione orizzontale dopo osteotomia ¬ *76.63.20*
- Rotazione
- - Avambraccio ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.23*
- - - Piccola plastica di *86.74.23*
- - Capo eccetto labbra bocca ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.20*
- - - Piccola plastica di *86.74.20*
- - Collo ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.21*
- - - Piccola plastica di *86.74.21*
- - Coscia gamba ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.28*
- - - Piccola plastica di *86.74.2A*
- - Mano ¬
- - - Ampia plastica di *86.73.21*
- - - Piccola plastica di *86.73.11*
- - Natiche ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.27*
- - - Piccola plastica di *86.74.28*

Avanzamento –*Continuazione*
- Rotazione –*Continuazione*
- - Palpebrale ¬ Ricostruzione della palpebra con tecnica di *08.69.12*
- - Parete toracica dorso ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.24*
- - - Piccola plastica di *86.74.25*
- - Piede ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.2A*
- - - Piccola plastica di *86.74.2B*
- - Regione
- - - Addominale ¬
- - - - Ampia plastica di *86.76.25*
- - - - Piccola plastica di *86.74.26*
- - - Inguinale genitale ¬
- - - - Ampia plastica di *86.76.26*
- - - - Piccola plastica di *86.74.27*
- - Sede ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.29*
- - - Piccola plastica di *86.74.29*
- - Spalla braccio ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.22*
- - - Piccola plastica di *86.74.22*
- Semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto mediale, *81.42*
- Solo muscolo extra oculare
- - Obliquo ¬ *15.12.11*
- - Retto ¬
- - - *15.12.10*
- - - Altro *15.12.99*
- Tendini
- - Avambraccio ¬ *83.71.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.71.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.71.16*
- - Localizzazione ¬ *83.71.19*
- - Mano ¬ *82.51*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.71.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.71.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.71.11*
- - Testa e collo ¬ *83.71.10*
- - ¬ *83.71.99*
- Terzo medio faccia
- - Combinata con osteotomia
- - - Con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l' *76.69.21*
- - - Tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l' *76.69.40*
- - Con distrazione ¬ Osteotomia tipo
- - - Le Fort II per l' *76.69.20*
- - - Le Fort III per l' *76.69.30*
- - Senza distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l' *76.69.10*
- - ¬ Altra osteotomia per l' *76.69.90*
- Vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, *81.42*

Avanzamento –*Continuazione*
- ¬ Trasferimento di lembo di *86.74*

Avversione ¬ Terapia di *94.33*

Avvio
- Iposensibilizzazione
- - Veleno imenotteri con metodo
- - - Rush ¬ *99.12.11*
- - - Ultrarush ¬ *99.12.20*
- - ¬ *99.12.19*
- Provvedimenti delle autorità, secondo la durata ¬ *94.8X.5*

Avvitamento ¬
- Impiego di dispositivo per fissare stentgraft mediante *00.9A.41*
- Riparazione di aneurisma con *39.52*

Axillo-femorale ¬ Shunt o bypass vascolare *39.29.32*

Azione
- Locale
- - Cavità peritoneale ¬ Iniezione di sostanze terapeutica ad *54.97*
- - Interno di altri tessuti molli ¬ Iniezione di sostanze terapeutica ad *83.98*
- - Tessuti molli della mano ¬ Altra iniezione di sostanze terapeutica ad *82.96*
- - Trachea ¬ Iniezione di sostanze terapeutica ad *31.94*
- Locoregionale, per via arteriosa ¬ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori ad *99.28.07*

Azoto
- Espirato (eNO) ¬ Misurazione del monossido d' *89.38.26*
- Secondo la durata del trattamento ¬ Inalazione di monossido di *00.12*
- ¬ Terapia al monossido di *00.12*

Azygos ¬ Copertura plastica anastomosi Sutura
- Bronchiale, con vena *33.48.15*
- Vascolari intra-toracica, con vena *33.49.15*

B ¬ Selezione di CD34, deplezione dei linfociti T, *41.0C.3*

B12 radio-cobalto ¬ Test di Schilling con *92.04*

Bacinella * ¬ Supporto a *93.54*

Bacino

- Articolazione sacro-iliaca ¬ Tomografia assiale computerizzata del *88.38.41*
- Cul-de-sac ¬ Altra riparazione del piccolo *70.92.10*
- Panoramica
- - Bilaterale ¬ Flebografia delle vena del *88.67*
- - ¬ Arteriografia delle arteria del *88.49.11*
- ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, *84.55.15*

BAHA (Bone Anchored Hearing Aid), epitesi ¬ Es. per *20.99.10*

Baker ¬ Asportazione di cisti di *83.39*

BAL) ¬ Lavaggio bronco-alveolare diagnostico (*33.24*

Balneoterapia fototerapia

- Misura allergologica dietetica diete eliminazione psicosomatica
- - Terapia infusionale parenterale specifica
- - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), *93.59.74*
- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), *93.59.73*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), *93.59.72*
- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), *93.59.71*

Bambino

- Adolescente
- - Diagnostica
- - - Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonato, lattante, *99.A5.11*
- - - Senza ulteriori accertamento ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonato, lattante, *99.A5.10*
- - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel *93.38.1*
- Con diagnostica genetica ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel *99.A2.11*
- Costretti a letto ¬ Educazione dei *93.82*
- Senza ulteriori misura ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel *99.A2.10*
- ¬
- - Accertamento complesso di disturbo della regolazione nel neonato, lattante e *99.A4*
- - Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel *78.49.71*
- - Scala d'intelligenza di Wechsler per *94.01*

Bambino *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica, terapia infusionale parenterale specifica, educazione del paziente (ev. genitori-*93.59.74*

Banca

- Ossea ¬ Innesto di osso facciale dalla *76.91*
- ¬ Innesto di osso proveniente dalla *78.0*

Bande [briglia] amniotica ¬ Sezione fetoscopica di *75.D1*

Banded gastroplasty VBG

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Vertical *44.68.11*
- Per via laparoscopica ¬ Vertical *44.68.10*

Bandi, Elmslie ¬ Tecnica secondo *81.44.12*

Banding

- Arteria polmonare ¬ *39.0X.23*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Gastric *44.95.11*
- Per via laparoscopica ¬ Gastric *44.95.12*
- Verticale con anello in silastic ¬ *44.68*
- ¬ *44.68*

Barany ¬

- Sedia di *95.45*
- Valutazione con macchina del rumore di *95.43*

Bare

- Stent(s) extralunghi (> 10 cm) in vaso non cardiaco ¬ Inserzione di *39.90.31*
- Stents ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non cardiaco, *39.90.10*

Bariatrico

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Plastica iatale in corso di intervento *44.66.11*
- Preliminare
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Asportazione di residuo gastrico dopo intervento *43.99.10*
- - - Nuova confezione di anastomosi al piede d'ansa dell'intestino tenue dopo intervento *45.91.11*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo intervento *44.31.15*
- - Per laparoscopica ¬
- - - Asportazione di residuo gastrico dopo intervento *43.99.11*
- - - Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo intervento *44.31.16*
- - - Nuova confezione di anastomosi al piede d'ansa dell'intestino tenue dopo intervento *45.91.12*

Baritato ¬

- Pasto *87.61.99*
- Transito *87.61*

Baroriflesso ¬

- Impianto sostituzione
- - Elettrodo(i) per l'-attivazione del *39.8X.30*
- - Generatore di impulso per l'-attivazione del *39.8X.20*
- Revisione senza sostituzione
- - Elettrodo(i) per l'-attivazione del *39.8X.31*

Baroriflesso ¬ *–Continuazione*

- Revisione senza sostituzione *–Continuazione*
- - Generatore di impulso per l'-attivazione del *39.8X.21*
- Rimozione
- - Elettrodo(i) per l'-attivazione del *39.8X.32*
- - Generatore di impulso per l'-attivazione del *39.8X.22*

Barosensore ¬

- Impianto di *37.7A.51*
- Rimozione di *37.7B.51*

Barra

- Arco ¬
- - Applicazione, inserzione o fissazione di *24.7*
- - Rimozione di *24.8*
- Dinamica ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante impianto di *78.49.72*
- Mediana per via trans-uretrale ¬ Asportazione della *60.29*
- ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e *78.50.35*

Barrett ¬ Ablazione endoscopica a radiofrequenza di mucosa di *42.33.23*

Barriera emato encefalica

- Tramite infusione [BBBD] ¬ Modifica della permeabilità della *00.19*
- ¬ Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della *00.19*

Bartolino ¬

- Aspirazione percutanea di cisti della ghiandola del *71.21*
- Asportazione o altra distruzione di cisti della ghiandola del *71.24*
- Incisione di cisti della ghiandola del *71.22*
- Interventi sulla ghiandola del *71.29*
- Marsupializzazione di cisti della ghiandola del *71.23*

Basale

- Con lembo peduncolato ¬ Duraplastica fronto- *02.12.31*
- Periferica) (totale) (mediante laser) ¬ Iridectomia (*12.14*

Base

- Adulto, secondo il numero di punto risorse ¬ Terapia intensiva complessa (procedura di *99.B7.1*
- Calcio ¬ Materiale sostitutivo dell'osso a *84.55*
- Cellulare ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Ricostruzione del disco con sostituto discale su *80.59.50*
- Cranica
- - Intervento pansinusale per via intra-nasale) ¬ Interventi su più seno para-nasali, per via intra-nasale, con esposizione della *22.9X.23*
- - ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seno para-nasali, mascella, mandibola, dente, articolazioni temporomandibolari e *87.04.10*
- Cranio
- - Calotta con meningi cerebrale ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla *01.6X.22*
- - Con osteotomia tipo Le Fort I ¬ Approccio alla *01.24.3C*

Base –*Continuazione*
- Cranio –*Continuazione*
- - Trans
- - - Condilico ¬ Approccio alla *01.24.3A*
- - - Etmoidale ¬ Approccio alla *01.24.35*
- - - Labirintico ¬ Approccio alla *01.24.37*
- - - Mastoideo ¬ Approccio alla *01.24.36*
- - - Nasale trans
- - - - Clivale ¬ Approccio alla *01.24.3E*
- - - - Cribriforme ¬ Approccio alla *01.24.3D*
- - - - Pterigoideo ¬ Approccio alla *01.24.3G*
- - - Orale
- - - - Con
- - - - - Apertura sia del palato molle che del palato duro ¬ Approccio alla *01.24.33*
- - - - - Scissione del palato molle ¬ Approccio alla *01.24.32*
- - - - Trans-clivale ¬ Approccio alla *01.24.3F*
- - - - ¬ Approccio alla *01.24.31*
- - - Orbitale ¬ Approccio alla *01.24.3B*
- - - Piramidale ¬ Approccio alla *01.24.38*
- - Transfenoidale ¬ Approccio alla *01.24.34*
- - ¬
- - - Approccio
- - - - alla *01.24.39*
- - - - alla *01.24.3*
- - - Asportazione distruzione tessuto
- - - - Patologico dalla *01.6X.20*
- - - - Tumorale dalla *01.6X.10*
- Lingua ¬ Emi-laringectomia, sopraglottica con asportazione della *30.1X.11*
- Neurofisiologica ¬ Posizionamento terapeutico-funzionale su *93.39.20*
- Per complesso sintomi non chiari bambino
- - Con diagnostica genetica ¬ Diagnostica di *99.A2.11*
- - Senza ulteriori misura ¬ Diagnostica di *99.A2.10*
- Pollice ¬
- - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano, Rimozione di endoprotesi dell'articolazione della *80.04.10*
- - Impianto di endoprotesi dell'articolazione della *81.74.10*
- - Revisione e sostituzione di endoprotesi dell'articolazione della *81.97.16*
- Secondo
- - Numero di punto risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *99.B7.2*
- - Punto risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età neonatale (procedura di *99.B7.3*
- Standardizzata ¬ Valutazione
- - Geriatrica di *93.89.A2*
- - Medico palliativa di *93.8A.12*
- ¬ Istruzione di *00.95.11*

Basi di appoggio mobile lasciate esposta, con sacca d'aria fra la finestra rotonda e l'innesto ¬ *19.54*

Basilare ¬ Angiografia arteria *88.41*

Basilico ¬ Stent di vaso *00.64*

Bassa
- Ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze ad alta velocità e *93.62*
- Energia, sonda interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a *99.85*
- Retto con
- - Anastomosi
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione anteriore *48.66.31*
- - - Per
- - - - Laparoscopica ¬ Resezione anteriore *48.66.33*
- - - - Trans-anale ¬ Resezione anteriore *48.66.35*
- - Entero stomia chiusura fondo cieco
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione anteriore *48.66.32*
- - - Per via laparoscopica ¬ Resezione anteriore *48.66.34*
- Velocità e elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze a *93.63*
- ¬ Trattamento con interleuchina-2 (IL-2) a dose *99.28*

Basso
- Con episiotomia ¬ Parto con forcipe *72.01*
- Effetuato a livello del piano pelvico ¬ Forcipe *72.0*
- Livello 2 3
- - Con episiotomia ¬ Forcipe *72.11*
- - Senza episiotomia ¬ Forcipe *72.19*
- - ¬ Forcipe *72.1*
- Primario ¬ Taglio cesareo cervicale *74.1X.10*
- Profondo
- - Con episiotomia ¬ Parto con forcipe *72.11*
- - ¬ Altro parto con forcipe *72.19*
- Rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- - Emettitori rimovibili monoplanari, *92.29.11*
- - Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari, *92.29.21*
- Secondario ¬ Taglio cesareo cervicale *74.1X.20*
- Senza episiotomia ¬ Forcipe *72.09*
- ¬
- - Parto con forcipe *72.09*
- - Taglio cesareo cervicale *74.1*

Batch, Spitler e McFaddin ¬ Amputazione di *84.16*

Battente ¬
- MIDCAB (minimally invasiva direct coronary artery bypass) (intervento a cuore *36.1D.12*
- OPCAB (off-pump coronary artery bypass) (intervento a cuore *36.1D.11*

Batteria impiantabile ¬ *37.54*

Bayley, KABC, SON-R, Hawik, TAP ¬ Per esempio test di Griffith, *89.15.70*

BBBD] ¬ Modifica della permeabilità della barriera emato-encefalica tramite infusione [*00.19*

BCG ¬ Vaccino *99.33*

Beam o metodo ecografico (Online-IGRT) ¬ Regolazione dell'isocentro sotto controllo del volume bersaglio mediante TAC/MRI/TAC Cone *92.26.21*

Beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, terapia broncoscopica con argon *32.01.11*

Beck) ¬ Puntura del seno frontale (es. secondo *22.01.11*

Békésy ¬ Audiometria a 5 toni di *95.41*

Belsey ¬ Intervento di *44.65*

Bendaggio
- Fascia della lingua ¬ *25.59*
- Gastrico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sleeve resection dopo *43.89.42*
- - Dopo intervento bariatrico preliminare
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico prossimale dopo *44.31.15*
- - - Per via laparoscopica ¬ Bypass gastrico prossimale dopo *44.31.16*
- - Per via laparoscopica ¬ Sleeve resection dopo *43.89.43*
- Gibney ¬ Applicazione di *93.56*
- Robert Jones ¬ Applicazione di *93.56*

Bender: Visual-Motor Gestalt Test ¬ Test di *94.02*

Benenenti dell'uretra bulbosa ¬ Rotazione di *58.49*

Benton: Visual Retention Test ¬ Test di *94.02*

Bersaglio mediante TAC/MRI/TAC Cone Beam o metodo ecografico (Online-IGRT) ¬ Regolazione dell'isocentro sotto controllo del volume *92.26.21*

Besudotox ¬ Infusione di cintredekin *99.28*

Beta ¬ Particelle *92.25*

Betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in neonato e lattante ¬ Iniezione, infusione o somministrazione per via orale di *99.1A*

Betatrone ¬ Uso di *92.24*

Bevan) (primo stadio) (secondo stadio) ¬ Intervento di Torek (- *62.5*

BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa clinica mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, *89.1A*

Bi
- Iliaca
- - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta addominale, protesi della biforcazione, aorto- *39.71.13*
- - Protesi biforcazione
- - - Con
- - - - 1
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto- *39.78.38*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto- *39.78.3D*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto- *39.78.34*
- - - - 2
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto- *39.78.3A*

Bi –*Continuazione*

- Iliaca –*Continuazione*

- - Protesi biforcazione –*Continuazione*

- - - Con –*Continuazione*

- - - - 2 –*Continuazione*

- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto- *39.78.35*

- - - - 3

- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto- *39.78.3B*

- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto- *39.78.36*

- - - - 4

- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto- *39.78.3C*

- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto- *39.78.37*

- - - - Totale

- - - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto- *39.78.3E*

- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto- *39.78.3F*

- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto- *39.78.33*

- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta addominale, protesi della biforcazione, aorto- *39.71.12*

- Lobectomia

- - Con dilatazione

- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, *32.42.43*

- - - Bronco plastica

- - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, *32.42.44*

- - - - ¬ Lobectomia del polmone, *32.42.42*

- - Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, *32.42.41*

- - ¬ Lobectomia del polmone, *32.42.49*

- Segmentectomia

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.21*

- - Per

- - - Laparoscopica ¬ *50.2A.22*

- - - Trapianto vivente

- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2C.11*

- - - - Per via laparoscopica ¬ *50.2C.12*

Bianchi ¬ Allungamento intestinale longitudinale secondo *46.79.31*

Biarticolata

- Per sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi d'anca *81.52.42*

- ¬

- - Primo impianto di protesi *81.52.22*

- - Rimozione di protesi *80.05.18*

Bicondilare

- Ginocchio ¬ Primo impianto protesi

- - Slitta *81.54.25*

Bicondilare –*Continuazione*

- Ginocchio ¬ Primo impianto protesi –*Continuazione*

- - Superficie *81.54.21*

- Per sostituzione protesi ¬ Impianto protesi

- - Slitta *81.54.35*

- - Superficie *81.54.31*

- Protesi totale standard ginocchio

- - Per sostituzione ¬ Impianto dei componente tibiali o femorale nonché dell'inserto di protesi a slitta unicondilare o *81.54.44*

- - ¬ Rimozione dei componente tibiali o femorale e dell'inserto di protesi a slitta unicondilare o *80.06.1A*

- ¬ Rimozione protesi

- - Slitta *80.06.15*

- - Superficie *80.06.11*

Bifida, NAS ¬ Riparazione di spina *03.59*

Biforcazione

- Aorto bi iliaca

- - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta addominale, protesi della *39.71.13*

- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta addominale, protesi della *39.71.12*

- Con

- - 1

- - - Diramazione

- - - - 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.3D*

- - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.38*

- - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.34*

- - 2

- - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.3A*

- - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.35*

- - 3

- - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.3B*

- - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.36*

- - 4

- - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.3C*

- - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.37*

- - Totale

Biforcazione –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*

- - Totale –*Continuazione*

- - - 3 diramazioni fenestrazione combinazione varia ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta

- - - - Addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.3E*

- - - - Toraco-addominale, protesi tubolare combinata con protesi della *39.78.2E*

- - - 4 diramazioni fenestrazione combinazione varia ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta

- - - - Addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.3F*

- - - - Toraco-addominale, protesi tubolare combinata con protesi della *39.78.2F*

- Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.33*

- Vaso sanguigno ¬ Procedura su *00.44*

- ¬ Altra asportazione bronchiale, resezione della *32.1X.10*

Bilanciata ¬ Anestesia *93.92.12*

Bilaterale

- Atresia coanale, trans-nasale per via endoscopica ¬ Resezione *21.99.20*

- Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia parziale

- - Con reimpianto ureterale monolaterale o *57.6X.12*

- - Resezione sovratrigonale o subtotale, con reimpianto ureterale monolaterale o *57.6X.22*

- Con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi *78.49.4G*

- Ernia

- - Crurale con innesto o protesi ¬ Riparazione *53.31*

- - Inguinale

- - - Diretta

- - - - Con innesto o protesi ¬ Riparazione *53.14*

- - - - Indiretta

- - - - - Con innesto o protesi ¬ Riparazione *53.16*

- - - - - ¬ Riparazione *53.13*

- - - - ¬ Riparazione *53.11*

- - - Indiretta

- - - - Con innesto o protesi ¬ Riparazione *53.15*

- - - - ¬ Riparazione *53.12*

- - - ¬ Riparazione *53.10*

- Per laparoscopica ¬ Cistectomia parziale

- - Con reimpianto ureterale monolaterale o *57.6X.13*

- - Resezione sovratrigonale o subtotale, con reimpianto ureterale monolaterale o *57.6X.23*

- Radicale (con epididimectomia) ¬ Orchiectomia *62.4*

- Regione surrenalica ¬ Esplorazione *07.02*

- Stesso intervento ¬ Orchiectomia *62.41*

- ¬

- - Ecografia della mammella *88.73.10*

Bilaterale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Erniorrafia crurale *53.39*
- - Flebografia delle vena del bacino, panoramica, *88.67*
- - Nefrectomia *55.54*
- - Orchiectomia *62.41*
- - Surrenectomia *07.3*
- - Trapianto polmonare *33.52*

Biliare

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di endoprotesi dal dotto *51.95.20*
- Comune ¬
- - Riparazione di fistola del dotto *51.72*
- - Sutura semplice del dotto *51.71*
- Non specificato
- - Fegato ¬ Anastomosi di dotto *51.39*
- - Intestino ¬ Anastomosi di dotto *51.39*
- Pancreas ¬ Anastomosi di dotto *51.39*
- Pancreatico ¬ Sostituzione di sonda nel dotto *97.05*
- Per
- - Endoscopica ¬
- - - Endoprotesi di dotto *51.87*
- - - Rimozione di endoprotesi dal dotto *51.95.10*
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di endoprotesi dal dotto *51.95.21*
- Percutanea
- - Tramite T-tube esistente per per
- - - Dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia *51.98*
- - - Drenaggio percutaneo biliare trans-epatico ¬ Endoscopia *51.98*
- - - Rimozione calcolo eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia *51.98*
- - Trans-epatica ¬ Rimozione di endoprotesi dal dotto *51.95.11*
- Sfintere di Oddi ¬ Altra biopsia chiusa [endoscopica] del tratto *51.14*
- Stomaco ¬ Anastomosi di dotto *51.39*
- Trans-epatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per drenaggio percutaneo *51.98*
- Tubo epatico ¬ Rimozione di tubo a T, altro tubo *97.55*
- ¬
- - Asportazione
- - - Dotto *51.69*
- - - Lesione di dotto *51.69*
- - Chiusura
- - - Apertura artificiale di dotto *51.79*
- - - Fistola *51.93*
- - Dilatazione endoscopica dell'ampolla e di dotto *51.84*
- - Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per dilatazione di stenosi del dotto *51.98*
- - Inserzione
- - - Drenaggio nel dotto *51.99.12*
- - - Endoscopica sonda
- - - - Per drenaggio naso- *51.86*
- - - - Stent) nel dotto *51.87.99*
- - - Sostituzione endoscopica

Biliare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Sostituzione endoscopica –*Continuazione*
- - - - 2 stent (protesi) non autoespandenti nel dotto *51.87.11*
- - - - 3 o più stent (protesi) non autoespandenti nel dotto *51.87.12*
- - - - Stent protesi
- - - - - Autoespandenti nel dotto *51.87.21*
- - - - - Rivestiti autoespandenti nel dotto *51.87.31*
- - - - Tre stent
- - - - - Protesi) autoespandenti nel dotto *51.87.22*
- - - - - Protesi) rivestiti autoespandenti nel dotto *51.87.32*
- - - - Uno stent
- - - - - Protesi) autoespandente nel dotto *51.87.20*
- - - - - Protesi) non autoespandente nel dotto *51.87.10*
- - - - - Protesi) rivestito non autoespandente nel dotto *51.87.30*
- - Interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione percutanea-trans-epatica di drenaggio nel dotto *51.98.12*
- - Liberazione di aderenza del tratto *54.5*
- - Litotripsia extracorporea della colecisti e/o dotto *98.52*
- - Rimozione di endoprotesi dal dotto *51.95.99*
- - Sutura di dotto *51.79*

Biliari

- Cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie *51.19.20*
- Incisione percutanea delle vie biliari ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.10*
- Inserzione
- - Percutanea-trans-epatica di drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.12*
- - Sostituzione
- - - Cinque stent protesi autoespandenti
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.44*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.54*
- - - Percutanea trans epatica
- - - - Cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.34*
- - - - Sei e più stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.35*
- - - - Stent protesi
- - - - - Autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.31*
- - - - - Autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.33*
- - - - - Non autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.21*
- - - - Tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.32*
- - - - Uno stent

Biliari –*Continuazione*

- Inserzione –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Percutanea trans epatica –*Continuazione*
- - - - Uno stent –*Continuazione*
- - - - - Protesi) autoespandente ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.30*
- - - - - Protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.20*
- - - Sei stent protesi autoespandenti
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.45*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.55*
- - - Stent protesi
- - - - Autoespandenti
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.41*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.43*
- - - - - Per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.51*
- - - - - Per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.53*
- - - - Non autoespandenti
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.21*
- - - - - Per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.31*
- - - Tre stent protesi autoespandenti
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.42*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.52*
- - - Uno stent protesi
- - - - Autoespandente
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.40*
- - - - - Per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.50*
- - - - Non autoespandente
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.20*
- - - - - Per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.30*
- Mediante incisione delle vie biliari, della cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie *51.19.20*
- Sfintere Oddi
- - Elettro-, termo- e crio-ablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto *51.64.10*
- - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto *51.64.12*
- - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto *51.64.19*
- - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto *51.64.11*
- - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto *51.64.99*
- ¬
- - Anastomosi di dotto *51.39*
- - Biopsia

Biliari –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Cielo aperto della colecisti e dei dotto *51.13*
- - - Percutanea della colecisti e dei dotto *51.12*
- - Colecistectomia
- - - Con revisione chirurgica dei dotto *51.22.11*
- - - Senza revisione chirurgica dei dotto *51.22.10*
- - Cromo-endoscopia delle vie *51.19.10*
- - Distruzione di dotto *51.99.11*
- - Emostasi di dotto *51.99.13*
- - Endo-sonografia delle vie *88.74.15*
- - Endomicroscopia laser endoscopica delle vie *51.19.30*
- - Endoscopia percutanea
- - - Trans-epatica delle vie *51.16.10*
- - - Vie *51.16.99*
- - Estrazione percutanea (trans-epatica) di calcolo dalle vie *51.97*
- - Inserzione o sostituzione di endoprotesi di vie *51.99*
- - Interventi
- - - Endoscopico sulle vie *51.99.90*
- - - Percutaneo vie
- - - - *51.98.99*
- - - - Biliari, Incisione percutanea delle vie *51.98.10*
- - - Vie *51.99.99*
- - Procedura diagnostica sulle vie *51.19.99*
- - Radiografia delle vie *87.59.99*
- - Revisione
- - - Anastomosi delle vie *51.94*
- - - Dotto *51.99.14*
- - Rimozione endoscopica di calcolo di vie *51.88*
- - Riparazione delle vie *51.99.91*

Biliopancreatica
- BPD
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Revisione di diversione *44.5X.41*
- - - Riconversione di diversione *44.5X.43*
- - Per laparoscopica ¬
- - - Revisione di diversione *44.5X.42*
- - - Riconversione di diversione *44.5X.44*
- Stomaco
- - Con switch duodenale BPD-DS
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione *43.89.30*
- - - Per via laparoscopica ¬ Diversione *43.89.31*
- - Secondo Scopinaro
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione *43.89.20*
- - - Per via laparoscopica ¬ Diversione *43.89.21*

Billroth ¬
- Intervento tipo *43.7*
- Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento tipo *44.5X.10*
- Tipo *43.6X.20*

Bioassorbibile ¬ Inserzione di stent(s) coronarico con liberazione di sostanze medicamentosa, stent(s) *36.07.10*

Bioassorbibili ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non cardiaco, stents *39.90.11*

Bioattiva ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non cardiaco, stent ricoperti (stentgraft) con superficie *39.90.16*

Biofeedback ¬ *94.39*

Biologica
- Volume ¬ Inserzione endoscopica di gel per fino di riduzione *33.79.11*
- ¬ Impianto protesi vascolare valvolata valvola
- - Aortica *35.21.20*
- - Polmonare *35.25.20*

Biologico
- Per la profilassi di aderenza ¬ Impiego di membrana di materiale plastico o *00.9A.31*
- ¬
- - Inserimento di innesto *70.94*
- - Materiale (semi)riassorbibile, *00.9A.27*

Bioprotesi
- Protesi autoespandente, senza sutura, chirurgica a cielo aperto ¬ Sostituzione della valvola aortica con *35.21.11*
- Stentless, chirurgica a cielo aperto ¬ Sostituzione della valvola aortica con protesi, *35.21.12*
- ¬ Sostituzione valvola
- - Aortica con protesi, *35.21.10*
- - Mitrale con *35.23*
- - Polmonare con protesi, *35.25.10*
- - Tricuspide con *35.27*

Biopsia
- Agobiopsia] di ghiandola o dotto salivare ¬ *26.11*
- Alveolo dentale, altro ¬ *24.12.99*
- Ano ¬ *49.23*
- Aperta
- - Ghiandola o dotto salivare ¬ *26.12*
- - Laringe o trachea ¬ *31.45*
- - Lingua ¬ *25.02*
- - Seno para-nasali ¬ *22.12*
- Artroscopica
- - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.19.12*
- - Strutture articolare
- - - Anca ¬ *80.35.20*
- - - Articolazione sterno-clavicolare ¬ *80.39.21*
- - - Caviglia ¬ *80.37.20*
- - - Ginocchio ¬ *80.36.20*
- - - Gomito ¬ *80.32.20*
- - - Mano e delle dita della mano ¬ *80.34.20*
- - - Piede e delle dita del piede ¬ *80.38.20*
- - - Polso ¬ *80.33.20*
- - - Sede specificata, altro ¬ *80.39.29*
- - - Spalla ¬ *80.31.20*
- Aspirativa
- - Esofago ¬ *42.24*
- - Ovaio ¬ *65.11*
- - ¬ *80.3*

Biopsia –*Continuazione*
- Aspirazione) ¬ Intervento guidato da ecografia (es. per puntura / *88.79.51*
- Asportativa ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con *33.24.13*
- Attraverso ureterotomia ¬ Endoscopia ureterale con *56.33*
- Bocca, struttura non specificata, altro ¬ *27.24.99*
- Borsa sinoviale ¬ Biopsia dei tessuti molli, *83.21.30*
- Bronchiale chiusa [endoscopica], altro ¬ *33.24.99*
- Bulbo oculare ¬ *16.23.21*
- Carpo metacarpo
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.44.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.44.10*
- - ¬ *77.44.99*
- Cervicale ¬ Altra *67.12*
- Chirurgica dell'intestino tenue ¬ *45.15*
- Chiusa
- - Agobiopsia
- - - Alveolo dentale ¬ *24.12.10*
- - - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.19.10*
- - - Congiuntiva ¬ *10.21.10*
- - - Cornea ¬ *11.22.10*
- - - Diaframma ¬ *34.27.10*
- - - Gengiva ¬ *24.11.10*
- - - Labbro ¬ *27.23.10*
- - - Lingua ¬ *25.01*
- - - Mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre strutture della bocca ¬ *27.24.10*
- - - Ossa facciale ¬ *76.11.10*
- - - Palato osseo ¬ *27.21.10*
- - - Palpebra ¬ *08.11.10*
- - - Parete
- - - - Addominale o dell'ombelico ¬ *54.22.10*
- - - - Toracica ¬ *34.23.10*
- - - Percutanea] [aspirazione] del pancreas ¬ *52.11*
- - - Ugola e del palato molle ¬ *27.22.10*
- - Endoscopica
- - - Dotto pancreatico ¬ *52.14*
- - - Esofago ¬ *42.24*
- - - Intestino
- - - - Crasso ¬ *45.25*
- - - - Tenue ¬ *45.14*
- - - Laringe ¬ *31.43*
- - - Retto ¬ *48.24*
- - - Stomaco ¬ *44.14*
- - - Trachea ¬ *31.44*
- - - Tratto biliare o dello sfintere di Oddi ¬ Altra *51.14*
- - - Uretere ¬ *56.33*
- - Percutanea
- - - Agobiopsia
- - - - Ghiandola
- - - - - Pineale ¬ *07.17.10*
- - - - - Surrenali ¬ *07.11*

Biopsia –*Continuazione*
- Chiusa –*Continuazione*
- - Percutanea –*Continuazione*
- - - Agobiopsia –*Continuazione*
- - - - Ipofisi per
- - - - - Trans-frontale ¬ *07.13.10*
- - - - - Trans-sfenoidale ¬ *07.14.10*
- - - - Lesione cerebrale, altro ¬ *01.13.99*
- - - - Linfonodo ¬ *40.11.20*
- - - - Mammella ¬ *85.11*
- - - - Massa intra-addominale ¬ *54.24*
- - - - Meningi cerebrale, altro ¬ *01.11.99*
- - - - Midollo spinale e delle meningi spinali ¬ *03.32.10*
- - - - Miocardio ¬ *37.25.10*
- - - - Nervo
- - - - - Braccio e della mano ¬ *04.11.31*
- - - - - Cranico o periferico o di gangli, altro ¬ *04.11.99*
- - - - - Estremità inferiori ¬ *04.11.40*
- - - - - ¬ *04.11.39*
- - - - Paratiroidi
- - - - - Guidata dalle immagini ¬ *06.13.11*
- - - - - Non guidata dalle immagini ¬ *06.13.10*
- - - - Pericardio ¬ *37.24.10*
- - - - Plesso brachiale ¬ *04.11.30*
- - - - Polmonare, altro ¬ *33.26.99*
- - - - Prostata ¬ *60.11*
- - - - Testicolo ¬ *62.11*
- - - - Timo ¬ *07.16.10*
- - - - Tiroide ¬ *06.11*
- - - - Tratto
- - - - - Extra-cranico di nervo cranico ¬ *04.11.20*
- - - - - Intra-cranico di nervo cranico ¬ *04.11.10*
- - - Vescicole seminali ¬ *60.13*
- - Sedi intestinali aspecifica ¬ *45.25*
- - Trans-uretrale] della vescica ¬ *57.33*
- - Utero ¬ *68.16*
- - Vaso sanguigno intra cranico ¬
- - - *01.18.10*
- - - *01.18.19*
- - ¬ Esofago-gastro-duodeno-scopia [EGD] con *45.16*
- Cielo aperto
- - Bronco ¬ *33.25*
- - Cervello, altro ¬ *01.14.99*
- - Colecisti e dei dotto biliari ¬ *51.13*
- - Con incisione
- - - Alveolo dentale ¬ *24.12.20*
- - - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.19.11*
- - - Gengiva ¬ *24.11.20*
- - - Labbro ¬ *27.23.20*
- - - Mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre strutture della bocca ¬ *27.24.20*
- - - Ossa facciale ¬ *76.11.11*
- - - Palato osseo ¬ *27.21.20*
- - - Ugola e del palato molle ¬ *27.22.20*

Biopsia –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - Congiuntiva ¬ *10.21.20*
- - Cornea ¬ *11.22.20*
- - Diaframma ¬ *34.27.20*
- - Esofago ¬ *42.25*
- - Ghiandola
- - - Pineale ¬ *07.17.11*
- - - Surrenali ¬ *07.12*
- - Intestino tenue ¬ *45.15*
- - Ipo-faringe ¬ *29.12.20*
- - Ipofisi per trans
- - - Frontale ¬ *07.13.11*
- - - Sfenoidale ¬ *07.14.11*
- - Legamento uterino ¬ *68.14*
- - Mammella ¬ *85.12*
- - Mediante incisione linfonodo
- - - Cervicale, sopraclavicolare, ascellare o inguinale ¬ *40.11.11*
- - - Mediastinico, para-aortico, iliaco o pelvico ¬ *40.11.10*
- - Midollo spinale e delle meningi spinali ¬ *03.32.20*
- - Milza ¬ *41.33*
- - Muscolo ¬ *83.21.21*
- - Nasofaringe ¬ *29.12.30*
- - Nervo
- - - Braccio e della mano ¬ *04.12.32*
- - - Cranico o periferico o dei gangli, altro ¬ *04.12.99*
- - - Estremità inferiori ¬ *04.12.35*
- - - Plesso lombo-sacrale ¬ *04.12.34*
- - - Spalla ¬ *04.12.31*
- - - Tronco ¬ *04.12.33*
- - Palpebra, NAS ¬ *08.11.20*
- - Pancreas ¬ *52.12*
- - Paratiroidi ¬ *06.13.12*
- - Parete
- - - Addominale o dell'ombelico ¬ *54.22.20*
- - - Toracica ¬ *34.23.20*
- - Pericardio ¬ *37.24.20*
- - Plesso brachiale ¬ *04.12.30*
- - Polmone ¬ *33.28*
- - Prostata ¬ *60.12*
- - Retto ¬ *48.25*
- - Strutture articolare
- - - Anca ¬ *80.35.30*
- - - Caviglia ¬ *80.37.30*
- - - Ginocchio ¬ *80.36.30*
- - - Gomito ¬ *80.32.30*
- - - Mano e delle dita della mano ¬ *80.34.30*
- - - Piede e delle dita del piede ¬ *80.38.30*
- - - Polso ¬ *80.33.30*
- - - Sede specificata ¬ *80.39.30*
- - - Spalla ¬ *80.31.30*
- - Tessuti molli ¬ *83.21.11*
- - Testicolo ¬ *62.12*
- - Timo ¬ *07.16.11*
- - Tiroide ¬ *06.12*
- - Tratto

Biopsia –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - Tratto –*Continuazione*
- - - Extra-cranico di nervo cranico ¬ *04.12.20*
- - - Intra-cranico di nervo cranico ¬ *04.12.10*
- - Uretere ¬ *56.34*
- - Utero ¬ *68.13*
- - Vaso sanguigno intra cranico ¬
- - - *01.18.20*
- - - *01.18.29*
- - Vescicole seminali ¬ *60.14*
- - ¬ Biopsia
- - - Carpo e del metacarpo, *77.44.20*
- - - Femore, *77.45.20*
- - - Omero, *77.42.20*
- - - Ossa specificate escluse facciale
- - - - , *77.49.91*
- - - - Biopsia
- - - - - Colonna vertebrale, *77.49.21*
- - - - - Falangi dei piede, *77.49.41*
- - - Osso, sede non specificata, *77.40.20*
- - - Radio e dell'ulna, *77.43.20*
- - - Rotula, *77.46.20*
- - - Scapola, della clavicola, delle costa e dello sterno, *77.41.20*
- - - Tarso e metatarso, *77.48.20*
- - - Tibia e fibula, *77.47.20*
- Colonna vertebrale Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciale, *77.49.21*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciale, *77.49.20*
- Con Tru-Cut
- - Cervicale, NAS ¬ *67.12*
- - ¬ *60.11*
- Congiuntiva, altro ¬ *10.21.99*
- Cornea, altro ¬ *11.22.99*
- Corpo ciliare ¬ *12.29.10*
- Cranio ¬ *01.15*
- Cristallino ¬ *12.29.30*
- Cul-de-sac ¬ *70.23*
- Cuneo della lingua ¬ *25.02*
- Cuore
- - Cielo aperto ¬ *37.25.30*
- - ¬ *37.25.99*
- Cute e del tessuto sottocutaneo ¬ *86.11*
- Diaframma, altro ¬ *34.27.99*
- Douglas * ¬ *70.23*
- Endo cervicale
- - Con incisione della cervice ¬ *69.95.10*
- - ¬ *67.11*
- Endoscopia] [agobiopsia] dei seno para-nasali ¬ *22.11*
- Endoscopica
- - Laparoscopia
- - - Annessi uterino, eccetto l'ovaio e le tube di Falloppio ¬ *68.15*
- - - Istero-scopia) dell'utero ¬ *68.16*

Biopsia –*Continuazione*
- Endoscopica –*Continuazione*
- - Nefro-stomia, nefrotomia, Pielo-stomia o pielotomia ¬ *55.23*
- - Polmone ¬ *33.27*
- Epatica
- - Chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale addominale (con *40.29.81*
- - Per via laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale addominale (con *40.29.82*
- - ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale addominale (con *40.29.89*
- Falangi piede Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciale, *77.49.41*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciale, *77.49.40*
- Faringea
- - Chiusa (agobiopsia) ¬ *29.12.10*
- - ¬ *29.12.99*
- Fegato mediante
- - Agobiopsia, chirurgica a cielo aperto ¬ *50.12.12*
- - Escissione, chirurgica a cielo aperto ¬ *50.12.11*
- Femore
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.45.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.45.10*
- - ¬ *77.45.99*
- Fetoscopica del feto ¬ *75.B2.21*
- Funicolo spermatico, dell'epididimo o di dotto deferente ¬ *63.01*
- Gengiva, altro ¬ *24.11.99*
- Ghiandola
- - Lacrimale ¬ *09.11*
- - Pineale, altro ¬ *07.17.99*
- Impianto peritoneale ¬ *54.23*
- Intestinale, sede non specificata ¬ *45.27*
- Intestino crasso a cielo aperto ¬ *45.26*
- Ipofisi per
- - Non specificata ¬ *07.15*
- - Trans
- - - Frontale, altro ¬ *07.13.99*
- - - Sfenoidale, altro ¬ *07.14.99*
- Iride ¬ *12.22*
- Labbro, altro ¬ *27.23.99*
- Laparoscopica del fegato ¬ *50.14*
- Legamento uterino ¬ *68.15*
- Massa sopraglottica ¬ *29.12*
- Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi cerebrale, altro ¬ *01.12.99*
- Mediastino a cielo aperto ¬ *34.26*
- Mesentere ¬ *54.23*
- Midollo osseo ¬ *41.31*
- Muscolo o tendini extra-oculari ¬ *15.01*
- Naso ¬ *21.22*
- Nervo o gangli simpatici ¬ *05.11*
- Omento ¬ *54.23*
- Omero

Biopsia –*Continuazione*
- Omero –*Continuazione*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.42.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.42.10*
- - ¬ *77.42.99*
- Orbita
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *16.23.11*
- - Trans-nasale ¬ *16.23.12*
- Orecchio
- - Esterno ¬ *18.12*
- - Interno
- - - Orecchio medio, altro ¬ *20.32.99*
- - - ¬ *20.32.02*
- - Medio ¬ *20.32.01*
- Ossa
- - Facciale, altro ¬ *76.11.99*
- - Specificate escluse facciale
- - - Biopsia
- - - - Cielo aperto ¬ *77.49.91*
- - - - Colonna vertebrale
- - - - - Biopsia a cielo aperto ¬ *77.49.21*
- - - - - Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ *77.49.20*
- - - - Falangi piede
- - - - - Biopsia a cielo aperto ¬ *77.49.41*
- - - - - Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ *77.49.40*
- - - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.49.90*
- - - ¬ *77.49.99*
- Osso sede non specificata
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.40.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.40.10*
- - ¬ *77.40.99*
- Ovaio ¬ Altra *65.12*
- Ovarica per via laparoscopica ¬ *65.13*
- Palato osseo, altro ¬ *27.21.99*
- Palpebra, altro ¬ *08.11.99*
- Paratiroidi, altro ¬ *06.13.99*
- Parete
- - Addominale o dell'ombelico, altro ¬ *54.22.99*
- - Toracica, altro ¬ *34.23.99*
- Pene
- - Mediante incisione ¬ *64.11.11*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ *64.11.10*
- - ¬ *64.11.99*
- Per aspirazione] [percutanea] della milza ¬ *41.32*
- Percutanea
- - Agobiopsia
- - - Anca ¬ *80.35.10*
- - - Caviglia ¬ *80.37.10*
- - - Ginocchio ¬ *80.36.10*
- - - Gomito ¬ *80.32.10*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia di tuba di Falloppio, *66.11.11*
- - - Mano e delle dita della mano ¬ *80.34.10*
- - - Mediastino ¬ *34.25*

Biopsia –*Continuazione*
- Percutanea –*Continuazione*
- - Agobiopsia –*Continuazione*
- - - Muscolo ¬ Biopsia dei tessuti molli, *83.21.20*
- - - Piede e delle dita del piede ¬ *80.38.10*
- - - Polso ¬ *80.33.10*
- - - Sede specificata ¬ *80.39.10*
- - - Spalla ¬ *80.31.10*
- - - Tessuti molli ¬ Biopsia dei tessuti molli, *83.21.10*
- - - ¬ Biopsia
- - - - Carpo e del metacarpo, *77.44.10*
- - - - Femore, *77.45.10*
- - - - Omero, *77.42.10*
- - - - Ossa specificate
- - - - - Escluse quelle facciale, *77.49.90*
- - - - - Escluse quelle facciale, Biopsia della colonna vertebrale, *77.49.20*
- - - - - Escluse quelle facciale, Biopsia di falangi dei piede, *77.49.40*
- - - - Osso, sede non specificata, *77.40.10*
- - - - Radio e dell'ulna, *77.43.10*
- - - - Rotula, *77.46.10*
- - - - Scapola, della clavicola, delle costa e dello sterno, *77.41.10*
- - - - Tarso e metatarso, *77.48.10*
- - - - Tibia e fibula, *77.47.10*
- - Chiusa agobiopsia vulva
- - - Guidata dalle immagini ¬ *71.11.11*
- - - ¬ *71.11.10*
- - Colecisti e dei dotto biliari ¬ *51.12*
- - Uretere ¬ *56.32*
- Pericardio, altro ¬ *37.24.99*
- Peritoneo ¬ *54.23*
- Pleura
- - Toraco-scopia ¬ *34.20*
- - ¬ Altra *34.24*
- Polmone in Toraco-scopia ¬ *33.20*
- Prostata, NAC * ¬ *60.11*
- Radio ulna
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.43.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.43.10*
- - ¬ *77.43.99*
- Renale
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] ¬ *55.23*
- - Cielo aperto ¬ *55.24*
- Rotula
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.46.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.46.10*
- - ¬ *77.46.99*
- Sacco lacrimale ¬ *09.12*
- Scapola clavicola costa sterno
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.41.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.41.10*
- - ¬ *77.41.99*
- Sclera ¬ *12.29.20*
- Scroto tunica vaginale

Biopsia –*Continuazione*
- Scroto tunica vaginale –*Continuazione*
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] ¬ *61.11.10*
- - Mediante incisione ¬ *61.11.11*
- - ¬ *61.11.99*
- Sedi dell'esofago, stomaco e/o duodeno ¬ *45.16*
- Stereotassica
- - Chiusa
- - - Percutanea agobiopsia
- - - - Lesione cerebrale ¬ *01.13.10*
- - - - Meningi cerebrale ¬ *01.11.10*
- - - Vaso sanguigno intra-cranico ¬ *01.18.11*
- - Cielo aperto
- - - Cervello ¬ *01.14.10*
- - - Vaso sanguigno intra-cranico ¬ *01.18.21*
- - Ghiandola pineale ¬ *07.17.12*
- - Ipofisi per trans
- - - Frontale ¬ *07.13.12*
- - - Sfenoidale ¬ *07.14.12*
- - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi cerebrale ¬ *01.12.10*
- Stomaco a cielo aperto ¬ *44.15*
- Strutture
- - Articolare
- - - Anca, altro ¬ *80.35.99*
- - - Caviglia, altro ¬ *80.37.99*
- - - Colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolare di altra sede specificata, *80.39.40*
- - - Ginocchio, altro ¬ *80.36.99*
- - - Gomito, altro ¬ *80.32.99*
- - - Mano e delle dita della mano, altro ¬ *80.34.99*
- - - Piede e delle dita del piede, altro ¬ *80.38.99*
- - - Polso, altro ¬ *80.33.99*
- - - Sede
- - - - Non specificata ¬ *80.30*
- - - - Specificata
- - - - - Biopsia delle strutture articolare della colonna vertebrale ¬ *80.39.40*
- - - - - ¬ *80.39.99*
- - - Spalla, altro ¬ *80.31.99*
- - Linfatica, altro ¬ *40.11.99*
- Tarso metatarso
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.48.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.48.10*
- - ¬ *77.48.99*
- Tessuti
- - Molli
- - - Biopsia
- - - - Borsa sinoviale ¬ *83.21.30*
- - - - Percutanea agobiopsia
- - - - - Muscolo ¬ *83.21.20*
- - - - - Tessuti molli ¬ *83.21.10*
- - - ¬ *83.21.99*
- - Peri
- - - Anale ¬ *49.22*
- - - Rettale ¬ *48.26*

Biopsia –*Continuazione*
- Tessuto
- - Peri
- - - Prostatico ¬ *60.15*
- - - Uretrale ¬ *58.24*
- - Perirenale o peri-vescicale ¬ *59.21*
- Tibia fibula
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.47.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.47.10*
- - ¬ *77.47.99*
- Timo, altro ¬ *07.16.99*
- Tonsille e adenoidi ¬ *28.11*
- Trans
- - Bronchiale del polmone ¬ *33.27*
- - Giugulare del fegato, altro ¬ *50.13.99*
- - Toracica polmone con
- - - Aspirazione con ago sottile ¬ *33.26.11*
- - - Tru-cut
- - - - Marcatura con clip ¬ *33.26.13*
- - - - Senza marcatura con clip ¬ *33.26.12*
- - Uretrale dell'uretere ¬ *56.33*
- Transvasale di endocardio, miocardio e endo-miocardio ¬ *37.25.20*
- Transvenosa o trans-arteriosa [agobiopsia] del fegato ¬ *50.13.10*
- Tuba Falloppio
- - Biopsia percutanea (agobiopsia) guidata dalle immagini ¬ *66.11.11*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *66.11.21*
- - Per
- - - Laparoscopica ¬ *66.11.31*
- - - Vaginale ¬ *66.11.41*
- Ugola e del palato molle, altro ¬ *27.22.99*
- Ureterale ¬ Cisto-Uretero-scopia con *56.33*
- Uretra ¬ *58.23*
- Vaginale
- - Mediante incisione ¬ *70.24.20*
- - Percutanea chiusa agobiopsia
- - - Guidata dalle immagini ¬ *70.24.11*
- - - ¬ *70.24.10*
- - ¬ *70.24.99*
- Vaso sanguigno ¬ *38.21*
- Vescica a cielo aperto ¬ *57.34*
- Villi coriali eco-guidata ¬ *75.B1.14*
- Vulva
- - Mediante incisione ¬ *71.11.20*
- - ¬ *71.11.99*
- ¬
- - Bronco-fibroscopia (flessibile) a guida fluoroscopica con *33.27*
- - Colon-scopia con *45.25*
- - Endoscopia dei seno para-nasali senza *22.19*
- - Esofago-scopia con *42.24*
- - Procto-Sigmoido-scopia con *48.24*
- - Uretero-scopia con *56.33*

Biopsie sinoviectomia tenotomia borsectomia ¬ Prelievo
- di *81.53*
- di *81.55*

Bioriassorbibile(i) ¬ Inserzione di stent coronarico(i) senza liberazione di sostanze medicamentosa, stent *36.06.10*

BiPAP per trattamento apnea sonno ¬
- Controllo o ottimizzazione di una CPAP o *93.9D.12*
- Impostazione iniziale di una CPAP o *93.9D.11*

Bisezione dell'ovaio ¬ *65.29*

Bishop-Koop ¬ Altra Entero-stomia, Confezione di anastomosi secondo *46.39.10*

Bisturi a getto d'acqua ¬ *86.28*

BiV ¬
- Defibrillatore biventricolare
- - (*37.8E.2*
- - (*37.8F.2*
- Pacemaker biventricolare
- - (*37.8A.3*
- - (*37.8B.3*

Biventricolare
- BiV ¬
- - Defibrillatore
- - - *37.8E.2*
- - - *37.8F.2*
- - Pacemaker
- - - *37.8A.3*
- - - *37.8B.3*
- Chirurgica cielo aperto per toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬
- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - Extracorporeo, *37.6C.21*
- - - Intracorporeo, *37.6C.33*
- - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - Extracorporeo, *37.6B.21*
- - - Intracorporeo, *37.6B.33*
- Chirurgico cielo aperto per toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬ Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - Extracorporeo, *37.6A.21*
- - Intracorporeo, *37.6A.33*
- Con defibrillatore cardiaco interno ¬ Stimolazione
- - *37.8E.2*
- - *37.8F.2*
- Senza defibrillatore cardiaco interno ¬ Stimolazione
- - *37.8A.3*
- - *37.8B.3*
- ¬
- - Durata trattamento con sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - Extracorporeo, *37.69.5*
- - - Intracorporeo, monoventricolare e *37.69.6*
- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, monoventricolare e *37.6C.3*

Biventricolare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, *37.6D.21*

Blalock-Hanlon ¬ Intervento di *35.42*

Blalock-Taussig) ¬ Anastomosi succlavia-polmonare (*39.0X.10*

Blefaroptosi

- Con

- - Intervento muscolo frontale con

- - - Sospensione a fascia ¬ Correzione di *08.32*

- - - Sutura ¬ Correzione di *08.31*

- - Resezione o avanzamento del muscolo elevatore o aponeurosi ¬ Correzione di *08.33*

- - Tecnica tarsale ¬ Correzione di *08.35*

- - Tecniche

- - - Utilizzano il muscolo elevatore ¬ Correzione di *08.34*

- - - ¬ Correzione di *08.36*

- ¬ Intervento sul muscolo orbicolare dell'occhio per correzione di *08.36*

Blefarorrafia ¬

- *08.52*

- Apertura di *08.02*

Bloc ¬ Trapianto en *33.52*

Bloccaggio

- Chiodo trasfissione

- - Fissatore esterno

- - - Fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - - Omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di *78.62.01*

- - - - Radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di *78.63.01*

- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di *78.69.52*

- - ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - Femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di *78.65.02*

- - - Fibula: chiodo endo-midollare, chiodo di *78.67.22*

- - - Tibia: chiodo endo-midollare, chiodo di *78.67.12*

- Con placca angolata condilare ¬ Riduzione chiusa frattura omero

- - Con fissazione interna con chiodo endo-midollare / di *79.11.20*

- - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare / di *79.11.10*

- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo di *78.50.2A*

Blocco

- Individuale o collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, *92.29.65*

- Integrato ¬ Trattamento in *94.7X.24*

- Laringe (con tiroidectomia) (con sincrona tracheo-stomia) ¬ Dissezione in *30.3*

- Lesione delle ghiandola salivari ¬ Asportazione in *26.32*

- Processo alveolare e del palato ¬ Resezione in *27.32*

- ¬

- - Asportazione radicale per trans

- - - Facciale di lesione o tessuto del palato osseo [resezione in *27.32.12*

- - - Mandibolare di lesione o tessuto del palato osseo [resezione in *27.32.11*

- - Terapia socio pediatrica neuro pediatrica psicosomatica pediatrica sotto forma trattamento

- - - in *94.7X.11*

- - - Allargato in *94.7X.12*

- - Trapianto di rene, trapianto in *55.69.30*

Blount

- Chiodo endo-midollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con fissazione interna con staffe (di *79.36.10*

- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con staffe (di *78.50.23*

- ¬

- - Riduzione aperta frattura

- - - Carpo e metacarpo, con fissazione interna con staffe (di *79.33.10*

- - - Pluriframmentaria della tibia prossimale, con fissazione interna con staffe (di *79.36.13*

- - - Semplice della fibula distale, con fissazione interna con staffe (di *79.36.70*

- - Rimozione dispositivo impiantato

- - - Carpo e metacarpo: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.64.01*

- - - Falangi

- - - - Mano: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di *78.69.11*

- - - - Piede: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di *78.69.41*

- - - Femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di *78.65.01*

- - - Omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.62.01*

- - - Ossa

- - - - Pelvica: filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.69.21*

Blount –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Rimozione dispositivo impiantato –*Continuazione*

- - - Ossa –*Continuazione*

- - - - Specificate: filo, cerchiaggio dinamico, staffe di *78.69.51*

- - - Radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.63.01*

- - - Rotula: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, staffe (di *78.66.01*

- - - Scapola e clavicola: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di *78.61.01*

- - - Talo e calcagno: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.69.31*

- - - Tarso e metatarso: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.68.01*

- - - Tibia e fibula: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.67.01*

BMP] ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche ricombinante dell'osso [bone morphogenetic protein, *84.52*

Board) ¬ Colloquio interdisciplinare per casi oncologici (tumor *89.93*

Bocca

- Con lembo a distanza peduncolato ¬ Altra ricostruzione plastica di labbro e *27.59.41*

- Ipo-faringe ¬ Endo-sonografia di *88.74.11*

- Mediante innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione plastica di labbro e *27.59.40*

- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla *98.01*

- Struttura non specificata ¬

- - Biopsia della *27.24.99*

- - Incisione della *27.92*

- Strutture bocca ¬ Biopsia

- - Chiusa (agobiopsia) di mucosa della guancia, pavimento della *27.24.10*

- - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia, pavimento della *27.24.20*

- ¬

- - Ampia plastica

- - - Allungamento sul capo (eccetto labbra e *86.76.10*

- - - Avanzamento e rotazione sul capo (eccetto labbra e *86.76.20*

- - - Con lembo a isola sul capo (eccetto labbro e *86.76.40*

- - - Trasposizione sul capo (eccetto labbra e *86.76.30*

- - - Z sul capo (eccetto labbra e *86.76.50*

- - Ampio

- - - Innesto

- - - - Cutaneo spessore

- - - - - Parziale nel capo (eccetto labbra e *86.69.20*

- - - - - Parziale su labbro e *27.56.20*

Bocca –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ampio –*Continuazione*
- - - Innesto –*Continuazione*
- - - - Cute a tutto spessore nel capo (eccetto labbra e *86.63.20*
- - - - Tutto spessore su labbro e *27.55.20*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione del capo (eccetto labbra e *86.22.10*
- - Asportazione
- - - della *27.49.99*
- - - Pavimento della *27.49.11*
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) di mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre strutture della *27.24.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre strutture della *27.24.20*
- - Chiusura di fistola della *27.53*
- - Drenaggio della faccia e del pavimento della *27.0*
- - Impianto
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare su labbro e *27.57.10*
- - - Lembo a distanza peduncolato su labbro e *27.57.11*
- - Incisione
- - - Con
- - - - Drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo del capo (eccetto labbra e *86.04.10*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo del capo (eccetto labbra e *86.05.10*
- - - Cute e del tessuto sottocutaneo del capo (eccetto labbra e *86.09.50*
- - Innesto
- - - Cute su labbro e *27.56.99*
- - - Lembo peduncolato o libero su labbro e *27.57.99*
- - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo del capo (eccetto labbra e *86.78.30*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sul capo (eccetto labbra e *86.74.10*
- - - Avanzamento e rotazione sul capo (eccetto labbra e *86.74.20*
- - - Con lembo a isola sul capo (eccetto labbro e *86.74.40*
- - - Trasposizione sul capo (eccetto labbra e *86.74.30*
- - - Z sul capo (eccetto labbra e *86.74.50*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo
- - - - Sottile su labbro e *27.56.10*
- - - - Spessore parziale nel capo (eccetto labbra e *86.69.10*
- - - Cute a tutto spessore nel capo (eccetto labbra e *86.63.10*
- - - Tutto spessore su labbro e *27.55.10*
- - Plastica
- - - Con lembo locale sul capo (eccetto labbra e *86.77.10*
- - - Pavimento della *24.91.11*

Bocca –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di labbro e *27.58*
- - Ricostruzione plastica di labbro e *27.59.99*
- - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione del capo (eccetto labbra e *86.22.90*
- - Sutura di lacerazione di altra parte della *27.52*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare sul capo (eccetto labbra e *86.78.10*
- - - Peduncolato o libero sul capo (eccetto labbra e *86.78.40*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul capo (eccetto labbra e *86.78.20*

Body
- 2 volte
- - Balneoterapia fototerapia
- - - Misura allergologica dietetica diete eliminazione psicosomatica
- - - - Terapia infusionale
- - - - - Parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total *93.59.73*
- - - - - Parenterale specifica, educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total *93.59.74*
- - - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total *93.59.72*
- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total *93.59.71*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total *93.59.70*
- Con radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total *92.18.04*
- Per diagnosi
- - Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total *92.18.02*
- - Localizzazione Scintigrafia total body
- - - Con radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total *92.18.04*
- - - Per la diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia total *92.18.02*
- - - Senza radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total *92.18.03*
- Senza radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total *92.18.03*
- ¬
- - RMN total *88.97.12*
- - Ultrasonografia total *88.79*

Boley o Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di Swenson (Anastomosi ileo-colica secondo *48.49*

Bolla
- Cutanea su ustione e corrosione ¬ Asportazione di *86.22.30*

Bolla –*Continuazione*
- Enfisematosa ¬ Plicatura di *32.21*
- Filtrante ¬ Revisione di *12.66*
- Gastrica palloncino ¬
- - Inserzione di *44.93*
- - Rimozione di *44.94*

Bolus ¬ Materiale per *92.29.64*

Bone Anchored Hearing Aid), epitesi ¬ Es. per BAHA (*20.99.10*

Bone morphogenetic protein, BMP] ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche ricombinante dell'osso [*84.52*

Borggreve ¬ Plastica di *84.99.14*

Borico, acido salicilico) nella tuba di Eustachio ¬ Insufflazione (acido *20.8*

Borsa
- Avambraccio ¬
- - Interventi su muscolo, fasce e *83.99.23*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e *83.91.13*
- Braccio gomito ¬
- - Interventi su muscolo, fasce e *83.99.22*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e *83.91.12*
- Estremità inferiore ¬
- - Interventi su muscolo, fasce e *83.99.26*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e *83.91.16*
- Faringea ¬ Drenaggio di *29.0*
- Inclusa quelle della mano ¬ Altre Procedura diagnostica su muscolo, tendini, fasce e *83.29*
- Localizzazione ¬
- - Interventi su muscolo, fasce e *83.99.29*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e *83.91.19*
- Mano ¬
- - Aspirazione di *82.92*
- - Iniezione di sostanze terapeutica nelle *82.94*
- Parete toracica addome dorso ¬
- - Interventi su muscolo, fasce e *83.99.24*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e *83.91.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬
- - Interventi su muscolo, fasce e *83.99.25*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e *83.91.15*
- Sinoviale ¬ Biopsia dei tessuti molli, Biopsia di *83.21.30*
- Spalla ascella ¬
- - Interventi su muscolo, fasce e *83.99.21*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e *83.91.11*
- Testa collo ¬
- - Interventi su muscolo, fasce e *83.99.20*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e *83.91.10*
- ¬
- - Aspirazione di *83.94*
- - Iniezione di sostanze terapeutica all'interno delle *83.96*
- - Interventi su muscolo, tendini, fasce e *83.99.99*

Borsa –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e *83.91.99*
- - Rimozione di deposito calcareo della *83.03*
- - Sutura della *83.99*

Borsectomia
- Avambraccio ¬ *83.5X.13*
- Braccio e gomito ¬ *83.5X.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.5X.16*
- Localizzazione ¬ *83.5X.19*
- Mano ¬ *82.31*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.5X.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.5X.15*
- Spalla e ascella ¬ *83.5X.11*
- Testa e collo ¬ *83.5X.10*
- ¬
- - *83.5X.99*
- - Prelievo biopsie sinoviectomia tenotomia
- - - , *81.53*
- - - , *81.55*

Borsotomia
- Avambraccio ¬ *83.03.13*
- Braccio e gomito ¬ *83.03.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.03.16*
- Localizzazione ¬ *83.03.19*
- Mano ¬ *82.03*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.03.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.03.15*
- Spalla e ascella ¬ *83.03.11*
- Testa e collo ¬ *83.03.10*
- ¬ *83.03.99*

Botallo
- Con
- - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di *39.99.32*
- - Spirale (coil) ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di *39.99.31*
- ¬
- - Intervento occlusione mediante catetere dotto arterioso
- - - di *39.99.30*
- - - di *39.99.38*
- - Legatura del dotto arterioso di *38.84.31*
- - Occlusione farmacologica del dotto arterioso di *99.29.20*

Bottle di idrocele della tunica vaginale ¬ Riparazione di *61.2*

Bottone rotuleo
- Per sostituzione ¬ Impianto
- - di *81.54.42*
- - Scudo femorale condilare con *81.54.47*
- ¬
- - Primo impianto
- - - di *81.54.27*
- - - Scudo femorale condilare con *81.54.26*

Bottone rotuleo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione
- - - di *80.06.17*
- - - Scudo femorale condilare con *80.06.16*

Botuliniche ¬ Somministrazione di antitossina *99.57*

BPD
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Revisione di diversione biliopancreatica [*44.5X.41*
- - Riconversione di diversione biliopancreatica [*44.5X.43*
- Per laparoscopica ¬
- - Revisione di diversione biliopancreatica [*44.5X.42*
- - Riconversione di diversione biliopancreatica (*44.5X.44*

BPD-DS
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale [*43.89.30*
- Per via laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale [*43.89.31*

Braccio
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione di arteria del *38.33.11*
- - Cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia copertura dei tessuti molli di spalla e *86.88.32*
- - - Piccola copertura dei tessuti molli di spalla e *86.88.12*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria ¬ Trasposizione di nervo del *04.6X.40*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione di nervo del *04.6X.41*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria ¬ Trasposizione di nervo del *04.6X.42*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione di nervo del *04.6X.43*
- Gamba ¬ Diagnostica per immagine di vaso(i) del *00.23*
- Gomito
- - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di *86.4X.23*
- - ¬
- - - Accorciamento di muscolo o tendine, *83.85.22*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, *83.89.12*
- - - - Muscolo o tendine, *83.85.12*
- - - Arretramento di tendini, *83.72.12*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea, *83.49.12*
- - - - Lesione delle guaina tendinee, *83.31.12*
- - - - Tessuti molli, *83.49.32*
- - - Avanzamento di tendini, *83.71.12*
- - - Borsectomia, *83.5X.12*

Braccio –*Continuazione*
- Gomito –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - Borsotomia, *83.03.12*
- - - Copertura di difetto della fascia, *83.89.22*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, *83.88.32*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, *83.19.22*
- - - Distacco peduncolo dopo plastica
- - - - Con lembo, *83.19.32*
- - - - Cutanea di *86.89.13*
- - - Esplorazione della guaina tendinea, *83.01.12*
- - - Fasciectomia, *83.44.12*
- - - Fasciotomia, *83.14.12*
- - - Incisione
- - - - Tendine, *83.13.12*
- - - - Tessuti molli, *83.09.92*
- - - Innesto
- - - - Fascia, *83.82.12*
- - - - Lembo
- - - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.82.42*
- - - - - Muscolare o fasciale locale, *83.82.22*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.82.32*
- - - - Tendineo, *83.81.12*
- - - Interventi
- - - - Muscolo, fasce e borsa, *83.99.22*
- - - - Plastica
- - - - - Fasce, *83.89.92*
- - - - - Muscolo, *83.87.92*
- - - - - Tendini, *83.88.92*
- - - - Tendini, *83.99.12*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, *83.91.12*
- - - Miectomia, *83.45.12*
- - - Mioplastica, *83.87.12*
- - - Miotomia, *83.02.12*
- - - Reinserzione
- - - - Muscolo, *83.74.12*
- - - - Tendini, *83.73.12*
- - - Resezione compartimentale, *83.49.22*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, *83.09.12*
- - - Rinforzo di tendine, *83.88.12*
- - - Sezione
- - - - Muscolo, *83.19.12*
- - - - Tendine, *83.13.22*
- - - - Tessuti molli, *83.19.92*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini, *83.62.12*
- - - - Guaina tendinea, *83.61.12*
- - - - Muscolo o fasce, *83.65.12*
- - - - Tendini, *83.64.12*
- - - Tendinectomia, *83.42.12*
- - - Tenodesi, *83.88.42*
- - - Tenoplastica sostitutiva, *83.88.22*
- - - Trasferimento trapianto
- - - - Muscolo, *83.77.12*

Braccio –*Continuazione*
- Gomito –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Trasferimento trapianto –*Continuazione*
- - - - Tendini, *83.75.12*
- - - Trasposizione di tendini, *83.76.12*
- Mano
- - Con sutura
- - - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione di nervo del *04.79.13*
- - - Interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di nervo del *04.79.24*
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervo del *04.11.31*
- - - - Cielo aperto di nervo del *04.12.32*
- - - Distruzione di nervo del *04.2X.32*
- - - Incisione di nervo del *04.04.32*
- - - Innesto di nervo del *04.5X.12*
- - - Resezione o asportazione di nervo del *04.07.42*
- - - Sezione o compressione mirata di nervo del *04.03.32*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di spalla e *86.88.42*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli di spalla e *86.88.22*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo del *04.3X.13*
- - Interfascicolare di nervo del *04.3X.33*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo del *04.3X.23*
- - Interfascicolare di nervo del *04.3X.43*
- Superficiali e profonda) ¬ Ecografia duplex delle vena del *88.79.71*
- ¬
- - Ampia plastica
- - - Allungamento su spalla e *86.76.12*
- - - Avanzamento e rotazione su spalla e *86.76.22*
- - - Con lembo a isola su spalla e *86.76.42*
- - - Trasposizione su spalla e *86.76.32*
- - - Z su spalla e *86.76.52*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di cute nella spalla e nel *86.65.22*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo
- - - - - Rigenerativo temporaneo nella spalla e nel *86.67.22*
- - - - - Spessore parziale nella spalla e nel *86.69.12*
- - - - - Spessore parziale nella spalla e nel *86.69.22*
- - - - Cute a tutto spessore nella spalla e *86.63.22*
- - - Omoinnesto di cute nella spalla e nel *86.66.22*
- - Asportazione lesione
- - - Fascia, Spalla e *83.39.21*
- - - Muscolo, Spalla e *83.32.11*
- - - Tendine, Spalla e *83.39.11*

Braccio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli di spalla e *86.88.92*
- - Decompressione o separazione di aderenza di nervo del *04.49.12*
- - Ecografia duplex delle arteria del *88.79.62*
- - Impianto di protesi del *84.44*
- - Incisione di altre arteria del *38.03.19*
- - Inserzione di espansore tissutale nella spalla e nel *86.93.12*
- - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo di spalla e *86.78.32*
- - Intervento di plastica riduttiva su spalla e *86.83.12*
- - PCI di vena epifasciale del *00.4B.34*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento su spalla e *86.74.12*
- - - Avanzamento e rotazione su spalla e *86.74.22*
- - - Con lembo a isola su spalla e *86.74.42*
- - - Trasposizione su spalla e *86.74.32*
- - - Z su spalla e *86.74.52*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di cute nella spalla e *86.65.12*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nella spalla e nel *86.67.12*
- - - - Cute a tutto spessore nella spalla e *86.63.12*
- - - Omoinnesto di cute nella spalla e nel *86.66.12*
- - Plastica con lembo locale su spalla e *86.77.12*
- - Reimpianto del *84.24.12*
- - Revisione
- - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di spalla e *86.75.12*
- - - Moncone di amputazione, Regione della spalla e del *84.3X.10*
- - Ricostruzione del naso con lembo prelevato dal *21.83*
- - RMN di spalla e *88.94.10*
- - Sutura di arteria del *39.31.29*
- - Tomografia assiale computerizzata della spalla e del *88.38.20*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare su spalla e *86.78.12*
- - - Peduncolato o libero su spalla e *86.78.42*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su spalla e *86.78.22*
- - Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervo del *04.6X.72*

Brachiale
- Con sutura
- - Epineurale
- - - Primaria ¬ Trasposizione del plesso *04.6X.20*
- - - Secondaria ¬ Trasposizione del plesso *04.6X.21*
- - - ¬ Innesto e trasposizione del plesso *04.79.11*
- - Interfascicolare

Brachiale –*Continuazione*
- Con sutura –*Continuazione*
- - Interfascicolare –*Continuazione*
- - - Primaria ¬ Trasposizione del plesso *04.6X.22*
- - - Secondaria ¬ Trasposizione del plesso *04.6X.23*
- - - ¬ Innesto e trasposizione del plesso *04.79.22*
- Nervo spalla ¬
- - Innesto del plesso *04.5X.11*
- - Trasposizione con neurolisi e decompressione del plesso *04.6X.71*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale del plesso *04.3X.11*
- - Interfascicolare del plesso *04.3X.31*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale del plesso *04.3X.21*
- - Interfascicolare del plesso *04.3X.41*
- ¬
- - *38.03*
- - *38.13*
- - *38.43*
- - *38.53*
- - *38.63*
- - *38.83*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del plesso *04.11.30*
- - - Cielo aperto del plesso *04.12.30*
- - Bypass
- - - Arterioso): aorta alla carotide e *39.22*
- - - Con innesto
- - - - *39.29*
- - - - Ascellare- *39.29*
- - Decompressione o separazione di aderenza del plesso *04.49.10*
- - Distruzione del plesso *04.2X.30*
- - Incisione del plesso *04.04.30*
- - Resezione o asportazione del plesso *04.07.40*
- - Sezione o compressione mirata del plesso *04.03.30*
- - Sutura dell'arteria *39.31.22*

Brachiocefalica
- Con patch
- - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena *39.57.22*
- - Tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena *39.56.22*
- ¬
- - Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena *39.59.42*
- - Sutura della vena *39.32.32*
- - Vena *38.85*

Brachiocefalico
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione del tronco *38.35.12*
- - Sostituzione ¬ Resezione del tronco *38.45.22*
- ¬
- - Endarteriectomia del tronco *38.15.20*

Brachiocefalico –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Occlusione chirurgica del tronco *38.85.13*
- - Sutura del tronco *39.31.72*

Brachiterapia

- Complessa ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per *92.29.84*
- Con
- - Applicatore superficiali, altro ¬ *92.29.49*
- - Impianto di emettitori rimovibili multiplanari, alto rateo di dose, intraoperatoria ¬ *92.29.24*
- - Radionuclidi chiusi
- - - Arteria coronarie ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.31*
- - - Intraoperatoria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.40*
- - - Organi sessuali femminile, NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.10*
- - - Sede
- - - - Combinata intra-uterina e intra-vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.13*
- - - - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.23*
- - - - Intra
- - - - - Uterina ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.11*
- - - - - Vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.12*
- - - - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.22*
- - - Superficie corporea
- - - - Sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.00*
- - - - ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.21*
- - - Vaso ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.39*
- - - ¬ *92.29.09*
- Determinazione campo mediante simulatore
- - Con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.74*
- - Senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.73*
- Endovascolare con renio-188 ¬ *92.28.33*
- Interstiziale con impianto
- - Emettitori
- - - Permanente, secondo il numero dei sorgenti ¬ *92.29.3*
- - - Rimovibili
- - - - Monoplanari
- - - - - Alto rateo di dose ¬ *92.29.13*
- - - - - Basso rateo di dose ¬ *92.29.11*
- - - - - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ *92.29.12*
- - - - - ¬ *92.29.19*
- - - - Multiplanari ¬ *92.29.2*
- - Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari
- - - Alto rateo di dose ¬ *92.29.23*
- - - Basso rateo di dose ¬ *92.29.21*

Brachiterapia –*Continuazione*

- Interstiziale con impianto –*Continuazione*
- - Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari –*Continuazione*
- - - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ *92.29.22*
- - - ¬ *92.29.29*
- Intra-cerebrale ¬ Impianto e rimozione di sistema di catetere a palloncino per *02.99.50*
- Intracavitaria ¬ *92.20*
- Intravascolare ¬ *92.27*
- Media ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per *92.29.83*
- Pianificazione irradiazione
- - Mediante fusione immagini TAC
- - - MRI
- - - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.88*
- - - - ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.82*
- - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.87*
- - Per
- - - Brachiterapia
- - - - Complessa ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.84*
- - - - Media ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.83*
- - - Radioterapia
- - - - Modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.81*
- - - - Percutanea, con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.86*
- - Senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.85*
- Simulazione guidata TAC per
- - Brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.72*
- - Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.71*
- ¬
- - Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.89*
- - Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, simulazione guidata da TAC per *92.29.72*

Braille o Moon ¬ Training all'uso del *93.77*

Branchiale

- Intervento secondario ¬
- - Asportazione di cisti o vestigia di fessura *29.2X.11*
- - Intervento su vestigia di arco *29.2X.21*
- ¬
- - Asportazione di cisti o vestigia di fessura *29.2X.99*
- - Chiusura di fistola di fessura *29.52*

Breath test ¬ Single *89.38.25*

Breve

- Termine ¬ Trattamento del dolore multimodale a *93.A1*

Breve –*Continuazione*

- ¬ Anamnesi e valutazione, definite *89.01*

Brickenkamp) ¬ Test di attenzione concentrata (R. *94.02*

Bricker) (vescica ileale) ¬ Ileo-uretero-stomia (secondo *56.51*

Briglia

- Amniotica ¬ Sezione fetoscopica di bande [*75.D1*
- Con ricostruzione plastica per anomalia congenita della mano ¬ Resezione di *82.89.15*
- Ladd ¬ Sezione delle *46.99.80*
- Retrattile cute
- - Avambraccio ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.13*
- - Capo ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.10*
- - Estremità inferiore ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.18*
- - Mano ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.14*
- - Regione inguinale e genitale o delle natiche ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.17*
- - Sede ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.19*
- - ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.99*

Bronchi

- Polmone, secondo il numero ¬ Inserzione endoscopica di spirali dei *33.72.1*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla trachea e *98.15*
- Trachea ¬ Altro lavaggio di *96.56*
- ¬
- - Interventi
- - - sui *33.98*
- - - Riparativi e plastico sui *33.48.99*
- - Procedura diagnostica sui polmone e sui *33.29*
- - Radiografia dei *87.49*

Bronchiale

- Chiusa [endoscopica], altro ¬ Biopsia *33.24.99*
- Con
- - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura *33.48.14*
- - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura *33.48.11*
- - Mannitolo ¬ Test di provocazione *89.38.51*
- - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura *33.48.13*
- - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura *33.48.16*
- - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura *33.48.17*
- - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura *33.48.12*
- - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura *33.48.15*
- Corso di altro intervento ¬ Asportazione radicale di linfonodo peri- *40.59.22*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di linfonodo peri- *40.59.12*
- Mediante
- - Toraco-scopia ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *32.09.20*

Bronchiale –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Toracotomia ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *32.09.10*
- Per
- - Deviazione del flusso aereo ¬ Valvola endo- *33.71*
- - Dirottare il flusso aereo ¬ Valvola intra- *33.71*
- - Endoscopica
- - - Con inserzione sostituzione stent stentgraft
- - - - Ibrido/dinamico ¬ Dilatazione *33.91.23*
- - - - Materiale plastico ¬ Dilatazione *33.91.21*
- - - - Metallo ¬ Dilatazione *33.91.22*
- - - - ¬ Dilatazione *33.91.29*
- - - Senza ulteriori misura ¬ Dilatazione *33.91.10*
- - - ¬ Dilatazione *33.91*
- Polmone ¬ Biopsia trans- *33.27*
- Resezione della biforcazione ¬ Altra asportazione *32.1X.10*
- Revisione per insufficienza di moncone bronchiale ¬ Altra asportazione *32.1X.20*
- Secondo numero valvole ¬
- - Inserzione endoscopica di valvola(e) *33.71.1*
- - Sostituzione endoscopica di valvola(e) *33.71.2*
- Terapia
- - Broncoscopica con argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.11*
- - Fotodinamica broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.10*
- - Laser broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.12*
- Termoplastica della muscolatura bronchiale ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.13*
- ¬
- - Asportazione
- - - *32.1X.99*
- - - Bronchiale, revisione per insufficienza di moncone *32.1X.20*
- - - Distruzione
- - - - Endoscopica lesione
- - - - - Tessuto *32.01.99*
- - - - - Tessuto bronchiale, termoplastica della muscolatura *32.01.13*
- - - - Locale di lesione o tessuto *32.09.99*
- - Chiusura di fistola *33.42*
- - Copertura plastica di anastomosi e Sutura *33.48.19*
- - Dilatazione *33.91.99*
- - Endo-sonografia trans- *88.73.20*
- - Inserzione o sostituzione endoscopica di valvola(e) *33.71.09*
- - Linfadenectomia regionale
- - - Corso di altro intervento, mediastinica e peri- *40.3X.26*
- - - Intervento indipendente, mediastinica e peri- *40.3X.16*

Bronchiale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Metacolina per test di provocazione *89.38.52*
- - Resezione (a manicotto largo) *32.1*
- - Sutura di lacerazione *33.41*
- - Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con ago-aspirazione trans- *33.24.14*

Bronco
- Alveolare
- - Diagnostico (BAL) ¬ Lavaggio *33.24*
- - ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con lavaggio *33.24.11*
- Cutanea ¬ Fistolectomia *33.42*
- Esofagea ¬ Fistolectomia *33.42*
- Fibroscopia (flessibile) a guida fluoroscopica con biopsia ¬ *33.27*
- Grafia con contrasto ¬ Altra *87.32*
- Plastica
- - Angioplastica ¬
- - - Lobectomia polmone
- - - - Bi lobectomia
- - - - - Con dilatazione *32.42.44*
- - - - - Senza dilatazione *32.42.41*
- - - - Chirurgica cielo
- - - - - Aperto, con linfadenectomia radicale, senza dilatazione *32.42.21*
- - - - - Aperto, senza linfadenectomia radicale, senza dilatazione *32.42.11*
- - - - Per via toracoscopica, senza menzione di linfadenectomia radicale, senza dilatazione *32.41.11*
- - - Pneumonectomia chirurgica cielo aperto
- - - - Con linfadenectomia radicale, senza dilatazione *32.51.21*
- - - - Senza linfadenectomia radicale, senza dilatazione *32.51.11*
- - Con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.42.24*
- - Nonché dilatazione angioplastica ¬
- - - Lobectomia polmone
- - - - Chirurgica a cielo aperto, senza linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.42.14*
- - - - Per via toracoscopica, senza menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.41.14*
- - - Pneumonectomia chirurgica cielo aperto
- - - - Con linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.51.24*
- - - - Senza linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.51.14*
- - ¬
- - - Lobectomia polmone
- - - - Bi-lobectomia, con dilatazione *32.42.42*
- - - - Chirurgica cielo
- - - - - Aperto, con linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.42.22*
- - - - - Aperto, senza linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.42.12*
- - - - Per toracoscopica
- - - - - Senza menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.41.12*

Bronco –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Lobectomia polmone –*Continuazione*
- - - - Per toracoscopica –*Continuazione*
- - - - - Senza menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.41.13*
- - - Pneumonectomia chirurgica cielo aperto
- - - - Con linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.51.22*
- - - - Senza linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.51.12*
- Pleurica ¬ Chiusura di fistola *34.73*
- Pleuro
- - Cutanea ¬ Chiusura di fistola *34.73*
- - Mediastinica ¬ Chiusura di fistola *34.73*
- Scopia
- - Attraverso stoma artificiale, altro ¬ Tracheo *33.21.99*
- - Con
- - - Catetere a palloncino per la misurazione della ventilazione collaterale ¬ Tracheo *33.23.14*
- - - Criobiopsia ¬ Tracheo *33.24.16*
- - - Fibra ottica ¬ Tracheo *33.22*
- - - Strumento rigido ¬ Tracheo *33.23.11*
- - Flessibile
- - - Rigida con
- - - - Ago-aspirazione trans-bronchiale ¬ Tracheo *33.24.14*
- - - - Biopsia asportativa ¬ Tracheo *33.24.13*
- - - - Brushing
- - - - - Per prelievo di secreto o campione ¬ Tracheo *33.24.10*
- - - - - Polmone ¬ Tracheo *33.24.12*
- - - - Lavaggio bronco-alveolare ¬ Tracheo *33.24.11*
- - - ¬ Tracheo *33.22*
- - Fluorescenza ¬ Tracheo *33.23.13*
- - Mediante incisione ¬ Tracheo *33.21.10*
- - ¬ Altra tracheo *33.23.99*
- Scopica
- - Con argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, terapia *32.01.11*
- - ¬ Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto bronchiale terapia
- - - Fotodinamica *32.01.10*
- - - Laser *32.01.12*
- Stomia ¬ Chiusura di *33.42*
- Viscerale ¬ Fistolectomia *33.42*
- ¬
- - Biopsia a cielo aperto del *33.25*
- - Incisione di *33.0*
- - Inserzione endoscopica dispositivo sostanza
- - - nel(i) *33.79.09*
- - - nel(i) *33.79*
- - Legatura di *33.92*
- - Rimozione endoscopica di dispositivo(i) o sostanza(e) dal(i) *33.78*

Broncografia
- Endo-tracheale ¬ *87.31*
- Trans-cricoidea ¬ *87.32*

Brucellosi ¬ Vaccinazione contro la *99.55*

Brushing

- Irrigazione (sotto pressione), scrubbing, washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato, necrosi e massa necrotica mediante metodo come: *86.28*
- Per prelievo di secreto o campione ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con *33.24.10*
- Polmone ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con *33.24.12*
- Washing per
- - Prelievo campione ¬
- - - *44.14*
- - - *45.25*
- - - *51.14*
- - Raccolta campione ¬
- - - *42.24*
- - - *48.24*

Bryant ¬ Trazione di *93.44*

Buccolabiale, altro ¬ Estensione o approfondimento del solco linguale o *24.91.99*

Buck ¬ Trazione di *93.46*

Buio * ¬ Studio dell'adatabilità al *95.07*

Bulbare

- Somministrazione farmacologica ¬ Inserzione di sistema extra- *16.98.23*
- Sostanze terapeutica ¬ Iniezione retro- *16.91*

Bulbo

- Oculare
- - Con impianto
- - - Contemporaneo
- - - - Protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscolo ¬ Enucleazione del *16.41*
- - - - ¬ Enucleazione del *16.42*
- - - Endo-sclerale contemporaneo ¬ Rimozione del contenuto del *16.31*
- - Orbita ¬ Altra riparazione di lesione del *16.89*
- - ¬
- - - Biopsia del *16.23.21*
- - - Enucleazione del *16.49*
- - - Eviscerazione del *16.39*
- - - Interventi
- - - - sul *16.99*
- - - - Secondario dopo rimozione di *16.69*
- - - Procedura diagnostica sull'orbita e sul *16.29*
- - - Rimozione di *16.49*
- - - Riparazione di rottura del *16.82*
- Uretrale ¬ Drenaggio di ghiandola *58.91*
- ¬
- - Interventi
- - - 2 muscolo extra oculari retto
- - - - 2 obliqui
- - - - - Richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.12*
- - - - - Senza distacco temporaneo dal *15.4X.12*
- - - - - Senza distacco temporaneo dal *15.4X.99*

Bulbo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - 2 muscolo extra oculari retto –*Continuazione*
- - - - Senza distacco temporaneo dal *15.4X.10*
- - - 3 muscolo extra oculari obliqui
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.11*
- - - - Senza distacco temporaneo dal *15.4X.11*
- - - Muscolo extra oculari
- - - - Retto che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.10*
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.99*
- - - Solo muscolo extra-oculare che richiedono distacco temporaneo dal *15.19.99*
- - Mio pessia 2 muscolo extra oculari retto
- - - Con intervento muscolo extra oculare
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.21*
- - - - Senza distacco temporaneo dal *15.4X.21*
- - - Richiede distacco temporaneo dal *15.3X.20*
- - - Senza distacco temporaneo dal *15.4X.20*

Bulbosa ¬ Rotazione di Benenenti dell'uretra *58.49*

Burch ¬ Intervento di *59.5*

Buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o *64.44.11*

Bypass

- Aortico-mesenterico superiore ¬ *39.26*
- Aorto
- - Celiaco ¬ *39.26*
- - Coronarico
- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia
- - - - Con
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Duplice *36.12.25*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Quadruplo *36.18.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Quintuplo *36.1A.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Triplice *36.13.25*
- - - - - Arteria autologa, arteria addominale ¬ Duplice *36.12.24*
- - - - - Arteria autologa, arteria addominale ¬ Quadruplo *36.18.14*
- - - - - Arteria autologa, arteria addominale ¬ Quintuplo *36.1A.14*
- - - - - Arteria autologa, arteria addominale ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.14*
- - - - - Arteria autologa, arteria addominale ¬ Triplice *36.13.24*
- - - - - Arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice *36.12.22*
- - - - - Arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo *36.18.12*

Bypass –*Continuazione*

- Aorto –*Continuazione*
- - Coronarico –*Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo *36.1A.12*
- - - - - Arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.12*
- - - - - Arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice *36.13.22*
- - - - - Arteria autologa, arteria radiale ¬ Duplice *36.12.21*
- - - - - Arteria autologa, arteria radiale ¬ Quadruplo *36.18.11*
- - - - - Arteria autologa, arteria radiale ¬ Quintuplo *36.1A.11*
- - - - - Arteria autologa, arteria radiale ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.11*
- - - - - Arteria autologa, arteria radiale ¬ Triplice *36.13.21*
- - - - - Arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Duplice *36.12.23*
- - - - - Arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo *36.18.13*
- - - - - Arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo *36.1A.13*
- - - - - Arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.13*
- - - - - Arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Triplice *36.13.23*
- - - - - Protesi vascolare ¬ Duplice *36.12.2A*
- - - - - Protesi vascolare ¬ Quadruplo *36.18.1A*
- - - - - Protesi vascolare ¬ Quintuplo *36.1A.1A*
- - - - - Protesi vascolare ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.1A*
- - - - - Protesi vascolare ¬ Triplice *36.13.2A*
- - - - - Vena autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Duplice *36.12.27*
- - - - - Vena autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo *36.18.17*
- - - - - Vena autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo *36.1A.17*
- - - - - Vena autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.17*
- - - - - Vena autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Triplice *36.13.27*
- - - - - Vena autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Duplice *36.12.26*
- - - - - Vena autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo *36.18.16*
- - - - - Vena autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo *36.1A.16*
- - - - - Vena autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.16*

Bypass –*Continuazione*
- Aorto –*Continuazione*
- - Coronarico –*Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Vena autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Triplice *36.13.26*
- - - - - Xeno-trapianto ¬ Duplice *36.12.28*
- - - - - Xeno-trapianto ¬ Quadruplo *36.18.18*
- - - - - Xeno-trapianto ¬ Quintuplo *36.1A.18*
- - - - - Xeno-trapianto ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.18*
- - - - - Xeno-trapianto ¬ Triplice *36.13.28*
- - - - ¬
- - - - - Sestuplo e ulteriore *36.1B.1*
- - - - - Triplice *36.13.2*
- - - Mini invasivo con
- - - - Arteria autologa
- - - - - Arteria ¬ Duplice *36.12.35*
- - - - - Arteria ¬ Quadruplo *36.18.25*
- - - - - Arteria ¬ Quintuplo *36.1A.25*
- - - - - Arteria ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.25*
- - - - - Arteria ¬ Triplice *36.13.35*
- - - - - Arteria addominale ¬ Duplice *36.12.34*
- - - - - Arteria addominale ¬ Quadruplo *36.18.24*
- - - - - Arteria addominale ¬ Quintuplo *36.1A.24*
- - - - - Arteria addominale ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.24*
- - - - - Arteria addominale ¬ Triplice *36.13.34*
- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice *36.12.32*
- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo *36.18.22*
- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo *36.1A.22*
- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.22*
- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice *36.13.32*
- - - - - Arteria radiale ¬ Duplice *36.12.31*
- - - - - Arteria radiale ¬ Quadruplo *36.18.21*
- - - - - Arteria radiale ¬ Quintuplo *36.1A.21*
- - - - - Arteria radiale ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.21*
- - - - - Arteria radiale ¬ Triplice *36.13.31*
- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Duplice *36.12.33*
- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo *36.18.23*
- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo *36.1A.23*
- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.23*

Bypass –*Continuazione*
- Aorto –*Continuazione*
- - Coronarico –*Continuazione*
- - - Mini invasivo con –*Continuazione*
- - - - Arteria autologa –*Continuazione*
- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Triplice *36.13.33*
- - - - Protesi vascolare
- - - - - ¬ Duplice *36.12.3A*
- - - - - ¬ Quadruplo *36.18.2A*
- - - - - ¬ Quintuplo *36.1A.2A*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.2A*
- - - - - ¬ Triplice *36.13.3A*
- - - - Vena autologa
- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Duplice *36.12.37*
- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo *36.18.27*
- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo *36.1A.27*
- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.27*
- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Triplice *36.13.37*
- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Duplice *36.12.36*
- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo *36.18.26*
- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo *36.1A.26*
- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.26*
- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Triplice *36.13.36*
- - - - Xeno trapianto
- - - - - ¬ Duplice *36.12.38*
- - - - - ¬ Quadruplo *36.18.28*
- - - - - ¬ Quintuplo *36.1A.28*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.28*
- - - - - ¬ Triplice *36.13.38*
- - - Secondo
- - - - Numero totale ¬ *36.1C*
- - - - Tecnica materiale
- - - - - ¬ Duplice *36.12*
- - - - - ¬ Quadruplo *36.18*
- - - - - ¬ Quintuplo *36.1A*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B*
- - - - - ¬ Triplice *36.13*
- - Crurale ¬ *39.25.14*
- - Femorale ¬ *39.25.12*
- - Iliaco
- - - Femorale
- - - - Aortico, altro ¬ *39.25.19*
- - - - ¬ *39.25.99*
- - - Poplitea ¬ *39.25*
- - - ¬ *39.25.11*
- - Popliteo ¬ *39.25.13*
- - Renale ¬ *39.24*
- - Succlavio-carotideo, altro ¬ *39.22.99*
- Arteria succlavia, altro ¬ *39.22.29*
- Arterioso
- - Aorta

Bypass –*Continuazione*
- Arterioso –*Continuazione*
- - Aorta –*Continuazione*
- - - Carotide e brachiale ¬ *39.22*
- - - Succlavia e carotide ¬ *39.22*
- - Intra-toracico con innesto, NAS ¬ *39.23*
- Cardiopolmonare
- - Percutaneo ¬ *39.66*
- - ¬ *39.61*
- Carotide
- - Aorta ¬ *39.22.14*
- - Succlavia ¬ *39.22.13*
- - Vertebrale ¬ *39.22.12*
- Carotide-carotide ¬ *39.22.11*
- Carotideo, altro ¬ *39.22.19*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Omega-loop gastric *44.31.31*
- Con
- - Gastro
- - - Duodeno stomia ¬
- - - - *44.38*
- - - - *44.39*
- - - Entero stomia ¬
- - - - *44.38*
- - - - *44.39*
- - - Gastro stomia ¬
- - - - *44.38*
- - - - *44.39*
- - Innesto
- - - Ascellare-brachiale ¬ *39.29*
- - - Brachiale ¬ *39.29*
- Coronarico ¬
- - Nuovo innesto di *36.39.12*
- - Revisione di *36.39.11*
- Crossover femoro-femorale ¬ *39.29.33*
- Epatica comune-iliaca comune-renale ¬ *39.26*
- Femoro
- - Peroneale ¬ *39.29*
- - Tibiale (anteriore) (posteriore) ¬ *39.29*
- Gastrico
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Distalizzazione o prossimalizzazione di *45.91.11*
- - - Revisione di tasca a seguito di *44.5X.31*
- - - Riconversione di *44.5X.51*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Mini *44.31.31*
- - Con
- - - Ansa omega
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.31*
- - - - Per via laparoscopica ¬ *44.31.32*
- - - Interposizione intestinale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di *44.5X.21*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di *44.5X.22*
- - Distale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.21*
- - - Per via laparoscopica ¬ *44.31.22*

Bypass –*Continuazione*
- Gastrico –*Continuazione*
- - Per laparoscopica ¬
- - - Distalizzazione o prossimalizzazione di *45.91.12*
- - - Mini *44.31.32*
- - - Revisione di tasca a seguito di *44.5X.32*
- - - Riconversione di *44.5X.52*
- - Prossimale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.11*
- - - Dopo
- - - - Bendaggio gastrico
- - - - - Dopo intervento bariatrico preliminare, chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.15*
- - - - - Dopo intervento bariatrico preliminare, per via laparoscopica ¬ *44.31.16*
- - - - Sleeve resection
- - - - - Intervento di riconversione, chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.13*
- - - - - Intervento di riconversione, per via laparoscopica ¬ *44.31.14*
- - - Per via laparoscopica ¬ *44.31.12*
- - - ¬ *44.31.1*
- - ¬ *44.31.09*
- Ilio
- - Crurale ¬ *39.25.24*
- - Femorale ¬
- - - *39.25.22*
- - - *39.25.29*
- - Iliaco ¬ *39.25.21*
- - Popliteo ¬ *39.25.23*
- Intervento cuore battente ¬
- - MIDCAB (minimally invasiva direct coronary artery *36.1D.12*
- - OPCAB (off-pump coronary artery *36.1D.11*
- Otturatorio (extra-anatomico) ¬ *39.25.30*
- Per
- - Laparoscopica ¬ Omega-loop gastric *44.31.32*
- - Rivascolarizzazione cardiaca
- - - Secondo il numero totale ¬ *36.1C*
- - - ¬ Altro *36.19*
- Popliteo ¬ *39.29*
- Semplice aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia con
- - - Arteria autologa
- - - - Arteria
- - - - - Addominale ¬ *36.11.24*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ *36.11.22*
- - - - - Radiale ¬ *36.11.21*
- - - - - ¬ *36.11.25*
- - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ *36.11.23*
- - - Protesi vascolare ¬ *36.11.2A*
- - - Vena autologa
- - - - Con mesh esterno di supporto ¬ *36.11.27*

Bypass –*Continuazione*
- Semplice aorto coronarico –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia con –*Continuazione*
- - - Vena autologa –*Continuazione*
- - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ *36.11.26*
- - - Xeno-trapianto ¬ *36.11.28*
- - Mini invasivo con
- - - Arteria autologa
- - - - Arteria
- - - - - Addominale ¬ *36.11.34*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ *36.11.32*
- - - - - Radiale ¬ *36.11.31*
- - - - - ¬ *36.11.35*
- - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ *36.11.33*
- - - Protesi vascolare ¬ *36.11.3A*
- - - Vena autologa
- - - - Con mesh esterno di supporto ¬ *36.11.37*
- - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ *36.11.36*
- - - Xeno-trapianto ¬ *36.11.38*
- - Secondo la tecnica e il materiale ¬ *36.11*
- Succlavia all'aorta ¬ *39.22.21*
- Telemanipolatore (robot) ¬ TECAB (totally endoscopic coronary artery *36.1D.13*
- Temporaneo durante l'intervento ¬ Endo-arteriectomia con *38.1*
- Uretere ¬ Altra anastomosi o *56.79*
- Vascolare
- - Axillo-femorale ¬ Shunt o *39.29.32*
- - Extra-cranico-intra-cranico (EC-IC) ¬ *39.28*
- - Intra
- - - Cranico-intra-cranico ¬ *39.2A*
- - - Toracico ¬ Altro shunt o *39.23*
- - Succlavia-femorale ¬ Shunt o *39.29.31*
- Vascolari
- - Arteria
- - - Arto
- - - - Inferiore, altro ¬ Shunt o *39.29.19*
- - - - Superiore ¬ Shunt o *39.29.20*
- - - Gamba e del piede ¬ Shunt o *39.29.16*
- - Femoro
- - - Crurale ¬ Shunt o *39.29.13*
- - - Pedidio ¬ Shunt o *39.29.14*
- - - Popliteo ¬ Shunt o *39.29.12*
- - Femoro-femorale ¬ Shunt o *39.29.11*
- - Intra addominale
- - - Aorta ¬ Altri shunt o *39.26.11*
- - - Arteria
- - - - Renale ¬ Altri shunt o *39.26.12*
- - - - Viscerali ¬
- - - - - Shunt o *39.26.10*
- - - - - Shunt o *39.26.19*
- - - ¬ Altri shunt o *39.26.99*
- - Periferico

Bypass –*Continuazione*
- Vascolari –*Continuazione*
- - Periferico –*Continuazione*
- - - Extra-anatomico, altro ¬ Altri shunt o *39.29.39*
- - - ¬ Altri shunt o *39.29.99*
- - Popliteo-crurale e popliteo-pedidio ¬ Shunt o *39.29.15*
- - Vena ¬ Shunt o *39.29.40*
- Venoso (trapianto) [condotto] con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di *00.16*
- ¬ Gastrectomia parziale con gastro-gastrostomia a *43.89*

C13 con vari substrati (es.: lattosio, fruttosio) ¬ Test del respiro con *89.39.10*

CAD

- CAM
- - Protesi tumorale ¬ Protesi
- - - *80.06.12*
- - - *81.54.22*
- - - *81.54.32*
- - ¬
- - - Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione temporomandibolare con componente preparato con sistema *76.5X.71*
- - - Protesi stelo lungo protesi tumorale protesi
- - - - *80.05.16*
- - - - *81.51.12*
- - - - *81.51.22*
- Mandibola per riparazione plastica difetto
- - Grande o complesso ¬ Inserzione di impianto *76.43.12*
- - Semplice ¬ Inserzione di impianto *76.43.11*
- Mascella per riparazione plastica difetto
- - Grande o complesso ¬ Inserzione di impianto *76.92.31*
- - Semplice ¬ Inserzione di impianto *76.92.30*
- Neurocranio
- - Con interessamento
- - - Orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regione ¬ Inserzione di impianto *02.05.20*
- - - Regione dello splancnocranio, da 3 regione ¬ Inserzione di impianto *02.05.30*
- - Senza interessamento splancnocranio difetto
- - - Maggiore o complesso ¬ Inserzione di impianto *02.05.11*
- - - Semplice ¬ Inserzione di impianto *02.05.10*
- Splancnocranio senza interessamento neurocranio
- - 3 regione in poi ¬ Inserzione di impianto *76.92.21*
- - Fino a 2 regione ¬ Inserzione di impianto *76.92.20*

Cadavere

- AB0
- - Compatibile ¬ Trapianto da un *00.93.20*
- - Incompatibile ¬ Trapianto da un *00.93.21*
- ¬ Trapianto da un *00.93.99*

Calazio ¬ Asportazione di *08.21*

Calcagno

- Calcagno al cuboide e navicolare ¬ Dal tallone al *81.12*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura del *78.18.10*
- - Fissazione interna
- - - Con placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.17.10*
- - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.17.19*
- Cuboide e navicolare ¬ Dal tallone al calcagno e dal *81.12*

Calcagno –*Continuazione*

- Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e *78.69.31*
- Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e *78.69.38*
- Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.17.11*
- Senza
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura di talo e *79.27.10*
- - Sezione
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.18.24*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del *77.18.21*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.18.23*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.18.22*
- - - ¬ Altra incisione del *77.18.29*
- Talo con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del *78.18.13*
- - Fissazione interna
- - - Con placca ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.37.10*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.37.11*
- ¬
- - Accorciamento del *78.28.20*
- - Allungamento del *78.38.10*
- - Osteotomia cuneiforme del *77.28.20*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da talo e *78.68.05*

Calcaneare

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, articolazione talo- *81.49.35*
- ¬
- - Accorciamento di corda *83.85*
- - Riduzione aperta di lussazione talo- *79.87.20*

Calcareo della borsa ¬ Rimozione di deposito *83.03*

Calcificazione ossea ¬ Inserzione di stimolatore osseo (elettrico) per favorire la *78.9*

Calcio ¬ Materiale sostitutivo dell'osso a base di *84.55*

Calcolo

- Chirurgica cielo aperto ¬ Incisione
- - Coledoco con rimozione di *51.41.11*
- - Dotto cistico e dei dotto epatico per rimozione di *51.44.11*
- Dotto pancreatico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di *52.95.10*
- - Per via laparoscopica ¬ Rimozione di *52.95.11*
- - ¬ Rimozione endoscopica di *52.94*
- Eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per rimozione *51.98*

Calcolo –*Continuazione*

- Intra-epatico ¬ Rimozione di *50.0*
- Mediante onda d'urto extracorporee indotta ¬ Disintegrazione di *98.5*
- Neovescica
- - Cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione chirurgica di *57.99.10*
- - Trans-uretrale, percutanea, attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di *57.99.11*
- Pancreas * ¬ Rimozione di *52.09*
- Pelvi renale ¬ nefro stomia percutanea
- - Con litotripsia, rimozione di *55.04.10*
- - Senza litotripsia, rimozione di *55.03.10*
- Per laparoscopica ¬ Incisione
- - Coledoco con rimozione di *51.41.21*
- - Dotto cistico e dei dotto epatico per rimozione di *51.44.21*
- Percutanea trans-vescicale ¬ Altra cistotomia, rimozione endoscopica di *57.19.10*
- Renale
- - Per mezzo di estrazione con cestello ¬ Rimozione percutanea di *55.03*
- - Uretere ¬ nefro-stomia percutanea senza litotripsia, rimozione di *55.03.11*
- Uretere
- - Pelvi renale, senza incisione ¬ Rimozione di *56.0*
- - ¬ nefro-stomia percutanea con litotripsia, rimozione di *55.04.11*
- Uretrale senza incisione ¬ Estrazione di *58.6*
- Urinario ¬ Frammentazione di *59.95*
- Vescica, senza incisione ¬ Estrazione di *57.0*
- Vie biliari ¬
- - Estrazione percutanea (trans-epatica) di *51.97*
- - Rimozione endoscopica di *51.88*
- ¬
- - Cistotomia, cistotomia (sovra-pubica), con rimozione di *57.19.21*
- - Drenaggio trans-uretrale della vescica, rimozione di *57.0X.10*
- - Incisione
- - - Ghiandola o dotto salivari, con asportazione di *26.0X.10*
- - - Uretere per rimozione di *56.2*
- - - Uretra per rimozione di *58.0*
- - Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via trans-uretrale, rimozione di *56.0X.10*
- - Sialo-endoscopia interventistica con rimozione di corpo estraneo o *26.99.22*
- - Ureterotomia, percutanea trans-renale con rimozione di *56.2X.11*

Caldwell-Luc ¬

- Asportazione di lesione del seno mascellare secondo *22.61*
- Esplorazione dell'antro mascellare con approccio di *22.39*
- Rimozione di membrana che riveste il seno mascellare con approccio di *22.31*

Calibrata (GVC) ¬ Gastroplastica verticale *44.68*

Calibro progressivo ¬ Dilatazione con sonda a *60.95*

Calice renale ¬ Obliterazione di diverticolo di *55.39*

Calicetomia ¬ *55.4*

Calorimetria

- Diretta con carico di glucosio, lattosio o lipidi ¬ *89.39.21*
- Indiretta ¬ *89.39.22*
- ¬ *89.39.29*

Calotta

- Approccio chirurgico ¬
- - Apertura del cranio guidata da stereotassi attraverso la *01.24.22*
- - Craniotomia della *01.24.29*
- - Trapanazione della *01.24.21*
- Con meningi cerebrale ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base del cranio e dalla *01.6X.22*
- Cranica ¬ Innesto osseo sul cranio, *02.04.10*
- ¬ Asportazione distruzione tessuto
- - Patologico dalla *01.6X.21*
- - Tumorale dalla *01.6X.11*

CAM

- Protesi tumorale ¬ Protesi CAD
- - - *80.06.12*
- - - *81.54.22*
- - - *81.54.32*
- ¬
- - Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione temporomandibolare con componente preparato con sistema CAD- *76.5X.71*
- - Protesi stelo lungo protesi tumorale protesi CAD
- - - - *80.05.16*
- - - - *81.51.12*
- - - - *81.51.22*

Cambiamento

- Drenaggio di uretero-stomia ¬ *59.93*
- Lunghezza di muscolo e tendini, altro ¬ Altri *83.85.99*

Camera

- Anteriore
- - Con rimozione di olio di silicone ¬ Irrigazione della *12.91.11*
- - Occhio ¬ Aspirazione diagnostica della *12.21*
- - ¬
- - - Iniezione
- - - - nella *12.92.99*
- - - - Aria nella *12.92.21*
- - - - Gas nella *12.92.29*
- - - - Liquido nella *12.92.11*
- - - - Medicamento liquido nella *12.92.12*
- - - - Sostanza liquida nella *12.92.19*
- - - Interventi sulla *12.99.99*
- - - Irrigazione della *12.91.19*
- - - Paracentesi
- - - - della *12.91.20*
- - - - della *12.91*
- - - Procedura diagnostica sull'iride, sul corpo ciliare, sulla sclera e sulla *12.29.99*
- - - Rimozione

Camera –*Continuazione*

- Anteriore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione –*Continuazione*
- - - - Distruzione di invasione epiteliale dalla *12.93*
- - - - Sutura dalla *12.99.10*
- - - Svuotamento terapeutico della *12.91.99*
- Articolare ¬ Artrodesi articolazione subtalare
- - , due *81.12.12*
- - Tre *81.12.13*
- Cardiaca ¬ Ecocardiografia delle *37.28*
- Decompressione ¬ *93.97*
- Doppia
- - Con stimolazione anti tachicardica ¬
- - - Impianto di pacemaker a *37.8A.22*
- - - Rimozione di pacemaker a *37.8B.22*
- - Senza stimolazione anti tachicardica ¬
- - - Impianto di pacemaker a *37.8A.21*
- - - Rimozione di pacemaker a *37.8B.21*
- - ¬
- - - Impianto di defibrillatore a *37.8E.12*
- - - Rimozione di defibrillatore a *37.8F.12*
- Posteriore ¬
- - Correzione della posizione di applicatore radioattivo su retina, coroide e *14.9X.22*
- - Fissazione di marcatori per radioterapia di retina, coroide e *14.9X.20*
- - Interventi sulla retina, sulla coroide e sulla *14.9X.99*
- - Procedura diagnostica sulla retina, sulla coroide, sul corpo vitreo e sulla *14.19*
- - Rimozione
- - - Applicatore radioattivo da retina, coroide e *14.9X.23*
- - - Marcatori per radioterapia di retina, coroide e *14.9X.21*
- - - Materiale impiantato chirurgicamente dalla *14.6X.99*
- Singola
- - Con sensing atriale ¬
- - - Impianto di defibrillatore a *37.8E.22*
- - - Rimozione di defibrillatore a *37.8F.22*
- - ¬
- - - Impianto
- - - - Defibrillatore a *37.8E.11*
- - - - Pacemaker a *37.8A.11*
- - - Rimozione
- - - - Defibrillatore a *37.8F.11*
- - - - Pacemaker a *37.8B.11*

Campbell * ¬ Intervento di *81.45*

Campione ¬

- Brushing washing per
- - Prelievo
- - - di *44.14*
- - - di *45.25*
- - - di *51.14*
- - Raccolta
- - - di *42.24*
- - - di *48.24*
- Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con brushing per prelievo di secreto o *33.24.10*

Campo

- Esteso ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione di *92.25.01*
- - Mediante fotoni, acceleratore lineare, irradiazione di *92.24.01*
- Irradiazione
- - Irradiazione 3D pianificata ¬ Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 *92.23.03*
- - ¬
- - - Dispositivo telecobaltoterapia
- - - - 3 a 4 *92.23.02*
- - - - Fino a 2 *92.23.01*
- - - Radioterapia
- - - - Con ortovoltaggio
- - - - - 2 *92.22.02*
- - - - - Fino a 2 *92.22.01*
- - - - Superficiale
- - - - - 2 *92.21.02*
- - - - - Fino a 2 *92.21.01*
- - - Teleradioterapia
- - - - Con elettroni
- - - - - Acceleratore lineare, guidata dalle immagini, fino a 2 *92.25.12*
- - - - - Acceleratore lineare, guidata dalle immagini, più di 2 *92.25.13*
- - - - - Acceleratore lineare, non guidata dalle immagini, fino a 2 *92.25.21*
- - - - - Acceleratore lineare, non guidata dalle immagini, più di 2 *92.25.22*
- - - - Mediante fotoni
- - - - - Acceleratore lineare, guidata dalle immagini, fino a 2 *92.24.11*
- - - - - Acceleratore lineare, guidata dalle immagini, più di 2 *92.24.12*
- - - - - Acceleratore lineare, non guidata dalle immagini, fino a 2 *92.24.21*
- - - - - Acceleratore lineare, non guidata dalle immagini, più di 2 *92.24.22*
- - - Terapia con protoni
- - - - Guidata immagini
- - - - - 2 *92.26.21*
- - - - - Fino a 2 *92.26.11*
- - - - Non guidata
- - - - - Immagini, fino a 2 *92.26.10*
- - - - - Immagini, più di 2 *92.26.20*
- Mediante simulatore
- - Con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, determinazione del *92.29.74*
- - Senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, determinazione del *92.29.73*
- Visivo ¬ Studio del *95.05*

Canalare con

- Apicectomia ¬ Terapia *23.72*
- Irrigazione ¬ Terapia *23.71*

Canale

- Atrioventricolare
- - Con innesto tissutale ¬ Riparazione del *35.63*
- - ¬ Riparazione
- - - del *35.73*

Canale –*Continuazione*
- Atrioventricolare –*Continuazione*
- - ¬ Riparazione –*Continuazione*
- - - Con protesi (impiantata nel setto) del *35.54*
- Cervicale ¬ Dilatazione del *67.0*
- Facciale
- - Con decompressione del nervo ¬ Mastoidectomia, con liberazione del *20.42.11*
- - Senza decompressione del nervo ¬ Mastoidectomia, con liberazione del *20.42.10*
- Multiplo ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare, *20.98*
- Nuck. (Anastomosi venosa spermatico-epigastrica) ¬ Idrocelectomia del *63.1*
- Perforazione con collagene su vaso ¬ Chiusura di *39.30.13*
- Radicolare ¬ Radiografia *87.12*
- Semicircolari
- - Orecchio interno e vestibolo ¬ Distruzione per iniezione dei *20.72.13*
- - ¬
- - - Distruzione per iniezione dei *20.72.10*
- - - Fenestrazione con innesto (cute, vena) dei *20.61*
- Spinale ¬ Rimozione di spicule ossea dal *03.53*
- Uditivo esterno
- - Non preesistente, atresia) ¬ Costruzione di *18.6X.30*
- - Preesistente) ¬ Ricostruzione di *18.6X.20*
- - ¬
- - - Allargamento del *18.6X.10*
- - - Asportazione di esostosi del *18.29*
- - - Incisione del *18.02*
- Vertebrale
- - Chiusura
- - - Diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.10*
- - - Fistola spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.12*
- - Epidurale ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *03.01.10*
- - Midollo spinale e meningi spinali ¬ Incisione di *03.09.4*
- - Per
- - - Analgesia ¬ Iniezione di anestetico nel *03.91*
- - - Anestesia operatoria ¬ Iniezione di anestetico nel *04.81.40*
- - - Drenaggio
- - - - Ematoma epidurale ¬ Incisione del *03.09.41*
- - - - Empiema epidurale ¬ Incisione del *03.09.41*
- - - - Liquido epidurale ¬ Incisione del *03.09.41*
- - - Infusione di sostanze terapeutica o palliativa, altro ¬ Inserzione di catetere nel *03.90.99*
- - Plastica durale spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.13*

Canale –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - Sezione di filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.11*
- - ¬
- - - Decompressione del *03.09.91*
- - - Esplorazione
- - - - del *03.09.90*
- - - - Decompressione del *03.09.99*
- - - Iniezione farmaco
- - - - nel *03.92.99*
- - - - Citotossico nel *03.8*
- - - Interventi
- - - - Midollo spinale e sulle strutture del *03.99.99*
- - - - Riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.99*
- - - Procedura diagnostica sul midollo spinale e sulle strutture del *03.39*
- - - Rimozione di corpo estraneo dal *03.01.99*
- - ¬
- - Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare, singolo *20.97*
- - Sistema
- - - a più *86.95*
- - - a un *86.94*

Canalicoli
- Lacrimale ¬
- - Incisione dei *09.52*
- - Specillazione dei *09.42*
- ¬ Riparazione dei *09.73*

Canaloplastica del meato uditivo esterno ¬ *18.6*

Cani guida per cieco ¬ Training all'uso di *93.76*

Canna
- Intestino tenue ¬ Chiusura di stoma a doppia *46.51.10*
- ¬ Chiusura di colo-stomia a doppia *46.52.10*

Cannula
- Esterna ¬ Formazione
- - Fistola arteriovenosa per mezzo di *39.93*
- - Shunt arteriovenoso per mezzo di *39.93*
- Intervasale ¬
- - Inserzione di *39.93*
- - Revisione senza sostituzione di *39.94.12*
- - Sostituzione di *39.94.11*
- Nasali ad alto flusso (sistema HFNC) di neonato e lattante ¬ Assistenza respiratoria mediante *93.9C.12*
- Sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria ¬ Sostituzione di *37.6E.11*
- Tracheali ¬ Diagnostica logopedica con *93.70.05*
- Tracheo-stomia ¬ Rimozione di *97.37*

Cannulamento) del dotto pancreatico ¬ Incannulazione (o *52.92*

Canto-pessia ¬ *08.59.11*

Cantoplastica, NAS ¬ *08.59.10*

Cantorrafia ¬ *08.52*

Cantotomia ¬ *08.51*

Capacità
- Professionale ¬ Valutazione *93.85*
- Testamentaria ¬ Valutazione per *94.11*
- Visive ¬ Fornitura di altri supporti per scarse *95.33*
- Vitale ¬ Determinazione della *89.37*

CAPD), secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente (*54.98.2*

Capelli ¬ Trapianto di *86.64*

Capelluto ¬ Reimpianto del cuoio *86.51*

Capezzolo
- Accessorio ¬ Asportazione di *85.24*
- Con
- - Asportazione completa tessuto ghiandolare
- - - Con Masto pessia
- - - - Creazione di lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio di areola e *85.34.23*
- - - - ¬ Mastectomia con risparmio di areola e *85.34.22*
- - - Senza ulteriori misura ¬ Mastectomia con risparmio di areola e *85.34.21*
- - Lembo
- - - Libero ¬ Ricostruzione del *85.87.23*
- - - Locale ¬ Ricostruzione del *85.87.22*
- - Tatuaggio ¬ Ricostruzione del *85.87.21*
- Dopo lacerazione) ¬ Sutura del *85.87.10*
- Introflesso ¬ Eversione chirurgica di *85.87.13*
- ¬
- - Asportazione del *85.25*
- - Interventi sul *85.87.99*
- - Trasposizione del *85.86*

Capitello radiale ¬
- Revisione e sostituzione di protesi del *81.97.14*
- Riparazione del gomito, Protesi del *81.85.31*

Capnografia ¬ *89.38.13*

Capo
- Collo
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione
- - - - Arteria extra-cranica del *38.32.10*
- - - - Vaso del *38.32.99*
- - - - Vena extra-cranica superficiali del *38.32.22*
- - - Liquido embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vaso extra-cranico del *39.72.22*
- - - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vaso extra-cranico del *39.72.21*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬
- - - - - Riparazione di arteria extra-cranica del *39.57.12*
- - - - - Riparazione di vaso sanguigno del *39.57.19*
- - - - Tissutale, altro ¬ Riparazione di vaso sanguigno del *39.56.19*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di altri vaso del *38.42*
- - ¬

Capo –*Continuazione*
- Collo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione di altri vaso del *38.62*
- - - Ecografia
- - - - Diagnostica dei vaso del *88.71.99*
- - - - Vaso del *88.71.19*
- - - Endarteriectomia di altri vaso del *38.12*
- - - Flebografia con mezzo di contrasto delle vena del *88.61*
- - - Incisione
- - - - Arteria extra-cranica del *38.02.10*
- - - - Vaso del *38.02.99*
- - - - Vena extra
- - - - - Cranica del *38.02.29*
- - - - - Cranica profonda del *38.02.28*
- - - Intervento di plastica riduttiva su *86.83.11*
- - - Legatura e stripping di vena varicose di altri vaso del *38.52*
- - - Occlusione chirurgica
- - - - Arteria extra-cranica del *38.82.10*
- - - - Vaso del *38.82.99*
- - - - Vena extra
- - - - - Cranica del *38.82.29*
- - - - - Cranica profonda del *38.82.22*
- - - Radiografia dei tessuti molli della faccia, del *87.09.99*
- - - Riparazione
- - - - Aneurisma di vaso del *39.52.19*
- - - - Arteria extra-cranica del *39.59.33*
- - - - Vaso del *39.59.39*
- - - Shunt fra ventricolo e strutture del *02.31*
- - - Sutura
- - - - Arteria del *39.31.19*
- - - - Vena del *39.32.19*
- - - Trasposizione di altre arteria extra-cranica del *39.59.12*
- Con
- - Cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia copertura dei tessuti molli di altre parto del *86.88.30*
- - - Piccola copertura dei tessuti molli del *86.88.10*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute del *86.4X.10*
- - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute del *86.4X.20*
- Eccetto
- - Labbra
- - - Bocca ¬
- - - - Ampia plastica
- - - - - Allungamento sul *86.76.10*
- - - - - Avanzamento e rotazione sul *86.76.20*
- - - - - Trasposizione sul *86.76.30*
- - - - - Z sul *86.76.50*
- - - - Ampio
- - - - - Innesto cutaneo a spessore parziale nel *86.69.20*
- - - - - Innesto di cute a tutto spessore nel *86.63.20*

Capo –*Continuazione*
- Eccetto –*Continuazione*
- - Labbra –*Continuazione*
- - - Bocca ¬ –*Continuazione*
- - - - Ampio –*Continuazione*
- - - - - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione del *86.22.10*
- - - - Incisione
- - - - - Con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo del *86.04.10*
- - - - - Con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo del *86.05.10*
- - - - - Cute e del tessuto sottocutaneo del *86.09.50*
- - - - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo del *86.78.30*
- - - - Piccola plastica
- - - - - Allungamento sul *86.74.10*
- - - - - Avanzamento e rotazione sul *86.74.20*
- - - - - Trasposizione sul *86.74.30*
- - - - - Z sul *86.74.50*
- - - - Piccolo innesto
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nel *86.69.10*
- - - - - Cute a tutto spessore nel *86.63.10*
- - - - Plastica con lembo locale sul *86.77.10*
- - - - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione del *86.22.90*
- - - - Trasferimento lembo
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare sul *86.78.10*
- - - - - Peduncolato o libero sul *86.78.40*
- - - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul *86.78.20*
- - - ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel *86.22.20*
- - Labbro bocca ¬
- - - Ampia plastica con lembo a isola sul *86.76.40*
- - - Piccola plastica con lembo a isola sul *86.74.40*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di altre parto del *86.88.40*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del *86.88.20*
- ¬
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di cute nel *86.65.20*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel *86.67.20*
- - - Omoinnesto di cute nel *86.66.20*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli del *86.88.90*
- - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute del *86.84.10*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea del *86.89.10*
- - Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale per terapia dolore
- - - Con imaging, articolazioni del *81.92.21*

Capo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale per terapia dolore –*Continuazione*
- - - Senza imaging, articolazioni del *81.92.11*
- - Inserzione di espansore tissutale nel *86.93.10*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di cute nel *86.65.10*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel *86.67.10*
- - - Omoinnesto di cute nel *86.66.10*
- - Revisione
- - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero del *86.75.10*
- - - Plastica cutanea del *86.89.80*
- - Scansione TAC del *87.03*
- - Tomografia assiale computerizzata [TAC] del *87.03*

Capsula
- Articolare
- - Aderente costrittiva articolazione legamento ¬ Liberazione
- - - di *80.4*
- - - di *80.44*
- - - di *80.48*
- - - di *80.49*
- - Legamento cartilagine
- - - Anca ¬ Incisione di *80.45*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare ¬ Incisione di *80.41.20*
- - - - Ginocchio ¬ Incisione di *80.46.10*
- - - - Interfalangea del piede ¬ Incisione di *80.48.20*
- - - - Metatarso-falangea ¬ Incisione di *80.48.10*
- - - - Omero-glenoidea ¬ Incisione di *80.41.10*
- - - - Sacro-iliaca ¬ Incisione di *80.49.20*
- - - - Sterno-clavicolare ¬ Incisione di *80.49.10*
- - - - Subtalare ¬ Incisione di *80.47.20*
- - - - Talo-crurale ¬ Incisione di *80.47.10*
- - - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Incisione di *80.46.20*
- - - Asportazione legamento
- - - - Mano ¬ Incisione di *80.44.21*
- - - - Metacarpo ¬ Incisione di *80.44.20*
- - - Caviglia, altro ¬ Incisione di *80.47.99*
- - - Ginocchio, altro ¬ Incisione di *80.46.99*
- - - Gomito ¬ Incisione di *80.42*
- - - Interventi legamento
- - - - Mano ¬ Incisione di *80.44.91*
- - - - Metacarpo ¬ Incisione di *80.44.90*
- - - Mano e delle dita della mano, altro ¬ Incisione di *80.44.99*
- - - Piede e delle dita del piede, altro ¬ Incisione di *80.48.99*
- - - Polso
- - - - Asportazione di legamento del carpo ¬ Incisione di *80.43.20*

Capsula –*Continuazione*

- Articolare –*Continuazione*
- - Legamento cartilagine –*Continuazione*
- - - Polso –*Continuazione*
- - - - Interventi su legamento del carpo ¬ Incisione di *80.43.90*
- - - - Sezione di legamento del carpo ¬ Incisione di *80.43.10*
- - - - ¬ Incisione di *80.43.99*
- - - Sede
- - - - Non specificata ¬ Incisione di *80.40*
- - - - Specificata, altro ¬ Incisione di *80.49.99*
- - - Sezione
- - - - Legamento del metacarpo ¬ Incisione di *80.44.10*
- - - - Retinacolo dei flessore ¬ Incisione di *80.44.11*
- - - Sinfisi pubica ¬ Incisione di *80.49.30*
- - - Spalla, altro ¬ Incisione di *80.41.99*
- Legamento
- - Arto superiore
- - - Carpo e metacarpo ¬ Sutura della *81.93.30*
- - - ¬ Sutura della *81.93.99*
- - Caviglia e del piede ¬ Sutura della *81.94*
- - Collaterale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Sutura di *81.96.91*
- - Parte arto inferiore
- - - Sutura
- - - - Apparato capsulo
- - - - - Legamentoso dorsale, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.18*
- - - - - Legamentoso laterale, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.17*
- - - - - Legamentoso laterale, per via artroscopica ¬ Sutura della *81.95.16*
- - - - - Legamentoso mediale con intervento sul menisco, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.15*
- - - - - Legamentoso mediale con intervento sul menisco, per via artroscopica ¬ Sutura della *81.95.14*
- - - - Legamento crociato
- - - - - Anteriore del ginocchio, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.11*
- - - - - Anteriore del ginocchio, per via artroscopica ¬ Sutura della *81.95.10*
- - - - - Posteriore del ginocchio, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.13*
- - - - - Posteriore del ginocchio, per via artroscopica ¬ Sutura della *81.95.12*
- - - ¬ Sutura della *81.95.99*
- Tenone
- - Con inserzione di muscolo ¬ Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di protesi nella *16.41*
- - ¬ Riparazione di lacerazione della *15.7*

Capsulare

- Con fissazione glenoide per artroscopica ¬
- - Plicatura *81.83.34*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plicatura *81.82.11*
- Telemetrica intestino
- - Crasso ¬ Endoscopia *45.28.10*
- - Tenue ¬ Endoscopia *45.13.20*

Capsulectomia

- Parziale ¬ Rimozione di protesi della mammella, con *85.94.12*
- Rene ¬ *55.91*
- Totale ¬ Rimozione di protesi della mammella, con *85.94.13*
- ¬ *13.65*

Capsulo legamentoso

- Articolazione talo-crurale ¬ Rifissazione e plastica dell'apparato *81.49.33*
- Articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Rifissazione dell'apparato *81.96.92*
- Dorsale, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato *81.95.18*
- Ginocchio ¬ Altra rifissazione e sutura dell'apparato *81.47.30*
- Laterale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato *81.95.17*
- - Per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato *81.95.16*
- Mediale con intervento menisco
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato *81.95.15*
- - Per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato *81.95.14*
- Spalla
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione e plastica dell'apparato *81.83.49*
- - Per via artroscopica ¬ Rifissazione e plastica artroscopica dell'apparato *81.83.39*

Capsuloplastica anteriore posteriore ¬

- *81.83.43*
- Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, *81.82.22*

Capsulotomia

- Cristallino ¬ *13.92*
- ¬
- - Dito ad artiglio: *77.57*
- - Rimozione di protesi della mammella, con *85.94.11*

Carattere ¬ Analisi del *94.03*

Carbonchio (Anthrax) ¬ Vaccinazione contro il *99.55*

Carbone, ceramica, metallo, plastica o titanio) ¬ Inserzione di gabbie di fusione (*84.51*

Carbonio) nell'aria espirata ¬ Misurazione della concentrazione di CO (monossido di *89.38.21*

Carcinoma prostatico ¬ Tomografia a emissione di positroni con F-18-etilcolina per *92.19.03*

Cardiac support device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto cardiaco (*37.41*

Cardiaca

- Attorno al cuore ¬ Inserzione di sistema protetico di assistenza *37.41*
- CCM ¬

Cardiaca –*Continuazione*

- CCM ¬ –*Continuazione*
- - Impianto o sostituzione di sistema di modulazione della contrattilità *37.9A.11*
- - Rimozione o revisione di sistema di modulazione della contrattilità *37.9A.12*
- Circolatoria ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69*
- Con
- - Catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta *36.1*
- - Contrasto negativo ¬ Roentgengrafia *88.58*
- - Iniezione di CO2 ¬ Roentgengrafia *88.58*
- Congenita
- - Valvola
- - - Aortica ¬ Altri interventi per anomalia valvolari *35.99.11*
- - - Atrioventricolare o del tronco arterioso ¬ Altri interventi per anomalia valvolari *35.99.15*
- - - Mitrale ¬ Altri interventi per anomalia valvolari *35.99.12*
- - - Polmonare ¬ Altri interventi per anomalia valvolari *35.99.13*
- - - Tricuspide ¬ Altri interventi per anomalia valvolari *35.99.14*
- - - ¬ Altri interventi per anomalia valvolari *35.99.19*
- - ¬ Correzione totale di alcune anomalia *35.8*
- Eco-guidata ¬ Valvuloplastica con palloncino delle valvole *75.C8.11*
- EIC ¬ Ecocardiografia intra- *37.28*
- Guidata da ecografia ¬ Feticidio mediante iniezione intra- *75.F2*
- Indiretta, NAS ¬ Rivascolarizzazione *36.2*
- Mediante
- - Innesto arterioso ¬ Rivascolarizzazione *36.2*
- - Patch coronarico ¬ Rivascolarizzazione *36.39.10*
- - Tecnica
- - - Consumo di ossigeno ¬ Monitoraggio della gettata *89.67*
- - - Termodiluzione ¬ Monitoraggio della gettata *89.68*
- - - ¬ Monitoraggio della gettata *89.68*
- Non specificata ¬ Sostituzione di valvola *35.20*
- Protesica verticale ¬ Sostituzione di valvola *35.95*
- Secondo il numero totale ¬ Bypass per rivascolarizzazione *36.1C*
- Sostanze terapeutica ¬ Iniezione intra- *37.92*
- Valvola, altro ¬ Sostituzione di valvola *35.29.99*
- ¬
- - Bypass per rivascolarizzazione *36.19*
- - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] con priorità data all'assistenza *37.69.A*
- - Ecocardiografia delle camera *37.28*
- - Gettata *92.05*
- - Legatura di orecchietta *37.99.30*

Cardiaca –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Ossigenazione extracorporea membrana ECMO con priorità data assistenza
- - - *37.6A.71*
- - - *37.6A.72*
- - - *37.6A.73*
- - - *37.6B.71*
- - - *37.6B.72*
- - - *37.6B.73*
- - - *37.6C.71*
- - - *37.6C.72*
- - - *37.6C.73*
- - - *37.6D.41*
- - Pacemaker temporaneo usato durante ed immediatamente dopo la chirurgia *39.64*
- - Resezione sopravalvolare, altra valvola *35.39.19*
- - Rifissazione di protesi valvolare *35.95.19*
- - Rivascolarizzazione *36.39.99*
- - Sostituzione o riparazione dell'unità toracale del sistema di sostituzione *37.53*

Cardiaco

- Automatico impiantabile (AICD) ¬ Controllo di defibrillatore *89.49*
- Bare stents ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non *39.90.10*
- Cardiac support device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto *37.41*
- Combinato del cuore destro e sinistro ¬ Cateterismo *37.23*
- Con
- - Catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta del muscolo *36.1*
- - Radioisotopi ¬ Ventricolografia *92.05*
- - Senza tessuto polmonare per trapianto ¬ Prelievo di tessuto *37.99.4*
- CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pacemaker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo *37.75*
- Cuore
- - Destro ¬ Cateterismo *37.21*
- - Sinistro ¬ Cateterismo *37.22*
- Esterno manuale ¬ Massaggio *99.63*
- Impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di pacemaker, defibrillatore o altro dispositivo *37.79*
- Incluso
- - Ventricolo
- - - Destro
- - - - Percutanea ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra- *37.6C.42*
- - - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra- *37.6B.42*
- - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra- *37.6A.42*
- - - Sinistro
- - - - Percutanea ¬

Cardiaco –*Continuazione*

- Incluso –*Continuazione*
- - Ventricolo –*Continuazione*
- - - Sinistro –*Continuazione*
- - - - Percutanea ¬ –*Continuazione*
- - - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra- *37.6C.41*
- - - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra- *37.6B.41*
- - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra- *37.6A.41*
- - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra- *37.69.2*
- Integrale
- - Rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre componente impiantabili del sistema *37.54*
- - Sostituzione
- - - Totalmente impiantabile, inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema *37.52*
- - - ¬ Impianto di sistema *37.52*
- Interno ¬ Stimolazione biventricolare
- - Con defibrillatore
- - - *37.8E.2*
- - - *37.8F.2*
- - Senza defibrillatore
- - - *37.8A.3*
- - - *37.8B.3*
- Parete toracica, diaframma o esofago ¬ Criteri dell'allargamento sono: resezione di vaso intra-pericardici o della colonna vertebrale, resezione di pericardio, atrio *32.51.31*
- Post mortem (per trapianto) ¬ Prelievo di tessuto *37.99.42*
- Presenza
- - Defibrillatore
- - - ICD) con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test *37.20.22*
- - - Impiantato (ICD) con induzione di aritmia ¬ Test *37.20.13*
- - Pacemaker
- - - Con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test *37.20.12*
- - - Impiantato, con induzione di aritmia ¬ Test *37.20.11*
- Stent ricoperti (stentgraft) con superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non *39.90.16*
- Stents
- - Bioassorbibili ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non *39.90.11*
- - Grande diametro
- - - Non ricoperti ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non *39.90.13*
- - - Ricoperti ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non *39.90.14*
- - Ricoperti (stentgraft) in vaso non aneurismatici ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non *39.90.15*

Cardiaco –*Continuazione*

- Stents –*Continuazione*
- - ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non *39.90.19*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto *37.51.20*
- Torace
- - Aperto ¬ Massaggio *37.91*
- - Chiuso ¬ Massaggio *99.63*
- ¬
- - Cateterismo *37.21*
- - Conversione del ritmo *99.69*
- - Dispositivo di supporto cardiaco (Cardiac support device CSD) (rivestimento *37.41*
- - Impianto
- - - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel muscolo *36.2*
- - - Ramo dell'aorta [ramo aortico ascendente] nel muscolo *36.2*
- - - Registratore di eventi *37.8C*
- - Inserzione
- - - Bare stent(s) extralunghi (> 10 cm) in vaso non *39.90.31*
- - - Stent
- - - - Extralunghi (> 10 cm) in vaso non *39.90.39*
- - - - Ricoperti extralunghi (> 10 cm) in vaso non *39.90.32*
- - Interventi per anomalia congenita dei vaso *36.99.20*
- - Massaggio *99.63*
- - Rimozione di registratore di eventi *37.8D*
- - Sostituzione di condotto *39.49.30*
- - Trapianto
- - - *37.51.10*
- - - *37.51.99*

Cardias

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Esofago-gastroplastica, Plastica del *44.65.10*
- Esofageo e gastrica ¬ Plastica del *44.65*
- Gastrico ¬ Plastica del *44.66*
- Per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere esofago-gastrico, Plastica del *44.67.10*
- ¬ Dilatazione dello sfintere del *42.92*

Cardica ed epimiocardica ¬ Incisione epicardica, endo- *37.11.10*

Cardico

- Con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto dei cuscinetti endo- *35.63*
- ¬
- - Non specificata riparazione di difetto dei cuscinetti endo- *35.73*
- - Riparazione con protesi di difetto dei cuscinetti endo- *35.54*

Cardio

- Esofagea ¬ Ripristino dell'angolatura *44.66*
- Esofageo ¬ Ripristino dell'angolo *44.67*
- Omento-pessia ¬ *36.39*
- Respirogramma per sorveglianza ospedaliera ¬ Ossi- *89.38.15*

Cardiocircolatoria

- Con pompa senza funzione scambio gassoso

Cardiocircolatoria –*Continuazione*

- Con pompa senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*
- - Endovasale intra cardiaco incluso
- - - Ventricolo
- - - - Destro
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.42*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.42*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.42*
- - - - Sinistro
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.41*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.41*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.41*
- - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.2*
- - Extracorporeo
- - - Biventricolare
- - - - Chirurgica cielo
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.21*
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.21*
- - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.21*
- - - - ¬
- - - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.5*
- - - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza *37.6D.21*
- - - Monoventricolare ¬
- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.4*
- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza *37.6D.11*
- - - Ventricolo
- - - - Destro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.12*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.12*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.12*
- - - - Sinistro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.11*

Cardiocircolatoria –*Continuazione*

- Con pompa senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*
- - Extracorporeo –*Continuazione*
- - - Ventricolo –*Continuazione*
- - - - Sinistro –*Continuazione*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.11*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.11*
- - Intracorporeo
- - - Biventricolare
- - - - Chirurgica cielo
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.33*
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.33*
- - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.33*
- - - Monoventricolare biventricolare ¬
- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.6*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.3*
- - - Ventricolo
- - - - Destro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.32*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.32*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.32*
- - - - Sinistro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.31*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.31*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.31*
- Respiratoria
- - Con pompa con
- - - Ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno
- - - - Arterioso veno
- - - - - Venoarterioso ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.A*

Cardiocircolatoria –*Continuazione*

- Respiratoria –*Continuazione*
- - Con pompa con –*Continuazione*
- - - Ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno –*Continuazione*
- - - - Arterioso veno –*Continuazione*
- - - - - Venoarterioso ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza *37.6D.41*
- - - - - Venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.72*
- - - - - Venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.72*
- - - - - Venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.71*
- - - - - Venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.71*
- - - - - Venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.72*
- - - - - Venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.71*
- - - - - Venoarterioso, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.73*
- - - - - Venoarterioso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.73*
- - - - - Venoarterioso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.73*
- - - - Venoso
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.61*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.61*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.61*
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.62*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.62*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.62*
- - - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.8*
- - - - - ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza *37.6D.31*
- - - Rimozione CO2 extracorporeo
- - - - Arterio venoso
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.A2*

Cardiocircolatoria –*Continuazione*
- Respiratoria –*Continuazione*
- - Con pompa con –*Continuazione*
- - - Rimozione CO2 extracorporeo –*Continuazione*
- - - - Arterio venoso –*Continuazione*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.A2*
- - - - Veno venoso
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.51*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.51*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.51*
- - - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.7*
- - Senza pompa con rimozione CO2
- - - Extracorporeo arterio venoso
- - - - Chirurgica cielo
- - - - - Aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.A1*
- - - - - Aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.A1*
- - - - Chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.A1*
- - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.A2*
- - - ¬
- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.B*
- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza *37.6D.51*
- - ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza *37.6A*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C*
- - - Sostituzione
- - - - Cannula di sistema di assistenza *37.6E.11*
- - - - Componente
- - - - - Distante dal paziente di sistema di assistenza *37.6D*
- - - - - Vicina al paziente di sistema di assistenza *37.6E*

Cardiogramma (con elettrodo ECG) ¬ Apico- *89.57*

Cardiolisi, NAS ¬ *37.10*

Cardiologica, altro ¬ Riabilitazione *93.36.99*

Cardioplegia ¬ *39.63*

Cardiopolmonare
- Percutaneo ¬ Bypass *39.66*
- ¬
- - Bypass *39.61*
- - Rianimazione *99.60*

Cardiorespiratoria ¬ Poligrafia *89.17.11*

Cardiotomia, altro ¬ *37.11.99*

Cardiovascolare
- Ematopoietica e studio funzionale radioisotopico, altro ¬ Scintigrafia *92.05.09*

Cardiovascolare –*Continuazione*
- Non operative, altro ¬ Altre misura *89.59.99*
- Sforzo
- - Con
- - - Cicloergometro ¬ Test *89.43*
- - - Pedana mobile ¬ Test *89.41*
- - ¬ Altri test *89.44*

Cardioversione
- Atriale ¬ *99.61*
- Defibrillatore ¬
- - Impianto di apparecchio di *37.8E*
- - Rimozione di apparecchio di *37.8F*
- Esterna ¬ *99.62*
- ¬ *99.62*

Carenato ¬ Riparazione (con impianto) di petto *34.74*

Carico glucosio lattosio lipidi ¬
- Calorimetria diretta con *89.39.21*
- Esame metabolico funzionale, *89.39.51*

Carnose cuore ¬
- Asportazione delle trabecole *35.35*
- Interventi sulle trabecole *35.35.99*
- Sezione delle trabecole *35.35*

Carotide
- Aorta ¬ Bypass: *39.22.14*
- Brachiale ¬ Bypass (arterioso): aorta alla *39.22*
- Comune
- - Esterna interna ¬ Arteria
- - - *38.02*
- - - *38.12*
- - - *38.32*
- - - *38.42*
- - - *38.62*
- - - *38.82*
- - Ramo ¬ Arteria *00.21*
- Esterna ¬ Controllo di epistassi mediante legatura dell'arteria *21.06*
- Interna ¬ Angiografia *88.41*
- Succlavia ¬ Bypass: *39.22.13*
- Vertebrale ¬ Bypass: *39.22.12*
- ¬
- - Bypass (arterioso): aorta alla succlavia e *39.22*
- - Glomectomia della *39.8*
- - Inserzione percutanea di stent(s) dell'arteria *00.63*
- - Perfusione, locale [regionale] di arteria *39.97*

Carotidea ¬ Embolizzazione di una fistola cavernosa *39.53*

Carotide-carotide ¬ Bypass: *39.22.11*

Carotideo
- Con
- - Amobarbitale ¬ Test intra- *89.10*
- - Elettrodo ECG ¬ Tracciato dell'impulso *89.56*
- Glomo vascolari ¬
- - Asportazione del glomo *39.8X.11*
- - Esplorazione del glomo *39.8X.10*

Carotideo –*Continuazione*
- Glomo vascolari ¬ –*Continuazione*
- - Interventi sul glomo carotideo, sul seno *39.8X.99*
- Pacemaker ¬ Impianto nel corpuscolo *39.8*
- Seno carotideo e su altri glomo vascolari, altro ¬ Interventi sul glomo *39.8X.99*
- Stimolatore elettronico ¬ Impianto nel corpuscolo *39.8*
- ¬
- - Bypass
- - - *39.22.19*
- - - Aorto-succlavio- *39.22.99*
- - Denervazione di corpuscolo *39.8*
- - Stimolazione del seno *99.64*

Carpale
- Metacarpali ¬
- - Asportazione di legamento delle articolazioni *80.43.20*
- - Interventi su legamento delle articolazioni *80.43.90*
- - Sezione di legamento delle articolazioni *80.43.10*
- Per via endoscopica ¬ Liberazione del tunnel *04.43.10*
- ¬
- - Amputazione trans- *84.03*
- - Fusione metacarpo- *81.26*
- - Liberazione del tunnel *04.43.99*

Carpo
- Metacarpale
- - Con impianto, altro ¬ Artroplastica della articolazione carpocarpale o *81.74.99*
- - Senza impianto ¬ Artroplastica della articolazione carpocarpale o *81.75*
- Metacarpo
- - Allogenico ¬ Innesto osseo del *78.04.12*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.44.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.44.10*
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di *78.14.11*
- - - - Chiusa di frattura di *78.14.10*
- - - Fissazione interna
- - - - Con
- - - - - Placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.13.10*
- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.33.10*
- - - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.13.19*
- - - - ¬ Riduzione
- - - - - Aperta di frattura del *79.33.19*
- - - - - Aperta di frattura del *79.33.99*
- - - - - Chiusa di frattura di *79.13.99*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.04.11*
- - - Peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.04.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.04.11*

Carpo –*Continuazione*
- Metacarpo –*Continuazione*
- - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.64.01*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.64.08*
- - Per innesto ¬ Prelievo di osso del *77.74*
- - Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di *78.14.99*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.64.05*
- - Senza
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura del *79.23*
- - - - Chiusa di frattura di *79.03*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.04.10*
- - - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di *78.54.99*
- - - Sezione
- - - - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.14.13*
- - - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del *77.14.10*
- - - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.14.12*
- - - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.14.11*
- - - - ¬ Altra incisione del *77.14.99*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del *78.04.19*
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.24.99*
- - - Allungamento di *78.34*
- - - Amputazione completa della mano a livello del *84.03.10*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di *77.64.99*
- - - Biopsia del *77.44.99*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.24.11*
- - - - Temporanea di *78.24.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.24.12*
- - - Innesto
- - - - Osseo del *78.04.99*
- - - - Osteocondrale del *78.04.13*
- - - Inserzione
- - - - Materiale di sostituzione di ossa, *84.55.13*
- - - - Stimolatore di crescita ossea su *78.94*
- - - Interventi
- - - - Non specificati su lesione del *79.93*
- - - - Riparazione o plastica su *78.44*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale del *77.84*
- - - - Totale del *77.94*
- - - Osteoclasia del *78.74*
- - - Osteotomia

Carpo –*Continuazione*
- Metacarpo –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - Osteotomia –*Continuazione*
- - - - Complessa (pluridimensionale) del *77.34.11*
- - - - Cuneiforme del *77.24*
- - - - Rotativa del *77.34.10*
- - - Procedura diagnostica sull'osso su *78.84*
- - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di *78.54.10*
- - - Rifissazione ossea di legamento della mano, *82.89.11*
- - - Rimozione dispositivo impiantato
- - - - da *78.64.99*
- - - - Carpo e metacarpo, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.64.05*
- - - Sbrigliamento
- - - - di *77.64.20*
- - - - Frattura esposta di *79.63*
- - - Sequestrectomia del *77.04.99*
- - - Sezione del *77.34.99*
- - - Sutura della capsula o dei legamento dell'arto superiore, *81.93.30*
- Radiale ¬ Fusione *81.25*
- ¬
- - Incisione capsula articolare legamento cartilagine polso
- - - Asportazione di legamento del *80.43.20*
- - - Interventi su legamento del *80.43.90*
- - - Sezione di legamento del *80.43.10*
- - Sbrigliamento di articolazioni del *80.84.10*

Carpocarpale carpo metacarpale
- Con impianto, altro ¬ Artroplastica della articolazione *81.74.99*
- Senza impianto ¬ Artroplastica della articolazione *81.75*

Carrier ¬ Applicazione intra-toracica intraoperatoria di una soluzione di agente chemioterapeutico e fibrina del paziente come *99.25.25*

Cartilagine
- Anca ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.45*
- Articolare
- - Anca ¬ Interventi
- - - Artroscopico sulla *81.99.38*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.48*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ Interventi
- - - - Artroscopico sulla *81.99.32*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.42*
- - - Interfalangea piede ¬ Interventi
- - - - Artroscopico sulla *81.99.3G*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.4G*
- - - Metatarso falangea ¬ Interventi
- - - - Artroscopico sulla *81.99.3F*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.4F*
- - - Omero glenoidea ¬ Interventi
- - - - Artroscopico sulla *81.99.31*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.41*
- - - Sacro iliaca ¬ Interventi

Cartilagine –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Sacro iliaca ¬ Interventi –*Continuazione*
- - - - Artroscopico sulla *81.99.36*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.46*
- - - Sterno clavicolare ¬ Interventi
- - - - Artroscopico sulla *81.99.33*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.43*
- - - Subtalare ¬ Interventi
- - - - Artroscopico sulla *81.99.3D*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.4D*
- - - Talo crurale ¬ Interventi
- - - - Artroscopico sulla *81.99.3C*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.4C*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ Interventi
- - - - Artroscopico sulla *81.99.3B*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.4B*
- - Articolazioni piede dita piede ¬ Interventi
- - - Artroscopico sulla *81.99.3E*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.4E*
- - Gomito ¬ Interventi
- - - Artroscopico sulla *81.99.34*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.44*
- - Menisco Articolazione ginocchio ¬ Interventi
- - - Artroscopico sulla *81.99.3A*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.4A*
- - Polso ¬ Interventi
- - - Artroscopico sulla *81.99.35*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.45*
- - Sinfisi pubica ¬ Interventi
- - - Artroscopico sulla *81.99.37*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.47*
- - ¬ Interventi
- - - Artroscopico sulla *81.99.39*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.49*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.41.20*
- - Ginocchio ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.46.10*
- - Interfalangea del piede ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.48.20*
- - Metatarso-falangea ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.48.10*
- - Omero-glenoidea ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.41.10*
- - Sacro-iliaca ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.49.20*
- - Sterno-clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.49.10*
- - Subtalare ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.47.20*
- - Talo-crurale ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.47.10*
- - Tibio-fibulare prossimale ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.46.20*
- Asportazione legamento
- - Mano ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.44.21*

Cartilagine –*Continuazione*

- Asportazione legamento –*Continuazione*
- - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.44.20*
- Caviglia, altro ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.47.99*
- Costale per innesto ¬ Prelievo di *34.99.10*
- Ginocchio, altro ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.46.99*
- Gomito ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.42*
- Impianto
- - Coltura tissutali prodotte vitro
- - - Anca
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.40.15*
- - - - Per via artroscopica ¬ Innesto di *81.40.14*
- - - Articolazione
- - - - Acromio clavicolare
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.83.21*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Innesto di *81.83.20*
- - - - Omero glenoidea
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.83.19*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Innesto di *81.83.18*
- - - - Subtalare
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.49.21*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Innesto di *81.49.20*
- - - - Talo crurale
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.49.19*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Innesto di *81.49.18*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare prossimale, Innesto di *81.96.46*
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ riparazione
- - - - Articolare
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Innesto di *81.96.66*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Innesto di *81.96.56*
- - - - - Articolazione sacro-iliaca, Innesto di *81.96.36*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Innesto di *81.96.16*
- - - - - Articolazioni del piede, Innesto di *81.96.76*
- - - - - Polso, Innesto di *81.96.26*
- - - - Articolazione specificata, Innesto di *81.96.86*
- - - Ginocchio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.47.17*
- - - - Per via artroscopica ¬ Innesto di *81.47.18*
- - - Per artroscopica ¬ riparazione
- - - - Articolare
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Innesto di *81.96.65*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Innesto di *81.96.55*

Cartilagine –*Continuazione*

- Impianto –*Continuazione*
- - Coltura tissutali prodotte vitro –*Continuazione*
- - - Per artroscopica ¬ riparazione –*Continuazione*
- - - - Articolare –*Continuazione*
- - - - - Articolazione sacro-iliaca, Innesto di *81.96.35*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Innesto di *81.96.15*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, Innesto di *81.96.45*
- - - - - Articolazioni del piede, Innesto di *81.96.75*
- - - - - Polso, Innesto di *81.96.25*
- - - - Articolazione specificata, Innesto di *81.96.85*
- - Gomito coltura tissutali prodotte vitro
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.85.15*
- - - Per via artroscopica ¬ Innesto di *81.85.14*
- Interventi legamento
- - Mano ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.44.91*
- - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.44.90*
- Laringea ¬ Asportazione di *30.29*
- Mano e delle dita della mano, altro ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.44.99*
- Osso con innesto autologo
- - Distale, trapianti allogenico o xenogenico ¬ Rinosettoplastica con correzione di *21.83.11*
- - Locale ¬ Rinosettoplastica con correzione di *21.83.10*
- Per innesto articolazione
- - Anca ¬ Prelievo di *80.95.11*
- - Caviglia ¬ Prelievo di *80.97.30*
- - Ginocchio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Prelievo di *80.96.21*
- - - Per via artroscopica ¬ Prelievo di *80.96.20*
- - Gomito ¬ Prelievo di *80.92.11*
- - Polso ¬ Prelievo di *80.93.11*
- - Sede specificata ¬ Prelievo di *80.99.91*
- - Spalla ¬ Prelievo di *80.91.30*
- Piede e delle dita del piede, altro ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.48.99*
- Polso
- - Asportazione di legamento del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.43.20*
- - Interventi su legamento del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.43.90*
- - Sezione di legamento del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.43.10*
- - ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.43.99*
- Sede
- - Non specificata ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.40*

Cartilagine –*Continuazione*

- Sede –*Continuazione*
- - Specificata, altro ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.49.99*
- Semi-lunare del ginocchio * ¬ Asportazione della *80.6*
- Sezione
- - Legamento del metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.44.10*
- - Retinacolo dei flessore ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.44.11*
- Sinfisi pubica ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.49.30*
- Spalla, altro ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.41.99*
- ¬
- - Innesto: di derma, di tessuto adiposo, dermo-adiposo, di *86.69*
- - Ricostruzione
- - - Padiglione auricolare
- - - - Parziale con innesto di *18.71.13*
- - - - Totale con innesto di *18.71.23*
- - - Palpebra con *08.69.10*
- - Rinosettoplastica con correzione di osso e *21.83.12*

Cartilaginea (con trapianto cutaneo) ¬ Ricostruzione del meato esterno dell'orecchio: porzione *18.6*

Cartilagineo

- Con procedura OATS sistema transfer osteoarticolare mosaico-plastica
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto *81.47.50*
- - Per via artroscopica ¬ Innesto *81.47.51*
- Metallico
- - Non personalizzato nel ginocchio ¬ Impianto di sostituto *81.47.2A*
- - Personalizzato nel ginocchio ¬ Impianto di sostituto *81.47.26*

Castrazione nel maschio ¬ *62.4*

Cataratta

- Con erisifaco ¬ Estrazione di *13.19*
- Per via posteriore ¬ Facoframmentazione meccanica ed aspirazione di *13.42*
- Traumatica ¬ Irrigazione di *13.3*
- ¬
- - Asportazione di membrana secondaria [dopo *13.65*
- - Discissione di membrana secondaria [dopo *13.64*
- - Estrazione
- - - di *13.19*
- - - di *13.69*
- - Facoemulsificazione ed aspirazione di *13.41*
- - Facoframmentazione meccanica ed altra aspirazione di *13.43*
- - Frammentazione meccanica di membrana secondaria [dopo *13.66*
- - Inserzione di cristallino artificiale intra-oculare al momento della estrazione di *13.71*

Catena

- Leggere ¬ Rimozione di *39.95.H*
- Ossicino ¬
- - Impianto sostituzione apparecchio acustico attivo

Catena –*Continuazione*
- Ossicino ¬ –*Continuazione*
- - Impianto sostituzione apparecchio acustico attivo –*Continuazione*
- - - Con interruzione della *20.95.11*
- - - Senza interruzione della *20.95.10*
- - Interventi sulla *19.3*

Catetere
- Attraverso l'arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, ablazione a radiofrequenza con *39.75.20*
- Canale vertebrale per infusione di sostanze terapeutica o palliativa, altro ¬ Inserzione di *03.90.99*
- Cavità cranica tessuto cerebrale ¬
- - Inserzione e sostituzione di *01.26*
- - Revisione senza sostituzione di *01.29.99*
- - Rimozione di *01.27.99*
- Con pompa automatica programmabile ricaricabile per drenaggio continuo liquido ascitico ¬
- - Inserzione di *54.99.80*
- - Revisione di *54.99.81*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di *54.99.82*
- Distale di shunt ventricolare ¬ Revisione di *54.95*
- Doppio ¬ Arteriografia coronarica
- - Con *88.56*
- - Diretta selettiva con *88.56*
- Dotto arterioso Botallo
- - Con
- - - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante *39.99.32*
- - - Spirale (coil) ¬ Intervento di occlusione mediante *39.99.31*
- - ¬ Intervento occlusione mediante
- - - *39.99.30*
- - - *39.99.38*
- Ferita ¬ Sostituzione di *97.15*
- Impiantato ¬ Puntura ventricolare mediante dispositivo (*01.02*
- Intercostale
- - Drenaggio toracico) (con lisi di aderenza) ¬ Revisione di *34.04*
- - Per drenaggio) ¬ Drenaggio pleurico (inserzione di *34.04*
- Intra
- - Cerebrale per infusione intra ventricolare ¬
- - - Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di *02.99.14*
- - - Revisione stereotassica senza sostituzione di *01.29.10*
- - - Rimozione di *01.27.10*
- - Cranico
- - - Attraverso foro(i) di trapanazione ¬ Inserzione di *01.28*
- - - ¬ Inserzione stereotassica di *01.28*
- Misurazione di pressione ¬ Diagnostica coronarica endovascolare invasiva tramite *37.2A.21*
- Palloncino
- - Per
- - - Brachiterapia intra-cerebrale ¬ Impianto e rimozione di sistema di *02.99.50*

Catetere –*Continuazione*
- Palloncino –*Continuazione*
- - Per –*Continuazione*
- - - Misurazione della ventilazione collaterale ¬ Tracheobroncoscopia con *33.23.14*
- - Seno
- - - Frontale ¬ Antrotomia intra-nasale mediante dilatazione con *22.2X.22*
- - - Mascellare ¬ Antrotomia intra-nasale mediante dilatazione con *22.2X.23*
- - - Para-nasali ¬ Antrotomia intra-nasale mediante dilatazione con *22.2X.28*
- - - Sfenoidale ¬ Antrotomia intra-nasale mediante dilatazione con *22.2X.21*
- - ¬
- - - Antrotomia intra-nasale mediante dilatazione con *22.2X.29*
- - - Aumento della perfusione cerebrale mediante occlusione endo-aortica parziale con *39.75.30*
- Per
- - Infusione intra tecale epidurale
- - - Catetere
- - - - Permanente per infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di *03.90.11*
- - - - Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di *03.90.10*
- - - ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di *03.99.40*
- - - - Rimozione di *03.99.41*
- - Ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, sistema di *39.75.10*
- - Sanguinamento gastrico o duodenale ¬ Embolizzazione mediante *44.44*
- Periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio-ablazione) (elettro-coagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione), mediante *37.34*
- Permanente per
- - Dialisi peritoneale * ¬ Inserzione di *54.93*
- - Infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra-tecale ed epidurale: *03.90.11*
- Pompa per infusione intra-tecale ed epidurale di medicamento ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio sottocutaneo, *03.99.21*
- Recupero, a cestello, ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, rimozione di corpo estraneo con *39.75.01*
- Riserva di flusso frazionale [FFR] ¬ Misurazione tramite *37.2A.21*
- Seguito posa anello gastrico
- - Con intervento intra addominale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Riparazione di *44.96.16*
- - - Per via laparoscopica ¬ Riparazione di *44.96.17*
- - Senza intervento intra-addominale ¬ Riparazione di *44.96.15*
- Singolo ¬ Arteriografia coronarica
- - Con *88.55*
- - Diretta selettiva, con un *88.55*
- Stent protesi innesto arterioso venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta

Catetere –*Continuazione*
- Stent protesi innesto arterioso venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta –*Continuazione*
- - Arteria coronarie con *36.1*
- - Cardiaca con *36.1*
- - Miocardio con *36.1*
- - Muscolo cardiaco con *36.1*
- Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra-tecale ed epidurale: *03.90.10*
- Ureterale
- - Permanenza ¬ Manometria mediante *89.21*
- - ¬
- - - Con posizionamento
- - - - di *55.03*
- - - - di *55.04*
- - - Rimozione di tubo da uretero-stomia e *97.62*
- - - Ureteropielografia retrograda mediante *87.74*
- Venoso ¬ Inserzione e sostituzione percutanea di *38.93.10*
- Ventricolare ¬ Sostituzione di *02.42*
- Vescicale permanente ¬
- - Inserzione di *57.94*
- - Sostituzione di *57.95*
- ¬
- - Aspirazione mediante ago o *51.01*
- - Drenaggio
- - - Cisti pancreatica mediante *52.01.99*
- - - Rene con *59.8*
- - Test elettrofisiologico invasivo tramite *37.26*

Cateterismo
- Arterioso ¬ *38.91*
- Cardiaco
- - Combinato del cuore destro e sinistro ¬ *37.23*
- - Cuore
- - - Destro ¬ *37.21*
- - - Sinistro ¬ *37.22*
- - ¬ *37.21*
- Con
- - Laser
- - - Aorta ¬ Occlusione mediante *39.79.72*
- - - Arteria dell'arto superiore ¬ Occlusione mediante *39.79.71*
- - - Vaso
- - - - Addominale ¬ Occlusione mediante *39.79.77*
- - - - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante *39.79.75*
- - - - Toracici ¬ Occlusione mediante *39.79.74*
- - - - Viscerali ¬ Occlusione mediante *39.79.76*
- - Radiofrequenza
- - - Aorta ¬ Occlusione mediante *39.79.82*
- - - Arteria
- - - - Arto superiore ¬ Occlusione mediante *39.79.81*
- - - - ¬ Occlusione mediante *39.79.8*

Cateterismo –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Radiofrequenza –*Continuazione*
- - - Vaso
- - - - Addominale ¬ Occlusione mediante *39.79.87*
- - - - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante *39.79.85*
- - - - Toracici ¬ Occlusione mediante *39.79.84*
- - - - Viscerali ¬ Occlusione mediante *39.79.86*
- Diretto nell'arteria coronarica ¬ Infusione mediante iniezione, infusione o *36.04*
- Interventistico percutaneo transluminale PCI
- - Arteria ¬ *00.4B.1*
- - Specifico, altra localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di *00.4B.09*
- - Vaso artificiale ¬ *00.4B.4*
- - Vena
- - - Epifasciale ¬ *00.4B.3*
- - - ¬ *00.4B.2*
- Invasivo
- - Per sospetto eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con *99.B5.20*
- - ¬ Esame endocrinologico funzionale complesso senza *99.B5.10*
- Permanente
- - Arteria epatica vena porta ¬
- - - Impianto e sostituzione di sistema di *50.99.10*
- - - Rimozione di sistema di *50.99.11*
- - ¬ interventi regione addominale
- - - Asportazione o chiusura di fistola cutaneoperitoneale (*54.99.41*
- - - Revisione di fistola cutaneoperitoneale (*54.99.40*
- Permanenza
- - Completamente impiantabile ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *86.07.20*
- - Totalmente impiantabile ¬ Rimozione di sistema di *86.07.30*
- Trans settale
- - Cuore sinistro, altro ¬ *37.90.29*
- - ¬ Tecnica di *37.90*
- Tuba di Eustachio ¬ *20.8*
- Vena ombelicale ¬ *38.92*
- Venoso
- - Per dialisi renale ¬ *38.95*
- - Permanenza per uso lungo termine ¬
- - - Impianto e sostituzione di sistema di *38.93.11*
- - - Revisione di sistema di *38.93.20*
- - ¬ *38.93.99*
- Vescicale permanente * ¬ *57.94*
- ¬ Puntura trans-settale mediante *37.90.21*

Cateterizzazione
- Swan-Ganz ¬ *89.64*
- Ureterale
- - Inserzione
- - - Percutanea trans-renale ¬ *59.8X.12*
- - - Trans-uretrale ¬ *59.8X.10*
- - Sostituzione, trans-uretrale ¬ *59.8X.11*

Cateterizzazione –*Continuazione*
- Ureterale –*Continuazione*
- - ¬ *59.8X.99*

Causa di rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o extra-peritoneale a *74.3*

Cauterizzazione
- Coagulazione, criochirurgia, curettage, elettro-coagulazione, enucleazione dell'orecchio esterno ¬ *18.29*
- Emorroidi ¬
- - *49.43*
- - Clamp e *49.43*
- Lesione dell'ano ¬ *49.3*
- Ovaio ¬ *65.29*
- Plesso coroideo ¬ *02.14*
- Tamponamento) ¬ Controllo di epistassi mediante *21.03*
- ¬
- - Asportazione o distruzione locale del palato per mezzo di *27.31*
- - Distruzione
- - - Cute mediante *86.3*
- - - Iride per mezzo di *12.41*
- - - Lesione della cervice mediante *67.32*
- - - Locale di lesione o tessuto della vagina, *70.33.11*
- - Miringoplastica per *19.4*
- - Rimozione meccanica dell'epitelio corneale tramite chemo- *11.41*

Cava
- Arteria polmonare, altro ¬ Anastomosi vena *39.21.99*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Inserzione di filtro anti-emboli nella vena *38.7X.11*
- - Legatura o plicatura della vena *38.7X.13*
- - Rimozione di filtro anti-emboli dalla vena *38.7X.12*
- Inferiore
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione della vena *38.37.11*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.51*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.51*
- - - Sostituzione ¬ Resezione della vena *38.47.11*
- - Superiore) ¬ Flebografia della vena *88.51*
- - ¬
- - - Anastomosi vena porta-vena *39.1*
- - - Asportazione della vena *38.67.11*
- - - Incisione della vena *38.07.11*
- - - Occlusione chirurgica della vena *38.87.11*
- - - Riparazione della vena *39.59.71*
- - - Sutura della vena *39.32.41*
- - - Vena *38.57*
- Percutanea transluminale ¬
- - Inserzione di filtro nella vena *38.7X.21*
- - Legatura o plicatura della vena *38.7X.23*
- - Rimozione di filtro nella vena *38.7X.22*

Cava –*Continuazione*
- Superiore
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione della vena *38.35.23*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.33*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.33*
- - - Sostituzione ¬ Resezione della vena *38.45.31*
- - Inferiore) ¬ Vena *00.22*
- - ¬
- - - Asportazione della vena *38.65.21*
- - - Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena *35.82*
- - - Flebografia della vena *88.63.10*
- - - Occlusione chirurgica della vena *38.85.21*
- - - Riparazione della vena *39.59.55*
- - - Sutura della vena *39.32.31*
- - - Vena
- - - - *38.05*
- - - - *38.55*
- ¬
- - Anastomosi porto- *39.1*
- - Angiocardiografia della vena *88.51*
- - Inserzione percutanea di stent vascolare(i) nella vena *00.67.10*
- - Interruzione della vena *38.7X*
- - Interventi per anomalia congenita della vena *39.99.23*
- - PCI della vena *00.4B.22*

Cavale ¬ Shunt ventricolo- *02.32*

Cavali pelvico
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro-peritoneale (para-aortico, para- *40.52.10*
- Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro-peritoneale (para-aortico, para- *40.52.11*

Cavernosa carotidea ¬ Embolizzazione di una fistola *39.53*

Cavernoso
- Safena ¬ Shunt *64.98*
- Spongioso ¬ Shunt *64.98*
- ¬
- - Irrigazione dei corpo *64.98*
- - Shunt *64.98.30*

CAVH), secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (*39.95.A*

CAVHDF), secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante emodiafiltrazione, continua, arteriovenosa (*39.95.E*

Caviglia
- Articolazioni del piede ¬ RMN di piede e *88.94.16*
- Livello dei malleoli della tibia e fibula ¬ Amputazione della *84.14*
- Piede

Caviglia –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - Avampiede, dita del piede ¬ Radiografia di *88.28*
- - ¬ Sutura della capsula o del legamento della *81.94*
- ¬
- - Artroplastica di resezione della *81.49.32*
- - Artroscopia
- - - della *80.27.99*
- - - Diagnostica della *80.27.10*
- - Artrotomia
- - - della *80.17.99*
- - - Per rimozione di protesi della *80.07*
- - Asportazione
- - - Articolazione della *80.97.99*
- - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione della *80.87.99*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolare della *80.37.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolare della *80.37.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) della *80.37.10*
- - - Strutture articolare della *80.37.99*
- - Disarticolazione della *84.13*
- - Fusione della *81.11*
- - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine della *80.47.99*
- - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione della *80.97.30*
- - Radiografia (delle ossa) del piede e *88.28*
- - Reimpianto della gamba o della *84.27.99*
- - Revisione e sostituzione di endoprotesi della *81.59.11*
- - Riduzione
- - - Aperta di lussazione della *79.87.99*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura della *80.27.20*
- - - Chiusa di lussazione della *79.77*
- - Riparazione della *81.49.99*
- - Sinoviectomia della *80.77.99*
- - Tomografia assiale computerizzata del piede e della *88.38.32*

Cavità
- Addominale
- - Organi ¬ Shunt fra ventricolo, *02.34*
- - Per via laparoscopica) ¬ Endo-sonografia della *88.76.20*
- Aperta
- - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (*19.56.21*
- - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (*19.56.20*
- Cranica tessuto cerebrale ¬
- - Inserzione e sostituzione di catetere nella *01.26*
- - Revisione senza sostituzione di catetere(i) nella *01.29.99*
- - Rimozione di catetere(i) dalla *01.27.99*
- Dopo enucleazione

Cavità –*Continuazione*
- Dopo enucleazione –*Continuazione*
- - Con innesto ¬ Revisione della *16.63*
- - ¬ Altra revisione della *16.64*
- Orale ¬ Altre Procedura diagnostica sulla *27.29*
- Orbitale ¬
- - Innesto
- - - Dermo-adiposo secondario ad esenterazione della *16.65.10*
- - - Secondario ad esenterazione della *16.65.99*
- - Revisione di eviscerazione della *16.66*
- Peritoneale
- - Extra-peritoneale a causa di rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla *74.3*
- - ¬
- - - Iniezione
- - - - Aria nella *54.96*
- - - - Sostanze terapeutica ad azione locale nella *54.97*
- - - Rimozione di corpo estraneo dalla *54.92*
- Pleurica
- - Toraco-scopia ¬ Drenaggio della *34.06*
- - ¬ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella *99.28.03*
- Radicale) ¬ Obliterazione di cavità timpanomastoidea (*19.9*
- Timpanica ¬ Asportazione di lesione della *20.51.10*
- Timpanomastoidea
- - Cavità
- - - Aperta
- - - - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con confezione di *19.56.21*
- - - - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con confezione di *19.56.20*
- - - Radicale) ¬ Obliterazione di *19.9*
- - ¬ Riduzione di *19.9X.11*
- Toracica ¬
- - Instillazione nella *34.92*
- - Shunt fra ventricolo e *02.33*
- Uterina ¬ Esplorazione manuale postparto della *75.7*

Cavo orale ¬ Altri interventi sul *27.99*

Cavografia vena inferiore ¬ *88.51*

CCM ¬
- Impianto o sostituzione di sistema di modulazione della contrattilità cardiaca (*37.9A.11*
- Rimozione o revisione di sistema di modulazione della contrattilità cardiaca (*37.9A.12*

CD19, anti-CD45 o anti-CD66, parenterale ¬ Radioimmunoterapia con anticorpi anti- *92.28.23*

CD34, deplezione dei linfociti T, B ¬ Selezione di *41.0C.3*

CD45 o anti-CD66, parenterale ¬ Radioimmunoterapia con anticorpi anti-CD19, anti- *92.28.23*

CD66, parenterale ¬ Radioimmunoterapia con anticorpi anti-CD19, anti-CD45 o anti- *92.28.23*

CDCR] ¬ Congiuntivo-dacrio-cisto-rino-stomia [*09.82*

CEC
- Convenzionale
- - Ipotermia
- - - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.11*
- - - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.13*
- - - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.12*
- - - Profonda (meno di 20°C) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.14*
- - - Temperatura sconosciuta ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.15*
- - Normotermia (più di 35°C) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.10*
- Ipotermia
- - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata (Mini- *39.61.22*
- - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata (Mini- *39.61.24*
- - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata (Mini- *39.61.23*
- - Profonda (meno di 20°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata (Mini- *39.61.25*
- - Temperatura sconosciuta ¬ Circolazione extracorporea minimizzata (Mini- *39.61.26*
- Normotermia (più di 35°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata (Mini- *39.61.21*

Cecale ¬ Resezione ileo- *45.72*

Cefalico) ¬ ECG fetale (elettrodo *75.A1*

Cefalografia ortodontica ¬ Cefalogramma o *87.12*

Cefalogramma o cefalografia ortodontica ¬ *87.12*

Cefalometria intra uterina
- Con Rx ¬ *87.81*
- ¬ *88.78*

Celiaca ¬ *38.46*

Celiaco
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione del tronco *38.36.11*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione del tronco *39.57.42*
- - - Tissutale ¬ Riparazione del tronco *39.56.42*
- Plesso ipo gastrico
- - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli pre-vertebrali (plesso *05.31.18*
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli pre-vertebrali (plesso *05.31.17*
- ¬
- - Asportazione del tronco *38.66.11*
- - Bypass aorto- *39.26*
- - Endarteriectomia del tronco *38.16.11*
- - Incisione del tronco *38.06.11*
- - Occlusione chirurgica del tronco *38.86.11*
- - Riparazione del tronco *39.59.62*
- - Sutura del tronco *39.31.81*

Cellulare

- Con 18-F-misonidazolo ¬ Diagnostica dell'ipossia *92.19.04*
- Secondo il numero di unità ¬ Trasfusione di concentrato *99.04*
- ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Ricostruzione del disco con sostituto discale su base *80.59.50*

Cellule

- Etmoidali ¬ Asportazione delle *22.63*
- Langerhans ¬
- - Auto-trapianto di *52.84*
- - Etero-trapianto di *52.85*
- - Trapianto
- - - di *52.85*
- - - di *52.86*
- - - Omologo di *52.84*
- Staminali
- - Con arricchimento frazioni cellule staminali moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intra
- - - Coronarico di *36.99.12*
- - - Miocardico di *37.99.12*
- - Ematopoietica
- - - Mediante
- - - - Anticorpi impiego
- - - - - 1 set ¬ Selezione e deplezione di *41.0C.31*
- - - - - 2 o più set ¬ Selezione e deplezione di *41.0C.32*
- - - - Impiego di anticorpi monoclonali ¬ Selezione e deplezione di *41.0C.3*
- - - Midollo osseo
- - - - Allogenico donatore
- - - - - Consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.12*
- - - - - Consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.12*
- - - - - Consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.13*
- - - - - Consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.13*
- - - - - Non consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.14*
- - - - - Non consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.14*
- - - - - Non consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.15*
- - - - - Non consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.15*
- - - - Autologo ¬
- - - - - Prelievo di *41.0A.11*
- - - - - Trapianto di *41.0B.11*
- - - Per trapianto ¬
- - - - Acquisizione da fornitore esterno di *41.0C.11*
- - - - Manipolazione minima di *41.0C.21*
- - - Sangue
- - - - Cordone ombelicale
- - - - - Allogenico dedicato, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.32*
- - - - - Allogenico dedicato, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.32*
- - - - - Allogenico dedicato, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.33*

Cellule –*Continuazione*

- Staminali –*Continuazione*
- - Ematopoietica –*Continuazione*
- - - Sangue –*Continuazione*
- - - - Cordone ombelicale –*Continuazione*
- - - - - Allogenico dedicato, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.33*
- - - - - Allogenico dedicato, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.34*
- - - - - Allogenico dedicato, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.34*
- - - - - Allogenico dedicato, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.35*
- - - - - Allogenico dedicato, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.35*
- - - - - Autologo ¬ Prelievo di *41.0A.31*
- - - - - Autologo ¬ Trapianto di *41.0B.31*
- - - - Periferico
- - - - - Allogenico, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.22*
- - - - - Allogenico, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.22*
- - - - - Allogenico, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.23*
- - - - - Allogenico, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.23*
- - - - - Allogenico, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.24*
- - - - - Allogenico, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.24*
- - - - - Allogenico, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.25*
- - - - - Allogenico, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.25*
- - - - - Autologo ¬ Prelievo di *41.0A.21*
- - - - - Autologo ¬ Trapianto di *41.0B.21*
- - - ¬
- - - - Prelievo di *41.0A.09*
- - - - Selezione positiva, negativa delle *41.0C.3*
- - - - Trapianto di *41.0B.09*
- - Limbari
- - - Coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di cellule staminali limbari con *10.45.11*
- - - Con cellule staminali limbari coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di *10.45.11*
- - Moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intra
- - - Coronarico cellule staminali
- - - - Con arricchimento di frazioni di *36.99.12*
- - - - Senza arricchimento di frazioni di *36.99.11*
- - - Miocardico cellule staminali
- - - - Con arricchimento di frazioni di *37.99.12*
- - - - Senza arricchimento di frazioni di *37.99.11*

Cellule –*Continuazione*

- Staminali –*Continuazione*
- - Senza arricchimento frazioni cellule staminali moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intra
- - - Coronarico di *36.99.11*
- - - Miocardico di *37.99.11*
- - ¬
- - - Aferesi (harvest) di *99.79*
- - - Trapianto intra
- - - - Coronarico di *36.99.19*
- - - - Miocardico di *37.99.1*

Cemento

- Acrilico (PMMA) ¬ *84.55*
- Osseo materiale alloplastico ¬ Riparazione neurocranio
- - Senza interessamento dello splancnocranio, con impianto semplice (*02.06.20*
- - Splancnocranio o del solo splancnocranio, con impianto semplice (*02.06.30*
- Per fissazione protesi ¬ Materiale sostituzione ossa
- - (es. *81.5*
- - (es. *81.7*
- - (es. *81.8*
- Polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell'osso (*81.65*
- ¬
- - Inserzione di spacer (*84.56*
- - Rimozione di spacer (*84.57*

Center

- Fino a un massimo di 24 ore ¬ Diagnostica complessa del colpo apoplettico acuto in Stroke Unit o Stroke *99.A7*
- SC
- - 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in Stroke *99.BA.11*
- - 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in Stroke *99.BA.12*

Centrale

- Regione VI) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, *40.41.14*
- Riposo, con mezzo di contrasto ¬ RMN di cuore e vaso *88.92.22*
- Sotto sforzo e con mezzo di contrasto ¬ RMN di cuore e vaso *88.92.24*
- ¬
- - Inserzione percutanea di stent vascolare(i) *00.67.99*
- - Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte *02.41.10*
- - Monitoraggio della pressione venosa *89.62*
- - Riprogrammazione di neurostimolatore impiantato per stimolazione *00.97.10*
- - RMN di cuore e vaso *88.92.29*
- - Shunt protesico polmonare-aorta, *39.0X.20*
- - Sostituzione di shunt ventricolare, parte *02.42.10*

Centro

- Laterale del terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione aperta di frattura *76.79.31*

Centro –*Continuazione*

- Telemedicina neurologica

- - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con ricorso a un *99.BA.31*

- - 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con ricorso a un *99.BA.32*

Ceramica

- Metallo, plastica o titanio) ¬ Inserzione di gabbie di fusione (carbone, *84.51*

- Sostanza veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante collagene, corallo, *84.52*

Ceramico sostituzione osso colonna vertebrale

- Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale *78.49.85*

- Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale *78.49.84*

Cerchiaggio

- Anale ¬ *49.72*

- Cervice ¬ Rimozione del materiale di *69.96*

- Con filo ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale mediante *78.50.32*

- Dentale ¬ *93.55*

- Dinamico

- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con filo di Kirschner o *78.50.22*

- - Fissatore esterno

- - - Fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - - Ossa pelvica: filo, vite, *78.69.21*

- - - - Tibia e fibula: filo (endo-midollare), vite, *78.67.01*

- - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: filo (endo-midollare), vite, *78.66.01*

- - Placca

- - - Con stabilità angolare

- - - - Fissatore esterno

- - - - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: filo (endo-midollare), vite, *78.64.01*

- - - - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo (endo-midollare), vite, *78.69.31*

- - - - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: filo (endo-midollare), vite, *78.68.01*

- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo (endo-midollare), vite, *78.69.41*

- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo (endo-midollare), vite, *78.69.11*

- - - - Placca angolata

- - - - - Condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, *78.63.01*

Cerchiaggio –*Continuazione*

- Dinamico –*Continuazione*

- - Placca –*Continuazione*

- - - Con stabilità angolare –*Continuazione*

- - - - Placca angolata –*Continuazione*

- - - - - Condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endo-midollare), vite, *78.62.01*

- - - - - Condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo-midollare, vite, *78.65.01*

- - - Placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, filo endo-midollare, vite, *78.61.01*

- - - Stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa frattura omero

- - - - Con altra fissazione interna (es. con vite, filo, *79.11.29*

- - - - Prossimale, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, *79.11.19*

- - Staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: filo, *78.69.51*

- - ¬ Riduzione chiusa frattura

- - - Radio

- - - - Con filo o *79.12.20*

- - - - Distale, con fissazione interna con filo o *79.12.10*

- - - Ulna, con fissazione interna con filo o *79.12.30*

- Istmo uterino ¬ *67.59*

- Trans

- - Addominale della cervice ¬ *67.51*

- - Vaginale ¬ *67.59*

Cerebral function Monitoring ¬ *89.14.13*

Cerebrale

- Anteriore media ¬

- - *38.01*

- - *38.11*

- - *38.31*

- - *38.41*

- - *38.61*

- - *38.81*

- Con

- - Cranioplastica ¬ Altra riparazione delle meningi *02.12.20*

- - Isolamento di tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi *01.51.10*

- - Lama ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (extra-cranico(i)) pre- *39.76.20*

- - Laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (extra-cranico(i)) pre- *39.76.30*

- - Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (extra-cranico(i)) pre- *39.76.10*

- Evacuazione

- - Liquido intra-cerebrale ¬ Altre incisione *01.39.19*

- - Stereotassica

Cerebrale –*Continuazione*

- Evacuazione –*Continuazione*

- - Stereotassica –*Continuazione*

- - - Ascesso intra-cranico ¬ Altre incisione *01.39.21*

- - - Ematoma intra-cranico ¬ Altre incisione *01.39.20*

- - - Liquido intra-cranico ¬ Altre incisione *01.39.29*

- Extra

- - Cranica) ¬ Inserzione percutanea di stent(s) di altre arteria pre- *00.64*

- - Cranico ¬

- - - Diagnostica per immagine endovascolare di vaso *00.21*

- - - Ultrasuoni endovascolari (IVUS), vaso *00.21*

- Guidata immagini ¬ Radioterapia

- - Alto voltaggio irradiazione stereotassica frazionata

- - - : *92.39.22*

- - - Extra- *92.39.32*

- - Stereotassica seduta unica

- - - : *92.30.22*

- - - Extra- *92.30.32*

- Intra-cranico (neuro-pacemaker) ¬ Impianto, sostituzione di pacemaker *02.93*

- Mediante occlusione endo-aortica parziale con catetere a palloncino ¬ Aumento della perfusione *39.75.30*

- Origine

- - Cerebrale ¬

- - - Asportazione di tessuto tumorale intra- *01.59.10*

- - - Distruzione di tessuto tumorale intra- *01.59.20*

- - - Emisferectomia, tessuto tumorale intra- *01.52.10*

- - - Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intra- *01.53.10*

- - Extra cerebrale ¬

- - - Asportazione di tessuto tumorale intra- *01.59.11*

- - - Distruzione di tessuto tumorale intra- *01.59.21*

- - - Emisferectomia, tessuto tumorale intra- *01.52.11*

- - - Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intra- *01.53.11*

- PbtO2) ¬ Pressione parziale dell'ossigeno nei tessuti *01.16*

- Per

- - Drenaggio di liquido subdurale e subaracnoideo ¬ Incisione delle meningi *01.31.20*

- - Evacuazione

- - - Ascesso intra-cerebrale ¬ Altre incisione *01.39.11*

- - - Ematoma

- - - - Igroma) subdurale ¬ Incisione delle meningi *01.31.10*

- - - - Intra-cerebrale ¬ Altre incisione *01.39.10*

- - - Empiema subdurale ¬ Incisione delle meningi *01.31.11*

- - Infusione intra ventricolare ¬

- - - Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di catetere intra- *02.99.14*

Cerebrale –*Continuazione*
- Per –*Continuazione*
- - Infusione intra ventricolare ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione stereotassica senza sostituzione di catetere intra- *01.29.10*
- - - Rimozione di catetere intra- *01.27.10*
- - Trans-mastoidea, trans-temporale ¬ Asportazione di tumore *01.59*
- Posteriore ¬ Angiografia circolo *88.41*
- Profonda ¬ Diagnostica complessa prima di stimolazione *89.15.90*
- Radioterapia
- - Arco modulazione intensità IMAT ¬ Radioterapia
- - - Alto voltaggio irradiazione stereotassica frazionata
- - - - : *92.39.21*
- - - - Extra- *92.39.31*
- - - Stereotassica seduta unica
- - - - : *92.30.21*
- - - - Extra- *92.30.31*
- - Modulazione intensità ¬ Radioterapia
- - - Alto voltaggio irradiazione stereotassica frazionata
- - - - : *92.39.20*
- - - - Extra- *92.39.30*
- - - Stereotassica seduta unica
- - - - : *92.30.20*
- - - - Extra- *92.30.30*
- Rimozione di corpo estraneo intra-cerebrale ¬ Altre incisione *01.39.30*
- Sbrigliamento di contusione cerebrale ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto *01.59.12*
- Senza cranioplastica ¬ Altra riparazione delle meningi *02.12.10*
- Sistema elettrodo
- - Non ricaricabile ¬
- - - Inserzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.95.10*
- - - Sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.95.20*
- - Ricaricabile ¬
- - - Inserzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.98.10*
- - - Sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.98.20*
- - Singolo non ricaricabile ¬
- - - Inserzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.94.10*
- - - Sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.94.20*
- Tessuto tumorale intra cerebrale origine
- - Cerebrale ¬ Lobectomia *01.53.10*
- - Extra-cerebrale ¬ Lobectomia *01.53.11*
- Trans-fontanellare ¬ Ecografia *88.71.12*
- Vaso sanguigno intra-cranico ¬ Interventi complesso sulle meningi *02.5*
- ¬
- - Arteriografia arteria *88.41*
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Lesione tessuto
- - - - - *01.59.19*

Cerebrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Distruzione –*Continuazione*
- - - - Lesione tessuto –*Continuazione*
- - - - - *01.59.99*
- - - - - Cerebrale, sbrigliamento di contusione *01.59.12*
- - - - Tessuto patologico dalla base del cranio e dalla calotta con meningi *01.6X.22*
- - - Lesione
- - - - Cranio osseo e dalle meningi *01.6X*
- - - - Tessuto delle meningi *01.51.99*
- - - Tessuto tumorale intra cerebrale origine
- - - - *01.59.10*
- - - - Extra- *01.59.11*
- - Aterectomia percutanea di vaso(i) (extra-cranico(i)) pre- *39.76.40*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea agobiopsia
- - - - Lesione *01.13.99*
- - - - Meningi *01.11.99*
- - - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi *01.12.99*
- - - Stereotassica
- - - - Chiusa percutanea
- - - - - Agobiopsia] delle meningi *01.11.10*
- - - - - Agobiopsia] di lesione *01.13.10*
- - - - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi *01.12.10*
- - Curettage *01.59*
- - Decorticazione delle meningi *01.51*
- - Distruzione
- - - Lesione o di tessuto *01.59.29*
- - - Tessuto tumorale intra cerebrale origine
- - - - *01.59.20*
- - - - Extra- *01.59.21*
- - Divisione
- - - Fascio *01.32*
- - - Tessuto *01.32*
- - EDS encefalo duro sinangiosi posa
- - - Arteria e della dura madre invertita sulla corteccia *02.51.13*
- - - Dura madre invertita sulla corteccia *02.51.12*
- - Emisferectomia tessuto tumorale intra cerebrale origine
- - - *01.52.10*
- - - Extra- *01.52.11*
- - Impianto
- - - Rimozione di sistema di catetere a palloncino per brachiterapia intra- *02.99.50*
- - - Stereotassico di tessuto nel cranio, nel cervello e nelle meningi *02.99.12*
- - Incisione
- - - *01.39.99*
- - - Cerebrale
- - - - Evacuazione di altro liquido intra- *01.39.19*
- - - - Per evacuazione
- - - - - Ascesso intra- *01.39.11*
- - - - - Ematoma intra- *01.39.10*

Cerebrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Cerebrale –*Continuazione*
- - - - Rimozione di corpo estraneo intra- *01.39.30*
- - - Meningi *01.31.99*
- - Inserzione e sostituzione di catetere nella cavità cranica o nel tessuto *01.26*
- - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, intra- *99.28.02*
- - Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i) (extra-cranico(i)) pre- *39.76.99*
- - Lobectomia
- - - *01.53.99*
- - - Cerebrale tessuto tumorale intra cerebrale origine
- - - - *01.53.10*
- - - - Extra- *01.53.11*
- - Marsupializzazione di cisti *01.59*
- - Monitoraggio della temperatura *01.17*
- - Procedura diagnostica sul cervello e sulle meningi *01.18.99*
- - Radiochirurgia con fotoni
- - - NAS, *92.31.00*
- - - Extra- *92.31.10*
- - Radioterapia alto voltaggio
- - - Irradiazione stereotassica frazionata
- - - - , *92.39.29*
- - - - Extra- *92.39.39*
- - - Radioterapia stereotassica seduta unica
- - - - , *92.33.01*
- - - - Extra- *92.33.11*
- - Resezione delle meningi *01.51*
- - Revisione senza sostituzione
- - - Catetere(i) nella cavità cranica o nel tessuto *01.29.99*
- - - Neurostimolatore per stimolazione *86.99.10*
- - Rimozione di catetere(i) dalla cavità cranica o dal tessuto *01.27.99*
- - Scintigrafie *92.11.08*
- - Stripping di membrana sottodurali delle meningi *01.51*
- - Termografia *88.81*
- - Trombectomia percutanea
- - - Rotazionale di vaso(i) (extra-cranico(i)) pre- *39.76.61*
- - - Vaso(i) (extra-cranico(i)) pre- *39.76.69*

Cerebro-spinale) in derivazione multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o derivazione di liquido *02.99.20*

Cerniera del ginocchio ¬ Primo impianto di protesi a *81.54.23*

Cerotto ¬ Stecca di *93.54*

Cervello
- Cranio ¬ Altra radiografia con contrasto del *87.02*
- Meningi
- - Cerebrale ¬
- - - Impianto stereotassico di tessuto nel cranio, nel *02.99.12*
- - - Procedura diagnostica sul *01.18.99*
- - ¬ interventi

Cervello –*Continuazione*
- Meningi –*Continuazione*
- - ¬ interventi –*Continuazione*
- - - Cranio, sul *02.99.99*
- - - Stereotassici sul cranio, sul *02.99.90*
- Tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica
- - Funzionale (fIRM) del *88.91.11*
- - Nucleare
- - - Funzionale del *88.91.11*
- - - RMN MRI RMN
- - - -] del *88.91.10*
- - - -] del *88.91.99*
- ¬
- - Biopsia
- - - Cielo aperto del *01.14.99*
- - - Stereotassica a cielo aperto del *01.14.10*
- - Interventi riparativi sul *02.92*
- - Tomografia a emissione di positroni del *92.11.00*

Cervicale
- Anteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.11*
- - 2 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.12*
- - 3 e più segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.13*
- Approccio
- - Anteriore ¬
- - - Artrodesi *81.02*
- - - Rifusione di altre vertebre *81.32*
- - Posteriore ¬
- - - Artrodesi *81.03*
- - - Rifusione di altre vertebre *81.33*
- Ascesso
- - Para-faringeo ¬ Drenaggio (orale) (trans- *28.0*
- - Peritonsillare ¬ Drenaggio (orale) (trans- *28.0*
- - Retro-faringeo ¬ Drenaggio (orale) (trans- *28.0*
- - Tonsillare ¬ Drenaggio (orale) (trans- *28.0*
- Basso
- - Primario ¬ Taglio cesareo *74.1X.10*
- - Secondario ¬ Taglio cesareo *74.1X.20*
- - ¬ Taglio cesareo *74.1*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Esofagomiotomia, faringo- *42.7X.21*
- Con
- - Imaging ¬ Iniezione
- - - Medicamento per terapia del dolore nella colonna *04.81.22*
- - - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco simpatico *05.31.12*
- - Incisione della cervice ¬ Biopsia endo- *69.95.10*
- - Linfadenectomia
- - - Cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione chirurgica radicale di moncone *67.4X.21*
- - - Per
- - - - Laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.24*
- - - - Vaginale

Cervicale –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Linfadenectomia –*Continuazione*
- - - Per –*Continuazione*
- - - - Vaginale –*Continuazione*
- - - - - Con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.23*
- - - - - ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.22*
- - - ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.29*
- - Marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodo e vaso linfatico, *40.21.11*
- - Resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di tiroide linguale, trans- *06.6X.12*
- - Tiroidectomia) (con tracheo-stomia simultanea) ¬ Laringectomia totale con asportazione radicale dei linfonodo *30.4*
- Fino al muscolo e alle fascia profonda ¬ Resezione di linfonodo *40.4*
- Halo ¬ Rimozione di dispositivo di trazione *02.95*
- Interno ¬ Altra riparazione dell'ostio *67.59*
- Mediante
- - Laminotomia emi laminectomia posteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.14*
- - - 2 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.15*
- - - 3 e più segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.16*
- - Tecnica
- - - Anteriore, trans-orale o posteriore ¬ Fusione cranio- *81.31*
- - - Trans-orale anteriore o posteriore ¬ Fusione cranio- *81.01*
- Per
- - Endoscopica ¬ Esofagomiotomia, faringo- *42.7X.20*
- - Laparoscopica ¬ Esofagomiotomia, faringo- *42.7X.22*
- Profondo, altro ¬ Asportazione di linfonodo *40.21.99*
- Radicale ¬ Linfadenectomia *40.41*
- Saturazione di ossigeno fetale ¬ Monitoraggio trans- *75.A2*
- Senza
- - Imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore nella colonna *04.81.21*
- - Linfadenectomia
- - - Cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione chirurgica radicale di moncone *67.4X.11*
- - - Per
- - - - Laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.14*
- - - - Vaginale
- - - - - Con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.13*
- - - - - ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.12*
- - Marcatura ¬ Asportazione di singoli linfonodo e vaso linfatico, *40.21.10*

Cervicale –*Continuazione*
- Senza –*Continuazione*
- - Resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di tiroide linguale, trans- *06.6X.11*
- Sopraclavicolare, ascellare o inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo *40.11.11*
- Toracica, lombare ¬ Discectomia *80.51*
- ¬
- - Anastomosi da ventricolo a spazio subaracnoideo *02.2*
- - Applicazione di collare *93.52*
- - Approccio chirurgico
- - - Colonna *03.09.19*
- - - Passaggio cranio- *03.09.17*
- - Asportazione di moncone *67.4X.30*
- - Biopsia
- - - *67.12*
- - - Con Tru-Cut della *67.12*
- - - Endo- *67.11*
- - Correzione di protesi discale precedentemente impiantata, *84.66*
- - Denervazione uterina para- *69.3*
- - Dilatazione del canale *67.0*
- - Dispositivo di sostituzione del nucleo polposo, *84.61*
- - Duraplastica con cranioplastica del passaggio cranio- *02.12.22*
- - Esofago-stomia *42.11*
- - Induzione per mezzo di dilatazione *73.1*
- - Iniezione
- - - Infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale per terapia dolore
- - - - Con imaging, articolazioni della colonna *81.92.22*
- - - - Senza imaging, articolazioni della colonna *81.92.12*
- - - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco simpatico *05.31.11*
- - Inserzione di protesi discale parziale, *84.61*
- - Laringo-faringectomia con asportazione radicale dei linfonodo *30.4*
- - Linfadenectomia
- - - *40.40*
- - - Regionale
- - - - Corso di altro intervento, *40.3X.21*
- - - - Intervento indipendente, *40.3X.11*
- - Linfografia *87.08*
- - Marsupializzazione di cisti *67.31*
- - Ostectomia totale di una costa *77.91.12*
- - Protesi artificiale
- - - Parziale di disco, *84.61*
- - - Totale del disco (flessibile), *84.62*
- - Radiografia colonna
- - - *87.22*
- - - *87.22*
- - Revisione
- - - Protesi discale artificiale, *84.66.20*
- - - Sostituzione di protesi discale artificiale, *84.66.99*
- - Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale, *84.66*

Cervicale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Simpatectomia *05.22*
- - Sostituzione
- - - Disco intervertebrale totale, *84.62*
- - - Nucleo polposo, *84.61*
- - - Protesi discale artificiale, *84.66.10*

Cervice
- Corpo estraneo ¬ Rimozione dalla *69.97*
- Mediante
- - Cauterizzazione ¬ Distruzione di lesione della *67.32*
- - Criochirurgia ¬ Distruzione di lesione della *67.33*
- - Elettro-coagulazione ¬ Distruzione di tessuto o lesione della *67.34*
- - Laser-foto-coagulazione ¬ Distruzione di tessuto o lesione della *67.35*
- Per facilitare il parto ¬ Incisione della *73.93*
- Utero ¬ Altri interventi sulla *69.99*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica della *67.69*
- ¬
- - Asportazione
- - - della *67.4X.99*
- - - Distruzione di lesione o tessuto della *67.39*
- - Biopsia endo-cervicale con incisione della *69.95.10*
- - Cerchiaggio trans-addominale della *67.51*
- - Conizzazione della *67.2*
- - Crio-conizzazione della *67.33*
- - Elettroconizzazione della *67.32*
- - Incisione della *69.95.99*
- - Procedura diangostiche sulla *67.19*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo intraluminale dall'utero con incisione della *69.95.11*
- - - Materiale di cerchiaggio dalla *69.96*
- - Riparazione
- - - della *67.69*
- - - Fistola della *67.62*
- - - Lacerazione ostetrica recente della *75.51*
- - Sutura di lacerazione della *67.61*

Cervicectomia con sincrona colporrafia ¬ *67.4*

Cervico
- Sigmoidale ¬ Fistolectomia *67.62*
- Toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria *78.49.38*
- Vescicale ¬ Fistolectomia *57.84*

Cesareo
- Cervicale basso
- - Primario ¬ Taglio *74.1X.10*
- - Secondario ¬ Taglio *74.1X.20*
- - ¬ Taglio *74.1*
- Classico trans-peritoneale ¬ Taglio *74.0*
- Estrazione del feto ¬ Taglio *74*
- Extra peritoneale
- - Primario ¬ Taglio *74.2X.10*
- - Secondario ¬ Taglio *74.2X.20*

Cesareo –*Continuazione*
- Extra peritoneale –*Continuazione*
- - ¬ Taglio
- - - *74.2*
- - - *74.2X*
- Segmento uterino inferiore ¬ Taglio *74.1*
- Sopravescicale ¬ Taglio *74.2*
- Tipo
- - Non specificato
- - - Primario ¬ Altro taglio *74.99.10*
- - - Secondario ¬ Altro taglio *74.99.20*
- - - ¬ Altro taglio *74.99*
- - Specificato
- - - Primario ¬ Taglio *74.4X.10*
- - - Secondario ¬ Taglio *74.4X.20*
- - - ¬ Taglio
- - - - *74.4*
- - - - *74.4X*
- Tradizionale
- - Primario ¬ Taglio *74.0X.10*
- - Secondario ¬ Taglio *74.0X.20*
- - ¬ Taglio *74.0*
- Trans-peritoneale, NAS ¬ Taglio *74.4*
- Vaginale ¬ Taglio *74.4*
- ¬ Taglio *74.99*

Cesio radioattivo ¬ Teleradioterapia con *92.23*

Cestello ¬
- Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, rimozione di corpo estraneo con catetere di recupero, a *39.75.01*
- Rimozione percutanea di calcolo renale per mezzo di estrazione con *55.03*

Cheiloplastica ¬ *27.59*

Chemio
- Embolizzazione
- - Endovascolare selettiva con I-131-Lipiodol ¬ Radio- *92.28.31*
- - ¬ *99.25*
- Ipertermia intra
- - Peritoneale [HIPEC] ¬ *99.25.21*
- - Toracica [HITOC] ¬ *99.25.22*
- Nucleolisi intervertebrale ¬ *80.52*

Chemiochirurgia della cute ¬ *86.24*

Chemioterapeutica, altro ¬ Applicazione intraoperatoria di sostanza *99.25.29*

Chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier ¬ Applicazione intra-toracica intraoperatoria di una soluzione di agente *99.25.25*

Chemioterapia
- Extracorporea ¬ Foto- *99.88*
- Intra
- - Peritoneale mediante aerosol pressurizzato [PIPAC] ¬ *99.25.23*
- - Toracica mediante aerosol pressurizzato [PITAC] ¬ *99.25.24*
- Non complessa ¬ *99.25.01*
- ¬ Asportazione o distruzione locale del palato per mezzo di *27.31*

Chemioterapica ¬ Impianto di sostanze *00.10*

Chemioterapico
- Complessità intensità
- - Elevata
- - - Schemi chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi *99.25.11*
- - - Uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi *99.25.10*
- - Moderata ¬ Schemi *99.25.02*
- Durante degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico complessità intensità elevata
- - Schemi *99.25.11*
- - Uno schema *99.25.10*

Chemo-cauterizzazione ¬ Rimozione meccanica dell'epitelio corneale tramite *11.41*

Chemodectomia ¬ *39.8*

Chemolitolisi * ¬ *55.95*

Chemotalamectomia ¬ *01.41*

CHEP) ¬ Cricoioido-epiglotto-pessia (*30.29.10*

Cheratectomia
- Fotorefrattiva ¬ *11.79.10*
- Fototerapeutica) ¬ Asportazione dello pterigio con *11.39.10*
- Lesione cornea
- - Mediante fototerapia ¬ *11.49.20*
- - ¬ Altra *11.49.29*

Cheratinociti coltivate ¬
- Ampia copertura tessuti molli
- - Avambraccio con *86.88.33*
- - Collo con *86.88.31*
- - Estremità inferiore con *86.88.37*
- - Labbro con *27.59.21*
- - Mano con *86.88.34*
- - Parete toracica e del dorso con *86.88.35*
- - Parto del capo con *86.88.30*
- - Regione addominale con *86.88.36*
- - Sede con *86.88.39*
- - Spalla e braccio con *86.88.32*
- Piccola copertura tessuti molli
- - Avambraccio con *86.88.13*
- - Capo con *86.88.10*
- - Collo con *86.88.11*
- - Estremità inferiore con *86.88.17*
- - Labbro con *27.59.20*
- - Mano con *86.88.14*
- - Parete toracica e del dorso con *86.88.15*
- - Regione addominale con *86.88.16*
- - Sede con *86.88.19*
- - Spalla e braccio con *86.88.12*

Cheratofachia ¬ *11.72*

Cheratomeleusi ¬ *11.71*

Cheratoplastica
- Lamellare
- - Con autoinnesto ¬ *11.61*
- - ¬ Altra *11.62*
- Penetrante
- - Con auto-trapianto ¬ *11.63*
- - ¬ Altra *11.64*
- Perforante con
- - Auto-trapianto ¬ *11.63*

Cheratoplastica –*Continuazione*

- Perforante con –*Continuazione*

- - Omo-trapianto) ¬ *11.64*

- ¬

- - *11.60*

- - Termo- *11.74*

Cheratoprotesi ¬ *11.73*

Cheratotomia radiale ¬ *11.75*

Chiari bambino

- Con diagnostica genetica ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non *99.A2.11*

- Senza ulteriori misura ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non *99.A2.10*

Child-Philipps dell'intestino tenue ¬ Plicatura secondo *46.62*

Chimica ¬ Pleurodesi *34.92.22*

Chimico

- Cute ¬ Peeling *86.24*

- Urine ¬ Esame *89.29*

- ¬ Terapia con shock *94.24*

Chimopapaina) ¬ Iniezione di enzima proteolitico nello spazio intervertebrale (*80.52*

Chiodo

- Bloccaggio

- - Chiodo trasfissione

- - - Fissatore esterno

- - - - Fissatore circolare

- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, *78.63.01*

- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, *78.62.01*

- - - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, *78.69.52*

- - - ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - - Femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare, *78.65.02*

- - - - Fibula: chiodo endo-midollare, *78.67.22*

- - - - Tibia: chiodo endo-midollare, *78.67.12*

- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2A*

- Endo midollare

- - Bloccaggio con placca angolata condilare ¬ Riduzione chiusa frattura omero

- - - Con fissazione interna con *79.11.20*

- - - Prossimale, con fissazione interna con *79.11.10*

- - Chiodo

- - - Bloccaggio chiodo trasfissione

- - - - Fissatore esterno

Chiodo –*Continuazione*

- Endo midollare –*Continuazione*

- - Chiodo –*Continuazione*

- - - Bloccaggio chiodo trasfissione –*Continuazione*

- - - - Fissatore esterno –*Continuazione*

- - - - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, *78.63.01*

- - - - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, *78.62.01*

- - - - ¬ Rimozione

- - - - - Dispositivo impiantato dalla fibula: *78.67.22*

- - - - - Dispositivo impiantato dalla tibia: *78.67.12*

- - - Endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, *78.69.52*

- - Con componente articolare

- - - Chiodo bloccaggio chiodo trasfissione

- - - - Fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, *78.69.52*

- - - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): *78.65.02*

- - - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2B*

- - - ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - - Femore (corpo): *78.65.03*

- - - - Omero: vite di compressione dinamica, *78.62.02*

- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altro *78.50.2C*

- - Fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, *78.65.01*

- - Placca stabilità angolare

- - - Placca angolata ¬ Riduzione aperta frattura semplice omero

- - - - Distale, con fissazione interna con *79.31.30*

- - - - Prossimale, con fissazione interna con *79.31.10*

- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con fissazione interna con *79.36.30*

- - ¬ Riduzione

- - - Aperta frattura semplice

- - - - Diafisi della fibula, con fissazione interna con *79.36.60*

- - - - Tibia prossimale, con fissazione interna con staffe (di Blount) o *79.36.10*

Chiodo –*Continuazione*

- Endo midollare –*Continuazione*

- - ¬ Riduzione –*Continuazione*

- - - Chiusa frattura

- - - - Fibula

- - - - - Con fissazione interna con *79.16.50*

- - - - - Distale, con fissazione interna con *79.16.40*

- - - - Radio

- - - - - Con fissazione interna con *79.12.22*

- - - - - Distale, con fissazione interna con *79.12.12*

- - - - Tibia

- - - - - Con fissazione interna con *79.16.30*

- - - - - Prossimale, con fissazione interna con *79.16.10*

- - - - Ulna, con fissazione interna con *79.12.32*

- Filo, viti nell'osso ¬ Fissatore con inserzione di *78.1*

- Trasfissione

- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.28*

- - Fissatore esterno

- - - Fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - - Omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, *78.62.01*

- - - - Radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, *78.63.01*

- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, *78.69.52*

- - ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - Femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, *78.65.02*

- - - Fibula: chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, *78.67.22*

- - - Tibia: chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, *78.67.12*

Chirurgia

- Aperta per attenuazione diretta di ostruzione dell'arteria coronarica ¬ *36.03*

- Assistita mediante computer

- - Con

- - - Fluoroscopia ¬ *00.33*

- - - Fonti multiple di dati ¬ *00.35*

- - - RMN ¬ *00.32*

- - - TAC ¬ *00.31*

- - Senza immagine ¬ *00.34*

- - ¬

- - - *00.39*

- - - Altra *00.39*

- Cardiaca ¬ pacemaker temporaneo usato durante ed immediatamente dopo la *39.64*

Chirurgia –*Continuazione*
- Cuore aperto ¬ Ipotermia (sistemica) per *39.62*
- Guidata mediante immagine (IGS) ¬ *00.3*
- Micrografica
- - Con esame
- - - Istologico di pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con metodo Tübingen) ¬ *86.4X.31*
- - - Istopatologico estemporaneo (Mohs' Micrographic Surgery) ¬ *86.4X.30*
- - ¬ Asportazione lesione
- - - Maggiore palpebra
- - - - Non tutto
- - - - - Spessore, con controllo istografico (*08.23.11*
- - - - - Spessore, senza controllo istografico (*08.23.10*
- - - - Tutto spessore
- - - - - Con controllo istografico (*08.24.11*
- - - - - Senza controllo istografico (*08.24.10*
- - - Minore
- - - - Palbebra (*08.22.99*
- - - - Palpebra
- - - - - Con controllo istografico (*08.22.11*
- - - - - Senza controllo istografico (*08.22.10*
- Ortognatica della mandibola ¬ Altra *76.64*
- Plastica del collo vescicale ¬ Cisto-uretroplastica e *57.85*
- Riduttiva del volume polmonare (CRVP) ¬ *33.7*
- Ultrasuoni concentrato guidati da risonanza magnetica (MRgFUS) ¬ *00.99.32*
- Vascolare ¬ Trombolisi selettiva nell'-ambito di un intervento di *38.1A*

Chirurgicamente
- Camera posteriore, altro ¬ Rimozione di materiale impiantato *14.6X.99*
- Sezionati ¬ Ricostruzione di deferenti *63.82*

Chiusura
- Anastomosi gastrica ¬ *44.5*
- Apertura artificiale di dotto biliare, NAS ¬ *51.79*
- Broncostomia ¬ *33.42*
- Canale di perforazione con collagene su vaso ¬ *39.30.13*
- Cisto-stomia ¬ *57.82*
- Colecisto-stomia ¬ *51.92*
- Colo stomia
- - Doppia canna ¬ *46.52.10*
- - Terminale ¬ *46.52.20*
- Diastema (dentale) (alveolare) ¬ *24.8*
- Diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale, *03.59.10*
- Difetto
- - Cristallino con colla tessutale ¬ *13.93*
- - Mesenterico ernia interna
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.99.93*
- - - Per via laparoscopica ¬ *46.99.94*
- - Setto ventricolare acquisito ¬ *35.72.10*
- Esofago-stomia ¬ *42.83*
- Ferita sottocutanea terziaria ¬ *54.62*
- Fistola

Chiusura –*Continuazione*
- Fistola –*Continuazione*
- - Anale
- - - Con
- - - - Impianto ¬ *49.73.12*
- - - - Lembo mucoso ¬ *49.73.11*
- - - - Matrice di collagene ¬ *49.73.12*
- - - - Plug ¬ *49.73.12*
- - - ¬ *49.73.99*
- - Appendice ¬ *47.92*
- - Biliare ¬ *51.93*
- - Bocca ¬ *27.53*
- - Bronchiale ¬ *33.42*
- - Bronco
- - - Pleurica ¬ *34.73*
- - - Pleuro
- - - - Cutanea ¬ *34.73*
- - - - Mediastinica ¬ *34.73*
- - Con il tratto uro-genitale, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con *49.78.13*
- - Cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla regione addominale, Asportazione o *54.99.41*
- - Diaframma ¬ *34.83*
- - Dotto toracico ¬ *40.63*
- - Duodeno
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.72.11*
- - - Per
- - - - Endoscopica ¬ *46.72.10*
- - - - Laparoscopica ¬ *46.72.12*
- - - ¬ *46.72.99*
- - Esterna della trachea ¬ *31.72*
- - Faringe ¬ *29.53*
- - Fessura branchiale ¬ *29.52*
- - Finestra
- - - Ovale ¬ *20.93*
- - - Rotonda ¬ *20.93*
- - Gastrica
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.63.11*
- - - Per
- - - - Endoscopica ¬ *44.63.10*
- - - - Laparoscopica ¬ *44.63.12*
- - - ¬ *44.63.99*
- - Gastro
- - - Colica ¬ *44.63*
- - - Digiuno-colica ¬ *44.63*
- - Ghiandola salivare ¬ *26.42*
- - Intestino
- - - Crasso
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.76.11*
- - - - Per
- - - - - Endoscopica ¬ *46.76.10*
- - - - - Laparoscopica ¬ *46.76.12*
- - - - ¬ *46.76.99*
- - - Tenue eccetto duodeno
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.74.11*
- - - - Per
- - - - - Endoscopica ¬ *46.74.10*
- - - - - Laparoscopica ¬ *46.74.12*

Chiusura –*Continuazione*
- Fistola –*Continuazione*
- - Intestino –*Continuazione*
- - - Tenue eccetto duodeno –*Continuazione*
- - - - ¬ *46.74.99*
- - Labirinto ¬ *20.99.20*
- - Laringe ¬ *31.62*
- - Liquorale ¬ *02.12*
- - Mastoidea ¬ *19.9X.14*
- - Nasale ¬ *21.82*
- - Oro-antrale ¬ *22.71*
- - Perilinfatica ¬ *20.93*
- - Rettale ¬ *48.73*
- - Seno para-nasale ¬ *22.71*
- - Spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale, *03.59.12*
- - Torace ¬ *34.73*
- - Toraco
- - - Addominale ¬ *34.83*
- - - Gastrica ¬ *34.83*
- - - Intestinale ¬ *34.83*
- - Trachea ¬ *31.73*
- - Ureterale, altro ¬ *56.84.99*
- - Uretero
- - - Intestinale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.84.10*
- - - - Per via laparoscopica ¬ *56.84.11*
- - - Vaginale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.84.20*
- - - - Per
- - - - - Laparoscopica ¬ *56.84.21*
- - - - - Vaginale ¬ *56.84.22*
- - Uretrale, altro ¬ *58.43.99*
- - Uretro
- - - Rettale ¬ *58.43.30*
- - - Vaginale
- - - - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ *58.43.10*
- - - - Per
- - - - - Laparoscopica ¬ *58.43.11*
- - - - - Vaginale ¬ *58.43.12*
- - Uretrocutanea ¬ *58.43.20*
- - Utero ¬ *69.42*
- Fondo cieco
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Resezione
- - - Anello e cilindro rettale, con Entero-stomia e *48.66.12*
- - - Anteriore
- - - - Bassa del retto, con Entero-stomia e *48.66.32*
- - - - Retto, con Entero-stomia e *48.66.22*
- - Per laparoscopica ¬ Resezione
- - - Anello e cilindro rettale, con Entero-stomia e *48.66.14*
- - - Anteriore
- - - - Bassa del retto, con Entero-stomia e *48.66.34*
- - - - Retto, con Entero-stomia e *48.66.24*
- Gastro
- - Digiuno-stomia ¬ *44.5*

Chiusura –*Continuazione*
- Gastro –*Continuazione*
- - Duodeno-stomia ¬ *44.5*
- - Stomia ¬ *44.62*
- Lacerazione
- - Fegato riparazione mediante
- - - Sutura ¬ *50.62*
- - - Tamponamento ¬ *50.63*
- - Polmonare ¬ *33.43*
- Membrana della finestra rotonda e/o ovale ¬ Timpanotomia con *20.23.12*
- Nefro-stomia e Pielo-stomia ¬ *55.82*
- Pelle e tessuto sottocutaneo di altra localizzazione, altro ¬ *86.59.99*
- Percutanea transluminale di fistola coronarica ¬ *00.66.10*
- Perforazione con innesto contro incudine o martello ¬ *19.52*
- Procto-stomia ¬ *48.72*
- Ritardata di ferita addominale in via di cicatrizzazione ¬ *54.62*
- Secondaria
- - Moncone ¬ *84.3*
- - Toracotomia
- - - Con
- - - - Filo ¬ Altra riparazione della parete toracica, *34.79.11*
- - - - Placca ¬ Altra riparazione della parete toracica, *34.79.12*
- - - ¬ Altra riparazione della parete toracica, *34.79.19*
- Sito donatore ¬ Asportazione di pelle con *86.91*
- Stoma
- - Artificiale
- - - Intestino
- - - - Crasso, altro ¬ *46.52.99*
- - - - Tenue, altro ¬ *46.51.99*
- - - Terminale dell'intestino tenue ¬ *46.51.20*
- - Doppia canna dell'intestino tenue ¬ *46.51.10*
- - Intestinale artificiale, NAS ¬ *46.50*
- Take-down
- - Cieco-stomia ¬ *46.52*
- - Colo-stomia ¬ *46.52*
- - Sigmoido-stomia ¬ *46.52*
- Temporanea della parete addominale ¬ Altri interventi sulla regione addominale, *54.99.50*
- Toraco-stomia ¬ *34.72*
- Tracheotomia ¬ *31.72*
- Uretero-stomia ¬ *56.83*
- Uretro-stomia ¬ *58.42*
- Vaso, altro ¬ Impiego di sistema di *39.30.19*
- ¬
- - Impianto mini-invasivo di valvola aortica, per via transapicale, mediante sistema percutaneo transapicale di accesso e *35.22.12*
- - Riparazione percutanea transluminale difetto setto atriale dispositivo
- - - di *35.98.11*
- - - di *35.98.12*

Chopart ¬
- Amputazione di *84.12*
- Artrodesi articolazione
- - di *81.14*
- - Talo-crurale, subtalare e di *81.12.11*

CHP) ¬ Cricoioido-pessia (*30.29.11*

Cicatrice
- Briglia retrattile cute
- - Avambraccio ¬ Correzione di *86.84.13*
- - Capo ¬ Correzione di *86.84.10*
- - Estremità inferiore ¬ Correzione di *86.84.18*
- - Mano ¬ Correzione di *86.84.14*
- - Regione inguinale e genitale o delle natiche ¬ Correzione di *86.84.17*
- - Sede ¬ Correzione di *86.84.19*
- - ¬ Correzione di *86.84.99*
- Con plastica a Z ¬ Asportazione di *86.3*
- Costrittiva
- - Epicardio ¬ Asportazione di *37.31*
- - Pericardio ¬ Asportazione di *37.31*
- Muscolare per risoluzione della contrattura di Volkmann ¬ Asportazione di *83.32*

Cicatriziale
- Dopo decorticazione ¬ Asportazione (con tessuto *76.2X.11*
- Stoma intestinale ¬ Liberazione da tessuto *46.40*

Cicatrizzazione ¬ Chiusura ritardata di ferita addominale in via di *54.62*

Ciclocrioterapia ¬ *12.72*

Ciclodialisi ¬ *12.55*

Ciclodiatermia ¬ *12.71*

Cicloergometro ¬ Test cardiovascolare da sforzo con *89.43*

Ciclofotocoagulazione ¬ *12.73*

Ciclotrone) ¬ Radiazione con particelle (*92.33*

Cieca, ecoguidata, TAC-guidata, endoscopica ¬ Alla *55.23*

Cieco
- Chirurgica cielo aperto ¬ Resezione
- - Anello e cilindro rettale, con Entero-stomia e chiusura a fondo *48.66.12*
- - Anteriore
- - - Bassa del retto, con Entero-stomia e chiusura a fondo *48.66.32*
- - - Retto, con Entero-stomia e chiusura a fondo *48.66.22*
- Colo-plico-pessia ¬ *46.63*
- Colon e sigma ¬ Asportazione del *45.8*
- Ileo terminale ¬ Resezione del *45.72*
- Per laparoscopica ¬ Resezione
- - Anello e cilindro rettale, con Entero-stomia e chiusura a fondo *48.66.14*
- - Anteriore
- - - Bassa del retto, con Entero-stomia e chiusura a fondo *48.66.34*
- - - Retto, con Entero-stomia e chiusura a fondo *48.66.24*
- Stomia ¬ Chiusura o take-down di *46.52*
- ¬
- - Fissazione del *46.64*
- - Resezione del *45.72*

Cieco –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riabilitazione del *93.78*
- - Training all'uso di cani guida per *93.76*

Cifoplastica
- 1 corpo vertebrale ¬ *81.66.10*
- 2 corpo vertebrali ¬ *81.66.11*
- 3 corpo vertebrali ¬ *81.66.12*
- 4 e più corpo vertebrali ¬ *81.66.13*
- ¬ *81.66.99*

Cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante *78.49.32*

Cifosi
- 1 vertebra ¬ Sostituzione vertebre con
- - Impianto (es. per *78.49.21*
- - Materiale (es. per *78.49.26*
- 2 vertebre ¬ Sostituzione vertebre con
- - Impianto (es. per *78.49.22*
- - Materiale (es. per *78.49.27*
- 3 vertebre ¬ Sostituzione vertebre con
- - Impianto (es. per *78.49.23*
- - Materiale (es. per *78.49.28*
- 4 vertebre ¬ Sostituzione vertebre con
- - Impianto (es. per *78.49.24*
- - Materiale (es. per *78.49.2A*
- 5 o più vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con impianto (es. per *78.49.25*
- Con innesto anteriore di sostegno ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.31*
- Mediante
- - Cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.32*
- - Correzione
- - - Dorsale
- - - - Con release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.34*
- - - - Senza release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.33*
- - - Dorso-ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.35*
- ¬
- - Columnotomia
- - - Osteotomia trans-peduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per *78.49.37*
- - - Spondilodesi lordosizzante
- - - - Monosegmentaria cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per *78.49.38*
- - - - Plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per *78.49.36*
- - Sostituzione di vertebre (es. per *78.49.29*

Ciliare
- Non escissionale ¬ Distruzione di lesione del corpo *12.43*
- Sclera e sulla camera anteriore, altro ¬ Altre Procedura diagnostica sull'iride, sul corpo *12.29.99*
- ¬
- - Asportazione di lesione del corpo *12.44*

Ciliare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia del corpo *12.29.10*
- - Fissazione del corpo *12.98.10*
- - Interventi sul corpo *12.98.99*
- - Riduzione del corpo *12.74*

Cilindri e posizionamento di pompe o protesi interne nel pene ¬ Inserzione di *64.97*

Cilindrico sistema elettrodo

- Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo *04.92.21*
- Singolo
- - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo *04.92.20*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, elettrodo *03.99.30*
- - - - Periferico, elettrodo *04.94.11*
- - - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, elettrodo *03.94.10*
- - - - Periferico, elettrodo *04.93.10*
- ¬
- - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale, elettrodo *03.99.31*
- - - Periferico, elettrodo *04.94.12*
- - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale, elettrodo *03.94.11*
- - - Periferico, elettrodo *04.93.11*

Cilindro rettale

- Con
- - Anastomosi
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione di anello e *48.66.11*
- - - Per via laparoscopica ¬ Resezione di anello e *48.66.13*
- - Entero stomia chiusura fondo cieco
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione di anello e *48.66.12*
- - - Per via laparoscopica ¬ Resezione di anello e *48.66.14*
- Per via trans-anale ¬ Resezione di anello e *48.66.15*
- ¬ Resezione di anello e *48.66.1*

Cimino ¬ Fistola di *39.27.10*

Cinematica ¬ Analisi della deambulazione strumentale tridimensionale con *89.15.31*

Cineplastica

- Arto inferiore, NAS ¬ Amputazione per *84.10*
- ¬ Amputazione per *84.00*

Cinetica ¬

- Analisi della deambulazione strumentale tridimensionale con *89.15.32*
- Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti con trazione *84.53.99*

Cingolotomia

- Percutanea (a radiofrequenza) ¬ *01.32*
- ¬ Lobotomia e trattotomia, *01.32.10*

Cintredekin besudotox ¬ Infusione di *99.28*

Circolare

- Attraverso orifizi corporei preesistente ¬ Impiego di suturatrice meccanica *00.9A.12*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice meccanica *00.9A.11*
- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con fissatore *78.50.2D*
- Staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - Carpo e metacarpo: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore *78.64.01*
- - Omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore *78.62.01*
- - Ossa pelvica: filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore *78.69.21*
- - Radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore *78.63.01*
- - Talo e calcagno: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore *78.69.31*
- - Tarso e metatarso: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore *78.68.01*
- - Tibia e fibula: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore *78.67.01*
- ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale, eccetto collo femorale): fissatore *78.65.04*

Circolatoria ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiaca e *37.69*

Circolatorio ¬

- Arresto *39.63*
- Shunt fra ventricolo e sistema *02.32*

Circolazione

- Extracorporea
- - CEC convenzionale
- - - Ipotermia
- - - - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ *39.61.11*
- - - - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ *39.61.13*
- - - - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ *39.61.12*
- - - - Profonda (meno di 20°C) ¬ *39.61.14*
- - - - Temperatura sconosciuta ¬ *39.61.15*
- - - Normotermia (più di 35°C) ¬ *39.61.10*
- - Minimizzata Mini CEC
- - - Ipotermia
- - - - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ *39.61.22*
- - - - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ *39.61.24*
- - - - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ *39.61.23*
- - - - Profonda (meno di 20°C) ¬ *39.61.25*
- - - - Temperatura sconosciuta ¬ *39.61.26*
- - - Normotermia (più di 35°C) ¬ *39.61.21*
- Intra oculare ¬

Circolazione –*Continuazione*

- Intra oculare ¬ –*Continuazione*
- - Aspirazione e raschiamento del trabecolato per favorire la *12.59.11*
- - Interventi per favorire la *12.59.99*
- - Iridoplastica mediante laser per favorire la *12.39.10*
- - Trabecoloplastica o gonioplastica per favorire la *12.59.10*
- ¬ Tempo di *92.05*

Circolo

- Cerebrale posteriore ¬ Angiografia *88.41*
- Willis ¬
- - *38.01*
- - *38.11*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.81*

Circoncisione

- Femminile ¬ *71.4*
- ¬ *64.0*

Circuito

- Doppio per neurostimolatore intra cranico spinale periferico ¬ Generatore impulso
- - (*86.95*
- - (*86.98*
- Semplice
- - Doppio) ¬ Rimozione di generatore di impulso di neurostimolatore (a *86.05*
- - Per neurostimolatore intra-cranico, spinale e periferico ¬ Generatore d'impulso (*86.94*
- Unico) per neurostimolatore intra-cranico, spinale e periferico ¬ Generatore d'impulso (*86.97*

Circumferencial bodylift ¬ *86.83.1C*

Cirrosi epatica, secondo la durata ¬ Trattamento complesso per *99.B1*

Cistectomia

- Parziale
- - Con reimpianto ureterale monolaterale bilaterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.12*
- - - Per via laparoscopica ¬ *57.6X.13*
- - Resezione sovratrigonale subtotale
- - - Con reimpianto ureterale monolaterale bilaterale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.22*
- - - - Per via laparoscopica ¬ *57.6X.23*
- - - Senza reimpianto ureterale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.20*
- - - - Per via laparoscopica ¬ *57.6X.21*
- - Senza reimpianto ureterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.10*
- - - Per via laparoscopica ¬ *57.6X.11*
- - ¬ *57.6X.99*
- Radicale
- - Con uretrectomia
- - - Donna
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.40*
- - - - Per via laparoscopica ¬ *57.71.41*
- - - Maschio

Cistectomia –*Continuazione*
- Radicale –*Continuazione*
- - Con uretrectomia –*Continuazione*
- - - Maschio –*Continuazione*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.20*
- - - - Per via laparoscopica ¬ *57.71.21*
- - Senza uretrectomia
- - - Donna
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.30*
- - - - Per via laparoscopica ¬ *57.71.31*
- - - Maschio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.10*
- - - - Per via laparoscopica ¬ *57.71.11*
- - Svuotamento pelvico esenterazione maschio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.50*
- - - Per via laparoscopica ¬ *57.71.51*
- - ¬ *57.71.99*
- Semplice
- - Donna
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra cistectomia totale, *57.79.20*
- - - Per via laparoscopica ¬ Altra cistectomia totale, *57.79.21*
- - Maschio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra cistectomia totale, *57.79.10*
- - - Per via laparoscopica ¬ Altra cistectomia totale, *57.79.11*
- Totale
- - Cistectomia semplice
- - - Donna
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *57.79.20*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Altra *57.79.21*
- - - Maschio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *57.79.10*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Altra *57.79.11*
- - ¬ Altra *57.79.99*

Cisterna
- Magna ¬ Anastomosi da ventricolo a *02.2*
- ¬ Puntura delle *01.01*

Cisternale
- Subdurale ¬
- - Inserzione
- - - Drenaggio esterno nel sistema liquorale (es. ventricolare, *01.39.40*
- - - Serbatoio nel sistema liquorale (es. ventricolare, *01.39.41*
- - Rimozione di serbatoio dal sistema liquorale (es. ventricolare, *01.39.42*
- ¬ Derivazione ventricolo *02.2*

Cisti
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare ¬ Asportazione di *80.81.21*
- - Anca ¬ Asportazione di *80.85.12*
- - Ginocchio ¬ Asportazione di *80.86.12*
- - Gomito ¬ Asportazione di *80.82.12*
- - Metatarso-falangea ¬ Asportazione di *80.88.21*

Cisti –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Omero-glenoidea ¬ Asportazione di *80.81.11*
- - Polso ¬ Asportazione di *80.83.12*
- - Sacro-iliaca ¬ Asportazione di *80.89.22*
- - Sede specificata ¬ Asportazione di *80.89.42*
- - Sternoclavicolare ¬ Asportazione di *80.89.12*
- - Subtalare ¬ Asportazione di *80.87.22*
- - Talo-crurale ¬ Asportazione di *80.87.12*
- Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Asportazione di *80.88.50*
- Baker ¬ Asportazione di *83.39*
- Cerebrale ¬ Marsupializzazione di *01.59*
- Cervicale ¬ Marsupializzazione di *67.31*
- Dotto di Müller ¬ Asportazione di *60.73*
- Epatica
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Fenestrazione di una o più *50.21.11*
- - - Resezione di *50.2A.11*
- - Per laparoscopica ¬
- - - Fenestrazione di una o più *50.21.12*
- - - Resezione di *50.2A.12*
- - ¬ Resezione parziale di *50.21*
- Epididimo ¬ Asportazione di *63.2*
- Ghiandola
- - Bartolino ¬
- - - Aspirazione percutanea di *71.21*
- - - Asportazione o altra distruzione di *71.24*
- - - Incisione di *71.22*
- - - Marsupializzazione di *71.23*
- - Salivare ¬ Marsupializzazione di *26.21*
- Idatide) di Morgagni nel maschio ¬ Asportazione di *62.2*
- Lacrimale (con drenaggio) ¬ Incisione di *09.0*
- Laringea ¬ Marsupializzazione di *30.01*
- Laterale del collo ¬ Asportazione di *29.2X.10*
- Mediana collo
- - Con resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.11*
- - Senza resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.10*
- Meniscale del ginocchio ¬ Asportazione di *80.86.13*
- Midollo o di meningi ¬ Marsupializzazione di *03.4*
- Ovarica
- - Per via laparoscopica ¬ Marsupializzazione di *65.23*
- - ¬
- - - Marsupializzazione di *65.21*
- - - Rottura manuale di *65.93*
- Pancreatica
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Drenaggio trans
- - - Duodenale di *52.01.22*
- - - Gastrico di *52.01.12*
- - Mediante catetere, altro ¬ Drenaggio di *52.01.99*
- - Per

Cisti –*Continuazione*
- Pancreatica –*Continuazione*
- - Per –*Continuazione*
- - - Endo sonografica ¬ Puntura trans
- - - - Duodenale di (pseudo) *52.09.22*
- - - - Gastrica di (pseudo) *52.09.21*
- - - Endoscopica ¬ Drenaggio trans
- - - - Duodenale di *52.01.21*
- - - - Gastrico di *52.01.11*
- - - Laparoscopica ¬ Drenaggio trans
- - - - Duodenale di *52.01.23*
- - - - Gastrico di *52.01.13*
- - ¬
- - - Drenaggio interno di *52.4*
- - - Marsupializzazione di *52.3*
- Renale ¬
- - Aspirazione di *55.92*
- - Iniezione di *55.96*
- - Svuotamento e resezione di *55.01*
- Sacro coccigea ¬
- - Incisione di seno pilonidale o *86.03*
- - Marsupializzazione di *86.21*
- Seno pilonidale ¬ Asportazione di *86.21*
- Sinfisi pubica ¬ Asportazione di *80.89.31*
- Splenica ¬ Marsupializzazione di *41.41*
- Vestigia fessura branchiale
- - Intervento secondario ¬ Asportazione di *29.2X.11*
- - ¬ Asportazione di *29.2X.99*
- ¬
- - Asportazione radicale di seno pre-auricolare o di *18.21*
- - Incisione di seno pilonidale o *86.03*
- - Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto per puntura di *55.01.13*

Cistico
- Dotto epatico
- - Per rimozione
- - - Calcolo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del dotto *51.44.11*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Incisione del dotto *51.44.21*
- - - Occlusione
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del dotto *51.49.11*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Incisione del dotto *51.49.21*
- - ¬
- - - Incisione del dotto *51.59*
- - - Riparazione del dotto *51.79*
- Residuo ¬ Asportazione del dotto *51.61*
- ¬
- - Asportazione
- - - Igroma *40.29*
- - - Linfangioma o di igroma *40.29.70*
- - Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie biliari, della cistifellea o attraverso il moncone *51.19.20*

Cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie biliari, della *51.19.20*

Cisto
- Colica ¬ Anastomosi *57.88*
- Digiuno-stomia ¬ Pancreatico- *52.4*
- Duodeno-stomia ¬ Pancreatico- *52.4*
- Gastro-stomia ¬ Pancreatico- *52.4*
- Litotomia ¬ *57.19*
- Metrografia ¬ *89.22*
- Neo stomia
- - Con modellamento ureterale ¬ Uretero- *56.74.20*
- - Plastica anti reflusso isolata secondo Lich-Gregoir
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Uretero- *56.74.10*
- - - Per via laparoscopica ¬ Uretero- *56.74.11*
- - ¬ Uretero- *56.74.99*
- Pessia
- - Mediante sospensione sovra-pubica ¬ Uretro- *59.4*
- - ¬ *57.89*
- Rino stomia
- - CDCR] ¬ Congiuntivo-dacrio- *09.82*
- - DCR] ¬ Dacrio- *09.81*
- - ¬ Congiuntivo- *09.82*
- Scopia
- - Attraverso stoma artificiale ¬ *57.31*
- - Controllo di emorragia prostatica ¬ *60.94*
- - Fetale eco-guidata ¬ *75.B1.15*
- - Trans-uretrale ¬ *57.32*
- - ¬
- - - Altra *57.32*
- - - Endoscopia del condotto ileale (*56.35*
- Stomia
- - Chiusa ¬ *57.17*
- - Percutanea ¬ *57.17*
- - Sovra pubica
- - - Percutanea ¬ *57.17*
- - - Permanente alla pelle con flap vescicale ¬ Creazione di *57.21*
- - - ¬ Altra *57.18*
- - ¬ Chiusura di *57.82*
- Uretero-scopia con biopsia ureterale ¬ *56.33*
- Uretro-pessia con muscolo elevatore ¬ *59.71*
- Uretrografia retrograda, altro ¬ *87.76.99*
- Uretroplastica e chirurgia plastica del collo vescicale ¬ *57.85*
- Urografia minzionale CUM ¬
- - *87.77.10*
- - *87.77*

Cistocele
- Con innesto o protesi ¬ Riparazione di *70.54*
- Rettocele
- - Con innesto o protesi ¬ Riparazione di *70.53*
- - ¬ Riparazione di *70.50*
- ¬ Riparazione di *70.51*

Cistografia
- Con contrasto ¬ Dacrio- *87.05*
- Mammella con aria mezzo contrasto ¬

Cistografia –*Continuazione*
- Mammella con aria mezzo contrasto ¬ –*Continuazione*
- - *87.37.10*
- - *87.37*
- ¬
- - *87.76.10*
- - Altra *87.77.99*

Cistoplastica riduttiva
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.87.30*
- Per via laparoscopica ¬ *57.87.31*

Cistostomico ¬ Sostituzione di drenaggio *59.94*

Cistotomia
- Cistotomia sovra pubica
- - Con
- - - Evacuazione di tamponamento vescicale ¬ Altra *57.19.23*
- - - Rimozione
- - - - Calcolo ¬ Altra *57.19.21*
- - - - Corpo estraneo ¬ Altra *57.19.22*
- - Senza ulteriori misura ¬ Altra *57.19.20*
- Rimozione endoscopica
- - Calcolo, percutanea trans-vescicale ¬ Altra *57.19.10*
- - Corpo estraneo, percutanea trans-vescicale ¬ Altra *57.19.11*
- Sovra pubica
- - Con
- - - Evacuazione di tamponamento vescicale ¬ Altra cistotomia, *57.19.23*
- - - Rimozione
- - - - Calcolo ¬ Altra cistotomia, *57.19.21*
- - - - Corpo estraneo ¬ Altra cistotomia, *57.19.22*
- - Senza ulteriori misura ¬ Altra cistotomia, *57.19.20*
- ¬ Altra *57.19.99*

Citochine ¬ Terapia con *99.28.12*

Citopatologico ¬
- Esame *89.83*
- Immunoistochimica di preparato *89.85*
- Patologia molecolare di preparato *89.87*

Citotossico
- Canale vertebrale ¬ Iniezione di farmaco *03.8*
- Immunomodulatori
- - Azione locoregionale, per via arteriosa ¬ Instillazione di materiale *99.28.07*
- - Cavità pleurica ¬ Instillazione di materiale *99.28.03*
- - Intra
- - - Cerebrale ¬ Instillazione di materiale *99.28.02*
- - - Peritoneale ¬ Instillazione di materiale *99.28.04*
- - - Tecale ¬ Instillazione di materiale *99.28.01*
- - Pelvi renale ¬ Instillazione di materiale *99.28.06*
- - Sede ¬ Instillazione di materiale *99.28.08*
- - Vescica ¬ Instillazione di materiale *99.28.05*
- Tetraciclina ¬ Iniezione di agente *34.92*

Clamp e cauterizzazione delle emorroidi ¬ *49.43*

Clampaggio
- Dotto deferente ¬ *63.71*
- Vaso sanguigno ¬ *38.8*

Classico trans-peritoneale ¬ Taglio cesareo *74.0*

Clavicola
- Allogenico ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.12*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta frattura
- - - - Pluriframmentaria della scapola e della *78.11.12*
- - - - Semplice della scapola e della *78.11.11*
- - - Chiusa di frattura della scapola e della *78.11.10*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della scapola e della *77.01.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.11*
- Costa sterno
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia della scapola, della *77.41.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della scapola, della *77.41.10*
- - Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, *78.41.30*
- - Per innesto ¬ Prelievo di osso della scapola, della *77.71*
- - Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola, della *78.11.99*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, costa e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, *78.61.05*
- - Senza
- - - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di scapola, della *78.51.99*
- - - Sezione, altro ¬ Altra incisione della scapola, della *77.11.99*
- - ¬
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola, della *77.61.99*
- - - Biopsia della scapola, della *77.41.99*
- - - Innesto osseo di scapola, della *78.01.99*
- - - Inserzione
- - - - Materiale di sostituzione di ossa, Scapola, *84.55.10*
- - - - Stimolatore di crescita ossea su *78.91*
- - - Interventi di riparazione o plastica su scapola, *78.41.99*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale della scapola, della *77.81.99*
- - - - Totale della scapola, della *77.91.99*
- - - Osteoclasia della scapola, della *78.71*
- - - Osteotomia cuneiforme della scapola, della *77.21.99*
- - - Procedura diagnostica su scapola, *78.81*

Clavicola –*Continuazione*

- Costa sterno –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di scapola, *78.51.10*
- - - Rimozione dispositivo impiantato scapola
- - - - , *78.61.99*
- - - - Clavicola, costa e sterno, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, *78.61.05*
- - - Sezione della scapola, della *77.31.99*
- Drenaggio ¬ Incisione della scapola e della *77.11.13*
- Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione della scapola e della *77.11.10*
- Filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e *78.61.01*
- Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione della scapola e della *77.11.12*
- Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e *78.61.08*
- Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione della scapola e della *77.11.11*
- Scapola
- - Con fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta frattura
- - - - Pluriframmentaria di *79.39.11*
- - - - Semplice di *79.39.10*
- - - Chiusa di frattura di *79.19.10*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta frattura
- - - Pluriframmentaria di *79.29.11*
- - - Semplice di *79.29.10*
- - ¬ Interventi non specificati su lesione di *79.99.10*
- Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della scapola e della *77.01.10*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.19*
- Torace [costa e sterno], altro ¬ Sequestrectomia della scapola, *77.01.99*
- ¬
- - Accorciamento di scapola e *78.21.99*
- - Allungamento di scapola e *78.31*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola e della *77.61.10*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di scapola e *78.21.11*
- - - Temporanea di scapola e *78.21.10*
- - Epifisiolisi terapeutica di scapola e *78.21.12*
- - Innesto osteocondrale della scapola e della *78.01.13*
- - Interventi di riparazione o plastica su scapola e *78.41.10*
- - Ostectomia
- - - Parziale della scapola e della *77.81.10*
- - - Totale della scapola e della *77.91.10*
- - Osteotomia cuneiforme della *77.21.11*

Clavicola –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Sbrigliamento della scapola e della *77.61.20*
- - Sezione della *77.31.11*
- - Sutura dell'apparato legamentoso della *81.93.10*

Clavicolare

- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia
- - Articolazione
- - - Acromio- *80.11.23*
- - - Sterno- *80.19.21*
- - Artroscopica articolazione
- - - Acromio- *80.11.21*
- - - Sterno- *80.19.11*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Condroabrasione, articolazione acromio- *81.83.25*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, articolazione acromio- *81.83.21*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione acromio- *81.83.29*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione acromio- *81.83.36*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione acromio- *81.83.13*
- - Spongioplastica subcondrale, articolazione acromio- *81.83.17*
- Condroabrasione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sterno- *81.96.18*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sterno- *81.96.17*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell'articolazione sterno- *80.19.12*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sterno- *81.96.16*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sterno- *81.96.15*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - Articolazione
- - - Acromio- *80.11.22*
- - - Sterno- *80.19.20*
- - Artroscopica articolazione
- - - Acromio- *80.11.20*
- - - Sterno- *80.19.10*
- Per artroscopica ¬
- - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione sterno- *80.89.10*
- - Condroabrasione, articolazione acromio- *81.83.24*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, articolazione acromio- *81.83.20*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione acromio- *81.83.28*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione acromio- *81.83.31*

Clavicolare –*Continuazione*

- Per artroscopica ¬ –*Continuazione*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione acromio- *81.83.12*
- - Spongioplastica subcondrale, articolazione acromio- *81.83.16*
- Perforazione subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sterno- *81.96.1B*
- - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sterno- *81.96.1C*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sterno- *81.96.1A*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sterno- *81.96.12*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sterno- *81.96.11*
- Spongioplastica subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sterno- *81.96.14*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sterno- *81.96.13*
- ¬
- - Artrorisi fissazione temporanea articolazione Articolazione
- - - Acromio- *81.99.52*
- - - Sterno- *81.99.53*
- - Artrotomia articolazione
- - - Acromio- *80.11.29*
- - - Sterno- *80.19.29*
- - Asportazione
- - - Articolazione
- - - - Acromio- *80.91.21*
- - - - Sterno- *80.99.11*
- - - Artroscopica articolazione
- - - - Acromio- *80.91.20*
- - - - Sterno- *80.99.10*
- - - Cisti dell'articolazione acromio- *80.81.21*
- - - Distruzione locale
- - - - Articolazione acromio- *80.81.29*
- - - - Lesione dell'articolazione sterno- *80.89.19*
- - Biopsia artroscopica delle strutture articolare dell'articolazione sterno- *80.39.21*
- - Incisione capsula articolare legamento cartilagine articolazione
- - - Acromio- *80.41.20*
- - - Sterno- *80.49.10*
- - Interventi
- - - Artroscopico cartilagine articolare Articolazione
- - - - Acromio- *81.99.32*
- - - - Sterno- *81.99.33*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine articolare
- - - - - Articolazione acromio- *81.99.42*
- - - - - Articolazione sterno- *81.99.43*
- - - - Strutture articolare
- - - - - Articolazione acromio- *81.99.92*

Clavicolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto –*Continuazione*
- - - - Strutture articolare –*Continuazione*
- - - - - Articolazione sterno- *81.99.93*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione Articolazione
- - - - Acromio- *81.99.12*
- - - - Sterno- *81.99.13*
- - - Chirurgica cielo aperto articolazione Articolazione
- - - - Acromio- *81.99.22*
- - - - Sterno- *81.99.23*
- - Riduzione aperta lussazione
- - - Acromio- *79.81.20*
- - - Sterno- *79.89.10*
- - Riparazione articolare, Articolazione sterno- *81.96.19*
- - Sbrigliamento dell'articolazione acromio- *80.81.20*
- - Sinoviectomia
- - - Articolazione acromio- *80.71.11*
- - - Artroscopica dell'articolazione sterno- *80.79.10*
- - - Cielo aperto dell'articolazione sterno- *80.79.20*

Clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella, muscolo pettorali e linfonodo regionale [ascellari, *85.45*

Clavicotomia sul feto ¬ *73.8*

Clearance
- Mucociliare ¬ metodo per il miglioramento della *93.99.12*
- Renale ¬
- - *89.29*
- - Studio della *92.03*

Clinica
- Mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa *89.1A*
- Psichiatrica dello stato mentale ¬ Determinazione *94.11*
- ¬ Diagnostica deglutitoria *93.70.03*

Clinico
- Funzionalità vestibolare ¬ Esame *95.44*
- Per l'udito ¬ Test *95.42*
- Psicosomatico complesso ¬ Trattamento integrato *94.39.21*

Clip
- Transvenosa della valvola mitrale ¬ Ricostruzione mediante *35.96.22*
- Vaso ¬ Impiego di sistema con *39.30.12*
- ¬ Biopsia trans toracica polmone con Trucut
- - Marcatura con *33.26.13*
- - Senza marcatura con *33.26.12*

Clipping
- Aneurisma
- - Intra-cranico ¬ *39.51.11*
- - ¬ *39.51.99*
- Endoscopico del retto e dei tessuti perirettale ¬ Serranodo o *48.99.20*

Clipping –*Continuazione*
- Esofago
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Serranodo
- - - e *42.99.42*
- - - e *44.99.21*
- - Per endoscopica ¬ Serranodo
- - - e *42.99.41*
- - - e *44.99.22*
- Intestino
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Serranodo e *46.99.21*
- - Per
- - - Endoscopica ¬ Serranodo e *46.99.20*
- - - Laparoscopica ¬ Serranodo e *46.99.22*
- Stomaco, per via endoscopica ¬ Serranodo e *44.99.20*
- ¬ Riparazione di fistola arteriovenosa con *39.53*

Clisma
- Opaco
- - Doppio contrasto (Holzknecht) ¬ *87.64.20*
- - Singolo contrasto ¬ *87.64.10*
- - ¬ *87.64.99*
- Radioattivo ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto digestivo, con *96.29*

Clitoride ¬
- Amputazione del *71.4*
- Interventi sul *71.4X.99*
- Ricostruzione del *71.4X.10*

Clitoridotomia ¬ *71.4*

Clivale ¬ Approccio base cranio trans
- Nasale-trans- *01.24.3E*
- Orale-trans- *01.24.3F*

CO (monossido di carbonio) nell'aria espirata ¬ Misurazione della concentrazione di *89.38.21*

CO2
- Extracorporeo
- - Arterio venoso
- - - Chirurgica cielo aperto per extra toracica denudamento vaso ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di *37.6C.A1*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di *37.6B.A1*
- - - Chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di *37.6A.A1*
- - - Percutanea ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di *37.6C.A2*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di *37.6B.A2*
- - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di *37.6A.A2*
- - Veno venoso

CO2 –*Continuazione*
- Extracorporeo –*Continuazione*
- - Veno venoso –*Continuazione*
- - - Percutanea ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di *37.6C.51*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di *37.6B.51*
- - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di *37.6A.51*
- - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di *37.69.7*
- Inclusa extracorporeo veno
- - Arterioso veno venoarterioso
- - - Chirurgica cielo aperto per
- - - - Extra toracica
- - - - - Denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6C.72*
- - - - - Denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6B.72*
- - - - Toracica toracotomia
- - - - - Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6C.71*
- - - - - Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6B.71*
- - - Chirurgico cielo aperto per
- - - - Extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6A.72*
- - - - Toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6A.71*
- - - Percutanea ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6C.73*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6B.73*
- - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6A.73*
- - - ¬
- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.69.A*

CO2 –*Continuazione*

- Inclusa extracorporeo veno –*Continuazione*

- - Arterioso veno venoarterioso –*Continuazione*

- - - ¬ –*Continuazione*

- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6D.41*

- - Venoso

- - - Chirurgica cielo aperto per extra toracica denudamento vaso ¬

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6C.61*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6B.61*

- - - Chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6A.61*

- - - Percutanea ¬

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6C.62*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6B.62*

- - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6A.62*

- - - ¬

- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.69.8*

- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6D.31*

- ¬

- - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di *37.69.B*

- - Roentgengrafia cardiaca con iniezione di *88.58*

- - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di *37.6D.51*

Coagulanti non asportativo ¬ Ultrasuoni intravascolari non

- *00.01*

- *00.02*

- *00.03*

Coagulazione

- Ablazione a radiofrequenza ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco, elettro-, termo- o crio- *43.41.20*

- Con

- - Laser ¬ Riparazione

- - - Distacco retinico mediante foto- *14.54*

Coagulazione –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*

- - Laser ¬ Riparazione –*Continuazione*

- - - Lacerazione della retina mediante foto- *14.34*

- - Xenon-arc ¬ Riparazione

- - - Distacco retinico mediante foto- *14.53*

- - - Lacerazione della retina mediante foto- *14.33*

- Criochirurgia, curettage, elettro-coagulazione, enucleazione dell'orecchio esterno ¬ Cauterizzazione, *18.29*

- Enucleazione dell'orecchio esterno ¬ Cauterizzazione, coagulazione, criochirurgia, curettage, elettro- *18.29*

- Laser

- - Microonde radiofrequenza resezione

- - - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio-ablazione) (elettro- *37.34*

- - - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio-ablazione) (elettro- *37.33*

- - ¬ Distruzione di lesione della cornea, mediante foto- *11.49.10*

- Lesione o tessuto del retto ¬ Altra elettro- *48.32*

- Letto prostatico ¬ *60.94*

- Radicale di lesione o tessuto del retto ¬ elettro- *48.31*

- Tipo non specificato ¬

- - Distruzione di lesione corioretinica mediante foto- *14.25*

- - Riparazione

- - - Distacco retinico mediante foto- *14.55*

- - - Lacerazione della retina mediante foto- *14.35*

- Turbinati ¬ *21.61*

- ¬

- - Denervazione percutanea di faccetta articolare, mediante termo- *03.96.11*

- - Distruzione

- - - Endoscopica di lesione del duodeno, elettro-, termo- o crio- *45.30.20*

- - - Iride per mezzo di foto- *12.41*

- - - Lesione corioretinica mediante

- - - - Laser-foto- *14.24*

- - - - Xenon arc foto- *14.23*

- - - Locale lesione tessuto vagina

- - - - Crio- *70.33.14*

- - - - Elettro- *70.33.12*

- - - - Laser-foto- *70.33.13*

- - - Tessuto lesione cervice mediante

- - - - Elettro- *67.34*

- - - - Laser-foto- *67.35*

- - Riparazione

- - - Aneurisma con *39.52*

- - - Fistola arteriovenosa con *39.53*

- - Riparazioni di aneurisma con elettro- *39.52*

- - Trasfusione di fattore della *99.06.99*

- - Trattamento di emofiliaci (emofilia congenita) con fattore della *99.06.10*

Coagulo sangue

- Uretere o pelvi renale, senza incisione ¬ Rimozione di *56.0*

Coagulo sangue –*Continuazione*

- Vescica, senza incisione ¬ Estrazione di *57.0*

Coanale

- Trans nasale per endoscopica ¬ Resezione

- - Bilaterale di atresia *21.99.20*

- - Monolaterale di atresia *21.99.10*

- ¬ Correzione di atresia *29.4*

Cobalto ¬ Test di Schilling con B12 radio- *92.04*

Cobalto-60 ¬

- Radiazione *92.32*

- Teleradioterapia con *92.23*

Coccige ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare, Approccio all'osso sacro e al *03.09.37*

Coccigea ¬

- Incisione di seno pilonidale o cisti sacro *86.03*

- Marsupializzazione di cisti sacro- *86.21*

- Radiografia regione sacro- *87.24*

Coccigeo ¬ Sostegno pubo- *59.71*

Cocked-hat [lembo di pelle e osso] ¬ Procedura *82.69*

Coclea ¬ Impianto ricevitore cranio inserzione elettrodo

- nella *20.96*

- nella *20.97*

- nella *20.98*

Cocleare

- Apparecchio acustico impiantabile ¬ Rimozione di impianto *20.99.30*

- Canale multiplo ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio protesico *20.98*

- Ricevitore) (elettrodo) ¬ Riparazione o rimozione di impianto protesico *20.99*

- Singolo canale ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio protesico *20.97*

- ¬ Aggiustamento (componente esterne) di dispositivo protesico *95.49*

Cocleografia, altro ¬ Elettro- *20.31.99*

Cocleosaccotomia ¬ *20.79.11*

Coda del pancreas (con parte del corpo) ¬ Asportazione della *52.52*

Coerenza fase

- OCT), vaso coronarico ¬ Tomografia ottica a *37.2A.12*

- ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vaso coronarico tramite tomografia ottica a *37.2A.12*

Coil ¬

- Embolizzazione mediante spirale (*39.72*

- Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo, con spirale (*39.99.31*

Coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso ematico coronarico secondo la tecnica del conteggio di *89.69*

Coinvolgente le strutture sottostanti o adiacente ¬ Asportazione larga di lesione della cute *86.4*

Col diapason ¬ Test *95.42*

Colangio pancreatografia

- Retrograda endoscopica [ERCP] ¬ *51.10*

- Risonanza magnetica (MRCP) ¬ *88.97.20*

Colangiografia
- Epatica percutanea ¬ *87.51*
- Intraoperatoria ¬ *87.53*
- Intravenosa ¬ *87.52*
- Retrograda endoscopica [ERC] ¬ *51.11*
- Successiva a ERCP ¬ *87.54.10*
- ¬ Altra *87.54.99*

Colecistectomia
- Allargata ¬ *51.22.12*
- Con revisione chirurgica dei dotto biliari ¬ *51.22.11*
- Laparoscopica
- - Mediante laser ¬ *51.23*
- - Parziale ¬ *51.24*
- - ¬ *51.23*
- Parziale ¬ Altra *51.21*
- Senza revisione chirurgica dei dotto biliari ¬ *51.22.10*
- ¬
- - *51.22.99*
- - Revisione di precedente *51.21*

Colecisti
- Dotto
- - Biliare ¬ Litotripsia extracorporea della *98.52*
- - Biliari ¬ Biopsia
- - - Cielo aperto della *51.13*
- - - Percutanea della *51.12*
- - Epatico ¬ Anastomosi fra *51.31*
- Intestino ¬ Anastomosi fra *51.32*
- Pancreas ¬ Anastomosi fra *51.33*
- Stomaco ¬ Anastomosi fra *51.34*
- ¬
- - Agobiopsia della *51.12*
- - Anastomosi della *51.35*
- - Aspirazione percutanea della *51.01*
- - Riparazione di lacerazione della *51.91*

Colecistica, NAS ¬ Anastomosi *51.35*

Colecisto
- Digiuno-stomia ¬ *51.32*
- Duodeno-stomia ¬ *51.32*
- Entero-stomia ¬ *51.32*
- Gastro-enterica ¬ Fistolectomia *51.93*
- Stomia
- - Con trequarti ¬ *51.02*
- - ¬
- - - Altra *51.03*
- - - Chiusura di *51.92*
- - - Rimozione di tubo di *97.54*
- - - Ventricolo- *02.34*

Colecistografia per
- Orale ¬
- - *87.59.10*
- - *87.59*
- Os ¬ *87.59*

Colecistotomia
- Percutanea per drenaggio ¬ *51.01*
- ¬ Altra *51.04*

Colectomia
- Destra

Colectomia –*Continuazione*
- Destra –*Continuazione*
- - Allargata
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Emi- *45.79.23*
- - - Per via laparoscopica ¬ Emi- *45.79.24*
- - ¬ Emi- *45.73*
- Radicale destra ¬ *45.73*
- Sinistra
- - Allargata
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Emi- *45.79.25*
- - - Per via laparoscopica ¬ Emi- *45.79.26*
- - ¬ Emi- *45.75*
- Subtotale
- - Allargata ¬ *45.79.22*
- - ¬ *45.79.12*
- Totale
- - Allargata ¬ Colectomia totale intra-addominale, *45.8X.20*
- - Intra addominale
- - - Colectomia totale allargata ¬ *45.8X.20*
- - - Coloproctectomia totale allargata ¬ *45.8X.30*
- - - ¬ *45.8X.99*
- Trasversa ¬ *45.74*
- ¬ Ileo- *45.73*

Coledochectomia ¬ *51.63*

Coledoco
- Con rimozione
- - Calcolo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del *51.41.11*
- - - Per via laparoscopica ¬ Incisione del *51.41.21*
- - Occlusione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del *51.42.11*
- - - Per via laparoscopica ¬ Incisione del *51.42.21*
- Digiuno-stomia ¬ *51.36*
- Entero-stomia ¬ *51.36*
- Epatica per decompressione ¬ Posizionamento di sonda *51.43*
- Esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per rimozione calcolo eccetto quelli nel *51.98*
- Stomia ¬ Epato- *51.43*
- ¬
- - Asportazione
- - - del *51.63*
- - - Ampolla di Vater (con reimpianto del *51.62*
- - Esplorazione del *51.51*
- - Incisione del *51.51*
- - Rimozione di stent del *97.55*
- - Riparazione di fistola del *51.72*
- - Sutura semplice del *51.71*

Coledocoplastica ¬ *51.72*

Coledocotomia ¬ *51.51*

Cole-litotomia, NAS ¬ *51.04*

Colera ¬ Vaccinazione contro il *99.31*

Colica
- Secondo Boley o Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di Swenson (Anastomosi ileo- *48.49*
- ¬
- - Anastomosi cisto- *57.88*
- - Chiusura fistola gastro
- - - - *44.63*
- - - Digiuno- *44.63*
- - Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d'accesso trans- *00.99.44*

Colico ¬
- Asportazione di legamento gastro- *54.4*
- Controllo endoscopico di sanguinamento *45.43*
- Sutura di legamento gastro- *54.73*

Colla tessutale ¬ Chiusura di difetto del cristallino con *13.93*

Collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonato, lattante, bambino e adolescente, diagnostica con *99.A5.11*

Collagene
- Con rivestimento idrossiapatite
- - Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale composto da fibra *78.49.83*
- - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale composto da fibra *78.49.82*
- Corallo, ceramica o altra sostanza veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante *84.52*
- Materiale di riempimento ¬ Iniezione e inserzione di *86.02*
- Per via artroscopica ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto/rimozione di menisco di *81.96.94*
- Vaso ¬ Chiusura di canale di perforazione con *39.30.13*
- ¬
- - Chiusura di fistola anale con matrice di *49.73.12*
- - Impianto di *59.72*
- - Interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto/rimozione di menisco di *81.96.93*

Collare cervicale ¬ Applicazione di *93.52*

Collassamento
- Chirurgico del polmone ¬ Altro *33.39*
- Polmone ¬
- - Distruzione del nervo frenico per *33.31*
- - Pneumotorace artificiale per *33.32*
- - Toracotomia per collasso (o *33.32*

Collasso
- Collassamento) del polmone ¬ Toracotomia per *33.32*
- Polmone ¬
- - *33.39*
- - Pneumoperitoneo per *33.33*

Collaterale
- Congenito ¬ Interventi per unifocalizzazione di vaso *39.99.24*
- Epifasciale della gamba ¬ PCI dei ramo *00.4B.33*

Collaterale –*Continuazione*

- Ginocchio ¬ Altra riparazione dei legamento *81.46*
- Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei legamento *86.85.30*
- Mediale
- - Avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento *81.42*
- - ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del legamento crociato anteriore e del legamento *81.43*
- Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei legamento *86.85.40*
- ¬
- - Interventi di riparazione e plastica articolare, Sutura di capsula o legamento *81.96.91*
- - Tracheobroncoscopia con catetere a palloncino per la misurazione della ventilazione *33.23.14*

Collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, blocco individuale o *92.29.65*

Collo

- Anterolaterale (regione I-IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.12*
- Centrale (regione VI) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.14*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione
- - - Arteria extra-cranica del capo e del *38.32.10*
- - - Vaso del capo e del *38.32.99*
- - - Vena extra-cranica superficiali del capo e del *38.32.22*
- - Cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia copertura dei tessuti molli del *86.88.31*
- - - Piccola copertura dei tessuti molli del *86.88.11*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute del *86.4X.11*
- - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute del *86.4X.21*
- - Liquido embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vaso extra-cranico del capo e del *39.72.22*
- - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vaso extra-cranico del capo e del *39.72.21*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione
- - - - Arteria extra-cranica del capo e del *39.57.12*
- - - - Vaso sanguigno del capo e del *39.57.19*
- - - Tissutale, altro ¬ Riparazione di vaso sanguigno del capo e del *39.56.19*
- - Resezione mediana ioide ¬ Asportazione
- - - Cisti mediana del *06.7X.11*
- - - Fistola mediana del *06.7X.13*

Collo –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vaso extra-cranico della testa e del *39.72.24*
- - Sostituzione ¬ Resezione di altri vaso del capo e *38.42*
- Estremità inferiori e superiori, tronco eccetto la mammella, per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, *86.93*
- Femorale
- - Femore prossimale con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del *78.15.10*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.35.11*
- - Fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale, eccetto *78.65.04*
- - Prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (*78.65.02*
- - ¬
- - - Accorciamento del *78.25.19*
- - - Allungamento del *78.35.10*
- - - Corticotomia per osteogenesi distrattiva del *77.35.11*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente del *78.25.11*
- - - - Temporanea del *78.25.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica del *78.25.12*
- - - Incisione del femore senza sezione, Esplorazione e trapanazione del *77.15.20*
- - - Osteotomia
- - - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) del *77.35.12*
- - - - Cuneiforme del *77.25.10*
- - - - Rotativa del *77.35.10*
- - - Sezione del *77.35.19*
- Laterale (regione II-IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.11*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del *86.88.41*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del *86.88.21*
- Modificata) ¬ Dissezione radicale del *40.41.20*
- Posterolaterale (regione II-V) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.13*
- Regione I-V ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.13*
- Senza
- - Incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo da testa e *98.22*
- - Resezione mediana ioide ¬ Asportazione
- - - Cisti mediana del *06.7X.10*
- - - Fistola mediana del *06.7X.12*
- Sopraomoioidea (regione I-III) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.10*
- Vescica ¬ Plastica V-Y del *57.85*
- Vescicale ¬

Collo –*Continuazione*

- Vescicale ¬ –*Continuazione*
- - Cisto-uretroplastica e chirurgia plastica del *57.85*
- - Dilatazione *57.92*
- - Incisione del *57.91*
- - Iniezione di impianto nell'uretra e/o nel *59.72*
- - ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Testa e *83.85.20*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Testa e *83.89.10*
- - - Muscolo o tendine, Testa e *83.85.10*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sul *86.76.11*
- - - Avanzamento e rotazione sul *86.76.21*
- - - Con lembo a isola sul *86.76.41*
- - - Trasposizione sul *86.76.31*
- - - Z sul *86.76.51*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di cute nel *86.65.21*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo
- - - - - Rigenerativo temporaneo nel *86.67.21*
- - - - - Spessore parziale nel *86.69.21*
- - - - Cute a tutto spessore nel *86.63.21*
- - - Omoinnesto di cute nel *86.66.21*
- - Applicazione supporto
- - - Per il *93.52*
- - - Sagomato del *93.52*
- - Arretramento di tendini, Testa e *83.72.10*
- - Asportazione
- - - Cisti laterale del *29.2X.10*
- - - Fistola laterale del *29.52*
- - - Guaina tendinea, Testa e *83.49.10*
- - - Lesione
- - - - Fascia, Testa e *83.39.20*
- - - - Guaina tendinee, Testa e *83.31.10*
- - - - Muscolo, Testa e *83.32.10*
- - - - Tendine, testa e *83.39.10*
- - - Tessuti molli, Testa e *83.49.30*
- - - Vaso del capo e del *38.62*
- - Avanzamento di tendini, Testa e *83.71.10*
- - Borsectomia, Testa e *83.5X.10*
- - Borsotomia, Testa e *83.03.10*
- - Copertura
- - - Difetto della fascia, Testa e *83.89.20*
- - - Temporanea dei tessuti molli del *86.88.91*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Testa e *83.88.30*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Testa e *83.19.20*
- - Dissezione
- - - Allargata del *40.41.21*
- - - Radicale del *40.41.99*
- - Distacco peduncolo dopo plastica
- - - Con lembo, Testa e *83.19.30*
- - - Cutanea del *86.89.11*

Collo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ecografia
- - - Diagnostica dei vaso del capo e del *88.71.99*
- - - Vaso del capo e del *88.71.19*
- - Endarteriectomia di altri vaso del capo e del *38.12*
- - Esplorazione della guaina tendinea, Testa e *83.01.10*
- - Fasciectomia, Testa e *83.44.10*
- - Fasciotomia, Testa e *83.14.10*
- - Flebografia con mezzo di contrasto delle vena del capo e del *88.61*
- - Incisione
- - - Arteria extra-cranica del capo e del *38.02.10*
- - - Tendine, Testa e *83.13.10*
- - - Tessuti molli, Testa e *83.09.90*
- - - Vaso del capo e del *38.02.99*
- - - Vena extra cranica
- - - - Capo e del *38.02.29*
- - - - Profonda del capo e del *38.02.28*
- - Innesto
- - - Fascia, Testa e *83.82.10*
- - - Lembo
- - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Testa e *83.82.40*
- - - - Muscolare o fasciale locale, Testa e *83.82.20*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Testa e *83.82.30*
- - - Tendineo, Testa e *83.81.10*
- - Inserzione di espansore tissutale nel *86.93.11*
- - Interventi
- - - Muscolo, fasce e borsa, Testa e *83.99.20*
- - - Plastica
- - - - Fasce, Testa e *83.89.90*
- - - - Muscolo, Testa e *83.87.90*
- - - - Tendini, Testa e *83.88.90*
- - - Plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo del *86.78.31*
- - - Tendini, Testa e *83.99.10*
- - Intervento di plastica riduttiva su capo e *86.83.11*
- - Legatura e stripping di vena varicose di altri vaso del capo e del *38.52*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, Testa e *83.91.10*
- - Miectomia, Testa e *83.45.10*
- - Mioplastica, Testa e *83.87.10*
- - Miotomia, Testa e *83.02.10*
- - Occlusione chirurgica
- - - Arteria extra-cranica del capo e del *38.82.10*
- - - Vaso del capo e del *38.82.99*
- - - Vena extra cranica
- - - - Capo e del *38.82.29*
- - - - Profonda del capo e del *38.82.22*
- - Perfusione, locale [regionale] del *39.97*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sul *86.74.11*

Collo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Piccola plastica –*Continuazione*
- - - Avanzamento e rotazione sul *86.74.21*
- - - Con lembo a isola sul *86.74.41*
- - - Trasposizione sul *86.74.31*
- - - Z sul *86.74.51*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di cute nel *86.65.11*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo
- - - - - Rigenerativo temporaneo nel *86.67.11*
- - - - - Spessore parziale nel *86.69.11*
- - - - Cute a tutto spessore nel *86.63.11*
- - - Omoinnesto di cute nel *86.66.11*
- - Plastica con lembo locale sul *86.77.11*
- - Radiografia dei tessuti molli della faccia, del capo e del *87.09.99*
- - Reinserzione
- - - Muscolo, Testa e *83.74.10*
- - - Tendini, Testa e *83.73.10*
- - Resezione compartimentale, Testa e *83.49.20*
- - Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero del *86.75.11*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Testa e *83.09.10*
- - - Mezzi terapeutico da testa e *97.39*
- - - Percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso(i) extra-cranico(i) della testa e del *39.76.70*
- - Rinforzo di tendine, Testa e *83.88.10*
- - Riparazione
- - - Aneurisma di vaso del capo e del *39.52.19*
- - - Arteria extra-cranica del capo e del *39.59.33*
- - - Occlusione endovascolare vaso testa
- - - - e del *39.72.99*
- - - - e del *39.72*
- - - Vaso del capo e del *39.59.39*
- - RMN del *88.97.16*
- - Sezione
- - - Muscolo, Testa e *83.19.10*
- - - Tendine, Testa e *83.13.20*
- - - Tessuti molli, Testa e *83.19.90*
- - Shunt fra ventricolo e strutture del capo e del *02.31*
- - Sutura
- - - Arteria del capo e del *39.31.19*
- - - Differita di tendini, Testa e *83.62.10*
- - - Guaina tendinea, Testa e *83.61.10*
- - - Muscolo o fasce, Testa e *83.65.10*
- - - Tendini, Testa e *83.64.10*
- - - Vena del capo e del *39.32.19*
- - Tendinectomia, Testa e *83.42.10*
- - Tenodesi, Testa e *83.88.40*
- - Tenoplastica sostitutiva, Testa e *83.88.20*
- - Tomografia assiale computerizzata del *87.04.11*
- - Trasferimento

Collo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trasferimento –*Continuazione*
- - - Lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare sul *86.78.11*
- - - - Peduncolato o libero sul *86.78.41*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul *86.78.21*
- - - Trapianto
- - - - Muscolo, Testa e *83.77.10*
- - - - Tendini, Testa e *83.75.10*
- - Trasposizione
- - - Arteria extra-cranica del capo e del *39.59.12*
- - - Tendini, Testa e *83.76.10*
- - Trombolisi selettiva percutanea di vaso(i) extra-cranico(i) della testa e del *39.76.50*
- - Ultrasuoni terapeutico dei vaso della testa e del *00.01*

Collocata dal ventricolo destro alle arteria che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare *35.83*

Colloquio
- Interdisciplinare per casi oncologici (tumor board) ¬ *89.93*
- Pre-affidamento ¬ *94.13*
- Psichiatrico di follow-up, NAS ¬ *94.19*
- Valutazione psichiatrica ¬ Altro *94.19*

Colo
- Cutaneo stomia condotto colon sigmoideo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, uretero-ileo-cutaneo-stomia [condotto ileale] o uretero- *56.51.10*
- - Per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, uretero-ileo-cutaneo-stomia [condotto ileale] o uretero- *56.51.11*
- Plico-pessia ¬ Cieco- *46.63*
- Stomia
- - Ansa ¬ *46.03*
- - Ante-toracica ¬ Esofago- *42.66*
- - Doppia canna ¬ Chiusura di *46.52.10*
- - Intra-toracica ¬ Altra Esofago- *42.56*
- - Permanente ¬ *46.13*
- - Pre-sternale ¬ Altra Esofago- *42.66*
- - Temporanea ¬ *46.11*
- - Terminale ¬ Chiusura di *46.52.20*
- - ¬
- - - Apertura differita di *46.14*
- - - Asportazione di mucosa ridondante di *45.41*
- - - Chiusura o take-down di *46.52*
- - - Dilatazione attraverso il retto o *46.85*
- - - Esofago- *42.56*
- - - Neoconfezione di *46.43.11*

Colon
- Discendente ¬ Endoscopia del *45.24*
- Escluso colon sigmoideo) ¬ Miotomia di altre parto del *46.92*
- Per interposizione ¬ Resezione di *45.52*

Colon –*Continuazione*
- Scopia
- - Con
- - - Biopsia ¬ *45.25*
- - - Endoscopio a fibra ottica flessibile ¬ *45.23*
- - ¬ *45.23*
- Sigma ¬ Asportazione del cieco, *45.8*
- Sigmoideo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, uretero-ileo-cutaneo-stomia [condotto ileale] o uretero-colo-cutaneo-stomia [condotto *56.51.10*
- - Per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, uretero-ileo-cutaneo-stomia [condotto ileale] o uretero-colo-cutaneo-stomia [condotto *56.51.11*
- - ¬ Miotomia
- - - del *46.91*
- - - Parto del colon (escluso *46.92*
- Stomaco
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione della vescica con ileo, *57.87.10*
- - Per via laparoscopica ¬ Ricostruzione della vescica con ileo, *57.87.11*
- Trasverso ¬ Resezione del *45.74*
- Vaginale
- - Cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione chirurgica di fistola *70.72.10*
- - Per
- - - Laparoscopica ¬ Riparazione di fistola *70.72.30*
- - - Vaginale ¬ Riparazione di fistola *70.72.20*
- - ¬ Riparazione di fistola *70.72.99*
- ¬
- - Anastomosi esofagea
- - - Intra-toracica con interposizione di *42.55*
- - - Pre-sternale con interposizione di *42.65*
- - Endo-sonografia del *88.74.17*
- - Fissazione del *46.64*

Colonizzazione o infezione da agente multiresistenti, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per *93.59.5*

Colonna
- Cervicale
- - Anteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.11*
- - - 2 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.12*
- - - 3 e più segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.13*
- - Con imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore nella *04.81.22*
- - Mediante laminotomia emi laminectomia posteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.14*
- - - 2 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.15*
- - - 3 e più segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.16*

Colonna –*Continuazione*
- Cervicale –*Continuazione*
- - Senza imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore nella *04.81.21*
- - ¬
- - - Approccio chirurgico alla *03.09.19*
- - - Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale per terapia dolore
- - - - Con imaging, articolazioni della *81.92.22*
- - - - Senza imaging, articolazioni della *81.92.12*
- - - Radiografia
- - - - della *87.22*
- - - - : *87.22*
- Lombare
- - Anteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.31*
- - - 2 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.32*
- - - 3 e più segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.33*
- - Approccio all'osso sacro e al coccige ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.37*
- - Articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale per terapia dolore
- - - Con imaging, articolazioni della *81.92.24*
- - - Senza imaging, articolazioni della *81.92.14*
- - Con imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore nella *04.81.24*
- - Mediante laminotomia flavectomia posteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.34*
- - - 2 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.35*
- - - 3 e più segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.36*
- - ¬
- - - Approccio chirurgico alla *03.09.39*
- - - Radiografia: *87.24*
- Lombo-sacrale ¬ Altra radiografia della *87.24*
- Non rigenerabile ¬ Immunoassorbimento extracorporeo, su *99.76.10*
- Proteina A ¬ Rimozione di anticorpi dal plasma con *99.76*
- Rigenerabile ¬ Immunoassorbimento extracorporeo, su *99.76.11*
- Toracica
- - Anteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.21*
- - - 2 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.22*
- - - 3 e più segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.23*
- - Con imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore nella *04.81.23*
- - Mediante laminotomia emi laminectomia posteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.24*

Colonna –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - Mediante laminotomia emi laminectomia posteriore –*Continuazione*
- - - 2 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.25*
- - - 3 e più segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.26*
- - ¬
- - - Approccio chirurgico alla *03.09.29*
- - - Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale per terapia dolore
- - - - Con imaging, articolazioni della *81.92.23*
- - - - Senza imaging, articolazioni della *81.92.13*
- - - Radiografia
- - - - della *87.23*
- - - - : *87.23*
- Vertebrale
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Biopsia della *77.49.21*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Biopsia della *77.49.20*
- - Completa e parziale ¬ RMN della *88.97.14*
- - Composto fibra collagene con rivestimento idrossiapatite
- - - Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella *78.49.83*
- - - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella *78.49.82*
- - Con
- - - Arricchimento osteoblasti ¬ Uso
- - - - Materiale ceramico di sostituzione dell'osso nella *78.49.85*
- - - - Matrice ossea umana, demineralizzata, nella *78.49.87*
- - - Imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore in altra sede della *04.81.25*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.09.21*
- - - Placca a uncino ¬ Osteosintesi della *78.50.34*
- - Drenaggio ¬ Incisione della *77.19.23*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione della *77.19.20*
- - Impianto e rimozione di sistema(i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione della *77.19.22*
- - Mediante
- - - Cerchiaggio con filo ¬ Osteosintesi della *78.50.32*
- - - Sistema
- - - - Con staffe ¬ Osteosintesi della *78.50.33*
- - - - Viti
- - - - - Barra ¬ Osteosintesi della *78.50.35*
- - - - - Placca anteriore ¬ Osteosintesi della *78.50.36*

Colonna –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - Mediante –*Continuazione*
- - - Sistema –*Continuazione*
- - - - Viti –*Continuazione*
- - - - - Placca posteriore ¬ Osteosintesi della *78.50.37*
- - Per
- - - Cifosi
- - - - Con innesto anteriore di sostegno ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.31*
- - - - Mediante
- - - - - Cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.32*
- - - - - Correzione dorsale con release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.34*
- - - - - Correzione dorsale senza release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.33*
- - - - - Correzione dorso-ventrale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.35*
- - - Scoliosi
- - - - Con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.71*
- - - - Mediante
- - - - - Epifisiodesi bilaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4G*
- - - - - Epifisiodesi dorso-ventrale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4E*
- - - - - Epifisiodesi monolaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4F*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.40*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4A*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4B*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4C*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4D*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.41*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.42*

Colonna –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - Per –*Continuazione*
- - - Scoliosi –*Continuazione*
- - - - Mediante –*Continuazione*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.43*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.44*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.45*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.46*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.47*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.48*
- - - - - Impianto di barra dinamica ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.72*
- - - Terapia dolore
- - - - Con imaging
- - - - - Articolazioni ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.29*
- - - - - Articolazioni del capo ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.21*
- - - - - Articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.22*
- - - - - Articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro-iliaca ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.24*
- - - - - Articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.23*
- - - - Senza imaging
- - - - - Articolazioni del capo ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.11*
- - - - - Articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.12*
- - - - - Articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro-iliaca ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.14*
- - - - - Articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.13*
- - - - ¬ Iniezione di medicamento in radice nervosa e nervo vicini alla *04.81.29*
- - Resezione di pericardio, atrio cardiaco, parete toracica, diaframma o esofago ¬ Criteri dell'allargamento sono: resezione di vaso intra-pericardici o della *32.51.31*

Colonna –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione della *77.19.21*
- - Senza
- - - Arricchimento osteoblasti ¬ Uso
- - - - Materiale ceramico di sostituzione dell'osso nella *78.49.84*
- - - - Matrice ossea umana, demineralizzata, nella *78.49.86*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.09.20*
- - ¬
- - - *80.79*
- - - *80.29*
- - - *80.19*
- - - *80.09*
- - - *80.39*
- - - Artroscopia diagnostica della *80.29.12*
- - - Biopsia di strutture articolare di altra sede specificata, Biopsia delle strutture articolare della *80.39.40*
- - - Incisione della *77.19.29*
- - - Innesto
- - - - Osseo e uso di materiale di sostituzione dell'osso nella *78.49.89*
- - - - Spongiosa autologa o di elementi corticospongioso (autologo) nella *78.49.81*
- - - Interventi non specificati su lesione della *79.99.20*
- - - Mobilizzazione della *93.15*
- - - Osteosintesi con viti della *78.50.31*
- - - Procedura di osteosintesi della *78.50.39*
- - - Radioscopia funzionale, articolazioni, torace, *88.39.21*
- - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della *78.59.20*
- - - Ricostruzione complessa della *78.49.79*
- - - Rimozione
- - - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla *78.69.65*
- - - - Materiale di osteosintesi dalla *78.69.61*
- - - Sbrigliamento della *77.69.21*
- - - Tomografia assiale computerizzata della *88.38.40*
- ¬ radiografia
- - della *87.29*
- - della *87.29*
- - Completa della *87.29*

Coloproctectomia totale allargata ¬ Colectomia totale intra-addominale, *45.8X.30*

Colorante
- Linfadenectomia linfonodo sentinella ¬ Asportazione
- - Linfonodo
- - - Ascellare, con marcatura con radionuclidi o *40.23.11*
- - - Inguinale, chirurgica a cielo aperto, con marcatura con radionuclidi o *40.24.11*
- - Singoli linfonodo e vaso linfatico, cervicale, con marcatura con radionuclidi o *40.21.11*

Colorante –*Continuazione*

- ¬ Insufflazione di tuba di Falloppio con *66.8*

Colore ¬ Studio della sensibilità al *95.06*

Colpectomia

- Allargata (radicale) ¬ *70.4X.30*
- Subtotale ¬ *70.4X.10*
- Totale ¬ *70.4X.20*
- ¬ *70.4*

Colpo

- Apoplettico acuto
- - Con ricorso centro telemedicina neurologica
- - - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del *99.BA.31*
- - - 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del *99.BA.32*
- - Stroke
- - - Center SC
- - - - 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del *99.BA.11*
- - - - 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del *99.BA.12*
- - - Unit
- - - - Stroke Center, fino a un massimo di 24 ore ¬ Diagnostica complessa del *99.A7*
- - - - SU
- - - - - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del *99.BA.21*
- - - - - 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del *99.BA.22*
- Perineoplastica ¬ *70.79*
- Scopia * ¬ *70.21*
- Sospensione para-uretrale * ¬ *59.6*

Colpoplastica (Kelly) per incontinenza urinaria * ¬ *59.3*

Colporrafia

- Anteriore con riparazione uretrocele ¬
- - *70.51*
- - *70.54*
- Posteriore ¬
- - *70.52*
- - *70.55*
- Vaginale con plastica del pavimento pelvico ¬ Altra *70.79.10*
- ¬ Cervicectomia con sincrona *67.4*

Coltivate

- Vitro ¬ Trapianto autologo di cellule staminali limbari con cellule staminali limbari *10.45.11*
- ¬
- - Ampia copertura tessuti molli
- - - Avambraccio con cheratinociti *86.88.33*
- - - Collo con cheratinociti *86.88.31*
- - - Estremità inferiore con cheratinociti *86.88.37*
- - - Labbro con cheratinociti *27.59.21*
- - - Mano con cheratinociti *86.88.34*
- - - Parete toracica e del dorso con cheratinociti *86.88.35*
- - - Parto del capo con cheratinociti *86.88.30*
- - - Regione addominale con cheratinociti *86.88.36*

Coltivate –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Ampia copertura tessuti molli –*Continuazione*
- - - Sede con cheratinociti *86.88.39*
- - - Spalla e braccio con cheratinociti *86.88.32*
- - Piccola copertura tessuti molli
- - - Avambraccio con cheratinociti *86.88.13*
- - - Capo con cheratinociti *86.88.10*
- - - Collo con cheratinociti *86.88.11*
- - - Estremità inferiore con cheratinociti *86.88.17*
- - - Labbro con cheratinociti *27.59.20*
- - - Mano con cheratinociti *86.88.14*
- - - Parete toracica e del dorso con cheratinociti *86.88.15*
- - - Regione addominale con cheratinociti *86.88.16*
- - - Sede con cheratinociti *86.88.19*
- - - Spalla e braccio con cheratinociti *86.88.12*

Coltivazione vitro esterna ¬ Trapianto autogeno

- Con *00.91.11*
- Senza *00.91.10*

Coltura

- Ex-vivo ¬ Trasfusione di leucociti dopo *99.09.30*
- Tissutali prodotte vitro
- - Anca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.40.15*
- - - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.40.14*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.83.21*
- - - - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.83.20*
- - - Omero glenoidea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.83.19*
- - - - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.83.18*
- - - Subtalare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.49.21*
- - - - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.49.20*
- - - Talo crurale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.49.19*
- - - - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.49.18*
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Innesto di cartilagine e impianto del gomito di *81.85.15*
- - - Riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.46*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ riparazione
- - - Articolare
- - - - Articolazione

Coltura –*Continuazione*

- Tissutali prodotte vitro –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ riparazione –*Continuazione*
- - - Articolare –*Continuazione*
- - - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - - Interfalangea del piede, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.66*
- - - - - Metatarso-falangea, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.56*
- - - - - Sacro-iliaca, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.36*
- - - - - Sterno-clavicolare, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.16*
- - - - Articolazioni del piede, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.76*
- - - - Polso, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.26*
- - - Articolazione specificata, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.86*
- - Ginocchio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.47.17*
- - - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.47.18*
- - Per artroscopica ¬
- - - Innesto di cartilagine e impianto del gomito di *81.85.14*
- - - Riparazione
- - - - Articolare
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.65*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.55*
- - - - - Articolazione sacro-iliaca, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.35*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.15*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.45*
- - - - - Articolazioni del piede, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.75*
- - - - - Polso, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.25*
- - - - Articolazione specificata, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.85*
- - ¬
- - Curettage della cornea per striscio o *11.21*
- - Trapianto intra
- - - Coronarico cellule staminali
- - - - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in *36.99.12*
- - - - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in *36.99.11*
- - - Miocardico cellule staminali
- - - - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in *37.99.12*
- - - - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in *37.99.11*

Columnotomia

- Osteotomia trans-peduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi) ¬ *78.49.37*

Columnotomia –*Continuazione*

- Spondilodesi lordosizzante

- - Monosegmentaria cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ *78.49.38*

- - Plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ *78.49.36*

Combinata

- Alcolismo tossicomania ¬

- - Disintossicazione *94.68*

- - Riabilitazione

- - - *94.67*

- - - Disintossicazione *94.69*

- Anteriore posteriore

- - Con stabilità primaria

- - - 11 e più segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.66*

- - - 3 a 6 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.64*

- - - 7 a 10 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.65*

- - Senza stabilità primaria

- - - 11 e più segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.63*

- - - 3 a 6 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.61*

- - - 7 a 10 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.62*

- - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.69*

- Con

- - Osteotomia

- - - Con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l'avanzamento del terzo medio della faccia *76.69.21*

- - - Tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della faccia, *76.69.40*

- - Protesi biforcazione con totale

- - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco-addominale, protesi tubolare *39.78.2E*

- - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco-addominale, protesi tubolare *39.78.2F*

- Corpo della mandibola ¬ Riduzione aperta di frattura *76.76.11*

- Cuore destro e sinistro ¬ Angiocardiografia *88.54*

- Dorsale ventrale intercorporea ¬ Artrodesi

- - 2 vertebre, *81.62.11*

- - 3 vertebre, *81.62.21*

- - 4 - 6 vertebre, *81.63.11*

- - 7 - 8 vertebre, *81.63.21*

- - 9 o più vertebre, *81.64.11*

- Intra-uterina e intra-vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in sede *92.27.13*

Combinata –*Continuazione*

- Ramo ascendente mandibola ¬ Riduzione aperta

- - Esterno) di frattura semplice o *76.76.20*

- - Trans-orale) di frattura semplice o *76.76.21*

- Terzo medio della faccia (frattura multipla) ¬ Altra riduzione aperta di frattura *76.79.40*

- ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta

- - Addominale

- - - Aortica, protesi tubolare, con 1 diramazione e 1 fenestrazione *39.78.3P*

- - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 1 diramazione e 1 fenestrazione *39.78.3D*

- - Toracica, protesi tubolare, con 1 diramazione e 1 fenestrazione *39.78.48*

- - Toraco-addominale, protesi tubolare, con 1 diramazione e 1 fenestrazione *39.78.2B*

Combinazione

- Varia ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta

- - Addominale

- - - Aortica protesi tubolare con totale

- - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in *39.78.3Q*

- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in *39.78.3R*

- - - Aorto bi iliaca protesi biforcazione con totale

- - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in *39.78.3E*

- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in *39.78.3F*

- - Toracica protesi tubolare con totale

- - - 3 diramazioni e fenestrazione, in *39.78.4A*

- - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in *39.78.4B*

- - Toraco addominale protesi tubolare

- - - Combinata con protesi biforcazione con totale

- - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in *39.78.2E*

- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in *39.78.2F*

- - - Con totale

- - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in *39.78.2C*

- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in *39.78.2D*

- Varie Procedura ¬

- - Ampia copertura temporanea tessuti molli

- - - Avambraccio mediante *86.88.43*

- - - Collo mediante *86.88.41*

- - - Estremità inferiore mediante *86.88.47*

- - - Labbro mediante *27.59.31*

- - - Mano mediante *86.88.44*

- - - Parete toracica e del dorso mediante *86.88.45*

- - - Parto del capo mediante *86.88.40*

- - - Regione addominale mediante *86.88.46*

- - - Sede mediante *86.88.49*

- - - Spalla e braccio mediante *86.88.42*

- - Piccola copertura temporanea tessuti molli

Combinazione –*Continuazione*

- Varie Procedura ¬ –*Continuazione*

- - Piccola copertura temporanea tessuti molli –*Continuazione*

- - - Avambraccio mediante *86.88.23*

- - - Capo mediante *86.88.20*

- - - Collo mediante *86.88.21*

- - - Estremità inferiore mediante *86.88.27*

- - - Labbro mediante *27.59.30*

- - - Mano mediante *86.88.24*

- - - Parete toracica e del dorso mediante *86.88.25*

- - - Regione addominale mediante *86.88.26*

- - - Sede mediante *86.88.29*

- - - Spalla e braccio mediante *86.88.22*

Commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza *35.81*

Compartimentale

- Avambraccio ¬ Resezione *83.49.23*

- Braccio e gomito ¬ Resezione *83.49.22*

- Estremità inferiore ¬ Resezione *83.49.26*

- Localizzazione ¬ Resezione *83.49.29*

- Parete toracica, addome e dorso ¬ Resezione *83.49.24*

- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Resezione *83.49.25*

- Spalla e ascella ¬ Resezione *83.49.21*

- Testa e collo ¬ Resezione *83.49.20*

Compartimento

- Intra-cranico ¬ Altra puntura del *01.09*

- Tendineo della mano ¬ Altra incisione dei tessuti molli della mano, Incisione di *82.09.10*

Compasso ¬ Trazione con pinza di *93.41*

Compatibile ¬

- Impiego di pacemaker o defibrillatore RMN- *39.A2.11*

- Trapianto

- - Cadavere, AB0 *00.93.20*

- - Donatore vivente

- - - Apparentato, AB0 *00.91.20*

- - - Non apparentato, AB0 *00.92.10*

Compensazione delle funzione di linguaggio, eloquio, deglutizione o vocali ¬ *93.70.12*

Complementare, secondo le unità terapeutica ¬ Trattamento complesso di medicina *99.BC.1*

Complessa

- 4 tissue doppler speckle-tracking ¬ Ecocardiografia trans

- - Esofagea, con metodica *88.72.25*

- - Toracica, con metodica *88.72.15*

- Colonna vertebrale

- - Per

- - - Cifosi

- - - - Con innesto anteriore di sostegno ¬ Ricostruzione *78.49.31*

- - - - Mediante

- - - - - Cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer) ¬ Ricostruzione *78.49.32*

- - - - - Correzione dorsale con release ventrale ¬ Ricostruzione *78.49.34*

Complessa –*Continuazione*
- Colonna vertebrale –*Continuazione*
- - Per –*Continuazione*
- - - Cifosi –*Continuazione*
- - - - Mediante –*Continuazione*
- - - - - Correzione dorsale senza release ventrale ¬ Ricostruzione *78.49.33*
- - - - - Correzione dorso-ventrale ¬ Ricostruzione *78.49.35*
- - - Scoliosi
- - - - Con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione *78.49.71*
- - - - Mediante
- - - - - Epifisiodesi bilaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione *78.49.4G*
- - - - - Epifisiodesi dorso-ventrale ¬ Ricostruzione *78.49.4E*
- - - - - Epifisiodesi monolaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione *78.49.4F*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 1 staffa ¬ Ricostruzione *78.49.40*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 10 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.4A*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 11 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.4B*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 12 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.4C*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 13 e più staffe ¬ Ricostruzione *78.49.4D*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 2 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.41*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 3 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.42*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 4 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.43*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 5 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.44*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 6 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.45*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 7 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.46*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 8 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.47*
- - - - - Epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 9 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.48*

Complessa –*Continuazione*
- Colonna vertebrale –*Continuazione*
- - Per –*Continuazione*
- - - Scoliosi –*Continuazione*
- - - - Mediante –*Continuazione*
- - - - - Impianto di barra dinamica ¬ Ricostruzione *78.49.72*
- - ¬ Ricostruzione *78.49.79*
- Colpo apoplettico acuto in Stroke Unit o Stroke Center, fino a un massimo di 24 ore ¬ Diagnostica *99.A7*
- Con
- - Attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni: radioterapia estremamente *92.24.30*
- - Cateterismo invasivo per sospetto eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica *99.B5.20*
- - Diagnostica
- - - Genetica ¬ Diagnostica
- - - - Neurologica *99.A6.12*
- - - - Neuro-pediatrica *99.A3.12*
- - - Neurometabolica laboratorio diagnostica infettivologica autoimmunologica laboratorio
- - - - Diagnostica genetica
- - - - - ¬ Diagnostica neurologica *99.A6.13*
- - - - - ¬ Diagnostica neuro-pediatrica *99.A3.13*
- - - - ¬ Diagnostica
- - - - - Neurologica *99.A6.11*
- - - - - Neuro-pediatrica *99.A3.11*
- Età
- - Infantile (procedura di base), secondo il numero di punto risorse ¬ Terapia intensiva *99.B7.2*
- - Neonatale (procedura di base), secondo i punto risorse ¬ Terapia intensiva *99.B7.3*
- Per
- - Disturbo psichiatrici e psicosomatico e disturbo comportamentale nell'adulto ¬ Diagnostica *94.14*
- - Emoglobinopatie ¬ Diagnostica *99.A1.11*
- - Insufficienza midollare
- - - Con tipizzazione HLA ¬ Diagnostica *99.A1.13*
- - - Senza tipizzazione HLA ¬ Diagnostica *99.A1.12*
- - Malattie ematologiche maligne
- - - Con tipizzazione HLA ¬ Diagnostica *99.A0.12*
- - - Senza tipizzazione HLA ¬ Diagnostica *99.A0.11*
- Pluridimensionale
- - Carpo e metacarpo ¬ Osteotomia *77.34.11*
- - Con correzione assiale
- - - Collo femorale ¬ Osteotomia *77.35.12*
- - - Fibula ¬ Osteotomia *77.37.22*
- - - Ossa pelvica ¬ Osteotomia *77.39.32*
- - - Parto del femore ¬ Osteotomia *77.35.22*
- - - Tarso ¬ Osteotomia *77.38.12*
- - - Tibia ¬ Osteotomia *77.37.13*
- Prima di stimolazione cerebrale profonda ¬ Diagnostica *89.15.90*

Complessa –*Continuazione*
- Procedura di base) nell'adulto, secondo il numero di punto risorse ¬ Terapia intensiva *99.B7.1*
- Senza ulteriori misura ¬ Diagnostica
- - Neurologica *99.A6.10*
- - Neuro-pediatrica *99.A3.10*
- ¬
- - Chemioterapia non *99.25.01*
- - Diagnostica
- - - Algologica acuta *93.A0.12*
- - - Neurologica *99.A6.99*
- - - Neuropsicologica e psicosociale, *89.15.61*
- - Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per brachiterapia, *92.29.84*

Complessità intensità
- Elevata
- - Schemi chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di *99.25.11*
- - Uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di *99.25.10*
- Moderata ¬ Schemi chemioterapico di *99.25.02*

Complessive ¬ Anamnesi e valutazione definite *89.03*

Complessivo
- Occhio ¬ Esame *95.02*
- ¬ Consulto definito *89.07.00*

Complesso
- 7 giorni ¬ Trattamento fisico medico *99.B6.11*
- Adulto unità
- - Cura intermedia (UCIM) ¬ Trattamento *99.B8.1*
- - Terapia intermedia (IMCU), secondo il numero di punto risorse ¬ Trattamento *99.B8.1*
- Colpo apoplettico acuto
- - Con ricorso centro telemedicina neurologica
- - - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento *99.BA.31*
- - - 72 ore ¬ Altro trattamento *99.BA.32*
- - Stroke
- - - Center SC
- - - - 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico *99.BA.11*
- - - - 72 ore ¬ Trattamento neurologico *99.BA.12*
- - - Unit SU
- - - - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico *99.BA.21*
- - - - 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico *99.BA.22*
- Disturbo della regolazione nel neonato, lattante e bambino ¬ Accertamento *99.A4*
- Durata fino a 7 giorni compresi ¬ Trattamento fisico medico *99.B6.10*
- Età
- - Infantile unità
- - - Cura intermedia (UCIM) ¬ Trattamento *99.B8.2*

Complesso –*Continuazione*

- Età –*Continuazione*
- - Infantile unità –*Continuazione*
- - - Terapia intermedia (IMCU), secondo il numero di punto risorse ¬ Trattamento *99.B8.2*
- - Neonatale unità
- - - Cura intermedia (UCIM) ¬ Trattamento *99.B8.3*
- - - Terapia intermedia (IMCU), secondo i punto risorse ¬ Trattamento *99.B8.3*
- Mano, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *99.B6.2*
- Medicina complementare, secondo le unità terapeutica ¬ Trattamento *99.BC.1*
- Meningi cerebrale e sui vaso sanguigno intra-cranico ¬ Interventi *02.5*
- Multimodale
- - Bambino e nell'adolescente, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico *93.38.1*
- - Dermatoterapia total body 2 volte
- - - Balneoterapia fototerapia
- - - - Misura allergologica
- - - - - Dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica ¬ Trattamento dermatologico *93.59.72*
- - - - - Dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica, terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico *93.59.73*
- - - - - Dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica, terapia infusionale parenterale specifica, educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico *93.59.74*
- - - - ¬ Trattamento dermatologico *93.59.71*
- - - ¬ Trattamento dermatologico *93.59.70*
- - Liaison, secondo la durata ¬ Trattamento psicoterapeutico *94.92*
- - Non chirurgico dell'apparato locomotore ¬ Trattamento *93.38.41*
- - Per
- - - Diabete mellito, secondo la durata ¬ Trattamento *99.B5.3*
- - - Malattie motoria extrapiramidali, secondo la durata ¬ Trattamento *99.B4*
- - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico *93.38.0*
- Per
- - Cirrosi epatica, secondo la durata ¬ Trattamento *99.B1*
- - Colonizzazione o infezione da agente multiresistenti, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.59.5*
- - Epilessia refrattaria, secondo la durata ¬ Trattamento *99.B3*
- - Osteoporosi/frattura dello scheletro assiale, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo *93.38.6*
- - Sospetto prova abuso infantile negligenza verso neonato lattante bambino adolescente diagnostica
- - - Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento *99.A5.11*
- - - Senza ulteriori accertamento ¬ Accertamento *99.A5.10*

Complesso –*Continuazione*

- Primo impianto/sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di articolazioni adiacente ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento *81.96.97*
- Secondo numero
- - Punto risorse ¬ Trattamento infermieristico *99.C1*
- - Trattamento e di unità terapeutica ¬ Trattamento riabilitativo precoce geriatrico *93.89.9*
- Senza cateterismo invasivo ¬ Esame endocrinologico funzionale *99.B5.10*
- Sintomi non chiari bambino
- - Con diagnostica genetica ¬ Diagnostica di base per *99.A2.11*
- - Senza ulteriori misura ¬ Diagnostica di base per *99.A2.10*
- Unità di Cura intermedia (UCIM) ¬ Trattamento *99.B8*
- ¬
- - Costruzione adattamento ausilii fissazione trattamento per radioterapia dispositivo fissazione
- - - , *92.29.63*
- - - Mediamente *92.29.62*
- - Inserzione impianto CAD
- - - Mandibola, per riparazione plastica di difetto grande o *76.43.12*
- - - Mascella, per riparazione plastica di difetto grande o *76.92.31*
- - - Neurocranio senza interessamento dello splancnocranio, difetto maggiore o *02.05.11*
- - Intervento di crisi psicosomatico e psicoterapeutico quale trattamento *94.39.22*
- - Trattamento
- - - Fisico medico *99.B6.1*
- - - Integrato clinico-psicosomatico *94.39.21*
- - - Medico palliativo *93.8A.2*
- - - Psicosomatico e psicoterapeutico *94.39.20*

Completa

- Anomalia della connessione venosa polmonare ¬ Correzione totale di *35.82*
- Colonna ¬ Radiografia *87.29*
- Con
- - Inclusione paziente lista attesa per trapianto
- - - Cuore
- - - - Polmone ¬ Valutazione *89.07.33*
- - - - ¬ Valutazione *89.07.31*
- - - Fegato ¬ Valutazione *89.07.34*
- - - Intestino tenue ¬ Valutazione *89.07.36*
- - - Pancreas ¬ Valutazione *89.07.35*
- - - Polmone ¬ Valutazione *89.07.32*
- - - Rene ¬ Valutazione *89.07.30*
- - Plastica avanzamento plastica apicale ricostruzione legamento collaterale
- - - Mano ¬ Separazione di sindattilia *86.85.30*
- - - Piede ¬ Separazione di sindattilia *86.85.40*
- - Reimpianto
- - - Eterotopico ¬ Paratiroidectomia *06.95.12*

Completa –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Reimpianto –*Continuazione*
- - - Ortotopico ¬ Paratiroidectomia *06.95.11*
- Ghiandola salivare ¬ Asportazione *26.32*
- Lesione differenza asportazione radicale include strutture sane ¬ Estirpazione totale senso rimozione
- - *27.32.10*
- - *27.32.11*
- Lobo della tiroide (con rimozione di istmo o porzione dell'altro lobo) ¬ Rimozione *06.2*
- Mano a livello del carpo o metacarpo ¬ Amputazione *84.03.10*
- Mediante sternotomia
- - Con reimpianto
- - - Eterotopico ¬ Paratiroidectomia *06.95.22*
- - - Ortotopico ¬ Paratiroidectomia *06.95.21*
- - Senza reimpianto ¬ Paratiroidectomia *06.81.13*
- - ¬ Tiroidectomia retro-sternale *06.52.10*
- Parziale
- - Membrana sinoviale ¬ Resezione *80.7*
- - ¬ RMN della colonna vertebrale, *88.97.14*
- Port-a-Cath ¬ Inserzione *86.07*
- Potenziale donatore vivente prima del prelievo di organo ¬ Valutazione *89.07.61*
- Senza
- - Inclusione paziente lista attesa per trapianto
- - - Cuore
- - - - Polmone ¬ Valutazione *89.07.13*
- - - - ¬ Valutazione *89.07.11*
- - - Fegato ¬ Valutazione *89.07.14*
- - - Intestino tenue ¬ Valutazione *89.07.16*
- - - Pancreas ¬ Valutazione *89.07.15*
- - - Polmone ¬ Valutazione *89.07.12*
- - - Rene ¬ Valutazione *89.07.10*
- - Reimpianto ¬ Paratiroidectomia *06.81.10*
- Sterno
- - Con ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete toracica, asportazione *34.4X.32*
- - Senza ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete toracica, asportazione *34.4X.31*
- Tessuto ghiandolare
- - Con Masto pessia
- - - Creazione lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio
- - - - Areola e capezzolo con asportazione *85.34.23*
- - - - Cutaneo con asportazione *85.34.13*
- - - ¬ Mastectomia con risparmio
- - - - Areola e capezzolo con asportazione *85.34.22*
- - - - Cutaneo con asportazione *85.34.12*
- - Senza ulteriori misura ¬ Mastectomia con risparmio
- - - Areola e capezzolo con asportazione *85.34.21*
- - - Cutaneo con asportazione *85.34.11*
- Totale

Completa –*Continuazione*

- Totale –*Continuazione*

- - Con paratiroidectomia ¬ Tiroidectomia *06.4X.11*

- - Senza paratiroidectomia ¬ Tiroidectomia *06.4X.10*

- - ¬

- - - Pinealectomia (*07.54*

- - - Tiroidectomia

- - - - *06.4X.99*

- - - - Retro-sternale *06.52.99*

- Trans-frontale ¬ Crio-ipofisectomia *07.64*

- ¬

- - Ergospirometria *89.38.22*

- - Mastectomia *85.41*

- - Misurazione della forza meccanica respiratoria, *89.38.24*

- - Paratiroidectomia *06.81.99*

- - Toracoplastica, *33.34.20*

Completamente impiantabile ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di cateterismo a permanenza *86.07.20*

Completo

- Nervo e vaso sanguigno ¬ Intervento di ricostruzione del pollice *82.61*

- ¬ Lavaggio polmonare *33.99*

Componente

- Articolare

- - Chiodo bloccaggio chiodo trasfissione

- - - Fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con *78.69.52*

- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endo-midollare con *78.65.02*

- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo endo-midollare con *78.50.2B*

- - ¬

- - - Rimozione dispositivo impiantato

- - - - Femore (corpo): chiodo endo-midollare con *78.65.03*

- - - - Omero: vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare con *78.62.02*

- - - Sostituto osseo parziale su nessuna o al massimo una *84.55.30*

- Distante paziente sistema assistenza cardiocircolatoria

- - Con pompa senza funzione scambio gassoso extracorporeo

- - - Biventricolare ¬ Sostituzione di *37.6D.21*

- - - Monoventricolare ¬ Sostituzione di *37.6D.11*

- - Respiratoria

- - - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno

- - - - Arterioso o veno-venoarterioso ¬ Sostituzione di *37.6D.41*

- - - - Venoso ¬ Sostituzione di *37.6D.31*

- - - Senza pompa, con rimozione di CO2 ¬ Sostituzione di *37.6D.51*

- - - ¬ Sostituzione di *37.6D*

- Ematiche ¬ *99.02*

Componente –*Continuazione*

- Esterne) di dispositivo protesico cocleare ¬ Aggiustamento (*95.49*

- Impiantabili del sistema cardiaco integrale di rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre *37.54*

- Prefabbricati (L) ¬ Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione temporomandibolare con *76.5X.70*

- Preparato con sistema CAD-CAM (L) ¬ Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione temporomandibolare con *76.5X.71*

- Protesi dell'anca ¬ Impianto di protesi parziale dell'anca, impianto di *81.52*

- Tibiali femorale

- - Inserto protesi

- - - Slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale standard del ginocchio ¬ Rimozione dei *80.06.1A*

- - - Totale speciale o vincolata del ginocchio ¬ Rimozione dei *80.06.1B*

- - Nonché inserto protesi

- - - Slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale standard del ginocchio per sostituzione ¬ Impianto dei *81.54.44*

- - - Totale speciale o vincolata del ginocchio per sostituzione ¬ Impianto dei *81.54.45*

- Vicina al paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria ¬ Sostituzione di *37.6E*

- ¬ Trasfusione autologa perioperatoria di sangue intero o suoi *99.00*

Comportamentale

- Adulto ¬ Diagnostica complessa per disturbo psichiatrici e psicosomatico e disturbo *94.14*

- ¬ Terapia

- - *94.33*

- - Socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia intensiva a lungo termine per training *94.7X.23*

Comportamento ¬ Modificazione del *94.33*

Composito ¬ Materiale *00.9A.25*

Composta ¬ Sbrigliamento di frattura *79.6*

Composto fibra collagene con rivestimento idrossiapatite

- Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale *78.49.83*

- Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale *78.49.82*

Comprende l'utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia, dispositivo distale di protezione, filtro o stent con sistema di liberazione ¬ *00.63*

Comprese tutte le dita) ¬ Amputazione trans-metatarsica (amputazione dell'avampiede *84.12*

Compresi

- Rifrazione, altro ¬ Altri interventi di ricostruzione sulla cornea *11.79.99*

- ¬

- - Regolazione neurologica dei parametri di stimolazione, fino a 5 giorni *89.1A.10*

- - Trattamento fisico medico complesso, durata fino a 7 giorni *99.B6.10*

Compressa

- Compressore ¬ Provocazione dell'espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad aria *89.38.27*

- ¬

- - Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra

- - - Tecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria *86.06.21*

- - - Ventricolare, con flusso costante (pompa ad aria *86.06.11*

- - Sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra

- - - Tecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria *86.08.21*

- - - Ventricolare con flusso costante (pompa ad aria *86.08.11*

Compressione

- Dinamica

- - Chiodo endo midollare

- - - Con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: vite di *78.62.02*

- - - Fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di *78.65.01*

- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con vite di *78.50.24*

- - Filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di *78.69.52*

- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: vite di *78.67.13*

- Mirata

- - Nervo

- - - Braccio e della mano ¬ Sezione o *04.03.32*

- - - Cranico

- - - - Periferico, altro ¬ Sezione o *04.03.99*

- - - - Tratto extra-cranico ¬ Sezione o *04.03.20*

- - - Spalla ¬ Sezione o *04.03.31*

- - - Tronco e delle estremità inferiori ¬ Sezione o *04.03.33*

- - - Vestibolo-cocleare ¬ Sezione o *04.03.10*

- - Plesso brachiale ¬ Sezione o *04.03.30*

- - Tratto intra-cranico di altri nervo cranico e gangli ¬ Sezione o *04.03.11*

- Setto nasale ¬ *21.88*

Compressiva ¬ Applicazione di medicazione *93.56*

Compressore ¬ Provocazione dell'espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad aria compressa/ *89.38.27*

Computer

- Con

- - Fluoroscopia ¬ Chirurgia assistita mediante *00.33*

- - Fonti multiple di dati ¬ Chirurgia assistita mediante *00.35*

- - RMN ¬ Chirurgia assistita mediante *00.32*

Computer –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - TAC ¬ Chirurgia assistita mediante *00.31*
- Senza immagine ¬ Chirurgia assistita mediante *00.34*
- ¬ chirurgia assistita mediante
- - *00.39*
- - *00.39*

Computerizzata

- Addome
- - Superiore ¬ Tomografia assiale *88.01.20*
- - ¬ Tomografia assiale *88.01.99*
- Anca e della coscia ¬ Tomografia assiale *88.38.30*
- Bacino e dell'-articolazione sacro-iliaca ¬ Tomografia assiale *88.38.41*
- Collo ¬ Tomografia assiale *87.04.11*
- Colonna vertebrale ¬ Tomografia assiale *88.38.40*
- Cranio ¬ Tomografia assiale *87.03*
- Cuore
- - Con mezzo contrasto
- - - Riposo ¬ Tomografia assiale *87.41.14*
- - - Sotto stress
- - - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale *87.41.16*
- - - - Fisico ¬ Tomografia assiale *87.41.15*
- - Senza mezzo contrasto
- - - Riposo ¬ Tomografia assiale *87.41.11*
- - - Sotto stress
- - - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale *87.41.13*
- - - - Fisico ¬ Tomografia assiale *87.41.12*
- Dati di immagini con valutazione 3D ¬ Analisi *00.99.90*
- Emissione singolo fascio fotonico SPECT
- - Localizzazioni ¬ Tomografia *92.09.10*
- - Miocardio ¬ Tomografia *92.05.14*
- Ginocchio e della gamba ¬ Tomografia assiale *88.38.31*
- Gomito e dell'-avambraccio ¬ Tomografia assiale *88.38.21*
- Intero addome ¬ Tomografia assiale *88.01.10*
- PET TAC corpo intero testa con
- - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale *92.19.06*
- - Ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale *92.19.05*
- Piede e della caviglia ¬ Tomografia assiale *88.38.32*
- Polso e della mano ¬ Tomografia assiale *88.38.22*
- Scheletro facciale, seno para-nasali, mascella, mandibola, dente, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale *87.04.10*
- Spalla e del braccio ¬ Tomografia assiale *88.38.20*
- TAC
- - Capo ¬ Tomografia assiale *87.03*
- - Rene ¬ Tomografia assiale *87.71*
- - Torace ¬ Tomografia assiale *87.41*
- ¬ Altra tomografia assiale *88.38.99*

Computerizzato

- Assistito) (connesso) ¬ Dispositivo di fissazione esterna *84.73*
- TC) ¬ Studi quantitativi tomografici *88.98*
- Vigilanza ¬ Test *89.18.12*

Comunicante

- Posteriore ¬ Arteria
- - *38.01*
- - *38.11*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.61*
- Superiore ¬ Arteria *38.81*

Comunicazione fra il ventricolo destro e l'arteria polmonare (distale) ¬ Creazione di *35.92*

Concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (*64.44.11*

Concentrata (R. Brickenkamp) ¬ Test di attenzione *94.02*

Concentrate ¬ Infusione

- Enterale di sostanze nutrizionali *96.6*
- Parenterale di sostanze nutrizionali *99.15*

Concentrato

- Cellulare, secondo il numero di unità ¬ Trasfusione di *99.04*
- Guidati da risonanza magnetica (MRgFUS) ¬ Chirurgia a ultrasuoni *00.99.32*
- Piastrinici
- - Aferesi, secondo il numero di concentrato ¬ Trasfusione di *99.05.3*
- - Specifici per il paziente, secondo il numero di concentrato ¬ Trasfusione di *99.05.2*
- ¬ Trasfusione
- - Concentrato piastrinici
- - - Aferesi, secondo il numero di *99.05.3*
- - - Specifici per il paziente, secondo il numero di *99.05.2*
- - Granulociti, secondo il numero di *99.09.1*
- - Linfociti donatore
- - - 1 a 3 *99.09.23*
- - - 4 a 6 *99.09.24*
- - - 6 *99.09.25*
- - Trombociti, secondo il numero di *99.05.1*

Concentrazione di CO (monossido di carbonio) nell'aria espirata ¬ Misurazione della *89.38.21*

Condilare

- Chiodo endo midollare chiodo bloccaggio chiodo trasfissione fissatore esterno fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - Omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / *78.62.01*
- - Radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / *78.63.01*
- Con bottone rotuleo
- - Per sostituzione ¬ Impianto di scudo femorale *81.54.47*
- - ¬
- - - Primo impianto di scudo femorale *81.54.26*
- - - Rimozione di scudo femorale *80.06.16*

Condilare –*Continuazione*

- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con placca angolata/ *78.50.25*
- Vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / *78.65.01*
- ¬
- - Riduzione chiusa frattura omero
- - - Con fissazione interna con chiodo endo-midollare / di bloccaggio o con placca angolata / *79.11.20*
- - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare / di bloccaggio o con placca angolata / *79.11.10*
- - Rimozione dispositivo impiantato
- - - Ossa specificate: placca angolata / *78.69.53*
- - - Tibia: placca (con stabilità angolare), placca angolata / *78.67.11*

Condilectomia

- Articolazione temporomandibolare
- - Con ricostruzione ¬ *76.5X.10*
- - ¬ Altra *76.5X.19*
- ¬ *77.8*

Condilico ¬ Approccio alla base del cranio, trans- *01.24.3A*

Condiloideo della mandibola ¬ Riduzione aperta (trans-orale o dall'esterno) di frattura del processo *76.76.30*

Condizioni sterili ¬ Radiografia in *88.39.10*

Condotto

- Atrio e arteria polmonare ¬ Creazione di *35.94*
- Cardiaco ¬ Sostituzione di *39.49.30*
- Colon sigmoideo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, uretero-ileo-cutaneo-stomia [condotto ileale] o uretero-colo-cutaneo-stomia [*56.51.10*
- - Per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, uretero-ileo-cutaneo-stomia [condotto ileale] o uretero-colo-cutaneo-stomia [*56.51.11*
- Con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass venoso (trapianto) [*00.16*
- Derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, con interposizione intestinale [*56.51.12*
- Ileale
- - Cisto-scopia) ¬ Endoscopia del *56.35*
- - Uretero colo cutaneo stomia condotto colon sigmoideo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, uretero-ileo-cutaneo-stomia [*56.51.10*
- - - Per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, uretero-ileo-cutaneo-stomia [*56.51.11*
- - ¬ Intervento sul *56.51*
- Trattato mediante sovrappressione ¬ Trapianto (*00.16*
- Ventricolo
- - Destro e arteria polmonare ¬ Creazione di *35.92*

Condotto –*Continuazione*
- Ventricolo –*Continuazione*
- - Sinistro e l'aorta ¬ Creazione di *35.93*
- ¬ Revisione di uretero-ileo-stomia cutanea, con interposizione intestinale [*56.52.10*

Condroabrasione
- Anca
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.17*
- - Per via artroscopica ¬ *81.40.16*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.25*
- - - Per via artroscopica ¬ *81.83.24*
- - Omero glenoidea
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.23*
- - - Per via artroscopica ¬ *81.83.22*
- - Subtalare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.25*
- - - Per via artroscopica ¬ *81.49.24*
- - Talo crurale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.23*
- - - Per via artroscopica ¬ *81.49.22*
- Chirurgica cielo aperto ¬ riparazione
- - Articolare
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea del piede, *81.96.68*
- - - - Metatarso-falangea, *81.96.58*
- - - - Sacro-iliaca, *81.96.38*
- - - - Sterno-clavicolare, *81.96.18*
- - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.48*
- - - Articolazioni del piede, *81.96.78*
- - - Polso, *81.96.28*
- - Articolazione specificata, *81.96.88*
- Ginocchio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.47.21*
- - Per via artroscopica ¬ *81.47.22*
- Gomito
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.85.17*
- - Per via artroscopica ¬ *81.85.16*
- Per artroscopica ¬ riparazione
- - Articolare
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea del piede, *81.96.67*
- - - - Metatarso-falangea, *81.96.57*
- - - - Sacro-iliaca, *81.96.37*
- - - - Sterno-clavicolare, *81.96.17*
- - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.47*
- - - Articolazioni del piede, *81.96.77*
- - - Polso, *81.96.27*
- - Articolazione specificata, *81.96.87*

Condrociti
- Prodotte matrice
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.90.20*
- - Per via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.90.10*
- ¬ Trapianto di *81.90.99*

Condrotomia ¬ *21.1*

Conduzione
- Cuore cielo aperto

Conduzione –*Continuazione*
- Cuore cielo aperto –*Continuazione*
- - Misura ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di *37.33.11*
- - ¬ Asportazione o distruzione del sistema di *37.33.19*
- Nervosa
- - Motoria ¬ Esame della velocità di *89.15.21*
- - Sensoriale ¬ Esame della velocità di *89.15.20*
- Ossea ¬ Impianto di apparecchio acustico a *20.95*

Cone Beam o metodo ecografico (Online-IGRT) ¬ Regolazione dell'isocentro sotto controllo del volume bersaglio mediante TAC/MRI/TAC *92.26.21*

Confezione
- Anastomosi
- - Piede ansa intestino tenue dopo intervento bariatrico preliminare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Nuova *45.91.11*
- - - Per via laparoscopica ¬ Nuova *45.91.12*
- - Secondo Bishop-Koop ¬ Altra Entero-stomia, *46.39.10*
- Cavità timpanomastoidea cavità aperta
- - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con *19.56.21*
- - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con *19.56.20*
- Digiuno-stomia chirurgica a cielo aperto ¬ *46.34*
- Duodeno-stomia ¬ *46.33*
- Fistola arteriovenosa
- - Materiale allogenico o alloplastico per emodialisi ¬ *39.27.11*
- - Per emodialisi ¬ *39.27.10*
- Revisione di shunt portosistemico, TIPS, altro ¬ *39.11.99*
- Shunt
- - Arteriovenoso interno per dialisi renale ¬ *39.27.1*
- - Portosistemico
- - - Impiego
- - - - Angioplastica percutanea (con palloncino) ¬ *39.11.11*
- - - - Stent ¬ *39.11.13*
- - - TIPS ¬ *39.11.1*
- - - Trombolisi e trombectomia percutanea ¬ *39.11.12*
- Tasca
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Uretero-sigmoido-stomia con *56.71.10*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.79.41*
- - - Tenue ¬ *46.79.40*
- - Per via laparoscopica ¬ Uretero-sigmoido-stomia con *56.71.11*
- Uretero
- - Ileo stomia cutanea
- - - Con
- - - - Interposizione intestinale [condotto] (derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ *56.51.12*

Confezione –*Continuazione*
- Uretero –*Continuazione*
- - Ileo stomia cutanea –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Tasca intestinale (derivazione urinaria continente) ¬ *56.51.30*
- - - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero-ileo-stomia cutanea ¬ *56.51.20*
- - - Uretero ileo cutaneo stomia condotto ileale uretero colo cutaneo stomia condotto colon sigmoideo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.51.10*
- - - - Per via laparoscopica ¬ *56.51.11*
- - - ¬ *56.51.99*
- - Stomia cutanea
- - - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero-stomia cutanea ¬ *56.61.20*
- - - Uretero-cutaneo-stomia e trans-uretero-cutaneo-stomia, per via laparoscopica ¬ *56.61.10*
- - - ¬ *56.61.99*

Congenita
- Arteria o vena polmonare o per arteria lusoria ¬ Interventi per anomalia *39.99.22*
- Con fattore della coagulazione ¬ Trattamento di emofiliaci (emofilia *99.06.10*
- Cuore ¬ Interventi per anomalia *37.99.2*
- Esofago * ¬ Incisione di stenosi membranosa *42.01*
- Istmo aortico (stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalia *39.99.21*
- Labbro ¬
- - Intervento secondario per schisi (*27.54.11*
- - Labioplastica per schisi (*27.54.10*
- - Riparazione di schisi (*27.54.99*
- Laringe ¬ Rimozione di membrana *31.98*
- Mano ¬
- - Distrazione transarticolare dei tessuti molli per anomalia *82.89.13*
- - Radializzazione per anomalia *82.89.14*
- - Resezione di briglia con ricostruzione plastica per anomalia *82.89.15*
- Parto estremità
- - Inferiore ¬ Interventi per altre anomalia *84.99.12*
- - Superiore ¬ Altri interventi per anomalia *84.99.11*
- Per via perineale ¬ Riparazione dell'ano per agenesia e atresia anorettale *49.78.31*
- Piede ¬ Interventi per altre anomalia *84.99.13*
- Valvola
- - Aortica ¬ Altri interventi per anomalia valvolari cardiaca *35.99.11*
- - Atrioventricolare o del tronco arterioso ¬ Altri interventi per anomalia valvolari cardiaca *35.99.15*
- - Mitrale ¬ Altri interventi per anomalia valvolari cardiaca *35.99.12*
- - Polmonare ¬ Altri interventi per anomalia valvolari cardiaca *35.99.13*
- - Tricuspide ¬ Altri interventi per anomalia valvolari cardiaca *35.99.14*

Congenita –*Continuazione*

- Valvola –*Continuazione*

- - ¬ Altri interventi per anomalia valvolari cardiaca *35.99.19*

- Vaso cardiaco ¬ Interventi per anomalia *36.99.20*

- Vena cava ¬ Interventi per anomalia *39.99.23*

- ¬

- - Correzione totale di alcune anomalia cardiaca *35.8*

- - Esofago-esofago-stomia intra-toracica, Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea *42.51.10*

- - Interventi per altre anomalia vascolari *39.99.39*

- - Pull-through addomino-perineale o sacro-addomino-perineale per agenesia e atresia anorettale *49.78.21*

- - Ricostruzione cuore aperto valvola

- - - Aortica, senza sostituzione, per anomalia valvolari *35.11.20*

- - - Atrioventricolare, senza sostituzione, per anomalia valvolari *35.19.10*

- - - Mitrale, senza sostituzione, per anomalia valvolari *35.12.20*

- - - Polmonare, senza sostituzione, per anomalia valvolari *35.13.20*

- - - Tricuspide, senza sostituzione, per anomalia valvolari *35.14.20*

- - - Tronco arterioso, senza sostituzione, per anomalia valvolari *35.19.11*

- - Riparazione di agenesia e atresia anorettale *49.78.09*

- - Sostituzione valvola

- - - Atrioventricolare per anomalia valvolari *35.29.10*

- - - Tronco arterioso per anomalia valvolari *35.29.20*

Congenitale dell'uretra ¬ Asportazione di valvola *58.39*

Congenito

- Utero

- - Isteroscopica

- - - Con assistenza

- - - - Ecografica ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.13*

- - - - Laparoscopica ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.12*

- - - Senza controllo ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.11*

- - Per via vaginale ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.10*

- - ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.99*

- ¬ Interventi per unifocalizzazione di vaso collaterale *39.99.24*

Congiuntiva

- Autogeno ¬ Altro innesto libero alla *10.44.10*

- Con plastica ¬ Asportazione di lesione o tessuto della *10.31.10*

- Non autogeno ¬ Altro innesto libero alla *10.44.11*

- Palpebra

- - Con congiuntivoplastica ¬ Lisi di aderenza della *10.5X.10*

- - ¬ Altra lisi di aderenza della *10.5X.99*

Congiuntiva –*Continuazione*

- Per incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dalla *10.0*

- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo incluso da palpebra o *98.22*

- ¬

- - Asportazione di lesione o tessuto della *10.31.99*

- - Biopsia

- - - della *10.21.99*

- - - Chiusa (agobiopsia) della *10.21.10*

- - - Cielo aperto della *10.21.20*

- - Distruzione di lesione della *10.32*

- - Incisione della *10.1*

- - Innesto libero alla *10.44.99*

- - Interventi

- - - sulla *10.99*

- - - Distruzione sulla *10.33*

- - Procedura diagnostica sulla *10.29*

- - Riparazione di lacerazione della *10.6X.99*

- - Sutura della sclera con sincrona riparazione della *12.81*

Congiuntivale

- Attorno alla cornea ¬ Asportazione di anello *10.31*

- Con innesto libero

- - Autogeno ¬ Ricostruzione di cul-de-sac *10.42.10*

- - Non autogeno ¬ Ricostruzione di cul-de-sac *10.42.11*

- - ¬ Altra ricostruzione di cul-de-sac *10.42.99*

- Palpebra opposta ¬ Trasferimento di lembo tarso- *08.64*

- ¬

- - Ricostruzione

- - - Cul-de-sac *10.43*

- - - Palpebra con lembo tarso- *08.64*

- - Riparazione di lacerazione o ferita della cornea con lembo *11.53*

Congiuntivo

- Cisto-rino-stomia ¬ *09.82*

- Dacrio-cisto-rino-stomia [CDCR] ¬ *09.82*

- Rino-stomia con inserzione di tubo o di supporto ¬ *09.83*

Congiuntivoplastica ¬

- Altra *10.49.99*

- Asportazione dello pterigio con altra *11.39.11*

- Lisi di aderenza della congiuntiva e della palpebra con *10.5X.10*

Coniglio di Tudor ¬ Uretro-pessia a orecchio di *59.79*

Coniugati ¬

- Iniezione endo-arteriosa o instillazione di radioisotopi *92.28*

- Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina DOTA- *92.28.13*

Conizzazione cervice ¬

- *67.2*

- Crio- *67.33*

Connessione

- Aorta e l'arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza legatura di *35.83*

- Venosa

- - Polmonare

- - - Totalmente anomala con senza

- - - - Allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una *35.82*

- - - - Anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una *35.82*

- - - - Legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una *35.82*

- - - - Riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una *35.82*

- - - ¬ Correzione totale di completa anomalia della *35.82*

- - Vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della *35.82*

Connesso) ¬ Dispositivo di fissazione esterna computerizzato (assistito) (*84.73*

Connettore ¬ Correzione del *37.79*

Consanguineo

- HLA-identico ¬

- - Prelievo cellule staminali ematopoietica

- - - Midollo osseo allogenico donatore

- - - - *41.0A.12*

- - - - Non *41.0A.14*

- - - Sangue

- - - - Cordone ombelicale

- - - - - Allogenico dedicato, donatore *41.0A.32*

- - - - - Allogenico dedicato, donatore non *41.0A.34*

- - - - Periferico allogenico

- - - - - Donatore *41.0A.22*

- - - - - Donatore non *41.0A.24*

- - Trapianto cellule staminali ematopoietica

- - - Midollo osseo allogenico donatore

- - - - *41.0B.12*

- - - - Non *41.0B.14*

- - - Sangue

- - - - Cordone ombelicale

- - - - - Allogenico dedicato, donatore *41.0B.32*

- - - - - Allogenico dedicato, donatore non *41.0B.34*

- - - - Periferico allogenico

- - - - - Donatore *41.0B.22*

- - - - - Donatore non *41.0B.24*

- Non HLA-identico ¬

- - Prelievo cellule staminali ematopoietica

- - - Midollo osseo allogenico donatore

- - - - *41.0A.13*

- - - - Non *41.0A.15*

Consanguineo –*Continuazione*
- Non HLA-identico ¬ –*Continuazione*
- - Prelievo cellule staminali ematopoietica –*Continuazione*
- - - Sangue
- - - - Cordone ombelicale
- - - - - Allogenico dedicato, donatore *41.0A.33*
- - - - - Allogenico dedicato, donatore non *41.0A.35*
- - - - Periferico allogenico
- - - - - Donatore *41.0A.23*
- - - - - Donatore non *41.0A.25*
- - Trapianto cellule staminali ematopoietica
- - - Midollo osseo allogenico donatore
- - - - *41.0B.13*
- - - - Non *41.0B.15*
- - - Sangue
- - - - Cordone ombelicale
- - - - - Allogenico dedicato, donatore *41.0B.33*
- - - - - Allogenico dedicato, donatore non *41.0B.35*
- - - - Periferico allogenico
- - - - - Donatore *41.0B.23*
- - - - - Donatore non *41.0B.25*

Consegna di ausilii ¬ Esercizi respiratori con *93.18.10*

Conservativo
- Complesso per osteoporosi/frattura dello scheletro assiale, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.6*
- Sindrome radicolare
- - Senza / ancora senza successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento *93.38.51*
- - ¬ Trattamento *93.38.59*

Conservazione
- Cute palpebrale ¬ Esenterazione orbita
- - Con
- - - *16.59.10*
- - - Rimozione
- - - - Strutture adiacente
- - - - - Con *16.51.10*
- - - - - Senza *16.51.11*
- - - - Terapeutica osso
- - - - - Orbitale, con *16.52.10*
- - - - - Orbitale, senza *16.52.11*
- - Senza *16.59.11*
- Duodeno ¬ Pancreatectomia
- - Prossimale, con *52.51.20*
- - Totale, con *52.63*
- Organo
- - Mediante perfusione pulsatile ¬ *00.90.41*
- - ¬ Tipo
- - - di *00.90.4*
- - - Tessuto utilizzato nel trapianto e tipo di *00.90.99*
- Piloro
- - Duodeno ¬ Pancreatectomia prossimale senza *52.51.31*
- - ¬
- - - Pancreatectomia
- - - - Prossimale, con *52.51.10*

Conservazione –*Continuazione*
- Piloro –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Pancreatectomia –*Continuazione*
- - - - Totale, con *52.62*
- - - Procedura di Whipple con *52.51.10*
- Sfintere ¬ Resezione retto
- - Con *48.66.09*
- - Senza *48.59*
- Valvola (intervento di Tirone David) ¬ Sostituzione della radice aortica con *35.11.11*

Consigli
- Istruzione oftalmologiche ¬ *95.36*
- Per
- - Adattamento in caso di perdita di vista ¬ *95.36*
- - Utilizzazione di apparecchio in caso di vista diminuita ¬ *95.36*

Consulenza
- Familiari e ambiente sociale ¬ Istruzione e *93.70.20*
- Materia di diritto sociale, secondo la durata ¬ *94.8X.1*
- Per
- - Alcolismo ¬ *94.46*
- - Tossicomania ¬ *94.45*
- Prenatale specifica a genitori di almeno 1 ora ¬ *89.92*
- Psicosociale
- - Paziente, secondo la durata ¬ *94.8X.2*
- - Sistema del paziente, secondo la durata ¬ *94.8X.3*
- Terapia dietetica ¬ *89.0A.32*
- ¬
- - Altra *94.49*
- - Educazione dei genitori alla gestione del neonato, settimana di gravidanza (SdG) 24 0/7 - 33 6/7, secondo il numero di *00.95.4*

Consulto
- Definito
- - Complessivo ¬ *89.07.00*
- - Limitato ¬ *89.06*
- Per
- - Malattia allergica-immunologica, secondo la durata del consulto ¬ *89.91.1*
- - Pianificazione della riabilitazione, secondo la durata del consulto ¬ *93.89.C*
- Solo sistema di organi ¬ *89.06*
- ¬
- - Altro *89.08.09*
- - Analisi cromosomica o indagini genetica allargata incluso *99.A2.11*
- - Consulto per
- - - Malattia allergica-immunologica, secondo la durata del *89.91.1*
- - - Pianificazione della riabilitazione, secondo la durata del *93.89.C*

Consumo
- Materno
- - Droghe e medicamento durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamento di neonato e lattante in seguito a *99.BB.12*

Consumo –*Continuazione*
- Materno –*Continuazione*
- - Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamento di neonato e lattante in seguito a *99.BB.11*
- Ossigeno ¬ Monitoraggio della gettata cardiaca mediante la tecnica del *89.67*

Contagiose ¬ Isolamento dopo contatto con malattie *99.84*

Contatto
- Con malattie contagiose ¬ Isolamento dopo *99.84*
- Fino a 150 KVP] ¬ Radiazione per *92.21*
- Laser ¬ Prostatectomia trans uretrale laser indotta
- - Con *60.21.11*
- - Senza *60.21.12*
- Secondo il numero di giorni ¬ Isolamento da *99.84.1*
- ¬ Prescrizione, messa a punto e fornitura di lenti a *95.32*

Conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso ematico coronarico secondo la tecnica del *89.69*

Contemporanea
- Ricostruzione
- - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia totale con ricostruzione *76.41.10*
- - ¬ Ostectomia totale di altre ossa facciale con *76.44.99*
- ¬ Mandibolectomia totale con ricostruzione *76.41.99*

Contemporaneo
- Protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscolo ¬ Enucleazione del bulbo oculare con impianto *16.41*
- ¬
- - Enucleazione del bulbo oculare con altro impianto *16.42*
- - Rimozione del contenuto del bulbo oculare con impianto endo-sclerale *16.31*

Contenuto del bulbo oculare con impianto endo-sclerale contemporaneo ¬ Rimozione del *16.31*

Continence therapy) ¬ Terapia adattabile dell'incontinenza (adjustable *58.94*

Continente
- Per altra via ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, con interposizione intestinale [condotto] (derivazione urinaria non *56.51.12*
- ¬
- - Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, con tasca intestinale (derivazione urinaria *56.51.30*
- - Conversione stoma
- - - Artificiale dell'intestino tenue in stoma *46.41.20*
- - - Intestino crasso in stoma *46.43.20*
- - Ileo-stomia *46.22*
- - Revisione di uretero-ileo-stomia cutanea, con tasca intestinale (derivazione urinaria *56.52.20*
- - Sostituzione della vescica con ileo o sigma (vescica ileale *57.87*

Continua
- Arteriovenosa

Continua –*Continuazione*

- Arteriovenosa –*Continuazione*
- - CAVH), secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: *39.95.A*
- - CAVHDF), secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante emodiafiltrazione, *39.95.E*
- Assistita meccanicamente (APD), con apparecchio supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, *54.98.3*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione elettrodo neurostimolatore epidurale permanente sistema elettrodo
- - Singolo, stimolazione *03.93.22*
- - Stimolazione *03.93.23*
- CPAP) di neonato e lattante ¬ Ventilazione meccanica e assistenza respiratoria con pressione positiva *93.9C.11*
- Non assistita meccanicamente (CAPD), secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, *54.98.2*
- Percutanea ¬ Inserzione sostituzione elettrodo neurostimolatore epidurale permanente sistema elettrodo
- - Singolo, stimolazione *03.93.20*
- - Stimolazione *03.93.21*
- Veno-venosa
- - Con pompa
- - - CVVH anticoagulazione con
- - - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: *39.95.7*
- - - - Sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: *39.95.8*
- - - CVVHD anticoagulazione con
- - - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: *39.95.3*
- - - - Sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: *39.95.4*
- - - CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodiafiltrazione, *39.95.D*
- - Secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante emodiafiltrazione, *39.95.C*
- ¬
- - Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra-tecale ed epidurale: catetere permanente per infusione *03.90.11*
- - Procedura di sostituzione renale per la terapia dell'-insufficienza del trapianto (di rene), *39.95.I2*
- - Terapia a pressione negativa *93.57.1*

Continuità

- Frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta alveolare o con interruzione della *76.63.10*
- Per
- - Toraco-addominale ¬ Esofagectomia totale, con ricostituzione della *42.42.21*
- - ¬ Esofagectomia totale, con ricostituzione della *42.42.29*

Continuità –*Continuazione*

- Ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con interruzione della *76.63.11*
- Ricostruzione alloplastica ¬ Mandibolectomia parziale, con interruzione della *76.31.21*
- Trans-mediastinica ¬ Esofagectomia totale, con ricostituzione della *42.42.20*
- ¬ Esofagectomia
- - Parziale
- - - Con ricostituzione della *42.41.20*
- - - Senza ricostituzione della *42.41.10*
- - Totale, senza ricostituzione della *42.42.10*

Continuo

- Emogasanalisi arteriosa mediante sensore intra-arterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in *89.60*
- Liquido ascitico ¬
- - Inserzione di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio *54.99.80*
- - Revisione di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio *54.99.81*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio *54.99.82*
- ¬ Emogasanalisi arteriosa in *89.60*

Contraccettivo intra-uterino (IUD) ¬ Inserzione di dispositivo *69.7*

Contrasto

- Adenoidi ¬ Radiografia senza *87.09*
- Cervello e del cranio ¬ Altra radiografia con *87.02*
- Dotto
- - Mammario ¬ Radiografia con *87.35*
- - Nasolacrimale ¬ Radiografia senza *87.09*
- Endo-venoso o stimolazione farmacologica ¬ Ecografia con mezzo di *88.79.80*
- Femorale e di altre vena degli arti inferiori ¬ Flebografia con mezzo di *88.66*
- Gassoso ¬
- - Isterosalpingografia con *87.82*
- - Radiografia della pelvi con *88.12*
- Ghiandola salivari ¬ Radiografia senza *87.09*
- Holzknecht) ¬ Clisma opaco, doppio *87.64.20*
- I.v. ¬ Ecografia con mezzo di *88.76.30*
- Laringe ¬ Radiografia senza *87.09*
- Nasofaringe ¬ Radiografia
- - Con *87.06*
- - Senza *87.09*
- Negativo ¬ Roentgengrafia cardiaca con *88.58*
- Opaco ¬
- - Isterosalpingografia con *87.83*
- - Radiografia della pelvi con *88.11*
- Regione tiroidea ¬ Radiografia senza *87.09*
- Riposo ¬ Tomografia assiale computerizzata cuore
- - Con mezzo di *87.41.14*
- - Senza mezzo di *87.41.11*
- Sede non specificata ¬

Contrasto –*Continuazione*

- Sede non specificata ¬ –*Continuazione*
- - Arteriografia con mezzo di *88.40*
- - Flebografia con mezzo di *88.60*
- Sedi specificate ¬ Flebografia con mezzo di *88.67*
- Sistema portale ¬ Flebografia con mezzo di *88.64*
- Sotto stress
- - Farmacologico ¬ Tomografia assiale computerizzata cuore
- - - Con mezzo di *87.41.16*
- - - Senza mezzo di *87.41.13*
- - Fisico ¬ Tomografia assiale computerizzata cuore
- - - Con mezzo di *87.41.15*
- - - Senza mezzo di *87.41.12*
- Ugola ¬ Radiografia senza *87.09*
- Vena
- - Capo e del collo ¬ Flebografia con mezzo di *88.61*
- - Intra
- - - Addominale ¬ Flebografia con mezzo di *88.65*
- - - Toracica, altro ¬ Flebografia con mezzo di *88.63.99*
- - Polmonari ¬ Flebografia con mezzo di *88.62*
- ¬
- - Artrografia
- - - Con *88.32*
- - - Temporomandibolare con *87.13*
- - Broncografia con *87.32*
- - Cistografia mammella con aria mezzo
- - - di *87.37.10*
- - - di *87.37*
- - Clisma opaco, singolo *87.64.10*
- - Dacrio-cistografia con *87.05*
- - Deferento-vesciculografia con *87.94*
- - Ecocardiografia trans
- - - Esofagea, con mezzo di *88.72.24*
- - - Toracica, con mezzo di *88.72.14*
- - Epididimografia con *87.93*
- - Laringografia con *87.07*
- - Mielografia con *87.21.99*
- - Pancreatografia con *87.66*
- - Placentografia con mezzo di *88.46*
- - Puntura lombare per rimozione di mezzo di *03.31*
- - Radiografia
- - - Orbitale con *87.14*
- - - Pancreas con *87.66*
- - - Seno para-nasali con *87.15*
- - RMN
- - - Cuore vaso centrale
- - - - Riposo, con mezzo di *88.92.22*
- - - - Sotto sforzo e con mezzo di *88.92.24*
- - - Strutture ilari mediastinica
- - - - Riposo, con mezzo di *88.92.32*
- - - - Sotto sforzo e con mezzo di *88.92.34*
- - - Torace
- - - - Riposo, con mezzo di *88.92.12*

Contrasto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - RMN –*Continuazione*
- - - Torace –*Continuazione*
- - - - Sotto stress e con mezzo di *88.92.14*
- - Vesciculografia seminale con *87.91*

Contrattilità cardiaca CCM ¬
- Impianto o sostituzione di sistema di modulazione della *37.9A.11*
- Rimozione o revisione di sistema di modulazione della *37.9A.12*

Contrattura
- Dupuytren ¬ Risoluzione della *82.35*
- Volkmann
- - Per mezzo
- - - Fasciotomia ¬ Risoluzione di *83.14*
- - - Trapianto muscolare ¬ Risoluzione di *83.77*
- - ¬ Asportazione di cicatrice muscolare per risoluzione della *83.32*

Contro
- Brucellosi ¬ Vaccinazione *99.55*
- Carbonchio (Anthrax) ¬ Vaccinazione *99.55*
- Colera ¬ Vaccinazione *99.31*
- Comune raffreddore ¬ Vaccinazione profilattica *99.51*
- Difterite
- - Tetano, pertosse combinato [Di Te Per] ¬ Somministrazione di vaccino *99.39*
- - ¬ Vaccinazione *99.36*
- Encefalite virale trasmessa da artropodi ¬ Vaccinazione profilattica *99.53*
- Febbre
- - Esantematica delle montagne rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione *99.55*
- - Tifoide e paratifoide ¬ Vaccinazione *99.32*
- Incudine o martello ¬ Chiusura di perforazione con innesto *19.52*
- Malattie
- - Virale trasmesse da artropodi ¬ Vaccinazione profilattica *99.54*
- - ¬ Somministrazione profilattica di vaccino *99.55*
- Pertosse ¬ Vaccinazione *99.37*
- Peste ¬ Vaccinazione *99.34*
- Resistenza ¬
- - Esercizi *93.13*
- - Mobilizzazione *93.13*
- Stafilococco ¬ Vaccinazione *99.55*
- Streptococchi ¬ Vaccinazione *99.55*
- Tetano * ¬ Vaccinazione *99.38*
- Tifo ¬ Vaccinazione *99.55*
- Tossina
- - Difterica ¬ Vaccinazione *99.36*
- - Tetanica ¬ Vaccinazione *99.38*
- Tubercolosi ¬ Vaccinazione *99.33*
- Tularemia ¬ Vaccinazione *99.35*

Controlaterale
- Cornea ¬ auto-trapianto *11.69.10*
- ¬
- - Asportazione subtotale monolaterale

Controlaterale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione subtotale monolaterale –*Continuazione*
- - - Con Emi-tiroidectomia *06.39.12*
- - - Tiroide con asportazione di nodulo *06.39.11*
- - Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesto autologo locale (*21.88.14*

Controllo
- Con gastrotomia ¬ *44.49*
- Decorso
- - Infettivologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ *89.0A.1*
- - Tossicologico e farmacologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ *89.0A.2*
- Defibrillatore cardiaco automatico impiantabile (AICD) ¬ *89.49*
- Ecografico) ¬ Puntura del follicolo percutanea (sotto *69.92.21*
- Emorragia
- - Dopo
- - - Adenoidectomia ¬ *28.7X.11*
- - - Tonsillectomia
- - - - Adenoidectomia, altro ¬ *28.7X.99*
- - - - ¬ *28.7X.10*
- - Postoperatoria ¬
- - - *39.98*
- - - Laparotomia per *54.12.11*
- - - Riapertura di ferita in regione tiroidea per *06.02*
- - Prostatica
- - - Postchirurgica ¬ *60.94*
- - - ¬ Cisto-scopia di *60.94*
- - Seguito di intervento vascolare ¬ *39.41*
- - Stomaco o del duodeno, altro ¬ Altro *44.49.99*
- - ¬ Riapertura
- - - Cuore e pericardio per *37.99.80*
- - - Laparotomia per *54.12.11*
- - - Toracotomia per *34.03*
- Endoscopico sanguinamento
- - Colico ¬ *45.43*
- - Gastrico o duodenale, altro ¬ *44.43.99*
- - Intestino tenue ¬ *45.35.21*
- Epistassi
- - Con altre Procedura, altro ¬ *21.09.99*
- - Mediante
- - - Asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del naso ¬ *21.07*
- - - Cauterizzazione (e tamponamento) ¬ *21.03*
- - - Legatura
- - - - Arteria
- - - - - Carotide esterna ¬ *21.06*
- - - - - Etmoidali ¬ *21.04*
- - - - - Sfenopalatina ¬ *21.09.10*
- - - - Transantrale) della arteria mascellare ¬ *21.05*
- - - Tamponamento nasale

Controllo –*Continuazione*
- Epistassi –*Continuazione*
- - Mediante –*Continuazione*
- - - Tamponamento nasale –*Continuazione*
- - - - Anteriore ¬ *21.01*
- - - - Posteriore (e anteriore) ¬ *21.02*
- Forma dell'onda artefatta del pacemaker ¬ *89.46*
- Frequenza del pacemaker ¬ *89.45*
- Funzionale del pacemaker, NAS ¬ *89.45*
- Impedenza dell'elettrodo del pacemaker ¬ *89.47*
- Impiantabile ¬ Sistema di *37.54*
- Istografico
- - Chirurgia micrografica ¬ Asportazione lesione
- - - Maggiore palpebra
- - - - Non tutto
- - - - - Spessore, con *08.23.11*
- - - - - Spessore, senza *08.23.10*
- - - - Tutto spessore
- - - - - Con *08.24.11*
- - - - - Senza *08.24.10*
- - - Minore palpebra
- - - - Con *08.22.11*
- - - - Senza *08.22.10*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione locale
- - - - - Lesione del naso, con *21.32.11*
- - - - - Lesione del naso, senza *21.32.10*
- - - - Fistola pre
- - - - - Auricolare o di seno pre-auricolare, con *18.21.11*
- - - - - Auricolare o di seno pre-auricolare, senza *18.21.10*
- - - - Lesione orecchio
- - - - - Esterno o del meato uditivo esterno, con *18.29.11*
- - - - - Esterno o del meato uditivo esterno, senza *18.29.10*
- - - - Radicale lesione
- - - - - Cute del capo con *86.4X.10*
- - - - - Cute del collo con *86.4X.11*
- - - - - Cute della regione inguinale e genitale e delle natiche con *86.4X.17*
- - - - - Cute dell'avambraccio e della mano con *86.4X.13*
- - - - - Cute delle estremità inferiore con *86.4X.18*
- - - - - Cute di altra localizzazione con *86.4X.19*
- - - - - Labbro con *27.44.10*
- - - - - Orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare, con *18.31.11*
- - - - - Orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare, senza *18.31.10*
- - - Resezione
- - - - Naso
- - - - - Parziale, con *21.4X.11*
- - - - - Parziale, senza *21.4X.10*
- - - - - Subtotale, con *21.4X.21*

Controllo –*Continuazione*
- Istografico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Resezione –*Continuazione*
- - - - Naso –*Continuazione*
- - - - - Subtotale, senza *21.4X.20*
- - - - - Totale, con *21.4X.31*
- - - - - Totale, senza *21.4X.30*
- - - - Padiglione auricolare, totale, con *18.39.11*
- - - - Totale del padiglione auricolare, senza *18.39.10*
- Letto paziente dispositivo
- - AICD o di defibrillatore a risincronizzazione [CRT-D] ¬ *89.49*
- - Pacemaker e pacemaker a risincronizzazione [CRT-P] ¬ *89.45*
- Ottimizzazione di una CPAP o BiPAP per il trattamento dell'apnea del sonno ¬ *93.9D.12*
- Postoperatorio) di emorragia dell'ano ¬ *49.95*
- Riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente, con *93.A0.11*
- Routine di un donatore vivente dopo il prelievo di organo ¬ *89.07.62*
- Sanguinamento esofageo per via endoscopica ¬ *42.33*
- Soglia
- - Defibrillazione del dispositivo ¬ *89.49*
- - Voltaggio o amperaggio del pacemaker ¬ *89.48*
- Vista, NAS ¬ *95.09*
- Volume bersaglio mediante TAC/MRI/TAC Cone Beam o metodo ecografico (Online-IGRT) ¬ Regolazione dell'isocentro sotto *92.26.21*
- ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell'utero, isteroscopica, senza *68.22.11*

Contropulsatore aortico
- IABP
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Revisione senza sostituzione di *37.6C.81*
- - - Rimozione di *37.6B.81*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impianto di *37.6A.81*
- - Percutanea ¬
- - - Revisione senza sostituzione di *37.6C.82*
- - - Rimozione di *37.6B.82*
- - Percutaneo ¬ Impianto di *37.6A.82*
- ¬ Durata del trattamento con *37.69.1*

Contusa endorale ¬ Ferita lacero- *24.32*

Contusione cerebrale ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale, sbrigliamento di *01.59.12*

Convalescenza, secondo la durata ¬ Organizzazione della *94.8X.4*

Convection enhanced delivery ¬ *01.28*

Convenzionale
- Ipotermia
- - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ Circolazione extracorporea (CEC) *39.61.11*
- - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ Circolazione extracorporea (CEC) *39.61.13*

Convenzionale –*Continuazione*
- Ipotermia –*Continuazione*
- - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ Circolazione extracorporea (CEC) *39.61.12*
- - Profonda (meno di 20°C) ¬ Circolazione extracorporea (CEC) *39.61.14*
- - Temperatura sconosciuta ¬ Circolazione extracorporea (CEC) *39.61.15*
- Mediante radiofrequenza ¬ Ablazione per tachiaritmia, ablazione *37.34.11*
- Normotermia (più di 35°C) ¬ Circolazione extracorporea (CEC) *39.61.10*
- ¬ Stent
- - *36.06*
- - (s) *39.90*

Conversione
- Amputazione sotto il ginocchio in amputazione sopra il ginocchio ¬ *84.17*
- Derivazione urinaria sopravescicale
- - Derivazione urinaria all'intestino ¬ *56.71.20*
- - Neovescica
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.87.20*
- - - Per via laparoscopica ¬ *57.87.21*
- - Uretero
- - - Ileo-stomia cutanea ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, *56.51.20*
- - - Stomia cutanea ¬ Confezione di altra uretero-stomia cutanea, *56.61.20*
- Endoscopica di gastro-stomia in digiuno-stomia ¬ *44.32*
- Ritmo
- - Cardiaco ¬ Altra *99.69*
- - Sinusale ¬ *99.62*
- Shunt liquorale (o derivazione di liquido cerebro-spinale) in derivazione multipla ¬ *02.99.20*
- Stoma
- - Artificiale dell'intestino tenue in stoma continente ¬ *46.41.20*
- - Intestino crasso in stoma continente ¬ *46.43.20*

Convessità ¬ Altra duraplastica con cranioplastica della *02.12.21*

Convezione ¬ Erogazione aumentata di corrente di *01.28*

Coperta
- Ab externo ¬ Trabecolectomia
- - *12.64.10*
- - Non *12.64.11*
- Sclera con iridectomia ¬ Trapanazione
- - *12.61.10*
- - Non *12.61.11*

Coperto ¬ Anoplastica o cut-back per ano *48.0*

Copertura
- Cornea
- - Con membrana amniotica ¬ Riparazione mediante *11.59.11*
- - ¬ Riparazione mediante altra *11.59.12*
- Difetto fascia
- - Avambraccio ¬ *83.89.23*
- - Braccio e gomito ¬ *83.89.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.89.26*

Copertura –*Continuazione*
- Difetto fascia –*Continuazione*
- - Localizzazione ¬ *83.89.29*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.89.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.89.25*
- - Spalla e ascella ¬ *83.89.21*
- - Testa e collo ¬ *83.89.20*
- Plastica anastomosi Sutura
- - Bronchiale
- - - Con
- - - - Diaframma ¬ *33.48.14*
- - - - Grande omento ¬ *33.48.11*
- - - - Pericardio ¬ *33.48.13*
- - - - Pleura ¬ *33.48.16*
- - - - Tessuto adiposo pericardico ¬ *33.48.17*
- - - - Trasposizione di muscolo ¬ *33.48.12*
- - - - Vena azygos ¬ *33.48.15*
- - - ¬ *33.48.19*
- - Vascolari intra toracica
- - - Con
- - - - Diaframma ¬ *33.49.14*
- - - - Grande omento ¬ *33.49.11*
- - - - Pericardio ¬ *33.49.13*
- - - - Pleura ¬ *33.49.16*
- - - - Tessuto adiposo pericardico ¬ *33.49.17*
- - - - Trasposizione di muscolo ¬ *33.49.12*
- - - - Vena azygos ¬ *33.49.15*
- - - ¬ *33.49.19*
- Temporanea tessuti molli
- - Avambraccio
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia *86.88.43*
- - - - Piccola *86.88.23*
- - - ¬ Altra *86.88.93*
- - Capo
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola *86.88.20*
- - - ¬ Altra *86.88.90*
- - Collo
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia *86.88.41*
- - - - Piccola *86.88.21*
- - - ¬ Altra *86.88.91*
- - Estremità inferiore
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia *86.88.47*
- - - - Piccola *86.88.27*
- - - ¬ Altra *86.88.97*
- - Labbro mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - Ampia *27.59.31*
- - - Piccola *27.59.30*
- - Mano
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia *86.88.44*
- - - - Piccola *86.88.24*

Copertura –*Continuazione*
- Temporanea tessuti molli –*Continuazione*
- - Mano –*Continuazione*
- - - ¬ Altra *86.88.94*
- - Parete toracica dorso
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia *86.88.45*
- - - - Piccola *86.88.25*
- - - ¬ Altra *86.88.95*
- - Parto del capo mediante combinazione di varie Procedura ¬ Ampia *86.88.40*
- - Regione addominale
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia *86.88.46*
- - - - Piccola *86.88.26*
- - - ¬ Altra *86.88.96*
- - Sede mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - Ampia *86.88.49*
- - - Piccola *86.88.29*
- - Spalla braccio
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia *86.88.42*
- - - - Piccola *86.88.22*
- - - ¬ Altra *86.88.92*
- - ¬ Altra *86.88.99*
- Tessuti molli
- - Avambraccio con cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia *86.88.33*
- - - Piccola *86.88.13*
- - Capo con cheratinociti coltivate ¬ Piccola *86.88.10*
- - Collo con cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia *86.88.31*
- - - Piccola *86.88.11*
- - Estremità inferiore con cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia *86.88.37*
- - - Piccola *86.88.17*
- - Labbro con cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia *27.59.21*
- - - Piccola *27.59.20*
- - Mano con cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia *86.88.34*
- - - Piccola *86.88.14*
- - Parete toracica dorso con cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia *86.88.35*
- - - Piccola *86.88.15*
- - Parto del capo con cheratinociti coltivate ¬ Ampia *86.88.30*
- - Regione addominale con cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia *86.88.36*
- - - Piccola *86.88.16*
- - Sede con cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia *86.88.39*
- - - Piccola *86.88.19*
- - Spalla braccio con cheratinociti coltivate ¬

Copertura –*Continuazione*
- Tessuti molli –*Continuazione*
- - Spalla braccio con cheratinociti coltivate ¬ –*Continuazione*
- - - Ampia *86.88.32*
- - - Piccola *86.88.12*

Copolimero etilen-alcol-vinilico) ¬ Embolizzazione con sostanza adesiva (es. *39.79.3*

Coppa
- Acetabolare
- - Nonché testa femorale di protesi dell'anca per sostituzione ¬ Impianto di coppa di sostegno, *81.52.58*
- - Protesi anca
- - - Per sostituzione ¬ Impianto
- - - - Coppa di sostegno nonché *81.52.57*
- - - - Inserto nonché *81.52.56*
- - - - Testa femorale, inserto nonché *81.52.55*
- - - ¬ Rimozione
- - - - Coppa di sostegno e *80.05.1F*
- - - - Inserto e *80.05.1E*
- - - - Testa femorale, inserto e *80.05.1D*
- - Testa femorale di protesi dell'anca ¬ Rimozione di coppa di sostegno, *80.05.1G*
- Sostegno
- - Coppa acetabolare
- - - Nonché testa femorale di protesi dell'anca per sostituzione ¬ Impianto di *81.52.58*
- - - Protesi dell'anca ¬ Rimozione di *80.05.1F*
- - - Testa femorale di protesi dell'anca ¬ Rimozione di *80.05.1G*
- - Nonché coppa acetabolare di protesi dell'anca per sostituzione ¬ Impianto di *81.52.57*
- - Protesi anca
- - - Per sostituzione ¬ Impianto di *81.52.51*
- - - ¬ Primo impianto di *81.52.31*

Coraco-acromiale, chirurgica a cielo aperto ¬ Acromioplastica con sezione del legamento *81.83.44*

Corallo, ceramica o altra sostanza veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante collagene, *84.52*

Corda
- Calcaneare ¬ Accorciamento di *83.85*
- Penis ¬ Rilasciamento della *64.42*
- Tendinee ¬
- - Interventi sulle *35.32*
- - Riparazione delle *35.32*
- - Sezione delle *35.32*
- Vocale ¬ Ricostruzione plastica di *31.69.42*
- Vocali
- - Mediante tirotomia ¬ Decorticazione / stripping di *30.09.21*
- - Senza tirotomia ¬ Decorticazione / stripping di *30.09.11*
- - ¬
- - - Asportazione delle *30.22*
- - - Iniezione nelle *31.0*
- - - Stripping delle *30.09*
- - - Trasposizione di *31.69*

Cordectomia
- Endo-laringea ¬ *30.22.10*
- Mediante tirotomia ¬ *30.22.11*
- ¬ *30.22.99*

Cordocentesi
- Eco-guidata ¬ *75.B1.11*
- ¬ Trasfusione tramite *75.C1.11*

Cordone
- Ombelicale
- - Allogenico dedicato donatore
- - - Consanguineo
- - - - HLA-identico ¬
- - - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue del *41.0A.32*
- - - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal sangue del *41.0B.32*
- - - - Non HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue del *41.0A.33*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal sangue del *41.0B.33*
- - - Non consanguineo
- - - - HLA-identico ¬
- - - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue del *41.0A.34*
- - - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal sangue del *41.0B.34*
- - - - Non HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue del *41.0A.35*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal sangue del *41.0B.35*
- - Autologo ¬
- - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue del *41.0A.31*
- - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal sangue del *41.0B.31*
- - Eco-guidata ¬ Trasfusione nel *75.C1.11*
- - Prolassato ¬ Riposizionamento di *73.92*
- - ¬ Legatura fetoscopica del *75.D1*
- Testicolo ¬
- - Detorsione del *63.52*
- - Riduzione di torsione del *63.52*

Cordotomia
- Percutanea ¬ *03.21*
- Stereotassica ¬ *03.21*
- ¬
- - *03.29*
- - Altra *03.29*

Corectomia ¬ *12.12*

Coreoplastica ¬ *12.35*

Coriali eco-guidata ¬ Biopsia dei villi *75.B1.14*

Corioretinica
- Con terapia radiante ¬ Distruzione di lesione *14.26*
- Mediante
- - Crioterapia ¬ Distruzione di lesione *14.22*

Corioretinica –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Diatermia ¬ Distruzione di lesione *14.21*
- - Foto-coagulazione di tipo non specificato ¬ Distruzione di lesione *14.25*
- - Impianto di sorgente radioattiva ¬ Distruzione di lesione *14.27*
- - Laser-foto-coagulazione ¬ Distruzione di lesione *14.24*
- - Xenon arc foto-coagulazione ¬ Distruzione di lesione *14.23*
- ¬ Altra distruzione di lesione *14.29*

Cornea
- Compresi quelli di rifrazione, altro ¬ Altri interventi di ricostruzione sulla *11.79.99*
- Con
- - Impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo della *11.0*
- - Lembo congiuntivale ¬ Riparazione di lacerazione o ferita della *11.53*
- - Membrana amniotica ¬ Riparazione mediante copertura della *11.59.11*
- Mediante
- - Foto-coagulazione laser ¬ Distruzione di lesione della *11.49.10*
- - Fototerapia ¬ Cheratectomia di lesione della *11.49.20*
- Per
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione della *11.1*
- - Striscio o coltura ¬ Curettage della *11.21*
- Perforante ¬ Trapianto di *11.69.20*
- ¬
- - Asportazione
- - - di *11.49*
- - - Anello congiuntivale attorno alla *10.31*
- - Auto-trapianto controlaterale della *11.69.10*
- - Biopsia
- - - della *11.22.99*
- - - Chiusa (agobiopsia) della *11.22.10*
- - - Cielo aperto della *11.22.20*
- - Cheratectomia di lesione della *11.49.29*
- - Crioterapia di lesione della *11.43*
- - Distruzione di lesione della *11.49.19*
- - Impianto di segmento anulare intrastromale della *11.79.20*
- - Incisione della *11.1*
- - Interventi sulla *11.99*
- - Procedura diagnostica sulla *11.29*
- - Rimozione
- - - Distruzione di lesione della *11.49.99*
- - - Impianto artificiale dalla *11.92*
- - Riparazione
- - - della *11.59.99*
- - - Mediante altra copertura della *11.59.12*
- - Tatuaggio della *11.91*
- - Termocauterizzazione per lesione della *11.42*
- - Trapianto della *11.69.99*

Corneale
- Tramite chemo-cauterizzazione ¬ Rimozione meccanica dell'epitelio *11.41*
- ¬

Corneale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione dello pterigio con innesto *11.32*
- - Rimozione meccanica dell'epitelio *11.41*
- - Riparazione di deiscenza postoperatoria di incisione *11.52*
- - Sutura di lacerazione *11.51*

Corneovitreali ¬ Lisi di aderenza *12.34*

Coroide
- Camera posteriore ¬
- - Correzione della posizione di applicatore radioattivo su retina, *14.9X.22*
- - Fissazione di marcatori per radioterapia di retina, *14.9X.20*
- - Interventi sulla retina, sulla *14.9X.99*
- - Rimozione
- - - Applicatore radioattivo da retina, *14.9X.23*
- - - Marcatori per radioterapia di retina, *14.9X.21*
- Corpo vitreo e sulla camera posteriore ¬ Altre Procedura diagnostica sulla retina, sulla *14.19*
- ¬ Distruzione di lesione della retina e della *14.29*

Coroidea ¬ Plessectomia *02.14*

Coroideo ¬ Cauterizzazione del plesso *02.14*

Corona ¬ Applicazione di *23.41*

Coronaria
- Sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grande arteria incluso la *35.84*
- ¬
- - Endo-arteriectomia (con innesto a patch), sull'arteria *36.03*
- - Trombo-endarteriectomia (con innesto a patch), di un'arteria *36.03*

Coronarica
- Con catetere
- - Doppio ¬ Arteriografia *88.56*
- - Singolo ¬ Arteriografia *88.55*
- Diretta selettiva con catetere
- - Doppio ¬ Arteriografia *88.56*
- - Singolo ¬ Arteriografia *88.55*
- Endovascolare invasiva tramite catetere, misurazione di pressione ¬ Diagnostica *37.2A.21*
- PTCA
- - Mediante palloncino
- - - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica *00.66.21*
- - - Rivestito di anticorpi ¬ Angioplastica *00.66.22*
- - - ¬ Angioplastica *00.66.29*
- - Per rotablazione ¬ Angioplastica *00.66.30*
- Secondo
- - Judkins ¬ Arteriografia *88.56*
- - Ricketts e Abrams ¬ Arteriografia *88.56*
- - Sones ¬ Arteriografia *88.55*
- Torace aperto ¬ Angioplastica dell'arteria *36.03*

Coronarica –*Continuazione*
- Transluminale percutanea [PTCA] o aterectomia coronarica, altro ¬ Angioplastica *00.66.99*
- ¬
- - Angioplastica
- - - *36.09*
- - - Coronarica transluminale percutanea [PTCA] o aterectomia *00.66.99*
- - - Percutanea transluminale (PTA) di arteria non *39.50*
- - Arteriografia *88.57*
- - Chirurgia aperta per attenuazione diretta di ostruzione dell'arteria *36.03*
- - Chiusura percutanea transluminale di fistola *00.66.10*
- - Esplorazione dell'arteria *36.99*
- - Incisione dell'arteria *36.99*
- - Infusione
- - - Mediante iniezione, infusione o cateterismo diretto nell'arteria *36.04*
- - - Trombolitica intra- *36.04*
- - Legatura dell'arteria *36.99*
- - Non specificata arteriografia *88.57*
- - Perfusione, locale [regionale] di arteria *39.97*
- - Rimozione di ostruzione dell'arteria *36.09*
- - Simpatectomia *36.99.40*

Coronarico
- Cellule staminali
- - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intra- *36.99.12*
- - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intra- *36.99.11*
- - ¬ Trapianto intra- *36.99.19*
- Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia
- - Con
- - - Arteria autologa
- - - - Arteria
- - - - - Addominale ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.24*
- - - - - Addominale ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.24*
- - - - - Addominale ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.14*
- - - - - Addominale ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.14*
- - - - - Addominale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.14*
- - - - - Addominale ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.24*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.22*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.22*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.12*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.12*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.12*

Coronarico –*Continuazione*
- Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Arteria autologa –*Continuazione*
- - - - Arteria –*Continuazione*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.22*
- - - - - Radiale ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.21*
- - - - - Radiale ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.21*
- - - - - Radiale ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.11*
- - - - - Radiale ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.11*
- - - - - Radiale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.11*
- - - - - Radiale ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.21*
- - - - - ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.25*
- - - - - ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.25*
- - - - - ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.15*
- - - - - ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.15*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.15*
- - - - - ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.25*
- - - - Innesto libero
- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.23*
- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.23*
- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.13*
- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.13*
- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.13*
- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.23*
- - - Protesi vascolare ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.2A*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.2A*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.1A*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.1A*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.1A*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.2A*
- - - Vena autologa
- - - - Con mesh
- - - - - Esterno di supporto ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.27*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.27*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.17*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.17*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.17*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.27*

Coronarico –*Continuazione*
- Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Vena autologa –*Continuazione*
- - - - Senza mesh
- - - - - Esterno di supporto ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.26*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.26*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.16*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.16*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.16*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.26*
- - - Xeno trapianto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.28*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.28*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.18*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.18*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.18*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.28*
- - ¬
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.1*
- - - Triplice bypass (aorto) *36.13.2*
- Con
- - Liberazione sostanze medicamentosa
- - - Autoespandente ¬ Inserzione di stent *36.07.11*
- - - Stent(s) bioassorbibile ¬ Inserzione di stent(s) *36.07.10*
- - - ¬ Inserzione di stent(s) *36.07.99*
- - Palloncino
- - - Cutting ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non *39.50.12*
- - - Per crioplastica ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non *39.50.13*
- - - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non *39.50.14*
- - - Semplice ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non *39.50.11*
- - - ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non *39.50.19*
- Mini invasivo con
- - Arteria autologa
- - - Arteria
- - - - Addominale ¬
- - - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.34*
- - - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.34*
- - - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.24*
- - - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.24*
- - - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.24*
- - - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.34*
- - - - Mammaria interna
- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.32*
- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.32*

Coronarico –*Continuazione*
- Mini invasivo con –*Continuazione*
- - Arteria autologa –*Continuazione*
- - - Arteria –*Continuazione*
- - - - Mammaria interna –*Continuazione*
- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.22*
- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.22*
- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.22*
- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.32*
- - - - Radiale ¬
- - - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.31*
- - - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.31*
- - - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.21*
- - - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.21*
- - - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.21*
- - - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.31*
- - - - ¬
- - - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.35*
- - - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.35*
- - - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.25*
- - - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.25*
- - - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.25*
- - - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.35*
- - - Innesto libero arteria mammaria interna IMA arteria toracica interna ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.33*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.33*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.23*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.23*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.23*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.33*
- - Protesi vascolare ¬
- - - Bypass semplice (aorto) *36.11.3A*
- - - Duplice bypass (aorto) *36.12.3A*
- - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.2A*
- - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.2A*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.2A*
- - - Triplice bypass (aorto) *36.13.3A*
- - Vena autologa
- - - Con mesh esterno supporto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.37*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.37*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.27*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.27*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.27*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.37*
- - - Senza mesh esterno supporto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.36*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.36*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.26*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.26*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.26*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.36*

Coronarico –*Continuazione*
- Mini invasivo con –*Continuazione*
- - Xeno trapianto ¬
- - - Bypass semplice (aorto) *36.11.38*
- - - Duplice bypass (aorto) *36.12.38*
- - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.28*
- - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.28*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.28*
- - - Triplice bypass (aorto) *36.13.38*
- Secondo
- - Numero totale ¬ Bypass (aorto) *36.1C*
- - Tecnica
- - - Conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso ematico *89.69*
- - - Materiale ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13*
- Senza liberazione sostanze medicamentosa
- - Autoespandente ¬ Inserzione di stent *36.06.11*
- - Stent bioriassorbibile(i) ¬ Inserzione di stent *36.06.10*
- - ¬ Inserzione di stent(s) *36.06*
- Tramite
- - Tomografia ottica a coerenza di fase ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vaso *37.2A.12*
- - Ultrasuoni ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vaso *37.2A.11*
- ¬
- - Angioplastica
- - - Aterectomia di altro(i) vaso(i) non *39.50.99*
- - - Con
- - - - Lama o laser di altro(i) vaso(i) non *39.50.20*
- - - - Trombectomia di altro(i) vaso(i) non *39.50.21*
- - Impianto di elettrodo transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno *37.7A.14*
- - Monitoraggio del flusso ematico *89.69*
- - Nuovo innesto di bypass *36.39.12*
- - Revisione
- - - Bypass *36.39.11*
- - - Senza sostituzione di elettrodo transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno *37.75.34*
- - Ricostruzione dell'ostio *36.99.30*
- - Rimozione di elettrodo transvenoso dal ventricolo sinistro attraverso il seno *37.7B.14*
- - Riparazione di aneurisma di un vaso *36.91*
- - Rivascolarizzazione cardiaca mediante patch *36.39.10*
- - Tomografia ottica a coerenza di fase (OCT), vaso *37.2A.12*
- - Ultrasuoni endovascolari (IVUS), vaso *37.2A.11*

Coronarie
- Con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta delle arteria *36.1*
- Mediante
- - Angioplastica con laser ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle *00.66.31*
- - Aterectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle *00.66.32*
- - Embolizzazione selettiva ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle *00.66.35*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle *00.66.33*
- - Trombectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle *00.66.36*
- ¬
- - Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), arteria *92.27.31*
- - Trasposizione di arteria *36.39.13*

Coronary artery bypass
- Intervento cuore battente ¬
- - MIDCAB (minimally invasiva direct *36.1D.12*
- - OPCAB (off-pump *36.1D.11*
- Telemanipolatore (robot) ¬ TECAB (totally endoscopic *36.1D.13*

Corpo
- Adiposo dell'orbita ¬ Riparazione della palpebra mediante asportazione di prolasso del *08.89.12*
- Cavernoso ¬ Irrigazione dei *64.98*
- Chiodo endo midollare con componente articolare
- - Chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto *78.65.02*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (*78.65.03*
- Ciliare
- - Non escissionale ¬ Distruzione di lesione del *12.43*
- - Sclera e sulla camera anteriore, altro ¬ Altre Procedura diagnostica sull'iride, sul *12.29.99*
- - ¬
- - - Asportazione di lesione del *12.44*
- - - Biopsia del *12.29.10*
- - - Fissazione del *12.98.10*
- - - Interventi sul *12.98.99*
- - - Riduzione del *12.74*
- Distale
- - Eccetto collo femorale): fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / *78.65.04*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (prossimale / *78.63.08*
- - ¬ Altra sezione del radio e dell'ulna, Sezione dell'ulna (*77.33.20*
- Estraneo
- - Ano con incisione ¬ Rimozione di *49.93*
- - Arto
- - - Inferiore eccetto il piede, senza incisione ¬ Rimozione di *98.29*

Corpo –*Continuazione*
- Estraneo –*Continuazione*
- - Arto –*Continuazione*
- - - Superiore eccetto la mano, senza incisione ¬ Rimozione di *98.27*
- - Calcolo ¬ Sialo-endoscopia interventistica con rimozione di *26.99.22*
- - Canale vertebrale
- - - Epidurale ¬ Rimozione di *03.01.10*
- - - ¬ Rimozione di *03.01.99*
- - Cavità peritoneale ¬ Rimozione di *54.92*
- - Con catetere di recupero, a cestello, ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, rimozione di *39.75.01*
- - Congiuntiva per incisione ¬ Rimozione di *10.0*
- - Cornea con impiego di magnete ¬ Rimozione di *11.0*
- - Cristallino
- - - Con magnete ¬ Rimozione di *13.01*
- - - Senza magnete ¬ Rimozione di *13.02*
- - Cute tessuto sottocutaneo
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Incisione con rimozione di *86.05.10*
- - - Mano ¬ Incisione con rimozione di *86.05.14*
- - - Sede ¬ Incisione con rimozione di *86.05.19*
- - - ¬ Incisione con rimozione di *86.05.99*
- - Endovascolare vaso
- - - Extra-cranico(i) della testa e del collo ¬ Rimozione percutanea di *39.76.70*
- - - Intra-cranico(i) ¬ Rimozione percutanea di *39.77.70*
- - Incluso da palpebra o congiuntiva senza incisione ¬ Rimozione di *98.22*
- - Intra
- - - Cerebrale ¬ Altre incisione cerebrale, Rimozione di *01.39.30*
- - - Oculare segmento anteriore occhio
- - - - Con impiego di magnete ¬ Rimozione di *12.01*
- - - - Senza impiego di magnete ¬ Rimozione di *12.02*
- - Intraluminale
- - - Bocca, senza incisione ¬ Rimozione di *98.01*
- - - Esofago senza incisione ¬ Rimozione di *98.02*
- - - Faringe, senza incisione ¬ Rimozione di *98.13*
- - - Intestino crasso, senza incisione ¬ Rimozione di *98.04*
- - - Laringe, senza incisione ¬ Rimozione di *98.14*
- - - Naso, senza incisione ¬ Rimozione di *98.12*
- - - Orecchio, senza incisione ¬ Rimozione di *98.11*
- - - Retto ed ano, senza incisione ¬ Rimozione di *98.05*
- - - Stoma artificiale senza incisione ¬ Rimozione di *98.18*
- - - Stomaco e dall'intestino tenue, senza incisione ¬ Rimozione di *98.03*
- - - Trachea e bronchi, senza incisione ¬ Rimozione di *98.15*

Corpo –*Continuazione*
- Estraneo –*Continuazione*
- - Intraluminale –*Continuazione*
- - - Uretra, senza incisione ¬ Rimozione di *98.19*
- - - Utero
- - - - Con incisione della cervice ¬ Rimozione di *69.95.11*
- - - - Senza incisione ¬ Rimozione di *98.16*
- - - Vagina, senza incisione ¬ Rimozione di *98.17*
- - Mano, senza incisione ¬ Rimozione di *98.26*
- - Muscolo tendine fascia
- - - Avambraccio ¬ Rimozione di *83.09.13*
- - - Braccio e gomito ¬ Rimozione di *83.09.12*
- - - Estremità inferiore ¬ Rimozione di *83.09.16*
- - - Localizzazione ¬ Rimozione di *83.09.19*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Rimozione di *83.09.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Rimozione di *83.09.15*
- - - Spalla e ascella ¬ Rimozione di *83.09.11*
- - - Testa e collo ¬ Rimozione di *83.09.10*
- - Neovescica
- - - Cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione chirurgica di *57.99.12*
- - - Trans-uretrale, percutanea, attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di *57.99.13*
- - Ossa cranio spazio epidurale ¬
- - - Craniectomia per rimozione di *01.25.13*
- - - Craniotomia, Rimozione di *01.24.15*
- - Penetrante dell'occhio, NAS ¬ Rimozione di *16.1*
- - Percutanea trans-vescicale ¬ Altra cistotomia, rimozione endoscopica di *57.19.11*
- - Piede, senza incisione ¬ Rimozione di *98.28*
- - Regione tiroidea mediante incisione ¬ Rimozione di *06.09*
- - Scroto o pene senza incisione ¬ Rimozione di *98.24*
- - Segmento posteriore occhio
- - - Con utilizzo di magnete ¬ Rimozione di *14.01*
- - - Senza utilizzo di magnete ¬ Rimozione di *14.02*
- - Superficiale dall'occhio, senza incisione ¬ Rimozione di *98.21*
- - Testa e collo, senza incisione ¬ Rimozione di altro *98.22*
- - Tonsille e adenoidi mediante incisione ¬ Rimozione di *28.91*
- - Tronco eccetto scroto, pene e vulva, senza incisione ¬ Rimozione di altro *98.25*
- - Uretere o pelvi renale, senza incisione ¬ Rimozione di *56.0*
- - Vescica, senza incisione ¬ Estrazione di *57.0*
- - Vulva, senza incisione ¬ Rimozione di *98.23*
- - ¬
- - - Cistotomia, cistotomia (sovra-pubica), con rimozione di *57.19.22*

Corpo –*Continuazione*
- Estraneo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Drenaggio trans-uretrale della vescica, rimozione di *57.0X.11*
- - - Incisione
- - - - Calcagno senza sezione, Rimozione di *77.18.22*
- - - - Carpo e metacarpo senza sezione, Rimozione di *77.14.11*
- - - - Colonna vertebrale, Rimozione di *77.19.21*
- - - - Cornea per rimozione di *11.1*
- - - - Costa e dello sterno, Rimozione di *77.11.21*
- - - - Drenaggio dello scroto e della tunica vaginale, per rimozione di *61.0X.10*
- - - - Falangi
- - - - - Mano, Rimozione di *77.19.11*
- - - - - Piede, Rimozione di *77.19.41*
- - - - Femore senza sezione, Rimozione di *77.15.11*
- - - - Metatarso senza sezione, Rimozione di *77.18.42*
- - - - Omero senza sezione, Rimozione di *77.12.11*
- - - - Ossa
- - - - - Pelvica, Rimozione di *77.19.31*
- - - - - Tarso senza sezione, Rimozione di *77.18.32*
- - - - Parete toracica, Toracotomia per rimozione di *34.01.10*
- - - - Radio e dell'ulna senza sezione, Rimozione di *77.13.11*
- - - - Rotula senza sezione, Rimozione di *77.16.11*
- - - - Scapola e della clavicola, Rimozione di *77.11.11*
- - - - Talo senza sezione, Rimozione di *77.18.12*
- - - - Tibia e fibula senza sezione, Rimozione di *77.17.11*
- - - - Ulteriori ossa specificate, Rimozione di *77.19.91*
- - - Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle coronarie mediante rimozione di *00.66.33*
- - - Rimozione
- - - - Cervice di *69.97*
- - - - Ostruzione ureterale e di pelvi renale per via trans-uretrale, rimozione di *56.0X.11*
- - - Trombectomia, rimozione di *37.11*
- Intero
- - Testa con
- - - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del *92.19.06*
- - - Ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del *92.19.05*
- - ¬
- - - Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione del *92.25.03*
- - - - Mediante fotoni, acceleratore lineare, irradiazione del *92.24.03*

Corpo –*Continuazione*
- Intero –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Tomografia a emissione di positroni del *92.19.01*
- Libero intra articolare
- - Articolazione temporomandibolare ¬ Asportazione
- - - di *76.5X.59*
- - - Artroscopica di *76.5X.50*
- - ¬ Artrotomia
- - - Anca, Asportazione di *80.15.21*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, asportazione di *80.11.23*
- - - - Omero-glenoidea, asportazione di *80.11.13*
- - - - Sacro-iliaca, asportazione di *80.19.41*
- - - - Sterno-clavicolare, asportazione di *80.19.21*
- - - - Subtalare, asportazione di *80.17.41*
- - - - Talo-crurale, asportazione di *80.17.21*
- - - Artroscopica
- - - - Anca, asportazione di *80.15.11*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, asportazione di *80.11.21*
- - - - - Omero-glenoidea, asportazione di *80.11.11*
- - - - - Sacro-iliaca, asportazione di *80.19.31*
- - - - - Sterno-clavicolare, asportazione di *80.19.11*
- - - - - Subtalare, asportazione di *80.17.31*
- - - - - Talo-crurale, asportazione di *80.17.11*
- - - - Ginocchio, asportazione di *80.16.11*
- - - - Gomito, asportazione di *80.12.11*
- - - - Piede e delle dita del piede, asportazione di *80.18.11*
- - - - Polso, asportazione di *80.13.11*
- - - - Sede specificata, asportazione di *80.19.91*
- - - Ginocchio, Asportazione di *80.16.21*
- - - Gomito, Asportazione di *80.12.21*
- - - Piede e delle dita del piede, asportazione di *80.18.21*
- - - Polso, Asportazione di *80.13.21*
- - - Sede specificata, asportazione di *80.19.94*
- Mandibola ¬
- - Osteoplastica [osteotomia] del *76.63.99*
- - Riduzione aperta frattura
- - - Combinata del *76.76.11*
- - - Semplice del *76.76.10*
- Pancreas ¬ Resezione segmentale del *52.54*
- Risiformi dalla guaina tendinea ¬ Rimozione di *83.01*
- Tibia, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura semplice del *79.36.20*
- Utero ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica recente del *75.52*
- Vertebrale
- - Con precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in un *81.66*

Corpo –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - Malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel *81.65*
- - Senza precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in un *81.65*
- - ¬
- - - Cifoplastica, 1 *81.66.10*
- - - Impianto materiale corpo vertebrale
- - - - Con precedente elevazione del *81.66*
- - - - Senza precedente elevazione del *81.65*
- - - Vertebroplastica, 1 *81.65.10*
- Vertebrali ¬
- - Cifoplastica
- - - 2 *81.66.11*
- - - 3 *81.66.12*
- - - 4 e più *81.66.13*
- - Vertebroplastica
- - - 2 *81.65.11*
- - - 3 *81.65.12*
- - - 4 e più *81.65.13*
- Vitreo
- - Camera posteriore ¬ Altre Procedura diagnostica sulla retina, sulla coroide, sul *14.19*
- - Mediante sclerotomia posteriore ¬ Asportazione del *14.72*
- - Per via anteriore, altro ¬ Rimozione del *14.71.99*
- - ¬
- - - Aspirazione diagnostica del *14.11*
- - - Interventi sul *14.79*
- - - Rimozione del *14.72*
- ¬
- - Asportazione
- - - Coda del pancreas (con parte del *52.52*
- - - Testa del pancreas (con parte del *52.51*
- - Ostectomia parziale di una vertebra, *77.89.21*
- - Perfusione totale del *39.96*
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione di un emi- *92.25.02*
- - - Mediante fotoni, acceleratore lineare, irradiazione di un emi- *92.24.02*

Corporea
- Sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), superficie *92.27.00*
- ¬
- - Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), superficie *92.27.21*
- - Moulage radioattivo: costruzione e applicazione di applicatore non impiegati sulla superficie *92.27.72*

Corporei
- Naturali NOTES accesso trans
- - Colica ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi *00.99.44*
- - Gastrica ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi *00.99.42*
- - Orale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi *00.99.41*

Corporei –*Continuazione*
- Naturali NOTES accesso trans –*Continuazione*
- - Vaginale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi *00.99.43*
- - Vescicale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi *00.99.45*
- Preesistente ¬ Impiego di suturatrice meccanica circolare, attraverso orifizi *00.9A.12*

Corporoplastica di raddrizzamento ¬ Riparazione di ipospadia o epispadia, nel maschio, *58.45.20*

Corpuscolo
- Aortico ¬ Denervazione di *39.8*
- Carotideo
- - Pacemaker ¬ Impianto nel *39.8*
- - Stimolatore elettronico ¬ Impianto nel *39.8*
- - ¬ Denervazione di *39.8*

Correlate alla funzione uditiva ¬ Altre Procedura diagnostica non operatoria *95.49*

Corrente
- Alta frequenza, chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante termoterapia indotta da *50.27.12*
- Convezione ¬ Erogazione aumentata di *01.28*

Correttiva
- Falangi dei piede ¬ Osteotomia *77.39.40*
- Per scoliosi con strumentazione
- - Anteriore
- - - Con stabilità primaria
- - - - 11 e più segmento ¬ Spondilodesi *78.49.5D*
- - - - 3 a 6 segmento ¬ Spondilodesi *78.49.5B*
- - - - 7 a 10 segmento ¬ Spondilodesi *78.49.5C*
- - - Posteriore, altro ¬ Spondilodesi *78.49.59*
- - - Senza stabilità primaria
- - - - 11 e più segmento ¬ Spondilodesi *78.49.5A*
- - - - 3 a 6 segmento ¬ Spondilodesi *78.49.57*
- - - - 7 a 10 segmento ¬ Spondilodesi *78.49.58*
- - Combinata anteriore posteriore
- - - Con stabilità primaria
- - - - 11 e più segmento ¬ Spondilodesi *78.49.66*
- - - - 3 a 6 segmento ¬ Spondilodesi *78.49.64*
- - - - 7 a 10 segmento ¬ Spondilodesi *78.49.65*
- - - Senza stabilità primaria
- - - - 11 e più segmento ¬ Spondilodesi *78.49.63*
- - - - 3 a 6 segmento ¬ Spondilodesi *78.49.61*
- - - - 7 a 10 segmento ¬ Spondilodesi *78.49.62*
- - - ¬ Spondilodesi *78.49.69*
- - Posteriore
- - - Con stabilità primaria
- - - - 11 e più segmento ¬ Spondilodesi *78.49.56*

Correttiva –*Continuazione*
- Per scoliosi con strumentazione –*Continuazione*
- - Posteriore –*Continuazione*
- - - Con stabilità primaria –*Continuazione*
- - - - 3 a 6 segmento ¬ Spondilodesi *78.49.54*
- - - - 7 a 10 segmento ¬ Spondilodesi *78.49.55*
- - - Senza stabilità primaria
- - - - 11 e più segmento ¬ Spondilodesi *78.49.53*
- - - - 3 a 6 segmento ¬ Spondilodesi *78.49.51*
- - - - 7 a 10 segmento ¬ Spondilodesi *78.49.52*

Correttive del cuore, altro ¬ Revisione di Procedura *35.95.99*

Correzione
- Alluce valgo rigido con asportazione esostosi correzione tessuti molli
- - Artrodesi ¬ *77.52*
- - Osteotomia del primo metatarso ¬ *77.51*
- - ¬ *77.53*
- Aneurisma, dissezione o lesione ¬ Quella per *39.73*
- Assiale
- - Collo femorale ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.35.12*
- - Fibula ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.37.22*
- - Ossa pelvica ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.39.32*
- - Parto del femore ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.35.22*
- - Tarso ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.38.12*
- - Tibia ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.37.13*
- Atresia
- - Coanale ¬ *29.4*
- - Nasofaringea ¬ *29.4*
- Blefaroptosi
- - Con
- - - Intervento muscolo frontale con
- - - - Sospensione a fascia ¬ *08.32*
- - - - Sutura ¬ *08.31*
- - - Resezione o avanzamento del muscolo elevatore o aponeurosi ¬ *08.33*
- - - Tecnica tarsale ¬ *08.35*
- - - Tecniche
- - - - Utilizzano il muscolo elevatore ¬ *08.34*
- - - - ¬ *08.36*
- - ¬ Intervento sul muscolo orbicolare dell'occhio per *08.36*
- Cartilagine osso con innesto autologo
- - Distale, trapianti allogenico o xenogenico ¬ Rinosettoplastica con *21.83.11*
- - Locale ¬ Rinosettoplastica con *21.83.10*
- Chirurgica di orecchio sporgente ¬ *18.5*
- Cicatrice briglia retrattile cute
- - Avambraccio ¬ *86.84.13*
- - Capo ¬ *86.84.10*
- - Estremità inferiore ¬ *86.84.18*
- - Mano ¬ *86.84.14*

Correzione –*Continuazione*
- Cicatrice briglia retrattile cute –*Continuazione*
- - Regione inguinale e genitale o delle natiche ¬ *86.84.17*
- - Sede ¬ *86.84.19*
- - ¬ *86.84.99*
- Con osteotomia del quinto metatarso ¬ Asportazione o *77.54*
- Connettore ¬ *37.79*
- Cuore triatriato ¬ *37.99.24*
- Difetto atriale con protesi ¬ *35.51*
- Dorsale
- - Con release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante *78.49.34*
- - Senza release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante *78.49.33*
- Dorso-ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante *78.49.35*
- Endovascolare di lesione dell'aorta toracale con impianto(i) o dispositivo(i) ¬ *39.73*
- Epicanto ¬ *08.59.12*
- Eversione del punto lacrimale ¬ *09.71*
- Giunzione pielo-ureterale ¬ *55.87*
- Inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, *64.44.11*
- Linfedema
- - Arti, NAS ¬ *40.9*
- - ¬ Anastomosi per *40.9X.10*
- Malformazione della vagina, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con *49.78.14*
- Malrotazione intestinale ¬ *46.80*
- Metatarso varo di Heyman-Herndon * ¬ *80.48*
- Osso e cartilagine ¬ Rinosettoplastica con *21.83.12*
- Palatoschisi
- - Correzione secondaria di gnatoschisi ¬ Revisione di *27.63.20*
- - Gnatoplastica
- - - Con osteoplastica ¬ Revisione di *27.63.11*
- - - ¬ Revisione di *27.63.10*
- - ¬
- - - *27.62.99*
- - - Revisione di *27.63.99*
- Piede
- - Equino-varo * ¬ *80.48*
- - Torto, NAC ¬ *83.84*
- Pinna ¬ *18.5*
- Plastica
- - Con resezione ¬ Plastica del setto, *21.88.13*
- - Senza resezione ¬ Plastica del setto, *21.88.12*
- Polisindattilia mediante fusione elementi doppio
- - Mano ¬ *86.85.70*
- - Piede ¬ *86.85.80*
- Posizione

Correzione –*Continuazione*
- Posizione –*Continuazione*
- - Applicatore radioattivo su retina, coroide e camera posteriore ¬ *14.9X.22*
- - Palpebra, altra ¬ Altra *08.59.99*
- Protesi
- - Discale precedentemente impiantata
- - - Cervicale ¬ *84.66*
- - - Lombo-sacrale ¬ *84.68*
- - - Toracale ¬ *84.67*
- - - ¬ *84.69*
- - Sfinteriali * ¬ Revisione e *58.99*
- Ptosi palpebrali, NAS ¬ *08.36*
- Retrazione della palpebra ¬ *08.38*
- Schisi palatina con intervento di push-back ¬ *27.62*
- Secondaria di gnatoschisi ¬ Revisione di correzione di palatoschisi, *27.63.20*
- Sindattilia, altro ¬ *86.85.99*
- Sindrome da atresia della valvola polmonare ¬ *37.99.25*
- Sonda ¬ *37.75*
- Tessuti molli
- - Artrodesi ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi, *77.52*
- - Osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi, *77.51*
- - ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con altra asportazione di esostosi e *77.53*
- Totale
- - Anomalia cardiaca congenita ¬ *35.8*
- - Completa anomalia della connessione venosa polmonare ¬ *35.82*
- - Solo tempo operatorio
- - - Connessione venosa polmonare totalmente anomala con senza
- - - - Allargamento del foramen ovale ¬ *35.82*
- - - - Anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ *35.82*
- - - - Legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ *35.82*
- - - - Riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ *35.82*
- - - Tronco arterioso con senza
- - - - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arteria che vanno al polmone ¬ *35.83*
- - - - Legatura di connessione fra l'aorta e l'arteria polmonare ¬ *35.83*
- - - - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ *35.83*
- - Tetralogia Fallot
- - - Solo tempo operatorio con senza
- - - - Commissurotomia della valvola polmonare ¬ *35.81*
- - - - Infundibulectomia ¬ *35.81*
- - - - Innesto a patch del tratto di deflusso ¬ *35.81*
- - - - Protesi del tratto di deflusso ¬ *35.81*

Correzione –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Tetralogia Fallot –*Continuazione*
- - - Solo tempo operatorio con senza –*Continuazione*
- - - - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ *35.81*
- - - - Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ *35.81*
- - - - Tubo protesico per l'arteria polmonare ¬ *35.81*
- - - ¬ *35.81*
- - Trasposizione grande
- - - Arteria al livello arterioso mediante deviazione di grande arteria incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ *35.84*
- - - Vaso, NAC ¬ *35.84*
- - Tronco arterioso ¬ *35.83*
- Ventricolo destro doppia uscita
- - Tipo Fallot ¬ *37.99.21*
- - ¬ *37.99.22*

Corrosione ¬
- Asportazione di bolla cutanea su ustione e *86.22.30*
- Necrosectomia epifasciale o asportazione tangenziale su ustione e *86.22.40*

Corsetto gessato ¬ Applicazione di *93.51*

Corso intervento
- Ascellare ¬ Linfadenectomia regionale in *40.3X.22*
- Bariatrico, chirurgica a cielo aperto ¬ Plastica iatale in *44.66.11*
- Cervicale ¬ Linfadenectomia regionale in *40.3X.21*
- Inguinale ¬ Linfadenectomia regionale in *40.3X.25*
- Mediastinica e peri-bronchiale ¬ Linfadenectomia regionale in *40.3X.26*
- Otturatoria ¬ Linfadenectomia regionale in *40.3X.24*
- Para-aortica, pelvica o iliaca ¬ Linfadenectomia regionale in *40.3X.23*
- ¬
- - Appendicectomia
- - - in *47.19*
- - - Laparoscopica in *47.11*
- - Asportazione radicale linfonodo
- - - in *40.59.29*
- - - Iliaco in *40.53.11*
- - - Mediastinico in *40.59.21*
- - - Peri-bronchiale in *40.59.22*
- - Dissezione radicale dei linfonodo inguinali in *40.54.11*
- - Linfadenectomia regionale in *40.3X.29*

Corteccia cerebrale ¬ EDS encefalo duro sinangiosi posa
- Arteria e della dura madre invertita sulla *02.51.13*
- Dura madre invertita sulla *02.51.12*

Corticali ¬ Separazione di aderenza *02.91*

Corticospongioso
- Autologo) nella colonna vertebrale ¬ Innesto di spongiosa autologa o di elementi *78.49.81*

Corticospongioso –*Continuazione*

- Innesto senza peduncolo vascolare ¬ Innesto osseo
- - Carpo e del metacarpo (es. spongiosa autologa, innesto *78.04.19*
- - Falangi
- - - Mano (es. spongiosa autologa, innesto *78.09.19*
- - - Piede (es. spongiosa autologa, innesto *78.09.49*
- - Femore (es. spongiosa autologa, innesto *78.05.19*
- - Fibula (es. spongiosa autologa, innesto *78.07.29*
- - Omero (es. spongiosa autologa, innesto *78.02.14*
- - Ossa
- - - Pelvica (es. spongiosa autologa, innesto *78.09.39*
- - - Specificate, escluse quelle facciale (es. spongiosa autologa, innesto *78.09.98*
- - Radio e dell'ulna (es. spongiosa autologa, innesto *78.03.19*
- - Rotula (es. spongiosa autologa, innesto *78.06.19*
- - Scapola e della clavicola, altro (es. spongiosa autologa, innesto *78.01.19*
- - Tarso e del metatarso (es. spongiosa autologa, innesto *78.08.19*
- - Tibia (es. spongiosa autologa, innesto *78.07.19*

Corticotomia

- Per osteogenesi distrattiva
- - Collo femorale ¬ *77.35.11*
- - Fibula ¬ *77.37.21*
- - Omero ¬ *77.32.10*
- - Ossa pelvica ¬ *77.39.31*
- - Parto del femore ¬ *77.35.21*
- - Radio e dell'ulna ¬ *77.33.10*
- - Tarso ¬ *77.38.11*
- - Tibia ¬ *77.37.12*
- ¬ Trazione tecnica con o senza *78.3*

Coscia

- Arteria poplitea ¬ PCI di arteria della *00.4B.18*
- Con patch
- - Sintetico ¬ Riparazione di vena superficiali della *39.57.64*
- - Tissutale ¬ Riparazione di vena superficiali della *39.56.64*
- Gamba ¬
- - Ampia plastica
- - - Allungamento su *86.76.1A*
- - - Avanzamento e rotazione su *86.76.28*
- - - Con lembo a isola su *86.76.48*
- - - Trasposizione su *86.76.38*
- - - Z su *86.76.58*
- - Ampio innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.2A*
- - - Cute a tutto spessore nella *86.63.28*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento su *86.74.18*
- - - Avanzamento e rotazione su *86.74.2A*
- - - Con lembo a isola su *86.74.48*

Coscia –*Continuazione*

- Gamba ¬ –*Continuazione*
- - Piccola plastica –*Continuazione*
- - - Trasposizione su *86.74.38*
- - - Z su *86.74.58*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.18*
- - - Cute a tutto spessore nella *86.63.18*
- - Plastica con lembo locale su *86.77.18*
- Ginocchio ¬
- - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea di *86.89.1A*
- - PCI di vaso artificiale della *00.4B.45*
- ¬
- - Amputazione della *84.17*
- - Asportazione di arteria della *38.68.10*
- - Intervento di plastica riduttiva sulla *86.83.1F*
- - PCI di vena della *00.4B.27*
- - Reimpianto della *84.28*
- - RMN di anca e *88.94.13*
- - Tomografia assiale computerizzata dell'-anca e della *88.38.30*

Costa

- Cervicale ¬ Ostectomia totale di una *77.91.12*
- Con fissazione interna ¬ Riduzione
- - Aperta frattura
- - - Pluriframmentaria delle *79.39.14*
- - - Semplice delle *79.39.12*
- - Chiusa di frattura delle *79.19.11*
- Sterno
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia della scapola, della clavicola, delle *77.41.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della scapola, della clavicola, delle *77.41.10*
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura delle *78.11.21*
- - - - Chiusa di frattura delle *78.11.20*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.01.21*
- - Drenaggio ¬ Incisione delle *77.11.23*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione delle *77.11.20*
- - Impianto
- - - Protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, *78.41.30*
- - - Rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle *77.11.22*
- - Intervento ¬ Innesto osseo delle *78.01.20*
- - Per innesto ¬ Prelievo di osso della scapola, della clavicola, delle *77.71*
- - Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola, della clavicola, delle *78.11.99*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo ¬ Incisione delle *77.11.21*

Costa –*Continuazione*

- Sterno –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, costa e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, *78.61.05*
- - Senza
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.01.20*
- - - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di scapola, della clavicola, delle *78.51.99*
- - - Sezione, altro ¬ Altra incisione della scapola, della clavicola, delle *77.11.99*
- - ¬
- - - Artroscopia diagnostica di articolazione del torace (*80.29.11*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola, della clavicola, delle *77.61.99*
- - - Biopsia della scapola, della clavicola, delle *77.41.99*
- - - Innesto osseo di scapola, della clavicola, delle *78.01.99*
- - - Inserzione
- - - - Materiale di sostituzione di ossa, Scapola, clavicola, *84.55.10*
- - - - Stimolatore di crescita ossea su clavicola, *78.91*
- - - Interventi riparazione plastica
- - - - su *78.41.20*
- - - - Scapola, clavicola, *78.41.99*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale della scapola, della clavicola, delle *77.81.99*
- - - - Totale della scapola, della clavicola, delle *77.91.99*
- - - Osteoclasia della scapola, della clavicola, delle *78.71*
- - - Osteotomia cuneiforme della scapola, della clavicola, delle *77.21.99*
- - - Procedura diagnostica su scapola, clavicola, *78.81*
- - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di scapola, clavicola, *78.51.10*
- - - Rimozione dispositivo impiantato
- - - - da *78.61.11*
- - - - Scapola clavicola
- - - - - , *78.61.99*
- - - - - Costa e sterno, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, *78.61.05*
- - - Sequestrectomia della scapola, clavicola e torace [*77.01.99*
- - - Sezione della scapola, della clavicola, delle *77.31.99*
- ¬
- - Asportazione locale di lesione o tessuto di una *77.61.11*
- - Ostectomia
- - - Parziale di una *77.81.11*
- - - Totale di una *77.91.11*
- - Osteotomia cuneiforme di una *77.21.20*
- - Sezione delle *77.31.20*

Costale per innesto ¬ Prelievo di cartilagine *34.99.10*

Costante

- Per applicazione intra-tecale e intra-ventricolare di medicamento ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso *00.98.11*
- Pompa aria compressa ¬
- - Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra
- - - Tecale ed epidurale con flusso *86.06.21*
- - - Ventricolare, con flusso *86.06.11*
- - Sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra
- - - Tecale ed epidurale con flusso *86.08.21*
- - - Ventricolare con flusso *86.08.11*
- Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso *00.98.10*

Costretti a letto ¬ Educazione dei bambino *93.82*

Costrittiva

- Articolazione legamento ¬ Liberazione capsula articolare aderente
- - o *80.4*
- - o *80.44*
- - o *80.48*
- - o *80.49*
- Epicardio ¬ Asportazione di cicatrice *37.31*
- Pericardio ¬ Asportazione di cicatrice *37.31*

Costruzione

- Adattamento ausilii fissazione trattamento per radioterapia
- - Ausilii al trattamento ¬ *92.29.64*
- - Blocco individuale o collimatore multilamellare (MLC) ¬ *92.29.65*
- - Dispositivo fissazione
- - - Complesso ¬ *92.29.63*
- - - Mediamente complesso ¬ *92.29.62*
- - - Semplice ¬ *92.29.61*
- - ¬ *92.29.69*
- Applicazione
- - Applicatore
- - - Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivo: *92.27.72*
- - - Oculari ¬ Moulage radioattivo: *92.27.73*
- - Moulage radioattivo superficiali ¬ Moulage radioattivo: *92.27.71*
- Canale uditivo esterno (non preesistente, atresia) ¬ *18.6X.30*
- Con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arteria che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza *35.83*
- Dotto ileale ¬ *56.51*
- Esofago artificiale ¬ *42.58*
- Introitus ¬ *71.73*
- Laringe artificiale ¬ Ricostruzione della trachea e *31.75*
- Pene ¬ *64.43*
- Revisione di neoglottide ¬ *31.69.40*
- Uretra ¬ *58.46*
- Vagina

Costruzione –*Continuazione*

- Vagina –*Continuazione*
- - Con
- - - Cute peduncolata del pene (per trasformazione di sesso) ¬ *70.61.11*
- - - Innesto o protesi ¬ *70.63*
- - ¬ *70.61.99*
- Valvole venosa (periferica) ¬ *39.59*

Cotrel ¬ Trazione di *93.42*

Cough Assist ¬ *93.99.10*

Cox-Maze ¬ Operazione di *37.33*

CPAP

- BiPAP per trattamento apnea sonno ¬
- - Controllo o ottimizzazione di una *93.9D.12*
- - Impostazione iniziale di una *93.9D.11*
- Neonato e lattante ¬ Ventilazione meccanica e assistenza respiratoria con pressione positiva continua (*93.9C.11*

Cranializzazione di parete dell'osso frontale ¬ Riparazione o *22.79.11*

Cranica

- Autologa ¬ Reinserzione di placca *02.05.41*
- Capo collo
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione di arteria extra- *38.32.10*
- - - Patch sintetico ¬ Riparazione di arteria extra- *39.57.12*
- - ¬
- - - Incisione
- - - - Arteria extra- *38.02.10*
- - - - Vena extra- *38.02.29*
- - - Occlusione chirurgica
- - - - Arteria extra- *38.82.10*
- - - - Vena extra- *38.82.29*
- - - Riparazione di arteria extra- *39.59.33*
- - - Trasposizione di altre arteria extra- *39.59.12*
- Dispositivo di halo ¬ Applicazione o sostituzione di trazione transcutanea *02.94*
- Holter) ¬ Inserzione di valvola trans- *02.2*
- Intervento pansinusale per via intra-nasale) ¬ Interventi su più seno para-nasali, per via intra-nasale, con esposizione della base *22.9X.23*
- Mediante spettroscopia nel vicino infrarosso (NIRS), non invasivo ¬ Monitoraggio perioperatorio dell'ossigenazione intra- *01.16.12*
- Profonda capo collo ¬
- - Incisione di altre vena extra- *38.02.28*
- - Occlusione chirurgica di altre vena extra- *38.82.22*
- PtiO2
- - Invasivo ¬ Monitoraggio dell'ossigenazione intra- *01.16.11*
- - Non invasivo ¬ Monitoraggio dell'ossigenazione intra- *01.16.12*
- Sovra-aortica ¬ Ecografia duplex delle arteria e vena extra- *88.71.14*
- Superficiali del capo e del collo con anastomosi ¬ Resezione di vena extra- *38.32.22*
- Tessuto cerebrale ¬

Cranica –*Continuazione*

- Tessuto cerebrale ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione e sostituzione di catetere nella cavità *01.26*
- - Revisione senza sostituzione di catetere(i) nella cavità *01.29.99*
- - Rimozione di catetere(i) dalla cavità *01.27.99*
- - ¬
- - Aspirazione *01.09*
- - Decompressione
- - - *01.24*
- - - Nervo cranico
- - - - Extra- *04.42.20*
- - - - Intra- *04.42.10*
- - Ecografia duplex delle arteria intra- *88.71.11*
- - Esplorazione *01.24*
- - Flebografia delle vena intra- *88.61.10*
- - Impianto o sostituzione di sonda di misura intra- *02.99.30*
- - Innesto osseo sul cranio, calotta *02.04.10*
- - Inserzione
- - - Percutanea di stent(s) di altre arteria pre-cerebrale (extra- *00.64*
- - - Placca *02.05.99*
- - Legatura e stripping di vena varicose intra- *38.51*
- - Monitoraggio della pressione intra- *01.10*
- - Revisione senza sostituzione di sonda di misura intra- *02.99.31*
- - Shunt fra ventricolo e altra sede extra- *02.39*
- - Sutura
- - - Arteria intra- *39.31.11*
- - - Vena intra- *39.32.11*
- - Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seno para-nasali, mascella, mandibola, dente, articolazioni temporomandibolari e base *87.04.10*
- - Trapanazione *01.24*
- - Trazione spinale con apparecchiatura *93.41*

Cranico

- Arteria vertebrale ¬
- - Riparazione del tratto extra- *39.59.32*
- - Trasposizione del tratto extra- *39.59.11*
- Attraverso foro(i) di trapanazione ¬ Inserzione di catetere(i) intra- *01.28*
- Autogeno o eterogeno ¬ Trapianto peri- *02.04*
- Capo collo con
- - Liquido embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vaso extra- *39.72.22*
- - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vaso extra- *39.72.21*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione di vaso intra- *38.31*
- - Iniezione di agente neurolitici ¬ Distruzione di nervo periferico o *04.2*
- - Lama ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) intra- *39.77.20*
- - Laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) intra- *39.77.30*

Cranico –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Liquido embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vaso intra- *39.72.12*
- - Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) intra- *39.77.10*
- - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vaso intra- *39.72.11*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione di vaso intra- *39.57.11*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di vaso intra- *39.56.11*
- - Radiofrequenza ¬ Distruzione di nervo periferico o *04.2*
- - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vaso intra- *39.72.14*
- - Sostituzione ¬ Resezione di vaso intra- *38.41*
- - Stent ¬ Trombectomia percutanea vaso
- - - Extra- *39.76.62*
- - - Intra- *39.77.62*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria ¬ Trasposizione del tratto extra-cranico di nervo *04.6X.10*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extra-cranico di nervo *04.6X.11*
- - - - ¬ Innesto
- - - - - Trasposizione del tratto extra-cranico di nervo *04.79.10*
- - - - - Trasposizione del tratto extra-cranico di nervo *04.79.19*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione del tratto extra-cranico di nervo *04.6X.12*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extra-cranico di nervo *04.79.21*
- EC-IC) ¬ Bypass vascolare extra-cranico-intra- *39.28*
- Extra-cranica ¬ Altra decompressione di nervo *04.42.20*
- Gangli ¬
- - Incisione del tratto intra-cranico di altri nervo *04.04.11*
- - Sezione o compressione mirata del tratto intra-cranico di altri nervo *04.03.11*
- Intra
- - Cranica ¬ Altra decompressione di nervo *04.42.10*
- - Cranico
- - - EC-IC) ¬ Bypass vascolare extra- *39.28*
- - - ¬ Bypass vascolare intra- *39.2A*
- Mediante stent(s) come deviatori di flusso ¬ Embolizzazione selettiva di vaso intra- *39.72.13*
- Nervo
- - Cranico
- - - Con sutura
- - - - Epineurale
- - - - - Primaria ¬ Trasposizione del tratto extra- *04.6X.10*
- - - - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extra- *04.6X.11*

Cranico –*Continuazione*

- Nervo –*Continuazione*
- - Cranico –*Continuazione*
- - - Con sutura –*Continuazione*
- - - - Epineurale –*Continuazione*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extra- *04.79.10*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extra- *04.79.19*
- - - - Interfascicolare
- - - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione del tratto extra- *04.6X.12*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extra- *04.79.21*
- - - Gangli ¬
- - - - Incisione del tratto intra- *04.04.11*
- - - - Sezione o compressione mirata del tratto intra- *04.03.11*
- - - Primaria ¬ Sutura
- - - - Epineurale del tratto extra- *04.3X.10*
- - - - Interfascicolare del tratto extra- *04.3X.30*
- - - Secondaria ¬ Sutura
- - - - Epineurale del tratto extra- *04.3X.20*
- - - - Interfascicolare del tratto extra- *04.3X.40*
- - - ¬
- - - - Biopsia
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto extra- *04.11.20*
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto intra- *04.11.10*
- - - - - Cielo aperto del tratto extra- *04.12.20*
- - - - - Cielo aperto del tratto intra- *04.12.10*
- - - - Distruzione del tratto extra- *04.2X.20*
- - - - Incisione del tratto extra- *04.04.20*
- - - - Innesto del tratto extra- *04.5X.10*
- - - - Resezione o asportazione del tratto extra- *04.07.30*
- - - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del tratto extra- *04.6X.70*
- - Gangli cranico ¬ Distruzione del tratto intra- *04.2X.10*
- Neuro-pacemaker) ¬ Impianto, sostituzione di pacemaker cerebrale intra- *02.93*
- Periferico
- - Gangli ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervo *04.11.99*
- - - - Cielo aperto di nervo *04.12.99*
- - - Distruzione di nervo *04.2X.99*
- - - Procedura diagnostica sui nervo *04.19.99*
- - Mediante crio-analgesia ¬ Distruzione di nervo *04.2*
- - Neurolisi, decompressione, sutura epineurale e interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervo *04.6X.75*
- - Primaria ¬ Sutura
- - - Epineurale di altri nervo *04.3X.19*
- - - Interfascicolare di altri nervo *04.3X.39*
- - Secondaria ¬ Sutura
- - - Epineurale di altri nervo *04.3X.29*

Cranico –*Continuazione*

- Periferico –*Continuazione*
- - Secondaria ¬ Sutura –*Continuazione*
- - - Interfascicolare di altri nervo *04.3X.49*
- - ¬
- - - Anastomosi di nervo *04.74.99*
- - - Gangliectomia di gangli *04.06.99*
- - - Incisione dei nervo *04.04.99*
- - - Innesto nervo
- - - - *04.5X.19*
- - - - *04.5X.99*
- - - Interventi sui nervo *04.99.99*
- - - Resezione o asportazione di nervo *04.07.99*
- - - Revisione di pregressa ricostruzione di nervo *04.75*
- - - Riparazione di lesione traumatiche di vecchia data di nervo *04.76*
- - - Sezione o compressione mirata di altri nervo *04.03.99*
- - - Sutura di nervo *04.3X.99*
- - - Trasposizione di nervo *04.6X.99*
- Pre cerebrale
- - Con
- - - Lama ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (extra- *39.76.20*
- - - Laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (extra- *39.76.30*
- - - Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (extra- *39.76.10*
- - ¬
- - - Aterectomia percutanea di vaso(i) (extra- *39.76.40*
- - - Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i) (extra- *39.76.99*
- - - Trombectomia percutanea
- - - - Rotazionale di vaso(i) (extra- *39.76.61*
- - - - Vaso(i) (extra- *39.76.69*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale del tratto extra-cranico di nervo *04.3X.10*
- - Interfascicolare del tratto extra-cranico di nervo *04.3X.30*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale del tratto extra-cranico di nervo *04.3X.20*
- - Interfascicolare del tratto extra-cranico di nervo *04.3X.40*
- Spinale periferico ¬ Generatore impulso circuito
- - Doppio per neurostimolatore intra
- - - - *86.95*
- - - - *86.98*
- - Semplice) per neurostimolatore intra- *86.94*
- - Unico) per neurostimolatore intra- *86.97*
- Stereotassica sistema elettrodo
- - Permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore intra- *02.99.72*
- - Singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore intra- *02.99.71*
- Testa collo

Cranico –*Continuazione*
- Testa collo –*Continuazione*
- - Con sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vaso extra- *39.72.24*
- - ¬
- - - Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso(i) extra- *39.76.70*
- - - Trombolisi selettiva percutanea di vaso(i) extra- *39.76.50*
- Tratto extra-cranico ¬ Sezione o compressione mirata di nervo *04.03.20*
- ¬
- - Asportazione di vaso intra- *38.61*
- - Aterectomia percutanea di vaso(i) intra- *39.77.40*
- - Biopsia
- - - Chiusa
- - - - Percutanea agobiopsia
- - - - - Tratto extra-cranico di nervo *04.11.20*
- - - - - Tratto intra-cranico di nervo *04.11.10*
- - - - Vaso sanguigno
- - - - - Intra- *01.18.10*
- - - - - Intra- *01.18.19*
- - - Cielo aperto
- - - - Tratto
- - - - - Extra-cranico di nervo *04.12.20*
- - - - - Intra-cranico di nervo *04.12.10*
- - - - Vaso sanguigno
- - - - - Intra- *01.18.20*
- - - - - Intra- *01.18.29*
- - - Stereotassica
- - - - Chiusa di vaso sanguigno intra- *01.18.11*
- - - - Cielo aperto di vaso sanguigno intra- *01.18.21*
- - Bypass vascolare intra-cranico-intra- *39.2A*
- - Clipping di aneurisma intra- *39.51.11*
- - Decompressione di nervo *04.42.99*
- - Diagnostica per immagine endovascolare di vaso cerebrale extra- *00.21*
- - Distruzione tratto
- - - Extra-cranico di nervo *04.2X.20*
- - - Intra-cranico di nervo e gangli *04.2X.10*
- - Endarteriectomia dei vaso intra- *38.11*
- - Formazione di opercolo *02.03*
- - Gangliectomia di gangli intra- *04.06.10*
- - Impianto, sostituzione di ricevitore elettroencefalografico intra- *02.93*
- - Incisione
- - - Cerebrale Evacuazione stereotassica
- - - - Ascesso intra- *01.39.21*
- - - - Ematoma intra- *01.39.20*
- - - - Liquido intra- *01.39.29*
- - - Drenaggio dei seno *01.21*
- - - Tratto extra-cranico di nervo *04.04.20*
- - - Vaso intra- *38.01*
- - Innesto del tratto extra-cranico di nervo *04.5X.10*
- - Inserzione
- - - Percutanea
- - - - Stent vascolare(i) intra- *00.65.99*

Cranico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Percutanea –*Continuazione*
- - - - Transluminale di microstent(s) vascolari intra- *00.65.11*
- - - Sostituzione elettrodo neurostimolatore intra
- - - - - *02.93.99*
- - - - - *02.93*
- - - Stereotassica di catetere(i) intra- *01.28*
- - Interventi complesso sulle meningi cerebrale e sui vaso sanguigno intra- *02.5*
- - Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i) intra- *39.77.99*
- - Occlusione chirurgica di vaso intra- *38.81*
- - Puntura del compartimento intra- *01.09*
- - Resezione asportazione
- - - Nervo intra- *04.07.20*
- - - Tratto extra-cranico di nervo *04.07.30*
- - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore intra- *02.99.79*
- - Rimozione
- - - Elettrodo(i) di neurostimolatore intra- *01.22*
- - - Impianto intra- *01.39.50*
- - - Percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso(i) intra- *39.77.70*
- - Riparazione
- - - Aneurisma di vaso intra- *39.52.11*
- - - Vaso intra- *39.59.31*
- - Sezione o compressione mirata di nervo cranico nel tratto extra- *04.03.20*
- - Trasposizione con neurolisi e decompressione del tratto extra-cranico di nervo *04.6X.70*
- - Trombectomia percutanea
- - - Rotazionale di vaso(i) intra- *39.77.61*
- - - Vaso(i) intra- *39.77.69*
- - Trombolisi percutanea selettiva di vaso(i) intra- *39.77.50*
- - Ultrasuoni endovascolari (IVUS), vaso cerebrale extra- *00.21*

Craniectomia
- Con
- - Decompressione ¬ Altra *01.25.10*
- - Inserzione di drenaggio ¬ Altra craniectomia, Nuova *01.25.20*
- Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra *01.25.14*
- Lineare
- - Allargata ¬ *02.01*
- - ¬ *02.01*
- Nuova craniectomia
- - Con inserzione di drenaggio ¬ Altra *01.25.20*
- - Per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.25.21*
- Per
- - Drenaggio di liquido epidurale o per altri motivi ¬ Altra *01.25.19*
- - Evacuazione

Craniectomia –*Continuazione*
- Per –*Continuazione*
- - Evacuazione –*Continuazione*
- - - Ematoma epidurale ¬ Altra *01.25.11*
- - - Empiema epidurale ¬ Altra *01.25.12*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.25.13*
- - - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia, Nuova *01.25.21*
- ¬ Altra *01.25.99*

Cranio
- Calotta
- - Con meningi cerebrale ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base del *01.6X.22*
- - Cranica ¬ Innesto osseo sul *02.04.10*
- Cervello meningi
- - Cerebrale ¬ Impianto stereotassico di tessuto nel *02.99.12*
- - ¬ interventi
- - - sul *02.99.99*
- - - Stereotassici sul *02.99.90*
- Cervicale
- - Mediante tecnica
- - - Anteriore, trans-orale o posteriore ¬ Fusione *81.31*
- - - Trans-orale anteriore o posteriore ¬ Fusione *81.01*
- - ¬
- - - Approccio chirurgico al passaggio *03.09.17*
- - - Duraplastica con cranioplastica del passaggio *02.12.22*
- Con
- - Opercolo osseo ¬ Riparazione del *02.03*
- - Osteotomia tipo Le Fort I ¬ Approccio alla base del *01.24.3C*
- Cranioplastica), altro ¬ Altri tipi di osteoplastica del *02.06.99*
- Faringioma ¬ Aspirazione di *07.72*
- Guidata da stereotassi attraverso la calotta quale approccio chirurgico ¬ Apertura del *01.24.22*
- Inserzione elettrodo coclea ¬ Impianto ricevitore
- - (nel *20.96*
- - (nel *20.97*
- - (nel *20.98*
- Neonato ¬ Transilluminazione di *89.16*
- Osseo e dalle meningi cerebrale ¬ Asportazione di lesione dal *01.6X*
- Spazio epidurale ¬
- - Craniectomia
- - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del *01.25.14*
- - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del *01.25.21*
- - - Per rimozione di corpo estraneo dalle ossa del *01.25.13*
- - Craniotomia

Cranio –*Continuazione*
- Spazio epidurale ¬ –*Continuazione*
- - Craniotomia –*Continuazione*
- - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del *01.24.13*
- - - Rimozione
- - - - Corpo estraneo dalle ossa del *01.24.15*
- - - - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del *01.24.14*
- Trans
- - Condilico ¬ Approccio alla base del *01.24.3A*
- - Etmoidale ¬ Approccio alla base del *01.24.35*
- - Labirintico ¬ Approccio alla base del *01.24.37*
- - Mastoideo ¬ Approccio alla base del *01.24.36*
- - Nasale trans
- - - Clivale ¬ Approccio alla base del *01.24.3E*
- - - Cribriforme ¬ Approccio alla base del *01.24.3D*
- - - Pterigoideo ¬ Approccio alla base del *01.24.3G*
- - Orale
- - - Con
- - - - Apertura sia del palato molle che del palato duro ¬ Approccio alla base del *01.24.33*
- - - - Scissione del palato molle ¬ Approccio alla base del *01.24.32*
- - - Trans-clivale ¬ Approccio alla base del *01.24.3F*
- - - ¬ Approccio alla base del *01.24.31*
- - Orbitale ¬ Approccio alla base del *01.24.3B*
- - Piramidale ¬ Approccio alla base del *01.24.38*
- Transfenoidale ¬ Approccio alla base del *01.24.34*
- ¬
- - Apertura di Sutura del *02.01*
- - Approccio base
- - - del *01.24.39*
- - - del *01.24.3*
- - Asportazione distruzione
- - - Lesione dal *01.6X.99*
- - - Tessuto
- - - - Patologico dalla base del *01.6X.20*
- - - - Tumorale dalla base del *01.6X.10*
- - Biopsia del *01.15*
- - Débridement del *01.25*
- - Decompressione di frattura affossata del *02.02*
- - Innesto osseo sul *02.04.99*
- - Procedura diagnostica sul *01.19*
- - Radiografia
- - - Con contrasto del cervello e del *87.02*
- - - Speciale del *87.18*
- - Revisione di opercolo osseo del *02.06*

Cranio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del *01.23.20*
- - Riduzione di frattura del *02.02*
- - Rimozione
- - - Placca del *02.07*
- - - Tessuto di granulazione del *01.6*
- - Riparazione del *02.06*
- - Riposizionamento di frammento di frattura affossata del *02.02*
- - Sbrigliamento di frattura pluriframmentaria del *02.02*
- - Sostituzione di placca del *02.05*
- - TAC del *87.03*
- - Tomografia assiale computerizzata del *87.03*

Craniobuccale ¬ Aspirazione di tasca *07.72*

Cranioplastica
- Convessità ¬ Altra duraplastica con *02.12.21*
- Fronto-orbitale per spostamento osseo ¬ *02.06.10*
- Passaggio cranio-cervicale ¬ Altra duraplastica con *02.12.22*
- Simultanea ¬ Riparazione di encefalocele con *02.12*
- ¬
- - Riparazione meningi cerebrale
- - - Con *02.12.20*
- - - Senza *02.12.10*
- - Tipi di osteoplastica del cranio (*02.06.99*

Craniotomia
- Calotta quale approccio chirurgico, altro ¬ *01.24.29*
- Cielo aperto meningi cerebrale ¬ Biopsia
- - Mediante *01.12.99*
- - Stereotassica mediante *01.12.10*
- Con
- - Decompressione ¬ Altra *01.24.10*
- - Inserzione di drenaggio ¬ Riapertura di pregressa *01.23.10*
- - Rimozione
- - - Ascesso epidurale ¬ *01.24*
- - - Ematoma extra-durale ¬ *01.24*
- - - Materiale
- - - - Alloplastico sistema
- - - - - Somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ Riapertura di pregressa *01.23.20*
- - - - - Somministrazione farmacologica dallo spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa *01.23.21*
- - - - ¬ Riapertura di pregressa *01.23.29*
- Drenaggio di liquido epidurale o per altri motivi ¬ Altra *01.24.16*
- Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra *01.24.13*
- Per evacuazione
- - Ematoma epidurale ¬ Altra *01.24.11*
- - Empiema epidurale ¬ Altra *01.24.12*
- Rimozione

Craniotomia –*Continuazione*
- Rimozione –*Continuazione*
- - Corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.24.15*
- - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.24.14*
- ¬
- - Altra *01.24.99*
- - Asportazione di neurinoma acustico mediante *04.01.10*
- - Riapertura di pregressa *01.23.99*

Crasso
- Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell'intestino *45.22*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Asportazione locale di lesione o tessuto dell'intestino *45.41.31*
- - Chiusura di fistola dell'intestino *46.76.11*
- - Dilatazione dell'intestino *46.85.31*
- Cielo aperto ¬ Biopsia dell'intestino *45.26*
- Parete addominale ¬ Fissazione dell'intestino *46.63*
- Per
- - Endoscopica ¬
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell'intestino *45.41.10*
- - - Chiusura di fistola dell'intestino *46.76.10*
- - - Dilatazione dell'intestino *46.85.30*
- - Laparoscopica ¬
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell'intestino *45.41.21*
- - - Chiusura di fistola dell'intestino *46.76.12*
- - - Dilatazione dell'intestino *46.85.32*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall'intestino *98.04*
- Stoma continente ¬ Conversione di stoma dell'intestino *46.43.20*
- ¬
- - Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale dell'intestino *46.43.10*
- - Anastomosi intestinale tenue- *45.93*
- - Asportazione
- - - Endoscopica di tumore dell'intestino *45.43*
- - - Locale di lesione o tessuto dell'intestino *45.41.99*
- - - Parziale
- - - - Allargata dell'intestino *45.79.29*
- - - - Intestino *45.79.99*
- - Biopsia chiusa [endoscopica] dell'intestino *45.25*
- - Chiusura
- - - Fistola dell'intestino *46.76.99*
- - - Stoma artificiale dell'intestino *46.52.99*
- - Confezione di tasca, intestino *46.79.41*
- - Dilatazione endoscopica (palloncino) dell'intestino *46.85*
- - Distruzione
- - - Endoscopica di altra lesione o tessuto dell'intestino *45.43.99*
- - - Lesione dell'intestino *45.49*

Crasso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dell'intestino *45.28.20*
- - Endoscopia
- - - Capsulare telemetrica dell'intestino *45.28.10*
- - - Intraoperatoria dell'intestino *45.21*
- - - Trans-addominale dell'intestino *45.21*
- - Esteriorizzazione dell'intestino *46.03*
- - Fissazione dell'intestino *46.64*
- - Incisione dell'intestino *45.03*
- - Isolamento di segmento dell'intestino *45.52*
- - Manipolazione intra-addominale dell'intestino *46.82*
- - Manometria dell'intestino *89.32.30*
- - Perfusione locale dell'intestino *46.96*
- - Polipectomia endoscopica dell'intestino *45.42*
- - Procedura diagnostica sull'intestino *45.28.99*
- - Resezione
- - - Endoscopica
- - - - Mucosa dell'intestino *45.43.10*
- - - - Sottomucosale dell'-intestino *45.43.11*
- - - Segmentaria
- - - - Intestino *45.79.10*
- - - - Multipla intestino
- - - - - *45.79.11*
- - - - - *45.71*
- - - - Per lesione traumatiche multiple dell'intestino *45.71*
- - - Segmento esteriorizzato dell'intestino *46.04*
- - Revisione
- - - Anastomosi dell'intestino *46.94*
- - - Stoma artificiale dell'intestino *46.43.99*
- - - Tasca, intestino *46.79.51*
- - Rimozione di parte estroflessa di stoma dell'intestino *46.43.12*
- - Sostituzione di tubo o dispositivo per Entero-stomia dell'intestino *97.04*
- - Sutura di lacerazione dell'intestino *46.75*

Crasso-crasso ¬ Anastomosi intestinale *45.94*

Creazione
- Appendico-vescico-stomia ¬ *57.23.11*
- Cisto-stomia sovra-pubica permanente alla pelle con flap vescicale ¬ *57.21*
- Comunicazione fra il ventricolo destro e l'arteria polmonare (distale) ¬ *35.92*
- Condotto
- - Atrio e arteria polmonare ¬ *35.94*
- - Ventricolo
- - - Destro e arteria polmonare ¬ *35.92*
- - - Sinistro e l'aorta ¬ *35.93*
- Difetto settale cuore
- - Tecnica
- - - Chiusa ¬ *35.42.20*
- - - Cielo aperto ¬ *35.42.10*
- - ¬ *35.42.99*
- Fistola

Creazione –*Continuazione*
- Fistola –*Continuazione*
- - Cutaneoperitoneale ¬ *54.93*
- - Tracheoesofagea ¬ *31.95*
- - Uretro
- - - Perineale ¬ *58.0*
- - - Vaginale ¬ *58.0*
- Lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio
- - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con Masto-pessia e *85.34.23*
- - Cutaneo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con Masto-pessia e *85.34.13*
- Letto per innesto tendini
- - Avambraccio ¬ *83.88.33*
- - Braccio e gomito ¬ *83.88.32*
- - Estremità inferiore ¬ *83.88.36*
- - Localizzazione ¬ *83.88.39*
- - Mano ¬ *82.86.11*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.88.34*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.88.35*
- - Spalla e ascella ¬ *83.88.31*
- - Testa e collo ¬ *83.88.30*
- Nuova tasca] di pacemaker o di CRT-P ¬ Riposizionamento di tasca [*37.79*
- Nuovo shunt ¬ Rimozione di shunt arteriovenoso di vecchia data e *39.42*
- Sfintere esofago-gastrico ¬ Altri interventi per la *44.66*
- Shunt
- - Apico aortico ¬ *35.93*
- - Peritoneovascolare ¬ *54.94*
- - Pleuroperitoneale ¬ *34.05*
- Tasca per generatore di impulso di stimolatore talamico, nuova localizzazione ¬ *86.09*
- ¬ *86.67*

Credé ¬ Manovra di *73.59*

Crescita
- Con staffe lega memoria forma Shape Memory Alloy SMA Staples
- - 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.40*
- - 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.4A*
- - 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.4B*
- - 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.4C*
- - 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.4D*
- - 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.41*

Crescita –*Continuazione*
- Con staffe lega memoria forma Shape Memory Alloy SMA Staples –*Continuazione*
- - 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.42*
- - 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.43*
- - 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.44*
- - 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.45*
- - 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.46*
- - 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.47*
- - 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.48*
- Ossea
- - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di stimolatore di *78.94*
- - Clavicola, costa e sterno ¬ Inserzione di stimolatore di *78.91*
- - Femore ¬ Inserzione di stimolatore di *78.95*
- - Invasivo) ¬ Rimozione di stimolatore di *78.6*
- - Omero ¬ Inserzione di stimolatore di *78.92*
- - Ossa specificate, escluse quelle facciale ¬ Inserzione di stimolatore di *78.99*
- - Radio e ulna ¬ Inserzione di stimolatore di *78.93*
- - Rotula ¬ Inserzione di stimolatore di *78.96*
- - Sede non specificata ¬ Inserzione di stimolatore di *78.90*
- - Tibia e fibula ¬ Inserzione di stimolatore di *78.97*
- - ¬ Inserzione di Elettrodo osteogenici per stimolare la *78.9*
- Tarso e metatarso ¬ Inserzione di stimolatore di *78.98*

Cresta alveolare
- Con
- - Distrazione ¬ Osteotomia mascella porzione
- - - Frontale della *76.65.20*
- - - Laterale della *76.65.21*
- - Interruzione continuità
- - - Frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della *76.63.10*
- - - Ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della *76.63.11*
- Segmento con distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione frontale e laterale della *76.65.22*

Cribriforme ¬ Approccio alla base del cranio, trans-nasale-trans- *01.24.3D*

Cricofaringea ¬ Miotomia *29.31*

Cricoidea ¬ Broncografia trans- *87.32*

Cricoioido

- Epiglotto-pessia (CHEP) ¬ *30.29.10*
- Pessia (CHP) ¬ *30.29.11*

Cricotiroido-pessia ¬ *31.69.30*

Cricotracheale ¬ Resezione *31.79.14*

Criminale ¬ Valutazione per responsabilità *94.11*

Crio

- Ablazione
- - Elettro coagulazione laser microonde radiofrequenza resezione
- - - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (*37.34*
- - - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (*37.33*
- - Prostata ¬ *60.62*
- - ¬
- - - Ablazione per tachiaritmia, *37.34.15*
- - - Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto
- - - - Dotto biliari e dello sfintere di Oddi, elettro-, termo- e *51.64.10*
- - - - Esofageo, elettro-, termo- e *42.33.20*
- Analgesia ¬ Distruzione di nervo cranico o periferico mediante *04.2*
- Coagulazione
- - Ablazione a radiofrequenza ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco, elettro-, termo- o *43.41.20*
- - ¬ Distruzione
- - - Endoscopica di lesione del duodeno, elettro-, termo- o *45.30.20*
- - - Locale di lesione o tessuto della vagina, *70.33.14*
- Conizzazione della cervice ¬ *67.33*
- Denervazione ¬ Denervazione percutanea di faccetta articolare, mediante *03.96.12*
- Estrazione del cristallino ¬ *13.19*
- Ipofisectomia
- - Completa, via trans-frontale ¬ *07.64*
- - Parziale, per via trans-frontale ¬ *07.61*
- Prostatectomia ¬ *60.62*

Criobiopsia ¬ Tracheobroncoscopia con *33.24.16*

Criochirurgia

- Curettage, elettro-coagulazione, enucleazione dell'orecchio esterno ¬ Cauterizzazione, coagulazione, *18.29*
- Prostata ¬ *60.62*
- ¬
- - Distruzione
- - - Cute mediante *86.3*
- - - Lesione
- - - - Cervice mediante *67.33*
- - - - Tessuto del retto mediante *48.34*
- - Turbinectomia mediante diatermia o *21.61*

Criochirurgica

- Palpebra ¬ Depilazione *08.92*
- RCSA) ¬ Prostatectomia radicale *60.62*

Crioplastica ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con palloncino per *39.50.13*

Crioterapia

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.13*
- Lesione della cornea ¬ *11.43*
- Per via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.23*
- Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.33*
- ¬
- - Asportazione o distruzione locale del palato per mezzo di *27.31*
- - Distruzione
- - - Emorroidi per *49.44*
- - - Iride per mezzo di *12.41*
- - - Lesione corioretinica mediante *14.22*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico con *14.52*
- - - Lacerazione della retina mediante *14.32*

Criptorchidismo

- Addominale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Esplorazione per *62.99.11*
- - Per via laparoscopica ¬ Esplorazione per *62.99.12*
- Inguinale ¬ Esplorazione per *62.99.10*

Criptotomia anale ¬ *49.3*

Crisi

- Psicosomatico e psicoterapeutico quale trattamento complesso ¬ Intervento di *94.39.22*
- ¬ Intervento per *94.35*

Cristallino

- Artificiale
- - Intra-oculare al momento della estrazione di cataratta ¬ Inserzione di *13.71*
- - Pseudophakos) ¬ Rimozione di *13.8*
- - ¬ Inserzione di *13.70*
- Con
- - Colla tessutale ¬ Chiusura di difetto del *13.93*
- - Magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *13.01*
- - Tecnica
- - - Aspirazione semplice (e di irrigazione) ¬ Estrazione extracapsulare del *13.3*
- - - Estrazione lineare ¬ Estrazione extracapsulare del *13.2*
- Impiantato ¬ Rimozione di *13.8*
- Intra-oculare ¬ Inserzione secondaria di *13.72*
- Per temporale inferiore ¬ Estrazione
- - Extracapsulare del *13.51*
- - Intracapsulare del *13.11*
- Senza magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *13.02*
- ¬
- - Biopsia del *12.29.30*
- - Capsulotomia del *13.92*
- - Crio-estrazione del *13.19*
- - Estrazione

Cristallino *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Estrazione *–Continuazione*
- - - del *13.19*
- - - del *13.19*
- - - Extracapsulare del *13.59*
- - - Intracapsulare del *13.19*
- - Interventi sul *13.99*
- - Operazione sul *13.90*

Crociato

- Anteriore
- - Con
- - - Legamento rinforzo alloplastico
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.24*
- - - - Per via artroscopica ¬ Ricostruzione del *81.45.14*
- - - Tendine
- - - - Rotuleo autologo
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.20*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Ricostruzione del *81.45.10*
- - - - Semitendinoso gracile
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.22*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Ricostruzione del *81.45.12*
- - Ginocchio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del legamento *81.95.11*
- - - Per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del legamento *81.95.10*
- - Legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del legamento *81.43*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione ossea di legamento *81.47.19*
- Ginocchio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione dei legamento *81.45.29*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione dei legamento *81.45.19*
- - ¬ Altra riparazione dei legamento *81.45.99*
- Per via artroscopica ¬ Rifissazione ossea di legamento *81.47.20*
- Posteriore
- - Con tendine
- - - Rotuleo autologo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.21*
- - - - Per via artroscopica ¬ Ricostruzione del *81.45.11*
- - - Semitendinoso gracile
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.23*
- - - - Per via artroscopica ¬ Ricostruzione del *81.45.13*
- - Ginocchio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del legamento *81.95.13*

Crociato –*Continuazione*

- Posteriore –*Continuazione*

- - Ginocchio –*Continuazione*

- - - Per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del legamento *81.95.12*

Cromo endoscopia

- Ano e tessuti peri-anale ¬ *49.29.10*

- Esofagea ¬ *42.29.10*

- Gastrica ¬ *44.19.10*

- Intestinale ¬ *45.29.10*

- Retto, rettosigmoide e tessuti peri-rettale ¬ *48.29.10*

- Vie biliari ¬ *51.19.10*

Cromosomica o indagini genetica allargata incluso consulto ¬ Analisi *99.A2.11*

Cronica dell'utero ¬ Riparazione vaginale di inversione *69.23*

Crossectomia

- Isolata vena safena

- - Magna

- - - Parva ¬ *38.59.33*

- - - ¬ *38.59.31*

- - Parva ¬ *38.59.32*

- Stripping vena safena

- - Magna

- - - Parva ¬ *38.59.23*

- - - ¬ *38.59.21*

- - Parva ¬ *38.59.22*

Crossover femoro-femorale ¬ Bypass *39.29.33*

CRT-D

- CRT-P) (defibrillatore) (pacemaker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (*37.75*

- ¬

- - Controllo al letto del paziente di dispositivo AICD o di defibrillatore a risincronizzazione [*89.49*

- - Impianto di defibrillatore con risincronizzazione (*37.8E.21*

- - Revisione o riposizionamento di tasca di *37.79*

- - Rimozione di defibrillatore con risincronizzazione (*37.8F.21*

CRT-P

- Defibrillatore) (pacemaker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (*37.75*

- ¬

- - Controllo al letto del paziente di dispositivo di pacemaker e pacemaker a risincronizzazione [*89.45*

- - Impianto di pacemaker con risincronizzazione (*37.8A.31*

- - Rimozione di pacemaker con risincronizzazione (*37.8B.31*

- - Riposizionamento di tasca [creazione di nuova tasca] di pacemaker o di *37.79*

Crurale

- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia

- - Articolazione talo- *80.17.21*

Crurale –*Continuazione*

- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia –*Continuazione*

- - Artroscopica dell'articolazione talo- *80.17.11*

- Bilaterale ¬ Altra erniorrafia *53.39*

- Chirurgica cielo aperto ¬

- - Condroabrasione, Articolazione talo- *81.49.23*

- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, Articolazione talo- *81.49.19*

- - Perforazione subcondrale

- - - Articolazione talo- *81.49.27*

- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione talo- *81.49.34*

- - Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione talo- *81.49.11*

- - Spongioplastica subcondrale, Articolazione talo- *81.49.15*

- Con innesto protesi ¬ Riparazione

- - Bilaterale di ernia *53.31*

- - Monolaterale di ernia *53.21*

- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell'articolazione talo- *80.17.12*

- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia

- - Articolazione talo- *80.17.20*

- - Artroscopica dell'articolazione talo- *80.17.10*

- Monolaterale ¬ Altra erniorrafia *53.29*

- Per artroscopica ¬

- - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione talo- *80.87.10*

- - Condroabrasione, Articolazione talo- *81.49.22*

- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, Articolazione talo- *81.49.18*

- - Perforazione subcondrale

- - - Articolazione talo- *81.49.26*

- - - Con inserzione di impianto acellulare, Articolazione talo- *81.49.30*

- - Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione talo- *81.49.10*

- - Spongioplastica subcondrale, Articolazione talo- *81.49.14*

- Popliteo-pedidio ¬ Shunt o bypass vascolari popliteo- *39.29.15*

- Staffa ¬ Mobilizzazione trans- *19.0*

- Subtalare

- - Chopart ¬ Artrodesi dell'articolazione talo- *81.12.11*

- - ¬ Artrodesi dell'articolazione talo- *81.12.10*

- ¬

- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione talo- *81.99.5C*

- - Artrotomia dell'articolazione talo- *80.17.29*

- - Asportazione

- - - Articolazione talo- *80.97.11*

- - - Artroscopica dell'articolazione talo- *80.97.10*

- - - Cisti dell'articolazione talo- *80.87.12*

Crurale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Asportazione –*Continuazione*

- - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione talo- *80.87.19*

- - Bypass

- - - Aorto- *39.25.14*

- - - Ilio- *39.25.24*

- - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, articolazione talo- *80.47.10*

- - Interventi

- - - Artroscopico

- - - - Cartilagine articolare, Articolazione talo- *81.99.3C*

- - - - Strutture articolare, Articolazione talo- *81.99.83*

- - - Chirurgico cielo aperto

- - - - Cartilagine articolare, Articolazione talo- *81.99.4C*

- - - - Strutture articolare, Articolazione talo- *81.99.9B*

- - Revisione

- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione talo- *81.99.1C*

- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione talo- *81.99.2C*

- - Rifissazione e plastica dell'apparato capsulo-legamentoso dell'articolazione talo- *81.49.33*

- - Sbrigliamento dell'articolazione talo- *80.87.11*

- - Shunt o bypass vascolari femoro- *39.29.13*

- - Sinoviectomia

- - - Artroscopica dell'articolazione talo- *80.77.10*

- - - Cielo aperto dell'articolazione talo- *80.77.20*

Crutchfield ¬ Trazione con pinza di *93.41*

CRVP ¬

- Chirurgia riduttiva del volume polmonare (*33.7*

- Riduzione del volume polmonare NAS (*33.79*

CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto cardiaco (Cardiac support device *37.41*

Cuboide e navicolare ¬ Dal tallone al calcagno e dal calcagno al *81.12*

Cuffia dei rotatori ¬ Riparazione della *83.63*

Cul-de-sac

- Con innesto protesi ¬ interventi

- - sul *70.93*

- - sul *70.93*

- Congiuntivale

- - Con innesto libero

- - - Autogeno ¬ Ricostruzione di *10.42.10*

- - - Non autogeno ¬ Ricostruzione di *10.42.11*

- - - ¬ Altra ricostruzione di *10.42.99*

- - ¬ Altra ricostruzione di *10.43*

- Douglas ¬

- - Asportazione

- - - Distruzione locale di lesione o tessuto del *70.32.99*

- - - Locale di lesione o tessuto del *70.32.10*

Cul-de-sac –*Continuazione*
- Douglas ¬ –*Continuazione*
- - Distruzione locale di lesione o tessuto del *70.32.11*
- ¬
- - Biopsia del *70.23*
- - Endometrectomia del *70.32*
- - Incisione della vagina e del *70.1*
- - Obliterazione del *70.92*
- - Procedura diagnostica sulla vagina e sul *70.29*
- - Riparazione
- - - del *70.52.10*
- - - Piccolo bacino e del *70.92.10*

Culdocentesi ¬ *70.0*

Culdo-scopia ¬ *70.22*

Culdotomia ¬ *70.12*

CUM ¬ Cisto urografia minzionale
- (*87.77.10*
- (*87.77*

Cuneiforme
- Calcagno ¬ Osteotomia *77.28.20*
- Carpo e del metacarpo ¬ Osteotomia *77.24*
- Clavicola ¬ Osteotomia *77.21.11*
- Collo femorale ¬ Osteotomia *77.25.10*
- Costa ¬ Osteotomia *77.21.20*
- Falangi
- - Mano ¬ Osteotomia *77.29.10*
- - Piede ¬ Osteotomia *77.29.40*
- Femore, altro ¬ Osteotomia *77.25.99*
- Fibula ¬ Osteotomia *77.27.20*
- Metatarso ¬ Osteotomia *77.28.40*
- Omero ¬ Osteotomia *77.22*
- Ossa
- - Pelvica ¬ Osteotomia *77.29.30*
- - Specificate, escluse quelle facciale, altro ¬ Osteotomia *77.29.99*
- - Tarsali ¬ Osteotomia *77.28.30*
- Ovaio
- - Per via laparoscopica ¬ Resezione *65.24*
- - ¬ Resezione *65.22*
- Radio e dell'ulna ¬ Osteotomia *77.23*
- Resto del femore ¬ Osteotomia *77.25.20*
- Rotula ¬ Osteotomia *77.26*
- Scapola
- - Clavicola, delle costa e dello sterno, altro ¬ Osteotomia *77.21.99*
- - ¬ Osteotomia *77.21.10*
- Sede non specificata ¬ Osteotomia *77.20*
- Sterno ¬ Osteotomia *77.21.21*
- Talo ¬ Osteotomia *77.28.10*
- Tarso e metatarso, altro ¬ Osteotomia *77.28.99*
- Tibia
- - Fibula, altro ¬ Osteotomia *77.27.99*
- - ¬ Osteotomia *77.27.10*
- Toraco-scopia ¬ Resezione *32.20*
- Vertebre ¬ Osteotomia *77.29.20*
- ¬ Riparazione di entropion o ectropion con resezione *08.43*

Cuneo
- Lingua ¬ Biopsia a *25.02*
- Palpebra ¬ Resezione a *08.24*
- Rene ¬ Resezione a *55.4*
- Vescica ¬ Resezione a *57.6*

Cuoio capelluto ¬ Reimpianto del *86.51*

Cuore
- Aperto
- - Cuspide
- - - Mitrale ¬ Ricostruzione a *35.12.11*
- - - Valvola tricuspide ¬ Ricostruzione a *35.14.11*
- - Senza sostituzione valvola
- - - Non specificata ¬ Valvuloplastica a *35.10*
- - - ¬ Valvuloplastica a *35.19.99*
- - Valvola
- - - Aortica
- - - - Senza sostituzione
- - - - - Per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a *35.11.20*
- - - - - ¬ Valvuloplastica a *35.11.99*
- - - - ¬ Valvuloplastica a *35.11.10*
- - - Atrioventricolare, senza sostituzione, per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a *35.19.10*
- - - Mitrale
- - - - Senza sostituzione
- - - - - Per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a *35.12.20*
- - - - - ¬ Valvuloplastica a *35.12.99*
- - - - ¬ Valvulotomia a *35.12.10*
- - - Polmonare
- - - - Senza sostituzione
- - - - - Per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a *35.13.20*
- - - - - ¬ Valvuloplastica a *35.13.99*
- - - - ¬ Valvulotomia a *35.13.10*
- - - Tricuspide
- - - - Senza sostituzione
- - - - - Per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a *35.14.20*
- - - - - ¬ Valvuloplastica a *35.14.99*
- - - - ¬ Valvulotomia a *35.14.10*
- - - Tronco arterioso, senza sostituzione, per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a *35.19.11*
- - ¬
- - - Ipotermia (sistemica) per chirurgia a *39.62*
- - - Rivascolarizzazione trans-miocardica a *36.31*
- Artificiale ¬ Total artificial heart
- - , *37.6A.33*
- - , *37.6B.33*
- - , *37.6C.33*
- Battente ¬
- - MIDCAB (minimally invasiva direct coronary artery bypass) (intervento a *36.1D.12*
- - OPCAB (off-pump coronary artery bypass) (intervento a *36.1D.11*
- Chiuso valvola
- - Aortica ¬ Valvulotomia a *35.01*

Cuore –*Continuazione*
- Chiuso valvola –*Continuazione*
- - Mitrale ¬ Valvulotomia a *35.02*
- - Non specificata ¬ Valvulotomia a *35.00*
- - Polmonare ¬ Valvulotomia a *35.03*
- - Tricuspide ¬ Valvulotomia a *35.04*
- Cielo aperto
- - Misura ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del *37.33.11*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione
- - - - - Lesione o tessuto del *37.33.99*
- - - - - Sistema di conduzione del *37.33.19*
- - - - Lesione o tessuto del *37.33.20*
- - - Biopsia del *37.25.30*
- - - Distruzione di altra lesione o tessuto del *37.33.30*
- Con
- - Innesto
- - - Tessuto o impianto di protesi ¬ Riparazione di valvola non specificata del *35.20*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di difetto di setto non specificato del *35.60*
- - Mezzo contrasto
- - - Riposo ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.14*
- - - Sotto stress
- - - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.16*
- - - - Fisico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.15*
- - Protesi ¬ Riparazione di difetto settale non specificato del *35.50*
- Crio ablazione elettro coagulazione laser microonde radiofrequenza resezione
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del *37.34*
- - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del *37.33*
- Destro
- - Sinistro ¬
- - - Angiocardiografia combinata del *88.54*
- - - Cateterismo cardiaco combinato del *37.23*
- - ¬
- - - Angiocardiografia del *88.52*
- - - Cateterismo cardiaco del *37.21*
- Fetale guidati da ecografia ¬ Interventi sul *75.C8*
- Funzionalmente morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento
- - su *37.99.23*
- - Glenn su *39.21.10*
- Mini-invasivo ¬ Altri interventi sulle valvole del *35.99.20*
- Ospedale esterno ¬ Assistenza postoperatoria di paziente dopo intervento al *93.36.10*
- Per altra via, altro ¬ Asportazione o distruzione di altra lesione o tessuto del *37.34.99*
- Pericardio
- - Per

Cuore –*Continuazione*
- Pericardio –*Continuazione*
- - Per –*Continuazione*
- - - Controllo di emorragia ¬ Riapertura di *37.99.80*
- - - Esplorazione ¬ Riapertura di *37.99.80*
- - - Incisione di ematoma ¬ Riapertura di *37.99.80*
- - ¬
- - - Procedura diagnostica sul *37.29*
- - - Reintervento su *37.99.80*
- - - Ricostruzione plastica del *37.49*
- - - Riparazione del *37.4X.99*
- Polmone
- - Minimizzata ¬ Macchina *39.61.2*
- - Post mortem (per trapianto) ¬ Espianto di *37.99.43*
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto combinato *33.6X.10*
- - ¬
- - - Macchina *39.61.1*
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto *89.07.43*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto *89.07.54*
- - - Trapianto combinato *33.6X.99*
- - - Valutazione
- - - - Completa
- - - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto *89.07.33*
- - - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto *89.07.13*
- - - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto *89.07.23*
- Post mortem (per trapianto) ¬ Espianto di *37.99.41*
- Senza mezzo contrasto
- - Riposo ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.11*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.13*
- - - Fisico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.12*
- Sinistro ¬
- - Angiocardiografia del *88.53*
- - Cateterismo
- - - Cardiaco del *37.22*
- - - Trans-settale del *37.90.29*
- Tecnica
- - Chiusa ¬ Creazione di difetto settale nel *35.42.20*
- - Cielo aperto ¬ Creazione di difetto settale nel *35.42.10*
- Triatriato ¬ Correzione di *37.99.24*
- Vaso centrale
- - Riposo, con mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.22*
- - Sotto sforzo e con mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.24*
- - ¬ RMN di *88.92.29*
- ¬

Cuore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione
- - - Aneurisma del *37.32*
- - - Trabecole carnose del *35.35*
- - Biopsia del *37.25.99*
- - Creazione di difetto settale nel *35.42.99*
- - Defibrillazione del *99.62*
- - Dispositivo di assistenza ventricolare sulla superficie del *37.41*
- - Ecografia diagnostica del *88.72.99*
- - Impianto di Elettrodo e sensori nel *37.7A*
- - Inserzione di sistema protetico di assistenza cardiaca attorno al *37.41*
- - Interventi
- - - Per anomalia congenita del *37.99.2*
- - - Sotto del *35.98.99*
- - - Strutture adiacente alle valvole del *35.39.99*
- - - Trabecole carnose del *35.35.99*
- - - Valvole del *35.99.99*
- - - Vaso del *36.99*
- - Mappatura del *37.27*
- - Non specificata riparazione di difetto settale non specificato del *35.70*
- - Particolarità di dispositivo impiantato nel *39.A2*
- - Radiografia del *87.49*
- - Revisione di Procedura correttive del *35.95.99*
- - Rimozione elettrodo
- - - Sensori dal *37.7B*
- - - Transvenoso dal *37.7B.1*
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.41*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto di *89.07.52*
- - Sezione delle trabecole carnose del *35.35*
- - Tecniche operatoria specifiche sul *39.A1*
- - Tomografia a emissione di positroni del *92.19.00*
- - Ultrasuoni terapeutico del *00.02*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.31*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.11*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.21*

Cupola vaginale ¬ Drenaggio di ematoma della *70.14*

Cura
- Ferita, altro ¬ Altra immobilizzazione, pressione e *93.59.09*
- Intensiva
- - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Ventilazione non invasiva (NIV) fuori da un'unità di *93.9E.1*
- - ¬ Respirazione assistita non invasiva fuori da un'unità di *93.9E*
- Intermedia UCIM ¬ Trattamento complesso

Cura –*Continuazione*
- Intermedia UCIM ¬ Trattamento complesso –*Continuazione*
- - Adulto in unità di *99.B8.1*
- - Età
- - - Infantile in unità di *99.B8.2*
- - - Neonatale in unità di *99.B8.3*
- - Unità di *99.B8*
- Palliativa specializzate, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.8A.3*

Curettage
- Cerebrale ¬ *01.59*
- Cornea per striscio o coltura ¬ *11.21*
- Elettro-coagulazione, enucleazione dell'orecchio esterno ¬ Cauterizzazione, coagulazione, criochirurgia, *18.29*
- Midollo o delle meningi spinali ¬ *03.4*
- Nervo periferico (o relativa lesione) ¬ *04.07*
- Unghia, matrice ungueale o plica ungueale ¬ *86.27*

Cuscinetti
- Endo cardico
- - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto dei *35.63*
- - ¬
- - - Non specificata riparazione di difetto dei *35.73*
- - - Riparazione con protesi di difetto dei *35.54*
- Grasso ¬ Interventi su *86*
- Placca per aiutare la riparazione ossea ¬ Installazione transcutanea superficiale di *99.86*

Cuscino a vuoto ¬ *92.29.63*

Cuspide
- Mitrale ¬ Ricostruzione a cuore aperto di *35.12.11*
- Valvola tricuspide ¬ Ricostruzione a cuore aperto di *35.14.11*

Cutanea
- A. temporale superficiale, a. occipitale, a. auricolare) ¬ Dissezione di arteria *02.51*
- Arti ¬ Altre trazioni *93.46*
- Avambraccio ¬
- - Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.14*
- - Revisione di plastica *86.89.84*
- Braccio e gomito ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.13*
- Capo ¬
- - Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.10*
- - Revisione di plastica *86.89.80*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di fistola vescico- *57.84.20*
- Collo ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.11*
- Con
- - Interposizione intestinale condotto
- - - Derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia *56.51.12*
- - - ¬ Revisione di uretero-ileo-stomia *56.52.10*
- - Tasca intestinale derivazione urinaria continente ¬

Cutanea –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Tasca intestinale derivazione urinaria continente ¬ –*Continuazione*
- - - Confezione di uretero-ileo-stomia *56.51.30*
- - - Revisione di uretero-ileo-stomia *56.52.20*
- Conversione derivazione urinaria sopravescicale uretero
- - Ileo-stomia cutanea ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia *56.51.20*
- - Stomia cutanea ¬ Confezione di altra uretero-stomia *56.61.20*
- Coscia e ginocchio ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.1A*
- Estremità inferiore ¬ Revisione di plastica *86.89.88*
- Gamba e piede ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.1B*
- Labbro
- - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione *27.44.20*
- - ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *27.59.50*
- Mano ¬
- - Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.15*
- - Revisione di plastica *86.89.85*
- Natiche ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.18*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.16*
- Per via laparoscopica ¬ Riparazione di fistola vescico- *57.84.21*
- Peri-anale ¬ Asportazione di appendice *49.03*
- Regione inguinale genitale
- - Natiche ¬ Revisione di plastica *86.89.87*
- - ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.17*
- Sede ¬
- - Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.19*
- - Revisione di plastica *86.89.89*
- Spalla e ascella ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.12*
- Uretero
- - Cutaneo-stomia e trans-uretero-cutaneo-stomia, per via laparoscopica ¬ Confezione di altra uretero-stomia *56.61.10*
- - Ileo cutaneo stomia condotto ileale uretero colo cutaneo stomia condotto colon sigmoideo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia *56.51.10*
- - - Per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia *56.51.11*
- Ustione e corrosione ¬ Asportazione di bolla *86.22.30*
- ¬
- - Chiusura di fistola bronco-pleuro- *34.73*
- - Confezione uretero
- - - Ileo stomia
- - - - *56.51.99*
- - - - Cutanea, conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero-ileo-stomia *56.51.20*

Cutanea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Confezione uretero –*Continuazione*
- - - Stomia
- - - - *56.61.99*
- - - - Cutanea, conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero-stomia *56.61.20*
- - Elettrolisi e altra depilazione *86.92*
- - Fistolectomia bronco- *33.42*
- - Impianto di matrice *86.67*
- - Revisione di uretero-ileo-stomia *56.52.99*
- - Uretero-sigmoido-stomia *56.61*

Cutaneo
- Con asportazione completa tessuto ghiandolare
- - Con Masto pessia
- - - Creazione di lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio *85.34.13*
- - - ¬ Mastectomia con risparmio *85.34.12*
- - Senza ulteriori misura ¬ Mastectomia con risparmio *85.34.11*
- Lembo muscolocutaneo, lembo trasferito con anastomosi microchirurgica, lembo libero * ¬ Lembo fascio- *86.70*
- Libero
- - Avambraccio ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.13*
- - Capo ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.10*
- - Collo ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.11*
- - Estremità inferiore ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.17*
- - Labbro e bocca ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *27.58*
- - Mano ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.14*
- - Parete toracica e del dorso ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.15*
- - Regione addominale ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.16*
- - Sede ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.19*
- - Spalla e braccio ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.12*
- - ¬ Intervento di plastica faringea, con mucosa locale o lembo *29.4X.10*
- Peduncolato ¬
- - Mammoplastica con innesto *85.84*
- - Mastectomia con risparmio
- - - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con Masto-pessia e creazione di lembo *85.34.23*
- - - Cutaneo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con Masto-pessia e creazione di lembo *85.34.13*
- Retro-auricolare ¬ Trapianto *18.79*
- Rigenerativo
- - Temporaneo
- - - Avambraccio ¬
- - - - Ampio innesto *86.67.23*

Cutaneo –*Continuazione*
- Rigenerativo –*Continuazione*
- - Temporaneo –*Continuazione*
- - - Avambraccio ¬ –*Continuazione*
- - - - Piccolo innesto *86.67.13*
- - - Capo ¬
- - - - Ampio innesto *86.67.20*
- - - - Piccolo innesto *86.67.10*
- - - Collo ¬
- - - - Ampio innesto *86.67.21*
- - - - Piccolo innesto *86.67.11*
- - - Estremità inferiore ¬
- - - - Ampio innesto *86.67.27*
- - - - Piccolo innesto *86.67.17*
- - - Labbro ¬
- - - - Ampio innesto *27.59.11*
- - - - Piccolo innesto *27.59.10*
- - - Mano ¬
- - - - Ampio innesto *86.67.24*
- - - - Piccolo innesto *86.67.14*
- - - Parete toracica dorso ¬
- - - - Ampio innesto *86.67.25*
- - - - Piccolo innesto *86.67.15*
- - - Regione addominale ¬
- - - - Ampio innesto *86.67.26*
- - - - Piccolo innesto *86.67.16*
- - - Sede ¬
- - - - Ampio innesto *86.67.29*
- - - - Piccolo innesto *86.67.19*
- - - Spalla braccio ¬
- - - - Ampio innesto *86.67.22*
- - - - Piccolo innesto *86.67.12*
- - ¬ Innesto *86.67.99*
- Sottile
- - Labbro e bocca ¬ Piccolo innesto *27.56.10*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ Ampio innesto *86.69.25*
- Sottocutaneo ¬
- - Ampia distruzione di lesione o tessuto *86.3X.20*
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto *86.3X.99*
- - - Locale di lesione o tessuto *86.3X.10*
- - Distruzione di lesione o tessuto *86.3X.29*
- Spessore parziale
- - Avambraccio ¬
- - - Ampio innesto *86.69.23*
- - - Piccolo innesto *86.69.13*
- - Capo eccetto labbra bocca ¬
- - - Ampio innesto *86.69.20*
- - - Piccolo innesto *86.69.10*
- - Collo ¬
- - - Ampio innesto *86.69.21*
- - - Piccolo innesto *86.69.11*
- - Coscia gamba ¬
- - - Ampio innesto *86.69.2A*
- - - Piccolo innesto *86.69.18*
- - Labbro e bocca ¬ Ampio innesto *27.56.20*

Cutaneo –*Continuazione*
- Spessore parziale –*Continuazione*
- - Mano ¬
- - - Ampio innesto *86.62.20*
- - - Piccolo innesto *86.62.10*
- - Natiche ¬ Ampio innesto *86.69.28*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ Piccolo innesto *86.69.15*
- - Piede ¬
- - - Ampio innesto *86.69.2B*
- - - Piccolo innesto *86.69.1A*
- - Regione
- - - Addominale ¬
- - - - Ampio innesto *86.69.26*
- - - - Piccolo innesto *86.69.16*
- - - Inguinale genitale ¬
- - - - Ampio innesto *86.69.27*
- - - - Piccolo innesto *86.69.17*
- - Sede ¬
- - - Ampio innesto *86.69.29*
- - - Piccolo innesto *86.69.19*
- - Spalla braccio ¬ Ampio innesto
- - - *86.69.12*
- - - *86.69.22*
- Stomia
- - Condotto
- - - Colon sigmoideo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, uretero-ileo-cutaneo-stomia [condotto ileale] o uretero-colo- *56.51.10*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, uretero-ileo-cutaneo-stomia [condotto ileale] o uretero-colo- *56.51.11*
- - - Ileale uretero colo cutaneo stomia condotto colon sigmoideo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, uretero-ileo- *56.51.10*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, uretero-ileo- *56.51.11*
- - Per via laparoscopica ¬ Confezione di altra uretero-stomia cutanea, uretero-cutaneo-stomia e trans-uretero- *56.61.10*
- - Trans-uretero-cutaneo-stomia, per via laparoscopica ¬ Confezione di altra uretero-stomia cutanea, uretero- *56.61.10*
- - ¬ Revisione di altra uretero- *56.62*
- ¬ Ricostruzione
- - Meato esterno dell'orecchio: porzione cartilaginea (con trapianto *18.6*
- - Palpebra con
- - - Innesto *08.61.11*
- - - Lembo
- - - - *08.61.10*
- - - - Innesto *08.61*

Cutaneoperitoneale
- Cateterismo permanente ¬ interventi regione addominale
- - Asportazione o chiusura di fistola *54.99.41*
- - Revisione di fistola *54.99.40*
- ¬ Creazione di fistola *54.93*

Cut-back per ano coperto ¬ Anoplastica o *48.0*

Cute
- Avambraccio
- - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.24*
- - Mano con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.13*
- - ¬
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *86.65.23*
- - - - Omoinnesto di *86.66.23*
- - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.13*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *86.65.13*
- - - - Omoinnesto di *86.66.13*
- Braccio e gomito con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.23*
- Capo
- - Con
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.10*
- - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.20*
- - ¬
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *86.65.20*
- - - - Omoinnesto di *86.66.20*
- - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.10*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *86.65.10*
- - - - Omoinnesto di *86.66.10*
- Coinvolgente le strutture sottostanti o adiacente ¬ Asportazione larga di lesione della *86.4*
- Collo
- - Con
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.11*
- - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.21*
- - ¬
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *86.65.21*
- - - - Omoinnesto di *86.66.21*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *86.65.11*
- - - - Omoinnesto di *86.66.11*
- Cute da donatore ¬ Innesto sulla *86.66*
- Donatore ¬ Innesto sulla cute di *86.66*
- Estremità inferiore
- - Con
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.18*
- - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.2B*
- - ¬
- - - Ampio

Cute –*Continuazione*
- Estremità inferiore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Ampio –*Continuazione*
- - - - Eteroinnesto di *86.65.27*
- - - - Omoinnesto di *86.66.27*
- - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.18*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *86.65.17*
- - - - Omoinnesto di *86.66.17*
- Labbro
- - Bocca, altro ¬ Altro innesto di *27.56.99*
- - ¬
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *27.56.40*
- - - - Omoinnesto di *27.56.60*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *27.56.30*
- - - - Omoinnesto di *27.56.50*
- Lingua ¬ Trapianto di mucosa o *25.59*
- Localizzazione con
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.19*
- - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.29*
- Mano
- - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.25*
- - ¬
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *86.65.24*
- - - - Omoinnesto di *86.66.24*
- - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.14*
- - - Innesto di *86.62.99*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *86.65.14*
- - - - Omoinnesto di *86.66.14*
- Mediante
- - Cauterizzazione ¬ Distruzione di *86.3*
- - Criochirurgia ¬ Distruzione di *86.3*
- - Elettroporazione ¬ Distruzione di *86.3X*
- - Folgorazione ¬ Distruzione di *86.3*
- - Irradiazione con laser ¬ Distruzione di *86.3*
- Membrana amniotica da donatore ¬ Innesto sulla *86.66*
- Naso ¬ Incisione della *21.1*
- Natiche con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.2A*
- Palpebrale ¬ Esenterazione orbita
- - Con
- - - Conservazione della *16.59.10*
- - - Rimozione
- - - - Strutture adiacente
- - - - - Con conservazione della *16.51.10*
- - - - - Senza conservazione della *16.51.11*
- - - - Terapeutica osso

Cute –*Continuazione*

- Palpebrale ¬ Esenterazione orbita –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Rimozione –*Continuazione*
- - - - Terapeutica osso –*Continuazione*
- - - - - Orbitale, con conservazione della *16.52.10*
- - - - - Orbitale, senza conservazione della *16.52.11*
- - Senza conservazione della *16.59.11*
- Parete toracica dorso
- - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.26*
- - ¬
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *86.65.25*
- - - - Omoinnesto di *86.66.25*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *86.65.15*
- - - - Omoinnesto di *86.66.15*
- Peduncolata del pene (per trasformazione di sesso) ¬ Costruzione della vagina con *70.61.11*
- Per
- - Innesto ¬ Asportazione di *86.91*
- - Uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo estremità inferiori e superiori, tronco eccetto la mammella, per formazione di lembo di *86.93*
- Prepuziale peniena ¬ Riparazione uretrale
- - Stadi
- - - Primo stadio, con *58.49.20*
- - - Secondo stadio, con *58.49.31*
- - Uno stadio con *58.49.10*
- Regione
- - Addominale
- - - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.27*
- - - ¬
- - - - Ampio
- - - - - Eteroinnesto di *86.65.26*
- - - - - Omoinnesto di *86.66.26*
- - - - Piccolo
- - - - - Eteroinnesto di *86.65.16*
- - - - - Omoinnesto di *86.66.16*
- - Inguinale genitale
- - - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.28*
- - - Natiche
- - - - Con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.17*
- - - - ¬ Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.17*
- Sede ¬
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di *86.65.29*
- - - Omoinnesto di *86.66.29*
- - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.19*

Cute –*Continuazione*

- Sede ¬ –*Continuazione*
- - Innesto di *86.69.99*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di *86.65.19*
- - - Omoinnesto di *86.66.19*
- Setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di *21.07*
- Sottocute o in altra sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, su *86.88.59*
- Spalla
- - Ascella con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.22*
- - Braccio ¬
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *86.65.22*
- - - - Omoinnesto di *86.66.22*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *86.65.12*
- - - - Omoinnesto di *86.66.12*
- Suina ¬
- - Innesto di *86.65.30*
- - Medicazione di ferita mediante *93.57*
- Tessuto sottocutaneo
- - Capo eccetto labbra bocca ¬ incisione
- - - della *86.09.50*
- - - Con
- - - - Drenaggio della *86.04.10*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *86.05.10*
- - Estremità
- - - Inferiore ¬ Altra incisione con drenaggio della *86.04.16*
- - - Superiore ¬ Altra incisione con drenaggio della *86.04.12*
- - Mano ¬ Incisione con rimozione di corpo estraneo da *86.05.14*
- - Parete toracica e dorso ¬ Altra incisione con drenaggio della *86.04.15*
- - Sede ¬ Incisione con rimozione di corpo estraneo da *86.05.19*
- - ¬
- - - Aspirazione della *86.01*
- - - Biopsia della *86.11*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica nella *86.09.40*
- - - Incisione
- - - - della *86.09.99*
- - - - Con
- - - - - Drenaggio della *86.04.99*
- - - - - Rimozione di corpo estraneo da *86.05.99*
- - - Interventi sulla *86.99.99*
- - - Procedura diagnostica su *86.19*
- - - Riparazione o ricostruzione di *86.89.99*
- Tutto spessore
- - Avambraccio ¬
- - - Ampio innesto di *86.63.23*
- - - Piccolo innesto di *86.63.13*
- - Capo eccetto labbra bocca ¬
- - - Ampio innesto di *86.63.20*

Cute –*Continuazione*

- Tutto spessore –*Continuazione*
- - Capo eccetto labbra bocca ¬ –*Continuazione*
- - - Piccolo innesto di *86.63.10*
- - Collo ¬
- - - Ampio innesto di *86.63.21*
- - - Piccolo innesto di *86.63.11*
- - Coscia gamba ¬
- - - Ampio innesto di *86.63.28*
- - - Piccolo innesto di *86.63.18*
- - Mano ¬
- - - Ampio innesto di *86.61.20*
- - - Innesto di *86.61.99*
- - - Piccolo innesto di *86.61.10*
- - Natiche ¬
- - - Ampio innesto di *86.63.27*
- - - Piccolo innesto di *86.63.17*
- - Parete toracica addome dorso ¬
- - - Ampio innesto di *86.63.25*
- - - Piccolo innesto di *86.63.15*
- - Piede ¬
- - - Ampio innesto di *86.63.2A*
- - - Piccolo innesto di *86.63.1A*
- - Regione inguinale genitale ¬
- - - Ampio innesto di *86.63.26*
- - - Piccolo innesto di *86.63.16*
- - Sede ¬
- - - Ampio innesto di *86.63.29*
- - - Piccolo innesto di *86.63.19*
- - Sedi, altro ¬ Innesto di *86.63.99*
- - Spalla braccio ¬
- - - Ampio innesto di *86.63.22*
- - - Piccolo innesto di *86.63.12*
- Uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembo di *85.95*
- Vena
- - Canale semicircolari ¬ Fenestrazione con innesto (*20.61*
- - Labirinto ¬ Fenestrazione con innesto (*20.61*
- - Vestibolo ¬ Fenestrazione con innesto (*20.61*
- ¬
- - Asportazione radicale lesione
- - - della *86.4X.99*
- - - Cutanea del labbro con innesto o trasposizione di *27.44.20*
- - - Cute
- - - - Avambraccio con innesto o trasposizione di *86.4X.24*
- - - - Braccio e gomito con innesto o trasposizione di *86.4X.23*
- - - - Capo con innesto o trasposizione di *86.4X.20*
- - - - Collo con innesto o trasposizione di *86.4X.21*
- - - - Estremità inferiore con innesto o trasposizione di *86.4X.2B*
- - - - Localizzazione con innesto o trasposizione di *86.4X.29*

Cute –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Asportazione radicale lesione –*Continuazione*

- - - Cute –*Continuazione*

- - - - Mano con innesto o trasposizione di *86.4X.25*

- - - - Natiche con innesto o trasposizione di *86.4X.2A*

- - - - Parete toracica e del dorso con innesto o trasposizione di *86.4X.26*

- - - - Regione

- - - - - Addominale con innesto o trasposizione di *86.4X.27*

- - - - - Inguinale e genitale con innesto o trasposizione di *86.4X.28*

- - - - Spalla e ascella con innesto o trasposizione di *86.4X.22*

- - Chemiochirurgia della *86.24*

- - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.99*

- - Esplorazione di fossa superficiale, di tratto sinusale, *86.09*

- - Eteroinnesto di *86.65.99*

- - Incisione della mammella (*85.0*

- - Iniezione o tatuaggio di lesione o difetto della *86.02*

- - Omoinnesto di *86.66.99*

- - Peeling chimico della *86.24*

- - Plastica a Z della *86.84*

Cut-off ¬ Dialisi ad alto *39.95.H*

Cutting ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con palloncino *39.50.12*

CVVH anticoagulazione con

- Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (*39.95.7*

- Sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (*39.95.8*

CVVHD anticoagulazione con

- Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (*39.95.3*

- Sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (*39.95.4*

CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodiafiltrazione, continua, veno-venosa, con pompa (*39.95.D*

Cyberknife ¬ Es.: VMAT, tomoterapia, *92.24.30*

Dacrio
- Adenectomia
- - Parziale ¬ Altra *09.22*
- - Totale ¬ *09.23*
- Cisto rino stomia
- - CDCR] ¬ Congiuntivo- *09.82*
- - DCR] ¬ *09.81*
- Cistografia con contrasto ¬ *87.05*

Damus-Kay-Stansel ¬ Shunt arterioso sistemico-polmonare, intervento di *39.0X.24*

Danza, drammaterapia e terapia della parola, terapia del modellismo e della pittura, terapia intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della *93.84*

David) ¬ Sostituzione della radice aortica con conservazione della valvola (intervento di Tirone *35.11.11*

DCR] ¬ Dacrio-cisto-rino-stomia [*09.81*

Deambulatori passo
- Con ortesi deambulatoria automatizzata ¬ Training *93.22.20*
- ¬ Training *93.22.99*

Deambulatoria automatizzata ¬ Training deambulatori e del passo con ortesi *93.22.20*

Deambulazione
- Con test funzionale fisiologici, altro ¬ Analisi della *89.15.39*
- Strumentale tridimensionale con
- - Cinematica ¬ Analisi della *89.15.31*
- - Cinetica ¬ Analisi della *89.15.32*
- - Elettromiografia ¬ Analisi della *89.15.33*

Débridement
- Cranio, NAS ¬ *01.25*
- Nervo periferico ¬ *04.07*
- Parete addominale ¬ Sbrigliamento (o *54.3*
- Per mezzo di asportazione di tessuto devitalizzato, necrosi, massa di tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (rimozione o *86.22*

Debulking per laparotomia ¬ *54.99.31*

Decalcificazione ¬
- *35.12.99*
- *35.13.99*
- *35.14.99*
- Anuloplastica aortica, *35.11.99*

Decapsulazione renale ¬ *55.91*

Deceduto ¬ Nefrectomia per trapianto, da donatore *55.51.03*

Decellularizzato ¬ Alloderma *86.67*

Deciduo ¬ Estrazione di dente *23.01*

Decisione sull'indicazione al trapianto ¬ Altre valutazioni medica e *89.07.99*

Declotting (di innesto) ¬ *39.49*

Decompressione
- Canale vertebrale ¬
- - Altra *03.09.91*
- - Esplorazione e *03.09.99*
- Chirurgica dell'intestino (es. per ileo) ¬ *46.99.10*
- Con nucleoplastica ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, *80.59.30*
- Cranica ¬ *01.24*
- Frattura affossata del cranio ¬ *02.02*

Decompressione –*Continuazione*
- Interspinosa ¬ Dispositivo(i) di *84.80*
- Intestino ¬ *46.99.10*
- Labirinto ¬ *20.79*
- Laminectomia ¬ *03.09*
- Laminotomia ¬ *03.09*
- Muscolare ¬ *83.19*
- Nervo
- - Braccio ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.72*
- - Cranico
- - - Extra-cranica ¬ Altra *04.42.20*
- - - Intra-cranica ¬ Altra *04.42.10*
- - - ¬ Altra *04.42.99*
- - Mano ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.73*
- - Tronco e delle estremità inferiori ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.74*
- - ¬ Mastoidectomia con liberazione canale facciale
- - - Con *20.42.11*
- - - Senza *20.42.10*
- Ossea dell'orbita ¬ *16.98.20*
- Plesso brachiale o di nervo della spalla ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.71*
- Radice
- - Nervo spinale allo stesso livello ¬ Asportazione con *80.51*
- - Trigemino ¬ *04.41*
- Sacco endo-linfatico * ¬ *20.71*
- Sbocco toracico Thoracic-outlet Syndrom ¬
- - Miotomia per *83.19*
- - Tenotomia per *83.13*
- Separazione aderenza
- - Nervo
- - - Braccio ¬ Altra *04.49.12*
- - - Gamba ¬ Altra *04.49.15*
- - - Mano ¬ Altra *04.49.13*
- - - Periferico o gangli ¬ Altra *04.49.99*
- - - Piede ¬ Altra *04.49.16*
- - - Spalla ¬ Altra *04.49.11*
- - Plesso
- - - Brachiale ¬ Altra *04.49.10*
- - - Lombo-sacrale, inguine e pavimento pelvico ¬ Altra *04.49.14*
- Sutura epineurale e interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervo cranico e periferico (incl. neurolisi, *04.6X.75*
- Tratto extra-cranico di nervo cranico ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.70*
- ¬
- - Camera di *93.97*
- - Craniectomia con *01.25.10*
- - Craniotomia con *01.24.10*
- - Inserzione di tubo (sonda) per *96.07*
- - Posizionamento di sonda coledoco-epatica per *51.43*
- - Tubo di Miller-Abbott (per *96.08*

Decongestione chirurgica dei turbinati ¬ *21.62*

Decorso
- Infettivologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ Controllo del *89.0A.1*

Decorso –*Continuazione*
- Tossicologico e farmacologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ Controllo del *89.0A.2*

Decorticazione
- Meningi cerebrale ¬ *01.51*
- Osso facciale ¬ *76.2X.10*
- Parziale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e *34.51.15*
- - Per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e *34.52.15*
- Polmone
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Pleurectomia
- - - e *34.51.99*
- - - e *34.51*
- - Per toracoscopica ¬ Pleurectomia
- - - e *34.52.99*
- - - e *34.52*
- Radicale polmone parete toracica
- - Con resezione
- - - Diaframma
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e *34.51.13*
- - - - Per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e *34.52.13*
- - - Pericardio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e *34.51.12*
- - - - Diaframma
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e *34.51.14*
- - - - - Per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e *34.52.14*
- - - - Per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e *34.52.12*
- - Senza resezione pericardio diaframma
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e *34.51.11*
- - - Per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e *34.52.11*
- Rene ¬ *55.91*
- Stripping corda vocali
- - Mediante tirotomia ¬ *30.09.21*
- - Senza tirotomia ¬ *30.09.11*
- Subtotale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e *34.51.16*
- - Per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e *34.52.16*
- ¬
- - Asportazione (con tessuto cicatriziale) dopo *76.2X.11*
- - Pleurodesi
- - - Chirurgica cielo aperto
- - - - Con *34.6X.12*
- - - - Senza *34.6X.11*
- - - Per toracoscopica
- - - - Con *34.6X.22*
- - - - Senza *34.6X.21*

Defecografia
- RMN ¬ *88.97.18*
- ¬
- - *87.64.30*

Defecografia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - *87.64*
Deferente
- Epididimo ¬
- - Riparazione di dotto *63.89*
- - Sutura di lacerazione di dotto *63.81*
- ¬
- - Biopsia del funicolo spermatico, dell'epididimo o di dotto *63.01*
- - Clampaggio di dotto *63.71*
- - Divisione di dotto *63.71*
- - Inserimento di valvola in dotto *63.95*
- - Interventi sul funicolo spermatico, sull'epididimo e su dotto *63.99*
- - Legatura di dotto *63.71*
- - Procedura diagnostica sul funicolo spermatico, sull'epididimo e sul dotto *63.09*
- - Rimozione
- - - Legatura di dotto *63.84*
- - - Valvola da dotto *63.85*
Deferenti
- Chirurgicamente sezionati ¬ Ricostruzione di *63.82*
- ¬ Altra radiografia dell'epididimo e dotto *87.95*
Deferento-vesciculografia con contrasto ¬ *87.94*
Defibrillatore
- Biventricolare BiV ¬
- - *37.8E.2*
- - *37.8F.2*
- Camera
- - Doppia ¬
- - - Impianto di *37.8E.12*
- - - Rimozione di *37.8F.12*
- - Singola
- - - Con sensing atriale ¬
- - - - Impianto di *37.8E.22*
- - - - Rimozione di *37.8F.22*
- - - ¬
- - - - Impianto di *37.8E.11*
- - - - Rimozione di *37.8F.11*
- Cardiaco
- - Automatico impiantabile (AICD) ¬ Controllo di *89.49*
- - Interno ¬ Stimolazione biventricolare
- - - Con
- - - - *37.8E.2*
- - - - *37.8F.2*
- - - Senza
- - - - *37.8A.3*
- - - - *37.8B.3*
- Con
- - Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Impiego di pacemaker o *39.A2.12*
- - Risincronizzazione CRT-D ¬
- - - Impianto di *37.8E.21*
- - - Rimozione di *37.8F.21*
- Dispositivo cardiaco impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di pacemaker, *37.79*
Defibrillatore –*Continuazione*
- ICD) con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.22*
- Impiantato (ICD) con induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.13*
- Pacemaker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (*37.75*
- Risincronizzazione [CRT-D] ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo AICD o di *89.49*
- RMN-compatibile ¬ Impiego di pacemaker o *39.A2.11*
- ¬
- - Impianto di apparecchio di cardioversione o *37.8E*
- - Impiego di laser a eccimeri come ausilio tecnico per la rimozione di sonda di pacemaker o *39.A1.11*
- - Rimozione di apparecchio di cardioversione o *37.8F*
Defibrillazione
- Cuore ¬ Altra *99.62*
- Dispositivo ¬ Controllo di soglia di *89.49*
- Sottocutaneo ¬
- - Impianto
- - - Elettrodo di shock sottocutaneo per impiego con sistema di *37.7A.33*
- - - Sistema di *37.8E.31*
- - Rimozione
- - - Elettrodo di shock sottocutaneo per impiego con sistema di *37.7B.33*
- - - Sistema di *37.8F.31*
- ¬ *99.62*
Definite
- Breve ¬ Anamnesi e valutazione, *89.01*
- Complessive ¬ Anamnesi e valutazione *89.03*
- Limitate ¬ Anamnesi e valutazione, *89.02*
Definito
- Complessivo ¬ Consulto *89.07.00*
- Limitato ¬ Consulto, *89.06*
Deflettore
- Atriale ¬ *35.91*
- Interatriale ¬ *35.91*
Deflusso ¬ Correzione totale tetralogia Fallot solo tempo operatorio con senza
- Innesto a patch del tratto di *35.81*
- Protesi del tratto di *35.81*
Deformità del torace ¬ Riparazione di *34.74*
Degenza ospedaliera
- Secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento pre-parto) prima del parto nella stessa *73.7X.1*
- ¬
- - Reimpianto di tessuto pancreatico nella stessa *52.81.10*
- - Ritrapianto
- - - Cardiaco nella stessa *37.51.20*
- - - Combinato cuore-polmone nella stessa *33.6X.10*
- - - Polmonare nella stessa *33.53*
- - Schemi chemioterapico complessità intensità elevata
Degenza ospedaliera –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Schemi chemioterapico complessità intensità elevata –*Continuazione*
- - - Schemi chemioterapico durante una *99.25.11*
- - - Uno schema chemioterapico durante una *99.25.10*
- - Trapianto
- - - Eterologo pancreas Ritrapianto
- - - - Pancreas nella stessa *52.83.11*
- - - - Segmento pancreatico nella stessa *52.83.10*
- - - Intestinale, Ritrapianto di intestino tenue nella stessa *46.97.10*
- - - Rene, ritrapianto di rene nella stessa *55.69.40*
Deglutitoria
- Clinica ¬ Diagnostica *93.70.03*
- Strumentale interdisciplinare ¬ Diagnostica *93.70.04*
Deglutizione vocali ¬
- Adattamento delle funzione di linguaggio, eloquio, *93.70.13*
- Compensazione delle funzione di linguaggio, eloquio, *93.70.12*
- Ripristino delle funzione di linguaggio, eloquio, *93.70.11*
Deiscenza
- Postoperatoria
- - Incisione corneale ¬ Riparazione di *11.52*
- - Parete addominale ¬ Sutura di eviscerazione (*54.61*
- Sutura della parete addominale ¬ Riparazione di *54.61*
Delee ¬ Manovra di *72.4*
Delivery ¬ Convection enhanced *01.28*
Delorme ¬ Riparazione di prolasso rettale secondo *48.76*
Demineralizzata colonna vertebrale
- Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di matrice ossea umana, *78.49.87*
- Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di matrice ossea umana, *78.49.86*
Denervazione
- Corpuscolo
- - Aortico ¬ *39.8*
- - Carotideo ¬ *39.8*
- Ovarica ¬ *65.94*
- Percutanea faccetta articolare
- - Mediante
- - - Crio-denervazione ¬ *03.96.12*
- - - Incisione ¬ *03.96.10*
- - - Termo-coagulazione ¬ *03.96.11*
- - ¬ *03.96.99*
- Uterina para-cervicale ¬ *69.3*
- ¬ Denervazione percutanea di faccetta articolare, mediante crio- *03.96.12*
Densitometria
- Ossea
- - Con dual energy X-ray absorptiometry (DXA) ¬ *88.98.10*
- - ¬ *88.98.99*
- Radiografica ¬ *88.98*

Dentale

- Alveolare) ¬ Chiusura di diastema (*24.8*
- Con sollevamento di lembo mucoperiostale ¬ Estrazione *23.19*
- Endosseo ¬ Impianto *23.6*
- ¬
- - Biopsia
- - - Alveolo *24.12.99*
- - - Chiusa (agobiopsia) dell'alveolo *24.12.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) dell'alveolo *24.12.20*
- - Cerchiaggio *93.55*
- - Riparazione di arco *24.8*

Dentari ¬ apparecchio *92.29.64*

Dentaria

- Con stabilizzazione dei dente ¬ Riduzione di frattura alveolo- *76.77*
- Mandibola
- - Con
- - - Apertura del seno mascellare o del pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione *24.4X.10*
- - - Esposizione del nervo ¬ Asportazione di lesione *24.4X.11*
- - ¬ Asportazione di lesione *24.4X.99*
- ¬
- - Assestamento dell'occlusione *24.8*
- - Impianto di protesi *23.6*
- - Radiografia *87.12*
- - Ricostruzione *23.49*

Dente

- Articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seno para-nasali, mascella, mandibola, *87.04.10*
- Deciduo ¬ Estrazione di *23.01*
- Endosseo ¬ Impianto di *23.5X.10*
- Epistrofeo ¬ Altra ostectomia parziale di una vertebra, Asportazione del *77.89.20*
- Gengiva e alveolo ¬ Altre Procedura sui *24.19*
- Incluso ¬ Rimozione di *23.19*
- Mediante
- - Intarsio ¬ Ricostruzione di *23.3*
- - Otturazione ¬ Ricostruzione di *23.2*
- Reimpianto e trapianto di dente ¬ Impianto di *23.5X.12*
- Subperiostale ¬ Impianto di *23.5X.11*
- ¬
- - Esposizione chirurgica di *24.6*
- - Estrazione
- - - di *23.09*
- - - di altro *23.09*
- - - Chirurgica di *23.19*
- - Impianto
- - - di *23.5X.99*
- - - Dente, Reimpianto e trapianto di *23.5X.12*
- - Interventi sui *24.99.99*
- - Riduzione di frattura alveolo-dentaria con stabilizzazione dei *76.77*
- - Stabilizzazione di un *24.99.11*

Denudamento vaso ¬

- Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria
- - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno
- - - Arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. *37.6A.72*
- - - Venoso, chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. *37.6A.61*
- - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. *37.6A.A1*
- Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria
- - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno
- - - Arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. *37.6C.72*
- - - Venoso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. *37.6C.61*
- - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. *37.6C.A1*
- Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria
- - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno
- - - Arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. *37.6B.72*
- - - Venoso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. *37.6B.61*
- - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. *37.6B.A1*

Depilazione

- Criochirurgica della palpebra ¬ *08.92*
- Cutanea ¬ Elettrolisi e altra *86.92*
- Elettrochirurgica della palpebra ¬ *08.91*
- Palpebra ¬ Altra *08.93*

Deplezione

- Cellule staminali ematopoietica mediante
- - Anticorpi impiego
- - - 1 set ¬ Selezione e *41.0C.31*
- - - 2 o più set ¬ Selezione e *41.0C.32*
- - Impiego di anticorpi monoclonali ¬ Selezione e *41.0C.3*
- Linfociti T, B ¬ Selezione di CD34, *41.0C.3*
- Piastrine, plasma, eritrociti ¬ *41.0C.21*

Deposito calcareo della borsa ¬ Rimozione di *83.03*

Derivazione

- Liquido cerebro-spinale) in derivazione multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o *02.99.20*
- Multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o derivazione di liquido cerebro-spinale) in *02.99.20*
- Stimolazione
- - Multiloculare ¬ Inserzione sostituzione microelettrodi
- - - Permanente per *02.93.21*
- - - Temporanei per *02.93.11*
- - Uniloculare ¬ Inserzione sostituzione microelettrodi

Derivazione –*Continuazione*

- Stimolazione –*Continuazione*
- - Uniloculare ¬ Inserzione sostituzione microelettrodi –*Continuazione*
- - - Permanente per *02.93.20*
- - - Temporanei per *02.93.10*
- Urinaria
- - Continente ¬
- - - Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, con tasca intestinale (*56.51.30*
- - - Revisione di uretero-ileo-stomia cutanea, con tasca intestinale (*56.52.20*
- - Intestino ¬
- - - *56.71.99*
- - - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *56.71.20*
- - Non continente), per altra via ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, con interposizione intestinale [condotto] (*56.51.12*
- - Sopravescicale
- - - Derivazione urinaria all'intestino ¬ Conversione di altra *56.71.20*
- - - Neovescica
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Conversione di altra *57.87.20*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Conversione di altra *57.87.21*
- - - Uretero
- - - - Ileo-stomia cutanea ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, conversione di altra *56.51.20*
- - - - Stomia cutanea ¬ Confezione di altra uretero-stomia cutanea, conversione di altra *56.61.20*
- - ¬ *55.03*
- Ventricolo cisternale ¬ *02.2*

Derivazioni liquorale ¬ Altra revisione e rimozione di *02.99.29*

Derma

- Epidermide a due strati ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di *86.65.40*
- Rigenerante ¬ *86.67*
- Tessuto adiposo, dermo-adiposo, di cartilagine, NAS * ¬ Innesto: di *86.69*
- ¬
- - Impianto protesico del *86.67*
- - Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione del *86.67.31*

Dermatologico complesso multimodale Dermatoterapia total body 2 volte

- Balneoterapia fototerapia
- - Misura allergologica dietetica diete eliminazione psicosomatica
- - - Terapia infusionale parenterale specifica
- - - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento *93.59.74*
- - - - ¬ Trattamento *93.59.73*
- - - ¬ Trattamento *93.59.72*
- - ¬ Trattamento *93.59.71*
- ¬ Trattamento *93.59.70*

Dermatoterapia total body 2 volte

- Balneoterapia fototerapia
- - Misura allergologica dietetica diete eliminazione psicosomatica
- - - Terapia infusionale parenterale specifica

Dermatoterapia total body 2 volte –*Continuazione*
- Balneoterapia fototerapia –*Continuazione*
- - Misura allergologica dietetica diete eliminazione psicosomatica –*Continuazione*
- - - Terapia infusionale parenterale specifica –*Continuazione*
- - - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: *93.59.74*
- - - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: *93.59.73*
- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: *93.59.72*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: *93.59.71*
- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: *93.59.70*

Dermica ¬ Legatura di appendice *86.26*

Dermo adiposo
- Cartilagine, NAS * ¬ Innesto: di derma, di tessuto adiposo, *86.69*
- Secondario ad esenterazione della cavità orbitale ¬ Innesto *16.65.10*
- ¬
- - Inserzione secondaria di impianto oculare, innesto *16.61.10*
- - Sostituzione di impianto oculare, inserzione di innesto *16.62.20*

Dermoabrasione ¬
- *86.25.99*
- Ampia *86.25.20*
- Piccola *86.25.10*

Descrittiva della lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica *93.70.06*

Desensibilizzazione ¬
- *99.12*
- Terapia di *94.33*

Determinazione
- Campo mediante simulatore
- - Con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, *92.29.74*
- - Senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, *92.29.73*
- Capacità vitale ¬ *89.37*
- Clinica psichiatrica dello stato mentale ¬ *94.11*
- Medico-legale dello stato mentale ¬ *94.11*
- Spostamento della linea mediana dell'encefalo ¬ *88.71*
- Stato mentale
- - Psicologico, NAS ¬ *94.09*
- - ¬ *94.11*

Detorsione
- Cordone o del testicolo * ¬ *63.52*
- Ovaio ¬ *65.95*
- Testicolo ¬ Orchido-pessia con *62.5*

Deviatori di flusso ¬ Embolizzazione selettiva di vaso intra-cranico mediante stent(s) come *39.72.13*

Deviazione
- Arteria [Jatene] ¬ Intervento di *35.84*

Deviazione –*Continuazione*
- Flusso aereo ¬ Valvola endo-bronchiale per *33.71*
- Grande arteria incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante *35.84*
- Interna urinaria, NAS ¬ *56.71*

Device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto cardiaco (Cardiac support *37.41*

Devitalizzato necrosi massa
- Necrotica mediante metodo come: brushing, irrigazione (sotto pressione), scrubbing, washing ¬ Rimozione di tessuto *86.28*
- Tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (rimozione o débridement) per mezzo di asportazione di tessuto *86.22*

Dextran ¬ Trasfusione di *99.08*

Diabete mellito
- Appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente per *00.95.2*
- Secondo la durata ¬ Trattamento complesso multimodale per *99.B5.3*

Diabetico, secondo la durata del trattamento ¬ Terapia interdisciplinare per piede *99.B5.4*

Diafisi
- Femorale con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura della *78.15.20*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.35.12*
- Fibula
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta frattura
- - - - Pluriframmentaria della *78.17.23*
- - - - Semplice della *78.17.22*
- - - Fissazione interna
- - - - Con
- - - - - Chiodo endo-midollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.60*
- - - - - Placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.62*
- - - - ¬ Riduzione
- - - - - Aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.63*
- - - - - Aperta di frattura semplice della *79.36.61*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.21*
- Omero
- - Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.31.20*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.21.11*
- Tibia, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.11*
- Tibiale con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.13*

Diaframma
- Chirurgica cielo aperto ¬ Pleurectomia decorticazione radicale polmone parete toracica
- - Con resezione

Diaframma –*Continuazione*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Pleurectomia decorticazione radicale polmone parete toracica –*Continuazione*
- - Con resezione –*Continuazione*
- - - del *34.51.13*
- - - Pericardio e del *34.51.14*
- - Senza resezione del pericardio o del *34.51.11*
- Esofago ¬ Criteri dell'allargamento sono: resezione di vaso intra-pericardici o della colonna vertebrale, resezione di pericardio, atrio cardiaco, parete toracica, *32.51.31*
- Incisione ¬ Altri interventi sul *34.89.10*
- Per toracoscopica ¬ Pleurectomia decorticazione radicale polmone parete toracica
- - Con resezione
- - - del *34.52.13*
- - - Pericardio e del *34.52.14*
- - Senza resezione del pericardio o del *34.52.11*
- ¬
- - Asportazione di lesione o tessuto del *34.81*
- - Biopsia
- - - del *34.27.99*
- - - Chiusa (agobiopsia) del *34.27.10*
- - - Cielo aperto del *34.27.20*
- - Chiusura di fistola del *34.83*
- - Copertura plastica anastomosi Sutura
- - - Bronchiale, con *33.48.14*
- - - Vascolari intra-toracica, con *33.49.14*
- - Interventi sul *34.89.99*
- - Plicatura del *53.81*
- - Procedura diagnostica sul torace, pleura e *34.28*
- - Radiografia del *87.49*
- - Riparazione del *34.84*
- - Sutura di lacerazione del *34.82*

Diaframmatica
- Per
- - Addominale ¬ Riparazione di ernia *53.7*
- - Toracica, NAS ¬ Riparazione di ernia *53.80*
- ¬ Riparazione toraco-addominale di ernia *53.80*

Diaframmatico ¬ Impianto di pacemaker *34.85*

Diagnosi
- Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total body per la *92.18.02*
- Localizzazione Scintigrafia total body
- - Con radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.04*
- - Per la diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.02*
- - Senza radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.03*
- Strumentale di funzione facio-orali o vocali ¬ *93.70.02*

Diagnostica
- Addominale e retro-peritoneale, altro ¬ Ecografia *88.76.99*

Diagnostica –*Continuazione*

- Algologica
- - Acuta complessa ¬ *93.A0.12*
- - ¬
- - - *93.A0.09*
- - - Test neurofisiologico strumentali per *93.A0.10*
- Anca ¬ Artroscopia *80.25.10*
- Ano e sui tessuti peri-anale, altro ¬ Altre Procedura *49.29.99*
- Apparato
- - Digerente
- - - Endo sonografia
- - - - Flessibile
- - - - - Con drenaggio ¬ Ecografia *88.74.23*
- - - - - Con puntura ¬ Ecografia *88.74.21*
- - - - - Senza drenaggio ¬ Ecografia *88.74.22*
- - - - - Senza puntura ¬ Ecografia *88.74.20*
- - - - Rigida
- - - - - Con drenaggio ¬ Ecografia *88.74.33*
- - - - - Con drenaggio ¬ Ecografia *88.74.43*
- - - - - Con puntura ¬ Ecografia *88.74.31*
- - - - - Con puntura ¬ Ecografia *88.74.41*
- - - - - Senza drenaggio ¬ Ecografia *88.74.32*
- - - - - Senza drenaggio ¬ Ecografia *88.74.42*
- - - - - Senza puntura ¬ Ecografia *88.74.30*
- - - - - Senza puntura ¬ Ecografia *88.74.40*
- - - ¬ Ecografia *88.74.99*
- - Lacrimale ¬ Altre Procedura *09.19*
- - Urinario, altro ¬ Ecografia *88.75.99*
- - Vascolare periferico ¬ Ecografia *88.77*
- Articolazione
- - Temporomandibolare ¬ Artroscopia *80.29.10*
- - Torace (costa e sterno) ¬ Artroscopia *80.29.11*
- Ascella ¬ Ecografia *88.73.12*
- Base per complesso sintomi non chiari bambino
- - Con diagnostica genetica ¬ *99.A2.11*
- - Senza ulteriori misura ¬ *99.A2.10*
- Camera anteriore dell'occhio ¬ Aspirazione *12.21*
- Caviglia ¬ Artroscopia *80.27.10*
- Cavità orale ¬ Altre Procedura *27.29*
- Cervello e sulle meningi cerebrale, altro ¬ Altre Procedura *01.18.99*
- Colonna vertebrale ¬ Artroscopia *80.29.12*
- Complessa
- - Colpo apoplettico acuto in Stroke Unit o Stroke Center, fino a un massimo di 24 ore ¬ *99.A7*
- - Per
- - - Disturbo psichiatrici e psicosomatico e disturbo comportamentale nell'adulto ¬ *94.14*
- - - Emoglobinopatie ¬ *99.A1.11*
- - - Insufficienza midollare
- - - - Con tipizzazione HLA ¬ *99.A1.13*
- - - - Senza tipizzazione HLA ¬ *99.A1.12*
- - - Malattie ematologiche maligne

Diagnostica –*Continuazione*

- Complessa –*Continuazione*
- - Per –*Continuazione*
- - - Malattie ematologiche maligne –*Continuazione*
- - - - Con tipizzazione HLA ¬ *99.A0.12*
- - - - Senza tipizzazione HLA ¬ *99.A0.11*
- - Prima di stimolazione cerebrale profonda ¬ *89.15.90*
- Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonato, lattante, bambino e adolescente, *99.A5.11*
- Congiuntiva ¬ Altre Procedura *10.29*
- Cornea ¬ Altre Procedura *11.29*
- Coronarica endovascolare invasiva tramite catetere, misurazione di pressione ¬ *37.2A.21*
- Corpo vitreo ¬ Aspirazione *14.11*
- Cranio ¬ Altre Procedura *01.19*
- Cuore
- - Pericardio ¬ Altre Procedura *37.29*
- - ¬ Ecografia *88.72.99*
- Cute e tessuto sottocutaneo ¬ Altre Procedura *86.19*
- Deglutitoria
- - Clinica ¬ *93.70.03*
- - Strumentale interdisciplinare ¬ *93.70.04*
- Dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente, con controllo della riuscita standardizzato ¬ *93.A0.11*
- Domicilio quale parte degli accertamento riabilitativi precoci geriatrici, secondo la durata ¬ Visita *93.89.B*
- Endoscopia del digiuno distale e dell'ileo) ¬ Entero-scopia *45.17*
- Esofago ¬ Procedura
- - *42.29.99*
- - *42.29*
- Faringe ¬ Altre Procedura *29.19*
- Fegato ¬
- - Aspirazione *50.11*
- - Procedura *50.19*
- Femore, NAC ¬ Procedura *78.85*
- Feto ¬ Endoscopia *75.B2.11*
- Funicolo spermatico, sull'epididimo e sul dotto deferente ¬ Altre Procedura *63.09*
- Funzionale
- - Quantitativa clinica mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ *89.1A*
- - Sistema nervoso con test farmacologico ¬ *89.13.05*
- Genetica ¬ Diagnostica
- - Base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con *99.A2.11*
- - Neuro pediatrica complessa con
- - - *99.A3.12*
- - - Diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di laboratorio e *99.A3.13*
- - Neurologica complessa con
- - - *99.A6.12*

Diagnostica –*Continuazione*

- Genetica ¬ Diagnostica –*Continuazione*
- - Neurologica complessa con –*Continuazione*
- - - Diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di laboratorio e *99.A6.13*
- Ghiandola
- - Dotto salivari ¬ Altre Procedura *26.19*
- - Surrenali, ipofisi, pineale e timo ¬ Altre Procedura *07.19*
- Ginocchio ¬ Artroscopia *80.26.10*
- Gomito, ¬ Artroscopia *80.22.10*
- Infettivologica autoimmunologica laboratorio
- - Diagnostica genetica ¬ Diagnostica
- - - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o *99.A6.13*
- - - Neuro-pediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o *99.A3.13*
- - ¬ Diagnostica
- - - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o *99.A6.11*
- - - Neuro-pediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o *99.A3.11*
- Intestino
- - Crasso, altro ¬ Altre Procedura *45.28.99*
- - Sede non specificata, altro ¬ Altre Procedura *45.29.99*
- - Tenue ¬ Altre Procedura *45.19*
- Intraparto feto amnios ¬ Procedura
- - *75.A*
- - *75.A9*
- Ipossia cellulare con 18-F-misonidazolo ¬ *92.19.04*
- Iride, sul corpo ciliare, sulla sclera e sulla camera anteriore, altro ¬ Altre Procedura *12.29.99*
- Laringe ¬ Altre Procedura *31.48*
- Lingua ¬ Altre Procedura *25.09*
- Logopedica
- - Con cannula tracheali ¬ *93.70.05*
- - Descrittiva della lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ *93.70.06*
- - Standardizzata della lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ *93.70.07*
- - Valutazione protesica ¬ *93.70.0A*
- - ¬ *93.70.09*
- Mammella ¬ Altre Procedura *85.19*
- Mediastino ¬ Altre Procedura *34.29*
- Midollo
- - Osseo ¬ Altre Procedura *41.38*
- - Spinale e sulle strutture del canale vertebrale ¬ Altre Procedura *03.39*
- Milza ¬ Altre Procedura *41.39*
- Muscolo tendini
- - Extra-oculari ¬ Altre Procedura *15.09*
- - Fasce e borsa, inclusa quelle della mano ¬ Altre Procedura *83.29*
- Naso ¬ Altre Procedura *21.29*
- Nervo

Diagnostica –*Continuazione*
- Nervo –*Continuazione*
- - Cranico o periferico o sui gangli, altro ¬ Altre Procedura *04.19.99*
- - Gangli simpatici ¬ Altre Procedura *05.19*
- Neuro pediatrica complessa
- - Con diagnostica
- - - Genetica ¬ *99.A3.12*
- - - Neurometabolica laboratorio diagnostica infettivologica autoimmunologica laboratorio
- - - - Diagnostica genetica ¬ *99.A3.13*
- - - - ¬ *99.A3.11*
- - Senza ulteriori misura ¬ *99.A3.10*
- Neurologica complessa
- - Con diagnostica
- - - Genetica ¬ *99.A6.12*
- - - Neurometabolica laboratorio diagnostica infettivologica autoimmunologica laboratorio
- - - - Diagnostica genetica ¬ *99.A6.13*
- - - - ¬ *99.A6.11*
- - Senza ulteriori misura ¬ *99.A6.10*
- - ¬ *99.A6.99*
- Neurometabolica laboratorio diagnostica infettivologica autoimmunologica laboratorio
- - Diagnostica genetica ¬ Diagnostica
- - - Neurologica complessa, con *99.A6.13*
- - - Neuro-pediatrica complessa, con *99.A3.13*
- - ¬ Diagnostica
- - - Neurologica complessa, con *99.A6.11*
- - - Neuro-pediatrica complessa, con *99.A3.11*
- Neuropsicologica psicosociale
- - Complessa ¬ *89.15.61*
- - Semplice ¬ *89.15.60*
- Non
- - Operatoria correlate alla funzione uditiva ¬ Altre Procedura *95.49*
- - Strumentale di funzione facio-orali, articolatorio e vocali ¬ *93.70.01*
- Omero, NAC ¬ Procedura *78.82*
- Orbita
- - Bulbo oculare ¬ Altre Procedura *16.29*
- - ¬ Aspirazione *16.22*
- Orecchio
- - Esterno ¬ Altre Procedura *18.19*
- - Medio e sull'orecchio interno ¬ Altre Procedura *20.39*
- Ossa
- - Articolazioni facciale, altro ¬ Altre Procedura *76.19.99*
- - Specificate, escluse quelle facciale, NAC ¬ Procedura *78.89*
- Osso
- - Carpo e metacarpo, NAC ¬ Procedura *78.84*
- - Radio e ulna, NAC ¬ Procedura *78.83*
- - Sede non specificata, NAC ¬ Procedura *78.80*
- Ovaio
- - Per via laparoscopica ¬ Altre Procedura *65.14*

Diagnostica –*Continuazione*
- Ovaio –*Continuazione*
- - ¬ Altre Procedura *65.19*
- Palpebra ¬ Altre Procedura *08.19*
- Pancreas ¬ Altre Procedura *52.19*
- Pene ¬ Altre Procedura *64.19*
- Per
- - Immagine
- - - Endovascolare
- - - - Ultrasuoni) di vaso sanguigno ¬ *00.2*
- - - - Vaso
- - - - - Cerebrale extra-cranico ¬ *00.21*
- - - - - Non specificati ¬ *00.29*
- - - - - Periferico ¬ *00.23*
- - - - - Renale ¬ *00.25*
- - - - - Specificati ¬ *00.28*
- - - Vaso
- - - - Braccio, della gamba ¬ *00.23*
- - - - Intra-toracico ¬ *00.22*
- - Immagini endovascolare vaso coronarico tramite
- - - Tomografia ottica a coerenza di fase ¬ *37.2A.12*
- - - Ultrasuoni ¬ *37.2A.11*
- Percutanea) dell'ovaio ¬ Puntura *65.15*
- Polmone e sui bronchi ¬ Altre Procedura *33.29*
- Polso ¬ Artroscopia *80.23.10*
- Pre-terapia radiorecettoriale selettiva (peptide marcato con Ga-68) ¬ *92.18.05*
- Prostata e sul tessuto peri-prostatico ¬ Altre Procedura *60.18*
- Regione addominale ¬ Altre Procedura *54.29*
- Rene ¬ Altre Procedura *55.29*
- Retina, sulla coroide, sul corpo vitreo e sulla camera posteriore ¬ Altre Procedura *14.19*
- Retto, rettosigmoide e tessuti peri-rettale, altro ¬ Altre Procedura *48.29.99*
- Rotula, NAC ¬ Procedura *78.86*
- Scapola, clavicola, costa e sterno, NAC ¬ Procedura *78.81*
- Scroto e sulla tunica vaginale ¬ Altre Procedura *61.19*
- Sede
- - Non specificata ¬ Artroscopia *80.20.10*
- - Specificata ¬ Artroscopia *80.29.19*
- Sedi del torace, altro ¬ Ecografia *88.73.99*
- Seno para-nasali ¬ Altre Procedura *22.19*
- Senza ulteriori accertamento ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonato, lattante, bambino e adolescente, *99.A5.10*
- Spalla ¬ Artroscopia *80.21.10*
- Stomaco, altro ¬ Altre Procedura *44.19.99*
- Strutture
- - Articolare ¬ Altre Procedura *81.98*
- - Linfatica, altro ¬ Altre Procedura *40.19.99*
- Tarso e metatarso, NAC ¬ Procedura *78.88*
- Tessuti molli ¬ Ecografia *88.79.20*
- Tessuto perirenale, peri-vescicale e sul retro-peritoneo ¬ Altre Procedura *59.29*
- Testicoli ¬ Altre Procedura *62.19*

Diagnostica –*Continuazione*
- Tibia e fibula, NAC ¬ Procedura *78.87*
- Tiroide o sulle paratiroidi ¬ Altra procedura *06.19*
- Torace, pleura e diaframma ¬ Altre Procedura *34.28*
- Trachea ¬ Altre Procedura *31.49*
- Tube di Falloppio ¬ Altre Procedura *66.19*
- Ultrasuoni, altro ¬ Altra *88.79.99*
- Uretere ¬ Altre Procedura *56.39*
- Uretra e sul tessuto peri-uretrale ¬ Altre Procedura *58.29*
- Utero
- - Gravido ¬ Ecografia *88.78*
- - Strutture sostegno ¬
- - - Endoscopia *68.12.99*
- - - Procedura *68.19*
- Vagina e sul cul-de-sac ¬ Altre Procedura *70.29*
- Vaso
- - Capo e del collo, altro ¬ Ecografia *88.71.99*
- - Sanguigno ¬ Altre Procedura *38.29*
- Vescica ¬ Altre Procedura *57.39*
- Vescicole seminali ¬ Altre Procedura *60.19*
- Video-EEG intensiva
- - Invasiva per epilessia ¬ *89.19.20*
- - Non invasiva ¬ *89.19.10*
- Vie biliari, altro ¬ Altre Procedura *51.19.99*
- Vulva ¬ Altre Procedura *71.19*
- ¬
- - Fisioterapia *93.0*
- - Istero
- - - Salpingo-scopia *68.12.12*
- - - Scopia *68.12.11*
- - Laparoscopia, Laparoscopia *54.21.10*
- - Scialografia
- - - *87.09.10*
- - - *87.09*

Diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena *00.95.2*

Diagnostico
- BAL) ¬ Lavaggio bronco-alveolare *33.24*
- Feto
- - Amnios
- - - Eco guidati ¬ Interventi
- - - - *75.B1.99*
- - - - *75.B1*
- - - ¬ Interventi *75.B9*
- - Feto-scopia ¬ Interventi *75.B2*
- Tonsille e adenoidi ¬ Altri interventi *28.19*
- ¬
- - Dilatazione e raschiamento *69.09*
- - Lavaggio peritoneale *54.25*

Dialisi
- Alto cut-off ¬ *39.95.H*
- Epatica ¬ *50.92*
- Peritoneale
- - Continua

Dialisi –*Continuazione*

- Peritoneale –*Continuazione*

- - Continua –*Continuazione*

- - - Assistita meccanicamente (APD), con apparecchio supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ *54.98.3*

- - - Non assistita meccanicamente (CAPD), secondo la durata del trattamento ¬ *54.98.2*

- - Intermittente, assistita meccanicamente (IPD) ¬ *54.98.11*

- - ¬ Inserzione di catetere permanente per *54.93*

- Renale ¬

- - *39.95*

- - Anastomosi per *39.27*

- - Arterio-veno-stomia per *39.27.09*

- - Cateterismo venoso per *38.95*

- - Confezione di shunt arteriovenoso interno per *39.27.1*

- - Occlusione di shunt arteriovenoso per *39.43*

- - Revisione senza sostituzione di shunt arteriovenoso per *39.42.12*

- - Rimozione per sostituzione di shunt arteriovenoso per *39.42.11*

- Venosa o di materiale plastico ¬ PCI di shunt per *00.4B.42*

- ¬ Angiografia per puntura diretta dello shunt per *88.49.10*

Diametro

- Inferiore 4 ciascuna

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione locale di 1-2 lesione epatica, di *50.23.11*

- - Per via laparoscopica ¬ Asportazione locale di 1-2 lesione epatica, di *50.25.11*

- Non ricoperti ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non cardiaco, stents di grande *39.90.13*

- Ricoperti ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non cardiaco, stents di grande *39.90.14*

- Superiore 4

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione locale di 1-2 lesione epatica, almeno una di *50.23.12*

- - Per via laparoscopica ¬ Asportazione locale di 1-2 lesione epatica, almeno una di *50.25.12*

Diangostiche sulla cervice ¬ Altre Procedura *67.19*

Diapason ¬ Test col *95.42*

Diastema (dentale) (alveolare) ¬ Chiusura di *24.8*

Diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale, Chiusura di *03.59.10*

Diatermia

- Criochirurgia ¬ Turbinectomia mediante *21.61*

- ¬

- - Distruzione di lesione corioretinica mediante *14.21*

- - Riparazione

- - - Distacco retinico mediante *14.51*

- - - Lacerazione della retina mediante *14.31*

DIEP) dell'arteria epigastrica inferiore ¬ lembo perforatore (*85.89.21*

Diete eliminazione psicosomatica

- Terapia infusionale parenterale specifica

- - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (*93.59.74*

- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (*93.59.73*

- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (*93.59.72*

Dietetica

- Diete eliminazione psicosomatica

- - Terapia infusionale parenterale specifica

- - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, *93.59.74*

- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, *93.59.73*

- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, *93.59.72*

- Multimodale, secondo il numero di gorni ¬ Terapia *89.0A.4*

- ¬ Consulenza e terapia *89.0A.32*

Difetto

- Arco vertebrale ¬ Riparazione di *03.59*

- Atriale

- - Con protesi ¬ Correzione di *35.51*

- - Settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di *35.82*

- Cristallino con colla tessutale ¬ Chiusura di *13.93*

- Cuscinetti endo cardico

- - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.63*

- - ¬

- - - Non specificata riparazione di *35.73*

- - - Riparazione con protesi di *35.54*

- Cute ¬ Iniezione o tatuaggio di lesione o *86.02*

- Esistente setto

- - Atriale

- - - Tecnica

- - - - Chiusa ¬ Allargamento di *35.41.20*

- - - - Cielo aperto ¬ Allargamento di *35.41.10*

- - - ¬ Allargamento di *35.41*

- - Interventricolare

- - - Tecnica

- - - - Chiusa ¬ Allargamento di *35.43.20*

- - - - Cielo aperto ¬ Allargamento di *35.43.10*

- - - ¬ Allargamento di *35.43*

Difetto –*Continuazione*

- Fascia

- - Avambraccio ¬ Copertura di *83.89.23*

- - Braccio e gomito ¬ Copertura di *83.89.22*

- - Estremità inferiore ¬ Copertura di *83.89.26*

- - Localizzazione ¬ Copertura di *83.89.29*

- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Copertura di *83.89.24*

- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Copertura di *83.89.25*

- - Spalla e ascella ¬ Copertura di *83.89.21*

- - Testa e collo ¬ Copertura di *83.89.20*

- Grande complesso ¬ Inserzione impianto CAD

- - Mandibola, per riparazione plastica di *76.43.12*

- - Mascella, per riparazione plastica di *76.92.31*

- Maggiore o complesso ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio, *02.05.11*

- Mesenterico ernia interna

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *46.99.93*

- - Per via laparoscopica ¬ Chiusura di *46.99.94*

- Semplice ¬ Inserzione impianto CAD

- - Mandibola, per riparazione plastica di *76.43.11*

- - Mascella, per riparazione plastica di *76.92.30*

- - Neurocranio senza interessamento dello splancnocranio, *02.05.10*

- Settale

- - Cuore

- - - Tecnica

- - - - Chiusa ¬ Creazione di *35.42.20*

- - - - Cielo aperto ¬ Creazione di *35.42.10*

- - - ¬ Creazione di *35.42.99*

- - Non specificato cuore

- - - Con protesi ¬ Riparazione di *35.50*

- - - ¬ Altra e non specificata riparazione di *35.70*

- - Ventricolare con protesi ¬ Correzione totale

- - - Solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza riparazione di *35.83*

- - - Tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza riparazione di *35.81*

- - ¬ Riparazione di *35.70*

- Setto

- - Atriale

- - - Con

- - - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.61*

- - - - Protesi, tecnica aperta ¬ Riparazione di *35.51*

- - - Dispositivo chiusura ¬ Riparazione percutanea transluminale

- - - - di *35.98.11*

- - - - di *35.98.12*

- - - Ventricolare

- - - - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a *35.63*

Difetto –*Continuazione*
- Setto –*Continuazione*
- - Atriale –*Continuazione*
- - - Ventricolare –*Continuazione*
- - - - ¬ Riparazione
- - - - - Con protesi (impiantata nel setto) di difetto valvolare associato a *35.54*
- - - - - Difetto valvolare associato a *35.73*
- - - ¬
- - - - Non specificata riparazione di *35.71*
- - - - Riparazione percutanea-transluminale di *35.98.19*
- - Interventricolare per
- - - Aperta ¬ Riparazione con protesi di *35.53*
- - - Chiusa ¬ Riparazione con protesi di *35.55*
- - Non specificato del cuore con innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.60*
- - Ventricolare
- - - Acquisito ¬ Chiusura di *35.72.10*
- - - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.62*
- - - ¬ Riparazione
- - - - di *35.72.99*
- - - - Percutanea-transluminale di *35.98.30*
- Sopracrestale
- - Con
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.62*
- - - Protesi ¬ Riparazione di *35.53*
- - ¬ Riparazione di *35.72*
- Tipo ostium
- - Primum
- - - Con innesto tissutale ¬ Riparazione del *35.63*
- - - ¬ Riparazione
- - - - del *35.73*
- - - - Con protesi (impiantata nel setto) di *35.54*
- - Secundum
- - - Con
- - - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.61*
- - - - Protesi ¬ Riparazione di *35.51*
- - - ¬ Riparazione di *35.71*
- Valvolare associato difetto setto atriale ventricolare
- - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.63*
- - ¬ Riparazione
- - - di *35.73*
- - - Con protesi (impiantata nel setto) di *35.54*
- Viso ¬ Riparazione di *86.81*

Differenza asportazione radicale include strutture sane ¬ Estirpazione totale senso rimozione completa lesione
- , a *27.32.10*
- , a *27.32.11*

Differita
- Colo-stomia ¬ Apertura *46.14*
- Entero-stomia ¬ Apertura *46.31*
- Ileo-stomia ¬ Apertura *46.24*
- Pelle e tessuto sottocutaneo di altra localizzazione ¬ Sutura *86.59.20*

Differita –*Continuazione*
- Tendini
- - Avambraccio ¬ Sutura *83.62.13*
- - Braccio e gomito ¬ Sutura *83.62.12*
- - Estremità inferiore ¬ Sutura *83.62.16*
- - Flessore della mano ¬ Sutura *82.42*
- - Localizzazione ¬ Sutura *83.62.19*
- - Mano ¬ Sutura *82.43*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Sutura *83.62.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Sutura *83.62.15*
- - Spalla e ascella ¬ Sutura *83.62.11*
- - Testa e collo ¬ Sutura *83.62.10*
- - ¬ Sutura *83.62.99*

Difterica ¬
- Somministrazione di anti-tossina *99.58*
- Vaccinazione contro tossina *99.36*

Difterite
- Tetano, pertosse combinato [Di Te Per] ¬ Somministrazione di vaccino contro *99.39*
- ¬ Vaccinazione contro la *99.36*

Digerente
- Endo sonografia
- - Flessibile
- - - Con
- - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.23*
- - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.21*
- - - Senza
- - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.22*
- - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.20*
- - Rigida
- - - Con
- - - - Drenaggio ¬
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.33*
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.43*
- - - - Puntura ¬
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.31*
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.41*
- - - Senza
- - - - Drenaggio ¬
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.32*
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.42*
- - - - Puntura ¬
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.30*
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.40*
- ¬
- - Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.99*
- - Endo-sonografia dell'apparato *88.74.19*
- - Radiografia dell'apparato *87.69*
- - Rimozione di altro dispositivo dell'apparato *97.59*

Digestivo
- Con
- - Clisma radioattivo ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto *96.29*
- - Fluoroscopia ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto *96.29*
- - Guida ecografica ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto *96.29*
- ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto *96.29*

Digitale dell'utero ¬ Esplorazione *68.11*

Digiunale ¬
- Gastrectomia parziale
- - Asportazione
- - - 2/3) con anastomosi *43.7X.10*
- - - 4/5) con anastomosi *43.7X.20*
- - Con
- - - Anastomosi *43.7X.99*
- - - Trasposizione *43.81*
- Intervento di Henley di trasposizione *43.81*

Digiunectomia ¬ *45.62*

Digiuno
- Colica ¬ Chiusura di fistola gastro- *44.63*
- Distale e dell'ileo) ¬ Entero-scopia diagnostica (endoscopia del *45.17*
- Stomia
- - Ante-toracica ¬ Esofago- *42.64*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di *46.34*
- - Con gastrectomia totale ¬ Esofago- *43.99*
- - Endoscopica] percutanea [PEJ] ¬ *46.32*
- - Percutanea [endoscopica] ¬ gastro- *44.32*
- - Senza gastrectomia ¬ gastro
- - - - *44.38*
- - - - *44.39*
- - ¬
- - - Chiusura di gastro- *44.5*
- - - Colecisto- *51.32*
- - - Coledoco- *51.36*
- - - Conversione endoscopica di gastro-stomia in *44.32*
- - - Dilatazione endoscopica in sede di gastro- *44.22*
- - - Pancreatico-cisto- *52.4*
- - ¬
- - Anastomosi del pancreas al *52.96*
- - Dilatazione (palloncino) del *46.85*
- - Plicatura del *46.62*

Dilatatori
- Chirurgica cielo aperto ¬ Dilatazione
- - Intestino mediante *46.85.11*
- - Stomaco mediante *44.99.11*
- Per
- - Endoscopica ¬ Dilatazione
- - - Intestino mediante *46.85.10*
- - - Stomaco mediante *44.99.10*
- - Laparoscopica ¬ Dilatazione
- - - Intestino mediante *46.85.12*
- - - Stomaco mediante *44.99.12*
- Retto ¬ Dilatazione (anche con *48.99.12*

Dilatazione
- Ampolla di Vater ¬ *51.81*

Dilatazione –*Continuazione*
- Anche con dilatatori) del retto ¬ *48.99.12*
- Angioplastica ¬
- - Lobectomia polmone
- - - Bi-lobectomia, con *32.42.43*
- - - Chirurgica cielo aperto
- - - - Con linfadenectomia
- - - - - Radicale, con *32.42.23*
- - - - - Radicale, con dilatazione broncoplastica, con *32.42.24*
- - - - Senza linfadenectomia
- - - - - Radicale, con *32.42.13*
- - - - - Radicale, con dilatazione broncoplastica nonché *32.42.14*
- - - Per via toracoscopica, senza menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché *32.41.14*
- - Pneumonectomia chirurgica cielo aperto
- - - Con linfadenectomia radicale con
- - - - *32.51.23*
- - - - Dilatazione broncoplastica nonché *32.51.24*
- - - Senza linfadenectomia radicale con
- - - - *32.51.13*
- - - - Dilatazione broncoplastica nonché *32.51.14*
- Attraverso il retto o colo-stomia ¬ *46.85*
- Bronchiale
- - Per endoscopica
- - - Con inserzione sostituzione stent stentgraft
- - - - Ibrido/dinamico ¬ *33.91.23*
- - - - Materiale plastico ¬ *33.91.21*
- - - - Metallo ¬ *33.91.22*
- - - - ¬ *33.91.29*
- - - Senza ulteriori misura ¬ *33.91.10*
- - - ¬ *33.91*
- - ¬ *33.91.99*
- Bronco plastica
- - Angioplastica ¬
- - - Lobectomia polmone
- - - - Bi lobectomia
- - - - - Con *32.42.44*
- - - - - Senza *32.42.41*
- - - - Chirurgica cielo
- - - - - Aperto, con linfadenectomia radicale, senza *32.42.21*
- - - - - Aperto, senza linfadenectomia radicale, senza *32.42.11*
- - - - Per via toracoscopica, senza menzione di linfadenectomia radicale, senza *32.41.11*
- - - Pneumonectomia chirurgica cielo aperto
- - - - Con linfadenectomia radicale, senza *32.51.21*
- - - - Senza linfadenectomia radicale, senza *32.51.11*
- - Con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia radicale, con *32.42.24*
- - Nonché dilatazione angioplastica ¬
- - - Lobectomia polmone
- - - - Chirurgica a cielo aperto, senza linfadenectomia radicale, con *32.42.14*

Dilatazione –*Continuazione*
- Bronco plastica –*Continuazione*
- - Nonché dilatazione angioplastica ¬ –*Continuazione*
- - - Lobectomia polmone –*Continuazione*
- - - - Per via toracoscopica, senza menzione di linfadenectomia radicale, con *32.41.14*
- - - Pneumonectomia chirurgica cielo aperto
- - - - Con linfadenectomia radicale, con *32.51.24*
- - - - Senza linfadenectomia radicale, con *32.51.14*
- - ¬
- - - Lobectomia polmone
- - - - Bi-lobectomia, con *32.42.42*
- - - - Chirurgica cielo
- - - - - Aperto, con linfadenectomia radicale, con *32.42.22*
- - - - - Aperto, senza linfadenectomia radicale, con *32.42.12*
- - - - Per toracoscopica
- - - - - Senza menzione di linfadenectomia radicale, con *32.41.12*
- - - - - Senza menzione di linfadenectomia radicale, con *32.41.13*
- - - Pneumonectomia chirurgica cielo aperto
- - - - Con linfadenectomia radicale, con *32.51.22*
- - - - Senza linfadenectomia radicale, con *32.51.12*
- Canale cervicale ¬ *67.0*
- Cervicale ¬ Induzione per mezzo di *73.1*
- Collo vescicale ¬ *57.92*
- Con
- - Catetere palloncino
- - - Seno
- - - - Frontale ¬ Antrotomia intra-nasale mediante *22.2X.22*
- - - - Mascellare ¬ Antrotomia intra-nasale mediante *22.2X.23*
- - - - Para-nasali ¬ Antrotomia intra-nasale mediante *22.2X.28*
- - - - Sfenoidale ¬ Antrotomia intra-nasale mediante *22.2X.21*
- - - ¬ Antrotomia intra-nasale mediante *22.2X.29*
- - Sonda a calibro progressivo ¬ *60.95*
- Dotto pancreatico
- - Per via laparoscopica ¬ *52.95.20*
- - ¬ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, *52.99.10*
- Endoscopica
- - Ampolla e di dotto biliare ¬ *51.84*
- - Dotto pancreatico ¬ *52.98*
- - Mediante palloncino ¬ *44.22*
- - Palloncino) dell'intestino crasso ¬ *46.85*
- - Piloro ¬ *44.22*
- - Sede di gastro-digiuno-stomia ¬ *44.22*
- Esofago ¬ *42.92*
- Faringe ¬ *29.91*
- Giuntura uretro-vescicale ¬ *58.6*
- Intestino
- - Crasso
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.85.31*

Dilatazione –*Continuazione*
- Intestino –*Continuazione*
- - Crasso –*Continuazione*
- - - Per
- - - - Endoscopica ¬ *46.85.30*
- - - - Laparoscopica ¬ *46.85.32*
- - Mediante dilatatori
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.85.11*
- - - Per
- - - - Endoscopica ¬ *46.85.10*
- - - - Laparoscopica ¬ *46.85.12*
- - Tenue
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.85.21*
- - - Per
- - - - Endoscopica ¬ *46.85.20*
- - - - Laparoscopica ¬ *46.85.22*
- - ¬ *46.85.99*
- Laringea ¬ *31.98*
- Mediante incisione del piloro ¬ *44.21*
- Nasofaringe ¬ *29.91*
- Orifizio uretero-vescicale ¬ *59.8*
- Ostio ureterale ¬ *56.91*
- Palloncino
- - Digiuno ¬ *46.85*
- - Duodeno ¬ *46.85*
- Percutanea trans-renale del giunto pielo-ureterale ¬ *55.05*
- Raschiamento
- - Diagnostico ¬ *69.09*
- - Per interruzione di gravidanza ¬ *69.01*
- - Seguito di parto o aborto ¬ *69.02*
- - Utero ¬ Altra *69.09*
- - ¬ *68.23*
- Sfintere
- - Cardias ¬ *42.92*
- - Oddi ¬ *51.81*
- Stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per *51.98*
- Stomaco mediante dilatatori
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.99.11*
- - Per
- - - Endoscopica ¬ *44.99.10*
- - - Laparoscopica ¬ *44.99.12*
- Trans-uretrale mediante palloncino dell'uretra prostatica ¬ *60.95*
- Tube di Falloppio ¬ *66.96*
- Uretrale ¬ *58.6*
- Vaso linfatico periferico ¬ *40.9*
- ¬ Sialo-endoscopia interventistica con *26.99.21*

Diminuita ¬ Consigli per utilizzazione di apparecchio in caso di vista *95.36*

Dinamica
- Chiodo endo midollare
- - Con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: vite di compressione *78.62.02*

Dinamica –*Continuazione*

- Chiodo endo midollare –*Continuazione*

- - Fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione *78.65.01*

- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con vite di compressione *78.50.24*

- Filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione *78.69.52*

- Precedentemente inserito(i) ¬ Riparazione di dispositivo(i) peduncolare di stabilizzazione *84.83*

- Vertebrale ¬ Dispositivo(i) di stabilizzazione *84.8*

- ¬

- - Artrodesi

- - - 2 vertebre, dorsale, *81.62.13*

- - - 3 vertebre, dorsale, *81.62.23*

- - - 4 - 6 vertebre, dorsale, *81.63.13*

- - - 7 - 8 vertebre, dorsale, *81.63.23*

- - Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) peduncolare di stabilizzazione *84.82*

- - Revisione di dispositivo(i) peduncolare di stabilizzazione *84.83*

- - Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante impianto di barra *78.49.72*

- - Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: vite di compressione *78.67.13*

Dinamico

- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con filo di Kirschner o cerchiaggio *78.50.22*

- Fissatore esterno

- - Fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - Ossa pelvica: filo, vite, cerchiaggio *78.69.21*

- - - Tibia e fibula: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio *78.67.01*

- - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio *78.66.01*

- Placca

- - Con stabilità angolare

- - - Fissatore esterno

- - - - Fissatore circolare

- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio *78.64.01*

- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio *78.69.31*

- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio *78.68.01*

- - - - Staffe Blount

Dinamico –*Continuazione*

- Placca –*Continuazione*

- - Con stabilità angolare –*Continuazione*

- - - Fissatore esterno –*Continuazione*

- - - - Staffe Blount –*Continuazione*

- - - - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio *78.69.41*

- - - - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio *78.69.11*

- - - Placca angolata condilare

- - - - Chiodo endo

- - - - - Midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio *78.63.01*

- - - - - Midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio *78.62.01*

- - - - Vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio *78.65.01*

- - Placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio *78.61.01*

- - Stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa frattura omero

- - - Con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio *79.11.29*

- - - Prossimale, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio *79.11.19*

- Staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: filo, cerchiaggio *78.69.51*

- ¬

- - Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/stentgraft ibrido/ *33.91.23*

- - Riduzione chiusa frattura

- - - Radio

- - - - Con filo o cerchiaggio *79.12.20*

- - - - Distale, con fissazione interna con filo o cerchiaggio *79.12.10*

- - - Ulna, con fissazione interna con filo o cerchiaggio *79.12.30*

Dipendenze [disassuefazione qualificata], secondo il numero di giorni ¬ Trattamento motivazionale di malati di *94.6A*

DIPI) ¬ Inseminazione intra-peritoneale diretta (*69.92.12*

Diramazione

- 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta

- - Addominale

- - - Aortica, protesi tubolare, con 1 *39.78.3P*

- - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 1 *39.78.3D*

- - Toracica, protesi tubolare, con 1 *39.78.48*

- - Toraco-addominale, protesi tubolare, con 1 *39.78.2B*

- ¬

Diramazione –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Impianto endovascolare

- - - Lembo aorta addominale protesi tubolare aortica

- - - - Con fenestrazione o *39.71.15*

- - - - Senza fenestrazione o *39.71.14*

- - - Protesi aorta

- - - - Addominale

- - - - - Aorto-iliaca, con fenestrazione o *39.71.11*

- - - - - Aorto-iliaca, senza fenestrazione o *39.71.10*

- - - - - Protesi della biforcazione, aorto-bi-iliaca, con fenestrazione o *39.71.13*

- - - - - Protesi della biforcazione, aorto-bi-iliaca, senza fenestrazione o *39.71.12*

- - - - Toracica

- - - - - Con fenestrazione o *39.73.11*

- - - - - Senza fenestrazione o *39.73.10*

- - Tipo protesi endovascolari impiantata

- - - Aorta

- - - - Addominale

- - - - - Aortica, protesi tubolare, con 1 *39.78.3L*

- - - - - Aortica, protesi tubolare, senza fenestrazione o *39.78.3G*

- - - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 1 *39.78.38*

- - - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, senza fenestrazione o *39.78.33*

- - - - - Protesi aorto-mono-iliaca, con *39.78.32*

- - - - - Protesi aorto-mono-iliaca, senza fenestrazione o *39.78.31*

- - - - Toracica protesi

- - - - - Tubolare, con 1 *39.78.45*

- - - - - Tubolare, senza fenestrazione o *39.78.41*

- - - - Toraco addominale

- - - - - Protesi tubolare, con 1 *39.78.26*

- - - - - Protesi tubolare, senza fenestrazione o *39.78.21*

- - - Vaso pelvico iliaca protesi tubolare

- - - - Con *39.78.12*

- - - - Senza fenestrazione o *39.78.11*

Diramazioni

- Fenestrazione combinazione varia ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta

- - Addominale

- - - Aortica protesi tubolare con totale

- - - - 3 *39.78.3Q*

- - - - 4 o più *39.78.3R*

- - - Aorto bi iliaca protesi biforcazione con totale

- - - - 3 *39.78.3E*

- - - - 4 o più *39.78.3F*

- - Toracica protesi tubolare con totale

- - - 3 *39.78.4A*

- - - 4 o più *39.78.4B*

- - Toraco addominale protesi tubolare

- - - Combinata con protesi biforcazione con totale

- - - - 3 *39.78.2E*

Diramazioni –*Continuazione*

- Fenestrazione combinazione varia ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta –*Continuazione*
- - Toraco addominale protesi tubolare –*Continuazione*
- - - Combinata con protesi biforcazione con totale –*Continuazione*
- - - - 4 o più *39.78.2F*
- - - Con totale
- - - - 3 *39.78.2C*
- - - - 4 o più *39.78.2D*
- ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta
- - Addominale
- - - Aortica protesi tubolare con
- - - - 2 *39.78.3M*
- - - - 3 *39.78.3N*
- - - - 4 o più *39.78.3O*
- - - Aorto bi iliaca protesi biforcazione con
- - - - 2 *39.78.3A*
- - - - 3 *39.78.3B*
- - - - 4 o più *39.78.3C*
- - Toracica protesi tubolare con
- - - 2 *39.78.46*
- - - 3 o più *39.78.47*
- - Toraco addominale protesi tubolare con
- - - 2 *39.78.27*
- - - 3 *39.78.28*
- - - 4 o più *39.78.2A*

Direct coronary artery bypass) (intervento a cuore battente) ¬ MIDCAB (minimally invasiva *36.1D.12*

Dirottare il flusso aereo ¬ Valvola intra-bronchiale per *33.71*

Disarticolazione

- Anca ¬ *84.18*
- Caviglia ¬ *84.13*
- Dita della mano (ad eccezione del pollice) ¬ Amputazione e *84.01*
- Dito ¬ *84.11*
- Ginocchio ¬ *84.16*
- Gomito ¬ *84.06*
- Pollice ¬ Amputazione e *84.02*
- Polso ¬ *84.04*
- Spalla ¬ *84.08*
- Testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (*84.11*

Disassuefazione

- Droghe medicamento neonato lattante
- - Seguito consumo materno
- - - Droghe e medicamento durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e *99.BB.12*
- - - Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e *99.BB.11*
- - ¬ Disintossicazione e *99.BB*
- Qualificata], secondo il numero di giorni ¬ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [*94.6A*

Discale

- Artificiale
- - Cervicale ¬

Discale –*Continuazione*

- Artificiale –*Continuazione*
- - Cervicale ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione
- - - - Protesi *84.66.20*
- - - - Sostituzione di protesi *84.66.99*
- - - Sostituzione di protesi *84.66.10*
- - Lombo sacrale ¬
- - - Revisione
- - - - Protesi *84.68.20*
- - - - Sostituzione di protesi *84.68.99*
- - - Sostituzione di protesi *84.68.10*
- - Toracale ¬ Revisione o sostituzione di protesi *84.67*
- - ¬
- - - Artroplastica vertebrale senza spondilodesi con inserzione di protesi *84.6*
- - - Revisione
- - - - Protesi *84.69.20*
- - - - Sostituzione di protesi *84.69.99*
- - - Sostituzione di protesi *84.69.10*
- Base cellulare ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Ricostruzione del disco con sostituto *80.59.50*
- Cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi *84.66*
- Flessibile artificiale
- - Lombare ¬ Protesi *84.64*
- - Toracale ¬ Protesi *84.63*
- Lombo-sacrale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi *84.68*
- Parziale
- - Cervicale ¬ Inserzione di protesi *84.61*
- - Lombo-sacrale ¬ Inserzione di protesi *84.64*
- - Totale con inserzione simultanea nuova protesi discale
- - - Cervicale ¬ Rimozione di protesi *84.66*
- - - Lombo-sacrale ¬ Rimozione di protesi *84.68*
- - - Toracale ¬ Rimozione di protesi *84.67*
- - - ¬ Rimozione di protesi *84.69*
- Precedentemente impiantata
- - Cervicale ¬ Correzione di protesi *84.66*
- - Lombo-sacrale ¬ Correzione di protesi *84.68*
- - Toracale ¬ Correzione di protesi *84.67*
- - ¬ Correzione di protesi *84.69*
- Senza specificazione ¬ Inserzione protesi
- - *84.60*
- - *84.62*
- Toracale ¬
- - Inserzione di protesi *84.63*
- - Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi *84.67*
- Totale, lombo-sacrale ¬ Inserzione di protesi *84.65*
- ¬
- - Resezione di ernia *80.51*

Discale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi *84.69*

Discectomia cervicale, toracica, lombare ¬ *80.51*

Discendente

- Con anastomosi ¬ Resezione dell'aorta *38.34.20*
- Polmonare sinistra (Potts-Smith) ¬ Anastomosi aorta *39.0X.12*
- Vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala *35.82*
- ¬
- - Aorta *38.84*
- - Endarteriectomia dell'aorta *38.14.20*
- - Endoscopia del colon *45.24*
- - Incisione dell'aorta *38.04.20*

Dischi intervertebrali chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione

- di due *80.51.11*
- Tre o più *80.51.12*

Discissione

- Iride ¬ *12.12*
- Membrana secondaria [dopo cataratta] ¬ *13.64*

Disco

- Articolare articolazione temporomandibolare
- - Con ricostruzione ¬ Estirpazione del *76.5X.30*
- - ¬ Altra estirpazione del *76.5X.39*
- Cervicale ¬ Protesi artificiale parziale di *84.61*
- Con sostituto discale su base cellulare ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Ricostruzione del *80.59.50*
- Flessibile
- - Cervicale ¬ Protesi artificiale totale del *84.62*
- - Lombare ¬ Protesi artificiale totale del *84.65*
- Intervertebrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di un *80.51.10*
- - Decompressione con nucleoplastica ¬ Altra distruzione di *80.59.30*
- - Lombare, NAS ¬ Sostituzione di *84.65*
- - Percutanea con endoscopia ¬ Asportazione di *80.51.20*
- - Reintervento
- - - Con lisi radicolare per recidiva ¬ Altra distruzione di *80.59.21*
- - - Per recidiva ¬ Altra distruzione di *80.59.20*
- - Ricostruzione del disco con sostituto discale su base cellulare ¬ Altra distruzione di *80.59.50*
- - Rimozione di sequestro libero ¬ Altra distruzione di *80.59.10*
- - Termomodulazione mini-invasiva del disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di *80.59.40*
- - Toracale, parziale o totale ¬ Sostituzione di *84.63*

Disco –*Continuazione*
- Intervertebrale –*Continuazione*
- - Totale
- - - Cervicale ¬ Sostituzione di *84.62*
- - - Lombare ¬ Sostituzione di *84.65*
- - ¬
- - - Asportazione di *80.51.99*
- - - Distruzione
- - - - di *80.59.99*
- - - - Disco intervertebrale, Termomodulazione mini-invasiva del *80.59.40*
- - - Sostituzione
- - - - di *84.60*
- - - - di *84.62*
- Triangolare dell'articolazione del polso ¬ Resezione del *80.93.12*
- ¬ Con aspirazione di frammento di *80.52*

Discografia
- Vertebrale ¬ *87.21.10*
- ¬ Con *80.52*

Discoplastica articolazione temporomandibolare
- Con ricostruzione ¬ *76.5X.20*
- ¬
- - Altra *76.5X.29*
- - Artroplastica temporomandibolare o *76.5X.90*

Discorso sussurrato ¬ Test del *95.42*

Diseguali ¬ Separazione di gemelli siamesi *84.93*

Disfunzione
- Erettile) ¬ Intervento di rivascolarizzazione o legatura venosa (per *64.98.20*
- Psicosessuale ¬ Terapia
- - Gruppo per *94.41*
- - Individuale per *94.34*

Disinserzione muscolo tendine fascia
- Avambraccio ¬ *83.19.23*
- Braccio e gomito ¬ *83.19.22*
- Estremità inferiore ¬ *83.19.26*
- Localizzazione ¬ *83.19.29*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.19.24*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.19.25*
- Spalla e ascella ¬ *83.19.21*
- Testa e collo ¬ *83.19.20*

Disintegrazione di calcolo mediante onda d'urto extracorporee indotta ¬ *98.5*

Disintossicazione
- Alcol ¬ *94.62*
- Combinata alcolismo tossicomania ¬
- - *94.68*
- - Riabilitazione e *94.69*
- Disassuefazione droghe medicamento neonato lattante
- - Seguito consumo materno
- - - Droghe e medicamento durante la gravidanza ¬ *99.BB.12*
- - - Oppiacei durante la gravidanza ¬ *99.BB.11*
- - ¬ *99.BB*

Disintossicazione –*Continuazione*
- Riabilitazione
- - Alcol ¬ *94.63*
- - Tossicomania ¬ *94.66*
- Tossicomania ¬ *94.65*

Dislocazione ricorrente della rotula ¬ Operazione secondo Rouxe-Goldthwait per *81.44*

Dispositivo
- Accesso vascolare totalmente impiantabile
- - Sistema port) ¬ Inserzione, sostituzione, rimozione di *86.07.10*
- - ¬ Inserzione, sostituzione, rimozione di *86.07.99*
- AICD o di defibrillatore a risincronizzazione [CRT-D] ¬ Controllo al letto del paziente di *89.49*
- Anello e unidimensionale ¬ Sistema misto con utilizzazione di *84.73*
- Apparato
- - Digerente ¬ Rimozione di altro *97.59*
- - Urinario ¬ Rimozione di altro *97.69*
- Assistenza ventricolare sulla superficie del cuore ¬ *37.41*
- Atrio sinistro, altro ¬ Inserzione di *37.90.99*
- Cardiaco
- - CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pacemaker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (*37.75*
- - Impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di pacemaker, defibrillatore o altro *37.79*
- Catetere) già impiantato ¬ Puntura ventricolare mediante *01.02*
- Chiusura ¬ Riparazione percutanea transluminale difetto setto atriale
- - (più di un *35.98.12*
- - (un *35.98.11*
- Contraccettivo intra-uterino (IUD) ¬ Inserzione di *69.7*
- Decompressione interspinosa ¬ *84.80*
- Distale di protezione, filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l'utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia, *00.63*
- Distrazione interspinosa ¬ *84.80*
- Drenaggio
- - Peritoneale ¬ Rimozione di *97.82*
- - Retro-peritoneale ¬ Rimozione di *97.81*
- Epicardico di assistenza ¬ *37.41*
- Fissazione
- - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, *92.29.63*
- - Esterna
- - - Computerizzato (assistito) (connesso) ¬ *84.73*
- - - Sistema ad anello ¬ Applicazione di *84.72*
- - - Unidimensionale ¬ Applicazione di *84.71*
- - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, *92.29.62*
- - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, *92.29.61*
- Halo ¬

Dispositivo –*Continuazione*
- Halo ¬ –*Continuazione*
- - Applicazione o sostituzione di trazione transcutanea cranica o *02.94*
- - Trazione con *93.41*
- Impiantato
- - Carpo metacarpo
- - - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.64.01*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.64.08*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di *78.64.05*
- - - ¬ Rimozione di *78.64.99*
- - Costa e sterno ¬ Rimozione di *78.61.11*
- - Cuore ¬ Particolarità di *39.A2*
- - Falangi
- - - Mano
- - - - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.11*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.18*
- - - Piede
- - - - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.41*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.48*
- - Femore
- - - Collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di *78.65.02*
- - - Corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare ¬ Rimozione di *78.65.03*
- - - Filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.65.01*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.65.08*
- - - Prossimale / corpo / distale, eccetto collo femorale): fissatore circolare ¬ Rimozione di *78.65.04*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dal femore ¬ Rimozione di *78.65.05*
- - - ¬ Rimozione di *78.65.99*
- - Fibula
- - - Chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di *78.67.22*
- - - Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di *78.67.21*
- - Omero
- - - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.62.01*

Dispositivo –*Continuazione*

- Impiantato –*Continuazione*

- - Omero –*Continuazione*

- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.62.08*

- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dall'omero ¬ Rimozione di *78.62.05*

- - - Vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare con componente articolare ¬ Rimozione di *78.62.02*

- - - ¬ Rimozione di *78.62.99*

- - Ossa

- - - Pelvica

- - - - Filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.21*

- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.28*

- - - - Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di *78.69.22*

- - - Specificate

- - - - Escluse facciale

- - - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di *78.69.55*

- - - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi dei piede ¬ Rimozione di *78.69.45*

- - - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle mano ¬ Rimozione di *78.69.15*

- - - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di *78.69.65*

- - - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle ossa pelvica ¬ Rimozione di *78.69.25*

- - - - - ¬ Rimozione di *78.69.99*

- - - - Filo, cerchiaggio dinamico, staffe di Blount ¬ Rimozione di *78.69.51*

- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.58*

- - - - Placca angolata / condilare ¬ Rimozione di *78.69.53*

- - - - Vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di *78.69.52*

- - Radio ulna

- - - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.63.01*

- - - Prossimale / corpo / distale): altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.63.08*

- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di *78.63.05*

- - - ¬ Rimozione di *78.63.99*

- - Rotula

- - - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.66.01*

- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.66.08*

Dispositivo –*Continuazione*

- Impiantato –*Continuazione*

- - Rotula –*Continuazione*

- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla rotula ¬ Rimozione di *78.66.05*

- - - ¬ Rimozione di *78.66.99*

- - Scapola clavicola

- - - Costa sterno

- - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, costa e sterno ¬ Rimozione di *78.61.05*

- - - - ¬ Rimozione di *78.61.99*

- - - Filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di *78.61.01*

- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.61.08*

- - Sede non specificata

- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) ¬ Rimozione di *78.60.05*

- - - ¬ Rimozione di *78.60.99*

- - Talo calcagno

- - - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.31*

- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.38*

- - Tarso metatarso

- - - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.68.01*

- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.68.08*

- - - Rimozione sostituto osseo parziale

- - - - Ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di *78.68.06*

- - - - Talo e calcagno ¬ Rimozione di *78.68.05*

- - - ¬ Rimozione di *78.68.99*

- - Tibia

- - - Chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di *78.67.12*

- - - Fibula

- - - - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.67.01*

- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.67.28*

- - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di *78.67.05*

- - - - ¬ Rimozione di *78.67.99*

- - - Placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare ¬ Rimozione di *78.67.11*

- - - Vite di compressione dinamica ¬ Rimozione di *78.67.13*

- Interno allungamento ossa arti

- - Con trazione cinetica, altro ¬ Impianto di *84.53.99*

- - Senza specificazione (NAS) ¬ Impianto di *84.54*

- - ¬

Dispositivo –*Continuazione*

- Interno allungamento ossa arti –*Continuazione*

- - ¬ –*Continuazione*

- - - Impianto di altro *84.54*

- - - Rimozione di *78.6*

- Interspinoso

- - Precedentemente inserito(i) ¬ Riparazione di *84.81*

- - ¬

- - - Inserzione o sostituzione di *84.80.99*

- - - Revisione

- - - - di *84.81.20*

- - - - di *84.81.99*

- Intervertebrale d'artrodesi, altro ¬ Inserzione di *84.51.99*

- Pacemaker e pacemaker a risincronizzazione [CRT-P] ¬ Controllo al letto del paziente di *89.45*

- Peduncolare stabilizzazione dinamica

- - Precedentemente inserito(i) ¬ Riparazione di *84.83*

- - ¬

- - - Inserzione o sostituzione di *84.82*

- - - Revisione di *84.83*

- Per

- - Entero stomia intestino

- - - Crasso ¬ Sostituzione di tubo o *97.04*

- - - Tenue ¬ Sostituzione di tubo o *97.03*

- - Fissare

- - - Protesi vascolari ¬ Impiego di *00.9A.4*

- - - Stentgraft mediante avvitamento ¬ Impiego di *00.9A.41*

- Protesico cocleare ¬ Aggiustamento (componente esterne) di *95.49*

- Protezione di embolia, dispositivo distale di protezione, filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l'utilizzazione di ogni *00.63*

- Riduttivo(i) gastrico(i) ¬ Rimozione di *44.97*

- Senza sostituzione ¬ Riapertura di tasca sottocutanea per revisione di *86.09*

- Sistema misto ¬ Applicazione di un *84.73*

- Sostanza bronco ¬

- - Inserzione endoscopica

- - - di altro *33.79.09*

- - - di altro *33.79*

- - Rimozione endoscopica di *33.78*

- Sostituzione

- - Faccetta articolare

- - - Precedentemente inserito(i) ¬ Riparazione di *84.85*

- - - ¬

- - - - Inserzione o sostituzione di *84.84*

- - - - Revisione di *84.85*

- - Nucleo polposo

- - - Cervicale ¬ *84.61*

- - - Lombare ¬ *84.64*

- Stabilizzazione dinamica vertebrale ¬ *84.8*

- Supporto cardiaco (Cardiac support device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ *37.41*

- Telecobaltoterapia

- - 3 a 4 campo di irradiazione ¬ *92.23.02*

Dispositivo –*Continuazione*
- Telecobaltoterapia –*Continuazione*
- - 4 campo di irradiazione o irradiazione 3D pianificata ¬ *92.23.03*
- - Fino a 2 campo di irradiazione ¬ *92.23.01*
- Terapeutico
- - Interno all'utero ¬ Inserzione di *69.91*
- - ¬ Rimozione di altro *97.89*
- Tessile (fibra) (rete) ¬ *37.41*
- Totalmente impiantato (invasivo) ¬ Inserzione di *78.9*
- Trattamento ¬ ausilii ortopedici e *93.23*
- Trazione cervicale o halo ¬ Rimozione di *02.95*
- Vasopneumatico ¬ Applicazione di *93.58*
- Vertebrale ¬ Inserzione di altro *84.59*
- ¬
- - Controllo di soglia di defibrillazione del *89.49*
- - Correzione endovascolare di lesione dell'aorta toracale con impianto(i) o *39.73*
- - Riposizionamento di tasca sottocutanea con *86.09*
- - Stent graft(s) o *39.73*

Dissecante dell'aorta toracica ¬ Fenestrazione di aneurisma *39.54*

Dissection ¬ Radical groin *40.54*

Dissettore a getto d'acqua ¬ *86.28*

Dissezione
- Allargata del collo ¬ *40.41.21*
- Aorta re-entry
- - Aorta
- - - Addominale ¬ Intervento di *39.54.20*
- - - Toracica ¬ Intervento di *39.54.10*
- - ¬ Intervento di *39.54.99*
- Arteria cutanea (a. temporale superficiale, a. occipitale, a. auricolare) ¬ *02.51*
- Blocco di laringe (con tiroidectomia) (con sincrona tracheo-stomia) ¬ *30.3*
- Lesione ¬ Quella per correzione di aneurisma, *39.73*
- Linfonodale radicale, NAS ¬ *40.50*
- Mediastinica) ¬ Pneumonectomia (con *32.5*
- Radicale
- - Collo
- - - Modificata) ¬ *40.41.20*
- - - ¬ *40.41.99*
- - Linfonodo inguinali
- - - Corso di altro intervento ¬ *40.54.11*
- - - Intervento indipendente ¬ *40.54.10*
- - - ¬ *40.54*
- - Strutture toraciche ¬ *32.6*
- Sbrigliamento tessuto aderente fascio
- - Arteria-vena-nervo ¬ *39.91*
- - Vascolare ¬ *39.91*
- Selettiva funzionale collo
- - Anterolaterale (regione I-IV) ¬ *40.41.12*
- - Centrale (regione VI) ¬ *40.41.14*
- - Laterale (regione II-IV) ¬ *40.41.11*
- - Posterolaterale (regione II-V) ¬ *40.41.13*
- - Regione I-V ¬ *40.41.13*
- - Sopraomoioidea (regione I-III) ¬ *40.41.10*

Dissezione –*Continuazione*
- Vaso sanguigno ¬ *38.8*

Distacco
- Peduncolo dopo plastica
- - Con lembo
- - - Avambraccio ¬ *83.19.33*
- - - Braccio e gomito ¬ *83.19.32*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.19.36*
- - - Localizzazione ¬ *83.19.39*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.19.34*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.19.35*
- - - Spalla e ascella ¬ *83.19.31*
- - - Testa e collo ¬ *83.19.30*
- - Cutanea
- - - Avambraccio ¬ *86.89.14*
- - - Braccio e gomito ¬ *86.89.13*
- - - Capo ¬ *86.89.10*
- - - Collo ¬ *86.89.11*
- - - Coscia e ginocchio ¬ *86.89.1A*
- - - Gamba e piede ¬ *86.89.1B*
- - - Labbro ¬ *27.59.50*
- - - Mano ¬ *86.89.15*
- - - Natiche ¬ *86.89.18*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *86.89.16*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ *86.89.17*
- - - Sede ¬ *86.89.19*
- - - Spalla e ascella ¬ *86.89.12*
- Retinico
- - Con
- - - Crioterapia ¬ Riparazione di *14.52*
- - - Liquido pesanti ¬ Riparazione di *14.59.10*
- - Mediante
- - - Diatermia ¬ Riparazione di *14.51*
- - - Endotamponamento con gas ¬ Riparazione di *14.59.11*
- - - Foto coagulazione
- - - - Con
- - - - - Laser ¬ Riparazione di *14.54*
- - - - - Xenon-arc ¬ Riparazione di *14.53*
- - - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di *14.55*
- - ¬ Altra riparazione di *14.59.99*
- Solo muscolo extra oculare
- - Obliquo ¬ *15.29.32*
- - Retto ¬ *15.29.31*
- - ¬ *15.29.39*
- Temporaneo bulbo ¬
- - Interventi
- - - 2 muscolo extra oculari retto
- - - - 2 obliqui
- - - - - Richiedono *15.3X.12*
- - - - - Senza *15.4X.12*
- - - - - Senza *15.4X.99*
- - - - Senza *15.4X.10*
- - - 3 muscolo extra oculari obliqui
- - - - Richiedono *15.3X.11*
- - - - Senza *15.4X.11*

Distacco –*Continuazione*
- Temporaneo bulbo ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Muscolo extra oculari
- - - - Retto che richiedono *15.3X.10*
- - - - Richiedono *15.3X.99*
- - - Solo muscolo extra-oculare che richiedono *15.19.99*
- - Mio pessia 2 muscolo extra oculari retto
- - - Con intervento muscolo extra oculare
- - - - Richiedono *15.3X.21*
- - - - Senza *15.4X.21*
- - - Richiede *15.3X.20*
- - - Senza *15.4X.20*

Distale
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Pancreatectomia *52.52.11*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico *44.31.21*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta frattura
- - - - Femore *78.15.31*
- - - - Pluriframmentaria della fibula *78.17.26*
- - - - Radio *78.13.12*
- - - - Semplice
- - - - - Fibula *78.17.25*
- - - - - Tibia *78.17.14*
- - - Chiusa frattura
- - - - Femore *78.15.30*
- - - - Fibula *78.17.24*
- - - - Radio *78.13.10*
- - Fissazione interna
- - - Con
- - - - Chiodo endo
- - - - - Midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.12*
- - - - - Midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura della fibula *79.16.40*
- - - - - Midollare o placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.30*
- - - - - Midollare, placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell'omero *79.31.30*
- - - - Filo
- - - - - Cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.10*
- - - - - Endo-midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.11*
- - - - Placca ¬
- - - - - Riduzione aperta di frattura semplice della fibula *79.36.71*
- - - - - Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.31*
- - - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della fibula *79.36.70*
- - - Vite
- - - - Filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell'omero *79.31.31*
- - - - Placca
- - - - - Filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della fibula *79.16.49*

Distale –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Fissazione interna –*Continuazione*
- - - Vite –*Continuazione*
- - - - Placca –*Continuazione*
- - - - - Filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia *79.16.29*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.19*
- - - ¬ Riduzione
- - - - Aperta frattura
- - - - - Femore *79.35.13*
- - - - - Pluriframmentaria della fibula *79.36.73*
- - - - - Radio *79.32.10*
- - - - - Semplice della fibula *79.36.72*
- - - - - Semplice della tibia *79.36.32*
- - - - Chiusa di frattura del femore *79.15.10*
- - Senza spongioplastica subcondrale ¬ Plastica della troclea femorale con artrotomia, osteotomia del femore *81.47.60*
- Eccetto
- - Collo femorale): fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / *78.65.04*
- - Corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / *78.65.02*
- Ileo) ¬ Entero-scopia diagnostica (endoscopia del digiuno *45.17*
- Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (prossimale / corpo / *78.63.08*
- Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.13*
- Omero ¬ Sostituzione con protesi della superficie articolare *81.85.30*
- Per laparoscopica ¬
- - Bypass gastrico *44.31.22*
- - Pancreatectomia *52.52.12*
- Protezione, filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l'utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia, dispositivo *00.63*
- Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta frattura
- - Fibula *79.26.22*
- - Omero *79.21.12*
- - Radio *79.22.10*
- - Tibia *79.26.12*
- Shunt ventricolare ¬ Revisione di catetere *54.95*
- Trapianti allogenico xenogenico ¬
- - Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesto autologo *21.88.15*
- - Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con innesto autologo *21.83.11*
- Uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte *58.46.10*
- ¬

Distale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Creazione di comunicazione fra il ventricolo destro e l'arteria polmonare (*35.92*
- - Gastrectomia *43.6*
- - Riduzione aperta
- - - Epifisiolisi
- - - - Fibula *79.56.21*
- - - - Radio *79.52.10*
- - - - Tibia *79.56.11*
- - - Lussazione radio-ulnare *79.83.10*
- - Rinoplastica con lembo locale o *21.86.11*
- - Sezione del radio e dell'ulna, Sezione dell'ulna (corpo e *77.33.20*
- - Sutura dell'apparato legamentoso radio-ulnare *81.93.21*

Distalizzazione prossimalizzazione bypass gastrico
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *45.91.11*
- Per via laparoscopica ¬ *45.91.12*

Distante paziente sistema assistenza cardiocircolatoria
- Con pompa senza funzione scambio gassoso extracorporeo
- - Biventricolare ¬ Sostituzione di componente *37.6D.21*
- - Monoventricolare ¬ Sostituzione di componente *37.6D.11*
- Respiratoria
- - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno
- - - Arterioso o veno-venoarterioso ¬ Sostituzione di componente *37.6D.41*
- - - Venoso ¬ Sostituzione di componente *37.6D.31*
- - Senza pompa, con rimozione di CO2 ¬ Sostituzione di componente *37.6D.51*
- - ¬ Sostituzione di componente *37.6D*

Distanza
- Peduncolato
- - Avambraccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.23*
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.20*
- - Collo ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.21*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.28*
- - Labbro e bocca ¬ Impianto di lembo a *27.57.11*
- - Mano ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.73.40*
- - Natiche ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.27*
- - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.24*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.25*
- - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.26*

Distanza –*Continuazione*
- Peduncolato –*Continuazione*
- - Sede ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.29*
- - Spalla e braccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.22*
- - ¬
- - - Laringectomia totale, ricostruzione con lembo a *30.3X.14*
- - - Ricostruzione plastica di labbro e bocca con lembo a *27.59.41*
- ¬
- - Faringectomia
- - - Parziale, Ricostruzione con lembo peduncolato regionale o a *29.33.11*
- - - Totale, Ricostruzione con lembo peduncolato regionale o a *29.33.20*
- - Impiego
- - - Pacemaker o defibrillatore con la possibilità di monitoraggio a *39.A2.12*
- - - Trasmittente per il monitoraggio a *39.A2.13*
- - Test cardiaco presenza
- - - Defibrillatore (ICD) con possibilità di monitoraggio a *37.20.22*
- - - Pacemaker con possibilità di monitoraggio a *37.20.12*

Distanziatore ¬ Esposizione di impianto endosseo con posa di *24.99.10*

Distanziatori (es. dopo rimozione di endoprotesi) ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Inserzione di *81.96.96*

Distensione vescica
- Attraverso stoma ¬ Intervento di *57.99.45*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Intervento di *57.99.41*
- Per via laparoscopica ¬ Intervento di *57.99.42*
- Percutaneo ¬ Intervento di *57.99.44*
- Trans-uretrale ¬ Intervento di *57.99.43*
- ¬ Intervento di *57.99.49*

Distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa clinica mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella *89.1A*

Distrattiva
- Collo femorale ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.35.11*
- Fibula ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.37.21*
- Omero ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.32.10*
- Ossa pelvica ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.39.31*
- Parto del femore ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.35.21*
- Radio e dell'ulna ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.33.10*
- Tarso ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.38.11*
- Tibia ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.37.12*

Distrattore endorale ¬ Rialzo del seno mascellare mediante l'uso di *24.99.20*

Distrazione

- Dopo osteotomia del ramo orizzontale della mandibola ¬ Avanzamento della mandibola mediante *76.63.21*
- Interspinosa ¬ Dispositivo(i) di *84.80*
- Orizzontale dopo osteotomia ¬ Avanzamento del processo alveolare mediante *76.63.20*
- Transarticolare dei tessuti molli per anomalia congenita della mano ¬ *82.89.13*
- ¬
- - Osteoplastica
- - - Aperta osteotomia ramo ascendente mandibola
- - - - Con *76.62.20*
- - - - Senza *76.62.10*
- - - Chiusa osteotomia ramo ascendente mandibola
- - - - Con *76.61.20*
- - - - Senza *76.61.10*
- - - Osteotomia
- - - - Per l'avanzamento del mento senza *76.63.12*
- - - - Porzione
- - - - - Frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza *76.63.11*
- - - - - Laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della mandibola senza *76.63.10*
- - - Segmentaria [osteotomia] della mascella senza *76.65.10*
- - - Totale [osteotomia] della mascella senza *76.66.10*
- - Osteotomia
- - - Mascella
- - - - Porzione
- - - - - Frontale della cresta alveolare con *76.65.20*
- - - - - Frontale e laterale della cresta alveolare, più segmento con *76.65.22*
- - - - - Laterale della cresta alveolare con *76.65.21*
- - - - Tipo Le Fort 1
- - - - - Frammento con *76.66.20*
- - - - - Frammento con *76.66.21*
- - - - - Tre o più frammento con *76.66.22*
- - - Tipo
- - - - Le Fort II
- - - - - Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della faccia senza *76.69.10*
- - - - - Per l'avanzamento del terzo medio della faccia combinata con altra osteotomia con *76.69.21*
- - - - - Per l'avanzamento del terzo medio della faccia con *76.69.20*
- - - - Le Fort III per
- - - - - Avanzamento del terzo medio della faccia con *76.69.30*
- - - - - Avanzamento del terzo medio della faccia, combinata con osteotomia tipo Le Fort I con *76.69.40*

Disturbo

- Adattamento neonatale (rianimazione primaria) ¬ Trattamento acuto di *99.65*

Disturbo –*Continuazione*

- Comportamentale nell'adulto ¬ Diagnostica complessa per disturbo psichiatrici e psicosomatico e *94.14*
- Movimento
- - Esame della farmacosensibilità con test quantitativi ¬ Esame neurologico per *89.15.40*
- - ¬ Esame dell'operabilità di *89.15.41*
- Psichiatrici e psicosomatico e disturbo comportamentale nell'adulto ¬ Diagnostica complessa per *94.14*
- Regolazione nel neonato, lattante e bambino ¬ Accertamento complesso di *99.A4*
- Sonno, altro ¬ Altri test funzionale di *89.18.99*

Diuretica ¬ Urografia con infusione *87.73*

Divaricatori sintetici ¬ Inserzione di gabbie di fusione o *84.51*

Diversione

- Biliopancreatica
- - BPD
- - - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - - Revisione di *44.5X.41*
- - - - Riconversione di *44.5X.43*
- - - Per laparoscopica ¬
- - - - Revisione di *44.5X.42*
- - - - Riconversione di *44.5X.44*
- - Stomaco
- - - Con switch duodenale BPD-DS
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *43.89.30*
- - - - Per via laparoscopica ¬ *43.89.31*
- - - Secondo Scopinaro
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *43.89.20*
- - - - Per via laparoscopica ¬ *43.89.21*
- Esterna ¬ Trapianto di uretere all'interno dell'ileo con *56.51*

Diverticolectomia

- Diverticolo di Zenker ¬ *29.32.11*
- Faringea, altro ¬ *29.32.99*

Diverticolo

- Calice renale ¬ Obliterazione di *55.39*
- Esofageo ¬ Asportazione locale di *42.31*
- Gastrico ¬ Inversione di *44.69*
- Stomia endoscopica di diverticolo di Zenker ¬ *29.32.10*
- Zenker ¬
- - Diverticolectomia di *29.32.11*
- - Diverticolo-stomia endoscopica di *29.32.10*

Divisione

- Dotto deferente ¬ *63.71*
- Fascio cerebrale ¬ *01.32*
- Sella ipofisaria, per via trans-frontale ¬ *07.61*
- Sfintere, NAS ¬ *49.59*
- Sinechie endometriali
- - Isteroscopica ¬ *68.21.11*
- - ¬ *68.21.99*
- Tessuto cerebrale ¬ *01.32*
- Timpano ¬ *20.23*

DLI (donor lymphocyte infusion) ¬ Raccolta di linfociti da donatore per *99.72.21*

DLS) secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria dorsale (*78.49.36*

Dolore

- Acuto
- - Postoperatorio
- - - 48 ¬ Terapia
- - - - del *93.A3.10*
- - - - del *93.A3.11*
- - - ¬ Terapia del *93.A3.19*
- - ¬ Trattamento del *93.A3.09*
- Colonna
- - Cervicale
- - - Con imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.22*
- - - Senza imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.21*
- - Lombare, con imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.24*
- - Toracica, con imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.23*
- Con imaging
- - Articolazioni
- - - Capo ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.21*
- - - Colonna
- - - - Cervicale ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.22*
- - - - Lombare / articolazione sacro-iliaca ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.24*
- - - - Toracica ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.23*
- - - ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.29*
- - ¬ Iniezione infusione
- - - Anestetico in nervo periferico per terapia del *04.81.12*
- - - Medicamento
- - - - Articolazioni periferica per terapia del *81.92.32*
- - - - Legamento e/o muscolo per terapia del *81.92.42*
- Gangli pre vertebrali plesso celiaco plesso ipo gastrico
- - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.18*
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.17*
- Interventistica allargata sorvegliata strumentalmente, con controllo della riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del *93.A0.11*
- Multimodale
- - 14
- - - 20 trattamento
- - - - 42 massimo
- - - - - 55 unità terapeutica, di cui almeno 10 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.23*

Dolore –*Continuazione*
- Multimodale –*Continuazione*
- - 14 –*Continuazione*
- - - 20 trattamento –*Continuazione*
- - - - 42 massimo –*Continuazione*
- - - - - 55 unità terapeutica, di cui meno di 10 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.22*
- - - - 56 unità
- - - - - Terapeutica, di cui almeno 14 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.25*
- - - - - Terapeutica, di cui meno di 14 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.24*
- - - - Fino a 41 unità terapeutica ¬ Terapia del *93.A2.21*
- - - Massimo 20 trattamento ¬ Terapia
- - - - del *93.A2.29*
- - - - del *93.A2.2*
- - 21 trattamento
- - - 84 unità terapeutica 21 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia
- - - - del *93.A2.32*
- - - - del *93.A2.33*
- - - Fino a 83 unità terapeutica ¬ Terapia del *93.A2.31*
- - - ¬ Terapia del *93.A2.39*
- - 7
- - - 13 trattamento
- - - - 21 unità
- - - - - Terapeutica, di cui almeno 5 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.13*
- - - - - Terapeutica, di cui meno di 5 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.12*
- - - - Fino a 20 unità terapeutica ¬ Terapia del *93.A2.11*
- - - Massimo 13 trattamento ¬ Terapia
- - - - del *93.A2.19*
- - - - del *93.A2.1*
- - Breve termine ¬ Trattamento del *93.A1*
- - Secondo la durata del trattamento e il numero di unità terapeutica ¬ Terapia del *93.A2*
- - ¬ Terapia del *93.A2.09*
- Sede
- - Colonna vertebrale, con imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.25*
- - Con imaging ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.1B*
- - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.1A*
- Senza
- - Imaging
- - - Articolazioni

Dolore –*Continuazione*
- Senza –*Continuazione*
- - Imaging –*Continuazione*
- - - Articolazioni –*Continuazione*
- - - - Capo ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.11*
- - - - Colonna
- - - - - Cervicale ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.12*
- - - - - Lombare / articolazione sacro-iliaca ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.14*
- - - - - Toracica ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.13*
- - - ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni periferica per terapia del *81.92.31*
- - Procedura per immagini imaging ¬ Iniezione infusione
- - - Anestetico in nervo periferico per terapia del *04.81.11*
- - - Medicamento in legamento e/o muscolo per terapia del *81.92.41*
- Tronco simpatico
- - Cervicale
- - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.12*
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.11*
- - Lombare
- - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.16*
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.15*
- - Toracico
- - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.14*
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.13*
- ¬ Iniezione
- - Infusione
- - - Anestetico in nervo periferico per terapia del *04.81.19*
- - - Medicamento in legamento e/o muscolo per terapia del *81.92.43*
- - Medicamento
- - - Radice nervosa e nervo vicini alla colonna vertebrale per terapia del *04.81.29*
- - - Sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.1*

Domicilio quale parte degli accertamento riabilitativi precoci geriatrici, secondo la durata ¬ Visita diagnostica a *93.89.B*

Donatore
- 1 a 3 concentrato ¬ Trasfusione di linfociti da *99.09.23*
- 4 a 6 concentrato ¬ Trasfusione di linfociti da *99.09.24*
- 6 concentrato ¬ Trasfusione di linfociti da *99.09.25*
- Consanguineo

Donatore –*Continuazione*
- Consanguineo –*Continuazione*
- - HLA-identico ¬
- - - Prelievo cellule staminali ematopoietica
- - - - Midollo osseo, allogenico, *41.0A.12*
- - - - Sangue
- - - - - Cordone ombelicale, allogenico dedicato, *41.0A.32*
- - - - - Periferico, allogenico, *41.0A.22*
- - - Trapianto cellule staminali ematopoietica
- - - - Midollo osseo, allogenico, *41.0B.12*
- - - - Sangue
- - - - - Cordone ombelicale, allogenico dedicato, *41.0B.32*
- - - - - Periferico, allogenico, *41.0B.22*
- - Non HLA-identico ¬
- - - Prelievo cellule staminali ematopoietica
- - - - Midollo osseo, allogenico, *41.0A.13*
- - - - Sangue
- - - - - Cordone ombelicale, allogenico dedicato, *41.0A.33*
- - - - - Periferico, allogenico, *41.0A.23*
- - - Trapianto cellule staminali ematopoietica
- - - - Midollo osseo, allogenico, *41.0B.13*
- - - - Sangue
- - - - - Cordone ombelicale, allogenico dedicato, *41.0B.33*
- - - - - Periferico, allogenico, *41.0B.23*
- Deceduto ¬ Nefrectomia per trapianto, da *55.51.03*
- Fornitore esterno ¬ Trasfusione di linfociti da *99.09.20*
- Non consanguineo
- - HLA-identico ¬
- - - Prelievo cellule staminali ematopoietica
- - - - Midollo osseo, allogenico, *41.0A.14*
- - - - Sangue
- - - - - Cordone ombelicale, allogenico dedicato, *41.0A.34*
- - - - - Periferico, allogenico, *41.0A.24*
- - - Trapianto cellule staminali ematopoietica
- - - - Midollo osseo, allogenico, *41.0B.14*
- - - - Sangue
- - - - - Cordone ombelicale, allogenico dedicato, *41.0B.34*
- - - - - Periferico, allogenico, *41.0B.24*
- - Non HLA-identico ¬
- - - Prelievo cellule staminali ematopoietica
- - - - Midollo osseo, allogenico, *41.0A.15*
- - - - Sangue
- - - - - Cordone ombelicale, allogenico dedicato, *41.0A.35*
- - - - - Periferico, allogenico, *41.0A.25*
- - - Trapianto cellule staminali ematopoietica
- - - - Midollo osseo, allogenico, *41.0B.15*
- - - - Sangue
- - - - - Cordone ombelicale, allogenico dedicato, *41.0B.35*
- - - - - Periferico, allogenico, *41.0B.25*
- Per DLI (donor lymphocyte infusion) ¬ Raccolta di linfociti da *99.72.21*
- Vivente

Donatore –*Continuazione*

- Vivente –*Continuazione*

- - AB0-incompatibile ¬ Preparazione al trapianto d'organo con *99.79.11*

- - Apparentato

- - - AB0

- - - - Compatibile ¬ Trapianto da un *00.91.20*

- - - - Incompatibile ¬ Trapianto da un *00.91.21*

- - - ¬ Trapianto da un *00.91.99*

- - Dopo il prelievo di organo ¬ Controllo di routine di un *89.07.62*

- - Non apparentato

- - - AB0

- - - - Compatibile ¬ Trapianto da un *00.92.10*

- - - - Incompatibile ¬ Trapianto da un *00.92.11*

- - - ¬ Trapianto da un *00.92.99*

- - Per prelievo di organo, altro ¬ Visita di un *89.07.69*

- - Prima del prelievo di organo ¬ Valutazione completa di potenziale *89.07.61*

- - ¬ Nefrectomia per trapianto, da *55.51.02*

- ¬

- - Asportazione di pelle con chiusura del sito *86.91*

- - Innesto cute

- - - Cute da *86.66*

- - - Membrana amniotica da *86.66*

- - Inserzione

- - - Sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo estremità inferiori e superiori, tronco eccetto la mammella, per formazione di lembo di cute per uso *86.93*

- - - Tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembo di cute ad uso *85.95*

Donna

- Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia

- - Radicale

- - - Con uretrectomia, nella *57.71.40*

- - - Senza uretrectomia, nella *57.71.30*

- - Totale, cistectomia semplice, nella *57.79.20*

- Per laparoscopica ¬ Cistectomia

- - Radicale

- - - Con uretrectomia, nella *57.71.41*

- - - Senza uretrectomia, nella *57.71.31*

- - Totale, cistectomia semplice, nella *57.79.21*

- Radicale ¬ Uretrectomia quale intervento indipendente nella *58.39.31*

- Semplice ¬ Uretrectomia quale intervento indipendente nella *58.39.30*

- Uomo ¬ Interventi per trasformazione di sesso, trasformazione da *64.5X.10*

- ¬

- - Ecografia perineale nella *88.79.22*

- - Interventi per trasformazione di sesso, trasformazione da uomo a *64.5X.20*

- - Riparazione di ipospadia o epispadia, nella *58.45.10*

Donor lymphocyte infusion) ¬ Raccolta di linfociti da donatore per DLI (*99.72.21*

DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del corpo intero / della testa con 18-F- *92.19.06*

Doppia

- Canna

- - Intestino tenue ¬ Chiusura di stoma a *46.51.10*

- - ¬ Chiusura di colo-stomia a *46.52.10*

- Caso sindattilia polidattilia con ricostruzione articolare

- - Mano ¬ Asportazione di strutture *86.85.50*

- - Piede ¬ Asportazione di strutture *86.85.60*

- Con stimolazione anti tachicardica ¬

- - Impianto di pacemaker a camera *37.8A.22*

- - Rimozione di pacemaker a camera *37.8B.22*

- Senza stimolazione anti tachicardica ¬

- - Impianto di pacemaker a camera *37.8A.21*

- - Rimozione di pacemaker a camera *37.8B.21*

- Uscita

- - Tipo Fallot ¬ Correzione di ventricolo destro a *37.99.21*

- - ¬ Correzione di altro ventricolo destro a *37.99.22*

- ¬

- - Impianto di defibrillatore a camera *37.8E.12*

- - Rimozione di defibrillatore a camera *37.8F.12*

Doppiamente peduncolato ¬ Trasferimento di lembo *86.74*

Doppio

- Assorbimento fotonico ¬ *88.98*

- Contrasto (Holzknecht) ¬ Clisma opaco, *87.64.20*

- Mano ¬ Correzione di polisindattilia mediante fusione di elementi *86.85.70*

- Per neurostimolatore intra cranico spinale periferico ¬ Generatore impulso circuito

- - *86.95*

- - *86.98*

- Piede ¬ Correzione di polisindattilia mediante fusione di elementi *86.85.80*

- ¬

- - Arteriografia coronarica

- - - Con catetere *88.56*

- - - Diretta selettiva con catetere *88.56*

- - Rimozione di generatore di impulso di neurostimolatore (a circuito semplice o *86.05*

- - Trapianto polmonare *33.52*

Doppler speckle-tracking ¬ Ecocardiografia trans

- Esofagea, con metodica complessa (4-D, tissue- *88.72.25*

- Toracica, con metodica complessa (4-D, tissue- *88.72.15*

Dorsale

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso *81.95.18*

- Con release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione *78.49.34*

- Dinamica ¬ Artrodesi

- - 2 vertebre, *81.62.13*

- - 3 vertebre, *81.62.23*

- - 4 - 6 vertebre, *81.63.13*

- - 7 - 8 vertebre, *81.63.23*

- DLS) secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria *78.49.36*

- Dorso lombare approccio

- - Anteriore ¬ Rifusione *81.34*

- - Posteriore ¬ Rifusione *81.35*

- Intervertebrale Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi

- - Livello C2 livello inferiore Approccio

- - - *81.03*

- - - *81.33*

- - Lombare lombo sacrale Approccio

- - - *81.08*

- - - *81.38*

- - T1-L1: - Approccio *81.05*

- - Toracica o toraco-lombare: - Approccio *81.35*

- Senza release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione *78.49.33*

- Ventrale intercorporea ¬ Artrodesi

- - 2 vertebre, combinata *81.62.11*

- - 3 vertebre, combinata *81.62.21*

- - 4 - 6 vertebre, combinata *81.63.11*

- - 7 - 8 vertebre, combinata *81.63.21*

- - 9 o più vertebre, combinata *81.64.11*

- ¬

- - Artrodesi

- - - 2 vertebre, *81.62.10*

- - - 3 vertebre, *81.62.20*

- - - 4 - 6 vertebre, *81.63.10*

- - - 7 - 8 vertebre, *81.63.20*

- - - 9 e più vertebre, *81.64.10*

- - Ricostruzione complessa colonna vertebrale per scoliosi mediante epifisiodesi

- - - Bilaterale con fusione vertebrale *78.49.4G*

- - - Monolaterale con fusione vertebrale *78.49.4F*

Dorso

- Con

- - Cheratinociti coltivate ¬

- - - Ampia copertura dei tessuti molli della parete toracica e del *86.88.35*

- - - Piccola copertura dei tessuti molli della parete toracica e del *86.88.15*

- - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della parete toracica e del *86.4X.26*

- Laterale ¬

- - Approccio trans-pleurico, retro-pleurico e *03.09.29*

Dorso –*Continuazione*
- Laterale ¬ –*Continuazione*
- - Artrodesi
- - - Livello C2 livello inferiore Approccio dorsale intervertebrale Approccio
- - - - *81.03*
- - - - *81.33*
- - - Lombare lombo sacrale Approccio dorsale intervertebrale Approccio
- - - - *81.08*
- - - - *81.38*
- - - T1-L1: - Approccio dorsale (intervertebrale) - Approccio *81.05*
- - - Toracica o toraco-lombare: - Approccio dorsale (intervertebrale) - Approccio *81.35*
- Lombare approccio
- - Anteriore ¬ Rifusione dorsale o *81.34*
- - Posteriore ¬ Rifusione dorsale o *81.35*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del *86.88.45*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del *86.88.25*
- Ventrale ¬ Ricostruzione complessa colonna vertebrale per
- - Cifosi) mediante correzione *78.49.35*
- - Scoliosi) mediante epifisiodesi *78.49.4E*
- ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Parete toracica, addome e *83.85.24*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Parete toracica, addome e *83.89.14*
- - - Muscolo o tendine, Parete toracica, addome e *83.85.14*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento su parete toracica e *86.76.14*
- - - Avanzamento e rotazione su parete toracica e *86.76.24*
- - - Con lembo a isola su parete toracica e *86.76.44*
- - - Trasposizione su parete toracica e *86.76.34*
- - - Z su parete toracica e *86.76.54*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di cute nella parete toracica e nel *86.65.25*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo
- - - - - Rigenerativo temporaneo nella parete toracica e nel *86.67.25*
- - - - - Sottile nella parete toracica e nel *86.69.25*
- - - - Cute a tutto spessore nella parete toracica, addome e *86.63.25*
- - - Omoinnesto di cute nella parete toracica e nel *86.66.25*
- - Arretramento di tendini, Parete toracica, addome e *83.72.14*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea, Parete toracica e *83.49.14*
- - - Lesione

Dorso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Lesione –*Continuazione*
- - - - Fascia, Parete toracica, addome e *83.39.22*
- - - - Guaina tendinee, Parete toracica, addome e *83.31.14*
- - - - Muscolo, Parete toracica, addome e *83.32.12*
- - - - Tendine, Parete toracica, addome e *83.39.12*
- - - Tessuti molli, Parete toracica, addome e *83.49.34*
- - Avanzamento di tendini, Parete toracica, addome e *83.71.14*
- - Borsectomia, Parete toracica, addome e *83.5X.14*
- - Borsotomia, Parete toracica, addome e *83.03.14*
- - Copertura
- - - Difetto della fascia, Parete toracica, addome e *83.89.24*
- - - Temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del *86.88.95*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Parete toracica, addome e *83.88.34*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Parete toracica, addome e *83.19.24*
- - Distacco peduncolo dopo plastica
- - - Con lembo, Parete toracica, addome e *83.19.34*
- - - Cutanea di parete toracica, addome e *86.89.16*
- - Esplorazione della guaina tendinea, Parete toracica e *83.01.14*
- - Fasciectomia, Parete toracica, addome e *83.44.14*
- - Fasciotomia, Parete toracica, addome e *83.14.14*
- - Incisione
- - - Con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo di parete toracica e *86.04.15*
- - - Tendine, Parete toracica, addome e *83.13.14*
- - - Tessuti molli, Parete toracica, addome e *83.09.94*
- - Innesto
- - - Fascia, Parete toracica, addome e *83.82.14*
- - - Lembo
- - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Parete toracica, addome e *83.82.44*
- - - - Muscolare o fasciale locale, Parete toracica, addome e *83.82.24*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Parete toracica, addome e *83.82.34*
- - - Tendineo, Parete toracica, addome e *83.81.14*
- - Inserzione di espansore tissutale nella parete toracica e nel *86.93.15*
- - Interventi
- - - Muscolo, fasce e borsa, Parete toracica, addome e *83.99.24*
- - - Plastica

Dorso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Plastica –*Continuazione*
- - - - Fasce, Parete toracica, addome e *83.89.94*
- - - - Muscolo, Parete toracica, addome e *83.87.94*
- - - - Tendini, Parete toracica, addome e *83.88.94*
- - - Plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo della parete toracica e del *86.78.34*
- - - Tendini, Parete toracica, addome e *83.99.14*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, Parete toracica, addome e *83.91.14*
- - Miectomia, Parete toracica, addome e *83.45.14*
- - Mioplastica, Parete toracica, addome e *83.87.14*
- - Miotomia, Parete toracica, addome e *83.02.14*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento su parete toracica e *86.74.14*
- - - Avanzamento e rotazione su parete toracica e *86.74.25*
- - - Con lembo a isola su parete toracica e *86.74.44*
- - - Trasposizione su parete toracica e *86.74.34*
- - - Z su parete toracica e *86.74.54*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di cute nella parete toracica e nel *86.65.15*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo
- - - - - Rigenerativo temporaneo nella parete toracica e nel *86.67.15*
- - - - - Spessore parziale nella parete toracica e nel *86.69.15*
- - - - Cute a tutto spessore nella parete toracica, addome e *86.63.15*
- - - Omoinnesto di cute nella parete toracica e nel *86.66.15*
- - Plastica con lembo locale su parete toracica e *86.77.14*
- - Reinserzione
- - - Muscolo, Parete toracica, addome e *83.74.14*
- - - Tendini, Parete toracica, addome e *83.73.14*
- - Resezione compartimentale, Parete toracica, addome e *83.49.24*
- - Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della parete toracica e del *86.75.15*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Parete toracica, addome e *83.09.14*
- - Rinforzo di tendine, Parete toracica, addome e *83.88.14*
- - Sezione
- - - Muscolo, Parete toracica, addome e *83.19.14*
- - - Tendine, Parete toracica, addome e *83.13.24*

Dorso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sezione –*Continuazione*
- - - Tessuti molli, Parete toracica, addome e *83.19.94*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, Parete toracica, addome e *83.62.14*
- - - Guaina tendinea, Parete toracica, addome e *83.61.14*
- - - Muscolo o fasce, Parete toracica, addome e *83.65.14*
- - - Tendini, Parete toracica, addome e *83.64.14*
- - Tendinectomia, Parete toracica, addome e *83.42.14*
- - Tenodesi, Parete toracica, addome e *83.88.44*
- - Tenoplastica sostitutiva, Parete toracica, addome e *83.88.24*
- - Trasferimento
- - - Lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare su parete toracica e *86.78.14*
- - - - Peduncolato o libero su parete toracica e *86.78.44*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su parete toracica e *86.78.24*
- - - Trapianto
- - - - Muscolo, Parete toracica, addome e *83.77.14*
- - - - Tendini, Parete toracica, addome e *83.75.14*
- - Trasposizione di tendini, Parete toracica e *83.76.14*

Dose
- Bassa ¬ Trattamento con interleuchina-2 (IL-2) a *99.28*
- Intra-tecale e intra-ventricolare del medicamento ¬ Adeguamento postoperatorio della *00.98.12*
- Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari, alto rateo di *92.29.24*
- Pulsata pulsed dose rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- - Emettitori rimovibili monoplanari, rateo di *92.29.12*
- - Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari, rateo di *92.29.22*
- Rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- - Emettitori rimovibili monoplanari, rateo di dose pulsata (pulsed *92.29.12*
- - Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (pulsed *92.29.22*
- ¬
- - Brachiterapia interstiziale con impianto
- - - Emettitori rimovibili monoplanari
- - - - Alto rateo di *92.29.13*
- - - - Basso rateo di *92.29.11*
- - - Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari
- - - - Alto rateo di *92.29.23*
- - - - Basso rateo di *92.29.21*

Dose –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea brachiterapia pianificazione irradiazione
- - - Per radioterapia percutanea, con pianificazione individuale della *92.29.86*
- - - Senza pianificazione individuale della *92.29.85*

DOTA
- Coniugati ¬ Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina *92.28.13*
- ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del corpo intero / della testa con ligandi marcato con *92.19.05*

Dotto
- Arterioso
- - Botallo
- - - Con
- - - - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del *39.99.32*
- - - - Spirale (coil) ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del *39.99.31*
- - - ¬
- - - - Intervento occlusione
- - - - - Mediante catetere del *39.99.30*
- - - - - Mediante catetere del *39.99.38*
- - - - Legatura del *38.84.31*
- - - - Occlusione farmacologica del *99.29.20*
- - Pervio ¬
- - - Legatura del *38.84.31*
- - - Occlusione farmacologica del *99.29.20*
- Biliare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di endoprotesi dal *51.95.20*
- - Comune ¬
- - - Riparazione di fistola del *51.72*
- - - Sutura semplice del *51.71*
- - Non specificato
- - - Fegato ¬ Anastomosi di *51.39*
- - - Intestino ¬ Anastomosi di *51.39*
- - Pancreas ¬ Anastomosi di *51.39*
- - Pancreatico ¬ Sostituzione di sonda nel *97.05*
- - Per
- - - Endoscopica ¬
- - - - Endoprotesi di *51.87*
- - - - Rimozione di endoprotesi dal *51.95.10*
- - - Laparoscopica ¬ Rimozione di endoprotesi dal *51.95.21*
- - Percutanea-trans-epatica ¬ Rimozione di endoprotesi dal *51.95.11*
- - Stomaco ¬ Anastomosi di *51.39*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - di altro *51.69*
- - - - Lesione di *51.69*
- - - Chiusura di apertura artificiale di *51.79*
- - - Dilatazione endoscopica dell'ampolla e di *51.84*
- - - Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per dilatazione di stenosi del *51.98*

Dotto –*Continuazione*
- Biliare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione
- - - - Drenaggio nel *51.99.12*
- - - - Endoscopica di sonda (stent) nel *51.87.99*
- - - - Sostituzione endoscopica
- - - - - 2 stent (protesi) non autoespandenti nel *51.87.11*
- - - - - 3 o più stent (protesi) non autoespandenti nel *51.87.12*
- - - - - Stent (protesi) autoespandenti nel *51.87.21*
- - - - - Stent (protesi) rivestiti autoespandenti nel *51.87.31*
- - - - - Tre o più stent (protesi) autoespandenti nel *51.87.22*
- - - - - Tre o più stent (protesi) rivestiti autoespandenti nel *51.87.32*
- - - - - Uno stent (protesi) autoespandente nel *51.87.20*
- - - - - Uno stent (protesi) non autoespandente nel *51.87.10*
- - - - - Uno stent (protesi) rivestito non autoespandente nel *51.87.30*
- - - Interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione percutanea-trans-epatica di drenaggio nel *51.98.12*
- - - Litotripsia extracorporea della colecisti e/o *98.52*
- - - Rimozione di endoprotesi dal *51.95.99*
- - - Sutura di *51.79*
- Biliari
- - Sfintere Oddi
- - - Elettro-, termo- e crio-ablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.10*
- - - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.12*
- - - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.19*
- - - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.11*
- - - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.99*
- - ¬
- - - Anastomosi di *51.39*
- - - Biopsia
- - - - Cielo aperto della colecisti e dei *51.13*
- - - - Percutanea della colecisti e dei *51.12*
- - - Colecistectomia
- - - - Con revisione chirurgica dei *51.22.11*
- - - - Senza revisione chirurgica dei *51.22.10*
- - - Distruzione di *51.99.11*
- - - Emostasi di *51.99.13*
- - - Revisione di *51.99.14*
- Cistico
- - Dotto epatico
- - - Per rimozione
- - - - Calcolo
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del *51.44.11*

Dotto –*Continuazione*
- Cistico –*Continuazione*
- - Dotto epatico –*Continuazione*
- - - Per rimozione –*Continuazione*
- - - - Calcolo –*Continuazione*
- - - - - Per via laparoscopica ¬ Incisione del *51.44.21*
- - - - Occlusione
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del *51.49.11*
- - - - - Per via laparoscopica ¬ Incisione del *51.49.21*
- - - ¬
- - - - Incisione del *51.59*
- - - - Riparazione del *51.79*
- - Residuo ¬ Asportazione del *51.61*
- Deferente
- - Epididimo ¬
- - - Riparazione di *63.89*
- - - Sutura di lacerazione di *63.81*
- - ¬
- - - Biopsia del funicolo spermatico, dell'epididimo o di *63.01*
- - - Clampaggio di *63.71*
- - - Divisione di *63.71*
- - - Inserimento di valvola in *63.95*
- - - Interventi sul funicolo spermatico, sull'epididimo e su *63.99*
- - - Legatura di *63.71*
- - - Procedura diagnostica sul funicolo spermatico, sull'epididimo e sul *63.09*
- - - Rimozione
- - - - Legatura di *63.84*
- - - - Valvola da *63.85*
- Deferenti ¬ Altra radiografia dell'epididimo e *87.95*
- Epatico
- - Per rimozione
- - - Calcolo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del dotto cistico e dei *51.44.11*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Incisione del dotto cistico e dei *51.44.21*
- - - Occlusione
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del dotto cistico e dei *51.49.11*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Incisione del dotto cistico e dei *51.49.21*
- - Tratto gastro-intestinale ¬ Anastomosi fra *51.37*
- - ¬
- - - Anastomosi fra colecisti e *51.31*
- - - Incisione del dotto cistico e dei *51.59*
- - - Riparazione del dotto cistico e dei *51.79*
- Fronto-nasale ¬ Ricostruzione del *22.79*
- Ileale ¬ Costruzione di *56.51*
- Mammario ¬ Radiografia con contrasto dei *87.35*
- Müller ¬ Asportazione di cisti del *60.73*
- Nasolacrimale ¬
- - Incisione (drenaggio) di *09.59*
- - Inserzione di supporto nel *09.44*
- - Radiografia senza contrasto dei *87.09*

Dotto –*Continuazione*
- Naso-lacrimale ¬
- - Intubazione del *09.44*
- - Specillazione del *09.43*
- Pancreatico
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Inserzione
- - - - Drenaggio nel *52.95.30*
- - - - Sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente nel *52.95.50*
- - - Interventi sul pancreas, Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel *52.95.40*
- - - Rimozione di calcolo dal *52.95.10*
- - Per laparoscopica ¬
- - - Dilatazione del *52.95.20*
- - - Inserzione
- - - - Drenaggio nel *52.95.31*
- - - - Sostituzione uno
- - - - - Stent (protesi) autoespandente nel *52.95.51*
- - - - - Stent (protesi) non autoespandente nel *52.95.41*
- - - Ricostruzione plastica del *52.95.60*
- - - Rimozione di calcolo dal *52.95.11*
- - Wirsung] ¬ Riparazione chirurgica del *52.99*
- - ¬
- - - Asportazione distruzione
- - - - Endoscopica di lesione o tessuto del *52.21*
- - - - Lesione o di tessuto del pancreas o del *52.22.99*
- - - Biopsia chiusa [endoscopica] del *52.14*
- - - Dilatazione endoscopica del *52.98*
- - - Incannulazione (o cannulamento) del *52.92*
- - - Inserzione sostituzione endoscopica sonda stent
- - - -) nel *52.93.99*
- - - - Autoespandente nel *52.93.20*
- - - - Non autoespandente nel *52.93.10*
- - - Interventi cielo aperto pancreas
- - - - Dilatazione del *52.99.10*
- - - - Ricostruzione plastica del *52.99.20*
- - - Pancreatotomia, Incisione del *52.09.11*
- - - Rimozione endoscopica di calcolo dal *52.94*
- Parotideo (di Stenone) ¬ Legatura del *26.99.10*
- Salivare ¬
- - Biopsia
- - - Agobiopsia] di ghiandola o *26.11*
- - - Aperta di ghiandola o *26.12*
- - Riposizionamento di *26.49.12*
- - Sondaggio di *26.91*
- - Sutura di lacerazione di *26.41.10*
- - Trapianto di apertura del *26.49.11*
- Salivari
- - Con asportazione di calcolo ¬ Incisione delle ghiandola o *26.0X.10*
- - ¬
- - - Incisione delle ghiandola o *26.0X.99*

Dotto –*Continuazione*
- Salivari –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi
- - - - Ghiandola o *26.99.99*
- - - - Riparazione e di plastica su ghiandola o *26.49.99*
- - - Procedura diagnostica sulle ghiandola e *26.19*
- Tireoglosso
- - Con resezione mediana dello ioide ¬ Intervento secondario di asportazione del *06.7X.14*
- - Senza resezione mediana dello ioide ¬ Intervento secondario di asportazione del *06.7X.15*
- - ¬ Asportazione del *06.7X.99*
- Toracico ¬
- - Chiusura di fistola del *40.63*
- - Fistolizzazione del *40.62*
- - Incannulamento del *40.61*
- - Interventi sul *40.69*
- - Legatura del *40.64*

Douglas ¬
- Apertura del *70.0*
- Asportazione
- - Distruzione locale di lesione o tessuto del cul-de-sac di *70.32.99*
- - Locale di lesione o tessuto del cul-de-sac di *70.32.10*
- Biopsia del *70.23*
- Distruzione locale di lesione o tessuto del cul-de-sac di *70.32.11*
- Drenaggio del *70.12*

Drammaterapia e terapia della parola, terapia del modellismo e della pittura, terapia intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della danza, *93.84*

Drenaggio
- Amniotico ¬ *75.C6*
- Angina di Ludwig ¬ *27.0*
- Ascesso
- - Appendicolare ¬ *47.2*
- - Extra-peritoneale ¬ *54.0*
- - Intra
- - - Midollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.09.45*
- - - Peritoneale ¬ *54.13*
- - Peri-prostatico ¬ *60.81*
- - Prostatico ¬ *60.0*
- - Retro-peritoneale ¬ *54.0*
- - ¬ Interventi su più seno para-nasali, per via intra-nasale con *22.9X.22*
- Borsa faringea ¬ *29.0*
- Cavità pleurica in Toraco-scopia ¬ *34.06*
- Cisti pancreatica mediante catetere, altro ¬ *52.01.99*
- Cistostomico ¬ Sostituzione di *59.94*
- Con filo (setone) di fistola anale ¬ *49.99.10*
- Continuo liquido ascitico ¬
- - Inserzione di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il *54.99.80*

Drenaggio –*Continuazione*
- Continuo liquido ascitico ¬ –*Continuazione*
- - Revisione di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il *54.99.81*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il *54.99.82*
- Cute tessuto sottocutaneo
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Altra incisione con *86.04.10*
- - Estremità
- - - Inferiore ¬ Altra incisione con *86.04.16*
- - - Superiore ¬ Altra incisione con *86.04.12*
- - Parete toracica e dorso ¬ Altra incisione con *86.04.15*
- - ¬ Altra incisione con *86.04.99*
- Dotto
- - Biliare ¬
- - - Inserzione di *51.99.12*
- - - Interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione percutanea-trans-epatica di *51.98.12*
- - Nasolacrimale, NAS ¬ Incisione (*09.59*
- - Pancreatico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione di un *52.95.30*
- - - Per via laparoscopica ¬ Inserzione di un *52.95.31*
- Douglas ¬ *70.12*
- Ematoma
- - Cupola vaginale ¬ *70.14*
- - Epidurale ¬ Incisione del canale vertebrale per *03.09.41*
- - Intra-midollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.09.44*
- - Subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.09.43*
- Empiema
- - Epidurale ¬ Incisione del canale vertebrale per *03.09.41*
- - Subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.09.43*
- Esterno nel sistema liquorale (es. ventricolare, cisternale, subdurale) ¬ Inserzione di *01.39.40*
- Extra
- - Peritoneale della parete addominale ¬ Incisione della parete addominale, *54.0X.10*
- - Pleurico ¬ *34.01*
- Faccia e del pavimento della bocca ¬ *27.0*
- Ferita ¬ Sostituzione di zaffamento (o tampone) o *97.16*
- Ghiandola bulbo-uretrale ¬ *58.91*
- Glaucoma ¬ Impianto di *12.79.20*
- Intercostale toracico chiuso ¬ Inserzione di *34.04*
- Interno di cisti pancreatica ¬ *52.4*
- Linfatico incluso pelle, tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di linfonodo regionale con asportazione dell'area di *40.3*
- Linfedema ¬ *40.9X.30*
- Liquido
- - Epidurale
- - - Per motivi ¬

Drenaggio –*Continuazione*
- Liquido –*Continuazione*
- - Epidurale –*Continuazione*
- - - Per motivi ¬ –*Continuazione*
- - - - Craniectomia, per *01.25.19*
- - - - Craniotomia, altro *01.24.16*
- - - ¬ Incisione del canale vertebrale per *03.09.41*
- - Subdurale
- - - Subaracnoideo ¬ Incisione delle meningi cerebrale per *01.31.20*
- - - ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.09.43*
- Mediano ¬ Senotomia frontale, Inserzione di *22.41.12*
- Mucocele ¬ *22.00*
- Naso
- - Biliare ¬ Inserzione endoscopica di sonda per *51.86*
- - Pancreatico ¬ Inserzione endoscopica di sonda per *52.97*
- Nefrostomico ¬ Sostituzione di *55.93*
- Orale trans cervicale ascesso
- - Para-faringeo ¬ *28.0*
- - Peritonsillare ¬ *28.0*
- - Retro-faringeo ¬ *28.0*
- - Tonsillare ¬ *28.0*
- Orecchio interno ¬ *20.79*
- Pancreatico ¬ Rimozione di tubo o *97.56*
- Parete addominale ¬ *54.0*
- Pelvi renale ¬ Inserzione di *55.12*
- Percutaneo
- - Addominale ¬ *54.91*
- - Biliare trans-epatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per *51.98*
- - Con ago della regione tiroidea ¬ *06.01*
- Pericardico ¬ *37.12*
- Peritoneale ¬ Rimozione di dispositivo di *97.82*
- Pielostomico ¬ Sostituzione di *55.94*
- Pleurico (inserzione di catetere intercostale per drenaggio) ¬ *34.04*
- Posturale (Postural Drainage) ¬ *93.99.11*
- Regione
- - Facciale (ascesso) ¬ *27.0*
- - Fasciale della faccia ¬ *27.0*
- Rene con catetere ¬ *59.8*
- Retro-peritoneale ¬ Rimozione di dispositivo di *97.81*
- Scroto tunica vaginale
- - Per rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione e *61.0X.10*
- - ¬ Incisione e *61.0X.99*
- Sede non specificata ¬ Altro lavaggio articolare con *80.10.13*
- Seno cranico ¬ Incisione e *01.21*
- Spazio palmare o tenare ¬ Incisione e *82.04*
- Strutture tonsillari e peritonsillari ¬ Incisione e *28.0*
- Timpanico ¬ Paracentesi con *20.01*
- Torace aperto ¬ *34.09*
- Toracico

Drenaggio –*Continuazione*
- Toracico –*Continuazione*
- - Con lisi di aderenza) ¬ Revisione di catetere intercostale (*34.04*
- - ¬ *34.04*
- Trans
- - Duodenale cisti pancreatica
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *52.01.22*
- - - Per
- - - - Endoscopica ¬ *52.01.21*
- - - - Laparoscopica ¬ *52.01.23*
- - Gastrico cisti pancreatica
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *52.01.12*
- - - Per
- - - - Endoscopica ¬ *52.01.11*
- - - - Laparoscopica ¬ *52.01.13*
- - Timpanico ¬ Rimozione di *20.1*
- - Uretrale vescica
- - - Evacuazione chirurgica di tamponamento vescicale ¬ *57.0X.12*
- - - Rimozione
- - - - Calcolo ¬ *57.0X.10*
- - - - Corpo estraneo ¬ *57.0X.11*
- - - ¬ *57.0X.99*
- Unghia, matrice ungueale o plica ungueale ¬ Altra incisione con *86.04.17*
- Uretero stomia ¬
- - Cambiamento di *59.93*
- - Reinserimento di *59.93*
- - Sostituzione di *59.93*
- Ventricolare ¬ Altri interventi per il *02.39*
- Vescica, senza incisione ¬ *57.0*
- ¬
- - Artrotomia
- - - Anca, Lavaggio articolare con *80.15.20*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, lavaggio articolare con *80.11.22*
- - - - Omero-glenoidea, lavaggio articolare con *80.11.12*
- - - - Sacro-iliaca, lavaggio articolare con *80.19.40*
- - - - Sterno-clavicolare, lavaggio articolare con *80.19.20*
- - - - Subtalare, lavaggio articolare con *80.17.40*
- - - - Talo-crurale, lavaggio articolare con *80.17.20*
- - - Artroscopica
- - - - Anca, lavaggio articolare con *80.15.10*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, lavaggio articolare con *80.11.20*
- - - - - Omero-glenoidea, lavaggio articolare con *80.11.10*
- - - - - Sacro-iliaca, lavaggio articolare con *80.19.30*
- - - - - Sterno-clavicolare, lavaggio articolare con *80.19.10*
- - - - - Subtalare, lavaggio articolare con *80.17.30*
- - - - - Talo-crurale, lavaggio articolare con *80.17.10*

Drenaggio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Artrotomia –*Continuazione*
- - - Artroscopica –*Continuazione*
- - - - Ginocchio, lavaggio articolare con *80.16.10*
- - - - Gomito, lavaggio articolare con *80.12.10*
- - - - Piede e delle dita del piede, lavaggio articolare con *80.18.10*
- - - - Polso, lavaggio articolare con *80.13.10*
- - - - Sede
- - - - - Non specificata, lavaggio articolare con *80.10.10*
- - - - - Specificata, lavaggio articolare con *80.19.90*
- - - Ginocchio, Lavaggio articolare con *80.16.20*
- - - Gomito, Lavaggio articolare con *80.12.20*
- - - Mano e delle dita della mano, Lavaggio articolare con *80.14.10*
- - - Piede e delle dita del piede, lavaggio articolare con *80.18.20*
- - - Polso, Lavaggio articolare con *80.13.20*
- - - Sede specificata, lavaggio articolare con *80.19.93*
- - Colecistotomia percutanea per *51.01*
- - Craniectomia, Nuova craniectomia con inserzione di *01.25.20*
- - Drenaggio pleurico (inserzione di catetere intercostale per *34.04*
- - Ecografia diagnostica apparato digerente Endo sonografia
- - - Flessibile
- - - - Con *88.74.23*
- - - - Senza *88.74.22*
- - - Rigida
- - - - Con
- - - - - *88.74.33*
- - - - - *88.74.43*
- - - - Senza
- - - - - *88.74.32*
- - - - - *88.74.42*
- - Fenestrazione toraco-pleurica per *34.09*
- - Incisione
- - - Calcagno senza sezione, *77.18.24*
- - - Carpo e metacarpo senza sezione, *77.14.13*
- - - Cisti lacrimale (con *09.0*
- - - Colonna vertebrale, *77.19.23*
- - - Costa e dello sterno, *77.11.23*
- - - Falangi
- - - - Mano, *77.19.13*
- - - - Piede, *77.19.43*
- - - Femore senza sezione, *77.15.13*
- - - Metatarso senza sezione, *77.18.44*
- - - Omero senza sezione, *77.12.13*
- - - Ossa
- - - - Pelvica, *77.19.33*
- - - - Tarso senza sezione, *77.18.34*
- - - Radio e dell'ulna senza sezione, *77.13.13*
- - - Regione tiroidea, *06.09.11*

Drenaggio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Rotula senza sezione, *77.16.13*
- - - Scapola e della clavicola, *77.11.13*
- - - Talo senza sezione, *77.18.14*
- - - Tibia e fibula senza sezione, *77.17.13*
- - - Ulteriori ossa specificate, *77.19.93*
- - - Uretere per *56.2*
- - Laparoscopia, Laparoscopia con *54.21.30*
- - Laparotomia con *54.13*
- - Miringotomia
- - - Con inserzione di *20.01*
- - - Senza inserzione di *20.09.10*
- - Riapertura di pregressa craniotomia con inserzione di *01.23.10*
- - Surrenalotomia (con *07.41*

Drilling) ¬ Perforazione laparoscopica dell'ovaio (*65.99*

Droghe medicamento
- Durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamento di neonato e lattante in seguito a consumo materno di altre *99.BB.12*
- Neonato lattante
- - Seguito consumo materno
- - - Droghe e medicamento durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da *99.BB.12*
- - - Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da *99.BB.11*
- - ¬ Disintossicazione e disassuefazione da *99.BB*

Drotrecogin alfa (attivato) ¬ Infusione di *00.11*

Drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent(s) di vaso periferico con liberazione di sostanza medicamentosa, stent *00.55.11*

Dual energy X-ray absorptiometry (DXA) ¬ Densitometria ossea con *88.98.10*

Duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo, con Amplatzer *39.99.32*

Duhamel ¬
- Pull-through addomino-perineale secondo *48.65*
- Resezione del retto secondo *48.65*

Dührssen ¬ Incisione di *73.93*

Dunlop ¬ Trazione di *93.44*

Duodenale
- BPD-DS
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch *43.89.30*
- - Per via laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch *43.89.31*
- Cisti pancreatica
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Drenaggio trans- *52.01.22*
- - Per
- - - Endoscopica ¬ Drenaggio trans- *52.01.21*
- - - Laparoscopica ¬ Drenaggio trans- *52.01.23*

Duodenale –*Continuazione*
- Con gastrectomia parziale ¬ Resezione pancreatico- *52.51.31*
- Per via endoscopica ¬ Necrosectomia trans- *52.22.12*
- Pseudo)cisti pancreatica, per via endo-sonografica ¬ Puntura trans- *52.09.22*
- Seguito sleeve resection intervento secondario
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Switch *43.89.50*
- - Per via laparoscopica ¬ Switch *43.89.51*
- ¬
- - Controllo endoscopico di sanguinamento gastrico o *44.43.99*
- - Embolizzazione mediante catetere per sanguinamento gastrico o *44.44*
- - Gastrectomia parziale con anastomosi *43.6X.99*
- - Papillotomia trans- *51.82*
- - Pilorectomia con anastomosi *43.6X.10*
- - Sutura di ulcera *44.42*

Duodenectomia
- Totale ¬ Gastro- *43.99*
- ¬ *45.62*

Duodeno
- Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura fistola
- - del *46.72.11*
- - Intestino tenue, eccetto il *46.74.11*
- Elettro-, termo- o crio-coagulazione ¬ Distruzione endoscopica di lesione del *45.30.20*
- Per
- - Endoscopica ¬ Chiusura fistola
- - - del *46.72.10*
- - - Intestino tenue, eccetto il *46.74.10*
- - Laparoscopica ¬ Chiusura fistola
- - - del *46.72.12*
- - - Intestino tenue, eccetto il *46.74.12*
- Scopia
- - EGD] con biopsia chiusa ¬ Esofago-gastro- *45.16*
- - ¬ Esofago-gastro- *45.13.10*
- Stomia
- - Con gastrectomia totale ¬ Esofago- *43.99*
- - ¬
- - - *46.39*
- - - Bypass con gastro
- - - - - *44.38*
- - - - - *44.39*
- - - Chiusura di gastro- *44.5*
- - - Colecisto- *51.32*
- - - Confezione di *46.33*
- - - Pancreatico-cisto- *52.4*
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione endoscopica lesione
- - - - del *45.30.99*
- - - - Intestino tenue
- - - - - Eccetto *45.35.99*
- - - - - Eccetto *45.35*
- - - Endoscopica lesione
- - - - del *45.30.11*

Duodeno –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Endoscopica lesione –*Continuazione*
- - - - Intestino tenue, eccetto *45.35.11*
- - - Locale lesione
- - - - del *45.31*
- - - - Tessuto dell'intestino tenue, eccetto il *45.33*
- - Biopsia di una o più sedi dell'esofago, stomaco e/o *45.16*
- - Chiusura fistola
- - - del *46.72.99*
- - - Intestino tenue, eccetto il *46.74.99*
- - Controllo di emorragia dello stomaco o del *44.49.99*
- - Dilatazione (palloncino) del *46.85*
- - Distruzione
- - - Endoscopica lesione
- - - - del *45.30.29*
- - - - Intestino tenue, eccetto *45.35.21*
- - - Lesione
- - - - del *45.32*
- - - - Intestino tenue, eccetto il *45.34*
- - Endo-sonografia del *88.74.14*
- - Incisione del *45.01*
- - Pancreatectomia
- - - Prossimale
- - - - Con conservazione del *52.51.20*
- - - - Senza conservazione del piloro né del *52.51.31*
- - - Totale, con conservazione del *52.63*
- - Resezione endoscopica della mucosa del *45.30.10*
- - Sutura lacerazione
- - - del *46.71*
- - - Intestino tenue eccetto il *46.73*

Duodenoplastica ¬ *46.79*

Duplex
- Arteria
- - Braccio ¬ Ecografia *88.79.62*
- - Gamba e del piede ¬ Ecografia *88.79.64*
- - Iliaco-femorale a poplitea ¬ Ecografia *88.79.63*
- - Intra-cranica ¬ Ecografia *88.71.11*
- - Renale ¬ Ecografia *88.79.61*
- - Vena extra-cranica sovra-aortica ¬ Ecografia *88.71.14*
- - ¬ Ecografia *88.79.69*
- Sistema venoso superficiale dell'arto inferiore ¬ Ecografia *88.79.75*
- Vena
- - Braccio (superficiali e profonda) ¬ Ecografia *88.79.71*
- - Iliaca a poplitea ¬ Ecografia *88.79.73*
- - Profonda della gamba ¬ Ecografia *88.79.74*
- - Viscerali ¬ Ecografia *88.79.72*
- - ¬ Ecografia *88.79.79*

Dupuytren ¬
- Intervento secondo
- - *82.12*

Dupuytren ¬ –*Continuazione*
- Intervento secondo –*Continuazione*
- - *82.35*
- Risoluzione della contrattura di *82.35*

Dura madre
- Invertita corteccia cerebrale ¬ EDS encefalo duro sinangiosi posa
- - della *02.51.12*
- - Arteria e della *02.51.13*
- - ¬
- - Apertura della *02.51*
- - Sutura semplice della *02.11*

Durale
- Attraverso la fontanella) ¬ Puntura sotto- *01.09*
- Spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale, plastica *03.59.13*
- ¬
- - Aspirazione dallo spazio sotto- *01.09*
- - Craniotomia con rimozione di ematoma extra- *01.24*
- - Innesto *02.12*

Durante
- Degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico complessità intensità elevata
- - Schemi chemioterapico *99.25.11*
- - Uno schema chemioterapico *99.25.10*
- Gravidanza ¬ Disintossicazione disassuefazione droghe medicamento neonato lattante seguito consumo materno
- - Droghe e medicamento *99.BB.12*
- - Oppiacei *99.BB.11*
- Immediatamente dopo la chirurgia cardiaca ¬ pacemaker temporaneo usato *39.64*
- Intervento ¬ Endo-arteriectomia con bypass temporaneo *38.1*

Duraplastica
- Con cranioplastica
- - Convessità ¬ Altra *02.12.21*
- - Passaggio cranio-cervicale ¬ Altra *02.12.22*
- Fronto-basale con lembo peduncolato ¬ *02.12.31*
- Trans-nasale ¬ *02.12.3*

Durata
- 12 ore ¬ Elettroencefalografia prolungata, *89.14.12*
- Consulto ¬ Consulto per
- - Malattia allergica-immunologica, secondo la *89.91.1*
- - Pianificazione della riabilitazione, secondo la *93.89.C*
- Fino a 7 giorni compresi ¬ Trattamento fisico medico complesso, *99.B6.10*
- Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio ¬ *00.94.3*
- Sorveglianza ¬ Test di provocazione allergologico specifico, secondo la *89.39.6*
- Trattamento
- - Assistenza respiratoria extracorporea (ECLA) ¬ *37.69.B*
- - Con
- - - Contropulsatore aortico ¬ *37.69.1*
- - - Sistema assistenza

Durata –*Continuazione*
- Trattamento –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Sistema assistenza –*Continuazione*
- - - - Cardiaca e circolatoria ¬ *37.69*
- - - - Cardiocircolatoria
- - - - - Con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra-cardiaco incluso) ¬ *37.69.2*
- - - - - Con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare ¬ *37.69.5*
- - - - - Con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, monoventricolare ¬ *37.69.4*
- - - - - Con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, monoventricolare e biventricolare ¬ *37.69.6*
- - - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso ¬ *37.69.A*
- - - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso ¬ *37.69.8*
- - - - - Respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso ¬ *37.69.7*
- - - - - Respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2 ¬ *37.69.B*
- - Interventional Lung Assist (ILA) ¬ *37.69.8*
- - Numero di unità terapeutica ¬ Terapia del dolore multimodale, secondo la *93.A2*
- - Ossigenazione extracorporea membrana ECMO con priorità data assistenza
- - - Cardiaca ¬ *37.69.A*
- - - Respiratoria ¬ *37.69.8*
- - Pre-parto) prima del parto nella stessa degenza ospedaliera, secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (*73.7X.1*
- - ¬
- - - Assistenza sostituzione funzione renale mediante emodiafiltrazione continua
- - - - Arteriovenosa (CAVHDF), secondo la *39.95.E*
- - - - Veno-venosa, secondo la *39.95.C*
- - - Dialisi peritoneale continua
- - - - Assistita meccanicamente (APD), con apparecchio supplementari, secondo la *54.98.3*
- - - - Non assistita meccanicamente (CAPD), secondo la *54.98.2*
- - - Emodiafiltrazione, continua, veno-venosa, con pompa (CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, secondo la *39.95.D*
- - - Emodialisi Continua veno-venosa con pompa CVVHD anticoagulazione con
- - - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la *39.95.3*
- - - - Sostanze, secondo la *39.95.4*
- - - Emofiltrazione Continua
- - - - Arteriovenosa (CAVH), secondo la *39.95.A*
- - - - Veno-venosa con
- - - - - Pompa (CVVH), anticoagulazione con altre sostanze, secondo la *39.95.8*

Durata –*Continuazione*

- Trattamento –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Emofiltrazione Continua –*Continuazione*
- - - - Veno-venosa con –*Continuazione*
- - - - - Pompa (CVVH), anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione, secondo la *39.95.7*
- - - Inalazione di monossido di azoto, secondo la *00.12*
- - - Iniezione di sostanza anti-infettiva, secondo la *99.22.1*
- - - Ossigenoterapia iperbarica
- - - - Con sorveglianza intensiva, secondo la *93.95.6*
- - - - Senza sorveglianza intensiva, secondo la *93.95.5*
- - - Terapia interdisciplinare per piede diabetico, secondo la *99.B5.4*
- - - Trattamento
- - - - Neuropsicologico, secondo la *89.15.8*
- - - - Ospedaliero (durata del trattamento pre-parto) prima del parto nella stessa degenza ospedaliera, secondo la *73.7X.1*
- ¬
- - Avvio di provvedimenti delle autorità, secondo la *94.8X.5*
- - Consulenza
- - - Materia di diritto sociale, secondo la *94.8X.1*
- - - Psicosociale
- - - - Paziente, secondo la *94.8X.2*
- - - - Sistema del paziente, secondo la *94.8X.3*
- - Organizzazione della convalescenza, secondo la *94.8X.4*
- - Trattamento
- - - Assistenza per reazione anafilattica con sorveglianza medica, secondo la *99.B2*
- - - Complesso
- - - - Multimodale per
- - - - - Diabete mellito, secondo la *99.B5.3*
- - - - - Malattie motoria extrapiramidali, secondo la *99.B4*
- - - - Per
- - - - - Cirrosi epatica, secondo la *99.B1*
- - - - - Epilessia refrattaria, secondo la *99.B3*
- - - Psicoterapeutico complesso multimodale di liaison, secondo la *94.92*
- - Visita diagnostica a domicilio quale parte degli accertamento riabilitativi precoci geriatrici, secondo la *93.89.B*

Duro

- Arterio-sinangiosi) ¬ EDAS (encefalo- *02.51.11*
- Per trapianto ¬ Asportazione di mucosa del palato *24.39.10*
- Sinangiosi posa
- - Arteria e della dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ EDS (encefalo- *02.51.13*
- - Dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ EDS (encefalo- *02.51.12*
- ¬
- - Approccio alla base del cranio, trans-orale con apertura sia del palato molle che del palato *01.24.33*

Duro –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione di tessuto molle e *76.39.11*

DXA) ¬ Densitometria ossea con dual energy X-ray absorptiometry (*88.98.10*

EBUS) ¬ Endobronchial Ultrasound (*88.73.20*

Eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con cateterismo invasivo per sospetto *99.B5.20*

Eccetto

- Coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per rimozione calcolo *51.98*
- Collo femorale): fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale, *78.65.04*
- Corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale, *78.65.02*
- Duodeno
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di fistola dell'intestino tenue, *46.74.11*
- - Per
- - - Endoscopica ¬ Chiusura di fistola dell'intestino tenue, *46.74.10*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola dell'intestino tenue, *46.74.12*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione endoscopica
- - - - - Lesione dell'intestino tenue, *45.35.99*
- - - - - Lesione dell'intestino tenue, *45.35*
- - - - Endoscopica di lesione dell'intestino tenue, *45.35.11*
- - - - Locale di lesione o tessuto dell'intestino tenue, *45.33*
- - - Chiusura di fistola dell'intestino tenue, *46.74.99*
- - - Distruzione
- - - - Endoscopica di lesione dell'intestino tenue, *45.35.21*
- - - - Lesione dell'intestino tenue, *45.34*
- - - Sutura di lacerazione dell'intestino tenue *46.73*
- Labbra
- - Bocca ¬
- - - Ampia plastica
- - - - Allungamento sul capo (*86.76.10*
- - - - Avanzamento e rotazione sul capo (*86.76.20*
- - - - Trasposizione sul capo (*86.76.30*
- - - - Z sul capo (*86.76.50*
- - - Ampio
- - - - Innesto
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nel capo (*86.69.20*
- - - - - Cute a tutto spessore nel capo (*86.63.20*
- - - - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione del capo (*86.22.10*
- - - Incisione
- - - - Con
- - - - - Drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo del capo (*86.04.10*
- - - - - Rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo del capo (*86.05.10*

Eccetto –*Continuazione*

- Labbra –*Continuazione*
- - Bocca ¬ –*Continuazione*
- - - Incisione –*Continuazione*
- - - - Cute e del tessuto sottocutaneo del capo (*86.09.50*
- - - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo del capo (*86.78.30*
- - - Piccola plastica
- - - - Allungamento sul capo (*86.74.10*
- - - - Avanzamento e rotazione sul capo (*86.74.20*
- - - - Trasposizione sul capo (*86.74.30*
- - - - Z sul capo (*86.74.50*
- - - Piccolo innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale nel capo (*86.69.10*
- - - - Cute a tutto spessore nel capo (*86.63.10*
- - - Plastica con lembo locale sul capo (*86.77.10*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione del capo (*86.22.90*
- - - Trasferimento lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare sul capo (*86.78.10*
- - - - Peduncolato o libero sul capo (*86.78.40*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul capo (*86.78.20*
- - ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel capo (*86.22.20*
- Labbro bocca ¬
- - Ampia plastica con lembo a isola sul capo (*86.76.40*
- - Piccola plastica con lembo a isola sul capo (*86.74.40*
- Mammella, per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo estremità inferiori e superiori, tronco *86.93*
- Mano
- - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall'arto superiore *98.27*
- - ¬ Asportazione di ganglio di guaina tendinea, *83.31*
- Ovaio e le tube di Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi uterino, *68.15*
- Per trapianto ¬ Nefroureterectomia, *55.51.01*
- Piede, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall'arto inferiore *98.29*
- Scroto, pene e vulva, senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo dal tronco *98.25*

Eccezione pollice ¬

- Amputazione e disarticolazione di dita della mano (ad *84.01*
- Reimpianto di dita della mano (ad *84.22*
- Trasferimento di dita, ad *82.81*

Eccimeri come ausilio tecnico per la rimozione di sonda di pacemaker o defibrillatore ¬ Impiego di laser a *39.A1.11*

ECG

- Fetale (elettrodo cefalico) ¬ *75.A1*
- ¬
- - Apico-cardiogramma (con elettrodo *89.57*
- - Fonocardiogramma con elettrodo *89.55*
- - Tracciato dell'impulso carotideo con elettrodo *89.56*

EC-IC) ¬ Bypass vascolare extra-cranico-intra-cranico (*39.28*

ECLA ¬

- Assistenza respiratoria extracorporea
- - (*37.6A.A1*
- - (*37.6A.A2*
- - (*37.6B.A1*
- - (*37.6B.A2*
- - (*37.6C.A1*
- - (*37.6C.A2*
- - (*37.6D.51*
- Durata del trattamento, assistenza respiratoria extracorporea (*37.69.B*

ECMO con priorità data assistenza

- Cardiaca ¬
- - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [*37.69.A*
- - Ossigenazione extracorporea membrana
- - - [*37.6A.71*
- - - [*37.6A.72*
- - - [*37.6A.73*
- - - [*37.6B.71*
- - - [*37.6B.72*
- - - [*37.6B.73*
- - - [*37.6C.71*
- - - [*37.6C.72*
- - - [*37.6C.73*
- - - [*37.6D.41*
- Respiratoria ¬
- - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [*37.69.8*
- - Ossigenazione extracorporea membrana
- - - [*37.6A.61*
- - - [*37.6A.62*
- - - [*37.6B.61*
- - - [*37.6B.62*
- - - [*37.6C.61*
- - - [*37.6C.62*
- - - [*37.6D.31*

Eco

- Guidata ¬
- - Amniocentesi *75.B1.12*
- - Biopsia dei villi coriali *75.B1.14*
- - Cisto-scopia fetale *75.B1.15*
- - Cordocentesi *75.B1.11*
- - Distruzione di tessuto fetale *75.C3*
- - Embolizzazione per terapia fetale *75.C4*
- - Funicolocentesi *75.B1.11*
- - Inserzione di shunt nel feto *75.C2*
- - Instillazione locale di medicamento nel feto *75.C5*
- - Modifica terapeutica del volume del liquido amniotico, *75.C6*
- - Puntura

Eco –*Continuazione*
- Guidata ¬ –*Continuazione*
- - Puntura –*Continuazione*
- - - Amnios *75.B1.12*
- - - Feto *75.B1.13*
- - Trasfusione
- - - Cordone ombelicale *75.C1.11*
- - - Fetale intra-peritoneale *75.C1.12*
- - - Intra-uterina *75.C1*
- - Valvuloplastica con palloncino delle valvole cardiaca, *75.C8.11*
- - Villocentesi *75.B1.14*
- Guidati ¬ Interventi diagnostico feto amnios
- - *75.B1.99*
- - *75.B1*
- Guidato ¬ Feticidio selettivo di gemello monocoriale *75.C7*

Ecocardiografia
- Camera cardiaca ¬ *37.28*
- Intra-cardiaca EIC ¬ *37.28*
- Trans
- - Esofagea
- - - Con
- - - - Metodica complessa (4-D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ *88.72.25*
- - - - Mezzo di contrasto ¬ *88.72.24*
- - - Riposo ¬ *88.72.21*
- - - Sotto stress
- - - - Farmacologico ¬ *88.72.23*
- - - - Fisico ¬ *88.72.22*
- - - ¬
- - - - *88.72.29*
- - - - *88.72*
- - Toracica
- - - Con
- - - - Metodica complessa (4-D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ *88.72.15*
- - - - Mezzo di contrasto ¬ *88.72.14*
- - - Riposo ¬ *88.72.11*
- - - Sotto stress
- - - - Farmacologico ¬ *88.72.13*
- - - - Fisico ¬ *88.72.12*
- - - ¬ *88.72.19*
- ¬ *88.72*

Ecoencefalografia ¬ *88.71*

Ecografia
- Apparato genitale esterno maschile ¬ *88.79.21*
- Articolare
- - Anche infantili secondo Graf ¬ *88.79.10*
- - Articolazioni ¬ *88.79.19*
- - Ginocchio ¬ *88.79.13*
- - Spalla ¬ *88.79.12*
- Articolazioni e dei tessuti molli del piede o della mano ¬ Status *88.79.11*
- Cerebrale trans-fontanellare ¬ *88.71.12*
- Con mezzo contrasto
- - Endo-venoso o stimolazione farmacologica ¬ *88.79.80*
- - I.v. ¬ *88.76.30*
- Diagnostica

Ecografia –*Continuazione*
- Diagnostica –*Continuazione*
- - Addominale e retro-peritoneale, altro ¬ *88.76.99*
- - Apparato
- - - Digerente
- - - - Endo sonografia
- - - - - Flessibile, con drenaggio ¬ *88.74.23*
- - - - - Flessibile, con puntura ¬ *88.74.21*
- - - - - Flessibile, senza drenaggio ¬ *88.74.22*
- - - - - Flessibile, senza puntura ¬ *88.74.20*
- - - - - Rigida, con drenaggio ¬ *88.74.33*
- - - - - Rigida, con drenaggio ¬ *88.74.43*
- - - - - Rigida, con puntura ¬ *88.74.31*
- - - - - Rigida, con puntura ¬ *88.74.41*
- - - - - Rigida, senza drenaggio ¬ *88.74.32*
- - - - - Rigida, senza drenaggio ¬ *88.74.42*
- - - - - Rigida, senza puntura ¬ *88.74.30*
- - - - - Rigida, senza puntura ¬ *88.74.40*
- - - - ¬ *88.74.99*
- - - Urinario, altro ¬ *88.75.99*
- - - Vascolare periferico ¬ *88.77*
- - Ascella ¬ *88.73.12*
- - Cuore, altro ¬ *88.72.99*
- - Sedi del torace, altro ¬ *88.73.99*
- - Tessuti molli ¬ *88.79.20*
- - Utero gravido ¬ *88.78*
- - Vaso del capo e del collo, altro ¬ *88.71.99*
- Duplex
- - Arteria
- - - Braccio ¬ *88.79.62*
- - - Gamba e del piede ¬ *88.79.64*
- - - Iliaco-femorale a poplitea ¬ *88.79.63*
- - - Intra-cranica ¬ *88.71.11*
- - - Renale ¬ *88.79.61*
- - - Vena extra-cranica sovra-aortica ¬ *88.71.14*
- - - ¬ *88.79.69*
- - Sistema venoso superficiale dell'arto inferiore ¬ *88.79.75*
- - Vena
- - - Braccio (superficiali e profonda) ¬ *88.79.71*
- - - Iliaca a poplitea ¬ *88.79.73*
- - - Profonda della gamba ¬ *88.79.74*
- - - Viscerali ¬ *88.79.72*
- - - ¬ *88.79.79*
- Intero addome superiore inferiore
- - Con ecografia vascolare ¬ *88.76.11*
- - Senza ecografia vascolare ¬ *88.76.10*
- Intraoperatoria ¬ *88.79.50*
- Mammella
- - Bilaterale ¬ *88.73.10*
- - Monolaterale ¬ *88.73.11*
- Naso e dei seno para-nasali ¬ *88.71.15*
- Oculare ¬ *95.13*
- Per puntura / biopsia / aspirazione) ¬ Intervento guidato da *88.79.51*
- Perineale nella donna ¬ *88.79.22*
- Tiroide ¬ *88.71.13*

Ecografia –*Continuazione*
- Trombosi venosa profonda ¬ *88.77*
- TULIP) ¬ Prostatectomia trans-uretrale laser-indotta guidata (da *60.21.11*
- Vascolare
- - Arteria viscerali ¬ *88.76.12*
- - ¬ Ecografia intero addome superiore inferiore
- - - Con *88.76.11*
- - - Senza *88.76.10*
- Vaso del capo e del collo, altro ¬ Altra *88.71.19*
- ¬
- - Feticidio mediante iniezione intra-cardiaca guidata da *75.F2*
- - Interventi sul cuore fetale guidati da *75.C8*
- - Terapie fetali invasiva guidate da *75.C*

Ecografica
- Fegato ¬ Ago-aspirato con guida *50.11.12*
- ¬
- - Incisione o asportazione di setto congenito dell'utero, isteroscopica, con assistenza *68.22.13*
- - Riduzione di una invaginazione del tratto digestivo, con guida *96.29*

Ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, trombolisi selettiva, assistita *39.75.16*

Ecografico
- Online-IGRT) ¬ Regolazione dell'isocentro sotto controllo del volume bersaglio mediante TAC/MRI/TAC Cone Beam o metodo *92.26.21*
- Vascolare ¬ Test funzionale *88.79.81*
- ¬ Puntura del follicolo percutanea (sotto controllo *69.92.21*

Ecoguidata, TAC-guidata, endoscopica ¬ Alla cieca, *55.23*

Economia simbolica ¬ *94.33*

ECT), EST ¬ Terapia elettroconvulsiva (*94.27*

Ectopica
- Addominale ¬ Rimozione di gravidanza *74.3*
- Extra-tubarica ¬ Rimozione di gravidanza *74.3*

Ectopico della mammella ¬ Asportazione di tessuto *85.24*

Ectropion
- Con
- - Intervento sui muscolo retrattori della palpebra ¬ Altra riparazione di entropion o *08.49.10*
- - Resezione cuneiforme ¬ Riparazione di entropion o *08.43*
- - Ricostruzione palpebra
- - - Accorciamento orizzontale della palpebra ¬ Riparazione di entropion o *08.44.10*
- - - ¬ Altra riparazione di entropion o *08.44.99*
- - Riposizione di lamella palpebrale ¬ Altra riparazione di entropion o *08.49.11*
- - Tecnica di sutura ¬ Riparazione di entropion o *08.42*
- Tramite termocauterizzazione ¬ Riparazione di entropion o *08.41*
- ¬ Altra riparazione di entropion o *08.49.99*

EDAS (encefalo-duro-arterio-sinangiosi) ¬ *02.51.11*

EDS encefalo duro sinangiosi posa

- Arteria e della dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ *02.51.13*
- Dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ *02.51.12*

Educazionale ¬ Terapia *93.82*

Educazione

- Approfondita del paziente ¬ *00.95.13*
- Bambino costretti a letto ¬ *93.82*
- Fondamentale del paziente ¬ *00.95.12*
- Genitori alla gestione del neonato, settimana di gravidanza (SdG) 24 0/7 - 33 6/7, secondo il numero di consulenza ¬ *00.95.4*
- Paziente
- - Familiari per la gestione di una stomia, secondo il numero di trattamenti ¬ *00.95.3*
- - Genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica, terapia infusionale parenterale specifica, *93.59.74*
- - Per diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti ¬ *00.95.2*
- - Persone di riferimento, altro ¬ *00.95.09*

EEG

- Ampiezza integrata (aEEG) ¬ *89.14.13*
- Poligrafico nel sonno notturno ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video, *89.19.40*
- Prolungata mobile ¬ *89.14.12*
- Radiografico ¬ Monitoraggio *89.19*
- Video ¬ Monitoraggio *89.19*
- ¬ Videoregistrazione dell' *89.14.12*

Efflusso ¬ Ventricolo

- Destro (tratto di *88.52*
- Sinistro (tratto di *88.53*

EGD] con biopsia chiusa ¬ Esofago-gastro-duodeno-scopia [*45.16*

EGPS (encefalo-galea-periostio-sinangiosi) ¬ *02.51.15*

EIC ¬ Ecocardiografia intra-cardiaca *37.28*

Elastica ¬ Altri interventi sulle emorroidi, Legatura *49.49.11*

Elefantiasi dello scroto ¬ Riduzione di *61.3*

Elementi

- Corticospongioso (autologo) nella colonna vertebrale ¬ Innesto di spongiosa autologa o di *78.49.81*
- Doppio
- - Mano ¬ Correzione di polisindattilia mediante fusione di *86.85.70*
- - Piede ¬ Correzione di polisindattilia mediante fusione di *86.85.80*
- Radioattivo brachiterapia con radionuclidi chiusi
- - Arteria coronarie ¬ Impianto o inserzione di *92.27.31*
- - Intraoperatoria ¬ Impianto o inserzione di *92.27.40*
- - Organi sessuali femminile, NAS ¬ Impianto o inserzione di *92.27.10*
- - Sede

Elementi –*Continuazione*

- Radioattivo brachiterapia con radionuclidi chiusi –*Continuazione*
- - Sede –*Continuazione*
- - - Combinata intra-uterina e intra-vaginale ¬ Impianto o inserzione di *92.27.13*
- - - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di *92.27.23*
- - - Intra
- - - - Uterina ¬ Impianto o inserzione di *92.27.11*
- - - - Vaginale ¬ Impianto o inserzione di *92.27.12*
- - - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di *92.27.22*
- - Superficie corporea
- - - Sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di *92.27.00*
- - - ¬ Impianto o inserzione di *92.27.21*
- - Vaso ¬ Impianto o inserzione di *92.27.39*

Elettrica

- Funzione dello sfintere esofageo inferiore ¬ pacemaker per stimolazione *42.99.3*
- Programmata non invasiva (NIPS), altro ¬ Stimolazione *37.20.99*

Elettrico

- Per favorire la calcificazione ossea ¬ Inserzione di stimolatore osseo (*78.9*
- Programmabile per paziente molto pesanti ¬ Terapia posizionale, letto *93.39.12*
- ¬ Inserzione sottocutanea di stimolatore anale *49.92*

Elettro

- Coagulazione
- - Enucleazione dell'orecchio esterno ¬ Cauterizzazione, coagulazione, criochirurgia, curettage, *18.29*
- - Laser microonde radiofrequenza resezione
- - - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio-ablazione) (*37.34*
- - - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio-ablazione) (*37.33*
- - Lesione o tessuto del retto ¬ Altra *48.32*
- - Radicale di lesione o tessuto del retto ¬ *48.31*
- - ¬
- - - Distruzione
- - - - Locale di lesione o tessuto della vagina, *70.33.12*
- - - - Tessuto o lesione della cervice mediante *67.34*
- - - Riparazioni di aneurisma con *39.52*
- Cocleografia, altro ¬ *20.31.99*
- Nistagmografia [ENG] ¬ *95.24*
- Oculografia [EOG] ¬ *95.22*
- Retinografia [ERG] ¬ *95.21*
- Termo crio
- - Ablazione ¬ Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto
- - - Dotto biliari e dello sfintere di Oddi, *51.64.10*
- - - Esofageo, *42.33.20*
- - Coagulazione

Elettro –*Continuazione*

- Termo crio –*Continuazione*
- - Coagulazione –*Continuazione*
- - - Ablazione a radiofrequenza ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco, *43.41.20*
- - - ¬ Distruzione endoscopica di lesione del duodeno, *45.30.20*

Elettrocardiografico ¬ Monitoraggio *89.54*

Elettrochirurgica della palpebra ¬ Depilazione *08.91*

Elettroconizzazione della cervice ¬ *67.32*

Elettroconvulsiva (ECT), EST ¬ Terapia *94.27*

Elettrodo

- AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pacemaker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di *37.75*
- Cefalico) ¬ ECG fetale (*75.A1*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a più *04.92.31*
- Cilindrico sistema elettrodo
- - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, *04.92.21*
- - Singolo
- - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, *04.92.20*
- - - ¬
- - - - Revisione senza
- - - - - Sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale, *03.99.30*
- - - - - Sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, *04.94.11*
- - - - Rimozione elettrodo
- - - - - Neurostimolatore epidurale, *03.94.10*
- - - - - Neurostimolatore periferico, *04.93.10*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, *03.99.31*
- - - - Periferico, *04.94.12*
- - - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, *03.94.11*
- - - - Periferico, *04.93.11*
- Coclea ¬ Impianto ricevitore cranio inserzione
- - di *20.96*
- - di *20.97*
- - di *20.98*
- ECG ¬
- - Apico-cardiogramma (con *89.57*
- - Fonocardiogramma con *89.55*
- - Tracciato dell'impulso carotideo con *89.56*
- Epicardico ¬
- - Inserzione di *37.7A.2*
- - Revisione senza sostituzione di *37.75.41*
- Epicardio
- - Mediante toracotomia sternotomia
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di *37.7B.21*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impianto di *37.7A.21*

Elettrodo –*Continuazione*
- Epicardio –*Continuazione*
- - Per toracoscopica ¬
- - - Impianto di *37.7A.23*
- - - Rimozione di *37.7B.23*
- - Tramite accesso sottoxifoideo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di *37.7B.22*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impianto di *37.7A.22*
- Esterno ¬ Stimolazione con *99.62*
- Forame ovale ¬ Impianto, sostituzione di *02.93*
- Nervo vago ¬ Rimozione di *04.93.40*
- Neurostimolatore
- - Epidurale
- - - Elettrodo
- - - - Cilindrico sistema
- - - - - Elettrodo ¬ Revisione senza sostituzione di *03.99.31*
- - - - - Elettrodo ¬ Rimozione di *03.94.11*
- - - - - Elettrodo singolo ¬ Revisione senza sostituzione di *03.99.30*
- - - - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di *03.94.10*
- - - - Piatto sistema
- - - - - Elettrodo ¬ Revisione senza sostituzione di *03.99.33*
- - - - - Elettrodo ¬ Rimozione di *03.94.21*
- - - - - Elettrodo singolo ¬ Revisione senza sostituzione di *03.99.32*
- - - - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di *03.94.20*
- - - Permanente sistema elettrodo
- - - - Singolo stimolazione
- - - - - Continua, chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.22*
- - - - - Continua, percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.20*
- - - - Stimolazione continua
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.23*
- - - - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.21*
- - - Temporaneo sistema elettrodo
- - - - Singolo, stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.10*
- - - - Stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.11*
- - Intra cranico
- - - Stereotassica sistema elettrodo
- - - - Permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di *02.99.72*
- - - - Singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di *02.99.71*
- - - ¬
- - - - Inserzione sostituzione
- - - - - di *02.93.99*
- - - - - di *02.93*
- - - - Revisione senza sostituzione di *02.99.79*
- - - - Rimozione di *01.22*
- - Periferico
- - - Elettrodo

Elettrodo –*Continuazione*
- Neurostimolatore –*Continuazione*
- - Periferico –*Continuazione*
- - - Elettrodo –*Continuazione*
- - - - Cilindrico sistema
- - - - - Elettrodo ¬ Revisione senza sostituzione di *04.94.12*
- - - - - Elettrodo ¬ Rimozione di *04.93.11*
- - - - - Elettrodo singolo ¬ Revisione senza sostituzione di *04.94.11*
- - - - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di *04.93.10*
- - - - Piatto sistema
- - - - - Elettrodo ¬ Revisione senza sostituzione di *04.94.14*
- - - - - Elettrodo ¬ Rimozione di *04.93.21*
- - - - - Elettrodo singolo ¬ Revisione senza sostituzione di *04.94.13*
- - - - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di *04.93.20*
- - - Permanente elettrodo
- - - - Cilindrico sistema
- - - - - Elettrodo singolo, percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.20*
- - - - - Elettrodo, percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.21*
- - - - Piatto sistema
- - - - - Elettrodo singolo, chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.30*
- - - - - Elettrodo, chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.31*
- - - Temporaneo sistema elettrodo
- - - - Singolo, (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.10*
- - - - Stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.11*
- - - ¬
- - - - Inserzione o sostituzione di *04.92.99*
- - - - Revisione senza sostituzione di *04.94.99*
- - - - Rimozione di *04.93.99*
- - Spinale ¬
- - - Inserzione o sostituzione di *03.93.99*
- - - Rimozione di *03.94.99*
- - Subdurale per stimolazione della radice anteriore ¬ Rimozione di *03.94.30*
- Non
- - Ricaricabile ¬
- - - Inserzione generatore impulso neurostimolatore
- - - - Cerebrale, sistema a più *86.95.10*
- - - - Epidurale, sistema a più *86.95.11*
- - - - Periferico, sistema a più *86.95.12*
- - - Rimozione di neurostimolatore, sistema a più *86.05.30*
- - - Sostituzione generatore impulso neurostimolatore
- - - - Cerebrale, sistema a più *86.95.20*
- - - - Epidurale, sistema a più *86.95.21*
- - - - Periferico, sistema a più *86.95.22*
- - Specificato come ricaricabile, altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore, sistema a più *86.95.99*

Elettrodo –*Continuazione*
- Osteogenici per stimolare la crescita ossea ¬ Inserzione di *78.9*
- Pacemaker ¬ Controllo dell'impedenza dell' *89.47*
- Per attivazione baroriflesso ¬
- - Impianto o sostituzione di *39.8X.30*
- - Revisione senza sostituzione di *39.8X.31*
- - Rimozione di *39.8X.32*
- Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a più *04.92.21*
- Permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore intra-cranico, stereotassica, sistema a più *02.99.72*
- Piatto sistema elettrodo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, *04.92.31*
- - Singolo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, *04.92.30*
- - - ¬
- - - - Revisione senza
- - - - - Sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale, *03.99.32*
- - - - - Sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, *04.94.13*
- - - - Rimozione elettrodo
- - - - - Neurostimolatore epidurale, *03.94.20*
- - - - - Neurostimolatore periferico, *04.93.20*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, *03.99.33*
- - - - Periferico, *04.94.14*
- - - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, *03.94.21*
- - - - Periferico, *04.93.21*
- Profondità ¬ Impianto, sostituzione di *02.93*
- Ricaricabile ¬
- - Inserzione
- - - Generatore d'impulso di neurostimolatore cerebrale, sistema a più *86.98.10*
- - - Sostituzione generatore impulso neurostimolatore
- - - - Epidurale, sistema a più *86.98.11*
- - - - Periferico, sistema a più *86.98.12*
- - Rimozione di neurostimolatore, sistema a più *86.05.31*
- - Sostituzione generatore impulso neurostimolatore
- - - Cerebrale, sistema a più *86.98.20*
- - - Epidurale, sistema a più *86.98.21*
- - - Periferico, sistema a più *86.98.22*
- Sensori cuore ¬
- - Impianto di *37.7A*
- - Rimozione di *37.7B*
- Sfenoidali ¬ Applicazione di *02.96*
- Shock

Elettrodo –*Continuazione*
- Shock –*Continuazione*
- - Sottocutaneo
- - - Per impiego con sistema defibrillazione sottocutaneo ¬
- - - - Impianto di *37.7A.33*
- - - - Rimozione di *37.7B.33*
- - - ¬
- - - - Impianto di *37.7A.32*
- - - - Rimozione di *37.7B.32*
- - Transvenoso ¬
- - - Impianto di *37.7A.31*
- - - Rimozione di *37.7B.31*
- Singolo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a *04.92.30*
- - Non
- - - Ricaricabile ¬
- - - - Inserzione generatore
- - - - - Impulso di neurostimolatore cerebrale, sistema a *86.94.10*
- - - - - Impulso di neurostimolatore epidurale, sistema a *86.94.11*
- - - - - Impulso di neurostimolatore periferico, sistema a *86.94.12*
- - - - Rimozione di neurostimolatore, sistema a *86.05.20*
- - - - Sostituzione generatore
- - - - - Impulso di neurostimolatore cerebrale, sistema a *86.94.20*
- - - - - Impulso di neurostimolatore epidurale, sistema a *86.94.21*
- - - - - Impulso di neurostimolatore periferico, sistema a *86.94.22*
- - - Specificato come ricaricabile, altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore, sistema a *86.94.99*
- - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a *04.92.20*
- - Permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore intra-cranico, stereotassica, sistema a *02.99.71*
- - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore, sistema a *86.97*
- - Stimolazione
- - - Continua
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale permanente, sistema a *03.93.22*
- - - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale permanente, sistema a *03.93.20*
- - - Prova ¬ Inserzione sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale temporaneo, sistema a *03.93.10*
- - - - Periferico temporaneo, sistema a *04.92.10*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore

Elettrodo –*Continuazione*
- Singolo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore –*Continuazione*
- - - - Epidurale elettrodo
- - - - - Cilindrico, sistema a *03.99.30*
- - - - - Piatto, sistema a *03.99.32*
- - - - Periferico elettrodo
- - - - - Cilindrico, sistema a *04.94.11*
- - - - - Piatto, sistema a *04.94.13*
- - - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale elettrodo
- - - - - Cilindrico, sistema a *03.94.10*
- - - - - Piatto, sistema a *03.94.20*
- - - - Periferico elettrodo
- - - - - Cilindrico, sistema a *04.93.10*
- - - - - Piatto, sistema a *04.93.20*
- Stimolatore del nervo vago ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.40*
- Stimolazione
- - Continua
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale permanente, sistema a più *03.93.23*
- - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale permanente, sistema a più *03.93.21*
- - Prova ¬ Inserzione sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale temporaneo, sistema a più *03.93.11*
- - - Periferico temporaneo, sistema a più *04.92.11*
- Subdurale per stimolazione della radice anteriore ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.30*
- Subdurali a striscia ¬ Impianto, sostituzione di *02.93*
- Transvenoso
- - Atriale
- - - Ventricolare ¬ Revisione senza sostituzione di *37.75.32*
- - - ¬
- - - - Impianto di *37.7A.13*
- - - - Revisione senza sostituzione di *37.75.33*
- - - - Rimozione di *37.7B.13*
- - Cuore ¬ Rimozione di *37.7B.1*
- - Ventricolare
- - - Con sensing atriale ¬
- - - - Impianto di *37.7A.12*
- - - - Rimozione di *37.7B.12*
- - - ¬
- - - - Impianto di *37.7A.11*
- - - - Revisione senza sostituzione di *37.75.31*
- - - - Rimozione di *37.7B.11*
- - Ventricolo sinistro attraverso seno coronarico ¬
- - - Impianto di *37.7A.14*
- - - Revisione senza sostituzione di *37.75.34*
- - - Rimozione di *37.7B.14*
- ¬

Elettrodo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - *83.92*
- - Inserzione o sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore, sistema a più *86.98.99*
- - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale elettrodo
- - - - Cilindrico, sistema a più *03.99.31*
- - - - Piatto, sistema a più *03.99.33*
- - - Periferico elettrodo
- - - - Cilindrico, sistema a più *04.94.12*
- - - - Piatto, sistema a più *04.94.14*
- - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale elettrodo
- - - - Cilindrico, sistema a più *03.94.11*
- - - - Piatto, sistema a più *03.94.21*
- - - Periferico elettrodo
- - - - Cilindrico, sistema a più *04.93.11*
- - - - Piatto, sistema a più *04.93.21*
- - Riparazione
- - - di *37.75*
- - - Rimozione di impianto protesico cocleare (ricevitore) (*20.99*
- - Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pacemaker) (sensore) [*37.75*

Elettroencefalografia
- Prolungata, durata più di 12 ore ¬ *89.14.12*
- Sonno ¬ *89.14.11*

Elettroencefalografico
- Intra-cranico ¬ Impianto, sostituzione di ricevitore *02.93*
- Video
- - EEG poligrafico nel sonno notturno ¬ Monitoraggio *89.19.40*
- - Radio telemetrico
- - - Con sorveglianza permanente ¬ Monitoraggio *89.19.30*
- - - ¬ Monitoraggio *89.19.99*

Elettroencefalogramma, altro ¬ *89.14.99*

Elettrofisiologici [EPS] ¬ Studi *37.26*

Elettrofisiologico invasivo tramite catetere ¬ Test *37.26*

Elettroidraulica ¬ Litotrissia con ultrasuoni o *59.95*

Elettroidrauliche, tritori meccanico ed estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni, onda *55.04*

Elettrolisi e altra depilazione cutanea ¬ *86.92*

Elettroliti ¬ Iniezione o infusione di *99.18*

Elettromagnetico, altro ¬ Impianto di apparecchio acustico *20.95.99*

Elettromiografia
- Occhio [EMG] ¬ *95.25*
- Sfintere uretrale ¬ *89.23*
- ¬ Analisi della deambulazione strumentale tridimensionale con *89.15.33*

Elettroni
- Acceleratore lineare
- - Guidata immagini

Elettroni –*Continuazione*
- Acceleratore lineare –*Continuazione*
- - Guidata immagini –*Continuazione*
- - - 2 campo di irradiazione ¬ Teleradioterapia con *92.25.13*
- - - Fino a 2 campo di irradiazione ¬ Teleradioterapia con *92.25.12*
- - - Irradiazione 3D pianificata ¬ Teleradioterapia con *92.25.14*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Teleradioterapia con *92.25.15*
- - - ¬ Teleradioterapia con *92.25.11*
- - Irradiazione
- - - Campo esteso ¬ Teleradioterapia con *92.25.01*
- - - Corpo intero ¬ Teleradioterapia con *92.25.03*
- - - Emi-corpo ¬ Teleradioterapia con *92.25.02*
- - Non guidata immagini
- - - 2 campo di irradiazione ¬ Teleradioterapia con *92.25.22*
- - - Fino a 2 campo di irradiazione ¬ Teleradioterapia con *92.25.21*
- - - Irradiazione 3D pianificata ¬ Teleradioterapia con *92.25.23*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Teleradioterapia con *92.25.24*
- - Radioterapia intraoperatoria ¬ Teleradioterapia con *92.25.04*
- - ¬ Teleradioterapia con *92.25.09*
- ¬ Radioterapia intraoperatoria con *92.41*

Elettronico
- Ureterale ¬
- - Impianto di stimolatore *56.92*
- - Rimozione di stimolatore *56.94*
- - Sostituzione di stimolatore *56.93*
- ¬
- - Impianto
- - - Corpuscolo carotideo di stimolatore *39.8*
- - - Stimolatore vescicale *57.96*
- - Rimozione di stimolatore vescicale *57.98*
- - Sostituzione di stimolatore vescicale *57.97*

Elettroporazione
- Irreversibile
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.15*
- - Per via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.25*
- - Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.35*
- - ¬ *00.99.31*
- ¬ Distruzione di cute mediante *86.3X*

Elettroresezione ed elettrovaporizzazione trans-uretrale di tessuto prostatico ¬ Prostatectomia, *60.22*

Elettroshock
- Subconvulsivo ¬ Terapia con *94.26*
- ¬ Altra terapia con *94.27*

Elettrovaporizzazione trans uretrale
- Prostata (TEVAP) ¬ *60.22*
- Tessuto prostatico ¬ Prostatectomia, elettroresezione ed *60.22*

Elevata
- Ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze a bassa velocità e *93.63*
- Pressione intra-oculare ¬ Interventi filtranti per ridurre la *12.69.10*
- Schemi chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di complessità e intensità *99.25.11*
- Uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di complessità e intensità *99.25.10*

Elevatore
- Aponeurosi ¬ Correzione di blefaroptosi con resezione o avanzamento del muscolo *08.33*
- Per sospensione uretro-vescicale ¬ Intervento sul muscolo *59.71*
- ¬
- - Cisto-uretro-pessia con muscolo *59.71*
- - Correzione di blefaroptosi con altre tecniche che utilizzano il muscolo *08.34*
- - Massaggio rettale (per spasmo dell' *99.93*

Elevazione
- Corpo vertebrale ¬ Impianto materiale corpo vertebrale
- - Con precedente *81.66*
- - Senza precedente *81.65*
- Frammento osseo affossato ¬ *03.53*

Eliminare l'acqua] ¬ Ultrafiltrazione [per *99.78*

Eliminazione
- Acqua dal plasma ¬ *99.78*
- Chirurgica di rughe facciale ¬ *86.82*
- Endotossine mediante emoperfusione con polimixina ¬ Aferesi per *99.79.21*
- Psicosomatica
- - Terapia infusionale parenterale specifica
- - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (diete di *93.59.74*
- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (diete di *93.59.73*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (diete di *93.59.72*

Elitroceleplastica ¬ Entero- *70.92.10*

Elmslie ¬ Tecnica secondo Bandi, *81.44.12*

Eloquio deglutizione vocali ¬
- Adattamento delle funzione di linguaggio, *93.70.13*
- Compensazione delle funzione di linguaggio, *93.70.12*
- Ripristino delle funzione di linguaggio, *93.70.11*

Eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent(s) di vaso periferico con liberazione di sostanza medicamentosa, stent drug *00.55.11*

Emangioma infantile in neonato e lattante ¬ Iniezione, infusione o somministrazione per via orale di betabloccanti per la terapia dell' *99.1A*

Emasculazione ¬ Amputazione del pene, *64.3X.12*

Ematiche ¬ componente *99.02*

Ematico
- Coronarico
- - Secondo la tecnica del conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso *89.69*
- - ¬ Monitoraggio del flusso *89.69*
- Midollo osseo ¬ Apporto *88.94*

Emato encefalica
- Tramite infusione [BBBD] ¬ Modifica della permeabilità della barriera *00.19*
- ¬ Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della barriera *00.19*

Ematocele (della tunica vaginale) ¬ Asportazione di *61.92*

Ematologiche maligne
- Con tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per malattie *99.A0.12*
- Senza tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per malattie *99.A0.11*

Ematoma
- Cupola vaginale ¬ Drenaggio di *70.14*
- Epidurale ¬
- - Craniectomia per evacuazione di *01.25.11*
- - Craniotomia per evacuazione di *01.24.11*
- - Incisione del canale vertebrale per drenaggio di *03.09.41*
- Episiotomia ¬ Evacuazione di *75.91*
- Extra-durale ¬ Craniotomia con rimozione di *01.24*
- Igroma) subdurale ¬ Incisione delle meningi cerebrale per evacuazione di *01.31.10*
- Intra
- - Cerebrale ¬ Altre incisione cerebrale per evacuazione di *01.39.10*
- - Cranico ¬ Altre incisione cerebrale, Evacuazione stereotassica di *01.39.20*
- - Midollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.44*
- Ostetrico del perineo da intervento ¬ Evacuazione di *75.91*
- Perineorrafia ¬ Evacuazione di *75.91*
- Retro-pubico ¬ Evacuazione di *59.19*
- Sieroma sulle unghie, sulla pelle o sul tessuto sottocutaneo ¬ Aspirazione di ascesso, *86.01*
- Subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.43*
- Vulva o della vagina ¬ Evacuazione di altro *75.92*
- ¬ Riapertura
- - Cuore e pericardio per incisione di *37.99.80*
- - Ferita in regione tiroidea per rimozione di *06.02*
- - Laparotomia per incisione di *54.12.11*
- - Toracotomia per incisione di *34.03*

Ematopoietica
- Mediante
- - Anticorpi impiego

Ematopoietica –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Anticorpi impiego –*Continuazione*
- - - 1 set ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali *41.0C.31*
- - - 2 o più set ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali *41.0C.32*
- - Impiego di anticorpi monoclonali ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali *41.0C.3*
- Midollo osseo
- - Allogenico donatore
- - - Consanguineo
- - - - HLA-identico ¬
- - - - - Prelievo di cellule staminali *41.0A.12*
- - - - - Trapianto di cellule staminali *41.0B.12*
- - - - Non HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.13*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.13*
- - - Non consanguineo
- - - - HLA-identico ¬
- - - - - Prelievo di cellule staminali *41.0A.14*
- - - - - Trapianto di cellule staminali *41.0B.14*
- - - - Non HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.15*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.15*
- - Autologo ¬
- - - Prelievo di cellule staminali *41.0A.11*
- - - Trapianto di cellule staminali *41.0B.11*
- Per trapianto ¬
- - Acquisizione da fornitore esterno di cellule staminali *41.0C.11*
- - Manipolazione minima di cellule staminali *41.0C.21*
- Sangue
- - Cordone ombelicale
- - - Allogenico dedicato donatore
- - - - Consanguineo
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.32*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.32*
- - - - - Non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.33*
- - - - - Non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.33*
- - - - Non consanguineo
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.34*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.34*
- - - - - Non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.35*
- - - - - Non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.35*
- - - Autologo ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali *41.0A.31*
- - - - Trapianto di cellule staminali *41.0B.31*
- - Periferico
- - - Allogenico donatore

Ematopoietica –*Continuazione*
- Sangue –*Continuazione*
- - Periferico –*Continuazione*
- - - Allogenico donatore –*Continuazione*
- - - - Consanguineo
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.22*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.22*
- - - - - Non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.23*
- - - - - Non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.23*
- - - - Non consanguineo
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.24*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.24*
- - - - - Non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.25*
- - - - - Non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.25*
- - - Autologo ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali *41.0A.21*
- - - - Trapianto di cellule staminali *41.0B.21*
- Studio funzionale radioisotopico, altro ¬ Scintigrafia cardiovascolare ed *92.05.09*
- ¬
- - Prelievo di cellule staminali *41.0A.09*
- - Selezione positiva, negativa delle cellule staminali *41.0C.3*
- - Trapianto di cellule staminali *41.0B.09*

Embolectomia ¬
- *38.0*
- Endarteriectomia con *38.1*

Emboli
- Vaso periferico o viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, sistema anti- *39.75.13*
- Vena cava chirurgica cielo aperto ¬
- - Inserzione di filtro anti- *38.7X.11*
- - Rimozione di filtro anti- *38.7X.12*

Embolia, dispositivo distale di protezione, filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l'utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di *00.63*

Embolizzanti
- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con liquido *39.79.32*
- Palloncini ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva vaso
- - Extra-cranico del capo e del collo con liquido *39.72.22*
- - Intra-cranico con liquido *39.72.12*
- Vaso
- - Addominale ¬ Embolizzazione selettiva con liquido *39.79.36*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con liquido *39.79.37*
- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con liquido *39.79.31*
- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con liquido *39.79.38*
- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con liquido *39.79.34*

Embolizzanti –*Continuazione*
- Vaso –*Continuazione*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con liquido *39.79.35*
- ¬ Embolizzazione selettiva di vaso con liquido *39.79.3*

Embolizzazione
- Con
- - Microsfere marcata con ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante *92.28.32*
- - Sostanza adesiva (es. copolimero etilen-alcol-vinilico) ¬ *39.79.3*
- Endovascolare selettiva con I-131-Lipiodol ¬ Radio-chemio- *92.28.31*
- Fistola cavernosa carotidea ¬ *39.53*
- Mediante
- - Catetere per sanguinamento gastrico o duodenale ¬ *44.44*
- - Spirale (coil) ¬ *39.72*
- Occlusione
- - Con sostanza adesiva liquida e/o alcol ¬ *39.79*
- - Mediante
- - - Sostanza adesiva ¬ *39.72*
- - - Spirali
- - - - Aorta ¬ *39.79.22*
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ *39.79.27*
- - - - - Superiore ¬ *39.79.21*
- - - - Vaso
- - - - - Addominale ¬ *39.79.26*
- - - - - Spinali ¬ *39.79.28*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.24*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.25*
- - - - - ¬ *39.79.29*
- Per terapia fetale eco-guidata ¬ *75.C4*
- Percutanea transluminale
- - Aneurisma mediante microcatetere ¬ *39.72.3*
- - Malformazione vascolari mediante microcatetere, secondo il numero di microcatetere ¬ *39.72.3*
- Selettiva
- - Con
- - - Filtro
- - - - Aorta ¬ *39.79.52*
- - - - Vaso
- - - - - Addominale ¬ *39.79.56*
- - - - - Arto inferiore ¬ *39.79.57*
- - - - - Arto superiore ¬ *39.79.51*
- - - - - Spinali ¬ *39.79.58*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.54*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.55*
- - - Liquido embolizzanti
- - - - Aorta ¬ *39.79.32*
- - - - Vaso
- - - - - Addominale ¬ *39.79.36*
- - - - - Arto inferiore ¬ *39.79.37*
- - - - - Arto superiore ¬ *39.79.31*
- - - - - Spinali ¬ *39.79.38*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.34*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.35*

Embolizzazione –*Continuazione*
- Selettiva –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Palloncini staccabili
- - - - Aorta ¬ *39.79.42*
- - - - Vaso
- - - - - Addominale ¬ *39.79.46*
- - - - - Arto inferiore ¬ *39.79.48*
- - - - - Arto superiore ¬ *39.79.41*
- - - - - Spinali ¬ *39.79.47*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.44*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.45*
- - - - - ¬ *39.79.4*
- - - Particelle
- - - - Aorta ¬ *39.79.62*
- - - - Vaso
- - - - - Addominale ¬ *39.79.66*
- - - - - Arto inferiore ¬ *39.79.67*
- - - - - Arto superiore ¬ *39.79.61*
- - - - - Spinali ¬ *39.79.68*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.64*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.65*
- - Vaso
- - - Con
- - - - Liquido embolizzanti ¬ *39.79.3*
- - - - Particelle ¬ *39.79.6*
- - - Extra cranico
- - - - Capo collo
- - - - - Con liquido embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ *39.72.22*
- - - - - Con particelle o spirali metalliche ¬ *39.72.21*
- - - - Testa e del collo con sostanza adesiva ¬ *39.72.24*
- - - Intra cranico
- - - - Con
- - - - - Liquido embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ *39.72.12*
- - - - - Particelle o spirali metalliche ¬ *39.72.11*
- - - - - Sostanza adesiva ¬ *39.72.14*
- - - - Mediante stent(s) come deviatori di flusso ¬ *39.72.13*
- - ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle coronarie mediante *00.66.35*
- ¬ Chemio- *99.25*

Embrione ¬ Trasferimento dell' *69.92.31*

Emettitori
- Permanente, secondo il numero dei sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.3*
- Rimovibili
- - Monoplanari
- - - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.13*
- - - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.11*
- - - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.12*
- - - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.19*
- - Multiplanari

Emettitori –*Continuazione*
- Rimovibili –*Continuazione*
- - Multiplanari –*Continuazione*
- - - Alto rateo dose
- - - - Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di *92.29.24*
- - - - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.23*
- - - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.21*
- - - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.22*
- - - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- - - - di *92.29.2*
- - - - Volumetrico di *92.29.29*

EMG] ¬ Elettromiografia dell'occhio [*95.25*

Emi
- Colectomia
- - Destra
- - - Allargata
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *45.79.23*
- - - - Per via laparoscopica ¬ *45.79.24*
- - - ¬ *45.73*
- - Sinistra
- - - Allargata
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *45.79.25*
- - - - Per via laparoscopica ¬ *45.79.26*
- - - ¬ *45.75*
- Corpo ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione di un *92.25.02*
- - Mediante fotoni, acceleratore lineare, irradiazione di un *92.24.02*
- Epatectomia
- - Destra
- - - Allargata
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.2A*
- - - - Per via laparoscopica ¬ *50.2A.2B*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.27*
- - - Per
- - - - Laparoscopica ¬ *50.2A.28*
- - - - Trapianto vivente
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2C.15*
- - - - - Per via laparoscopica ¬ *50.2C.16*
- - Sinistra
- - - Allargata
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.25*
- - - - Per via laparoscopica ¬ *50.2A.26*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.23*
- - - Per
- - - - Laparoscopica ¬ *50.2A.24*
- - - - Trapianto vivente
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2C.13*
- - - - - Per via laparoscopica ¬ *50.2C.14*
- Fundoplicatio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Esofago-gastroplastica, (*44.65.20*
- - Per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere esofago-gastrico, (*44.67.20*
- Glossectomia ¬ *25.2*

Emi –*Continuazione*
- Laminectomia
- - Posteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - - Cervicale (mediante laminotomia o *03.09.14*
- - - - Toracica (mediante laminotomia o *03.09.24*
- - - 2 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - - Cervicale (mediante laminotomia o *03.09.15*
- - - - Toracica (mediante laminotomia o *03.09.25*
- - - 3 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - - Cervicale (mediante laminotomia o *03.09.16*
- - - - Toracica (mediante laminotomia o *03.09.26*
- - ¬ Asportazione per mezzo di laminotomia o *80.51*
- Laringectomia
- - Sopraglottica
- - - Con asportazione della base della lingua ¬ *30.1X.11*
- - - Orizzontale ¬ *30.1X.10*
- - ¬ *30.1X.99*
- Maxillectomia (con innesto osseo o protesi) ¬ *76.39*
- Palatectomia ¬ *27.32*
- Pelvectomia ¬ *84.19*
- Tiroidectomia
- - Controlaterale ¬ Asportazione subtotale monolaterale con *06.39.12*
- - Monolaterale
- - - Con paratiroidectomia ¬ *06.2X.12*
- - - Senza paratiroidectomia ¬ *06.2X.11*
- - - ¬ Altra *06.2X.99*
- - ¬ *06.2*

Emisferectomia
- Tessuto tumorale intra cerebrale origine
- - Cerebrale ¬ *01.52.10*
- - Extra-cerebrale ¬ *01.52.11*
- ¬ *01.52.99*

Emissione
- Positroni
- - Cervello ¬ Tomografia a *92.11.00*
- - Con
- - - F-18-etilcolina per carcinoma prostatico ¬ Tomografia a *92.19.03*
- - - Tomografia assiale computerizzata PET TAC corpo intero testa con
- - - - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a *92.19.06*
- - - - Ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a *92.19.05*
- - Corpo intero ¬ Tomografia a *92.19.01*
- - Cuore ¬ Tomografia a *92.19.00*
- Singolo fascio fotonico SPECT
- - Localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad *92.09.10*
- - Miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad *92.05.14*

Emissioni otoacustiche ¬ *20.31.11*

Emodiafiltrazione

- Continua

- - Arteriovenosa (CAVHDF), secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *39.95.E*

- - Veno-venosa

- - - Con pompa (CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.D*

- - - Secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *39.95.C*

- Intermittente anticoagulazione con

- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.B1*

- - Sostanze ¬ *39.95.B2*

- Prolungata intermittente anticoagulazione con

- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.B3*

- - Sostanze ¬ *39.95.B9*

- ¬ *39.95*

Emodialisi

- Continua veno-venosa con pompa CVVHD anticoagulazione con

- - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.3*

- - Sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.4*

- Intermittente anticoagulazione con

- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.21*

- - Sostanze ¬ *39.95.22*

- Per rimozione proteine con massa molecolare fino 60000

- - Prolungata intermittente ¬ *39.95.H1*

- - ¬

- - - *39.95.H9*

- - - *39.95.H*

- Prolungata intermittente anticoagulazione con

- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.23*

- - Sostanze ¬ *39.95.24*

- ¬

- - *39.95.19*

- - Confezione fistola arteriovenosa

- - - Materiale allogenico o alloplastico per *39.27.11*

- - - Per *39.27.10*

Emodiluizione ¬ *99.03*

Emofilia congenita) con fattore della coagulazione ¬ Trattamento di emofiliaci (*99.06.10*

Emofiliaci (emofilia congenita) con fattore della coagulazione ¬ Trattamento di *99.06.10*

Emofilico ¬ Trasfusione di fattore anti- *99.06*

Emofiltrazione

- Continua

- - Arteriovenosa (CAVH), secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.A*

- - Veno-venosa con pompa CVVH anticoagulazione con

- - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.7*

Emofiltrazione –*Continuazione*

- Continua –*Continuazione*

- - Veno-venosa con pompa CVVH anticoagulazione con –*Continuazione*

- - - Sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.8*

- Intermittente anticoagulazione con

- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.61*

- - Sostanze ¬ *39.95.62*

- Prolungata intermittente anticoagulazione con

- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.63*

- - Sostanze ¬ *39.95.64*

- ¬

- - *39.95.59*

- - *39.95*

Emogasanalisi

- Arteriosa

- - Continuo ¬ *89.60*

- - Mediante sensore intra-arterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell' *89.60*

- - Sistemica ¬ *89.65*

- Sangue misto venoso ¬ *89.66*

Emoglobinopatie ¬ Diagnostica complessa per *99.A1.11*

Emoperfusione con polimixina ¬ Aferesi per eliminazione di endotossine mediante *99.79.21*

Emorragia

- Ano ¬ Controllo (postoperatorio) di *49.95*

- Dopo

- - Adenoidectomia ¬ Controllo di *28.7X.11*

- - Tonsillectomia

- - - Adenoidectomia, altro ¬ Controllo di *28.7X.99*

- - - ¬ Controllo di *28.7X.10*

- Postoperatoria ¬

- - Controllo di *39.98*

- - Laparotomia per controllo di *54.12.11*

- - Riapertura di ferita in regione tiroidea per controllo *06.02*

- Prostatica

- - Postchirurgica ¬ Controllo di *60.94*

- - ¬ Cisto-scopia di controllo di *60.94*

- Seguito di intervento vascolare ¬ Controllo di *39.41*

- Stomaco o del duodeno, altro ¬ Altro controllo di *44.49.99*

- ¬ Riapertura

- - Cuore e pericardio per controllo di *37.99.80*

- - Laparotomia per controllo di *54.12.11*

- - Toracotomia per controllo di *34.03*

Emorroidale ¬ Emorroidectomia, Legatura di arteria *49.46.11*

Emorroidectomia

- Con ricostruzione plastica ¬ *49.46.12*

- Emorroido-pessia con stapler ¬ *49.46.10*

- Legatura di arteria emorroidale ¬ *49.46.11*

- ¬

- - *49.46.99*

Emorroidectomia –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - *49.46*

Emorroidi

- Legatura elastica ¬ Altri interventi sulle *49.49.11*

- Per crioterapia ¬ Distruzione di *49.44*

- Sclerotizzazione ¬ Altri interventi sulle *49.49.10*

- Trombizzate ¬ Rimozione di *49.47*

- ¬

- - Cauterizzazione di *49.43*

- - Clamp e cauterizzazione delle *49.43*

- - Iniezione

- - - di *49.42*

- - - Sclerosante delle *49.42*

- - Interventi sulle *49.49.99*

- - Legatura di *49.45*

- - Riduzione di *49.41*

Emorroido-pessia con stapler ¬ Emorroidectomia, *49.46.10*

Emostasi

- Dotto biliari ¬ *51.99.13*

- Vescicale postoperatoria

- - Attraverso stoma ¬ *57.93.14*

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.93.12*

- - Per via laparoscopica ¬ *57.93.13*

- - Percutanea ¬ *57.93.10*

- - Trans-uretrale ¬ *57.93.11*

Empiema

- Epidurale ¬

- - Craniectomia per evacuazione di *01.25.12*

- - Craniotomia per evacuazione di *01.24.12*

- - Incisione del canale vertebrale per drenaggio di *03.09.41*

- Subdurale ¬ Incisione

- - Meningi cerebrale per evacuazione di *01.31.11*

- - Midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.43*

- ¬ Evacuazione di *34.06*

EMS (encefalo-mio-sinangiosi) ¬ *02.51.14*

En bloc ¬ Trapianto *33.52*

Encefalica

- Tramite infusione [BBBD] ¬ Modifica della permeabilità della barriera emato- *00.19*

- ¬

- - Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della barriera emato- *00.19*

- - Lobotomia e trattotomia, Interruzione stereotassica di sistemi di vie *01.32.20*

Encefalico ¬ Risonanza magnetica

- Funzionale (fIRM) del cervello e del tronco *88.91.11*

- Nucleare

- - Funzionale del cervello e del tronco *88.91.11*

- - RMN MRI RMN cervello tronco

- - - *88.91.10*

- - - *88.91.99*

Encefalite virale trasmessa da artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro *99.53*

Encefalo

- Duro
- - Arterio-sinangiosi) ¬ EDAS (*02.51.11*
- - Sinangiosi posa
- - - Arteria e della dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ EDS (*02.51.13*
- - - Dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ EDS (*02.51.12*
- Galea-periostio-sinangiosi) ¬ EGPS (*02.51.15*
- Mio-sinangiosi) ¬ EMS (*02.51.14*
- ¬ Determinazione dello spostamento della linea mediana dell' *88.71*

Encefalocele con cranioplastica simultanea ¬ Riparazione di *02.12*

Endarteriectomia

- Aorta
- - Addominale ¬ *38.14.30*
- - Ascendente e dell'arco aortico ¬ *38.14.10*
- - Discendente ¬ *38.14.20*
- - ¬ *38.14.99*
- Arteria
- - Addominale, altro ¬ *38.16.99*
- - Arto inferiore, altro ¬ *38.18.99*
- - Epatica ¬ *38.16.13*
- - Femorale
- - - Comune) (superficiale) ¬ *38.18.10*
- - - Profonda ¬ *38.18.11*
- - Gastrica ¬ *38.16.12*
- - Iliaca ¬ *38.16.18*
- - Lombare ¬ *38.16.17*
- - Mesenterica ¬ *38.16.16*
- - Polmonare ¬ *38.15.30*
- - Poplitea ¬ *38.18.12*
- - Renale ¬ *38.16.15*
- - Splenica ¬ *38.16.14*
- - Succlavia ¬ *38.15.10*
- - Viscerali, altro ¬ *38.16.19*
- Con
- - Applicazione di patch ¬ *38.1*
- - Embolectomia ¬ *38.1*
- - Innesto a patch), di un'arteria coronaria ¬ Trombo- *36.03*
- - Trombectomia ¬ *38.1*
- Per eversione ¬ *38.1*
- Tronco
- - Brachiocefalico ¬ *38.15.20*
- - Celiaco ¬ *38.16.11*
- Vaso
- - Arto superiore ¬ *38.13*
- - Capo e del collo ¬ *38.12*
- - Intra-cranico ¬ *38.11*
- - Toracici, altro ¬ *38.15.99*
- Vena polmonare ¬ *38.15.40*

Endo

- Aortica parziale con catetere a palloncino ¬ Aumento della perfusione cerebrale mediante occlusione *39.75.30*
- Arteriectomia con
- - Bypass temporaneo durante l'intervento ¬ *38.1*

Endo –*Continuazione*

- Arteriectomia con –*Continuazione*
- - Innesto a patch), sull'arteria coronaria ¬ *36.03*
- Arteriosa o instillazione di radioisotopi coniugati ¬ Iniezione *92.28*
- Bronchiale per deviazione del flusso aereo ¬ Valvola *33.71*
- Cardica ed epimiocardica ¬ Incisione epicardica, *37.11.10*
- Cardico
- - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto dei cuscinetti *35.63*
- - ¬
- - - Non specificata riparazione di difetto dei cuscinetti *35.73*
- - - Riparazione con protesi di difetto dei cuscinetti *35.54*
- Cervicale
- - Con incisione della cervice ¬ Biopsia *69.95.10*
- - ¬ Biopsia *67.11*
- Laringea ¬
- - Cordectomia, *30.22.10*
- - Plastica di allargamento della glottide (*31.69.20*
- Linfatico ¬
- - Decompressione del sacco *20.71*
- - Fistolizzazione del sacco *20.79*
- - Incisione del sacco *20.79*
- - Shunt *20.71*
- Midollare
- - Bloccaggio con placca angolata condilare ¬ Riduzione chiusa frattura omero
- - - Con fissazione interna con chiodo *79.11.20*
- - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo *79.11.10*
- - Chiodo
- - - Bloccaggio chiodo trasfissione
- - - - Fissatore esterno
- - - - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo *78.63.01*
- - - - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo *78.62.01*
- - - - ¬ Rimozione
- - - - - Dispositivo impiantato dalla fibula: chiodo *78.67.22*
- - - - - Dispositivo impiantato dalla tibia: chiodo *78.67.12*
- - - Endo midollare
- - - - Chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo *78.69.52*

Endo –*Continuazione*

- Midollare –*Continuazione*
- - Chiodo –*Continuazione*
- - - Endo midollare –*Continuazione*
- - - - Con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo *78.69.52*
- - Con componente articolare
- - - Chiodo bloccaggio chiodo trasfissione
- - - - Fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo *78.69.52*
- - - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo *78.65.02*
- - - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo *78.50.2B*
- - - ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Femore (corpo): chiodo *78.65.03*
- - - - Omero: vite di compressione dinamica, chiodo *78.62.02*
- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altro chiodo *78.50.2C*
- - Fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo *78.65.01*
- - Placca stabilità angolare
- - - Placca angolata ¬ Riduzione aperta frattura semplice omero
- - - - Distale, con fissazione interna con chiodo *79.31.30*
- - - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo *79.31.10*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con fissazione interna con chiodo *79.36.30*
- - Vite cerchiaggio dinamico
- - - Fissatore esterno
- - - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula: filo (*78.67.01*
- - - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: filo (*78.66.01*
- - - Placca
- - - - Con stabilità
- - - - - Angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: filo (*78.64.01*
- - - - - Angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo (*78.69.31*
- - - - - Angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: filo (*78.68.01*

Endo –*Continuazione*
- Midollare –*Continuazione*
- - Vite cerchiaggio dinamico –*Continuazione*
- - - Placca –*Continuazione*
- - - - Con stabilità –*Continuazione*
- - - - - Angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo (*78.69.41*
- - - - - Angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo (*78.69.11*
- - - - - Angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (*78.63.01*
- - - - - Angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (*78.62.01*
- - - - - Angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo *78.65.01*
- - - - Placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, filo *78.61.01*
- - ¬ Riduzione
- - - Aperta frattura semplice
- - - - Diafisi della fibula, con fissazione interna con chiodo *79.36.60*
- - - - Tibia prossimale, con fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo *79.36.10*
- - - Chiusa frattura
- - - - Fibula
- - - - - Con fissazione interna con chiodo *79.16.50*
- - - - - Distale, con fissazione interna con chiodo *79.16.40*
- - - - Radio
- - - - - Con fissazione interna con chiodo *79.12.22*
- - - - - Con fissazione interna con filo *79.12.21*
- - - - - Distale, con fissazione interna con chiodo *79.12.12*
- - - - - Distale, con fissazione interna con filo *79.12.11*
- - - - Tibia
- - - - - Con fissazione interna con chiodo *79.16.30*
- - - - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo *79.16.10*
- - - - Ulna con
- - - - - Fissazione interna con chiodo *79.12.32*
- - - - - Fissazione interna con filo *79.12.31*
- Miocardio ¬ Biopsia transvasale di endocardio, miocardio e *37.25.20*
- Nasale

Endo –*Continuazione*
- Nasale –*Continuazione*
- - Approccio endo-nasale ¬ Asportazione locale di lesione *21.31.10*
- - ¬
- - - Asportazione locale lesione
- - - - *21.31.19*
- - - - Endo-nasale, approccio *21.31.10*
- - - Distruzione di lesione *21.31.12*
- Rettale
- - J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell'intestino tenue all'ano ¬ Formazione di tasca ileale *45.95*
- - ¬
- - - Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, *86.88.53*
- - - Intervento di pull-through *48.41*
- Sclerale contemporaneo ¬ Rimozione del contenuto del bulbo oculare con impianto *16.31*
- Sonografia
- - Apparato digerente, altro ¬ *88.74.19*
- - Bocca e ipo-faringe ¬ *88.74.11*
- - Cavità addominale (per via laparoscopica) ¬ *88.76.20*
- - Colon ¬ *88.74.17*
- - Duodeno ¬ *88.74.14*
- - Esofago ¬ *88.74.12*
- - Flessibile
- - - Con
- - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.23*
- - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.21*
- - - Senza
- - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.22*
- - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.20*
- - Organi sessuali
- - - Femminile trans
- - - - Rettale ¬ *88.79.40*
- - - - Vaginale ¬ *88.79.41*
- - - Maschile trans
- - - - Rettale ¬ *88.79.30*
- - - - Uretrale ¬ *88.79.31*
- - Pancreas ¬ *88.74.16*
- - Retto ¬ *88.74.18*
- - Rigida
- - - Con
- - - - Drenaggio ¬
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.33*
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.43*
- - - - Puntura ¬
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.31*
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.41*
- - - Senza
- - - - Drenaggio ¬
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.32*

Endo –*Continuazione*
- Sonografia –*Continuazione*
- - Rigida –*Continuazione*
- - - Senza –*Continuazione*
- - - - Drenaggio ¬ –*Continuazione*
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.42*
- - - - Puntura ¬
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.30*
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.40*
- - Spazio retro-peritoneale ¬ *88.76.21*
- - Stomaco ¬ *88.74.13*
- - Trans-bronchiale ¬ *88.73.20*
- - Vescica uretere trans
- - - Rettale ¬ *88.75.10*
- - - Uretrale ¬ *88.75.11*
- - Vie biliari ¬ *88.74.15*
- Sonografica ¬ Puntura trans
- - Duodenale di (pseudo)cisti pancreatica, per via *52.09.22*
- - Gastrica di (pseudo)cisti pancreatica, per via *52.09.21*
- Tracheale ¬
- - Broncografia *87.31*
- - Inserzione di tubo *93.9B*
- Venosa
- - Radiofrequenza di varici ¬ Ablazione *38.59.52*
- - Varici [EVLT] ¬ Terapia laser *38.59.51*
- - ¬
- - - *92.28*
- - - Anestesia per via *93.92.10*
- - - Immunoterapia, immunosoppressione, *99.28.14*
- - - Pielografia *87.73*
- - - Urografia *87.73*
- Venoso o stimolazione farmacologica ¬ Ecografia con mezzo di contrasto *88.79.80*

Endobronchial Ultrasound (EBUS) ¬ *88.73.20*

Endocardio
- Miocardio e endo-miocardio ¬ Biopsia transvasale di *37.25.20*
- ¬ Incisione d' *37.11*

Endocavitaria ¬ *92.28*

Endocisti ¬ Resezione di *50.2A.1*

Endocrinologica complessa con cateterismo invasivo per sospetto eccesso ormonale ¬ Valutazione *99.B5.20*

Endocrinologico funzionale complesso senza cateterismo invasivo ¬ Esame *99.B5.10*

Endoluminale
- Varici ¬ Terapia
- - *38.59.50*
- - *38.59.59*
- ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in sede *92.27.23*

Endometrectomia
- Cul-de-sac ¬ *70.32*
- Vescica ¬ *57.59*

Endometriali

- Isteroscopica ¬ Divisione di sinechie *68.21.11*
- ¬ Divisione di sinechie *68.21.99*

Endometrio

- Per via isteroscopica ¬ Ablazione di *68.23*
- ¬ Ablazione di *68.23*

Endomicroscopia laser endoscopica

- Anno e dei tessuti peri-anale ¬ *49.29.20*
- Esofago ¬ *42.29.20*
- Intestino
- - Crasso ¬ *45.28.20*
- - Tenue ¬ *45.19.10*
- Pancreas ¬ *52.19.10*
- Rettosigmoide e dei tessuti peri-rettale ¬ *48.29.20*
- Stomaco ¬ *44.19.20*
- Vie biliari ¬ *51.19.30*

Endoprotesi

- Articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di articolazioni adiacente ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di *81.96.97*
- Articolazione
- - Base pollice ¬
- - - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano, Rimozione di *80.04.10*
- - - Impianto di *81.74.10*
- - - Revisione e sostituzione di *81.97.16*
- - Temporomandibolare ¬
- - - Impianto di *76.5X.60*
- - - Sostituzione di *76.5X.61*
- Articolazioni
- - Dita mano ¬
- - - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano, Rimozione di altra *80.04.11*
- - - Impianto di altra *81.71.10*
- - - Revisione e sostituzione di altra *81.97.17*
- - Estremità superiore, altro ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto di *81.96.95*
- Avampiede dita piede ¬
- - Revisione e sostituzione di *81.59.13*
- - Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del piede, *81.57.11*
- Caviglia ¬ Revisione e sostituzione di *81.59.11*
- Dotto biliare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di *51.95.20*
- - Per
- - - Endoscopica ¬
- - - - *51.87*
- - - - Rimozione di *51.95.10*
- - - Laparoscopica ¬ Rimozione di *51.95.21*
- - Percutanea-trans-epatica ¬ Rimozione di *51.95.11*
- - ¬ Rimozione di *51.95.99*
- Polso ¬ Revisione e sostituzione di *81.97.15*
- Tarso ¬

Endoprotesi –*Continuazione*

- Tarso ¬ –*Continuazione*
- - Revisione e sostituzione di *81.59.12*
- - Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del piede, *81.57.10*
- Totale
- - Articolazione temporomandibolare con componente
- - - Prefabbricati (L) ¬ Impianto di *76.5X.70*
- - - Preparato con sistema CAD-CAM (L) ¬ Impianto di *76.5X.71*
- - Spalla ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, Rimozione di *80.01.11*
- Tumorale ¬ Impianto o sostituzione di *84.49*
- Vie biliari ¬ Inserzione o sostituzione di *51.99*
- ¬
- - *00.55*
- - *36.06*
- - *36.07*
- - *39.72*
- - *39.73*
- - *39.79*
- - *39.90*
- - Interventi di riparazione e plastica articolare, Inserzione di distanziatori (es. dopo rimozione di *81.96.96*

Endorale ¬

- Ferita lacero-contusa *24.32*
- Rialzo del seno mascellare mediante l'uso di distrattore *24.99.20*

Endoscopia

- Agobiopsia] dei seno para-nasali ¬ Biopsia [*22.11*
- Ano e tessuti peri-anale ¬ Cromo- *49.29.10*
- Biliare percutanea tramite T-tube esistente per per
- - Dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ *51.98*
- - Drenaggio percutaneo biliare trans-epatico ¬ *51.98*
- - Rimozione calcolo eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ *51.98*
- Capsulare telemetrica intestino
- - Crasso ¬ *45.28.10*
- - Tenue ¬ *45.13.20*
- Colon discendente ¬ *45.24*
- Condotto ileale (Cisto-scopia) ¬ *56.35*
- Diagnostica
- - Feto ¬ *75.B2.11*
- - Utero e delle strutture di sostegno, altro ¬ *68.12.99*
- Digiuno distale e dell'ileo) ¬ Entero-scopia diagnostica (*45.17*
- Esofagea ¬ Cromo- *42.29.10*
- Gastrica ¬ Cromo- *44.19.10*
- Interventistica
- - Con
- - - Dilatazione ¬ Sialo- *26.99.21*
- - - Impiego di laser ¬ Sialo- *26.99.24*
- - - Litotripsia intraduttale e rimozione di frammento ¬ Sialo- *26.99.23*

Endoscopia –*Continuazione*

- Interventistica –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Rimozione di corpo estraneo o calcolo ¬ Sialo- *26.99.22*
- - ¬ Sialo- *26.99.29*
- Intestinale ¬ Cromo- *45.29.10*
- Intestino
- - Crasso attraverso stoma artificiale ¬ *45.22*
- - Tenue
- - - Attraverso stoma artificiale ¬ *45.12*
- - - ¬ Altra *45.13.99*
- Intraoperatoria intestino
- - Crasso ¬ *45.21*
- - Tenue ¬ *45.11*
- Naso ¬ *21.21*
- Percutanea
- - Trans-epatica delle vie biliari ¬ *51.16.10*
- - Vie biliari, altro ¬ *51.16.99*
- Retto, rettosigmoide e tessuti peri-rettale ¬ Cromo- *48.29.10*
- Seno para-nasali senza biopsia ¬ *22.19*
- Trans addominale intestino
- - Crasso ¬ *45.21*
- - Tenue ¬ *45.11*
- Ureterale con biopsia attraverso ureterotomia ¬ *56.33*
- Vie biliari
- - Mediante incisione delle vie biliari, della cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ *51.19.20*
- - ¬ Cromo- *51.19.10*
- ¬ Asportazione di disco intervertebrale, percutanea con *80.51.20*

Endoscopic coronary artery bypass), telemanipolatore (robot) ¬ TECAB (totally *36.1D.13*

Endoscopica

- 2 stent (protesi) non autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.11*
- 3 o più stent (protesi) non autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.12*
- Ampolla e di dotto biliare ¬ Dilatazione *51.84*
- Anno e dei tessuti peri-anale ¬ Endomicroscopia laser *49.29.20*
- Applicatore radioattivo nell'esofago ¬ Inserzione *42.33.30*
- Calcolo
- - Dotto pancreatico ¬ Rimozione *52.94*
- - Percutanea trans-vescicale ¬ Altra cistotomia, rimozione *57.19.10*
- - Vie biliari ¬ Rimozione *51.88*
- Con inserzione sostituzione stent stentgraft
- - Ibrido/dinamico ¬ Dilatazione bronchiale, per via *33.91.23*
- - Materiale plastico ¬ Dilatazione bronchiale, per via *33.91.21*
- - Metallo ¬ Dilatazione bronchiale, per via *33.91.22*
- - ¬ Dilatazione bronchiale, per via *33.91.29*
- Corpo estraneo, percutanea trans-vescicale ¬ Altra cistotomia, rimozione *57.19.11*
- Dispositivo sostanza bronco ¬

Endoscopica –*Continuazione*
- Dispositivo sostanza bronco ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione
- - - *33.79.09*
- - - *33.79*
- - Rimozione *33.78*
- Distruzione locale di lesione o tessuto dell'ano ¬ Asportazione *49.31*
- Diverticolo di Zenker ¬ Diverticolo-stomia *29.32.10*
- Dotto pancreatico ¬
- - Biopsia chiusa [*52.14*
- - Dilatazione *52.98*
- ERC] ¬ Colangiografia retrograda *51.11*
- ERCP] ¬ Colangio-pancreatografia retrograda *51.10*
- ERP] ¬ Pancreatografia retrograda *52.13*
- Esofago ¬
- - Biopsia chiusa [*42.24*
- - Endomicroscopia laser *42.29.20*
- Frattura
- - Orbita ¬ Riduzione *76.78.21*
- - Parete anteriore del seno frontale ¬ Riduzione *76.78.11*
- Gastro-stomia in digiuno-stomia ¬ Conversione *44.32*
- Gel per fino di riduzione biologica del volume ¬ Inserzione *33.79.11*
- Intestino
- - Crasso ¬
- - - Biopsia chiusa [*45.25*
- - - Endomicroscopia laser *45.28.20*
- - - Polipectomia *45.42*
- - Tenue ¬
- - - Biopsia chiusa [*45.14*
- - - Endomicroscopia laser *45.19.10*
- Laparoscopia
- - Annessi uterino, eccetto l'ovaio e le tube di Falloppio ¬ Biopsia *68.15*
- - Istero-scopia) dell'utero ¬ Biopsia *68.16*
- Laringe ¬ Biopsia chiusa [*31.43*
- Lesione
- - Duodeno
- - - Elettro-, termo- o crio-coagulazione ¬ Distruzione *45.30.20*
- - - ¬
- - - - Asportazione
- - - - - *45.30.11*
- - - - - Distruzione *45.30.99*
- - - - Distruzione *45.30.29*
- - Intestino tenue eccetto duodeno ¬
- - - Asportazione
- - - - *45.35.11*
- - - - Distruzione
- - - - - *45.35.99*
- - - - - *45.35*
- - - Distruzione *45.35.21*
- - Tessuto
- - - Bronchiale
- - - - Terapia

Endoscopica –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Bronchiale –*Continuazione*
- - - - Terapia –*Continuazione*
- - - - - Broncoscopica con argon beamer ¬ Asportazione o distruzione *32.01.11*
- - - - - Fotodinamica broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione *32.01.10*
- - - - - Laser broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione *32.01.12*
- - - - Termoplastica della muscolatura bronchiale ¬ Asportazione o distruzione *32.01.13*
- - - - ¬ Asportazione o distruzione *32.01.99*
- - - Dotto
- - - - Biliari sfintere
- - - - - Oddi, altra procedura ¬ Asportazione o distruzione *51.64.19*
- - - - - Oddi, altro ¬ Asportazione o distruzione *51.64.99*
- - - - - Oddi, elettro-, termo- e crio-ablazione ¬ Asportazione o distruzione *51.64.10*
- - - - - Oddi, mediante laser ¬ Asportazione o distruzione *51.64.12*
- - - - - Oddi, Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione *51.64.11*
- - - - Pancreatico ¬ Asportazione o distruzione *52.21*
- - - Esofageo
- - - - Ablazione a radiofrequenza ¬ Asportazione o distruzione *42.33.23*
- - - - Elettro-, termo- e crio-ablazione ¬ Asportazione o distruzione *42.33.20*
- - - - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione *42.33.22*
- - - - Procedura ¬ Asportazione o distruzione *42.33.29*
- - - - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione *42.33.21*
- - - - ¬ Asportazione o distruzione *42.33.99*
- - - Intestino crasso, altro ¬ Distruzione *45.43.99*
- - - Polmonare ¬ Asportazione o distruzione *32.28*
- - - Stomaco
- - - - Elettro-, termo- o crio-coagulazione, ablazione a radiofrequenza ¬ Asportazione o distruzione *43.41.20*
- - - - Procedura ¬ Asportazione o distruzione *43.41.29*
- - - - ¬ Asportazione o distruzione *43.41.99*
- - - Uretra
- - - - Asportazione ¬ Asportazione o distruzione *58.31.10*
- - - - Distruzione ¬ Asportazione o distruzione *58.31.11*
- - Vescicale ¬ Resezione *57.49*
- Mediante palloncino ¬ Dilatazione *44.22*
- Microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto, per altra via (trans-anale, *48.35.11*
- Mucosa
- - Duodeno ¬ Resezione *45.30.10*
- - Esofagea ¬ Resezione *42.33.10*
- - Gastrica ¬ Resezione *43.41.10*

Endoscopica –*Continuazione*
- Mucosa –*Continuazione*
- - Intestino crasso ¬ Resezione *45.43.10*
- Nefro-stomia, nefrotomia, Pielo-stomia o pielotomia ¬ Biopsia *55.23*
- Palloncino) dell'intestino crasso ¬ Dilatazione *46.85*
- Pancreas ¬
- - Endomicroscopia laser *52.19.10*
- - Interventi per via *52.95.90*
- PEG] ¬ gastro-stomia percutanea [*43.11*
- Percutanea [PEJ] ¬ digiuno-stomia [*46.32*
- Piloro ¬ Dilatazione *44.22*
- Polmone ¬ Biopsia *33.27*
- Radiofrequenza di mucosa di Barrett ¬ Ablazione *42.33.23*
- Retto
- - Tessuti peri-rettale ¬ Iniezione per via *48.99.30*
- - ¬
- - - Biopsia chiusa [*48.24*
- - - Polipectomia [*48.36*
- Rettosigmoide e dei tessuti peri-rettale ¬ Endomicroscopia laser *48.29.20*
- Sede di gastro-digiuno-stomia ¬ Dilatazione *44.22*
- Senza ulteriori misura ¬ Dilatazione bronchiale, per via *33.91.10*
- Sonda
- - Per drenaggio naso
- - - Biliare ¬ Inserzione *51.86*
- - - Pancreatico ¬ Inserzione *52.97*
- - Stent
- - - Autoespandente nel dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione *52.93.20*
- - - Dotto
- - - - Biliare, altro ¬ Inserzione *51.87.99*
- - - - Pancreatico, altro ¬ Inserzione e sostituzione *52.93.99*
- - - Non autoespandente nel dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione *52.93.10*
- Sostanza per fino di riduzione del volume ¬ Inserzione *33.79.1*
- Sottomucosale
- - Esofagea ¬ Resezione *42.33.11*
- - Gastrica ¬ Resezione *43.41.11*
- - Intestino crasso ¬ Resezione *45.43.11*
- Spirali dei bronchi o del polmone, secondo il numero ¬ Inserzione *33.72.1*
- Stent protesi
- - Autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.21*
- - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.31*
- Stomaco ¬
- - Biopsia chiusa [*44.14*
- - Endomicroscopia laser *44.19.20*
- Trachea ¬ Biopsia chiusa [*31.44*
- Tratto biliare o dello sfintere di Oddi ¬ Altra biopsia chiusa [*51.14*
- Tre stent protesi
- - Autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.22*

Endoscopica –*Continuazione*
- Tre stent protesi –*Continuazione*
- - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.32*
- Tumore dell'intestino crasso ¬ Asportazione *45.43*
- Uno stent protesi
- - Autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.20*
- - Non autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.10*
- - Rivestito non autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.30*
- Uretere ¬ Biopsia chiusa *56.33*
- Valvola bronchiale
- - Secondo numero valvole ¬
- - - Inserzione *33.71.1*
- - - Sostituzione *33.71.2*
- - ¬ Inserzione o sostituzione *33.71.09*
- Varici fondo ¬
- - Legatura *44.43.20*
- - Sclerotizzazione *44.43.10*
- Vaso sanguigno per trapianto ¬ Asportazione *38.6A*
- Vie biliari ¬ Endomicroscopia laser *51.19.30*
- ¬
- - Asportazione
- - - Lesione del seno mascellare, per via *22.62.1*
- - - Locale di lesione o tessuto dell'intestino crasso, per via *45.41.10*
- - - Neoplasia esofagea per via *42.33*
- - Biopsia bronchiale chiusa [*33.24.99*
- - Chiusura fistola
- - - Duodeno, per via *46.72.10*
- - - Gastrica, per via *44.63.10*
- - - Intestino
- - - - Crasso, per via *46.76.10*
- - - - Tenue, eccetto il duodeno, per via *46.74.10*
- - Cieca, ecoguidata, TAC-guidata, *55.23*
- - Controllo di sanguinamento esofageo per via *42.33*
- - Dilatazione
- - - Bronchiale, per via *33.91*
- - - Intestino
- - - - Crasso, per via *46.85.30*
- - - - Mediante dilatatori, per via *46.85.10*
- - - - Tenue, per via *46.85.20*
- - - Stomaco mediante dilatatori, per via *44.99.10*
- - Drenaggio trans
- - - Duodenale di cisti pancreatica, per via *52.01.21*
- - - Gastrico di cisti pancreatica, per via *52.01.11*
- - Endoprotesi di dotto biliare per via *51.87*
- - Esofago-gastro-miotomia, per via *42.7X.30*
- - Esofagomiotomia
- - - Faringo-cervicale, per via *42.7X.20*
- - - Per via *42.7X.10*
- - Gastro-digiuno-stomia percutanea [*44.32*

Endoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione dell'esofago, per via *42.09.10*
- - Iniezione
- - - Impianto per via *59.72*
- - - Intestino, per via *46.99.30*
- - - Stomaco, per via *44.99.30*
- - - Varici esofagee per via *42.33*
- - Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente
- - - - Intestino, per via *46.99.60*
- - - - Sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.40*
- - - - Stomaco, per via *44.99.60*
- - - Autoespandenti sonda permanente esofago per
- - - - via *42.81.41*
- - - - via *42.81.42*
- - - Non
- - - - Autoespandente
- - - - - Intestino, per via *46.99.50*
- - - - - Sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.10*
- - - - - Stomaco, per via *44.99.50*
- - - - Autoespandenti sonda
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via *42.81.11*
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via *42.81.12*
- - - Tubolare autoespandente nell'intestino tenue, per via *46.99.63*
- - Interventi
- - - Anti-reflusso sull'esofago, per via *42.99.20*
- - - Intestino, per via *46.99.90*
- - Liberazione del tunnel carpale, per via *04.43.10*
- - Necrosectomia trans
- - - Duodenale, per via *52.22.12*
- - - Gastrica, per via *52.22.11*
- - Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni, onda elettroidrauliche, tritori meccanico ed estrazione per via *55.04*
- - Polipectomia esofagea per via *42.33*
- - Resezione
- - - Bilaterale di atresia coanale, trans-nasale per via *21.99.20*
- - - Locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale, segmento) di lesione o tessuto del retto, per via *48.35.10*
- - - Monolaterale di atresia coanale, trans-nasale per via *21.99.10*
- - Rimozione
- - - Endoprotesi dal dotto biliare, per via *51.95.10*
- - - Protesi
- - - - Esofago, per via *42.88.10*
- - - - Intestino, per via *46.99.70*
- - - - Stomaco, per via *44.99.70*
- - Rivascolarizzazione trans-miocardica *36.33*
- - Serranodo clipping
- - - Esofago per
- - - - via *42.99.41*

Endoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Serranodo clipping –*Continuazione*
- - - Esofago per –*Continuazione*
- - - - via *44.99.22*
- - - Intestino, per via *46.99.20*
- - - Stomaco, per via *44.99.20*
- - Sfinterotomia e papillotomia *51.85*
- - Sutura di altra lesione intestinale, per via *46.79.20*

Endoscopico
- Interventi sul sistema nervoso ¬ Impiego di sistema *04.19.10*
- Retto e dei tessuti peri-rettale ¬ Serranodo o clipping *48.99.20*
- Sanguinamento
- - Colico ¬ Controllo *45.43*
- - Gastrico o duodenale, altro ¬ Controllo *44.43.99*
- - Intestino tenue ¬ Controllo *45.35.21*
- Stomaco ¬ Altri interventi *44.99.90*
- Vie biliari ¬ Altri interventi *51.99.90*
- ¬
- - Asportazione distruzione varici
- - - Esofagee con approccio *42.33*
- - - Gastrica con approccio *43.41*
- - Polipectomia gastrica con approccio *43.41*

Endoscopio
- Fibra ottica flessibile ¬ Colon-scopia con *45.23*
- Flessibile ¬ Sigmoido-scopia con *45.24*
- Rigido ¬ Procto-Sigmoido-scopia con *48.23*

Endosseo
- Con posa di distanziatore ¬ Esposizione di impianto *24.99.10*
- ¬ Impianto
- - Dentale *23.6*
- - Dente, *23.5X.10*

Endostapler per stentgraft ¬ Impiego di *00.9A.41*

Endotamponamento con gas ¬ Riparazione di distacco retinico mediante *14.59.11*

Endotossine mediante emoperfusione con polimixina ¬ Aferesi per eliminazione di *99.79.21*

Endovasale intra cardiaco incluso
- Ventricolo
- - Destro
- - - Percutanea ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.42*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.42*
- - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.42*
- - Sinistro
- - - Percutanea ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.41*

Endovasale intra cardiaco incluso –*Continuazione*
- Ventricolo –*Continuazione*
- - Sinistro –*Continuazione*
- - - Percutanea ¬ –*Continuazione*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.41*
- - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.41*
- ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.69.2*

Endovascolare
- Aneurisma dell'aorta addominale con impianto ¬ Riparazione *39.71*
- Con renio-188 ¬ Brachiterapia *92.28.33*
- Invasiva tramite catetere, misurazione di pressione ¬ Diagnostica coronarica *37.2A.21*
- Lembo aorta addominale protesi tubolare aortica
- - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.15*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.14*
- Lesione dell'aorta toracale con impianto(i) o dispositivo(i) ¬ Correzione *39.73*
- Percutaneo transluminale vaso
- - Extra-cranico(i)) pre-cerebrale(i), altro ¬ Intervento *39.76.99*
- - Intra-cranico(i), altro ¬ Intervento *39.77.99*
- Protesi
- - Aorta
- - - Addominale
- - - - Aorto iliaca
- - - - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.11*
- - - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.10*
- - - - Protesi biforcazione
- - - - - Aorto-bi-iliaca, con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.13*
- - - - - Aorto-bi-iliaca, senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.12*
- - - - ¬ Impianto *39.71.99*
- - - Toracica
- - - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.73.11*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.73.10*
- - - - ¬ Impianto *39.73.99*
- - - Toraco-addominale, NAS ¬ Impianto *39.73.20*
- - Vaso
- - - Addominale ¬ Impianto *39.79.13*
- - - Pelvico ¬ Impianto *39.79.12*
- - - Viscerali ¬ Impianto *39.79.11*
- - - ¬ Impianto *39.79.19*
- Selettiva con
- - I-131-Lipiodol ¬ Radio-chemio-embolizzazione *92.28.31*
- - Radionuclidi (SIRT) mediante embolizzazione con microsfere marcata con ittrio-90 ¬ Terapia *92.28.32*

Endovascolare –*Continuazione*
- Transluminale ¬ Sostituzione della valvola aortica, *35.96.11*
- Ultrasuoni) di vaso sanguigno ¬ Diagnostica per immagine *00.2*
- Valvola mitrale
- - Trans-arteriosa ¬ Ricostruzione *35.96.21*
- - Transvenosa ¬ Ricostruzione *35.96.22*
- - ¬ Ricostruzione *35.96.29*
- Vaso
- - Cerebrale extra-cranico ¬ Diagnostica per immagine *00.21*
- - Coronarico tramite
- - - Tomografia ottica a coerenza di fase ¬ Diagnostica per immagini *37.2A.12*
- - - Ultrasuoni ¬ Diagnostica per immagini *37.2A.11*
- - Extra-cranico(i) della testa e del collo ¬ Rimozione percutanea di corpo estraneo *39.76.70*
- - Intra-cranico(i) ¬ Rimozione percutanea di corpo estraneo *39.77.70*
- - Non specificati ¬ Diagnostica per immagine *00.29*
- - Periferico ¬ Diagnostica per immagine *00.23*
- - Renale ¬ Diagnostica per immagine *00.25*
- - Specificati ¬ Diagnostica per immagine *00.28*
- - Testa collo ¬ Riparazione occlusione
- - - *39.72.99*
- - - *39.72*
- ¬
- - Anuloplastica mitralica, *35.96.23*
- - Metodo di Maze modificato, *37.34*
- - Protesi
- - - *00.55*
- - - *36.06*
- - - *36.07*
- - - *39.72*
- - - *39.79*
- - - *39.90*
- - Rivascolarizzazione trans-miocardica *36.34*
- - Sbrigliamento di vaso per intervento *39.91.10*
- - Sostituzione valvola
- - - Mitrale, *35.96.24*
- - - Polmonare, *35.96.12*
- - Tecniche di ricanalizzazione *39.90*
- - Trapianto(i) *39.73*
- - Ultrasonografia *00.2*

Endovascolari
- Impiantata
- - Aorta
- - - Addominale
- - - - Aortica protesi
- - - - - Tubolare, con 1 diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.3L*
- - - - - Tubolare, con 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi *39.78.3P*
- - - - - Tubolare, con 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.3H*

Endovascolari –*Continuazione*
- Impiantata –*Continuazione*
- - Aorta –*Continuazione*
- - - Addominale –*Continuazione*
- - - - Aortica protesi –*Continuazione*
- - - - - Tubolare, con 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3M*
- - - - - Tubolare, con 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.3I*
- - - - - Tubolare, con 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3N*
- - - - - Tubolare, con 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.3J*
- - - - - Tubolare, con 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3O*
- - - - - Tubolare, con 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.3K*
- - - - - Tubolare, con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.3Q*
- - - - - Tubolare, con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.3R*
- - - - - Tubolare, senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.3G*
- - - - Aorto bi
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 1 diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.38*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi *39.78.3D*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.34*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3A*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.35*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3B*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.36*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3C*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.37*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.3E*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.3F*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.33*
- - - - Protesi aorto
- - - - - Mono-iliaca, con diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.32*
- - - - - Mono-iliaca, senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.31*

Endovascolari –*Continuazione*
- Impiantata –*Continuazione*
- - Aorta –*Continuazione*
- - - Toracica protesi tubolare
- - - - Con
- - - - - 1 diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.45*
- - - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi *39.78.48*
- - - - - 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.42*
- - - - - 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.46*
- - - - - 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.43*
- - - - - 3 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.47*
- - - - - 3 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.44*
- - - - - Totale di 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.4A*
- - - - - Totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.4B*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.41*
- - - Toraco addominale protesi tubolare
- - - - Combinata con
- - - - - Protesi della biforcazione, con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.2E*
- - - - - Protesi della biforcazione, con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.2F*
- - - - Con
- - - - - 1 diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.26*
- - - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi *39.78.2B*
- - - - - 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.22*
- - - - - 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.27*
- - - - - 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.23*
- - - - - 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.28*
- - - - - 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.24*
- - - - - 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.2A*
- - - - - 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.25*
- - - - - Totale di 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.2C*
- - - - - Totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.2D*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.21*
- - Vaso pelvico iliaca protesi tubolare
- - - Con
- - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.12*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.13*

Endovascolari –*Continuazione*
- Impiantata –*Continuazione*
- - Vaso pelvico iliaca protesi tubolare –*Continuazione*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.11*
- - ¬ Tipo di protesi *39.78*
- IVUS
- - Vaso
- - - Cerebrale extra-cranico ¬ Ultrasuoni *00.21*
- - - Coronarico ¬ Ultrasuoni *37.2A.11*
- - - Intra-toracico ¬ Ultrasuoni *00.22*
- - - Periferico ¬ Ultrasuoni *00.23*
- - - Renale ¬ Ultrasuoni *00.25*
- - ¬ Ultrasuoni *00.2*
- Utilizzate ¬ Numero di spirali *00.4A*

Energia
- Sonda interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa *99.85*
- TET) ¬ Apparecchio transcutaneo di trasmissione di *37.54*
- ¬
- - Ablazione per tachiaritmia, mediante altre sorgenti di *37.34.13*
- - Raggi X ad alta *92.31*

Energy X-ray absorptiometry (DXA) ¬ Densitometria ossea con dual *88.98.10*

Enfisematosa ¬ Plicatura di bolla *32.21*

ENG] ¬ Elettro-nistagmografia [*95.24*

Enhanced delivery ¬ Convection *01.28*

ENO) ¬ Misurazione del monossido d'azoto espirato (*89.38.26*

Entectropia ¬ Ileo- *46.99*

Enterale di sostanze nutrizionali concentrate ¬ Infusione *96.6*

Enteranastomosi intra-toracica ¬ Altra esofago- *42.54*

Enterica ¬
- Fistolectomia colecisto-gastro- *51.93*
- Riparazione di altra fistola vagino- *70.74*

Entero
- Elitroceleplastica ¬ *70.92.10*
- Scopia
- - Con pallone ¬ *45.13.31*
- - Diagnostica (endoscopia del digiuno distale e dell'ileo) ¬ *45.17*
- - Semplice ¬ *45.13.30*
- Stomia
- - Ante-toracica ¬ Esofago- *42.64*
- - Chiusura fondo cieco
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Resezione
- - - - Anello e cilindro rettale, con *48.66.12*
- - - - Anteriore
- - - - - Bassa del retto, con *48.66.32*
- - - - - Retto, con *48.66.22*
- - - Per laparoscopica ¬ Resezione
- - - - Anello e cilindro rettale, con *48.66.14*
- - - - Anteriore
- - - - - Bassa del retto, con *48.66.34*
- - - - - Retto, con *48.66.24*

Entero –*Continuazione*
- Stomia –*Continuazione*
- - Confezione di anastomosi secondo Bishop-Koop ¬ Altra *46.39.10*
- - Intervento di Kasai) ¬ Epato-porto- *51.37*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ Sostituzione di tubo o dispositivo per *97.04*
- - - Tenue ¬ Sostituzione di tubo o dispositivo per *97.03*
- - Laparoscopica ¬ gastro- *44.38*
- - Per nutrizione ¬ *46.39*
- - Pre-sternale ¬ Altra Esofago- *42.64*
- - Tempi * ¬ Altra *46.31*
- - ¬
- - - Altra *46.39.99*
- - - Apertura differita di altra *46.31*
- - - Bypass con gastro
- - - - - *44.38*
- - - - - *44.39*
- - - Colecisto- *51.32*
- - - Coledoco- *51.36*
- - - Gastro- *44.39*
- - - Uso di impianto di rinforzo del tessuto in un' *54.99.72*

Enterocele vaginale ¬ Riparazione di *70.92*

Enteroplastica trasversale seriale [STEP] ¬ *46.79.32*

Entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grande arteria incluso la coronaria sinistra o *35.84*

Entropion ectropion
- Con
- - Intervento sui muscolo retrattori della palpebra ¬ Altra riparazione di *08.49.10*
- - Resezione cuneiforme ¬ Riparazione di *08.43*
- - Ricostruzione palpebra
- - - Accorciamento orizzontale della palpebra ¬ Riparazione di *08.44.10*
- - - ¬ Altra riparazione di *08.44.99*
- - Riposizione di lamella palpebrale ¬ Altra riparazione di *08.49.11*
- - Tecnica di sutura ¬ Riparazione di *08.42*
- Tramite termocauterizzazione ¬ Riparazione di *08.41*
- ¬ Altra riparazione di *08.49.99*

Enucleazione
- Bulbo oculare
- - Con impianto contemporaneo
- - - Protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscolo ¬ *16.41*
- - - ¬ *16.42*
- - ¬ Altra *16.49*
- Chirurgica di mioma uterino, a cielo aperto (addominale) ¬ *68.29.21*
- Con innesto ¬ Revisione della cavità dopo *16.63*
- Mioma uterino
- - Isteroscopica ¬ *68.29.25*
- - Per
- - - Laparoscopica ¬ *68.29.24*
- - - Vaginale

Enucleazione –*Continuazione*
- Mioma uterino –*Continuazione*
- - Per –*Continuazione*
- - - Vaginale –*Continuazione*
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ *68.29.23*
- - - - ¬ *68.29.22*
- - ¬ *68.29.29*
- Orecchio esterno ¬ Cauterizzazione, coagulazione, criochirurgia, curettage, elettro-coagulazione, *18.29*
- Per via trans-uretrale ¬ Procedura di *60.29*
- ¬ Altra revisione della cavità dopo *16.64*

Enzima proteolitico nello spazio intervertebrale (chimopapaina) ¬ Iniezione di *80.52*

Enzimatica ¬ Infusione *36.04*

EOG] ¬ Elettro-oculografia [*95.22*

Eparina
- Senza anticoagulazione
- - Secondo durata trattamento ¬
- - - Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD), anticoagulazione con *39.95.3*
- - - Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH), anticoagulazione con *39.95.7*
- - ¬
- - - Emodiafiltrazione
- - - - Intermittente, anticoagulazione con *39.95.B1*
- - - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con *39.95.B3*
- - - Emodialisi
- - - - Intermittente, anticoagulazione con *39.95.21*
- - - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con *39.95.23*
- - - Emofiltrazione
- - - - Intermittente, anticoagulazione con *39.95.61*
- - - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con *39.95.63*
- ¬ Stent ricoperto sostanze medicamentosa per
- - es. *36.06*
- - es. *39.90*

Epatectomia
- Destra
- - Allargata
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ emi- *50.2A.2A*
- - - Per via laparoscopica ¬ emi- *50.2A.2B*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ emi- *50.2A.27*
- - Per
- - - Laparoscopica ¬ emi- *50.2A.28*
- - - Trapianto vivente
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ emi- *50.2C.15*
- - - - Per via laparoscopica ¬ emi- *50.2C.16*
- Parziale, altro ¬ Asportazione o distruzione locale di tessuto o lesione del fegato ed *50.29*
- Sinistra
- - Allargata
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ emi- *50.2A.25*

Epatectomia –*Continuazione*
- Sinistra –*Continuazione*
- - Allargata –*Continuazione*
- - - Per via laparoscopica ¬ emi- *50.2A.26*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ emi- *50.2A.23*
- - Per
- - - Laparoscopica ¬ emi- *50.2A.24*
- - - Trapianto vivente
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ emi- *50.2C.13*
- - - - Per via laparoscopica ¬ emi- *50.2C.14*

Epatica
- Arteria splenica ¬ Trasposizione dell'arteria gastrica, arteria *39.59.15*
- Calcolo dalle vie biliari ¬ Estrazione percutanea (trans- *51.97*
- Chirurgica cielo aperto
- - Laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale addominale (con biopsia *40.29.81*
- - ¬
- - - Asportazione locale di 3 o più lesione *50.23.13*
- - - Fenestrazione di una o più cisti *50.21.11*
- - - Resezione di cisti *50.2A.11*
- Cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione percutanea-trans- *51.98.34*
- Comune-iliaca comune-renale ¬ Bypass *39.26*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione dell'arteria *38.36.13*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell'arteria *39.57.44*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell'arteria *39.56.44*
- Diametro
- - Inferiore 4 ciascuna
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione locale di 1-2 lesione *50.23.11*
- - - Per via laparoscopica ¬ Asportazione locale di 1-2 lesione *50.25.11*
- - Superiore 4
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione locale di 1-2 lesione *50.23.12*
- - - Per via laparoscopica ¬ Asportazione locale di 1-2 lesione *50.25.12*
- Drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione percutanea-trans- *51.98.12*
- Extracorporea ¬ Assistenza *50.92*
- Per
- - Decompressione ¬ Posizionamento di sonda coledoco- *51.43*
- - Laparoscopica
- - - Laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale addominale (con biopsia *40.29.82*
- - - ¬
- - - - Asportazione locale di 3 o più lesione *50.25.13*
- - - - Fenestrazione di una o più cisti *50.21.12*
- - - - Resezione di cisti *50.2A.12*

Epatica –*Continuazione*
- Percutanea ¬ Colangiografia *87.51*
- Secondo la durata ¬ Trattamento complesso per cirrosi *99.B1*
- Sei e più stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione percutanea-trans- *51.98.35*
- Stent protesi
- - Autoespandenti ¬ interventi percutaneo vie biliari Inserzione sostituzione percutanea trans
- - - - *51.98.31*
- - - - *51.98.33*
- - Non autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione percutanea-trans- *51.98.21*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia *92.02*
- Tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione percutanea-trans- *51.98.32*
- Uno stent protesi
- - Autoespandente ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione percutanea-trans- *51.98.30*
- - Non autoespandente ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione percutanea-trans- *51.98.20*
- Vena porta ¬
- - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo permanente in arteria *50.99.10*
- - Rimozione di sistema di cateterismo permanente in arteria *50.99.11*
- Vie biliari ¬ Endoscopia percutanea-trans- *51.16.10*
- ¬
- - *38.46*
- - Asportazione
- - - Arteria *38.66.13*
- - - Stazioni linfonodale addominale (con biopsia *40.29.89*
- - Dialisi *50.92*
- - Endarteriectomia dell'arteria *38.16.13*
- - Incisione dell'arteria *38.06.13*
- - Occlusione chirurgica dell'arteria *38.86.13*
- - PCI di vena *00.4B.24*
- - Resezione parziale di cisti *50.21*
- - Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, percutanea-trans- *51.95.11*
- - Riparazione dell'arteria *39.59.64*
- - Sutura dell'arteria *39.31.83*

Epatico
- Per rimozione
- - Calcolo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del dotto cistico e dei dotto *51.44.11*
- - - Per via laparoscopica ¬ Incisione del dotto cistico e dei dotto *51.44.21*
- - Occlusione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del dotto cistico e dei dotto *51.49.11*
- - - Per via laparoscopica ¬ Incisione del dotto cistico e dei dotto *51.49.21*
- Portosistemico (TIPS) ¬ Shunt trans-giugulare intra- *39.11*

Epatico –*Continuazione*

- Tratto gastro-intestinale ¬ Anastomosi fra dotto *51.37*

- ¬

- - Anastomosi fra colecisti e dotto *51.31*

- - Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per drenaggio percutaneo biliare trans- *51.98*

- - Incisione del dotto cistico e dei dotto *51.59*

- - Resezione del letto *51.22.12*

- - Rimozione

- - - Calcolo intra- *50.0*

- - - Tubo a T, altro tubo biliare, tubo *97.55*

- - Riparazione del dotto cistico e dei dotto *51.79*

Epato

- Coledoco-stomia ¬ *51.43*

- Porto-entero-stomia (intervento di Kasai) ¬ *51.37*

Epatotomia ¬ *50.0*

Epicanto ¬

- Correzione di *08.59.12*

- Riparazione di plica dell' *08.59*

Epicardica, endo-cardica ed epimiocardica ¬ Incisione *37.11.10*

Epicardico

- Assistenza ¬ Dispositivo *37.41*

- ¬

- - Impianto di patch *37.7A.41*

- - Inserzione di elettrodo *37.7A.2*

- - Revisione senza sostituzione di elettrodo *37.75.41*

- - Rimozione di patch *37.7B.41*

Epicardio

- Mediante toracotomia sternotomia

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di elettrodo dall' *37.7B.21*

- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impianto di elettrodo nell' *37.7A.21*

- Per toracoscopica ¬

- - Impianto di elettrodo nell' *37.7A.23*

- - Rimozione di elettrodo dall' *37.7B.23*

- Tramite accesso sottoxifoideo

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di elettrodo dall' *37.7B.22*

- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impianto di elettrodo nell' *37.7A.22*

- ¬

- - Abrasione dell' *36.39*

- - Asportazione di cicatrice costrittiva dell' *37.31*

Epicheratofachia ¬ *11.76*

Epidemia ¬ Accertamento di un' *89.08.12*

Epidemiologica, altro ¬ Sorveglianza *89.08.19*

Epidermide

- Strati ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di derma- *86.65.40*

- ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione dell' *86.67.30*

Epididimectomia ¬

- *63.4*

- Orchiectomia

Epididimectomia ¬ –*Continuazione*

- Orchiectomia –*Continuazione*

- - Bilaterale radicale (con *62.4*

- - Con *62.3*

- - Monolaterale

- - - Scrotale

- - - - Con *62.3X.11*

- - - - Senza *62.3X.10*

- - - Testicolo inguinale

- - - - Con *62.3X.21*

- - - - Senza *62.3X.20*

Epididimo

- Dotto

- - Deferente ¬

- - - Biopsia del funicolo spermatico, dell' *63.01*

- - - Interventi sul funicolo spermatico, sull' *63.99*

- - - Procedura diagnostica sul funicolo spermatico, sull' *63.09*

- - Deferenti ¬ Altra radiografia dell' *87.95*

- Per preparare un'inseminazione artificiale ¬ Prelievo di tessuto testicolare o dell' *62.99.30*

- Vaso-stomia ¬ *63.83*

- ¬

- - Asportazione

- - - Appendice dell' *63.3*

- - - Cisti dell' *63.2*

- - - Lesione o tessuto del funicolo spermatico ed *63.3*

- - Riparazione

- - - Dotto deferente e dell' *63.89*

- - - Funicolo spermatico e dell' *63.59*

- - Sutura lacerazione

- - - Dotto deferente e dell' *63.81*

- - - Funicolo spermatico e dell' *63.51*

Epididimodeferentoanastomosi * ¬ *63.83*

Epididimografia con contrasto ¬ *87.93*

Epididimotomia ¬ *63.92*

Epidurale

- Catetere

- - Permanente per infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra-tecale ed *03.90.11*

- - Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra-tecale ed *03.90.10*

- Con

- - Flusso costante pompa aria compressa ¬

- - - Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra-tecale ed *86.06.21*

- - - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra-tecale ed *86.08.21*

- - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬

- - - Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra-tecale ed *86.06.20*

- - - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra-tecale ed *86.08.20*

- Elettrodo

Epidurale –*Continuazione*

- Elettrodo –*Continuazione*

- - Cilindrico sistema elettrodo

- - - Singolo ¬

- - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.99.30*

- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.94.10*

- - - ¬

- - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.99.31*

- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.94.11*

- - Piatto sistema elettrodo

- - - Singolo ¬

- - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.99.32*

- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.94.20*

- - - ¬

- - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.99.33*

- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.94.21*

- Medicamento ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per infusione intra-tecale ed *03.99.21*

- Midollo spinale e della radice anteriore ¬ Revisione senza sostituzione di neurostimolatore per stimolazione *86.99.11*

- Per motivi ¬

- - Craniectomia, per drenaggio di liquido *01.25.19*

- - Craniotomia, altro drenaggio di liquido *01.24.16*

- Permanente sistema elettrodo

- - Singolo stimolazione continua

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.22*

- - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.20*

- - Stimolazione continua

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.23*

- - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.21*

- Sistema elettrodo

- - Non ricaricabile ¬

- - - Inserzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.95.11*

- - - Sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.95.21*

- - Ricaricabile ¬

- - - Inserzione o sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.98.11*

- - - Sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.98.21*

- - Singolo non ricaricabile ¬

- - - Inserzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.94.11*

Epidurale –*Continuazione*
- Sistema elettrodo –*Continuazione*
- - Singolo non ricaricabile ¬ –*Continuazione*
- - - Sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.94.21*
- Temporaneo sistema elettrodo
- - Singolo, stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.10*
- - Stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.11*
- ¬
- - Craniectomia
- - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio *01.25.14*
- - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.25.21*
- - - Per
- - - - Evacuazione
- - - - - Ematoma *01.25.11*
- - - - - Empiema *01.25.12*
- - - - Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.25.13*
- - Craniotomia
- - - Con rimozione d'ascesso *01.24*
- - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio *01.24.13*
- - - Per evacuazione
- - - - Ematoma *01.24.11*
- - - - Empiema *01.24.12*
- - - Rimozione
- - - - Corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.24.15*
- - - - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.24.14*
- - Impianto, sostituzione di placchette *02.93*
- - Incisione canale vertebrale per drenaggio
- - - Ematoma *03.09.41*
- - - Empiema *03.09.41*
- - - Liquido *03.09.41*
- - Revisione senza sostituzione
- - - Catetere per infusione intra-tecale ed *03.99.40*
- - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra-tecale ed *86.09.11*
- - Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo spazio *01.23.21*
- - Rimozione
- - - Catetere per infusione intra-tecale ed *03.99.41*
- - - Corpo estraneo dal canale vertebrale, *03.01.10*
- - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra-tecale ed *86.09.21*

Epi-faringo-scopia ¬ *29.11*

Epifasciale
- Asportazione tangenziale su ustione e corrosione ¬ Necrosectomia *86.22.40*
- Braccio ¬ PCI di vena *00.4B.34*
- Gamba ¬ PCI dei ramo collaterale *00.4B.33*
- Sede ¬ PCI di vena *00.4B.39*
- ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) di vena *00.4B.3*

Epifisi ¬ Asportazione totale dell' *07.54*

Epifisiodesi
- Aperta ¬ *78.2*
- Bilaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante *78.49.4G*
- Dorso-ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante *78.49.4E*
- Mediante graffatura ¬ *78.2*
- Monolaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante *78.49.4F*
- Per equilibrare crescita con staffe lega memoria forma Shape Memory Alloy SMA Staples
- - 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.40*
- - 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.4A*
- - 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.4B*
- - 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.4C*
- - 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.4D*
- - 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.41*
- - 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.42*
- - 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.43*
- - 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.44*
- - 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.45*
- - 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.46*
- - 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.47*
- - 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.48*
- Percutanea ¬ *78.2*
- Permanente
- - Carpo e metacarpo ¬ *78.24.11*
- - Collo femorale ¬ *78.25.11*
- - Falangi
- - - Mano ¬ *78.29.11*
- - - Piede ¬ *78.29.41*

Epifisiodesi –*Continuazione*
- Permanente –*Continuazione*
- - Fibula ¬ *78.27.21*
- - Omero ¬ *78.22.11*
- - Ossa
- - - Pelvica ¬ *78.29.31*
- - - Specificate, escluse quelle facciale ¬ *78.29.91*
- - Parto del femore ¬ *78.25.21*
- - Radio e ulna ¬ *78.23.11*
- - Scapola e clavicola ¬ *78.21.11*
- - Tarso e metatarso ¬ *78.28.11*
- - Tibia ¬ *78.27.11*
- Temporanea
- - Carpo e metacarpo ¬ *78.24.10*
- - Collo femorale ¬ *78.25.10*
- - Falangi
- - - Mano ¬ *78.29.10*
- - - Piede ¬ *78.29.40*
- - Fibula ¬ *78.27.20*
- - Omero ¬ *78.22.10*
- - Ossa
- - - Pelvica ¬ *78.29.30*
- - - Specificate, escluse quelle facciale ¬ *78.29.90*
- - Parto del femore ¬ *78.25.20*
- - Radio e ulna ¬ *78.23.10*
- - Scapola e clavicola ¬ *78.21.10*
- - Tarso e metatarso ¬ *78.28.10*
- - Tibia ¬ *78.27.10*

Epifisiolisi
- Femore ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.55*
- - Chiusa di *79.45*
- Fibula
- - Distale ¬ Riduzione aperta di *79.56.21*
- - Prossimale ¬ Riduzione aperta di *79.56.20*
- Omero ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.51*
- - Chiusa di *79.41*
- Ossa specificate escluse facciale ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.59.99*
- - Chiusa di *79.49*
- Radio
- - Distale ¬ Riduzione aperta di *79.52.10*
- - Ulna ¬ Riduzione
- - - Aperta
- - - - di *79.52.99*
- - - - di altra *79.52.20*
- - - Chiusa di *79.42*
- Rotula ¬ Riduzione aperta di *79.59.10*
- Sede non specificata ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.50*
- - Chiusa di *79.40*
- Terapeutica
- - Carpo e metacarpo ¬ *78.24.12*
- - Collo femorale ¬ *78.25.12*
- - Falangi
- - - Mano ¬ *78.29.12*
- - - Piede ¬ *78.29.42*

Epifisiolisi –*Continuazione*
- Terapeutica –*Continuazione*
- - Fibula ¬ *78.27.22*
- - Omero ¬ *78.22.12*
- - Ossa
- - - Pelvica ¬ *78.29.32*
- - - Specificate, escluse quelle facciale ¬ *78.29.92*
- - Parto del femore ¬ *78.25.22*
- - Radio e ulna ¬ *78.23.12*
- - Scapola e clavicola ¬ *78.21.12*
- - Tarso e metatarso ¬ *78.28.12*
- - Tibia ¬ *78.27.12*
- Tibia
- - Distale ¬ Riduzione aperta di *79.56.11*
- - Fibula ¬ Riduzione
- - - Aperta di *79.56.99*
- - - Chiusa di *79.46*
- - Prossimale ¬ Riduzione aperta di *79.56.10*

Epigastrica
- Inferiore
- - Superficiale ¬ lembo
- - - Perforatore (SIEP) dell'arteria *85.89.22*
- - - SIEA) dell'arteria *85.89.22*
- - ¬ lembo perforatore (DIEP) dell'arteria *85.89.21*
- ¬
- - Idrocelectomia del canale di Nuck. (Anastomosi venosa spermatico- *63.1*
- - Riparazione di ernia *53.59*

Epiglottide ¬ Asportazione dell' *30.21*

Epiglottidectomia ¬ *30.21*

Epiglotto-pessia (CHEP) ¬ Cricoioido- *30.29.10*

Epilessia
- Refrattaria, secondo la durata ¬ Trattamento complesso per *99.B3*
- ¬ Diagnostica video-EEG intensiva invasiva per *89.19.20*

Epimiocardica ¬ Incisione epicardica, endocardica ed *37.11.10*

Epineurale
- Interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervo cranico e periferico (incl. neurolisi, decompressione, sutura *04.6X.75*
- Nervo
- - Braccio
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.13*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.23*
- - Cranico periferico
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.19*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.29*
- - Gamba plesso lombo sacrale inguine pavimento pelvico
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.16*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.26*
- - Mano
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.14*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.24*
- - Piede
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.17*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.27*

Epineurale –*Continuazione*
- Nervo –*Continuazione*
- - Spalla
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.12*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.22*
- - Tronco
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.15*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.25*
- Plesso brachiale
- - Primaria ¬ Sutura *04.3X.11*
- - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.21*
- Primaria
- - Secondaria ¬ Trasposizione nervo
- - - Spalla con sutura *04.6X.30*
- - - Tronco e delle estremità inferiori con sutura *04.6X.50*
- - ¬ Trasposizione
- - - Nervo del braccio con sutura *04.6X.40*
- - - Plesso brachiale con sutura *04.6X.20*
- - - Tratto extra-cranico di nervo cranico con sutura *04.6X.10*
- Secondaria ¬ Trasposizione
- - Nervo del braccio con sutura *04.6X.41*
- - Plesso brachiale con sutura *04.6X.21*
- - Tratto extra-cranico di nervo cranico con sutura *04.6X.11*
- Tratto extra cranico nervo cranico
- - Primaria ¬ Sutura *04.3X.10*
- - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.20*
- ¬ Innesto trasposizione
- - Nervo
- - - Braccio e della mano con sutura *04.79.13*
- - - Spalla con sutura *04.79.12*
- - - Tronco e delle estremità inferiori con sutura *04.79.14*
- - Plesso brachiale con sutura *04.79.11*
- - Tratto extra cranico nervo cranico con sutura
- - - *04.79.10*
- - - *04.79.19*

Epiploica ¬ Asportazione di appendice *54.4X.10*

Epiplorrafia ¬ *54.74*

Epiretinale ¬
- Inserzione di protesi retinica *14.9X.11*
- Rimozione di protesi retinica *14.9X.13*
- Sostituzione di protesi retinica *14.9X.12*

Episioperineorrafia ¬ *75.69*

Episioproctotomia ¬ *73.6*

Episiorrafia ¬ Episiotomia con seguente *73.6*

Episiotomia
- Con seguente episiorrafia ¬ *73.6*
- ¬
- - *73.6*
- - Estrazione mediante ventosa con *72.71*
- - Evacuazione di ematoma di *75.91*
- - Forcipe basso
- - - Livello 2 3
- - - - Con *72.11*
- - - - Senza *72.19*

Episiotomia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Forcipe basso –*Continuazione*
- - - Senza *72.09*
- - Parto con forcipe
- - - Alto con *72.31*
- - - Basso
- - - - Con *72.01*
- - - - Profondo con *72.11*
- - - Medio con *72.21*
- - Riparazione secondaria di *75.69*

Epispadia
- Donna ¬ Riparazione di ipospadia o *58.45.10*
- Maschio, corporoplastica di raddrizzamento ¬ Riparazione di ipospadia o *58.45.20*
- Uomo, altra procedura ¬ Riparazione di ipospadia o *58.45.21*
- ¬ Riparazione di ipospadia o *58.45.99*

Epistassi
- Con altre Procedura, altro ¬ Controllo di *21.09.99*
- Mediante
- - Asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di *21.07*
- - Cauterizzazione (e tamponamento) ¬ Controllo di *21.03*
- - Legatura
- - - Arteria
- - - - Carotide esterna ¬ Controllo di *21.06*
- - - - Etmoidali ¬ Controllo di *21.04*
- - - - Sfenopalatina ¬ Controllo di *21.09.10*
- - - Transantrale) della arteria mascellare ¬ Controllo di *21.05*
- - Tamponamento nasale
- - - Anteriore ¬ Controllo di *21.01*
- - - Posteriore (e anteriore) ¬ Controllo di *21.02*

Epistrofea ¬
- Artrodesi atlanto- *81.01*
- Rifusione atlanto- *81.31*

Epistrofeo ¬ Altra ostectomia parziale di una vertebra, Asportazione del dente dell' *77.89.20*

Epiteliale dalla camera anteriore ¬ Rimozione o distruzione di invasione *12.93*

Epitelio corneale
- Tramite chemo-cauterizzazione ¬ Rimozione meccanica dell' *11.41*
- ¬ Rimozione meccanica dell' *11.41*

Epitesi
- Facciale ¬ Inserzione di protesi per la ricostruzione con *76.92.10*
- ¬ Es. per BAHA (Bone Anchored Hearing Aid), *20.99.10*

Epitimpanica, tipo I ¬ Miringoplastica *19.4*

Epley e/o Semont ¬ Esame di Hallpike, *95.4A*

Epping ¬ Plastica di *81.75*

EPS] ¬ Studi elettrofisiologici [*37.26*

Equilibrare crescita con staffe lega memoria forma Shape Memory Alloy SMA Staples

- 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.40*
- 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.4A*
- 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.4B*
- 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.4C*
- 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.4D*
- 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.41*
- 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.42*
- 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.43*
- 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.44*
- 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.45*
- 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.46*
- 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.47*
- 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.48*

Equino-varo * ¬ Correzione di piede *80.48*

ERC] ¬ Colangiografia retrograda endoscopica [*51.11*

ERCP ¬

- Colangiografia successiva a *87.54.10*
- Colangio-pancreatografia retrograda endoscopica [*51.10*

Erettile) ¬ Intervento di rivascolarizzazione o legatura venosa (per disfunzione *64.98.20*

ERG] ¬ Elettro-retinografia [*95.21*

Ergospirometria completa ¬ *89.38.22*

Erisifaco ¬ Estrazione di cataratta con *13.19*

Eritro-aferesi terapeutica ¬ *99.73*

Eritrociti ¬ Deplezione di piastrine, plasma, *41.0C.21*

Eritrocito-aferesi terapeutica ¬ *99.73*

Ernia

- Crurale con innesto protesi ¬ Riparazione
- - Bilaterale di *53.31*
- - Monolaterale di *53.21*
- Diaframmatica
- - Per
- - - Addominale ¬ Riparazione di *53.7*
- - - Toracica, NAS ¬ Riparazione di *53.80*
- - ¬ Riparazione toraco-addominale di *53.80*
- Discale * ¬ Resezione di *80.51*
- Epigastrica ¬ Riparazione di *53.59*
- Fasciale ¬ Riparazione di *82.89*

Ernia *–Continuazione*

- Incisione
- - Con innesto o protesi ¬ Riparazione di *53.61*
- - ¬ Riparazione di *53.51*
- Inguinale
- - Diretta
- - - Con innesto protesi ¬ Riparazione
- - - - Bilaterale di *53.14*
- - - - Monolaterale di *53.03*
- - - Indiretta
- - - - Con innesto o protesi ¬ Riparazione bilaterale di *53.16*
- - - - ¬ Riparazione bilaterale di *53.13*
- - - ¬ Riparazione
- - - - Bilaterale di *53.11*
- - - - Monolaterale di *53.01*
- - Indiretta
- - - Con innesto protesi ¬ Riparazione
- - - - Bilaterale di *53.15*
- - - - Monolaterale di *53.04*
- - - ¬ Riparazione
- - - - Bilaterale di *53.12*
- - - - Monolaterale di *53.02*
- - ¬ Riparazione bilaterale di *53.10*
- Interna
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di difetto mesenterico su *46.99.93*
- - Per via laparoscopica ¬ Chiusura di difetto mesenterico su *46.99.94*
- Ipo-gastrica ¬ Riparazione di *53.59*
- Ischiatica ¬ Riparazione di *53.9*
- Ischiorettale ¬ Riparazione di *53.9*
- Lombare ¬ Riparazione di *53.9*
- Ombelicale con innesto o protesi ¬ Riparazione di *53.41*
- Omentale ¬ Riparazione di *53.9*
- Otturatoria ¬ Riparazione di *53.9*
- Para
- - Sternale ¬ Riparazione di *53.82*
- - Stomale ¬ *46.42*
- Parete addominale anteriore
- - Con innesto o protesi ¬ Riparazione di altra *53.69*
- - ¬ Riparazione di altra *53.59*
- Pericolostomica ¬ Riparazione di *46.42*
- Retro-peritoneale ¬ Riparazione di *53.9*
- Sciatica ¬ Riparazione di *53.9*
- Spieghelio ¬ Riparazione di *53.59*
- Ventrale ¬ Riparazione di *53.59*
- ¬ Altra riparazione di *53.9*

Erniato ¬ Rimozione di nucleo polposo *80.51*

Erniorrafia

- Crurale
- - Bilaterale ¬ Altra *53.39*
- - Monolaterale ¬ Altra *53.29*
- Inguinale, NAS ¬ *53.00*
- Ombelicale ¬ Altra *53.49*

Erogazione aumentata di corrente di convezione ¬ *01.28*

ERP] ¬ Pancreatografia retrograda endoscopica [*52.13*

Errata riduzione o mancato saldamento di frattura, NAC ¬ Riparazione di *78.4*

Esame

- Approfondito dell'occhio ¬ *95.03*
- Chimico delle urine ¬ *89.29*
- Citopatologico ¬ *89.83*
- Clinico della funzionalità vestibolare ¬ *95.44*
- Complessivo dell'occhio ¬ *95.02*
- Con occhiali di Frenzen ¬ *95.03.10*
- Endocrinologico funzionale complesso senza cateterismo invasivo ¬ *99.B5.10*
- Farmacosensibilità con test quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbo del movimento, *89.15.40*
- Hallpike, Epley e/o Semont ¬ *95.4A*
- Istologico di pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con metodo Tübingen) ¬ Chirurgia micrografica con *86.4X.31*
- Istopatologico
- - Estemporaneo (Mohs' Micrographic Surgery) ¬ Chirurgia micrografica con *86.4X.30*
- - ¬ *89.82*
- Metabolico funzionale
- - Carico di glucosio, lattosio o lipidi ¬ *89.39.51*
- - ¬ *89.39.59*
- Neuro-oftalmologico ¬ *95.03.10*
- Neurologico per disturbo del movimento, esame della farmacosensibilità con test quantitativi ¬ *89.15.40*
- Obiettivo in anestesia generale ¬ *93.92.14*
- Occhio sotto anestesia ¬ *95.04*
- Operabilità di disturbo del movimento ¬ *89.15.41*
- Panoramico delle mandibola ¬ *87.12*
- Parziale dell'occhio ¬ *95.01*
- Per
- - Glaucoma ¬ *95.03*
- - Malattie retinica ¬ *95.03*
- Sensibilità agli oppiacei ¬ *89.15.50*
- Sviluppo neuro-pediatrico ¬ *89.15.70*
- Udito, NAS ¬ *95.47*
- Velocità conduzione nervosa
- - Motoria ¬ *89.15.21*
- - Sensoriale ¬ *89.15.20*

Esami

- Neurofisiologico intraoperatori ¬ *00.94*
- Non invasivo sul sistema genitourinario ¬ Altri *89.29*

Esantematica delle montagne rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre *99.55*

Escarotomia ¬ *86.09*

Escavato ¬ Riparazione (con impianto) di petto *34.74*

Escissionale ¬ Distruzione lesione

- Corpo ciliare, non *12.43*
- Iride, non *12.41*

Escissione

- Aperta lesione tessuto
- - Polmonare ¬ *32.23*

Escissione –*Continuazione*
- Aperta lesione tessuto –*Continuazione*
- - Renale ¬ *55.32*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Biopsia del fegato, mediante *50.12.11*
- Laparoscopica di lesione o tessuto renale ¬ *55.34*
- Non precisata di lesione o tessuto polmonare ¬ *32.26*
- Percutanea lesione tessuto
- - Polmonare ¬ *32.24*
- - Renale ¬ *55.33*

Escursione del movimento oculare ¬ Interventi sull' *15.19.40*

Esenterazione
- Cavità orbitale ¬ Innesto
- - Dermo-adiposo secondario ad *16.65.10*
- - Secondario ad *16.65.99*
- Maschio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (*57.71.50*
- - Per via laparoscopica ¬ Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (*57.71.51*
- - ¬ Svuotamento pelvico (*57.71*
- Orbita
- - Con
- - - Conservazione della cute palpebrale ¬ Altra *16.59.10*
- - - Rimozione
- - - - Strutture adiacente
- - - - - Con conservazione della cute palpebrale ¬ *16.51.10*
- - - - - Senza conservazione della cute palpebrale ¬ *16.51.11*
- - - - - ¬ Altra *16.51.99*
- - - - Terapeutica osso
- - - - - Orbitale ¬ Altra *16.52.99*
- - - - - Orbitale, con conservazione della cute palpebrale ¬ *16.52.10*
- - - - - Orbitale, senza conservazione della cute palpebrale ¬ *16.52.11*
- - Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Altra *16.59.11*
- - ¬ Altra *16.59.99*

Esercizi
- Assistito ¬ *93.11*
- Contro resistenza ¬ *93.13*
- Mobilizzazione * ¬ *93.1*
- Muscoloscheletrico
- - Attivo ¬ Altri *93.12*
- - Passivi ¬ Altri *93.17*
- Respiratori con consegna di ausilii ¬ *93.18.10*
- ¬ *93.19*

Esistente
- Per per
- - Dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube *51.98*
- - Drenaggio percutaneo biliare trans-epatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube *51.98*
- - Rimozione calcolo eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube *51.98*

Esistente –*Continuazione*
- Setto
- - Atriale
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ Allargamento di difetto *35.41.20*
- - - - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto *35.41.10*
- - - ¬ Allargamento di difetto *35.41*
- - Interventricolare
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ Allargamento di difetto *35.43.20*
- - - - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto *35.43.10*
- - - ¬ Allargamento di difetto *35.43*
- ¬ Revisione di shunt portosistemico, riduzione percutanea di shunt portosistemico *39.11.24*

Esofagea
- Con
- - Metodica complessa (4-D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Ecocardiografia trans- *88.72.25*
- - Mezzo di contrasto ¬ Ecocardiografia trans- *88.72.24*
- Intra toracica
- - Con interposizione
- - - Colon ¬ Anastomosi *42.55*
- - - Intestino tenue ¬ Anastomosi *42.53*
- - - ¬ Anastomosi *42.58*
- - ¬ Altra anastomosi *42.59*
- Per endoscopica ¬
- - Asportazione di neoplasia *42.33*
- - Polipectomia *42.33*
- Pre sternale con interposizione
- - Colon ¬ Anastomosi *42.65*
- - Intestino tenue ¬ Anastomosi *42.63*
- - ¬ Altra anastomosi *42.68*
- Riposo ¬ Ecocardiografia trans- *88.72.21*
- Sotto stress
- - Farmacologico ¬ Ecocardiografia trans- *88.72.23*
- - Fisico ¬ Ecocardiografia trans- *88.72.22*
- ¬
- - Anastomosi esofago- *42.51*
- - Cromo-endoscopia *42.29.10*
- - Ecocardiografia trans
- - - - *88.72.29*
- - - - *88.72*
- - Esteriorizzazione di tasca *42.12*
- - Fistolectomia bronco- *33.42*
- - Fistulectomia faringo- *29.53*
- - Gastrectomia parziale, con anastomosi *43.5*
- - Manometria *89.32.10*
- - Produzione di tunnel sottocutaneo senza anastomosi *42.86*
- - Resezione endoscopica
- - - Mucosa *42.33.10*
- - - Sottomucosale *42.33.11*
- - Riparazione
- - - Fistola *42.84*

Esofagea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Stenosi *42.85*
- - Ripristino dell'angolatura cardio- *44.66*
- - Transezione *42.99.10*

Esofagectomia
- Parziale
- - Con ricostituzione della continuità ¬ *42.41.20*
- - Senza ricostituzione della continuità ¬ *42.41.10*
- - ¬ *42.41.99*
- Totale
- - Con ricostituzione continuità
- - - Per
- - - - Toraco-addominale ¬ *42.42.21*
- - - - ¬ *42.42.29*
- - - Trans-mediastinica ¬ *42.42.20*
- - Senza ricostituzione della continuità ¬ *42.42.10*
- - ¬ *42.42.99*

Esofagee
- Con approccio endoscopico ¬ Asportazione o distruzione di varici *42.33*
- Per via endoscopica ¬ Iniezione di varici *42.33*
- ¬ Legatura di varici *42.91*

Esofageo
- Ablazione a radiofrequenza ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.23*
- Elettro-, termo- e crio-ablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.20*
- Gastrica ¬ Plastica del cardias *44.65*
- Inferiore
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Revisione senza sostituzione di sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3E*
- - - Rimozione
- - - - Sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3A*
- - - - Sonda di sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3C*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto
- - - Sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.35*
- - - Sonda di sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.37*
- - Per laparoscopica ¬
- - - Impianto
- - - - Sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.36*
- - - - Sonda di sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.38*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3F*
- - - Rimozione
- - - - Sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3B*

Esofageo –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - Per laparoscopica ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione –*Continuazione*
- - - - Sonda di sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3D*
- - ¬
- - - Intervento all'esofago, sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3*
- - - Pacemaker per stimolazione elettrica della funzione dello sfintere *42.99.3*
- Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.22*
- Per
- - Atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofago-stomia intra-toracica, Ricostruzione del passaggio *42.51.10*
- - Endoscopica ¬ Controllo di sanguinamento *42.33*
- Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.29*
- Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.21*
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.99*
- - - Locale di diverticolo *42.31*
- - Ripristino dell'angolo cardio- *44.67*
- - Tamponamento *96.06*
- - Test da sforzo al tallio con o senza stimolatore (Pacing) trans- *89.44*
- - Transito faringo- *87.62*

Esofago
- Artificiale ¬ Costruzione di *42.58*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Incisione dell' *42.09.11*
- - Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente (sonda permanente) nell' *42.81.50*
- - - Autoespandenti sonda permanente
- - - -) nell' *42.81.51*
- - - -) nell' *42.81.52*
- - - Non
- - - - Autoespandente (sonda permanente) nell' *42.81.20*
- - - - Autoespandenti sonda
- - - - - Permanente) nell' *42.81.21*
- - - - - Permanente) nell' *42.81.22*
- - Rimozione di protesi dall' *42.88.11*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Serranodo clipping
- - dell' *42.99.42*
- - dell' *44.99.21*
- Colo stomia
- - Ante-toracica ¬ *42.66*
- - Intra-toracica ¬ Altra *42.56*
- - Pre-sternale ¬ Altra *42.66*
- - ¬ *42.56*
- Digiuno stomia
- - Ante-toracica ¬ *42.64*
- - Con gastrectomia totale ¬ *43.99*

Esofago –*Continuazione*
- Duodeno-stomia con gastrectomia totale ¬ *43.99*
- Enteranastomosi intra-toracica ¬ Altra *42.54*
- Entero stomia
- - Ante-toracica ¬ *42.64*
- - Pre-sternale ¬ Altra *42.64*
- Esofagea ¬ Anastomosi *42.51*
- Esofago stomia
- - Intra toracica
- - - Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ *42.51.10*
- - - ¬ *42.51.99*
- - Pre-sternale ¬ *42.61*
- Gastrica ¬ Anastomosi *42.52*
- Gastrico
- - Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere *44.67.20*
- - Plastica del cardias, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere *44.67.10*
- - ¬ Interventi
- - - Laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere *44.67.99*
- - - Per la creazione di sfintere *44.66*
- Gastro
- - Duodeno scopia
- - - EGD] con biopsia chiusa ¬ *45.16*
- - - ¬ *45.13.10*
- - Miotomia
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *42.7X.31*
- - - Per
- - - - Endoscopica ¬ *42.7X.30*
- - - - Laparoscopica ¬ *42.7X.32*
- - Stomia
- - - Intra-toracica ¬ *42.52*
- - - Pre-sternale ¬ *42.62*
- Gastroplastica
- - Emi)fundoplicatio, chirurgica a cielo aperto ¬ *44.65.20*
- - Plastica del cardias, chirurgica a cielo aperto ¬ *44.65.10*
- - ¬ *44.65.99*
- Ileo-stomia ante-toracica ¬ *42.64*
- Per
- - Endoscopica ¬
- - - Incisione dell' *42.09.10*
- - - Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente (sonda permanente) nell' *42.81.40*
- - - - Autoespandenti sonda
- - - - - Permanente) nell' *42.81.41*
- - - - - Permanente) nell' *42.81.42*
- - - - Non
- - - - - Autoespandente (sonda permanente) nell' *42.81.10*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell' *42.81.11*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell' *42.81.12*
- - - Interventi anti-reflusso sull' *42.99.20*

Esofago –*Continuazione*
- Per –*Continuazione*
- - Endoscopica ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione di protesi dall' *42.88.10*
- - - Serranodo clipping
- - - - dell' *42.99.41*
- - - - dell' *44.99.22*
- - Laparoscopica ¬
- - - Incisione dell' *42.09.12*
- - - Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente (sonda permanente) nell' *42.81.60*
- - - - Autoespandenti sonda
- - - - - Permanente) nell' *42.81.61*
- - - - - Permanente) nell' *42.81.62*
- - - - Non
- - - - - Autoespandente (sonda permanente) nell' *42.81.30*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell' *42.81.31*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell' *42.81.32*
- - - Rimozione di protesi dall' *42.88.12*
- Scopia
- - Attraverso stoma artificiale ¬ *42.22*
- - Con biopsia ¬ *42.24*
- - Operatoria mediante incisione ¬ *42.21*
- - ¬ Altra *42.23*
- Segmento intestinale, NAS ¬ Anastomosi dell' *42.54*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall' *98.02*
- Sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore ¬ Altro intervento all' *42.99.3*
- Stomaco e/o duodeno ¬ Biopsia di una o più sedi dell' *45.16*
- Stomia
- - Cervicale ¬ *42.11*
- - Intra toracica
- - - Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago- *42.51.10*
- - - ¬ Esofago- *42.51.99*
- - Pre-sternale ¬ Esofago- *42.61*
- - Toracica ¬ *42.19*
- - ¬
- - - Chiusura di *42.83*
- - - Sostituzione di tubo naso-gastrico o per *97.01*
- ¬
- - Anastomosi pre-sternale dell' *42.69*
- - Asportazione locale di altra lesione o tessuto dell' *42.32*
- - Biopsia
- - - Aspirativa dell' *42.24*
- - - Chiusa [endoscopica] dell' *42.24*
- - - Cielo aperto dell' *42.25*
- - Criteri dell'allargamento sono: resezione di vaso intra-pericardici o della colonna vertebrale, resezione di pericardio, atrio cardiaco, parete toracica, diaframma o *32.51.31*
- - Dilatazione dell' *42.92*

Esofago –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Distruzione di lesione o tessuto dell' *42.39*
- - Endo-sonografia dell' *88.74.12*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dell' *42.29.20*
- - Fistolizzazione esterna dell' *42.19*
- - Incisione
- - - dell' *42.09.99*
- - - Membrana dell' *42.01*
- - - Stenosi membranosa congenita dell' *42.01*
- - Innesto dell' *42.87*
- - Inserzione
- - - Endoscopica di applicatore radioattivo nell' *42.33.30*
- - - Sonda permanente nell' *42.81.99*
- - Interventi sull' *42.99.99*
- - Procedura diagnostica
- - - sull' *42.29.99*
- - - sull' *42.29*
- - Rimozione di protesi dall' *42.88.99*
- - Riparazione dell' *42.89*
- - Sutura di lacerazione dell' *42.82*

Esofagografia ¬
- *87.61*
- Faringo- *87.61.10*

Esofagogramma ¬ *87.61*

Esofagomiotomia
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *42.7X.11*
- Faringo cervicale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *42.7X.21*
- - Per
- - - Endoscopica ¬ *42.7X.20*
- - - Laparoscopica ¬ *42.7X.22*
- Per
- - Endoscopica ¬ *42.7X.10*
- - Laparoscopica ¬ *42.7X.12*
- ¬ *42.7X.99*

Esofagotomia, NAS ¬ *42.09*

Esostosi
- Canale uditivo esterno ¬ Asportazione di *18.29*
- Correzione tessuti molli
- - Artrodesi ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di *77.52*
- - Osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di *77.51*
- - ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con altra asportazione di *77.53*
- Per alluce valgo e rigido ¬ Altra asportazione di *77.5A*

Espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, costa e sterno, Impianto di protesi verticali *78.41.30*

Espansiva ¬ Laminoplastica *03.09*

Espansore
- Scrotale * ¬ Inserimento di *61.49*
- Tessutale
- - Mammella ¬
- - - Inserzione di *85.95*

Espansore –*Continuazione*
- Tessutale –*Continuazione*
- - Mammella ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione di *85.96*
- - Pelle o dai tessuti molli diversi dalla mammella ¬ Rimozione di *86.05*
- - Uno
- - - Scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo estremità inferiori e superiori, tronco eccetto la mammella, per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di *86.93*
- - - Sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembo di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di *85.95*
- Tissutale
- - Avambraccio ¬ Inserzione di *86.93.13*
- - Capo ¬ Inserzione di *86.93.10*
- - Collo ¬ Inserzione di *86.93.11*
- - Estremità inferiore ¬ Inserzione di *86.93.18*
- - Labbro ¬ Inserzione di *27.59.60*
- - Mano ¬ Inserzione di *86.93.14*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ Inserzione di *86.93.15*
- - Regione addominale ¬ Inserzione di *86.93.16*
- - Spalla e nel braccio ¬ Inserzione di *86.93.12*
- - ¬
- - - Inserzione di *86.93.99*
- - - Ricostruzione padiglione auricolare
- - - - Parziale con *18.71.11*
- - - - Totale con *18.71.21*

Espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad aria compressa/compressore ¬ Provocazione dell' *89.38.27*

Espettorazione ¬ Aiuto strumentale all' *93.99.10*

Espianto
- Cuore
- - Polmone, post mortem (per trapianto) ¬ *37.99.43*
- - Post mortem (per trapianto) ¬ *37.99.41*
- Rene trapiantato o rigettato ¬ *55.53*
- Stereotassico di materiale radioattivo quale intervento indipendente ¬ Impianto o *02.99.11*

Espirata ¬ Misurazione della concentrazione di CO (monossido di carbonio) nell'aria *89.38.21*

Espirato (eNO) ¬ Misurazione del monossido d'azoto *89.38.26*

Esplorativa ¬
- Laparatomia *54.11*
- Lombotomia *55.01*
- Psicoterapia verbale *94.37*
- Sclerotomia *12.89*
- Timpanotomia *20.23.13*
- Toracotomia *34.02*

Esplorazione
- Antro mascellare con approccio di Caldwell-Luc ¬ *22.39*
- Area
- - Perirenale ¬ *59.09*

Esplorazione –*Continuazione*
- Area –*Continuazione*
- - Timica ¬ *07.91*
- Arteria coronarica ¬ *36.99*
- Asportazione fascia tendinea mano
- - Estensori) ¬ *82.01.10*
- - Flessore) ¬ *82.01.11*
- Bilaterale della regione surrenalica ¬ *07.02*
- Canale vertebrale ¬ Altra *03.09.90*
- Coledoco ¬ *51.51*
- Con trombectomia ¬ *35.99.99*
- Cranica ¬ *01.24*
- Decompressione del canale vertebrale, altro ¬ Altra *03.09.99*
- Digitale dell'utero ¬ *68.11*
- Fascia tendinea della mano, altro ¬ *82.01.99*
- Fistola ¬ *86.09*
- Fossa
- - Ipofisaria ¬ *07.71*
- - Superficiale, di tratto sinusale, cute ¬ *86.09*
- Glomo carotideo e di altri glomo vascolari ¬ *39.8X.10*
- Guaina tendinea
- - Avambraccio ¬ *83.01.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.01.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.01.16*
- - Localizzazione ¬ *83.01.19*
- - Parete toracica e dorso ¬ *83.01.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.01.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.01.11*
- - Testa e collo ¬ *83.01.10*
- - ¬ *83.01.99*
- Manuale postparto della cavità uterina ¬ *75.7*
- Pelvi renale ¬ *55.11*
- Per criptorchidismo
- - Addominale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *62.99.11*
- - - Per via laparoscopica ¬ *62.99.12*
- - Inguinale ¬ *62.99.10*
- Postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per rimozione calcolo eccetto quelli nel coledoco (*51.98*
- Radice spinali ¬ *03.09*
- Regione pineale ¬ *07.51*
- Retro-pubica ¬ *59.19*
- Shunt
- - Ventricolare
- - - Parte
- - - - Centrale ¬ Irrigazione ed *02.41.10*
- - - - Periferica ¬ Irrigazione ed *02.41.20*
- - - ¬ Irrigazione ed *02.41.99*
- - Ventricolo peritoneale localizzazione
- - - Peritoneale ¬ *54.95*
- - - Ventricolare ¬ *02.41*
- Tessuto peri-vescicale ¬ *59.19*
- Trapanazione

Esplorazione –*Continuazione*
- Trapanazione –*Continuazione*
- - Collo femorale ¬ Altra incisione del femore senza sezione, *77.15.20*
- - ¬ Incisione
- - - Calcagno senza sezione, *77.18.21*
- - - Carpo e metacarpo senza sezione, *77.14.10*
- - - Colonna vertebrale, *77.19.20*
- - - Costa e dello sterno, *77.11.20*
- - - Falangi
- - - - Mano, *77.19.10*
- - - - Piede, *77.19.40*
- - - Femore senza sezione, *77.15.10*
- - - Metatarso senza sezione, *77.18.41*
- - - Omero senza sezione, *77.12.10*
- - - Ossa
- - - - Pelvica, *77.19.30*
- - - - Tarso senza sezione, *77.18.31*
- - - Radio e dell'ulna senza sezione, *77.13.10*
- - - Rotula senza sezione, *77.16.10*
- - - Scapola e della clavicola, *77.11.10*
- - - Talo senza sezione, *77.18.11*
- - - Tibia e fibula senza sezione, *77.17.10*
- - - Ulteriori ossa specificate, *77.19.90*
- Unilaterale della regione surrenalica ¬ *07.01*
- ¬
- - Incisione
- - - Regione tiroidea, *06.09.12*
- - - Uretere per *56.2*
- - Liberazione dell'uretere (per *56.99.10*
- - Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto per *55.01.12*
- - Riapertura
- - - Cuore e pericardio per *37.99.80*
- - - Ferita in regione tiroidea per *06.02*
- - - Laparotomia per *54.12.11*
- - - Toracotomia per *34.03*

Esposizione
- Base cranica (intervento pansinusale per via intra-nasale) ¬ Interventi su più seno para-nasali, per via intra-nasale, con *22.9X.23*
- Chirurgica di dente ¬ *24.6*
- Impianto endosseo con posa di distanziatore ¬ *24.99.10*
- Nervo ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con *24.4X.11*

Esposta
- Carpo e metacarpo ¬ Sbrigliamento di frattura *79.63*
- Con sacca d'aria fra la finestra rotonda e l'innesto ¬ Basi di appoggio mobile lasciate *19.54*
- Falangi
- - Mano ¬ Sbrigliamento di frattura *79.64*
- - Piede ¬ Sbrigliamento di frattura *79.68*
- Femore ¬ Sbrigliamento di frattura *79.65*
- Omero ¬ Sbrigliamento di frattura *79.61*
- Ossa specificate, escluse quelle facciale ¬ Sbrigliamento di frattura *79.69*
- Radio e ulna ¬ Sbrigliamento di frattura *79.62*

Esposta –*Continuazione*
- Sede non specificata ¬ Sbrigliamento di frattura *79.60*
- Tarso e metatarso ¬ Sbrigliamento di frattura *79.67*
- Tibia e della fibula ¬ Sbrigliamento di frattura *79.66*

EST ¬ Terapia elettroconvulsiva (ECT), *94.27*

Estemporaneo (Mohs' Micrographic Surgery) ¬ Chirurgia micrografica con esame istopatologico *86.4X.30*

Estensione o approfondimento del solco linguale o buccolabiale, altro ¬ *24.91.99*

Estensori) ¬ Esplorazione-asportazione della fascia tendinea della mano (*82.01.10*

Esteriorizzato intestino
- Crasso ¬ Resezione di segmento *46.04*
- Tenue ¬ Resezione di segmento *46.02*
- ¬ Resezione di segmento *46.04*

Esteriorizzazione
- Intestino
- - Crasso ¬ *46.03*
- - Secondo Mikulicz ¬ Primo stadio di *46.03*
- - Tenue ¬ *46.01*
- - ¬ *46.03*
- Tasca esofagea ¬ *42.12*

Estesa, allargata ¬ Isterectomia *68.4*

Esteso ¬ Teleradioterapia
- Con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione di campo *92.25.01*
- Mediante fotoni, acceleratore lineare, irradiazione di campo *92.24.01*

Estinzione ¬ Terapia di *94.33*

Estirpazione
- Disco articolare articolazione temporomandibolare
- - Con ricostruzione ¬ *76.5X.30*
- - ¬ Altra *76.5X.39*
- Totale senso rimozione completa lesione differenza asportazione radicale include strutture sane ¬
- - *27.32.10*
- - *27.32.11*

Estraneo
- Ano con incisione ¬ Rimozione di corpo *49.93*
- Arto
- - Inferiore eccetto il piede, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.29*
- - Superiore eccetto la mano, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.27*
- Calcolo ¬ Sialo-endoscopia interventistica con rimozione di corpo *26.99.22*
- Canale vertebrale
- - Epidurale ¬ Rimozione di corpo *03.01.10*
- - ¬ Rimozione di corpo *03.01.99*
- Cavità peritoneale ¬ Rimozione di corpo *54.92*
- Con catetere di recupero, a cestello, ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, rimozione di corpo *39.75.01*
- Congiuntiva per incisione ¬ Rimozione di corpo *10.0*
- Cornea con impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo *11.0*

Estraneo –*Continuazione*
- Cristallino
- - Con magnete ¬ Rimozione di corpo *13.01*
- - Senza magnete ¬ Rimozione di corpo *13.02*
- Cute tessuto sottocutaneo
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.10*
- - Mano ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.14*
- - Sede ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.19*
- - ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.99*
- Endovascolare vaso
- - Extra-cranico(i) della testa e del collo ¬ Rimozione percutanea di corpo *39.76.70*
- - Intra-cranico(i) ¬ Rimozione percutanea di corpo *39.77.70*
- Incluso da palpebra o congiuntiva senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.22*
- Intra
- - Cerebrale ¬ Altre incisione cerebrale, Rimozione di corpo *01.39.30*
- - Oculare segmento anteriore occhio
- - - Con impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo *12.01*
- - - Senza impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo *12.02*
- Intraluminale
- - Bocca, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.01*
- - Esofago senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.02*
- - Faringe, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.13*
- - Intestino crasso, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.04*
- - Laringe, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.14*
- - Naso, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.12*
- - Orecchio, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.11*
- - Retto ed ano, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.05*
- - Stoma artificiale senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.18*
- - Stomaco e dall'intestino tenue, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.03*
- - Trachea e bronchi, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.15*
- - Uretra, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.19*
- - Utero
- - - Con incisione della cervice ¬ Rimozione di corpo *69.95.11*
- - - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.16*
- - Vagina, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.17*
- Mano, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.26*
- Muscolo tendine fascia
- - Avambraccio ¬ Rimozione di corpo *83.09.13*
- - Braccio e gomito ¬ Rimozione di corpo *83.09.12*

Estraneo –*Continuazione*
- Muscolo tendine fascia –*Continuazione*
- - Estremità inferiore ¬ Rimozione di corpo *83.09.16*
- - Localizzazione ¬ Rimozione di corpo *83.09.19*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Rimozione di corpo *83.09.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Rimozione di corpo *83.09.15*
- - Spalla e ascella ¬ Rimozione di corpo *83.09.11*
- - Testa e collo ¬ Rimozione di corpo *83.09.10*
- Neovescica
- - Cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione chirurgica di corpo *57.99.12*
- - Trans-uretrale, percutanea, attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di corpo *57.99.13*
- Ossa cranio spazio epidurale ¬
- - Craniectomia per rimozione di corpo *01.25.13*
- - Craniotomia, Rimozione di corpo *01.24.15*
- Penetrante dell'occhio, NAS ¬ Rimozione di corpo *16.1*
- Percutanea trans-vescicale ¬ Altra cistotomia, rimozione endoscopica di corpo *57.19.11*
- Piede, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.28*
- Regione tiroidea mediante incisione ¬ Rimozione di corpo *06.09*
- Scroto o pene senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.24*
- Segmento posteriore occhio
- - Con utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo *14.01*
- - Senza utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo *14.02*
- Superficiale dall'occhio, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.21*
- Testa e collo, senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo *98.22*
- Tonsille e adenoidi mediante incisione ¬ Rimozione di corpo *28.91*
- Tronco eccetto scroto, pene e vulva, senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo *98.25*
- Uretere o pelvi renale, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *56.0*
- Vescica, senza incisione ¬ Estrazione di corpo *57.0*
- Vulva, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.23*
- ¬
- - Cistotomia, cistotomia (sovra-pubica), con rimozione di corpo *57.19.22*
- - Drenaggio trans-uretrale della vescica, rimozione di corpo *57.0X.11*
- - Incisione
- - - Calcagno senza sezione, Rimozione di corpo *77.18.22*
- - - Carpo e metacarpo senza sezione, Rimozione di corpo *77.14.11*
- - - Colonna vertebrale, Rimozione di corpo *77.19.21*
- - - Cornea per rimozione di corpo *11.1*
- - - Costa e dello sterno, Rimozione di corpo *77.11.21*

Estraneo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Drenaggio dello scroto e della tunica vaginale, per rimozione di corpo *61.0X.10*
- - - Falangi
- - - - Mano, Rimozione di corpo *77.19.11*
- - - - Piede, Rimozione di corpo *77.19.41*
- - - Femore senza sezione, Rimozione di corpo *77.15.11*
- - - Metatarso senza sezione, Rimozione di corpo *77.18.42*
- - - Omero senza sezione, Rimozione di corpo *77.12.11*
- - - Ossa
- - - - Pelvica, Rimozione di corpo *77.19.31*
- - - - Tarso senza sezione, Rimozione di corpo *77.18.32*
- - - Parete toracica, Toracotomia per rimozione di corpo *34.01.10*
- - - Radio e dell'ulna senza sezione, Rimozione di corpo *77.13.11*
- - - Rotula senza sezione, Rimozione di corpo *77.16.11*
- - - Scapola e della clavicola, Rimozione di corpo *77.11.11*
- - - Talo senza sezione, Rimozione di corpo *77.18.12*
- - - Tibia e fibula senza sezione, Rimozione di corpo *77.17.11*
- - - Ulteriori ossa specificate, Rimozione di corpo *77.19.91*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle coronarie mediante rimozione di corpo *00.66.33*
- - Rimozione
- - - Cervice di corpo *69.97*
- - - Ostruzione ureterale e di pelvi renale per via trans-uretrale, rimozione di corpo *56.0X.11*
- - Trombectomia, rimozione di corpo *37.11*

Estrazione
- Calcolo
- - Uretrale senza incisione ¬ *58.6*
- - Vescica, senza incisione ¬ *57.0*
- Cataratta
- - Con erisifaco ¬ *13.19*
- - ¬
- - - *13.19*
- - - Altra *13.69*
- - - Inserzione di cristallino artificiale intra-oculare al momento della *13.71*
- Chirurgica di dente ¬ Altra *23.19*
- Coagulo di sangue dalla vescica, senza incisione ¬ *57.0*
- Con cestello ¬ Rimozione percutanea di calcolo renale per mezzo di *55.03*
- Corpo estraneo dalla vescica, senza incisione ¬ *57.0*
- Cristallino ¬
- - *13.19*
- - Altra *13.19*
- - Crio- *13.19*
- Dentale con sollevamento di lembo mucoperiostale ¬ *23.19*

Estrazione –*Continuazione*
- Dente
- - Deciduo ¬ *23.01*
- - ¬
- - - *23.09*
- - - *23.09*
- Extracapsulare cristallino
- - Con tecnica
- - - Aspirazione semplice (e di irrigazione) ¬ *13.3*
- - - Estrazione lineare ¬ *13.2*
- - Per via temporale inferiore ¬ *13.51*
- - ¬ Altra *13.59*
- Feto ¬ Taglio cesareo ed *74*
- Intracapsulare cristallino
- - Per via temporale inferiore ¬ *13.11*
- - ¬ Altra *13.19*
- Latte da seno in allattamento ¬ *99.98*
- Lineare ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di *13.2*
- Mediante ventosa
- - Con episiotomia ¬ *72.71*
- - ¬ Altra *72.79*
- Per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni, onda elettroidrauliche, tritori meccanico ed *55.04*
- Percutanea (trans-epatica) di calcolo dalle vie biliari ¬ *51.97*
- Podalica
- - Parziale ¬ Altra *72.52*
- - Totale ¬
- - - Altra *72.54*
- - - Applicazione del forcipe su testa postica dopo *72.53*
- - ¬ Applicazione del forcipe su testa postica dopo parziale *72.51*
- Radice residua ¬ *23.11*
- ¬ Rivolgimento interno combinato
- - Con *73.22*
- - Senza *73.21*

Estremamente complessa con attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni: radioterapia *92.24.30*

Estremità
- Inferiore
- - Con
- - - Cheratinociti coltivate ¬
- - - - Ampia copertura dei tessuti molli delle *86.88.37*
- - - - Piccola copertura dei tessuti molli delle *86.88.17*
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute delle *86.4X.18*
- - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute delle *86.4X.2B*
- - - Sutura interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di nervo del tronco e delle *04.79.25*
- - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli delle *86.88.47*
- - - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli delle *86.88.27*

Estremità –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - ¬
- - - Accorciamento di muscolo o tendine, *83.85.26*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, *83.89.16*
- - - - Muscolo o tendine, *83.85.16*
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di cute nelle *86.65.27*
- - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nelle *86.67.27*
- - - - Omoinnesto di cute nelle *86.66.27*
- - - - Sbrigliamento asportativo
- - - - - Ferita, infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nell' *86.22.28*
- - - - - Ferita, infezione o ustione delle *86.22.18*
- - - Arretramento di tendini, *83.72.16*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea, *83.49.16*
- - - - Lesione
- - - - - Fascia, *83.39.24*
- - - - - Guaina tendinee, *83.31.16*
- - - - - Muscolo, *83.32.14*
- - - - - Tendine, *83.39.14*
- - - - Tessuti molli, *83.49.36*
- - - Avanzamento di tendini, *83.71.16*
- - - Borsectomia, *83.5X.16*
- - - Borsotomia, *83.03.16*
- - - Copertura
- - - - Difetto della fascia, *83.89.26*
- - - - Temporanea dei tessuti molli delle *86.88.97*
- - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute delle *86.84.18*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, *83.88.36*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, *83.19.26*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, *83.19.36*
- - - Esplorazione della guaina tendinea, *83.01.16*
- - - Fasciectomia, *83.44.16*
- - - Fasciotomia, *83.14.16*
- - - Incisione
- - - - Con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo delle *86.04.16*
- - - - Tendine, *83.13.16*
- - - - Tessuti molli, *83.09.96*
- - - Innesto
- - - - Fascia, *83.82.16*
- - - - Lembo
- - - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.82.46*
- - - - - Muscolare o fasciale locale, *83.82.26*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.82.36*
- - - - Tendineo, *83.81.16*
- - - Inserzione di espansore tissutale nelle *86.93.18*

Estremità –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi
- - - - Muscolo, fasce e borsa, *83.99.26*
- - - - Per altre anomalia congenita di altre parto dell' *84.99.12*
- - - - Plastica
- - - - - Fasce, *83.89.96*
- - - - - Muscolo, *83.87.96*
- - - - - Tendini, *83.88.96*
- - - - Plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo delle *86.78.38*
- - - - Tendini, *83.99.16*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, *83.91.16*
- - - Miectomia, *83.45.16*
- - - Mioplastica, *83.87.16*
- - - Miotomia, *83.02.16*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di cute nelle *86.65.17*
- - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nelle *86.67.17*
- - - - Omoinnesto di cute nelle *86.66.17*
- - - Reinserzione
- - - - Muscolo, *83.74.16*
- - - - Tendini, *83.73.16*
- - - Resezione compartimentale, *83.49.26*
- - - Revisione
- - - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero delle *86.75.17*
- - - - Moncone di amputazione, *84.3X.13*
- - - - Plastica cutanea delle *86.89.88*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, *83.09.16*
- - - Rinforzo di tendine, *83.88.16*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione delle *86.22.98*
- - - Sezione
- - - - Muscolo, *83.19.16*
- - - - Tendine, *83.13.26*
- - - - Tessuti molli, *83.19.96*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini, *83.62.16*
- - - - Guaina tendinea, *83.61.16*
- - - - Muscolo o fasce, *83.65.16*
- - - - Tendini, *83.64.16*
- - - Tendinectomia, *83.42.16*
- - - Tenodesi, *83.88.46*
- - - Tenoplastica sostitutiva, *83.88.26*
- - - Trasferimento
- - - - Lembo
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare sulle *86.78.18*
- - - - - Peduncolato o libero sulle *86.78.48*
- - - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulle *86.78.28*
- - - - Trapianto
- - - - - Muscolo, *83.77.16*
- - - - - Tendini, *83.75.16*
- - - Trasposizione di tendini, *83.76.16*
- Inferiori

Estremità –*Continuazione*
- Inferiori –*Continuazione*
- - Con sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervo del tronco e delle *04.6X.50*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione di nervo del tronco e delle *04.79.14*
- - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervo del tronco e delle *04.6X.51*
- - Senza sostituzione ¬ Revisione di sostituzione articolare delle *81.59.10*
- - Superiori, tronco eccetto la mammella, per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo *86.93*
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervo delle *04.11.40*
- - - - Cielo aperto di nervo delle *04.12.35*
- - - Incisione di nervo del tronco e delle *04.04.33*
- - - Innesto di nervo del tronco e delle *04.5X.13*
- - - Resezione o asportazione di nervo del tronco e delle *04.07.43*
- - - Revisione di sostituzione articolare delle *81.59.99*
- - - Sezione o compressione mirata di nervo del tronco e delle *04.03.33*
- - - Sostituzione di articolazione delle *81.5*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervo del tronco e delle *04.6X.74*
- Posteriori ¬ Turbinotomia e asportazione delle *21.69.10*
- Superiore
- - Inferiore) ¬ *88.94*
- - ¬
- - - Incisione con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo delle *86.04.12*
- - - Interventi
- - - - Per anomalia congenita di altre parto dell' *84.99.11*
- - - - Riparazione e plastica articolare, Impianto di endoprotesi in articolazioni dell' *81.96.95*
- Superiori spalla ¬ PCI
- - Arteria delle *00.4B.11*
- - Vaso artificiale delle *00.4B.41*
- - Vena delle *00.4B.21*
- ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, profondo, su ossa e articolazioni delle *86.88.50*

Estrofica ¬ Riparazione di vescica *57.86*

Estroflessa
- Stoma dell'intestino crasso ¬ Rimozione di parte *46.43.12*
- Uno stoma artificiale dell'intestino tenue ¬ Asportazione della parte *46.41.12*

Età
- Infantile
- - Procedura di base), secondo il numero di punto risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *99.B7.2*

Età –*Continuazione*
- Infantile –*Continuazione*
- - Unità
- - - Cura intermedia (UCIM) ¬ Trattamento complesso in *99.B8.2*
- - - Terapia intermedia (IMCU), secondo il numero di punto risorse ¬ Trattamento complesso in *99.B8.2*
- Neonatale
- - Procedura di base), secondo i punto risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *99.B7.3*
- - Unità
- - - Cura intermedia (UCIM) ¬ Trattamento complesso in *99.B8.3*
- - - Terapia intermedia (IMCU), secondo i punto risorse ¬ Trattamento complesso in *99.B8.3*

Etero trapianto
- Cellule del Langerhans ¬ *52.85*
- Rene * ¬ *55.69*

Eterogeno ¬
- Innesto di osso facciale *76.91*
- Trapianto peri-cranico autogeno o *02.04*

Eteroinnesto
- Cute
- - Avambraccio ¬
- - - Ampio *86.65.23*
- - - Piccolo *86.65.13*
- - Capo ¬
- - - Ampio *86.65.20*
- - - Piccolo *86.65.10*
- - Collo ¬
- - - Ampio *86.65.21*
- - - Piccolo *86.65.11*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Ampio *86.65.27*
- - - Piccolo *86.65.17*
- - Labbro ¬
- - - Ampio *27.56.40*
- - - Piccolo *27.56.30*
- - Mano ¬
- - - Ampio *86.65.24*
- - - Piccolo *86.65.14*
- - Parete toracica dorso ¬
- - - Ampio *86.65.25*
- - - Piccolo *86.65.15*
- - Regione addominale ¬
- - - Ampio *86.65.26*
- - - Piccolo *86.65.16*
- - Sede ¬
- - - Ampio *86.65.29*
- - - Piccolo *86.65.19*
- - Spalla braccio ¬
- - - Ampio *86.65.22*
- - - Piccolo *86.65.12*
- - ¬ *86.65.99*
- ¬ *70.94*

Eterologa
- Omologa ¬ Sostituzione valvola
- - Aortica con protesi (autologa) (*35.21*
- - Mitrale con protesi (autologa) (*35.23*

Eterologa –*Continuazione*
- Omologa ¬ Sostituzione valvola –*Continuazione*
- - Tricuspide con protesi (autologa) (*35.27*
- ¬ Sostituzione di valvola polmonare con protesi (omologa) (autologa) (*35.25*

Eterologo pancreas
- Ritrapianto
- - Pancreas nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto *52.83.11*
- - Segmento pancreatico nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto *52.83.10*
- ¬ Trapianto *52.83.99*

Eterotopico ¬
- Asportazione di osso *83.32*
- Paratiroidectomia completa
- - Con reimpianto *06.95.12*
- - Mediante sternotomia, con reimpianto, *06.95.22*

Etilcolina per carcinoma prostatico ¬ Tomografia a emissione di positroni con F-18- *92.19.03*

Etilen-alcol-vinilico) ¬ Embolizzazione con sostanza adesiva (es. copolimero *39.79.3*

Etmoidale
- Sfenoidale ¬ Altri interventi sul seno *22.9X.11*
- Terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione aperta di frattura naso- *76.79.30*
- Uno o diversi altri seno para-nasali ¬ Risanamento del seno *22.9X.13*
- ¬ Approccio alla base del cranio, trans- *01.24.35*

Etmoidali ¬
- Asportazione delle cellule *22.63*
- Controllo di epistassi mediante legatura delle arteria *21.04*

Etmoidectomia
- Intra-nasale o trans-mascellare ¬ *22.63.11*
- Per via esterna ¬ *22.63.10*
- ¬ *22.63.99*

Etmoidotomia ¬ *22.51*

Eustachio ¬
- Cateterismo della tuba di *20.8*
- Inflazione della tuba di *20.8*
- Iniezione (pasta di teflon) nella tuba di *20.8*
- Insufflazione (acido borico, acido salicilico) nella tuba di *20.8*
- Interventi sulla tuba di *20.8*
- Intubazione della tuba di *20.8*
- Politzerizzazione della tuba di *20.8*

Evacuazione
- Ascesso intra-cerebrale ¬ Altre incisione cerebrale per *01.39.11*
- Chirurgica di tamponamento vescicale ¬ Drenaggio trans-uretrale della vescica, *57.0X.12*
- Ematoma
- - Epidurale ¬
- - - Craniectomia per *01.25.11*
- - - Craniotomia per *01.24.11*
- - Episiotomia ¬ *75.91*
- - Igroma) subdurale ¬ Incisione delle meningi cerebrale per *01.31.10*

Evacuazione –*Continuazione*
- Ematoma –*Continuazione*
- - Intra-cerebrale ¬ Altre incisione cerebrale per *01.39.10*
- - Ostetrico del perineo da intervento ¬ *75.91*
- - Perineorrafia ¬ *75.91*
- - Retro-pubico ¬ *59.19*
- - Vulva o della vagina ¬ *75.92*
- Empiema
- - Epidurale ¬
- - - Craniectomia per *01.25.12*
- - - Craniotomia per *01.24.12*
- - Subdurale ¬ Incisione delle meningi cerebrale per *01.31.11*
- - ¬ *34.06*
- Liquido intra-cerebrale ¬ Altre incisione cerebrale, *01.39.19*
- Stereotassica
- - Ascesso intra-cranico ¬ Altre incisione cerebrale, *01.39.21*
- - Ematoma intra-cranico ¬ Altre incisione cerebrale, *01.39.20*
- - Liquido intra-cranico ¬ Altre incisione cerebrale, *01.39.29*
- Tamponamento vescicale ¬ Altra cistotomia, cistotomia (sovra-pubica), con *57.19.23*

Evans su piede torto ¬ Intervento di *83.84*

Eventi cardiaco ¬
- Impianto di registratore di *37.8C*
- Rimozione di registratore di *37.8D*

Eversione
- Chirurgica di capezzolo introflesso ¬ *85.87.13*
- Punto lacrimale ¬ Correzione di *09.71*
- ¬ Endarteriectomia per *38.1*

Eviscerazione
- Addominale postoperatoria ¬ Richiusura di *54.61*
- Bulbo oculare ¬ Altra *16.39*
- Cavità orbitale ¬ Altra revisione di *16.66*
- Deiscenza) postoperatoria della parete addominale ¬ Sutura di *54.61*
- Orbita
- - Con trasposizione del muscolo temporale ¬ *16.59*
- - ¬ *16.59*
- Pelvica ¬ *68.8*

EVLT] ¬ Terapia laser endo-venosa di varici [*38.59.51*

Evocati
- Motori ¬ Potenziali *89.15.11*
- PAE) ¬ Potenziali acustico *20.31.10*
- Somatosensoriali ¬ Potenziali *89.15.10*
- VEP] ¬ Potenziali visivi *95.23*

Expander ¬ Trasfusione di plasma *99.08*

Exsanguino trasfusione ¬ *99.01*

Extra
- Anale della mucosa secondo Rehn-Delorme ¬ Resezione *48.76.11*
- Anatomico ¬
- - Anatomico ed *39.29*
- - Bypass otturatorio (*39.25.30*

Extra –*Continuazione*

- Anatomico ¬ –*Continuazione*
- - Shunt o bypass vascolari (periferico), *39.29.39*
- Bulbare di somministrazione farmacologica ¬ Inserzione di sistema *16.98.23*
- Cerebrale
- - Guidata immagini ¬ Radioterapia
- - - Alto voltaggio, irradiazione stereotassica, frazionata: *92.39.32*
- - - Stereotassica, in seduta unica: *92.30.32*
- - Radioterapia
- - - Arco modulazione intensità IMAT ¬ Radioterapia
- - - - Alto voltaggio, irradiazione stereotassica, frazionata: *92.39.31*
- - - - Stereotassica, in seduta unica: *92.30.31*
- - - Modulazione intensità ¬ Radioterapia
- - - - Alto voltaggio, irradiazione stereotassica, frazionata: *92.39.30*
- - - - Stereotassica, in seduta unica: *92.30.30*
- - ¬
- - - Asportazione di tessuto tumorale intra-cerebrale di origine *01.59.11*
- - - Distruzione di tessuto tumorale intra-cerebrale di origine *01.59.21*
- - - Emisferectomia, tessuto tumorale intra-cerebrale di origine *01.52.11*
- - - Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intra-cerebrale di origine *01.53.11*
- - - Radiochirurgia con fotoni NAS, *92.31.10*
- - - Radioterapia alto voltaggio
- - - - Irradiazione stereotassica, frazionata, *92.39.39*
- - - - Radioterapia stereotassica, in seduta unica, *92.33.11*
- Cranica
- - Capo collo
- - - Con
- - - - Anastomosi ¬ Resezione di arteria *38.32.10*
- - - - Patch sintetico ¬ Riparazione di arteria *39.57.12*
- - - ¬
- - - - Incisione
- - - - - Arteria *38.02.10*
- - - - - Vena *38.02.29*
- - - - Occlusione chirurgica
- - - - - Arteria *38.82.10*
- - - - - Vena *38.82.29*
- - - - Riparazione di arteria *39.59.33*
- - - - Trasposizione di altre arteria *39.59.12*
- - Profonda capo collo ¬
- - - Incisione di altre vena *38.02.28*
- - - Occlusione chirurgica di altre vena *38.82.22*
- - Sovra-aortica ¬ Ecografia duplex delle arteria e vena *88.71.14*
- - Superficiali del capo e del collo con anastomosi ¬ Resezione di vena *38.32.22*
- - ¬
- - - Decompressione di nervo cranico, *04.42.20*

Extra –*Continuazione*

- Cranica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione percutanea di stent(s) di altre arteria pre-cerebrale (*00.64*
- - - Shunt fra ventricolo e altra sede *02.39*
- Cranico
- - Arteria vertebrale ¬
- - - Riparazione del tratto *39.59.32*
- - - Trasposizione del tratto *39.59.11*
- - Capo collo con
- - - Liquido embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vaso *39.72.22*
- - - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vaso *39.72.21*
- - Con stent ¬ Trombectomia percutanea di vaso(i) *39.76.62*
- - Intra-cranico (EC-IC) ¬ Bypass vascolare *39.28*
- - Nervo cranico
- - - Con sutura
- - - - Epineurale
- - - - - Primaria ¬ Trasposizione del tratto *04.6X.10*
- - - - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto *04.6X.11*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto *04.79.10*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto *04.79.19*
- - - - Interfascicolare
- - - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione del tratto *04.6X.12*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto *04.79.21*
- - - Primaria ¬ Sutura
- - - - Epineurale del tratto *04.3X.10*
- - - - Interfascicolare del tratto *04.3X.30*
- - - Secondaria ¬ Sutura
- - - - Epineurale del tratto *04.3X.20*
- - - - Interfascicolare del tratto *04.3X.40*
- - - ¬
- - - - Biopsia
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto *04.11.20*
- - - - - Cielo aperto del tratto *04.12.20*
- - - - Distruzione del tratto *04.2X.20*
- - - - Incisione del tratto *04.04.20*
- - - - Innesto del tratto *04.5X.10*
- - - - Resezione o asportazione del tratto *04.07.30*
- - - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del tratto *04.6X.70*
- - Pre cerebrale
- - - Con
- - - - Lama ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (*39.76.20*
- - - - Laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (*39.76.30*
- - - - Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (*39.76.10*
- - - ¬
- - - - Aterectomia percutanea di vaso(i) (*39.76.40*

Extra –*Continuazione*

- Cranico –*Continuazione*
- - Pre cerebrale –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i) (*39.76.99*
- - - - Trombectomia percutanea
- - - - - Rotazionale di vaso(i) (*39.76.61*
- - - - - Vaso(i) (*39.76.69*
- - Testa collo
- - - Con sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vaso *39.72.24*
- - - ¬
- - - - Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso(i) *39.76.70*
- - - - Trombolisi selettiva percutanea di vaso(i) *39.76.50*
- - ¬
- - - Diagnostica per immagine endovascolare di vaso cerebrale *00.21*
- - - Sezione o compressione mirata di nervo cranico nel tratto *04.03.20*
- - - Ultrasuoni endovascolari (IVUS), vaso cerebrale *00.21*
- Durale ¬ Craniotomia con rimozione di ematoma *01.24*
- Oculare
- - Intrappolato ¬ Liberazione di muscolo *15.7*
- - Obliquo ¬
- - - Adesiolisi di un solo muscolo *15.29.12*
- - - Arretramento di un solo muscolo *15.11.11*
- - - Avanzamento di un solo muscolo *15.12.11*
- - - Distacco di un solo muscolo *15.29.32*
- - - Interventi
- - - - Accorciamento di un solo muscolo *15.22.11*
- - - - Allungamento di un solo muscolo *15.21.11*
- - - - Indebolimento di un solo muscolo *15.19.22*
- - - - Rinforzo di un solo muscolo *15.19.12*
- - - - Solo muscolo *15.29.02*
- - - Resezione di un solo muscolo *15.13.11*
- - - Rifissazione di un solo muscolo *15.29.42*
- - - Rimozione di sutura da un solo muscolo *15.29.22*
- - - Trasposizione di muscolo *15.5X.11*
- - Retto ¬
- - - Adesiolisi di un solo muscolo *15.29.11*
- - - Arretramento di un solo muscolo *15.11.10*
- - - Avanzamento solo muscolo
- - - - *15.12.10*
- - - - *15.12.99*
- - - Distacco di un solo muscolo *15.29.31*
- - - Interventi
- - - - Accorciamento di un solo muscolo *15.22.10*
- - - - Allungamento di un solo muscolo *15.21.10*
- - - - Indebolimento di un solo muscolo *15.19.21*

Extra –*Continuazione*
- Oculare –*Continuazione*
- - Retto ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi –*Continuazione*
- - - - Rinforzo di un solo muscolo *15.19.11*
- - - - Solo muscolo *15.29.01*
- - - Mio-pessia su un muscolo *15.19.30*
- - - Resezione di un solo muscolo *15.13.10*
- - - Rifissazione di un solo muscolo *15.29.41*
- - - Rimozione di sutura da un solo muscolo *15.29.21*
- - - Trasposizione di muscolo *15.5X.10*
- - Richiedono distacco temporaneo bulbo ¬
- - - Interventi su un solo muscolo *15.19.99*
- - - Mio-pessia di almeno 2 muscolo extra-oculari retto con intervento su almeno un altro muscolo *15.3X.21*
- - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Mio-pessia di almeno 2 muscolo extra-oculari retto con intervento su almeno un altro muscolo *15.4X.21*
- - ¬
- - - Arretramento di un solo muscolo *15.11.99*
- - - Distacco di un solo muscolo *15.29.39*
- - - Interventi
- - - - Accorciamento di un solo muscolo *15.22.99*
- - - - Allungamento di un solo muscolo *15.21.99*
- - - - Indebolimento di un solo muscolo *15.19.29*
- - - - Rinforzo di un solo muscolo *15.19.19*
- - - - Solo muscolo *15.29.09*
- - - Resezione di un solo muscolo *15.13.99*
- - - Revisione di intervento su muscolo *15.6*
- - - Rifissazione di un solo muscolo *15.29.49*
- - - Riparazione di lacerazione di muscolo *15.7*
- - - Riparazioni di lesione del muscolo *15.7*
- Oculari
- - Obliqui
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 muscolo *15.3X.11*
- - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 muscolo *15.4X.11*
- - Retto
- - - 2 obliqui
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 2 muscolo *15.3X.12*
- - - - Senza distacco
- - - - - Temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 muscolo *15.4X.12*
- - - - - Temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 muscolo *15.4X.99*
- - - Con intervento muscolo extra oculare
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Mio-pessia di almeno 2 muscolo *15.3X.21*
- - - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Mio-pessia di almeno 2 muscolo *15.4X.21*

Extra –*Continuazione*
- Oculari –*Continuazione*
- - Retto –*Continuazione*
- - - Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ Mio-pessia di 2 muscolo *15.3X.20*
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su due muscolo *15.3X.10*
- - - Senza distacco temporaneo bulbo ¬
- - - - Interventi su 2 muscolo *15.4X.10*
- - - - Mio-pessia di 2 muscolo *15.4X.20*
- - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su due o più muscolo *15.3X.99*
- - ¬
- - - Biopsia di muscolo o tendini *15.01*
- - - Interventi su muscolo e tendini *15.9*
- - - Lisi di aderenza di muscolo *15.7*
- - - Procedura diagnostica su muscolo e tendini *15.09*
- - - Trasposizione di muscolo *15.5X.99*
- Peritoneale
- - Causa di rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o *74.3*
- - Parete addominale ¬ Incisione della parete addominale, Drenaggio *54.0X.10*
- - Primario ¬ Taglio cesareo *74.2X.10*
- - Secondario ¬ Taglio cesareo *74.2X.20*
- - ¬
- - - Drenaggio di ascesso *54.0*
- - - Taglio cesareo
- - - - *74.2*
- - - - *74.2X*
- Pleurico ¬ Drenaggio *34.01*
- Toracica denudamento vaso ¬
- - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria
- - - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno
- - - - Arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.72*
- - - - Venoso, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.61*
- - - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.A1*
- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria
- - - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno
- - - - Arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.72*
- - - - Venoso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.61*
- - - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.A1*
- - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria
- - - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno
- - - - Arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.72*

Extra –*Continuazione*
- Toracica denudamento vaso ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria –*Continuazione*
- - - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno –*Continuazione*
- - - - Venoso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.61*
- - - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.A1*
- Tubarica ¬ Rimozione di gravidanza ectopica *74.3*

Extracapsulare cristallino
- Con tecnica
- - Aspirazione semplice (e di irrigazione) ¬ Estrazione *13.3*
- - Estrazione lineare ¬ Estrazione *13.2*
- Per via temporale inferiore ¬ Estrazione *13.51*
- ¬ Altra estrazione *13.59*

Extracorporea
- CEC convenzionale
- - Ipotermia
- - - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ Circolazione *39.61.11*
- - - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ Circolazione *39.61.13*
- - - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ Circolazione *39.61.12*
- - - Profonda (meno di 20°C) ¬ Circolazione *39.61.14*
- - - Temperatura sconosciuta ¬ Circolazione *39.61.15*
- - Normotermia (più di 35°C) ¬ Circolazione *39.61.10*
- Colecisti e/o dotto biliare ¬ Litotripsia *98.52*
- ECLA ¬
- - Assistenza respiratoria
- - - *37.6A.A1*
- - - *37.6A.A2*
- - - *37.6B.A1*
- - - *37.6B.A2*
- - - *37.6C.A1*
- - - *37.6C.A2*
- - - *37.6D.51*
- - Durata del trattamento, assistenza respiratoria *37.69.B*
- Membrana ECMO con priorità data assistenza
- - Cardiaca ¬
- - - Durata del trattamento, ossigenazione *37.69.A*
- - - Ossigenazione
- - - - *37.6A.71*
- - - - *37.6A.72*
- - - - *37.6A.73*
- - - - *37.6B.71*
- - - - *37.6B.72*
- - - - *37.6B.73*
- - - - *37.6C.71*
- - - - *37.6C.72*

Extracorporea –*Continuazione*

- Membrana ECMO con priorità data assistenza –*Continuazione*

- - Cardiaca ¬ –*Continuazione*

- - - Ossigenazione –*Continuazione*

- - - - *37.6C.73*

- - - - *37.6D.41*

- - Respiratoria ¬

- - - Durata del trattamento, ossigenazione *37.69.8*

- - - Ossigenazione

- - - - *37.6A.61*

- - - - *37.6A.62*

- - - - *37.6B.61*

- - - - *37.6B.62*

- - - - *37.6C.61*

- - - - *37.6C.62*

- - - - *37.6D.31*

- Minimizzata Mini CEC

- - Ipotermia

- - - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ Circolazione *39.61.22*

- - - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ Circolazione *39.61.24*

- - - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ Circolazione *39.61.23*

- - - Profonda (meno di 20°C) ¬ Circolazione *39.61.25*

- - - Temperatura sconosciuta ¬ Circolazione *39.61.26*

- - Normotermia (più di 35°C) ¬ Circolazione *39.61.21*

- Pancreas ¬ Litotripsia *98.53*

- Rene, uretere e/o vescica ¬ Litotripsia *98.51*

- Sedi ¬ Litotripsia *98.59*

- ¬

- - Assistenza epatica *50.92*

- - Foto

- - - Chemioterapia *99.88*

- - - Feresi *99.88*

Extracorporee indotta ¬ Disintegrazione di calcolo mediante onda d'urto *98.5*

Extracorporeo

- Arterio venoso

- - Chirurgica cielo aperto per extra toracica denudamento vaso ¬

- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, *37.6C.A1*

- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, *37.6B.A1*

- - Chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, *37.6A.A1*

- - Percutanea ¬

- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, *37.6C.A2*

Extracorporeo –*Continuazione*

- Arterio venoso –*Continuazione*

- - Percutanea ¬ –*Continuazione*

- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, *37.6B.A2*

- - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, *37.6A.A2*

- Biventricolare

- - Chirurgica cielo aperto per toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬

- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.21*

- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.21*

- - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.21*

- - ¬

- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.69.5*

- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6D.21*

- Colonna

- - Non rigenerabile ¬ Immunoassorbimento *99.76.10*

- - Rigenerabile ¬ Immunoassorbimento *99.76.11*

- Monoventricolare ¬

- - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.69.4*

- - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6D.11*

- Veno

- - Arterioso veno venoarterioso

- - - Chirurgica cielo aperto per

- - - - Extra toracica

- - - - - Denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6C.72*

- - - - - Denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6B.72*

- - - - Toracica toracotomia

- - - - - Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6C.71*

Extracorporeo –*Continuazione*

- Veno –*Continuazione*

- - Arterioso veno venoarterioso –*Continuazione*

- - - Chirurgica cielo aperto per –*Continuazione*

- - - - Toracica toracotomia –*Continuazione*

- - - - - Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6B.71*

- - - Chirurgico cielo aperto per

- - - - Extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6A.72*

- - - - Toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6A.71*

- - - Percutanea ¬

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6C.73*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6B.73*

- - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6A.73*

- - - ¬

- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.69.A*

- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6D.41*

- - Venoso

- - - Chirurgica cielo aperto per extra toracica denudamento vaso ¬

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6C.61*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6B.61*

- - - Chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6A.61*

- - - Percutanea ¬

- - - - Revisione senza

- - - - - Sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6C.62*

Extracorporeo –*Continuazione*

- Veno –*Continuazione*

- - Venoso –*Continuazione*

- - - Percutanea ¬ –*Continuazione*

- - - - Revisione senza –*Continuazione*

- - - - - Sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, *37.6C.51*

- - - - Rimozione sistema

- - - - - Assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6B.62*

- - - - - Assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, *37.6B.51*

- - - Percutaneo ¬ Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria con pompa con

- - - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6A.62*

- - - - Rimozione di CO2, *37.6A.51*

- - - ¬

- - - - Durata trattamento

- - - - - Con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.69.8*

- - - - - Con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, *37.69.7*

- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6D.31*

- Ventricolo

- - Destro

- - - Chirurgica cielo aperto per toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.12*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.12*

- - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.12*

- - Sinistro

- - - Chirurgica cielo aperto per toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.11*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.11*

- - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.11*

- ¬ Immunoassorbimento *99.76.99*

Extralunghi 10

- Vaso non cardiaco ¬ Inserzione

- - Bare stent(s) *39.90.31*

- - Stent

- - - (s) *39.90.39*

- - - Ricoperti *39.90.32*

- ¬ Inserzione di stent(s) di vaso periferico con liberazione di sostanza medicamentosa, stent drug eluting *00.55.11*

Extrapiramidali, secondo la durata ¬ Trattamento complesso multimodale per malattie motoria *99.B4*

Ex-vivo ¬ Trasfusione di leucociti dopo coltura *99.09.30*

F-18-etilcolina per carcinoma prostatico ¬ Tomografia a emissione di positroni con *92.19.03*

Faccetta articolare

- Mediante
- - Crio-denervazione ¬ Denervazione percutanea di *03.96.12*
- - Incisione ¬ Denervazione percutanea di *03.96.10*
- - Termo-coagulazione ¬ Denervazione percutanea di *03.96.11*
- Precedentemente inserito(i) ¬ Riparazione di dispositivo(i) di sostituzione di *84.85*
- ¬
- - Artroplastica di *84.84*
- - Denervazione percutanea di *03.96.99*
- - Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) di sostituzione di *84.84*
- - Revisione di dispositivo(i) di sostituzione di *84.85*
- - Rizotomia di *03.96*

Faccia

- Capo e del collo, altro ¬ Altra radiografia dei tessuti molli della *87.09.99*
- Collo estremità inferiori e superiori, tronco eccetto la mammella, per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), *86.93*
- Combinata con osteotomia
- - Con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l'avanzamento del terzo medio della *76.69.21*
- - Tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della *76.69.40*
- Con distrazione ¬ Osteotomia tipo
- - Le Fort II per l'avanzamento del terzo medio della *76.69.20*
- - Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della *76.69.30*
- Frattura multipla) ¬ Altra riduzione aperta di frattura combinata del terzo medio della *76.79.40*
- Pavimento della bocca ¬ Drenaggio della *27.0*
- Ricostruzione
- - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della *76.39.10*
- - Tessuto molle e duro ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della *76.39.11*
- - ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della *76.39.19*
- Senza distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della *76.69.10*
- ¬
- - Drenaggio di regione fasciale della *27.0*
- - Ostectomia parziale di altre ossa della *76.39.99*
- - Osteotomia per l'avanzamento del terzo medio della *76.69.90*
- - Riduzione aperta frattura
- - - Centro-laterale del terzo medio della *76.79.31*
- - - Laterale del terzo medio della *76.79.39*

Faccia –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione aperta frattura –*Continuazione*
- - - Naso-etmoidale del terzo medio della *76.79.30*
- - Riparazioni delle ossa della *76.69.99*

Facciale

- Allogenico ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle *78.09.92*
- Ascesso) ¬ Drenaggio della regione *27.0*
- Banca ossea ¬ Innesto di osso *76.91*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle *77.49.91*
- - Colonna vertebrale Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle *77.49.21*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle *77.49.20*
- - Falangi piede Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle *77.49.41*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle *77.49.40*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle *77.49.90*
- Con
- - Contemporanea ricostruzione, altro ¬ Ostectomia totale di altre ossa *76.44.99*
- - Decompressione del nervo ¬ Mastoidectomia, con liberazione del canale *20.42.11*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse quelle *79.39.99*
- - - Chiusa di frattura di altre ossa specificate, escluse quelle *79.19.99*
- - Monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del nervo *26.32.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle *78.09.90*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle *78.09.91*
- - - ¬ Innesto osseo su ossa *76.91.11*
- - Ricostruzione ¬ Ostectomia totale di altre ossa *76.44.19*
- Eterogeno ¬ Innesto di osso *76.91*
- Lesione o tessuto del palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione radicale per via trans- *27.32.12*
- Quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del nervo *00.94.17*
- Ricostruzione mediante innesto
- - Con anastomosi microvascolare ¬
- - - Ostectomia totale di altre ossa *76.44.10*
- - - Ricostruzione di altre ossa *76.46.10*
- - Non vascolarizzato ¬ Ostectomia totale di altre ossa *76.44.11*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate, escluse quelle *78.19.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale

Facciale –*Continuazione*

- Rimozione sostituto osseo parziale –*Continuazione*
- - Colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle *78.69.65*
- - Falangi
- - - Mano ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle *78.69.15*
- - - Piede ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle *78.69.45*
- - Ossa
- - - Pelvica ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle *78.69.25*
- - - Specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle *78.69.55*
- Seno para nasali
- - Mascella, mandibola, dente, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro *87.04.10*
- - ¬ RMN dello scheletro *88.97.15*
- Senza
- - Decompressione del nervo ¬ Mastoidectomia, con liberazione del canale *20.42.10*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse quelle *79.29.99*
- - - Chiusa di frattura di altre ossa specificate, escluse quelle *79.09*
- - Monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del nervo *26.32.10*
- - Sezione, altro ¬ Altra incisione di altre ossa specificate, escluse quelle *77.19.99*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle *78.09.98*
- Tipo autogeno ¬ Innesto di osso *76.91*
- ¬
- - Accorciamento di altre ossa specificate, escluse quelle *78.29.99*
- - Allungamento di altre ossa specificate, escluse quelle *78.39.99*
- - Anastomosi
- - - Accessorio- *04.72*
- - - Ipoglosso- *04.71*
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione delle ossa *76.2X.99*
- - - Locale di lesione o tessuto di altre ossa specificate, escluse quelle *77.69.99*
- - - Tessuto
- - - - Osteotomia modellante) dalle ossa *76.2X.12*
- - - - Periostale dalle ossa *76.2X.11*
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) delle ossa *76.11.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) delle ossa *76.11.11*
- - - Ossa
- - - - *76.11.99*
- - - - Specificate, escluse quelle *77.49.99*

Facciale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Decorticazione di osso *76.2X.10*
- - Distruzione di lesione delle ossa *76.2X.20*
- - Eliminazione chirurgica di rughe *86.82*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di altre ossa specificate, escluse quelle *78.29.91*
- - - Temporanea di altre ossa specificate, escluse quelle *78.29.90*
- - Epifisiolisi terapeutica di altre ossa specificate, escluse quelle *78.29.92*
- - Fissazione interna di altre ossa specificate, senza riduzione di frattura, escluse quelle *78.59.99*
- - Impianto alloplastico di osso *76.92*
- - Incisione di osso *76.09.99*
- - Innesto
- - - Ossa *76.91.10*
- - - Osseo ossa
- - - - *76.91.99*
- - - - Specificate, escluse quelle *78.09.99*
- - Inserzione
- - - Protesi
- - - - Per la ricostruzione con epitesi *76.92.10*
- - - - Sintetica nelle ossa *76.92.99*
- - - Stimolatore di crescita ossea su altre ossa specificate, escluse quelle *78.99*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione di altre ossa specificate, escluse quelle *79.99.99*
- - - Ossa e articolazioni *76.99*
- - - Riparazione o plastica su altre ossa specificate, escluse quelle *78.49.99*
- - Lifting *86.82*
- - Localizzazione specificata, escluse le ossa *78.39*
- - Ostectomia
- - - Parziale di altre ossa specificate, escluse quelle *77.89.99*
- - - Totale ossa
- - - - *76.45*
- - - - Specificate, escluse quelle *77.99.99*
- - Osteoclasia di altre ossa specificate, escluse quelle *78.79*
- - Osteoplastica di osso *76.69*
- - Osteotomia cuneiforme di altre ossa specificate, escluse quelle *77.29.99*
- - Parotidectomia
- - - Parziale
- - - - Con monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.31.11*
- - - - Senza monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.31.10*
- - - Totale con
- - - - Resezione e ricostruzione del nervo *26.32.20*
- - - - Risparmio nervo
- - - - - Facciale, con monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.32.11*
- - - - - Facciale, senza monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.32.10*
- - Prelievo di altre ossa specificate per innesto, escluse quelle *77.79*

Facciale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Procedura diagnostica ossa
- - - Articolazioni *76.19.99*
- - - Specificate, escluse quelle *78.89*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di altre ossa specificate, escluse quelle *78.59.90*
- - Riapertura di sito di osteotomia di osso *76.09*
- - Ricostruzione di altre ossa *76.46.99*
- - Riduzione
- - - Aperta
- - - - Epifisiolisi di altre ossa specificate, escluse quelle *79.59.99*
- - - - Frattura *76.79.99*
- - - Chiusa
- - - - Epifisiolisi di altre ossa specificate, escluse quelle *79.49*
- - - - Frattura *76.78.99*
- - - - Lussazione in altra sede specificata, escluse quelle *79.79*
- - Rimozione
- - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle *78.69.99*
- - - Frammento osseo necrotico da osso *76.01*
- - - Mezzi di fissazione interna dalle ossa *76.97*
- - Ritidectomia *86.82*
- - Sbrigliamento di frattura esposta di altre ossa specificate, escluse quelle *79.69*
- - Sequestrectomia
- - - Ossa specificate, escluse quelle *77.09.99*
- - - Osso *76.01*
- - Sezione di altre ossa specificate, escluse quelle *77.39.99*

Facilitare parto ¬
- Incisione della cervice per *73.93*
- Interventi sul feto per *73.8*
- Pubiotomia per *73.94*

Facio orali
- Articolatorio e vocali ¬ Diagnostica non strumentale di funzione *93.70.01*
- Vocali ¬ Diagnosi strumentale di funzione *93.70.02*

Facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta ¬ *13.41*

Facoframmentazione meccanica aspirazione cataratta
- Per via posteriore ¬ *13.42*
- ¬ *13.43*

Falangea
- Condroabrasione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso- *81.96.58*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso- *81.96.57*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso- *81.96.56*

Falangea –*Continuazione*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro –*Continuazione*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso- *81.96.55*
- Interfalangea
- - Con impianto, altro ¬ Artroplastica della articolazione metacarpo- *81.71.99*
- - Senza impianto ¬ Artroplastica della articolazione metacarpo- *81.72*
- Perforazione subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso- *81.96.5B*
- - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso- *81.96.5C*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso- *81.96.5A*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso- *81.96.52*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso- *81.96.51*
- Spongioplastica subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso- *81.96.54*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso- *81.96.53*
- ¬
- - Amputazione attraverso l'articolazione metatarso- *84.11*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione metatarso- *81.99.5F*
- - Asportazione
- - - Articolazione metatarso- *80.98.11*
- - - Cisti dell'articolazione metatarso- *80.88.21*
- - - Distruzione locale di lesione metatarso- *80.88.29*
- - Fusione
- - - Metacarpo- *81.27*
- - - Metatarso- *81.16*
- - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, articolazione metatarso- *80.48.10*
- - Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, Articolazione metatarso- *81.99.3F*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine articolare, Articolazione metatarso- *81.99.4F*
- - - - Strutture articolare, Articolazione metatarso- *81.99.9F*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione metatarso- *81.99.1F*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione metatarso- *81.99.2F*
- - Riduzione aperta di lussazione metatarso- *79.88.20*

Falangea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione articolare, Articolazione metatarso- *81.96.59*
- - Sbrigliamento dell'articolazione metatarso- *80.88.20*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell'articolazione metatarso- *80.78.11*
- - - Cielo aperto dell'articolazione metatarso- *80.78.21*

Falangectomia parziale ¬ Dito
- Artiglio: *77.57*
- Martello: *77.56*

Falangi
- Mano
- - Allogenico ¬ Innesto osseo di *78.09.12*
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di *78.19.11*
- - - - Chiusa di frattura di *78.19.10*
- - - Fissazione interna
- - - - Con placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.14.10*
- - - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.14.19*
- - - - ¬ Riduzione
- - - - - Aperta di frattura delle *79.34*
- - - - - Chiusa di frattura di *79.14.99*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.11*
- - - Peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.11*
- - Drenaggio ¬ Incisione di *77.19.13*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione di *77.19.10*
- - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.11*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di *77.19.12*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.18*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione di *77.19.11*
- - Senza
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura delle *79.24*
- - - - Chiusa di frattura delle *79.04*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.10*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di *78.09.19*
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.29.19*
- - - Allungamento di *78.39.10*

Falangi –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto delle *77.69.10*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.29.11*
- - - - Temporanea di *78.29.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.29.12*
- - - Incisione di *77.19.19*
- - - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, *84.55.14*
- - - Interventi
- - - - Non specificati su lesione delle *79.94*
- - - - Riparazione o plastica su *78.49.11*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale di *77.89.10*
- - - - Totale di *77.99.10*
- - - Osteotomia
- - - - Cuneiforme di *77.29.10*
- - - - Rotativa di *77.39.10*
- - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di *78.59.10*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.69.15*
- - - Sbrigliamento
- - - - di *77.69.20*
- - - - Frattura esposta delle *79.64*
- - - Sezione di *77.39.19*
- Piede
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Biopsia di *77.49.41*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Biopsia di *77.49.40*
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di *78.19.31*
- - - - Chiusa di frattura di *78.19.30*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura delle *79.38*
- - - - Chiusa di frattura delle *79.18*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.41*
- - - Peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.40*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.41*
- - Drenaggio ¬ Incisione di *77.19.43*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione di *77.19.40*
- - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.41*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di *77.19.42*
- - Mano vertebre ¬ Ossa pelvica

Falangi –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - Mano vertebre ¬ Ossa pelvica –*Continuazione*
- - - , *77.49*
- - - , *77.79*
- - - , *78.29*
- - - , *78.49*
- - - , *78.59*
- - - , *78.69*
- - - , *78.79*
- - - , *78.89*
- - - , *78.99*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.48*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione di *77.19.41*
- - Senza
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura delle *79.28*
- - - - Chiusa di frattura delle *79.08*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.40*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di *78.09.49*
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.29.49*
- - - Allungamento di *78.39.30*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto delle *77.69.13*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.29.41*
- - - - Temporanea di *78.29.40*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.29.42*
- - - Incisione di *77.19.49*
- - - Innesto osteocondrale di *78.09.42*
- - - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, *84.55.21*
- - - Interventi
- - - - Non specificati su lesione delle *79.98*
- - - - Riparazione o plastica su *78.49.13*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale di *77.89.40*
- - - - Totale di *77.99.40*
- - - Osteotomia
- - - - Correttiva di *77.39.40*
- - - - Cuneiforme di *77.29.40*
- - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di *78.59.40*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.69.45*
- - - Sbrigliamento
- - - - di *77.69.23*
- - - - Frattura esposta delle *79.68*
- - - Sezione di *77.39.49*

Falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede prossimale al limite metatarso- *84.11*

Falango-falangea del piede ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.88.10*

Falciforme ¬ Asportazione di legamento *54.4*

Falloppio

- Biopsia percutanea (agobiopsia) guidata dalle immagini ¬ Biopsia di tuba di *66.11.11*
- Chirurgica cielo aperto
- - Addominale) ¬ Altra riparazione di tuba di *66.79.10*
- - ¬
- - - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di *66.B1*
- - - Biopsia di tuba di *66.11.21*
- - - Distruzione e occlusione delle tube di *66.A1*
- - - Lisi di aderenza di ovaio e di tuba di *65.89.10*
- Con
- - Aria ¬ Insufflazione di tuba di *66.8*
- - Colorante ¬ Insufflazione di tuba di *66.8*
- - Gas ¬ Insufflazione di tuba di *66.8*
- - Soluzione salina ¬ Insufflazione di tuba di *66.8*
- - Tecnica microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di *65.89.11*
- Per
- - Laparoscopica ¬
- - - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di *66.B4*
- - - Biopsia di tuba di *66.11.31*
- - - Distruzione e occlusione delle tube di *66.A2*
- - - Lisi di aderenza di ovaio e di tuba di *65.81.99*
- - Vaginale
- - - Con assistenza laparoscopica ¬
- - - - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di *66.B3*
- - - - Distruzione e occlusione delle tube di *66.A4*
- - - - Riparazione di tuba di *66.79.21*
- - - Per via laparoscopica ¬ Altra riparazione di tuba di *66.79.30*
- - - ¬
- - - - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di *66.B2*
- - - - Biopsia di tuba di *66.11.41*
- - - - Distruzione e occlusione delle tube di *66.A3*
- - - - Riparazione di tuba di *66.79.20*
- Peritoneo pelvico femminile
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di *65.89.12*
- - Con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di *65.89.13*
- - Per via laparoscopica ¬ Lisi di aderenza di ovaio e di tuba di *65.81.10*
- Sezionata ¬ Riapertura di tuba di *66.79*
- Utero ¬ Altra radiografia delle tube di *87.85*
- ¬
- - Aspirazione di tuba di *66.91*
- - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di *66.B9*

Falloppio –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi uterino, eccetto l'ovaio e le tube di *68.15*
- - Dilatazione delle tube di *66.96*
- - Impianto o sostituzione di protesi della tuba di *66.93*
- - Insufflazione
- - - Sostanze terapeutica nella tuba di *66.95*
- - - Tuba di *66.8*
- - Interventi sulla tuba di *66.99*
- - Lisi di aderenza di ovaio e di tuba di *65.89.99*
- - Procedura diagnostica sulle tube di *66.19*
- - Rimozione di protesi della tuba di *66.94*
- - Riparazione di tuba di *66.79.99*
- - Sutura semplice di tuba di *66.71*
- - Trapianto di tuba di *66.79*

Fallot

- Solo tempo operatorio con senza
- - Commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Infundibulectomia ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Innesto a patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Protesi del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Tubo protesico per l'arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- ¬ Correzione
- - Totale di tetralogia di *35.81*
- - Ventricolo destro a doppia uscita, tipo *37.99.21*

Familiare ¬ Terapia *94.42*

Familiari

- Ambiente sociale ¬ Istruzione e consulenza a *93.70.20*
- Per la gestione di una stomia, secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei *00.95.3*

Faringe

- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla *98.13*
- ¬
- - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *29.39*
- - Biopsia a cielo aperto dell'ipo- *29.12.20*
- - Chiusura di altra fistola della *29.53*
- - Dilatazione della *29.91*
- - Endo-sonografia di bocca e ipo- *88.74.11*
- - Interventi sulla *29.99*
- - Procedura diagnostica sulla *29.19*
- - Riparazione della *29.59*
- - Sutura di lacerazione della *29.51*

Faringea

- Chiusa (agobiopsia) ¬ Biopsia *29.12.10*
- Con

Faringea –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Innesto con anastomosi microvascolare, innesto intestinale o pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica *29.4X.12*
- - Lembo miocutaneo peduncolato ¬ Intervento di plastica *29.4X.11*
- - Mucosa locale o lembo cutaneo libero ¬ Intervento di plastica *29.4X.10*
- - ¬
- - Biopsia *29.12.99*
- - Diverticolectomia *29.32.99*
- - Drenaggio di borsa *29.0*
- - Intervento di plastica *29.4X.99*

Faringectomia

- Con asportazione radicale dei linfonodo cervicale ¬ Laringo- *30.4*
- Parziale
- - Ricostruzione con
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *29.33.12*
- - - Lembo peduncolato regionale o a distanza ¬ *29.33.11*
- - Senza ricostruzione ¬ *29.33.10*
- - ¬ *29.33.99*
- Ricostruzione
- - Con
- - - Innesto
- - - - Intestinale libero ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.16*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.15*
- - - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.12*
- - - Lembo
- - - - Peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.14*
- - - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.13*
- - - Mucosa locale ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.11*
- - - Pull-up gastrico ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.17*
- - ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.19*
- Senza ricostruzione ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.10*
- Tiroidectomia
- - Ricostruzione
- - - Con
- - - - Innesto
- - - - - Intestinale libero ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.26*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.25*
- - - - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.22*
- - - - Lembo
- - - - - Peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.24*
- - - - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.23*
- - - - Mucosa locale ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.21*
- - - - Pull-up gastrico ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.27*
- - - ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.29*

Faringectomia –*Continuazione*

- Tiroidectomia –*Continuazione*

- - Senza ricostruzione ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.20*

- Totale Ricostruzione con

- - Innesto libero con anastomosi microvascolare, innesto intestinale libero o pull-up gastrico ¬ *29.33.21*

- - Lembo peduncolato regionale o a distanza ¬ *29.33.20*

- ¬ Laringo- *30.3*

Faringee ¬ Lisi di aderenza *29.54*

Faringeo ¬

- Attaccamento secondario di lembo *27.63*

- Drenaggio orale trans cervicale ascesso

- - Para- *28.0*

- - Retro- *28.0*

- Shunt ventricolo-naso- *02.31*

Faringioma ¬ Aspirazione di cranio- *07.72*

Faringo

- Cervicale

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Esofagomiotomia, *42.7X.21*

- - Per

- - - Endoscopica ¬ Esofagomiotomia, *42.7X.20*

- - - Laparoscopica ¬ Esofagomiotomia, *42.7X.22*

- Esofagea ¬ Fistulectomia *29.53*

- Esofageo * ¬ Transito *87.62*

- Esofagografia ¬ *87.61.10*

- Laringea ¬ Asportazione parziale *30.29.20*

- Scopia ¬

- - *29.11*

- - Epi- *29.11*

- - Ipo- *29.11*

Faringotomia ¬

- *29.0*

- Asportazione di tonsilla linguale, mediante *28.5X.11*

Farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass venoso (trapianto) [condotto] con sostanza *00.16*

Farmaco

- Canale vertebrale, altro ¬ Iniezione di altri *03.92.99*

- Citotossico nel canale vertebrale ¬ Iniezione di *03.8*

- ¬ Altra terapia psichiatrica con *94.25*

Farmacologica

- Capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione *86.22.20*

- Cute e nel tessuto sottocutaneo ¬ Impianto di sistema di somministrazione *86.09.40*

- Dotto arterioso

- - Botallo ¬ Occlusione *99.29.20*

- - Pervio ¬ Occlusione *99.29.20*

- Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione *86.22.28*

Farmacologica –*Continuazione*

- Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione *86.22.29*

- Ossa cranio

- - Spazio epidurale ¬

- - - Craniectomia

- - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.25.14*

- - - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.25.21*

- - - Craniotomia

- - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.24.13*

- - - - Rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.24.14*

- - ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.23.20*

- Per individuare aritmia) ¬ Test di provocazione *89.59.20*

- Regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione *86.22.27*

- Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.23.21*

- ¬

- - Artrotomia artroscopica

- - - Anca, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.15.12*

- - - Articolazione

- - - - Sacro-iliaca, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.32*

- - - - Sterno-clavicolare, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.12*

- - - - Subtalare, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.17.32*

- - - - Talo-crurale, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.17.12*

- - - Ginocchio, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.16.12*

- - - Gomito, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.12.12*

- - - Piede e delle dita del piede, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.18.12*

- - - Polso, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.13.12*

- - - Sede

- - - - Non specificata, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.10.12*

- - - - Specificata, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.92*

- - - Sinfisi pubica, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.52*

- - Ecografia con mezzo di contrasto endo-venoso o stimolazione *88.79.80*

- - Incisione

- - - Calcagno senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.23*

- - - Carpo e metacarpo senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.14.12*

Farmacologica –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Incisione –*Continuazione*

- - - Colonna vertebrale, Impianto e rimozione di sistema(i) di somministrazione *77.19.22*

- - - Costa e dello sterno, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.11.22*

- - - Falangi

- - - - Mano, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.19.12*

- - - - Piede, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.19.42*

- - - Femore senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.15.12*

- - - Metatarso senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.43*

- - - Omero senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.12.12*

- - - Ossa

- - - - Pelvica, Impianto e rimozione di sistema(i) di somministrazione *77.19.32*

- - - - Tarso senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.33*

- - - Radio e dell'ulna senza sezione, Impianto o rimozione di sistema di somministrazione *77.13.12*

- - - Rotula senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.16.12*

- - - Scapola e della clavicola, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.11.12*

- - - Talo senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.13*

- - - Tibia e fibula senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.17.12*

- - - Ulteriori ossa specificate, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.19.92*

- - Inserzione sistema

- - - Extra-bulbare di somministrazione *16.98.23*

- - - Intra-oculare di somministrazione *16.98.22*

- - Sequestrectomia

- - - Carpo metacarpo

- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.04.11*

- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.04.10*

- - - Colonna vertebrale

- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.09.21*

- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.20*

- - - Costa sterno

- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.01.21*

- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.01.20*

- - - Falangi

- - - - Mano

Farmacologica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sequestrectomia –*Continuazione*
- - - Falangi –*Continuazione*
- - - - Mano –*Continuazione*
- - - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.09.11*
- - - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.10*
- - - - Piede
- - - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.09.41*
- - - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.40*
- - - Femore
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.05.11*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.05.10*
- - - Omero
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.02.11*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.02.10*
- - - Ossa pelvica
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.09.31*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.30*
- - - Radio ulna
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.03.11*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.03.10*
- - - Rotula
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.06.11*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.06.10*
- - - Scapola clavicola
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.01.11*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.01.10*
- - - Tarso metatarso
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.08.11*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.08.10*
- - - Tibia fibula
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.07.11*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.07.10*
- - - Ulteriori ossa specificate
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.09.91*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.90*

Farmacologico
- Paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ Controllo del decorso tossicologico e *89.0A.2*
- ¬
- - Diagnostica funzionale del sistema nervoso con test *89.13.05*
- - Ecocardiografia trans

Farmacologico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ecocardiografia trans –*Continuazione*
- - - Esofagea, sotto stress *88.72.23*
- - - Toracica, sotto stress *88.72.13*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto stress *92.05.13*
- - Tomografia assiale computerizzata cuore
- - - Con mezzo di contrasto, sotto stress *87.41.16*
- - - Senza mezzo di contrasto, sotto stress *87.41.13*

Farmacosensibilità con test quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbo del movimento, esame della *89.15.40*

Fasce
- Avambraccio ¬
- - Interventi di plastica sulle *83.89.93*
- - Sutura di muscolo o *83.65.13*
- Borsa
- - Avambraccio ¬
- - - Interventi su muscolo, *83.99.23*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, *83.91.13*
- - Braccio gomito ¬
- - - Interventi su muscolo, *83.99.22*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, *83.91.12*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Interventi su muscolo, *83.99.26*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, *83.91.16*
- - Inclusa quelle della mano ¬ Altre Procedura diagnostica su muscolo, tendini, *83.29*
- - Localizzazione ¬
- - - Interventi su muscolo, *83.99.29*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, *83.91.19*
- - Parete toracica addome dorso ¬
- - - Interventi su muscolo, *83.99.24*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, *83.91.14*
- - Regione inguinale genitale natiche ¬
- - - Interventi su muscolo, *83.99.25*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, *83.91.15*
- - Spalla ascella ¬
- - - Interventi su muscolo, *83.99.21*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, *83.91.11*
- - Testa collo ¬
- - - Interventi su muscolo, *83.99.20*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, *83.91.10*
- - ¬
- - - Interventi su muscolo, tendini, *83.99.99*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, *83.91.99*
- Braccio gomito ¬
- - Interventi di plastica sulle *83.89.92*
- - Sutura di muscolo o *83.65.12*
- Estremità inferiore ¬
- - Interventi di plastica sulle *83.89.96*

Fasce –*Continuazione*
- Estremità inferiore ¬ –*Continuazione*
- - Sutura di muscolo o *83.65.16*
- Localizzazione ¬
- - Interventi di plastica sulle *83.89.97*
- - Sutura di muscolo o *83.65.19*
- Mano
- - Per innesto ¬ Asportazione di muscolo o *82.34*
- - ¬
- - - Interventi
- - - - su *82.99.20*
- - - - Muscolo, tendini e *82.99.99*
- - - Sutura di muscolo o *82.46.99*
- Parete toracica addome dorso ¬
- - Interventi di plastica sulle *83.89.94*
- - Sutura di muscolo o *83.65.14*
- Per innesto, altro ¬ Asportazione di muscolo o *83.43.99*
- Regione inguinale genitale natiche ¬
- - Interventi di plastica sulle *83.89.95*
- - Sutura di muscolo o *83.65.15*
- Spalla ascella ¬
- - Interventi di plastica sulle *83.89.91*
- - Sutura di muscolo o *83.65.11*
- Testa collo ¬
- - Interventi di plastica sulle *83.89.90*
- - Sutura di muscolo o *83.65.10*
- ¬
- - Innesto di muscolo o *83.82.99*
- - Interventi di plastica sulle *83.89.99*
- - Sutura di muscolo o *83.65.99*

Fascetta
- Alloplastica
- - Nastro
- - - Trans-vaginale senza tensione (TVT) ¬ Sospensione trans-vaginale con *59.73.11*
- - - Transotturatorio (TOT) ¬ Sospensione trans-vaginale con *59.73.12*
- - ¬ Sospensione trans-vaginale con *59.73.1*
- Per incontinenza urinaria ¬ Intervento con *59.74*

Fascia
- Avambraccio ¬
- - Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di *83.89.13*
- - Copertura di difetto della *83.89.23*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.23*
- - Innesto
- - - di *83.82.13*
- - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.43*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.13*
- Braccio gomito ¬
- - Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di *83.89.12*
- - Copertura di difetto della *83.89.22*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.22*
- - Innesto

Fascia –*Continuazione*
- Braccio gomito ¬ –*Continuazione*
- - Innesto –*Continuazione*
- - - di *83.82.12*
- - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.42*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.12*
- Con anastomosi microvascolare ¬ Prelievo di altro lembo da muscolo o *83.43.12*
- Dito della mano ¬ Intervento di plastica con innesto di muscolo o *82.72.10*
- Estremità inferiore ¬
- - Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di *83.89.16*
- - Asportazione di lesione di *83.39.24*
- - Copertura di difetto della *83.89.26*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.26*
- - Innesto
- - - di *83.82.16*
- - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.46*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.16*
- Guaina tendinea
- - Mano ¬ Asportazione di lesione della *82.21*
- - Polso) ¬ Gangliectomia della *82.21*
- - ¬ Incisione della *83.01*
- Lingua ¬ Bendaggio a *25.59*
- Localizzazione ¬
- - Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di *83.89.19*
- - Asportazione di lesione di *83.39.29*
- - Copertura di difetto della *83.89.29*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.29*
- - Innesto
- - - di *83.82.19*
- - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.47*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.19*
- Mano ¬
- - Sezione di *82.12*
- - Sutura di *82.46.10*
- Muscolare, altro ¬ Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o *82.72.99*
- Muscolo, tendine della mano ¬ Liberazione di aderenza di *82.91*
- Parete toracica addome dorso ¬
- - Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di *83.89.14*
- - Asportazione di lesione di *83.39.22*
- - Copertura di difetto della *83.89.24*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.24*
- - Innesto
- - - di *83.82.14*
- - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.44*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.14*

Fascia –*Continuazione*
- Parto della mano ¬ Intervento di plastica con innesto di muscolo o *82.72.11*
- Profonda ¬ Resezione di linfonodo cervicale fino al muscolo e alle *40.4*
- Regione inguinale genitale natiche ¬
- - Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di *83.89.15*
- - Asportazione di lesione di *83.39.23*
- - Copertura di difetto della *83.89.25*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.25*
- - Innesto
- - - di *83.82.15*
- - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.45*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.15*
- Spalla
- - Ascella ¬
- - - Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di *83.89.11*
- - - Copertura di difetto della *83.89.21*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.21*
- - - Innesto
- - - - di *83.82.11*
- - - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.41*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.11*
- - Braccio ¬ Asportazione di lesione di *83.39.21*
- Tendinea mano
- - Estensori) ¬ Esplorazione-asportazione della *82.01.10*
- - Flessore) ¬ Esplorazione-asportazione della *82.01.11*
- - ¬
- - - Esplorazione della *82.01.99*
- - - Incisione della *82.01*
- - - Rimozione dei granuli risiformi nella *82.01*
- - - Sutura della *82.41*
- Testa collo ¬
- - Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di *83.89.10*
- - Asportazione di lesione di *83.39.20*
- - Copertura di difetto della *83.89.20*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.20*
- - Innesto
- - - di *83.82.10*
- - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.40*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.10*
- ¬
- - Allungamento di *83.89*
- - Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscolo frontale con sospensione a *08.32*
- - Incisione della *83.09*
- - Plicatura
- - - della *82.89*
- - - di *83.89*

Fascia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sezione della *83.14*
- - Stripping di *83.14*

Fasciale
- Faccia ¬ Drenaggio di regione *27.0*
- Locale
- - Avambraccio ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.23*
- - Braccio e gomito ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.22*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.26*
- - Localizzazione ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.29*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.25*
- - Spalla e ascella ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.21*
- - Testa e collo ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.20*
- ¬
- - Isterectomia intra- *68.4*
- - Riparazione di ernia *82.89*

Fascicolare di nervo ¬ Anastomosi intercosto- *04.74.11*

Fasciectomia
- Avambraccio ¬ Altra *83.44.13*
- Braccio e gomito ¬ Altra *83.44.12*
- Estremità inferiore ¬ Altra *83.44.16*
- Localizzazione ¬ Altra *83.44.19*
- Mano
- - Dita mano con
- - - Artrolisi ¬ *82.35.13*
- - - Neurolisi
- - - - Arteriolisi ¬ *82.35.12*
- - - - ¬ *82.35.11*
- - ¬ Altra *82.35.99*
- Palmo della mano ¬ *82.35.10*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Altra *83.44.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.44.15*
- Spalla e ascella ¬ Altra *83.44.11*
- Testa e collo ¬ Altra *83.44.10*
- ¬ Altra *83.44.99*

Fascio
- Arteria-vena-nervo ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto aderente: *39.91*
- Cerebrale ¬ Divisione di *01.32*
- Cutaneo, lembo muscolocutaneo, lembo trasferito con anastomosi microchirurgica, lembo libero * ¬ Lembo *86.70*
- Fotonico SPECT
- - Localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo *92.09.10*
- - Miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo *92.05.14*
- His * ¬ Registrazione del *37.29*
- Vascolare ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto aderente: *39.91*

Fascio-fasciale di nervo ¬ Anastomosi *04.74.10*

Fascioplastica ¬ *83.89*

Fasciotomia

- Avambraccio ¬ *83.14.13*
- Braccio e gomito ¬ *83.14.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.14.16*
- Localizzazione ¬ *83.14.19*
- Mano ¬ *82.12*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.14.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.14.15*
- Spalla e ascella ¬ *83.14.11*
- Testa e collo ¬ *83.14.10*
- ¬
- - *83.14.99*
- - Risoluzione di contrattura di Volkmann per mezzo di *83.14*

Fase

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Transezione del fegato e legatura di ramo della vena porta, ALPPS, prima *50.2B.11*
- OCT), vaso coronarico ¬ Tomografia ottica a coerenza di *37.2A.12*
- Per via laparoscopica ¬ Transezione del fegato e legatura di ramo della vena porta, ALPPS, prima *50.2B.12*
- ¬
- - Ablazione per tachiaritmia, ablazione a radiofrequenza multipolare con spostamento di *37.34.16*
- - Diagnostica per immagini endovascolare di vaso coronarico tramite tomografia ottica a coerenza di *37.2A.12*

Fattore

- Anti-emofilico ¬ Trasfusione di *99.06*
- Coagulazione ¬
- - Trasfusione di *99.06.99*
- - Trattamento di emofiliaci (emofilia congenita) con *99.06.10*
- Necrosi tumorale alfa ¬ Terapia con interleuchina-2, interferone o *99.28.13*

Favorire

- Calcificazione ossea ¬ Inserzione di stimolatore osseo (elettrico) per *78.9*
- Circolazione intra oculare ¬
- - Aspirazione e raschiamento del trabecolato per *12.59.11*
- - Interventi per *12.59.99*
- - Iridoplastica mediante laser per *12.39.10*
- - Trabecoloplastica o gonioplastica per *12.59.10*

Febbre

- Esantematica delle montagne rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la *99.55*
- Gialla ¬ Vaccinazione anti *99.43*
- Tifoide e paratifoide ¬ Vaccinazione contro la *99.32*

Fecale ¬ Trapianto *96.3A*

Feed-back ritardato ¬ Valutazione con test di *95.43*

Fegato

- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.19*

Fegato –*Continuazione*

- Chirurgica cielo aperto ¬ –*Continuazione*
- - Resezione parziale posteriore destra del *50.2A.2C*
- Epatectomia parziale, altro ¬ Asportazione o distruzione locale di tessuto o lesione del *50.29*
- Fegato split ¬ Trapianto del *50.53*
- Legatura ramo vena porta ALPPS prima fase
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Transezione del *50.2B.11*
- - Per via laparoscopica ¬ Transezione del *50.2B.12*
- Mediante
- - Agobiopsia, chirurgica a cielo aperto ¬ Biopsia del *50.12.12*
- - Crioterapia
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.13*
- - - Per via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.23*
- - - Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.33*
- - Elettroporazione irreversibile
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.15*
- - - Per via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.25*
- - - Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.35*
- - Escissione, chirurgica a cielo aperto ¬ Biopsia del *50.12.11*
- - Iniezione alcol
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.11*
- - - Per via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.21*
- - - Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.31*
- - Laser
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.14*
- - - Per via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.24*
- - - Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.34*
- - Termoterapia
- - - Indotta da corrente ad alta frequenza, chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.12*
- - - Per via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.22*
- - - Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.32*
- Organo intero ¬ Trapianto del *50.52*
- Per laparoscopica ¬
- - Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.29*
- - Resezione parziale posteriore destra del *50.2A.2D*
- Percutanea ¬ Agobiopsia del *50.11.11*
- Riparazione mediante
- - Sutura ¬ Chiusura di lacerazione del *50.62*
- - Tamponamento ¬ Chiusura di lacerazione del *50.63*
- Split ¬ Trapianto del fegato, *50.53*
- ¬

Fegato –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Ago-aspirato con guida ecografica del *50.11.12*
- - Anastomosi di dotto biliare non specificato al *51.39*
- - Aspirazione
- - - Diagnostica del *50.11*
- - - Percutanea del *50.91*
- - Biopsia
- - - Laparoscopica del *50.14*
- - - Trans-giugulare del *50.13.99*
- - - Transvenosa o trans-arteriosa [agobiopsia] del *50.13.10*
- - Incisione di accesso del *50.0*
- - Iniezione di sostanza terapeutica nel *50.94*
- - Interventi sul *50.99.99*
- - Liberazione di aderenza del *54.5*
- - Perfusione localizzata del *50.93*
- - Procedura diagnostica sul *50.19*
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.44*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto di *89.07.55*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.34*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.14*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.24*

Femmina ¬ Rimozione di vescica, uretra e tessuto adiposo nella *57.71*

Femminile

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico *65.89.12*
- Con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico *65.89.13*
- Per via laparoscopica ¬ Lisi di aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico *65.81.10*
- Trans
- - Rettale ¬ Endo-sonografia degli organi sessuali *88.79.40*
- - Vaginale ¬ Endo-sonografia degli organi sessuali *88.79.41*
- ¬
- - Circoncisione *71.4*
- - Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), organi sessuali *92.27.10*
- - Interventi sull'apparato genitale *71.9*
- - Radiografia degli organi genitale *87.89*

Femorale

- Aortico, altro ¬ Bypass aorto-iliaco- *39.25.19*
- Arteria dell'arto inferiore, altro ¬ Arteriografia delle *88.48.99*
- Comune superficiale
- - Con

Femorale –*Continuazione*
- Comune superficiale –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell'arteria *38.38.10*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell'arteria *38.48.10*
- - Profonda ¬
- - - *38.68*
- - - *38.88*
- - ¬
- - - Endarteriectomia dell'arteria *38.18.10*
- - - Incisione dell'arteria *38.08.10*
- Con
- - Artrotomia, osteotomia del femore distale con o senza spongioplastica subcondrale ¬ Plastica della troclea *81.47.60*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura della diafisi *78.15.20*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta frattura
- - - Diafisi *79.35.12*
- - - Testa *79.35.10*
- Condilare con bottone rotuleo
- - Per sostituzione ¬ Impianto di scudo *81.54.47*
- - ¬
- - - Primo impianto di scudo *81.54.26*
- - - Rimozione di scudo *80.06.16*
- Femore prossimale con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del collo *78.15.10*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del collo *79.35.11*
- Fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale, eccetto collo *78.65.04*
- Inserto
- - Coppa acetabolare di protesi dell'anca ¬ Rimozione di testa *80.05.1D*
- - Nonché coppa acetabolare di protesi dell'anca per sostituzione ¬ Impianto di testa *81.52.55*
- - Protesi
- - - Anca ¬ Rimozione
- - - - Stelo, testa *80.05.18*
- - - - Testa *80.05.1C*
- - - Slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale standard del ginocchio ¬ Rimozione dei componente tibiali o *80.06.1A*
- - - Totale speciale o vincolata del ginocchio ¬ Rimozione dei componente tibiali o *80.06.1B*
- Mediale) ¬ Stabilizzazione della rotula con plastica MPFL (legamento patello- *81.44.14*
- Nonché inserto protesi
- - Anca per sostituzione ¬ Impianto
- - - Stelo, testa *81.52.5B*
- - - Testa *81.52.54*
- - Slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale standard del ginocchio per sostituzione ¬ Impianto dei componente tibiali o *81.54.44*
- - Totale speciale o vincolata del ginocchio per sostituzione ¬ Impianto dei componente tibiali o *81.54.45*

Femorale –*Continuazione*
- Per sostituzione ¬ Impianto di protesi isolata della troclea *81.54.46*
- Poplitea ¬ Ecografia duplex delle arteria da iliaco- *88.79.63*
- Profonda
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell'arteria *38.38.11*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell'arteria *38.48.11*
- - ¬
- - - Endarteriectomia dell'arteria *38.18.11*
- - - Incisione dell'arteria *38.08.11*
- Prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo *78.65.02*
- Protesi anca
- - Per sostituzione ¬ Impianto
- - - Coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché testa *81.52.58*
- - - Stelo nonché testa *81.52.5A*
- - - Testa *81.52.53*
- - ¬ Rimozione
- - - Coppa di sostegno, coppa acetabolare e testa *80.05.1G*
- - - Stelo e testa *80.05.17*
- - - Testa *80.05.1B*
- Superficie posteriore rotula ¬ Protesi femoro rotulea troclea
- - *81.54.26*
- - *81.54.47*
- Vena
- - Arti inferiori ¬ Flebografia con mezzo di contrasto della *88.66*
- - Poplitea con patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.62*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.62*
- ¬
- - *38.89*
- - *38.59*
- - *38.49*
- - *38.39*
- - *38.09*
- - *38.69*
- - Accorciamento del collo *78.25.19*
- - Allungamento del collo *78.35.10*
- - Bypass
- - - Aorto
- - - - - *39.25.12*
- - - - Iliaco- *39.25.99*
- - - Ilio
- - - - - *39.25.22*
- - - - - *39.25.29*
- - Corticotomia per osteogenesi distrattiva del collo *77.35.11*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente del collo *78.25.11*
- - - Temporanea del collo *78.25.10*
- - Epifisiolisi terapeutica del collo *78.25.12*

Femorale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione del femore senza sezione, Esplorazione e trapanazione del collo *77.15.20*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) del collo *77.35.12*
- - - Cuneiforme del collo *77.25.10*
- - - Rotativa del collo *77.35.10*
- - Primo impianto di protesi isolata della troclea *81.54.28*
- - Rimozione di protesi isolata della troclea *80.06.1C*
- - Riparazione della vena *39.59.82*
- - Sezione del collo *77.35.19*
- - Shunt bypass vascolare
- - - Axillo- *39.29.32*
- - - Succlavia- *39.29.31*

Femore
- Allogenico ¬ Innesto osseo del *78.05.12*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.45.20*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.45.10*
- Collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.02*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *78.15.40*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura del *79.35.99*
- - - Chiusa frattura
- - - - del *79.15.20*
- - - - del *79.15.99*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.05.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.05.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.05.11*
- Corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.03*
- Distale con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura del *78.15.31*
- - - Chiusa di frattura del *78.15.30*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura del *79.35.13*
- - - Chiusa di frattura del *79.15.10*
- - Senza spongioplastica subcondrale ¬ Plastica della troclea femorale con artrotomia, osteotomia del *81.47.60*
- Filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.01*

Femore –*Continuazione*

- Ginocchio e gamba (ossa) ¬ Radiografia del *88.27*
- Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.08*
- Per innesto ¬ Prelievo di osso del *77.75*
- Prossimale
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del *78.15.10*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del *79.35.11*
- - Corpo / distale, eccetto collo femorale): fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.04*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno del *78.15.99*
- Rimozione di sostituto osseo (parziale) dal femore ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.05*
- Senza
- - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura del *79.25*
- - - Chiusa di frattura del *79.05*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.05.10*
- - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna del *78.55.99*
- - Sezione
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.15.13*
- - - Esplorazione trapanazione
- - - - Collo femorale ¬ Altra incisione del *77.15.20*
- - - - ¬ Altra incisione del *77.15.10*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.15.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.15.11*
- - - ¬ Altra incisione del *77.15.99*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del *78.05.19*
- ¬
- - Accorciamento del *78.25.99*
- - Allungamento
- - - del *78.35.99*
- - - Parto del *78.35.19*
- - Amputazione della gamba a livello del *84.17*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto del *77.65.99*
- - Biopsia del *77.45.99*
- - Corticotomia per osteogenesi distrattiva di altre parto del *77.35.21*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di altre parto del *78.25.21*
- - - Temporanea di altre parto del *78.25.20*
- - Epifisiolisi terapeutica di altre parto del *78.25.22*
- - Innesto
- - - Osseo del *78.05.99*
- - - Osteocondrale del *78.05.13*

Femore –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione
- - - Materiale di sostituzione di ossa, *84.55.16*
- - - Stimolatore di crescita ossea sul *78.95*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione del *79.95*
- - - Riparazione o plastica sul *78.45*
- - Ostectomia
- - - Parziale del *77.85*
- - - Totale del *77.95*
- - Osteoclasia del *78.75*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) di altre parto del *77.35.22*
- - - Cuneiforme
- - - - del *77.25.99*
- - - - Resto del *77.25.20*
- - - Rotativa di altre parto del *77.35.20*
- - Procedura diagnostica sul *78.85*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi del *78.55.10*
- - Riduzione
- - - Aperta di epifisiolisi del *79.55*
- - - Chiusa di epifisiolisi del *79.45*
- - Rimozione dispositivo impiantato
- - - dal *78.65.99*
- - - Femore, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dal *78.65.05*
- - Sbrigliamento
- - - del *77.65.20*
- - - Frattura esposta del *79.65*
- - Sequestrectomia del *77.05.99*
- - Sezione
- - - del *77.35.99*
- - - Parto del *77.35.23*

Femoro

- Crurale ¬ Shunt o bypass vascolari *39.29.13*
- Pedidio ¬ Shunt o bypass vascolari *39.29.14*
- Peroneale ¬ Bypass *39.29*
- Popliteo ¬ Shunt o bypass vascolari *39.29.12*
- Rotulea troclea femorale superficie posteriore rotula ¬ Protesi
- - *81.54.26*
- - *81.54.47*
- Tibiale
- - Anteriore) (posteriore) ¬ Bypass *39.29*
- - ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.86.19*

Femoro-femorale ¬

- Bypass crossover *39.29.33*
- Shunt o bypass vascolari *39.29.11*

Fenestrazione

- Aneurisma dissecante dell'aorta toracica ¬ *39.54*
- Cisti epatica
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.21.11*
- - Per via laparoscopica ¬ *50.21.12*

Fenestrazione –*Continuazione*

- Combinata ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta
- - Addominale
- - - Aortica, protesi tubolare, con 1 diramazione e 1 *39.78.3P*
- - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 1 diramazione e 1 *39.78.3D*
- - Toracica, protesi tubolare, con 1 diramazione e 1 *39.78.48*
- - Toraco-addominale, protesi tubolare, con 1 diramazione e 1 *39.78.2B*
- Combinazione varia ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta
- - Addominale
- - - Aortica protesi tubolare con totale
- - - - 3 diramazioni e *39.78.3Q*
- - - - 4 o più diramazioni e *39.78.3R*
- - - Aorto bi iliaca protesi biforcazione con totale
- - - - 3 diramazioni e *39.78.3E*
- - - - 4 o più diramazioni e *39.78.3F*
- - Toracica protesi tubolare con totale
- - - 3 diramazioni e *39.78.4A*
- - - 4 o più diramazioni e *39.78.4B*
- - Toraco addominale protesi tubolare
- - - Combinata con protesi biforcazione con totale
- - - - 3 diramazioni e *39.78.2E*
- - - - 4 o più diramazioni e *39.78.2F*
- - - Con totale
- - - - 3 diramazioni e *39.78.2C*
- - - - 4 o più diramazioni e *39.78.2D*
- Con innesto cute vena
- - Canale semicircolari ¬ *20.61*
- - Labirinto ¬ *20.61*
- - Vestibolo ¬ *20.61*
- Diramazione ¬
- - Impianto endovascolare
- - - Lembo aorta addominale protesi tubolare aortica
- - - - Con *39.71.15*
- - - - Senza *39.71.14*
- - - Protesi aorta
- - - - Addominale
- - - - - Aorto-iliaca, con *39.71.11*
- - - - - Aorto-iliaca, senza *39.71.10*
- - - - - Protesi della biforcazione, aorto-bi-iliaca, con *39.71.13*
- - - - - Protesi della biforcazione, aorto-bi-iliaca, senza *39.71.12*
- - - - Toracica
- - - - - Con *39.73.11*
- - - - - Senza *39.73.10*
- - Tipo protesi endovascolari impiantata
- - - Aorta
- - - - Addominale
- - - - - Aortica, protesi tubolare, senza *39.78.3G*
- - - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, senza *39.78.33*
- - - - - Protesi aorto-mono-iliaca, senza *39.78.31*

Fenestrazione –*Continuazione*
- Diramazione ¬ –*Continuazione*
- - Tipo protesi endovascolari impiantata –*Continuazione*
- - - Aorta –*Continuazione*
- - - - Toracica, protesi tubolare, senza *39.78.41*
- - - - Toraco-addominale, protesi tubolare, senza *39.78.21*
- - - Vaso pelvico, iliaca, protesi tubolare, senza *39.78.11*
- Guaina del nervo ottico, altro ¬ *04.08.99*
- Orecchio interno
- - Iniziale), altro ¬ *20.61.99*
- - Senza impianto protesi
- - - Procedura iniziale) ¬ *20.61.10*
- - - ¬ Revisione di *20.62.10*
- - ¬ Revisione di *20.62.99*
- Seno mascellare ¬ Infundibolotomia
- - Con *22.2X.11*
- - Senza *22.2X.10*
- Toraco-pleurica per drenaggio ¬ *34.09*
- ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata
- - Aorta
- - - Addominale
- - - - Aortica protesi
- - - - - Tubolare, con 1 *39.78.3H*
- - - - - Tubolare, con 2 *39.78.3I*
- - - - - Tubolare, con 3 *39.78.3J*
- - - - - Tubolare, con 4 o più *39.78.3K*
- - - - Aorto bi
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 1 *39.78.34*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 2 *39.78.35*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 3 *39.78.36*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 4 o più *39.78.37*
- - - Toracica protesi tubolare con
- - - - 1 *39.78.42*
- - - - 2 *39.78.43*
- - - - 3 o più *39.78.44*
- - - Toraco addominale protesi tubolare con
- - - - 1 *39.78.22*
- - - - 2 *39.78.23*
- - - - 3 *39.78.24*
- - - - 4 o più *39.78.25*
- - Vaso pelvico, iliaca, protesi tubolare, con *39.78.13*

Feresi
- Extracorporea ¬ Foto- *99.88*
- Terapeutica ¬ Foto- *99.88*

Ferita
- Addominale in via di cicatrizzazione ¬ Chiusura ritardata di *54.62*
- Cornea con lembo congiuntivale ¬ Riparazione di lacerazione o *11.53*
- Infezione ustione
- - Capo eccetto labbra bocca ¬
- - - Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.10*
- - - Sbrigliamento asportativo di *86.22.90*

Ferita –*Continuazione*
- Infezione ustione –*Continuazione*
- - Con inserzione sistema somministrazione farmacologica
- - - Capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.20*
- - - Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.28*
- - - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.29*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.27*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.18*
- - - Sbrigliamento asportativo di *86.22.98*
- - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.19*
- - Regione inguinale genitale ¬
- - - Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.17*
- - - Sbrigliamento asportativo di *86.22.97*
- - ¬ Sbrigliamento
- - - Asportativo di *86.22.99*
- - - Non asportativo di *86.28*
- Lacero-contusa endorale ¬ *24.32*
- Mediante cute suina ¬ Medicazione di *93.57*
- Operatoria del segmento anteriore dell'occhio, NAC ¬ Revisione di *12.83*
- Orbita ¬ Riparazione di *16.81*
- Regione tiroidea
- - Per
- - - Controllo emorragia (postoperatoria) ¬ Riapertura di *06.02*
- - - Esplorazione ¬ Riapertura di *06.02*
- - - Rimozione di ematoma ¬ Riapertura di *06.02*
- - ¬ Riapertura di *06.02*
- Sottocutanea terziaria ¬ Chiusura di *54.62*
- ¬
- - Immobilizzazione, pressione e cura di *93.59.09*
- - Sostituzione
- - - Catetere in *97.15*
- - - Zaffamento (o tampone) o drenaggio di *97.16*

Ferro di cavallo ¬
- Separazione di rene a *55.85*
- Sinfisotomia di rene a *55.85*

Fertilizzazione in vitro (IVF) e altro trasferimento, altro ¬ *69.92.39*

Fessura
- Branchiale
- - Intervento secondario ¬ Asportazione di cisti o vestigia di *29.2X.11*
- - ¬
- - - Asportazione di cisti o vestigia di *29.2X.99*
- - - Chiusura di fistola di *29.52*
- Palpebrale ¬ Allargamento della *08.51*

Fetale
- Eco guidata ¬
- - Cisto-scopia *75.B1.15*
- - Distruzione di tessuto *75.C3*

Fetale –*Continuazione*
- Eco guidata ¬ –*Continuazione*
- - Embolizzazione per terapia *75.C4*
- Elettrodo cefalico) ¬ ECG *75.A1*
- Guidati da ecografia ¬ Interventi sul cuore *75.C8*
- Intra-peritoneale eco-guidata ¬ Trasfusione *75.C1.12*
- Sistemica di medicamento ¬ Somministrazione *75.C1*
- ¬
- - Distruzione e asportazione fetoscopica di tessuto *75.D1*
- - Monitoraggio trans-cervicale della saturazione di ossigeno *75.A2*
- - Pulsossimetria *75.A2*
- - Rotazione
- - - Con forcipe della testa *72.4*
- - - Manuale della testa *73.51*

Fetali
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Interventi *75.E*
- Invasiva
- - Feto-scopia ¬ Terapie *75.D*
- - Guidate da ecografia ¬ Terapie *75.C*

Feticidi ¬ Interventi *75.F*

Feticidio
- Mediante iniezione intra-cardiaca guidata da ecografia ¬ *75.F2*
- Selettivo gemello monocoriale
- - Eco-guidato ¬ *75.C7*
- - Feto-scopia ¬ *75.D3*

Feto
- Amnios
- - Eco guidati ¬ Interventi diagnostico
- - - sul *75.B1.99*
- - - sul *75.B1*
- - ¬
- - - Interventi diagnostico sul *75.B9*
- - - Procedura diagnostica intraparto
- - - - sul *75.A*
- - - - sul *75.A9*
- Cavità peritoneale o extra-peritoneale a causa di rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di *74.3*
- Eco guidata ¬
- - Inserzione di shunt nel *75.C2*
- - Instillazione locale di medicamento nel *75.C5*
- - Puntura del *75.B1.13*
- Feto-scopia ¬ Interventi diagnostico sul *75.B2*
- Per facilitare il parto ¬ Interventi sul *73.8*
- Scopia ¬
- - Feticidio selettivo di gemello monocoriale in *75.D3*
- - Interventi diagnostico sul feto in *75.B2*
- - Terapie fetali invasiva in *75.D*
- ¬
- - Biopsia fetoscopica del *75.B2.21*
- - Clavicotomia sul *73.8*
- - Distruzione del *73.8*
- - Endoscopia diagnostica del *75.B2.11*
- - Intervento chirurgico utero aperto

Feto –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Intervento chirurgico utero aperto –*Continuazione*
- - - Asportazione di tessuto dal *75.E1*
- - - Riparazione plastica del *75.E2*
- - Laringo-scopia e Tracheo-scopia del *75.B2.12*
- - Taglio cesareo ed estrazione del *74*

Fetoscopica

- Bande [briglia] amniotica ¬ Sezione *75.D1*
- Cordone ombelicale ¬ Legatura *75.D1*
- Feto ¬ Biopsia *75.B2.21*
- Palloncino tracheale ¬ Inserzione e rimozione *75.D2*
- Tessuto fetale ¬ Distruzione e asportazione *75.D1*

Fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne rocciose (Rocky Mountain spotted *99.55*

FFP ¬

- Plasmaferesi terapeutica, con fresh frozen plasma (*99.71.11*
- Trasfusione di plasma (incl. Fresh Frozen Plasma (*99.07*

FFR] ¬ Misurazione tramite catetere della riserva di flusso frazionale [*37.2A.21*

Fianchi

- Nonché schiena ¬ Intervento di plastica riduttiva sincrono su addome, *86.83.1C*
- ¬ Intervento di plastica riduttiva su schiena o *86.83.1B*

Fibra

- Collagene con rivestimento idrossiapatite
- - Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale composto da *78.49.83*
- - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale composto da *78.49.82*
- Ottica
- - Flessibile ¬ Colon-scopia con endoscopio a *45.23*
- - ¬ Tracheobroncoscopia con *33.22*
- Rete) ¬ Dispositivo tessile (*37.41*

Fibrina del paziente come carrier ¬ Applicazione intra-toracica intraoperatoria di una soluzione di agente chemioterapeutico e *99.25.25*

Fibrosa

- Mammella ¬ Rimozione di area *85.21*
- Muscolare sottovalvolare aortica ¬ Resezione *35.35.10*

Fibroscopia (flessibile) a guida fluoroscopica con biopsia ¬ Bronco- *33.27*

Fibroso

- Necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto sclerotico, *78.0*
- Radio-ulnare ¬ Sutura dell'anello *81.93.20*

Fibula

- Allogenico ¬ Innesto osseo della *78.07.22*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia della tibia e *77.47.20*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della tibia e *77.47.10*

Fibula –*Continuazione*

- Chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.22*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta frattura
- - - - Pluriframmentaria della diafisi della *78.17.23*
- - - - Semplice della diafisi della *78.17.22*
- - - Chiusa di altra frattura della *78.17.27*
- - Fissazione interna
- - - Con
- - - - Chiodo endo
- - - - - Midollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della *79.36.60*
- - - - - Midollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.50*
- - - - Placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della *79.36.62*
- - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.59*
- - - ¬ Riduzione
- - - - Aperta frattura
- - - - - Pluriframmentaria della diafisi della *79.36.63*
- - - - - Semplice della diafisi della *79.36.61*
- - - - - Tibia e *79.36.99*
- - - - Chiusa di frattura della tibia e della *79.16.99*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della tibia e *77.07.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.07.20*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.07.21*
- Distale
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta frattura
- - - - - Pluriframmentaria della *78.17.26*
- - - - - Semplice della *78.17.25*
- - - - Chiusa di frattura della *78.17.24*
- - - Fissazione interna
- - - - Con
- - - - - Chiodo endo-midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.40*
- - - - - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.71*
- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.70*
- - - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.49*
- - - - ¬ Riduzione
- - - - - Aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.73*
- - - - - Aperta di frattura semplice della *79.36.72*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.22*

Fibula –*Continuazione*

- Distale –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.56.21*
- Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e *78.67.01*
- Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e *78.67.28*
- Per innesto ¬ Prelievo di osso della tibia e della *77.77*
- Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.21*
- Prossimale
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta frattura
- - - - Pluriframmentaria della *78.17.21*
- - - - Semplice della *78.17.20*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta frattura
- - - - Pluriframmentaria della *79.36.51*
- - - - Semplice della *79.36.50*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.20*
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.56.20*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della tibia e della *78.17.99*
- Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e *78.67.05*
- Senza
- - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta frattura
- - - - Diafisi della *79.26.21*
- - - - Tibia e della *79.26.99*
- - - Chiusa di frattura di tibia e *79.06*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della tibia e *77.07.10*
- - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di tibia e *78.57.99*
- - Sezione
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.13*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.10*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.11*
- - - ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.99*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della *78.07.29*
- ¬
- - Accorciamento
- - - della *78.27.29*
- - - Tibia e *78.27.99*
- - Allungamento di tibia e *78.37*
- - Amputazione
- - - Caviglia a livello dei malleoli della tibia e *84.14*

Fibula –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Amputazione –*Continuazione*
- - - Gamba attraverso tibia e *84.15*
- - Asportazione locale lesione tessuto
- - - della *77.67.11*
- - - Tibia e *77.67.99*
- - Biopsia della tibia e *77.47.99*
- - Corticotomia per osteogenesi distrattiva della *77.37.21*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente della *78.27.21*
- - - Temporanea della *78.27.20*
- - Epifisiolisi terapeutica della *78.27.22*
- - Innesto
- - - Osseo della tibia e *78.07.99*
- - - Osteocondrale della *78.07.23*
- - Inserzione
- - - Materiale di sostituzione di ossa, *84.55.19*
- - - Stimolatore di crescita ossea sulla tibia e *78.97*
- - Interventi
- - - Non specificati lesione
- - - - della *79.96.20*
- - - - Tibia e della *79.96.99*
- - - Riparazione plastica
- - - - sulla *78.47.20*
- - - - Tibia e *78.47.99*
- - Ostectomia
- - - Parziale
- - - - della *77.87.11*
- - - - Tibia e della *77.87.99*
- - - Totale
- - - - della *77.97.11*
- - - - Tibia e della *77.97.99*
- - Osteoclasia della tibia e della *78.77*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) della *77.37.22*
- - - Cuneiforme
- - - - della *77.27.20*
- - - - Tibia e *77.27.99*
- - - Rotativa della *77.37.20*
- - Procedura diagnostica sulla tibia e *78.87*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della *78.57.20*
- - Riduzione
- - - Aperta di epifisiolisi di tibia e *79.56.99*
- - - Chiusa di epifisiolisi della tibia e della *79.46*
- - Rimozione dispositivo impiantato tibia
- - - e *78.67.99*
- - - Fibula, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e *78.67.05*
- - Sbrigliamento
- - - della *77.67.21*
- - - Frattura esposta della tibia e della *79.66*
- - Sequestrectomia della tibia e *77.07.99*
- - Sezione
- - - della *77.37.29*

Fibula –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sezione –*Continuazione*
- - - Tibia e *77.37.99*

Fibulare prossimale
- Condroabrasione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio- *81.96.48*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio- *81.96.47*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio- *81.96.46*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio- *81.96.45*
- Perforazione subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio- *81.96.4B*
- - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio- *81.96.4C*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio- *81.96.4A*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio- *81.96.42*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio- *81.96.41*
- Spongioplastica subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio- *81.96.44*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio- *81.96.43*
- ¬
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione tibio- *81.99.5B*
- - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, articolazione tibio- *80.46.20*
- - Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, Articolazione tibio- *81.99.3B*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine articolare, Articolazione tibio- *81.99.4B*
- - - - Strutture articolare, Articolazione tibio- *81.99.9A*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione tibio- *81.99.1B*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione tibio- *81.99.2B*
- - Riduzione aperta di lussazione tibio- *79.86.10*
- - Riparazione articolare, Articolazione tibio- *81.96.49*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell'articolazione tibio- *80.76.11*
- - - Cielo aperto dell'articolazione tibio- *80.76.21*

Fick ¬ Metodo di *89.67*

Filipuntura ¬ Riparazione di aneurisma con *39.52*

Filo
- Cerchiaggio dinamico
- - Placca stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa frattura omero
- - - Con altra fissazione interna (es. con vite, *79.11.29*
- - - Prossimale, con altra fissazione interna (es. con vite, *79.11.19*
- - Staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: *78.69.51*
- - ¬ Riduzione chiusa frattura
- - - Radio
- - - - Con *79.12.20*
- - - - Distale, con fissazione interna con *79.12.10*
- - - Ulna, con fissazione interna con *79.12.30*
- Endo midollare
- - Chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, *78.69.52*
- - Vite cerchiaggio dinamico
- - - Fissatore esterno
- - - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula: *78.67.01*
- - - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: *78.66.01*
- - - Placca
- - - - Con stabilità
- - - - - Angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: *78.64.01*
- - - - - Angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: *78.69.31*
- - - - - Angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: *78.68.01*
- - - - - Angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: *78.69.41*
- - - - - Angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: *78.69.11*
- - - - - Angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: *78.63.01*
- - - - - Angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: *78.62.01*

Filo –*Continuazione*

- Endo midollare –*Continuazione*

- - Vite cerchiaggio dinamico –*Continuazione*

- - - Placca –*Continuazione*

- - - - Con stabilità –*Continuazione*

- - - - - Angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, *78.65.01*

- - - - Placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, *78.61.01*

- - ¬ Riduzione chiusa frattura

- - - Radio

- - - - Con fissazione interna con *79.12.21*

- - - - Distale, con fissazione interna con *79.12.11*

- - - Ulna, con fissazione interna con *79.12.31*

- Filo endo midollare vite cerchiaggio dinamico placca

- - Con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: *78.65.01*

- - Placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: *78.61.01*

- Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.22*

- Ortodontico ¬ Applicazione, inserzione o fissazione di *24.7*

- Seta dall'ano ¬ Rimozione di *49.93*

- Setone) di fistola anale ¬ Drenaggio con *49.99.10*

- Terminale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale, Sezione di *03.59.11*

- Vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelvica: *78.69.21*

- Viti nell'osso ¬ Fissatore con inserzione di chiodo, *78.1*

- ¬

- - Osteosintesi della colonna vertebrale mediante cerchiaggio con *78.50.32*

- - Riduzione

- - - Aperta frattura semplice omero

- - - - Distale, con altra fissazione interna (es. vite, *79.31.31*

- - - - Prossimale, con altra fissazione interna (es. vite, *79.31.11*

- - - Chiusa

- - - - Frattura

- - - - - Calcagno, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.17.19*

- - - - - Carpo e metacarpo, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.13.19*

- - - - - Falangi delle mano, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.14.19*

- - - - - Fibula distale, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.16.49*

Filo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Riduzione –*Continuazione*

- - - Chiusa –*Continuazione*

- - - - Frattura –*Continuazione*

- - - - - Fibula, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.16.59*

- - - - - Tibia distale, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.16.29*

- - - - - Tibia, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.16.39*

- - - - Ossa tarsali e metatarsali, con fissazione interna (es. vite, placca (con stabilità angolare), *79.17.29*

- - Riparazione

- - - Chirurgica a cielo aperto, della parete toracica, stabilizzazione, con *34.79.21*

- - - Parete toracica

- - - - Chiusura secondaria di toracotomia, con *34.79.11*

- - - - Riduzione aperta di frattura sternale, con *34.79.31*

Filtrante ¬ Revisione di bolla *12.66*

Filtranti per ridurre la elevata pressione intra-oculare ¬ Interventi *12.69.10*

Filtro

- Anti emboli vena cava chirurgica cielo aperto ¬

- - Inserzione di *38.7X.11*

- - Rimozione di *38.7X.12*

- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.52*

- Stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l'utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia, dispositivo distale di protezione, *00.63*

- Vaso

- - Addominale ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.56*

- - Arto

- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.57*

- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.51*

- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.58*

- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.54*

- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.55*

- Vena cava percutanea transluminale ¬

- - Inserzione di *38.7X.21*

- - Rimozione di *38.7X.22*

Fimbrie nella parete uterina ¬ Innesto di *66.97*

Finestra

- Aorto-polmonare ¬ Intervento a *39.59*

- Ovale

- - Rotonda ¬ Riparazione delle *20.93*

- - ¬ Chiusura di fistola, *20.93*

- Pericardica ¬ Operazione alla *37.12*

- Rotonda

- - Innesto ¬ Basi di appoggio mobile lasciate esposta, con sacca d'aria fra la *19.54*

- - Ovale ¬ Timpanotomia con chiusura della membrana della *20.23.12*

- - ¬ Chiusura di fistola, *20.93*

Fino

- 1,2 GBq I-131

- - Con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radio-iodioterapia *92.28.03*

- - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radio-iodioterapia *92.28.02*

- 150 KVP] ¬ Radiazione per contatto [*92.21*

- 2

- - Campo irradiazione ¬

- - - Dispositivo di telecobaltoterapia, *92.23.01*

- - - Radioterapia

- - - - Con ortovoltaggio: *92.22.01*

- - - - Superficiale: *92.21.01*

- - - Teleradioterapia

- - - - Con elettroni

- - - - - Acceleratore lineare, guidata dalle immagini, *92.25.12*

- - - - - Acceleratore lineare, non guidata dalle immagini, *92.25.21*

- - - - Mediante fotoni

- - - - - Acceleratore lineare, guidata dalle immagini, *92.24.11*

- - - - - Acceleratore lineare, non guidata dalle immagini, *92.24.21*

- - - Terapia con protoni

- - - - Guidata dalle immagini, *92.26.11*

- - - - Non guidata dalle immagini, *92.26.10*

- - Regione ¬ Inserzione impianto CAD

- - - Neurocranio con interessamento di orbita, regione temporale o seno frontale, *02.05.20*

- - - Splancnocranio senza interessamento del neurocranio, *76.92.20*

- 20 unità terapeutica ¬ Terapia del dolore multimodale, da 7 a 13 giorni di trattamento, *93.A2.11*

- 3 giorni ¬ Iniezione di sostanza anti-infettiva, *99.22.11*

- 300 kV ¬ Roentgenterapia intraoperatoria, *92.22.11*

- 41 unità terapeutica ¬ Terapia del dolore multimodale, da 14 a 20 giorni di trattamento, *93.A2.21*

- 5 giorni compresi ¬ Regolazione neurologica dei parametri di stimolazione, *89.1A.10*

- 60000

- - Prolungata intermittente ¬ Emodialisi per la rimozione di proteine con massa molecolare *39.95.H1*

- - ¬ Emodialisi per rimozione proteine con massa molecolare

- - - *39.95.H9*

- - - *39.95.H*

- 7 giorni compresi ¬ Trattamento fisico medico complesso, durata *99.B6.10*

- 83 unità terapeutica ¬ Terapia del dolore multimodale, almeno 21 giorni di trattamento, *93.A2.31*

- Massimo di 24 ore ¬ Diagnostica complessa del colpo apoplettico acuto in Stroke Unit o Stroke Center, *99.A7*

- Muscolo e alle fascia profonda ¬ Resezione di linfonodo cervicale *40.4*

- Riduzione

- - Biologica del volume ¬ Inserzione endoscopica di gel per *33.79.11*

Fino –*Continuazione*

- Riduzione –*Continuazione*

- - Volume ¬ Inserzione endoscopica di sostanza per *33.79.1*

FIRM) del cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica funzionale (*88.91.11*

Fisica

- Medica, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.2*

- Psichiatria * ¬ Terapia *94.2*

- ¬ Altra terapia *94.29*

Fisico

- Medico complesso

- - 7 giorni ¬ Trattamento *99.B6.11*

- - Durata fino a 7 giorni compresi ¬ Trattamento *99.B6.10*

- - ¬ Trattamento *99.B6.1*

- ¬

- - Ecocardiografia trans

- - - Esofagea, sotto stress *88.72.22*

- - - Toracica, sotto stress *88.72.12*

- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto stress *92.05.12*

- - Tomografia assiale computerizzata cuore

- - - Con mezzo di contrasto, sotto stress *87.41.15*

- - - Senza mezzo di contrasto, sotto stress *87.41.12*

Fisiologici, altro ¬ Analisi della deambulazione con test funzionale *89.15.39*

Fisioterapia

- Diagnostica ¬ *93.0*

- ¬ Altra *93.39.99*

Fissare

- Protesi vascolari ¬ Impiego di dispositivo per *00.9A.4*

- Stentgraft mediante avvitamento ¬ Impiego di dispositivo per *00.9A.41*

Fissatore

- Circolare

- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2D*

- - Staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - Carpo e metacarpo: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, *78.64.01*

- - - Omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, *78.62.01*

- - - Ossa pelvica: filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, *78.69.21*

- - - Radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, *78.63.01*

- - - Talo e calcagno: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, *78.69.31*

Fissatore –*Continuazione*

- Circolare –*Continuazione*

- - Staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato –*Continuazione*

- - - Tarso e metatarso: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, *78.68.01*

- - - Tibia e fibula: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, *78.67.01*

- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale, eccetto collo femorale): *78.65.04*

- Con inserzione di chiodo, filo, viti nell'osso ¬ *78.1*

- Esterno

- - Carpo e metacarpo (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.14.99*

- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altro *78.50.2E*

- - Femore (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.15.99*

- - Fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - Carpo e metacarpo: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.64.01*

- - - Omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, *78.62.01*

- - - Ossa pelvica: filo, vite, cerchiaggio dinamico, *78.69.21*

- - - Radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, *78.63.01*

- - - Talo e calcagno: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.69.31*

- - - Tarso e metatarso: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.68.01*

- - - Tibia e fibula: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.67.01*

- - Invasivo) ¬ Rimozione di fissatore interno, *78.6*

- - Omero (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.12.99*

- - Ossa specificate, escluse quelle facciale (Incl Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.19.99*

- - Radio (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.13.99*

- - Rotula (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.16.99*

- - Scapola, della clavicola, delle costa e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.11.99*

- - Sede non specificata ¬ Applicazione di *78.10*

- - Staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - Falangi

- - - - Mano: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.69.11*

Fissatore –*Continuazione*

- Esterno –*Continuazione*

- - Staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato –*Continuazione*

- - - Falangi –*Continuazione*

- - - - Piede: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.69.41*

- - - Femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, *78.65.01*

- - - Rotula: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.66.01*

- - - Scapola e clavicola: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, *78.61.01*

- - Tarso e metatarso (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.18.99*

- - Tibia e della fibula (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.17.99*

- - ¬

- - - Riduzione

- - - - Aperta frattura

- - - - - Acetabolo mediante fissazione / transfissazione con *78.19.21*

- - - - - Calcagno e del talo con *78.18.13*

- - - - - Carpo e metacarpo con *78.14.11*

- - - - - Collo femorale e del femore prossimale con *78.15.10*

- - - - - Costa e dello sterno con *78.11.21*

- - - - - Diafisi femorale con *78.15.20*

- - - - - Falangi dei piede con *78.19.31*

- - - - - Falangi delle mano con *78.19.11*

- - - - - Femore distale con *78.15.31*

- - - - - Omero con *78.12.91*

- - - - - Omero prossimale con *78.12.11*

- - - - - Ossa specificate con *78.19.91*

- - - - - Parto delle ossa pelvica con *78.19.22*

- - - - - Pluriframmentaria del metatarso con *78.18.15*

- - - - - Pluriframmentaria della diafisi della fibula con *78.17.23*

- - - - - Pluriframmentaria della fibula distale con *78.17.26*

- - - - - Pluriframmentaria della fibula prossimale con *78.17.21*

- - - - - Pluriframmentaria della scapola e della clavicola con *78.11.12*

- - - - - Pluriframmentaria della tibia prossimale con *78.17.12*

- - - - - Pluriframmentaria di altre ossa tarsali con *78.18.14*

- - - - - Pluriframmentaria di altre parto della tibia con *78.17.16*

- - - - - Radio con *78.13.13*

- - - - - Radio distale con *78.13.12*

- - - - - Rotula con *78.16.11*

- - - - - Semplice della diafisi della fibula con *78.17.22*

- - - - - Semplice della diafisi tibiale con *78.17.13*

- - - - - Semplice della fibula distale con *78.17.25*

- - - - - Semplice della fibula prossimale con *78.17.20*

Fissatore –*Continuazione*

- Esterno –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riduzione –*Continuazione*
- - - - Aperta frattura –*Continuazione*
- - - - - Semplice della scapola e della clavicola con *78.11.11*
- - - - - Semplice della tibia distale con *78.17.14*
- - - - - Semplice della tibia prossimale con *78.17.11*
- - - - - Semplice di altre ossa tarsali e metatarsali con *78.18.12*
- - - - Chiusa frattura
- - - - - Calcagno con *78.18.10*
- - - - - Carpo e metacarpo con *78.14.10*
- - - - - Costa e dello sterno con *78.11.20*
- - - - - Falangi dei piede con *78.19.30*
- - - - - Falangi delle mano con *78.19.10*
- - - - - Femore con *78.15.40*
- - - - - Femore distale con *78.15.30*
- - - - - Fibula con *78.17.27*
- - - - - Fibula distale con *78.17.24*
- - - - - Omero con *78.12.90*
- - - - - Omero prossimale con *78.12.10*
- - - - - Ossa pelvica con *78.19.20*
- - - - - Ossa specificate con *78.19.90*
- - - - - Ossa tarsali e metatarsali con *78.18.11*
- - - - - Radio con *78.13.11*
- - - - - Radio distale con *78.13.10*
- - - - - Rotula con *78.16.10*
- - - - - Scapola e della clavicola con *78.11.10*
- - - - - Tibia con *78.17.15*
- - - - - Tibia prossimale con *78.17.10*
- - - - - Ulna con *78.13.20*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, *78.69.52*
- Interno
- - Fissatore esterno (invasivo) ¬ Rimozione di *78.6*
- - Reosteosintesi) ¬ Reinserimento di *78.5*
- Rotto o mal posizionato ¬ Revisione di *78.5*

Fissazione

- Apparecchio di fissazione parodontale ¬ Applicazione, inserzione o *24.7*
- Barra ad arco ¬ Applicazione, inserzione o *24.7*
- Cieco ¬ *46.64*
- Colon ¬ *46.64*
- Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, dispositivo di *92.29.63*
- Corpo ciliare ¬ *12.98.10*
- Esterna
- - Computerizzato (assistito) (connesso) ¬ Dispositivo di *84.73*
- - Sistema ad anello ¬ Applicazione di dispositivo di *84.72*

Fissazione –*Continuazione*

- Esterna –*Continuazione*
- - Unidimensionale ¬ Applicazione di dispositivo di *84.71*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura vertebrale con *03.53.11*
- Filo ortodontico ¬ Applicazione, inserzione o *24.7*
- Glenoide per artroscopica ¬
- - Plicatura capsulare con *81.83.34*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plicatura capsulare con *81.82.11*
- Interna
- - Carpo e metacarpo senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.54.99*
- - Con
- - - Chiodo endo midollare
- - - - Bloccaggio con
- - - - - Placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell'omero, con *79.11.20*
- - - - - Placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell'omero prossimale, con *79.11.10*
- - - - Placca stabilità
- - - - - Angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con *79.36.30*
- - - - - Angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell'omero distale, con *79.31.30*
- - - - - Angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell'omero prossimale, con *79.31.10*
- - - - ¬ Riduzione
- - - - - Aperta di frattura semplice della diafisi della fibula, con *79.36.60*
- - - - - Chiusa di altra frattura del radio, con *79.12.22*
- - - - - Chiusa di altra frattura della fibula, con *79.16.50*
- - - - - Chiusa di altra frattura della tibia, con *79.16.30*
- - - - - Chiusa di frattura del radio distale, con *79.12.12*
- - - - - Chiusa di frattura della fibula distale, con *79.16.40*
- - - - - Chiusa di frattura della tibia prossimale, con *79.16.10*
- - - - - Chiusa di frattura dell'ulna, con *79.12.32*
- - - Filo
- - - - Cerchiaggio dinamico
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con *79.12.10*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura dell'ulna, con *79.12.30*
- - - - Endo midollare
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con *79.12.21*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con *79.12.11*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura dell'ulna, con *79.12.31*
- - - Placca
- - - - Con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula, con *79.36.62*
- - - - Stabilità angolare

Fissazione –*Continuazione*

- Interna –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Placca –*Continuazione*
- - - - Stabilità angolare –*Continuazione*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura del calcagno, con *79.17.10*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con *79.13.10*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mano, con *79.14.10*
- - - - ¬ Riduzione
- - - - - Aperta di frattura del calcagno e del talo, con *79.37.10*
- - - - - Aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa tarsali, con *79.37.20*
- - - - - Aperta di frattura semplice della fibula distale, con *79.36.71*
- - - - - Aperta di frattura semplice della tibia distale, con *79.36.31*
- - - Staffe Blount
- - - - Chiodo endo-midollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con *79.36.10*
- - - - ¬ Riduzione
- - - - - Aperta di frattura del carpo e metacarpo, con *79.33.10*
- - - - - Aperta di frattura pluriframmentaria della tibia prossimale, con *79.36.13*
- - - - - Aperta di frattura semplice della fibula distale, con *79.36.70*
- - - Tecnica mini invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa frattura
- - - - Calcagno mediante *79.17.11*
- - - - Omero
- - - - - Mediante *79.11.21*
- - - - - Prossimale mediante *79.11.11*
- - - - Radio
- - - - - Distale mediante *79.12.13*
- - - - - Mediante *79.12.23*
- - - - Tibia
- - - - - Mediante *79.16.31*
- - - - - Prossimale mediante *79.16.11*
- - - Vite
- - - - Filo cerchiaggio
- - - - - Dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell'omero, con altra *79.11.29*
- - - - - Dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell'omero prossimale, con altra *79.11.19*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con *79.36.11*
- - Femore senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.55.99*
- - Omero senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.52.99*
- - Ossa
- - - Facciale ¬ Rimozione di mezzi di *76.97*
- - - Specificate, senza riduzione di frattura, escluse quelle facciale, altro ¬ *78.59.99*
- - Osso
- - - Profilattica) ¬ *78.5*
- - - Sede non specificata senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.50.99*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - Osteotomia ¬ Innesto osseo con o senza *78.3*
- - Radio e dell'ulna senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.53.99*
- - Rotula senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.56.99*
- - Scapola, della clavicola, delle costa e dello sterno senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.51.99*
- - Sede non specificata ¬ Riduzione
- - - Aperta frattura
- - - - Con *79.30*
- - - - Senza *79.20*
- - - Chiusa frattura
- - - - Con *79.10*
- - - - Senza *79.00*
- - Tarso e metatarso senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.58.99*
- - Tibia e fibula senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.57.99*
- - Vite
- - - Filo ¬ Riduzione aperta frattura semplice omero
- - - - Distale, con altra *79.31.31*
- - - - Prossimale, con altra *79.31.11*
- - - Placca
- - - - Con stabilità angolare), filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con *79.17.29*
- - - - Filo ¬
- - - - - Riduzione chiusa di altra frattura della fibula, con altra *79.16.59*
- - - - - Riduzione chiusa di altra frattura della tibia, con altra *79.16.39*
- - - - - Riduzione chiusa di frattura del calcagno, con altra *79.17.19*
- - - - - Riduzione chiusa di frattura della fibula distale, con altra *79.16.49*
- - - - - Riduzione chiusa di frattura della tibia distale, con altra *79.16.29*
- - - - - Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con altra *79.13.19*
- - - - - Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mano, con altra *79.14.19*
- - - - ¬ Riduzione
- - - - - Chiusa di altra frattura del radio, con altra *79.12.29*
- - - - - Chiusa di frattura del radio distale, con altra *79.12.19*
- - - - - Chiusa di frattura dell'ulna, con altra *79.12.39*
- - ¬ Riduzione
- - - Aperta frattura
- - - - Acetabolo, con *79.39.20*
- - - - Calcagno e del talo, con altra *79.37.11*
- - - - Carpo metacarpo
- - - - - Con *79.33.99*
- - - - - Con altra *79.33.19*
- - - - - Senza *79.23*
- - - - Collo femorale e del femore prossimale, con *79.35.11*
- - - - Diafisi
- - - - - Femorale, con *79.35.12*
- - - - - Fibula, senza *79.26.21*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperta frattura –*Continuazione*
- - - - Diafisi –*Continuazione*
- - - - - Omero, senza *79.21.11*
- - - - - Tibia, senza *79.26.11*
- - - - Falangi
- - - - - Mano, con *79.34*
- - - - - Mano, senza *79.24*
- - - - - Piede, con *79.38*
- - - - - Piede, senza *79.28*
- - - - Femore
- - - - - Con *79.35.99*
- - - - - Distale, con *79.35.13*
- - - - - Senza *79.25*
- - - - Fibula
- - - - - Distale, senza *79.26.22*
- - - - - Prossimale, senza *79.26.20*
- - - - Omero
- - - - - Con *79.31.99*
- - - - - Distale, senza *79.21.12*
- - - - - Prossimale, senza *79.21.10*
- - - - - Senza *79.21.99*
- - - - Ossa
- - - - - Pelvica, senza *79.29.20*
- - - - - Specificate, escluse quelle facciale, con *79.39.99*
- - - - - Specificate, escluse quelle facciale, senza *79.29.99*
- - - - Parto delle ossa pelvica, con *79.39.29*
- - - - Pluriframmentaria
- - - - - Clavicola e scapola, con *79.39.11*
- - - - - Clavicola e scapola, senza *79.29.11*
- - - - - Costa, con *79.39.14*
- - - - - Diafisi della fibula, con altra *79.36.63*
- - - - - Fibula distale, con *79.36.73*
- - - - - Fibula prossimale, con *79.36.51*
- - - - - Metatarso, con *79.37.30*
- - - - - Omero prossimale, con *79.31.12*
- - - - - Ossa tarsali e metatarsali, senza *79.27.12*
- - - - - Ossa tarsali, con altra *79.37.21*
- - - - - Parto della tibia, con *79.36.40*
- - - - - Parto dell'omero, con *79.31.90*
- - - - - Sterno, con *79.39.15*
- - - - - Tibia prossimale, con altra *79.36.14*
- - - - Radio
- - - - - Con *79.32.19*
- - - - - Distale, con *79.32.10*
- - - - - Distale, senza *79.22.10*
- - - - - Senza *79.22.19*
- - - - - Ulna, con *79.32.99*
- - - - - Ulna, senza *79.22.99*
- - - - Rotula
- - - - - Con *79.39.40*
- - - - - Senza *79.29.30*
- - - - Semplice
- - - - - Clavicola e scapola, con *79.39.10*
- - - - - Clavicola e scapola, senza *79.29.10*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperta frattura –*Continuazione*
- - - - Semplice –*Continuazione*
- - - - - Corpo della tibia, con *79.36.20*
- - - - - Costa, con *79.39.12*
- - - - - Diafisi della fibula, con altra *79.36.61*
- - - - - Diafisi dell'omero, con *79.31.20*
- - - - - Fibula distale, con altra *79.36.72*
- - - - - Fibula prossimale, con *79.36.50*
- - - - - Ossa tarsali e metatarsali, con *79.37.40*
- - - - - Ossa tarsali e metatarsali, senza *79.27.11*
- - - - - Sterno, con *79.39.13*
- - - - - Tibia distale, con altra *79.36.32*
- - - - - Tibia prossimale, con altra *79.36.12*
- - - - Talo e calcagno, senza *79.27.10*
- - - - Tarso metatarso
- - - - - Con *79.37.99*
- - - - - Senza *79.27.99*
- - - - Testa femorale, con *79.35.10*
- - - - Tibia
- - - - - Distale, senza *79.26.12*
- - - - - Fibula, con *79.36.99*
- - - - - Fibula, senza *79.26.99*
- - - - - Prossimale, senza *79.26.10*
- - - - Ulna
- - - - - Con *79.32.29*
- - - - - Senza *79.22.20*
- - - Chiusa frattura
- - - - Carpo metacarpo
- - - - - Con *79.13.99*
- - - - - Senza *79.03*
- - - - Clavicola e scapola, con *79.19.10*
- - - - Costa, con *79.19.11*
- - - - Falangi
- - - - - Mano senza *79.04*
- - - - - Mano, con *79.14.99*
- - - - - Piede senza *79.08*
- - - - - Piede, con *79.18*
- - - - Femore
- - - - - Con *79.15.20*
- - - - - Con *79.15.99*
- - - - - Distale, con *79.15.10*
- - - - - Senza *79.05*
- - - - Omero
- - - - - Con *79.11.99*
- - - - - Senza *79.01*
- - - - Ossa
- - - - - Pelvica, con *79.19.20*
- - - - - Specificate, escluse quelle facciale, con *79.19.99*
- - - - - Specificate, escluse quelle facciale, senza *79.09*
- - - - Radio ulna
- - - - - Con *79.12.99*
- - - - - Senza *79.02*
- - - - Rotula, con *79.19.30*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - Chiusa frattura –*Continuazione*
- - - - Sterno, con *79.19.12*
- - - - Tarso metatarso
- - - - - Con *79.17.99*
- - - - - Senza *79.07*
- - - - Tibia fibula
- - - - - Con *79.16.99*
- - - - - Senza *79.06*
- Intestino
- - Crasso
- - - Parete addominale ¬ *46.63*
- - - ¬ Altra *46.64*
- - Tenue
- - - Parete addominale ¬ *46.61*
- - - ¬ Altra *46.62*
- Mandibola ¬ Rimozione di altro mezzo esterno di *97.36*
- Marcatori per radioterapia di retina, coroide e camera posteriore ¬ *14.9X.20*
- Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, dispositivo di *92.29.62*
- Osso dopo osteotomia per innesto riposizione ossea ¬
- - *78.50.19*
- - *78.50.1*
- Otturatore ortodontico ¬ Applicazione, inserzione o *24.7*
- Parodontale ¬ Applicazione, inserzione o fissazione di apparecchio di *24.7*
- Pesi alla palpebra ¬ *08.99.10*
- Protesi ¬ Materiale sostituzione ossa cemento per
- - *81.5*
- - *81.7*
- - *81.8*
- Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, dispositivo di *92.29.61*
- Sospensione di rene mobile ¬ *55.7*
- Temporanea
- - Articolazione
- - - Anca ¬ Artrorisi e *81.99.58*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare ¬ Artrorisi e *81.99.52*
- - - - Ginocchio ¬ Artrorisi e *81.99.5A*
- - - - Interfalangea del piede ¬ Artrorisi e *81.99.5G*
- - - - Metatarso-falangea ¬ Artrorisi e *81.99.5F*
- - - - Omero-glenoidea ¬ Artrorisi e *81.99.51*
- - - - Sacro-iliaca ¬ Artrorisi e *81.99.56*
- - - - Sterno-clavicolare ¬ Artrorisi e *81.99.53*
- - - - Subtalare ¬ Artrorisi e *81.99.5D*
- - - - Talo-crurale ¬ Artrorisi e *81.99.5C*
- - - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Artrorisi e *81.99.5B*
- - - Gomito ¬ Artrorisi e *81.99.54*

Fissazione –*Continuazione*
- Temporanea –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Piede e dita del piede, altro ¬ Artrorisi e *81.99.5E*
- - - Polso ¬ Artrorisi e *81.99.55*
- - - Sinfisi pubica ¬ Artrorisi e *81.99.57*
- - ¬ Artrorisi e *81.99.59*
- Tendine alla mano, NAS ¬ *82.85*
- Tendinea ¬ *83.88*
- Testicolo scroto ¬
- - Mobilizzazione e *62.5*
- - Trapianto e *62.5*
- Transfissazione con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura dell'acetabolo mediante *78.19.21*
- Trattamento per radioterapia
- - Ausilii al trattamento ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di *92.29.64*
- - Blocco individuale o collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di *92.29.65*
- - Dispositivo fissazione
- - - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di *92.29.63*
- - - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di *92.29.62*
- - - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di *92.29.61*
- - ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di *92.29.69*
- Vagina
- - Con innesto o protesi ¬ Sospensione e *70.78*
- - ¬ Sospensione e *70.77*

Fisso ¬ Inserzione di ponte *23.42*

Fistola
- Anale
- - Con
- - - Impianto ¬ Chiusura di *49.73.12*
- - - Lembo mucoso ¬ Chiusura di *49.73.11*
- - - Matrice di collagene ¬ Chiusura di *49.73.12*
- - - Plug ¬ Chiusura di *49.73.12*
- - ¬
- - - Chiusura di *49.73.99*
- - - Drenaggio con filo (setone) di *49.99.10*
- - - Lembo scorrevole con mucosa per *49.99.11*
- Appendice ¬ Chiusura di *47.92*
- Arteriovenosa
- - Con
- - - Clipping ¬ Riparazione di *39.53*
- - - Coagulazione ¬ Riparazione di *39.53*
- - - Legatura e sezione ¬ Riparazione di *39.53*
- - Materiale allogenico o alloplastico per emodialisi ¬ Confezione di *39.27.11*
- - Per
- - - Emodialisi ¬ Confezione di *39.27.10*
- - - Mezzo di cannula esterna ¬ Formazione di *39.93*
- - ¬ Riparazione
- - - di *36.99*

Fistola –*Continuazione*
- Arteriovenosa –*Continuazione*
- - ¬ Riparazione –*Continuazione*
- - - di *39.53*
- Biliare ¬ Chiusura di altra *51.93*
- Bocca ¬ Chiusura di *27.53*
- Bronchiale ¬ Chiusura di *33.42*
- Bronco
- - Pleurica ¬ Chiusura di *34.73*
- - Pleuro
- - - Cutanea ¬ Chiusura di *34.73*
- - - Mediastinica ¬ Chiusura di *34.73*
- Cavernosa carotidea ¬ Embolizzazione di una *39.53*
- Cervice ¬ Riparazione di *67.62*
- Cimino ¬ *39.27.10*
- Coledoco ¬ Riparazione di *51.72*
- Colon vaginale
- - Cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione chirurgica di *70.72.10*
- - Per
- - - Laparoscopica ¬ Riparazione di *70.72.30*
- - - Vaginale ¬ Riparazione di *70.72.20*
- - ¬ Riparazione di *70.72.99*
- Con il tratto uro-genitale, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con chiusura di *49.78.13*
- Coronarica ¬ Chiusura percutanea transluminale di *00.66.10*
- Cutaneoperitoneale
- - Cateterismo permanente ¬ interventi regione addominale
- - - Asportazione o chiusura di *54.99.41*
- - - Revisione di *54.99.40*
- - ¬ Creazione di *54.93*
- Diaframma ¬ Chiusura di *34.83*
- Dotto
- - Biliare comune * ¬ Riparazione di *51.72*
- - Toracico ¬ Chiusura di *40.63*
- Duodeno
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *46.72.11*
- - Per
- - - Endoscopica ¬ Chiusura di *46.72.10*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *46.72.12*
- - ¬ Chiusura di *46.72.99*
- Esofagea, NAC ¬ Riparazione di *42.84*
- Esterna della trachea ¬ Chiusura di *31.72*
- Faringe ¬ Chiusura di altra *29.53*
- Fessura branchiale ¬ Chiusura di *29.52*
- Finestra
- - Ovale ¬ Chiusura di *20.93*
- - Rotonda ¬ Chiusura di *20.93*
- Gastrica
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di altra *44.63.11*
- - Per
- - - Endoscopica ¬ Chiusura di altra *44.63.10*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di altra *44.63.12*
- - ¬ Chiusura di altra *44.63.99*

Fistola –*Continuazione*
- Gastro
- - Colica ¬ Chiusura di *44.63*
- - Digiuno-colica ¬ Chiusura di *44.63*
- Ghiandola salivare ¬ Chiusura di *26.42*
- Intestino
- - Crasso
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *46.76.11*
- - - Per
- - - - Endoscopica ¬ Chiusura di *46.76.10*
- - - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *46.76.12*
- - - ¬ Chiusura di *46.76.99*
- - Tenue eccetto duodeno
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *46.74.11*
- - - Per
- - - - Endoscopica ¬ Chiusura di *46.74.10*
- - - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *46.74.12*
- - - ¬ Chiusura di *46.74.99*
- Labirinto ¬ Chiusura di *20.99.20*
- Laringe ¬ Chiusura di *31.62*
- Laterale del collo ¬ Asportazione di *29.52*
- Liquorale ¬ Chiusura di *02.12*
- Mastoidea ¬ Chiusura di *19.9X.14*
- Mediana collo
- - Con resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.13*
- - Senza resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.12*
- Nasale ¬ Chiusura di *21.82*
- Oro-antrale ¬ Chiusura di *22.71*
- Peri-rettale ¬ Riparazione di *48.93*
- Perilinfatica ¬ Chiusura di *20.93*
- Pre auricolare seno pre auricolare
- - Con controllo istografico ¬ Asportazione di *18.21.11*
- - Senza controllo istografico ¬ Asportazione di *18.21.10*
- - ¬ Asportazione di *18.21.99*
- Renale ¬ Riparazione di *55.83*
- Rettale ¬ Chiusura di altra *48.73*
- Retto vaginale
- - Cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione chirurgica di *70.73.10*
- - Per
- - - Laparoscopica ¬ Riparazione di *70.73.30*
- - - Vaginale ¬ Riparazione di *70.73.20*
- - ¬ Riparazione di *70.73.99*
- Sclera ¬ Riparazione di *12.82*
- Scroto ¬ Riparazione di *61.42*
- Seno para-nasale ¬ Chiusura di *22.71*
- Spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale, Chiusura di *03.59.12*
- Torace ¬ Chiusura di altra *34.73*
- Toraco
- - Addominale ¬ Chiusura *34.83*
- - Gastrica ¬ Chiusura *34.83*
- - Intestinale ¬ Chiusura *34.83*
- Trachea ¬ Chiusura di altra *31.73*
- Tracheoesofagea

Fistola –*Continuazione*
- Tracheoesofagea –*Continuazione*
- - Congenita ¬ Esofago-esofago-stomia intra-toracica, Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di *42.51.10*
- - ¬ Creazione di *31.95*
- Ureterale, altro ¬ Chiusura di altra *56.84.99*
- Uretero
- - Intestinale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *56.84.10*
- - - Per via laparoscopica ¬ Chiusura di *56.84.11*
- - Vaginale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *56.84.20*
- - - Per
- - - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *56.84.21*
- - - - Vaginale ¬ Chiusura di *56.84.22*
- Uretrale, altro ¬ Chiusura di altra *58.43.99*
- Uretro
- - Perineale ¬ Creazione di *58.0*
- - Rettale ¬ Chiusura di *58.43.30*
- - Vaginale
- - - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Chiusura di *58.43.10*
- - - Per
- - - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *58.43.11*
- - - - Vaginale ¬ Chiusura di *58.43.12*
- - - ¬ Creazione di *58.0*
- Uretrocutanea ¬ Chiusura di *58.43.20*
- Utero ¬ Chiusura di *69.42*
- Vagina ¬ Riparazione di altra *70.75*
- Vagino-enterica ¬ Riparazione di altra *70.74*
- Vescica, altro ¬ Riparazione di altra *57.84.99*
- Vescico
- - Cutanea
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di *57.84.20*
- - - Per via laparoscopica ¬ Riparazione di *57.84.21*
- - Intestinale ¬ Riparazione di *57.83*
- - Vaginale
- - - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione di *57.84.10*
- - - Per
- - - - Laparoscopica ¬ Riparazione di *57.84.13*
- - - - Vaginale ¬ Riparazione di *57.84.11*
- - - Trans-vescicale ¬ Riparazione di *57.84.12*
- Vulva o del perineo ¬ Riparazione di *71.72*
- ¬
- - Esplorazione di *86.09*
- - Riparazione di aneurisma, di malformazione arteriovenosa (MAV) o di *39.72*

Fistolectomia
- Bronco
- - Cutanea ¬ *33.42*
- - Esofagea ¬ *33.42*

Fistolectomia –*Continuazione*
- Bronco –*Continuazione*
- - Viscerale ¬ *33.42*
- Cervico
- - Sigmoidale ¬ *67.62*
- - Vescicale ¬ *57.84*
- Colecisto-gastro-enterica ¬ *51.93*
- Laringo-tracheale ¬ *31.62*
- Pancreas ¬ *52.95*
- Retto-vescico-vaginale ¬ *57.83*
- Scrotale ¬ *61.42*
- Tracheoesofagea ¬ *31.73*
- Uretro-perineo-vescicale ¬ *57.84*
- Uterovescicale * ¬ *57.84*
- Vagino-vescicale ¬ *57.84*
- Vescico-sigmoido-vaginale ¬ *57.83*

Fistolizzazione
- Dotto toracico ¬ *40.62*
- Esterna dell'esofago ¬ Altra *42.19*
- Ghiandola salivare ¬ *26.49.10*
- Labirinto ¬ *20.79*
- Sacco endo-linfatico ¬ *20.79*
- Sclera
- - Con iridectomia ¬ Altra *12.65*
- - ¬
- - - Interventi di *12.69.99*
- - - Revisione postoperatoria di interventi di *12.66*
- Seno para-nasali ¬ *22.9*
- Tracheoesofagea ¬ *31.95*

Fistolografia della parete addominale ¬ *88.03*

Fistulectomia
- Anale ¬ *49.12*
- Faringo-esofagea ¬ *29.53*
- Naso-labiale ¬ *21.82*
- Nasofaringea ¬ *21.82*
- Oro-nasale ¬ *21.82*

Fistulografia
- Parete toracica ¬ *87.38*
- Retro-peritoneale ¬ *88.14*
- ¬ *88.90.10*

Fistulotomia anale ¬ *49.11*

Five-in-one
- Repair of knee * ¬ *81.42*
- ¬ Riparazione del ginocchio *81.42*

Flap vescicale ¬
- Creazione di cisto-stomia sovra-pubica permanente alla pelle con *57.21*
- Sostituzione uretere con *56.74*

Flavectomia posteriore
- 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o *03.09.34*
- 2 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o *03.09.35*
- 3 e più segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o *03.09.36*

Flebografia
- Arto inferiore, flebografia delle vena della gamba ¬ *88.66*
- Con mezzo contrasto
- - Femorale e di altre vena degli arti inferiori ¬ *88.66*
- - Sede non specificata ¬ *88.60*
- - Sedi specificate ¬ *88.67*
- - Sistema portale ¬ *88.64*
- - Vena
- - - Capo e del collo ¬ *88.61*
- - - Intra
- - - - Addominale ¬ *88.65*
- - - - Toracica, altro ¬ *88.63.99*
- - - Polmonari ¬ *88.62*
- Impedenza ¬ *88.68*
- Vena
- - Arti superiori ¬ *88.69*
- - Bacino, panoramica, bilaterale ¬ *88.67*
- - Cava
- - - Inferiore) (superiore) ¬ *88.51*
- - - Superiore ¬ *88.63.10*
- - Gamba ¬ Flebografia dell'arto inferiore, *88.66*
- - Intra-cranica ¬ *88.61.10*
- ¬ *88.6*

Flebotomia ¬ *38.99*

Flessibile
- Artificiale
- - Lombare ¬ Protesi discale (*84.64*
- - Toracale ¬ Protesi discale (*84.63*
- Cervicale ¬ Protesi artificiale totale del disco (*84.62*
- Con
- - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, Endo-sonografia *88.74.23*
- - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, Endo-sonografia *88.74.21*
- Guida fluoroscopica con biopsia ¬ Bronco-fibroscopia (*33.27*
- Lombare ¬ Protesi artificiale totale del disco (*84.65*
- Rigida con
- - Ago-aspirazione trans-bronchiale ¬ Tracheobroncoscopia (*33.24.14*
- - Biopsia asportativa ¬ Tracheobroncoscopia (*33.24.13*
- - Brushing
- - - Per prelievo di secreto o campione ¬ Tracheobroncoscopia (*33.24.10*
- - - Polmone ¬ Tracheobroncoscopia (*33.24.12*
- - Lavaggio bronco-alveolare ¬ Tracheobroncoscopia (*33.24.11*
- Senza
- - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, Endo-sonografia *88.74.22*
- - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, Endo-sonografia *88.74.20*
- ¬
- - Colon-scopia con endoscopio a fibra ottica *45.23*

Flessibile –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sigmoido-scopia con endoscopio *45.24*
- - Tracheo
- - - Broncoscopia *33.22*
- - - Scopia, strumento *31.42.11*

Flessore
- Mano ¬
- - Sutura
- - - Differita dei tendini *82.42*
- - - Tendini *82.44*
- - Tenoplastica di tendini *82.86.10*
- - Trasposizione di tendini della mano, Trasposizione di tendine *82.57.10*
- ¬
- - Esplorazione-asportazione della fascia tendinea della mano (*82.01.11*
- - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, Sezione del retinacolo dei *80.44.11*

Fluidi tissutali ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia per mobilizzare i *93.66*

Fluoresceina o angio-scopia oculare ¬ Angiografia con *95.12*

Fluorescenza
- Intraoperatoria ¬ Angiografia vascolare a *88.59*
- ¬
- - Procedura terapeutica assistita mediante *00.99.70*
- - Tracheobroncoscopia a *33.23.13*

Fluoroscopia ¬
- Chirurgia assistita mediante computer con *00.33*
- Riduzione di una invaginazione del tratto digestivo, con *96.29*

Fluoroscopica
- Con biopsia ¬ Bronco-fibroscopia (flessibile) a guida *33.27*
- ¬ Con guida *55.04*

Flusso
- Aereo ¬ Valvola
- - Endo-bronchiale per deviazione del *33.71*
- - Intra-bronchiale per dirottare il *33.71*
- Costante
- - Per applicazione intra-tecale e intra-ventricolare di medicamento ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con *00.98.11*
- - Pompa aria compressa ¬
- - - Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra
- - - - Tecale ed epidurale con *86.06.21*
- - - - Ventricolare, con *86.06.11*
- - - Sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra
- - - - Tecale ed epidurale con *86.08.21*
- - - - Ventricolare con *86.08.11*
- - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con *00.98.10*
- Ematico coronarico
- - Secondo la tecnica del conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del *89.69*

Flusso –*Continuazione*
- Ematico coronarico –*Continuazione*
- - ¬ Monitoraggio del *89.69*
- Frazionale [FFR] ¬ Misurazione tramite catetere della riserva di *37.2A.21*
- Mestruale ¬ Procedura chirurgica per provocare o regolare il *69.6*
- Sistema HFNC) di neonato e lattante ¬ Assistenza respiratoria mediante cannula nasali ad alto *93.9C.12*
- ¬ Embolizzazione selettiva di vaso intra-cranico mediante stent(s) come deviatori di *39.72.13*

Flutter ¬ Es. *93.18.10*

Folgorazione
- Lesione
- - Scroto ¬ *61.3*
- - Uretrale ¬ *58.31*
- ¬ Distruzione di cute mediante *86.3*

Follicolo
- Con aspirazione dell'ovulo, trasferimento intra-tubarico dei gameti (GIFT), altro ¬ Puntura del *69.92.29*
- Percutanea (sotto controllo ecografico) ¬ Puntura del *69.92.21*
- Pilifero ¬
- - Interventi su *86*
- - Ricostruzione della palpebra con innesto del *08.63*
- - Undercutting di *86.09*
- Tracoma ¬ Rimozione di *10.33*

Follow-up, NAS ¬ Colloquio psichiatrico di *94.19*

Fonatoria
- Intervento
- - Solo tempo operatorio ¬ Inserzione di protesi *31.99.11*
- - Stadi ¬ Inserzione di protesi *31.99.12*
- ¬
- - Rimozione di protesi *31.99.14*
- - Sostituzione di protesi *31.99.13*

Fondamentale del paziente ¬ Educazione *00.95.12*

Fondo
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Legatura di varici del *44.49.20*
- - Sclerotizzazione di varici del *44.49.10*
- Cieco
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Resezione
- - - Anello e cilindro rettale, con Entero-stomia e chiusura a *48.66.12*
- - - Anteriore
- - - - Bassa del retto, con Entero-stomia e chiusura a *48.66.32*
- - - - Retto, con Entero-stomia e chiusura a *48.66.22*
- - Per laparoscopica ¬ Resezione
- - - Anello e cilindro rettale, con Entero-stomia e chiusura a *48.66.14*
- - - Anteriore
- - - - Bassa del retto, con Entero-stomia e chiusura a *48.66.34*
- - - - Retto, con Entero-stomia e chiusura a *48.66.24*
- Per laparoscopica ¬

Fondo –*Continuazione*

- Per laparoscopica ¬ –*Continuazione*
- - Legatura di varici del *44.49.21*
- - Sclerotizzazione di varici del *44.49.11*
- ¬
- - Legatura endoscopica di varici del *44.43.20*
- - Sclerotizzazione endoscopica di varici del *44.43.10*
- - Transezione del *44.49.30*

Fonocardiogramma con elettrodo ECG ¬ *89.55*

Fontan ¬ Procedura di *35.94*

Fontanella

- Anteriore ¬ Puntura della *01.09*
- ¬ Puntura sotto-durale (attraverso la *01.09*

Fontanellare ¬ Ecografia cerebrale trans- *88.71.12*

Fonti multiple di dati ¬ Chirurgia assistita mediante computer con *00.35*

Forame ovale ¬ Impianto, sostituzione di Elettrodo nel *02.93*

Foramen ovale

- Pervio
- - Con
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.61*
- - - Protesi ¬ Riparazione di *35.51*
- - ¬ Riparazione di *35.71*
- ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del *35.82*

Foraminotomia ¬ *03.09*

Forcella ¬ Trazione con *93.46*

Forcipe

- Alto
- - Con episiotomia ¬ Parto con *72.31*
- - ¬ Altro parto con *72.39*
- Basso
- - Con episiotomia ¬ Parto con *72.01*
- - Effetuato a livello del piano pelvico ¬ *72.0*
- - Livello 2 3
- - - Con episiotomia ¬ *72.11*
- - - Senza episiotomia ¬ *72.19*
- - - ¬ *72.1*
- - Profondo
- - - Con episiotomia ¬ Parto con *72.11*
- - - ¬ Altro parto con *72.19*
- - Senza episiotomia ¬ *72.09*
- - ¬ Altro parto con *72.09*
- Medio
- - Con episiotomia ¬ Parto con *72.21*
- - ¬ Altro parto con *72.29*
- Senza parto ¬ Applicazione del *73.3*
- Testa
- - Fetale ¬ Rotazione con *72.4*
- - Postica
- - - Dopo
- - - - Estrazione podalica totale ¬ Applicazione del *72.53*
- - - - Parziale estrazione podalica ¬ Applicazione del *72.51*
- - - ¬ Applicazione di *72.6*

Forcipe –*Continuazione*

- ¬
- - Intervento di Piper con *72.6*
- - Tentativo
- - - di *73.3*
- - - Non riuscito di applicazione del *73.3*

Forma

- Onda artefatta del pacemaker ¬ Controllo della *89.46*
- Riabilitazione precoce
- - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre *93.89.4*
- - 21 a massimo 27 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre *93.89.5*
- - 28 a massimo 34 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre *93.89.6*
- - 35 a massimo 41 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre *93.89.7*
- - 42 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre *93.89.8*
- - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre *93.89.3*
- Shape Memory Alloy SMA Staples
- - 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.40*
- - 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.4A*
- - 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.4B*
- - 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.4C*
- - 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.4D*
- - 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.41*
- - 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.42*
- - 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.43*
- - 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.44*

Forma –*Continuazione*

- Shape Memory Alloy SMA Staples –*Continuazione*
- - 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.45*
- - 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.46*
- - 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.47*
- - 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.48*
- Somministrazione ¬ Altra immunoterapia, immunosoppressione, altre *99.28.15*
- Trattamento
- - Allargato in blocco ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, sotto *94.7X.12*
- - Blocco ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, sotto *94.7X.11*

Formazione

- Fistola arteriovenosa per mezzo di cannula esterna ¬ *39.93*
- Lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo estremità inferiori e superiori, tronco eccetto la mammella, per *86.93*
- Opercolo cranico ¬ *02.03*
- Ortottica * ¬ *95.35*
- Retro-sternale di tubo gastrico rovesciato ¬ *42.58*
- Shunt arteriovenoso per mezzo di cannula esterna ¬ *39.93*
- Tasca ileale endo-rettale (J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell'intestino tenue all'ano ¬ *45.95*

Fornice vaginale ¬ Obliterazione del *70.8*

Fornitore esterno

- Cellule staminali ematopoietica per trapianto ¬ Acquisizione da *41.0C.11*
- ¬ Trasfusione di linfociti da donatore, da *99.09.20*

Fornitura

- Lenti a contatto ¬ Prescrizione, messa a punto e *95.32*
- Occhiali ¬ Messa a punto e *95.31*
- Supporti per scarse capacità visive ¬ *95.33*

Foro(i) di trapanazione ¬ Inserzione di catetere(i) intra-cranico(i) attraverso *01.28*

Forza meccanica respiratoria

- Completa ¬ Misurazione della *89.38.24*
- Semplice ¬ Misurazione della *89.38.23*

Forzata per sonda gastrica ¬ Alimentazione *96.35*

Forze

- Alta velocità e bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando *93.62*

Forze –*Continuazione*

- Bassa velocità e elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando *93.63*
- Indiretta ¬ Trattamento manipolativo osteopatico con uso di *93.65*
- Infissione ¬ *93.62*
- Isotoniche o isometriche ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando *93.64*
- Molleggiate ¬ *93.63*

Fossa

- Ipofisaria ¬ Esplorazione della *07.71*
- Posteriore ¬ Mielografia della *87.02*
- Pterigopalatina ¬ Interventi su più seno para-nasali, radicali con accesso alla *22.9X.21*
- Superficiale, di tratto sinusale, cute ¬ Esplorazione di *86.09*

Fosse superficiali ¬ Interventi su *86*

Foto

- Chemioterapia extracorporea ¬ *99.88*
- Coagulazione
- - Con
- - - Laser ¬ Riparazione
- - - - Distacco retinico mediante *14.54*
- - - - Lacerazione della retina mediante *14.34*
- - - Xenon-arc ¬ Riparazione
- - - - Distacco retinico mediante *14.53*
- - - - Lacerazione della retina mediante *14.33*
- - Laser ¬ Distruzione di lesione della cornea, mediante *11.49.10*
- - Tipo non specificato ¬
- - - Distruzione di lesione corioretinica mediante *14.25*
- - - Riparazione
- - - - Distacco retinico mediante *14.55*
- - - - Lacerazione della retina mediante *14.35*
- - ¬ Distruzione
- - - Iride per mezzo di *12.41*
- - - Lesione corioretinica mediante
- - - - Laser- *14.24*
- - - - Xenon arc *14.23*
- - - Locale di lesione o tessuto della vagina, laser- *70.33.13*
- - - Tessuto o lesione della cervice mediante laser- *67.35*
- Feresi
- - Extracorporea ¬ *99.88*
- - Terapeutica ¬ *99.88*

Fotodinamica

- Broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, terapia *32.01.10*
- Lesione o tessuto del retto ¬ Terapia *48.35.21*
- ¬ Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto
- - Dotto biliari e dello sfintere di Oddi, Terapia *51.64.11*
- - Esofageo, Terapia *42.33.21*

Fotografia del fundus ¬ *95.11*

Fotoni

- Acceleratore lineare
- - Guidata immagini
- - - 2 campo di irradiazione ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.12*
- - - Fino a 2 campo di irradiazione ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.11*
- - - Irradiazione 3D pianificata ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.13*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.14*
- - Irradiazione
- - - Campo esteso ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.01*
- - - Corpo intero ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.03*
- - - Emi-corpo ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.02*
- - Non guidata immagini
- - - 2 campo di irradiazione ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.22*
- - - Fino a 2 campo di irradiazione ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.21*
- - - Irradiazione 3D pianificata ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.23*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.24*
- - Radioterapia intraoperatoria ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.04*
- - ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.09*
- Cerebrale ¬ Radiochirurgia con *92.31.00*
- Extra-cerebrale ¬ Radiochirurgia con *92.31.10*
- Radioterapia estremamente complessa con attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.30*
- Sorgenti multiple: Gamma knife ¬ Radiochirurgia con *92.32.01*

Fotonico

- Singolo ¬ Assorbimento *88.98*
- SPECT
- - Localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio *92.09.10*
- - Miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio *92.05.14*
- ¬ Doppio assorbimento *88.98*

Fotorefrattiva ¬ Cheratectomia *11.79.10*

Fotoselettiva trans-uretrale della prostata (PVP) a mezzo laser ¬ Vaporizzazione *60.21.12*

Fototerapeutica) ¬ Asportazione dello pterigio con cheratectomia (*11.39.10*

Fototerapia

- Misura allergologica dietetica diete eliminazione psicosomatica
- - Terapia infusionale parenterale specifica
- - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o *93.59.74*
- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o *93.59.73*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o *93.59.72*

Fototerapia –*Continuazione*

- Neonato ¬ *99.83*
- ¬
- - Altra *99.83*
- - Cheratectomia di lesione della cornea mediante *11.49.20*
- - Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o *93.59.71*

Fowler * ¬ Intervento di *82.85*

Frammentazione

- Calcolo urinario ¬ *59.95*
- Meccanica di membrana secondaria [dopo cataratta] ¬ *13.66*

Frammento

- Con distrazione ¬ Osteotomia mascella tipo Le Fort 1
- - , due *76.66.21*
- - , un *76.66.20*
- - Tre o più *76.66.22*
- Disco ¬ Con aspirazione di *80.52*
- Frattura affossata del cranio ¬ Riposizionamento di *02.02*
- Osseo
- - Affossato ¬ Elevazione di *03.53*
- - Necrotico da osso facciale ¬ Rimozione di *76.01*
- Osteocondrale
- - Anca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.40.11*
- - - Per via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.40.10*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.83.13*
- - - - Per via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.83.12*
- - - Omero glenoidea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.83.11*
- - - - Per via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.83.10*
- - - Subtalare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.49.13*
- - - - Per via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.49.12*
- - - Talo crurale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.49.11*
- - - - Per via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.49.10*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ riparazione
- - - Articolare
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, Rifissazione di *81.96.62*
- - - - - Metatarso-falangea, Rifissazione di *81.96.52*
- - - - - Sacro-iliaca, Rifissazione di *81.96.32*
- - - - - Sterno-clavicolare, Rifissazione di *81.96.12*

Frammento –*Continuazione*

- Osteocondrale –*Continuazione*

- - Chirurgica cielo aperto ¬ riparazione –*Continuazione*

- - - Articolare –*Continuazione*

- - - - Articolazione –*Continuazione*

- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Rifissazione di *81.96.42*

- - - - Articolazioni del piede, Rifissazione di *81.96.72*

- - - - Polso, Rifissazione di *81.96.22*

- - - Articolazione specificata, Rifissazione di *81.96.82*

- - Ginocchio

- - - Per via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.47.11*

- - - ¬ Rifissazione di *81.47.10*

- - Gomito

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.85.11*

- - - Per via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.85.10*

- - Per artroscopica ¬ riparazione

- - - Articolare

- - - - Articolazione

- - - - - Interfalangea del piede, Rifissazione di *81.96.61*

- - - - - Metatarso-falangea, Rifissazione di *81.96.51*

- - - - - Sacro-iliaca, Rifissazione di *81.96.31*

- - - - - Sterno-clavicolare, Rifissazione di *81.96.11*

- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Rifissazione di *81.96.41*

- - - - Articolazioni del piede, Rifissazione di *81.96.71*

- - - - Polso, Rifissazione di *81.96.21*

- - - Articolazione specificata, Rifissazione di *81.96.81*

- ¬ Sialo-endoscopia interventistica con litotripsia intraduttale e rimozione di *26.99.23*

Fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o *81.65*

Frazionale [FFR] ¬ Misurazione tramite catetere della riserva di flusso *37.2A.21*

Frazionata

- Cerebrale

- - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.22*

- - Radioterapia

- - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.21*

- - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.20*

- - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.29*

- Extra cerebrale

- - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.32*

- - Radioterapia

Frazionata –*Continuazione*

- Extra cerebrale –*Continuazione*

- - Radioterapia –*Continuazione*

- - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.31*

- - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.30*

- - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.39*

Frazionato nella mammella ¬ Innesto *85.82*

Frazioni cellule staminali moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intra

- Coronarico cellule staminali

- - Con arricchimento di *36.99.12*

- - Senza arricchimento di *36.99.11*

- Miocardico cellule staminali

- - Con arricchimento di *37.99.12*

- - Senza arricchimento di *37.99.11*

Frenico per collassamento del polmone ¬ Distruzione del nervo *33.31*

Frenulectomia

- Labiale ¬ *27.41*

- Linguale ¬ *25.92*

Frenulo

- Labiale ¬ Sezione del *27.91*

- Linguale ¬ Asportazione del *25.92*

Frenuloplastica ¬ *64.0*

Frenulotomia

- Labiale ¬ *27.91*

- Linguale ¬ *25.91*

- ¬ Incisione del pene, *64.92.10*

Frenzen ¬ Esame con occhiali di *95.03.10*

Frequenza

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante termoterapia indotta da corrente ad alta *50.27.12*

- Pacemaker ¬ Controllo di *89.45*

- ¬ Controllo decorso

- - Infettivologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della *89.0A.1*

- - Tossicologico e farmacologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della *89.0A.2*

Fresh frozen plasma FFP ¬

- Plasmaferesi terapeutica, con *99.71.11*

- Trasfusione di plasma (incl. *99.07*

Frickman ¬ Procedura di *48.75*

Frontale

- Con

- - Obliterazione ¬ Osteoplastica *22.42.10*

- - Sospensione a fascia ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscolo *08.32*

- - Sutura ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscolo *08.31*

- - Tessuto adiposo) ¬ Obliterazione del seno *22.42*

- Cresta alveolare con

- - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione *76.65.20*

Frontale –*Continuazione*

- Cresta alveolare con –*Continuazione*

- - Interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione *76.63.11*

- Fino a 2 regione ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento di orbita, regione temporale o seno *02.05.20*

- Huet) ¬ Laringectomia parziale *30.29.21*

- Inserzione di drenaggio mediano ¬ Senotomia *22.41.12*

- Intra-nasale ¬ Senotomia *22.41.11*

- Laterale della cresta alveolare, più segmento con distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione *76.65.22*

- Mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità *76.63.10*

- Per via esterna ¬ Senotomia *22.41.10*

- Secondo Beck) ¬ Puntura del seno *22.01.11*

- Senza obliterazione ¬ Osteoplastica *22.42.11*

- ¬

- - Ablazione pituitaria per mezzo di impianto di stronzio-ittrio, via trans- *07.64*

- - Antrotomia intra-nasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, seno *22.2X.22*

- - Asportazione

- - - Lesione

- - - - Pituitaria, per via trans- *07.61*

- - - - Seno *22.42*

- - - Parziale dell'ipofisi, per via trans- *07.61*

- - - Totale dell'ipofisi per via trans- *07.64*

- - Biopsia

- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell'ipofisi per via trans- *07.13.10*

- - - Cielo aperto dell'ipofisi per via trans- *07.13.11*

- - - Ipofisi per via trans- *07.13.99*

- - - Stereotassica dell'ipofisi per via trans- *07.13.12*

- - Crio ipofisectomia

- - - Completa, via trans- *07.64*

- - - Parziale, per via trans- *07.61*

- - Divisione della sella ipofisaria, per via trans- *07.61*

- - Infundibolectomia ipofisaria, per via trans- *07.61*

- - Interventi sul seno *22.9X.12*

- - Ipofisectomia sub-totale, per via trans- *07.61*

- - Riduzione

- - - Aperta di frattura della parete del seno *76.79.20*

- - - Chiusa di frattura della parete anteriore del seno *76.78.10*

- - - Endoscopica di frattura della parete anteriore del seno *76.78.11*

- - Riparazione

- - - Cranializzazione di parete dell'osso *22.79.11*

- - - Osso *22.79.10*

- - Senectomia *22.42.99*

- - Senotomia *22.41.99*

Fronte ¬ Ricostruzione del naso con lembo prelevato dalla *21.83*

Fronto

- Basale con lembo peduncolato ¬ Duraplastica *02.12.31*
- Laterale (Leroux-Robert) ¬ Laringectomia parziale *30.29.22*
- Nasale ¬ Ricostruzione del dotto *22.79*
- Orbitale per spostamento osseo ¬ Cranioplastica *02.06.10*

Frozen plasma FFP ¬

- Plasmaferesi terapeutica, con fresh *99.71.11*
- Trasfusione di plasma (incl. Fresh *99.07*

Fruttosio) ¬ Test del respiro con C13 con vari substrati (es.: lattosio, *89.39.10*

Function Monitoring ¬ Cerebral *89.14.13*

Fundoplicatio

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Esofago-gastroplastica, (Emi) *44.65.20*
- Per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere esofago-gastrico, (Emi) *44.67.20*

Fundus

- Nissen ¬ Plicatura del *44.66*
- ¬
- - Fotografia del *95.11*
- - Plicatura del *44.66*

Funicolo spermatico

- Epididimo
- - Dotto deferente ¬
- - - Biopsia del *63.01*
- - - Interventi sul *63.99*
- - - Procedura diagnostica sul *63.09*
- - ¬
- - - Asportazione di altra lesione o tessuto del *63.3*
- - - Riparazione del *63.59*
- - - Sutura di lacerazione del *63.51*
- ¬
- - Asportazione di varicocele e idrocele del *63.1*
- - Incisione del *63.93*
- - Legatura del *63.72*
- - Lisi di aderenza del *63.94*
- - Trapianto del *63.53*

Funicolocentesi eco-guidata ¬ *75.B1.11*

Funzionale

- Articolazioni, torace, colonna vertebrale ¬ Radioscopia *88.39.21*
- Base neurofisiologica ¬ Posizionamento terapeutico- *93.39.20*
- Carico di glucosio, lattosio o lipidi ¬ Esame metabolico *89.39.51*
- Cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica nucleare *88.91.11*
- Collo
- - Anterolaterale (regione I-IV) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.12*
- - Centrale (regione VI) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.14*
- - Laterale (regione II-IV) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.11*
- - Posterolaterale (regione II-V) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.13*

Funzionale –*Continuazione*

- Collo –*Continuazione*
- - Regione I-V ¬ Dissezione selettiva (*40.41.13*
- - Sopraomoioidea (regione I-III) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.10*
- Complesso senza cateterismo invasivo ¬ Esame endocrinologico *99.B5.10*
- Disturbo del sonno, altro ¬ Altri test *89.18.99*
- Ecografico vascolare ¬ Test *88.79.81*
- FIRM) del cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica *88.91.11*
- Fisiologici, altro ¬ Analisi della deambulazione con test *89.15.39*
- Neurologici non invasivo, altro ¬ Altri test *89.15.99*
- Pacemaker, NAS ¬ Controllo *89.45*
- Quantitativa clinica mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica *89.1A*
- Radioisotopico ¬
- - Scintigrafia
- - - Cardiovascolare ed ematopoietica e studio *92.05.09*
- - - Epatica e studio *92.02*
- - - Gastro-intestinale e studio *92.04*
- - - Renale e studio *92.03*
- - - Tiroidea e studio *92.01*
- - Splenogramma o studio *92.05*
- - Studio *92.09.99*
- Sistema nervoso con test farmacologico ¬ Diagnostica *89.13.05*
- ¬ Esame metabolico *89.39.59*

Funzionalità vestibolare ¬

- Esame clinico della *95.44*
- Test
- - Audiometrici o della *95.46*
- - Termico della *95.44*

Funzionalmente morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento

- Cuore *37.99.23*
- Glenn su cuore *39.21.10*

Funzione

- Facio orali
- - Articolatorio e vocali ¬ Diagnostica non strumentale di *93.70.01*
- - Vocali ¬ Diagnosi strumentale di *93.70.02*
- Gastrica, altra NAC ¬ *89.39.49*
- Linguaggio eloquio deglutizione vocali ¬
- - Adattamento delle *93.70.13*
- - Compensazione delle *93.70.12*
- - Ripristino delle *93.70.11*
- Nasale ¬ Studio della *89.12*
- Renale mediante emodiafiltrazione continua
- - Arteriovenosa (CAVHDF), secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della *39.95.E*
- - Veno-venosa, secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della *39.95.C*
- Respiratoria ¬ Pletismografia per misurazione della *89.38.11*
- Scambio gassoso

Funzione –*Continuazione*

- Scambio gassoso –*Continuazione*
- - Endovasale intra cardiaco incluso
- - - Ventricolo
- - - - Destro
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.42*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.42*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.42*
- - - - Sinistro
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.41*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.41*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.41*
- - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.69.2*
- - Extracorporeo
- - - Biventricolare
- - - - Chirurgica cielo
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.21*
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.21*
- - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.21*
- - - - ¬
- - - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.69.5*
- - - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6D.21*
- - - Monoventricolare ¬
- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.69.4*
- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6D.11*
- - - Ventricolo
- - - - Destro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.12*

Funzione –*Continuazione*
- Scambio gassoso –*Continuazione*
- - Extracorporeo –*Continuazione*
- - - Ventricolo –*Continuazione*
- - - - Destro –*Continuazione*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.12*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.12*
- - - - Sinistro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.11*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.11*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.11*
- - Intracorporeo
- - - Biventricolare
- - - - Chirurgica cielo
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.33*
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.33*
- - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.33*
- - - Monoventricolare biventricolare ¬
- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.69.6*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.3*
- - - Ventricolo
- - - - Destro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.32*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.32*

Funzione –*Continuazione*
- Scambio gassoso –*Continuazione*
- - Intracorporeo –*Continuazione*
- - - Ventricolo –*Continuazione*
- - - - Destro –*Continuazione*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.32*
- - - - Sinistro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.31*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.31*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.31*
- Sfintere
- - Esofageo inferiore
- - - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema anti-reflusso di assistenza alla *42.99.3E*
- - - - Rimozione
- - - - - Sistema anti-reflusso di assistenza alla *42.99.3A*
- - - - - Sonda di sistema anti-reflusso di assistenza alla *42.99.3C*
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto
- - - - Sistema anti-reflusso di assistenza alla *42.99.35*
- - - - Sonda di sistema anti-reflusso di assistenza alla *42.99.37*
- - - Per laparoscopica ¬
- - - - Impianto
- - - - - Sistema anti-reflusso di assistenza alla *42.99.36*
- - - - - Sonda di sistema anti-reflusso di assistenza alla *42.99.38*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema anti-reflusso di assistenza alla *42.99.3F*
- - - - Rimozione
- - - - - Sistema anti-reflusso di assistenza alla *42.99.3B*
- - - - - Sonda di sistema anti-reflusso di assistenza alla *42.99.3D*
- - - ¬
- - - - Intervento all'esofago, sistema anti-reflusso di assistenza alla *42.99.3*
- - - - Pacemaker per stimolazione elettrica della *42.99.3*
- - Esofago gastrico
- - - Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la *44.67.20*
- - - Plastica del cardias, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la *44.67.10*

Funzione –*Continuazione*
- Sfintere –*Continuazione*
- - Esofago gastrico –*Continuazione*
- - - ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la *44.67.99*
- Uditiva ¬ Altre Procedura diagnostica non operatoria correlate alla *95.49*

Fusion ¬ Artrodesi intersomatica
- Per approccio
- - Anteriore lombare ALIF anterior lumbar interbody
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - Posteriore lombare ALIF posterior lumbar interbody
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- Transforaminale lombare TLIF transforaminal lumbar interbody
- - *81.08*
- - *81.38*

Fusione
- Artrodesi
- - Riparazione di dita ¬ Altra asportazione, *77.58*
- - ¬ Dito
- - - Artiglio: *77.57*
- - - Martello: *77.56*
- C1-C2 mediante tecnica
- - Anteriore, trans-orale o posteriore ¬ *81.31*
- - Trans-orale anteriore o posteriore ¬ *81.01*
- Carbone, ceramica, metallo, plastica o titanio) ¬ Inserzione di gabbie di *84.51*
- Carpo-radiale ¬ *81.25*
- Caviglia ¬ *81.11*
- Cranio cervicale mediante tecnica
- - Anteriore, trans-orale o posteriore ¬ *81.31*
- - Trans-orale anteriore o posteriore ¬ *81.01*
- Divaricatori sintetici ¬ Inserzione di gabbie di *84.51*
- Elementi doppio
- - Mano ¬ Correzione di polisindattilia mediante *86.85.70*
- - Piede ¬ Correzione di polisindattilia mediante *86.85.80*
- Immagini TAC
- - MRI
- - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante *92.29.88*
- - - ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante *92.29.82*
- - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante *92.29.87*
- Interfalangea ¬ *81.28*
- Mediotarsica ¬ *81.14*
- Metacarpo
- - Carpale ¬ *81.26*
- - Falangea ¬ *81.27*

Fusione –*Continuazione*

- Metatarso-falangea ¬ *81.16*
- Occipitale C2 mediante tecnica
- - Anteriore, trans-orale o posteriore ¬ *81.31*
- - Trans-orale anteriore o posteriore ¬ *81.01*
- Piede ¬ Altra *81.17*
- Sottoastragalica ¬ *81.13*
- Tarso-metatarsica ¬ *81.15*
- Tibio-tarsica ¬ *81.11*
- Vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa colonna vertebrale per scoliosi mediante epifisiodesi
- - Bilaterale con *78.49.4G*
- - Monolaterale con *78.49.4F*
- ¬ Inserzione di gabbie di *84.51*

Fusto del pene ¬ Ricostruzione del pene, allungamento del *64.44.10*

Ga-68) ¬ Diagnostica pre-terapia radiorecettoriale selettiva (peptide marcato con *92.18.05*

Gabbie

- Fusione
- - Carbone, ceramica, metallo, plastica o titanio) ¬ Inserzione di *84.51*
- - Divaricatori sintetici ¬ Inserzione di *84.51*
- - ¬ Inserzione di *84.51*
- Intercorporee
- - 1 segmento ¬ Inserzione di *84.51.10*
- - 2 segmento ¬ Inserzione di *84.51.11*
- - 3 segmento ¬ Inserzione di *84.51.12*
- - 4 o più segmento ¬ Inserzione di *84.51.13*

Galeale

- Faccia, collo estremità inferiori e superiori, tronco eccetto la mammella, per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub *86.93*
- ¬ Ricostruzione padiglione auricolare
- - Parziale con lembo *18.71.12*
- - Totale con lembo *18.71.22*

Galea-periostio-sinangiosi) ¬ EGPS (encefalo- *02.51.15*

Gamba

- Attraverso tibia e fibula, NAS ¬ Amputazione della *84.15*
- Caviglia, altro ¬ Reimpianto della *84.27.99*
- Con sostituzione ¬ Resezione di arteria della *38.48.13*
- Intera ¬ Radiografia, *88.29*
- Livello del femore ¬ Amputazione della *84.17*
- Ossa) ¬ Radiografia del femore, ginocchio e *88.27*
- Piede ¬
- - Asportazione di arteria della *38.68.20*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea di *86.89.1B*
- - Distruzione di nervo della *04.2X.34*
- - Ecografia duplex delle arteria della *88.79.64*
- - Intervento di plastica riduttiva su *86.83.1G*
- - Shunt o bypass vascolari di arteria della *39.29.16*
- Plesso lombo sacrale inguine pavimento pelvico
- - Primaria ¬ Sutura
- - - Epineurale di nervo della *04.3X.16*
- - - Interfascicolare di nervo della *04.3X.36*
- - Secondaria ¬ Sutura
- - - Epineurale di nervo della *04.3X.26*
- - - Interfascicolare di nervo della *04.3X.46*
- ¬
- - Adattamento di protesi della *84.47*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento su coscia e *86.76.1A*
- - - Avanzamento e rotazione su coscia e *86.76.28*
- - - Con lembo a isola su coscia e *86.76.48*
- - - Trasposizione su coscia e *86.76.38*
- - - Z su coscia e *86.76.58*

Gamba *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Ampio innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nella coscia e nella *86.69.2A*
- - - Cute a tutto spessore nella coscia e *86.63.28*
- - Decompressione o separazione di aderenza di nervo della *04.49.15*
- - Diagnostica per immagine di vaso(i) del braccio, della *00.23*
- - Ecografia duplex delle vena profonda della *88.79.74*
- - Flebografia dell'arto inferiore, flebografia delle vena della *88.66*
- - Impianto di protesi della *84.48*
- - PCI
- - - Arteria della *00.4B.1A*
- - - Ramo collaterale epifasciale della *00.4B.33*
- - - Vaso artificiale della *00.4B.46*
- - - Vena della *00.4B.28*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento su coscia e *86.74.18*
- - - Avanzamento e rotazione su coscia e *86.74.2A*
- - - Con lembo a isola su coscia e *86.74.48*
- - - Trasposizione su coscia e *86.74.38*
- - - Z su coscia e *86.74.58*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nella coscia e nella *86.69.18*
- - - Cute a tutto spessore nella coscia e *86.63.18*
- - Plastica con lembo locale su coscia e *86.77.18*
- - Reimpianto
- - - della *84.27.12*
- - - di *84.27*
- - RMN di ginocchio e *88.94.14*
- - Tomografia assiale computerizzata del ginocchio e della *88.38.31*

Gameti GIFT ¬

- Aspirazione dell'ovulo laparoscopica con trasferimento intra-tubarico dei *69.92.24*
- Puntura del follicolo con aspirazione dell'ovulo, trasferimento intra-tubarico dei *69.92.29*

Gamma

- Knife ¬ Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: *92.32.01*
- ¬ Irradiazione *92.32*

Gangli

- Cranico
- - Periferico, altro ¬ Altra gangliectomia di *04.06.99*
- - ¬ Distruzione del tratto intra-cranico di nervo e *04.2X.10*
- Intra-cranico ¬ Gangliectomia di *04.06.10*
- Periferico ¬
- - Distruzione di altri nervo o *04.2X.39*
- - Gangliectomia di altri *04.06.20*
- Pre vertebrali plesso celiaco plesso ipo gastrico

Gangli *–Continuazione*

- Pre vertebrali plesso celiaco plesso ipo gastrico *–Continuazione*
- - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei *05.31.18*
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei *05.31.17*
- Simpatici ¬
- - Biopsia di nervo o *05.11*
- - Interventi su nervo o *05.89*
- - Procedura diagnostica sui nervo o sui *05.19*
- Spinali ¬ Asportazione distruzione
- - Lesione delle radice e dei *03.4X.22*
- - Tessuto tumorale delle radice e dei *03.4X.12*
- ¬
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervo cranico o periferico o di *04.11.99*
- - - Cielo aperto di nervo cranico o periferico o dei *04.12.99*
- - Decompressione o separazione di aderenza di altri nervo periferico o *04.49.99*
- - Distruzione di nervo cranico e periferico e di *04.2X.99*
- - Incisione del tratto intra-cranico di altri nervo cranico e *04.04.11*
- - Procedura diagnostica sui nervo cranico o periferico o sui *04.19.99*
- - Sezione o compressione mirata del tratto intra-cranico di altri nervo cranico e *04.03.11*

Gangliectomia

- Distruzione) del ganglio di Gasser, altro ¬ *04.05.99*
- Fascia [o guaina] tendinea (polso) ¬ *82.21*
- Gangli
- - Cranico o periferico, altro ¬ Altra *04.06.99*
- - Intra-cranico ¬ *04.06.10*
- - Periferico ¬ *04.06.20*
- Ganglio di Gasser ¬ *04.05.10*
- Sfenopalatina ¬ *05.21*
- Simpatica, NAS ¬ *05.29*

Gangliectomie ¬ Altre simpatectomie e *05.29*

Ganglio

- Gasser ¬
- - Distruzione del *04.05.20*
- - Gangliectomia
- - - del *04.05.10*
- - - Distruzione) del *04.05.99*
- Guaina tendinea, eccetto della mano ¬ Asportazione di *83.31*
- Simpatico ¬
- - Iniezione in un nervo o *05.39*
- - Riparazione di nervo o *05.81*
- - Sezione di nervo o *05.0*

Gangrena gassosa ¬ Somministrazione di anti-tossina della *99.58*

Gardner-Wells * ¬ Trazione con pinza di *93.41*

Gas

- Camera anteriore ¬ Altra iniezione di *12.92.29*

- ¬

- - Insufflazione di tuba di Falloppio con *66.8*

- - Riparazione di distacco retinico mediante endotamponamento con *14.59.11*

Gasser ¬

- Distruzione del ganglio di *04.05.20*

- Gangliectomia

- - Distruzione) del ganglio di *04.05.99*

- - Ganglio di *04.05.10*

Gassosa ¬ Somministrazione di anti-tossina della gangrena *99.58*

Gassoso

- Endovasale intra cardiaco incluso

- - Ventricolo

- - - Destro

- - - - Percutanea ¬

- - - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.42*

- - - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.42*

- - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.42*

- - - Sinistro

- - - - Percutanea ¬

- - - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.41*

- - - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.41*

- - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.41*

- - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.69.2*

- Extracorporeo

- - Biventricolare

- - - Chirurgica cielo aperto per toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.21*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.21*

- - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.21*

- - - ¬

- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.69.5*

- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6D.21*

Gassoso –*Continuazione*

- Extracorporeo –*Continuazione*

- - Monoventricolare ¬

- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.69.4*

- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6D.11*

- - Ventricolo

- - - Destro

- - - - Chirurgica cielo

- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.12*

- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.12*

- - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.12*

- - - Sinistro

- - - - Chirurgica cielo

- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.11*

- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.11*

- - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.11*

- Intracorporeo

- - Biventricolare

- - - Chirurgica cielo aperto per toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.33*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.33*

- - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.33*

- - Monoventricolare biventricolare ¬

- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.69.6*

- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.3*

- - Ventricolo

- - - Destro

Gassoso –*Continuazione*

- Intracorporeo –*Continuazione*

- - Ventricolo –*Continuazione*

- - - Destro –*Continuazione*

- - - - Chirurgica cielo

- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.32*

- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.32*

- - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.32*

- - - Sinistro

- - - - Chirurgica cielo

- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.31*

- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.31*

- - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.31*

- ¬

- - Isterosalpingografia con contrasto *87.82*

- - Radiografia della pelvi con contrasto *88.12*

Gastrectomia

- Distale ¬ *43.6*

- Manica ¬ *43.89.4*

- Parziale

- - Asportazione

- - - 2/3) con anastomosi digiunale ¬ *43.7X.10*

- - - 4/5) con anastomosi digiunale ¬ *43.7X.20*

- - Atipica ¬ Altra *43.89.90*

- - Con

- - - Anastomosi

- - - - Digiunale, altro ¬ *43.7X.99*

- - - - Duodenale, altro ¬ *43.6X.99*

- - - - Esofagea ¬ *43.5*

- - - Gastro-gastro-stomia a bypass ¬ *43.89*

- - - Trasposizione digiunale ¬ *43.81*

- - ¬

- - - Altra *43.89.99*

- - - Pancreatectomia totale con *52.61*

- - - Resezione pancreatico-duodenale con *52.51.31*

- Prossimale ¬ *43.5*

- Radicale ¬ *43.99*

- Subtotale ¬ *43.7X.20*

Gastrectomia –*Continuazione*
- Totale
- - Con interposizione intestinale ¬ *43.91*
- - ¬
- - - Altra *43.99*
- - - Esofago
- - - - Digiuno-stomia con *43.99*
- - - - Duodeno-stomia con *43.99*
- ¬ gastro digiuno stomia senza
- - *44.38*
- - *44.39*

Gastrectomy ¬ Sleeve *43.89.4*

Gastric
- Banding
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.95.11*
- - Per via laparoscopica ¬ *44.95.12*
- Bypass
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Omega-loop *44.31.31*
- - Per via laparoscopica ¬ Omega-loop *44.31.32*

Gastrica
- Arteria epatica e arteria splenica ¬ Trasposizione dell'arteria *39.59.15*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di altra fistola *44.63.11*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione dell'arteria *38.36.12*
- - Approccio endoscopico ¬
- - - Asportazione o distruzione di varici *43.41*
- - - Polipectomia *43.41*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell'arteria *39.57.43*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell'arteria *39.56.43*
- Palloncino ¬
- - Inserzione di bolla *44.93*
- - Rimozione di bolla *44.94*
- Per
- - Endoscopica ¬
- - - Chiusura di altra fistola *44.63.10*
- - - Necrosectomia trans- *52.22.11*
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di altra fistola *44.63.12*
- Pseudo)cisti pancreatica, per via endo-sonografica ¬ Puntura trans- *52.09.21*
- Seguito
- - Bypass gastrico con interposizione intestinale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.21*
- - - Per via laparoscopica ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.22*
- - Intervento
- - - Roux-en-Y con interposizione intestinale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.21*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.22*
- - - Tipo Billroth I o II ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.10*

Gastrica –*Continuazione*
- Sonda) ¬ Analisi *89.39.40*
- ¬
- - *38.46*
- - *38.16*
- - Alimentazione
- - - Forzata per sonda *96.35*
- - - Per sonda *96.35*
- - Anastomosi esofago- *42.52*
- - Asportazione dell'arteria *38.66.12*
- - Chiusura
- - - Anastomosi *44.5*
- - - Fistola
- - - - *44.63.99*
- - - - Toraco- *34.83*
- - Cromo-endoscopia *44.19.10*
- - Endarteriectomia dell'arteria *38.16.12*
- - Funzione *89.39.49*
- - Incisione dell'arteria *38.06.12*
- - Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d'accesso trans- *00.99.42*
- - Legatura a cielo aperto di varici *44.91*
- - Manometria *89.32.20*
- - Occlusione chirurgica dell'arteria *38.86.12*
- - Plastica del cardias esofageo e *44.65*
- - Resezione endoscopica
- - - Mucosa *43.41.10*
- - - Sottomucosale *43.41.11*
- - Revisione di anastomosi *44.5X.99*
- - Riparazione
- - - *44.69*
- - - Arteria *39.59.63*
- - - Ernia ipo- *53.59*
- - Sutura
- - - Arteria *39.31.82*
- - - Ulcera *44.41*

Gastrico
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Distalizzazione o prossimalizzazione di bypass *45.91.11*
- - Revisione di tasca a seguito di bypass *44.5X.31*
- - Riconversione di bypass *44.5X.51*
- - Rimozione di anello *44.97.11*
- - Riposizionamento dell'anello in seguito a posa di anello *44.96.11*
- - Sleeve resection dopo bendaggio *43.89.42*
- - Sostituzione dell'anello in seguito a posa di anello *44.96.13*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Mini bypass *44.31.31*
- - Posa di anello *44.95.11*
- Cisti pancreatica
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Drenaggio trans- *52.01.12*
- - Per
- - - Endoscopica ¬ Drenaggio trans- *52.01.11*
- - - Laparoscopica ¬ Drenaggio trans- *52.01.13*

Gastrico –*Continuazione*
- Con
- - Ansa omega
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass *44.31.31*
- - - Per via laparoscopica ¬ Bypass *44.31.32*
- - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli pre-vertebrali (plesso celiaco, plesso ipo- *05.31.18*
- - Interposizione intestinale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass *44.5X.21*
- - - Per via laparoscopica ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass *44.5X.22*
- - Intervento intra addominale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello *44.96.16*
- - - Per via laparoscopica ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello *44.96.17*
- Distale
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass *44.31.21*
- - Per via laparoscopica ¬ Bypass *44.31.22*
- Dopo intervento bariatrico preliminare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di residuo *43.99.10*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio *44.31.15*
- - Per laparoscopica ¬
- - - Asportazione di residuo *43.99.11*
- - - Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio *44.31.16*
- Duodenale ¬
- - Controllo endoscopico di sanguinamento *44.43.99*
- - Embolizzazione mediante catetere per sanguinamento *44.44*
- Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere esofago- *44.67.20*
- Per
- - Esofago-stomia ¬ Sostituzione di tubo naso- *97.01*
- - Laparoscopica ¬
- - - Distalizzazione o prossimalizzazione di bypass *45.91.12*
- - - Mini bypass *44.31.32*
- - - Posa di anello *44.95.12*
- - - Revisione di tasca a seguito di bypass *44.5X.32*
- - - Riconversione di bypass *44.5X.52*
- - - Rimozione di anello *44.97.12*
- - - Riposizionamento dell'anello in seguito a posa di anello *44.96.12*
- - - Sleeve resection dopo bendaggio *43.89.43*
- - - Sostituzione dell'anello in seguito a posa di anello *44.96.14*
- Plastica del cardias, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere esofago- *44.67.10*
- Prossimale
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass *44.31.11*

Gastrico –*Continuazione*
- Prossimale –*Continuazione*
- - Dopo
- - - Bendaggio gastrico dopo intervento bariatrico preliminare
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass *44.31.15*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Bypass *44.31.16*
- - - Sleeve resection intervento riconversione
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass *44.31.13*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Bypass *44.31.14*
- - Per via laparoscopica ¬ Bypass *44.31.12*
- - ¬ Bypass *44.31.1*
- Rovesciato ¬ Formazione retro-sternale di tubo *42.58*
- Senza intervento intra-addominale ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello *44.96.15*
- Sonda ¬
- - Impianto e sostituzione di pacemaker *44.99.80*
- - Revisione senza sostituzione di pacemaker *44.99.81*
- - Rimozione del generatore di impulso di pacemaker *44.99.82*
- ¬
- - Bypass *44.31.09*
- - Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare, innesto intestinale libero o pull-up *29.33.21*
- - Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli pre-vertebrali (plesso celiaco, plesso ipo- *05.31.17*
- - Inserzione di altro tubo naso- *96.07*
- - Interventi
- - - Laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere esofago- *44.67.99*
- - - Per la creazione di sfintere esofago- *44.66*
- - - Revisione in seguito a posa di anello *44.96.1*
- - Intervento di plastica faringea, con innesto con anastomosi microvascolare, innesto intestinale o pull-up *29.4X.12*
- - Inversione di diverticolo *44.69*
- - Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Ricostruzione con pull-up *30.4X.17*
- - - - Tiroidectomia, ricostruzione con pull-up *30.4X.27*
- - - Totale, ricostruzione con pull-up *30.3X.17*
- - Plastica del cardias *44.66*
- - Riduzione di volvolo *44.92*
- - Rimozione di dispositivo(i) riduttivo(i) *44.97*
- - Sostituzione di port in seguito a posa di anello *44.96.18*

Gastro
- Colica ¬ Chiusura di fistola *44.63*
- Colico ¬
- - Asportazione di legamento *54.4*
- - Sutura di legamento *54.73*

Gastro –*Continuazione*
- Digiuno
- - Colica ¬ Chiusura di fistola *44.63*
- - Stomia
- - - Percutanea [endoscopica] ¬ *44.32*
- - - Senza gastrectomia ¬
- - - - *44.38*
- - - - *44.39*
- - - ¬
- - - - Chiusura di *44.5*
- - - - Dilatazione endoscopica in sede di *44.22*
- Duodenectomia totale ¬ *43.99*
- Duodeno
- - Scopia
- - - EGD] con biopsia chiusa ¬ Esofago- *45.16*
- - - ¬ Esofago- *45.13.10*
- - Stomia ¬
- - - Bypass con
- - - - *44.38*
- - - - *44.39*
- - - Chiusura di *44.5*
- Enterica ¬ Fistolectomia colecisto- *51.93*
- Entero stomia
- - Laparoscopica ¬ *44.38*
- - ¬
- - - Altra *44.39*
- - - Bypass con
- - - - *44.38*
- - - - *44.39*
- Gastro stomia
- - Bypass ¬ Gastrectomia parziale con *43.89*
- - ¬ Bypass con
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- Intestinale
- - Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia *92.04*
- - ¬
- - - Anastomosi fra dotto epatico e tratto *51.37*
- - - Manometria *89.32.99*
- - - Seriografia del tratto *87.62*
- Miotomia
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Esofago- *42.7X.31*
- - Per
- - - Endoscopica ¬ Esofago- *42.7X.30*
- - - Laparoscopica ¬ Esofago- *42.7X.32*
- Pessia ¬ *44.64*
- Pilorectomia ¬ *43.6*
- Scopia
- - Attraverso stoma artificiale ¬ *44.12*
- - Intraoperatoria ¬ *44.11*
- - Trans-addominale ¬ *44.11*
- - ¬ Altra *44.13*
- Stomia
- - Bypass ¬ Gastrectomia parziale con gastro- *43.89*

Gastro –*Continuazione*
- Stomia –*Continuazione*
- - Digiuno-stomia ¬ Conversione endoscopica di *44.32*
- - Intra-toracica ¬ Esofago- *42.52*
- - Percutanea
- - - Endoscopica] [PEG] ¬ *43.11*
- - - Trans-addominale ¬ *43.11*
- - Pre-sternale ¬ Esofago- *42.62*
- - ¬
- - - Altra *43.19*
- - - Bypass con gastro
- - - - - *44.38*
- - - - - *44.39*
- - - Chiusura di *44.62*
- - - Pancreatico-cisto- *52.4*
- - - Sostituzione di tubo per *97.02*

Gastroplastica
- Emi)fundoplicatio, chirurgica a cielo aperto ¬ Esofago- *44.65.20*
- Plastica del cardias, chirurgica a cielo aperto ¬ Esofago- *44.65.10*
- Verticale
- - Calibrata (GVC) ¬ *44.68*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.68.11*
- - Per via laparoscopica ¬ *44.68.10*
- ¬
- - *44.68*
- - Esofago- *44.65.99*

Gastroplasty VBG
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Vertical banded *44.68.11*
- Per via laparoscopica ¬ Vertical banded *44.68.10*

Gastroschisi
- Con innesto o protesi ¬ Riparazione di *54.71.10*
- ¬ Riparazione di *54.71.99*

Gastrotomia ¬
- *43.0*
- Controllo con *44.49*

Gel per fino di riduzione biologica del volume ¬ Inserzione endoscopica di *33.79.11*

Gemelli siamesi
- Diseguali ¬ Separazione di *84.93*
- Uguali ¬ Separazione di *84.92*
- ¬ Separazione di *84.93*

Gemello monocoriale
- Eco-guidato ¬ Feticidio selettivo di *75.C7*
- Feto-scopia ¬ Feticidio selettivo di *75.D3*

Generale ¬
- Esame obiettivo in anestesia *93.92.14*
- Trattamento
- - Articolatorio *93.61*
- - Manipolativo di osteopatia per mobilizzazione *93.61*

Generatore impulso
- Circuito
- - Doppio per neurostimolatore intra cranico spinale periferico ¬
- - - *86.95*

Generatore impulso –*Continuazione*
- Circuito –*Continuazione*
- - Doppio per neurostimolatore intra cranico spinale periferico ¬ –*Continuazione*
- - - *86.98*
- - Semplice) per neurostimolatore intra-cranico, spinale e periferico ¬ *86.94*
- - Unico) per neurostimolatore intra-cranico, spinale e periferico ¬ *86.97*
- Neurostimolatore
- - Cerebrale sistema elettrodo
- - - Non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di *86.95.10*
- - - - Sostituzione di *86.95.20*
- - - Ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di *86.98.10*
- - - - Sostituzione di *86.98.20*
- - - Singolo non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di *86.94.10*
- - - - Sostituzione di *86.94.20*
- - Circuito semplice o doppio) ¬ Rimozione di *86.05*
- - Epidurale sistema elettrodo
- - - Non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di *86.95.11*
- - - - Sostituzione di *86.95.21*
- - - Ricaricabile ¬
- - - - Inserzione o sostituzione di *86.98.11*
- - - - Sostituzione di *86.98.21*
- - - Singolo non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di *86.94.11*
- - - - Sostituzione di *86.94.21*
- - Per stimolazione
- - - Nervo vago ¬ Revisione senza sostituzione di *86.99.14*
- - - Radice anteriore ¬ Revisione senza sostituzione di *86.99.13*
- - Periferico sistema elettrodo
- - - Non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di *86.95.12*
- - - - Sostituzione di *86.95.22*
- - - Ricaricabile ¬
- - - - Inserzione o sostituzione di *86.98.12*
- - - - Sostituzione di *86.98.22*
- - - Singolo non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di *86.94.12*
- - - - Sostituzione di *86.94.22*
- - Sistema elettrodo
- - - Non specificato come ricaricabile, altro ¬ Inserzione o sostituzione di *86.95.99*
- - - Singolo
- - - - Non specificato come ricaricabile, altro ¬ Inserzione o sostituzione di *86.94.99*
- - - - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di *86.97*
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di *86.98.99*
- - ¬ Inserzione o sostituzione di altro *86.96.99*
- Pacemaker gastrico (incl. sonda) ¬ Rimozione del *44.99.82*
- Per attivazione baroriflesso ¬
- - Impianto o sostituzione di *39.8X.20*
- - Revisione senza sostituzione di *39.8X.21*

Generatore impulso –*Continuazione*
- Per attivazione baroriflesso ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione di *39.8X.22*
- Stimolatore talamico, nuova localizzazione ¬ Creazione di tasca per *86.09*

Genetica
- Allargata incluso consulto ¬ Analisi cromosomica o indagini *99.A2.11*
- ¬ Diagnostica
- - Base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con diagnostica *99.A2.11*
- - Neuro pediatrica complessa con diagnostica
- - - *99.A3.12*
- - - Neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di laboratorio e diagnostica *99.A3.13*
- - Neurologica complessa con diagnostica
- - - *99.A6.12*
- - - Neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di laboratorio e diagnostica *99.A6.13*

Gengiva
- Alveolo ¬ Altre Procedura sui dente, *24.19*
- Osso alveolare ¬ Incisione di *24.0*
- ¬
- - Asportazione di lesione o tessuto della *24.31*
- - Biopsia
- - - della *24.11.99*
- - - Chiusa (agobiopsia) della *24.11.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) della *24.11.20*
- - Interventi sulla *24.39.99*
- - Sutura di lacerazione della *24.32*

Gengivoplastica
- Con innesto
- - Impianto ¬ *24.2X.10*
- - Osseo o di tessuto molle ¬ *24.2*
- ¬ *24.2X.99*

Genioplastica riduttiva ¬ *76.67*

Genitale
- Chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con chiusura di fistola con il tratto uro- *49.78.13*
- Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione inguinale e *86.4X.28*
- Esterno maschile ¬ Ecografia dell'apparato *88.79.21*
- Femminile ¬
- - Interventi sull'apparato *71.9*
- - Radiografia degli organi *87.89*
- Maschile ¬
- - Interventi sull'apparato *64.99*
- - Radiografia degli organi *87.99*
- Natiche
- - Con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione inguinale e *86.4X.17*
- - ¬

Genitale –*Continuazione*
- Natiche –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Accorciamento di muscolo o tendine, Regione inguinale e *83.85.25*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Regione inguinale e *83.89.15*
- - - - Muscolo o tendine, Regione inguinale e *83.85.15*
- - - Arretramento di tendini, Regione inguinale e *83.72.15*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea, Regione inguinale e *83.49.15*
- - - - Lesione
- - - - - Fascia, Regione inguinale e *83.39.23*
- - - - - Guaina tendinee, Regione inguinale e *83.31.15*
- - - - - Muscolo, Regione inguinale e *83.32.13*
- - - - - Tendine, Regione inguinale e *83.39.13*
- - - - Tessuti molli, Regione inguinale e *83.49.35*
- - - Avanzamento di tendini, Regione inguinale e *83.71.15*
- - - Borsectomia, Regione inguinale e *83.5X.15*
- - - Borsotomia, Regione inguinale e *83.03.15*
- - - Copertura di difetto della fascia, Regione inguinale e *83.89.25*
- - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute della regione inguinale e *86.84.17*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Regione inguinale e *83.88.35*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Regione inguinale e *83.19.25*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Regione inguinale e *83.19.35*
- - - Esplorazione della guaina tendinea, Regione inguinale e *83.01.15*
- - - Fasciectomia, Regione inguinale e *83.44.15*
- - - Fasciotomia, Regione inguinale e *83.14.15*
- - - Incisione
- - - - Tendine, Regione inguinale e *83.13.15*
- - - - Tessuti molli, Regione inguinale e *83.09.95*
- - - Innesto
- - - - Fascia, Regione inguinale e *83.82.15*
- - - - Lembo
- - - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Regione inguinale e *83.82.45*
- - - - - Muscolare o fasciale locale, Regione inguinale e *83.82.25*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Regione inguinale e *83.82.35*
- - - - Tendineo, Regione inguinale e *83.81.15*
- - - Interventi
- - - - Muscolo, fasce e borsa, Regione inguinale e *83.99.25*
- - - - Plastica

Genitale –*Continuazione*
- Natiche –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi –*Continuazione*
- - - - Plastica –*Continuazione*
- - - - - Fasce, Regione inguinale e *83.89.95*
- - - - - Muscolo, Regione inguinale e *83.87.95*
- - - - - Tendini, Regione inguinale e *83.88.95*
- - - - Tendini, Regione inguinale e *83.99.15*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, Regione inguinale e *83.91.15*
- - - Miectomia, Regione inguinale e *83.45.15*
- - - Mioplastica, Regione inguinale e *83.87.15*
- - - Miotomia, Regione inguinale e *83.02.15*
- - - Reinserzione di tendini, Regione inguinale e *83.73.15*
- - - Resezione compartimentale, Regione inguinale e *83.49.25*
- - - Revisione di plastica cutanea della regione inguinale e *86.89.87*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Regione inguinale e *83.09.15*
- - - Rinforzo di tendine, Regione inguinale e *83.88.15*
- - - Sezione
- - - - Muscolo, Regione inguinale e *83.19.15*
- - - - Tendine, Regione inguinale e *83.13.25*
- - - - Tessuti molli, Regione inguinale e *83.19.95*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini, Regione inguinale e *83.62.15*
- - - - Guaina tendinea, Regione inguinale e *83.61.15*
- - - - Muscolo o fasce, Regione inguinale e *83.65.15*
- - - - Tendini, Regione inguinale e *83.64.15*
- - - Tendinectomia, Regione inguinale e *83.42.15*
- - - Tenodesi, Regione inguinale e *83.88.45*
- - - Tenoplastica sostitutiva, Regione inguinale e *83.88.25*
- - - Trasferimento trapianto
- - - - Muscolo, Regione inguinale e *83.77.15*
- - - - Tendini, Regione inguinale e *83.75.15*
- - - Trasposizione di tendini, Regione inguinale e *83.76.15*
- ¬
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sulla regione inguinale e *86.76.16*
- - - Avanzamento e rotazione sulla regione inguinale e *86.76.26*
- - - Con lembo a isola sulla regione inguinale e *86.76.46*
- - - Trasposizione sulla regione inguinale e *86.76.36*
- - - Z sulla regione inguinale e *86.76.56*
- - Ampio
- - - Innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale nella regione inguinale e *86.69.27*

Genitale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ampio –*Continuazione*
- - - Innesto –*Continuazione*
- - - - Cute a tutto spessore nella regione inguinale e *86.63.26*
- - - Sbrigliamento asportativo ferita infezione ustione
- - - - Con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nella regione inguinale e *86.22.27*
- - - - Regione inguinale e *86.22.17*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea della regione inguinale e *86.89.17*
- - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo della regione inguinale e *86.78.36*
- - Intervento di plastica riduttiva sulla regione inguinale e *86.83.1D*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sulla regione inguinale e *86.74.16*
- - - Avanzamento e rotazione sulla regione inguinale e *86.74.27*
- - - Con lembo a isola sulla regione inguinale e *86.74.46*
- - - Trasposizione sulla regione inguinale e *86.74.36*
- - - Z sulla regione inguinale e *86.74.56*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nella regione inguinale e *86.69.17*
- - - Cute a tutto spessore nella regione inguinale e *86.63.16*
- - Plastica con lembo locale sulla regione inguinale e *86.77.16*
- - Reinserzione di muscolo, Regione inguinale e *83.74.15*
- - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione della regione inguinale e *86.22.97*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare sulla regione inguinale e *86.78.16*
- - - Peduncolato o libero sulla regione inguinale e *86.78.46*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla regione inguinale e *86.78.26*

Genitografia ¬ Perineografia / vaginografia / *87.89*

Genitori
- 1 ora ¬ Consulenza prenatale specifica a *89.92*
- Bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica, terapia infusionale parenterale specifica, educazione del paziente (ev. *93.59.74*
- Gestione del neonato, settimana di gravidanza (SdG) 24 0/7 - 33 6/7, secondo il numero di consulenza ¬ Educazione dei *00.95.4*

Genitourinario ¬ Altri esami non invasivo sul sistema *89.29*

Geriatrica
- Base standardizzata ¬ Valutazione *93.89.A2*
- Multidimensionale ¬ Screening e valutazione minima *93.89.A1*
- Standardizzata, altro ¬ Valutazione *93.89.A9*

Geriatrici, secondo la durata ¬ Visita diagnostica a domicilio quale parte degli accertamento riabilitativi precoci *93.89.B*

Geriatrico complesso, secondo il numero di giorni di trattamento e di unità terapeutica ¬ Trattamento riabilitativo precoce *93.89.9*

Gessata ¬ Applicazione di Minerva *93.52*

Gessato ¬ Applicazione di corsetto *93.51*

Gesso
- Arto
- - Inferiore ¬ Sostituzione di *97.12*
- - Superiore ¬ Sostituzione di *97.11*
- ¬
- - Applicazione di altro *93.53*
- - Sostituzione di altro *97.13*
- - Stecca di *93.54*

Gestalt Test ¬ Test di Bender: Visual-Motor *94.02*

Gestione
- Neonato, settimana di gravidanza (SdG) 24 0/7 - 33 6/7, secondo il numero di consulenza ¬ Educazione dei genitori alla *00.95.4*
- Stomia, secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la *00.95.3*

Gettata cardiaca
- Mediante tecnica
- - Consumo di ossigeno ¬ Monitoraggio della *89.67*
- - Termodiluzione ¬ Monitoraggio della *89.68*
- - ¬ Monitoraggio della *89.68*
- ¬ *92.05*

Getto acqua ¬
- Bisturi a *86.28*
- Dissettore a *86.28*

Ghiandola
- Bartolino ¬
- - Aspirazione percutanea di cisti della *71.21*
- - Asportazione o altra distruzione di cisti della *71.24*
- - Incisione di cisti della *71.22*
- - Interventi sulla *71.29*
- - Marsupializzazione di cisti della *71.23*
- Bulbo-uretrale ¬ Drenaggio di *58.91*
- Dotto
- - Salivare ¬ Biopsia
- - - Agobiopsia] di *26.11*
- - - Aperta di *26.12*
- - Salivari
- - - Con asportazione di calcolo ¬ Incisione delle *26.0X.10*
- - - ¬
- - - - Incisione delle *26.0X.99*
- - - - Interventi
- - - - - su *26.99.99*
- - - - - Riparazione e di plastica su *26.49.99*

Ghiandola –*Continuazione*
- Dotto –*Continuazione*
- - Salivari –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Procedura diagnostica sulle *26.19*
- Lacrimale ¬
- - Asportazione di lesione della *09.21*
- - Biopsia della *09.11*
- - Incisione della *09.0*
- - Interventi sulla *09.3*
- Meibomio, NAS ¬ Rimozione della *08.20*
- Pineale ¬
- - Asportazione
- - - della *07.54*
- - - Parziale della *07.53*
- - Biopsia
- - - della *07.17.99*
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] della *07.17.10*
- - - Cielo aperto della *07.17.11*
- - - Stereotassica della *07.17.12*
- - Incisione della *07.52*
- - Interventi sulla *07.59*
- Salivare ¬
- - Asportazione
- - - di *26.3*
- - - di *26.30*
- - - Completa di *26.32*
- - - Lesione di *26.29.99*
- - - Parziale di *26.31*
- - Chiusura di fistola di *26.42*
- - Fistolizzazione di *26.49.10*
- - Marsupializzazione di cisti di *26.21*
- - Sutura di lacerazione di *26.41.99*
- Salivari ¬
- - Asportazione in blocco di lesione delle *26.32*
- - Radiografia senza contrasto delle *87.09*
- Sebacee ¬ Interventi sulle *86*
- Skene ¬ Sezione delle *71.3*
- Sottomandibolare ¬ Asportazione totale della *26.32.30*
- Sudoripare ¬ Interventi sulle *86*
- Surrenale
- - Nervo e vaso surrenalici ¬ Altri interventi sulla *07.49*
- - Residua ¬ Asportazione di *07.3*
- - ¬ Incisione della *07.41*
- Surrenali
- - Ipofisi, pineale e timo ¬ Altre Procedura diagnostica sulle *07.19*
- - ¬
- - - Asportazione di lesione delle *07.21*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *07.11*
- - - - Cielo aperto delle *07.12*
- - - Legatura di vaso delle *07.43*
- - - Reimpianto delle *07.45*
- - - Riparazione delle *07.44*
- - - Sezione di nervo afferenti alle *07.42*

Ghiandolare
- Con Masto pessia
- - Creazione lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio
- - - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto *85.34.23*
- - - Cutaneo con asportazione completa del tessuto *85.34.13*
- - ¬ Mastectomia con risparmio
- - - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto *85.34.22*
- - - Cutaneo con asportazione completa del tessuto *85.34.12*
- Senza ulteriori misura ¬ Mastectomia con risparmio
- - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto *85.34.21*
- - Cutaneo con asportazione completa del tessuto *85.34.11*

Ghigliottina
- Arto inferiore, NAS ¬ Amputazione aperta o a *84.10*
- ¬ Amputazione aperta o a *84.00*

Gialla ¬ Vaccinazione anti febbre *99.43*

Gibney ¬ Applicazione di bendaggio di *93.56*

GIFT ¬
- Aspirazione dell'ovulo laparoscopica con trasferimento intra-tubarico dei gameti (*69.92.24*
- Puntura del follicolo con aspirazione dell'ovulo, trasferimento intra-tubarico dei gameti (*69.92.29*

Gigli ¬ Osteotomia con sega di *76.61*

Ginecomastia ¬ Mammectomia per *85.37*

Ginnastica pre-parto * ¬ *93.37*

Ginocchio
- Amputazione sopra il ginocchio ¬ Conversione di amputazione sotto il *84.17*
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia
- - del *80.16.21*
- - Artroscopica del *80.16.11*
- Chirurgica cielo aperto
- - Parziale ¬ Meniscectomia del *80.6X.20*
- - Totale ¬ Meniscectomia del *80.6X.21*
- - ¬
- - - Condroabrasione del *81.47.21*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro del *81.47.17*
- - - Legamentoplastica del *81.47.31*
- - - Perforazione subcondrale del *81.47.23*
- - - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione del *80.96.21*
- - - Riparazione dei legamento crociato del *81.45.29*
- - - Sutura capsula legamento parte arto inferiore Sutura legamento crociato
- - - - Anteriore del *81.95.11*
- - - - Posteriore del *81.95.13*
- Con inserzione impianto acellulare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale dell'articolazione del *81.47.28*
- - Per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale del *81.47.25*

Ginocchio –*Continuazione*
- Five-in-one ¬ Riparazione del *81.42*
- Gamba
- - Ossa) ¬ Radiografia del femore, *88.27*
- - ¬
- - - RMN di *88.94.14*
- - - Tomografia assiale computerizzata del *88.38.31*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.16.12*
- Intervento sulle parto molli per stabilizzare la rotula (retinacolo laterale e mediale), spongioplastica ¬ Artrotomia del *81.47.60*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - del *80.16.20*
- - Artroscopica del *80.16.10*
- Per
- - Artroscopica
- - - Parziale ¬ Meniscectomia del *80.6X.10*
- - - Totale ¬ Meniscectomia del *80.6X.11*
- - - ¬
- - - - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del *80.86.10*
- - - - Condroabrasione del *81.47.22*
- - - - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro del *81.47.18*
- - - - Perforazione subcondrale del *81.47.24*
- - - - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione del *80.96.20*
- - - - Rifissazione di frammento osteocondrale del *81.47.11*
- - - - Riparazione
- - - - - del *81.47.90*
- - - - - Legamento crociato del *81.45.19*
- - - - Spongioplastica subcondrale del *81.47.13*
- - - - Sutura capsula
- - - - - Legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del legamento crociato anteriore del *81.95.10*
- - - - - Legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del legamento crociato posteriore del *81.95.12*
- - Sostituzione
- - - Protesi ¬ Impianto protesi totale
- - - - Speciale del *81.54.32*
- - - - Standard del *81.54.31*
- - - - Vincolata del *81.54.33*
- - - ¬ Impianto
- - - - Componente tibiali
- - - - - Femorale nonché dell'inserto di protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale standard del *81.54.44*
- - - - - Femorale nonché dell'inserto di protesi totale speciale o vincolata del *81.54.45*
- - - - Inserto di protesi del *81.54.43*
- Rotula e apparato di sostegno ¬ Altra riparazione del *81.47.40*
- ¬
- - Adattamento protesi
- - - Sopra del *84.45*
- - - Sotto del *84.46*

Ginocchio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Amputazione
- - - Sopra del *84.17*
- - - Sopracondilea sopra il *84.17*
- - - Sotto del *84.15*
- - Artrodesi del *81.22*
- - Artroplastica di resezione del *81.47.27*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione del *81.99.5A*
- - Artroscopia
- - - del *80.26.99*
- - - Diagnostica del *80.26.10*
- - Artrotomia del *80.16.99*
- - Asportazione
- - - Articolazione del *80.96.99*
- - - Artroscopica dell'articolazione del *80.96.10*
- - - Cartilagine semi-lunare del *80.6*
- - - Cisti
- - - - Articolazione del *80.86.12*
- - - - Meniscale del *80.86.13*
- - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione del *80.86.99*
- - - Menisco del *80.6*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolare del *80.36.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolare del *80.36.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) del *80.36.10*
- - - Strutture articolare del *80.36.99*
- - Conversione di amputazione sotto il ginocchio in amputazione sopra il *84.17*
- - Disarticolazione del *84.16*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea di coscia e *86.89.1A*
- - Ecografia articolare del *88.79.13*
- - Impianto sostituto cartilagineo metallico
- - - Non personalizzato nel *81.47.2A*
- - - Personalizzato nel *81.47.26*
- - Incisione capsula articolare legamento cartilagine
- - - del *80.46.99*
- - - Articolazione del *80.46.10*
- - Interventi
- - - Artroscopico
- - - - Cartilagine articolare e sui menisco, Articolazione del *81.99.3A*
- - - - Strutture articolare, Articolazione del *81.99.82*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine articolare e sui menisco, Articolazione del *81.99.4A*
- - Meniscectomia del *80.6X.99*
- - PCI di vaso artificiale della coscia e del *00.4B.45*
- - Primo impianto protesi
- - - Cerniera del *81.54.23*
- - - Slitta
- - - - Bicondilare del *81.54.25*
- - - - Unicondilare del *81.54.24*
- - - Superficie

Ginocchio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Primo impianto protesi –*Continuazione*
- - - Superficie –*Continuazione*
- - - - Bicondilare del *81.54.21*
- - - - Unicondilare del *81.54.24*
- - - Totale
- - - - Speciale del *81.54.22*
- - - - Standard del *81.54.21*
- - - - Vincolata del *81.54.23*
- - Reimpianto a livello del *84.27.11*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione del *81.99.1A*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione del *81.99.2A*
- - - Senza sostituzione di protesi del *81.55*
- - Riduzione
- - - Aperta di lussazione del *79.86.99*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura del *80.26.20*
- - - Chiusa di lussazione del *79.76*
- - Rifissazione
- - - Frammento osteocondrale del *81.47.10*
- - - Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso del *81.47.30*
- - Rimozione
- - - Componente tibiali femorale inserto protesi
- - - - Slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale standard del *80.06.1A*
- - - - Totale speciale o vincolata del *80.06.1B*
- - - Inserto di protesi del *80.06.18*
- - - Protesi
- - - - del *80.06.99*
- - - - Totale
- - - - - Speciale del *80.06.12*
- - - - - Standard del *80.06.11*
- - - - - Vincolata del *80.06.13*
- - Riparazione
- - - del *81.47.99*
- - - Legamento
- - - - Collaterale del *81.46*
- - - - Crociato del *81.45.99*
- - - Triade del *81.43*
- - Sbrigliamento dell'articolazione del *80.86.11*
- - Sinoviectomia
- - - del *80.76.99*
- - - Artroscopica dell'articolazione del *80.76.10*
- - - Cielo aperto dell'articolazione del *80.76.20*
- - Sostituzione totale del *81.54*
- - Spongioplastica subcondrale del *81.47.12*

Gioco ¬ Terapia del *93.81*

Giornaliero variabile
- Programmabile ¬
- - Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra
- - - Tecale ed epidurale con profilo *86.06.20*
- - - Ventricolare, con profilo *86.06.10*

Giornaliero variabile –*Continuazione*
- Programmabile ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra
- - - Tecale ed epidurale con profilo *86.08.20*
- - - Ventricolare, con profilo *86.08.10*
- ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante su profilo *00.98.10*

Girdlestone
- Primaria ¬ Resezione dell'anca secondo *81.40.33*
- ¬ Intervento di *81.00*

Giugulare
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione della vena *38.32.21*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.13*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.12*
- Esterna interna ¬
- - Incisione della vena *38.02.21*
- - Vena
- - - *38.42*
- - - *38.52*
- - - *38.62*
- Fegato, altro ¬ Biopsia trans- *50.13.99*
- Intra-epatico portosistemico (TIPS) ¬ Shunt trans- *39.11*
- ¬
- - Occlusione chirurgica della vena *38.82.21*
- - Riparazione della vena *39.59.34*

Giunto pielo-ureterale ¬ Dilatazione percutanea trans-renale del *55.05*

Giuntura uretro-vescicale ¬ Dilatazione di *58.6*

Giunzione
- Pielo-ureterale ¬ Correzione di *55.87*
- Uretro-vescicale ¬ Plicatura della *59.3*

Glaucoma ¬
- Esame per *95.03*
- Impianto di drenaggio di *12.79.20*
- Interventi per *12.79.99*
- Rimozione di impianto dopo intervento per *16.98.25*
- Sclerectomia profonda per *12.79.11*
- Tonografia, test di provocazione e altri test per il *95.26*
- Viscocanalo-stomia per *12.79.10*

Glenn su cuore funzionalmente/morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento di *39.21.10*

Glenoide per artroscopica ¬
- Plicatura capsulare con fissazione al *81.83.34*
- Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plicatura capsulare con fissazione alla *81.82.11*

Glenoidea
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia
- - Articolazione omero- *80.11.13*

Glenoidea –*Continuazione*
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia –*Continuazione*
- - Artroscopica dell'articolazione omero- *80.11.11*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Condroabrasione, articolazione omero- *81.83.23*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, articolazione omero- *81.83.19*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione omero- *81.83.27*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione omero- *81.83.35*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione omero- *81.83.11*
- - Spongioplastica subcondrale, articolazione omero- *81.83.15*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - Articolazione omero- *80.11.12*
- - Artroscopica dell'articolazione omero- *80.11.10*
- Per artroscopica ¬
- - Condroabrasione, articolazione omero- *81.83.22*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, articolazione omero- *81.83.18*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione omero- *81.83.26*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione omero- *81.83.30*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione omero- *81.83.10*
- - Spongioplastica subcondrale, articolazione omero- *81.83.14*
- ¬
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione omero- *81.99.51*
- - Artrotomia dell'articolazione omero- *80.11.19*
- - Asportazione
- - - Articolazione omero- *80.91.11*
- - - Artroscopica dell'articolazione omero- *80.91.10*
- - - Cisti dell'articolazione omero- *80.81.11*
- - - Distruzione locale dell'articolazione omero- *80.81.19*
- - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, articolazione omero- *80.41.10*
- - Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, Articolazione omero- *81.99.31*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine articolare, Articolazione omero- *81.99.41*
- - - - Strutture articolare, Articolazione omero- *81.99.91*
- - Protesi *81.81*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione omero- *81.99.11*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione omero- *81.99.21*
- - Riduzione

Glenoidea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperta di lussazione omero- *79.81.10*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura dell'articolazione omero- *80.21.20*
- - Sbrigliamento dell'articolazione omero- *80.81.10*
- - Sinoviectomia, articolazione omero- *80.71.10*

Glenoideo
- Anteriore posteriore ¬
- - Plastica del margine *81.83.42*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plastica del margine *81.82.21*
- Per artroscopica ¬
- - Rifissazione del labbro *81.83.32*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Rifissazione del labbro *81.82.10*

Globo
- Oculare ¬ Impianto integrato di *16.41*
- Pallido ¬ Interventi sul *01.42*

Glomectomia della carotide ¬ *39.8*

Glomo
- Carotideo
- - Glomo vascolari ¬
- - - Asportazione del *39.8X.11*
- - - Esplorazione del *39.8X.10*
- - Seno carotideo e su altri glomo vascolari, altro ¬ Interventi sul *39.8X.99*
- Vascolari ¬
- - Asportazione del glomo carotideo e di altri *39.8X.11*
- - Esplorazione del glomo carotideo e di altri *39.8X.10*
- - Interventi sul glomo carotideo, sul seno carotideo e su altri *39.8X.99*

Glossectomia
- Parziale
- - Approccio trans
- - - Mandibolare
- - - - Ricostruzione con
- - - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.24*
- - - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.2X.23*
- - - - - Mucosa locale ¬ *25.2X.22*
- - - - Senza ricostruzione ¬ *25.2X.21*
- - - Orale
- - - - Con altra ricostruzione ¬ *25.2X.19*
- - - - Ricostruzione con
- - - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.14*
- - - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.2X.13*
- - - - - Mucosa locale ¬ *25.2X.12*
- - - - Senza ricostruzione ¬ *25.2X.11*
- - ¬ *25.2X.09*
- Radicale approccio trans
- - Mandibolare
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.24*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.4X.23*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.4X.22*

Glossectomia –*Continuazione*
- Radicale approccio trans –*Continuazione*
- - Mandibolare –*Continuazione*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.4X.21*
- - Orale
- - - Con altra ricostruzione ¬ *25.4X.19*
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.14*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.4X.13*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.4X.12*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.4X.11*
- Totale
- - Approccio trans
- - - Mandibolare
- - - - Ricostruzione con
- - - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.24*
- - - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.3X.23*
- - - - - Mucosa locale ¬ *25.3X.22*
- - - - Senza ricostruzione ¬ *25.3X.21*
- - - Orale
- - - - Con altra ricostruzione ¬ *25.3X.19*
- - - - Ricostruzione con
- - - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.14*
- - - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.3X.13*
- - - - - Mucosa locale ¬ *25.3X.12*
- - - - Senza ricostruzione ¬ *25.3X.11*
- - ¬ *25.3X.09*
- ¬
- - *25.3*
- - Emi- *25.2*

Glossofaringeo ¬ Sezione del nervo *29.92*

Glossotomia ¬ Altra *25.94*

Glottide (endo-laringea) ¬ Plastica di allargamento della *31.69.20*

Glucosio
- Lattosio lipidi ¬
- - Calorimetria diretta con carico di *89.39.21*
- - Esame metabolico funzionale, carico di *89.39.51*
- Neonato ¬ Infusione di *99.18*

Gluteale
- Inferiore ¬ lembo perforatore (I-GAP) dell'arteria *85.89.25*
- Superiore ¬ lembo perforatore (S-GAP) dell'arteria *85.89.24*

Gnatoplastica
- Con osteoplastica ¬ Revisione di correzione di palatoschisi, *27.63.11*
- ¬ Revisione di correzione di palatoschisi, *27.63.10*

Gnatoschisi ¬ Revisione di correzione di palatoschisi, Correzione secondaria di *27.63.20*

Goccioline, secondo il numero di giorni ¬ Isolamento da *99.84.2*

Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ Sospensione uretro-vescicale di *59.4*

Gomito
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia
- - del *80.12.21*

Gomito –*Continuazione*
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia –*Continuazione*
- - Artroscopica del *80.12.11*
- Avambraccio ¬
- - Radiografia (delle ossa) del *88.22*
- - RMN di *88.94.11*
- - Tomografia assiale computerizzata del *88.38.21*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Condroabrasione del *81.85.17*
- - Perforazione subcondrale del *81.85.19*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale del *81.85.11*
- - Spongioplastica subcondrale del *81.85.13*
- Coltura tissutali prodotte vitro
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto del *81.85.15*
- - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto del *81.85.14*
- Con
- - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di braccio e *86.4X.23*
- - Inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale del *81.85.20*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.12.12*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - del *80.12.20*
- - Artroscopica del *80.12.10*
- Per artroscopica ¬
- - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del *80.82.10*
- - Condroabrasione del *81.85.16*
- - Perforazione subcondrale del *81.85.18*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale del *81.85.10*
- - Spongioplastica subcondrale del *81.85.12*
- Protesi del capitello radiale ¬ Altra riparazione del *81.85.31*
- ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Braccio e *83.85.22*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Braccio e *83.89.12*
- - - Muscolo o tendine, Braccio e *83.85.12*
- - Arretramento di tendini, Braccio e *83.72.12*
- - Artrodesi del *81.24*
- - Artroplastica
- - - Resezione del *81.85.21*
- - - Riparazione della spalla e del *81.8*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, *81.99.54*
- - Artroscopia diagnostica del *80.22.10*
- - Artrotomia per rimozione di protesi del *80.02*
- - Asportazione
- - - Articolazione del *80.92.99*
- - - Artroscopica dell'articolazione del *80.92.10*

Gomito –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Cisti dell'articolazione del *80.82.12*
- - - Guaina tendinea, Braccio e *83.49.12*
- - - Lesione delle guaina tendinee, Braccio e *83.31.12*
- - - Tessuti molli, Braccio e *83.49.32*
- - Avanzamento di tendini, Braccio e *83.71.12*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolare del *80.32.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolare del *80.32.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) del *80.32.10*
- - - Strutture articolare del *80.32.99*
- - Borsectomia, Braccio e *83.5X.12*
- - Borsotomia, Braccio e *83.03.12*
- - Copertura di difetto della fascia, Braccio e *83.89.22*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Braccio e *83.88.32*
- - Disarticolazione del *84.06*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Braccio e *83.19.22*
- - Distacco peduncolo dopo plastica
- - - Con lembo, Braccio e *83.19.32*
- - - Cutanea di braccio e *86.89.13*
- - Esplorazione della guaina tendinea, Braccio e *83.01.12*
- - Fasciectomia, Braccio e *83.44.12*
- - Fasciotomia, Braccio e *83.14.12*
- - Incisione
- - - Capsula articolare, legamento o cartilagine del *80.42*
- - - Tendine, Braccio e *83.13.12*
- - - Tessuti molli, Braccio e *83.09.92*
- - Innesto
- - - Fascia, Braccio e *83.82.12*
- - - Lembo
- - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Braccio e *83.82.42*
- - - - Muscolare o fasciale locale, Braccio e *83.82.22*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Braccio e *83.82.32*
- - - Tendineo, Braccio e *83.81.12*
- - Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, *81.99.34*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine articolare, *81.99.44*
- - - - Strutture articolare, *81.99.94*
- - - Muscolo, fasce e borsa, Braccio e *83.99.22*
- - - Plastica
- - - - Fasce, Braccio e *83.89.92*
- - - - Muscolo, Braccio e *83.87.92*
- - - - Tendini, Braccio e *83.88.92*
- - - Tendini, Braccio e *83.99.12*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, Braccio e *83.91.12*
- - Miectomia, Braccio e *83.45.12*

Gomito –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Mioplastica, Braccio e *83.87.12*
- - Miotomia, Braccio e *83.02.12*
- - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione del *80.92.11*
- - Reimpianto a livello del *84.24.11*
- - Reinserzione
- - - Muscolo, Braccio e *83.74.12*
- - - Tendini, Braccio e *83.73.12*
- - Resezione compartimentale, Braccio e *83.49.22*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, *81.99.14*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, *81.99.24*
- - - Sostituzione di protesi totale del *81.97.13*
- - Riduzione
- - - Aperta di lussazione del *79.82*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura del *80.22.20*
- - - Chiusa di lussazione del *79.72*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Braccio e *83.09.12*
- - Rinforzo di tendine, Braccio e *83.88.12*
- - Riparazione del *81.85*
- - Sbrigliamento dell'articolazione del *80.82.11*
- - Sezione
- - - Muscolo, Braccio e *83.19.12*
- - - Tendine, Braccio e *83.13.22*
- - - Tessuti molli, Braccio e *83.19.92*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica del *80.72.10*
- - - Cielo aperto del *80.72.20*
- - Sostituzione totale del *81.84*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, Braccio e *83.62.12*
- - - Guaina tendinea, Braccio e *83.61.12*
- - - Muscolo o fasce, Braccio e *83.65.12*
- - - Tendini, Braccio e *83.64.12*
- - Tendinectomia, Braccio e *83.42.12*
- - Tenodesi, Braccio e *83.88.42*
- - Tenoplastica sostitutiva, Braccio e *83.88.22*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscolo, Braccio e *83.77.12*
- - - Tendini, Braccio e *83.75.12*
- - Trasposizione di tendini, Braccio e *83.76.12*

Gonioplastica per favorire la circolazione intra-oculare ¬ Trabecoloplastica o *12.59.10*

Goniopuntura
- Senza goniotomia ¬ *12.51*
- ¬ Goniotomia
- - Con *12.53*
- - Senza *12.52*

Goniosinechie
- Per mezzo di iniezione di aria o liquido ¬ Lisi di *12.31*
- ¬ Lisi di *12.31*

Goniotomia
- Con goniopuntura ¬ *12.53*
- Senza goniopuntura ¬ *12.52*
- ¬ Goniopuntura senza *12.51*

Gorni ¬
- Iniezione o infusione di agente trombolitico, secondo il numero di *99.10*
- Isolamento protettivo in stanza speciale, secondo il numero di *99.84.5*
- Terapia dietetica multimodale, secondo il numero di *89.0A.4*

Gracile
- Chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione crociato
- - Anteriore con tendine semitendinoso e/o *81.45.22*
- - Posteriore con tendine semitendinoso e/o *81.45.23*
- Per
- - Artroscopica ¬ Ricostruzione crociato
- - - Anteriore con tendine semitendinoso e/o *81.45.12*
- - - Posteriore con tendine semitendinoso e/o *81.45.13*
- - Incontinenza anale ¬ Trasposizione del muscolo *49.74*
- - Sospensione uretro-vescicale ¬ Trapianto di muscolo *59.71*
- ¬ Plastica
- - Miocutanea con lembo di *85.89.23*
- - Muscolocutanea con lembo di *85.89.23*

Gradini di Master ¬ Test da sforzo dei due *89.42*

Graf ¬ Ecografia articolare delle anche infantili secondo *88.79.10*

Graffatura ¬ Epifisiodesi mediante *78.2*

Grafia con contrasto ¬ Altra bronco *87.32*

Graft
- Dispositivo(i) ¬ Stent *39.73*
- ¬
- - Con stent(s) o stent *39.50*
- - Stent
- - - *00.55*
- - - *36.06*
- - - *36.07*
- - - *39.90*

Granulazione del cranio ¬ Rimozione di tessuto di *01.6*

Granuli risiformi nella fascia tendinea della mano ¬ Rimozione dei *82.01*

Granulociti, secondo il numero di concentrato ¬ Trasfusione di *99.09.1*

Grasso ¬
- Asportazione di linfonodo regionale con asportazione dell'area di drenaggio linfatico incluso pelle, tessuto sottocutaneo e *40.3*
- Interventi su cuscinetti di *86*

Gravidanza
- Ectopica
- - Addominale ¬ Rimozione di *74.3*
- - Extra-tubarica ¬ Rimozione di *74.3*
- Mediante iniezione intra-uterina ¬ Interruzione di *75.F1*
- SdG) 24 0/7 - 33 6/7, secondo il numero di consulenza ¬ Educazione dei genitori alla gestione del neonato, settimana di *00.95.4*

Gravidanza –*Continuazione*
- Terapeutica * ¬ Interruzione di *69.51*
- ¬
- - Dilatazione e raschiamento per interruzione di *69.01*
- - Disintossicazione disassuefazione droghe medicamento neonato lattante seguito consumo materno
- - - Droghe e medicamento durante la *99.BB.12*
- - - Oppiacei durante la *99.BB.11*
- - Iniezione intra-amniotica per interruzione di *75.F1*
- - Isterotomia per interruzione di *74.91*
- - Raschiamento dell'utero mediante aspirazione per interruzione di *69.51*

Gravido ¬
- Ecografia diagnostica dell'utero *88.78*
- Radiografia dell'utero *87.81*
- Ultrasonografia di utero non *88.79*

Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, TAP ¬ Per esempio test di *89.15.70*

Grigliette subdurali ¬ Impianto, sostituzione di *02.93*

Gritti-Stokes * ¬ Intervento secondo *84.16*

Groin dissection ¬ Radical *40.54*

Groves-Hey * ¬ Intervento di *81.45*

Gruppo
- Per disfunzione psicosessuale ¬ Terapia di *94.41*
- ¬ Terapia
- - di *94.44*
- - Socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica,terapia di *94.7X.30*

Guaina
- Nervo ottico, altro ¬ Fenestrazione della *04.08.99*
- Tendinea
- - Avambraccio ¬
- - - Asportazione di *83.49.13*
- - - Esplorazione della *83.01.13*
- - - Sutura di *83.61.13*
- - Braccio gomito ¬
- - - Asportazione di *83.49.12*
- - - Esplorazione della *83.01.12*
- - - Sutura di *83.61.12*
- - Eccetto della mano ¬ Asportazione di ganglio di *83.31*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Asportazione di *83.49.16*
- - - Esplorazione della *83.01.16*
- - - Sutura di *83.61.16*
- - Localizzazione ¬
- - - Asportazione di *83.49.19*
- - - Esplorazione della *83.01.19*
- - - Sutura di *83.61.19*
- - Mano ¬
- - - Asportazione di lesione della fascia [o *82.21*
- - - Iniezione di sostanze terapeutica nella *82.95*
- - Parete toracica
- - - Addome e dorso ¬ Sutura di *83.61.14*

Guaina –*Continuazione*
- Tendinea –*Continuazione*
- - Parete toracica –*Continuazione*
- - - Dorso ¬
- - - - Asportazione di *83.49.14*
- - - - Esplorazione della *83.01.14*
- - Polso) ¬ Gangliectomia della fascia [o *82.21*
- - Regione inguinale genitale natiche ¬
- - - Asportazione di *83.49.15*
- - - Esplorazione della *83.01.15*
- - - Sutura di *83.61.15*
- - Spalla ascella ¬
- - - Asportazione di *83.49.11*
- - - Esplorazione della *83.01.11*
- - - Sutura di *83.61.11*
- - Testa collo ¬
- - - Asportazione di *83.49.10*
- - - Esplorazione della *83.01.10*
- - - Sutura di *83.61.10*
- - ¬
- - - Asportazione di *83.42*
- - - Esplorazione della *83.01.99*
- - - Incisione della fascia [o *83.01*
- - - Rimozione di corpo risiformi dalla *83.01*
- - - Sutura di *83.61.99*
- Tendinee
- - Avambraccio ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.13*
- - Braccio e gomito ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.12*
- - Estremità inferiore ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.16*
- - Localizzazione ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.19*
- - Mano
- - - Dita della mano ¬ Sinoviectomia dei tendini e delle *80.74.11*
- - - ¬
- - - - Asportazione dei tessuti molli della mano, Asportazione di *82.39.10*
- - - - Plastica delle *82.89.10*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.15*
- - Spalla e ascella ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.11*
- - Testa e collo ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.10*
- - ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.99*

Guancia
- Pavimento bocca strutture bocca ¬ Biopsia
- - Chiusa (agobiopsia) di mucosa della *27.24.10*
- - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della *27.24.20*
- Per trapianto ¬ Asportazione di mucosa della *24.39.11*
- ¬ Asportazione della *27.49.10*

Guida
- Ecografica
- - Fegato ¬ Ago-aspirato con *50.11.12*

Guida –*Continuazione*
- Ecografica –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto digestivo, con *96.29*
- Fluoroscopica
- - Con biopsia ¬ Bronco-fibroscopia (flessibile) a *33.27*
- - ¬ Con *55.04*
- Per cieco ¬ Training all'uso di cani *93.76*

Guidata
- Ecografia
- - TULIP) ¬ Prostatectomia trans-uretrale laser-indotta *60.21.11*
- - ¬ Feticidio mediante iniezione intra-cardiaca *75.F2*
- Immagini
- - 2 campo irradiazione ¬
- - - Teleradioterapia
- - - - Con elettroni
- - - - - Acceleratore lineare, *92.25.13*
- - - - - Acceleratore lineare, non *92.25.22*
- - - - Mediante fotoni
- - - - - Acceleratore lineare, *92.24.12*
- - - - - Acceleratore lineare, non *92.24.22*
- - - Terapia con protoni
- - - - , *92.26.21*
- - - - Non *92.26.20*
- - Fino 2 campo irradiazione ¬
- - - Teleradioterapia
- - - - Con elettroni
- - - - - Acceleratore lineare, *92.25.12*
- - - - - Acceleratore lineare, non *92.25.21*
- - - - Mediante fotoni
- - - - - Acceleratore lineare, *92.24.11*
- - - - - Acceleratore lineare, non *92.24.21*
- - - Terapia con protoni
- - - - , *92.26.11*
- - - - Non *92.26.10*
- - Irradiazione pianificata ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - , *92.25.14*
- - - - Non *92.25.23*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - , *92.24.13*
- - - - Non *92.24.23*
- - Radioterapia modulazione intensità ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - , *92.25.15*
- - - - Non *92.25.24*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - , *92.24.14*
- - - - Non *92.24.24*
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa percutanea
- - - - - Agobiopsia] delle paratiroidi *06.13.11*
- - - - - Agobiopsia] delle paratiroidi non *06.13.10*
- - - - Percutanea (chiusa) (agobiopsia) della vulva *71.11.11*

Guidata –*Continuazione*
- Immagini –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia –*Continuazione*
- - - - Tuba di Falloppio, biopsia percutanea (agobiopsia) *66.11.11*
- - - - Vaginale percutanea (chiusa) (agobiopsia) *70.24.11*
- - - Radioterapia
- - - - Alto voltaggio
- - - - - Irradiazione stereotassica, frazionata: Cerebrale, *92.39.22*
- - - - - Irradiazione stereotassica, frazionata: Extra-cerebrale, *92.39.32*
- - - - Stereotassica seduta
- - - - - Unica: Cerebrale, *92.30.22*
- - - - - Unica: Extra-cerebrale, *92.30.32*
- - - Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, *92.25.11*
- Mediante immagine
- - IGS) ¬ Chirurgia *00.3*
- - ¬ Navigazione *00.3*
- Stereotassi attraverso la calotta quale approccio chirurgico ¬ Apertura del cranio *01.24.22*
- TAC per
- - Brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, simulazione *92.29.72*
- - Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia: simulazione *92.29.71*
- ¬
- - Amniocentesi eco- *75.B1.12*
- - Biopsia dei villi coriali eco- *75.B1.14*
- - Cisto-scopia fetale eco- *75.B1.15*
- - Cordocentesi eco- *75.B1.11*
- - Distruzione di tessuto fetale eco- *75.C3*
- - Embolizzazione per terapia fetale eco- *75.C4*
- - Funicolocentesi eco- *75.B1.11*
- - Inserzione di shunt nel feto eco- *75.C2*
- - Instillazione locale di medicamento nel feto eco- *75.C5*
- - Modifica terapeutica del volume del liquido amniotico, eco- *75.C6*
- - Puntura
- - - Amnios eco- *75.B1.12*
- - - Feto eco- *75.B1.13*
- - Trasfusione
- - - Cordone ombelicale eco- *75.C1.11*
- - - Fetale intra-peritoneale eco- *75.C1.12*
- - - Intra-uterina eco- *75.C1*
- - Valvuloplastica con palloncino delle valvole cardiaca, eco- *75.C8.11*
- - Villocentesi eco- *75.B1.14*

Guidate da ecografia ¬ Terapie fetali invasiva *75.C*

Guidati
- Ecografia ¬ Interventi sul cuore fetale *75.C8*
- Risonanza magnetica (MRgFUS) ¬ Chirurgia a ultrasuoni concentrato *00.99.32*
- ¬ Interventi diagnostico feto amnios eco
- - - *75.B1.99*

Guidati –*Continuazione*
- ¬ Interventi diagnostico feto amnios eco –*Continuazione*
- - - *75.B1*

Guidato
- Ecografia (es. per puntura / biopsia / aspirazione) ¬ Intervento *88.79.51*
- Radiografia ¬ Intervento *88.90.30*
- Stereotassi ¬ Intervento *88.90.20*
- TAC ¬ Intervento *88.38.60*
- ¬ Feticidio selettivo di gemello monocoriale eco- *75.C7*

GVC) ¬ Gastroplastica verticale calibrata (*44.68*

Hallpike, Epley e/o Semont ¬ Esame di *95.4A*

Halo ¬

- Applicazione o sostituzione di trazione transcutanea cranica o dispositivo di *02.94*
- Rimozione di dispositivo di trazione cervicale o *02.95*
- Trazione con dispositivo di *93.41*

Halsted * ¬ Intervento secondo *85.45*

Hampton ¬ Procedura di *45.92*

Hamstring ¬ Allungamento di *83.85*

Handicappati ¬ Scuole speciali per *93.82*

Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) con strumentazione sottocutanea di *78.49.71*

Hartmann

- Chirurgica cielo aperto ¬ Procedura
- - di *48.66.22*
- - di *48.66.32*
- Per laparoscopica ¬ Procedura
- - di *48.66.24*
- - di *48.66.34*

Harvest) di cellule staminali ¬ Aferesi (*99.79*

Hauser * ¬ Intervento secondo *83.11*

Hawik, TAP ¬ Per esempio test di Griffith, Bayley, KABC, SON-R, *89.15.70*

Heart cuore artificiale ¬ Total artificial

- *37.6A.33*
- *37.6B.33*
- *37.6C.33*

Henley di trasposizione digiunale ¬ Intervento di *43.81*

Hey-Groves * ¬ Intervento di *81.45*

Heyman-Herndon * ¬ Correzione di metatarso varo di *80.48*

HFNC) di neonato e lattante ¬ Assistenza respiratoria mediante cannula nasali ad alto flusso (sistema *93.9C.12*

Hibbs ¬ Intervento

- di *81.06*
- di *81.36*

Hip Resurfacing anca artroplastica totale ¬ Protesi tipo

- *81.51.13*
- *81.51.23*

HIPEC] ¬ Chemio-ipertermia intra-peritoneale [*99.25.21*

His * ¬ Registrazione del fascio di *37.29*

HITOC] ¬ Chemio-ipertermia intra-toracica [*99.25.22*

HLA ¬ Diagnostica complessa per

- Insufficienza midollare
- - Con tipizzazione *99.A1.13*
- - Senza tipizzazione *99.A1.12*
- Malattie ematologiche maligne
- - Con tipizzazione *99.A0.12*
- - Senza tipizzazione *99.A0.11*

HLA-identico ¬

- Prelievo cellule staminali ematopoietica
- - Midollo osseo allogenico donatore
- - - Consanguineo
- - - - , *41.0A.12*

HLA-identico ¬ *–Continuazione*

- Prelievo cellule staminali ematopoietica *–Continuazione*
- - Midollo osseo allogenico donatore *–Continuazione*
- - - Consanguineo *–Continuazione*
- - - - Non *41.0A.13*
- - - Non consanguineo
- - - - , *41.0A.14*
- - - - Non *41.0A.15*
- - Sangue
- - - Cordone ombelicale allogenico dedicato donatore
- - - - Consanguineo
- - - - - , *41.0A.32*
- - - - - Non *41.0A.33*
- - - - Non consanguineo
- - - - - , *41.0A.34*
- - - - - Non *41.0A.35*
- - - Periferico allogenico donatore
- - - - Consanguineo
- - - - - , *41.0A.22*
- - - - - Non *41.0A.23*
- - - - Non consanguineo
- - - - - , *41.0A.24*
- - - - - Non *41.0A.25*
- Trapianto cellule staminali ematopoietica
- - Midollo osseo allogenico donatore
- - - Consanguineo
- - - - , *41.0B.12*
- - - - Non *41.0B.13*
- - - Non consanguineo
- - - - , *41.0B.14*
- - - - Non *41.0B.15*
- - Sangue
- - - Cordone ombelicale allogenico dedicato donatore
- - - - Consanguineo
- - - - - , *41.0B.32*
- - - - - Non *41.0B.33*
- - - - Non consanguineo
- - - - - , *41.0B.34*
- - - - - Non *41.0B.35*
- - - Periferico allogenico donatore
- - - - Consanguineo
- - - - - , *41.0B.22*
- - - - - Non *41.0B.23*
- - - - Non consanguineo
- - - - - , *41.0B.24*
- - - - - Non *41.0B.25*

Holter ¬

- Inserzione di valvola trans-cranica (*02.2*
- Reinserzione di valvola (*02.42*

Holzknecht) ¬ Clisma opaco, doppio contrasto (*87.64.20*

H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell'intestino tenue all'ano ¬ Formazione di tasca ileale endo-rettale (J-pouch) (*45.95*

Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia trans-peduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o *78.49.37*

Huet) ¬ Laringectomia parziale frontale (*30.29.21*

I-125 ¬ Isotopo radioattivo *92.20*

I-131

- Con somministrazione tireotropina ricombinante rh TSH ¬ Radio iodioterapia
- - 1,2 a meno di 5 GBq *92.28.05*
- - 5 GBq *92.28.07*
- - Fino a 1,2 GBq *92.28.03*
- Lipiodol ¬ Radio-chemio-embolizzazione endovascolare selettiva con *92.28.31*
- Senza somministrazione tireotropina ricombinante rh TSH ¬ Radio iodioterapia
- - 1,2 a meno di 5 GBq *92.28.04*
- - 5 GBq *92.28.06*
- - Fino a 1,2 GBq *92.28.02*
- Tositumomab, parenterale ¬ Radioimmunoterapia con iodio-131 [*92.28.22*

IABP

- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Revisione senza sostituzione di contropulsatore aortico (*37.6C.81*
- - Rimozione di contropulsatore aortico (*37.6B.81*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Impianto di contropulsatore aortico (*37.6A.81*
- Percutanea ¬
- - Revisione senza sostituzione di contropulsatore aortico (*37.6C.82*
- - Rimozione di contropulsatore aortico (*37.6B.82*
- Percutaneo ¬ Impianto di contropulsatore aortico (*37.6A.82*

Iatale in corso di intervento bariatrico, chirurgica a cielo aperto ¬ Plastica *44.66.11*

Ibrida ¬

- Resezione dell'aorta toracica con sostituzione con protesi *38.45.14*
- Terapia *00.99.80*

Ibrido/dinamico ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/stentgraft *33.91.23*

Ibritumomab tiuxetano

- Parenterale ¬ Radioimmunoterapia con 90Y *92.28.20*
- ¬ Ittrio-90 [Y-90] *92.28.20*

ICD con

- Induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di defibrillatore impiantato (*37.20.13*
- Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test cardiaco in presenza di defibrillatore (*37.20.22*

Idatide) di Morgagni nel maschio ¬ Asportazione di cisti (*62.2*

Idatiforme ¬ Isterotomia per rimozione di mola *68.0*

Idraulica

- Non idraulica ¬ Rimozione senza sostituzione di protesi peniena *64.96*
- ¬
- - Inserzione reinserimento protesi peniena
- - - *64.97*
- - - Non *64.95*
- - Rimozione senza sostituzione di protesi peniena idraulica o non *64.96*

Idrocefalica ¬ Puntura di testa *73.8*

Idrocele

- Funicolo spermatico ¬ Asportazione di varicocele e *63.1*
- Tunica vaginale ¬
- - Aspirazione percutanea di *61.91*
- - Asportazione di *61.2*
- - Riparazione di Bottle di *61.2*
- ¬
- - Aspirazione di *61.91*
- - Asportazione di altra lesione della tunica vaginale, escluso *61.92*

Idrocelectomia del canale di Nuck. (Anastomosi venosa spermatico-epigastrica) ¬ *63.1*

Idrossiapatite

- Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale composto da fibra collagene con rivestimento di *78.49.83*
- Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale composto da fibra collagene con rivestimento di *78.49.82*

Idrostatica ¬ Riduzione *96.29*

I-GAP) dell'arteria gluteale inferiore ¬ lembo perforatore (*85.89.25*

Igroma

- Cistico ¬ Asportazione
- - di *40.29*
- - Linfangioma o di *40.29.70*
- Subdurale ¬ Incisione delle meningi cerebrale per evacuazione di ematoma (*01.31.10*

IGRT) ¬ Regolazione dell'isocentro sotto controllo del volume bersaglio mediante TAC/MRI/TAC Cone Beam o metodo ecografico (Online- *92.26.21*

IGS) ¬ Chirurgia guidata mediante immagine (*00.3*

IL-2) a dose bassa ¬ Trattamento con interleuchina-2 (*99.28*

ILA ¬

- Durata del trattamento, Interventional Lung Assist (*37.69.8*
- Interventional Lung Assist
- - (*37.6A.61*
- - (*37.6A.62*
- - (*37.6B.61*
- - (*37.6B.62*
- - (*37.6C.61*
- - (*37.6C.62*
- - (*37.6D.31*

Ilari mediastinica

- Riposo, con mezzo di contrasto ¬ RMN di strutture *88.92.32*
- Sotto sforzo e con mezzo di contrasto ¬ RMN di strutture *88.92.34*
- ¬ RMN di strutture *88.92.39*

Ileale

- Cisto-scopia) ¬ Endoscopia del condotto *56.35*
- Continente) ¬ Sostituzione della vescica con ileo o sigma (vescica *57.87*
- Endo-rettale (J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell'intestino tenue all'ano ¬ Formazione di tasca *45.95*
- Impiantato in vescica ¬ Sostituzione dell'uretere con segmento *56.89*

Ileale –*Continuazione*

- Uretero colo cutaneo stomia condotto colon sigmoideo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, uretero-ileo-cutaneo-stomia [condotto *56.51.10*
- - Per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, uretero-ileo-cutaneo-stomia [condotto *56.51.11*
- ¬
- - Costruzione di dotto *56.51*
- - Ileo-uretero-stomia (secondo Bricker) (vescica *56.51*
- - Intervento sul condotto *56.51*
- - Isolamento di ansa *45.51*
- - Radiografia di vescica *87.78*

Ilectomia ¬ *45.62*

Ileo

- Anale diretta * ¬ Anastomosi *45.95*
- Cecale ¬ Resezione *45.72*
- Colectomia ¬ *45.73*
- Colica secondo Boley o Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di Swenson (Anastomosi *48.49*
- Colon stomaco
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione della vescica con *57.87.10*
- - Per via laparoscopica ¬ Ricostruzione della vescica con *57.87.11*
- Con diversione esterna ¬ Trapianto di uretere all'interno dell' *56.51*
- Cutaneo stomia condotto ileale uretero colo cutaneo stomia condotto colon sigmoideo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, uretero-*56.51.10*
- - Per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, uretero-*56.51.11*
- Entectropia ¬ *46.99*
- Pessia ¬ *46.61*
- Retto-stomia ¬ *45.92*
- Sacrale ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.89.20*
- Sigma (vescica ileale continente) ¬ Sostituzione della vescica con *57.87*
- Stomia
- - Ansa ¬ *46.01*
- - Ante-toracica ¬ Esofago- *42.64*
- - Continente ¬ *46.22*
- - Cutanea
- - - Con
- - - - Interposizione intestinale
- - - - - Condotto] (derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ Confezione di uretero- *56.51.12*
- - - - - Condotto] ¬ Revisione di uretero- *56.52.10*
- - - - Tasca intestinale
- - - - - Derivazione urinaria continente) ¬ Confezione di uretero- *56.51.30*
- - - - - Derivazione urinaria continente) ¬ Revisione di uretero- *56.52.20*
- - - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero-ileo-stomia cutanea ¬ Confezione di uretero- *56.51.20*

Ileo –*Continuazione*
- Stomia –*Continuazione*
- - Cutanea –*Continuazione*
- - - Uretero ileo cutaneo stomia condotto ileale uretero colo cutaneo stomia condotto colon sigmoideo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero- *56.51.10*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero- *56.51.11*
- - - ¬
- - - - Confezione uretero
- - - - - - *56.51.99*
- - - - - Ileo-stomia cutanea, conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero- *56.51.20*
- - - - Revisione di uretero- *56.52.99*
- - Permanente ¬ Altra *46.23*
- - Tempi * ¬ *46.24*
- - Temporanea ¬ *46.21*
- - Ureterale esterna ¬ *56.51*
- - ¬
- - - Apertura differita di *46.24*
- - - Asportazione di mucosa ridondante di *45.33*
- Terminale ¬ Resezione del cieco e dell' *45.72*
- Uretero-stomia (secondo Bricker) (vescica ileale) ¬ *56.51*
- ¬
- - Anastomosi della vescica con segmento isolato dell' *57.87*
- - Decompressione chirurgica dell'intestino (es. per *46.99.10*
- - Entero-scopia diagnostica (endoscopia del digiuno distale e dell' *45.17*

Iliaca
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia
- - Articolazione sacro- *80.19.41*
- - Artroscopica dell'articolazione sacro- *80.19.31*
- Comune
- - Iliaca
- - - Esterna ¬ Sutura della vena *39.32.42*
- - - Interna ¬ Altra occlusione chirurgica della vena *38.87.12*
- - Renale ¬ Bypass epatica comune- *39.26*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione
- - - Arteria *38.36.17*
- - - Vena *38.37.12*
- - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, protesi aorto-mono- *39.78.32*
- - Fenestrazione diramazione ¬ Impianto endovascolare protesi aorta addominale
- - - Aorto- *39.71.11*
- - - Protesi della biforcazione, aorto-bi- *39.71.13*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione
- - - - Arteria *39.57.48*
- - - - Vena *39.57.52*
- - - Tissutale ¬ Riparazione

Iliaca –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Patch –*Continuazione*
- - - Tissutale ¬ Riparazione –*Continuazione*
- - - - Arteria *39.56.48*
- - - - Vena *39.56.52*
- - Sostituzione ¬ Resezione della vena *38.47.12*
- Condroabrasione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sacro- *81.96.38*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sacro- *81.96.37*
- Esterna ¬
- - Sutura della vena iliaca comune e *39.32.42*
- - Vena
- - - *38.87.19*
- - - *39.32.49*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell'articolazione sacro- *80.19.32*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sacro- *81.96.36*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sacro- *81.96.35*
- Interna ¬ Altra occlusione chirurgica della vena iliaca comune e *38.87.12*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - Articolazione sacro- *80.19.40*
- - Artroscopica dell'articolazione sacro- *80.19.30*
- Per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione sacro- *80.89.20*
- Perforazione subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sacro- *81.96.3B*
- - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sacro- *81.96.3C*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sacro- *81.96.3A*
- Poplitea ¬ Ecografia duplex delle vena da *88.79.73*
- Protesi
- - Biforcazione
- - - Con
- - - - 1
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi- *39.78.38*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi- *39.78.3D*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi- *39.78.34*
- - - - 2
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi- *39.78.3A*

Iliaca –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Biforcazione –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - 2 –*Continuazione*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi- *39.78.35*
- - - - 3
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi- *39.78.3B*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi- *39.78.36*
- - - - 4
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi- *39.78.3C*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi- *39.78.37*
- - - - Totale
- - - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi- *39.78.3E*
- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi- *39.78.3F*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi- *39.78.33*
- - Tubolare
- - - Con
- - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata in vaso pelvico, *39.78.12*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata in vaso pelvico, *39.78.13*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata in vaso pelvico, *39.78.11*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sacro- *81.96.32*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sacro- *81.96.31*
- Senza fenestrazione diramazione ¬
- - Impianto endovascolare protesi aorta addominale
- - - Aorto- *39.71.10*
- - - Protesi della biforcazione, aorto-bi- *39.71.12*
- - Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, protesi aorto-mono- *39.78.31*
- Spongioplastica subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sacro- *81.96.34*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sacro- *81.96.33*
- ¬
- - *38.57*
- - *38.46*
- - Artrodesi dell'articolazione sacro- *81.29.10*

Iliaca –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione sacro- *81.99.56*
- - Artrotomia dell'articolazione sacro- *80.19.49*
- - Asportazione
- - - Arteria *38.66.18*
- - - Articolazione sacro- *80.99.21*
- - - Artroscopica dell'articolazione sacro- *80.99.20*
- - - Cisti dell'articolazione sacro- *80.89.22*
- - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione sacro- *80.89.29*
- - - Vena *38.67.12*
- - Endarteriectomia dell'arteria *38.16.18*
- - Incisione
- - - Arteria *38.06.18*
- - - Capsula articolare, legamento o cartilagine, articolazione sacro- *80.49.20*
- - - Vena *38.07.12*
- - Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale per terapia dolore
- - - Con imaging, articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro- *81.92.24*
- - - Senza imaging, articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro- *81.92.14*
- - Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, Articolazione sacro- *81.99.36*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine articolare, Articolazione sacro- *81.99.46*
- - - - Strutture articolare, Articolazione sacro- *81.99.97*
- - Linfadenectomia regionale
- - - Corso di altro intervento, para-aortica, pelvica o *40.3X.23*
- - - Intervento indipendente, para-aortica, pelvica, otturatoria o *40.3X.13*
- - Occlusione chirurgica dell'arteria *38.86.17*
- - Radiografia dell'articolazione sacro- *88.26*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione sacro- *81.99.16*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione sacro- *81.99.26*
- - Riparazione
- - - Arteria *39.59.68*
- - - Articolare, Articolazione sacro- *81.96.39*
- - - Vena *39.59.72*
- - Sbrigliamento dell'articolazione sacro- *80.89.21*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell'articolazione sacro- *80.79.11*
- - - Cielo aperto dell'articolazione sacro- *80.79.21*
- - Sutura dell'arteria *39.31.88*
- - Tomografia assiale computerizzata del bacino e dell'-articolazione sacro- *88.38.41*
- - Trasposizione dell'arteria *39.59.19*

Iliaco

- Corso di altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodo *40.53.11*
- Femorale
- - Aortico, altro ¬ Bypass aorto- *39.25.19*
- - Poplitea ¬ Ecografia duplex delle arteria da *88.79.63*
- - ¬ Bypass aorto- *39.25.99*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodo *40.53.10*
- Pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo mediastinico, para-aortico, *40.11.10*
- Poplitea ¬ Bypass aorto- *39.25*
- ¬
- - Asportazione
- - - Linfonodo *40.29.30*
- - - Radicale dei linfonodo *40.53.99*
- - Bypass
- - - Aorto- *39.25.11*
- - - Ilio- *39.25.21*

Ilio

- Crurale ¬ Bypass *39.25.24*
- Femorale ¬ Bypass
- - *39.25.22*
- - *39.25.29*
- Iliaco ¬ Bypass *39.25.21*
- Popliteo ¬ Bypass *39.25.23*
- Tibiale ¬ Sezione di tratto *83.14*

Ilizarov ¬ Tipo *84.72*

IMA arteria toracica interna ¬

- Bypass semplice aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.11.23*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.11.33*
- Duplice bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.12.23*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.12.33*
- Quadruplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.18.13*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.18.23*
- Quintuplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.1A.13*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.1A.23*
- Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.1B.13*

IMA arteria toracica interna ¬ –*Continuazione*

- Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.1B.23*
- Triplice bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.13.23*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.13.33*

Imaging

- Articolazioni
- - Capo ¬ Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale per terapia dolore
- - - Con *81.92.21*
- - - Senza *81.92.11*
- - Colonna
- - - Cervicale ¬ Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale per terapia dolore
- - - - Con *81.92.22*
- - - - Senza *81.92.12*
- - - Lombare articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale per terapia dolore
- - - - Con *81.92.24*
- - - - Senza *81.92.14*
- - - Toracica ¬ Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale per terapia dolore
- - - - Con *81.92.23*
- - - - Senza *81.92.13*
- - ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con *81.92.29*
- ¬ Iniezione
- - Infusione
- - - Anestetico nervo periferico per terapia dolore
- - - - Con *04.81.12*
- - - - Senza procedura per immagini (*04.81.11*
- - - Medicamento
- - - - Articolazioni periferica
- - - - - Per terapia del dolore con *81.92.32*
- - - - - Per terapia del dolore senza *81.92.31*
- - - - Legamento muscolo
- - - - - Per terapia del dolore, con *81.92.42*
- - - - - Per terapia del dolore, senza procedura per immagini (*81.92.41*
- - Medicamento
- - - Per terapia dolore
- - - - Colonna
- - - - - Cervicale, con *04.81.22*
- - - - - Cervicale, senza *04.81.21*
- - - - - Lombare, con *04.81.24*
- - - - - Toracica, con *04.81.23*
- - - - Sede della colonna vertebrale, con *04.81.25*

Imaging –*Continuazione*
- ¬ Iniezione –*Continuazione*
- - Medicamento –*Continuazione*
- - - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, altra sede, con *05.31.1B*
- - Sistema nervoso simpatico per terapia dolore
- - - Gangli pre-vertebrali (plesso celiaco, plesso ipo-gastrico), con *05.31.18*
- - - Tronco simpatico
- - - - Cervicale, con *05.31.12*
- - - - Lombare, con *05.31.16*
- - - - Toracico, con *05.31.14*

IMAT ¬ Radioterapia
- Alto voltaggio irradiazione stereotassica frazionata
- - Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di intensità (*92.39.21*
- - Extra-cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di intensità (*92.39.31*
- Stereotassica seduta unica
- - Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di intensità (*92.30.21*
- - Extra-cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di intensità (*92.30.31*

IMCU secondo
- Numero punto risorse ¬ Trattamento complesso
- - Adulto in unità di terapia intermedia (*99.B8.1*
- - Età infantile in unità di terapia intermedia (*99.B8.2*
- Punto risorse ¬ Trattamento complesso in età neonatale in unità di terapia intermedia (*99.B8.3*

Imene ¬
- Asportazione dell' *70.31*
- Incisione dell' *70.11*

Imenectomia ¬ *70.31*

Imenoplastica ¬ *70.76*

Imenorrafia ¬ *70.76*

Imenotomia ¬ *70.11*

Imenotteri con metodo
- Rush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al veleno di *99.12.11*
- Ultrarush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al veleno di *99.12.20*

Immagine
- Endovascolare
- - Ultrasuoni) di vaso sanguigno ¬ Diagnostica per *00.2*
- - Vaso
- - - Cerebrale extra-cranico ¬ Diagnostica per *00.21*
- - - Non specificati ¬ Diagnostica per *00.29*
- - - Periferico ¬ Diagnostica per *00.23*
- - - Renale ¬ Diagnostica per *00.25*
- - - Specificati ¬ Diagnostica per *00.28*
- IGS) ¬ Chirurgia guidata mediante *00.3*
- Vaso
- - Braccio, della gamba ¬ Diagnostica per *00.23*
- - Intra-toracico ¬ Diagnostica per *00.22*
- ¬

Immagine –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Chirurgia assistita mediante computer senza *00.34*
- - Navigazione
- - - Guidata mediante *00.3*
- - - Senza *00.3*

Immagini
- 2 campo irradiazione ¬
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle *92.25.13*
- - - - Non guidata dalle *92.25.22*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle *92.24.12*
- - - - Non guidata dalle *92.24.22*
- - Terapia con protoni
- - - Guidata dalle *92.26.21*
- - - Non guidata dalle *92.26.20*
- Con valutazione 3D ¬ Analisi computerizzata di dati di *00.99.90*
- Endovascolare vaso coronarico tramite
- - Tomografia ottica a coerenza di fase ¬ Diagnostica per *37.2A.12*
- - Ultrasuoni ¬ Diagnostica per *37.2A.11*
- Fino 2 campo irradiazione ¬
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle *92.25.12*
- - - - Non guidata dalle *92.25.21*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle *92.24.11*
- - - - Non guidata dalle *92.24.21*
- - Terapia con protoni
- - - Guidata dalle *92.26.11*
- - - Non guidata dalle *92.26.10*
- Imaging ¬ Iniezione infusione
- - Anestetico in nervo periferico per terapia del dolore senza procedura per *04.81.11*
- - Medicamento in legamento e/o muscolo per terapia del dolore, senza procedura per *81.92.41*
- Irradiazione pianificata ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni acceleratore lineare
- - - Guidata dalle *92.25.14*
- - - Non guidata dalle *92.25.23*
- - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - Guidata dalle *92.24.13*
- - - Non guidata dalle *92.24.23*
- Radioterapia modulazione intensità ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni acceleratore lineare
- - - Guidata dalle *92.25.15*
- - - Non guidata dalle *92.25.24*
- - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - Guidata dalle *92.24.14*
- - - Non guidata dalle *92.24.24*
- TAC
- - MRI

Immagini –*Continuazione*
- TAC –*Continuazione*
- - MRI –*Continuazione*
- - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di *92.29.88*
- - - ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di *92.29.82*
- - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di *92.29.87*
- ¬
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea agobiopsia paratiroidi
- - - - Guidata dalle *06.13.11*
- - - - Non guidata dalle *06.13.10*
- - - Percutanea (chiusa) (agobiopsia) della vulva guidata dalle *71.11.11*
- - - Tuba di Falloppio, biopsia percutanea (agobiopsia) guidata dalle *66.11.11*
- - - Vaginale percutanea (chiusa) (agobiopsia) guidata dalle *70.24.11*
- - Impiego intraoperatorio della procedura per *00.99.92*
- - Radioterapia
- - - Alto voltaggio irradiazione stereotassica frazionata
- - - - Cerebrale, guidata dalle *92.39.22*
- - - - Extra-cerebrale, guidata dalle *92.39.32*
- - - Stereotassica seduta unica
- - - - Cerebrale, guidata dalle *92.30.22*
- - - - Extra-cerebrale, guidata dalle *92.30.32*
- - Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle *92.25.11*

Immobilizzazione
- Muscoloscheletrica ¬ Sostituzione di altra apparecchiatura per *97.14*
- Pressione e cura di ferita, altro ¬ Altra *93.59.09*

Immunizzazione per allergia, altro ¬ *99.12.99*

Immunoassorbimento extracorporeo
- Colonna
- - Non rigenerabile ¬ *99.76.10*
- - Rigenerabile ¬ *99.76.11*
- ¬ *99.76.99*

Immunoistochimica preparato
- Citopatologico ¬ *89.85*
- Istologico ¬ *89.84*

Immunologica, secondo la durata del consulto ¬ Consulto per malattia allergica- *89.91.1*

Immunomodulatori
- Azione locoregionale, per via arteriosa ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.07*
- Cavità pleurica ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.03*
- Intra
- - Cerebrale ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.02*
- - Peritoneale ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.04*

Immunomodulatori –*Continuazione*

- Intra –*Continuazione*

- - Tecale ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.01*

- Pelvi renale ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.06*

- Sede ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.08*

- Vescica ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.05*

- ¬ Altra immunoterapia, con *99.28.13*

Immunosoppressione

- Endo-venosa ¬ Altra immunoterapia, *99.28.14*

- Forma di somministrazione ¬ Altra immunoterapia, *99.28.15*

Immunoterapia

- Anti-neoplastica ¬ *99.28*

- Con

- - Anticorpi

- - - Modificato ¬ Altra *99.28.12*

- - - Non modificato ¬ Altra *99.28.11*

- - Immunomodulatori ¬ Altra *99.28.13*

- Immunosoppressione

- - Endo-venosa ¬ Altra *99.28.14*

- - Forma di somministrazione ¬ Altra *99.28.15*

- ¬ Altra *99.28.18*

Impedenza

- Elettrodo del pacemaker ¬ Controllo dell' *89.47*

- ¬

- - Audiometria ad *95.41*

- - Flebografia ad *88.68*

- - Pletismografia toracica ad *89.38.12*

Impiantabile

- AICD) ¬ Controllo di defibrillatore cardiaco automatico *89.49*

- Inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema cardiaco integrale di sostituzione totalmente *37.52*

- Per

- - Infusione intra

- - - Tecale epidurale

- - - - Con

- - - - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente *86.06.21*

- - - - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente *86.08.21*

- - - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente *86.06.20*

- - - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente *86.08.20*

- - - - ¬

- - - - - Revisione senza sostituzione di pompa di infusione totalmente *86.09.11*

- - - - - Rimozione di pompa di infusione totalmente *86.09.21*

- - - Ventricolare

- - - - Con

Impiantabile –*Continuazione*

- Per –*Continuazione*

- - Infusione intra –*Continuazione*

- - - Ventricolare –*Continuazione*

- - - - Con –*Continuazione*

- - - - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente *86.06.11*

- - - - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente *86.08.11*

- - - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente *86.06.10*

- - - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente *86.08.10*

- - - - ¬

- - - - - Revisione senza sostituzione di pompa di infusione totalmente *86.09.10*

- - - - - Rimozione di pompa di infusione totalmente *86.09.20*

- - Stimolazione

- - - Nervo vago ¬ Inserzione di neurostimolatore totalmente *86.96.11*

- - - Radice anteriore ¬ Inserzione di neurostimolatore totalmente *86.96.10*

- Programmabile

- - Con flusso costante

- - - Per applicazione intra-tecale e intra-ventricolare di medicamento ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente *00.98.11*

- - - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente *00.98.10*

- - ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente *00.98.99*

- Sistema port) ¬ Inserzione, sostituzione, rimozione di dispositivo di accesso vascolare totalmente *86.07.10*

- ¬

- - Batteria *37.54*

- - Inserzione

- - - Pompa di infusione totalmente *86.06.99*

- - - Sostituzione, rimozione di dispositivo di accesso vascolare totalmente *86.07.99*

- - Revisione senza sostituzione di sistema di cateterismo a permanenza completamente *86.07.20*

- - Rimozione

- - - Impianto cocleare o di apparecchio acustico *20.99.30*

- - - Sistema di cateterismo a permanenza totalmente *86.07.30*

- - Sistema di controllo *37.54*

- - Sostituzione di pompa di infusione totalmente *86.08.99*

- - Telescopio in miniatura *13.91*

Impiantabili del sistema cardiaco integrale di rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre componente *37.54*

Impiantata

- Aorta

- - Addominale

- - - Aortica protesi tubolare

- - - - Con

Impiantata –*Continuazione*

- Aorta –*Continuazione*

- - Addominale –*Continuazione*

- - - Aortica protesi tubolare –*Continuazione*

- - - - Con –*Continuazione*

- - - - - 1 diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3L*

- - - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3P*

- - - - - 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3H*

- - - - - 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3M*

- - - - - 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3I*

- - - - - 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3N*

- - - - - 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3J*

- - - - - 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3O*

- - - - - 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3K*

- - - - - Totale di 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3Q*

- - - - - Totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3R*

- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3G*

- - - Aorto bi iliaca protesi biforcazione

- - - - Con

- - - - - 1 diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.38*

- - - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3D*

- - - - - 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.34*

- - - - - 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3A*

- - - - - 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.35*

- - - - - 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3B*

- - - - - 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.36*

- - - - - 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3C*

- - - - - 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.37*

- - - - - Totale di 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3E*

- - - - - Totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3F*

- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.33*

- - - Protesi aorto mono iliaca

- - - - Con diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.32*

- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.31*

- - Toracica protesi tubolare

Impiantata –*Continuazione*

- Aorta –*Continuazione*
- - Toracica protesi tubolare –*Continuazione*
- - - Con
- - - - 1
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.45*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.48*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.42*
- - - - 2
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.46*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.43*
- - - - 3
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.47*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.44*
- - - - Totale
- - - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.4A*
- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.4B*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.41*
- - Toraco addominale protesi tubolare
- - - Combinata con protesi biforcazione con totale
- - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.2E*
- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.2F*
- - - Con
- - - - 1
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.26*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.2B*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.22*
- - - - 2
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.27*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.23*
- - - - 3
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.28*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.24*
- - - - 4
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.2A*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.25*
- - - - Totale
- - - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.2C*

Impiantata –*Continuazione*

- Aorta –*Continuazione*
- - Toraco addominale protesi tubolare –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Totale –*Continuazione*
- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.2D*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.21*
- Cervicale ¬ Correzione di protesi discale precedentemente *84.66*
- Lombo-sacrale ¬ Correzione di protesi discale precedentemente *84.68*
- Setto
- - Canale atrioventricolare ¬ Riparazione con protesi (*35.54*
- - Difetto
- - - Tipo ostium primum ¬ Riparazione con protesi (*35.54*
- - - Valvolare associato a difetto del setto atriale e ventricolare ¬ Riparazione con protesi (*35.54*
- Toracale ¬ Correzione di protesi discale precedentemente *84.67*
- Vaso pelvico iliaca protesi tubolare
- - Con
- - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.12*
- - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.13*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.11*
- ¬
- - Correzione di protesi discale precedentemente *84.69*
- - Tipo di protesi endovascolari *39.78*

Impiantato

- Carpo metacarpo
- - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.64.01*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.64.08*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo *78.64.05*
- - ¬ Rimozione di dispositivo *78.64.99*
- Chirurgicamente dalla camera posteriore, altro ¬ Rimozione di materiale *14.6X.99*
- Con induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di pacemaker *37.20.11*
- Costa e sterno ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.11*
- Cuore ¬ Particolarità di dispositivo *39.A2*
- Falangi
- - Mano
- - - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.11*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.18*
- - Piede

Impiantato –*Continuazione*

- Falangi –*Continuazione*
- - Piede –*Continuazione*
- - - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.41*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.48*
- Femore
- - Collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.02*
- - Corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.03*
- - Filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.01*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.08*
- - Prossimale / corpo / distale, eccetto collo femorale): fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.04*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dal femore ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.05*
- - ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.99*
- Fibula
- - Chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.22*
- - Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.21*
- ICD) con induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di defibrillatore *37.20.13*
- Invasivo) ¬ Inserzione di dispositivo totalmente *78.9*
- Omero
- - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.01*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.08*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dall'omero ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.05*
- - Vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.02*
- - ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.99*
- Ossa
- - Pelvica
- - - Filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.21*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.28*
- - - Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.22*
- - Specificate

Impiantato –*Continuazione*

- Ossa –*Continuazione*
- - Specificate –*Continuazione*
- - - Escluse facciale
- - - - Rimozione sostituto
- - - - - Osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.55*
- - - - - Osseo (parziale) da falangi dei piede ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.45*
- - - - - Osseo (parziale) da falangi delle mano ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.15*
- - - - - Osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.65*
- - - - - Osseo (parziale) dalle ossa pelvica ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.25*
- - - - ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.99*
- - - Filo, cerchiaggio dinamico, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.51*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.58*
- - - Placca angolata / condilare ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.53*
- - - Vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.52*
- Per stimolazione
- - Centrale ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore *00.97.10*
- - Periferica ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore *00.97.30*
- - Spinale ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore *00.97.20*
- Radio ulna
- - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.63.01*
- - Prossimale / corpo / distale): altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.63.08*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo *78.63.05*
- - ¬ Rimozione di dispositivo *78.63.99*
- Rotula
- - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.66.01*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.66.08*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla rotula ¬ Rimozione di dispositivo *78.66.05*
- - ¬ Rimozione di dispositivo *78.66.99*
- Scapola clavicola
- - Costa sterno
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, costa e sterno ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.05*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.99*

Impiantato –*Continuazione*

- Scapola clavicola –*Continuazione*
- - Filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.01*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.08*
- Sede non specificata
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) ¬ Rimozione di dispositivo *78.60.05*
- - ¬ Rimozione di dispositivo *78.60.99*
- Talo calcagno
- - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.31*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.38*
- Tarso metatarso
- - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.01*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.08*
- - Rimozione sostituto osseo parziale
- - - Ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.06*
- - - Talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.05*
- - ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.99*
- Tibia
- - Chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.12*
- - Fibula
- - - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.01*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.28*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.05*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.99*
- - Placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.11*
- - Vite di compressione dinamica ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.13*
- Vescica ¬ Sostituzione dell'uretere con segmento ileale *56.89*
- ¬
- - Puntura ventricolare mediante dispositivo (catetere) già *01.02*
- - Revisione o spostamento di tasca di pacemaker, defibrillatore o altro dispositivo cardiaco *37.79*
- - Rimozione di cristallino *13.8*
- - Riprogrammazione di neurostimolatore *00.97.99*

Impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivo: costruzione e applicazione di applicatore non *92.27.72*

Impiego

- 1 set ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali ematopoietica mediante anticorpi, *41.0C.31*
- 2 o più set ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali ematopoietica mediante anticorpi, *41.0C.32*
- Angioplastica percutanea (con palloncino) ¬ Confezione di shunt portosistemico, *39.11.11*
- Anticorpi monoclonali ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali ematopoietica mediante l' *41.0C.3*
- Ausilio strumentali specifici ¬ Terapia logopedica con *93.70.14*
- Con sistema defibrillazione sottocutaneo ¬
- - Impianto di elettrodo di shock sottocutaneo per *37.7A.33*
- - Rimozione di elettrodo di shock sottocutaneo per *37.7B.33*
- Dispositivo per fissare
- - Protesi vascolari ¬ *00.9A.4*
- - Stentgraft mediante avvitamento ¬ *00.9A.41*
- Endostapler per stentgraft ¬ *00.9A.41*
- Intraoperatorio della procedura per immagini ¬ *00.99.92*
- Laser
- - Eccimeri come ausilio tecnico per la rimozione di sonda di pacemaker o defibrillatore ¬ *39.A1.11*
- - ¬ Sialo-endoscopia interventistica con *26.99.24*
- Magnete ¬ Rimozione corpo estraneo
- - Cornea con *11.0*
- - Intra oculare segmento anteriore occhio
- - - Con *12.01*
- - - Senza *12.02*
- Matrice intatta, acellulare, proveniente da tessuto suino (reticolata o non reticolata) ¬ *00.9A.2A*
- Medio
- - 15 unità terapeutica 30 settimanali ¬
- - - *93.89.30*
- - - *93.89.40*
- - - *93.89.50*
- - - *93.89.60*
- - - *93.89.70*
- - - *93.89.80*
- - 20 unità terapeutica 30 settimanali ¬
- - - *93.89.31*
- - - *93.89.41*
- - - *93.89.51*
- - - *93.89.61*
- - - *93.89.71*
- - - *93.89.81*
- - 30 unità terapeutica 30 settimanali ¬
- - - *93.89.32*
- - - *93.89.42*
- - - *93.89.52*
- - - *93.89.62*
- - - *93.89.72*
- - - *93.89.82*
- - 40 unità terapeutica 30 settimanali ¬
- - - *93.89.33*

Impiego –*Continuazione*
- Medio –*Continuazione*
- - 40 unità terapeutica 30 settimanali ¬ –*Continuazione*
- - - *93.89.43*
- - - *93.89.53*
- - - *93.89.63*
- - - *93.89.73*
- - - *93.89.83*
- Membrana di materiale plastico o biologico per la profilassi di aderenza ¬ *00.9A.31*
- Pacemaker defibrillatore
- - Con la possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *39.A2.12*
- - RMN-compatibile ¬ *39.A2.11*
- Protetto ¬ *93.85*
- Sistema
- - Chiusura di vaso, altro ¬ *39.30.19*
- - Con clip su vaso ¬ *39.30.12*
- - Endoscopico in interventi sul sistema nervoso ¬ *04.19.10*
- - Sutura su vaso ¬ *39.30.11*
- Stent ¬ Confezione di shunt portosistemico, *39.11.13*
- Suturatrice meccanica
- - Circolare
- - - Attraverso orifizi corporei preesistente ¬ *00.9A.12*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *00.9A.11*
- - Lineare
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *00.9A.13*
- - - Per via laparoscopica o toracoscopica ¬ *00.9A.14*
- - ¬ *00.9A.15*
- Tagliafili ¬ *39.A1.12*
- Trasmittente per il monitoraggio a distanza ¬ *39.A2.13*
- Trombolisi e trombectomia percutanea ¬ Revisione di shunt portosistemico, *39.11.23*

Impostazione iniziale di una CPAP o BiPAP per il trattamento dell'apnea del sonno ¬ *93.9D.11*

Impulso
- Carotideo con elettrodo ECG ¬ Tracciato dell' *89.56*
- Circuito
- - Doppio per neurostimolatore intra cranico spinale periferico ¬ Generatore
- - - d' *86.95*
- - - d' *86.98*
- - Semplice) per neurostimolatore intra-cranico, spinale e periferico ¬ Generatore d' *86.94*
- - Unico) per neurostimolatore intra-cranico, spinale e periferico ¬ Generatore d' *86.97*
- Neurostimolatore
- - Cerebrale sistema elettrodo
- - - Non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di generatore d' *86.95.10*
- - - - Sostituzione di generatore d' *86.95.20*
- - - Ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di generatore d' *86.98.10*
- - - - Sostituzione di generatore d' *86.98.20*
- - - Singolo non ricaricabile ¬

Impulso –*Continuazione*
- Neurostimolatore –*Continuazione*
- - Cerebrale sistema elettrodo –*Continuazione*
- - - Singolo non ricaricabile ¬ –*Continuazione*
- - - - Inserzione di generatore d' *86.94.10*
- - - - Sostituzione di generatore d' *86.94.20*
- - Circuito semplice o doppio) ¬ Rimozione di generatore di *86.05*
- - Epidurale sistema elettrodo
- - - Non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di generatore d' *86.95.11*
- - - - Sostituzione di generatore d' *86.95.21*
- - - Ricaricabile ¬
- - - - Inserzione o sostituzione di generatore d' *86.98.11*
- - - - Sostituzione di generatore d' *86.98.21*
- - - Singolo non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di generatore d' *86.94.11*
- - - - Sostituzione di generatore d' *86.94.21*
- - Per stimolazione
- - - Nervo vago ¬ Revisione senza sostituzione di generatore d' *86.99.14*
- - - Radice anteriore ¬ Revisione senza sostituzione di generatore d' *86.99.13*
- - Periferico sistema elettrodo
- - - Non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di generatore d' *86.95.12*
- - - - Sostituzione di generatore d' *86.95.22*
- - - Ricaricabile ¬
- - - - Inserzione o sostituzione di generatore d' *86.98.12*
- - - - Sostituzione di generatore d' *86.98.22*
- - - Singolo non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di generatore d' *86.94.12*
- - - - Sostituzione di generatore d' *86.94.22*
- - Sistema elettrodo
- - - Non specificato come ricaricabile, altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d' *86.95.99*
- - - Singolo
- - - - Non specificato come ricaricabile, altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d' *86.94.99*
- - - - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d' *86.97*
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d' *86.98.99*
- - ¬ Inserzione o sostituzione di altro generatore d' *86.96.99*
- Pacemaker gastrico (incl. sonda) ¬ Rimozione del generatore di *44.99.82*
- Per attivazione baroriflesso ¬
- - Impianto o sostituzione di generatore di *39.8X.20*
- - Revisione senza sostituzione di generatore di *39.8X.21*
- - Rimozione di generatore di *39.8X.22*
- Stimolatore talamico, nuova localizzazione ¬ Creazione di tasca per generatore di *86.09*

Inalatoria ¬ Anestesia *93.92.11*

Inalatorio ¬ Test di provocazione con acido acetilsalicilico (ASS) *89.38.41*

Inalazione
- Con nebulizzatore ad aria compressa/compressore ¬ Provocazione dell'espettorato mediante *89.38.27*
- Monossido di azoto, secondo la durata del trattamento ¬ *00.12*

Inattivi sotto anestesia ¬ Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatore *92.29.51*

Incannulamento
- Dotto toracico ¬ *40.61*
- Venae sectio] ¬ Preparazione di vena per *38.94*

Incannulazione (o cannulamento) del dotto pancreatico ¬ *52.92*

Inchiesta nell'ambiente del paziente in caso di malattie trasmissibili ¬ *89.08.11*

Inclinabile per accertamento di sincope ¬ Test con lettino *89.59.10*

Inclusione
- Mantenimento paziente lista attesa per trapianto
- - Cuore
- - - Polmone ¬ Rivalutazione, con *89.07.43*
- - - ¬ Rivalutazione, con *89.07.41*
- - Fegato ¬ Rivalutazione, con *89.07.44*
- - Intestino tenue ¬ Rivalutazione, con *89.07.46*
- - Pancreas ¬ Rivalutazione, con *89.07.45*
- - Polmone ¬ Rivalutazione, con *89.07.42*
- - Rene ¬ Rivalutazione, con *89.07.40*
- Paziente lista attesa per trapianto
- - Cuore
- - - Polmone ¬ Valutazione
- - - - Completa
- - - - - Con *89.07.33*
- - - - - Senza *89.07.13*
- - - - Parziale, senza *89.07.23*
- - - ¬ Valutazione
- - - - Completa
- - - - - Con *89.07.31*
- - - - - Senza *89.07.11*
- - - - Parziale, senza *89.07.21*
- - Fegato ¬ Valutazione
- - - Completa
- - - - Con *89.07.34*
- - - - Senza *89.07.14*
- - - Parziale, senza *89.07.24*
- - Intestino tenue ¬ Valutazione
- - - Completa
- - - - Con *89.07.36*
- - - - Senza *89.07.16*
- - - Parziale, senza *89.07.26*
- - Pancreas ¬ Valutazione
- - - Completa
- - - - Con *89.07.35*
- - - - Senza *89.07.15*
- - - Parziale, senza *89.07.25*
- - Polmone ¬ Valutazione
- - - Completa
- - - - Con *89.07.32*
- - - - Senza *89.07.12*
- - - Parziale, senza *89.07.22*

Inclusione –*Continuazione*
- Paziente lista attesa per trapianto –*Continuazione*
- - Rene ¬ Valutazione
- - - Completa
- - - - Con *89.07.30*
- - - - Senza *89.07.10*
- - - Parziale, senza *89.07.20*

Incompatibile ¬
- Preparazione al trapianto d'organo con donatore vivente AB0- *99.79.11*
- Trapianto
- - Cadavere, AB0 *00.93.21*
- - Donatore vivente
- - - Apparentato, AB0 *00.91.21*
- - - Non apparentato, AB0 *00.92.11*

Incontinenza
- Adjustable continence therapy) ¬ Terapia adattabile dell' *58.94*
- Anale ¬ Trasposizione del muscolo gracile per *49.74*
- Stress, NAS ¬ Riparazione di *59.79*
- Urinaria
- - Stress ¬ Altra riparazione per *59.79*
- - ¬
- - - Colpoplastica (Kelly) per *59.3*
- - - Intervento
- - - - Con fascetta per *59.74*
- - - - Oxford per *59.4*
- ¬
- - Impianto di sistema per terapia adattabile dell' *58.94.11*
- - Revisione senza sostituzione di sistema per terapia adattabile dell' *58.94.31*
- - Rimozione di sistema per terapia adattabile dell' *58.94.21*

Incudectomia, NAS ¬ *19.3*

Incudine
- Martello ¬ Chiusura di perforazione con innesto contro *19.52*
- Omografa ¬ Stapedectomia con *19.11*
- ¬
- - Revisione
- - - Plastica della staffa (senza sostituzione dell' *19.29.13*
- - - Stapedotomia, stapedectomia e stapedoplastica con sostituzione dell'- *19.21*
- - Stapedectomia con protesi di *19.11*

Incudostapedotomia ¬ Stapedotomia con protesi staffa
- Alloplastica (*19.19.11*
- Autologa (*19.19.10*

Incuneamento polmonare [wedge] ¬ Misurazione della pressione di *89.64*

Indagini genetica allargata incluso consulto ¬ Analisi cromosomica o *99.A2.11*

Indebolimento solo muscolo extra oculare
- Obliquo ¬ Interventi di *15.19.22*
- Retto ¬ Interventi di *15.19.21*
- ¬ Altri interventi di *15.19.29*

Indicazione al trapianto ¬ Altre valutazioni medica e decisione sull' *89.07.99*

Indietro ¬ Posizionamento *18.5*

Indipendente
- Ascellare ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.12*
- Cervicale ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.11*
- Donna
- - Radicale ¬ Uretrectomia quale intervento *58.39.31*
- - Semplice ¬ Uretrectomia quale intervento *58.39.30*
- Inguinale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.14*
- - Per via laparoscopica ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.15*
- Maschio
- - Radicale ¬ Uretrectomia quale intervento *58.39.33*
- - Semplice ¬ Uretrectomia quale intervento *58.39.32*
- Mediastinica e peri-bronchiale ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.16*
- Para-aortica, pelvica, otturatoria o iliaca ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.13*
- ¬
- - Asportazione radicale linfonodo
- - - Ascellari quale intervento *40.51.10*
- - - Iliaco quale intervento *40.53.10*
- - - Intervento *40.59.19*
- - - Mediastinico quale intervento *40.59.11*
- - - Peri-bronchiale quale intervento *40.59.12*
- - - Retro-peritoneale (para-aortico, para-cavali) e pelvico quale intervento *40.52.10*
- - Dissezione radicale dei linfonodo inguinali quale intervento *40.54.10*
- - Impianto o espianto stereotassico di materiale radioattivo quale intervento *02.99.11*
- - Instillazione stereotassica di medicamento quale intervento *02.99.13*
- - Legatura, asportazione e stripping di vena varicose e vena perforante dell'arto inferiore (quale intervento *38.59.10*
- - Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.19*

Indiretta
- Con innesto protesi ¬ Riparazione
- - Bilaterale ernia inguinale
- - - *53.15*
- - - Diretta e l'altra *53.16*
- - Monolaterale di ernia inguinale *53.04*
- ¬
- - Calorimetria *89.39.22*
- - Riparazione
- - - Bilaterale ernia inguinale
- - - - *53.12*
- - - - Diretta e l'altra *53.13*
- - - Monolaterale di ernia inguinale *53.02*
- - Rivascolarizzazione cardiaca *36.2*
- - Trattamento manipolativo osteopatico con uso di forze *93.65*

Individuale
- Collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, blocco *92.29.65*
- Dose ¬ Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea brachiterapia pianificazione irradiazione
- - Per radioterapia percutanea, con pianificazione *92.29.86*
- - Senza pianificazione *92.29.85*
- Per disfunzione psicosessuale ¬ Terapia *94.34*
- ¬ Altra psicoterapia *94.39.09*

Individuare aritmia) ¬ Test di provocazione farmacologica (per *89.59.20*

Individuo
- Ambiente ¬ Protezione di *99.84*
- ¬ Protezione dell'ambiente da *99.84*

Indotta
- Con contatto del laser ¬ Prostatectomia trans-uretrale laser- *60.21.11*
- Corrente ad alta frequenza, chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante termoterapia *50.27.12*
- Guidata (da ecografia) (TULIP) ¬ Prostatectomia trans-uretrale laser- *60.21.11*
- Microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, sonda interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) *99.85*
- Senza contatto del laser ¬ Prostatectomia trans-uretrale laser- *60.21.12*
- ¬ Disintegrazione di calcolo mediante onda d'urto extracorporee *98.5*

Induzione
- Aritmia ¬
- - Interrogazione sola senza
- - - *89.45*
- - - *89.49*
- - Test cardiaco presenza
- - - Defibrillatore impiantato (ICD) con *37.20.13*
- - - Pacemaker impiantato, con *37.20.11*
- Chirurgica
- - Travaglio ¬ Altra *73.1*
- - ¬ *73.01*
- Medica del travaglio ¬ *73.4*
- Per mezzo di dilatazione cervicale ¬ *73.1*
- Travaglio mediante rottura artificiale delle membrana ¬ *73.01*

Infantile
- Negligenza verso neonato lattante bambino adolescente diagnostica
- - Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso *99.A5.11*
- - Senza ulteriori accertamento ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso *99.A5.10*
- Neonato e lattante ¬ Iniezione, infusione o somministrazione per via orale di betabloccanti per la terapia dell'emangioma *99.1A*
- Procedura di base), secondo il numero di punto risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *99.B7.2*

Infantile –*Continuazione*

- Unità

- - Cura intermedia (UCIM) ¬ Trattamento complesso in età *99.B8.2*

- - Terapia intermedia (IMCU), secondo il numero di punto risorse ¬ Trattamento complesso in età *99.B8.2*

Infantili secondo Graf ¬ Ecografia articolare delle anche *88.79.10*

Infermieristico complesso, secondo il numero di punto risorse ¬ Trattamento *99.C1*

Infertilità, altro ¬ Trattamento per *69.92.99*

Infettiva

- Fino a 3 giorni ¬ Iniezione di sostanza anti- *99.22.11*

- Secondo la durata del trattamento ¬ Iniezione di sostanza anti- *99.22.1*

- ¬ Iniezione di sostanza anti- *99.22.09*

Infettivologica autoimmunologica laboratorio

- Diagnostica genetica ¬ Diagnostica

- - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica *99.A6.13*

- - Neuro-pediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica *99.A3.13*

- ¬ Diagnostica

- - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica *99.A6.11*

- - Neuro-pediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica *99.A3.11*

Infettivologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ Controllo del decorso *89.0A.1*

Infezione

- Agente multiresistenti, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o *93.59.5*

- Ustione

- - Capo eccetto labbra bocca ¬

- - - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, *86.22.10*

- - - Sbrigliamento asportativo di ferita, *86.22.90*

- - Con inserzione sistema somministrazione farmacologica

- - - Capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, *86.22.20*

- - - Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, *86.22.28*

- - - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, *86.22.29*

- - - Regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, *86.22.27*

- - Estremità inferiore ¬

- - - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, *86.22.18*

- - - Sbrigliamento asportativo di ferita, *86.22.98*

- - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, *86.22.19*

- - Regione inguinale genitale ¬

- - - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, *86.22.17*

Infezione –*Continuazione*

- Ustione –*Continuazione*

- - Regione inguinale genitale ¬ –*Continuazione*

- - - Sbrigliamento asportativo di ferita, *86.22.97*

- - ¬ Sbrigliamento

- - - Asportativo di ferita, *86.22.99*

- - - Non asportativo di ferita, *86.28*

Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total body per la diagnosi *92.18.02*

Infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrale con isolamento di tessuto adiacente *01.51.10*

Infissione ¬ Forze di *93.62*

Inflazione della tuba di Eustachio ¬ *20.8*

Influenzale ¬ Vaccinazione profilattica anti *99.52*

Infrarenale ¬ Resezione dell'aorta addominale con sostituzione, *38.44.11*

Infrarosso (NIRS), non invasivo ¬ Monitoraggio perioperatorio dell'ossigenazione intra-cranica mediante spettroscopia nel vicino *01.16.12*

Infundibolectomia ipofisaria, per via trans-frontale ¬ *07.61*

Infundibolotomia

- Con fenestrazione del seno mascellare ¬ *22.2X.11*

- Senza fenestrazione del seno mascellare ¬ *22.2X.10*

Infundibulectomia ¬

- *35.34*

- Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza *35.81*

Infusionale parenterale specifica

- Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica, terapia *93.59.74*

- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica, terapia *93.59.73*

Infusione

- Agente

- - Anti-neoplastico ¬ Iniezione o *99.25*

- - Trombolitico, secondo il numero di gorni ¬ Iniezione o *99.10*

- Amniotica ¬ *75.C6*

- Anestetico nervo periferico per terapia dolore

- - Con imaging ¬ Iniezione / *04.81.12*

- - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / *04.81.11*

- - ¬ Iniezione / *04.81.19*

- BBBD] ¬ Modifica della permeabilità della barriera emato-encefalica tramite *00.19*

- Cateterismo diretto nell'arteria coronarica ¬ Infusione mediante iniezione, *36.04*

- Cintredekin besudotox ¬ *99.28*

Infusione –*Continuazione*

- Continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra-tecale ed epidurale: catetere permanente per *03.90.11*

- Diuretica ¬ Urografia con *87.73*

- Drotrecogin alfa (attivato) ¬ *00.11*

- Elettroliti ¬ Iniezione o *99.18*

- Enterale di sostanze nutrizionali concentrate ¬ *96.6*

- Enzimatica ¬ *36.04*

- Glucosio nei neonato ¬ *99.18*

- Intra

- - Tecale epidurale

- - - Catetere

- - - - Permanente per infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per *03.90.11*

- - - - Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per *03.90.10*

- - - Con

- - - - Flusso costante

- - - - - Pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.06.21*

- - - - - Pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.08.21*

- - - - Profilo giornaliero

- - - - - Variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.06.20*

- - - - - Variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.08.20*

- - - Medicamento ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per *03.99.21*

- - - ¬

- - - - Revisione senza

- - - - - Sostituzione di catetere per *03.99.40*

- - - - - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.09.11*

- - - - Rimozione

- - - - - Catetere per *03.99.41*

- - - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.09.21*

- - Ventricolare

- - - Con

- - - - Flusso costante

- - - - - Pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.06.11*

- - - - - Pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.08.11*

- - - - Profilo giornaliero

- - - - - Variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.06.10*

- - - - - Variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.08.10*

- - - ¬

- - - - Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di catetere intra-cerebrale per *02.99.14*

Infusione –*Continuazione*
- Intra –*Continuazione*
- - Ventricolare –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Revisione
- - - - - Senza sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.09.10*
- - - - - Stereotassica senza sostituzione di catetere intra-cerebrale per *01.29.10*
- - - - Rimozione
- - - - - Catetere intra-cerebrale per *01.27.10*
- - - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.09.20*
- Isotopo radioattivo liquido ¬ *92.20*
- Mediante iniezione, infusione o cateterismo diretto nell'arteria coronarica ¬ *36.04*
- Medicamento
- - Articolazioni
- - - Colonna vertebrale per terapia dolore
- - - - Con imaging
- - - - - Articolazioni ¬ Iniezione/ *81.92.29*
- - - - - Articolazioni del capo ¬ Iniezione/ *81.92.21*
- - - - - Articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione/ *81.92.22*
- - - - - Articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro-iliaca ¬ Iniezione/ *81.92.24*
- - - - - Articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione/ *81.92.23*
- - - - Senza imaging
- - - - - Articolazioni del capo ¬ Iniezione/ *81.92.11*
- - - - - Articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione/ *81.92.12*
- - - - - Articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro-iliaca ¬ Iniezione/ *81.92.14*
- - - - - Articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione/ *81.92.13*
- - - Periferica
- - - - Per terapia
- - - - - Dolore con imaging ¬ Iniezione/ *81.92.32*
- - - - - Dolore senza imaging ¬ Iniezione/ *81.92.31*
- - - - ¬ Iniezione/ *81.92.39*
- - Legamento muscolo per terapia dolore
- - - Con imaging ¬ Iniezione / *81.92.42*
- - - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / *81.92.41*
- - - ¬ Iniezione / *81.92.43*
- Parenterale di sostanze nutrizionali concentrate ¬ *99.15*
- Proteine ricombinante ¬ *00.11*
- Prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra-tecale ed epidurale: catetere temporaneo per *03.90.10*
- Radiopeptidi ¬ Iniezione o *92.28*
- Somministrazione per via orale di betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in neonato e lattante ¬ Iniezione, *99.1A*
- Sostanza
- - Modifica la permeabilità della barriera emato-encefalica ¬ *00.19*

Infusione –*Continuazione*
- Sostanza –*Continuazione*
- - Terapeutica o profilattica, altro ¬ Iniezione o *99.29.09*
- - Vasocostrittrice ¬ *00.17*
- Sostanze
- - Radioimmunologiche ¬ Iniezione o *92.28*
- - Terapeutica
- - - Articolazione legamento ¬ Iniezione
- - - - / *81.92.09*
- - - - / *81.92*
- - - Palliativa, altro ¬ Inserzione di catetere nel canale vertebrale per *03.90.99*
- Totalmente impiantabile
- - Per infusione intra
- - - Tecale epidurale
- - - - Con
- - - - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di *86.06.21*
- - - - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di *86.08.21*
- - - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di *86.06.20*
- - - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di *86.08.20*
- - - - ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di pompa di *86.09.11*
- - - - - Rimozione di pompa di *86.09.21*
- - - Ventricolare
- - - - Con
- - - - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di *86.06.11*
- - - - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di *86.08.11*
- - - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di *86.06.10*
- - - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di *86.08.10*
- - - - ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di pompa di *86.09.10*
- - - - - Rimozione di pompa di *86.09.20*
- - Programmabile
- - - Con flusso costante
- - - - Per applicazione intra-tecale e intra-ventricolare di medicamento ¬ Ricarica e programmazione di pompa di *00.98.11*
- - - - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di *00.98.10*
- - - ¬ Ricarica e programmazione di pompa di *00.98.99*
- - ¬
- - - Inserzione di pompa di *86.06.99*
- - - Sostituzione di pompa di *86.08.99*
- Trombolitica intra-coronarica ¬ *36.04*

Ingrandimento ¬
- Iniezione mammoplastica di *85.51*

Ingrandimento ¬ –*Continuazione*
- Mammoplastica
- - di *85.5*
- - di *85.59*
- Rinoplastica di *21.85*

Inguinale
- Chirurgica cielo aperto
- - Con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di linfonodo *40.24.11*
- - Senza marcatura ¬ Asportazione di linfonodo *40.24.10*
- - ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, *40.3X.14*
- Con epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale, testicolo *62.3X.21*
- Diretta
- - Con innesto protesi ¬ Riparazione
- - - Bilaterale di ernia *53.14*
- - - Monolaterale di ernia *53.03*
- - Indiretta
- - - Con innesto o protesi ¬ Riparazione bilaterale di ernia *53.16*
- - - ¬ Riparazione bilaterale di ernia *53.13*
- - ¬ Riparazione
- - - Bilaterale di ernia *53.11*
- - - Monolaterale di ernia *53.01*
- Genitale
- - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione *86.4X.28*
- - Natiche
- - - Con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione *86.4X.17*
- - - ¬
- - - - Accorciamento di muscolo o tendine, Regione *83.85.25*
- - - - Allungamento
- - - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Regione *83.89.15*
- - - - - Muscolo o tendine, Regione *83.85.15*
- - - - Arretramento di tendini, Regione *83.72.15*
- - - - Asportazione
- - - - - Guaina tendinea, Regione *83.49.15*
- - - - - Lesione dei muscolo, Regione *83.32.13*
- - - - - Lesione delle guaina tendinee, Regione *83.31.15*
- - - - - Lesione di fascia, Regione *83.39.23*
- - - - - Lesione di tendine, Regione *83.39.13*
- - - - - Tessuti molli, Regione *83.49.35*
- - - - Avanzamento di tendini, Regione *83.71.15*
- - - - Borsectomia, Regione *83.5X.15*
- - - - Borsotomia, Regione *83.03.15*
- - - - Copertura di difetto della fascia, Regione *83.89.25*
- - - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute della regione *86.84.17*
- - - - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Regione *83.88.35*
- - - - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Regione *83.19.25*

Inguinale –*Continuazione*
- Genitale –*Continuazione*
- - Natiche –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Regione *83.19.35*
- - - - Esplorazione della guaina tendinea, Regione *83.01.15*
- - - - Fasciectomia, Regione *83.44.15*
- - - - Fasciotomia, Regione *83.14.15*
- - - - Incisione
- - - - - Tendine, Regione *83.13.15*
- - - - - Tessuti molli, Regione *83.09.95*
- - - - Innesto
- - - - - Fascia, Regione *83.82.15*
- - - - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Regione *83.82.45*
- - - - - Lembo muscolare o fasciale locale, Regione *83.82.25*
- - - - - Lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Regione *83.82.35*
- - - - - Tendineo, Regione *83.81.15*
- - - - Interventi
- - - - - Muscolo, fasce e borsa, Regione *83.99.25*
- - - - - Plastica sui muscolo, Regione *83.87.95*
- - - - - Plastica sui tendini, Regione *83.88.95*
- - - - - Plastica sulle fasce, Regione *83.89.95*
- - - - - Tendini, Regione *83.99.15*
- - - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, Regione *83.91.15*
- - - - Miectomia, Regione *83.45.15*
- - - - Mioplastica, Regione *83.87.15*
- - - - Miotomia, Regione *83.02.15*
- - - - Reinserzione di tendini, Regione *83.73.15*
- - - - Resezione compartimentale, Regione *83.49.25*
- - - - Revisione di plastica cutanea della regione *86.89.87*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Regione *83.09.15*
- - - - Rinforzo di tendine, Regione *83.88.15*
- - - - Sezione
- - - - - Muscolo, Regione *83.19.15*
- - - - - Tendine, Regione *83.13.25*
- - - - - Tessuti molli, Regione *83.19.95*
- - - - Sutura
- - - - - Differita di tendini, Regione *83.62.15*
- - - - - Guaina tendinea, Regione *83.61.15*
- - - - - Muscolo o fasce, Regione *83.65.15*
- - - - - Tendini, Regione *83.64.15*
- - - - Tendinectomia, Regione *83.42.15*
- - - - Tenodesi, Regione *83.88.45*
- - - - Tenoplastica sostitutiva, Regione *83.88.25*
- - - - Trasferimento trapianto
- - - - - Muscolo, Regione *83.77.15*
- - - - - Tendini, Regione *83.75.15*
- - - - Trasposizione di tendini, Regione *83.76.15*

Inguinale –*Continuazione*
- Genitale –*Continuazione*
- - ¬
- - - Ampia plastica
- - - - Allungamento sulla regione *86.76.16*
- - - - Avanzamento e rotazione sulla regione *86.76.26*
- - - - Con lembo a isola sulla regione *86.76.46*
- - - - Trasposizione sulla regione *86.76.36*
- - - - Z sulla regione *86.76.56*
- - - Ampio
- - - - Innesto
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nella regione *86.69.27*
- - - - - Cute a tutto spessore nella regione *86.63.26*
- - - - Sbrigliamento asportativo
- - - - - Ferita, infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nella regione *86.22.27*
- - - - - Ferita, infezione o ustione della regione *86.22.17*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea della regione *86.89.17*
- - - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo della regione *86.78.36*
- - - Intervento di plastica riduttiva sulla regione *86.83.1D*
- - - Piccola plastica
- - - - Allungamento sulla regione *86.74.16*
- - - - Avanzamento e rotazione sulla regione *86.74.27*
- - - - Con lembo a isola sulla regione *86.74.46*
- - - - Trasposizione sulla regione *86.74.36*
- - - - Z sulla regione *86.74.56*
- - - Piccolo innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale nella regione *86.69.17*
- - - - Cute a tutto spessore nella regione *86.63.16*
- - - Plastica con lembo locale sulla regione *86.77.16*
- - - Reinserzione di muscolo, Regione *83.74.15*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione della regione *86.22.97*
- - - Trasferimento lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare sulla regione *86.78.16*
- - - - Peduncolato o libero sulla regione *86.78.46*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla regione *86.78.26*
- Indiretta
- - Con innesto protesi ¬ Riparazione
- - - Bilaterale di ernia *53.15*
- - - Monolaterale di ernia *53.04*
- - ¬ Riparazione
- - - Bilaterale di ernia *53.12*
- - - Monolaterale di ernia *53.02*
- Per laparoscopica ¬

Inguinale –*Continuazione*
- Per laparoscopica ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione di linfonodo *40.24.20*
- - Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, *40.3X.15*
- Senza epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale, testicolo *62.3X.20*
- ¬
- - Asportazione di linfonodo *40.24.99*
- - Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo cervicale, sopraclavicolare, ascellare o *40.11.11*
- - Erniorrafia *53.00*
- - Esplorazione per criptorchidismo, *62.99.10*
- - Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, *40.3X.25*
- - Riparazione bilaterale di ernia *53.10*

Inguinali
- Corso di altro intervento ¬ Dissezione radicale dei linfonodo *40.54.11*
- Intervento indipendente ¬ Dissezione radicale dei linfonodo *40.54.10*
- ¬ Dissezione radicale dei linfonodo *40.54*

Inguine pavimento pelvico
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo della gamba (incl. plesso lombo-sacrale, *04.3X.16*
- - Interfascicolare di nervo della gamba (incl. plesso lombo-sacrale, *04.3X.36*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo della gamba (incl. plesso lombo-sacrale, *04.3X.26*
- - Interfascicolare di nervo della gamba (incl. plesso lombo-sacrale, *04.3X.46*
- ¬ Altra decompressione o separazione di aderenza del plesso lombo-sacrale, *04.49.14*

Inibitori dell'aggregazione piastrinica ¬ *36.04*

Iniezione
- Agente
- - Citotossico o tetraciclina ¬ *34.92*
- - Neurolitici
- - - Nervo simpatico ¬ *05.32*
- - - ¬ Distruzione di nervo periferico o cranico con *04.2*
- Alcol
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.11*
- - Per via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.21*
- - Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.31*
- Anestetico
- - Canale vertebrale per
- - - Analgesia ¬ *03.91*
- - - Anestesia operatoria ¬ *04.81.40*
- - Nervo
- - - Periferico per
- - - - Analgesia, altro ¬ *04.81.99*
- - - - Anestesia operatoria ¬ *04.81.41*
- - - Simpatico per analgesia, altro ¬ *05.31.09*

Iniezione –*Continuazione*
- Aria
- - Camera anteriore ¬ *12.92.21*
- - Cavità peritoneale ¬ *54.96*
- - Liquido ¬ Lisi
- - - Goniosinechie per mezzo di *12.31*
- - - Sinechie anteriore mediante *12.32*
- Camera anteriore ¬ Altra *12.92.99*
- Canale semicircolari
- - Orecchio interno e vestibolo ¬ Distruzione per *20.72.13*
- - ¬ Distruzione per *20.72.10*
- Cisti renale ¬ *55.96*
- CO2 ¬ Roentgengrafia cardiaca con *88.58*
- Corda vocali ¬ *31.0*
- Emorroidi ¬ *49.42*
- Endo-arteriosa o instillazione di radioisotopi coniugati ¬ *92.28*
- Enzima proteolitico nello spazio intervertebrale (chimopapaina) ¬ *80.52*
- Farmaco
- - Canale vertebrale, altro ¬ *03.92.99*
- - Citotossico nel canale vertebrale ¬ *03.8*
- Gas nella camera anteriore ¬ Altra *12.92.29*
- Impianto
- - Per via endoscopica ¬ *59.72*
- - Uretra e/o nel collo vescicale ¬ *59.72*
- Infusione
- - Agente
- - - Anti-neoplastico ¬ *99.25*
- - - Trombolitico, secondo il numero di gorni ¬ *99.10*
- - Anestetico nervo periferico per terapia dolore
- - - Con imaging ¬ *04.81.12*
- - - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ *04.81.11*
- - - ¬ *04.81.19*
- - Cateterismo diretto nell'arteria coronarica ¬ Infusione mediante *36.04*
- - Elettroliti ¬ *99.18*
- - Medicamento
- - - Articolazioni
- - - - Colonna vertebrale
- - - - - Per terapia del dolore con imaging, altre articolazioni ¬ *81.92.29*
- - - - - Per terapia del dolore con imaging, articolazioni del capo ¬ *81.92.21*
- - - - - Per terapia del dolore con imaging, articolazioni della colonna cervicale ¬ *81.92.22*
- - - - - Per terapia del dolore con imaging, articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro-iliaca ¬ *81.92.24*
- - - - - Per terapia del dolore con imaging, articolazioni della colonna toracica ¬ *81.92.23*
- - - - - Per terapia del dolore senza imaging, articolazioni del capo ¬ *81.92.11*
- - - - - Per terapia del dolore senza imaging, articolazioni della colonna cervicale ¬ *81.92.12*
- - - - - Per terapia del dolore senza imaging, articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro-iliaca ¬ *81.92.14*

Iniezione –*Continuazione*
- Infusione –*Continuazione*
- - Medicamento –*Continuazione*
- - - Articolazioni –*Continuazione*
- - - - Colonna vertebrale –*Continuazione*
- - - - - Per terapia del dolore senza imaging, articolazioni della colonna toracica ¬ *81.92.13*
- - - - Periferica
- - - - - Per terapia del dolore con imaging ¬ *81.92.32*
- - - - - Per terapia del dolore senza imaging ¬ *81.92.31*
- - - - - ¬ *81.92.39*
- - - Legamento muscolo per terapia dolore
- - - - Con imaging ¬ *81.92.42*
- - - - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ *81.92.41*
- - - - ¬ *81.92.43*
- - Radiopeptidi ¬ *92.28*
- - Somministrazione per via orale di betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in neonato e lattante ¬ *99.1A*
- - Sostanza terapeutica o profilattica, altro ¬ *99.29.09*
- - Sostanze
- - - Radioimmunologiche ¬ *92.28*
- - - Terapeutica articolazione legamento ¬
- - - - *81.92.09*
- - - - *81.92*
- Inserzione di collagene o altro materiale di riempimento ¬ *86.02*
- Intestino
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.99.31*
- - Per
- - - Endoscopica ¬ *46.99.30*
- - - Laparoscopica ¬ *46.99.32*
- Intra
- - Amniotica per interruzione di gravidanza ¬ *75.F1*
- - Cardiaca
- - - Guidata da ecografia ¬ Feticidio mediante *75.F2*
- - - Sostanze terapeutica ¬ *37.92*
- - Pleurica
- - - Pleurodesi ¬ *34.92.21*
- - - ¬ *34.92.99*
- - Tecale di steroidi ¬ *03.92*
- - Uterina ¬ Interruzione di gravidanza mediante *75.F1*
- Intravascolare sostanze sclerosanti
- - Puntura diretta, mediante alcol ¬ *39.92.11*
- - ¬ *39.92*
- Labirinto ¬ Distruzione per *20.72.14*
- Laringe ¬ *31.0*
- Liquido nella camera anteriore ¬ *12.92.11*
- Mammoplastica di ingrandimento ¬ *85.51*
- Materiale sostitutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ *81.65*
- Medicamento
- - Liquido nella camera anteriore ¬ *12.92.12*

Iniezione –*Continuazione*
- Medicamento –*Continuazione*
- - Per terapia dolore
- - - Colonna
- - - - Cervicale
- - - - - Con imaging ¬ *04.81.22*
- - - - - Senza imaging ¬ *04.81.21*
- - - - Lombare, con imaging ¬ *04.81.24*
- - - - Toracica, con imaging ¬ *04.81.23*
- - - Sede della colonna vertebrale, con imaging ¬ *04.81.25*
- - Radice nervosa e nervo vicini alla colonna vertebrale per terapia del dolore, altro ¬ *04.81.29*
- - Sistema nervoso simpatico per terapia dolore
- - - Sede
- - - - Con imaging ¬ *05.31.1B*
- - - - ¬ *05.31.1A*
- - - ¬ *05.31.1*
- Midollo osseo ¬ *41.92*
- Nervo o ganglio simpatico ¬ Altra *05.39*
- Orecchio interno ¬
- - *20.72.99*
- - Distruzione per *20.72.11*
- Pasta di teflon) nella tuba di Eustachio ¬ *20.8*
- Per
- - Endoscopica nel retto e nei tessuti peri-rettale ¬ *48.99.30*
- - Insufficienza ostio ureterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sull'uretere, *56.99.31*
- - - Per altra via ¬ Altri interventi sull'uretere, *56.99.32*
- - - Trans-uretrale ¬ Altri interventi sull'uretere, *56.99.30*
- Prostata ¬ *60.92*
- Retro-bulbare di sostanze terapeutica ¬ *16.91*
- Sclerosante delle emorroidi * ¬ *49.42*
- Sistema nervoso simpatico per terapia dolore
- - Gangli pre vertebrali plesso celiaco plesso ipo gastrico
- - - Con imaging ¬ *05.31.18*
- - - ¬ *05.31.17*
- - Tronco simpatico
- - - Cervicale
- - - - Con imaging ¬ *05.31.12*
- - - - ¬ *05.31.11*
- - - Lombare
- - - - Con imaging ¬ *05.31.16*
- - - - ¬ *05.31.15*
- - - Toracico
- - - - Con imaging ¬ *05.31.14*
- - - - ¬ *05.31.13*
- Sostanza
- - Anti infettiva
- - - Fino a 3 giorni ¬ *99.22.11*
- - - Secondo la durata del trattamento ¬ *99.22.1*
- - - ¬ *99.22.09*

Iniezione –*Continuazione*
- Sostanza –*Continuazione*
- - Liquida nella camera anteriore ¬ Altra *12.92.19*
- - Terapeutica
- - - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.96*
- - - Fegato ¬ Altra *50.94*
- Sostanze
- - Esclusi i neurolitici ¬ *04.89*
- - Terapeutica
- - - Azione locale
- - - - Cavità peritoneale ¬ *54.97*
- - - - Interno di altri tessuti molli ¬ *83.98*
- - - - Tessuti molli della mano ¬ Altra *82.96*
- - - - Trachea ¬ *31.94*
- - - Borsa della mano ¬ *82.94*
- - - Guaina tendinea della mano * ¬ *82.95*
- - - Interno
- - - - Borsa ¬ *83.96*
- - - - Tendini ¬ *83.97*
- - - Mammella ¬ *85.92*
- - - Pericardio ¬ *37.93*
- - - Rene ¬ Altre *55.96*
- - - Tendini della mano ¬ *82.95*
- - - Testicolo ¬ *62.92*
- Sostituti vitreali ¬ *14.75*
- Sottocongiuntivale ¬ *10.91*
- Stomaco
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.99.31*
- - Per
- - - Endoscopica ¬ *44.99.30*
- - - Laparoscopica ¬ *44.99.32*
- Tatuaggio di lesione o difetto della cute ¬ *86.02*
- Timpano ¬ *20.94*
- Varici esofagee per via endoscopica ¬ *42.33*
- Vescica
- - Attraverso stoma ¬ Trattamento con *57.99.24*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trattamento con *57.99.22*
- - Per via laparoscopica ¬ Trattamento con *57.99.23*
- - Percutaneo ¬ Trattamento con *57.99.20*
- - Trans-uretrale ¬ Trattamento con *57.99.21*
- Vestibolo ¬ Distruzione per *20.72.12*
- ¬ Laringoplastica di medializzazione mediante *31.69.13*

Iniziale
- CPAP o BiPAP per il trattamento dell'apnea del sonno ¬ Impostazione *93.9D.11*
- ¬ Fenestrazione orecchio interno
- - (*20.61.99*
- - Senza impianto di protesi (procedura *20.61.10*

Inoculazioni ¬ Altre vaccinazioni ed *99.59*

Inseminazione
- Artificiale ¬
- - *69.92.19*

Inseminazione –*Continuazione*
- Artificiale ¬ –*Continuazione*
- - Prelievo di tessuto testicolare o dell'epididimo per preparare un' *62.99.30*
- - Raccolta di sperma per *99.96*
- Intra
- - Peritoneale diretta (DIPI) ¬ *69.92.12*
- - Uterina ¬ *69.92.11*

Inserimento
- Espansore scrotale * ¬ *61.49*
- Innesto
- - Biologico ¬ *70.94*
- - Sintetico o protesi ¬ *70.95*
- Valvola in dotto deferente ¬ *63.95*

Inserito ¬ Riparazione dispositivo
- Interspinoso(i) precedentemente *84.81*
- Peduncolare di stabilizzazione dinamica precedentemente *84.83*
- Sostituzione di faccetta articolare precedentemente *84.85*

Inserto
- Coppa acetabolare protesi anca ¬ Rimozione
- - di *80.05.1E*
- - Testa femorale, *80.05.1D*
- Nonché coppa acetabolare protesi anca per sostituzione ¬ Impianto
- - di *81.52.56*
- - Testa femorale, *81.52.55*
- Protesi
- - Anca
- - - Per sostituzione ¬ Impianto
- - - - di *81.52.52*
- - - - Stelo, testa femorale nonché *81.52.5B*
- - - - Testa femorale nonché *81.52.54*
- - - ¬ Rimozione
- - - - di *80.05.1A*
- - - - Stelo, testa femorale e *80.05.18*
- - - - Testa femorale e *80.05.1C*
- - Ginocchio
- - - Per sostituzione ¬ Impianto di *81.54.43*
- - - ¬ Rimozione di *80.06.18*
- - Slitta unicondilare bicondilare protesi totale standard ginocchio
- - - Per sostituzione ¬ Impianto dei componente tibiali o femorale nonché dell' *81.54.44*
- - - ¬ Rimozione dei componente tibiali o femorale e dell' *80.06.1A*
- - Totale speciale vincolata ginocchio
- - - Per sostituzione ¬ Impianto dei componente tibiali o femorale nonché dell' *81.54.45*
- - - ¬ Rimozione dei componente tibiali o femorale e dell' *80.06.1B*

Installazione
- Non invasiva di stimolatore di accrescimento osseo ¬ *99.86*
- Transcutanea superficiale di cuscinetti o placca per aiutare la riparazione ossea ¬ *99.86*

Instillazione
- Cavità toracica ¬ *34.92*

Instillazione –*Continuazione*
- Locale di medicamento nel feto eco-guidata ¬ *75.C5*
- Materiale citotossico immunomodulatori
- - Azione locoregionale, per via arteriosa ¬ *99.28.07*
- - Cavità pleurica ¬ *99.28.03*
- - Intra
- - - Cerebrale ¬ *99.28.02*
- - - Peritoneale ¬ *99.28.04*
- - - Tecale ¬ *99.28.01*
- - Pelvi renale ¬ *99.28.06*
- - Sede ¬ *99.28.08*
- - Vescica ¬ *99.28.05*
- Radioisotopi coniugati ¬ Iniezione endo-arteriosa o *92.28*
- Radionuclidi aperti in articolazioni ¬ *92.28.01*
- Stereotassica di medicamento quale intervento indipendente ¬ *02.99.13*

Insufficienza
- Midollare
- - Con tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per *99.A1.13*
- - Senza tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per *99.A1.12*
- Moncone bronchiale ¬ Altra asportazione bronchiale, revisione per *32.1X.20*
- Ostio ureterale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sull'uretere, iniezione per *56.99.31*
- - Per altra via ¬ Altri interventi sull'uretere, iniezione per *56.99.32*
- - Trans-uretrale ¬ Altri interventi sull'uretere, iniezione per *56.99.30*
- Trapianto rene
- - Continua ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell'- *39.95.I2*
- - Intermittente ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell'- *39.95.I1*

Insufflazione
- Acido borico, acido salicilico) nella tuba di Eustachio ¬ *20.8*
- Sostanze terapeutica nella tuba di Falloppio ¬ *66.95*
- Tuba Falloppio
- - Con
- - - Aria ¬ *66.8*
- - - Colorante ¬ *66.8*
- - - Gas ¬ *66.8*
- - - Soluzione salina ¬ *66.8*
- - ¬ *66.8*

Intarsio ¬ Ricostruzione di dente mediante *23.3*

Intatta, acellulare, proveniente da tessuto suino (reticolata o non reticolata) ¬ Impiego di matrice *00.9A.2A*

Integrale
- Rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre componente impiantabili del sistema cardiaco *37.54*
- Sostituzione
- - Totalmente impiantabile, inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema cardiaco *37.52*
- - ¬ Impianto di sistema cardiaco *37.52*

Integrata (aEEG) ¬ EEG ad ampiezza *89.14.13*

Integrato

- Clinico-psicosomatico complesso ¬ Trattamento *94.39.21*
- Globo oculare ¬ Impianto *16.41*
- ¬ Trattamento in blocco *94.7X.24*

Intelligenza

- Wechsler per
- - Adulto ¬ Scala d' *94.01*
- - Bambino ¬ Scala d' *94.01*
- ¬ Test di *94.01*

Intensità

- Elevata
- - Schemi chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di complessità e *99.25.11*
- - Uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di complessità e *99.25.10*
- IMAT ¬ Radioterapia
- - Alto voltaggio irradiazione stereotassica frazionata
- - - Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di *92.39.21*
- - - Extra-cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di *92.39.31*
- - Stereotassica seduta unica
- - - Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di *92.30.21*
- - - Extra-cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di *92.30.31*
- Moderata ¬ Schemi chemioterapico di complessità e *99.25.02*
- ¬
- - Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per radioterapia a modulazione di *92.29.81*
- - Radioterapia
- - - Alto voltaggio irradiazione stereotassica frazionata
- - - - Cerebrale, radioterapia a modulazione di *92.39.20*
- - - - Extra-cerebrale, radioterapia a modulazione di *92.39.30*
- - - Stereotassica seduta unica
- - - - Cerebrale, radioterapia a modulazione di *92.30.20*
- - - - Extra-cerebrale, radioterapia a modulazione di *92.30.30*
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di *92.25.15*
- - - - Non guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di *92.25.24*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di *92.24.14*
- - - - Non guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di *92.24.24*

Intensiva

- Allargata ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia *94.7X.21*
- Complessa
- - Età

Intensiva –*Continuazione*

- Complessa –*Continuazione*
- - Età –*Continuazione*
- - - Infantile (procedura di base), secondo il numero di punto risorse ¬ Terapia *99.B7.2*
- - - Neonatale (procedura di base), secondo i punto risorse ¬ Terapia *99.B7.3*
- - Procedura di base) nell'adulto, secondo il numero di punto risorse ¬ Terapia *99.B7.1*
- Invasiva per epilessia ¬ Diagnostica video-EEG *89.19.20*
- Lungo termine
- - Per training comportamentale ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia *94.7X.23*
- - ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia *94.7X.22*
- Non invasiva ¬ Diagnostica video-EEG *89.19.10*
- Secondo
- - Durata trattamento ¬ Ossigenoterapia iperbarica
- - - Con sorveglianza *93.95.6*
- - - Senza sorveglianza *93.95.5*
- - Numero di giorni di trattamento ¬ Ventilazione non invasiva (NIV) fuori da un'unità di Cura *93.9E.1*
- ¬
- - Respirazione assistita non invasiva fuori da un'unità di Cura *93.9E*
- - Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia *94.7X.20*

Intera ¬ Radiografia, gamba *88.29*

Interatriale

- Ritorno venoso ¬ Trasposizione *35.91*
- ¬ Deflettore *35.91*

Interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica

- Per approccio
- - Anteriore lombare ALIF anterior lumbar
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - Posteriore lombare ALIF posterior lumbar
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- Transforaminale lombare TLIF transforaminal lumbar
- - *81.08*
- - *81.38*

Intercorporea ¬ Artrodesi

- 2 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale, *81.62.11*
- - Ventrale, *81.62.12*
- 3 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale, *81.62.21*
- - Ventrale, *81.62.22*
- 4 6 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale, *81.63.11*
- - Ventrale, *81.63.12*
- 7 8 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale, *81.63.21*
- - Ventrale, *81.63.22*

Intercorporea ¬ Artrodesi –*Continuazione*

- 9 o più vertebre, combinata dorsale e ventrale, *81.64.11*

Intercorporee

- 1 segmento ¬ Inserzione di gabbie *84.51.10*
- 2 segmento ¬ Inserzione di gabbie *84.51.11*
- 3 segmento ¬ Inserzione di gabbie *84.51.12*
- 4 o più segmento ¬ Inserzione di gabbie *84.51.13*

Intercostale

- Drenaggio toracico) (con lisi di aderenza) ¬ Revisione di catetere *34.04*
- Per drenaggio) ¬ Drenaggio pleurico (inserzione di catetere *34.04*
- Toracico chiuso ¬ Inserzione di drenaggio *34.04*
- ¬ Incisione *34.09*

Intercosto-fascicolare di nervo ¬ Anastomosi *04.74.11*

Interdisciplinare

- Forma riabilitazione precoce
- - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.4*
- - 21 a massimo 27 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.5*
- - 28 a massimo 34 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.6*
- - 35 a massimo 41 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.7*
- - 42 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.8*
- - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.3*
- Per
- - Casi oncologici (tumor board) ¬ Colloquio *89.93*
- - Piede diabetico, secondo la durata del trattamento ¬ Terapia *99.B5.4*
- ¬ Diagnostica deglutitoria strumentale *93.70.04*

Interessamento

- Neurocranio
- - 3 regione in poi ¬ Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza *76.92.21*
- - Fino a 2 regione ¬ Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza *76.92.20*
- Orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regione ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con *02.05.20*
- Regione dello splancnocranio, da 3 regione ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con *02.05.30*
- Splancnocranio
- - Con impianto semplice (cemento osseo, materiale alloplastico) ¬ Riparazione del neurocranio senza *02.06.20*
- - Difetto
- - - Maggiore o complesso ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza *02.05.11*
- - - Semplice ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza *02.05.10*

Interessante margine palpebrale

- Non tutto spessore ¬
- - Ricostruzione della palpebra *08.71*

Interessante margine palpebrale –*Continuazione*
- Non tutto spessore ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione di lacerazione della palpebra *08.82*
- Tutto spessore ¬
- - Ricostruzione della palpebra *08.73.99*
- - Riparazione di lacerazione della palpebra *08.84*

Interfalangea
- Con impianto, altro ¬ Artroplastica della articolazione metacarpo-falangea e *81.71.99*
- Piede
- - Condroabrasione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.68*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.67*
- - Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.66*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.65*
- - Perforazione subcondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.6B*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.6C*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.6A*
- - Rifissazione frammento osteocondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.62*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.61*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.64*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.63*
- - ¬
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.5G*
- - - Asportazione dell'articolazione *80.98.13*
- - - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, articolazione *80.48.20*
- - - Interventi
- - - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.3G*
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.4G*
- - - - - Aperto sulle strutture articolare, Articolazione *81.99.9G*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.1G*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.2G*
- - - Riparazione articolare, Articolazione *81.96.69*

Interfalangea –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sbrigliamento dell'articolazione *80.88.30*
- Senza impianto ¬ Artroplastica della articolazione metacarpo-falangea e *81.72*
- ¬ Fusione *81.28*

Interfascicolare
- Nervo
- - Braccio
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.33*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.43*
- - Cranico periferico
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.39*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.49*
- - Gamba plesso lombo sacrale inguine pavimento pelvico
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.36*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.46*
- - Mano
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.34*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.44*
- - Piede
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.37*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.47*
- - Spalla
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.32*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.42*
- - Tronco
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.35*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.45*
- Plesso brachiale
- - Primaria ¬ Sutura *04.3X.31*
- - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.41*
- Primaria
- - Secondaria ¬ Trasposizione
- - - Nervo
- - - - Mano con sutura *04.6X.60*
- - - - Spalla con sutura *04.6X.31*
- - - - Tronco e delle estremità inferiori con sutura *04.6X.51*
- - - Tratto extra-cranico di nervo cranico con sutura *04.6X.12*
- - ¬ Trasposizione
- - - Nervo del braccio con sutura *04.6X.42*
- - - Plesso brachiale con sutura *04.6X.22*
- Secondaria ¬ Trasposizione
- - Nervo del braccio con sutura *04.6X.43*
- - Plesso brachiale con sutura *04.6X.23*
- Tratto extra cranico nervo cranico
- - Primaria ¬ Sutura *04.3X.30*
- - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.40*
- ¬
- - Innesto trasposizione
- - - Nervo
- - - - Braccio e della mano con sutura *04.79.24*
- - - - Con sutura
- - - - - *04.79.20*
- - - - - *04.79.29*
- - - - Spalla con sutura *04.79.23*

Interfascicolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto trasposizione –*Continuazione*
- - - Nervo –*Continuazione*
- - - - Tronco e delle estremità inferiore con sutura *04.79.25*
- - - Plesso brachiale con sutura *04.79.22*
- - - Tratto extra-cranico di nervo cranico con sutura *04.79.21*
- - Trasposizione di altri nervo cranico e periferico (incl. neurolisi, decompressione, sutura epineurale e *04.6X.75*

Interferone o fattore di necrosi tumorale alfa ¬ Terapia con interleuchina-2, *99.28.13*

Interleuchina ¬ Terapia con *99.28*

Interleuchina-2
- IL-2) a dose bassa ¬ Trattamento con *99.28*
- Interferone o fattore di necrosi tumorale alfa ¬ Terapia con *99.28.13*

Intermedia
- IMCU secondo
- - Numero punto risorse ¬ Trattamento complesso
- - - Adulto in unità di terapia *99.B8.1*
- - - Età infantile in unità di terapia *99.B8.2*
- - Punto risorse ¬ Trattamento complesso in età neonatale in unità di terapia *99.B8.3*
- UCIM ¬ Trattamento complesso
- - Adulto in unità di Cura *99.B8.1*
- - Età
- - - Infantile in unità di Cura *99.B8.2*
- - - Neonatale in unità di Cura *99.B8.3*
- - Unità di Cura *99.B8*

Intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della danza, drammaterapia e terapia della parola, terapia del modellismo e della pittura, terapia *93.84*

Intermittente
- Anticoagulazione con
- - Eparina senza anticoagulazione ¬
- - - Emodiafiltrazione
- - - - : *39.95.B1*
- - - - Prolungata *39.95.B3*
- - - Emodialisi
- - - - : *39.95.21*
- - - - Prolungata *39.95.23*
- - - Emofiltrazione
- - - - : *39.95.61*
- - - - Prolungata *39.95.63*
- - Sostanze ¬
- - - Emodiafiltrazione
- - - - : *39.95.B2*
- - - - Prolungata *39.95.B9*
- - - Emodialisi
- - - - : *39.95.22*
- - - - Prolungata *39.95.24*
- - - Emofiltrazione
- - - - : *39.95.62*
- - - - Prolungata *39.95.64*
- Assistita meccanicamente (IPD) ¬ Dialisi peritoneale, *54.98.11*
- ¬

Intermittente –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Emodialisi per la rimozione di proteine con massa molecolare fino a 60000, prolungata *39.95.H1*
- - Procedura di sostituzione renale per la terapia dell'-insufficienza del trapianto (di rene), *39.95.I1*
- - Trazione scheletrica *93.43*

Intero

- 1 - 5 unità ¬ Trasfusione di sangue *99.03.10*
- 5 unità ¬ Trasfusione di sangue *99.03.11*
- Addome
- - Superiore inferiore
- - - Con ecografia vascolare ¬ Ecografia dell' *88.76.11*
- - - Senza ecografia vascolare ¬ Ecografia dell' *88.76.10*
- - ¬ Tomografia assiale computerizzata dell'- *88.01.10*
- Componente ¬ Trasfusione autologa perioperatoria di sangue *99.00*
- Testa con
- - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del corpo *92.19.06*
- - Ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del corpo *92.19.05*
- ¬
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione del corpo *92.25.03*
- - - Mediante fotoni, acceleratore lineare, irradiazione del corpo *92.24.03*
- - Tomografia a emissione di positroni del corpo *92.19.01*
- - Trapianto del fegato, organo *50.52*
- - Trasfusione sangue
- - - *99.03.00*
- - - *99.03.99*

Interposizione

- Colon ¬ Anastomosi esofagea
- - Intra-toracica con *42.55*
- - Pre-sternale con *42.65*
- Intestinale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Revisione anastomosi gastrica seguito
- - - Bypass gastrico o con *44.5X.21*
- - - Intervento Roux-en-Y o con *44.5X.21*
- - Condotto
- - - Derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, con *56.51.12*
- - - ¬ Revisione di uretero-ileo-stomia cutanea, con *56.52.10*
- - Per laparoscopica ¬ Revisione anastomosi gastrica seguito
- - - Bypass gastrico o con *44.5X.22*
- - - Intervento Roux-en-Y o con *44.5X.22*
- - ¬ Gastrectomia totale con *43.91*
- Intestino tenue ¬ Anastomosi esofagea
- - Intra-toracica con *42.53*
- - Pre-sternale con *42.63*

Interposizione –*Continuazione*

- ¬
- - Anastomosi esofagea
- - - Intra-toracica con altra *42.58*
- - - Pre-sternale con *42.68*
- - Intervento di *69.21*
- - Resezione
- - - Colon per *45.52*
- - - Intestino tenue per *45.51*

Interradicolare) (intrasettale) (radicale) (semplice) (con innesto o impianto) ¬ Alveolectomia (*24.5*

Interrogazione sola senza induzione aritmia ¬

- *89.45*
- *89.49*

Interrotto ¬ Interventi per anomalia congenita dell'istmo aortico (stenosi) o per arco aortico *39.99.21*

Interruzione

- Catena ossicino ¬ Impianto sostituzione apparecchio acustico attivo
- - Con *20.95.11*
- - Senza *20.95.10*
- Continuità
- - Frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta alveolare o con *76.63.10*
- - Ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con *76.63.11*
- - Ricostruzione alloplastica ¬ Mandibolectomia parziale, con *76.31.21*
- Gravidanza
- - Mediante iniezione intra-uterina ¬ *75.F1*
- - Terapeutica * ¬ *69.51*
- - ¬
- - - Dilatazione e raschiamento per *69.01*
- - - Iniezione intra-amniotica per *75.F1*
- - - Isterotomia per *74.91*
- - - Raschiamento dell'utero mediante aspirazione per *69.51*
- Stereotassica di sistemi di vie encefalica ¬ Lobotomia e trattotomia, *01.32.20*
- Vena cava ¬ *38.7X*

Intersomatica

- Per approccio
- - Anteriore lombare ALIF anterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - Posteriore lombare ALIF posterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- Transforaminale lombare TLIF transforaminal lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi
- - *81.08*
- - *81.38*

Interspinosa ¬ Dispositivo

- Decompressione *84.80*
- Distrazione *84.80*

Interspinoso

- 1 segmento ¬
- - Inserzione di spaziatore *84.80.10*
- - Sostituzione di spaziatore *84.80.20*
- 2 segmento ¬
- - Inserzione di spaziatore *84.80.11*
- - Sostituzione di spaziatore *84.80.21*
- Precedentemente inserito(i) ¬ Riparazione di dispositivo(i) *84.81*
- ¬
- - Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) *84.80.99*
- - Revisione dispositivo
- - - (i) *84.81.20*
- - - (i) *84.81.99*

Interstiziale con impianto

- Emettitori
- - Permanente, secondo il numero dei sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.3*
- - Rimovibili
- - - Monoplanari
- - - - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.13*
- - - - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.11*
- - - - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia *92.29.12*
- - - - ¬ Brachiterapia *92.29.19*
- - - Multiplanari ¬ Brachiterapia *92.29.2*
- Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari
- - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.23*
- - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.21*
- - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia *92.29.22*
- - ¬ Brachiterapia *92.29.29*

Interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, sonda *99.85*

Intertoracoscapolare ¬ Amputazione *84.09*

Intervasale ¬

- Inserzione di cannula *39.93*
- Revisione senza sostituzione di cannula *39.94.12*
- Sostituzione di cannula *39.94.11*

Interventional Lung Assist ILA ¬

- *37.6A.61*
- *37.6A.62*
- *37.6B.61*
- *37.6B.62*
- *37.6C.61*
- *37.6C.62*
- *37.6D.31*
- Durata del trattamento, *37.69.8*

Interventistica

- Allargata sorvegliata strumentalmente, con controllo della riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore *93.A0.11*
- Con
- - Dilatazione ¬ Sialo-endoscopia *26.99.21*

Interventistica –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Impiego di laser ¬ Sialo-endoscopia *26.99.24*
- - Litotripsia intraduttale e rimozione di frammento ¬ Sialo-endoscopia *26.99.23*
- - Rimozione di corpo estraneo o calcolo ¬ Sialo-endoscopia *26.99.22*
- ¬ Sialo-endoscopia *26.99.29*

Interventistico percutaneo transluminale PCI
- Arteria ¬ Cateterismo *00.4B.1*
- Specifico, altra localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo *00.4B.09*
- Vaso artificiale ¬ Cateterismo *00.4B.4*
- Vena
- - Epifasciale ¬ Cateterismo *00.4B.3*
- - ¬ Cateterismo *00.4B.2*

Interventricolare
- Per
- - Aperta ¬ Riparazione con protesi di difetto del setto *35.53*
- - Chiusa ¬ Riparazione con protesi di difetto del setto *35.55*
- Tecnica
- - Chiusa ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.43.20*
- - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.43.10*
- ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.43*

Intervertebrale
- Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi
- - Livello C2 livello inferiore Approccio dorsale
- - - (*81.03*
- - - (*81.33*
- - Lombare lombo sacrale Approccio dorsale
- - - (*81.08*
- - - (*81.38*
- - T1-L1: - Approccio dorsale (*81.05*
- - Toracica o toraco-lombare: - Approccio dorsale (*81.35*
- Artrodesi, altro ¬ Inserzione di dispositivo *84.51.99*
- Chimopapaina) ¬ Iniezione di enzima proteolitico nello spazio *80.52*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di un disco *80.51.10*
- Decompressione con nucleoplastica ¬ Altra distruzione di disco *80.59.30*
- Lombare, NAS ¬ Sostituzione di disco *84.65*
- Percutanea con endoscopia ¬ Asportazione di disco *80.51.20*
- Reintervento
- - Con lisi radicolare per recidiva ¬ Altra distruzione di disco *80.59.21*
- - Per recidiva ¬ Altra distruzione di disco *80.59.20*
- Ricostruzione del disco con sostituto discale su base cellulare ¬ Altra distruzione di disco *80.59.50*
- Rimozione di sequestro libero ¬ Altra distruzione di disco *80.59.10*

Intervertebrale –*Continuazione*
- Termomodulazione mini-invasiva del disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di disco *80.59.40*
- Toracale, parziale o totale ¬ Sostituzione di disco *84.63*
- Totale
- - Cervicale ¬ Sostituzione di disco *84.62*
- - Lombare ¬ Sostituzione di disco *84.65*
- ¬
- - Artrodesi
- - - Livello C2 livello inferiore Approccio anterolaterale Approccio ventrale
- - - - (*81.02*
- - - - (*81.32*
- - - Lombare lombo sacrale Approccio anterolaterale Approccio ventrale
- - - - (*81.06*
- - - - (*81.36*
- - - T1-L1: - Approccio anterolaterale - Approccio ventrale (*81.04*
- - - Toracica o toraco-lombare: - Approccio anterolaterale - Approccio ventrale (*81.34*
- - Asportazione di disco *80.51.99*
- - Chemio-nucleolisi *80.52*
- - Distruzione disco
- - - *80.59.99*
- - - Intervertebrale, Termomodulazione mini-invasiva del disco *80.59.40*
- - Sostituzione disco
- - - *84.60*
- - - *84.62*

Intervertebrali chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione
- Dischi *80.51.11*
- Tre o più dischi *80.51.12*

Intestinale
- Artificiale, NAS ¬ Chiusura di stoma *46.50*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Chiusura di fistola uretero- *56.84.10*
- - Revisione anastomosi gastrica seguito
- - - Bypass gastrico o con interposizione *44.5X.21*
- - - Intervento Roux-en-Y o con interposizione *44.5X.21*
- - Sutura di altra lesione *46.79.21*
- Con peduncolo ¬ Isolamento di lembo *45.50*
- Condotto
- - Derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, con interposizione *56.51.12*
- - ¬ Revisione di uretero-ileo-stomia cutanea, con interposizione *56.52.10*
- Crasso-crasso ¬ Anastomosi *45.94*
- Derivazione urinaria continente ¬
- - Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, con tasca *56.51.30*
- - Revisione di uretero-ileo-stomia cutanea, con tasca *56.52.20*
- Libero

Intestinale –*Continuazione*
- Libero –*Continuazione*
- - Pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare, innesto *29.33.21*
- - ¬ Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Ricostruzione con innesto *30.4X.16*
- - - - Tiroidectomia, ricostruzione con innesto *30.4X.26*
- - - Totale, ricostruzione con innesto *30.3X.16*
- Longitudinale secondo Bianchi ¬ Allungamento *46.79.31*
- Per
- - Endoscopica ¬ Sutura di altra lesione *46.79.20*
- - Laparoscopica ¬
- - - Chiusura di fistola uretero- *56.84.11*
- - - Revisione anastomosi gastrica seguito
- - - - Bypass gastrico o con interposizione *44.5X.22*
- - - - Intervento Roux-en-Y o con interposizione *44.5X.22*
- - - Sutura di altra lesione *46.79.22*
- Pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica faringea, con innesto con anastomosi microvascolare, innesto *29.4X.12*
- Ritrapianto di intestino tenue nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto *46.97.10*
- Sede non specificata ¬ Biopsia *45.27*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia gastro- *92.04*
- Tenue-crasso ¬ Altra anastomosi *45.93*
- Tenue-tenue ¬ Anastomosi *45.91*
- ¬
- - Allargamento plastico dello stoma *46.40*
- - Anastomosi
- - - *45.90*
- - - Dotto epatico e tratto gastro- *51.37*
- - - Esofago a segmento *42.54*
- - - Uretero- *56.71*
- - Chiusura fistola toraco- *34.83*
- - Correzione di malrotazione *46.80*
- - Cromo-endoscopia *45.29.10*
- - Gastrectomia totale con interposizione *43.91*
- - Inserzione di tubo naso- *96.08*
- - Inversione di segmento *45.50*
- - Liberazione da tessuto cicatriziale dello stoma *46.40*
- - Manometria gastro- *89.32.99*
- - Revisione
- - - Anastomosi uretero- *56.72*
- - - Stoma *46.40*
- - Ricostruzione dello stoma *46.40*
- - Riduzione
- - - Invaginazione *46.80*
- - - Torsione *46.80*
- - - Volvolo *46.80*
- - Riparazione di fistola vescico- *57.83*
- - Seriografia del tratto gastro- *87.62*
- - Sutura di altra lesione *46.79.10*

Intestinale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trapianto *46.97.99*

Intestinali aspecifica ¬ Biopsia chiusa di sedi *45.25*

Intestino
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Iniezione nell' *46.99.31*
- - Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente nell' *46.99.61*
- - - Non autoespandente nell' *46.99.51*
- - Rimozione di protesi dell' *46.99.71*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Interventi sull' *46.99.91*
- - Serranodo e clipping dell' *46.99.21*
- Crasso
- - Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell' *45.22*
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell' *45.41.31*
- - - Chiusura di fistola dell' *46.76.11*
- - - Dilatazione dell' *46.85.31*
- - Cielo aperto ¬ Biopsia dell' *45.26*
- - Parete addominale ¬ Fissazione dell' *46.63*
- - Per
- - - Endoscopica ¬
- - - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell' *45.41.10*
- - - - Chiusura di fistola dell' *46.76.10*
- - - - Dilatazione dell' *46.85.30*
- - - Laparoscopica ¬
- - - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell' *45.41.21*
- - - - Chiusura di fistola dell' *46.76.12*
- - - - Dilatazione dell' *46.85.32*
- - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall' *98.04*
- - Stoma continente ¬ Conversione di stoma dell' *46.43.20*
- - ¬
- - - Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale dell' *46.43.10*
- - - Asportazione
- - - - Endoscopica di tumore dell' *45.43*
- - - - Locale di lesione o tessuto dell' *45.41.99*
- - - - Parziale
- - - - - dell' *45.79.99*
- - - - - Allargata dell' *45.79.29*
- - - Biopsia chiusa [endoscopica] dell' *45.25*
- - - Chiusura
- - - - Fistola dell' *46.76.99*
- - - - Stoma artificiale dell' *46.52.99*
- - - Confezione di tasca, *46.79.41*
- - - Dilatazione endoscopica (palloncino) dell' *46.85*
- - - Distruzione
- - - - Endoscopica di altra lesione o tessuto dell' *45.43.99*
- - - - Lesione dell' *45.49*
- - - Endomicroscopia laser endoscopica dell' *45.28.20*

Intestino –*Continuazione*
- Crasso –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Endoscopia
- - - - Capsulare telemetrica dell' *45.28.10*
- - - - Intraoperatoria dell' *45.21*
- - - - Trans-addominale dell' *45.21*
- - - Esteriorizzazione dell' *46.03*
- - - Fissazione dell' *46.64*
- - - Incisione dell' *45.03*
- - - Isolamento di segmento dell' *45.52*
- - - Manipolazione intra-addominale dell' *46.82*
- - - Manometria dell' *89.32.30*
- - - Perfusione locale dell' *46.96*
- - - Polipectomia endoscopica dell' *45.42*
- - - Procedura diagnostica sull' *45.28.99*
- - - Resezione
- - - - Endoscopica
- - - - - Mucosa dell' *45.43.10*
- - - - - Sottomucosale dell'- *45.43.11*
- - - - Segmentaria
- - - - - dell' *45.79.10*
- - - - - Multipla dell' *45.79.11*
- - - - - Multipla dell' *45.71*
- - - - - Per lesione traumatiche multiple dell' *45.71*
- - - - Segmento esteriorizzato dell' *46.04*
- - - Revisione
- - - - Anastomosi dell' *46.94*
- - - - Stoma artificiale dell' *46.43.99*
- - - - Tasca, *46.79.51*
- - - Rimozione di parte estroflessa di stoma dell' *46.43.12*
- - - Sostituzione di tubo o dispositivo per Entero-stomia dell' *97.04*
- - - Sutura di lacerazione dell' *46.75*
- Mediante dilatatori
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Dilatazione dell' *46.85.11*
- - Per
- - - Endoscopica ¬ Dilatazione dell' *46.85.10*
- - - Laparoscopica ¬ Dilatazione dell' *46.85.12*
- Per
- - Endoscopica ¬
- - - Iniezione nell' *46.99.30*
- - - Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente nell' *46.99.60*
- - - - Non autoespandente nell' *46.99.50*
- - - Interventi sull' *46.99.90*
- - - Rimozione di protesi dell' *46.99.70*
- - - Serranodo e clipping dell' *46.99.20*
- - Ileo) ¬ Decompressione chirurgica dell' *46.99.10*
- - Laparoscopica ¬
- - - Iniezione nell' *46.99.32*
- - - Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente nell' *46.99.62*
- - - - Non autoespandente nell' *46.99.52*
- - - Interventi sull' *46.99.92*

Intestino –*Continuazione*
- Per –*Continuazione*
- - Laparoscopica ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione di protesi dell' *46.99.72*
- - - Serranodo e clipping dell' *46.99.22*
- Secondo Mikulicz ¬ Primo stadio di esteriorizzazione dell' *46.03*
- Sede non specificata, altro ¬ Altre Procedura diagnostica sull' *45.29.99*
- Tenue
- - Ano ¬ Formazione di tasca ileale endo-rettale (J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell' *45.95*
- - Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell' *45.12*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Dilatazione dell' *46.85.21*
- - Dopo intervento bariatrico preliminare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Nuova confezione di anastomosi al piede d'ansa dell' *45.91.11*
- - - Per via laparoscopica ¬ Nuova confezione di anastomosi al piede d'ansa dell' *45.91.12*
- - Eccetto duodeno
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di fistola dell' *46.74.11*
- - - Per
- - - - Endoscopica ¬ Chiusura di fistola dell' *46.74.10*
- - - - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola dell' *46.74.12*
- - - ¬
- - - - Asportazione
- - - - - Distruzione endoscopica di lesione dell' *45.35.99*
- - - - - Distruzione endoscopica di lesione dell' *45.35*
- - - - - Endoscopica di lesione dell' *45.35.11*
- - - - - Locale di lesione o tessuto dell' *45.33*
- - - - Chiusura di fistola dell' *46.74.99*
- - - - Distruzione
- - - - - Endoscopica di lesione dell' *45.35.21*
- - - - - Lesione dell' *45.34*
- - - - Sutura di lacerazione dell' *46.73*
- - Moncone rettale ¬ Anastomosi dell' *45.92*
- - Parete addominale ¬ Fissazione di *46.61*
- - Per
- - - Endoscopica ¬
- - - - Dilatazione dell' *46.85.20*
- - - - Inserzione o sostituzione di una protesi tubolare autoespandente nell' *46.99.63*
- - - Interposizione ¬ Resezione dell' *45.51*
- - - Laparoscopica ¬ Dilatazione dell' *46.85.22*
- - - Trapianto, post mortem ¬ Rimozione totale dell'intestino tenue, Resezione dell' *45.63.10*
- - Resezione dell'intestino tenue per trapianto, post mortem ¬ Rimozione totale dell' *45.63.10*
- - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dallo stomaco e dall' *98.03*
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto intestinale, Ritrapianto di *46.97.10*

Intestino –*Continuazione*
- Tenue –*Continuazione*
- - Stoma continente ¬ Conversione di stoma artificiale dell' *46.41.20*
- - ¬
- - - Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale dell' *46.41.10*
- - - Anastomosi esofagea
- - - - Intra-toracica con interposizione di *42.53*
- - - - Pre-sternale con interposizione di *42.63*
- - - Asportazione della parte estroflessa di uno stoma artificiale dell' *46.41.12*
- - - Biopsia
- - - - Chirurgica dell' *45.15*
- - - - Chiusa [endoscopica] dell' *45.14*
- - - - Cielo aperto dell' *45.15*
- - - Chiusura stoma
- - - - Artificiale
- - - - - dell' *46.51.99*
- - - - - Terminale dell' *46.51.20*
- - - - Doppia canna dell' *46.51.10*
- - - Confezione di tasca, *46.79.40*
- - - Controllo endoscopico di sanguinamento dell' *45.35.21*
- - - Endomicroscopia laser endoscopica dell' *45.19.10*
- - - Endoscopia
- - - - dell' *45.13.99*
- - - - Capsulare telemetrica dell' *45.13.20*
- - - - Intraoperatoria dell' *45.11*
- - - - Trans-addominale dell' *45.11*
- - - Esteriorizzazione dell' *46.01*
- - - Fissazione dell' *46.62*
- - - Incisione dell' *45.02*
- - - Isolamento di segmento dell' *45.51*
- - - Manipolazione intra-addominale dell' *46.81*
- - - Neoconfezione di stoma artificiale dell' *46.41.11*
- - - Perfusione locale dell' *46.95*
- - - Plicatura secondo
- - - - Child-Philipps dell' *46.62*
- - - - Noble dell' *46.62*
- - - Procedura diagnostica sull' *45.19*
- - - Resezione
- - - - Parziale dell' *45.62*
- - - - Segmentaria
- - - - - Multipla dell' *45.61*
- - - - - Per lesione traumatiche multiple dell' *45.61*
- - - - Segmento esteriorizzato dell' *46.02*
- - - Revisione
- - - - Anastomosi dell' *46.93*
- - - - Stoma artificiale dell' *46.41.99*
- - - - Tasca, *46.79.50*
- - - Rimozione totale dell' *45.63.99*
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.46*

Intestino –*Continuazione*
- Tenue –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rivalutazione con –*Continuazione*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto di *89.07.57*
- - - Seriografia dell' *87.63*
- - - Sostituzione di tubo o dispositivo per Entero-stomia dell' *97.03*
- - - Valutazione
- - - - Completa
- - - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.36*
- - - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.16*
- - - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.26*
- ¬
- - Allungamento dell' *46.79.39*
- - Anastomosi
- - - Colecisti e *51.32*
- - - Dotto biliare non specificato all' *51.39*
- - - Pancreas all' *52.96*
- - - Vescica all' *57.88*
- - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in derivazione urinaria all' *56.71.20*
- - Decompressione dell' *46.99.10*
- - Derivazione urinaria all' *56.71.99*
- - Dilatazione dell' *46.85.99*
- - Esteriorizzazione dell' *46.03*
- - Interventi sull' *46.99.99*
- - Liberazione di aderenza di *54.5*
- - Plastica di allargamento e restringimento dell' *46.79.30*
- - Radiografia dell' *87.65*
- - Resezione di segmento esteriorizzato dell' *46.04*
- - Riparazione dell' *46.79.99*

Intra
- Addominale
- - Aorta ¬ Altri shunt o bypass vascolari *39.26.11*
- - Arteria
- - - Renale ¬ Altri shunt o bypass vascolari *39.26.12*
- - - Viscerali ¬ shunt bypass vascolari
- - - - *39.26.10*
- - - - *39.26.19*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con intervento *44.96.16*
- - Colectomia totale allargata ¬ Colectomia totale *45.8X.20*
- - Coloproctectomia totale allargata ¬ Colectomia totale *45.8X.30*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ Manipolazione *46.82*
- - - Tenue ¬ Manipolazione *46.81*
- - Per via laparoscopica ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con intervento *44.96.17*
- - ¬

Intra –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Arteriografia di altre arteria *88.47*
- - - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di massa *54.24*
- - - Colectomia totale *45.8X.99*
- - - Flebografia con mezzo di contrasto di altre vena *88.65*
- - - Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, senza intervento *44.96.15*
- - - Shunt
- - - - Bypass vascolari *39.26.99*
- - - - Venoso *39.1*
- Amniotica per interruzione di gravidanza ¬ Iniezione *75.F1*
- Arterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell'emogasanalisi arteriosa mediante sensore *89.60*
- Articolare
- - Articolazione temporomandibolare ¬ Asportazione
- - - Artroscopica di corpo libero *76.5X.50*
- - - Corpo libero *76.5X.59*
- - ¬ Artrotomia
- - - Anca, Asportazione di corpo libero *80.15.21*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, asportazione di corpo libero *80.11.23*
- - - - Omero-glenoidea, asportazione di corpo libero *80.11.13*
- - - - Sacro-iliaca, asportazione di corpo libero *80.19.41*
- - - - Sterno-clavicolare, asportazione di corpo libero *80.19.21*
- - - - Subtalare, asportazione di corpo libero *80.17.41*
- - - - Talo-crurale, asportazione di corpo libero *80.17.21*
- - - Artroscopica
- - - - Anca, asportazione di corpo libero *80.15.11*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, asportazione di corpo libero *80.11.21*
- - - - - Omero-glenoidea, asportazione di corpo libero *80.11.11*
- - - - - Sacro-iliaca, asportazione di corpo libero *80.19.31*
- - - - - Sterno-clavicolare, asportazione di corpo libero *80.19.11*
- - - - - Subtalare, asportazione di corpo libero *80.17.31*
- - - - - Talo-crurale, asportazione di corpo libero *80.17.11*
- - - - Ginocchio, asportazione di corpo libero *80.16.11*
- - - - Gomito, asportazione di corpo libero *80.12.11*
- - - - Piede e delle dita del piede, asportazione di corpo libero *80.18.11*
- - - - Polso, asportazione di corpo libero *80.13.11*
- - - - Sede specificata, asportazione di corpo libero *80.19.91*

Intra –*Continuazione*

- Articolare –*Continuazione*
- - ¬ Artrotomia –*Continuazione*
- - - Ginocchio, Asportazione di corpo libero *80.16.21*
- - - Gomito, Asportazione di corpo libero *80.12.21*
- - - Piede e delle dita del piede, asportazione di corpo libero *80.18.21*
- - - Polso, Asportazione di corpo libero *80.13.21*
- - - Sede specificata, asportazione di corpo libero *80.19.94*
- Bronchiale per dirottare il flusso aereo ¬ Valvola *33.71*
- Cardiaca
- - EIC ¬ Ecocardiografia *37.28*
- - Guidata da ecografia ¬ Feticidio mediante iniezione *75.F2*
- - Sostanze terapeutica ¬ Iniezione *37.92*
- Cardiaco incluso
- - Ventricolo
- - - Destro
- - - - Percutanea ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6C.42*
- - - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6B.42*
- - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6A.42*
- - - Sinistro
- - - - Percutanea ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6C.41*
- - - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6B.41*
- - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6A.41*
- - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.69.2*
- Carotideo con amobarbitale ¬ Test *89.10*
- Cerebrale
- - Origine
- - - Cerebrale ¬
- - - - Asportazione di tessuto tumorale *01.59.10*
- - - - Distruzione di tessuto tumorale *01.59.20*
- - - - Emisferectomia, tessuto tumorale *01.52.10*
- - - - Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale *01.53.10*
- - - Extra cerebrale ¬
- - - - Asportazione di tessuto tumorale *01.59.11*

Intra –*Continuazione*

- Cerebrale –*Continuazione*
- - Origine –*Continuazione*
- - - Extra cerebrale ¬ –*Continuazione*
- - - - Distruzione di tessuto tumorale *01.59.21*
- - - - Emisferectomia, tessuto tumorale *01.52.11*
- - - - Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale *01.53.11*
- - Per infusione intra ventricolare ¬
- - - Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di catetere *02.99.14*
- - - Revisione stereotassica senza sostituzione di catetere *01.29.10*
- - - Rimozione di catetere *01.27.10*
- - ¬
- - - Impianto e rimozione di sistema di catetere a palloncino per brachiterapia *02.99.50*
- - - Incisione cerebrale
- - - - Evacuazione di altro liquido *01.39.19*
- - - - Per evacuazione
- - - - - Ascesso *01.39.11*
- - - - - Ematoma *01.39.10*
- - - - Rimozione di corpo estraneo *01.39.30*
- - - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, *99.28.02*
- Coronarica ¬ Infusione trombolitica *36.04*
- Coronarico cellule staminali
- - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *36.99.12*
- - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *36.99.11*
- - ¬ Trapianto *36.99.19*
- Cranica
- - Mediante spettroscopia nel vicino infrarosso (NIRS), non invasivo ¬ Monitoraggio perioperatorio dell'ossigenazione *01.16.12*
- - PtiO2
- - - Invasivo ¬ Monitoraggio dell'ossigenazione *01.16.11*
- - - Non invasivo ¬ Monitoraggio dell'ossigenazione *01.16.12*
- - ¬
- - - Decompressione di nervo cranico, *04.42.10*
- - - Ecografia duplex delle arteria *88.71.11*
- - - Flebografia delle vena *88.61.10*
- - - Impianto o sostituzione di sonda di misura *02.99.30*
- - - Legatura e stripping di vena varicose *38.51*
- - - Monitoraggio della pressione *01.10*
- - - Revisione senza sostituzione di sonda di misura *02.99.31*
- - - Sutura
- - - - Arteria *39.31.11*
- - - - Vena *39.32.11*
- Cranico
- - Attraverso foro(i) di trapanazione ¬ Inserzione di catetere(i) *01.28*
- - Con

Intra –*Continuazione*

- Cranico –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Anastomosi ¬ Resezione di vaso *38.31*
- - - Lama ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) *39.77.20*
- - - Laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) *39.77.30*
- - - Liquido embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vaso *39.72.12*
- - - Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) *39.77.10*
- - - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vaso *39.72.11*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione di vaso *39.57.11*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione di vaso *39.56.11*
- - - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vaso *39.72.14*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di vaso *38.41*
- - - Stent ¬ Trombectomia percutanea di vaso(i) *39.77.62*
- - EC-IC) ¬ Bypass vascolare extra-cranico- *39.28*
- - Intra-cranico ¬ Bypass vascolare *39.2A*
- - Mediante stent(s) come deviatori di flusso ¬ Embolizzazione selettiva di vaso *39.72.13*
- - Nervo
- - - Cranico
- - - - Gangli ¬
- - - - - Incisione del tratto *04.04.11*
- - - - - Sezione o compressione mirata del tratto *04.03.11*
- - - - ¬ Biopsia
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto *04.11.10*
- - - - - Cielo aperto del tratto *04.12.10*
- - - Gangli cranico ¬ Distruzione del tratto *04.2X.10*
- - Neuro-pacemaker) ¬ Impianto, sostituzione di pacemaker cerebrale *02.93*
- - Spinale periferico ¬ Generatore impulso circuito
- - - Doppio per neurostimolatore
- - - - *86.95*
- - - - *86.98*
- - - Semplice) per neurostimolatore *86.94*
- - - Unico) per neurostimolatore *86.97*
- - Stereotassica sistema elettrodo
- - - Permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *02.99.72*
- - - Singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *02.99.71*
- - ¬
- - - Asportazione di vaso *38.61*
- - - Aterectomia percutanea di vaso(i) *39.77.40*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa vaso

Intra –*Continuazione*

- Cranico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia –*Continuazione*
- - - - Chiusa vaso –*Continuazione*
- - - - - Sanguigno *01.18.10*
- - - - - Sanguigno *01.18.19*
- - - - Cielo aperto
- - - - - Vaso sanguigno *01.18.20*
- - - - - Vaso sanguigno *01.18.29*
- - - - Stereotassica
- - - - - Chiusa di vaso sanguigno *01.18.11*
- - - - - Cielo aperto di vaso sanguigno *01.18.21*
- - - Bypass vascolare intra-cranico- *39.2A*
- - - Clipping di aneurisma *39.51.11*
- - - Endarteriectomia dei vaso *38.11*
- - - Gangliectomia di gangli *04.06.10*
- - - Impianto, sostituzione di ricevitore elettroencefalografico *02.93*
- - - Incisione
- - - - Cerebrale Evacuazione
- - - - - Stereotassica di altro liquido *01.39.29*
- - - - - Stereotassica di ascesso *01.39.21*
- - - - - Stereotassica di ematoma *01.39.20*
- - - - Vaso *38.01*
- - - Inserzione
- - - - Percutanea
- - - - - Stent vascolare(i) *00.65.99*
- - - - - Transluminale di microstent(s) vascolari *00.65.11*
- - - - Sostituzione elettrodo
- - - - - Neurostimolatore *02.93.99*
- - - - - Neurostimolatore *02.93*
- - - - Stereotassica di catetere(i) *01.28*
- - - Interventi complesso sulle meningi cerebrale e sui vaso sanguigno *02.5*
- - - Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i) *39.77.99*
- - - Occlusione chirurgica di vaso *38.81*
- - - Puntura del compartimento *01.09*
- - - Resezione o asportazione di nervo *04.07.20*
- - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *02.99.79*
- - - Rimozione
- - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore *01.22*
- - - - Impianto *01.39.50*
- - - - Percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso(i) *39.77.70*
- - - Riparazione
- - - - Aneurisma di vaso *39.52.11*
- - - - Vaso *39.59.31*
- - - Trombectomia percutanea
- - - - Rotazionale di vaso(i) *39.77.61*
- - - - Vaso(i) *39.77.69*
- - - Trombolisi percutanea selettiva di vaso(i) *39.77.50*
- Epatico
- - Portosistemico (TIPS) ¬ Shunt trans-giugulare *39.11*
- - ¬ Rimozione di calcolo *50.0*

Intra –*Continuazione*

- Fasciale ¬ Isterectomia *68.4*
- Midollare ¬
- - Asportazione distruzione
- - - Lesione del midollo spinale (*03.4X.20*
- - - Tessuto tumorale del midollo spinale (*03.4X.10*
- - Incisione midollo meningi spinali per drenaggio
- - - Ascesso *03.09.45*
- - - Ematoma *03.09.44*
- Miocardico cellule staminali
- - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *37.99.12*
- - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *37.99.11*
- - ¬ Trapianto *37.99.1*
- Nasale
- - Con
- - - Drenaggio di ascesso ¬ Interventi su più seno para-nasali, per via *22.9X.22*
- - - Esposizione della base cranica (intervento pansinusale per via intra-nasale) ¬ Interventi su più seno para-nasali, per via *22.9X.23*
- - - Rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della peri-orbita ¬ Interventi su più seno para-nasali, per via *22.9X.24*
- - Esterno ¬ Interventi su più seno para-nasali, con approccio combinato *22.9X.25*
- - Mediante dilatazione con catetere palloncino
- - - Seno
- - - - Frontale ¬ Antrotomia *22.2X.22*
- - - - Mascellare ¬ Antrotomia *22.2X.23*
- - - - Para-nasali ¬ Antrotomia *22.2X.28*
- - - - Sfenoidale ¬ Antrotomia *22.2X.21*
- - - ¬ Antrotomia *22.2X.29*
- - Parete mediale del seno mascellare ¬ Resezione *22.62.11*
- - Trans-mascellare ¬ Etmoidectomia, *22.63.11*
- - ¬
- - - Antrotomia *22.2X.99*
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione *21.31.99*
- - - Interventi su più seno para-nasali, per via intra-nasale, con esposizione della base cranica (intervento pansinusale per via *22.9X.23*
- - - Senotomia frontale, *22.41.11*
- Oculare
- - Momento della estrazione di cataratta ¬ Inserzione di cristallino artificiale *13.71*
- - Segmento anteriore occhio
- - - Con impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo *12.01*
- - - Senza impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo *12.02*
- - Somministrazione farmacologica ¬ Inserzione di sistema *16.98.22*
- - Telescopica ¬ Inserzione di protesi *13.91*
- - ¬

Intra –*Continuazione*

- Oculare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Aspirazione e raschiamento del trabecolato per favorire la circolazione *12.59.11*
- - - Inserzione secondaria di cristallino *13.72*
- - - Interventi
- - - - Filtranti per ridurre la elevata pressione *12.69.10*
- - - - Per favorire la circolazione *12.59.99*
- - - Iridoplastica mediante laser per favorire la circolazione *12.39.10*
- - - Trabecoloplastica o gonioplastica per favorire la circolazione *12.59.10*
- Pericardici o della colonna vertebrale, resezione di pericardio, atrio cardiaco, parete toracica, diaframma o esofago ¬ Criteri dell'allargamento sono: resezione di vaso *32.51.31*
- Pericardico ¬ Talcaggio *36.39*
- Peritoneale
- - Diretta (DIPI) ¬ Inseminazione *69.92.12*
- - Eco-guidata ¬ Trasfusione fetale *75.C1.12*
- - HIPEC] ¬ Chemio-ipertermia *99.25.21*
- - Mediante aerosol pressurizzato [PIPAC] ¬ Chemioterapia *99.25.23*
- - ¬
- - - Drenaggio di ascesso *54.13*
- - - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, *99.28.04*
- Peritoneizzazione per laparoscopica ¬ Ureterolisi
- - Con *59.03.11*
- - Senza *59.03.10*
- Pleurica
- - Pleurodesi ¬ Iniezione *34.92.21*
- - ¬ Iniezione *34.92.99*
- Spinali
- - Legatura, distruzione, resezione) ¬ Interventi su vaso sanguigno *03.99.10*
- - ¬
- - - Interventi su vaso sanguigno *03.99.19*
- - - Sezione delle radice dei nervo *03.1*
- Tecale
- - Epidurale
- - - Catetere
- - - - Permanente per infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione *03.90.11*
- - - - Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione *03.90.10*
- - - Con
- - - - Flusso costante
- - - - - Pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.06.21*
- - - - - Pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.08.21*
- - - - Profilo giornaliero
- - - - - Variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.06.20*

Intra –*Continuazione*
- Tecale –*Continuazione*
- - Epidurale –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Profilo giornaliero –*Continuazione*
- - - - - Variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.08.20*
- - - Medicamento ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per infusione *03.99.21*
- - - ¬
- - - - Revisione senza
- - - - - Sostituzione di catetere per infusione *03.99.40*
- - - - - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.09.11*
- - - - Rimozione
- - - - - Catetere per infusione *03.99.41*
- - - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.09.21*
- - Intra ventricolare medicamento ¬
- - - Adeguamento postoperatorio della dose *00.98.12*
- - - Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione *00.98.11*
- - Medicamento ¬ Applicazione *03.92.10*
- - Steroidi ¬ Iniezione *03.92*
- - ¬ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, *99.28.01*
- Toracica
- - Con
- - - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura vascolari *33.49.14*
- - - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura vascolari *33.49.11*
- - - Interposizione
- - - - Colon ¬ Anastomosi esofagea *42.55*
- - - - Intestino tenue ¬ Anastomosi esofagea *42.53*
- - - - ¬ Anastomosi esofagea *42.58*
- - - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura vascolari *33.49.13*
- - - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura vascolari *33.49.16*
- - - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura vascolari *33.49.17*
- - - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura vascolari *33.49.12*
- - - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura vascolari *33.49.15*
- - HITOC] ¬ Chemio-ipertermia *99.25.22*
- - Intraoperatoria di una soluzione di agente chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier ¬ Applicazione *99.25.25*
- - Mediante aerosol pressurizzato [PITAC] ¬ Chemioterapia *99.25.24*
- - Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofago-stomia *42.51.10*
- - ¬

Intra –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Anastomosi esofagea *42.59*
- - - Copertura plastica di anastomosi e Sutura vascolari *33.49.19*
- - - Esofago
- - - - Colo-stomia *42.56*
- - - - Enteranastomosi *42.54*
- - - - Esofago-stomia *42.51.99*
- - - - Gastro-stomia *42.52*
- - - Flebografia con mezzo di contrasto di altre vena *88.63.99*
- - - Linfangiografia *87.34*
- Toracico
- - Con innesto, NAS ¬ Bypass arterioso *39.23*
- - ¬
- - - Arteriografia di altri vaso *88.44*
- - - Diagnostica per immagine di vaso *00.22*
- - - Shunt o bypass vascolare *39.23*
- - - Ultrasuoni endovascolari (IVUS), vaso *00.22*
- Tubarico
- - Gameti GIFT ¬
- - - Aspirazione dell'ovulo laparoscopica con trasferimento *69.92.24*
- - - Puntura del follicolo con aspirazione dell'ovulo, trasferimento *69.92.29*
- - Zigote (ZIFT) ¬ Trasferimento *69.92.32*
- Uterina
- - Con Rx ¬ Cefalometria *87.81*
- - Eco-guidata ¬ Trasfusione *75.C1*
- - Intra-vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in sede combinata *92.27.13*
- - Spirale * ¬ Inserzione *69.7*
- - ¬
- - - Cefalometria *88.78*
- - - Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in sede *92.27.11*
- - - Inseminazione *69.92.11*
- - - Interruzione di gravidanza mediante iniezione *75.F1*
- Uterino (IUD) ¬ Inserzione di dispositivo contraccettivo *69.7*
- Vaginale ¬ Impianto inserzione elementi radioattivo brachiterapia con radionuclidi chiusi sede
- - *92.27.12*
- - Combinata intra-uterina e *92.27.13*
- Ventricolare
- - Con
- - - Flusso costante pompa aria compressa ¬
- - - - Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.06.11*
- - - - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.08.11*
- - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬

Intra –*Continuazione*
- Ventricolare –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ –*Continuazione*
- - - - Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.06.10*
- - - - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.08.10*
- - Medicamento ¬
- - - Adeguamento postoperatorio della dose intra-tecale e *00.98.12*
- - - Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione intra-tecale e *00.98.11*
- - ¬
- - - Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di catetere intra-cerebrale per infusione *02.99.14*
- - - Revisione
- - - - Senza sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.09.10*
- - - - Stereotassica senza sostituzione di catetere intra-cerebrale per infusione *01.29.10*
- - - Rimozione
- - - - Catetere intra-cerebrale per infusione *01.27.10*
- - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.09.20*

Intracapsulare cristallino
- Per via temporale inferiore ¬ Estrazione *13.11*
- ¬ Altra estrazione *13.19*

Intracavitaria ¬
- Brachiterapia *92.20*
- Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in sede *92.27.22*

Intracorporeo
- Biventricolare
- - Chirurgica cielo aperto per toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.33*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.33*
- - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.33*
- Monoventricolare biventricolare ¬
- - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.69.6*
- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.3*
- Ventricolo
- - Destro

Intracorporeo –*Continuazione*

- Ventricolo –*Continuazione*
- - Destro –*Continuazione*
- - - Chirurgica cielo aperto per toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.32*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.32*
- - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.32*
- - Sinistro
- - - Chirurgica cielo aperto per toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.31*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.31*
- - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.31*

Intraduttale e rimozione di frammento ¬ Sialo-endoscopia interventistica con litotripsia *26.99.23*

Intraluminale

- Bocca, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.01*
- Esofago senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.02*
- Faringe, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.13*
- Intestino crasso, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.04*
- Laringe, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.14*
- Naso, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.12*
- Orecchio, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.11*
- Retto ed ano, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.05*
- Stoma artificiale senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.18*
- Stomaco e dall'intestino tenue, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.03*
- Trachea e bronchi, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.15*
- Uretere ¬ Lisi di aderenza *56.81*
- Uretra, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.19*
- Utero
- - Con incisione della cervice ¬ Rimozione di corpo estraneo *69.95.11*
- - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.16*
- Vagina, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.17*

Intraluminali

- Con incisione nella vescica ¬ Lisi di aderenza *57.12*
- Vagina ¬ Lisi di aderenza *70.13*
- ¬ Lisi
- - Aderenza uterina *68.21*
- - Trans-uretrale di aderenza *57.41*

Intraoperatori ¬ Esami neurofisiologico *00.94*

Intraoperatoria

- 300 kV - < 1 MV ¬ Roentgenterapia *92.22.12*
- Con elettroni ¬ Radioterapia *92.41*
- Fino a 300 kV ¬ Roentgenterapia *92.22.11*
- Intestino
- - Crasso ¬ Endoscopia *45.21*
- - Tenue ¬ Endoscopia *45.11*
- Marcatura con radionuclidi nel quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Misurazione con sonda *40.19.20*
- Sangue ¬ Raccolta *99.00*
- Soluzione di agente chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier ¬ Applicazione intra-toracica *99.25.25*
- Sostanza chemioterapeutica, altro ¬ Applicazione *99.25.29*
- Stomaco ¬ Manipolazione *44.92*
- ¬
- - Angiografia vascolare a fluorescenza *88.59*
- - Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari, alto rateo di dose, *92.29.24*
- - Colangiografia *87.53*
- - Ecografia *88.79.50*
- - Gastro-scopia *44.11*
- - Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), *92.27.40*
- - Procto-Sigmoido-scopia *48.21*
- - Radiografia *88.39.10*
- - Risonanza magnetica nucleare
- - - *88.96*
- - - RMN, MRI, RMN] *88.96*
- - Roentgenterapia *92.22.19*
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore lineare, radioterapia *92.25.04*
- - - Mediante fotoni, acceleratore lineare, radioterapia *92.24.04*

Intraoperatorio

- Arterio-venoso ¬ Shunt temporaneo *39.29.82*
- Arterio-arterioso ¬ Shunt temporaneo *39.29.81*
- Nervo facciale ¬ Parotidectomia
- - Parziale
- - - Con monitoraggio *26.31.11*
- - - Senza monitoraggio *26.31.10*
- - Totale con risparmio nervo facciale
- - - Con monitoraggio *26.32.11*
- - - Senza monitoraggio *26.32.10*
- Pressione oculare ¬ Aumento temporaneo *16.98.24*

Intraoperatorio –*Continuazione*

- Procedura per immagini ¬ Impiego *00.99.92*
- SPY) ¬ Arteriogramma laser *88.59*
- ¬
- - Durata del monitoraggio neurofisiologico *00.94.3*
- - Impianto di pacemaker *39.64*
- - IONM (monitoraggio neurofisiologico *00.94*
- - Shunt temporaneo *39.29.89*

Intraparto

- Feto amnios ¬ Procedura diagnostica
- - *75.A*
- - *75.A9*
- ¬ Amnio-scopia, *75.A3*

Intrappolato ¬ Liberazione di muscolo extra-oculare *15.7*

Intrasettale) (radicale) (semplice) (con innesto o impianto) ¬ Alveolectomia (interradicolare) (*24.5*

Intrastromale della cornea ¬ Impianto di segmento anulare *11.79.20*

Intravascolare

- Sostanze sclerosanti
- - Puntura diretta, mediante alcol ¬ Iniezione *39.92.11*
- - ¬ Iniezione *39.92*
- ¬ Brachiterapia *92.27*

Intravascolari non coagulanti non asportativo ¬ Ultrasuoni

- *00.01*
- *00.02*
- *00.03*

Intravenosa ¬ Colangiografia *87.52*

Introflesso ¬ Eversione chirurgica di capezzolo *85.87.13*

Introitus ¬

- Allargamento dell' *71.09*
- Costruzione dell' *71.73*

Intubazione

- Dotto naso-lacrimale ¬ *09.44*
- Tuba di Eustachio ¬ *20.8*

Invaginazione

- Intestinale * ¬ Riduzione di *46.80*
- Tratto digestivo
- - Con
- - - Clisma radioattivo ¬ Riduzione di una *96.29*
- - - Fluoroscopia ¬ Riduzione di una *96.29*
- - - Guida ecografica ¬ Riduzione di una *96.29*
- - ¬ Riduzione di una *96.29*

Invasione epiteliale dalla camera anteriore ¬ Rimozione o distruzione di *12.93*

Invasiva

- Con palloncino ¬ Riduzione chiusa frattura
- - Calcagno mediante fissazione interna con tecnica mini- *79.17.11*
- - Omero
- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini- *79.11.21*
- - - Prossimale mediante fissazione interna con tecnica mini- *79.11.11*

Invasiva –*Continuazione*

- Con palloncino ¬ Riduzione chiusa frattura –*Continuazione*
- - Radio
- - - Distale mediante fissazione interna con tecnica mini- *79.12.13*
- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini- *79.12.23*
- - Tibia
- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini- *79.16.31*
- - - Prossimale mediante fissazione interna con tecnica mini- *79.16.11*
- Direct coronary artery bypass) (intervento a cuore battente) ¬ MIDCAB (minimally *36.1D.12*
- Disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Termomodulazione mini- *80.59.40*
- Feto-scopia ¬ Terapie fetali *75.D*
- Fuori da un'unità di Cura intensiva ¬ Respirazione assistita non *93.9E*
- Guidate da ecografia ¬ Terapie fetali *75.C*
- NIPS), altro ¬ Stimolazione elettrica programmata non *37.20.99*
- NIV) fuori da un'unità di Cura intensiva, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Ventilazione non *93.9E.1*
- Per epilessia ¬ Diagnostica video-EEG intensiva *89.19.20*
- Stimolatore di accrescimento osseo ¬ Installazione non *99.86*
- Tramite catetere, misurazione di pressione ¬ Diagnostica coronarica endovascolare *37.2A.21*
- ¬
- - Diagnostica video-EEG intensiva non *89.19.10*
- - Tecnica mini- *00.99.40*

Invasivo

- Con
- - Arteria autologa
- - - Arteria
- - - - Addominale ¬
- - - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, mini- *36.11.34*
- - - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.12.34*
- - - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.18.24*
- - - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1A.24*
- - - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1B.24*
- - - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.13.34*
- - - - Mammaria interna
- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, mini- *36.11.32*
- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.12.32*
- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.18.22*
- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1A.22*

Invasivo –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Arteria autologa –*Continuazione*
- - - Arteria –*Continuazione*
- - - - Mammaria interna –*Continuazione*
- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1B.22*
- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.13.32*
- - - - Radiale ¬
- - - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, mini- *36.11.31*
- - - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.12.31*
- - - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.18.21*
- - - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1A.21*
- - - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1B.21*
- - - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.13.31*
- - - - ¬
- - - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, mini- *36.11.35*
- - - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.12.35*
- - - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.18.25*
- - - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1A.25*
- - - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1B.25*
- - - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.13.35*
- - - Innesto libero arteria mammaria interna IMA arteria toracica interna ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, mini- *36.11.33*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.12.33*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.18.23*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1A.23*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1B.23*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.13.33*
- - Protesi vascolare ¬
- - - Bypass semplice (aorto)coronarico, mini- *36.11.3A*
- - - Duplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.12.3A*
- - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.18.2A*
- - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1A.2A*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1B.2A*
- - - Triplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.13.3A*
- - Vena autologa
- - - Con mesh esterno supporto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, mini- *36.11.37*

Invasivo –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Vena autologa –*Continuazione*
- - - Con mesh esterno supporto ¬ –*Continuazione*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.12.37*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.18.27*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1A.27*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1B.27*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.13.37*
- - - Senza mesh esterno supporto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, mini- *36.11.36*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.12.36*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.18.26*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1A.26*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1B.26*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.13.36*
- - Xeno trapianto ¬
- - - Bypass semplice (aorto)coronarico, mini- *36.11.38*
- - - Duplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.12.38*
- - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.18.28*
- - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1A.28*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1B.28*
- - - Triplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.13.38*
- Per sospetto eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con cateterismo *99.B5.20*
- Sistema genitourinario ¬ Altri esami non *89.29*
- Tramite catetere ¬ Test elettrofisiologico *37.26*
- Valvola
- - Aortica
- - - Accesso trans-aortico ¬ Impianto mini- *35.22.13*
- - - Per via transapicale, mediante sistema percutaneo transapicale di accesso e chiusura ¬ Impianto mini- *35.22.12*
- - - Transapicale ¬ Impianto mini- *35.22.11*
- - - ¬ Impianto mini- *35.22.19*
- - Polmonare, altro ¬ Impianto mini- *35.26.19*
- ¬
- - Esame endocrinologico funzionale complesso senza cateterismo *99.B5.10*
- - Inserzione di dispositivo totalmente impiantato (*78.9*
- - Interventi sulle valvole del cuore, mini- *35.99.20*
- - Monitoraggio
- - - Ossigenazione intra cranica PtiO2
- - - -), *01.16.11*

Invasivo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Monitoraggio –*Continuazione*
- - - Ossigenazione intra cranica PtiO2 –*Continuazione*
- - - - Non *01.16.12*
- - - Perioperatorio dell'ossigenazione intra-cranica mediante spettroscopia nel vicino infrarosso (NIRS), non *01.16.12*
- - Rimozione
- - - Fissatore interno, fissatore esterno (*78.6*
- - - Stimolatore di crescita ossea (*78.6*
- - Test funzionale neurologici non *89.15.99*

Inventario Multifasico della Personalità Minnesota ¬ Test di *94.02*

Inversione
- Cronica dell'utero ¬ Riparazione vaginale di *69.23*
- Diverticolo gastrico ¬ *44.69*
- Penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, correzione di *64.44.11*
- Segmento intestinale ¬ *45.50*
- Uterina
- - Post partum) ¬ Riduzione manuale di *75.94*
- - ¬ Riduzione chirurgica di *75.93*

Invertita corteccia cerebrale ¬ EDS encefalo duro sinangiosi posa
- Arteria e della dura madre *02.51.13*
- Dura madre *02.51.12*

Invertito ¬ Riposizionamento manuale di utero *69.94*

Iodinata ¬ Studio con trioleina radio- *92.04*

Iodio
- 123, iodio 131 o pertecnato di tecnezio 99 ¬ Scintigrafia con *92.01*
- 131 o pertecnato di tecnezio 99 ¬ Scintigrafia con iodio 123, *92.01*
- Con somministrazione tireotropina ricombinante rh TSH ¬ Scintigrafia total body per diagnosi localizzazione Scintigrafia total body
- - Con radio- *92.18.04*
- - Senza radio- *92.18.03*

Iodio-125 ¬ Teleradioterapia con *92.23*

Iodio-131
- I-131] tositumomab, parenterale ¬ Radioimmunoterapia con *92.28.22*
- MIBG (metaiodobenzilguanidina) ¬ Somministrazione parenterale di *92.28.21*

Iodioterapia
- 1 2 5 GBq I-131
- - Con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radio- *92.28.05*
- - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radio- *92.28.04*
- 5 GBq I-131
- - Con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radio- *92.28.07*
- - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radio- *92.28.06*
- Fino 1,2 GBq I-131
- - Con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radio- *92.28.03*
- - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radio- *92.28.02*

IOERT ¬ *92.41*

Ioide ¬
- Asportazione
- - Cisti mediana collo
- - - Con resezione mediana dello *06.7X.11*
- - - Senza resezione mediana dello *06.7X.10*
- - Fistola mediana collo
- - - Con resezione mediana dello *06.7X.13*
- - - Senza resezione mediana dello *06.7X.12*
- - Tiroide linguale trans cervicale
- - - Con resezione mediana dello *06.6X.12*
- - - Senza resezione mediana dello *06.6X.11*
- Intervento secondario asportazione dotto tireoglosso
- - Con resezione mediana dello *06.7X.14*
- - Senza resezione mediana dello *06.7X.15*

IONM (monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio) ¬ *00.94*

IPD) ¬ Dialisi peritoneale, intermittente, assistita meccanicamente (*54.98.11*

Iperalimentazione ¬ *99.15*

Iperbarica
- Con sorveglianza intensiva, secondo la durata del trattamento ¬ Ossigenoterapia *93.95.6*
- Senza sorveglianza intensiva, secondo la durata del trattamento ¬ Ossigenoterapia *93.95.5*
- ¬ Ossigenoterapia *93.95.09*

Ipertermia
- Intra
- - Peritoneale [HIPEC] ¬ Chemio- *99.25.21*
- - Toracica [HITOC] ¬ Chemio- *99.25.22*
- Per il trattamento di tumore ¬ *99.85*
- Terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, sonda interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ *99.85*

Ipnodromo ¬ *94.32*

Ipnosi ¬ *94.32*

Ipnoterapia ¬ *94.32*

Ipo
- Faringe ¬
- - Biopsia a cielo aperto dell' *29.12.20*
- - Endo-sonografia di bocca e *88.74.11*
- Faringo-scopia ¬ *29.11*
- Gastrica ¬ Riparazione di ernia *53.59*
- Gastrico
- - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli pre-vertebrali (plesso celiaco, plesso *05.31.18*
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli pre-vertebrali (plesso celiaco, plesso *05.31.17*

Ipofisaria
- Per trans frontale ¬
- - Divisione della sella *07.61*
- - Infundibolectomia *07.61*
- ¬
- - *92.11*
- - Esplorazione della fossa *07.71*

Ipofisectomia
- Completa, via trans-frontale ¬ Crio- *07.64*

Ipofisectomia –*Continuazione*
- Parziale, per via trans-frontale ¬ Crio- *07.61*
- Sub-totale, per via trans-frontale ¬ *07.61*
- ¬ *07.69*

Ipofisi
- Per
- - Non specificata ¬
- - - Asportazione
- - - - Parziale dell' *07.63*
- - - - Totale dell' *07.69*
- - - Biopsia dell' *07.15*
- - Specificata ¬ Asportazione totale dell' *07.68*
- - Trans
- - - Frontale ¬
- - - - Asportazione
- - - - - Parziale dell' *07.61*
- - - - - Totale dell' *07.64*
- - - - Biopsia
- - - - - dell' *07.13.99*
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell' *07.13.10*
- - - - - Cielo aperto dell' *07.13.11*
- - - - - Stereotassica dell' *07.13.12*
- - - Sfenoidale ¬
- - - - Asportazione
- - - - - Parziale dell' *07.62*
- - - - - Totale dell' *07.65*
- - - - Biopsia
- - - - - dell' *07.14.99*
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell' *07.14.10*
- - - - - Cielo aperto dell' *07.14.11*
- - - - - Stereotassica dell' *07.14.12*
- Pineale e timo ¬ Altre Procedura diagnostica sulle ghiandola surrenali, *07.19*
- ¬
- - Aspirazione dell' *07.72*
- - Incisione dell' *07.72*
- - Interventi sull' *07.79*

Ipoglosso
- Facciale ¬ Anastomosi *04.71*
- Quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del nervo *00.94.12*
- ¬ Anastomosi accessorio- *04.73*

Iposensibilizzazione
- Veleno imenotteri con metodo
- - Rush ¬ Avvio di *99.12.11*
- - Ultrarush ¬ Avvio di *99.12.20*
- ¬ Avvio di *99.12.19*

Ipospadia epispadia
- Donna ¬ Riparazione di *58.45.10*
- Maschio, corporoplastica di raddrizzamento ¬ Riparazione di *58.45.20*
- Uomo, altra procedura ¬ Riparazione di *58.45.21*
- ¬ Riparazione di *58.45.99*

Ipossia cellulare con 18-F-misonidazolo ¬ Diagnostica dell' *92.19.04*

Ipotermia
- Leggera 32 35°C ¬ Circolazione extracorporea

Ipotermia –*Continuazione*

- Leggera 32 35°C ¬ Circolazione extracorporea –*Continuazione*
- - CEC) convenzionale in *39.61.11*
- - Minimizzata (Mini-CEC) in *39.61.22*
- Locale ¬ *99.81.10*
- Marcata 20 26°C ¬ Circolazione extracorporea
- - CEC) convenzionale in *39.61.13*
- - Minimizzata (Mini-CEC) in *39.61.24*
- Moderata 26 32°C ¬ Circolazione extracorporea
- - CEC) convenzionale in *39.61.12*
- - Minimizzata (Mini-CEC) in *39.61.23*
- Profonda 20°C ¬ Circolazione extracorporea
- - CEC) convenzionale in *39.61.14*
- - Minimizzata (Mini-CEC) in *39.61.25*
- Sistemica
- - Per chirurgia a cuore aperto ¬ *39.62*
- - ¬ *99.81.20*
- Temperatura sconosciuta ¬ Circolazione extracorporea
- - CEC) convenzionale in *39.61.15*
- - Minimizzata (Mini-CEC) in *39.61.26*
- ¬ *99.81.99*

Ippocampectomia ¬ Amigdalo- *01.39*

Iride

- Corpo ciliare, sulla sclera e sulla camera anteriore, altro ¬ Altre Procedura diagnostica sull' *12.29.99*
- Non escissionale ¬ Distruzione di lesione dell' *12.41*
- Per mezzo
- - Cauterizzazione ¬ Distruzione dell' *12.41*
- - Crioterapia ¬ Distruzione dell' *12.41*
- - Foto-coagulazione ¬ Distruzione dell' *12.41*
- Prolassata ¬ Asportazione dell' *12.13*
- ¬
- - Asportazione di lesione dell' *12.42*
- - Biopsia dell' *12.22*
- - Discissione dell' *12.12*
- - Interventi sull' *12.97*

Iridectomia

- Basale) (periferica) (totale) (mediante laser) ¬ *12.14*
- ¬
- - Altra *12.14*
- - Fistolizzazione della sclera con *12.65*
- - Termocauterizzazione della sclera con *12.62*
- - Trapanazione
- - - Coperta della sclera con *12.61.10*
- - - Non coperta della sclera con *12.61.11*
- - - Sclera con *12.61.99*

Iridoclasia e iridotasi ¬ *12.63*

Iridoplastica

- Mediante laser per favorire la circolazione intra-oculare ¬ *12.39.10*
- ¬ Altra *12.39.99*

Iridotasi ¬ Iridoclasia e *12.63*

Iridotomia

- Con trasfissione ¬ *12.11*

Iridotomia –*Continuazione*

- ¬
- - *12.12*
- - Altra *12.12*

Iris, NAS ¬ Lisi di aderenza dell' *12.33*

Irradiazione

- Campo esteso ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni, acceleratore lineare, *92.25.01*
- - Mediante fotoni, acceleratore lineare, *92.24.01*
- Con laser ¬ Distruzione di cute mediante *86.3*
- Corpo intero ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni, acceleratore lineare, *92.25.03*
- - Mediante fotoni, acceleratore lineare, *92.24.03*
- Emi corpo ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni, acceleratore lineare, *92.25.02*
- - Mediante fotoni, acceleratore lineare, *92.24.02*
- Gamma ¬ *92.32*
- Irradiazione 3D pianificata ¬ Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campo di *92.23.03*
- Mediante fusione immagini TAC
- - MRI
- - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.88*
- - - ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.82*
- - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.87*
- Per
- - Brachiterapia
- - - Complessa ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.84*
- - - Media ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.83*
- - Radioterapia
- - - Esterna brachiterapia
- - - - Determinazione campo
- - - - - Mediante simulatore, con piano 3D ¬ Simulazione di *92.29.74*
- - - - - Mediante simulatore, senza piano 3D ¬ Simulazione di *92.29.73*
- - - - Simulazione guidata
- - - - - TAC per brachiterapia ¬ Simulazione di *92.29.72*
- - - - - TAC per radioterapia esterna ¬ Simulazione di *92.29.71*
- - - Modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.81*
- - - Percutanea
- - - - Brachiterapia
- - - - - Pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell' *92.29.82*

Irradiazione –*Continuazione*

- Per –*Continuazione*
- - Radioterapia –*Continuazione*
- - - Percutanea –*Continuazione*
- - - - Brachiterapia –*Continuazione*
- - - - - Pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini TAC e PET ¬ Pianificazione dell' *92.29.87*
- - - - - Pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini TAC, MRI e PET ¬ Pianificazione dell' *92.29.88*
- - - - - Pianificazione dell'irradiazione per brachiterapia, complessa ¬ Pianificazione dell' *92.29.84*
- - - - - Pianificazione dell'irradiazione per brachiterapia, media ¬ Pianificazione dell' *92.29.83*
- - - - - Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia a modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell' *92.29.81*
- - - - - Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea, con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell' *92.29.86*
- - - - - Pianificazione dell'irradiazione senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell' *92.29.85*
- - - - - ¬ Pianificazione dell' *92.29.89*
- - - - Con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.86*
- Pianificata ¬
- - Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campo di irradiazione o *92.23.03*
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle immagini, *92.25.14*
- - - - Non guidata dalle immagini, *92.25.23*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle immagini, *92.24.13*
- - - - Non guidata dalle immagini, *92.24.23*
- Senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.85*
- Stereotassica frazionata
- - Cerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.22*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.21*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.20*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.29*
- - Extra cerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.32*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.31*

Irradiazione –*Continuazione*
- Stereotassica frazionata –*Continuazione*
- - Extra cerebrale –*Continuazione*
- - - Radioterapia –*Continuazione*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.30*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.39*
- ¬
- - Dispositivo telecobaltoterapia
- - - 3 a 4 campo di *92.23.02*
- - - Fino a 2 campo di *92.23.01*
- - Radioterapia
- - - Con ortovoltaggio
- - - - 2 campo di *92.22.02*
- - - - Fino a 2 campo di *92.22.01*
- - - Superficiale
- - - - 2 campo di *92.21.02*
- - - - Fino a 2 campo di *92.21.01*
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - Guidata immagini
- - - - - 2 campo di *92.25.13*
- - - - - Fino a 2 campo di *92.25.12*
- - - - Non guidata
- - - - - Immagini, fino a 2 campo di *92.25.21*
- - - - - Immagini, più di 2 campo di *92.25.22*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - Guidata immagini
- - - - - 2 campo di *92.24.12*
- - - - - Fino a 2 campo di *92.24.11*
- - - - Non guidata
- - - - - Immagini, fino a 2 campo di *92.24.21*
- - - - - Immagini, più di 2 campo di *92.24.22*
- - Terapia con protoni
- - - Guidata immagini
- - - - 2 campo di *92.26.21*
- - - - Fino a 2 campo di *92.26.11*
- - - Non guidata immagini
- - - - 2 campo di *92.26.20*
- - - - Fino a 2 campo di *92.26.10*

Irreversibile
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante elettroporazione *50.27.15*
- Per via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante elettroporazione *50.27.25*
- Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante elettroporazione *50.27.35*
- ¬ Elettroporazione *00.99.31*

Irrigazione
- Camera anteriore
- - Con rimozione di olio di silicone ¬ *12.91.11*
- - ¬ Altra *12.91.19*
- Cataratta traumatica ¬ *13.3*
- Corpo cavernoso ¬ *64.98*
- Esplorazione shunt ventricolare
- - Parte

Irrigazione –*Continuazione*
- Esplorazione shunt ventricolare –*Continuazione*
- - Parte –*Continuazione*
- - - Centrale ¬ *02.41.10*
- - - Periferica ¬ *02.41.20*
- - ¬ *02.41.99*
- Sotto pressione), scrubbing, washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato, necrosi e massa necrotica mediante metodo come: brushing, *86.28*
- ¬
- - Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di aspirazione semplice (e di *13.3*
- - Terapia canalare con *23.71*

Ischiatica ¬ Riparazione di ernia *53.9*

Ischiorettale ¬ Riparazione di ernia *53.9*

Isocentro sotto controllo del volume bersaglio mediante TAC/MRI/TAC Cone Beam o metodo ecografico (Online-IGRT) ¬ Regolazione dell' *92.26.21*

Isola
- Avambraccio ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.43*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.43*
- Capo eccetto labbro bocca ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.40*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.40*
- Collo ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.41*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.41*
- Coscia gamba ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.48*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.48*
- Mano ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.73.23*
- - Piccola plastica con lembo a *86.73.13*
- Natiche ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.47*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.47*
- Parete toracica dorso ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.44*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.44*
- Piede ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.4A*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.4A*
- Regione
- - Addominale ¬
- - - Ampia plastica con lembo a *86.76.45*
- - - Piccola plastica con lembo a *86.74.45*
- - Inguinale genitale ¬
- - - Ampia plastica con lembo a *86.76.46*
- - - Piccola plastica con lembo a *86.74.46*
- Sede ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.49*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.49*
- Spalla braccio ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.42*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.42*

Isolamento
- Aerosol, secondo il numero di giorni ¬ *99.84.3*

Isolamento –*Continuazione*
- Ansa ileale ¬ *45.51*
- Contatto, secondo il numero di giorni ¬ *99.84.1*
- Dopo contatto con malattie contagiose ¬ *99.84*
- Goccioline, secondo il numero di giorni ¬ *99.84.2*
- Lembo intestinale con peduncolo ¬ *45.50*
- Protettivo
- - Semplice, secondo il numero di giorni ¬ *99.84.4*
- - Stanza speciale, secondo il numero di gorni ¬ *99.84.5*
- Segmento intestino
- - Crasso ¬ *45.52*
- - Tenue ¬ *45.51*
- Tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrale con *01.51.10*
- ¬ *99.84.09*

Isolata
- Arto ¬ Perfusione *39.97.10*
- Secondo Lich-Gregoir
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Uretero-cisto-neo-stomia, plastica anti-reflusso *56.74.10*
- - Per via laparoscopica ¬ Uretero-cisto-neo-stomia, plastica anti-reflusso *56.74.11*
- Troclea femorale
- - Per sostituzione ¬ Impianto di protesi *81.54.46*
- - ¬
- - - Primo impianto di protesi *81.54.28*
- - - Rimozione di protesi *80.06.1C*
- Vena safena
- - Magna
- - - Parva ¬ Crossectomia (*38.59.33*
- - - ¬ Crossectomia (*38.59.31*
- - Parva ¬ Crossectomia (*38.59.32*

Isolato dell'ileo ¬ Anastomosi della vescica con segmento *57.87*

Isometriche ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze isotoniche o *93.64*

Isotoniche o isometriche ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze *93.64*

Isotopo
- Radioattivo
- - I-125 ¬ *92.20*
- - Liquido ¬ Infusione d' *92.20*
- ¬ Radioterapia ad alto voltaggio: altri *92.23.08*

Ispessimento del setto ¬ Plastica del setto, *21.88.10*

Isterectomia
- Estesa, allargata ¬ *68.4*
- Intra-fasciale ¬ *68.4*
- Radicale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *68.62*
- - Laparoscopica ¬ *68.61*
- - Per vaginale
- - - Con assistenza laparoscopica [LARVH] ¬ *68.64*
- - - ¬ *68.63*

Isterectomia –*Continuazione*
- Sopracervicale
- - Laparoscopica ¬ *68.31*
- - ¬ *68.3*
- Sopravaginale ¬ *68.3*
- Subtotale
- - Addominale ¬ *68.32*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *68.32*
- - Per via laparoscopica ¬ *68.31*
- - ¬ *68.39*
- Totale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *68.42*
- - Per
- - - Laparoscopica ¬ *68.41*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica [LAVH] ¬ *68.44*
- - - - ¬ *68.43*
- - ¬ *68.49*

Istero
- Pessia ¬ *69.22*
- Salpingo-scopia diagnostica ¬ *68.12.12*
- Scopia
- - Diagnostica ¬ *68.12.11*
- - Utero ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) (*68.16*
- - ¬ *68.12.19*

Isterografia percutanea ¬ *87.84*

Isterosalpingografia con contrasto
- Gassoso ¬ *87.82*
- Opaco ¬ *87.83*

Isteroscopica
- Con assistenza
- - Ecografica ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell'utero, *68.22.13*
- - Laparoscopica ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell'utero, *68.22.12*
- Senza controllo ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell'utero, *68.22.11*
- ¬
- - Ablazione di endometrio per via *68.23*
- - Asportazione o distruzione di lesione dell'utero, *68.29.15*
- - Divisione di sinechie endometriali, *68.21.11*
- - Enucleazione di mioma uterino, *68.29.25*
- - Miomectomia uterina, *68.29.35*

Isterotomia
- Ostetrica ¬ *74.99*
- Per
- - Interruzione di gravidanza ¬ *74.91*
- - Rimozione di mola idatiforme ¬ *68.0*
- ¬
- - *68.0*
- - Aborto terapeutico mediante *74.91*

Istmectomia ¬
- *06.39*
- Tiroidectomia parziale, *06.39.14*

Istmo
- Aortico (stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalia congenita dell' *39.99.21*

Istmo –*Continuazione*
- Porzione dell'altro lobo) ¬ Rimozione completa di un lobo della tiroide (con rimozione di *06.2*
- Tiroideo ¬ Sezione dell' *06.91*
- Uterino ¬ Cerchiaggio dell' *67.59*

Istografico
- Chirurgia micrografica ¬ Asportazione lesione
- - Maggiore palpebra
- - - Non tutto spessore
- - - - Con controllo *08.23.11*
- - - - Senza controllo *08.23.10*
- - - Tutto spessore
- - - - Con controllo *08.24.11*
- - - - Senza controllo *08.24.10*
- - Minore palpebra
- - - Con controllo *08.22.11*
- - - Senza controllo *08.22.10*
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione locale lesione naso
- - - - Con controllo *21.32.11*
- - - - Senza controllo *21.32.10*
- - - Fistola pre auricolare seno pre auricolare
- - - - Con controllo *18.21.11*
- - - - Senza controllo *18.21.10*
- - - Lesione orecchio esterno meato uditivo esterno
- - - - Con controllo *18.29.11*
- - - - Senza controllo *18.29.10*
- - - Radicale lesione
- - - - Cute
- - - - - Avambraccio e della mano con controllo *86.4X.13*
- - - - - Capo con controllo *86.4X.10*
- - - - - Collo con controllo *86.4X.11*
- - - - - Estremità inferiore con controllo *86.4X.18*
- - - - - Localizzazione con controllo *86.4X.19*
- - - - - Regione inguinale e genitale e delle natiche con controllo *86.4X.17*
- - - - Labbro con controllo *27.44.10*
- - - - Orecchio esterno
- - - - - Meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare, con controllo *18.31.11*
- - - - - Meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare, senza controllo *18.31.10*
- - Resezione
- - - Naso
- - - - Parziale
- - - - - Con controllo *21.4X.11*
- - - - - Senza controllo *21.4X.10*
- - - - Subtotale
- - - - - Con controllo *21.4X.21*
- - - - - Senza controllo *21.4X.20*
- - - - Totale
- - - - - Con controllo *21.4X.31*
- - - - - Senza controllo *21.4X.30*
- - - Padiglione auricolare, totale, con controllo *18.39.11*

Istografico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Totale del padiglione auricolare, senza controllo *18.39.10*

Istologia 3D con metodo Tübingen) ¬ Chirurgia micrografica con esame istologico di pezzo incluso in paraffina (*86.4X.31*

Istologico
- Pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con metodo Tübingen) ¬ Chirurgia micrografica con esame *86.4X.31*
- ¬
- - Immunoistochimica di preparato *89.84*
- - Patologia molecolare di preparato *89.86*

Istopatologico
- Estemporaneo (Mohs' Micrographic Surgery) ¬ Chirurgia micrografica con esame *86.4X.30*
- ¬ Esame *89.82*

Istruzione
- Base ¬ *00.95.11*
- Consulenza a familiari e ambiente sociale ¬ *93.70.20*
- Oftalmologiche ¬ Consigli ed *95.36*

Ittrio, via trans-frontale ¬ Ablazione pituitaria per mezzo di impianto di stronzio- *07.64*

Ittrio-90
- Y-90] ibritumomab tiuxetano ¬ *92.28.20*
- ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante embolizzazione con microsfere marcata con *92.28.32*

IUD) ¬ Inserzione di dispositivo contraccettivo intra-uterino (*69.7*

Iuxtarenale ¬ Resezione dell'aorta addominale con sostituzione, *38.44.12*

IVF) e altro trasferimento, altro ¬ Fertilizzazione in vitro (*69.92.39*

IVUS
- Vaso
- - Cerebrale extra-cranico ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.21*
- - Coronarico ¬ Ultrasuoni endovascolari (*37.2A.11*
- - Intra-toracico ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.22*
- - Periferico ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.23*
- - Renale ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.25*
- ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.2*

Jaboulay ¬ Intervento di *44.39*

Jatene] ¬ Intervento di deviazione dell'arteria [*35.84*

Jones ¬ Applicazione di bendaggio di Robert *93.56*

Jones-Watson * ¬ Intervento secondo *81.49*

J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell'intestino tenue all'ano ¬ Formazione di tasca ileale endo-rettale (*45.95*

Judkins ¬ Arteriografia coronarica secondo *88.56*

KABC, SON-R, Hawik, TAP ¬ Per esempio test di Griffith, Bayley, *89.15.70*

Kasai ¬

- Epato-porto-entero-stomia (intervento di *51.37*
- Intervento di *51.37*

Keel o stent della laringe ¬ Rimozione di *31.98*

Kelly) per incontinenza urinaria * ¬ Colpoplastica (*59.3*

Kelly-Kennedy ¬ Intervento sull'uretra secondo *59.3*

Kelly-Stoeckel ¬ Plicatura uretrale secondo *59.3*

Kessler * ¬ Intervento secondo *81.74*

Key-in-lock ¬ Rotazione *72.4*

Kielland ¬ Rotazione di *72.4*

Kinesiterapia * ¬ *93.1*

Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con filo di *78.50.22*

Knee * ¬ Five-in-one repair of *81.42*

Knife ¬ Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: Gamma *92.32.01*

KV

- 1 MV ¬ Roentgenterapia intraoperatoria, 300 *92.22.12*
- ¬ Roentgenterapia intraoperatoria, fino a 300 *92.22.11*

KVP ¬ Radiazione

- Per contatto [fino a 150 *92.21*
- Profonda [200-300 *92.22*

L1 Approccio

- Anterolaterale - Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ Artrodesi T1- *81.04*
- Dorsale (intervertebrale) - Approccio dorso-laterale ¬ Artrodesi T1- *81.05*

Labbra

- Bocca ¬
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sul capo (eccetto *86.76.10*
- - - Avanzamento e rotazione sul capo (eccetto *86.76.20*
- - - Trasposizione sul capo (eccetto *86.76.30*
- - - Z sul capo (eccetto *86.76.50*
- - Ampio
- - - Innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale nel capo (eccetto *86.69.20*
- - - - Cute a tutto spessore nel capo (eccetto *86.63.20*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione del capo (eccetto *86.22.10*
- - Incisione
- - - Con
- - - - Drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo del capo (eccetto *86.04.10*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo del capo (eccetto *86.05.10*
- - - Cute e del tessuto sottocutaneo del capo (eccetto *86.09.50*
- - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo del capo (eccetto *86.78.30*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sul capo (eccetto *86.74.10*
- - - Avanzamento e rotazione sul capo (eccetto *86.74.20*
- - - Trasposizione sul capo (eccetto *86.74.30*
- - - Z sul capo (eccetto *86.74.50*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nel capo (eccetto *86.69.10*
- - - Cute a tutto spessore nel capo (eccetto *86.63.10*
- - Plastica con lembo locale sul capo (eccetto *86.77.10*
- - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione del capo (eccetto *86.22.90*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare sul capo (eccetto *86.78.10*
- - - Peduncolato o libero sul capo (eccetto *86.78.40*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul capo (eccetto *86.78.20*
- ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel capo (eccetto *86.22.20*

Labbro

- Asportazione locale ¬ Altra asportazione di lesione o tessuto del *27.43.10*
- Bocca

Labbro –*Continuazione*

- Bocca –*Continuazione*
- - Con lembo a distanza peduncolato ¬ Altra ricostruzione plastica di *27.59.41*
- - Mediante innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione plastica di *27.59.40*
- - ¬
- - - Ampia plastica con lembo a isola sul capo (eccetto *86.76.40*
- - - Ampio innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale su *27.56.20*
- - - - Tutto spessore su *27.55.20*
- - - Impianto
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare su *27.57.10*
- - - - Lembo a distanza peduncolato su *27.57.11*
- - - Innesto
- - - - Cute su *27.56.99*
- - - - Lembo peduncolato o libero su *27.57.99*
- - - Piccola plastica con lembo a isola sul capo (eccetto *86.74.40*
- - - Piccolo innesto
- - - - Cutaneo sottile su *27.56.10*
- - - - Tutto spessore su *27.55.10*
- - - Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di *27.58*
- - - Ricostruzione plastica di *27.59.99*
- Con
- - Cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia copertura dei tessuti molli del *27.59.21*
- - - Piccola copertura dei tessuti molli del *27.59.20*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione del *27.44.10*
- - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione cutanea del *27.44.20*
- Glenoideo per artroscopica ¬
- - Rifissazione del *81.83.32*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Rifissazione del *81.82.10*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del *27.59.31*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del *27.59.30*
- ¬
- - Ampia asportazione di lesione del *27.42*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di cute nel *27.56.40*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel *27.59.11*
- - - Omoinnesto di cute nel *27.56.60*
- - Asportazione
- - - Lesione o tessuto del *27.43.99*
- - - Radicale di lesione del *27.44.99*
- - Biopsia
- - - del *27.23.99*
- - - Chiusa (agobiopsia) del *27.23.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) del *27.23.20*

Labbro –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea del *27.59.50*
- - Inserzione di espansore tissutale nel *27.59.60*
- - Intervento secondario per schisi (congenita) del *27.54.11*
- - Labioplastica per schisi (congenita) del *27.54.10*
- - Lembo della lingua (al *25.59*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di cute nel *27.56.30*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel *27.59.10*
- - - Omoinnesto di cute nel *27.56.50*
- - Riparazione di schisi (congenita) del *27.54.99*
- - Sutura di lacerazione del *27.51*

Labbro leporino ¬ Ricostruzione plastica di *27.54*

Labiale ¬

- Fistulectomia naso- *21.82*
- Frenulectomia *27.41*
- Frenulotomia *27.91*
- Sezione del frenulo *27.91*

Labioplastica per schisi (congenita) del labbro ¬ *27.54.10*

Labirintectomia trans

- Mastoidea ¬ *20.79.21*
- Timpanica ¬ *20.79.20*

Labirintico ¬

- Approccio alla base del cranio, trans- *01.24.37*
- Asportazione di neurinoma acustico, Approccio trans- *04.01.11*

Labirinto

- Osseo ¬ Apertura del *20.79*
- Trans
- - Mastoidea ¬ Distruzione del *20.79.23*
- - Timpanica ¬ Distruzione del *20.79.22*
- ¬
- - Asportazione di lesione del *20.79.10*
- - Chiusura di fistola del *20.99.20*
- - Decompressione del *20.79*
- - Distruzione per iniezione del *20.72.14*
- - Fenestrazione con innesto (cute, vena) del *20.61*
- - Fistolizzazione del *20.79*

Laboratorio

- Diagnostica
- - Genetica ¬ Diagnostica
- - - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di *99.A6.13*
- - - Neuro-pediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di *99.A3.13*
- - Infettivologica autoimmunologica laboratorio
- - - Diagnostica genetica ¬ Diagnostica

Laboratorio –*Continuazione*
- Diagnostica –*Continuazione*
- - Infettivologica autoimmunologica laboratorio –*Continuazione*
- - - Diagnostica genetica ¬ Diagnostica –*Continuazione*
- - - - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di *99.A6.13*
- - - - Neuro-pediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di *99.A3.13*
- - - ¬ Diagnostica
- - - - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di *99.A6.11*
- - - - Neuro-pediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di *99.A3.11*
- Sonno ¬ Wakefulness Maintenance Test nel *89.18.11*
- ¬ Diagnostica
- - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di *99.A6.11*
- - Neuro-pediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di *99.A3.11*

Lacerazione
- Ano ¬ Sutura di *49.71*
- Bronchiale ¬ Sutura di *33.41*
- Capsula di Tenone ¬ Riparazione di *15.7*
- Cervice ¬ Sutura di *67.61*
- Colecisti ¬ Riparazione di *51.91*
- Congiuntiva ¬ Altra riparazione di *10.6X.99*
- Corneale ¬ Sutura di *11.51*
- Diaframma ¬ Sutura di *34.82*
- Dotto
- - Deferente e dell'epididimo ¬ Sutura di *63.81*
- - Salivare ¬ Sutura di *26.41.10*
- Duodeno ¬ Sutura di *46.71*
- Esofago ¬ Sutura di *42.82*
- Faringe ¬ Sutura di *29.51*
- Fegato riparazione mediante
- - Sutura ¬ Chiusura di *50.62*
- - Tamponamento ¬ Chiusura di *50.63*
- Ferita della cornea con lembo congiuntivale ¬ Riparazione di *11.53*
- Funicolo spermatico e dell'epididimo ¬ Sutura di *63.51*
- Gengiva ¬ Sutura di *24.32*
- Ghiandola salivare, altro ¬ Sutura di *26.41.99*
- Intestino
- - Crasso ¬ Sutura di *46.75*
- - Tenue eccetto il duodeno ¬ Sutura di *46.73*
- Labbro ¬ Sutura di *27.51*
- Laringe ¬ Sutura di *31.61*
- Lingua ¬ Sutura di *25.51*
- Mammella ¬ Sutura di *85.81*
- Muscolo extra-oculare ¬ Riparazione di *15.7*
- Naso ¬ Sutura di *21.81*

Lacerazione –*Continuazione*
- Orecchio esterno ¬ Sutura di *18.4*
- Ostetrica
- - Ano di vecchia data ¬ Riparazione di *49.79*
- - Cervice di vecchia data ¬ Riparazione di *67.69*
- - Recente
- - - Cervice ¬ Riparazione di *75.51*
- - - Corpo dell'utero ¬ Riparazione di *75.52*
- - - Retto e sfintere anale ¬ Riparazione di *75.62*
- - - Utero, NAS ¬ Riparazione di *75.50*
- - - Vescica e dell'uretra ¬ Riparazione di *75.61*
- - - ¬ Riparazione di altra *75.69*
- - Retto di vecchia data ¬ Riparazione di *48.79*
- - Uterina di vecchia data ¬ Riparazione di *69.49*
- - Vagina di vecchia data ¬ Riparazione di *70.79*
- - Vecchia data dell'uretra ¬ Riparazione di *58.49*
- Palato ¬ Sutura di *27.61*
- Palpebra
- - Interessante margine palpebrale
- - - Non a tutto spessore ¬ Riparazione di *08.82*
- - - Tutto spessore ¬ Riparazione di *08.84*
- - Non a tutto spessore ¬ Altra riparazione di *08.83*
- - Tutto spessore ¬ Altra ricostruzione di *08.85*
- Palpebre e delle sopracciglia ¬ Riparazione lineare di *08.81*
- Parete
- - Addominale ¬ sutura
- - - di *54.63*
- - - Parete addominale, Sutura di *54.63.10*
- - Toracica ¬ Sutura di *34.71*
- Parte della bocca ¬ Sutura di *27.52*
- Pene ¬ Sutura di *64.41*
- Polmonare ¬ Chiusura di *33.43*
- Renale ¬ Sutura di *55.81*
- Retina
- - Con liquido pesanti ¬ Riparazione di *14.39.10*
- - Mediante
- - - Crioterapia ¬ Riparazione di *14.32*
- - - Diatermia ¬ Riparazione di *14.31*
- - - Foto coagulazione
- - - - Con
- - - - - Laser ¬ Riparazione di *14.34*
- - - - - Xenon-arc ¬ Riparazione di *14.33*
- - - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di *14.35*
- - ¬ Altra riparazione di *14.39.99*
- Retto ¬ Sutura di *48.71*
- Sclera ¬ Sutura di *12.81*
- Scroto e della tunica vaginale ¬ Sutura di *61.41*
- Stomaco ¬ Sutura di *44.61*
- Tendine ¬ Riparazione di *15.7*

Lacerazione –*Continuazione*
- Testicolo ¬ Sutura di *62.61*
- Trachea ¬ Sutura di *31.71*
- Uretrale ¬ Sutura di *58.41*
- Utero ¬ Sutura di *69.41*
- Vagina ¬ Sutura di *70.71*
- Vaso sanguigno ¬ Riparazione di *39.3*
- Vescicale ¬ Sutura di *57.81*
- Vulva o del perineo ¬ Sutura di *71.71*
- ¬
- - Anastomosi termino-terminale della trachea (per *31.79.13*
- - Ricostruzione parte
- - - Distale dell'uretra dopo *58.46.10*
- - - Prostatica o della parte membranacea dell'uretra dopo *58.46.11*
- - Sutura
- - - Capezzolo (dopo *85.87.10*
- - - Miocardio (dopo *37.4X.20*
- - - Pericardio (dopo *37.4X.10*
- - - Peritoneo, Sutura di mesentere, grande o piccolo omento (a seguito di *54.64.10*

Lacerazioni ureterali ¬ Sutura di *56.82*

Lacero-contusa endorale ¬ Ferita *24.32*

Lacrimale
- Con drenaggio) ¬ Incisione di cisti *09.0*
- ¬
- - Asportazione
- - - Lesione della ghiandola *09.21*
- - - Sacco e delle vie *09.6*
- - Biopsia
- - - Ghiandola *09.11*
- - - Sacco *09.12*
- - Correzione di eversione del punto *09.71*
- - Incisione
- - - Canalicoli *09.52*
- - - Ghiandola *09.0*
- - - Punto *09.51*
- - - Sacco *09.53*
- - - Vie *09.59*
- - Interventi
- - - Apparato *09.99*
- - - Ghiandola *09.3*
- - Manipolazioni delle vie *09.49.99*
- - Obliterazione del punto *09.91*
- - Procedura diagnostica sull'apparato *09.19*
- - Riparazione del punto *09.72*
- - Sostituzione di tubicino nelle vie *09.49.10*
- - Specillazione
- - - Canalicoli *09.42*
- - - Punto *09.41*

Ladd ¬
- Intervento di *54.95*
- Sezione delle briglia di *46.99.80*

Lama
- Laser di altro(i) vaso(i) non coronarico(i) ¬ Angioplastica con *39.50.20*
- ¬ Angioplastica percutanea vaso
- - Extra-cranico(i)) pre-cerebrale(i) con *39.76.20*
- - Intra-cranico(i) con *39.77.20*

Lamella palpebrale ¬ Altra riparazione di entropion o ectropion con riposizione di *08.49.11*

Lamellare

- Con autoinnesto ¬ Cheratoplastica *11.61*
- ¬ Altra cheratoplastica *11.62*

Lamina papiracea o incisione della peri-orbita ¬ Interventi su più seno para-nasali, per via intra-nasale, con rimozione parziale della *22.9X.24*

Laminaria ¬ Inserzione di *69.93*

Laminectomia

- Posteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - Cervicale (mediante laminotomia o emi- *03.09.14*
- - - Toracica (mediante laminotomia o emi- *03.09.24*
- - 2 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - Cervicale (mediante laminotomia o emi- *03.09.15*
- - - Toracica (mediante laminotomia o emi- *03.09.25*
- - 3 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - Cervicale (mediante laminotomia o emi- *03.09.16*
- - - Toracica (mediante laminotomia o emi- *03.09.26*
- ¬
- - Asportazione per mezzo di laminotomia o emi- *80.51*
- - Decompressione: *03.09*
- - Riapertura di pregressa *03.02*

Laminoplastica espansiva ¬ *03.09*

Laminotomia

- Emi laminectomia
- - Posteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - - Cervicale (mediante *03.09.14*
- - - - Toracica (mediante *03.09.24*
- - - 2 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - - Cervicale (mediante *03.09.15*
- - - - Toracica (mediante *03.09.25*
- - - 3 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - - Cervicale (mediante *03.09.16*
- - - - Toracica (mediante *03.09.26*
- - ¬ Asportazione per mezzo di *80.51*
- Flavectomia posteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante *03.09.34*
- - 2 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante *03.09.35*
- - 3 e più segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante *03.09.36*
- ¬ Decompressione: *03.09*

Langerhans ¬

- Auto-trapianto di cellule del *52.84*
- Etero-trapianto di cellule del *52.85*
- Trapianto
- - Cellule

Langerhans ¬ *–Continuazione*

- Trapianto *–Continuazione*
- - Cellule *–Continuazione*
- - - del *52.85*
- - - del *52.86*
- - Omologo di cellule del *52.84*

Laparatomia esplorativa ¬ *54.11*

Laparoscopia

- Accesso per interventi chirurgico (terapeutico) ¬ *54.21.20*
- Annessi uterino, eccetto l'ovaio e le tube di Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (*68.15*
- Con drenaggio ¬ Laparoscopia, *54.21.30*
- Diagnostica ¬ Laparoscopia, *54.21.10*
- Istero-scopia) dell'utero ¬ Biopsia endoscopica (*68.16*
- Laparoscopia
- - Con drenaggio ¬ *54.21.30*
- - Diagnostica ¬ *54.21.10*
- Staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale addominale (con biopsia epatica), per via laparoscopica [*40.29.82*
- ¬ *54.21.99*

Laparoscopica

- Con trasferimento intra-tubarico dei gameti (GIFT) ¬ Aspirazione dell'ovulo *69.92.24*
- Corso di altro intervento ¬ Appendicectomia *47.11*
- Fegato ¬ Biopsia *50.14*
- Laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale addominale (con biopsia epatica), per via *40.29.82*
- LARVH] ¬ Isterectomia radicale, per via vaginale con assistenza *68.64*
- LAVH] ¬ Isterectomia totale, per via vaginale con assistenza *68.44*
- Lesione tessuto
- - Renale ¬ Escissione *55.34*
- - Vescicale ¬ Asportazione o distruzione *57.58*
- Mediante laser ¬ Colecistectomia *51.23*
- Ovaio (drilling) ¬ Perforazione *65.99*
- Parziale ¬ Colecistectomia *51.24*
- Percutanea ¬ Rimozione chirurgica di tessuto malato da neovescica, a cielo aperto, per via *57.99.16*
- Toracoscopica ¬ Impiego di suturatrice meccanica lineare, per via *00.9A.14*
- ¬
- - Ampliamento della vescica, per via *57.87.41*
- - Anoproctoplastica, per via *49.77.13*
- - Appendicectomia *47.01*
- - Aspirazione dell'ovulo *69.92.22*
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Lesione utero
- - - - - Per via *68.29.14*
- - - - - Per via vaginale, con assistenza *68.29.13*
- - - - Locale
- - - - - Lesione o tessuto renale, distruzione, *55.39.23*
- - - - - Ovaio per via *65.25*
- - - - Tessuto lesione

Laparoscopica *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Asportazione *–Continuazione*
- - - Distruzione *–Continuazione*
- - - - Tessuto lesione *–Continuazione*
- - - - - Tuba di Falloppio, per via *66.B4*
- - - - - Tuba di Falloppio, per via vaginale con assistenza *66.B3*
- - - Linfonodo inguinale, per via *40.24.20*
- - - Locale
- - - - 1 2
- - - - - Lesione epatica, almeno una di diametro superiore a 4 cm, per via *50.25.12*
- - - - - Lesione epatica, di diametro inferiore a 4 cm ciascuna, per via *50.25.11*
- - - - 3 o più lesione epatica, per via *50.25.13*
- - - - Lesione o tessuto dell'intestino crasso, per via *45.41.21*
- - - Radicale moncone cervicale
- - - - Con linfadenectomia
- - - - - Per via *67.4X.24*
- - - - - Per via vaginale, con assistenza *67.4X.23*
- - - - Senza linfadenectomia
- - - - - Per via *67.4X.14*
- - - - - Per via vaginale, con assistenza *67.4X.13*
- - - Residuo gastrico dopo intervento bariatrico preliminare, per via *43.99.11*
- - Bi segmentectomia per
- - - via *50.2A.22*
- - - Trapianto da vivente, per via *50.2C.12*
- - Biopsia
- - - Ovarica per via *65.13*
- - - Tuba di Falloppio, per via *66.11.31*
- - Bypass gastrico
- - - Con ansa a omega, per via *44.31.32*
- - - Distale, per via *44.31.22*
- - - Prossimale
- - - - Dopo
- - - - - Bendaggio gastrico, dopo intervento bariatrico preliminare, per via *44.31.16*
- - - - - Sleeve resection, intervento di riconversione, per via *44.31.14*
- - - - Per via *44.31.12*
- - Chiusura
- - - Difetto mesenterico su ernia interna, per via *46.99.94*
- - - Fistola
- - - - Duodeno, per via *46.72.12*
- - - - Gastrica, per via *44.63.12*
- - - - Intestino
- - - - - Crasso, per via *46.76.12*
- - - - - Tenue, eccetto il duodeno, per via *46.74.12*
- - - - Uretero
- - - - - Intestinale, per via *56.84.11*
- - - - - Vaginale, per via *56.84.21*
- - - - Uretro-vaginale, per via *58.43.11*
- - Cistectomia
- - - Parziale

Laparoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Cistectomia –*Continuazione*
- - - Parziale –*Continuazione*
- - - - Con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale, per via *57.6X.13*
- - - - Resezione sovratrigonale
- - - - - Subtotale, con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale, per via *57.6X.23*
- - - - - Subtotale, senza reimpianto ureterale, per via *57.6X.21*
- - - - Senza reimpianto ureterale, per via *57.6X.11*
- - - Radicale
- - - - Con uretrectomia
- - - - - Donna, per via *57.71.41*
- - - - - Maschio, per via *57.71.21*
- - - - Senza uretrectomia
- - - - - Donna, per via *57.71.31*
- - - - - Maschio, per via *57.71.11*
- - - - Svuotamento pelvico (esenterazione) nel maschio, per via *57.71.51*
- - - Totale cistectomia semplice
- - - - Donna, per via *57.79.21*
- - - - Maschio, per via *57.79.11*
- - Cistoplastica riduttiva, per via *57.87.31*
- - Colecistectomia *51.23*
- - Confezione uretero
- - - Ileo-stomia cutanea, uretero-ileo-cutaneo-stomia [condotto ileale] o uretero-colo-cutaneo-stomia [condotto colon-sigmoideo], per via *56.51.11*
- - - Stomia cutanea, uretero-cutaneo-stomia e trans-uretero-cutaneo-stomia, per via *56.61.10*
- - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in neovescica, per via *57.87.21*
- - Dilatazione
- - - Dotto pancreatico, per via *52.95.20*
- - - Intestino
- - - - Crasso, per via *46.85.32*
- - - - Mediante dilatatori, per via *46.85.12*
- - - - Tenue, per via *46.85.22*
- - - Stomaco mediante dilatatori, per via *44.99.12*
- - Distalizzazione o prossimalizzazione di bypass gastrico, per via *45.91.12*
- - Distruzione
- - - Locale lesione tessuto fegato
- - - - Mediante
- - - - - Crioterapia, per via *50.27.23*
- - - - - Elettroporazione irreversibile, per via *50.27.25*
- - - - - Iniezione di alcol, per via *50.27.21*
- - - - - Laser, per via *50.27.24*
- - - - - Termoterapia, per via *50.27.22*
- - - - Per via *50.27.29*
- - - Occlusione tube Falloppio per
- - - - via *66.A2*
- - - - Vaginale con assistenza *66.A4*
- - Diversione biliopancreatica stomaco
- - - Con switch duodenale [BPD-DS], per via *43.89.31*

Laparoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Diversione biliopancreatica stomaco –*Continuazione*
- - - Secondo Scopinaro, per via *43.89.21*
- - Drenaggio trans
- - - Duodenale di cisti pancreatica, per via *52.01.23*
- - - Gastrico di cisti pancreatica, per via *52.01.13*
- - Emi
- - - Colectomia
- - - - Destra allargata, per via *45.79.24*
- - - - Sinistra allargata, per via *45.79.26*
- - - Epatectomia
- - - - Destra
- - - - - Allargata, per via *50.2A.2B*
- - - - - Per trapianto da vivente, per via *50.2C.16*
- - - - - Per via *50.2A.28*
- - - - Sinistra
- - - - - Allargata, per via *50.2A.26*
- - - - - Per trapianto da vivente, per via *50.2C.14*
- - - - - Per via *50.2A.24*
- - Emostasi vescicale postoperatoria, per via *57.93.13*
- - Endo-sonografia della cavità addominale (per via *88.76.20*
- - Enucleazione mioma uterino per
- - - via *68.29.24*
- - - Vaginale, con assistenza *68.29.23*
- - Esofago-gastro-miotomia, per via *42.7X.32*
- - Esofagomiotomia
- - - Faringo-cervicale, per via *42.7X.22*
- - - Per via *42.7X.12*
- - Esplorazione per criptorchidismo, addominale, per via *62.99.12*
- - Fenestrazione di una o più cisti epatica, per via *50.21.12*
- - Gastric banding, per via *44.95.12*
- - Gastro-entero-stomia *44.38*
- - Gastroplastica verticale, per via *44.68.10*
- - Impianto
- - - Sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via *42.99.36*
- - - Sonda di sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via *42.99.38*
- - Incisione
- - - Asportazione di setto congenito dell'utero, isteroscopica, con assistenza *68.22.12*
- - - Coledoco con rimozione
- - - - Calcolo, per via *51.41.21*
- - - - Occlusione, per via *51.42.21*
- - - Dotto cistico dotto epatico per rimozione
- - - - Calcolo, per via *51.44.21*
- - - - Occlusione, per via *51.49.21*
- - - Esofago, per via *42.09.12*
- - Iniezione
- - - Intestino, per via *46.99.32*

Laparoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Iniezione –*Continuazione*
- - - Stomaco, per via *44.99.32*
- - Inserzione
- - - Drenaggio nel dotto pancreatico, per via *52.95.31*
- - - Sostituzione
- - - - Protesi
- - - - - Autoespandente (sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.60*
- - - - - Autoespandente nell'intestino, per via *46.99.62*
- - - - - Autoespandente nello stomaco, per via *44.99.62*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.61*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.62*
- - - - - Non autoespandente (sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.30*
- - - - - Non autoespandente nell'intestino, per via *46.99.52*
- - - - - Non autoespandente nello stomaco, per via *44.99.52*
- - - - - Non autoespandenti (sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.31*
- - - - - Non autoespandenti (sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.32*
- - - - Uno stent
- - - - - Protesi) autoespandente nel dotto pancreatico, per via *52.95.51*
- - - - - Protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico, per via *52.95.41*
- - Interventi
- - - Intestino, per via *46.99.92*
- - - Laparoscopico per restaurare funzione sfintere esofago gastrico
- - - - Emi)fundoplicatio, per via *44.67.20*
- - - - Plastica del cardias, per via *44.67.10*
- - - Vie biliari Inserzione sostituzione
- - - - Cinque stent (protesi) autoespandenti, per via *51.99.54*
- - - - Sei o più stent (protesi) autoespandenti, per via *51.99.55*
- - - - Stent protesi
- - - - - Autoespandenti, per via *51.99.51*
- - - - - Autoespandenti, per via *51.99.53*
- - - - - Non autoespandenti, per via *51.99.31*
- - - - Tre stent (protesi) autoespandenti, per via *51.99.52*
- - - - Uno stent
- - - - - Protesi) autoespandente, per via *51.99.50*
- - - - - Protesi) non autoespandente, per via *51.99.30*
- - Intervento di distensione della vescica, per via *57.99.42*
- - Isterectomia
- - - Radicale *68.61*
- - - Sopracervicale *68.31*
- - - Subtotale, per via *68.31*
- - - Totale, per via *68.41*

Laparoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Legatura di varici del fondo, per via *44.49.21*
- - Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, inguinale, per via *40.3X.15*
- - Lisi aderenza
- - - Ovaio tuba Falloppio
- - - - Per via *65.81.99*
- - - - Peritoneo pelvico femminile, per via *65.81.10*
- - - Peri
- - - - Renale e peri-ureterale per via *59.03.99*
- - - - Vescicale per via *59.12*
- - - Peritoneali per via *54.51*
- - Lobectomia sinistra, per via *50.2A.22*
- - Marsupializzazione di cisti ovarica per via *65.23*
- - Mini bypass gastrico, per via *44.31.32*
- - Miomectomia uterina per
- - - via *68.29.34*
- - - Vaginale, con assistenza *68.29.33*
- - Nuova confezione di anastomosi al piede d'ansa dell'intestino tenue dopo intervento bariatrico preliminare, per via *45.91.12*
- - Omega-loop gastric bypass, per via *44.31.32*
- - Orchiectomia monolaterale, testicolo addominale, per via *62.3X.31*
- - Ovariectomia per
- - - via *65.31*
- - - Vaginale con assistenza *65.34*
- - Ovariotomia per via *65.01*
- - Pancreatectomia distale, per via *52.52.12*
- - Plastica salpingo-ovarica per via *65.76*
- - Posa di anello gastrico, per via *44.95.12*
- - Procedura
- - - Diagnostica sull'ovaio per via *65.14*
- - - Hartmann per
- - - - via *48.66.24*
- - - - via *48.66.34*
- - Procto-pessia addominale, per via *48.75.21*
- - Prostatectomia radicale, per via *60.5X.10*
- - Re-sleeve resection, per via *43.89.45*
- - Reimpianto di ovaio per via *65.75*
- - Resezione
- - - Anello cilindro rettale con
- - - - Anastomosi, per via *48.66.13*
- - - - Entero-stomia e chiusura a fondo cieco, per via *48.66.14*
- - - Anteriore
- - - - Bassa retto
- - - - - Con anastomosi, per via *48.66.33*
- - - - - Con Entero-stomia e chiusura a fondo cieco, per via *48.66.34*
- - - - Retto con
- - - - - Anastomosi, per via *48.66.23*
- - - - - Entero-stomia e chiusura a fondo cieco, per via *48.66.24*
- - - Cisti epatica, per via *50.2A.12*
- - - Cuneiforme dell'ovaio per via *65.24*

Laparoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Parziale posteriore destra del fegato, per via *50.2A.2D*
- - - Segmento adiacente, per via *50.2A.2D*
- - Revisione
- - - Anastomosi gastrica seguito
- - - - Bypass gastrico o con interposizione intestinale, per via *44.5X.22*
- - - - Intervento Roux-en-Y o con interposizione intestinale, per via *44.5X.22*
- - - Diversione biliopancreatica [BPD], per via *44.5X.42*
- - - Senza sostituzione di sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via *42.99.3F*
- - - Tasca a seguito di bypass gastrico, per via *44.5X.32*
- - - Vescica, per via *57.99.33*
- - Riconversione
- - - Bypass gastrico, per via *44.5X.52*
- - - Diversione biliopancreatica (BPD), per via *44.5X.44*
- - Ricostruzione
- - - Plastica del dotto pancreatico, per via *52.95.60*
- - - Vescica con ileo, colon o stomaco, per via *57.87.11*
- - Rimozione
- - - Anello gastrico, per via *44.97.12*
- - - Calcolo dal dotto pancreatico, per via *52.95.11*
- - - Chirurgica
- - - - Calcolo da neovescica, a cielo aperto o per via *57.99.10*
- - - - Corpo estraneo da neovescica, a cielo aperto o per via *57.99.12*
- - - - Muco da neovescica, a cielo aperto o per via *57.99.14*
- - - Endoprotesi dal dotto biliare, per via *51.95.21*
- - - Protesi
- - - - Esofago, per via *42.88.12*
- - - - Intestino, per via *46.99.72*
- - - - Stomaco, per via *44.99.72*
- - - Sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via *42.99.3B*
- - - Sonda di sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via *42.99.3D*
- - Riparazione
- - - Catetere in seguito a posa di anello gastrico, con intervento intra-addominale, per via *44.96.17*
- - - Fistola
- - - - Colon-vaginale, per via *70.72.30*
- - - - Retto-vaginale, per via *70.73.30*
- - - - Vescico
- - - - - Cutanea, per via *57.84.21*
- - - - - Vaginale, per via *57.84.13*
- - - Tuba Falloppio per vaginale
- - - - Con assistenza *66.79.21*
- - - - Per via *66.79.30*

Laparoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Utero metroplastica per
- - - - via *69.49.30*
- - - - Vaginale, con assistenza *69.49.21*
- - Riposizionamento dell'anello in seguito a posa di anello gastrico, per via *44.96.12*
- - Salpingectomia
- - - Parziale per
- - - - via *66.42.21*
- - - - Vaginale con assistenza *66.42.41*
- - - Totale per
- - - - via *66.41.21*
- - - - Vaginale con assistenza *66.41.41*
- - Salpingo ovariectomia per
- - - via *65.41*
- - - Vaginale con assistenza *65.44*
- - Salpingotomia per
- - - via *66.04*
- - - Vaginale con assistenza *66.06*
- - Sclerotizzazione di varici del fondo, per via *44.49.11*
- - Serranodo e clipping dell'intestino, per via *46.99.22*
- - Sigmoidectomia, per via *45.76.21*
- - Sleeve resection
- - - Dopo bendaggio gastrico, per via *43.89.43*
- - - Per via *43.89.41*
- - Sostituzione dell'anello in seguito a posa di anello gastrico, per via *44.96.14*
- - Sutura
- - - Lesione intestinale, per via *46.79.22*
- - - Semplice dell'ovaio per via *65.74*
- - Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento secondario), per via *43.89.51*
- - Transezione del fegato e legatura di ramo della vena porta, ALPPS, prima fase, per via *50.2B.12*
- - Trattamento con iniezione della vescica, per via *57.99.23*
- - Tri-segmentectomia, per via *50.2A.2B*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria, per via *56.41.21*
- - Uretero
- - - Cisto-neo-stomia, plastica anti-reflusso isolata (es. secondo Lich-Gregoir), per via *56.74.11*
- - - Sigmoido-stomia con confezione di tasca, per via *56.71.11*
- - Ureterolisi
- - - Con intra-peritoneizzazione, per via *59.03.11*
- - - Senza intra-peritoneizzazione, per via *59.03.10*
- - Ureterotomia, per via *56.2X.40*
- - Vertical banded gastroplasty [VBG], per via *44.68.10*

Laparoscopico per restaurare funzione sfintere esofago gastrico
- Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica ¬ Interventi *44.67.20*
- Plastica del cardias, per via laparoscopica ¬ Interventi *44.67.10*

Laparoscopico per restaurare funzione sfintere esofago gastrico –*Continuazione*
- ¬ Interventi *44.67.99*
Laparotomia
- Con drenaggio ¬ *54.13*
- Per
- - Controllo emorragia
- - - Postoperatoria ¬ *54.12.11*
- - - ¬ Riapertura di *54.12.11*
- - Esplorazione ¬ Riapertura di *54.12.11*
- - Incisione di ematoma ¬ Riapertura di *54.12.11*
- Recente, altro ¬ Riapertura di *54.12.99*
- Second-look ¬ *54.12.10*
- Staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale addominale (con biopsia epatica), chirurgica a cielo aperto [*40.29.81*
- ¬ Debulking per *54.99.31*
Larga di lesione della cute coinvolgente le strutture sottostanti o adiacente ¬ Asportazione *86.4*
Largo) bronchiale ¬ Resezione (a manicotto *32.1*
Laringe
- Artificiale ¬
- - Ricostruzione della trachea e costruzione di *31.75*
- - Tracheoplastica con *31.75*
- Con tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ Dissezione in blocco di *30.3*
- Mediante tirotomia ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *30.09.20*
- Senza
- - Incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla *98.14*
- - Tirotomia ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *30.09.10*
- Trachea ¬
- - Biopsia aperta della *31.45*
- - Incisione della *31.3*
- ¬
- - Biopsia chiusa [endoscopica] della *31.43*
- - Chiusura di fistola della *31.62*
- - Iniezione della *31.0*
- - Interventi sulla *31.98*
- - Lisi di aderenza della trachea o della *31.92*
- - Procedura diagnostica sulla *31.48*
- - Radiografia senza contrasto della *87.09*
- - Ricostruzione plastica della *31.69.41*
- - Rimozione
- - - Keel o stent della *31.98*
- - - Membrana congenita della *31.98*
- - Riparazione
- - - della *31.69.99*
- - - Frattura della *31.64*
- - Sutura di lacerazione della *31.61*
- - Trapianto di *31.69*
Laringea ¬
- Asportazione
- - Cartilagine *30.29*
- - Parziale faringo- *30.29.20*
- Cordectomia, endo- *30.22.10*
Laringea ¬ –*Continuazione*
- Dilatazione *31.98*
- Marsupializzazione di cisti *30.01*
- Plastica di allargamento della glottide (endo- *31.69.20*
Laringectomia
- Parziale
- - Frontale (Huet) ¬ *30.29.21*
- - Fronto-laterale (Leroux-Robert) ¬ *30.29.22*
- - ¬ Altra *30.29.99*
- Radicale
- - Con faringectomia
- - - Ricostruzione
- - - - Con
- - - - - Innesto intestinale libero ¬ *30.4X.16*
- - - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *30.4X.15*
- - - - - Innesto non vascolarizzato ¬ *30.4X.12*
- - - - - Lembo peduncolato ¬ *30.4X.14*
- - - - - Lembo regionale peduncolato ¬ *30.4X.13*
- - - - - Mucosa locale ¬ *30.4X.11*
- - - - - Pull-up gastrico ¬ *30.4X.17*
- - - - ¬ *30.4X.19*
- - - Senza ricostruzione ¬ *30.4X.10*
- - - Tiroidectomia
- - - - Ricostruzione
- - - - - Con innesto intestinale libero ¬ *30.4X.26*
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *30.4X.25*
- - - - - Con innesto non vascolarizzato ¬ *30.4X.22*
- - - - - Con lembo peduncolato ¬ *30.4X.24*
- - - - - Con lembo regionale peduncolato ¬ *30.4X.23*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *30.4X.21*
- - - - - Con pull-up gastrico ¬ *30.4X.27*
- - - - - ¬ *30.4X.29*
- - - - Senza ricostruzione ¬ *30.4X.20*
- - ¬ *30.4X.99*
- Sopraglottica
- - Con asportazione della base della lingua ¬ Emi- *30.1X.11*
- - Orizzontale ¬ Emi- *30.1X.10*
- Totale
- - Con asportazione radicale dei linfonodo cervicale (con tiroidectomia) (con tracheostomia simultanea) ¬ *30.4*
- - Ricostruzione
- - - Con
- - - - Innesto
- - - - - Intestinale libero ¬ *30.3X.16*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ *30.3X.15*
- - - - - Non vascolarizzato ¬ *30.3X.12*
- - - - Lembo
- - - - - Distanza peduncolato ¬ *30.3X.14*
- - - - - Regionale peduncolato ¬ *30.3X.13*
- - - - Mucosa locale ¬ *30.3X.11*
- - - - Pull-up gastrico ¬ *30.3X.17*
Laringectomia –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - - ¬ *30.3X.19*
- - Senza ricostruzione ¬ *30.3X.10*
- - ¬
- - - *30.3*
- - - *30.3X.99*
- ¬ Emi- *30.1X.99*
Laringeo
- Tracheale ¬ Sostituzione di stent *31.93*
- ¬ Sezione del nervo *31.91*
Laringo
- Faringectomia
- - Con asportazione radicale dei linfonodo cervicale ¬ *30.4*
- - ¬ *30.3*
- Scopia
- - Tracheo scopia
- - - Feto ¬ *75.B2.12*
- - - ¬ *31.42.99*
- - ¬ *31.42.10*
- Stomia ¬
- - Revisione di *31.63*
- - Take-down di *31.62*
- Tracheale ¬ Fistolectomia *31.62*
Laringografia con contrasto ¬ *87.07*
Laringoplastica medializzazione
- Mediante iniezione ¬ *31.69.13*
- Per via esterna ¬ *31.69.14*
- Tiroplastica di tipo I ¬ *31.69.12*
LARVH] ¬ Isterectomia radicale, per via vaginale con assistenza laparoscopica [*68.64*
Lasciate esposta, con sacca d'aria fra la finestra rotonda e l'innesto ¬ Basi di appoggio mobile *19.54*
Laser
- Aorta ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.72*
- Arteria dell'arto superiore ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.71*
- Broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, terapia *32.01.12*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.14*
- Eccimeri come ausilio tecnico per la rimozione di sonda di pacemaker o defibrillatore ¬ Impiego di *39.A1.11*
- Endo-venosa di varici [EVLT] ¬ Terapia *38.59.51*
- Endoscopica
- - Anno e dei tessuti peri-anale ¬ Endomicroscopia *49.29.20*
- - Esofago ¬ Endomicroscopia *42.29.20*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ Endomicroscopia *45.28.20*
- - - Tenue ¬ Endomicroscopia *45.19.10*
- - Pancreas ¬ Endomicroscopia *52.19.10*
- - Rettosigmoide e dei tessuti peri-rettale ¬ Endomicroscopia *48.29.20*
- - Stomaco ¬ Endomicroscopia *44.19.20*

Laser –*Continuazione*

- Endoscopica –*Continuazione*
- - Vie biliari ¬ Endomicroscopia *51.19.30*
- Foto coagulazione ¬ Distruzione
- - Lesione corioretinica mediante *14.24*
- - Locale di lesione o tessuto della vagina, *70.33.13*
- - Tessuto o lesione della cervice mediante *67.35*
- Indotta
- - Con contatto del laser ¬ Prostatectomia trans-uretrale *60.21.11*
- - Guidata (da ecografia) (TULIP) ¬ Prostatectomia trans-uretrale *60.21.11*
- - Senza contatto del laser ¬ Prostatectomia trans-uretrale *60.21.12*
- Intraoperatorio (SPY) ¬ Arteriogramma *88.59*
- Locale di vena varicose ¬ Terapia *38.59.40*
- Mezzo meccanico) ¬ Con *86.25*
- Microonde radiofrequenza resezione
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio-ablazione) (elettro-coagulazione) (*37.34*
- - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio-ablazione) (elettro-coagulazione) (*37.33*
- Per
- - Favorire la circolazione intra-oculare ¬ Iridoplastica mediante *12.39.10*
- - Laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.24*
- Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.34*
- Uterina nerve ablation (LUNA) ¬ *69.19*
- Vaso
- - Addominale ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.77*
- - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.75*
- - Non coronarico(i) ¬ Angioplastica con lama o *39.50.20*
- - Toracici ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.74*
- - Viscerali ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.76*
- ¬
- - Angioplastica percutanea vaso
- - - Extra-cranico(i)) pre-cerebrale(i) con *39.76.30*
- - - Intra-cranico(i) con *39.77.30*
- - Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto
- - - Dotto biliari e dello sfintere di Oddi, mediante *51.64.12*
- - - Esofageo, mediante *42.33.22*
- - Colecistectomia laparoscopica mediante *51.23*
- - Distruzione
- - - Cute mediante irradiazione con *86.3*
- - - Lesione
- - - - Cornea, mediante foto-coagulazione *11.49.10*
- - - - Tessuto del retto mediante *48.33*
- - - Non specificata in altra sede, distruzione effettuata con *80.59*

Laser –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale
- - - Coronarie mediante angioplastica con *00.66.31*
- - - Vaso, angioplastica con *39.75.12*
- - Iridectomia (basale) (periferica) (totale) (mediante *12.14*
- - Prostatectomia trans uretrale laser indotta
- - - Con contatto del *60.21.11*
- - - Senza contatto del *60.21.12*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico mediante foto-coagulazione con *14.54*
- - - Lacerazione della retina mediante foto-coagulazione con *14.34*
- - - Palpebra mediante trattamento superficiale con *08.89.13*
- - Sialo-endoscopia interventistica con impiego di *26.99.24*
- - Tecnica *00.99.30*
- - Vaporizzazione fotoselettiva trans-uretrale della prostata (PVP) a mezzo *60.21.12*

Latenza del sonno (MSLT) ¬ Test ripetuto di *89.18.10*

Laterale

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso *81.95.17*
- Collo ¬ Asportazione
- - Cisti *29.2X.10*
- - Fistola *29.52*
- Con intervento di riallineamento ¬ Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, *81.44.11*
- Cresta alveolare
- - Con
- - - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione *76.65.21*
- - - Interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione *76.63.10*
- - Segmento con distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione frontale e *76.65.22*
- Leroux-Robert) ¬ Laringectomia parziale fronto- *30.29.22*
- Mediale), spongioplastica ¬ Artrotomia del ginocchio, intervento sulle parto molli per stabilizzare la rotula (retinacolo *81.47.60*
- Naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete *21.07*
- Per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso *81.95.16*
- Regione II-IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, *40.41.11*
- Sinistra ¬ Sfinterotomia anale *49.51*
- Terzo medio faccia ¬ riduzione aperta frattura
- - *76.79.39*
- - Centro- *76.79.31*
- Trasversi ¬

Laterale –*Continuazione*

- Trasversi ¬ –*Continuazione*
- - Artrodesi lombare e lombo-sacrale, approccio ai processo *81.07*
- - Rifusione lombare o lombo-sacrale, approccio ai processo *81.37*
- ¬
- - Approccio trans-pleurico, retro-pleurico e dorso- *03.09.29*
- - Artrodesi
- - - Livello C2 livello inferiore Approccio dorsale intervertebrale Approccio dorso
- - - - - *81.03*
- - - - - *81.33*
- - - Lombare lombo sacrale Approccio dorsale intervertebrale Approccio dorso
- - - - - *81.08*
- - - - - *81.38*
- - - T1-L1: - Approccio dorsale (intervertebrale) - Approccio dorso- *81.05*
- - - Toracica o toraco-lombare: - Approccio dorsale (intervertebrale) - Approccio dorso- *81.35*
- - Orbitotomia con approccio *16.01*
- - Riduzione aperta di frattura della parete orbitaria *76.79.11*
- - Riparazione della palpebra, angolo mediale o *08.89.10*
- - Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, *81.44.10*

Lateralizzazione di Weber ¬ Valutazione con test di *95.43*

Latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (*35.82*

Lattante

- Bambino
- - Adolescente diagnostica
- - - Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonato, *99.A5.11*
- - - Senza ulteriori accertamento ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonato, *99.A5.10*
- - ¬ Accertamento complesso di disturbo della regolazione nel neonato, *99.A4*
- Seguito consumo materno
- - Droghe e medicamento durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamento di neonato e *99.BB.12*
- - Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamento di neonato e *99.BB.11*
- ¬
- - Assistenza respiratoria mediante cannula nasali ad alto flusso (sistema HFNC) di neonato e *93.9C.12*
- - Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamento di neonato e *99.BB*

Lattante –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Iniezione, infusione o somministrazione per via orale di betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in neonato e *99.1A*
- - Ventilazione meccanica assistenza respiratoria
- - - Con pressione positiva continua (CPAP) di neonato e *93.9C.11*
- - - Neonato e *93.9C.09*

Latte da seno in allattamento ¬ Estrazione di *99.98*

Lattosio

- Fruttosio) ¬ Test del respiro con C13 con vari substrati (es.: *89.39.10*
- Lipidi ¬
- - Calorimetria diretta con carico di glucosio, *89.39.21*
- - Esame metabolico funzionale, carico di glucosio, *89.39.51*

Lavaggio

- Articolare con drenaggio
- - Sede non specificata ¬ Altro *80.10.13*
- - ¬ Artrotomia
- - - Anca, *80.15.20*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, *80.11.22*
- - - - Omero-glenoidea, *80.11.12*
- - - - Sacro-iliaca, *80.19.40*
- - - - Sterno-clavicolare, *80.19.20*
- - - - Subtalare, *80.17.40*
- - - - Talo-crurale, *80.17.20*
- - - Artroscopica
- - - - Anca, *80.15.10*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, *80.11.20*
- - - - - Omero-glenoidea, *80.11.10*
- - - - - Sacro-iliaca, *80.19.30*
- - - - - Sterno-clavicolare, *80.19.10*
- - - - - Subtalare, *80.17.30*
- - - - - Talo-crurale, *80.17.10*
- - - - Ginocchio, *80.16.10*
- - - - Gomito, *80.12.10*
- - - - Piede e delle dita del piede, *80.18.10*
- - - - Polso, *80.13.10*
- - - - Sede
- - - - - Non specificata, *80.10.10*
- - - - - Specificata, *80.19.90*
- - - Ginocchio, *80.16.20*
- - - Gomito, *80.12.20*
- - - Mano e delle dita della mano, *80.14.10*
- - - Piede e delle dita del piede, *80.18.20*
- - - Polso, *80.13.20*
- - - Sede specificata, *80.19.93*
- Bronchi e trachea ¬ Altro *96.56*
- Bronco alveolare
- - Diagnostico (BAL) ¬ *33.24*
- - ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con *33.24.11*
- Peritoneale
- - Diagnostico ¬ *54.25*

Lavaggio –*Continuazione*

- Peritoneale –*Continuazione*
- - ¬ *54.25*
- Polmonare completo ¬ *33.99*
- Puntura del seno mascellare ¬ Puntura dei seno para-nasali per aspirazione o *22.01.10*
- Seno para-nasali attraverso la via naturale ¬ Aspirazione o *22.02*
- ¬ Altra puntura dei seno para-nasali per aspirazione o *22.01.99*

LAVH] ¬ Isterectomia totale, per via vaginale con assistenza laparoscopica [*68.44*

LDL-aferesi ¬ *99.76.20*

Le Fort

- Con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della faccia, combinata con osteotomia tipo *76.69.40*
- ¬
- - Approccio alla base del cranio, con osteotomia tipo *01.24.3C*
- - Intervento secondo *70.8*

Le Fort 1

- Frammento con distrazione ¬ Osteotomia mascella tipo
- - *76.66.20*
- - *76.66.21*
- Tre o più frammento con distrazione ¬ Osteotomia della mascella tipo *76.66.22*

Le Fort II

- Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della faccia senza distrazione ¬ Osteotomia tipo *76.69.10*
- Per avanzamento terzo medio faccia
- - Combinata con altra osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia tipo *76.69.21*
- - Con distrazione ¬ Osteotomia tipo *76.69.20*

Le Fort III per avanzamento terzo medio faccia

- Combinata con osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo *76.69.40*
- Con distrazione ¬ Osteotomia tipo *76.69.30*
- Senza distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o *76.69.10*

Lega memoria forma Shape Memory Alloy SMA Staples

- 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.40*
- 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.4A*
- 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.4B*
- 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.4C*
- 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.4D*

Lega memoria forma Shape Memory Alloy SMA Staples –*Continuazione*

- 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.41*
- 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.42*
- 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.43*
- 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.44*
- 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.45*
- 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.46*
- 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.47*
- 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.48*

Legamento

- Articolazioni carpale metacarpali ¬
- - Asportazione di *80.43.20*
- - Interventi su *80.43.90*
- - Sezione di *80.43.10*
- Arto superiore
- - Carpo e metacarpo ¬ Sutura della capsula o dei *81.93.30*
- - ¬ Sutura della capsula o dei *81.93.99*
- Carpo ¬ Incisione capsula articolare legamento cartilagine polso
- - Asportazione di *80.43.20*
- - Interventi su *80.43.90*
- - Sezione di *80.43.10*
- Cartilagine
- - Anca ¬ Incisione di capsula articolare, *80.45*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare, *80.41.20*
- - - Ginocchio ¬ Incisione di capsula articolare, *80.46.10*
- - - Interfalangea del piede ¬ Incisione di capsula articolare, *80.48.20*
- - - Metatarso-falangea ¬ Incisione di capsula articolare, *80.48.10*
- - - Omero-glenoidea ¬ Incisione di capsula articolare, *80.41.10*
- - - Sacro-iliaca ¬ Incisione di capsula articolare, *80.49.20*
- - - Sterno-clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare, *80.49.10*
- - - Subtalare ¬ Incisione di capsula articolare, *80.47.20*
- - - Talo-crurale ¬ Incisione di capsula articolare, *80.47.10*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Incisione di capsula articolare, *80.46.20*

Legamento –*Continuazione*

- Cartilagine –*Continuazione*
- - Asportazione legamento
- - - Mano ¬ Incisione di capsula articolare, *80.44.21*
- - - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, *80.44.20*
- - Caviglia, altro ¬ Incisione di capsula articolare, *80.47.99*
- - Ginocchio, altro ¬ Incisione di capsula articolare, *80.46.99*
- - Gomito ¬ Incisione di capsula articolare, *80.42*
- - Interventi legamento
- - - Mano ¬ Incisione di capsula articolare, *80.44.91*
- - - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, *80.44.90*
- - Mano e delle dita della mano, altro ¬ Incisione di capsula articolare, *80.44.99*
- - Piede e delle dita del piede, altro ¬ Incisione di capsula articolare, *80.48.99*
- - Polso
- - - Asportazione di legamento del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, *80.43.20*
- - - Interventi su legamento del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, *80.43.90*
- - - Sezione di legamento del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, *80.43.10*
- - - ¬ Incisione di capsula articolare, *80.43.99*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ Incisione di capsula articolare, *80.40*
- - - Specificata, altro ¬ Incisione di capsula articolare, *80.49.99*
- - Sezione
- - - Legamento del metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, *80.44.10*
- - - Retinacolo dei flessore ¬ Incisione di capsula articolare, *80.44.11*
- - Sinfisi pubica ¬ Incisione di capsula articolare, *80.49.30*
- - Spalla, altro ¬ Incisione di capsula articolare, *80.41.99*
- Caviglia e del piede ¬ Sutura della capsula o del *81.94*
- Collaterale
- - Ginocchio ¬ Altra riparazione dei *81.46*
- - Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei *86.85.30*
- - Mediale
- - - Avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del *81.42*
- - - ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del legamento crociato anteriore e del *81.43*
- - Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei *86.85.40*
- - ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Sutura di capsula o *81.96.91*
- Coraco-acromiale, chirurgica a cielo aperto ¬ Acromioplastica con sezione del *81.83.44*
- Crociato

Legamento –*Continuazione*

- Crociato –*Continuazione*
- - Anteriore
- - - Ginocchio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del *81.95.11*
- - - - Per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del *81.95.10*
- - - Legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del *81.43*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione ossea di *81.47.19*
- - Ginocchio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione dei *81.45.29*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione dei *81.45.19*
- - - ¬ Altra riparazione dei *81.45.99*
- - Per via artroscopica ¬ Rifissazione ossea di *81.47.20*
- - Posteriore ginocchio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del *81.95.13*
- - - Per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del *81.95.12*
- Falciforme ¬ Asportazione di *54.4*
- Gastro colico ¬
- - Asportazione di *54.4*
- - Sutura di *54.73*
- Mano
- - Carpo e metacarpo ¬ Rifissazione ossea di *82.89.11*
- - Legamento della mano ¬ Rifissazione ossea di *82.89.12*
- - ¬
- - - Incisione capsula articolare legamento cartilagine
- - - - Asportazione di altri *80.44.21*
- - - - Interventi su *80.44.91*
- - - Rifissazione ossea di legamento di mano, altri *82.89.12*
- Metacarpo ¬ Incisione capsula articolare legamento cartilagine
- - Asportazione di *80.44.20*
- - Interventi su *80.44.90*
- - Sezione di *80.44.10*
- Muscolo per terapia dolore
- - Con imaging ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.42*
- - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.41*
- - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.43*
- Parte arto inferiore
- - Sutura
- - - Apparato capsulo legamentoso
- - - - Dorsale, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.18*
- - - - Laterale
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.17*

Legamento –*Continuazione*

- Parte arto inferiore –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Apparato capsulo legamentoso –*Continuazione*
- - - - Laterale –*Continuazione*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del *81.95.16*
- - - - Mediale con
- - - - - Intervento sul menisco, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.15*
- - - - - Intervento sul menisco, per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del *81.95.14*
- - - Legamento crociato
- - - - Anteriore ginocchio
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.11*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del *81.95.10*
- - - - Posteriore ginocchio
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.13*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del *81.95.12*
- - ¬ Sutura della capsula o del *81.95.99*
- Patello-femorale mediale) ¬ Stabilizzazione della rotula con plastica MPFL (*81.44.14*
- Rinforzo alloplastico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con *81.45.24*
- - Per via artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con *81.45.14*
- Uterino ¬
- - Biopsia
- - - dei *68.15*
- - - Cielo aperto dei *68.14*
- - Plicatura di *69.22*
- - ¬
- - Iniezione infusione sostanze terapeutica articolazione
- - - o *81.92.09*
- - - o nel *81.92*
- - Liberazione capsula articolare aderente costrittiva articolazione
- - - , *80.4*
- - - , *80.44*
- - - , *80.48*
- - - , *80.49*

Legamentoplastica del ginocchio, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.47.31*

Legamentoso

- Articolazione talo-crurale ¬ Rifissazione e plastica dell'apparato capsulo- *81.49.33*
- Articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Rifissazione dell'apparato capsulo- *81.96.92*
- Clavicola ¬ Sutura dell'apparato *81.93.10*
- Dorsale, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo- *81.95.18*
- Ginocchio ¬ Altra rifissazione e sutura dell'apparato capsulo- *81.47.30*
- Laterale

Legamentoso –*Continuazione*

- Laterale –*Continuazione*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo- *81.95.17*
- - Per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo- *81.95.16*
- Mediale con intervento menisco
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo- *81.95.15*
- - Per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo- *81.95.14*
- Radio-ulnare distale ¬ Sutura dell'apparato *81.93.21*
- Spalla
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione e plastica dell'apparato capsulo- *81.83.49*
- - Per via artroscopica ¬ Rifissazione e plastica artroscopica dell'apparato capsulo- *81.83.39*

Legatura

- Alta della vena spermatica ¬ *63.1*
- Appendice dermica ¬ *86.26*
- Arteria
- - Carotide esterna ¬ Controllo di epistassi mediante *21.06*
- - Coronarica ¬ *36.99*
- - Emorroidale ¬ Emorroidectomia, *49.46.11*
- - Etmoidali ¬ Controllo di epistassi mediante *21.04*
- - Meningea media ¬ *02.13*
- - Sfenopalatina ¬ Controllo di epistassi mediante *21.09.10*
- Asportazione e stripping di vena varicose e vena perforante dell'arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ *38.59.10*
- Bronco ¬ *33.92*
- Cielo aperto di varici gastrica ¬ *44.91*
- Connessione
- - Aorta e l'arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza *35.83*
- - Venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*
- Distruzione, resezione) ¬ Interventi su vaso sanguigno intra-spinali (es. *03.99.10*
- Dotto
- - Arterioso
- - - Botallo ¬ *38.84.31*
- - - Pervio ¬ *38.84.31*
- - Deferente ¬
- - - *63.71*
- - - Rimozione di *63.84*
- - Parotideo (di Stenone) ¬ *26.99.10*
- - Toracico ¬ *40.64*
- Elastica ¬ Altri interventi sulle emorroidi, *49.49.11*
- Emorroidi ¬ *49.45*

Legatura –*Continuazione*

- Endoscopica di varici del fondo ¬ *44.43.20*
- Fetoscopica del cordone ombelicale ¬ *75.D1*
- Funicolo spermatico ¬ *63.72*
- Orecchietta cardiaca ¬ *37.99.30*
- Plicatura vena cava
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *38.7X.13*
- - Percutanea transluminale ¬ *38.7X.23*
- Ramo vena porta ALPPS prima fase
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Transezione del fegato e *50.2B.11*
- - Per via laparoscopica ¬ Transezione del fegato e *50.2B.12*
- Retto e dei tessuti peri-rettale ¬ *48.99.10*
- Seno longitudinale ¬ *02.13*
- Sezione ¬ Riparazione di fistola arteriovenosa con *39.53*
- Stripping vena varicose
- - Addominale ¬ *38.57*
- - Arto
- - - Inferiore, altro ¬ *38.59.99*
- - - Superiore ¬ *38.53*
- - Intra-cranica ¬ *38.51*
- - Toraciche ¬ *38.55*
- - Vaso del capo e del collo ¬ *38.52*
- Transantrale) della arteria mascellare ¬ Controllo di epistassi mediante *21.05*
- Uretere ¬
- - *56.95*
- - Rimozione di *56.86*
- Varici
- - Esofagee ¬ *42.91*
- - Fondo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.49.20*
- - - Per via laparoscopica ¬ *44.49.21*
- Vaso
- - Ghiandola surrenali ¬ *07.43*
- - Linfatico periferico ¬ *40.9*
- - Meningi ¬ *02.13*
- - Sanguigno ¬ *38.8*
- - Tiroidei ¬ *06.92*
- Venosa (per disfunzione erettile) ¬ Intervento di rivascolarizzazione o *64.98.20*

Leggera 32 35°C ¬ Circolazione extracorporea

- CEC) convenzionale in ipotermia *39.61.11*
- Minimizzata (Mini-CEC) in ipotermia *39.61.22*

Leggere ¬ Rimozione di catena *39.95.H*

Lembo

- Aorta addominale protesi tubolare aortica
- - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.71.15*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.71.14*
- Arto inferiore, NAS ¬ Amputazione chiusa a *84.10*
- Avambraccio ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.33*
- Avanzamento
- - Margine palpebrale ¬ Ricostruzione con *08.73.10*

Lembo –*Continuazione*

- Avanzamento –*Continuazione*
- - ¬ Trasferimento di *86.74*
- Braccio e gomito ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.32*
- Con anastomosi microvascolare
- - Muscolo fascia
- - - Avambraccio ¬ Innesto di altro *83.82.43*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto di altro *83.82.42*
- - - Estremità inferiore ¬ Innesto di altro *83.82.46*
- - - Localizzazione ¬ Innesto di altro *83.82.47*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di altro *83.82.44*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di altro *83.82.45*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto di altro *83.82.41*
- - - Testa e collo ¬ Innesto di altro *83.82.40*
- - ¬ Mammoplastica tramite plastica con *85.89.2*
- Congiuntivale ¬ Riparazione di lacerazione o ferita della cornea con *11.53*
- Cutaneo
- - Libero ¬ Intervento di plastica faringea, con mucosa locale o *29.4X.10*
- - Peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio
- - - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con Masto-pessia e creazione di *85.34.23*
- - - Cutaneo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con Masto-pessia e creazione di *85.34.13*
- - ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.61.10*
- Cute
- - Per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo estremità inferiori e superiori, tronco eccetto la mammella, per formazione di *86.93*
- - Uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare *85.95*
- Distanza peduncolato
- - Avambraccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.23*
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.20*
- - Collo ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.21*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.28*
- - Labbro e bocca ¬ Impianto di *27.57.11*
- - Mano ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.73.40*
- - Natiche ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.27*
- - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.24*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.25*

Lembo –*Continuazione*
- Distanza peduncolato –*Continuazione*
- - Regione –*Continuazione*
- - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.26*
- - Sede ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.29*
- - Spalla e braccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.22*
- - ¬
- - - Laringectomia totale, ricostruzione con *30.3X.14*
- - - Ricostruzione plastica di labbro e bocca con *27.59.41*
- Doppiamente peduncolato ¬ Trasferimento di *86.74*
- Estremità inferiore ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.36*
- Faringeo ¬ Attaccamento secondario di *27.63*
- Fascio-cutaneo, lembo muscolocutaneo, lembo trasferito con anastomosi microchirurgica, lembo libero * ¬ *86.70*
- Galeale ¬ Ricostruzione padiglione auricolare
- - Parziale con *18.71.12*
- - Totale con *18.71.22*
- Gracile ¬ Plastica
- - Miocutanea con *85.89.23*
- - Muscolocutanea con *85.89.23*
- Innesto
- - Cutaneo ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.61*
- - ¬ Ricostruzione palpebra con
- - - *08.69.99*
- - - altro *08.69.19*
- Intestinale con peduncolo ¬ Isolamento di *45.50*
- Isola
- - Avambraccio ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.43*
- - - Piccola plastica con *86.74.43*
- - Capo eccetto labbro bocca ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.40*
- - - Piccola plastica con *86.74.40*
- - Collo ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.41*
- - - Piccola plastica con *86.74.41*
- - Coscia gamba ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.48*
- - - Piccola plastica con *86.74.48*
- - Mano ¬
- - - Ampia plastica con *86.73.23*
- - - Piccola plastica con *86.73.13*
- - Natiche ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.47*
- - - Piccola plastica con *86.74.47*
- - Parete toracica dorso ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.44*
- - - Piccola plastica con *86.74.44*
- - Piede ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.4A*
- - - Piccola plastica con *86.74.4A*

Lembo –*Continuazione*
- Isola –*Continuazione*
- - Regione
- - - Addominale ¬
- - - - Ampia plastica con *86.76.45*
- - - - Piccola plastica con *86.74.45*
- - - Inguinale genitale ¬
- - - - Ampia plastica con *86.76.46*
- - - - Piccola plastica con *86.74.46*
- - Sede ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.49*
- - - Piccola plastica con *86.74.49*
- - Spalla braccio ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.42*
- - - Piccola plastica con *86.74.42*
- Letto (autonomizzazione) ¬ Allestimento di *86.71*
- Libero
- - Con anastomosi microvascolare
- - - Avambraccio ¬ Trasferimento di *86.78.13*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di *86.78.10*
- - - Collo ¬ Trasferimento di *86.78.11*
- - - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di *86.78.18*
- - - Mano ¬ Trasferimento di *86.73.30*
- - - Natiche ¬ Trasferimento di *86.78.17*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di *86.78.14*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Trasferimento di *86.78.15*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di *86.78.16*
- - - Sede ¬ Trasferimento di *86.78.19*
- - - Spalla e braccio ¬ Trasferimento di *86.78.12*
- - ¬
- - - Lembo fascio-cutaneo, lembo muscolocutaneo, lembo trasferito con anastomosi microchirurgica, *86.70*
- - - Ricostruzione
- - - - Areola con *85.87.33*
- - - - Capezzolo con *85.87.23*
- Lingua (al labbro) ¬ *25.59*
- Locale
- - Avambraccio ¬ Altra plastica con *86.77.13*
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Altra plastica con *86.77.10*
- - Collo ¬ Altra plastica con *86.77.11*
- - Coscia e gamba ¬ Altra plastica con *86.77.18*
- - Distale ¬ Rinoplastica con *21.86.11*
- - Mano ¬ Altra plastica con *86.73.29*
- - Natiche ¬ Altra plastica con *86.77.17*
- - Parete toracica e dorso ¬ Altra plastica con *86.77.14*
- - Piede ¬ Altra plastica con *86.77.1A*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Altra plastica con *86.77.15*

Lembo –*Continuazione*
- Locale –*Continuazione*
- - Regione –*Continuazione*
- - - Inguinale e genitale ¬ Altra plastica con *86.77.16*
- - Sede ¬ Altra plastica con *86.77.19*
- - Spalla e braccio ¬ Altra plastica con *86.77.12*
- - ¬
- - - Ricostruzione
- - - - Areola con *85.87.32*
- - - - Capezzolo con *85.87.22*
- - - Trasferimento di altro *86.77.99*
- Localizzazione ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.39*
- Microvascolare ¬ Ricostruzione
- - Padiglione auricolare
- - - Parziale con *18.71.14*
- - - Totale con *18.71.24*
- - Parete orbitale con *16.98.11*
- Miocutaneo
- - Peduncolato ¬ Intervento di plastica faringea, con *29.4X.11*
- - Per innesto ¬ Prelievo di *83.43.10*
- - ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale approccio
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con *25.2X.23*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con *25.2X.13*
- - - - Radicale approccio
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con *25.4X.23*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con *25.4X.13*
- - - - Totale approccio
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con *25.3X.23*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con *25.3X.13*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio trans
- - - - - Mandibolare, ricostruzione con *25.2X.43*
- - - - - Orale, ricostruzione con *25.2X.33*
- - - - Radicale approccio
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con *25.4X.43*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con *25.4X.33*
- - - - Totale approccio
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con *25.3X.43*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con *25.3X.33*
- - - Pelviglossomandibolectomia
- - - - Radicale, ricostruzione con *25.4X.53*
- - - - Ricostruzione con *25.2X.53*
- - - - Totale, ricostruzione con *25.3X.53*
- Mucoperiostale ¬ Estrazione dentale con sollevamento di *23.19*
- Mucosa ¬ Ricostruzione della palpebra con innesto o *08.62*
- Mucoso

Lembo –*Continuazione*
- Mucoso –*Continuazione*
- - Scorrevole ¬ Plastica del setto, Riparazione di scorrimento del setto con *21.88.11*
- - ¬ Chiusura di fistola anale con *49.73.11*
- Muscolare
- - Fasciale locale
- - - Avambraccio ¬ Innesto di *83.82.23*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto di *83.82.22*
- - - Estremità inferiore ¬ Innesto di *83.82.26*
- - - Localizzazione ¬ Innesto di *83.82.29*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di *83.82.24*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di *83.82.25*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto di *83.82.21*
- - - Testa e collo ¬ Innesto di *83.82.20*
- - ¬ Mioplastica (*83.87*
- Muscolo o fascia con anastomosi microvascolare ¬ Prelievo di altro *83.43.12*
- Muscolocutaneo
- - Lembo trasferito con anastomosi microchirurgica, lembo libero * ¬ Lembo fascio-cutaneo, *86.70*
- - Peduncolato, senza impianto di protesi ¬ Mammoplastica con innesto (*85.89.11*
- Omentale ¬ Mammoplastica con *85.89.13*
- Osseo ¬ Orbitotomia con *16.01*
- Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo
- - Avambraccio ¬ Innesto di *83.82.33*
- - Braccio e gomito ¬ Innesto di *83.82.32*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di *83.82.36*
- - Localizzazione ¬ Innesto di *83.82.39*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di *83.82.34*
- - Per innesto ¬ Prelievo di *83.43.11*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di *83.82.35*
- - Spalla e ascella ¬ Innesto di *83.82.31*
- - Testa e collo ¬ Innesto di *83.82.30*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.34*
- Peduncolato
- - Libero
- - - Avambraccio ¬ Trasferimento di altro *86.78.43*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di altro *86.78.40*
- - - Collo ¬ Trasferimento di altro *86.78.41*
- - - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di altro *86.78.48*
- - - Innesto cutaneo libero
- - - - Avambraccio ¬ Revisione di *86.75.13*
- - - - Capo ¬ Revisione di *86.75.10*
- - - - Collo ¬ Revisione di *86.75.11*
- - - - Estremità inferiore ¬ Revisione di *86.75.17*
- - - - Labbro e bocca ¬ Revisione di *27.58*
- - - - Mano ¬ Revisione di *86.75.14*
- - - - Parete toracica e del dorso ¬ Revisione di *86.75.15*
- - - - Regione addominale ¬ Revisione di *86.75.16*
- - - - Sede ¬ Revisione di *86.75.19*

Lembo –*Continuazione*
- Peduncolato –*Continuazione*
- - Libero –*Continuazione*
- - - Innesto cutaneo libero –*Continuazione*
- - - - Spalla e braccio ¬ Revisione di *86.75.12*
- - - Labbro e bocca, altro ¬ Innesto di *27.57.99*
- - - Mano, altro ¬ Trasferimento di altro *86.73.99*
- - - Natiche ¬ Trasferimento di altro *86.78.47*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di altro *86.78.44*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Trasferimento di altro *86.78.45*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di altro *86.78.46*
- - - Sede
- - - - Ampio ¬ Trasferimento di *86.76*
- - - - ¬ Trasferimento
- - - - - di *86.74.99*
- - - - - di altro *86.78.49*
- - - Spalla e braccio ¬ Trasferimento di altro *86.78.42*
- - - ¬
- - - - Allestimento e prelievo di *86.71*
- - - - Asportazione di tessuto adiposo da *86.75*
- - - - Revisione di *86.75.99*
- - - - Sbrigliamento di *86.75*
- - Regionale distanza ¬ Faringectomia
- - - Parziale, Ricostruzione con *29.33.11*
- - - Totale, Ricostruzione con *29.33.20*
- - Rotazione ¬ Ricostruzione con *61.49*
- - ¬
- - - Avanzamento di *86.72*
- - - Duraplastica fronto-basale con *02.12.31*
- - - Laringectomia radicale con faringectomia
- - - - Ricostruzione con *30.4X.14*
- - - - Tiroidectomia, ricostruzione con *30.4X.24*
- Pelle e osso] ¬ Procedura cocked-hat [*82.69*
- Perforatore
- - DIEP) dell'arteria epigastrica inferiore ¬ *85.89.21*
- - I-GAP) dell'arteria gluteale inferiore ¬ *85.89.25*
- - S-GAP) dell'arteria gluteale superiore ¬ *85.89.24*
- - SIEP) dell'arteria epigastrica inferiore superficiale ¬ *85.89.22*
- Prelevato
- - Braccio ¬ Ricostruzione del naso con *21.83*
- - Fronte ¬ Ricostruzione del naso con *21.83*
- Regionale peduncolato
- - Lembo distanza peduncolato
- - - Avambraccio ¬ Trasferimento di *86.78.23*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di *86.78.20*
- - - Collo ¬ Trasferimento di *86.78.21*

Lembo –*Continuazione*
- Regionale peduncolato –*Continuazione*
- - Lembo distanza peduncolato –*Continuazione*
- - - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di *86.78.28*
- - - Mano ¬ Trasferimento di *86.73.40*
- - - Natiche ¬ Trasferimento di *86.78.27*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di *86.78.24*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Trasferimento di *86.78.25*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di *86.78.26*
- - - Sede ¬ Trasferimento di *86.78.29*
- - - Spalla e braccio ¬ Trasferimento di *86.78.22*
- - ¬ Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Ricostruzione con *30.4X.13*
- - - - Tiroidectomia, ricostruzione con *30.4X.23*
- - - Totale, ricostruzione con *30.3X.13*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.35*
- Rotazione ¬ Trasferimento di *86.74*
- Scorrevole con mucosa per fistola anale ¬ *49.99.11*
- Scorrimento ¬ Trasferimento di *86.74*
- SIEA) dell'arteria epigastrica inferiore superficiale ¬ *85.89.22*
- Spalla e ascella ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.31*
- Tarso congiuntivale
- - Palpebra opposta ¬ Trasferimento di *08.64*
- - ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.64*
- Testa e collo ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.30*
- Trasferito con anastomosi microchirurgica, lembo libero * ¬ Lembo fascio-cutaneo, lembo muscolocutaneo, *86.70*
- Tubo ¬ Trasferimento di *86.74*
- ¬
- - Amputazione chiusa a *84.00*
- - Plastica con *86.78.99*
- - Sezione di peduncolo o *86.71*
- - Taglio parziale di peduncolo o *86.71*

Lenti a contatto ¬ Prescrizione, messa a punto e fornitura di *95.32*

Leroux-Robert) ¬ Laringectomia parziale fronto-laterale (*30.29.22*

Lettino inclinabile per accertamento di sincope ¬ Test con *89.59.10*

Letto
- Autonomizzazione) ¬ Allestimento di lembo dal suo *86.71*
- Elettrico programmabile per paziente molto pesanti ¬ Terapia posizionale, *93.39.12*
- Epatico ¬ Resezione del *51.22.12*
- Paziente dispositivo
- - AICD o di defibrillatore a risincronizzazione [CRT-D] ¬ Controllo al *89.49*

Letto –*Continuazione*
- Paziente dispositivo –*Continuazione*
- - Pacemaker e pacemaker a risincronizzazione [CRT-P] ¬ Controllo al *89.45*
- Per innesto tendini
- - Avambraccio ¬ Creazione di un *83.88.33*
- - Braccio e gomito ¬ Creazione di un *83.88.32*
- - Estremità inferiore ¬ Creazione di un *83.88.36*
- - Localizzazione ¬ Creazione di un *83.88.39*
- - Mano ¬ Creazione di un *82.86.11*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Creazione di un *83.88.34*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Creazione di un *83.88.35*
- - Spalla e ascella ¬ Creazione di un *83.88.31*
- - Testa e collo ¬ Creazione di un *83.88.30*
- Prostatico ¬ Coagulazione del *60.94*
- Rotazione ¬ Terapia posizionale, *93.39.13*
- Ungueale ¬ Plastica del *86.86*
- ¬ Educazione dei bambino costretti a *93.82*

Leuco-aferesi terapeutica ¬ *99.72.11*

Leucociti dopo coltura ex-vivo ¬ Trasfusione di *99.09.30*

Leucocito-aferesi terapeutica ¬ *99.72.11*

Liaison, secondo la durata ¬ Trattamento psicoterapeutico complesso multimodale di *94.92*

Liberazione
- Aderenza
- - Fascia, muscolo, tendine della mano ¬ *82.91*
- - Fegato ¬ *54.5*
- - Intestino ¬ *54.5*
- - Milza ¬ *54.5*
- - Peritoneo
- - - Pelvico ¬ *54.5*
- - - ¬ *54.5*
- - Tratto biliare ¬ *54.5*
- - Utero ¬ *54.5*
- Canale facciale
- - Con decompressione del nervo ¬ Mastoidectomia, con *20.42.11*
- - Senza decompressione del nervo ¬ Mastoidectomia, con *20.42.10*
- Capsula articolare aderente costrittiva articolazione legamento ¬
- - *80.4*
- - *80.44*
- - *80.48*
- - *80.49*
- Muscolo extra-oculare intrappolato ¬ *15.7*
- Sinechie
- - Peniena
- - - Liberazione di sinechie prepuziale ¬ *64.93.10*
- - - ¬ *64.93.99*
- - Prepuziale ¬
- - - *64.93*
- - - Liberazione di sinechie peniena, *64.93.10*

Liberazione –*Continuazione*
- Sostanza medicamentosa
- - Stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent(s) di vaso periferico con *00.55.11*
- - ¬
- - - Inserzione stent vaso periferico
- - - - Con *00.55.99*
- - - - Senza *39.90.99*
- - - Stent senza *00.63*
- Sostanze medicamentosa
- - Autoespandente ¬ Inserzione stent coronarico
- - - Con *36.07.11*
- - - Senza *36.06.11*
- - Stent
- - - Bioassorbibile ¬ Inserzione di stent(s) coronarico con *36.07.10*
- - - Bioriassorbibile(i) ¬ Inserzione di stent coronarico(i) senza *36.06.10*
- - ¬ Inserzione stent coronarico
- - - Con *36.07.99*
- - - Senza *36.06*
- Tendine ¬ *83.13*
- Tessuto cicatriziale dello stoma intestinale ¬ *46.40*
- Tunnel
- - Carpale
- - - Per via endoscopica ¬ *04.43.10*
- - - ¬ *04.43.99*
- - Tarsale ¬ *04.44*
- Uretere (per esplorazione) ¬ *56.99.10*
- ¬ Comprende l'utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia, dispositivo distale di protezione, filtro o stent con sistema di *00.63*

Lich-Gregoir
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Uretero-cisto-neo-stomia, plastica anti-reflusso isolata (es. secondo *56.74.10*
- Per via laparoscopica ¬ Uretero-cisto-neo-stomia, plastica anti-reflusso isolata (es. secondo *56.74.11*

Lifting facciale ¬ *86.82*

Ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del corpo intero / della testa con *92.19.05*

Limbari
- Coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di cellule staminali limbari con cellule staminali *10.45.11*
- Con cellule staminali limbari coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di cellule staminali *10.45.11*

Limbus chirurgica cielo aperto ¬
- Rifissazione del *81.83.41*
- Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Rifissazione del *81.82.20*

Limitante il movimento) dell'articolazione temporomandibolare ¬ Stabilizzazione articolare (*76.5X.42*

Limitate ¬ Anamnesi e valutazione, definite *89.02*

Limitato ¬ Consulto, definito *89.06*

Limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede prossimale al *84.11*

LINAC) ¬ Acceleratore lineare (*92.31*

Lindseth-Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante cifosectomia (es. secondo *78.49.32*

Linea mediana dell'encefalo ¬ Determinazione dello spostamento della *88.71*

Lineare
- Allargata ¬ Craniectomia *02.01*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice meccanica *00.9A.13*
- Guidata immagini
- - 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.13*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.12*
- - Fino 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.12*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.11*
- - Irradiazione pianificata ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.14*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.13*
- - Radioterapia modulazione intensità ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.15*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.14*
- - ¬ Teleradioterapia con elettroni, acceleratore *92.25.11*
- Irradiazione
- - Campo esteso ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.01*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.01*
- - Corpo intero ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.03*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.03*
- - Emi corpo ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.02*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.02*
- Lacerazione delle palpebre e delle sopracciglia ¬ Riparazione *08.81*
- LINAC) ¬ Acceleratore *92.31*
- Mobile ¬ Quella con uso di acceleratore *92.41*
- Non guidata immagini
- - 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.22*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.22*
- - Fino 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.21*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.21*
- - Irradiazione pianificata ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.23*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.23*
- - Radioterapia modulazione intensità ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.24*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.24*
- Per via laparoscopica o toracoscopica ¬ Impiego di suturatrice meccanica *00.9A.14*

Lineare –*Continuazione*
- Radioterapia intraoperatoria ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni, acceleratore *92.25.04*
- - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.04*
- ¬
- - Craniectomia *02.01*
- - Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di estrazione *13.2*
- - Intervento secondo Panas (proctotomia *48.0*
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.09*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.09*
- - Uso di acceleratore *92.24*

Linfadenectomia
- Cervicale
- - Radicale ¬ *40.41*
- - ¬ *40.40*
- Cielo aperto addominale ¬ Asportazione chirurgica radicale moncone cervicale
- - Con *67.4X.21*
- - Senza *67.4X.11*
- Linfonodo sentinella ¬
- - Asportazione
- - - Linfonodo
- - - - Ascellare, con marcatura con radionuclidi o colorante (*40.23.11*
- - - - Inguinale, chirurgica a cielo aperto, con marcatura con radionuclidi o colorante (*40.24.11*
- - - Singoli linfonodo e vaso linfatico, cervicale, con marcatura con radionuclidi o colorante (*40.21.11*
- - Misurazione con sonda intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel quadro della *40.19.20*
- - Scintigrafia preoperatoria e misurazione con sonda nel quadro della *40.19.10*
- Per
- - Laparoscopica ¬ Asportazione radicale moncone cervicale
- - - Con *67.4X.24*
- - - Senza *67.4X.14*
- - Vaginale
- - - Con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale moncone cervicale
- - - - Con *67.4X.23*
- - - - Senza *67.4X.13*
- - - ¬ Asportazione radicale moncone cervicale
- - - - Con *67.4X.22*
- - - - Senza *67.4X.12*
- Radicale
- - Con dilatazione
- - - Angioplastica ¬
- - - - Lobectomia polmone
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, con *32.42.23*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, senza *32.42.13*
- - - - Pneumonectomia chirurgica
- - - - - Cielo aperto, con *32.51.23*
- - - - - Cielo aperto, senza *32.51.13*
- - - Bronco plastica

Linfadenectomia –*Continuazione*
- Radicale –*Continuazione*
- - Con dilatazione –*Continuazione*
- - - Bronco plastica –*Continuazione*
- - - - Con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con *32.42.24*
- - - - Nonché dilatazione
- - - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza menzione di *32.41.14*
- - - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza *32.42.14*
- - - - - Angioplastica ¬ Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con *32.51.24*
- - - - - Angioplastica ¬ Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza *32.51.14*
- - - - ¬
- - - - - Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con *32.42.22*
- - - - - Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza *32.42.12*
- - - - - Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza menzione di *32.41.12*
- - - - - Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza menzione di *32.41.13*
- - - - - Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con *32.51.22*
- - - - - Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza *32.51.12*
- - Pleurectomia della pleura viscerale ¬ *32.51.31*
- - Senza dilatazione bronco plastica angioplastica ¬
- - - Lobectomia polmone
- - - - Chirurgica cielo
- - - - - Aperto, con *32.42.21*
- - - - - Aperto, senza *32.42.11*
- - - - Per via toracoscopica, senza menzione di *32.41.11*
- - - Pneumonectomia chirurgica cielo aperto
- - - - Con *32.51.21*
- - - - Senza *32.51.11*
- - ¬
- - - Lobectomia polmone
- - - - Chirurgica a cielo aperto, con *32.42.29*
- - - - Per toracoscopica
- - - - - Con *32.41.20*
- - - - - Senza menzione di *32.41.19*
- - - Pneumonectomia chirurgica cielo aperto
- - - - Con *32.51.2*
- - - - Senza *32.51.1*
- Regionale
- - Corso intervento
- - - Ascellare ¬ *40.3X.22*
- - - Cervicale ¬ *40.3X.21*
- - - Inguinale ¬ *40.3X.25*
- - - Mediastinica e peri-bronchiale ¬ *40.3X.26*
- - - Otturatoria ¬ *40.3X.24*
- - - Para-aortica, pelvica o iliaca ¬ *40.3X.23*

Linfadenectomia –*Continuazione*
- Regionale –*Continuazione*
- - Corso intervento –*Continuazione*
- - - ¬ *40.3X.29*
- - Intervento indipendente
- - - Ascellare ¬ *40.3X.12*
- - - Cervicale ¬ *40.3X.11*
- - - Inguinale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *40.3X.14*
- - - - Per via laparoscopica ¬ *40.3X.15*
- - - Mediastinica e peri-bronchiale ¬ *40.3X.16*
- - - Para-aortica, pelvica, otturatoria o iliaca ¬ *40.3X.13*
- - - ¬ *40.3X.19*
- Singola ¬ *40.29*
- ¬ Asportazione radicale di moncone cervicale, con *67.4X.29*

Linfangiografia intra-toracica ¬ *87.34*

Linfangioma
- Igroma cistico ¬ Asportazione di *40.29.70*
- ¬ Asportazione di *40.29*

Linfatica ¬
- Aspirazione di linfonodo o di altre strutture *40.19*
- Asportazione semplice di altre strutture *40.29.99*
- Biopsia di strutture *40.11.99*
- Incisione di strutture *40.0*
- Interventi sulle strutture *40.9X.99*
- Pompa *93.66*
- Procedura diagnostica sulle strutture *40.19.99*

Linfatico
- Cervicale
- - Con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodo e vaso *40.21.11*
- - Senza marcatura ¬ Asportazione di singoli linfonodo e vaso *40.21.10*
- Incluso pelle, tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di linfonodo regionale con asportazione dell'area di drenaggio *40.3*
- Periferico ¬
- - Anastomosi di vaso *40.9*
- - Dilatazione di vaso *40.9*
- - Legatura di vaso *40.9*
- - Obliterazione di vaso *40.9*
- - Ricostruzione di vaso *40.9*
- - Riparazione di vaso *40.9*
- - Trapianto di vaso *40.9*
- ¬
- - Decompressione del sacco endo- *20.71*
- - Fistolizzazione del sacco endo- *20.79*
- - Incisione del sacco endo- *20.79*
- - Scintigrafia del sistema *92.16*
- - Shunt endo- *20.71*

Linfedema
- Arti, NAS ¬ Correzione di *40.9*
- ¬
- - Anastomosi per correzione di *40.9X.10*
- - Drenaggio di *40.9X.30*

Linfo-aferesi per trapianto ¬ *99.72.21*

Linfocele ¬

- Incisione di *40.9X.20*

- Puntura terapeutica percutanea di *40.9X.40*

Linfociti

- Donatore

- - 1 a 3 concentrato ¬ Trasfusione di *99.09.23*

- - 4 a 6 concentrato ¬ Trasfusione di *99.09.24*

- - 6 concentrato ¬ Trasfusione di *99.09.25*

- - Fornitore esterno ¬ Trasfusione di *99.09.20*

- - Per DLI (donor lymphocyte infusion) ¬ Raccolta di *99.72.21*

- T, B ¬ Selezione di CD34, deplezione dei *41.0C.3*

Linfoghiandole ¬ Termografia di *88.89*

Linfografia

- Addominale ¬ *88.04*

- Arto

- - Inferiore ¬ *88.36*

- - Superiore ¬ *88.34*

- Cervicale ¬ *87.08*

- Retro-peritoneale * ¬ *88.04*

Linfonodale

- Addominale con biopsia epatica

- - Chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni *40.29.81*

- - Per via laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni *40.29.82*

- - ¬ Asportazione di più stazioni *40.29.89*

- Radicale, NAS ¬ Dissezione *40.50*

Linfonodo

- Ascellare

- - Con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di *40.23.11*

- - Senza marcatura ¬ Asportazione di *40.23.10*

- - ¬ Asportazione di *40.23.99*

- Ascellari

- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei *40.51.10*

- - Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei *40.51.11*

- - Sopraclavicolari, mammario interni e mediastinico] ¬ Asportazione di mammella, muscolo e *85.47*

- - ¬ Asportazione radicale dei *40.51.99*

- Cervicale

- - Con tiroidectomia) (con tracheo-stomia simultanea) ¬ Laringectomia totale con asportazione radicale dei *30.4*

- - Fino al muscolo e alle fascia profonda ¬ Resezione di *40.4*

- - Profondo, altro ¬ Asportazione di *40.21.99*

- - Sopraclavicolare, ascellare o inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di *40.11.11*

- - ¬ Laringo-faringectomia con asportazione radicale dei *30.4*

- Corso di altro intervento, altro ¬ Asportazione radicale di altri *40.59.29*

Linfonodo –*Continuazione*

- Iliaco

- - Corso di altro intervento ¬ Asportazione radicale dei *40.53.11*

- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei *40.53.10*

- - ¬ Asportazione

- - - di *40.29.30*

- - - Radicale dei *40.53.99*

- Inguinale

- - Chirurgica cielo aperto

- - - Con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di *40.24.11*

- - - Senza marcatura ¬ Asportazione di *40.24.10*

- - Per via laparoscopica ¬ Asportazione di *40.24.20*

- - ¬ Asportazione di *40.24.99*

- Inguinali

- - Corso di altro intervento ¬ Dissezione radicale dei *40.54.11*

- - Intervento indipendente ¬ Dissezione radicale dei *40.54.10*

- - ¬ Dissezione radicale dei *40.54*

- Intervento indipendente, altro ¬ Asportazione radicale di altri *40.59.19*

- Mammario interno

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di *40.22.20*

- - Per via toracoscopica ¬ Asportazione di *40.22.10*

- - ¬ Asportazione di *40.22.99*

- Mediastinico

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di *40.29.11*

- - Corso di altro intervento ¬ Asportazione radicale di *40.59.21*

- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di *40.59.11*

- - Para-aortico, iliaco o pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di *40.11.10*

- - Per via toracoscopica ¬ Asportazione di *40.29.12*

- - ¬ Asportazione di *40.29.19*

- Para-aortico ¬ Asportazione di *40.29.20*

- Peri

- - Aortico, altro ¬ Asportazione radicale dei *40.52.99*

- - Bronchiale

- - - Corso di altro intervento ¬ Asportazione radicale di *40.59.22*

- - - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di *40.59.12*

- Regionale

- - Ascellari, clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella, muscolo pettorali e *85.45*

- - Con asportazione dell'area di drenaggio linfatico incluso pelle, tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di *40.3*

- - ¬

- - - Asportazione

- - - - di *40.3X.09*

- - - - Allargata di *40.3*

Linfonodo –*Continuazione*

- Regionale –*Continuazione*

- - ¬ –*Continuazione*

- - - Mastectomia semplice con asportazione di *85.43*

- Retro peritoneale para aortico para cavali pelvico

- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei *40.52.10*

- - Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei *40.52.11*

- Sentinella ¬

- - Asportazione

- - - Linfonodo

- - - - Ascellare, con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del *40.23.11*

- - - - Inguinale, chirurgica a cielo aperto, con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del *40.24.11*

- - - Singoli linfonodo e vaso linfatico, cervicale, con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del *40.21.11*

- - Misurazione con sonda intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel quadro della linfadenectomia del *40.19.20*

- - Scintigrafia preoperatoria e misurazione con sonda nel quadro della linfadenectomia del *40.19.10*

- Strutture linfatica ¬ Aspirazione di *40.19*

- Vaso linfatico cervicale

- - Con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli *40.21.11*

- - Senza marcatura ¬ Asportazione di singoli *40.21.10*

- ¬

- - Agobiopsia, puntura di *40.19*

- - Asportazione radicale di altri *40.59.99*

- - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *40.11.20*

Lingua

- Labbro) ¬ Lembo della *25.59*

- Orale scritta pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica

- - Descrittiva della *93.70.06*

- - Standardizzata della *93.70.07*

- ¬

- - Amputazione

- - - Parziale della *25.2*

- - - Radicale della *25.4*

- - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *25.1*

- - Bendaggio a fascia della *25.59*

- - Biopsia

- - - Aperta della *25.02*

- - - Chiusa [agobiopsia] della *25.01*

- - - Cuneo della *25.02*

- - Emi-laringectomia, sopraglottica con asportazione della base della *30.1X.11*

- - Interventi

- - - sulla *25.99*

- - - Riparazione e di plastica sulla *25.59.99*

- - Lisi di aderenza della *25.93*

- - Plastica riduttiva della *25.59.11*

Lingua –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Procedura diagnostica sulla *25.09*
- - Sutura di lacerazione della *25.51*
- - Trapianto di mucosa o cute sulla *25.59*

Linguaggio
- Eloquio deglutizione vocali ¬
- - Adattamento delle funzione di *93.70.13*
- - Compensazione delle funzione di *93.70.12*
- - Ripristino delle funzione di *93.70.11*
- Terapia ¬ Altro training del *93.75*

Linguale
- Buccolabiale, altro ¬ Estensione o approfondimento del solco *24.91.99*
- Mediante faringotomia ¬ Asportazione di tonsilla *28.5X.11*
- Trans
- - Cervicale
- - - Con resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di tiroide *06.6X.12*
- - - Senza resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di tiroide *06.6X.11*
- - Orale ¬ Asportazione
- - - Tiroide *06.6X.10*
- - - Tonsilla *28.5X.10*
- ¬
- - Asportazione
- - - Frenulo *25.92*
- - - Tiroide *06.6X.99*
- - - Tonsilla *28.5X.99*
- - Frenulectomia *25.92*
- - Frenulotomia *25.91*

Lipidi ¬
- Calorimetria diretta con carico di glucosio, lattosio o *89.39.21*
- Esame metabolico funzionale, carico di glucosio, lattosio o *89.39.51*

Lipiodol ¬ Radio-chemio-embolizzazione endovascolare selettiva con I-131- *92.28.31*

Lipo-aspirazione ¬ *86.83.21*

Liposuzione
- Per trapianto ¬ *86.83.22*
- ¬ Intervento di plastica riduttiva e *86.83.09*

Liquida
- Alcol ¬ Embolizzazione od occlusione con sostanza adesiva *39.79*
- Camera anteriore ¬ Altra iniezione di sostanza *12.92.19*

Liquido
- Amniotico, eco-guidata ¬ Modifica terapeutica del volume del *75.C6*
- Ascitico ¬
- - Inserzione di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di *54.99.80*
- - Revisione di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di *54.99.81*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di *54.99.82*
- Camera anteriore ¬ Iniezione
- - di *12.92.11*

Liquido –*Continuazione*
- Camera anteriore ¬ Iniezione –*Continuazione*
- - Medicamento *12.92.12*
- Cerebro-spinale) in derivazione multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o derivazione di *02.99.20*
- Embolizzanti
- - Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.32*
- - Palloncini ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva vaso
- - - Extra-cranico del capo e del collo con *39.72.22*
- - - Intra-cranico con *39.72.12*
- - Vaso
- - - Addominale ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.36*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.37*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.31*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.38*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.34*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.35*
- - ¬ Embolizzazione selettiva di vaso con *39.79.3*
- Epidurale
- - Per motivi ¬
- - - Craniectomia, per drenaggio di *01.25.19*
- - - Craniotomia, altro drenaggio di *01.24.16*
- - ¬ Incisione del canale vertebrale per drenaggio di *03.09.41*
- Intra
- - Cerebrale ¬ Altre incisione cerebrale, evacuazione di altro *01.39.19*
- - Cranico ¬ Altre incisione cerebrale, Evacuazione stereotassica di altro *01.39.29*
- Pesanti ¬ Riparazione
- - Distacco retinico con *14.59.10*
- - Lacerazione della retina con *14.39.10*
- Subdurale
- - Subaracnoideo ¬ Incisione delle meningi cerebrale per drenaggio di *01.31.20*
- - ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.43*
- ¬
- - Infusione d'isotopo radioattivo *92.20*
- - Lisi
- - - Goniosinechie per mezzo di iniezione di aria o *12.31*
- - - Sinechie anteriore mediante iniezione di aria o *12.32*

Liquorale
- Derivazione di liquido cerebro-spinale) in derivazione multipla ¬ Conversione di shunt *02.99.20*
- Spinale
- - Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema *03.99.20*

Liquorale –*Continuazione*
- Spinale –*Continuazione*
- - Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per infusione intra-tecale ed epidurale di medicamento ¬ Interventi sul sistema *03.99.21*
- - Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema *03.99.22*
- - ¬ Interventi sistema
- - - *03.99.29*
- - - Liquorale spinale
- - - - Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel sistema *03.99.20*
- - - - Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal sistema *03.99.22*
- Ventricolare cisternale subdurale ¬
- - Inserzione
- - - Drenaggio esterno nel sistema *01.39.40*
- - - Serbatoio nel sistema *01.39.41*
- - Rimozione di serbatoio dal sistema *01.39.42*
- ¬
- - Chiusura di fistola *02.12*
- - Interventi stereotassici sul sistema *02.99.10*
- - Revisione e rimozione di derivazioni *02.99.29*

Lisfranc ¬
- Amputazione di *84.12*
- Artrodesi dell'articolazione di *81.15*

Lisi
- Aderenza
- - Congiuntiva palpebra
- - - Con congiuntivoplastica ¬ *10.5X.10*
- - - ¬ Altra *10.5X.99*
- - Corneovitreali ¬ *12.34*
- - Faringee ¬ *29.54*
- - Funicolo spermatico ¬ *63.94*
- - Intraluminale dell'uretere ¬ *56.81*
- - Intraluminali
- - - Con incisione nella vescica ¬ *57.12*
- - - Vagina ¬ *70.13*
- - Iris, NAS ¬ *12.33*
- - Lingua ¬ *25.93*
- - Mano ¬ *82.91*
- - Muscolo
- - - Extra-oculari ¬ *15.7*
- - - Tendini fasce borsa
- - - - Avambraccio ¬ *83.91.13*
- - - - Braccio e gomito ¬ *83.91.12*
- - - - Estremità inferiore ¬ *83.91.16*
- - - - Localizzazione ¬ *83.91.19*
- - - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.91.14*
- - - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.91.15*
- - - - Spalla e ascella ¬ *83.91.11*
- - - - Testa e collo ¬ *83.91.10*
- - - - ¬ *83.91.99*
- - Naso ¬ *21.91*
- - Orecchio medio ¬ *20.23*
- - Ovaio tuba Falloppio

Lisi –*Continuazione*
- Aderenza –*Continuazione*
- - Ovaio tuba Falloppio –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *65.89.10*
- - - Con tecnica microchirurgica ¬ Altra *65.89.11*
- - - Per via laparoscopica, altro ¬ *65.81.99*
- - - Peritoneo pelvico femminile
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *65.89.12*
- - - - Con assistenza microchirurgica ¬ Altra *65.89.13*
- - - - Per via laparoscopica ¬ *65.81.10*
- - - ¬ Altra *65.89.99*
- - Peri
- - - Renale peri ureterale
- - - - Per via laparoscopica, altro ¬ *59.03.99*
- - - - ¬ Altra *59.02*
- - - Vescicale
- - - - Per via laparoscopica ¬ *59.12*
- - - - ¬ Altra *59.11*
- - Peritoneali
- - - Per via laparoscopica ¬ *54.51*
- - - ¬ Altra *54.59*
- - Trachea o della laringe ¬ *31.92*
- - Uterina intraluminali ¬ *68.21*
- - Vulvari ¬ *71.01*
- - ¬ Revisione di catetere intercostale (drenaggio toracico) (con *34.04*
- Goniosinechie
- - Per mezzo di iniezione di aria o liquido ¬ *12.31*
- - ¬ *12.31*
- Radicolare per recidiva ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Reintervento con *80.59.21*
- Sinechie
- - Anteriore
- - - Mediante iniezione di aria o liquido ¬ *12.32*
- - - ¬
- - - - *12.32*
- - - - *12.32*
- - Posteriori ¬ *12.33*
- - Vaginali ¬ *70.13*
- Trans-uretrale di aderenza intraluminali ¬ *57.41*

Lista attesa per trapianto
- Cuore
- - Polmone ¬
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.43*
- - - - Rimozione del paziente da una *89.07.54*
- - - Valutazione
- - - - Completa
- - - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.33*
- - - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.13*
- - - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.23*

Lista attesa per trapianto –*Continuazione*
- Cuore –*Continuazione*
- - ¬
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.41*
- - - - Rimozione del paziente da una *89.07.52*
- - - Valutazione
- - - - Completa
- - - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.31*
- - - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.11*
- - - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.21*
- Fegato ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.44*
- - - Rimozione del paziente da una *89.07.55*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.34*
- - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.14*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.24*
- Intestino tenue ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.46*
- - - Rimozione del paziente da una *89.07.57*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.36*
- - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.16*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.26*
- Pancreas ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.45*
- - - Rimozione del paziente da una *89.07.56*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.35*
- - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.15*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.25*
- Polmone ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.42*
- - - Rimozione del paziente da una *89.07.53*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.32*
- - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.12*

Lista attesa per trapianto –*Continuazione*
- Polmone ¬ –*Continuazione*
- - Valutazione –*Continuazione*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.22*
- Rene ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.40*
- - - Rimozione del paziente da una *89.07.51*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.30*
- - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.10*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.20*

Litio ¬ Terapia con *94.22*

Litotomia ¬
- Cisto- *57.19*
- Cole- *51.04*
- Pancreato- *52.09*

Litotripsia
- Extracorporea
- - Colecisti e/o dotto biliare ¬ *98.52*
- - Pancreas ¬ *98.53*
- - Rene, uretere e/o vescica ¬ *98.51*
- - Sedi ¬ *98.59*
- Intraduttale e rimozione di frammento ¬ Sialo-endoscopia interventistica con *26.99.23*
- Rimozione calcolo
- - Pelvi renale ¬ nefro stomia percutanea
- - - Con *55.04.10*
- - - Senza *55.03.10*
- - Renale dall'uretere ¬ nefro-stomia percutanea senza *55.03.11*
- - Uretere ¬ nefro-stomia percutanea con *55.04.11*
- ¬ nefro stomia percutanea
- - Con *55.04.99*
- - Senza *55.03.99*

Litotrissia con ultrasuoni o elettroidraulica ¬ *59.95*

Litotritore in vasca ¬ Procedura con *98.5*

Littlewood * ¬ Intervento secondo *84.09*

Livello
- 2 3
- - Con episiotomia ¬ Forcipe basso a *72.11*
- - Senza episiotomia ¬ Forcipe basso a *72.19*
- - ¬ Forcipe basso a *72.1*
- Arterioso mediante deviazione di grande arteria incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al *35.84*
- Avambraccio ¬ Amputazione a *84.05*
- C2 livello inferiore Approccio
- - Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi
- - - a *81.02*
- - - a *81.32*

Livello –*Continuazione*
- C2 livello inferiore Approccio –*Continuazione*
- - Dorsale intervertebrale Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi
- - - a *81.03*
- - - a *81.33*
- Carpo o metacarpo ¬ Amputazione completa della mano a *84.03.10*
- Femore ¬ Amputazione della gamba a *84.17*
- Ginocchio ¬ Reimpianto a *84.27.11*
- Gomito ¬ Reimpianto a *84.24.11*
- Inferiore Approccio
- - Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi livello C2
- - - o a *81.02*
- - - o a *81.32*
- - Dorsale intervertebrale Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi livello C2
- - - o a *81.03*
- - - o a *81.33*
- Malleoli della tibia e fibula ¬ Amputazione della caviglia a *84.14*
- Omero ¬ Amputazione a *84.07*
- Piano pelvico ¬ Forcipe basso effetuato a *72.0*
- Piede ¬ Amputazione a *84.12*
- Spinale ¬ Sezione delle vie lunghe a *03.29*
- ¬ Asportazione con decompressione di radice di nervo spinale allo stesso *80.51*

Lobectomia
- Cerebrale
- - Tessuto tumorale intra cerebrale origine
- - - Cerebrale ¬ *01.53.10*
- - - Extra-cerebrale ¬ *01.53.11*
- - ¬ *01.53.99*
- Con
- - Dilatazione
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, bi- *32.42.43*
- - - Bronco plastica
- - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, bi- *32.42.44*
- - - - ¬ Lobectomia del polmone, bi- *32.42.42*
- - Resezione segmentale dai lobo polmonari adiacente ¬ *32.4*
- Parziale anatomica ¬ *32.3*
- Polmone
- - Allargata ¬ *32.42.30*
- - Bi lobectomia
- - - Con dilatazione
- - - - Angioplastica ¬ *32.42.43*
- - - - Bronco plastica
- - - - - Angioplastica ¬ *32.42.44*
- - - - - ¬ *32.42.42*
- - - Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.42.41*
- - - ¬ *32.42.49*
- - Chirurgica cielo aperto
- - - Con linfadenectomia radicale
- - - - Con dilatazione
- - - - - Angioplastica ¬ *32.42.23*

Lobectomia –*Continuazione*
- Polmone –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto –*Continuazione*
- - - Con linfadenectomia radicale –*Continuazione*
- - - - Con dilatazione –*Continuazione*
- - - - - Broncoplastica ¬ *32.42.22*
- - - - - Broncoplastica, con dilatazione angioplastica ¬ *32.42.24*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.42.21*
- - - - ¬ *32.42.29*
- - - Senza linfadenectomia radicale
- - - - Con dilatazione
- - - - - Angioplastica ¬ *32.42.13*
- - - - - Broncoplastica ¬ *32.42.12*
- - - - - Broncoplastica nonché dilatazione angioplastica ¬ *32.42.14*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.42.11*
- - - ¬ *32.42.99*
- - Per toracoscopica
- - - Con linfadenectomia radicale, NAS ¬ *32.41.20*
- - - Senza menzione linfadenectomia radicale
- - - - Con dilatazione
- - - - - Broncoplastica ¬ *32.41.12*
- - - - - Broncoplastica ¬ *32.41.13*
- - - - - Broncoplastica nonché dilatazione angioplastica ¬ *32.41.14*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.41.11*
- - - - ¬ *32.41.19*
- - Toraco-scopia, altro ¬ *32.41.99*
- - ¬ Altra *32.49*
- Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, bi- *32.42.41*
- Sinistra
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.21*
- - Per via laparoscopica ¬ *50.2A.22*
- ¬ Lobectomia del polmone, bi- *32.42.49*

Lobo
- Orecchio ¬ Perforazione del *18.01*
- Polmonari adiacente ¬ Lobectomia con resezione segmentale dai *32.4*
- Tiroide (con rimozione di istmo o porzione dell'altro lobo) ¬ Rimozione completa di un *06.2*
- ¬ Rimozione completa di un lobo della tiroide (con rimozione di istmo o porzione dell'altro *06.2*

Lobotomia
- Multiple ¬ Lobotomia e trattotomia, *01.32.12*
- Trattotomia
- - Cingolotomia ¬ *01.32.10*
- - Interruzione stereotassica di sistemi di vie encefalica ¬ *01.32.20*
- - Lobotomia multiple ¬ *01.32.12*
- - Transezione subpiale ¬ *01.32.11*
- - ¬ *01.32.99*

Localizzata del fegato ¬ Perfusione *50.93*

Localizzazione
- Anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico, altra localizzazione ¬ *00.4B.09*
- Con
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di altra *86.4X.19*
- - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di altra *86.4X.29*
- Peritoneale ¬
- - Esplorazione di shunt ventricolo-peritoneale a *54.95*
- - Revisione di shunt ventricolo-peritoneale a *54.95*
- Placenta mediante ultrasuoni ¬ *88.78*
- Scintigrafia total body
- - Con radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.04*
- - Per la diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.02*
- - Senza radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.03*
- Specificata, escluse le ossa facciale ¬ Altra *78.39*
- Ventricolare ¬
- - Esplorazione di shunt ventricolo-peritoneale a *02.41*
- - Revisione di shunt ventricolo-peritoneale a *02.42*
- ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Altra *83.85.29*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Altra *83.89.19*
- - - Muscolo o tendine, Altra *83.85.19*
- - Ampio sbrigliamento asportativo ferita infezione ustione
- - - di altra *86.22.19*
- - - Con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica in altra *86.22.29*
- - Arretramento di tendini, Altra *83.72.19*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea, Altra *83.49.19*
- - - Lesione
- - - - Fascia, Altra *83.39.29*
- - - - Guaina tendinee, Altra *83.31.19*
- - - - Muscolo, Altra *83.32.19*
- - - - Tendine, Altra *83.39.19*
- - - Tessuti molli, Altra *83.49.39*
- - Avanzamento di tendini, Altra *83.71.19*
- - Borsectomia, Altra *83.5X.19*
- - Borsotomia, Altra *83.03.19*
- - Chiusura di pelle e tessuto sottocutaneo di altra *86.59.99*
- - Copertura di difetto della fascia, Altra *83.89.29*
- - Creazione
- - - Letto per l'innesto di tendini, Altra *83.88.39*

Localizzazione –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Creazione –*Continuazione*
- - - Tasca per generatore di impulso di stimolatore talamico, nuova *86.09*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Altra *83.19.29*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Altra *83.19.39*
- - Esplorazione della guaina tendinea, Altra *83.01.19*
- - Fasciectomia, Altra *83.44.19*
- - Fasciotomia, Altra *83.14.19*
- - Incisione
- - - Tendine, Altra *83.13.19*
- - - Tessuti molli, Altra *83.09.97*
- - Innesto
- - - Fascia, Altra *83.82.19*
- - - Lembo
- - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Altra *83.82.47*
- - - - Muscolare o fasciale locale, Altra *83.82.29*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Altra *83.82.39*
- - - Tendineo, Altra *83.81.19*
- - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, Altra *84.55.29*
- - Interventi
- - - Muscolo, fasce e borsa, Altra *83.99.29*
- - - Plastica
- - - - Fasce, Altra *83.89.97*
- - - - Muscolo, Altra *83.87.97*
- - - - Tendini, Altra *83.88.97*
- - - Tendini, Altra *83.99.19*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, Altra *83.91.19*
- - Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico, altra *00.4B.09*
- - Miectomia, Altra *83.45.19*
- - Mioplastica, Altra *83.87.19*
- - Miotomia, Altra *83.02.19*
- - Reinserzione
- - - Muscolo, Altra *83.74.19*
- - - Tendini, Altra *83.73.19*
- - Resezione compartimentale, Altra *83.49.29*
- - Revisione del moncone di amputazione, Altra *84.3X.19*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Altra *83.09.19*
- - Rinforzo di tendine, Altra *83.88.19*
- - Sezione
- - - Muscolo, Altra *83.19.19*
- - - Tendine, Altra *83.13.29*
- - - Tessuti molli, Altra *83.19.97*
- - Sutura
- - - Differita
- - - - Pelle e tessuto sottocutaneo di altra *86.59.20*
- - - - Tendini, Altra *83.62.19*
- - - Guaina tendinea, Altra *83.61.19*
- - - Muscolo o fasce, Altra *83.65.19*

Localizzazione –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Tendini, Altra *83.64.19*
- - Tendinectomia, Altra *83.42.19*
- - Tenodesi, Altra *83.88.49*
- - Tenoplastica sostitutiva, Altra *83.88.29*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscolo, Altra *83.77.19*
- - - Tendini, Altra *83.75.19*
- - Trasposizione di tendini, Altra *83.76.19*

Localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio fotonico (SPECT) di altre *92.09.10*

Locomotore ¬ Trattamento complesso multimodale non chirurgico dell'apparato *93.38.41*

Locoregionale, per via arteriosa ¬ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori ad azione *99.28.07*

Logopedica

- Con
- - Cannula tracheali ¬ Diagnostica *93.70.05*
- - Impiego di ausilio strumentali specifici ¬ Terapia *93.70.14*
- Descrittiva della lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ Diagnostica *93.70.06*
- Standardizzata della lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ Diagnostica *93.70.07*
- Valutazione protesica ¬ Diagnostica *93.70.0A*
- ¬ Diagnostica *93.70.09*

Lombare

- ALIF
- - Anterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica per approccio anteriore
- - - , *81.06*
- - - , *81.36*
- - Posterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica per approccio posteriore
- - - , *81.08*
- - - , *81.38*
- Anteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.31*
- - 2 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.32*
- - 3 e più segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.33*
- Approccio
- - Anteriore ¬
- - - Artrodesi toracica o toraco- *81.04*
- - - Rifusione dorsale o dorso- *81.34*
- - Anterolaterale - Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ Artrodesi toracica o toraco- *81.34*
- - Dorsale (intervertebrale) - Approccio dorso-laterale ¬ Artrodesi toracica o toraco- *81.35*
- - Osso sacro e al coccige ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.37*
- - Posteriore ¬
- - - Artrodesi toracica o toraco- *81.05*

Lombare –*Continuazione*

- Approccio –*Continuazione*
- - Posteriore ¬ –*Continuazione*
- - - Rifusione dorsale o dorso- *81.35*
- Articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale per terapia dolore
- - Con imaging, articolazioni della colonna *81.92.24*
- - Senza imaging, articolazioni della colonna *81.92.14*
- Con imaging ¬ Iniezione
- - Medicamento per terapia del dolore nella colonna *04.81.24*
- - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco simpatico *05.31.16*
- Lombo sacrale
- - Approccio
- - - Anteriore ¬
- - - - Artrodesi delle vertebre *81.06*
- - - - Rifusione *81.36*
- - - Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi
- - - - *81.06*
- - - - *81.36*
- - - Dorsale intervertebrale Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi
- - - - *81.08*
- - - - *81.38*
- - - Posteriore ¬ Rifusione *81.38*
- - - Processo laterale trasversi ¬
- - - - Artrodesi *81.07*
- - - - Rifusione *81.37*
- - Con approccio posteriore ¬ Artrodesi *81.08*
- Mediante laminotomia flavectomia posteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.34*
- - 2 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.35*
- - 3 e più segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.36*
- Per rimozione di mezzo di contrasto ¬ Puntura *03.31*
- Rachicentesi) ¬ Puntura *03.31*
- TLIF transforaminal lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica transforaminale
- - , *81.08*
- - , *81.38*
- - ¬
- - Approccio chirurgico alla colonna *03.09.39*
- - Asportazione dell'arteria *38.66.17*
- - Discectomia cervicale, toracica, *80.51*
- - Dispositivo di sostituzione del nucleo polposo, *84.64*
- - Endarteriectomia dell'arteria *38.16.17*
- - Incisione dell'arteria *38.06.17*
- - Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco simpatico *05.31.15*
- - Protesi
- - - Artificiale totale del disco (flessibile), *84.65*
- - - Discale (flessibile) artificiale, *84.64*

Lombare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Radiografia: colonna *87.24*
- - Riparazione di ernia *53.9*
- - Simpatectomia *05.23*
- - Sostituzione
- - - Disco intervertebrale
- - - - *84.65*
- - - - Totale, *84.65*
- - - Nucleo polposo, *84.64*
- - Sutura dell'arteria *39.31.87*

Lombo
- Sacrale
- - Approccio
- - - Anteriore ¬
- - - - Artrodesi delle vertebre lombare e *81.06*
- - - - Rifusione lombare o *81.36*
- - - Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi lombare
- - - - o *81.06*
- - - - o *81.36*
- - - Dorsale intervertebrale Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi lombare
- - - - o *81.08*
- - - - o *81.38*
- - - Posteriore ¬ Rifusione lombare o *81.38*
- - - Processo laterale trasversi ¬
- - - - Artrodesi lombare e *81.07*
- - - - Rifusione lombare o *81.37*
- - Con approccio posteriore ¬ Artrodesi lombare e *81.08*
- - Inguine pavimento pelvico
- - - Primaria ¬ Sutura
- - - - Epineurale di nervo della gamba (incl. plesso *04.3X.16*
- - - - Interfascicolare di nervo della gamba (incl. plesso *04.3X.36*
- - - Secondaria ¬ Sutura
- - - - Epineurale di nervo della gamba (incl. plesso *04.3X.26*
- - - - Interfascicolare di nervo della gamba (incl. plesso *04.3X.46*
- - - ¬ Altra decompressione o separazione di aderenza del plesso *04.49.14*
- - ¬
- - - Biopsia a cielo aperto di nervo del plesso *04.12.34*
- - - Correzione di protesi discale precedentemente impiantata, *84.68*
- - - Distruzione di nervo del tronco e del plesso *04.2X.33*
- - - Inserzione protesi discale
- - - - Parziale, *84.64*
- - - - Totale, *84.65*
- - - Radiografia della colonna *87.24*
- - - Revisione
- - - - Protesi discale artificiale, *84.68.20*
- - - - Sostituzione di protesi discale artificiale, *84.68.99*
- - - Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale, *84.68*

Lombo –*Continuazione*
- Sacrale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sostituzione di protesi discale artificiale, *84.68.10*
- Subaracnoideo, NAS ¬ Shunt *03.79*

Lombotomia
- Esplorativa ¬ *55.01*
- ¬ Altri interventi sulla regione addominale, *54.99.60*

Longitudinale
- Secondo Bianchi ¬ Allungamento intestinale *46.79.31*
- ¬ Legatura del seno *02.13*

Longo ¬ Intervento di *49.46.10*

Loop gastric bypass
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Omega- *44.31.31*
- Per via laparoscopica ¬ Omega- *44.31.32*

Lord ¬ Procedura secondo *49.49*

Lordosizzante
- Monosegmentaria cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi *78.49.38*
- Plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi *78.49.36*

Luce ultravioletta ¬ Terapia a *99.82*

Ludica ¬ Psicoterapia *94.36*

Ludwig ¬ Drenaggio d'angina di *27.0*

Lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica
- Per approccio
- - Anteriore lombare ALIF anterior
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - Posteriore lombare ALIF posterior
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- Transforaminale lombare TLIF transforaminal
- - *81.08*
- - *81.38*

LUNA) ¬ Laser uterina nerve ablation (*69.19*

Lung Assist ILA ¬
- Durata del trattamento, Interventional *37.69.8*
- Interventional
- - *37.6A.61*
- - *37.6A.62*
- - *37.6B.61*
- - *37.6B.62*
- - *37.6C.61*
- - *37.6C.62*
- - *37.6D.31*

Lunghe a livello spinale ¬ Sezione delle vie *03.29*

Lunghezza
- Muscolo e tendini, altro ¬ Altri cambiamento di *83.85.99*
- Tendini e muscolo della mano ¬ Altra modificazione di *82.55*

Lungo
- Protesi tumorale protesi CAD CAM ¬ Protesi stelo
- - *80.05.16*
- - *81.51.12*
- - *81.51.22*
- Termine
- - Per training comportamentale ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia intensiva a *94.7X.23*
- - ¬
- - - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo venoso a permanenza per uso a *38.93.11*
- - - Revisione di sistema di cateterismo venoso a permanenza per uso a *38.93.20*
- - - Richiesta di assistenza psichiatrica a *94.52*
- - - Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia intensiva a *94.7X.22*

Lusoria ¬ Interventi per anomalia congenita dell'arteria o vena polmonare o per arteria *39.99.22*

Lussazione
- Acromio-clavicolare ¬ Riduzione aperta di *79.81.20*
- Anca ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.85*
- - Chiusa di *79.75*
- Caviglia ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.87.99*
- - Chiusa di *79.77*
- Falango-falangea del piede ¬ Riduzione aperta di *79.88.10*
- Femoro-tibiale ¬ Riduzione aperta di *79.86.19*
- Ginocchio ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.86.99*
- - Chiusa di *79.76*
- Gomito ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.82*
- - Chiusa di *79.72*
- Ileo-sacrale ¬ Riduzione aperta di *79.89.20*
- Mano dita mano ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.84*
- - Chiusa di *79.74*
- Metatarso-falangea ¬ Riduzione aperta di *79.88.20*
- Omero-glenoidea ¬ Riduzione aperta di *79.81.10*
- Piede dita piede ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.88.99*
- - Chiusa di *79.78*
- Polso ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.83.99*
- - Chiusa di *79.73*
- Radio-ulnare distale ¬ Riduzione aperta di *79.83.10*
- Ricorrente spalla
- - Capsuloplastica anteriore e posteriore ¬ Riparazione di *81.82.22*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di *81.82.29*

Lussazione –*Continuazione*

- Ricorrente spalla –*Continuazione*
- - Per via artroscopica ¬ Riparazione di *81.82.19*
- - Plastica del margine glenoideo anteriore e posteriore ¬ Riparazione di *81.82.21*
- - Plicatura capsulare con fissazione alla glenoide, per via artroscopica ¬ Riparazione di *81.82.11*
- - Rifissazione
- - - Labbro glenoideo, per via artroscopica ¬ Riparazione di *81.82.10*
- - - Limbus, chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di *81.82.20*
- - ¬ Riparazione di *81.82.99*
- Sede
- - Non specificata ¬ Riduzione
- - - Aperta di *79.80*
- - - Chiusa di *79.70*
- - Specificata
- - - Escluse quelle facciale ¬ Riduzione chiusa di *79.79*
- - - ¬ Riduzione aperta di *79.89.99*
- Sinfisi ¬ Riduzione aperta di *79.89.30*
- Spalla ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.81.99*
- - Chiusa di *79.71*
- Sterno-clavicolare ¬ Riduzione aperta di *79.89.10*
- Talo-calcaneare ¬ Riduzione aperta di *79.87.20*
- Temporomandibolare ¬ Riduzione
- - Aperta di *76.94*
- - Chiusa di *76.93*
- Tibio
- - Fibulare prossimale ¬ Riduzione aperta di *79.86.10*
- - Tarsale ¬ Riduzione aperta di *79.87.10*

Lyman Smith ¬ Trazione di *93.44*

Programma di pubblicazioni dell'UST

In quanto servizio centrale di statistica della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha il compito di rendere le informazioni statistiche accessibili a un vasto pubblico.

L'informazione statistica è diffusa per settore (cfr. seconda pagina di copertina) attraverso differenti mezzi:

Mezzo di diffusione	*Contatto*
Informazioni individuali	058 463 60 11 info@bfs.admin.ch
L'UST su Internet	www.statistica.admin.ch
Comunicati stampa per un'informazione rapida sui risultati più recenti	www.news-stat.admin.ch
Pubblicazioni per un'informazione approfondita	058 463 60 60 order@bfs.admin.ch
Ricerca interattiva (banche dati)	www.stattab.bfs.admin.ch

Maggiori informazioni sui diversi mezzi di diffusione utilizzati sono reperibili in Internet all'indirizzo www.statistica.admin.ch → Servizi → Pubblicazioni della statistica svizzera

Salute

Manuale di codifica medica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica Versione 2016, Neuchâtel 2015, n. di ordinazione: 545-1600, 179 pagine, 22 franchi (IVA escl.)

Statistique médicale des hôpitaux 2013 – Tableaux standards, Résultats définitifs, Neuchâtel 2015, n. di ordinazione: 532-1504-05, 60 pagine, gratuito

Statistique des hôpitaux 2013 – Tableaux standards, Résultats définitifs, Neuchâtel 2015, n. di ordinazione: 532-1503-05, 40 pagine, gratuito

Statistique des institutions médico-sociales 2013 – Tableaux standards, Résultats définitifs, Neuchâtel 2015, n. di ordinazione: 532-1502-05, 60 pagine, gratuito

Statistiques de la santé 2014, Neuchâtel 2014, n. di ordinazione: 1291-1400, 96 pagine, 22 franchi (IVA escl.)

Statistica delle cause di morte. La mortalità in Svizzera e le sue cause principali, 2012, Neuchâtel 2014, n. di ordinazione: 1259-1200, 4 pagine, gratuito

Enquête suisse sur la santé 2012, Troubles du sommeil dans la population, Neuchâtel 2015, n. di ordinazione: 1505-1200-05, 4 pagine, gratuito

Personnel hospitalier 2013, Neuchâtel 2015, n. di ordinazione: 1521-1300-05, 6 pagine, gratuito

Egalité pour les personnes handicapées – Handicap et logement, Neuchâtel 2015, n. di ordinazione: 1322-1500-05, 4 pagine, gratuito

La statistica medica degli stabilimenti ospedalieri registra annualmente tutti i casi di ospedalizzazione in Svizzera.

Il rilevamento include le diagnosi e i trattamenti di tutti i pazienti. Le informazioni vengono codificate per poter essere rielaborate. Ciò avviene con l'ausilio di due classificazioni mediche, la ICD-10-GM per le diagnosi e la CHOP per i trattamenti.

La codificazione di diagnosi e trattamenti è soggetta a direttive precise. La segreteria di codifica dell'UST redige e controlla tali direttive apportando gli eventuali adeguamenti, gestisce inoltre le predette classificazioni e fornisce assistenza per la codificazione.

Il presente indice alfabetico si basa sull'indice sistematico CHOP 2016 pubblicato il 30.10.2015.

La versione pubblicata in novembre dell'indice alfabetico CHOP 2016 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.

L'indice alfabetico è disponibile in 3 lingue (tedesco, francese e italiano), ognuno composto da 2 volumi. La versione in PDF può essere direttamente scaricata dal sito Internet dell'UST.

N. di ordinazione
661-1601

Ordinazioni
Tel. 058 463 60 60
Fax 058 463 60 61
order@bfs.admin.ch

Prezzo
33 franchi (IVA escl.)

ISBN 978-3-303-14250-9