

14

Salute

661-1602

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2016
Tomo 2 (M–Z)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Neuchâtel 2015

La serie «Statistica della Svizzera»
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica (UST)
comprende i settori seguenti:

0 Basi statistiche e presentazioni generali

1 Popolazione

2 Territorio e ambiente

3 Lavoro e reddito

4 Economia

5 Prezzi

6 Industria e servizi

7 Agricoltura e selvicoltura

8 Energia

9 Costruzioni e abitazioni

10 Turismo

11 Mobilità e trasporti

12 Denaro, banche e assicurazioni

13 Sicurezza sociale

14 Salute

15 Formazione e scienza

16 Cultura, media, società dell'informazione, sport

17 Politica

18 Amministrazione e finanze pubbliche

19 Criminalità e diritto penale

20 Situazione economica e sociale della popolazione

21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

Statistica della Svizzera

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2016
Tomo 2 (M–Z)

Realizzazione Team Nomenclature mediche

Editore Ufficio federale di statistica (UST)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel 2015

Editore:	Ufficio federale di statistica (UST)
Informazioni:	Segreteria di codifica codeinfo@bfs.admin.ch
Autori:	Ufficio federale di statistica (UST) Per le fonti: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services
Realizzazione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel
Diffusione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel Tel. 058 463 60 60, fax 058 463 60 61, order@bfs.admin.ch
N. di ordinazione:	661-1602
Prezzo:	31 franchi (IVA escl.)
Serie:	Statistica della Svizzera
Settore:	14 Salute
Testo originale:	Tedesco
Traduzione:	Servizi linguistici dell'UST
Grafica del titolo:	UST; concezione: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com
Grafica/layout:	Sezione DIAM, Prepress / Print
Copyright:	UST, Neuchâtel 2015 Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali, con citazione della fonte.
ISBN:	978-3-303-14251-6

INDICE

Introduzione		V
Indice alfabetico	M	301
	N	333
	O	343
	P	363
	Q	413
	R	415
	S	439
	T	493
	U	539
	V	547
	W	569
	X	571
	Y	573
	Z	575

Introduzione

Fonte

La presente edizione del CHOP 2016 – Indice alfabetico è basata sulla versione dell'indice sistematico CHOP 2016 pubblicata il 31.10.2015.

Nel quadro della rielaborazione della Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici si assiste ad una sempre maggiore differenziazione e complessità delle procedure descritte. Per tenere conto di queste nuove condizioni e per facilitare la codificazione all'utente, l'indice alfabetico è pensato come punto d'accesso per la ricerca del codice corretto. Come negli anni precedenti, anche nella presente versione questo indice alfabetico è stato allestito automaticamente mediante permutazione del testo.

Validità

La versione dell'indice alfabetico CHOP 2016 pubblicata nel novembre 2015 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.

Lingue, formati, disponibilità

L'indice alfabetico CHOP 2016 è pubblicato dall'UST in tedesco, francese ed italiano. È disponibile in differenti formati (PDF, CSV, Print). La versione cartacea ed i documenti PDF sono pubblicati in due volumi per lingua. Le versioni PDF e CSV sono scaricabili direttamente dal sito. Informazioni più dettagliate su come ordinare le versioni stampate sono elencate alla fine di questo documento (vedi ultima pagina).

Note tecniche

A causa del limitato tempo a disposizione tra la preparazione dell'indice sistematico CHOP 2016 e l'elaborazione dell'indice alfabetico nelle tre lingue, è stato deciso di ricorrere ad una compilazione ampiamente automatizzata dell'indice alfabetico.
In una prima fase si procede alla scelta del codice del titolo e delle informazioni supplementari dell'indice sistematico CHOP 2016. I titoli a sei cifre delle classi residue NAS non vengono considerati. In una seconda fase i testi selezionati vengono rettificati utilizzando specifiche liste di parole. Con la creazione di un elenco di parole vuote (senza significato lessicale) vengono eliminate parole che non veicolano alcuna informazione e che non vengono inserite nell'indice. Dal 2013 viene elaborato un elenco di parole poco significative o molto frequenti, che non appaiono come termini principali ma solo nei testi permutati. In questa lista appaiono parole quali per esempio aperto, chiusa, come, asportazione, resezione. Alcuni sostantivi ed aggettivi sono stati ridotti alla loro forma di base. In italiano però la distinzione tra maschile e femminile è stata mantenuta. Invece, le parole plurali sono menzionate al singolare. Alcune parole composite vengono decomposte, prima della permutazione, nei singoli sostantivi. Ad esempio: addominoperineale = addomino_perineale. I testi rettificati vengono permutati in una terza fase. Grazie alla permutazione dei testi ogni parola significativa appare come termine principale (voce dell'indice). Nell'indice è possibile ricostruire la sequenza originaria grazie alle inserzioni, ai trattini e ai simboli inseriti automaticamente (cfr. ulteriori spiegazioni al paragrafo relativo all'uso dell'indice).

Per allestire l'indice alfabetico CHOP non si ricorre ad altre raccolte terminologiche o enciclopedie mediche.

Informazioni per l'uso

L'indice alfabetico va usato solo come **primo stadio nella ricerca di un codice**. È indispensabile verificare il codice trovato nell'indice alfabetico **consultando l'indice sistematico**.
In virtù della permutazione dei testi dell'indice sistematico CHOP 2016 è possibile trovare tutti i termini significativi. Siccome tutti i termini selezionati figurano come termini principali (in grassetto), è possibile effettuare una ricerca secondo la localizzazione (p. es. braccio), la procedura (p. es. biopsia), l'eponimo dell'intervento (p. es. (intervento di) Ross) e secondo aggettivi specifici (p. es. allogenico). Sotto i termini principali, ordinati gerarchicamente in vari livelli di rientro, sono elencati gli altri termini.

Un codice può essere trovato in vari modi, come illustra il seguente esempio:

52.95.11 Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, per via laparoscopica

Appare sotto

Calcolo
[…]
- Dotto pancreatico
[…]
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di 52.95.11

Dotto
[…]
- Pancreatico
- - Laparoscopica ¬
- - - Rimozione di calcolo dal 52.95.11

Laparoscopica
[…]
- ¬
[…]
- Rimozione
[…]
- - Calcolo dal dotto pancreatico, per via 52.95.11

Rimozione
La parola Rimozione appare più di 500 volte nell'indice sistematico. È stata quindi inserita nella lista delle parole poco significative o molto frequenti ed appare così solo nei testi permutati e non quale termine principale.

Va segnalato che la cancellazione delle parole vuote, le indicazioni delle forme principali e la permutazione potrebbero complicare la leggibilità dei testi. Per facilitarla è stato introdotto il simbolo «¬», che indica quando il testo di un codice finisce o inizia. Per leggere i testi interi nella forma iniziale, si comincia dopo questo simbolo a leggere la parola «principale» e i paragrafi finché non appare il contenuto desiderato col codice. Inoltre, l'uso di termini differenti per uno stesso concetto nell'elaborazione delle richieste e nella loro integrazione nella CHOP ha prodotto un vocabolario non uniforme, con ripercussioni anche sull'uso della forma singolare o plurale e sulla presenza di termini in lingue diverse.

Influsso sulla codifica e prospettive future

A causa dei limiti della terminologia settoriale, per la codifica sono indispensabili buone conoscenze mediche. In caso di dubbio è opportuno chiedere consiglio al medico curante. In futuro potrebbe essere valutata l'opportunità di integrare nell'indice altre raccolte di termini medici o un vocabolario controllato. Con una selezione più efficace dei termini si potrebbe comprimere il contenuto e quindi ridurre le dimensioni della classificazione. Accogliamo con piacere ogni suggerimento o proposta di correzione o miglioramento per le prossime edizioni.

Ringraziamenti

Ci preme ringraziare tutti i colleghi e le colleghe che ci hanno fornito spunti e correzioni. Un ringraziamento particolare va al Dr. A. Assimacopoulos (Advimed), che ha sviluppato la procedura di base per l'allestimento dell'indice.

Macchina

- Cuore polmone
- - Minimizzata ¬ *39.61.2*
- - ¬ *39.61.1*
- Rumore di Barany ¬ Valutazione con *95.43*

Macrodattilia ¬ Riparazione di *82.83*

Madre

- Invertita corteccia cerebrale ¬ EDS encefalo duro sinangiosi posa
- - Arteria e della dura *02.51.13*
- - Dura *02.51.12*
- ¬
- - Apertura della dura *02.51*
- - Sutura semplice della dura *02.11*

Maggiore

- Complesso ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio, difetto *02.05.11*
- Palpebra
- - Non tutto spessore
- - - Con controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione *08.23.11*
- - - Senza controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione *08.23.10*
- - - ¬ Asportazione di lesione *08.23.99*
- - Tutto spessore
- - - Con controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione *08.24.11*
- - - Senza controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione *08.24.10*
- - - ¬ Asportazione di lesione *08.24.99*

Magna

- Parva ¬ Crossectomia
- - Isolata), vena safena *38.59.33*
- - Stripping, vena safena *38.59.23*
- ¬
- - Anastomosi da ventricolo a cisterna *02.2*
- - Crossectomia
- - - Isolata), vena safena *38.59.31*
- - - Stripping, vena safena *38.59.21*
- - PCI della safena *00.4B.31*

Magnete ¬ Rimozione corpo estraneo

- Cornea con impiego di *11.0*
- Cristallino
- - Con *13.01*
- - Senza *13.02*
- Intra oculare segmento anteriore occhio
- - Con impiego di *12.01*
- - Senza impiego di *12.02*
- Segmento posteriore occhio
- - Con utilizzo di *14.01*
- - Senza utilizzo di *14.02*

Magnetica

- Funzionale (fIRM) del cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza *88.91.11*
- MRCP) ¬ Colangio-pancreatografia in risonanza *88.97.20*
- MRgFUS) ¬ Chirurgia a ultrasuoni concentrato guidati da risonanza *00.99.32*
- Nucleare

Magnetica –*Continuazione*

- Nucleare –*Continuazione*
- - Funzionale del cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza *88.91.11*
- - Intraoperatoria ¬ Risonanza *88.96*
- - RMN
- - - MRI RMN
- - - - Cervello tronco
- - - - - Encefalico ¬ Risonanza *88.91.10*
- - - - - Encefalico, altro ¬ Risonanza *88.91.99*
- - - - Intraoperatoria ¬ Altra risonanza *88.96*
- - - - Muscoloscheletrica, altro ¬ Risonanza *88.94.99*
- - - - Pelvi, prostata e vescica ¬ Risonanza *88.95*
- - - - Sedi non specificate, NAS ¬ Risonanza *88.97.99*
- - - - Torace miocardio
- - - - - ¬ Risonanza *88.92.99*
- - - - - ¬ Risonanza *88.92*
- - - ¬ Risonanza *88.91.10*
- - Tempo reale ¬ Risonanza *88.96*

Magnetico ¬ Sistema anti-reflusso *42.99.3*

Maiale ¬ Innesto di pelle di *86.65*

Maintenance Test nel laboratorio del sonno ¬ Wakefulness *89.18.11*

Mal posizionato ¬ Revisione di fissatore rotto o *78.5*

Malare ¬ Riduzione

- Aperta di frattura zigomatica e *76.72*
- Chiusa di frattura zigomatica e *76.71*

Malati di dipendenze [disassuefazione qualificata], secondo il numero di giorni ¬ Trattamento motivazionale di *94.6A*

Malato

- Fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale *81.65*
- Neovescica
- - Cielo aperto, per via laparoscopica o percutanea ¬ Rimozione chirurgica di tessuto *57.99.16*
- - Trans-uretrale, attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di tessuto *57.99.17*

Malattia allergica-immunologica, secondo la durata del consulto ¬ Consulto per *89.91.1*

Malattie

- Contagiose ¬ Isolamento dopo contatto con *99.84*
- Ematologiche maligne
- - Con tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per *99.A0.12*
- - Senza tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per *99.A0.11*
- Motoria extrapiramidali, secondo la durata ¬ Trattamento complesso multimodale per *99.B4*
- Retinica ¬ Esame per *95.03*
- Trasmissibili ¬ Inchiesta nell'ambiente del paziente in caso di *89.08.11*
- Virale trasmesse da artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro altre *99.54*
- ¬ Somministrazione profilattica di vaccino contro altre *99.55*

Malformazione

- Arteriovenosa (MAV) o di fistola ¬ Altra riparazione di aneurisma, di *39.72*
- Orecchio esterno ¬ Riparazione di altre *18.79*
- Vagina, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con correzione di *49.78.14*
- Vascolari mediante microcatetere, secondo il numero di microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea-transluminale di *39.72.3*

Maligne

- Con tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per malattie ematologiche *99.A0.12*
- Senza tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per malattie ematologiche *99.A0.11*

Malleoli della tibia e fibula ¬ Amputazione della caviglia a livello dei *84.14*

Malleostapedotomia ¬ *19.19.12*

Malrotazione intestinale ¬ Correzione di *46.80*

Mammae ¬ Ablatio *85.4*

Mammaria

- Alloplastica ¬ Protesi *85.53*
- Dopo mastectomia ¬ Impianto di protesi *85.53.10*
- Interna
- - Arteria toracica interna
- - - Miocardio ¬ Impianto dell'arteria *36.2*
- - - Muscolo cardiaco ¬ Impianto dell'arteria *36.2*
- - - Parete ventricolare ¬ Impianto dell'arteria *36.2*
- - - Ventricolo ¬ Impianto dell'arteria *36.2*
- - - ¬
- - - - Bypass semplice
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.11.22*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.11.32*
- - - - Duplice bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.12.22*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.12.32*
- - - - Quadruplo bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.18.12*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.18.22*
- - - - Quintuplo bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.1A.12*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.1A.22*
- - - - Sestuplo ulteriore
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.1B.12*

Mammaria –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - Arteria toracica interna –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Sestuplo ulteriore –*Continuazione*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.1B.22*
- - - - Triplice bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.13.22*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.13.32*
- - IMA arteria toracica interna ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria *36.11.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria *36.11.33*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria *36.12.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria *36.12.33*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria *36.18.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria *36.18.23*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria *36.1A.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria *36.1A.23*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria *36.1B.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria *36.1B.23*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria *36.13.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria *36.13.33*
- ¬
- - Impianto di protesi *85.53*
- - Rimozione di protesi *85.94*

Mammario
- Interni e mediastinico] ¬ Asportazione di mammella, muscolo e linfonodo [ascellari, sopraclavicolari, *85.47*
- Interno
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di linfonodo *40.22.20*
- - Per via toracoscopica ¬ Asportazione di linfonodo *40.22.10*

Mammario –*Continuazione*
- Interno –*Continuazione*
- - ¬ Asportazione di linfonodo *40.22.99*
- ¬ Radiografia con contrasto dei dotto *87.35*

Mammectomia
- Per ginecomastia ¬ *85.37*
- Sottocutanea ¬
- - *85.34*
- - Mammoplastica riduttiva e *85.39*

Mammella
- Bilaterale ¬ Ecografia della *88.73.10*
- Con
- - Aria mezzo contrasto ¬ Cistografia
- - - della *87.37.10*
- - - della *87.37*
- - Capsulectomia
- - - Parziale ¬ Rimozione di protesi della *85.94.12*
- - - Totale ¬ Rimozione di protesi della *85.94.13*
- - Capsulotomia ¬ Rimozione di protesi della *85.94.11*
- Cute) ¬ Incisione della *85.0*
- Monolaterale ¬ Ecografia della *88.73.11*
- Muscolo
- - Linfonodo [ascellari, sopraclavicolari, mammario interni e mediastinico] ¬ Asportazione di *85.47*
- - Pettorali e linfonodo regionale [ascellari, clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di *85.45*
- Per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo estremità inferiori e superiori, tronco eccetto la *86.93*
- ¬
- - Amputazione della *85.4*
- - Aspirazione della *85.91*
- - Asportazione
- - - Distruzione di tessuto della *85.20*
- - - Locale di lesione della *85.21*
- - - Tessuto ectopico della *85.24*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] della *85.11*
- - - Cielo aperto della *85.12*
- - Iniezione di sostanze terapeutica nella *85.92*
- - Innesto
- - - Frazionato nella *85.82*
- - - Tutto spessore nella *85.83*
- - Inserzione di espansore tessutale nella *85.95*
- - Interventi sulla *85.99*
- - Procedura diagnostica sulla *85.19*
- - Quadrantectomia della *85.26*
- - Resezione segmentale della *85.26*
- - Revisione senza sostituzione di protesi della *85.93*
- - Rimozione
- - - Area fibrosa dalla *85.21*
- - - Espansore tessutale

Mammella –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Espansore tessutale –*Continuazione*
- - - - dalla *85.96*
- - - - Pelle o dai tessuti molli diversi dalla *86.05*
- - - Protesi della *85.94.99*
- - RMN della/e *88.97.19*
- - Sutura di lacerazione della *85.81*
- - Termografia della *88.85*
- - Ultrasonografia della *88.73*
- - Xerografia della *87.36*

Mammoplastica
- Con
- - Innesto
- - - Cutaneo peduncolato ¬ *85.84*
- - - Lembo) muscolocutaneo peduncolato, senza impianto di protesi ¬ *85.89.11*
- - - Muscolare peduncolato ¬ *85.85*
- - - Muscolocutaneo libero ¬ *85.89.10*
- - Lembo omentale ¬ *85.89.13*
- Ingrandimento ¬
- - *85.5*
- - *85.59*
- - Iniezione *85.51*
- Per riduzione ¬ *85.31*
- Riduttiva
- - Mammectomia sottocutanea, altro ¬ *85.39*
- - ¬ *85.31*
- Tramite plastica con lembo con anastomosi microvascolare ¬ *85.89.2*
- ¬ Altra *85.89.99*

Mammotomia ¬ *85.0*

Mancato saldamento di frattura, NAC ¬ Riparazione di errata riduzione o *78.4*

Manchester ¬ Intervento di *69.22*

Mandibola
- Con
- - Apertura del seno mascellare o del pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della *24.4X.10*
- - Distrazione ¬ Osteoplastica
- - - Aperta [osteotomia] del ramo ascendente della *76.62.20*
- - - Chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della *76.61.20*
- - Esposizione del nervo ¬ Asportazione di lesione dentaria della *24.4X.11*
- Dente, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seno para-nasali, mascella, *87.04.10*
- Mediante
- - Distrazione dopo osteotomia del ramo orizzontale della mandibola ¬ Avanzamento della *76.63.21*
- - Innesto con anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione della *76.43.10*
- Per riparazione plastica difetto
- - Grande o complesso ¬ Inserzione di impianto CAD nella *76.43.12*
- - Semplice ¬ Inserzione di impianto CAD nella *76.43.11*

Mandibola –*Continuazione*
- Senza distrazione ¬ Osteoplastica
- - Aperta [osteotomia] del ramo ascendente della *76.62.10*
- - Chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della *76.61.10*
- - Osteotomia porzione
- - - Frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della *76.63.11*
- - - Laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della *76.63.10*
- ¬
- - Asportazione di lesione dentaria della *24.4X.99*
- - Avanzamento della mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del ramo orizzontale della *76.63.21*
- - Chirurgia ortognatica della *76.64*
- - Esame panoramico delle *87.12*
- - Osteoplastica
- - - Aperta [osteotomia] del ramo ascendente della *76.62.99*
- - - Chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della *76.61.99*
- - - Osteotomia] del corpo della *76.63.99*
- - - Parto della *76.64*
- - Ricostruzione della *76.43.99*
- - Riduzione aperta
- - - Esterno) di frattura semplice o combinata del ramo ascendente della *76.76.20*
- - - Frattura
- - - - Combinata del corpo della *76.76.11*
- - - - Processo alveolare della *76.77.11*
- - - - Semplice del corpo della *76.76.10*
- - - Trans orale
- - - - Esterno) di frattura del processo condiloideo della *76.76.30*
- - - - Frattura semplice o combinata del ramo ascendente della *76.76.21*
- - Rimozione di altro mezzo esterno di fissazione della *97.36*

Mandibolare
- Lesione o tessuto del palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione radicale per via trans- *27.32.11*
- Ricostruzione con
- - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale, approccio trans- *25.2X.24*
- - - - Radicale, approccio trans- *25.4X.24*
- - - - Totale, approccio trans- *25.3X.24*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio trans- *25.2X.44*
- - - - Radicale, approccio trans- *25.4X.44*
- - - - Totale, approccio trans- *25.3X.44*
- - Lembo miocutaneo ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale, approccio trans- *25.2X.23*
- - - - Radicale, approccio trans- *25.4X.23*
- - - - Totale, approccio trans- *25.3X.23*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio trans- *25.2X.43*

Mandibolare –*Continuazione*
- Ricostruzione con –*Continuazione*
- - Lembo miocutaneo ¬ –*Continuazione*
- - - Pelviglossectomia –*Continuazione*
- - - - Radicale, approccio trans- *25.4X.43*
- - - - Totale, approccio trans- *25.3X.43*
- - Mucosa locale ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale, approccio trans- *25.2X.22*
- - - - Radicale, approccio trans- *25.4X.22*
- - - - Totale, approccio trans- *25.3X.22*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio trans- *25.2X.42*
- - - - Radicale, approccio trans- *25.4X.42*
- - - - Totale, approccio trans- *25.3X.42*
- Senza ricostruzione ¬
- - Glossectomia
- - - Parziale, approccio trans- *25.2X.21*
- - - Radicale, approccio trans- *25.4X.21*
- - - Totale, approccio trans- *25.3X.21*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio trans- *25.2X.41*
- - - Radicale, approccio trans- *25.4X.41*
- - - Totale, approccio trans- *25.3X.41*
- ¬
- - Osteoplastica *76.64*
- - Riduzione
- - - Aperta di frattura *76.76.99*
- - - Chiusa di frattura *76.75*

Mandibolectomia
- Parziale
- - Con
- - - Interruzione della continuità e ricostruzione alloplastica ¬ *76.31.21*
- - - Ricostruzione ¬ *76.31.29*
- - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.31.20*
- - Senza ricostruzione ¬ *76.31.10*
- - ¬ *76.31.99*
- Totale
- - Con ricostruzione contemporanea
- - - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.41.10*
- - - ¬ *76.41.99*
- - ¬ Altra *76.42*

Manica ¬ Gastrectomia a *43.89.4*

Manicotto
- Largo) bronchiale ¬ Resezione (a *32.1*
- Vescicale ¬ Nefroureterectomia con *55.51*

Manipolativi per osteopatia ¬ Altri trattamenti specifici *93.67*

Manipolativo
- Osteopatia
- - Per
- - - Mobilizzare i fluidi tissutali ¬ Trattamento *93.66*
- - - Mobilizzazione generale ¬ Trattamento *93.61*
- - Usando forze
- - - Alta velocità e bassa ampiezza ¬ Trattamento *93.62*

Manipolativo –*Continuazione*
- Osteopatia –*Continuazione*
- - Usando forze –*Continuazione*
- - - Bassa velocità e elevata ampiezza ¬ Trattamento *93.63*
- - - Isotoniche o isometriche ¬ Trattamento *93.64*
- Osteopatico con uso di forze indiretta ¬ Trattamento *93.65*

Manipolazione
- Articolazione temporomandibolare ¬ Altra *76.95*
- Intra addominale intestino
- - Crasso ¬ *46.82*
- - Tenue ¬ *46.81*
- Intraoperatoria dello stomaco ¬ *44.92*
- Minima di cellule staminali ematopoietica per trapianto ¬ *41.0C.21*

Manipolazioni delle vie lacrimale, altro ¬ Altre *09.49.99*

Mannitolo ¬ Test di provocazione bronchiale con *89.38.51*

Mano
- Allogenico ¬ Innesto osseo di falangi delle *78.09.12*
- Asportazione di guaina tendinee della mano ¬ Altra asportazione dei tessuti molli della *82.39.10*
- Carpo e metacarpo ¬ Rifissazione ossea di legamento della *82.89.11*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Tenotomia della *82.11.20*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione di arteria della *38.33.14*
- - Artrolisi ¬ Fasciectomia della mano e delle dita della *82.35.13*
- - Cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia copertura dei tessuti molli della *86.88.34*
- - - Piccola copertura dei tessuti molli della *86.88.14*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute dell'avambraccio e della *86.4X.13*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura di falangi delle *78.19.11*
- - - Chiusa di frattura di falangi delle *78.19.10*
- - Fissazione interna
- - - Con placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle *79.14.10*
- - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle *79.14.19*
- - - ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura delle falangi della *79.34*
- - - - Chiusa di frattura di falangi delle *79.14.99*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di falangi delle *77.09.11*
- - Innesto
- - - Impianto ¬ Intervento di plastica sulla *82.79*
- - - Muscolo o fascia muscolare, altro ¬ Intervento di plastica sulla *82.72.99*

Mano –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Innesto –*Continuazione*
- - - Trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.25*
- - Neurolisi
- - - Arteriolisi ¬ Fasciectomia della mano e delle dita della *82.35.12*
- - - ¬ Fasciectomia della mano e delle dita della *82.35.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di falangi delle *78.09.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di falangi delle *78.09.11*
- - Sutura
- - - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione di nervo del braccio e della *04.79.13*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervo della *04.6X.60*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione di nervo del braccio e della *04.79.24*
- Dita
- - Mano
- - - Con
- - - - Artrolisi ¬ Fasciectomia della *82.35.13*
- - - - Neurolisi
- - - - - Arteriolisi ¬ Fasciectomia della *82.35.12*
- - - - - ¬ Fasciectomia della *82.35.11*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia della *80.14.10*
- - - Percutanea ¬ Tenotomia della *82.11.11*
- - - Rimozione endoprotesi
- - - - Articolazione della base del pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.04.10*
- - - - Articolazioni delle dita della mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.04.11*
- - - ¬
- - - - Artroscopia della *80.24*
- - - - Artrotomia
- - - - - della *80.14.99*
- - - - - Per rimozione di protesi della *80.04.99*
- - - - Asportazione
- - - - - Articolazione della *80.94*
- - - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione della *80.84.99*
- - - - Biopsia
- - - - - Artroscopica delle strutture articolare della *80.34.20*
- - - - - Cielo aperto delle strutture articolare della *80.34.30*
- - - - - Percutanea (agobiopsia) della *80.34.10*
- - - - - Strutture articolare della *80.34.99*
- - - - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine della *80.44.99*
- - - - Radiografia: polso, *88.23*
- - - - Riduzione
- - - - - Aperta di lussazione della *79.84*
- - - - - Chiusa di lussazione della *79.74*

Mano –*Continuazione*
- Dita –*Continuazione*
- - Mano –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Sbrigliamento di altre articolazioni della *80.84.20*
- - - - Sinoviectomia
- - - - - della *80.74.10*
- - - - - della *80.74.99*
- - - - - Tendini e delle guaina tendinee della *80.74.11*
- - Polso ¬ Altra riparazione della *81.79*
- Drenaggio ¬ Incisione di falangi delle *77.19.13*
- Eccezione pollice ¬
- - Amputazione e disarticolazione di dita della *84.01*
- - Reimpianto di dita della *84.22*
- Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione di falangi delle *77.19.10*
- Estensori) ¬ Esplorazione-asportazione della fascia tendinea della *82.01.10*
- Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della *78.69.11*
- Flessore) ¬ Esplorazione-asportazione della fascia tendinea della *82.01.11*
- Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di falangi delle *77.19.12*
- Incisione di compartimento tendineo della mano ¬ Altra incisione dei tessuti molli della *82.09.10*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia della mano e delle dita della *80.14.10*
- Legamento della mano ¬ Rifissazione ossea di legamento di *82.89.12*
- Livello del carpo o metacarpo ¬ Amputazione completa della *84.03.10*
- Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della *78.69.18*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.44*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.24*
- Per innesto ¬ Asportazione
- - Muscolo o fasce della *82.34*
- - Tendini della *82.32*
- Percutanea ¬ Tenotomia della mano, Dita della *82.11.11*
- Polso, percutanea ¬ Tenotomia della *82.11.10*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo della *04.3X.14*
- - Interfascicolare di nervo della *04.3X.34*
- Rimozione
- - Corpo estraneo ¬ Incisione di falangi delle *77.19.11*
- - Endoprotesi
- - - Articolazione della base del pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della *80.04.10*

Mano –*Continuazione*
- Rimozione –*Continuazione*
- - Endoprotesi –*Continuazione*
- - - Articolazioni delle dita della mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della *80.04.11*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo della *04.3X.24*
- - Interfascicolare di nervo della *04.3X.44*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso della *99.B6.2*
- Senza
- - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura delle falangi della *79.24*
- - - Chiusa di frattura delle falangi della *79.04*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di falangi delle *77.09.10*
- - Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo
- - - dalla *98.26*
- - - Arto superiore eccetto la *98.27*
- Sezione di muscolo della mano ¬ Altra sezione di tessuto molle della *82.19.10*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi delle *78.09.19*
- Trasposizione di tendine flessore della mano ¬ Altra trasposizione di tendini della *82.57.10*
- Vertebre ¬ Ossa pelvica falangi piede
- - e delle *77.49*
- - e delle *77.79*
- -) (della *78.29*
- -) (della *78.49*
- -) (della *78.59*
- -) (della *78.69*
- -) (della *78.79*
- -) (della *78.89*
- -) (della *78.99*
- ¬
- - Accorciamento di falangi delle *78.29.19*
- - Adattamento di protesi dell'avambraccio e della *84.42*
- - Allungamento di falangi delle *78.39.10*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sulla *86.73.20*
- - - Avanzamento e rotazione sulla *86.73.21*
- - - Con lembo a isola sulla *86.73.23*
- - - Trasposizione sulla *86.73.22*
- - - Z sulla *86.73.24*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di cute nella *86.65.24*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo
- - - - - Rigenerativo temporaneo nella *86.67.24*
- - - - - Spessore parziale nella *86.62.20*
- - - - Cute a tutto spessore nella *86.61.20*
- - - Omoinnesto di cute nella *86.66.24*
- - Amputazione della *84.03.99*
- - Arretramento di tendini della *82.52*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Artroscopia della mano e delle dita della *80.24*
- - Artrotomia
- - - Mano e delle dita della *80.14.99*
- - - Per rimozione protesi mano dita
- - - - della *80.04.99*
- - - - Mano, Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della *80.04.11*
- - Aspirazione
- - - Borsa della *82.92*
- - - Tessuti molli della *82.93*
- - Asportazione
- - - Arteria della *38.63.11*
- - - Articolazione della mano e delle dita della *80.94*
- - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione della mano e delle dita della *80.84.99*
- - - Ganglio di guaina tendinea, eccetto della *83.31*
- - - Lesione
- - - - Fascia [o guaina] tendinea della *82.21*
- - - - Muscolo della *82.22*
- - - - Tessuti molli della *82.29*
- - - Locale di lesione o tessuto delle falangi delle *77.69.10*
- - - Muscolo della *82.36*
- - - Strutture doppia in caso di sindattilia o polidattilia con ricostruzione articolare, della *86.85.50*
- - - Tessuti molli
- - - - della *82.39.99*
- - - - Mano, Asportazione di guaina tendinee della *82.39.10*
- - Avanzamento di tendini della *82.51*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolare della mano e delle dita della *80.34.20*
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervo del braccio e della *04.11.31*
- - - Cielo aperto
- - - - Nervo del braccio e della *04.12.32*
- - - - Strutture articolare della mano e delle dita della *80.34.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) della mano e delle dita della *80.34.10*
- - - Strutture articolare della mano e delle dita della *80.34.99*
- - Borsectomia della *82.31*
- - Borsotomia della *82.03*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.94*
- - Correzione
- - - Cicatrice o briglia retrattile della cute della *86.84.14*
- - - Polisindattilia mediante fusione di elementi doppio, della *86.85.70*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini nella *82.86.11*
- - Decompressione o separazione di aderenza di nervo della *04.49.13*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea della *86.89.15*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Distrazione transarticolare dei tessuti molli per anomalia congenita della *82.89.13*
- - Distruzione di nervo del braccio e della *04.2X.32*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di falangi delle *78.29.11*
- - - Temporanea di falangi delle *78.29.10*
- - Epifisiolisi terapeutica di falangi delle *78.29.12*
- - Esplorazione della fascia tendinea della *82.01.99*
- - Fasciectomia
- - - della *82.35.99*
- - - Palmo della *82.35.10*
- - Fasciotomia della *82.12*
- - Fissazione di tendine alla *82.85*
- - Impianto di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della *81.71.10*
- - Incisione
- - - Arteria della *38.03.21*
- - - Capsula articolare legamento cartilagine
- - - - Asportazione di altri legamento della *80.44.21*
- - - - Interventi su legamento della *80.44.91*
- - - - Mano e delle dita della *80.44.99*
- - - Con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo della *86.05.14*
- - - Falangi delle *77.19.19*
- - - Fascia tendinea della *82.01*
- - - Nervo del braccio e della *04.04.32*
- - - Tessuti molli
- - - - della *82.09.99*
- - - - Mano, Incisione di compartimento tendineo della *82.09.10*
- - Iniezione sostanze terapeutica
- - - Azione locale nei tessuti molli della *82.96*
- - - Borsa della *82.94*
- - - Guaina tendinea della *82.95*
- - - Tendini della *82.95*
- - Innesto
- - - Cute
- - - - nella *86.62.99*
- - - - Tutto spessore nella *86.61.99*
- - - Nervo del braccio e della *04.5X.12*
- - Inserzione
- - - Espansore tissutale nella *86.93.14*
- - - Materiale di sostituzione di ossa, Falangi della *84.55.14*
- - Interventi
- - - sulla *84.99.10*
- - - Fasce della *82.99.20*
- - - Muscolo
- - - - della *82.99.30*
- - - - Tendini e fasce della *82.99.99*
- - - Non specificati su lesione delle falangi della *79.94*
- - - Plastica sulla *82.89.99*
- - - Plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo della *86.73.80*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Riparazione o plastica su falangi delle *78.49.11*
- - - Tendini della *82.99.10*
- - Intervento plastica
- - - Con innesto muscolo fascia
- - - - Dito della *82.72.10*
- - - - Parto della *82.72.11*
- - - Riduttiva sulla *86.83.14*
- - Liberazione di aderenza di fascia, muscolo, tendine della *82.91*
- - Lisi di aderenza della *82.91*
- - Miectomia della *82.36*
- - Miotenoplastica della *82.86*
- - Miotomia della *82.02*
- - Modificazione di lunghezza di tendini e muscolo della *82.55*
- - Occlusione chirurgica di arteria della *38.83.11*
- - Ostectomia
- - - Parziale di falangi delle *77.89.10*
- - - Totale di falangi delle *77.99.10*
- - Osteotomia
- - - Cuneiforme di falangi delle *77.29.10*
- - - Rotativa di falangi delle *77.39.10*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sulla *86.73.10*
- - - Avanzamento e rotazione sulla *86.73.11*
- - - Con lembo a isola sulla *86.73.13*
- - - Trasposizione sulla *86.73.12*
- - - Z sulla *86.73.14*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di cute nella *86.65.14*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo
- - - - - Rigenerativo temporaneo nella *86.67.14*
- - - - - Spessore parziale nella *86.62.10*
- - - - Cute a tutto spessore nella *86.61.10*
- - - Omoinnesto di cute nella *86.66.14*
- - Plastica
- - - Con lembo locale sulla *86.73.29*
- - - Guaina tendinee della *82.89.10*
- - Procedura diagnostica su muscolo, tendini, fasce e borsa, inclusa quelle della *83.29*
- - Radializzazione per anomalia congenita della *82.89.14*
- - Radiografia
- - - Ossa) del polso e della *88.23*
- - - Polso, mano, dita della *88.23*
- - Reimpianto
- - - Avambraccio, polso o *84.23.99*
- - - Pollice della *84.21*
- - Reinserzione
- - - Muscolo della *82.54*
- - - Tendini della *82.53*
- - Resezione
- - - Asportazione di nervo del braccio e della *04.07.42*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Briglia con ricostruzione plastica per anomalia congenita della *82.89.15*
- - Revisione
- - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della *86.75.14*
- - - Moncone di amputazione, Regione della *84.3X.12*
- - - Plastica cutanea della *86.89.85*
- - - Senza sostituzione
- - - - Innesto tendineo della *82.86.12*
- - - - Materiale di osteosintesi di falangi delle *78.59.10*
- - - Sostituzione di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita delle *81.97.17*
- - Riduzione
- - - Aperta di lussazione della mano e delle dita della *79.84*
- - - Chiusa di lussazione della mano e delle dita della *79.74*
- - Rifissazione ossea di legamento di mano, altri legamento della *82.89.12*
- - Rimozione
- - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle *78.69.15*
- - - Granuli risiformi nella fascia tendinea della *82.01*
- - Riparazione di schisi della *82.82*
- - RMN di polso e *88.94.12*
- - Sbrigliamento
- - - Articolazioni della mano e delle dita della *80.84.20*
- - - Falangi delle *77.69.20*
- - - Frattura esposta delle falangi della *79.64*
- - Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei legamento collaterale, della *86.85.30*
- - Sezione
- - - Compressione mirata di nervo del braccio e della *04.03.32*
- - - Falangi delle *77.39.19*
- - - Fascia della *82.12*
- - - Muscolo della *82.19*
- - - Tendine della *82.11*
- - - Tessuto molle
- - - - della *82.19.99*
- - - - Mano, Sezione di muscolo della *82.19.10*
- - Sinoviectomia
- - - Mano dita
- - - - della *80.74.10*
- - - - della *80.74.99*
- - - Tendini e delle guaina tendinee della mano e delle dita della *80.74.11*
- - Sostituzione di innesto tendineo della *82.86.13*
- - Status ecografia delle articolazioni e dei tessuti molli del piede o della *88.79.11*
- - Sutura
- - - Arteria della *39.31.40*
- - - Differita tendini

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Differita tendini –*Continuazione*
- - - - della *82.43*
- - - - Flessore della *82.42*
- - - Fascia
- - - - della *82.46.10*
- - - - Tendinea della *82.41*
- - - Muscolo
- - - - della *82.46.20*
- - - - Fasce della *82.46.99*
- - - Tendini
- - - - della *82.45*
- - - - Flessore della *82.44*
- - Tendinectomia della *82.33*
- - Tenodesi della *82.85*
- - Tenoplastica
- - - della *82.86.99*
- - - Tendini flessore della *82.86.10*
- - Tenosinoviectomia della *82.33*
- - Tenotomia della *82.11.99*
- - Tomografia assiale computerizzata del polso e della *88.38.22*
- - Trapianto tendineo alla *82.79*
- - Trasferimento
- - - Dito del piede per sostituire un dito della *82.89.16*
- - - Lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare sulla *86.73.30*
- - - - Peduncolato o libero sulla *86.73.99*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla *86.73.40*
- - - Trapianto
- - - - Muscolo della *82.58*
- - - - Tendini della *82.56*
- - Trasposizione
- - - Con neurolisi e decompressione di nervo della *04.6X.73*
- - - Muscolo
- - - - della *82.59*
- - - - Tendini della *82.5*
- - - Tendini
- - - - della *82.57.99*
- - - - Mano, Trasposizione di tendine flessore della *82.57.10*

Manometria
- Anorettale ¬ *89.32.40*
- Esofagea ¬ *89.32.10*
- Gastrica ¬ *89.32.20*
- Gastro-intestinale, altro ¬ *89.32.99*
- Intestino crasso ¬ *89.32.30*
- Mediante
- - Catetere ureterale a permanenza ¬ *89.21*
- - Nefro-stomia ¬ *89.21*
- - Pielo-stomia ¬ *89.21*
- - Uretero-stomia ¬ *89.21*
- Vie urinaria superiori ¬ *89.21*

Manovra
- Credé ¬ *73.59*

Manovra –*Continuazione*
- Delee ¬ *72.4*
- Scanzoni ¬ *72.4*

Mantenimento paziente lista attesa per trapianto
- Cuore
- - Polmone ¬ Rivalutazione, con inclusione o *89.07.43*
- - ¬ Rivalutazione, con inclusione o *89.07.41*
- Fegato ¬ Rivalutazione, con inclusione o *89.07.44*
- Intestino tenue ¬ Rivalutazione, con inclusione o *89.07.46*
- Pancreas ¬ Rivalutazione, con inclusione o *89.07.45*
- Polmone ¬ Rivalutazione, con inclusione o *89.07.42*
- Rene ¬ Rivalutazione, con inclusione o *89.07.40*

Manuale
- Cisti ovarica ¬ Rottura *65.93*
- Inversione uterina (post partum) ¬ Riduzione *75.94*
- Meccanica ¬ Trazioni *93.21*
- Parto ¬ Altra assistenza *73.59*
- Placenta ritenuta ¬ Rimozione *75.4*
- Postparto della cavità uterina ¬ Esplorazione *75.7*
- Testa fetale ¬ Rotazione *73.51*
- Utero invertito ¬ Riposizionamento *69.94*
- ¬
- - Massaggio cardiaco esterno *99.63*
- - Medicina *93.6*

Mappatura del cuore ¬ *37.27*

Mapping tridimensionale
- Con misurazione della pressione d'appoggio ¬ Ablazione per tachiaritmia con l'aiuto di *37.34.1B*
- Senza misurazione della pressione d'appoggio ¬ Ablazione per tachiaritmia con l'aiuto di *37.34.1A*

Marcata
- 20 26°C ¬ Circolazione extracorporea
- - CEC) convenzionale in ipotermia *39.61.13*
- - Minimizzata (Mini-CEC) in ipotermia *39.61.24*
- Con ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante embolizzazione con microsfere *92.28.32*

Marcato con
- DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del corpo intero / della testa con ligandi *92.19.05*
- Ga-68) ¬ Diagnostica pre-terapia radiorecettoriale selettiva (peptide *92.18.05*

Marcatori per radioterapia retina coroide camera posteriore ¬
- Fissazione di *14.9X.20*
- Rimozione di *14.9X.21*

Marcatura
- Con
- - Clip ¬ Biopsia trans toracica polmone con Tru-cut
- - - e *33.26.13*
- - - Senza *33.26.12*

Marcatura –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Radionuclidi
- - - Colorante linfadenectomia linfonodo sentinella ¬ Asportazione
- - - - Linfonodo
- - - - - Ascellare, con *40.23.11*
- - - - - Inguinale, chirurgica a cielo aperto, con *40.24.11*
- - - - Singoli linfonodo e vaso linfatico, cervicale, con *40.21.11*
- - - Quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Misurazione con sonda intraoperatoria della *40.19.20*
- ¬ Asportazione
- - Linfonodo
- - - Ascellare, senza *40.23.10*
- - - Inguinale, chirurgica a cielo aperto, senza *40.24.10*
- - Singoli linfonodo e vaso linfatico, cervicale, senza *40.21.10*

Marcia con stampelle ¬ Addestramento alla *93.24*

Margine

- Glenoideo anteriore posteriore ¬
- - Plastica del *81.83.42*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plastica del *81.82.21*
- Palpebrale
- - Non tutto spessore ¬
- - - Ricostruzione della palpebra interessante il *08.71*
- - - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il *08.82*
- - Spessore parziale ¬ Asportazione che include un quarto o più del *08.23*
- - Tutto spessore ¬
- - - Asportazione che include un quarto o più del *08.24*
- - - Ricostruzione della palpebra interessante il *08.73.99*
- - - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il *08.84*
- - ¬
- - - Incisione del *08.01*
- - - Ricostruzione con lembo di avanzamento del *08.73.10*

Marshall) ¬ Sospensione uretrale retro-pubica (*59.5*

Marshall-Marchetti-Krantz ¬ Intervento di *59.5*

Marsupializzazione

- Cisti
- - Cerebrale ¬ *01.59*
- - Cervicale ¬ *67.31*
- - Ghiandola
- - - Bartolino ¬ *71.23*
- - - Salivare ¬ *26.21*
- - Laringea ¬ *30.01*
- - Midollo o di meningi ¬ *03.4*
- - Ovarica
- - - Per via laparoscopica ¬ *65.23*
- - - ¬ *65.21*
- - Pancreatica ¬ *52.3*
- - Sacro-coccigea ¬ *86.21*

Marsupializzazione –*Continuazione*

- Cisti –*Continuazione*
- - Splenica ¬ *41.41*
- Lesione renale ¬ *55.31*
- Seno mascellare ¬ *22.9*

Martello

- Falangectomia (parziale) ¬ Dito a *77.56*
- Fusione (artrodesi) ¬ Dito a *77.56*
- ¬
- - Chiusura di perforazione con innesto contro incudine o *19.52*
- - Riparazione dito
- - - a *77.56*
- - - a *82.84*

Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di Swenson (Anastomosi ileo-colica secondo Boley o *48.49*

Mascella

- Mandibola, dente, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seno para-nasali, *87.04.10*
- Mediante plastica totale con innesto di apposizione ¬ Ricostruzione plastica e aumento della *76.66.30*
- Per riparazione plastica difetto
- - Grande o complesso ¬ Inserzione di impianto CAD nella *76.92.31*
- - Semplice ¬ Inserzione di impianto CAD nella *76.92.30*
- Porzione
- - Frontale
- - - Cresta alveolare con distrazione ¬ Osteotomia della *76.65.20*
- - - Laterale della cresta alveolare, più segmento con distrazione ¬ Osteotomia della *76.65.22*
- - Laterale della cresta alveolare con distrazione ¬ Osteotomia della *76.65.21*
- Senza distrazione ¬ Osteoplastica
- - Segmentaria [osteotomia] della *76.65.10*
- - Totale [osteotomia] della *76.66.10*
- Tipo Le Fort 1
- - Frammento con distrazione ¬ Osteotomia
- - - della *76.66.20*
- - - della *76.66.21*
- - Tre o più frammento con distrazione ¬ Osteotomia della *76.66.22*
- ¬
- - Osteoplastica
- - - Segmentaria [osteotomia] della *76.65.99*
- - - Totale [osteotomia] della *76.66.99*
- - Riduzione aperta di frattura del processo alveolare della *76.77.10*

Mascellare

- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Asportazione di lesione del seno *22.62.2*
- - Resezione della parete mediale del seno *22.62.21*
- Con approccio Caldwell-Luc ¬
- - Esplorazione dell'antro *22.39*
- - Rimozione di membrana che riveste il seno *22.31*
- Esterna ¬ Altra antrotomia *22.39*

Mascellare –*Continuazione*

- Mediante l'uso di distrattore endorale ¬ Rialzo del seno *24.99.20*
- Pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con apertura del seno *24.4X.10*
- Per via endoscopica ¬ Asportazione di lesione del seno *22.62.1*
- Radicale ¬ Antrotomia *22.31*
- Secondo Caldwell-Luc ¬ Asportazione di lesione del seno *22.61*
- ¬
- - Antrotomia intra-nasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, seno *22.2X.23*
- - Controllo di epistassi mediante legatura (transantrale) della arteria *21.05*
- - Etmoidectomia, intra-nasale o trans- *22.63.11*
- - Infundibolotomia
- - - Con fenestrazione del seno *22.2X.11*
- - - Senza fenestrazione del seno *22.2X.10*
- - Interventi sul seno *22.9X.10*
- - Marsupializzazione del seno *22.9*
- - Osteoplastica *76.65*
- - Puntura dei seno para-nasali per aspirazione o lavaggio, Puntura del seno *22.01.10*
- - Resezione intra-nasale della parete mediale del seno *22.62.11*
- - Riduzione
- - - Aperta di frattura *76.74*
- - - Chiusa di frattura *76.73*

Mascheramento ¬ Valutazione con test di *95.43*

Maschere termoplastica ¬ *92.29.62*

Maschile

- Trans
- - Rettale ¬ Endo-sonografia degli organi sessuali *88.79.30*
- - Uretrale ¬ Endo-sonografia degli organi sessuali *88.79.31*
- ¬
- - Ecografia dell'apparato genitale esterno *88.79.21*
- - Interventi
- - - Apparato genitale *64.99*
- - - Perineo *86*
- - Radiografia degli organi genitale *87.99*

Maschio

- Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia
- - Radicale
- - - Con uretrectomia, nel *57.71.20*
- - - Senza uretrectomia, nel *57.71.10*
- - - Svuotamento pelvico (esenterazione) nel *57.71.50*
- - Totale, cistectomia semplice, nel *57.79.10*
- Corporoplastica di raddrizzamento ¬ Riparazione di ipospadia o epispadia, nel *58.45.20*
- Per laparoscopica ¬ Cistectomia
- - Radicale
- - - Con uretrectomia, nel *57.71.21*
- - - Senza uretrectomia, nel *57.71.11*
- - - Svuotamento pelvico (esenterazione) nel *57.71.51*

Maschio –*Continuazione*

- Per laparoscopica ¬ Cistectomia –*Continuazione*
- - Totale, cistectomia semplice, nel *57.79.11*
- Radicale ¬ Uretrectomia quale intervento indipendente nel *58.39.33*
- Semplice ¬ Uretrectomia quale intervento indipendente nel *58.39.32*
- ¬
- - Asportazione di cisti (idatide) di Morgagni nel *62.2*
- - Castrazione nel *62.4*
- - Svuotamento pelvico (esenterazione) nel *57.71*

Mason, Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria cervico-toracica (es. secondo *78.49.38*

Massa

- Intra-addominale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *54.24*
- Molecolare fino 60000
- - Prolungata intermittente ¬ Emodialisi per la rimozione di proteine con *39.95.H1*
- - ¬ Emodialisi per rimozione proteine con
- - - *39.95.H9*
- - - *39.95.H*
- Necrotica mediante metodo come: brushing, irrigazione (sotto pressione), scrubbing, washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato, necrosi e *86.28*
- Sopraglottica ¬ Biopsia di *29.12*
- Tessuto necrotico ¬
- - Rimozione di *86.27*
- - Sbrigliamento (rimozione o débridement) per mezzo di asportazione di tessuto devitalizzato, necrosi, *86.22*

Massaggio

- Cardiaco
- - Esterno manuale ¬ *99.63*
- - Torace
- - - Aperto ¬ *37.91*
- - - Chiuso ¬ *99.63*
- - ¬ *99.63*
- Prostatico ¬ *99.94*
- Rettale (per spasmo dell'elevatore) ¬ *99.93*

Massimo

- 13 trattamento ¬
- - Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre forma di riabilitazione precoce, da almeno 7 a *93.89.3*
- - Terapia dolore multimodale 7
- - - a *93.A2.19*
- - - a *93.A2.1*
- 20 trattamento ¬
- - Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre forma di riabilitazione precoce, da almeno 14 a *93.89.4*
- - Terapia dolore multimodale 14
- - - a *93.A2.29*
- - - a *93.A2.2*
- 24 ore ¬ Diagnostica complessa del colpo apoplettico acuto in Stroke Unit o Stroke Center, fino a un *99.A7*

Massimo –*Continuazione*

- 27 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre forma di riabilitazione precoce, da almeno 21 a *93.89.5*
- 34 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre forma di riabilitazione precoce, da almeno 28 a *93.89.6*
- 41 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre forma di riabilitazione precoce, da almeno 35 a *93.89.7*
- 55 unità terapeutica 10 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia dolore multimodale 14 20 trattamento 42
- - a *93.A2.22*
- - a *93.A2.23*
- 72 ¬ Trattamento
- - Complesso del colpo apoplettico acuto con ricorso a un centro di telemedicina neurologica, da almeno 24 a *99.BA.31*
- - Neurologico complesso colpo apoplettico acuto Stroke
- - - Center (SC), da almeno 24 a *99.BA.11*
- - - Unit (SU), da almeno 24 a *99.BA.21*
- Componente articolare ¬ Un sostituto osseo parziale su nessuna o al *84.55.30*

MAST (Military Anti-Shock Trousers) ¬ Applicazione di pantaloni *93.58*

Mastectomia

- Allargata semplice ¬ *85.43*
- Completa ¬ *85.41*
- Con risparmio
- - Areola capezzolo con asportazione completa tessuto ghiandolare
- - - Con Masto pessia
- - - - Creazione di lembo cutaneo peduncolato ¬ *85.34.23*
- - - - ¬ *85.34.22*
- - - Senza ulteriori misura ¬ *85.34.21*
- - Cutaneo con asportazione completa tessuto ghiandolare
- - - Con Masto pessia
- - - - Creazione di lembo cutaneo peduncolato ¬ *85.34.13*
- - - - ¬ *85.34.12*
- - - Senza ulteriori misura ¬ *85.34.11*
- Parziale ¬ *85.26*
- Radicale
- - Con resezione parziale della parete toracica ¬ *85.45.11*
- - Monolaterale allargata ¬ *85.47*
- - Senza resezione parziale della parete toracica ¬ *85.45.10*
- - ¬ *85.45*
- Semplice
- - Allargata ¬ *85.43*
- - Con asportazione di linfonodo regionale ¬ *85.43*
- - ¬ *85.41*
- Subtotale ¬ *85.26*
- ¬ Impianto di protesi mammaria, dopo *85.53.10*

Mastectomy

- NSM) ¬ Nipple sparing *85.34.2*
- SSM) ¬ Skin sparing *85.34.1*

Master

- Two-step-Stress-Test ¬ *89.42*
- ¬ Test da sforzo dei due gradini di *89.42*

Masto pessia

- Creazione lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio
- - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con *85.34.23*
- - Cutaneo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con *85.34.13*
- ¬
- - *85.6*
- - Mastectomia con risparmio
- - - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con *85.34.22*
- - - Cutaneo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con *85.34.12*

Mastoide ¬ Incisione della *20.21*

Mastoidea

- Trans-temporale ¬ Asportazione di tumore cerebrale per via trans- *01.59*
- ¬
- - Anastomosi ventricolo- *02.31*
- - Chiusura di fistola *19.9X.14*
- - Distruzione del labirinto, trans- *20.79.23*
- - Labirintectomia, trans- *20.79.21*
- - Mioplastica *19.9*

Mastoidectomia

- Asportazione
- - Parziale rocca petrosa
- - - Con obliterazione tessuto
- - - - Adiposo
- - - - - Muscolare ¬ *20.42.34*
- - - - - ¬ *20.42.32*
- - - - Muscolare ¬ *20.42.33*
- - - Senza obliterazione ¬ *20.42.31*
- - Subtotale rocca petrosa petrosectomia subtotale
- - - Con obliterazione tessuto
- - - - Adiposo
- - - - - Muscolare ¬ *20.42.24*
- - - - - ¬ *20.42.22*
- - - - Muscolare ¬ *20.42.23*
- - - Senza obliterazione ¬ *20.42.21*
- Con
- - Impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o *19.56.11*
- - Liberazione canale facciale
- - - Con decompressione del nervo ¬ *20.42.11*
- - - Senza decompressione del nervo ¬ *20.42.10*
- Radicale
- - Modificata ¬ *20.49*
- - ¬ *20.42.99*
- Semplice ¬ *20.41*
- Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o *19.56.10*
- ¬

Mastoidectomia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - *20.49*
- - Altra *20.49*
- - Revisione di *20.92*

Mastoideo ¬ Approccio alla base del cranio, trans- *01.24.36*

Matematico ¬ Diagnostica logopedica
- Descrittiva della lingua orale o scritta o del pensiero *93.70.06*
- Standardizzata della lingua orale o scritta o del pensiero *93.70.07*

Materasso a pressione alternata ¬ Terapia posizionale, *93.39.11*

Materia di diritto sociale, secondo la durata ¬ Consulenza in *94.8X.1*

Materiale
- Allogenico
- - Alloplastico per emodialisi ¬ Confezione di fistola arteriovenosa di *39.27.11*
- - ¬ Sostanza o *70.94*
- Alloplastico
- - Nastro transotturatorio (TOT) ¬ Intervento di sospensione nell'uomo con *59.74*
- - Ricostruzione di padiglione auricolare ¬ Impianto di *18.71.30*
- - Sistema somministrazione farmacologica
- - - Ossa cranio
- - - - Spazio epidurale
- - - - - ¬ Altra craniectomia, Inserzione di *01.25.14*
- - - - - ¬ Altra craniectomia, Nuova craniectomia per rimozione di *01.25.21*
- - - - - ¬ Altra craniotomia, Inserzione di *01.24.13*
- - - - - ¬ Altra craniotomia, rimozione di *01.24.14*
- - - - ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di *01.23.20*
- - - Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di *01.23.21*
- - ¬
- - - Ricostruzione
- - - - Palpebra con *08.69.11*
- - - - Totale del naso con impianto di *21.83.20*
- - - Riparazione neurocranio
- - - - Senza interessamento dello splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo, *02.06.20*
- - - - Splancnocranio o del solo splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo, *02.06.30*
- Autologo ¬ Sostanza o *70.94*
- Ceramico sostituzione osso colonna vertebrale
- - Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.85*
- - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.84*
- Cerchiaggio dalla cervice ¬ Rimozione del *69.96*
- Citotossico immunomodulatori
- - Azione locoregionale, per via arteriosa ¬ Instillazione di *99.28.07*
- - Cavità pleurica ¬ Instillazione di *99.28.03*

Materiale –*Continuazione*
- Citotossico immunomodulatori –*Continuazione*
- - Intra
- - - Cerebrale ¬ Instillazione di *99.28.02*
- - - Peritoneale ¬ Instillazione di *99.28.04*
- - - Tecale ¬ Instillazione di *99.28.01*
- - Pelvi renale ¬ Instillazione di *99.28.06*
- - Sede ¬ Instillazione di *99.28.08*
- - Vescica ¬ Instillazione di *99.28.05*
- Composito ¬ *00.9A.25*
- Corpo vertebrale
- - Con precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ Impianto di *81.66*
- - Senza precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ Impianto di *81.65*
- Impiantato chirurgicamente dalla camera posteriore, altro ¬ Rimozione di *14.6X.99*
- Non riassorbibile
- - Con rivestimento
- - - Antimicrobico ¬ *00.9A.22*
- - - Titanio ¬ *00.9A.23*
- - - ¬ *00.9A.24*
- - Non rivestito ¬ *00.9A.21*
- Osteosintesi
- - Carpo e metacarpo ¬ Revisione senza sostituzione di *78.54.10*
- - Colonna vertebrale ¬
- - - Revisione senza sostituzione di *78.59.20*
- - - Rimozione di *78.69.61*
- - Falangi
- - - Mano ¬ Revisione senza sostituzione di *78.59.10*
- - - Piede ¬ Revisione senza sostituzione di *78.59.40*
- - Femore ¬ Revisione senza sostituzione di *78.55.10*
- - Fibula ¬ Revisione senza sostituzione di *78.57.20*
- - Omero ¬ Revisione senza sostituzione di *78.52.10*
- - Ossa
- - - Pelvica ¬ Revisione senza sostituzione di *78.59.30*
- - - Specificate, escluse quelle facciale ¬ Revisione senza sostituzione di *78.59.90*
- - Radio ¬ Revisione senza sostituzione di *78.53.10*
- - Rotula ¬ Revisione senza sostituzione di *78.56.10*
- - Scapola, clavicola, costa e sterno ¬ Revisione senza sostituzione di *78.51.10*
- - Tarso e metatarso ¬ Revisione senza sostituzione di *78.58.10*
- - Tibia ¬ Revisione senza sostituzione di *78.57.10*
- - Ulna ¬ Revisione senza sostituzione di *78.53.20*
- - ¬ Rimozione
- - - Artroscopica di *78.69.71*
- - - Dispositivo impiantato
- - - - Carpo e metacarpo: altro *78.64.08*
- - - - Falangi
- - - - - Mano: altro *78.69.18*
- - - - - Piede: altro *78.69.48*

Materiale –*Continuazione*
- Osteosintesi –*Continuazione*
- - ¬ Rimozione –*Continuazione*
- - - Dispositivo impiantato –*Continuazione*
- - - - Femore, altro *78.65.08*
- - - - Omero, altro *78.62.08*
- - - - Ossa
- - - - - Pelvica: altro *78.69.28*
- - - - - Specificate: altro *78.69.58*
- - - - Radio e ulna (prossimale / corpo / distale): altro *78.63.08*
- - - - Rotula: altro *78.66.08*
- - - - Scapola e clavicola: altro *78.61.08*
- - - - Talo e calcagno: altro *78.69.38*
- - - - Tarso e metatarso: altro *78.68.08*
- - - - Tibia e fibula: altro *78.67.28*
- Per
- - Bolus ¬ *92.29.64*
- - Cifosi
- - - 1 vertebra ¬ Sostituzione di vertebre con altro *78.49.26*
- - - 2 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con altro *78.49.27*
- - - 3 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con altro *78.49.28*
- - - 4 o più vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con altro *78.49.2A*
- Plastico
- - Biologico per la profilassi di aderenza ¬ Impiego di membrana di *00.9A.31*
- - ¬
- - - Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/stentgraft di *33.91.21*
- - - PCI di shunt per dialisi venosa o di *00.4B.42*
- Processo otosclerotico ¬ Separazione di *19.0*
- Radioattivo quale intervento indipendente ¬ Impianto o espianto stereotassico di *02.99.11*
- Riempimento ¬ Iniezione e inserzione di collagene o altro *86.02*
- Semi riassorbibile
- - Biologico ¬ *00.9A.27*
- - Sintetico ¬ *00.9A.26*
- Sostitutivo osso
- - Base di calcio ¬ *84.55*
- - Cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di *81.65*
- Sostituzione
- - Derma
- - - Epidermide a due strati ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.65.40*
- - - ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.67.31*
- - Epidermide ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.67.30*
- - Ossa
- - - Bacino ¬ Inserzione di *84.55.15*
- - - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di *84.55.13*
- - - Cemento per fissazione protesi ¬
- - - - *81.5*

Materiale –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Ossa –*Continuazione*
- - - Cemento per fissazione protesi ¬ –*Continuazione*
- - - - *81.7*
- - - - *81.8*
- - - Falangi
- - - - Mano ¬ Inserzione di *84.55.14*
- - - - Piede ¬ Inserzione di *84.55.21*
- - - Femore ¬ Inserzione di *84.55.16*
- - - Fibula ¬ Inserzione di *84.55.19*
- - - Impianto, revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Inserzione di *84.55.30*
- - - Localizzazione ¬ Inserzione di *84.55.29*
- - - Omero ¬ Inserzione di *84.55.11*
- - - Radio e ulna ¬ Inserzione di *84.55.12*
- - - Rotula ¬ Inserzione di *84.55.17*
- - - Scapola, clavicola, costa e sterno ¬ Inserzione di *84.55.10*
- - - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di *84.55.20*
- - - Tibia ¬ Inserzione di *84.55.18*
- - - ¬ Inserzione di *84.55.99*
- - Osso colonna vertebrale
- - - Composto fibra collagene con rivestimento idrossiapatite
- - - - Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.83*
- - - - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.82*
- - - ¬ Innesto osseo e uso di *78.49.89*
- Usato per la sostituzione e il rinforzo del tessuto ¬ Tipo di *00.9A.2*
- Xenogenico ¬ Sostanza o *70.94*
- ¬
- - Bypass semplice (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il *36.11*
- - Duplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il *36.12*
- - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il *36.18*
- - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il *36.1A*
- - Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di altro *01.23.29*
- - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il *36.1B*
- - Triplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il *36.13*

Materno
- Droghe e medicamento durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamento di neonato e lattante in seguito a consumo *99.BB.12*
- Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamento di neonato e lattante in seguito a consumo *99.BB.11*

Matrice
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotte da una *81.90.20*
- Collagene ¬ Chiusura di fistola anale con *49.73.12*

Matrice –*Continuazione*
- Cutanea ¬ Impianto di *86.67*
- Intatta, acellulare, proveniente da tessuto suino (reticolata o non reticolata) ¬ Impiego di *00.9A.2A*
- Ossea umana demineralizzata colonna vertebrale
- - Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.87*
- - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.86*
- Per via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotte da una *81.90.10*
- Ungueale plica ungueale ¬
- - Curettage di unghia, *86.27*
- - Incisione con drenaggio di unghia, *86.04.17*
- - Rimozione di unghia, *86.23*

MAV) o di fistola ¬ Altra riparazione di aneurisma, di malformazione arteriovenosa (*39.72*

Maxillectomia (con innesto osseo o protesi) ¬ Emi- *76.39*

Maze
- Modificato, endovascolare ¬ Metodo di *37.34*
- ¬ Tecnica di *37.33*

Mazet ¬ Amputazione di *84.16*

Mc Donald ¬ Intervento di *67.59*

Mc Keever * ¬ Intervento secondo *81.16*

McFaddin ¬ Amputazione di Batch, Spitler e *84.16*

Meato
- Esterno dell'orecchio: porzione cartilaginea (con trapianto cutaneo) ¬ Ricostruzione del *18.6*
- Uditivo
- - Esterno
- - - Con controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell'orecchio esterno o del *18.29.11*
- - - Orecchio: porzione ossea ¬ Ricostruzione del *18.6*
- - - Resezione parziale padiglione auricolare
- - - - Con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell'orecchio esterno o del *18.31.11*
- - - - Senza controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell'orecchio esterno o del *18.31.10*
- - - Senza controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell'orecchio esterno o del *18.29.10*
- - - ¬
- - - - Canaloplastica del *18.6*
- - - - Distruzione di lesione dell'orecchio esterno o del *18.29.01*
- - ¬ Riparazione dell'orecchio medio, reimpianto, riparazione della parete posteriore del *19.9X.12*

Meatoplastica uretrale ¬ *58.47*

Meatotomia
- Ureterale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.1X.12*
- - Percutanea trans-vescicale ¬ *56.1X.10*
- - Trans-uretrale ¬ *56.1X.11*
- - ¬ *56.1X.99*

Meatotomia –*Continuazione*
- Uretrale
- - Interna ¬ *58.5*
- - ¬ *58.1*
- ¬ *22.2*

Meccanica
- Anteriore
- - Pars plana ¬ Vitrectomia *14.73.10*
- - Per altra via ¬ Vitrectomia *14.73.19*
- Aspirazione cataratta
- - Per via posteriore ¬ Facoframmentazione *13.42*
- - ¬ Facoframmentazione *13.43*
- Assistenza respiratoria
- - Con pressione positiva continua (CPAP) di neonato e lattante ¬ Ventilazione *93.9C.11*
- - Neonato e lattante, altro ¬ Ventilazione *93.9C.09*
- Catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico ¬ Rimozione di ostruzione *54.99.82*
- Circolare
- - Attraverso orifizi corporei preesistente ¬ Impiego di suturatrice *00.9A.12*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice *00.9A.11*
- Epitelio corneale
- - Tramite chemo-cauterizzazione ¬ Rimozione *11.41*
- - ¬ Rimozione *11.41*
- Lineare
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice *00.9A.13*
- - Per via laparoscopica o toracoscopica ¬ Impiego di suturatrice *00.9A.14*
- Membrana secondaria [dopo cataratta] ¬ Frammentazione *13.66*
- Per via anteriore, altro ¬ Vitrectomia *14.73.99*
- Respiratoria
- - Completa ¬ Misurazione della forza *89.38.24*
- - Semplice ¬ Misurazione della forza *89.38.23*
- ¬
- - Impianto protesi vascolare valvolata valvola
- - - Aortica *35.22.30*
- - - Polmonare *35.26.20*
- - Impiego di suturatrice *00.9A.15*
- - Sostituzione a cielo aperto di protesi valvolare aortica *35.22.21*
- - Trazioni manuale e *93.21*
- - Vitrectomia *14.74*

Meccanicamente
- APD), con apparecchio supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, assistita *54.98.3*
- CAPD), secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, non assistita *54.98.2*
- IPD) ¬ Dialisi peritoneale, intermittente, assistita *54.98.11*

Meccanico

- Estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni, onda elettroidrauliche, tritori *55.04*
- ¬
- - Con laser (o mezzo *86.25*
- - Impianto o sostituzione di rene *55.97*
- - Rimozione di rene *55.98*

Media ¬

- Cerebrale anteriore
- -) (*38.01*
- -) (*38.11*
- -) (*38.31*
- -) (*38.41*
- -) (*38.61*
- -) (*38.81*
- Legatura dell'arteria meningea *02.13*
- Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per brachiterapia, *92.29.83*

Mediale

- Avanzamento
- - Semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto *81.42*
- - Vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale *81.42*
- Con
- - Intervento menisco
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso *81.95.15*
- - - Per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso *81.95.14*
- - Riparazione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia *81.43*
- Laterale ¬ Riparazione della palpebra, angolo *08.89.10*
- Riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia *81.42*
- Seno mascellare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione della parete *22.62.21*
- - ¬ Resezione intra-nasale della parete *22.62.11*
- Spongioplastica ¬ Artrotomia del ginocchio, intervento sulle parto molli per stabilizzare la rotula (retinacolo laterale e *81.47.60*
- ¬
- - Meniscectomia mediale con riparazione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale *81.43*
- - Stabilizzazione della rotula con plastica MPFL (legamento patello-femorale *81.44.14*

Medializzazione

- Mediante iniezione ¬ Laringoplastica di *31.69.13*

Medializzazione –*Continuazione*

- Per via esterna ¬ Laringoplastica di *31.69.14*
- Tiroplastica di tipo I ¬ Laringoplastica di *31.69.12*

Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, dispositivo di fissazione, *92.29.62*

Mediana

- Collo
- - Con resezione mediana ioide ¬ Asportazione
- - - Cisti *06.7X.11*
- - - Fistola *06.7X.13*
- - Senza resezione mediana ioide ¬ Asportazione
- - - Cisti *06.7X.10*
- - - Fistola *06.7X.12*
- Encefalo ¬ Determinazione dello spostamento della linea *88.71*
- Ioide ¬
- - Asportazione
- - - Cisti mediana collo
- - - - Con resezione *06.7X.11*
- - - - Senza resezione *06.7X.10*
- - - Fistola mediana collo
- - - - Con resezione *06.7X.13*
- - - - Senza resezione *06.7X.12*
- - - Tiroide linguale trans cervicale
- - - - Con resezione *06.6X.12*
- - - - Senza resezione *06.6X.11*
- - Intervento secondario asportazione dotto tireoglosso
- - - Con resezione *06.7X.14*
- - - Senza resezione *06.7X.15*
- Per via trans-uretrale ¬ Asportazione della barra *60.29*

Mediano ¬ Senotomia frontale, Inserzione di drenaggio *22.41.12*

Mediastinica

- Peri bronchiale ¬ Linfadenectomia regionale
- - Corso di altro intervento, *40.3X.26*
- - Intervento indipendente, *40.3X.16*
- Riposo, con mezzo di contrasto ¬ RMN di strutture ilari e *88.92.32*
- Sotto sforzo e con mezzo di contrasto ¬ RMN di strutture ilari e *88.92.34*
- ¬
- - Chiusura di fistola bronco-pleuro- *34.73*
- - Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, trans- *42.42.20*
- - Pneumonectomia (con dissezione *32.5*
- - RMN di strutture ilari e *88.92.39*
- - Tracheo-stomia *31.21*

Mediastinico

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di linfonodo *40.29.11*
- Corso di altro intervento ¬ Asportazione radicale di linfonodo *40.59.21*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di linfonodo *40.59.11*
- Para-aortico, iliaco o pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo *40.11.10*

Mediastinico –*Continuazione*

- Per via toracoscopica ¬ Asportazione di linfonodo *40.29.12*
- ¬
- - Asportazione
- - - Linfonodo *40.29.19*
- - - Mammella, muscolo e linfonodo [ascellari, sopraclavicolari, mammario interni e *85.47*
- - Innesto miocardico di tessuto adiposo *36.39*
- - Resezione di lesione o tessuto del mediastino, senza resezione di organi *34.3X.21*

Mediastino

- Cielo aperto ¬ Biopsia del *34.26*
- Con
- - Resezione
- - - Parziale
- - - - Pericardio
- - - - - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.27*
- - - - - ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.23*
- - - - Polmone e pericardio e sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.28*
- - - Polmonare
- - - - Resezione parziale
- - - - - Parete toracica ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.22*
- - - - - Pericardio ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.26*
- - - - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.25*
- - Sostituzione vascolare mediante protesi ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.24*
- Scopia ¬ *34.22*
- Senza resezione di organi mediastinico ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.21*
- Sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, profondo, su torace, *86.88.51*
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione di lesione o tessuto del *34.3X.99*
- - - Lesione o tessuto del *34.3X.10*
- - Biopsia [percutanea] [agobiopsia] del *34.25*
- - Distruzione di lesione o tessuto del *34.3X.30*
- - Incisione del *34.1*
- - Pneumografia del *87.33*
- - Procedura diagnostica sul *34.29*
- - Radiografia del *87.49*
- - Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.29*

Medica

- Decisione sull'indicazione al trapianto ¬ Altre valutazioni *89.07.99*
- Secondo
- - Durata ¬ Trattamento e assistenza per reazione anafilattica con sorveglianza *99.B2*
- - Numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce fisica *93.89.2*

Medica –*Continuazione*

- Travaglio ¬ Induzione *73.4*

Medicamento

- Articolazioni
- - Colonna vertebrale per terapia dolore
- - - Con imaging articolazioni
- - - - Capo ¬ Iniezione/infusione di *81.92.21*
- - - - Colonna
- - - - - Cervicale ¬ Iniezione/infusione di *81.92.22*
- - - - - Lombare / articolazione sacro-iliaca ¬ Iniezione/infusione di *81.92.24*
- - - - - Toracica ¬ Iniezione/infusione di *81.92.23*
- - - - ¬ Iniezione/infusione di *81.92.29*
- - - Senza imaging articolazioni
- - - - Capo ¬ Iniezione/infusione di *81.92.11*
- - - - Colonna
- - - - - Cervicale ¬ Iniezione/infusione di *81.92.12*
- - - - - Lombare / articolazione sacro-iliaca ¬ Iniezione/infusione di *81.92.14*
- - - - - Toracica ¬ Iniezione/infusione di *81.92.13*
- - Periferica
- - - Per terapia dolore
- - - - Con imaging ¬ Iniezione/infusione di *81.92.32*
- - - - Senza imaging ¬ Iniezione/infusione di *81.92.31*
- - - ¬ Iniezione/infusione di *81.92.39*
- Durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamento di neonato e lattante in seguito a consumo materno di altre droghe e *99.BB.12*
- Feto eco-guidata ¬ Instillazione locale di *75.C5*
- Intervento indipendente ¬ Instillazione stereotassica di *02.99.13*
- Legamento muscolo per terapia dolore
- - Con imaging ¬ Iniezione / infusione di *81.92.42*
- - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di *81.92.41*
- - ¬ Iniezione / infusione di *81.92.43*
- Liquido nella camera anteriore ¬ Iniezione di *12.92.12*
- Neonato lattante
- - Seguito consumo materno
- - - Droghe e medicamento durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e *99.BB.12*
- - - Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e *99.BB.11*
- - ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e *99.BB*
- Per terapia dolore
- - Colonna
- - - Cervicale
- - - - Con imaging ¬ Iniezione di *04.81.22*
- - - - Senza imaging ¬ Iniezione di *04.81.21*
- - - Lombare, con imaging ¬ Iniezione di *04.81.24*
- - - Toracica, con imaging ¬ Iniezione di *04.81.23*

Medicamento –*Continuazione*

- Per terapia dolore –*Continuazione*
- - Sede della colonna vertebrale, con imaging ¬ Iniezione di *04.81.25*
- Radice nervosa e nervo vicini alla colonna vertebrale per terapia del dolore, altro ¬ Iniezione di *04.81.29*
- Sistema nervoso simpatico per terapia dolore
- - Sede
- - - Con imaging ¬ Iniezione di *05.31.1B*
- - - ¬ Iniezione di *05.31.1A*
- - ¬ Iniezione di *05.31.1*
- ¬
- - Adeguamento postoperatorio della dose intra-tecale e intra-ventricolare del *00.98.12*
- - Applicazione intra-tecale di *03.92.10*
- - Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per infusione intra-tecale ed epidurale di *03.99.21*
- - Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione intra-tecale e intra-ventricolare di *00.98.11*
- - Somministrazione fetale sistemica di *75.C1*

Medicamentosa

- Autoespandente ¬ Inserzione stent coronarico
- - Con liberazione di sostanze *36.07.11*
- - Senza liberazione di sostanze *36.06.11*
- Numero ¬ Inserzione di palloncini a rilascio di sostanza *00.4C.1*
- Per eparina ¬ Stent ricoperto sostanze
- - *36.06*
- - *39.90*
- Stent
- - Bioassorbibile ¬ Inserzione di stent(s) coronarico con liberazione di sostanze *36.07.10*
- - Bioriassorbibile(i) ¬ Inserzione di stent coronarico(i) senza liberazione di sostanze *36.06.10*
- - Drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent(s) di vaso periferico con liberazione di sostanza *00.55.11*
- ¬
- - Angioplastica
- - - Aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con palloncino a rilascio di sostanza *39.50.14*
- - - Coronarica [PTCA] mediante palloncino a rilascio di sostanza *00.66.21*
- - Inserzione
- - - Palloncini a rilascio di sostanza *00.4C*
- - - Stent
- - - - Coronarico
- - - - - Con liberazione di sostanze *36.07.99*
- - - - - Senza liberazione di sostanze *36.06*
- - - - Vaso periferico
- - - - - Con liberazione di sostanza *00.55.99*
- - - - - Senza liberazione di sostanza *39.90.99*
- - Stent senza liberazione di sostanza *00.63*

Medicazione

- Compressiva ¬ Applicazione di *93.56*
- Ferita mediante cute suina ¬ *93.57*
- Shanz ¬ Applicazione di *93.56*

Medicina

- Complementare, secondo le unità terapeutica ¬ Trattamento complesso di *99.BC.1*
- Manuale ¬ *93.6*

Medico

- Complesso
- - 7 giorni ¬ Trattamento fisico *99.B6.11*
- - Durata fino a 7 giorni compresi ¬ Trattamento fisico *99.B6.10*
- - ¬ Trattamento fisico *99.B6.1*
- Palliativa
- - Base standardizzata ¬ Valutazione *93.8A.12*
- - Multidimensionale ¬ Screening e valutazione minima *93.8A.11*
- - ¬ Valutazione *93.8A.19*
- Palliativo complesso ¬ Trattamento *93.8A.2*

Medico-legale dello stato mentale ¬ Determinazione *94.11*

Medio

- 15 unità terapeutica 30 settimanali ¬ Impiego
- - *93.89.30*
- - *93.89.40*
- - *93.89.50*
- - *93.89.60*
- - *93.89.70*
- - *93.89.80*
- 20 unità terapeutica 30 settimanali ¬ Impiego
- - *93.89.31*
- - *93.89.41*
- - *93.89.51*
- - *93.89.61*
- - *93.89.71*
- - *93.89.81*
- 30 unità terapeutica 30 settimanali ¬ Impiego
- - *93.89.32*
- - *93.89.42*
- - *93.89.52*
- - *93.89.62*
- - *93.89.72*
- - *93.89.82*
- 40 unità terapeutica 30 settimanali ¬ Impiego
- - *93.89.33*
- - *93.89.43*
- - *93.89.53*
- - *93.89.63*
- - *93.89.73*
- - *93.89.83*
- Con episiotomia ¬ Parto con forcipe *72.21*
- Faccia
- - Combinata con osteotomia
- - - Con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l'avanzamento del terzo *76.69.21*

Medio –*Continuazione*

- Faccia –*Continuazione*

- - Combinata con osteotomia –*Continuazione*

- - - Tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l'avanzamento del terzo *76.69.40*

- - Con distrazione ¬ Osteotomia tipo

- - - Le Fort II per l'avanzamento del terzo *76.69.20*

- - - Le Fort III per l'avanzamento del terzo *76.69.30*

- - Frattura multipla) ¬ Altra riduzione aperta di frattura combinata del terzo *76.79.40*

- - Senza distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l'avanzamento del terzo *76.69.10*

- - ¬

- - - Osteotomia per l'avanzamento del terzo *76.69.90*

- - - Riduzione aperta frattura

- - - - Centro-laterale del terzo *76.79.31*

- - - - Laterale del terzo *76.79.39*

- - - - Naso-etmoidale del terzo *76.79.30*

- Interno ¬

- - Impianto di ancoraggio osseo nella rocca petrosa, nell'orecchio *20.99.10*

- - Interventi sull'orecchio *20.99.99*

- Orecchio interno ¬ Altre Procedura diagnostica sull'orecchio *20.39*

- Reimpianto, riparazione della parete posteriore del meato uditivo ¬ Riparazione dell'orecchio *19.9X.12*

- ¬

- - Aspirazione dell'orecchio *20.09*

- - Asportazione

- - - Lesione dell'orecchio *20.51.99*

- - - Orecchio *20.59*

- - Biopsia orecchio

- - - *20.32.01*

- - - Interno e dell'orecchio *20.32.99*

- - Incisione dell'orecchio *20.23.99*

- - Interventi microchirurgici sull'orecchio *19.9X.19*

- - Lisi di aderenza dell'orecchio *20.23*

- - Parto con forcipe *72.29*

- - Ricostruzione dell'orecchio *19.9X.13*

- - Riparazione dell'orecchio *19.9X.99*

Mediotarsale ¬ Amputazione *84.12*

Mediotarsica ¬ Fusione *81.14*

Megavoltaggio, NAS ¬ *92.24*

Meibomio, NAS ¬ Rimozione della ghiandola di *08.20*

Mellito

- Appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete *00.95.2*

- Secondo la durata ¬ Trattamento complesso multimodale per diabete *99.B5.3*

Membrana

- Amniotica

- - Donatore ¬ Innesto sulla cute di *86.66*

- - ¬ Riparazione mediante copertura della cornea con *11.59.11*

Membrana –*Continuazione*

- Congenita della laringe ¬ Rimozione di *31.98*

- ECMO con priorità data assistenza

- - Cardiaca ¬

- - - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a *37.69.A*

- - - Ossigenazione extracorporea

- - - - a *37.6A.71*

- - - - a *37.6A.72*

- - - - a *37.6A.73*

- - - - a *37.6B.71*

- - - - a *37.6B.72*

- - - - a *37.6B.73*

- - - - a *37.6C.71*

- - - - a *37.6C.72*

- - - - a *37.6C.73*

- - - - a *37.6D.41*

- - Respiratoria ¬

- - - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a *37.69.8*

- - - Ossigenazione extracorporea

- - - - a *37.6A.61*

- - - - a *37.6A.62*

- - - - a *37.6B.61*

- - - - a *37.6B.62*

- - - - a *37.6C.61*

- - - - a *37.6C.62*

- - - - a *37.6D.31*

- Esofago ¬ Incisione di *42.01*

- Finestra rotonda e/o ovale ¬ Timpanotomia con chiusura della *20.23.12*

- Materiale plastico o biologico per la profilassi di aderenza ¬ Impiego di *00.9A.31*

- Pupillare ¬ Puntura della *12.35*

- Riveste il seno mascellare con approccio di Caldwell-Luc ¬ Rimozione di *22.31*

- Secondaria dopo cataratta ¬

- - Asportazione di *13.65*

- - Discissione di *13.64*

- - Frammentazione meccanica di *13.66*

- Sinoviale ¬ Resezione completa o parziale di *80.7*

- Sottodurali delle meningi cerebrale ¬ Stripping di *01.51*

- ¬

- - Induzione del travaglio mediante rottura artificiale delle *73.01*

- - Rottura artificiale delle *73.09*

Membranacea dell'uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte prostatica o della parte *58.46.11*

Membranosa congenita dell'esofago * ¬ Incisione di stenosi *42.01*

Memoria

- Forma Shape Memory Alloy SMA Staples

- - 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.40*

- - 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.4A*

Memoria –*Continuazione*

- Forma Shape Memory Alloy SMA Staples –*Continuazione*

- - 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.4B*

- - 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.4C*

- - 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.4D*

- - 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.41*

- - 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.42*

- - 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.43*

- - 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.44*

- - 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.45*

- - 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.46*

- - 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.47*

- - 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.48*

- Wechsler ¬ Test Scala di *94.02*

Memory Alloy SMA Staples

- 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.40*

- 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.4A*

- 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.4B*

- 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.4C*

- 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.4D*

Memory Alloy SMA Staples –*Continuazione*
- 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.41*
- 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.42*
- 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.43*
- 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.44*
- 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.45*
- 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.46*
- 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.47*
- 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.48*

Meningea media ¬ Legatura dell'arteria *02.13*

Meningi
- Cerebrale
- - Con
- - - Cranioplastica ¬ Altra riparazione delle *02.12.20*
- - - Isolamento di tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle *01.51.10*
- - Per
- - - Drenaggio di liquido subdurale e subaracnoideo ¬ Incisione delle *01.31.20*
- - - Evacuazione
- - - - Ematoma (igroma) subdurale ¬ Incisione delle *01.31.10*
- - - - Empiema subdurale ¬ Incisione delle *01.31.11*
- - Senza cranioplastica ¬ Altra riparazione delle *02.12.10*
- - Vaso sanguigno intra-cranico ¬ Interventi complesso sulle *02.5*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione di altro tessuto patologico dalla base del cranio e dalla calotta con *01.6X.22*
- - - - Lesione
- - - - - Cranio osseo e dalle *01.6X*
- - - - - Tessuto delle *01.51.99*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *01.11.99*

Meningi –*Continuazione*
- Cerebrale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia –*Continuazione*
- - - - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle *01.12.99*
- - - - Stereotassica
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *01.11.10*
- - - - - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle *01.12.10*
- - - Decorticazione delle *01.51*
- - - Impianto stereotassico di tessuto nel cranio, nel cervello e nelle *02.99.12*
- - - Incisione delle *01.31.99*
- - - Procedura diagnostica sul cervello e sulle *01.18.99*
- - - Resezione delle *01.51*
- - - Stripping di membrana sottodurali delle *01.51*
- Spinali
- - Ossa ¬ Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle *03.4X.11*
- - Per drenaggio
- - - Ascesso intra-midollare ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.45*
- - - Ematoma
- - - - Intra-midollare ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.44*
- - - - Subdurale ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.43*
- - - Empiema subdurale ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.43*
- - - Liquido subdurale ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.43*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione lesione
- - - - - delle *03.4X.21*
- - - - - Midollo o delle *03.4X*
- - - - Midollo o *03.4*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del midollo spinale e delle *03.32.10*
- - - - Cielo aperto del midollo spinale e delle *03.32.20*
- - - Curettage del midollo o delle *03.4*
- - - Incisione di canale vertebrale, midollo spinale e *03.09.4*
- - - Riparazione di *03.59*
- - - Sbrigliamento di midollo o *03.4*
- - ¬
- - Interventi
- - - Cranio, sul cervello e sulle *02.99.99*
- - - Stereotassici sul cranio, sul cervello e sulle *02.99.90*
- - Legatura dei vaso delle *02.13*
- - Marsupializzazione di cisti di midollo o di *03.4*

Meningocele
- Spinale ¬ Riparazione di *03.51*
- ¬ Riparazione di *03.51*

Meniscale del ginocchio ¬ Asportazione di cisti *80.86.13*

Meniscectomia
- Ginocchio
- - Chirurgica cielo aperto
- - - Parziale ¬ *80.6X.20*
- - - Totale ¬ *80.6X.21*
- - Per artroscopica
- - - Parziale ¬ *80.6X.10*
- - - Totale ¬ *80.6X.11*
- - ¬ *80.6X.99*
- Mediale
- - Con riparazione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale ¬ *81.43*
- - Riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ *81.42*

Menisco
- Articolazione ginocchio ¬ Interventi
- - Artroscopico sulla cartilagine articolare e sui *81.99.3A*
- - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine articolare e sui *81.99.4A*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Rifissazione del *81.47.14*
- - Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso mediale con intervento sul *81.95.15*
- Collagene
- - Per via artroscopica ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto/rimozione di *81.96.94*
- - ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto/rimozione di *81.96.93*
- Ginocchio ¬ Asportazione di *80.6*
- Per artroscopica ¬
- - Rifissazione del *81.47.15*
- - Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso mediale con intervento sul *81.95.14*
- ¬ Trapianto di *81.47.16*

Mentale
- Psicologico, NAS ¬ Determinazione dello stato *94.09*
- ¬
- - Determinazione
- - - Clinica psichiatrica dello stato *94.11*
- - - Medico-legale dello stato *94.11*
- - - Stato *94.11*
- - Valutazione psichiatrica dello stato *94.11*

Mento
- Senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] per l'avanzamento del *76.63.12*
- ¬ Aumento plastico del *76.68*

Mentoplastica
- Con innesto o impianto ¬ *76.68*
- Riduttiva ¬ *76.67*
- ¬ *76.68*

Menzione linfadenectomia radicale
- Con dilatazione bronco plastica

Menzione linfadenectomia radicale –*Continuazione*
- Con dilatazione bronco plastica –*Continuazione*
- - Nonché dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza *32.41.14*
- - ¬ Lobectomia polmone per toracoscopica senza
- - - *32.41.12*
- - - *32.41.13*
- Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza *32.41.11*
- ¬ Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza *32.41.19*

Mesentere
- Grande o piccolo omento (a seguito di lacerazione) ¬ Sutura del peritoneo, Sutura di *54.64.10*
- ¬
- - Asportazione di *54.4X.11*
- - Biopsia del *54.23*
- - Riparazione del *54.75*

Mesenterica
- Con patch
- - Sintetico ¬ Riparazione dell'arteria *39.57.47*
- - Tissutale ¬ Riparazione dell'arteria *39.56.47*
- ¬
- - *38.36*
- - *38.46*
- - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di arteria *39.50*
- - Asportazione dell'arteria *38.66.16*
- - Endarteriectomia dell'arteria *38.16.16*
- - Incisione dell'arteria *38.06.16*
- - Occlusione chirurgica dell'arteria *38.86.16*
- - Plicatura *54.75*
- - Resezione dell'arteria *38.36.16*
- - Riparazione dell'arteria *39.59.67*
- - Sutura dell'arteria *39.31.86*
- - Trasposizione dell'arteria *39.59.17*

Mesenterico
- Ernia interna
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di difetto *46.99.93*
- - Per via laparoscopica ¬ Chiusura di difetto *46.99.94*
- Superiore ¬ Bypass aortico- *39.26*

Mesentero-pessia ¬ *54.75*

Mesh esterno supporto ¬
- Bypass semplice aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia con vena autologa
- - - Con *36.11.27*
- - - Senza *36.11.26*
- - Mini invasivo con vena autologa
- - - Con *36.11.37*
- - - Senza *36.11.36*
- Duplice bypass aorto coronarico

Mesh esterno supporto ¬ –*Continuazione*
- Duplice bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia con vena autologa
- - - Con *36.12.27*
- - - Senza *36.12.26*
- - Mini invasivo con vena autologa
- - - Con *36.12.37*
- - - Senza *36.12.36*
- Quadruplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia con vena autologa
- - - Con *36.18.17*
- - - Senza *36.18.16*
- - Mini invasivo con vena autologa
- - - Con *36.18.27*
- - - Senza *36.18.26*
- Quintuplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia con vena autologa
- - - Con *36.1A.17*
- - - Senza *36.1A.16*
- - Mini invasivo con vena autologa
- - - Con *36.1A.27*
- - - Senza *36.1A.26*
- Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia con vena autologa
- - - Con *36.1B.17*
- - - Senza *36.1B.16*
- - Mini invasivo con vena autologa
- - - Con *36.1B.27*
- - - Senza *36.1B.26*
- Triplice bypass aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia con vena autologa
- - - Con *36.13.27*
- - - Senza *36.13.26*
- - Mini invasivo con vena autologa
- - - Con *36.13.37*
- - - Senza *36.13.36*

Mesocavale ¬ Anastomosi *39.1*

Messa punto
- Apparecchio ortottico ¬ *93.23*
- Fornitura
- - Lenti a contatto ¬ Prescrizione, *95.32*
- - Occhiali ¬ *95.31*
- Mezzi per l'udito ¬ *95.48*

Mestruale ¬ Procedura chirurgica per provocare o regolare il flusso *69.6*

Metà del piede ¬ Amputazione attraverso la *84.12*

Metabolico funzionale
- Carico di glucosio, lattosio o lipidi ¬ Esame *89.39.51*
- ¬ Esame *89.39.59*

Metacarpale
- Con impianto, altro ¬ Artroplastica della articolazione carpocarpale o carpo- *81.74.99*
- Senza impianto ¬ Artroplastica della articolazione carpocarpale o carpo- *81.75*

Metacarpali ¬
- Asportazione di legamento delle articolazioni carpale e *80.43.20*
- Interventi su legamento delle articolazioni carpale e *80.43.90*
- Sezione di legamento delle articolazioni carpale e *80.43.10*

Metacarpo
- Allogenico ¬ Innesto osseo del carpo e del *78.04.12*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia del carpo e del *77.44.20*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del carpo e del *77.44.10*
- Carpale ¬ Fusione *81.26*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura di carpo e *78.14.11*
- - - Chiusa di frattura di carpo e *78.14.10*
- - Fissazione interna
- - - Con
- - - - Placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e *79.13.10*
- - - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura del carpo e *79.33.10*
- - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e *79.13.19*
- - - ¬ Riduzione
- - - - Aperta frattura
- - - - - Carpo e *79.33.19*
- - - - - Carpo e *79.33.99*
- - - - Chiusa di frattura di carpo e *79.13.99*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del carpo e del *77.04.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del carpo e del *78.04.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del carpo e del *78.04.11*
- Falangea
- - Interfalangea
- - - Con impianto, altro ¬ Artroplastica della articolazione *81.71.99*
- - - Senza impianto ¬ Artroplastica della articolazione *81.72*
- - ¬ Fusione *81.27*
- Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e *78.64.01*
- Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e *78.64.08*
- Per innesto ¬ Prelievo di osso del carpo e del *77.74*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di carpo e *78.14.99*
- Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e *78.64.05*

Metacarpo –*Continuazione*

- Senza
- - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura del carpo e *79.23*
- - - Chiusa di frattura di carpo e *79.03*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del carpo e del *77.04.10*
- - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di carpo e *78.54.99*
- - Sezione
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.13*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.10*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.11*
- - - ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.99*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del carpo e del *78.04.19*
- ¬
- - Accorciamento di carpo e *78.24.99*
- - Allungamento di carpo e *78.34*
- - Amputazione completa della mano a livello del carpo o *84.03.10*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto di carpo e *77.64.99*
- - Biopsia del carpo e del *77.44.99*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di carpo e *78.24.11*
- - - Temporanea di carpo e *78.24.10*
- - Epifisiolisi terapeutica di carpo e *78.24.12*
- - Incisione capsula articolare legamento cartilagine
- - - Asportazione di legamento del *80.44.20*
- - - Interventi su legamento del *80.44.90*
- - - Sezione di legamento del *80.44.10*
- - Innesto
- - - Osseo del carpo e del *78.04.99*
- - - Osteocondrale del carpo e del *78.04.13*
- - Inserzione
- - - Materiale di sostituzione di ossa, Carpo e *84.55.13*
- - - Stimolatore di crescita ossea su carpo e *78.94*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione del carpo e del *79.93*
- - - Riparazione o plastica su carpo e *78.44*
- - Ostectomia
- - - Parziale del carpo e del *77.84*
- - - Totale del carpo e del *77.94*
- - Osteoclasia del carpo e del *78.74*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) del carpo e *77.34.11*
- - - Cuneiforme del carpo e del *77.24*
- - - Rotativa del carpo e *77.34.10*
- - Procedura diagnostica sull'osso su carpo e *78.84*

Metacarpo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Reimpianto del *84.23.12*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di carpo e *78.54.10*
- - Rifissazione ossea di legamento della mano, Carpo e *82.89.11*
- - Rimozione dispositivo impiantato carpo
- - - e *78.64.99*
- - - Metacarpo, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e *78.64.05*
- - Sbrigliamento
- - - Carpo e *77.64.20*
- - - Frattura esposta di carpo e *79.63*
- - Sequestrectomia del carpo e del *77.04.99*
- - Sezione del carpo e *77.34.99*
- - Sutura della capsula o dei legamento dell'arto superiore, carpo e *81.93.30*

Metacolina per test di provocazione bronchiale ¬ *89.38.52*

Metacrilato ¬ Riparazione di aneurisma con metil- *39.52*

Metaiodobenzilguanidina) ¬ Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG (*92.28.21*

Metalliche ¬ Embolizzazione selettiva vaso

- Extra-cranico del capo e del collo con particelle o spirali *39.72.21*
- Intra-cranico con particelle o spirali *39.72.11*

Metallico

- Non personalizzato nel ginocchio ¬ Impianto di sostituto cartilagineo *81.47.2A*
- Personalizzato nel ginocchio ¬ Impianto di sostituto cartilagineo *81.47.26*

Metallo

- Plastica o titanio) ¬ Inserzione di gabbie di fusione (carbone, ceramica, *84.51*
- ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/stentgraft di *33.91.22*

Metastasi ossea ¬ Terapia con radionuclidi aperti per *92.28.11*

Metatarsale ¬ Sinoviectomia

- Artroscopica dell'articolazione tarso- *80.78.10*
- Cielo aperto dell'articolazione tarso- *80.78.20*

Metatarsali

- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e *78.18.12*
- - - Chiusa di frattura di altre ossa tarsali e *78.18.11*
- - Fissazione interna
- - - Vite, placca (con stabilità angolare), filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e *79.17.29*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e *79.37.40*
- Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta frattura
- - Pluriframmentaria di altre ossa tarsali e *79.27.12*
- - Semplice di altre ossa tarsali e *79.27.11*

Metatarsali –*Continuazione*

- ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa tarsali e *78.68.06*

Metatarsica

- Amputazione dell'avampiede comprese tutte le dita) ¬ Amputazione trans- *84.12*
- ¬ Fusione tarso- *81.15*

Metatarso

- Allogenico ¬ Innesto osseo del tarso e del *78.08.12*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia del tarso e *77.48.20*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del tarso e *77.48.10*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria del *78.18.15*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta frattura
- - - - Pluriframmentaria del *79.37.30*
- - - - Tarso e *79.37.99*
- - - Chiusa di frattura del tarso e *79.17.99*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del tarso e del *77.08.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del tarso e del *78.08.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del tarso e del *78.08.11*
- Dito incluso l'avanpiede prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del *84.11*
- Falangea
- - Condroabrasione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.58*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.57*
- - Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.56*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.55*
- - Perforazione subcondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.5B*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.5C*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.5A*
- - Rifissazione frammento osteocondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.52*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.51*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.54*

Metatarso –*Continuazione*
- Falangea –*Continuazione*
- - Spongioplastica subcondrale –*Continuazione*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.53*
- - ¬
- - - Amputazione attraverso l'articolazione *84.11*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.5F*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.98.11*
- - - - Cisti dell'articolazione *80.88.21*
- - - - Distruzione locale di lesione *80.88.29*
- - - Fusione *81.16*
- - - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, articolazione *80.48.10*
- - - Interventi
- - - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.3F*
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.4F*
- - - - - Aperto sulle strutture articolare, Articolazione *81.99.9F*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.1F*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.2F*
- - - Riduzione aperta di lussazione *79.88.20*
- - - Riparazione articolare, Articolazione *81.96.59*
- - - Sbrigliamento dell'articolazione *80.88.20*
- - - Sinoviectomia
- - - - Artroscopica dell'articolazione *80.78.11*
- - - - Cielo aperto dell'articolazione *80.78.21*
- Falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede prossimale al limite *84.11*
- Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.01*
- Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.08*
- Per innesto ¬ Prelievo di osso del tarso e del *77.78*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di tarso e *78.18.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale
- - Ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.06*
- - Talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.05*
- Senza
- - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura del tarso e *79.27.99*
- - - Chiusa di frattura di tarso e *79.07*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del tarso e del *77.08.10*
- - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di tarso e *78.58.99*

Metatarso –*Continuazione*
- Senza –*Continuazione*
- - Sezione
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.18.44*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del *77.18.41*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.18.43*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.18.42*
- - - ¬ incisione
- - - - del *77.18.49*
- - - - Tarso e *77.18.99*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del tarso e del *78.08.19*
- Varo di Heyman-Herndon * ¬ Correzione di *80.48*
- ¬
- - Accorciamento
- - - del *78.28.22*
- - - Tarso e *78.28.99*
- - Allungamento
- - - del *78.38.20*
- - - Tarso e *78.38.99*
- - Amputazione della testa del *84.11*
- - Asportazione
- - - Correzione con osteotomia del quinto *77.54*
- - - Locale lesione tessuto
- - - - del *77.68.11*
- - - - Tarso e *77.68.99*
- - Biopsia del tarso e *77.48.99*
- - Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi, correzione dei tessuti molli e osteotomia del primo *77.51*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di tarso e *78.28.11*
- - - Temporanea di tarso e *78.28.10*
- - Epifisiolisi terapeutica di tarso e *78.28.12*
- - Innesto
- - - Osseo del tarso e del *78.08.99*
- - - Osteocondrale del tarso e del *78.08.13*
- - Inserzione
- - - Materiale di sostituzione di ossa, Tarso e *84.55.20*
- - - Stimolatore di crescita sul tarso e *78.98*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione del tarso e del *79.97*
- - - Riparazione o plastica su tarso e *78.48*
- - Ostectomia
- - - Parziale del tarso e del *77.88*
- - - Totale
- - - - del *77.98.11*
- - - - Tarso e del *77.98.99*
- - Osteoclasia del tarso e del *78.78*
- - Osteotomia cuneiforme
- - - del *77.28.40*
- - - Tarso e *77.28.99*
- - Procedura diagnostica sul tarso e *78.88*

Metatarso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di tarso e *78.58.10*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.99*
- - Sbrigliamento
- - - del *77.68.21*
- - - Frattura esposta di tarso e *79.67*
- - Sequestrectomia del tarso e del *77.08.99*
- - Sezione
- - - del *77.38.29*
- - - Tarso e *77.38.99*

Metil-metacrilato ¬ Riparazione di aneurisma con *39.52*

Metodica complessa 4 tissue doppler speckle-tracking ¬ Ecocardiografia trans
- Esofagea, con *88.72.25*
- Toracica, con *88.72.15*

Metodo
- Come: brushing, irrigazione (sotto pressione), scrubbing, washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato, necrosi e massa necrotica mediante *86.28*
- Ecografico (Online-IGRT) ¬ Regolazione dell'isocentro sotto controllo del volume bersaglio mediante TAC/MRI/TAC Cone Beam o *92.26.21*
- Fick ¬ *89.67*
- Maze modificato, endovascolare ¬ *37.34*
- Per il miglioramento della clearance mucociliare ¬ *93.99.12*
- Rush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al veleno di imenotteri con *99.12.11*
- Tübingen) ¬ Chirurgia micrografica con esame istologico di pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con *86.4X.31*
- Ultrarush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al veleno di imenotteri con *99.12.20*
- ¬ Urografia anterograda, qualsiasi *87.75*

Metrografia ¬ Cisto- *89.22*

Metroplastica
- Cielo aperto (addominale) ¬ Altra riparazione chirurgica dell'utero e *69.49.10*
- Per
- - Laparoscopica ¬ Altra riparazione dell'utero e *69.49.30*
- - Vaginale
- - - Con assistenza laparoscopica ¬ Altra riparazione dell'utero e *69.49.21*
- - - ¬ Altra riparazione dell'utero e *69.49.20*
- ¬ Altra riparazione dell'utero e *69.49.99*

MIBG (metaiodobenzilguanidina) ¬ Somministrazione parenterale di iodio-131- *92.28.21*

Microcatetere
- Secondo il numero di microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazione vascolari mediante *39.72.3*
- ¬ Embolizzazione percutanea transluminale
- - Aneurisma mediante *39.72.3*
- - Malformazione vascolari mediante microcatetere, secondo il numero di *39.72.3*

Microchirurgica
- Lembo libero * ¬ Lembo fascio-cutaneo, lembo muscolocutaneo, lembo trasferito con anastomosi *86.70*

Microchirurgica –*Continuazione*

- ¬

- - Lisi aderenza ovaio tuba Falloppio

- - - Con tecnica *65.89.11*

- - - Peritoneo pelvico femminile, con assistenza *65.89.13*

- - Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto, per altra via (trans-anale, endoscopica- *48.35.11*

- - Tecnica *00.99.20*

Microchirurgici sull'orecchio medio, altro ¬ Interventi *19.9X.19*

Microelettrodi

- Permanente per derivazione stimolazione

- - Multiloculare ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.21*

- - Uniloculare ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.20*

- Temporanei per derivazione stimolazione

- - Multiloculare ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.11*

- - Uniloculare ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.10*

Micrografica

- Con esame

- - Istologico di pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con metodo Tübingen) ¬ Chirurgia *86.4X.31*

- - Istopatologico estemporaneo (Mohs' Micrographic Surgery) ¬ Chirurgia *86.4X.30*

- ¬ Asportazione lesione

- - Maggiore palpebra

- - - Non tutto spessore

- - - - Con controllo istografico (chirurgia *08.23.11*

- - - - Senza controllo istografico (chirurgia *08.23.10*

- - - Tutto spessore

- - - - Con controllo istografico (chirurgia *08.24.11*

- - - - Senza controllo istografico (chirurgia *08.24.10*

- - Minore

- - - Palbebra (chirurgia *08.22.99*

- - - Palpebra

- - - - Con controllo istografico (chirurgia *08.22.11*

- - - - Senza controllo istografico (chirurgia *08.22.10*

Micrographic Surgery) ¬ Chirurgia micrografica con esame istopatologico estemporaneo (Mohs' *86.4X.30*

Microonde

- Prostata (TUMT) ¬ Termoterapia a *60.96*

- Radiofrequenza resezione

- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio-ablazione) (elettro-coagulazione) (laser) (*37.34*

- - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio-ablazione) (elettro-coagulazione) (laser) (*37.33*

- Ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, sonda interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da *99.85*

Microonde –*Continuazione*

- ¬ Distruzione trans-uretrale del tessuto prostatico mediante termoterapia a *60.96*

Microsfere marcata con ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante embolizzazione con *92.28.32*

Microstent(s) vascolari intra-cranico ¬ Inserzione percutanea transluminale di *00.65.11*

Micro-timpano-scopia * ¬ *18.19*

Microvascolare

- Avambraccio ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.13*

- Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.10*

- Collo ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.11*

- Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.18*

- Innesto intestinale

- - Libero o pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con anastomosi *29.33.21*

- - Pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica faringea, con innesto con anastomosi *29.4X.12*

- Labbro e bocca ¬ Impianto di innesto libero con anastomosi *27.57.10*

- Mano ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.73.30*

- Muscolo fascia

- - Avambraccio ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.43*

- - Braccio e gomito ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.42*

- - Estremità inferiore ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.46*

- - Localizzazione ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.47*

- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.44*

- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.45*

- - Spalla e ascella ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.41*

- - Testa e collo ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.40*

- Natiche ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.17*

- Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.14*

- Regione

- - Addominale ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.15*

- - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.16*

- Sede ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.19*

- Spalla e braccio ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.12*

- ¬

- - Faringectomia parziale, Ricostruzione con innesto libero con anastomosi *29.33.12*

- - Glossectomia

- - - Parziale approccio trans

- - - - Mandibolare, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.24*

Microvascolare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Glossectomia –*Continuazione*

- - - Parziale approccio trans –*Continuazione*

- - - - Orale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.14*

- - - Radicale approccio trans

- - - - Mandibolare, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.24*

- - - - Orale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.14*

- - - Totale approccio trans

- - - - Mandibolare, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.24*

- - - - Orale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.14*

- - Innesto osseo

- - - Carpo metacarpo con peduncolo vascolare

- - - - Anastomosi *78.04.10*

- - - - Senza anastomosi *78.04.11*

- - - Falangi

- - - - Mano con

- - - - - Peduncolo vascolare e anastomosi *78.09.10*

- - - - - Peduncolo vascolare senza anastomosi *78.09.11*

- - - - Piede con

- - - - - Peduncolo vascolare e anastomosi *78.09.40*

- - - - - Peduncolo vascolare senza anastomosi *78.09.41*

- - - Femore con peduncolo vascolare

- - - - Anastomosi *78.05.10*

- - - - Senza anastomosi *78.05.11*

- - - Fibula con peduncolo vascolare

- - - - Anastomosi *78.07.20*

- - - - Senza anastomosi *78.07.21*

- - - Omero con peduncolo vascolare

- - - - Anastomosi *78.02.10*

- - - - Senza anastomosi *78.02.11*

- - - Ossa

- - - - Pelvica con

- - - - - Peduncolo vascolare e anastomosi *78.09.30*

- - - - - Peduncolo vascolare senza anastomosi *78.09.31*

- - - - Specificate escluse

- - - - - Facciale, con peduncolo vascolare e anastomosi *78.09.90*

- - - - - Facciale, con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.09.91*

- - - Radio ulna con peduncolo vascolare

- - - - Anastomosi *78.03.10*

- - - - Senza anastomosi *78.03.11*

- - - Rotula

- - - - Con peduncolo vascolare e anastomosi *78.06.10*

- - - - Trasposizione, con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.06.20*

- - - Scapola clavicola con peduncolo vascolare

- - - - Anastomosi *78.01.10*

- - - - Senza anastomosi *78.01.11*

- - - Tarso metatarso con peduncolo vascolare

Microvascolare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto osseo –*Continuazione*
- - - Tarso metatarso con peduncolo vascolare –*Continuazione*
- - - - Anastomosi *78.08.10*
- - - - Senza anastomosi *78.08.11*
- - - Tibia con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi *78.07.10*
- - - - Senza anastomosi *78.07.11*
- - Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Ricostruzione con innesto libero con anastomosi *30.4X.15*
- - - - Tiroidectomia, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *30.4X.25*
- - - Totale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *30.3X.15*
- - Mammoplastica tramite plastica con lembo con anastomosi *85.89.2*
- - Mandibolectomia
- - - Parziale, Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.31.20*
- - - Totale con ricostruzione contemporanea, Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.41.10*
- - Ostectomia
- - - Parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.39.10*
- - - Totale di altre ossa facciale, Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.44.10*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio trans
- - - - Mandibolare, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.44*
- - - - Orale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.34*
- - - Radicale approccio trans
- - - - Mandibolare, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.44*
- - - - Orale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.34*
- - - Totale approccio trans
- - - - Mandibolare, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.44*
- - - - Orale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.34*
- - Pelviglossomandibolectomia
- - - Radicale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.54*
- - - Ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.54*
- - - Totale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.54*
- - Prelievo di altro lembo da muscolo o fascia con anastomosi *83.43.12*
- - Ricostruzione
- - - Mandibola mediante innesto con anastomosi *76.43.10*
- - - Ossa facciale, Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.46.10*
- - - Padiglione auricolare
- - - - Parziale con lembo *18.71.14*
- - - - Totale con lembo *18.71.24*
- - - Parete orbitale con lembo *16.98.11*

Microvascolare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - Plastica di labbro e bocca mediante innesto libero con anastomosi *27.59.40*

MIDCAB (minimally invasiva direct coronary artery bypass) (intervento a cuore battente) ¬ *36.1D.12*

Midollare

- Bloccaggio con placca angolata condilare ¬ Riduzione chiusa frattura omero
- - Con fissazione interna con chiodo endo- *79.11.20*
- - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endo- *79.11.10*
- Chiodo
- - Bloccaggio chiodo trasfissione
- - - Fissatore esterno fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo- *78.62.01*
- - - - Radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo- *78.63.01*
- - - ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Fibula: chiodo endo- *78.67.22*
- - - - Tibia: chiodo endo- *78.67.12*
- - Endo midollare
- - - Chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo- *78.69.52*
- - - Con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo- *78.69.52*
- Con
- - Componente articolare
- - - Chiodo bloccaggio chiodo trasfissione
- - - - Fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo- *78.69.52*
- - - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endo- *78.65.02*
- - - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo endo- *78.50.2B*
- - - ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Femore (corpo): chiodo endo- *78.65.03*
- - - - Omero: vite di compressione dinamica, chiodo endo- *78.62.02*
- - Tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per insufficienza *99.A1.13*
- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altro chiodo endo- *78.50.2C*

Midollare –*Continuazione*

- Fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endo- *78.65.01*
- Placca stabilità angolare
- - Placca angolata ¬ Riduzione aperta frattura semplice omero
- - - Distale, con fissazione interna con chiodo endo- *79.31.30*
- - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endo- *79.31.10*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con fissazione interna con chiodo endo- *79.36.30*
- Senza tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per insufficienza *99.A1.12*
- Vite cerchiaggio dinamico
- - Fissatore esterno
- - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula: filo (endo- *78.67.01*
- - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: filo (endo- *78.66.01*
- - Placca
- - - Con stabilità angolare
- - - - Fissatore esterno
- - - - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: filo (endo- *78.64.01*
- - - - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo (endo- *78.69.31*
- - - - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: filo (endo- *78.68.01*
- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo (endo- *78.69.41*
- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo (endo- *78.69.11*
- - - - Placca angolata
- - - - - Condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endo- *78.63.01*
- - - - - Condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endo- *78.62.01*
- - - - - Condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo- *78.65.01*
- - - Placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, filo endo- *78.61.01*
- ¬
- - Asportazione distruzione
- - - Lesione del midollo spinale (intra- *03.4X.20*

Midollare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione distruzione –*Continuazione*
- - - Tessuto tumorale del midollo spinale (intra- *03.4X.10*
- - Incisione midollo meningi spinali per drenaggio
- - - Ascesso intra- *03.09.45*
- - - Ematoma intra- *03.09.44*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura semplice
- - - - Diafisi della fibula, con fissazione interna con chiodo endo- *79.36.60*
- - - - Tibia prossimale, con fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endo- *79.36.10*
- - - Chiusa frattura
- - - - Fibula
- - - - - Con fissazione interna con chiodo endo- *79.16.50*
- - - - - Distale, con fissazione interna con chiodo endo- *79.16.40*
- - - - Radio
- - - - - Con fissazione interna con chiodo endo- *79.12.22*
- - - - - Con fissazione interna con filo endo- *79.12.21*
- - - - - Distale, con fissazione interna con chiodo endo- *79.12.12*
- - - - - Distale, con fissazione interna con filo endo- *79.12.11*
- - - - Tibia
- - - - - Con fissazione interna con chiodo endo- *79.16.30*
- - - - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endo- *79.16.10*
- - - - Ulna con
- - - - - Fissazione interna con chiodo endo- *79.12.32*
- - - - - Fissazione interna con filo endo- *79.12.31*

Midollo
- Meningi
- - Spinali
- - - Per drenaggio
- - - - Ascesso intra-midollare ¬ Incisione del *03.09.45*
- - - - Ematoma
- - - - - Intra-midollare ¬ Incisione del *03.09.44*
- - - - - Subdurale ¬ Incisione del *03.09.43*
- - - - Empiema subdurale ¬ Incisione del *03.09.43*
- - - - Liquido subdurale ¬ Incisione del *03.09.43*
- - - ¬
- - - - Asportazione
- - - - - di *03.4*
- - - - - Distruzione di lesione del *03.4X*
- - - - Curettage del *03.4*
- - - - Sbrigliamento di *03.4*
- - ¬ Marsupializzazione di cisti di *03.4*
- Osseo
- - Allogenico donatore
- - - Consanguineo

Midollo –*Continuazione*
- Osseo –*Continuazione*
- - Allogenico donatore –*Continuazione*
- - - Consanguineo –*Continuazione*
- - - - HLA-identico ¬
- - - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal *41.0A.12*
- - - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal *41.0B.12*
- - - - Non HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal *41.0A.13*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal *41.0B.13*
- - - Non consanguineo
- - - - HLA-identico ¬
- - - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal *41.0A.14*
- - - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal *41.0B.14*
- - - - Non HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal *41.0A.15*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal *41.0B.15*
- - Autologo ¬
- - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal *41.0A.11*
- - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal *41.0B.11*
- - ¬
- - - *92.05*
- - - Apporto ematico al *88.94*
- - - Biopsia del *41.31*
- - - Iniezione nel *41.92*
- - - Interventi sul *41.98*
- - - Procedura diagnostica sul *41.38*
- - - Shunt fra ventricolo e *02.39*
- Spinale
- - Intra midollare ¬ Asportazione distruzione
- - - Lesione del *03.4X.20*
- - - Tessuto tumorale del *03.4X.10*
- - Meningi spinali ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *03.32.10*
- - - - Cielo aperto del *03.32.20*
- - - Incisione di canale vertebrale, *03.09.4*
- - Radice
- - - Anteriore ¬ Revisione senza sostituzione di neurostimolatore per stimolazione epidurale del *86.99.11*
- - - Nervo ¬ Separazione di aderenza del *03.6*
- - Strutture canale vertebrale ¬
- - - Interventi sul *03.99.99*
- - - Procedura diagnostica sul *03.39*
- - Uno o due stadi ¬ Trattotomia del *03.29*
- - ¬ Riparazione di *03.59*

Miectomia
- Avambraccio ¬ Altra *83.45.13*
- Braccio e gomito ¬ Altra *83.45.12*
- Estremità inferiore ¬ Altra *83.45.16*
- Localizzazione ¬ Altra *83.45.19*

Miectomia –*Continuazione*
- Mano ¬ Altra *82.36*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Altra *83.45.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.45.15*
- Spalla e ascella ¬ Altra *83.45.11*
- Testa e collo ¬ Altra *83.45.10*
- ¬
- - Altra *83.45.99*
- - Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto vescicale, *57.59.20*

Mielografia
- Con contrasto, altro ¬ *87.21.99*
- Fossa posteriore ¬ *87.02*

Mielomeningocele spinale ¬ Riparazione di *03.52*

Miglioramento della clearance mucociliare ¬ metodo per il *93.99.12*

Mikulicz ¬
- Primo stadio di esteriorizzazione dell'intestino secondo *46.03*
- Secondo stadio dell'intervento secondo *46.04*

Military Anti-Shock Trousers) ¬ Applicazione di pantaloni MAST (*93.58*

Miller-Abbott (per decompressione) ¬ Tubo di *96.08*

Millin-Read ¬ Sospensione uretro-vescicale di *59.4*

Milza
- Accessorio ¬ Asportazione di *41.93*
- Sutura ¬ Interventi di riparazione e di plastica sulla *41.95.10*
- ¬
- - Agobiopsia della *41.32*
- - Asportazione
- - - Distruzione di lesione o tessuto della *41.42.99*
- - - Lesione o tessuto della *41.42.10*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto della *41.33*
- - - Per aspirazione] [percutanea] della *41.32*
- - Distruzione di lesione o tessuto della *41.42.20*
- - Interventi
- - - sulla *41.99*
- - - Riparazione e di plastica sulla *41.95.99*
- - Liberazione di aderenza della *54.5*
- - Procedura diagnostica sulla *41.39*
- - Puntura della *41.1*
- - Trapianto di *41.94*

Minerva gessata ¬ Applicazione di *93.52*

Mini
- Bypass gastrico
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.31*
- - Per via laparoscopica ¬ *44.31.32*
- CEC
- - Ipotermia
- - - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata (*39.61.22*

Mini –*Continuazione*

- CEC –*Continuazione*

- - Ipotermia –*Continuazione*

- - - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata (*39.61.24*

- - - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata (*39.61.23*

- - - Profonda (meno di 20°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata (*39.61.25*

- - - Temperatura sconosciuta ¬ Circolazione extracorporea minimizzata (*39.61.26*

- - Normotermia (più di 35°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata (*39.61.21*

- Invasiva

- - Con palloncino ¬ Riduzione chiusa frattura

- - - Calcagno mediante fissazione interna con tecnica *79.17.11*

- - - Omero

- - - - Mediante fissazione interna con tecnica *79.11.21*

- - - - Prossimale mediante fissazione interna con tecnica *79.11.11*

- - - Radio

- - - - Distale mediante fissazione interna con tecnica *79.12.13*

- - - - Mediante fissazione interna con tecnica *79.12.23*

- - - Tibia

- - - - Mediante fissazione interna con tecnica *79.16.31*

- - - - Prossimale mediante fissazione interna con tecnica *79.16.11*

- - Disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Termomodulazione *80.59.40*

- - ¬ Tecnica *00.99.40*

- Invasivo

- - Con

- - - Arteria autologa

- - - - Arteria

- - - - - Addominale ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.34*

- - - - - Addominale ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.34*

- - - - - Addominale ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.24*

- - - - - Addominale ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.24*

- - - - - Addominale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.24*

- - - - - Addominale ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.34*

- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.32*

- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.32*

- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.22*

- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.22*

- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.22*

Mini –*Continuazione*

- Invasivo –*Continuazione*

- - Con –*Continuazione*

- - - Arteria autologa –*Continuazione*

- - - - Arteria –*Continuazione*

- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.32*

- - - - - Radiale ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.31*

- - - - - Radiale ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.31*

- - - - - Radiale ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.21*

- - - - - Radiale ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.21*

- - - - - Radiale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.21*

- - - - - Radiale ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.31*

- - - - - ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.35*

- - - - - ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.35*

- - - - - ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.25*

- - - - - ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.25*

- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.25*

- - - - - ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.35*

- - - - Innesto libero

- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.33*

- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.33*

- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.23*

- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.23*

- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.23*

- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.33*

- - - Protesi vascolare ¬

- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.3A*

- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.3A*

- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.2A*

- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.2A*

- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.2A*

- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.3A*

- - - Vena autologa

- - - - Con mesh

- - - - - Esterno di supporto ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.37*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.37*

Mini –*Continuazione*

- Invasivo –*Continuazione*

- - Con –*Continuazione*

- - - Vena autologa –*Continuazione*

- - - - Con mesh –*Continuazione*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.27*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.27*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.27*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.37*

- - - - Senza mesh

- - - - - Esterno di supporto ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.36*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.36*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.26*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.26*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.26*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.36*

- - - Xeno trapianto ¬

- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.38*

- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.38*

- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.28*

- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.28*

- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.28*

- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.38*

- - Valvola

- - - Aortica

- - - - Accesso trans-aortico ¬ Impianto *35.22.13*

- - - - Per via transapicale, mediante sistema percutaneo transapicale di accesso e chiusura ¬ Impianto *35.22.12*

- - - - Transapicale ¬ Impianto *35.22.11*

- - - - ¬ Impianto *35.22.19*

- - - Polmonare, altro ¬ Impianto *35.26.19*

- - ¬ Altri interventi sulle valvole del cuore, *35.99.20*

- Toracotomia

- - Sternotomia

- - - Con

- - - - Arteria autologa

- - - - - Arteria ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.25*

- - - - - Arteria ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.25*

- - - - - Arteria ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.15*

- - - - - Arteria ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.15*

Mini –*Continuazione*

- Toracotomia –*Continuazione*

- - Sternotomia –*Continuazione*

- - - Con –*Continuazione*

- - - - Arteria autologa –*Continuazione*

- - - - - Arteria ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.15*

- - - - - Arteria ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.25*

- - - - - Arteria addominale ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.24*

- - - - - Arteria addominale ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.24*

- - - - - Arteria addominale ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.14*

- - - - - Arteria addominale ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.14*

- - - - - Arteria addominale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.14*

- - - - - Arteria addominale ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.24*

- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.22*

- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.22*

- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.12*

- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.12*

- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.12*

- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.22*

- - - - - Arteria radiale ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.21*

- - - - - Arteria radiale ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.21*

- - - - - Arteria radiale ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.11*

- - - - - Arteria radiale ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.11*

- - - - - Arteria radiale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.11*

- - - - - Arteria radiale ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.21*

Mini –*Continuazione*

- Toracotomia –*Continuazione*

- - Sternotomia –*Continuazione*

- - - Con –*Continuazione*

- - - - Arteria autologa –*Continuazione*

- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.23*

- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.23*

- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.13*

- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.13*

- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.13*

- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.23*

- - - - Protesi vascolare

- - - - - ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.2A*

- - - - - ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.2A*

- - - - - ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.1A*

- - - - - ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.1A*

- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.1A*

- - - - - ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.2A*

- - - - Vena autologa

- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.27*

- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.27*

- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.17*

- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.17*

- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.17*

Mini –*Continuazione*

- Toracotomia –*Continuazione*

- - Sternotomia –*Continuazione*

- - - Con –*Continuazione*

- - - - Vena autologa –*Continuazione*

- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.27*

- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.26*

- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.26*

- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.16*

- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.16*

- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.16*

- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.26*

- - - - Xeno trapianto

- - - - - ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.28*

- - - - - ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.28*

- - - - - ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.18*

- - - - - ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.18*

- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.18*

- - - - - ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.28*

- - - ¬

- - - - Impianto sistema

- - - - - Assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.71*

- - - - - Assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.21*

- - - - - Assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.12*

- - - - - Assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.11*

Mini –*Continuazione*
- Toracotomia –*Continuazione*
- - Sternotomia –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Impianto sistema –*Continuazione*
- - - - - Assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.33*
- - - - - Assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.32*
- - - - - Assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.31*
- - - - Revisione senza
- - - - - Sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6C.71*
- - - - - Sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6C.21*
- - - - - Sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6C.12*
- - - - - Sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6C.11*
- - - - - Sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6C.33*
- - - - - Sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6C.32*
- - - - - Sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6C.31*
- - - - Rimozione sistema
- - - - - Assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6B.71*
- - - - - Assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6B.21*

Mini –*Continuazione*
- Toracotomia –*Continuazione*
- - Sternotomia –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Rimozione sistema –*Continuazione*
- - - - - Assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6B.12*
- - - - - Assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6B.11*
- - - - - Assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6B.33*
- - - - - Assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6B.32*
- - - - - Assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6B.31*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.1*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.2*
- - ¬
- - - *34.04*
- - - *34.06*

Miniatura impiantabile ¬ Telescopio in *13.91*

Minima
- Cellule staminali ematopoietica per trapianto ¬ Manipolazione *41.0C.21*
- Geriatrica multidimensionale ¬ Screening e valutazione *93.89.A1*
- Medico palliativa multidimensionale ¬ Screening e valutazione *93.8A.11*

Minimally invasiva direct coronary artery bypass) (intervento a cuore battente) ¬ MIDCAB (*36.1D.12*

Minnesota ¬ Test di Inventario Multifasico della Personalità *94.02*

Minore
- Palbebra (chirurgia micrografica), altro ¬ Asportazione di altra lesione *08.22.99*
- Palpebra
- - Con controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di altra lesione *08.22.11*
- - Senza controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di altra lesione *08.22.10*

Minzionale CUM ¬ Cisto urografia
- *87.77.10*
- *87.77*

Mio
- Pessia
- - 2 muscolo extra oculari retto
- - - Con intervento muscolo extra oculare

Mio –*Continuazione*
- Pessia –*Continuazione*
- - 2 muscolo extra oculari retto –*Continuazione*
- - - Con intervento muscolo extra oculare –*Continuazione*
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.3X.21*
- - - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.4X.21*
- - - Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.3X.20*
- - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.4X.20*
- - Muscolo extra-oculare retto ¬ *15.19.30*
- Sinangiosi) ¬ EMS (encefalo- *02.51.14*

Miocardica
- Assistita tramite robot ¬ Rivascolarizzazione trans- *36.33*
- Cuore aperto ¬ Rivascolarizzazione trans- *36.31*
- Endoscopica ¬ Rivascolarizzazione trans- *36.33*
- Endovascolare ¬ Rivascolarizzazione trans- *36.34*
- Percutanea ¬ Rivascolarizzazione trans- *36.34*
- Perfusionale
- - Riposo ¬ Scintigrafia *92.05.11*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ Scintigrafia *92.05.13*
- - - Fisico ¬ Scintigrafia *92.05.12*
- - ¬ Scintigrafia *92.05.19*
- Toracoscopica ¬ Rivascolarizzazione trans- *36.33*
- ¬
- - Impianto di un sistema di stimolazione *37.9A*
- - Rivascolarizzazione trans- *36.32*

Miocardico
- Cellule staminali
- - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intra- *37.99.12*
- - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intra- *37.99.11*
- - ¬ Trapianto intra- *37.99.1*
- Muscolo pettorali ¬ Innesto *36.39*
- Omento ¬ Innesto *36.39*
- Tessuto adiposo mediastinico ¬ Innesto *36.39*

Miocardio
- Con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta del *36.1*
- Dopo lacerazione) ¬ Sutura del *37.4X.20*
- Endo-miocardio ¬ Biopsia transvasale di endocardio, *37.25.20*
- ¬
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *37.25.10*
- - - Transvasale di endocardio, miocardio e endo- *37.25.20*
- - Impianto

Miocardio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Impianto –*Continuazione*
- - - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel *36.2*
- - - Vaso sanguigno nel *36.2*
- - Incisione di *37.11*
- - Riparazione del *37.4X.21*
- - Risonanza magnetica nucleare RMN MRI RMN torace
- - - e *88.92.99*
- - - e *88.92*
- - Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio fotonico (SPECT) del *92.05.14*

Miocutanea con lembo di gracile ¬ Plastica *85.89.23*

Miocutaneo
- Peduncolato ¬ Intervento di plastica faringea, con lembo *29.4X.11*
- Per innesto ¬ Prelievo di lembo *83.43.10*
- ¬
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio trans
- - - - Mandibolare, ricostruzione con lembo *25.2X.23*
- - - - Orale, ricostruzione con lembo *25.2X.13*
- - - Radicale approccio trans
- - - - Mandibolare, ricostruzione con lembo *25.4X.23*
- - - - Orale, ricostruzione con lembo *25.4X.13*
- - - Totale approccio trans
- - - - Mandibolare, ricostruzione con lembo *25.3X.23*
- - - - Orale, ricostruzione con lembo *25.3X.13*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio trans
- - - - Mandibolare, ricostruzione con lembo *25.2X.43*
- - - - Orale, ricostruzione con lembo *25.2X.33*
- - - Radicale approccio trans
- - - - Mandibolare, ricostruzione con lembo *25.4X.43*
- - - - Orale, ricostruzione con lembo *25.4X.33*
- - - Totale approccio trans
- - - - Mandibolare, ricostruzione con lembo *25.3X.43*
- - - - Orale, ricostruzione con lembo *25.3X.33*
- - Pelviglossomandibolectomia
- - - Radicale, ricostruzione con lembo *25.4X.53*
- - - Ricostruzione con lembo *25.2X.53*
- - - Totale, ricostruzione con lembo *25.3X.53*

Mioma uterino
- Cielo aperto (addominale) ¬ Enucleazione chirurgica di *68.29.21*
- Isteroscopica ¬ Enucleazione di *68.29.25*
- Per
- - Laparoscopica ¬ Enucleazione di *68.29.24*

Mioma uterino –*Continuazione*
- Per –*Continuazione*
- - Vaginale
- - - Con assistenza laparoscopica ¬ Enucleazione di *68.29.23*
- - - ¬ Enucleazione di *68.29.22*
- ¬ Enucleazione di *68.29.29*

Miomectomia
- Anorettale ¬ *48.92*
- Chirurgica uterina, a cielo aperto (addominale) ¬ *68.29.31*
- Uterina
- - Isteroscopica ¬ *68.29.35*
- - Per
- - - Laparoscopica ¬ *68.29.34*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ *68.29.33*
- - - - ¬ *68.29.32*
- - ¬
- - - *68.29.39*
- - - *68.29*

Mioplastica
- Avambraccio ¬ *83.87.13*
- Braccio e gomito ¬ *83.87.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.87.16*
- Lembo muscolare) ¬ *83.87*
- Localizzazione ¬ *83.87.19*
- Mastoidea ¬ *19.9*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.87.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.87.15*
- Spalla e ascella ¬ *83.87.11*
- Testa e collo ¬ *83.87.10*
- ¬ Amputazione
- - *84.00*
- - *84.10*

Miosite ossificante ¬ Asportazione di *83.32*

Miotenoplastica
- Mano ¬ *82.86*
- ¬ *83.88*

Miotomia
- Avambraccio ¬ *83.02.13*
- Braccio e gomito ¬ *83.02.12*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Esofago-gastro- *42.7X.31*
- Colon sigmoideo ¬ *46.91*
- Cricofaringea ¬ *29.31*
- Estremità inferiore ¬ *83.02.16*
- Localizzazione ¬ *83.02.19*
- Mano ¬ *82.02*
- Mediante sezione ¬ *83.19*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.02.14*
- Parto del colon (escluso colon sigmoideo) ¬ *46.92*
- Per
- - Decompressione di sbocco toracico (Thoracic-outlet-Syndrom) ¬ *83.19*
- - Endoscopica ¬ Esofago-gastro- *42.7X.30*
- - Laparoscopica ¬ Esofago-gastro- *42.7X.32*

Miotomia –*Continuazione*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.02.15*
- Spalla e ascella ¬ *83.02.11*
- Testa e collo ¬ *83.02.10*
- ¬ *83.02.99*

Mirata
- Nervo
- - Braccio e della mano ¬ Sezione o compressione *04.03.32*
- - Cranico
- - - Periferico, altro ¬ Sezione o compressione *04.03.99*
- - - Tratto extra-cranico ¬ Sezione o compressione *04.03.20*
- - Spalla ¬ Sezione o compressione *04.03.31*
- - Tronco e delle estremità inferiori ¬ Sezione o compressione *04.03.33*
- - Vestibolo-cocleare ¬ Sezione o compressione *04.03.10*
- Plesso brachiale ¬ Sezione o compressione *04.03.30*
- Tratto intra-cranico di altri nervo cranico e gangli ¬ Sezione o compressione *04.03.11*

Miringoplastica
- Epitimpanica, tipo I ¬ *19.4*
- Per
- - Cauterizzazione ¬ *19.4*
- - Innesto ¬ *19.4*
- ¬ *19.4*

Miringo-stomia ¬ *20.01*

Miringotomia
- Con inserzione di drenaggio ¬ *20.01*
- Senza inserzione di drenaggio ¬ Altra *20.09.10*
- ¬ Altra *20.09.99*

Misonidazolo ¬ Diagnostica dell'ipossia cellulare con 18-F- *92.19.04*

Misto
- Con utilizzazione di dispositivo ad anello e unidimensionale ¬ Sistema *84.73*
- Venoso ¬ Emogasanalisi di sangue *89.66*
- ¬ Applicazione di un dispositivo o sistema *84.73*

Misura
- Ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore, a cielo aperto, *37.33.11*
- Allergologica dietetica diete eliminazione psicosomatica
- - Terapia infusionale parenterale specifica
- - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, *93.59.74*
- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, *93.59.73*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, *93.59.72*
- Cardiovascolare non operative, altro ¬ Altre *89.59.99*
- Intra cranica ¬

Misura –*Continuazione*

- Intra cranica ¬ –*Continuazione*
- - Impianto o sostituzione di sonda di *02.99.30*
- - Revisione senza sostituzione di sonda di *02.99.31*
- Monitoring in continuo dell'emogasanalisi arteriosa mediante sensore intra-arterioso ¬ Inserzione di un sistema di *89.60*
- ¬
- - Cistotomia, cistotomia (sovra-pubica), senza ulteriori *57.19.20*
- - Diagnostica
- - - Base per complesso di sintomi non chiari nel bambino senza ulteriori *99.A2.10*
- - - Neuro-pediatrica complessa senza ulteriori *99.A3.10*
- - - Neurologica complessa, senza ulteriori *99.A6.10*
- - Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, senza ulteriori *33.91.10*
- - Incisione della regione tiroidea, senza ulteriori *06.09.10*
- - Mastectomia con risparmio
- - - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, senza ulteriori *85.34.21*
- - - Cutaneo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, senza ulteriori *85.34.11*

Misurazione

- Con sonda
- - Intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ *40.19.20*
- - Quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Scintigrafia preoperatoria e *40.19.10*
- Concentrazione di CO (monossido di carbonio) nell'aria espirata ¬ *89.38.21*
- Forza meccanica respiratoria
- - Completa ¬ *89.38.24*
- - Semplice ¬ *89.38.23*
- Funzione respiratoria ¬ Pletismografia per *89.38.11*
- Monossido d'azoto espirato (eNO) ¬ *89.38.26*
- PA nelle 24 ore ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa sistemica, mediante *89.61.20*
- Pressione
- - Appoggio ¬ Ablazione per tachiaritmia con aiuto mapping tridimensionale
- - - Con *37.34.1B*
- - - Senza *37.34.1A*
- - Incuneamento polmonare [wedge] ¬ *89.64*
- - Sfintere di Oddi ¬ *51.15*
- - ¬ Diagnostica coronarica endovascolare invasiva tramite catetere, *37.2A.21*
- Tramite catetere della riserva di flusso frazionale [FFR] ¬ *37.2A.21*
- Ventilazione collaterale ¬ Tracheobroncoscopia con catetere a palloncino per la *33.23.14*

Mitrale

- Cielo aperto ¬ Anuloplastica della valvola *35.33.11*

Mitrale –*Continuazione*

- Con
- - Bioprotesi ¬ Sostituzione della valvola *35.23*
- - Protesi
- - - Autologa) (eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione della valvola *35.23*
- - - ¬ Altra sostituzione di valvola *35.24*
- Endovascolare ¬ Sostituzione della valvola *35.96.24*
- Senza sostituzione
- - Per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto della valvola *35.12.20*
- - ¬ Valvuloplastica a cuore aperto della valvola *35.12.99*
- Trans-arteriosa ¬ Ricostruzione endovascolare della valvola *35.96.21*
- Transvenosa ¬ Ricostruzione endovascolare della valvola *35.96.22*
- ¬
- - Anuloplastica della valvola *35.33.19*
- - Interventi per anomalia valvolari cardiaca congenita, valvola *35.99.12*
- - Ricostruzione
- - - Cuore aperto di cuspide *35.12.11*
- - - Endovascolare della valvola *35.96.29*
- - - Mediante clip transvenosa della valvola *35.96.22*
- - - Trans-arteriosa ventricolare della valvola *35.96.21*
- - Valvulotomia cuore
- - - Aperto della valvola *35.12.10*
- - - Chiuso, valvola *35.02*

Mitralica

- Con sostituzione
- - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola *35.24*
- - ¬ Riparazione di valvola *35.24*
- Endovascolare ¬ Anuloplastica *35.96.23*
- ¬ Rifissazione di protesi valvolare *35.95.12*

Mitrofanoff ¬

- Appendicectomia trans-vescicale (intervento di *47.99*
- Revisione
- - Profonda di stoma di *57.23.13*
- - Superficiale di stoma di *57.23.12*
- Stoma di *57.23.11*

MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, blocco individuale o collimatore multilamellare (*92.29.65*

Mobile

- Lasciate esposta, con sacca d'aria fra la finestra rotonda e l'innesto ¬ Basi di appoggio *19.54*
- ¬
- - Con uso di acceleratore lineare *92.41*
- - EEG prolungata *89.14.12*
- - Fissazione o sospensione di rene *55.7*
- - Test cardiovascolare da sforzo con pedana *89.41*

Mobilizzare i fluidi tissutali ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia per *93.66*

Mobilizzazione

- Articolazioni ¬ *93.16*

Mobilizzazione –*Continuazione*

- Colonna vertebrale ¬ *93.15*
- Contro resistenza * ¬ *93.13*
- Fissazione di testicolo nello scroto ¬ *62.5*
- Generale ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia per *93.61*
- Staffa ¬ *19.0*
- Trans-crurale della staffa ¬ *19.0*
- ¬ Esercizi di *93.1*

Modellamento ureterale ¬ Uretero-cisto-neo-stomia, con *56.74.20*

Modellante) dalle ossa facciale ¬ Asportazione di tessuto (osteotomia *76.2X.12*

Modellismo e della pittura, terapia intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della danza, drammaterapia e terapia della parola, terapia del *93.84*

Moderata

- 26 32°C ¬ Circolazione extracorporea
- - CEC) convenzionale in ipotermia *39.61.12*
- - Minimizzata (Mini-CEC) in ipotermia *39.61.23*
- ¬ Schemi chemioterapico di complessità e intensità *99.25.02*

Modifica

- Permeabilità barriera emato encefalica
- - Tramite infusione [BBBD] ¬ *00.19*
- - ¬ Infusione di sostanza che *00.19*
- Terapeutica del volume del liquido amniotico, eco-guidata ¬ *75.C6*

Modificata ¬

- Dissezione radicale del collo (incl. *40.41.20*
- Mastoidectomia radicale *20.49*

Modificato

- Endovascolare ¬ Metodo di Maze *37.34*
- ¬ immunoterapia con anticorpi
- - *99.28.12*
- - Non *99.28.11*

Modificazione

- Comportamento ¬ *94.33*
- Lunghezza di tendini e muscolo della mano ¬ Altra *82.55*

Modulazione

- Contrattilità cardiaca CCM ¬
- - Impianto o sostituzione di sistema di *37.9A.11*
- - Rimozione o revisione di sistema di *37.9A.12*
- Intensità
- - IMAT ¬ Radioterapia
- - - Alto voltaggio irradiazione stereotassica frazionata
- - - - Cerebrale, radioterapia ad arco a *92.39.21*
- - - - Extra-cerebrale, radioterapia ad arco a *92.39.31*
- - - Stereotassica seduta unica
- - - - Cerebrale, radioterapia ad arco a *92.30.21*
- - - - Extra-cerebrale, radioterapia ad arco a *92.30.31*
- - ¬

Modulazione –*Continuazione*

- Intensità –*Continuazione*

- - ¬ –*Continuazione*

- - - Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per radioterapia a *92.29.81*

- - - Radioterapia

- - - - Alto voltaggio

- - - - - Irradiazione stereotassica, frazionata: Cerebrale, radioterapia a *92.39.20*

- - - - - Irradiazione stereotassica, frazionata: Extra-cerebrale, radioterapia a *92.39.30*

- - - - Stereotassica seduta

- - - - - Unica: Cerebrale, radioterapia a *92.30.20*

- - - - - Unica: Extra-cerebrale, radioterapia a *92.30.30*

- - - Teleradioterapia

- - - - Con elettroni

- - - - - Acceleratore lineare, guidata dalle immagini, radioterapia a *92.25.15*

- - - - - Acceleratore lineare, non guidata dalle immagini, radioterapia a *92.25.24*

- - - - Mediante fotoni

- - - - - Acceleratore lineare, guidata dalle immagini, radioterapia a *92.24.14*

- - - - - Acceleratore lineare, non guidata dalle immagini, radioterapia a *92.24.24*

Mohs' Micrographic Surgery) ¬ Chirurgia micrografica con esame istopatologico estemporaneo (*86.4X.30*

Mola idatiforme ¬ Isterotomia per rimozione di *68.0*

Molaggio occlusale ¬ *99.97*

Molecolare

- Fino 60000

- - Prolungata intermittente ¬ Emodialisi per la rimozione di proteine con massa *39.95.H1*

- - ¬ Emodialisi per rimozione proteine con massa

- - - *39.95.H9*

- - - *39.95.H*

- Preparato

- - Citopatologico ¬ Patologia *89.87*

- - Istologico ¬ Patologia *89.86*

Molle

- Duro ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione di tessuto *76.39.11*

- Espansore tessutale uno

- - Scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo estremità inferiori e superiori, tronco eccetto la mammella, per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto *86.93*

- - Sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembo di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto *85.95*

- Mano

- - Sezione di muscolo della mano ¬ Altra sezione di tessuto *82.19.10*

- - ¬ Altra sezione di tessuto *82.19.99*

- Palato duro ¬ Approccio alla base del cranio, trans-orale con apertura sia del palato *01.24.33*

Molle –*Continuazione*

- ¬

- - Approccio alla base del cranio, trans-orale con scissione del palato *01.24.32*

- - Biopsia

- - - Chiusa (agobiopsia) dell'ugola e del palato *27.22.10*

- - - Cielo aperto (con incisione) dell'ugola e del palato *27.22.20*

- - - Ugola e del palato *27.22.99*

- - Gengivoplastica con innesto osseo o di tessuto *24.2*

- - Ricostruzione plastica

- - - Primaria del palato *27.62.12*

- - - Secondaria del palato *27.62.22*

- - Riparazione plastica del palato *27.69.10*

Molleggiate ¬ Forze *93.63*

Moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intra

- Coronarico cellule staminali

- - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o *36.99.12*

- - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né *36.99.11*

- Miocardico cellule staminali

- - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o *37.99.12*

- - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né *37.99.11*

Momento della estrazione di cataratta ¬ Inserzione di cristallino artificiale intra-oculare al *13.71*

Moncone

- Amputazione

- - Estremità inferiore ¬ Revisione del *84.3X.13*

- - Localizzazione ¬ Revisione del *84.3X.19*

- - Regione

- - - Avambraccio ¬ Revisione del *84.3X.11*

- - - Mano ¬ Revisione del *84.3X.12*

- - - Spalla e del braccio ¬ Revisione del *84.3X.10*

- - ¬ Revisione del *84.3X.99*

- Bronchiale ¬ Altra asportazione bronchiale, revisione per insufficienza di *32.1X.20*

- Cervicale

- - Con linfadenectomia

- - - Cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione chirurgica radicale di *67.4X.21*

- - - Per

- - - - Laparoscopica ¬ Asportazione radicale di *67.4X.24*

- - - - Vaginale

- - - - - Con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di *67.4X.23*

- - - - - ¬ Asportazione radicale di *67.4X.22*

- - - ¬ Asportazione radicale di *67.4X.29*

- - Senza linfadenectomia

- - - Cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione chirurgica radicale di *67.4X.11*

- - - Per

- - - - Laparoscopica ¬ Asportazione radicale di *67.4X.14*

- - - - Vaginale

Moncone –*Continuazione*

- Cervicale –*Continuazione*

- - Senza linfadenectomia –*Continuazione*

- - - Per –*Continuazione*

- - - - Vaginale –*Continuazione*

- - - - - Con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di *67.4X.13*

- - - - - ¬ Asportazione radicale di *67.4X.12*

- - ¬ Asportazione di *67.4X.30*

- Cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie biliari, della cistifellea o attraverso il *51.19.20*

- Rettale ¬ Anastomosi dell'intestino tenue al *45.92*

- Ureterale ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione di *56.41.30*

- ¬

- - Chiusura secondaria del *84.3*

- - Riamputazione del *84.3*

- - Rifinitura del *84.3*

Monitoraggio

- Distanza ¬

- - Impiego

- - - Pacemaker o defibrillatore con la possibilità di *39.A2.12*

- - - Trasmittente per il *39.A2.13*

- - Test cardiaco presenza

- - - Defibrillatore (ICD) con possibilità di *37.20.22*

- - - Pacemaker con possibilità di *37.20.12*

- EEG

- - Radiografico ¬ *89.19*

- - Video ¬ *89.19*

- Elettrocardiografico ¬ *89.54*

- Elettroencefalografico video

- - EEG poligrafico nel sonno notturno ¬ *89.19.40*

- - Radio telemetrico

- - - Con sorveglianza permanente ¬ *89.19.30*

- - - ¬ *89.19.99*

- Flusso ematico coronarico

- - Secondo la tecnica del conteggio di coincidenza ¬ *89.69*

- - ¬ *89.69*

- Gettata cardiaca mediante tecnica

- - Consumo di ossigeno ¬ *89.67*

- - Termodiluzione ¬ *89.68*

- - ¬ *89.68*

- Intraoperatorio nervo facciale ¬ Parotidectomia

- - Parziale

- - - Con *26.31.11*

- - - Senza *26.31.10*

- - Totale con risparmio nervo facciale

- - - Con *26.32.11*

- - - Senza *26.32.10*

- Nervo

- - Accessorio nel quadro di un altro intervento ¬ *00.94.11*

- - Facciale nel quadro di un altro intervento ¬ *00.94.17*

- - Ipoglosso nel quadro di un altro intervento ¬ *00.94.12*

Monitoraggio –*Continuazione*

- Nervo –*Continuazione*
- - Quadro di un altro intervento ¬ *00.94.20*
- - Ricorrente nel quadro di un altro intervento ¬ *00.94.10*
- - ¬ *00.94*
- Neurofisiologico intraoperatorio ¬
- - Durata del *00.94.3*
- - IONM (*00.94*
- Ossigenazione intra cranica PtiO2
- - Invasivo ¬ *01.16.11*
- - Non invasivo ¬ *01.16.12*
- Perioperatorio dell'ossigenazione intra-cranica mediante spettroscopia nel vicino infrarosso (NIRS), non invasivo ¬ *01.16.12*
- Pressione
- - Arteria polmonare ¬
- - - *89.63*
- - - *89.64*
- - Intra-cranica ¬ *01.10*
- - Venosa centrale ¬ *89.62*
- Temperatura cerebrale ¬ *01.17*
- Trans-cervicale della saturazione di ossigeno fetale ¬ *75.A2*
- ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa sistemica, mediante *89.61.10*

Monitoring

- Continuo dell'emogasanalisi arteriosa mediante sensore intra-arterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e *89.60*
- ¬ Cerebral function *89.14.13*

Mono iliaca

- Con diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, protesi aorto- *39.78.32*
- Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, protesi aorto- *39.78.31*

Monoclonali ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali ematopoietica mediante l'impiego di anticorpi *41.0C.3*

Monocoriale

- Eco-guidato ¬ Feticidio selettivo di gemello *75.C7*
- Feto-scopia ¬ Feticidio selettivo di gemello *75.D3*

Monolaterale

- Allargata ¬ Mastectomia radicale *85.47*
- Asportazione di residuo surrenale ¬ Surrenectomia *07.22.12*
- Atresia coanale, trans-nasale per via endoscopica ¬ Resezione *21.99.10*
- Bilaterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia parziale
- - - Con reimpianto ureterale *57.6X.12*
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale, con reimpianto ureterale *57.6X.22*
- - Per laparoscopica ¬ Cistectomia parziale
- - - Con reimpianto ureterale *57.6X.13*
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale, con reimpianto ureterale *57.6X.23*
- Con
- - Emi-tiroidectomia controlaterale ¬ Asportazione subtotale *06.39.12*

Monolaterale –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi *78.49.4F*
- - Ovariectomia ¬ Surrenectomia *07.22.11*
- - Paratiroidectomia ¬ Emi-tiroidectomia *06.2X.12*
- Ernia
- - Crurale con innesto o protesi ¬ Riparazione *53.21*
- - Inguinale
- - - Diretta
- - - - Con innesto o protesi ¬ Riparazione *53.03*
- - - - ¬ Riparazione *53.01*
- - - Indiretta
- - - - Con innesto o protesi ¬ Riparazione *53.04*
- - - - ¬ Riparazione *53.02*
- Radicale ¬ Orchiectomia *62.3X.40*
- Scrotale
- - Con epididimectomia ¬ Orchiectomia *62.3X.11*
- - Senza epididimectomia ¬ Orchiectomia *62.3X.10*
- Senza
- - Ovariectomia ¬ Surrenectomia *07.22.10*
- - Paratiroidectomia ¬ Emi-tiroidectomia *06.2X.11*
- Testicolo
- - Addominale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Orchiectomia *62.3X.30*
- - - Per via laparoscopica ¬ Orchiectomia *62.3X.31*
- - Inguinale
- - - Con epididimectomia ¬ Orchiectomia *62.3X.21*
- - - Senza epididimectomia ¬ Orchiectomia *62.3X.20*
- Tiroide con asportazione di nodulo controlaterale ¬ Asportazione subtotale *06.39.11*
- ¬
- - Ecografia della mammella, *88.73.11*
- - Emi-tiroidectomia *06.2X.99*
- - Erniorrafia crurale *53.29*
- - Orchiectomia *62.3X.99*
- - Surrenectomia *07.22.99*
- - Trapianto polmonare *33.51*

Monoplanari

- Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.13*
- Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.11*
- Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.12*
- ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.19*

Monosegmentaria cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante *78.49.38*

Monossido

- Azoto
- - Espirato (eNO) ¬ Misurazione del *89.38.26*
- - Secondo la durata del trattamento ¬ Inalazione di *00.12*
- - ¬ Terapia al *00.12*
- Carbonio) nell'aria espirata ¬ Misurazione della concentrazione di CO (*89.38.21*

Monoventricolare

- Biventricolare ¬
- - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, *37.69.6*
- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, *37.6C.3*
- ¬
- - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, *37.69.4*
- - Intervento
- - - Cuore funzionalmente/morfologicamente *37.99.23*
- - - Glenn su cuore funzionalmente/morfologicamente *39.21.10*
- - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, *37.6D.11*

Montagne rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle *99.55*

Moon ¬ Training all'uso del Braille o *93.77*

Morbillo, parotite, rosolia combinato ¬ Vaccinazione anti *99.48*

Morbillosa ¬ Vaccinazione anti *99.45*

Morfogenetiche ricombinante dell'osso [bone morphogenetic protein, BMP] ¬ Inserzione di proteine *84.52*

Morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento

- Cuore funzionalmente/ *37.99.23*
- Glenn su cuore funzionalmente/ *39.21.10*

Morgagni nel maschio ¬ Asportazione di cisti (idatide) di *62.2*

Mortem

- Per trapianto ¬
- - Espianto cuore
- - - Polmone, post *37.99.43*
- - - Post *37.99.41*
- - Prelievo di tessuto cardiaco, post *37.99.42*
- ¬
- - Pancreatectomia totale per trapianto, post *52.64*
- - Rimozione totale dell'intestino tenue, Resezione dell'intestino tenue per trapianto, post *45.63.10*

Morton] ¬ Asportazione di neuroma periferico [di *04.07*

Mosaico-plastica

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer osteoarticolare), *81.47.50*

Mosaico-plastica –*Continuazione*

- Per via artroscopica ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer osteoarticolare), *81.47.51*

Mosckowitz) ¬ Sigmoido-pessia (*46.63*

Motilità oculare ¬ Studio della *95.15*

Motivazionale di malati di dipendenze [disassuefazione qualificata], secondo il numero di giorni ¬ Trattamento *94.6A*

Motivi ¬

- Craniectomia, per drenaggio di liquido epidurale o per altri *01.25.19*
- Craniotomia, altro drenaggio di liquido epidurale o per altri *01.24.16*

Motori ¬ Potenziali evocati *89.15.11*

Motoria

- Extrapiramidali, secondo la durata ¬ Trattamento complesso multimodale per malattie *99.B4*
- ¬ Esame della velocità di conduzione nervosa *89.15.21*

Motorizzato

- Dopo osteotomia per innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno allungamento trasporto osseo
- - *78.50.2G*
- - Non *78.50.2F*
- Non motorizzato), in sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto osseo (*78.60.08*
- Sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto osseo (motorizzato / non *78.60.08*
- ¬ Impianto sistema interno allungamento trasporto ossa
- - *84.53.11*
- - Non *84.53.10*

Moulage radioattivo

- Costruzione applicazione
- - Applicatore
- - - Non impiegati sulla superficie corporea ¬ *92.27.72*
- - - Oculari ¬ *92.27.73*
- - Moulage radioattivo superficiali ¬ *92.27.71*
- Superficiali ¬ Moulage radioattivo: costruzione e applicazione di *92.27.71*
- ¬ *92.27.79*

Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne rocciose (Rocky *99.55*

Movimento

- Articolare (training) ¬ Allenamento nei *93.14*
- Articolazione temporomandibolare ¬ Stabilizzazione articolare (limitante il *76.5X.42*
- Danza, drammaterapia e terapia della parola, terapia del modellismo e della pittura, terapia intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del *93.84*
- Esame della farmacosensibilità con test quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbo del *89.15.40*
- Oculare ¬ Interventi sull'escursione del *15.19.40*
- ¬ Esame dell'operabilità di disturbo del *89.15.41*

MPFL (legamento patello-femorale mediale) ¬ Stabilizzazione della rotula con plastica *81.44.14*

MRCP) ¬ Colangio-pancreatografia in risonanza magnetica (*88.97.20*

MRgFUS) ¬ Chirurgia a ultrasuoni concentrato guidati da risonanza magnetica (*00.99.32*

MRI

- PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini TAC, *92.29.88*
- RMN
- - Cervello tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica nucleare RMN
- - - , *88.91.10*
- - - , *88.91.99*
- - Intraoperatoria ¬ Altra risonanza magnetica nucleare [RMN, *88.96*
- - Muscoloscheletrica, altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, *88.94.99*
- - Pelvi, prostata e vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, *88.95*
- - Sedi non specificate, NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, *88.97.99*
- - Torace miocardio ¬ Risonanza magnetica nucleare RMN
- - - , *88.92.99*
- - - , *88.92*
- TAC Cone Beam o metodo ecografico (Online-IGRT) ¬ Regolazione dell'isocentro sotto controllo del volume bersaglio mediante TAC/ *92.26.21*
- ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini TAC e *92.29.82*

MSLT) ¬ Test ripetuto di latenza del sonno (*89.18.10*

Muco neovescica

- Cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione chirurgica di *57.99.14*
- Trans-uretrale, percutanea, attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di *57.99.15*

Mucocele ¬ Drenaggio di *22.00*

Mucociliare ¬ metodo per il miglioramento della clearance *93.99.12*

Mucoperiostale ¬ Estrazione dentale con sollevamento di lembo *23.19*

Mucosa

- Barrett ¬ Ablazione endoscopica a radiofrequenza di *42.33.23*
- Cute sulla lingua ¬ Trapianto di *25.59*
- Duodeno ¬ Resezione endoscopica della *45.30.10*
- Esofagea ¬ Resezione endoscopica della *42.33.10*
- Gastrica ¬ Resezione endoscopica della *43.41.10*
- Guancia
- - Pavimento bocca strutture bocca ¬ Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) di *27.24.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) di *27.24.20*
- - Per trapianto ¬ Asportazione di *24.39.11*
- Intestino crasso ¬ Resezione endoscopica della *45.43.10*
- Locale

Mucosa –*Continuazione*

- Locale –*Continuazione*
- - Lembo cutaneo libero ¬ Intervento di plastica faringea, con *29.4X.10*
- - ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale approccio
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con *25.2X.22*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con *25.2X.12*
- - - - Radicale approccio
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con *25.4X.22*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con *25.4X.12*
- - - - Totale approccio
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con *25.3X.22*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con *25.3X.12*
- - - Laringectomia
- - - - Radicale con
- - - - - Faringectomia e tiroidectomia, ricostruzione con *30.4X.21*
- - - - - Faringectomia, ricostruzione con *30.4X.11*
- - - - Totale, ricostruzione con *30.3X.11*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio trans
- - - - - Mandibolare, ricostruzione con *25.2X.42*
- - - - - Orale, ricostruzione con *25.2X.32*
- - - - Radicale approccio
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con *25.4X.42*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con *25.4X.32*
- - - - Totale approccio
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con *25.3X.42*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con *25.3X.32*
- - - Pelviglossomandibolectomia
- - - - Radicale, ricostruzione con *25.4X.52*
- - - - Ricostruzione con *25.2X.52*
- - - - Totale, ricostruzione con *25.3X.52*
- Nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della *21.07*
- Orale vescicale
- - Ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno stadio con *58.49.11*
- - ¬ Riparazione uretrale stadi
- - - Primo stadio, con *58.49.21*
- - - Secondo stadio, con *58.49.33*
- Palato duro per trapianto ¬ Asportazione di *24.39.10*
- Per fistola anale ¬ Lembo scorrevole con *49.99.11*
- Ridondante
- - Colo-stomia ¬ Asportazione di *45.41*
- - Ileo-stomia ¬ Asportazione di *45.33*
- Secondo Rehn-Delorme ¬ Resezione extra-anale della *48.76.11*

Mucosa –*Continuazione*

- ¬ Ricostruzione della palpebra con innesto o lembo di *08.62*

Mucoso

- Scorrevole ¬ Plastica del setto, Riparazione di scorrimento del setto con lembo *21.88.11*
- ¬ Chiusura di fistola anale con lembo *49.73.11*

Müller ¬ Asportazione di cisti del dotto di *60.73*

Multidimensionale ¬ Screening valutazione minima

- Geriatrica *93.89.A1*
- Medico palliativa *93.8A.11*

Multifasico della Personalità Minnesota ¬ Test di Inventario *94.02*

Multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, blocco individuale o collimatore *92.29.65*

Multiloculare ¬ Inserzione sostituzione microelettrodi

- Permanente per derivazione e stimolazione *02.93.21*
- Temporanei per derivazione e stimolazione *02.93.11*

Multimodale

- 14
- - 20 trattamento
- - - 42 massimo 55 unità terapeutica 10 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia dolore
- - - - *93.A2.22*
- - - - *93.A2.23*
- - - 56 unità terapeutica 14 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia dolore
- - - - *93.A2.24*
- - - - *93.A2.25*
- - - Fino a 41 unità terapeutica ¬ Terapia del dolore *93.A2.21*
- - Massimo 20 trattamento ¬ Terapia dolore
- - - *93.A2.29*
- - - *93.A2.2*
- 21 trattamento
- - 84 unità terapeutica 21 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia dolore
- - - *93.A2.32*
- - - *93.A2.33*
- - Fino a 83 unità terapeutica ¬ Terapia del dolore *93.A2.31*
- - ¬ Terapia del dolore *93.A2.39*
- 7
- - 13 trattamento
- - - 21 unità terapeutica 5 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia dolore
- - - - *93.A2.12*
- - - - *93.A2.13*
- - - Fino a 20 unità terapeutica ¬ Terapia del dolore *93.A2.11*
- - Massimo 13 trattamento ¬ Terapia dolore
- - - *93.A2.19*
- - - *93.A2.1*

Multimodale –*Continuazione*

- Bambino e nell'adolescente, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.1*
- Breve termine ¬ Trattamento del dolore *93.A1*
- Dermatoterapia total body 2 volte
- - Balneoterapia fototerapia
- - - Misura allergologica dietetica diete eliminazione psicosomatica
- - - - Terapia infusionale
- - - - - Parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.73*
- - - - - Parenterale specifica, educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.74*
- - - - ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.72*
- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.71*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.70*
- Liaison, secondo la durata ¬ Trattamento psicoterapeutico complesso *94.92*
- Non chirurgico dell'apparato locomotore ¬ Trattamento complesso *93.38.41*
- Per
- - Diabete mellito, secondo la durata ¬ Trattamento complesso *99.B5.3*
- - Malattie motoria extrapiramidali, secondo la durata ¬ Trattamento complesso *99.B4*
- Secondo
- - Durata del trattamento e il numero di unità terapeutica ¬ Terapia del dolore *93.A2*
- - Numero
- - - Gorni ¬ Terapia dietetica *89.0A.4*
- - - Trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.0*
- ¬ Terapia del dolore *93.A2.09*

Multipla

- Intestino
- - Crasso ¬ Resezione segmentaria
- - - *45.79.11*
- - - *45.71*
- - Tenue ¬ Resezione segmentaria *45.61*
- ¬
- - Conversione di shunt liquorale (o derivazione di liquido cerebro-spinale) in derivazione *02.99.20*
- - Riduzione aperta di frattura combinata del terzo medio della faccia (frattura *76.79.40*

Multiplanari

- Alto rateo dose
- - Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili *92.29.24*
- - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.23*
- Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.21*
- Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.22*
- ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto

Multiplanari –*Continuazione*

- ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto –*Continuazione*
- - Emettitori rimovibili *92.29.2*
- - Volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.29*

Multiple

- Dati ¬ Chirurgia assistita mediante computer con fonti *00.35*
- Gamma knife ¬ Radiochirurgia con fotoni a sorgenti *92.32.01*
- Intestino
- - Crasso ¬ Resezione segmentaria per lesione traumatiche *45.71*
- - Tenue ¬ Resezione segmentaria per lesione traumatiche *45.61*
- Occhio ¬ Riparazione di strutture *16.82*
- ¬
- - Lobotomia e trattotomia, Lobotomia *01.32.12*
- - Ultrasonografia di sedi *88.79*

Multiplo ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare, canale *20.98*

Multipolare con spostamento di fase ¬ Ablazione per tachiaritmia, ablazione a radiofrequenza *37.34.16*

Multiresistenti, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agente *93.59.5*

Multistrato ¬ Inserzione di stent(s) di vaso periferico, stent *39.90.17*

Muscolare

- Fasciale locale
- - Avambraccio ¬ Innesto di lembo *83.82.23*
- - Braccio e gomito ¬ Innesto di lembo *83.82.22*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di lembo *83.82.26*
- - Localizzazione ¬ Innesto di lembo *83.82.29*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di lembo *83.82.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di lembo *83.82.25*
- - Spalla e ascella ¬ Innesto di lembo *83.82.21*
- - Testa e collo ¬ Innesto di lembo *83.82.20*
- Peduncolato ¬ Mammoplastica con innesto *85.85*
- Per risoluzione della contrattura di Volkmann ¬ Asportazione di cicatrice *83.32*
- Sottovalvolare aortica ¬ Resezione fibrosa o *35.35.10*
- ¬
- - Decompressione *83.19*
- - Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia *82.72.99*
- - Mastoidectomia asportazione
- - - Parziale rocca petrosa con obliterazione tessuto
- - - - *20.42.33*
- - - - Adiposo e *20.42.34*
- - - Subtotale rocca petrosa petrosectomia subtotale con obliterazione tessuto
- - - - *20.42.23*
- - - - Adiposo e *20.42.24*

Muscolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Mioplastica (lembo *83.87*
- - Risoluzione di contrattura di Volkmann per mezzo di trapianto *83.77*
- - Termografia *88.84*

Muscolatura bronchiale ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, termoplastica della *32.01.13*

Muscolo
- Avambraccio ¬
- - Interventi di plastica sui *83.87.93*
- - Reinserzione di *83.74.13*
- - Sezione di *83.19.13*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.13*
- Braccio gomito ¬
- - Interventi di plastica sui *83.87.92*
- - Reinserzione di *83.74.12*
- - Sezione di *83.19.12*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.12*
- Cardiaco
- - Con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta del *36.1*
- - ¬ Impianto
- - - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel *36.2*
- - - Ramo dell'aorta [ramo aortico ascendente] nel *36.2*
- Elevatore
- - Aponeurosi ¬ Correzione di blefaroptosi con resezione o avanzamento del *08.33*
- - Per sospensione uretro-vescicale ¬ Intervento sul *59.71*
- - ¬
- - - Cisto-uretro-pessia con *59.71*
- - - Correzione di blefaroptosi con altre tecniche che utilizzano il *08.34*
- Estremità inferiore ¬
- - Asportazione di lesione dei *83.32.14*
- - Interventi di plastica sui *83.87.96*
- - Reinserzione di *83.74.16*
- - Sezione di *83.19.16*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.16*
- Extra
- - Oculare
- - - Intrappolato ¬ Liberazione di *15.7*
- - - Obliquo ¬
- - - - Adesiolisi di un solo *15.29.12*
- - - - Arretramento di un solo *15.11.11*
- - - - Avanzamento di un solo *15.12.11*
- - - - Distacco di un solo *15.29.32*
- - - - Interventi
- - - - - Accorciamento di un solo *15.22.11*
- - - - - Allungamento di un solo *15.21.11*
- - - - - Indebolimento di un solo *15.19.22*
- - - - - Rinforzo di un solo *15.19.12*
- - - - - Solo *15.29.02*
- - - - Resezione di un solo *15.13.11*
- - - - Rifissazione di un solo *15.29.42*
- - - - Rimozione di sutura da un solo *15.29.22*
- - - - Trasposizione di *15.5X.11*

Muscolo –*Continuazione*
- Extra –*Continuazione*
- - Oculare –*Continuazione*
- - - Retto ¬
- - - - Adesiolisi di un solo *15.29.11*
- - - - Arretramento di un solo *15.11.10*
- - - - Avanzamento solo
- - - - - *15.12.10*
- - - - - *15.12.99*
- - - - Distacco di un solo *15.29.31*
- - - - Interventi
- - - - - Accorciamento di un solo *15.22.10*
- - - - - Allungamento di un solo *15.21.10*
- - - - - Indebolimento di un solo *15.19.21*
- - - - - Rinforzo di un solo *15.19.11*
- - - - - Solo *15.29.01*
- - - - Mio-pessia su un *15.19.30*
- - - - Resezione di un solo *15.13.10*
- - - - Rifissazione di un solo *15.29.41*
- - - - Rimozione di sutura da un solo *15.29.21*
- - - - Trasposizione di *15.5X.10*
- - - Richiedono distacco temporaneo bulbo ¬
- - - - Interventi su un solo *15.19.99*
- - - - Mio-pessia di almeno 2 muscolo extra-oculari retto con intervento su almeno un altro *15.3X.21*
- - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Mio-pessia di almeno 2 muscolo extra-oculari retto con intervento su almeno un altro *15.4X.21*
- - - ¬
- - - - Arretramento di un solo *15.11.99*
- - - - Distacco di un solo *15.29.39*
- - - - Interventi
- - - - - Accorciamento di un solo *15.22.99*
- - - - - Allungamento di un solo *15.21.99*
- - - - - Indebolimento di un solo *15.19.29*
- - - - - Rinforzo di un solo *15.19.19*
- - - - - Solo *15.29.09*
- - - - Resezione di un solo *15.13.99*
- - - - Revisione di intervento su *15.6*
- - - - Rifissazione di un solo *15.29.49*
- - - - Riparazione di lacerazione di *15.7*
- - - - Riparazioni di lesione del *15.7*
- - Oculari
- - - Obliqui
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 *15.3X.11*
- - - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 *15.4X.11*
- - - Retto
- - - - 2 obliqui
- - - - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 2 *15.3X.12*
- - - - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 *15.4X.12*
- - - - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 *15.4X.99*
- - - - Con intervento

Muscolo –*Continuazione*
- Extra –*Continuazione*
- - Oculari –*Continuazione*
- - - Retto –*Continuazione*
- - - - Con intervento –*Continuazione*
- - - - - Muscolo extra-oculare che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Mio-pessia di almeno 2 *15.3X.21*
- - - - - Muscolo extra-oculare senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Mio-pessia di almeno 2 *15.4X.21*
- - - - Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ Mio-pessia di 2 *15.3X.20*
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su due *15.3X.10*
- - - - Senza distacco
- - - - - Temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su 2 *15.4X.10*
- - - - - Temporaneo dal bulbo ¬ Mio-pessia di 2 *15.4X.20*
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su due o più *15.3X.99*
- - - ¬
- - - - Lisi di aderenza di *15.7*
- - - - Trasposizione di *15.5X.99*
- Fasce
- - Avambraccio ¬ Altra sutura di *83.65.13*
- - Borsa
- - - Avambraccio ¬ Altri interventi su *83.99.23*
- - - Braccio e gomito ¬ Altri interventi su *83.99.22*
- - - Estremità inferiore ¬ Altri interventi su *83.99.26*
- - - Localizzazione ¬ Altri interventi su *83.99.29*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Altri interventi su *83.99.24*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altri interventi su *83.99.25*
- - - Spalla e ascella ¬ Altri interventi su *83.99.21*
- - - Testa e collo ¬ Altri interventi su *83.99.20*
- - Braccio e gomito ¬ Altra sutura di *83.65.12*
- - Estremità inferiore ¬ Altra sutura di *83.65.16*
- - Localizzazione ¬ Altra sutura di *83.65.19*
- - Mano
- - - Per innesto ¬ Asportazione di *82.34*
- - - ¬ Sutura di *82.46.99*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Altra sutura di *83.65.14*
- - Per innesto, altro ¬ Asportazione di *83.43.99*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra sutura di *83.65.15*
- - Spalla e ascella ¬ Altra sutura di *83.65.11*
- - Testa e collo ¬ Altra sutura di *83.65.10*
- - ¬
- - - Innesto di *83.82.99*
- - - Sutura di *83.65.99*
- Fascia
- - Avambraccio ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.43*

Muscolo –*Continuazione*
- Fascia –*Continuazione*
- - Braccio e gomito ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.42*
- - Con anastomosi microvascolare ¬ Prelievo di altro lembo da *83.43.12*
- - Dito della mano ¬ Intervento di plastica con innesto di *82.72.10*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.46*
- - Localizzazione ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.47*
- - Muscolare, altro ¬ Intervento di plastica sulla mano con innesto di *82.72.99*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.44*
- - Parto della mano ¬ Intervento di plastica con innesto di *82.72.11*
- - Profonda ¬ Resezione di linfonodo cervicale fino al *40.4*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.45*
- - Spalla e ascella ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.41*
- - Testa e collo ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.40*
- Frontale con
- - Sospensione a fascia ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui *08.32*
- - Sutura ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui *08.31*
- Gracile per
- - Incontinenza anale ¬ Trasposizione del *49.74*
- - Sospensione uretro-vescicale ¬ Trapianto di *59.71*
- Linfonodo [ascellari, sopraclavicolari, mammario interni e mediastinico] ¬ Asportazione di mammella, *85.47*
- Localizzazione ¬
- - Asportazione di lesione dei *83.32.19*
- - Interventi di plastica sui *83.87.97*
- - Reinserzione di *83.74.19*
- - Sezione di *83.19.19*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.19*
- Mano ¬
- - Asportazione
- - - di *82.36*
- - - Lesione dei *82.22*
- - Interventi su *82.99.30*
- - Modificazione di lunghezza di tendini e *82.55*
- - Reinserzione di *82.54*
- - Sezione
- - - di *82.19*
- - - Tessuto molle della mano, Sezione di *82.19.10*
- - Sutura di *82.46.20*
- - Trasferimento o trapianto di *82.58*
- - Trasposizione di *82.59*
- Orbicolare dell'occhio per correzione di blefaroptosi ¬ Intervento sul *08.36*

Muscolo –*Continuazione*
- Papillare ¬
- - Interventi sul *35.31*
- - Reinserzione del *35.31*
- - Riparazione del *35.31*
- - Sezione del *35.31*
- Parete toracica addome dorso ¬
- - Asportazione di lesione dei *83.32.12*
- - Interventi di plastica sui *83.87.94*
- - Reinserzione di *83.74.14*
- - Sezione di *83.19.14*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.14*
- Per terapia dolore
- - Con imaging ¬ Iniezione / infusione di medicamento in legamento e/o *81.92.42*
- - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di medicamento in legamento e/o *81.92.41*
- - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in legamento e/o *81.92.43*
- Pettorali
- - Linfonodo regionale [ascellari, clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella, *85.45*
- - ¬ Innesto miocardico di *36.39*
- Platisma per sviluppare lembo di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il *85.95*
- Regione inguinale genitale
- - Natiche ¬
- - - Asportazione di lesione dei *83.32.13*
- - - Interventi di plastica sui *83.87.95*
- - - Sezione di *83.19.15*
- - - Trasferimento o trapianto di *83.77.15*
- - ¬ Reinserzione di *83.74.15*
- Retrattori della palpebra ¬ Altra riparazione di entropion o ectropion con intervento sui *08.49.10*
- Scheletrici ¬
- - Inserzione o sostituzione di stimolatore dei *83.92*
- - Revisione senza sostituzione di stimolatore dei *83.99.30*
- - Rimozione di stimolatore dei *83.93*
- Scheletrico: ¬ Impianto, inserzione, posizionamento o sostituzione di *83.92*
- Spalla
- - Ascella ¬
- - - Interventi di plastica sui *83.87.91*
- - - Reinserzione di *83.74.11*
- - - Sezione di *83.19.11*
- - - Trasferimento o trapianto di *83.77.11*
- - Braccio ¬ Asportazione di lesione dei *83.32.11*
- Temporale ¬ Eviscerazione dell'orbita con trasposizione del *16.59*
- Tendine
- - Avambraccio ¬
- - - Accorciamento di *83.85.23*
- - - Allungamento di *83.85.13*
- - Braccio gomito ¬
- - - Accorciamento di *83.85.22*
- - - Allungamento di *83.85.12*

Muscolo –*Continuazione*
- Tendine –*Continuazione*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Accorciamento di *83.85.26*
- - - Allungamento di *83.85.16*
- - Fascia
- - - Avambraccio ¬
- - - - Disinserzione di *83.19.23*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.13*
- - - Braccio gomito ¬
- - - - Disinserzione di *83.19.22*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.12*
- - - Estremità inferiore ¬
- - - - Disinserzione di *83.19.26*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.16*
- - - Localizzazione ¬
- - - - Disinserzione di *83.19.29*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.19*
- - - Parete toracica addome dorso ¬
- - - - Disinserzione di *83.19.24*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.14*
- - - Regione inguinale genitale natiche ¬
- - - - Disinserzione di *83.19.25*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.15*
- - - Spalla ascella ¬
- - - - Disinserzione di *83.19.21*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.11*
- - - Testa collo ¬
- - - - Disinserzione di *83.19.20*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.10*
- - Localizzazione ¬
- - - Accorciamento di *83.85.29*
- - - Allungamento di *83.85.19*
- - Mano ¬ Liberazione di aderenza di fascia, *82.91*
- - Parete toracica addome dorso ¬
- - - Accorciamento di *83.85.24*
- - - Allungamento di *83.85.14*
- - Regione inguinale genitale natiche ¬
- - - Accorciamento di *83.85.25*
- - - Allungamento di *83.85.15*
- - Spalla ascella ¬
- - - Accorciamento di *83.85.21*
- - - Allungamento di *83.85.11*
- - Testa collo ¬
- - - Accorciamento di *83.85.20*
- - - Allungamento di *83.85.10*
- Tendini
- - Extra oculari ¬
- - - Biopsia di *15.01*
- - - Interventi su *15.9*
- - - Procedura diagnostica su *15.09*
- - Fasce
- - - Borsa

Muscolo –*Continuazione*

- Tendini –*Continuazione*
- - Fasce –*Continuazione*
- - - Borsa –*Continuazione*
- - - - Avambraccio ¬ Lisi di aderenza di *83.91.13*
- - - - Braccio e gomito ¬ Lisi di aderenza di *83.91.12*
- - - - Estremità inferiore ¬ Lisi di aderenza di *83.91.16*
- - - - Inclusa quelle della mano ¬ Altre Procedura diagnostica su *83.29*
- - - - Localizzazione ¬ Lisi di aderenza di *83.91.19*
- - - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Lisi di aderenza di *83.91.14*
- - - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Lisi di aderenza di *83.91.15*
- - - - Spalla e ascella ¬ Lisi di aderenza di *83.91.11*
- - - - Testa e collo ¬ Lisi di aderenza di *83.91.10*
- - - - ¬
- - - - - Interventi su *83.99.99*
- - - - - Lisi di aderenza di *83.91.99*
- - - Mano, altro ¬ Altri interventi su *82.99.99*
- - Mano * ¬ Trasposizione di *82.5*
- - ¬ Altri cambiamento di lunghezza di *83.85.99*
- Testa collo ¬
- - Asportazione di lesione dei *83.32.10*
- - Interventi di plastica sui *83.87.90*
- - Reinserzione di *83.74.10*
- - Sezione di *83.19.10*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.10*
- ¬
- - Asportazione di lesione dei *83.32.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto di *83.21.21*
- - - Tessuti molli, Biopsia percutanea (agobiopsia) di *83.21.20*
- - Copertura plastica anastomosi Sutura
- - - Bronchiale, con trasposizione di *33.48.12*
- - - Vascolari intra-toracica, con trasposizione di *33.49.12*
- - Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di *16.41*
- - Interventi di plastica sui *83.87.99*
- - Reinserzione di *83.74.99*
- - Sbrigliamento di *83.45*
- - Sezione di *83.19*
- - Transezione di *83.19*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.99*
- - Trasposizione di *83.79*

Muscolocutanea con lembo di gracile ¬ Plastica *85.89.23*

Muscolocutaneo

- Lembo trasferito con anastomosi microchirurgica, lembo libero * ¬ Lembo fascio-cutaneo, lembo *86.70*
- Libero ¬ Mammoplastica con innesto *85.89.10*

Muscolocutaneo –*Continuazione*

- Peduncolato, senza impianto di protesi ¬ Mammoplastica con innesto (lembo) *85.89.11*

Muscoloplastica ¬ *83.87*

Muscoloscheletrica ¬

- Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] *88.94.99*
- Sostituzione di altra apparecchiatura per immobilizzazione *97.14*

Muscoloscheletrico

- Attivo ¬ Altri esercizi *93.12*
- Impianto, revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Altri interventi sull'apparato *84.99.20*
- Passivi ¬ Altri esercizi *93.17*
- ¬ Altri interventi sull'apparato *84.99.99*

Musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della danza, drammaterapia e terapia della parola, terapia del modellismo e della pittura, terapia intermediale, *93.84*

Mustard ¬ Intervento di *35.91*

MV ¬ Roentgenterapia intraoperatoria, 300 kV - < 1 *92.22.12*

Narcoanalisi ¬ *94.21*

Narcosi ¬ Riduzione di parafimosi in *64.98.10*

Narcosintesi ¬ *94.21*

Nasale

- Anteriore ¬ Controllo di epistassi mediante tamponamento *21.01*
- Approccio endo-nasale ¬ Asportazione locale di lesione endo- *21.31.10*
- Con
- - Drenaggio di ascesso ¬ Interventi su più seno para-nasali, per via intra- *22.9X.22*
- - Esposizione della base cranica (intervento pansinusale per via intra-nasale) ¬ Interventi su più seno para-nasali, per via intra- *22.9X.23*
- - Innesto autologo
- - - Distale, trapianti allogenico o xenogenico ¬ Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto *21.88.15*
- - - Locale (controlaterale) ¬ Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto *21.88.14*
- - Rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della peri-orbita ¬ Interventi su più seno para-nasali, per via intra- *22.9X.24*
- Esterno ¬ Interventi su più seno para-nasali, con approccio combinato intra- *22.9X.25*
- Inferiore ¬ Altri interventi sul turbinato *21.69.12*
- Innesto di cute del setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa *21.07*
- Mediante dilatazione con catetere palloncino
- - Seno
- - - Frontale ¬ Antrotomia intra- *22.2X.22*
- - - Mascellare ¬ Antrotomia intra- *22.2X.23*
- - - Para-nasali ¬ Antrotomia intra- *22.2X.28*
- - - Sfenoidale ¬ Antrotomia intra- *22.2X.21*
- - ¬ Antrotomia intra- *22.2X.29*
- Parete mediale del seno mascellare ¬ Resezione intra- *22.62.11*
- Per endoscopica ¬ Resezione
- - Bilaterale di atresia coanale, trans- *21.99.20*
- - Monolaterale di atresia coanale, trans- *21.99.10*
- Posteriore (e anteriore) ¬ Controllo di epistassi mediante tamponamento *21.02*
- Trans
- - Clivale ¬ Approccio alla base del cranio, trans- *01.24.3E*
- - Cribriforme ¬ Approccio alla base del cranio, trans- *01.24.3D*
- - Mascellare ¬ Etmoidectomia, intra- *22.63.11*
- - Pterigoideo ¬ Approccio alla base del cranio, trans- *01.24.3G*
- ¬
- - Antrotomia intra- *22.2X.99*
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione intra- *21.31.99*
- - - Lesione dentaria della mandibola con apertura del seno mascellare o del pavimento *24.4X.10*
- - - Locale lesione endo

Nasale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Locale lesione endo –*Continuazione*
- - - - - *21.31.19*
- - - - Nasale, approccio endo- *21.31.10*
- - Biopsia dell'orbita, trans- *16.23.12*
- - Chiusura fistola
- - - *21.82*
- - - Seno para- *22.71*
- - Compressione del setto *21.88*
- - Distruzione di lesione endo- *21.31.12*
- - Duraplastica trans- *02.12.3*
- - Fistulectomia oro- *21.82*
- - Interventi su più seno para-nasali, per via intra-nasale, con esposizione della base cranica (intervento pansinusale per via intra- *22.9X.23*
- - Polipectomia *21.31*
- - Resezione sottomucosa del setto *21.5*
- - Ricostruzione del dotto fronto- *22.79*
- - Riduzione
- - - Aperta di frattura *21.72*
- - - Chiusa di frattura *21.71*
- - Riparazione di seno para- *22.79.19*
- - Senotomia frontale, intra- *22.41.11*
- - Settotomia *21.1*
- - Studio della funzione *89.12*

Nasali

- Alto flusso (sistema HFNC) di neonato e lattante ¬ Assistenza respiratoria mediante cannula *93.9C.12*
- Attraverso la via naturale ¬ Aspirazione o lavaggio dei seno para- *22.02*
- Con
- - Approccio combinato intra-nasale e dall'esterno ¬ Interventi su più seno para- *22.9X.25*
- - Contrasto ¬ Radiografia dei seno para- *87.15*
- Mascella, mandibola, dente, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seno para- *87.04.10*
- Per
- - Aspirazione lavaggio
- - - Puntura del seno mascellare ¬ Puntura dei seno para- *22.01.10*
- - - ¬ Altra puntura dei seno para- *22.01.99*
- - Intra nasale con
- - - Drenaggio di ascesso ¬ Interventi su più seno para- *22.9X.22*
- - - Esposizione della base cranica (intervento pansinusale per via intra-nasale) ¬ Interventi su più seno para- *22.9X.23*
- - - Rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della peri-orbita ¬ Interventi su più seno para- *22.9X.24*
- Radicali
- - Con accesso alla fossa pterigopalatina ¬ Interventi su più seno para- *22.9X.21*
- - ¬ Interventi su più seno para- *22.9X.20*
- Senza biopsia ¬ Endoscopia dei seno para- *22.19*
- ¬

Nasali –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Antrotomia intra-nasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, più seno para- *22.2X.28*
- - Biopsia
- - - Aperta dei seno para- *22.12*
- - - Endoscopia] [agobiopsia] dei seno para- *22.11*
- - Ecografia del naso e dei seno para- *88.71.15*
- - Fistolizzazione dei seno para- *22.9*
- - Incisione di più seno para- *22.53*
- - Interventi seno para
- - - - *22.9X.29*
- - - - *22.9X.99*
- - Plastica riparativa delle pinna *21.86*
- - Procedura diagnostica sui seno para- *22.19*
- - Risanamento del seno etmoidale e di uno o diversi altri seno para- *22.9X.13*
- - RMN dello scheletro facciale e dei seno para- *88.97.15*

Naso

- Amputato ¬ Reimpianto di *21.89*
- Biliare ¬ Inserzione endoscopica di sonda per drenaggio *51.86*
- Con
- - Controllo istografico ¬ Asportazione o distruzione locale di altra lesione del *21.32.11*
- - Impianto di materiale alloplastico ¬ Ricostruzione totale del *21.83.20*
- - Lembo prelevato
- - - Braccio ¬ Ricostruzione del *21.83*
- - - Fronte ¬ Ricostruzione del *21.83*
- Esterno ¬ Rinoplastica delle parto molli, *21.86.10*
- Etmoidale del terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione aperta di frattura *76.79.30*
- Faringeo ¬ Shunt ventricolo- *02.31*
- Gastrico
- - Per Esofago-stomia ¬ Sostituzione di tubo *97.01*
- - ¬ Inserzione di altro tubo *96.07*
- Intestinale ¬ Inserzione di tubo *96.08*
- Labiale ¬ Fistulectomia *21.82*
- Pancreatico ¬ Inserzione endoscopica di sonda per drenaggio *52.97*
- Parziale
- - Con controllo istografico ¬ Resezione del *21.4X.11*
- - Senza controllo istografico ¬ Resezione del *21.4X.10*
- Seno para-nasali ¬ Ecografia del *88.71.15*
- Senza
- - Controllo istografico ¬ Asportazione o distruzione locale di altra lesione del *21.32.10*
- - Incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dal *98.12*
- Storto ¬ Rinoplastica di *21.84*
- Subtotale
- - Con controllo istografico ¬ Resezione del *21.4X.21*

Naso –*Continuazione*
- Subtotale –*Continuazione*
- - Senza controllo istografico ¬ Resezione del *21.4X.20*
- Totale
- - Con controllo istografico ¬ Resezione del *21.4X.31*
- - Senza controllo istografico ¬ Resezione del *21.4X.30*
- ¬
- - Amputazione del *21.4*
- - Asportazione o distruzione locale di altra lesione del *21.32.99*
- - Biopsia del *21.22*
- - Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del *21.07*
- - Endoscopia del *21.21*
- - Incisione
- - - del *21.1*
- - - Cute del *21.1*
- - Interventi
- - - sul *21.99.99*
- - - Riparazione e di plastica del *21.89*
- - Lisi di aderenza del *21.91*
- - Procedura diagnostica sul *21.29*
- - Pulitura posteriore del *21.91*
- - Resezione del *21.4X.99*
- - Ricostruzione totale del *21.83.99*
- - Rinoplastica della punta del *21.86*
- - Sutura di lacerazione del *21.81*

Nasofaringe ¬
- Biopsia a cielo aperto della *29.12.30*
- Dilatazione della *29.91*
- Radiografia
- - Con contrasto del *87.06*
- - Senza contrasto del *87.09*

Nasofaringea ¬
- Correzione di atresia *29.4*
- Fistulectomia *21.82*

Nasolacrimale ¬
- Incisione (drenaggio) di dotto *09.59*
- Inserzione di supporto nel dotto *09.44*
- Radiografia senza contrasto dei dotto *87.09*

Naso-lacrimale ¬
- Intubazione del dotto *09.44*
- Specillazione del dotto *09.43*

Nastro
- Adesivo ¬ Trazione con *93.46*
- Trans-vaginale senza tensione (TVT) ¬ Sospensione trans-vaginale con fascetta alloplastica, *59.73.11*
- Transotturatorio TOT ¬
- - Intervento di sospensione nell'uomo con materiale alloplastico, *59.74*
- - Sospensione trans-vaginale con fascetta alloplastica, *59.73.12*

Natiche
- Con
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione inguinale e genitale e delle *86.4X.17*

Natiche –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute delle *86.4X.2A*
- ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Regione inguinale e genitale e *83.85.25*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Regione inguinale e genitale e *83.89.15*
- - - Muscolo o tendine, Regione inguinale e genitale e *83.85.15*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sulle *86.76.17*
- - - Avanzamento e rotazione sulle *86.76.27*
- - - Con lembo a isola sulle *86.76.47*
- - - Trasposizione sulle *86.76.37*
- - - Z sulle *86.76.57*
- - Ampio innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nelle *86.69.28*
- - - Cute a tutto spessore nelle *86.63.27*
- - Arretramento di tendini, Regione inguinale e genitale e *83.72.15*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea, Regione inguinale e genitale e *83.49.15*
- - - Lesione
- - - - Fascia, Regione inguinale e genitale e *83.39.23*
- - - - Guaina tendinee, Regione inguinale e genitale e *83.31.15*
- - - - Muscolo, Regione inguinale e genitale e *83.32.13*
- - - - Tendine, Regione inguinale e genitale e *83.39.13*
- - - Tessuti molli, Regione inguinale e genitale e *83.49.35*
- - Avanzamento di tendini, Regione inguinale e genitale e *83.71.15*
- - Borsectomia, Regione inguinale e genitale e *83.5X.15*
- - Borsotomia, Regione inguinale e genitale e *83.03.15*
- - Copertura di difetto della fascia, Regione inguinale e genitale e *83.89.25*
- - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute della regione inguinale e genitale o delle *86.84.17*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Regione inguinale e genitale e *83.88.35*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Regione inguinale e genitale e *83.19.25*
- - Distacco peduncolo dopo plastica
- - - Con lembo, Regione inguinale e genitale e *83.19.35*
- - - Cutanea delle *86.89.18*
- - Esplorazione della guaina tendinea, Regione inguinale e genitale e *83.01.15*
- - Fasciectomia, Regione inguinale e genitale e *83.44.15*
- - Fasciotomia, Regione inguinale e genitale e *83.14.15*
- - Incisione

Natiche –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Tendine, Regione inguinale e genitale e *83.13.15*
- - - Tessuti molli, Regione inguinale e genitale e *83.09.95*
- - Innesto
- - - Fascia, Regione inguinale e genitale e *83.82.15*
- - - Lembo
- - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Regione inguinale e genitale e *83.82.45*
- - - - Muscolare o fasciale locale, Regione inguinale e genitale e *83.82.25*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Regione inguinale e genitale e *83.82.35*
- - - Tendineo, Regione inguinale e genitale e *83.81.15*
- - Interventi
- - - Muscolo, fasce e borsa, Regione inguinale e genitale e *83.99.25*
- - - Plastica
- - - - Fasce, Regione inguinale e genitale e *83.89.95*
- - - - Muscolo, Regione inguinale e genitale e *83.87.95*
- - - - Tendini, Regione inguinale e genitale e *83.88.95*
- - - Plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo delle *86.78.37*
- - - Tendini, Regione inguinale e genitale e *83.99.15*
- - Intervento di plastica riduttiva sulle *86.83.1E*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, Regione inguinale e genitale e *83.91.15*
- - Miectomia, Regione inguinale e genitale e *83.45.15*
- - Mioplastica, Regione inguinale e genitale e *83.87.15*
- - Miotomia, Regione inguinale e genitale e *83.02.15*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sulle *86.74.17*
- - - Avanzamento e rotazione sulle *86.74.28*
- - - Con lembo a isola sulle *86.74.47*
- - - Trasposizione sulle *86.74.37*
- - - Z sulle *86.74.57*
- - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nelle *86.63.17*
- - Plastica con lembo locale sulle *86.77.17*
- - Reinserzione di tendini, Regione inguinale e genitale e *83.73.15*
- - Resezione compartimentale, Regione inguinale e genitale e *83.49.25*
- - Revisione di plastica cutanea della regione inguinale e genitale e delle *86.89.87*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Regione inguinale e genitale e *83.09.15*
- - Rinforzo di tendine, Regione inguinale e genitale e *83.88.15*
- - Sezione
- - - Muscolo, Regione inguinale e genitale e *83.19.15*

Natiche –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sezione –*Continuazione*
- - - Tendine, Regione inguinale e genitale e *83.13.25*
- - - Tessuti molli, Regione inguinale e genitale e *83.19.95*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, Regione inguinale e genitale e *83.62.15*
- - - Guaina tendinea, Regione inguinale e genitale e *83.61.15*
- - - Muscolo o fasce, Regione inguinale e genitale e *83.65.15*
- - - Tendini, Regione inguinale e genitale e *83.64.15*
- - Tendinectomia, Regione inguinale e genitale e *83.42.15*
- - Tenodesi, Regione inguinale e genitale e *83.88.45*
- - Tenoplastica sostitutiva, Regione inguinale e genitale e *83.88.25*
- - Trasferimento
- - - Lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare sulle *86.78.17*
- - - - Peduncolato o libero sulle *86.78.47*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulle *86.78.27*
- - - Trapianto
- - - - Muscolo, Regione inguinale e genitale e *83.77.15*
- - - - Tendini, Regione inguinale e genitale e *83.75.15*
- - Trasposizione di tendini, Regione inguinale e genitale e *83.76.15*

Naturale ¬
- Aspirazione o lavaggio dei seno para-nasali attraverso la via *22.02*
- Training per il parto *93.37*

Naturali NOTES accesso trans
- Colica ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei *00.99.44*
- Gastrica ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei *00.99.42*
- Orale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei *00.99.41*
- Vaginale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei *00.99.43*
- Vescicale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei *00.99.45*

Navicolare ¬ Dal tallone al calcagno e dal calcagno al cuboide e *81.12*

Navigazione
- Guidata mediante immagine ¬ *00.3*
- Senza
- - Immagine ¬ *00.3*
- - TAC ¬ *00.3*
- ¬ Uso di sistema di *00.99.60*

Nebulizzatore ad aria compressa/compressore ¬ Provocazione dell'espettorato mediante inalazione con *89.38.27*

Necrosectomia
- Epifasciale o asportazione tangenziale su ustione e corrosione ¬ *86.22.40*
- Trans

Necrosectomia –*Continuazione*
- Trans –*Continuazione*
- - Duodenale, per via endoscopica ¬ *52.22.12*
- - Gastrica, per via endoscopica ¬ *52.22.11*

Necrosi
- Massa
- - Necrotica mediante metodo come: brushing, irrigazione (sotto pressione), scrubbing, washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato, *86.28*
- - Tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (rimozione o débridement) per mezzo di asportazione di tessuto devitalizzato, *86.22*
- Tumorale alfa ¬ Terapia con interleuchina-2, interferone o fattore di *99.28.13*
- ¬ Rimozione di *86.27*

Necrotica mediante metodo come: brushing, irrigazione (sotto pressione), scrubbing, washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato, necrosi e massa *86.28*

Necrotico
- Osso facciale ¬ Rimozione di frammento osseo *76.01*
- ¬
- - Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto sclerotico, fibroso o *78.0*
- - Rimozione di massa di tessuto *86.27*
- - Sbrigliamento (rimozione o débridement) per mezzo di asportazione di tessuto devitalizzato, necrosi, massa di tessuto *86.22*

Nefrectomia
- Bilaterale ¬ *55.54*
- Parziale ¬ *55.4*
- Per trapianto donatore
- - Deceduto ¬ *55.51.03*
- - Vivente ¬ *55.51.02*
- Rene rimanente ¬ *55.52*
- Totale (unilaterale) ¬ *55.51*

Nefro
- Pessia ¬ *55.7*
- Scopia ¬
- - *55.21*
- - Nefrolitotomia percutanea (*55.03*
- Stomia
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *55.02.11*
- - Nefrotomia, Pielo-stomia o pielotomia ¬ Biopsia endoscopica via *55.23*
- - Percutanea
- - - Con litotripsia
- - - - Rimozione calcolo
- - - - - Pelvi renale ¬ *55.04.10*
- - - - - Uretere ¬ *55.04.11*
- - - - ¬ *55.04.99*
- - - Senza litotripsia
- - - - Rimozione calcolo
- - - - - Pelvi renale ¬ *55.03.10*
- - - - - Renale dall'uretere ¬ *55.03.11*
- - - - ¬ *55.03.99*
- - - Trans-renale ¬ *55.02.10*
- - Pielo-stomia ¬ Chiusura di *55.82*
- - ¬

Nefro –*Continuazione*
- Stomia –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - *55.02.99*
- - - Manometria mediante *89.21*
- - - Rimozione di tubo da Pielo-stomia e *97.61*

Nefrocistoanastomosi, NAS ¬ *56.73*

Nefrolitotomia
- Percutanea
- - Con ultrasuoni, onda elettroidrauliche, tritori meccanico ed estrazione per via endoscopica ¬ *55.04*
- - Nefro-scopia) ¬ *55.03*
- ¬ *55.01*

Nefropielo-uretero-stomia ¬ *55.86*

Nefrostomico ¬ Sostituzione di drenaggio *55.93*

Nefrotomia
- Chirurgica cielo aperto
- - Per
- - - Esplorazione ¬ *55.01.12*
- - - Puntura di cisti ¬ *55.01.13*
- - ¬ *55.01.11*
- Percutanea trans-renale ¬ *55.01.10*
- Pielo-stomia o pielotomia ¬ Biopsia endoscopica via nefro-stomia, *55.23*
- ¬ *55.01.99*

Nefroureterectomia
- Con manicotto vescicale ¬ *55.51*
- Eccetto che per trapianto ¬ *55.51.01*
- ¬ *55.51.99*

Negativa
- Addome aperto ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.52*
- Cellule staminali ematopoietica ¬ Selezione positiva, *41.0C.3*
- Continua ¬ Terapia a pressione *93.57.1*
- Cute e sottocute o in altra sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.59*
- Endo-rettale ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.53*
- Profondo
- - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.50*
- - Torace, mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.51*

Negativo ¬ Roentgengrafia cardiaca con contrasto *88.58*

Negligenza verso neonato lattante bambino adolescente diagnostica
- Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o *99.A5.11*
- Senza ulteriori accertamento ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o *99.A5.10*

Neo stomia
- Con modellamento ureterale ¬ Uretero-cisto- *56.74.20*
- Plastica anti reflusso isolata secondo Lich-Gregoir

Neo stomia –*Continuazione*
- Plastica anti reflusso isolata secondo Lich-Gregoir –*Continuazione*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Uretero-cisto- *56.74.10*
- - Per via laparoscopica ¬ Uretero-cisto- *56.74.11*
- ¬ Uretero-cisto- *56.74.99*

Neoconfezione
- Colo-stomia ¬ *46.43.11*
- Stoma artificiale dell'intestino tenue ¬ *46.41.11*

Neoglottide ¬ Costruzione / revisione di *31.69.40*

Neonatale
- Procedura di base), secondo i punto risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *99.B7.3*
- Rianimazione primaria) ¬ Trattamento acuto di disturbo dell'adattamento *99.65*
- Unità
- - Cura intermedia (UCIM) ¬ Trattamento complesso in età *99.B8.3*
- - Terapia intermedia (IMCU), secondo i punto risorse ¬ Trattamento complesso in età *99.B8.3*

Neonato
- Lattante
- - Bambino
- - - Adolescente diagnostica
- - - - Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso *99.A5.11*
- - - - Senza ulteriori accertamento ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso *99.A5.10*
- - - ¬ Accertamento complesso di disturbo della regolazione nel *99.A4*
- - Seguito consumo materno
- - - Droghe e medicamento durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamento di *99.BB.12*
- - - Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamento di *99.BB.11*
- - ¬
- - - Assistenza respiratoria mediante cannula nasali ad alto flusso (sistema HFNC) di *93.9C.12*
- - - Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamento di *99.BB*
- - - Iniezione, infusione o somministrazione per via orale di betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in *99.1A*
- - - Ventilazione meccanica assistenza respiratoria
- - - - di *93.9C.09*
- - - - Con pressione positiva continua (CPAP) di *93.9C.11*
- Settimana di gravidanza (SdG) 24 0/7 - 33 6/7, secondo il numero di consulenza ¬ Educazione dei genitori alla gestione del *00.95.4*
- ¬
- - Fototerapia del *99.83*
- - Infusione di glucosio nei *99.18*

Neonato –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Transilluminazione di cranio di *89.16*

Neoplasia esofagea per via endoscopica ¬ Asportazione di *42.33*

Neoplastica ¬ Immunoterapia, anti- *99.28*

Neoplastico ¬ Iniezione o infusione di agente anti- *99.25*

Neovescica
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *57.87.20*
- Cielo aperto per laparoscopica
- - Percutanea ¬ Rimozione chirurgica di tessuto malato da *57.99.16*
- - ¬ Rimozione chirurgica
- - - Calcolo da *57.99.10*
- - - Corpo estraneo da *57.99.12*
- - - Muco da *57.99.14*
- Per via laparoscopica ¬ Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *57.87.21*
- Trans uretrale
- - Attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di tessuto malato da *57.99.17*
- - Percutanea attraverso stoma ¬ Rimozione
- - - Calcolo da *57.99.11*
- - - Corpo estraneo da *57.99.13*
- - - Muco da *57.99.15*

Nerve ablation (LUNA) ¬ Laser uterina *69.19*

Nervo
- Accessorio nel quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.11*
- Afferenti alle ghiandola surrenali ¬ Sezione di *07.42*
- Braccio
- - Con sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria ¬ Trasposizione di *04.6X.40*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.41*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria ¬ Trasposizione di *04.6X.42*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.43*
- - Mano
- - - Con sutura
- - - - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.13*
- - - - Interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.24*
- - - ¬
- - - - Biopsia
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.31*
- - - - - Cielo aperto di *04.12.32*
- - - - Distruzione di *04.2X.32*
- - - - Incisione di *04.04.32*
- - - - Innesto di *04.5X.12*
- - - - Resezione o asportazione di *04.07.42*
- - - - Sezione o compressione mirata di *04.03.32*
- - Primaria ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.13*
- - - Interfascicolare di *04.3X.33*

Nervo –*Continuazione*
- Braccio –*Continuazione*
- - Secondaria ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.23*
- - - Interfascicolare di *04.3X.43*
- - ¬
- - - Decompressione o separazione di aderenza di *04.49.12*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione di *04.6X.72*
- Con sutura interfascicolare ¬ Innesto trasposizione
- - di *04.79.20*
- - di *04.79.29*
- Cranico
- - Con sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria ¬ Trasposizione del tratto extra-cranico di *04.6X.10*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extra-cranico di *04.6X.11*
- - - - ¬ Innesto
- - - - - Trasposizione del tratto extra-cranico di *04.79.10*
- - - - - Trasposizione del tratto extra-cranico di *04.79.19*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione del tratto extra-cranico di *04.6X.12*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extra-cranico di *04.79.21*
- - Extra-cranica ¬ Altra decompressione di *04.42.20*
- - Gangli ¬
- - - Incisione del tratto intra-cranico di altri *04.04.11*
- - - Sezione o compressione mirata del tratto intra-cranico di altri *04.03.11*
- - Intra-cranica ¬ Altra decompressione di *04.42.10*
- - Periferico
- - - Gangli ¬
- - - - Biopsia
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.99*
- - - - - Cielo aperto di *04.12.99*
- - - - Distruzione di *04.2X.99*
- - - - Procedura diagnostica sui *04.19.99*
- - - Mediante crio-analgesia ¬ Distruzione di *04.2*
- - - Neurolisi, decompressione, sutura epineurale e interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri *04.6X.75*
- - - Primaria ¬ Sutura
- - - - Epineurale di altri *04.3X.19*
- - - - Interfascicolare di altri *04.3X.39*
- - - Secondaria ¬ Sutura
- - - - Epineurale di altri *04.3X.29*
- - - - Interfascicolare di altri *04.3X.49*
- - - ¬
- - - - Anastomosi di *04.74.99*
- - - - Incisione dei *04.04.99*
- - - - Innesto
- - - - - di *04.5X.99*
- - - - - di altri *04.5X.19*

Nervo –*Continuazione*
- Cranico –*Continuazione*
- - Periferico –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Interventi sui *04.99.99*
- - - - Resezione o asportazione di *04.07.99*
- - - - Revisione di pregressa ricostruzione di *04.75*
- - - - Riparazione di lesione traumatiche di vecchia data di *04.76*
- - - - Sezione o compressione mirata di altri *04.03.99*
- - - - Sutura di *04.3X.99*
- - - - Trasposizione di *04.6X.99*
- - Primaria ¬ Sutura
- - - Epineurale del tratto extra-cranico di *04.3X.10*
- - - Interfascicolare del tratto extra-cranico di *04.3X.30*
- - Secondaria ¬ Sutura
- - - Epineurale del tratto extra-cranico di *04.3X.20*
- - - Interfascicolare del tratto extra-cranico di *04.3X.40*
- - Tratto extra-cranico ¬ Sezione o compressione mirata di *04.03.20*
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa percutanea
- - - - - Agobiopsia] del tratto extra-cranico di *04.11.20*
- - - - - Agobiopsia] del tratto intra-cranico di *04.11.10*
- - - - Cielo aperto
- - - - - Tratto extra-cranico di *04.12.20*
- - - - - Tratto intra-cranico di *04.12.10*
- - - Decompressione di *04.42.99*
- - - Distruzione del tratto extra-cranico di *04.2X.20*
- - - Incisione del tratto extra-cranico di *04.04.20*
- - - Innesto del tratto extra-cranico di *04.5X.10*
- - - Resezione o asportazione del tratto extra-cranico di *04.07.30*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del tratto extra-cranico di *04.6X.70*
- Estremità inferiori ¬ Biopsia
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.40*
- - Cielo aperto di *04.12.35*
- Facciale
- - Con monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del *26.32.11*
- - Quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.17*
- - Senza monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del *26.32.10*
- - ¬ Parotidectomia
- - - Parziale
- - - - Con monitoraggio intraoperatorio del *26.31.11*
- - - - Senza monitoraggio intraoperatorio del *26.31.10*

Nervo –*Continuazione*
- Facciale –*Continuazione*
- - ¬ Parotidectomia –*Continuazione*
- - - Totale con
- - - - Resezione e ricostruzione del *26.32.20*
- - - - Risparmio nervo
- - - - - Facciale, con monitoraggio intraoperatorio del *26.32.11*
- - - - - Facciale, senza monitoraggio intraoperatorio del *26.32.10*
- Frenico per collassamento del polmone ¬ Distruzione del *33.31*
- Gamba
- - Piede ¬ Distruzione di *04.2X.34*
- - Plesso lombo sacrale inguine pavimento pelvico
- - - Primaria ¬ Sutura
- - - - Epineurale di *04.3X.16*
- - - - Interfascicolare di *04.3X.36*
- - - Secondaria ¬ Sutura
- - - - Epineurale di *04.3X.26*
- - - - Interfascicolare di *04.3X.46*
- - ¬ Altra decompressione o separazione di aderenza di *04.49.15*
- Gangli
- - Cranico ¬ Distruzione del tratto intra-cranico di *04.2X.10*
- - Periferico ¬ Distruzione di altri *04.2X.39*
- - Simpatici ¬
- - - Biopsia di *05.11*
- - - Interventi su *05.89*
- - - Procedura diagnostica sui *05.19*
- Ganglio simpatico ¬
- - Iniezione in un *05.39*
- - Riparazione di *05.81*
- - Sezione di *05.0*
- Glossofaringeo ¬ Sezione del *29.92*
- Intra
- - Cranico ¬ Altra resezione o asportazione di *04.07.20*
- - Spinali ¬ Sezione delle radice dei *03.1*
- Ipoglosso nel quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.12*
- Laringeo ¬ Sezione del *31.91*
- Mano
- - Con sutura interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.60*
- - Primaria ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.14*
- - - Interfascicolare di *04.3X.34*
- - Secondaria ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.24*
- - - Interfascicolare di *04.3X.44*
- - ¬
- - - Decompressione o separazione di aderenza di *04.49.13*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione di *04.6X.73*
- Neurectasia) ¬ Stiramento di *04.91*
- Ottico ¬
- - Fenestrazione della guaina del *04.08.99*
- - Interventi sul *04.08.10*
- Per innesto ¬ Resezione di *04.07.10*

Nervo –*Continuazione*
- Periferico
- - Cranico con
- - - Iniezione di agente neurolitici ¬ Distruzione di *04.2*
- - - Radiofrequenza ¬ Distruzione di *04.2*
- - Gangli ¬ Altra decompressione o separazione di aderenza di altri *04.49.99*
- - Per
- - - Analgesia, altro ¬ Iniezione di anestetico in *04.81.99*
- - - Anestesia operatoria ¬ Iniezione di anestetico in *04.81.41*
- - - Terapia dolore
- - - - Con imaging ¬ Iniezione / infusione di anestetico in *04.81.12*
- - - - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di anestetico in *04.81.11*
- - - - ¬ Iniezione / infusione di anestetico in *04.81.19*
- - Relativa lesione) ¬ Curettage di *04.07*
- - ¬
- - - Débridement di *04.07*
- - - Neurolisi di *04.49*
- - - Rezezione di *04.07*
- Piede
- - Primaria ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.17*
- - - Interfascicolare di *04.3X.37*
- - Secondaria ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.27*
- - - Interfascicolare di *04.3X.47*
- - ¬ Altra decompressione o separazione di aderenza di *04.49.16*
- Plesso lombo-sacrale ¬ Biopsia a cielo aperto di *04.12.34*
- Quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio di più *00.94.20*
- Ricorrente nel quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.10*
- Simpatico
- - Per analgesia, altro ¬ Iniezione di anestetico in *05.31.09*
- - ¬
- - - Iniezione di agente neurolitici in un *05.32*
- - - Resezione o asportazione di *05.29*
- Spalla
- - Con sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.30*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.12*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.31*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.23*
- - Primaria ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.12*
- - - Interfascicolare di *04.3X.32*
- - Secondaria ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.22*
- - - Interfascicolare di *04.3X.42*

Nervo –*Continuazione*
- Spalla –*Continuazione*
- - ¬
- - - Biopsia a cielo aperto di *04.12.31*
- - - Decompressione o separazione di aderenza di *04.49.11*
- - - Distruzione di *04.2X.31*
- - - Incisione di *04.04.31*
- - - Innesto del plesso brachiale e di *04.5X.11*
- - - Resezione o asportazione di *04.07.41*
- - - Sezione o compressione mirata di *04.03.31*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del plesso brachiale o di *04.6X.71*
- Spinale allo stesso livello ¬ Asportazione con decompressione di radice di *80.51*
- Trigemino ¬ Sezione del *04.02*
- Tronco
- - Estremità
- - - Inferiore con sutura interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.25*
- - - Inferiori
- - - - Con sutura
- - - - - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.14*
- - - - - Epineurale primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.50*
- - - - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.51*
- - - - ¬
- - - - - Incisione di *04.04.33*
- - - - - Innesto di *04.5X.13*
- - - - - Resezione o asportazione di *04.07.43*
- - - - - Sezione o compressione mirata di *04.03.33*
- - - - - Trasposizione con neurolisi e decompressione di *04.6X.74*
- - Plesso lombo-sacrale ¬ Distruzione di *04.2X.33*
- - Primaria ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.15*
- - - Interfascicolare di *04.3X.35*
- - Secondaria ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.25*
- - - Interfascicolare di *04.3X.45*
- - ¬ Biopsia a cielo aperto di *04.12.33*
- Vago ¬
- - Inserzione
- - - Neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione del *86.96.11*
- - - Sostituzione di elettrodo stimolatore del *04.92.40*
- - Revisione senza sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore per stimolazione del *86.99.14*
- - Rimozione di elettrodo del *04.93.40*
- - Sezione del *44.00*
- - Sostituzione di neurostimolatore per stimolazione del *86.96.21*
- Vaso
- - Sanguigno ¬ Intervento di ricostruzione del pollice completo di *82.61*

Nervo –*Continuazione*
- Vaso –*Continuazione*
- - Surrenalici ¬ Altri interventi sulla ghiandola surrenale o sui *07.49*
- Vestibolo-cocleare ¬
- - Incisione del *04.04.10*
- - Sezione o compressione mirata del *04.03.10*
- Vicini alla colonna vertebrale per terapia del dolore, altro ¬ Iniezione di medicamento in radice nervosa e *04.81.29*
- ¬
- - Anastomosi
- - - Fascio-fasciale di *04.74.10*
- - - Intercosto-fascicolare di *04.74.11*
- - Asportazione di lesione dentaria della mandibola con esposizione del *24.4X.11*
- - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di altri *04.11.39*
- - Dissezione e sbrigliamento di tessuto aderente: fascio arteria-vena- *39.91*
- - Mastoidectomia con liberazione canale facciale
- - - Con decompressione del *20.42.11*
- - - Senza decompressione del *20.42.10*
- - Monitoraggio dei *00.94*
- - Rimozione di innesto di *04.07.11*
- - Separazione di aderenza del midollo spinale e delle radice dei *03.6*
- - Trapianto di *04.5*

Nervosa
- Motoria ¬ Esame della velocità di conduzione *89.15.21*
- Nervo vicini alla colonna vertebrale per terapia del dolore, altro ¬ Iniezione di medicamento in radice *04.81.29*
- Sensoriale ¬ Esame della velocità di conduzione *89.15.20*
- ¬ Pletismografia peniena con stimolazione *89.58*

Nervoso
- Con test farmacologico ¬ Diagnostica funzionale del sistema *89.13.05*
- Periferico ¬ Revisione senza sostituzione di neurostimolatore per stimolazione del sistema *86.99.12*
- Simpatico per terapia dolore
- - Gangli pre vertebrali plesso celiaco plesso ipo gastrico
- - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema *05.31.18*
- - - ¬ Iniezione nel sistema *05.31.17*
- - Sede
- - - Con imaging ¬ Iniezione di medicamento nel sistema *05.31.1B*
- - - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema *05.31.1A*
- - Tronco simpatico
- - - Cervicale
- - - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema *05.31.12*
- - - - ¬ Iniezione nel sistema *05.31.11*
- - - Lombare
- - - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema *05.31.16*
- - - - ¬ Iniezione nel sistema *05.31.15*
- - - Toracico

Nervoso –*Continuazione*
- Simpatico per terapia dolore –*Continuazione*
- - Tronco simpatico –*Continuazione*
- - - Toracico –*Continuazione*
- - - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema *05.31.14*
- - - - ¬ Iniezione nel sistema *05.31.13*
- - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema *05.31.1*
- ¬
- - Impiego di sistema endoscopico in interventi sul sistema *04.19.10*
- - Interventi sul sistema *05.9*

Nessuna o al massimo una componente articolare ¬ Un sostituto osseo parziale su *84.55.30*

Neurectasia) ¬ Stiramento di nervo (*04.91*

Neurinoma acustico
- Approccio trans-labirintico ¬ Asportazione di *04.01.11*
- Mediante craniotomia ¬ Asportazione di *04.01.10*
- ¬ Asportazione di *04.01.99*

Neuro
- Oftalmologico ¬ Esame *95.03.10*
- Pacemaker) ¬ Impianto, sostituzione di pacemaker cerebrale intra-cranico (*02.93*
- Pediatrica
- - Complessa
- - - Con diagnostica
- - - - Genetica ¬ Diagnostica *99.A3.12*
- - - - Neurometabolica laboratorio
- - - - - Diagnostica infettivologica/autoimmunologica di laboratorio ¬ Diagnostica *99.A3.11*
- - - - - Diagnostica infettivologica/autoimmunologica di laboratorio e diagnostica genetica ¬ Diagnostica *99.A3.13*
- - - Senza ulteriori misura ¬ Diagnostica *99.A3.10*
- - Psicosomatica pediatrica
- - - Sotto forma trattamento
- - - - Allargato in blocco ¬ Terapia socio-pediatrica, *94.7X.12*
- - - - Blocco ¬ Terapia socio-pediatrica, *94.7X.11*
- - - Terapia
- - - - Accompagnatoria ¬ Terapia socio-pediatrica, *94.7X.10*
- - - - Gruppo ¬ Terapia socio-pediatrica, *94.7X.30*
- - - - Intensiva
- - - - - Allargata ¬ Terapia socio-pediatrica, *94.7X.21*
- - - - - Lungo termine ¬ Terapia socio-pediatrica, *94.7X.22*
- - - - - Lungo termine per training comportamentale ¬ Terapia socio-pediatrica, *94.7X.23*
- - - - - ¬ Terapia socio-pediatrica, *94.7X.20*
- - - ¬ Terapia socio-pediatrica, *94.7X.99*
- Pediatrico ¬ Esame dello sviluppo *89.15.70*

Neurochirurgica, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica- *93.89.1*

Neurocranio

- 3 regione in poi ¬ Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza interessamento del *76.92.21*
- Con interessamento
- - Orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regione ¬ Inserzione di impianto CAD nel *02.05.20*
- - Regione dello splancnocranio, da 3 regione ¬ Inserzione di impianto CAD nel *02.05.30*
- Fino a 2 regione ¬ Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza interessamento del *76.92.20*
- Senza interessamento splancnocranio
- - Con impianto semplice (cemento osseo, materiale alloplastico) ¬ Riparazione del *02.06.20*
- - Difetto
- - - Maggiore o complesso ¬ Inserzione di impianto CAD nel *02.05.11*
- - - Semplice ¬ Inserzione di impianto CAD nel *02.05.10*
- Splancnocranio o del solo splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo, materiale alloplastico) ¬ Riparazione di *02.06.30*

Neurofisiologica ¬ Posizionamento terapeutico-funzionale su base *93.39.20*

Neurofisiologico

- Intraoperatori ¬ Esami *00.94*
- Intraoperatorio ¬
- - Durata del monitoraggio *00.94.3*
- - IONM (monitoraggio *00.94*
- Strumentali per diagnostica algologica ¬ Test *93.A0.10*

Neurolettica ¬ Terapia *94.23*

Neurolisi

- Arteriolisi ¬ Fasciectomia della mano e delle dita della mano con *82.35.12*
- Decompressione
- - Nervo
- - - Braccio ¬ Trasposizione con *04.6X.72*
- - - Mano ¬ Trasposizione con *04.6X.73*
- - - Tronco e delle estremità inferiori ¬ Trasposizione con *04.6X.74*
- - Plesso brachiale o di nervo della spalla ¬ Trasposizione con *04.6X.71*
- - Sutura epineurale e interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervo cranico e periferico (incl. *04.6X.75*
- - Tratto extra-cranico di nervo cranico ¬ Trasposizione con *04.6X.70*
- Nervo periferico, NAS ¬ *04.49*
- ¬ Fasciectomia della mano e delle dita della mano con *82.35.11*

Neurolitici

- Nervo simpatico ¬ Iniezione di agente *05.32*
- ¬
- - Distruzione di nervo periferico o cranico con iniezione di agente *04.2*
- - Iniezione di altre sostanze, esclusi i *04.89*

Neurologica

- 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con ricorso a un centro di telemedicina *99.BA.31*

Neurologica –*Continuazione*

- 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con ricorso a un centro di telemedicina *99.BA.32*
- Complessa
- - Con diagnostica
- - - Genetica ¬ Diagnostica *99.A6.12*
- - - Neurometabolica laboratorio diagnostica infettivologica autoimmunologica laboratorio
- - - - Diagnostica genetica ¬ Diagnostica *99.A6.13*
- - - - ¬ Diagnostica *99.A6.11*
- - Senza ulteriori misura ¬ Diagnostica *99.A6.10*
- - ¬ Diagnostica *99.A6.99*
- Neurochirurgica, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.1*
- Parametri stimolazione
- - 5 giorni ¬ Regolazione *89.1A.11*
- - Fino a 5 giorni compresi ¬ Regolazione *89.1A.10*
- - ¬ Regolazione *89.1A.99*
- ¬ Visita *89.13.09*

Neurologici non invasivo, altro ¬ Altri test funzionale *89.15.99*

Neurologico

- Complesso colpo apoplettico acuto Stroke
- - Center SC
- - - 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento *99.BA.11*
- - - 72 ore ¬ Trattamento *99.BA.12*
- - Unit SU
- - - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento *99.BA.21*
- - - 72 ore ¬ Altro trattamento *99.BA.22*
- Per disturbo del movimento, esame della farmacosensibilità con test quantitativi ¬ Esame *89.15.40*

Neuroma periferico [di Morton] ¬ Asportazione di *04.07*

Neurometabolica laboratorio diagnostica infettivologica autoimmunologica laboratorio

- Diagnostica genetica ¬ Diagnostica
- - Neurologica complessa, con diagnostica *99.A6.13*
- - Neuro-pediatrica complessa, con diagnostica *99.A3.13*
- ¬ Diagnostica
- - Neurologica complessa, con diagnostica *99.A6.11*
- - Neuro-pediatrica complessa, con diagnostica *99.A3.11*

Neuromonitoraggio ¬ *00.94*

Neuroplastica, altro ¬ Altra *04.79.99*

Neuroprotesi

- Periferica ¬
- - Impianto o sostituzione di *04.99.10*
- - Revisione senza sostituzione di *04.99.11*
- - Rimozione di *04.99.12*
- ¬
- - Impianto o sostituzione di *02.99.40*
- - Revisione senza sostituzione di *02.99.41*

Neuroprotettore ¬ Somministrazione di agente *99.75*

Neuropsicologica psicosociale

- Complessa ¬ Diagnostica *89.15.61*
- Semplice ¬ Diagnostica *89.15.60*

Neuropsicologico, secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento *89.15.8*

Neurostimolatore

- Cerebrale sistema elettrodo
- - Non ricaricabile ¬
- - - Inserzione di generatore d'impulso di *86.95.10*
- - - Sostituzione di generatore d'impulso di *86.95.20*
- - Ricaricabile ¬
- - - Inserzione di generatore d'impulso di *86.98.10*
- - - Sostituzione di generatore d'impulso di *86.98.20*
- - Singolo non ricaricabile ¬
- - - Inserzione di generatore d'impulso di *86.94.10*
- - - Sostituzione di generatore d'impulso di *86.94.20*
- Circuito semplice o doppio) ¬ Rimozione di generatore di impulso di *86.05*
- Epidurale
- - Elettrodo
- - - Cilindrico sistema elettrodo
- - - - Singolo ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *03.99.30*
- - - - - Rimozione di elettrodo(i) di *03.94.10*
- - - - ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *03.99.31*
- - - - - Rimozione di elettrodo(i) di *03.94.11*
- - - Piatto sistema elettrodo
- - - - Singolo ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *03.99.32*
- - - - - Rimozione di elettrodo(i) di *03.94.20*
- - - - ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *03.99.33*
- - - - - Rimozione di elettrodo(i) di *03.94.21*
- - Permanente sistema elettrodo
- - - Singolo stimolazione continua
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di *03.93.22*
- - - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di *03.93.20*
- - - Stimolazione continua
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di *03.93.23*
- - - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di *03.93.21*
- - Sistema elettrodo
- - - Non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di generatore d'impulso di *86.95.11*
- - - - Sostituzione di generatore d'impulso di *86.95.21*
- - - Ricaricabile ¬
- - - - Inserzione o sostituzione di generatore d'impulso di *86.98.11*

Neurostimolatore –*Continuazione*
- Epidurale –*Continuazione*
- - Sistema elettrodo –*Continuazione*
- - - Ricaricabile ¬ –*Continuazione*
- - - - Sostituzione di generatore d'impulso di *86.98.21*
- - - Singolo non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di generatore d'impulso di *86.94.11*
- - - - Sostituzione di generatore d'impulso di *86.94.21*
- - Temporaneo sistema elettrodo
- - - Singolo, stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di *03.93.10*
- - - Stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di *03.93.11*
- Impiantato
- - Per stimolazione
- - - Centrale ¬ Riprogrammazione di *00.97.10*
- - - Periferica ¬ Riprogrammazione di *00.97.30*
- - - Spinale ¬ Riprogrammazione di *00.97.20*
- - ¬ Riprogrammazione di *00.97.99*
- Intra cranico
- - Spinale periferico ¬ Generatore impulso circuito
- - - Doppio per
- - - - *86.95*
- - - - *86.98*
- - - Semplice) per *86.94*
- - - Unico) per *86.97*
- - Stereotassica sistema elettrodo
- - - Permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *02.99.72*
- - - Singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *02.99.71*
- - ¬
- - - Inserzione sostituzione elettrodo
- - - - (i) di *02.93.99*
- - - - (i) di *02.93*
- - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *02.99.79*
- - - Rimozione di elettrodo(i) di *01.22*
- Per stimolazione
- - Cerebrale ¬ Revisione senza sostituzione di *86.99.10*
- - Epidurale del midollo spinale e della radice anteriore ¬ Revisione senza sostituzione di *86.99.11*
- - Nervo vago ¬
- - - Revisione senza sostituzione di generatore d'impulso di *86.99.14*
- - - Sostituzione di *86.96.21*
- - Radice anteriore ¬
- - - Revisione senza sostituzione di generatore d'impulso di *86.99.13*
- - - Sostituzione di *86.96.20*
- - Sistema nervoso periferico ¬ Revisione senza sostituzione di *86.99.12*
- Periferico
- - Elettrodo
- - - Cilindrico sistema elettrodo

Neurostimolatore –*Continuazione*
- Periferico –*Continuazione*
- - Elettrodo –*Continuazione*
- - - Cilindrico sistema elettrodo –*Continuazione*
- - - - Singolo ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *04.94.11*
- - - - - Rimozione di elettrodo(i) di *04.93.10*
- - - - ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *04.94.12*
- - - - - Rimozione di elettrodo(i) di *04.93.11*
- - - Piatto sistema elettrodo
- - - - Singolo ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *04.94.13*
- - - - - Rimozione di elettrodo(i) di *04.93.20*
- - - - ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *04.94.14*
- - - - - Rimozione di elettrodo(i) di *04.93.21*
- - Permanente elettrodo
- - - Cilindrico sistema elettrodo
- - - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di *04.92.21*
- - - - Singolo, percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di *04.92.20*
- - - Piatto sistema elettrodo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di *04.92.31*
- - - - Singolo, chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di *04.92.30*
- - Sistema elettrodo
- - - Non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di generatore d'impulso di *86.95.12*
- - - - Sostituzione di generatore d'impulso di *86.95.22*
- - - Ricaricabile ¬
- - - - Inserzione o sostituzione di generatore d'impulso di *86.98.12*
- - - - Sostituzione di generatore d'impulso di *86.98.22*
- - - Singolo non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di generatore d'impulso di *86.94.12*
- - - - Sostituzione di generatore d'impulso di *86.94.22*
- - Temporaneo sistema elettrodo
- - - Singolo, (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di *04.92.10*
- - - Stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di *04.92.11*
- - ¬
- - - Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di *04.92.99*
- - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *04.94.99*
- - - Rimozione di elettrodo(i) di *04.93.99*
- Sistema elettrodo
- - Non
- - - Ricaricabile ¬ Rimozione di *86.05.30*

Neurostimolatore –*Continuazione*
- Sistema elettrodo –*Continuazione*
- - Non –*Continuazione*
- - - Specificato come ricaricabile, altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d'impulso di *86.95.99*
- - Ricaricabile ¬ Rimozione di *86.05.31*
- - Singolo
- - - Non
- - - - Ricaricabile ¬ Rimozione di *86.05.20*
- - - - Specificato come ricaricabile, altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d'impulso di *86.94.99*
- - - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d'impulso di *86.97*
- - ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d'impulso di *86.98.99*
- Spinale ¬
- - Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di *03.93.99*
- - Rimozione di elettrodo(i) di *03.94.99*
- Subdurale per stimolazione della radice anteriore ¬ Rimozione di elettrodo(i) di *03.94.30*
- Totalmente impiantabile per stimolazione
- - Nervo vago ¬ Inserzione di *86.96.11*
- - Radice anteriore ¬ Inserzione di *86.96.10*
- ¬ Inserzione o sostituzione di altro generatore d'impulso di *86.96.99*

Neurotomia retrogasseriana ¬ *04.02*

Neutroni ¬ *92.26*

Nicholas * ¬ Secondo la tecnica di *81.42*

Nipple sparing mastectomy (NSM) ¬ *85.34.2*

NIPS), altro ¬ Stimolazione elettrica programmata non invasiva (*37.20.99*

NIRS), non invasivo ¬ Monitoraggio perioperatorio dell'ossigenazione intra-cranica mediante spettroscopia nel vicino infrarosso (*01.16.12*

Nissen ¬
- Operazione di *44.67*
- Plicatura del fundus di *44.66*

Nistagmografia [ENG] ¬ Elettro- *95.24*

NIV) fuori da un'unità di Cura intensiva, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Ventilazione non invasiva (*93.9E.1*

Noble dell'intestino tenue ¬ Plicatura secondo *46.62*

Nodo AV ¬ Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, *37.34.22*

Nodulectomia ¬ *85.26*

Nodulo
- Controlaterale ¬ Asportazione subtotale monolaterale della tiroide con asportazione di *06.39.11*
- Tiroide ¬ Asportazione di *06.39.10*

Normale ¬ Plasmaferesi terapeutica, con plasma *99.71.10*

Normotermia 35°C ¬ Circolazione extracorporea
- CEC) convenzionale in *39.61.10*
- Minimizzata (Mini-CEC) in *39.61.21*

Norwood stadio I ¬ Intervento di *35.85*

NOTES accesso trans
- Colica ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (*00.99.44*

NOTES accesso trans –*Continuazione*

- Gastrica ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (*00.99.42*
- Orale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (*00.99.41*
- Vaginale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (*00.99.43*
- Vescicale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (*00.99.45*

Notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonato, lattante, bambino e adolescente, diagnostica con collaborazione/ *99.A5.11*

Notturna ¬ Pulsossimetria *89.38.14*

Notturno ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video, EEG poligrafico nel sonno *89.19.40*

NSM) ¬ Nipple sparing mastectomy (*85.34.2*

Nuck. (Anastomosi venosa spermatico-epigastrica) ¬ Idrocelectomia del canale di *63.1*

Nucleare

- Funzionale del cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica *88.91.11*
- Intraoperatoria ¬ Risonanza magnetica *88.96*
- RMN
- - MRI RMN
- - - Cervello tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica
- - - - *88.91.10*
- - - - *88.91.99*
- - - Intraoperatoria ¬ Altra risonanza magnetica *88.96*
- - - Muscoloscheletrica, altro ¬ Risonanza magnetica *88.94.99*
- - - Pelvi, prostata e vescica ¬ Risonanza magnetica *88.95*
- - - Sedi non specificate, NAS ¬ Risonanza magnetica *88.97.99*
- - - Torace miocardio ¬ Risonanza magnetica
- - - - *88.92.99*
- - - - *88.92*
- - ¬ Risonanza magnetica *88.91.10*
- Tempo reale ¬ Risonanza magnetica *88.96*

Nucleo polposo

- Cervicale ¬
- - Dispositivo di sostituzione del *84.61*
- - Sostituzione di *84.61*
- Erniato ¬ Rimozione di *80.51*
- Lombare ¬
- - Dispositivo di sostituzione del *84.64*
- - Sostituzione del *84.64*

Nucleolisi intervertebrale ¬ Chemio- *80.52*

Nucleoplastica ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Decompressione con *80.59.30*

Numero

- Concentrato ¬ Trasfusione
- - Concentrato piastrinici
- - - Aferesi, secondo il *99.05.3*
- - - Specifici per il paziente, secondo il *99.05.2*
- - Granulociti, secondo il *99.09.1*

Numero –*Continuazione*

- Concentrato ¬ Trasfusione –*Continuazione*
- - Trombociti, secondo il *99.05.1*
- Consulenza ¬ Educazione dei genitori alla gestione del neonato, settimana di gravidanza (SdG) 24 0/7 - 33 6/7, secondo il *00.95.4*
- Gorni ¬
- - Iniezione o infusione di agente trombolitico, secondo il *99.10*
- - Isolamento protettivo in stanza speciale, secondo il *99.84.5*
- - Terapia dietetica multimodale, secondo il *89.0A.4*
- Microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazione vascolari mediante microcatetere, secondo il *39.72.3*
- Punto risorse ¬
- - Terapia intensiva complessa
- - - Età infantile (procedura di base), secondo il *99.B7.2*
- - - Procedura di base) nell'adulto, secondo il *99.B7.1*
- - Trattamento
- - - Complesso
- - - - Adulto in unità di terapia intermedia (IMCU), secondo il *99.B8.1*
- - - - Età infantile in unità di terapia intermedia (IMCU), secondo il *99.B8.2*
- - - Infermieristico complesso, secondo il *99.C1*
- Retrattori ¬ Impianto trans-uretrale di retrattori prostatici, secondo il *60.99.2*
- Sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanente, secondo il *92.29.3*
- Spirali endovascolari utilizzate ¬ *00.4A*
- Totale ¬ Bypass
- - Aorto)coronarico, secondo il *36.1C*
- - Per rivascolarizzazione cardiaca, secondo il *36.1C*
- Trattamenti ¬ Educazione paziente
- - Familiari per la gestione di una stomia, secondo il *00.95.3*
- - Per diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il *00.95.2*
- Trattamento
- - Unità terapeutica ¬ Trattamento riabilitativo precoce geriatrico complesso, secondo il *93.89.9*
- - ¬
- - - Cura palliativa specializzate, secondo il *93.8A.3*
- - - Riabilitazione
- - - - Precoce
- - - - - Fisica medica, secondo il *93.89.2*
- - - - - Neurologica-neurochirurgica, secondo il *93.89.1*
- - - - Respiratoria acuta, secondo il *93.9A.1*
- - - Trattamento
- - - - Complesso
- - - - - Mano, secondo il *99.B6.2*
- - - - - Per colonizzazione o infezione da agente multiresistenti, secondo il *93.59.5*

Numero –*Continuazione*

- Trattamento –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Trattamento –*Continuazione*
- - - - Conservativo complesso per osteoporosi/frattura dello scheletro assiale, secondo il *93.38.6*
- - - - Reumatologico complesso
- - - - - Multimodale nel bambino e nell'adolescente, secondo il *93.38.1*
- - - - - Multimodale, secondo il *93.38.0*
- - - Ventilazione non invasiva (NIV) fuori da un'unità di Cura intensiva, secondo il *93.9E.1*
- Unità
- - Terapeutica ¬ Terapia del dolore multimodale, secondo la durata del trattamento e il *93.A2*
- - ¬ Trasfusione
- - - Concentrato cellulare, secondo il *99.04*
- - - Siero, secondo il *99.07*
- Valvole ¬
- - Inserzione endoscopica di valvola(e) bronchiale(i), secondo il *33.71.1*
- - Sostituzione endoscopica di valvola(e) bronchiale(i), secondo il *33.71.2*
- ¬
- - Inserzione
- - - Endoscopica di spirali dei bronchi o del polmone, secondo il *33.72.1*
- - - Palloncini a rilascio di sostanza medicamentosa, *00.4C.1*
- - Isolamento
- - - Aerosol, secondo il *99.84.3*
- - - Contatto, secondo il *99.84.1*
- - - Goccioline, secondo il *99.84.2*
- - - Protettivo semplice, secondo il *99.84.4*
- - Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [disassuefazione qualificata], secondo il *94.6A*

Nutrizionali concentrate ¬ Infusione

- Enterale di sostanze *96.6*
- Parenterale di sostanze *99.15*

Nutrizione

- Parenterale
- - Periferica [PPN] ¬ *99.15*
- - Totale [TPN] ¬ *99.15*
- ¬ Entero-stomia per *46.39*

OATS sistema transfer osteoarticolare mosaico-plastica

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto cartilagineo con procedura *81.47.50*
- Per via artroscopica ¬ Innesto cartilagineo con procedura *81.47.51*

Obiettivo in anestesia generale ¬ Esame *93.92.14*

Obliqui

- Richiedono distacco temporaneo bulbo ¬ Interventi
- - 2 muscolo extra-oculari retto e almeno 2 *15.3X.12*
- - 3 muscolo extra-oculari *15.3X.11*
- Senza distacco temporaneo bulbo ¬ Interventi
- - 2 muscolo extra oculari retto 2
- - - *15.4X.12*
- - - *15.4X.99*
- - 3 muscolo extra-oculari *15.4X.11*

Obliquo ¬

- Adesiolisi di un solo muscolo extra-oculare *15.29.12*
- Arretramento di un solo muscolo extra-oculare *15.11.11*
- Avanzamento di un solo muscolo extra-oculare *15.12.11*
- Distacco di un solo muscolo extra-oculare *15.29.32*
- Interventi
- - Accorciamento di un solo muscolo extra-oculare *15.22.11*
- - Allungamento di un solo muscolo extra-oculare *15.21.11*
- - Indebolimento di un solo muscolo extra-oculare *15.19.22*
- - Rinforzo di un solo muscolo extra-oculare *15.19.12*
- - Solo muscolo extra-oculare *15.29.02*
- Resezione di un solo muscolo extra-oculare *15.13.11*
- Rifissazione di un solo muscolo extra-oculare *15.29.42*
- Rimozione di sutura da un solo muscolo extra-oculare *15.29.22*
- Trasposizione di muscolo extra-oculare *15.5X.11*

Obliterazione

- Asportazione totale della vagina, altro ¬ *70.4X.99*
- Cavità timpanomastoidea (cavità di radicale) ¬ *19.9*
- Cul-de-sac ¬ *70.92*
- Diverticolo di calice renale ¬ *55.39*
- Fornice vaginale ¬ *70.8*
- Punto lacrimale ¬ *09.91*
- Seno frontale (con tessuto adiposo) ¬ *22.42*
- Tessuto
- - Adiposo
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia asportazione
- - - - Parziale della rocca petrosa, con *20.42.34*
- - - - Subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale), con *20.42.24*
- - - ¬ Mastoidectomia asportazione

Obliterazione –*Continuazione*

- Tessuto –*Continuazione*
- - Adiposo –*Continuazione*
- - - ¬ Mastoidectomia asportazione –*Continuazione*
- - - - Parziale della rocca petrosa, con *20.42.32*
- - - - Subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale), con *20.42.22*
- - Muscolare ¬ Mastoidectomia asportazione
- - - Parziale della rocca petrosa, con *20.42.33*
- - - Subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale), con *20.42.23*
- Vaso linfatico periferico ¬ *40.9*
- ¬
- - Mastoidectomia asportazione
- - - Parziale della rocca petrosa, senza *20.42.31*
- - - Subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale), senza *20.42.21*
- - Osteoplastica frontale
- - - Con *22.42.10*
- - - Senza *22.42.11*

Occhi chiusi ¬ Valutazione con test ad *95.43*

Occhiali

- Frenzen ¬ Esame con *95.03.10*
- ¬ Messa a punto e fornitura di *95.31*

Occhio

- Con
- - Impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intra-oculare dal segmento anteriore dell' *12.01*
- - P32 o altri traccianti ¬ Studio dell' *95.16*
- - Utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore dell' *14.01*
- EMG] ¬ Elettromiografia dell' *95.25*
- Per correzione di blefaroptosi ¬ Intervento sul muscolo orbicolare dell' *08.36*
- Senza
- - Impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intra-oculare dal segmento anteriore dell' *12.02*
- - Incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo superficiale dall' *98.21*
- - Utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore dell' *14.02*
- Sotto anestesia ¬ Esame dell' *95.04*
- Struttura non specificata ¬ Asportazione di lesione dell' *16.93*
- ¬
- - Aspirazione diagnostica della camera anteriore dell' *12.21*
- - Esame
- - - Approfondito dell' *95.03*
- - - Complessivo dell' *95.02*
- - - Parziale dell' *95.01*
- - Revisione di ferita operatoria del segmento anteriore dell' *12.83*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo penetrante dell' *16.1*

Occhio –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Lesione del segmento anteriore dell' *12.40*
- - Riparazione di strutture multiple dell' *16.82*
- - Studio radiologico dell' *95.14*

Occipitale

- A. auricolare) ¬ Dissezione di arteria cutanea (a. temporale superficiale, a. *02.51*
- C2 mediante tecnica
- - Anteriore, trans-orale o posteriore ¬ Fusione *81.31*
- - Trans-orale anteriore o posteriore ¬ Fusione *81.01*

Occludente dell'atrio sinistro ¬ Sistema *37.90*

Occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo, con Amplatzer duct *39.99.32*

Occlusale ¬ Molaggio *99.97*

Occlusione

- Chirurgica
- - Aorta
- - - Addominale ¬ Altra *38.84.20*
- - - Toracica ¬ Altra *38.84.10*
- - - ¬ Altra *38.84.99*
- - Arteria
- - - Addominale, altro ¬ Altra *38.86.99*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Altra *38.88*
- - - - Superiore ¬ Altra *38.83.19*
- - - Epatica ¬ Altra *38.86.13*
- - - Extra-cranica del capo e del collo ¬ Altra *38.82.10*
- - - Gastrica ¬ Altra *38.86.12*
- - - Iliaca ¬ Altra *38.86.17*
- - - Mano ¬ Altra *38.83.11*
- - - Mesenterica ¬ Altra *38.86.16*
- - - Polmonare ¬ Altra *38.85.12*
- - - Renale ¬ Altra *38.86.15*
- - - Splenica ¬ Altra *38.86.14*
- - - Succlavia ¬ Altra *38.85.11*
- - - Toraciche, altro ¬ Altra *38.85.19*
- - - Viscerali, altro ¬ Altra *38.86.19*
- - Cielo aperto ¬ Incisione
- - - Coledoco con rimozione di altra *51.42.11*
- - - Dotto cistico e dei dotto epatico per rimozione di *51.49.11*
- - Tronco
- - - Brachiocefalico ¬ Altra *38.85.13*
- - - Celiaco ¬ Altra *38.86.11*
- - Vaso
- - - Arto superiore, altro ¬ Altra *38.83.99*
- - - Capo e del collo, NAS ¬ Altra *38.82.99*
- - - Intra-cranico ¬ Altra *38.81*
- - - Toracici, altro ¬ Altra *38.85.99*
- - Vena
- - - Addominale
- - - - Profonda, altro ¬ Altra *38.87.19*
- - - - ¬ Altra *38.87.99*

Occlusione –*Continuazione*
- Chirurgica –*Continuazione*
- - Vena –*Continuazione*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Altra *38.89*
- - - - Superiore, altro ¬ Altra *38.83.29*
- - - Cava
- - - - Inferiore ¬ Altra *38.87.11*
- - - - Superiore ¬ Altra *38.85.21*
- - - Extra cranica
- - - - Capo e del collo, altro ¬ Altra *38.82.29*
- - - - Profonda del capo e del collo ¬ Altra *38.82.22*
- - - Giugulare ¬ Altra *38.82.21*
- - - Iliaca comune e iliaca interna ¬ Altra *38.87.12*
- - - Polmonare ¬ Altra *38.85.22*
- - - Profonda dell'arto superiore, NAS ¬ Altra *38.83.21*
- - - Succlavia ¬ Altra *38.85.23*
- - - Toraciche
- - - - Profonda, NAS ¬ Altra *38.85.28*
- - - - ¬ Altra *38.85.29*
- Con sostanza adesiva liquida e/o alcol ¬ Embolizzazione od *39.79*
- Dentaria ¬ Assestamento dell' *24.8*
- Endo-aortica parziale con catetere a palloncino ¬ Aumento della perfusione cerebrale mediante *39.75.30*
- Endovascolare vaso testa collo ¬ Riparazione
- - o *39.72.99*
- - o *39.72*
- Farmacologica dotto arterioso
- - Botallo ¬ *99.29.20*
- - Pervio ¬ *99.29.20*
- Mediante
- - Catetere dotto arterioso Botallo
- - - Con
- - - - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di *39.99.32*
- - - - Spirale (coil) ¬ Intervento di *39.99.31*
- - - ¬ Intervento
- - - - di *39.99.30*
- - - - di *39.99.38*
- - Cateterismo con
- - - Laser
- - - - Aorta ¬ *39.79.72*
- - - - Arteria dell'arto superiore ¬ *39.79.71*
- - - - Vaso
- - - - - Addominale ¬ *39.79.77*
- - - - - Arto inferiore ¬ *39.79.75*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.74*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.76*
- - - Radiofrequenza
- - - - Aorta ¬ *39.79.82*
- - - - Arteria
- - - - - Arto superiore ¬ *39.79.81*
- - - - - ¬ *39.79.8*
- - - - Vaso
- - - - - Addominale ¬ *39.79.87*
- - - - - Arto inferiore ¬ *39.79.85*

Occlusione –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Cateterismo con –*Continuazione*
- - - Radiofrequenza –*Continuazione*
- - - - Vaso –*Continuazione*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.84*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.86*
- - Impianto sostanze ¬ Riparazione
- - - o *39.72*
- - - o *39.79*
- - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione o *39.72*
- - Spirali
- - - Aorta ¬ Embolizzazione o *39.79.22*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione o *39.79.27*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione o *39.79.21*
- - - Vaso
- - - - Addominale ¬ Embolizzazione o *39.79.26*
- - - - Spinali ¬ Embolizzazione o *39.79.28*
- - - - Toracici ¬ Embolizzazione o *39.79.24*
- - - - Viscerali ¬ Embolizzazione o *39.79.25*
- - - - ¬ Embolizzazione o *39.79.29*
- Per laparoscopica ¬ Incisione
- - Coledoco con rimozione di altra *51.42.21*
- - Dotto cistico e dei dotto epatico per rimozione di *51.49.21*
- Percutanea
- - Orecchietta sinistra ¬ *37.90.10*
- - ¬ Revisione di shunt portosistemico, *39.11.21*
- Shunt arteriovenoso per dialisi renale ¬ *39.43*
- Totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, sistema di catetere per ricanalizzazione su *39.75.10*
- Tube Falloppio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione e *66.A1*
- - Per
- - - Laparoscopica ¬ Distruzione e *66.A2*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ Distruzione e *66.A4*
- - - - ¬ Distruzione e *66.A3*
- Vaso sanguigno ¬ *38.8*

Occupazionale ¬ Terapia *93.83*

OCT), vaso coronarico ¬ Tomografia ottica a coerenza di fase (*37.2A.12*

Oculare
- Con impianto
- - Contemporaneo
- - - Protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscolo ¬ Enucleazione del bulbo *16.41*
- - - ¬ Enucleazione del bulbo *16.42*
- - Endo-sclerale contemporaneo ¬ Rimozione del contenuto del bulbo *16.31*
- Innesto dermo-adiposo ¬ Inserzione secondaria di impianto *16.61.10*
- Inserzione di innesto dermo-adiposo ¬ Sostituzione di impianto *16.62.20*

Oculare –*Continuazione*
- Intrappolato ¬ Liberazione di muscolo extra- *15.7*
- Momento della estrazione di cataratta ¬ Inserzione di cristallino artificiale intra- *13.71*
- Obliquo ¬
- - Adesiolisi di un solo muscolo extra- *15.29.12*
- - Arretramento di un solo muscolo extra- *15.11.11*
- - Avanzamento di un solo muscolo extra- *15.12.11*
- - Distacco di un solo muscolo extra- *15.29.32*
- - Interventi
- - - Accorciamento di un solo muscolo extra- *15.22.11*
- - - Allungamento di un solo muscolo extra- *15.21.11*
- - - Indebolimento di un solo muscolo extra- *15.19.22*
- - - Rinforzo di un solo muscolo extra- *15.19.12*
- - - Solo muscolo extra- *15.29.02*
- - Resezione di un solo muscolo extra- *15.13.11*
- - Rifissazione di un solo muscolo extra- *15.29.42*
- - Rimozione di sutura da un solo muscolo extra- *15.29.22*
- - Trasposizione di muscolo extra- *15.5X.11*
- Orbita ¬ Altra riparazione di lesione del bulbo *16.89*
- Retto ¬
- - Adesiolisi di un solo muscolo extra- *15.29.11*
- - Arretramento di un solo muscolo extra- *15.11.10*
- - Avanzamento solo muscolo extra
- - - - *15.12.10*
- - - - *15.12.99*
- - Distacco di un solo muscolo extra- *15.29.31*
- - Interventi
- - - Accorciamento di un solo muscolo extra- *15.22.10*
- - - Allungamento di un solo muscolo extra- *15.21.10*
- - - Indebolimento di un solo muscolo extra- *15.19.21*
- - - Rinforzo di un solo muscolo extra- *15.19.11*
- - - Solo muscolo extra- *15.29.01*
- - Mio-pessia su un muscolo extra- *15.19.30*
- - Resezione di un solo muscolo extra- *15.13.10*
- - Rifissazione di un solo muscolo extra- *15.29.41*
- - Rimozione di sutura da un solo muscolo extra- *15.29.21*
- - Trasposizione di muscolo extra- *15.5X.10*
- Richiedono distacco temporaneo bulbo ¬
- - Interventi su un solo muscolo extra- *15.19.99*
- - Mio-pessia di almeno 2 muscolo extra-oculari retto con intervento su almeno un altro muscolo extra- *15.3X.21*

Oculare –*Continuazione*

- Segmento anteriore occhio
- - Con impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intra- *12.01*
- - Senza impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intra- *12.02*
- Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Mio-pessia di almeno 2 muscolo extra-oculari retto con intervento su almeno un altro muscolo extra- *15.4X.21*
- Somministrazione farmacologica ¬ Inserzione di sistema intra- *16.98.22*
- Telescopica ¬ Inserzione di protesi intra- *13.91*
- ¬
- - Angiografia con fluoresceina o angio-scopia *95.12*
- - Arretramento di un solo muscolo extra- *15.11.99*
- - Aspirazione e raschiamento del trabecolato per favorire la circolazione intra- *12.59.11*
- - Aumento temporaneo intraoperatorio della pressione *16.98.24*
- - Biopsia del bulbo *16.23.21*
- - Distacco di un solo muscolo extra- *15.29.39*
- - Ecografia *95.13*
- - Enucleazione del bulbo *16.49*
- - Eviscerazione del bulbo *16.39*
- - Impianto integrato di globo *16.41*
- - Inserzione secondaria
- - - Cristallino intra- *13.72*
- - - Impianto *16.61.99*
- - Interventi
- - - Accorciamento di un solo muscolo extra- *15.22.99*
- - - Allungamento di un solo muscolo extra- *15.21.99*
- - - Bulbo *16.99*
- - - Escursione del movimento *15.19.40*
- - - Filtranti per ridurre la elevata pressione intra- *12.69.10*
- - - Indebolimento di un solo muscolo extra- *15.19.29*
- - - Per favorire la circolazione intra- *12.59.99*
- - - Rinforzo di un solo muscolo extra- *15.19.19*
- - - Secondario dopo rimozione di bulbo *16.69*
- - - Solo muscolo extra- *15.29.09*
- - Iridoplastica mediante laser per favorire la circolazione intra- *12.39.10*
- - Procedura diagnostica sull'orbita e sul bulbo *16.29*
- - Resezione di un solo muscolo extra- *15.13.99*
- - Revisione
- - - Impianto *16.62.10*
- - - Intervento su muscolo extra- *15.6*
- - - Reinserzione di impianto *16.62.99*
- - Rifissazione di un solo muscolo extra- *15.29.49*
- - Rimozione
- - - Bulbo *16.49*
- - - Protesi
- - - - *16.71*

Oculare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Protesi –*Continuazione*
- - - - *97.31*
- - Riparazione
- - - Lacerazione di muscolo extra- *15.7*
- - - Rottura del bulbo *16.82*
- - Riparazioni di lesione del muscolo extra- *15.7*
- - Sostituzione di impianto *16.62.29*
- - Studio della motilità *95.15*
- - Termografia *88.82*
- - Trabecoloplastica o gonioplastica per favorire la circolazione intra- *12.59.10*

Oculari

- Obliqui
- - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 muscolo extra- *15.3X.11*
- - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 muscolo extra- *15.4X.11*
- Retto
- - 2 obliqui
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 2 muscolo extra- *15.3X.12*
- - - Senza distacco temporaneo bulbo ¬ interventi 2 muscolo extra
- - - - - *15.4X.12*
- - - - - *15.4X.99*
- - Con intervento muscolo extra oculare
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Mio-pessia di almeno 2 muscolo extra- *15.3X.21*
- - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Mio-pessia di almeno 2 muscolo extra- *15.4X.21*
- - Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ Mio-pessia di 2 muscolo extra- *15.3X.20*
- - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su due muscolo extra- *15.3X.10*
- - Senza distacco temporaneo bulbo ¬
- - - Interventi su 2 muscolo extra- *15.4X.10*
- - - Mio-pessia di 2 muscolo extra- *15.4X.20*
- Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su due o più muscolo extra- *15.3X.99*
- ¬
- - Biopsia di muscolo o tendini extra- *15.01*
- - Interventi su muscolo e tendini extra- *15.9*
- - Lisi di aderenza di muscolo extra- *15.7*
- - Moulage radioattivo: costruzione e applicazione di applicatore *92.27.73*
- - Procedura diagnostica su muscolo e tendini extra- *15.09*
- - Protesi *95.34*
- - Trasposizione di muscolo extra- *15.5X.99*

Oculografia [EOG] ¬ Elettro- *95.22*

Oddi

- Elettro-, termo- e crio-ablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello sfintere di *51.64.10*

Oddi –*Continuazione*

- Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello sfintere di *51.64.12*
- Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello sfintere di *51.64.19*
- Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello sfintere di *51.64.11*
- ¬
- - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello sfintere di *51.64.99*
- - Biopsia chiusa [endoscopica] del tratto biliare o dello sfintere di *51.14*
- - Dilatazione dello sfintere di *51.81*
- - Interventi sullo sfintere di *51.89*
- - Misurazione di pressione dello sfintere di *51.15*

O'Donoghue ¬ Procedura di *81.43*

Odontectomia, NAS ¬ *23.19*

Odontogenica ¬ Asportazione di lesione *24.4*

Off-pump coronary artery bypass) (intervento a cuore battente) ¬ OPCAB (*36.1D.11*

Oftalmologiche ¬ Consigli ed istruzione *95.36*

Oftalmologico ¬ Esame neuro- *95.03.10*

Oftalmo-scopia ¬ *16.21*

Olio di silicone ¬ Irrigazione della camera anteriore con rimozione di *12.91.11*

Ombelicale

- Allogenico dedicato donatore
- - Consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue del cordone *41.0A.32*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal sangue del cordone *41.0B.32*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue del cordone *41.0A.33*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal sangue del cordone *41.0B.33*
- - Non consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue del cordone *41.0A.34*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal sangue del cordone *41.0B.34*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue del cordone *41.0A.35*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal sangue del cordone *41.0B.35*
- Autologo ¬
- - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue del cordone *41.0A.31*

Ombelicale –*Continuazione*

- Autologo ¬ –*Continuazione*
- - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal sangue del cordone *41.0B.31*
- Con innesto o protesi ¬ Riparazione di ernia *53.41*
- Eco-guidata ¬ Trasfusione nel cordone *75.C1.11*
- Prolassato ¬ Riposizionamento di cordone *73.92*
- ¬
- - *38.06*
- - *38.16*
- - *38.36*
- - *38.46*
- - *38.66*
- - *38.86*
- - Cateterismo della vena *38.92*
- - Erniorrafia *53.49*
- - Legatura fetoscopica del cordone *75.D1*

Ombelico ¬

- Asportazione distruzione lesione tessuto parete addominale
- - o dell' *54.3X.19*
- - o dell' *54.3X.99*
- Biopsia
- - Chiusa [agobiopsia] della parete addominale o dell' *54.22.10*
- - Cielo aperto della parete addominale o dell' *54.22.20*
- - Parete addominale o dell' *54.22.99*
- Distruzione di lesione o tessuto della parete addominale o dell' *54.3X.20*

Ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva vaso

- Extra-cranico del capo e del collo con liquido embolizzanti, palloncini o *39.72.22*
- Intra-cranico con liquido embolizzanti, palloncini o *39.72.12*

Omega

- Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico con ansa a *44.31.31*
- Loop gastric bypass
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.31*
- - Per via laparoscopica ¬ *44.31.32*
- Per via laparoscopica ¬ Bypass gastrico con ansa a *44.31.32*

Omentale ¬

- Mammoplastica con lembo *85.89.13*
- Riparazione di ernia *53.9*

Omento

- Pessia ¬
- - *54.74*
- - Cardio- *36.39*
- Seguito di lacerazione) ¬ Sutura del peritoneo, Sutura di mesentere, grande o piccolo *54.64.10*
- ¬
- - Asportazione di *54.4X.12*
- - Biopsia dell' *54.23*
- - Copertura plastica anastomosi Sutura
- - - Bronchiale, con grande *33.48.11*
- - - Vascolari intra-toracica, con grande *33.49.11*

Omento –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto miocardico di *36.39*
- - Riduzione di torsione dell' *54.74*
- - Riparazione dell' *54.74*
- - Trapianto dell' *54.74*

Omerale ¬

- Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, Rimozione di protesi della testa *80.01.10*
- Protesi della testa *81.81*

Omero

- Allogenico ¬ Innesto osseo dell' *78.02.12*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia dell' *77.42.20*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia dell' *77.42.10*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di altra frattura dell' *78.12.91*
- - - Chiusa di altra frattura dell' *78.12.90*
- - Fissazione interna
- - - Con
- - - - Chiodo endo-midollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell' *79.11.20*
- - - - Vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell' *79.11.29*
- - - ¬ Riduzione
- - - - Aperta frattura
- - - - - dell' *79.31.99*
- - - - - Pluriframmentaria di altre parto dell' *79.31.90*
- - - - - Semplice della diafisi dell' *79.31.20*
- - - - Chiusa di frattura dell' *79.11.99*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia dell' *77.02.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo dell' *78.02.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo dell' *78.02.11*
- Distale
- - Con fissazione interna
- - - Con chiodo endo-midollare, placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell' *79.31.30*
- - - Vite, filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell' *79.31.31*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura dell' *79.21.12*
- Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall' *78.62.01*
- Glenoidea
- - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia
- - - Articolazione *80.11.13*
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.11.11*

Omero –*Continuazione*

- Glenoidea –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Condroabrasione, articolazione *81.83.23*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.83.19*
- - - Perforazione subcondrale
- - - - Articolazione *81.83.27*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione *81.83.35*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione *81.83.11*
- - - Spongioplastica subcondrale, articolazione *81.83.15*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - - Articolazione *80.11.12*
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.11.10*
- - Per artroscopica ¬
- - - Condroabrasione, articolazione *81.83.22*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.83.18*
- - - Perforazione subcondrale
- - - - Articolazione *81.83.26*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione *81.83.30*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione *81.83.10*
- - - Spongioplastica subcondrale, articolazione *81.83.14*
- - ¬
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.51*
- - - Artrotomia dell'articolazione *80.11.19*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.91.11*
- - - - Artroscopica dell'articolazione *80.91.10*
- - - - Cisti dell'articolazione *80.81.11*
- - - - Distruzione locale dell'articolazione *80.81.19*
- - - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, articolazione *80.41.10*
- - - Interventi
- - - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.31*
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.41*
- - - - - Aperto sulle strutture articolare, Articolazione *81.99.91*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.11*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.21*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di lussazione *79.81.10*
- - - - Assistita artroscopicamente di frattura dell'articolazione *80.21.20*
- - - Sbrigliamento dell'articolazione *80.81.10*
- - - Sinoviectomia, articolazione *80.71.10*
- Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall' *78.62.08*

Omero –*Continuazione*

- Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell' *79.11.21*
- Per innesto ¬ Prelievo di osso dell' *77.72*
- Prossimale
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura dell' *78.12.11*
- - - - Chiusa di frattura dell' *78.12.10*
- - - Fissazione interna
- - - - Con
- - - - - Chiodo endo-midollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell' *79.11.10*
- - - - - Chiodo endo-midollare, placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell' *79.31.10*
- - - - - Vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell' *79.11.19*
- - - - Vite, filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell' *79.31.11*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria dell' *79.31.12*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura dell' *79.11.11*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura dell' *79.21.10*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno dell' *78.12.99*
- Rimozione di sostituto osseo (parziale) dall'omero ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall' *78.62.05*
- Senza
- - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta frattura
- - - - dell' *79.21.99*
- - - - Diafisi dell' *79.21.11*
- - - Chiusa di frattura dell' *79.01*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia dell' *77.02.10*
- - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna dell' *78.52.99*
- - Sezione
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione dell' *77.12.13*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione dell' *77.12.10*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione dell' *77.12.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione dell' *77.12.11*
- - - ¬ Altra incisione dell' *77.12.99*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo dell' *78.02.14*
- Vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall' *78.62.02*
- ¬
- - Accorciamento dell' *78.22.99*
- - Allungamento dell' *78.32*

Omero –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Amputazione a livello dell' *84.07*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto dell' *77.62.99*
- - Biopsia dell' *77.42.99*
- - Corticotomia per osteogenesi distrattiva dell' *77.32.10*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente dell' *78.22.11*
- - - Temporanea dell' *78.22.10*
- - Epifisiolisi terapeutica dell' *78.22.12*
- - Innesto
- - - Osseo dell' *78.02.99*
- - - Osteocondrale dell' *78.02.13*
- - Inserzione
- - - Materiale di sostituzione di ossa, *84.55.11*
- - - Stimolatore di crescita ossea sull' *78.92*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione dell' *79.91*
- - - Riparazione o plastica sull' *78.42*
- - Ostectomia
- - - Parziale dell' *77.82*
- - - Totale dell' *77.92*
- - Osteoclasia dell' *78.72*
- - Osteotomia cuneiforme dell' *77.22*
- - Procedura diagnostica sull' *78.82*
- - Revisione
- - - Senza sostituzione di materiale di osteosintesi dell' *78.52.10*
- - - Sostituzione di protesi della testa dell' *81.97.12*
- - Riduzione
- - - Aperta di epifisiolisi dell' *79.51*
- - - Chiusa di epifisiolisi dell' *79.41*
- - Rimozione dispositivo impiantato
- - - dall' *78.62.99*
- - - Omero, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dall' *78.62.05*
- - Sbrigliamento
- - - dell' *77.62.20*
- - - Frattura esposta dell' *79.61*
- - Sequestrectomia dell' *77.02.99*
- - Sezione dell' *77.32.99*
- - Sostituzione con protesi della superficie articolare distale dell' *81.85.30*

Omfalectomia ¬

- *54.3*
- *54.3X.10*

Omografa ¬ Stapedectomia con incudine *19.11*

Omoinnesto cute

- Avambraccio ¬
- - Ampio *86.66.23*
- - Piccolo *86.66.13*
- Capo ¬
- - Ampio *86.66.20*
- - Piccolo *86.66.10*
- Collo ¬
- - Ampio *86.66.21*
- - Piccolo *86.66.11*

Omoinnesto cute –*Continuazione*

- Estremità inferiore ¬
- - Ampio *86.66.27*
- - Piccolo *86.66.17*
- Labbro ¬
- - Ampio *27.56.60*
- - Piccolo *27.56.50*
- Mano ¬
- - Ampio *86.66.24*
- - Piccolo *86.66.14*
- Parete toracica dorso ¬
- - Ampio *86.66.25*
- - Piccolo *86.66.15*
- Regione addominale ¬
- - Ampio *86.66.26*
- - Piccolo *86.66.16*
- Sede ¬
- - Ampio *86.66.29*
- - Piccolo *86.66.19*
- Spalla braccio ¬
- - Ampio *86.66.22*
- - Piccolo *86.66.12*
- ¬ *86.66.99*

Omologa

- Autologa) (eterologa) ¬ Sostituzione di valvola polmonare con protesi (*35.25*
- ¬ Sostituzione valvola
- - Aortica con protesi (autologa) (eterologa) (*35.21*
- - Mitrale con protesi (autologa) (eterologa) (*35.23*
- - Tricuspide con protesi (autologa) (eterologa) (*35.27*

Omologo

- Aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arteria che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto *35.83*
- Cellule del Langerhans ¬ Trapianto *52.84*
- Pancreas ¬ Trapianto *52.82*

Omo-trapianto) ¬ Cheratoplastica perforante (con *11.64*

Oncologici (tumor board) ¬ Colloquio interdisciplinare per casi *89.93*

Onda

- Artefatta del pacemaker ¬ Controllo della forma dell' *89.46*
- Elettroidrauliche, tritori meccanico ed estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni, *55.04*
- Urto extracorporee indotta ¬ Disintegrazione di calcolo mediante *98.5*

Onicoplastica ¬ *86.86*

Online-IGRT) ¬ Regolazione dell'isocentro sotto controllo del volume bersaglio mediante TAC/MRI/TAC Cone Beam o metodo ecografico (*92.26.21*

Opaco

- Doppio contrasto (Holzknecht) ¬ Clisma *87.64.20*
- Singolo contrasto ¬ Clisma *87.64.10*
- ¬
- - Clisma *87.64.99*

Opaco –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Isterosalpingografia con contrasto *87.83*

- - Radiografia della pelvi con contrasto *88.11*

OPCAB (off-pump coronary artery bypass) (intervento a cuore battente) ¬ *36.1D.11*

Operabilità di disturbo del movimento ¬ Esame dell' *89.15.41*

Operative, altro ¬ Altre misura cardiovascolare non *89.59.99*

Operatoria

- Correlate alla funzione uditiva ¬ Altre Procedura diagnostica non *95.49*

- Mediante incisione ¬ Esofago-scopia *42.21*

- Segmento anteriore dell'occhio, NAC ¬ Revisione di ferita *12.83*

- Specifiche sul cuore ¬ Tecniche *39.A1*

- ¬ Iniezione anestetico

- - Canale vertebrale per anestesia *04.81.40*

- - Nervo periferico per anestesia *04.81.41*

Operatorio

- Addome aperto ¬ Trattamento non *96.B2*

- Con senza

- - Commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*

- - Infundibulectomia ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*

- - Innesto a patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*

- - Protesi del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*

- - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*

- - Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*

- - Tubo protesico per l'arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*

- Connessione venosa polmonare totalmente anomala con senza

- - Allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.82*

- - Anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.82*

- - Legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.82*

- - Riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.82*

- Torace aperto ¬ Trattamento non *96.B1*

- Tronco arterioso con senza

- - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arteria che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo *35.83*

Operatorio –*Continuazione*

- Tronco arterioso con senza –*Continuazione*

- - Legatura di connessione fra l'aorta e l'arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo tempo *35.83*

- - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale, in un solo tempo *35.83*

- ¬ Inserzione di protesi fonatoria, intervento in un solo tempo *31.99.11*

Operazione

- Cox-Maze ¬ *37.33*

- Cristallino, NAC ¬ *13.90*

- Finestra pericardica ¬ *37.12*

- Nissen ¬ *44.67*

- Osso, NAC ¬ Altra *78.4*

- Secondo Rouxe-Goldthwait per dislocazione ricorrente della rotula ¬ *81.44*

- Spintelli ¬ *75.93*

Opercolo

- Cranico ¬ Formazione di *02.03*

- Osseo

- - Cranio ¬ Revisione di *02.06*

- - ¬ Riparazione del cranio con *02.03*

Oppiacei

- Durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamento di neonato e lattante in seguito a consumo materno di *99.BB.11*

- ¬ Esame della sensibilità agli *89.15.50*

Opponente ¬ Ricostruzione per plastica dell' *82.71*

Opposta ¬ Trasferimento di lembo tarso-congiuntivale dalla palpebra *08.64*

Ora ¬ Consulenza prenatale specifica a genitori di almeno 1 *89.92*

Orale

- Anteriore posteriore ¬ Fusione

- - C1-C2 mediante tecnica trans- *81.01*

- - Cranio-cervicale mediante tecnica trans- *81.01*

- - Occipitale-C2 mediante tecnica trans- *81.01*

- Betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in neonato e lattante ¬ Iniezione, infusione o somministrazione per via *99.1A*

- Con

- - Apertura sia del palato molle che del palato duro ¬ Approccio alla base del cranio, trans- *01.24.33*

- - Ricostruzione ¬

- - - Glossectomia

- - - - Parziale, approccio trans- *25.2X.19*

- - - - Radicale, approccio trans- *25.4X.19*

- - - - Totale, approccio trans- *25.3X.19*

- - - Pelviglossectomia

- - - - Approccio trans- *25.2X.39*

- - - - Radicale, approccio trans- *25.4X.39*

- - - - Totale, approccio trans- *25.3X.39*

- - Scissione del palato molle ¬ Approccio alla base del cranio, trans- *01.24.32*

- Esterno) di frattura del processo condiloideo della mandibola ¬ Riduzione aperta (trans- *76.76.30*

- Frattura semplice o combinata del ramo ascendente della mandibola ¬ Riduzione aperta (trans- *76.76.21*

Orale –*Continuazione*

- Lesione o tessuto del palato osseo ¬ Asportazione totale per via trans- *27.32.10*

- Posteriore ¬ Fusione

- - C1-C2 mediante tecnica anteriore, trans- *81.31*

- - Cranio-cervicale mediante tecnica anteriore, trans- *81.31*

- - Occipitale-C2 mediante tecnica anteriore, trans- *81.31*

- Ricostruzione con

- - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬

- - - Glossectomia

- - - - Parziale, approccio trans- *25.2X.14*

- - - - Radicale, approccio trans- *25.4X.14*

- - - - Totale, approccio trans- *25.3X.14*

- - - Pelviglossectomia

- - - - Approccio trans- *25.2X.34*

- - - - Radicale, approccio trans- *25.4X.34*

- - - - Totale, approccio trans- *25.3X.34*

- - Lembo miocutaneo ¬

- - - Glossectomia

- - - - Parziale, approccio trans- *25.2X.13*

- - - - Radicale, approccio trans- *25.4X.13*

- - - - Totale, approccio trans- *25.3X.13*

- - - Pelviglossectomia

- - - - Approccio trans- *25.2X.33*

- - - - Radicale, approccio trans- *25.4X.33*

- - - - Totale, approccio trans- *25.3X.33*

- - Mucosa locale ¬

- - - Glossectomia

- - - - Parziale, approccio trans- *25.2X.12*

- - - - Radicale, approccio trans- *25.4X.12*

- - - - Totale, approccio trans- *25.3X.12*

- - - Pelviglossectomia

- - - - Approccio trans- *25.2X.32*

- - - - Radicale, approccio trans- *25.4X.32*

- - - - Totale, approccio trans- *25.3X.32*

- Scritta pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica

- - Descrittiva della lingua *93.70.06*

- - Standardizzata della lingua *93.70.07*

- Senza ricostruzione ¬

- - Glossectomia

- - - Parziale, approccio trans- *25.2X.11*

- - - Radicale, approccio trans- *25.4X.11*

- - - Totale, approccio trans- *25.3X.11*

- - Pelviglossectomia

- - - Approccio trans- *25.2X.31*

- - - Radicale, approccio trans- *25.4X.31*

- - - Totale, approccio trans- *25.3X.31*

- Trans

- - Cervicale ascesso

- - - Para-faringeo ¬ Drenaggio (*28.0*

- - - Peritonsillare ¬ Drenaggio (*28.0*

- - - Retro-faringeo ¬ Drenaggio (*28.0*

- - - Tonsillare ¬ Drenaggio (*28.0*

- - Clivale ¬ Approccio alla base del cranio, trans- *01.24.3F*

- Vescicale

Orale –*Continuazione*
- Vescicale –*Continuazione*
- - Ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno stadio con mucosa *58.49.11*
- - ¬ Riparazione uretrale stadi
- - - Primo stadio, con mucosa *58.49.21*
- - - Secondo stadio, con mucosa *58.49.33*
- ¬
- - Approccio alla base del cranio, trans- *01.24.31*
- - Asportazione
- - - Tiroide
- - - - Linguale, trans- *06.6X.10*
- - - - Per via trans- *06.6*
- - - Tonsilla linguale, trans- *28.5X.10*
- - Colecistografia per
- - - *87.59*
- - - via *87.59.10*
- - Innesto del solco *27.99*
- - Interventi
- - - Cavo *27.99*
- - - Chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d'accesso trans- *00.99.41*
- - Procedura diagnostica sulla cavità *27.29*

Orali
- Articolatorio e vocali ¬ Diagnostica non strumentale di funzione facio- *93.70.01*
- Vocali ¬ Diagnosi strumentale di funzione facio- *93.70.02*

Orbicolare dell'occhio per correzione di blefaroptosi ¬ Intervento sul muscolo *08.36*

Orbita
- Bulbo oculare ¬ Altre Procedura diagnostica sull' *16.29*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Biopsia dell' *16.23.11*
- Con
- - Conservazione della cute palpebrale ¬ Altra esenterazione dell' *16.59.10*
- - Rimozione
- - - Strutture adiacente
- - - - Con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell' *16.51.10*
- - - - Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell' *16.51.11*
- - - - ¬ Altra esenterazione dell' *16.51.99*
- - - Terapeutica osso orbitale
- - - - Con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell' *16.52.10*
- - - - Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell' *16.52.11*
- - - - ¬ Altra esenterazione dell' *16.52.99*
- - Trasposizione del muscolo temporale ¬ Eviscerazione dell' *16.59*
- Regione temporale o seno frontale, fino a 2 regione ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento di *02.05.20*
- Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Altra esenterazione dell' *16.59.11*
- Trans-nasale ¬ Biopsia dell' *16.23.12*
- ¬

Orbita –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Aspirazione diagnostica dall' *16.22*
- - Asportazione
- - - Lesione dell' *16.92*
- - - Tessuto adiposo dall' *16.98.21*
- - Decompressione ossea dell' *16.98.20*
- - Esenterazione dell' *16.59.99*
- - Eviscerazione dell' *16.59*
- - Interventi
- - - sull' *16.98.99*
- - - Seno para-nasali, per via intra-nasale, con rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della peri- *22.9X.24*
- - Riduzione
- - - Aperta di altra frattura dell' *76.79.19*
- - - Chiusa di frattura dell' *76.78.20*
- - - Endoscopica di frattura dell' *76.78.21*
- - Riparazione
- - - Ferita dell' *16.81*
- - - Lesione del bulbo oculare o dell' *16.89*
- - - Palpebra mediante asportazione di prolasso del corpo adiposo dell' *08.89.12*

Orbitale
- Con
- - Conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione terapeutica di osso *16.52.10*
- - Contrasto ¬ Radiografia *87.14*
- - Lembo microvascolare ¬ Ricostruzione della parete *16.98.11*
- Per spostamento osseo ¬ Cranioplastica fronto- *02.06.10*
- Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione terapeutica di osso *16.52.11*
- ¬
- - Approccio alla base del cranio, trans- *01.24.3B*
- - Esenterazione dell'orbita con rimozione terapeutica di osso *16.52.99*
- - Innesto
- - - Dermo-adiposo secondario ad esenterazione della cavità *16.65.10*
- - - Secondario ad esenterazione della cavità *16.65.99*
- - Orbitotomia con inserzione di impianto *16.02*
- - Revisione di eviscerazione della cavità *16.66*
- - Ricostruzione della parete *16.98.19*
- - Rimozione di protesi *16.72*

Orbitaria laterale ¬ Altra riduzione aperta di frattura della parete *76.79.11*

Orbitario ¬ Altra riduzione aperta di frattura del tetto *76.79.10*

Orbitomaxillectomia radicale ¬ *16.51*

Orbitotomia
- Con
- - Approccio laterale ¬ *16.01*
- - Inserzione di impianto orbitale ¬ *16.02*
- - Lembo osseo ¬ *16.01*
- ¬ Altra *16.09*

Orchido pessia
- Con detorsione del testicolo ¬ *62.5*

Orchido pessia –*Continuazione*
- ¬ *62.5*

Orchiectomia
- Bilaterale
- - Radicale (con epididimectomia) ¬ *62.4*
- - Stesso intervento ¬ *62.41*
- - ¬ *62.41*
- Con epididimectomia), NAS ¬ *62.3*
- Monolaterale
- - Radicale ¬ *62.3X.40*
- - Scrotale
- - - Con epididimectomia ¬ *62.3X.11*
- - - Senza epididimectomia ¬ *62.3X.10*
- - Testicolo
- - - Addominale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *62.3X.30*
- - - - Per via laparoscopica ¬ *62.3X.31*
- - - Inguinale
- - - - Con epididimectomia ¬ *62.3X.21*
- - - - Senza epididimectomia ¬ *62.3X.20*
- - ¬ *62.3X.99*
- Testicolo residuo ¬ *62.42*

Orecchietta
- Cardiaca ¬ Legatura di *37.99.30*
- Sinistra ¬ Occlusione percutanea dell' *37.90.10*

Orecchio
- Amputato ¬ Reimpianto di *18.72*
- Coniglio di Tudor ¬ Uretro-pessia a *59.79*
- Esterno
- - Meato uditivo esterno
- - - Con controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell' *18.29.11*
- - - Resezione parziale padiglione auricolare
- - - - Con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell' *18.31.11*
- - - - Senza controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell' *18.31.10*
- - - Senza controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell' *18.29.10*
- - - ¬ Distruzione di lesione dell' *18.29.01*
- - ¬
- - - Amputazione dell' *18.39*
- - - Asportazione
- - - - dell' *18.39.99*
- - - - Distruzione di altra lesione dell' *18.29.99*
- - - - Radicale di lesione dell' *18.31.19*
- - - Biopsia dell' *18.12*
- - - Cauterizzazione, coagulazione, criochirurgia, curettage, elettro-coagulazione, enucleazione dell' *18.29*
- - - Incisione dell' *18.09*
- - - Interventi sull' *18.9*
- - - Procedura diagnostica sull' *18.19*
- - - Riparazione
- - - - Malformazione dell' *18.79*
- - - - Plastica dell' *18.79*
- - - Sutura di lacerazione dell' *18.4*
- Interno

Orecchio –*Continuazione*

- Interno –*Continuazione*
- - Iniziale), altro ¬ Fenestrazione dell' *20.61.99*
- - Orecchio medio, altro ¬ Biopsia dell' *20.32.99*
- - Senza impianto protesi
- - - Procedura iniziale) ¬ Fenestrazione dell' *20.61.10*
- - - ¬ Revisione di fenestrazione dell' *20.62.10*
- - Vestibolo ¬ Distruzione per iniezione dei canale semicircolari, *20.72.13*
- - ¬
- - - Biopsia dell' *20.32.02*
- - - Distruzione per iniezione dell' *20.72.11*
- - - Drenaggio dell' *20.79*
- - - Incisione, asportazione e distruzione dell' *20.79.99*
- - - Iniezione nell' *20.72.99*
- - - Procedura diagnostica sull'orecchio medio e sull' *20.39*
- - - Revisione di fenestrazione dell' *20.62.99*
- Medio
- - Interno ¬
- - - Impianto di ancoraggio osseo nella rocca petrosa, nell' *20.99.10*
- - - Interventi sull' *20.99.99*
- - Orecchio interno ¬ Altre Procedura diagnostica sull' *20.39*
- - Reimpianto, riparazione della parete posteriore del meato uditivo ¬ Riparazione dell' *19.9X.12*
- - ¬
- - - Aspirazione dell' *20.09*
- - - Asportazione
- - - - dell' *20.59*
- - - - Lesione dell' *20.51.99*
- - - Biopsia
- - - - dell' *20.32.01*
- - - - Orecchio interno e dell' *20.32.99*
- - - Incisione dell' *20.23.99*
- - - Interventi microchirurgici sull' *19.9X.19*
- - - Lisi di aderenza dell' *20.23*
- - - Ricostruzione dell' *19.9X.13*
- - - Riparazione dell' *19.9X.99*
- Porzione
- - Cartilaginea (con trapianto cutaneo) ¬ Ricostruzione del meato esterno dell' *18.6*
- - Ossea ¬ Ricostruzione del meato uditivo esterno dell' *18.6*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall' *98.11*
- Sporgente ¬ Correzione chirurgica di *18.5*
- ¬
- - Asportazione parziale dell' *18.29*
- - Impianto di protesi per assenza di *18.71*
- - Perforazione del lobo dell' *18.01*
- - Ricostruzione dell' *18.71*

Organi

- Genitale
- - Femminile ¬ Altra radiografia degli *87.89*
- - Maschile ¬ Altra radiografia degli *87.99*

Organi –*Continuazione*

- Mediastinico ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, senza resezione di *34.3X.21*
- Sessuali
- - Femminile
- - - Trans
- - - - Rettale ¬ Endo-sonografia degli *88.79.40*
- - - - Vaginale ¬ Endo-sonografia degli *88.79.41*
- - - ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), *92.27.10*
- - Maschile trans
- - - Rettale ¬ Endo-sonografia degli *88.79.30*
- - - Uretrale ¬ Endo-sonografia degli *88.79.31*
- ¬
- - Consulto su un solo sistema di *89.06*
- - Shunt fra ventricolo, cavità addominale e i suoi *02.34*

Organizzazione della convalescenza, secondo la durata ¬ *94.8X.4*

Organo

- Con donatore vivente AB0-incompatibile ¬ Preparazione al trapianto d' *99.79.11*
- Intero ¬ Trapianto del fegato, *50.52*
- Mediante perfusione pulsatile ¬ Conservazione dell' *00.90.41*
- ¬
- - Controllo di routine di un donatore vivente dopo il prelievo di *89.07.62*
- - Interventi sulla regione addominale, Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile con sicurezza a un *54.99.30*
- - Tipo
- - - Conservazione dell' *00.90.4*
- - - Tessuto utilizzato nel trapianto e tipo di conservazione dell' *00.90.99*
- - Valutazione completa di potenziale donatore vivente prima del prelievo di *89.07.61*
- - Visita di un donatore vivente per prelievo di *89.07.69*

Orifizi corporei

- Naturali NOTES accesso trans
- - Colica ¬ Interventi chirurgico attraverso *00.99.44*
- - Gastrica ¬ Interventi chirurgico attraverso *00.99.42*
- - Orale ¬ Interventi chirurgico attraverso *00.99.41*
- - Vaginale ¬ Interventi chirurgico attraverso *00.99.43*
- - Vescicale ¬ Interventi chirurgico attraverso *00.99.45*
- Preesistente ¬ Impiego di suturatrice meccanica circolare, attraverso *00.9A.12*

Orifizio uretero-vescicale ¬ Dilatazione dell' *59.8*

Origine

- Cerebrale ¬
- - Asportazione di tessuto tumorale intra-cerebrale di *01.59.10*
- - Distruzione di tessuto tumorale intra-cerebrale di *01.59.20*

Origine –*Continuazione*

- Cerebrale ¬ –*Continuazione*
- - Emisferectomia, tessuto tumorale intra-cerebrale di *01.52.10*
- - Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intra-cerebrale di *01.53.10*
- Extra cerebrale ¬
- - Asportazione di tessuto tumorale intra-cerebrale di *01.59.11*
- - Distruzione di tessuto tumorale intra-cerebrale di *01.59.21*
- - Emisferectomia, tessuto tumorale intra-cerebrale di *01.52.11*
- - Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intra-cerebrale di *01.53.11*

Orizzontale

- Dopo osteotomia ¬ Avanzamento del processo alveolare mediante distrazione *76.63.20*
- Mandibola
- - Senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo *76.63.11*
- - ¬ Avanzamento della mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del ramo *76.63.21*
- Palpebra ¬ Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della palpebra, accorciamento *08.44.10*
- Parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (*35.82*
- ¬ Emi-laringectomia, sopraglottica *30.1X.10*

Ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con cateterismo invasivo per sospetto eccesso *99.B5.20*

Oro

- Antrale ¬ Chiusura di fistola *22.71*
- Nasale ¬ Fistulectomia *21.82*

Ortesi deambulatoria automatizzata ¬ Training deambulatori e del passo con *93.22.20*

Ortodontica ¬ Cefalogramma o cefalografia *87.12*

Ortodontici ¬ Altri interventi *24.8*

Ortodontico ¬ Applicazione

- Apparecchio *24.7*
- Inserzione fissazione
- - Filo *24.7*
- - Otturatore *24.7*

Ortofonia * ¬ *93.7*

Ortognatica della mandibola ¬ Altra chirurgia *76.64*

Ortopedici e dispositivo di trattamento ¬ ausilii *93.23*

Ortotopico ¬ Paratiroidectomia completa

- Con reimpianto *06.95.11*
- Mediante sternotomia, con reimpianto, *06.95.21*

Ortottica ¬

- Formazione *95.35*
- Rieducazione *95.35*

Ortottico ¬

- Addestramento all'uso di protesi o apparecchio *93.24*
- Messa a punto di apparecchio *93.23*
- Training *95.35*

Ortovoltaggio

- 2 campo di irradiazione ¬ Radioterapia con *92.22.02*
- Fino a 2 campo di irradiazione ¬ Radioterapia con *92.22.01*
- ¬ Radiazione con *92.22*

Ospedale esterno ¬ Assistenza postoperatoria di paziente dopo intervento al cuore in *93.36.10*

Ospedaliera

- Secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento pre-parto) prima del parto nella stessa degenza *73.7X.1*
- ¬
- - Ossi-cardio-respirogramma per sorveglianza *89.38.15*
- - Reimpianto di tessuto pancreatico nella stessa degenza *52.81.10*
- - Ritrapianto
- - - Cardiaco nella stessa degenza *37.51.20*
- - - Combinato cuore-polmone nella stessa degenza *33.6X.10*
- - - Polmonare nella stessa degenza *33.53*
- - Schemi chemioterapico complessità intensità elevata
- - - Schemi chemioterapico durante una degenza *99.25.11*
- - - Uno schema chemioterapico durante una degenza *99.25.10*
- - Trapianto
- - - Eterologo pancreas Ritrapianto
- - - - Pancreas nella stessa degenza *52.83.11*
- - - - Segmento pancreatico nella stessa degenza *52.83.10*
- - - Intestinale, Ritrapianto di intestino tenue nella stessa degenza *46.97.10*
- - - Rene, ritrapianto di rene nella stessa degenza *55.69.40*

Ospedaliero

- Durata del trattamento pre-parto) prima del parto nella stessa degenza ospedaliera, secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento *73.7X.1*
- Prima del parto, altro ¬ Trattamento *73.7X.99*

Ospedalizzato secondo frequenza ¬ Controllo decorso

- Infettivologico di un paziente *89.0A.1*
- Tossicologico e farmacologico di un paziente *89.0A.2*

Ossa

- Arti
- - Con trazione cinetica, altro ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di *84.53.99*
- - Sede non specificata ¬
- - - Accorciamento delle *78.20*
- - - Allungamento delle *78.30*
- - Senza specificazione (NAS) ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di *84.54*
- - ¬

Ossa –*Continuazione*

- Arti –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Impianto di altro dispositivo interno di allungamento di *84.54*
- - - Rimozione di dispositivo interno di allungamento di *78.6*
- Articolazioni
- - Estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, profondo, su *86.88.50*
- - Facciale ¬
- - - Interventi sulle *76.99*
- - - Procedura diagnostica sulle *76.19.99*
- Bacino ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.15*
- Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.13*
- Cemento per fissazione protesi ¬ Materiale sostituzione
- - di *81.5*
- - di *81.7*
- - di *81.8*
- Cranio
- - Spazio epidurale ¬
- - - Craniectomia
- - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle *01.25.14*
- - - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle *01.25.21*
- - - - Per rimozione di corpo estraneo dalle *01.25.13*
- - - Craniotomia
- - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle *01.24.13*
- - - - Rimozione
- - - - - Corpo estraneo dalle *01.24.15*
- - - - - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle *01.24.14*
- - ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle *01.23.20*
- Faccia
- - Ricostruzione
- - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia parziale di altre *76.39.10*
- - - Tessuto molle e duro ¬ Ostectomia parziale di altre *76.39.11*
- - - ¬ Ostectomia parziale di altre *76.39.19*
- - ¬
- - - Ostectomia parziale di altre *76.39.99*
- - - Riparazioni delle *76.69.99*
- Facciale
- - Con
- - - Contemporanea ricostruzione, altro ¬ Ostectomia totale di altre *76.44.99*
- - - Peduncolo vascolare ¬ Innesto osseo su *76.91.11*
- - - Ricostruzione ¬ Ostectomia totale di altre *76.44.19*
- - Ricostruzione mediante innesto

Ossa –*Continuazione*

- Facciale –*Continuazione*
- - Ricostruzione mediante innesto –*Continuazione*
- - - Con anastomosi microvascolare ¬
- - - - Ostectomia totale di altre *76.44.10*
- - - - Ricostruzione di altre *76.46.10*
- - - Non vascolarizzato ¬ Ostectomia totale di altre *76.44.11*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione locale di lesione delle *76.2X.99*
- - - - Tessuto
- - - - - Osteotomia modellante) dalle *76.2X.12*
- - - - - Periostale dalle *76.2X.11*
- - - Biopsia
- - - - delle *76.11.99*
- - - - Chiusa (agobiopsia) delle *76.11.10*
- - - - Cielo aperto (con incisione) delle *76.11.11*
- - - Distruzione di lesione delle *76.2X.20*
- - - Innesto
- - - - su *76.91.10*
- - - - Osseo su *76.91.99*
- - - Inserzione di protesi sintetica nelle *76.92.99*
- - - Localizzazione specificata, escluse le *78.39*
- - - Ostectomia totale di altre *76.45*
- - - Ricostruzione di altre *76.46.99*
- - - Rimozione di mezzi di fissazione interna dalle *76.97*
- Falangi
- - Mano ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.14*
- - Piede ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.21*
- Femore ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.16*
- Fibula ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.19*
- Gomito e dell'avambraccio ¬ Radiografia (delle *88.22*
- Impianto, revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.30*
- Localizzazione ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.29*
- Motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di allungamento o trasporto di *84.53.11*
- Non motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di allungamento o trasporto di *84.53.10*
- Omero ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.11*
- Pelvi e anca ¬ Altra radiografia (delle *88.26*
- Pelvica
- - Allogenico ¬ Innesto osseo delle *78.09.32*
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di altre parto delle *78.19.22*
- - - - Chiusa di frattura delle *78.19.20*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione

Ossa –*Continuazione*
- Pelvica –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - - Aperta di frattura di altre parto delle *79.39.29*
- - - - Chiusa di frattura delle *79.19.20*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia delle *77.09.31*
- - - Peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo delle *78.09.30*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo delle *78.09.31*
- - Drenaggio ¬ Incisione delle *77.19.33*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione delle *77.19.30*
- - Falangi piede mano vertebre ¬
- - - *77.49*
- - - *77.79*
- - - *78.29*
- - - *78.49*
- - - *78.59*
- - - *78.69*
- - - *78.79*
- - - *78.89*
- - - *78.99*
- - Filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.21*
- - Impianto e rimozione di sistema(i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle *77.19.32*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.28*
- - Osteotomia ¬ Artroplastica dell'anca con osteotomia delle *81.40.30*
- - Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.22*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione delle *77.19.31*
- - Senza
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura delle *79.29.20*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia delle *77.09.30*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo delle *78.09.39*
- - Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell'anca con osteotomia delle *81.40.31*
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.29.39*
- - - Allungamento di *78.39.20*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto delle *77.69.12*
- - - Corticotomia per osteogenesi distrattiva delle *77.39.31*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.29.31*
- - - - Temporanea di *78.29.30*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.29.32*

Ossa –*Continuazione*
- Pelvica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Incisione delle *77.19.39*
- - - Innesto osteocondrale delle *78.09.33*
- - - Interventi
- - - - Non specificati su lesione delle *79.99.40*
- - - - Riparazione o plastica sulle *78.49.12*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale delle *77.89.30*
- - - - Totale di *77.99.30*
- - - Osteotomia
- - - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) delle *77.39.32*
- - - - Cuneiforme delle *77.29.30*
- - - - Rotativa delle *77.39.30*
- - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi delle *78.59.30*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle *78.69.25*
- - - Sbrigliamento delle *77.69.22*
- - - Sezione delle *77.39.39*
- Piede e caviglia ¬ Radiografia (delle *88.28*
- Pollice ¬ innesto di *82.69*
- Polso e della mano ¬ Radiografia (delle *88.23*
- Radio e ulna ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.12*
- Rotula ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.17*
- Scapola, clavicola, costa e sterno ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.10*
- Spalla e degli arti superiori ¬ Radiografia (delle *88.21*
- Specificate
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di altre *78.19.91*
- - - - Chiusa di frattura di altre *78.19.90*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di ulteriori *77.09.91*
- - Drenaggio ¬ Incisione di ulteriori *77.19.93*
- - Escluse facciale
- - - Allogenico ¬ Innesto osseo di altre *78.09.92*
- - - Biopsia
- - - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre *77.49.91*
- - - - Colonna vertebrale
- - - - - Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre *77.49.21*
- - - - - Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre *77.49.20*
- - - - Falangi piede
- - - - - Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre *77.49.41*
- - - - - Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre *77.49.40*
- - - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre *77.49.90*
- - - Con
- - - - Fissazione interna

Ossa –*Continuazione*
- Specificate –*Continuazione*
- - Escluse facciale –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Fissazione interna –*Continuazione*
- - - - - ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.39.99*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *79.19.99*
- - - - Peduncolo vascolare
- - - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre *78.09.90*
- - - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre *78.09.91*
- - - Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre *78.19.99*
- - - Rimozione sostituto osseo parziale
- - - - Colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.65*
- - - - Falangi
- - - - - Mano ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.15*
- - - - - Piede ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.45*
- - - - Ossa
- - - - - Pelvica ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.25*
- - - - - Specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.55*
- - - Senza
- - - - Fissazione interna
- - - - - ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.29.99*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *79.09*
- - - - Sezione, altro ¬ Altra incisione di altre *77.19.99*
- - - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre *78.09.98*
- - - ¬
- - - - Accorciamento di altre *78.29.99*
- - - - Allungamento di altre *78.39.99*
- - - - Asportazione locale di lesione o tessuto di altre *77.69.99*
- - - - Biopsia di altre *77.49.99*
- - - - Epifisiodesi
- - - - - Permanente di altre *78.29.91*
- - - - - Temporanea di altre *78.29.90*
- - - - Epifisiolisi terapeutica di altre *78.29.92*
- - - - Innesto osseo di altre *78.09.99*
- - - - Inserzione di stimolatore di crescita ossea su altre *78.99*
- - - - Interventi
- - - - - Non specificati su lesione di altre *79.99.99*
- - - - - Riparazione o plastica su altre *78.49.99*
- - - - Ostectomia
- - - - - Parziale di altre *77.89.99*
- - - - - Totale di altre *77.99.99*
- - - - Osteoclasia di altre *78.79*
- - - - Osteotomia cuneiforme di altre *77.29.99*

Ossa –*Continuazione*
- Specificate –*Continuazione*
- - Escluse facciale –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Procedura diagnostica su altre *78.89*
- - - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di altre *78.59.90*
- - - - Riduzione
- - - - - Aperta di epifisiolisi di altre *79.59.99*
- - - - - Chiusa di epifisiolisi di altre *79.49*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.99*
- - - - Sbrigliamento di frattura esposta di altre *79.69*
- - - - Sequestrectomia di altre *77.09.99*
- - - - Sezione di altre *77.39.99*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione di ulteriori *77.19.90*
- - Filo, cerchiaggio dinamico, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.51*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di ulteriori *77.19.92*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.58*
- - Per innesto, escluse quelle facciale ¬ Prelievo di altre *77.79*
- - Placca angolata / condilare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.53*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione di ulteriori *77.19.91*
- - Senza
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di ulteriori *77.09.90*
- - - Riduzione di frattura, escluse quelle facciale, altro ¬ Fissazione interna di altre *78.59.99*
- - Vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.52*
- - ¬
- - - Interventi di riparazione o plastica su altre *78.49.19*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre *78.69.55*
- Tarsali
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *78.18.14*
- - - Fissazione interna
- - - - Con placca ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.37.20*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.37.21*
- - Metatarsali
- - - Con
- - - - Fissatore esterno
- - - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre *78.18.12*

Ossa –*Continuazione*
- Tarsali –*Continuazione*
- - Metatarsali –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Fissatore esterno –*Continuazione*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *78.18.11*
- - - - Fissazione interna
- - - - - Vite, placca (con stabilità angolare), filo) ¬ Riduzione chiusa di altre *79.17.29*
- - - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre *79.37.40*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta frattura
- - - - Pluriframmentaria di altre *79.27.12*
- - - - Semplice di altre *79.27.11*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre *78.68.06*
- - ¬
- - - Accorciamento di altre *78.28.21*
- - - Allungamento di altre *78.38.19*
- - - Osteotomia cuneiforme di altre *77.28.30*
- Tarso
- - Metatarso ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.20*
- - Senza sezione
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione di altre *77.18.34*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione di altre *77.18.31*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di altre *77.18.33*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione di altre *77.18.32*
- - - ¬ Altra incisione di altre *77.18.39*
- Tibia ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.18*
- ¬
- - Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle meningi spinali e *03.4X.11*
- - Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.99*
- - Radiografia del femore, ginocchio e gamba (*88.27*

Ossea
- Canale spinale ¬ Rimozione di spicule *03.53*
- Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.94*
- Clavicola, costa e sterno ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.91*
- Con dual energy X-ray absorptiometry (DXA) ¬ Densitometria *88.98.10*
- Femore ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.95*
- Invasivo) ¬ Rimozione di stimolatore di crescita *78.6*
- Legamento
- - Crociato
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione *81.47.19*
- - - Per via artroscopica ¬ Rifissazione *81.47.20*
- - Mano

Ossea –*Continuazione*
- Legamento –*Continuazione*
- - Mano –*Continuazione*
- - - Carpo e metacarpo ¬ Rifissazione *82.89.11*
- - - Legamento della mano ¬ Rifissazione *82.89.12*
- Omero ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.92*
- Orbita ¬ Decompressione *16.98.20*
- Ossa specificate, escluse quelle facciale ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.99*
- Radio e ulna ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.93*
- Rotula ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.96*
- Sede non specificata ¬
- - Inserzione di stimolatore di crescita *78.90*
- - Interventi non specificati su lesione *79.90*
- Tibia e fibula ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.97*
- Umana demineralizzata colonna vertebrale
- - Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di matrice *78.49.87*
- - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di matrice *78.49.86*
- ¬
- - Densitometria *88.98.99*
- - Fissazione osso dopo osteotomia per innesto riposizione
- - - *78.50.19*
- - - *78.50.1*
- - Impianto di apparecchio acustico a conduzione *20.95*
- - Innesto di osso facciale dalla banca *76.91*
- - Inserzione
- - - Elettrodo osteogenici per stimolare la crescita *78.9*
- - - Stimolatore osseo (elettrico) per favorire la calcificazione *78.9*
- - Installazione transcutanea superficiale di cuscinetti o placca per aiutare la riparazione *99.86*
- - Osteosintesi con
- - - Chiodo
- - - - Bloccaggio dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.2A*
- - - - Endo midollare
- - - - - Con componente articolare dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.2B*
- - - - - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.2C*
- - - - Trasfissione dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.28*
- - - Filo di Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.22*
- - - Fissatore
- - - - Circolare dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.2D*
- - - - Esterno dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.2E*
- - - Placca
- - - - Angolata/condilare dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.25*
- - - - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.27*

Ossea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Osteosintesi con –*Continuazione*
- - - Placca –*Continuazione*
- - - - Stabilità angolare dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.26*
- - - Sistema interno allungamento trasporto osseo
- - - - Motorizzato, dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.2G*
- - - - Non motorizzato, dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.2F*
- - - Staffe (di Blount) dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.23*
- - - Vite
- - - - Compressione dinamica dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.24*
- - - - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.21*
- - Procedura di osteosintesi dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.29*
- - Ricostruzione del meato uditivo esterno dell'orecchio: porzione *18.6*
- - Scintigrafia *92.14*
- - Terapia con radionuclidi aperti per metastasi *92.28.11*

Osseo
- Affossato ¬ Elevazione di frammento *03.53*
- Allogenico donatore
- - Consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal midollo *41.0A.12*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal midollo *41.0B.12*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal midollo *41.0A.13*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal midollo *41.0B.13*
- - Non consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal midollo *41.0A.14*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal midollo *41.0B.14*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal midollo *41.0A.15*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal midollo *41.0B.15*
- Autogeno) (allogenico) (xenogenico) ¬ Trapianto *78.0*
- Autologo ¬
- - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal midollo *41.0A.11*
- - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal midollo *41.0B.11*
- Carpo metacarpo
- - Allogenico ¬ Innesto *78.04.12*
- - Con peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.04.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.04.11*

Osseo –*Continuazione*
- Carpo metacarpo –*Continuazione*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.04.19*
- - ¬ Innesto *78.04.99*
- Con
- - Innesto osseo ¬ Ricostruzione plastica
- - - Primaria del palato *27.62.11*
- - - Secondaria del palato *27.62.21*
- - Senza fissazione interna o osteotomia ¬ Innesto *78.3*
- Costa e dello sterno, ogni intervento ¬ Innesto *78.01.20*
- Cranio
- - Calotta cranica ¬ Innesto *02.04.10*
- - ¬
- - - Innesto *02.04.99*
- - - Revisione di opercolo *02.06*
- Elettrico) per favorire la calcificazione ossea ¬ Inserzione di stimolatore *78.9*
- Falangi
- - Mano
- - - Allogenico ¬ Innesto *78.09.12*
- - - Con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.11*
- - - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.09.19*
- - Piede
- - - Con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.40*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.41*
- - - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.09.49*
- Femore
- - Allogenico ¬ Innesto *78.05.12*
- - Con peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.05.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.05.11*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.05.19*
- - ¬ Innesto *78.05.99*
- Fibula
- - Allogenico ¬ Innesto *78.07.22*
- - Con peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.07.20*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.07.21*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.07.29*
- Materiale alloplastico ¬ Riparazione neurocranio

Osseo –*Continuazione*
- Materiale alloplastico ¬ Riparazione neurocranio –*Continuazione*
- - Senza interessamento dello splancnocranio, con impianto semplice (cemento *02.06.20*
- - Splancnocranio o del solo splancnocranio, con impianto semplice (cemento *02.06.30*
- Meningi cerebrale ¬ Asportazione di lesione dal cranio *01.6X*
- Motorizzato
- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto *78.50.2G*
- - Non motorizzato), in sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto *78.60.08*
- Necrotico da osso facciale ¬ Rimozione di frammento *76.01*
- Non motorizzato, dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto *78.50.2F*
- Omero
- - Allogenico ¬ Innesto *78.02.12*
- - Con peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.02.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.02.11*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.02.14*
- - ¬ Innesto *78.02.99*
- Ossa
- - Facciale
- - - Con peduncolo vascolare ¬ Innesto *76.91.11*
- - - ¬ Innesto *76.91.99*
- - Pelvica
- - - Allogenico ¬ Innesto *78.09.32*
- - - Con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.30*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.31*
- - - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.09.39*
- - Specificate escluse facciale
- - - Allogenico ¬ Innesto *78.09.92*
- - - Con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.90*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.91*
- - - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.09.98*
- - - ¬ Innesto *78.09.99*
- Parziale
- - Carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo, Rimozione di sostituto *78.64.05*

Osseo –*Continuazione*

- Parziale –*Continuazione*

- - Colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Rimozione di sostituto *78.69.65*

- - Falangi

- - - Mano ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Rimozione di sostituto *78.69.15*

- - - Piede ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Rimozione di sostituto *78.69.45*

- - Femore ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore, Rimozione di sostituto *78.65.05*

- - Nessuna o al massimo una componente articolare ¬ Un sostituto *84.55.30*

- - Omero ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero, Rimozione di sostituto *78.62.05*

- - Ossa

- - - Pelvica ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Rimozione di sostituto *78.69.25*

- - - Specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Rimozione di sostituto *78.69.55*

- - - Tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di sostituto *78.68.06*

- - Radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna, Rimozione di sostituto *78.63.05*

- - Rotula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula, Rimozione di sostituto *78.66.05*

- - Scapola, clavicola, costa e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, costa e sterno, Rimozione di sostituto *78.61.05*

- - Talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di sostituto *78.68.05*

- - Tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula, Rimozione di sostituto *78.67.05*

- - ¬

- - - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, Impianto, revisione o sostituzione di sostituto *84.55.30*

- - - Interventi sull'apparato muscoloscheletrico, Impianto, revisione o sostituzione di sostituto *84.99.20*

- - - Rimozione di dispositivo impiantato, in sede non specificata, Rimozione di sostituto *78.60.05*

- Protesi) ¬ Emi-maxillectomia (con innesto *76.39*

- Radio ulna

- - Allogenico ¬ Innesto *78.03.12*

- - Con peduncolo vascolare

- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.03.10*

- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.03.11*

- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.03.19*

Osseo –*Continuazione*

- Radio ulna –*Continuazione*

- - ¬ Innesto *78.03.99*

- Resezione blocco ¬ Asportazione radicale per trans

- - Facciale di lesione o tessuto del palato *27.32.12*

- - Mandibolare di lesione o tessuto del palato *27.32.11*

- Rimozione di osso o tessuto sclerotico, fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto *78.0*

- Rocca petrosa, nell'orecchio medio o interno ¬ Impianto di ancoraggio *20.99.10*

- Rotula

- - Allogenico ¬ Innesto *78.06.12*

- - Con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.06.10*

- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.06.19*

- - Trasposizione, con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.06.20*

- - ¬ Innesto *78.06.99*

- Scapola clavicola

- - Allogenico ¬ Innesto *78.01.12*

- - Con peduncolo vascolare

- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.01.10*

- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.01.11*

- - Costa e dello sterno, altro ¬ Innesto *78.01.99*

- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto *78.01.19*

- Sede non specificata ¬

- - Asportazione locale di lesione o tessuto *77.60*

- - Innesto *78.00*

- Senza innesto osseo ¬ Ricostruzione plastica

- - Primaria del palato *27.62.10*

- - Secondaria del palato *27.62.20*

- Tarso metatarso

- - Allogenico ¬ Innesto *78.08.12*

- - Con peduncolo vascolare

- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.08.10*

- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.08.11*

- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.08.19*

- - ¬ Innesto *78.08.99*

- Tessuto molle ¬ Gengivoplastica con innesto *24.2*

- Tibia

- - Allogenico ¬ Innesto *78.07.12*

- - Con peduncolo vascolare

- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.07.10*

- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.07.11*

- - Fibula, altro ¬ Innesto *78.07.99*

- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.07.19*

Osseo –*Continuazione*

- Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale, altro ¬ Innesto *78.49.89*

- ¬

- - Apertura del labirinto *20.79*

- - Apporto ematico al midollo *88.94*

- - Asportazione

- - - Distruzione

- - - - Ampia di lesione o tessuto del palato *27.32.99*

- - - - Locale di lesione o tessuto del palato *27.31.99*

- - - Locale di lesione o tessuto del palato *27.31.10*

- - - Parziale di lesione o tessuto del palato *27.31.20*

- - - Totale per via trans-orale di lesione o tessuto del palato *27.32.10*

- - Biopsia

- - - Chiusa (agobiopsia) del palato *27.21.10*

- - - Cielo aperto (con incisione) del palato *27.21.20*

- - - Midollo *41.31*

- - - Palato *27.21.99*

- - Cranioplastica fronto-orbitale per spostamento *02.06.10*

- - Distruzione di lesione o tessuto del palato *27.31.30*

- - Iniezione nel midollo *41.92*

- - Innesto di tassello *84.51*

- - Installazione non invasiva di stimolatore di accrescimento *99.86*

- - Interventi sul midollo *41.98*

- - Midollo *92.05*

- - Orbitotomia con lembo *16.01*

- - Procedura diagnostica sul midollo *41.38*

- - Ricostruzione plastica

- - - Primaria palato osseo

- - - - Con innesto *27.62.11*

- - - - Senza innesto *27.62.10*

- - - Secondaria palato osseo

- - - - Con innesto *27.62.21*

- - - - Senza innesto *27.62.20*

- - Rimozione di sequestri *01.25*

- - Riparazione

- - - Cranio con opercolo *02.03*

- - - Parete toracica, osteoplastica e innesto *34.79.40*

- - - Plastica del palato *27.69.11*

- - Shunt fra ventricolo e midollo *02.39*

- - Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell'inserzione del tendine rotuleo con innesto *81.44.13*

Ossi-cardio-respirogramma per sorveglianza ospedaliera ¬ *89.38.15*

Ossicino

- Autologo ¬ Timpanoplastica con

- - Antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, senza impianto di protesi o con impianto di *19.56.10*

- - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), senza impianto di protesi o con impianto di *19.56.20*

- Secondo stadio ¬ Ricostruzione degli *19.3*

Ossicino –*Continuazione*

- ¬

- - Impianto sostituzione apparecchio acustico attivo

- - - Con interruzione della catena degli *20.95.11*

- - - Senza interruzione della catena degli *20.95.10*

- - Interventi sulla catena degli *19.3*

Ossiculectomia, NAS ¬ *19.3*

Ossiculoplastica, altro ¬ Timpanoplastica e *19.56.99*

Ossificante ¬ Asportazione di miosite *83.32*

Ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno

- Arterioso veno venoarterioso

- - Chirurgica cielo aperto per

- - - Extra toracica denudamento vaso ¬

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6C.72*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6B.72*

- - - Toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6C.71*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6B.71*

- - Chirurgico cielo aperto per

- - - Extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6A.72*

- - - Toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6A.71*

- - Percutanea ¬

- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6C.73*

- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6B.73*

- - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6A.73*

- - ¬

- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.69.A*

- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6D.41*

- Venoso

- - Chirurgica cielo aperto per extra toracica denudamento vaso ¬

- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6C.61*

- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6B.61*

Ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno –*Continuazione*

- Venoso –*Continuazione*

- - Chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6A.61*

- - Percutanea ¬

- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6C.62*

- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6B.62*

- - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6A.62*

- - ¬

- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.69.8*

- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6D.31*

Ossigenazione

- Extracorporea membrana ECMO con priorità data assistenza

- - Cardiaca ¬

- - - *37.6A.71*

- - - *37.6A.72*

- - - *37.6A.73*

- - - *37.6B.71*

- - - *37.6B.72*

- - - *37.6B.73*

- - - *37.6C.71*

- - - *37.6C.72*

- - - *37.6C.73*

- - - *37.6D.41*

- - - Durata del trattamento, *37.69.A*

- - Respiratoria ¬

- - - *37.6A.61*

- - - *37.6A.62*

- - - *37.6B.61*

- - - *37.6B.62*

- - - *37.6C.61*

- - - *37.6C.62*

- - - *37.6D.31*

- - - Durata del trattamento, *37.69.8*

- Intra cranica

- - Mediante spettroscopia nel vicino infrarosso (NIRS), non invasivo ¬ Monitoraggio perioperatorio dell' *01.16.12*

- - PtiO2

- - - Invasivo ¬ Monitoraggio dell' *01.16.11*

- - - Non invasivo ¬ Monitoraggio dell' *01.16.12*

Ossigeno

- Fetale ¬ Monitoraggio trans-cervicale della saturazione di *75.A2*

- Riposo ¬ Titolazione dell' *89.38.31*

- Sotto stress ¬ Titolazione dell' *89.38.32*

- Tessuti cerebrale (PbtO2) ¬ Pressione parziale dell' *01.16*

- ¬

Ossigeno –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Monitoraggio della gettata cardiaca mediante la tecnica del consumo di *89.67*

- - Titolazione dell' *89.38.39*

Ossigenoterapia iperbarica

- Con sorveglianza intensiva, secondo la durata del trattamento ¬ *93.95.6*

- Senza sorveglianza intensiva, secondo la durata del trattamento ¬ *93.95.5*

- ¬ *93.95.09*

Osso

- Alveolare ¬ Incisione di gengiva o di *24.0*

- Base di calcio ¬ Materiale sostitutivo dell' *84.55*

- Bone morphogenetic protein, BMP] ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche ricombinante dell' *84.52*

- Carpo metacarpo

- - Per innesto ¬ Prelievo di *77.74*

- - ¬ Procedura diagnostica sull' *78.84*

- Cartilagine ¬ Rinosettoplastica con correzione di *21.83.12*

- Cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell' *81.65*

- Colonna vertebrale

- - Composto fibra collagene con rivestimento idrossiapatite

- - - Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell' *78.49.83*

- - - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell' *78.49.82*

- - Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale ceramico di sostituzione dell' *78.49.85*

- - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale ceramico di sostituzione dell' *78.49.84*

- - ¬ Innesto osseo e uso di materiale di sostituzione dell' *78.49.89*

- Con innesto autologo

- - Distale, trapianti allogenico o xenogenico ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o *21.83.11*

- - Locale ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o *21.83.10*

- Dopo osteotomia per innesto riposizione ossea ¬ Fissazione

- - di *78.50.19*

- - di *78.50.1*

- Eterotopico ¬ Asportazione di *83.32*

- Facciale

- - Banca ossea ¬ Innesto di *76.91*

- - Eterogeno ¬ Innesto di *76.91*

- - Tipo autogeno ¬ Innesto di *76.91*

- - ¬

- - - Decorticazione di *76.2X.10*

- - - Impianto alloplastico di *76.92*

- - - Incisione di *76.09.99*

- - - Osteoplastica di *76.69*

- - - Riapertura di sito di osteotomia di *76.09*

- - - Rimozione di frammento osseo necrotico da *76.01*

- - - Sequestrectomia di *76.01*

- Femore per innesto ¬ Prelievo di *77.75*

Osso –*Continuazione*
- Frontale ¬ Riparazione
- - dell' *22.79.10*
- - Cranializzazione di parete dell' *22.79.11*
- Omero per innesto ¬ Prelievo di *77.72*
- Orbitale
- - Con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione terapeutica di *16.52.10*
- - Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione terapeutica di *16.52.11*
- - ¬ Altra esenterazione dell'orbita con rimozione terapeutica di *16.52.99*
- Profilattica) ¬ Fissazione interna di *78.5*
- Proveniente dalla banca ¬ Innesto di *78.0*
- Radio ulna
- - Per innesto ¬ Prelievo di *77.73*
- - ¬ Procedura diagnostica sull' *78.83*
- Rotula per innesto ¬ Prelievo di *77.76*
- Sacro e al coccige ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare, Approccio all' *03.09.37*
- Scapola, della clavicola, delle costa e dello sterno per innesto ¬ Prelievo di *77.71*
- Sede non specificata
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia dell' *77.40.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia dell' *77.40.10*
- - Senza riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di *78.50.99*
- - ¬
- - - Biopsia dell' *77.40.99*
- - - Interventi di riparazione o plastica su *78.40*
- - - Procedura diagnostica sull' *78.80*
- - - Sezione dell' *77.30*
- Seno accessorio ¬ Riparazione di *22.79*
- Senza sezione, sede non specificata ¬ Altra incisione dell' *77.10*
- Sostituzione di articolazioni adiacente ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di *81.96.97*
- Tarso e del metatarso per innesto ¬ Prelievo di *77.78*
- Tessuto sclerotico, fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di *78.0*
- Tibia e della fibula per innesto ¬ Prelievo di *77.77*
- ¬
- - Fissatore con inserzione di chiodo, filo, viti nell' *78.1*
- - Operazione sull' *78.4*
- - Procedura cocked-hat [lembo di pelle e *82.69*
- - Termografia dell' *88.83*
- - Trapianto di *78.0*

Ostectomia
- Parziale
- - Carpo e del metacarpo ¬ Altra *77.84*
- - Costa ¬ Altra *77.81.11*
- - Falangi

Ostectomia –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - Falangi –*Continuazione*
- - - Mano ¬ Altra *77.89.10*
- - - Piede ¬ Altra *77.89.40*
- - Femore ¬ Altra *77.85*
- - Fibula ¬ Altra *77.87.11*
- - Omero ¬ Altra *77.82*
- - Ossa
- - - Faccia
- - - - Ricostruzione
- - - - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.39.10*
- - - - - Tessuto molle e duro ¬ *76.39.11*
- - - - - ¬ *76.39.19*
- - - - ¬ *76.39.99*
- - - Pelvica ¬ Altra *77.89.30*
- - - Specificate, escluse quelle facciale, altro ¬ Altra *77.89.99*
- - Radio e dell'ulna ¬ Altra *77.83*
- - Rotula ¬ Altra *77.86*
- - Scapola clavicola
- - - Costa e dello sterno, altro ¬ Altra *77.81.99*
- - - ¬ Altra *77.81.10*
- - Sede non specificata ¬ Altra *77.80*
- - Sterno ¬ Altra *77.81.12*
- - Tarso e del metatarso ¬ Altra *77.88*
- - Tibia
- - - Fibula, altro ¬ Altra *77.87.99*
- - - ¬ Altra *77.87.10*
- - Vertebra
- - - Asportazione del dente dell'epistrofeo ¬ Altra *77.89.20*
- - - Corpo ¬ Altra *77.89.21*
- - - Parto ¬ Altra *77.89.22*
- Totale
- - Carpo e del metacarpo ¬ *77.94*
- - Costa
- - - Cervicale ¬ *77.91.12*
- - - ¬ *77.91.11*
- - Falangi
- - - Mano ¬ *77.99.10*
- - - Piede ¬ *77.99.40*
- - Femore ¬ *77.95*
- - Fibula ¬ *77.97.11*
- - Metatarso ¬ *77.98.11*
- - Omero ¬ *77.92*
- - Ossa
- - - Facciale
- - - - Con
- - - - - Contemporanea ricostruzione, altro ¬ *76.44.99*
- - - - - Ricostruzione ¬ *76.44.19*
- - - - Ricostruzione mediante
- - - - - Innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.44.10*
- - - - - Innesto non vascolarizzato ¬ *76.44.11*
- - - - ¬ Altra *76.45*
- - - Pelvica ¬ *77.99.30*

Ostectomia –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Ossa –*Continuazione*
- - - Specificate, escluse quelle facciale, altro ¬ *77.99.99*
- - Radio e dell'ulna ¬ *77.93*
- - Rotula ¬ *77.96*
- - Scapola clavicola
- - - Costa e dello sterno, altro ¬ *77.91.99*
- - - ¬ *77.91.10*
- - Sede non specificata ¬ *77.90*
- - Sterno ¬ *77.91.13*
- - Tarso
- - - Metatarso, altro ¬ *77.98.99*
- - - ¬ *77.98.10*
- - Tibia
- - - Fibula, altro ¬ *77.97.99*
- - - ¬ *77.97.10*
- - Vertebra ¬ *77.99.20*

Osteoarticolare
- Mosaico-plastica
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer *81.47.50*
- - Per via artroscopica ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer *81.47.51*
- ¬ Termografia *88.83*

Osteoblasti ¬ Uso
- Materiale
- - Ceramico sostituzione osso colonna vertebrale
- - - Con arricchimento di *78.49.85*
- - - Senza arricchimento di *78.49.84*
- - Sostituzione osso colonna vertebrale composto fibra collagene con rivestimento idrossiapatite
- - - Con arricchimento di *78.49.83*
- - - Senza arricchimento di *78.49.82*
- Matrice ossea umana demineralizzata colonna vertebrale
- - Con arricchimento di *78.49.87*
- - Senza arricchimento di *78.49.86*

Osteoclasia
- Carpo e del metacarpo ¬ *78.74*
- Femore ¬ *78.75*
- Omero ¬ *78.72*
- Ossa specificate, escluse quelle facciale ¬ *78.79*
- Radio e dell'ulna ¬ *78.73*
- Rotula ¬ *78.76*
- Scapola, della clavicola, delle costa e dello sterno ¬ *78.71*
- Sede non specificata ¬ *78.70*
- Tarso e del metatarso ¬ *78.78*
- Tibia e della fibula ¬ *78.77*

Osteocondrale
- Anca
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.40.11*
- - Per via artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.40.10*
- Articolazione

Osteocondrale –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Acromio clavicolare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.83.13*
- - - Per via artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.83.12*
- - Omero glenoidea
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.83.11*
- - - Per via artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.83.10*
- - Subtalare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.49.13*
- - - Per via artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.49.12*
- - Talo crurale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.49.11*
- - - Per via artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.49.10*
- Carpo e del metacarpo ¬ Innesto *78.04.13*
- Chirurgica cielo aperto ¬ riparazione
- - Articolare
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea del piede, Rifissazione di frammento *81.96.62*
- - - - Metatarso-falangea, Rifissazione di frammento *81.96.52*
- - - - Sacro-iliaca, Rifissazione di frammento *81.96.32*
- - - - Sterno-clavicolare, Rifissazione di frammento *81.96.12*
- - - - Tibio-fibulare prossimale, Rifissazione di frammento *81.96.42*
- - - Articolazioni del piede, Rifissazione di frammento *81.96.72*
- - - Polso, Rifissazione di frammento *81.96.22*
- - Articolazione specificata, Rifissazione di frammento *81.96.82*
- Falangi dei piede ¬ Innesto *78.09.42*
- Femore ¬ Innesto *78.05.13*
- Fibula ¬ Innesto *78.07.23*
- Ginocchio
- - Per via artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.47.11*
- - ¬ Rifissazione di frammento *81.47.10*
- Gomito
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.85.11*
- - Per via artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.85.10*
- Omero ¬ Innesto *78.02.13*
- Ossa pelvica ¬ Innesto *78.09.33*
- Per artroscopica ¬ riparazione
- - Articolare
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea del piede, Rifissazione di frammento *81.96.61*
- - - - Metatarso-falangea, Rifissazione di frammento *81.96.51*
- - - - Sacro-iliaca, Rifissazione di frammento *81.96.31*
- - - - Sterno-clavicolare, Rifissazione di frammento *81.96.11*

Osteocondrale –*Continuazione*
- Per artroscopica ¬ riparazione –*Continuazione*
- - Articolare –*Continuazione*
- - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - Tibio-fibulare prossimale, Rifissazione di frammento *81.96.41*
- - - Articolazioni del piede, Rifissazione di frammento *81.96.71*
- - - Polso, Rifissazione di frammento *81.96.21*
- - Articolazione specificata, Rifissazione di frammento *81.96.81*
- Radio e dell'ulna ¬ Innesto *78.03.13*
- Scapola e della clavicola ¬ Innesto *78.01.13*
- Tarso e del metatarso ¬ Innesto *78.08.13*
- Tibia ¬ Innesto *78.07.13*

Osteofasciocutaneo
- Avambraccio ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.33*
- Braccio e gomito ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.32*
- Estremità inferiore ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.36*
- Localizzazione ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.39*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.34*
- Per innesto ¬ Prelievo di lembo osteomiocutaneo o *83.43.11*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.35*
- Spalla e ascella ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.31*
- Testa e collo ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.30*

Osteogenesi distrattiva
- Collo femorale ¬ Corticotomia per *77.35.11*
- Fibula ¬ Corticotomia per *77.37.21*
- Omero ¬ Corticotomia per *77.32.10*
- Ossa pelvica ¬ Corticotomia per *77.39.31*
- Parto del femore ¬ Corticotomia per *77.35.21*
- Radio e dell'ulna ¬ Corticotomia per *77.33.10*
- Tarso ¬ Corticotomia per *77.38.11*
- Tibia ¬ Corticotomia per *77.37.12*

Osteogenici per stimolare la crescita ossea ¬ Inserzione di Elettrodo *78.9*

Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo
- Avambraccio ¬ Innesto di lembo *83.82.33*
- Braccio e gomito ¬ Innesto di lembo *83.82.32*
- Estremità inferiore ¬ Innesto di lembo *83.82.36*
- Localizzazione ¬ Innesto di lembo *83.82.39*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di lembo *83.82.34*
- Per innesto ¬ Prelievo di lembo *83.43.11*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di lembo *83.82.35*
- Spalla e ascella ¬ Innesto di lembo *83.82.31*
- Testa e collo ¬ Innesto di lembo *83.82.30*

Osteopatia
- Per
- - Mobilizzare i fluidi tissutali ¬ Trattamento manipolativo di *93.66*
- - Mobilizzazione generale ¬ Trattamento manipolativo di *93.61*
- Usando forze
- - Alta velocità e bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di *93.62*
- - Bassa velocità e elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di *93.63*
- - Isotoniche o isometriche ¬ Trattamento manipolativo di *93.64*
- ¬ Altri trattamenti specifici manipolativi per *93.67*

Osteopatico con uso di forze indiretta ¬ Trattamento manipolativo *93.65*

Osteoplastica
- Aperta osteotomia ramo ascendente mandibola
- - Con distrazione ¬ *76.62.20*
- - Senza distrazione ¬ *76.62.10*
- - ¬ *76.62.99*
- Chiusa osteotomia ramo ascendente mandibola
- - Con distrazione ¬ *76.61.20*
- - Senza distrazione ¬ *76.61.10*
- - ¬ *76.61.99*
- Cranio (cranioplastica), altro ¬ Altri tipi di *02.06.99*
- Frontale
- - Con obliterazione ¬ *22.42.10*
- - Senza obliterazione ¬ *22.42.11*
- Innesto osseo ¬ Altra riparazione della parete toracica, *34.79.40*
- Mandibolare, NAS ¬ *76.64*
- Mascellare, NAS ¬ *76.65*
- Osso facciale, NAS ¬ *76.69*
- Osteotomia
- - Corpo della mandibola, altro ¬ *76.63.99*
- - Per l'avanzamento del mento senza distrazione ¬ *76.63.12*
- - Porzione
- - - Frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ *76.63.11*
- - - Laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ *76.63.10*
- Parto della mandibola ¬ *76.64*
- Segmentaria osteotomia mascella
- - Senza distrazione ¬ *76.65.10*
- - ¬ *76.65.99*
- Totale osteotomia mascella
- - Senza distrazione ¬ *76.66.10*
- - ¬ *76.66.99*
- ¬ Revisione di correzione di palatoschisi, Gnatoplastica con *27.63.11*

Osteoporosi/frattura dello scheletro assiale, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per *93.38.6*

Osteosintesi
- Carpo e metacarpo ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.54.10*

Osteosintesi –*Continuazione*
- Colonna vertebrale
- - Con placca a uncino ¬ *78.50.34*
- - Mediante
- - - Cerchiaggio con filo ¬ *78.50.32*
- - - Sistema
- - - - Con staffe ¬ *78.50.33*
- - - - Viti
- - - - - Barra ¬ *78.50.35*
- - - - - Placca anteriore ¬ *78.50.36*
- - - - - Placca posteriore ¬ *78.50.37*
- - ¬
- - - Procedura di *78.50.39*
- - - Revisione senza sostituzione di materiale di *78.59.20*
- - - Rimozione di materiale di *78.69.61*
- Con
- - Chiodo
- - - Bloccaggio dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2A*
- - - Endo midollare
- - - - Con componente articolare dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2B*
- - - - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2C*
- - - Trasfissione dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.28*
- - Filo di Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.22*
- - Fissatore
- - - Circolare dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2D*
- - - Esterno dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2E*
- - Placca
- - - Angolata/condilare dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.25*
- - - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.27*
- - - Stabilità angolare dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.26*
- - Sistema interno allungamento trasporto osseo
- - - Motorizzato, dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2G*
- - - Non motorizzato, dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2F*
- - Staffe (di Blount) dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.23*
- - Vite
- - - Compressione dinamica dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.24*
- - - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.21*
- - Viti della colonna vertebrale ¬ *78.50.31*
- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea, altro ¬ Procedura di *78.50.29*
- Falangi
- - Mano ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.59.10*
- - Piede ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.59.40*

Osteosintesi –*Continuazione*
- Femore ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.55.10*
- Fibula ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.57.20*
- Omero ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.52.10*
- Ossa
- - Pelvica ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.59.30*
- - Specificate, escluse quelle facciale ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.59.90*
- Radio ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.53.10*
- Rotula ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.56.10*
- Scapola, clavicola, costa e sterno ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.51.10*
- Tarso e metatarso ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.58.10*
- Tibia ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.57.10*
- Ulna ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.53.20*
- ¬
- - Riduzione chiusa di frattura vertebrale senza *03.53.10*
- - Rimozione
- - - Artroscopica di materiale di *78.69.71*
- - - Dispositivo impiantato
- - - - Carpo e metacarpo: altro materiale di *78.64.08*
- - - - Falangi
- - - - - Mano: altro materiale di *78.69.18*
- - - - - Piede: altro materiale di *78.69.48*
- - - - Femore, altro materiale di *78.65.08*
- - - - Omero, altro materiale di *78.62.08*
- - - - Ossa
- - - - - Pelvica: altro materiale di *78.69.28*
- - - - - Specificate: altro materiale di *78.69.58*
- - - - Radio e ulna (prossimale / corpo / distale): altro materiale di *78.63.08*
- - - - Rotula: altro materiale di *78.66.08*
- - - - Scapola e clavicola: altro materiale di *78.61.08*
- - - - Talo e calcagno: altro materiale di *78.69.38*
- - - - Tarso e metatarso: altro materiale di *78.68.08*
- - - - Tibia e fibula: altro materiale di *78.67.28*

Osteotomia
- Complessa pluridimensionale
- - Carpo e metacarpo ¬ *77.34.11*
- - Con correzione assiale
- - - Collo femorale ¬ *77.35.12*
- - - Fibula ¬ *77.37.22*
- - - Ossa pelvica ¬ *77.39.32*
- - - Parto del femore ¬ *77.35.22*
- - - Tarso ¬ *77.38.12*
- - - Tibia ¬ *77.37.13*
- Con

Osteotomia –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l'avanzamento del terzo medio della faccia combinata con altra *76.69.21*
- - Sega di Gigli ¬ *76.61*
- Corpo della mandibola, altro ¬ Osteoplastica [*76.63.99*
- Correttiva di falangi dei piede ¬ *77.39.40*
- Cuneiforme
- - Calcagno ¬ *77.28.20*
- - Carpo e del metacarpo ¬ *77.24*
- - Clavicola ¬ *77.21.11*
- - Collo femorale ¬ *77.25.10*
- - Costa ¬ *77.21.20*
- - Falangi
- - - Mano ¬ *77.29.10*
- - - Piede ¬ *77.29.40*
- - Femore, altro ¬ *77.25.99*
- - Fibula ¬ *77.27.20*
- - Metatarso ¬ *77.28.40*
- - Omero ¬ *77.22*
- - Ossa
- - - Pelvica ¬ *77.29.30*
- - - Specificate, escluse quelle facciale, altro ¬ *77.29.99*
- - - Tarsali ¬ *77.28.30*
- - Radio e dell'ulna ¬ *77.23*
- - Resto del femore ¬ *77.25.20*
- - Rotula ¬ *77.26*
- - Scapola
- - - Clavicola, delle costa e dello sterno, altro ¬ *77.21.99*
- - - ¬ *77.21.10*
- - Sede non specificata ¬ *77.20*
- - Sterno ¬ *77.21.21*
- - Talo ¬ *77.28.10*
- - Tarso e metatarso, altro ¬ *77.28.99*
- - Tibia
- - - Fibula, altro ¬ *77.27.99*
- - - ¬ *77.27.10*
- - Vertebre ¬ *77.29.20*
- Femore distale con o senza spongioplastica subcondrale ¬ Plastica della troclea femorale con artrotomia, *81.47.60*
- Mascella
- - Porzione
- - - Frontale
- - - - Cresta alveolare con distrazione ¬ *76.65.20*
- - - - Laterale della cresta alveolare, più segmento con distrazione ¬ *76.65.22*
- - - Laterale della cresta alveolare con distrazione ¬ *76.65.21*
- - Senza distrazione ¬ Osteoplastica
- - - Segmentaria [*76.65.10*
- - - Totale [*76.66.10*
- - Tipo Le Fort 1
- - - Frammento con distrazione ¬
- - - - *76.66.20*
- - - - *76.66.21*
- - - Tre o più frammento con distrazione ¬ *76.66.22*

Osteotomia –*Continuazione*
- Mascella –*Continuazione*
- - ¬ Osteoplastica
- - - Segmentaria [*76.65.99*
- - - Totale [*76.66.99*
- Modellante) dalle ossa facciale ¬ Asportazione di tessuto (*76.2X.12*
- Ossa pelvica
- - Osteotomia ¬ Artroplastica dell'anca con *81.40.30*
- - Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell'anca con *81.40.31*
- Osso facciale ¬ Riapertura di sito di *76.09*
- Per
- - Avanzamento
- - - Mento senza distrazione ¬ Osteoplastica [*76.63.12*
- - - Terzo medio della faccia ¬ Altra *76.69.90*
- - Innesto
- - - Riposizione ossea ¬ Fissazione osso dopo
- - - - *78.50.19*
- - - - *78.50.1*
- - - Trasposizione ossea ¬
- - - - Osteosintesi con
- - - - - Chiodo di bloccaggio dopo *78.50.2A*
- - - - - Chiodo di trasfissione dopo *78.50.28*
- - - - - Chiodo endo-midollare con componente articolare dopo *78.50.2B*
- - - - - Chiodo endo-midollare dopo *78.50.2C*
- - - - - Filo di Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo *78.50.22*
- - - - - Fissatore circolare dopo *78.50.2D*
- - - - - Fissatore esterno dopo *78.50.2E*
- - - - - Placca a stabilità angolare dopo *78.50.26*
- - - - - Placca angolata/condilare dopo *78.50.25*
- - - - - Placca dopo *78.50.27*
- - - - - Sistema interno di allungamento o trasporto osseo motorizzato, dopo *78.50.2G*
- - - - - Sistema interno di allungamento o trasporto osseo non motorizzato, dopo *78.50.2F*
- - - - - Staffe (di Blount) dopo *78.50.23*
- - - - - Vite di compressione dinamica dopo *78.50.24*
- - - - - Vite(i) dopo *78.50.21*
- - - - Procedura di osteosintesi dopo *78.50.29*
- Porzione
- - Frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [*76.63.11*
- - Laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [*76.63.10*
- Primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi, correzione dei tessuti molli e *77.51*
- Quinto metatarso ¬ Asportazione o correzione con *77.54*
- Ramo

Osteotomia –*Continuazione*
- Ramo –*Continuazione*
- - Ascendente mandibola
- - - Con distrazione ¬ Osteoplastica
- - - - Aperta [*76.62.20*
- - - - Chiusa [*76.61.20*
- - - Senza distrazione ¬ Osteoplastica
- - - - Aperta [*76.62.10*
- - - - Chiusa [*76.61.10*
- - - ¬ Osteoplastica
- - - - Aperta [*76.62.99*
- - - - Chiusa [*76.61.99*
- - Orizzontale della mandibola ¬ Avanzamento della mandibola mediante distrazione dopo *76.63.21*
- Rotativa
- - Carpo e metacarpo ¬ *77.34.10*
- - Collo femorale ¬ *77.35.10*
- - Falangi delle mano ¬ *77.39.10*
- - Fibula ¬ *77.37.20*
- - Ossa pelvica ¬ *77.39.30*
- - Parto del femore ¬ *77.35.20*
- - Tarso ¬ *77.38.10*
- - Tibia ¬ *77.37.10*
- Segmentaria o subapicale ¬ *76.64*
- Tipo
- - Le Fort
- - - Con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della faccia, combinata con *76.69.40*
- - - ¬ Approccio alla base del cranio, con *01.24.3C*
- - Le Fort II
- - - Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della faccia senza distrazione ¬ *76.69.10*
- - - Per avanzamento terzo medio faccia
- - - - Combinata con altra osteotomia con distrazione ¬ *76.69.21*
- - - - Con distrazione ¬ *76.69.20*
- - Le Fort III per avanzamento terzo medio faccia
- - - Combinata con osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ *76.69.40*
- - - Con distrazione ¬ *76.69.30*
- Trans-peduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e *78.49.37*
- Valgizzante o varizzante della tibia ¬ *77.37.14*
- ¬
- - Artroplastica anca con osteotomia ossa pelvica
- - - , altra *81.40.30*
- - - Tripla *81.40.31*
- - Avanzamento del processo alveolare mediante distrazione orizzontale dopo *76.63.20*
- - Innesto osseo con o senza fissazione interna o *78.3*

Ostetrica
- Ano di vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *49.79*
- Cervice di vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *67.69*

Ostetrica –*Continuazione*
- Recente
- - Cervice ¬ Riparazione di lacerazione *75.51*
- - Corpo dell'utero ¬ Riparazione di lacerazione *75.52*
- - Retto e sfintere anale ¬ Riparazione di lacerazione *75.62*
- - Utero, NAS ¬ Riparazione di lacerazione *75.50*
- - Vescica e dell'uretra ¬ Riparazione di lacerazione *75.61*
- - ¬ Riparazione di altra lacerazione *75.69*
- Retto di vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *48.79*
- Uterina di vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *69.49*
- Vagina di vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *70.79*
- Vecchia data
- - Uretra ¬ Riparazione di lacerazione *58.49*
- - Vulva o del perineo ¬ Riparazione di lesione *71.79*
- Vescica di vecchia data ¬ Riparazione di lesione *57.89*
- ¬
- - Addomino-uterotomia *74.99*
- - Isterotomia *74.99*
- - Sinfisiotomia *73.94*

Ostetrici ¬ Altri interventi *75.99*

Ostetrico
- Perineo da intervento ¬ Evacuazione di ematoma *75.91*
- Utero o della vagina ¬ Tamponamento *75.8*

Ostio
- Cervicale interno ¬ Altra riparazione dell' *67.59*
- Coronarico ¬ Ricostruzione dell' *36.99.30*
- Ureterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Interventi sull'uretere, iniezione per insufficienza dell' *56.99.31*
- - - Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell' *56.41.12*
- - Per altra via ¬ Altri interventi sull'uretere, iniezione per insufficienza dell' *56.99.32*
- - Percutanea trans-vescicale ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell' *56.41.10*
- - Trans uretrale ¬
- - - Interventi sull'uretere, iniezione per insufficienza dell' *56.99.30*
- - - Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell' *56.41.11*
- - ¬
- - - Dilatazione dell' *56.91*
- - - Incisione dell' *56.1X.0*

Ostium
- Primum
- - Con innesto tissutale ¬ Riparazione del difetto di tipo *35.63*
- - ¬ Riparazione
- - - Con protesi (impiantata nel setto) di difetto del tipo *35.54*
- - - Difetto di tipo *35.73*

Ostium –*Continuazione*

- Secundum

- - Con

- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di tipo *35.61*

- - - Protesi ¬ Riparazione di difetto di tipo *35.51*

- - ¬ Riparazione di difetto tipo *35.71*

Ostruzione

- Arteria coronarica ¬

- - Chirurgia aperta per attenuazione diretta di *36.03*

- - Rimozione di *36.09*

- Meccanica di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico ¬ Rimozione di *54.99.82*

- Ureterale pelvi renale per trans uretrale

- - Rimozione

- - - Calcolo ¬ Rimozione di *56.0X.10*

- - - Corpo estraneo ¬ Rimozione di *56.0X.11*

- - ¬ Rimozione di *56.0X.99*

Otoacustiche ¬ Emissioni *20.31.11*

Otobase ¬ Asportazione di lesione dell' *20.51.12*

Otologica e vestibolare ¬ Terapia posizionale *95.4A*

Otoplastica, NAS ¬ *18.79*

Otosclerotico ¬ Separazione di materiale o processo *19.0*

Oto-scopia ¬ *18.11*

Ottica

- Coerenza fase

- - OCT), vaso coronarico ¬ Tomografia *37.2A.12*

- - ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vaso coronarico tramite tomografia *37.2A.12*

- Flessibile ¬ Colon-scopia con endoscopio a fibra *45.23*

- ¬ Tracheobroncoscopia con fibra *33.22*

Ottico ¬

- Fenestrazione della guaina del nervo *04.08.99*

- Interventi sul nervo *04.08.10*

Ottimizzazione di una CPAP o BiPAP per il trattamento dell'apnea del sonno ¬ Controllo o *93.9D.12*

Otturatore ortodontico ¬ Applicazione, inserzione o fissazione di *24.7*

Otturatoria

- Iliaca ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, para-aortica, pelvica, *40.3X.13*

- ¬

- - Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, *40.3X.24*

- - Riparazione di ernia *53.9*

Otturatorio (extra-anatomico) ¬ Bypass *39.25.30*

Otturazione ¬ Ricostruzione di dente mediante *23.2*

Ovaie, tube, utero, vagina, vescica, uretra con rimozione del sigma e del retto ¬ Rimozione di *68.8*

Ovaio

- Drilling) ¬ Perforazione laparoscopica dell' *65.99*

- Per laparoscopica ¬

- - Asportazione o distruzione locale dell' *65.25*

- - Procedura diagnostica sull' *65.14*

- - Reimpianto di *65.75*

- - Resezione cuneiforme dell' *65.24*

- - Sutura semplice dell' *65.74*

- Pessia ¬ *65.79*

- Tuba Falloppio

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenza di *65.89.10*

- - Con tecnica microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenza di *65.89.11*

- - Per via laparoscopica, altro ¬ Lisi di aderenza di *65.81.99*

- - Peritoneo pelvico femminile

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenza di *65.89.12*

- - - Con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenza di *65.89.13*

- - - Per via laparoscopica ¬ Lisi di aderenza di *65.81.10*

- - ¬ Altra lisi di aderenza di *65.89.99*

- Tube di Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi uterino, eccetto l' *68.15*

- ¬

- - Aspirazione dell' *65.91*

- - Asportazione

- - - Distruzione locale dell' *65.29*

- - - Parziale dell' *65.29*

- - Biopsia

- - - dell' *65.12*

- - - Aspirativa dell' *65.11*

- - Bisezione dell' *65.29*

- - Cauterizzazione dell' *65.29*

- - Detorsione dell' *65.95*

- - Interventi sull' *65.99*

- - Procedura diagnostica sull' *65.19*

- - Puntura diagnostica (percutanea) dell' *65.15*

- - Reimpianto di *65.72*

- - Resezione cuneiforme dell' *65.22*

- - Riparazione dell' *65.79*

- - Sutura semplice dell' *65.71*

- - Trapianto di *65.92*

Ovale

- Pervio

- - Con

- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di foramen *35.61*

- - - Protesi ¬ Riparazione di foramen *35.51*

- - ¬ Riparazione di foramen *35.71*

- Rotonda ¬ Riparazione delle finestra *20.93*

- ¬

- - Chiusura di fistola, finestra *20.93*

- - Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen *35.82*

Ovale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Impianto, sostituzione di Elettrodo nel forame *02.93*

- - Timpanotomia con chiusura della membrana della finestra rotonda e/o *20.23.12*

Ovarica

- Per laparoscopica ¬

- - Biopsia *65.13*

- - Marsupializzazione di cisti *65.23*

- - Plastica salpingo- *65.76*

- ¬

- - Denervazione *65.94*

- - Marsupializzazione di cisti *65.21*

- - Plastica salpingo- *65.73*

- - Rottura manuale di cisti *65.93*

Ovariectomia

- Chirurgica cielo aperto ¬

- - *65.32*

- - Salpingo- *65.42*

- Per

- - Laparoscopica ¬

- - - *65.31*

- - - Salpingo- *65.41*

- - Vaginale

- - - Con assistenza laparoscopica ¬

- - - - *65.34*

- - - - Salpingo- *65.44*

- - - ¬

- - - - *65.33*

- - - - Salpingo- *65.43*

- ¬

- - *65.39*

- - Salpingo- *65.49*

- - Surrenectomia monolaterale

- - - Con *07.22.11*

- - - Senza *07.22.10*

Ovario-stomia ¬ Salpingo- *66.72*

Ovariotomia

- Per via laparoscopica ¬ *65.01*

- ¬

- - Altra *65.09*

- - Salpingo- *65.0*

Ovulo

- Laparoscopica

- - Con trasferimento intra-tubarico dei gameti (GIFT) ¬ Aspirazione dell' *69.92.24*

- - ¬ Aspirazione dell' *69.92.22*

- Trans-vaginale ¬ Aspirazione dell' *69.92.23*

- Trasferimento intra-tubarico dei gameti (GIFT), altro ¬ Puntura del follicolo con aspirazione dell' *69.92.29*

Oxford per incontinenza urinaria ¬ Intervento di *59.4*

P0.1, PImax e PEmax, ¬ *89.38.24*

P32 o altri traccianti ¬ Studio dell'occhio con *95.16*

PA nelle 24 ore ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa sistemica, mediante misurazione della *89.61.20*

Pacemaker

- Biventricolare BiV ¬
- - *37.8A.3*
- - *37.8B.3*
- Camera
- - Doppia
- - - Con stimolazione anti tachicardica ¬
- - - - Impianto di *37.8A.22*
- - - - Rimozione di *37.8B.22*
- - - Senza stimolazione anti tachicardica ¬
- - - - Impianto di *37.8A.21*
- - - - Rimozione di *37.8B.21*
- - Singola ¬
- - - Impianto di *37.8A.11*
- - - Rimozione di *37.8B.11*
- Cerebrale intra-cranico (neuro-pacemaker) ¬ Impianto, sostituzione di *02.93*
- Con
- - Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.12*
- - Risincronizzazione CRT-P ¬
- - - Impianto di *37.8A.31*
- - - Rimozione di *37.8B.31*
- CRT-P ¬ Riposizionamento di tasca [creazione di nuova tasca] di *37.79*
- Defibrillatore
- - Con la possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Impiego di *39.A2.12*
- - Dispositivo cardiaco impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di *37.79*
- - RMN-compatibile ¬ Impiego di *39.A2.11*
- - ¬ Impiego di laser a eccimeri come ausilio tecnico per la rimozione di sonda di *39.A1.11*
- Diaframmatico ¬ Impianto di *34.85*
- Gastrico sonda ¬
- - Impianto e sostituzione di *44.99.80*
- - Revisione senza sostituzione di *44.99.81*
- - Rimozione del generatore di impulso di *44.99.82*
- Impiantato, con induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.11*
- Intraoperatorio ¬ Impianto di *39.64*
- Pacemaker a risincronizzazione [CRT-P] ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo di *89.45*
- Per stimolazione elettrica della funzione dello sfintere esofageo inferiore ¬ *42.99.3*
- Permanente ¬
- - Impianto di *37.8A*
- - Rimozione di *37.8B*
- Risincronizzazione [CRT-P] ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo di pacemaker e *89.45*
- Sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (*37.75*
- Senza sonda transvenoso ¬
- - Impianto di *37.8A.41*

Pacemaker –*Continuazione*

- Senza sonda transvenoso ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione di *37.8B.41*
- Temporaneo usato durante ed immediatamente dopo la chirurgia cardiaca ¬ *39.64*
- Transvenoso temporaneo ¬ Inserzione di *37.78*
- VDD ¬
- - Impianto di *37.8A.2*
- - Rimozione di *37.8B.2*
- ¬
- - Controllo
- - - Forma dell'onda artefatta del *89.46*
- - - Frequenza del *89.45*
- - - Funzionale del *89.45*
- - - Impedenza dell'elettrodo del *89.47*
- - - Soglia di voltaggio o amperaggio del *89.48*
- - Impianto
- - - Corpuscolo carotideo di *39.8*
- - - Sostituzione di pacemaker cerebrale intra-cranico (neuro- *02.93*
- - Revisione o riposizionamento di tasca di *37.79*

Pacing) trans-esofageo ¬ Test da sforzo al tallio con o senza stimolatore (*89.44*

Pack nella sella turcica ¬ Inserzione di *07.79*

Padiglione auricolare

- Con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell'orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del *18.31.11*
- Parziale
- - Con
- - - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di *18.71.11*
- - - Innesto di cartilagine ¬ Ricostruzione di *18.71.13*
- - - Lembo
- - - - Galeale ¬ Ricostruzione di *18.71.12*
- - - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di *18.71.14*
- - ¬ Ricostruzione di *18.71.19*
- Senza controllo istografico ¬
- - Asportazione radicale di lesione dell'orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del *18.31.10*
- - Resezione totale del *18.39.10*
- Totale
- - Con
- - - Controllo istografico ¬ Resezione del *18.39.11*
- - - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di *18.71.21*
- - - Innesto di cartilagine ¬ Ricostruzione di *18.71.23*
- - - Lembo
- - - - Galeale ¬ Ricostruzione di *18.71.22*
- - - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di *18.71.24*
- - ¬ Ricostruzione di *18.71.29*
- ¬
- - Impianto di materiale alloplastico nella ricostruzione di *18.71.30*
- - Perforazione del *18.01*

Padiglione auricolare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione del *18.39.19*
- - Ricostruzione
- - - del *18.71*
- - - di *18.71.99*

PAE) ¬ Potenziali acustico evocati (*20.31.10*

Palatectomia ¬

- *27.32*
- Emi- *27.32*

Palatina con intervento di push-back ¬ Correzione di schisi *27.62*

Palatino ¬ Inserzione d'impianto *27.64*

Palato

- Duro
- - Per trapianto ¬ Asportazione di mucosa del *24.39.10*
- - ¬ Approccio alla base del cranio, trans-orale con apertura sia del palato molle che del *01.24.33*
- Molle
- - Palato duro ¬ Approccio alla base del cranio, trans-orale con apertura sia del *01.24.33*
- - ¬
- - - Approccio alla base del cranio, trans-orale con scissione del *01.24.32*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa (agobiopsia) dell'ugola e del *27.22.10*
- - - - Cielo aperto (con incisione) dell'ugola e del *27.22.20*
- - - - Ugola e del *27.22.99*
- - - Ricostruzione plastica
- - - - Primaria del *27.62.12*
- - - - Secondaria del *27.62.22*
- - - Riparazione plastica del *27.69.10*
- Osseo
- - Con innesto osseo ¬ Ricostruzione plastica
- - - Primaria del *27.62.11*
- - - Secondaria del *27.62.21*
- - Resezione blocco ¬ Asportazione radicale per trans
- - - Facciale di lesione o tessuto del *27.32.12*
- - - Mandibolare di lesione o tessuto del *27.32.11*
- - Senza innesto osseo ¬ Ricostruzione plastica
- - - Primaria del *27.62.10*
- - - Secondaria del *27.62.20*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione
- - - - - Ampia di lesione o tessuto del *27.32.99*
- - - - - Locale di lesione o tessuto del *27.31.99*
- - - - Locale di lesione o tessuto del *27.31.10*
- - - - Parziale di lesione o tessuto del *27.31.20*
- - - - Totale per via trans-orale di lesione o tessuto del *27.32.10*
- - - Biopsia
- - - - del *27.21.99*

Palato –*Continuazione*
- Osseo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia –*Continuazione*
- - - - Chiusa (agobiopsia) del *27.21.10*
- - - - Cielo aperto (con incisione) del *27.21.20*
- - - Distruzione di lesione o tessuto del *27.31.30*
- - - Riparazione plastica del *27.69.11*
- Per mezzo
- - Cauterizzazione ¬ Asportazione o distruzione locale del *27.31*
- - Chemioterapia ¬ Asportazione o distruzione locale del *27.31*
- - Crioterapia ¬ Asportazione o distruzione locale del *27.31*
- ¬
- - Allungamento secondario del *27.63*
- - Incisione del *27.1*
- - Resezione in blocco di processo alveolare e del *27.32*
- - Riparazione plastica del *27.69.99*
- - Sutura di lacerazione del *27.61*

Palatoschisi
- Correzione secondaria di gnatoschisi ¬ Revisione di correzione di *27.63.20*
- Gnatoplastica
- - Con osteoplastica ¬ Revisione di correzione di *27.63.11*
- - ¬ Revisione di correzione di *27.63.10*
- ¬
- - Correzione di *27.62.99*
- - Revisione di correzione di *27.63.99*

Palbebra (chirurgia micrografica), altro ¬ Asportazione di altra lesione minore della *08.22.99*

Palliativa
- Base standardizzata ¬ Valutazione medico *93.8A.12*
- Multidimensionale ¬ Screening e valutazione minima medico *93.8A.11*
- Specializzate, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Cura *93.8A.3*
- ¬
- - Inserzione di catetere nel canale vertebrale per infusione di sostanze terapeutica o *03.90.99*
- - Valutazione medico *93.8A.19*

Palliativo complesso ¬ Trattamento medico *93.8A.2*

Pallido ¬ Interventi sul globo *01.42*

Pallidoansectomia ¬ *01.42*

Pallidotomia ¬ *01.42*

Palloncini
- Ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva vaso
- - Extra-cranico del capo e del collo con liquido embolizzanti, *39.72.22*
- - Intra-cranico con liquido embolizzanti, *39.72.12*
- Rilascio sostanza medicamentosa
- - Numero ¬ Inserzione di *00.4C.1*
- - ¬ Inserzione di *00.4C*
- Staccabili

Palloncini –*Continuazione*
- Staccabili –*Continuazione*
- - Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.42*
- - Vaso
- - - Addominale ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.46*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.48*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.41*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.47*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.44*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.45*
- - - ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.4*

Palloncino
- Cutting ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con *39.50.12*
- Digiuno ¬ Dilatazione (*46.85*
- Duodeno ¬ Dilatazione (*46.85*
- Intestino crasso ¬ Dilatazione endoscopica (*46.85*
- Per
- - Brachiterapia intra-cerebrale ¬ Impianto e rimozione di sistema di catetere a *02.99.50*
- - Crioplastica ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con *39.50.13*
- - Misurazione della ventilazione collaterale ¬ Tracheobroncoscopia con catetere a *33.23.14*
- Rilascio sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica
- - Aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con *39.50.14*
- - Coronarica [PTCA] mediante *00.66.21*
- Rivestito di anticorpi ¬ Angioplastica coronarica [PTCA] mediante *00.66.22*
- Semplice ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con *39.50.11*
- Seno
- - Frontale ¬ Antrotomia intra-nasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.22*
- - Mascellare ¬ Antrotomia intra-nasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.23*
- - Para-nasali ¬ Antrotomia intra-nasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.28*
- - Sfenoidale ¬ Antrotomia intra-nasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.21*
- Tracheale ¬ Inserzione e rimozione fetoscopica di *75.D2*
- Uretra prostatica ¬ Dilatazione trans-uretrale mediante *60.95*
- Valvole cardiaca, eco-guidata ¬ Valvuloplastica con *75.C8.11*
- ¬
- - Angioplastica
- - - Aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con altro *39.50.19*

Palloncino –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Angioplastica –*Continuazione*
- - - Coronarica [PTCA], mediante *00.66.29*
- - - Percutanea vaso
- - - - Extra-cranico(i)) pre-cerebrale(i) con *39.76.10*
- - - - Intra-cranico(i) con *39.77.10*
- - Antrotomia intra-nasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.29*
- - Aumento della perfusione cerebrale mediante occlusione endo-aortica parziale con catetere a *39.75.30*
- - Confezione di shunt portosistemico, impiego di angioplastica percutanea (con *39.11.11*
- - Dilatazione endoscopica mediante *44.22*
- - Inserzione di bolla gastrica (*44.93*
- - Riduzione chiusa frattura
- - - Calcagno mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con *79.17.11*
- - - Omero
- - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con *79.11.21*
- - - - Prossimale mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con *79.11.11*
- - - Radio
- - - - Distale mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con *79.12.13*
- - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con *79.12.23*
- - - Tibia
- - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con *79.16.31*
- - - - Prossimale mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con *79.16.11*
- - Rimozione di bolla gastrica (*44.94*
- - Setto-stomia (atriale) (con *35.41*
- - Sistemi di assistenza con stent o *00.4D*
- - Valvuloplastica percutanea mediante *35.96*

Pallone ¬ Entero-scopia con *45.13.31*

Palmare o tenare ¬ Incisione e drenaggio dello spazio *82.04*

Palmo della mano ¬ Fasciectomia del *82.35.10*

Palpebra
- Accorciamento orizzontale della palpebra ¬ Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della *08.44.10*
- Angolo mediale o laterale ¬ Riparazione della *08.89.10*
- Con
- - Allungamento della palpebra superiore ¬ Ricostruzione della *08.69.13*
- - Cartilagine ¬ Ricostruzione della *08.69.10*
- - Congiuntivoplastica ¬ Lisi di aderenza della congiuntiva e della *10.5X.10*
- - Controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di altra lesione minore della *08.22.11*
- - Innesto
- - - Cutaneo ¬ Ricostruzione della *08.61.11*
- - - Follicolo pilifero ¬ Ricostruzione della *08.63*
- - - Lembo di mucosa ¬ Ricostruzione della *08.62*

Palpebra –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Lembo
- - - Cutaneo ¬ Ricostruzione della *08.61.10*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo ¬ Ricostruzione della *08.61*
- - - - ¬ Ricostruzione
- - - - - della *08.69.19*
- - - - - della *08.69.99*
- - - Tarso-congiuntivale ¬ Ricostruzione della *08.64*
- - Materiale alloplastico ¬ Ricostruzione della *08.69.11*
- - Tecnica di avanzamento e rotazione palpebrale ¬ Ricostruzione della *08.69.12*
- Congiuntiva senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo incluso da *98.22*
- Inferiore ¬
- - Riparazione della palpebra mediante allungamento della *08.89.15*
- - Ritidectomia della *08.86*
- Interessante margine palpebrale
- - Non tutto spessore ¬
- - - Ricostruzione della *08.71*
- - - Riparazione di lacerazione della *08.82*
- - Tutto spessore ¬
- - - Ricostruzione della *08.73.99*
- - - Riparazione di lacerazione della *08.84*
- Mediante
- - Allungamento palpebra
- - - Inferiore ¬ Riparazione della *08.89.15*
- - - Superiore ¬ Riparazione della *08.89.14*
- - Asportazione di prolasso del corpo adiposo dell'orbita ¬ Riparazione della *08.89.12*
- - Sollevamento del sopracciglio ¬ Riparazione della *08.89.11*
- - Trattamento superficiale con laser ¬ Riparazione della *08.89.13*
- Non tutto spessore
- - Con controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della *08.23.11*
- - Senza controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della *08.23.10*
- - ¬
- - - Asportazione di lesione maggiore della *08.23.99*
- - - Ricostruzione della *08.72*
- - - Riparazione di lacerazione della *08.83*
- Opposta ¬ Trasferimento di lembo tarso-congiuntivale dalla *08.64*
- Senza controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di altra lesione minore della *08.22.10*
- Superiore ¬
- - Allungamento della *08.74.10*
- - Ricostruzione della palpebra con allungamento della *08.69.13*
- - Riduzione di sovracorrezione di ptosi (della *08.37*
- - Riparazione della palpebra mediante altro allungamento della *08.89.14*
- - Ritidectomia della *08.87*
- Tutto spessore

Palpebra –*Continuazione*
- Tutto spessore –*Continuazione*
- - Con controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della *08.24.11*
- - Senza controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della *08.24.10*
- - ¬
- - - Asportazione di lesione maggiore della *08.24.99*
- - - Ricostruzione
- - - - della *08.74.99*
- - - - Lacerazione della *08.85*
- - ¬
- - Biopsia
- - - della *08.11.99*
- - - Chiusa (agobiopsia) della *08.11.10*
- - - Cielo aperto della *08.11.20*
- - Correzione
- - - Posizione della *08.59.99*
- - - Retrazione della *08.38*
- - Depilazione
- - - della *08.93*
- - - Criochirurgica della *08.92*
- - - Elettrochirurgica della *08.91*
- - Distruzione di lesione della *08.25*
- - Fissazione di pesi alla *08.99.10*
- - Incisione della *08.09*
- - Interventi sulla *08.99.99*
- - Lisi di aderenza della congiuntiva e della *10.5X.99*
- - Procedura diagnostica sulla *08.19*
- - Raschiamento della *08.20.10*
- - Resezione a cuneo della *08.24*
- - Rimozione di lesione della *08.20.99*
- - Riparazione
- - - della *08.89.99*
- - - Entropion ectropion con
- - - - Intervento sui muscolo retrattori della *08.49.10*
- - - - Ricostruzione
- - - - - della *08.44.99*
- - - - - Palpebra, accorciamento orizzontale della *08.44.10*

Palpebrale
- Non tutto spessore ¬
- - Ricostruzione della palpebra interessante il margine *08.71*
- - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine *08.82*
- Spessore parziale ¬ Asportazione che include un quarto o più del margine *08.23*
- Tutto spessore ¬
- - Asportazione che include un quarto o più del margine *08.24*
- - Ricostruzione della palpebra interessante il margine *08.73.99*
- - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine *08.84*
- ¬
- - Allargamento della fessura *08.51*
- - Esenterazione orbita
- - - Con

Palpebrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Esenterazione orbita –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Conservazione della cute *16.59.10*
- - - - Rimozione
- - - - - Strutture adiacente, con conservazione della cute *16.51.10*
- - - - - Strutture adiacente, senza conservazione della cute *16.51.11*
- - - - - Terapeutica di osso orbitale, con conservazione della cute *16.52.10*
- - - - - Terapeutica di osso orbitale, senza conservazione della cute *16.52.11*
- - - Senza conservazione della cute *16.59.11*
- - Incisione del margine *08.01*
- - Ricostruzione
- - - Con lembo di avanzamento del margine *08.73.10*
- - - Palpebra con tecnica di avanzamento e rotazione *08.69.12*
- - Riparazione di entropion o ectropion con riposizione di lamella *08.49.11*

Palpebrali, NAS ¬ Correzione di ptosi *08.36*

Palpebre e delle sopracciglia ¬ Riparazione lineare di lacerazione delle *08.81*

Panas (proctotomia lineare) ¬ Intervento secondo *48.0*

Pancreas
- Con
- - Contrasto ¬ Radiografia del *87.66*
- - Parte corpo ¬ Asportazione
- - - Coda del *52.52*
- - - Testa del *52.51*
- Digiuno ¬ Anastomosi del *52.96*
- Dilatazione del dotto pancreatico ¬ Altri interventi a cielo aperto sul *52.99.10*
- Dotto pancreatico, altro ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto del *52.22.99*
- Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico, chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul *52.95.40*
- Intestino ¬ Anastomosi del *52.96*
- Ricostruzione plastica del dotto pancreatico ¬ Altri interventi a cielo aperto sul *52.99.20*
- Ritrapianto
- - Pancreas nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di *52.83.11*
- - Segmento pancreatico nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di *52.83.10*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas, Ritrapianto del *52.83.11*
- Stomaco ¬ Anastomosi del *52.96*
- ¬
- - Anastomosi
- - - del *52.96*
- - - Colecisti e *51.33*
- - - Dotto biliare, NAS al *51.39*
- - Biopsia
- - - Chiusa [agobiopsia] [percutanea] [aspirazione] del *52.11*
- - - Cielo aperto del *52.12*

Pancreas –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Endo-sonografia del *88.74.16*
- - Endomicroscopia laser endoscopica del *52.19.10*
- - Fistolectomia del *52.95*
- - Interventi
- - - sul *52.95.99*
- - - Cielo aperto sul *52.99.99*
- - - Per via endoscopica sul *52.95.90*
- - Litotripsia extracorporea del *98.53*
- - Pancreatotomia, Incisione del *52.09.10*
- - Procedura diagnostica sul *52.19*
- - Resezione segmentale del corpo del *52.54*
- - Ricostruzione plastica del *52.95.70*
- - Rimozione di calcolo dal *52.09*
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.45*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto di *89.07.56*
- - Sutura semplice del *52.95*
- - Trapianto
- - - Eterologo di *52.83.99*
- - - Omologo di *52.82*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.35*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.15*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.25*

Pancreatectomia
- Distale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *52.52.11*
- - Per via laparoscopica ¬ *52.52.12*
- Parziale
- - Sinistra ¬ *52.52*
- - ¬ Altra *52.59*
- Prossimale
- - Con conservazione
- - - Duodeno ¬ *52.51.20*
- - - Piloro ¬ *52.51.10*
- - Senza conservazione del piloro né del duodeno ¬ *52.51.31*
- Totale
- - Con
- - - Conservazione
- - - - Duodeno ¬ *52.63*
- - - - Piloro ¬ *52.62*
- - - Gastrectomia parziale ¬ *52.61*
- - Per trapianto, post mortem ¬ *52.64*

Pancreatica
- Chirurgico cielo aperto ¬ Drenaggio trans
- - Duodenale di cisti *52.01.22*
- - Gastrico di cisti *52.01.12*
- Mediante catetere, altro ¬ Drenaggio di cisti *52.01.99*
- Per

Pancreatica –*Continuazione*
- Per –*Continuazione*
- - Endo sonografica ¬ Puntura trans
- - - Duodenale di (pseudo)cisti *52.09.22*
- - - Gastrica di (pseudo)cisti *52.09.21*
- - Endoscopica ¬ Drenaggio trans
- - - Duodenale di cisti *52.01.21*
- - - Gastrico di cisti *52.01.11*
- - Laparoscopica ¬ Drenaggio trans
- - - Duodenale di cisti *52.01.23*
- - - Gastrico di cisti *52.01.13*
- ¬
- - Drenaggio interno di cisti *52.4*
- - Marsupializzazione di cisti *52.3*
- - Sfinteroplastica *51.83*
- - Sfinterotomia *51.82*

Pancreatico
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Inserzione
- - - Drenaggio nel dotto *52.95.30*
- - - Sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente nel dotto *52.95.50*
- - Interventi sul pancreas, Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto *52.95.40*
- - Rimozione di calcolo dal dotto *52.95.10*
- Cisto
- - Digiuno-stomia ¬ *52.4*
- - Duodeno-stomia ¬ *52.4*
- - Gastro-stomia ¬ *52.4*
- Duodenale con gastrectomia parziale ¬ Resezione *52.51.31*
- Per laparoscopica ¬
- - Dilatazione del dotto *52.95.20*
- - Inserzione
- - - Drenaggio nel dotto *52.95.31*
- - - Sostituzione uno stent protesi
- - - - Autoespandente nel dotto *52.95.51*
- - - - Non autoespandente nel dotto *52.95.41*
- - Ricostruzione plastica del dotto *52.95.60*
- - Rimozione di calcolo dal dotto *52.95.11*
- Stessa degenza ospedaliera ¬
- - Reimpianto di tessuto *52.81.10*
- - Trapianto eterologo di pancreas, Ritrapianto di segmento *52.83.10*
- Wirsung] ¬ Riparazione chirurgica del dotto *52.99*
- ¬
- - Asportazione distruzione
- - - Endoscopica di lesione o tessuto del dotto *52.21*
- - - Lesione o di tessuto del pancreas o del dotto *52.22.99*
- - Biopsia chiusa [endoscopica] del dotto *52.14*
- - Dilatazione endoscopica del dotto *52.98*
- - Incannulazione (o cannulamento) del dotto *52.92*
- - Incisione dello sfintere *51.82*
- - Inserzione
- - - Endoscopica di sonda per drenaggio naso- *52.97*

Pancreatico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Sostituzione endoscopica sonda stent
- - - - Autoespandente nel dotto *52.93.20*
- - - - Dotto *52.93.99*
- - - - Non autoespandente nel dotto *52.93.10*
- - Interventi cielo aperto pancreas
- - - Dilatazione del dotto *52.99.10*
- - - Ricostruzione plastica del dotto *52.99.20*
- - Pancreatotomia, Incisione del dotto *52.09.11*
- - Reimpianto di tessuto *52.81.99*
- - Rimozione
- - - Endoscopica di calcolo dal dotto *52.94*
- - - Tubo o drenaggio *97.56*
- - Sostituzione di sonda nel dotto biliare o *97.05*

Pancreatografia
- Con contrasto * ¬ *87.66*
- Retrograda endoscopica
- - ERCP] ¬ Colangio- *51.10*
- - ERP] ¬ *52.13*
- Risonanza magnetica (MRCP) ¬ Colangio- *88.97.20*

Pancreato-litotomia ¬ *52.09*

Pancreatotomia
- Incisione
- - Dotto pancreatico ¬ Altra *52.09.11*
- - Pancreas ¬ Altra *52.09.10*
- ¬ Altra *52.09.99*

Panoramica
- Bilaterale ¬ Flebografia delle vena del bacino, *88.67*
- ¬ Arteriografia delle arteria del bacino, *88.49.11*

Panoramico delle mandibola ¬ Esame *87.12*

Pansinusale per via intra-nasale) ¬ Interventi su più seno para-nasali, per via intra-nasale, con esposizione della base cranica (intervento *22.9X.23*

Pantaloni
- Anti-shock ¬ Applicazione di *93.58*
- MAST (Military Anti-Shock Trousers) ¬ Applicazione di *93.58*
- Pressione ¬ Applicazione di *93.58*

Pantaloon ¬ Intervento di *44.5*

Papillare ¬
- Interventi sul muscolo *35.31*
- Reinserzione del muscolo *35.31*
- Riparazione del muscolo *35.31*
- Sezione del muscolo *35.31*

Papillotomia
- Endoscopica ¬ Sfinterotomia e *51.85*
- Trans-duodenale ¬ *51.82*

Papiracea o incisione della peri-orbita ¬ Interventi su più seno para-nasali, per via intra-nasale, con rimozione parziale della lamina *22.9X.24*

Para
- Aortica pelvica
- - Iliaca ¬ Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, *40.3X.23*

Para –*Continuazione*
- Aortica pelvica –*Continuazione*
- - Otturatoria o iliaca ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, *40.3X.13*
- Aortico
- - Iliaco o pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo mediastinico, *40.11.10*
- - Para cavali pelvico
- - - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro-peritoneale (*40.52.10*
- - - Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro-peritoneale (*40.52.11*
- - ¬ Asportazione di linfonodo *40.29.20*
- Cavali pelvico
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro-peritoneale (para-aortico, *40.52.10*
- - Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro-peritoneale (para-aortico, *40.52.11*
- Cervicale ¬ Denervazione uterina *69.3*
- Faringeo ¬ Drenaggio (orale) (trans-cervicale) d'ascesso *28.0*
- Nasale ¬
- - Chiusura di fistola di seno *22.71*
- - Riparazione di seno *22.79.19*
- Nasali
- - Attraverso la via naturale ¬ Aspirazione o lavaggio dei seno *22.02*
- - Con
- - - Approccio combinato intra-nasale e dall'esterno ¬ Interventi su più seno *22.9X.25*
- - - Contrasto ¬ Radiografia dei seno *87.15*
- - Mascella, mandibola, dente, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seno *87.04.10*
- - Per
- - - Aspirazione lavaggio
- - - - Puntura del seno mascellare ¬ Puntura dei seno *22.01.10*
- - - - ¬ Altra puntura dei seno *22.01.99*
- - - Intra nasale con
- - - - Drenaggio di ascesso ¬ Interventi su più seno *22.9X.22*
- - - - Esposizione della base cranica (intervento pansinusale per via intra-nasale) ¬ Interventi su più seno *22.9X.23*
- - - - Rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della peri-orbita ¬ Interventi su più seno *22.9X.24*
- - Radicali
- - - Con accesso alla fossa pterigopalatina ¬ Interventi su più seno *22.9X.21*
- - - ¬ Interventi su più seno *22.9X.20*
- - Senza biopsia ¬ Endoscopia dei seno *22.19*
- - ¬
- - - Antrotomia intra-nasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, più seno *22.2X.28*
- - - Biopsia
- - - - Aperta dei seno *22.12*

Para –*Continuazione*
- Nasali –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia –*Continuazione*
- - - - Endoscopia] [agobiopsia] dei seno *22.11*
- - - Ecografia del naso e dei seno *88.71.15*
- - - Fistolizzazione dei seno *22.9*
- - - Incisione di più seno *22.53*
- - - Interventi seno
- - - - *22.9X.29*
- - - - *22.9X.99*
- - - Procedura diagnostica sui seno *22.19*
- - - Risanamento del seno etmoidale e di uno o diversi altri seno *22.9X.13*
- - - RMN dello scheletro facciale e dei seno *88.97.15*
- Sternale ¬ Riparazione di ernia *53.82*
- Stomale ¬ Ernia *46.42*
- Uretrale
- - Pereyra ¬ Sospensione *59.6*
- - ¬
- - - Colpo-sospensione *59.6*
- - - Sospensione *59.6*

Paracentesi
- Camera anteriore ¬
- - *12.91.20*
- - *12.91*
- Con drenaggio timpanico ¬ *20.01*
- ¬
- - *20.0*
- - *54.91*

Paraffina (istologia 3D con metodo Tübingen) ¬ Chirurgia micrografica con esame istologico di pezzo incluso in *86.4X.31*

Parafimosi in narcosi ¬ Riduzione di *64.98.10*

Parametri stimolazione
- 5 giorni ¬ Regolazione neurologica dei *89.1A.11*
- Fino a 5 giorni compresi ¬ Regolazione neurologica dei *89.1A.10*
- ¬ Regolazione neurologica dei *89.1A.99*

Paratifoide ¬ Vaccinazione contro la febbre tifoide e *99.32*

Paratiroide ¬ Scintigrafia della *92.13*

Paratiroidectomia
- Completa
- - Con reimpianto
- - - Eterotopico ¬ *06.95.12*
- - - Ortotopico ¬ *06.95.11*
- - Mediante sternotomia
- - - Con reimpianto
- - - - Eterotopico ¬ *06.95.22*
- - - - Ortotopico ¬ *06.95.21*
- - - Senza reimpianto ¬ *06.81.13*
- - Senza reimpianto ¬ *06.81.10*
- - ¬ *06.81.99*
- Parziale ¬
- - *06.89.99*
- - *06.89*

Paratiroidectomia –*Continuazione*
- Parziale ¬ –*Continuazione*
- - Riesplorazione con *06.89.11*
- - ¬
- - - *06.89*
- - Emi tiroidectomia monolaterale
- - - Con *06.2X.12*
- - - Senza *06.2X.11*
- - Tiroidectomia completa totale
- - - Con *06.4X.11*
- - - Senza *06.4X.10*

Paratiroideo ¬
- Auto-trapianto di tessuto *06.95*
- Reimpianto di tessuto *06.95.99*

Paratiroidi
- Guidata dalle immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *06.13.11*
- Mediante sternotomia ¬ Altri interventi sulle *06.89.13*
- Non guidata dalle immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *06.13.10*
- ¬
- - Biopsia
- - - delle *06.13.99*
- - - Cielo aperto delle *06.13.12*
- - Interventi sulle *06.99.99*
- - Procedura diagnostica sulla tiroide o sulle *06.19*
- - Riparazione plastica delle *06.99.10*

Parenterale
- Anti-reumatico non steroideo ¬ Somministrazione *99.29.20*
- Iodio-131-MIBG (metaiodobenzilguanidina) ¬ Somministrazione *92.28.21*
- Periferica [PPN] ¬ Nutrizione *99.15*
- Sostanze nutrizionali concentrate ¬ Infusione *99.15*
- Specifica
- - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica, terapia infusionale *93.59.74*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica, terapia infusionale *93.59.73*
- Totale [TPN] ¬ Nutrizione *99.15*
- ¬ Radioimmunoterapia con
- - Anticorpi
- - - , *92.28.23*
- - - Anti-CD19, anti-CD45 o anti-CD66, *92.28.23*
- - Ibritumomab tiuxetano, *92.28.20*
- - Iodio-131 [I-131] tositumomab, *92.28.22*

Parete
- Addominale
- - Anteriore
- - - Con innesto o protesi ¬ Riparazione di altra ernia della *53.69*
- - - ¬ Riparazione di altra ernia della *53.59*

Parete –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - Drenaggio extra-peritoneale della parete addominale ¬ Incisione della *54.0X.10*
- - Ombelico ¬
- - - Asportazione distruzione lesione tessuto
- - - - della *54.3X.19*
- - - - della *54.3X.99*
- - - Biopsia
- - - - della *54.22.99*
- - - - Chiusa [agobiopsia] della *54.22.10*
- - - - Cielo aperto della *54.22.20*
- - - Distruzione di lesione o tessuto della *54.3X.20*
- - Sutura di lacerazione della parete addominale ¬ Altra sutura della *54.63.10*
- - ¬
- - - Drenaggio di *54.0*
- - - Fissazione intestino
- - - - Crasso alla *46.63*
- - - - Tenue alla *46.61*
- - - Fistolografia della *88.03*
- - - Incisione
- - - - della *54.0X.99*
- - - - Parete addominale, Drenaggio extra-peritoneale della *54.0X.10*
- - - Interventi sulla regione addominale, Chiusura temporanea della *54.99.50*
- - - Riparazione
- - - - della *54.72*
- - - - Deiscenza della sutura della *54.61*
- - - Sbrigliamento (o débridement) della *54.3*
- - - Sinogramma della *88.03*
- - - Sutura
- - - - della *54.63.99*
- - - - Eviscerazione (deiscenza) postoperatoria della *54.61*
- - - - Lacerazione della *54.63*
- - - - Parete addominale, Sutura di lacerazione della *54.63.10*
- Anteriore seno frontale ¬ Riduzione
- - Chiusa di frattura della *76.78.10*
- - Endoscopica di frattura della *76.78.11*
- Arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grande arteria incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella *35.84*
- Laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della *21.07*
- Mediale seno mascellare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione della *22.62.21*
- - ¬ Resezione intra-nasale della *22.62.11*
- Orbitale
- - Con lembo microvascolare ¬ Ricostruzione della *16.98.11*
- - ¬ Altra ricostruzione della *16.98.19*
- Orbitaria laterale ¬ Altra riduzione aperta di frattura della *76.79.11*
- Osso frontale ¬ Riparazione o cranializzazione di *22.79.11*
- Posteriore

Parete –*Continuazione*
- Posteriore –*Continuazione*
- - Meato uditivo ¬ Riparazione dell'orecchio medio, reimpianto, riparazione della *19.9X.12*
- - Ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e *35.82*
- Seno frontale ¬ Altra riduzione aperta di frattura della *76.79.20*
- Toracica
- - Addome dorso ¬
- - - Accorciamento di muscolo o tendine, *83.85.24*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, *83.89.14*
- - - - Muscolo o tendine, *83.85.14*
- - - Ampio innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.25*
- - - Arretramento di tendini, *83.72.14*
- - - Asportazione
- - - - Lesione
- - - - - Fascia, *83.39.22*
- - - - - Guaina tendinee, *83.31.14*
- - - - - Muscolo, *83.32.12*
- - - - - Tendine, *83.39.12*
- - - - Tessuti molli, *83.49.34*
- - - Avanzamento di tendini, *83.71.14*
- - - Borsectomia, *83.5X.14*
- - - Borsotomia, *83.03.14*
- - - Copertura di difetto della fascia, *83.89.24*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, *83.88.34*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, *83.19.24*
- - - Distacco peduncolo dopo plastica
- - - - Con lembo, *83.19.34*
- - - - Cutanea di *86.89.16*
- - - Fasciectomia, *83.44.14*
- - - Fasciotomia, *83.14.14*
- - - Incisione
- - - - Tendine, *83.13.14*
- - - - Tessuti molli, *83.09.94*
- - - Innesto
- - - - Fascia, *83.82.14*
- - - - Lembo
- - - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.82.44*
- - - - - Muscolare o fasciale locale, *83.82.24*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.82.34*
- - - - Tendineo, *83.81.14*
- - - Interventi
- - - - Muscolo, fasce e borsa, *83.99.24*
- - - - Plastica
- - - - - Fasce, *83.89.94*
- - - - - Muscolo, *83.87.94*
- - - - - Tendini, *83.88.94*
- - - - Tendini, *83.99.14*

Parete –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - Addome dorso ¬ –*Continuazione*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, *83.91.14*
- - - Miectomia, *83.45.14*
- - - Mioplastica, *83.87.14*
- - - Miotomia, *83.02.14*
- - - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.15*
- - - Reinserzione
- - - - Muscolo, *83.74.14*
- - - - Tendini, *83.73.14*
- - - Resezione compartimentale, *83.49.24*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, *83.09.14*
- - - Rinforzo di tendine, *83.88.14*
- - - Sezione
- - - - Muscolo, *83.19.14*
- - - - Tendine, *83.13.24*
- - - - Tessuti molli, *83.19.94*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini, *83.62.14*
- - - - Guaina tendinea, *83.61.14*
- - - - Muscolo o fasce, *83.65.14*
- - - - Tendini, *83.64.14*
- - - Tendinectomia, *83.42.14*
- - - Tenodesi, *83.88.44*
- - - Tenoplastica sostitutiva, *83.88.24*
- - - Trasferimento trapianto
- - - - Muscolo, *83.77.14*
- - - - Tendini, *83.75.14*
- - Asportazione completa sterno
- - - Con ricostruzione ¬ Resezione di lesione della *34.4X.32*
- - - Senza ricostruzione ¬ Resezione di lesione della *34.4X.31*
- - Chiusura secondaria toracotomia
- - - Con
- - - - Filo ¬ Altra riparazione della *34.79.11*
- - - - Placca ¬ Altra riparazione della *34.79.12*
- - - ¬ Altra riparazione della *34.79.19*
- - Con
- - - Resezione
- - - - Diaframma
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della *34.51.13*
- - - - - Per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della *34.52.13*
- - - - Pericardio
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della *34.51.12*
- - - - - Diaframma, chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della *34.51.14*
- - - - - Diaframma, per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della *34.52.14*
- - - - - Per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della *34.52.12*

Parete –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Ricostruzione ¬ Resezione parziale di lesione della *34.4X.22*
- - Diaframma o esofago ¬ Criteri dell'allargamento sono: resezione di vaso intra-pericardici o della colonna vertebrale, resezione di pericardio, atrio cardiaco, *32.51.31*
- - Dorso
- - - Con
- - - - Cheratinociti coltivate
- - - - - ¬ Ampia copertura dei tessuti molli della *86.88.35*
- - - - - ¬ Piccola copertura dei tessuti molli della *86.88.15*
- - - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.26*
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.45*
- - - - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.25*
- - - ¬
- - - - Ampia plastica
- - - - - Allungamento su *86.76.14*
- - - - - Avanzamento e rotazione su *86.76.24*
- - - - - Con lembo a isola su *86.76.44*
- - - - - Trasposizione su *86.76.34*
- - - - - Z su *86.76.54*
- - - - Ampio
- - - - - Eteroinnesto di cute nella *86.65.25*
- - - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.25*
- - - - - Innesto cutaneo sottile nella *86.69.25*
- - - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.25*
- - - - Asportazione di guaina tendinea, *83.49.14*
- - - - Copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.95*
- - - - Esplorazione della guaina tendinea, *83.01.14*
- - - - Incisione con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo di *86.04.15*
- - - - Inserzione di espansore tissutale nella *86.93.15*
- - - - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo della *86.78.34*
- - - - Piccola plastica
- - - - - Allungamento su *86.74.14*
- - - - - Avanzamento e rotazione su *86.74.25*
- - - - - Con lembo a isola su *86.74.44*
- - - - - Trasposizione su *86.74.34*
- - - - - Z su *86.74.54*
- - - - Piccolo
- - - - - Eteroinnesto di cute nella *86.65.15*
- - - - - Innesto cutaneo a spessore parziale nella *86.69.15*
- - - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.15*
- - - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.15*
- - - - Plastica con lembo locale su *86.77.14*

Parete –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - Dorso –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della *86.75.15*
- - - - Trasferimento lembo
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare su *86.78.14*
- - - - - Peduncolato o libero su *86.78.44*
- - - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su *86.78.24*
- - - - Trasposizione di tendini, *83.76.14*
- - Osteoplastica e innesto osseo ¬ Altra riparazione della *34.79.40*
- - Riduzione aperta frattura sternale
- - - Con
- - - - Filo ¬ Altra riparazione della *34.79.31*
- - - - Placca ¬ Altra riparazione della *34.79.32*
- - - ¬ Altra riparazione della *34.79.39*
- - Senza
- - - Resezione pericardio diaframma
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della *34.51.11*
- - - - Per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della *34.52.11*
- - - Ricostruzione ¬ Resezione parziale di lesione della *34.4X.21*
- - Stabilizzazione
- - - Con
- - - - Filo ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della *34.79.21*
- - - - Placca ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della *34.79.22*
- - - ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto della *34.79.29*
- - Toracotomia per rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione della *34.01.10*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione di lesione della *34.4X.99*
- - - - Lesione della *34.4X.10*
- - - Biopsia
- - - - della *34.23.99*
- - - - Chiusa (agobiopsia) della *34.23.10*
- - - - Cielo aperto della *34.23.20*
- - - Distruzione di lesione della *34.4X.40*
- - - Fistulografia della *87.38*
- - - Incisione
- - - - della *34.01.99*
- - - - Pleura, Adesiolisi di polmone e *34.09.10*
- - - Mastectomia radicale
- - - - Con resezione parziale della *85.45.11*
- - - - Senza resezione parziale della *85.45.10*
- - - Radiografia dei tessuti molli della *87.39*
- - - Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione polmonare o resezione parziale della *34.3X.22*
- - - Riparazione
- - - - della *34.79.99*

Parete –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riparazione –*Continuazione*
- - - - della *34.79*
- - - Sinografia della *87.38*
- - - Sutura di lacerazione della *34.71*
- Uterina ¬ Innesto di fimbrie nella *66.97*
- Ventricolare ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nella *36.2*

Parietale ¬ Vagotomia *44.02*

Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa clinica mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel *89.1A*

Parodontale ¬ Applicazione, inserzione o fissazione di apparecchio di fissazione *24.7*

Parola, terapia del modellismo e della pittura, terapia intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della danza, drammaterapia e terapia della *93.84*

Parotidectomia
- Parziale
- - Con monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ *26.31.11*
- - Senza monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ *26.31.10*
- Radicale ¬ *26.32*
- Superficiale ¬ *26.31*
- Totale con
- - Resezione e ricostruzione del nervo facciale ¬ *26.32.20*
- - Risparmio nervo facciale
- - - Con monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ *26.32.11*
- - - Senza monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ *26.32.10*

Parotideo (di Stenone) ¬ Legatura del dotto *26.99.10*

Parotite
- Rosolia combinato ¬ Vaccinazione anti morbillo, *99.48*
- ¬ Vaccinazione anti *99.46*

Pars plana ¬ Vitrectomia
- via *14.71.19*
- Anteriore via *14.71.10*
- Meccanica anteriore via *14.73.10*

Parte
- Accertamento riabilitativi precoci geriatrici, secondo la durata ¬ Visita diagnostica a domicilio quale *93.89.B*
- Arto inferiore
- - Sutura
- - - Apparato capsulo legamentoso
- - - - Dorsale, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.18*
- - - - Laterale
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.17*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.16*
- - - - Mediale con

Parte –*Continuazione*
- Arto inferiore –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Apparato capsulo legamentoso –*Continuazione*
- - - - Mediale con –*Continuazione*
- - - - - Intervento sul menisco, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.15*
- - - - - Intervento sul menisco, per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.14*
- - - Legamento crociato
- - - - Anteriore ginocchio
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.11*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.10*
- - - - Posteriore ginocchio
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.13*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.12*
- - ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.99*
- Bocca ¬ Sutura di lacerazione di altra *27.52*
- Centrale ¬
- - Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, *02.41.10*
- - Sostituzione di shunt ventricolare, *02.42.10*
- Corpo ¬ Asportazione
- - Coda del pancreas (con *52.52*
- - Testa del pancreas (con *52.51*
- Distale dell'uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della *58.46.10*
- Estroflessa
- - Stoma dell'intestino crasso ¬ Rimozione di *46.43.12*
- - Uno stoma artificiale dell'intestino tenue ¬ Asportazione della *46.41.12*
- Membranacea dell'uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte prostatica o della *58.46.11*
- Periferica ¬
- - Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, *02.41.20*
- - Sostituzione di shunt ventricolare, *02.42.20*
- Prostatica o della parte membranacea dell'uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della *58.46.11*

Particellari, altro ¬ Teleradioterapia con altre radiazione *92.26.99*

Particelle
- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.62*
- Beta ¬ *92.25*
- Ciclotrone) ¬ Radiazione con *92.33*
- Spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva vaso
- - Extra-cranico del capo e del collo con *39.72.21*
- - Intra-cranico con *39.72.11*
- Vaso

Particelle –*Continuazione*
- Vaso –*Continuazione*
- - Addominale ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.66*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.67*
- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.61*
- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.68*
- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.64*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.65*
- ¬ Embolizzazione selettiva di vaso con *39.79.6*

Particolarità di dispositivo impiantato nel cuore ¬ *39.A2*

Parto
- Aborto ¬
- - Dilatazione e raschiamento a seguito di *69.02*
- - Raschiamento dell'utero mediante aspirazione a seguito di *69.52*
- Capo
- - Con cheratinociti coltivate ¬ Ampia copertura dei tessuti molli di altre *86.88.30*
- - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di altre *86.88.40*
- Colon (escluso colon sigmoideo) ¬ Miotomia di altre *46.92*
- Con forcipe
- - Alto
- - - Con episiotomia ¬ *72.31*
- - - ¬ Altro *72.39*
- - Basso
- - - Con episiotomia ¬ *72.01*
- - - Profondo
- - - - Con episiotomia ¬ *72.11*
- - - - ¬ Altro *72.19*
- - - ¬ Altro *72.09*
- - Medio
- - - Con episiotomia ¬ *72.21*
- - - ¬ Altro *72.29*
- Estremità
- - Inferiore ¬ Interventi per altre anomalia congenita di altre *84.99.12*
- - Superiore ¬ Altri interventi per anomalia congenita di altre *84.99.11*
- Femore ¬
- - Allungamento di altre *78.35.19*
- - Corticotomia per osteogenesi distrattiva di altre *77.35.21*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di altre *78.25.21*
- - - Temporanea di altre *78.25.20*
- - Epifisiolisi terapeutica di altre *78.25.22*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) di altre *77.35.22*
- - - Rotativa di altre *77.35.20*
- - Sezione di altre *77.35.23*

Parto –*Continuazione*
- Mandibola ¬ Osteoplastica di altre *76.64*
- Mano ¬ Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia, su altre *82.72.11*
- Molli
- - Naso esterno ¬ Rinoplastica delle *21.86.10*
- - Per stabilizzare la rotula (retinacolo laterale e mediale), spongioplastica ¬ Artrotomia del ginocchio, intervento sulle *81.47.60*
- - ¬ Rinoplastica delle *21.86.99*
- Naturale ¬ Training per il *93.37*
- Omero, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.31.90*
- Ossa pelvica con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *78.19.22*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.39.29*
- Polmone ¬ Resezione di *32.29*
- Prima del parto nella stessa degenza ospedaliera, secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento pre- *73.7X.1*
- Spontaneo assistito ¬ *73.59*
- Stessa degenza ospedaliera, secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento pre-parto) prima del *73.7X.1*
- Strumentale
- - Non specificato ¬ *72.9*
- - Specificato ¬ Altro *72.8*
- Tibia con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *78.17.16*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.36.40*
- ¬
- - Applicazione del forcipe senza *73.3*
- - Assistenza manuale al *73.59*
- - Ginnastica pre- *93.37*
- - Incisione della cervice per facilitare il *73.93*
- - Interventi
- - - Assistenza al *73.99*
- - - Feto per facilitare il *73.8*
- - Ostectomia parziale di una vertebra, altre *77.89.22*
- - Pubiotomia per facilitare il *73.94*
- - Trattamento ospedaliero prima del *73.7X.99*

Partum) ¬ Riduzione manuale di inversione uterina (post *75.94*

Parva ¬
- Crossectomia
- - Isolata vena safena
- - - *38.59.32*
- - - Magna e *38.59.33*
- - Stripping vena safena
- - - *38.59.22*
- - - Magna e *38.59.23*
- PCI della safena *00.4B.32*

Passaggio
- Cranio cervicale ¬
- - Approccio chirurgico al *03.09.17*
- - Duraplastica con cranioplastica del *02.12.22*
- Esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofago-stomia intra-toracica, Ricostruzione del *42.51.10*
- Sonda attraverso l'uretra ¬ *58.6*

Passivi ¬ Altri esercizi muscoloscheletrico *93.17*

Passo
- Con ortesi deambulatoria automatizzata ¬ Training deambulatori e del *93.22.20*
- ¬ Training deambulatori e del *93.22.99*

Pasta di teflon) nella tuba di Eustachio ¬ Iniezione (*20.8*

Pasto baritato, altro ¬ *87.61.99*

Patch
- Arteria coronaria ¬
- - Endo-arteriectomia (con innesto a *36.03*
- - Trombo-endarteriectomia (con innesto a *36.03*
- Coronarico ¬ Rivascolarizzazione cardiaca mediante *36.39.10*
- Epicardico ¬
- - Impianto di *37.7A.41*
- - Rimozione di *37.7B.41*
- Sintetico ¬ Riparazione
- - Aorta
- - - Addominale con *39.57.41*
- - - Toracica con *39.57.31*
- - Arteria
- - - Addominale con *39.57.49*
- - - Arto
- - - - Inferiore con *39.57.61*
- - - - Superiore con *39.57.21*
- - - Epatica con *39.57.44*
- - - Extra-cranica del capo e del collo con *39.57.12*
- - - Gastrica con *39.57.43*
- - - Iliaca con *39.57.48*
- - - Mesenterica con *39.57.47*
- - - Renale con *39.57.46*
- - - Splenica con *39.57.45*
- - Tronco celiaco con *39.57.42*
- - Vaso
- - - Arto
- - - - Inferiore con *39.57.69*
- - - - Superiore con *39.57.29*
- - - Intra-cranico con *39.57.11*
- - - Sanguigno
- - - - Capo e del collo con *39.57.19*
- - - - Con *39.57.99*
- - - Toracico con *39.57.39*
- - Vena
- - - Addominale con *39.57.59*
- - - Cava
- - - - Inferiore con *39.57.51*
- - - - Superiore con *39.57.33*
- - - Femorale e vena poplitea con *39.57.62*

Patch –*Continuazione*
- Sintetico ¬ Riparazione –*Continuazione*
- - Vena –*Continuazione*
- - - Giugulare con *39.57.13*
- - - Iliaca con *39.57.52*
- - - Polmonare con *39.57.32*
- - - Profonda arto
- - - - Inferiore con *39.57.63*
- - - - Superiore con *39.57.23*
- - - Succlavia, vena ascellare e vena brachiocefalica con *39.57.22*
- - - Superficiali della coscia con *39.57.64*
- Spinale con sangue ¬ *03.95*
- Subdurale ¬ *02.12*
- Tissutale ¬ Riparazione
- - Aorta
- - - Addominale con *39.56.41*
- - - Toracica con *39.56.31*
- - Arteria
- - - Addominale con *39.56.49*
- - - Arto
- - - - Inferiore con *39.56.61*
- - - - Superiore con *39.56.21*
- - - Epatica con *39.56.44*
- - - Gastrica con *39.56.43*
- - - Iliaca con *39.56.48*
- - - Mesenterica con *39.56.47*
- - - Renale con *39.56.46*
- - - Splenica con *39.56.45*
- - Tronco celiaco con *39.56.42*
- - Vaso
- - - Arto
- - - - Inferiore con *39.56.69*
- - - - Superiore con *39.56.29*
- - - Intra-cranico con *39.56.11*
- - - Sanguigno
- - - - Capo e del collo con *39.56.19*
- - - - Con *39.56.99*
- - - Toracici con *39.56.39*
- - Vena
- - - Addominale con *39.56.59*
- - - Cava
- - - - Inferiore con *39.56.51*
- - - - Superiore con *39.56.33*
- - - Femorale e vena poplitea con *39.56.62*
- - - Giugulare con *39.56.12*
- - - Iliaca con *39.56.52*
- - - Polmonare con *39.56.32*
- - - Profonda arto
- - - - Inferiore con *39.56.63*
- - - - Superiore con *39.56.23*
- - - Succlavia, vena ascellare e vena brachiocefalica con *39.56.22*
- - - Superficiali della coscia con *39.56.64*
- Tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza innesto a *35.81*
- ¬ Endarteriectomia con applicazione di *38.1*

Patello-femorale mediale) ¬ Stabilizzazione della rotula con plastica MPFL (legamento *81.44.14*

Patey ¬ Intervento secondo *85.43*

Patologia molecolare preparato
- Citopatologico ¬ *89.87*
- Istologico ¬ *89.86*

Patologico
- Base cranio
- - Calotta con meningi cerebrale ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto *01.6X.22*
- - ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto *01.6X.20*
- Calotta ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto *01.6X.21*

Pavimento
- Bocca
- - Strutture bocca ¬ Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) di mucosa della guancia, *27.24.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia, *27.24.20*
- - ¬
- - - Asportazione del *27.49.11*
- - - Drenaggio della faccia e del *27.0*
- - - Plastica del *24.91.11*
- Nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con apertura del seno mascellare o del *24.4X.10*
- Pelvico
- - Primaria ¬ Sutura
- - - Epineurale di nervo della gamba (incl. plesso lombo-sacrale, inguine, *04.3X.16*
- - - Interfascicolare di nervo della gamba (incl. plesso lombo-sacrale, inguine, *04.3X.36*
- - Secondaria ¬ Sutura
- - - Epineurale di nervo della gamba (incl. plesso lombo-sacrale, inguine, *04.3X.26*
- - - Interfascicolare di nervo della gamba (incl. plesso lombo-sacrale, inguine, *04.3X.46*
- - ¬
- - - Colporrafia vaginale con plastica del *70.79.10*
- - - Decompressione o separazione di aderenza del plesso lombo-sacrale, inguine e *04.49.14*
- - - Riparazione del *75.69*

Paziente
- Caso di malattie trasmissibili ¬ Inchiesta nell'ambiente del *89.08.11*
- Come carrier ¬ Applicazione intra-toracica intraoperatoria di una soluzione di agente chemioterapeutico e fibrina del *99.25.25*
- Dispositivo
- - AICD o di defibrillatore a risincronizzazione [CRT-D] ¬ Controllo al letto del *89.49*
- - Pacemaker e pacemaker a risincronizzazione [CRT-P] ¬ Controllo al letto del *89.45*
- Dopo intervento al cuore in ospedale esterno ¬ Assistenza postoperatoria di *93.36.10*
- Familiari per la gestione di una stomia, secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del *00.95.3*

Paziente –*Continuazione*

- Genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica, terapia infusionale parenterale specifica, educazione del *93.59.74*
- Lista attesa per trapianto
- - Cuore
- - - Polmone ¬
- - - - Rivalutazione con
- - - - - Inclusione o mantenimento del *89.07.43*
- - - - - Rimozione del *89.07.54*
- - - - Valutazione
- - - - - Completa, con inclusione del *89.07.33*
- - - - - Completa, senza inclusione del *89.07.13*
- - - - - Parziale, senza inclusione del *89.07.23*
- - - ¬
- - - - Rivalutazione con
- - - - - Inclusione o mantenimento del *89.07.41*
- - - - - Rimozione del *89.07.52*
- - - - Valutazione
- - - - - Completa, con inclusione del *89.07.31*
- - - - - Completa, senza inclusione del *89.07.11*
- - - - - Parziale, senza inclusione del *89.07.21*
- - Fegato ¬
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del *89.07.44*
- - - - Rimozione del *89.07.55*
- - - Valutazione
- - - - Completa
- - - - - Con inclusione del *89.07.34*
- - - - - Senza inclusione del *89.07.14*
- - - - Parziale, senza inclusione del *89.07.24*
- - Intestino tenue ¬
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del *89.07.46*
- - - - Rimozione del *89.07.57*
- - - Valutazione
- - - - Completa
- - - - - Con inclusione del *89.07.36*
- - - - - Senza inclusione del *89.07.16*
- - - - Parziale, senza inclusione del *89.07.26*
- - Pancreas ¬
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del *89.07.45*
- - - - Rimozione del *89.07.56*
- - - Valutazione
- - - - Completa
- - - - - Con inclusione del *89.07.35*
- - - - - Senza inclusione del *89.07.15*
- - - - Parziale, senza inclusione del *89.07.25*

Paziente –*Continuazione*

- Lista attesa per trapianto –*Continuazione*
- - Polmone ¬
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del *89.07.42*
- - - - Rimozione del *89.07.53*
- - - Valutazione
- - - - Completa
- - - - - Con inclusione del *89.07.32*
- - - - - Senza inclusione del *89.07.12*
- - - - Parziale, senza inclusione del *89.07.22*
- - Rene ¬
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del *89.07.40*
- - - - Rimozione del *89.07.51*
- - - Valutazione
- - - - Completa
- - - - - Con inclusione del *89.07.30*
- - - - - Senza inclusione del *89.07.10*
- - - - Parziale, senza inclusione del *89.07.20*
- Molto pesanti ¬ Terapia posizionale, letto elettrico programmabile per *93.39.12*
- Ospedalizzato secondo frequenza ¬ Controllo decorso
- - Infettivologico di un *89.0A.1*
- - Tossicologico e farmacologico di un *89.0A.2*
- Per diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del *00.95.2*
- Persone di riferimento, altro ¬ Educazione del *00.95.09*
- Secondo
- - Durata ¬ Consulenza psicosociale
- - - al *94.8X.2*
- - - Sistema del *94.8X.3*
- - Numero di concentrato ¬ Trasfusione di concentrato piastrinici specifici per il *99.05.2*
- Sistema assistenza cardiocircolatoria
- - Con pompa senza funzione scambio gassoso extracorporeo
- - - Biventricolare ¬ Sostituzione di componente distante dal *37.6D.21*
- - - Monoventricolare ¬ Sostituzione di componente distante dal *37.6D.11*
- - Respiratoria
- - - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno
- - - - Arterioso o veno-venoarterioso ¬ Sostituzione di componente distante dal *37.6D.41*
- - - - Venoso ¬ Sostituzione di componente distante dal *37.6D.31*
- - - Senza pompa, con rimozione di CO2 ¬ Sostituzione di componente distante dal *37.6D.51*
- - - ¬ Sostituzione componente
- - - - Distante dal *37.6D*
- - - - Vicina al *37.6E*
- ¬ Educazione
- - Approfondita del *00.95.13*
- - Fondamentale del *00.95.12*

PbtO2) ¬ Pressione parziale dell'ossigeno nei tessuti cerebrale (*01.16*

PCI

- Aorta ¬ *00.4B.12*
- Arteria
- - Addominale ¬ *00.4B.17*
- - Coscia e dell'arteria poplitea ¬ *00.4B.18*
- - Estremità superiori o spalla ¬ *00.4B.11*
- - Gamba ¬ *00.4B.1A*
- - Renale ¬ *00.4B.16*
- - Sede ¬ *00.4B.19*
- - Toraciche ¬ *00.4B.14*
- - Viscerali ¬ *00.4B.15*
- - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (*00.4B.1*
- Ramo collaterale epifasciale della gamba ¬ *00.4B.33*
- Safena
- - Magna ¬ *00.4B.31*
- - Parva ¬ *00.4B.32*
- Shunt per dialisi venosa o di materiale plastico ¬ *00.4B.42*
- Specifico, altra localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (*00.4B.09*
- Vaso
- - Artificiale
- - - Addominale ¬ *00.4B.44*
- - - Coscia e del ginocchio ¬ *00.4B.45*
- - - Estremità superiori o spalla ¬ *00.4B.41*
- - - Gamba ¬ *00.4B.46*
- - - Sede ¬ *00.4B.49*
- - - Toracici ¬ *00.4B.43*
- - - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (*00.4B.4*
- - Polmonari ¬ *00.4B.13*
- Vena
- - Addominale ¬ *00.4B.26*
- - Cava ¬ *00.4B.22*
- - Coscia ¬ *00.4B.27*
- - Epatica ¬ *00.4B.24*
- - Epifasciale
- - - Braccio ¬ *00.4B.34*
- - - Sede ¬ *00.4B.39*
- - - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (*00.4B.3*
- - Estremità superiori o spalla ¬ *00.4B.21*
- - Gamba ¬ *00.4B.28*
- - Toraciche ¬ *00.4B.23*
- - Viscerali ¬ *00.4B.25*
- - ¬
- - - *00.4B.29*
- - - Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (*00.4B.2*

Pedana mobile ¬ Test cardiovascolare da sforzo con *89.41*

Pediatrica

- Complessa
- - Con diagnostica
- - - Genetica ¬ Diagnostica neuro- *99.A3.12*

Pediatrica –*Continuazione*

- Complessa –*Continuazione*
- - Con diagnostica –*Continuazione*
- - - Neurometabolica laboratorio diagnostica infettivologica autoimmunologica laboratorio
- - - - Diagnostica genetica ¬ Diagnostica neuro- *99.A3.13*
- - - - ¬ Diagnostica neuro- *99.A3.11*
- - Senza ulteriori misura ¬ Diagnostica neuro- *99.A3.10*
- Neuro pediatrica psicosomatica pediatrica
- - Sotto forma trattamento
- - - Allargato in blocco ¬ Terapia socio- *94.7X.12*
- - - Blocco ¬ Terapia socio- *94.7X.11*
- - Terapia
- - - Accompagnatoria ¬ Terapia socio- *94.7X.10*
- - - Gruppo ¬ Terapia socio- *94.7X.30*
- - - Intensiva
- - - - Allargata ¬ Terapia socio- *94.7X.21*
- - - - Lungo termine
- - - - - Per training comportamentale ¬ Terapia socio- *94.7X.23*
- - - - - ¬ Terapia socio- *94.7X.22*
- - - - ¬ Terapia socio- *94.7X.20*
- - ¬ Terapia socio- *94.7X.99*
- Psicosomatica pediatrica
- - Sotto forma trattamento
- - - Allargato in blocco ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro- *94.7X.12*
- - - Blocco ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro- *94.7X.11*
- - Terapia
- - - Accompagnatoria ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro- *94.7X.10*
- - - Gruppo ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro- *94.7X.30*
- - - Intensiva
- - - - Allargata ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro- *94.7X.21*
- - - - Lungo termine
- - - - - Per training comportamentale ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro- *94.7X.23*
- - - - - ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro- *94.7X.22*
- - - - ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro- *94.7X.20*
- - ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro- *94.7X.99*
- Sotto forma trattamento
- - Allargato in blocco ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica *94.7X.12*
- - Blocco ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica *94.7X.11*
- Terapia
- - Accompagnatoria ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica *94.7X.10*
- - Gruppo ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica *94.7X.30*
- - Intensiva

Pediatrica –*Continuazione*

- Terapia –*Continuazione*
- - Intensiva –*Continuazione*
- - - Allargata ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica *94.7X.21*
- - - Lungo termine
- - - - Per training comportamentale ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica *94.7X.23*
- - - - ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica *94.7X.22*
- - - ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica *94.7X.20*
- ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica *94.7X.99*

Pediatrico ¬ Esame dello sviluppo neuro- *89.15.70*

Pedidio ¬ Shunt bypass vascolari

- Femoro- *39.29.14*
- Popliteo-crurale e popliteo- *39.29.15*

Peduncolare

- Sottrazione (es. secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia trans- *78.49.37*
- Stabilizzazione dinamica
- - Precedentemente inserito(i) ¬ Riparazione di dispositivo(i) *84.83*
- - ¬
- - - Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) *84.82*
- - - Revisione di dispositivo(i) *84.83*

Peduncolata del pene (per trasformazione di sesso) ¬ Costruzione della vagina con cute *70.61.11*

Peduncolato

- Avambraccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.23*
- Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.20*
- Collo ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.21*
- Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.28*
- Labbro e bocca ¬ Impianto di lembo a distanza *27.57.11*
- Lembo distanza peduncolato
- - Avambraccio ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.23*
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.20*
- - Collo ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.21*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.28*
- - Mano ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.73.40*
- - Natiche ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.27*
- - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.24*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.25*

Peduncolato –*Continuazione*

- Lembo distanza peduncolato –*Continuazione*
- - Regione –*Continuazione*
- - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.26*
- - Sede ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.29*
- - Spalla e braccio ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.22*
- Libero
- - Avambraccio ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.43*
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.40*
- - Collo ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.41*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.48*
- - Innesto cutaneo libero
- - - Avambraccio ¬ Revisione di lembo *86.75.13*
- - - Capo ¬ Revisione di lembo *86.75.10*
- - - Collo ¬ Revisione di lembo *86.75.11*
- - - Estremità inferiore ¬ Revisione di lembo *86.75.17*
- - - Labbro e bocca ¬ Revisione di lembo *27.58*
- - - Mano ¬ Revisione di lembo *86.75.14*
- - - Parete toracica e del dorso ¬ Revisione di lembo *86.75.15*
- - - Regione addominale ¬ Revisione di lembo *86.75.16*
- - - Sede ¬ Revisione di lembo *86.75.19*
- - - Spalla e braccio ¬ Revisione di lembo *86.75.12*
- - Labbro e bocca, altro ¬ Innesto di lembo *27.57.99*
- - Mano, altro ¬ Trasferimento di altro lembo *86.73.99*
- - Natiche ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.47*
- - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.44*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.45*
- - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.46*
- - Sede
- - - Ampio ¬ Trasferimento di lembo *86.76*
- - - ¬ Trasferimento lembo
- - - - *86.74.99*
- - - - *86.78.49*
- - Spalla e braccio ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.42*
- - ¬
- - - Allestimento e prelievo di lembo *86.71*
- - - Asportazione di tessuto adiposo da lembo *86.75*
- - - Revisione di lembo *86.75.99*
- - - Sbrigliamento di lembo *86.75*
- Mano ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.73.40*
- Natiche ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.27*

Peduncolato –*Continuazione*

- Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.24*
- Regionale distanza ¬ Faringectomia
- - Parziale, Ricostruzione con lembo *29.33.11*
- - Totale, Ricostruzione con lembo *29.33.20*
- Regione
- - Addominale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.25*
- - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.26*
- Rotazione ¬ Ricostruzione con lembo *61.49*
- Sede ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.29*
- Senza impianto di protesi ¬ Mammoplastica con innesto (lembo) muscolocutaneo *85.89.11*
- Spalla e braccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.22*
- ¬
- - Avanzamento di lembo *86.72*
- - Duraplastica fronto-basale con lembo *02.12.31*
- - Intervento di plastica faringea, con lembo miocutaneo *29.4X.11*
- - Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Ricostruzione con
- - - - - Lembo *30.4X.14*
- - - - - Lembo regionale *30.4X.13*
- - - - Tiroidectomia ricostruzione
- - - - - Con lembo *30.4X.24*
- - - - - Con lembo regionale *30.4X.23*
- - - Totale ricostruzione con lembo
- - - - Distanza *30.3X.14*
- - - - Regionale *30.3X.13*
- - Mammoplastica con innesto
- - - Cutaneo *85.84*
- - - Muscolare *85.85*
- - Mastectomia con risparmio
- - - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con Masto-pessia e creazione di lembo cutaneo *85.34.23*
- - - Cutaneo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con Masto-pessia e creazione di lembo cutaneo *85.34.13*
- - Ricostruzione plastica di labbro e bocca con lembo a distanza *27.59.41*
- - Trasferimento di lembo doppiamente *86.74*

Peduncolo

- Dopo plastica
- - Con lembo
- - - Avambraccio ¬ Distacco del *83.19.33*
- - - Braccio e gomito ¬ Distacco del *83.19.32*
- - - Estremità inferiore ¬ Distacco del *83.19.36*
- - - Localizzazione ¬ Distacco del *83.19.39*

Peduncolo –*Continuazione*

- Dopo plastica –*Continuazione*
- - Con lembo –*Continuazione*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Distacco del *83.19.34*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Distacco del *83.19.35*
- - - Spalla e ascella ¬ Distacco del *83.19.31*
- - - Testa e collo ¬ Distacco del *83.19.30*
- - Cutanea
- - - Avambraccio ¬ Distacco del *86.89.14*
- - - Braccio e gomito ¬ Distacco del *86.89.13*
- - - Capo ¬ Distacco del *86.89.10*
- - - Collo ¬ Distacco del *86.89.11*
- - - Coscia e ginocchio ¬ Distacco del *86.89.1A*
- - - Gamba e piede ¬ Distacco del *86.89.1B*
- - - Labbro ¬ Distacco del *27.59.50*
- - - Mano ¬ Distacco del *86.89.15*
- - - Natiche ¬ Distacco del *86.89.18*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Distacco del *86.89.16*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ Distacco del *86.89.17*
- - - Sede ¬ Distacco del *86.89.19*
- - - Spalla e ascella ¬ Distacco del *86.89.12*
- Lembo ¬
- - Sezione di *86.71*
- - Taglio parziale di *86.71*
- Pollice ¬ innesto di pelle (*82.69*
- Renale ¬ Riduzione di torsione di *55.84*
- Vascolare
- - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo
- - - Carpo e del metacarpo, con *78.04.10*
- - - Falangi
- - - - Mano, con *78.09.10*
- - - - Piede, con *78.09.40*
- - - Femore, con *78.05.10*
- - - Fibula, con *78.07.20*
- - - Omero, con *78.02.10*
- - - Ossa
- - - - Pelvica, con *78.09.30*
- - - - Specificate, escluse quelle facciale, con *78.09.90*
- - - Radio e dell'ulna, con *78.03.10*
- - - Rotula, con *78.06.10*
- - - Scapola e della clavicola, con *78.01.10*
- - - Tarso e del metatarso, con *78.08.10*
- - - Tibia, con *78.07.10*
- - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo
- - - Carpo e del metacarpo, con *78.04.11*
- - - Falangi
- - - - Mano, con *78.09.11*
- - - - Piede, con *78.09.41*
- - - Femore, con *78.05.11*
- - - Fibula, con *78.07.21*
- - - Omero, con *78.02.11*
- - - Ossa
- - - - Pelvica, con *78.09.31*

Peduncolo –*Continuazione*

- Vascolare –*Continuazione*
- - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo –*Continuazione*
- - - Ossa –*Continuazione*
- - - - Specificate, escluse quelle facciale, con *78.09.91*
- - - Radio e dell'ulna, con *78.03.11*
- - - Rotula, Trasposizione, con *78.06.20*
- - - Scapola e della clavicola, con *78.01.11*
- - - Tarso e del metatarso, con *78.08.11*
- - - Tibia, con *78.07.11*
- - ¬ Innesto osseo
- - - Carpo e del metacarpo (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.04.19*
- - - Falangi
- - - - Mano (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.09.19*
- - - - Piede (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.09.49*
- - - Femore (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.05.19*
- - - Fibula (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.07.29*
- - - Omero (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.02.14*
- - - Ossa
- - - - Facciale, con *76.91.11*
- - - - Pelvica (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.09.39*
- - - - Specificate, escluse quelle facciale (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.09.98*
- - - Radio e dell'ulna (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.03.19*
- - - Rotula (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.06.19*
- - - Scapola e della clavicola, altro (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.01.19*
- - - Tarso e del metatarso (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.08.19*
- - - Tibia (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.07.19*
- ¬ Isolamento di lembo intestinale con *45.50*

Peeling chimico della cute ¬ *86.24*

PEG] ¬ gastro-stomia percutanea [endoscopica] [*43.11*

PEJ] ¬ digiuno-stomia [endoscopica] percutanea [*46.32*

Pelle

- Artificiale, NAS ¬ *86.67*
- Con
- - Chiusura del sito donatore ¬ Asportazione di *86.91*
- - Flap vescicale ¬ Creazione di cisto-stomia sovra-pubica permanente alla *57.21*

Pelle –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Materiale sostituzione
- - - Derma
- - - - Epidermide a due strati ¬ Sostituzione permanente di *86.65.40*
- - - - ¬ Sostituzione permanente di *86.67.31*
- - - Epidermide ¬ Sostituzione permanente di *86.67.30*
- Maiale ¬ Innesto di *86.65*
- Osso] ¬ Procedura cocked-hat [lembo di *82.69*
- Peduncolo) al pollice ¬ innesto di *82.69*
- Tessuti molli diversi dalla mammella ¬ Rimozione di espansore tessutale dalla *86.05*
- Tessuto sottocutaneo
- - Avambraccio ¬ Interventi plastico combinato su *86.78.33*
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Interventi plastico combinato su *86.78.30*
- - Collo ¬ Interventi plastico combinato su *86.78.31*
- - Estremità inferiore ¬ Interventi plastico combinato su *86.78.38*
- - Grasso ¬ Asportazione di linfonodo regionale con asportazione dell'area di drenaggio linfatico incluso *40.3*
- - Localizzazione ¬
- - - Chiusura di *86.59.99*
- - - Sutura differita di *86.59.20*
- - Mano ¬ Interventi plastico combinato su *86.73.80*
- - Natiche ¬ Interventi plastico combinato su *86.78.37*
- - Parete toracica e del dorso ¬ Interventi plastico combinato su *86.78.34*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Interventi plastico combinato su *86.78.35*
- - - Inguinale e genitale ¬ Interventi plastico combinato su *86.78.36*
- - Sede ¬ Interventi plastico combinato su *86.78.39*
- - Spalla e braccio ¬ Interventi plastico combinato su *86.78.32*
- - ¬
- - - Aspirazione di ascesso, ematoma o sieroma sulle unghie, sulla *86.01*
- - - Sbrigliamento e riformazione di tasca (*37.79*
- ¬
- - Anastomosi dell'uretere alla *56.61*
- - Pigmentazione della *86.02*

Pelvectomia ¬ Emi- *84.19*

Pelvi
- Anca ¬ Altra radiografia (delle ossa) di *88.26*
- Con contrasto
- - Gassoso ¬ Radiografia della *88.12*
- - Opaco ¬ Radiografia della *88.11*
- Prostata e vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] di *88.95*
- Renale
- - Per trans uretrale
- - - Rimozione

Pelvi –*Continuazione*
- Renale –*Continuazione*
- - Per trans uretrale –*Continuazione*
- - - Rimozione –*Continuazione*
- - - - Calcolo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di *56.0X.10*
- - - - Corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di *56.0X.11*
- - - ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di *56.0X.99*
- - Senza incisione ¬ Rimozione
- - - Calcolo dall'uretere o *56.0*
- - - Coagulo di sangue dall'uretere o *56.0*
- - - Corpo estraneo dall'uretere o *56.0*
- - ¬
- - - Esplorazione *55.11*
- - - Inserzione di drenaggio nella *55.12*
- - - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella *99.28.06*
- - - Nefro stomia percutanea
- - - - Con litotripsia, rimozione di calcolo dalla *55.04.10*
- - - - Senza litotripsia, rimozione di calcolo dalla *55.03.10*
- ¬
- - Aspirazione percutanea renale (*55.92*
- - RMN dell'addome, *88.97.17*

Pelvica
- Allogenico ¬ Innesto osseo delle ossa *78.09.32*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura di altre parto delle ossa *78.19.22*
- - - Chiusa di frattura delle ossa *78.19.20*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura di altre parto delle ossa *79.39.29*
- - - Chiusa di frattura delle ossa *79.19.20*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia delle ossa *77.09.31*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo delle ossa *78.09.30*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo delle ossa *78.09.31*
- Drenaggio ¬ Incisione delle ossa *77.19.33*
- Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione delle ossa *77.19.30*
- Falangi piede mano vertebre ¬ Ossa
- - *77.49*
- - *77.79*
- - *78.29*
- - *78.49*
- - *78.59*
- - *78.69*
- - *78.79*
- - *78.89*
- - *78.99*
- Filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa *78.69.21*

Pelvica –*Continuazione*
- Iliaca ¬ Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, para-aortica, *40.3X.23*
- Impianto e rimozione di sistema(i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle ossa *77.19.32*
- Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa *78.69.28*
- Osteotomia ¬ Artroplastica dell'anca con osteotomia delle ossa *81.40.30*
- Otturatoria o iliaca ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, para-aortica, *40.3X.13*
- Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa *78.69.22*
- Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione delle ossa *77.19.31*
- Senza
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura delle ossa *79.29.20*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia delle ossa *77.09.30*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo delle ossa *78.09.39*
- Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell'anca con osteotomia delle ossa *81.40.31*
- ¬
- - Accorciamento di ossa *78.29.39*
- - Allungamento di ossa *78.39.20*
- - Amputazione addomino- *84.19*
- - Arteria
- - - *38.66.99*
- - - *38.86.99*
- - - *39.31.89*
- - - *39.59.20*
- - - *38.06*
- - - *38.16*
- - - *38.36*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto delle ossa *77.69.12*
- - Corticotomia per osteogenesi distrattiva delle ossa *77.39.31*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di ossa *78.29.31*
- - - Temporanea di ossa *78.29.30*
- - Epifisiolisi terapeutica di ossa *78.29.32*
- - Eviscerazione *68.8*
- - Incisione delle ossa *77.19.39*
- - Innesto osteocondrale delle ossa *78.09.33*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione delle ossa *79.99.40*
- - - Riparazione o plastica sulle ossa *78.49.12*
- - Ostectomia
- - - Parziale delle ossa *77.89.30*
- - - Totale di ossa *77.99.30*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) delle ossa *77.39.32*
- - - Cuneiforme delle ossa *77.29.30*
- - - Rotativa delle ossa *77.39.30*

Pelvica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi delle ossa *78.59.30*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle ossa *78.69.25*
- - Sbrigliamento delle ossa *77.69.22*
- - Sezione delle ossa *77.39.39*

Pelvico
- Esenterazione maschio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia radicale, svuotamento *57.71.50*
- - Per via laparoscopica ¬ Cistectomia radicale, svuotamento *57.71.51*
- - ¬ Svuotamento *57.71*
- Femminile
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo *65.89.12*
- - Con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo *65.89.13*
- - Per via laparoscopica ¬ Lisi di aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo *65.81.10*
- Iliaca protesi tubolare
- - Con
- - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata in vaso *39.78.12*
- - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata in vaso *39.78.13*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata in vaso *39.78.11*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro-peritoneale (para-aortico, para-cavali) e *40.52.10*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo della gamba (incl. plesso lombo-sacrale, inguine, pavimento *04.3X.16*
- - Interfascicolare di nervo della gamba (incl. plesso lombo-sacrale, inguine, pavimento *04.3X.36*
- Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro-peritoneale (para-aortico, para-cavali) e *40.52.11*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo della gamba (incl. plesso lombo-sacrale, inguine, pavimento *04.3X.26*
- - Interfascicolare di nervo della gamba (incl. plesso lombo-sacrale, inguine, pavimento *04.3X.46*
- ¬
- - Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo mediastinico, para-aortico, iliaco o *40.11.10*
- - Colporrafia vaginale con plastica del pavimento *70.79.10*
- - Decompressione o separazione di aderenza del plesso lombo-sacrale, inguine e pavimento *04.49.14*
- - Forcipe basso effetuato a livello del piano *72.0*
- - Impianto endovascolare di protesi in vaso *39.79.12*

Pelvico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Liberazione di aderenza del peritoneo *54.5*
- - Pneumoperitoneo *88.12*
- - Riparazione del pavimento *75.69*

Pelviglossectomia
- Approccio trans
- - Mandibolare
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.44*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.2X.43*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.2X.42*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.2X.41*
- - Orale
- - - Con altra ricostruzione ¬ *25.2X.39*
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.34*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.2X.33*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.2X.32*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.2X.31*
- Radicale approccio trans
- - Mandibolare
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.44*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.4X.43*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.4X.42*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.4X.41*
- - Orale
- - - Con altra ricostruzione ¬ *25.4X.39*
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.34*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.4X.33*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.4X.32*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.4X.31*
- Totale approccio trans
- - Mandibolare
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.44*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.3X.43*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.3X.42*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.3X.41*
- - Orale
- - - Con altra ricostruzione ¬ *25.3X.39*
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.34*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.3X.33*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.3X.32*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.3X.31*

Pelviglossomandibolectomia
- Con altra ricostruzione ¬ *25.2X.59*
- Radicale
- - Con altra ricostruzione ¬ *25.4X.59*
- - Ricostruzione con
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.54*

Pelviglossomandibolectomia –*Continuazione*
- Radicale –*Continuazione*
- - Ricostruzione con –*Continuazione*
- - - Lembo miocutaneo ¬ *25.4X.53*
- - - Mucosa locale ¬ *25.4X.52*
- - Senza ricostruzione ¬ *25.4X.51*
- Ricostruzione con
- - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.54*
- - Lembo miocutaneo ¬ *25.2X.53*
- - Mucosa locale ¬ *25.2X.52*
- Senza ricostruzione ¬ *25.2X.51*
- Totale
- - Con altra ricostruzione ¬ *25.3X.59*
- - Ricostruzione con
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.54*
- - - Lembo miocutaneo ¬ *25.3X.53*
- - - Mucosa locale ¬ *25.3X.52*
- - Senza ricostruzione ¬ *25.3X.51*

Pelvimetria ¬ *88.25*

PEmax, ¬ P0.1, PImax e *89.38.24*

Peña e de Vries, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale secondo *49.78.12*

Pene
- Allungamento del fusto del pene ¬ Ricostruzione del *64.44.10*
- Amputato ¬ Riattaccamento di *64.45*
- Correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del *64.44.11*
- Emasculazione ¬ Amputazione del *64.3X.12*
- Frenulotomia ¬ Incisione del *64.92.10*
- Interventi sul prepuzio ¬ Incisione del *64.92.20*
- Mediante incisione ¬ Biopsia del *64.11.11*
- Parziale ¬ Amputazione del *64.3X.10*
- Per trasformazione di sesso) ¬ Costruzione della vagina con cute peduncolata del *70.61.11*
- Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del *64.11.10*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo da scroto o *98.24*
- Sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o di *64.44.11*
- Totale ¬ Amputazione del *64.3X.11*
- Vulva, senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo dal tronco eccetto scroto, *98.25*
- ¬
- - Amputazione del *64.3X.99*
- - Asportazione o distruzione locale di lesione del *64.2*
- - Biopsia del *64.11.99*
- - Costruzione del *64.43*
- - Incisione del *64.92.99*
- - Inserzione di cilindri e posizionamento di pompe o protesi interne nel *64.97*
- - Interventi sul *64.98.99*
- - Procedura diagnostica sul *64.19*
- - Reimpianto del *64.45*

Pene –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione
- - - del *64.44.99*
- - - Pene, allungamento del fusto del *64.44.10*
- - Riparazione del *64.49*
- - Sutura di lacerazione del *64.41*

Penetrante
- Con auto-trapianto ¬ Cheratoplastica *11.63*
- Occhio, NAS ¬ Rimozione di corpo estraneo *16.1*
- ¬ Altra cheratoplastica *11.64*

Peniena
- Con stimolazione nervosa ¬ Pletismografia *89.58*
- Esterna ¬ Posizionamento di protesi *64.94*
- Idraulica
- - Non idraulica ¬ Rimozione senza sostituzione di protesi *64.96*
- - ¬ Inserzione o reinserimento di protesi *64.97*
- Interna ¬ Rimozione di protesi *64.96*
- Liberazione di sinechie prepuziale ¬ Liberazione di sinechie *64.93.10*
- Non idraulica ¬ Inserzione o reinserimento di protesi *64.95*
- Semirigida ¬ Inserzione di protesi *64.95*
- ¬
- - Liberazione di sinechie *64.93.99*
- - Protesi *64.94*
- - Riparazione uretrale
- - - Stadi
- - - - Primo stadio, con cute prepuziale o *58.49.20*
- - - - Secondo stadio, con cute prepuziale o *58.49.31*
- - - Uno stadio con cute prepuziale o *58.49.10*

Penis
- Buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed *64.44.11*
- ¬
- - Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried *64.44.11*
- - Rilasciamento della corda *64.42*

Penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, correzione di inversione *64.44.11*

Pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica
- Descrittiva della lingua orale o scritta o del *93.70.06*
- Standardizzata della lingua orale o scritta o del *93.70.07*

Peptica, NAS ¬ Sutura di ulcera *44.40*

Peptide marcato con Ga-68) ¬ Diagnostica pre-terapia radiorecettoriale selettiva (*92.18.05*

Percutanea
- Agobiopsia
- - Anca ¬ Biopsia *80.35.10*
- - Caviglia ¬ Biopsia *80.37.10*

Percutanea –*Continuazione*
- Agobiopsia –*Continuazione*
- - Ghiandola
- - - Pineale ¬ Biopsia chiusa [*07.17.10*
- - - Surrenali ¬ Biopsia chiusa [*07.11*
- - Ginocchio ¬ Biopsia *80.36.10*
- - Gomito ¬ Biopsia *80.32.10*
- - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia di tuba di Falloppio, biopsia *66.11.11*
- - Ipofisi per trans
- - - Frontale ¬ Biopsia chiusa [*07.13.10*
- - - Sfenoidale ¬ Biopsia chiusa [*07.14.10*
- - Lesione cerebrale ¬ Biopsia
- - - Chiusa [*01.13.99*
- - - Stereotassica chiusa [*01.13.10*
- - Linfonodo ¬ Biopsia chiusa [*40.11.20*
- - Mammella ¬ Biopsia chiusa [*85.11*
- - Mano e delle dita della mano ¬ Biopsia *80.34.10*
- - Massa intra-addominale ¬ Biopsia chiusa [*54.24*
- - Mediastino ¬ Biopsia [*34.25*
- - Meningi cerebrale ¬ Biopsia
- - - Chiusa [*01.11.99*
- - - Stereotassica chiusa [*01.11.10*
- - Midollo spinale e delle meningi spinali ¬ Biopsia chiusa [*03.32.10*
- - Miocardio ¬ Biopsia chiusa [*37.25.10*
- - Muscolo ¬ Biopsia dei tessuti molli, Biopsia *83.21.20*
- - Nervo
- - - Braccio e della mano ¬ Biopsia chiusa [*04.11.31*
- - - Cranico o periferico o di gangli, altro ¬ Biopsia chiusa [*04.11.99*
- - - Estremità inferiori ¬ Biopsia chiusa [*04.11.40*
- - - ¬ Biopsia chiusa [*04.11.39*
- - Paratiroidi
- - - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia chiusa [*06.13.11*
- - - Non guidata dalle immagini ¬ Biopsia chiusa [*06.13.10*
- - Pericardio ¬ Biopsia chiusa [*37.24.10*
- - Piede e delle dita del piede ¬ Biopsia *80.38.10*
- - Plesso brachiale ¬ Biopsia chiusa [*04.11.30*
- - Polmonare, altro ¬ Biopsia chiusa [*33.26.99*
- - Polso ¬ Biopsia *80.33.10*
- - Prostata ¬ Biopsia chiusa [*60.11*
- - Sede specificata ¬ Biopsia *80.39.10*
- - Spalla ¬ Biopsia *80.31.10*
- - Tessuti molli ¬ Biopsia dei tessuti molli, Biopsia *83.21.10*
- - Testicolo ¬ Biopsia chiusa [*62.11*
- - Timo ¬ Biopsia chiusa [*07.16.10*
- - Tiroide ¬ Biopsia chiusa [*06.11*
- - Tratto
- - - Extra-cranico di nervo cranico ¬ Biopsia chiusa [*04.11.20*
- - - Intra-cranico di nervo cranico ¬ Biopsia chiusa [*04.11.10*

Percutanea –*Continuazione*
- Agobiopsia –*Continuazione*
- - ¬ Biopsia
- - - Carpo e del metacarpo, Biopsia *77.44.10*
- - - Femore, Biopsia *77.45.10*
- - - Omero, Biopsia *77.42.10*
- - - Ossa specificate escluse facciale Biopsia
- - - - *77.49.90*
- - - - Colonna vertebrale, Biopsia *77.49.20*
- - - - Falangi dei piede, Biopsia *77.49.40*
- - - Osso, sede non specificata, Biopsia *77.40.10*
- - - Pene, *64.11.10*
- - - Radio e dell'ulna, Biopsia *77.43.10*
- - - Renale chiusa [*55.23*
- - - Rotula, Biopsia *77.46.10*
- - - Scapola, della clavicola, delle costa e dello sterno, Biopsia *77.41.10*
- - - Scroto o della tunica vaginale, chiusa [*61.11.10*
- - - Tarso e metatarso, Biopsia *77.48.10*
- - - Tibia e fibula, Biopsia *77.47.10*
- Aspirazione] del pancreas ¬ Biopsia chiusa [agobiopsia] [*52.11*
- Attraverso stoma ¬ Rimozione
- - Calcolo da neovescica, trans-uretrale, *57.99.11*
- - Corpo estraneo da neovescica, trans-uretrale, *57.99.13*
- - Muco da neovescica, trans-uretrale, *57.99.15*
- Brachiterapia
- - Pianificazione irradiazione
- - - Mediante fusione immagini TAC
- - - - MRI
- - - - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.88*
- - - - - ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.82*
- - - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.87*
- - - Per
- - - - Brachiterapia
- - - - - Complessa ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.84*
- - - - - Media ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.83*
- - - - Radioterapia
- - - - - Modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.81*
- - - - - Percutanea, con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.86*
- - - Senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.85*
- - ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.89*
- Calcolo renale per mezzo di estrazione con cestello ¬ Rimozione *55.03*
- Catetere venoso ¬ Inserzione e sostituzione *38.93.10*
- Chiusa agobiopsia

Percutanea –*Continuazione*

- Chiusa agobiopsia –*Continuazione*
- - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia vaginale *70.24.11*
- - Vulva
- - - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia *71.11.11*
- - - ¬ Biopsia *71.11.10*
- - ¬ Biopsia vaginale *70.24.10*
- Cisti della ghiandola del Bartolino ¬ Aspirazione *71.21*
- Colecisti
- - Dotto biliari ¬ Biopsia *51.12*
- - ¬ Aspirazione *51.01*
- Con
- - Endoscopia ¬ Asportazione di disco intervertebrale, *80.51.20*
- - Litotripsia
- - - Rimozione calcolo
- - - - Pelvi renale ¬ nefro-stomia *55.04.10*
- - - - Uretere ¬ nefro-stomia *55.04.11*
- - - ¬ nefro-stomia *55.04.99*
- - Palloncino) ¬ Confezione di shunt portosistemico, impiego di angioplastica *39.11.11*
- - Pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.86*
- - Ultrasuoni, onda elettroidrauliche, tritori meccanico ed estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia *55.04*
- Corpo estraneo endovascolare vaso
- - Extra-cranico(i) della testa e del collo ¬ Rimozione *39.76.70*
- - Intra-cranico(i) ¬ Rimozione *39.77.70*
- Endoscopica
- - PEG] ¬ gastro-stomia *43.11*
- - ¬ gastro-digiuno-stomia *44.32*
- Faccetta articolare
- - Mediante
- - - Crio-denervazione ¬ Denervazione *03.96.12*
- - - Incisione ¬ Denervazione *03.96.10*
- - - Termo-coagulazione ¬ Denervazione *03.96.11*
- - ¬ Denervazione *03.96.99*
- Fegato ¬ Aspirazione *50.91*
- Idrocele (della tunica vaginale) ¬ Aspirazione *61.91*
- Lesione tessuto
- - Polmonare ¬ Escissione *32.24*
- - Renale ¬ Escissione *55.33*
- Linfocele ¬ Puntura terapeutica *40.9X.40*
- Mediante palloncino ¬ Valvuloplastica *35.96*
- Milza ¬ Biopsia [per aspirazione] [*41.32*
- Nefro-scopia) ¬ Nefrolitotomia *55.03*
- Orecchietta sinistra ¬ Occlusione *37.90.10*
- Ovaio ¬ Puntura diagnostica (*65.15*
- PEJ] ¬ digiuno-stomia [endoscopica] *46.32*
- Per drenaggio ¬ Colecistotomia *51.01*
- Prostata ¬ Aspirazione *60.91*

Percutanea –*Continuazione*

- PTCA] o aterectomia coronarica, altro ¬ Angioplastica coronarica transluminale *00.66.99*
- Radiofrequenza) ¬ Cingolotomia *01.32*
- Renale (pelvi) ¬ Aspirazione *55.92*
- Rotazionale vaso
- - Extra-cranico(i)) pre-cerebrale(i) ¬ Trombectomia *39.76.61*
- - Intra-cranico(i) ¬ Trombectomia *39.77.61*
- Selettiva di vaso(i) intra-cranico(i) ¬ Trombolisi *39.77.50*
- Senza litotripsia
- - Rimozione calcolo
- - - Pelvi renale ¬ nefro-stomia *55.03.10*
- - - Renale dall'uretere ¬ nefro-stomia *55.03.11*
- - ¬ nefro-stomia *55.03.99*
- Shunt portosistemico esistente ¬ Revisione di shunt portosistemico, riduzione *39.11.24*
- Sotto controllo ecografico) ¬ Puntura del follicolo *69.92.21*
- Stent
- - Arteria
- - - Carotide ¬ Inserzione *00.63*
- - - Pre-cerebrale (extra-cranica) ¬ Inserzione *00.64*
- - Vascolare
- - - Centrale(i), altro ¬ Inserzione *00.67.99*
- - - Intra-cranico(i), altro ¬ Inserzione *00.65.99*
- - - Vena
- - - - Cava ¬ Inserzione *00.67.10*
- - - - Porta ¬ Inserzione *00.67.20*
- Tessuto prostatico ¬ Altri interventi sulla prostata, distruzione trans-rettale e *60.99.10*
- Tramite T-tube esistente per per
- - Dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia biliare *51.98*
- - Drenaggio percutaneo biliare trans-epatico ¬ Endoscopia biliare *51.98*
- - Rimozione calcolo eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare *51.98*
- Trans
- - Addominale ¬ gastro-stomia *43.11*
- - Epatica
- - - Calcolo dalle vie biliari ¬ Estrazione *51.97*
- - - Cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione *51.98.34*
- - - Drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione *51.98.12*
- - - Sei e più stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione *51.98.35*
- - - Stent protesi
- - - - Autoespandenti ¬
- - - - - Interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione *51.98.31*
- - - - - Interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione *51.98.33*
- - - - Non autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione *51.98.21*

Percutanea –*Continuazione*

- Trans –*Continuazione*
- - Epatica –*Continuazione*
- - - Tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione *51.98.32*
- - - Uno stent protesi
- - - - Autoespandente ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione *51.98.30*
- - - - Non autoespandente ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione *51.98.20*
- - - Vie biliari ¬ Endoscopia *51.16.10*
- - - ¬ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, *51.95.11*
- - Renale
- - - Con rimozione di calcolo ¬ Ureterotomia, *56.2X.11*
- - - Giunto pielo-ureterale ¬ Dilatazione *55.05*
- - - ¬
- - - - Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto renale, distruzione, *55.39.20*
- - - - Cateterizzazione ureterale, inserzione, *59.8X.12*
- - - - Nefro-stomia, *55.02.10*
- - - - Nefrotomia, *55.01.10*
- - - - Ureterotomia, *56.2X.10*
- - Vescicale ¬
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell'uretra, distruzione, *58.39.20*
- - - Cistotomia rimozione endoscopica
- - - - Calcolo, *57.19.10*
- - - - Corpo estraneo, *57.19.11*
- - - Meatotomia ureterale, *56.1X.10*
- - - Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell'ostio ureterale, *56.41.10*
- Transluminale
- - Aneurisma mediante microcatetere ¬ Embolizzazione *39.72.3*
- - Difetto setto
- - - Atriale
- - - - Dispositivo chiusura
- - - - - ¬ Riparazione *35.98.11*
- - - - - ¬ Riparazione *35.98.12*
- - - - ¬ Riparazione *35.98.19*
- - - Ventricolare ¬ Riparazione *35.98.30*
- - Fistola coronarica ¬ Chiusura *00.66.10*
- - Malformazione vascolari mediante microcatetere, secondo il numero di microcatetere ¬ Embolizzazione *39.72.3*
- - Microstent(s) vascolari intra-cranico ¬ Inserzione *00.65.11*
- - PTA
- - - Arteria
- - - - Mesenterica ¬ Angioplastica *39.50*
- - - - Non coronarica ¬ Angioplastica *39.50*
- - - - Renale ¬ Angioplastica *39.50*
- - - Vaso arto
- - - - Inferiore ¬ Angioplastica *39.50*
- - - - Superiore ¬ Angioplastica *39.50*
- - ¬

Percutanea –*Continuazione*
- Transluminale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione di filtro nella vena cava, *38.7X.21*
- - - Legatura o plicatura della vena cava, *38.7X.23*
- - - Rimozione di filtro nella vena cava, *38.7X.22*
- - - Valvuloplastica *35.96.09*
- Uretere ¬ Biopsia *56.32*
- Vaso
- - Extra cranico
- - - Con stent ¬ Trombectomia *39.76.62*
- - - Pre cerebrale
- - - - Con
- - - - - Lama ¬ Angioplastica *39.76.20*
- - - - - Laser ¬ Angioplastica *39.76.30*
- - - - - Palloncino ¬ Angioplastica *39.76.10*
- - - - ¬
- - - - - Aterectomia *39.76.40*
- - - - - Trombectomia *39.76.69*
- - - Testa e del collo ¬ Trombolisi selettiva *39.76.50*
- - Intra cranico
- - - Con
- - - - Lama ¬ Angioplastica *39.77.20*
- - - - Laser ¬ Angioplastica *39.77.30*
- - - - Palloncino ¬ Angioplastica *39.77.10*
- - - - Stent ¬ Trombectomia *39.77.62*
- - - ¬
- - - - Aterectomia *39.77.40*
- - - - Trombectomia *39.77.69*
- Vescica ¬ Aspirazione *57.11*
- Vescicole seminali ¬
- - Aspirazione *60.71*
- - Biopsia chiusa [*60.13*
- Vie biliari ¬
- - Endoscopia *51.16.99*
- - Interventi percutaneo sulle vie biliari, Incisione *51.98.10*
- ¬
- - Agobiopsia del fegato, *50.11.11*
- - Angio-scopia *38.22*
- - Cisto stomia
- - - *57.17*
- - - Sovra-pubica *57.17*
- - Colangiografia epatica *87.51*
- - Confezione di shunt portosistemico, trombolisi e trombectomia *39.11.12*
- - Cordotomia *03.21*
- - Distruzione locale lesione tessuto fegato mediante
- - - Crioterapia, *50.27.33*
- - - Elettroporazione irreversibile, *50.27.35*
- - - Iniezione di alcol, *50.27.31*
- - - Laser, *50.27.34*
- - - Termoterapia, *50.27.32*
- - Emostasi vescicale postoperatoria, *57.93.10*
- - Epifisiodesi *78.2*

Percutanea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale permanente sistema elettrodo
- - - - Singolo, stimolazione continua, *03.93.20*
- - - - Stimolazione continua, *03.93.21*
- - - Periferico permanente elettrodo cilindrico sistema elettrodo
- - - - , *04.92.21*
- - - - Singolo, *04.92.20*
- - Isterografia *87.84*
- - Pielografia *87.75*
- - Pielolitotomia *55.03*
- - Revisione
- - - Senza sostituzione
- - - - Contropulsatore aortico (IABP), *37.6C.82*
- - - - Sistema assistenza
- - - - - Cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, *37.6C.73*
- - - - - Cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, *37.6C.62*
- - - - - Cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso, *37.6C.51*
- - - - - Cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, *37.6C.A2*
- - - - - Cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra-cardiaco incluso), del ventricolo destro, *37.6C.42*
- - - - - Cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra-cardiaco incluso), del ventricolo sinistro, *37.6C.41*
- - - Shunt portosistemico
- - - - Impiego di trombolisi e trombectomia *39.11.23*
- - - - Occlusione *39.11.21*
- - - Vescica, *57.99.30*
- - Rimozione
- - - Chirurgica di tessuto malato da neovescica, a cielo aperto, per via laparoscopica o *57.99.16*
- - - Contropulsatore aortico (IABP), *37.6B.82*
- - - Sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - - Con pompa
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra-cardiaco incluso), del ventricolo destro, *37.6B.42*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra-cardiaco incluso), del ventricolo sinistro, *37.6B.41*
- - - - Respiratoria con
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, *37.6B.73*

Percutanea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Sistema assistenza cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - - - Respiratoria con –*Continuazione*
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, *37.6B.62*
- - - - - Pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, *37.6B.A2*
- - - - - Pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso, *37.6B.51*
- - Rivascolarizzazione trans-miocardica *36.34*
- - Tenotomia mano
- - - Dita della mano, *82.11.11*
- - - Polso, *82.11.10*

Percutaneo
- Addominale ¬ Drenaggio *54.91*
- Biliare trans-epatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per drenaggio *51.98*
- Con ago della regione tiroidea ¬ Drenaggio *06.01*
- Transapicale di accesso e chiusura ¬ Impianto mini-invasivo di valvola aortica, per via transapicale, mediante sistema *35.22.12*
- Transluminale
- - Coronarie mediante
- - - Angioplastica con laser ¬ Intervento vascolare *00.66.31*
- - - Aterectomia ¬ Intervento vascolare *00.66.32*
- - - Embolizzazione selettiva ¬ Intervento vascolare *00.66.35*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Intervento vascolare *00.66.33*
- - - Trombectomia ¬ Intervento vascolare *00.66.36*
- - PCI
- - - Arteria ¬ Cateterismo interventistico *00.4B.1*
- - - Specifico, altra localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico *00.4B.09*
- - - Vaso artificiale ¬ Cateterismo interventistico *00.4B.4*
- - - Vena
- - - - Epifasciale ¬ Cateterismo interventistico *00.4B.3*
- - - - ¬ Cateterismo interventistico *00.4B.2*
- - Vaso
- - - Ablazione a radiofrequenza con catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento vascolare *39.75.20*
- - - Angioplastica con laser ¬ Intervento vascolare *39.75.12*
- - - Aterectomia ¬ Intervento vascolare *39.75.14*
- - - Extra-cranico(i)) pre-cerebrale(i), altro ¬ Intervento endovascolare *39.76.99*
- - - Intra-cranico(i), altro ¬ Intervento endovascolare *39.77.99*
- - - Rimozione di corpo estraneo con catetere di recupero, a cestello, ecc. ¬ Intervento vascolare *39.75.01*

Percutaneo –*Continuazione*
- Transluminale –*Continuazione*
- - Vaso –*Continuazione*
- - - Sistema
- - - - Anti-emboli (vaso periferico o viscerali) ¬ Intervento vascolare *39.75.13*
- - - - Catetere per ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento vascolare *39.75.10*
- - - Trombectomia rotazionale ¬ Intervento vascolare *39.75.11*
- - - Trombolisi selettiva
- - - - Assistita ecograficamente ¬ Intervento vascolare *39.75.16*
- - - - ¬ Intervento vascolare *39.75.15*
- Vie biliari
- - Incisione percutanea delle vie biliari ¬ Altri interventi *51.98.10*
- - Inserzione
- - - Percutanea-trans-epatica di drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi *51.98.12*
- - - Sostituzione percutanea trans epatica
- - - - Cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.34*
- - - - Sei e più stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.35*
- - - - Stent protesi
- - - - - Autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.31*
- - - - - Autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.33*
- - - - - Non autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.21*
- - - - Tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.32*
- - - - Uno stent
- - - - - Protesi) autoespandente ¬ Altri interventi *51.98.30*
- - - - - Protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi *51.98.20*
- - ¬ Altri interventi *51.98.99*
- ¬
- - Bypass cardiopolmonare *39.66*
- - Impianto
- - - Contropulsatore aortico (IABP), *37.6A.82*
- - - Sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - - Con pompa
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra-cardiaco incluso), del ventricolo destro, *37.6A.42*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra-cardiaco incluso), del ventricolo sinistro, *37.6A.41*
- - - - Respiratoria con
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, *37.6A.73*
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, *37.6A.62*
- - - - - Pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, *37.6A.A2*
- - - - - Pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso, *37.6A.51*

Percutaneo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Intervento di distensione della vescica, *57.99.44*
- - Trattamento con iniezione della vescica, *57.99.20*

Perdita di vista ¬ Consigli per adattamento in caso di *95.36*

Pereyra ¬ Sospensione para-uretrale di *59.6*

Perforante
- Arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura, asportazione e stripping di vena varicose e vena *38.59.10*
- Con
- - Auto-trapianto ¬ Cheratoplastica *11.63*
- - Omo-trapianto) ¬ Cheratoplastica *11.64*
- ¬ Trapianto di cornea *11.69.20*

Perforatore
- DIEP) dell'arteria epigastrica inferiore ¬ lembo *85.89.21*
- I-GAP) dell'arteria gluteale inferiore ¬ lembo *85.89.25*
- S-GAP) dell'arteria gluteale superiore ¬ lembo *85.89.24*
- SIEP) dell'arteria epigastrica inferiore superficiale ¬ lembo *85.89.22*

Perforazione
- Con
- - Collagene su vaso ¬ Chiusura di canale di *39.30.13*
- - Innesto contro incudine o martello ¬ Chiusura di *19.52*
- Laparoscopica dell'ovaio (drilling) ¬ *65.99*
- Lobo dell'orecchio ¬ *18.01*
- Padiglione auricolare ¬ *18.01*
- Setto ¬ Riparazione di *21.88*
- Subcondrale
- - Anca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.19*
- - - Con inserzione impianto acellulare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.21*
- - - - Per via artroscopica ¬ *81.40.20*
- - - Per via artroscopica ¬ *81.40.18*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.29*
- - - - Per via artroscopica ¬ *81.83.28*
- - - Ginocchio con inserzione di impianto acellulare, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.47.28*
- - - Omero glenoidea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.27*
- - - - Per via artroscopica ¬ *81.83.26*
- - - Subtalare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.29*
- - - - Per via artroscopica ¬ *81.49.28*
- - - Talo crurale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.27*
- - - - Per via artroscopica ¬ *81.49.26*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ riparazione
- - - Articolare
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, *81.96.6B*

Perforazione –*Continuazione*
- Subcondrale –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ riparazione –*Continuazione*
- - - Articolare –*Continuazione*
- - - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - - Metatarso-falangea, *81.96.5B*
- - - - - Sacro-iliaca, *81.96.3B*
- - - - - Sterno-clavicolare, *81.96.1B*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.4B*
- - - - Articolazioni del piede, *81.96.7B*
- - - - Polso, *81.96.2B*
- - - Articolazione specificata, *81.96.8B*
- - Con inserzione impianto acellulare
- - - Articolazione
- - - - Acromio clavicolare
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.36*
- - - - - Per via artroscopica ¬ *81.83.31*
- - - - Omero glenoidea
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.35*
- - - - - Per via artroscopica ¬ *81.83.30*
- - - - Subtalare, per via artroscopica ¬ *81.49.31*
- - - - Talo
- - - - - Calcaneare, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.35*
- - - - - Crurale, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.34*
- - - - - Crurale, per via artroscopica ¬ *81.49.30*
- - - Per artroscopica ¬ riparazione
- - - - Articolare
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, *81.96.6C*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, *81.96.5C*
- - - - - Articolazione sacro-iliaca, *81.96.3C*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, *81.96.1C*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, *81.96.4C*
- - - - - Articolazioni del piede, *81.96.7C*
- - - - - Polso, *81.96.2C*
- - - - Articolazione specificata, *81.96.8C*
- - Ginocchio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.47.23*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ *81.47.25*
- - - Per via artroscopica ¬ *81.47.24*
- - Gomito
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.85.19*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ *81.85.20*
- - - Per via artroscopica ¬ *81.85.18*
- - Per artroscopica ¬ riparazione
- - - Articolare
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, *81.96.6A*
- - - - - Metatarso-falangea, *81.96.5A*
- - - - - Sacro-iliaca, *81.96.3A*
- - - - - Sterno-clavicolare, *81.96.1A*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.4A*
- - - - Articolazioni del piede, *81.96.7A*

Perforazione –*Continuazione*
- Subcondrale –*Continuazione*
- - Per artroscopica ¬ riparazione –*Continuazione*
- - - Articolare –*Continuazione*
- - - - Polso, *81.96.2A*
- - - Articolazione specificata, *81.96.8A*

Perfusionale
- Riposo ¬ Scintigrafia miocardica *92.05.11*
- Sotto stress
- - Farmacologico ¬ Scintigrafia miocardica *92.05.13*
- - Fisico ¬ Scintigrafia miocardica *92.05.12*
- ¬ Scintigrafia miocardica *92.05.19*

Perfusione
- Cerebrale mediante occlusione endo-aortica parziale con catetere a palloncino ¬ Aumento della *39.75.30*
- Isolata di arto ¬ *39.97.10*
- Locale
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.96*
- - - Tenue ¬ *46.95*
- - Regionale
- - - Arteria
- - - - Carotide ¬ *39.97*
- - - - Coronarica ¬ *39.97*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ *39.97*
- - - - Superiore ¬ *39.97*
- - - Collo ¬ *39.97*
- - - Testa ¬ *39.97*
- - Rene ¬ *55.95*
- Localizzata del fegato ¬ *50.93*
- Pulsatile ¬ Conservazione dell'organo mediante *00.90.41*
- Subaracnoidea con soluzione salina refrigerata ¬ *03.92*
- Totale del corpo ¬ *39.96*
- ¬
- - *39.97*
- - Altra *39.97.99*

Peri
- Anale ¬
- - Asportazione
- - - Appendice cutanea *49.03*
- - - Tessuti *49.04*
- - Biopsia dei tessuti *49.22*
- - Cromo-endoscopia dell'ano e tessuti *49.29.10*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dell'anno e dei tessuti *49.29.20*
- - Incisione
- - - Ascesso *49.01*
- - - Tessuti *49.02*
- - Procedura diagnostica sull'ano e sui tessuti *49.29.99*
- - Undercutting di tessuto *49.02*
- Aortico, altro ¬ Asportazione radicale dei linfonodo *40.52.99*
- Arteriosa ¬ Simpatectomia *05.25*
- Bronchiale

Peri –*Continuazione*
- Bronchiale –*Continuazione*
- - Corso di altro intervento ¬ Asportazione radicale di linfonodo *40.59.22*
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di linfonodo *40.59.12*
- - ¬ Linfadenectomia regionale
- - - Corso di altro intervento, mediastinica e *40.3X.26*
- - - Intervento indipendente, mediastinica e *40.3X.16*
- Cranico autogeno o eterogeno ¬ Trapianto *02.04*
- Orbita ¬ Interventi su più seno para-nasali, per via intra-nasale, con rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della *22.9X.24*
- Prostatico ¬
- - Asportazione
- - - Lesione di tessuto *60.82*
- - - Tessuto *60.82*
- - Biopsia del tessuto *60.15*
- - Drenaggio di ascesso *60.81*
- - Incisione di tessuto *60.81*
- - Procedura diagnostica sulla prostata e sul tessuto *60.18*
- Renale peri
- - Ureterale
- - - Per via laparoscopica, altro ¬ Lisi di aderenza *59.03.99*
- - - ¬ Altra lisi di aderenza *59.02*
- - Vescicale ¬ Asportazione di tessuti *59.91*
- Rettale ¬
- - Asportazione di tessuto *48.82*
- - Biopsia di tessuti *48.26*
- - Cromo-endoscopia del retto, rettosigmoide e tessuti *48.29.10*
- - Endomicroscopia laser endoscopica del rettosigmoide e dei tessuti *48.29.20*
- - Incisione di tessuto *48.81*
- - Iniezione per via endoscopica nel retto e nei tessuti *48.99.30*
- - Interventi sul retto e sui tessuti *48.99.99*
- - Legatura del retto e dei tessuti *48.99.10*
- - Procedura diagnostica sul retto, rettosigmoide e tessuti *48.29.99*
- - Riparazione di fistola *48.93*
- - Sclerotizzazione per-anale del retto e dei tessuti *48.99.11*
- - Serranodo o clipping endoscopico del retto e dei tessuti *48.99.20*
- Ureterale
- - Per via laparoscopica, altro ¬ Lisi di aderenza peri-renale e *59.03.99*
- - ¬
- - - Incisione di tessuto perirenale e *59.09*
- - - Lisi di aderenza peri-renale o *59.02*
- Uretrale
- - Posa e sostituzione di stent nell'uretra ¬ Altri interventi sull'uretra e sul tessuto *58.99.10*
- - Sinfisi pubica ¬ Sutura di tessuto *59.5*
- - ¬
- - - Asportazione di tessuto *58.92*
- - - Biopsia del tessuto *58.24*

Peri –*Continuazione*
- Uretrale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Incisione di tessuto *58.91*
- - - Interventi sull'uretra e sul tessuto *58.99.99*
- - - Procedura diagnostica sull'uretra e sul tessuto *58.29*
- - - Sospensione *59.6*
- Vescicale
- - Per via laparoscopica ¬ Lisi di aderenza *59.12*
- - Retro-peritoneo ¬ Altre Procedura diagnostica sul tessuto perirenale, *59.29*
- - ¬
- - - Asportazione di tessuti peri-renale o *59.91*
- - - Biopsia del tessuto perirenale o *59.21*
- - - Esplorazione del tessuto *59.19*
- - - Incisione del tessuto *59.19*
- - - Interventi sul tessuto perirenale o *59.92*
- - - Lisi di aderenza *59.11*

Pericardica ¬ Operazione alla finestra *37.12*

Pericardici o della colonna vertebrale, resezione di pericardio, atrio cardiaco, parete toracica, diaframma o esofago ¬ Criteri dell'allargamento sono: resezione di vaso intra- *32.51.31*

Pericardico ¬
- Copertura plastica anastomosi Sutura
- - Bronchiale, con tessuto adiposo *33.48.17*
- - Vascolari intra-toracica, con tessuto adiposo *33.49.17*
- Drenaggio *37.12*
- Talcaggio intra- *36.39*

Pericardiectomia
- Parziale ¬ *37.31.10*
- Totale ¬ *37.31.20*
- ¬ *37.31.99*

Pericardio
- Atrio cardiaco, parete toracica, diaframma o esofago ¬ Criteri dell'allargamento sono: resezione di vaso intra-pericardici o della colonna vertebrale, resezione di *32.51.31*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica con resezione del *34.51.12*
- Diaframma
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Pleurectomia decorticazione radicale polmone parete toracica
- - - Con resezione del *34.51.14*
- - - Senza resezione del *34.51.11*
- - Per toracoscopica ¬ Pleurectomia decorticazione radicale polmone parete toracica
- - - Con resezione del *34.52.14*
- - - Senza resezione del *34.52.11*
- Dopo lacerazione) ¬ Sutura del *37.4X.10*
- Per
- - Controllo di emorragia ¬ Riapertura di cuore e *37.99.80*
- - Esplorazione ¬ Riapertura di cuore e *37.99.80*
- - Incisione di ematoma ¬ Riapertura di cuore e *37.99.80*

Pericardio –*Continuazione*

- Per –*Continuazione*
- - Toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica con resezione del *34.52.12*
- Sostituzione vascolare ¬ Resezione lesione tessuto mediastino con resezione parziale
- - del *34.3X.27*
- - Polmone e *34.3X.28*
- ¬
- - Adesiolisi del *37.31.30*
- - Asportazione di cicatrice costrittiva del *37.31*
- - Biopsia
- - - del *37.24.99*
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *37.24.10*
- - - Cielo aperto del *37.24.20*
- - Copertura plastica anastomosi Sutura
- - - Bronchiale, con *33.48.13*
- - - Vascolari intra-toracica, con *33.49.13*
- - Iniezione di sostanze terapeutica nel *37.93*
- - Procedura diagnostica sul cuore e *37.29*
- - Reintervento su cuore e *37.99.80*
- - Resezione lesione tessuto mediastino con resezione
- - - Parziale del *34.3X.23*
- - - Polmonare e resezione parziale del *34.3X.26*
- - Ricostruzione plastica del cuore e del *37.49*
- - Riparazione
- - - del *37.4X.11*
- - - Cuore e del *37.4X.99*

Pericardiocentesi ¬ *37.0*

Pericardiolisi ¬ *37.12*

Pericardiotomia ¬ *37.12*

Pericolostomica ¬ Riparazione di ernia *46.42*

Periferica

- Per terapia dolore
- - Con imaging ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni *81.92.32*
- - Senza imaging ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni *81.92.31*
- PPN] ¬ Nutrizione parenterale *99.15*
- Totale) (mediante laser) ¬ Iridectomia (basale) (*12.14*
- ¬
- - Costruzione di valvole venosa (*39.59*
- - Impianto o sostituzione di neuroprotesi *04.99.10*
- - Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni *81.92.39*
- - Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte *02.41.20*
- - Plicatura di vena (*39.59*
- - Revisione senza sostituzione di neuroprotesi *04.99.11*
- - Rimozione di neuroprotesi *04.99.12*
- - Riprogrammazione di neurostimolatore impiantato per stimolazione *00.97.30*
- - Sostituzione di shunt ventricolare, parte *02.42.20*

Periferico

- Allogenico donatore
- - Consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue *41.0A.22*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal sangue *41.0B.22*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue *41.0A.23*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal sangue *41.0B.23*
- - Non consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue *41.0A.24*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal sangue *41.0B.24*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue *41.0A.25*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal sangue *41.0B.25*
- Autologo ¬
- - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue *41.0A.21*
- - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal sangue *41.0B.21*
- Con liberazione sostanza medicamentosa
- - Stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent(s) di vaso *00.55.11*
- - ¬ Inserzione di stent(s) di vaso *00.55.99*
- Cranico con
- - Iniezione di agente neurolitici ¬ Distruzione di nervo *04.2*
- - Radiofrequenza ¬ Distruzione di nervo *04.2*
- Elettrodo
- - Cilindrico sistema elettrodo
- - - Singolo ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.94.11*
- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.93.10*
- - - ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.94.12*
- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.93.11*
- - Piatto sistema elettrodo
- - - Singolo ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.94.13*
- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.93.20*
- - - ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.94.14*
- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.93.21*
- Extra-anatomico, altro ¬ Altri shunt o bypass vascolari (*39.29.39*
- Gangli ¬

Periferico –*Continuazione*

- Gangli ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervo cranico o *04.11.99*
- - - Cielo aperto di nervo cranico o *04.12.99*
- - Decompressione o separazione di aderenza di altri nervo *04.49.99*
- - Distruzione di nervo cranico e *04.2X.99*
- - Procedura diagnostica sui nervo cranico o *04.19.99*
- Mediante crio-analgesia ¬ Distruzione di nervo cranico o *04.2*
- Morton] ¬ Asportazione di neuroma *04.07*
- Neurolisi, decompressione, sutura epineurale e interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervo cranico e *04.6X.75*
- Per
- - Analgesia, altro ¬ Iniezione di anestetico in nervo *04.81.99*
- - Anestesia operatoria ¬ Iniezione di anestetico in nervo *04.81.41*
- - Terapia dolore
- - - Con imaging ¬ Iniezione / infusione di anestetico in nervo *04.81.12*
- - - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di anestetico in nervo *04.81.11*
- - - ¬ Iniezione / infusione di anestetico in nervo *04.81.19*
- Permanente elettrodo
- - Cilindrico sistema elettrodo
- - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.92.21*
- - - Singolo, percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.92.20*
- - Piatto sistema elettrodo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.92.31*
- - - Singolo, chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.92.30*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di altri nervo cranico o *04.3X.19*
- - Interfascicolare di altri nervo cranico e *04.3X.39*
- Relativa lesione) ¬ Curettage di nervo *04.07*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di altri nervo cranico o *04.3X.29*
- - Interfascicolare di altri nervo cranico e *04.3X.49*
- Senza liberazione di sostanza medicamentosa, altro ¬ Inserzione di stent(s) di vaso *39.90.99*
- Sistema elettrodo
- - Non ricaricabile ¬
- - - Inserzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.95.12*
- - - Sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.95.22*
- - Ricaricabile ¬

Periferico –*Continuazione*
- Sistema elettrodo –*Continuazione*
- - Ricaricabile ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione o sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.98.12*
- - - Sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.98.22*
- - Singolo non ricaricabile ¬
- - - Inserzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.94.12*
- - - Sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.94.22*
- Stent multistrato ¬ Inserzione di stent(s) di vaso *39.90.17*
- Temporaneo sistema elettrodo
- - Singolo, (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.92.10*
- - Stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.92.11*
- Viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, sistema anti-emboli (vaso *39.75.13*
- ¬
- - Anastomosi
- - - Nervo cranico o *04.74.99*
- - - Vaso linfatico *40.9*
- - Asportazione di tessuto del cuore (crio-ablazione) (elettro-coagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione), mediante catetere *37.34*
- - Débridement di nervo *04.07*
- - Diagnostica per immagine endovascolare di vaso *00.23*
- - Dilatazione di vaso linfatico *40.9*
- - Distruzione di altri nervo o gangli *04.2X.39*
- - Ecografia diagnostica dell'apparato vascolare *88.77*
- - Gangliectomia gangli
- - - *04.06.20*
- - - Cranico o *04.06.99*
- - Generatore impulso circuito
- - - Doppio per neurostimolatore intra cranico spinale
- - - - e *86.95*
- - - - e *86.98*
- - - Semplice) per neurostimolatore intra-cranico, spinale e *86.94*
- - - Unico) per neurostimolatore intra-cranico, spinale e *86.97*
- - Incisione dei nervo cranico e *04.04.99*
- - Innesto nervo cranico
- - - o *04.5X.19*
- - - o *04.5X.99*
- - Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.92.99*
- - Interventi sui nervo cranico e *04.99.99*
- - Legatura di vaso linfatico *40.9*
- - Neurolisi di nervo *04.49*
- - Obliterazione di vaso linfatico *40.9*
- - Resezione o asportazione di nervo cranico e *04.07.99*
- - Revisione
- - - Pregressa ricostruzione di nervo cranico e *04.75*

Periferico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione –*Continuazione*
- - - Senza sostituzione
- - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore *04.94.99*
- - - - Neurostimolatore per stimolazione del sistema nervoso *86.99.12*
- - Rezezione di nervo *04.07*
- - Ricostruzione di vaso linfatico *40.9*
- - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.93.99*
- - Riparazione
- - - Lesione traumatiche di vecchia data di nervo cranico e *04.76*
- - - Vaso linfatico *40.9*
- - Sezione o compressione mirata di altri nervo cranico e *04.03.99*
- - Shunt
- - - Bypass vascolari (*39.29.99*
- - - Protesico polmonare-aorta, *39.0X.21*
- - Sutura di nervo cranico e *04.3X.99*
- - Trapianto di vaso linfatico *40.9*
- - Trasposizione di nervo cranico e *04.6X.99*
- - Ultrasuoni
- - - Endovascolari (IVUS), vaso *00.23*
- - - Terapeutico dei vaso *00.03*

Perilinfa ¬ Aspirazione di *20.79*

Perilinfatica ¬ Chiusura di fistola, *20.93*

Perineale
- Allargata ¬ Resezione retto per addomino
- - - *48.52*
- - Sacrale, sacro-perineale e *48.54*
- Donna ¬ Ecografia *88.79.22*
- Per agenesia e atresia anorettale congenita ¬ Pull-through addomino-perineale o sacro-addomino- *49.78.21*
- Perineale
- - Allargata ¬ Resezione del retto per via addomino-sacrale, sacro- *48.54*
- - ¬ Resezione del retto per via addomino-sacrale, sacro- *48.53*
- Sacro-addomino-perineale per agenesia e atresia anorettale congenita ¬ Pull-through addomino- *49.78.21*
- Secondo Duhamel ¬ Pull-through addomino- *48.65*
- ¬
- - Anoproctoplastica, per via *49.77.12*
- - Anorettoplastica
- - - Anteriore, chirurgica a cielo aperto e per via *49.78.11*
- - - Posteriore sagittale
- - - - PSARP
- - - - - Chirurgica a cielo aperto e per via *49.78.12*
- - - - - Con chiusura di fistola con il tratto uro-genitale, chirurgica a cielo aperto e per via *49.78.13*
- - - - - Con correzione di malformazione della vagina, chirurgica a cielo aperto e per via *49.78.14*
- - - - Secondo Peña e de Vries, chirurgica a cielo aperto e per via *49.78.12*
- - Asportazione locale di lesione prostatica, per via *60.61.13*

Perineale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Creazione di fistola uretro- *58.0*
- - Prostatectomia
- - - Radicale, per via *60.5X.20*
- - - Trans- *60.62*
- - Resezione retto per addomino
- - - - *48.51*
- - - Sacrale, sacro-perineale e *48.53*
- - Riparazione dell'ano per agenesia e atresia anorettale congenita, per via *49.78.31*
- - Uretro-scopia trans- *58.21*

Perineo
- Intervento ¬ Evacuazione di ematoma ostetrico del *75.91*
- Maschile ¬ Interventi sul *86*
- Vescicale ¬ Fistolectomia uretro- *57.84*
- ¬
- - Asportazione o distruzione locale della vulva e del *71.3*
- - Incisione vulva
- - - e del *71.0*
- - - e del *71.09*
- - Riparazione
- - - del *75.69*
- - - Fistola della vulva o del *71.72*
- - - Lesione ostetrica di vecchia data della vulva o del *71.79*
- - - Vulva e del *71.79*
- - Sutura di lacerazione della vulva o del *71.71*

Perineografia / vaginografia / genitografia ¬ *87.89*

Perineoplastica ¬ Colpo- *70.79*

Perineorrafia ¬ Evacuazione di ematoma di *75.91*

Perioperatoria di sangue intero o suoi componente ¬ Trasfusione autologa *99.00*

Perioperatorio dell'ossigenazione intra-cranica mediante spettroscopia nel vicino infrarosso (NIRS), non invasivo ¬ Monitoraggio *01.16.12*

Periostale dalle ossa facciale ¬ Asportazione di tessuto *76.2X.11*

Periostio-sinangiosi) ¬ EGPS (encefalo-galea- *02.51.15*

Perirenale
- Peri
- - Ureterale ¬ Altra incisione di tessuto *59.09*
- - Vescicale
- - - Retro-peritoneo ¬ Altre Procedura diagnostica sul tessuto *59.29*
- - - ¬
- - - - Biopsia del tessuto *59.21*
- - - - Interventi sul tessuto *59.92*
- ¬
- - Esplorazione dell'area *59.09*
- - Incisione di ascesso *59.09*

Peritoneale
- Causa di rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o extra- *74.3*
- Continua

Peritoneale –*Continuazione*
- Continua –*Continuazione*
- - Assistita meccanicamente (APD), con apparecchio supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi *54.98.3*
- - Non assistita meccanicamente (CAPD), secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi *54.98.2*
- Diagnostico ¬ Lavaggio *54.25*
- Diretta (DIPI) ¬ Inseminazione intra- *69.92.12*
- Eco-guidata ¬ Trasfusione fetale intra- *75.C1.12*
- Extra-peritoneale a causa di rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità *74.3*
- HIPEC] ¬ Chemio-ipertermia intra- *99.25.21*
- Intermittente, assistita meccanicamente (IPD) ¬ Dialisi *54.98.11*
- Localizzazione
- - Peritoneale ¬
- - - Esplorazione di shunt ventricolo- *54.95*
- - - Revisione di shunt ventricolo- *54.95*
- - Ventricolare ¬
- - - Esplorazione di shunt ventricolo- *02.41*
- - - Revisione di shunt ventricolo- *02.42*
- Mediante aerosol pressurizzato [PIPAC] ¬ Chemioterapia intra- *99.25.23*
- Para aortico para cavali pelvico
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro- *40.52.10*
- - Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro- *40.52.11*
- Parete addominale ¬ Incisione della parete addominale, Drenaggio extra- *54.0X.10*
- Primario ¬ Taglio cesareo extra- *74.2X.10*
- Secondario ¬ Taglio cesareo extra- *74.2X.20*
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione tessuto
- - - - *54.4X.99*
- - - - Retro- *54.A1*
- - - Lesione
- - - - *54.4*
- - - - Retro- *54.4*
- - Biopsia di impianto *54.23*
- - Drenaggio ascesso
- - - Extra- *54.0*
- - - Intra- *54.13*
- - - Retro- *54.0*
- - Ecografia diagnostica addominale e retro- *88.76.99*
- - Endo-sonografia dello spazio retro- *88.76.21*
- - Esplorazione di shunt ventricolo-peritoneale a localizzazione *54.95*
- - Fistulografia retro- *88.14*
- - Iniezione
- - - Aria nella cavità *54.96*
- - - Sostanze terapeutica ad azione locale nella cavità *54.97*
- - Inserzione di catetere permanente per dialisi *54.93*
- - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, intra- *99.28.04*

Peritoneale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi nello spazio retro- *54.A*
- - Intervento retro- *59.00*
- - Lavaggio *54.25*
- - Linfografia retro- *88.04*
- - Pneumografia
- - - *88.13*
- - - Retro- *88.15*
- - Radiografia retro- *88.16*
- - Revisione di shunt ventricolo-peritoneale a localizzazione *54.95*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo dalla cavità *54.92*
- - - Dispositivo drenaggio
- - - - *97.82*
- - - - Retro- *97.81*
- - Riparazione di ernia retro- *53.9*
- - Shunt
- - - Spinale subaracnoideo- *03.71*
- - - Ventricolo- *02.34*
- - Taglio cesareo
- - - Classico trans- *74.0*
- - - Extra
- - - - - *74.2*
- - - - - *74.2X*
- - - Trans- *74.4*

Peritoneali
- Per via laparoscopica ¬ Lisi di aderenza *54.51*
- ¬ Altra lisi di aderenza *54.59*

Peritoneizzazione per laparoscopica ¬ Ureterolisi
- Con intra- *59.03.11*
- Senza intra- *59.03.10*

Peritoneo
- Pelvico
- - Femminile
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio al *65.89.12*
- - - Con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio al *65.89.13*
- - - Per via laparoscopica ¬ Lisi di aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio al *65.81.10*
- - ¬ Liberazione di aderenza del *54.5*
- Scopia ¬ *54.21*
- Sutura di mesentere, grande o piccolo omento (a seguito di lacerazione) ¬ Sutura del *54.64.10*
- ¬
- - Biopsia del *54.23*
- - Incisione del *54.95*
- - Liberazione di aderenza del *54.5*
- - Procedura diagnostica sul tessuto perirenale, peri-vescicale e sul retro- *59.29*
- - Riparazione del *54.73*
- - Sutura
- - - del *54.64.99*
- - - Secondaria del *54.64*

Peritoneovascolare ¬ Creazione di shunt *54.94*

Peritoneovenoso ¬ Shunt *54.94*

Peritonsillare ¬ Drenaggio (orale) (transcervicale) d'ascesso *28.0*

Peritonsillari ¬ Incisione e drenaggio di strutture tonsillari e *28.0*

Permanente
- Arteria epatica vena porta ¬
- - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo *50.99.10*
- - Rimozione di sistema di cateterismo *50.99.11*
- Carpo e metacarpo ¬ Epifisiodesi *78.24.11*
- Collo femorale ¬ Epifisiodesi *78.25.11*
- Elettrodo
- - Cilindrico sistema elettrodo
- - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico *04.92.21*
- - - Singolo, percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico *04.92.20*
- - Piatto sistema elettrodo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico *04.92.31*
- - - Singolo, chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico *04.92.30*
- Esofago
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente (sonda *42.81.50*
- - - Autoespandenti sonda
- - - - *42.81.51*
- - - - *42.81.52*
- - - Non
- - - - Autoespandente (sonda *42.81.20*
- - - - Autoespandenti sonda
- - - - - *42.81.21*
- - - - - *42.81.22*
- - Per
- - - Endoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente (sonda *42.81.40*
- - - - Autoespandenti sonda
- - - - - *42.81.41*
- - - - - *42.81.42*
- - - - Non
- - - - - Autoespandente (sonda *42.81.10*
- - - - - Autoespandenti (sonda *42.81.11*
- - - - - Autoespandenti (sonda *42.81.12*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente (sonda *42.81.60*
- - - - Autoespandenti sonda
- - - - - *42.81.61*
- - - - - *42.81.62*
- - - - Non
- - - - - Autoespandente (sonda *42.81.30*
- - - - - Autoespandenti (sonda *42.81.31*
- - - - - Autoespandenti (sonda *42.81.32*
- - ¬ Inserzione di una sonda *42.81.99*
- Falangi
- - Mano ¬ Epifisiodesi *78.29.11*

Permanente –*Continuazione*
- Falangi –*Continuazione*
- - Piede ¬ Epifisiodesi *78.29.41*
- Fibula ¬ Epifisiodesi *78.27.21*
- Omero ¬ Epifisiodesi *78.22.11*
- Ossa
- - Pelvica ¬ Epifisiodesi *78.29.31*
- - Specificate, escluse quelle facciale ¬ Epifisiodesi *78.29.91*
- Parto del femore ¬ Epifisiodesi *78.25.21*
- Pelle con
- - Flap vescicale ¬ Creazione di cisto-stomia sovra-pubica *57.21*
- - Materiale sostituzione
- - - Derma
- - - - Epidermide a due strati ¬ Sostituzione *86.65.40*
- - - - ¬ Sostituzione *86.67.31*
- - - Epidermide ¬ Sostituzione *86.67.30*
- Per
- - Derivazione stimolazione
- - - Multiloculare ¬ Inserzione o sostituzione di microelettrodi *02.93.21*
- - - Uniloculare ¬ Inserzione o sostituzione di microelettrodi *02.93.20*
- - Dialisi peritoneale * ¬ Inserzione di catetere *54.93*
- - Infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra-tecale ed epidurale: catetere *03.90.11*
- - Stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore intra cranico stereotassica sistema elettrodo
- - - *02.99.72*
- - - Singolo *02.99.71*
- Radio e ulna ¬ Epifisiodesi *78.23.11*
- Scapola e clavicola ¬ Epifisiodesi *78.21.11*
- Secondo il numero dei sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.3*
- Sistema elettrodo
- - Singolo stimolazione continua
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale *03.93.22*
- - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale *03.93.20*
- - Stimolazione continua
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale *03.93.23*
- - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale *03.93.21*
- Tarso e metatarso ¬ Epifisiodesi *78.28.11*
- Tibia ¬ Epifisiodesi *78.27.11*
- ¬
- - Cateterismo vescicale *57.94*
- - Colo-stomia *46.13*
- - Ileo-stomia *46.23*
- - Impianto di pacemaker *37.8A*
- - Inserzione di catetere vescicale *57.94*
- - Interventi regione addominale

Permanente –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi regione addominale –*Continuazione*
- - - Asportazione o chiusura di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo *54.99.41*
- - - Revisione di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo *54.99.40*
- - Monitoraggio elettroencefalografico video e radio-telemetrico con sorveglianza *89.19.30*
- - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore intra cranico stereotassica sistema elettrodo
- - - Permanente per la stimolazione *02.99.72*
- - - Singolo permanente per la stimolazione *02.99.71*
- - Rimozione di pacemaker *37.8B*
- - Sostituzione di catetere vescicale *57.95*
- - Tracheo-stomia *31.29*

Permanenza
- Completamente impiantabile ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di cateterismo a *86.07.20*
- Per uso lungo termine ¬
- - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo venoso a *38.93.11*
- - Revisione di sistema di cateterismo venoso a *38.93.20*
- Totalmente impiantabile ¬ Rimozione di sistema di cateterismo a *86.07.30*
- ¬ Manometria mediante catetere ureterale a *89.21*

Permeabilità barriera emato encefalica
- Tramite infusione [BBBD] ¬ Modifica della *00.19*
- ¬ Infusione di sostanza che modifica la *00.19*

Perno di protesi totale vincolata ¬ Rimozione del *80.06.18*

Peroneale ¬ Bypass femoro- *39.29*

Personalità Minnesota ¬ Test di Inventario Multifasico della *94.02*

Personalizzato ginocchio ¬ Impianto sostituto cartilagineo metallico
- *81.47.26*
- Non *81.47.2A*

Persone di riferimento, altro ¬ Educazione del paziente e delle *00.95.09*

Persufflazione ¬ *87.82*

Pertecnato di tecnezio 99 ¬ Scintigrafia con iodio 123, iodio 131 o *92.01*

Pertosse
- Combinato [Di Te Per] ¬ Somministrazione di vaccino contro difterite, tetano, *99.39*
- ¬ Vaccinazione contro la *99.37*

Pertubazione ¬ *87.82*

Pervietà delle vie aereo per la respirazione assistita ¬ Procedura per assicurare la *93.9B*

Pervio
- Con
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di foramen ovale *35.61*
- - Protesi ¬ Riparazione di foramen ovale *35.51*
- ¬

Pervio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Legatura del dotto arterioso *38.84.31*
- - Occlusione farmacologica del dotto arterioso *99.29.20*
- - Riparazione di foramen ovale (*35.71*

Pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di *81.42*

Pesanti ¬
- Riparazione
- - Distacco retinico con liquido *14.59.10*
- - Lacerazione della retina con liquido *14.39.10*
- Terapia posizionale, letto elettrico programmabile per paziente molto *93.39.12*

Pesi alla palpebra ¬ Fissazione di *08.99.10*

Pessia
- 2 muscolo extra oculari retto
- - Con intervento muscolo extra oculare
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Mio- *15.3X.21*
- - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Mio- *15.4X.21*
- - Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ Mio- *15.3X.20*
- - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Mio- *15.4X.20*
- Addominale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Procto- *48.75.11*
- - Per via laparoscopica ¬ Procto- *48.75.21*
- - ¬ Procto- *48.75.09*
- Anteriore ¬ Uretro- *59.79*
- CHEP) ¬ Cricoioido-epiglotto- *30.29.10*
- CHP) ¬ Cricoioido- *30.29.11*
- Con
- - Detorsione del testicolo ¬ Orchido- *62.5*
- - Muscolo elevatore ¬ Cisto-uretro- *59.71*
- - Stapler ¬ Emorroidectomia, Emorroido- *49.46.10*
- Creazione lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio
- - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con Masto- *85.34.23*
- - Cutaneo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con Masto- *85.34.13*
- Mediante
- - Rettotomia posteriore ¬ Procto- *48.76.10*
- - Sospensione sovra-pubica ¬ Uretro-Cisto- *59.4*
- Mosckowitz) ¬ Sigmoido- *46.63*
- Muscolo extra-oculare retto ¬ Mio- *15.19.30*
- Orecchio di coniglio di Tudor ¬ Uretro- *59.79*
- ¬
- - Aorto- *39.99.10*
- - Aritenoido- *31.69.31*
- - Canto- *08.59.11*
- - Cardio-Omento- *36.39*
- - Cieco-colo-plico- *46.63*

Pessia –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Cisto- *57.89*
- - Cricotiroido- *31.69.30*
- - Gastro- *44.64*
- - Ileo- *46.61*
- - Istero- *69.22*
- - Mastectomia con risparmio
- - - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con Masto- *85.34.22*
- - - Cutaneo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con Masto- *85.34.12*
- - Masto- *85.6*
- - Mesentero- *54.75*
- - Nefro- *55.7*
- - Omento- *54.74*
- - Orchido- *62.5*
- - Ovaio- *65.79*
- - Procto
- - - - *48.76.99*
- - - Sigmoido- *48.76*
- - Timo- *07.99*
- - Tracheo- *31.79.12*
- - Uretero- *56.85*

Peste ¬ Vaccinazione contro la *99.34*

PET

- TAC corpo intero testa con
- - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (*92.19.06*
- - Ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (*92.19.05*
- ¬ Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea brachiterapia pianificazione irradiazione mediante fusione immagini TAC
- - e *92.29.87*
- - MRI e *92.29.88*

Petrosa

- Con obliterazione tessuto
- - Adiposo
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca *20.42.34*
- - - ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca *20.42.32*
- - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca *20.42.33*
- Orecchio medio o interno ¬ Impianto di ancoraggio osseo nella rocca *20.99.10*
- Petrosectomia subtotale
- - Con obliterazione tessuto
- - - Adiposo
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca *20.42.24*
- - - - ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca *20.42.22*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca *20.42.23*
- - Senza obliterazione ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca *20.42.21*

Petrosa –*Continuazione*

- Senza obliterazione ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca *20.42.31*
- ¬
- - Apicectomia della rocca *20.59*
- - Asportazione di lesione dall'apice della piramide *20.51.11*
- - Incisione della rocca *20.22*

Petrosectomia

- Subtotale
- - Con obliterazione tessuto
- - - Adiposo
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.24*
- - - - ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.22*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.23*
- - Senza obliterazione ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.21*
- ¬ *20.59*

Petto

- Carenato ¬ Riparazione (con impianto) di *34.74*
- Escavato ¬ Riparazione (con impianto) di *34.74*

Pettorali

- Linfonodo regionale [ascellari, clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella, muscolo *85.45*
- ¬ Innesto miocardico di muscolo *36.39*

Pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con metodo Tübingen) ¬ Chirurgia micrografica con esame istologico di *86.4X.31*

Pianificata ¬

- Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campo di irradiazione o irradiazione 3D *92.23.03*
- Teleradioterapia
- - Con elettroni acceleratore lineare
- - - Guidata dalle immagini, irradiazione 3D *92.25.14*
- - - Non guidata dalle immagini, irradiazione 3D *92.25.23*
- - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - Guidata dalle immagini, irradiazione 3D *92.24.13*
- - - Non guidata dalle immagini, irradiazione 3D *92.24.23*

Pianificazione

- Individuale dose ¬ Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea brachiterapia pianificazione irradiazione
- - Per radioterapia percutanea, con *92.29.86*
- - Senza *92.29.85*
- Irradiazione
- - Mediante fusione immagini TAC
- - - MRI
- - - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, *92.29.88*
- - - - ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, *92.29.82*

Pianificazione –*Continuazione*

- Irradiazione –*Continuazione*
- - Mediante fusione immagini TAC –*Continuazione*
- - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, *92.29.87*
- - Per
- - - Brachiterapia
- - - - Complessa ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, *92.29.84*
- - - - Media ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, *92.29.83*
- - - Radioterapia
- - - - Modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, *92.29.81*
- - - - Percutanea
- - - - - Brachiterapia, altro ¬ *92.29.89*
- - - - - Brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini TAC e MRI ¬ *92.29.82*
- - - - - Brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini TAC e PET ¬ *92.29.87*
- - - - - Brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini TAC, MRI e PET ¬ *92.29.88*
- - - - - Brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per brachiterapia, complessa ¬ *92.29.84*
- - - - - Brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per brachiterapia, media ¬ *92.29.83*
- - - - - Brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.29.81*
- - - - - Brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea, con pianificazione individuale della dose ¬ *92.29.86*
- - - - - Brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione senza pianificazione individuale della dose ¬ *92.29.85*
- - - - - Con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, *92.29.86*
- - Senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, *92.29.85*
- Riabilitazione, secondo la durata del consulto ¬ Consulto per la *93.89.C*

Piano

- Pelvico ¬ Forcipe basso effetuato a livello del *72.0*
- ¬ Simulazione irradiazione per radioterapia esterna brachiterapia determinazione campo mediante simulatore
- - Con *92.29.74*
- - Senza *92.29.73*

Piastrine

- Plasma, eritrociti ¬ Deplezione di *41.0C.21*
- ¬ Trasfusione di *99.05*

Piastrinica ¬ Inibitori dell'aggregazione *36.04*

Piastrinici

- Aferesi, secondo il numero di concentrato ¬ Trasfusione di concentrato *99.05.3*
- Specifici per il paziente, secondo il numero di concentrato ¬ Trasfusione di concentrato *99.05.2*

Piastrinoaferesi terapeutica ¬ *99.74*

Piatto sistema elettrodo

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo *04.92.31*
- Singolo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo *04.92.30*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, elettrodo *03.99.32*
- - - - Periferico, elettrodo *04.94.13*
- - - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, elettrodo *03.94.20*
- - - - Periferico, elettrodo *04.93.20*
- ¬
- - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale, elettrodo *03.99.33*
- - - Periferico, elettrodo *04.94.14*
- - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale, elettrodo *03.94.21*
- - - Periferico, elettrodo *04.93.21*

Piccola

- Copertura
- - Temporanea tessuti molli
- - - Avambraccio mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.23*
- - - Capo mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.20*
- - - Collo mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.21*
- - - Estremità inferiore mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.27*
- - - Labbro mediante combinazione di varie Procedura ¬ *27.59.30*
- - - Mano mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.24*
- - - Parete toracica e del dorso mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.25*
- - - Regione addominale mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.26*
- - - Sede mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.29*
- - - Spalla e braccio mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.22*
- - Tessuti molli
- - - Avambraccio con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.13*
- - - Capo con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.10*
- - - Collo con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.11*
- - - Estremità inferiore con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.17*

Piccola –*Continuazione*

- Copertura –*Continuazione*
- - Tessuti molli –*Continuazione*
- - - Labbro con cheratinociti coltivate ¬ *27.59.20*
- - - Mano con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.14*
- - - Parete toracica e del dorso con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.15*
- - - Regione addominale con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.16*
- - - Sede con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.19*
- - - Spalla e braccio con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.12*
- Dermoabrasione ¬ *86.25.10*
- Plastica
- - Allungamento
- - - Avambraccio ¬ *86.74.13*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.74.10*
- - - Collo ¬ *86.74.11*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.74.18*
- - - Mano ¬ *86.73.10*
- - - Natiche ¬ *86.74.17*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.14*
- - - Piede ¬ *86.74.1A*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ *86.74.15*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.74.16*
- - - Sede ¬ *86.74.19*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.74.12*
- - Avanzamento rotazione
- - - Avambraccio ¬ *86.74.23*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.74.20*
- - - Collo ¬ *86.74.21*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.74.2A*
- - - Mano ¬ *86.73.11*
- - - Natiche ¬ *86.74.28*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.25*
- - - Piede ¬ *86.74.2B*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ *86.74.26*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.74.27*
- - - Sede ¬ *86.74.29*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.74.22*
- - Con lembo isola
- - - Avambraccio ¬ *86.74.43*
- - - Capo (eccetto labbro e bocca) ¬ *86.74.40*
- - - Collo ¬ *86.74.41*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.74.48*
- - - Mano ¬ *86.73.13*
- - - Natiche ¬ *86.74.47*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.44*
- - - Piede ¬ *86.74.4A*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ *86.74.45*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.74.46*
- - - Sede ¬ *86.74.49*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.74.42*

Piccola –*Continuazione*

- Plastica –*Continuazione*
- - Trasposizione
- - - Avambraccio ¬ *86.74.33*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.74.30*
- - - Collo ¬ *86.74.31*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.74.38*
- - - Mano ¬ *86.73.12*
- - - Natiche ¬ *86.74.37*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.34*
- - - Piede ¬ *86.74.3A*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ *86.74.35*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.74.36*
- - - Sede ¬ *86.74.39*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.74.32*
- - Z
- - - Avambraccio ¬ *86.74.53*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.74.50*
- - - Collo ¬ *86.74.51*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.74.58*
- - - Mano ¬ *86.73.14*
- - - Natiche ¬ *86.74.57*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.54*
- - - Piede ¬ *86.74.5A*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ *86.74.55*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.74.56*
- - - Sede ¬ *86.74.59*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.74.52*

Piccolo

- Bacino e del cul-de-sac ¬ Altra riparazione del *70.92.10*
- Eteroinnesto cute
- - Avambraccio ¬ *86.65.13*
- - Capo ¬ *86.65.10*
- - Collo ¬ *86.65.11*
- - Estremità inferiore ¬ *86.65.17*
- - Labbro ¬ *27.56.30*
- - Mano ¬ *86.65.14*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.65.15*
- - Regione addominale ¬ *86.65.16*
- - Sede ¬ *86.65.19*
- - Spalla e braccio ¬ *86.65.12*
- Innesto
- - Cutaneo
- - - Rigenerativo temporaneo
- - - - Avambraccio ¬ *86.67.13*
- - - - Capo ¬ *86.67.10*
- - - - Collo ¬ *86.67.11*
- - - - Estremità inferiore ¬ *86.67.17*
- - - - Labbro ¬ *27.59.10*
- - - - Mano ¬ *86.67.14*
- - - - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.67.15*
- - - - Regione addominale ¬ *86.67.16*
- - - - Sede ¬ *86.67.19*
- - - - Spalla e nel braccio ¬ *86.67.12*
- - - Sottile su labbro e bocca ¬ *27.56.10*

Piccolo –*Continuazione*
- Innesto –*Continuazione*
- - Cutaneo –*Continuazione*
- - - Spessore parziale
- - - - Avambraccio ¬ *86.69.13*
- - - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.69.10*
- - - - Collo ¬ *86.69.11*
- - - - Coscia e nella gamba ¬ *86.69.18*
- - - - Mano ¬ *86.62.10*
- - - - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.69.15*
- - - - Piede ¬ *86.69.1A*
- - - - Regione
- - - - - Addominale ¬ *86.69.16*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ *86.69.17*
- - - - Sede ¬ *86.69.19*
- - Cute tutto spessore
- - - Avambraccio ¬ *86.63.13*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.63.10*
- - - Collo ¬ *86.63.11*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.63.18*
- - - Mano ¬ *86.61.10*
- - - Natiche ¬ *86.63.17*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *86.63.15*
- - - Piede ¬ *86.63.1A*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ *86.63.16*
- - - Sede ¬ *86.63.19*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.63.12*
- - Tutto spessore su labbro e bocca ¬ *27.55.10*
- Omento (a seguito di lacerazione) ¬ Sutura del peritoneo, Sutura di mesentere, grande o *54.64.10*
- Omoinnesto cute
- - Avambraccio ¬ *86.66.13*
- - Capo ¬ *86.66.10*
- - Collo ¬ *86.66.11*
- - Estremità inferiore ¬ *86.66.17*
- - Labbro ¬ *27.56.50*
- - Mano ¬ *86.66.14*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.66.15*
- - Regione addominale ¬ *86.66.16*
- - Sede ¬ *86.66.19*
- - Spalla e nel braccio ¬ *86.66.12*

Piede
- Ansa intestino tenue dopo intervento bariatrico preliminare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Nuova confezione di anastomosi al *45.91.11*
- - Per via laparoscopica ¬ Nuova confezione di anastomosi al *45.91.12*
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia
- - Artroscopica del piede e delle dita del *80.18.11*
- - Piede e delle dita del *80.18.21*
- Avampiede, dita del piede ¬ Radiografia di caviglia, *88.28*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Biopsia di falangi dei *77.49.41*

Piede –*Continuazione*
- Biopsia –*Continuazione*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Biopsia di falangi dei *77.49.40*
- Caviglia
- - Articolazioni del piede ¬ RMN di *88.94.16*
- - ¬
- - - Radiografia (delle ossa) del *88.28*
- - - Tomografia assiale computerizzata del *88.38.32*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura di falangi dei *78.19.31*
- - - Chiusa di frattura di falangi dei *78.19.30*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura delle falangi del *79.38*
- - - Chiusa di frattura delle falangi del *79.18*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di falangi dei *77.09.41*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di falangi dei *78.09.40*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di falangi dei *78.09.41*
- Condroabrasione
- - Chirurgica cielo aperto ¬ riparazione articolare
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.68*
- - - Articolazioni del *81.96.78*
- - Per artroscopica ¬ riparazione articolare
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.67*
- - - Articolazioni del *81.96.77*
- Diabetico, secondo la durata del trattamento ¬ Terapia interdisciplinare per *99.B5.4*
- Disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di *84.11*
- Dita piede
- - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia
- - - del *80.18.21*
- - - Artroscopica del *80.18.11*
- - Endoprotesi
- - - Avampiede o delle dita del piede ¬ Sostituzione dell'articolazione del *81.57.11*
- - - Tarso ¬ Sostituzione dell'articolazione del *81.57.10*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.18.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - - del *80.18.20*
- - - Artroscopica del *80.18.10*
- - Per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del *80.88.10*
- - ¬
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, *81.99.5E*
- - - Artroscopia del *80.28*
- - - Artrotomia

Piede –*Continuazione*
- Dita piede –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Artrotomia –*Continuazione*
- - - - del *80.18.99*
- - - - Per rimozione di protesi del *80.08*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione del *80.98.99*
- - - - Artroscopica dell'articolazione del *80.98.10*
- - - - Cisti di altre articolazioni del *80.88.50*
- - - - Distruzione locale
- - - - - Lesione dell'articolazione del *80.88.99*
- - - - - Lesione di altre articolazioni del *80.88.59*
- - - Biopsia
- - - - Artroscopica delle strutture articolare del *80.38.20*
- - - - Cielo aperto delle strutture articolare del *80.38.30*
- - - - Percutanea (agobiopsia) del *80.38.10*
- - - - Strutture articolare del *80.38.99*
- - - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine del *80.48.99*
- - - Interventi
- - - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, Altre articolazioni del *81.99.3E*
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto sulla cartilagine articolare, Altre articolazioni del *81.99.4E*
- - - - - Aperto sulle strutture articolare, *81.99.9E*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione, Altre articolazioni del *81.99.1E*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Altre articolazioni del *81.99.2E*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di lussazione del *79.88.99*
- - - - Chiusa di lussazione del *79.78*
- - - Sinoviectomia
- - - - del *80.78.99*
- - - - Artroscopica del *80.78.19*
- - - - Cielo aperto del *80.78.29*
- - - Sostituzione dell'articolazione del *81.57.99*
- Drenaggio ¬ Incisione di falangi dei *77.19.43*
- Endoprotesi
- - Avampiede o delle dita del piede ¬ Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del *81.57.11*
- - Tarso ¬ Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del *81.57.10*
- Equino-varo * ¬ Correzione di *80.48*
- Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione di falangi dei *77.19.40*
- Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del *78.69.41*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬

Piede –*Continuazione*

- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ –*Continuazione*
- - Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del *80.18.12*
- - Incisione di falangi dei *77.19.42*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro
- - Chirurgico cielo aperto ¬ riparazione articolare
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.66*
- - - Articolazioni del *81.96.76*
- - Per artroscopica ¬ riparazione articolare
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.65*
- - - Articolazioni del *81.96.75*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - Artroscopica del piede e delle dita del *80.18.10*
- - Piede e delle dita del *80.18.20*
- Mano
- - Vertebre ¬ Ossa pelvica falangi
- - - (dei *77.49*
- - - (dei *77.79*
- - - (del *78.29*
- - - (del *78.49*
- - - (del *78.59*
- - - (del *78.69*
- - - (del *78.79*
- - - (del *78.89*
- - - (del *78.99*
- - ¬ Status ecografia delle articolazioni e dei tessuti molli del *88.79.11*
- Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del *78.69.48*
- Per
- - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del piede e delle dita del *80.88.10*
- - Sostituire un dito della mano ¬ Trasferimento di dito del *82.89.16*
- Perforazione subcondrale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ riparazione articolare
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.6B*
- - - Articolazioni del *81.96.7B*
- - Con inserzione impianto acellulare per artroscopica ¬ riparazione articolare
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.6C*
- - - Articolazioni del *81.96.7C*
- - Per artroscopica ¬ riparazione articolare
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.6A*
- - - Articolazioni del *81.96.7A*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo del *04.3X.17*
- - Interfascicolare di nervo del *04.3X.37*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ riparazione articolare
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.62*
- - - Articolazioni del *81.96.72*
- - Per artroscopica ¬ riparazione articolare

Piede –*Continuazione*

- Rifissazione frammento osteocondrale –*Continuazione*
- - Per artroscopica ¬ riparazione articolare –*Continuazione*
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.61*
- - - Articolazioni del *81.96.71*
- Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione di falangi dei *77.19.41*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo del *04.3X.27*
- - Interfascicolare di nervo del *04.3X.47*
- Senza
- - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura delle falangi del *79.28*
- - - Chiusa di frattura delle falangi del *79.08*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di falangi dei *77.09.40*
- - Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo
- - - dal *98.28*
- - - Arto inferiore eccetto il *98.29*
- Spongioplastica subcondrale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ riparazione articolare
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.64*
- - - Articolazioni del *81.96.74*
- - Per artroscopica ¬ riparazione articolare
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.63*
- - - Articolazioni del *81.96.73*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi dei *78.09.49*
- Torto ¬
- - Correzione di *83.84*
- - Intervento di Evans su *83.84*
- ¬
- - Accorciamento di falangi dei *78.29.49*
- - Allungamento di falangi dei *78.39.30*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sul *86.76.1B*
- - - Avanzamento e rotazione sul *86.76.2A*
- - - Con lembo a isola sul *86.76.4A*
- - - Trasposizione sul *86.76.3A*
- - - Z sul *86.76.5A*
- - Ampio innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nel *86.69.2B*
- - - Cute a tutto spessore nel *86.63.2A*
- - Amputazione
- - - Attraverso la metà del *84.12*
- - - Dita del *84.11*
- - - Livello del *84.12*
- - Artrorisi fissazione temporanea articolazione
- - - Articolazione interfalangea del *81.99.5G*
- - - Piede e dita del *81.99.5E*
- - Artroscopia del piede e delle dita del *80.28*
- - Artrotomia
- - - Per rimozione di protesi del piede e delle dita del *80.08*

Piede –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Artrotomia –*Continuazione*
- - - Piede e delle dita del *80.18.99*
- - Asportazione
- - - Arteria della gamba e del *38.68.20*
- - - Articolazione
- - - - del *80.98.12*
- - - - Interfalangea del *80.98.13*
- - - - Piede e delle dita del *80.98.99*
- - - Artroscopica dell'articolazione del piede e delle dita del *80.98.10*
- - - Cisti di altre articolazioni del piede e delle dita del *80.88.50*
- - - Distruzione locale lesione
- - - - Articolazione del piede e delle dita del *80.88.99*
- - - - Articolazioni del piede e delle dita del *80.88.59*
- - - Locale di lesione o tessuto delle falangi dei *77.69.13*
- - - Strutture doppia in caso di sindattilia o polidattilia con ricostruzione articolare, del *86.85.60*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolare del piede e delle dita del *80.38.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolare del piede e delle dita del *80.38.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) del piede e delle dita del *80.38.10*
- - - Strutture articolare del piede e delle dita del *80.38.99*
- - Correzione di polisindattilia mediante fusione di elementi doppio, del *86.85.80*
- - Decompressione o separazione di aderenza di nervo del *04.49.16*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea di gamba e *86.89.1B*
- - Distruzione di nervo della gamba e del *04.2X.34*
- - Ecografia duplex delle arteria della gamba e del *88.79.64*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di falangi dei *78.29.41*
- - - Temporanea di falangi dei *78.29.40*
- - Epifisiolisi terapeutica di falangi dei *78.29.42*
- - Fusione del *81.17*
- - Incisione
- - - Capsula articolare legamento cartilagine
- - - - Articolazione interfalangea del *80.48.20*
- - - - Piede e delle dita del *80.48.99*
- - - Falangi dei *77.19.49*
- - Innesto osteocondrale di falangi dei *78.09.42*
- - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, Falangi del *84.55.21*
- - Interventi
- - - Artroscopico cartilagine articolare
- - - - Articolazione interfalangea del *81.99.3G*
- - - - Articolazioni del piede e delle dita del *81.99.3E*
- - - Chirurgico cielo aperto

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto –*Continuazione*
- - - - Cartilagine articolare
- - - - - Articolazione interfalangea del *81.99.4G*
- - - - - Articolazioni del piede e delle dita del *81.99.4E*
- - - - Strutture articolare
- - - - - Articolazione interfalangea del *81.99.9G*
- - - - - Piede e dita del *81.99.9E*
- - - Non specificati su lesione delle falangi del *79.98*
- - - Per altre anomalia congenita del *84.99.13*
- - - Riparazione plastica
- - - - Articolare, Artroplastica di resezione delle articolazioni del *81.96.9A*
- - - - Falangi dei *78.49.13*
- - Intervento di plastica riduttiva su gamba e *86.83.1G*
- - Ostectomia
- - - Parziale di falangi dei *77.89.40*
- - - Totale di falangi dei *77.99.40*
- - Osteotomia
- - - Correttiva di falangi dei *77.39.40*
- - - Cuneiforme di falangi dei *77.29.40*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sul *86.74.1A*
- - - Avanzamento e rotazione sul *86.74.2B*
- - - Con lembo a isola sul *86.74.4A*
- - - Trasposizione sul *86.74.3A*
- - - Z sul *86.74.5A*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nel *86.69.1A*
- - - Cute a tutto spessore nel *86.63.1A*
- - Plastica con lembo locale sul *86.77.1A*
- - Radiografia di caviglia, piede, avampiede, dita del *88.28*
- - Reimpianto
- - - del *84.26*
- - - Dito del *84.25*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione
- - - - Articolazione interfalangea del *81.99.1G*
- - - - Articolazioni del piede e delle dita del *81.99.1E*
- - - Chirurgica cielo aperto articolazione
- - - - Articolazione interfalangea del *81.99.2G*
- - - - Articolazioni del piede e delle dita del *81.99.2E*
- - - Senza sostituzione di materiale di osteosintesi di falangi dei *78.59.40*
- - - Sostituzione di endoprotesi dell'avampiede e delle dita dei *81.59.13*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione
- - - - Falango-falangea del *79.88.10*
- - - - Piede e delle dita del *79.88.99*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione –*Continuazione*
- - - Chiusa di lussazione del piede e delle dita del *79.78*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi dei *78.69.45*
- - Riparazione articolare
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.69*
- - - Articolazioni del *81.96.79*
- - RMN di piede e caviglia, articolazioni del *88.94.16*
- - Sbrigliamento
- - - Articolazione interfalangea del *80.88.30*
- - - Articolazioni del *80.88.40*
- - - Falangi dei *77.69.23*
- - - Frattura esposta delle falangi del *79.68*
- - Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei legamento collaterale, del *86.85.40*
- - Sezione di falangi dei *77.39.49*
- - Shunt o bypass vascolari di arteria della gamba e del *39.29.16*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica del piede e delle dita del *80.78.19*
- - - Cielo aperto del piede e delle dita del *80.78.29*
- - - Piede e delle dita del *80.78.99*
- - Sostituzione articolazione piede dita
- - - del *81.57.99*
- - - Piede, Endoprotesi dell'avampiede o delle dita del *81.57.11*
- - Sutura della capsula o del legamento della caviglia e del *81.94*

Pielo
- Scopia ¬ *55.22*
- Stomia
- - Nefro-stomia ¬ Rimozione di tubo da *97.61*
- - Pielotomia ¬ Biopsia endoscopica via nefro-stomia, nefrotomia, *55.23*
- - ¬
- - - *55.12*
- - - Chiusura di nefro-stomia e *55.82*
- - - Manometria mediante *89.21*
- Ureterale ¬
- - Correzione di giunzione *55.87*
- - Dilatazione percutanea trans-renale del giunto *55.05*
- Ureterali) ¬ Anastomosi renale (nI reno- *55.86*
- Uretero-vescicale ¬ Anastomosi *55.86*

Pielografia
- Endo-venosa * ¬ *87.73*
- Percutanea ¬ *87.75*
- Retrograda ¬ *87.74*

Pielolitotomia
- Percutanea ¬ *55.03*
- ¬ *55.11*

Pieloplastica * ¬ *55.87*

Pielostomico ¬ Sostituzione di drenaggio *55.94*

Pielotomia ¬
- *55.11*
- Biopsia endoscopica via nefro-stomia, nefrotomia, Pielo-stomia o *55.23*

Pigmentazione della pelle ¬ *86.02*

Pilifero ¬
- Interventi su follicolo *86*
- Ricostruzione della palpebra con innesto del follicolo *08.63*
- Undercutting di follicolo *86.09*

Pilonidale
- Cisti
- - Sacro coccigea * ¬ Incisione di seno *86.03*
- - ¬ Incisione di seno *86.03*
- ¬ Asportazione di cisti o seno *86.21*

Pilorectomia
- Con anastomosi duodenale ¬ *43.6X.10*
- ¬ Gastro- *43.6*

Piloro
- Duodeno ¬ Pancreatectomia prossimale senza conservazione del *52.51.31*
- ¬
- - Dilatazione
- - - Endoscopica del *44.22*
- - - Mediante incisione del *44.21*
- - Interventi sul *44.99.91*
- - Pancreatectomia
- - - Prossimale, con conservazione del *52.51.10*
- - - Totale, con conservazione del *52.62*
- - Procedura di Whipple con conservazione del *52.51.10*
- - Revisione del *44.29*

Piloromiotomia ¬ *43.3*

Piloroplastica ¬
- *44.29*
- Altra *44.29*

PImax e PEmax, ¬ P0.1, *89.38.24*

Pineale
- Timo ¬ Altre Procedura diagnostica sulle ghiandola surrenali, ipofisi, *07.19*
- ¬
- - Asportazione
- - - Ghiandola *07.54*
- - - Parziale della ghiandola *07.53*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] della ghiandola *07.17.10*
- - - Cielo aperto della ghiandola *07.17.11*
- - - Ghiandola *07.17.99*
- - - Stereotassica della ghiandola *07.17.12*
- - Esplorazione della regione *07.51*
- - Incisione della ghiandola *07.52*
- - Interventi sulla ghiandola *07.59*

Pinealectomia (completa) (totale) ¬ *07.54*

Pinna
- Nasali ¬ Plastica riparativa delle *21.86*
- ¬ Correzione della *18.5*

Pinza
- Compasso ¬ Trazione con *93.41*

Pinza –*Continuazione*

- Crutchfield ¬ Trazione con *93.41*
- Gardner-Wells * ¬ Trazione con *93.41*
- Vinke ¬ Trazione con *93.41*

Piombaggio sclerale

- Con
- - Impianto ¬ *14.41*
- - Resezione della sclera ¬ *14.49*
- - Tamponamento ad aria ¬ *14.49*
- - Vitrectomia ¬ *14.49*
- ¬
- - Altro *14.49*
- - Revisione e sostituzione di *14.6X.10*
- - Rimozione di *14.6X.20*

PIPAC] ¬ Chemioterapia intra-peritoneale mediante aerosol pressurizzato [*99.25.23*

Piper con forcipe ¬ Intervento di *72.6*

Piramidale ¬ Approccio alla base del cranio, trans- *01.24.38*

Piramide petrosa ¬ Asportazione di lesione dall'apice della *20.51.11*

Pirogoff * ¬ Intervento secondo *84.14*

PITAC] ¬ Chemioterapia intra-toracica mediante aerosol pressurizzato [*99.25.24*

Pittura, terapia intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della danza, drammaterapia e terapia della parola, terapia del modellismo e della *93.84*

Pituitaria per

- Mezzo di impianto di stronzio-ittrio, via trans-frontale ¬ Ablazione *07.64*
- Trans-frontale ¬ Asportazione di lesione *07.61*

Pituitectomia, NAS ¬ *07.69*

Placca

- Angolata
- - Condilare
- - - Chiodo endo midollare chiodo bloccaggio chiodo trasfissione fissatore esterno fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.62.01*
- - - - Radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.63.01*
- - - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.25*
- - - Vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.65.01*
- - - ¬
- - - - Riduzione chiusa
- - - - - Frattura dell'omero prossimale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare / di bloccaggio o con *79.11.10*
- - - - - Frattura dell'omero, con fissazione interna con chiodo endo-midollare / di bloccaggio o con *79.11.20*
- - - - Rimozione dispositivo
- - - - - Impiantato da altre ossa specificate: *78.69.53*

Placca –*Continuazione*

- Angolata –*Continuazione*
- - Condilare –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Rimozione dispositivo –*Continuazione*
- - - - - Impiantato dalla tibia: placca (con stabilità angolare), *78.67.11*
- - - ¬ Riduzione aperta frattura semplice omero
- - - Distale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare, placca a stabilità angolare o *79.31.30*
- - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare, placca a stabilità angolare o *79.31.10*
- Anteriore ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e *78.50.36*
- Con stabilità angolare
- - Filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con fissazione interna (es. vite, *79.17.29*
- - Fissatore esterno
- - - Fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Carpo e metacarpo: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.64.01*
- - - - Talo e calcagno: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.69.31*
- - - - Tarso e metatarso: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.68.01*
- - - Staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato falangi
- - - - Mano: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.69.11*
- - - - Piede: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.69.41*
- - Placca angolata condilare
- - - Chiodo endo midollare chiodo bloccaggio chiodo trasfissione fissatore esterno fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.62.01*
- - - - Radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.63.01*
- - - Vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, *78.65.01*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: *78.67.11*
- - Vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, *78.69.52*
- - ¬
- - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula, con fissazione interna con *79.36.62*
- - - Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Fibula: *78.67.21*
- - - - Ossa pelvica: *78.69.22*
- Cranica

Placca –*Continuazione*

- Cranica –*Continuazione*
- - Autologa ¬ Reinserzione di *02.05.41*
- - ¬ Inserzione di *02.05.99*
- Cranio ¬
- - Rimozione di *02.07*
- - Sostituzione di *02.05*
- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altra *78.50.27*
- Filo ¬ Riduzione chiusa frattura
- - Calcagno, con altra fissazione interna (es. vite, *79.17.19*
- - Carpo e metacarpo, con altra fissazione interna (es. vite, *79.13.19*
- - Falangi delle mano, con altra fissazione interna (es. vite, *79.14.19*
- - Fibula
- - - Con altra fissazione interna (es. vite, *79.16.59*
- - - Distale, con altra fissazione interna (es. vite, *79.16.49*
- - Tibia
- - - Con altra fissazione interna (es. vite, *79.16.39*
- - - Distale, con altra fissazione interna (es. vite, *79.16.29*
- Per aiutare la riparazione ossea ¬ Installazione transcutanea superficiale di cuscinetti o *99.86*
- Placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, *78.61.01*
- Posteriore ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e *78.50.37*
- Stabilità angolare
- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.26*
- - Fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, *78.61.01*
- - Placca angolata ¬ Riduzione aperta frattura semplice omero
- - - Distale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare, *79.31.30*
- - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare, *79.31.10*
- - ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura semplice della tibia distale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare o *79.36.30*
- - - Chiusa frattura
- - - - Calcagno, con fissazione interna con *79.17.10*
- - - - Carpo e metacarpo, con fissazione interna con *79.13.10*
- - - - Falangi delle mano, con fissazione interna con *79.14.10*
- - - - Omero
- - - - - Con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, *79.11.29*
- - - - - Prossimale, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, *79.11.19*

Placca –*Continuazione*
- Uncino ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale con *78.50.34*
- ¬
- - Riduzione
- - - Aperta frattura
- - - - Calcagno e del talo, con fissazione interna con *79.37.10*
- - - - Pluriframmentaria di altre ossa tarsali, con fissazione interna con *79.37.20*
- - - - Semplice
- - - - - Fibula distale, con fissazione interna con *79.36.71*
- - - - - Tibia distale, con fissazione interna con altra *79.36.31*
- - - Chiusa frattura
- - - - Radio
- - - - - Con altra fissazione interna (es. vite, *79.12.29*
- - - - - Distale, con altra fissazione interna (es. vite, *79.12.19*
- - - - Ulna, con altra fissazione interna (es. vite, *79.12.39*
- - Riparazione
- - - Chirurgica a cielo aperto, della parete toracica, stabilizzazione, con *34.79.22*
- - - Parete toracica
- - - - Chiusura secondaria di toracotomia, con *34.79.12*
- - - - Riduzione aperta di frattura sternale, con *34.79.32*

Placchette epidurale ¬ Impianto, sostituzione di *02.93*

Placenta
- Mediante ultrasuoni ¬ Localizzazione della *88.78*
- Ritenuta ¬ Rimozione manuale di *75.4*
- ¬ Arteriografia della *88.46*

Placentografia con mezzo di contrasto ¬ *88.46*

Plana ¬ Vitrectomia
- Anteriore via pars *14.71.10*
- Meccanica anteriore via pars *14.73.10*
- Pars *14.71.19*

Plasma
- Con colonna di proteina A ¬ Rimozione di anticorpi dal *99.76*
- Eritrociti ¬ Deplezione di piastrine, *41.0C.21*
- Expander ¬ Trasfusione di *99.08*
- FFP ¬
- - Plasmaferesi terapeutica, con fresh frozen *99.71.11*
- - Trasfusione di plasma (incl. Fresh Frozen *99.07*
- Fresh Frozen Plasma (FFP)) ¬ Trasfusione di *99.07*
- Normale ¬ Plasmaferesi terapeutica, con *99.71.10*
- ¬ Eliminazione di acqua dal *99.78*

Plasmaferesi terapeutica
- Con
- - Fresh frozen plasma (FFP) ¬ *99.71.11*
- - Plasma normale ¬ *99.71.10*
- ¬ *99.71.99*

Plasminogeno tessutale (TPA) ¬ Attivatore di *99.10*

Platisma per sviluppare lembo di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il *85.95*

Plessectomia coroidea ¬ *02.14*

Plesso
- Brachiale
- - Con sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria ¬ Trasposizione del *04.6X.20*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.21*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.11*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria ¬ Trasposizione del *04.6X.22*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.23*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.22*
- - Nervo spalla ¬
- - - Innesto del *04.5X.11*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del *04.6X.71*
- - Primaria ¬ Sutura
- - - Epineurale del *04.3X.11*
- - - Interfascicolare del *04.3X.31*
- - Secondaria ¬ Sutura
- - - Epineurale del *04.3X.21*
- - - Interfascicolare del *04.3X.41*
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *04.11.30*
- - - - Cielo aperto del *04.12.30*
- - - Decompressione o separazione di aderenza del *04.49.10*
- - - Distruzione del *04.2X.30*
- - - Incisione del *04.04.30*
- - - Resezione o asportazione del *04.07.40*
- - - Sezione o compressione mirata del *04.03.30*
- Celiaco plesso ipo gastrico
- - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli pre-vertebrali (*05.31.18*
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli pre-vertebrali (*05.31.17*
- Coroideo ¬ Cauterizzazione del *02.14*
- Ipo gastrico
- - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli pre-vertebrali (plesso celiaco, *05.31.18*
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli pre-vertebrali (plesso celiaco, *05.31.17*
- Lombo sacrale
- - Inguine pavimento pelvico
- - - Primaria ¬ Sutura
- - - - Epineurale di nervo della gamba (incl. *04.3X.16*
- - - - Interfascicolare di nervo della gamba (incl. *04.3X.36*
- - - Secondaria ¬ Sutura

Plesso –*Continuazione*
- Lombo sacrale –*Continuazione*
- - Inguine pavimento pelvico –*Continuazione*
- - - Secondaria ¬ Sutura –*Continuazione*
- - - - Epineurale di nervo della gamba (incl. *04.3X.26*
- - - - Interfascicolare di nervo della gamba (incl. *04.3X.46*
- - - ¬ Altra decompressione o separazione di aderenza del *04.49.14*
- - ¬
- - - Biopsia a cielo aperto di nervo del *04.12.34*
- - - Distruzione di nervo del tronco e del *04.2X.33*
- Timpanico ¬ Resezione del *20.91*

Pletismografia
- Peniena con stimolazione nervosa ¬ *89.58*
- Per misurazione della funzione respiratoria ¬ *89.38.11*
- Toracica ad impedenza ¬ *89.38.12*

Pletismogramma ¬ *89.58*

Pleura
- Adesiolisi di polmone e parete toracica ¬ Altra incisione della *34.09.10*
- Diaframma ¬ Altre Procedura diagnostica sul torace, *34.28*
- Pleurectomia
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione della *34.59.20*
- - Toracoscopica ¬ Altra asportazione della *34.59.10*
- Toraco-scopia ¬ Biopsia della *34.20*
- Viscerale ¬ Linfadenectomia radicale, pleurectomia della *32.51.31*
- ¬
- - Asportazione della *34.59.99*
- - Biopsia della *34.24*
- - Copertura plastica anastomosi Sutura
- - - Bronchiale, con *33.48.16*
- - - Vascolari intra-toracica, con *33.49.16*
- - Incisione della *34.09.99*
- - Riparazione della *34.93*
- - Scarificazione della *34.6*

Pleurectomia
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione della pleura, *34.59.20*
- Decorticazione
- - Parziale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *34.51.15*
- - - Per via toracoscopica ¬ *34.52.15*
- - Polmone
- - - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - - *34.51.99*
- - - - *34.51*
- - - Per toracoscopica ¬
- - - - *34.52.99*
- - - - *34.52*
- - Radicale polmone parete toracica
- - - Con resezione
- - - - Diaframma
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *34.51.13*
- - - - - Per via toracoscopica ¬ *34.52.13*

Pleurectomia –*Continuazione*
- Decorticazione –*Continuazione*
- - Radicale polmone parete toracica –*Continuazione*
- - - Con resezione –*Continuazione*
- - - - Pericardio
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *34.51.12*
- - - - - Diaframma, chirurgica a cielo aperto ¬ *34.51.14*
- - - - - Diaframma, per via toracoscopica ¬ *34.52.14*
- - - - - Per via toracoscopica ¬ *34.52.12*
- - - Senza resezione pericardio diaframma
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *34.51.11*
- - - - Per via toracoscopica ¬ *34.52.11*
- - Subtotale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *34.51.16*
- - - Per via toracoscopica ¬ *34.52.16*
- Pleura viscerale ¬ Linfadenectomia radicale, *32.51.31*
- Toracoscopica ¬ Altra asportazione della pleura, *34.59.10*

Pleurica
- Per drenaggio ¬ Fenestrazione toraco- *34.09*
- Pleurodesi ¬ Iniezione intra- *34.92.21*
- Primo intervento ¬ Toraco-scopia trans- *34.21.10*
- Reintervento ¬ Toraco-scopia trans- *34.21.20*
- Toraco-scopia ¬ Drenaggio della cavità *34.06*
- ¬
- - Anastomosi ventricolo- *02.33*
- - Asportazione di lesione *34.59*
- - Chiusura di fistola bronco- *34.73*
- - Iniezione intra- *34.92.99*
- - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella cavità *99.28.03*
- - Puntura *34.91*
- - Toraco-scopia trans- *34.21.99*

Pleurico
- Dorso-laterale ¬ Approccio trans-pleurico, retro- *03.09.29*
- Inserzione di catetere intercostale per drenaggio) ¬ Drenaggio *34.04*
- Retro-pleurico e dorso-laterale ¬ Approccio trans- *03.09.29*
- ¬ Drenaggio extra- *34.01*

Pleuro
- Cutanea ¬ Chiusura di fistola bronco- *34.73*
- Mediastinica ¬ Chiusura di fistola bronco- *34.73*

Pleurodesi
- Chimica ¬ *34.92.22*
- Chirurgica cielo aperto
- - Con
- - - Decorticazione ¬ *34.6X.12*
- - - Talcaggio ¬ *34.6X.13*
- - Senza decorticazione ¬ *34.6X.11*
- - ¬ *34.6X.19*
- Per toracoscopica
- - Con
- - - Decorticazione ¬ *34.6X.22*

Pleurodesi –*Continuazione*
- Per toracoscopica –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Talcaggio ¬ *34.6X.23*
- - Senza decorticazione ¬ *34.6X.21*
- - ¬ *34.6X.29*
- ¬
- - *34.6X.99*
- - Iniezione intra-pleurica, *34.92.21*

Pleuroperitoneale ¬ Creazione di shunt *34.05*

Pleurotecale ¬ Anastomosi *03.79*

Plica
- Epicanto ¬ Riparazione di *08.59*
- Ungueale ¬
- - Curettage di unghia, matrice ungueale o *86.27*
- - Incisione con drenaggio di unghia, matrice ungueale o *86.04.17*
- - Rimozione di unghia, matrice ungueale o *86.23*

Plicatura
- Annulo ¬ *35.33*
- Bolla enfisematosa ¬ *32.21*
- Capsulare con fissazione glenoide per artroscopica ¬
- - *81.83.34*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, *81.82.11*
- Diaframma ¬ *53.81*
- Digiuno ¬ *46.62*
- Fascia ¬
- - *82.89*
- - *83.89*
- Fundus
- - Nissen ¬ *44.66*
- - ¬ *44.66*
- Giunzione uretro-vescicale ¬ *59.3*
- Legamento uterino ¬ *69.22*
- Mesenterica ¬ *54.75*
- Secondo
- - Child-Philipps dell'intestino tenue ¬ *46.62*
- - Noble dell'intestino tenue ¬ *46.62*
- Sfintere della vescica urinaria ¬ *57.85*
- Tendinea ¬ *83.85*
- Uretra ¬ *58.49*
- Uretrale secondo Kelly-Stoeckel ¬ *59.3*
- Vena
- - Cava
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Legatura o *38.7X.13*
- - - Percutanea transluminale ¬ Legatura o *38.7X.23*
- - Periferica) ¬ *39.59*

Plico-pessia ¬ Cieco-colo- *46.63*

Plug ¬ Chiusura di fistola anale con *49.73.12*

Pluridimensionale
- Carpo e metacarpo ¬ Osteotomia complessa (*77.34.11*
- Con correzione assiale
- - Collo femorale ¬ Osteotomia complessa (*77.35.12*

Pluridimensionale –*Continuazione*
- Con correzione assiale –*Continuazione*
- - Fibula ¬ Osteotomia complessa (*77.37.22*
- - Ossa pelvica ¬ Osteotomia complessa (*77.39.32*
- - Parto del femore ¬ Osteotomia complessa (*77.35.22*
- - Tarso ¬ Osteotomia complessa (*77.38.12*
- - Tibia ¬ Osteotomia complessa (*77.37.13*

Pluriframmentaria
- Clavicola scapola
- - Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.39.11*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.29.11*
- Costa, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.39.14*
- Cranio ¬ Sbrigliamento di frattura *02.02*
- Diafisi fibula con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.23*
- - Fissazione interna
- - - Con placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.62*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.63*
- Fibula
- - Distale con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.26*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.73*
- - Prossimale con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.21*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.51*
- Metatarso con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.18.15*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.30*
- Omero prossimale, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.12*
- Ossa tarsali
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.18.14*
- - - Fissazione interna
- - - - Con placca ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.20*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.21*
- - Metatarsali, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.27.12*
- Parto
- - Omero, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.90*
- - Tibia con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.16*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.40*
- Scapola e della clavicola con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.11.12*
- Sterno, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.39.15*
- Tibia prossimale con

Pluriframmentaria –*Continuazione*
- Tibia prossimale con –*Continuazione*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.12*
- - Fissazione interna
- - - Con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.13*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.14*

Plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante *78.49.36*

PMMA
- Corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (*81.65*
- ¬
- - Cemento acrilico (*84.55*
- - Polimetilmetacrilato (*84.55*

Pneumatica ¬ Riduzione *96.29*

Pneumocisternografia ¬ *87.02*

Pneumoencefalografia ¬ *87.01*

Pneumografia
- Mediastino ¬ *87.33*
- Peritoneale ¬ Altra *88.13*
- Retro-peritoneale ¬ *88.15*

Pneumonectomia
- Chirurgica cielo aperto
- - Allargata ¬ *32.51.31*
- - Con linfadenectomia radicale
- - - Con dilatazione
- - - - Angioplastica ¬ *32.51.23*
- - - - Bronco plastica
- - - - - Nonché dilatazione angioplastica ¬ *32.51.24*
- - - - - ¬ *32.51.22*
- - - Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.51.21*
- - - ¬ *32.51.2*
- - Senza linfadenectomia radicale
- - - Con dilatazione
- - - - Angioplastica ¬ *32.51.13*
- - - - Bronco plastica
- - - - - Nonché dilatazione angioplastica ¬ *32.51.14*
- - - - - ¬ *32.51.12*
- - - Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.51.11*
- - - ¬ *32.51.1*
- Con dissezione mediastinica) ¬ *32.5*
- Non specificata ¬ Altra *32.59*
- Toraco-scopia ¬ *32.50*

Pneumoperitoneo
- Pelvico ¬ *88.12*
- Per collasso del polmone ¬ *33.33*
- ¬ *54.96*

Pneumotorace artificiale per collassamento del polmone ¬ *33.32*

Pneumoventricolografia ¬ *87.02*

Podalica
- Parziale ¬ Altra estrazione *72.52*
- Totale ¬
- - Applicazione del forcipe su testa postica dopo estrazione *72.53*

Podalica –*Continuazione*
- Totale ¬ –*Continuazione*
- - Estrazione *72.54*
- ¬ Applicazione del forcipe su testa postica dopo parziale estrazione *72.51*

Polidattilia con ricostruzione articolare
- Mano ¬ Asportazione di strutture doppia in caso di sindattilia o *86.85.50*
- Piede ¬ Asportazione di strutture doppia in caso di sindattilia o *86.85.60*

Poligrafia cardiorespiratoria ¬ *89.17.11*

Poligrafico nel sonno notturno ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video, EEG *89.19.40*

Polimetilmetacrilato
- PMMA
- - Corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell'osso (cemento) (*81.65*
- - ¬ *84.55*
- ¬
- - Inserzione di spacer articolare (*84.56*
- - Rimozione di spacer articolare (*84.57*

Polimixina ¬ Aferesi per eliminazione di endotossine mediante emoperfusione con *99.79.21*

Polio ¬ Vaccinazione anti- *99.41*

Polipectomia
- Endoscopica
- - Intestino crasso ¬ *45.42*
- - Retto ¬ *48.36*
- Esofagea per via endoscopica ¬ *42.33*
- Gastrica con approccio endoscopico ¬ *43.41*
- Nasale ¬ *21.31*
- ¬ *45.35.11*

Polisindattilia mediante fusione elementi doppio
- Mano ¬ Correzione di *86.85.70*
- Piede ¬ Correzione di *86.85.80*

Polisonnografia ¬ *89.17.10*

Politzerizzazione della tuba di Eustachio ¬ *20.8*

Pollice
- Completo di nervo e vaso sanguigno ¬ Intervento di ricostruzione del *82.61*
- Mano ¬ Reimpianto del *84.21*
- ¬
- - Amputazione disarticolazione
- - - del *84.02*
- - - Dita della mano (ad eccezione del *84.01*
- - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano, Rimozione di endoprotesi dell'articolazione della base del *80.04.10*
- - Impianto di endoprotesi dell'articolazione della base del *81.74.10*
- - Innesto
- - - Ossa al *82.69*
- - - Pelle (peduncolo) al *82.69*
- - Reimpianto di dita della mano (ad eccezione del *84.22*
- - Revisione e sostituzione di endoprotesi dell'articolazione della base del *81.97.16*
- - Ricostruzione

Pollice –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - del *82.6*
- - - del *82.69*
- - Trasferimento
- - - Dita, ad eccezione del *82.81*
- - - Dito in sostituzione del *82.6*

Polmonare
- Anatomica ¬ Segmentectomia *32.3*
- Aorta
- - Centrale ¬ Shunt protesico *39.0X.20*
- - Periferico ¬ Shunt protesico *39.0X.21*
- Arteria vena ¬
- - *38.05*
- - *38.45*
- - *38.65*
- - *38.85*
- Bilaterale ¬ Trapianto *33.52*
- Biologica ¬ Impianto di protesi vascolare valvolata, valvola *35.25.20*
- Blalock-Taussig) ¬ Anastomosi succlavia- *39.0X.10*
- Cielo aperto ¬ Anuloplastica della valvola *35.33.21*
- Collocata dal ventricolo destro alle arteria che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria *35.83*
- Completo ¬ Lavaggio *33.99*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione
- - - Arteria *38.35.13*
- - - Vena *38.35.21*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.32*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.32*
- - Protesi
- - - Bioprotesi ¬ Sostituzione della valvola *35.25.10*
- - - Omologa) (autologa) (eterologa) ¬ Sostituzione di valvola *35.25*
- - - ¬ Sostituzione della valvola *35.25.99*
- - Sostituzione
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola *35.26*
- - - ¬
- - - - Resezione dell'arteria *38.45.21*
- - - - Riparazione di valvola *35.26*
- CRVP ¬
- - Chirurgia riduttiva del volume *33.7*
- - Riduzione del volume *33.79*
- Destra
- - Waterston-Cooley) ¬ Anastomosi aorta- *39.0X.11*
- - ¬ Anastomosi polmonare sinistra- *39.0X.13*
- Distale) ¬ Creazione di comunicazione fra il ventricolo destro e l'arteria *35.92*
- Doppio ¬ Trapianto *33.52*

Polmonare –*Continuazione*

- Endovascolare ¬ Sostituzione della valvola *35.96.12*
- Intervento di Damus-Kay-Stansel ¬ Shunt arterioso sistemico- *39.0X.24*
- Meccanica ¬ Impianto di protesi vascolare valvolata, valvola *35.26.20*
- Monolaterale ¬ Trapianto *33.51*
- Orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune *35.82*
- Per
- - Arteria lusoria ¬ Interventi per anomalia congenita dell'arteria o vena *39.99.22*
- - Trapianto ¬ Prelievo di tessuto cardiaco con o senza tessuto *37.99.4*
- Resezione parziale
- - Parete toracica ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione *34.3X.22*
- - Pericardio ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione *34.3X.26*
- Senza sostituzione
- - Per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto della valvola *35.13.20*
- - ¬ Valvuloplastica a cuore aperto della valvola *35.13.99*
- Sinistra
- - Polmonare destra ¬ Anastomosi *39.0X.13*
- - Potts-Smith) ¬ Anastomosi aorta discendente- *39.0X.12*
- Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione *34.3X.25*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto *33.53*
- Toraco scopia ¬ Asportazione lesione tessuto
- - *32.20*
- - *32.25*
- Totalmente anomala con senza
- - Allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa *35.82*
- - Anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa *35.82*
- - Legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa *35.82*
- - Riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa *35.82*
- Wedge] ¬ Misurazione della pressione di incuneamento *89.64*
- ¬
- - Anastomosi vena cava-arteria *39.21.99*
- - Angiografia *88.43*
- - Anuloplastica della valvola *35.33.29*
- - Asportazione distruzione

Polmonare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione distruzione –*Continuazione*
- - - Endoscopica di lesione o tessuto *32.28*
- - - Locale di lesione o tessuto *32.29*
- - Banding dell'arteria *39.0X.23*
- - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] *33.26.99*
- - Chiusura di lacerazione *33.43*
- - Correzione
- - - Sindrome da atresia della valvola *37.99.25*
- - - Totale
- - - - Completa anomalia della connessione venosa *35.82*
- - - - Solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza legatura di connessione fra l'aorta e l'arteria *35.83*
- - - - Tetralogia Fallot
- - - - - Solo tempo operatorio, con o senza commissurotomia della valvola *35.81*
- - - - - Solo tempo operatorio, con o senza take-down di precedente anastomosi sistemico *35.81*
- - - - - Solo tempo operatorio, con o senza tubo protesico per l'arteria *35.81*
- - - - Trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grande arteria incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria *35.84*
- - Creazione condotto
- - - Atrio e arteria *35.94*
- - - Ventricolo destro e arteria *35.92*
- - Endarteriectomia
- - - Arteria *38.15.30*
- - - Vena *38.15.40*
- - Escissione
- - - Aperta di lesione o tessuto *32.23*
- - - Non precisata di lesione o tessuto *32.26*
- - - Percutanea di lesione o tessuto *32.24*
- - Impianto mini-invasivo di valvola *35.26.19*
- - Interventi per anomalia valvolari cardiaca congenita, valvola *35.99.13*
- - Intervento a finestra aorto- *39.59*
- - Monitoraggio pressione arteria
- - - *89.63*
- - - *89.64*
- - Occlusione chirurgica
- - - Arteria *38.85.12*
- - - Vena *38.85.22*
- - Puntura *33.93*
- - Resezione
- - - *32.5*
- - - Sopravalvolare *35.39.12*
- - Riduzione chirurgica del volume *32.22*
- - Rifissazione di protesi valvolare *35.95.13*
- - Riparazione
- - - Arteria *39.59.52*
- - - Vena *39.59.54*
- - Scintigrafia *92.15*
- - Shunt arterioso sistemico- *39.0X*
- - Sostituzione della valvola *35.26.99*

Polmonare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura dell'arteria *39.31.71*
- - Valvola *88.52*
- - Valvulotomia cuore
- - - Aperto della valvola *35.13.10*
- - - Chiuso, valvola *35.03*
- - Vena *38.55*

Polmonari

- Adiacente ¬ Lobectomia con resezione segmentale dai lobo *32.4*
- ¬
- - Arteriografia delle arteria *88.43*
- - Flebografia con mezzo di contrasto delle vena *88.62*
- - PCI dei vaso *00.4B.13*

Polmone

- Allargata ¬ Lobectomia del *32.42.30*
- Bi lobectomia
- - Con dilatazione
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.43*
- - - Bronco plastica
- - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.44*
- - - - ¬ Lobectomia del *32.42.42*
- - Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.41*
- - ¬ Lobectomia del *32.42.49*
- Bronchi ¬ Altre Procedura diagnostica sui *33.29*
- Chirurgica cielo aperto
- - Con linfadenectomia radicale
- - - Con dilatazione
- - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.23*
- - - - Bronco plastica
- - - - - Con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.24*
- - - - - ¬ Lobectomia del *32.42.22*
- - - Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.21*
- - - ¬ Lobectomia del *32.42.29*
- - Senza linfadenectomia radicale
- - - Con dilatazione
- - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.13*
- - - - Bronco plastica
- - - - - Nonché dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.14*
- - - - - ¬ Lobectomia del *32.42.12*
- - - Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.11*
- - ¬
- - - Lobectomia del *32.42.99*
- - - Pleurectomia decorticazione
- - - - del *34.51.99*
- - - - del *34.51*
- Con
- - Aspirazione con ago sottile ¬ Biopsia trans-toracica del *33.26.11*
- - Tru-cut
- - - Marcatura con clip ¬ Biopsia trans-toracica del *33.26.13*

Polmone –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Tru-cut –*Continuazione*
- - - Senza marcatura con clip ¬ Biopsia trans-toracica del *33.26.12*
- Minimizzata ¬ Macchina cuore- *39.61.2*
- Parete toracica
- - Con resezione
- - - Diaframma
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del *34.51.13*
- - - - Per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del *34.52.13*
- - - Pericardio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del *34.51.12*
- - - - Diaframma
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del *34.51.14*
- - - - - Per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del *34.52.14*
- - - - Per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del *34.52.12*
- - Senza resezione pericardio diaframma
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del *34.51.11*
- - - Per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del *34.52.11*
- - ¬ Altra incisione della pleura, Adesiolisi di *34.09.10*
- Per toracoscopica
- - Con linfadenectomia radicale, NAS ¬ Lobectomia del *32.41.20*
- - Senza menzione linfadenectomia radicale
- - - Con dilatazione bronco plastica
- - - - Nonché dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del *32.41.14*
- - - - ¬ Lobectomia
- - - - - del *32.41.12*
- - - - - del *32.41.13*
- - - Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del *32.41.11*
- - - ¬ Lobectomia del *32.41.19*
- - ¬
- - - Pleurectomia decorticazione
- - - - del *34.52.99*
- - - - del *34.52*
- - - Resezione segmentale anatomica del *32.30*
- Pericardio e sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione parziale di *34.3X.28*
- Post mortem (per trapianto) ¬ Espianto di cuore- *37.99.43*
- Secondo il numero ¬ Inserzione endoscopica di spirali dei bronchi o del *33.72.1*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto combinato cuore- *33.6X.10*
- Toraco scopia ¬
- - Biopsia del *33.20*
- - Lobectomia del *32.41.99*
- ¬
- - Asportazione
- - - del *32.5*

Polmone –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - del *32.9*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto del *33.28*
- - - Endoscopica del *33.27*
- - - Trans-bronchiale del *33.27*
- - Collassamento chirurgico del *33.39*
- - Collasso del *33.39*
- - Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arteria che vanno al *35.83*
- - Distruzione del nervo frenico per collassamento del *33.31*
- - Incisione del *33.1*
- - Interventi
- - - sui *33.99*
- - - Riparativi e plastico sui *33.49.99*
- - Lobectomia del *32.49*
- - Macchina cuore- *39.61.1*
- - Pneumoperitoneo per collasso del *33.33*
- - Pneumotorace artificiale per collassamento del *33.32*
- - Radiografia del *87.49*
- - Resezione
- - - del *32.29*
- - - Parto di *32.29*
- - - Segmentale anatomica non specificata del *32.39*
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione mantenimento paziente lista attesa per trapianto
- - - - di *89.07.42*
- - - - Cuore- *89.07.43*
- - - Rimozione paziente lista attesa per trapianto
- - - - di *89.07.53*
- - - - Cuore- *89.07.54*
- - Toracotomia per collasso (o collassamento) del *33.32*
- - Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con brushing del *33.24.12*
- - Trapianto combinato cuore- *33.6X.99*
- - Ultrasonografia del *88.73*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione
- - - - - Paziente in una lista d'attesa per trapianto cuore- *89.07.33*
- - - - - Paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.32*
- - - - Senza inclusione
- - - - - Paziente in una lista d'attesa per trapianto cuore- *89.07.13*
- - - - - Paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.12*
- - - Parziale senza inclusione paziente lista attesa per trapianto
- - - - di *89.07.22*
- - - - Cuore- *89.07.23*

Polposo
- Cervicale ¬
- - Dispositivo di sostituzione del nucleo *84.61*
- - Sostituzione di nucleo *84.61*
- Erniato ¬ Rimozione di nucleo *80.51*
- Lombare ¬
- - Dispositivo di sostituzione del nucleo *84.64*
- - Sostituzione del nucleo *84.64*

Polso
- Asportazione
- - Corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia
- - - del *80.13.21*
- - - Artroscopica del *80.13.11*
- - Legamento del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine del *80.43.20*
- Condroabrasione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.28*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.27*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.13.12*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.26*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.25*
- Interventi su legamento del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine del *80.43.90*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - del *80.13.20*
- - Artroscopica del *80.13.10*
- Mano
- - Dita della mano ¬ Radiografia: *88.23*
- - ¬
- - - Radiografia (delle ossa) del *88.23*
- - - Reimpianto di avambraccio, *84.23.99*
- - - RMN di *88.94.12*
- - - Tomografia assiale computerizzata del *88.38.22*
- Per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del *80.83.10*
- Percutanea ¬ Tenotomia della mano, *82.11.10*
- Perforazione subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.2B*
- - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.2C*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.2A*
- Protesi della testa dell'ulna ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.2D*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.22*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.21*

Polso –*Continuazione*

- Sezione di legamento del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine del *80.43.10*
- Spongioplastica subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.24*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.23*
- ¬
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, *81.99.55*
- - Artroscopia
- - - del *80.23.99*
- - - Diagnostica del *80.23.10*
- - Artrotomia
- - - del *80.13.99*
- - - Per rimozione di protesi del *80.03*
- - Asportazione
- - - Articolazione del *80.93.99*
- - - Artroscopica dell'articolazione del *80.93.10*
- - - Cisti dell'articolazione del *80.83.12*
- - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione del *80.83.99*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolare del *80.33.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolare del *80.33.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) del *80.33.10*
- - - Strutture articolare del *80.33.99*
- - Disarticolazione del *84.04*
- - Gangliectomia della fascia [o guaina] tendinea (*82.21*
- - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine del *80.43.99*
- - Interventi
- - - Artroscopico
- - - - Cartilagine articolare, *81.99.35*
- - - - Strutture articolare, *81.99.81*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine articolare, *81.99.45*
- - - - Strutture articolare, *81.99.96*
- - - Riparazione e plastica articolare, Artroplastica di resezione del *81.96.98*
- - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione del *80.93.11*
- - Reimpianto del *84.23.13*
- - Resezione del disco triangolare dell'articolazione del *80.93.12*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, *81.99.15*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, *81.99.25*
- - - Sostituzione di endoprotesi del *81.97.15*
- - Riduzione
- - - Aperta di lussazione del *79.83.99*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura del *80.23.20*
- - - Chiusa di lussazione del *79.73*
- - Riparazione
- - - Articolare, *81.96.29*
- - - Mano, delle dita e del *81.79*

Polso –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Sbrigliamento dell'articolazione del *80.83.11*
- - Sinoviectomia
- - - del *80.73.99*
- - - Artroscopica del *80.73.10*
- - - Cielo aperto del *80.73.20*
- - Sostituzione totale del *81.73*

Polytef ¬ Impianto di *59.72*

Pompa

- Aria compressa ¬
- - Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra
- - - Tecale ed epidurale con flusso costante (*86.06.21*
- - - Ventricolare, con flusso costante (*86.06.11*
- - Sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra
- - - Tecale ed epidurale con flusso costante (*86.08.21*
- - - Ventricolare con flusso costante (*86.08.11*
- Automatica programmabile ricaricabile per drenaggio continuo liquido ascitico ¬
- - Inserzione di catetere con *54.99.80*
- - Revisione di catetere con *54.99.81*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di catetere con *54.99.82*
- Con
- - Ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno
- - - Arterioso veno venoarterioso
- - - - Chirurgica cielo
- - - - - Aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6C.72*
- - - - - Aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6B.72*
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6C.71*
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6B.71*
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6A.72*
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6A.71*
- - - - Percutanea ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6C.73*
- - - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6B.73*

Pompa –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno –*Continuazione*
- - - Arterioso veno venoarterioso –*Continuazione*
- - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6A.73*
- - - - ¬
- - - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.69.A*
- - - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6D.41*
- - - Venoso
- - - - Chirurgica cielo
- - - - - Aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6C.61*
- - - - - Aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6B.61*
- - - - Chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6A.61*
- - - - Percutanea ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6C.62*
- - - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6B.62*
- - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6A.62*
- - - - ¬
- - - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.69.8*
- - - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6D.31*
- - Rimozione CO2
- - - Extracorporeo
- - - - Arterio venoso
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza *37.6C.A1*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza *37.6B.A1*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza *37.6A.A1*
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza *37.6C.A2*

Pompa –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*

- - Rimozione CO2 –*Continuazione*

- - - Extracorporeo –*Continuazione*

- - - - Arterio venoso –*Continuazione*

- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6B.A2*

- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6A.A2*

- - - - Veno venoso

- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6C.51*

- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6B.51*

- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6A.51*

- - - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.69.7*

- - - ¬

- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza *37.69.B*

- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza *37.6D.51*

- CVVH anticoagulazione con

- - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con *39.95.7*

- - Sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con *39.95.8*

- CVVHD anticoagulazione con

- - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con *39.95.3*

- - Sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con *39.95.4*

- CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodiafiltrazione, continua, veno-venosa, con *39.95.D*

- Infusione totalmente impiantabile

- - Per infusione intra

- - - Tecale epidurale

- - - - Con

- - - - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di *86.06.21*

- - - - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di *86.08.21*

- - - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di *86.06.20*

- - - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di *86.08.20*

- - - - ¬

- - - - - Revisione senza sostituzione di *86.09.11*

- - - - - Rimozione di *86.09.21*

- - - Ventricolare

Pompa –*Continuazione*

- Infusione totalmente impiantabile –*Continuazione*

- - Per infusione intra –*Continuazione*

- - - Ventricolare –*Continuazione*

- - - - Con

- - - - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di *86.06.11*

- - - - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di *86.08.11*

- - - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di *86.06.10*

- - - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di *86.08.10*

- - - - ¬

- - - - - Revisione senza sostituzione di *86.09.10*

- - - - - Rimozione di *86.09.20*

- - Programmabile

- - - Con flusso costante

- - - - Per applicazione intra-tecale e intra-ventricolare di medicamento ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.11*

- - - - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.10*

- - - ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.99*

- - ¬

- - - Inserzione di *86.06.99*

- - - Sostituzione di *86.08.99*

- Linfatica ¬ *93.66*

- Per infusione intra-tecale ed epidurale di medicamento ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o *03.99.21*

- Senza funzione scambio gassoso

- - Endovasale intra cardiaco incluso

- - - Ventricolo

- - - - Destro

- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.42*

- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.42*

- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.42*

- - - - Sinistro

- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.41*

- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.41*

- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.41*

- - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.69.2*

- - Extracorporeo

- - - Biventricolare

- - - - Chirurgica cielo

Pompa –*Continuazione*

- Senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*

- - Extracorporeo –*Continuazione*

- - - Biventricolare –*Continuazione*

- - - - Chirurgica cielo –*Continuazione*

- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.21*

- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.21*

- - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.21*

- - - - ¬

- - - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.69.5*

- - - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6D.21*

- - - Monoventricolare ¬

- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.69.4*

- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6D.11*

- - - Ventricolo

- - - - Destro

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.12*

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.12*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.12*

- - - - Sinistro

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.11*

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.11*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.11*

- - Intracorporeo

- - - Biventricolare

- - - - Chirurgica cielo

Pompa –*Continuazione*

- Senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*
- - Intracorporeo –*Continuazione*
- - - Biventricolare –*Continuazione*
- - - - Chirurgica cielo –*Continuazione*
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.33*
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.33*
- - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.33*
- - - Monoventricolare biventricolare ¬
- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.69.6*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.3*
- - - Ventricolo
- - - - Destro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.32*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.32*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.32*
- - - - Sinistro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.31*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.31*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.31*

Pompe o protesi interne nel pene ¬ Inserzione di cilindri e posizionamento di *64.97*

Ponte

- Amovibile ¬ Inserzione di *23.43*
- Fisso ¬ Inserzione di *23.42*

Poplitea

- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione dell'arteria *38.38.12*
- - Patch

Poplitea –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Patch –*Continuazione*
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena femorale e vena *39.57.62*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena femorale e vena *39.56.62*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell'arteria *38.48.12*
- ¬
- - *38.09*
- - *38.39*
- - *38.49*
- - *38.59*
- - *38.68*
- - *38.69*
- - *38.88*
- - *38.89*
- - Bypass aorto-iliaco alla *39.25*
- - Ecografia duplex
- - - Arteria da iliaco-femorale a *88.79.63*
- - - Vena da iliaca a *88.79.73*
- - Endarteriectomia dell'arteria *38.18.12*
- - Incisione dell'arteria *38.08.12*
- - PCI di arteria della coscia e dell'arteria *00.4B.18*
- - Riparazione della vena *39.59.83*

Popliteo

- Crurale e popliteo-pedidio ¬ Shunt o bypass vascolari *39.29.15*
- Pedidio ¬ Shunt o bypass vascolari popliteo-crurale e *39.29.15*
- ¬
- - Bypass
- - - *39.29*
- - - Aorto- *39.25.13*
- - - Ilio- *39.25.23*
- - Shunt o bypass vascolari femoro- *39.29.12*

Porcine Dermis ¬ *00.9A.2A*

Porro ¬ Asportazione di *08.22*

Port

- Seguito a posa di anello gastrico ¬ Sostituzione di *44.96.18*
- ¬ Inserzione, sostituzione, rimozione di dispositivo di accesso vascolare totalmente impiantabile (sistema *86.07.10*

Porta

- ALPPS prima fase
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Transezione del fegato e legatura di ramo della vena *50.2B.11*
- - Per via laparoscopica ¬ Transezione del fegato e legatura di ramo della vena *50.2B.12*
- Vena cava inferiore ¬ Anastomosi vena *39.1*
- ¬
- - *38.07*
- - *38.37*
- - *38.47*
- - *38.57*
- - *38.67*
- - *38.87*

Porta –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo permanente in arteria epatica e vena *50.99.10*
- - Inserzione percutanea di stent vascolare(i) nella vena *00.67.20*
- - Rimozione di sistema di cateterismo permanente in arteria epatica e vena *50.99.11*

Port-a-Cath ¬ Inserzione completa di *86.07*

Portale ¬ Flebografia con mezzo di contrasto del sistema *88.64*

Porto

- Cava ¬ Anastomosi *39.1*
- Entero-stomia (intervento di Kasai) ¬ Epato- *51.37*

Portoenteroanastomosi secondo Rasai * ¬ *51.39*

Portosistemico

- Esistente ¬ Revisione di shunt portosistemico, riduzione percutanea di shunt *39.11.24*
- Impiego
- - Angioplastica percutanea (con palloncino) ¬ Confezione di shunt *39.11.11*
- - Stent ¬ Confezione di shunt *39.11.13*
- - Trombolisi e trombectomia percutanea ¬ Revisione di shunt *39.11.23*
- Occlusione percutanea ¬ Revisione di shunt *39.11.21*
- Posa di stent ¬ Revisione di shunt *39.11.22*
- Riduzione percutanea di shunt portosistemico esistente ¬ Revisione di shunt *39.11.24*
- TIPS ¬
- - Confezione
- - - Revisione di shunt *39.11.99*
- - - Shunt *39.11.1*
- - Revisione di shunt *39.11.2*
- - Shunt trans-giugulare intra-epatico *39.11*
- Trombolisi e trombectomia percutanea ¬ Confezione di shunt *39.11.12*

Porzione

- Cartilaginea (con trapianto cutaneo) ¬ Ricostruzione del meato esterno dell'orecchio: *18.6*
- Frontale
- - Cresta alveolare con
- - - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella, *76.65.20*
- - - Interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della *76.63.11*
- - Laterale della cresta alveolare, più segmento con distrazione ¬ Osteotomia della mascella, *76.65.22*
- Laterale cresta alveolare con
- - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella, *76.65.21*
- - Interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della *76.63.10*
- Lobo) ¬ Rimozione completa di un lobo della tiroide (con rimozione di istmo o *06.2*
- Ossea ¬ Ricostruzione del meato uditivo esterno dell'orecchio: *18.6*

Posa

- Anello gastrico
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Riposizionamento dell'anello in seguito a *44.96.11*
- - - Sostituzione dell'anello in seguito a *44.96.13*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.95.11*
- - Con intervento intra addominale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Riparazione di catetere in seguito a *44.96.16*
- - - Per via laparoscopica ¬ Riparazione di catetere in seguito a *44.96.17*
- - Per laparoscopica ¬
- - - *44.95.12*
- - - Riposizionamento dell'anello in seguito a *44.96.12*
- - - Sostituzione dell'anello in seguito a *44.96.14*
- - Senza intervento intra-addominale ¬ Riparazione di catetere in seguito a *44.96.15*
- - ¬
- - - Interventi di revisione in seguito a *44.96.1*
- - - Sostituzione di port in seguito a *44.96.18*
- Arteria e della dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ EDS (encefalo-duro-sinangiosi), *02.51.13*
- Distanziatore ¬ Esposizione di impianto endosseo con *24.99.10*
- Dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ EDS (encefalo-duro-sinangiosi), *02.51.12*
- Sonda rettale * ¬ *96.09*
- Sostituzione di stent nell'uretra ¬ Altri interventi sull'uretra e sul tessuto peri-uretrale, *58.99.10*
- Stent ¬ Revisione di shunt portosistemico, *39.11.22*

Positiva

- Continua (CPAP) di neonato e lattante ¬ Ventilazione meccanica e assistenza respiratoria con pressione *93.9C.11*
- Negativa delle cellule staminali ematopoietica ¬ Selezione *41.0C.3*

Positroni

- Cervello ¬ Tomografia a emissione di *92.11.00*
- Con
- - F-18-etilcolina per carcinoma prostatico ¬ Tomografia a emissione di *92.19.03*
- - Tomografia assiale computerizzata PET TAC corpo intero testa con
- - - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di *92.19.06*
- - - Ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a emissione di *92.19.05*
- Corpo intero ¬ Tomografia a emissione di *92.19.01*
- Cuore ¬ Tomografia a emissione di *92.19.00*

Posizionale

- Letto
- - Elettrico programmabile per paziente molto pesanti ¬ Terapia *93.39.12*
- - Rotazione ¬ Terapia *93.39.13*

Posizionale –*Continuazione*

- Materasso a pressione alternata ¬ Terapia *93.39.11*
- Otologica e vestibolare ¬ Terapia *95.4A*

Posizionamento

- Catetere ureterale ¬ Con
- - *55.03*
- - *55.04*
- Indietro ¬ *18.5*
- Pompe o protesi interne nel pene ¬ Inserzione di cilindri e *64.97*
- Protesi peniena esterna ¬ *64.94*
- Sonda coledoco-epatica per decompressione ¬ *51.43*
- Sostituzione di muscolo scheletrico: ¬ Impianto, inserzione, *83.92*
- Terapeutico-funzionale su base neurofisiologica ¬ *93.39.20*

Posizionato ¬ Revisione di fissatore rotto o mal *78.5*

Posizione

- Applicatore radioattivo su retina, coroide e camera posteriore ¬ Correzione della *14.9X.22*
- Palpebra, altra ¬ Altra correzione della *08.59.99*

Possibilità monitoraggio distanza ¬

- Impiego di pacemaker o defibrillatore con la *39.A2.12*
- Test cardiaco presenza
- - Defibrillatore (ICD) con *37.20.22*
- - Pacemaker con *37.20.12*

Post

- Mortem
- - Per trapianto ¬
- - - Espianto cuore
- - - - , *37.99.41*
- - - - Polmone, *37.99.43*
- - - Prelievo di tessuto cardiaco, *37.99.42*
- - ¬
- - - Pancreatectomia totale per trapianto, *52.64*
- - - Rimozione totale dell'intestino tenue, Resezione dell'intestino tenue per trapianto, *45.63.10*
- Partum) ¬ Riduzione manuale di inversione uterina (*75.94*

Postchirurgica ¬ Controllo di emorragia prostatica *60.94*

Posterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica per approccio posteriore lombare ALIF

- , *81.08*
- , *81.38*

Posteriore

- 1 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - Cervicale (mediante laminotomia o emi-laminectomia), *03.09.14*
- - Lombare (mediante laminotomia o flavectomia), *03.09.34*
- - Toracica (mediante laminotomia o emi-laminectomia), *03.09.24*
- 2 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - Cervicale (mediante laminotomia o emi-laminectomia), *03.09.15*

Posteriore –*Continuazione*

- 2 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna –*Continuazione*
- - Lombare (mediante laminotomia o flavectomia), *03.09.35*
- - Toracica (mediante laminotomia o emi-laminectomia), *03.09.25*
- 3 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - Cervicale (mediante laminotomia o emi-laminectomia), *03.09.16*
- - Lombare (mediante laminotomia o flavectomia), *03.09.36*
- - Toracica (mediante laminotomia o emi-laminectomia), *03.09.26*
- Anello rettale ¬ Resezione *48.66.1*
- Anteriore) ¬ Controllo di epistassi mediante tamponamento nasale *21.02*
- Con
- - Stabilità primaria
- - - 11 segmento ¬ Spondilodesi correttiva per scoliosi con strumentazione
- - - - *78.49.56*
- - - - Combinata anteriore e *78.49.66*
- - - 3 6 segmento ¬ Spondilodesi correttiva per scoliosi con strumentazione
- - - - *78.49.54*
- - - - Combinata anteriore e *78.49.64*
- - - 7 10 segmento ¬ Spondilodesi correttiva per scoliosi con strumentazione
- - - - *78.49.55*
- - - - Combinata anteriore e *78.49.65*
- - Tendine
- - - Rotuleo autologo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.21*
- - - - Per via artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.11*
- - - Semitendinoso gracile
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.23*
- - - - Per via artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.13*
- Destra fegato
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione parziale *50.2A.2C*
- - Per via laparoscopica ¬ Resezione parziale *50.2A.2D*
- Ginocchio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del legamento crociato *81.95.13*
- - Per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del legamento crociato *81.95.12*
- Lombare ALIF posterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica per approccio
- - *81.08*
- - *81.38*
- Meato uditivo ¬ Riparazione dell'orecchio medio, reimpianto, riparazione della parete *19.9X.12*
- Naso ¬ Pulitura *21.91*
- Occhio
- - Con utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal segmento *14.01*

Posteriore –*Continuazione*
- Occhio –*Continuazione*
- - Senza utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal segmento *14.02*
- Rotula ¬ Protesi femoro rotulea troclea femorale superficie
- - *81.54.26*
- - *81.54.47*
- Sagittale
- - PSARP
- - - Chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica *49.78.12*
- - - Con
- - - - Chiusura di fistola con il tratto uro-genitale, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica *49.78.13*
- - - - Correzione di malformazione della vagina, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica *49.78.14*
- - Secondo Peña e de Vries, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica *49.78.12*
- Senza stabilità primaria
- - 11 segmento ¬ Spondilodesi correttiva per scoliosi con strumentazione
- - - *78.49.53*
- - - Combinata anteriore e *78.49.63*
- - 3 6 segmento ¬ Spondilodesi correttiva per scoliosi con strumentazione
- - - *78.49.51*
- - - Combinata anteriore e *78.49.61*
- - 7 10 segmento ¬ Spondilodesi correttiva per scoliosi con strumentazione
- - - *78.49.52*
- - - Combinata anteriore e *78.49.62*
- Ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete *35.82*
- ¬
- - Amputazione di quarto *84.19*
- - Angiografia circolo cerebrale *88.41*
- - Arteria comunicante
- - - *38.01*
- - - *38.11*
- - - *38.31*
- - - *38.41*
- - - *38.61*
- - Artrodesi
- - - Cervicale, approccio *81.03*
- - - Lombare e lombo-sacrale, con approccio *81.08*
- - - Toracica o toraco-lombare, approccio *81.05*
- - Asportazione del corpo vitreo mediante sclerotomia *14.72*
- - Bypass femoro-tibiale (anteriore) (*39.29*
- - Capsuloplastica anteriore e *81.83.43*
- - Colporrafia
- - - *70.52*
- - - *70.55*

Posteriore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Correzione della posizione di applicatore radioattivo su retina, coroide e camera *14.9X.22*
- - Facoframmentazione meccanica ed aspirazione di cataratta per via *13.42*
- - Fissazione di marcatori per radioterapia di retina, coroide e camera *14.9X.20*
- - Fusione
- - - C1-C2 mediante tecnica
- - - - Anteriore, trans-orale o *81.31*
- - - - Trans-orale anteriore o *81.01*
- - - Cranio cervicale mediante tecnica
- - - - Anteriore, trans-orale o *81.31*
- - - - Trans-orale anteriore o *81.01*
- - - Occipitale C2 mediante tecnica
- - - - Anteriore, trans-orale o *81.31*
- - - - Trans-orale anteriore o *81.01*
- - Interventi sulla retina, sulla coroide e sulla camera *14.9X.99*
- - Mielografia della fossa *87.02*
- - Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e placca *78.50.37*
- - Plastica del margine glenoideo anteriore e *81.83.42*
- - Procedura diagnostica sulla retina, sulla coroide, sul corpo vitreo e sulla camera *14.19*
- - Procto-pessia mediante rettotomia *48.76.10*
- - Rifusione
- - - Dorsale o dorso-lombare, approccio *81.35*
- - - Lombare o lombo-sacrale, approccio *81.38*
- - - Vertebre cervicale, approccio *81.33*
- - Rimozione
- - - Applicatore radioattivo da retina, coroide e camera *14.9X.23*
- - - Marcatori per radioterapia di retina, coroide e camera *14.9X.21*
- - - Materiale impiantato chirurgicamente dalla camera *14.6X.99*
- - Riparazione lussazione ricorrente spalla
- - - Capsuloplastica anteriore e *81.82.22*
- - - Plastica del margine glenoideo anteriore e *81.82.21*
- - Sfinterotomia anale *49.52*
- - Spondilodesi correttiva per scoliosi con strumentazione
- - - Anteriore o *78.49.59*
- - - Combinata anteriore e *78.49.69*

Posteriori ¬
- Lisi di sinechie *12.33*
- Turbinotomia e asportazione delle estremità *21.69.10*

Posterolaterale (regione II-V) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, *40.41.13*

Postica
- Dopo
- - Estrazione podalica totale ¬ Applicazione del forcipe su testa *72.53*
- - Parziale estrazione podalica ¬ Applicazione del forcipe su testa *72.51*
- ¬ Applicazione di forcipe su testa *72.6*

Postoperatoria
- Attraverso stoma ¬ Emostasi vescicale *57.93.14*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Emostasi vescicale *57.93.12*
- Incisione corneale ¬ Riparazione di deiscenza *11.52*
- Interventi di fistolizzazione della sclera ¬ Revisione *12.66*
- Parete addominale ¬ Sutura di eviscerazione (deiscenza) *54.61*
- Paziente dopo intervento al cuore in ospedale esterno ¬ Assistenza *93.36.10*
- Per via laparoscopica ¬ Emostasi vescicale *57.93.13*
- Percutanea ¬ Emostasi vescicale *57.93.10*
- Sangue ¬ Raccolta *99.00*
- Trans-uretrale ¬ Emostasi vescicale *57.93.11*
- ¬
- - Controllo di emorragia *39.98*
- - Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per rimozione calcolo eccetto quelli nel coledoco (esplorazione *51.98*
- - Laparotomia per controllo di emorragia *54.12.11*
- - Riapertura di ferita in regione tiroidea per controllo emorragia (*06.02*
- - Richiusura di eviscerazione addominale *54.61*

Postoperatorio
- 48 ¬ Terapia dolore acuto
- - *93.A3.10*
- - *93.A3.11*
- Dose intra-tecale e intra-ventricolare del medicamento ¬ Adeguamento *00.98.12*
- Emorragia dell'ano ¬ Controllo (*49.95*
- ¬ Terapia del dolore acuto *93.A3.19*

Postparto della cavità uterina ¬ Esplorazione manuale *75.7*

Postural Drainage) ¬ Drenaggio posturale (*93.99.11*

Posturale (Postural Drainage) ¬ Drenaggio *93.99.11*

Potenziale donatore vivente prima del prelievo di organo ¬ Valutazione completa di *89.07.61*

Potenziali
- Acustico evocati (PAE) ¬ *20.31.10*
- Evocati
- - Motori ¬ *89.15.11*
- - Somatosensoriali ¬ *89.15.10*
- Visivi evocati [VEP] ¬ *95.23*

Potts-Smith) ¬ Anastomosi aorta discendente-polmonare sinistra (*39.0X.12*

PPN] ¬ Nutrizione parenterale periferica [*99.15*

Pre
- Affidamento ¬ Colloquio *94.13*
- Auricolare
- - Cisti ¬ Asportazione radicale di seno *18.21*
- - Con controllo istografico ¬ Asportazione di fistola pre-auricolare o di seno *18.21.11*
- - Seno pre auricolare

Pre –*Continuazione*

- Auricolare –*Continuazione*
- - Seno pre auricolare –*Continuazione*
- - - Con controllo istografico ¬ Asportazione di fistola *18.21.11*
- - - Senza controllo istografico ¬ Asportazione di fistola *18.21.10*
- - - ¬ Asportazione di fistola *18.21.99*
- - Senza controllo istografico ¬ Asportazione di fistola pre-auricolare o di seno *18.21.10*
- - ¬ Asportazione
- - - Fistola pre-auricolare o di seno *18.21.99*
- - - Residuo [appendici] *18.29*
- Cerebrale
- - Con
- - - Lama ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (extra-cranico(i)) *39.76.20*
- - - Laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (extra-cranico(i)) *39.76.30*
- - - Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (extra-cranico(i)) *39.76.10*
- - Extra-cranica) ¬ Inserzione percutanea di stent(s) di altre arteria *00.64*
- - ¬
- - - Aterectomia percutanea di vaso(i) (extra-cranico(i)) *39.76.40*
- - - Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i) (extra-cranico(i)) *39.76.99*
- - - Trombectomia percutanea
- - - - Rotazionale di vaso(i) (extra-cranico(i)) *39.76.61*
- - - - Vaso(i) (extra-cranico(i)) *39.76.69*
- Parto
- - Prima del parto nella stessa degenza ospedaliera, secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento *73.7X.1*
- - ¬ Ginnastica *93.37*
- Sacrale ¬
- - Asportazione di lesione *54.4*
- - Simpatectomia *05.24*
- Sternale
- - Con interposizione
- - - Colon ¬ Anastomosi esofagea *42.65*
- - - Intestino tenue ¬ Anastomosi esofagea *42.63*
- - - ¬ Altra anastomosi esofagea *42.68*
- - Esofago ¬ Altra anastomosi *42.69*
- - ¬ Esofago
- - - Colo-stomia *42.66*
- - - Entero-stomia *42.64*
- - - Esofago-stomia *42.61*
- - - Gastro-stomia *42.62*
- Vertebrali plesso celiaco plesso ipo gastrico
- - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli *05.31.18*
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli *05.31.17*

Precedente

- Anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza take-down di *35.81*
- Colecistectomia ¬ Revisione di *51.21*

Precedente –*Continuazione*

- Elevazione corpo vertebrale ¬ Impianto materiale corpo vertebrale
- - Con *81.66*
- - Senza *81.65*
- Procedura vascolare ¬ Revisione di *39.49*

Precedentemente

- Impiantata
- - Cervicale ¬ Correzione di protesi discale *84.66*
- - Lombo-sacrale ¬ Correzione di protesi discale *84.68*
- - Toracale ¬ Correzione di protesi discale *84.67*
- - ¬ Correzione di protesi discale *84.69*
- Inserito ¬ Riparazione dispositivo
- - Interspinoso(i) *84.81*
- - Peduncolare di stabilizzazione dinamica *84.83*
- - Sostituzione di faccetta articolare *84.85*
- ¬ Trasfusione di sangue autologo prelevato *99.02*

Precisata di lesione o tessuto polmonare ¬ Escissione altra o non *32.26*

Precoce

- 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre forma di riabilitazione *93.89.4*
- 21 a massimo 27 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre forma di riabilitazione *93.89.5*
- 28 a massimo 34 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre forma di riabilitazione *93.89.6*
- 35 a massimo 41 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre forma di riabilitazione *93.89.7*
- 42 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre forma di riabilitazione *93.89.8*
- 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre forma di riabilitazione *93.89.3*
- Fisica medica, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.2*
- Geriatrico complesso, secondo il numero di giorni di trattamento e di unità terapeutica ¬ Trattamento riabilitativo *93.89.9*
- Interdisciplinare forma riabilitazione precoce
- - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.4*
- - 21 a massimo 27 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.5*
- - 28 a massimo 34 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.6*
- - 35 a massimo 41 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.7*
- - 42 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.8*
- - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.3*
- Neurologica-neurochirurgica, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.1*

Precoci geriatrici, secondo la durata ¬ Visita diagnostica a domicilio quale parte degli accertamento riabilitativi *93.89.B*

Preesistente

- Atresia) ¬ Costruzione di canale uditivo esterno (non *18.6X.30*

Preesistente –*Continuazione*

- ¬
- - Impiego di suturatrice meccanica circolare, attraverso orifizi corporei *00.9A.12*
- - Ricostruzione di canale uditivo esterno (*18.6X.20*

Prefabbricati (L) ¬ Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione temporomandibolare con componente *76.5X.70*

Pregressa

- Craniotomia
- - Con
- - - Inserzione di drenaggio ¬ Riapertura di *01.23.10*
- - - Rimozione materiale
- - - - Alloplastico sistema
- - - - - Somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ Riapertura di *01.23.20*
- - - - - Somministrazione farmacologica dallo spazio epidurale ¬ Riapertura di *01.23.21*
- - - - ¬ Riapertura di *01.23.29*
- - ¬ Riapertura di *01.23.99*
- Laminectomia ¬ Riapertura di *03.02*
- Ricostruzione di nervo cranico e periferico ¬ Revisione di *04.75*

Prelevato

- Braccio ¬ Ricostruzione del naso con lembo *21.83*
- Fronte ¬ Ricostruzione del naso con lembo *21.83*
- Precedentemente ¬ Trasfusione di sangue autologo *99.02*

Prelievo

- Biopsie sinoviectomia tenotomia borsectomia ¬
- - *81.53*
- - *81.55*
- Campione ¬ Brushing washing per
- - *44.14*
- - *45.25*
- - *51.14*
- Cartilagine
- - Costale per innesto ¬ *34.99.10*
- - Per innesto articolazione
- - - Anca ¬ *80.95.11*
- - - Caviglia ¬ *80.97.30*
- - - Ginocchio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *80.96.21*
- - - - Per via artroscopica ¬ *80.96.20*
- - - Gomito ¬ *80.92.11*
- - - Polso ¬ *80.93.11*
- - - Sede specificata ¬ *80.99.91*
- - - Spalla ¬ *80.91.30*
- Cellule staminali ematopoietica
- - Midollo osseo
- - - Allogenico donatore
- - - - Consanguineo
- - - - - HLA-identico ¬ *41.0A.12*
- - - - - Non HLA-identico ¬ *41.0A.13*
- - - - Non consanguineo
- - - - - HLA-identico ¬ *41.0A.14*
- - - - - Non HLA-identico ¬ *41.0A.15*

Prelievo –*Continuazione*
- Cellule staminali ematopoietica –*Continuazione*
- - Midollo osseo –*Continuazione*
- - - Autologo ¬ *41.0A.11*
- - Sangue
- - - Cordone ombelicale
- - - - Allogenico dedicato
- - - - - Donatore consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0A.32*
- - - - - Donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0A.33*
- - - - - Donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0A.34*
- - - - - Donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0A.35*
- - - - Autologo ¬ *41.0A.31*
- - - Periferico
- - - - Allogenico donatore
- - - - - Consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0A.22*
- - - - - Consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0A.23*
- - - - - Non consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0A.24*
- - - - - Non consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0A.25*
- - - - Autologo ¬ *41.0A.21*
- - ¬ *41.0A.09*
- Lembo
- - Miocutaneo per innesto ¬ *83.43.10*
- - Muscolo o fascia con anastomosi microvascolare ¬ *83.43.12*
- - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo per innesto ¬ *83.43.11*
- - Peduncolato o libero ¬ Allestimento e *86.71*
- Organo ¬
- - Controllo di routine di un donatore vivente dopo il *89.07.62*
- - Valutazione completa di potenziale donatore vivente prima del *89.07.61*
- - Visita di un donatore vivente per *89.07.69*
- Ossa specificate per innesto, escluse quelle facciale ¬ *77.79*
- Osso
- - Carpo e del metacarpo per innesto ¬ *77.74*
- - Femore per innesto ¬ *77.75*
- - Omero per innesto ¬ *77.72*
- - Radio e dell'ulna per innesto ¬ *77.73*
- - Rotula per innesto ¬ *77.76*
- - Scapola, della clavicola, delle costa e dello sterno per innesto ¬ *77.71*
- - Tarso e del metatarso per innesto ¬ *77.78*
- - Tibia e della fibula per innesto ¬ *77.77*
- Sangue ¬ Salasso mediante *99.99.02*
- Secreto o campione ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con brushing per *33.24.10*
- Sede di trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto sclerotico, fibroso o necrotico) ¬ Innesto con *78.0*
- Tessuto
- - Cardiaco

Prelievo –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Cardiaco –*Continuazione*
- - - Con o senza tessuto polmonare per trapianto ¬ *37.99.4*
- - - Post mortem (per trapianto) ¬ *37.99.42*
- - Testicolare o dell'epididimo per preparare un'inseminazione artificiale ¬ *62.99.30*

Preliminare
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico *43.99.10*
- - Nuova confezione di anastomosi al piede d'ansa dell'intestino tenue dopo intervento bariatrico *45.91.11*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo intervento bariatrico *44.31.15*
- Per laparoscopica ¬
- - Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico *43.99.11*
- - Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo intervento bariatrico *44.31.16*
- - Nuova confezione di anastomosi al piede d'ansa dell'intestino tenue dopo intervento bariatrico *45.91.12*

Prenatale
- Specifica a genitori di almeno 1 ora ¬ Consulenza *89.92*
- ¬ Training *93.37*

Preoperatoria e misurazione con sonda nel quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Scintigrafia *40.19.10*

Preparare un'inseminazione artificiale ¬ Prelievo di tessuto testicolare o dell'epididimo per *62.99.30*

Preparato
- Citopatologico ¬
- - Immunoistochimica di *89.85*
- - Patologia molecolare di *89.87*
- Con sistema CAD-CAM (L) ¬ Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione temporomandibolare con componente *76.5X.71*
- Istologico ¬
- - Immunoistochimica di *89.84*
- - Patologia molecolare di *89.86*

Preparazione
- Trapianto d'organo con donatore vivente AB0-incompatibile ¬ *99.79.11*
- Vena per incannulamento [venae sectio] ¬ *38.94*

Preparto ¬ Amnio-scopia, *75.B3*

Prepuziale
- Peniena ¬ Riparazione uretrale
- - Stadi
- - - Primo stadio, con cute *58.49.20*
- - - Secondo stadio, con cute *58.49.31*
- - Uno stadio con cute *58.49.10*
- ¬ Liberazione sinechie
- - *64.93*
- - Peniena, liberazione di sinechie *64.93.10*

Prepuzio ¬
- Incisione del pene, altri interventi sul *64.92.20*
- Plastica di slittamento del *64.91*

Prepuzio ¬ –*Continuazione*
- Stiramento del *99.95*

Prescrizione, messa a punto e fornitura di lenti a contatto ¬ *95.32*

Presenza
- Defibrillatore
- - ICD) con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test cardiaco in *37.20.22*
- - Impiantato (ICD) con induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in *37.20.13*
- Pacemaker
- - Con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test cardiaco in *37.20.12*
- - Impiantato, con induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in *37.20.11*

Pressione
- Alternata ¬ Terapia posizionale, Materasso a *93.39.11*
- Appoggio ¬ Ablazione per tachiaritmia con aiuto mapping tridimensionale
- - Con misurazione della *37.34.1B*
- - Senza misurazione della *37.34.1A*
- Arteria polmonare ¬ Monitoraggio
- - della *89.63*
- - della *89.64*
- Arteriosa sistemica
- - Mediante
- - - Misurazione della PA nelle 24 ore ¬ Sorveglianza della *89.61.20*
- - - Monitoraggio ¬ Sorveglianza della *89.61.10*
- - ¬ Sorveglianza della *89.61.99*
- Bypass venoso (trapianto) [condotto] con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto *00.16*
- Cura di ferita, altro ¬ Altra immobilizzazione, *93.59.09*
- Incuneamento polmonare [wedge] ¬ Misurazione della *89.64*
- Intra
- - Cranica ¬ Monitoraggio della *01.10*
- - Oculare ¬ Interventi filtranti per ridurre la elevata *12.69.10*
- Negativa
- - Addome aperto ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.52*
- - Continua ¬ Terapia a *93.57.1*
- - Cute e sottocute o in altra sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.59*
- - Endo-rettale ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.53*
- - Profondo
- - - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.50*
- - - Torace, mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.51*
- Oculare ¬ Aumento temporaneo intraoperatorio della *16.98.24*
- Parziale dell'ossigeno nei tessuti cerebrale (PbtO2) ¬ *01.16*
- Positiva continua (CPAP) di neonato e lattante ¬ Ventilazione meccanica e assistenza respiratoria con *93.9C.11*

Pressione –*Continuazione*

- Scrubbing, washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato, necrosi e massa necrotica mediante metodo come: brushing, irrigazione (sotto *86.28*
- Sfintere di Oddi ¬ Misurazione di *51.15*
- Venosa centrale ¬ Monitoraggio della *89.62*
- ¬
- - Applicazione di pantaloni a *93.58*
- - Diagnostica coronarica endovascolare invasiva tramite catetere, misurazione di *37.2A.21*

Pressorio uretrale ¬ Profilo *89.25*

Pressurizzato

- PIPAC] ¬ Chemioterapia intra-peritoneale mediante aerosol *99.25.23*
- PITAC] ¬ Chemioterapia intra-toracica mediante aerosol *99.25.24*

Pre-terapia radiorecettoriale selettiva (peptide marcato con Ga-68) ¬ Diagnostica *92.18.05*

Prima

- Fase
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Transezione del fegato e legatura di ramo della vena porta, ALPPS, *50.2B.11*
- - Per via laparoscopica ¬ Transezione del fegato e legatura di ramo della vena porta, ALPPS, *50.2B.12*
- Parto
- - Stessa degenza ospedaliera, secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento pre-parto) *73.7X.1*
- - ¬ Trattamento ospedaliero *73.7X.99*
- Prelievo di organo ¬ Valutazione completa di potenziale donatore vivente *89.07.61*
- Stimolazione cerebrale profonda ¬ Diagnostica complessa *89.15.90*

Primaria

- 11 segmento ¬ Spondilodesi correttiva per scoliosi con strumentazione
- - Anteriore
- - - Con stabilità *78.49.5D*
- - - Senza stabilità *78.49.5A*
- - Combinata anteriore posteriore
- - - Con stabilità *78.49.66*
- - - Senza stabilità *78.49.63*
- - Posteriore
- - - Con stabilità *78.49.56*
- - - Senza stabilità *78.49.53*
- 3 6 segmento ¬ Spondilodesi correttiva per scoliosi con strumentazione
- - Anteriore
- - - Con stabilità *78.49.5B*
- - - Senza stabilità *78.49.57*
- - Combinata anteriore posteriore
- - - Con stabilità *78.49.64*
- - - Senza stabilità *78.49.61*
- - Posteriore
- - - Con stabilità *78.49.54*
- - - Senza stabilità *78.49.51*
- 7 10 segmento ¬ Spondilodesi correttiva per scoliosi con strumentazione
- - Anteriore

Primaria –*Continuazione*

- 7 10 segmento ¬ Spondilodesi correttiva per scoliosi con strumentazione –*Continuazione*
- - Anteriore –*Continuazione*
- - - Con stabilità *78.49.5C*
- - - Senza stabilità *78.49.58*
- - Combinata anteriore posteriore
- - - Con stabilità *78.49.65*
- - - Senza stabilità *78.49.62*
- - Posteriore
- - - Con stabilità *78.49.55*
- - - Senza stabilità *78.49.52*
- Palato
- - Molle ¬ Ricostruzione plastica *27.62.12*
- - Osseo
- - - Con innesto osseo ¬ Ricostruzione plastica *27.62.11*
- - - Senza innesto osseo ¬ Ricostruzione plastica *27.62.10*
- Secondaria ¬ Trasposizione
- - Nervo
- - - Mano con sutura interfascicolare *04.6X.60*
- - - Spalla con sutura
- - - - Epineurale *04.6X.30*
- - - - Interfascicolare *04.6X.31*
- - - Tronco estremità inferiori con sutura
- - - - Epineurale *04.6X.50*
- - - - Interfascicolare *04.6X.51*
- - Tratto extra-cranico di nervo cranico con sutura interfascicolare *04.6X.12*
- Tendini ¬ Sutura *83.64*
- ¬
- - Resezione dell'anca secondo Girdlestone, *81.40.33*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Nervo
- - - - - Braccio, *04.3X.13*
- - - - - Cranico o periferico, *04.3X.19*
- - - - - Gamba (incl. plesso lombo-sacrale, inguine, pavimento pelvico), *04.3X.16*
- - - - - Mano, *04.3X.14*
- - - - - Piede, *04.3X.17*
- - - - - Spalla, *04.3X.12*
- - - - - Tronco, *04.3X.15*
- - - - Plesso brachiale, *04.3X.11*
- - - - Tratto extra-cranico di nervo cranico, *04.3X.10*
- - - Interfascicolare
- - - - Nervo
- - - - - Braccio, *04.3X.33*
- - - - - Cranico e periferico, *04.3X.39*
- - - - - Gamba (incl. plesso lombo-sacrale, inguine, pavimento pelvico), *04.3X.36*
- - - - - Mano, *04.3X.34*
- - - - - Piede, *04.3X.37*
- - - - - Spalla, *04.3X.32*
- - - - - Tronco, *04.3X.35*
- - - - Plesso brachiale, *04.3X.31*

Primaria –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Interfascicolare –*Continuazione*
- - - - Tratto extra-cranico di nervo cranico, *04.3X.30*
- - Trasposizione
- - - Nervo braccio con sutura
- - - - Epineurale *04.6X.40*
- - - - Interfascicolare *04.6X.42*
- - - Plesso brachiale con sutura
- - - - Epineurale *04.6X.20*
- - - - Interfascicolare *04.6X.22*
- - - Tratto extra-cranico di nervo cranico con sutura epineurale *04.6X.10*
- - Trattamento acuto di disturbo dell'adattamento neonatale (rianimazione *99.65*

Primario ¬ Taglio cesareo

- Cervicale basso, *74.1X.10*
- Extra-peritoneale, *74.2X.10*
- Tipo
- - Non specificato, *74.99.10*
- - Specificato, *74.4X.10*
- Tradizionale, *74.0X.10*

Primo

- Impianto
- - Bottone rotuleo ¬ *81.54.27*
- - Coppa di sostegno di protesi dell'anca ¬ *81.52.31*
- - Protesi
- - - Anca di superficie ¬ *81.51.13*
- - - Biarticolata ¬ *81.52.22*
- - - Cerniera del ginocchio ¬ *81.54.23*
- - - Isolata della troclea femorale ¬ *81.54.28*
- - - Slitta
- - - - Bicondilare del ginocchio ¬ *81.54.25*
- - - - Unicondilare del ginocchio ¬ *81.54.24*
- - - Superficie
- - - - Bicondilare del ginocchio ¬ *81.54.21*
- - - - Unicondilare del ginocchio ¬ *81.54.24*
- - - Totale
- - - - Anca
- - - - - Protesi speciale ¬ *81.51.12*
- - - - - ¬ *81.51.11*
- - - - Speciale del ginocchio ¬ *81.54.22*
- - - - Standard del ginocchio ¬ *81.54.21*
- - - - Vincolata del ginocchio ¬ *81.54.23*
- - - Unipolare ¬ *81.52.21*
- - Scudo femorale condilare con bottone rotuleo ¬ *81.54.26*
- - Sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di articolazioni adiacente ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di *81.96.97*
- Intervento ¬ Toraco-scopia trans-pleurica, *34.21.10*
- Metatarso ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi, correzione dei tessuti molli e osteotomia del *77.51*
- Stadio

Primo –*Continuazione*

- Stadio –*Continuazione*
- - Con
- - - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione uretrale in due stadi, *58.49.20*
- - - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione uretrale in due stadi, *58.49.21*
- - Esteriorizzazione dell'intestino secondo Mikulicz ¬ *46.03*
- - Ricostruzione ¬ Altra riparazione uretrale, in due stadi, *58.49.29*
- - Secondo stadio) ¬ Intervento di Torek (-Bevan) (*62.5*

Primum

- Con innesto tissutale ¬ Riparazione del difetto di tipo ostium *35.63*
- ¬ Riparazione
- - Con protesi (impiantata nel setto) di difetto del tipo ostium *35.54*
- - Difetto di tipo ostium *35.73*

Priorità data assistenza

- Cardiaca ¬
- - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] con *37.69.A*
- - Ossigenazione extracorporea membrana ECMO con
- - - *37.6A.71*
- - - *37.6A.72*
- - - *37.6A.73*
- - - *37.6B.71*
- - - *37.6B.72*
- - - *37.6B.73*
- - - *37.6C.71*
- - - *37.6C.72*
- - - *37.6C.73*
- - - *37.6D.41*
- Respiratoria ¬
- - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] con *37.69.8*
- - Ossigenazione extracorporea membrana ECMO con
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*

Privazione del sonno ¬ In caso di *89.14.11*

Processo

- Alveolare
- - Mandibola ¬ Riduzione aperta di frattura del *76.77.11*
- - Mascella ¬ Riduzione aperta di frattura del *76.77.10*
- - Mediante distrazione orizzontale dopo osteotomia ¬ Avanzamento del *76.63.20*
- - Palato ¬ Resezione in blocco di *27.32*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura del *76.77.99*
- Condiloideo della mandibola ¬ Riduzione aperta (trans-orale o dall'esterno) di frattura del *76.76.30*

Processo –*Continuazione*

- Laterale trasversi ¬
- - Artrodesi lombare e lombo-sacrale, approccio ai *81.07*
- - Rifusione lombare o lombo-sacrale, approccio ai *81.37*
- Otosclerotico ¬ Separazione di materiale o *19.0*

Proctectomia di Swenson (Anastomosi ileo-colica secondo Boley o Martin o Shandling) ¬ *48.49*

Procto

- Pessia
- - Addominale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *48.75.11*
- - - Per via laparoscopica ¬ *48.75.21*
- - - ¬ *48.75.09*
- - Mediante rettotomia posteriore ¬ *48.76.10*
- - ¬ Altra *48.76.99*
- Sigmoido
- - Pessia ¬ *48.76*
- - Scopia
- - - Attraverso stoma artificiale ¬ *48.22*
- - - Con
- - - - Biopsia ¬ *48.24*
- - - - Endoscopio rigido ¬ *48.23*
- - - Intraoperatoria ¬ *48.21*
- - - Trans-addominale ¬ *48.21*
- Stomia ¬
- - *48.1*
- - Chiusura di *48.72*

Proctotomia

- Lineare) ¬ Intervento secondo Panas (*48.0*
- ¬ *48.0*

Prodotte

- Matrice
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.90.20*
- - Per via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.90.10*
- Vitro
- - Anca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.40.15*
- - - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.40.14*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.83.21*
- - - - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.83.20*
- - - Omero glenoidea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.83.19*
- - - - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.83.18*
- - - Subtalare

Prodotte –*Continuazione*

- Vitro –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Subtalare –*Continuazione*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.49.21*
- - - - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.49.20*
- - - Talo crurale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.49.19*
- - - - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.49.18*
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Innesto di cartilagine e impianto del gomito di coltura tissutali *81.85.15*
- - - Riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.46*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ riparazione
- - - Articolare
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.66*
- - - - - Metatarso-falangea, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.56*
- - - - - Sacro-iliaca, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.36*
- - - - - Sterno-clavicolare, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.16*
- - - - Articolazioni del piede, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.76*
- - - - Polso, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.26*
- - - Articolazione specificata, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.86*
- - Ginocchio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.47.17*
- - - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.47.18*
- - Per artroscopica ¬
- - - Innesto di cartilagine e impianto del gomito di coltura tissutali *81.85.14*
- - - Riparazione
- - - - Articolare
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.65*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.55*
- - - - - Articolazione sacro-iliaca, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.35*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.15*

Prodotte –*Continuazione*
- Vitro –*Continuazione*
- - Per artroscopica ¬ –*Continuazione*
- - - Riparazione –*Continuazione*
- - - - Articolare –*Continuazione*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.45*
- - - - - Articolazioni del piede, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.75*
- - - - - Polso, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.25*
- - - - Articolazione specificata, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.85*

Produzione di tunnel sottocutaneo senza anastomosi esofagea ¬ *42.86*

Professionale ¬
- Allenamento *93.85*
- Riabilitazione *93.85*
- Riallenamento *93.85*
- Richiesta di riabilitazione *94.55*
- Valutazione capacità *93.85*

Profilassi di aderenza ¬ Impiego di membrana di materiale plastico o biologico per la *00.9A.31*

Profilattica
- Anti influenzale ¬ Vaccinazione *99.52*
- Contro
- - Comune raffreddore ¬ Vaccinazione *99.51*
- - Encefalite virale trasmessa da artropodi ¬ Vaccinazione *99.53*
- - Malattie virale trasmesse da artropodi ¬ Vaccinazione *99.54*
- Vaccino contro altre malattie ¬ Somministrazione *99.55*
- ¬
- - Fissazione interna di osso (*78.5*
- - Iniezione o infusione di altra sostanza terapeutica o *99.29.09*

Profilo
- Giornaliero variabile
- - Programmabile ¬
- - - Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra
- - - - Tecale ed epidurale con *86.06.20*
- - - - Ventricolare, con *86.06.10*
- - - Sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra
- - - - Tecale ed epidurale con *86.08.20*
- - - - Ventricolare, con *86.08.10*
- - ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante su *00.98.10*
- Pressorio uretrale ¬ *89.25*

Profonda
- 20°C ¬ Circolazione extracorporea
- - CEC) convenzionale in ipotermia *39.61.14*
- - Minimizzata (Mini-CEC) in ipotermia *39.61.25*
- 200-300 KVP] ¬ Radiazione *92.22*
- Appendico-vescico-stomia ¬ Revisione *57.23.13*

Profonda –*Continuazione*
- Arto
- - Inferiore
- - - Con
- - - - Patch
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione di altre vena *39.57.63*
- - - - - Tissutale ¬ Riparazione di altre vena *39.56.63*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione di vena *38.49.10*
- - - ¬
- - - - Incisione di vena *38.09.10*
- - - - Riparazione di altre vena *39.59.88*
- - Superiore
- - - Con
- - - - Anastomosi ¬ Resezione di altre vena *38.33.22*
- - - - Patch
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione di altre vena *39.57.23*
- - - - - Tissutale ¬ Riparazione di altre vena *39.56.23*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione di altre vena *38.43.28*
- - - ¬
- - - - Asportazione di vena *38.63.21*
- - - - Incisione di altre vena *38.03.38*
- - - - Occlusione chirurgica di vena *38.83.21*
- - - - Riparazione di altre vena *39.59.48*
- Capo collo ¬
- - Incisione di altre vena extra-cranica *38.02.28*
- - Occlusione chirurgica di altre vena extra-cranica *38.82.22*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione
- - - Arteria femorale *38.38.11*
- - - Vena
- - - - Addominale *38.37.19*
- - - - Toraciche e altre vena *38.35.28*
- - Sostituzione ¬ Resezione
- - - Arteria femorale *38.48.11*
- - - Vena
- - - - Addominale *38.47.19*
- - - - Toraciche *38.45.38*
- Gamba ¬ Ecografia duplex delle vena *88.79.74*
- Per glaucoma ¬ Sclerectomia *12.79.11*
- Stoma di Mitrofanoff ¬ Revisione *57.23.13*
- ¬
- - Asportazione vena
- - - Addominale *38.67.19*
- - - Toraciche *38.65.22*
- - Diagnostica complessa prima di stimolazione cerebrale *89.15.90*
- - Ecografia
- - - Duplex delle vena del braccio (superficiali e *88.79.71*
- - - Trombosi venosa *88.77*
- - Endarteriectomia dell'arteria femorale *38.18.11*
- - Femorale comune superficiale

Profonda –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Femorale comune superficiale –*Continuazione*
- - -) (*38.68*
- - -) (*38.88*
- - Incisione
- - - Arteria femorale *38.08.11*
- - - Vena
- - - - Addominale *38.07.19*
- - - - Toraciche *38.05.21*
- - Occlusione chirurgica vena
- - - Addominale *38.87.19*
- - - Toraciche *38.85.28*
- - Resezione
- - - Linfonodo cervicale fino al muscolo e alle fascia *40.4*
- - - Vena dell'arto inferiore con anastomosi, vena *38.39.10*
- - Termografia di vena *88.86*

Profondità ¬ Impianto, sostituzione di Elettrodo in *02.93*

Profondo
- Con episiotomia ¬ Parto con forcipe basso *72.11*
- Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, *86.88.50*
- Torace, mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, *86.88.51*
- ¬
- - Asportazione di linfonodo cervicale *40.21.99*
- - Parto con forcipe basso *72.19*

Programmabile
- Con flusso costante
- - Per applicazione intra-tecale e intra-ventricolare di medicamento ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile *00.98.11*
- - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile *00.98.10*
- Per paziente molto pesanti ¬ Terapia posizionale, letto elettrico *93.39.12*
- Ricaricabile per drenaggio continuo liquido ascitico ¬
- - Inserzione di catetere con pompa automatica, *54.99.80*
- - Revisione di catetere con pompa automatica, *54.99.81*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di catetere con pompa automatica, *54.99.82*
- ¬
- - Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra
- - - Tecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile *86.06.20*
- - - Ventricolare, con profilo giornaliero variabile *86.06.10*
- - Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile *00.98.99*
- - Sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra
- - - Tecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile *86.08.20*

Programmabile –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra –*Continuazione*
- - - Ventricolare, con profilo giornaliero variabile *86.08.10*

Programmata

- Non invasiva (NIPS), altro ¬ Stimolazione elettrica *37.20.99*
- ¬ Rilaparatomia *54.12.10*

Programmazione pompa infusione totalmente impiantabile programmabile

- Con flusso costante
- - Per applicazione intra-tecale e intra-ventricolare di medicamento ¬ Ricarica e *00.98.11*
- - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e *00.98.10*
- ¬ Ricarica e *00.98.99*

Progressivo ¬ Dilatazione con sonda a calibro *60.95*

Prolassata ¬ Asportazione dell'iride *12.13*

Prolassato ¬ Riposizionamento di cordone ombelicale *73.92*

Prolasso

- Anale ¬ Riduzione di *49.94*
- Corpo adiposo dell'orbita ¬ Riparazione della palpebra mediante asportazione di *08.89.12*
- Rettale secondo
- - Delorme ¬ Riparazione di *48.76*
- - Ripstein ¬ Riparazione di *48.75*

Prolungata

- Durata più di 12 ore ¬ Elettroencefalografia *89.14.12*
- Intermittente
- - Anticoagulazione con
- - - Eparina senza anticoagulazione ¬
- - - - Emodiafiltrazione: *39.95.B3*
- - - - Emodialisi: *39.95.23*
- - - - Emofiltrazione: *39.95.63*
- - - Sostanze ¬
- - - - Emodiafiltrazione: *39.95.B9*
- - - - Emodialisi: *39.95.24*
- - - - Emofiltrazione: *39.95.64*
- - ¬ Emodialisi per la rimozione di proteine con massa molecolare fino a 60000, *39.95.H1*
- Mobile ¬ EEG *89.14.12*

Prossimale

- Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico *44.31.11*
- Con
- - Conservazione
- - - Duodeno ¬ Pancreatectomia *52.51.20*
- - - Piloro ¬ Pancreatectomia *52.51.10*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta frattura
- - - - Collo femorale e del femore *78.15.10*
- - - - Omero *78.12.11*
- - - - Pluriframmentaria
- - - - - Fibula *78.17.21*
- - - - - Tibia *78.17.12*

Prossimale –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperta frattura –*Continuazione*
- - - - Semplice
- - - - - Fibula *78.17.20*
- - - - - Tibia *78.17.11*
- - - Chiusa frattura
- - - - Omero *78.12.10*
- - - - Tibia *78.17.10*
- - Fissazione interna
- - - Con
- - - - Chiodo endo
- - - - - Midollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell'omero *79.11.10*
- - - - - Midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia *79.16.10*
- - - - - Midollare, placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell'omero *79.31.10*
- - - - Staffe Blount
- - - - - Chiodo endo-midollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.10*
- - - - - ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia *79.36.13*
- - - - Vite
- - - - - Filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell'omero *79.11.19*
- - - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.11*
- - - Vite, filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell'omero *79.31.11*
- - - ¬ Riduzione aperta frattura
- - - - Collo femorale e del femore *79.35.11*
- - - - Pluriframmentaria
- - - - - Fibula *79.36.51*
- - - - - Omero *79.31.12*
- - - - - Tibia *79.36.14*
- - - - Semplice
- - - - - Fibula *79.36.50*
- - - - - Tibia *79.36.12*
- Condroabrasione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.48*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.47*
- Corpo distale
- - Eccetto collo femorale): fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (*78.65.04*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (*78.63.08*
- Distale, eccetto corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / *78.65.02*
- Dopo
- - Bendaggio gastrico dopo intervento bariatrico preliminare

Prossimale –*Continuazione*

- Dopo –*Continuazione*
- - Bendaggio gastrico dopo intervento bariatrico preliminare –*Continuazione*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico *44.31.15*
- - - Per via laparoscopica ¬ Bypass gastrico *44.31.16*
- - Sleeve resection intervento riconversione
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico *44.31.13*
- - - Per via laparoscopica ¬ Bypass gastrico *44.31.14*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.46*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.45*
- Limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede *84.11*
- Mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa frattura
- - Omero *79.11.11*
- - Tibia *79.16.11*
- Per via laparoscopica ¬ Bypass gastrico *44.31.12*
- Perforazione subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.4B*
- - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.4C*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.4A*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.42*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.41*
- Selettiva ¬ Vagotomia *44.02*
- Senza
- - Conservazione del piloro né del duodeno ¬ Pancreatectomia *52.51.31*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta frattura
- - - Fibula *79.26.20*
- - - Omero *79.21.10*
- - - Tibia *79.26.10*
- Spongioplastica subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.44*
- - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.43*
- ¬
- - Amputazione dell'arto superiore (*84.07*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione tibio-fibulare *81.99.5B*

Prossimale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Bypass gastrico *44.31.1*
- - Gastrectomia *43.5*
- - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, articolazione tibio-fibulare *80.46.20*
- - Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.99.3B*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.99.4B*
- - - - Strutture articolare
- - - - - Articolazione radio-ulnare *81.99.95*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare *81.99.9A*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione tibio-fibulare *81.99.1B*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione tibio-fibulare *81.99.2B*
- - Riduzione aperta
- - - Epifisiolisi
- - - - Fibula *79.56.20*
- - - - Tibia *79.56.10*
- - - Lussazione tibio-fibulare *79.86.10*
- - Riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.49*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell'articolazione tibio-fibulare *80.76.11*
- - - Cielo aperto dell'articolazione tibio-fibulare *80.76.21*

Prossimalizzazione bypass gastrico
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Distalizzazione o *45.91.11*
- Per via laparoscopica ¬ Distalizzazione o *45.91.12*

Prostata
- Distruzione trans-rettale e percutanea di tessuto prostatico ¬ Altri interventi sulla *60.99.10*
- PVP) a mezzo laser ¬ Vaporizzazione fotoselettiva trans-uretrale della *60.21.12*
- Tessuto peri-prostatico ¬ Altre Procedura diagnostica sulla *60.18*
- TEVAP) ¬ Elettrovaporizzazione trans-uretrale della *60.22*
- TUMT) ¬ Termoterapia a microonde della *60.96*
- Vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] di pelvi, *88.95*
- Vescichette seminale e tessuto adiposo ¬ Rimozione di vescica, *57.71*
- Vescicole seminali ¬ Altra radiografia della *87.92*
- ¬
- - Aspirazione percutanea della *60.91*
- - Biopsia
- - - della *60.11*
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] della *60.11*
- - - Cielo aperto della *60.12*
- - Crio-ablazione della *60.62*
- - Criochirurgia della *60.62*
- - Incisione della *60.0*

Prostata –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Iniezione nella *60.92*
- - Riparazione della *60.93*

Prostatectomia
- Con ogni tipo di approccio chirurgico ¬ *60.5*
- Elettroresezione ed elettrovaporizzazione trans-uretrale di tessuto prostatico ¬ *60.22*
- Radicale
- - Criochirurgica (RCSA) ¬ *60.62*
- - Per
- - - Laparoscopica ¬ *60.5X.10*
- - - Perineale ¬ *60.5X.20*
- - - Retro-pubica ¬ *60.5X.30*
- - ¬ *60.5X.99*
- Retro-pubica ¬ *60.4*
- Soprapubica ¬ *60.3*
- Trans
- - Perineale ¬ *60.62*
- - Uretrale
- - - Laser indotta
- - - - Con contatto del laser ¬ *60.21.11*
- - - - Guidata (da ecografia) (TULIP) ¬ *60.21.11*
- - - - Senza contatto del laser ¬ *60.21.12*
- - - TURP) ¬ *60.22*
- - Vescicale ¬ *60.3*
- ¬
- - *60.69*
- - Altra *60.69*
- - Crio- *60.62*

Prostatica
- Con qualsiasi approccio ¬ Asportazione di lesione *60.61*
- Parte membranacea dell'uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte *58.46.11*
- Per via perineale ¬ Asportazione locale di lesione *60.61.13*
- Postchirurgica ¬ Controllo di emorragia *60.94*
- Retro-pubica ¬ Asportazione locale di lesione *60.61.12*
- Sovra-pubica trans-vescicale ¬ Asportazione locale di lesione *60.61.11*
- Trans-uretrale ¬ Asportazione locale di lesione *60.61.10*
- ¬
- - Cisto-scopia di controllo di emorragia *60.94*
- - Dilatazione trans-uretrale mediante palloncino dell'uretra *60.95*
- - Impianto, revisione e rimozione di stent(s) dell'uretra *60.99.3*
- - Inserzione di stent nell'uretra *60.99.31*
- - Revisione senza rimozione di stent dell'uretra *60.99.32*
- - Rimozione di stent dall'uretra *60.99.33*

Prostatici, secondo il numero di retrattori ¬ Impianto trans-uretrale di retrattori *60.99.2*

Prostatico
- Mediante termoterapia
- - Microonde ¬ Distruzione trans-uretrale del tessuto *60.96*

Prostatico –*Continuazione*
- Mediante termoterapia –*Continuazione*
- - ¬ Altra distruzione trans-uretrale di tessuto *60.97*
- TUNA) ¬ ago-aspirazione trans-uretrale di tessuto *60.97*
- ¬
- - Asportazione
- - - Lesione di tessuto peri- *60.82*
- - - Tessuto peri- *60.82*
- - Biopsia del tessuto peri- *60.15*
- - Coagulazione del letto *60.94*
- - Drenaggio ascesso
- - - *60.0*
- - - Peri- *60.81*
- - Incisione di tessuto peri- *60.81*
- - Interventi sulla prostata, distruzione trans-rettale e percutanea di tessuto *60.99.10*
- - Massaggio *99.94*
- - Procedura diagnostica sulla prostata e sul tessuto peri- *60.18*
- - Prostatectomia, elettroresezione ed elettrovaporizzazione trans-uretrale di tessuto *60.22*
- - Tomografia a emissione di positroni con F-18-etilcolina per carcinoma *92.19.03*

Prostatolitotomia ¬ *60.0*

Prostato-vescicolectomia ¬ *60.5*

Proteina A ¬ Rimozione di anticorpi dal plasma con colonna di *99.76*

Proteine
- Con massa molecolare fino 60000
- - Prolungata intermittente ¬ Emodialisi per la rimozione di *39.95.H1*
- - ¬ Emodialisi per rimozione
- - - di *39.95.H9*
- - - di *39.95.H*
- Morfogenetiche ricombinante dell'osso [bone morphogenetic protein, BMP] ¬ Inserzione di *84.52*
- Ricombinante ¬ Infusione di *00.11*

Proteolitico nello spazio intervertebrale (chimopapaina) ¬ Iniezione di enzima *80.52*

Protesica
- Verticale ¬ Sostituzione di valvola cardiaca *35.95*
- ¬ Diagnostica logopedica, valutazione *93.70.0A*

Protesico
- Cocleare
- - Canale multiplo ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio *20.98*
- - Ricevitore) (elettrodo) ¬ Riparazione o rimozione di impianto *20.99*
- - Singolo canale ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio *20.97*
- - ¬ Aggiustamento (componente esterne) di dispositivo *95.49*
- Derma ¬ Impianto *86.67*
- Per l'arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza tubo *35.81*
- Polmonare aorta
- - Centrale ¬ Shunt *39.0X.20*
- - Periferico ¬ Shunt *39.0X.21*

Protetico di assistenza cardiaca attorno al cuore ¬ Inserzione di sistema *37.41*

Protettivo

- Semplice, secondo il numero di giorni ¬ Isolamento *99.84.4*
- Stanza speciale, secondo il numero di gorni ¬ Isolamento *99.84.5*

Protetto ¬ Impiego *93.85*

Protezione

- Ambiente da individuo ¬ *99.84*
- Embolia, dispositivo distale di protezione, filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l'utilizzazione di ogni dispositivo di *00.63*
- Filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l'utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia, dispositivo distale di *00.63*
- Individuo dall'ambiente ¬ *99.84*

Protoni

- Guidata immagini
- - 2 campo di irradiazione ¬ Terapia con *92.26.21*
- - Fino a 2 campo di irradiazione ¬ Terapia con *92.26.11*
- Non guidata immagini
- - 2 campo di irradiazione ¬ Terapia con *92.26.20*
- - Fino a 2 campo di irradiazione ¬ Terapia con *92.26.10*
- ¬
- - *92.26*
- - Acceleratore di *92.33*

Prova

- Abuso infantile negligenza verso neonato lattante bambino adolescente diagnostica
- - Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/ *99.A5.11*
- - Senza ulteriori accertamento ¬ Accertamento complesso per sospetto/ *99.A5.10*
- ¬ Inserzione sostituzione
- - Catetere per infusione intra-tecale ed epidurale: catetere temporaneo per infusione di *03.90.10*
- - Elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale temporaneo sistema elettrodo
- - - - Singolo, stimolazione di *03.93.10*
- - - - Stimolazione di *03.93.11*
- - - Periferico temporaneo sistema elettrodo
- - - - Singolo, (stimolazione di *04.92.10*
- - - - Stimolazione di *04.92.11*

Proveniente

- Banca ¬ Innesto di osso *78.0*
- Tessuto suino (reticolata o non reticolata) ¬ Impiego di matrice intatta, acellulare, *00.9A.2A*

Provocare o regolare il flusso mestruale ¬ Procedura chirurgica per *69.6*

Provocazione

- Allergologico specifico, secondo la durata della sorveglianza ¬ Test di *89.39.6*
- Bronchiale
- - Con mannitolo ¬ Test di *89.38.51*
- - ¬ Metacolina per test di *89.38.52*
- Con

Provocazione –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Acido acetilsalicilico (ASS) inalatorio ¬ Test di *89.38.41*
- - ASS per os ¬ Test di *89.38.42*
- Espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad aria compressa/compressore ¬ *89.38.27*
- Farmacologica (per individuare aritmia) ¬ Test di *89.59.20*
- Respiratoria
- - Aspecifico ¬ Test
- - - di *89.38.59*
- - - di *89.38.5*
- - Specifico ¬ Test di *89.38.4*
- Test per il glaucoma ¬ Tonografia, test di *95.26*

Provvedimenti delle autorità, secondo la durata ¬ Avvio di *94.8X.5*

PSARP

- Chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [*49.78.12*
- Con
- - Chiusura di fistola con il tratto uro-genitale, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [*49.78.13*
- - Correzione di malformazione della vagina, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [*49.78.14*

Pseudo cisti pancreatica per endo sonografica ¬ Puntura trans

- Duodenale di (*52.09.22*
- Gastrica di (*52.09.21*

Pseudophakos) ¬ Rimozione di cristallino artificiale (*13.8*

Psicanalisi ¬ *94.31*

Psichiatria * ¬ Terapia fisica in *94.2*

Psichiatrica

- Con farmaco ¬ Altra terapia *94.25*
- Lungo termine ¬ Richiesta di assistenza *94.52*
- Per affidamento ¬ Valutazione *94.13*
- Routine, NAS ¬ Visita *94.12*
- Stato mentale ¬
- - Determinazione clinica *94.11*
- - Valutazione *94.11*
- ¬
- - Colloquio e valutazione *94.19*
- - Somatoterapia *94.29*

Psichiatrici e psicosomatico e disturbo comportamentale nell'adulto ¬ Diagnostica complessa per disturbo *94.14*

Psichiatrico di follow-up, NAS ¬ Colloquio *94.19*

Psicodramma ¬ *94.43*

Psicologica ¬ Richiesta di altra riabilitazione *94.59*

Psicologico ¬

- Determinazione dello stato mentale *94.09*
- Test *94.02*
- Valutazione e test *94.08*

Psicosessuale ¬ Terapia

- Gruppo per disfunzione *94.41*

Psicosessuale ¬ Terapia –*Continuazione*

- Individuale per disfunzione *94.34*

Psicosociale

- Complessa ¬ Diagnostica neuropsicologica e *89.15.61*
- Paziente, secondo la durata ¬ Consulenza *94.8X.2*
- Semplice ¬ Diagnostica neuropsicologica e *89.15.60*
- Sistema del paziente, secondo la durata ¬ Consulenza *94.8X.3*

Psicosomatica

- Pediatrica
- - Sotto forma trattamento
- - - Allargato in blocco ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e *94.7X.12*
- - - Blocco ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e *94.7X.11*
- - Terapia
- - - Accompagnatoria ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e *94.7X.10*
- - - Gruppo ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e *94.7X.30*
- - - Intensiva
- - - - Allargata ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e *94.7X.21*
- - - - Lungo termine
- - - - - Per training comportamentale ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e *94.7X.23*
- - - - - ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e *94.7X.22*
- - - - ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e *94.7X.20*
- - ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e *94.7X.99*
- Terapia infusionale parenterale specifica
- - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (diete di eliminazione) o *93.59.74*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (diete di eliminazione) o *93.59.73*
- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (diete di eliminazione) o *93.59.72*

Psicosomatico

- Complesso ¬ Trattamento integrato clinico-*94.39.21*
- Disturbo comportamentale nell'adulto ¬ Diagnostica complessa per disturbo psichiatrici e *94.14*
- Psicoterapeutico
- - Complesso ¬ Trattamento *94.39.20*
- - Trattamento complesso ¬ Intervento di crisi *94.39.22*

Psicoterapeutiche ¬ Terapia dolore multimodale

- 14 20 trattamento
- - 42 massimo 55 unità terapeutica 10 unità terapeutica sono Procedura
- - - *93.A2.22*

Psicoterapeutiche ¬ Terapia dolore multimodale –*Continuazione*
- 14 20 trattamento –*Continuazione*
- - 42 massimo 55 unità terapeutica 10 unità terapeutica sono Procedura –*Continuazione*
- - - *93.A2.23*
- - 56 unità terapeutica 14 unità terapeutica sono Procedura
- - - *93.A2.24*
- - - *93.A2.25*
- 21 trattamento 84 unità terapeutica 21 unità terapeutica sono Procedura
- - *93.A2.32*
- - *93.A2.33*
- 7 13 trattamento 21 unità terapeutica 5 unità terapeutica sono Procedura
- - *93.A2.12*
- - *93.A2.13*

Psicoterapeutico
- Complesso
- - Multimodale di liaison, secondo la durata ¬ Trattamento *94.92*
- - ¬ Trattamento psicosomatico e *94.39.20*
- Trattamento complesso ¬ Intervento di crisi psicosomatico e *94.39.22*

Psicoterapia
- Individuale ¬ Altra *94.39.09*
- Ludica ¬ *94.36*
- Verbale
- - Esplorativa ¬ *94.37*
- - Supporto ¬ *94.38*
- ¬ Richiesta di *94.51*

PTA
- Arteria
- - Mesenterica ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*
- - Non coronarica ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*
- - Renale ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*
- Vaso arto
- - Inferiore ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*
- - Superiore ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*

PTCA
- Aterectomia coronarica, altro ¬ Angioplastica coronarica transluminale percutanea [*00.66.99*
- Mediante palloncino
- - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica coronarica [*00.66.21*
- - Rivestito di anticorpi ¬ Angioplastica coronarica [*00.66.22*
- - ¬ Angioplastica coronarica [*00.66.29*
- Per rotablazione ¬ Angioplastica coronarica [*00.66.30*

Pterigio
- Con
- - Cheratectomia (fototerapeutica) ¬ Asportazione dello *11.39.10*
- - Congiuntivoplastica ¬ Asportazione dello *11.39.11*
- - Innesto corneale ¬ Asportazione dello *11.32*

Pterigio –*Continuazione*
- ¬
- - Asportazione dello *11.39.99*
- - Trasposizione dello *11.31*

Pterigoideo ¬ Approccio alla base del cranio, trans-nasale-trans- *01.24.3G*

Pterigopalatina ¬ Interventi su più seno para-nasali, radicali con accesso alla fossa *22.9X.21*

PtiO2
- Invasivo ¬ Monitoraggio dell'ossigenazione intra-cranica (*01.16.11*
- Non invasivo ¬ Monitoraggio dell'ossigenazione intra-cranica (*01.16.12*

Ptosi
- Palpebra superiore) ¬ Riduzione di sovracorrezione di *08.37*
- Palpebrali, NAS ¬ Correzione di *08.36*

Pubica
- Con
- - Evacuazione di tamponamento vescicale ¬ Altra cistotomia, cistotomia (sovra- *57.19.23*
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ Altra cistotomia, cistotomia (sovra- *57.19.21*
- - - Corpo estraneo ¬ Altra cistotomia, cistotomia (sovra- *57.19.22*
- - Sling ¬ Sospensione uretrale sovra- *59.4*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica della sinfisi *80.19.52*
- Lesione vescicale ¬ Asportazione sovra- *57.59*
- Marshall) ¬ Sospensione uretrale retro- *59.5*
- Percutanea ¬ cisto-stomia sovra- *57.17*
- Permanente alla pelle con flap vescicale ¬ Creazione di cisto-stomia sovra- *57.21*
- Senza ulteriori misura ¬ Altra cistotomia, cistotomia (sovra- *57.19.20*
- Trans-vescicale ¬ Asportazione locale di lesione prostatica, sovra- *60.61.11*
- ¬
- - Artrodesi della sinfisi *81.29.20*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Sinfisi *81.99.57*
- - Artrotomia della sinfisi *80.19.59*
- - Asportazione
- - - Artroscopica della sinfisi *80.99.30*
- - - Cisti della sinfisi *80.89.31*
- - - Distruzione locale di lesione della sinfisi *80.89.39*
- - - Locale di lesione prostatica, retro- *60.61.12*
- - - Sinfisi *80.99.31*
- - Cisto-stomia sovra- *57.18*
- - Esplorazione retro- *59.19*
- - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, sinfisi *80.49.30*
- - Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, Sinfisi *81.99.37*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Sinfisi *81.99.47*
- - Prostatectomia
- - - Radicale, per via retro- *60.5X.30*

Pubica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Prostatectomia –*Continuazione*
- - - Retro- *60.4*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Sinfisi *81.99.17*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Sinfisi *81.99.27*
- - Sbrigliamento della sinfisi *80.89.30*
- - Sinoviectomia a cielo aperto della sinfisi *80.79.22*
- - Sutura di tessuto peri-uretrale alla sinfisi *59.5*
- - Uretro-Cisto-pessia mediante sospensione sovra- *59.4*

Pubico ¬ Evacuazione di ematoma retro- *59.19*

Pubiotomia per facilitare il parto ¬ *73.94*

Pubo-coccigeo ¬ Sostegno *59.71*

Puborettale ¬ Intervento di sling *48.76*

Puleggia tendinea ¬ Ricostruzione
- di *82.71*
- di *83.83*

Pulitura posteriore del naso ¬ *21.91*

Pull-through
- Addomino perineale
- - Sacro-addomino-perineale per agenesia e atresia anorettale congenita ¬ *49.78.21*
- - Secondo Duhamel ¬ *48.65*
- Endo-rettale ¬ Intervento di *48.41*
- ¬ Altra resezione del retto con *48.49*

Pull-up gastrico ¬
- Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare, innesto intestinale libero o *29.33.21*
- Intervento di plastica faringea, con innesto con anastomosi microvascolare, innesto intestinale o *29.4X.12*
- Laringectomia
- - Radicale con faringectomia
- - - Ricostruzione con *30.4X.17*
- - - Tiroidectomia, ricostruzione con *30.4X.27*
- - Totale, ricostruzione con *30.3X.17*

Pulpectomia ¬ *23.72*

Pulsata pulsed dose rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- Emettitori rimovibili monoplanari, rateo di dose *92.29.12*
- Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari, rateo di dose *92.29.22*

Pulsatile ¬ Conservazione dell'organo mediante perfusione *00.90.41*

Pulsed dose rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- Emettitori rimovibili monoplanari, rateo di dose pulsata (*92.29.12*
- Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (*92.29.22*

Pulsossimetria
- Fetale ¬ *75.A2*
- Notturna ¬ *89.38.14*

Punta
- Naso ¬ Rinoplastica della *21.86*
- Raffreddata ¬ Ablazione per tachiaritmia, ablazione a radiofrequenza con *37.34.12*

Punto
- Apparecchio ortottico ¬ Messa a *93.23*
- Fornitura
- - Lenti a contatto ¬ Prescrizione, messa a *95.32*
- - Occhiali ¬ Messa a *95.31*
- Lacrimale ¬
- - Correzione di eversione del *09.71*
- - Incisione del *09.51*
- - Obliterazione del *09.91*
- - Riparazione del *09.72*
- - Specillazione del *09.41*
- Mezzi per l'udito ¬ Messa a *95.48*
- Risorse ¬
- - Terapia intensiva complessa
- - - Età
- - - - Infantile (procedura di base), secondo il numero di *99.B7.2*
- - - - Neonatale (procedura di base), secondo i *99.B7.3*
- - - Procedura di base) nell'adulto, secondo il numero di *99.B7.1*
- - Trattamento
- - - Complesso
- - - - Adulto in unità di terapia intermedia (IMCU), secondo il numero di *99.B8.1*
- - - - Età
- - - - - Infantile in unità di terapia intermedia (IMCU), secondo il numero di *99.B8.2*
- - - - - Neonatale in unità di terapia intermedia (IMCU), secondo i *99.B8.3*
- - - Infermieristico complesso, secondo il numero di *99.C1*

Puntura
- Amnios eco-guidata ¬ *75.B1.12*
- Arteria ¬ Altra *38.98*
- Biopsia / aspirazione) ¬ Intervento guidato da ecografia (es. per *88.79.51*
- Cisterna ¬ *01.01*
- Cisti ¬ Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto per *55.01.13*
- Compartimento intra-cranico ¬ Altra *01.09*
- Diagnostica (percutanea) dell'ovaio ¬ *65.15*
- Diretta
- - Mediante alcol ¬ Iniezione intravascolare di sostanze sclerosanti, *39.92.11*
- - Shunt per dialisi ¬ Angiografia per *88.49.10*
- Feto eco-guidata ¬ *75.B1.13*
- Follicolo
- - Con aspirazione dell'ovulo, trasferimento intra-tubarico dei gameti (GIFT), altro ¬ *69.92.29*
- - Percutanea (sotto controllo ecografico) ¬ *69.92.21*
- Fontanella anteriore ¬ *01.09*
- Linfonodo ¬ Agobiopsia, *40.19*
- Lombare

Puntura –*Continuazione*
- Lombare –*Continuazione*
- - Per rimozione di mezzo di contrasto ¬ *03.31*
- - Rachicentesi) ¬ *03.31*
- Membrana pupillare ¬ *12.35*
- Milza ¬ *41.1*
- Pleurica ¬ *34.91*
- Polmonare ¬ *33.93*
- Rene ¬ *55.92*
- Seno
- - Frontale (es. secondo Beck) ¬ *22.01.11*
- - Mascellare ¬ Puntura dei seno para-nasali per aspirazione o lavaggio, *22.01.10*
- - Para nasali per aspirazione lavaggio
- - - Puntura del seno mascellare ¬ *22.01.10*
- - - ¬ Altra *22.01.99*
- Shunt ventricolare ¬ *01.02*
- Sotto-durale (attraverso la fontanella) ¬ *01.09*
- Terapeutica percutanea di linfocele ¬ *40.9X.40*
- Testa idrocefalica ¬ *73.8*
- Trans
- - Duodenale di (pseudo)cisti pancreatica, per via endo-sonografica ¬ *52.09.22*
- - Gastrica di (pseudo)cisti pancreatica, per via endo-sonografica ¬ *52.09.21*
- - Settale mediante cateterismo ¬ *37.90.21*
- Vena ¬ Altra *38.99*
- Ventricolare mediante dispositivo (catetere) già impiantato ¬ *01.02*
- ¬ Ecografia diagnostica apparato digerente Endo sonografia
- - Flessibile
- - - Con *88.74.21*
- - - Senza *88.74.20*
- - Rigida
- - - Con
- - - - *88.74.31*
- - - - *88.74.41*
- - - Senza
- - - - *88.74.30*
- - - - *88.74.40*

Punzione suboccipitale ¬ *01.01*

Pupillare ¬ Puntura della membrana *12.35*

Push-back ¬ Correzione di schisi palatina con intervento di *27.62*

PVP) a mezzo laser ¬ Vaporizzazione fotoselettiva trans-uretrale della prostata (*60.21.12*

Quadrantectomia della mammella ¬ *85.26*

Quadricipite ¬ Plastica del *83.86*

Quadro

- Intervento ¬

- - Asportazione radicale linfonodo

- - - Ascellari nel *40.51.11*

- - - Retro-peritoneale (para-aortico, para-cavali) e pelvico nel *40.52.11*

- - Monitoraggio nervo

- - - nel *00.94.20*

- - - Accessorio nel *00.94.11*

- - - Facciale nel *00.94.17*

- - - Ipoglosso nel *00.94.12*

- - - Ricorrente nel *00.94.10*

- Linfadenectomia linfonodo sentinella ¬

- - Misurazione con sonda intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel *40.19.20*

- - Scintigrafia preoperatoria e misurazione con sonda nel *40.19.10*

Qualificata], secondo il numero di giorni ¬ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [disassuefazione *94.6A*

Quotidiana ¬ Terapia delle attività della vita *93.83*

Rabbica ¬ Vaccinazione anti *99.44*

Raccolta

- Campione ¬ Brushing washing per
- - *42.24*
- - *48.24*
- Intraoperatoria di sangue ¬ *99.00*
- Linfociti da donatore per DLI (donor lymphocyte infusion) ¬ *99.72.21*
- Postoperatoria di sangue ¬ *99.00*
- Sperma per inseminazione artificiale ¬ *99.96*

Rachicentesi) ¬ Puntura lombare (*03.31*

Raddoppiamento fascia

- Avambraccio ¬ Allungamento, accorciamento o *83.89.13*
- Braccio e gomito ¬ Allungamento, accorciamento o *83.89.12*
- Estremità inferiore ¬ Allungamento, accorciamento o *83.89.16*
- Localizzazione ¬ Allungamento, accorciamento o *83.89.19*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Allungamento, accorciamento o *83.89.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Allungamento, accorciamento o *83.89.15*
- Spalla e ascella ¬ Allungamento, accorciamento o *83.89.11*
- Testa e collo ¬ Allungamento, accorciamento o *83.89.10*

Raddrizzamento ¬ Riparazione di ipospadia o epispadia, nel maschio, corporoplastica di *58.45.20*

Radiale ¬

- *38.03*
- *38.13*
- *38.43*
- *38.53*
- *38.63*
- *38.83*
- Bypass semplice aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.11.21*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.11.31*
- Cheratotomia *11.75*
- Duplice bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.12.21*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.12.31*
- Fusione carpo- *81.25*
- Quadruplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.18.11*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.18.21*
- Quintuplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.1A.11*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.1A.21*
- Revisione e sostituzione di protesi del capitello *81.97.14*

Radiale ¬ *–Continuazione*

- Riparazione del gomito, Protesi del capitello *81.85.31*
- Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.1B.11*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.1B.21*
- Triplice bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.13.21*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.13.31*

Radializzazione per anomalia congenita della mano ¬ *82.89.14*

Radiante ¬ Distruzione di lesione corioretinica con terapia *14.26*

Radiazione

- Cobalto-60 ¬ *92.32*
- Con
- - Ortovoltaggio ¬ *92.22*
- - Particelle (ciclotrone) ¬ *92.33*
- Particellari, altro ¬ Teleradioterapia con altre *92.26.99*
- Per contatto [fino a 150 KVP] ¬ *92.21*
- Profonda [200-300 KVP] ¬ *92.22*
- Superficiale ¬ *92.21*

Radical groin dissection ¬ *40.54*

Radice

- Anteriore ¬
- - Inserzione
- - - Neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione della *86.96.10*
- - - Sostituzione di elettrodo subdurale per stimolazione della *03.93.30*
- - Revisione senza sostituzione
- - - Generatore d'impulso di neurostimolatore per stimolazione della *86.99.13*
- - - Neurostimolatore per stimolazione epidurale del midollo spinale e della *86.99.11*
- - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore subdurale per stimolazione della *03.94.30*
- - Sostituzione di neurostimolatore per stimolazione della *86.96.20*
- Aortica con conservazione della valvola (intervento di Tirone David) ¬ Sostituzione della *35.11.11*
- Gangli spinali ¬ Asportazione distruzione
- - Lesione delle *03.4X.22*
- - Tessuto tumorale delle *03.4X.12*
- Nervo
- - Intra-spinali ¬ Sezione delle *03.1*
- - Spinale allo stesso livello ¬ Asportazione con decompressione di *80.51*
- - ¬ Separazione di aderenza del midollo spinale e delle *03.6*
- Nervosa e nervo vicini alla colonna vertebrale per terapia del dolore, altro ¬ Iniezione di medicamento in *04.81.29*
- Residua ¬ Estrazione di *23.11*
- Spinali ¬ Esplorazione delle *03.09*
- Trigemino ¬ Decompressione della *04.41*

Radicolare

- Per recidiva ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Reintervento con lisi *80.59.21*
- Senza / ancora senza successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento conservativo della sindrome *93.38.51*
- ¬
- - Radiografia canale *87.12*
- - Trattamento conservativo della sindrome *93.38.59*

Radio

- Chemio-embolizzazione endovascolare selettiva con I-131-Lipiodol ¬ *92.28.31*
- Cobalto ¬ Test di Schilling con B12 *92.04*
- Con
- - Filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.20*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di altra frattura del *78.13.13*
- - - Chiusa di altra frattura del *78.13.11*
- - Fissazione interna
- - - Con
- - - - Chiodo endo-midollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.22*
- - - - Filo endo-midollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.21*
- - - Vite, placca) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.29*
- - - ¬ Riduzione aperta di altra frattura del *79.32.19*
- Distale
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura del *78.13.12*
- - - - Chiusa di frattura del *78.13.10*
- - - Fissazione interna
- - - - Con
- - - - - Chiodo endo-midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.12*
- - - - - Filo endo-midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.11*
- - - - - Filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.10*
- - - - Vite, placca) ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.19*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.32.10*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.13*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.22.10*
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi del *79.52.10*
- Iodinata ¬ Studio con trioleina *92.04*
- Iodio con somministrazione tireotropina ricombinante rh TSH ¬ Scintigrafia total body per diagnosi localizzazione Scintigrafia total body
- - Con *92.18.04*
- - Senza *92.18.03*
- Iodioterapia
- - 1 2 5 GBq I-131
- - - Con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.28.05*

Radio –*Continuazione*
- Iodioterapia –*Continuazione*
- - 1 2 5 GBq I-131 –*Continuazione*
- - - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.28.04*
- - 5 GBq I-131
- - - Con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.28.07*
- - - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.28.06*
- - Fino 1,2 GBq I-131
- - - Con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.28.03*
- - - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.28.02*
- Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.23*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno del *78.13.99*
- Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di altra frattura del *79.22.19*
- Telemetrico
- - Con sorveglianza permanente ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e *89.19.30*
- - ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e *89.19.99*
- Ulna
- - Allogenico ¬ Innesto osseo del *78.03.12*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.43.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.43.10*
- - Con
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura del *79.32.99*
- - - - Chiusa di frattura di *79.12.99*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.03.11*
- - - Peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.03.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.03.11*
- - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.63.01*
- - Per innesto ¬ Prelievo di osso del *77.73*
- - Prossimale / corpo / distale): altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.63.08*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.63.05*
- - Senza
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura del *79.22.99*
- - - - Chiusa di frattura di *79.02*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.03.10*
- - - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna del *78.53.99*

Radio –*Continuazione*
- Ulna –*Continuazione*
- - Senza –*Continuazione*
- - - Sezione
- - - - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.13.13*
- - - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del *77.13.10*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.13.12*
- - - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.13.11*
- - - - ¬ Altra incisione del *77.13.99*
- - Sezione dell'ulna (corpo e distale) ¬ Altra sezione del *77.33.20*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del *78.03.19*
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.23.99*
- - - Allungamento di *78.33*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di *77.63.99*
- - - Biopsia del *77.43.99*
- - - Corticotomia per osteogenesi distrattiva del *77.33.10*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.23.11*
- - - - Temporanea di *78.23.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.23.12*
- - - Innesto
- - - - Osseo del *78.03.99*
- - - - Osteocondrale del *78.03.13*
- - - Inserzione
- - - - Materiale di sostituzione di ossa, *84.55.12*
- - - - Stimolatore di crescita ossea su *78.93*
- - - Interventi di riparazione o plastica su *78.43*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale del *77.83*
- - - - Totale del *77.93*
- - - Osteoclasia del *78.73*
- - - Osteotomia cuneiforme del *77.23*
- - - Procedura diagnostica sull'osso su *78.83*
- - - Riduzione
- - - - Aperta epifisiolisi
- - - - - del *79.52.20*
- - - - - del *79.52.99*
- - - - Chiusa di epifisiolisi del *79.42*
- - - Rimozione dispositivo impiantato
- - - - da *78.63.99*
- - - - Radio e ulna, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.63.05*
- - - Sbrigliamento
- - - - di *77.63.20*
- - - - Frattura esposta di *79.62*
- - - Sequestrectomia del *77.03.99*
- - - Sezione del *77.33.99*
- Ulnare
- - Distale ¬
- - - Riduzione aperta di lussazione *79.83.10*

Radio –*Continuazione*
- Ulnare –*Continuazione*
- - Distale ¬ –*Continuazione*
- - - Sutura dell'apparato legamentoso *81.93.21*
- - Prossimale ¬ Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle strutture articolare, Articolazione *81.99.95*
- - ¬ Sutura dell'anello fibroso *81.93.20*
- - ¬
- - Interventi non specificati su lesione dell'ulna e del *79.92*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi del *78.53.10*

Radioattiva ¬ Distruzione di lesione corioretinica mediante impianto di sorgente *14.27*

Radioattivo
- Brachiterapia con radionuclidi chiusi
- - Arteria coronarie ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.31*
- - Intraoperatoria ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.40*
- - Organi sessuali femminile, NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.10*
- - Sede
- - - Combinata intra-uterina e intra-vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.13*
- - - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.23*
- - - Intra
- - - - Uterina ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.11*
- - - - Vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.12*
- - - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.22*
- - Superficie corporea
- - - Sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.00*
- - - ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.21*
- - Vaso ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.39*
- Costruzione applicazione
- - Applicatore
- - - Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage *92.27.72*
- - - Oculari ¬ Moulage *92.27.73*
- - Moulage radioattivo superficiali ¬ Moulage *92.27.71*
- Esofago ¬ Inserzione endoscopica di applicatore *42.33.30*
- I-125 ¬ Isotopo *92.20*
- Intervento indipendente ¬ Impianto o espianto stereotassico di materiale *02.99.11*
- Liquido ¬ Infusione d'isotopo *92.20*
- Retina coroide camera posteriore ¬
- - Correzione della posizione di applicatore *14.9X.22*
- - Rimozione di applicatore *14.9X.23*
- Superficiali ¬ Moulage radioattivo: costruzione e applicazione di moulage *92.27.71*
- ¬
- - Moulage *92.27.79*

Radioattivo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione di una invaginazione del tratto digestivo, con clisma *96.29*
- - Teleradioterapia con cesio *92.23*

Radiochirurgia con fotoni
- Cerebrale ¬ *92.31.00*
- Extra-cerebrale ¬ *92.31.10*
- Sorgenti multiple: Gamma knife ¬ *92.32.01*

Radiofarmaco ¬ *02.99.11*

Radiofrequenza
- Aorta ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.82*
- Arteria
- - Arto superiore ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.81*
- - ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.8*
- Bassa energia, sonda interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, *99.85*
- Con
- - Catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, ablazione a *39.75.20*
- - Punta raffreddata ¬ Ablazione per tachiaritmia, ablazione a *37.34.12*
- Mucosa di Barrett ¬ Ablazione endoscopica a *42.33.23*
- Multipolare con spostamento di fase ¬ Ablazione per tachiaritmia, ablazione a *37.34.16*
- Resezione
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio-ablazione) (elettro-coagulazione) (laser) (microonde) (*37.34*
- - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio-ablazione) (elettro-coagulazione) (laser) (microonde) (*37.33*
- Varici ¬ Ablazione endo-venosa a *38.59.52*
- Vaso
- - Addominale ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.87*
- - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.85*
- - Toracici ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.84*
- - Viscerali ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.86*
- ¬
- - Ablazione
- - - Mediante *04.2*
- - - Per tachiaritmia, ablazione convenzionale mediante *37.34.11*
- - Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto
- - - Esofageo, ablazione a *42.33.23*
- - - Stomaco, elettro-, termo- o crio-coagulazione, ablazione a *43.41.20*
- - Cingolotomia percutanea (a *01.32*
- - Distruzione di nervo periferico o cranico con *04.2*
- - Termoterapia a *60.97*

Radiografia
- Addome
- - Vuoto ¬ *88.19*
- - ¬
- - - *88.19*
- - - Altra *88.19*
- Apparato
- - Digerente ¬ Altra *87.69*
- - Urinario ¬ Altra *87.79*
- Articolazione sacro-iliaca ¬ *88.26*
- Bronchi, NAS ¬ *87.49*
- Canale radicolare ¬ *87.12*
- Caviglia, piede, avampiede, dita del piede ¬ *88.28*
- Colonna
- - Cervicale ¬
- - - *87.22*
- - - Altra *87.22*
- - Lombare ¬ *87.24*
- - Lombo-sacrale ¬ Altra *87.24*
- - Toracica ¬
- - - *87.23*
- - - Altra *87.23*
- - ¬
- - - *87.29*
- - - Altra *87.29*
- Completa della colonna ¬ *87.29*
- Con contrasto
- - Cervello e del cranio ¬ Altra *87.02*
- - Dotto mammario ¬ *87.35*
- - Nasofaringe ¬ *87.06*
- Condizioni sterili ¬ *88.39.10*
- Cuore, NAS ¬ *87.49*
- Dentaria ¬ Altra *87.12*
- Diaframma, NAS ¬ *87.49*
- Epididimo e dotto deferenti ¬ Altra *87.95*
- Femore, ginocchio e gamba (ossa) ¬ *88.27*
- Gamba intera ¬ *88.29*
- Intestino ¬ Altra *87.65*
- Intraoperatoria ¬ *88.39.10*
- Mediastino, NAS ¬ *87.49*
- Non specificata, altro ¬ Altra *88.39.99*
- Orbitale con contrasto ¬ *87.14*
- Organi genitale
- - Femminile ¬ Altra *87.89*
- - Maschile ¬ Altra *87.99*
- Ossa
- - Gomito e dell'avambraccio ¬ *88.22*
- - Pelvi e anca ¬ Altra *88.26*
- - Piede e caviglia ¬ *88.28*
- - Polso e della mano ¬ *88.23*
- - Spalla e degli arti superiori ¬ *88.21*
- Pancreas con contrasto ¬ *87.66*
- Pelvi con contrasto
- - Gassoso ¬ *88.12*
- - Opaco ¬ *88.11*
- Polmone, NAS ¬ *87.49*
- Polso, mano, dita della mano ¬ *88.23*
- Prostata e delle vescicole seminali ¬ Altra *87.92*
- Regione sacro-coccigea ¬ *87.24*
- Retro-peritoneale ¬ Altra *88.16*
- Scheletro
- - Toto ¬ *88.31*
- - ¬ Altre *88.33*
- Seno para-nasali con contrasto ¬ *87.15*
- Senza contrasto
- - Adenoidi ¬ *87.09*
- - Dotto nasolacrimale ¬ *87.09*
- - Ghiandola salivari ¬ *87.09*
- - Laringe ¬ *87.09*
- - Nasofaringe ¬ *87.09*
- - Regione tiroidea ¬ *87.09*
- - Ugola ¬ *87.09*
- Speciale del cranio ¬ *87.18*
- Tessuti molli
- - Addome ¬ Altra *88.09*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Altra *88.37*
- - - Superiore ¬ Altra *88.35*
- - Faccia, del capo e del collo, altro ¬ Altra *87.09.99*
- - Parete toracica ¬ Altra *87.39*
- Torace ¬ Altra *87.49*
- Trachea, NAS ¬ *87.49*
- Tube di Falloppio e dell'utero ¬ Altra *87.85*
- Utero gravido ¬ *87.81*
- Vescica ileale ¬ *87.78*
- Vie biliari, altro ¬ Altra *87.59.99*
- ¬ Intervento guidato da *88.90.30*

Radiografica ¬ Densitometria *88.98*

Radiografico ¬ Monitoraggio EEG *89.19*

Radioimmunologiche ¬ Iniezione o infusione di sostanze *92.28*

Radioimmunoterapia con
- Anticorpi
- - Anti-CD19, anti-CD45 o anti-CD66, parenterale ¬ *92.28.23*
- - Parenterale ¬ *92.28.23*
- Ibritumomab tiuxetano, parenterale ¬ *92.28.20*
- Iodio-131 [I-131] tositumomab, parenterale ¬ *92.28.22*

Radioisotopi
- Coniugati ¬ Iniezione endo-arteriosa o instillazione di *92.28*
- ¬ Ventricologramma cardiaco con *92.05*

Radioisotopico ¬
- Scintigrafia
- - Cardiovascolare ed ematopoietica e studio funzionale *92.05.09*
- - Epatica e studio funzionale *92.02*
- - Gastro-intestinale e studio funzionale *92.04*
- - Renale e studio funzionale *92.03*
- - Tiroidea e studio funzionale *92.01*
- Splenogramma o studio funzionale *92.05*
- Studio funzionale *92.09.99*

Radiologico dell'occhio ¬ Studio *95.14*

Radionuclidi
- Aperti

Radionuclidi –*Continuazione*

- Aperti –*Continuazione*
- - Articolazioni ¬ Instillazione di *92.28.01*
- - Per metastasi ossea ¬ Terapia con *92.28.11*
- Chiusi
- - Applicatore inattivi sotto anestesia ¬ Rimozione di *92.29.51*
- - Arteria coronarie ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con *92.27.31*
- - Intraoperatoria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con *92.27.40*
- - Organi sessuali femminile, NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con *92.27.10*
- - Sede
- - - Combinata intra-uterina e intra-vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con *92.27.13*
- - - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con *92.27.23*
- - - Intra
- - - - Uterina ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con *92.27.11*
- - - - Vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con *92.27.12*
- - - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con *92.27.22*
- - Superficie corporea
- - - Sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con *92.27.00*
- - - ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con *92.27.21*
- - Vaso ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con *92.27.39*
- - ¬ Brachiterapia con *92.29.09*
- Colorante linfadenectomia linfonodo sentinella ¬ Asportazione
- - Linfonodo
- - - Ascellare, con marcatura con *40.23.11*
- - - Inguinale, chirurgica a cielo aperto, con marcatura con *40.24.11*
- - Singoli linfonodo e vaso linfatico, cervicale, con marcatura con *40.21.11*
- Quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Misurazione con sonda intraoperatoria della marcatura con *40.19.20*
- SIRT) mediante embolizzazione con microsfere marcata con ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con *92.28.32*

Radiopeptidi ¬ Iniezione o infusione di *92.28*

Radiorecettoriale

- Con analoghi della somatostatina DOTA-coniugati ¬ Terapia *92.28.13*
- Selettiva (peptide marcato con Ga-68) ¬ Diagnostica pre-terapia *92.18.05*

Radioscopia

- Funzionale, articolazioni, torace, colonna vertebrale ¬ *88.39.21*
- ¬ Interventi in *88.39.30*

Radioterapia

- Alto voltaggio
- - Irradiazione stereotassica frazionata
- - - Cerebrale
- - - - Guidata dalle immagini ¬ Altra *92.39.22*
- - - - Radioterapia
- - - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra *92.39.21*
- - - - - Modulazione di intensità ¬ Altra *92.39.20*
- - - - ¬ Altra *92.39.29*
- - - Extra cerebrale
- - - - Guidata dalle immagini ¬ Altra *92.39.32*
- - - - Radioterapia
- - - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra *92.39.31*
- - - - - Modulazione di intensità ¬ Altra *92.39.30*
- - - - ¬ Altra *92.39.39*
- - Isotopo ¬ *92.23.08*
- - Radioterapia stereotassica seduta unica
- - - Cerebrale ¬ Altra *92.33.01*
- - - Extra-cerebrale ¬ Altra *92.33.11*
- Arco modulazione intensità IMAT ¬ Radioterapia
- - Alto voltaggio irradiazione stereotassica frazionata
- - - Cerebrale, *92.39.21*
- - - Extra-cerebrale, *92.39.31*
- - Stereotassica seduta unica
- - - Cerebrale, *92.30.21*
- - - Extra-cerebrale, *92.30.31*
- Ausilii al trattamento ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per *92.29.64*
- Blocco individuale o collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per *92.29.65*
- Con ortovoltaggio
- - 2 campo di irradiazione ¬ *92.22.02*
- - Fino a 2 campo di irradiazione ¬ *92.22.01*
- Dispositivo fissazione
- - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per *92.29.63*
- - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per *92.29.62*
- - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per *92.29.61*
- Esterna
- - Brachiterapia
- - - Determinazione campo mediante simulatore
- - - - Con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.74*
- - - - Senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.73*
- - - Simulazione guidata TAC per
- - - - Brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.72*
- - - - Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.71*

Radioterapia –*Continuazione*

- Esterna –*Continuazione*
- - ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia: simulazione guidata da TAC per *92.29.71*
- Estremamente complessa con attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni: *92.24.30*
- Intraoperatoria
- - Con elettroni ¬ *92.41*
- - ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore lineare, *92.25.04*
- - - Mediante fotoni, acceleratore lineare, *92.24.04*
- Modulazione intensità ¬
- - Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per *92.29.81*
- - Radioterapia
- - - Alto voltaggio irradiazione stereotassica frazionata
- - - - Cerebrale, *92.39.20*
- - - - Extra-cerebrale, *92.39.30*
- - - Stereotassica seduta unica
- - - - Cerebrale, *92.30.20*
- - - - Extra-cerebrale, *92.30.30*
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle immagini, *92.25.15*
- - - - Non guidata dalle immagini, *92.25.24*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle immagini, *92.24.14*
- - - - Non guidata dalle immagini, *92.24.24*
- Percutanea
- - Brachiterapia
- - - Pianificazione irradiazione
- - - - Mediante fusione
- - - - - Immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.82*
- - - - - Immagini TAC e PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.87*
- - - - - Immagini TAC, MRI e PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.88*
- - - - Per
- - - - - Brachiterapia, complessa ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.84*
- - - - - Brachiterapia, media ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.83*
- - - - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.81*
- - - - - Radioterapia percutanea, con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.86*
- - - - Senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.85*
- - - ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.89*
- - Con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per *92.29.86*

Radioterapia –*Continuazione*
- Retina coroide camera posteriore ¬
- - Fissazione di marcatori per *14.9X.20*
- - Rimozione di marcatori per *14.9X.21*
- Stereotassica seduta unica
- - Cerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ *92.30.22*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ *92.30.21*
- - - - Modulazione di intensità ¬ *92.30.20*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio: *92.33.01*
- - Extra cerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ *92.30.32*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ *92.30.31*
- - - - Modulazione di intensità ¬ *92.30.30*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio: *92.33.11*
- - ¬ *92.30.99*
- Superficiale
- - 2 campo di irradiazione ¬ *92.21.02*
- - Fino a 2 campo di irradiazione ¬ *92.21.01*
- ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per *92.29.69*

Raffreddata ¬ Ablazione per tachiaritmia, ablazione a radiofrequenza con punta *37.34.12*

Raffreddore ¬ Vaccinazione profilattica contro il comune *99.51*

Raggi X ad alta energia ¬ *92.31*

Raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un *84.11*

Ramo
- Aorta [ramo aortico ascendente] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto di *36.2*
- Aortico ascendente] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell'aorta [*36.2*
- Ascendente mandibola
- - Con distrazione ¬ Osteoplastica
- - - Aperta [osteotomia] del *76.62.20*
- - - Chiusa [osteotomia] del *76.61.20*
- - Senza distrazione ¬ Osteoplastica
- - - Aperta [osteotomia] del *76.62.10*
- - - Chiusa [osteotomia] del *76.61.10*
- - ¬
- - - Osteoplastica
- - - - Aperta [osteotomia] del *76.62.99*
- - - - Chiusa [osteotomia] del *76.61.99*
- - - Riduzione aperta
- - - - Esterno) di frattura semplice o combinata del *76.76.20*
- - - - Trans-orale) di frattura semplice o combinata del *76.76.21*
- Collaterale epifasciale della gamba ¬ PCI dei *00.4B.33*
- Orizzontale mandibola
- - Senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del *76.63.11*

Ramo –*Continuazione*
- Orizzontale mandibola –*Continuazione*
- - ¬ Avanzamento della mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del *76.63.21*
- Vena porta ALPPS prima fase
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Transezione del fegato e legatura di *50.2B.11*
- - Per via laparoscopica ¬ Transezione del fegato e legatura di *50.2B.12*
- ¬ Arteria carotide comune e suoi *00.21*

Rasai * ¬ Portoenteroanastomosi secondo *51.39*

Raschiamento
- Diagnostico ¬ Dilatazione e *69.09*
- Palpebra ¬ *08.20.10*
- Per interruzione di gravidanza ¬ Dilatazione e *69.01*
- Seguito di parto o aborto ¬ Dilatazione e *69.02*
- Trabecolato per favorire la circolazione intra-oculare ¬ Aspirazione e *12.59.11*
- Utero
- - Mediante aspirazione
- - - Per interruzione di gravidanza ¬ *69.51*
- - - Seguito di parto o aborto ¬ *69.52*
- - - ¬ Altro *69.59*
- - ¬ Altra dilatazione o *69.09*
- ¬ Dilatazione e *68.23*

Rashkind ¬ Procedura di *35.41*

Rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- Emettitori rimovibili monoplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose *92.29.12*
- Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose *92.29.22*

Rateo dose
- Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari, alto *92.29.24*
- Pulsata pulsed dose rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- - Emettitori rimovibili monoplanari, *92.29.12*
- - Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari, *92.29.22*
- ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- - Emettitori rimovibili monoplanari
- - - Alto *92.29.13*
- - - Basso *92.29.11*
- - Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari
- - - Alto *92.29.23*
- - - Basso *92.29.21*

Rathke ¬ Aspirazione della tasca di *07.72*

RCSA) ¬ Prostatectomia radicale criochirurgica (*60.62*

Reale ¬ Risonanza magnetica nucleare in tempo *88.96*

Reazione anafilattica con sorveglianza medica, secondo la durata ¬ Trattamento e assistenza per *99.B2*

Recidiva ¬ distruzione disco intervertebrale Reintervento
- Con lisi radicolare per *80.59.21*
- Per *80.59.20*

Recupero
- Cestello, ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, rimozione di corpo estraneo con catetere di *39.75.01*
- Sangue (salvage) ¬ *99.00*

Re-entry
- Aorta
- - Addominale ¬ Intervento di dissezione dell'aorta (*39.54.20*
- - Toracica ¬ Intervento di dissezione dell'aorta (*39.54.10*
- ¬ Intervento di dissezione dell'aorta (*39.54.99*

Reflusso
- Assistenza funzione sfintere esofageo inferiore
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Revisione senza sostituzione di sistema anti- *42.99.3E*
- - - Rimozione
- - - - Sistema anti- *42.99.3A*
- - - - Sonda di sistema anti- *42.99.3C*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto
- - - Sistema anti- *42.99.35*
- - - Sonda di sistema anti- *42.99.37*
- - Per laparoscopica ¬
- - - Impianto
- - - - Sistema anti- *42.99.36*
- - - - Sonda di sistema anti- *42.99.38*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema anti- *42.99.3F*
- - - Rimozione
- - - - Sistema anti- *42.99.3B*
- - - - Sonda di sistema anti- *42.99.3D*
- - ¬ Altro intervento all'esofago, sistema anti- *42.99.3*
- Esofago, per via endoscopica ¬ Interventi anti- *42.99.20*
- Isolata secondo Lich-Gregoir
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Uretero-cisto-neo-stomia, plastica anti- *56.74.10*
- - Per via laparoscopica ¬ Uretero-cisto-neo-stomia, plastica anti- *56.74.11*
- Magnetico ¬ Sistema anti- *42.99.3*

Refrattaria, secondo la durata ¬ Trattamento complesso per epilessia *99.B3*

Refrigerata ¬ Perfusione subaracnoidea con soluzione salina *03.92*

Regionale
- Arteria
- - Carotide ¬ Perfusione, locale [*39.97*
- - Coronarica ¬ Perfusione, locale [*39.97*
- Arto
- - Inferiore ¬ Perfusione, locale [*39.97*
- - Superiore ¬ Perfusione, locale [*39.97*
- Ascellari, clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella, muscolo pettorali e linfonodo *85.45*
- Collo ¬ Perfusione, locale [*39.97*
- Con asportazione dell'area di drenaggio linfatico incluso pelle, tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di linfonodo *40.3*
- Corso intervento
- - Ascellare ¬ Linfadenectomia *40.3X.22*

Regionale –*Continuazione*
- Corso intervento –*Continuazione*
- - Cervicale ¬ Linfadenectomia *40.3X.21*
- - Inguinale ¬ Linfadenectomia *40.3X.25*
- - Mediastinica e peri-bronchiale ¬ Linfadenectomia *40.3X.26*
- - Otturatoria ¬ Linfadenectomia *40.3X.24*
- - Para-aortica, pelvica o iliaca ¬ Linfadenectomia *40.3X.23*
- - ¬ Linfadenectomia *40.3X.29*
- Distanza ¬ Faringectomia
- - Parziale, Ricostruzione con lembo peduncolato *29.33.11*
- - Totale, Ricostruzione con lembo peduncolato *29.33.20*
- Intervento indipendente
- - Ascellare ¬ Linfadenectomia *40.3X.12*
- - Cervicale ¬ Linfadenectomia *40.3X.11*
- - Inguinale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Linfadenectomia *40.3X.14*
- - - Per via laparoscopica ¬ Linfadenectomia *40.3X.15*
- - Mediastinica e peri-bronchiale ¬ Linfadenectomia *40.3X.16*
- - Para-aortica, pelvica, otturatoria o iliaca ¬ Linfadenectomia *40.3X.13*
- - ¬ Linfadenectomia *40.3X.19*
- Peduncolato
- - Lembo distanza peduncolato
- - - Avambraccio ¬ Trasferimento di lembo *86.78.23*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo *86.78.20*
- - - Collo ¬ Trasferimento di lembo *86.78.21*
- - - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo *86.78.28*
- - - Mano ¬ Trasferimento di lembo *86.73.40*
- - - Natiche ¬ Trasferimento di lembo *86.78.27*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di lembo *86.78.24*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Trasferimento di lembo *86.78.25*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo *86.78.26*
- - - Sede ¬ Trasferimento di lembo *86.78.29*
- - - Spalla e braccio ¬ Trasferimento di lembo *86.78.22*
- - ¬ Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Ricostruzione con lembo *30.4X.13*
- - - - Tiroidectomia, ricostruzione con lembo *30.4X.23*
- - - Totale, ricostruzione con lembo *30.3X.13*
- Testa ¬ Perfusione, locale [*39.97*
- ¬
- - Asportazione
- - - Allargata di linfonodo *40.3*
- - - Linfonodo *40.3X.09*
- - Mastectomia semplice con asportazione di linfonodo *85.43*

Regione
- Addominale
- - Asportazione
- - - Chiusura di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla *54.99.41*
- - - Tessuto dalla regione addominale non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri interventi sulla *54.99.30*
- - Chiusura temporanea della parete addominale ¬ Altri interventi sulla *54.99.50*
- - Con
- - - Cheratinociti coltivate ¬
- - - - Ampia copertura dei tessuti molli della *86.88.36*
- - - - Piccola copertura dei tessuti molli della *86.88.16*
- - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.27*
- - Lombotomia ¬ Altri interventi sulla *54.99.60*
- - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.46*
- - - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.26*
- - Non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri interventi sulla regione addominale, Asportazione di tessuto dalla *54.99.30*
- - Revisione di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla *54.99.40*
- - Rilombotomia ¬ Altri interventi sulla *54.99.61*
- - ¬
- - - Ampia plastica
- - - - Allungamento sulla *86.76.15*
- - - - Avanzamento e rotazione sulla *86.76.25*
- - - - Con lembo a isola sulla *86.76.45*
- - - - Trasposizione sulla *86.76.35*
- - - - Z sulla *86.76.55*
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di cute nella *86.65.26*
- - - - Innesto cutaneo
- - - - - Rigenerativo temporaneo nella *86.67.26*
- - - - - Spessore parziale nella *86.69.26*
- - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.26*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.96*
- - - Inserzione di espansore tissutale nella *86.93.16*
- - - Interventi
- - - - sulla *54.99.99*
- - - - Plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo della *86.78.35*
- - - Piccola plastica
- - - - Allungamento sulla *86.74.15*
- - - - Avanzamento e rotazione sulla *86.74.26*
- - - - Con lembo a isola sulla *86.74.45*
- - - - Trasposizione sulla *86.74.35*
- - - - Z sulla *86.74.55*
- - - Piccolo

Regione –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Piccolo –*Continuazione*
- - - - Eteroinnesto di cute nella *86.65.16*
- - - - Innesto cutaneo
- - - - - Rigenerativo temporaneo nella *86.67.16*
- - - - - Spessore parziale nella *86.69.16*
- - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.16*
- - - Plastica con lembo locale sulla *86.77.15*
- - - Procedura diagnostica sulla *54.29*
- - - Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della *86.75.16*
- - - Trasferimento lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare sulla *86.78.15*
- - - - Peduncolato o libero sulla *86.78.45*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla *86.78.25*
- Avambraccio ¬ Revisione del moncone di amputazione, *84.3X.11*
- Facciale (ascesso) ¬ Drenaggio della *27.0*
- Fasciale della faccia ¬ Drenaggio di *27.0*
- Inguinale genitale
- - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.28*
- - Natiche
- - - Con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.17*
- - - ¬
- - - - Accorciamento di muscolo o tendine, *83.85.25*
- - - - Allungamento
- - - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, *83.89.15*
- - - - - Muscolo o tendine, *83.85.15*
- - - - Arretramento di tendini, *83.72.15*
- - - - Asportazione
- - - - - Guaina tendinea, *83.49.15*
- - - - - Lesione dei muscolo, *83.32.13*
- - - - - Lesione delle guaina tendinee, *83.31.15*
- - - - - Lesione di fascia, *83.39.23*
- - - - - Lesione di tendine, *83.39.13*
- - - - - Tessuti molli, *83.49.35*
- - - - Avanzamento di tendini, *83.71.15*
- - - - Borsectomia, *83.5X.15*
- - - - Borsotomia, *83.03.15*
- - - - Copertura di difetto della fascia, *83.89.25*
- - - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute della *86.84.17*
- - - - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, *83.88.35*
- - - - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, *83.19.25*
- - - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, *83.19.35*
- - - - Esplorazione della guaina tendinea, *83.01.15*
- - - - Fasciectomia, *83.44.15*

Regione –*Continuazione*
- Inguinale genitale –*Continuazione*
- - Natiche –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Fasciotomia, *83.14.15*
- - - - Incisione
- - - - - Tendine, *83.13.15*
- - - - - Tessuti molli, *83.09.95*
- - - - Innesto
- - - - - Fascia, *83.82.15*
- - - - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.82.45*
- - - - - Lembo muscolare o fasciale locale, *83.82.25*
- - - - - Lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.82.35*
- - - - - Tendineo, *83.81.15*
- - - - Interventi
- - - - - Muscolo, fasce e borsa, *83.99.25*
- - - - - Plastica sui muscolo, *83.87.95*
- - - - - Plastica sui tendini, *83.88.95*
- - - - - Plastica sulle fasce, *83.89.95*
- - - - - Tendini, *83.99.15*
- - - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, *83.91.15*
- - - - Miectomia, *83.45.15*
- - - - Mioplastica, *83.87.15*
- - - - Miotomia, *83.02.15*
- - - - Reinserzione di tendini, *83.73.15*
- - - - Resezione compartimentale, *83.49.25*
- - - - Revisione di plastica cutanea della *86.89.87*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, *83.09.15*
- - - - Rinforzo di tendine, *83.88.15*
- - - - Sezione
- - - - - Muscolo, *83.19.15*
- - - - - Tendine, *83.13.25*
- - - - - Tessuti molli, *83.19.95*
- - - - Sutura
- - - - - Differita di tendini, *83.62.15*
- - - - - Guaina tendinea, *83.61.15*
- - - - - Muscolo o fasce, *83.65.15*
- - - - - Tendini, *83.64.15*
- - - - Tendinectomia, *83.42.15*
- - - - Tenodesi, *83.88.45*
- - - - Tenoplastica sostitutiva, *83.88.25*
- - - - Trasferimento trapianto
- - - - - Muscolo, *83.77.15*
- - - - - Tendini, *83.75.15*
- - - - Trasposizione di tendini, *83.76.15*
- - - ¬
- - - Ampia plastica
- - - - Allungamento sulla *86.76.16*
- - - - Avanzamento e rotazione sulla *86.76.26*
- - - - Con lembo a isola sulla *86.76.46*
- - - - Trasposizione sulla *86.76.36*
- - - - Z sulla *86.76.56*
- - - Ampio
- - - - Innesto

Regione –*Continuazione*
- Inguinale genitale –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - Ampio –*Continuazione*
- - - - Innesto –*Continuazione*
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.27*
- - - - - Cute a tutto spessore nella *86.63.26*
- - - - Sbrigliamento asportativo
- - - - - Ferita, infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nella *86.22.27*
- - - - - Ferita, infezione o ustione della *86.22.17*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea della *86.89.17*
- - - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo della *86.78.36*
- - - Intervento di plastica riduttiva sulla *86.83.1D*
- - - Piccola plastica
- - - - Allungamento sulla *86.74.16*
- - - - Avanzamento e rotazione sulla *86.74.27*
- - - - Con lembo a isola sulla *86.74.46*
- - - - Trasposizione sulla *86.74.36*
- - - - Z sulla *86.74.56*
- - - Piccolo innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.17*
- - - - Cute a tutto spessore nella *86.63.16*
- - - Plastica con lembo locale sulla *86.77.16*
- - - Reinserzione di muscolo, *83.74.15*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione della *86.22.97*
- - - Trasferimento lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare sulla *86.78.16*
- - - - Peduncolato o libero sulla *86.78.46*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla *86.78.26*
- Mano ¬ Revisione del moncone di amputazione, *84.3X.12*
- Pineale ¬ Esplorazione della *07.51*
- Sacro-coccigea ¬ Radiografia *87.24*
- Spalla e del braccio ¬ Revisione del moncone di amputazione, *84.3X.10*
- Splancnocranio, da 3 regione ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento di più *02.05.30*
- Surrenalica ¬ Esplorazione
- - Bilaterale della *07.02*
- - Unilaterale della *07.01*
- Temporale o seno frontale, fino a 2 regione ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento di orbita, *02.05.20*
- Tiroidea
- - Drenaggio ¬ Incisione della *06.09.11*
- - Esplorazione ¬ Incisione della *06.09.12*
- - Mediante incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dalla *06.09*
- - Per
- - - Controllo emorragia (postoperatoria) ¬ Riapertura di ferita in *06.02*

Regione –*Continuazione*
- Tiroidea –*Continuazione*
- - Per –*Continuazione*
- - - Esplorazione ¬ Riapertura di ferita in *06.02*
- - - Rimozione di ematoma ¬ Riapertura di ferita in *06.02*
- - Senza ulteriori misura ¬ Incisione della *06.09.10*
- - ¬
- - - Aspirazione nella *06.01*
- - - Drenaggio percutaneo o con ago della *06.01*
- - - Incisione della *06.09.99*
- - - Radiografia senza contrasto della *87.09*
- - - Riapertura di ferita della *06.02*
- ¬
- - Dissezione selettiva funzionale collo
- - - , *40.41.13*
- - - Anterolaterale (*40.41.12*
- - - Centrale (*40.41.14*
- - - Laterale (*40.41.11*
- - - Posterolaterale (*40.41.13*
- - - Sopraomoioidea (*40.41.10*
- - Inserzione impianto CAD
- - - Neurocranio con interessamento
- - - - Orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 *02.05.20*
- - - - Regione dello splancnocranio, da 3 *02.05.30*
- - - Splancnocranio senza interessamento neurocranio
- - - - 3 *76.92.21*
- - - - Fino a 2 *76.92.20*

Registratore eventi cardiaco ¬
- Impianto di *37.8C*
- Rimozione di *37.8D*

Registrazione
- Fascio di His * ¬ *37.29*
- Sonno, altro ¬ *89.17.99*

Regolare il flusso mestruale ¬ Procedura chirurgica per provocare o *69.6*

Regolazione
- Isocentro sotto controllo del volume bersaglio mediante TAC/MRI/TAC Cone Beam o metodo ecografico (Online-IGRT) ¬ *92.26.21*
- Neonato, lattante e bambino ¬ Accertamento complesso di disturbo della *99.A4*
- Neurologica parametri stimolazione
- - 5 giorni ¬ *89.1A.11*
- - Fino a 5 giorni compresi ¬ *89.1A.10*
- - ¬ *89.1A.99*

Rehn-Delorme ¬ Resezione extra-anale della mucosa secondo *48.76.11*

Reimpianto
- Arteria ¬ *39.59*
- Avambraccio
- - Polso o mano, altro ¬ *84.23.99*
- - ¬ *84.23.10*
- Braccio ¬ *84.24.12*
- Coledoco) ¬ Asportazione dell'ampolla di Vater (con *51.62*

Reimpianto –*Continuazione*
- Coscia ¬ *84.28*
- Cuoio capelluto ¬ *86.51*
- Dita della mano (ad eccezione del pollice) ¬ *84.22*
- Dito del piede ¬ *84.25*
- Eterotopico ¬ Paratiroidectomia completa
- - Con *06.95.12*
- - Mediante sternotomia, con *06.95.22*
- Gamba
- - Caviglia, altro ¬ *84.27.99*
- - ¬
- - - *84.27.12*
- - - *84.27*
- Ghiandola surrenali ¬ *07.45*
- Livello
- - Ginocchio ¬ *84.27.11*
- - Gomito ¬ *84.24.11*
- Metacarpo ¬ *84.23.12*
- Naso amputato ¬ *21.89*
- Orecchio amputato ¬ *18.72*
- Ortotopico ¬ Paratiroidectomia completa
- - Con *06.95.11*
- - Mediante sternotomia, con *06.95.21*
- Ovaio
- - Per via laparoscopica ¬ *65.75*
- - ¬ Altro *65.72*
- Pene ¬ *64.45*
- Piede ¬ *84.26*
- Pollice della mano ¬ *84.21*
- Polso ¬ *84.23.13*
- Riparazione della parete posteriore del meato uditivo ¬ Riparazione dell'orecchio medio, *19.9X.12*
- Tessuto
- - Pancreatico
- - - Stessa degenza ospedaliera ¬ *52.81.10*
- - - ¬ *52.81.99*
- - Paratiroideo, altro ¬ *06.95.99*
- - Tiroideo ¬ *06.94*
- Trapianto di dente ¬ Impianto di dente, *23.5X.12*
- Tuba * ¬ *66.74*
- Ureterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia parziale
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale, senza *57.6X.20*
- - - Senza *57.6X.10*
- - Monolaterale bilaterale
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia parziale
- - - - Con *57.6X.12*
- - - - Resezione sovratrigonale o subtotale, con *57.6X.22*
- - - Per laparoscopica ¬ Cistectomia parziale
- - - - Con *57.6X.13*
- - - - Resezione sovratrigonale o subtotale, con *57.6X.23*
- - Per laparoscopica ¬ Cistectomia parziale
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale, senza *57.6X.21*

Reimpianto –*Continuazione*
- Ureterale –*Continuazione*
- - Per laparoscopica ¬ Cistectomia parziale –*Continuazione*
- - - Senza *57.6X.11*
- Vaso renale aberrante ¬ *39.55*
- ¬
- - Accorciamento di uretere con *56.41*
- - Paratiroidectomia completa
- - - Mediante sternotomia, senza *06.81.13*
- - - Senza *06.81.10*

Reinserimento
- Drenaggio di uretero-stomia ¬ *59.93*
- Fissatore interno (reosteosintesi) ¬ *78.5*
- Protesi peniena
- - Idraulica ¬ Inserzione o *64.97*
- - Non idraulica ¬ Inserzione o *64.95*

Reinserzione
- Impianto oculare ¬ Altra revisione e *16.62.99*
- Muscolo
- - Avambraccio ¬ *83.74.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.74.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.74.16*
- - Localizzazione ¬ *83.74.19*
- - Mano ¬ *82.54*
- - Papillare ¬ *35.31*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.74.14*
- - Regione inguinale e genitale ¬ *83.74.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.74.11*
- - Testa e collo ¬ *83.74.10*
- - ¬ *83.74.99*
- Placca cranica autologa ¬ *02.05.41*
- Tendini
- - Avambraccio ¬ *83.73.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.73.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.73.16*
- - Localizzazione ¬ *83.73.19*
- - Mano ¬ *82.53*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.73.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.73.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.73.11*
- - Testa e collo ¬ *83.73.10*
- - ¬ *83.73.99*
- Valvola (Holter) ¬ *02.42*

Reintervento
- Con lisi radicolare per recidiva ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, *80.59.21*
- Cuore e pericardio ¬ *37.99.80*
- Per recidiva ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, *80.59.20*
- ¬
- - *00.99.10*
- - Toraco-scopia trans-pleurica, *34.21.20*

Relativa lesione) ¬ Curettage di nervo periferico (o *04.07*

Release ventrale ¬ Ricostruzione complessa colonna vertebrale per cifosi mediante correzione dorsale
- Con *78.49.34*
- Senza *78.49.33*

Renale
- Aberrante ¬ Reimpianto di vaso *39.55*
- Asportazione, uretero-renoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.10*
- Chiusa [percutanea] [agobiopsia] ¬ Biopsia *55.23*
- Cielo aperto ¬ Biopsia *55.24*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione dell'arteria *38.36.15*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell'arteria *39.57.46*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell'arteria *39.56.46*
- - Rimozione di calcolo ¬ Ureterotomia, percutanea trans- *56.2X.11*
- Distruzione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.22*
- - Laparoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.23*
- - Per altra via ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.29*
- - Percutanea trans-renale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.20*
- - Uretero-renoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.21*
- Giunto pielo-ureterale ¬ Dilatazione percutanea trans- *55.05*
- Mediante emodiafiltrazione continua
- - Arteriovenosa (CAVHDF), secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *39.95.E*
- - Veno-venosa, secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *39.95.C*
- Pelvi) ¬ Aspirazione percutanea *55.92*
- Per
- - Mezzo di estrazione con cestello ¬ Rimozione percutanea di calcolo *55.03*
- - Terapia insufficienza trapianto rene
- - - Continua ¬ Procedura di sostituzione *39.95.I2*
- - - Intermittente ¬ Procedura di sostituzione *39.95.I1*
- - Trans uretrale
- - - Rimozione
- - - - Calcolo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi *56.0X.10*
- - - - Corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi *56.0X.11*
- - - ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi *56.0X.99*
- Peri
- - Ureterale
- - - Per via laparoscopica, altro ¬ Lisi di aderenza peri- *59.03.99*

Renale –*Continuazione*
- Peri –*Continuazione*
- - Ureterale –*Continuazione*
- - - ¬ Altra lisi di aderenza peri- *59.02*
- - Vescicale ¬ Asportazione di tessuti peri- *59.91*
- Reno-pielo-ureterali) ¬ Anastomosi *55.86*
- Senza incisione ¬ Rimozione
- - Calcolo dall'uretere o pelvi *56.0*
- - Coagulo di sangue dall'uretere o pelvi *56.0*
- - Corpo estraneo dall'uretere o pelvi *56.0*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia *92.03*
- Uretere ¬ nefro-stomia percutanea senza litotripsia, rimozione di calcolo *55.03.11*
- Vena splenica ¬ Anastomosi vena *39.1*
- ¬
- - *38.87*
- - *38.57*
- - *38.47*
- - *38.46*
- - *38.37*
- - *38.07*
- - *38.67*
- - Ablazione altra e non specificata di lesione o tessuto *55.35*
- - Anastomosi per dialisi *39.27*
- - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di arteria *39.50*
- - Arteria *00.25*
- - Arterio-veno-stomia per dialisi *39.27.09*
- - Arteriografia delle arteria *88.45*
- - Aspirazione di cisti *55.92*
- - Asportazione
- - - Arteria *38.66.15*
- - - Distruzione locale lesione tessuto
- - - - *55.39.99*
- - - - Renale, distruzione, percutanea trans- *55.39.20*
- - Bypass
- - - Aorto- *39.24*
- - - Epatica comune-iliaca comune- *39.26*
- - Cateterismo venoso per dialisi *38.95*
- - Cateterizzazione ureterale, inserzione, percutanea trans- *59.8X.12*
- - Clearance *89.29*
- - Confezione di shunt arteriovenoso interno per dialisi *39.27.1*
- - Decapsulazione *55.91*
- - Diagnostica per immagine endovascolare di vaso *00.25*
- - Dialisi *39.95*
- - Ecografia duplex delle arteria *88.79.61*
- - Endarteriectomia dell'arteria *38.16.15*
- - Escissione
- - - Aperta di lesione o tessuto *55.32*
- - - Laparoscopica di lesione o tessuto *55.34*
- - - Percutanea di lesione o tessuto *55.33*
- - Esplorazione pelvi *55.11*
- - Incisione dell'arteria *38.06.15*
- - Iniezione di cisti *55.96*

Renale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione di drenaggio nella pelvi *55.12*
- - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella pelvi *99.28.06*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, ablazione a radiofrequenza con catetere attraverso l'arteria *39.75.20*
- - Marsupializzazione di lesione *55.31*
- - Nefro stomia percutanea
- - - Con litotripsia, rimozione di calcolo dalla pelvi *55.04.10*
- - - Senza litotripsia, rimozione di calcolo dalla pelvi *55.03.10*
- - - Trans- *55.02.10*
- - Nefrotomia, percutanea trans- *55.01.10*
- - Obliterazione di diverticolo di calice *55.39*
- - Occlusione
- - - Chirurgica dell'arteria *38.86.15*
- - - Shunt arteriovenoso per dialisi *39.43*
- - PCI dell'arteria *00.4B.16*
- - Revisione senza sostituzione di shunt arteriovenoso per dialisi *39.42.12*
- - Riduzione di torsione di peduncolo *55.84*
- - Rimozione per sostituzione di shunt arteriovenoso per dialisi *39.42.11*
- - Riparazione
- - - Arteria *39.59.66*
- - - Fistola *55.83*
- - Shunt o bypass vascolari intra-addominale, arteria *39.26.12*
- - Studio della clearance *92.03*
- - Sutura
- - - Arteria *39.31.85*
- - - Lacerazione *55.81*
- - Svuotamento e resezione di cisti *55.01*
- - Tomografia *87.72*
- - Trasposizione dell'arteria *39.59.16*
- - Ultrasuoni endovascolari (IVUS), vaso *00.25*
- - Ureterotomia, percutanea trans- *56.2X.10*
- - Vaso
- - - *39.79.11*
- - - *39.79.25*
- - - *39.79.35*
- - - *39.79.45*
- - - *39.79.55*
- - - *39.79.65*
- - - *39.79.76*
- - - *39.79.86*

Rene
- Allogenico ¬ Altro trapianto di *55.69.10*
- Artificiale ¬ *39.95*
- Con catetere ¬ Drenaggio del *59.8*
- Continua ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell'-insufficienza del trapianto (di *39.95.I2*
- Ferro di cavallo ¬
- - Separazione di *55.85*
- - Sinfisotomia di *55.85*
- Intermittente ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell'-insufficienza del trapianto (di *39.95.I1*

Rene –*Continuazione*
- Intervento di revisione sul rene ¬ Altri interventi sul *55.99.10*
- Meccanico ¬
- - Impianto o sostituzione di *55.97*
- - Rimozione di *55.98*
- Mobile ¬ Fissazione o sospensione di *55.7*
- Rimanente ¬ Nefrectomia di *55.52*
- Ritrapianto di rene nella stessa degenza ospedaliera ¬ Altro trapianto di *55.69.40*
- Singenico ¬ Altro trapianto di *55.69.20*
- Solitario ¬ Asportazione di *55.52*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Altro trapianto di rene, ritrapianto di *55.69.40*
- Trapiantato o rigettato ¬ Espianto di *55.53*
- Trapianto in blocco ¬ Altro trapianto di *55.69.30*
- Uretere e/o vescica ¬ Litotripsia extracorporea del *98.51*
- ¬
- - Auto-trapianto di *55.61*
- - Capsulectomia del *55.91*
- - Decorticazione del *55.91*
- - Etero-trapianto di *55.69*
- - Iniezione di sostanze terapeutica nel *55.96*
- - Interventi
- - - sul *55.99.99*
- - - Rene, intervento di revisione sul *55.99.10*
- - Perfusione locale di *55.95*
- - Procedura diagnostica sul *55.29*
- - Puntura di *55.92*
- - Resezione a cuneo del *55.4*
- - Riparazione di *55.89*
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.40*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto di *89.07.51*
- - Scansione [TAC] del *87.71*
- - Tomografia assiale computerizzata [TAC)] del *87.71*
- - Trapianto
- - - di *55.69.99*
- - - di *55.69*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.30*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.10*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.20*

Renio-188 ¬ Brachiterapia endovascolare con *92.28.33*

Reno-pielo-ureterali) ¬ Anastomosi renale (nl *55.86*

Renoscopica ¬
- Asportazione distruzione locale lesione tessuto renale
- - Asportazione, uretero- *55.39.10*
- - Distruzione, uretero- *55.39.21*

Renoscopica ¬ –*Continuazione*

- Ureterotomia, uretero- *56.2X.20*

Reosteosintesi) ¬ Reinserimento di fissatore interno (*78.5*

Repair of knee * ¬ Five-in-one *81.42*

Resection

- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Re-sleeve *43.89.44*
- - Sleeve *43.89.40*
- Dopo bendaggio gastrico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sleeve *43.89.42*
- - Per via laparoscopica ¬ Sleeve *43.89.43*
- Intervento
- - Riconversione
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico prossimale dopo sleeve *44.31.13*
- - - Per via laparoscopica ¬ Bypass gastrico prossimale dopo sleeve *44.31.14*
- - Secondario
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve *43.89.50*
- - - Per via laparoscopica ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve *43.89.51*
- Per laparoscopica ¬
- - Re-sleeve *43.89.45*
- - Sleeve *43.89.41*

Residua ¬

- Asportazione di ghiandola surrenale *07.3*
- Estrazione di radice *23.11*

Residuale ¬ Tonsillectomia *28.4*

Residuo

- Adenoideo ¬ Asportazione di *28.6*
- Appendici] pre-auricolare ¬ Asportazione di *18.29*
- Gastrico dopo intervento bariatrico preliminare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di *43.99.10*
- - Per via laparoscopica ¬ Asportazione di *43.99.11*
- Surrenale ¬ Surrenectomia monolaterale, asportazione di *07.22.12*
- Tonsillare ¬ Asportazione di *28.4*
- ¬
- - Asportazione del dotto cistico *51.61*
- - Orchiectomia di testicolo *62.42*

Resistenza ¬

- Esercizi contro *93.13*
- Mobilizzazione contro *93.13*

Respiratori con consegna di ausilii ¬ Esercizi *93.18.10*

Respiratoria

- Acuta, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.9A.1*
- Aspecifico ¬ Test provocazione
- - *89.38.59*
- - *89.38.5*
- Completa ¬ Misurazione della forza meccanica *89.38.24*
- Con
- - Pompa con

Respiratoria –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Pompa con –*Continuazione*
- - - Ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno
- - - - Arterioso veno
- - - - - Venoarterioso ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.69.A*
- - - - - Venoarterioso ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6D.41*
- - - - - Venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C.72*
- - - - - Venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6B.72*
- - - - - Venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C.71*
- - - - - Venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6B.71*
- - - - - Venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A.72*
- - - - - Venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A.71*
- - - - - Venoarterioso, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C.73*
- - - - - Venoarterioso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6B.73*
- - - - - Venoarterioso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A.73*
- - - - Venoso
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C.61*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6B.61*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A.61*
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C.62*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6B.62*

Respiratoria –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Pompa con –*Continuazione*
- - - Ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno –*Continuazione*
- - - - Venoso –*Continuazione*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A.62*
- - - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.69.8*
- - - - - ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6D.31*
- - - Rimozione CO2 extracorporeo
- - - - Arterio venoso
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6B.A2*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A.A2*
- - - - Veno venoso
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C.51*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6B.51*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A.51*
- - - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.69.7*
- - Pressione positiva continua (CPAP) di neonato e lattante ¬ Ventilazione meccanica e assistenza *93.9C.11*
- Extracorporea ECLA ¬
- - Assistenza
- - - *37.6A.A1*
- - - *37.6A.A2*
- - - *37.6B.A1*
- - - *37.6B.A2*
- - - *37.6C.A1*
- - - *37.6C.A2*
- - - *37.6D.51*
- - Durata del trattamento, assistenza *37.69.B*
- Mediante cannula nasali ad alto flusso (sistema HFNC) di neonato e lattante ¬ Assistenza *93.9C.12*
- Neonato e lattante, altro ¬ Ventilazione meccanica e assistenza *93.9C.09*
- Semplice ¬ Misurazione della forza meccanica *89.38.23*
- Senza pompa con rimozione CO2
- - Extracorporeo arterio venoso
- - - Chirurgica cielo aperto per extra toracica denudamento vaso ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C.A1*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6B.A1*
- - - Chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A.A1*

Respiratoria –*Continuazione*

- Senza pompa con rimozione CO2 –*Continuazione*
- - Extracorporeo arterio venoso –*Continuazione*
- - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C.A2*
- - ¬
- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.69.B*
- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6D.51*
- Specifico ¬ Test di provocazione *89.38.4*
- ¬
- - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] con priorità data all'assistenza *37.69.8*
- - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A*
- - Ossigenazione extracorporea membrana ECMO con priorità data assistenza
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*
- - Pletismografia per misurazione della funzione *89.38.11*
- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C*
- - Riabilitazione *93.9A.09*
- - Sostituzione
- - - Cannula di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6E.11*
- - - Componente
- - - - Distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6D*
- - - - Vicina al paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6E*
- - Tracheotomia per assistenza *31.1*

Respirazione assistita

- Non invasiva fuori da un'unità di Cura intensiva ¬ *93.9E*
- ¬ Procedura per assicurare la pervietà delle vie aereo per la *93.9B*

Respiro con

- C13 con vari substrati (es.: lattosio, fruttosio) ¬ Test del *89.39.10*
- Urea-C14 ¬ Test del *89.39.11*

Respirogramma per sorveglianza ospedaliera ¬ Ossi-cardio- *89.38.15*

Responsabilità criminale ¬ Valutazione per *94.11*

Restaurare funzione sfintere esofago gastrico

- Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per *44.67.20*
- Plastica del cardias, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per *44.67.10*
- ¬ Interventi laparoscopico per *44.67.99*

Resto del femore ¬ Osteotomia cuneiforme del *77.25.20*

Restringimento

- Intestino ¬ Plastica di allargamento e *46.79.30*
- Plastico stoma artificiale intestino
- - Crasso ¬ Allargamento o *46.43.10*
- - Tenue ¬ Allargamento o *46.41.10*

Rete) ¬ Dispositivo tessile (fibra) (*37.41*

Retention Test ¬ Test di Benton: Visual *94.02*

Reteplasi ¬ *99.10*

Reticolata

- Non reticolata) ¬ Impiego di matrice intatta, acellulare, proveniente da tessuto suino (*00.9A.2A*
- ¬ Impiego di matrice intatta, acellulare, proveniente da tessuto suino (reticolata o non *00.9A.2A*

Retina

- Con liquido pesanti ¬ Riparazione di lacerazione della *14.39.10*
- Coroide
- - Camera posteriore ¬
- - - Correzione della posizione di applicatore radioattivo su *14.9X.22*
- - - Fissazione di marcatori per radioterapia di *14.9X.20*
- - - Interventi sulla *14.9X.99*
- - - Rimozione
- - - - Applicatore radioattivo da *14.9X.23*
- - - - Marcatori per radioterapia di *14.9X.21*
- - Corpo vitreo e sulla camera posteriore ¬ Altre Procedura diagnostica sulla *14.19*
- - ¬ Distruzione di lesione della *14.29*
- Mediante
- - Crioterapia ¬ Riparazione di lacerazione della *14.32*
- - Diatermia ¬ Riparazione di lacerazione della *14.31*
- - Foto coagulazione
- - - Con
- - - - Laser ¬ Riparazione di lacerazione della *14.34*
- - - - Xenon-arc ¬ Riparazione di lacerazione della *14.33*
- - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di lacerazione della *14.35*
- Rotazione della retina ¬ Altro intervento sulla *14.9X.10*
- ¬
- - Intervento sulla retina, rotazione della *14.9X.10*
- - Riparazione di lacerazione della *14.39.99*

Retinacolo

- Flessore ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, Sezione del *80.44.11*
- Laterale
- - Con intervento di riallineamento ¬ Stabilizzazione della rotula, Sezione del *81.44.11*
- - Mediale), spongioplastica ¬ Artrotomia del ginocchio, intervento sulle parto molli per stabilizzare la rotula (*81.47.60*
- - ¬ Stabilizzazione della rotula, Sezione del *81.44.10*

Retinica

- Epiretinale ¬

Retinica –*Continuazione*

- Epiretinale ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione di protesi *14.9X.11*
- - Rimozione di protesi *14.9X.13*
- - Sostituzione di protesi *14.9X.12*
- Subretinale ¬
- - Inserzione di protesi *14.9X.14*
- - Rimozione di protesi *14.9X.16*
- - Sostituzione di protesi *14.9X.15*
- ¬ Esame per malattie *95.03*

Retinico

- Con
- - Crioterapia ¬ Riparazione di distacco *14.52*
- - Liquido pesanti ¬ Riparazione di distacco *14.59.10*
- Mediante
- - Diatermia ¬ Riparazione di distacco *14.51*
- - Endotamponamento con gas ¬ Riparazione di distacco *14.59.11*
- - Foto coagulazione
- - - Con
- - - - Laser ¬ Riparazione di distacco *14.54*
- - - - Xenon-arc ¬ Riparazione di distacco *14.53*
- - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di distacco *14.55*
- ¬ Altra riparazione di distacco *14.59.99*

Retinografia [ERG] ¬ Elettro- *95.21*

Retrattile cute

- Avambraccio ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.13*
- Capo ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.10*
- Estremità inferiore ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.18*
- Mano ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.14*
- Regione inguinale e genitale o delle natiche ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.17*
- Sede ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.19*
- ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.99*

Retrattori

- Palpebra ¬ Altra riparazione di entropion o ectropion con intervento sui muscolo *08.49.10*
- Prostatici, secondo il numero di retrattori ¬ Impianto trans-uretrale di *60.99.2*
- ¬ Impianto trans-uretrale di retrattori prostatici, secondo il numero di *60.99.2*

Retrazione della palpebra ¬ Correzione di *08.38*

Retro

- Auricolare ¬ Trapianto cutaneo *18.79*
- Bulbare di sostanze terapeutica ¬ Iniezione *16.91*
- Faringeo ¬ Drenaggio (orale) (trans-cervicale) d'accesso *28.0*
- Peritoneale
- - Para aortico para cavali pelvico
- - - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodo *40.52.10*
- - - Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodo *40.52.11*

Retro –*Continuazione*
- Peritoneale –*Continuazione*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione di tessuto *54.A1*
- - - - Lesione *54.4*
- - - Drenaggio di ascesso *54.0*
- - - Ecografia diagnostica addominale e *88.76.99*
- - - Endo-sonografia dello spazio *88.76.21*
- - - Fistulografia *88.14*
- - - Interventi nello spazio *54.A*
- - - Intervento *59.00*
- - - Linfografia *88.04*
- - - Pneumografia *88.15*
- - - Radiografia *88.16*
- - - Rimozione di dispositivo di drenaggio *97.81*
- - - Riparazione di ernia *53.9*
- Peritoneo ¬ Altre Procedura diagnostica sul tessuto perirenale, peri-vescicale e sul *59.29*
- Pleurico e dorso-laterale ¬ Approccio trans-pleurico, *03.09.29*
- Pubica
- - Marshall) ¬ Sospensione uretrale *59.5*
- - ¬
- - - Asportazione locale di lesione prostatica, *60.61.12*
- - - Esplorazione *59.19*
- - - Prostatectomia
- - - - *60.4*
- - - - Radicale, per via *60.5X.30*
- Pubico ¬ Evacuazione di ematoma *59.19*
- Sternale
- - Completa
- - - Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia *06.52.10*
- - - Totale), altro ¬ Tiroidectomia *06.52.99*
- - Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia *06.50.10*
- - Parziale
- - - Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia *06.51.10*
- - - ¬ Tiroidectomia *06.51.99*
- - Tubo gastrico rovesciato ¬ Formazione *42.58*
- - ¬ Altra tiroidectomia *06.50.99*

Retrogasseriana ¬ Neurotomia *04.02*

Retrograda
- Endoscopica
- - ERC] ¬ Colangiografia *51.11*
- - ERCP] ¬ Colangio-pancreatografia *51.10*
- - ERP] ¬ Pancreatografia *52.13*
- Mediante catetere ureterale ¬ Ureteropielografia *87.74*
- ¬
- - Cisto-uretrografia *87.76.99*
- - Pielografia *87.74*

Rettale
- Con
- - Anastomosi

Rettale –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Anastomosi –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione di anello e cilindro *48.66.11*
- - - Per via laparoscopica ¬ Resezione di anello e cilindro *48.66.13*
- - Entero stomia chiusura fondo cieco
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione di anello e cilindro *48.66.12*
- - - Per via laparoscopica ¬ Resezione di anello e cilindro *48.66.14*
- J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell'intestino tenue all'ano ¬ Formazione di tasca ileale endo- *45.95*
- Per
- - Spasmo dell'elevatore) ¬ Massaggio *99.93*
- - Trans-anale ¬ Resezione di anello e cilindro *48.66.15*
- Percutanea di tessuto prostatico ¬ Altri interventi sulla prostata, distruzione trans- *60.99.10*
- Secondo
- - Delorme ¬ Riparazione di prolasso *48.76*
- - Ripstein ¬ Riparazione di prolasso *48.75*
- ¬
- - Anastomosi
- - - *48.74*
- - - Intestino tenue al moncone *45.92*
- - Approccio trans- *60.11*
- - Asportazione di tessuto peri- *48.82*
- - Biopsia di tessuti peri- *48.26*
- - Chiusura fistola
- - - *48.73*
- - - Uretro- *58.43.30*
- - Cromo-endoscopia del retto, rettosigmoide e tessuti peri- *48.29.10*
- - Endo sonografia
- - - Organi sessuali
- - - - Femminile, trans- *88.79.40*
- - - - Maschile, trans- *88.79.30*
- - - Vescica e uretere, trans- *88.75.10*
- - Endomicroscopia laser endoscopica del rettosigmoide e dei tessuti peri- *48.29.20*
- - Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, endo- *86.88.53*
- - Incisione
- - - Stenosi *48.91*
- - - Tessuto peri- *48.81*
- - Iniezione per via endoscopica nel retto e nei tessuti peri- *48.99.30*
- - Inserzione di tubo *96.09*
- - Interventi sul retto e sui tessuti peri- *48.99.99*
- - Intervento di pull-through endo- *48.41*
- - Legatura del retto e dei tessuti peri- *48.99.10*
- - Posa di sonda *96.09*
- - Procedura diagnostica sul retto, rettosigmoide e tessuti peri- *48.29.99*
- - Resezione
- - - Anello e cilindro *48.66.1*
- - - Anteriore di anello *48.66.1*

Rettale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Posteriore di anello *48.66.1*
- - Rimozione di tampone (zaffamento) *97.59*
- - Riparazione di fistola peri- *48.93*
- - Sclerotizzazione per-anale del retto e dei tessuti peri- *48.99.11*
- - Serranodo o clipping endoscopico del retto e dei tessuti peri- *48.99.20*
- - Sostituzione di tubo *96.09*

Retto
- 2 obliqui
- - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 2 muscolo extra-oculari *15.3X.12*
- - Senza distacco temporaneo bulbo ¬ interventi 2 muscolo extra oculari
- - - *15.4X.12*
- - - *15.4X.99*
- Ano, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale da *98.05*
- Colo-stomia ¬ Dilatazione attraverso il *46.85*
- Con
- - Anastomosi
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Resezione anteriore
- - - - del *48.66.21*
- - - - Bassa del *48.66.31*
- - - Per
- - - - Laparoscopica ¬
- - - - - Resezione anteriore bassa del *48.66.33*
- - - - - Resezione anteriore del *48.66.23*
- - - - Trans-anale ¬ Resezione anteriore bassa del *48.66.35*
- - Conservazione dello sfintere, altro ¬ Resezione del *48.66.09*
- - Entero stomia chiusura fondo cieco
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Resezione anteriore
- - - - del *48.66.22*
- - - - Bassa del *48.66.32*
- - - Per laparoscopica ¬ Resezione anteriore
- - - - del *48.66.24*
- - - - Bassa del *48.66.34*
- - Intervento muscolo extra oculare
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Mio-pessia di almeno 2 muscolo extra-oculari *15.3X.21*
- - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Mio-pessia di almeno 2 muscolo extra-oculari *15.4X.21*
- - Pull-through ¬ Altra resezione del *48.49*
- Mediante
- - Criochirurgia ¬ Distruzione di lesione o tessuto del *48.34*
- - Laser ¬ Distruzione di lesione o tessuto del *48.33*
- Per
- - Addomino
- - - Perineale
- - - - Allargata ¬ Resezione del *48.52*

Retto –*Continuazione*
- Per –*Continuazione*
- - Addomino –*Continuazione*
- - - Perineale –*Continuazione*
- - - - ¬ Resezione del *48.51*
- - - Sacrale sacro perineale perineale
- - - - Allargata ¬ Resezione del *48.54*
- - - - ¬ Resezione del *48.53*
- - Endoscopica ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale, segmento) di lesione o tessuto del *48.35.10*
- - Trans anale
- - - Endoscopica-microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del *48.35.11*
- - - ¬ Resezione anteriore del *48.66.25*
- Retto-stomia ¬ *48.74*
- Rettosigmoide tessuti peri rettale ¬
- - Cromo-endoscopia del *48.29.10*
- - Procedura diagnostica sul *48.29.99*
- Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ Mio-pessia di 2 muscolo extra-oculari *15.3X.20*
- Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su due muscolo extra-oculari *15.3X.10*
- Scopia * ¬ *48.23*
- Secondo
- - Duhamel ¬ Resezione del *48.65*
- - Soave) ¬ Resezione sottomucosa del *48.41*
- Senza
- - Conservazione dello sfintere, altro ¬ Resezione del *48.59*
- - Distacco temporaneo bulbo ¬
- - - Interventi su 2 muscolo extra-oculari *15.4X.10*
- - - Mio-pessia di 2 muscolo extra-oculari *15.4X.20*
- Sfintere anale ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica recente del *75.62*
- Stomia ¬
- - Ileo- *45.92*
- - Retto- *48.74*
- Tessuti peri rettale ¬
- - Iniezione per via endoscopica nel *48.99.30*
- - Interventi sul *48.99.99*
- - Legatura del *48.99.10*
- - Sclerotizzazione per-anale del *48.99.11*
- - Serranodo o clipping endoscopico del *48.99.20*
- Vaginale
- - Cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione chirurgica di fistola *70.73.10*
- - Per
- - - Laparoscopica ¬ Riparazione di fistola *70.73.30*
- - - Vaginale ¬ Riparazione di fistola *70.73.20*
- - ¬
- - - Incisione del setto *48.81*
- - - Riparazione di fistola *70.73.99*

Retto –*Continuazione*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica del *48.79*
- Vescico-vaginale ¬ Fistolectomia *57.83*
- ¬
- - Adesiolisi di un solo muscolo extra-oculare *15.29.11*
- - Arretramento di un solo muscolo extra-oculare *15.11.10*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto del *48.35.99*
- - Avanzamento solo muscolo extra oculare
- - - *15.12.10*
- - - *15.12.99*
- - Biopsia
- - - Chiusa [endoscopica] del *48.24*
- - - Cielo aperto del *48.25*
- - Dilatazione (anche con dilatatori) del *48.99.12*
- - Distacco di un solo muscolo extra-oculare *15.29.31*
- - Distruzione locale di lesione o tessuto del *48.35.29*
- - Elettro coagulazione
- - - Lesione o tessuto del *48.32*
- - - Radicale di lesione o tessuto del *48.31*
- - Endo-sonografia del *88.74.18*
- - Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente nel *48.99.60*
- - - Non autoespandente nel *48.99.50*
- - Interventi
- - - Accorciamento di un solo muscolo extra-oculare *15.22.10*
- - - Allungamento di un solo muscolo extra-oculare *15.21.10*
- - - Indebolimento di un solo muscolo extra-oculare *15.19.21*
- - - Rinforzo di un solo muscolo extra-oculare *15.19.11*
- - - Solo muscolo extra-oculare *15.29.01*
- - Mio-pessia su un muscolo extra-oculare *15.19.30*
- - Polipectomia [endoscopica] del *48.36*
- - Resezione di un solo muscolo extra-oculare *15.13.10*
- - Rifissazione di un solo muscolo extra-oculare *15.29.41*
- - Rimozione
- - - Ovaie, tube, utero, vagina, vescica, uretra con rimozione del sigma e del *68.8*
- - - Protesi dal *48.99.70*
- - - Sutura da un solo muscolo extra-oculare *15.29.21*
- - Riparazione del *48.79*
- - Sutura di lacerazione del *48.71*
- - Terapia fotodinamica di lesione o tessuto del *48.35.21*
- - Termoablazione locale di lesione o tessuto del *48.35.20*
- - Trasposizione di muscolo extra-oculare *15.5X.10*

Rettocele
- Con innesto protesi ¬ Riparazione
- - di *70.55*
- - Cistocele e *70.53*

Rettocele –*Continuazione*
- ¬ Riparazione
- - di *70.52.99*
- - Cistocele e *70.50*

Rettosigmoide tessuti peri rettale ¬
- Cromo-endoscopia del retto, *48.29.10*
- Endomicroscopia laser endoscopica del *48.29.20*
- Procedura diagnostica sul retto, *48.29.99*

Rettotomia posteriore ¬ Procto-pessia mediante *48.76.10*

Reumatico non steroideo ¬ Somministrazione parenterale di anti- *99.29.20*

Reumatologico complesso multimodale
- Bambino e nell'adolescente, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.1*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.0*

Revisione
- Amputazione traumatica recente arto
- - Inferiore, NAS ¬ *84.10*
- - Superiore, NAS ¬ *84.00*
- Anastomosi
- - Gastrica
- - - Seguito
- - - - Bypass gastrico
- - - - - Con interposizione intestinale, chirurgica a cielo aperto ¬ *44.5X.21*
- - - - - Con interposizione intestinale, per via laparoscopica ¬ *44.5X.22*
- - - - Intervento
- - - - - Roux-en-Y o con interposizione intestinale, chirurgica a cielo aperto ¬ *44.5X.21*
- - - - - Roux-en-Y o con interposizione intestinale, per via laparoscopica ¬ *44.5X.22*
- - - - - Tipo Billroth I o II ¬ *44.5X.10*
- - - ¬ *44.5X.99*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.94*
- - - Tenue ¬ *46.93*
- - Uretero-intestinale ¬ *56.72*
- - Vascolare ¬ *39.49.10*
- - Vie biliari ¬ *51.94*
- Artroscopica articolazione
- - Anca ¬ *81.99.18*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ *81.99.12*
- - - Ginocchio ¬ *81.99.1A*
- - - Interfalangea del piede ¬ *81.99.1G*
- - - Metatarso-falangea ¬ *81.99.1F*
- - - Omero-glenoidea ¬ *81.99.11*
- - - Sacro-iliaca ¬ *81.99.16*
- - - Sterno-clavicolare ¬ *81.99.13*
- - - Subtalare ¬ *81.99.1D*
- - - Talo-crurale ¬ *81.99.1C*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ *81.99.1B*
- - Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ *81.99.1E*
- - Gomito ¬ *81.99.14*
- - Polso ¬ *81.99.15*

Revisione –*Continuazione*
- Artroscopica articolazione –*Continuazione*
- - Sinfisi pubica ¬ *81.99.17*
- - ¬ *81.99.19*
- Bolla filtrante ¬ *12.66*
- Bypass coronarico ¬ *36.39.11*
- Catetere
- - Con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico ¬ *54.99.81*
- - Distale di shunt ventricolare ¬ *54.95*
- - Intercostale (drenaggio toracico) (con lisi di aderenza) ¬ *34.04*
- Cavità dopo enucleazione
- - Con innesto ¬ *16.63*
- - ¬ Altra *16.64*
- Chirurgica
- - Cielo aperto articolazione
- - - Anca ¬ *81.99.28*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare ¬ *81.99.22*
- - - - Ginocchio ¬ *81.99.2A*
- - - - Interfalangea del piede ¬ *81.99.2G*
- - - - Metatarso-falangea ¬ *81.99.2F*
- - - - Omero-glenoidea ¬ *81.99.21*
- - - - Sacro-iliaca ¬ *81.99.26*
- - - - Sterno-clavicolare ¬ *81.99.23*
- - - - Subtalare ¬ *81.99.2D*
- - - - Talo-crurale ¬ *81.99.2C*
- - - - Tibio-fibulare prossimale ¬ *81.99.2B*
- - - Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ *81.99.2E*
- - - Gomito ¬ *81.99.24*
- - - Polso ¬ *81.99.25*
- - - Sinfisi pubica ¬ *81.99.27*
- - - ¬ *81.99.29*
- - Dotto biliari ¬ Colecistectomia
- - - Con *51.22.11*
- - - Senza *51.22.10*
- Correzione
- - Palatoschisi
- - - Correzione secondaria di gnatoschisi ¬ *27.63.20*
- - - Gnatoplastica
- - - - Con osteoplastica ¬ *27.63.11*
- - - - ¬ *27.63.10*
- - - ¬ *27.63.99*
- - Protesi sfinteriali * ¬ *58.99*
- Dispositivo
- - Interspinoso ¬
- - - *84.81.20*
- - - *84.81.99*
- - Peduncolare di stabilizzazione dinamica ¬ *84.83*
- - Senza sostituzione ¬ Riapertura di tasca sottocutanea per *86.09*
- - Sostituzione di faccetta articolare ¬ *84.85*
- Diversione biliopancreatica BPD
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.5X.41*
- - Per via laparoscopica ¬ *44.5X.42*
- Dotto biliari ¬ *51.99.14*

Revisione –*Continuazione*
- Eviscerazione della cavità orbitale ¬ Altra *16.66*
- Fenestrazione orecchio interno
- - Senza impianto di protesi ¬ *20.62.10*
- - ¬ *20.62.99*
- Ferita operatoria del segmento anteriore dell'occhio, NAC ¬ *12.83*
- Fissatore rotto o mal posizionato ¬ *78.5*
- Fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla regione addominale, *54.99.40*
- Impianto
- - Oculare ¬ *16.62.10*
- - Vascolare ¬ *39.49.20*
- Interventi vascolari, altro ¬ Altra *39.49.99*
- Intervento
- - Muscolo extra-oculare ¬ *15.6*
- - Riduttivo dello stomaco ¬ *44.96*
- Laringo-stomia ¬ *31.63*
- Lembo peduncolato libero
- - Innesto cutaneo libero
- - - Avambraccio ¬ *86.75.13*
- - - Capo ¬ *86.75.10*
- - - Collo ¬ *86.75.11*
- - - Estremità inferiore ¬ *86.75.17*
- - - Labbro e bocca ¬ *27.58*
- - - Mano ¬ *86.75.14*
- - - Parete toracica e del dorso ¬ *86.75.15*
- - - Regione addominale ¬ *86.75.16*
- - - Sede ¬ *86.75.19*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.75.12*
- - ¬ *86.75.99*
- Mastoidectomia ¬ *20.92*
- Moncone amputazione
- - Estremità inferiore ¬ *84.3X.13*
- - Localizzazione ¬ *84.3X.19*
- - Regione
- - - Avambraccio ¬ *84.3X.11*
- - - Mano ¬ *84.3X.12*
- - - Spalla e del braccio ¬ *84.3X.10*
- - ¬ *84.3X.99*
- Neoglottide ¬ Costruzione / *31.69.40*
- Opercolo osseo del cranio ¬ *02.06*
- Per insufficienza di moncone bronchiale ¬ Altra asportazione bronchiale, *32.1X.20*
- Piloro ¬ *44.29*
- Plastica
- - Cutanea
- - - Avambraccio ¬ *86.89.84*
- - - Capo ¬ *86.89.80*
- - - Estremità inferiore ¬ *86.89.88*
- - - Mano ¬ *86.89.85*
- - - Regione inguinale e genitale e delle natiche ¬ *86.89.87*
- - - Sede ¬ *86.89.89*
- - Staffa (senza sostituzione dell'incudine) ¬ Altra *19.29.13*
- Postoperatoria di interventi di fistolizzazione della sclera ¬ *12.66*
- Precedente
- - Colecistectomia ¬ *51.21*

Revisione –*Continuazione*
- Precedente –*Continuazione*
- - Procedura vascolare ¬ *39.49*
- Pregressa ricostruzione di nervo cranico e periferico ¬ *04.75*
- Procedura correttive del cuore, altro ¬ *35.95.99*
- Profonda
- - Appendico-vescico-stomia ¬ *57.23.13*
- - Stoma di Mitrofanoff ¬ *57.23.13*
- Protesi
- - Articolare arto superiore
- - - Senza sostituzione ¬ *81.97.10*
- - - ¬ *81.97.99*
- - Discale artificiale
- - - Cervicale ¬ *84.66.20*
- - - Lombo-sacrale ¬ *84.68.20*
- - - ¬ *84.69.20*
- - Interna ¬ *64.98.40*
- Reinserzione di impianto oculare ¬ Altra *16.62.99*
- Rene ¬ Altri interventi sul rene, intervento di *55.99.10*
- Rimozione
- - Derivazioni liquorale ¬ Altra *02.99.29*
- - Stent(s) dell'uretra prostatica ¬ Impianto, *60.99.3*
- Rinoplastica ¬ *21.84*
- Rinosettoplastica ¬ *21.84*
- Riparazione uretrale ¬ *58.49.40*
- Riposizionamento tasca
- - CRT-D ¬ *37.79*
- - Pacemaker ¬ *37.79*
- Seguito a posa di anello gastrico ¬ Interventi di *44.96.1*
- Senza
- - Rimozione di stent dell'uretra prostatica ¬ *60.99.32*
- - Sostituzione
- - - Cannula intervasale ¬ *39.94.12*
- - - Catetere
- - - - Cavità cranica o nel tessuto cerebrale, altro ¬ *01.29.99*
- - - - Per infusione intra-tecale ed epidurale ¬ *03.99.40*
- - - Contropulsatore aortico IABP
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *37.6C.81*
- - - - Percutanea ¬ *37.6C.82*
- - - Elettrodo
- - - - Epicardico ¬ *37.75.41*
- - - - Neurostimolatore
- - - - - Epidurale, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo singolo ¬ *03.99.30*
- - - - - Epidurale, elettrodo cilindrico, sistema a più Elettrodo ¬ *03.99.31*
- - - - - Epidurale, elettrodo piatto, sistema a elettrodo singolo ¬ *03.99.32*
- - - - - Epidurale, elettrodo piatto, sistema a più Elettrodo ¬ *03.99.33*
- - - - - Intra-cranico, altro ¬ *02.99.79*
- - - - - Intra-cranico, stereotassica, sistema a elettrodo singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ *02.99.71*

Revisione –*Continuazione*
- Senza –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Elettrodo –*Continuazione*
- - - - Neurostimolatore –*Continuazione*
- - - - - Intra-cranico, stereotassica, sistema a più Elettrodo permanente per la stimolazione permanente ¬ *02.99.72*
- - - - - Periferico, altro ¬ *04.94.99*
- - - - - Periferico, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo singolo ¬ *04.94.11*
- - - - - Periferico, elettrodo cilindrico, sistema a più Elettrodo ¬ *04.94.12*
- - - - - Periferico, elettrodo piatto, sistema a elettrodo singolo ¬ *04.94.13*
- - - - - Periferico, elettrodo piatto, sistema a più Elettrodo ¬ *04.94.14*
- - - - Per l'-attivazione del baroriflesso ¬ *39.8X.31*
- - - - Transvenoso
- - - - - Atriale ¬ *37.75.33*
- - - - - Atriale e ventricolare ¬ *37.75.32*
- - - - - Ventricolare ¬ *37.75.31*
- - - - - Ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico ¬ *37.75.34*
- - - Generatore impulso
- - - - Neurostimolatore per
- - - - - Stimolazione del nervo vago ¬ *86.99.14*
- - - - - Stimolazione della radice anteriore ¬ *86.99.13*
- - - - Per l'-attivazione del baroriflesso ¬ *39.8X.21*
- - - Innesto tendineo della mano ¬ *82.86.12*
- - - Materiale osteosintesi
- - - - Carpo e metacarpo ¬ *78.54.10*
- - - - Colonna vertebrale ¬ *78.59.20*
- - - - Falangi
- - - - - Mano ¬ *78.59.10*
- - - - - Piede ¬ *78.59.40*
- - - - Femore ¬ *78.55.10*
- - - - Fibula ¬ *78.57.20*
- - - - Omero ¬ *78.52.10*
- - - - Ossa
- - - - - Pelvica ¬ *78.59.30*
- - - - - Specificate, escluse quelle facciale ¬ *78.59.90*
- - - - Radio ¬ *78.53.10*
- - - - Rotula ¬ *78.56.10*
- - - - Scapola, clavicola, costa e sterno ¬ *78.51.10*
- - - - Tarso e metatarso ¬ *78.58.10*
- - - - Tibia ¬ *78.57.10*
- - - - Ulna ¬ *78.53.20*
- - - Neuroprotesi
- - - - Periferica ¬ *04.99.11*
- - - - ¬ *02.99.41*
- - - Neurostimolatore per stimolazione
- - - - Cerebrale ¬ *86.99.10*
- - - - Epidurale del midollo spinale e della radice anteriore ¬ *86.99.11*
- - - - Sistema nervoso periferico ¬ *86.99.12*
- - - Pacemaker gastrico (incl. sonda) ¬ *44.99.81*

Revisione –*Continuazione*
- Senza –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra
- - - - Tecale ed epidurale ¬ *86.09.11*
- - - - Ventricolare ¬ *86.09.10*
- - - Protesi
- - - - Anca ¬ *81.53*
- - - - Ginocchio ¬ *81.55*
- - - - Mammella ¬ *85.93*
- - - - Sfintere vescicale ¬ *58.93.31*
- - - Shunt arteriovenoso per dialisi renale ¬ *39.42.12*
- - - Sistema
- - - - Anti reflusso
- - - - - Assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, chirurgica a cielo aperto ¬ *42.99.3E*
- - - - - Assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via laparoscopica ¬ *42.99.3F*
- - - - Assistenza cardiocircolatoria
- - - - - Con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra-cardiaco incluso), del ventricolo destro, percutanea ¬ *37.6C.42*
- - - - - Con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra-cardiaco incluso), del ventricolo sinistro, percutanea ¬ *37.6C.41*
- - - - - Con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ *37.6C.21*
- - - - - Con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ *37.6C.12*
- - - - - Con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ *37.6C.11*
- - - - - Con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ *37.6C.33*
- - - - - Con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ *37.6C.32*
- - - - - Con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ *37.6C.31*
- - - - - Con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, monoventricolare e biventricolare ¬ *37.6C.3*
- - - - - Respiratoria ¬ *37.6C*

Revisione –*Continuazione*
- Senza –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Sistema –*Continuazione*
- - - - Assistenza cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ *37.6C.72*
- - - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ *37.6C.71*
- - - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, percutanea ¬ *37.6C.73*
- - - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ *37.6C.61*
- - - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ *37.6C.62*
- - - - - Respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ *37.6C.51*
- - - - - Respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ *37.6C.A1*
- - - - - Respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, percutanea ¬ *37.6C.A2*
- - - - Cateterismo a permanenza completamente impiantabile ¬ *86.07.20*
- - - - Per terapia adattabile dell'incontinenza ¬ *58.94.31*
- - - Sonda di misura intra-cranica ¬ *02.99.31*
- - - Stimolatore dei muscolo scheletrici ¬ *83.99.30*
- Serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per infusione intra-tecale ed epidurale di medicamento ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, *03.99.21*
- Sfintere anale artificiale ¬ Impianto o *49.75*
- Shunt
- - Portosistemico
- - - Impiego di trombolisi e trombectomia percutanea ¬ *39.11.23*
- - - Occlusione percutanea ¬ *39.11.21*
- - - Posa di stent ¬ *39.11.22*
- - - Riduzione percutanea di shunt portosistemico esistente ¬ *39.11.24*
- - - TIPS ¬
- - - - *39.11.2*
- - - - Confezione e *39.11.99*
- - Spinale ¬ *03.97*
- - Ventricolo peritoneale localizzazione
- - - Peritoneale ¬ *54.95*

Revisione –*Continuazione*
- Shunt –*Continuazione*
- - Ventricolo peritoneale localizzazione –*Continuazione*
- - - Ventricolare ¬ *02.42*
- Sistema
- - Cateterismo venoso a permanenza per uso a lungo termine ¬ *38.93.20*
- - Modulazione della contrattilità cardiaca (CCM) ¬ Rimozione o *37.9A.12*
- Sostituzione
- - Articolare estremità inferiori
- - - Senza sostituzione ¬ *81.59.10*
- - - ¬ *81.59.99*
- - Endoprotesi
- - - Articolazione della base del pollice ¬ *81.97.16*
- - - Articolazioni delle dita delle mano ¬ *81.97.17*
- - - Avampiede e delle dita dei piede ¬ *81.59.13*
- - - Caviglia ¬ *81.59.11*
- - - Polso ¬ *81.97.15*
- - - Tarso ¬ *81.59.12*
- - Piombaggio sclerale ¬ *14.6X.10*
- - Protesi
- - - Capitello radiale ¬ *81.97.14*
- - - Discale artificiale
- - - - Cervicale, altro ¬ *84.66.99*
- - - - Lombo-sacrale, altro ¬ *84.68.99*
- - - - Toracale ¬ *84.67*
- - - - ¬ *84.69.99*
- - - Testa dell'omero ¬ *81.97.12*
- - - Totale
- - - - Gomito ¬ *81.97.13*
- - - - Spalla ¬ *81.97.11*
- - Sostituto osseo parziale ¬
- - - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, Impianto, *84.55.30*
- - - Interventi sull'apparato muscoloscheletrico, Impianto, *84.99.20*
- - Stereotassica di catetere intra-cerebrale per infusione intra-ventricolare ¬ Impianto, *02.99.14*
- Spostamento di tasca di pacemaker, defibrillatore o altro dispositivo cardiaco impiantato ¬ *37.79*
- Stapedotomia stapedectomia
- - Con protesi staffa
- - - Alloplastica ¬ Altra *19.29.12*
- - - Autologa ¬ Altra *19.29.11*
- - - ¬ Altra *19.29.10*
- - Stapedoplastica
- - - Con sostituzione dell'-incudine ¬ *19.21*
- - - ¬ Altra *19.29.99*
- Stereotassica senza sostituzione di catetere intra-cerebrale per infusione intra-ventricolare ¬ *01.29.10*
- Stoma
- - Artificiale intestino
- - - Crasso, altro ¬ Altra *46.43.99*
- - - Tenue, altro ¬ *46.41.99*
- - Intestinale, NAS ¬ *46.40*
- - Uretero-stomia ¬ *56.62*

Revisione –*Continuazione*
- Superficiale
- - Appendico-vescico-stomia ¬ *57.23.12*
- - Stoma di Mitrofanoff ¬ *57.23.12*
- Tasca
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.79.51*
- - - Tenue ¬ *46.79.50*
- - Seguito bypass gastrico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.5X.31*
- - - Per via laparoscopica ¬ *44.5X.32*
- Timpanoplastica ¬ *19.6*
- Tracheo-stomia ¬ *31.74*
- Uretere
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.99.20*
- - Per altra via ¬ *56.99.21*
- Uretero
- - Cutaneo-stomia ¬ *56.62*
- - Ileo stomia cutanea
- - - Con
- - - - Interposizione intestinale [condotto] ¬ *56.52.10*
- - - - Tasca intestinale (derivazione urinaria continente) ¬ *56.52.20*
- - - ¬ *56.52.99*
- Vescica
- - Attraverso stoma ¬ *57.99.34*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.99.32*
- - Per via laparoscopica ¬ *57.99.33*
- - Percutanea ¬ *57.99.30*
- - Trans-uretrale ¬ *57.99.31*
- Vescico-stomia ¬ *57.22*

Rezezione di nervo periferico ¬ *04.07*

Rh TSH ¬
- Radio iodioterapia
- - 1 2 5 GBq I-131
- - - Con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.05*
- - - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.04*
- - 5 GBq I-131
- - - Con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.07*
- - - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.06*
- - Fino 1,2 GBq I-131
- - - Con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.03*
- - - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.02*
- Scintigrafia total body per diagnosi localizzazione Scintigrafia total body
- - Con radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.18.04*
- - Senza radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.18.03*

RhBMP mediante collagene, corallo, ceramica o altra sostanza veicolante ¬ Inserzione di *84.52*

Riabilitativi precoci geriatrici, secondo la durata ¬ Visita diagnostica a domicilio quale parte degli accertamento *93.89.B*

Riabilitativo precoce geriatrico complesso, secondo il numero di giorni di trattamento e di unità terapeutica ¬ Trattamento *93.89.9*

Riabilitazione
- Alcol ¬
- - *94.61*
- - Disintossicazione e *94.63*
- Cardiologica, altro ¬ *93.36.99*
- Cieco ¬ Altra *93.78*
- Combinata da alcolismo e tossicomania ¬ *94.67*
- Disintossicazione combinata da alcolismo e tossicomania ¬ *94.69*
- Per
- - Alcolismo ¬ Richiesta di *94.53*
- - Tossicomania ¬ Richiesta di *94.54*
- Precoce
- - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre forma di *93.89.4*
- - 21 a massimo 27 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre forma di *93.89.5*
- - 28 a massimo 34 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre forma di *93.89.6*
- - 35 a massimo 41 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre forma di *93.89.7*
- - 42 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre forma di *93.89.8*
- - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre forma di *93.89.3*
- - Fisica medica, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.89.2*
- - Interdisciplinare forma riabilitazione precoce
- - - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *93.89.4*
- - - 21 a massimo 27 giorni di trattamento ¬ *93.89.5*
- - - 28 a massimo 34 giorni di trattamento ¬ *93.89.6*
- - - 35 a massimo 41 giorni di trattamento ¬ *93.89.7*
- - - 42 giorni di trattamento ¬ *93.89.8*
- - - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *93.89.3*
- - Neurologica-neurochirurgica, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.89.1*
- Professionale ¬
- - *93.85*
- - Richiesta di *94.55*
- Psicologica ¬ Richiesta di altra *94.59*
- Respiratoria
- - Acuta, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.9A.1*
- - ¬ *93.9A.09*
- Secondo la durata del consulto ¬ Consulto per la pianificazione della *93.89.C*
- Tossicomania ¬
- - *94.64*
- - Disintossicazione e *94.66*

Riallenamento professionale ¬ *93.85*

Riallineamento ¬ Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, laterale con intervento di *81.44.11*

Rialzo del seno mascellare mediante l'uso di distrattore endorale ¬ *24.99.20*

Riamputazione del moncone ¬ *84.3*

Rianastomosi uretrale ¬ *58.44*

Rianimazione

- Cardiopolmonare, NAS ¬ *99.60*
- Primaria) ¬ Trattamento acuto di disturbo dell'adattamento neonatale (*99.65*

Riapertura

- Cuore pericardio per
- - Controllo di emorragia ¬ *37.99.80*
- - Esplorazione ¬ *37.99.80*
- - Incisione di ematoma ¬ *37.99.80*
- Ferita regione tiroidea
- - Per
- - - Controllo emorragia (postoperatoria) ¬ *06.02*
- - - Esplorazione ¬ *06.02*
- - - Rimozione di ematoma ¬ *06.02*
- - ¬ *06.02*
- Laparotomia
- - Per
- - - Controllo di emorragia ¬ *54.12.11*
- - - Esplorazione ¬ *54.12.11*
- - - Incisione di ematoma ¬ *54.12.11*
- - Recente, altro ¬ *54.12.99*
- Pregressa
- - Craniotomia
- - - Con
- - - - Inserzione di drenaggio ¬ *01.23.10*
- - - - Rimozione materiale
- - - - - Alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ *01.23.20*
- - - - - Alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo spazio epidurale ¬ *01.23.21*
- - - - - ¬ *01.23.29*
- - - ¬ *01.23.99*
- - Laminectomia ¬ *03.02*
- Sito di osteotomia di osso facciale ¬ *76.09*
- Tasca sottocutanea per revisione di dispositivo, senza sostituzione ¬ *86.09*
- Toracotomia
- - Per
- - - Controllo di emorragia ¬ *34.03*
- - - Esplorazione ¬ *34.03*
- - - Incisione di ematoma ¬ *34.03*
- - ¬ *34.03*
- Tuba di Falloppio sezionata ¬ *66.79*

Riassorbibile

- Biologico ¬ Materiale (semi) *00.9A.27*
- Con rivestimento
- - Antimicrobico ¬ Materiale non *00.9A.22*
- - Titanio ¬ Materiale non *00.9A.23*
- - ¬ Materiale non *00.9A.24*
- Non rivestito ¬ Materiale non *00.9A.21*
- Sintetico ¬ Materiale (semi) *00.9A.26*

Riattaccamento di pene amputato ¬ *64.45*

Ricanalizzazione

- Endovascolare ¬ Tecniche di *39.90*
- Occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, sistema di catetere per *39.75.10*

Ricarica programmazione pompa infusione totalmente impiantabile programmabile

- Con flusso costante
- - Per applicazione intra-tecale e intra-ventricolare di medicamento ¬ *00.98.11*
- - Profilo giornaliero variabile ¬ *00.98.10*
- ¬ *00.98.99*

Ricaricabile

- Per drenaggio continuo liquido ascitico ¬
- - Inserzione di catetere con pompa automatica, programmabile e *54.99.80*
- - Revisione di catetere con pompa automatica, programmabile e *54.99.81*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di catetere con pompa automatica, programmabile e *54.99.82*
- ¬
- - Inserzione
- - - Generatore impulso neurostimolatore
- - - - Cerebrale sistema
- - - - - Elettrodo singolo, non *86.94.10*
- - - - - Elettrodo, *86.98.10*
- - - - - Elettrodo, non *86.95.10*
- - - - Epidurale sistema
- - - - - Elettrodo singolo, non *86.94.11*
- - - - - Elettrodo, non *86.95.11*
- - - - Periferico sistema
- - - - - Elettrodo singolo, non *86.94.12*
- - - - - Elettrodo, non *86.95.12*
- - - Sostituzione generatore impulso neurostimolatore
- - - - Epidurale, sistema a più Elettrodo, *86.98.11*
- - - - Periferico, sistema a più Elettrodo, *86.98.12*
- - - - Sistema elettrodo
- - - - - Non specificato come *86.95.99*
- - - - - Singolo, *86.97*
- - - - - Singolo, non specificato come *86.94.99*
- - Rimozione neurostimolatore sistema elettrodo
- - - , *86.05.31*
- - - Non *86.05.30*
- - - Singolo, non *86.05.20*
- - Sostituzione generatore impulso neurostimolatore
- - - Cerebrale sistema elettrodo
- - - - , *86.98.20*
- - - - Non *86.95.20*
- - - - Singolo, non *86.94.20*
- - - Epidurale sistema elettrodo
- - - - , *86.98.21*
- - - - Non *86.95.21*
- - - - Singolo, non *86.94.21*
- - - Periferico sistema elettrodo
- - - - , *86.98.22*
- - - - Non *86.95.22*
- - - - Singolo, non *86.94.22*

Ricevitore

- Cranio inserzione elettrodo coclea ¬ Impianto
- - di *20.96*

Ricevitore –*Continuazione*

- Cranio inserzione elettrodo coclea ¬ Impianto –*Continuazione*
- - di *20.97*
- - di *20.98*
- Elettrodo) ¬ Riparazione o rimozione di impianto protesico cocleare (*20.99*
- Elettroencefalografico intra-cranico ¬ Impianto, sostituzione di *02.93*

Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ Mio-pessia di 2 muscolo extra-oculari retto che *15.3X.20*

Richiedono distacco temporaneo bulbo ¬

- Interventi
- - 2 muscolo extra-oculari retto e almeno 2 obliqui che *15.3X.12*
- - 3 muscolo extra-oculari obliqui che *15.3X.11*
- - Muscolo extra oculari
- - - che *15.3X.99*
- - - Retto che *15.3X.10*
- - Solo muscolo extra-oculare che *15.19.99*
- Mio-pessia di almeno 2 muscolo extra-oculari retto con intervento su almeno un altro muscolo extra-oculare che *15.3X.21*

Richiesta

- Assistenza psichiatrica a lungo termine ¬ *94.52*
- Psicoterapia ¬ *94.51*
- Riabilitazione
- - Per
- - - Alcolismo ¬ *94.53*
- - - Tossicomania ¬ *94.54*
- - Professionale ¬ *94.55*
- - Psicologica ¬ *94.59*

Richiusura di eviscerazione addominale postoperatoria ¬ *54.61*

Ricketts e Abrams ¬ Arteriografia coronarica secondo *88.56*

Ricombinante

- Osso [bone morphogenetic protein, BMP] ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche *84.52*
- Rh TSH ¬
- - Radio iodioterapia
- - - 1 2 5 GBq I-131
- - - - Con somministrazione di tireotropina *92.28.05*
- - - - Senza somministrazione di tireotropina *92.28.04*
- - - 5 GBq I-131
- - - - Con somministrazione di tireotropina *92.28.07*
- - - - Senza somministrazione di tireotropina *92.28.06*
- - - Fino 1,2 GBq I-131
- - - - Con somministrazione di tireotropina *92.28.03*
- - - - Senza somministrazione di tireotropina *92.28.02*
- - Scintigrafia total body per diagnosi localizzazione Scintigrafia total body
- - - Con radio-iodio: con somministrazione di tireotropina *92.18.04*
- - - Senza radio-iodio: con somministrazione di tireotropina *92.18.03*
- ¬ Infusione di proteine *00.11*

Riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa clinica mediante test standardizzati scientificamente *89.1A*

Riconversione

- Bypass gastrico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.5X.51*
- - Per via laparoscopica ¬ *44.5X.52*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico prossimale dopo sleeve resection, intervento di *44.31.13*
- Diversione biliopancreatica BPD
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.5X.43*
- - Per via laparoscopica ¬ *44.5X.44*
- Per via laparoscopica ¬ Bypass gastrico prossimale dopo sleeve resection, intervento di *44.31.14*

Ricoperti

- Extralunghi (> 10 cm) in vaso non cardiaco ¬ Inserzione di stent(s) *39.90.32*
- Stentgraft
- - Con superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non cardiaco, stent *39.90.16*
- - Vaso non aneurismatici ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non cardiaco, stents *39.90.15*
- ¬ Inserzione stent vascolari vaso non cardiaco stents grande diametro
- - *39.90.14*
- - Non *39.90.13*

Ricoperto sostanze medicamentosa per eparina ¬ Stent

- (s) *36.06*
- (s) *39.90*

Ricorrente

- Quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del nervo *00.94.10*
- Rotula ¬ Operazione secondo Rouxe-Goldthwait per dislocazione *81.44*
- Spalla
- - Capsuloplastica anteriore e posteriore ¬ Riparazione di lussazione *81.82.22*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione *81.82.29*
- - Per via artroscopica ¬ Riparazione di lussazione *81.82.19*
- - Plastica del margine glenoideo anteriore e posteriore ¬ Riparazione di lussazione *81.82.21*
- - Plicatura capsulare con fissazione alla glenoide, per via artroscopica ¬ Riparazione di lussazione *81.82.11*
- - Rifissazione
- - - Labbro glenoideo, per via artroscopica ¬ Riparazione di lussazione *81.82.10*
- - - Limbus, chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione *81.82.20*
- - ¬ Riparazione di lussazione *81.82.99*

Ricorso centro telemedicina neurologica

- 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con *99.BA.31*
- 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con *99.BA.32*

Ricostituzione continuità

- Per
- - Toraco-addominale ¬ Esofagectomia totale, con *42.42.21*

Ricostituzione continuità –*Continuazione*

- Per –*Continuazione*
- - ¬ Esofagectomia totale, con *42.42.29*
- Trans-mediastinica ¬ Esofagectomia totale, con *42.42.20*
- ¬ Esofagectomia
- - Parziale
- - - Con *42.41.20*
- - - Senza *42.41.10*
- - Totale, senza *42.42.10*

Ricostruttiva 3D virtuale ¬ Tecnica *00.99.91*

Ricostruzioni uretrale, altro ¬ Altre *58.46.99*

Ricreazionale ¬ Terapia *93.81*

Ridondante

- Colo-stomia ¬ Asportazione di mucosa *45.41*
- Ileo-stomia ¬ Asportazione di mucosa *45.33*

Ridurre la elevata pressione intra-oculare ¬ Interventi filtranti per *12.69.10*

Riduttiva

- Addome ¬ Intervento di plastica *86.83.1A*
- Avambraccio ¬ Intervento di plastica *86.83.13*
- Capo e collo ¬ Intervento di plastica *86.83.11*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistoplastica *57.87.30*
- Coscia ¬ Intervento di plastica *86.83.1F*
- Gamba e piede ¬ Intervento di plastica *86.83.1G*
- Lingua ¬ Plastica *25.59.11*
- Liposuzione, altro ¬ Intervento di plastica *86.83.09*
- Mammectomia sottocutanea, altro ¬ Mammoplastica *85.39*
- Mano ¬ Intervento di plastica *86.83.14*
- Natiche ¬ Intervento di plastica *86.83.1E*
- Per via laparoscopica ¬ Cistoplastica *57.87.31*
- Regione inguinale e genitale ¬ Intervento di plastica *86.83.1D*
- Schiena o fianchi ¬ Intervento di plastica *86.83.1B*
- Sincrono su addome, fianchi nonché schiena ¬ Intervento di plastica *86.83.1C*
- Spalla e braccio ¬ Intervento di plastica *86.83.12*
- Volume polmonare (CRVP) ¬ Chirurgia *33.7*
- ¬
- - Genioplastica *76.67*
- - Mammoplastica *85.31*
- - Mentoplastica *76.67*

Riduttivo

- Gastrico(i) ¬ Rimozione di dispositivo(i) *44.97*
- Stomaco ¬
- - Interventi *44.95*
- - Revisione di intervento *44.96*

Rieducazione ortottica * ¬ *95.35*

Riempimento ¬ Iniezione e inserzione di collagene o altro materiale di *86.02*

Riesplorazione

- Con paratiroidectomia parziale ¬ *06.89.11*

Riesplorazione –*Continuazione*

- Tiroide con asportazione parziale ¬ *06.39.13*

Riferimento, altro ¬ Educazione del paziente e delle persone di *00.95.09*

Rifinitura del moncone ¬ *84.3*

Rifissazione

- Apparato capsulo-legamentoso di altre articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, *81.96.92*
- Frammento osteocondrale
- - Anca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.11*
- - - Per via artroscopica ¬ *81.40.10*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.13*
- - - - Per via artroscopica ¬ *81.83.12*
- - - Omero glenoidea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.11*
- - - - Per via artroscopica ¬ *81.83.10*
- - - Subtalare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.13*
- - - - Per via artroscopica ¬ *81.49.12*
- - - Talo crurale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.11*
- - - - Per via artroscopica ¬ *81.49.10*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ riparazione
- - - Articolare
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, *81.96.62*
- - - - - Metatarso-falangea, *81.96.52*
- - - - - Sacro-iliaca, *81.96.32*
- - - - - Sterno-clavicolare, *81.96.12*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.42*
- - - - Articolazioni del piede, *81.96.72*
- - - - Polso, *81.96.22*
- - - Articolazione specificata, *81.96.82*
- - Ginocchio
- - - Per via artroscopica ¬ *81.47.11*
- - - ¬ *81.47.10*
- - Gomito
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.85.11*
- - - Per via artroscopica ¬ *81.85.10*
- - Per artroscopica ¬ riparazione
- - - Articolare
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, *81.96.61*
- - - - - Metatarso-falangea, *81.96.51*
- - - - - Sacro-iliaca, *81.96.31*
- - - - - Sterno-clavicolare, *81.96.11*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.41*
- - - - Articolazioni del piede, *81.96.71*
- - - - Polso, *81.96.21*
- - - Articolazione specificata, *81.96.81*
- Labbro glenoideo per artroscopica ¬
- - *81.83.32*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, *81.82.10*
- Limbus chirurgica cielo aperto ¬
- - *81.83.41*

Rifissazione –*Continuazione*
- Limbus chirurgica cielo aperto ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, *81.82.20*
- Menisco
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.47.14*
- - Per via artroscopica ¬ *81.47.15*
- Ossea legamento
- - Crociato
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.47.19*
- - - Per via artroscopica ¬ *81.47.20*
- - Mano
- - - Carpo e metacarpo ¬ *82.89.11*
- - - Legamento della mano ¬ *82.89.12*
- Plastica
- - Apparato capsulo legamentoso
- - - Articolazione talo-crurale ¬ *81.49.33*
- - - Spalla, altro, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.49*
- - Artroscopica dell'apparato capsulo-legamentoso della spalla, altro, per via artroscopica ¬ *81.83.39*
- Protesi valvolare
- - Aortica ¬ *35.95.11*
- - Cardiaca, altro ¬ *35.95.19*
- - Mitralica ¬ *35.95.12*
- - Polmonare ¬ *35.95.13*
- - Tricuspidale ¬ *35.95.14*
- Solo muscolo extra oculare
- - Obliquo ¬ *15.29.42*
- - Retto ¬ *15.29.41*
- - ¬ Altra *15.29.49*
- Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso del ginocchio ¬ Altra *81.47.30*

Riflesso stapediale ¬ Risposta al *95.41*

Riformazione di tasca (pelle e tessuto sottocutaneo) ¬ Sbrigliamento e *37.79*

Rifrazione, altro ¬ Altri interventi di ricostruzione sulla cornea compresi quelli di *11.79.99*

Rifusione
- 2-3 vertebre, altro ¬ Artrodesi o *81.62.99*
- 4-8 vertebre, altro ¬ Artrodesi o *81.63.99*
- 9 e più vertebre, altro ¬ Artrodesi o *81.64.99*
- Atlanto-epistrofea ¬ *81.31*
- Dorsale dorso lombare approccio
- - Anteriore ¬ *81.34*
- - Posteriore ¬ *81.35*
- Lombare lombo sacrale approccio
- - Anteriore ¬ *81.36*
- - Posteriore ¬ *81.38*
- - Processo laterale trasversi ¬ *81.37*
- Vertebrale, NAC ¬ *81.39*
- Vertebre cervicale approccio
- - Anteriore ¬ *81.32*
- - Posteriore ¬ *81.33*

Rigenerabile ¬ Immunoassorbimento extracorporeo colonna
- *99.76.11*
- Non *99.76.10*

Rigenerante ¬ Derma *86.67*

Rigenerativo
- Temporaneo
- - Avambraccio ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.23*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.13*
- - Capo ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.20*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.10*
- - Collo ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.21*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.11*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.27*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.17*
- - Labbro ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *27.59.11*
- - - Piccolo innesto cutaneo *27.59.10*
- - Mano ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.24*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.14*
- - Parete toracica dorso ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.25*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.15*
- - Regione addominale ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.26*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.16*
- - Sede ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.29*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.19*
- - Spalla braccio ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.22*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.12*
- ¬ Innesto cutaneo *86.67.99*

Rigettato ¬ Espianto di rene trapiantato o *55.53*

Rigida
- Con
- - Ago-aspirazione trans-bronchiale ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (*33.24.14*
- - Biopsia asportativa ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (*33.24.13*
- - Brushing
- - - Per prelievo di secreto o campione ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (*33.24.10*
- - - Polmone ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (*33.24.12*
- - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica apparato digerente Endo sonografia
- - - *88.74.33*
- - - *88.74.43*
- - Lavaggio bronco-alveolare ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (*33.24.11*
- - Puntura ¬ Ecografia diagnostica apparato digerente Endo sonografia
- - - *88.74.31*
- - - *88.74.41*
- Senza
- - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica apparato digerente Endo sonografia
- - - *88.74.32*
- - - *88.74.42*

Rigida –*Continuazione*
- Senza –*Continuazione*
- - Puntura ¬ Ecografia diagnostica apparato digerente Endo sonografia
- - - *88.74.30*
- - - *88.74.40*

Rigido
- Con asportazione esostosi correzione tessuti molli
- - Artrodesi ¬ Correzione di alluce valgo e *77.52*
- - Osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo e *77.51*
- - ¬ Correzione di alluce valgo e *77.53*
- ¬
- - Asportazione di esostosi per alluce valgo e *77.5A*
- - Procto-Sigmoido-scopia con endoscopio *48.23*
- - Tracheo
- - - Broncoscopia con strumento *33.23.11*
- - - Scopia, strumento *31.42.12*

Rilaparatomia programmata ¬ *54.12.10*

Rilasciamento della corda penis ¬ *64.42*

Rilascio sostanza medicamentosa
- Numero ¬ Inserzione di palloncini a *00.4C.1*
- ¬
- - Angioplastica
- - - Aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con palloncino a *39.50.14*
- - - Coronarica [PTCA] mediante palloncino a *00.66.21*
- - Inserzione di palloncini a *00.4C*

Rilassamento ¬ Training di *94.33*

Rilombotomia ¬ Altri interventi sulla regione addominale, *54.99.61*

Rimanente ¬ Nefrectomia di rene *55.52*

Rimobilizzazione della staffa ¬ *19.0*

Rimodellamento del ventricolo ¬ *37.35*

Rimovibili
- Monoplanari
- - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.13*
- - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.11*
- - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.12*
- - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.19*
- Multiplanari
- - Alto rateo dose
- - - Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di emettitori *92.29.24*
- - - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.23*
- - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.21*
- - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.22*
- - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- - - Emettitori *92.29.2*

Rimovibili *–Continuazione*
- Multiplanari *–Continuazione*
- - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *–Continuazione*
- - - Volumetrico di emettitori *92.29.29*

Rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre componente impiantabili del sistema cardiaco integrale di *37.54*

Rinforzo
- Alloplastico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e *81.45.24*
- - Per via artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e *81.45.14*
- Sclera
- - Mediante innesto ¬ *12.87*
- - ¬ Altro *12.88*
- Solo muscolo extra oculare
- - Obliquo ¬ Interventi di *15.19.12*
- - Retto ¬ Interventi di *15.19.11*
- - ¬ Altri interventi di *15.19.19*
- Tendine
- - Avambraccio ¬ *83.88.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.88.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.88.16*
- - Localizzazione ¬ *83.88.19*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.88.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.88.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.88.11*
- - Testa e collo ¬ *83.88.10*
- Tessuto
- - Entero-stomia ¬ Uso di impianto di *54.99.72*
- - ¬ Tipo di materiale usato per la sostituzione e il *00.9A.2*

Rino
- Scopia ¬ *21.21*
- Stomia
- - CDCR] ¬ Congiuntivo-dacrio-cisto- *09.82*
- - Con inserzione di tubo o di supporto ¬ Congiuntivo- *09.83*
- - DCR] ¬ Dacrio-cisto- *09.81*
- - ¬ Congiuntivo-cisto- *09.82*

Rinomanometria ¬ *89.12*

Rinoplastica
- Accrescimento con
- - Impianto sintetico ¬ *21.85*
- - Trapianto autologo ¬ *21.85*
- Con lembo locale o distale ¬ *21.86.11*
- Ingrandimento ¬ *21.85*
- Naso storto ¬ *21.84*
- Parto molli
- - Naso esterno ¬ *21.86.10*
- - ¬ *21.86.99*
- Punta del naso ¬ *21.86*
- ¬
- - *21.87*
- - Altra *21.87*
- - Revisione di *21.84*

Rinosettoplastica
- Con correzione
- - Cartilagine osso con innesto autologo
- - - Distale, trapianti allogenico o xenogenico ¬ *21.83.11*
- - - Locale ¬ *21.83.10*
- - Osso e cartilagine ¬ *21.83.12*
- ¬ Revisione di *21.84*

Riosteotomia dopo riduzione di frattura ¬ *76.09.10*

Riparativa delle pinna nasali ¬ Plastica *21.86*

Riparativi
- Cervello ¬ Interventi *02.92*
- Plastico
- - Bronchi, altro ¬ Altri interventi *33.48.99*
- - Polmone, altro ¬ Altri interventi *33.49.99*

Ripetuto di latenza del sonno (MSLT) ¬ Test *89.18.10*

Riposizionamento
- Anello seguito posa anello gastrico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.96.11*
- - Per via laparoscopica ¬ *44.96.12*
- Chirurgico di testicolo addominale ¬ *62.99.20*
- Cordone ombelicale prolassato ¬ *73.92*
- Dotto salivare ¬ *26.49.12*
- Elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pacemaker) (sensore) [elettrodo] ¬ *37.75*
- Frammento di frattura affossata del cranio ¬ *02.02*
- Manuale di utero invertito ¬ *69.94*
- Tasca
- - Creazione di nuova tasca] di pacemaker o di CRT-P ¬ *37.79*
- - CRT-D ¬ Revisione o *37.79*
- - Pacemaker ¬ Revisione o *37.79*
- - Sottocutanea con dispositivo, NAS ¬ *86.09*

Riposizione
- Lamella palpebrale ¬ Altra riparazione di entropion o ectropion con *08.49.11*
- Ossea ¬ Fissazione osso dopo osteotomia per innesto
- - o *78.50.19*
- - o *78.50.1*

Riposo
- Con mezzo contrasto ¬ RMN
- - Cuore e vaso centrale, a *88.92.22*
- - Strutture ilari e mediastinica, a *88.92.32*
- - Torace, a *88.92.12*
- ¬
- - Ecocardiografia trans
- - - Esofagea, a *88.72.21*
- - - Toracica, a *88.72.11*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale a *92.05.11*
- - Titolazione dell'ossigeno a *89.38.31*
- - Tomografia assiale computerizzata cuore
- - - Con mezzo di contrasto, a *87.41.14*
- - - Senza mezzo di contrasto, a *87.41.11*

Ripristino
- Angolatura cardio-esofagea ¬ *44.66*
- Angolo cardio-esofageo ¬ *44.67*
- Funzione di linguaggio, eloquio, deglutizione o vocali ¬ *93.70.11*

Riprogrammazione neurostimolatore impiantato
- Per stimolazione
- - Centrale ¬ *00.97.10*
- - Periferica ¬ *00.97.30*
- - Spinale ¬ *00.97.20*
- ¬ *00.97.99*

Ripstein ¬ Riparazione di prolasso rettale secondo *48.75*

Risanamento del seno etmoidale e di uno o diversi altri seno para-nasali ¬ *22.9X.13*

Riserva di flusso frazionale [FFR] ¬ Misurazione tramite catetere della *37.2A.21*

Risiformi
- Fascia tendinea della mano ¬ Rimozione dei granuli *82.01*
- Guaina tendinea ¬ Rimozione di corpo *83.01*

Risincronizzazione
- CRT-D ¬
- - Controllo al letto del paziente di dispositivo AICD o di defibrillatore a *89.49*
- - Impianto di defibrillatore con *37.8E.21*
- - Rimozione di defibrillatore con *37.8F.21*
- CRT-P ¬
- - Controllo al letto del paziente di dispositivo di pacemaker e pacemaker a *89.45*
- - Impianto di pacemaker con *37.8A.31*
- - Rimozione di pacemaker con *37.8B.31*

Risoluzione contrattura
- Dupuytren ¬ *82.35*
- Volkmann
- - Per mezzo
- - - Fasciotomia ¬ *83.14*
- - - Trapianto muscolare ¬ *83.77*
- - ¬ Asportazione di cicatrice muscolare per *83.32*

Risonanza magnetica
- Funzionale (fIRM) del cervello e del tronco encefalico ¬ *88.91.11*
- MRCP) ¬ Colangio-pancreatografia in *88.97.20*
- MRgFUS) ¬ Chirurgia a ultrasuoni concentrato guidati da *00.99.32*
- Nucleare
- - Funzionale del cervello e del tronco encefalico ¬ *88.91.11*
- - Intraoperatoria ¬ *88.96*
- - RMN
- - - MRI RMN
- - - - Cervello tronco
- - - - - Encefalico ¬ *88.91.10*
- - - - - Encefalico, altro ¬ *88.91.99*
- - - - Intraoperatoria ¬ Altra *88.96*
- - - - Muscoloscheletrica, altro ¬ *88.94.99*
- - - - Pelvi, prostata e vescica ¬ *88.95*
- - - - Sedi non specificate, NAS ¬ *88.97.99*

Risonanza magnetica –*Continuazione*
- Nucleare –*Continuazione*
- - RMN –*Continuazione*
- - - MRI RMN –*Continuazione*
- - - - Torace miocardio
- - - - - ¬ *88.92.99*
- - - - - ¬ *88.92*
- - - ¬ *88.91.10*
- - Tempo reale ¬ *88.96*

Risparmio
- Areola capezzolo con asportazione completa tessuto ghiandolare
- - Con Masto pessia
- - - Creazione di lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con *85.34.23*
- - - ¬ Mastectomia con *85.34.22*
- - Senza ulteriori misura ¬ Mastectomia con *85.34.21*
- Cutaneo con asportazione completa tessuto ghiandolare
- - Con Masto pessia
- - - Creazione di lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con *85.34.13*
- - - ¬ Mastectomia con *85.34.12*
- - Senza ulteriori misura ¬ Mastectomia con *85.34.11*
- Nervo facciale
- - Con monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con *26.32.11*
- - Senza monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con *26.32.10*

Risposta al riflesso stapediale ¬ *95.41*

Ristenosi ¬ Ultrasuoni anti
- - *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*

Risutura protesi
- Setto ¬ *35.95*
- Valvolare ¬ *35.95*

Ritardata di ferita addominale in via di cicatrizzazione ¬ Chiusura *54.62*

Ritardato ¬ Valutazione con test di feed-back *95.43*

Ritenuta ¬ Rimozione manuale di placenta *75.4*

Ritidectomia
- Facciale ¬ *86.82*
- Palpebra
- - Inferiore ¬ *08.86*
- - Superiore ¬ *08.87*

Ritmo
- Cardiaco ¬ Altra conversione del *99.69*
- Sinusale ¬ Conversione a *99.62*

Ritorno venoso ¬ Trasposizione interatriale del *35.91*

Ritrapianto
- Cardiaco nella stessa degenza ospedaliera ¬ *37.51.20*
- Combinato cuore-polmone nella stessa degenza ospedaliera ¬ *33.6X.10*
- Intestino tenue nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto intestinale, *46.97.10*

Ritrapianto –*Continuazione*
- Pancreas nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas, *52.83.11*
- Polmonare nella stessa degenza ospedaliera ¬ *33.53*
- Rene nella stessa degenza ospedaliera ¬ Altro trapianto di rene, *55.69.40*
- Segmento pancreatico nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas, *52.83.10*

Riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente, con controllo della *93.A0.11*

Riuscito di applicazione del forcipe ¬ Tentativo non *73.3*

Rivalutazione con
- Inclusione mantenimento paziente lista attesa per trapianto
- - Cuore
- - - Polmone ¬ *89.07.43*
- - - ¬ *89.07.41*
- - Fegato ¬ *89.07.44*
- - Intestino tenue ¬ *89.07.46*
- - Pancreas ¬ *89.07.45*
- - Polmone ¬ *89.07.42*
- - Rene ¬ *89.07.40*
- Rimozione paziente lista attesa per trapianto
- - Cuore
- - - Polmone ¬ *89.07.54*
- - - ¬ *89.07.52*
- - Fegato ¬ *89.07.55*
- - Intestino tenue ¬ *89.07.57*
- - Pancreas ¬ *89.07.56*
- - Polmone ¬ *89.07.53*
- - Rene ¬ *89.07.51*

Rivascolarizzazione
- Cardiaca
- - Indiretta, NAS ¬ *36.2*
- - Mediante
- - - Innesto arterioso ¬ *36.2*
- - - Patch coronarico ¬ *36.39.10*
- - Secondo il numero totale ¬ Bypass per *36.1C*
- - ¬
- - - Altra *36.39.99*
- - - Bypass per *36.19*
- Diretta
- - Arteria coronarie con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ *36.1*
- - Cardiaca con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ *36.1*
- - Miocardio con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ *36.1*
- - Muscolo cardiaco con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ *36.1*
- Legatura venosa (per disfunzione erettile) ¬ Intervento di *64.98.20*
- Trans miocardica
- - Assistita tramite robot ¬ *36.33*
- - Cuore aperto ¬ *36.31*
- - Endoscopica ¬ *36.33*
- - Endovascolare ¬ *36.34*

Rivascolarizzazione –*Continuazione*
- Trans miocardica –*Continuazione*
- - Percutanea ¬ *36.34*
- - Toracoscopica ¬ *36.33*
- - ¬ Altra *36.32*

Riveste il seno mascellare con approccio di Caldwell-Luc ¬ Rimozione di membrana che *22.31*

Rivestimento
- Antimicrobico ¬ Materiale non riassorbibile con *00.9A.22*
- Cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto cardiaco (Cardiac support device CSD) (*37.41*
- Idrossiapatite
- - Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale composto da fibra collagene con *78.49.83*
- - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale composto da fibra collagene con *78.49.82*
- Titanio ¬ Materiale non riassorbibile con *00.9A.23*
- ¬ Materiale non riassorbibile, con altro *00.9A.24*

Rivestiti autoespandenti dotto biliare ¬ Inserzione sostituzione endoscopica
- Stent (protesi) *51.87.31*
- Tre o più stent (protesi) *51.87.32*

Rivestito
- Anticorpi ¬ Angioplastica coronarica [PTCA] mediante palloncino *00.66.22*
- Non autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno stent (protesi) *51.87.30*
- ¬ Materiale non riassorbibile non *00.9A.21*

Rivolgimento
- Esterno ¬ *73.91*
- Interno combinato
- - Con estrazione ¬ *73.22*
- - Senza estrazione ¬ *73.21*
- ¬ *73.21*

Rizotomia
- Faccetta articolare ¬ *03.96*
- ¬ *03.1*

RMN
- Addome, pelvi ¬ *88.97.17*
- Anca e coscia ¬ *88.94.13*
- Cervello tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica nucleare RMN MRI
- - , *88.91.10*
- - , *88.91.99*
- Collo ¬ *88.97.16*
- Colonna vertebrale, completa e parziale ¬ *88.97.14*
- Compatibile ¬ Impiego di pacemaker o defibrillatore *39.A2.11*
- Cuore vaso centrale
- - Riposo, con mezzo di contrasto ¬ *88.92.22*
- - Sotto sforzo e con mezzo di contrasto ¬ *88.92.24*
- - ¬ *88.92.29*
- Ginocchio e gamba ¬ *88.94.14*
- Gomito e avambraccio ¬ *88.94.11*

RMN –*Continuazione*

- Intraoperatoria ¬ Altra risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, *88.96*
- Mammella/e ¬ *88.97.19*
- MRI RMN
- - Cervello tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica nucleare
- - - [*88.91.10*
- - - [*88.91.99*
- - Intraoperatoria ¬ Altra risonanza magnetica nucleare [*88.96*
- - Muscoloscheletrica, altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.94.99*
- - Pelvi, prostata e vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.95*
- - Sedi non specificate, NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.97.99*
- - Torace miocardio ¬ Risonanza magnetica nucleare
- - - [*88.92.99*
- - - [*88.92*
- Muscoloscheletrica, altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, *88.94.99*
- Pelvi, prostata e vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, *88.95*
- Piede e caviglia, articolazioni del piede ¬ *88.94.16*
- Polso e mano ¬ *88.94.12*
- Scheletro facciale e dei seno para-nasali ¬ *88.97.15*
- Sedi non specificate, NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, *88.97.99*
- Spalla e braccio ¬ *88.94.10*
- Strutture ilari mediastinica
- - Riposo, con mezzo di contrasto ¬ *88.92.32*
- - Sotto sforzo e con mezzo di contrasto ¬ *88.92.34*
- - ¬ *88.92.39*
- Torace
- - Miocardio ¬ Risonanza magnetica nucleare RMN MRI
- - - , *88.92.99*
- - - , *88.92*
- - Riposo, con mezzo di contrasto ¬ *88.92.12*
- - Sotto stress e con mezzo di contrasto ¬ *88.92.14*
- - ¬ *88.92.19*
- Total body ¬ *88.97.12*
- Tutti i vaso ¬ Angiografia- *88.97.10*
- ¬
- - Chirurgia assistita mediante computer con *00.32*
- - Defecografia *88.97.18*
- - Risonanza magnetica nucleare(*88.91.10*
- - Spettroscopia *88.97.11*

Robert Jones ¬ Applicazione di bendaggio di *93.56*

Robot

- Chirurgico ¬ Uso di *00.99.50*
- ¬
- - Rivascolarizzazione trans-miocardica assistita tramite *36.33*
- - TECAB (totally endoscopic coronary artery bypass), telemanipolatore (*36.1D.13*

Rocca petrosa

- Con obliterazione tessuto
- - Adiposo
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della *20.42.34*
- - - ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della *20.42.32*
- - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della *20.42.33*
- Orecchio medio o interno ¬ Impianto di ancoraggio osseo nella *20.99.10*
- Petrosectomia subtotale
- - Con obliterazione tessuto
- - - Adiposo
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della *20.42.24*
- - - - ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della *20.42.22*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della *20.42.23*
- - Senza obliterazione ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della *20.42.21*
- Senza obliterazione ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della *20.42.31*
- ¬
- - Apicectomia della *20.59*
- - Incisione della *20.22*

Rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne *99.55*

Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne rocciose (*99.55*

Roentgengrafia cardiaca con

- Contrasto negativo ¬ *88.58*
- Iniezione di CO2 ¬ *88.58*

Roentgenterapia intraoperatoria

- 300 kV - < 1 MV ¬ *92.22.12*
- Fino a 300 kV ¬ *92.22.11*
- ¬ *92.22.19*

Roger ¬ Amputazione di S.P. *84.16*

Rosolia

- Combinato ¬ Vaccinazione anti morbillo, parotite, *99.48*
- ¬ Vaccinazione anti *99.47*

Ross] ¬ Sostituzione della valvola aortica mediante auto-trapianto [intervento di *35.22.20*

Rotablazione ¬ Angioplastica coronarica [PTCA] per *00.66.30*

Rotativa

- Carpo e metacarpo ¬ Osteotomia *77.34.10*
- Collo femorale ¬ Osteotomia *77.35.10*
- Falangi delle mano ¬ Osteotomia *77.39.10*
- Fibula ¬ Osteotomia *77.37.20*
- Ossa pelvica ¬ Osteotomia *77.39.30*
- Parto del femore ¬ Osteotomia *77.35.20*
- Tarso ¬ Osteotomia *77.38.10*
- Tibia ¬ Osteotomia *77.37.10*

Rotatori ¬ Riparazione della cuffia dei *83.63*

Rotazionale

- Vaso
- - Extra-cranico(i)) pre-cerebrale(i) ¬ Trombectomia percutanea *39.76.61*

Rotazionale –*Continuazione*

- Vaso –*Continuazione*
- - Intra-cranico(i) ¬ Trombectomia percutanea *39.77.61*
- ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, trombectomia *39.75.11*

Rotazione

- Avambraccio ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.23*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.23*
- Benenenti dell'uretra bulbosa ¬ *58.49*
- Capo eccetto labbra bocca ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.20*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.20*
- Collo ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.21*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.21*
- Con forcipe della testa fetale ¬ *72.4*
- Coscia gamba ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.28*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.2A*
- Key-in-lock ¬ *72.4*
- Kielland ¬ *72.4*
- Mano ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.73.21*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.73.11*
- Manuale della testa fetale ¬ *73.51*
- Natiche ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.27*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.28*
- Palpebrale ¬ Ricostruzione della palpebra con tecnica di avanzamento e *08.69.12*
- Parete toracica dorso ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.24*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.25*
- Piede ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.2A*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.2B*
- Regione
- - Addominale ¬
- - - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.25*
- - - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.26*
- - Inguinale genitale ¬
- - - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.26*
- - - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.27*

Rotazione –*Continuazione*

- Retina ¬ Altro intervento sulla retina, *14.9X.10*
- Sede ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.29*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.29*
- Spalla braccio ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.22*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.22*
- ¬
- - Ricostruzione con lembo peduncolato o di *61.49*
- - Terapia posizionale, letto a *93.39.13*
- - Test di *95.45*
- - Trasferimento di lembo di *86.74*

Rotonda

- Innesto ¬ Basi di appoggio mobile lasciate esposta, con sacca d'aria fra la finestra *19.54*
- Ovale ¬ Timpanotomia con chiusura della membrana della finestra *20.23.12*
- ¬
- - Chiusura di fistola, finestra *20.93*
- - Riparazione delle finestra ovale e *20.93*

Rotto o mal posizionato ¬ Revisione di fissatore *78.5*

Rottura

- Artificiale membrana ¬
- - Altra *73.09*
- - Induzione del travaglio mediante *73.01*
- Bulbo oculare ¬ Riparazione di *16.82*
- Manuale di cisti ovarica ¬ *65.93*
- Uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o extra-peritoneale a causa di *74.3*

Rotula

- Allogenico ¬ Innesto osseo della *78.06.12*
- Apparato di sostegno ¬ Altra riparazione del ginocchio, *81.47.40*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia della *77.46.20*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della *77.46.10*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura della *78.16.11*
- - - Chiusa di frattura della *78.16.10*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura della *79.39.40*
- - - Chiusa di frattura della *79.19.30*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.06.11*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.06.10*
- - Plastica MPFL (legamento patello-femorale mediale) ¬ Stabilizzazione della *81.44.14*
- Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.66.01*

Rotula –*Continuazione*

- Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.66.08*
- Per innesto ¬ Prelievo di osso della *77.76*
- Retinacolo laterale e mediale), spongioplastica ¬ Artrotomia del ginocchio, intervento sulle parto molli per stabilizzare la *81.47.60*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.16.99*
- Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla rotula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.66.05*
- Senza
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.29.30*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.06.10*
- - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna della *78.56.99*
- - Sezione
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione della *77.16.13*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione della *77.16.10*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione della *77.16.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione della *77.16.11*
- - - ¬ Altra incisione della *77.16.99*
- Sezione retinacolo laterale
- - Con intervento di riallineamento ¬ Stabilizzazione della *81.44.11*
- - ¬ Stabilizzazione della *81.44.10*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della *78.06.19*
- Trasposizione
- - Con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.06.20*
- - Inserzione tendine rotuleo
- - - Con innesto osseo ¬ Stabilizzazione della *81.44.13*
- - - ¬ Stabilizzazione della *81.44.12*
- ¬
- - Asportazione locale di lesione o tessuto della *77.66.99*
- - Biopsia della *77.46.99*
- - Innesto osseo della *78.06.99*
- - Inserzione
- - - Materiale di sostituzione di ossa, *84.55.17*
- - - Stimolatore di crescita ossea sulla *78.96*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione della *79.99.30*
- - - Riparazione o plastica sulla *78.46*
- - Operazione secondo Rouxe-Goldthwait per dislocazione ricorrente della *81.44*
- - Ostectomia
- - - Parziale della *77.86*
- - - Totale della *77.96*
- - Osteoclasia della *78.76*
- - Osteotomia cuneiforme della *77.26*
- - Procedura diagnostica sulla *78.86*

Rotula –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Protesi femoro rotulea troclea femorale superficie posteriore
- - - della *81.54.26*
- - - della *81.54.47*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della *78.56.10*
- - Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.59.10*
- - Rimozione dispositivo impiantato
- - - dalla *78.66.99*
- - - Rotula, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla *78.66.05*
- - Sbrigliamento della *77.66.20*
- - Sequestrectomia della *77.06.99*
- - Sezione della *77.36*
- - Stabilizzazione della *81.44.99*

Rotulea troclea femorale superficie posteriore rotula ¬ Protesi femoro

- - *81.54.26*
- - *81.54.47*

Rotuleo

- Autologo
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione crociato
- - - Anteriore con tendine *81.45.20*
- - - Posteriore con tendine *81.45.21*
- - Per artroscopica ¬ Ricostruzione crociato
- - - Anteriore con tendine *81.45.10*
- - - Posteriore con tendine *81.45.11*
- Con innesto osseo ¬ Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell'inserzione del tendine *81.44.13*
- Per sostituzione ¬ Impianto
- - Bottone *81.54.42*
- - Scudo femorale condilare con bottone *81.54.47*
- ¬
- - Primo impianto
- - - Bottone *81.54.27*
- - - Scudo femorale condilare con bottone *81.54.26*
- - Rimozione
- - - Bottone *80.06.17*
- - - Scudo femorale condilare con bottone *80.06.16*
- - Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell'inserzione del tendine *81.44.12*

Routine

- Donatore vivente dopo il prelievo di organo ¬ Controllo di *89.07.62*
- ¬ Visita psichiatrica di *94.12*

Rouxe-Goldthwait per dislocazione ricorrente della rotula ¬ Operazione secondo *81.44*

Roux-en-Y con interposizione intestinale

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento *44.5X.21*
- Per via laparoscopica ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento *44.5X.22*

Rovesciato ¬ Formazione retro-sternale di tubo gastrico *42.58*

Rubin ¬ Test di *66.8*

Rughe facciale ¬ Eliminazione chirurgica di *86.82*

Rumore di Barany ¬ Valutazione con macchina del *95.43*

Rush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al veleno di imenotteri con metodo *99.12.11*

Russel ¬ Trazione di *93.44*

Rx ¬ Cefalometria intra-uterina con *87.81*

Sacca d'aria fra la finestra rotonda e l'innesto ¬ Basi di appoggio mobile lasciate esposta, con *19.54*

Sacco

- Endo linfatico ¬
- - Decompressione del *20.71*
- - Fistolizzazione del *20.79*
- - Incisione del *20.79*
- Lacrimale ¬
- - Biopsia del *09.12*
- - Incisione del *09.53*
- Vie lacrimale ¬ Asportazione del *09.6*

Sacrale

- Approccio
- - Anteriore ¬
- - - Artrodesi delle vertebre lombare e lombo- *81.06*
- - - Rifusione lombare o lombo- *81.36*
- - Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi lombare lombo
- - - - *81.06*
- - - - *81.36*
- - Dorsale intervertebrale Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi lombare lombo
- - - - *81.08*
- - - - *81.38*
- - Posteriore ¬ Rifusione lombare o lombo- *81.38*
- - Processo laterale trasversi ¬
- - - Artrodesi lombare e lombo- *81.07*
- - - Rifusione lombare o lombo- *81.37*
- Con approccio posteriore ¬ Artrodesi lombare e lombo- *81.08*
- Inguine pavimento pelvico
- - Primaria ¬ Sutura
- - - Epineurale di nervo della gamba (incl. plesso lombo- *04.3X.16*
- - - Interfascicolare di nervo della gamba (incl. plesso lombo- *04.3X.36*
- - Secondaria ¬ Sutura
- - - Epineurale di nervo della gamba (incl. plesso lombo- *04.3X.26*
- - - Interfascicolare di nervo della gamba (incl. plesso lombo- *04.3X.46*
- - ¬ Altra decompressione o separazione di aderenza del plesso lombo- *04.49.14*
- Sacro perineale perineale
- - Allargata ¬ Resezione del retto per via addomino- *48.54*
- - ¬ Resezione del retto per via addomino- *48.53*
- ¬
- - Asportazione di lesione pre- *54.4*
- - Biopsia a cielo aperto di nervo del plesso lombo- *04.12.34*
- - Correzione di protesi discale precedentemente impiantata, lombo- *84.68*
- - Distruzione di nervo del tronco e del plesso lombo- *04.2X.33*
- - Inserzione protesi discale
- - - Parziale, lombo- *84.64*
- - - Totale, lombo- *84.65*
- - Radiografia della colonna lombo- *87.24*
- - Revisione

Sacrale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione –*Continuazione*
- - - Protesi discale artificiale, lombo- *84.68.20*
- - - Sostituzione di protesi discale artificiale, lombo- *84.68.99*
- - Riduzione aperta di lussazione ileo- *79.89.20*
- - Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale, lombo- *84.68*
- - Simpatectomia pre- *05.24*
- - Sostituzione di protesi discale artificiale, lombo- *84.68.10*

Sacro

- Addomino-perineale per agenesia e atresia anorettale congenita ¬ Pull-through addomino-perineale o *49.78.21*
- Coccige ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare, Approccio all'osso *03.09.37*
- Coccigea ¬
- - Incisione di seno pilonidale o cisti *86.03*
- - Marsupializzazione di cisti *86.21*
- - Radiografia regione *87.24*
- Iliaca
- - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia
- - - Articolazione *80.19.41*
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.19.31*
- - Condroabrasione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.38*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.37*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell'articolazione *80.19.32*
- - Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.36*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.35*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - - Articolazione *80.19.40*
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.19.30*
- - Per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione *80.89.20*
- - Perforazione subcondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.3B*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.3C*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.3A*
- - Rifissazione frammento osteocondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.32*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.31*

Sacro –*Continuazione*

- Iliaca –*Continuazione*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.34*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.33*
- - ¬
- - - Artrodesi dell'articolazione *81.29.10*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.56*
- - - Artrotomia dell'articolazione *80.19.49*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.99.21*
- - - - Artroscopica dell'articolazione *80.99.20*
- - - - Cisti dell'articolazione *80.89.22*
- - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione *80.89.29*
- - - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, articolazione *80.49.20*
- - - Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale per terapia dolore
- - - - Con imaging, articolazioni della colonna lombare / articolazione *81.92.24*
- - - - Senza imaging, articolazioni della colonna lombare / articolazione *81.92.14*
- - - Interventi
- - - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.36*
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.46*
- - - - - Aperto sulle strutture articolare, Articolazione *81.99.97*
- - - Radiografia dell'articolazione *88.26*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.16*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.26*
- - - Riparazione articolare, Articolazione *81.96.39*
- - - Sbrigliamento dell'articolazione *80.89.21*
- - - Sinoviectomia
- - - - Artroscopica dell'articolazione *80.79.11*
- - - - Cielo aperto dell'articolazione *80.79.21*
- - - Tomografia assiale computerizzata del bacino e dell'-articolazione *88.38.41*
- Perineale perineale
- - Allargata ¬ Resezione del retto per via addomino-sacrale, *48.54*
- - ¬ Resezione del retto per via addomino-sacrale, *48.53*

Safena

- Magna
- - Parva ¬ Crossectomia
- - - Isolata), vena *38.59.33*
- - - Stripping, vena *38.59.23*
- - ¬
- - - Crossectomia
- - - - Isolata), vena *38.59.31*

Safena –*Continuazione*
- Magna –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Crossectomia –*Continuazione*
- - - - Stripping, vena *38.59.21*
- - - PCI della *00.4B.31*
- Parva ¬
- - Crossectomia
- - - Isolata), vena *38.59.32*
- - - Stripping, vena *38.59.22*
- - PCI della *00.4B.32*
- ¬
- - *38.09*
- - *38.39*
- - *38.49*
- - *38.69*
- - *38.89*
- - Shunt cavernoso- *64.98*

Sagittale
- PSARP
- - Chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore *49.78.12*
- - Con
- - - Chiusura di fistola con il tratto urogenitale, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore *49.78.13*
- - - Correzione di malformazione della vagina, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore *49.78.14*
- Secondo Peña e de Vries, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore *49.78.12*

Sagomato del collo ¬ Applicazione di supporto *93.52*

Salasso
- Con
- - Sanguisughe ¬ *99.99*
- - Tecnica ¬ *99.99.09*
- Mediante
- - Prelievo di sangue ¬ *99.99.02*
- - Sanguisughe (terapia con sanguisughe) ¬ *99.99.01*

Saldamento di frattura, NAC ¬ Riparazione di errata riduzione o mancato *78.4*

Salicilico) nella tuba di Eustachio ¬ Insufflazione (acido borico, acido *20.8*

Salina
- Refrigerata ¬ Perfusione subaracnoidea con soluzione *03.92*
- ¬ Insufflazione di tuba di Falloppio con soluzione *66.8*

Salivare ¬
- Asportazione
- - Completa di ghiandola *26.32*
- - Ghiandola
- - - *26.3*
- - - *26.30*
- - Lesione di ghiandola *26.29.99*
- - Parziale di ghiandola *26.31*
- Biopsia
- - Agobiopsia] di ghiandola o dotto *26.11*

Salivare ¬ –*Continuazione*
- Biopsia –*Continuazione*
- - Aperta di ghiandola o dotto *26.12*
- Chiusura di fistola di ghiandola *26.42*
- Fistolizzazione di ghiandola *26.49.10*
- Marsupializzazione di cisti di ghiandola *26.21*
- Riposizionamento di dotto *26.49.12*
- Sondaggio di dotto *26.91*
- Sutura lacerazione
- - Dotto *26.41.10*
- - Ghiandola *26.41.99*
- Trapianto di apertura del dotto *26.49.11*

Salivari
- Con asportazione di calcolo ¬ Incisione delle ghiandola o dotto *26.0X.10*
- ¬
- - Asportazione in blocco di lesione delle ghiandola *26.32*
- - Incisione delle ghiandola o dotto *26.0X.99*
- - Interventi
- - - Ghiandola o dotto *26.99.99*
- - - Riparazione e di plastica su ghiandola o dotto *26.49.99*
- - Procedura diagnostica sulle ghiandola e dotto *26.19*
- - Radiografia senza contrasto delle ghiandola *87.09*

Salpingectomia
- Parziale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *66.42.11*
- - Per
- - - Laparoscopica ¬ *66.42.21*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ *66.42.41*
- - - - ¬ *66.42.31*
- Totale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *66.41.11*
- - Per
- - - Laparoscopica ¬ *66.41.21*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ *66.41.41*
- - - - ¬ *66.41.31*
- ¬ *66.49*

Salpingo
- Ovarica
- - Per via laparoscopica ¬ Plastica *65.76*
- - ¬ Altra plastica *65.73*
- Ovariectomia
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *65.42*
- - Per
- - - Laparoscopica ¬ *65.41*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ *65.44*
- - - - ¬ *65.43*
- - ¬ *65.49*
- Ovario-stomia ¬ *66.72*
- Ovariotomia ¬ *65.0*
- Salpingo-stomia ¬ *66.73*
- Scopia diagnostica ¬ Istero- *68.12.12*

Salpingo –*Continuazione*
- Stomia ¬ Salpingo- *66.73*
- Utero-stomia ¬ *66.74*

Salpingoplastica ¬ *66.79*

Salpingotecale ¬ Anastomosi *03.79*

Salpingotomia
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *66.03*
- Per
- - Laparoscopica ¬ *66.04*
- - Vaginale
- - - Con assistenza laparoscopica ¬ *66.06*
- - - ¬ *66.05*
- ¬ *66.09*

Salvage) ¬ Recupero di sangue (*99.00*

Sane ¬ Estirpazione totale senso rimozione completa lesione differenza asportazione radicale include strutture
- *27.32.10*
- *27.32.11*

Sangue
- Autologo prelevato precedentemente ¬ Trasfusione di *99.02*
- Cordone ombelicale
- - Allogenico dedicato donatore
- - - Consanguineo
- - - - HLA-identico ¬
- - - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal *41.0A.32*
- - - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal *41.0B.32*
- - - - Non HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal *41.0A.33*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal *41.0B.33*
- - - Non consanguineo
- - - - HLA-identico ¬
- - - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal *41.0A.34*
- - - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal *41.0B.34*
- - - - Non HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal *41.0A.35*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal *41.0B.35*
- - Autologo ¬
- - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal *41.0A.31*
- - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal *41.0B.31*
- Intero
- - 1 - 5 unità ¬ Trasfusione di *99.03.10*
- - 5 unità ¬ Trasfusione di *99.03.11*
- - Componente ¬ Trasfusione autologa perioperatoria di *99.00*
- - ¬ trasfusione
- - - di *99.03.00*
- - - di *99.03.99*
- Misto venoso ¬ Emogasanalisi di *89.66*
- Periferico
- - Allogenico donatore
- - - Consanguineo
- - - - HLA-identico ¬

Sangue –*Continuazione*
- Periferico –*Continuazione*
- - Allogenico donatore –*Continuazione*
- - - Consanguineo –*Continuazione*
- - - - HLA-identico ¬ –*Continuazione*
- - - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal *41.0A.22*
- - - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal *41.0B.22*
- - - - Non HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal *41.0A.23*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal *41.0B.23*
- - - Non consanguineo
- - - - HLA-identico ¬
- - - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal *41.0A.24*
- - - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal *41.0B.24*
- - - - Non HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal *41.0A.25*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal *41.0B.25*
- - Autologo ¬
- - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal *41.0A.21*
- - - Trapianto di cellule staminali ematopoietica dal *41.0B.21*
- Salvage) ¬ Recupero di *99.00*
- Uretere o pelvi renale, senza incisione ¬ Rimozione di coagulo di *56.0*
- Vescica, senza incisione ¬ Estrazione di coagulo di *57.0*
- ¬
- - Patch spinale con *03.95*
- - Raccolta
- - - Intraoperatoria di *99.00*
- - - Postoperatoria di *99.00*
- - Salasso mediante prelievo di *99.99.02*

Sanguigno
- Capo collo con patch
- - Sintetico, altro ¬ Riparazione di vaso *39.57.19*
- - Tissutale, altro ¬ Riparazione di vaso *39.56.19*
- Con patch
- - Sintetico, altro ¬ Riparazione di vaso *39.57.99*
- - Tissutale, altro ¬ Riparazione di vaso *39.56.99*
- Intra
- - Cranico ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa vaso
- - - - - *01.18.10*
- - - - - *01.18.19*
- - - - Cielo aperto
- - - - - Vaso *01.18.20*
- - - - - Vaso *01.18.29*
- - - - Stereotassica
- - - - - Chiusa di vaso *01.18.11*
- - - - - Cielo aperto di vaso *01.18.21*

Sanguigno –*Continuazione*
- Intra –*Continuazione*
- - Cranico ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi complesso sulle meningi cerebrale e sui vaso *02.5*
- - Spinali
- - - Legatura, distruzione, resezione) ¬ Interventi su vaso *03.99.10*
- - - ¬ Altri interventi su vaso *03.99.19*
- Miocardio ¬ Impianto di vaso *36.2*
- Per trapianto ¬ Asportazione endoscopica di vaso *38.6A*
- ¬
- - Asportazione (di lesione) di vaso *38.6*
- - Biopsia di vaso *38.21*
- - Clampaggio di vaso *38.8*
- - Diagnostica per immagine endovascolare (ultrasuoni) di vaso *00.2*
- - Dissezione di vaso *38.8*
- - Intervento di ricostruzione del pollice completo di nervo e vaso *82.61*
- - Legatura di vaso *38.8*
- - Occlusione di vaso *38.8*
- - Procedura
- - - Biforcazione di vaso *00.44*
- - - Diagnostica sui vaso *38.29*
- - Riparazione di lacerazione di vaso *39.3*
- - Termografia dei vaso *88.86*

Sanguinamento
- Colico ¬ Controllo endoscopico di *45.43*
- Esofageo per via endoscopica ¬ Controllo di *42.33*
- Gastrico duodenale ¬
- - Controllo endoscopico di *44.43.99*
- - Embolizzazione mediante catetere per *44.44*
- Intestino tenue ¬ Controllo endoscopico di *45.35.21*

Sanguisughe
- Terapia con sanguisughe) ¬ Salasso, mediante *99.99.01*
- ¬
- - Salasso
- - - Con *99.99*
- - - Mediante sanguisughe (terapia con *99.99.01*
- - Terapia con *99.99*

Saturazione di ossigeno fetale ¬ Monitoraggio trans-cervicale della *75.A2*

Sbocco toracico Thoracic-outlet Syndrom ¬
- Miotomia per decompressione di *83.19*
- Tenotomia per decompressione di *83.13*

Sbrigliamento
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare ¬ *80.81.20*
- - Anca ¬ *80.85.11*
- - Ginocchio ¬ *80.86.11*
- - Gomito ¬ *80.82.11*
- - Interfalangea del piede ¬ *80.88.30*
- - Metatarso-falangea ¬ *80.88.20*
- - Omero-glenoidea ¬ *80.81.10*
- - Polso ¬ *80.83.11*
- - Sacro-iliaca ¬ *80.89.21*

Sbrigliamento –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Sternoclavicolare ¬ *80.89.11*
- - Subtalare ¬ *80.87.21*
- - Talo-crurale ¬ *80.87.11*
- Articolazioni
- - Carpo ¬ *80.84.10*
- - Mano e delle dita della mano ¬ *80.84.20*
- - Piede ¬ *80.88.40*
- Asportativo ferita infezione ustione
- - Capo eccetto labbra bocca ¬
- - - Altro *86.22.90*
- - - Ampio *86.22.10*
- - Con inserzione sistema somministrazione farmacologica
- - - Capo (eccetto labbra) ¬ Ampio *86.22.20*
- - - Estremità inferiore ¬ Ampio *86.22.28*
- - - Localizzazione ¬ Ampio *86.22.29*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ Ampio *86.22.27*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Altro *86.22.98*
- - - Ampio *86.22.18*
- - Localizzazione ¬ Ampio *86.22.19*
- - Regione inguinale genitale ¬
- - - Altro *86.22.97*
- - - Ampio *86.22.17*
- - ¬ *86.22.99*
- Carpo e metacarpo ¬ *77.64.20*
- Colonna vertebrale ¬ *77.69.21*
- Contusione cerebrale ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale, *01.59.12*
- Débridement) della parete addominale ¬ *54.3*
- Falangi
- - Mano ¬ *77.69.20*
- - Piede ¬ *77.69.23*
- Femore ¬ *77.65.20*
- Fibula ¬ *77.67.21*
- Frattura
- - Composta ¬ *79.6*
- - Esposta
- - - Carpo e metacarpo ¬ *79.63*
- - - Falangi
- - - - Mano ¬ *79.64*
- - - - Piede ¬ *79.68*
- - - Femore ¬ *79.65*
- - - Omero ¬ *79.61*
- - - Ossa specificate, escluse quelle facciale ¬ *79.69*
- - - Radio e ulna ¬ *79.62*
- - - Sede non specificata ¬ *79.60*
- - - Tarso e metatarso ¬ *79.67*
- - - Tibia e della fibula ¬ *79.66*
- - Pluriframmentaria del cranio ¬ *02.02*
- Lembo peduncolato o libero ¬ *86.75*
- Lesione dell'articolazione di altra sede specificata ¬ *80.89.41*
- Metatarso ¬ *77.68.21*
- Midollo o meningi spinali ¬ *03.4*

Sbrigliamento –*Continuazione*

- Muscolo, NAS ¬ *83.45*
- Non asportativo di ferita, infezione o ustione ¬ *86.28*
- Omero ¬ *77.62.20*
- Ossa pelvica ¬ *77.69.22*
- Radio e ulna ¬ *77.63.20*
- Riformazione di tasca (pelle e tessuto sottocutaneo) ¬ *37.79*
- Rimozione o débridement) per mezzo di asportazione di tessuto devitalizzato, necrosi, massa di tessuto necrotico ¬ *86.22*
- Rotula ¬ *77.66.20*
- Scapola e della clavicola ¬ *77.61.20*
- Sinfisi pubica ¬ *80.89.30*
- Tarso ¬ *77.68.20*
- Tessuto aderente fascio
- - Arteria-vena-nervo ¬ Dissezione e *39.91*
- - Vascolare ¬ Dissezione e *39.91*
- Tibia ¬ *77.67.20*
- Vaso
- - Per intervento endovascolare ¬ *39.91.10*
- - ¬ *39.91.99*
- ¬
- - *86.28*
- - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione, *80.80.11*

SC

- 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in Stroke Center (*99.BA.11*
- 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in Stroke Center (*99.BA.12*

Scala

- Intelligenza Wechsler per
- - Adulto ¬ *94.01*
- - Bambino ¬ *94.01*
- Memoria di Wechsler ¬ Test *94.02*

Scalenectomia ¬ *83.45*

Scalenotomia ¬ *83.19*

Scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo estremità inferiori e superiori, tronco eccetto la mammella, per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello *86.93*

Scambio gassoso

- Endovasale intra cardiaco incluso
- - Ventricolo
- - - Destro
- - - - Percutanea ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6C.42*
- - - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6B.42*
- - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6A.42*
- - - Sinistro
- - - - Percutanea ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6C.41*

Scambio gassoso –*Continuazione*

- Endovasale intra cardiaco incluso –*Continuazione*
- - Ventricolo –*Continuazione*
- - - Sinistro –*Continuazione*
- - - - Percutanea ¬ –*Continuazione*
- - - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6B.41*
- - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6A.41*
- - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.69.2*
- Extracorporeo
- - Biventricolare
- - - Chirurgica cielo aperto per toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6C.21*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6B.21*
- - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6A.21*
- - - ¬
- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.69.5*
- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6D.21*
- - Monoventricolare ¬
- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.69.4*
- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6D.11*
- - Ventricolo
- - - Destro
- - - - Chirurgica cielo
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6C.12*
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6B.12*
- - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6A.12*
- - - Sinistro
- - - - Chirurgica cielo
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6C.11*

Scambio gassoso –*Continuazione*

- Extracorporeo –*Continuazione*
- - Ventricolo –*Continuazione*
- - - Sinistro –*Continuazione*
- - - - Chirurgica cielo –*Continuazione*
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6B.11*
- - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6A.11*
- Intracorporeo
- - Biventricolare
- - - Chirurgica cielo aperto per toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6C.33*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6B.33*
- - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6A.33*
- - Monoventricolare biventricolare ¬
- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.69.6*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6C.3*
- - Ventricolo
- - - Destro
- - - - Chirurgica cielo
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6C.32*
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6B.32*
- - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6A.32*
- - - Sinistro
- - - - Chirurgica cielo
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6C.31*
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6B.31*

Scambio gassoso –*Continuazione*
- Intracorporeo –*Continuazione*
- - Ventricolo –*Continuazione*
- - - Sinistro –*Continuazione*
- - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di *37.6A.31*

Scansione TAC
- Addome ¬ *88.01*
- Capo ¬ *87.03*
- Rene ¬ *87.71*
- ¬
- - *87.41*
- - *88.38*

Scanzoni ¬ Manovra di *72.4*

Scapola
- Clavicola
- - Allogenico ¬ Innesto osseo della *78.01.12*
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta frattura
- - - - - Pluriframmentaria della *78.11.12*
- - - - - Semplice della *78.11.11*
- - - - Chiusa di frattura della *78.11.10*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.01.11*
- - - Peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.01.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.01.11*
- - Costa sterno
- - - Biopsia
- - - - Cielo aperto ¬ Biopsia della *77.41.20*
- - - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della *77.41.10*
- - - Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su *78.41.30*
- - - Per innesto ¬ Prelievo di osso della *77.71*
- - - Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.11.99*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, costa e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.05*
- - - Senza
- - - - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di *78.51.99*
- - - - Sezione, altro ¬ Altra incisione della *77.11.99*
- - - ¬
- - - - Asportazione locale di lesione o tessuto della *77.61.99*
- - - - Biopsia della *77.41.99*
- - - - Innesto osseo di *78.01.99*
- - - - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, *84.55.10*
- - - - Interventi di riparazione o plastica su *78.41.99*
- - - - Ostectomia

Scapola –*Continuazione*
- Clavicola –*Continuazione*
- - Costa sterno –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Ostectomia –*Continuazione*
- - - - - Parziale della *77.81.99*
- - - - - Totale della *77.91.99*
- - - - Osteoclasia della *78.71*
- - - - Osteotomia cuneiforme della *77.21.99*
- - - - Procedura diagnostica su *78.81*
- - - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di *78.51.10*
- - - - Rimozione dispositivo
- - - - - Impiantato da *78.61.99*
- - - - - Impiantato da scapola, clavicola, costa e sterno, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.61.05*
- - - - Sezione della *77.31.99*
- - Drenaggio ¬ Incisione della *77.11.13*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione della *77.11.10*
- - Filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.01*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione della *77.11.12*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.08*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione della *77.11.11*
- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.01.10*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della *78.01.19*
- - Torace [costa e sterno], altro ¬ Sequestrectomia della *77.01.99*
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.21.99*
- - - Allungamento di *78.31*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto della *77.61.10*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.21.11*
- - - - Temporanea di *78.21.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.21.12*
- - - Innesto osteocondrale della *78.01.13*
- - - Interventi di riparazione o plastica su *78.41.10*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale della *77.81.10*
- - - - Totale della *77.91.10*
- - - Sbrigliamento della *77.61.20*
- Con fissazione interna ¬ Riduzione
- - Aperta frattura
- - - Pluriframmentaria di clavicola e *79.39.11*
- - - Semplice di clavicola e *79.39.10*
- - Chiusa di frattura di clavicola e *79.19.10*
- Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta frattura
- - Pluriframmentaria di clavicola e *79.29.11*

Scapola –*Continuazione*
- Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta frattura –*Continuazione*
- - Semplice di clavicola e *79.29.10*
- ¬
- - Interventi non specificati su lesione di clavicola e *79.99.10*
- - Osteotomia cuneiforme della *77.21.10*
- - Sezione della *77.31.10*

Scarificazione della pleura * ¬ *34.6*

Scarlattina ¬ Somministrazione di anti-tossina della *99.58*

Scarse capacità visive ¬ Fornitura di altri supporti per *95.33*

Scheletrica
- Intermittente ¬ Trazione *93.43*
- ¬ Altra trazione *93.44*

Scheletrici ¬
- Inserzione o sostituzione di stimolatore dei muscolo *83.92*
- Revisione senza sostituzione di stimolatore dei muscolo *83.99.30*
- Rimozione di stimolatore dei muscolo *83.93*
- Segmento *88.31*

Scheletrico: ¬ Impianto, inserzione, posizionamento o sostituzione di muscolo *83.92*

Scheletro
- Assiale, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi/frattura dello *93.38.6*
- Facciale seno para nasali
- - Mascella, mandibola, dente, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di *87.04.10*
- - ¬ RMN dello *88.97.15*
- Toto ¬ Radiografia dello *88.31*
- ¬ Altre radiografia dello *88.33*

Schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di complessità e intensità elevata: uno *99.25.10*

Schemi chemioterapico
- Complessità intensità
- - Elevata
- - - Schemi chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ *99.25.11*
- - - Uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ *99.25.10*
- - Moderata ¬ *99.25.02*
- Durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di complessità e intensità elevata: due *99.25.11*

Schermature ¬ *92.29.64*

Schiena
- Fianchi ¬ Intervento di plastica riduttiva su *86.83.1B*
- ¬ Intervento di plastica riduttiva sincrono su addome, fianchi nonché *86.83.1C*

Schilling con B12 radio-cobalto ¬ Test di *92.04*

Schisi
- Congenita labbro ¬
- - Intervento secondario per *27.54.11*
- - Labioplastica per *27.54.10*

Schisi –*Continuazione*

- Congenita labbro ¬ –*Continuazione*

- - Riparazione di *27.54.99*

- Mano ¬ Riparazione di *82.82*

- Palatina con intervento di push-back ¬ Correzione di *27.62*

Scialografia diagnostica ¬

- *87.09.10*

- *87.09*

Sciatica ¬ Riparazione di ernia *53.9*

Scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa clinica mediante test standardizzati *89.1A*

Scintigrafia

- Cardiovascolare ed ematopoietica e studio funzionale radioisotopico, altro ¬ *92.05.09*

- Con iodio 123, iodio 131 o pertecnato di tecnezio 99 ¬ *92.01*

- Epatica e studio funzionale radioisotopico ¬ *92.02*

- Gastro-intestinale e studio funzionale radioisotopico ¬ *92.04*

- Miocardica perfusionale

- - Riposo ¬ *92.05.11*

- - Sotto stress

- - - Farmacologico ¬ *92.05.13*

- - - Fisico ¬ *92.05.12*

- - ¬ *92.05.19*

- Ossea ¬ *92.14*

- Paratiroide ¬ *92.13*

- Polmonare ¬ *92.15*

- Preoperatoria e misurazione con sonda nel quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ *40.19.10*

- Renale e studio funzionale radioisotopico ¬ *92.03*

- Sedi

- - Testa ¬ *92.12*

- - ¬ Altra *92.19.08*

- Sistema linfatico ¬ *92.16*

- Tiroidea e studio funzionale radioisotopico ¬ *92.01*

- Total body

- - Con radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: *92.18.04*

- - Per diagnosi

- - - Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: *92.18.02*

- - - Localizzazione Scintigrafia total body

- - - - Con radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.18.04*

- - - - Per la diagnosi infiammatoria ¬ *92.18.02*

- - - - Senza radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.18.03*

- - Senza radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: *92.18.03*

Scintigrafie cerebrale ¬ Altre *92.11.08*

Scissione del palato molle ¬ Approccio alla base del cranio, trans-orale con *01.24.32*

Sclera

- Camera anteriore, altro ¬ Altre Procedura diagnostica sull'iride, sul corpo ciliare, sulla *12.29.99*

- Con

- - Innesto ¬ Riparazione di stafiloma della *12.85*

- - Iridectomia ¬

- - - Fistolizzazione della *12.65*

- - - Termocauterizzazione della *12.62*

- - - Trapanazione

- - - - della *12.61.99*

- - - - Coperta della *12.61.10*

- - - - Non coperta della *12.61.11*

- - Sincrona riparazione della congiuntiva ¬ Sutura della *12.81*

- Mediante innesto ¬ Rinforzo della *12.87*

- ¬

- - Asportazione o distruzione di lesione della *12.84*

- - Biopsia della *12.29.20*

- - Interventi

- - - sulla *12.89*

- - - Fistolizzazione della *12.69.99*

- - Piombaggio sclerale con resezione della *14.49*

- - Revisione postoperatoria di interventi di fistolizzazione della *12.66*

- - Rinforzo della *12.88*

- - Riparazione

- - - Fistola della *12.82*

- - - Stafiloma della *12.86*

- - Sutura di lacerazione della *12.81*

Sclerale

- Con

- - Impianto ¬ Piombaggio *14.41*

- - Resezione della sclera ¬ Piombaggio *14.49*

- - Tamponamento ad aria ¬ Piombaggio *14.49*

- - Vitrectomia ¬ Piombaggio *14.49*

- Contemporaneo ¬ Rimozione del contenuto del bulbo oculare con impianto endo- *16.31*

- ¬

- - Piombaggio *14.49*

- - Revisione e sostituzione di piombaggio *14.6X.10*

- - Rimozione di piombaggio *14.6X.20*

Sclerectomia profonda per glaucoma ¬ *12.79.11*

Sclerosante delle emorroidi * ¬ Iniezione *49.42*

Sclerosanti

- Puntura diretta, mediante alcol ¬ Iniezione intravascolare di sostanze *39.92.11*

- ¬ Iniezione intravascolare di sostanze *39.92*

Sclerotico, fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto *78.0*

Sclerotizzazione

- Endoscopica di varici del fondo ¬ *44.43.10*

- Per-anale del retto e dei tessuti peri-rettale ¬ *48.99.11*

- Varici fondo

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.49.10*

Sclerotizzazione –*Continuazione*

- Varici fondo –*Continuazione*

- - Per via laparoscopica ¬ *44.49.11*

- ¬ Altri interventi sulle emorroidi, *49.49.10*

Sclerotomia

- Esplorativa ¬ *12.89*

- Posteriore ¬ Asportazione del corpo vitreo mediante *14.72*

Scoliosi

- Con strumentazione

- - Anteriore

- - - Con stabilità primaria

- - - - 11 e più segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.5D*

- - - - 3 a 6 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.5B*

- - - - 7 a 10 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.5C*

- - - Posteriore, altro ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.59*

- - - Senza stabilità primaria

- - - - 11 e più segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.5A*

- - - - 3 a 6 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.57*

- - - - 7 a 10 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.58*

- - Combinata anteriore posteriore

- - - Con stabilità primaria

- - - - 11 e più segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.66*

- - - - 3 a 6 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.64*

- - - - 7 a 10 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.65*

- - - Senza stabilità primaria

- - - - 11 e più segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.63*

- - - - 3 a 6 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.61*

- - - - 7 a 10 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.62*

- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.69*

- - Posteriore

- - - Con stabilità primaria

- - - - 11 e più segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.56*

- - - - 3 a 6 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.54*

- - - - 7 a 10 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.55*

- - - Senza stabilità primaria

- - - - 11 e più segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.53*

- - - - 3 a 6 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.51*

- - - - 7 a 10 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.52*

- - Sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.71*

- Mediante

- - Epifisiodesi

- - - Bilaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4G*

Scoliosi –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Epifisiodesi –*Continuazione*
- - - Dorso-ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4E*
- - - Monolaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4F*
- - - Per equilibrare crescita con staffe lega memoria forma Shape Memory Alloy SMA Staples
- - - - 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.40*
- - - - 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4A*
- - - - 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4B*
- - - - 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4C*
- - - - 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4D*
- - - - 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.41*
- - - - 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.42*
- - - - 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.43*
- - - - 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.44*
- - - - 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.45*
- - - - 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.46*
- - - - 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.47*
- - - - 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.48*
- - Impianto di barra dinamica ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.72*

Scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o *00.95.2*

Scopia
- Aperta ¬ angio- *38.23*
- Attraverso stoma artificiale ¬
- - Cisto- *57.31*
- - Esofago- *42.22*
- - Gastro- *44.12*
- - Procto-Sigmoido- *48.22*
- - Tracheo
- - - - *31.41*
- - - Bronco *33.21.99*
- Con
- - Biopsia
- - - Ureterale ¬ Cisto-Uretero- *56.33*
- - - ¬
- - - - Colon- *45.25*
- - - - Esofago- *42.24*
- - - - Procto-Sigmoido- *48.24*
- - - - Uretero- *56.33*

Scopia –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Catetere a palloncino per la misurazione della ventilazione collaterale ¬ Tracheobronco *33.23.14*
- - Criobiopsia ¬ Tracheobronco *33.24.16*
- - Endoscopio
- - - Fibra ottica flessibile ¬ Colon- *45.23*
- - - Flessibile ¬ Sigmoido- *45.24*
- - - Rigido ¬ Procto-Sigmoido- *48.23*
- - Fibra ottica ¬ Tracheobronco *33.22*
- - Pallone ¬ Entero- *45.13.31*
- - Strumento rigido ¬ Tracheobronco *33.23.11*
- Controllo di emorragia prostatica ¬ Cisto- *60.94*
- Diagnostica
- - Endoscopia del digiuno distale e dell'ileo) ¬ Entero- *45.17*
- - ¬ Istero
- - - - *68.12.11*
- - - Salpingo- *68.12.12*
- EGD] con biopsia chiusa ¬ Esofago-gastro-duodeno- *45.16*
- Fetale eco-guidata ¬ Cisto- *75.B1.15*
- Feto ¬ Laringo-scopia e Tracheo- *75.B2.12*
- Flessibile
- - Rigida con
- - - Ago-aspirazione trans-bronchiale ¬ Tracheobronco *33.24.14*
- - - Biopsia asportativa ¬ Tracheobronco *33.24.13*
- - - Brushing
- - - - Per prelievo di secreto o campione ¬ Tracheobronco *33.24.10*
- - - - Polmone ¬ Tracheobronco *33.24.12*
- - - Lavaggio bronco-alveolare ¬ Tracheobronco *33.24.11*
- - ¬ Tracheobronco *33.22*
- Fluorescenza ¬ Tracheobronco *33.23.13*
- Intraoperatoria ¬
- - Gastro- *44.11*
- - Procto-Sigmoido- *48.21*
- Intraparto ¬ Amnio- *75.A3*
- Mediante incisione ¬ Tracheo
- - - *31.42.20*
- - Bronco *33.21.10*
- Oculare ¬ Angiografia con fluoresceina o angio- *95.12*
- Operatoria mediante incisione ¬ Esofago- *42.21*
- Percutanea ¬ angio- *38.22*
- Preparto ¬ Amnio- *75.B3*
- Semplice ¬ Entero- *45.13.30*
- Strumento
- - Flessibile ¬ Tracheo- *31.42.11*
- - Rigido ¬ Tracheo- *31.42.12*
- Tracheo scopia
- - Feto ¬ Laringo- *75.B2.12*
- - ¬ Laringo- *31.42.99*
- Trans
- - Addominale ¬
- - - Gastro- *44.11*

Scopia –*Continuazione*
- Trans –*Continuazione*
- - Addominale ¬ –*Continuazione*
- - - Procto-Sigmoido- *48.21*
- - Perineale ¬ Uretro- *58.21*
- - Pleurica
- - - Primo intervento ¬ Toraco- *34.21.10*
- - - Reintervento ¬ Toraco- *34.21.20*
- - - ¬ Toraco- *34.21.99*
- - Uretrale ¬ Cisto- *57.32*
- Utero ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) (Istero- *68.16*
- ¬
- - Ano- *49.21*
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto bronchiale, mediante Toraco- *32.09.20*
- - - Lesione tessuto polmonare Toraco
- - - - - *32.20*
- - - - - *32.25*
- - - Parziale del timo in Toraco- *07.83*
- - - Totale del timo in Toraco- *07.84*
- - Biopsia
- - - Pleura in Toraco- *34.20*
- - - Polmone in Toraco- *33.20*
- - Cisto- *57.32*
- - Colon- *45.23*
- - Colpo- *70.21*
- - Culdo- *70.22*
- - Drenaggio della cavità pleurica in Toraco- *34.06*
- - Endoscopia del condotto ileale (Cisto- *56.35*
- - Epi-faringo- *29.11*
- - Esofago
- - - - *42.23*
- - - Gastro-duodeno- *45.13.10*
- - Faringo- *29.11*
- - Feticidio selettivo di gemello monocoriale in Feto- *75.D3*
- - Gastro- *44.13*
- - Incisione del timo in Toraco- *07.95*
- - Interventi
- - - Diagnostico sul feto in Feto- *75.B2*
- - - Non specificati sul timo in Toraco- *07.98*
- - Ipo-Faringo- *29.11*
- - Istero- *68.12.19*
- - Laringo
- - - - *31.42.10*
- - - Scopia e altra Tracheo- *31.42.99*
- - Lobectomia del polmone in Toraco- *32.41.99*
- - Mediastino- *34.22*
- - Micro-timpano- *18.19*
- - Nefro- *55.21*
- - Nefrolitotomia percutanea (Nefro- *55.03*
- - Oftalmo- *16.21*
- - Oto- *18.11*
- - Peritoneo- *54.21*
- - Pielo- *55.22*
- - Pneumonectomia in Toraco- *32.50*

Scopia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione cuneiforme in Toraco- *32.20*
- - Retto- *48.23*
- - Rino- *21.21*
- - Terapie fetali invasiva in Feto- *75.D*
- - Tracheobronco *33.23.99*
- - Uretero- *56.31*
- - Uretro- *58.22*
- - Vagino- *70.21*

Scopica
- Con argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, terapia bronco *32.01.11*
- ¬ Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto bronchiale terapia
- - Fotodinamica bronco *32.01.10*
- - Laser bronco *32.01.12*

Scopinaro
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo *43.89.20*
- Per via laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo *43.89.21*

Scorrevole
- Con mucosa per fistola anale ¬ Lembo *49.99.11*
- ¬ Plastica del setto, Riparazione di scorrimento del setto con lembo mucoso *21.88.11*

Scorrimento
- Setto con lembo mucoso scorrevole ¬ Plastica del setto, Riparazione di *21.88.11*
- ¬ Trasferimento di lembo di *86.74*

Screening valutazione minima
- Geriatrica multidimensionale ¬ *93.89.A1*
- Medico palliativa multidimensionale ¬ *93.8A.11*

Scritta pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica
- Descrittiva della lingua orale o *93.70.06*
- Standardizzata della lingua orale o *93.70.07*

Scrotale
- Con epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale, *62.3X.11*
- Scrotectomia
- - Parziale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto *61.3X.10*
- - Radicale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto *61.3X.12*
- - Totale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto *61.3X.11*
- Senza epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale, *62.3X.10*
- ¬
- - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto *61.3X.99*
- - Fistolectomia *61.42*
- - Inserimento di espansore *61.49*

Scrotectomia
- Parziale ¬
- - *61.3*
- - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale, *61.3X.10*

Scrotectomia –*Continuazione*
- Radicale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale, *61.3X.12*
- Totale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale, *61.3X.11*

Scroto
- Pene
- - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo da *98.24*
- - Vulva, senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo dal tronco eccetto *98.25*
- Tunica vaginale
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] ¬ Biopsia dello *61.11.10*
- - Mediante incisione ¬ Biopsia dello *61.11.11*
- - Per rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione e drenaggio dello *61.0X.10*
- - ¬
- - - Biopsia dello *61.11.99*
- - - Incisione e drenaggio dello *61.0X.99*
- - - Interventi sullo *61.99*
- - - Procedura diagnostica sullo *61.19*
- - - Riparazioni dello *61.49*
- - - Sutura di lacerazione dello *61.41*
- ¬
- - Folgorazione di lesione dello *61.3*
- - Mobilizzazione e fissazione di testicolo nello *62.5*
- - Riduzione di elefantiasi dello *61.3*
- - Riparazione di fistola dello *61.42*
- - Trapianto e fissazione di testicolo nello *62.5*

Scrubbing, washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato, necrosi e massa necrotica mediante metodo come: brushing, irrigazione (sotto pressione), *86.28*

Scudo femorale condilare con bottone rotuleo
- Per sostituzione ¬ Impianto di *81.54.47*
- ¬
- - Primo impianto di *81.54.26*
- - Rimozione di *80.06.16*

Scuole speciali per handicappati ¬ *93.82*

SdG) 24 0/7 - 33 6/7, secondo il numero di consulenza ¬ Educazione dei genitori alla gestione del neonato, settimana di gravidanza (*00.95.4*

Sebacee ¬ Interventi sulle ghiandola *86*

Secondaria
- Cristallino intra-oculare ¬ Inserzione *13.72*
- Dopo cataratta ¬
- - Asportazione di membrana *13.65*
- - Discissione di membrana *13.64*
- - Frammentazione meccanica di membrana *13.66*
- Episiotomia ¬ Riparazione *75.69*
- Gnatoschisi ¬ Revisione di correzione di palatoschisi, Correzione *27.63.20*
- Impianto oculare
- - Innesto dermo-adiposo ¬ Inserzione *16.61.10*
- - ¬ Inserzione *16.61.99*
- Moncone ¬ Chiusura *84.3*
- Palato

Secondaria –*Continuazione*
- Palato –*Continuazione*
- - Molle ¬ Ricostruzione plastica *27.62.22*
- - Osseo
- - - Con innesto osseo ¬ Ricostruzione plastica *27.62.21*
- - - Senza innesto osseo ¬ Ricostruzione plastica *27.62.20*
- Peritoneo ¬ Sutura *54.64*
- Toracotomia
- - Con
- - - Filo ¬ Altra riparazione della parete toracica, chiusura *34.79.11*
- - - Placca ¬ Altra riparazione della parete toracica, chiusura *34.79.12*
- - ¬ Altra riparazione della parete toracica, chiusura *34.79.19*
- ¬
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Nervo
- - - - - Braccio, *04.3X.23*
- - - - - Cranico o periferico, *04.3X.29*
- - - - - Gamba (incl. plesso lombo-sacrale, inguine, pavimento pelvico), *04.3X.26*
- - - - - Mano, *04.3X.24*
- - - - - Piede, *04.3X.27*
- - - - - Spalla, *04.3X.22*
- - - - - Tronco, *04.3X.25*
- - - - Plesso brachiale, *04.3X.21*
- - - - Tratto extra-cranico di nervo cranico, *04.3X.20*
- - - Interfascicolare
- - - - Nervo
- - - - - Braccio, *04.3X.43*
- - - - - Cranico e periferico, *04.3X.49*
- - - - - Gamba (incl. plesso lombo-sacrale, inguine, pavimento pelvico), *04.3X.46*
- - - - - Mano, *04.3X.44*
- - - - - Piede, *04.3X.47*
- - - - - Spalla, *04.3X.42*
- - - - - Tronco, *04.3X.45*
- - - - Plesso brachiale, *04.3X.41*
- - - - Tratto extra-cranico di nervo cranico, *04.3X.40*
- - Trasposizione
- - - Nervo
- - - - Braccio con
- - - - - Sutura epineurale *04.6X.41*
- - - - - Sutura interfascicolare *04.6X.43*
- - - - Mano con sutura interfascicolare primaria e *04.6X.60*
- - - - Spalla con
- - - - - Sutura epineurale primaria e *04.6X.30*
- - - - - Sutura interfascicolare primaria e *04.6X.31*
- - - - Tronco estremità
- - - - - Inferiori con sutura epineurale primaria e *04.6X.50*
- - - - - Inferiori con sutura interfascicolare primaria e *04.6X.51*
- - - Plesso brachiale con sutura

Secondaria –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trasposizione –*Continuazione*
- - - Plesso brachiale con sutura –*Continuazione*
- - - - Epineurale *04.6X.21*
- - - - Interfascicolare *04.6X.23*
- - - Tratto extra cranico nervo cranico con sutura
- - - - Epineurale *04.6X.11*
- - - - Interfascicolare primaria e *04.6X.12*

Secondario
- Asportazione dotto tireoglosso
- - Con resezione mediana dello ioide ¬ Intervento *06.7X.14*
- - Senza resezione mediana dello ioide ¬ Intervento *06.7X.15*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento *43.89.50*
- Dopo rimozione di bulbo oculare ¬ Altri interventi *16.69*
- Esenterazione cavità orbitale ¬ Innesto
- - *16.65.99*
- - Dermo-adiposo *16.65.10*
- Lembo faringeo ¬ Attaccamento *27.63*
- Palato ¬ Allungamento *27.63*
- Per
- - Laparoscopica ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento *43.89.51*
- - Schisi (congenita) del labbro ¬ Intervento *27.54.11*
- ¬
- - Asportazione di cisti o vestigia di fessura branchiale quale intervento *29.2X.11*
- - Intervento su vestigia di arco branchiale, intervento *29.2X.21*
- - Taglio cesareo
- - - Cervicale basso, *74.1X.20*
- - - Extra-peritoneale, *74.2X.20*
- - - Tipo
- - - - Non specificato, *74.99.20*
- - - - Specificato, *74.4X.20*
- - - Tradizionale, *74.0X.20*

Second-look ¬ Laparotomia di *54.12.10*

Secreto o campione ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con brushing per prelievo di *33.24.10*

Sectio] ¬ Preparazione di vena per incannulamento [venae *38.94*

Secundum
- Con
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di tipo ostium *35.61*
- - Protesi ¬ Riparazione di difetto di tipo ostium *35.51*
- ¬ Riparazione di difetto tipo ostium *35.71*

Sede
- Ampio ¬ Trasferimento di lembo peduncolato o libero in altra *86.76*
- Applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS *92.27.00*

Sede –*Continuazione*
- Colonna vertebrale, con imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore in altra *04.81.25*
- Combinata intra-uterina e intra-vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in *92.27.13*
- Con
- - Cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia copertura dei tessuti molli di altra *86.88.39*
- - - Piccola copertura dei tessuti molli di altra *86.88.19*
- - Imaging ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, altra *05.31.1B*
- Distruzione effettuata con laser ¬ Distruzione non specificata in altra *80.59*
- Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in *92.27.23*
- Extra-cranica, NAC ¬ Shunt fra ventricolo e altra *02.39*
- Gastro-digiuno-stomia ¬ Dilatazione endoscopica in *44.22*
- Intra
- - Uterina ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in *92.27.11*
- - Vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in *92.27.12*
- Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in *92.27.22*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di altra *86.88.49*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli di altra *86.88.29*
- Non specificata
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia dell'osso, *77.40.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia dell'osso, *77.40.10*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica di *80.10.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica di *80.10.10*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato, in *78.60.05*
- - Senza riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di osso in *78.50.99*
- - ¬
- - - Accorciamento delle ossa degli arti in *78.20*
- - - Allungamento delle ossa degli arti in *78.30*
- - - Applicazione di fissatore esterno in *78.10*
- - - Arteriografia con mezzo di contrasto, *88.40*
- - - Artroscopia
- - - - , *80.20.99*
- - - - Diagnostica, *80.20.10*
- - - Artrotomia

Sede –*Continuazione*
- Non specificata –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Artrotomia –*Continuazione*
- - - - , *80.10.99*
- - - - Per rimozione di protesi, *80.00*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione in *80.90.99*
- - - - Artroscopica dell'articolazione in *80.90.10*
- - - - Locale di lesione o tessuto osseo, *77.60*
- - - Biopsia
- - - - Intestinale, *45.27*
- - - - Osso, *77.40.99*
- - - - Strutture articolare, *80.30*
- - - Flebografia con mezzo di contrasto, *88.60*
- - - Incisione
- - - - Capsula articolare, legamento o cartilagine in *80.40*
- - - - Osso senza sezione, *77.10*
- - - Innesto osseo, *78.00*
- - - Inserzione di stimolatore di crescita ossea, *78.90*
- - - Interventi
- - - - Non specificati su lesione ossea in *79.90*
- - - - Riparazione o plastica su osso in *78.40*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio di *80.10.13*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale in *77.80*
- - - - Totale in *77.90*
- - - Osteoclasia in *78.70*
- - - Osteotomia cuneiforme in *77.20*
- - - Procedura diagnostica
- - - - Intestino, *45.29.99*
- - - - Osso in *78.80*
- - - Riduzione
- - - - Aperta
- - - - - Epifisiolisi in *79.50*
- - - - - Frattura con fissazione interna in *79.30*
- - - - - Frattura senza fissazione interna in *79.20*
- - - - - Lussazione in *79.80*
- - - - Assistita artroscopicamente di frattura, *80.20.20*
- - - - Chiusa
- - - - - Epifisiolisi in *79.40*
- - - - - Frattura con fissazione interna, *79.10*
- - - - - Frattura senza fissazione interna in *79.00*
- - - - - Lussazione in *79.70*
- - - Rimozione
- - - - Dispositivo impiantato, in *78.60.99*
- - - - Sistema interno di allungamento o trasporto osseo (motorizzato / non motorizzato), in *78.60.08*
- - - Sbrigliamento di frattura esposta in *79.60*
- - - Sequestrectomia, *77.00*
- - - Sezione dell'osso, *77.30*

Sede –*Continuazione*
- Non specificata –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sinoviectomia
- - - - in *80.70.99*
- - - - Artroscopica in *80.70.10*
- - - - Cielo aperto in *80.70.20*
- Specificata
- - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia
- - - di altra *80.19.94*
- - - Artroscopica di altra *80.19.91*
- - Biopsia delle strutture articolare della colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolare di altra *80.39.40*
- - Escluse quelle facciale ¬ Riduzione chiusa di lussazione in altra *79.79*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica di altra *80.19.92*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - - di altra *80.19.93*
- - - Artroscopica di altra *80.19.90*
- - Per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione di altra *80.89.40*
- - ¬
- - - Artroscopia
- - - - di altra *80.29.99*
- - - - Diagnostica di altra *80.29.19*
- - - Artrotomia
- - - - di altra *80.19.99*
- - - - Per rimozione di protesi da altra *80.09*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione di altra *80.99.99*
- - - - Artroscopica dell'articolazione di altra *80.99.90*
- - - - Cisti dell'articolazione di altra *80.89.42*
- - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione di altra *80.89.99*
- - - Biopsia
- - - - Artroscopica di strutture articolare di altra *80.39.29*
- - - - Cielo aperto di strutture articolare di altra *80.39.30*
- - - - Percutanea (agobiopsia) di altra *80.39.10*
- - - - Strutture articolare di altra *80.39.99*
- - - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine in altra *80.49.99*
- - - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione di altra *80.99.91*
- - - Riduzione aperta di lussazione in altra *79.89.99*
- - - Sbrigliamento di lesione dell'articolazione di altra *80.89.41*
- - - Sinoviectomia
- - - - in altra *80.79.99*
- - - - Artroscopica in altra *80.79.19*
- - - - Cielo aperto in altra *80.79.29*
- Trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto sclerotico, fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in *78.0*
- ¬
- - Ampia plastica

Sede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ampia plastica –*Continuazione*
- - - Allungamento in altra *86.76.19*
- - - Avanzamento e rotazione in altra *86.76.29*
- - - Con lembo a isola in altra *86.76.49*
- - - Trasposizione in altra *86.76.39*
- - - Z in altra *86.76.59*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di cute in altra *86.65.29*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo
- - - - - Rigenerativo temporaneo in altra *86.67.29*
- - - - - Spessore parziale in altra *86.69.29*
- - - - Cute a tutto spessore in altra *86.63.29*
- - - Omoinnesto di cute in altra *86.66.29*
- - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute in altra *86.84.19*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea in altra *86.89.19*
- - Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, su cute e sottocute o in altra *86.88.59*
- - Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo di altra *86.05.19*
- - Iniezione di medicamento nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, altra *05.31.1A*
- - Innesto di cute in altra *86.69.99*
- - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, in altra *99.28.08*
- - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo di altra *86.78.39*
- - PCI
- - - Arteria di altra *00.4B.19*
- - - Vaso artificiale di altra *00.4B.49*
- - - Vena epifasciale di altra *00.4B.39*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento in altra *86.74.19*
- - - Avanzamento e rotazione in altra *86.74.29*
- - - Con lembo a isola in altra *86.74.49*
- - - Trasposizione in altra *86.74.39*
- - - Z in altra *86.74.59*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di cute in altra *86.65.19*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo
- - - - - Rigenerativo temporaneo in altra *86.67.19*
- - - - - Spessore parziale in altra *86.69.19*
- - - - Cute a tutto spessore in altra *86.63.19*
- - - Omoinnesto di cute in altra *86.66.19*
- - Plastica con lembo locale in altra *86.77.19*
- - Revisione
- - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero in altra *86.75.19*
- - - Plastica cutanea in altra *86.89.89*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare in altra *86.78.19*

Sede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trasferimento lembo –*Continuazione*
- - - Peduncolato libero
- - - - in altra *86.74.99*
- - - - in altra *86.78.49*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato in altra *86.78.29*

Sedi
- Ablazione per tachiaritmia
- - Atrio
- - - Destro ¬ *37.34.21*
- - - Sinistro ¬ *37.34.24*
- - Nodo AV ¬ *37.34.22*
- - Ventricolo
- - - Destro ¬ *37.34.23*
- - - Sinistro ¬ *37.34.25*
- - ¬ *37.34.29*
- Esofago, stomaco e/o duodeno ¬ Biopsia di una o più *45.16*
- Intestinali aspecifica ¬ Biopsia chiusa di *45.25*
- Multiple ¬ Ultrasonografia di *88.79*
- Non specificate, NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] di altre *88.97.99*
- Specificate ¬
- - Arteriografia di altre *88.49.99*
- - Flebografia con mezzo di contrasto di altre *88.67*
- Testa ¬ Scintigrafia di altre *92.12*
- Torace, altro ¬ Ecografia diagnostica di altre *88.73.99*
- ¬
- - Innesto di cute a tutto spessore in altre *86.63.99*
- - Litotripsia extracorporea di altre *98.59*
- - Scintigrafia di altre *92.19.08*
- - Termografia di altre *88.89*

Sedia di Barany ¬ *95.45*

Seduta unica
- Cerebrale
- - Guidata dalle immagini ¬ Radioterapia stereotassica, in *92.30.22*
- - Radioterapia
- - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica, in *92.30.21*
- - - Modulazione di intensità ¬ Radioterapia stereotassica, in *92.30.20*
- - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in *92.33.01*
- Extra cerebrale
- - Guidata dalle immagini ¬ Radioterapia stereotassica, in *92.30.32*
- - Radioterapia
- - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica, in *92.30.31*
- - - Modulazione di intensità ¬ Radioterapia stereotassica, in *92.30.30*
- - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in *92.33.11*
- ¬ Radioterapia stereotassica, in *92.30.99*

Sega di Gigli ¬ Osteotomia con *76.61*

Segmentale
- Anatomica
- - Non specificata del polmone ¬ Altra resezione *32.39*
- - Polmone per via toracoscopica ¬ Resezione *32.30*
- Corpo del pancreas ¬ Resezione *52.54*
- Lobo polmonari adiacente ¬ Lobectomia con resezione *32.4*
- Mammella ¬ Resezione *85.26*

Segmentaria
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.20*
- Intestino crasso ¬ Resezione *45.79.10*
- Multipla intestino
- - Crasso ¬ Resezione
- - - *45.79.11*
- - - *45.71*
- - Tenue ¬ Resezione *45.61*
- Osteotomia mascella
- - Senza distrazione ¬ Osteoplastica *76.65.10*
- - ¬ Osteoplastica *76.65.99*
- Per
- - Laparoscopica ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.21*
- - Lesione traumatiche multiple intestino
- - - Crasso ¬ Resezione *45.71*
- - - Tenue ¬ Resezione *45.61*
- Resezione
- - Moncone ureterale ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.30*
- - Ostio ureterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.12*
- - - Percutanea trans-vescicale ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.10*
- - - Trans-uretrale ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.11*
- Stomaco ¬ Resezione *43.89.10*
- Subapicale ¬ Osteotomia *76.64*
- ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.99*

Segmentectomia
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Bi- *50.2A.21*
- - Tri- *50.2A.2A*
- Per
- - Laparoscopica ¬
- - - Bi- *50.2A.22*
- - - Tri- *50.2A.2B*
- - Trapianto vivente
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Bi- *50.2C.11*
- - - Per via laparoscopica ¬ Bi- *50.2C.12*
- Polmonare anatomica ¬ *32.3*

Segmento
- Adiacente
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra resezione di più *50.2A.2C*
- - Per via laparoscopica ¬ Altra resezione di più *50.2A.2D*
- Anteriore occhio
- - Con impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intra-oculare dal *12.01*

Segmento –*Continuazione*
- Anteriore occhio –*Continuazione*
- - Senza impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intra-oculare dal *12.02*
- - ¬
- - - Revisione di ferita operatoria del *12.83*
- - - Rimozione di lesione del *12.40*
- Anulare intrastromale della cornea ¬ Impianto di *11.79.20*
- Con distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione frontale e laterale della cresta alveolare, più *76.65.22*
- Esteriorizzato intestino
- - Crasso ¬ Resezione di *46.04*
- - Tenue ¬ Resezione di *46.02*
- - ¬ Resezione di *46.04*
- Ileale impiantato in vescica ¬ Sostituzione dell'uretere con *56.89*
- Intestinale ¬
- - Anastomosi dell'esofago a *42.54*
- - Inversione di *45.50*
- Intestino
- - Crasso ¬ Isolamento di *45.52*
- - Tenue ¬ Isolamento di *45.51*
- Isolato dell'ileo ¬ Anastomosi della vescica con *57.87*
- Lesione o tessuto del retto, per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale, *48.35.10*
- Pancreatico nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas, Ritrapianto di *52.83.10*
- Posteriore occhio
- - Con utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *14.01*
- - Senza utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *14.02*
- Scheletrici ¬ *88.31*
- Uterino inferiore ¬ Taglio cesareo nel *74.1*
- ¬
- - Approccio chirurgico colonna
- - - Cervicale
- - - - Anteriore
- - - - - 1 *03.09.11*
- - - - - 2 *03.09.12*
- - - - - 3 e più *03.09.13*
- - - - Mediante laminotomia
- - - - - Emi-laminectomia), posteriore, 1 *03.09.14*
- - - - - Emi-laminectomia), posteriore, 2 *03.09.15*
- - - - - Emi-laminectomia), posteriore, 3 e più *03.09.16*
- - - Lombare
- - - - Anteriore
- - - - - 1 *03.09.31*
- - - - - 2 *03.09.32*
- - - - - 3 e più *03.09.33*
- - - - Mediante laminotomia
- - - - - Flavectomia), posteriore, 1 *03.09.34*
- - - - - Flavectomia), posteriore, 2 *03.09.35*
- - - - - Flavectomia), posteriore, 3 e più *03.09.36*
- - - Toracica

Segmento –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Approccio chirurgico colonna –*Continuazione*
- - - Toracica –*Continuazione*
- - - - Anteriore
- - - - - 1 *03.09.21*
- - - - - 2 *03.09.22*
- - - - - 3 e più *03.09.23*
- - - - Mediante laminotomia
- - - - - Emi-laminectomia), posteriore, 1 *03.09.24*
- - - - - Emi-laminectomia), posteriore, 2 *03.09.25*
- - - - - Emi-laminectomia), posteriore, 3 e più *03.09.26*
- - Inserzione
- - - Gabbie intercorporee
- - - - 1 *84.51.10*
- - - - 2 *84.51.11*
- - - - 3 *84.51.12*
- - - - 4 o più *84.51.13*
- - - Spaziatore interspinoso
- - - - 1 *84.80.10*
- - - - 2 o più *84.80.11*
- - Sostituzione spaziatore interspinoso
- - - 1 *84.80.20*
- - - 2 o più *84.80.21*
- - Spondilodesi correttiva per scoliosi con strumentazione
- - - Anteriore
- - - - Con stabilità
- - - - - Primaria, 11 e più *78.49.5D*
- - - - - Primaria, da 3 a 6 *78.49.5B*
- - - - - Primaria, da 7 a 10 *78.49.5C*
- - - - Senza stabilità
- - - - - Primaria, 11 e più *78.49.5A*
- - - - - Primaria, da 3 a 6 *78.49.57*
- - - - - Primaria, da 7 a 10 *78.49.58*
- - - Combinata anteriore posteriore
- - - - Con stabilità
- - - - - Primaria, 11 e più *78.49.66*
- - - - - Primaria, da 3 a 6 *78.49.64*
- - - - - Primaria, da 7 a 10 *78.49.65*
- - - - Senza stabilità
- - - - - Primaria, 11 e più *78.49.63*
- - - - - Primaria, da 3 a 6 *78.49.61*
- - - - - Primaria, da 7 a 10 *78.49.62*
- - - Posteriore
- - - - Con stabilità
- - - - - Primaria, 11 e più *78.49.56*
- - - - - Primaria, da 3 a 6 *78.49.54*
- - - - - Primaria, da 7 a 10 *78.49.55*
- - - - Senza stabilità
- - - - - Primaria, 11 e più *78.49.53*
- - - - - Primaria, da 3 a 6 *78.49.51*
- - - - - Primaria, da 7 a 10 *78.49.52*

Seguente episiorrafia ¬ Episiotomia con *73.6*

Seguito
- Bypass gastrico

Seguito –*Continuazione*
- Bypass gastrico –*Continuazione*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di tasca a *44.5X.31*
- - Con interposizione intestinale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di anastomosi gastrica a *44.5X.21*
- - - Per via laparoscopica ¬ Revisione di anastomosi gastrica a *44.5X.22*
- - Per via laparoscopica ¬ Revisione di tasca a *44.5X.32*
- Consumo materno
- - Droghe e medicamento durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamento di neonato e lattante in *99.BB.12*
- - Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamento di neonato e lattante in *99.BB.11*
- Intervento
- - Roux-en-Y con interposizione intestinale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di anastomosi gastrica a *44.5X.21*
- - - Per via laparoscopica ¬ Revisione di anastomosi gastrica a *44.5X.22*
- - Tipo Billroth I o II ¬ Revisione di anastomosi gastrica a *44.5X.10*
- - Vascolare ¬ Controllo di emorragia a *39.41*
- Lacerazione) ¬ Sutura del peritoneo, Sutura di mesentere, grande o piccolo omento (a *54.64.10*
- Parto aborto ¬
- - Dilatazione e raschiamento a *69.02*
- - Raschiamento dell'utero mediante aspirazione a *69.52*
- Posa anello gastrico
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Riposizionamento dell'anello in *44.96.11*
- - - Sostituzione dell'anello in *44.96.13*
- - Con intervento intra addominale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Riparazione di catetere in *44.96.16*
- - - Per via laparoscopica ¬ Riparazione di catetere in *44.96.17*
- - Per laparoscopica ¬
- - - Riposizionamento dell'anello in *44.96.12*
- - - Sostituzione dell'anello in *44.96.14*
- - Senza intervento intra-addominale ¬ Riparazione di catetere in *44.96.15*
- - ¬
- - - Interventi di revisione in *44.96.1*
- - - Sostituzione di port in *44.96.18*
- Sleeve resection intervento secondario
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Switch duodenale a *43.89.50*
- - Per via laparoscopica ¬ Switch duodenale a *43.89.51*

Selettiva
- Ambito di un intervento di chirurgia vascolare ¬ Trombolisi *38.1A*
- Assistita ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, trombolisi *39.75.16*
- Con
- - Catetere

Selettiva –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Catetere –*Continuazione*
- - - Doppio ¬ Arteriografia coronarica diretta *88.56*
- - - Singolo ¬ Arteriografia coronarica diretta *88.55*
- - Filtro
- - - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.52*
- - - Vaso
- - - - Addominale ¬ Embolizzazione *39.79.56*
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.57*
- - - - - Superiore ¬ Embolizzazione *39.79.51*
- - - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.58*
- - - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.54*
- - - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.55*
- - I-131-Lipiodol ¬ Radio-chemio-embolizzazione endovascolare *92.28.31*
- - Liquido embolizzanti
- - - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.32*
- - - Vaso
- - - - Addominale ¬ Embolizzazione *39.79.36*
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.37*
- - - - - Superiore ¬ Embolizzazione *39.79.31*
- - - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.38*
- - - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.34*
- - - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.35*
- - Palloncini staccabili
- - - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.42*
- - - Vaso
- - - - Addominale ¬ Embolizzazione *39.79.46*
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.48*
- - - - - Superiore ¬ Embolizzazione *39.79.41*
- - - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.47*
- - - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.44*
- - - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.45*
- - - - ¬ Embolizzazione *39.79.4*
- - Particelle
- - - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.62*
- - - Vaso
- - - - Addominale ¬ Embolizzazione *39.79.66*
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.67*
- - - - - Superiore ¬ Embolizzazione *39.79.61*
- - - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.68*
- - - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.64*
- - - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.65*
- - Radionuclidi (SIRT) mediante embolizzazione con microsfere marcata con ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare *92.28.32*
- Funzionale collo
- - Anterolaterale (regione I-IV) ¬ Dissezione *40.41.12*
- - Centrale (regione VI) ¬ Dissezione *40.41.14*

Selettiva –*Continuazione*
- Funzionale collo –*Continuazione*
- - Laterale (regione II-IV) ¬ Dissezione *40.41.11*
- - Posterolaterale (regione II-V) ¬ Dissezione *40.41.13*
- - Regione I-V ¬ Dissezione *40.41.13*
- - Sopraomoioidea (regione I-III) ¬ Dissezione *40.41.10*
- Peptide marcato con Ga-68) ¬ Diagnostica pre-terapia radiorecettoriale *92.18.05*
- Percutanea di vaso(i) extra-cranico(i) della testa e del collo ¬ Trombolisi *39.76.50*
- Vaso
- - Con
- - - Liquido embolizzanti ¬ Embolizzazione *39.79.3*
- - - Particelle ¬ Embolizzazione *39.79.6*
- - Extra cranico
- - - Capo collo con
- - - - Liquido embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione *39.72.22*
- - - - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione *39.72.21*
- - - Testa e del collo con sostanza adesiva ¬ Embolizzazione *39.72.24*
- - Intra cranico
- - - Con
- - - - Liquido embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione *39.72.12*
- - - - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione *39.72.11*
- - - - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione *39.72.14*
- - - Mediante stent(s) come deviatori di flusso ¬ Embolizzazione *39.72.13*
- - - ¬ Trombolisi percutanea *39.77.50*
- ¬
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale
- - - Coronarie mediante embolizzazione *00.66.35*
- - - Vaso, trombolisi *39.75.15*
- - Vagotomia
- - - *44.03*
- - - Prossimale *44.02*
- - - Super *44.02*

Selettivo gemello monocoriale
- Eco-guidato ¬ Feticidio *75.C7*
- Feto-scopia ¬ Feticidio *75.D3*

Selezione
- CD34, deplezione dei linfociti T, B ¬ *41.0C.3*
- Deplezione cellule staminali ematopoietica mediante
- - Anticorpi impiego
- - - 1 set ¬ *41.0C.31*
- - - 2 o più set ¬ *41.0C.32*
- - Impiego di anticorpi monoclonali ¬ *41.0C.3*
- Positiva, negativa delle cellule staminali ematopoietica ¬ *41.0C.3*

Sella
- Ipofisaria, per via trans-frontale ¬ Divisione della *07.61*
- Turcica ¬ Inserzione di pack nella *07.79*

Semi riassorbibile
- Biologico ¬ Materiale (*00.9A.27*
- Sintetico ¬ Materiale (*00.9A.26*

Semicircolari
- Orecchio interno e vestibolo ¬ Distruzione per iniezione dei canale *20.72.13*
- ¬
- - Distruzione per iniezione dei canale *20.72.10*
- - Fenestrazione con innesto (cute, vena) dei canale *20.61*

Semi-lunare del ginocchio * ¬ Asportazione della cartilagine *80.6*

Seminale
- Con contrasto ¬ Vesciculografia *87.91*
- Tessuto adiposo ¬ Rimozione di vescica, prostata, vescichette *57.71*

Seminali ¬
- Agobiopsia delle vescicole *60.13*
- Aspirazione percutanea di vescicole *60.71*
- Asportazione di vescicole *60.73*
- Biopsia
- - Chiusa [percutanea] delle vescicole *60.13*
- - Cielo aperto delle vescicole *60.14*
- Incisione di vescicole *60.72*
- Interventi sulle vescicole *60.79*
- Procedura diagnostica sulle vescicole *60.19*
- Radiografia della prostata e delle vescicole *87.92*

Semirigida ¬ Inserzione di protesi peniena *64.95*

Semitendinoso
- Gracile
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione crociato
- - - Anteriore con tendine *81.45.22*
- - - Posteriore con tendine *81.45.23*
- - Per artroscopica ¬ Ricostruzione crociato
- - - Anteriore con tendine *81.45.12*
- - - Posteriore con tendine *81.45.13*
- Spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto mediale, avanzamento del *81.42*

Semont ¬ Esame di Hallpike, Epley e/o *95.4A*

Semplice
- Allargata ¬ Mastectomia *85.43*
- Aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia con
- - - Arteria autologa
- - - - Arteria
- - - - - Addominale ¬ Bypass *36.11.24*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass *36.11.22*
- - - - - Radiale ¬ Bypass *36.11.21*
- - - - - ¬ Bypass *36.11.25*
- - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Bypass *36.11.23*
- - - Protesi vascolare ¬ Bypass *36.11.2A*
- - - Vena autologa

Semplice –*Continuazione*
- Aorto coronarico –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia con –*Continuazione*
- - - Vena autologa –*Continuazione*
- - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Bypass *36.11.27*
- - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Bypass *36.11.26*
- - - Xeno-trapianto ¬ Bypass *36.11.28*
- - Mini invasivo con
- - - Arteria autologa
- - - - Arteria
- - - - - Addominale ¬ Bypass *36.11.34*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass *36.11.32*
- - - - - Radiale ¬ Bypass *36.11.31*
- - - - - ¬ Bypass *36.11.35*
- - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Bypass *36.11.33*
- - - Protesi vascolare ¬ Bypass *36.11.3A*
- - - Vena autologa
- - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Bypass *36.11.37*
- - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Bypass *36.11.36*
- - - Xeno-trapianto ¬ Bypass *36.11.38*
- - Secondo la tecnica e il materiale ¬ Bypass *36.11*
- Cemento osseo materiale alloplastico ¬ Riparazione neurocranio
- - Senza interessamento dello splancnocranio, con impianto *02.06.20*
- - Splancnocranio o del solo splancnocranio, con impianto *02.06.30*
- Clavicola scapola
- - Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.39.10*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.29.10*
- Coledoco ¬ Sutura *51.71*
- Combinata ramo ascendente mandibola ¬ Riduzione aperta
- - Esterno) di frattura *76.76.20*
- - Trans-orale) di frattura *76.76.21*
- Con
- - Asportazione di linfonodo regionale ¬ Mastectomia *85.43*
- - Innesto o impianto) ¬ Alveolectomia (interradicolare) (intrasettale) (radicale) (*24.5*
- Corpo
- - Mandibola ¬ Riduzione aperta di frattura *76.76.10*
- - Tibia, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.20*
- Costa, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.39.12*
- Diafisi
- - Fibula con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.22*
- - - Fissazione interna
- - - - Con chiodo endo-midollare ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.60*

Semplice –*Continuazione*
- Diafisi –*Continuazione*
- - Fibula con –*Continuazione*
- - - Fissazione interna –*Continuazione*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.61*
- - Omero, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.20*
- - Tibiale con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.13*
- Donna
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra cistectomia totale, cistectomia *57.79.20*
- - Per via laparoscopica ¬ Altra cistectomia totale, cistectomia *57.79.21*
- Doppio) ¬ Rimozione di generatore di impulso di neurostimolatore (a circuito *86.05*
- Dotto biliare comune * ¬ Sutura *51.71*
- Dura madre ¬ Sutura *02.11*
- Fibula
- - Distale con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.25*
- - - Fissazione interna
- - - - Con
- - - - - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.71*
- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.70*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.72*
- - Prossimale con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.20*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.50*
- Irrigazione) ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di aspirazione *13.3*
- Maschio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra cistectomia totale, cistectomia *57.79.10*
- - Per via laparoscopica ¬ Altra cistectomia totale, cistectomia *57.79.11*
- Omero
- - Distale con fissazione interna
- - - Con chiodo endo-midollare, placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.30*
- - - Vite, filo) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.31*
- - Prossimale con fissazione interna
- - - Con chiodo endo-midollare, placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.10*
- - - Vite, filo) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.11*
- Ossa tarsali metatarsali
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.18.12*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.40*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.27.11*
- Ovaio
- - Per via laparoscopica ¬ Sutura *65.74*
- - ¬ Altra sutura *65.71*
- Pancreas ¬ Sutura *52.95*

Semplice –*Continuazione*

- Per neurostimolatore intra-cranico, spinale e periferico ¬ Generatore d'impulso (circuito *86.94*
- Scapola e della clavicola con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.11.11*
- Secondo il numero di giorni ¬ Isolamento protettivo *99.84.4*
- Sterno, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.39.13*
- Strutture linfatica, altro ¬ Asportazione *40.29.99*
- Tibia
- - Distale con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.14*
- - - Fissazione interna
- - - - Con
- - - - - Chiodo endo-midollare o placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.30*
- - - - - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.31*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.32*
- - Prossimale con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.11*
- - - Fissazione interna
- - - - Con
- - - - - Staffe (di Blount) o chiodo endo-midollare ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.10*
- - - - - Vite ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.11*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.12*
- Tuba di Falloppio ¬ Sutura *66.71*
- ¬
- - Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con palloncino *39.50.11*
- - Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, dispositivo di fissazione, *92.29.61*
- - Diagnostica neuropsicologica e psicosociale, *89.15.60*
- - Entero-scopia *45.13.30*
- - Inserzione impianto CAD
- - - Mandibola, per riparazione plastica di difetto *76.43.11*
- - - Mascella, per riparazione plastica di difetto *76.92.30*
- - - Neurocranio senza interessamento dello splancnocranio, difetto *02.05.10*
- - Mastectomia
- - - *85.41*
- - - Allargata *85.43*
- - Mastoidectomia *20.41*
- - Misurazione della forza meccanica respiratoria, *89.38.23*
- - Uretrectomia intervento indipendente
- - - Donna, *58.39.30*
- - - Maschio, *58.39.32*

Senectomia frontale, altro ¬ *22.42.99*

Sengstaken ¬ Inserzione del tubo di *96.06*

Seno

- Accessorio ¬ Riparazione di osso di *22.79*

Seno –*Continuazione*

- Allattamento ¬ Estrazione di latte da *99.98*
- Carotideo
- - Glomo vascolari, altro ¬ Interventi sul glomo carotideo, sul *39.8X.99*
- - ¬ Stimolazione del *99.64*
- Coronarico ¬
- - Impianto di elettrodo transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il *37.7A.14*
- - Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il *37.75.34*
- - Rimozione di elettrodo transvenoso dal ventricolo sinistro attraverso il *37.7B.14*
- Cranico ¬ Incisione e drenaggio dei *01.21*
- Etmoidale
- - Sfenoidale ¬ Altri interventi sul *22.9X.11*
- - Uno o diversi altri seno para-nasali ¬ Risanamento del *22.9X.13*
- Frontale
- - Con tessuto adiposo) ¬ Obliterazione del *22.42*
- - Fino a 2 regione ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento di orbita, regione temporale o *02.05.20*
- - Secondo Beck) ¬ Puntura del *22.01.11*
- - ¬
- - - Antrotomia intra-nasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, *22.2X.22*
- - - Asportazione di lesione del *22.42*
- - - Interventi sul *22.9X.12*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di frattura della parete del *76.79.20*
- - - - Chiusa di frattura della parete anteriore del *76.78.10*
- - - - Endoscopica di frattura della parete anteriore del *76.78.11*
- Longitudinale ¬ Legatura del *02.13*
- Mascellare
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Asportazione di lesione del *22.62.2*
- - - Resezione della parete mediale del *22.62.21*
- - Con approccio di Caldwell-Luc ¬ Rimozione di membrana che riveste il *22.31*
- - Mediante l'uso di distrattore endorale ¬ Rialzo del *24.99.20*
- - Pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con apertura del *24.4X.10*
- - Per via endoscopica ¬ Asportazione di lesione del *22.62.1*
- - Secondo Caldwell-Luc ¬ Asportazione di lesione del *22.61*
- - ¬
- - - Antrotomia intra-nasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, *22.2X.23*
- - - Infundibolotomia
- - - - Con fenestrazione del *22.2X.11*
- - - - Senza fenestrazione del *22.2X.10*
- - - Interventi sul *22.9X.10*
- - - Marsupializzazione del *22.9*

Seno –*Continuazione*

- Mascellare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Puntura dei seno para-nasali per aspirazione o lavaggio, Puntura del *22.01.10*
- - - Resezione intra-nasale della parete mediale del *22.62.11*
- Para
- - Nasale ¬
- - - Chiusura di fistola di *22.71*
- - - Riparazione di *22.79.19*
- - Nasali
- - - Attraverso la via naturale ¬ Aspirazione o lavaggio dei *22.02*
- - - Con
- - - - Approccio combinato intra-nasale e dall'esterno ¬ Interventi su più *22.9X.25*
- - - - Contrasto ¬ Radiografia dei *87.15*
- - - Mascella, mandibola, dente, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, *87.04.10*
- - - Per
- - - - Aspirazione lavaggio
- - - - - Puntura del seno mascellare ¬ Puntura dei *22.01.10*
- - - - - ¬ Altra puntura dei *22.01.99*
- - - - Intra nasale
- - - - - Con drenaggio di ascesso ¬ Interventi su più *22.9X.22*
- - - - - Con esposizione della base cranica (intervento pansinusale per via intra-nasale) ¬ Interventi su più *22.9X.23*
- - - - - Con rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della peri-orbita ¬ Interventi su più *22.9X.24*
- - - Radicali
- - - - Con accesso alla fossa pterigopalatina ¬ Interventi su più *22.9X.21*
- - - - ¬ Interventi su più *22.9X.20*
- - - Senza biopsia ¬ Endoscopia dei *22.19*
- - - ¬
- - - - Antrotomia intra-nasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, più *22.2X.28*
- - - - Biopsia
- - - - - Aperta dei *22.12*
- - - - - Endoscopia] [agobiopsia] dei *22.11*
- - - - Ecografia del naso e dei *88.71.15*
- - - - Fistolizzazione dei *22.9*
- - - - Incisione di più *22.53*
- - - - Interventi
- - - - - su più *22.9X.29*
- - - - - sui *22.9X.99*
- - - - Procedura diagnostica sui *22.19*
- - - - Risanamento del seno etmoidale e di uno o diversi altri *22.9X.13*
- - - - RMN dello scheletro facciale e dei *88.97.15*
- Pilonidale
- - Cisti
- - - Sacro coccigea * ¬ Incisione di *86.03*
- - - ¬ Incisione di *86.03*
- - ¬ Asportazione di cisti o *86.21*

Seno –*Continuazione*

- Pre auricolare

- - Cisti ¬ Asportazione radicale di *18.21*

- - Con controllo istografico ¬ Asportazione di fistola pre-auricolare o di *18.21.11*

- - Senza controllo istografico ¬ Asportazione di fistola pre-auricolare o di *18.21.10*

- - ¬ Asportazione di fistola pre-auricolare o di *18.21.99*

- Sfenoidale ¬ Antrotomia intra-nasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, *22.2X.21*

- Valsalva (aneurisma) ¬ Riparazione del *35.39*

- Vescicale dell'uraco ¬ Asportazione del *57.51*

Senotomia

- Frontale

- - Inserzione di drenaggio mediano ¬ *22.41.12*

- - Intra-nasale ¬ *22.41.11*

- - Per via esterna ¬ *22.41.10*

- - ¬ *22.41.99*

- ¬ *22.50*

Sensibilità

- Agli oppiacei ¬ Esame della *89.15.50*

- Colore ¬ Studio della *95.06*

Sensing atriale ¬

- Impianto

- - Defibrillatore a camera singola con *37.8E.22*

- - Elettrodo transvenoso ventricolare con *37.7A.12*

- Rimozione

- - Defibrillatore a camera singola con *37.8F.22*

- - Elettrodo transvenoso ventricolare con *37.7B.12*

Senso rimozione completa lesione differenza asportazione radicale include strutture sane ¬ Estirpazione totale

- nel *27.32.10*

- nel *27.32.11*

Sensore

- Elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pacemaker) (*37.75*

- Intra-arterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell'emogasanalisi arteriosa mediante *89.60*

Sensori cuore ¬

- Impianto di Elettrodo e *37.7A*

- Rimozione di Elettrodo e *37.7B*

Sensoriale ¬ Esame della velocità di conduzione nervosa *89.15.20*

Sentinella ¬

- Asportazione

- - Linfonodo

- - - Ascellare, con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo *40.23.11*

- - - Inguinale, chirurgica a cielo aperto, con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo *40.24.11*

- - Singoli linfonodo e vaso linfatico, cervicale, con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo *40.21.11*

Sentinella ¬ –*Continuazione*

- Misurazione con sonda intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel quadro della linfadenectomia del linfonodo *40.19.20*

- Scintigrafia preoperatoria e misurazione con sonda nel quadro della linfadenectomia del linfonodo *40.19.10*

Separazione

- Aderenza

- - Corticali ¬ *02.91*

- - Midollo spinale e delle radice dei nervo ¬ *03.6*

- - Nervo

- - - Braccio ¬ Altra decompressione o *04.49.12*

- - - Gamba ¬ Altra decompressione o *04.49.15*

- - - Mano ¬ Altra decompressione o *04.49.13*

- - - Periferico o gangli ¬ Altra decompressione o *04.49.99*

- - - Piede ¬ Altra decompressione o *04.49.16*

- - - Spalla ¬ Altra decompressione o *04.49.11*

- - Plesso

- - - Brachiale ¬ Altra decompressione o *04.49.10*

- - - Lombo-sacrale, inguine e pavimento pelvico ¬ Altra decompressione o *04.49.14*

- Gemelli siamesi

- - Diseguali ¬ *84.93*

- - Uguali ¬ *84.92*

- - ¬ *84.93*

- Materiale o processo otosclerotico ¬ *19.0*

- Rene a ferro di cavallo ¬ *55.85*

- Simblefaron (con inserzione di conformare) ¬ *10.5*

- Sindattilia completa con plastica avanzamento plastica apicale ricostruzione legamento collaterale

- - Mano ¬ *86.85.30*

- - Piede ¬ *86.85.40*

Sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o di pene *64.44.11*

Sequestrectomia

- Carpo metacarpo

- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.04.11*

- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.04.10*

- - ¬ *77.04.99*

- Colonna vertebrale

- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.21*

- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.20*

- Costa sterno

- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.21*

Sequestrectomia –*Continuazione*

- Costa sterno –*Continuazione*

- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.20*

- Falangi

- - Mano

- - - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.11*

- - - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.10*

- - Piede

- - - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.41*

- - - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.40*

- Femore

- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.05.11*

- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.05.10*

- - ¬ *77.05.99*

- Omero

- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.02.11*

- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.02.10*

- - ¬ *77.02.99*

- Ossa

- - Pelvica

- - - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.31*

- - - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.30*

- - Specificate, escluse quelle facciale, altro ¬ *77.09.99*

- Osso facciale ¬ *76.01*

- Radio ulna

- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.03.11*

- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.03.10*

- - ¬ *77.03.99*

- Rotula

- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.06.11*

- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.06.10*

- - ¬ *77.06.99*

- Scapola clavicola

- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.11*

- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.10*

- - Torace [costa e sterno], altro ¬ *77.01.99*

Sequestrectomia –*Continuazione*
- Sede non specificata ¬ *77.00*
- Tarso metatarso
- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.08.11*
- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.08.10*
- - ¬ *77.08.99*
- Tibia fibula
- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.07.11*
- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.07.10*
- - ¬ *77.07.99*
- Ulteriori ossa specificate
- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.91*
- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.90*

Sequestri osseo ¬ Rimozione di *01.25*

Sequestro libero ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Rimozione di *80.59.10*

Serbatoio
- Sistema liquorale ventricolare cisternale subdurale ¬
- - Inserzione di *01.39.41*
- - Rimozione di *01.39.42*
- Sottocutaneo
- - Catetere o pompa per infusione intra-tecale ed epidurale di medicamento ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di *03.99.21*
- - Sistema liquorale spinale ¬ Interventi sistema liquorale spinale
- - - Inserzione di *03.99.20*
- - - Rimozione di *03.99.22*

Seriale [STEP] ¬ Enteroplastica trasversale *46.79.32*

Seriografia
- Intestino tenue ¬ *87.63*
- Tratto gastro-intestinale ¬ *87.62*

Serranodo clipping
- Endoscopico del retto e dei tessuti peri-rettale ¬ *48.99.20*
- Esofago
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - *42.99.42*
- - - *44.99.21*
- - Per endoscopica ¬
- - - *42.99.41*
- - - *44.99.22*
- Intestino
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *46.99.21*
- - Per
- - - Endoscopica ¬ *46.99.20*
- - - Laparoscopica ¬ *46.99.22*
- Stomaco, per via endoscopica ¬ *44.99.20*

Sesso
- Trasformazione

Sesso –*Continuazione*
- Trasformazione –*Continuazione*
- - Donna a uomo ¬ Interventi per trasformazione di *64.5X.10*
- - Uomo a donna ¬ Interventi per trasformazione di *64.5X.20*
- - ¬
- - Costruzione della vagina con cute peduncolata del pene (per trasformazione di *70.61.11*
- - Interventi per trasformazione di *64.5X.99*

Sessuali
- Femminile
- - Trans
- - - Rettale ¬ Endo-sonografia degli organi *88.79.40*
- - - Vaginale ¬ Endo-sonografia degli organi *88.79.41*
- - ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), organi *92.27.10*
- Maschile trans
- - Rettale ¬ Endo-sonografia degli organi *88.79.30*
- - Uretrale ¬ Endo-sonografia degli organi *88.79.31*

Set ¬ Selezione deplezione cellule staminali ematopoietica mediante anticorpi impiego
- 1 *41.0C.31*
- 2 o più *41.0C.32*

Seta dall'ano ¬ Rimozione di filo di *49.93*

Setone) di fistola anale ¬ Drenaggio con filo (*49.99.10*

Settale
- Con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale *35.82*
- Cuore
- - Sinistro, altro ¬ Cateterismo trans- *37.90.29*
- - Tecnica
- - - Chiusa ¬ Creazione di difetto *35.42.20*
- - - Cielo aperto ¬ Creazione di difetto *35.42.10*
- - ¬ Creazione di difetto *35.42.99*
- Mediante cateterismo ¬ Puntura trans- *37.90.21*
- Non specificato cuore
- - Con protesi ¬ Riparazione di difetto *35.50*
- - ¬ Altra e non specificata riparazione di difetto *35.70*
- Ventricolare con protesi ¬ Correzione totale
- - Solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza riparazione di difetto *35.83*
- - Tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza riparazione di difetto *35.81*
- ¬
- - Riparazione di difetto *35.70*
- - Tecnica di cateterismo trans- *37.90*

Settotomia nasale ¬ *21.1*

Sezionata ¬ Riapertura di tuba di Falloppio *66.79*

Sezionati ¬ Ricostruzione di deferenti chirurgicamente *63.82*

Sezione
- Briglia di Ladd ¬ *46.99.80*
- Carpo e metacarpo, altro ¬ Altra *77.34.99*
- Clavicola ¬ Altra *77.31.11*
- Collo femorale ¬ Altra *77.35.19*
- Compressione mirata
- - Nervo
- - - Braccio e della mano ¬ *04.03.32*
- - - Cranico
- - - - Periferico, altro ¬ *04.03.99*
- - - - Tratto extra-cranico ¬ *04.03.20*
- - - Spalla ¬ *04.03.31*
- - - Tronco e delle estremità inferiori ¬ *04.03.33*
- - - Vestibolo-cocleare ¬ *04.03.10*
- - Plesso brachiale ¬ *04.03.30*
- - Tratto intra-cranico di altri nervo cranico e gangli ¬ *04.03.11*
- Corda tendinee ¬ *35.32*
- Costa ¬ Altra *77.31.20*
- Drenaggio ¬ incisione
- - Calcagno senza *77.18.24*
- - Carpo e metacarpo senza *77.14.13*
- - Femore senza *77.15.13*
- - Metatarso senza *77.18.44*
- - Omero senza *77.12.13*
- - Ossa del tarso senza *77.18.34*
- - Radio e dell'ulna senza *77.13.13*
- - Rotula senza *77.16.13*
- - Talo senza *77.18.14*
- - Tibia e fibula senza *77.17.13*
- Esplorazione trapanazione
- - Collo femorale ¬ Altra incisione del femore senza *77.15.20*
- - ¬ incisione
- - - Calcagno senza *77.18.21*
- - - Carpo e metacarpo senza *77.14.10*
- - - Femore senza *77.15.10*
- - - Metatarso senza *77.18.41*
- - - Omero senza *77.12.10*
- - - Ossa del tarso senza *77.18.31*
- - - Radio e dell'ulna senza *77.13.10*
- - - Rotula senza *77.16.10*
- - - Talo senza *77.18.11*
- - - Tibia e fibula senza *77.17.10*
- Falangi
- - Mano ¬ Altra *77.39.19*
- - Piede ¬ Altra *77.39.49*
- Fascia
- - Mano ¬ *82.12*
- - ¬ *83.14*
- Femore, altro ¬ Altra *77.35.99*
- Fetoscopica di bande [briglia] amniotica ¬ *75.D1*
- Fibula ¬ Altra *77.37.29*
- Filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale, *03.59.11*
- Frenulo labiale ¬ *27.91*
- Ghiandola di Skene ¬ *71.3*

Sezione –*Continuazione*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ incisione
- - Calcagno senza *77.18.23*
- - Carpo e metacarpo senza *77.14.12*
- - Femore senza *77.15.12*
- - Metatarso senza *77.18.43*
- - Omero senza *77.12.12*
- - Ossa del tarso senza *77.18.33*
- - Radio e dell'ulna senza *77.13.12*
- - Rotula senza *77.16.12*
- - Talo senza *77.18.13*
- - Tibia e fibula senza *77.17.12*
- Istmo tiroideo ¬ *06.91*
- Legamento
- - Articolazioni carpale e metacarpali ¬ *80.43.10*
- - Carpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine del polso, *80.43.10*
- - Coraco-acromiale, chirurgica a cielo aperto ¬ Acromioplastica con *81.83.44*
- - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, *80.44.10*
- Metatarso ¬ Altra *77.38.29*
- Muscolo
- - Avambraccio ¬ *83.19.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.19.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.19.16*
- - Localizzazione ¬ *83.19.19*
- - Mano ¬
- - - *82.19*
- - - Sezione di tessuto molle della mano, *82.19.10*
- - Papillare ¬ *35.31*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.19.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.19.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.19.11*
- - Testa e collo ¬ *83.19.10*
- - ¬ *83.19*
- Nervo
- - Afferenti alle ghiandola surrenali ¬ *07.42*
- - Ganglio simpatico ¬ *05.0*
- - Glossofaringeo ¬ *29.92*
- - Laringeo ¬ *31.91*
- - Trigemino ¬ *04.02*
- - Vago, NAS ¬ *44.00*
- Omero, altro ¬ Altra *77.32.99*
- Ossa
- - Pelvica ¬ Altra *77.39.39*
- - Specificate, escluse quelle facciale, altro ¬ Altra *77.39.99*
- Osso, sede non specificata ¬ Altra *77.30*
- Parto del femore ¬ Altra *77.35.23*
- Peduncolo o lembo ¬ *86.71*
- Radice dei nervo intra-spinali ¬ *03.1*
- Radio ulna
- - Sezione dell'ulna (corpo e distale) ¬ Altra *77.33.20*
- - ¬ Altra *77.33.99*

Sezione –*Continuazione*
- Retinacolo
- - Flessore ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, *80.44.11*
- - Laterale
- - - Con intervento di riallineamento ¬ Stabilizzazione della rotula, *81.44.11*
- - - ¬ Stabilizzazione della rotula, *81.44.10*
- Rimozione corpo estraneo ¬ incisione
- - Calcagno senza *77.18.22*
- - Carpo e metacarpo senza *77.14.11*
- - Femore senza *77.15.11*
- - Metatarso senza *77.18.42*
- - Omero senza *77.12.11*
- - Ossa del tarso senza *77.18.32*
- - Radio e dell'ulna senza *77.13.11*
- - Rotula senza *77.16.11*
- - Talo senza *77.18.12*
- - Tibia e fibula senza *77.17.11*
- Rotula ¬ Altra *77.36*
- Scapola
- - Clavicola, delle costa e dello sterno, altro ¬ Altra *77.31.99*
- - ¬ Altra *77.31.10*
- Sede non specificata ¬ Altra incisione dell'osso senza *77.10*
- Setto vaginale ¬ *70.14*
- Sfintere uretrale ¬ *58.5*
- Sterno ¬ Altra *77.31.21*
- Tarso
- - Metatarso, altro ¬ Altra *77.38.99*
- - ¬ Altra *77.38.19*
- Tendine
- - Avambraccio ¬ *83.13.23*
- - Braccio e gomito ¬ *83.13.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.13.26*
- - Localizzazione ¬ *83.13.29*
- - Mano ¬ *82.11*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.13.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.13.25*
- - Spalla e ascella ¬ *83.13.21*
- - Testa e collo ¬ *83.13.20*
- - ¬ *83.13*
- Tessuti molli
- - Avambraccio ¬ Altra *83.19.93*
- - Braccio e gomito ¬ Altra *83.19.92*
- - Estremità inferiore ¬ Altra *83.19.96*
- - Localizzazione ¬ Altra *83.19.97*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Altra *83.19.94*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.19.95*
- - Spalla e ascella ¬ Altra *83.19.91*
- - Testa e collo ¬ Altra *83.19.90*
- - ¬ Altra *83.19.99*
- Tessuto molle mano
- - Sezione di muscolo della mano ¬ Altra *82.19.10*
- - ¬ Altra *82.19.99*
- Tibia

Sezione –*Continuazione*
- Tibia –*Continuazione*
- - Fibula, altro ¬ Altra *77.37.99*
- - ¬ Altra *77.37.19*
- Trabecole carnose del cuore ¬ *35.35*
- Tratto ilio-tibiale ¬ *83.14*
- Ulna (corpo e distale) ¬ Altra sezione del radio e dell'ulna, *77.33.20*
- Ventricolare destra ¬ *35.34*
- Vie lunghe a livello spinale ¬ *03.29*
- ¬
- - Incisione
- - - Calcagno senza *77.18.29*
- - - Carpo e metacarpo senza *77.14.99*
- - - Femore senza *77.15.99*
- - - Metatarso senza *77.18.49*
- - - Omero senza *77.12.99*
- - - Ossa
- - - - Specificate, escluse quelle facciale senza *77.19.99*
- - - - Tarso senza *77.18.39*
- - - Radio e dell'ulna senza *77.13.99*
- - - Rotula senza *77.16.99*
- - - Scapola, della clavicola, delle costa e dello sterno senza *77.11.99*
- - - Talo senza *77.18.19*
- - - Tarso e metatarso senza *77.18.99*
- - - Tibia e fibula senza *77.17.99*
- - Miotomia mediante *83.19*
- - Riparazione di fistola arteriovenosa con legatura e *39.53*

Sfenoetmoidectomia ¬ *22.9X.14*

Sfenoidale ¬
- Antrotomia intra-nasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, seno *22.2X.21*
- Asportazione
- - Parziale dell'ipofisi, per via trans- *07.62*
- - Totale dell'ipofisi per via trans- *07.65*
- Biopsia
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell'ipofisi per via trans- *07.14.10*
- - Cielo aperto dell'ipofisi per via trans- *07.14.11*
- - Ipofisi per via trans- *07.14.99*
- - Stereotassica dell'ipofisi per via trans- *07.14.12*
- Interventi sul seno etmoidale e *22.9X.11*

Sfenoidali ¬ Applicazione di Elettrodo *02.96*

Sfenoidectomia ¬ *22.64*

Sfenoidotomia ¬ *22.52*

Sfenopalatina ¬
- Controllo di epistassi mediante legatura dell'arteria *21.09.10*
- Gangliectomia *05.21*

Sfintere
- Anale
- - Artificiale ¬
- - - Asportazione di *49.76*
- - - Impianto o revisione di *49.75*
- - ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica recente del retto e *75.62*
- Cardias ¬ Dilatazione dello *42.92*

Sfintere –*Continuazione*
- Esofageo inferiore
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Revisione senza sostituzione di sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.3E*
- - - Rimozione
- - - - Sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.3A*
- - - - Sonda di sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.3C*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto
- - - Sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.35*
- - - Sonda di sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.37*
- - Per laparoscopica ¬
- - - Impianto
- - - - Sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.36*
- - - - Sonda di sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.38*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.3F*
- - - Rimozione
- - - - Sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.3B*
- - - - Sonda di sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.3D*
- - ¬
- - - Intervento all'esofago, sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.3*
- - - Pacemaker per stimolazione elettrica della funzione dello *42.99.3*
- Esofago gastrico
- - Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello *44.67.20*
- - Plastica del cardias, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello *44.67.10*
- - ¬ Interventi
- - - Laparoscopico per restaurare la funzione dello *44.67.99*
- - - Per la creazione di *44.66*
- Oddi
- - Elettro-, termo- e crio-ablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello *51.64.10*
- - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello *51.64.12*
- - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello *51.64.19*
- - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello *51.64.11*
- - ¬
- - - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello *51.64.99*
- - - Biopsia chiusa [endoscopica] del tratto biliare o dello *51.14*
- - - Dilatazione dello *51.81*
- - - Interventi sullo *51.89*
- - - Misurazione di pressione dello *51.15*

Sfintere –*Continuazione*
- Pancreatico ¬ Incisione dello *51.82*
- Uretrale
- - Esterno ¬ Trattamento della stenosi uretrale, incisione trans-uretrale dello *58.5X.10*
- - ¬
- - - Elettromiografia dello *89.23*
- - - Sezione di *58.5*
- Vescica urinaria ¬ Plicatura dello *57.85*
- Vescicale ¬
- - Impianto di protesi di *58.93.11*
- - Revisione senza sostituzione di protesi di *58.93.31*
- - Rimozione di protesi di *58.93.21*
- ¬
- - Divisione dello *49.59*
- - Resezione retto
- - - Con conservazione dello *48.66.09*
- - - Senza conservazione dello *48.59*

Sfinterectomia anale * ¬ *49.6*

Sfinteriali * ¬ Revisione e correzione di protesi *58.99*

Sfinteroplastica pancreatica ¬ *51.83*

Sfinterotomia
- Anale
- - Laterale sinistra ¬ *49.51*
- - Posteriore ¬ *49.52*
- - ¬ Altra *49.59*
- Pancreatica ¬ *51.82*
- Papillotomia endoscopica ¬ *51.85*
- Vescicale ¬ *57.91*

Sforzo
- Con
- - Cicloergometro ¬ Test cardiovascolare da *89.43*
- - Mezzo contrasto ¬ RMN
- - - Cuore e vaso centrale, sotto *88.92.24*
- - - Strutture ilari e mediastinica sotto *88.92.34*
- - Pedana mobile ¬ Test cardiovascolare da *89.41*
- Gradini di Master ¬ Test da *89.42*
- Tallio con o senza stimolatore (Pacing) trans-esofageo ¬ Test da *89.44*
- ¬ Altri test cardiovascolare da *89.44*

S-GAP) dell'arteria gluteale superiore ¬ lembo perforatore (*85.89.24*

Shandling) ¬ Proctectomia di Swenson (Anastomosi ileo-colica secondo Boley o Martin o *48.49*

Shanz ¬ Applicazione di medicazione di *93.56*

Shape Memory Alloy SMA Staples
- 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.40*
- 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.4A*

Shape Memory Alloy SMA Staples –*Continuazione*
- 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.4B*
- 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.4C*
- 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.4D*
- 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.41*
- 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.42*
- 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.43*
- 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.44*
- 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.45*
- 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.46*
- 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.47*
- 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.48*

Sheffield ¬ Tipo *84.72*

Shirodkar ¬ Intervento di *67.59*

Shock
- Chimico ¬ Terapia con *94.24*
- Sottocutaneo
- - Per impiego con sistema defibrillazione sottocutaneo ¬
- - - Impianto di elettrodo di *37.7A.33*
- - - Rimozione di elettrodo di *37.7B.33*
- - ¬
- - - Impianto di elettrodo di *37.7A.32*
- - - Rimozione di elettrodo di *37.7B.32*
- Transvenoso ¬
- - Impianto di elettrodo di *37.7A.31*
- - Rimozione di elettrodo di *37.7B.31*
- Trousers) ¬ Applicazione di pantaloni MAST (Military Anti- *93.58*

Shunt
- Apice del ventricolo sinistro e l'aorta ¬ *35.93*
- Apico aortico ¬ Creazione di *35.93*
- Arterioso sistemico polmonare
- - Intervento di Damus-Kay-Stansel ¬ *39.0X.24*
- - ¬ *39.0X*
- Arteriovenoso
- - Interno per dialisi renale ¬ Confezione di *39.27.1*
- - Per
- - - Dialisi renale ¬
- - - - Occlusione di *39.43*
- - - - Revisione senza sostituzione di *39.42.12*
- - - - Rimozione per sostituzione di *39.42.11*
- - - Mezzo di cannula esterna ¬ Formazione di *39.93*
- - Vecchia data e creazione di nuovo shunt ¬ Rimozione di *39.42*
- Bypass
- - Vascolare
- - - Axillo-femorale ¬ *39.29.32*
- - - Intra-toracico ¬ Altro *39.23*
- - - Succlavia-femorale ¬ *39.29.31*
- - Vascolari
- - - Arteria
- - - - Arto
- - - - - Inferiore, altro ¬ *39.29.19*
- - - - - Superiore ¬ *39.29.20*
- - - - Gamba e del piede ¬ *39.29.16*
- - - Femoro
- - - - Crurale ¬ *39.29.13*
- - - - Pedidio ¬ *39.29.14*
- - - - Popliteo ¬ *39.29.12*
- - - Femoro-femorale ¬ *39.29.11*
- - - Intra addominale
- - - - Aorta ¬ Altri *39.26.11*
- - - - Arteria
- - - - - Renale ¬ Altri *39.26.12*
- - - - - Viscerali ¬ Altri *39.26.10*
- - - - - Viscerali ¬ Altri *39.26.19*
- - - - ¬ Altri *39.26.99*
- - - Periferico
- - - - Extra-anatomico, altro ¬ Altri *39.29.39*
- - - - ¬ Altri *39.29.99*
- - - Popliteo-crurale e popliteo-pedidio ¬ *39.29.15*
- - - Vena ¬ *39.29.40*
- Cavernoso
- - Safena ¬ *64.98*
- - Spongioso ¬ *64.98*
- - ¬ *64.98.30*
- Endo-linfatico ¬ *20.71*
- Feto eco-guidata ¬ Inserzione di *75.C2*
- Liquorale (o derivazione di liquido cerebro-spinale) in derivazione multipla ¬ Conversione di *02.99.20*
- Lombo-subaracnoideo, NAS ¬ *03.79*
- Per dialisi

Shunt –*Continuazione*
- Per dialisi –*Continuazione*
- - Venosa o di materiale plastico ¬ PCI di *00.4B.42*
- - ¬ Angiografia per puntura diretta dello *88.49.10*
- Peritoneovascolare ¬ Creazione di *54.94*
- Peritoneovenoso ¬ *54.94*
- Pleuroperitoneale ¬ Creazione di *34.05*
- Portosistemico
- - Esistente ¬ Revisione di shunt portosistemico, riduzione percutanea di *39.11.24*
- - Impiego
- - - Angioplastica percutanea (con palloncino) ¬ Confezione di *39.11.11*
- - - Stent ¬ Confezione di *39.11.13*
- - - Trombolisi e trombectomia percutanea ¬ Revisione di *39.11.23*
- - Occlusione percutanea ¬ Revisione di *39.11.21*
- - Posa di stent ¬ Revisione di *39.11.22*
- - Riduzione percutanea di shunt portosistemico esistente ¬ Revisione di *39.11.24*
- - TIPS ¬
- - - Confezione
- - - - di *39.11.1*
- - - - Revisione di *39.11.99*
- - - Revisione di *39.11.2*
- - Trombolisi e trombectomia percutanea ¬ Confezione di *39.11.12*
- Protesico polmonare aorta
- - Centrale ¬ *39.0X.20*
- - Periferico ¬ *39.0X.21*
- Spinale
- - Subaracnoideo
- - - Peritoneale ¬ *03.71*
- - - Ureterale ¬ *03.72*
- - ¬
- - - Altro *03.79*
- - - Revisione di *03.97*
- - - Rimozione di *03.98*
- Temporaneo intraoperatorio
- - Arterio-arterioso ¬ *39.29.81*
- - Arterio-venoso ¬ *39.29.82*
- - ¬ *39.29.89*
- Trans-giugulare intra-epatico portosistemico (TIPS) ¬ *39.11*
- Venoso intra-addominale ¬ *39.1*
- Ventricolare
- - Parte
- - - Centrale ¬
- - - - Irrigazione ed esplorazione di *02.41.10*
- - - - Sostituzione di *02.42.10*
- - - Periferica ¬
- - - - Irrigazione ed esplorazione di *02.41.20*
- - - - Sostituzione di *02.42.20*
- - ¬
- - - Irrigazione ed esplorazione di *02.41.99*
- - - Puntura di *01.02*
- - - Revisione di catetere distale di *54.95*
- - - Rimozione di *02.43*

Shunt –*Continuazione*
- Ventricolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sostituzione di *02.42.99*
- Ventricolo
- - Apparato urinario ¬ *02.35*
- - Cavale ¬ *02.32*
- - Cavità
- - - Addominale e i suoi organi ¬ *02.34*
- - - Toracica ¬ *02.33*
- - Midollo osseo ¬ *02.39*
- - Naso-faringeo ¬ *02.31*
- - Peritoneale
- - - Localizzazione
- - - - Peritoneale ¬
- - - - - Esplorazione di *54.95*
- - - - - Revisione di *54.95*
- - - - Ventricolare ¬
- - - - - Esplorazione di *02.41*
- - - - - Revisione di *02.42*
- - - ¬ *02.34*
- - Sede extra-cranica, NAC ¬ *02.39*
- - Sistema circolatorio ¬ *02.32*
- - Strutture del capo e del collo ¬ *02.31*
- - Ureterale ¬ *02.35*
- Ventricoloatriale ¬ *02.32*
- ¬ Rimozione di shunt arteriovenoso di vecchia data e creazione di nuovo *39.42*

Sialo
- Adenectomia
- - Parziale, altro ¬ *26.31.99*
- - Radicale ¬ *26.32*
- - Totale, altro ¬ *26.32.99*
- Endoscopia interventistica
- - Con
- - - Dilatazione ¬ *26.99.21*
- - - Impiego di laser ¬ *26.99.24*
- - - Litotripsia intraduttale e rimozione di frammento ¬ *26.99.23*
- - - Rimozione di corpo estraneo o calcolo ¬ *26.99.22*
- - ¬ *26.99.29*

Siamesi
- Diseguali ¬ Separazione di gemelli *84.93*
- Uguali ¬ Separazione di gemelli *84.92*
- ¬ Separazione di gemelli *84.93*

Sicurezza a un organo ¬ Altri interventi sulla regione addominale, Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile con *54.99.30*

SIEA) dell'arteria epigastrica inferiore superficiale ¬ lembo (*85.89.22*

SIEP) dell'arteria epigastrica inferiore superficiale ¬ lembo perforatore (*85.89.22*

Siero, secondo il numero di unità ¬ Trasfusione di altro *99.07*

Sieroma sulle unghie, sulla pelle o sul tessuto sottocutaneo ¬ Aspirazione di ascesso, ematoma o *86.01*

Sigma
- Retto ¬ Rimozione di ovaie, tube, utero, vagina, vescica, uretra con rimozione del *68.8*

Sigma –*Continuazione*
- Vescica ileale continente) ¬ Sostituzione della vescica con ileo o *57.87*
- ¬
- - Asportazione del cieco, colon e *45.8*
- - Resezione allargata del *45.79.20*

Sigmoidale ¬ Fistolectomia cervico- *67.62*

Sigmoidectomia
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *45.76.11*
- Per via laparoscopica ¬ *45.76.21*
- ¬ *45.76.09*

Sigmoideo
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, uretero-ileo-cutaneo-stomia [condotto ileale] o uretero-colo-cutaneo-stomia [condotto colon- *56.51.10*
- Per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, uretero-ileo-cutaneo-stomia [condotto ileale] o uretero-colo-cutaneo-stomia [condotto colon- *56.51.11*
- ¬ Miotomia
- - Colon *46.91*
- - Parto del colon (escluso colon *46.92*

Sigmoido
- Pessia
- - Mosckowitz) ¬ *46.63*
- - ¬ Procto- *48.76*
- Scopia
- - Attraverso stoma artificiale ¬ Procto- *48.22*
- - Con
- - - Biopsia ¬ Procto- *48.24*
- - - Endoscopio
- - - - Flessibile ¬ *45.24*
- - - - Rigido ¬ Procto- *48.23*
- - Intraoperatoria ¬ Procto- *48.21*
- - Trans-addominale ¬ Procto- *48.21*
- Stomia
- - Con confezione tasca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Uretero- *56.71.10*
- - - Per via laparoscopica ¬ Uretero- *56.71.11*
- - Cutanea * ¬ Uretero- *56.61*
- - ¬ Chiusura o take-down di *46.52*
- Vaginale ¬ Fistolectomia vescico- *57.83*

Silastic ¬ Banding verticale con anello in *44.68*

Silicone ¬ Irrigazione della camera anteriore con rimozione di olio di *12.91.11*

Simblefaron con
- Innesto libero
- - Autogeno ¬ Riparazione di *10.41.10*
- - Non autogeno ¬ Riparazione di *10.41.11*
- - ¬ Altra riparazione di *10.41.99*
- Inserzione di conformare) ¬ Separazione di *10.5*

Simbolica ¬ Economia *94.33*

Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o *78.49.38*

Simpatectomia
- Cervicale ¬ *05.22*
- Coronarica ¬ *36.99.40*
- Lombare ¬ *05.23*
- Peri-arteriosa ¬ *05.25*
- Pre-sacrale ¬ *05.24*
- Toracica ¬ *05.26*

Simpatectomie e gangliectomie ¬ Altre *05.29*

Simpatica, NAS ¬ Gangliectomia *05.29*

Simpatici ¬
- Biopsia di nervo o gangli *05.11*
- Interventi su nervo o gangli *05.89*
- Procedura diagnostica sui nervo o sui gangli *05.19*

Simpatico
- Cervicale
- - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco *05.31.12*
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco *05.31.11*
- Lombare
- - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco *05.31.16*
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco *05.31.15*
- Per
- - Analgesia, altro ¬ Iniezione di anestetico in nervo *05.31.09*
- - Terapia dolore
- - - Gangli pre vertebrali plesso celiaco plesso ipo gastrico
- - - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.18*
- - - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.17*
- - - Sede
- - - - Con imaging ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso *05.31.1B*
- - - - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso *05.31.1A*
- - - Tronco simpatico
- - - - Cervicale
- - - - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.12*
- - - - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.11*
- - - - Lombare
- - - - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.16*
- - - - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.15*
- - - - Toracico
- - - - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.14*
- - - - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.13*
- - - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso *05.31.1*
- Toracico
- - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco *05.31.14*

Simpatico –*Continuazione*
- Toracico –*Continuazione*
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco *05.31.13*
- ¬
- - Iniezione
- - - Agente neurolitici in un nervo *05.32*
- - - Nervo o ganglio *05.39*
- - Resezione o asportazione di nervo *05.29*
- - Riparazione di nervo o ganglio *05.81*
- - Sezione di nervo o ganglio *05.0*

Simulatore
- Con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, determinazione del campo mediante *92.29.74*
- Senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, determinazione del campo mediante *92.29.73*

Simulazione
- Guidata TAC per
- - Brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, *92.29.72*
- - Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia: *92.29.71*
- Irradiazione per radioterapia esterna brachiterapia
- - Determinazione campo mediante simulatore
- - - Con piano 3D ¬ *92.29.74*
- - - Senza piano 3D ¬ *92.29.73*
- - Simulazione guidata TAC per
- - - Brachiterapia ¬ *92.29.72*
- - - Radioterapia esterna ¬ *92.29.71*
- ¬ Valutazione con test di *95.43*

Simultanea
- Nuova protesi discale
- - Cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione *84.66*
- - Lombo-sacrale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione *84.68*
- - Toracale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione *84.67*
- - ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione *84.69*
- ¬
- - Laringectomia totale con asportazione radicale dei linfonodo cervicale (con tiroidectomia) (con tracheo-stomia *30.4*
- - Riparazione di encefalocele con cranioplastica *02.12*

Sinangiosi
- Posa
- - Arteria e della dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ EDS (encefalo-duro- *02.51.13*
- - Dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ EDS (encefalo-duro- *02.51.12*
- ¬
- - *02.51*
- - EDAS (encefalo-duro-arterio- *02.51.11*
- - EGPS (encefalo-galea-periostio- *02.51.15*

Sinangiosi –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - EMS (encefalo-mio- *02.51.14*

Sincope ¬ Test con lettino inclinabile per accertamento di *89.59.10*

Sincrona

- Colporrafia ¬ Cervicectomia con *67.4*

- Riparazione della congiuntiva ¬ Sutura della sclera con *12.81*

- Tracheo-stomia) ¬ Dissezione in blocco di laringe (con tiroidectomia) (con *30.3*

Sincrono su addome, fianchi nonché schiena ¬ Intervento di plastica riduttiva *86.83.1C*

Sindattilia

- Completa con plastica avanzamento plastica apicale ricostruzione legamento collaterale

- - Mano ¬ Separazione di *86.85.30*

- - Piede ¬ Separazione di *86.85.40*

- Polidattilia con ricostruzione articolare

- - Mano ¬ Asportazione di strutture doppia in caso di *86.85.50*

- - Piede ¬ Asportazione di strutture doppia in caso di *86.85.60*

- ¬ Correzione di *86.85.99*

Sindrome

- Atresia della valvola polmonare ¬ Correzione di *37.99.25*

- Radicolare

- - Senza / ancora senza successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento conservativo della *93.38.51*

- - ¬ Trattamento conservativo della *93.38.59*

Sinechie

- Anteriore

- - Mediante iniezione di aria o liquido ¬ Lisi di *12.32*

- - ¬ Lisi

- - - di *12.32*

- - - di altre *12.32*

- Endometriali

- - Isteroscopica ¬ Divisione di *68.21.11*

- - ¬ Divisione di *68.21.99*

- Peniena

- - Liberazione di sinechie prepuziale ¬ Liberazione di *64.93.10*

- - ¬ Liberazione di *64.93.99*

- Posteriori ¬ Lisi di *12.33*

- Prepuziale ¬ Liberazione

- - di *64.93*

- - Sinechie peniena, liberazione di *64.93.10*

- Vaginali ¬ Lisi di *70.13*

Sinfisi

- Pubica

- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica della *80.19.52*

- - ¬

- - - Artrodesi della *81.29.20*

- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, *81.99.57*

- - - Artrotomia della *80.19.59*

- - - Asportazione

- - - - della *80.99.31*

Sinfisi –*Continuazione*

- Pubica –*Continuazione*

- - ¬ –*Continuazione*

- - - Asportazione –*Continuazione*

- - - - Artroscopica della *80.99.30*

- - - - Cisti della *80.89.31*

- - - - Distruzione locale di lesione della *80.89.39*

- - - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, *80.49.30*

- - - Interventi

- - - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, *81.99.37*

- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine articolare, *81.99.47*

- - - Revisione

- - - - Artroscopica di articolazione, *81.99.17*

- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, *81.99.27*

- - - Sbrigliamento della *80.89.30*

- - - Sinoviectomia a cielo aperto della *80.79.22*

- - - Sutura di tessuto peri-uretrale alla *59.5*

- ¬ Riduzione aperta di lussazione della *79.89.30*

Sinfisiotomia ostetrica ¬ *73.94*

Sinfisotomia di rene a ferro di cavallo ¬ *55.85*

Singenico ¬ Altro trapianto di rene, *55.69.20*

Single breath test ¬ *89.38.25*

Singola

- Con sensing atriale ¬

- - Impianto di defibrillatore a camera *37.8E.22*

- - Rimozione di defibrillatore a camera *37.8F.22*

- ¬

- - Impianto

- - - Defibrillatore a camera *37.8E.11*

- - - Pacemaker a camera *37.8A.11*

- - Linfadenectomia *40.29*

- - Rimozione

- - - Defibrillatore a camera *37.8F.11*

- - - Pacemaker a camera *37.8B.11*

Singoli linfonodo vaso linfatico cervicale

- Con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di *40.21.11*

- Senza marcatura ¬ Asportazione di *40.21.10*

Sinistra

- Allargata

- - Chirurgica cielo aperto ¬ Emi

- - - Colectomia *45.79.25*

- - - Epatectomia *50.2A.25*

- - Per laparoscopica ¬ Emi

- - - Colectomia *45.79.26*

- - - Epatectomia *50.2A.26*

- Chirurgica cielo aperto ¬

- - Emi-epatectomia *50.2A.23*

- - Lobectomia *50.2A.21*

Sinistra –*Continuazione*

- Entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grande arteria incluso la coronaria *35.84*

- Per

- - Laparoscopica ¬

- - - Emi-epatectomia *50.2A.24*

- - - Lobectomia *50.2A.22*

- - Trapianto vivente

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ emi-epatectomia *50.2C.13*

- - - Per via laparoscopica ¬ emi-epatectomia *50.2C.14*

- Polmonare destra ¬ Anastomosi polmonare *39.0X.13*

- Potts-Smith) ¬ Anastomosi aorta discendente-polmonare *39.0X.12*

- Vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima *35.82*

- ¬

- - Emi-colectomia *45.75*

- - Occlusione percutanea dell'orecchietta *37.90.10*

- - Pancreatectomia parziale *52.52*

- - Sfinterotomia anale laterale *49.51*

Sinistro

- Aorta ¬

- - Creazione di condotto fra il ventricolo *35.93*

- - Shunt fra l'apice del ventricolo *35.93*

- Attraverso seno coronarico ¬

- - Impianto di elettrodo transvenoso nel ventricolo *37.7A.14*

- - Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso nel ventricolo *37.75.34*

- - Rimozione di elettrodo transvenoso dal ventricolo *37.7B.14*

- Chirurgica cielo aperto per toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬

- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso

- - - Extracorporeo, del ventricolo *37.6C.11*

- - - Intracorporeo, del ventricolo *37.6C.31*

- - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso

- - - Extracorporeo, del ventricolo *37.6B.11*

- - - Intracorporeo, del ventricolo *37.6B.31*

- Chirurgico cielo aperto per toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬ Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso

- - Extracorporeo, del ventricolo *37.6A.11*

- - Intracorporeo, del ventricolo *37.6A.31*

- Latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo *35.82*

- Percutanea ¬

Sinistro –*Continuazione*

- Percutanea ¬ –*Continuazione*
- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra-cardiaco incluso), del ventricolo *37.6C.41*
- - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra-cardiaco incluso), del ventricolo *37.6B.41*
- Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra-cardiaco incluso), del ventricolo *37.6A.41*
- Tratto di efflusso) ¬ Ventricolo *88.53*
- ¬
- - Angiocardiografia
- - - Combinata del cuore destro e *88.54*
- - - Cuore *88.53*
- - Atrio *88.53*
- - Cateterismo
- - - Cardiaco
- - - - Combinato del cuore destro e *37.23*
- - - - Cuore *37.22*
- - - Trans-settale del cuore *37.90.29*
- - Inserzione di dispositivo nell'atrio *37.90.99*
- - Resezione di aneurisma del ventricolo *37.32*
- - Sedi ablazione per tachiaritmia
- - - Atrio *37.34.24*
- - - Ventricolo *37.34.25*
- - Sistema occludente dell'atrio *37.90*

Sinografia della parete toracica ¬ *87.38*

Sinogramma della parete addominale ¬ *88.03*

Sinoviale ¬

- Biopsia dei tessuti molli, Biopsia di borsa *83.21.30*
- Resezione completa o parziale di membrana *80.7*

Sinoviectomia

- Anca, altro ¬ *80.75.99*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare ¬ *80.71.11*
- - Omero-glenoidea ¬ *80.71.10*
- Artroscopica
- - Anca ¬ *80.75.10*
- - Articolazione
- - - Ginocchio ¬ *80.76.10*
- - - Metatarso-falangea ¬ *80.78.11*
- - - Sacro-iliaca ¬ *80.79.11*
- - - Sterno-clavicolare ¬ *80.79.10*
- - - Subtalare ¬ *80.77.11*
- - - Talo-crurale ¬ *80.77.10*
- - - Tarso-metatarsale ¬ *80.78.10*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ *80.76.11*
- - Gomito ¬ *80.72.10*
- - Piede e delle dita del piede ¬ Altra *80.78.19*
- - Polso ¬ *80.73.10*
- - Sede

Sinoviectomia –*Continuazione*

- Artroscopica –*Continuazione*
- - Sede –*Continuazione*
- - - Non specificata ¬ *80.70.10*
- - - Specificata ¬ *80.79.19*
- Caviglia, altro ¬ *80.77.99*
- Cielo aperto
- - Anca ¬ *80.75.20*
- - Articolazione
- - - Ginocchio ¬ *80.76.20*
- - - Metatarso-falangea ¬ *80.78.21*
- - - Sacro-iliaca ¬ *80.79.21*
- - - Sterno-clavicolare ¬ *80.79.20*
- - - Subtalare ¬ *80.77.21*
- - - Talo-crurale ¬ *80.77.20*
- - - Tarso-metatarsale ¬ *80.78.20*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ *80.76.21*
- - Gomito ¬ *80.72.20*
- - Piede e delle dita del piede ¬ Altra *80.78.29*
- - Polso ¬ *80.73.20*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ *80.70.20*
- - - Specificata ¬ *80.79.29*
- - Sinfisi pubica ¬ *80.79.22*
- Ginocchio, altro ¬ *80.76.99*
- Mano dita mano ¬
- - *80.74.10*
- - *80.74.99*
- Piede e delle dita del piede, altro ¬ *80.78.99*
- Polso, altro ¬ *80.73.99*
- Sede
- - Non specificata, altro ¬ *80.70.99*
- - Specificata, altro ¬ *80.79.99*
- Spalla, altro ¬ *80.71.99*
- Tendini e delle guaina tendinee della mano e delle dita della mano ¬ *80.74.11*
- Tenotomia borsectomia ¬ Prelievo biopsie
- - , *81.53*
- - , *81.55*

Sintetica

- Ossa facciale, altro ¬ Inserzione di protesi *76.92.99*
- ¬ Riparazione valvola
- - Aortica con sostituzione: protesi artificiale (parziale) (totale) (*35.22*
- - Mitralica con sostituzione: protesi artificiale (parziale) (totale) (*35.24*
- - Polmonare con sostituzione: protesi artificiale (parziale) (totale) (*35.26*
- - Tricuspide con sostituzione: protesi artificiale (parziale) (totale) (*35.28*

Sintetici ¬ Inserzione di gabbie di fusione o divaricatori *84.51*

Sintetico

- Protesi ¬ Inserimento di innesto *70.95*
- ¬
- - Materiale (semi)riassorbibile, *00.9A.26*
- - Rinoplastica di accrescimento con impianto *21.85*
- - Riparazione

Sintetico –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Aorta
- - - - Addominale con patch *39.57.41*
- - - - Toracica con patch *39.57.31*
- - - Arteria
- - - - Addominale con patch *39.57.49*
- - - - Arto
- - - - - Inferiore con patch *39.57.61*
- - - - - Superiore con patch *39.57.21*
- - - - Epatica con patch *39.57.44*
- - - - Extra-cranica del capo e del collo con patch *39.57.12*
- - - - Gastrica con patch *39.57.43*
- - - - Iliaca con patch *39.57.48*
- - - - Mesenterica con patch *39.57.47*
- - - - Renale con patch *39.57.46*
- - - - Splenica con patch *39.57.45*
- - - Tronco celiaco con patch *39.57.42*
- - - Vaso
- - - - Arto
- - - - - Inferiore con patch *39.57.69*
- - - - - Superiore con patch *39.57.29*
- - - - Intra-cranico con patch *39.57.11*
- - - - Sanguigno
- - - - - Capo e del collo con patch *39.57.19*
- - - - - Con patch *39.57.99*
- - - - Toracico con patch *39.57.39*
- - - Vena
- - - - Addominale con patch *39.57.59*
- - - - Cava
- - - - - Inferiore con patch *39.57.51*
- - - - - Superiore con patch *39.57.33*
- - - - Femorale e vena poplitea con patch *39.57.62*
- - - - Giugulare con patch *39.57.13*
- - - - Iliaca con patch *39.57.52*
- - - - Polmonare con patch *39.57.32*
- - - - Profonda arto
- - - - - Inferiore con patch *39.57.63*
- - - - - Superiore con patch *39.57.23*
- - - - Succlavia, vena ascellare e vena brachiocefalica con patch *39.57.22*
- - - - Superficiali della coscia con patch *39.57.64*

Sintomi non chiari bambino

- Con diagnostica genetica ¬ Diagnostica di base per complesso di *99.A2.11*
- Senza ulteriori misura ¬ Diagnostica di base per complesso di *99.A2.10*

Sinusale

- Cute ¬ Esplorazione di fossa superficiale, di tratto *86.09*
- ¬ Conversione a ritmo *99.62*

SIRT) mediante embolizzazione con microsfere marcata con ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (*92.28.32*

Sistemi

- Assistenza con stent o palloncino ¬ *00.4D*
- Vie encefalica ¬ Lobotomia e trattotomia, Interruzione stereotassica di *01.32.20*

Sistemica

- Mediante

- - Misurazione della PA nelle 24 ore ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa *89.61.20*

- - Monitoraggio ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa *89.61.10*

- Medicamento ¬ Somministrazione fetale *75.C1*

- Per chirurgia a cuore aperto ¬ Ipotermia (*39.62*

- ¬

- - Emogasanalisi arteriosa *89.65*

- - Ipotermia *99.81.20*

- - Sorveglianza della pressione arteriosa *89.61.99*

Sistemico polmonare

- Intervento di Damus-Kay-Stansel ¬ Shunt arterioso *39.0X.24*

- ¬

- - Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza take-down di precedente anastomosi *35.81*

- - Shunt arterioso *39.0X*

Sito

- Donatore ¬ Asportazione di pelle con chiusura del *86.91*

- Osteotomia di osso facciale ¬ Riapertura di *76.09*

Skene ¬ Sezione delle ghiandola di *71.3*

Skin sparing mastectomy (SSM) ¬ *85.34.1*

Sleeve

- Gastrectomy ¬ *43.89.4*

- Resection

- - Chirurgica cielo aperto ¬

- - - *43.89.40*

- - - Re- *43.89.44*

- - Dopo bendaggio gastrico

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *43.89.42*

- - - Per via laparoscopica ¬ *43.89.43*

- - Intervento

- - - Riconversione

- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico prossimale dopo *44.31.13*

- - - - Per via laparoscopica ¬ Bypass gastrico prossimale dopo *44.31.14*

- - - Secondario

- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Switch duodenale a seguito di *43.89.50*

- - - - Per via laparoscopica ¬ Switch duodenale a seguito di *43.89.51*

- - Per laparoscopica ¬

- - - *43.89.41*

- - - Re- *43.89.45*

Sling

- Puborettale ¬ Intervento di *48.76*

- ¬ Sospensione uretrale sovra-pubica con *59.4*

Slitta

- Bicondilare

- - Ginocchio ¬ Primo impianto di protesi a *81.54.25*

- - Per sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi a *81.54.35*

Slitta –*Continuazione*

- Bicondilare –*Continuazione*

- - ¬ Rimozione di protesi a *80.06.15*

- Unicondilare

- - Bicondilare protesi totale standard ginocchio

- - - Per sostituzione ¬ Impianto dei componente tibiali o femorale nonché dell'inserto di protesi a *81.54.44*

- - - ¬ Rimozione dei componente tibiali o femorale e dell'inserto di protesi a *80.06.1A*

- - Ginocchio ¬ Primo impianto di protesi a *81.54.24*

- - Per sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi a *81.54.34*

- - ¬ Rimozione di protesi a *80.06.14*

Slittamento del prepuzio ¬ Plastica di *64.91*

Slocum * ¬ Intervento secondo *81.47*

Sluder ¬ Intervento di *28.2*

SMA Staples

- 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.40*

- 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.4A*

- 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.4B*

- 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.4C*

- 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.4D*

- 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.41*

- 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.42*

- 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.43*

- 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.44*

- 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.45*

- 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.46*

SMA Staples –*Continuazione*

- 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.47*

- 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.48*

Smith ¬ Trazione di Lyman *93.44*

Sniff test ¬ *89.38.23*

Soave ¬

- Intervento di *48.41*

- Resezione sottomucosa del retto (secondo *48.41*

Sociale

- Secondo la durata ¬ Consulenza in materia di diritto *94.8X.1*

- ¬ Istruzione e consulenza a familiari e ambiente *93.70.20*

Socio pediatrica neuro pediatrica psicosomatica pediatrica

- Sotto forma trattamento

- - Allargato in blocco ¬ Terapia *94.7X.12*

- - Blocco ¬ Terapia *94.7X.11*

- Terapia

- - Accompagnatoria ¬ Terapia *94.7X.10*

- - Gruppo ¬ Terapia *94.7X.30*

- - Intensiva

- - - Allargata ¬ Terapia *94.7X.21*

- - - Lungo termine

- - - - Per training comportamentale ¬ Terapia *94.7X.23*

- - - - ¬ Terapia *94.7X.22*

- - - ¬ Terapia *94.7X.20*

- ¬ Terapia *94.7X.99*

Soggettiva ¬ Audiometria *95.41*

Soglia

- Defibrillazione del dispositivo ¬ Controllo di *89.49*

- Voltaggio o amperaggio del pacemaker ¬ Controllo della *89.48*

Sola senza induzione aritmia ¬ Interrogazione

- *89.45*

- *89.49*

Solco

- Linguale o buccolabiale, altro ¬ Estensione o approfondimento del *24.91.99*

- Orale ¬ Innesto del *27.99*

Solitario ¬

- Asportazione di rene *55.52*

- Rimozione di testicolo *62.42*

Sollevamento

- Lembo mucoperiostale ¬ Estrazione dentale con *23.19*

- Sopracciglio ¬ Riparazione della palpebra mediante *08.89.11*

Soluzione

- Agente chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier ¬ Applicazione intra-toracica intraoperatoria di una *99.25.25*

- Salina

Soluzione –*Continuazione*
- Salina –*Continuazione*
- - Refrigerata ¬ Perfusione subaracnoidea con *03.92*
- - ¬ Insufflazione di tuba di Falloppio con *66.8*

Somatosensoriali ¬ Potenziali evocati *89.15.10*

Somatostatina DOTA-coniugati ¬ Terapia radiorecettoriale con analoghi della *92.28.13*

Somatoterapia psichiatrica ¬ Altra *94.29*

Somministrazione
- Agente neuroprotettore ¬ *99.75*
- Anti tossina
- - Botuliniche ¬ *99.57*
- - Difterica ¬ *99.58*
- - Gangrena gassosa ¬ *99.58*
- - Scarlattina ¬ *99.58*
- - Tetanica ¬ *99.56*
- - ¬ *99.58*
- Farmacologica
- - Capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione con inserzione di sistema di *86.22.20*
- - Cute e nel tessuto sottocutaneo ¬ Impianto di sistema di *86.09.40*
- - Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione con inserzione di sistema di *86.22.28*
- - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione con inserzione di sistema di *86.22.29*
- - Ossa cranio
- - - Spazio epidurale ¬
- - - - Craniectomia
- - - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di *01.25.14*
- - - - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.25.21*
- - - - Craniotomia
- - - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di *01.24.13*
- - - - - Rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.24.14*
- - - ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.23.20*
- - Regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione con inserzione di sistema di *86.22.27*
- - Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.23.21*
- - ¬
- - - Artrotomia artroscopica
- - - - Anca, impianto o rimozione di sistema di *80.15.12*
- - - - Articolazione
- - - - - Sacro-iliaca, impianto o rimozione di sistema di *80.19.32*
- - - - - Sterno-clavicolare, impianto o rimozione di sistema di *80.19.12*
- - - - - Subtalare, impianto o rimozione di sistema di *80.17.32*

Somministrazione –*Continuazione*
- Farmacologica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Artrotomia artroscopica –*Continuazione*
- - - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - - Talo-crurale, impianto o rimozione di sistema di *80.17.12*
- - - - Ginocchio, impianto o rimozione di sistema di *80.16.12*
- - - - Gomito, impianto o rimozione di sistema di *80.12.12*
- - - - Piede e delle dita del piede, impianto o rimozione di sistema di *80.18.12*
- - - - Polso, impianto o rimozione di sistema di *80.13.12*
- - - - Sede
- - - - - Non specificata, impianto o rimozione di sistema di *80.10.12*
- - - - - Specificata, impianto o rimozione di sistema di *80.19.92*
- - - - Sinfisi pubica, impianto o rimozione di sistema di *80.19.52*
- - - Incisione
- - - - Calcagno senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.18.23*
- - - - Carpo e metacarpo senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.14.12*
- - - - Colonna vertebrale, Impianto e rimozione di sistema(i) di *77.19.22*
- - - - Costa e dello sterno, Impianto e rimozione di sistema di *77.11.22*
- - - - Falangi
- - - - - Mano, Impianto e rimozione di sistema di *77.19.12*
- - - - - Piede, Impianto e rimozione di sistema di *77.19.42*
- - - - Femore senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.15.12*
- - - - Metatarso senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.18.43*
- - - - Omero senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.12.12*
- - - - Ossa
- - - - - Pelvica, Impianto e rimozione di sistema(i) di *77.19.32*
- - - - - Tarso senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.18.33*
- - - - Radio e dell'ulna senza sezione, Impianto o rimozione di sistema di *77.13.12*
- - - - Rotula senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.16.12*
- - - - Scapola e della clavicola, Impianto e rimozione di sistema di *77.11.12*
- - - - Talo senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.18.13*
- - - - Tibia e fibula senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.17.12*
- - - - Ulteriori ossa specificate, Impianto e rimozione di sistema di *77.19.92*
- - - Inserzione sistema
- - - - Extra-bulbare di *16.98.23*
- - - - Intra-oculare di *16.98.22*
- - - Sequestrectomia
- - - - Carpo metacarpo
- - - - - Con impianto di sistema di *77.04.11*
- - - - - Senza impianto di sistema di *77.04.10*

Somministrazione –*Continuazione*
- Farmacologica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sequestrectomia –*Continuazione*
- - - - Colonna vertebrale
- - - - - Con impianto di sistema di *77.09.21*
- - - - - Senza impianto di sistema di *77.09.20*
- - - - Costa sterno
- - - - - Con impianto di sistema di *77.01.21*
- - - - - Senza impianto di sistema di *77.01.20*
- - - - Falangi
- - - - - Mano, con impianto di sistema di *77.09.11*
- - - - - Mano, senza impianto di sistema di *77.09.10*
- - - - - Piede, con impianto di sistema di *77.09.41*
- - - - - Piede, senza impianto di sistema di *77.09.40*
- - - - Femore
- - - - - Con impianto di sistema di *77.05.11*
- - - - - Senza impianto di sistema di *77.05.10*
- - - - Omero
- - - - - Con impianto di sistema di *77.02.11*
- - - - - Senza impianto di sistema di *77.02.10*
- - - - Ossa pelvica
- - - - - Con impianto di sistema di *77.09.31*
- - - - - Senza impianto di sistema di *77.09.30*
- - - - Radio ulna
- - - - - Con impianto di sistema di *77.03.11*
- - - - - Senza impianto di sistema di *77.03.10*
- - - - Rotula
- - - - - Con impianto di sistema di *77.06.11*
- - - - - Senza impianto di sistema di *77.06.10*
- - - - Scapola clavicola
- - - - - Con impianto di sistema di *77.01.11*
- - - - - Senza impianto di sistema di *77.01.10*
- - - - Tarso metatarso
- - - - - Con impianto di sistema di *77.08.11*
- - - - - Senza impianto di sistema di *77.08.10*
- - - - Tibia fibula
- - - - - Con impianto di sistema di *77.07.11*
- - - - - Senza impianto di sistema di *77.07.10*
- - - - Ulteriori ossa
- - - - - Specificate, con impianto di sistema di *77.09.91*
- - - - - Specificate, senza impianto di sistema di *77.09.90*
- Fetale sistemica di medicamento ¬ *75.C1*
- Parenterale
- - Anti-reumatico non steroideo ¬ *99.29.20*
- - Iodio-131-MIBG (metaiodobenzilguanidina) ¬ *92.28.21*
- Per via orale di betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in neonato e lattante ¬ Iniezione, infusione o *99.1A*
- Profilattica di vaccino contro altre malattie ¬ *99.55*
- Tireotropina ricombinante rh TSH ¬
- - Radio iodioterapia
- - - 1 2 5 GBq I-131
- - - - Con *92.28.05*

Somministrazione –*Continuazione*
- Tireotropina ricombinante rh TSH ¬ –*Continuazione*
- - Radio iodioterapia –*Continuazione*
- - - 1 2 5 GBq I-131 –*Continuazione*
- - - - Senza *92.28.04*
- - - 5 GBq I-131
- - - - Con *92.28.07*
- - - - Senza *92.28.06*
- - - Fino 1,2 GBq I-131
- - - - Con *92.28.03*
- - - - Senza *92.28.02*
- - Scintigrafia total body per diagnosi localizzazione Scintigrafia total body
- - - Con radio-iodio: con *92.18.04*
- - - Senza radio-iodio: con *92.18.03*
- Vaccino contro difterite, tetano, pertosse combinato [Di Te Per] ¬ *99.39*
- ¬ Altra immunoterapia, immunosoppressione, altre forma di *99.28.15*

Sonda
- Attraverso l'uretra ¬ Passaggio di *58.6*
- Calibro progressivo ¬ Dilatazione con *60.95*
- Coledoco-epatica per decompressione ¬ Posizionamento di *51.43*
- Dotto biliare o pancreatico ¬ Sostituzione di *97.05*
- Gastrica ¬ Alimentazione
- - Forzata per *96.35*
- - Per *96.35*
- Interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, *99.85*
- Intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Misurazione con *40.19.20*
- Misura intra cranica ¬
- - Impianto o sostituzione di *02.99.30*
- - Revisione senza sostituzione di *02.99.31*
- Pacemaker o defibrillatore ¬ Impiego di laser a eccimeri come ausilio tecnico per la rimozione di *39.A1.11*
- Per
- - Decompressione ¬ Inserzione di tubo (*96.07*
- - Drenaggio naso
- - - Biliare ¬ Inserzione endoscopica di *51.86*
- - - Pancreatico ¬ Inserzione endoscopica di *52.97*
- Permanente esofago
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente (*42.81.50*
- - - Autoespandenti
- - - - (*42.81.51*
- - - - (*42.81.52*
- - - Non
- - - - Autoespandente (*42.81.20*
- - - - Autoespandenti
- - - - - (*42.81.21*
- - - - - (*42.81.22*
- - Per

Sonda –*Continuazione*
- Permanente esofago –*Continuazione*
- - Per –*Continuazione*
- - - Endoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente (*42.81.40*
- - - - Autoespandenti
- - - - - (*42.81.41*
- - - - - (*42.81.42*
- - - - Non
- - - - - Autoespandente (*42.81.10*
- - - - - Autoespandenti (*42.81.11*
- - - - - Autoespandenti (*42.81.12*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente (*42.81.60*
- - - - Autoespandenti
- - - - - (*42.81.61*
- - - - - (*42.81.62*
- - - - Non
- - - - - Autoespandente (*42.81.30*
- - - - - Autoespandenti (*42.81.31*
- - - - - Autoespandenti (*42.81.32*
- - ¬ Inserzione di una *42.81.99*
- Quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Scintigrafia preoperatoria e misurazione con *40.19.10*
- Rettale * ¬ Posa di *96.09*
- Sistema anti reflusso assistenza funzione sfintere esofageo inferiore
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di *42.99.3C*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impianto di *42.99.37*
- - Per laparoscopica ¬
- - - Impianto di *42.99.38*
- - - Rimozione di *42.99.3D*
- Stent
- - Autoespandente nel dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di *52.93.20*
- - Dotto
- - - Biliare, altro ¬ Inserzione endoscopica di *51.87.99*
- - - Pancreatico, altro ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di *52.93.99*
- - Non autoespandente nel dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di *52.93.10*
- - Ureterale ¬ Inserzione di *59.8*
- Transvenoso ¬
- - Impianto di pacemaker senza *37.8A.41*
- - Rimozione di pacemaker senza *37.8B.41*
- ¬
- - Analisi gastrica (*89.39.40*
- - Correzione di *37.75*
- - Impianto e sostituzione di pacemaker gastrico (incl. *44.99.80*
- - Revisione senza sostituzione di pacemaker gastrico (incl. *44.99.81*
- - Rimozione del generatore di impulso di pacemaker gastrico (incl. *44.99.82*

Sondaggio di dotto salivare ¬ *26.91*

Sones ¬ Arteriografia coronarica secondo *88.55*

Sonno
- MSLT) ¬ Test ripetuto di latenza del *89.18.10*
- Notturno ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video, EEG poligrafico nel *89.19.40*
- ¬
- - Caso di privazione del *89.14.11*
- - Controllo o ottimizzazione di una CPAP o BiPAP per il trattamento dell'apnea del *93.9D.12*
- - Elettroencefalografia del *89.14.11*
- - Impostazione iniziale di una CPAP o BiPAP per il trattamento dell'apnea del *93.9D.11*
- - Registrazione del *89.17.99*
- - Test funzionale di disturbo del *89.18.99*
- - Wakefulness Maintenance Test nel laboratorio del *89.18.11*

Sono
- Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia dolore multimodale
- - 14 20 trattamento
- - - 42 massimo 55 unità terapeutica 10 unità terapeutica
- - - - *93.A2.22*
- - - - *93.A2.23*
- - - 56 unità terapeutica 14 unità terapeutica
- - - - *93.A2.24*
- - - - *93.A2.25*
- - 21 trattamento 84 unità terapeutica 21 unità terapeutica
- - - *93.A2.32*
- - - *93.A2.33*
- - 7 13 trattamento 21 unità terapeutica 5 unità terapeutica
- - - *93.A2.12*
- - - *93.A2.13*
- Resezione di vaso intra-pericardici o della colonna vertebrale, resezione di pericardio, atrio cardiaco, parete toracica, diaframma o esofago ¬ Criteri dell'allargamento *32.51.31*

Sonografia
- Apparato digerente, altro ¬ Endo- *88.74.19*
- Bocca e ipo-faringe ¬ Endo- *88.74.11*
- Cavità addominale (per via laparoscopica) ¬ Endo- *88.76.20*
- Colon ¬ Endo- *88.74.17*
- Duodeno ¬ Endo- *88.74.14*
- Esofago ¬ Endo- *88.74.12*
- Flessibile
- - Con
- - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, Endo- *88.74.23*
- - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, Endo- *88.74.21*
- - Senza
- - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, Endo- *88.74.22*
- - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, Endo- *88.74.20*
- Organi sessuali
- - Femminile trans
- - - Rettale ¬ Endo- *88.79.40*
- - - Vaginale ¬ Endo- *88.79.41*
- - Maschile trans

Sonografia –*Continuazione*
- Organi sessuali –*Continuazione*
- - Maschile trans –*Continuazione*
- - - Rettale ¬ Endo- *88.79.30*
- - - Uretrale ¬ Endo- *88.79.31*
- Pancreas ¬ Endo- *88.74.16*
- Retto ¬ Endo- *88.74.18*
- Rigida
- - Con
- - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica apparato digerente Endo
- - - - - *88.74.33*
- - - - - *88.74.43*
- - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica apparato digerente Endo
- - - - - *88.74.31*
- - - - - *88.74.41*
- - Senza
- - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica apparato digerente Endo
- - - - - *88.74.32*
- - - - - *88.74.42*
- - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica apparato digerente Endo
- - - - - *88.74.30*
- - - - - *88.74.40*
- Spazio retro-peritoneale ¬ Endo- *88.76.21*
- Stomaco ¬ Endo- *88.74.13*
- Trans-bronchiale ¬ Endo- *88.73.20*
- Vescica uretere trans
- - Rettale ¬ Endo- *88.75.10*
- - Uretrale ¬ Endo- *88.75.11*
- Vie biliari ¬ Endo- *88.74.15*

Sonografica ¬ Puntura trans
- Duodenale di (pseudo)cisti pancreatica, per via endo- *52.09.22*
- Gastrica di (pseudo)cisti pancreatica, per via endo- *52.09.21*

SON-R, Hawik, TAP ¬ Per esempio test di Griffith, Bayley, KABC, *89.15.70*

Sopra ginocchio ¬
- Adattamento di protesi al di *84.45*
- Amputazione
- - al di *84.17*
- - Sopracondilea *84.17*
- Conversione di amputazione sotto il ginocchio in amputazione *84.17*

Sopracciglia ¬ Riparazione lineare di lacerazione delle palpebre e delle *08.81*

Sopracciglio ¬ Riparazione della palpebra mediante sollevamento del *08.89.11*

Sopracervicale
- Laparoscopica ¬ Isterectomia *68.31*
- ¬ Isterectomia *68.3*

Sopraclavicolare, ascellare o inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo cervicale, *40.11.11*

Sopraclavicolari
- Mammario interni e mediastinico] ¬ Asportazione di mammella, muscolo e linfonodo [ascellari, *85.47*
- ¬ Asportazione di mammella, muscolo pettorali e linfonodo regionale [ascellari, clavicolari e *85.45*

Sopracondilea sopra il ginocchio * ¬ Amputazione *84.17*

Sopracrestale
- Con
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto *35.62*
- - Protesi ¬ Riparazione di difetto *35.53*
- ¬ Riparazione di difetto *35.72*

Sopraglottica
- Con asportazione della base della lingua ¬ Emi-laringectomia, *30.1X.11*
- Orizzontale ¬ Emi-laringectomia, *30.1X.10*
- ¬ Biopsia di massa *29.12*

Sopraomoioidea (regione I-III) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, *40.41.10*

Soprapubica ¬ Prostatectomia *60.3*

Soprarenale ¬ Resezione dell'aorta addominale con sostituzione, *38.44.10*

Sopravaginale ¬ Isterectomia *68.3*

Sopravalvolare
- Aortica ¬ Resezione *35.39.11*
- Polmonare ¬ Resezione *35.39.12*
- Valvola cardiaca ¬ Resezione *35.39.19*

Sopravescicale
- Derivazione urinaria all'intestino ¬ Conversione di altra derivazione urinaria *56.71.20*
- Neovescica
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Conversione di altra derivazione urinaria *57.87.20*
- - Per via laparoscopica ¬ Conversione di altra derivazione urinaria *57.87.21*
- Uretero
- - Ileo-stomia cutanea ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, conversione di altra derivazione urinaria *56.51.20*
- - Stomia cutanea ¬ Confezione di altra uretero-stomia cutanea, conversione di altra derivazione urinaria *56.61.20*
- ¬ Taglio cesareo *74.2*

Sorgente radioattiva ¬ Distruzione di lesione corioretinica mediante impianto di *14.27*

Sorgenti
- Energia ¬ Ablazione per tachiaritmia, mediante altre *37.34.13*
- Multiple: Gamma knife ¬ Radiochirurgia con fotoni a *92.32.01*
- ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanente, secondo il numero dei *92.29.3*

Sorveglianza
- Epidemiologica, altro ¬ *89.08.19*
- Intensiva secondo durata trattamento ¬ Ossigenoterapia iperbarica
- - Con *93.95.6*
- - Senza *93.95.5*
- Medica, secondo la durata ¬ Trattamento e assistenza per reazione anafilattica con *99.B2*
- Ospedaliera ¬ Ossi-cardio-respirogramma per *89.38.15*
- Permanente ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e radio-telemetrico con *89.19.30*
- Pressione arteriosa sistemica
- - Mediante

Sorveglianza –*Continuazione*
- Pressione arteriosa sistemica –*Continuazione*
- - Mediante –*Continuazione*
- - - Misurazione della PA nelle 24 ore ¬ *89.61.20*
- - - Monitoraggio ¬ *89.61.10*
- - ¬ *89.61.99*
- ¬ Test di provocazione allergologico specifico, secondo la durata della *89.39.6*

Sorvegliata strumentalmente, con controllo della riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica allargata *93.A0.11*

Sospensione
- Fascia ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscolo frontale con *08.32*
- Fissazione vagina
- - Con innesto o protesi ¬ *70.78*
- - ¬ *70.77*
- Para uretrale
- - Pereyra ¬ *59.6*
- - ¬
- - - *59.6*
- - - Colpo- *59.6*
- Peri-uretrale ¬ *59.6*
- Rene mobile ¬ Fissazione o *55.7*
- Sovra-pubica ¬ Uretro-Cisto-pessia mediante *59.4*
- Trans vaginale
- - Con fascetta alloplastica
- - - Nastro
- - - - Transotturatorio (TOT) ¬ *59.73.12*
- - - - Trans-vaginale senza tensione (TVT) ¬ *59.73.11*
- - - ¬ *59.73.1*
- - ¬
- - - *59.73.99*
- - - *59.73*
- Uomo con materiale alloplastico, nastro transotturatorio (TOT) ¬ Intervento di *59.74*
- Uretrale
- - Retro-pubica (Marshall) ¬ *59.5*
- - Sovra-pubica con sling ¬ *59.4*
- - ¬ *59.5*
- Uretro vescicale
- - Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ *59.4*
- - Millin-Read ¬ *59.4*
- - ¬
- - - Intervento sul muscolo elevatore per *59.71*
- - - Trapianto di muscolo gracile per *59.71*
- Uterina ¬ Altra *69.22*
- Vescicale, NAC ¬ *57.89*

Sospetto
- Eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con cateterismo invasivo per *99.B5.20*
- Prova abuso infantile negligenza verso neonato lattante bambino adolescente diagnostica
- - Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per *99.A5.11*

Sospetto –*Continuazione*

- Prova abuso infantile negligenza verso neonato lattante bambino adolescente diagnostica –*Continuazione*
- - Senza ulteriori accertamento ¬ Accertamento complesso per *99.A5.10*

Sostanza

- Adesiva
- - Copolimero etilen-alcol-vinilico) ¬ Embolizzazione con *39.79.3*
- - Liquida e/o alcol ¬ Embolizzazione od occlusione con *39.79*
- - ¬ Embolizzazione
- - - Occlusione mediante *39.72*
- - - Selettiva vaso
- - - - Extra-cranico della testa e del collo con *39.72.24*
- - - - Intra-cranico con *39.72.14*
- Anti infettiva
- - Fino a 3 giorni ¬ Iniezione di *99.22.11*
- - Secondo la durata del trattamento ¬ Iniezione di *99.22.1*
- - ¬ Iniezione di *99.22.09*
- Bronco ¬
- - Inserzione endoscopica dispositivo
- - - o *33.79.09*
- - - o *33.79*
- - Rimozione endoscopica di dispositivo(i) o *33.78*
- Chemioterapeutica, altro ¬ Applicazione intraoperatoria di *99.25.29*
- Farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass venoso (trapianto) [condotto] con *00.16*
- Liquida nella camera anteriore ¬ Altra iniezione di *12.92.19*
- Materiale
- - Allogenico ¬ *70.94*
- - Autologo ¬ *70.94*
- - Xenogenico ¬ *70.94*
- Medicamentosa
- - Numero ¬ Inserzione di palloncini a rilascio di *00.4C.1*
- - Stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent(s) di vaso periferico con liberazione di *00.55.11*
- - ¬
- - - Angioplastica
- - - - Aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con palloncino a rilascio di *39.50.14*
- - - - Coronarica [PTCA] mediante palloncino a rilascio di *00.66.21*
- - - Inserzione
- - - - Palloncini a rilascio di *00.4C*
- - - - Stent vaso
- - - - - Periferico con liberazione di *00.55.99*
- - - - - Periferico senza liberazione di *39.90.99*
- - - Stent senza liberazione di *00.63*
- Modifica la permeabilità della barriera emato-encefalica ¬ Infusione di *00.19*
- Per fino di riduzione del volume ¬ Inserzione endoscopica di *33.79.1*
- Terapeutica

Sostanza –*Continuazione*

- Terapeutica –*Continuazione*
- - Articolazione temporomandibolare ¬ Iniezione di *76.96*
- - Fegato ¬ Altra iniezione di *50.94*
- - Profilattica, altro ¬ Iniezione o infusione di altra *99.29.09*
- Vasocostrittrice ¬ Infusione di *00.17*
- Veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante collagene, corallo, ceramica o altra *84.52*

Sostanze

- Chemioterapica ¬ Impianto di *00.10*
- Esclusi i neurolitici ¬ Iniezione di altre *04.89*
- Medicamentosa
- - Autoespandente ¬ Inserzione stent coronarico
- - - Con liberazione di *36.07.11*
- - - Senza liberazione di *36.06.11*
- - Per eparina ¬ Stent ricoperto
- - - (i) di *36.06*
- - - (i) di *39.90*
- - Stent
- - - Bioassorbibile ¬ Inserzione di stent(s) coronarico con liberazione di *36.07.10*
- - - Bioriassorbibile(i) ¬ Inserzione di stent coronarico(i) senza liberazione di *36.06.10*
- - ¬ Inserzione stent coronarico
- - - Con liberazione di *36.07.99*
- - - Senza liberazione di *36.06*
- Nutrizionali concentrate ¬ Infusione
- - Enterale di *96.6*
- - Parenterale di *99.15*
- Radioimmunologiche ¬ Iniezione o infusione di *92.28*
- Sclerosanti
- - Puntura diretta, mediante alcol ¬ Iniezione intravascolare di *39.92.11*
- - ¬ Iniezione intravascolare di *39.92*
- Secondo durata trattamento ¬
- - Emodiafiltrazione, continua, veno-venosa, con pompa (CVVHDF), anticoagulazione con altre *39.95.D*
- - Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD), anticoagulazione con altre *39.95.4*
- - Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH), anticoagulazione con altre *39.95.8*
- Terapeutica
- - Articolazione legamento ¬ Iniezione infusione
- - - di *81.92.09*
- - - di *81.92*
- - Azione locale
- - - Cavità peritoneale ¬ Iniezione di *54.97*
- - - Interno di altri tessuti molli ¬ Iniezione di *83.98*
- - - Tessuti molli della mano ¬ Altra iniezione di *82.96*
- - - Trachea ¬ Iniezione di *31.94*
- - Borsa della mano ¬ Iniezione di *82.94*
- - Guaina tendinea della mano * ¬ Iniezione di *82.95*
- - Interno

Sostanze –*Continuazione*

- Terapeutica –*Continuazione*
- - Interno –*Continuazione*
- - - Borsa ¬ Iniezione di *83.96*
- - - Tendini ¬ Iniezione di *83.97*
- - Mammella ¬ Iniezione di *85.92*
- - Palliativa, altro ¬ Inserzione di catetere nel canale vertebrale per infusione di *03.90.99*
- - Pericardio ¬ Iniezione di *37.93*
- - Rene ¬ Altre iniezione di *55.96*
- - Tendini della mano ¬ Iniezione di *82.95*
- - Testicolo ¬ Iniezione di *62.92*
- - Tuba di Falloppio ¬ Insufflazione di *66.95*
- - ¬ Iniezione
- - - Intra-cardiaca di *37.92*
- - - Retro-bulbare di *16.91*
- - ¬
- - Emodiafiltrazione
- - - Intermittente, anticoagulazione con altre *39.95.B2*
- - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con altre *39.95.B9*
- - Emodialisi
- - - Intermittente, anticoagulazione con altre *39.95.22*
- - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con altre *39.95.24*
- - Emofiltrazione
- - - Intermittente, anticoagulazione con altre *39.95.62*
- - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con altre *39.95.64*
- - Riparazione occlusione mediante impianto
- - - o *39.72*
- - - o *39.79*

Sostegno

- Coppa acetabolare
- - Nonché testa femorale di protesi dell'anca per sostituzione ¬ Impianto di coppa di *81.52.58*
- - Protesi dell'anca ¬ Rimozione di coppa di *80.05.1F*
- - Testa femorale di protesi dell'anca ¬ Rimozione di coppa di *80.05.1G*
- Nonché coppa acetabolare di protesi dell'anca per sostituzione ¬ Impianto di coppa di *81.52.57*
- Protesi anca
- - Per sostituzione ¬ Impianto di coppa di *81.52.51*
- - ¬ Primo impianto di coppa di *81.52.31*
- Pubo-coccigeo ¬ *59.71*
- ¬
- - Asportazione o distruzione dell'utero e delle strutture di *69.19*
- - Endoscopia diagnostica dell'utero e delle strutture di *68.12.99*
- - Procedura diagnostica sull'utero e strutture di *68.19*
- - Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) con innesto anteriore di *78.49.31*
- - Riparazione
- - - Ginocchio, Rotula e apparato di *81.47.40*

Sostegno –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Riparazione –*Continuazione*

- - - Utero e delle strutture di *69.29*

Sostituire un dito della mano ¬ Trasferimento di dito del piede per *82.89.16*

Sostituti vitreali ¬ Iniezione di *14.75*

Sostitutiva

- Avambraccio ¬ Tenoplastica *83.88.23*

- Braccio e gomito ¬ Tenoplastica *83.88.22*

- Estremità inferiore ¬ Tenoplastica *83.88.26*

- Localizzazione ¬ Tenoplastica *83.88.29*

- Parete toracica, addome e dorso ¬ Tenoplastica *83.88.24*

- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Tenoplastica *83.88.25*

- Spalla e ascella ¬ Tenoplastica *83.88.21*

- Testa e collo ¬ Tenoplastica *83.88.20*

Sostitutivo osso

- Base di calcio ¬ Materiale *84.55*

- Cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale *81.65*

Sostituto

- Cartilagineo metallico

- - Non personalizzato nel ginocchio ¬ Impianto di *81.47.2A*

- - Personalizzato nel ginocchio ¬ Impianto di *81.47.26*

- Discale su base cellulare ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Ricostruzione del disco con *80.59.50*

- Osseo parziale

- - Carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo, Rimozione di *78.64.05*

- - Colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Rimozione di *78.69.65*

- - Falangi

- - - Mano ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Rimozione di *78.69.15*

- - - Piede ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Rimozione di *78.69.45*

- - Femore ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore, Rimozione di *78.65.05*

- - Nessuna o al massimo una componente articolare ¬ Un *84.55.30*

- - Omero ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero, Rimozione di *78.62.05*

- - Ossa

- - - Pelvica ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Rimozione di *78.69.25*

- - - Specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Rimozione di *78.69.55*

- - - Tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di *78.68.06*

Sostituto –*Continuazione*

- Osseo parziale –*Continuazione*

- - Radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna, Rimozione di *78.63.05*

- - Rotula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula, Rimozione di *78.66.05*

- - Scapola, clavicola, costa e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, costa e sterno, Rimozione di *78.61.05*

- - Talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di *78.68.05*

- - Tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula, Rimozione di *78.67.05*

- - ¬

- - - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, Impianto, revisione o sostituzione di *84.55.30*

- - - Interventi sull'apparato muscoloscheletrico, Impianto, revisione o sostituzione di *84.99.20*

- - - Rimozione di dispositivo impiantato, in sede non specificata, Rimozione di *78.60.05*

Sottile

- Labbro e bocca ¬ Piccolo innesto cutaneo *27.56.10*

- Parete toracica e nel dorso ¬ Ampio innesto cutaneo *86.69.25*

- ¬ Biopsia trans-toracica del polmone, con aspirazione con ago *33.26.11*

Sotto

- Anestesia ¬

- - Esame dell'occhio *95.04*

- - Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatore inattivi *92.29.51*

- Controllo

- - Ecografico) ¬ Puntura del follicolo percutanea (*69.92.21*

- - Volume bersaglio mediante TAC/MRI/TAC Cone Beam o metodo ecografico (Online-IGRT) ¬ Regolazione dell'isocentro *92.26.21*

- Cuore, altro ¬ Altri interventi sui *35.98.99*

- Durale

- - Attraverso la fontanella) ¬ Puntura *01.09*

- - ¬ Aspirazione dallo spazio *01.09*

- Forma trattamento

- - Allargato in blocco ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, *94.7X.12*

- - Blocco ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, *94.7X.11*

- Ginocchio

- - Amputazione sopra il ginocchio ¬ Conversione di amputazione *84.17*

- - ¬

- - - Adattamento di protesi al di *84.46*

- - - Amputazione al di *84.15*

- Muscolo o il platisma per sviluppare lembo di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) *85.95*

- Pressione

Sotto –*Continuazione*

- Pressione –*Continuazione*

- - Bypass venoso (trapianto) [condotto] con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento *00.16*

- - Scrubbing, washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato, necrosi e massa necrotica mediante metodo come: brushing, irrigazione (*86.28*

- Sforzo con mezzo contrasto ¬ RMN

- - Cuore e vaso centrale, *88.92.24*

- - Strutture ilari e mediastinica *88.92.34*

- Stress

- - Con mezzo di contrasto ¬ RMN del torace *88.92.14*

- - Farmacologico ¬

- - - Ecocardiografia trans

- - - - Esofagea, *88.72.23*

- - - - Toracica, *88.72.13*

- - - Scintigrafia miocardica perfusionale *92.05.13*

- - - Tomografia assiale computerizzata cuore

- - - - Con mezzo di contrasto, *87.41.16*

- - - - Senza mezzo di contrasto, *87.41.13*

- - Fisico ¬

- - - Ecocardiografia trans

- - - - Esofagea, *88.72.22*

- - - - Toracica, *88.72.12*

- - - Scintigrafia miocardica perfusionale *92.05.12*

- - - Tomografia assiale computerizzata cuore

- - - - Con mezzo di contrasto, *87.41.15*

- - - - Senza mezzo di contrasto, *87.41.12*

- - ¬ Titolazione dell'ossigeno *89.38.32*

Sottoastragalica ¬ Fusione *81.13*

Sottocongiuntivale ¬ Iniezione *10.91*

Sottocutanea

- Con dispositivo, NAS ¬ Riposizionamento di tasca *86.09*

- Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.71*

- Per revisione di dispositivo, senza sostituzione ¬ Riapertura di tasca *86.09*

- Stimolatore anale elettrico ¬ Inserzione *49.92*

- Terziaria ¬ Chiusura di ferita *54.62*

- Tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo estremità inferiori e superiori, tronco eccetto la mammella, per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (*86.93*

- ¬

- - Mammectomia *85.34*

- - Mammoplastica riduttiva e mammectomia *85.39*

Sottocutaneo

- Avambraccio ¬ Interventi plastico combinato su pelle e tessuto *86.78.33*

- Capo eccetto labbra bocca ¬

- - Incisione

- - - Con

- - - - Drenaggio della cute e del tessuto *86.04.10*

Sottocutaneo –*Continuazione*

- Capo eccetto labbra bocca ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.10*
- - - Cute e del tessuto *86.09.50*
- - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto *86.78.30*
- Catetere o pompa per infusione intra-tecale ed epidurale di medicamento ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio *03.99.21*
- Collo ¬ Interventi plastico combinato su pelle e tessuto *86.78.31*
- Estremità
- - Inferiore ¬
- - - Incisione con drenaggio della cute e del tessuto *86.04.16*
- - - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto *86.78.38*
- - Superiore ¬ Altra incisione con drenaggio della cute e del tessuto *86.04.12*
- Grasso ¬ Asportazione di linfonodo regionale con asportazione dell'area di drenaggio linfatico incluso pelle, tessuto *40.3*
- Localizzazione ¬
- - Chiusura di pelle e tessuto *86.59.99*
- - Sutura differita di pelle e tessuto *86.59.20*
- Mano ¬
- - Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.14*
- - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto *86.73.80*
- Natiche ¬ Interventi plastico combinato su pelle e tessuto *86.78.37*
- Parete toracica dorso ¬
- - Incisione con drenaggio della cute e del tessuto *86.04.15*
- - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto *86.78.34*
- Per impiego con sistema defibrillazione sottocutaneo ¬
- - Impianto di elettrodo di shock *37.7A.33*
- - Rimozione di elettrodo di shock *37.7B.33*
- Regione
- - Addominale ¬ Interventi plastico combinato su pelle e tessuto *86.78.35*
- - Inguinale e genitale ¬ Interventi plastico combinato su pelle e tessuto *86.78.36*
- Sede ¬
- - Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.19*
- - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto *86.78.39*
- Senza anastomosi esofagea ¬ Produzione di tunnel *42.86*
- Sistema liquorale spinale ¬ Interventi sistema liquorale spinale
- - Inserzione di serbatoio *03.99.20*
- - Rimozione di serbatoio *03.99.22*
- Spalla e braccio ¬ Interventi plastico combinato su pelle e tessuto *86.78.32*
- ¬
- - Ampia distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.3X.20*

Sottocutaneo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Aspirazione
- - - Ascesso, ematoma o sieroma sulle unghie, sulla pelle o sul tessuto *86.01*
- - - Cute e del tessuto *86.01*
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.3X.99*
- - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.3X.10*
- - Biopsia della cute e del tessuto *86.11*
- - Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.3X.29*
- - Impianto
- - - Elettrodo shock
- - - - *37.7A.32*
- - - - Sottocutaneo per impiego con sistema di defibrillazione *37.7A.33*
- - - Sistema
- - - - Defibrillazione *37.8E.31*
- - - - Somministrazione farmacologica nella cute e nel tessuto *86.09.40*
- - Incisione
- - - Con
- - - - Drenaggio della cute e del tessuto *86.04.99*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.99*
- - - Cute e del tessuto *86.09.99*
- - Interventi sulla cute e sul tessuto *86.99.99*
- - Procedura diagnostica su cute e tessuto *86.19*
- - Rimozione
- - - Elettrodo shock
- - - - *37.7B.32*
- - - - Sottocutaneo per impiego con sistema di defibrillazione *37.7B.33*
- - - Sistema di defibrillazione *37.8F.31*
- - Riparazione o ricostruzione di cute e tessuto *86.89.99*
- - Sbrigliamento e riformazione di tasca (pelle e tessuto *37.79*

Sottocute o in altra sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, su cute e *86.88.59*

Sottodurali delle meningi cerebrale ¬ Stripping di membrana *01.51*

Sottomandibolare ¬ Asportazione totale della ghiandola *26.32.30*

Sottomentoniera ¬ Asportazione della tiroide per via *06.6*

Sottomucosa

- Retto (secondo Soave) ¬ Resezione *48.41*
- Setto nasale ¬ Resezione *21.5*
- Turbinoplastica) ¬ Resezione *21.69.11*

Sottomucosale

- Esofagea ¬ Resezione endoscopica *42.33.11*
- Gastrica ¬ Resezione endoscopica *43.41.11*
- Intestino crasso ¬ Resezione endoscopica *45.43.11*
- Tutto spessore locale

Sottomucosale –*Continuazione*

- Tutto spessore locale –*Continuazione*
- - Lesione o tessuto del retto, per altra via (trans-anale, endoscopica-microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa, asportazione *48.35.11*
- - Segmento) di lesione o tessuto del retto, per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa, asportazione *48.35.10*

Sottostanti o adiacente ¬ Asportazione larga di lesione della cute coinvolgente le strutture *86.4*

Sottovalvolare

- Aortica ¬ Resezione fibrosa o muscolare *35.35.10*
- Aortico ¬ Asportazione dell'anello *35.35*

Sottoxifoideo

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di elettrodo dall'epicardio tramite accesso *37.7B.22*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Impianto di elettrodo nell'epicardio tramite accesso *37.7A.22*

Sottrazione (es. secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia trans-peduncolare di *78.49.37*

Sovra

- Aortica ¬ Ecografia duplex delle arteria e vena extra-cranica *88.71.14*
- Pubica
- - Con
- - - Evacuazione di tamponamento vescicale ¬ Altra cistotomia, cistotomia (*57.19.23*
- - - Rimozione
- - - - Calcolo ¬ Altra cistotomia, cistotomia (*57.19.21*
- - - - Corpo estraneo ¬ Altra cistotomia, cistotomia (*57.19.22*
- - - Sling ¬ Sospensione uretrale *59.4*
- - Lesione vescicale ¬ Asportazione *57.59*
- - Percutanea ¬ cisto-stomia *57.17*
- - Permanente alla pelle con flap vescicale ¬ Creazione di cisto-stomia *57.21*
- - Senza ulteriori misura ¬ Altra cistotomia, cistotomia (*57.19.20*
- - Trans-vescicale ¬ Asportazione locale di lesione prostatica, *60.61.11*
- - ¬
- - - Cisto-stomia *57.18*
- - - Uretro-Cisto-pessia mediante sospensione *59.4*

Sovracorrezione di ptosi (della palpebra superiore) ¬ Riduzione di *08.37*

Sovrapposto ¬ Riparazione di dito *77.58*

Sovrappressione ¬ Trapianto (condotto) trattato mediante *00.16*

Sovratrigonale subtotale

- Con reimpianto ureterale monolaterale bilaterale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale, resezione *57.6X.22*
- - Per via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale, resezione *57.6X.23*
- Senza reimpianto ureterale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale, resezione *57.6X.20*
- - Per via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale, resezione *57.6X.21*

Spacer
- Articolare polimetilmetacrilato ¬
- - Inserzione di *84.56*
- - Rimozione di *84.57*
- Cemento ¬
- - Inserzione di *84.56*
- - Rimozione di *84.57*

Spalla
- Arti superiori ¬ Radiografia (delle ossa) della *88.21*
- Ascella
- - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di *86.4X.22*
- - ¬
- - - Accorciamento di muscolo o tendine, *83.85.21*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, *83.89.11*
- - - - Muscolo o tendine, *83.85.11*
- - - Arretramento di tendini, *83.72.11*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea, *83.49.11*
- - - - Lesione delle guaina tendinee, *83.31.11*
- - - - Tessuti molli, *83.49.31*
- - - Avanzamento di tendini, *83.71.11*
- - - Borsectomia, *83.5X.11*
- - - Borsotomia, *83.03.11*
- - - Copertura di difetto della fascia, *83.89.21*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, *83.88.31*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, *83.19.21*
- - - Distacco peduncolo dopo plastica
- - - - Con lembo, *83.19.31*
- - - - Cutanea di *86.89.12*
- - - Esplorazione della guaina tendinea, *83.01.11*
- - - Fasciectomia, *83.44.11*
- - - Fasciotomia, *83.14.11*
- - - Incisione
- - - - Tendine, *83.13.11*
- - - - Tessuti molli, *83.09.91*
- - - Innesto
- - - - Fascia, *83.82.11*
- - - - Lembo
- - - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.82.41*
- - - - - Muscolare o fasciale locale, *83.82.21*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.82.31*
- - - - Tendineo, *83.81.11*
- - - Interventi
- - - - Muscolo, fasce e borsa, *83.99.21*
- - - - Plastica
- - - - - Fasce, *83.89.91*
- - - - - Muscolo, *83.87.91*
- - - - - Tendini, *83.88.91*
- - - - Tendini, *83.99.11*

Spalla –*Continuazione*
- Ascella –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, *83.91.11*
- - - Miectomia, *83.45.11*
- - - Mioplastica, *83.87.11*
- - - Miotomia, *83.02.11*
- - - Reinserzione
- - - - Muscolo, *83.74.11*
- - - - Tendini, *83.73.11*
- - - Resezione compartimentale, *83.49.21*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, *83.09.11*
- - - Rinforzo di tendine, *83.88.11*
- - - Sezione
- - - - Muscolo, *83.19.11*
- - - - Tendine, *83.13.21*
- - - - Tessuti molli, *83.19.91*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini, *83.62.11*
- - - - Guaina tendinea, *83.61.11*
- - - - Muscolo o fasce, *83.65.11*
- - - - Tendini, *83.64.11*
- - - Tendinectomia, *83.42.11*
- - - Tenodesi, *83.88.41*
- - - Tenoplastica sostitutiva, *83.88.21*
- - - Trasferimento trapianto
- - - - Muscolo, *83.77.11*
- - - - Tendini, *83.75.11*
- - - Trasposizione di tendini, *83.76.11*
- Braccio
- - Con cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia copertura dei tessuti molli di *86.88.32*
- - - Piccola copertura dei tessuti molli di *86.88.12*
- - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di *86.88.42*
- - - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli di *86.88.22*
- - ¬
- - - Ampia plastica
- - - - Allungamento su *86.76.12*
- - - - Avanzamento e rotazione su *86.76.22*
- - - - Con lembo a isola su *86.76.42*
- - - - Trasposizione su *86.76.32*
- - - - Z su *86.76.52*
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di cute nella *86.65.22*
- - - - Innesto
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.12*
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.22*
- - - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.22*
- - - - - Cute a tutto spessore nella *86.63.22*
- - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.22*
- - - Asportazione lesione
- - - - Fascia, *83.39.21*

Spalla –*Continuazione*
- Braccio –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione lesione –*Continuazione*
- - - - Muscolo, *83.32.11*
- - - - Tendine, *83.39.11*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli di *86.88.92*
- - - Inserzione di espansore tissutale nella *86.93.12*
- - - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo di *86.78.32*
- - - Intervento di plastica riduttiva su *86.83.12*
- - - Piccola plastica
- - - - Allungamento su *86.74.12*
- - - - Avanzamento e rotazione su *86.74.22*
- - - - Con lembo a isola su *86.74.42*
- - - - Trasposizione su *86.74.32*
- - - - Z su *86.74.52*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di cute nella *86.65.12*
- - - - Innesto
- - - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.12*
- - - - - Cute a tutto spessore nella *86.63.12*
- - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.12*
- - - Plastica con lembo locale su *86.77.12*
- - - Revisione
- - - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di *86.75.12*
- - - - Moncone di amputazione, Regione della *84.3X.10*
- - - RMN di *88.94.10*
- - - Tomografia assiale computerizzata della *88.38.20*
- - - Trasferimento lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare su *86.78.12*
- - - - Peduncolato o libero su *86.78.42*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su *86.78.22*
- Capsuloplastica anteriore e posteriore ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.22*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Rifissazione e plastica dell'apparato capsulo-legamentoso della *81.83.49*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.29*
- Con sutura
- - Epineurale
- - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervo della *04.6X.30*
- - - ¬ Innesto e trasposizione di nervo della *04.79.12*
- - Interfascicolare
- - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervo della *04.6X.31*
- - - ¬ Innesto e trasposizione di nervo della *04.79.23*
- Gomito ¬ Artroplastica e riparazione della *81.8*
- Per artroscopica ¬

Spalla –*Continuazione*

- Per artroscopica ¬ –*Continuazione*
- - Rifissazione e plastica artroscopica dell'apparato capsulo-legamentoso della *81.83.39*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.19*
- Plastica del margine glenoideo anteriore e posteriore ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.21*
- Plicatura capsulare con fissazione alla glenoide, per via artroscopica ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.11*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo della *04.3X.12*
- - Interfascicolare di nervo della *04.3X.32*
- Rifissazione
- - Labbro glenoideo, per via artroscopica ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.10*
- - Limbus, chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.20*
- Rimozione
- - Endoprotesi totale della spalla ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.01.11*
- - Protesi della testa omerale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.01.10*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo della *04.3X.22*
- - Interfascicolare di nervo della *04.3X.42*
- ¬
- - Adattamento di protesi di arto superiore e *84.41*
- - Artrodesi della *81.23*
- - Artroplastica di resezione della *81.83.40*
- - Artroscopia
- - - della *80.21.99*
- - - Diagnostica della *80.21.10*
- - Artrotomia
- - - della *80.11.99*
- - - Per rimozione protesi
- - - - della *80.01.99*
- - - - Spalla, Rimozione di endoprotesi totale della *80.01.11*
- - Asportazione
- - - Articolazione della *80.91.99*
- - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione della *80.81.99*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolare della *80.31.20*
- - - Cielo aperto
- - - - Nervo della *04.12.31*
- - - - Strutture articolare della *80.31.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) della *80.31.10*
- - - Strutture articolare della *80.31.99*
- - Decompressione o separazione di aderenza di nervo della *04.49.11*
- - Disarticolazione della *84.08*
- - Distruzione di nervo della *04.2X.31*
- - Ecografia articolare della *88.79.12*
- - Incisione
- - - Capsula articolare, legamento o cartilagine della *80.41.99*

Spalla –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Nervo della *04.04.31*
- - Innesto del plesso brachiale e di nervo della *04.5X.11*
- - Intervento sulla *81.83.99*
- - PCI
- - - Arteria delle estremità superiori o *00.4B.11*
- - - Vaso artificiale delle estremità superiori o *00.4B.41*
- - - Vena delle estremità superiori o *00.4B.21*
- - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione della *80.91.30*
- - Protesi
- - - Parziale della *81.81*
- - - Totale della *81.80*
- - Resezione o asportazione di nervo della *04.07.41*
- - Revisione e sostituzione di protesi totale della *81.97.11*
- - Riduzione
- - - Aperta di lussazione della *79.81.99*
- - - Chiusa di lussazione della *79.71*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.99*
- - Sezione o compressione mirata di nervo della *04.03.31*
- - Sinoviectomia della *80.71.99*
- - Sostituzione
- - - Parziale della *81.81*
- - - Totale della *81.80*
- - Trasposizione con neurolisi e decompressione del plesso brachiale o di nervo della *04.6X.71*

Sparing mastectomy

- NSM) ¬ Nipple *85.34.2*
- SSM) ¬ Skin *85.34.1*

Spasmo dell'elevatore) ¬ Massaggio rettale (per *99.93*

Spaziatore interspinoso

- 1 segmento ¬
- - Inserzione di *84.80.10*
- - Sostituzione di *84.80.20*
- 2 segmento ¬
- - Inserzione di *84.80.11*
- - Sostituzione di *84.80.21*

Spazio

- Epidurale ¬
- - Craniectomia
- - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello *01.25.14*
- - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo *01.25.21*
- - - Per rimozione di corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo *01.25.13*
- - Craniotomia

Spazio –*Continuazione*

- Epidurale ¬ –*Continuazione*
- - Craniotomia –*Continuazione*
- - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello *01.24.13*
- - - Rimozione
- - - - Corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo *01.24.15*
- - - - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo *01.24.14*
- - Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo *01.23.21*
- Intervertebrale (chimopapaina) ¬ Iniezione di enzima proteolitico nello *80.52*
- Palmare o tenare ¬ Incisione e drenaggio dello *82.04*
- Retro peritoneale ¬
- - Endo-sonografia dello *88.76.21*
- - Interventi nello *54.A*
- Sotto-durale ¬ Aspirazione dallo *01.09*
- Sub galeale), faccia, collo estremità inferiori e superiori, tronco eccetto la mammella, per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (*86.93*
- Subacromiale, per via artroscopica ¬ Allargamento dello *81.83.33*
- Subaracnoideo
- - Cervicale ¬ Anastomosi da ventricolo a *02.2*
- - ¬ Aspirazione dallo *01.09*

Speciale

- Cranio ¬ Radiografia *87.18*
- Ginocchio
- - Per sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi totale *81.54.32*
- - ¬
- - - Primo impianto di protesi totale *81.54.22*
- - - Rimozione di protesi totale *80.06.12*
- Secondo il numero di gorni ¬ Isolamento protettivo in stanza *99.84.5*
- Vincolata ginocchio
- - Per sostituzione ¬ Impianto dei componente tibiali o femorale nonché dell'inserto di protesi totale *81.54.45*
- - ¬ Rimozione dei componente tibiali o femorale e dell'inserto di protesi totale *80.06.1B*
- ¬
- - Impianto di protesi totale dell'anca per sostituzione di protesi, protesi *81.51.22*
- - Primo impianto di protesi totale dell'anca, protesi *81.51.12*
- - Rimozione di protesi totale dell'anca, protesi *80.05.16*

Speciali

- Per handicappati ¬ Scuole *93.82*
- ¬ Altri interventi *00.99.99*

Specializzata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni: radioterapia estremamente complessa con attrezzatura *92.24.30*

Specializzate, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Cura palliativa *93.8A.3*

Specillazione

- Canalicoli lacrimale ¬ *09.42*
- Dotto naso-lacrimale ¬ *09.43*
- Punto lacrimale ¬ *09.41*

Speckle-tracking ¬ Ecocardiografia trans

- Esofagea, con metodica complessa (4-D, tissue-doppler, *88.72.25*
- Toracica, con metodica complessa (4-D, tissue-doppler, *88.72.15*

SPECT

- Localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio fotonico (*92.09.10*
- Miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio fotonico (*92.05.14*

Sperma per inseminazione artificiale ¬ Raccolta di *99.96*

Spermatica ¬ Legatura alta della vena *63.1*

Spermatico

- Epididimo
- - Dotto deferente ¬
- - - Biopsia del funicolo *63.01*
- - - Interventi sul funicolo *63.99*
- - - Procedura diagnostica sul funicolo *63.09*
- - ¬
- - - Asportazione di altra lesione o tessuto del funicolo *63.3*
- - - Riparazione del funicolo *63.59*
- - - Sutura di lacerazione del funicolo *63.51*
- Epigastrica) ¬ Idrocelectomia del canale di Nuck. (Anastomosi venosa *63.1*
- ¬
- - Asportazione di varicocele e idrocele del funicolo *63.1*
- - Incisione del funicolo *63.93*
- - Legatura del funicolo *63.72*
- - Lisi di aderenza del funicolo *63.94*
- - Trapianto del funicolo *63.53*

Spermatocele ¬ Aspirazione di *63.91*

Spermatocelectomia ¬ *63.2*

Spermatocistectomia ¬ *60.73*

Spessore

- Avambraccio ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.23*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.13*
- Capo eccetto labbra bocca ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.20*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.10*
- Collo ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.21*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.11*
- Con controllo istografico chirurgia micrografica ¬ Asportazione lesione maggiore palpebra
- - Non a tutto *08.23.11*
- - Tutto *08.24.11*
- Coscia gamba ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.28*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.18*
- Labbro bocca ¬

Spessore –*Continuazione*

- Labbro bocca ¬ –*Continuazione*
- - Ampio innesto a tutto *27.55.20*
- - Piccolo innesto a tutto *27.55.10*
- Locale
- - Lesione o tessuto del retto, per altra via (trans-anale, endoscopica-microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto *48.35.11*
- - Segmento) di lesione o tessuto del retto, per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto *48.35.10*
- Mammella ¬ Innesto a tutto *85.83*
- Mano ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.61.20*
- - Innesto di cute a tutto *86.61.99*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.61.10*
- Natiche ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.27*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.17*
- Parete toracica addome dorso ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.25*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.15*
- Parziale
- - Avambraccio ¬
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.23*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.13*
- - Capo eccetto labbra bocca ¬
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.20*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.10*
- - Collo ¬
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.21*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.11*
- - Coscia gamba ¬
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.2A*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.18*
- - Labbro e bocca ¬ Ampio innesto cutaneo a *27.56.20*
- - Mano ¬
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.62.20*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.62.10*
- - Natiche ¬ Ampio innesto cutaneo a *86.69.28*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ Piccolo innesto cutaneo a *86.69.15*
- - Piede ¬
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.2B*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.1A*
- - Regione
- - - Addominale ¬
- - - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.26*
- - - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.16*
- - - Inguinale genitale ¬
- - - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.27*
- - - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.17*
- - Sede ¬
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.29*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.19*
- - Spalla braccio ¬ Ampio innesto cutaneo
- - - a *86.69.12*
- - - a *86.69.22*

Spessore –*Continuazione*

- Parziale –*Continuazione*
- - ¬ Asportazione che include un quarto o più del margine palpebrale a *08.23*
- Piede ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.2A*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.1A*
- Regione inguinale genitale ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.26*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.16*
- Sede ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.29*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.19*
- Sedi, altro ¬ Innesto di cute a tutto *86.63.99*
- Senza controllo istografico chirurgia micrografica ¬ Asportazione lesione maggiore palpebra
- - Non a tutto *08.23.10*
- - Tutto *08.24.10*
- Spalla braccio ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.22*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.12*
- ¬
- - Asportazione
- - - Include un quarto o più del margine palpebrale a tutto *08.24*
- - - Lesione maggiore palpebra
- - - - Non a tutto *08.23.99*
- - - - Tutto *08.24.99*
- - Ricostruzione
- - - Lacerazione della palpebra, a tutto *08.85*
- - - Palpebra
- - - - Interessante margine
- - - - - Palpebrale, a tutto *08.73.99*
- - - - - Palpebrale, non a tutto *08.71*
- - - - Non a tutto *08.72*
- - - - Tutto *08.74.99*
- - Riparazione lacerazione palpebra
- - - Interessante margine palpebrale
- - - - Non a tutto *08.82*
- - - - Tutto *08.84*
- - - Non a tutto *08.83*

Spettroscopia

- RMN ¬ *88.97.11*
- Vicino infrarosso (NIRS), non invasivo ¬ Monitoraggio perioperatorio dell'ossigenazione intra-cranica mediante *01.16.12*

Spicule ossea dal canale spinale ¬ Rimozione di *03.53*

Spieghelio ¬ Riparazione di ernia di *53.59*

Spina bifida, NAS ¬ Riparazione di *03.59*

Spinale

- Con
- - Apparecchiatura cranica ¬ Trazione *93.41*
- - Sangue ¬ Patch *03.95*
- Derivazione multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o derivazione di liquido cerebro- *02.99.20*
- Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale *03.99.20*

Spinale –*Continuazione*
- Intra midollare ¬ Asportazione distruzione
- - Lesione del midollo *03.4X.20*
- - Tessuto tumorale del midollo *03.4X.10*
- Meningi spinali ¬
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del midollo *03.32.10*
- - - Cielo aperto del midollo *03.32.20*
- - Incisione di canale vertebrale, midollo *03.09.4*
- Periferico ¬ Generatore impulso circuito
- - Doppio per neurostimolatore intra cranico
- - - , *86.95*
- - - , *86.98*
- - Semplice) per neurostimolatore intra-cranico, *86.94*
- - Unico) per neurostimolatore intra-cranico, *86.97*
- Radice
- - Anteriore ¬ Revisione senza sostituzione di neurostimolatore per stimolazione epidurale del midollo *86.99.11*
- - Nervo ¬ Separazione di aderenza del midollo *03.6*
- Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per infusione intra-tecale ed epidurale di medicamento ¬ Interventi sul sistema liquorale *03.99.21*
- Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale *03.99.22*
- Stesso livello ¬ Asportazione con decompressione di radice di nervo *80.51*
- Strutture canale vertebrale ¬
- - Interventi sul midollo *03.99.99*
- - Procedura diagnostica sul midollo *03.39*
- Subaracnoideo
- - Peritoneale ¬ Shunt *03.71*
- - Ureterale ¬ Shunt *03.72*
- Uno o due stadi ¬ Trattotomia del midollo *03.29*
- ¬
- - Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.99*
- - Interventi
- - - Riparazione plastica strutture canale vertebrale
- - - - Chiusura di fistola *03.59.12*
- - - - Plastica durale *03.59.13*
- - - Sistema liquorale
- - - - *03.99.29*
- - - - Spinale
- - - - - Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel sistema liquorale *03.99.20*
- - - - - Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal sistema liquorale *03.99.22*
- - Revisione di shunt *03.97*
- - Rimozione
- - - Elettrodo(i) di neurostimolatore *03.94.99*
- - - Shunt *03.98*
- - - Spicule ossea dal canale *03.53*
- - Riparazione
- - - Meningocele *03.51*

Spinale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Midollo *03.59*
- - - Mielomeningocele *03.52*
- - Riprogrammazione di neurostimolatore impiantato per stimolazione *00.97.20*
- - Sezione delle vie lunghe a livello *03.29*
- - Shunt *03.79*

Spinali
- Legatura, distruzione, resezione) ¬ Interventi su vaso sanguigno intra- *03.99.10*
- Ossa ¬ Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle meningi *03.4X.11*
- Per drenaggio
- - Ascesso intra-midollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.09.45*
- - Ematoma
- - - Intra-midollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.09.44*
- - - Subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.09.43*
- - Empiema subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.09.43*
- - Liquido subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.09.43*
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Lesione
- - - - - Meningi *03.4X.21*
- - - - - Midollo o delle meningi *03.4X*
- - - - - Radice e dei gangli *03.4X.22*
- - - - Tessuto tumorale delle radice e dei gangli *03.4X.12*
- - - Midollo o meningi *03.4*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del midollo spinale e delle meningi *03.32.10*
- - - Cielo aperto del midollo spinale e delle meningi *03.32.20*
- - Curettage del midollo o delle meningi *03.4*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di vaso *39.79.28*
- - - Selettiva con
- - - - Filtro di vaso *39.79.58*
- - - - Liquido embolizzanti di vaso *39.79.38*
- - - - Palloncini staccabili di vaso *39.79.47*
- - - - Particelle di vaso *39.79.68*
- - Esplorazione delle radice *03.09*
- - Incisione di canale vertebrale, midollo spinale e meningi *03.09.4*
- - Interventi su vaso sanguigno intra- *03.99.19*
- - Riparazione di meningi *03.59*
- - Sbrigliamento di midollo o meningi *03.4*
- - Sezione delle radice dei nervo intra- *03.1*
- - Trazioni *93.42*

Spintelli ¬ Operazione di *75.93*

Spirale
- Coil ¬
- - Embolizzazione mediante *39.72*

Spirale –*Continuazione*
- Coil ¬ –*Continuazione*
- - Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo, con *39.99.31*
- ¬ Inserzione intra-uterina di *69.7*

Spirali
- Aorta ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.22*
- Arto
- - Inferiore ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.27*
- - Superiore ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.21*
- Bronchi o del polmone, secondo il numero ¬ Inserzione endoscopica di *33.72.1*
- Endovascolari utilizzate ¬ Numero di *00.4A*
- Metalliche ¬ Embolizzazione selettiva vaso
- - Extra-cranico del capo e del collo con particelle o *39.72.21*
- - Intra-cranico con particelle o *39.72.11*
- Vaso
- - Addominale ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.26*
- - Spinali ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.28*
- - Toracici ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.24*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.25*
- - ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.29*

Spitler e McFaddin ¬ Amputazione di Batch, *84.16*

Splancnocranio
- 3 regione ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento di più regione dello *02.05.30*
- Con impianto semplice cemento osseo materiale alloplastico ¬ Riparazione neurocranio
- - Senza interessamento dello *02.06.20*
- - Splancnocranio o del solo *02.06.30*
- Difetto
- - Maggiore o complesso ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza interessamento dello *02.05.11*
- - Semplice ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza interessamento dello *02.05.10*
- Senza interessamento neurocranio
- - 3 regione in poi ¬ Inserzione di impianto CAD nello *76.92.21*
- - Fino a 2 regione ¬ Inserzione di impianto CAD nello *76.92.20*
- Solo splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo, materiale alloplastico) ¬ Riparazione di neurocranio e *02.06.30*

Splenectomia
- Parziale ¬ *41.43*
- Totale ¬ *41.5*
- ¬ *41.5*

Splenica
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione dell'arteria *38.36.14*
- - Patch

Splenica –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Patch –*Continuazione*
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell'arteria *39.57.45*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell'arteria *39.56.45*
- ¬
- - *38.07*
- - *38.46*
- - *38.47*
- - *38.57*
- - *38.67*
- - *38.87*
- - Anastomosi vena renale e vena *39.1*
- - Asportazione dell'arteria *38.66.14*
- - Endarteriectomia dell'arteria *38.16.14*
- - Incisione dell'arteria *38.06.14*
- - Marsupializzazione di cisti *41.41*
- - Occlusione chirurgica dell'arteria *38.86.14*
- - Riparazione dell'arteria *39.59.65*
- - Splenoportografia mediante arteriografia *88.64*
- - Sutura dell'arteria *39.31.84*
- - Trasposizione dell'arteria gastrica, arteria epatica e arteria *39.59.15*

Splenogramma o studio funzionale radioisotopico ¬ *92.05*

Splenoportografia mediante arteriografia splenica ¬ *88.64*

Splenotomia ¬ *41.2*

Split ¬ Trapianto del fegato, fegato *50.53*

Spondilodesi
- Con inserzione di protesi discale artificiale ¬ Artroplastica vertebrale senza *84.6*
- Correttiva per scoliosi con strumentazione
- - Anteriore
- - - Con stabilità primaria
- - - - 11 e più segmento ¬ *78.49.5D*
- - - - 3 a 6 segmento ¬ *78.49.5B*
- - - - 7 a 10 segmento ¬ *78.49.5C*
- - - Posteriore, altro ¬ *78.49.59*
- - - Senza stabilità primaria
- - - - 11 e più segmento ¬ *78.49.5A*
- - - - 3 a 6 segmento ¬ *78.49.57*
- - - - 7 a 10 segmento ¬ *78.49.58*
- - Combinata anteriore posteriore
- - - Con stabilità primaria
- - - - 11 e più segmento ¬ *78.49.66*
- - - - 3 a 6 segmento ¬ *78.49.64*
- - - - 7 a 10 segmento ¬ *78.49.65*
- - - Senza stabilità primaria
- - - - 11 e più segmento ¬ *78.49.63*
- - - - 3 a 6 segmento ¬ *78.49.61*
- - - - 7 a 10 segmento ¬ *78.49.62*
- - - ¬ *78.49.69*
- - Posteriore
- - - Con stabilità primaria
- - - - 11 e più segmento ¬ *78.49.56*
- - - - 3 a 6 segmento ¬ *78.49.54*
- - - - 7 a 10 segmento ¬ *78.49.55*

Spondilodesi –*Continuazione*
- Correttiva per scoliosi con strumentazione –*Continuazione*
- - Posteriore –*Continuazione*
- - - Senza stabilità primaria
- - - - 11 e più segmento ¬ *78.49.53*
- - - - 3 a 6 segmento ¬ *78.49.51*
- - - - 7 a 10 segmento ¬ *78.49.52*
- Lordosizzante
- - Monosegmentaria cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e *78.49.38*
- - Plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e *78.49.36*

Spongioplastica
- Subcondrale
- - Anca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.13*
- - - Per via artroscopica ¬ *81.40.12*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.17*
- - - - Per via artroscopica ¬ *81.83.16*
- - - Omero glenoidea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.15*
- - - - Per via artroscopica ¬ *81.83.14*
- - - Subtalare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.17*
- - - - Per via artroscopica ¬ *81.49.16*
- - - Talo crurale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.15*
- - - - Per via artroscopica ¬ *81.49.14*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ riparazione
- - - Articolare
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, *81.96.64*
- - - - - Metatarso-falangea, *81.96.54*
- - - - - Sacro-iliaca, *81.96.34*
- - - - - Sterno-clavicolare, *81.96.14*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.44*
- - - - Articolazioni del piede, *81.96.74*
- - - - Polso, *81.96.24*
- - - Articolazione specificata, *81.96.84*
- - Ginocchio
- - - Per via artroscopica ¬ *81.47.13*
- - - ¬ *81.47.12*
- - Gomito
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.85.13*
- - - Per via artroscopica ¬ *81.85.12*
- - Per artroscopica ¬ riparazione
- - - Articolare
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, *81.96.63*
- - - - - Metatarso-falangea, *81.96.53*
- - - - - Sacro-iliaca, *81.96.33*
- - - - - Sterno-clavicolare, *81.96.13*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.43*
- - - - Articolazioni del piede, *81.96.73*
- - - - Polso, *81.96.23*
- - - Articolazione specificata, *81.96.83*

Spongioplastica –*Continuazione*
- Subcondrale –*Continuazione*
- - ¬ Plastica della troclea femorale con artrotomia, osteotomia del femore distale con o senza *81.47.60*
- ¬ Artrotomia del ginocchio, intervento sulle parto molli per stabilizzare la rotula (retinacolo laterale e mediale), *81.47.60*

Spongiosa autologa
- Elementi corticospongioso (autologo) nella colonna vertebrale ¬ Innesto di *78.49.81*
- Innesto corticospongioso innesto senza peduncolo vascolare ¬ Innesto osseo
- - Carpo e del metacarpo (es. *78.04.19*
- - Falangi
- - - Mano (es. *78.09.19*
- - - Piede (es. *78.09.49*
- - Femore (es. *78.05.19*
- - Fibula (es. *78.07.29*
- - Omero (es. *78.02.14*
- - Ossa
- - - Pelvica (es. *78.09.39*
- - - Specificate, escluse quelle facciale (es. *78.09.98*
- - Radio e dell'ulna (es. *78.03.19*
- - Rotula (es. *78.06.19*
- - Scapola e della clavicola, altro (es. *78.01.19*
- - Tarso e del metatarso (es. *78.08.19*
- - Tibia (es. *78.07.19*

Spongioso ¬ Shunt cavernoso- *64.98*

Spontaneo assistito ¬ Parto *73.59*

Sporgente ¬ Correzione chirurgica di orecchio *18.5*

Spostamento
- Fase ¬ Ablazione per tachiaritmia, ablazione a radiofrequenza multipolare con *37.34.16*
- Linea mediana dell'encefalo ¬ Determinazione dello *88.71*
- Osseo ¬ Cranioplastica fronto-orbitale per *02.06.10*
- Pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e *81.42*
- Tasca di pacemaker, defibrillatore o altro dispositivo cardiaco impiantato ¬ Revisione o *37.79*

Spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne rocciose (Rocky Mountain *99.55*

S-pouch) con anastomosi dell'intestino tenue all'ano ¬ Formazione di tasca ileale endo-rettale (J-pouch) (H-pouch) (*45.95*

SPY ¬
- Arteriografia *88.59*
- Arteriogramma
- - *88.59*
- - Laser intraoperatorio (*88.59*

SSM) ¬ Skin sparing mastectomy (*85.34.1*

Stabilità
- Angolare
- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con placca a *78.50.26*

Stabilità –*Continuazione*
- Angolare –*Continuazione*
- - Filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con fissazione interna (es. vite, placca (con *79.17.29*
- - Fissatore esterno
- - - Fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Carpo e metacarpo: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con *78.64.01*
- - - - Talo e calcagno: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con *78.69.31*
- - - - Tarso e metatarso: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con *78.68.01*
- - - Staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Falangi
- - - - - Mano: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con *78.69.11*
- - - - - Piede: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con *78.69.41*
- - - - Scapola e clavicola: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a *78.61.01*
- - Placca angolata
- - - Condilare
- - - - Chiodo endo
- - - - - Midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con *78.63.01*
- - - - - Midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con *78.62.01*
- - - - Vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con *78.65.01*
- - - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: placca (con *78.67.11*
- - - ¬ Riduzione aperta frattura semplice omero
- - - - Distale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare, placca a *79.31.30*
- - - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare, placca a *79.31.10*
- - Vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con *78.69.52*
- - ¬
- - - Riduzione
- - - - Aperta frattura
- - - - - Pluriframmentaria della diafisi della fibula, con fissazione interna con placca (con *79.36.62*

Stabilità –*Continuazione*
- Angolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riduzione –*Continuazione*
- - - - Aperta frattura –*Continuazione*
- - - - - Semplice della tibia distale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare o placca a *79.36.30*
- - - - Chiusa frattura
- - - - - Calcagno, con fissazione interna con placca a *79.17.10*
- - - - - Carpo e metacarpo, con fissazione interna con placca a *79.13.10*
- - - - - Falangi delle mano, con fissazione interna con placca a *79.14.10*
- - - - - Omero prossimale, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a *79.11.19*
- - - - - Omero, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a *79.11.29*
- - - Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Fibula: placca (con *78.67.21*
- - - - Ossa pelvica: placca (con *78.69.22*
- Primaria
- - 11 segmento ¬ Spondilodesi correttiva per scoliosi con strumentazione
- - - Anteriore
- - - - Con *78.49.5D*
- - - - Senza *78.49.5A*
- - - Combinata anteriore posteriore
- - - - Con *78.49.66*
- - - - Senza *78.49.63*
- - - Posteriore
- - - - Con *78.49.56*
- - - - Senza *78.49.53*
- - 3 6 segmento ¬ Spondilodesi correttiva per scoliosi con strumentazione
- - - Anteriore
- - - - Con *78.49.5B*
- - - - Senza *78.49.57*
- - - Combinata anteriore posteriore
- - - - Con *78.49.64*
- - - - Senza *78.49.61*
- - - Posteriore
- - - - Con *78.49.54*
- - - - Senza *78.49.51*
- - 7 10 segmento ¬ Spondilodesi correttiva per scoliosi con strumentazione
- - - Anteriore
- - - - Con *78.49.5C*
- - - - Senza *78.49.58*
- - - Combinata anteriore posteriore
- - - - Con *78.49.65*
- - - - Senza *78.49.62*
- - - Posteriore
- - - - Con *78.49.55*
- - - - Senza *78.49.52*

Stabilizzare la rotula (retinacolo laterale e mediale), spongioplastica ¬ Artrotomia del ginocchio, intervento sulle parto molli per *81.47.60*

Stabilizzazione
- Articolare (limitante il movimento) dell'articolazione temporomandibolare ¬ *76.5X.42*
- Con
- - Filo ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica, *34.79.21*
- - Placca ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica, *34.79.22*
- Dente ¬
- - *24.99.11*
- - Riduzione di frattura alveolo-dentaria con *76.77*
- Dinamica
- - Precedentemente inserito(i) ¬ Riparazione di dispositivo(i) peduncolare di *84.83*
- - Vertebrale ¬ Dispositivo(i) di *84.8*
- - ¬
- - - Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) peduncolare di *84.82*
- - - Revisione di dispositivo(i) peduncolare di *84.83*
- Rotula
- - Con plastica MPFL (legamento patello-femorale mediale) ¬ *81.44.14*
- - Sezione retinacolo laterale
- - - Con intervento di riallineamento ¬ *81.44.11*
- - - ¬ *81.44.10*
- - Trasposizione inserzione tendine rotuleo
- - - Con innesto osseo ¬ *81.44.13*
- - - ¬ *81.44.12*
- - ¬ *81.44.99*
- ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto della parete toracica, *34.79.29*

Staccabili
- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.42*
- Vaso
- - Addominale ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.46*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.48*
- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.41*
- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.47*
- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.44*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.45*
- - ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.4*

Stadi
- Primo stadio
- - Con
- - - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione uretrale in due *58.49.20*
- - - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione uretrale in due *58.49.21*
- - Ricostruzione ¬ Altra riparazione uretrale, in due *58.49.29*
- Secondo stadio con
- - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione uretrale in due *58.49.31*

Stadi –*Continuazione*

- Secondo stadio con –*Continuazione*

- - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione uretrale in due *58.49.33*

- ¬

- - Inserzione di protesi fonatoria, intervento in due *31.99.12*

- - Trattotomia del midollo spinale in uno o due *03.29*

Stadio

- Con

- - Cute prepuziale peniena ¬ Riparazione uretrale

- - - Stadi

- - - - Primo *58.49.20*

- - - - Secondo *58.49.31*

- - - Uno *58.49.10*

- - Mucosa orale vescicale

- - - Ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno *58.49.11*

- - - ¬ Riparazione uretrale stadi

- - - - Primo *58.49.21*

- - - - Secondo *58.49.33*

- Esteriorizzazione dell'intestino secondo Mikulicz ¬ Primo *46.03*

- Intervento secondo Mikulicz ¬ Secondo *46.04*

- Ricostruzione ¬ Altra riparazione uretrale, in due stadi, primo *58.49.29*

- Secondo stadio) ¬ Intervento di Torek (-Bevan) (primo *62.5*

- ¬

- - Intervento

- - - Norwood *35.85*

- - - Torek (-Bevan) (primo stadio) (secondo *62.5*

- - Ricostruzione degli ossicino, secondo *19.3*

Staffa

- Alloplastica

- - Incudostapedotomia) ¬ Stapedotomia con protesi di *19.19.11*

- - ¬ Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di *19.29.12*

- Autologa

- - Incudostapedotomia) ¬ Stapedotomia con protesi di *19.19.10*

- - ¬ Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di *19.29.11*

- Senza sostituzione dell'incudine) ¬ Altra revisione di plastica della *19.29.13*

- ¬

- - Mobilizzazione

- - - della *19.0*

- - - Trans-crurale della *19.0*

- - Revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di *19.29.10*

- - Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 1 *78.49.40*

- - Rimobilizzazione della *19.0*

- - Stapedectomia e stapedoplastica con protesi di *19.11*

Staffe

- Blount

Staffe –*Continuazione*

- Blount –*Continuazione*

- - Chiodo endo-midollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con fissazione interna con *79.36.10*

- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.23*

- - ¬

- - - Riduzione aperta frattura

- - - - Carpo e metacarpo, con fissazione interna con *79.33.10*

- - - - Pluriframmentaria della tibia prossimale, con fissazione interna con *79.36.13*

- - - - Semplice della fibula distale, con fissazione interna con *79.36.70*

- - - Rimozione dispositivo impiantato

- - - - Carpo e metacarpo: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, *78.64.01*

- - - - Falangi

- - - - - Mano: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, *78.69.11*

- - - - - Piede: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, *78.69.41*

- - - - Femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, *78.65.01*

- - - - Omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, *78.62.01*

- - - - Ossa

- - - - - Pelvica: filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, *78.69.21*

- - - - - Specificate: filo, cerchiaggio dinamico, *78.69.51*

- - - - Radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, *78.63.01*

- - - - Rotula: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, *78.66.01*

- - - - Scapola e clavicola: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, *78.61.01*

- - - - Talo e calcagno: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, *78.69.31*

- - - - Tarso e metatarso: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, *78.68.01*

- - - - Tibia e fibula: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, *78.67.01*

- Lega memoria forma Shape Memory Alloy SMA Staples

Staffe –*Continuazione*

- Lega memoria forma Shape Memory Alloy SMA Staples –*Continuazione*

- - 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.40*

- - 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.4A*

- - 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.4B*

- - 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.4C*

- - 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.4D*

- - 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.41*

- - 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.42*

- - 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.43*

- - 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.44*

- - 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.45*

- - 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.46*

- - 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.47*

- - 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.48*

- ¬

- - Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema con *78.50.33*

- - Ricostruzione complessa colonna vertebrale per scoliosi mediante epifisiodesi per equilibrare crescita con staffe lega memoria forma Shape Memory Alloy SMA Staples

- - - 10 *78.49.4A*

- - - 11 *78.49.4B*

- - - 12 *78.49.4C*

- - - 13 e più *78.49.4D*

- - - 2 *78.49.41*

- - - 3 *78.49.42*

- - - 4 *78.49.43*

- - - 5 *78.49.44*

- - - 6 *78.49.45*

- - - 7 *78.49.46*

- - - 8 *78.49.47*

Staffe –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Ricostruzione complessa colonna vertebrale per scoliosi mediante epifisiodesi per equilibrare crescita con staffe lega memoria forma Shape Memory Alloy SMA Staples –*Continuazione*

- - - 9 *78.49.48*

Stafilococco ¬ Vaccinazione contro lo *99.55*

Stafiloma sclera

- Con innesto ¬ Riparazione di *12.85*

- ¬ Altra riparazione di *12.86*

Staging ¬ Asportazione stazioni linfonodale addominale con biopsia epatica

- Chirurgica a cielo aperto [laparotomia di *40.29.81*

- Per via laparoscopica [laparoscopia di *40.29.82*

Staminali

- Con arricchimento frazioni cellule staminali moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intra

- - Coronarico di cellule *36.99.12*

- - Miocardico di cellule *37.99.12*

- Ematopoietica

- - Mediante

- - - Anticorpi impiego

- - - - 1 set ¬ Selezione e deplezione di cellule *41.0C.31*

- - - - 2 o più set ¬ Selezione e deplezione di cellule *41.0C.32*

- - - Impiego di anticorpi monoclonali ¬ Selezione e deplezione di cellule *41.0C.3*

- - Midollo osseo

- - - Allogenico donatore

- - - - Consanguineo

- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.12*

- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.12*

- - - - - Non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.13*

- - - - - Non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.13*

- - - - Non consanguineo

- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.14*

- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.14*

- - - - - Non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.15*

- - - - - Non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.15*

- - - Autologo ¬

- - - - Prelievo di cellule *41.0A.11*

- - - - Trapianto di cellule *41.0B.11*

- - Per trapianto ¬

- - - Acquisizione da fornitore esterno di cellule *41.0C.11*

- - - Manipolazione minima di cellule *41.0C.21*

- - Sangue

- - - Cordone ombelicale

- - - - Allogenico dedicato

- - - - - Donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.32*

- - - - - Donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.32*

Staminali –*Continuazione*

- Ematopoietica –*Continuazione*

- - Sangue –*Continuazione*

- - - Cordone ombelicale –*Continuazione*

- - - - Allogenico dedicato –*Continuazione*

- - - - - Donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.33*

- - - - - Donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.33*

- - - - - Donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.34*

- - - - - Donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.34*

- - - - - Donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.35*

- - - - - Donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.35*

- - - - Autologo ¬

- - - - - Prelievo di cellule *41.0A.31*

- - - - - Trapianto di cellule *41.0B.31*

- - - Periferico

- - - - Allogenico donatore

- - - - - Consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.22*

- - - - - Consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.22*

- - - - - Consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.23*

- - - - - Consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.23*

- - - - - Non consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.24*

- - - - - Non consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.24*

- - - - - Non consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.25*

- - - - - Non consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.25*

- - - - Autologo ¬

- - - - - Prelievo di cellule *41.0A.21*

- - - - - Trapianto di cellule *41.0B.21*

- - ¬

- - - Prelievo di cellule *41.0A.09*

- - - Selezione positiva, negativa delle cellule *41.0C.3*

- - - Trapianto di cellule *41.0B.09*

- Limbari

- - Coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di cellule staminali limbari con cellule *10.45.11*

- - Con cellule staminali limbari coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di cellule *10.45.11*

- Moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intra

- - Coronarico cellule staminali

- - - Con arricchimento di frazioni di cellule *36.99.12*

- - - Senza arricchimento di frazioni di cellule *36.99.11*

- - Miocardico cellule staminali

- - - Con arricchimento di frazioni di cellule *37.99.12*

- - - Senza arricchimento di frazioni di cellule *37.99.11*

Staminali –*Continuazione*

- Senza arricchimento frazioni cellule staminali moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intra

- - Coronarico di cellule *36.99.11*

- - Miocardico di cellule *37.99.11*

- ¬

- - Aferesi (harvest) di cellule *99.79*

- - Trapianto intra

- - - Coronarico di cellule *36.99.19*

- - - Miocardico di cellule *37.99.1*

Stampelle ¬ Addestramento alla marcia con *93.24*

Standard ginocchio

- Per sostituzione

- - Protesi ¬ Impianto di protesi totale *81.54.31*

- - ¬ Impianto dei componente tibiali o femorale nonché dell'inserto di protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale *81.54.44*

- ¬

- - Primo impianto di protesi totale *81.54.21*

- - Rimozione

- - - Componente tibiali o femorale e dell'inserto di protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale *80.06.1A*

- - - Protesi totale *80.06.11*

Standardizzata

- Lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica *93.70.07*

- ¬ Valutazione

- - Geriatrica

- - - *93.89.A9*

- - - Base *93.89.A2*

- - Medico palliativa di base *93.8A.12*

Standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa clinica mediante test *89.1A*

Standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente, con controllo della riuscita *93.A0.11*

Stanford-Binet ¬ Test di *94.01*

Stanza speciale, secondo il numero di gorni ¬ Isolamento protettivo in *99.84.5*

Stapedectomia

- Con

- - Incudine omografa ¬ *19.11*

- - Protesi

- - - Incudine ¬ *19.11*

- - - Staffa

- - - - Alloplastica ¬ Altra revisione di stapedotomia e *19.29.12*

- - - - Autologa ¬ Altra revisione di stapedotomia e *19.29.11*

- - - - ¬ Altra revisione di stapedotomia e *19.29.10*

- Stapedoplastica

- - Con

- - - Protesi di staffa ¬ *19.11*

- - - Sostituzione dell'-incudine ¬ Revisione di stapedotomia, *19.21*

- - ¬

Stapedectomia –*Continuazione*

- Stapedoplastica –*Continuazione*

- - ¬ –*Continuazione*

- - - Altra *19.19.99*

- - - Revisione di stapedotomia, *19.29.99*

Stapediale ¬ Risposta al riflesso *95.41*

Stapedolisi ¬ *19.0*

Stapedoplastica

- Con

- - Protesi di staffa ¬ Stapedectomia e *19.11*

- - Sostituzione dell'-incudine ¬ Revisione di stapedotomia, stapedectomia e *19.21*

- ¬

- - Revisione di stapedotomia, stapedectomia e *19.29.99*

- - Stapedectomia e *19.19.99*

Stapedotomia

- Con protesi staffa

- - Alloplastica (incudostapedotomia) ¬ *19.19.11*

- - Autologa (incudostapedotomia) ¬ *19.19.10*

- Stapedectomia

- - Con protesi staffa

- - - Alloplastica ¬ Altra revisione di *19.29.12*

- - - Autologa ¬ Altra revisione di *19.29.11*

- - - ¬ Altra revisione di *19.29.10*

- - Stapedoplastica

- - - Con sostituzione dell'-incudine ¬ Revisione di *19.21*

- - - ¬ Altra revisione di *19.29.99*

- ¬ *19.19*

Stapler ¬ Emorroidectomia, Emorroidopessia con *49.46.10*

Staples

- 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.40*

- 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.4A*

- 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.4B*

- 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.4C*

- 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.4D*

- 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.41*

Staples –*Continuazione*

- 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.42*

- 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.43*

- 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.44*

- 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.45*

- 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.46*

- 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.47*

- 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.48*

Stato mentale

- Psicologico, NAS ¬ Determinazione dello *94.09*

- ¬

- - Determinazione

- - - dello *94.11*

- - - Clinica psichiatrica dello *94.11*

- - - Medico-legale dello *94.11*

- - Valutazione psichiatrica dello *94.11*

Status ecografia delle articolazioni e dei tessuti molli del piede o della mano ¬ *88.79.11*

Stazioni linfonodale addominale con biopsia epatica

- Chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più *40.29.81*

- Per via laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più *40.29.82*

- ¬ Asportazione di più *40.29.89*

Stecca

- Cerotto ¬ *93.54*

- Gesso * ¬ *93.54*

- Tray ¬ *93.54*

- ¬ Applicazione di *93.54*

Stelo

- Lungo protesi tumorale protesi CAD CAM ¬ Protesi

- - a *80.05.16*

- - a *81.51.12*

- - a *81.51.22*

Stelo –*Continuazione*

- Nonché testa femorale di protesi dell'anca per sostituzione ¬ Impianto di *81.52.5A*

- Testa femorale

- - Inserto di protesi dell'anca ¬ Rimozione di *80.05.18*

- - Nonché inserto di protesi dell'anca per sostituzione ¬ Impianto di *81.52.5B*

- - Protesi dell'anca ¬ Rimozione di *80.05.17*

Stenone) ¬ Legatura del dotto parotideo (di *26.99.10*

Stenosi

- Dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per dilatazione di *51.98*

- Esofagea ¬ Riparazione di *42.85*

- Membranosa congenita dell'esofago * ¬ Incisione di *42.01*

- Per arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalia congenita dell'istmo aortico (*39.99.21*

- Rettale ¬ Incisione di *48.91*

- Tracheale ¬ Altra ricostruzione (plastica) della trachea per *31.79.15*

- Uretra ¬ Asportazione di *58.39*

- Uretrale

- - Incisione trans-uretrale dello sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della *58.5X.10*

- - Uretrotomia interna, ¬ Trattamento della *58.5X.20*

- - ¬ Trattamento della *58.5X.99*

Stent

- Arteria

- - Carotide ¬ Inserzione percutanea di *00.63*

- - Pre-cerebrale (extra-cranica) ¬ Inserzione percutanea di *00.64*

- Autoespandente nel dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda (*52.93.20*

- Bioassorbibile ¬ Inserzione di stent(s) coronarico con liberazione di sostanze medicamentosa, *36.07.10*

- Bioriassorbibile(i) ¬ Inserzione di stent coronarico(i) senza liberazione di sostanze medicamentosa, *36.06.10*

- Coledoco ¬ Rimozione di *97.55*

- Come deviatori di flusso ¬ Embolizzazione selettiva di vaso intra-cranico mediante *39.72.13*

- Con sistema di liberazione ¬ Comprende l'utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia, dispositivo distale di protezione, filtro o *00.63*

- Convenzionale ¬

- - *36.06*

- - *39.90*

- Coronarico

- - Con liberazione sostanze medicamentosa

- - - Autoespandente ¬ Inserzione di *36.07.11*

- - - Stent(s) bioassorbibile ¬ Inserzione di *36.07.10*

- - - ¬ Inserzione di *36.07.99*

- - Senza liberazione sostanze medicamentosa

- - - Autoespandente ¬ Inserzione di *36.06.11*

- - - Stent bioriassorbibile(i) ¬ Inserzione di *36.06.10*

Stent –*Continuazione*

- Coronarico –*Continuazione*
- - Senza liberazione sostanze medicamentosa –*Continuazione*
- - - ¬ Inserzione di *36.06*
- Dotto
- - Biliare, altro ¬ Inserzione endoscopica di sonda (*51.87.99*
- - Pancreatico, altro ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda (*52.93.99*
- Drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent(s) di vaso periferico con liberazione di sostanza medicamentosa, *00.55.11*
- Extralunghi 10 vaso non cardiaco ¬ Inserzione
- - di *39.90.39*
- - Bare *39.90.31*
- Graft
- - Dispositivo(i) ¬ *39.73*
- - ¬
- - - *00.55*
- - - *36.06*
- - - *36.07*
- - - *39.90*
- - - Con stent(s) o *39.50*
- Innesto(i)) ¬ *39.71*
- Laringe ¬ Rimozione di keel o *31.98*
- Laringeo o tracheale ¬ Sostituzione di *31.93*
- Multistrato ¬ Inserzione di stent(s) di vaso periferico, *39.90.17*
- Non autoespandente nel dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda (*52.93.10*
- Palloncino ¬ Sistemi di assistenza con *00.4D*
- Protesi
- - Autoespandente
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione di uno *51.99.40*
- - - Dotto
- - - - Biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno *51.87.20*
- - - - Pancreatico
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di uno *52.95.50*
- - - - - Per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno *52.95.51*
- - - Per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione di uno *51.99.50*
- - - ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione percutanea-trans-epatica di uno *51.98.30*
- - Autoespandenti
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ interventi vie biliari Inserzione sostituzione
- - - - di due *51.99.41*
- - - - di quattro *51.99.43*
- - - - Cinque *51.99.44*
- - - - Sei o più *51.99.45*
- - - - Tre *51.99.42*

Stent –*Continuazione*

- Protesi –*Continuazione*
- - Autoespandenti –*Continuazione*
- - - Dotto biliare ¬ Inserzione sostituzione endoscopica
- - - - di due *51.87.21*
- - - - Tre o più *51.87.22*
- - - Per laparoscopica ¬ interventi vie biliari Inserzione sostituzione
- - - - di due *51.99.51*
- - - - di quattro *51.99.53*
- - - - Cinque *51.99.54*
- - - - Sei o più *51.99.55*
- - - - Tre *51.99.52*
- - - ¬ interventi percutaneo vie biliari Inserzione sostituzione percutanea trans epatica
- - - - di due *51.98.31*
- - - - di quattro *51.98.33*
- - - - Cinque *51.98.34*
- - - - Sei e più *51.98.35*
- - - - Tre *51.98.32*
- - Innesto arterioso venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta
- - - Arteria coronarie con catetere, *36.1*
- - - Cardiaca con catetere, *36.1*
- - - Miocardio con catetere, *36.1*
- - - Muscolo cardiaco con catetere, *36.1*
- - Non
- - - Autoespandente
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione di uno *51.99.20*
- - - - Dotto
- - - - - Biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno *51.87.10*
- - - - - Pancreatico, chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas, Inserzione o sostituzione di uno *52.95.40*
- - - - - Pancreatico, per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno *52.95.41*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione di uno *51.99.30*
- - - - ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione percutanea-trans-epatica di uno *51.98.20*
- - - Autoespandenti
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione di più *51.99.21*
- - - - Dotto biliare
- - - - - ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di 2 *51.87.11*
- - - - - ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di 3 o più *51.87.12*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione di più *51.99.31*
- - - - ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione percutanea-trans-epatica di più *51.98.21*
- - Rivestiti autoespandenti dotto biliare ¬ Inserzione sostituzione endoscopica

Stent –*Continuazione*

- Protesi –*Continuazione*
- - Rivestiti autoespandenti dotto biliare ¬ Inserzione sostituzione endoscopica –*Continuazione*
- - - di due *51.87.31*
- - - Tre o più *51.87.32*
- - Rivestito non autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno *51.87.30*
- Ricoperti
- - Extralunghi (> 10 cm) in vaso non cardiaco ¬ Inserzione di *39.90.32*
- - Stentgraft) con superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non cardiaco, *39.90.16*
- Ricoperto sostanze medicamentosa per eparina ¬
- - *36.06*
- - *39.90*
- Senza liberazione di sostanza medicamentosa ¬ *00.63*
- Stent graft(s) ¬ Con *39.50*
- Stentgraft
- - Ibrido/dinamico ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di *33.91.23*
- - Materiale plastico ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di *33.91.21*
- - Metallo ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di *33.91.22*
- - ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di *33.91.29*
- Ureterale ¬ Inserzione di sonda (*59.8*
- Uretra
- - Prostatica ¬
- - - Impianto, revisione e rimozione di *60.99.3*
- - - Inserzione di *60.99.31*
- - - Revisione senza rimozione di *60.99.32*
- - - Rimozione di *60.99.33*
- - ¬ Altri interventi sull'uretra e sul tessuto peri-uretrale, posa e sostituzione di *58.99.10*
- Uretrale ¬ Rimozione di *97.65*
- Vascolare
- - Centrale(i), altro ¬ Inserzione percutanea di *00.67.99*
- - Intra-cranico(i), altro ¬ Inserzione percutanea di altro(i) *00.65.99*
- - Vena
- - - Cava ¬ Inserzione percutanea di *00.67.10*
- - - Porta ¬ Inserzione percutanea di *00.67.20*
- - ¬ Inserzione di uno *00.45*
- Vascolari vaso non cardiaco
- - Bare stents ¬ Inserzione di *39.90.10*
- - Stent ricoperti (stentgraft) con superficie bioattiva ¬ Inserzione di *39.90.16*
- - Stents
- - - Bioassorbibili ¬ Inserzione di *39.90.11*
- - - Grande diametro
- - - - Non ricoperti ¬ Inserzione di *39.90.13*

Stent –*Continuazione*

- Vascolari vaso non cardiaco –*Continuazione*
- - Stents –*Continuazione*
- - - Grande diametro –*Continuazione*
- - - - Ricoperti ¬ Inserzione di *39.90.14*
- - - Ricoperti (stentgraft) in vaso non aneurismatici ¬ Inserzione di *39.90.15*
- - - ¬ Inserzione di *39.90.19*
- Vaso
- - Basilico ¬ *00.64*
- - Periferico
- - - Con liberazione sostanza medicamentosa
- - - - Stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di *00.55.11*
- - - - ¬ Inserzione di *00.55.99*
- - - Senza liberazione di sostanza medicamentosa, altro ¬ Inserzione di *39.90.99*
- - - Stent multistrato ¬ Inserzione di *39.90.17*
- - Vertebrale ¬ *00.64*
- ¬
- - Con inserzione di *98.5*
- - Confezione di shunt portosistemico, impiego di *39.11.13*
- - Revisione di shunt portosistemico, posa di *39.11.22*
- - Trombectomia percutanea vaso
- - - Extra-cranico(i) con *39.76.62*
- - - Intra-cranico(i) con *39.77.62*

Stentgraft

- Con superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non cardiaco, stent ricoperti (*39.90.16*
- Ibrido/dinamico ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/ *33.91.23*
- Materiale plastico ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/ *33.91.21*
- Mediante avvitamento ¬ Impiego di dispositivo per fissare *00.9A.41*
- Metallo ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/ *33.91.22*
- Vaso non aneurismatici ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non cardiaco, stents ricoperti (*39.90.15*
- ¬
- - Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/ *33.91.29*
- - Impiego di endostapler per *00.9A.41*

Stentless, chirurgica a cielo aperto ¬ Sostituzione della valvola aortica con protesi, bioprotesi *35.21.12*

Stents

- Bioassorbibili ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non cardiaco, *39.90.11*
- Grande diametro
- - Non ricoperti ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non cardiaco, *39.90.13*
- - Ricoperti ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non cardiaco, *39.90.14*
- Ricoperti (stentgraft) in vaso non aneurismatici ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non cardiaco, *39.90.15*

Stents –*Continuazione*

- ¬ Inserzione stent vascolari vaso non cardiaco
- - , altri *39.90.19*
- - Bare *39.90.10*

STEP

- Stress-Test ¬ Master's two- *89.42*
- ¬ Enteroplastica trasversale seriale [*46.79.32*

Stereotassi

- Attraverso la calotta quale approccio chirurgico ¬ Apertura del cranio guidata da *01.24.22*
- ¬ Intervento guidato da *88.90.20*

Stereotassica

- Ascesso intra-cranico ¬ Altre incisione cerebrale, Evacuazione *01.39.21*
- Catetere intra
- - Cerebrale per infusione intra-ventricolare ¬ Impianto, revisione o sostituzione *02.99.14*
- - Cranico(i) ¬ Inserzione *01.28*
- Chiusa
- - Percutanea agobiopsia
- - - Lesione cerebrale ¬ Biopsia *01.13.10*
- - - Meningi cerebrale ¬ Biopsia *01.11.10*
- - Vaso sanguigno intra-cranico ¬ Biopsia *01.18.11*
- Cielo aperto
- - Cervello ¬ Biopsia *01.14.10*
- - Vaso sanguigno intra-cranico ¬ Biopsia *01.18.21*
- Ematoma intra-cranico ¬ Altre incisione cerebrale, Evacuazione *01.39.20*
- Frazionata
- - Cerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione *92.39.22*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione *92.39.21*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione *92.39.20*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione *92.39.29*
- - Extra cerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione *92.39.32*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione *92.39.31*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione *92.39.30*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione *92.39.39*
- Ghiandola pineale ¬ Biopsia *07.17.12*
- Ipofisi per trans
- - Frontale ¬ Biopsia *07.13.12*
- - Sfenoidale ¬ Biopsia *07.14.12*
- Liquido intra-cranico ¬ Altre incisione cerebrale, Evacuazione *01.39.29*

Stereotassica –*Continuazione*

- Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi cerebrale ¬ Biopsia *01.12.10*
- Medicamento quale intervento indipendente ¬ Instillazione *02.99.13*
- Seduta unica
- - Cerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ Radioterapia *92.30.22*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia *92.30.21*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Radioterapia *92.30.20*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia *92.33.01*
- - Extra cerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ Radioterapia *92.30.32*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia *92.30.31*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Radioterapia *92.30.30*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia *92.33.11*
- - ¬ Radioterapia *92.30.99*
- Senza sostituzione di catetere intra-cerebrale per infusione intra-ventricolare ¬ Revisione *01.29.10*
- Sistema elettrodo
- - Permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore intra-cranico, *02.99.72*
- - Singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore intra-cranico, *02.99.71*
- Sistemi di vie encefalica ¬ Lobotomia e trattotomia, Interruzione *01.32.20*
- ¬ Cordotomia *03.21*

Stereotassici

- Cranio, sul cervello e sulle meningi ¬ Altri interventi *02.99.90*
- Sistema liquorale ¬ Interventi *02.99.10*

Stereotassico

- Materiale radioattivo quale intervento indipendente ¬ Impianto o espianto *02.99.11*
- Tessuto nel cranio, nel cervello e nelle meningi cerebrale ¬ Impianto *02.99.12*

Sterili ¬ Radiografia in condizioni *88.39.10*

Sterilizzazione ¬ Interventi di *66.A*

Sternale

- Completa
- - Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia retro- *06.52.10*
- - Totale), altro ¬ Tiroidectomia retro- *06.52.99*
- Con
- - Filo ¬ Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di frattura *34.79.31*
- - Interposizione
- - - Colon ¬ Anastomosi esofagea pre- *42.65*
- - - Intestino tenue ¬ Anastomosi esofagea pre- *42.63*

Sternale –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Interposizione –*Continuazione*
- - - ¬ Altra anastomosi esofagea pre- *42.68*
- - Placca ¬ Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di frattura *34.79.32*
- Esofago ¬ Altra anastomosi pre- *42.69*
- Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia retro- *06.50.10*
- Parziale
- - Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia retro- *06.51.10*
- - ¬ Tiroidectomia retro- *06.51.99*
- Tubo gastrico rovesciato ¬ Formazione retro- *42.58*
- ¬
- - Esofago
- - - Colo-stomia pre- *42.66*
- - - Entero-stomia pre- *42.64*
- - - Esofago-stomia pre- *42.61*
- - - Gastro-stomia pre- *42.62*
- - Riparazione
- - - Ernia para- *53.82*
- - - Parete toracica, riduzione aperta di frattura *34.79.39*
- - Tiroidectomia retro- *06.50.99*

Sterno

- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia della scapola, della clavicola, delle costa e dello *77.41.20*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della scapola, della clavicola, delle costa e dello *77.41.10*
- Clavicolare
- - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia
- - - Articolazione *80.19.21*
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.19.11*
- - Condroabrasione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.18*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.17*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell'articolazione *80.19.12*
- - Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.16*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.15*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - - Articolazione *80.19.20*
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.19.10*
- - Per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione *80.89.10*
- - Perforazione subcondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.1B*

Sterno –*Continuazione*

- Clavicolare –*Continuazione*
- - Perforazione subcondrale –*Continuazione*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.1C*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.1A*
- - Rifissazione frammento osteocondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.12*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.11*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.14*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.13*
- - ¬
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.53*
- - - Artrotomia dell'articolazione *80.19.29*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.99.11*
- - - - Artroscopica dell'articolazione *80.99.10*
- - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione *80.89.19*
- - - Biopsia artroscopica delle strutture articolare dell'articolazione *80.39.21*
- - - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, articolazione *80.49.10*
- - - Interventi
- - - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.33*
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.43*
- - - - - Aperto sulle strutture articolare, Articolazione *81.99.93*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.13*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.23*
- - - Riduzione aperta di lussazione *79.89.10*
- - - Riparazione articolare, Articolazione *81.96.19*
- - - Sinoviectomia
- - - - Artroscopica dell'articolazione *80.79.10*
- - - - Cielo aperto dell'articolazione *80.79.20*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura delle costa e dello *78.11.21*
- - - Chiusa di frattura delle costa e dello *78.11.20*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta frattura
- - - - Pluriframmentaria dello *79.39.15*
- - - - Semplice dello *79.39.13*
- - - Chiusa di frattura dello *79.19.12*

Sterno –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di costa e *77.01.21*
- - Ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete toracica, asportazione completa dello *34.4X.32*
- Drenaggio ¬ Incisione delle costa e dello *77.11.23*
- Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione delle costa e dello *77.11.20*
- Impianto
- - Protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, costa e *78.41.30*
- - Rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle costa e dello *77.11.22*
- Intervento ¬ Innesto osseo delle costa e dello *78.01.20*
- Per innesto ¬ Prelievo di osso della scapola, della clavicola, delle costa e dello *77.71*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola, della clavicola, delle costa e dello *78.11.99*
- Rimozione
- - Corpo estraneo ¬ Incisione delle costa e dello *77.11.21*
- - Sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, costa e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, costa e *78.61.05*
- Senza
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di costa e *77.01.20*
- - Ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete toracica, asportazione completa dello *34.4X.31*
- - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di scapola, della clavicola, delle costa e dello *78.51.99*
- - Sezione, altro ¬ Altra incisione della scapola, della clavicola, delle costa e dello *77.11.99*
- ¬
- - Artroscopia diagnostica di articolazione del torace (costa e *80.29.11*
- - Asportazione locale lesione tessuto
- - - dello *77.61.12*
- - - Scapola, della clavicola, delle costa e dello *77.61.99*
- - Biopsia della scapola, della clavicola, delle costa e dello *77.41.99*
- - Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, profondo, su torace, mediastino e *86.88.51*
- - Innesto osseo di scapola, della clavicola, delle costa e dello *78.01.99*
- - Inserzione
- - - Materiale di sostituzione di ossa, Scapola, clavicola, costa e *84.55.10*
- - - Stimolatore di crescita ossea su clavicola, costa e *78.91*
- - Interventi riparazione plastica
- - - Costa e *78.41.20*
- - - Scapola, clavicola, costa e *78.41.99*
- - Ostectomia
- - - Parziale

Sterno –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ostectomia –*Continuazione*
- - - Parziale –*Continuazione*
- - - - dello *77.81.12*
- - - - Scapola, della clavicola, delle costa e dello *77.81.99*
- - - Totale
- - - - dello *77.91.13*
- - - - Scapola, della clavicola, delle costa e dello *77.91.99*
- - Osteoclasia della scapola, della clavicola, delle costa e dello *78.71*
- - Osteotomia cuneiforme
- - - dello *77.21.21*
- - - Scapola, della clavicola, delle costa e dello *77.21.99*
- - Procedura diagnostica su scapola, clavicola, costa e *78.81*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di scapola, clavicola, costa e *78.51.10*
- - Rimozione dispositivo impiantato
- - - Costa e *78.61.11*
- - - Scapola clavicola costa
- - - - e *78.61.99*
- - - - Sterno, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, costa e *78.61.05*
- - Sequestrectomia della scapola, clavicola e torace [costa e *77.01.99*
- - Sezione
- - - dello *77.31.21*
- - - Scapola, della clavicola, delle costa e dello *77.31.99*

Sternoclavicolare ¬
- Asportazione di cisti dell'articolazione *80.89.12*
- Sbrigliamento dell'articolazione *80.89.11*

Sternotomia
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di elettrodo dall'epicardio, mediante toracotomia e *37.7B.21*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Impianto di elettrodo nell'epicardio, mediante toracotomia e *37.7A.21*
- Con
- - Arteria autologa
- - - Arteria
- - - - Addominale ¬
- - - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.11.24*
- - - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.12.24*
- - - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.18.14*
- - - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.1A.14*
- - - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.1B.14*
- - - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.13.24*

Sternotomia –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Arteria autologa –*Continuazione*
- - - Arteria –*Continuazione*
- - - - Mammaria interna
- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.11.22*
- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.12.22*
- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.18.12*
- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.1A.12*
- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.1B.12*
- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.13.22*
- - - - Radiale ¬
- - - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.11.21*
- - - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.12.21*
- - - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.18.11*
- - - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.1A.11*
- - - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.1B.11*
- - - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.13.21*
- - - - ¬
- - - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.11.25*
- - - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.12.25*
- - - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.18.15*
- - - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.1A.15*
- - - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.1B.15*
- - - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.13.25*
- - - Innesto libero arteria mammaria interna IMA arteria toracica interna ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.11.23*

Sternotomia –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Arteria autologa –*Continuazione*
- - - Innesto libero arteria mammaria interna IMA arteria toracica interna ¬ –*Continuazione*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.12.23*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.18.13*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.1A.13*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.1B.13*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.13.23*
- - Protesi vascolare ¬
- - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.11.2A*
- - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.12.2A*
- - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.18.1A*
- - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.1A.1A*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.1B.1A*
- - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.13.2A*
- - Reimpianto
- - - Eterotopico ¬ Paratiroidectomia completa mediante *06.95.22*
- - - Ortotopico ¬ Paratiroidectomia completa mediante *06.95.21*
- - Vena autologa
- - - Con mesh esterno supporto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.11.27*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.12.27*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.18.17*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.1A.17*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.1B.17*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.13.27*
- - - Senza mesh esterno supporto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.11.26*

Sternotomia –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*

- - Vena autologa –*Continuazione*

- - - Senza mesh esterno supporto ¬ –*Continuazione*

- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.12.26*

- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.18.16*

- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.1A.16*

- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.1B.16*

- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.13.26*

- - Xeno trapianto ¬

- - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.11.28*

- - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.12.28*

- - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.18.18*

- - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.1A.18*

- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.1B.18*

- - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.13.28*

- Senza reimpianto ¬ Paratiroidectomia completa mediante *06.81.13*

- ¬

- - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria

- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso

- - - - Extracorporeo

- - - - - Biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, *37.6A.21*

- - - - - Ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, *37.6A.12*

- - - - - Ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, *37.6A.11*

- - - - Intracorporeo

- - - - - Biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, *37.6A.33*

- - - - - Ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, *37.6A.32*

- - - - - Ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, *37.6A.31*

- - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, *37.6A.71*

Sternotomia –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Interventi sulle paratiroidi mediante *06.89.13*

- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria

- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso

- - - - Extracorporeo

- - - - - Biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, *37.6C.21*

- - - - - Ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, *37.6C.12*

- - - - - Ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, *37.6C.11*

- - - - Intracorporeo

- - - - - Biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, *37.6C.33*

- - - - - Ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, *37.6C.32*

- - - - - Ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, *37.6C.31*

- - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, *37.6C.71*

- - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria

- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso

- - - - Extracorporeo

- - - - - Biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, *37.6B.21*

- - - - - Ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, *37.6B.12*

- - - - - Ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, *37.6B.11*

- - - - Intracorporeo

- - - - - Biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, *37.6B.33*

- - - - - Ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, *37.6B.32*

- - - - - Ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, *37.6B.31*

- - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, *37.6B.71*

- - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.1B.1*

- - Tiroidectomia retro sternale

- - - Completa mediante *06.52.10*

- - - Mediante *06.50.10*

- - - Parziale mediante *06.51.10*

Sternotomia –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, *36.13.2*

Steroideo ¬ Somministrazione parenterale di anti-reumatico non *99.29.20*

Steroidi ¬ Iniezione intra-tecale di *03.92*

Stessa degenza ospedaliera

- Secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento pre-parto) prima del parto nella *73.7X.1*

- ¬

- - Reimpianto di tessuto pancreatico nella *52.81.10*

- - Ritrapianto

- - - Cardiaco nella *37.51.20*

- - - Combinato cuore-polmone nella *33.6X.10*

- - - Polmonare nella *33.53*

- - Trapianto

- - - Eterologo pancreas Ritrapianto

- - - - Pancreas nella *52.83.11*

- - - - Segmento pancreatico nella *52.83.10*

- - - Intestinale, Ritrapianto di intestino tenue nella *46.97.10*

- - - Rene, ritrapianto di rene nella *55.69.40*

Stesso

- Intervento ¬ Orchiectomia bilaterale nello *62.41*

- Livello ¬ Asportazione con decompressione di radice di nervo spinale allo *80.51*

Stimolare la crescita ossea ¬ Inserzione di Elettrodo osteogenici per *78.9*

Stimolatore

- Accrescimento osseo ¬ Installazione non invasiva di *99.86*

- Anale elettrico ¬ Inserzione sottocutanea di *49.92*

- Crescita

- - Ossea

- - - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di *78.94*

- - - Clavicola, costa e sterno ¬ Inserzione di *78.91*

- - - Femore ¬ Inserzione di *78.95*

- - - Invasivo) ¬ Rimozione di *78.6*

- - - Omero ¬ Inserzione di *78.92*

- - - Ossa specificate, escluse quelle facciale ¬ Inserzione di *78.99*

- - - Radio e ulna ¬ Inserzione di *78.93*

- - - Rotula ¬ Inserzione di *78.96*

- - - Sede non specificata ¬ Inserzione di *78.90*

- - - Tibia e fibula ¬ Inserzione di *78.97*

- - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di *78.98*

- Elettronico

- - Ureterale ¬

- - - Impianto di *56.92*

- - - Rimozione di *56.94*

- - - Sostituzione di *56.93*

- - ¬ Impianto nel corpuscolo carotideo di *39.8*

- Muscolo scheletrici ¬

- - Inserzione o sostituzione di *83.92*

Stimolatore –*Continuazione*
- Muscolo scheletrici ¬ –*Continuazione*
- - Revisione senza sostituzione di *83.99.30*
- - Rimozione di *83.93*
- Nervo vago ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo *04.92.40*
- Osseo (elettrico) per favorire la calcificazione ossea ¬ Inserzione di *78.9*
- Pacing) trans-esofageo ¬ Test da sforzo al tallio con o senza *89.44*
- Talamico, nuova localizzazione ¬ Creazione di tasca per generatore di impulso di *86.09*
- Vescicale elettronico ¬
- - Impianto di *57.96*
- - Rimozione di *57.98*
- - Sostituzione di *57.97*
- ¬ *83.92*

Stimolazione
- 5 giorni ¬ Regolazione neurologica dei parametri di *89.1A.11*
- Anti tachicardica ¬
- - Impianto pacemaker camera doppia
- - - Con *37.8A.22*
- - - Senza *37.8A.21*
- - Rimozione pacemaker camera doppia
- - - Con *37.8B.22*
- - - Senza *37.8B.21*
- Biventricolare
- - Con defibrillatore cardiaco interno ¬
- - - *37.8E.2*
- - - *37.8F.2*
- - Senza defibrillatore cardiaco interno ¬
- - - *37.8A.3*
- - - *37.8B.3*
- Centrale ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore impiantato per *00.97.10*
- Cerebrale
- - Profonda ¬ Diagnostica complessa prima di *89.15.90*
- - ¬ Revisione senza sostituzione di neurostimolatore per *86.99.10*
- Con elettrodo esterno ¬ *99.62*
- Continua
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione elettrodo neurostimolatore epidurale permanente sistema elettrodo
- - - , *03.93.23*
- - - Singolo, *03.93.22*
- - Percutanea ¬ Inserzione sostituzione elettrodo neurostimolatore epidurale permanente sistema elettrodo
- - - , *03.93.21*
- - - Singolo, *03.93.20*
- Elettrica
- - Funzione dello sfintere esofageo inferiore ¬ pacemaker per *42.99.3*
- - Programmata non invasiva (NIPS), altro ¬ *37.20.99*
- Epidurale del midollo spinale e della radice anteriore ¬ Revisione senza sostituzione di neurostimolatore per *86.99.11*
- Farmacologica ¬ Ecografia con mezzo di contrasto endo-venoso o *88.79.80*
- Fino a 5 giorni compresi ¬ Regolazione neurologica dei parametri di *89.1A.10*

Stimolazione –*Continuazione*
- Miocardica ¬ Impianto di un sistema di *37.9A*
- Multiloculare ¬ Inserzione sostituzione microelettrodi
- - Permanente per derivazione e *02.93.21*
- - Temporanei per derivazione e *02.93.11*
- Nervo vago ¬
- - Inserzione di neurostimolatore totalmente impiantabile per *86.96.11*
- - Revisione senza sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore per *86.99.14*
- - Sostituzione di neurostimolatore per *86.96.21*
- Nervosa ¬ Pletismografia peniena con *89.58*
- Periferica ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore impiantato per *00.97.30*
- Permanente ¬ Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore intra cranico stereotassica sistema elettrodo
- - Permanente per la *02.99.72*
- - Singolo permanente per la *02.99.71*
- Prova ¬ Inserzione sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - Epidurale temporaneo sistema elettrodo
- - - , *03.93.11*
- - - Singolo, *03.93.10*
- - Periferico temporaneo sistema elettrodo
- - - , (*04.92.11*
- - - Singolo, (*04.92.10*
- Radice anteriore ¬
- - Inserzione
- - - Neurostimolatore totalmente impiantabile per *86.96.10*
- - - Sostituzione di elettrodo subdurale per *03.93.30*
- - Revisione senza sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore per *86.99.13*
- - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore subdurale per *03.94.30*
- - Sostituzione di neurostimolatore per *86.96.20*
- Seno carotideo ¬ *99.64*
- Sistema nervoso periferico ¬ Revisione senza sostituzione di neurostimolatore per *86.99.12*
- Spinale ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore impiantato per *00.97.20*
- Uniloculare ¬ Inserzione sostituzione microelettrodi
- - Permanente per derivazione e *02.93.20*
- - Temporanei per derivazione e *02.93.10*
- ¬ Regolazione neurologica dei parametri di *89.1A.99*

Stiramento
- Nervo (neurectasia) ¬ *04.91*
- Prepuzio ¬ *99.95*

Stivale ¬ Trazione a *93.46*

Stoma
- Artificiale
- - Intestino
- - - Crasso ¬
- - - - Allargamento o restringimento plastico di *46.43.10*

Stoma –*Continuazione*
- Artificiale –*Continuazione*
- - Intestino –*Continuazione*
- - - Crasso ¬ –*Continuazione*
- - - - Chiusura di *46.52.99*
- - - - Revisione di *46.43.99*
- - - Tenue
- - - - Stoma continente ¬ Conversione di *46.41.20*
- - - - ¬
- - - - - Allargamento o restringimento plastico di *46.41.10*
- - - - - Asportazione della parte estroflessa di uno *46.41.12*
- - - - - Chiusura di *46.51.99*
- - - - - Neoconfezione di *46.41.11*
- - - - - Revisione di *46.41.99*
- - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale da *98.18*
- - Terminale dell'intestino tenue ¬ Chiusura di *46.51.20*
- - ¬
- - - Cisto-scopia attraverso *57.31*
- - - Endoscopia intestino
- - - - Crasso attraverso *45.22*
- - - - Tenue attraverso *45.12*
- - - Esofago-scopia attraverso *42.22*
- - - Gastro-scopia attraverso *44.12*
- - - Procto-Sigmoido-scopia attraverso *48.22*
- - - Tracheo
- - - - Broncoscopia attraverso *33.21.99*
- - - - Scopia attraverso *31.41*
- Continente ¬ Conversione stoma
- - Artificiale dell'intestino tenue in *46.41.20*
- - Intestino crasso in *46.43.20*
- Doppia canna dell'intestino tenue ¬ Chiusura di *46.51.10*
- Intestinale
- - Artificiale, NAS ¬ Chiusura di *46.50*
- - ¬
- - - Allargamento plastico dello *46.40*
- - - Liberazione da tessuto cicatriziale dello *46.40*
- - - Revisione di *46.40*
- - - Ricostruzione dello *46.40*
- Intestino crasso
- - Stoma continente ¬ Conversione di *46.43.20*
- - ¬ Rimozione di parte estroflessa di *46.43.12*
- Mitrofanoff ¬
- - *57.23.11*
- - Revisione
- - - Profonda di *57.23.13*
- - - Superficiale di *57.23.12*
- Uretero-stomia ¬ Revisione di *56.62*
- ¬
- - Emostasi vescicale postoperatoria, attraverso *57.93.14*
- - Intervento di distensione della vescica, attraverso *57.99.45*

Stoma –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione della vescica, attraverso *57.99.34*
- - Rimozione
- - - Calcolo da neovescica, trans-uretrale, percutanea, attraverso *57.99.11*
- - - Corpo estraneo da neovescica, trans-uretrale, percutanea, attraverso *57.99.13*
- - - Muco da neovescica, trans-uretrale, percutanea, attraverso *57.99.15*
- - - Tessuto malato da neovescica, trans-uretrale, attraverso *57.99.17*
- - Trattamento con iniezione della vescica, attraverso *57.99.24*

Stomaco
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Iniezione nello *44.99.31*
- - Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente nello *44.99.61*
- - - Non autoespandente nello *44.99.51*
- - Ricostruzione della vescica con ileo, colon o *57.87.10*
- - Rimozione di protesi dallo *44.99.71*
- Cielo aperto ¬ Biopsia dello *44.15*
- Con switch duodenale BPD-DS
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.30*
- - Per via laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.31*
- Duodeno ¬
- - Biopsia di una o più sedi dell'esofago, *45.16*
- - Controllo di emorragia dello *44.49.99*
- Elettro-, termo- o crio-coagulazione, ablazione a radiofrequenza ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello *43.41.20*
- Intestino tenue, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dallo *98.03*
- Mediante dilatatori
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Dilatazione dello *44.99.11*
- - Per
- - - Endoscopica ¬ Dilatazione dello *44.99.10*
- - - Laparoscopica ¬ Dilatazione dello *44.99.12*
- Per
- - Endoscopica ¬
- - - Iniezione nello *44.99.30*
- - - Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente nello *44.99.60*
- - - - Non autoespandente nello *44.99.50*
- - - Rimozione di protesi dallo *44.99.70*
- - - Serranodo e clipping dello *44.99.20*
- - Laparoscopica ¬
- - - Iniezione nello *44.99.32*
- - - Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente nello *44.99.62*
- - - - Non autoespandente nello *44.99.52*
- - - Ricostruzione della vescica con ileo, colon o *57.87.11*
- - - Rimozione di protesi dallo *44.99.72*

Stomaco –*Continuazione*
- Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello *43.41.29*
- Secondo Scopinaro
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.20*
- - Per via laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.21*
- ¬
- - Anastomosi
- - - Colecisti e *51.34*
- - - Dotto biliare, NAS allo *51.39*
- - - Pancreas allo *52.96*
- - Asportazione
- - - Distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello *43.41.99*
- - - Lesione o tessuto dello *43.49*
- - - Locale di altra lesione o tessuto dello *43.42*
- - Biopsia chiusa [endoscopica] dello *44.14*
- - Endo-sonografia dello *88.74.13*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dello *44.19.20*
- - Interventi
- - - sullo *44.99.99*
- - - Endoscopico sullo *44.99.90*
- - - Riduttivo dello *44.95*
- - Manipolazione intraoperatoria dello *44.92*
- - Procedura diagnostica sullo *44.19.99*
- - Resezione segmentaria dello *43.89.10*
- - Revisione di intervento riduttivo dello *44.96*
- - Riparazione dello *44.69*
- - Sutura di lacerazione dello *44.61*

Stomale ¬ Ernia para- *46.42*

Stomia
- Ansa ¬
- - Colo- *46.03*
- - Ileo- *46.01*
- Ante toracica ¬ Esofago
- - Colo- *42.66*
- - Digiuno- *42.64*
- - Entero- *42.64*
- - Ileo- *42.64*
- Atriale) (con palloncino) ¬ Setto- *35.41*
- Bypass ¬ Gastrectomia parziale con gastro-gastro- *43.89*
- Catetere ureterale ¬ Rimozione di tubo da uretero- *97.62*
- CDCR] ¬ Congiuntivo-dacrio-cisto-rino- *09.82*
- Cervicale ¬ Esofago- *42.11*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Confezione di digiuno- *46.34*
- - Nefro- *55.02.11*
- Chiusa ¬ cisto- *57.17*
- Chiusura fondo cieco
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Resezione
- - - Anello e cilindro rettale, con Entero- *48.66.12*
- - - Anteriore
- - - - Bassa del retto, con Entero- *48.66.32*

Stomia –*Continuazione*
- Chiusura fondo cieco –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Resezione –*Continuazione*
- - - Anteriore –*Continuazione*
- - - - Retto, con Entero- *48.66.22*
- - Per laparoscopica ¬ Resezione
- - - Anello e cilindro rettale, con Entero- *48.66.14*
- - - Anteriore
- - - - Bassa del retto, con Entero- *48.66.34*
- - - - Retto, con Entero- *48.66.24*
- Con
- - Confezione tasca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Uretero-sigmoido- *56.71.10*
- - - Per via laparoscopica ¬ Uretero-sigmoido- *56.71.11*
- - Gastrectomia totale ¬ Esofago
- - - Digiuno- *43.99*
- - - Duodeno- *43.99*
- - Inserzione di tubo o di supporto ¬ Congiuntivo-rino- *09.83*
- - Modellamento ureterale ¬ Uretero-cisto-neo- *56.74.20*
- - Trequarti ¬ Colecisto- *51.02*
- Condotto
- - Colon sigmoideo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, uretero-ileo-cutaneo-stomia [condotto ileale] o uretero-colo-cutaneo- *56.51.10*
- - - Per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, uretero-ileo-cutaneo-stomia [condotto ileale] o uretero-colo-cutaneo- *56.51.11*
- - Ileale uretero colo cutaneo stomia condotto colon sigmoideo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, uretero-ileo-cutaneo- *56.51.10*
- - - Per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, uretero-ileo-cutaneo- *56.51.11*
- Confezione di anastomosi secondo Bishop-Koop ¬ Altra Entero- *46.39.10*
- Continente ¬ Ileo- *46.22*
- Cutanea
- - Con
- - - Interposizione intestinale condotto
- - - - Derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ Confezione di uretero-ileo- *56.51.12*
- - - - ¬ Revisione di uretero-ileo- *56.52.10*
- - - Tasca intestinale derivazione urinaria continente ¬
- - - - Confezione di uretero-ileo- *56.51.30*
- - - - Revisione di uretero-ileo- *56.52.20*
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale uretero
- - - Ileo-stomia cutanea ¬ Confezione di uretero-ileo- *56.51.20*
- - - Stomia cutanea ¬ Confezione di altra uretero- *56.61.20*
- - Uretero
- - - Cutaneo-stomia e trans-uretero-cutaneo-stomia, per via laparoscopica ¬ Confezione di altra uretero- *56.61.10*

Stomia –*Continuazione*
- Cutanea –*Continuazione*
- - Uretero –*Continuazione*
- - - Ileo cutaneo stomia condotto ileale uretero colo cutaneo stomia condotto colon sigmoideo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileo- *56.51.10*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileo- *56.51.11*
- - ¬
- - - Confezione uretero
- - - - - *56.61.99*
- - - - Ileo
- - - - - - *56.51.99*
- - - - - Stomia cutanea, conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero-ileo- *56.51.20*
- - - - Stomia cutanea, conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero- *56.61.20*
- - - Revisione di uretero-ileo- *56.52.99*
- - - Uretero-sigmoido- *56.61*
- DCR] ¬ Dacrio-cisto-rino- *09.81*
- Digiuno-stomia ¬ Conversione endoscopica di gastro- *44.32*
- Doppia canna ¬ Chiusura di colo- *46.52.10*
- Endoscopica
- - Diverticolo di Zenker ¬ Diverticolo- *29.32.10*
- - Percutanea [PEJ] ¬ digiuno- *46.32*
- Intervento di Kasai) ¬ Epato-porto-entero- *51.37*
- Intestino
- - Crasso ¬ Sostituzione di tubo o dispositivo per Entero- *97.04*
- - Tenue ¬ Sostituzione di tubo o dispositivo per Entero- *97.03*
- Intra toracica
- - Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofago- *42.51.10*
- - ¬ Esofago
- - - Colo- *42.56*
- - - Esofago- *42.51.99*
- - - Gastro- *42.52*
- Laparoscopica ¬ gastro-entero- *44.38*
- Mediastinica ¬ tracheo- *31.21*
- Nefro-stomia ¬ Rimozione di tubo da Pielo- *97.61*
- Nefrotomia, Pielo-stomia o pielotomia ¬ Biopsia endoscopica via nefro- *55.23*
- Per
- - Dialisi renale, altro ¬ Arterio-veno- *39.27.09*
- - Glaucoma ¬ Viscocanalo- *12.79.10*
- - Laparoscopica ¬ Confezione di altra uretero-stomia cutanea, uretero-cutaneo-stomia e trans-uretero-cutaneo- *56.61.10*
- - Nutrizione ¬ Entero- *46.39*
- Percutanea
- - Con litotripsia
- - - Rimozione calcolo
- - - - Pelvi renale ¬ nefro- *55.04.10*
- - - - Uretere ¬ nefro- *55.04.11*

Stomia –*Continuazione*
- Percutanea –*Continuazione*
- - Con litotripsia –*Continuazione*
- - - ¬ nefro- *55.04.99*
- - Endoscopica
- - - PEG] ¬ gastro- *43.11*
- - - ¬ gastro-digiuno- *44.32*
- - Senza litotripsia
- - - Rimozione calcolo
- - - - Pelvi renale ¬ nefro- *55.03.10*
- - - - Renale dall'uretere ¬ nefro- *55.03.11*
- - - ¬ nefro- *55.03.99*
- - Trans
- - - Addominale ¬ gastro- *43.11*
- - - Renale ¬ nefro- *55.02.10*
- - ¬ cisto- *57.17*
- Permanente ¬
- - Colo- *46.13*
- - Ileo- *46.23*
- - Tracheo- *31.29*
- Pielo-stomia ¬ Chiusura di nefro- *55.82*
- Pielotomia ¬ Biopsia endoscopica via nefro-stomia, nefrotomia, Pielo- *55.23*
- Plastica anti reflusso isolata secondo Lich-Gregoir
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Uretero-cisto-neo- *56.74.10*
- - Per via laparoscopica ¬ Uretero-cisto-neo- *56.74.11*
- Pre sternale ¬ Esofago
- - Colo- *42.66*
- - Entero- *42.64*
- - Esofago- *42.61*
- - Gastro- *42.62*
- Secondo
- - Bricker) (vescica ileale) ¬ Ileo-uretero- *56.51*
- - Numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la gestione di una *00.95.3*
- Senza gastrectomia ¬ gastro digiuno
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- Simultanea) ¬ Laringectomia totale con asportazione radicale dei linfonodo cervicale (con tiroidectomia) (con tracheo- *30.4*
- Sovra pubica
- - Percutanea ¬ cisto- *57.17*
- - Permanente alla pelle con flap vescicale ¬ Creazione di cisto- *57.21*
- - ¬ Altra cisto- *57.18*
- Tempi ¬
- - Entero- *46.31*
- - Ileo- *46.24*
- Temporanea ¬
- - Colo- *46.11*
- - Ileo- *46.21*
- - Tracheo- *31.1*
- Terminale ¬ Chiusura di colo- *46.52.20*
- Toracica ¬ Esofago- *42.19*
- Trans-uretero-cutaneo-stomia, per via laparoscopica ¬ Confezione di altra uretero-stomia cutanea, uretero-cutaneo- *56.61.10*

Stomia –*Continuazione*
- Ureterale esterna ¬ Ileo- *56.51*
- ¬
- - Apertura differita
- - - Colo- *46.14*
- - - Entero- *46.31*
- - - Ileo- *46.24*
- - Appendico
- - - - *47.91*
- - - Vescico- *57.23*
- - Asportazione mucosa ridondante
- - - Colo- *45.41*
- - - Ileo- *45.33*
- - Atticoantro- *20.49*
- - Bypass con gastro
- - - Duodeno
- - - - - *44.38*
- - - - - *44.39*
- - - Entero
- - - - - *44.38*
- - - - - *44.39*
- - - Gastro
- - - - - *44.38*
- - - - - *44.39*
- - Cambiamento di drenaggio di uretero- *59.93*
- - Chiusura
- - - Bronco *33.42*
- - - Cisto- *57.82*
- - - Colecisto- *51.92*
- - - Esofago- *42.83*
- - - Gastro
- - - - - *44.62*
- - - - Digiuno- *44.5*
- - - - Duodeno- *44.5*
- - - Nefro-stomia e Pielo- *55.82*
- - - Procto- *48.72*
- - - Take-down
- - - - Cieco- *46.52*
- - - - Colo- *46.52*
- - - - Sigmoido- *46.52*
- - - Toraco- *34.72*
- - - Uretero- *56.83*
- - - Uretro- *58.42*
- - Colecisto
- - - - *51.03*
- - - Digiuno- *51.32*
- - - Duodeno- *51.32*
- - - Entero- *51.32*
- - Coledoco
- - - Digiuno- *51.36*
- - - Entero- *51.36*
- - Confezione di Duodeno- *46.33*
- - Congiuntivo-cisto-rino- *09.82*
- - Conversione endoscopica di gastro-stomia in digiuno- *44.32*
- - Creazione di Appendico-vescico- *57.23.11*
- - Dilatazione
- - - Attraverso il retto o colo- *46.85*

Stomia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Dilatazione –*Continuazione*
- - - Endoscopica in sede di gastro-digiuno- *44.22*
- - Dissezione in blocco di laringe (con tiroidectomia) (con sincrona tracheo- *30.3*
- - Duodeno- *46.39*
- - Entero- *46.39.99*
- - Epato-coledoco- *51.43*
- - Epididimo-vaso- *63.83*
- - Esofago-colo- *42.56*
- - Gastro
- - - - *43.19*
- - - Entero- *44.39*
- - Ileo-retto- *45.92*
- - Manometria mediante
- - - Nefro- *89.21*
- - - Pielo- *89.21*
- - - Uretero- *89.21*
- - Miringo- *20.01*
- - Nefro- *55.02.99*
- - Nefropielo-uretero- *55.86*
- - Neoconfezione di colo- *46.43.11*
- - Pancreatico cisto
- - - Digiuno- *52.4*
- - - Duodeno- *52.4*
- - - Gastro- *52.4*
- - Pielo- *55.12*
- - Plastica di allargamento di tracheo- *31.79.10*
- - Procto- *48.1*
- - Reinserimento di drenaggio di uretero- *59.93*
- - Retto-retto- *48.74*
- - Revisione
- - - Laringo- *31.63*
- - - Profonda di Appendico-vescico- *57.23.13*
- - - Stoma di uretero- *56.62*
- - - Superficiale di Appendico-vescico- *57.23.12*
- - - Tracheo- *31.74*
- - - Uretero-cutaneo- *56.62*
- - - Vescico- *57.22*
- - Rimozione
- - - Cannula di tracheo- *97.37*
- - - Tubo
- - - - Colecisto- *97.54*
- - - - Pielo-stomia e nefro- *97.61*
- - Salpingo
- - - Ovario- *66.72*
- - - Salpingo- *66.73*
- - - Utero- *66.74*
- - Sostituzione
- - - Drenaggio di uretero- *59.93*
- - - Tubo
- - - - Naso-gastrico o per Esofago- *97.01*
- - - - Per gastro- *97.02*
- - Take-down di laringo- *31.62*
- - Trans-uretero-uretero- *56.75*

Stomia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Uretero
- - - - *56.61*
- - - Cisto-neo- *56.74.99*
- - Uso di impianto di rinforzo del tessuto in un'Entero- *54.99.72*
- - Vaso
- - - - *63.6*
- - - Vaso- *63.82*
- - Ventricolo
- - - - *02.2*
- - - Colecisto- *02.34*
- - Vescico- *57.21*

Storto ¬ Rinoplastica di naso *21.84*

Strati ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di derma-epidermide a due *86.65.40*

Strayer * ¬ Intervento secondo *83.72*

Streptochinasi ¬ *99.10*

Streptococchi ¬ Vaccinazione contro gli *99.55*

Stress
- Con mezzo di contrasto ¬ RMN del torace sotto *88.92.14*
- Farmacologico ¬
- - Ecocardiografia trans
- - - Esofagea, sotto *88.72.23*
- - - Toracica, sotto *88.72.13*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto *92.05.13*
- - Tomografia assiale computerizzata cuore
- - - Con mezzo di contrasto, sotto *87.41.16*
- - - Senza mezzo di contrasto, sotto *87.41.13*
- Fisico ¬
- - Ecocardiografia trans
- - - Esofagea, sotto *88.72.22*
- - - Toracica, sotto *88.72.12*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto *92.05.12*
- - Tomografia assiale computerizzata cuore
- - - Con mezzo di contrasto, sotto *87.41.15*
- - - Senza mezzo di contrasto, sotto *87.41.12*
- Test ¬ Master's two-step- *89.42*
- ¬
- - Riparazione
- - - Incontinenza da *59.79*
- - - Per incontinenza urinaria da *59.79*
- - Titolazione dell'ossigeno sotto *89.38.32*

Stripping
- Corda vocali
- - Mediante tirotomia ¬ Decorticazione / *30.09.21*
- - Senza tirotomia ¬ Decorticazione / *30.09.11*
- - ¬ *30.09*
- Fascia ¬ *83.14*
- Membrana sottodurali delle meningi cerebrale ¬ *01.51*
- Vena
- - Safena

Stripping –*Continuazione*
- Vena –*Continuazione*
- - Safena –*Continuazione*
- - - Magna
- - - - Parva ¬ Crossectomia e *38.59.23*
- - - - ¬ Crossectomia e *38.59.21*
- - - Parva ¬ Crossectomia e *38.59.22*
- - Varicose
- - - Addominale ¬ Legatura e *38.57*
- - - Arto
- - - - Inferiore, altro ¬ Legatura e *38.59.99*
- - - - Superiore ¬ Legatura e *38.53*
- - - Intra-cranica ¬ Legatura e *38.51*
- - - Toraciche ¬ Legatura e *38.55*
- - - Vaso del capo e del collo ¬ Legatura e *38.52*
- - - Vena perforante dell'arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura, asportazione e *38.59.10*

Striscia ¬ Impianto, sostituzione di Elettrodo subdurali a *02.93*

Striscio o coltura ¬ Curettage della cornea per *11.21*

Stroke
- Center
- - Fino a un massimo di 24 ore ¬ Diagnostica complessa del colpo apoplettico acuto in Stroke Unit o *99.A7*
- - SC
- - - 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in *99.BA.11*
- - - 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in *99.BA.12*
- Unit
- - Stroke Center, fino a un massimo di 24 ore ¬ Diagnostica complessa del colpo apoplettico acuto in *99.A7*
- - SU
- - - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in *99.BA.21*
- - - 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in *99.BA.22*

Stronzio-ittrio, via trans-frontale ¬ Ablazione pituitaria per mezzo di impianto di *07.64*

Strumentale
- Espettorazione ¬ Aiuto *93.99.10*
- Funzione facio orali
- - Articolatorio e vocali ¬ Diagnostica non *93.70.01*
- - Vocali ¬ Diagnosi *93.70.02*
- Interdisciplinare ¬ Diagnostica deglutitoria *93.70.04*
- Non specificato ¬ Parto *72.9*
- Specificato ¬ Altro parto *72.8*
- Tridimensionale con
- - Cinematica ¬ Analisi della deambulazione *89.15.31*
- - Cinetica ¬ Analisi della deambulazione *89.15.32*
- - Elettromiografia ¬ Analisi della deambulazione *89.15.33*

Strumentali

- Per diagnostica algologica ¬ Test neurofisiologico *93.A0.10*
- Specifici ¬ Terapia logopedica con impiego di ausilio *93.70.14*

Strumentalmente, con controllo della riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica allargata sorvegliata *93.A0.11*

Strumentazione

- Anteriore
- - Con stabilità primaria
- - - 11 e più segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.5D*
- - - 3 a 6 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.5B*
- - - 7 a 10 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.5C*
- - Posteriore, altro ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.59*
- - Senza stabilità primaria
- - - 11 e più segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.5A*
- - - 3 a 6 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.57*
- - - 7 a 10 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.58*
- Combinata anteriore posteriore
- - Con stabilità primaria
- - - 11 e più segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.66*
- - - 3 a 6 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.64*
- - - 7 a 10 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.65*
- - Senza stabilità primaria
- - - 11 e più segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.63*
- - - 3 a 6 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.61*
- - - 7 a 10 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.62*
- - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.69*
- Posteriore
- - Con stabilità primaria
- - - 11 e più segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.56*
- - - 3 a 6 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.54*
- - - 7 a 10 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.55*
- - Senza stabilità primaria
- - - 11 e più segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.53*
- - - 3 a 6 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.51*
- - - 7 a 10 segmento ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.52*
- Sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) con *78.49.71*

Strumento

- Flessibile ¬ Tracheo-scopia, *31.42.11*
- Rigido ¬ Tracheo
- - Broncoscopia con *33.23.11*
- - Scopia, *31.42.12*

Struttura non specificata ¬

- Asportazione di lesione dell'occhio, *16.93*
- Biopsia della bocca, *27.24.99*
- Incisione della bocca, *27.92*

Strutture

- Adiacente
- - Con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione di *16.51.10*
- - Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione di *16.51.11*
- - Valvole del cuore, altro ¬ Interventi su altre *35.39.99*
- - ¬ Altra esenterazione dell'orbita con rimozione di *16.51.99*
- Articolare
- - Anca ¬
- - - Biopsia
- - - - delle *80.35.99*
- - - - Artroscopica delle *80.35.20*
- - - - Cielo aperto delle *80.35.30*
- - - Interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.98*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.92*
- - - Ginocchio ¬ Altri interventi artroscopico sulle *81.99.82*
- - - Interfalangea del piede ¬ Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.9G*
- - - Metatarso-falangea ¬ Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.9F*
- - - Omero-glenoidea ¬ Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.91*
- - - Radio-ulnare prossimale ¬ Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.95*
- - - Sacro-iliaca ¬ Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.97*
- - - Sterno clavicolare ¬
- - - - Biopsia artroscopica delle *80.39.21*
- - - - Interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.93*
- - - Subtalare ¬ Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.9C*
- - - Talo crurale ¬ interventi
- - - - Artroscopico sulle *81.99.83*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.9B*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.9A*
- - Caviglia ¬ Biopsia
- - - delle *80.37.99*
- - - Artroscopica delle *80.37.20*
- - - Cielo aperto delle *80.37.30*
- - Colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolare di altra sede specificata, Biopsia delle *80.39.40*
- - Ginocchio ¬ Biopsia
- - - delle *80.36.99*
- - - Artroscopica delle *80.36.20*
- - - Cielo aperto delle *80.36.30*
- - Gomito ¬
- - - Biopsia
- - - - delle *80.32.99*
- - - - Artroscopica delle *80.32.20*

Strutture –*Continuazione*

- Articolare –*Continuazione*
- - Gomito ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia –*Continuazione*
- - - - Cielo aperto delle *80.32.30*
- - - Interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.94*
- - Mano dita mano ¬ Biopsia
- - - delle *80.34.99*
- - - Artroscopica delle *80.34.20*
- - - Cielo aperto delle *80.34.30*
- - Piede dita piede ¬
- - - Biopsia
- - - - delle *80.38.99*
- - - - Artroscopica delle *80.38.20*
- - - - Cielo aperto delle *80.38.30*
- - - Interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.9E*
- - Polso ¬
- - - Biopsia
- - - - delle *80.33.99*
- - - - Artroscopica delle *80.33.20*
- - - - Cielo aperto delle *80.33.30*
- - - Interventi
- - - - Artroscopico sulle *81.99.81*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.96*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ Biopsia delle *80.30*
- - - Specificata
- - - - Biopsia delle strutture articolare della colonna vertebrale ¬ Biopsia di *80.39.40*
- - - - ¬ Biopsia
- - - - - di *80.39.99*
- - - - - Artroscopica di *80.39.29*
- - - - - Cielo aperto di *80.39.30*
- - Spalla ¬ Biopsia
- - - delle *80.31.99*
- - - Artroscopica delle *80.31.20*
- - - Cielo aperto delle *80.31.30*
- - ¬
- - - Interventi
- - - - sulle *81.99.99*
- - - - Artroscopico sulle *81.99.89*
- - - Procedura diagnostica sulle *81.98*
- Bocca ¬ Biopsia
- - Chiusa (agobiopsia) di mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre *27.24.10*
- - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre *27.24.20*
- Canale vertebrale
- - Chiusura
- - - Diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.10*
- - - Fistola spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.12*
- - Plastica durale spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.13*
- - Sezione di filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.11*
- - ¬

Strutture –*Continuazione*
- Canale vertebrale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi
- - - - Midollo spinale e sulle *03.99.99*
- - - - Riparazione o plastica sulle *03.59.99*
- - - Procedura diagnostica sul midollo spinale e sulle *03.39*
- Capo e del collo ¬ Shunt fra ventricolo e *02.31*
- Doppia caso sindattilia polidattilia con ricostruzione articolare
- - Mano ¬ Asportazione di *86.85.50*
- - Piede ¬ Asportazione di *86.85.60*
- Ilari mediastinica
- - Riposo, con mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.32*
- - Sotto sforzo e con mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.34*
- - ¬ RMN di *88.92.39*
- Linfatica ¬
- - Aspirazione di linfonodo o di altre *40.19*
- - Asportazione semplice di altre *40.29.99*
- - Biopsia di *40.11.99*
- - Incisione di *40.0*
- - Interventi sulle *40.9X.99*
- - Procedura diagnostica sulle *40.19.99*
- Multiple dell'occhio ¬ Riparazione di *16.82*
- Sane ¬ Estirpazione totale senso rimozione completa lesione differenza asportazione radicale include
- - *27.32.10*
- - *27.32.11*
- Sostegno ¬
- - Asportazione o distruzione dell'utero e delle *69.19*
- - Endoscopia diagnostica dell'utero e delle *68.12.99*
- - Procedura diagnostica sull'utero e *68.19*
- - Riparazione dell'utero e delle *69.29*
- Sottostanti o adiacente ¬ Asportazione larga di lesione della cute coinvolgente le *86.4*
- Supporto dell'utero ¬ Altri interventi sulle *69.98*
- Tonsillari e peritonsillari ¬ Incisione e drenaggio di *28.0*
- Toraciche ¬ Dissezione radicale delle *32.6*

Studi
- Elettrofisiologici [EPS] ¬ *37.26*
- Quantitativi tomografici computerizzato (TC) ¬ *88.98*

Studio
- Adatabilità al buio * ¬ *95.07*
- Campo visivo ¬ *95.05*
- Clearance renale ¬ *92.03*
- Con trioleina radio-iodinata ¬ *92.04*
- Funzionale radioisotopico ¬
- - Altro *92.09.99*
- - Scintigrafia
- - - Cardiovascolare ed ematopoietica e *92.05.09*
- - - Epatica e *92.02*
- - - Gastro-intestinale e *92.04*
- - - Renale e *92.03*

Studio –*Continuazione*
- Funzionale radioisotopico ¬ –*Continuazione*
- - Scintigrafia –*Continuazione*
- - - Tiroidea e *92.01*
- - Splenogramma o *92.05*
- Funzione nasale ¬ *89.12*
- Motilità oculare ¬ *95.15*
- Occhio con P32 o altri traccianti ¬ *95.16*
- Radiologico dell'occhio ¬ *95.14*
- Sensibilità al colore ¬ *95.06*

SU
- 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in Stroke Unit (*99.BA.21*
- 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in Stroke Unit (*99.BA.22*

Sub galeale), faccia, collo estremità inferiori e superiori, tronco eccetto la mammella, per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio *86.93*

Subacromiale, per via artroscopica ¬ Allargamento dello spazio *81.83.33*

Subapicale ¬ Osteotomia segmentaria o *76.64*

Subaracnoidea con soluzione salina refrigerata ¬ Perfusione *03.92*

Subaracnoideo
- Cervicale ¬ Anastomosi da ventricolo a spazio *02.2*
- Peritoneale ¬ Shunt spinale *03.71*
- Ureterale ¬ Shunt spinale *03.72*
- ¬
- - Aspirazione dallo spazio *01.09*
- - Incisione delle meningi cerebrale per drenaggio di liquido subdurale e *01.31.20*
- - Shunt lombo- *03.79*

Subcondrale
- Anca
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Perforazione *81.40.19*
- - - Spongioplastica *81.40.13*
- - Con inserzione impianto acellulare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.40.21*
- - - Per via artroscopica ¬ Perforazione *81.40.20*
- - Per artroscopica ¬
- - - Perforazione *81.40.18*
- - - Spongioplastica *81.40.12*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare
- - - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - - Perforazione *81.83.29*
- - - - Spongioplastica *81.83.17*
- - - Per artroscopica ¬
- - - - Perforazione *81.83.28*
- - - - Spongioplastica *81.83.16*
- - Ginocchio con inserzione di impianto acellulare, chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.47.28*
- - Omero glenoidea
- - - Chirurgica cielo aperto ¬

Subcondrale –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Omero glenoidea –*Continuazione*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ –*Continuazione*
- - - - Perforazione *81.83.27*
- - - - Spongioplastica *81.83.15*
- - - Per artroscopica ¬
- - - - Perforazione *81.83.26*
- - - - Spongioplastica *81.83.14*
- - Subtalare
- - - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - - Perforazione *81.49.29*
- - - - Spongioplastica *81.49.17*
- - - Per artroscopica ¬
- - - - Perforazione *81.49.28*
- - - - Spongioplastica *81.49.16*
- - Talo crurale
- - - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - - Perforazione *81.49.27*
- - - - Spongioplastica *81.49.15*
- - - Per artroscopica ¬
- - - - Perforazione *81.49.26*
- - - - Spongioplastica *81.49.14*
- Chirurgica cielo aperto ¬ riparazione
- - Articolare
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea piede
- - - - - Perforazione *81.96.6B*
- - - - - Spongioplastica *81.96.64*
- - - - Metatarso falangea
- - - - - Perforazione *81.96.5B*
- - - - - Spongioplastica *81.96.54*
- - - - Sacro iliaca
- - - - - Perforazione *81.96.3B*
- - - - - Spongioplastica *81.96.34*
- - - - Sterno clavicolare
- - - - - Perforazione *81.96.1B*
- - - - - Spongioplastica *81.96.14*
- - - - Tibio fibulare
- - - - - Prossimale, Perforazione *81.96.4B*
- - - - - Prossimale, Spongioplastica *81.96.44*
- - - Articolazioni piede
- - - - Perforazione *81.96.7B*
- - - - Spongioplastica *81.96.74*
- - - Polso
- - - - Perforazione *81.96.2B*
- - - - Spongioplastica *81.96.24*
- - Articolazione specificata
- - - Perforazione *81.96.8B*
- - - Spongioplastica *81.96.84*
- Con inserzione impianto acellulare
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.83.36*
- - - - Per via artroscopica ¬ Perforazione *81.83.31*
- - - Omero glenoidea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.83.35*

Subcondrale –*Continuazione*
- Con inserzione impianto acellulare –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Omero glenoidea –*Continuazione*
- - - - Per via artroscopica ¬ Perforazione *81.83.30*
- - - Subtalare, per via artroscopica ¬ Perforazione *81.49.31*
- - - Talo
- - - - Calcaneare, chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.49.35*
- - - - Crurale
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.49.34*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Perforazione *81.49.30*
- - Per artroscopica ¬ riparazione
- - - Articolare
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, Perforazione *81.96.6C*
- - - - - Metatarso-falangea, Perforazione *81.96.5C*
- - - - - Sacro-iliaca, Perforazione *81.96.3C*
- - - - - Sterno-clavicolare, Perforazione *81.96.1C*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Perforazione *81.96.4C*
- - - - Articolazioni del piede, Perforazione *81.96.7C*
- - - - Polso, Perforazione *81.96.2C*
- - - Articolazione specificata, Perforazione *81.96.8C*
- Ginocchio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.47.23*
- - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Perforazione *81.47.25*
- - Per artroscopica ¬
- - - Perforazione *81.47.24*
- - - Spongioplastica *81.47.13*
- - ¬ Spongioplastica *81.47.12*
- Gomito
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Perforazione *81.85.19*
- - - Spongioplastica *81.85.13*
- - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Perforazione *81.85.20*
- - Per artroscopica ¬
- - - Perforazione *81.85.18*
- - - Spongioplastica *81.85.12*
- Per artroscopica ¬ riparazione
- - Articolare
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea piede
- - - - - Perforazione *81.96.6A*
- - - - - Spongioplastica *81.96.63*
- - - - Metatarso falangea
- - - - - Perforazione *81.96.5A*
- - - - - Spongioplastica *81.96.53*
- - - - Sacro iliaca
- - - - - Perforazione *81.96.3A*
- - - - - Spongioplastica *81.96.33*

Subcondrale –*Continuazione*
- Per artroscopica ¬ riparazione –*Continuazione*
- - Articolare –*Continuazione*
- - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - Sterno clavicolare
- - - - - Perforazione *81.96.1A*
- - - - - Spongioplastica *81.96.13*
- - - - Tibio fibulare
- - - - - Prossimale, Perforazione *81.96.4A*
- - - - - Prossimale, Spongioplastica *81.96.43*
- - - Articolazioni piede
- - - - Perforazione *81.96.7A*
- - - - Spongioplastica *81.96.73*
- - - Polso
- - - - Perforazione *81.96.2A*
- - - - Spongioplastica *81.96.23*
- - Articolazione specificata
- - - Perforazione *81.96.8A*
- - - Spongioplastica *81.96.83*
- ¬ Plastica della troclea femorale con artrotomia, osteotomia del femore distale con o senza spongioplastica *81.47.60*

Subconvulsivo ¬ Terapia con elettroshock *94.26*

Subdurale
- Per stimolazione radice anteriore ¬
- - Inserzione o sostituzione di elettrodo *03.93.30*
- - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.94.30*
- Subaracnoideo ¬ Incisione delle meningi cerebrale per drenaggio di liquido *01.31.20*
- ¬
- - Incisione
- - - Meningi cerebrale per evacuazione
- - - - Ematoma (igroma) *01.31.10*
- - - - Empiema *01.31.11*
- - - Midollo meningi spinali per drenaggio
- - - - Ematoma *03.09.43*
- - - - Empiema *03.09.43*
- - - - Liquido *03.09.43*
- - Inserzione
- - - Drenaggio esterno nel sistema liquorale (es. ventricolare, cisternale, *01.39.40*
- - - Serbatoio nel sistema liquorale (es. ventricolare, cisternale, *01.39.41*
- - Patch *02.12*
- - Rimozione di serbatoio dal sistema liquorale (es. ventricolare, cisternale, *01.39.42*

Subdurali
- Striscia ¬ Impianto, sostituzione di Elettrodo *02.93*
- ¬ Impianto, sostituzione di grigliette *02.93*

Suboccipitale ¬ Punzione *01.01*

Subperiostale ¬ Impianto di dente, *23.5X.11*

Subpiale ¬ Lobotomia e trattotomia, Transezione *01.32.11*

Subretinale ¬
- Inserzione di protesi retinica *14.9X.14*
- Rimozione di protesi retinica *14.9X.16*
- Sostituzione di protesi retinica *14.9X.15*

Substrati (es.: lattosio, fruttosio) ¬ Test del respiro con C13 con vari *89.39.10*

Subtalare
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.17.41*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.17.31*
- Camera articolare ¬ Artrodesi dell'articolazione *81.12.12*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Condroabrasione, Articolazione *81.49.25*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, Articolazione *81.49.21*
- - Perforazione subcondrale, Articolazione *81.49.29*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione *81.49.13*
- - Spongioplastica subcondrale, Articolazione *81.49.17*
- Chopart ¬ Artrodesi dell'articolazione talo-crurale, *81.12.11*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell'articolazione *80.17.32*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.17.40*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.17.30*
- Per artroscopica ¬
- - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione *80.87.20*
- - Condroabrasione, Articolazione *81.49.24*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, Articolazione *81.49.20*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione *81.49.28*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, Articolazione *81.49.31*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione *81.49.12*
- - Spongioplastica subcondrale, Articolazione *81.49.16*
- Tre camera articolare ¬ Artrodesi dell'articolazione *81.12.13*
- ¬
- - Artrodesi dell'articolazione talo-crurale e *81.12.10*
- - Artrorisi
- - - Articolazione *81.18*
- - - Fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.5D*
- - Artrotomia dell'articolazione *80.17.49*
- - Asportazione
- - - Articolazione *80.97.21*
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.97.20*
- - - Cisti dell'articolazione *80.87.22*
- - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione *80.87.29*
- - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, articolazione *80.47.20*
- - Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.3D*
- - - Chirurgico cielo aperto

Subtalare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto –*Continuazione*
- - - - Cartilagine articolare, Articolazione *81.99.4D*
- - - - Strutture articolare, Articolazione *81.99.9C*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.1D*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.2D*
- - Sbrigliamento dell'articolazione *80.87.21*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.77.11*
- - - Cielo aperto dell'articolazione *80.77.21*

Subtotale
- Addominale ¬ Isterectomia *68.32*
- Allargata ¬ Colectomia *45.79.22*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Isterectomia *68.32*
- - Pleurectomia e decorticazione *34.51.16*
- Con
- - Controllo istografico ¬ Resezione del naso, *21.4X.21*
- - Obliterazione tessuto
- - - Adiposo
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.24*
- - - - ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.22*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.23*
- - Reimpianto ureterale monolaterale bilaterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o *57.6X.22*
- - - Per via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o *57.6X.23*
- Monolaterale
- - Con Emi-tiroidectomia controlaterale ¬ Asportazione *06.39.12*
- - Tiroide con asportazione di nodulo controlaterale ¬ Asportazione *06.39.11*
- Per
- - Laparoscopica ¬ Isterectomia *68.31*
- - Toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione *34.52.16*
- Rocca petrosa petrosectomia subtotale
- - Con obliterazione tessuto
- - - Adiposo
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione *20.42.24*
- - - - ¬ Mastoidectomia, asportazione *20.42.22*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione *20.42.23*
- - Senza obliterazione ¬ Mastoidectomia, asportazione *20.42.21*
- Senza

Subtotale –*Continuazione*
- Senza –*Continuazione*
- - Controllo istografico ¬ Resezione del naso, *21.4X.20*
- - Obliterazione ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.21*
- - Reimpianto ureterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o *57.6X.20*
- - - Per via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o *57.6X.21*
- ¬
- - Colectomia *45.79.12*
- - Colpectomia, *70.4X.10*
- - Gastrectomia *43.7X.20*
- - Isterectomia *68.39*
- - Mastectomia *85.26*
- - Tiroidectomia *06.39.15*

Sub-totale, per via trans-frontale ¬ Ipofisectomia *07.61*

Successiva a ERCP ¬ Colangiografia *87.54.10*

Successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento conservativo della sindrome radicolare senza / ancora senza *93.38.51*

Succlavia
- Aorta ¬ Bypass: *39.22.21*
- Carotide ¬ Bypass (arterioso): aorta alla *39.22*
- Con anastomosi ¬ Resezione
- - Arteria *38.35.11*
- - Vena *38.35.22*
- Femorale ¬ Shunt o bypass vascolare *39.29.31*
- Polmonare (Blalock-Taussig) ¬ Anastomosi *39.0X.10*
- Vena ascellare vena brachiocefalica
- - Con patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.22*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.22*
- - ¬ Altra riparazione della vena *39.59.42*
- ¬
- - *38.05*
- - *38.45*
- - *38.55*
- - *38.65*
- - Bypass
- - - Arteria *39.22.29*
- - - Carotide- *39.22.13*
- - Endarteriectomia dell'arteria *38.15.10*
- - Occlusione chirurgica
- - - Arteria *38.85.11*
- - - Vena *38.85.23*
- - Sutura dell'arteria *39.31.73*

Succlavio-carotideo, altro ¬ Bypass aorto- *39.22.99*

Sudoripare ¬ Interventi sulle ghiandola *86*

Suina ¬
- Innesto di cute *86.65.30*
- Medicazione di ferita mediante cute *93.57*

Suino
- Reticolata o non reticolata) ¬ Impiego di matrice intatta, acellulare, proveniente da tessuto *00.9A.2A*
- ¬ Innesto *86.65*

Super selettiva ¬ Vagotomia *44.02*

Superficiale
- 2 campo di irradiazione ¬ Radioterapia *92.21.02*
- A. occipitale, a. auricolare) ¬ Dissezione di arteria cutanea (a. temporale *02.51*
- Appendico-vescico-stomia ¬ Revisione *57.23.12*
- Arto inferiore ¬ Ecografia duplex del sistema venoso *88.79.75*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione dell'arteria femorale (comune) (*38.38.10*
- - Laser ¬ Riparazione della palpebra mediante trattamento *08.89.13*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell'arteria femorale (comune) (*38.48.10*
- Cuscinetti o placca per aiutare la riparazione ossea ¬ Installazione transcutanea *99.86*
- Fino a 2 campo di irradiazione ¬ Radioterapia *92.21.01*
- Occhio, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.21*
- Profonda ¬ Femorale comune
- -) (*38.68*
- -) (*38.88*
- Stoma di Mitrofanoff ¬ Revisione *57.23.12*
- Tratto sinusale, cute ¬ Esplorazione di fossa *86.09*
- ¬
- - Endarteriectomia dell'arteria femorale (comune) (*38.18.10*
- - Incisione dell'arteria femorale (comune) (*38.08.10*
- - Lembo
- - - Perforatore (SIEP) dell'arteria epigastrica inferiore *85.89.22*
- - - SIEA) dell'arteria epigastrica inferiore *85.89.22*
- - Parotidectomia *26.31*
- - Radiazione *92.21*

Superficiali
- Arto superiore con anastomosi ¬ Resezione di vena *38.33.23*
- Capo e del collo con anastomosi ¬ Resezione di vena extra-cranica *38.32.22*
- Coscia con patch
- - Sintetico ¬ Riparazione di vena *39.57.64*
- - Tissutale ¬ Riparazione di vena *39.56.64*
- Profonda) ¬ Ecografia duplex delle vena del braccio (*88.79.71*
- ¬
- - Brachiterapia con applicatore *92.29.49*
- - Interventi su fosse *86*
- - Moulage radioattivo: costruzione e applicazione di moulage radioattivo *92.27.71*

Superficie
- Articolare distale dell'omero ¬ Sostituzione con protesi della *81.85.30*
- Bicondilare

Superficie –*Continuazione*

- Bicondilare –*Continuazione*
- - Ginocchio ¬ Primo impianto di protesi di *81.54.21*
- - Per sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi di *81.54.31*
- - ¬ Rimozione di protesi di *80.06.11*
- Bioattiva ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non cardiaco, stent ricoperti (stentgraft) con *39.90.16*
- Corporea
- - Sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), *92.27.00*
- - ¬
- - - Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), *92.27.21*
- - - Moulage radioattivo: costruzione e applicazione di applicatore non impiegati sulla *92.27.72*
- Cuore ¬ Dispositivo di assistenza ventricolare sulla *37.41*
- Per sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi d'anca di *81.51.23*
- Posteriore rotula ¬ Protesi femoro rotulea troclea femorale
- - e *81.54.26*
- - e *81.54.47*
- Unicondilare
- - Ginocchio ¬ Primo impianto di protesi di *81.54.24*
- - Per sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi di *81.54.34*
- - ¬ Rimozione di protesi di *80.06.14*
- ¬
- - Primo impianto di protesi d'anca di *81.51.13*
- - Protesi anca
- - - di *81.51.13*
- - - di *81.51.23*

Superiori

- Spalla ¬ PCI
- - Arteria delle estremità *00.4B.11*
- - Vaso artificiale delle estremità *00.4B.41*
- - Vena delle estremità *00.4B.21*
- Tronco eccetto la mammella, per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo estremità inferiori e *86.93*
- ¬
- - Flebografia delle vena degli arti *88.69*
- - Manometria vie urinaria *89.21*
- - Radiografia (delle ossa) della spalla e degli arti *88.21*

Supervoltaggio, NAS ¬ *92.24*

Supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD), con apparecchio *54.98.3*

Support device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto cardiaco (Cardiac *37.41*

Supporti per scarse capacità visive ¬ Fornitura di altri *95.33*

Supporto

- Bacinella * ¬ *93.54*
- Cardiaco (Cardiac support device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di *37.41*
- Dotto nasolacrimale ¬ Inserzione di *09.44*
- Per il collo ¬ Applicazione di *93.52*
- Sagomato del collo ¬ Applicazione di *93.52*
- Utero ¬ Altri interventi sulle strutture di *69.98*
- ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia con vena autologa
- - - - Con mesh esterno di *36.11.27*
- - - - Senza mesh esterno di *36.11.26*
- - - Mini invasivo con vena autologa
- - - - Con mesh esterno di *36.11.37*
- - - - Senza mesh esterno di *36.11.36*
- - Congiuntivo-rino-stomia con inserzione di tubo o di *09.83*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia con vena autologa
- - - - Con mesh esterno di *36.12.27*
- - - - Senza mesh esterno di *36.12.26*
- - - Mini invasivo con vena autologa
- - - - Con mesh esterno di *36.12.37*
- - - - Senza mesh esterno di *36.12.36*
- - Psicoterapia verbale di *94.38*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia con vena autologa
- - - - Con mesh esterno di *36.18.17*
- - - - Senza mesh esterno di *36.18.16*
- - - Mini invasivo con vena autologa
- - - - Con mesh esterno di *36.18.27*
- - - - Senza mesh esterno di *36.18.26*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia con vena autologa
- - - - Con mesh esterno di *36.1A.17*
- - - - Senza mesh esterno di *36.1A.16*
- - - Mini invasivo con vena autologa
- - - - Con mesh esterno di *36.1A.27*
- - - - Senza mesh esterno di *36.1A.26*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia con vena autologa
- - - - Con mesh esterno di *36.1B.17*
- - - - Senza mesh esterno di *36.1B.16*
- - - Mini invasivo con vena autologa
- - - - Con mesh esterno di *36.1B.27*
- - - - Senza mesh esterno di *36.1B.26*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia con vena autologa
- - - - Con mesh esterno di *36.13.27*

Supporto –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Triplice bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia con vena autologa –*Continuazione*
- - - - Senza mesh esterno di *36.13.26*
- - - Mini invasivo con vena autologa
- - - - Con mesh esterno di *36.13.37*
- - - - Senza mesh esterno di *36.13.36*

Surgery) ¬ Chirurgia micrografica con esame istopatologico estemporaneo (Mohs' Micrographic *86.4X.30*

Surrenale

- Nervo e vaso surrenalici ¬ Altri interventi sulla ghiandola *07.49*
- Residua ¬ Asportazione di ghiandola *07.3*
- ¬
- - Auto-trapianto di tessuto *07.45*
- - Incisione della ghiandola *07.41*
- - Surrenectomia monolaterale, asportazione di residuo *07.22.12*

Surrenali

- Ipofisi, pineale e timo ¬ Altre Procedura diagnostica sulle ghiandola *07.19*
- ¬
- - Asportazione di lesione delle ghiandola *07.21*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle ghiandola *07.11*
- - - Cielo aperto delle ghiandola *07.12*
- - Legatura di vaso delle ghiandola *07.43*
- - Reimpianto delle ghiandola *07.45*
- - Riparazione delle ghiandola *07.44*
- - Sezione di nervo afferenti alle ghiandola *07.42*

Surrenalica ¬ Esplorazione

- Bilaterale della regione *07.02*
- Unilaterale della regione *07.01*

Surrenalici ¬ Altri interventi sulla ghiandola surrenale o sui nervo e vaso *07.49*

Surrenalotomia (con drenaggio) ¬ *07.41*

Surrenectomia

- Bilaterale ¬ *07.3*
- Monolaterale
- - Asportazione di residuo surrenale ¬ *07.22.12*
- - Con ovariectomia ¬ *07.22.11*
- - Senza ovariectomia ¬ *07.22.10*
- - ¬ *07.22.99*
- Parziale ¬
- - *07.29*
- - Altra *07.29*
- ¬ *07.22*

Sussurrato ¬ Test del discorso *95.42*

Suturatrice meccanica

- Circolare
- - Attraverso orifizi corporei preesistente ¬ Impiego di *00.9A.12*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impiego di *00.9A.11*
- Lineare

Suturatrice meccanica –*Continuazione*

- Lineare –*Continuazione*

- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impiego di *00.9A.13*

- - Per via laparoscopica o toracoscopica ¬ Impiego di *00.9A.14*

- ¬ Impiego di *00.9A.15*

Sviluppare lembo di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per *85.95*

Sviluppo neuro-pediatrico ¬ Esame dello *89.15.70*

Svuotamento

- Pelvico esenterazione maschio

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia radicale, *57.71.50*

- - Per via laparoscopica ¬ Cistectomia radicale, *57.71.51*

- - ¬ *57.71*

- Resezione di cisti renale ¬ *55.01*

- Terapeutico della camera anteriore, altro ¬ *12.91.99*

Swan-Ganz ¬ Cateterizzazione di *89.64*

Swenson

- Anastomosi ileo-colica secondo Boley o Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di *48.49*

- ¬ Intervento di *48.49*

Switch duodenale

- BPD-DS

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con *43.89.30*

- - Per via laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con *43.89.31*

- Seguito sleeve resection intervento secondario

- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *43.89.50*

- - Per via laparoscopica ¬ *43.89.51*

Syme * ¬ Intervento secondo *84.14*

Syndrom ¬

- Miotomia per decompressione di sbocco toracico (Thoracic-outlet- *83.19*

- Tenotomia per decompressione di sbocco toracico (Thoracic-outlet- *83.13*

T

- B ¬ Selezione di CD34, deplezione dei linfociti *41.0C.3*

- Tubo biliare, tubo epatico ¬ Rimozione di tubo a *97.55*

T1 L1 Approccio

- Anterolaterale - Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ Artrodesi *81.04*

- Dorsale (intervertebrale) - Approccio dorso-laterale ¬ Artrodesi *81.05*

TAB ¬ Vaccino *99.32*

TAC

- Addome ¬ Scansione [*88.01*

- Capo ¬

- - Scansione *87.03*

- - Tomografia assiale computerizzata [*87.03*

- Cone Beam o metodo ecografico (Online-IGRT) ¬ Regolazione dell'isocentro sotto controllo del volume bersaglio mediante TAC/MRI/ *92.26.21*

- Corpo intero testa con

- - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET- *92.19.06*

- - Ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET- *92.19.05*

- Cranio ¬ *87.03*

- MRI

- - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini *92.29.88*

- - TAC Cone Beam o metodo ecografico (Online-IGRT) ¬ Regolazione dell'isocentro sotto controllo del volume bersaglio mediante *92.26.21*

- - ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini *92.29.82*

- Per

- - Brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, simulazione guidata da *92.29.72*

- - Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia: simulazione guidata da *92.29.71*

- PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini *92.29.87*

- Rene ¬

- - Scansione [*87.71*

- - Tomografia assiale computerizzata [*87.71*

- Torace ¬ Tomografia assiale computerizzata [*87.41*

- Tutti i vaso ¬ Angiografia- *88.38.50*

- ¬

- - Chirurgia assistita mediante computer con *00.31*

- - Intervento guidato da *88.38.60*

- - Navigazione senza *00.3*

- - Scansione

- - - *87.41*

- - - *88.38*

TAC-guidata, endoscopica ¬ Alla cieca, ecoguidata, *55.23*

Tachiaritmia

- Ablazione

- - Convenzionale mediante radiofrequenza ¬ Ablazione per *37.34.11*

- - Radiofrequenza

- - - Con punta raffreddata ¬ Ablazione per *37.34.12*

- - - Multipolare con spostamento di fase ¬ Ablazione per *37.34.16*

- Atrio

- - Destro ¬ Sedi dell'ablazione per *37.34.21*

- - Sinistro ¬ Sedi dell'ablazione per *37.34.24*

- Con aiuto mapping tridimensionale

- - Con misurazione della pressione d'appoggio ¬ Ablazione per *37.34.1B*

- - Senza misurazione della pressione d'appoggio ¬ Ablazione per *37.34.1A*

- Crio-ablazione ¬ Ablazione per *37.34.15*

- Mediante altre sorgenti di energia ¬ Ablazione per *37.34.13*

- Nodo AV ¬ Sedi dell'ablazione per *37.34.22*

- Ventricolo

- - Destro ¬ Sedi dell'ablazione per *37.34.23*

- - Sinistro ¬ Sedi dell'ablazione per *37.34.25*

- ¬

- - Ablazione per

- - - *37.34.19*

- - - *37.34.1*

- - Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore, a cielo aperto, misura ablative per *37.33.11*

- - Sedi dell'ablazione per *37.34.29*

Tachicardica ¬

- Impianto pacemaker camera doppia

- - Con stimolazione anti- *37.8A.22*

- - Senza stimolazione anti- *37.8A.21*

- Rimozione pacemaker camera doppia

- - Con stimolazione anti- *37.8B.22*

- - Senza stimolazione anti- *37.8B.21*

Tagliafili ¬ Impiego di *39.A1.12*

Taglio

- Cesareo

- - Cervicale basso

- - - Primario ¬ *74.1X.10*

- - - Secondario ¬ *74.1X.20*

- - - ¬ *74.1*

- - Classico trans-peritoneale ¬ *74.0*

- - Estrazione del feto ¬ *74*

- - Extra peritoneale

- - - Primario ¬ *74.2X.10*

- - - Secondario ¬ *74.2X.20*

- - - ¬

- - - - *74.2*

- - - - *74.2X*

- - Segmento uterino inferiore ¬ *74.1*

- - Sopravescicale ¬ *74.2*

- - Tipo

- - - Non specificato

- - - - Primario ¬ Altro *74.99.10*

- - - - Secondario ¬ Altro *74.99.20*

- - - - ¬ Altro *74.99*

Taglio –*Continuazione*

- Cesareo –*Continuazione*

- - Tipo –*Continuazione*

- - - Specificato

- - - - Primario ¬ *74.4X.10*

- - - - Secondario ¬ *74.4X.20*

- - - - ¬

- - - - - *74.4*

- - - - - *74.4X*

- - Tradizionale

- - - Primario ¬ *74.0X.10*

- - - Secondario ¬ *74.0X.20*

- - - ¬ *74.0*

- - Trans-peritoneale, NAS ¬ *74.4*

- - Vaginale ¬ *74.4*

- - ¬ *74.99*

- Parziale di peduncolo o lembo ¬ *86.71*

Take-down

- Cieco-stomia ¬ Chiusura o *46.52*

- Colo-stomia ¬ Chiusura o *46.52*

- Laringo-stomia ¬ *31.62*

- Precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza *35.81*

- Sigmoido-stomia ¬ Chiusura o *46.52*

Talamico, nuova localizzazione ¬ Creazione di tasca per generatore di impulso di stimolatore *86.09*

Talamo ¬ Interventi sul *01.41*

Talamotomia ¬ *01.41*

Talcaggio

- Intra-pericardico ¬ *36.39*

- ¬ Pleurodesi

- - Chirurgica a cielo aperto, con *34.6X.13*

- - Per via toracoscopica, con *34.6X.23*

Tallio con o senza stimolatore (Pacing) trans-esofageo ¬ Test da sforzo al *89.44*

Tallone al calcagno e dal calcagno al cuboide e navicolare ¬ Dal *81.12*

Talo

- Calcagno

- - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.69.31*

- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.69.38*

- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura di *79.27.10*

- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.68.05*

- Calcaneare

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, articolazione *81.49.35*

- - ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.87.20*

- Con

- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del calcagno e del *78.18.13*

- - Fissazione interna

- - - Con placca ¬ Riduzione aperta di frattura del calcagno e del *79.37.10*

Talo –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Fissazione interna –*Continuazione*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura del calcagno e del *79.37.11*
- Crurale
- - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia
- - - Articolazione *80.17.21*
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.17.11*
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Condroabrasione, Articolazione *81.49.23*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, Articolazione *81.49.19*
- - - Perforazione subcondrale
- - - - Articolazione *81.49.27*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione *81.49.34*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione *81.49.11*
- - - Spongioplastica subcondrale, Articolazione *81.49.15*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell'articolazione *80.17.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - - Articolazione *80.17.20*
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.17.10*
- - Per artroscopica ¬
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione *80.87.10*
- - - Condroabrasione, Articolazione *81.49.22*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, Articolazione *81.49.18*
- - - Perforazione subcondrale
- - - - Articolazione *81.49.26*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare, Articolazione *81.49.30*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione *81.49.10*
- - - Spongioplastica subcondrale, Articolazione *81.49.14*
- - Subtalare
- - - Chopart ¬ Artrodesi dell'articolazione *81.12.11*
- - - ¬ Artrodesi dell'articolazione *81.12.10*
- - ¬
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.5C*
- - - Artrotomia dell'articolazione *80.17.29*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.97.11*
- - - - Artroscopica dell'articolazione *80.97.10*
- - - - Cisti dell'articolazione *80.87.12*
- - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione *80.87.19*
- - - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, articolazione *80.47.10*
- - - Interventi
- - - - Artroscopico

Talo –*Continuazione*
- Crurale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi –*Continuazione*
- - - - Artroscopico –*Continuazione*
- - - - - Cartilagine articolare, Articolazione *81.99.3C*
- - - - - Strutture articolare, Articolazione *81.99.83*
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.4C*
- - - - - Aperto sulle strutture articolare, Articolazione *81.99.9B*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.1C*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.2C*
- - - Rifissazione e plastica dell'apparato capsulo-legamentoso dell'articolazione *81.49.33*
- - - Sbrigliamento dell'articolazione *80.87.11*
- - - Sinoviectomia
- - - - Artroscopica dell'articolazione *80.77.10*
- - - - Cielo aperto dell'articolazione *80.77.20*
- Senza sezione
- - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.18.14*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del *77.18.11*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.18.13*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.18.12*
- - ¬ Altra incisione del *77.18.19*
- ¬ Osteotomia cuneiforme del *77.28.10*

Tamponamento
- Aria ¬ Piombaggio sclerale con *14.49*
- Esofageo ¬ *96.06*
- Nasale
- - Anteriore ¬ Controllo di epistassi mediante *21.01*
- - Posteriore (e anteriore) ¬ Controllo di epistassi mediante *21.02*
- Ostetrico dell'utero o della vagina ¬ *75.8*
- Vescicale ¬
- - Cistotomia, cistotomia (sovra-pubica), con evacuazione di *57.19.23*
- - Drenaggio trans-uretrale della vescica, evacuazione chirurgica di *57.0X.12*
- ¬
- - Chiusura di lacerazione del fegato e riparazione, mediante *50.63*
- - Controllo di epistassi mediante cauterizzazione (e *21.03*

Tampone
- Drenaggio di ferita ¬ Sostituzione di zaffamento (o *97.16*
- Zaffamento) rettale ¬ Rimozione di *97.59*

Tangenziale su ustione e corrosione ¬ Necrosectomia epifasciale o asportazione *86.22.40*

Tanner ¬ Intervento di *44.99*

TAP ¬ Per esempio test di Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, *89.15.70*

Tarsale ¬
- Correzione di blefaroptosi con tecnica *08.35*
- Liberazione del tunnel *04.44*
- Riduzione aperta di lussazione tibio- *79.87.10*

Tarsali
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *78.18.14*
- - Fissazione interna
- - - Con placca ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *79.37.20*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *79.37.21*
- Metatarsali
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura semplice di altre ossa *78.18.12*
- - - - Chiusa di frattura di altre ossa *78.18.11*
- - - Fissazione interna
- - - - Vite, placca (con stabilità angolare), filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa *79.17.29*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa *79.37.40*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta frattura
- - - Pluriframmentaria di altre ossa *79.27.12*
- - - Semplice di altre ossa *79.27.11*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa *78.68.06*
- ¬
- - Accorciamento di altre ossa *78.28.21*
- - Allungamento di altre ossa *78.38.19*
- - Osteotomia cuneiforme di altre ossa *77.28.30*

Tarsica ¬
- Fusione tibio- *81.11*
- Sostituzione totale della tibio- *81.56*

Tarso
- Congiuntivale
- - Palpebra opposta ¬ Trasferimento di lembo *08.64*
- - ¬ Ricostruzione della palpebra con lembo *08.64*
- Metatarsale ¬ Sinoviectomia
- - Artroscopica dell'articolazione *80.78.10*
- - Cielo aperto dell'articolazione *80.78.20*
- Metatarsica ¬ Fusione *81.15*
- Metatarso
- - Allogenico ¬ Innesto osseo del *78.08.12*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.48.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.48.10*
- - Con
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di *79.37.99*
- - - - Chiusa di frattura del *79.17.99*

Tarso –*Continuazione*
- Metatarso –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.08.11*
- - - Peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.08.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.08.11*
- - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.01*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.08*
- - Per innesto ¬ Prelievo di osso del *77.78*
- - Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di *78.18.99*
- - Rimozione sostituto osseo parziale
- - - Ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.06*
- - - Talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.05*
- - Senza
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura del *79.27.99*
- - - - Chiusa di frattura di *79.07*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.08.10*
- - - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di *78.58.99*
- - - Sezione, altro ¬ Altra incisione di *77.18.99*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del *78.08.19*
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.28.99*
- - - Allungamento di *78.38.99*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di *77.68.99*
- - - Biopsia del *77.48.99*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.28.11*
- - - - Temporanea di *78.28.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.28.12*
- - - Innesto
- - - - Osseo del *78.08.99*
- - - - Osteocondrale del *78.08.13*
- - - Inserzione
- - - - Materiale di sostituzione di ossa, *84.55.20*
- - - - Stimolatore di crescita sul *78.98*
- - - Interventi
- - - - Non specificati su lesione del *79.97*
- - - - Riparazione o plastica su *78.48*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale del *77.88*
- - - - Totale del *77.98.99*
- - - Osteoclasia del *78.78*
- - - Osteotomia cuneiforme del *77.28.99*

Tarso –*Continuazione*
- Metatarso –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Procedura diagnostica sul *78.88*
- - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di *78.58.10*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.99*
- - - Sbrigliamento di frattura esposta di *79.67*
- - - Sequestrectomia del *77.08.99*
- - - Sezione del *77.38.99*
- Senza sezione
- - Drenaggio ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.34*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.31*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.33*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.32*
- - ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.39*
- - ¬
- - Asportazione locale di lesione o tessuto del *77.68.10*
- - Corticotomia per osteogenesi distrattiva del *77.38.11*
- - Ostectomia totale del *77.98.10*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) del *77.38.12*
- - - Rotativa del *77.38.10*
- - Revisione e sostituzione di endoprotesi del *81.59.12*
- - Sbrigliamento del *77.68.20*
- - Sezione del *77.38.19*
- - Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del piede, Endoprotesi del *81.57.10*

Tarsorrafia ¬ *08.52*

Tasca
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Uretero-sigmoido-stomia con confezione di *56.71.10*
- Craniobuccale ¬ Aspirazione di *07.72*
- Creazione di nuova tasca] di pacemaker o di CRT-P ¬ Riposizionamento di *37.79*
- CRT-D ¬ Revisione o riposizionamento di *37.79*
- Esofagea ¬ Esteriorizzazione di *42.12*
- Ileale endo-rettale (J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell'intestino tenue all'ano ¬ Formazione di *45.95*
- Intestinale derivazione urinaria continente ¬
- - Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, con *56.51.30*
- - Revisione di uretero-ileo-stomia cutanea, con *56.52.20*
- Intestino
- - Crasso ¬
- - - Confezione di *46.79.41*
- - - Revisione di *46.79.51*
- - Tenue ¬
- - - Confezione di *46.79.40*
- - - Revisione di *46.79.50*

Tasca –*Continuazione*
- Pacemaker
- - CRT-P ¬ Riposizionamento di tasca [creazione di nuova *37.79*
- - Defibrillatore o altro dispositivo cardiaco impiantato ¬ Revisione o spostamento di *37.79*
- - ¬ Revisione o riposizionamento di *37.79*
- Pelle e tessuto sottocutaneo) ¬ Sbrigliamento e riformazione di *37.79*
- Per
- - Generatore di impulso di stimolatore talamico, nuova localizzazione ¬ Creazione di *86.09*
- - Laparoscopica ¬ Uretero-sigmoido-stomia con confezione di *56.71.11*
- Rathke ¬ Aspirazione della *07.72*
- Seguito bypass gastrico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di *44.5X.31*
- - Per via laparoscopica ¬ Revisione di *44.5X.32*
- Sottocutanea
- - Con dispositivo, NAS ¬ Riposizionamento di *86.09*
- - Per revisione di dispositivo, senza sostituzione ¬ Riapertura di *86.09*

Tassello osseo ¬ Innesto di *84.51*

Tatuaggio
- Cornea ¬ *11.91*
- Lesione o difetto della cute ¬ Iniezione o *86.02*
- ¬ Ricostruzione
- - Areola con *85.87.31*
- - Capezzolo con *85.87.21*

TC) ¬ Studi quantitativi tomografici computerizzato (*88.98*

Te Per] ¬ Somministrazione di vaccino contro difterite, tetano, pertosse combinato [Di *99.39*

TECAB (totally endoscopic coronary artery bypass), telemanipolatore (robot) ¬ *36.1D.13*

Tecale
- Epidurale
- - Catetere
- - - Permanente per infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra- *03.90.11*
- - - Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra- *03.90.10*
- - Con
- - - Flusso costante pompa aria compressa ¬
- - - - Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra- *86.06.21*
- - - - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra- *86.08.21*
- - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬
- - - - Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra- *86.06.20*
- - - - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra- *86.08.20*

Tecale –*Continuazione*

- Epidurale –*Continuazione*

- - Medicamento ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per infusione intra- *03.99.21*

- - ¬

- - - Revisione senza sostituzione

- - - - Catetere per infusione intra- *03.99.40*

- - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra- *86.09.11*

- - - Rimozione

- - - - Catetere per infusione intra- *03.99.41*

- - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra- *86.09.21*

- Intra ventricolare medicamento ¬

- - Adeguamento postoperatorio della dose intra- *00.98.12*

- - Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione intra- *00.98.11*

- Medicamento ¬ Applicazione intra- *03.92.10*

- Steroidi ¬ Iniezione intra- *03.92*

- ¬ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, intra- *99.28.01*

Tecnezio 99 ¬ Scintigrafia con iodio 123, iodio 131 o pertecnato di *92.01*

Tecnica

- Anteriore trans orale posteriore ¬ Fusione

- - C1-C2 mediante *81.31*

- - Cranio-cervicale mediante *81.31*

- - Occipitale-C2 mediante *81.31*

- Aperta ¬ Riparazione di difetto del setto atriale con protesi, *35.51*

- Aspirazione semplice (e di irrigazione) ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con *13.3*

- Avanzamento e rotazione palpebrale ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.69.12*

- Cateterismo trans-settale ¬ *37.90*

- Chiusa ¬

- - Allargamento difetto esistente setto

- - - Atriale, *35.41.20*

- - - Interventricolare, *35.43.20*

- - Creazione di difetto settale nel cuore, *35.42.20*

- Cielo aperto ¬

- - *14.71*

- - Allargamento difetto esistente setto

- - - Atriale, *35.41.10*

- - - Interventricolare, *35.43.10*

- - Creazione di difetto settale nel cuore, *35.42.10*

- Con o senza corticotomia ¬ Trazione *78.3*

- Consumo di ossigeno ¬ Monitoraggio della gettata cardiaca mediante la *89.67*

- Conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso ematico coronarico secondo la *89.69*

- Estrazione lineare ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con *13.2*

- Laser ¬ *00.99.30*

- Materiale ¬

Tecnica –*Continuazione*

- Materiale ¬ –*Continuazione*

- - Bypass semplice (aorto)coronarico, secondo la *36.11*

- - Duplice bypass (aorto)coronarico, secondo la *36.12*

- - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, secondo la *36.18*

- - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, secondo la *36.1A*

- - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, secondo la *36.1B*

- - Triplice bypass (aorto)coronarico, secondo la *36.13*

- Maze ¬ *37.33*

- Microchirurgica ¬

- - *00.99.20*

- - Lisi di aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio, con *65.89.11*

- Mini invasiva

- - Con palloncino ¬ Riduzione chiusa frattura

- - - Calcagno mediante fissazione interna con *79.17.11*

- - - Omero

- - - - Mediante fissazione interna con *79.11.21*

- - - - Prossimale mediante fissazione interna con *79.11.11*

- - - Radio

- - - - Distale mediante fissazione interna con *79.12.13*

- - - - Mediante fissazione interna con *79.12.23*

- - - Tibia

- - - - Mediante fissazione interna con *79.16.31*

- - - - Prossimale mediante fissazione interna con *79.16.11*

- - ¬ *00.99.40*

- Nicholas * ¬ Secondo la *81.42*

- Ricostruttiva 3D virtuale ¬ *00.99.91*

- Secondo Bandi, Elmslie ¬ *81.44.12*

- Sutura ¬ Riparazione di entropion o ectropion con *08.42*

- Tarsale ¬ Correzione di blefaroptosi con *08.35*

- Termodiluzione ¬ Monitoraggio della gettata cardiaca mediante la *89.68*

- Trans orale anteriore posteriore ¬ Fusione

- - C1-C2 mediante *81.01*

- - Cranio-cervicale mediante *81.01*

- - Occipitale-C2 mediante *81.01*

- ¬

- - Monitoraggio della gettata cardiaca mediante altra *89.68*

- - Salasso, con altra *99.99.09*

Tecniche

- Operatoria specifiche sul cuore ¬ *39.A1*

- Ricanalizzazione endovascolare ¬ *39.90*

- Utilizzano il muscolo elevatore ¬ Correzione di blefaroptosi con altre *08.34*

- ¬ Correzione di blefaroptosi con altre *08.36*

Tecnico per la rimozione di sonda di pacemaker o defibrillatore ¬ Impiego di laser a eccimeri come ausilio *39.A1.11*

Teflon) nella tuba di Eustachio ¬ Iniezione (pasta di *20.8*

Telecobaltoterapia

- 3 a 4 campo di irradiazione ¬ Dispositivo di *92.23.02*

- 4 campo di irradiazione o irradiazione 3D pianificata ¬ Dispositivo di *92.23.03*

- Fino a 2 campo di irradiazione ¬ Dispositivo di *92.23.01*

Telemanipolatore (robot) ¬ TECAB (totally endoscopic coronary artery bypass), *36.1D.13*

Telemedicina neurologica

- 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con ricorso a un centro di *99.BA.31*

- 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con ricorso a un centro di *99.BA.32*

Telemetria ¬ *89.54*

Telemetrica intestino

- Crasso ¬ Endoscopia capsulare *45.28.10*

- Tenue ¬ Endoscopia capsulare *45.13.20*

Telemetrico

- Con sorveglianza permanente ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e radio- *89.19.30*

- ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e radio- *89.19.99*

Teleradioterapia

- Con

- - Cesio radioattivo ¬ *92.23*

- - Cobalto-60 ¬ *92.23*

- - Elettroni acceleratore lineare

- - - Guidata immagini

- - - - 2 campo di irradiazione ¬ *92.25.13*

- - - - Fino a 2 campo di irradiazione ¬ *92.25.12*

- - - - Irradiazione 3D pianificata ¬ *92.25.14*

- - - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.25.15*

- - - - ¬ *92.25.11*

- - - Irradiazione

- - - - Campo esteso ¬ *92.25.01*

- - - - Corpo intero ¬ *92.25.03*

- - - - Emi-corpo ¬ *92.25.02*

- - - Non guidata immagini

- - - - 2 campo di irradiazione ¬ *92.25.22*

- - - - Fino a 2 campo di irradiazione ¬ *92.25.21*

- - - - Irradiazione 3D pianificata ¬ *92.25.23*

- - - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.25.24*

- - - Radioterapia intraoperatoria ¬ *92.25.04*

- - - ¬ *92.25.09*

- - Iodio-125 ¬ *92.23*

- - Radiazione particellari, altro ¬ *92.26.99*

- Mediante fotoni

- - Acceleratore lineare

- - - Guidata immagini

- - - - 2 campo di irradiazione ¬ *92.24.12*

- - - - Fino a 2 campo di irradiazione ¬ *92.24.11*

- - - - Irradiazione 3D pianificata ¬ *92.24.13*

Teleradioterapia –*Continuazione*
- Mediante fotoni –*Continuazione*
- - Acceleratore lineare –*Continuazione*
- - - Guidata immagini –*Continuazione*
- - - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.24.14*
- - - Irradiazione
- - - - Campo esteso ¬ *92.24.01*
- - - - Corpo intero ¬ *92.24.03*
- - - - Emi-corpo ¬ *92.24.02*
- - - Non guidata immagini
- - - - 2 campo di irradiazione ¬ *92.24.22*
- - - - Fino a 2 campo di irradiazione ¬ *92.24.21*
- - - - Irradiazione 3D pianificata ¬ *92.24.23*
- - - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.24.24*
- - - Radioterapia intraoperatoria ¬ *92.24.04*
- - - ¬ *92.24.09*
- - Radioterapia estremamente complessa con attrezzatura specializzata ¬ *92.24.30*

Telescopica ¬ Inserzione di protesi intra-oculare *13.91*

Telescopio in miniatura impiantabile ¬ *13.91*

Temperatura
- Cerebrale ¬ Monitoraggio della *01.17*
- Sconosciuta ¬ Circolazione extracorporea
- - CEC) convenzionale in ipotermia, *39.61.15*
- - Minimizzata (Mini-CEC) in ipotermia, *39.61.26*

Tempi ¬
- Entero-stomia in due *46.31*
- Ileo-stomia in *46.24*

Tempo
- Circolazione ¬ *92.05*
- Operatorio
- - Con senza
- - - Commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - - Infundibulectomia ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - - Innesto a patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - - Protesi del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - - Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - - Tubo protesico per l'arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - Connessione venosa polmonare totalmente anomala con senza
- - - Allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo *35.82*
- - - Anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo *35.82*

Tempo –*Continuazione*
- Operatorio –*Continuazione*
- - Connessione venosa polmonare totalmente anomala con senza –*Continuazione*
- - - Legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo *35.82*
- - - Riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo *35.82*
- - Tronco arterioso con senza
- - - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arteria che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo *35.83*
- - - Legatura di connessione fra l'aorta e l'arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo *35.83*
- - - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale, in un solo *35.83*
- - ¬ Inserzione di protesi fonatoria, intervento in un solo *31.99.11*
- Reale ¬ Risonanza magnetica nucleare in *88.96*

Temporale
- Inferiore ¬ Estrazione
- - Extracapsulare del cristallino per via *13.51*
- - Intracapsulare del cristallino per via *13.11*
- Seno frontale, fino a 2 regione ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento di orbita, regione *02.05.20*
- Superficiale, a. occipitale, a. auricolare) ¬ Dissezione di arteria cutanea (a. *02.51*
- ¬
- - Asportazione di tumore cerebrale per via trans-mastoidea, trans- *01.59*
- - Eviscerazione dell'orbita con trasposizione del muscolo *16.59*

Temporanea
- Articolazione
- - Anca ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.58*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.52*
- - - Ginocchio ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5A*
- - - Interfalangea del piede ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5G*
- - - Metatarso-falangea ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5F*
- - - Omero-glenoidea ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.51*
- - - Sacro-iliaca ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.56*
- - - Sterno-clavicolare ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.53*
- - - Subtalare ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5D*
- - - Talo-crurale ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5C*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5B*
- - Gomito ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.54*
- - Piede e dita del piede, altro ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5E*
- - Polso ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.55*

Temporanea –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Sinfisi pubica ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.57*
- Carpo e metacarpo ¬ Epifisiodesi *78.24.10*
- Collo femorale ¬ Epifisiodesi *78.25.10*
- Falangi
- - Mano ¬ Epifisiodesi *78.29.10*
- - Piede ¬ Epifisiodesi *78.29.40*
- Fibula ¬ Epifisiodesi *78.27.20*
- Omero ¬ Epifisiodesi *78.22.10*
- Ossa
- - Pelvica ¬ Epifisiodesi *78.29.30*
- - Specificate, escluse quelle facciale ¬ Epifisiodesi *78.29.90*
- Parete addominale ¬ Altri interventi sulla regione addominale, Chiusura *54.99.50*
- Parto del femore ¬ Epifisiodesi *78.25.20*
- Radio e ulna ¬ Epifisiodesi *78.23.10*
- Scapola e clavicola ¬ Epifisiodesi *78.21.10*
- Tarso e metatarso ¬ Epifisiodesi *78.28.10*
- Tessuti molli
- - Avambraccio
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia copertura *86.88.43*
- - - - Piccola copertura *86.88.23*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.93*
- - Capo
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola copertura *86.88.20*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.90*
- - Collo
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia copertura *86.88.41*
- - - - Piccola copertura *86.88.21*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.91*
- - Estremità inferiore
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia copertura *86.88.47*
- - - - Piccola copertura *86.88.27*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.97*
- - Labbro mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - Ampia copertura *27.59.31*
- - - Piccola copertura *27.59.30*
- - Mano
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia copertura *86.88.44*
- - - - Piccola copertura *86.88.24*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.94*
- - Parete toracica dorso
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia copertura *86.88.45*
- - - - Piccola copertura *86.88.25*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.95*
- - Parto del capo mediante combinazione di varie Procedura ¬ Ampia copertura *86.88.40*

Temporanea –*Continuazione*
- Tessuti molli –*Continuazione*
- - Regione addominale
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia copertura *86.88.46*
- - - - Piccola copertura *86.88.26*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.96*
- - Sede mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - Ampia copertura *86.88.49*
- - - Piccola copertura *86.88.29*
- - Spalla braccio
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia copertura *86.88.42*
- - - - Piccola copertura *86.88.22*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.92*
- - ¬ Altra copertura *86.88.99*
- Tibia ¬ Epifisiodesi *78.27.10*
- ¬
- - Artrorisi e fissazione *81.99.59*
- - Colo-stomia *46.11*
- - Ileo-stomia *46.21*
- - Tracheo-stomia *31.1*

Temporanei per derivazione stimolazione
- Multiloculare ¬ Inserzione o sostituzione di microelettrodi *02.93.11*
- Uniloculare ¬ Inserzione o sostituzione di microelettrodi *02.93.10*

Temporaneo
- Avambraccio ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.23*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.13*
- Bulbo ¬
- - Interventi
- - - 2 muscolo extra oculari retto
- - - - 2 obliqui
- - - - - Richiedono distacco *15.3X.12*
- - - - - Senza distacco *15.4X.12*
- - - - - Senza distacco *15.4X.99*
- - - - Senza distacco *15.4X.10*
- - - 3 muscolo extra oculari obliqui
- - - - Richiedono distacco *15.3X.11*
- - - - Senza distacco *15.4X.11*
- - - Muscolo extra oculari
- - - - Retto che richiedono distacco *15.3X.10*
- - - - Richiedono distacco *15.3X.99*
- - - Solo muscolo extra-oculare che richiedono distacco *15.19.99*
- - Mio pessia 2 muscolo extra oculari retto
- - - Con intervento muscolo extra oculare
- - - - Richiedono distacco *15.3X.21*
- - - - Senza distacco *15.4X.21*
- - - Richiede distacco *15.3X.20*
- - - Senza distacco *15.4X.20*
- Capo ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.20*

Temporaneo –*Continuazione*
- Capo ¬ –*Continuazione*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.10*
- Collo ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.21*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.11*
- Durante l'intervento ¬ Endo-arteriectomia con bypass *38.1*
- Estremità inferiore ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.27*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.17*
- Intraoperatorio
- - Arterio-venoso ¬ Shunt *39.29.82*
- - Arterio-arterioso ¬ Shunt *39.29.81*
- - Pressione oculare ¬ Aumento *16.98.24*
- - ¬ Shunt *39.29.89*
- Labbro ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *27.59.11*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *27.59.10*
- Mano ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.24*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.14*
- Parete toracica dorso ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.25*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.15*
- Per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra-tecale ed epidurale: catetere *03.90.10*
- Regione addominale ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.26*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.16*
- Sede ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.29*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.19*
- Sistema elettrodo
- - Singolo stimolazione prova ¬ Inserzione sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale *03.93.10*
- - - Periferico *04.92.10*
- - Stimolazione prova ¬ Inserzione sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale *03.93.11*
- - - Periferico *04.92.11*
- Spalla braccio ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.22*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.12*
- Usato durante ed immediatamente dopo la chirurgia cardiaca ¬ pacemaker *39.64*
- ¬ Inserzione di pacemaker transvenoso *37.78*

Temporomandibolare
- Con
- - Componente
- - - Prefabbricati (L) ¬ Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione *76.5X.70*
- - - Preparato con sistema CAD-CAM (L) ¬ Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione *76.5X.71*
- - Contrasto ¬ Artrografia *87.13*
- - Ricostruzione ¬
- - - Condilectomia dell'articolazione *76.5X.10*
- - - Discoplastica dell'articolazione *76.5X.20*
- - - Estirpazione del disco articolare dell'articolazione *76.5X.30*
- Discoplastica dell'articolazione temporomandibolare ¬ Altra artroplastica *76.5X.90*
- ¬
- - Artroplastica
- - - *76.5*
- - - *76.5X.99*
- - - Temporomandibolare o discoplastica dell'articolazione *76.5X.90*
- - Artroscopia diagnostica dell'articolazione *80.29.10*
- - Asportazione
- - - Artroscopica di corpo libero intra-articolare dall'articolazione *76.5X.50*
- - - Corpo libero intra-articolare dall'articolazione *76.5X.59*
- - Biopsia
- - - Artroscopica dell'articolazione *76.19.12*
- - - Chiusa (agobiopsia) dell'articolazione *76.19.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) dell'articolazione *76.19.11*
- - Condilectomia dell'articolazione *76.5X.19*
- - Discoplastica dell'articolazione *76.5X.29*
- - Estirpazione del disco articolare dell'articolazione *76.5X.39*
- - Impianto di endoprotesi dell'articolazione *76.5X.60*
- - Iniezione di sostanza terapeutica nell'articolazione *76.96*
- - Manipolazione di articolazione *76.95*
- - Resezione del tubercolo articolare dell'articolazione *76.5X.40*
- - Ricostruzione plastica dell'articolazione *76.5X.41*
- - Riduzione
- - - Aperta di lussazione *76.94*
- - - Chiusa di lussazione *76.93*
- - Sostituzione di endoprotesi dell'articolazione *76.5X.61*
- - Stabilizzazione articolare (limitante il movimento) dell'articolazione *76.5X.42*

Temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seno para-nasali, mascella, mandibola, dente, articolazioni *87.04.10*

Tenare ¬ Incisione e drenaggio dello spazio palmare o *82.04*

Tendine
- Avambraccio ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.23*

Tendine –*Continuazione*
- Avambraccio ¬ –*Continuazione*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.13*
- - Incisione di *83.13.13*
- - Rinforzo di *83.88.13*
- - Sezione di *83.13.23*
- Braccio gomito ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.22*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.12*
- - Incisione di *83.13.12*
- - Rinforzo di *83.88.12*
- - Sezione di *83.13.22*
- Estremità inferiore ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.26*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.16*
- - Asportazione di lesione di *83.39.14*
- - Incisione di *83.13.16*
- - Rinforzo di *83.88.16*
- - Sezione di *83.13.26*
- Fascia
- - Avambraccio ¬
- - - Disinserzione di muscolo, *83.19.23*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, *83.09.13*
- - Braccio gomito ¬
- - - Disinserzione di muscolo, *83.19.22*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, *83.09.12*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Disinserzione di muscolo, *83.19.26*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, *83.09.16*
- - Localizzazione ¬
- - - Disinserzione di muscolo, *83.19.29*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, *83.09.19*
- - Parete toracica addome dorso ¬
- - - Disinserzione di muscolo, *83.19.24*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, *83.09.14*
- - Regione inguinale genitale natiche ¬
- - - Disinserzione di muscolo, *83.19.25*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, *83.09.15*
- - Spalla ascella ¬
- - - Disinserzione di muscolo, *83.19.21*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, *83.09.11*
- - Testa collo ¬
- - - Disinserzione di muscolo, *83.19.20*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, *83.09.10*
- Flessore della mano ¬ Altra trasposizione di tendini della mano, Trasposizione di *82.57.10*
- Localizzazione ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.29*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.19*
- - Asportazione di lesione di *83.39.19*
- - Incisione di *83.13.19*
- - Rinforzo di *83.88.19*
- - Sezione di *83.13.29*

Tendine –*Continuazione*
- Mano ¬
- - Fissazione di *82.85*
- - Liberazione di aderenza di fascia, muscolo, *82.91*
- - Sezione di *82.11*
- Parete toracica addome dorso ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.24*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.14*
- - Asportazione di lesione di *83.39.12*
- - Incisione di *83.13.14*
- - Rinforzo di *83.88.14*
- - Sezione di *83.13.24*
- Regione inguinale genitale natiche ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.25*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.15*
- - Asportazione di lesione di *83.39.13*
- - Incisione di *83.13.15*
- - Rinforzo di *83.88.15*
- - Sezione di *83.13.25*
- Rotuleo
- - Autologo
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione crociato
- - - - Anteriore con *81.45.20*
- - - - Posteriore con *81.45.21*
- - - Per artroscopica ¬ Ricostruzione crociato
- - - - Anteriore con *81.45.10*
- - - - Posteriore con *81.45.11*
- - Con innesto osseo ¬ Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell'inserzione del *81.44.13*
- - ¬ Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell'inserzione del *81.44.12*
- Semitendinoso gracile
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione crociato
- - - Anteriore con *81.45.22*
- - - Posteriore con *81.45.23*
- - Per artroscopica ¬ Ricostruzione crociato
- - - Anteriore con *81.45.12*
- - - Posteriore con *81.45.13*
- Spalla
- - Ascella ¬
- - - Accorciamento di muscolo o *83.85.21*
- - - Allungamento di muscolo o *83.85.11*
- - - Incisione di *83.13.11*
- - - Rinforzo di *83.88.11*
- - - Sezione di *83.13.21*
- - Braccio ¬ Asportazione di lesione di *83.39.11*
- Testa collo ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.20*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.10*
- - Asportazione di lesione di *83.39.10*
- - Incisione di *83.13.10*
- - Rinforzo di *83.88.10*
- - Sezione di *83.13.20*
- ¬
- - Liberazione di *83.13*
- - Riparazione di lacerazione di *15.7*

Tendine –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sezione di *83.13*
- - Transezione di *83.13*

Tendinea
- Avambraccio ¬
- - Asportazione di guaina *83.49.13*
- - Esplorazione della guaina *83.01.13*
- - Sutura di guaina *83.61.13*
- Braccio gomito ¬
- - Asportazione di guaina *83.49.12*
- - Esplorazione della guaina *83.01.12*
- - Sutura di guaina *83.61.12*
- Eccetto della mano ¬ Asportazione di ganglio di guaina *83.31*
- Estremità inferiore ¬
- - Asportazione di guaina *83.49.16*
- - Esplorazione della guaina *83.01.16*
- - Sutura di guaina *83.61.16*
- Localizzazione ¬
- - Asportazione di guaina *83.49.19*
- - Esplorazione della guaina *83.01.19*
- - Sutura di guaina *83.61.19*
- Mano
- - Estensori) ¬ Esplorazione-asportazione della fascia *82.01.10*
- - Flessore) ¬ Esplorazione-asportazione della fascia *82.01.11*
- - ¬
- - - Asportazione di lesione della fascia [o guaina] *82.21*
- - - Esplorazione della fascia *82.01.99*
- - - Incisione della fascia *82.01*
- - - Iniezione di sostanze terapeutica nella guaina *82.95*
- - - Rimozione dei granuli risiformi nella fascia *82.01*
- - - Sutura della fascia *82.41*
- Parete toracica
- - Addome e dorso ¬ Sutura di guaina *83.61.14*
- - Dorso ¬
- - - Asportazione di guaina *83.49.14*
- - - Esplorazione della guaina *83.01.14*
- Polso) ¬ Gangliectomia della fascia [o guaina] *82.21*
- Regione inguinale genitale natiche ¬
- - Asportazione di guaina *83.49.15*
- - Esplorazione della guaina *83.01.15*
- - Sutura di guaina *83.61.15*
- Spalla ascella ¬
- - Asportazione di guaina *83.49.11*
- - Esplorazione della guaina *83.01.11*
- - Sutura di guaina *83.61.11*
- Testa collo ¬
- - Asportazione di guaina *83.49.10*
- - Esplorazione della guaina *83.01.10*
- - Sutura di guaina *83.61.10*
- ¬
- - Asportazione di guaina *83.42*
- - Esplorazione della guaina *83.01.99*
- - Fissazione *83.88*

Tendinea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione della fascia [o guaina] *83.01*
- - Plicatura *83.85*
- - Ricostruzione puleggia
- - - *82.71*
- - - *83.83*
- - Rimozione di corpo risiformi dalla guaina *83.01*
- - Sutura di guaina *83.61.99*

Tendinectomia
- Avambraccio ¬ Altra *83.42.13*
- Braccio e gomito ¬ Altra *83.42.12*
- Estremità inferiore ¬ Altra *83.42.16*
- Localizzazione ¬ Altra *83.42.19*
- Mano ¬ Altra *82.33*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Altra *83.42.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.42.15*
- Spalla e ascella ¬ Altra *83.42.11*
- Testa e collo ¬ Altra *83.42.10*
- ¬ Altra *83.42.99*

Tendinee
- Avambraccio ¬ Asportazione di lesione delle guaina *83.31.13*
- Braccio e gomito ¬ Asportazione di lesione delle guaina *83.31.12*
- Estremità inferiore ¬ Asportazione di lesione delle guaina *83.31.16*
- Localizzazione ¬ Asportazione di lesione delle guaina *83.31.19*
- Mano
- - Dita della mano ¬ Sinoviectomia dei tendini e delle guaina *80.74.11*
- - ¬
- - - Asportazione dei tessuti molli della mano, Asportazione di guaina *82.39.10*
- - - Plastica delle guaina *82.89.10*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Asportazione di lesione delle guaina *83.31.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Asportazione di lesione delle guaina *83.31.15*
- Spalla e ascella ¬ Asportazione di lesione delle guaina *83.31.11*
- Testa e collo ¬ Asportazione di lesione delle guaina *83.31.10*
- ¬
- - Asportazione di lesione delle guaina *83.31.99*
- - Interventi sulle corda *35.32*
- - Riparazione delle corda *35.32*
- - Sezione delle corda *35.32*

Tendineo
- Avambraccio ¬ Innesto *83.81.13*
- Braccio e gomito ¬ Innesto *83.81.12*
- Estremità inferiore ¬ Innesto *83.81.16*
- Localizzazione ¬ Innesto *83.81.19*
- Mano ¬
- - Incisione dei tessuti molli della mano, Incisione di compartimento *82.09.10*
- - Revisione senza sostituzione di innesto *82.86.12*

Tendineo –*Continuazione*
- Mano ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione di innesto *82.86.13*
- - Trapianto *82.79*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto *83.81.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto *83.81.15*
- Spalla e ascella ¬ Innesto *83.81.11*
- Testa e collo ¬ Innesto *83.81.10*
- ¬
- - Dito ad artiglio: allungamento *77.57*
- - Innesto *83.81.99*

Tendini
- Avambraccio ¬
- - Arretramento di *83.72.13*
- - Avanzamento di *83.71.13*
- - Creazione di un letto per l'innesto di *83.88.33*
- - Interventi
- - - su *83.99.13*
- - - Plastica sui *83.88.93*
- - Reinserzione di *83.73.13*
- - Sutura
- - - di *83.64.13*
- - - Differita di *83.62.13*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.13*
- - Trasposizione di *83.76.13*
- Braccio gomito ¬
- - Arretramento di *83.72.12*
- - Avanzamento di *83.71.12*
- - Creazione di un letto per l'innesto di *83.88.32*
- - Interventi
- - - su *83.99.12*
- - - Plastica sui *83.88.92*
- - Reinserzione di *83.73.12*
- - Sutura
- - - di *83.64.12*
- - - Differita di *83.62.12*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.12*
- - Trasposizione di *83.76.12*
- Estremità inferiore ¬
- - Arretramento di *83.72.16*
- - Avanzamento di *83.71.16*
- - Creazione di un letto per l'innesto di *83.88.36*
- - Interventi
- - - su *83.99.16*
- - - Plastica sui *83.88.96*
- - Reinserzione di *83.73.16*
- - Sutura
- - - di *83.64.16*
- - - Differita di *83.62.16*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.16*
- - Trasposizione di *83.76.16*
- Extra oculari ¬
- - Biopsia di muscolo o *15.01*
- - Interventi su muscolo e *15.9*
- - Procedura diagnostica su muscolo e *15.09*
- Fasce

Tendini –*Continuazione*
- Fasce –*Continuazione*
- - Borsa
- - - Avambraccio ¬ Lisi di aderenza di muscolo, *83.91.13*
- - - Braccio e gomito ¬ Lisi di aderenza di muscolo, *83.91.12*
- - - Estremità inferiore ¬ Lisi di aderenza di muscolo, *83.91.16*
- - - Inclusa quelle della mano ¬ Altre Procedura diagnostica su muscolo, *83.29*
- - - Localizzazione ¬ Lisi di aderenza di muscolo, *83.91.19*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Lisi di aderenza di muscolo, *83.91.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Lisi di aderenza di muscolo, *83.91.15*
- - - Spalla e ascella ¬ Lisi di aderenza di muscolo, *83.91.11*
- - - Testa e collo ¬ Lisi di aderenza di muscolo, *83.91.10*
- - - ¬
- - - - Interventi su muscolo, *83.99.99*
- - - - Lisi di aderenza di muscolo, *83.91.99*
- - Mano, altro ¬ Altri interventi su muscolo, *82.99.99*
- Flessore mano ¬
- - Sutura
- - - dei *82.44*
- - - Differita dei *82.42*
- - Tenoplastica di *82.86.10*
- Guaina tendinee della mano e delle dita della mano ¬ Sinoviectomia dei *80.74.11*
- Localizzazione ¬
- - Arretramento di *83.72.19*
- - Avanzamento di *83.71.19*
- - Creazione di un letto per l'innesto di *83.88.39*
- - Interventi
- - - su *83.99.19*
- - - Plastica sui *83.88.97*
- - Reinserzione di *83.73.19*
- - Sutura
- - - di *83.64.19*
- - - Differita di *83.62.19*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.19*
- - Trasposizione di *83.76.19*
- Mano
- - Per innesto ¬ Asportazione di *82.32*
- - Trasposizione di tendine flessore della mano ¬ Altra trasposizione di *82.57.10*
- - ¬
- - - Arretramento di *82.52*
- - - Avanzamento di *82.51*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di *82.86.11*
- - - Iniezione di sostanze terapeutica nei *82.95*
- - - Interventi su *82.99.10*
- - - Reinserzione di *82.53*
- - - Sutura
- - - - di altri *82.45*
- - - - Differita di altri *82.43*

Tendini –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Trasferimento o trapianto di *82.56*
- - - Trasposizione
- - - - di *82.57.99*
- - - - Muscolo e di *82.5*
- Muscolo della mano ¬ Altra modificazione di lunghezza di *82.55*
- Parete toracica
- - Addome dorso ¬
- - - Arretramento di *83.72.14*
- - - Avanzamento di *83.71.14*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di *83.88.34*
- - - Interventi
- - - - su *83.99.14*
- - - - Plastica sui *83.88.94*
- - - Reinserzione di *83.73.14*
- - - Sutura
- - - - di *83.64.14*
- - - - Differita di *83.62.14*
- - - Trasferimento o trapianto di *83.75.14*
- - Dorso ¬ Altra trasposizione di *83.76.14*
- Per innesto ¬ Asportazione di *83.41*
- Regione inguinale genitale natiche ¬
- - Arretramento di *83.72.15*
- - Avanzamento di *83.71.15*
- - Creazione di un letto per l'innesto di *83.88.35*
- - Interventi
- - - su *83.99.15*
- - - Plastica sui *83.88.95*
- - Reinserzione di *83.73.15*
- - Sutura
- - - di *83.64.15*
- - - Differita di *83.62.15*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.15*
- - Trasposizione di *83.76.15*
- Spalla ascella ¬
- - Arretramento di *83.72.11*
- - Avanzamento di *83.71.11*
- - Creazione di un letto per l'innesto di *83.88.31*
- - Interventi
- - - su *83.99.11*
- - - Plastica sui *83.88.91*
- - Reinserzione di *83.73.11*
- - Sutura
- - - di *83.64.11*
- - - Differita di *83.62.11*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.11*
- - Trasposizione di *83.76.11*
- Testa collo ¬
- - Arretramento di *83.72.10*
- - Avanzamento di *83.71.10*
- - Creazione di un letto per l'innesto di *83.88.30*
- - Interventi
- - - su *83.99.10*
- - - Plastica sui *83.88.90*

Tendini –*Continuazione*
- Testa collo ¬ –*Continuazione*
- - Reinserzione di *83.73.10*
- - Sutura
- - - di *83.64.10*
- - - Differita di *83.62.10*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.10*
- - Trasposizione di *83.76.10*
- - ¬
- - Arretramento di *83.72.99*
- - Avanzamento di *83.71.99*
- - Cambiamento di lunghezza di muscolo e *83.85.99*
- - Iniezione di sostanze terapeutica all'interno dei *83.97*
- - Interventi di plastica sui *83.88.99*
- - Reinserzione di *83.73.99*
- - Sutura
- - - di *83.64.99*
- - - Differita di *83.62.99*
- - - Primaria di *83.64*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.99*
- - Trasposizione di *83.76.99*

Tenecteplasi ¬ *99.10*

Tenodesi
- Avambraccio ¬ *83.88.43*
- Braccio e gomito ¬ *83.88.42*
- Estremità inferiore ¬ *83.88.46*
- Localizzazione ¬ *83.88.49*
- Mano ¬ Altra *82.85*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.88.44*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.88.45*
- Spalla e ascella ¬ *83.88.41*
- Testa e collo ¬ *83.88.40*
- ¬ *83.88*

Tenone
- Con inserzione di muscolo ¬ Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di protesi nella capsula di *16.41*
- ¬ Riparazione di lacerazione della capsula di *15.7*

Tenonplastica ¬ *10.49.10*

Tenoplastica
- Mano, altro ¬ Altra *82.86.99*
- Sostitutiva
- - Avambraccio ¬ *83.88.23*
- - Braccio e gomito ¬ *83.88.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.88.26*
- - Localizzazione ¬ *83.88.29*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.88.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.88.25*
- - Spalla e ascella ¬ *83.88.21*
- - Testa e collo ¬ *83.88.20*
- Tendini flessore della mano ¬ *82.86.10*
- ¬ *83.88*

Tenosinoviectomia
- Mano ¬ *82.33*

Tenosinoviectomia –*Continuazione*
- ¬ *83.42*

Tenotomia
- Adduttori dell'anca ¬ *83.12*
- Borsectomia ¬ Prelievo biopsie sinoviectomia
- - , *81.53*
- - , *81.55*
- Mano
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *82.11.20*
- - Dita della mano, percutanea ¬ *82.11.11*
- - Polso, percutanea ¬ *82.11.10*
- - ¬ *82.11.99*
- Per decompressione di sbocco toracico (Thoracic-outlet-Syndrom) ¬ *83.13*
- ¬ Altra *83.13.99*

Tensione (TVT) ¬ Sospensione trans-vaginale con fascetta alloplastica, nastro trans-vaginale senza *59.73.11*

Tentativo
- Forcipe ¬ *73.3*
- Non riuscito di applicazione del forcipe ¬ *73.3*

Tenue
- Ano ¬ Formazione di tasca ileale endo-rettale (J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell'intestino *45.95*
- Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell'intestino *45.12*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Dilatazione dell'intestino *46.85.21*
- Crasso ¬ Altra anastomosi intestinale *45.93*
- Dopo intervento bariatrico preliminare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Nuova confezione di anastomosi al piede d'ansa dell'intestino *45.91.11*
- - Per via laparoscopica ¬ Nuova confezione di anastomosi al piede d'ansa dell'intestino *45.91.12*
- Eccetto duodeno
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di fistola dell'intestino *46.74.11*
- - Per
- - - Endoscopica ¬ Chiusura di fistola dell'intestino *46.74.10*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola dell'intestino *46.74.12*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione endoscopica
- - - - - Lesione dell'intestino *45.35.99*
- - - - - Lesione dell'intestino *45.35*
- - - - Endoscopica di lesione dell'intestino *45.35.11*
- - - - Locale di lesione o tessuto dell'intestino *45.33*
- - - Chiusura di fistola dell'intestino *46.74.99*
- - - Distruzione
- - - - Endoscopica di lesione dell'intestino *45.35.21*
- - - - Lesione dell'intestino *45.34*
- - - Sutura di lacerazione dell'intestino *46.73*
- Moncone rettale ¬ Anastomosi dell'intestino *45.92*

Tenue –*Continuazione*
- Parete addominale ¬ Fissazione di intestino *46.61*
- Per
- - Endoscopica ¬
- - - Dilatazione dell'intestino *46.85.20*
- - - Inserzione o sostituzione di una protesi tubolare autoespandente nell'intestino *46.99.63*
- - Interposizione ¬ Resezione dell'intestino *45.51*
- - Laparoscopica ¬ Dilatazione dell'intestino *46.85.22*
- - Trapianto, post mortem ¬ Rimozione totale dell'intestino tenue, Resezione dell'intestino *45.63.10*
- Resezione dell'intestino tenue per trapianto, post mortem ¬ Rimozione totale dell'intestino *45.63.10*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dallo stomaco e dall'intestino *98.03*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto intestinale, Ritrapianto di intestino *46.97.10*
- Stoma continente ¬ Conversione di stoma artificiale dell'intestino *46.41.20*
- ¬
- - Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale dell'intestino *46.41.10*
- - Anastomosi esofagea
- - - Intra-toracica con interposizione di intestino *42.53*
- - - Pre-sternale con interposizione di intestino *42.63*
- - Asportazione della parte estroflessa di uno stoma artificiale dell'intestino *46.41.12*
- - Biopsia
- - - Chirurgica dell'intestino *45.15*
- - - Chiusa [endoscopica] dell'intestino *45.14*
- - - Cielo aperto dell'intestino *45.15*
- - Chiusura stoma
- - - Artificiale
- - - - Intestino *46.51.99*
- - - - Terminale dell'intestino *46.51.20*
- - - Doppia canna dell'intestino *46.51.10*
- - Confezione di tasca, intestino *46.79.40*
- - Controllo endoscopico di sanguinamento dell'intestino *45.35.21*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dell'intestino *45.19.10*
- - Endoscopia
- - - Capsulare telemetrica dell'intestino *45.13.20*
- - - Intestino *45.13.99*
- - - Intraoperatoria dell'intestino *45.11*
- - - Trans-addominale dell'intestino *45.11*
- - Esteriorizzazione dell'intestino *46.01*
- - Fissazione dell'intestino *46.62*
- - Incisione dell'intestino *45.02*
- - Isolamento di segmento dell'intestino *45.51*
- - Manipolazione intra-addominale dell'intestino *46.81*
- - Neoconfezione di stoma artificiale dell'intestino *46.41.11*
- - Perfusione locale dell'intestino *46.95*

Tenue –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Plicatura secondo
- - - Child-Philipps dell'intestino *46.62*
- - - Noble dell'intestino *46.62*
- - Procedura diagnostica sull'intestino *45.19*
- - Resezione
- - - Parziale dell'intestino *45.62*
- - - Segmentaria
- - - - Multipla dell'intestino *45.61*
- - - - Per lesione traumatiche multiple dell'intestino *45.61*
- - - Segmento esteriorizzato dell'intestino *46.02*
- - Revisione
- - - Anastomosi dell'intestino *46.93*
- - - Stoma artificiale dell'intestino *46.41.99*
- - - Tasca, intestino *46.79.50*
- - Rimozione totale dell'intestino *45.63.99*
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto di intestino *89.07.46*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto di intestino *89.07.57*
- - Seriografia dell'intestino *87.63*
- - Sostituzione di tubo o dispositivo per Entero-stomia dell'intestino *97.03*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di intestino *89.07.36*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di intestino *89.07.16*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di intestino *89.07.26*

Tenue-tenue ¬ Anastomosi intestinale *45.91*

Terapeutica
- 10 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia dolore multimodale 14 20 trattamento 42 massimo 55 unità
- - *93.A2.22*
- - *93.A2.23*
- 14 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia dolore multimodale 14 20 trattamento 56 unità
- - *93.A2.24*
- - *93.A2.25*
- 21 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia dolore multimodale 21 trattamento 84 unità
- - *93.A2.32*
- - *93.A2.33*
- 30 settimanali ¬ Impiego medio
- - 15 unità
- - - *93.89.30*
- - - *93.89.40*
- - - *93.89.50*
- - - *93.89.60*
- - - *93.89.70*

Terapeutica –*Continuazione*
- 30 settimanali ¬ Impiego medio –*Continuazione*
- - 15 unità –*Continuazione*
- - - *93.89.80*
- - 20 unità
- - - *93.89.31*
- - - *93.89.41*
- - - *93.89.51*
- - - *93.89.61*
- - - *93.89.71*
- - - *93.89.81*
- - 30 unità
- - - *93.89.32*
- - - *93.89.42*
- - - *93.89.52*
- - - *93.89.62*
- - - *93.89.72*
- - - *93.89.82*
- - 40 unità
- - - *93.89.33*
- - - *93.89.43*
- - - *93.89.53*
- - - *93.89.63*
- - - *93.89.73*
- - - *93.89.83*
- 5 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia dolore multimodale 7 13 trattamento 21 unità
- - *93.A2.12*
- - *93.A2.13*
- Articolazione
- - Legamento ¬ Iniezione infusione sostanze
- - - *81.92.09*
- - - *81.92*
- - Temporomandibolare ¬ Iniezione di sostanza *76.96*
- Assistita mediante fluorescenza ¬ Procedura *00.99.70*
- Azione locale
- - Cavità peritoneale ¬ Iniezione di sostanze *54.97*
- - Interno di altri tessuti molli ¬ Iniezione di sostanze *83.98*
- - Tessuti molli della mano ¬ Altra iniezione di sostanze *82.96*
- - Trachea ¬ Iniezione di sostanze *31.94*
- Borsa della mano ¬ Iniezione di sostanze *82.94*
- Carpo e metacarpo ¬ Epifisiolisi *78.24.12*
- Collo femorale ¬ Epifisiolisi *78.25.12*
- Con
- - Fresh frozen plasma (FFP) ¬ Plasmaferesi *99.71.11*
- - Plasma normale ¬ Plasmaferesi *99.71.10*
- Falangi
- - Mano ¬ Epifisiolisi *78.29.12*
- - Piede ¬ Epifisiolisi *78.29.42*
- Fegato ¬ Altra iniezione di sostanza *50.94*
- Fibula ¬ Epifisiolisi *78.27.22*
- Guaina tendinea della mano * ¬ Iniezione di sostanze *82.95*
- Interno

Terapeutica –*Continuazione*
- Interno –*Continuazione*
- - Borsa ¬ Iniezione di sostanze *83.96*
- - Tendini ¬ Iniezione di sostanze *83.97*
- Mammella ¬ Iniezione di sostanze *85.92*
- Omero ¬ Epifisiolisi *78.22.12*
- Ossa
- - Pelvica ¬ Epifisiolisi *78.29.32*
- - Specificate, escluse quelle facciale ¬ Epifisiolisi *78.29.92*
- Osso orbitale
- - Con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione *16.52.10*
- - Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione *16.52.11*
- - ¬ Altra esenterazione dell'orbita con rimozione *16.52.99*
- Palliativa, altro ¬ Inserzione di catetere nel canale vertebrale per infusione di sostanze *03.90.99*
- Parto del femore ¬ Epifisiolisi *78.25.22*
- Percutanea di linfocele ¬ Puntura *40.9X.40*
- Pericardio ¬ Iniezione di sostanze *37.93*
- Profilattica, altro ¬ Iniezione o infusione di altra sostanza *99.29.09*
- Radio e ulna ¬ Epifisiolisi *78.23.12*
- Rene ¬ Altre iniezione di sostanze *55.96*
- Scapola e clavicola ¬ Epifisiolisi *78.21.12*
- Sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia dolore multimodale
- - 14 20 trattamento
- - - 42 massimo 55 unità terapeutica 10 unità
- - - - *93.A2.22*
- - - - *93.A2.23*
- - - 56 unità terapeutica 14 unità
- - - - *93.A2.24*
- - - - *93.A2.25*
- - 21 trattamento 84 unità terapeutica 21 unità
- - - *93.A2.32*
- - - *93.A2.33*
- - 7 13 trattamento 21 unità terapeutica 5 unità
- - - *93.A2.12*
- - - *93.A2.13*
- Tarso e metatarso ¬ Epifisiolisi *78.28.12*
- Tendini della mano ¬ Iniezione di sostanze *82.95*
- Testicolo ¬ Iniezione di sostanze *62.92*
- Tibia ¬ Epifisiolisi *78.27.12*
- Tuba di Falloppio ¬ Insufflazione di sostanze *66.95*
- Volume del liquido amniotico, eco-guidata ¬ Modifica *75.C6*
- ¬
- - Eritro-aferesi *99.73*
- - Eritrocito-aferesi *99.73*
- - Foto-feresi *99.88*
- - Iniezione
- - - Intra-cardiaca di sostanze *37.92*
- - - Retro-bulbare di sostanze *16.91*

Terapeutica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interruzione di gravidanza *69.51*
- - Leuco-aferesi *99.72.11*
- - Leucocito-aferesi *99.72.11*
- - Piastrinoaferesi *99.74*
- - Plasmaferesi *99.71.99*
- - Terapia dolore multimodale
- - - 14 a 20 giorni di trattamento, fino a 41 unità *93.A2.21*
- - - 21 giorni di trattamento, fino a 83 unità *93.A2.31*
- - - 7 a 13 giorni di trattamento, fino a 20 unità *93.A2.11*
- - - Secondo la durata del trattamento e il numero di unità *93.A2*
- - Trattamento
- - - Complesso di medicina complementare, secondo le unità *99.BC.1*
- - - Riabilitativo precoce geriatrico complesso, secondo il numero di giorni di trattamento e di unità *93.89.9*
- - Trombo-aferesi *99.74*

Terapeutico
- Camera anteriore, altro ¬ Svuotamento *12.91.99*
- Cuore ¬ Ultrasuoni *00.02*
- Funzionale su base neurofisiologica ¬ Posizionamento *93.39.20*
- Interno all'utero ¬ Inserzione di dispositivo *69.91*
- Mediante isterotomia ¬ Aborto *74.91*
- Testa e collo ¬ Rimozione di altri mezzi *97.39*
- Vaso
- - Periferico ¬ Ultrasuoni *00.03*
- - Testa e del collo ¬ Ultrasuoni *00.01*
- ¬
- - Aborto *69.51*
- - Laparoscopia, Via d'accesso per interventi chirurgico (*54.21.20*
- - Rimozione di altro dispositivo *97.89*
- - Ultrasuoni *00.09*

Termico della funzionalità vestibolare ¬ Test *95.44*

Terminale
- Intestino tenue ¬ Chiusura di stoma artificiale *46.51.20*
- Trachea (per lacerazione) ¬ Anastomosi termino- *31.79.13*
- ¬
- - Chiusura di colo-stomia *46.52.20*
- - Interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale, Sezione di filo *03.59.11*
- - Resezione del cieco e dell'ileo *45.72*

Termine
- Per training comportamentale ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia intensiva a lungo *94.7X.23*
- ¬
- - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo venoso a permanenza per uso a lungo *38.93.11*
- - Revisione di sistema di cateterismo venoso a permanenza per uso a lungo *38.93.20*

Termine –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Richiesta di assistenza psichiatrica a lungo *94.52*
- - Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia intensiva a lungo *94.7X.22*
- - Trattamento del dolore multimodale a breve *93.A1*

Termino-terminale della trachea (per lacerazione) ¬ Anastomosi *31.79.13*

Termo
- Cheratoplastica ¬ *11.74*
- Coagulazione ¬ Denervazione percutanea di faccetta articolare, mediante *03.96.11*
- Crio
- - Ablazione ¬ Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto
- - - Dotto biliari e dello sfintere di Oddi, elettro-, *51.64.10*
- - - Esofageo, elettro-, *42.33.20*
- - Coagulazione
- - - Ablazione a radiofrequenza ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco, elettro-, *43.41.20*
- - - ¬ Distruzione endoscopica di lesione del duodeno, elettro-, *45.30.20*

Termoablazione locale di lesione o tessuto del retto ¬ *48.35.20*

Termocauterizzazione
- Per lesione della cornea ¬ *11.42*
- Sclera con iridectomia ¬ *12.62*
- ¬ Riparazione di entropion o ectropion tramite *08.41*

Termodiluzione ¬ Monitoraggio della gettata cardiaca mediante la tecnica della *89.68*

Termografia
- Cerebrale ¬ *88.81*
- Linfoghiandole ¬ *88.89*
- Mammella ¬ *88.85*
- Muscolare ¬ *88.84*
- Oculare ¬ *88.82*
- Osso ¬ *88.83*
- Osteoarticolare ¬ *88.83*
- Sedi ¬ *88.89*
- Vaso sanguigno ¬ *88.86*
- Vena profonda ¬ *88.86*
- ¬ *88.89*

Termomodulazione mini-invasiva del disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, *80.59.40*

Termoplastica
- Muscolatura bronchiale ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, *32.01.13*
- ¬ Maschere *92.29.62*

Termoterapia
- Indotta da corrente ad alta frequenza, chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.12*
- Microonde
- - Prostata (TUMT) ¬ *60.96*
- - ¬ Distruzione trans-uretrale del tessuto prostatico mediante *60.96*

Termoterapia –*Continuazione*
- Per via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.22*
- Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.32*
- Radiofrequenza ¬ *60.97*
- ¬ Altra distruzione trans-uretrale di tessuto prostatico mediante *60.97*

Terziaria ¬ Chiusura di ferita sottocutanea *54.62*

Terzo medio faccia
- Combinata con osteotomia
- - Con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l'avanzamento del *76.69.21*
- - Tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l'avanzamento del *76.69.40*
- Con distrazione ¬ Osteotomia tipo
- - Le Fort II per l'avanzamento del *76.69.20*
- - Le Fort III per l'avanzamento del *76.69.30*
- Frattura multipla) ¬ Altra riduzione aperta di frattura combinata del *76.79.40*
- Senza distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l'avanzamento del *76.69.10*
- ¬
- - Osteotomia per l'avanzamento del *76.69.90*
- - Riduzione aperta frattura
- - - Centro-laterale del *76.79.31*
- - - Laterale del *76.79.39*
- - - Naso-etmoidale del *76.79.30*

Tessile (fibra) (rete) ¬ Dispositivo *37.41*

Tessutale
- Mammella ¬
- - Inserzione di espansore *85.95*
- - Rimozione di espansore *85.96*
- Pelle o dai tessuti molli diversi dalla mammella ¬ Rimozione di espansore *86.05*
- TPA) ¬ Attivatore di plasminogeno *99.10*
- Uno
- - Scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo estremità inferiori e superiori, tronco eccetto la mammella, per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore *86.93*
- - Sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembo di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore *85.95*
- ¬ Chiusura di difetto del cristallino con colla *13.93*

Tessuti
- Cerebrale (PbtO2) ¬ Pressione parziale dell'ossigeno nei *01.16*
- Molli
- - Addome ¬ Altra radiografia dei *88.09*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Altra radiografia dei *88.37*
- - - Superiore ¬ Altra radiografia dei *88.35*
- - Artrodesi ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi, correzione dei *77.52*
- - Avambraccio
- - - Con cheratinociti coltivate ¬

Tessuti –*Continuazione*
- Molli –*Continuazione*
- - Avambraccio –*Continuazione*
- - - Con cheratinociti coltivate ¬ –*Continuazione*
- - - - Ampia copertura dei *86.88.33*
- - - - Piccola copertura dei *86.88.13*
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia copertura temporanea dei *86.88.43*
- - - - Piccola copertura temporanea dei *86.88.23*
- - - ¬
- - - - Asportazione di *83.49.33*
- - - - Copertura temporanea dei *86.88.93*
- - - - Incisione dei *83.09.93*
- - - - Sezione dei *83.19.93*
- - Biopsia
- - - Borsa sinoviale ¬ Biopsia dei *83.21.30*
- - - Percutanea agobiopsia
- - - - Muscolo ¬ Biopsia dei *83.21.20*
- - - - Tessuti molli ¬ Biopsia dei *83.21.10*
- - Braccio gomito ¬
- - - Asportazione di *83.49.32*
- - - Incisione dei *83.09.92*
- - - Sezione dei *83.19.92*
- - Capo
- - - Con cheratinociti coltivate ¬ Piccola copertura dei *86.88.10*
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.20*
- - - ¬ Altra copertura temporanea dei *86.88.90*
- - Collo
- - - Con cheratinociti coltivate ¬
- - - - Ampia copertura dei *86.88.31*
- - - - Piccola copertura dei *86.88.11*
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia copertura temporanea dei *86.88.41*
- - - - Piccola copertura temporanea dei *86.88.21*
- - - ¬ Altra copertura temporanea dei *86.88.91*
- - Diversi dalla mammella ¬ Rimozione di espansore tessutale dalla pelle o dai *86.05*
- - Estremità inferiore
- - - Con cheratinociti coltivate ¬
- - - - Ampia copertura dei *86.88.37*
- - - - Piccola copertura dei *86.88.17*
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia copertura temporanea dei *86.88.47*
- - - - Piccola copertura temporanea dei *86.88.27*
- - - ¬
- - - - Asportazione di *83.49.36*
- - - - Copertura temporanea dei *86.88.97*
- - - - Incisione dei *83.09.96*
- - - - Sezione dei *83.19.96*

Tessuti –*Continuazione*
- Molli –*Continuazione*
- - Faccia, del capo e del collo, altro ¬ Altra radiografia dei *87.09.99*
- - Labbro
- - - Con cheratinociti coltivate ¬
- - - - Ampia copertura dei *27.59.21*
- - - - Piccola copertura dei *27.59.20*
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia copertura temporanea dei *27.59.31*
- - - - Piccola copertura temporanea dei *27.59.30*
- - Localizzazione ¬
- - - Asportazione di *83.49.39*
- - - Incisione dei *83.09.97*
- - - Sezione dei *83.19.97*
- - Mano
- - - Asportazione di guaina tendinee della mano ¬ Altra asportazione dei *82.39.10*
- - - Con cheratinociti coltivate ¬
- - - - Ampia copertura dei *86.88.34*
- - - - Piccola copertura dei *86.88.14*
- - - Incisione di compartimento tendineo della mano ¬ Altra incisione dei *82.09.10*
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia copertura temporanea dei *86.88.44*
- - - - Piccola copertura temporanea dei *86.88.24*
- - - ¬
- - - - Aspirazione di altri *82.93*
- - - - Asportazione
- - - - - dei *82.39.99*
- - - - - Lesione dei *82.29*
- - - - Copertura temporanea dei *86.88.94*
- - - - Incisione dei *82.09.99*
- - - - Iniezione di sostanze terapeutica ad azione locale nei *82.96*
- - Osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi, correzione dei *77.51*
- - Parete toracica
- - - Addome dorso ¬
- - - - Asportazione di *83.49.34*
- - - - Incisione dei *83.09.94*
- - - - Sezione dei *83.19.94*
- - - Dorso
- - - - Con cheratinociti
- - - - - Coltivate ¬ Ampia copertura dei *86.88.35*
- - - - - Coltivate ¬ Piccola copertura dei *86.88.15*
- - - - Mediante combinazione
- - - - - Varie Procedura ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.45*
- - - - - Varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.25*
- - - - ¬ Altra copertura temporanea dei *86.88.95*
- - - ¬ Altra radiografia dei *87.39*

Tessuti –*Continuazione*
- Molli –*Continuazione*
- - Parto capo
- - - Con cheratinociti coltivate ¬ Ampia copertura dei *86.88.30*
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.40*
- - Per anomalia congenita della mano ¬ Distrazione transarticolare dei *82.89.13*
- - Piede o della mano ¬ Status ecografia delle articolazioni e dei *88.79.11*
- - Regione
- - - Addominale
- - - - Con cheratinociti
- - - - - Coltivate ¬ Ampia copertura dei *86.88.36*
- - - - - Coltivate ¬ Piccola copertura dei *86.88.16*
- - - - Mediante combinazione
- - - - - Varie Procedura ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.46*
- - - - - Varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.26*
- - - - ¬ Altra copertura temporanea dei *86.88.96*
- - - Inguinale genitale natiche ¬
- - - - Asportazione di *83.49.35*
- - - - Incisione dei *83.09.95*
- - - - Sezione dei *83.19.95*
- - Sede
- - - Con cheratinociti coltivate ¬
- - - - Ampia copertura dei *86.88.39*
- - - - Piccola copertura dei *86.88.19*
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia copertura temporanea dei *86.88.49*
- - - - Piccola copertura temporanea dei *86.88.29*
- - Spalla
- - - Ascella ¬
- - - - Asportazione di *83.49.31*
- - - - Incisione dei *83.09.91*
- - - - Sezione dei *83.19.91*
- - - Braccio
- - - - Con cheratinociti
- - - - - Coltivate ¬ Ampia copertura dei *86.88.32*
- - - - - Coltivate ¬ Piccola copertura dei *86.88.12*
- - - - Mediante combinazione
- - - - - Varie Procedura ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.42*
- - - - - Varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.22*
- - - - ¬ Altra copertura temporanea dei *86.88.92*
- - Testa collo ¬
- - - Asportazione di *83.49.30*
- - - Incisione dei *83.09.90*
- - - Sezione dei *83.19.90*
- - ¬
- - - Aspirazione di altri *83.95*
- - - Asportazione

Tessuti –*Continuazione*
- Molli –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione –*Continuazione*
- - - - di *83.49.99*
- - - - Lesione di altri *83.39.99*
- - - Biopsia
- - - - dei *83.21.99*
- - - - Cielo aperto dei *83.21.11*
- - - - Tessuti molli, Biopsia percutanea (agobiopsia) dei *83.21.10*
- - - Copertura temporanea dei *86.88.99*
- - - Correzione di alluce valgo e rigido con altra asportazione di esostosi e correzione dei *77.53*
- - - Ecografia diagnostica dei *88.79.20*
- - - Incisione dei *83.09.99*
- - - Iniezione di sostanze terapeutica ad azione locale all'interno di altri *83.98*
- - - Sezione dei *83.19.99*
- Peri
- - Anale ¬
- - - Asportazione di *49.04*
- - - Biopsia dei *49.22*
- - - Cromo-endoscopia dell'ano e *49.29.10*
- - - Endomicroscopia laser endoscopica dell'anno e dei *49.29.20*
- - - Incisione di *49.02*
- - - Procedura diagnostica sull'ano e sui *49.29.99*
- - Renale o peri-vescicale ¬ Asportazione di *59.91*
- - Rettale ¬
- - - Biopsia di *48.26*
- - - Cromo-endoscopia del retto, rettosigmoide e *48.29.10*
- - - Endomicroscopia laser endoscopica del rettosigmoide e dei *48.29.20*
- - - Iniezione per via endoscopica nel retto e nei *48.99.30*
- - - Interventi sul retto e sui *48.99.99*
- - - Legatura del retto e dei *48.99.10*
- - - Procedura diagnostica sul retto, rettosigmoide e *48.29.99*
- - - Sclerotizzazione per-anale del retto e dei *48.99.11*
- - - Serranodo o clipping endoscopico del retto e dei *48.99.20*

Test
- Attenzione concentrata (R. Brickenkamp) ¬ *94.02*
- Audiometrici o della funzionalità vestibolare ¬ Altri *95.46*
- Bender: Visual-Motor Gestalt Test ¬ *94.02*
- Benton: Visual Retention Test ¬ *94.02*
- Cardiaco presenza
- - Defibrillatore
- - - ICD) con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *37.20.22*
- - - Impiantato (ICD) con induzione di aritmia ¬ *37.20.13*
- - Pacemaker
- - - Con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *37.20.12*

Test –*Continuazione*
- Cardiaco presenza –*Continuazione*
- - Pacemaker –*Continuazione*
- - - Impiantato, con induzione di aritmia ¬ *37.20.11*
- Cardiovascolare sforzo
- - Con
- - - Cicloergometro ¬ *89.43*
- - - Pedana mobile ¬ *89.41*
- - ¬ Altri *89.44*
- Clinico per l'udito ¬ *95.42*
- Col diapason ¬ *95.42*
- Computerizzato della vigilanza ¬ *89.18.12*
- Con lettino inclinabile per accertamento di sincope ¬ *89.59.10*
- Discorso sussurrato ¬ *95.42*
- Elettrofisiologico invasivo tramite catetere ¬ *37.26*
- Farmacologico ¬ Diagnostica funzionale del sistema nervoso con *89.13.05*
- Feed-back ritardato ¬ Valutazione con *95.43*
- Funzionale
- - Disturbo del sonno, altro ¬ Altri *89.18.99*
- - Ecografico vascolare ¬ *88.79.81*
- - Fisiologici, altro ¬ Analisi della deambulazione con *89.15.39*
- - Neurologici non invasivo, altro ¬ Altri *89.15.99*
- Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, TAP ¬ Per esempio *89.15.70*
- Intelligenza ¬ *94.01*
- Intra-carotideo con amobarbitale ¬ *89.10*
- Inventario Multifasico della Personalità Minnesota ¬ *94.02*
- Laboratorio del sonno ¬ Wakefulness Maintenance *89.18.11*
- Lateralizzazione di Weber ¬ Valutazione con *95.43*
- Mascheramento ¬ Valutazione con *95.43*
- Neurofisiologico strumentali per diagnostica algologica ¬ *93.A0.10*
- Occhi chiusi ¬ Valutazione con *95.43*
- Per il glaucoma ¬ Tonografia, test di provocazione e altri *95.26*
- Provocazione
- - Allergologico specifico, secondo la durata della sorveglianza ¬ *89.39.6*
- - Bronchiale
- - - Con mannitolo ¬ *89.38.51*
- - - ¬ Metacolina per *89.38.52*
- - Con
- - - Acido acetilsalicilico (ASS) inalatorio ¬ *89.38.41*
- - - ASS per os ¬ *89.38.42*
- - Farmacologica (per individuare aritmia) ¬ *89.59.20*
- - Respiratoria
- - - Aspecifico ¬
- - - - *89.38.59*
- - - - *89.38.5*
- - - Specifico ¬ *89.38.4*
- - Test per il glaucoma ¬ Tonografia, *95.26*
- Psicologico ¬

Test –*Continuazione*
- Psicologico ¬ –*Continuazione*
- - *94.02*
- - Valutazione e *94.08*
- Quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbo del movimento, esame della farmacosensibilità con *89.15.40*
- Respiro con
- - C13 con vari substrati (es.: lattosio, fruttosio) ¬ *89.39.10*
- - Urea-C14 ¬ *89.39.11*
- Ripetuto di latenza del sonno (MSLT) ¬ *89.18.10*
- Rotazione ¬ *95.45*
- Rubin ¬ *66.8*
- Scala di Memoria di Wechsler ¬ *94.02*
- Schilling con B12 radio-cobalto ¬ *92.04*
- Sforzo
- - Gradini di Master ¬ *89.42*
- - Tallio con o senza stimolatore (Pacing) trans-esofageo ¬ *89.44*
- Simulazione ¬ Valutazione con *95.43*
- Standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa clinica mediante *89.1A*
- Stanford-Binet ¬ *94.01*
- Termico della funzionalità vestibolare ¬ *95.44*
- Wada ¬ *89.10*
- ¬
- - Master's two-step-Stress- *89.42*
- - Single breath *89.38.25*
- - Sniff *89.38.23*
- - Test
- - - Bender: Visual-Motor Gestalt *94.02*
- - - Benton: Visual Retention *94.02*

Testa
- Collo
- - Con sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vaso extra-cranico della *39.72.24*
- - Senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo da *98.22*
- - ¬
- - - Accorciamento di muscolo o tendine, *83.85.20*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, *83.89.10*
- - - - Muscolo o tendine, *83.85.10*
- - - Arretramento di tendini, *83.72.10*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea, *83.49.10*
- - - - Lesione
- - - - - Fascia, *83.39.20*
- - - - - Guaina tendinee, *83.31.10*
- - - - - Muscolo, *83.32.10*
- - - - - Tendine, *83.39.10*
- - - - Tessuti molli, *83.49.30*
- - - Avanzamento di tendini, *83.71.10*
- - - Borsectomia, *83.5X.10*
- - - Borsotomia, *83.03.10*

Testa –*Continuazione*
- Collo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Copertura di difetto della fascia, *83.89.20*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, *83.88.30*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, *83.19.20*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, *83.19.30*
- - - Esplorazione della guaina tendinea, *83.01.10*
- - - Fasciectomia, *83.44.10*
- - - Fasciotomia, *83.14.10*
- - - Incisione
- - - - Tendine, *83.13.10*
- - - - Tessuti molli, *83.09.90*
- - - Innesto
- - - - Fascia, *83.82.10*
- - - - Lembo
- - - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.82.40*
- - - - - Muscolare o fasciale locale, *83.82.20*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.82.30*
- - - - Tendineo, *83.81.10*
- - - Interventi
- - - - Muscolo, fasce e borsa, *83.99.20*
- - - - Plastica
- - - - - Fasce, *83.89.90*
- - - - - Muscolo, *83.87.90*
- - - - - Tendini, *83.88.90*
- - - - Tendini, *83.99.10*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, *83.91.10*
- - - Miectomia, *83.45.10*
- - - Mioplastica, *83.87.10*
- - - Miotomia, *83.02.10*
- - - Reinserzione
- - - - Muscolo, *83.74.10*
- - - - Tendini, *83.73.10*
- - - Resezione compartimentale, *83.49.20*
- - - Rimozione
- - - - Corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, *83.09.10*
- - - - Mezzi terapeutico da *97.39*
- - - - Percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso(i) extra-cranico(i) della *39.76.70*
- - - Rinforzo di tendine, *83.88.10*
- - - Riparazione occlusione endovascolare vaso
- - - - della *39.72.99*
- - - - della *39.72*
- - - Sezione
- - - - Muscolo, *83.19.10*
- - - - Tendine, *83.13.20*
- - - - Tessuti molli, *83.19.90*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini, *83.62.10*
- - - - Guaina tendinea, *83.61.10*
- - - - Muscolo o fasce, *83.65.10*

Testa –*Continuazione*
- Collo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sutura –*Continuazione*
- - - - Tendini, *83.64.10*
- - - Tendinectomia, *83.42.10*
- - - Tenodesi, *83.88.40*
- - - Tenoplastica sostitutiva, *83.88.20*
- - - Trasferimento trapianto
- - - - Muscolo, *83.77.10*
- - - - Tendini, *83.75.10*
- - - Trasposizione di tendini, *83.76.10*
- - - Trombolisi selettiva percutanea di vaso(i) extra-cranico(i) della *39.76.50*
- - - Ultrasuoni terapeutico dei vaso della *00.01*
- Con
- - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del corpo intero / della *92.19.06*
- - Ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del corpo intero / della *92.19.05*
- Femorale
- - Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.35.10*
- - Inserto
- - - Coppa acetabolare di protesi dell'anca ¬ Rimozione di *80.05.1D*
- - - Nonché coppa acetabolare di protesi dell'anca per sostituzione ¬ Impianto di *81.52.55*
- - - Protesi anca ¬ Rimozione
- - - - di *80.05.1C*
- - - - Stelo, *80.05.18*
- - Nonché inserto protesi anca per sostituzione ¬ Impianto
- - - di *81.52.54*
- - - Stelo, *81.52.5B*
- - Protesi anca
- - - Per sostituzione ¬ Impianto
- - - - della *81.52.53*
- - - - Coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché *81.52.58*
- - - - Stelo nonché *81.52.5A*
- - - ¬ Rimozione
- - - - della *80.05.1B*
- - - - Coppa di sostegno, coppa acetabolare e *80.05.1G*
- - - - Stelo e *80.05.17*
- Fetale ¬ Rotazione
- - Con forcipe della *72.4*
- - Manuale della *73.51*
- Idrocefalica ¬ Puntura di *73.8*
- Metatarso
- - Dito incluso l'avanpiede prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della *84.11*
- - ¬ Amputazione della *84.11*
- Omerale ¬
- - Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, Rimozione di protesi della *80.01.10*

Testa –*Continuazione*

- Omerale ¬ –*Continuazione*

- - Protesi della *81.81*

- Omero ¬ Revisione e sostituzione di protesi della *81.97.12*

- Pancreas (con parte del corpo) ¬ Asportazione della *52.51*

- Postica

- - Dopo

- - - Estrazione podalica totale ¬ Applicazione del forcipe su *72.53*

- - - Parziale estrazione podalica ¬ Applicazione del forcipe su *72.51*

- - ¬ Applicazione di forcipe su *72.6*

- Ulna ¬ Altra riparazione articolare, polso, protesi della *81.96.2D*

- ¬

- - Perfusione, locale [regionale] della *39.97*

- - Scintigrafia di altre sedi della *92.12*

Testamentaria ¬ Valutazione per capacità *94.11*

Testicolare

- Epididimo per preparare un'inseminazione artificiale ¬ Prelievo di tessuto *62.99.30*

- ¬

- - Asportazione o distruzione di lesione *62.2*

- - Inserzione di protesi *62.7*

- - Trapianto *62.69*

Testicoli ¬ Altre Procedura diagnostica sui *62.19*

Testicolo

- Addominale

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Orchiectomia monolaterale, *62.3X.30*

- - Per via laparoscopica ¬ Orchiectomia monolaterale, *62.3X.31*

- - ¬ Riposizionamento chirurgico di *62.99.20*

- Inguinale

- - Con epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale, *62.3X.21*

- - Senza epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale, *62.3X.20*

- Residuo ¬ Orchiectomia di *62.42*

- Scroto ¬

- - Mobilizzazione e fissazione di *62.5*

- - Trapianto e fissazione di *62.5*

- Solitario ¬ Rimozione di *62.42*

- ¬

- - Aspirazione del *62.91*

- - Biopsia

- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *62.11*

- - - Cielo aperto di *62.12*

- - Detorsione del cordone o del *63.52*

- - Incisione del *62.0*

- - Iniezione di sostanze terapeutica nel *62.92*

- - Interventi sul *62.99.99*

- - Orchido-pessia con detorsione del *62.5*

- - Riduzione di torsione del cordone o del *63.52*

- - Riparazione del *62.69*

- - Sutura di lacerazione del *62.61*

Testis ¬ Asportazione dell' appendix *62.2*

TET) ¬ Apparecchio transcutaneo di trasmissione di energia (*37.54*

Tetanica ¬

- Somministrazione di anti-tossina *99.56*

- Vaccinazione contro tossina *99.38*

Tetano

- Pertosse combinato [Di Te Per] ¬ Somministrazione di vaccino contro difterite, *99.39*

- ¬ Vaccinazione contro il *99.38*

Tetraciclina ¬ Iniezione di agente citotossico o *34.92*

Tetralogia Fallot

- Solo tempo operatorio con senza

- - Commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di *35.81*

- - Infundibulectomia ¬ Correzione totale di *35.81*

- - Innesto a patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di *35.81*

- - Protesi del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di *35.81*

- - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di *35.81*

- - Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di *35.81*

- - Tubo protesico per l'arteria polmonare ¬ Correzione totale di *35.81*

- ¬ Correzione totale di *35.81*

Tetto orbitario ¬ Altra riduzione aperta di frattura del *76.79.10*

Tettoplastica acetabolare dell'anca ¬ *81.40.32*

TEVAP) ¬ Elettrovaporizzazione trans-uretrale della prostata (*60.22*

Therapy) ¬ Terapia adattabile dell'incontinenza (adjustable continence *58.94*

Thiersch ¬ Intervento secondo

- *86.62*

- *86.69*

Thomas ¬ Trazione con apparecchio di *93.45*

Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia trans-peduncolare di sottrazione (es. secondo *78.49.37*

Thomasschiene * ¬ Trazione con *93.45*

Thompson * ¬ Intervento secondo *83.86*

Thoracic-outlet Syndrom ¬

- Miotomia per decompressione di sbocco toracico (*83.19*

- Tenotomia per decompressione di sbocco toracico (*83.13*

Tibia

- Allogenico ¬ Innesto osseo della *78.07.12*

- Chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.12*

- Con

- - Fissatore esterno ¬ Riduzione

- - - Aperta di frattura pluriframmentaria di altre parto della *78.17.16*

- - - Chiusa di altra frattura della *78.17.15*

- - Fissazione interna

Tibia –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*

- - Fissazione interna –*Continuazione*

- - - Con chiodo endo-midollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.30*

- - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.39*

- - - ¬ Riduzione aperta frattura

- - - - Pluriframmentaria di altre parto della *79.36.40*

- - - - Semplice del corpo della *79.36.20*

- - Peduncolo vascolare

- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.07.10*

- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.07.11*

- Distale

- - Con

- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.14*

- - - Fissazione interna

- - - - Con

- - - - - Chiodo endo-midollare o placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.30*

- - - - - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.31*

- - - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.29*

- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.32*

- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.12*

- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.56.11*

- Fibula

- - Biopsia

- - - Cielo aperto ¬ Biopsia della *77.47.20*

- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della *77.47.10*

- - Con

- - - Fissazione interna ¬ Riduzione

- - - - Aperta di frattura di *79.36.99*

- - - - Chiusa di frattura della *79.16.99*

- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.07.11*

- - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.67.01*

- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.67.28*

- - Per innesto ¬ Prelievo di osso della *77.77*

- - Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.17.99*

- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.67.05*

- - Senza

- - - Fissazione interna ¬ Riduzione

- - - - Aperta di frattura della *79.26.99*

- - - - Chiusa di frattura di *79.06*

- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.07.10*

- - - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di *78.57.99*

Tibia –*Continuazione*
- Fibula –*Continuazione*
- - Senza –*Continuazione*
- - - Sezione
- - - - Drenaggio ¬ Altra incisione di *77.17.13*
- - - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione di *77.17.10*
- - - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di *77.17.12*
- - - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione di *77.17.11*
- - - - ¬ Altra incisione di *77.17.99*
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.27.99*
- - - Allungamento di *78.37*
- - - Amputazione
- - - - Caviglia a livello dei malleoli della *84.14*
- - - - Gamba attraverso *84.15*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di *77.67.99*
- - - Biopsia della *77.47.99*
- - - Innesto osseo della *78.07.99*
- - - Inserzione di stimolatore di crescita ossea sulla *78.97*
- - - Interventi
- - - - Non specificati su lesione della *79.96.99*
- - - - Riparazione o plastica su *78.47.99*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale della *77.87.99*
- - - - Totale della *77.97.99*
- - - Osteoclasia della *78.77*
- - - Osteotomia cuneiforme della *77.27.99*
- - - Procedura diagnostica sulla *78.87*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di epifisiolisi di *79.56.99*
- - - - Chiusa di epifisiolisi della *79.46*
- - - Rimozione dispositivo impiantato
- - - - da *78.67.99*
- - - - Tibia e fibula, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.67.05*
- - - Sbrigliamento di frattura esposta della *79.66*
- - - Sequestrectomia della *77.07.99*
- - - Sezione della *77.37.99*
- Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.31*
- Placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.11*
- Prossimale
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta frattura
- - - - - Pluriframmentaria della *78.17.12*
- - - - - Semplice della *78.17.11*
- - - - Chiusa di frattura della *78.17.10*
- - - Fissazione interna
- - - - Con
- - - - - Chiodo endo-midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.10*

Tibia –*Continuazione*
- Prossimale –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Fissazione interna –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.13*
- - - - - Staffe (di Blount) o chiodo endo-midollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.10*
- - - - - Vite ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.11*
- - - - ¬ Riduzione
- - - - - Aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.14*
- - - - - Aperta di frattura semplice della *79.36.12*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.11*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.10*
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.56.10*
- Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della diafisi della *79.26.11*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della *78.07.19*
- Vite di compressione dinamica ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.13*
- ¬
- - Accorciamento della *78.27.19*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto della *77.67.10*
- - Corticotomia per osteogenesi distrattiva della *77.37.12*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente della *78.27.11*
- - - Temporanea della *78.27.10*
- - Epifisiolisi terapeutica della *78.27.12*
- - Innesto osteocondrale della *78.07.13*
- - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, *84.55.18*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione della *79.96.10*
- - - Riparazione o plastica sulla *78.47.10*
- - Ostectomia
- - - Parziale della *77.87.10*
- - - Totale della *77.97.10*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) della *77.37.13*
- - - Cuneiforme della *77.27.10*
- - - Rotativa della *77.37.10*
- - - Valgizzante o varizzante della *77.37.14*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della *78.57.10*
- - Sbrigliamento della *77.67.20*
- - Sezione della *77.37.19*

Tibiale
- Anteriore) (posteriore) ¬ Bypass femoro- *39.29*
- Con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi *78.17.13*

Tibiale –*Continuazione*
- ¬
- - *38.08*
- - *38.09*
- - *38.18*
- - *38.38*
- - *38.39*
- - *38.48*
- - *38.49*
- - *38.59*
- - *38.68*
- - *38.69*
- - *38.88*
- - *38.89*
- - Riduzione aperta di lussazione femoro- *79.86.19*
- - Sezione di tratto ilio- *83.14*

Tibiali femorale
- Inserto protesi
- - Slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale standard del ginocchio ¬ Rimozione dei componente *80.06.1A*
- - Totale speciale o vincolata del ginocchio ¬ Rimozione dei componente *80.06.1B*
- Nonché inserto protesi
- - Slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale standard del ginocchio per sostituzione ¬ Impianto dei componente *81.54.44*
- - Totale speciale o vincolata del ginocchio per sostituzione ¬ Impianto dei componente *81.54.45*

Tibio
- Fibulare prossimale
- - Condroabrasione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.48*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.47*
- - Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.46*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.45*
- - Perforazione subcondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.4B*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.4C*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.4A*
- - Rifissazione frammento osteocondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.42*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.41*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.44*
- - - Per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.43*

Tibio –*Continuazione*
- Fibulare prossimale –*Continuazione*
- - ¬
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.5B*
- - - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, articolazione *80.46.20*
- - - Interventi
- - - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.3B*
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.4B*
- - - - - Aperto sulle strutture articolare, Articolazione *81.99.9A*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.1B*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.2B*
- - - Riduzione aperta di lussazione *79.86.10*
- - - Riparazione articolare, Articolazione *81.96.49*
- - - Sinoviectomia
- - - - Artroscopica dell'articolazione *80.76.11*
- - - - Cielo aperto dell'articolazione *80.76.21*
- Tarsale ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.87.10*
- Tarsica ¬
- - Fusione *81.11*
- - Sostituzione totale della *81.56*

Tifo ¬ Vaccinazione contro il *99.55*

Tifoide e paratifoide ¬ Vaccinazione contro la febbre *99.32*

Timica ¬ Esplorazione dell'area *07.91*

Timo
- Pessia ¬ *07.99*
- Toraco scopia ¬
- - Asportazione
- - - Parziale del *07.83*
- - - Totale del *07.84*
- - Incisione del *07.95*
- - Interventi non specificati sul *07.98*
- ¬
- - Aspirazione del *07.92*
- - Asportazione
- - - Parziale del *07.81*
- - - Totale del *07.82*
- - Biopsia
- - - del *07.16.99*
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *07.16.10*
- - - Cielo aperto del *07.16.11*
- - Incisione del *07.92*
- - Interventi non specificati sul *07.99*
- - Procedura diagnostica sulle ghiandola surrenali, ipofisi, pineale e *07.19*
- - Riparazione del *07.93*
- - Trapianto del *07.94*

Timpanectomia ¬ *20.59*

Timpanica ¬
- Asportazione di lesione della cavità *20.51.10*

Timpanica ¬ –*Continuazione*
- Distruzione del labirinto, trans- *20.79.22*
- Labirintectomia, trans- *20.79.20*

Timpanico ¬
- Paracentesi con drenaggio *20.01*
- Resezione del plesso *20.91*
- Rimozione di drenaggio trans- *20.1*

Timpano
- Scopia * ¬ Micro- *18.19*
- ¬
- - Divisione del *20.23*
- - Incisione del *20.0*
- - Iniezione del *20.94*

Timpanogramma ¬ *95.41*

Timpanomastoidea
- Cavità
- - Aperta
- - - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità *19.56.21*
- - - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità *19.56.20*
- - Radicale) ¬ Obliterazione di cavità *19.9*
- ¬ Riduzione di cavità *19.9X.11*

Timpanoplastica
- Con
- - Antrotomia atticotomia atticoantrotomia mastoidectomia
- - - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ *19.56.11*
- - - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ *19.56.10*
- - Confezione cavità timpanomastoidea cavità aperta
- - - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ *19.56.21*
- - - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ *19.56.20*
- Ossiculoplastica, altro ¬ *19.56.99*
- Tipo ¬
- - *19.4*
- - *19.52*
- - *19.53*
- - *19.54*
- - *19.55*
- ¬ Revisione di *19.6*

Timpanosimpatectomia ¬ *20.91*

Timpanotomia
- Con chiusura della membrana della finestra rotonda e/o ovale ¬ *20.23.12*
- Esplorativa ¬ *20.23.13*

Tipi di osteoplastica del cranio (cranioplastica), altro ¬ Altri *02.06.99*

Tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per
- Insufficienza midollare
- - Con *99.A1.13*
- - Senza *99.A1.12*
- Malattie ematologiche maligne
- - Con *99.A0.12*
- - Senza *99.A0.11*

TIPS ¬
- Confezione
- - Revisione di shunt portosistemico, *39.11.99*
- - Shunt portosistemico, *39.11.1*
- Revisione di shunt portosistemico, *39.11.2*
- Shunt trans-giugulare intra-epatico portosistemico (*39.11*

Tireoglosso
- Con resezione mediana dello ioide ¬ Intervento secondario di asportazione del dotto *06.7X.14*
- Senza resezione mediana dello ioide ¬ Intervento secondario di asportazione del dotto *06.7X.15*
- ¬ Asportazione del dotto *06.7X.99*

Tireotropina ricombinante rh TSH ¬
- Radio iodioterapia
- - 1 2 5 GBq I-131
- - - Con somministrazione di *92.28.05*
- - - Senza somministrazione di *92.28.04*
- - 5 GBq I-131
- - - Con somministrazione di *92.28.07*
- - - Senza somministrazione di *92.28.06*
- - Fino 1,2 GBq I-131
- - - Con somministrazione di *92.28.03*
- - - Senza somministrazione di *92.28.02*
- Scintigrafia total body per diagnosi localizzazione Scintigrafia total body
- - Con radio-iodio: con somministrazione di *92.18.04*
- - Senza radio-iodio: con somministrazione di *92.18.03*

Tiroide
- Con
- - Asportazione
- - - Nodulo controlaterale ¬ Asportazione subtotale monolaterale della *06.39.11*
- - - Parziale ¬ Riesplorazione della *06.39.13*
- - Rimozione di istmo o porzione dell'altro lobo) ¬ Rimozione completa di un lobo della *06.2*
- Linguale
- - Trans
- - - Cervicale
- - - - Con resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.6X.12*
- - - - Senza resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.6X.11*
- - - Orale ¬ Asportazione di *06.6X.10*
- - ¬ Asportazione di *06.6X.99*
- Paratiroidi ¬ Altra procedura diagnostica sulla *06.19*
- Per
- - Sottomentoniera ¬ Asportazione della *06.6*
- - Trans-orale ¬ Asportazione della *06.6*
- ¬
- - Agobiopsia della *06.11*
- - Asportazione
- - - Lesione della *06.31*
- - - Nodulo della *06.39.10*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] della *06.11*

Tiroide –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Cielo aperto della *06.12*
- - Ecografia della *88.71.13*
- - Interventi sulla *06.98.99*
- - Riparazione plastica della *06.98.10*
- - Sutura della *06.93*

Tiroidea
- Drenaggio ¬ Incisione della regione *06.09.11*
- Esplorazione ¬ Incisione della regione *06.09.12*
- Mediante incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dalla regione *06.09*
- Per
- - Controllo emorragia (postoperatoria) ¬ Riapertura di ferita in regione *06.02*
- - Esplorazione ¬ Riapertura di ferita in regione *06.02*
- - Rimozione di ematoma ¬ Riapertura di ferita in regione *06.02*
- Senza ulteriori misura ¬ Incisione della regione *06.09.10*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia *92.01*
- ¬
- - Aspirazione nella regione *06.01*
- - Drenaggio percutaneo o con ago della regione *06.01*
- - Incisione della regione *06.09.99*
- - Radiografia senza contrasto della regione *87.09*
- - Riapertura di ferita della regione *06.02*

Tiroidectomia
- Completa totale
- - Con paratiroidectomia ¬ *06.4X.11*
- - Senza paratiroidectomia ¬ *06.4X.10*
- - ¬ *06.4X.99*
- Con
- - Sincrona tracheo-stomia) ¬ Dissezione in blocco di laringe (con *30.3*
- - Tracheo-stomia simultanea) ¬ Laringectomia totale con asportazione radicale dei linfonodo cervicale (con *30.4*
- Controlaterale ¬ Asportazione subtotale monolaterale con Emi- *06.39.12*
- Monolaterale
- - Con paratiroidectomia ¬ Emi- *06.2X.12*
- - Senza paratiroidectomia ¬ Emi- *06.2X.11*
- - ¬ Altra Emi- *06.2X.99*
- Parziale
- - Istmectomia ¬ *06.39.14*
- - ¬
- - - *06.39*
- - - Altra *06.39.99*
- Retro sternale
- - Completa
- - - Mediante sternotomia ¬ *06.52.10*
- - - Totale), altro ¬ *06.52.99*
- - Mediante sternotomia ¬ *06.50.10*
- - Parziale
- - - Mediante sternotomia ¬ *06.51.10*
- - - ¬ *06.51.99*

Tiroidectomia –*Continuazione*
- Retro sternale –*Continuazione*
- - ¬ Altra *06.50.99*
- Ricostruzione
- - Con
- - - Innesto
- - - - Intestinale libero ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia e *30.4X.26*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia e *30.4X.25*
- - - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia e *30.4X.22*
- - - Lembo
- - - - Peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia e *30.4X.24*
- - - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia e *30.4X.23*
- - - Mucosa locale ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia e *30.4X.21*
- - - Pull-up gastrico ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia e *30.4X.27*
- - ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia e *30.4X.29*
- Senza ricostruzione ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia e *30.4X.20*
- Subtotale ¬ *06.39.15*
- ¬ Emi- *06.2*

Tiroidei ¬ Legatura dei vaso *06.92*

Tiroideo ¬
- Auto-trapianto di tessuto *06.94*
- Reimpianto di tessuto *06.94*
- Sezione dell'istmo *06.91*

Tiroidotomia ¬ *06.09*

Tirone David) ¬ Sostituzione della radice aortica con conservazione della valvola (intervento di *35.11.11*

Tiroplastica di tipo I ¬ Laringoplastica di medializzazione, *31.69.12*

Tirotomia ¬
- Asportazione distruzione lesione tessuto laringe
- - Mediante *30.09.20*
- - Senza *30.09.10*
- Cordectomia, mediante *30.22.11*
- Decorticazione stripping corda vocali
- - Mediante *30.09.21*
- - Senza *30.09.11*

Tissue doppler speckle-tracking ¬ Ecocardiografia trans
- Esofagea, con metodica complessa (4-D, *88.72.25*
- Toracica, con metodica complessa (4-D, *88.72.15*

Tissutale
- Avambraccio ¬ Inserzione di espansore *86.93.13*
- Capo ¬ Inserzione di espansore *86.93.10*
- Collo ¬ Inserzione di espansore *86.93.11*
- Estremità inferiore ¬ Inserzione di espansore *86.93.18*
- Labbro ¬ Inserzione di espansore *27.59.60*
- Mano ¬ Inserzione di espansore *86.93.14*
- Parete toracica e nel dorso ¬ Inserzione di espansore *86.93.15*

Tissutale –*Continuazione*
- Regione addominale ¬ Inserzione di espansore *86.93.16*
- Spalla e nel braccio ¬ Inserzione di espansore *86.93.12*
- ¬
- - Atriosettoplastica con innesto *35.61*
- - Inserzione di espansore *86.93.99*
- - Ricostruzione padiglione auricolare
- - - Parziale con espansore *18.71.11*
- - - Totale con espansore *18.71.21*
- - Riparazione
- - - Aorta
- - - - Addominale con patch *39.56.41*
- - - - Toracica con patch *39.56.31*
- - - Arteria
- - - - Addominale con patch *39.56.49*
- - - - Arto
- - - - - Inferiore con patch *39.56.61*
- - - - - Superiore con patch *39.56.21*
- - - - Epatica con patch *39.56.44*
- - - - Gastrica con patch *39.56.43*
- - - - Iliaca con patch *39.56.48*
- - - - Mesenterica con patch *39.56.47*
- - - - Renale con patch *39.56.46*
- - - - Splenica con patch *39.56.45*
- - - Canale atrioventricolare con innesto *35.63*
- - - Difetto
- - - - Cuscinetti endo-cardico con innesto *35.63*
- - - - Setto
- - - - - Atriale con innesto *35.61*
- - - - - Non specificato del cuore con innesto *35.60*
- - - - - Ventricolare con innesto *35.62*
- - - - Sopracrestale con innesto *35.62*
- - - - Tipo ostium
- - - - - Primum con innesto *35.63*
- - - - - Secundum con innesto *35.61*
- - - - Valvolare associato a difetto del setto atriale e ventricolare con innesto *35.63*
- - - Foramen ovale pervio con innesto *35.61*
- - - Tronco celiaco con patch *39.56.42*
- - - Vaso
- - - - Arto
- - - - - Inferiore con patch *39.56.69*
- - - - - Superiore con patch *39.56.29*
- - - - Intra-cranico con patch *39.56.11*
- - - - Sanguigno
- - - - - Capo e del collo con patch *39.56.19*
- - - - - Con patch *39.56.99*
- - - - Toracici con patch *39.56.39*
- - - Vena
- - - - Addominale con patch *39.56.59*
- - - - Cava
- - - - - Inferiore con patch *39.56.51*
- - - - - Superiore con patch *39.56.33*
- - - - Femorale e vena poplitea con patch *39.56.62*
- - - - Giugulare con patch *39.56.12*

Tissutale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Vena –*Continuazione*
- - - - Iliaca con patch *39.56.52*
- - - - Polmonare con patch *39.56.32*
- - - - Profonda arto
- - - - - Inferiore con patch *39.56.63*
- - - - - Superiore con patch *39.56.23*
- - - - Succlavia, vena ascellare e vena brachiocefalica con patch *39.56.22*
- - - - Superficiali della coscia con patch *39.56.64*

Tissutali
- Prodotte vitro
- - Anca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.40.15*
- - - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.40.14*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.83.21*
- - - - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.83.20*
- - - Omero glenoidea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.83.19*
- - - - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.83.18*
- - - Subtalare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.49.21*
- - - - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.49.20*
- - - Talo crurale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.49.19*
- - - - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.49.18*
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Innesto di cartilagine e impianto del gomito di coltura *81.85.15*
- - - Riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.46*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ riparazione
- - - Articolare
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.66*
- - - - - Metatarso-falangea, Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.56*
- - - - - Sacro-iliaca, Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.36*

Tissutali –*Continuazione*
- Prodotte vitro –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ riparazione –*Continuazione*
- - - Articolare –*Continuazione*
- - - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - - Sterno-clavicolare, Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.16*
- - - - Articolazioni del piede, Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.76*
- - - - Polso, Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.26*
- - - Articolazione specificata, Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.86*
- - Ginocchio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.47.17*
- - - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.47.18*
- - Per artroscopica ¬
- - - Innesto di cartilagine e impianto del gomito di coltura *81.85.14*
- - - Riparazione
- - - - Articolare
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.65*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.55*
- - - - - Articolazione sacro-iliaca, Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.35*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.15*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.45*
- - - - - Articolazioni del piede, Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.75*
- - - - - Polso, Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.25*
- - - - Articolazione specificata, Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.85*
- ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia per mobilizzare i fluidi *93.66*

Titanio
- VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, costa e sterno, Impianto di protesi verticali espandibili in *78.41.30*
- ¬
- - Inserzione di gabbie di fusione (carbone, ceramica, metallo, plastica o *84.51*
- - Materiale non riassorbibile con rivestimento in *00.9A.23*

Titolazione ossigeno
- Riposo ¬ *89.38.31*
- Sotto stress ¬ *89.38.32*
- ¬ *89.38.39*

Tiuxetano
- Parenterale ¬ Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab *92.28.20*

Tiuxetano –*Continuazione*
- ¬ Ittrio-90 [Y-90] ibritumomab *92.28.20*

TLIF transforaminal lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica transforaminale lombare
- (*81.08*
- (*81.38*

Tomografia
- Addominale ¬ Altra *88.02*
- Assiale computerizzata
- - Addome
- - - Superiore ¬ *88.01.20*
- - - ¬ *88.01.99*
- - Anca e della coscia ¬ *88.38.30*
- - Bacino e dell'-articolazione sacro-iliaca ¬ *88.38.41*
- - Collo ¬ *87.04.11*
- - Colonna vertebrale ¬ *88.38.40*
- - Cranio ¬ *87.03*
- - Cuore
- - - Con mezzo contrasto
- - - - Riposo ¬ *87.41.14*
- - - - Sotto stress
- - - - - Farmacologico ¬ *87.41.16*
- - - - - Fisico ¬ *87.41.15*
- - - Senza mezzo contrasto
- - - - Riposo ¬ *87.41.11*
- - - - Sotto stress
- - - - - Farmacologico ¬ *87.41.13*
- - - - - Fisico ¬ *87.41.12*
- - Ginocchio e della gamba ¬ *88.38.31*
- - Gomito e dell'-avambraccio ¬ *88.38.21*
- - Intero addome ¬ *88.01.10*
- - PET TAC corpo intero testa con
- - - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con *92.19.06*
- - - Ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con *92.19.05*
- - Piede e della caviglia ¬ *88.38.32*
- - Polso e della mano ¬ *88.38.22*
- - Scheletro facciale, seno para-nasali, mascella, mandibola, dente, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ *87.04.10*
- - Spalla e del braccio ¬ *88.38.20*
- - TAC
- - - Capo ¬ *87.03*
- - - Rene ¬ *87.71*
- - - Torace ¬ *87.41*
- - ¬ Altra *88.38.99*
- Computerizzata emissione singolo fascio fotonico SPECT
- - Localizzazioni ¬ *92.09.10*
- - Miocardio ¬ *92.05.14*
- Emissione positroni
- - Cervello ¬ *92.11.00*
- - Con
- - - F-18-etilcolina per carcinoma prostatico ¬ *92.19.03*
- - - Tomografia assiale computerizzata PET TAC corpo intero testa con
- - - - 18-F-DOPA ¬ *92.19.06*

Tomografia –*Continuazione*
- Emissione positroni –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Tomografia assiale computerizzata PET TAC corpo intero testa con –*Continuazione*
- - - - Ligandi marcato con DOTA ¬ *92.19.05*
- - Corpo intero ¬ *92.19.01*
- - Cuore ¬ *92.19.00*
- Ottica coerenza fase
- - OCT), vaso coronarico ¬ *37.2A.12*
- - ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vaso coronarico tramite *37.2A.12*
- Renale ¬ Altra *87.72*

Tomografici computerizzato (TC) ¬ Studi quantitativi *88.98*

Tomoterapia, Cyberknife ¬ Es.: VMAT, *92.24.30*

Toni di Békésy ¬ Audiometria a 5 *95.41*

Tonografia, test di provocazione e altri test per il glaucoma ¬ *95.26*

Tonometria ¬ *89.11*

Tonsilla
- Linguale
- - Mediante faringotomia ¬ Asportazione di *28.5X.11*
- - Trans-orale ¬ Asportazione di *28.5X.10*
- - ¬ Asportazione di *28.5X.99*
- Tonsillotomia
- - Con adenoidectomia ¬ Resezione parziale di *28.3X.10*
- - Senza adenoidectomia ¬ Resezione parziale di *28.2X.10*

Tonsillare ¬
- Asportazione di residuo *28.4*
- Drenaggio (orale) (trans-cervicale) d'ascesso *28.0*

Tonsillari e peritonsillari ¬ Incisione e drenaggio di strutture *28.0*

Tonsille adenoidi
- Mediante incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo da *28.91*
- ¬
- - Asportazione di lesione di *28.92*
- - Biopsia di *28.11*
- - Interventi
- - - su *28.99*
- - - Diagnostico su *28.19*

Tonsillectomia
- Adenoidectomia, altro ¬ Controllo di emorragia dopo *28.7X.99*
- Con adenoidectomia ¬
- - *28.3*
- - *28.3X*
- Per ascesso
- - Con adenoidectomia ¬ *28.3X.12*
- - ¬ *28.2X.12*
- Residuale ¬ *28.4*
- Senza adenoidectomia, altro ¬ *28.2X.99*
- Totale
- - Con adenoidectomia ¬ *28.3X.11*
- - Senza adenoidectomia ¬ *28.2X.11*
- ¬

Tonsillectomia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Adenoidectomia senza *28.6*
- - Controllo di emorragia dopo *28.7X.10*

Tonsillotomia
- Con adenoidectomia ¬ Resezione parziale di tonsilla [*28.3X.10*
- Senza adenoidectomia ¬ Resezione parziale di tonsilla [*28.2X.10*

Toracale
- Con impianto(i) o dispositivo(i) ¬ Correzione endovascolare di lesione dell'aorta *39.73*
- Parziale o totale ¬ Sostituzione di disco intervertebrale *84.63*
- Sistema di sostituzione cardiaca ¬ Sostituzione o riparazione dell'unità *37.53*
- ¬
- - Approccio trans- *37.33*
- - Correzione di protesi discale precedentemente impiantata, *84.67*
- - Inserzione di protesi discale, *84.63*
- - Protesi discale (flessibile) artificiale, *84.63*
- - Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, *84.67*
- - Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale, *84.67*

Torace
- Aperto ¬
- - Angioplastica dell'arteria coronarica a *36.03*
- - Asportazione di tessuto del cuore (crio-ablazione) (elettro-coagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione), a *37.33*
- - Drenaggio a *34.09*
- - Massaggio cardiaco a *37.91*
- - Trattamento non operatorio sul *96.B1*
- Chiuso ¬ Massaggio cardiaco a *99.63*
- Colonna vertebrale ¬ Radioscopia funzionale, articolazioni, *88.39.21*
- Costa sterno ¬
- - Artroscopia diagnostica di articolazione del *80.29.11*
- - Sequestrectomia della scapola, clavicola e *77.01.99*
- Mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, profondo, su *86.88.51*
- Miocardio ¬ Risonanza magnetica nucleare RMN MRI RMN
- -] di *88.92.99*
- -] di *88.92*
- Pleura e diaframma ¬ Altre Procedura diagnostica sul *34.28*
- Riposo, con mezzo di contrasto ¬ RMN del *88.92.12*
- Sotto stress e con mezzo di contrasto ¬ RMN del *88.92.14*
- ¬
- - Chiusura di altra fistola del *34.73*
- - Ecografia diagnostica di altre sedi del *88.73.99*
- - Interventi sul *34.99.99*
- - Radiografia del *87.49*
- - Rimozione di altri apparecchio dal *97.49*
- - Riparazione di deformità del *34.74*

Torace –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - RMN del *88.92.19*
- - Tomografia assiale computerizzata [TAC] del *87.41*

Toracica
- Addome dorso ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Parete *83.85.24*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Parete *83.89.14*
- - - Muscolo o tendine, Parete *83.85.14*
- - Ampio innesto di cute a tutto spessore nella parete *86.63.25*
- - Arretramento di tendini, Parete *83.72.14*
- - Asportazione
- - - Lesione
- - - - Fascia, Parete *83.39.22*
- - - - Guaina tendinee, Parete *83.31.14*
- - - - Muscolo, Parete *83.32.12*
- - - - Tendine, Parete *83.39.12*
- - - Tessuti molli, Parete *83.49.34*
- - Avanzamento di tendini, Parete *83.71.14*
- - Borsectomia, Parete *83.5X.14*
- - Borsotomia, Parete *83.03.14*
- - Copertura di difetto della fascia, Parete *83.89.24*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Parete *83.88.34*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Parete *83.19.24*
- - Distacco peduncolo dopo plastica
- - - Con lembo, Parete *83.19.34*
- - - Cutanea di parete *86.89.16*
- - Fasciectomia, Parete *83.44.14*
- - Fasciotomia, Parete *83.14.14*
- - Incisione
- - - Tendine, Parete *83.13.14*
- - - Tessuti molli, Parete *83.09.94*
- - Innesto
- - - Fascia, Parete *83.82.14*
- - - Lembo
- - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Parete *83.82.44*
- - - - Muscolare o fasciale locale, Parete *83.82.24*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Parete *83.82.34*
- - - Tendineo, Parete *83.81.14*
- - Interventi
- - - Muscolo, fasce e borsa, Parete *83.99.24*
- - - Plastica
- - - - Fasce, Parete *83.89.94*
- - - - Muscolo, Parete *83.87.94*
- - - - Tendini, Parete *83.88.94*
- - - Tendini, Parete *83.99.14*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, Parete *83.91.14*
- - Miectomia, Parete *83.45.14*
- - Mioplastica, Parete *83.87.14*
- - Miotomia, Parete *83.02.14*

Toracica –*Continuazione*
- Addome dorso ¬ –*Continuazione*
- - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nella parete *86.63.15*
- - Reinserzione
- - - Muscolo, Parete *83.74.14*
- - - Tendini, Parete *83.73.14*
- - Resezione compartimentale, Parete *83.49.24*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Parete *83.09.14*
- - Rinforzo di tendine, Parete *83.88.14*
- - Sezione
- - - Muscolo, Parete *83.19.14*
- - - Tendine, Parete *83.13.24*
- - - Tessuti molli, Parete *83.19.94*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, Parete *83.62.14*
- - - Guaina tendinea, Parete *83.61.14*
- - - Muscolo o fasce, Parete *83.65.14*
- - - Tendini, Parete *83.64.14*
- - Tendinectomia, Parete *83.42.14*
- - Tenodesi, Parete *83.88.44*
- - Tenoplastica sostitutiva, Parete *83.88.24*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscolo, Parete *83.77.14*
- - - Tendini, Parete *83.75.14*
- Anteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.21*
- - 2 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.22*
- - 3 e più segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.23*
- Asportazione completa sterno
- - Con ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete *34.4X.32*
- - Senza ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete *34.4X.31*
- Chiusura secondaria toracotomia
- - Con
- - - Filo ¬ Altra riparazione della parete *34.79.11*
- - - Placca ¬ Altra riparazione della parete *34.79.12*
- - ¬ Altra riparazione della parete *34.79.19*
- Con
- - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura vascolari intra- *33.49.14*
- - Fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta *39.73.11*
- - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura vascolari intra- *33.49.11*
- - Imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore nella colonna *04.81.23*
- - Interposizione
- - - Colon ¬ Anastomosi esofagea intra- *42.55*
- - - Intestino tenue ¬ Anastomosi esofagea intra- *42.53*
- - - ¬ Anastomosi esofagea intra- *42.58*

Toracica –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Metodica complessa (4-D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Ecocardiografia, trans- *88.72.15*
- - Mezzo di contrasto ¬ Ecocardiografia, trans- *88.72.14*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell'aorta *39.57.31*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell'aorta *39.56.31*
- - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura vascolari intra- *33.49.13*
- - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura vascolari intra- *33.49.16*
- - Resezione
- - - Diaframma
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete *34.51.13*
- - - - Per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete *34.52.13*
- - - Pericardio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete *34.51.12*
- - - - Diaframma
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete *34.51.14*
- - - - - Per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete *34.52.14*
- - - - Per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete *34.52.12*
- - Ricostruzione ¬ Resezione parziale di lesione della parete *34.4X.22*
- - Sostituzione
- - - Con protesi ibrida ¬ Resezione dell'aorta *38.45.14*
- - - ¬ Resezione aorta
- - - - *38.45.12*
- - - - *38.45.19*
- - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura vascolari intra- *33.49.17*
- - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura vascolari intra- *33.49.12*
- - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura vascolari intra- *33.49.15*
- Denudamento vaso ¬
- - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria
- - - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno
- - - - Arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via extra- *37.6A.72*
- - - - Venoso, chirurgico a cielo aperto per via extra- *37.6A.61*
- - - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgico a cielo aperto per via extra- *37.6A.A1*
- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria

Toracica –*Continuazione*
- Denudamento vaso ¬ –*Continuazione*
- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria –*Continuazione*
- - - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno
- - - - Arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extra- *37.6C.72*
- - - - Venoso, chirurgica a cielo aperto per via extra- *37.6C.61*
- - - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extra- *37.6C.A1*
- - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria
- - - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno
- - - - Arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extra- *37.6B.72*
- - - - Venoso, chirurgica a cielo aperto per via extra- *37.6B.61*
- - - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extra- *37.6B.A1*
- Diaframma o esofago ¬ Criteri dell'allargamento sono: resezione di vaso intra-pericardici o della colonna vertebrale, resezione di pericardio, atrio cardiaco, parete *32.51.31*
- Dorso
- - Con
- - - Cheratinociti coltivate ¬
- - - - Ampia copertura dei tessuti molli della parete *86.88.35*
- - - - Piccola copertura dei tessuti molli della parete *86.88.15*
- - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della parete *86.4X.26*
- - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della parete *86.88.45*
- - - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della parete *86.88.25*
- - ¬
- - - Ampia plastica
- - - - Allungamento su parete *86.76.14*
- - - - Avanzamento e rotazione su parete *86.76.24*
- - - - Con lembo a isola su parete *86.76.44*
- - - - Trasposizione su parete *86.76.34*
- - - - Z su parete *86.76.54*
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di cute nella parete *86.65.25*
- - - - Innesto cutaneo
- - - - - Rigenerativo temporaneo nella parete *86.67.25*
- - - - - Sottile nella parete *86.69.25*
- - - - Omoinnesto di cute nella parete *86.66.25*
- - - Asportazione di guaina tendinea, Parete *83.49.14*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli della parete *86.88.95*
- - - Esplorazione della guaina tendinea, Parete *83.01.14*

Toracica –*Continuazione*
- Dorso –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Incisione con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo di parete *86.04.15*
- - - Inserzione di espansore tissutale nella parete *86.93.15*
- - - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo della parete *86.78.34*
- - - Piccola plastica
- - - - Allungamento su parete *86.74.14*
- - - - Avanzamento e rotazione su parete *86.74.25*
- - - - Con lembo a isola su parete *86.74.44*
- - - - Trasposizione su parete *86.74.34*
- - - - Z su parete *86.74.54*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di cute nella parete *86.65.15*
- - - - Innesto cutaneo
- - - - - Rigenerativo temporaneo nella parete *86.67.15*
- - - - - Spessore parziale nella parete *86.69.15*
- - - - Omoinnesto di cute nella parete *86.66.15*
- - - Plastica con lembo locale su parete *86.77.14*
- - - Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della parete *86.75.15*
- - - Trasferimento lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare su parete *86.78.14*
- - - - Peduncolato o libero su parete *86.78.44*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su parete *86.78.24*
- - - Trasposizione di tendini, Parete *83.76.14*
- HITOC] ¬ Chemio-ipertermia intra- *99.25.22*
- Impedenza ¬ Pletismografia *89.38.12*
- Interna
- - Miocardio ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [arteria *36.2*
- - Muscolo cardiaco ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [arteria *36.2*
- - Parete ventricolare ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [arteria *36.2*
- - Ventricolo ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [arteria *36.2*
- - ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria *36.11.22*
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria *36.11.23*
- - - - Mini invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria *36.11.32*

Toracica –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Bypass semplice aorto coronarico –*Continuazione*
- - - - Mini invasivo –*Continuazione*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria *36.11.33*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria *36.12.22*
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria *36.12.23*
- - - - Mini invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria *36.12.32*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria *36.12.33*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria *36.18.12*
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria *36.18.13*
- - - - Mini invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria *36.18.22*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria *36.18.23*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria *36.1A.12*
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria *36.1A.13*
- - - - Mini invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria *36.1A.22*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria *36.1A.23*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria *36.1B.12*
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria *36.1B.13*
- - - - Mini invasivo

Toracica –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - - Mini invasivo –*Continuazione*
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria *36.1B.22*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria *36.1B.23*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria *36.13.22*
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria *36.13.23*
- - - - Mini invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria *36.13.32*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria *36.13.33*
- Intraoperatoria di una soluzione di agente chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier ¬ Applicazione intra- *99.25.25*
- Lombare ¬ Discectomia cervicale, *80.51*
- Mediante
- - Aerosol pressurizzato [PITAC] ¬ Chemioterapia intra- *99.25.24*
- - Laminotomia emi laminectomia posteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.24*
- - - 2 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.25*
- - - 3 e più segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.26*
- Osteoplastica e innesto osseo ¬ Altra riparazione della parete *34.79.40*
- Polmone con
- - Aspirazione con ago sottile ¬ Biopsia trans- *33.26.11*
- - Tru-cut
- - - Marcatura con clip ¬ Biopsia trans- *33.26.13*
- - - Senza marcatura con clip ¬ Biopsia trans- *33.26.12*
- Protesi tubolare
- - Con
- - - 1
- - - - Diramazione
- - - - - 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.48*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.45*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.42*
- - - 2
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.46*

Toracica –*Continuazione*

- Protesi tubolare –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - 2 –*Continuazione*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.43*
- - - 3
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.47*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.44*
- - - Totale
- - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.4A*
- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.4B*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.41*
- Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofago-stomia intra- *42.51.10*
- Riduzione aperta frattura sternale
- - Con
- - - Filo ¬ Altra riparazione della parete *34.79.31*
- - - Placca ¬ Altra riparazione della parete *34.79.32*
- - ¬ Altra riparazione della parete *34.79.39*
- Riposo ¬ Ecocardiografia trans- *88.72.11*
- Secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria cervico- *78.49.38*
- Senza
- - Fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta *39.73.10*
- - Resezione pericardio diaframma
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete *34.51.11*
- - - Per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete *34.52.11*
- - Ricostruzione ¬ Resezione parziale di lesione della parete *34.4X.21*
- Sotto stress
- - Farmacologico ¬ Ecocardiografia trans- *88.72.13*
- - Fisico ¬ Ecocardiografia trans- *88.72.12*
- Stabilizzazione
- - Con
- - - Filo ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete *34.79.21*
- - - Placca ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete *34.79.22*
- - ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto della parete *34.79.29*
- Toraco lombare approccio
- - Anteriore ¬ Artrodesi *81.04*

Toracica –*Continuazione*

- Toraco lombare approccio –*Continuazione*
- - Anterolaterale - Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ Artrodesi *81.34*
- - Dorsale (intervertebrale) - Approccio dorso-laterale ¬ Artrodesi *81.35*
- - Posteriore ¬ Artrodesi *81.05*
- Toracotomia
- - Mini toracotomia sternotomia ¬
- - - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - - Con pompa
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.21*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.12*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.11*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.33*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.32*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.31*
- - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.71*
- - - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - - Con pompa
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.21*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.12*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.11*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.33*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.32*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.31*
- - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.71*
- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria

Toracica –*Continuazione*

- Toracotomia –*Continuazione*
- - Mini toracotomia sternotomia ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - - - Con pompa
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.21*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.12*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.11*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.33*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.32*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.31*
- - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.71*
- - Per rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione della parete *34.01.10*
- ¬
- - Anastomosi esofagea intra- *42.59*
- - Aorta ascendente arco aortico aorta
- - - *39.56.31*
- - - *39.57.31*
- - - *39.59.51*
- - Approccio chirurgico alla colonna *03.09.29*
- - Arteriografia dell'-arto superiore e dell'-aorta *88.42.10*
- - Asportazione
- - - Aorta *38.64.10*
- - - Distruzione di lesione della parete *34.4X.99*
- - - Lesione della parete *34.4X.10*
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) della parete *34.23.10*
- - - Cielo aperto della parete *34.23.20*
- - - Parete *34.23.99*
- - Copertura plastica di anastomosi e Sutura vascolari intra- *33.49.19*
- - Distruzione di lesione della parete *34.4X.40*
- - Ecocardiografia trans- *88.72.19*
- - Esofago
- - - Colo stomia
- - - - Ante- *42.66*
- - - - Intra- *42.56*
- - - Digiuno-stomia ante- *42.64*
- - - Enteranastomosi intra- *42.54*

Toracica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Esofago –*Continuazione*
- - - Entero-stomia ante- *42.64*
- - - Esofago-stomia intra- *42.51.99*
- - - Gastro-stomia intra- *42.52*
- - - Ileo-stomia ante- *42.64*
- - - Stomia *42.19*
- - Fenestrazione di aneurisma dissecante dell'aorta *39.54*
- - Fistulografia della parete *87.38*
- - Flebografia con mezzo di contrasto di altre vena intra- *88.63.99*
- - Impianto endovascolare di protesi nell'aorta *39.73.99*
- - Incisione
- - - Parete *34.01.99*
- - - Pleura, Adesiolisi di polmone e parete *34.09.10*
- - Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale per terapia dolore
- - - Con imaging, articolazioni della colonna *81.92.23*
- - - Senza imaging, articolazioni della colonna *81.92.13*
- - Instillazione nella cavità *34.92*
- - Intervento di dissezione dell'aorta (re-entry), aorta *39.54.10*
- - Linfangiografia intra- *87.34*
- - Mastectomia radicale
- - - Con resezione parziale della parete *85.45.11*
- - - Senza resezione parziale della parete *85.45.10*
- - Occlusione chirurgica dell'aorta *38.84.10*
- - Radiografia
- - - Colonna
- - - - *87.23*
- - - - *87.23*
- - - Tessuti molli della parete *87.39*
- - Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione polmonare o resezione parziale della parete *34.3X.22*
- - Riparazione
- - - Aorta *39.59.51*
- - - Chirurgica a cielo aperto di aneurisma dell'aorta ascendente, dell'arco aortico e dell'aorta *39.52.21*
- - - Ernia diaframmatica per via *53.80*
- - - Parete
- - - - *34.79.99*
- - - - *34.79*
- - Shunt fra ventricolo e cavità *02.33*
- - Simpatectomia *05.26*
- - Sinografia della parete *87.38*
- - Sutura
- - - Aorta *39.31.61*
- - - Lacerazione della parete *34.71*
- - - Vena *39.32.39*

Toraciche
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione
- - - Arteria *38.35.19*

Toraciche –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Anastomosi ¬ Resezione –*Continuazione*
- - - Vena *38.35.29*
- - Sostituzione ¬ Resezione
- - - Arteria *38.45.29*
- - - Vena *38.45.39*
- Profonda
- - Con sostituzione ¬ Resezione di altre vena *38.45.38*
- - ¬
- - - Asportazione di altre vena *38.65.22*
- - - Incisione di vena *38.05.21*
- - - Occlusione chirurgica di altre vena *38.85.28*
- Vena profonda con anastomosi ¬ Resezione di vena *38.35.28*
- ¬
- - Asportazione
- - - Arteria *38.65.10*
- - - Vena *38.65.29*
- - Dissezione radicale delle strutture *32.6*
- - Incisione
- - - Arteria *38.05.10*
- - - Vena *38.05.29*
- - Legatura e stripping di vena varicose *38.55*
- - Occlusione chirurgica
- - - Arteria *38.85.19*
- - - Vena *38.85.29*
- - PCI
- - - Arteria *00.4B.14*
- - - Vena *00.4B.23*
- - Riparazione di arteria *39.59.53*
- - Sutura di arteria *39.31.79*
- - Trasposizione di arteria *39.59.14*

Toracici
- Con
- - Anastomosi, altro ¬ Resezione di vaso *38.35.99*
- - Patch tissutale, altro ¬ Riparazione di vaso *39.56.39*
- - Sostituzione, altro ¬ Resezione di vaso *38.45.99*
- ¬
- - Asportazione di vaso *38.65.99*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di vaso *39.79.24*
- - - Selettiva con
- - - - Filtro di vaso *39.79.54*
- - - - Liquido embolizzanti di vaso *39.79.34*
- - - - Palloncini staccabili di vaso *39.79.44*
- - - - Particelle di vaso *39.79.64*
- - Endarteriectomia di altri vaso *38.15.99*
- - Incisione di altri vaso *38.05.99*
- - Occlusione
- - - Chirurgica di altri vaso *38.85.99*
- - - Mediante cateterismo con
- - - - Laser, di vaso *39.79.74*
- - - - Radiofrequenza di vaso *39.79.84*
- - PCI di vaso artificiale *00.4B.43*

Toracici –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione di vaso *39.59.59*

Toracico
- Chiuso ¬ Inserzione di drenaggio intercostale *34.04*
- Con
- - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco simpatico *05.31.14*
- - Innesto, NAS ¬ Bypass arterioso intra- *39.23*
- - Lisi di aderenza) ¬ Revisione di catetere intercostale (drenaggio *34.04*
- - Patch sintetico, altro ¬ Riparazione di vaso *39.57.39*
- Thoracic-outlet Syndrom ¬
- - Miotomia per decompressione di sbocco *83.19*
- - Tenotomia per decompressione di sbocco *83.13*
- ¬
- - Arteriografia di altri vaso intra- *88.44*
- - Chiusura di fistola del dotto *40.63*
- - Diagnostica per immagine di vaso intra- *00.22*
- - Drenaggio *34.04*
- - Fistolizzazione del dotto *40.62*
- - Incannulamento del dotto *40.61*
- - Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco simpatico *05.31.13*
- - Interventi sul dotto *40.69*
- - Legatura del dotto *40.64*
- - Shunt o bypass vascolare intra- *39.23*
- - Ultrasuoni endovascolari (IVUS), vaso intra- *00.22*

Toraco
- Addominale
- - Con sostituzione ¬ Resezione dell'aorta *38.45.13*
- - Ernia diaframmatica ¬ Riparazione *53.80*
- - Protesi tubolare
- - - Combinata con protesi biforcazione con totale
- - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.2E*
- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.2F*
- - - Con
- - - - 1
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.26*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.2B*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.22*
- - - - 2
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.27*

Toraco –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - Protesi tubolare –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - 2 –*Continuazione*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.23*
- - - - 3
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.28*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.24*
- - - - 4
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.2A*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.25*
- - - - Totale
- - - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.2C*
- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.2D*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.21*
- - ¬
- - - Chiusura fistola *34.83*
- - - Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per via *42.42.21*
- - - Impianto endovascolare di protesi nell'aorta *39.73.20*
- Gastrica ¬ Chiusura fistola *34.83*
- Intestinale ¬ Chiusura fistola *34.83*
- Lombare approccio
- - Anteriore ¬ Artrodesi toracica o *81.04*
- - Anterolaterale - Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ Artrodesi toracica o *81.34*
- - Dorsale (intervertebrale) - Approccio dorso-laterale ¬ Artrodesi toracica o *81.35*
- - Posteriore ¬ Artrodesi toracica o *81.05*
- Pleurica per drenaggio ¬ Fenestrazione *34.09*
- Scopia
- - Trans pleurica
- - - Primo intervento ¬ *34.21.10*
- - - Reintervento ¬ *34.21.20*
- - - ¬ *34.21.99*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione locale di lesione o tessuto bronchiale, mediante *32.09.20*
- - - - Lesione tessuto
- - - - - Polmonare in *32.20*
- - - - - Polmonare in *32.25*
- - - - Parziale del timo in *07.83*
- - - - Totale del timo in *07.84*
- - - Biopsia

Toraco –*Continuazione*
- Scopia –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia –*Continuazione*
- - - - Pleura in *34.20*
- - - - Polmone in *33.20*
- - - Drenaggio della cavità pleurica in *34.06*
- - - Incisione del timo in *07.95*
- - - Interventi non specificati sul timo in *07.98*
- - - Lobectomia del polmone in *32.41.99*
- - - Pneumonectomia in *32.50*
- - - Resezione cuneiforme in *32.20*
- Stomia ¬ Chiusura di *34.72*

Toracocentesi ¬ *34.91*

Toracoplastica
- Completa ¬ *33.34.20*
- Parziale ¬ *33.34.10*
- ¬ *33.34.99*

Toracoscopica
- Con
- - Decorticazione ¬ Pleurodesi, per via *34.6X.22*
- - Linfadenectomia radicale, NAS ¬ Lobectomia del polmone, per via *32.41.20*
- - Talcaggio ¬ Pleurodesi, per via *34.6X.23*
- Senza
- - Decorticazione ¬ Pleurodesi, per via *34.6X.21*
- - Menzione linfadenectomia radicale
- - - Con dilatazione bronco plastica
- - - - Nonché dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, per via *32.41.14*
- - - - ¬ Lobectomia
- - - - - Polmone, per via *32.41.12*
- - - - - Polmone, per via *32.41.13*
- - - Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, per via *32.41.11*
- - - ¬ Lobectomia del polmone, per via *32.41.19*
- - ¬
- - Asportazione
- - - Linfonodo
- - - - Mammario interno, per via *40.22.10*
- - - - Mediastinico, per via *40.29.12*
- - - Pleura, pleurectomia *34.59.10*
- - Impianto di elettrodo nell'epicardio, per via *37.7A.23*
- - Impiego di suturatrice meccanica lineare, per via laparoscopica o *00.9A.14*
- - Pleurectomia decorticazione
- - - Parziale, per via *34.52.15*
- - - Polmone per
- - - - via *34.52.99*
- - - - via *34.52*
- - - Radicale polmone parete toracica
- - - - Con resezione
- - - - - Diaframma, per via *34.52.13*
- - - - - Pericardio e del diaframma, per via *34.52.14*

Toracoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Pleurectomia decorticazione –*Continuazione*
- - - Radicale polmone parete toracica –*Continuazione*
- - - - Con resezione –*Continuazione*
- - - - - Pericardio, per via *34.52.12*
- - - - Senza resezione del pericardio o del diaframma, per via *34.52.11*
- - - Subtotale, per via *34.52.16*
- - Pleurodesi, per via *34.6X.29*
- - Resezione segmentale anatomica del polmone per via *32.30*
- - Rimozione di elettrodo dall'epicardio, per via *37.7B.23*
- - Rivascolarizzazione trans-miocardica *36.33*

Toracotomia
- Con
- - Filo ¬ Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di *34.79.11*
- - Placca ¬ Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di *34.79.12*
- Esplorativa ¬ *34.02*
- Mini toracotomia sternotomia
- - Con
- - - Arteria autologa
- - - - Arteria
- - - - - Addominale ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.24*
- - - - - Addominale ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.24*
- - - - - Addominale ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.14*
- - - - - Addominale ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.14*
- - - - - Addominale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.14*
- - - - - Addominale ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.24*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.22*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.22*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.12*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.12*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.12*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.22*

Toracotomia –*Continuazione*

- Mini toracotomia sternotomia –*Continuazione*

- - Con –*Continuazione*

- - - Arteria autologa –*Continuazione*

- - - - Arteria –*Continuazione*

- - - - - Radiale ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.21*

- - - - - Radiale ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.21*

- - - - - Radiale ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.11*

- - - - - Radiale ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.11*

- - - - - Radiale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.11*

- - - - - Radiale ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.21*

- - - - - ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.25*

- - - - - ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.25*

- - - - - ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.15*

- - - - - ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.15*

- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.15*

- - - - - ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.25*

- - - - Innesto libero

- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.23*

- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.23*

- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.13*

- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.13*

- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.13*

- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.23*

- - - Protesi vascolare ¬

- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.2A*

- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.2A*

- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.1A*

- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.1A*

Toracotomia –*Continuazione*

- Mini toracotomia sternotomia –*Continuazione*

- - Con –*Continuazione*

- - - Protesi vascolare ¬ –*Continuazione*

- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.1A*

- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.2A*

- - - Vena autologa

- - - - Con mesh

- - - - - Esterno di supporto ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.27*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.27*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.17*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.17*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.17*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.27*

- - - - Senza mesh

- - - - - Esterno di supporto ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.26*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.26*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.16*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.16*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.16*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.26*

- - - Xeno trapianto ¬

- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.28*

- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.28*

- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.18*

- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.18*

- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.18*

- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.28*

- - ¬

- - - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria

- - - - Con pompa

- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.21*

Toracotomia –*Continuazione*

- Mini toracotomia sternotomia –*Continuazione*

- - ¬ –*Continuazione*

- - - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria –*Continuazione*

- - - - Con pompa –*Continuazione*

- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.12*

- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.11*

- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.33*

- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.32*

- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.31*

- - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.71*

- - - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria

- - - - Con pompa

- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6C.21*

- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6C.12*

- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6C.11*

- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6C.33*

- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6C.32*

- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6C.31*

- - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6C.71*

- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria

- - - - Con pompa

- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6B.21*

- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6B.12*

Toracotomia –*Continuazione*

- Mini toracotomia sternotomia –*Continuazione*

- - ¬ –*Continuazione*

- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria –*Continuazione*

- - - - Con pompa –*Continuazione*

- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6B.11*

- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6B.33*

- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6B.32*

- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6B.31*

- - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6B.71*

- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.1*

- - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.2*

- Per

- - Collasso (o collassamento) del polmone ¬ *33.32*

- - Controllo di emorragia ¬ Riapertura di *34.03*

- - Esplorazione ¬ Riapertura di *34.03*

- - Incisione di ematoma ¬ Riapertura di *34.03*

- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione della parete toracica, *34.01.10*

- Sternotomia

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di elettrodo dall'epicardio, mediante *37.7B.21*

- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impianto di elettrodo nell'epicardio, mediante *37.7A.21*

- - Con

- - - Arteria autologa

- - - - Arteria

- - - - - Addominale ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.11.24*

- - - - - Addominale ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.12.24*

- - - - - Addominale ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.18.14*

- - - - - Addominale ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.1A.14*

- - - - - Addominale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.1B.14*

- - - - - Addominale ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.13.24*

Toracotomia –*Continuazione*

- Sternotomia –*Continuazione*

- - Con –*Continuazione*

- - - Arteria autologa –*Continuazione*

- - - - Arteria –*Continuazione*

- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.11.22*

- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.12.22*

- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.18.12*

- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.1A.12*

- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.1B.12*

- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.13.22*

- - - - - Radiale ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.11.21*

- - - - - Radiale ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.12.21*

- - - - - Radiale ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.18.11*

- - - - - Radiale ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.1A.11*

- - - - - Radiale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.1B.11*

- - - - - Radiale ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.13.21*

- - - - - ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.11.25*

- - - - - ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.12.25*

- - - - - ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.18.15*

- - - - - ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.1A.15*

- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.1B.15*

- - - - - ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.13.25*

- - - - Innesto libero

- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.11.23*

- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.12.23*

Toracotomia –*Continuazione*

- Sternotomia –*Continuazione*

- - Con –*Continuazione*

- - - Arteria autologa –*Continuazione*

- - - - Innesto libero –*Continuazione*

- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.18.13*

- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.1A.13*

- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.1B.13*

- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.13.23*

- - - Protesi vascolare ¬

- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.11.2A*

- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.12.2A*

- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.18.1A*

- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.1A.1A*

- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.1B.1A*

- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.13.2A*

- - - Vena autologa

- - - - Con mesh

- - - - - Esterno di supporto ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.11.27*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.12.27*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.18.17*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.1A.17*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.1B.17*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.13.27*

- - - - Senza mesh

- - - - - Esterno di supporto ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.11.26*

- - - - - Esterno di supporto ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.12.26*

Toracotomia –*Continuazione*
- Sternotomia –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Vena autologa –*Continuazione*
- - - - Senza mesh –*Continuazione*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.18.16*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.1A.16*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.1B.16*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.13.26*
- - - Xeno trapianto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.11.28*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.12.28*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.18.18*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.1A.18*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.1B.18*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.13.28*
- - ¬
- - - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - - Con pompa
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini- *37.6A.21*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini- *37.6A.12*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini- *37.6A.11*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini- *37.6A.33*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini- *37.6A.32*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini- *37.6A.31*
- - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini- *37.6A.71*
- - - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria

Toracotomia –*Continuazione*
- Sternotomia –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - - - Con pompa
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini- *37.6C.21*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini- *37.6C.12*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini- *37.6C.11*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini- *37.6C.33*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini- *37.6C.32*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini- *37.6C.31*
- - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini- *37.6C.71*
- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - - Con pompa
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini- *37.6B.21*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini- *37.6B.12*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini- *37.6B.11*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini- *37.6B.33*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini- *37.6B.32*
- - - - - Senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini- *37.6B.31*
- - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini- *37.6B.71*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.1B.1*
- - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini- *36.13.2*
- - ¬

Toracotomia –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto bronchiale, mediante *32.09.10*
- - Mini
- - - - *34.04*
- - - - *34.06*
- - Riapertura di *34.03*
- - Riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di *34.79.19*

Torek (-Bevan) (primo stadio) (secondo stadio) ¬ Intervento di *62.5*

Torre ¬ Intervento di de la *48.49*

Torsione
- Cordone o del testicolo ¬ Riduzione di *63.52*
- Intestinale ¬ Riduzione di *46.80*
- Omento ¬ Riduzione di *54.74*
- Peduncolo renale ¬ Riduzione di *55.84*

Torto ¬
- Correzione di piede *83.84*
- Intervento di Evans su piede *83.84*

TOSCA ¬ *89.17.13*

Tositumomab, parenterale ¬ Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131] *92.28.22*

Tossicologico e farmacologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ Controllo del decorso *89.0A.2*

Tossicomania ¬
- Consulenza per *94.45*
- Disintossicazione
- - da *94.65*
- - Combinata da alcolismo e *94.68*
- - Riabilitazione da *94.66*
- Riabilitazione
- - da *94.64*
- - Combinata da alcolismo e *94.67*
- - Disintossicazione combinata da alcolismo e *94.69*
- Richiesta di riabilitazione per *94.54*

Tossina
- Botuliniche ¬ Somministrazione di anti- *99.57*
- Difterica ¬
- - Somministrazione di anti- *99.58*
- - Vaccinazione contro *99.36*
- Gangrena gassosa ¬ Somministrazione di anti- *99.58*
- Scarlattina ¬ Somministrazione di anti- *99.58*
- Tetanica ¬
- - Somministrazione di anti- *99.56*
- - Vaccinazione contro *99.38*
- ¬ Somministrazione di altre anti- *99.58*

TOT ¬
- Intervento di sospensione nell'uomo con materiale alloplastico, nastro transotturatorio (*59.74*
- Sospensione trans-vaginale con fascetta alloplastica, nastro transotturatorio (*59.73.12*

Total
- Artificial heart cuore artificiale ¬

Total –*Continuazione*

- Artificial heart cuore artificiale ¬ –*Continuazione*

- - *37.6A.33*

- - *37.6B.33*

- - *37.6C.33*

- Body

- - 2 volte

- - - Balneoterapia fototerapia

- - - - Misura allergologica

- - - - - Dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia *93.59.72*

- - - - - Dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica, terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia *93.59.73*

- - - - - Dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica, terapia infusionale parenterale specifica, educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia *93.59.74*

- - - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia *93.59.71*

- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia *93.59.70*

- - Con radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia *92.18.04*

- - Per diagnosi

- - - Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia *92.18.02*

- - - Localizzazione Scintigrafia total body

- - - - Con radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia *92.18.04*

- - - - Per la diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia *92.18.02*

- - - - Senza radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia *92.18.03*

- - Senza radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia *92.18.03*

- - ¬

- - - RMN *88.97.12*

- - - Ultrasonografia *88.79*

Totally endoscopic coronary artery bypass), telemanipolatore (robot) ¬ TECAB (*36.1D.13*

Totalmente

- Anomala con senza

- - Allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare *35.82*

- - Anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare *35.82*

Totalmente –*Continuazione*

- Anomala con senza –*Continuazione*

- - Legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare *35.82*

- - Riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare *35.82*

- Impiantabile

- - Inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema cardiaco integrale di sostituzione *37.52*

- - Per

- - - Infusione intra

- - - - Tecale epidurale

- - - - - Con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione *86.06.21*

- - - - - Con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione *86.08.21*

- - - - - Con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione *86.06.20*

- - - - - Con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione *86.08.20*

- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di pompa di infusione *86.09.11*

- - - - - ¬ Rimozione di pompa di infusione *86.09.21*

- - - - Ventricolare

- - - - - Con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione *86.06.11*

- - - - - Con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione *86.08.11*

- - - - - Con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione *86.06.10*

- - - - - Con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione *86.08.10*

- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di pompa di infusione *86.09.10*

- - - - - ¬ Rimozione di pompa di infusione *86.09.20*

- - - Stimolazione

- - - - Nervo vago ¬ Inserzione di neurostimolatore *86.96.11*

- - - - Radice anteriore ¬ Inserzione di neurostimolatore *86.96.10*

- - Programmabile

- - - Con flusso costante

- - - - Per applicazione intra-tecale e intra-ventricolare di medicamento ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione *00.98.11*

- - - - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione *00.98.10*

- - - ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione *00.98.99*

- - Sistema port) ¬ Inserzione, sostituzione, rimozione di dispositivo di accesso vascolare *86.07.10*

- - ¬

Totalmente –*Continuazione*

- Impiantabile –*Continuazione*

- - ¬ –*Continuazione*

- - - Inserzione

- - - - Pompa di infusione *86.06.99*

- - - - Sostituzione, rimozione di dispositivo di accesso vascolare *86.07.99*

- - - Rimozione di sistema di cateterismo a permanenza *86.07.30*

- - - Sostituzione di pompa di infusione *86.08.99*

- Impiantato (invasivo) ¬ Inserzione di dispositivo *78.9*

Toto ¬ Radiografia dello scheletro in *88.31*

TPA) ¬ Attivatore di plasminogeno tessutale (*99.10*

TPN] ¬ Nutrizione parenterale totale [*99.15*

Trabecolato per favorire la circolazione intra-oculare ¬ Aspirazione e raschiamento del *12.59.11*

Trabecole carnose cuore ¬

- Asportazione delle *35.35*

- Interventi sulle *35.35.99*

- Sezione delle *35.35*

Trabecolectomia

- Ab externo ¬ Altra *12.64.99*

- Coperta ab externo ¬ *12.64.10*

- Non coperta ab externo ¬ *12.64.11*

Trabecoloplastica o gonioplastica per favorire la circolazione intra-oculare ¬ *12.59.10*

Trabecolotomia ab externo ¬ *12.54*

Traccianti ¬ Studio dell'occhio con P32 o altri *95.16*

Tracciato dell'impulso carotideo con elettrodo ECG ¬ *89.56*

Trachea

- Bronchi, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla *98.15*

- Costruzione di laringe artificiale ¬ Ricostruzione della *31.75*

- Laringe ¬ Lisi di aderenza della *31.92*

- Per

- - Lacerazione) ¬ Anastomosi termino-terminale della *31.79.13*

- - Stenosi tracheale ¬ Altra ricostruzione (plastica) della *31.79.15*

- - ¬

- - Asportazione distruzione locale lesione tessuto

- - - della *31.5X.10*

- - - della *31.5X.99*

- - Biopsia

- - - Aperta della laringe o *31.45*

- - - Chiusa [endoscopica] della *31.44*

- - Chiusura fistola

- - - della *31.73*

- - - Esterna della *31.72*

- - Incisione della laringe o *31.3*

- - Iniezione di sostanze terapeutica ad azione locale nella *31.94*

- - Interventi

- - - sulla *31.99*

- - - Riparazione e di plastica sulla *31.79.99*

- - Lavaggio di bronchi e *96.56*

Trachea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Procedura diagnostica sulla *31.49*
- - Radiografia della *87.49*
- - Resezione della *31.5X.11*
- - Ricostruzione plastica (trapianto di *31.79.11*
- - Sutura di lacerazione della *31.71*

Tracheale ¬
- Broncografia endo- *87.31*
- Fistolectomia laringo- *31.62*
- Inserzione
- - Rimozione fetoscopica di palloncino *75.D2*
- - Tubo endo- *93.9B*
- Ricostruzione (plastica) della trachea per stenosi *31.79.15*
- Sostituzione di stent laringeo o *31.93*

Tracheali ¬ Diagnostica logopedica con cannula *93.70.05*

Tracheo
- Bronco scopia
- - Attraverso stoma artificiale, altro ¬ *33.21.99*
- - Con
- - - Catetere a palloncino per la misurazione della ventilazione collaterale ¬ *33.23.14*
- - - Criobiopsia ¬ *33.24.16*
- - - Fibra ottica ¬ *33.22*
- - - Strumento rigido ¬ *33.23.11*
- - Flessibile
- - - Rigida con
- - - - Ago-aspirazione trans-bronchiale ¬ *33.24.14*
- - - - Biopsia asportativa ¬ *33.24.13*
- - - - Brushing
- - - - - Per prelievo di secreto o campione ¬ *33.24.10*
- - - - - Polmone ¬ *33.24.12*
- - - - Lavaggio bronco-alveolare ¬ *33.24.11*
- - - ¬ *33.22*
- - Fluorescenza ¬ *33.23.13*
- - Mediante incisione ¬ *33.21.10*
- - ¬ Altra *33.23.99*
- Pessia ¬ *31.79.12*
- Scopia
- - Attraverso stoma artificiale ¬ *31.41*
- - Feto ¬ Laringo-scopia e *75.B2.12*
- - Mediante incisione ¬ *31.42.20*
- - Strumento
- - - Flessibile ¬ *31.42.11*
- - - Rigido ¬ *31.42.12*
- - ¬ Laringo-scopia e altra *31.42.99*
- Stomia
- - Mediastinica ¬ *31.21*
- - Permanente ¬ Altra *31.29*
- - Simultanea) ¬ Laringectomia totale con asportazione radicale dei linfonodo cervicale (con tiroidectomia) (con *30.4*
- - Temporanea ¬ *31.1*
- - ¬
- - - Dissezione in blocco di laringe (con tiroidectomia) (con sincrona *30.3*

Tracheo –*Continuazione*
- Stomia –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Plastica di allargamento di *31.79.10*
- - - Revisione della *31.74*
- - - Rimozione di cannula di *97.37*

Tracheoesofagea
- Congenita ¬ Esofago-esofago-stomia intratoracica, Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola *42.51.10*
- ¬
- - Creazione di fistola *31.95*
- - Fistolectomia *31.73*
- - Fistolizzazione *31.95*

Tracheoplastica con laringe artificiale ¬ *31.75*

Tracheotomia
- Per assistenza respiratoria ¬ *31.1*
- ¬ Chiusura di *31.72*

Tracoma ¬ Rimozione di follicolo di *10.33*

Tradizionale
- Primario ¬ Taglio cesareo *74.0X.10*
- Secondario ¬ Taglio cesareo *74.0X.20*
- ¬ Taglio cesareo *74.0*

Training
- Comportamentale ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia intensiva a lungo termine per *94.7X.23*
- Deambulatori passo
- - Con ortesi deambulatoria automatizzata ¬ *93.22.20*
- - ¬ *93.22.99*
- Linguaggio e terapia ¬ Altro *93.75*
- Ortottico ¬ *95.35*
- Per il parto naturale ¬ *93.37*
- Prenatale ¬ *93.37*
- Rilassamento ¬ *94.33*
- Uso
- - Braille o Moon ¬ *93.77*
- - Cani guida per cieco ¬ *93.76*
- ¬ Allenamento nei movimento articolare (*93.14*

Tramite
- Accesso sottoxifoideo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di elettrodo dall'epicardio *37.7B.22*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impianto di elettrodo nell'epicardio *37.7A.22*
- Catetere
- - Misurazione di pressione ¬ Diagnostica coronarica endovascolare invasiva *37.2A.21*
- - Riserva di flusso frazionale [FFR] ¬ Misurazione *37.2A.21*
- - ¬ Test elettrofisiologico invasivo *37.26*
- Chemo-cauterizzazione ¬ Rimozione meccanica dell'epitelio corneale *11.41*
- Cordocentesi ¬ Trasfusione *75.C1.11*
- Infusione [BBBD] ¬ Modifica della permeabilità della barriera emato-encefalica *00.19*
- Plastica con lembo con anastomosi microvascolare ¬ Mammoplastica *85.89.2*

Tramite –*Continuazione*
- Robot ¬ Rivascolarizzazione trans-miocardica assistita *36.33*
- Termocauterizzazione ¬ Riparazione di entropion o ectropion *08.41*
- Tomografia ottica a coerenza di fase ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vaso coronarico *37.2A.12*
- T-tube esistente per per
- - Dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea *51.98*
- - Drenaggio percutaneo biliare trans-epatico ¬ Endoscopia biliare percutanea *51.98*
- - Rimozione calcolo eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea *51.98*
- Ultrasuoni ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vaso coronarico *37.2A.11*

Trans
- Addominale
- - Cervice ¬ Cerchiaggio *67.51*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ Endoscopia *45.21*
- - - Tenue ¬ Endoscopia *45.11*
- - ¬
- - - Gastro
- - - - Scopia *44.11*
- - - - Stomia percutanea *43.11*
- - - Procto-Sigmoido-scopia *48.21*
- Anale
- - Endoscopica-microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto, per altra via (*48.35.11*
- - ¬ Resezione
- - - Anello e cilindro rettale, per via *48.66.15*
- - - Anteriore
- - - - Bassa del retto, con anastomosi, per via *48.66.35*
- - - - Retto, per via *48.66.25*
- Aortico ¬ Impianto mini-invasivo di valvola aortica, accesso *35.22.13*
- Arteriosa
- - Agobiopsia] del fegato ¬ Biopsia transvenosa o *50.13.10*
- - Ventricolare della valvola mitrale ¬ Ricostruzione *35.96.21*
- - ¬ Ricostruzione endovascolare della valvola mitrale, *35.96.21*
- Bronchiale
- - Polmone ¬ Biopsia *33.27*
- - ¬
- - - Endo-sonografia *88.73.20*
- - - Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con ago-aspirazione *33.24.14*
- Carpale ¬ Amputazione *84.03*
- Cervicale
- - Ascesso
- - - Para-faringeo ¬ Drenaggio (orale) (*28.0*
- - - Peritonsillare ¬ Drenaggio (orale) (*28.0*
- - - Retro-faringeo ¬ Drenaggio (orale) (*28.0*
- - - Tonsillare ¬ Drenaggio (orale) (*28.0*
- - Con resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di tiroide linguale, *06.6X.12*

Trans –*Continuazione*

- Cervicale –*Continuazione*
- - Saturazione di ossigeno fetale ¬ Monitoraggio *75.A2*
- - Senza resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di tiroide linguale, *06.6X.11*
- Clivale ¬ Approccio base cranio trans
- - Nasale- *01.24.3E*
- - Orale- *01.24.3F*
- Colica ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d'accesso *00.99.44*
- Condilico ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.3A*
- Cranica (Holter) ¬ Inserzione di valvola *02.2*
- Cribriforme ¬ Approccio alla base del cranio, trans-nasale- *01.24.3D*
- Cricoidea ¬ Broncografia *87.32*
- Crurale della staffa ¬ Mobilizzazione *19.0*
- Duodenale
- - Cisti pancreatica
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Drenaggio *52.01.22*
- - - Per
- - - - Endoscopica ¬ Drenaggio *52.01.21*
- - - - Laparoscopica ¬ Drenaggio *52.01.23*
- - Per via endoscopica ¬ Necrosectomia *52.22.12*
- - Pseudo)cisti pancreatica, per via endo-sonografica ¬ Puntura *52.09.22*
- - ¬ Papillotomia *51.82*
- Epatica
- - Calcolo dalle vie biliari ¬ Estrazione percutanea (*51.97*
- - Cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione percutanea- *51.98.34*
- - Drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione percutanea- *51.98.12*
- - Sei e più stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione percutanea- *51.98.35*
- - Stent protesi
- - - Autoespandenti ¬ interventi percutaneo vie biliari Inserzione sostituzione percutanea
- - - - - *51.98.31*
- - - - - *51.98.33*
- - - Non autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione percutanea- *51.98.21*
- - Tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione percutanea- *51.98.32*
- - Uno stent protesi
- - - Autoespandente ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione percutanea- *51.98.30*
- - - Non autoespandente ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione percutanea- *51.98.20*
- - Vie biliari ¬ Endoscopia percutanea- *51.16.10*
- - ¬ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, percutanea- *51.95.11*

Trans –*Continuazione*

- Epatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per drenaggio percutaneo biliare *51.98*
- Esofagea
- - Con
- - - Metodica complessa (4-D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Ecocardiografia *88.72.25*
- - - Mezzo di contrasto ¬ Ecocardiografia *88.72.24*
- - Riposo ¬ Ecocardiografia *88.72.21*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ Ecocardiografia *88.72.23*
- - - Fisico ¬ Ecocardiografia *88.72.22*
- - ¬ Ecocardiografia
- - - *88.72.29*
- - - *88.72*
- Esofageo ¬ Test da sforzo al tallio con o senza stimolatore (Pacing) *89.44*
- Etmoidale ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.35*
- Facciale di lesione o tessuto del palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione radicale per via *27.32.12*
- Fontanellare ¬ Ecografia cerebrale *88.71.12*
- Frontale ¬
- - Ablazione pituitaria per mezzo di impianto di stronzio-ittrio, via *07.64*
- - Asportazione
- - - Lesione pituitaria, per via *07.61*
- - - Parziale dell'ipofisi, per via *07.61*
- - - Totale dell'ipofisi per via *07.64*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell'ipofisi per via *07.13.10*
- - - Cielo aperto dell'ipofisi per via *07.13.11*
- - - Ipofisi per via *07.13.99*
- - - Stereotassica dell'ipofisi per via *07.13.12*
- - Crio ipofisectomia
- - - Completa, via *07.64*
- - - Parziale, per via *07.61*
- - Divisione della sella ipofisaria, per via *07.61*
- - Infundibolectomia ipofisaria, per via *07.61*
- - Ipofisectomia sub-totale, per via *07.61*
- Gastrica
- - Per via endoscopica ¬ Necrosectomia *52.22.11*
- - Pseudo)cisti pancreatica, per via endo-sonografica ¬ Puntura *52.09.21*
- - ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d'accesso *00.99.42*
- Gastrico cisti pancreatica
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Drenaggio *52.01.12*
- - Per
- - - Endoscopica ¬ Drenaggio *52.01.11*
- - - Laparoscopica ¬ Drenaggio *52.01.13*
- Giugulare
- - Fegato, altro ¬ Biopsia *50.13.99*
- - Intra-epatico portosistemico (TIPS) ¬ Shunt *39.11*

Trans –*Continuazione*

- Labirintico ¬
- - Approccio alla base del cranio, *01.24.37*
- - Asportazione di neurinoma acustico, Approccio *04.01.11*
- Mandibolare
- - Lesione o tessuto del palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione radicale per via *27.32.11*
- - Ricostruzione con
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, approccio *25.2X.24*
- - - - - Radicale, approccio *25.4X.24*
- - - - - Totale, approccio *25.3X.24*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - Approccio *25.2X.44*
- - - - - Radicale, approccio *25.4X.44*
- - - - - Totale, approccio *25.3X.44*
- - - Lembo miocutaneo ¬
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, approccio *25.2X.23*
- - - - - Radicale, approccio *25.4X.23*
- - - - - Totale, approccio *25.3X.23*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - Approccio *25.2X.43*
- - - - - Radicale, approccio *25.4X.43*
- - - - - Totale, approccio *25.3X.43*
- - - Mucosa locale ¬
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, approccio *25.2X.22*
- - - - - Radicale, approccio *25.4X.22*
- - - - - Totale, approccio *25.3X.22*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - Approccio *25.2X.42*
- - - - - Radicale, approccio *25.4X.42*
- - - - - Totale, approccio *25.3X.42*
- - Senza ricostruzione ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale, approccio *25.2X.21*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.21*
- - - - Totale, approccio *25.3X.21*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio *25.2X.41*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.41*
- - - - Totale, approccio *25.3X.41*
- Mascellare ¬ Etmoidectomia, intra-nasale o *22.63.11*
- Mastoidea
- - Trans-temporale ¬ Asportazione di tumore cerebrale per via *01.59*
- - ¬
- - - Distruzione del labirinto, *20.79.23*
- - - Labirintectomia, *20.79.21*
- Mastoideo ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.36*
- Mediastinica ¬ Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, *42.42.20*
- Metatarsica (amputazione dell'avampiede comprese tutte le dita) ¬ Amputazione *84.12*

Trans –*Continuazione*
- Miocardica
- - Assistita tramite robot ¬ Rivascolarizzazione *36.33*
- - Cuore aperto ¬ Rivascolarizzazione *36.31*
- - Endoscopica ¬ Rivascolarizzazione *36.33*
- - Endovascolare ¬ Rivascolarizzazione *36.34*
- - Percutanea ¬ Rivascolarizzazione *36.34*
- - Toracoscopica ¬ Rivascolarizzazione *36.33*
- - ¬ Altra rivascolarizzazione *36.32*
- Nasale
- - Per endoscopica ¬ Resezione
- - - Bilaterale di atresia coanale, *21.99.20*
- - - Monolaterale di atresia coanale, *21.99.10*
- - Trans
- - - Clivale ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.3E*
- - - Cribriforme ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.3D*
- - - Pterigoideo ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.3G*
- - ¬
- - - Biopsia dell'orbita, *16.23.12*
- - - Duraplastica *02.12.3*
- Orale
- - Anteriore posteriore ¬ Fusione
- - - C1-C2 mediante tecnica *81.01*
- - - Cranio-cervicale mediante tecnica *81.01*
- - - Occipitale-C2 mediante tecnica *81.01*
- - Con
- - - Apertura sia del palato molle che del palato duro ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.33*
- - - Ricostruzione ¬
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, approccio *25.2X.19*
- - - - - Radicale, approccio *25.4X.19*
- - - - - Totale, approccio *25.3X.19*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - Approccio *25.2X.39*
- - - - - Radicale, approccio *25.4X.39*
- - - - - Totale, approccio *25.3X.39*
- - - Scissione del palato molle ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.32*
- - Esterno) di frattura del processo condiloideo della mandibola ¬ Riduzione aperta (*76.76.30*
- - Frattura semplice o combinata del ramo ascendente della mandibola ¬ Riduzione aperta (*76.76.21*
- - Lesione o tessuto del palato osseo ¬ Asportazione totale per via *27.32.10*
- - Posteriore ¬ Fusione
- - - C1-C2 mediante tecnica anteriore, *81.31*
- - - Cranio-cervicale mediante tecnica anteriore, *81.31*
- - - Occipitale-C2 mediante tecnica anteriore, *81.31*
- - Ricostruzione con
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬
- - - - Glossectomia

Trans –*Continuazione*
- Orale –*Continuazione*
- - Ricostruzione con –*Continuazione*
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ –*Continuazione*
- - - - Glossectomia –*Continuazione*
- - - - - Parziale, approccio *25.2X.14*
- - - - - Radicale, approccio *25.4X.14*
- - - - - Totale, approccio *25.3X.14*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - Approccio *25.2X.34*
- - - - - Radicale, approccio *25.4X.34*
- - - - - Totale, approccio *25.3X.34*
- - - Lembo miocutaneo ¬
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, approccio *25.2X.13*
- - - - - Radicale, approccio *25.4X.13*
- - - - - Totale, approccio *25.3X.13*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - Approccio *25.2X.33*
- - - - - Radicale, approccio *25.4X.33*
- - - - - Totale, approccio *25.3X.33*
- - - Mucosa locale ¬
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, approccio *25.2X.12*
- - - - - Radicale, approccio *25.4X.12*
- - - - - Totale, approccio *25.3X.12*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - Approccio *25.2X.32*
- - - - - Radicale, approccio *25.4X.32*
- - - - - Totale, approccio *25.3X.32*
- - Senza ricostruzione ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale, approccio *25.2X.11*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.11*
- - - - Totale, approccio *25.3X.11*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio *25.2X.31*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.31*
- - - - Totale, approccio *25.3X.31*
- - Trans-clivale ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.3F*
- - ¬
- - - Approccio alla base del cranio, *01.24.31*
- - - Asportazione
- - - - Tiroide
- - - - - Linguale, *06.6X.10*
- - - - - Per via *06.6*
- - - - Tonsilla linguale, *28.5X.10*
- - - Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d'accesso *00.99.41*
- Orbitale ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.3B*
- Peduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia *78.49.37*
- Perineale ¬
- - Prostatectomia *60.62*
- - Uretro-scopia *58.21*
- Peritoneale ¬ Taglio cesareo

Trans –*Continuazione*
- Peritoneale ¬ Taglio cesareo –*Continuazione*
- - *74.4*
- - Classico *74.0*
- Piramidale ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.38*
- Pleurica
- - Primo intervento ¬ Toraco-scopia *34.21.10*
- - Reintervento ¬ Toraco-scopia *34.21.20*
- - ¬ Toraco-scopia *34.21.99*
- Pleurico, retro-pleurico e dorso-laterale ¬ Approccio *03.09.29*
- Pterigoideo ¬ Approccio alla base del cranio, trans-nasale- *01.24.3G*
- Renale
- - Con rimozione di calcolo ¬ Ureterotomia, percutanea *56.2X.11*
- - Giunto pielo-ureterale ¬ Dilatazione percutanea *55.05*
- - ¬
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto renale, distruzione, percutanea *55.39.20*
- - - Cateterizzazione ureterale, inserzione, percutanea *59.8X.12*
- - - Nefro-stomia, percutanea *55.02.10*
- - - Nefrotomia, percutanea *55.01.10*
- - - Ureterotomia, percutanea *56.2X.10*
- Rettale
- - Percutanea di tessuto prostatico ¬ Altri interventi sulla prostata, distruzione *60.99.10*
- - ¬
- - - Approccio *60.11*
- - - Endo sonografia
- - - - Organi sessuali
- - - - - Femminile, *88.79.40*
- - - - - Maschile, *88.79.30*
- - - - Vescica e uretere, *88.75.10*
- Settale
- - Cuore sinistro, altro ¬ Cateterismo *37.90.29*
- - Mediante cateterismo ¬ Puntura *37.90.21*
- - ¬ Tecnica di cateterismo *37.90*
- Sfenoidale ¬
- - Asportazione
- - - Parziale dell'ipofisi, per via *07.62*
- - - Totale dell'ipofisi per via *07.65*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell'ipofisi per via *07.14.10*
- - - Cielo aperto dell'ipofisi per via *07.14.11*
- - - Ipofisi per via *07.14.99*
- - - Stereotassica dell'ipofisi per via *07.14.12*
- Temporale ¬ Asportazione di tumore cerebrale per via trans-mastoidea, *01.59*
- Timpanica ¬
- - Distruzione del labirinto, *20.79.22*
- - Labirintectomia, *20.79.20*
- Timpanico ¬ Rimozione di drenaggio *20.1*
- Toracale ¬ Approccio *37.33*
- Toracica

Trans –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - Con
- - - Metodica complessa (4-D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Ecocardiografia, *88.72.15*
- - - Mezzo di contrasto ¬ Ecocardiografia, *88.72.14*
- - Polmone con
- - - Aspirazione con ago sottile ¬ Biopsia *33.26.11*
- - - Tru-cut
- - - - Marcatura con clip ¬ Biopsia *33.26.13*
- - - - Senza marcatura con clip ¬ Biopsia *33.26.12*
- - Riposo ¬ Ecocardiografia *88.72.11*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ Ecocardiografia *88.72.13*
- - - Fisico ¬ Ecocardiografia *88.72.12*
- - ¬ Ecocardiografia *88.72.19*
- Uretero
- - Cutaneo-stomia, per via laparoscopica ¬ Confezione di altra uretero-stomia cutanea, uretero-cutaneo-stomia e *56.61.10*
- - Uretero-stomia ¬ *56.75*
- Uretrale
- - Aderenza intraluminali ¬ Lisi *57.41*
- - Attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di tessuto malato da neovescica, *57.99.17*
- - Laser indotta
- - - Con contatto del laser ¬ Prostatectomia *60.21.11*
- - - Guidata (da ecografia) (TULIP) ¬ Prostatectomia *60.21.11*
- - - Senza contatto del laser ¬ Prostatectomia *60.21.12*
- - Lesione tessuto vescicale ¬
- - - Asportazione o distruzione *57.49.99*
- - - Distruzione *57.49.11*
- - - Resezione *57.49.12*
- - Mediante palloncino dell'uretra prostatica ¬ Dilatazione *60.95*
- - Percutanea attraverso stoma ¬ Rimozione
- - - Calcolo da neovescica, *57.99.11*
- - - Corpo estraneo da neovescica, *57.99.13*
- - - Muco da neovescica, *57.99.15*
- - Prostata
- - - PVP) a mezzo laser ¬ Vaporizzazione fotoselettiva *60.21.12*
- - - TEVAP) ¬ Elettrovaporizzazione *60.22*
- - Retrattori prostatici, secondo il numero di retrattori ¬ Impianto *60.99.2*
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via *56.0X.10*
- - - Corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via *56.0X.11*
- - Sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della stenosi uretrale, incisione *58.5X.10*
- - Tessuto prostatico
- - - Mediante termoterapia
- - - - Microonde ¬ Distruzione *60.96*

Trans –*Continuazione*
- Uretrale –*Continuazione*
- - Tessuto prostatico –*Continuazione*
- - - Mediante termoterapia –*Continuazione*
- - - - ¬ Altra distruzione *60.97*
- - - TUNA) ¬ ago-aspirazione *60.97*
- - - ¬ Prostatectomia, elettroresezione ed elettrovaporizzazione *60.22*
- - TURP) ¬ Prostatectomia *60.22*
- - Uretere ¬ Biopsia *56.33*
- - Vescica
- - - Evacuazione chirurgica di tamponamento vescicale ¬ Drenaggio *57.0X.12*
- - - Rimozione
- - - - Calcolo ¬ Drenaggio *57.0X.10*
- - - - Corpo estraneo ¬ Drenaggio *57.0X.11*
- - - ¬
- - - - Biopsia chiusa, [*57.33*
- - - - Drenaggio *57.0X.99*
- - ¬
- - - Approccio *60.11*
- - - Asportazione
- - - - Barra mediana per via *60.29*
- - - - Locale di lesione prostatica, *60.61.10*
- - - Cateterizzazione ureterale
- - - - Inserzione, *59.8X.10*
- - - - Sostituzione, *59.8X.11*
- - - Cisto-scopia *57.32*
- - - Emostasi vescicale postoperatoria, *57.93.11*
- - - Endo sonografia
- - - - Organi sessuali maschile, *88.79.31*
- - - - Vescica e uretere, *88.75.11*
- - - Interventi sull'uretere, iniezione per insufficienza dell'ostio ureterale, *56.99.30*
- - - Intervento di distensione della vescica, *57.99.43*
- - - Meatotomia ureterale, *56.1X.11*
- - - Procedura di enucleazione per via *60.29*
- - - Revisione della vescica, *57.99.31*
- - - Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via *56.0X.99*
- - - Trattamento con iniezione della vescica, *57.99.21*
- - - Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell'ostio ureterale, *56.41.11*
- - - Ureterocelectomia, *56.41.40*
- Vaginale
- - Con fascetta alloplastica
- - - Nastro
- - - - Transotturatorio (TOT) ¬ Sospensione *59.73.12*
- - - - Trans-vaginale senza tensione (TVT) ¬ Sospensione *59.73.11*
- - - ¬ Sospensione *59.73.1*
- - Senza tensione (TVT) ¬ Sospensione trans-vaginale con fascetta alloplastica, nastro *59.73.11*
- - ¬
- - - Aspirazione dell'ovulo *69.92.23*
- - - Cerchiaggio *67.59*
- - - Endo-sonografia degli organi sessuali femminile, *88.79.41*

Trans –*Continuazione*
- Vaginale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d'accesso *00.99.43*
- - - Sospensione
- - - - *59.73.99*
- - - - *59.73*
- Vescicale
- - Intervento di Mitrofanoff) * ¬ Appendicectomia *47.99*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione locale di lesione o tessuto dell'uretra, distruzione, percutanea *58.39.20*
- - - - Locale di lesione prostatica, sovra-pubica *60.61.11*
- - - Cistotomia rimozione endoscopica
- - - - Calcolo, percutanea *57.19.10*
- - - - Corpo estraneo, percutanea *57.19.11*
- - - Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d'accesso *00.99.45*
- - - Meatotomia ureterale, percutanea *56.1X.10*
- - - Prostatectomia *60.3*
- - - Riparazione di fistola vescico-vaginale, *57.84.12*
- - - Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell'ostio ureterale, percutanea *56.41.10*

Transantrale) della arteria mascellare ¬ Controllo di epistassi mediante legatura (*21.05*

Transapicale
- Accesso e chiusura ¬ Impianto mini-invasivo di valvola aortica, per via transapicale, mediante sistema percutaneo *35.22.12*
- Mediante sistema percutaneo transapicale di accesso e chiusura ¬ Impianto mini-invasivo di valvola aortica, per via *35.22.12*
- ¬ Impianto mini-invasivo di valvola aortica, *35.22.11*

Transarticolare dei tessuti molli per anomalia congenita della mano ¬ Distrazione *82.89.13*

Transcutanea
- Cranica o dispositivo di halo ¬ Applicazione o sostituzione di trazione *02.94*
- Superficiale di cuscinetti o placca per aiutare la riparazione ossea ¬ Installazione *99.86*

Transcutaneo di trasmissione di energia (TET) ¬ Apparecchio *37.54*

Transezione
- Esofagea ¬ *42.99.10*
- Fegato legatura ramo vena porta ALPPS prima fase
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2B.11*
- - Per via laparoscopica ¬ *50.2B.12*
- Fondo ¬ *44.49.30*
- Muscolo ¬ *83.19*
- Subpiale ¬ Lobotomia e trattotomia, *01.32.11*
- Tendine ¬ *83.13*

Transfenoidale ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.34*

Transfer osteoarticolare mosaico-plastica

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di *81.47.50*

- Per via artroscopica ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di *81.47.51*

Transfissazione con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura dell'acetabolo mediante fissazione / *78.19.21*

Transforaminal lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica transforaminale lombare TLIF

- , *81.08*

- , *81.38*

Transforaminale lombare TLIF transforaminal lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica

- *81.08*

- *81.38*

Transilluminazione di cranio di neonato ¬ *89.16*

Transito

- Baritato ¬ *87.61*

- Faringo-esofageo * ¬ *87.62*

Transluminale

- Aneurisma mediante microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea- *39.72.3*

- Coronarie mediante

- - Angioplastica con laser ¬ Intervento vascolare percutaneo *00.66.31*

- - Aterectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo *00.66.32*

- - Embolizzazione selettiva ¬ Intervento vascolare percutaneo *00.66.35*

- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Intervento vascolare percutaneo *00.66.33*

- - Trombectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo *00.66.36*

- Difetto setto

- - Atriale

- - - Dispositivo chiusura ¬ Riparazione percutanea

- - - - - *35.98.11*

- - - - - *35.98.12*

- - - ¬ Riparazione percutanea- *35.98.19*

- - Ventricolare ¬ Riparazione percutanea- *35.98.30*

- Fistola coronarica ¬ Chiusura percutanea *00.66.10*

- Malformazione vascolari mediante microcatetere, secondo il numero di microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea- *39.72.3*

- Microstent(s) vascolari intra-cranico ¬ Inserzione percutanea *00.65.11*

- PCI

- - Arteria ¬ Cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.1*

- - Specifico, altra localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.09*

- - Vaso artificiale ¬ Cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.4*

- - Vena

- - - Epifasciale ¬ Cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.3*

- - - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.2*

Transluminale –*Continuazione*

- Percutanea [PTCA] o aterectomia coronarica, altro ¬ Angioplastica coronarica *00.66.99*

- PTA

- - Arteria

- - - Mesenterica ¬ Angioplastica percutanea *39.50*

- - - Non coronarica ¬ Angioplastica percutanea *39.50*

- - - Renale ¬ Angioplastica percutanea *39.50*

- - Vaso arto

- - - Inferiore ¬ Angioplastica percutanea *39.50*

- - - Superiore ¬ Angioplastica percutanea *39.50*

- Vaso

- - Ablazione a radiofrequenza con catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.20*

- - Angioplastica con laser ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.12*

- - Aterectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.14*

- - Extra-cranico(i)) pre-cerebrale(i), altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo *39.76.99*

- - Intra-cranico(i), altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo *39.77.99*

- - Rimozione di corpo estraneo con catetere di recupero, a cestello, ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.01*

- - Sistema

- - - Anti-emboli (vaso periferico o viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.13*

- - - Catetere per ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.10*

- - Trombectomia rotazionale ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.11*

- - Trombolisi selettiva

- - - Assistita ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.16*

- - - ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.15*

- ¬

- - Inserzione di filtro nella vena cava, percutanea *38.7X.21*

- - Legatura o plicatura della vena cava, percutanea *38.7X.23*

- - Rimozione di filtro nella vena cava, percutanea *38.7X.22*

- - Sostituzione della valvola aortica, endovascolare, *35.96.11*

- - Valvuloplastica percutanea *35.96.09*

Transotturatorio TOT ¬

- Intervento di sospensione nell'uomo con materiale alloplastico, nastro *59.74*

- Sospensione trans-vaginale con fascetta alloplastica, nastro *59.73.12*

Transvasale di endocardio, miocardio e endo-miocardio ¬ Biopsia *37.25.20*

Transvenosa

- Trans-arteriosa [agobiopsia] del fegato ¬ Biopsia *50.13.10*

- Valvola mitrale ¬ Ricostruzione mediante clip *35.96.22*

Transvenosa –*Continuazione*

- ¬ Ricostruzione endovascolare della valvola mitrale, *35.96.22*

Transvenoso

- Atriale

- - Ventricolare ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo *37.75.32*

- - ¬

- - - Impianto di elettrodo *37.7A.13*

- - - Revisione senza sostituzione di elettrodo *37.75.33*

- - - Rimozione di elettrodo *37.7B.13*

- Cuore ¬ Rimozione di elettrodo *37.7B.1*

- Temporaneo ¬ Inserzione di pacemaker *37.78*

- Ventricolare

- - Con sensing atriale ¬

- - - Impianto di elettrodo *37.7A.12*

- - - Rimozione di elettrodo *37.7B.12*

- - ¬

- - - Impianto di elettrodo *37.7A.11*

- - - Revisione senza sostituzione di elettrodo *37.75.31*

- - - Rimozione di elettrodo *37.7B.11*

- Ventricolo sinistro attraverso seno coronarico ¬

- - Impianto di elettrodo *37.7A.14*

- - Revisione senza sostituzione di elettrodo *37.75.34*

- - Rimozione di elettrodo *37.7B.14*

- ¬

- - Impianto

- - - Elettrodo di shock *37.7A.31*

- - - Pacemaker senza sonda *37.8A.41*

- - Rimozione

- - - Elettrodo di shock *37.7B.31*

- - - Pacemaker senza sonda *37.8B.41*

Trapanazione

- Calotta quale approccio chirurgico ¬ *01.24.21*

- Collo femorale ¬ Altra incisione del femore senza sezione, Esplorazione e *77.15.20*

- Coperta della sclera con iridectomia ¬ *12.61.10*

- Cranica ¬ *01.24*

- Non coperta della sclera con iridectomia ¬ *12.61.11*

- Sclera con iridectomia ¬ Altra *12.61.99*

- ¬

- - Incisione

- - - Calcagno senza sezione, Esplorazione e *77.18.21*

- - - Carpo e metacarpo senza sezione, Esplorazione e *77.14.10*

- - - Colonna vertebrale, Esplorazione e *77.19.20*

- - - Costa e dello sterno, Esplorazione e *77.11.20*

- - - Falangi

- - - - Mano, Esplorazione e *77.19.10*

- - - - Piede, Esplorazione e *77.19.40*

- - - Femore senza sezione, Esplorazione e *77.15.10*

- - - Metatarso senza sezione, Esplorazione e *77.18.41*

Trapanazione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Omero senza sezione, Esplorazione e *77.12.10*
- - - Ossa
- - - - Pelvica, Esplorazione e *77.19.30*
- - - - Tarso senza sezione, Esplorazione e *77.18.31*
- - - Radio e dell'ulna senza sezione, Esplorazione e *77.13.10*
- - - Rotula senza sezione, Esplorazione e *77.16.10*
- - - Scapola e della clavicola, Esplorazione e *77.11.10*
- - - Talo senza sezione, Esplorazione e *77.18.11*
- - - Tibia e fibula senza sezione, Esplorazione e *77.17.10*
- - - Ulteriori ossa specificate, Esplorazione e *77.19.90*
- - Inserzione di catetere(i) intra-cranico(i) attraverso foro(i) di *01.28*

Trapiantato o rigettato ¬ Espianto di rene *55.53*

Trapianti allogenico xenogenico ¬
- Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesto autologo distale, *21.88.15*
- Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con innesto autologo distale, *21.83.11*

Trapianto
- Alloplastico ¬ *00.90.32*
- Apertura del dotto salivare ¬ *26.49.11*
- Autogeno
- - Con coltivazione in vitro esterna ¬ *00.91.11*
- - Senza coltivazione in vitro esterna ¬ *00.91.10*
- Autologo
- - Articolazioni condrociti prodotte matrice
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *81.90.20*
- - - Per via artroscopica ¬ *81.90.10*
- - Cellule staminali limbari con cellule staminali limbari coltivate in vitro ¬ *10.45.11*
- - ¬ Rinoplastica di accrescimento con *21.85*
- Blocco ¬ Altro trapianto di rene, *55.69.30*
- Cadavere
- - AB0
- - - Compatibile ¬ *00.93.20*
- - - Incompatibile ¬ *00.93.21*
- - ¬ *00.93.99*
- Capelli ¬ *86.64*
- Cardiaco ¬
- - *37.51.10*
- - *37.51.99*
- Cellule
- - Langerhans ¬
- - - *52.86*
- - - Allo- *52.85*
- - - Auto- *52.84*
- - - Etero- *52.85*
- - Staminali ematopoietica

Trapianto –*Continuazione*
- Cellule –*Continuazione*
- - Staminali ematopoietica –*Continuazione*
- - - Midollo osseo
- - - - Allogenico donatore
- - - - - Consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0B.12*
- - - - - Consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0B.13*
- - - - - Non consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0B.14*
- - - - - Non consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0B.15*
- - - - Autologo ¬ *41.0B.11*
- - - Sangue
- - - - Cordone ombelicale
- - - - - Allogenico dedicato, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0B.32*
- - - - - Allogenico dedicato, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0B.33*
- - - - - Allogenico dedicato, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0B.34*
- - - - - Allogenico dedicato, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0B.35*
- - - - - Autologo ¬ *41.0B.31*
- - - - Periferico
- - - - - Allogenico, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0B.22*
- - - - - Allogenico, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0B.23*
- - - - - Allogenico, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0B.24*
- - - - - Allogenico, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0B.25*
- - - - - Autologo ¬ *41.0B.21*
- - - ¬ *41.0B.09*
- Combinato cuore-polmone, altro ¬ *33.6X.99*
- Condotto
- - Con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass venoso (*00.16*
- - Trattato mediante sovrappressione ¬ *00.16*
- Condrociti, altro ¬ *81.90.99*
- Controlaterale della cornea ¬ auto- *11.69.10*
- Cornea
- - Perforante ¬ *11.69.20*
- - ¬ Altro *11.69.99*
- Cuore
- - Polmone ¬
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per *89.07.43*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per *89.07.54*
- - - Valutazione
- - - - Completa
- - - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.33*
- - - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.13*

Trapianto –*Continuazione*
- Cuore –*Continuazione*
- - Polmone ¬ –*Continuazione*
- - - Valutazione –*Continuazione*
- - - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.23*
- - ¬
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per *89.07.41*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per *89.07.52*
- - - Valutazione
- - - - Completa
- - - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.31*
- - - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.11*
- - - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.21*
- Cutaneo
- - Retro-auricolare ¬ *18.79*
- - ¬ Ricostruzione del meato esterno dell'orecchio: porzione cartilaginea (con *18.6*
- Dente ¬ Impianto di dente, Reimpianto e *23.5X.12*
- Donatore
- - Deceduto ¬ Nefrectomia per *55.51.03*
- - Vivente
- - - Apparentato
- - - - AB0
- - - - - Compatibile ¬ *00.91.20*
- - - - - Incompatibile ¬ *00.91.21*
- - - - ¬ *00.91.99*
- - - Non apparentato
- - - - AB0
- - - - - Compatibile ¬ *00.92.10*
- - - - - Incompatibile ¬ *00.92.11*
- - - - ¬ *00.92.99*
- - - ¬ Nefrectomia per *55.51.02*
- En bloc ¬ *33.52*
- Endovascolare(i) ¬ *39.73*
- Eterologo pancreas
- - Ritrapianto
- - - Pancreas nella stessa degenza ospedaliera ¬ *52.83.11*
- - - Segmento pancreatico nella stessa degenza ospedaliera ¬ *52.83.10*
- - ¬ *52.83.99*
- Fecale ¬ *96.3A*
- Fegato
- - Fegato split ¬ *50.53*
- - Organo intero ¬ *50.52*
- - ¬
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per *89.07.44*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per *89.07.55*
- - - Valutazione
- - - - Completa
- - - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.34*

Trapianto –*Continuazione*

- Fegato –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Valutazione –*Continuazione*
- - - - Completa –*Continuazione*
- - - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.14*
- - - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.24*
- Fissazione di testicolo nello scroto ¬ *62.5*
- Funicolo spermatico ¬ *63.53*
- Intervento di Ross] ¬ Sostituzione della valvola aortica mediante auto- *35.22.20*
- Intestinale
- - Ritrapianto di intestino tenue nella stessa degenza ospedaliera ¬ *46.97.10*
- - ¬ *46.97.99*
- Intestino tenue ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per *89.07.46*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per *89.07.57*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.36*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.16*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.26*
- Intra
- - Coronarico cellule staminali
- - - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ *36.99.12*
- - - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ *36.99.11*
- - - ¬ *36.99.19*
- - Miocardico cellule staminali
- - - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ *37.99.12*
- - - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ *37.99.11*
- - - ¬ *37.99.1*
- Laringe ¬ *31.69*
- Menisco ¬ *81.47.16*
- Milza ¬ *41.94*
- Mucosa o cute sulla lingua ¬ *25.59*
- Muscolare ¬ Risoluzione di contrattura di Volkmann per mezzo di *83.77*
- Muscolo
- - Avambraccio ¬ Trasferimento o *83.77.13*
- - Braccio e gomito ¬ Trasferimento o *83.77.12*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento o *83.77.16*
- - Gracile per sospensione uretro-vescicale ¬ *59.71*
- - Localizzazione ¬ Trasferimento o *83.77.19*
- - Mano ¬ Altro trasferimento o *82.58*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Trasferimento o *83.77.14*

Trapianto –*Continuazione*

- Muscolo –*Continuazione*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Trasferimento o *83.77.15*
- - Spalla e ascella ¬ Trasferimento o *83.77.11*
- - Testa e collo ¬ Trasferimento o *83.77.10*
- - ¬ Trasferimento o *83.77.99*
- Nervo ¬ *04.5*
- Omento ¬ *54.74*
- Omologo
- - Cellule del Langerhans ¬ *52.84*
- - Pancreas ¬ *52.82*
- Organo con donatore vivente AB0-incompatibile ¬ Preparazione al *99.79.11*
- Osseo
- - Autogeno) (allogenico) (xenogenico) ¬ *78.0*
- - Rimozione di osso o tessuto sclerotico, fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di *78.0*
- Osso ¬ *78.0*
- Ovaio ¬ *65.92*
- Pancreas ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per *89.07.45*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per *89.07.56*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.35*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.15*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.25*
- Peri-cranico autogeno o eterogeno ¬ *02.04*
- Polmonare
- - Bilaterale ¬ *33.52*
- - Doppio ¬ *33.52*
- - Monolaterale ¬ *33.51*
- Polmone ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per *89.07.42*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per *89.07.53*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.32*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.12*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.22*
- Post mortem ¬
- - Pancreatectomia totale per *52.64*
- - Rimozione totale dell'intestino tenue, Resezione dell'intestino tenue per *45.63.10*
- Rene
- - Allogenico ¬ Altro *55.69.10*
- - Continua ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell'-insufficienza del *39.95.I2*

Trapianto –*Continuazione*

- Rene –*Continuazione*
- - Intermittente ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell'-insufficienza del *39.95.I1*
- - Ritrapianto di rene nella stessa degenza ospedaliera ¬ Altro *55.69.40*
- - Singenico ¬ Altro *55.69.20*
- - Trapianto in blocco ¬ Altro *55.69.30*
- - ¬
- - - *55.69*
- - - Altro *55.69.99*
- - - Auto- *55.61*
- - - Etero- *55.69*
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per *89.07.40*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per *89.07.51*
- - - Valutazione
- - - - Completa
- - - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.30*
- - - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.10*
- - - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.20*
- Tendineo alla mano ¬ *82.79*
- Tendini
- - Avambraccio ¬ Trasferimento o *83.75.13*
- - Braccio e gomito ¬ Trasferimento o *83.75.12*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento o *83.75.16*
- - Localizzazione ¬ Trasferimento o *83.75.19*
- - Mano ¬ Altro trasferimento o *82.56*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Trasferimento o *83.75.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Trasferimento o *83.75.15*
- - Spalla e ascella ¬ Trasferimento o *83.75.11*
- - Testa e collo ¬ Trasferimento o *83.75.10*
- - ¬ Trasferimento o *83.75.99*
- Tessuto
- - Paratiroideo ¬ auto- *06.95*
- - Surrenale ¬ auto- *07.45*
- - Tiroideo ¬ auto- *06.94*
- Testicolare ¬ *62.69*
- Timo ¬ *07.94*
- Tipo di conservazione dell'organo, altro ¬ Tipo di tessuto utilizzato nel *00.90.99*
- Trachea) ¬ Ricostruzione plastica (*31.79.11*
- Tuba di Falloppio ¬ *66.79*
- Uretere
- - Interno dell'ileo con diversione esterna ¬ *56.51*
- - ¬ *56.89*
- Vaso linfatico periferico ¬ *40.9*
- Vivente
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Bi-segmentectomia per *50.2C.11*
- - - Emi epatectomia

Trapianto –*Continuazione*
- Vivente –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ –*Continuazione*
- - - Emi epatectomia –*Continuazione*
- - - - Destra per *50.2C.15*
- - - - Sinistra per *50.2C.13*
- - Per laparoscopica ¬
- - - Bi-segmentectomia per *50.2C.12*
- - - Emi epatectomia
- - - - Destra per *50.2C.16*
- - - - Sinistra per *50.2C.14*
- Xenogenico ¬ *00.90.31*
- ¬
- - Acquisizione da fornitore esterno di cellule staminali ematopoietica per *41.0C.11*
- - Asportazione
- - - Endoscopica di vaso sanguigno per *38.6A*
- - - Mucosa
- - - - Guancia per *24.39.11*
- - - - Palato duro per *24.39.10*
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con xeno- *36.11.28*
- - - Mini-invasivo, con xeno- *36.11.38*
- - Cheratoplastica
- - - Penetrante con auto- *11.63*
- - - Perforante con
- - - - Auto- *11.63*
- - - - Omo- *11.64*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con xeno- *36.12.28*
- - - Mini-invasivo, con xeno- *36.12.38*
- - Espianto cuore
- - - Polmone, post mortem (per *37.99.43*
- - - Post mortem (per *37.99.41*
- - Linfo-aferesi per *99.72.21*
- - Liposuzione per *86.83.22*
- - Manipolazione minima di cellule staminali ematopoietica per *41.0C.21*
- - Nefroureterectomia, eccetto che per *55.51.01*
- - Prelievo tessuto cardiaco
- - - Con o senza tessuto polmonare per *37.99.4*
- - - Post mortem (per *37.99.42*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con xeno- *36.18.18*
- - - Mini-invasivo, con xeno- *36.18.28*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con xeno- *36.1A.18*
- - - Mini-invasivo, con xeno- *36.1A.28*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con xeno- *36.1B.18*
- - - Mini-invasivo, con xeno- *36.1B.28*

Trapianto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tipo di tessuto utilizzato nel *00.90.3*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con xeno- *36.13.28*
- - - Mini-invasivo, con xeno- *36.13.38*
- - Valutazioni medica e decisione sull'indicazione al *89.07.99*

Trasferimento
- Dita, ad eccezione del pollice ¬ *82.81*
- Dito
- - Piede per sostituire un dito della mano ¬ *82.89.16*
- - Sostituzione del pollice ¬ *82.6*
- Embrione ¬ *69.92.31*
- Intra tubarico
- - Gameti GIFT ¬
- - - Aspirazione dell'ovulo laparoscopica con *69.92.24*
- - - Puntura del follicolo con aspirazione dell'ovulo, *69.92.29*
- - Zigote (ZIFT) ¬ *69.92.32*
- Lembo
- - Avanzamento ¬ *86.74*
- - Doppiamente peduncolato ¬ *86.74*
- - Libero con anastomosi microvascolare
- - - Avambraccio ¬ *86.78.13*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.78.10*
- - - Collo ¬ *86.78.11*
- - - Estremità inferiore ¬ *86.78.18*
- - - Mano ¬ *86.73.30*
- - - Natiche ¬ *86.78.17*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.78.14*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ *86.78.15*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.78.16*
- - - Sede ¬ *86.78.19*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.78.12*
- - Locale, altro ¬ *86.77.99*
- - Peduncolato libero
- - - Avambraccio ¬ *86.78.43*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.78.40*
- - - Collo ¬ *86.78.41*
- - - Estremità inferiore ¬ *86.78.48*
- - - Mano, altro ¬ *86.73.99*
- - - Natiche ¬ *86.78.47*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.78.44*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ *86.78.45*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.78.46*
- - - Sede
- - - - Ampio ¬ *86.76*
- - - - ¬
- - - - - *86.74.99*
- - - - - *86.78.49*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.78.42*
- - Regionale peduncolato lembo distanza peduncolato

Trasferimento –*Continuazione*
- Lembo –*Continuazione*
- - Regionale peduncolato lembo distanza peduncolato –*Continuazione*
- - - Avambraccio ¬ *86.78.23*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.78.20*
- - - Collo ¬ *86.78.21*
- - - Estremità inferiore ¬ *86.78.28*
- - - Mano ¬ *86.73.40*
- - - Natiche ¬ *86.78.27*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.78.24*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ *86.78.25*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.78.26*
- - - Sede ¬ *86.78.29*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.78.22*
- - Rotazione ¬ *86.74*
- - Scorrimento ¬ *86.74*
- - Tarso-congiuntivale dalla palpebra opposta ¬ *08.64*
- - Tubo ¬ *86.74*
- Trapianto
- - Muscolo
- - - Avambraccio ¬ *83.77.13*
- - - Braccio e gomito ¬ *83.77.12*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.77.16*
- - - Localizzazione ¬ *83.77.19*
- - - Mano ¬ Altro *82.58*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.77.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.77.15*
- - - Spalla e ascella ¬ *83.77.11*
- - - Testa e collo ¬ *83.77.10*
- - - ¬ *83.77.99*
- - Tendini
- - - Avambraccio ¬ *83.75.13*
- - - Braccio e gomito ¬ *83.75.12*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.75.16*
- - - Localizzazione ¬ *83.75.19*
- - - Mano ¬ Altro *82.56*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.75.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.75.15*
- - - Spalla e ascella ¬ *83.75.11*
- - - Testa e collo ¬ *83.75.10*
- - - ¬ *83.75.99*
- ¬ Fertilizzazione in vitro (IVF) e altro *69.92.39*

Trasferito con anastomosi microchirurgica, lembo libero * ¬ Lembo fascio-cutaneo, lembo muscolocutaneo, lembo *86.70*

Trasfissione
- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo di *78.50.28*
- Fissatore esterno
- - Fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

Trasfissione –*Continuazione*

- Fissatore esterno –*Continuazione*

- - Fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato –*Continuazione*

- - - Omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di *78.62.01*

- - - Radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di *78.63.01*

- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di *78.69.52*

- ¬

- - Iridotomia con *12.11*

- - Rimozione dispositivo impiantato

- - - Femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di *78.65.02*

- - - Fibula: chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di *78.67.22*

- - - Tibia: chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di *78.67.12*

Trasformazione

- Donna a uomo ¬ Interventi per trasformazione di sesso, *64.5X.10*

- Sesso

- - Trasformazione

- - - Donna a uomo ¬ Interventi per *64.5X.10*

- - - Uomo a donna ¬ Interventi per *64.5X.20*

- - ¬

- - - Costruzione della vagina con cute peduncolata del pene (per *70.61.11*

- - - Interventi per *64.5X.99*

- Uomo a donna ¬ Interventi per trasformazione di sesso, *64.5X.20*

Trasfusione

- Autologa perioperatoria di sangue intero o suoi componente ¬ *99.00*

- Concentrato

- - Cellulare, secondo il numero di unità ¬ *99.04*

- - Piastrinici

- - - Aferesi, secondo il numero di concentrato ¬ *99.05.3*

- - - Specifici per il paziente, secondo il numero di concentrato ¬ *99.05.2*

- Cordone ombelicale eco-guidata ¬ *75.C1.11*

- Dextran ¬ *99.08*

- Fattore

- - Anti-emofilico ¬ *99.06*

- - Coagulazione, altro ¬ *99.06.99*

- Fetale intra-peritoneale eco-guidata ¬ *75.C1.12*

- Granulociti, secondo il numero di concentrato ¬ *99.09.1*

- Intra-uterina eco-guidata ¬ *75.C1*

Trasfusione –*Continuazione*

- Leucociti dopo coltura ex-vivo ¬ *99.09.30*

- Linfociti donatore

- - 1 a 3 concentrato ¬ *99.09.23*

- - 4 a 6 concentrato ¬ *99.09.24*

- - 6 concentrato ¬ *99.09.25*

- - Fornitore esterno ¬ *99.09.20*

- Piastrine ¬ *99.05*

- Plasma

- - Expander ¬ *99.08*

- - Fresh Frozen Plasma (FFP)) ¬ *99.07*

- Sangue

- - Autologo prelevato precedentemente ¬ *99.02*

- - Intero

- - - 1 - 5 unità ¬ *99.03.10*

- - - 5 unità ¬ *99.03.11*

- - - ¬

- - - - Altra *99.03.00*

- - - - Altra *99.03.99*

- Siero, secondo il numero di unità ¬ *99.07*

- Tramite cordocentesi ¬ *75.C1.11*

- Trombociti, secondo il numero di concentrato ¬ *99.05.1*

- ¬ Exsanguino *99.01*

Trasmessa da artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro encefalite virale *99.53*

Trasmesse da artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro altre malattie virale *99.54*

Trasmissibili ¬ Inchiesta nell'ambiente del paziente in caso di malattie *89.08.11*

Trasmissione di energia (TET) ¬ Apparecchio transcutaneo di *37.54*

Trasmittente per il monitoraggio a distanza ¬ Impiego di *39.A2.13*

Trasporto

- Ossa

- - Motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di allungamento o *84.53.11*

- - Non motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di allungamento o *84.53.10*

- Osseo

- - Motorizzato

- - - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o *78.50.2G*

- - - Non motorizzato), in sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o *78.60.08*

- - Non motorizzato, dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o *78.50.2F*

Trasposizione

- Arteria

- - Addominale ¬ *39.59.20*

- - Arto

- - - Inferiore ¬ *39.59.21*

- - - Superiore ¬ *39.59.13*

- - Coronarie ¬ *36.39.13*

- - Extra-cranica del capo e del collo ¬ *39.59.12*

- - Gastrica, arteria epatica e arteria splenica ¬ *39.59.15*

Trasposizione –*Continuazione*

- Arteria –*Continuazione*

- - Iliaca ¬ *39.59.19*

- - Mesenterica ¬ *39.59.17*

- - Renale ¬ *39.59.16*

- - Toraciche ¬ *39.59.14*

- - Viscerali ¬ *39.59.18*

- - ¬ *39.59.29*

- Avambraccio ¬

- - Ampia plastica di *86.76.33*

- - Piccola plastica di *86.74.33*

- Capezzolo ¬ *85.86*

- Capo eccetto labbra bocca ¬

- - Ampia plastica di *86.76.30*

- - Piccola plastica di *86.74.30*

- Collo ¬

- - Ampia plastica di *86.76.31*

- - Piccola plastica di *86.74.31*

- Con

- - Neurolisi decompressione

- - - Nervo

- - - - Braccio ¬ *04.6X.72*

- - - - Mano ¬ *04.6X.73*

- - - - Tronco e delle estremità inferiori ¬ *04.6X.74*

- - - Plesso brachiale o di nervo della spalla ¬ *04.6X.71*

- - - Tratto extra-cranico di nervo cranico ¬ *04.6X.70*

- - Peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della rotula, *78.06.20*

- Corda vocali ¬ *31.69*

- Coscia gamba ¬

- - Ampia plastica di *86.76.38*

- - Piccola plastica di *86.74.38*

- Cute ¬ Asportazione radicale lesione

- - Cutanea del labbro con innesto o *27.44.20*

- - Cute

- - - Avambraccio con innesto o *86.4X.24*

- - - Braccio e gomito con innesto o *86.4X.23*

- - - Capo con innesto o *86.4X.20*

- - - Collo con innesto o *86.4X.21*

- - - Estremità inferiore con innesto o *86.4X.2B*

- - - Localizzazione con innesto o *86.4X.29*

- - - Mano con innesto o *86.4X.25*

- - - Natiche con innesto o *86.4X.2A*

- - - Parete toracica e del dorso con innesto o *86.4X.26*

- - - Regione

- - - - Addominale con innesto o *86.4X.27*

- - - - Inguinale e genitale con innesto o *86.4X.28*

- - - Spalla e ascella con innesto o *86.4X.22*

- Digiunale ¬

- - Gastrectomia parziale con *43.81*

- - Intervento di Henley di *43.81*

- Grande

Trasposizione –*Continuazione*
- Grande –*Continuazione*
- - Arteria al livello arterioso mediante deviazione di grande arteria incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di *35.84*
- - Vaso, NAC ¬ Correzione totale di *35.84*
- Inserzione tendine rotuleo
- - Con innesto osseo ¬ Stabilizzazione della rotula, *81.44.13*
- - ¬ Stabilizzazione della rotula, *81.44.12*
- Interatriale del ritorno venoso ¬ *35.91*
- Mano ¬
- - Ampia plastica di *86.73.22*
- - Piccola plastica di *86.73.12*
- Muscolo
- - Extra
- - - Oculare
- - - - Obliquo ¬ *15.5X.11*
- - - - Retto ¬ *15.5X.10*
- - - Oculari ¬ Altra *15.5X.99*
- - Gracile per incontinenza anale ¬ *49.74*
- - Mano ¬ Altra *82.59*
- - Temporale ¬ Eviscerazione dell'orbita con *16.59*
- - Tendini della mano * ¬ *82.5*
- - ¬
- - - Altra *83.79*
- - - Copertura plastica anastomosi Sutura
- - - - Bronchiale, con *33.48.12*
- - - - Vascolari intra-toracica, con *33.49.12*
- Natiche ¬
- - Ampia plastica di *86.76.37*
- - Piccola plastica di *86.74.37*
- Nervo
- - Braccio
- - - Con sutura
- - - - Epineurale
- - - - - Primaria ¬ *04.6X.40*
- - - - - Secondaria ¬ *04.6X.41*
- - - - Interfascicolare
- - - - - Primaria ¬ *04.6X.42*
- - - - - Secondaria ¬ *04.6X.43*
- - - Mano con sutura
- - - - Epineurale ¬ Innesto e *04.79.13*
- - - - Interfascicolare ¬ Innesto e *04.79.24*
- - Con sutura interfascicolare ¬ Innesto
- - - e *04.79.20*
- - - e *04.79.29*
- - Cranico periferico
- - - Neurolisi, decompressione, sutura epineurale e interfascicolare) ¬ *04.6X.75*
- - - ¬ *04.6X.99*
- - Mano con sutura interfascicolare primaria e secondaria ¬ *04.6X.60*
- - Spalla con sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria e secondaria ¬ *04.6X.30*
- - - - ¬ Innesto e *04.79.12*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ *04.6X.31*

Trasposizione –*Continuazione*
- Nervo –*Continuazione*
- - Spalla con sutura –*Continuazione*
- - - Interfascicolare –*Continuazione*
- - - - ¬ Innesto e *04.79.23*
- - Tronco estremità
- - - Inferiore con sutura interfascicolare ¬ Innesto e *04.79.25*
- - - Inferiori con sutura
- - - - Epineurale
- - - - - Primaria e secondaria ¬ *04.6X.50*
- - - - - ¬ Innesto e *04.79.14*
- - - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ *04.6X.51*
- Ossea ¬
- - Osteosintesi con
- - - Chiodo
- - - - Bloccaggio dopo osteotomia, per innesto o *78.50.2A*
- - - - Endo midollare
- - - - - Con componente articolare dopo osteotomia, per innesto o *78.50.2B*
- - - - - Dopo osteotomia, per innesto o *78.50.2C*
- - - - Trasfissione dopo osteotomia, per innesto o *78.50.28*
- - - Filo di Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo osteotomia, per innesto o *78.50.22*
- - - Fissatore
- - - - Circolare dopo osteotomia, per innesto o *78.50.2D*
- - - - Esterno dopo osteotomia, per innesto o *78.50.2E*
- - - Placca
- - - - Angolata/condilare dopo osteotomia, per innesto o *78.50.25*
- - - - Dopo osteotomia, per innesto o *78.50.27*
- - - - Stabilità angolare dopo osteotomia, per innesto o *78.50.26*
- - - Sistema interno allungamento trasporto osseo
- - - - Motorizzato, dopo osteotomia, per innesto o *78.50.2G*
- - - - Non motorizzato, dopo osteotomia, per innesto o *78.50.2F*
- - - Staffe (di Blount) dopo osteotomia, per innesto o *78.50.23*
- - - Vite
- - - - Compressione dinamica dopo osteotomia, per innesto o *78.50.24*
- - - - Dopo osteotomia, per innesto o *78.50.21*
- - Procedura di osteosintesi dopo osteotomia, per innesto o *78.50.29*
- Parete toracica dorso ¬
- - Ampia plastica di *86.76.34*
- - Piccola plastica di *86.74.34*
- Piede ¬
- - Ampia plastica di *86.76.3A*
- - Piccola plastica di *86.74.3A*
- Plesso brachiale con sutura
- - Epineurale
- - - Primaria ¬ *04.6X.20*
- - - Secondaria ¬ *04.6X.21*

Trasposizione –*Continuazione*
- Plesso brachiale con sutura –*Continuazione*
- - Epineurale –*Continuazione*
- - - - ¬ Innesto e *04.79.11*
- - Interfascicolare
- - - Primaria ¬ *04.6X.22*
- - - Secondaria ¬ *04.6X.23*
- - - ¬ Innesto e *04.79.22*
- Pterigio ¬ *11.31*
- Regione
- - Addominale ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.35*
- - - Piccola plastica di *86.74.35*
- - Inguinale genitale ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.36*
- - - Piccola plastica di *86.74.36*
- Sede ¬
- - Ampia plastica di *86.76.39*
- - Piccola plastica di *86.74.39*
- Spalla braccio ¬
- - Ampia plastica di *86.76.32*
- - Piccola plastica di *86.74.32*
- Tendine flessore della mano ¬ Altra trasposizione di tendini della mano, *82.57.10*
- Tendini
- - Avambraccio ¬ Altra *83.76.13*
- - Braccio e gomito ¬ Altra *83.76.12*
- - Estremità inferiore ¬ Altra *83.76.16*
- - Localizzazione ¬ Altra *83.76.19*
- - Mano
- - - Trasposizione di tendine flessore della mano ¬ Altra *82.57.10*
- - - ¬ Altra *82.57.99*
- - Parete toracica e dorso ¬ Altra *83.76.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.76.15*
- - Spalla e ascella ¬ Altra *83.76.11*
- - Testa e collo ¬ Altra *83.76.10*
- - ¬ Altra *83.76.99*
- Tratto extra cranico
- - Arteria vertebrale ¬ *39.59.11*
- - Nervo cranico con sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria ¬ *04.6X.10*
- - - - Secondaria ¬ *04.6X.11*
- - - - ¬ Innesto
- - - - - e *04.79.10*
- - - - - e *04.79.19*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ *04.6X.12*
- - - - ¬ Innesto e *04.79.21*

Trasversa ¬ Colectomia *45.74*

Trasversale seriale [STEP] ¬ Enteroplastica *46.79.32*

Trasversi ¬
- Artrodesi lombare e lombo-sacrale, approccio ai processo laterale *81.07*
- Rifusione lombare o lombo-sacrale, approccio ai processo laterale *81.37*

Trasverso ¬ Resezione del colon *45.74*

Trattamenti
- Specifici manipolativi per osteopatia ¬ Altri *93.67*
- ¬ Educazione paziente
- - Familiari per la gestione di una stomia, secondo il numero di *00.95.3*
- - Per diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di *00.95.2*

Trattato mediante sovrappressione ¬ Trapianto (condotto) *00.16*

Tratto
- Biliare
- - Sfintere di Oddi ¬ Altra biopsia chiusa [endoscopica] del *51.14*
- - ¬ Liberazione di aderenza del *54.5*
- Deflusso ¬ Correzione totale tetralogia Fallot solo tempo operatorio con senza
- - Innesto a patch del *35.81*
- - Protesi del *35.81*
- Digestivo
- - Con
- - - Clisma radioattivo ¬ Riduzione di una invaginazione del *96.29*
- - - Fluoroscopia ¬ Riduzione di una invaginazione del *96.29*
- - - Guida ecografica ¬ Riduzione di una invaginazione del *96.29*
- - ¬ Riduzione di una invaginazione del *96.29*
- Efflusso ¬ Ventricolo
- - Destro (*88.52*
- - Sinistro (*88.53*
- Extra cranico
- - Arteria vertebrale ¬
- - - Riparazione del *39.59.32*
- - - Trasposizione del *39.59.11*
- - Nervo cranico
- - - Con sutura
- - - - Epineurale
- - - - - Primaria ¬ Trasposizione del *04.6X.10*
- - - - - Secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.11*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.10*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.19*
- - - - Interfascicolare
- - - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.12*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.21*
- - - Primaria ¬ Sutura
- - - - Epineurale del *04.3X.10*
- - - - Interfascicolare del *04.3X.30*
- - - Secondaria ¬ Sutura
- - - - Epineurale del *04.3X.20*
- - - - Interfascicolare del *04.3X.40*
- - - ¬
- - - - Biopsia
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *04.11.20*
- - - - - Cielo aperto del *04.12.20*
- - - - Distruzione del *04.2X.20*
- - - - Incisione del *04.04.20*

Tratto –*Continuazione*
- Extra cranico –*Continuazione*
- - Nervo cranico –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Innesto del *04.5X.10*
- - - - Resezione o asportazione del *04.07.30*
- - - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del *04.6X.70*
- - ¬ Sezione o compressione mirata di nervo cranico nel *04.03.20*
- Gastro intestinale ¬
- - Anastomosi fra dotto epatico e *51.37*
- - Seriografia del *87.62*
- Ilio-tibiale ¬ Sezione di *83.14*
- Intra cranico nervo
- - Cranico
- - - Gangli ¬
- - - - Incisione del *04.04.11*
- - - - Sezione o compressione mirata del *04.03.11*
- - - ¬ Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *04.11.10*
- - - - Cielo aperto del *04.12.10*
- - Gangli cranico ¬ Distruzione del *04.2X.10*
- Sinusale, cute ¬ Esplorazione di fossa superficiale, di *86.09*
- Uro-genitale, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con chiusura di fistola con il *49.78.13*

Trattotomia
- Cingolotomia ¬ Lobotomia e *01.32.10*
- Interruzione stereotassica di sistemi di vie encefalica ¬ Lobotomia e *01.32.20*
- Lobotomia multiple ¬ Lobotomia e *01.32.12*
- Midollo spinale in uno o due stadi ¬ *03.29*
- Transezione subpiale ¬ Lobotomia e *01.32.11*
- ¬ Lobotomia e *01.32.99*

Traumatica
- Recente arto
- - Inferiore, NAS ¬ Revisione di amputazione *84.10*
- - Superiore, NAS ¬ Revisione di amputazione *84.00*
- ¬ Irrigazione di cataratta *13.3*

Traumatiche
- Multiple intestino
- - Crasso ¬ Resezione segmentaria per lesione *45.71*
- - Tenue ¬ Resezione segmentaria per lesione *45.61*
- Vecchia data di nervo cranico e periferico ¬ Riparazione di lesione *04.76*

Travaglio
- Mediante rottura artificiale delle membrana ¬ Induzione del *73.01*
- ¬ induzione
- - Chirurgica del *73.1*
- - Medica del *73.4*

Tray ¬ Stecca di *93.54*

Trazione
- Bryant ¬ *93.44*

Trazione –*Continuazione*
- Buck ¬ *93.46*
- Cervicale o halo ¬ Rimozione di dispositivo di *02.95*
- Cinetica, altro ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti con *84.53.99*
- Con
- - Apparecchio di Thomas ¬ *93.45*
- - Dispositivo di halo ¬ *93.41*
- - Forcella ¬ *93.46*
- - Nastro adesivo ¬ *93.46*
- - Pinza
- - - Compasso ¬ *93.41*
- - - Crutchfield ¬ *93.41*
- - - Gardner-Wells * ¬ *93.41*
- - - Vinke ¬ *93.41*
- - Thomasschiene * ¬ *93.45*
- Cotrel ¬ *93.42*
- Dunlop ¬ *93.44*
- Lyman Smith ¬ *93.44*
- Russel ¬ *93.44*
- Scheletrica
- - Intermittente ¬ *93.43*
- - ¬ Altra *93.44*
- Spinale con apparecchiatura cranica ¬ *93.41*
- Stivale ¬ *93.46*
- Tecnica con o senza corticotomia ¬ *78.3*
- Transcutanea cranica o dispositivo di halo ¬ Applicazione o sostituzione di *02.94*
- Zenith * ¬ *93.46*

Trazioni
- Cutanea degli arti ¬ Altre *93.46*
- Manuale e meccanica ¬ *93.21*
- Spinali ¬ Altre *93.42*

Tre
- Camera articolare ¬ Artrodesi dell'articolazione subtalare, *81.12.13*
- Dischi intervertebrali, chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di *80.51.12*
- Frammento con distrazione ¬ Osteotomia della mascella tipo Le Fort 1, *76.66.22*
- Stent protesi
- - Autoespandenti
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione di *51.99.42*
- - - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *51.87.22*
- - - Per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione di *51.99.52*
- - - ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione percutanea-trans-epatica di *51.98.32*
- - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *51.87.32*

Trequarti ¬ Colecisto-stomia con *51.02*

Tri segmentectomia
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.2A*
- Per via laparoscopica ¬ *50.2A.2B*

Triade del ginocchio ¬ Riparazione della *81.43*

Triangolare dell'articolazione del polso ¬ Resezione del disco *80.93.12*

Triatriato ¬ Correzione di cuore *37.99.24*

Tricuspidale ¬ Rifissazione di protesi valvolare *35.95.14*

Tricuspide

- Cielo aperto ¬ Anuloplastica della valvola *35.33.31*
- Con
- - Bioprotesi ¬ Sostituzione di valvola *35.27*
- - Protesi
- - - Autologa) (eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione di valvola *35.27*
- - - ¬ Altra sostituzione di valvola *35.28*
- - Sostituzione
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola *35.28*
- - - ¬ Riparazione di valvola *35.28*
- Senza sostituzione
- - Per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto della valvola *35.14.20*
- - ¬ Valvuloplastica a cuore aperto della valvola *35.14.99*
- ¬
- - Anuloplastica della valvola *35.33.39*
- - Interventi per anomalia valvolari cardiaca congenita, valvola *35.99.14*
- - Ricostruzione a cuore aperto di cuspide della valvola *35.14.11*
- - Valvulotomia cuore
- - - Aperto della valvola *35.14.10*
- - - Chiuso, valvola *35.04*

Tridimensionale

- Con
- - Cinematica ¬ Analisi della deambulazione strumentale *89.15.31*
- - Cinetica ¬ Analisi della deambulazione strumentale *89.15.32*
- - Elettromiografia ¬ Analisi della deambulazione strumentale *89.15.33*
- - Misurazione della pressione d'appoggio ¬ Ablazione per tachiaritmia con l'aiuto di mapping *37.34.1B*
- Senza misurazione della pressione d'appoggio ¬ Ablazione per tachiaritmia con l'aiuto di mapping *37.34.1A*

Trigemino ¬

- Decompressione della radice del *04.41*
- Sezione del nervo *04.02*

Trigonectomia ¬ *57.6*

Trioleina radio-iodinata ¬ Studio con *92.04*

Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell'anca con osteotomia delle ossa pelvica, *81.40.31*

Triplice

- Bypass aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia
- - - Con
- - - - Arteria autologa
- - - - - Arteria ¬ *36.13.25*
- - - - - Arteria addominale ¬ *36.13.24*
- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ *36.13.22*
- - - - - Arteria radiale ¬ *36.13.21*

Triplice –*Continuazione*

- Bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Arteria autologa –*Continuazione*
- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ *36.13.23*
- - - - Protesi vascolare ¬ *36.13.2A*
- - - - Vena autologa
- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ *36.13.27*
- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ *36.13.26*
- - - - Xeno-trapianto ¬ *36.13.28*
- - - ¬ *36.13.2*
- - Mini invasivo con
- - - Arteria autologa
- - - - Arteria
- - - - - Addominale ¬ *36.13.34*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ *36.13.32*
- - - - - Radiale ¬ *36.13.31*
- - - - - ¬ *36.13.35*
- - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ *36.13.33*
- - - Protesi vascolare ¬ *36.13.3A*
- - - Vena autologa
- - - - Con mesh esterno di supporto ¬ *36.13.37*
- - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ *36.13.36*
- - - Xeno-trapianto ¬ *36.13.38*
- - Secondo la tecnica e il materiale ¬ *36.13*
- ¬ Artrodesi *81.12.99*

Tritori meccanico ed estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni, onda elettroidrauliche, *55.04*

Troclea femorale

- Con artrotomia, osteotomia del femore distale con o senza spongioplastica subcondrale ¬ Plastica della *81.47.60*
- Per sostituzione ¬ Impianto di protesi isolata della *81.54.46*
- Superficie posteriore rotula ¬ Protesi femoro rotulea
- - (*81.54.26*
- - (*81.54.47*
- ¬
- - Primo impianto di protesi isolata della *81.54.28*
- - Rimozione di protesi isolata della *80.06.1C*

Trombectomia

- Percutanea
- - Rotazionale vaso
- - - Extra-cranico(i)) pre-cerebrale(i) ¬ *39.76.61*
- - - Intra-cranico(i) ¬ *39.77.61*
- - Vaso
- - - Extra cranico
- - - - Con stent ¬ *39.76.62*
- - - - Pre-cerebrale(i), altro ¬ *39.76.69*

Trombectomia –*Continuazione*

- Percutanea –*Continuazione*
- - Vaso –*Continuazione*
- - - Intra cranico
- - - - Con stent ¬ *39.77.62*
- - - - ¬ *39.77.69*
- - ¬
- - - Confezione di shunt portosistemico, trombolisi e *39.11.12*
- - - Revisione di shunt portosistemico, impiego di trombolisi e *39.11.23*
- Rimozione di corpo estraneo ¬ *37.11*
- Rotazionale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, *39.75.11*
- Vaso(i) non coronarico(i) ¬ Angioplastica con *39.50.21*
- ¬
- - *38.0*
- - Endarteriectomia con *38.1*
- - Esplorazione con *35.99.99*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle coronarie mediante *00.66.36*

Trombizzate ¬ Rimozione di emorroidi *49.47*

Trombo

- Aferesi terapeutica * ¬ *99.74*
- Endarteriectomia (con innesto a patch), di un'arteria coronaria ¬ *36.03*

Trombociti, secondo il numero di concentrato ¬ Trasfusione di *99.05.1*

Trombolisi

- Percutanea selettiva di vaso(i) intra-cranico(i) ¬ *39.77.50*
- Selettiva
- - Ambito di un intervento di chirurgia vascolare ¬ *38.1A*
- - Assistita ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, *39.75.16*
- - Percutanea di vaso(i) extra-cranico(i) della testa e del collo ¬ *39.76.50*
- - ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, *39.75.15*
- Trombectomia percutanea ¬
- - Confezione di shunt portosistemico, *39.11.12*
- - Revisione di shunt portosistemico, impiego di *39.11.23*

Trombolitica intra-coronarica ¬ Infusione *36.04*

Trombolitico, secondo il numero di gorni ¬ Iniezione o infusione di agente *99.10*

Trombosi venosa profonda ¬ Ecografia di *88.77*

Tronco

- Arterioso
- - Con senza
- - - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arteria che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del *35.83*
- - - Legatura di connessione fra l'aorta e l'arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del *35.83*

Tronco –*Continuazione*
- Arterioso –*Continuazione*
- - Con senza –*Continuazione*
- - - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del *35.83*
- - Per anomalia valvolari congenita ¬ Sostituzione di valvola del *35.29.20*
- - Senza sostituzione, per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto di valvola del *35.19.11*
- - ¬
- - - Correzione totale del *35.83*
- - - Interventi per anomalia valvolari cardiaca congenita, valvola atrioventricolare o del *35.99.15*
- Brachiocefalico
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione del *38.35.12*
- - - Sostituzione ¬ Resezione del *38.45.22*
- - ¬
- - - Endarteriectomia del *38.15.20*
- - - Occlusione chirurgica del *38.85.13*
- - - Sutura del *39.31.72*
- Celiaco
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione del *38.36.11*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione del *39.57.42*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione del *39.56.42*
- - ¬
- - - Asportazione del *38.66.11*
- - - Endarteriectomia del *38.16.11*
- - - Incisione del *38.06.11*
- - - Occlusione chirurgica del *38.86.11*
- - - Riparazione del *39.59.62*
- - - Sutura del *39.31.81*
- Comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra *35.82*
- Eccetto
- - Mammella, per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo estremità inferiori e superiori, *86.93*
- - Scroto, pene e vulva, senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo dal *98.25*
- Encefalico ¬ Risonanza magnetica
- - Funzionale (fIRM) del cervello e del *88.91.11*
- - Nucleare
- - - Funzionale del cervello e del *88.91.11*
- - - RMN MRI RMN cervello
- - - - e del *88.91.10*
- - - - e del *88.91.99*
- Estremità
- - Inferiore con sutura interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di nervo del *04.79.25*
- - Inferiori

Tronco –*Continuazione*
- Estremità –*Continuazione*
- - Inferiori –*Continuazione*
- - - Con sutura
- - - - Epineurale
- - - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervo del *04.6X.50*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione di nervo del *04.79.14*
- - - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervo del *04.6X.51*
- - - ¬
- - - - Incisione di nervo del *04.04.33*
- - - - Innesto di nervo del *04.5X.13*
- - - - Resezione o asportazione di nervo del *04.07.43*
- - - - Sezione o compressione mirata di nervo del *04.03.33*
- - - - Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervo del *04.6X.74*
- Plesso lombo-sacrale ¬ Distruzione di nervo del *04.2X.33*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo del *04.3X.15*
- - Interfascicolare di nervo del *04.3X.35*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo del *04.3X.25*
- - Interfascicolare di nervo del *04.3X.45*
- Simpatico
- - Cervicale
- - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel *05.31.12*
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel *05.31.11*
- - Lombare
- - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel *05.31.16*
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel *05.31.15*
- - Toracico
- - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel *05.31.14*
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel *05.31.13*
- ¬ Biopsia a cielo aperto di nervo del *04.12.33*

Troncolare ¬ Vagotomia *44.01*

Trousers) ¬ Applicazione di pantaloni MAST (Military Anti-Shock *93.58*

Tru-cut
- Cervicale, NAS ¬ Biopsia con *67.12*
- Marcatura con clip ¬ Biopsia trans-toracica del polmone, con *33.26.13*
- Senza marcatura con clip ¬ Biopsia trans-toracica del polmone, con *33.26.12*
- ¬ Biopsia con *60.11*

TSH ¬
- Radio iodioterapia
- - 1 2 5 GBq I-131
- - - Con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh- *92.28.05*
- - - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh- *92.28.04*

TSH ¬ –*Continuazione*
- Radio iodioterapia –*Continuazione*
- - 5 GBq I-131
- - - Con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh- *92.28.07*
- - - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh- *92.28.06*
- - Fino 1,2 GBq I-131
- - - Con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh- *92.28.03*
- - - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh- *92.28.02*
- Scintigrafia total body per diagnosi localizzazione Scintigrafia total body
- - Con radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh- *92.18.04*
- - Senza radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh- *92.18.03*

T-tube esistente per per
- Dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite *51.98*
- Drenaggio percutaneo biliare trans-epatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite *51.98*
- Rimozione calcolo eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite *51.98*

Tuba
- Eustachio ¬
- - Cateterismo della *20.8*
- - Inflazione della *20.8*
- - Iniezione (pasta di teflon) nella *20.8*
- - Insufflazione (acido borico, acido salicilico) nella *20.8*
- - Interventi sulla *20.8*
- - Intubazione della *20.8*
- - Politzerizzazione della *20.8*
- Falloppio
- - Biopsia percutanea (agobiopsia) guidata dalle immagini ¬ Biopsia di *66.11.11*
- - Chirurgica cielo aperto
- - - Addominale) ¬ Altra riparazione di *66.79.10*
- - - ¬
- - - - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di *66.B1*
- - - - Biopsia di *66.11.21*
- - - - Lisi di aderenza di ovaio e di *65.89.10*
- - Con
- - - Aria ¬ Insufflazione di *66.8*
- - - Colorante ¬ Insufflazione di *66.8*
- - - Gas ¬ Insufflazione di *66.8*
- - - Soluzione salina ¬ Insufflazione di *66.8*
- - - Tecnica microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di *65.89.11*
- - Per
- - - Laparoscopica ¬
- - - - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di *66.B4*
- - - - Biopsia di *66.11.31*
- - - - Lisi di aderenza di ovaio e di *65.81.99*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza

Tuba –*Continuazione*
- Falloppio –*Continuazione*
- - Per –*Continuazione*
- - - Vaginale –*Continuazione*
- - - - Con assistenza –*Continuazione*
- - - - - Laparoscopica ¬ Altra riparazione di *66.79.21*
- - - - - Laparoscopica ¬ Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di *66.B3*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Altra riparazione di *66.79.30*
- - - - ¬
- - - - - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di *66.B2*
- - - - - Biopsia di *66.11.41*
- - - - - Riparazione di *66.79.20*
- - Peritoneo pelvico femminile
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di *65.89.12*
- - - Con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di *65.89.13*
- - - Per via laparoscopica ¬ Lisi di aderenza di ovaio e di *65.81.10*
- - Sezionata ¬ Riapertura di *66.79*
- - ¬
- - - Aspirazione di *66.91*
- - - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di *66.B9*
- - - Impianto o sostituzione di protesi della *66.93*
- - - Insufflazione
- - - - di *66.8*
- - - - Sostanze terapeutica nella *66.95*
- - - Interventi sulla *66.99*
- - - Lisi di aderenza di ovaio e di *65.89.99*
- - - Rimozione di protesi della *66.94*
- - - Riparazione di *66.79.99*
- - - Sutura semplice di *66.71*
- - - Trapianto di *66.79*
- ¬ Reimpianto di *66.74*

Tubarica ¬ Rimozione
- Feto dalla cavità peritoneale o extra-peritoneale a causa di rottura uterina o *74.3*
- Gravidanza ectopica extra- *74.3*

Tubarico
- Gameti GIFT ¬
- - Aspirazione dell'ovulo laparoscopica con trasferimento intra- *69.92.24*
- - Puntura del follicolo con aspirazione dell'ovulo, trasferimento intra- *69.92.29*
- Zigote (ZIFT) ¬ Trasferimento intra- *69.92.32*

Tube
- Falloppio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione e occlusione delle *66.A1*
- - Per
- - - Laparoscopica ¬ Distruzione e occlusione delle *66.A2*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ Distruzione e occlusione delle *66.A4*
- - - - ¬ Distruzione e occlusione delle *66.A3*

Tube –*Continuazione*
- Falloppio –*Continuazione*
- - Utero ¬ Altra radiografia delle *87.85*
- - ¬
- - - Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi uterino, eccetto l'ovaio e le *68.15*
- - - Dilatazione delle *66.96*
- - - Procedura diagnostica sulle *66.19*
- Utero, vagina, vescica, uretra con rimozione del sigma e del retto ¬ Rimozione di ovaie, *68.8*

Tubercolo articolare dell'articolazione temporomandibolare ¬ Resezione del *76.5X.40*

Tubercolosi ¬ Vaccinazione contro la *99.33*

Tubicino nelle vie lacrimale ¬ Sostituzione di *09.49.10*

Tübingen) ¬ Chirurgia micrografica con esame istologico di pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con metodo *86.4X.31*

Tubo
- Biliare, tubo epatico ¬ Rimozione di tubo a T, altro *97.55*
- Colecisto-stomia ¬ Rimozione di *97.54*
- Dispositivo per Entero stomia intestino
- - Crasso ¬ Sostituzione di *97.04*
- - Tenue ¬ Sostituzione di *97.03*
- Drenaggio pancreatico ¬ Rimozione di *97.56*
- Endo-tracheale ¬ Inserzione di *93.9B*
- Epatico ¬ Rimozione di tubo a T, altro tubo biliare, *97.55*
- Gastrico rovesciato ¬ Formazione retro-sternale di *42.58*
- Miller-Abbott (per decompressione) ¬ *96.08*
- Naso
- - Gastrico
- - - Per Esofago-stomia ¬ Sostituzione di *97.01*
- - - ¬ Inserzione di altro *96.07*
- - Intestinale ¬ Inserzione di *96.08*
- Per gastro-stomia ¬ Sostituzione di *97.02*
- Pielo-stomia e nefro-stomia ¬ Rimozione di *97.61*
- Protesico per l'arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza *35.81*
- Rettale ¬
- - Inserzione di *96.09*
- - Sostituzione di *96.09*
- Sengstaken ¬ Inserzione del *96.06*
- Sonda) per decompressione ¬ Inserzione di *96.07*
- Supporto ¬ Congiuntivo-rino-stomia con inserzione di *09.83*
- T, altro tubo biliare, tubo epatico ¬ Rimozione di *97.55*
- Uretero-stomia e catetere ureterale ¬ Rimozione di *97.62*
- ¬ Trasferimento di lembo a *86.74*

Tubolare
- Aortica

Tubolare –*Continuazione*
- Aortica –*Continuazione*
- - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di lembo nell'-aorta addominale, protesi *39.71.15*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di lembo nell'-aorta addominale, protesi *39.71.14*
- Autoespandente nell'intestino tenue, per via endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *46.99.63*
- Combinata con protesi biforcazione con totale
- - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco-addominale, protesi *39.78.2E*
- - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco-addominale, protesi *39.78.2F*
- Con
- - 1
- - - Diramazione
- - - - 1 fenestrazione
- - - - - Combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aortica, protesi *39.78.3P*
- - - - - Combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toracica, protesi *39.78.48*
- - - - - Combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco-addominale, protesi *39.78.2B*
- - - - ¬ Tipo
- - - - - Protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aortica, protesi *39.78.3L*
- - - - - Protesi endovascolari impiantata nell'aorta toracica, protesi *39.78.45*
- - - - - Protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco-addominale, protesi *39.78.26*
- - - Fenestrazione ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta
- - - - Addominale, aortica, protesi *39.78.3H*
- - - - Toracica, protesi *39.78.42*
- - - - Toraco-addominale, protesi *39.78.22*
- - 2
- - - Diramazioni ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta
- - - - Addominale, aortica, protesi *39.78.3M*
- - - - Toracica, protesi *39.78.46*
- - - - Toraco-addominale, protesi *39.78.27*
- - - Fenestrazione ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta
- - - - Addominale, aortica, protesi *39.78.3I*
- - - - Toracica, protesi *39.78.43*
- - - - Toraco-addominale, protesi *39.78.23*
- - 3
- - - Diramazioni ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta
- - - - Addominale, aortica, protesi *39.78.3N*
- - - - Toracica, protesi *39.78.47*
- - - - Toraco-addominale, protesi *39.78.28*
- - - Fenestrazione ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta
- - - - Addominale, aortica, protesi *39.78.3J*
- - - - Toracica, protesi *39.78.44*

Tubolare –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - 3 –*Continuazione*
- - - Fenestrazione ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta –*Continuazione*
- - - - Toraco-addominale, protesi *39.78.24*
- - 4
- - - Diramazioni ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta
- - - - Addominale, aortica, protesi *39.78.3O*
- - - - Toraco-addominale, protesi *39.78.2A*
- - - Fenestrazione ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta
- - - - Addominale, aortica, protesi *39.78.3K*
- - - - Toraco-addominale, protesi *39.78.25*
- - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata in vaso pelvico, iliaca, protesi *39.78.12*
- - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata in vaso pelvico, iliaca, protesi *39.78.13*
- - Totale
- - - 3 diramazioni fenestrazione combinazione varia ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta
- - - - Addominale, aortica, protesi *39.78.3Q*
- - - - Toracica, protesi *39.78.4A*
- - - - Toraco-addominale, protesi *39.78.2C*
- - - 4 diramazioni fenestrazione combinazione varia ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta
- - - - Addominale, aortica, protesi *39.78.3R*
- - - - Toracica, protesi *39.78.4B*
- - - - Toraco-addominale, protesi *39.78.2D*
- Senza fenestrazione diramazione ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata
- - Aorta
- - - Addominale, aortica, protesi *39.78.3G*
- - - Toracica, protesi *39.78.41*
- - - Toraco-addominale, protesi *39.78.21*
- - Vaso pelvico, iliaca, protesi *39.78.11*

Tudor ¬ Uretro-pessia a orecchio di coniglio di *59.79*

Tularemia ¬ Vaccinazione contro la *99.35*

TULIP) ¬ Prostatectomia trans-uretrale laser-indotta guidata (da ecografia) (*60.21.11*

Tumor board) ¬ Colloquio interdisciplinare per casi oncologici (*89.93*

Tumorale
- Alfa ¬ Terapia con interleuchina-2, interferone o fattore di necrosi *99.28.13*
- Base del cranio ¬ Asportazione e distruzione di tessuto *01.6X.10*
- Calotta ¬ Asportazione e distruzione di tessuto *01.6X.11*
- Intra cerebrale origine
- - Cerebrale ¬
- - - Asportazione di tessuto *01.59.10*
- - - Distruzione di tessuto *01.59.20*
- - - Emisferectomia, tessuto *01.52.10*
- - - Lobectomia cerebrale, tessuto *01.53.10*
- - Extra cerebrale ¬
- - - Asportazione di tessuto *01.59.11*
- - - Distruzione di tessuto *01.59.21*

Tumorale –*Continuazione*
- Intra cerebrale origine –*Continuazione*
- - Extra cerebrale ¬ –*Continuazione*
- - - Emisferectomia, tessuto *01.52.11*
- - - Lobectomia cerebrale, tessuto *01.53.11*
- Meningi
- - Cerebrale con isolamento di tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto *01.51.10*
- - Spinali e ossa ¬ Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.11*
- Midollo spinale (intra-midollare) ¬ Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.10*
- Protesi CAD CAM ¬ Protesi stelo lungo protesi
- - *80.05.16*
- - *81.51.12*
- - *81.51.22*
- Radice e dei gangli spinali ¬ Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.12*
- ¬
- - Impianto o sostituzione di endoprotesi *84.49*
- - Protesi CAD CAM protesi
- - - *80.06.12*
- - - *81.54.22*
- - - *81.54.32*

Tumore
- Cerebrale per via trans-mastoidea, trans-temporale ¬ Asportazione di *01.59*
- Intestino crasso ¬ Asportazione endoscopica di *45.43*
- ¬ Ipertermia per il trattamento di *99.85*

Tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, sonda interstiziali o altri mezzi per trattamento di *99.85*

TUMT) ¬ Termoterapia a microonde della prostata (*60.96*

TUNA) ¬ ago-aspirazione trans-uretrale di tessuto prostatico (*60.97*

Tunica vaginale
- Chiusa [percutanea] [agobiopsia] ¬ Biopsia dello scroto o della *61.11.10*
- Escluso idrocele ¬ Asportazione di altra lesione della *61.92*
- Mediante incisione ¬ Biopsia dello scroto o della *61.11.11*
- Per rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione e drenaggio dello scroto e della *61.0X.10*
- ¬
- - Aspirazione percutanea di idrocele (della *61.91*
- - Asportazione
- - - Ematocele (della *61.92*
- - - Idrocele (della *61.2*
- - Biopsia dello scroto o della *61.11.99*
- - Incisione e drenaggio dello scroto e della *61.0X.99*
- - Interventi sullo scroto e sulla *61.99*
- - Procedura diagnostica sullo scroto e sulla *61.19*
- - Riparazione di Bottle di idrocele della *61.2*
- - Riparazioni dello scroto e della *61.49*

Tunica vaginale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura di lacerazione dello scroto e della *61.41*

Tunnel
- Carpale
- - Per via endoscopica ¬ Liberazione del *04.43.10*
- - ¬ Liberazione del *04.43.99*
- Sottocutaneo senza anastomosi esofagea ¬ Produzione di *42.86*
- Tarsale ¬ Liberazione del *04.44*

Turbinati ¬
- Coagulazione dei *21.61*
- Decongestione chirurgica dei *21.62*
- Frattura dei *21.62*

Turbinato nasale inferiore ¬ Altri interventi sul *21.69.12*

Turbinectomia
- Mediante diatermia o criochirurgia ¬ *21.61*
- ¬ Altra *21.69.99*

Turbinoplastica) ¬ Resezione sottomucosa (*21.69.11*

Turbinotomia e asportazione delle estremità posteriori ¬ *21.69.10*

Turcica ¬ Inserzione di pack nella sella *07.79*

TURP) ¬ Prostatectomia trans-uretrale (*60.22*

Tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonato, lattante, bambino e adolescente, diagnostica con collaborazione/notifica all'autorità di *99.A5.11*

Tutte le dita) ¬ Amputazione trans-metatarsica (amputazione dell'avampiede comprese *84.12*

Tutti vaso ¬ Angiografia
- RMN di *88.97.10*
- TAC di *88.38.50*

Tutto spessore
- Avambraccio ¬
- - Ampio innesto di cute a *86.63.23*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.13*
- Capo eccetto labbra bocca ¬
- - Ampio innesto di cute a *86.63.20*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.10*
- Collo ¬
- - Ampio innesto di cute a *86.63.21*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.11*
- Con controllo istografico chirurgia micrografica ¬ Asportazione lesione maggiore palpebra
- - , a *08.24.11*
- - Non a *08.23.11*
- Coscia gamba ¬
- - Ampio innesto di cute a *86.63.28*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.18*
- Labbro bocca ¬
- - Ampio innesto a *27.55.20*
- - Piccolo innesto a *27.55.10*
- Locale

Tutto spessore –*Continuazione*

- Locale –*Continuazione*

- - Lesione o tessuto del retto, per altra via (trans-anale, endoscopica-microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a *48.35.11*

- - Segmento) di lesione o tessuto del retto, per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a *48.35.10*

- Mammella ¬ Innesto a *85.83*

- Mano ¬

- - Ampio innesto di cute a *86.61.20*

- - Innesto di cute a *86.61.99*

- - Piccolo innesto di cute a *86.61.10*

- Natiche ¬

- - Ampio innesto di cute a *86.63.27*

- - Piccolo innesto di cute a *86.63.17*

- Parete toracica addome dorso ¬

- - Ampio innesto di cute a *86.63.25*

- - Piccolo innesto di cute a *86.63.15*

- Piede ¬

- - Ampio innesto di cute a *86.63.2A*

- - Piccolo innesto di cute a *86.63.1A*

- Regione inguinale genitale ¬

- - Ampio innesto di cute a *86.63.26*

- - Piccolo innesto di cute a *86.63.16*

- Sede ¬

- - Ampio innesto di cute a *86.63.29*

- - Piccolo innesto di cute a *86.63.19*

- Sedi, altro ¬ Innesto di cute a *86.63.99*

- Senza controllo istografico chirurgia micrografica ¬ Asportazione lesione maggiore palpebra

- - , a *08.24.10*

- - Non a *08.23.10*

- Spalla braccio ¬

- - Ampio innesto di cute a *86.63.22*

- - Piccolo innesto di cute a *86.63.12*

- ¬

- - Asportazione

- - - Include un quarto o più del margine palpebrale a *08.24*

- - - Lesione maggiore palpebra

- - - - , a *08.24.99*

- - - - Non a *08.23.99*

- - Ricostruzione

- - - Lacerazione della palpebra, a *08.85*

- - - Palpebra

- - - - a *08.74.99*

- - - - Interessante margine

- - - - - Palpebrale, a *08.73.99*

- - - - - Palpebrale, non a *08.71*

- - - - Non a *08.72*

- - Riparazione lacerazione palpebra

- - - Interessante margine palpebrale

- - - - , a *08.84*

- - - - Non a *08.82*

- - - Non a *08.83*

TVT) ¬ Sospensione trans-vaginale con fascetta alloplastica, nastro trans-vaginale senza tensione (*59.73.11*

Two-step-Stress-Test ¬ Master's *89.42*

UCIM ¬ Trattamento complesso

- Adulto in unità di Cura intermedia (*99.B8.1*
- Età
- - Infantile in unità di Cura intermedia (*99.B8.2*
- - Neonatale in unità di Cura intermedia (*99.B8.3*
- Unità di Cura intermedia (*99.B8*

Uditiva ¬ Altre Procedura diagnostica non operatoria correlate alla funzione *95.49*

Uditivo

- Esterno
- - Con controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell'orecchio esterno o del meato *18.29.11*
- - Non preesistente, atresia) ¬ Costruzione di canale *18.6X.30*
- - Orecchio: porzione ossea ¬ Ricostruzione del meato *18.6*
- - Preesistente) ¬ Ricostruzione di canale *18.6X.20*
- - Resezione parziale padiglione auricolare
- - - Con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell'orecchio esterno o del meato *18.31.11*
- - - Senza controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell'orecchio esterno o del meato *18.31.10*
- - Senza controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell'orecchio esterno o del meato *18.29.10*
- - ¬
- - - Allargamento del canale *18.6X.10*
- - - Asportazione di esostosi del canale *18.29*
- - - Canaloplastica del meato *18.6*
- - - Distruzione di lesione dell'orecchio esterno o del meato *18.29.01*
- - - Incisione del canale *18.02*
- ¬ Riparazione dell'orecchio medio, reimpianto, riparazione della parete posteriore del meato *19.9X.12*

Udito ¬

- Esame dell' *95.47*
- Messa a punto di mezzi per l' *95.48*
- Test clinico per l' *95.42*

Ugola

- Palato molle ¬ Biopsia
- - dell' *27.22.99*
- - Chiusa (agobiopsia) dell' *27.22.10*
- - Cielo aperto (con incisione) dell' *27.22.20*
- ¬
- - Asportazione dell' *27.72*
- - Incisione dell' *27.71*
- - Interventi sull' *27.79*
- - Radiografia senza contrasto dell' *87.09*
- - Riparazione dell' *27.73*

Uguali ¬ Separazione di gemelli siamesi *84.92*

Ulcera

- Duodenale ¬ Sutura di *44.42*
- Gastrica ¬ Sutura di *44.41*
- Peptica, NAS ¬ Sutura di *44.40*

Ulna

- Allogenico ¬ Innesto osseo del radio e dell' *78.03.12*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia del radio e dell' *77.43.20*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del radio e dell' *77.43.10*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura dell' *78.13.20*
- - Fissazione interna
- - - Con
- - - - Chiodo endo-midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell' *79.12.32*
- - - - Filo
- - - - - Cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura dell' *79.12.30*
- - - - - Endo-midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell' *79.12.31*
- - - Vite, placca) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell' *79.12.39*
- - - ¬ Riduzione
- - - - Aperta frattura
- - - - - dell' *79.32.29*
- - - - - Radio e dell' *79.32.99*
- - - - Chiusa di frattura di radio e *79.12.99*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del radio e dell' *77.03.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del radio e dell' *78.03.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del radio e dell' *78.03.11*
- Corpo e distale) ¬ Altra sezione del radio e dell'ulna, Sezione dell' *77.33.20*
- Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e *78.63.01*
- Per innesto ¬ Prelievo di osso del radio e dell' *77.73*
- Prossimale / corpo / distale): altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e *78.63.08*
- Radio ¬ Interventi non specificati su lesione dell' *79.92*
- Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e *78.63.05*
- Senza
- - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta frattura
- - - - dell' *79.22.20*
- - - - Radio e dell' *79.22.99*
- - - Chiusa di frattura di radio e *79.02*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del radio e dell' *77.03.10*
- - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna del radio e dell' *78.53.99*
- - Sezione
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione del radio e dell' *77.13.13*

Ulna –*Continuazione*

- Senza –*Continuazione*
- - Sezione –*Continuazione*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del radio e dell' *77.13.10*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del radio e dell' *77.13.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del radio e dell' *77.13.11*
- - - ¬ Altra incisione del radio e dell' *77.13.99*
- Sezione dell'ulna (corpo e distale) ¬ Altra sezione del radio e dell' *77.33.20*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del radio e dell' *78.03.19*
- ¬
- - Accorciamento di radio e *78.23.99*
- - Allungamento di radio e *78.33*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto di radio e *77.63.99*
- - Biopsia del radio e dell' *77.43.99*
- - Corticotomia per osteogenesi distrattiva del radio e dell' *77.33.10*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di radio e *78.23.11*
- - - Temporanea di radio e *78.23.10*
- - Epifisiolisi terapeutica di radio e *78.23.12*
- - Innesto
- - - Osseo del radio e dell' *78.03.99*
- - - Osteocondrale del radio e dell' *78.03.13*
- - Inserzione
- - - Materiale di sostituzione di ossa, Radio e *84.55.12*
- - - Stimolatore di crescita ossea su radio e *78.93*
- - Interventi di riparazione o plastica su radio e *78.43*
- - Ostectomia
- - - Parziale del radio e dell' *77.83*
- - - Totale del radio e dell' *77.93*
- - Osteoclasia del radio e dell' *78.73*
- - Osteotomia cuneiforme del radio e dell' *77.23*
- - Procedura diagnostica sull'osso su radio e *78.83*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi dell' *78.53.20*
- - Riduzione
- - - Aperta epifisiolisi radio
- - - - e dell' *79.52.20*
- - - - e dell' *79.52.99*
- - - Chiusa di epifisiolisi del radio e dell' *79.42*
- - Rimozione dispositivo impiantato radio
- - - e *78.63.99*
- - - Ulna, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e *78.63.05*
- - Riparazione articolare, polso, protesi della testa dell' *81.96.2D*
- - Sbrigliamento
- - - Frattura esposta di radio e *79.62*
- - - Radio e *77.63.20*
- - Sequestrectomia del radio e dell' *77.03.99*

Ulna –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Sezione del radio e dell' *77.33.99*

Ulnare

- Con anastomosi ¬ Resezione dell'arteria *38.33.12*

- Distale ¬

- - Riduzione aperta di lussazione radio- *79.83.10*

- - Sutura dell'apparato legamentoso radio- *81.93.21*

- Prossimale ¬ Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle strutture articolare, Articolazione radio- *81.99.95*

- ¬

- - *38.03*

- - *38.13*

- - *38.43*

- - *38.53*

- - *38.63*

- - *38.83*

- - Sutura dell'anello fibroso radio- *81.93.20*

Ulteriore bypass aorto coronarico

- Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia

- - Con

- - - Arteria autologa

- - - - Arteria

- - - - - Addominale ¬ Sestuplo e *36.1B.14*

- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e *36.1B.12*

- - - - - Radiale ¬ Sestuplo e *36.1B.11*

- - - - - ¬ Sestuplo e *36.1B.15*

- - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e *36.1B.13*

- - - Protesi vascolare ¬ Sestuplo e *36.1B.1A*

- - - Vena autologa

- - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e *36.1B.17*

- - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e *36.1B.16*

- - - Xeno-trapianto ¬ Sestuplo e *36.1B.18*

- - ¬ Sestuplo e *36.1B.1*

- Mini invasivo con

- - Arteria autologa

- - - Arteria

- - - - Addominale ¬ Sestuplo e *36.1B.24*

- - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e *36.1B.22*

- - - - Radiale ¬ Sestuplo e *36.1B.21*

- - - - ¬ Sestuplo e *36.1B.25*

- - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e *36.1B.23*

- - Protesi vascolare ¬ Sestuplo e *36.1B.2A*

- - Vena autologa

- - - Con mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e *36.1B.27*

- - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e *36.1B.26*

- - Xeno-trapianto ¬ Sestuplo e *36.1B.28*

- Secondo la tecnica e il materiale ¬ Sestuplo e *36.1B*

Ulteriori

- Accertamento ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonato, lattante, bambino e adolescente, diagnostica senza *99.A5.10*

- Misura ¬

- - Cistotomia, cistotomia (sovra-pubica), senza *57.19.20*

- - Diagnostica

- - - Base per complesso di sintomi non chiari nel bambino senza *99.A2.10*

- - - Neurologica complessa, senza *99.A6.10*

- - - Neuro-pediatrica complessa senza *99.A3.10*

- - Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, senza *33.91.10*

- - Incisione della regione tiroidea, senza *06.09.10*

- - Mastectomia con risparmio

- - - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, senza *85.34.21*

- - - Cutaneo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, senza *85.34.11*

- Ossa specificate

- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.91*

- - Drenaggio ¬ Incisione di *77.19.93*

- - Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione di *77.19.90*

- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di *77.19.92*

- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione di *77.19.91*

- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.90*

Ultrafiltrazione [per eliminare l'acqua] ¬ *99.78*

Ultrarush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al veleno di imenotteri con metodo *99.12.20*

Ultrasonografia

- Arco aortico ¬ *88.73*

- Endovascolare ¬ *00.2*

- Mammella ¬ *88.73*

- Polmone ¬ *88.73*

- Sedi multiple ¬ *88.79*

- Total body ¬ *88.79*

- Utero non gravido ¬ *88.79*

Ultrasuoni

- Anti ristenosi ¬

- - *00.01*

- - *00.02*

- - *00.03*

- Concentrato guidati da risonanza magnetica (MRgFUS) ¬ Chirurgia a *00.99.32*

- Elettroidraulica ¬ Litotrissia con *59.95*

- Endovascolari IVUS

- - Vaso

- - - Cerebrale extra-cranico ¬ *00.21*

- - - Coronarico ¬ *37.2A.11*

- - - Intra-toracico ¬ *00.22*

- - - Periferico ¬ *00.23*

- - - Renale ¬ *00.25*

Ultrasuoni –*Continuazione*

- Endovascolari IVUS –*Continuazione*

- - ¬ *00.2*

- Intravascolari non coagulanti non asportativo ¬

- - *00.01*

- - *00.02*

- - *00.03*

- Onda elettroidrauliche, tritori meccanico ed estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con *55.04*

- Radiofrequenza a bassa energia, sonda interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde, *99.85*

- Terapeutico

- - Cuore ¬ *00.02*

- - Vaso

- - - Periferico ¬ *00.03*

- - - Testa e del collo ¬ *00.01*

- - ¬ Altri *00.09*

- Vaso sanguigno ¬ Diagnostica per immagine endovascolare (*00.2*

- ¬

- - Diagnostica

- - - a *88.79.99*

- - - Per immagini endovascolare di vaso coronarico tramite *37.2A.11*

- - Localizzazione della placenta mediante *88.78*

Ultravioletta ¬ Terapia a luce *99.82*

Umana demineralizzata colonna vertebrale

- Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di matrice ossea *78.49.87*

- Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di matrice ossea *78.49.86*

Uncino ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale con placca a *78.50.34*

Undercutting

- Follicolo pilifero ¬ *86.09*

- Tessuto peri-anale ¬ *49.02*

Unghia matrice ungueale plica ungueale ¬

- Curettage di *86.27*

- Incisione con drenaggio di *86.04.17*

- Rimozione di *86.23*

Unghie

- Pelle o sul tessuto sottocutaneo ¬ Aspirazione di ascesso, ematoma o sieroma sulle *86.01*

- ¬ Interventi sulle *86*

Ungueale

- Plica ungueale ¬

- - Curettage di unghia, matrice *86.27*

- - Incisione con drenaggio di unghia, matrice *86.04.17*

- - Rimozione di unghia, matrice *86.23*

- ¬

- - Curettage di unghia, matrice ungueale o plica *86.27*

- - Incisione con drenaggio di unghia, matrice ungueale o plica *86.04.17*

- - Plastica del letto *86.86*

- - Rimozione di unghia, matrice ungueale o plica *86.23*

Unica

- Cerebrale
- - Guidata dalle immagini ¬ Radioterapia stereotassica, in seduta *92.30.22*
- - Radioterapia
- - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica, in seduta *92.30.21*
- - - Modulazione di intensità ¬ Radioterapia stereotassica, in seduta *92.30.20*
- - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in seduta *92.33.01*
- Extra cerebrale
- - Guidata dalle immagini ¬ Radioterapia stereotassica, in seduta *92.30.32*
- - Radioterapia
- - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica, in seduta *92.30.31*
- - - Modulazione di intensità ¬ Radioterapia stereotassica, in seduta *92.30.30*
- - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in seduta *92.33.11*
- ¬ Radioterapia stereotassica, in seduta *92.30.99*

Unico) per neurostimolatore intra-cranico, spinale e periferico ¬ Generatore d'impulso (circuito *86.97*

Unicondilare

- Bicondilare protesi totale standard ginocchio
- - Per sostituzione ¬ Impianto dei componente tibiali o femorale nonché dell'inserto di protesi a slitta *81.54.44*
- - ¬ Rimozione dei componente tibiali o femorale e dell'inserto di protesi a slitta *80.06.1A*
- Ginocchio ¬ Primo impianto protesi
- - Slitta *81.54.24*
- - Superficie *81.54.24*
- Per sostituzione protesi ¬ Impianto protesi
- - Slitta *81.54.34*
- - Superficie *81.54.34*
- ¬ Rimozione protesi
- - Slitta *80.06.14*
- - Superficie *80.06.14*

Unidimensionale ¬

- Applicazione di dispositivo di fissazione esterna, *84.71*
- Sistema misto con utilizzazione di dispositivo ad anello e *84.73*

Unifocalizzazione di vaso collaterale congenito ¬ Interventi per *39.99.24*

Unilaterale

- Regione surrenalica ¬ Esplorazione *07.01*
- ¬ Nefrectomia totale (*55.51*

Uniloculare ¬ Inserzione sostituzione microelettrodi

- Permanente per derivazione e stimolazione *02.93.20*
- Temporanei per derivazione e stimolazione *02.93.10*

Unipolare

- Per sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi d'anca *81.52.41*
- ¬
- - Primo impianto di protesi *81.52.21*

Unipolare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione di protesi *80.05.17*

Unit

- Stroke Center, fino a un massimo di 24 ore ¬ Diagnostica complessa del colpo apoplettico acuto in Stroke *99.A7*
- SU
- - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in Stroke *99.BA.21*
- - 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in Stroke *99.BA.22*

Uomo

- Con materiale alloplastico, nastro transotturatorio (TOT) ¬ Intervento di sospensione nell' *59.74*
- Donna ¬ Interventi per trasformazione di sesso, trasformazione da *64.5X.20*
- Procedura ¬ Riparazione di ipospadia o epispadia, nell' *58.45.21*
- ¬ Interventi per trasformazione di sesso, trasformazione da donna a *64.5X.10*

UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa clinica mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. *89.1A*

Uraco ¬ Asportazione

- dell' *57.51*
- Seno vescicale dell' *57.51*

Urea-C14 ¬ Test del respiro con *89.39.11*

Ureterale

- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Cistectomia parziale
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale, senza reimpianto *57.6X.20*
- - - Senza reimpianto *57.6X.10*
- - Interventi sull'uretere, iniezione per insufficienza dell'ostio *56.99.31*
- - Meatotomia *56.1X.12*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell'ostio *56.41.12*
- Con biopsia attraverso ureterotomia ¬ Endoscopia *56.33*
- Esterna ¬ Ileo-stomia *56.51*
- Inserzione
- - Percutanea trans-renale ¬ Cateterizzazione *59.8X.12*
- - Trans-uretrale ¬ Cateterizzazione *59.8X.10*
- Monolaterale bilaterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia parziale
- - - Con reimpianto *57.6X.12*
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale, con reimpianto *57.6X.22*
- - Per laparoscopica ¬ Cistectomia parziale
- - - Con reimpianto *57.6X.13*
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale, con reimpianto *57.6X.23*
- Pelvi renale per trans uretrale
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.10*
- - - Corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.11*

Ureterale –*Continuazione*

- Pelvi renale per trans uretrale –*Continuazione*
- - ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.99*
- Per
- - Laparoscopica ¬
- - - Cistectomia parziale
- - - - Resezione sovratrigonale o subtotale, senza reimpianto *57.6X.21*
- - - - Senza reimpianto *57.6X.11*
- - - Lisi di aderenza peri-renale e peri- *59.03.99*
- - ¬ Altri interventi sull'uretere, iniezione per insufficienza dell'ostio *56.99.32*
- Percutanea trans vescicale ¬
- - Meatotomia *56.1X.10*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell'ostio *56.41.10*
- Permanenza ¬ Manometria mediante catetere *89.21*
- Sostituzione, trans-uretrale ¬ Cateterizzazione *59.8X.11*
- Trans uretrale ¬
- - Interventi sull'uretere, iniezione per insufficienza dell'ostio *56.99.30*
- - Meatotomia *56.1X.11*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell'ostio *56.41.11*
- ¬
- - Cateterizzazione *59.8X.99*
- - Chiusura di altra fistola *56.84.99*
- - Cisto-Uretero-scopia con biopsia *56.33*
- - Con posizionamento catetere
- - - *55.03*
- - - *55.04*
- - Correzione di giunzione pielo- *55.87*
- - Dilatazione
- - - Ostio *56.91*
- - - Percutanea trans-renale del giunto pielo- *55.05*
- - Impianto di stimolatore elettronico *56.92*
- - Incisione
- - - Ostio *56.1X.0*
- - - Tessuto perirenale e peri- *59.09*
- - Inserzione di sonda (stent) *59.8*
- - Lisi di aderenza peri-renale o peri- *59.02*
- - Meatotomia *56.1X.99*
- - Plastica *56.8*
- - Rimozione
- - - Stimolatore elettronico *56.94*
- - - Tubo da uretero-stomia e catetere *97.62*
- - Shunt
- - - Spinale subaracnoideo *03.72*
- - - Ventricolo- *02.35*
- - Sostituzione di stimolatore elettronico *56.93*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione di moncone *56.41.30*
- - Uretero-cisto-neo-stomia, con modellamento *56.74.20*
- - Ureteropielografia retrograda mediante catetere *87.74*

Ureterali ¬

- Anastomosi renale (nI reno-pielo- *55.86*

Ureterali ¬ –*Continuazione*

- Sutura di lacerazioni *56.82*

Uretere

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione dell' *56.99.20*
- Con
- - Flap vescicale ¬ Sostituzione *56.74*
- - Reimpianto ¬ Accorciamento di *56.41*
- - Segmento ileale impiantato in vescica ¬ Sostituzione dell' *56.89*
- Iniezione per insufficienza ostio ureterale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sull' *56.99.31*
- - Per altra via ¬ Altri interventi sull' *56.99.32*
- - Trans-uretrale ¬ Altri interventi sull' *56.99.30*
- Interno dell'ileo con diversione esterna ¬ Trapianto di *56.51*
- Pelle ¬ Anastomosi dell' *56.61*
- Pelvi renale senza incisione ¬ Rimozione
- - Calcolo dall' *56.0*
- - Coagulo di sangue dall' *56.0*
- - Corpo estraneo dall' *56.0*
- Per
- - Drenaggio ¬ Incisione di *56.2*
- - Esplorazione ¬
- - - Incisione di *56.2*
- - - Liberazione dell' *56.99.10*
- - Rimozione di calcolo ¬ Incisione di *56.2*
- - ¬ Revisione dell' *56.99.21*
- Trans
- - Rettale ¬ Endo-sonografia di vescica e *88.75.10*
- - Uretrale ¬ Endo-sonografia di vescica e *88.75.11*
- Vescica ¬ Litotripsia extracorporea del rene, *98.51*
- ¬
- - Anastomosi o bypass dell' *56.79*
- - Asportazione di lesione dell' *56.41*
- - Biopsia
- - - Chiusa endoscopica dell' *56.33*
- - - Cielo aperto dell' *56.34*
- - - Percutanea dell' *56.32*
- - - Trans-uretrale dell' *56.33*
- - Interventi sull' *56.99.99*
- - Legatura dell' *56.95*
- - Lisi di aderenza intraluminale dell' *56.81*
- - Nefro stomia percutanea
- - - Con litotripsia, rimozione di calcolo dall' *55.04.11*
- - - Senza litotripsia, rimozione di calcolo renale dall' *55.03.11*
- - Procedura diagnostica sull' *56.39*
- - Rimozione di legatura dell' *56.86*
- - Riparazione dell' *56.89*
- - Trapianto dell' *56.89*

Ureterectomia

- Parziale segmentaria
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.41.20*
- - Per via laparoscopica ¬ *56.41.21*
- - Resezione

Ureterectomia –*Continuazione*

- Parziale segmentaria –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Moncone ureterale ¬ *56.41.30*
- - - Ostio ureterale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.41.12*
- - - - Percutanea trans-vescicale ¬ *56.41.10*
- - - - Trans-uretrale ¬ *56.41.11*
- - ¬ *56.41.99*
- Totale ¬ *56.42*

Uretero

- Cisto neo stomia
- - Con modellamento ureterale ¬ *56.74.20*
- - Plastica anti reflusso isolata secondo Lich-Gregoir
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.74.10*
- - - Per via laparoscopica ¬ *56.74.11*
- - ¬ *56.74.99*
- Colo cutaneo stomia condotto colon sigmoideo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, uretero-ileo-cutaneo-stomia [condotto ileale] o *56.51.10*
- - Per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, uretero-ileo-cutaneo-stomia [condotto ileale] o *56.51.11*
- Cutaneo stomia
- - Per via laparoscopica ¬ Confezione di altra uretero-stomia cutanea, uretero-cutaneo-stomia e trans- *56.61.10*
- - Trans-uretero-cutaneo-stomia, per via laparoscopica ¬ Confezione di altra uretero-stomia cutanea, *56.61.10*
- - ¬ Revisione di altra *56.62*
- Ileo
- - Cutaneo stomia condotto ileale uretero colo cutaneo stomia condotto colon sigmoideo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, *56.51.10*
- - - Per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, *56.51.11*
- - Stomia cutanea
- - - Con
- - - - Interposizione intestinale
- - - - - Condotto] (derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ Confezione di *56.51.12*
- - - - - Condotto] ¬ Revisione di *56.52.10*
- - - - Tasca intestinale
- - - - - Derivazione urinaria continente) ¬ Confezione di *56.51.30*
- - - - - Derivazione urinaria continente) ¬ Revisione di *56.52.20*
- - - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero-ileo-stomia cutanea ¬ Confezione di *56.51.20*
- - - Uretero ileo cutaneo stomia condotto ileale uretero colo cutaneo stomia condotto colon sigmoideo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di *56.51.10*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Confezione di *56.51.11*
- - - ¬
- - - - Confezione

Uretero –*Continuazione*

- Ileo –*Continuazione*
- - Stomia cutanea –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Confezione –*Continuazione*
- - - - - di *56.51.99*
- - - - - Uretero-ileo-stomia cutanea, conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *56.51.20*
- - - - Revisione di *56.52.99*
- Intestinale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di fistola *56.84.10*
- - Per via laparoscopica ¬ Chiusura di fistola *56.84.11*
- - ¬
- - - Anastomosi *56.71*
- - - Revisione di anastomosi *56.72*
- Pessia ¬ *56.85*
- Renoscopica ¬
- - Asportazione distruzione locale lesione tessuto renale
- - - Asportazione, *55.39.10*
- - - Distruzione, *55.39.21*
- - Ureterotomia, *56.2X.20*
- Scopia
- - Con biopsia
- - - Ureterale ¬ Cisto- *56.33*
- - - ¬ *56.33*
- - ¬ *56.31*
- Sigmoido stomia
- - Con confezione tasca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.71.10*
- - - Per via laparoscopica ¬ *56.71.11*
- - Cutanea * ¬ *56.61*
- Stomia
- - Catetere ureterale ¬ Rimozione di tubo da *97.62*
- - Cutanea
- - - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero-stomia cutanea ¬ Confezione di altra *56.61.20*
- - - Uretero-cutaneo-stomia e trans-uretero-cutaneo-stomia, per via laparoscopica ¬ Confezione di altra *56.61.10*
- - - ¬ Confezione
- - - - di altra *56.61.99*
- - - - Uretero-stomia cutanea, conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *56.61.20*
- - Secondo Bricker) (vescica ileale) ¬ Ileo- *56.51*
- - ¬
- - - *56.61*
- - - Cambiamento di drenaggio di *59.93*
- - - Chiusura di *56.83*
- - - Manometria mediante *89.21*
- - - Nefropielo- *55.86*
- - - Reinserimento di drenaggio di *59.93*
- - - Revisione di stoma di *56.62*
- - - Sostituzione di drenaggio di *59.93*
- - - Trans-uretero- *56.75*
- Uretero-stomia ¬ Trans- *56.75*

Uretero –*Continuazione*
- Vaginale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di fistola *56.84.20*
- - Per
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola *56.84.21*
- - - Vaginale ¬ Chiusura di fistola *56.84.22*
- Vescicale ¬
- - Anastomosi
- - - *56.74*
- - - Pielo- *55.86*
- - Dilatazione dell'orifizio *59.8*

Ureterocaliceale ¬ Anastomosi *55.86*

Ureterocelectomia
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.41.41*
- Per altra via ¬ *56.41.49*
- Trans-uretrale ¬ *56.41.40*

Ureterolisi
- Con intra-peritoneizzazione, per via laparoscopica ¬ *59.03.11*
- Senza intra-peritoneizzazione, per via laparoscopica ¬ *59.03.10*

Ureteropielografia retrograda mediante catetere ureterale ¬ *87.74*

Ureteroplicatura ¬ *56.89*

Ureterotomia
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.2X.30*
- Per via laparoscopica ¬ *56.2X.40*
- Percutanea trans renale
- - Con rimozione di calcolo ¬ *56.2X.11*
- - ¬ *56.2X.10*
- Uretero-renoscopica ¬ *56.2X.20*
- ¬
- - *56.2X.99*
- - Endoscopia ureterale con biopsia attraverso *56.33*

Uretra
- Asportazione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell' *58.39.10*
- - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dell' *58.31.10*
- Bulbosa ¬ Rotazione di Benenenti dell' *58.49*
- Collo vescicale ¬ Iniezione di impianto nell' *59.72*
- Con rimozione del sigma e del retto ¬ Rimozione di ovaie, tube, utero, vagina, vescica, *68.8*
- Distruzione
- - Percutanea trans-vescicale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell' *58.39.20*
- - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dell' *58.31.11*
- Dopo lacerazione ¬ Ricostruzione parte
- - Distale dell' *58.46.10*
- - Prostatica o della parte membranacea dell' *58.46.11*
- Per rimozione di calcolo ¬ Incisione *58.0*
- Prostatica ¬
- - Dilatazione trans-uretrale mediante palloncino dell' *60.95*

Uretra –*Continuazione*
- Prostatica ¬ –*Continuazione*
- - Impianto, revisione e rimozione di stent(s) dell' *60.99.3*
- - Inserzione di stent nell' *60.99.31*
- - Revisione senza rimozione di stent dell' *60.99.32*
- - Rimozione di stent dall' *60.99.33*
- Secondo Kelly-Kennedy ¬ Intervento sull' *59.3*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall' *98.19*
- Tessuto
- - Adiposo nella femmina ¬ Rimozione di vescica, *57.71*
- - Peri uretrale
- - - Posa e sostituzione di stent nell'uretra ¬ Altri interventi sull' *58.99.10*
- - - ¬
- - - - Interventi sull' *58.99.99*
- - - - Procedura diagnostica sull' *58.29*
- ¬
- - Anastomosi di *58.44*
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto dell' *58.39.99*
- - - Lesione dell' *58.39*
- - - Stenosi dell' *58.39*
- - - Valvola congenitale dell' *58.39*
- - Biopsia dell' *58.23*
- - Costruzione di *58.46*
- - Interventi sull'uretra e sul tessuto peri-uretrale, posa e sostituzione di stent nell' *58.99.10*
- - Passaggio di sonda attraverso l' *58.6*
- - Plicatura dell' *58.49*
- - Riparazione lacerazione ostetrica
- - - Recente della vescica e dell' *75.61*
- - - Vecchia data dell' *58.49*

Uretrale
- Aderenza intraluminali ¬ Lisi trans- *57.41*
- Attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di tessuto malato da neovescica, trans- *57.99.17*
- Esterno ¬ Trattamento della stenosi uretrale, incisione trans-uretrale dello sfintere *58.5X.10*
- Incisione trans-uretrale dello sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della stenosi *58.5X.10*
- Interna ¬ Meatotomia *58.5*
- Laser indotta
- - Con contatto del laser ¬ Prostatectomia trans- *60.21.11*
- - Guidata (da ecografia) (TULIP) ¬ Prostatectomia trans- *60.21.11*
- - Senza contatto del laser ¬ Prostatectomia trans- *60.21.12*
- Lesione tessuto vescicale ¬
- - Asportazione o distruzione trans- *57.49.99*
- - Distruzione trans- *57.49.11*
- - Resezione trans- *57.49.12*
- Mediante palloncino dell'uretra prostatica ¬ Dilatazione trans- *60.95*
- Percutanea attraverso stoma ¬ Rimozione

Uretrale –*Continuazione*
- Percutanea attraverso stoma ¬ Rimozione –*Continuazione*
- - Calcolo da neovescica, trans- *57.99.11*
- - Corpo estraneo da neovescica, trans- *57.99.13*
- - Muco da neovescica, trans- *57.99.15*
- Pereyra ¬ Sospensione para- *59.6*
- Posa e sostituzione di stent nell'uretra ¬ Altri interventi sull'uretra e sul tessuto peri- *58.99.10*
- Prostata
- - PVP) a mezzo laser ¬ Vaporizzazione fotoselettiva trans- *60.21.12*
- - TEVAP) ¬ Elettrovaporizzazione trans- *60.22*
- Retrattori prostatici, secondo il numero di retrattori ¬ Impianto trans- *60.99.2*
- Retro-pubica (Marshall) ¬ Sospensione *59.5*
- Rimozione
- - Calcolo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via trans- *56.0X.10*
- - Corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via trans- *56.0X.11*
- Secondo Kelly-Stoeckel ¬ Plicatura *59.3*
- Senza incisione ¬ Estrazione di calcolo *58.6*
- Sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della stenosi uretrale, incisione trans- *58.5X.10*
- Sinfisi pubica ¬ Sutura di tessuto peri- *59.5*
- Sovra-pubica con sling ¬ Sospensione *59.4*
- Stadi
- - Primo stadio
- - - Con
- - - - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione *58.49.20*
- - - - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione *58.49.21*
- - - Ricostruzione ¬ Altra riparazione *58.49.29*
- - Secondo stadio con
- - - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione *58.49.31*
- - - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione *58.49.33*
- Tessuto prostatico
- - Mediante termoterapia
- - - Microonde ¬ Distruzione trans- *60.96*
- - - ¬ Altra distruzione trans- *60.97*
- - TUNA) ¬ ago-aspirazione trans- *60.97*
- - ¬ Prostatectomia, elettroresezione ed elettrovaporizzazione trans- *60.22*
- TURP) ¬ Prostatectomia trans- *60.22*
- Uno stadio con
- - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione *58.49.10*
- - Mucosa orale o vescicale, altra ricostruzione ¬ Riparazione *58.49.11*
- Uretere ¬ Biopsia trans- *56.33*
- Uretrotomia interna, ¬ Trattamento della stenosi *58.5X.20*
- Vescica
- - Evacuazione chirurgica di tamponamento vescicale ¬ Drenaggio trans- *57.0X.12*
- - Rimozione

Uretrale –*Continuazione*
- Vescica –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Calcolo ¬ Drenaggio trans- *57.0X.10*
- - - Corpo estraneo ¬ Drenaggio trans- *57.0X.11*
- - ¬
- - - Biopsia chiusa, [trans- *57.33*
- - - Drenaggio trans- *57.0X.99*
- ¬
- - Approccio trans- *60.11*
- - Asportazione
- - - Barra mediana per via trans- *60.29*
- - - Locale di lesione prostatica, trans- *60.61.10*
- - - Setto *58.0*
- - - Tessuto peri- *58.92*
- - Biopsia del tessuto peri- *58.24*
- - Cateterizzazione ureterale
- - - Inserzione, trans- *59.8X.10*
- - - Sostituzione, trans- *59.8X.11*
- - Chiusura di altra fistola *58.43.99*
- - Cisto-scopia trans- *57.32*
- - Colpo-sospensione para- *59.6*
- - Dilatazione *58.6*
- - Drenaggio di ghiandola bulbo- *58.91*
- - Elettromiografia dello sfintere *89.23*
- - Emostasi vescicale postoperatoria, trans- *57.93.11*
- - Endo sonografia
- - - Organi sessuali maschile, trans- *88.79.31*
- - - Vescica e uretere, trans- *88.75.11*
- - Folgorazione di lesione *58.31*
- - Incisione di tessuto peri- *58.91*
- - Interventi
- - - Uretere, iniezione per insufficienza dell'ostio ureterale, trans- *56.99.30*
- - - Uretra e sul tessuto peri- *58.99.99*
- - Intervento di distensione della vescica, trans- *57.99.43*
- - Meatoplastica *58.47*
- - Meatotomia
- - - *58.1*
- - - Ureterale, trans- *56.1X.11*
- - Procedura
- - - Diagnostica sull'uretra e sul tessuto peri- *58.29*
- - - Enucleazione per via trans- *60.29*
- - Profilo pressorio *89.25*
- - Revisione
- - - Riparazione *58.49.40*
- - - Vescica, trans- *57.99.31*
- - Rianastomosi *58.44*
- - Ricostruzioni *58.46.99*
- - Rimozione
- - - Ostruzione ureterale e di pelvi renale per via trans- *56.0X.99*
- - - Stent *97.65*
- - Riparazione *58.49.99*
- - Sezione di sfintere *58.5*
- - Sospensione

Uretrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sospensione –*Continuazione*
- - - *59.5*
- - - Para- *59.6*
- - - Peri- *59.6*
- - Sutura di lacerazione *58.41*
- - Trattamento
- - - Con iniezione della vescica, trans- *57.99.21*
- - - Stenosi *58.5X.99*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell'ostio ureterale, trans- *56.41.11*
- - Ureterocelectomia, trans- *56.41.40*

Uretrectomia
- Donna
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia radicale
- - - Con *57.71.40*
- - - Senza *57.71.30*
- - Per laparoscopica ¬ Cistectomia radicale
- - - Con *57.71.41*
- - - Senza *57.71.31*
- Intervento indipendente
- - Donna
- - - Radicale ¬ *58.39.31*
- - - Semplice ¬ *58.39.30*
- - Maschio
- - - Radicale ¬ *58.39.33*
- - - Semplice ¬ *58.39.32*
- Maschio
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia radicale
- - - Con *57.71.20*
- - - Senza *57.71.10*
- - Per laparoscopica ¬ Cistectomia radicale
- - - Con *57.71.21*
- - - Senza *57.71.11*
- ¬ *58.39*

Uretro
- Cisto-pessia mediante sospensione sovra-pubica ¬ *59.4*
- Perineale ¬ Creazione di fistola *58.0*
- Perineo-vescicale ¬ Fistolectomia *57.84*
- Pessia
- - Anteriore ¬ *59.79*
- - Con muscolo elevatore ¬ Cisto- *59.71*
- - Orecchio di coniglio di Tudor ¬ *59.79*
- Rettale ¬ Chiusura di fistola *58.43.30*
- Scopia
- - Trans-perineale ¬ *58.21*
- - ¬ Altra *58.22*
- Stomia ¬ Chiusura di *58.42*
- Vaginale
- - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Chiusura di fistola *58.43.10*
- - Per
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola *58.43.11*
- - - Vaginale ¬ Chiusura di fistola *58.43.12*
- - ¬ Creazione di fistola *58.0*

Uretro –*Continuazione*
- Vescicale
- - Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ Sospensione *59.4*
- - Millin-Read ¬ Sospensione *59.4*
- - ¬
- - - Dilatazione di giuntura *58.6*
- - - Intervento sul muscolo elevatore per sospensione *59.71*
- - - Plicatura della giunzione *59.3*
- - - Trapianto di muscolo gracile per sospensione *59.71*

Uretrocele ¬ Colporrafia anteriore con riparazione
- di *70.51*
- di *70.54*

Uretrocutanea ¬ Chiusura di fistola *58.43.20*

Uretrografia retrograda, altro ¬ Cisto- *87.76.99*

Uretrolisi ¬ *58.5*

Uretroplastica e chirurgia plastica del collo vescicale ¬ Cisto- *57.85*

Uretroplastiche * ¬ *58.4*

Uretrotomia
- Interna, ¬ Trattamento della stenosi uretrale, *58.5X.20*
- ¬ *58.0*

Urinaria
- Continente ¬
- - Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, con tasca intestinale (derivazione *56.51.30*
- - Revisione di uretero-ileo-stomia cutanea, con tasca intestinale (derivazione *56.52.20*
- Intestino ¬
- - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in derivazione *56.71.20*
- - Derivazione *56.71.99*
- Non continente), per altra via ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, con interposizione intestinale [condotto] (derivazione *56.51.12*
- Sopravescicale
- - Derivazione urinaria all'intestino ¬ Conversione di altra derivazione *56.71.20*
- - Neovescica
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Conversione di altra derivazione *57.87.20*
- - - Per via laparoscopica ¬ Conversione di altra derivazione *57.87.21*
- - Uretero
- - - Ileo-stomia cutanea ¬ Confezione di uretero-ileo-stomia cutanea, conversione di altra derivazione *56.51.20*
- - - Stomia cutanea ¬ Confezione di altra uretero-stomia cutanea, conversione di altra derivazione *56.61.20*
- Stress ¬ Altra riparazione per incontinenza *59.79*
- Superiori ¬ Manometria vie *89.21*
- ¬
- - Colpoplastica (Kelly) per incontinenza *59.3*
- - Derivazione *55.03*
- - Deviazione interna *56.71*

Urinaria –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Intervento
- - - Con fascetta per incontinenza *59.74*
- - - Oxford per incontinenza *59.4*
- - Plicatura dello sfintere della vescica *57.85*

Urinario ¬

- Ecografia diagnostica dell'apparato *88.75.99*
- Frammentazione di calcolo *59.95*
- Interventi sull'apparato *59.99*
- Radiografia dell'apparato *87.79*
- Rimozione di altro dispositivo dall'apparato *97.69*
- Shunt fra ventricolo ed apparato *02.35*

Urine ¬

- Analisi *89.29*
- Esame chimico delle *89.29*

Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria cervico-toracica (es. secondo Mason, *78.49.38*

Urochinasi ¬ *99.10*

Uroflussometria ¬ *89.24*

Uro-genitale, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con chiusura di fistola con il tratto *49.78.13*

Urografia

- Anterograda, qualsiasi metodo ¬ *87.75*
- Con infusione diuretica ¬ *87.73*
- Endo-venosa ¬ *87.73*
- Minzionale CUM ¬ Cisto
- - - *87.77.10*
- - - *87.77*

Urto extracorporee indotta ¬ Disintegrazione di calcolo mediante onda d' *98.5*

Usando forze

- Alta velocità e bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia *93.62*
- Bassa velocità e elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia *93.63*
- Isotoniche o isometriche ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia *93.64*

Usato

- Durante ed immediatamente dopo la chirurgia cardiaca ¬ pacemaker temporaneo *39.64*
- Per la sostituzione e il rinforzo del tessuto ¬ Tipo di materiale *00.9A.2*

Uscita

- Tipo Fallot ¬ Correzione di ventricolo destro a doppia *37.99.21*
- ¬ Correzione di altro ventricolo destro a doppia *37.99.22*

Uso

- Acceleratore lineare
- - Mobile ¬ Quella con *92.41*
- - ¬ *92.24*
- Betatrone ¬ *92.24*
- Braille o Moon ¬ Training all' *93.77*
- Cani guida per cieco ¬ Training all' *93.76*
- Distrattore endorale ¬ Rialzo del seno mascellare mediante l' *24.99.20*

Uso –*Continuazione*

- Donatore ¬ Inserzione
- - Sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo estremità inferiori e superiori, tronco eccetto la mammella, per formazione di lembo di cute per *86.93*
- - Tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembo di cute ad *85.95*
- Forze indiretta ¬ Trattamento manipolativo osteopatico con *93.65*
- Impianto di rinforzo del tessuto in un'Entero-stomia ¬ *54.99.72*
- Lungo termine ¬
- - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo venoso a permanenza per *38.93.11*
- - Revisione di sistema di cateterismo venoso a permanenza per *38.93.20*
- Materiale
- - Ceramico sostituzione osso colonna vertebrale
- - - Con arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.85*
- - - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.84*
- - Sostituzione osso colonna vertebrale
- - - Composto fibra collagene con rivestimento idrossiapatite
- - - - Con arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.83*
- - - - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.82*
- - - ¬ Innesto osseo e *78.49.89*
- Matrice ossea umana demineralizzata colonna vertebrale
- - Con arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.87*
- - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.86*
- Protesi o apparecchio ortottico ¬ Addestramento all' *93.24*
- Robot chirurgico ¬ *00.99.50*
- Sistema di navigazione ¬ *00.99.60*

Ustione

- Capo eccetto labbra bocca ¬
- - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o *86.22.10*
- - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o *86.22.90*
- Con inserzione sistema somministrazione farmacologica
- - Capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o *86.22.20*
- - Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o *86.22.28*
- - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o *86.22.29*
- - Regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o *86.22.27*
- Corrosione ¬
- - Asportazione di bolla cutanea su *86.22.30*
- - Necrosectomia epifasciale o asportazione tangenziale su *86.22.40*
- Estremità inferiore ¬

Ustione –*Continuazione*

- Estremità inferiore ¬ –*Continuazione*
- - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o *86.22.18*
- - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o *86.22.98*
- Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o *86.22.19*
- Regione inguinale genitale ¬
- - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o *86.22.17*
- - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o *86.22.97*
- - ¬ Sbrigliamento
- - Asportativo di ferita, infezione o *86.22.99*
- - Non asportativo di ferita, infezione o *86.28*

Uterina

- Cielo aperto (addominale) ¬ Miomectomia chirurgica *68.29.31*
- Con Rx ¬ Cefalometria intra- *87.81*
- Eco-guidata ¬ Trasfusione intra- *75.C1*
- Intra-vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in sede combinata intra- *92.27.13*
- Intraluminali ¬ Lisi di aderenza *68.21*
- Isteroscopica ¬ Miomectomia *68.29.35*
- Nerve ablation (LUNA) ¬ Laser *69.19*
- Para-cervicale ¬ Denervazione *69.3*
- Per
- - Laparoscopica ¬ Miomectomia *68.29.34*
- - Vaginale
- - - Con assistenza laparoscopica ¬ Miomectomia *68.29.33*
- - - ¬ Miomectomia *68.29.32*
- Post partum) ¬ Riduzione manuale di inversione *75.94*
- Spirale * ¬ Inserzione intra- *69.7*
- Tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o extra-peritoneale a causa di rottura *74.3*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica *69.49*
- ¬
- - Cefalometria intra- *88.78*
- - Esplorazione manuale postparto della cavità *75.7*
- - Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in sede intra- *92.27.11*
- - Innesto di fimbrie nella parete *66.97*
- - Inseminazione intra- *69.92.11*
- - Interruzione di gravidanza mediante iniezione intra- *75.F1*
- - Miomectomia
- - - *68.29.39*
- - - *68.29*
- - Riduzione chirurgica di inversione *75.93*
- - Sospensione *69.22*

Uterino

- Cielo aperto (addominale) ¬ Enucleazione chirurgica di mioma *68.29.21*
- Eccetto l'ovaio e le tube di Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi *68.15*

Uterino –*Continuazione*
- Inferiore ¬ Taglio cesareo nel segmento *74.1*
- Isteroscopica ¬ Enucleazione di mioma *68.29.25*
- IUD) ¬ Inserzione di dispositivo contraccettivo intra- *69.7*
- Per
- - Laparoscopica ¬ Enucleazione di mioma *68.29.24*
- - Vaginale
- - - Con assistenza laparoscopica ¬ Enucleazione di mioma *68.29.23*
- - - ¬ Enucleazione di mioma *68.29.22*
- ¬
- - Biopsia
- - - Cielo aperto dei legamento *68.14*
- - - Legamento *68.15*
- - Cerchiaggio dell'istmo *67.59*
- - Enucleazione di mioma *68.29.29*
- - Plicatura di legamento *69.22*

Utero
- Aperto
- - Asportazione di tessuto dal feto ¬ Intervento chirurgico a *75.E1*
- - Riparazione plastica del feto ¬ Intervento chirurgico a *75.E2*
- Cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione o distruzione chirurgica di lesione dell' *68.29.11*
- Con incisione della cervice ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall' *69.95.11*
- Gravido ¬
- - Ecografia diagnostica dell' *88.78*
- - Radiografia dell' *87.81*
- Invertito ¬ Riposizionamento manuale di *69.94*
- Isteroscopica
- - Con assistenza
- - - Ecografica ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell' *68.22.13*
- - - Laparoscopica ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell' *68.22.12*
- - Senza controllo ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell' *68.22.11*
- - ¬ Asportazione o distruzione di lesione dell' *68.29.15*
- Mediante aspirazione
- - Per interruzione di gravidanza ¬ Raschiamento dell' *69.51*
- - Seguito di parto o aborto ¬ Raschiamento dell' *69.52*
- - ¬ Altro raschiamento dell' *69.59*
- Metroplastica
- - Cielo aperto (addominale) ¬ Altra riparazione chirurgica dell' *69.49.10*
- - Per
- - - Laparoscopica ¬ Altra riparazione dell' *69.49.30*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ Altra riparazione dell' *69.49.21*
- - - - ¬ Altra riparazione dell' *69.49.20*
- - ¬ Altra riparazione dell' *69.49.99*
- Non gravido ¬ Ultrasonografia di *88.79*
- Per

Utero –*Continuazione*
- Per –*Continuazione*
- - Laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di lesione dell' *68.29.14*
- - Vaginale
- - - Con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di lesione dell' *68.29.13*
- - - ¬
- - - - Asportazione o distruzione di lesione dell' *68.29.12*
- - - - Incisione o asportazione di setto congenito dell' *68.22.10*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall' *98.16*
- Stomia ¬ Salpingo- *66.74*
- Strutture sostegno ¬
- - Asportazione o distruzione dell' *69.19*
- - Endoscopia diagnostica dell' *68.12.99*
- - Procedura diagnostica sull' *68.19*
- - Riparazione dell' *69.29*
- Vagina
- - Vescica, uretra con rimozione del sigma e del retto ¬ Rimozione di ovaie, tube, *68.8*
- - ¬ Tamponamento ostetrico dell' *75.8*
- ¬
- - Asportazione distruzione lesione
- - - dell' *68.29.19*
- - - dell' *68.29.99*
- - Biopsia
- - - Chiusa dell' *68.16*
- - - Cielo aperto dell' *68.13*
- - - Endoscopica (laparoscopia) (Istero-scopia) dell' *68.16*
- - Chiusura di fistola dell' *69.42*
- - Dilatazione o raschiamento dell' *69.09*
- - Esplorazione digitale dell' *68.11*
- - Incisione o asportazione di setto congenito dell' *68.22.99*
- - Inserzione di dispositivo terapeutico interno all' *69.91*
- - Interventi
- - - Cervice e sull' *69.99*
- - - Strutture di supporto dell' *69.98*
- - Liberazione di aderenza dell' *54.5*
- - Radiografia delle tube di Falloppio e dell' *87.85*
- - Riparazione
- - - Lacerazione ostetrica recente
- - - - dell' *75.50*
- - - - Corpo dell' *75.52*
- - - Vaginale di inversione cronica dell' *69.23*
- - Sutura di lacerazione dell' *69.41*

Uterotomia ostetrica ¬ Addomino- *74.99*

Uterovescicale * ¬ Fistolectomia *57.84*

Utilizzazione
- Apparecchio in caso di vista diminuita ¬ Consigli per *95.36*
- Dispositivo
- - Anello e unidimensionale ¬ Sistema misto con *84.73*
- - Protezione di embolia, dispositivo distale di protezione, filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l' *00.63*

Utilizzo magnete ¬ Rimozione corpo estraneo segmento posteriore occhio
- Con *14.01*
- Senza *14.02*

Vaccinazione
- Anti
- - Febbre gialla ¬ *99.43*
- - Morbillo, parotite, rosolia combinato ¬ *99.48*
- - Morbillosa ¬ *99.45*
- - Parotite ¬ *99.46*
- - Polio ¬ *99.41*
- - Rabbica ¬ *99.44*
- - Rosolia ¬ *99.47*
- Antivaiolosa ¬ *99.42*
- Contro
- - Brucellosi ¬ *99.55*
- - Carbonchio (Anthrax) ¬ *99.55*
- - Colera ¬ *99.31*
- - Difterite * ¬ *99.36*
- - Febbre
- - - Esantematica delle montagne rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ *99.55*
- - - Tifoide e paratifoide ¬ *99.32*
- - Pertosse ¬ *99.37*
- - Peste ¬ *99.34*
- - Stafilococco ¬ *99.55*
- - Streptococchi ¬ *99.55*
- - Tetano * ¬ *99.38*
- - Tifo ¬ *99.55*
- - Tossina
- - - Difterica ¬ *99.36*
- - - Tetanica ¬ *99.38*
- - Tubercolosi ¬ *99.33*
- - Tularemia ¬ *99.35*
- Profilattica
- - Anti influenzale ¬ *99.52*
- - Contro
- - - Comune raffreddore ¬ *99.51*
- - - Encefalite virale trasmessa da artropodi ¬ *99.53*
- - - Malattie virale trasmesse da artropodi ¬ *99.54*
- ¬ *99.59*

Vaccinazioni ed inoculazioni ¬ Altre *99.59*

Vaccino
- Antitumorale ¬ *99.28*
- BCG ¬ *99.33*
- Contro
- - Difterite, tetano, pertosse combinato [Di Te Per] ¬ Somministrazione di *99.39*
- - Malattie ¬ Somministrazione profilattica di *99.55*
- TAB ¬ *99.32*

Vagina
- Cauterizzazione ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto della *70.33.11*
- Chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con correzione di malformazione della *49.78.14*
- Con
- - Cute peduncolata del pene (per trasformazione di sesso) ¬ Costruzione della *70.61.11*
- - Innesto protesi ¬
- - - Costruzione della *70.63*

Vagina –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Innesto protesi ¬ –*Continuazione*
- - - Ricostruzione della *70.64*
- - - Sospensione e fissazione della *70.78*
- Crio-coagulazione ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto della *70.33.14*
- Cul-de-sac ¬
- - Incisione della *70.1*
- - Procedura diagnostica sulla *70.29*
- Elettro-coagulazione ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto della *70.33.12*
- Laser-foto-coagulazione ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto della *70.33.13*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla *98.17*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica della *70.79*
- Vescica, uretra con rimozione del sigma e del retto ¬ Rimozione di ovaie, tube, utero, *68.8*
- ¬
- - Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto della *70.33.99*
- - Costruzione della *70.61.99*
- - Evacuazione di altro ematoma della vulva o della *75.92*
- - Interventi sulla *70.91*
- - Lisi di aderenza intraluminali della *70.13*
- - Obliterazione ed asportazione totale della *70.4X.99*
- - Ricostruzione della *70.62*
- - Riparazione
- - - della *70.79.99*
- - - della *75.69*
- - - Fistola della *70.75*
- - Sospensione e fissazione della *70.77*
- - Sutura di lacerazione della *70.71*
- - Tamponamento ostetrico dell'utero o della *75.8*

Vaginale
- Chirurgica cielo aperto
- - Addominale ¬
- - - Chiusura di fistola uretro- *58.43.10*
- - - Riparazione di fistola vescico- *57.84.10*
- - ¬ Chiusura di fistola uretero- *56.84.20*
- Chiusa [percutanea] [agobiopsia] ¬ Biopsia dello scroto o della tunica *61.11.10*
- Cielo aperto addominale ¬ Riparazione chirurgica fistola
- - Colon- *70.72.10*
- - Retto- *70.73.10*
- Con
- - Assistenza laparoscopica
- - - LARVH] ¬ Isterectomia radicale, per via *68.64*
- - - LAVH] ¬ Isterectomia totale, per via *68.44*
- - - ¬
- - - - Asportazione
- - - - - Distruzione di lesione dell'utero, per via *68.29.13*
- - - - - Distruzione di tessuto o lesione di tuba di Falloppio, per via *66.B3*

Vaginale –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Assistenza laparoscopica –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Asportazione –*Continuazione*
- - - - - Radicale di moncone cervicale, con linfadenectomia, per via *67.4X.23*
- - - - - Radicale di moncone cervicale, senza linfadenectomia, per via *67.4X.13*
- - - - Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, per via *66.A4*
- - - - Enucleazione di mioma uterino, per via *68.29.23*
- - - - Miomectomia uterina, per via *68.29.33*
- - - - Ovariectomia, per via *65.34*
- - - - Riparazione
- - - - - Tuba di Falloppio, per via *66.79.21*
- - - - - Utero e metroplastica, per via *69.49.21*
- - - - Salpingectomia
- - - - - Parziale, per via *66.42.41*
- - - - - Totale, per via *66.41.41*
- - - - Salpingo-ovariectomia, per via *65.44*
- - - - Salpingotomia, per via *66.06*
- - Fascetta alloplastica
- - - Nastro
- - - - Transotturatorio (TOT) ¬ Sospensione trans- *59.73.12*
- - - - Trans-vaginale senza tensione (TVT) ¬ Sospensione trans- *59.73.11*
- - - ¬ Sospensione trans- *59.73.1*
- - Plastica del pavimento pelvico ¬ Altra colporrafia *70.79.10*
- Escluso idrocele ¬ Asportazione di altra lesione della tunica *61.92*
- Inversione cronica dell'utero ¬ Riparazione *69.23*
- Mediante incisione ¬ Biopsia
- - *70.24.20*
- - Scroto o della tunica *61.11.11*
- Per
- - Laparoscopica ¬
- - - Chiusura fistola
- - - - Uretero- *56.84.21*
- - - - Uretro- *58.43.11*
- - - Riparazione
- - - - Fistola
- - - - - Colon- *70.72.30*
- - - - - Retto- *70.73.30*
- - - - - Vescico- *57.84.13*
- - - - Tuba di Falloppio, per via *66.79.30*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica *61.0X.10*
- - Vaginale ¬
- - - Chiusura fistola
- - - - Uretero- *56.84.22*
- - - - Uretro- *58.43.12*
- - - Riparazione fistola
- - - - Colon- *70.72.20*
- - - - Retto- *70.73.20*
- - - - Vescico- *57.84.11*
- Percutanea chiusa agobiopsia

Vaginale –*Continuazione*
- Percutanea chiusa agobiopsia –*Continuazione*
- - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia *70.24.11*
- - ¬ Biopsia *70.24.10*
- Senza tensione (TVT) ¬ Sospensione trans-vaginale con fascetta alloplastica, nastro trans- *59.73.11*
- Trans-vescicale ¬ Riparazione di fistola vescico- *57.84.12*
- ¬
- - Aspirazione
- - - Ovulo trans- *69.92.23*
- - - Percutanea di idrocele (della tunica *61.91*
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Lesione dell'utero, per via *68.29.12*
- - - - Tessuto o lesione di tuba di Falloppio, per via *66.B2*
- - - Ematocele (della tunica *61.92*
- - - Idrocele (della tunica *61.2*
- - - Radicale moncone cervicale
- - - - Con linfadenectomia, per via *67.4X.22*
- - - - Senza linfadenectomia, per via *67.4X.12*
- - Biopsia
- - - *70.24.99*
- - - Scroto o della tunica *61.11.99*
- - - Tuba di Falloppio, per via *66.11.41*
- - Cerchiaggio trans- *67.59*
- - Chiusura fistola
- - - Uretero-vaginale, per via *56.84.22*
- - - Uretro-vaginale, per via *58.43.12*
- - Creazione di fistola uretro- *58.0*
- - Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, per via *66.A3*
- - Drenaggio di ematoma della cupola *70.14*
- - Endo-sonografia degli organi sessuali femminile, trans- *88.79.41*
- - Enucleazione di mioma uterino, per via *68.29.22*
- - Fistolectomia
- - - Retto-vescico- *57.83*
- - - Vescico-sigmoido- *57.83*
- - Impianto inserzione elementi radioattivo brachiterapia con radionuclidi chiusi sede
- - - Combinata intra-uterina e intra- *92.27.13*
- - - Intra- *92.27.12*
- - Incisione
- - - Asportazione di setto congenito dell'utero, per via *68.22.10*
- - - Drenaggio dello scroto e della tunica *61.0X.99*
- - - Setto retto- *48.81*
- - Interventi
- - - Chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d'accesso trans- *00.99.43*
- - - Scroto e sulla tunica *61.99*
- - Isterectomia
- - - Radicale, per via *68.63*
- - - Totale, per via *68.43*

Vaginale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Miomectomia uterina, per via *68.29.32*
- - Obliterazione del fornice *70.8*
- - Ovariectomia, per via *65.33*
- - Procedura diagnostica sullo scroto e sulla tunica *61.19*
- - Riparazione
- - - Bottle di idrocele della tunica *61.2*
- - - Enterocele *70.92*
- - - Fistola
- - - - Colon
- - - - - - *70.72.99*
- - - - - Vaginale, per via *70.72.20*
- - - - Retto
- - - - - - *70.73.99*
- - - - - Vaginale, per via *70.73.20*
- - - - Vescico-vaginale, per via *57.84.11*
- - - Tuba di Falloppio, per via *66.79.20*
- - - Utero e metroplastica, per via *69.49.20*
- - Riparazioni dello scroto e della tunica *61.49*
- - Salpingectomia
- - - Parziale, per via *66.42.31*
- - - Totale, per via *66.41.31*
- - Salpingo-ovariectomia, per via *65.43*
- - Salpingotomia, per via *66.05*
- - Sezione di setto *70.14*
- - Sospensione trans
- - - - *59.73.99*
- - - - *59.73*
- - Sutura di lacerazione dello scroto e della tunica *61.41*
- - Taglio cesareo *74.4*

Vaginali ¬ Lisi di sinechie *70.13*

Vaginectomia ¬ *70.4*

Vagino
- Enterica ¬ Riparazione di altra fistola *70.74*
- Scopia ¬ *70.21*
- Vescicale ¬ Fistolectomia *57.84*

Vaginografia / genitografia ¬ Perineografia / *87.89*

Vaginotomia ¬ Altra *70.14*

Vago ¬
- Inserzione
- - Neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione del nervo *86.96.11*
- - Sostituzione di elettrodo stimolatore del nervo *04.92.40*
- Revisione senza sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore per stimolazione del nervo *86.99.14*
- Rimozione di elettrodo del nervo *04.93.40*
- Sezione del nervo *44.00*
- Sostituzione di neurostimolatore per stimolazione del nervo *86.96.21*

Vagotomia
- Parietale ¬ *44.02*
- Prossimale selettiva ¬ *44.02*
- Selettiva ¬ Altra *44.03*
- Super selettiva ¬ *44.02*
- Troncolare ¬ *44.01*

Valgizzante o varizzante della tibia ¬ Osteotomia *77.37.14*

Valgo rigido
- Con asportazione esostosi correzione tessuti molli
- - Artrodesi ¬ Correzione di alluce *77.52*
- - Osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di alluce *77.51*
- - ¬ Correzione di alluce *77.53*
- ¬ Altra asportazione di esostosi per alluce *77.5A*

Valsalva (aneurisma) ¬ Riparazione del seno di *35.39*

Valutazione
- Adattativa ¬ *93.70.08*
- Audiologica ¬ *95.43*
- Capacità professionale ¬ *93.85*
- Completa
- - Con inclusione paziente lista attesa per trapianto
- - - Cuore
- - - - Polmone ¬ *89.07.33*
- - - - ¬ *89.07.31*
- - - Fegato ¬ *89.07.34*
- - - Intestino tenue ¬ *89.07.36*
- - - Pancreas ¬ *89.07.35*
- - - Polmone ¬ *89.07.32*
- - - Rene ¬ *89.07.30*
- - Potenziale donatore vivente prima del prelievo di organo ¬ *89.07.61*
- - Senza inclusione paziente lista attesa per trapianto
- - - Cuore
- - - - Polmone ¬ *89.07.13*
- - - - ¬ *89.07.11*
- - - Fegato ¬ *89.07.14*
- - - Intestino tenue ¬ *89.07.16*
- - - Pancreas ¬ *89.07.15*
- - - Polmone ¬ *89.07.12*
- - - Rene ¬ *89.07.10*
- Con
- - Macchina del rumore di Barany ¬ *95.43*
- - Test
- - - Feed-back ritardato ¬ *95.43*
- - - Lateralizzazione di Weber ¬ *95.43*
- - - Mascheramento ¬ *95.43*
- - - Occhi chiusi ¬ *95.43*
- - - Simulazione ¬ *95.43*
- Definite
- - Breve ¬ Anamnesi e *89.01*
- - Complessive ¬ Anamnesi e *89.03*
- - Limitate ¬ Anamnesi e *89.02*
- Endocrinologica complessa con cateterismo invasivo per sospetto eccesso ormonale ¬ *99.B5.20*
- Geriatrica
- - Base standardizzata ¬ *93.89.A2*
- - Standardizzata, altro ¬ *93.89.A9*
- Medico palliativa
- - Base standardizzata ¬ *93.8A.12*
- - ¬ *93.8A.19*
- Minima

Valutazione –*Continuazione*

- Minima –*Continuazione*
- - Geriatrica multidimensionale ¬ Screening e *93.89.A1*
- - Medico palliativa multidimensionale ¬ Screening e *93.8A.11*
- Parziale senza inclusione paziente lista attesa per trapianto
- - Cuore
- - - Polmone ¬ *89.07.23*
- - - ¬ *89.07.21*
- - Fegato ¬ *89.07.24*
- - Intestino tenue ¬ *89.07.26*
- - Pancreas ¬ *89.07.25*
- - Polmone ¬ *89.07.22*
- - Rene ¬ *89.07.20*
- Per
- - Capacità testamentaria ¬ *94.11*
- - Responsabilità criminale ¬ *94.11*
- Protesica ¬ Diagnostica logopedica, *93.70.0A*
- Psichiatrica
- - Per affidamento ¬ *94.13*
- - Stato mentale ¬ *94.11*
- - ¬ Altro colloquio e *94.19*
- Test psicologico ¬ Altra *94.08*
- ¬
- - Analisi computerizzata di dati di immagini con *00.99.90*
- - Anamnesi e *89.04*

Valutazioni medica e decisione sull'indicazione al trapianto ¬ Altre *89.07.99*

Valvola

- Aortica
- - Accesso trans-aortico ¬ Impianto mini-invasivo di *35.22.13*
- - Biologica ¬ Impianto di protesi vascolare valvolata, *35.21.20*
- - Cielo aperto ¬ Anuloplastica della *35.33.41*
- - Con
- - - Bioprotesi, protesi autoespandente, senza sutura, chirurgica a cielo aperto ¬ Sostituzione della *35.21.11*
- - - Protesi
- - - - Autologa) (eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione della *35.21*
- - - - Bioprotesi
- - - - - Stentless, chirurgica a cielo aperto ¬ Sostituzione della *35.21.12*
- - - - - ¬ Sostituzione della *35.21.10*
- - - - ¬ Sostituzione della *35.21.99*
- - - Sostituzione
- - - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di *35.22*
- - - - ¬ Riparazione di *35.22*
- - Endovascolare, transluminale ¬ Sostituzione della *35.96.11*
- - Meccanica ¬ Impianto di protesi vascolare valvolata, *35.22.30*
- - Mediante auto-trapianto [intervento di Ross] ¬ Sostituzione della *35.22.20*

Valvola –*Continuazione*

- Aortica –*Continuazione*
- - Per via transapicale, mediante sistema percutaneo transapicale di accesso e chiusura ¬ Impianto mini-invasivo di *35.22.12*
- - Senza sostituzione
- - - Per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto della *35.11.20*
- - - ¬ Valvuloplastica a cuore aperto della *35.11.99*
- - Transapicale ¬ Impianto mini-invasivo di *35.22.11*
- - ¬
- - - *88.53*
- - - Anuloplastica della *35.33.49*
- - - Impianto mini-invasivo di *35.22.19*
- - - Interventi per anomalia valvolari cardiaca congenita, *35.99.11*
- - - Sostituzione della *35.22.99*
- - - Valvuloplastica a cuore aperto della *35.11.10*
- - - Valvulotomia a cuore chiuso, *35.01*
- Atrioventricolare
- - Per anomalia valvolari congenita ¬ Sostituzione di *35.29.10*
- - Senza sostituzione, per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto di *35.19.10*
- - Tronco arterioso ¬ Altri interventi per anomalia valvolari cardiaca congenita, *35.99.15*
- Bronchiale
- - Secondo numero valvole ¬
- - - Inserzione endoscopica di *33.71.1*
- - - Sostituzione endoscopica di *33.71.2*
- - ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *33.71.09*
- Cardiaca
- - Non specificata ¬ Sostituzione di *35.20*
- - Protesica verticale ¬ Sostituzione di *35.95*
- - Valvola, altro ¬ Sostituzione di *35.29.99*
- - ¬ Resezione sopravalvolare, altra *35.39.19*
- Congenitale dell'uretra ¬ Asportazione di *58.39*
- Dotto deferente ¬
- - Inserimento di *63.95*
- - Rimozione di *63.85*
- Endo-bronchiale per deviazione del flusso aereo ¬ *33.71*
- Holter) ¬ Reinserzione di *02.42*
- Intervento di Tirone David) ¬ Sostituzione della radice aortica con conservazione della *35.11.11*
- Intra-bronchiale per dirottare il flusso aereo ¬ *33.71*
- Mitrale
- - Cielo aperto ¬ Anuloplastica della *35.33.11*
- - Con
- - - Bioprotesi ¬ Sostituzione della *35.23*
- - - Protesi
- - - - Autologa) (eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione della *35.23*
- - - - ¬ Altra sostituzione di *35.24*

Valvola –*Continuazione*

- Mitrale –*Continuazione*
- - Endovascolare ¬ Sostituzione della *35.96.24*
- - Senza sostituzione
- - - Per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto della *35.12.20*
- - - ¬ Valvuloplastica a cuore aperto della *35.12.99*
- - Trans-arteriosa ¬ Ricostruzione endovascolare della *35.96.21*
- - Transvenosa ¬ Ricostruzione endovascolare della *35.96.22*
- - ¬
- - - Anuloplastica della *35.33.19*
- - - Interventi per anomalia valvolari cardiaca congenita, *35.99.12*
- - - Ricostruzione
- - - - Endovascolare della *35.96.29*
- - - - Mediante clip transvenosa della *35.96.22*
- - - - Trans-arteriosa ventricolare della *35.96.21*
- - - Valvulotomia cuore
- - - - Aperto della *35.12.10*
- - - - Chiuso, *35.02*
- Mitralica con sostituzione
- - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di *35.24*
- - ¬ Riparazione di *35.24*
- Non specificata
- - Cuore con innesto di tessuto o impianto di protesi ¬ Riparazione di *35.20*
- - ¬
- - - Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione, *35.10*
- - - Valvulotomia a cuore chiuso, *35.00*
- Polmonare
- - Biologica ¬ Impianto di protesi vascolare valvolata, *35.25.20*
- - Cielo aperto ¬ Anuloplastica della *35.33.21*
- - Con
- - - Protesi
- - - - Bioprotesi ¬ Sostituzione della *35.25.10*
- - - - Omologa) (autologa) (eterologa) ¬ Sostituzione di *35.25*
- - - - ¬ Sostituzione della *35.25.99*
- - - Sostituzione
- - - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di *35.26*
- - - - ¬ Riparazione di *35.26*
- - Endovascolare ¬ Sostituzione della *35.96.12*
- - Meccanica ¬ Impianto di protesi vascolare valvolata, *35.26.20*
- - Senza sostituzione
- - - Per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto della *35.13.20*
- - - ¬ Valvuloplastica a cuore aperto della *35.13.99*
- - ¬
- - - *88.52*

Valvola –*Continuazione*
- Polmonare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Anuloplastica della *35.33.29*
- - - Correzione
- - - - Sindrome da atresia della *37.99.25*
- - - - Totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza commissurotomia della *35.81*
- - - Impianto mini-invasivo di *35.26.19*
- - - Interventi per anomalia valvolari cardiaca congenita, *35.99.13*
- - - Sostituzione della *35.26.99*
- - - Valvulotomia cuore
- - - - Aperto della *35.13.10*
- - - - Chiuso, *35.03*
- Trans-cranica (Holter) ¬ Inserzione di *02.2*
- Tricuspide
- - Cielo aperto ¬ Anuloplastica della *35.33.31*
- - Con
- - - Bioprotesi ¬ Sostituzione di *35.27*
- - - Protesi
- - - - Autologa) (eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione di *35.27*
- - - - ¬ Altra sostituzione di *35.28*
- - - Sostituzione
- - - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di *35.28*
- - - - ¬ Riparazione di *35.28*
- - Senza sostituzione
- - - Per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto della *35.14.20*
- - - ¬ Valvuloplastica a cuore aperto della *35.14.99*
- - ¬
- - - Anuloplastica della *35.33.39*
- - - Interventi per anomalia valvolari cardiaca congenita, *35.99.14*
- - - Ricostruzione a cuore aperto di cuspide della *35.14.11*
- - - Valvulotomia cuore
- - - - Aperto della *35.14.10*
- - - - Chiuso, *35.04*
- Tronco arterioso
- - Per anomalia valvolari congenita ¬ Sostituzione di *35.29.20*
- - Senza sostituzione, per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto di *35.19.11*
- ¬
- - Interventi per anomalia valvolari cardiaca congenita, altra *35.99.19*
- - Sostituzione di valvola cardiaca, altra *35.29.99*
- - Valvuloplastica a cuore aperto, senza sostituzione, altra *35.19.99*

Valvolare
- Aortica
- - Meccanica ¬ Sostituzione a cielo aperto di protesi *35.22.21*
- - ¬ Rifissazione di protesi *35.95.11*
- Associato difetto setto atriale ventricolare

Valvolare –*Continuazione*
- Associato difetto setto atriale ventricolare –*Continuazione*
- - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto *35.63*
- - ¬ Riparazione
- - - Con protesi (impiantata nel setto) di difetto *35.54*
- - - Difetto *35.73*
- Cardiaca, altro ¬ Rifissazione di protesi *35.95.19*
- Mitralica ¬ Rifissazione di protesi *35.95.12*
- Polmonare ¬ Rifissazione di protesi *35.95.13*
- Tricuspidale ¬ Rifissazione di protesi *35.95.14*
- ¬ Risutura di protesi *35.95*

Valvolari
- Cardiaca congenita valvola
- - Aortica ¬ Altri interventi per anomalia *35.99.11*
- - Atrioventricolare o del tronco arterioso ¬ Altri interventi per anomalia *35.99.15*
- - Mitrale ¬ Altri interventi per anomalia *35.99.12*
- - Polmonare ¬ Altri interventi per anomalia *35.99.13*
- - Tricuspide ¬ Altri interventi per anomalia *35.99.14*
- - ¬ Altri interventi per anomalia *35.99.19*
- Congenita ¬
- - Ricostruzione cuore aperto valvola
- - - Aortica, senza sostituzione, per anomalia *35.11.20*
- - - Atrioventricolare, senza sostituzione, per anomalia *35.19.10*
- - - Mitrale, senza sostituzione, per anomalia *35.12.20*
- - - Polmonare, senza sostituzione, per anomalia *35.13.20*
- - - Tricuspide, senza sostituzione, per anomalia *35.14.20*
- - - Tronco arterioso, senza sostituzione, per anomalia *35.19.11*
- - Sostituzione valvola
- - - Atrioventricolare per anomalia *35.29.10*
- - - Tronco arterioso per anomalia *35.29.20*

Valvolata valvola
- Aortica
- - Biologica ¬ Impianto di protesi vascolare *35.21.20*
- - Meccanica ¬ Impianto di protesi vascolare *35.22.30*
- Polmonare
- - Biologica ¬ Impianto di protesi vascolare *35.25.20*
- - Meccanica ¬ Impianto di protesi vascolare *35.26.20*

Valvole
- Cardiaca, eco-guidata ¬ Valvuloplastica con palloncino delle *75.C8.11*
- Cuore
- - Mini-invasivo ¬ Altri interventi sulle *35.99.20*
- - ¬ Interventi
- - - sulle *35.99.99*
- - - Strutture adiacente alle *35.39.99*

Valvole –*Continuazione*
- Venosa (periferica) ¬ Costruzione di *39.59*
- ¬
- - Inserzione endoscopica di valvola(e) bronchiale(i), secondo il numero di *33.71.1*
- - Sostituzione endoscopica di valvola(e) bronchiale(i), secondo il numero di *33.71.2*

Valvuloplastica
- Con palloncino delle valvole cardiaca, eco-guidata ¬ *75.C8.11*
- Cuore aperto
- - Senza sostituzione valvola
- - - Non specificata ¬ *35.10*
- - - ¬ *35.19.99*
- - Valvola
- - - Aortica
- - - - Senza sostituzione, altro ¬ *35.11.99*
- - - - ¬ *35.11.10*
- - - Mitrale senza sostituzione, altro ¬ *35.12.99*
- - - Polmonare senza sostituzione, altro ¬ *35.13.99*
- - - Tricuspide senza sostituzione, altro ¬ *35.14.99*
- Percutanea
- - Mediante palloncino ¬ *35.96*
- - Transluminale, altro ¬ *35.96.09*
- Venosa ¬ Altra riparazione di vaso, *39.59.90*

Valvulotomia cuore
- Aperto valvola
- - Mitrale ¬ *35.12.10*
- - Polmonare ¬ *35.13.10*
- - Tricuspide ¬ *35.14.10*
- Chiuso valvola
- - Aortica ¬ *35.01*
- - Mitrale ¬ *35.02*
- - Non specificata ¬ *35.00*
- - Polmonare ¬ *35.03*
- - Tricuspide ¬ *35.04*

Vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arteria che *35.83*

Vaporizzazione fotoselettiva trans-uretrale della prostata (PVP) a mezzo laser ¬ *60.21.12*

Vari substrati (es.: lattosio, fruttosio) ¬ Test del respiro con C13 con *89.39.10*

Varia ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta
- Addominale
- - Aortica protesi tubolare con totale
- - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione *39.78.3Q*
- - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione *39.78.3R*
- - Aorto bi iliaca protesi biforcazione con totale
- - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione *39.78.3E*
- - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione *39.78.3F*

Varia ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta –*Continuazione*

- Toracica protesi tubolare con totale
- - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione *39.78.4A*
- - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione *39.78.4B*
- Toraco addominale protesi tubolare
- - Combinata con protesi biforcazione con totale
- - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione *39.78.2E*
- - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione *39.78.2F*
- - Con totale
- - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione *39.78.2C*
- - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione *39.78.2D*

Variabile

- Programmabile ¬
- - Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra
- - - Tecale ed epidurale con profilo giornaliero *86.06.20*
- - - Ventricolare, con profilo giornaliero *86.06.10*
- - Sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra
- - - Tecale ed epidurale con profilo giornaliero *86.08.20*
- - - Ventricolare, con profilo giornaliero *86.08.10*
- ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante su profilo giornaliero *00.98.10*

Varici

- Esofagee
- - Con approccio endoscopico ¬ Asportazione o distruzione di *42.33*
- - Per via endoscopica ¬ Iniezione di *42.33*
- - ¬ Legatura di *42.91*
- EVLT] ¬ Terapia laser endo-venosa di *38.59.51*
- Fondo
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Legatura di *44.49.20*
- - - Sclerotizzazione di *44.49.10*
- - Per laparoscopica ¬
- - - Legatura di *44.49.21*
- - - Sclerotizzazione di *44.49.11*
- - ¬
- - - Legatura endoscopica di *44.43.20*
- - - Sclerotizzazione endoscopica di *44.43.10*
- Gastrica
- - Con approccio endoscopico ¬ Asportazione o distruzione di *43.41*
- - ¬ Legatura a cielo aperto di *44.91*
- ¬
- - Ablazione endo-venosa a radiofrequenza di *38.59.52*
- - Terapia endoluminale
- - - di *38.59.50*
- - - di *38.59.59*

Varicocele e idrocele del funicolo spermatico ¬ Asportazione di *63.1*

Varicose

- Addominale ¬ Legatura e stripping di vena *38.57*
- Arto
- - Inferiore, altro ¬ Legatura e stripping di vena *38.59.99*
- - Superiore ¬ Legatura e stripping di vena *38.53*
- Intra-cranica ¬ Legatura e stripping di vena *38.51*
- Toraciche ¬ Legatura e stripping di vena *38.55*
- Vaso del capo e del collo ¬ Legatura e stripping di vena *38.52*
- Vena perforante dell'arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura, asportazione e stripping di vena *38.59.10*
- ¬ Terapia laser locale di vena *38.59.40*

Varie Procedura ¬

- Ampia copertura temporanea tessuti molli
- - Avambraccio mediante combinazione di *86.88.43*
- - Collo mediante combinazione di *86.88.41*
- - Estremità inferiore mediante combinazione di *86.88.47*
- - Labbro mediante combinazione di *27.59.31*
- - Mano mediante combinazione di *86.88.44*
- - Parete toracica e del dorso mediante combinazione di *86.88.45*
- - Parto del capo mediante combinazione di *86.88.40*
- - Regione addominale mediante combinazione di *86.88.46*
- - Sede mediante combinazione di *86.88.49*
- - Spalla e braccio mediante combinazione di *86.88.42*
- Piccola copertura temporanea tessuti molli
- - Avambraccio mediante combinazione di *86.88.23*
- - Capo mediante combinazione di *86.88.20*
- - Collo mediante combinazione di *86.88.21*
- - Estremità inferiore mediante combinazione di *86.88.27*
- - Labbro mediante combinazione di *27.59.30*
- - Mano mediante combinazione di *86.88.24*
- - Parete toracica e del dorso mediante combinazione di *86.88.25*
- - Regione addominale mediante combinazione di *86.88.26*
- - Sede mediante combinazione di *86.88.29*
- - Spalla e braccio mediante combinazione di *86.88.22*

Varizzante della tibia ¬ Osteotomia valgizzante o *77.37.14*

Varo di Heyman-Herndon * ¬ Correzione di metatarso *80.48*

Vasca ¬ Procedura con litotritore in *98.5*

Vascolare

- Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo
- - Carpo e del metacarpo, con peduncolo *78.04.10*
- - Falangi

Vascolare –*Continuazione*

- Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo –*Continuazione*
- - Falangi –*Continuazione*
- - - Mano, con peduncolo *78.09.10*
- - - Piede, con peduncolo *78.09.40*
- - Femore, con peduncolo *78.05.10*
- - Fibula, con peduncolo *78.07.20*
- - Omero, con peduncolo *78.02.10*
- - Ossa
- - - Pelvica, con peduncolo *78.09.30*
- - - Specificate, escluse quelle facciale, con peduncolo *78.09.90*
- - Radio e dell'ulna, con peduncolo *78.03.10*
- - Rotula, con peduncolo *78.06.10*
- - Scapola e della clavicola, con peduncolo *78.01.10*
- - Tarso e del metatarso, con peduncolo *78.08.10*
- - Tibia, con peduncolo *78.07.10*
- Arteria viscerali ¬ Ecografia *88.76.12*
- Axillo-femorale ¬ Shunt o bypass *39.29.32*
- Centrale(i), altro ¬ Inserzione percutanea di stent *00.67.99*
- Extra-cranico-intra-cranico (EC-IC) ¬ Bypass *39.28*
- Fluorescenza intraoperatoria ¬ Angiografia *88.59*
- Intra
- - Cranico
- - - Intra-cranico ¬ Bypass *39.2A*
- - - ¬ Inserzione percutanea di altro(i) stent *00.65.99*
- - Toracico ¬ Altro shunt o bypass *39.23*
- Mediante protesi ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con sostituzione *34.3X.24*
- Percutaneo transluminale
- - Coronarie mediante
- - - Angioplastica con laser ¬ Intervento *00.66.31*
- - - Aterectomia ¬ Intervento *00.66.32*
- - - Embolizzazione selettiva ¬ Intervento *00.66.35*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Intervento *00.66.33*
- - - Trombectomia ¬ Intervento *00.66.36*
- - Vaso
- - - Ablazione a radiofrequenza con catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento *39.75.20*
- - - Angioplastica con laser ¬ Intervento *39.75.12*
- - - Aterectomia ¬ Intervento *39.75.14*
- - - Rimozione di corpo estraneo con catetere di recupero, a cestello, ecc. ¬ Intervento *39.75.01*
- - - Sistema
- - - - Anti-emboli (vaso periferico o viscerali) ¬ Intervento *39.75.13*
- - - - Catetere per ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento *39.75.10*
- - - Trombectomia rotazionale ¬ Intervento *39.75.11*
- - - Trombolisi selettiva

Vascolare –*Continuazione*
- Percutaneo transluminale –*Continuazione*
- - Vaso –*Continuazione*
- - - Trombolisi selettiva –*Continuazione*
- - - - Assistita ecograficamente ¬ Intervento *39.75.16*
- - - - ¬ Intervento *39.75.15*
- Periferico ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.77*
- Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo
- - Carpo e del metacarpo, con peduncolo *78.04.11*
- - Falangi
- - - Mano, con peduncolo *78.09.11*
- - - Piede, con peduncolo *78.09.41*
- - Femore, con peduncolo *78.05.11*
- - Fibula, con peduncolo *78.07.21*
- - Omero, con peduncolo *78.02.11*
- - Ossa
- - - Pelvica, con peduncolo *78.09.31*
- - - Specificate, escluse quelle facciale, con peduncolo *78.09.91*
- - Radio e dell'ulna, con peduncolo *78.03.11*
- - Rotula, Trasposizione, con peduncolo *78.06.20*
- - Scapola e della clavicola, con peduncolo *78.01.11*
- - Tarso e del metatarso, con peduncolo *78.08.11*
- - Tibia, con peduncolo *78.07.11*
- Succlavia-femorale ¬ Shunt o bypass *39.29.31*
- Totalmente impiantabile
- - Sistema port) ¬ Inserzione, sostituzione, rimozione di dispositivo di accesso *86.07.10*
- - ¬ Inserzione, sostituzione, rimozione di dispositivo di accesso *86.07.99*
- Valvolata valvola
- - Aortica
- - - Biologica ¬ Impianto di protesi *35.21.20*
- - - Meccanica ¬ Impianto di protesi *35.22.30*
- - Polmonare
- - - Biologica ¬ Impianto di protesi *35.25.20*
- - - Meccanica ¬ Impianto di protesi *35.26.20*
- Vena
- - Cava ¬ Inserzione percutanea di stent *00.67.10*
- - Porta ¬ Inserzione percutanea di stent *00.67.20*
- ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con protesi *36.11.2A*
- - - Mini-invasivo, con protesi *36.11.3A*
- - Controllo di emorragia a seguito di intervento *39.41*
- - Dissezione e sbrigliamento di tessuto aderente: fascio *39.91*
- - Duplice bypass aorto coronarico

Vascolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Duplice bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con protesi *36.12.2A*
- - - Mini-invasivo, con protesi *36.12.3A*
- - Ecografia intero addome superiore inferiore
- - - Con ecografia *88.76.11*
- - - Senza ecografia *88.76.10*
- - Innesto osseo
- - - Carpo e del metacarpo (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.04.19*
- - - Falangi
- - - - Mano (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.09.19*
- - - - Piede (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.09.49*
- - - Femore (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.05.19*
- - - Fibula (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.07.29*
- - - Omero (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.02.14*
- - - Ossa
- - - - Facciale, con peduncolo *76.91.11*
- - - - Pelvica (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.09.39*
- - - - Specificate, escluse quelle facciale (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.09.98*
- - - Radio e dell'ulna (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.03.19*
- - - Rotula (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.06.19*
- - - Scapola e della clavicola, altro (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.01.19*
- - - Tarso e del metatarso (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.08.19*
- - - Tibia (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.07.19*
- - Inserzione di uno stent *00.45*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con protesi *36.18.1A*
- - - Mini-invasivo, con protesi *36.18.2A*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con protesi *36.1A.1A*
- - - Mini-invasivo, con protesi *36.1A.2A*
- - Resezione lesione tessuto mediastino con resezione
- - - Parziale

Vascolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione lesione tessuto mediastino con resezione –*Continuazione*
- - - Parziale –*Continuazione*
- - - - Pericardio e sostituzione *34.3X.27*
- - - - Polmone e pericardio e sostituzione *34.3X.28*
- - - Polmonare e sostituzione *34.3X.25*
- - Revisione
- - - Anastomosi *39.49.10*
- - - Impianto *39.49.20*
- - - Precedente procedura *39.49*
- - Rimozione di impianto *39.49.22*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con protesi *36.1B.1A*
- - - Mini-invasivo, con protesi *36.1B.2A*
- - Sostituzione di impianto *39.49.21*
- - Test funzionale ecografico *88.79.81*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con protesi *36.13.2A*
- - - Mini-invasivo, con protesi *36.13.3A*
- - Trombolisi selettiva nell'-ambito di un intervento di chirurgia *38.1A*

Vascolari
- Arteria
- - Arto
- - - Inferiore, altro ¬ Shunt o bypass *39.29.19*
- - - Superiore ¬ Shunt o bypass *39.29.20*
- - Gamba e del piede ¬ Shunt o bypass *39.29.16*
- Con
- - Anastomosi diretta ¬ Asportazione di lesione *38.3*
- - Sostituzione del vaso ¬ Asportazione di aneurisma arteriovenoso o di lesione *38.4*
- Congenita ¬ Interventi per altre anomalia *39.99.39*
- Femoro
- - Crurale ¬ Shunt o bypass *39.29.13*
- - Pedidio ¬ Shunt o bypass *39.29.14*
- - Popliteo ¬ Shunt o bypass *39.29.12*
- Femoro-femorale ¬ Shunt o bypass *39.29.11*
- Intra
- - Addominale
- - - Aorta ¬ Altri shunt o bypass *39.26.11*
- - - Arteria
- - - - Renale ¬ Altri shunt o bypass *39.26.12*
- - - - Viscerali ¬
- - - - - Shunt o bypass *39.26.10*
- - - - - Shunt o bypass *39.26.19*
- - - ¬ Altri shunt o bypass *39.26.99*
- - Cranico ¬ Inserzione percutanea transluminale di microstent(s) *00.65.11*
- - Toracica
- - - Con
- - - - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura *33.49.14*

Vascolari –*Continuazione*

- Intra –*Continuazione*

- - Toracica –*Continuazione*

- - - Con –*Continuazione*

- - - - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura *33.49.11*

- - - - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura *33.49.13*

- - - - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura *33.49.16*

- - - - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura *33.49.17*

- - - - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura *33.49.12*

- - - - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura *33.49.15*

- - - ¬ Copertura plastica di anastomosi e Sutura *33.49.19*

- Mediante microcatetere, secondo il numero di microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazione *39.72.3*

- Periferico

- - Extra-anatomico, altro ¬ Altri shunt o bypass *39.29.39*

- - ¬ Altri shunt o bypass *39.29.99*

- Popliteo-crurale e popliteo-pedidio ¬ Shunt o bypass *39.29.15*

- Vaso non cardiaco

- - Bare stents ¬ Inserzione di stent(s) *39.90.10*

- - Stent ricoperti (stentgraft) con superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent(s) *39.90.16*

- - Stents

- - - Bioassorbibili ¬ Inserzione di stent(s) *39.90.11*

- - - Grande diametro

- - - - Non ricoperti ¬ Inserzione di stent(s) *39.90.13*

- - - - Ricoperti ¬ Inserzione di stent(s) *39.90.14*

- - - Ricoperti (stentgraft) in vaso non aneurismatici ¬ Inserzione di stent(s) *39.90.15*

- - - ¬ Inserzione di stent(s) *39.90.19*

- Vena ¬ Shunt o bypass *39.29.40*

- ¬

- - Asportazione del glomo carotideo e di altri glomo *39.8X.11*

- - Esplorazione del glomo carotideo e di altri glomo *39.8X.10*

- - Impiego di dispositivo per fissare protesi *00.9A.4*

- - Interventi sul glomo carotideo, sul seno carotideo e su altri glomo *39.8X.99*

- - Revisione di interventi *39.49.99*

Vascolarizzato ¬

- Laringectomia

- - Radicale con faringectomia

- - - Ricostruzione con innesto non *30.4X.12*

- - - Tiroidectomia, ricostruzione con innesto non *30.4X.22*

- - Totale, ricostruzione con innesto non *30.3X.12*

- Ostectomia totale di altre ossa facciale, Ricostruzione mediante innesto non *76.44.11*

Vasectomia ¬ *63.73*

Vasocostrittrice ¬ Infusione di sostanza *00.17*

Vasopneumatico ¬ Applicazione di dispositivo *93.58*

Vasotomia ¬ *63.6*

Vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del *81.42*

Vater

- Con reimpianto del coledoco) ¬ Asportazione dell'ampolla di *51.62*

- ¬ Dilatazione dell'ampolla di *51.81*

VBG

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Vertical banded gastroplasty [*44.68.11*

- Per via laparoscopica ¬ Vertical banded gastroplasty [*44.68.10*

VDD ¬

- Impianto di pacemaker *37.8A.2*

- Rimozione di pacemaker *37.8B.2*

Vecchia data

- Creazione di nuovo shunt ¬ Rimozione di shunt arteriovenoso di *39.42*

- Nervo cranico e periferico ¬ Riparazione di lesione traumatiche di *04.76*

- Uretra ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica di *58.49*

- Vulva o del perineo ¬ Riparazione di lesione ostetrica di *71.79*

- ¬ Riparazione

- - Lacerazione ostetrica

- - - Ano di *49.79*

- - - Cervice di *67.69*

- - - Retto di *48.79*

- - - Uterina di *69.49*

- - - Vagina di *70.79*

- - Lesione ostetrica della vescica di *57.89*

Veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante collagene, corallo, ceramica o altra sostanza *84.52*

Veleno imenotteri con metodo

- Rush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al *99.12.11*

- Ultrarush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al *99.12.20*

Velocità

- Bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze ad alta *93.62*

- Conduzione nervosa

- - Motoria ¬ Esame della *89.15.21*

- - Sensoriale ¬ Esame della *89.15.20*

- Elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze a bassa *93.63*

Vena

- Addominale

- - Con

- - - Anastomosi, altro ¬ Resezione di *38.37.99*

- - - Patch

- - - - Sintetico, altro ¬ Riparazione di *39.57.59*

- - - - Tissutale, altro ¬ Riparazione di *39.56.59*

Vena –*Continuazione*

- Addominale –*Continuazione*

- - Con –*Continuazione*

- - - Sostituzione, altro ¬ Resezione di *38.47.99*

- - Profonda

- - - Con

- - - - Anastomosi, altro ¬ Resezione di *38.37.19*

- - - - Sostituzione, altro ¬ Resezione di *38.47.19*

- - - ¬

- - - - Asportazione di *38.67.19*

- - - - Incisione di *38.07.19*

- - - - Occlusione chirurgica di *38.87.19*

- - ¬

- - - Asportazione di *38.67.99*

- - - Incisione di *38.07.99*

- - - Occlusione chirurgica di *38.87.99*

- - - PCI di altre *00.4B.26*

- - - Riparazione di *39.59.79*

- - - Sutura di *39.32.49*

- Anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (*35.82*

- Anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla *35.82*

- Arti

- - Inferiori ¬ Flebografia con mezzo di contrasto della femorale e di altre *88.66*

- - Superiori ¬ Flebografia delle *88.69*

- Arto

- - Inferiore

- - - Con

- - - - Anastomosi

- - - - - Vena profonda ¬ Resezione di *38.39.10*

- - - - - ¬ Resezione di *38.39.99*

- - - - Sostituzione, altro ¬ Resezione di *38.49.99*

- - - ¬

- - - - Asportazione di *38.69*

- - - - Incisione di *38.09.99*

- - - - Occlusione chirurgica di *38.89*

- - Superiore

- - - Con sostituzione, altro ¬ Resezione di *38.43.29*

- - - ¬

- - - - Asportazione di *38.63.29*

- - - - Incisione di *38.03.39*

- - - - Occlusione chirurgica di *38.83.29*

- Ascellare

- - Con

- - - Anastomosi ¬ Resezione della *38.33.21*

- - - Sostituzione ¬ Resezione della *38.43.21*

- - Vena brachiocefalica

- - - Con patch

Vena –*Continuazione*
- Ascellare –*Continuazione*
- - Vena brachiocefalica –*Continuazione*
- - - Con patch –*Continuazione*
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia, *39.57.22*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia, *39.56.22*
- - - ¬ Altra riparazione della vena succlavia, *39.59.42*
- - ¬ Incisione della *38.03.31*
- Autologa
- - Con mesh esterno supporto ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.11.27*
- - - - Mini-invasivo, con *36.11.37*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.12.27*
- - - - Mini-invasivo, con *36.12.37*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.18.17*
- - - - Mini-invasivo, con *36.18.27*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1A.17*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1A.27*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1B.17*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1B.27*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.13.27*
- - - - Mini-invasivo, con *36.13.37*
- - Senza mesh esterno supporto ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.11.26*
- - - - Mini-invasivo, con *36.11.36*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.12.26*
- - - - Mini-invasivo, con *36.12.36*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.18.16*
- - - - Mini-invasivo, con *36.18.26*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1A.16*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1A.26*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico

Vena –*Continuazione*
- Autologa –*Continuazione*
- - Senza mesh esterno supporto ¬ –*Continuazione*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1B.16*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1B.26*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.13.26*
- - - - Mini-invasivo, con *36.13.36*
- Azygos ¬ Copertura plastica anastomosi Sutura
- - Bronchiale, con *33.48.15*
- - Vascolari intra-toracica, con *33.49.15*
- Bacino, panoramica, bilaterale ¬ Flebografia delle *88.67*
- Braccio (superficiali e profonda) ¬ Ecografia duplex delle *88.79.71*
- Brachiocefalica
- - Con patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e *39.57.22*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e *39.56.22*
- - ¬
- - - *38.85*
- - - Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e *39.59.42*
- - - Sutura della *39.32.32*
- Canale semicircolari ¬ Fenestrazione con innesto (cute, *20.61*
- Capo collo ¬
- - Flebografia con mezzo di contrasto delle *88.61*
- - Sutura di *39.32.19*
- Cava
- - Arteria polmonare, altro ¬ Anastomosi *39.21.99*
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Inserzione di filtro anti-emboli nella *38.7X.11*
- - - Legatura o plicatura della *38.7X.13*
- - - Rimozione di filtro anti-emboli dalla *38.7X.12*
- - Inferiore
- - - Con
- - - - Anastomosi ¬ Resezione della *38.37.11*
- - - - Patch
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.51*
- - - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.51*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione della *38.47.11*
- - - Superiore) ¬ Flebografia della *88.51*
- - - ¬
- - - - *38.57*
- - - - Anastomosi vena porta- *39.1*
- - - - Asportazione della *38.67.11*
- - - - Incisione della *38.07.11*
- - - - Occlusione chirurgica della *38.87.11*
- - - - Riparazione della *39.59.71*

Vena –*Continuazione*
- Cava –*Continuazione*
- - Inferiore –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Sutura della *39.32.41*
- - Percutanea transluminale ¬
- - - Inserzione di filtro nella *38.7X.21*
- - - Legatura o plicatura della *38.7X.23*
- - - Rimozione di filtro nella *38.7X.22*
- - Superiore
- - - Con
- - - - Anastomosi ¬ Resezione della *38.35.23*
- - - - Patch
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.33*
- - - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.33*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione della *38.45.31*
- - - Inferiore) ¬ *00.22*
- - - ¬
- - - - *38.05*
- - - - *38.55*
- - - - Asportazione della *38.65.21*
- - - - Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla *35.82*
- - - - Flebografia della *88.63.10*
- - - - Occlusione chirurgica della *38.85.21*
- - - - Riparazione della *39.59.55*
- - - - Sutura della *39.32.31*
- - ¬
- - - Angiocardiografia della *88.51*
- - - Inserzione percutanea di stent vascolare(i) nella *00.67.10*
- - - Interruzione della *38.7X*
- - - Interventi per anomalia congenita della *39.99.23*
- - - PCI della *00.4B.22*
- Coscia ¬ PCI di *00.4B.27*
- Epatica ¬ PCI di *00.4B.24*
- Epifasciale
- - Braccio ¬ PCI di *00.4B.34*
- - Sede ¬ PCI di *00.4B.39*
- - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) di *00.4B.3*
- Estremità superiori o spalla ¬ PCI su *00.4B.21*
- Extra cranica
- - Capo collo ¬
- - - Incisione di *38.02.29*
- - - Occlusione chirurgica di *38.82.29*
- - Profonda capo collo ¬
- - - Incisione di altre *38.02.28*
- - - Occlusione chirurgica di altre *38.82.22*
- - Sovra-aortica ¬ Ecografia duplex delle arteria e *88.71.14*
- - Superficiali del capo e del collo con anastomosi ¬ Resezione di *38.32.22*
- Femorale
- - Vena poplitea con patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.62*

Vena –*Continuazione*
- Femorale –*Continuazione*
- - Vena poplitea con patch –*Continuazione*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.62*
- - ¬ Altra riparazione della *39.59.82*
- Gamba ¬
- - Flebografia dell'arto inferiore, flebografia delle *88.66*
- - PCI di *00.4B.28*
- Giugulare
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione della *38.32.21*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.13*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.12*
- - Esterna interna ¬
- - - *38.42*
- - - *38.52*
- - - *38.62*
- - - Incisione della *38.02.21*
- - ¬
- - - Occlusione chirurgica della *38.82.21*
- - - Riparazione della *39.59.34*
- Iliaca
- - Comune iliaca
- - - Esterna ¬ Sutura della *39.32.42*
- - - Interna ¬ Altra occlusione chirurgica della *38.87.12*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione della *38.37.12*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.52*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.52*
- - - Sostituzione ¬ Resezione della *38.47.12*
- - Esterna ¬
- - - *38.87.19*
- - - *39.32.49*
- - Poplitea ¬ Ecografia duplex delle *88.79.73*
- - ¬
- - - Asportazione della *38.67.12*
- - - Incisione della *38.07.12*
- - - Riparazione della *39.59.72*
- Inferiore ¬ Cavografia *88.51*
- Intra
- - Addominale ¬ Flebografia con mezzo di contrasto di altre *88.65*
- - Cranica ¬
- - - Flebografia delle *88.61.10*
- - - Sutura di *39.32.11*
- - Toracica, altro ¬ Flebografia con mezzo di contrasto di altre *88.63.99*
- Labirinto ¬ Fenestrazione con innesto (cute, *20.61*
- Nervo ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto aderente: fascio arteria- *39.91*
- Ombelicale ¬ Cateterismo della *38.92*
- Per incannulamento [venae sectio] ¬ Preparazione di *38.94*
- Perforante dell'arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura, asportazione e stripping di vena varicose e *38.59.10*

Vena –*Continuazione*
- Periferica) ¬ Plicatura di *39.59*
- Polmonare
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione della *38.35.21*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.32*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.32*
- - Per arteria lusoria ¬ Interventi per anomalia congenita dell'arteria o *39.99.22*
- - ¬
- - - *38.55*
- - - Endarteriectomia della *38.15.40*
- - - Occlusione chirurgica della *38.85.22*
- - - Riparazione della *39.59.54*
- Polmonari ¬ Flebografia con mezzo di contrasto delle *88.62*
- Poplitea
- - Con patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena femorale e *39.57.62*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena femorale e *39.56.62*
- - ¬ Altra riparazione della *39.59.83*
- Porta
- - ALPPS prima fase
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Transezione del fegato e legatura di ramo della *50.2B.11*
- - - Per via laparoscopica ¬ Transezione del fegato e legatura di ramo della *50.2B.12*
- - Vena cava inferiore ¬ Anastomosi *39.1*
- - ¬
- - - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo permanente in arteria epatica e *50.99.10*
- - - Inserzione percutanea di stent vascolare(i) nella *00.67.20*
- - - Rimozione di sistema di cateterismo permanente in arteria epatica e *50.99.11*
- Profonda
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Con
- - - - - Patch sintetico ¬ Riparazione di altre *39.57.63*
- - - - - Patch tissutale ¬ Riparazione di altre *39.56.63*
- - - - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.49.10*
- - - - ¬
- - - - - Incisione di *38.09.10*
- - - - - Riparazione di altre *39.59.88*
- - - Superiore
- - - - Con
- - - - - Anastomosi ¬ Resezione di altre *38.33.22*
- - - - - Patch sintetico ¬ Riparazione di altre *39.57.23*
- - - - - Patch tissutale ¬ Riparazione di altre *39.56.23*
- - - - - Sostituzione ¬ Resezione di altre *38.43.28*
- - - - ¬
- - - - - Asportazione di *38.63.21*
- - - - - Incisione di altre *38.03.38*

Vena –*Continuazione*
- Profonda –*Continuazione*
- - Arto –*Continuazione*
- - - Superiore –*Continuazione*
- - - - ¬ –*Continuazione*
- - - - - Occlusione chirurgica di *38.83.21*
- - - - - Riparazione di altre *39.59.48*
- - Con anastomosi ¬ Resezione di vena toraciche e altre *38.35.28*
- - Gamba ¬ Ecografia duplex delle *88.79.74*
- - ¬
- - - Resezione di vena dell'arto inferiore con anastomosi, *38.39.10*
- - - Termografia di *88.86*
- Renale e vena splenica ¬ Anastomosi *39.1*
- Safena
- - Magna
- - - Parva ¬ Crossectomia
- - - - Isolata), *38.59.33*
- - - - Stripping, *38.59.23*
- - - ¬ Crossectomia
- - - - Isolata), *38.59.31*
- - - - Stripping, *38.59.21*
- - Parva ¬ Crossectomia
- - - Isolata), *38.59.32*
- - - Stripping, *38.59.22*
- Spermatica ¬ Legatura alta della *63.1*
- Splenica ¬ Anastomosi vena renale e *39.1*
- Succlavia
- - Con anastomosi ¬ Resezione della *38.35.22*
- - Vena ascellare vena brachiocefalica
- - - Con patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.22*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.22*
- - - ¬ Altra riparazione della *39.59.42*
- - ¬ Altra occlusione chirurgica della *38.85.23*
- Superficiali
- - Arto superiore con anastomosi ¬ Resezione di *38.33.23*
- - Coscia con patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.64*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.64*
- Toracica, altro ¬ Sutura di *39.32.39*
- Toraciche
- - Con
- - - Anastomosi, altro ¬ Resezione di *38.35.29*
- - - Sostituzione, altro ¬ Resezione di *38.45.39*
- - Profonda
- - - Con sostituzione ¬ Resezione di altre *38.45.38*
- - - ¬
- - - - Asportazione di altre *38.65.22*
- - - - Incisione di *38.05.21*
- - - - Occlusione chirurgica di altre *38.85.28*
- - Vena profonda con anastomosi ¬ Resezione di *38.35.28*
- - ¬
- - - Asportazione di *38.65.29*

Vena –*Continuazione*

- Toraciche –*Continuazione*

- - ¬ –*Continuazione*

- - - Incisione di *38.05.29*

- - - Occlusione chirurgica di *38.85.29*

- - - PCI di altre *00.4B.23*

- Varicose

- - Addominale ¬ Legatura e stripping di *38.57*

- - Arto

- - - Inferiore, altro ¬ Legatura e stripping di *38.59.99*

- - - Superiore ¬ Legatura e stripping di *38.53*

- - Intra-cranica ¬ Legatura e stripping di *38.51*

- - Toraciche ¬ Legatura e stripping di *38.55*

- - Vaso del capo e del collo ¬ Legatura e stripping di *38.52*

- - Vena perforante dell'arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura, asportazione e stripping di *38.59.10*

- - ¬ Terapia laser locale di *38.59.40*

- Vestibolo ¬ Fenestrazione con innesto (cute, *20.61*

- Viscerali ¬

- - Ecografia duplex delle *88.79.72*

- - PCI di *00.4B.25*

- ¬

- - Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) di *00.4B.2*

- - Ecografia duplex, *88.79.79*

- - PCI di altre *00.4B.29*

- - Polmonare arteria

- - -) (*38.05*

- - -) (*38.45*

- - -) (*38.65*

- - -) (*38.85*

- - Puntura di *38.99*

- - Shunt o bypass vascolari di *39.29.40*

- - Sutura di *39.32.99*

Venae sectio] ¬ Preparazione di vena per incannulamento [*38.94*

Veno

- Arterioso veno venoarterioso

- - Chirurgica cielo aperto per

- - - Extra toracica denudamento vaso ¬

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6C.72*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6B.72*

- - - Toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6C.71*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6B.71*

Veno –*Continuazione*

- Arterioso veno venoarterioso –*Continuazione*

- - Chirurgico cielo aperto per

- - - Extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6A.72*

- - - Toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6A.71*

- - Percutanea ¬

- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6C.73*

- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6B.73*

- - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6A.73*

- - ¬

- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.69.A*

- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6D.41*

- Stomia per dialisi renale, altro ¬ Arterio- *39.27.09*

- Venoarterioso

- - Chirurgica cielo aperto per

- - - Extra toracica denudamento vaso ¬

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o *37.6C.72*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o *37.6B.72*

- - - Toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o *37.6C.71*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o *37.6B.71*

- - Chirurgico cielo aperto per

- - - Extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o *37.6A.72*

Veno –*Continuazione*

- Venoarterioso –*Continuazione*

- - Chirurgico cielo aperto per –*Continuazione*

- - - Toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o *37.6A.71*

- - Percutanea ¬

- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o *37.6C.73*

- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o *37.6B.73*

- - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o *37.6A.73*

- - ¬

- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o *37.69.A*

- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o *37.6D.41*

- Venoso

- - Chirurgica cielo aperto per extra toracica denudamento vaso ¬

- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6C.61*

- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6B.61*

- - Chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6A.61*

- - Percutanea ¬

- - - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria con pompa con

- - - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6C.62*

- - - - Rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6C.51*

- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria con pompa con

- - - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6B.62*

- - - - Rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6B.51*

- - Percutaneo ¬ Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria con pompa con

Veno –*Continuazione*

- Venoso –*Continuazione*

- - Percutaneo ¬ Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria con pompa con –*Continuazione*

- - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6A.62*

- - - Rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6A.51*

- - ¬

- - - Durata trattamento con sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria con pompa con

- - - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.69.8*

- - - - Rimozione di CO2, extracorporeo, *37.69.7*

- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6D.31*

Venoarterioso

- Chirurgica cielo aperto per

- - Extra toracica denudamento vaso ¬

- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno- *37.6C.72*

- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno- *37.6B.72*

- - Toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬

- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno- *37.6C.71*

- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno- *37.6B.71*

- Chirurgico cielo aperto per

- - Extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno- *37.6A.72*

- - Toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno- *37.6A.71*

- Percutanea ¬

- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno- *37.6C.73*

- - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno- *37.6B.73*

Venoarterioso –*Continuazione*

- Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno- *37.6A.73*

- ¬

- - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno- *37.69.A*

- - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno- *37.6D.41*

Venolisi ¬ *39.91*

Venosa

- Centrale ¬ Monitoraggio della pressione *89.62*

- Materiale plastico ¬ PCI di shunt per dialisi *00.4B.42*

- Per disfunzione erettile) ¬ Intervento di rivascolarizzazione o legatura *64.98.20*

- Periferica) ¬ Costruzione di valvole *39.59*

- Polmonare

- - Totalmente anomala con senza

- - - Allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione *35.82*

- - - Anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione *35.82*

- - - Legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione *35.82*

- - - Riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione *35.82*

- - ¬ Correzione totale di completa anomalia della connessione *35.82*

- Profonda ¬ Ecografia di trombosi *88.77*

- Radiofrequenza di varici ¬ Ablazione endo- *38.59.52*

- Spermatico-epigastrica) ¬ Idrocelectomia del canale di Nuck. (Anastomosi *63.1*

- Varici [EVLT] ¬ Terapia laser endo- *38.59.51*

- Vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione *35.82*

- ¬

- - Anestesia per via endo- *93.92.10*

- - Endo- *92.28*

- - Immunoterapia, immunosoppressione, endo- *99.28.14*

- - Pielografia endo- *87.73*

- - Riparazione di vaso, valvuloplastica *39.59.90*

- - Urografia endo- *87.73*

Venoso

- Chirurgica cielo aperto per extra toracica denudamento vaso ¬

- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria

- - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6C.61*

- - - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio- *37.6C.A1*

- - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria

- - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6B.61*

- - - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio- *37.6B.A1*

- Chirurgico cielo aperto per extra toracica denudamento vaso ¬ Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria

- - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6A.61*

- - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio- *37.6A.A1*

- Intra-addominale ¬ Shunt *39.1*

- Per dialisi renale ¬ Cateterismo *38.95*

- Percutanea ¬

- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria

- - - Con pompa con

- - - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6C.62*

- - - - Rimozione di CO2, extracorporeo, veno- *37.6C.51*

- - - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio- *37.6C.A2*

- - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria con pompa con

- - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6B.62*

- - - Rimozione CO2 extracorporeo

- - - - Arterio- *37.6B.A2*

- - - - Veno- *37.6B.51*

- Percutaneo ¬ Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria con pompa con

- - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6A.62*

- - Rimozione CO2 extracorporeo

- - - Arterio- *37.6A.A2*

- - - Veno- *37.6A.51*

- Permanenza per uso lungo termine ¬

- - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo *38.93.11*

- - Revisione di sistema di cateterismo *38.93.20*

- Stimolazione farmacologica ¬ Ecografia con mezzo di contrasto endo- *88.79.80*

- Superficiale dell'arto inferiore ¬ Ecografia duplex del sistema *88.79.75*

- Trapianto) [condotto] con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass *00.16*

- ¬

- - Cateterismo *38.93.99*

- - Durata trattamento con sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria con pompa con

Venoso –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Durata trattamento con sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria con pompa con –*Continuazione*
- - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.69.8*
- - - Rimozione di CO2, extracorporeo, veno- *37.69.7*
- - Emogasanalisi di sangue misto *89.66*
- - Inserzione e sostituzione percutanea di catetere *38.93.10*
- - Rivascolarizzazione diretta
- - - Arteria coronarie con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o *36.1*
- - - Cardiaca con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o *36.1*
- - - Miocardio con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o *36.1*
- - - Muscolo cardiaco con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o *36.1*
- - Shunt temporaneo intraoperatorio, arterio- *39.29.82*
- - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6D.31*
- - Trasposizione interatriale del ritorno *35.91*

Venotripsia ¬ *39.98*

Veno-venosa

- Con pompa
- - CVVH anticoagulazione con
- - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, *39.95.7*
- - - Sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, *39.95.8*
- - CVVHD anticoagulazione con
- - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: Continua, *39.95.3*
- - - Sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: Continua, *39.95.4*
- - CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodiafiltrazione, continua, *39.95.D*
- Secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante emodiafiltrazione, continua, *39.95.C*

Ventilazione

- Collaterale ¬ Tracheobroncoscopia con catetere a palloncino per la misurazione della *33.23.14*
- Meccanica assistenza respiratoria
- - Con pressione positiva continua (CPAP) di neonato e lattante ¬ *93.9C.11*
- - Neonato e lattante, altro ¬ *93.9C.09*
- Non invasiva (NIV) fuori da un'unità di Cura intensiva, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.9E.1*

Ventosa

- Con episiotomia ¬ Estrazione mediante *72.71*
- ¬ Altra estrazione mediante *72.79*

Ventrale

- Intercorporea ¬ Artrodesi
- - 2 vertebre
- - - , *81.62.12*
- - - Combinata dorsale e *81.62.11*
- - 3 vertebre
- - - , *81.62.22*
- - - Combinata dorsale e *81.62.21*
- - 4 6 vertebre
- - - , *81.63.12*
- - - Combinata dorsale e *81.63.11*
- - 7 8 vertebre
- - - , *81.63.22*
- - - Combinata dorsale e *81.63.21*
- - 9 o più vertebre, combinata dorsale e *81.64.11*
- Intervertebrale ¬ Artrodesi
- - Livello C2 livello inferiore Approccio anterolaterale Approccio
- - - *81.02*
- - - *81.32*
- - Lombare lombo sacrale Approccio anterolaterale Approccio
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - T1-L1: - Approccio anterolaterale - Approccio *81.04*
- - Toracica o toraco-lombare: - Approccio anterolaterale - Approccio *81.34*
- ¬
- - Ricostruzione complessa colonna vertebrale per
- - - Cifosi mediante correzione
- - - - Dorsale
- - - - - Con release *78.49.34*
- - - - - Senza release *78.49.33*
- - - - Dorso- *78.49.35*
- - - Scoliosi) mediante epifisiodesi dorso- *78.49.4E*
- - Riparazione di ernia *53.59*

Ventricolare

- Acquisito ¬ Chiusura di difetto del setto *35.72.10*
- Cisternale subdurale ¬
- - Inserzione
- - - Drenaggio esterno nel sistema liquorale (es. *01.39.40*
- - - Serbatoio nel sistema liquorale (es. *01.39.41*
- - Rimozione di serbatoio dal sistema liquorale (es. *01.39.42*
- Con
- - Flusso costante pompa aria compressa ¬
- - - Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra- *86.06.11*
- - - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra- *86.08.11*
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione difetto
- - - Setto *35.62*
- - - Valvolare associato a difetto del setto atriale e *35.63*
- - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬

Ventricolare –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra- *86.06.10*
- - - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra- *86.08.10*
- - Protesi ¬ Correzione totale
- - - Solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza riparazione di difetto settale *35.83*
- - - Tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza riparazione di difetto settale *35.81*
- - Sensing atriale ¬
- - - Impianto di elettrodo transvenoso *37.7A.12*
- - - Rimozione di elettrodo transvenoso *37.7B.12*
- Destra ¬ Sezione *35.34*
- Mediante dispositivo (catetere) già impiantato ¬ Puntura *01.02*
- Medicamento ¬
- - Adeguamento postoperatorio della dose intra-tecale e intra- *00.98.12*
- - Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione intra-tecale e intra- *00.98.11*
- Parte
- - Centrale ¬
- - - Irrigazione ed esplorazione di shunt *02.41.10*
- - - Sostituzione di shunt *02.42.10*
- - Periferica ¬
- - - Irrigazione ed esplorazione di shunt *02.41.20*
- - - Sostituzione di shunt *02.42.20*
- Superficie del cuore ¬ Dispositivo di assistenza *37.41*
- Valvola mitrale ¬ Ricostruzione trans-arteriosa *35.96.21*
- ¬
- - Esplorazione di shunt ventricolo-peritoneale a localizzazione *02.41*
- - Impianto
- - - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nella parete *36.2*
- - - Elettrodo transvenoso *37.7A.11*
- - - Revisione o sostituzione stereotassica di catetere intra-cerebrale per infusione intra- *02.99.14*
- - Interventi per il drenaggio *02.39*
- - Irrigazione ed esplorazione di shunt *02.41.99*
- - Puntura di shunt *01.02*
- - Revisione
- - - Catetere distale di shunt *54.95*
- - - Senza sostituzione
- - - - Elettrodo transvenoso
- - - - - *37.75.31*
- - - - - Atriale e *37.75.32*
- - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra- *86.09.10*

Ventricolare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione –*Continuazione*
- - - Shunt ventricolo-peritoneale a localizzazione *02.42*
- - - Stereotassica senza sostituzione di catetere intra-cerebrale per infusione intra- *01.29.10*
- - Rimozione
- - - Catetere intra-cerebrale per infusione intra- *01.27.10*
- - - Elettrodo transvenoso *37.7B.11*
- - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra- *86.09.20*
- - - Shunt *02.43*
- - Riparazione
- - - Con protesi (impiantata nel setto) di difetto valvolare associato a difetto del setto atriale e *35.54*
- - - Difetto
- - - - Setto *35.72.99*
- - - - Valvolare associato a difetto del setto atriale e *35.73*
- - - Percutanea-transluminale di difetto del setto *35.98.30*
- - - Setto *35.72*
- - Sostituzione
- - - Catetere *02.42*
- - - Shunt *02.42.99*

Ventricolectomia parziale ¬ *37.35*

Ventricolo

- Apparato urinario ¬ Shunt fra *02.35*
- Cavale ¬ Shunt *02.32*
- Cavità
- - Addominale e i suoi organi ¬ Shunt fra *02.34*
- - Toracica ¬ Shunt fra *02.33*
- Cisterna magna ¬ Anastomosi da *02.2*
- Cisternale ¬ Derivazione *02.2*
- Colecisto-stomia ¬ *02.34*
- Destro
- - Arteria
- - - Polmonare
- - - - Distale) ¬ Creazione di comunicazione fra il *35.92*
- - - - ¬ Creazione di condotto fra *35.92*
- - - Vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal *35.83*
- - Chirurgica cielo aperto per toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬
- - - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - - Extracorporeo, del *37.6C.12*
- - - - Intracorporeo, del *37.6C.32*
- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - - Extracorporeo, del *37.6B.12*
- - - - Intracorporeo, del *37.6B.32*

Ventricolo –*Continuazione*

- Destro –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto per toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬ Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - Extracorporeo, del *37.6A.12*
- - - Intracorporeo, del *37.6A.32*
- - Doppia uscita
- - - Tipo Fallot ¬ Correzione di *37.99.21*
- - - ¬ Correzione di altro *37.99.22*
- - Percutanea ¬
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra-cardiaco incluso), del *37.6C.42*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra-cardiaco incluso), del *37.6B.42*
- - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra-cardiaco incluso), del *37.6A.42*
- - Tratto di efflusso) ¬ *88.52*
- - ¬ Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, *37.34.23*
- Mastoidea ¬ Anastomosi *02.31*
- Midollo osseo ¬ Shunt fra *02.39*
- Naso-faringeo ¬ Shunt *02.31*
- Peritoneale
- - Localizzazione
- - - Peritoneale ¬
- - - - Esplorazione di shunt *54.95*
- - - - Revisione di shunt *54.95*
- - - Ventricolare ¬
- - - - Esplorazione di shunt *02.41*
- - - - Revisione di shunt *02.42*
- - ¬ Shunt *02.34*
- Pleurica ¬ Anastomosi *02.33*
- Sede extra-cranica, NAC ¬ Shunt fra *02.39*
- Sinistro
- - Aorta ¬
- - - Creazione di condotto fra il *35.93*
- - - Shunt fra l'apice del *35.93*
- - Attraverso seno coronarico ¬
- - - Impianto di elettrodo transvenoso nel *37.7A.14*
- - - Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso nel *37.75.34*
- - - Rimozione di elettrodo transvenoso dal *37.7B.14*
- - Chirurgica cielo aperto per toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬
- - - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - - Extracorporeo, del *37.6C.11*
- - - - Intracorporeo, del *37.6C.31*
- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - - Extracorporeo, del *37.6B.11*

Ventricolo –*Continuazione*

- Sinistro –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto per toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*
- - - - Intracorporeo, del *37.6B.31*
- - Chirurgico cielo aperto per toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬ Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - Extracorporeo, del *37.6A.11*
- - - Intracorporeo, del *37.6A.31*
- - Latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del *35.82*
- - Percutanea ¬
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra-cardiaco incluso), del *37.6C.41*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra-cardiaco incluso), del *37.6B.41*
- - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra-cardiaco incluso), del *37.6A.41*
- - Tratto di efflusso) ¬ *88.53*
- - ¬
- - - Resezione di aneurisma del *37.32*
- - - Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, *37.34.25*
- Sistema circolatorio ¬ Shunt fra *02.32*
- Spazio subaracnoideo cervicale ¬ Anastomosi da *02.2*
- Stomia ¬ *02.2*
- Strutture del capo e del collo ¬ Shunt fra *02.31*
- Ureterale ¬ Shunt *02.35*
- ¬
- - Impianto dell'arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel *36.2*
- - Incisione di *37.11*
- - Riduzione chirurgica del *37.35*
- - Rimodellamento del *37.35*

Ventricoloatriale ¬ Shunt *02.32*

Ventricologramma cardiaco con radioisotopi ¬ *92.05*

Ventriculectomia ¬ Impianto di sistema cardiaco integrale di sostituzione totalmente impiantabile, inclusa *37.52*

VEP] ¬ Potenziali visivi evocati [*95.23*

VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, costa e sterno, Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (*78.41.30*

Verbale

- Esplorativa ¬ Psicoterapia *94.37*
- Supporto ¬ Psicoterapia *94.38*

Vermi ¬ Terapia con *86.28*

Verruca ¬ Asportazione di *08.22*

Verso neonato lattante bambino adolescente diagnostica

- Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza *99.A5.11*
- Senza ulteriori accertamento ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza *99.A5.10*

Vertebra

- Asportazione del dente dell'epistrofeo ¬ Altra ostectomia parziale di una *77.89.20*
- Corpo ¬ Altra ostectomia parziale di una *77.89.21*
- Parto ¬ Altra ostectomia parziale di una *77.89.22*
- ¬
- - Ostectomia totale di una *77.99.20*
- - Sostituzione vertebre con
- - - Impianto (es. per cifosi): 1 *78.49.21*
- - - Materiale (es. per cifosi), 1 *78.49.26*

Vertebrale

- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Biopsia della colonna *77.49.21*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Biopsia della colonna *77.49.20*
- Chiusura
- - Diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.10*
- - Fistola spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.12*
- Completa e parziale ¬ RMN della colonna *88.97.14*
- Composto fibra collagene con rivestimento idrossiapatite
- - Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna *78.49.83*
- - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna *78.49.82*
- Con
- - Arricchimento osteoblasti ¬ Uso
- - - Materiale ceramico di sostituzione dell'osso nella colonna *78.49.85*
- - - Matrice ossea umana, demineralizzata, nella colonna *78.49.87*
- - Fissazione esterna ¬ Riduzione chiusa di frattura *03.53.11*
- - Imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore in altra sede della colonna *04.81.25*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della colonna *77.09.21*
- - Placca a uncino ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.34*
- - Precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in un corpo *81.66*
- Dorsale ¬ Ricostruzione complessa colonna vertebrale per scoliosi mediante epifisiodesi
- - Bilaterale con fusione *78.49.4G*
- - Monolaterale con fusione *78.49.4F*

Vertebrale –*Continuazione*

- Drenaggio ¬ Incisione della colonna *77.19.23*
- Epidurale ¬ Rimozione di corpo estraneo dal canale *03.01.10*
- Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione della colonna *77.19.20*
- Impianto e rimozione di sistema(i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione della colonna *77.19.22*
- Malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo *81.65*
- Mediante
- - Cerchiaggio con filo ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.32*
- - Sistema
- - - Con staffe ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.33*
- - - Viti
- - - - Barra ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.35*
- - - - Placca
- - - - - Anteriore ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.36*
- - - - - Posteriore ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.37*
- Midollo spinale e meningi spinali ¬ Incisione di canale *03.09.4*
- Per
- - Analgesia ¬ Iniezione di anestetico nel canale *03.91*
- - Anestesia operatoria ¬ Iniezione di anestetico nel canale *04.81.40*
- - Cifosi
- - - Con innesto anteriore di sostegno ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.31*
- - - Mediante
- - - - Cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.32*
- - - - Correzione
- - - - - Dorsale con release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.34*
- - - - - Dorsale senza release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.33*
- - - - - Dorso-ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.35*
- - Drenaggio
- - - Ematoma epidurale ¬ Incisione del canale *03.09.41*
- - - Empiema epidurale ¬ Incisione del canale *03.09.41*
- - - Liquido epidurale ¬ Incisione del canale *03.09.41*
- - Infusione di sostanze terapeutica o palliativa, altro ¬ Inserzione di catetere nel canale *03.90.99*
- - Scoliosi
- - - Con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.71*
- - - Mediante
- - - - Epifisiodesi

Vertebrale –*Continuazione*

- Per –*Continuazione*
- - Scoliosi –*Continuazione*
- - - Mediante –*Continuazione*
- - - - Epifisiodesi –*Continuazione*
- - - - - Bilaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4G*
- - - - - Dorso-ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4E*
- - - - - Monolaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4F*
- - - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.40*
- - - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4A*
- - - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4B*
- - - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4C*
- - - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4D*
- - - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.41*
- - - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.42*
- - - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.43*
- - - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.44*
- - - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.45*
- - - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.46*
- - - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.47*
- - - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.48*

Vertebrale –*Continuazione*
- Per –*Continuazione*
- - Scoliosi –*Continuazione*
- - - Mediante –*Continuazione*
- - - - Impianto di barra dinamica ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.72*
- - Terapia dolore
- - - Con imaging articolazioni
- - - - Capo ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.21*
- - - - Colonna
- - - - - Cervicale ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.22*
- - - - - Lombare / articolazione sacro-iliaca ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.24*
- - - - - Toracica ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.23*
- - - - ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.29*
- - - Senza imaging articolazioni
- - - - Capo ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.11*
- - - - Colonna
- - - - - Cervicale ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.12*
- - - - - Lombare / articolazione sacro-iliaca ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.14*
- - - - - Toracica ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.13*
- - - ¬ Iniezione di medicamento in radice nervosa e nervo vicini alla colonna *04.81.29*
- Plastica durale spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.13*
- Resezione di pericardio, atrio cardiaco, parete toracica, diaframma o esofago ¬ Criteri dell'allargamento sono: resezione di vaso intra-pericardici o della colonna *32.51.31*
- Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione della colonna *77.19.21*
- Senza
- - Arricchimento osteoblasti ¬ Uso
- - - Materiale ceramico di sostituzione dell'osso nella colonna *78.49.84*
- - - Matrice ossea umana, demineralizzata, nella colonna *78.49.86*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della colonna *77.09.20*
- - Osteosintesi ¬ Riduzione chiusa di frattura *03.53.10*
- - Precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in un corpo *81.65*
- - Spondilodesi con inserzione di protesi discale artificiale ¬ Artroplastica *84.6*
- Sezione di filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.11*
- ¬
- - Angiografia arteria *88.41*

Vertebrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Artroscopia diagnostica della colonna *80.29.12*
- - Biopsia di strutture articolare di altra sede specificata, Biopsia delle strutture articolare della colonna *80.39.40*
- - Bypass: carotide- *39.22.12*
- - Cifoplastica, 1 corpo *81.66.10*
- - Colonna
- - - *80.09*
- - - *80.19*
- - - *80.29*
- - - *80.39*
- - - *80.79*
- - Decompressione del canale *03.09.91*
- - Discografia *87.21.10*
- - Dispositivo(i) di stabilizzazione dinamica *84.8*
- - Esplorazione
- - - Canale *03.09.90*
- - - Decompressione del canale *03.09.99*
- - Impianto materiale corpo vertebrale
- - - Con precedente elevazione del corpo *81.66*
- - - Senza precedente elevazione del corpo *81.65*
- - Incisione della colonna *77.19.29*
- - Iniezione farmaco
- - - Canale *03.92.99*
- - - Citotossico nel canale *03.8*
- - Innesto
- - - Osseo e uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna *78.49.89*
- - - Spongiosa autologa o di elementi corticospongioso (autologo) nella colonna *78.49.81*
- - Inserzione di altro dispositivo *84.59*
- - Interventi
- - - Midollo spinale e sulle strutture del canale *03.99.99*
- - - Non specificati su lesione della colonna *79.99.20*
- - - Riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.99*
- - Mobilizzazione della colonna *93.15*
- - Osteosintesi con viti della colonna *78.50.31*
- - Procedura
- - - Diagnostica sul midollo spinale e sulle strutture del canale *03.39*
- - - Osteosintesi della colonna *78.50.39*
- - Radioscopia funzionale, articolazioni, torace, colonna *88.39.21*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della colonna *78.59.20*
- - Ricostruzione complessa della colonna *78.49.79*
- - Rifusione *81.39*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo dal canale *03.01.99*
- - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla colonna *78.69.65*

Vertebrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Materiale di osteosintesi dalla colonna *78.69.61*
- - Riparazione
- - - Difetto dell'arco *03.59*
- - - Tratto extra-cranico dell'arteria *39.59.32*
- - Sbrigliamento della colonna *77.69.21*
- - Stent di vaso *00.64*
- - Tomografia assiale computerizzata della colonna *88.38.40*
- - Trasposizione del tratto extra-cranico dell'arteria *39.59.11*
- - Vertebroplastica, 1 corpo *81.65.10*

Vertebrali
- Plesso celiaco plesso ipo gastrico
- - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli pre- *05.31.18*
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli pre- *05.31.17*
- ¬
- - Cifoplastica
- - - 2 corpo *81.66.11*
- - - 3 corpo *81.66.12*
- - - 4 e più corpo *81.66.13*
- - Riduzione
- - - Aperta di frattura *03.53.20*
- - - Frattura *03.53.99*
- - Vertebroplastica
- - - 2 corpo *81.65.11*
- - - 3 corpo *81.65.12*
- - - 4 e più corpo *81.65.13*

Vertebre
- Cervicale approccio
- - Anteriore ¬ Rifusione di altre *81.32*
- - Posteriore ¬ Rifusione di altre *81.33*
- Combinata dorsale ventrale intercorporea ¬ Artrodesi
- - 2 *81.62.11*
- - 3 *81.62.21*
- - 4 - 6 *81.63.11*
- - 7 - 8 *81.63.21*
- - 9 o più *81.64.11*
- Con
- - Impianto per cifosi
- - - 1 vertebra ¬ Sostituzione di *78.49.21*
- - - 2 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.22*
- - - 3 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.23*
- - - 4 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.24*
- - - 5 o più vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.25*
- - Materiale per cifosi
- - - 1 vertebra ¬ Sostituzione di *78.49.26*
- - - 2 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.27*
- - - 3 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.28*
- - - 4 o più vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.2A*
- Dorsale
- - Dinamica ¬ Artrodesi

Vertebre –*Continuazione*
- Dorsale –*Continuazione*
- - Dinamica ¬ Artrodesi –*Continuazione*
- - - 2 *81.62.13*
- - - 3 *81.62.23*
- - - 4 - 6 *81.63.13*
- - - 7 - 8 *81.63.23*
- - ¬ Artrodesi
- - - 2 *81.62.10*
- - - 3 *81.62.20*
- - - 4 - 6 *81.63.10*
- - - 7 - 8 *81.63.20*
- - - 9 e più *81.64.10*
- Lombare e lombo-sacrale, approccio anteriore ¬ Artrodesi delle *81.06*
- Per cifosi), altro ¬ Sostituzione di *78.49.29*
- Ventrale intercorporea ¬ Artrodesi
- - 2 *81.62.12*
- - 3 *81.62.22*
- - 4 - 6 *81.63.12*
- - 7 - 8 *81.63.22*
- ¬
- - Artrodesi rifusione
- - - 2-3 *81.62.99*
- - - 4-8 *81.63.99*
- - - 9 e più *81.64.99*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto delle *77.69.11*
- - Ossa pelvica falangi piede mano
- - -), *77.49*
- - -), *77.79*
- - -), *78.29*
- - -), *78.49*
- - -), *78.59*
- - -), *78.69*
- - -), *78.79*
- - -), *78.89*
- - -), *78.99*
- - Osteotomia cuneiforme delle *77.29.20*
- - Sostituzione vertebre con
- - - Impianto per cifosi
- - - - 2 *78.49.22*
- - - - 3 *78.49.23*
- - - - 4 *78.49.24*
- - - - 5 o più *78.49.25*
- - - Materiale per cifosi
- - - - 2 *78.49.27*
- - - - 3 *78.49.28*
- - - - 4 o più *78.49.2A*

Vertebroplastica
- 1 corpo vertebrale ¬ *81.65.10*
- 2 corpo vertebrali ¬ *81.65.11*
- 3 corpo vertebrali ¬ *81.65.12*
- 4 e più corpo vertebrali ¬ *81.65.13*
- ¬ *81.65.99*

Vertical banded gastroplasty VBG
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.68.11*
- Per via laparoscopica ¬ *44.68.10*

Verticale
- Calibrata (GVC) ¬ Gastroplastica *44.68*

Verticale –*Continuazione*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Gastroplastica *44.68.11*
- Con anello in silastic ¬ Banding *44.68*
- Per via laparoscopica ¬ Gastroplastica *44.68.10*
- ¬ Sostituzione di valvola cardiaca protesica *35.95*

Verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, costa e sterno, Impianto di protesi *78.41.30*

Vescica
- Attraverso stoma ¬
- - Intervento di distensione della *57.99.45*
- - Revisione della *57.99.34*
- - Trattamento con iniezione della *57.99.24*
- Augmentation) ¬ Allargamento della *57.87*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Ampliamento della *57.87.40*
- - Revisione della *57.99.32*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Intervento di distensione della *57.99.41*
- - Trattamento con iniezione della *57.99.22*
- Cielo aperto ¬ Biopsia della *57.34*
- Con
- - Ileo
- - - Colon stomaco
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione della *57.87.10*
- - - - Per via laparoscopica ¬ Ricostruzione della *57.87.11*
- - - Sigma (vescica ileale continente) ¬ Sostituzione della *57.87*
- - Segmento isolato dell'ileo ¬ Anastomosi della *57.87*
- Estrofica ¬ Riparazione di *57.86*
- Evacuazione chirurgica di tamponamento vescicale ¬ Drenaggio trans-uretrale della *57.0X.12*
- Ileale
- - Continente) ¬ Sostituzione della vescica con ileo o sigma (*57.87*
- - ¬
- - - Ileo-uretero-stomia (secondo Bricker) (*56.51*
- - - Radiografia di *87.78*
- Intestino, NAS ¬ Anastomosi della *57.88*
- Per laparoscopica ¬
- - Ampliamento della *57.87.41*
- - Intervento di distensione della *57.99.42*
- - Revisione della *57.99.33*
- - Trattamento con iniezione della *57.99.23*
- Percutanea ¬ Revisione della *57.99.30*
- Percutaneo ¬
- - Intervento di distensione della *57.99.44*
- - Trattamento con iniezione della *57.99.20*
- Prostata, vescichette seminale e tessuto adiposo ¬ Rimozione di *57.71*
- Rimozione
- - Calcolo ¬ Drenaggio trans-uretrale della *57.0X.10*
- - Corpo estraneo ¬ Drenaggio trans-uretrale della *57.0X.11*
- Senza incisione ¬

Vescica –*Continuazione*
- Senza incisione ¬ –*Continuazione*
- - Drenaggio della *57.0*
- - Estrazione
- - - Calcolo dalla *57.0*
- - - Coagulo di sangue dalla *57.0*
- - - Corpo estraneo dalla *57.0*
- Trans uretrale ¬
- - Intervento di distensione della *57.99.43*
- - Revisione della *57.99.31*
- - Trattamento con iniezione della *57.99.21*
- Uretere trans
- - Rettale ¬ Endo-sonografia di *88.75.10*
- - Uretrale ¬ Endo-sonografia di *88.75.11*
- Uretra
- - Con rimozione del sigma e del retto ¬ Rimozione di ovaie, tube, utero, vagina, *68.8*
- - Tessuto adiposo nella femmina ¬ Rimozione di *57.71*
- - ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica recente della *75.61*
- Urinaria ¬ Plicatura dello sfintere della *57.85*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lesione ostetrica della *57.89*
- ¬
- - Aspirazione percutanea di *57.11*
- - Asportazione della volta della *57.6*
- - Biopsia chiusa, [trans-uretrale] della *57.33*
- - Drenaggio trans-uretrale della *57.0X.99*
- - Endometrectomia della *57.59*
- - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella *99.28.05*
- - Interventi sulla *57.99.99*
- - Intervento di distensione della *57.99.49*
- - Lisi di aderenza intraluminali con incisione nella *57.12*
- - Litotripsia extracorporea del rene, uretere e/o *98.51*
- - Plastica V-Y del collo della *57.85*
- - Procedura diagnostica sulla *57.39*
- - Resezione a cuneo della *57.6*
- - Ricostruzione della *57.87.99*
- - Riparazione
- - - Fistola della *57.84.99*
- - - Plastica della *57.89*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] di pelvi, prostata e *88.95*
- - Sostituzione dell'uretere con segmento ileale impiantato in *56.89*

Vescicale
- Asportazione, chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto *57.59.10*
- Elettronico ¬
- - Impianto di stimolatore *57.96*
- - Rimozione di stimolatore *57.98*
- - Sostituzione di stimolatore *57.97*
- Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ Sospensione uretro- *59.4*
- Intervento di Mitrofanoff) * ¬ Appendicectomia trans- *47.99*

Vescicale –*Continuazione*
- Miectomia ¬ Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto *57.59.20*
- Millin-Read ¬ Sospensione uretro- *59.4*
- Per via laparoscopica ¬ Lisi di aderenza peri- *59.12*
- Permanente ¬
- - Cateterismo *57.94*
- - Inserzione di catetere *57.94*
- - Sostituzione di catetere *57.95*
- Postoperatoria
- - Attraverso stoma ¬ Emostasi *57.93.14*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Emostasi *57.93.12*
- - Per via laparoscopica ¬ Emostasi *57.93.13*
- - Percutanea ¬ Emostasi *57.93.10*
- - Trans-uretrale ¬ Emostasi *57.93.11*
- Retro-peritoneo ¬ Altre Procedura diagnostica sul tessuto perirenale, peri- *59.29*
- Ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno stadio con mucosa orale o *58.49.11*
- Uraco ¬ Asportazione del seno *57.51*
- ¬
- - Anastomosi
- - - Pielo-uretero- *55.86*
- - - Uretero- *56.74*
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Cielo aperto di altra lesione o tessuto *57.59.99*
- - - - Laparoscopica di altra lesione o tessuto *57.58*
- - - - Locale di lesione o tessuto dell'uretra, distruzione, percutanea trans- *58.39.20*
- - - - Trans-uretrale di lesione o tessuto *57.49.99*
- - - Locale di lesione prostatica, sovra-pubica trans- *60.61.11*
- - - Sovra-pubica di lesione *57.59*
- - - Tessuti peri-renale o peri- *59.91*
- - Biopsia del tessuto perirenale o peri- *59.21*
- - Cisto-uretroplastica e chirurgia plastica del collo *57.85*
- - Cistotomia
- - - Cistotomia (sovra-pubica), con evacuazione di tamponamento *57.19.23*
- - - Rimozione endoscopica
- - - - Calcolo, percutanea trans- *57.19.10*
- - - - Corpo estraneo, percutanea trans- *57.19.11*
- - Creazione di cisto-stomia sovra-pubica permanente alla pelle con flap *57.21*
- - Dilatazione
- - - Collo *57.92*
- - - Giuntura uretro- *58.6*
- - - Orifizio uretero- *59.8*
- - Distruzione trans-uretrale di lesione o tessuto *57.49.11*
- - Drenaggio trans-uretrale della vescica, evacuazione chirurgica di tamponamento *57.0X.12*
- - Esplorazione del tessuto peri- *59.19*
- - Fistolectomia

Vescicale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Fistolectomia –*Continuazione*
- - - Cervico- *57.84*
- - - Uretro-perineo- *57.84*
- - - Vagino- *57.84*
- - Impianto di protesi di sfintere *58.93.11*
- - Incisione
- - - Collo *57.91*
- - - Tessuto peri- *59.19*
- - Iniezione di impianto nell'uretra e/o nel collo *59.72*
- - Interventi
- - - Chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d'accesso trans- *00.99.45*
- - - Tessuto perirenale o peri- *59.92*
- - Intervento sul muscolo elevatore per sospensione uretro- *59.71*
- - Lisi di aderenza peri- *59.11*
- - Meatotomia ureterale, percutanea trans- *56.1X.10*
- - Nefroureterectomia con manicotto *55.51*
- - Plicatura della giunzione uretro- *59.3*
- - Prostatectomia trans- *60.3*
- - Resezione
- - - Endoscopica di lesione *57.49*
- - - Trans-uretrale di lesione o tessuto *57.49.12*
- - Revisione senza sostituzione di protesi di sfintere *58.93.31*
- - Rimozione di protesi di sfintere *58.93.21*
- - Riparazione
- - - Fistola vescico-vaginale, trans- *57.84.12*
- - - Uretrale stadi
- - - - Primo stadio, con mucosa orale o *58.49.21*
- - - - Secondo stadio, con mucosa orale o *58.49.33*
- - Sfinterotomia *57.91*
- - Sospensione *57.89*
- - Sostituzione uretere con flap *56.74*
- - Sutura di lacerazione *57.81*
- - Trapianto di muscolo gracile per sospensione uretro- *59.71*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell'ostio ureterale, percutanea trans- *56.41.10*

Vescicali ¬ Altre anastomosi *57.88*

Vescichette seminale e tessuto adiposo ¬ Rimozione di vescica, prostata, *57.71*

Vescico
- Cutanea
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di fistola *57.84.20*
- - Per via laparoscopica ¬ Riparazione di fistola *57.84.21*
- Intestinale ¬ Riparazione di fistola *57.83*
- Sigmoido-vaginale ¬ Fistolectomia *57.83*
- Stomia ¬
- - *57.21*
- - Appendico- *57.23*
- - Creazione di Appendico- *57.23.11*
- - Revisione

Vescico –*Continuazione*
- Stomia ¬ –*Continuazione*
- - Revisione –*Continuazione*
- - - di *57.22*
- - - Profonda di Appendico- *57.23.13*
- - - Superficiale di Appendico- *57.23.12*
- Vaginale
- - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione di fistola *57.84.10*
- - Per
- - - Laparoscopica ¬ Riparazione di fistola *57.84.13*
- - - Vaginale ¬ Riparazione di fistola *57.84.11*
- - Trans-vescicale ¬ Riparazione di fistola *57.84.12*
- - ¬ Fistolectomia retto- *57.83*

Vescicole seminali ¬
- Agobiopsia delle *60.13*
- Aspirazione percutanea di *60.71*
- Asportazione di *60.73*
- Biopsia
- - Chiusa [percutanea] delle *60.13*
- - Cielo aperto delle *60.14*
- Incisione di *60.72*
- Interventi sulle *60.79*
- Procedura diagnostica sulle *60.19*
- Radiografia della prostata e delle *87.92*

Vescicolectomia ¬ Prostato- *60.5*

Vesciculografia
- Con contrasto ¬ Deferento- *87.94*
- Seminale con contrasto ¬ *87.91*

Vestibolare ¬
- Esame clinico della funzionalità *95.44*
- Terapia posizionale otologica e *95.4A*
- Test
- - Audiometrici o della funzionalità *95.46*
- - Termico della funzionalità *95.44*

Vestibolo ¬
- Distruzione per iniezione
- - del *20.72.12*
- - Canale semicircolari, orecchio interno e *20.72.13*
- Fenestrazione con innesto (cute, vena) del *20.61*

Vestibolo-cocleare ¬
- Incisione del nervo *04.04.10*
- Sezione o compressione mirata del nervo *04.03.10*

Vestiboloplastica ¬ *24.91.10*

Vestigia
- Arco branchiale, intervento secondario ¬ Intervento su *29.2X.21*
- Fessura branchiale
- - Intervento secondario ¬ Asportazione di cisti o *29.2X.11*
- - ¬ Asportazione di cisti o *29.2X.99*

Vicina al paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria ¬ Sostituzione di componente *37.6E*

Vicini alla colonna vertebrale per terapia del dolore, altro ¬ Iniezione di medicamento in radice nervosa e nervo *04.81.29*

Video

- EEG poligrafico nel sonno notturno ¬ Monitoraggio elettroencefalografico *89.19.40*
- Radio telemetrico
- - Con sorveglianza permanente ¬ Monitoraggio elettroencefalografico *89.19.30*
- - ¬ Monitoraggio elettroencefalografico *89.19.99*
- ¬ Monitoraggio EEG *89.19*

Video-EEG intensiva

- Invasiva per epilessia ¬ Diagnostica *89.19.20*
- Non invasiva ¬ Diagnostica *89.19.10*

Videoregistrazione dell'EEG ¬ *89.14.12*

Vie

- Aereo per la respirazione assistita ¬ Procedura per assicurare la pervietà delle *93.9B*
- Biliari
- - Cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle *51.19.20*
- - Incisione percutanea delle vie biliari ¬ Altri interventi percutaneo sulle *51.98.10*
- - Inserzione
- - - Percutanea-trans-epatica di drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi percutaneo sulle *51.98.12*
- - - Sostituzione
- - - - Cinque stent
- - - - - Protesi) autoespandenti, chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.44*
- - - - - Protesi) autoespandenti, per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.54*
- - - - Percutanea trans
- - - - - Epatica di cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle *51.98.34*
- - - - - Epatica di due stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle *51.98.31*
- - - - - Epatica di più stent (protesi) non autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle *51.98.21*
- - - - - Epatica di quattro stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle *51.98.33*
- - - - - Epatica di sei e più stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle *51.98.35*
- - - - - Epatica di tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle *51.98.32*
- - - - - Epatica di uno stent (protesi) autoespandente ¬ Altri interventi percutaneo sulle *51.98.30*
- - - - - Epatica di uno stent (protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi percutaneo sulle *51.98.20*
- - - - Sei stent
- - - - - Protesi) autoespandenti, chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.45*
- - - - - Protesi) autoespandenti, per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.55*
- - - - Stent protesi

Vie –*Continuazione*

- Biliari –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Sostituzione –*Continuazione*
- - - - Stent protesi –*Continuazione*
- - - - - Autoespandenti, chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.41*
- - - - - Autoespandenti, chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.43*
- - - - - Autoespandenti, per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.51*
- - - - - Autoespandenti, per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.53*
- - - - - Non autoespandenti, chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.21*
- - - - - Non autoespandenti, per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.31*
- - - - Tre stent
- - - - - Protesi) autoespandenti, chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.42*
- - - - - Protesi) autoespandenti, per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.52*
- - - - Uno stent
- - - - - Protesi) autoespandente, chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.40*
- - - - - Protesi) autoespandente, per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.50*
- - - - - Protesi) non autoespandente, chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.20*
- - - - - Protesi) non autoespandente, per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.30*
- - Mediante incisione delle vie biliari, della cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle *51.19.20*
- - ¬
- - - Cromo-endoscopia delle *51.19.10*
- - - Endo-sonografia delle *88.74.15*
- - - Endomicroscopia laser endoscopica delle *51.19.30*
- - - Endoscopia percutanea
- - - - delle *51.16.99*
- - - - Trans-epatica delle *51.16.10*
- - - Estrazione percutanea (trans-epatica) di calcolo dalle *51.97*
- - - Inserzione o sostituzione di endoprotesi di *51.99*
- - - Interventi
- - - - sulle *51.99.99*
- - - - Endoscopico sulle *51.99.90*
- - - - Percutaneo
- - - - - sulle *51.98.99*
- - - - - Vie biliari, Incisione percutanea delle *51.98.10*
- - - Procedura diagnostica sulle *51.19.99*
- - - Radiografia delle *87.59.99*
- - - Revisione di anastomosi delle *51.94*
- - - Rimozione endoscopica di calcolo di *51.88*
- - - Riparazione delle *51.99.91*

Vie –*Continuazione*

- Encefalica ¬ Lobotomia e trattotomia, Interruzione stereotassica di sistemi di *01.32.20*
- Lacrimale ¬
- - Asportazione del sacco e delle *09.6*
- - Incisione delle *09.59*
- - Manipolazioni delle *09.49.99*
- - Sostituzione di tubicino nelle *09.49.10*
- Lunghe a livello spinale ¬ Sezione delle *03.29*
- Urinaria superiori ¬ Manometria *89.21*

Vigilanza ¬ Test computerizzato della *89.18.12*

Villi coriali eco-guidata ¬ Biopsia dei *75.B1.14*

Villocentesi eco-guidata ¬ *75.B1.14*

Vincolata

- Ginocchio
- - Per sostituzione
- - - Protesi ¬ Impianto di protesi totale *81.54.33*
- - - ¬ Impianto dei componente tibiali o femorale nonché dell'inserto di protesi totale speciale o *81.54.45*
- - ¬
- - - Primo impianto di protesi totale *81.54.23*
- - - Rimozione
- - - - Componente tibiali o femorale e dell'inserto di protesi totale speciale o *80.06.1B*
- - - - Protesi totale *80.06.13*
- ¬ Rimozione del perno di protesi totale *80.06.18*

Vinilico) ¬ Embolizzazione con sostanza adesiva (es. copolimero etilen-alcol- *39.79.3*

Vinke ¬ Trazione con pinza di *93.41*

Virale

- Trasmessa da artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro encefalite *99.53*
- Trasmesse da artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro altre malattie *99.54*

Virtuale ¬ Tecnica ricostruttiva 3D *00.99.91*

Viscerale ¬

- Fistolectomia bronco- *33.42*
- Linfadenectomia radicale, pleurectomia della pleura *32.51.31*

Viscerali

- Con anastomosi, altro ¬ Resezione di arteria *38.36.19*
- ¬
- - Asportazione di arteria *38.66.19*
- - Ecografia
- - - Duplex delle vena *88.79.72*
- - - Vascolare di arteria *88.76.12*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di vaso *39.79.25*
- - - Selettiva con
- - - - Filtro di vaso *39.79.55*
- - - - Liquido embolizzanti di vaso *39.79.35*
- - - - Palloncini staccabili di vaso *39.79.45*
- - - - Particelle di vaso *39.79.65*
- - Endarteriectomia delle arteria *38.16.19*

Viscerali –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Impianto endovascolare di protesi in vaso *39.79.11*

- - Incisione di arteria *38.06.19*

- - Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, sistema anti-emboli (vaso periferico o *39.75.13*

- - Occlusione

- - - Chirurgica di arteria *38.86.19*

- - - Mediante cateterismo con

- - - - Laser, di vaso *39.79.76*

- - - - Radiofrequenza di vaso *39.79.86*

- - PCI

- - - Arteria *00.4B.15*

- - - Vena *00.4B.25*

- - Shunt bypass vascolari intra addominale arteria

- - - *39.26.10*

- - - *39.26.19*

- - Trasposizione di altre arteria *39.59.18*

Viscocanalo-stomia per glaucoma ¬ *12.79.10*

Visita

- Diagnostica a domicilio quale parte degli accertamento riabilitativi precoci geriatrici, secondo la durata ¬ *93.89.B*

- Donatore vivente per prelievo di organo, altro ¬ *89.07.69*

- Neurologica, altro ¬ *89.13.09*

- Psichiatrica di routine, NAS ¬ *94.12*

Visive ¬ Fornitura di altri supporti per scarse capacità *95.33*

Visivi evocati [VEP] ¬ Potenziali *95.23*

Visivo ¬ Studio del campo *95.05*

Viso ¬ Riparazione di difetto del *86.81*

Vista

- Diminuita ¬ Consigli per utilizzazione di apparecchio in caso di *95.36*

- ¬

- - Consigli per adattamento in caso di perdita di *95.36*

- - Controllo della *95.09*

Visual Retention Test ¬ Test di Benton: *94.02*

Visual-Motor Gestalt Test ¬ Test di Bender: *94.02*

Vita quotidiana ¬ Terapia delle attività della *93.83*

Vitale ¬ Determinazione della capacità *89.37*

Vite

- Cerchiaggio dinamico

- - Fissatore esterno

- - - Fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - - Ossa pelvica: filo, *78.69.21*

- - - - Tibia e fibula: filo (endo-midollare), *78.67.01*

- - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: filo (endo-midollare), *78.66.01*

- - Placca

- - - Con stabilità angolare

- - - - Fissatore esterno

Vite –*Continuazione*

- Cerchiaggio dinamico –*Continuazione*

- - Placca –*Continuazione*

- - - Con stabilità angolare –*Continuazione*

- - - - Fissatore esterno –*Continuazione*

- - - - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: filo (endo-midollare), *78.64.01*

- - - - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo (endo-midollare), *78.69.31*

- - - - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: filo (endo-midollare), *78.68.01*

- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo (endo-midollare), *78.69.41*

- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo (endo-midollare), *78.69.11*

- - - - Placca angolata

- - - - - Condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endo-midollare), *78.63.01*

- - - - - Condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endo-midollare), *78.62.01*

- - - - - Condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo-midollare, *78.65.01*

- - - Placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, filo endo-midollare, *78.61.01*

- Compressione dinamica

- - Chiodo endo midollare

- - - Con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: *78.62.02*

- - - Fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, *78.65.01*

- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.24*

- - Filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), *78.69.52*

- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: *78.67.13*

- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.21*

- Filo

Vite –*Continuazione*

- Filo –*Continuazione*

- - Cerchiaggio dinamico placca stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa frattura omero

- - - Con altra fissazione interna (es. con *79.11.29*

- - - Prossimale, con altra fissazione interna (es. con *79.11.19*

- - ¬ Riduzione aperta frattura semplice omero

- - - Distale, con altra fissazione interna (es. *79.31.31*

- - - Prossimale, con altra fissazione interna (es. *79.31.11*

- Placca

- - Con stabilità angolare

- - - Filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con fissazione interna (es. *79.17.29*

- - - Vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: *78.69.52*

- - Filo ¬ Riduzione chiusa frattura

- - - Calcagno, con altra fissazione interna (es. *79.17.19*

- - - Carpo e metacarpo, con altra fissazione interna (es. *79.13.19*

- - - Falangi delle mano, con altra fissazione interna (es. *79.14.19*

- - - Fibula

- - - - Con altra fissazione interna (es. *79.16.59*

- - - - Distale, con altra fissazione interna (es. *79.16.49*

- - - Tibia

- - - - Con altra fissazione interna (es. *79.16.39*

- - - - Distale, con altra fissazione interna (es. *79.16.29*

- - ¬ Riduzione chiusa frattura

- - - Radio

- - - - Con altra fissazione interna (es. *79.12.29*

- - - - Distale, con altra fissazione interna (es. *79.12.19*

- - - Ulna, con altra fissazione interna (es. *79.12.39*

- ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con fissazione interna con *79.36.11*

Viti

- Barra ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a *78.50.35*

- Colonna vertebrale ¬ Osteosintesi con *78.50.31*

- Osso ¬ Fissatore con inserzione di chiodo, filo, *78.1*

- Placca

- - Anteriore ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a *78.50.36*

- - Posteriore ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a *78.50.37*

Vitreali ¬ Iniezione di sostituti *14.75*

Vitrectomia

- Anteriore via pars plana ¬ *14.71.10*

Vitrectomia –*Continuazione*

- Meccanica
- - Anteriore
- - - Pars plana ¬ *14.73.10*
- - - Per altra via ¬ *14.73.19*
- - Per via anteriore, altro ¬ *14.73.99*
- - ¬ Altra *14.74*
- Pars plana ¬ Altra *14.71.19*
- ¬ Piombaggio sclerale con *14.49*

Vitreo

- Approccio anteriore (con sostituzione) ¬ Rimozione del *14.71*
- Camera posteriore ¬ Altre Procedura diagnostica sulla retina, sulla coroide, sul corpo *14.19*
- Mediante sclerotomia posteriore ¬ Asportazione del corpo *14.72*
- Per via anteriore, altro ¬ Rimozione del corpo *14.71.99*
- ¬
- - Aspirazione diagnostica del corpo *14.11*
- - Interventi sul corpo *14.79*
- - Rimozione del corpo *14.72*

Vitro

- Anca
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.40.15*
- - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.40.14*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.83.21*
- - - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.83.20*
- - Omero glenoidea
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.83.19*
- - - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.83.18*
- - Subtalare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.49.21*
- - - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.49.20*
- - Talo crurale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.49.19*
- - - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.49.18*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Innesto di cartilagine e impianto del gomito di coltura tissutali prodotte in *81.85.15*
- - Riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.46*
- Chirurgico cielo aperto ¬ riparazione

Vitro –*Continuazione*

- Chirurgico cielo aperto ¬ riparazione –*Continuazione*
- - Articolare
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea del piede, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.66*
- - - - Metatarso-falangea, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.56*
- - - - Sacro-iliaca, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.36*
- - - - Sterno-clavicolare, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.16*
- - - Articolazioni del piede, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.76*
- - - Polso, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.26*
- - Articolazione specificata, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.86*
- Esterna ¬ Trapianto autogeno
- - Con coltivazione in *00.91.11*
- - Senza coltivazione in *00.91.10*
- Ginocchio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.47.17*
- - Per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.47.18*
- IVF) e altro trasferimento, altro ¬ Fertilizzazione in *69.92.39*
- Per artroscopica ¬
- - Innesto di cartilagine e impianto del gomito di coltura tissutali prodotte in *81.85.14*
- - Riparazione
- - - Articolare
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.65*
- - - - - Metatarso-falangea, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.55*
- - - - - Sacro-iliaca, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.35*
- - - - - Sterno-clavicolare, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.15*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.45*
- - - - Articolazioni del piede, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.75*
- - - - Polso, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.25*
- - - Articolazione specificata, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.85*
- - ¬ Trapianto autologo di cellule staminali limbari con cellule staminali limbari coltivate in *10.45.11*

Vivente

- AB0-incompatibile ¬ Preparazione al trapianto d'organo con donatore *99.79.11*
- Apparentato
- - AB0
- - - Compatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.91.20*
- - - Incompatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.91.21*
- - ¬ Trapianto da un donatore *00.91.99*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Bi-segmentectomia per trapianto da *50.2C.11*
- - Emi epatectomia
- - - Destra per trapianto da *50.2C.15*
- - - Sinistra per trapianto da *50.2C.13*
- Dopo il prelievo di organo ¬ Controllo di routine di un donatore *89.07.62*
- Non apparentato
- - AB0
- - - Compatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.92.10*
- - - Incompatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.92.11*
- - ¬ Trapianto da un donatore *00.92.99*
- Per
- - Laparoscopica ¬
- - - Bi-segmentectomia per trapianto da *50.2C.12*
- - - Emi epatectomia
- - - - Destra per trapianto da *50.2C.16*
- - - - Sinistra per trapianto da *50.2C.14*
- - Prelievo di organo, altro ¬ Visita di un donatore *89.07.69*
- Prima del prelievo di organo ¬ Valutazione completa di potenziale donatore *89.07.61*
- ¬ Nefrectomia per trapianto, da donatore *55.51.02*

Vivo ¬ Trattamento di vaso ex *00.16*

VMAT, tomoterapia, Cyberknife ¬ Es.: *92.24.30*

Vocale ¬ Ricostruzione plastica di corda *31.69.42*

Vocali

- Mediante tirotomia ¬ Decorticazione / stripping di corda *30.09.21*
- Senza tirotomia ¬ Decorticazione / stripping di corda *30.09.11*
- ¬
- - Adattamento delle funzione di linguaggio, eloquio, deglutizione o *93.70.13*
- - Asportazione delle corda *30.22*
- - Compensazione delle funzione di linguaggio, eloquio, deglutizione o *93.70.12*
- - Diagnosi strumentale di funzione facio-orali o *93.70.02*
- - Diagnostica non strumentale di funzione facio-orali, articolatorio e *93.70.01*
- - Iniezione nelle corda *31.0*
- - Ripristino delle funzione di linguaggio, eloquio, deglutizione o *93.70.11*
- - Stripping delle corda *30.09*
- - Trasposizione di corda *31.69*

Volkmann

- Per mezzo

Volkmann –*Continuazione*
- Per mezzo –*Continuazione*
- - Fasciotomia ¬ Risoluzione di contrattura di *83.14*
- - Trapianto muscolare ¬ Risoluzione di contrattura di *83.77*
- ¬ Asportazione di cicatrice muscolare per risoluzione della contrattura di *83.32*

Volta della vescica ¬ Asportazione della *57.6*

Voltaggio
- Amperaggio del pacemaker ¬ Controllo della soglia di *89.48*
- Irradiazione stereotassica frazionata
- - Cerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.22*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.21*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.20*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.29*
- - Extra cerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.32*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.31*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.30*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.39*
- Isotopo ¬ Radioterapia ad alto *92.23.08*
- Radioterapia stereotassica seduta unica
- - Cerebrale ¬ Altra radioterapia ad alto *92.33.01*
- - Extra-cerebrale ¬ Altra radioterapia ad alto *92.33.11*

Volte
- Balneoterapia fototerapia
- - Misura allergologica dietetica diete eliminazione psicosomatica
- - - Terapia infusionale parenterale specifica
- - - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.74*
- - - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.73*
- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.72*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.71*
- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.70*

Volume
- Bersaglio mediante TAC/MRI/TAC Cone Beam o metodo ecografico (Online-IGRT) ¬ Regolazione dell'isocentro sotto controllo del *92.26.21*
- Liquido amniotico, eco-guidata ¬ Modifica terapeutica del *75.C6*
- Polmonare

Volume –*Continuazione*
- Polmonare –*Continuazione*
- - CRVP ¬
- - - Chirurgia riduttiva del *33.7*
- - - Riduzione del *33.79*
- - ¬ Riduzione chirurgica del *32.22*
- ¬ Inserzione endoscopica
- - Gel per fino di riduzione biologica del *33.79.11*
- - Sostanza per fino di riduzione del *33.79.1*

Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari
- Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.23*
- Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.21*
- Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.22*
- ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.29*

Volvolo
- Gastrico ¬ Riduzione di *44.92*
- Intestinale ¬ Riduzione di *46.80*

Vries, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale secondo Peña e de *49.78.12*

Vulva
- Guidata dalle immagini ¬ Biopsia percutanea (chiusa) (agobiopsia) della *71.11.11*
- Mediante incisione ¬ Biopsia della *71.11.20*
- Perineo ¬
- - Asportazione o distruzione locale della *71.3*
- - Incisione
- - - della *71.0*
- - - della *71.09*
- - Riparazione
- - - della *71.79*
- - - Fistola della *71.72*
- - - Lesione ostetrica di vecchia data della *71.79*
- - Sutura di lacerazione della *71.71*
- Senza incisione ¬ Rimozione corpo estraneo
- - dalla *98.23*
- - Tronco eccetto scroto, pene e *98.25*
- Vagina ¬ Evacuazione di altro ematoma della *75.92*
- ¬
- - Biopsia
- - - della *71.11.99*
- - - Percutanea (chiusa) (agobiopsia) della *71.11.10*
- - Interventi sulla *71.8*
- - Procedura diagnostica sulla *71.19*
- - Riparazione della *75.69*

Vulvari ¬ Lisi di aderenza *71.01*

Vulvectomia
- Parziale ¬ *71.61*
- Radicale ¬ *71.5*
- Totale ¬ *71.62*
- ¬ *71.62*

Vuoto ¬
- Cuscino a *92.29.63*
- Radiografia dell'addome a *88.19*

V-Y del collo della vescica ¬ Plastica *57.85*

Wada ¬ Test di *89.10*

Wakefulness Maintenance Test nel laboratorio del sonno ¬ *89.18.11*

Washing

- Per

- - Prelievo campione ¬ Brushing

- - - o *44.14*

- - - o *45.25*

- - - o *51.14*

- - Raccolta campione ¬ Brushing

- - - o *42.24*

- - - o *48.24*

- ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato, necrosi e massa necrotica mediante metodo come: brushing, irrigazione (sotto pressione), scrubbing, *86.28*

Waterston-Cooley) ¬ Anastomosi aorta-polmonare destra (*39.0X.11*

Watkins ¬ Procedura di *69.21*

Watson-Jones ¬ Intervento secondo

- *81.49*

- *83.88*

Weber ¬ Valutazione con test di lateralizzazione di *95.43*

Wechsler

- Per

- - Adulto ¬ Scala d'intelligenza di *94.01*

- - Bambino ¬ Scala d'intelligenza di *94.01*

- ¬ Test Scala di Memoria di *94.02*

Wedge] ¬ Misurazione della pressione di incuneamento polmonare [*89.64*

Wertheim ¬ Intervento di *68.6*

Whipple

- Con conservazione del piloro ¬ Procedura di *52.51.10*

- ¬ Procedura di *52.51.31*

White * ¬ Intervento secondo *83.11*

Willis ¬ Circolo

- di *38.01*

- di *38.11*

- di *38.31*

- di *38.41*

- di *38.61*

- di *38.81*

Wirsung] ¬ Riparazione chirurgica del dotto pancreatico [di *52.99*

Wolfe-Krause * ¬ Intervento secondo *86.61*

Wrapping ¬ Riparazione di aneurisma con *39.52*

Xeno trapianto ¬

- Bypass semplice aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.11.28*
- - Mini-invasivo, con *36.11.38*
- Duplice bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.12.28*
- - Mini-invasivo, con *36.12.38*
- Quadruplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.18.18*
- - Mini-invasivo, con *36.18.28*
- Quintuplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1A.18*
- - Mini-invasivo, con *36.1A.28*
- Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1B.18*
- - Mini-invasivo, con *36.1B.28*
- Triplice bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.13.28*
- - Mini-invasivo, con *36.13.38*

Xenogenica ¬ Timpanoplastica con

- Antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, con impianto di protesi alloplastica, allogenica o *19.56.11*
- Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), con impianto di protesi alloplastica, allogenica o *19.56.21*

Xenogenico ¬

- Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesto autologo distale, trapianti allogenico o *21.88.15*
- Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con innesto autologo distale, trapianti allogenico o *21.83.11*
- Sostanza o materiale *70.94*
- Trapianto
- - *00.90.31*
- - Osseo (autogeno) (allogenico) (*78.0*

Xenon arc foto-coagulazione ¬ Distruzione di lesione corioretinica mediante *14.23*

Xenon-arc ¬ Riparazione

- Distacco retinico mediante foto-coagulazione con *14.53*
- Lacerazione della retina mediante foto-coagulazione con *14.33*

Xerografia della mammella ¬ *87.36*

X-ray absorptiometry (DXA) ¬ Densitometria ossea con dual energy *88.98.10*

Y-90] ibritumomab tiuxetano ¬ Ittrio-90 [*92.28.20*

Yacoub ¬ Ricostruzione secondo *35.11.11*

Z

- Avambraccio ¬
- - Ampia plastica a *86.76.53*
- - Piccola plastica a *86.74.53*
- Capo eccetto labbra bocca ¬
- - Ampia plastica a *86.76.50*
- - Piccola plastica a *86.74.50*
- Collo ¬
- - Ampia plastica a *86.76.51*
- - Piccola plastica a *86.74.51*
- Coscia gamba ¬
- - Ampia plastica a *86.76.58*
- - Piccola plastica a *86.74.58*
- Cute ¬ Plastica a *86.84*
- Mano ¬
- - Ampia plastica a *86.73.24*
- - Piccola plastica a *86.73.14*
- Natiche ¬
- - Ampia plastica a *86.76.57*
- - Piccola plastica a *86.74.57*
- Parete toracica dorso ¬
- - Ampia plastica a *86.76.54*
- - Piccola plastica a *86.74.54*
- Piede ¬
- - Ampia plastica a *86.76.5A*
- - Piccola plastica a *86.74.5A*
- Regione
- - Addominale ¬
- - - Ampia plastica a *86.76.55*
- - - Piccola plastica a *86.74.55*
- - Inguinale genitale ¬
- - - Ampia plastica a *86.76.56*
- - - Piccola plastica a *86.74.56*
- Sede ¬
- - Ampia plastica a *86.76.59*
- - Piccola plastica a *86.74.59*
- Spalla braccio ¬
- - Ampia plastica a *86.76.52*
- - Piccola plastica a *86.74.52*
- ¬ Asportazione di cicatrice con plastica a *86.3*

Zaffamento

- Rettale ¬ Rimozione di tampone (*97.59*
- Tampone) o drenaggio di ferita ¬ Sostituzione di *97.16*

Zenith * ¬ Trazione allo *93.46*

Zenker ¬

- Diverticolectomia di diverticolo di *29.32.11*
- Diverticolo-stomia endoscopica di diverticolo di *29.32.10*

Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo *78.49.36*

ZIFT) ¬ Trasferimento intra-tubarico dello zigote (*69.92.32*

Zigomatica malare ¬ Riduzione

- Aperta di frattura *76.72*
- Chiusa di frattura *76.71*

Zigote (ZIFT) ¬ Trasferimento intra-tubarico dello *69.92.32*

Programma di pubblicazioni dell'UST

In quanto servizio centrale di statistica della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha il compito di rendere le informazioni statistiche accessibili a un vasto pubblico.

L'informazione statistica è diffusa per settore (cfr. seconda pagina di copertina) attraverso differenti mezzi:

Mezzo di diffusione	*Contatto*
Informazioni individuali	058 463 60 11 info@bfs.admin.ch
L'UST su Internet	www.statistica.admin.ch
Comunicati stampa per un'informazione rapida sui risultati più recenti	www.news-stat.admin.ch
Pubblicazioni per un'informazione approfondita	058 463 60 60 order@bfs.admin.ch
Ricerca interattiva (banche dati)	www.stattab.bfs.admin.ch

Maggiori informazioni sui diversi mezzi di diffusione utilizzati sono reperibili in Internet all'indirizzo www.statistica.admin.ch → Servizi → Pubblicazioni della statistica svizzera

Salute

Manuale di codifica medica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica Versione 2016, Neuchâtel 2015, n. di ordinazione: 545-1600, 179 pagine, 22 franchi (IVA escl.)

Statistique médicale des hôpitaux 2013 – Tableaux standards, Résultats définitifs, Neuchâtel 2015, n. di ordinazione: 532-1504-05, 60 pagine, gratuito

Statistique des hôpitaux 2013 – Tableaux standards, Résultats définitifs, Neuchâtel 2015, n. di ordinazione: 532-1503-05, 40 pagine, gratuito

Statistique des institutions médico-sociales 2013 – Tableaux standards, Résultats définitifs, Neuchâtel 2015, n. di ordinazione: 532-1502-05, 60 pagine, gratuito

Statistiques de la santé 2014, Neuchâtel 2014, n. di ordinazione: 1291-1400, 96 pagine, 22 franchi (IVA escl.)

Statistica delle cause di morte. La mortalità in Svizzera e le sue cause principali, 2012, Neuchâtel 2014, n. di ordinazione: 1259-1200, 4 pagine, gratuito

Enquête suisse sur la santé 2012, Troubles du sommeil dans la population, Neuchâtel 2015, n. di ordinazione: 1505-1200-05, 4 pagine, gratuito

Personnel hospitalier 2013, Neuchâtel 2015, n. di ordinazione: 1521-1300-05, 6 pagine, gratuito

Egalité pour les personnes handicapées – Handicap et logement, Neuchâtel 2015, n. di ordinazione: 1322-1500-05, 4 pagine, gratuito

La statistica medica degli stabilimenti ospedalieri registra annualmente tutti i casi di ospedalizzazione in Svizzera.

Il rilevamento include le diagnosi e i trattamenti di tutti i pazienti. Le informazioni vengono codificate per poter essere rielaborate. Ciò avviene con l'ausilio di due classificazioni mediche, la ICD-10-GM per le diagnosi e la CHOP per i trattamenti.

La codificazione di diagnosi e trattamenti è soggetta a direttive precise. La segreteria di codifica dell'UST redige e controlla tali direttive apportando gli eventuali adeguamenti, gestisce inoltre le predette classificazioni e fornisce assistenza per la codificazione.

Il presente indice alfabetico si basa sull'indice sistematico CHOP 2016 pubblicato il 30.10.2015.

La versione pubblicata in novembre dell'indice alfabetico CHOP 2016 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.

L'indice alfabetico è disponibile in 3 lingue (tedesco, francese e italiano), ognuno composto da 2 volumi. La versione in PDF può essere direttamente scaricata dal sito Internet dell'UST.

N. di ordinazione
661-1602

Ordinazioni
Tel. 058 463 60 60
Fax 058 463 60 61
order@bfs.admin.ch

Prezzo
31 franchi (IVA escl.)

ISBN 978-3-303-14251-6