



Santé

660-1802

Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP)

Index alphabétique – Version 2018

Volume 2 (M – Z)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

Neuchâtel 2017

Domaine «Santé»

Publications actuelles sur des thèmes apparentés

Presque tous les documents publiés par l'OFS sont disponibles gratuitement sous forme électronique sur le portail Statistique suisse (www.statistique.ch). Pour obtenir des publications imprimées, veuillez passer commande par téléphone (058 463 60 60) ou par e-mail (order@bfs.admin.ch).

Manuel de codage médical. Le manuel officiel des règles de codage en Suisse, Version 2018, Neuchâtel 2017, numéro OFS: 544-1800, 204 pages, Fr. 25.– (TVA excl.)

Statistique médicale des hôpitaux 2015 – Tableaux standard, Résultats définitifs, Neuchâtel 2017, numéro OFS: 532-1704-05, 60 pages, gratuit

Statistique des hôpitaux 2015 – Tableaux standard, Résultats définitifs, Neuchâtel 2017, numéro OFS: 532-1703-05, 40 pages, gratuit

Statistique des institutions médico-sociales 2015 – Tableaux standard, Résultats définitifs, Neuchâtel 2017, numéro OFS: 532-1702-05, 60 pages, gratuit

Le cancer en Suisse, rapport 2015: Myélome multiple, Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1178-1503, 4 pages, gratuit

Statistique des causes de décès. La mortalité en Suisse et les principales causes de décès en 2014, Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1258-1401, 4 pages, gratuit

Patients ambulatoires des hôpitaux en 2014: premiers résultats, Neuchâtel 2016, numéro OFS: 532-1612-05, 4 pages, gratuit

Statistiques de la santé 2014, Neuchâtel 2014, numéro OFS: 1291-1400, 100 pages, Fr. 22.– (TVA excl.)

Enquête suisse sur la santé 2012 – Famille et santé, Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1707-1200-05, 8 pages, gratuit

Domaine «Santé» sur Internet

www.statistique.ch → Trouver des statistiques → 14 – santé
ou www.health-stat.admin.ch

Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP)

Index alphabétique – Version 2018

Volume 2 (M – Z)

Rédaction	Section Santé de la population, domaine Classifications médicales
Éditeur	Office fédéral de la statistique (OFS)

Neuchâtel 2017

Éditeur:	Office fédéral de la statistique (OFS)
Renseignements:	secrétariat de codage, codeinfo@bfs.admin.ch
Rédaction:	section Santé de la population, domaine Classifications médicales, OFS
Contenu:	section Santé de la population, domaine Classifications médicales, OFS; et pour la base: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services
Série:	Statistique de la Suisse
Domaine:	14 Santé
Langue du texte original:	allemand
Traduction:	Services linguistiques de l'OFS
Layout:	section DIAM, Prepress/Print Ce document a été produit automatiquement à partir de banques de données. Il ne répond donc pas aux normes typographiques des publications de l'OFS.
Page de couverture:	OFS; concept: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; photo: © Uwe Bumann – Fotolia.com
Impression:	en Suisse
Copyright:	OFS, Neuchâtel 2017 La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée.
Ordres Print:	Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel tél. 058 463 60 60, fax 058 463 60 61, order@bfs.admin.ch
Prix:	Fr. 33.– (TVA excl.)
Download:	www.statistique.ch (gratuit)
Numéro OFS:	660-1802
ISBN:	978-3-303-14286-8

Table des matières

Introduction	V
--------------	---

Index alphabétique

M	317
N	355
O	365
P	381
Q	435
R	437
S	461
T	493
U	535
V	541
W	563
X	565
Y	567
Z	569

Introduction

Contexte

La présente édition de l'index alphabétique CHOP 2018 a été établie à partir de l'index systématique CHOP 2018, qui a été publié le 31.10.2017.

Dans le cadre du développement des classifications suisses des opérations, la différenciation et la complexité des procédures représentées n'ont cessé d'augmenter. À cet égard, l'index alphabétique doit faciliter le codage aux utilisateurs en leur permettant d'effectuer une première recherche pour déterminer le code correct. Comme les années précédentes, cet index alphabétique a été établi automatiquement par permutation du texte de la classification systématique.

Validité

La version du répertoire alphabétique CHOP 2018 publiée en novembre 2017 est la version en vigueur dès le 1^{er} janvier 2018.

Langues et formats disponibles

L'index alphabétique CHOP 2018 est publié en allemand, français et italien par l'OFS ainsi qu'en différents formats (PDF, CSV, version imprimée). L'édition papier et les documents PDF paraissent en 2 volumes par langue. Les versions PDF et CSV peuvent être téléchargées directement sur le site internet de l'OFS. De plus amples informations pour la commande d'une version imprimée sont disponibles à la fin du présent document (voir dernière page).

Remarques techniques

Compte tenu du peu de temps qui s'écoule entre la mise au point des versions systématiques et l'établissement du répertoire alphabétique, ce dernier est produit selon un procédé en grande partie automatique.

Une première étape consiste à sélectionner les titres et les informations complémentaires des codes de l'index systématique à traiter. Les titres des catégories résiduelles SAP ne sont pas prises en considération.

Dans une deuxième étape, les textes sélectionnés sont décomposés en leurs termes. Un fichier de règles définit la forme sous laquelle ces termes apparaissent dans l'index alphabétique. Par exemple, des mots sans contenu informatif et ne devant pas apparaître comme entrée dans l'index sont éliminés. Des mots de faible importance sémantique, resp. très fréquents, n'apparaissent pas comme entrée principale de l'index, mais figurent encore dans les textes permutés. Ce sont p. ex. des mots comme «ouvert», «fermé», «moyen», «excision» ou «résection». Certains substantifs et adjectifs ont été réduits à leur forme neutre. Certains termes composés sont décomposés. Des «voir» ou «voir aussi» sous la seconde ou troisième partie du terme renvoient au terme complet, p. ex. pour le terme laryngopharyngectomie (= laryngo; pharyngectomie), un voir aussi sous pharyngectomie fera référence à laryngopharyngectomie. Ces «voir» ou «voir aussi» permettent également d'introduire des termes dans l'index alphabétique n'apparaissant pas dans l'index systématique, facilitant ainsi la recherche par synonymes. Cependant il doit être relevé que l'index alphabétique de la CHOP n'est, pour l'instant pas enrichi par d'autres dictionnaires ou thésaurus médicaux.

Dans une troisième étape, les textes apurés sont permutés. Par le biais de cette permutation, chaque terme sémantiquement important apparaît comme terme principal (entrée dans l'index). Dans l'index alphabétique l'ordre initial des mots dans les libellés peut être reconstitué grâce à des retraits, traits et signes introduits automatiquement (voir les explications dans le paragraphe consacré à l'utilisation du répertoire).

Dans une quatrième étape les règles liées aux «voir» et «voir aussi» sont intégrées par ordre alphabétique sous les entrées principales concernées de l'index.

Utilisation de l'index

L'index alphabétique ne sert, **dans une première étape, qu'à trouver un code**. Ce code doit ensuite impérativement être **vérifié dans l'index systématique**.

Tous les termes importants peuvent être trouvés en raison de la permutation des textes existants de l'index systématique. Comme tous les termes sélectionnés figurent (en caractères gras) parmi les entrées principales, la recherche peut s'effectuer soit selon la localisation (par ex. bras), soit selon la procédure (par ex. transplantation), soit selon le nom de l'intervention (par ex. Ross (opération de)), soit à partir d'un adjectif particulier (par ex. allogène). Les autres termes sont imprimés en retrait, dans l'ordre alphabétique, sous le terme principal.

Comme le montre l'exemple suivant, les codes peuvent être recherchés de plusieurs manières :

52.95.11 Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique

Apparaît sous :

Calcul

[...]
 - Canal pancréatique
 [...]
 - - - Extraction
 [...]
 - - - Laparoscopique de 52.95.11

Canal

[...]
 - Pancréatique
 [...]
 - - -
 [...]
 - - - Extraction
 [...]
 - - - - Laparoscopique de calcul(s) du 52.95.11

Extraction

[...]
 - Laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique - 52.95.11

Laparoscopique

[...]
 - Calcul(s) du canal pancréatique - Extraction 52.95.11

Pancréatique

[...]
 - -
 [...]
 - - Extraction
 [...]
 - - - Laparoscopique calcul(s) du canal 52.95.11

Il convient de remarquer que l'effacement des mots vides, la réduction à la forme neutre de certains termes et le réarrangement des mots rendent les textes moins lisibles. Pour en faciliter la lecture, on a utilisé le symbole (-) pour marquer le début et la fin du texte des codes. Pour lire la totalité du texte dans sa forme originale, il faut lire le mot clé qui figure juste après le symbole, y compris les autres termes jusqu'à ce que l'on tombe sur le contenu recherché avec le code.

Par ailleurs, du fait de l'utilisation de mots différents pour les mêmes concepts lors du traitement des demandes et de leur intégration dans la CHOP, la terminologie n'est pas uniforme. Il n'y a pas d'uniformité non plus dans l'utilisation du singulier et du pluriel ni dans l'utilisation des termes en plusieurs langues (français – latin – grec – anglais) (par ex.: vas – canal).

Incidence sur le codage et perspectives

La terminologie médicale étant très spécialisée, le codage requiert de bonnes connaissances médicales. En cas de doute, il convient de se renseigner auprès du médecin traitant. Par la suite, on pourrait examiner l'opportunité d'intégrer d'autres dictionnaires médicaux dans l'index ou voir si un vocabulaire contrôlé simplifierait l'accès aux codes. Une sélection plus poussée des termes permettrait par ailleurs de réduire le volume de la publication. Nous examinons volontiers toute suggestion et toute proposition de correction dans la perspective des prochaines éditions.

Remerciements

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à établir cet index alphabétique. Nous sommes également reconnaissants à tous les collègues qui nous ont fait part de leurs suggestions et qui nous ont signalé des erreurs à corriger.

Index alphabétique

Volume 2 (M–Z)

Machine

- APD), avec appareils supplémentaires, selon la durée → Dialyse péritonéale continue, assistée par une 54.98.3
- CAPD), selon la durée → Dialyse péritonéale continue, non assistée par une 54.98.2
- Cœur-poumon
- - Minimalisée → 39.61.2
- - - 39.61.1
- - Dialyse péritonéale intermittente (DPI), assistée par une 54.98.11

Macroductylie → Réparation de 82.83**Magna → Anastomose entre ventricule cérébral et cisterna 02.2****Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound Surgery, MRgFUS) → Ultrasons focalisés guidés par IRM (00.99.32****Magnétique**

- Appareil musculo-squelettique, autre → Imagerie par résonance 88.94.99
- Autres sites non spécifiés, autre → Imagerie par résonance 88.97.99
- Corps étranger de la cornée → Enlèvement 11.0
- Encéphale et du tronc cérébral, autre → Imagerie par résonance 88.91.99
- Fonctionnelle (IRMf) de l'encéphale et du tronc cérébral → Imagerie par résonance 88.91.11
- IRM
- - Cerveau et tronc cérébral → Imagerie par résonance 88.91.10
- - Fonctionnelle de l'encéphale et du tronc cérébral → Imagerie par résonance 88.91.11
- - Peropératoire → Imagerie par résonance 88.96
- - - Imagerie par résonance 88.91.10
- - Nucléaire) → Spectroscopie RMN (résonance 88.91
- - Pelvis, prostate, vessie → Imagerie par résonance 88.95
- - Peropératoire → Autre imagerie par résonance 88.96
- - Temps réel → Imagerie par résonance 88.96
- - Thoracique cardiaque myocarde
- - Autre → Imagerie par résonance 88.92.99
- - - Imagerie par résonance 88.92
- - - Système anti-reflux 42.99.3

Maillet → Réparation de doigt en 82.84**Main**

- Allogène ou xénogène os
- - Long → Greffe osseuse, phalanges de la 78.09.16
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, phalanges de la 78.09.15
- Autogène
- - Allogène → Greffe d'os et de cartilage, phalanges de la 78.09.13
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, phalanges de la 78.09.14
- Autre

Main → suite

- Autre → suite
- - Matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la 78.69.18
- - -
- - - Amputation de la 84.03.99
- - - Autre
- - - - Excision de tissu mou de la 82.39.99
- - - - Fasciectomie de la 82.35.99
- - - - Incision de tissu mou de la 82.09.99
- - - - Opération plastique de la 82.89.99
- - - - Section de tissu mou de la 82.19.99
- - - - Ténoplastie de la 82.86.99
- - - - Transfert d'autre tendon de la 82.57.99
- - - - Autres opérations de muscle, tendon et fascia, 82.99.99
- - - Exploration de gaine tendineuse de la 82.01.99
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, phalanges de la 78.09.19
- - - Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de 84.23.99
- - - Suture de muscle ou de fascia de la 82.46.99
- - - Ténotomie de la 82.11.99
- Avec
- - Anastomose → Résection d'artères de la 38.33.14
- - Autre
- - - Fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → Réduction fermée de fracture de phalange de la 79.14.19
- - - Greffe ou implant → Opération plastique de 82.79
- - Fixation interne
- - - Autre → Réduction fermée de fracture de phalange de la 79.14.99
- - - Plaque à stabilité angulaire → Réduction fermée de fracture de phalange de la 79.14.10
- - Greffe de muscle ou de fascia, autre → Opération plastique de la 82.72.99
- - Insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, phalanges de la 77.09.11
- - Suture
- - - Épineurale → Transplantation et transposition de nerf du bras et de la 04.79.13
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire et secondaire → Transposition de nerf de la 04.6X.60
- - - - - Transplantation et transposition de nerf du bras et de la 04.79.24
- - Carpe ou au métacarpe → Amputation complète de la 84.03.10
- Doigt
- - Ablation
- - - Autre endoprothèse d'articulation de doigt → Arthrotomie pour ablation de prothèse, 80.04.11
- - - Endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce → Arthrotomie pour ablation de prothèse, 80.04.10
- - Autre →

Main → suite

- Doigt → suite
- - Autre → → suite
- - - Arthrotomie pour ablation de prothèse, 80.04.99
- - - Autre
- - - - Arthrotomie, 80.14.99
- - - - Excision ou destruction locale de lésion articulaire, 80.84.99
- - - Biopsie d'articulation, 80.34.99
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, 80.44.99
- - - Synovectomie, 80.74.99
- Avec
- - Arthrolyse → Fasciectomie de 82.35.13
- - Neurolyse
- - - Artériolyse → Fasciectomie de 82.35.12
- - - - Fasciectomie de 82.35.11
- - Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie de 80.14.10
- - Poignet → Autre réparation de 81.79
- - Sous arthroscopie → Biopsie articulaire de 80.34.20
- - -
- - - Arthroscopie, 80.24
- - - Autre excision articulaire, 80.94
- - - Biopsie articulaire
- - - - Ouverte de 80.34.30
- - - - Percutanée (à l'aiguille) de 80.34.10
- - - Débridement d'autres articulations de 80.84.20
- - - Radiographie: poignet, 88.23
- - Réduction
- - - Fermée de luxation, 79.74
- - - Ouverte de luxation, 79.84
- - - Synovectomie de 80.74.10
- - Ténotomie percutanée de la 82.11.11
- Donneur → Greffe de 84.99.31
- Drainage → Incision osseuse, phalanges de la 77.19.13
- Excision de gaines tendineuses de la main → Autre excision de tissu mou de la 82.39.10
- Exploration et forage de l'os → Incision osseuse, phalanges de la 77.19.10
- Extenseurs → Exploration de gaine tendineuse de la 82.01.10
- Extraction de corps étranger → Incision osseuse, phalanges de la 77.19.11
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la 78.69.11
- Fléchisseurs → Exploration de gaine tendineuse de la 82.01.11
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, phalanges de la 78.09.10
- - Sans anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, phalanges de la 78.09.11
- - - Transposition osseuse, phalanges de la 78.09.11
- Greffe

Main –suite

- Greffe –suite
- - Transfert) – Excision de muscle ou de fascia de la 82.34
- - - Excision de tendon de la 82.32
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux – Incision osseuse, phalanges de la 77.19.12
- Nombre de jours de traitement – Traitement complexe de la 99.B6.2
- Pied vertèbre – Os pelvien Phalange
- - 77.49
- - 77.79
- - 78.29
- - 78.49
- - 78.59
- - 78.69
- - 78.79
- - 78.89
- - 78.99
- Pince de homard – Réparation de 82.82
- Poignet – Ténotomie percutanée de la 82.11.10
- Sans
- - Autre mesure – Incision de peau et de tissu sous-cutané à la 86.04.06
- - Incision – Enlèvement corps étranger
- - - 98.26
- - - Membre supérieur sauf de la 98.27
- - Insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, phalanges de la 77.09.10
- SAP – Fixation de tendon de la 82.85
- Section de muscles de la main – Autre section de tissu mou de la 82.19.10
- Stabilisé fixateur externe – Réduction
- - Fermée de fracture de phalanges de la 78.19.10
- - Ouverte de fracture de phalanges de la 78.19.11
- Suture
- - Primaire – Suture
- - - Épineurale de nerf de la 04.3X.14
- - - Interfasciculaire de nerf de la 04.3X.34
- - Secondaire – Suture
- - - Épineurale de nerf de la 04.3X.24
- - - Interfasciculaire de nerf de la 04.3X.44
- Synovectomie de la main – Autre incision de tissu mou de la 82.09.10
- Transfert de tendon fléchisseur de la main – Autre transfert d'autre tendon de la 82.57.10
- -
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges de la 78.69.15
- - Ajustement d'une prothèse d'épaule, de haut du bras, d'avant-bras ou de 84.4A
- - Allongement d'os, phalanges de la 78.39.10
- - Aspiration de bourse de la 82.92
- - Autre
- - - Aspiration de tissu mou de la 82.93

Main –suite

- - -suite
- - Autre –suite
- - - Changement de longueur de muscle ou tendon de 82.55
- - - Excision
- - - - Artères de la 38.63.11
- - - - Muscle de la 82.36
- - - - Ou avulsion de nerf du bras et de la 04.07.42
- - - - Tendon de la 82.33
- - - - Tissu mou de la main, excision de gaines tendineuses de la 82.39.10
- - - Incision
- - - - Nerf du bras et de la 04.04.32
- - - - Osseuse de phalanges de la 77.19.19
- - - - Tissu mou de la main, synovectomie de la 82.09.10
- - - Injection de substance thérapeutique à action locale dans les tissus mous de la 82.96
- - - Lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la 04.49.13
- - - Myectomie de la 82.36
- - - Occlusion chirurgicale d'artères de la 38.83.11
- - - Ostectomie partielle, phalanges de la 77.89.10
- - - Raccourcissement d'os, phalanges de la 78.29.19
- - - Réparation plastique de phalanges de la 78.49.11
- - - Section
- - - - Osseuse de phalanges de la 77.39.19
- - - - Tissu mou de la main, section de muscles de la 82.19.10
- - - Suture
- - - - Autre tendon de la 82.45
- - - - Tendon fléchisseur de la 82.44
- - - - Ténodèse de la 82.85
- - - Transfert
- - - - Autre tendon de la main, transfert de tendon fléchisseur de la 82.57.10
- - - - Ou
- - - - - Greffe de tendon de la 82.56
- - - - - Lambeau musculaire de la 82.58
- - - - Transposition de muscle de la 82.59
- - - Autres
- - - - Opération
- - - - 84.99.10
- - - - Fascia de la 82.99.20
- - - - Muscle de la 82.99.30
- - - - Tendon de la 82.99.10
- - - Techniques diagnostiques concernant les muscles, tendons, fascias et bourses y compris de la 83.29
- - - Avancement de tendon de la 82.51
- - - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf du bras et de la 04.11.31
- - - Ouverte de nerf du bras et de la 04.12.32
- - - Bursectomie de la 82.31

Main –suite

- - -suite
- - Bursotomie de la 82.03
- - Constitution de matériel de greffe pour tendons de la 82.86.11
- - Correction
- - - Cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la 86.84.26
- - - Polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, 86.85.70
- - Couverture
- - - Temporaire tissu mou
- - - Matériel
- - - - Alloplastique, étendu, à la 86.88.D6
- - - - Alloplastique, non étendu, à la 86.88.C6
- - - - Membrane
- - - - Résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la 86.A2.26
- - - - Résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, à la 86.A2.16
- - - Peau
- - - - Allogénique, étendu, à la 86.88.F6
- - - - Allogénique, non étendu, à la 86.88.E6
- - - - Xénogénique, étendu, à la 86.88.H6
- - - - Xénogénique, non étendu, à la 86.88.G6
- - - Tissu mou kératinocytes obtenu culture
- - - Étendue, à la 86.88.B6
- - - Non étendue, à la 86.88.A6
- - Débridement
- - - Chirurgical étendu
- - - - Grande, à la 86.2A.36
- - - - Modérée, à la 86.2A.26
- - - - Petite, à la 86.2A.16
- - - Étendu, à la 86.2B.26
- - - Fracture ouverte, phalange de la 79.64
- - - Non étendu, à la 86.2B.16
- - - Phalanges de la 77.69.20
- - Destruction
- - - Lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Abrasion
- - - - Chimique, étendue, à la 86.2C.86
- - - - Chimique, non étendue, à la 86.2C.76
- - - - Coagulation
- - - - Infrarouge et cryothérapie, étendue, à la 86.2C.46
- - - - Infrarouge et cryothérapie, non étendue, à la 86.2C.36
- - - Dermabrasion
- - - - Étendue, à la 86.2C.B6
- - - - Non étendue, à la 86.2C.A6
- - - Électrocautérisation
- - - - Étendue, à la 86.2C.26
- - - - Non étendue, à la 86.2C.16
- - - Laser
- - - - Étendue, à la 86.2C.66
- - - - Non étendue, à la 86.2C.56
- - - Nerf du bras et de la 04.2X.32

Main –suite

- - -suite
- - Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la 82.89.13
- - Division de fascia de la 82.12
- - Enlèvement grain
- - - Riz de gaine de tendon, sauf de la 83.01
- - - Riziforme de la gaine tendineuse de la 82.01
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, phalanges de la 78.29.11
- - - Temporaire, phalanges de la 78.29.10
- - Épiphysiolysse thérapeutique, phalanges de la 78.29.12
- - Excision
- - - Autres lésions de tissu mou de la 82.29
- - - Ganglion (nodule), (kyste), de gaine de tendon, sauf de la 83.31
- - - Lésion
- - - - Gaine tendineuse de la 82.21
- - - - Muscle de la 82.22
- - - Local lésion ou tissu
- - - - Cutané
- - - - - Sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la 86.32.16
- - - - - Sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la 86.33.16
- - - - - Sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la 86.31.16
- - - - Osseux, phalanges de la 77.69.10
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à la 86.42.16
- - - - - Recouvrement plastique, à la 86.43.16
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la 86.41.16
- - Fasciotomie de la 82.12
- - Greffe
- - Autologue peau
- - - Épaisseur
- - - - Partielle, étendue, à la 86.6B.26
- - - - Partielle, non étendue, à la 86.6B.16
- - - - Total
- - - - Étendue, à la 86.6A.26
- - - - Non étendue, à la 86.6A.16
- - - Avant-bras, de poignet ou de 84.99.31
- - - Nerf du bras et de la 04.51.12
- - - Tendon à la 82.79
- - Incision
- - - Artères de la 38.03.21
- - - Avec
- - - - Drainage de peau et de tissu sous-cutané, à la 86.04.11
- - - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous-cutané de la 86.05.14
- - - Gaine
- - - - Tendineuse de la 82.01

Main –suite

- - -suite
- - Incision –suite
- - - Gaine –suite
- - - - Tendon, sauf de la 83.01
- - Infiltration de substance thérapeutique à action locale dans les tissus mous de la 82.96
- - Injection
- - - Ou tatouage de lésion ou de défaut cutané, à la 86.02.16
- - - Substance thérapeutique
- - - - Bourse de la 82.94
- - - - Tendon de la 82.95
- - Insertion
- - - Expanseur tissulaire, à la 86.93.26
- - - Matériel de remplacement d'os, phalanges de la 84.55.14
- - - IRM des poignets et des 88.94.12
- - Libération d'adhérences de muscle, tendon et fascia de la 82.91
- - Lyse d'adhérence de la 82.91
- - Myoténoplastie de la 82.86
- - Myotomie de la 82.02
- - Opération
- - - Lésion osseuse traumatique, SAP, phalange de la 79.94
- - - Plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres parties de la 82.72.11
- - - Ostectomie totale, phalanges de la 77.99.10
- - - Ostéotomie
- - - - Cunéiforme, phalanges de la 77.29.10
- - - - Rotation de phalanges de la 77.39.10
- - Plastie
- - - Avancement
- - - - Étendue, à la 86.7A.26
- - - - Non étendue, à la 86.7A.16
- - - - Gaine tendineuse de la 82.89.10
- - - - Glissement-rotation
- - - - Étendue, à la 86.7A.46
- - - - Non étendue, à la 86.7A.36
- - - Lambeau
- - - - Insulaire
- - - - Étendue, à la 86.7A.86
- - - - Non étendue, à la 86.7A.76
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à la 86.7D.16
- - - - Locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la 86.7A.96
- - - - Pédiculé à distance, à la 86.7C.16
- - - - Régionale à lambeau pédiculé, à la 86.7B.16
- - - Transposition VY
- - - - Étendue, à la 86.7A.66
- - - - Non étendue, à la 86.7A.56
- - - W
- - - - Étendue, à la 86.7A.D6
- - - - Non étendue, à la 86.7A.C6
- - - Z

Main –suite

- - -suite
- - Plastie –suite
- - - Z –suite
- - - - Étendue, à la 86.7A.B6
- - - - Non étendue, à la 86.7A.A6
- - Plicature de fascia de la 82.89
- - Radialisation lors d'anomalies congénitales de la 82.89.14
- - Radiographie (des os) du poignet et de la 88.23
- - Recul de tendon de la 82.52
- - Réduction
- - - Fermée de fracture sans fixation interne, phalanges de la 79.04
- - - Ouvert fracture
- - - - Avec fixation interne, phalange de la 79.34
- - - - Sans fixation interne, phalange de la 79.24
- - - Tissu adipeux, 86.83.14
- - - Refixation osseuse d'autres ligaments de la 82.89.12
- - Réinsertion
- - - Muscle de la 82.54
- - - Tendon de la 82.53
- - Remplacement
- - - Implant tendineux de la 82.86.13
- - - Permanent peau matériel remplacement
- - - - Bicouche
- - - - - Derme-épiderme, étendu, à la 86.6C.26
- - - - - Derme-épiderme, non étendu, à la 86.6C.16
- - - - Derme
- - - - - Étendu, à la 86.6C.66
- - - - - Non étendu, à la 86.6C.56
- - - - Épiderme
- - - - - Étendu, à la 86.6C.46
- - - - - Non étendu, à la 86.6C.36
- - - Réparation d'hernie aponévrotique de la 82.89
- - Résection
- - - Éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, 86.85.50
- - - Resserrlements avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la 82.89.15
- - Révision
- - - Greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la 86.6D.16
- - - Moignon d'amputation, région de la 84.3X.12
- - Plastie
- - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à la 86.7E.46
- - - - - Locale cutanée et sous-cutanée, à la 86.7E.16
- - - - - Pédiculé à distance, à la 86.7E.36

Main –suite

- - - - *-suite*
- - Révision –suite
- - - Plastie –suite
- - - - Régionale à lambeau pédiculé, à la 86.7E.26
- - - Sans remplacement
- - - - Greffe de tendon de la 82.86.12
- - - - Matériel d'ostéosynthèse, phalanges de la 78.59.10
- - Section
- - Capsule articulaire ligament ou cartilage
- - - Autre opération d'autres ligaments de la 80.44.91
- - - Excision d'autres ligaments de la 80.44.21
- - Division de muscle de la 82.19
- - Ou écrasement de nerf du bras et de la 04.03.32
- - Tendon de la 82.11
- - Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, 86.85.30
- - Status ultrasonographique complet des articulations et des tissus mous, pied ou 88.79.11
- - Suture
- - - Artère de la 39.31.40
- - - Différé
- - - - Autre tendon de la 82.43
- - - - Tendon fléchisseur de la 82.42
- - - Fascia de la 82.46.10
- - - Gaine de tendon de la 82.41
- - - Muscle de la 82.46.20
- - - Primaire de la peau et du tissu sous-cutané de la 86.52.16
- - - Secondaire de la peau et du tissu sous-cutané à la 86.53.16
- - Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la 82.86.10
- - Ténosynovectomie de la 82.33
- - Ténotomie chirurgicale ouverte de la 82.11.20
- - Tomographie axiale computerisée des poignets et des 88.38.22
- - Transposition
- - - Avec neurolyse et décompression d'un nerf de la 04.6X.73
- - - Muscle et de tendon de la 82.5

Maintien

- Éveil en laboratoire d'analyse du sommeil – Test de 89.18.11
- Patient liste attente greffe
- - Bloc cœur-poumons – Réévaluation avec inscription ou 89.07.43
- - Cardiaque – Réévaluation avec inscription ou 89.07.41
- - Foie – Réévaluation avec inscription ou 89.07.44
- - Intestin grêle – Réévaluation avec inscription ou 89.07.46
- - Pancréas – Réévaluation avec inscription ou 89.07.45

Maintien –suite

- Patient liste attente greffe –suite
- - Pulmonaire – Réévaluation avec inscription ou 89.07.42
- - Rein – Réévaluation avec inscription ou 89.07.40
- - Autre réparation du genou, de la rotule et de ses structures de 81.47.40

Malade

- Ou fracturé
- - Avant injection de matériel de remplacement d'os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) – Insertion de ballon gonflable ou autre dispositif pour créer une cavité pour reconstruction partielle de la hauteur du corps vertébral 81.66
- - - Injection de matériel de remplacement d'os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) dans le corps vertébral 81.65
- - Vessie remplacement
- - Orifice artificiel (stomie) ou autre – Excision transurétrale de tissu 57.99.17
- - Voie chirurgicale, par laparoscopie ou percutanée – Excision de tissu 57.99.16

Maladie

- Allergique-immunologique, selon la durée de la consultation – Consultation pour une 89.91.1
- Hématologiques malin
- - Avec typage HLA – Diagnostic complexe de 99.A0.12
- - Sans typage HLA – Diagnostic complexe de 99.A0.11
- Infectieuse – Isolation après contact avec une 99.84
- Parkinson, BFMRS dans la dystonie) – Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la 89.1A
- Peyronie * – Cure de 64.42
- Physique ou
- - Handicap – HoNOS 5: Troubles associés à une 94.A1.5
- - Problème d'handicap – HoNOSCA 6: Problèmes associés à une 94.A2.6
- Transmissibles – Enquête d'entourage de patients atteints de 89.08.11
- - Vaccination prophylactique contre d'autres 99.55

Malaise arcade zygomatique – Réduction

- Fermée d'une fracture de l'os 76.71
- Ouverte de fracture de l'os 76.72

Malformation

- Artério-veineuse (MAV) ou de fistule – Réparation d'anévrisme, de 39.72
- Cardiaques congénitales (cardiopathies congénitales) – Correction totale de certaines 35.8
- Oreille – Réparation de 18.79
- Vagin, par chirurgie ouverte et périnéale – Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction d'une 49.78.14
- Vasculaire par microcathéter, selon le nombre de microcathéters – Embolisation transluminale percutanée de 39.72.3

Malin

- Avec typage HLA – Diagnostic complexe de maladies hématologiques 99.A0.12
- Sans typage HLA – Diagnostic complexe de maladies hématologiques 99.A0.11

Malléolaire

v.a. transmalléolaire

Malléostapédotomie – 19.19.12**Malrotation intestinale – Correction de 46.80****Maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence – Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de 99.A5.31****Mamelon**

- Après lésion traumatique) – Suture du 85.87.10
- Autre – Autre opération du 85.87.99
- Avec
- - Greffe de peau – Réparation du 85.87.23
- - Lambeau local – Réparation du 85.87.22
- - Tatouage – Réparation du 85.87.21
- - Inversé – Éversion chirurgicale de 85.87.13
- Résection complet tissu glandulaire
- - Raffermissment peau
- - - Formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme – Mastectomie avec conservation du 85.34.23
- - - Mastectomie avec conservation du 85.34.22
- - Sans autre mesure – Mastectomie avec conservation du 85.34.21
- - Surnuméraire – Excision de 85.24
- - -
- - Excision de 85.25
- - Transposition du 85.86

Mammae – Ablatio 85.4**Mammaire**

- Après mastectomie – Implantation de prothèse 85.53.10
- Autre – Ablation de prothèse 85.94.99
- Avec
- - Capsulectomie
- - - Partielle – Ablation de prothèse 85.94.12
- - - Totale – Ablation de prothèse 85.94.13
- - Capsulotomie – Ablation de prothèse 85.94.11
- - Lambeau
- - - Cutané pédiculé – Reconstruction 85.84
- - - Musculaire pédiculé – Reconstruction 85.85
- - Complet, bilatéral – Examen ultrasonographique 88.73.10
- - Ectopique – Excision de tissu 85.24
- - Gazeux ou aide produit contraste – Cystographie
- - 87.37
- - 87.37.10
- - Interne
- - - AMI artère thoracique interne –
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère 36.12.23

Mammaire –suite

- Interne –suite
- - AMI artère thoracique interne – –suite
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère 36.1B.13
- - - - Simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère 36.11.23
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère 36.18.13
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère 36.1A.13
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère 36.13.23
- - Artère thoracique interne
- - - Muscle cardiaque – Implantation de l'artère 36.2
- - - Myocarde – Implantation de l'artère 36.2
- - - Paroi ventriculaire – Implantation de l'artère 36.2
- - - Ventricule – Implantation de l'artère 36.2
- - - -
- - - Double
- - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.12.22
- - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.12.32
- - - Pontage
- - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.1B.12
- - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.1B.22
- - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.11.22
- - - - Aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.11.32
- - - Quadruple
- - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.18.12
- - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.18.22
- - - Quintuple
- - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.1A.12
- - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.1A.22
- - - Triple

Mammaire –suite

- Interne –suite
- - Artère thoracique interne –suite
- - - –suite
- - - Triple –suite
- - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.13.22
- - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.13.32
- - - Autre – Excision de ganglion lymphatique 40.22.99
- - IMA artère thoracique interne –
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère 36.12.33
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère 36.1B.23
- - - - Simple, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère 36.11.33
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère 36.18.23
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère 36.1A.23
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère 36.13.33
- - Médiastinaux] – Excision de sein, muscle et ganglions lymphatiques [axillaires, claviculaires, 85.47
- - Thoracoscopie – Excision de ganglion lymphatique 40.22.10
- - – Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique 40.22.20
- - Partiel – Examen ultrasonographique 88.73.11
- - –
- - Enlèvement d'implant 85.94
- - Implantation de prothèse 85.53
- - IRM 88.97.19
- - Révision
- - - Prothèse 85.93
- - - Sans remplacement de prothèse 85.93
- - - Thermographie 88.85

Mammographie

v. Xéromammographie

Mammoplastie

- Augmentation
- - Autre – 85.59
- - – 85.5
- - Autre – Autre 85.89.99
- Lambeau
- - Épiploïque – 85.89.13
- - Grand dorsal, TRAM flap (lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen) pédiculé – 85.89.14
- - Myocutané libre – 85.89.10
- - Plastie de lambeau microvascularisé et anastomosé – 85.89.2
- Réduction

Mammoplastie –suite

- Réduction –suite
- - Mastectomie sous-cutanée, autre – 85.39
- - Volume – 85.31
- - – 85.31
- Transplant (lambeau) myocutané pédiculé – 85.89.14

Mammotomie – 85.0**Manchester**

v. Manchester-Fothergill-Donald

Manchester-Fothergill-Donald – Opération de 69.22**Manchette**

- Rectum – Résection
- - Antérieure en 48.66.1
- - Postérieure en 48.66.1
- Résection tubulaire rectum
- - Avec
- - - Anastomose
- - - Chirurgie ouverte – Résection en 48.66.11
- - - Laparoscopie – Résection en 48.66.13
- - - Entérostomie fermeture bout distal
- - - Chirurgie ouverte – Résection en 48.66.12
- - - Laparoscopie – Résection en 48.66.14
- - Transanale – Résection en 48.66.15
- - - Résection en 48.66.1

Manchon

- Vaginal – Drainage d'hématome du 70.14
- Vésical – Néphro-urétérectomie avec 55.51

Mandibulairev.a. sous-mandibulaire
v.a. temporo-mandibulaire
v.a. transmandibulaire

- Autre – Ostéoplastie
- - Fermée [ostéotomie] de branche 76.61.99
- - Ouverte [ostéotomie] de branche 76.62.99
- Avec distraction – Ostéoplastie
- - Fermée [ostéotomie] de branche 76.61.20
- - Ouverte [ostéotomie] de branche 76.62.20
- Base du crâne – Tomographie axiale computerisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo- 87.04.10
- Horizontal
- - Sans distraction – Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche 76.63.11
- - – Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie sur la branche 76.63.21
- Important ou complexe – Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut 76.43.12
- Reconstruction avec lambeau myocutané – Pelviglossectomie totale, par voie 25.3X.43
- Sans distraction – Ostéoplastie
- - Fermée [ostéotomie] de branche 76.61.10
- - Ouverte [ostéotomie] de branche 76.62.10
- SAP – Ostéoplastie 76.64

Mandibulaire –suite

- Simple → Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut 76.43.11
- → Réduction ouvert
- Abord
 - - Externe) de fracture unique ou multiple de branche 76.76.20
 - - Transoral) de fracture unique ou multiple de branche 76.76.21
- Fracture
 - - Multiple du corps 76.76.11
 - - Simple du corps 76.76.10

Mandibule

- Autre →
- Autre reconstruction de la 76.43.99
- Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la 76.63.99
- Réduction ouverte de fracture de la 76.76.99
- Avec
 - - Reconstruction simultanée → Excision totale de 76.41
 - - Transplant microvascularisé et anastomosé → Autre reconstruction de la 76.43.10
- Dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie axiale computerisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la 87.04.10
- Distraction après ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale → Déplacement de la 76.63.21
- →
- - Ablation d'autre fixateur externe de la 97.36
- - Autre chirurgie orthognathique de la 76.64
- - Excision partielle de 76.31
- - Ostéotomie branche
 - - - Horizontale de la 76.63
 - - - Montante de la 76.62
- - Réduction
 - - - Fermée de fracture de la 76.75
 - - - Ouvert
 - - - - Abord transoral ou externe) de fracture de processus articulaire de la 76.76.30
 - - - - Fracture alvéolo-dentaire de la 76.77.11

Mandibulectomie

v.a. Pelviglossomandibulectomie

- Partielle
 - - Autre → 76.31.99
 - - Avec
 - - - Autre reconstruction → 76.31.29
 - - - Interruption de continuité et reconstruction alloplastique → 76.31.21
 - - - Reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé → 76.31.20
 - - Sans reconstruction → 76.31.10
- Total
 - - Avec reconstruction simultanée, autre → 76.41.99
 - - Reconstruction simultanée, reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé → 76.41.10

Mandibulectomie –suite

- Total –suite
- - → Autre 76.42

Manipulation

- Articulation temporo-mandibulaire → Autre 76.95
- Intra-abdominal
- Gros intestin (côlon) → 46.82
- Intestin grêle → 46.81
- Minimale du greffon de cellules souches hématopoïétiques → 41.0C.21
- Musculaire * → 93.2
- Ostéopathique
 - - Avec emploi force
 - - - Basse vitesse et haute amplitude → Traitement par 93.63
 - - - Haute vitesse et basse amplitude → Traitement par 93.62
 - - - Indirectes → Traitement par 93.65
 - - - Isotoniques et isométriques → Traitement par 93.64
 - - Mobilisation générale → Traitement par 93.61
 - - Spécifiée → Autre traitement par 93.67
- Peropératoire de l'estomac → 44.92
- Voies lacrymales, autre → Autre 09.49.99

Mannitol → Test de provocation bronchique par le 89.38.51**Manoeuvre**

- Credé → 73.59
- Lee → 72.4
- Scanzoni → 72.4

Manométrie

- Ano-rectale → 89.32.40
- Cathéter urétéral à demeure → 89.21
- Gastrique → 89.32.20
- Gastro-intestinale, autre → 89.32.99
- Gros intestin → 89.32.30
- Néphrostomie → 89.21
- Œsophagienne → 89.32.10
- Pyélostomie → 89.21
- Sphincter d'Oddi * → 51.15
- Urétérostomie → 89.21
- Urinaire → 89.21

Manuel

- Accouchement, autre → Assistance 73.59
- Cavité utérine, postpartum → Exploration 75.7
- Inversion de l'utérus → Réduction 69.94
- Kyste d'ovaire → Rupture 65.93
- Mécanique → Traction 93.21
- Placenta restant → Extraction 75.4
- Tête du fœtus → Rotation 73.51
- Utérus inversé (post partum) → Repositionnement 75.94
- →
- - Autre mesure anatomique et physiologique et examen 89.3
- - Massage cardiaque externe 99.63
- - Médecine 93.6

Mapping → Cardiac 37.27**Marche**

- 3D
- Avec électromyographie → Analyse instrumentale de la 89.15.33
- Cinématique → Analyse instrumentale de la 89.15.31
- Cinétique → Analyse instrumentale de la 89.15.32
- 6 minutes → Test de AA.31
- Autre → Rééducation à la 93.22.99
- Avec
 - - Béquilles → Entraînement à la 93.24
 - - Orthèse automatisée assistant les mouvements de marche → Rééducation à la 93.22.20
- Tests fonctionnels physiologiques, autre → Analyse de la 89.15.39
- Rééducation à la marche avec orthèse automatisée assistant les mouvements de 93.22.20

Marches de Master → Test d'effort des deux 89.42**Marchetti**

v. Marshall-Marchetti-Krantz

Marge de la paupière, épaisseur non transfixiante → Excision concernant un quart ou plus de la 08.23**Marisques * → Excision de 49.03****Marquage**

- 18-F-DOPA → Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET/CT) du tronc entier/de la tête par 92.19.06
- 18-F-misonidazole → Diagnostic d'hypoxie cellulaire après 92.19.04
- DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) → Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET/CT) du tronc entier/de la tête avec 92.19.05
- F-18-éthylcholine dans le carcinome de la prostate → Tomographie par émission de positrons après 92.19.03
- Radio-isotope dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle → Mesure peropératoire par sonde du 40.19.20
- Radiothérapie rétine choroïde chambre postérieure oeil →
- Ablation de plaque de 14.9X.21
- Fixation de plaque de 14.9X.20
- Sélectif de récepteurs avec un radioligand (peptide marqué au Ga-68) → Diagnostic préthérapeutique par 92.18.05
- Site clip → Biopsie pulmonaire transthoracique TTL biopsie trocart
- Avec 33.26.13
- Sans 33.26.12

Marqué

- Aide radio-isotope ou colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle → Excision
- Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal 40.24.11
- Ganglion
- - Lymphatique axillaire 40.23.11

Marqué –suite

- Aide radio-isotope ou colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle – Excision –*suite*
- - Ganglion –*suite*
- - - Vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical 40.21.11
- DOTA) – Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET/CT) du tronc entier/de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs 92.19.05
- Ga-68) – Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un radioligand (peptide 92.18.05
- Iode-131) – Administration parentérale de I-131-MIBG (méta-iodobenzylguanidine 92.28.21
- Yttrium-90 – Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation avec des microsphères 92.28.32
- -
- - Étude de l'oeil par P32 et autre corps 95.16
- - Excision
- - - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal, non 40.24.10
- - - Ganglion
- - - - Lymphatique axillaire, non 40.23.10
- - - - Vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical non 40.21.10

Marqueur

- Or pour radiothérapie entre prostate et rectum – Implantation de 60.99.51
- Prostate pour radiothérapie – Implantation de 60.99.51

Marshall-Marchetti-Krantz – Opération de 59.5**Marsupialisation**

- Glande de Bartholin (kyste) – 71.23
- Grenouillette (ranula) * – 26.21
- Kyste
- - Cerveau – 01.59
- - Col utérin – 67.31
- - Glande salivaire – 26.21
- - Larynx – 30.01
- - Moelle épinière et de méninge rachidienne – 03.4
- - Ou de sinus pilonidal – 86.21
- - Ovarien
- - - Laparoscopie – 65.23
- - - – 65.21
- - Pancréatique – 52.3
- - Rate – 41.41
- Lésion du rein – 55.31
- Sinus maxillaire – 22.9

Marteau –

- Arthrodèse d'orteil en 77.56
- Cure d'orteil en 77.56
- Fermeture d'une perforation avec greffe contre l'enclume ou le 19.52
- Phalangectomie (partielle) d'orteil en 77.56

Masculin

- Externe – Ultrasonographie de l'appareil génital 88.79.21
- Voie
- - Transrectale – Endosonographie des organes génitaux 88.79.30
- - Transurétrale – Endosonographie des organes génitaux 88.79.31
- -
- - Autres opérations d'organe génital 64.99
- - Radiographie des organes génitaux 87.99

Mason, Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose) – Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse monosegmentaire lordosante cervico-thoracique (p. ex. selon 78.49.38**Masquage – Évaluation audiolologique par le test du 95.43****Masques thermoplastiques – 92.29.62****Massage**

- Cardiaque
- - Externe
- - - Manuel – 99.63
- - - – 99.63
- - SAP – 99.63
- - Thorax ouvert – 37.91
- Lymphatique – 93.66
- Prostatique – 99.94
- Rectal – 99.93

Masse

- Intra-abdominale – Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de 54.24
- Moléculaire 60000
- - Autre – Hémodialyse pour l'élimination de protéines de 39.95.H9
- - Intermittente prolongée – Hémodialyse pour l'élimination de protéines de 39.95.H1
- - - Hémodialyse pour l'élimination de protéines de 39.95.H

Massif facial

- Type
- - Le Fort II
- - - Combinée avec autre ostéotomie, avec distraction – Ostéotomie de déplacement du 76.69.21
- - - Ou Le Fort III, sans distraction – Ostéotomie de déplacement du 76.69.10
- - Le Fort III
- - - Avec distraction – Ostéotomie déplacement
- - - - 76.69.20
- - - - 76.69.30
- - - Combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction – Ostéotomie de déplacement du 76.69.40
- - Autre
- - Ostéotomie de déplacement du 76.69.90
- - Réduction ouvert
- - - Autre fracture latérale du 76.79.39
- - - Fracture
- - - - Centrolatérale du 76.79.31
- - - - Multiples du 76.79.40

MAST (military anti-shock trousers) – Pantalon 93.58**Mastectomie**

- Avec conservation
- - Étui cutané résection complet tissu glandulaire
- - - Raffermissment peau
- - - - Formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme – 85.34.13
- - - - – 85.34.12
- - - Sans autre mesure – 85.34.11
- - Mamelon résection complet tissu glandulaire
- - - Raffermissment peau
- - - - Formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme – 85.34.23
- - - - – 85.34.22
- - - Sans autre mesure – 85.34.21
- Gynécomastie – 85.37
- Partielle – 85.26
- Radical
- - Avec résection partielle de la paroi thoracique – 85.45.11
- - Étendue, unilatérale – 85.47
- - Modifiée – 85.43
- - Sans résection partielle de la paroi thoracique – 85.45.10
- - – 85.45
- Simple
- - Avec excision de ganglions lymphatiques régionaux – 85.43
- - Étendue – 85.43
- - - – 85.41
- - Sous-cutané
- - - Autre – Mammoplastie de réduction et 85.39
- - - – 85.34
- - Subtotale – 85.26
- - Totale – 85.41
- - Implantation de prothèse mammaire, après 85.53.10

Mastectomy

- NSM) – Nipple Sparing 85.34.2
- SSM) – Skin Sparing 85.34.1

Master – Test d'effort des deux marches de 89.42**Master's two-step-Stress-Test – 89.42****Mastoïde**

- v.a. transmastoïde
- v.a. ventriculo-mastoïde

- -

- - Incision de 20.21
- - Myoplastie 19.9

Mastoïdectomie

- Autre – 20.49
- Avec
- - Greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène – Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou 19.56.11
- - Libération canal fascial

Mastoïdectomie –suite

- Avec –suite
- - Libération canal fascial –suite
- - - Avec libération du canal fascial, avec décompression du nerf – 20.42.11
- - - Sans décompression du nerf – 20.42.10
- Radical
- - Autre – 20.42.99
- - Modifié – 20.49
- Résection
- - Partielle os pétreux
- - - Avec oblitération tissus
- - - - Adipeux
- - - - Musculaires – 20.42.34
- - - - - 20.42.32
- - - - Musculaires – 20.42.33
- - - Sans oblitération – 20.42.31
- - Subtotal os pétreux pétrosectomie subtotal
- - - Avec oblitération tissus
- - - - Adipeux
- - - - Musculaires – 20.42.24
- - - - - 20.42.22
- - - - Musculaires – 20.42.23
- - - Sans oblitération – 20.42.21
- Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue – Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou 19.56.10
- SAP – 20.49
- Simple – 20.41
- - Révision de 20.92

Mastoidien

- v.a. pétromastoidien
- v.a. transmastoidien
- v.a. tympano-mastoidien
- - Fermeture de fistule 19.9X.14

Mastopexie – 85.6**Mastotomie – 85.0****Matelas à pression alternée – Traitement positionnel, 93.39.11****Matériau**

- Alloplastique – Reconstruction
- - Boîte crânien
- - - Os faciaux avec un implant simple (ciment osseux, 02.06.30)
- - - Sans participation des os faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, 02.06.20)
- - Paupière avec du 08.69.11
- Comblement – Injection et mise en place de collagène ou d'un autre 86.02
- Composite – 00.9A.25
- Cyphose
- - 1 corps vertébral – Remplacement de corps vertébral par autre 78.49.26
- - 2 corps vertébraux – Remplacement de corps vertébral par autre 78.49.27
- - 3 corps vertébraux – Remplacement de corps vertébral par autre 78.49.28
- - 4 corps vertébraux ou plus – Remplacement de corps vertébral par autre 78.49.2A

Matériau –suite

- Cytotoxiques immunomodulateur
- - Autre – Instillation de 99.28.08
- - Bassinet – Instillation de 99.28.06
- - Cavité pleurale – Instillation de 99.28.03
- - Intracérébrale – Instillation de 99.28.02
- - Intrapéritonéale – Instillation de 99.28.04
- - Intrathécale – Instillation de 99.28.01
- - Vessie – Instillation de 99.28.05
- - Voie artérielle – Instillation locorégionale de 99.28.07
- Non résorbable
- - Autre imprégnation – 00.9A.24
- - Imprégné
- - - Agent antimicrobien – 00.9A.22
- - - Titane – 00.9A.23
- - Sans imprégnation – 00.9A.21
- Ou substance
- - Allogène – 70.94
- - Autologue – 70.94
- - Exogène – 70.94
- Partiellement résorbable
- - Biologique – 00.9A.27
- - Synthétique – 00.9A.26
- Remplacement os ciment fixation prothèse –
- - 81.5
- - 81.7
- - 81.8
- Utilisé pour la substitution et le renforcement tissulaires – Type de 00.9A.2

Matériel

- Allogène ou alloplastique pour hémodialyse – Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec 39.27.11
- Alloplastique
- - Étendu
- - - Autre site – Couverture temporaire de tissu mou par du 86.88.DE
- - - Main – Couverture temporaire de tissu mou par du 86.88.D6
- - - Pied – Couverture temporaire de tissu mou par du 86.88.DD
- - - Tête – Couverture temporaire de tissu mou par du 86.88.D1
- - Homme, bandelette transobturatrice (TOT) – Suspension par placement de 59.74
- - Non étendu
- - - Autre site – Couverture temporaire de tissu mou par du 86.88.CE
- - - Main – Couverture temporaire de tissu mou par du 86.88.C6
- - - Pied – Couverture temporaire de tissu mou par du 86.88.CD
- - - Tête – Couverture temporaire de tissu mou par du 86.88.C1
- - Ou réservoir médicamenteux
- - - Espace épidual – Recraniotomie avec ablation de 01.23.21
- - - Os crânien
- - - - Ou

Matériel –suite

- Alloplastique –suite
- - Ou réservoir médicamenteux –suite
- - - Os crânien –suite
- - - - Ou –suite
- - - - Espace épidual – Autre craniectomie, insertion de 01.25.14
- - - - Espace épidual – Autre craniotomie, ablation de 01.24.14
- - - - Espace épidual – Autre craniotomie, insertion de 01.24.13
- - - - Espace épidual – Autre craniotomie, recraniotomie pour ablation de 01.25.21
- - - - Recraniotomie avec ablation de 01.23.20
- - Reconstruction du pavillon de l'oreille – Implantation de 18.71.30
- - - Reconstruction totale du nez, avec implantation de 21.83.20
- Bolus – 92.29.64
- Cerclage du col utérin – Ablation de 69.96
- Contraste
- - Autre – Phlébographie d'autres veines intrathoraciques avec 88.63.99
- - SAP – Phlébographie (avec 88.60
- - -
- - - Phlébographie
- - - - Autres
- - - - Sites spécifiés (avec 88.67
- - - - Veines intra-abdominales (avec 88.65
- - - - Pulmonaire (avec 88.62
- - - - Système veineux porte (avec 88.64
- - - - Veine
- - - - - Fémorales et des membres inférieurs (avec 88.66
- - - - - Tête et du cou (avec 88.61
- - - Portographie (avec 88.64
- Corps vertébral, non précédée d'un redressement vertébral – Implantation de 81.65
- Drainage
- - Péritonéal – Enlèvement de 97.82
- - Rétropéritonéal – Enlèvement de 97.81
- Embolisant adhésif – Embolisation sélectif vaisseau
- - Extracrâniens de la tête et du cou, avec 39.72.24
- - Intracrâniens, avec 39.72.14
- Entérostomie
- - Gros intestin – Remplacement de tube ou de 97.04
- - Intestin grêle – Remplacement de tube ou de 97.03
- Fixation
- - Déplacé ou fracturé – Révision de 78.5
- - Interne
- - - Os de la face – Ablation de 76.97
- - - Ou de fixation externe (invasive) – Ablation de 78.6
- - - - Réinsertion de 78.5
- Greffe

Matériel –suite

- Greffe –suite
- - Autres sites → Constitution de 83.88.39
- - Avant-bras → Constitution de 83.88.33
- - Bras et coude → Constitution de 83.88.32
- - Épaule et aisselle → Constitution de 83.88.31
- - Membre inférieur → Constitution de 83.88.36
- - Paroi thoracique, abdomen et dos → Constitution de 83.88.34
- - Région inguino-génitale et fesses → Constitution de 83.88.35
- - Tendons de la main → Constitution de 82.86.11
- - Tête et cou → Constitution de 83.88.30
- - Immobilisation musculo-squelettique → Remplacement d'autre 97.14
- Implanté
- - Astragale calcanéum
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse → Ablation de 78.69.38
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de 78.69.31
- - - Autre os spécifié
- - - - Autre os spécifié: autre matériel d'ostéosynthèse → Ablation de 78.69.58
- - - - Fil, cerclage-haubanage, agrafes de Blount → Ablation de 78.69.51
- - - - Plaque angulaire/condylienne → Ablation de 78.69.53
- - - - Vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe → Ablation de 78.69.52
- - Côtes et le sternum → Ablation de 78.61.11
- - Fémur
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse → Ablation de 78.65.08
- - - Col / proximal / distal, sauf diaphyse: clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation → Ablation de 78.65.02
- - - Diaphyse: clou médullaire avec composante articulaire → Ablation de 78.65.03
- - - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de 78.65.01
- - - Proximal / diaphyse / distal, sauf col: fixateur circulaire → Ablation de 78.65.04
- - Humérus
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse → Ablation de 78.62.08
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de 78.62.01

Matériel –suite

- Implanté –suite
- - Humérus –suite
- - - Vis de compression dynamique, clou médullaire avec composante articulaire → Ablation de 78.62.02
- - Omoplate clavicule
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse → Ablation de 78.61.08
- - - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount → Ablation de 78.61.01
- - Os
- - - Autre site spécifié sauf os face
- - - - Autre site spécifié, sauf os de la face, autre → Ablation de 78.69.99
- - - - Enlèvement
- - - - - Implant de remplacement (partiel) osseux, autre os spécifié → Ablation de 78.69.55
- - - - - Implant de remplacement (partiel) osseux, colonne vertébrale → Ablation de 78.69.65
- - - - - Implant de remplacement (partiel) osseux, os du bassin → Ablation de 78.69.25
- - - - - Implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges de la main → Ablation de 78.69.15
- - - - - Implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges du pied → Ablation de 78.69.45
- - - Bassin
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse → Ablation de 78.69.28
- - - - Fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de 78.69.21
- - - - Plaque (à stabilité angulaire) → Ablation de 78.69.22
- - - Clavicule omoplate côte sternum
- - - - Autre → Ablation de 78.61.99
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum → Ablation de 78.61.05
- - - Fémur
- - - - Autre → Ablation de 78.65.99
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur → Ablation de 78.65.05
- - - Humérus
- - - - Autre → Ablation de 78.62.99
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, humérus → Ablation de 78.62.05
- - - Os
- - - - Carpe
- - - - - Métacarpe, autre → Ablation de 78.64.99
- - - - - Métacarpe: autre matériel d'ostéosynthèse → Ablation de 78.64.08
- - - - - Métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de 78.64.01

Matériel –suite

- Implanté –suite
- - Os –suite
- - - Os –suite
- - - - Carpe –suite
- - - - - Métacarpe; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe → Ablation de 78.64.05
- - - - Tarse
- - - - - Métatarse, autre → Ablation de 78.68.99
- - - - - Métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, astragale et calcanéum → Ablation de 78.68.05
- - - - - Métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du tarse et du métatarse → Ablation de 78.68.06
- - - Radius cubitus
- - - - Autre → Ablation de 78.63.99
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et cubitus → Ablation de 78.63.05
- - - Rotule
- - - - Autre → Ablation de 78.66.99
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, rotule → Ablation de 78.66.05
- - - Site non spécifié
- - - - Autre → Ablation de 78.60.99
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux → Ablation de 78.60.05
- - - Tarse métatarse
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse → Ablation de 78.68.08
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de 78.68.01
- - - Tibia péroné
- - - - Autre → Ablation de 78.67.99
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et péroné → Ablation de 78.67.05
- - - Péroné
- - - - Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation → Ablation de 78.67.22
- - - - Plaque (à stabilité angulaire) → Ablation de 78.67.21
- - - Phalange
- - - Main
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse → Ablation de 78.69.18
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de 78.69.11
- - - Pied
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse → Ablation de 78.69.48
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de 78.69.41

Matériel – suite

- Implanté – suite
- - Radius cubitus
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de 78.63.01
- - - Proximal / diaphysaire / distal): autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de 78.63.08
- - Rotule
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de 78.66.08
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de 78.66.01
- - Tibia
- - - Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation – Ablation de 78.67.12
- - - Péroné
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de 78.67.28
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de 78.67.01
- - - Plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne – Ablation de 78.67.11
- - - Vis de compression dynamique – Ablation de 78.67.13
- Indentation sclérale –
- - Ablation de 14.6X.20
- - Révision et remplacement de 14.6X.10
- Orthodontique – Application de 24.7
- Ostéosynthèse
- - Autre site spécifié, sauf os de la face – Révision sans remplacement de 78.59.90
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum – Révision sans remplacement de 78.51.10
- - Colonne vertébrale – Révision sans remplacement de 78.59.20
- - Cubitus – Révision sans remplacement de 78.53.20
- - Fémur – Révision sans remplacement de 78.55.10
- - Humérus – Révision sans remplacement de 78.52.10
- - Niveau de la colonne vertébrale – Ablation de 78.69.61
- - Os
- - - Bassin – Révision sans remplacement de 78.59.30
- - - Carpe et du métacarpe – Révision sans remplacement de 78.54.10
- - - Face * – Ablation de 76.97
- - - Tarse et du métatarse – Révision sans remplacement de 78.58.10
- - Péroné – Révision sans remplacement de 78.57.20
- - Phalange
- - - Main – Révision sans remplacement de 78.59.10

Matériel – suite

- Ostéosynthèse – suite
- - Phalange – suite
- - - Pied – Révision sans remplacement de 78.59.40
- - - Radius – Révision sans remplacement de 78.53.10
- - - Rotule – Révision sans remplacement de 78.56.10
- - Tibia – Révision sans remplacement de 78.57.10
- - - Ablation
- - - Arthroscopique de 78.69.71
- - - Matériel implanté
- - - - Astragale et le calcanéum: autre 78.69.38
- - - - Autre os spécifié: autre 78.69.58
- - - - Fémur, autre 78.65.08
- - - - Humérus: autre 78.62.08
- - - - Omoplate et la clavicule: autre 78.61.08
- - - - Os
- - - - Bassin: autre 78.69.28
- - - - Os, os du carpe et du métacarpe: autre 78.64.08
- - - - Tarse et du métatarse: autre 78.68.08
- - - - Phalange
- - - - Main: autre 78.69.18
- - - - Pied: autre 78.69.48
- - - - Radius et cubitus (proximal / diaphysaire / distal): autre 78.63.08
- - - - Rotule: autre 78.66.08
- - - - Tibia et le péroné: autre 78.67.28
- - Ou de processus otosclérotique – Section de 19.0
- Prothétique – Réparation thorax
- - Carène (avec 34.74
- - Entonnoir (avec 34.74
- Radioactif en tant qu'intervention indépendante – Implantation et explantation stéréotaxique de 02.99.11
- Remplacement
- - Bicouche derme-épiderme
- - Étendu
- - - Autre site – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.2E
- - - Main – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.26
- - - Pied – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.2D
- - - Tête – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.21
- - - Non étendu
- - - - Autre site – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.1E
- - - - Main – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.16
- - - - Pied – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.1D
- - - - Tête – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.11
- - - Derme
- - - Étendu

Matériel – suite

- Remplacement – suite
- - Derme – suite
- - Étendu – suite
- - - Autre site – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.6E
- - - Main – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.66
- - - Pied – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.6D
- - - Tête – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.61
- - - Non étendu
- - - - Autre site – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.5E
- - - - Main – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.56
- - - - Tête
- - - - - Pied – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.5D
- - - - - Remplacement permanent de la peau par 86.6C.51
- - Épiderme
- - Étendu
- - - Autre site – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.4E
- - - Main – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.46
- - - Pied – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.4D
- - - Tête – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.41
- - - Non étendu
- - - - Autre site – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.3E
- - - - Main – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.36
- - - - Pied – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.3D
- - - - Tête – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.31
- - Os
- - - Autre
- - - - Site – Insertion de 84.55.29
- - - - - Insertion de 84.55.99
- - - - Bassin – Insertion de 84.55.15
- - - - Ciment méthacrylate polyméthyle PMMA
- - - - Corps vertébral malade ou fracturé – Injection de 81.65
- - - - - Insertion de ballon gonflable ou autre dispositif pour créer une cavité pour reconstruction partielle de la hauteur du corps vertébral malade ou fracturé avant injection de 81.66
- - - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum – Insertion de 84.55.10
- - - - Fémur – Insertion de 84.55.16
- - - - Humérus – Insertion de 84.55.11
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe – Insertion de 84.55.13
- - - - Tarse et du métatarse – Insertion de 84.55.20
- - - Péroné – Insertion de 84.55.19

Matériel –suite

- Remplacement –suite
- - Os –suite
- - - Phalange
- - - - Main → Insertion de 84.55.14
- - - - Pied → Insertion de 84.55.21
- - - Radius et cubitus → Insertion de 84.55.12
- - - Rotule → Insertion de 84.55.17
- - - Tibia → Insertion de 84.55.18
- - Osseux
- - - Base fibre collagène revêtu hydroxyapatite
- - - - Enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de 78.49.83
- - - - Non enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de 78.49.82
- - - Céramique
- - - - Enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de 78.49.85
- - - - Non enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne vertébrale de 78.49.84
- - - Colonne vertébrale, autre → Greffe osseuse et implantation de 78.49.89
- Substitution osseuse et/ou le remplacement d'articulations voisines → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associée à l'implantation de 81.96.97
- Synthétique ou greffe de tissu du septum → Resuture de patch (35.95
- Thérapeutique
- - Autre → Autre enlèvement non-opératoire de 97.89
- - Système
- - - Digestif, autre → Enlèvement non-opératoire de 97.59
- - - Urinaire, autre → Enlèvement non-opératoire de 97.69
- - Tête et du cou, autre → Enlèvement non-opératoire de 97.39
- - Thorax, autre → Enlèvement non-opératoire de 97.49
- Traction crânien
- - Ou dispositif de halo → Insertion ou remplacement de 02.94
- - - Ablation de 02.95
- Voies biliaires → Destruction de 51.99.11
- -
- - Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par 36.12
- - Pontage aorto coronaire
- - Sextuple ou plus, par technique et par 36.1B
- - - Simple, par technique et par 36.11
- - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par 36.18
- - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par 36.1A
- - Recraniotomie avec ablation d'autre 01.23.29

Matériel –suite

- - -suite
- - Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par 36.13
- Mathématique → Diagnostic logopédique**
- Descriptif du langage parlé ou écrit ou du raisonnement 93.70.06
- Standard du langage parlé ou écrit ou du raisonnement 93.70.07
- Matière porteuse collagène, corail, céramique ou autre → Insertion avec 84.52**
- Matrice**
- Acellulaire porcine intacte (réticulée ou non) → Utilisation d'une 00.9A.2A
- Articulation
- - Acromio-claviculaire
- - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.32
- - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.42
- - Genou
- - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.3C
- - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.4C
- - Glénohumérale
- - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.31
- - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.41
- - Métatarso-phalangien
- - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.3H
- - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.4H
- - Orteil
- - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.3I
- - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.4I
- - Sacro-iliaque
- - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.3A
- - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.4A
- - Sous-talaire
- - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.3F
- - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.4F
- - Sternoclaviculaire
- - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.33
- - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.43
- - Talo-crural
- - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.3E
- - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.4E
- - Tibio-péronière supérieur
- - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.3D
- - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.4D

Matrice –suite

- Autres articulation
- - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.3J
- - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.4J
- - Tarsien tarso-métatarsien
- - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.3G
- - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.4G
- Collagène → Fermeture de fistule anale par 49.73.12
- Coude
- - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.34
- - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.44
- Hanche
- - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.3B
- - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.4B
- Osseux humain déminéralisé colonne vertébral
- - Enrichie en ostéoblastes → Utilisation d'une 78.49.87
- - Non enrichie en ostéoblastes → Utilisation d'une 78.49.86
- Ou repli ongle →
- - Ablation d'ongle, de 86.B1.21
- - Débridement d'ongle, de 86.B1.22
- Poignet
- - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.36
- - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes autologues sur 81.9A.46

Maturation osseuse non invasif → Placement d'un stimulateur de 99.86**MAV) ou de fistule → Réparation d'anévrisme, de malformation artérioveineuse (39.72****Maxillaire**

v.a. transmaxillaire

- Abord Caldwell-Luc →
- - Excision de lésion du sinus 22.61
- - Exploration du sinus 22.39
- Autre →
- - Excision de lésion dentaire d'un 24.4X.99
- - Ostéoplastie ostéotomie
- - - Segmentaire de l'os 76.65.99
- - - Totale de l'os 76.66.99
- Avec représentation du nerf → Excision de lésion dentaire d'un 24.4X.11
- Chirurgical ouvert →
- - Excision de lésion du sinus 22.62.2
- - Résection de la paroi médiale du sinus 22.62.21
- Crête alvéolaire
- - Frontal
- - - Avec distraction → Ostéotomie de l'os 76.65.20
- - - Latérale en plusieurs segments, avec distraction → Ostéotomie de l'os 76.65.22

Maxillaire –suite

- Crête alvéolaire –suite
- Latéral
- Avec distraction – Ostéotomie de l'os 76.65.21
- Ou avec interruption continuité
- Branche mandibulaire horizontale, sans distraction – Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os 76.63.11
- Frontale, sans distraction – Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os 76.63.10
- Emploi d'un distracteur intraoral – Reconstruction de 24.99.20
- Employant l'abord selon Caldwell-Luc – Enlèvement de la membrane recouvrante du sinus 22.31
- Externe – Autre antrotomie 22.39
- Greffe d'os total – Reconstruction et plastie d'augmentation de l'os 76.66.30
- Important ou complexe – Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut 76.92.31
- Mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne – Tomographie axiale computerisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os 87.04.10
- Ou du plancher nasal – Excision de lésion dentaire d'un maxillaire par ouverture de l'antre 24.4X.10
- Ouverture de l'antre maxillaire ou du plancher nasal – Excision de lésion dentaire d'un 24.4X.10
- Radicale – Antrotomie 22.31
- Sans distraction – Ostéoplastie ostéotomie
- Segmentaire de l'os 76.65.10
- Totale de l'os 76.66.10
- SAP – Ostéoplastie 76.65
- Simple – Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut 76.92.30
- Type Le Fort I
- Deux segments, avec distraction – Ostéotomie de l'os 76.66.21
- Seul tenant, avec distraction – Ostéotomie de l'os 76.66.20
- Trois ou quatre segments, avec distraction – Ostéotomie de l'os 76.66.22
- Voie
- Endonasale – Résection de la paroi médiale du sinus 22.62.11
- Endoscopique – Excision de lésion du sinus 22.62.1
-
- Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, sinus 22.2X.23
- Autres opérations de sinus 22.9X.10
- Contrôle d'épistaxis, par ligature (transantrale) d'artère 21.05
- Infundibulotomie
- Avec fenestration de l'antre 22.2X.11
- Sans fenestration de l'antre 22.2X.10
- Marsupialisation de sinus 22.9
- Ponction de sinus nasal pour aspiration ou lavage, ponction de sinus 22.01.10
- Réduction
- Fermée de fracture du 76.73

Maxillaire –suite

- –suite
- Réduction –suite
- Ouvert fracture
- 76.74
- Alvéolo-dentaire de l'os 76.77.10
- Révision de réparation de fente palatine, opération secondaire de fente 27.63.20

Maxillectomie

v.a. Orbito-maxillectomie
v.a. Hémi-maxillectomie

Maxilloplastie

- Ostéoplastie – Révision de réparation de fente palatine par 27.63.11
- Révision de réparation de fente palatine par 27.63.10

Maze

- Modifiée, endovasculaire – Méthode de 37.34
- Procédure (opération de Cox-Maze) – Méthode du labyrinthe (37.33

Mazet – Amputation de 84.16**Mc**

- Donald – Opération de 67.59
- Faddin – Amputation de Batch, Spitler et 84.16
- Indoe * – Opération de 70.61
- Keever * – Opération de 81.16
- Reynolds * – Opération de 11.31

Méat

- Urétéral
- Injection
- Autre voie d'abord – Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du 56.99.32
- Chirurgicale ouverte – Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du 56.99.31
- Transurétrale – Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du 56.99.30
-

- Dilatation du 56.91
- Urétérectomie partielle résection
- Chirurgicale ouverte du 56.41.12
- Percutanée transvésicale du 56.41.10
- Transurétrale du 56.41.11
- Urétral * – Plastie du 58.47

Méatoplastie urétrale – 58.47**Méatotomie**

- Urétéral
- Autre – 56.1X.99
- Chirurgicale ouverte – 56.1X.12
- Percutanée transvésicale – 56.1X.10
- Transurétrale – 56.1X.11
- Urétral
- Interne – 58.5
- – 58.1
- 22.2

Mécanique

- Aspiration de cataracte, voie postérieure – Phacofragmentation 13.42
- Assistance respiratoire
- Nouveau-né et le nourrisson, autre – Ventilation 93.9C.09
- Pression positive continue (CPAP) chez le nouveau-né et le nourrisson – Ventilation 93.9C.11
- Autre
- Aspiration de cataracte – Phacofragmentation 13.43
- Voie antérieure – Vitrectomie 14.73.19
- Avec
- Sternotomie total comme voie abord –
- Remplacement valve
- Aortique
- Prothèse 35.F1.51
- Prothèse vasculaire avec valve, 35.F1.71
- Mitrale par prothèse 35.F2.51
- Pulmonaire par prothèse 35.F3.51
- Tricuspidie par prothèse 35.F4.51
- Retrait prothèse valvulaire
- Aortique
- Implantation d'une prothèse 35.H1.51
- Implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, 35.H1.71
- Mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse 35.H2.51
- Pulmonaire
- Implantation d'une prothèse 35.H3.51
- Implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, 35.H3.71
- Tricuspidie ainsi qu'implantation consécutive d'une prothèse 35.H4.51
- Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- Remplacement valve
- Aortique
- Prothèse 35.F1.52
- Prothèse vasculaire avec valve, 35.F1.72
- Mitrale par prothèse 35.F2.52
- Pulmonaire
- Prothèse 35.F3.52
- Prothèse vasculaire avec valve, 35.F3.72
- Tricuspidie par prothèse 35.F4.52
- Retrait prothèse valvulaire
- Aortique
- Implantation d'une prothèse 35.H1.52
- Implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, 35.H1.72
- Mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse 35.H2.52
- Pulmonaire
- Implantation d'une prothèse 35.H3.52
- Implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, 35.H3.72

Mécanique –suite

- Avec –suite
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord – suite
- - - Retrait prothèse valvulaire –suite
- - - - Tricuspidé ainsi qu'implantation d'une prothèse 35.H4.52
- Cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite – Élimination d'une obstruction 54.99.82
- Épithélium cornée
- - Chimiocautérisation – Enlèvement 11.41
- - - Enlèvement 11.41
- Membrane secondaire après cataracte –
- - Fragmentation 13.66
- - Section 13.66
- Voie antérieur
- - Autre – Vitrectomie 14.73.99
- - Vitrectomie par la pars plana – Vitrectomie 14.73.10
- -
- - Autre vitrectomie 14.74
- - Traction manuelle et 93.21

Mèche dans la selle turcique – Insertion de 07.79**Médecine**

- Complémentaires, par séances de traitement – Traitements complexes des 99.BC.1
- Intensif
- - Adulte (procédure de base), selon le nombre de points de dépense – Traitement complexe de 99.B7.1
- - Enfant (procédure de base), selon le nombre de points de dépense – Traitement complexe de 99.B7.2
- - Nouveau-né (procédure de base), par points de dépense – Traitement complexe de 99.B7.3
- Manuelle * – 93.6
- Palliatif
- - Autre – Évaluation en 93.8A.19
- - Évaluation a minima – Screening multidimensionnel en 93.8A.11
- - Nombre de jours de traitement – Traitement complexe de 93.8A.2
- - Standardisé (PBA) – Examen de base de 93.8A.12
- Physique
- - Nombre jour traitement –
- - - Réadaptation aiguë de 93.89.2
- - - Traitement complexe de 99.B6.1
- - - Diagnostique en 93.0

- Psychosomatique de l'adulte – Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et 94.35.1

Médial

- Plastie d'os spongieux – Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus mous pour stabiliser la rotule (rétinacles latéral et 81.47.60
- Sinus maxillaire

Médial –suite

- Sinus maxillaire –suite
- - Chirurgicale ouverte – Résection de la paroi 22.62.21
- - Voie endonasale – Résection de la paroi 22.62.11

Medial Patello-Femoral Ligament) – Stabilisation de la rotule par plastie du MPFL (81.44.14**Médialisation laryngoplastie**

- Injection – 31.69.13
- Thyroplastie de type I – 31.69.12
- Voie externe – 31.69.14

Médian

- Cou
- - Avec résection bord interne os hyoïde – Excision
- - - Fistule 06.7X.13
- - - Kyste 06.7X.11
- - Sans résection bord interne os hyoïde – Excision
- - - Fistule 06.7X.12
- - - Kyste 06.7X.10
- Niveau du canal (ou tunnel carpien) * – Neurolyse du nerf 04.43
- Voie transurétrale – Excision de la barre 60.29
- -
- - Détermination de déviation de la ligne 88.71
- - Sinusotomie frontale, pose d'un drain 22.41.12

Médiastin

- Autre –
- - Excision ou destruction de lésion ou de tissu du 34.3X.99
- - Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.29
- Avec
- - Endoprothèse vasculaire – Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.24
- - Résection
- - - Partielle
- - - - Péricarde
- - - - Endoprothèse vasculaire – Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.27
- - - - Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.23
- - - Poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire – Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.28
- - - Poumon ou de la paroi thoracique – Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.22
- - - Pulmonaire
- - - - Endoprothèse vasculaire – Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.25
- - - - Résection pulmonaire et résection partielle du péricarde – Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.26
- Ciel ouvert – Biopsie du 34.26
- Sans résection d'organe médiastinal – Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.21
- SAP – Radiographie du 87.49

Médiastin –suite

- Sternum – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au thorax, au 86.88.12
- -
- - Autres techniques diagnostiques concernant le 34.29
- - Biopsie fermée [à l'aiguille] [percutanée] du 34.25
- - Destruction de lésion ou de tissu du 34.3X.30
- - Excision de lésion ou de tissu du 34.3X.10
- - Incision du 34.1
- Médiastinal**
v.a. transmédiastinal
- Autre –
- - Excision de ganglion lymphatique 40.29.19
- - IRM des structures hilaires et 88.92.39
- Cadre d'une autre intervention – Excision radicale de ganglions lymphatiques 40.59.21
- Effort, avec produit de contraste – IRM des structures hilaires et 88.92.34
- Indépendante d'autre intervention – Excision radicale de ganglions 40.59.11
- Para-aortique, iliaque ou pelvien – Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique 40.11.10
- Péribronchique – Lymphadénectomie régional
- - Cadre d'une autre intervention, région 40.3X.26
- - Indépendante d'autre intervention, région 40.3X.16
- Repos, avec produit de contraste – IRM des structures hilaires et 88.92.32
- Thoracoscopie – Excision de ganglion lymphatique 40.29.12
- -

- Excision
- - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique 40.29.11
- - - Sein, muscle et ganglions lymphatiques [axillaires, claviculaires, mammaires internes et 85.47
- Greffe au myocarde : de graisse 36.39
- Pneumographie 87.33
- Pneumonectomie (avec curage 32.5
- Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d'organe 34.3X.21
- - Trachéostomie 31.21

Médiastinoscopie – 34.22**Médiastinotomie * – 34.1****Médicale**

- Durée – Traitement et prise en charge de la réaction anaphylactique avec surveillance 99.B2
- Endostapler) lors de la pose d'un stent – Utilisation d'une agrafeuse 00.9A.41
- Indication d'une transplantation – Autre évaluation et décision 89.07.99

Médicament

- Foetus, guidée par échographie – Instillation locale de 75.C5

Médicament –suite

- Intervention indépendante – Instillation stéréotaxique de 02.99.13
- Liquide – Injection dans la chambre antérieure de l'oeil, 12.92.12
- Nouveau-né nourrisson
- - Mère consommé
- - - Autres drogues ou médicaments pendant la grossesse – Sevrage et désintoxication de drogues et de 99.BB.12
- - - Opiacés pendant la grossesse – Sevrage et désintoxication de drogues et de 99.BB.11
- - - Sevrage et désintoxication de drogues et de 99.BB
- Pendant la grossesse – Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la mère a consommé d'autres drogues ou 99.BB.12
- Perfusion intrathécale et épidurale – Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à 03.99.21
- Systémiques au fœtus – Administration de 75.C1
- -
- Ajustement post-opératoire de la dose intrathécale et intraventriculaire de 00.98.12
- Ciment osseux (avec ou sans ajout de 84.55
- Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et intraventriculaire de 00.98.11

Médicamenteux

- Auto-expansible – Insertion stent coronaire
- - Avec libération de substance 36.07.11
- - Sans libération de substance 36.06.11
- Autre – Insertion stent
- - Coronaire(s) à libération de substance 36.07.99
- - Vaisseau(x) périphérique(s) à libération de substance 00.55.99
- - Vasculaire(s) périphérique(s) sans libération de substance 39.90.99
- Dépistage d'arythmies – Test de provocation 89.59.20
- Espace épidural – Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir 01.23.21
- Extralabiale – Insertion d'implant 16.98.23
- Extra-long(s) (>10 cm) – Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à libération de substance médicamenteuse, stent(s) à élution 00.55.11
- Intraoculaire – Insertion d'implant 16.98.22
- Nombre – Utilisation de ballonnets libérant des substances 00.4C.1
- Os crânien
- - Ou espace épidural – Autre
- - - Craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de réservoir 01.25.14
- - - Craniotomie

Médicamenteux –suite

- Os crânien –suite
- - Ou espace épidural – Autre –suite
- - - Craniotomie –suite
- - - - Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir 01.24.14
- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir 01.24.13
- - - - Recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir 01.25.21
- - - Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir 01.23.20
- Par ex. imprégné héparine – Stent imprégné substance
- - 36.06
- - 39.90
- Peau tissu sous-cutané –
- - Enlèvement de réservoir 86.0B.21
- - Implantation de réservoir 86.0B.11
- Stent
- - Biorésorbable – Insertion stent coronaire
- - - Libération de substance 36.07.10
- - - Sans libération de substance 36.06.10
- - Éluion médicamenteuse extra-long(s) (>10 cm) – Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à libération de substance 00.55.11
- Travail – Induction 73.4
- -
- - Angioplastie
- - - Coronaire [PTCA] à ballonnet libérant des substances 00.66.21
- - - Ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à élution 39.50.14
- - Arthrotomie arthroscopique
- - - Articulation
- - - - Sacro-iliaque, insertion ou enlèvement de réservoir 80.19.32
- - - - Sous-talaire, insertion ou enlèvement de réservoir 80.17.32
- - - - Sternoclaviculaire, insertion ou enlèvement de réservoir 80.19.12
- - - - Talo-crurale, insertion ou enlèvement de réservoir 80.17.12
- - - Autre site spécifié, insertion ou enlèvement de réservoir 80.19.92
- - - Coude, insertion ou enlèvement de réservoir 80.12.12
- - - Genou, insertion ou enlèvement de réservoir 80.16.12
- - - Hanche, insertion ou enlèvement de réservoir 80.15.12
- - - Pied et d'orteil, insertion ou enlèvement de réservoir 80.18.12
- - - Poignet, insertion ou enlèvement de réservoir 80.13.12
- - - Site non spécifié, insertion ou enlèvement de réservoir 80.10.12
- - - Symphyse, insertion ou enlèvement de réservoir 80.19.52
- - Autre incision osseux sans section
- - - Astragale, pose et enlèvement d'un implant 77.18.13

Médicamenteux –suite

- - -suite
- - Autre incision osseux sans section –suite
- - - Autre os du tarse, pose et enlèvement d'implant 77.18.33
- - - Calcanéum, pose et enlèvement d'implant 77.18.23
- - - Fémur, insertion et enlèvement de réservoir 77.15.12
- - - Humérus, insertion et enlèvement de réservoir 77.12.12
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe, insertion et enlèvement de réservoir 77.14.12
- - - Métatarse, pose et enlèvement d'implant 77.18.43
- - - Radius et cubitus, insertion et enlèvement de réservoir 77.13.12
- - - Rotule, insertion et enlèvement de réservoir 77.16.12
- - - Tibia et péroné, insertion et enlèvement de réservoir 77.17.12
- - Diagnostic fonctionnel invasif du système nerveux avec test 89.13.05
- - Échocardiographie
- - - Transoesophagienne, sous épreuve d'effort 88.72.23
- - - Transthoracique, sous épreuve d'effort 88.72.13
- - Échographie avec produit de contraste intraveineux ou sous stimulation 88.79.80
- - Fermeture canal artériel
- - - Botal par voie 99.29.20
- - - Persistant par voie 99.29.20
- - Incision osseux
- - - Autre site spécifié, insertion et enlèvement de réservoir 77.19.92
- - - Colonne vertébrale, insertion et enlèvement de réservoir 77.19.22
- - - Os pelvien, insertion et enlèvement de réservoirs 77.19.32
- - - Phalange
- - - - Main, insertion et enlèvement de réservoir 77.19.12
- - - - Pied, insertion et enlèvement de réservoir 77.19.42
- - - Sans section
- - - - Clavicule et omoplate, insertion et enlèvement de réservoir 77.11.12
- - - - Côtes et sternum, insertion et enlèvement de réservoir 77.11.22
- - - Insertion
- - - - Ballonnets libérant des substances 00.4C
- - - - Stent(s) coronaire(s) sans libération de substance 36.06
- - - Scintigraphie par perfusion myocardique, sous épreuve d'effort 92.05.13
- - Séquestrectomie
- - - Autres os non spécifié
- - - - Avec insertion de réservoir 77.09.91
- - - - Sans insertion de réservoir 77.09.90
- - - - Clavicule omoplate
- - - - Avec insertion de réservoir 77.01.11
- - - - Sans insertion de réservoir 77.01.10

Médicamenteux – suite

- - - suite
- - Séquestrectomie – suite
- - - Colonne vertébral
- - - - Avec insertion de réservoir 77.09.21
- - - - Sans insertion de réservoir 77.09.20
- - - Côte sternum
- - - - Avec insertion de réservoir 77.01.21
- - - - Sans insertion de réservoir 77.01.20
- - - Fémur
- - - - Avec insertion de réservoir 77.05.11
- - - - Sans insertion de réservoir 77.05.10
- - - Humérus
- - - - Avec insertion de réservoir 77.02.11
- - - - Sans insertion de réservoir 77.02.10
- - - Os
- - - - Carpe
- - - - - Métacarpe, avec insertion de réservoir 77.04.11
- - - - - Métacarpe, sans insertion de réservoir 77.04.10
- - - - Pelvien
- - - - - Avec insertion de réservoir 77.09.31
- - - - - Sans insertion de réservoir 77.09.30
- - - - Tarse
- - - - - Métatarse, avec insertion de réservoir 77.08.11
- - - - - Métatarse, sans insertion de réservoir 77.08.10
- - - Phalange
- - - Main
- - - - Avec insertion de réservoir 77.09.11
- - - - Sans insertion de réservoir 77.09.10
- - - Pied
- - - - Avec insertion de réservoir 77.09.41
- - - - Sans insertion de réservoir 77.09.40
- - - Radius cubitus
- - - - Avec insertion de réservoir 77.03.11
- - - - Sans insertion de réservoir 77.03.10
- - - Rotule
- - - - Avec insertion de réservoir 77.06.11
- - - - Sans insertion de réservoir 77.06.10
- - - Tibia péroné
- - - - Avec insertion de réservoir 77.07.11
- - - - Sans insertion de réservoir 77.07.10
- - Stent sans libération de substance 00.63
- - Tomographie axial computerisé cœur
- - Avec produit de contraste, sous épreuve d'effort 87.41.16
- - - Natif, sous épreuve d'effort 87.41.13
- Médico-légal – Détermination du status mental 94.11**
- Médiocarpienne (4 corner fusion) – Arthrodèse 81.26.11**
- Médio-tarse ou orteil –**
- Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du 81.57.11
- Révision et remplacement d'endoprothèse de 81.59.13

Médiotarsien

- Chopart] – Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation 81.12.11

- -
- - Amputation 84.12
- - Arthrodèse 81.14

Médullaire

- Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse – Ostéosynthèse par autre clou 78.50.2C
- Autre – Autres réparations et opérations plastiques de structures 03.59.99
- Avec
- - Composante articulaire
- - - Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse – Ostéosynthèse par clou 78.50.2B
- - - Clou verrouillage vis transfixation
- - - - Fixateur externe – Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou 78.69.52
- - - - Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou 78.65.02
- - - - Ablation matériel implanté
- - - - Fémur (diaphyse): clou 78.65.03
- - - - Humérus: vis de compression dynamique, clou 78.62.02
- - Typage HLA – Diagnostic complexe d'insuffisance 99.A1.13
- Clou
- - Médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe – Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou 78.69.52
- - Verrouillage
- - - Ou plaque angulaire condylienne – Réduction fermé
- - - - Autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou 79.11.20
- - - - Fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou 79.11.10
- - - Vis transfixation
- - - Fixateur
- - - - Externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou 78.62.01
- - - - Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou 78.63.01
- - - -
- - - - Ablation de matériel implanté dans le péroné: clou 78.67.22

Médullaire – suite

- Clou – suite
- - Verrouillage – suite
- - - Vis transfixation – suite
- - - -
- - - - - Ablation de matériel implanté dans le tibia: clou 78.67.12
- Fermeture
- - Diastématomyélie – Autres réparations et opérations plastiques de structures 03.59.10
- - Fistule rachidienne – Autres réparations et opérations plastiques de structures 03.59.12
- - Fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou 78.65.01
- - Ou plaque à stabilité angulaire – Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation interne par clou 79.36.30
- - Plaque stabilité angulaire ou plaque angulaire – Réduction ouvert fracture simple humérus
- - - Distal, avec fixation interne par clou 79.31.30
- - - Proximal, avec fixation interne par clou 79.31.10
- - Plastie de la dure-mère [duroplastie] rachidienne – Autres réparations et opérations plastiques de structures 03.59.13
- - Sans typage HLA – Diagnostic complexe d'insuffisance 99.A1.12
- - Section de filum terminale – Autres réparations et opérations plastiques de structures 03.59.11
- - Réduction
- - - Fermé
- - - Autre fracture
- - - Péroné, avec fixation interne par clou 79.16.50
- - - Radius, avec fixation interne par clou 79.12.22
- - - Tibia, avec fixation interne par clou 79.16.30
- - - Fracture
- - - Cubitus, avec fixation interne par clou 79.12.32
- - - Péroné distal, avec fixation interne par clou 79.16.40
- - - Radius distal, avec fixation interne par clou 79.12.12
- - - Tibia proximal, avec fixation interne par clou 79.16.10
- - Ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné, avec fixation interne par clou 79.36.60
- Mégavoltage, SAP – 92.24**
- Meibomius, SAP – Ablation de la glande de 08.20**
- Membrane**
- Amniotique – Réparation de la cornée par recouvrement par une 11.59.11
- Autre – Rupture artificielle des 73.09

Membrane –suite

- Extracorporelle ECMO avec focalisation assistance
- - Cardiaque -
- - - Durée de traitement, oxygénation par 37.69.A
- - - Oxygénation
- - - - 37.6A.71
- - - - 37.6A.72
- - - - 37.6A.73
- - - - 37.6B.71
- - - - 37.6B.72
- - - - 37.6B.73
- - - - 37.6C.71
- - - - 37.6C.72
- - - - 37.6C.73
- - - - 37.6D.41
- - Pulmonaire -
- - - Durée de traitement, oxygénation par 37.69.8
- - - Oxygénation
- - - - 37.6A.61
- - - - 37.6A.62
- - - - 37.6B.61
- - - - 37.6B.62
- - - - 37.6C.61
- - - - 37.6C.62
- - - - 37.6D.31
- Fenêtre ronde et/ou ovale - Tympanotomie avec scellement de la 20.23.12
- Filet - Opération hernie
- - Crurale, par laparoscopie, avec implantation de 53.23.21
- - Diaphragmatique
- - Laparoscopie
- - - Avec implantation de 53.72.21
- - - Sans implantation de 53.72.11
- - Thoracoscopie
- - - Avec implantation de 53.84.21
- - - Sans implantation de 53.84.11
- - Voie
- - - Abdominal
- - - - Chirurgie ouverte, avec implantation de 53.71.21
- - - - Chirurgie ouverte, sans implantation de 53.71.11
- - - Thoracique
- - - - Chirurgie ouverte, avec implantation de 53.83.21
- - - - Chirurgie ouverte, sans implantation de 53.83.11
- - - Thoraco-abdominal
- - - - Chirurgie ouverte, avec implantation de 53.85.21
- - - - Chirurgie ouverte, sans implantation de 53.85.11
- - Inguinal
- - - Chirurgie ouverte, avec implantation de 53.06.21
- - Laparoscopie, avec implantation de 53.07.21

Membrane –suite

- Filet - Opération hernie –suite
- - Omphalical
- - - Chirurgie ouverte, avec implantation de 53.42.21
- - - Laparoscopie, avec implantation de 53.43.21
- - (Esophagienne - Incision de 42.01
- - Ou filet
- - Autres - Opération
- - - Autre hernie de la paroi abdominale, avec implantation de 53.69
- - - Hernie incisionnel
- - - - Avec implantation de 53.61.09
- - - - Sans implantation de 53.51.09
- - Chirurgie ouvert - Opération
- - - Autre hernie paroi abdominal
- - - - Avec implantation de 53.62.11
- - - - Sans implantation de 53.52.11
- - - Hernie incisionnel
- - - - Avec implantation de 53.61.11
- - - - Sans implantation de 53.51.11
- - Laparoscopie - Opération
- - - Autre hernie paroi abdominal
- - - - Avec implantation de 53.62.21
- - - - Sans implantation de 53.52.21
- - - Hernie incisionnel
- - - - Avec implantation de 53.61.21
- - - - Sans implantation de 53.51.21
- - -
- - Opération
- - - Autre hernie de la paroi abdominale, sans implantation de 53.58
- - - - Hernie
- - - - - Crurale, par chirurgie ouverte, avec implantation de 53.22.21
- - - - - Crurale, par chirurgie ouverte, sans implantation de 53.22.11
- - - - - Crurale, par laparoscopie, sans implantation de 53.23.11
- - - - - Incisionnelle avec implantation de 53.61
- - - - - Inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de 53.06.11
- - - - - Inguinale, par laparoscopie, sans implantation de 53.07.11
- - - - - Omphalical, par chirurgie ouverte, sans implantation de 53.42.11
- - - - - Omphalical, par laparoscopie, sans implantation de 53.43.11
- - - Reconstruction hernie parastomial
- - - Chirurgie
- - - - Ouverte, avec implantation de 46.42.12
- - - - Ouverte, sans implantation de 46.42.11
- - - Laparoscopie
- - - - Avec implantation de 46.42.22
- - - - Sans implantation de 46.42.21
- - Plastique ou biologique pour la prévention des adhérences - Utilisation d'une 00.9A.31
- - Pupillaire - Opération à l'aiguille de 12.35

Membrane –suite

- Recouvrante du sinus maxillaire en employant l'abord selon Caldwell-Luc - Enlèvement de la 22.37
- Résorbable dégradation hydrolytique
- - Étendu
- - - Autre site - Couverture temporaire de tissu mou par 86.A2.2E
- - - Main - Couverture temporaire de tissu mou par 86.A2.26
- - - Pied - Couverture temporaire de tissu mou par 86.A2.2D
- - - Tête - Couverture temporaire de tissu mou par 86.A2.21
- - Non étendu
- - - Autre site - Couverture temporaire de tissu mou par 86.A2.1E
- - - Main - Couverture temporaire de tissu mou par 86.A2.16
- - - Pied - Couverture temporaire de tissu mou par 86.A2.1D
- - - Tête - Couverture temporaire de tissu mou par 86.A2.11
- Secondaire après cataracte -
- - Discision de 13.64
- - Excision de 13.65
- - Fragmentation mécanique de 13.66
- - Section mécanique de 13.66
- - Sous-durale de méninges cérébrales - Résection de 01.51
- - Synoviale - Résection complète ou partielle de 80.7
- - Induction du travail par rupture artificielle des 73.07

Membraneuse de l'urètre après lésion traumatique - Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie prostatique ou de la partie 58.46.11

Membre

- Avec traction cinétique, autre - Implantation de dispositif interne d'allongement de 84.53.99
- Famille et à l'entourage - Instruction et conseil aux 93.70.20
- Inférieur
- - Autre -
- - - Artériographie fémorale et des autres artères des 88.48.99
- - - Autre
- - - - Excision d'artères de 38.68.99
- - - - Réparation de vaisseaux de 39.59.89
- - - Endartériectomie de vaisseaux de 38.18.99
- - - Incision
- - - - Artères de 38.08.99
- - - - Veines de 38.09.99
- - - Ligature et stripping de veines variqueuses des 38.59.99
- - - Pontage ou shunt vasculaire d'artères de 39.29.19
- - - Révision de prothèse articulaire de 81.59.99
- - - Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation de 81.95.09
- - Avec

Membre –suite

- Inférieur –suite
- - Avec –suite
- - - Anastomose
- - - - Autre → Résection de veines de 38.39.99
- - - - SAP → Résection d'artères de 38.38.99
- - - - Veines profondes → Résection de veines de 38.39.10
- - - Lambeaux fermés, SAP → Amputation de 84.10
- - - Matériel de contraste) → Phlébographie des veines fémorales et des 88.66
- - - Patch
- - - Synthétique
- - - - Autre → Réparation de vaisseaux du 39.57.69
- - - - - Réparation d'artères du 39.57.61
- - - - - Réparation d'autres veines profondes du 39.57.63
- - - - Tissu
- - - - - Autre → Réparation de vaisseaux du 39.56.69
- - - - - Réparation d'artères du 39.56.61
- - - - - Réparation d'autres veines profondes du 39.56.63
- - - Remplacement
- - - Autre
- - - - Résection d'artères de 38.48.99
- - - - Résection de veines de 38.49.99
- - - - Résection de veines profondes des 38.49.10
- - - Suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire et secondaire → Transposition de nerf du tronc et du 04.6X.50
- - - - → Transplantation et transposition de nerf du tronc et du 04.79.14
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire et secondaire → Transposition de nerf du tronc et du 04.6X.51
- - - - → Transplantation et transposition de nerf du tronc et du 04.79.25
- - Intervention indépendante) → Ligature, excision et stripping de veines variqueuses et veines perforantes des 38.59.10
- - Phlébographie de la jambe → Représentation des 88.66
- - Sans remplacement → Révision de prothèse articulaire de 81.59.10
- - SAP →
- - Amputation
- - - 84.10
- - - Orthopédique de 84.10
- - - Ouverte ou guillotine de 84.10
- - Révision d'amputation traumatique récente de 84.10
- - Sauf du pied, sans incision → Enlèvement de corps étranger du 98.29
- - -
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, 83.89.16
- - Artériographie du 88.48
- - Autre

Membre –suite

- Inférieur –suite
- - - -suite
- - - Autre –suite
- - - - Excision
- - - - - Ou avulsion de nerf du tronc et du 04.07.43
- - - - - Tissu mou, 83.49.36
- - - - - Veines de 38.69
- - - - Fasciectomie, 83.44.16
- - - - Incision
- - - - - Nerf du tronc et du 04.04.33
- - - - - Tissu mou, 83.09.96
- - - - Myectomie, 83.45.16
- - - - Occlusion
- - - - Chirurgicale d'artères de 38.88
- - - - Chirurgicale de veines de 38.89
- - - - Radiographie des tissus mous du 88.37
- - - - Réparation
- - - - - Artères de 39.59.81
- - - - - Autres veines profondes du 39.59.88
- - - - - Section de tissu mou, 83.19.96
- - - - Suture
- - - - - Muscle ou de fascia, 83.65.16
- - - - - Tendon, 83.64.16
- - - - Ténectomie, 83.42.16
- - - - Transposition de tendon, 83.76.16
- - - Autres Opération
- - - - Autre anomalie congénitale de l'autre 84.99.12
- - - - Muscle, fascia et bourse, 83.99.26
- - - - Plastique
- - - - - Fascia, 83.89.96
- - - - - Muscle, 83.87.96
- - - - - Tendon, 83.88.96
- - - - Tendon, 83.99.16
- - - - Avancement de tendon, 83.71.16
- - - Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf du 04.11.40
- - - - Ouverte de nerf du 04.12.35
- - - - Bursectomie, 83.5X.16
- - - - Bursotomie, 83.03.16
- - - - Constitution de matériel de greffe, 83.88.36
- - - - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, 83.19.26
- - - - Embolisation
- - - - - Ou occlusion par coils, vaisseaux du 39.79.27
- - - - Sélectif
- - - - - Ballonnets détachables, vaisseaux du 39.79.48
- - - - - Filtres (parapluie), vaisseaux du 39.79.57
- - - - - Liquides embolisants, vaisseaux du 39.79.37
- - - - - Particules, vaisseaux du 39.79.67
- - - - Excision

Membre –suite

- Inférieur –suite
- - - -suite
- - - Excision –suite
- - - - Gaine tendineuse, 83.49.16
- - - - Lésion
- - - - - Fascia, 83.39.24
- - - - - Gaine tendineuse, 83.31.16
- - - - - Muscle, 83.32.14
- - - - - Tendon, 83.39.14
- - - Exploration de gaine tendineuse, 83.01.16
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, 83.09.16
- - - Fasciotomie ou aponévrotomie, 83.14.16
- - - Fermeture artère cathéter
- - - Laser, vaisseaux du 39.79.75
- - - Radiofréquence, vaisseaux du 39.79.85
- - Greffe
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, 83.82.46
- - - Fascia, 83.82.16
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, 83.82.26
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, 83.82.36
- - - - Nerf du tronc et du 04.51.13
- - - Tendon, 83.81.16
- - - Incision
- - - Tendon, 83.13.16
- - - Veines profondes de 38.09.10
- - - Lymphographie du 88.36
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, 83.91.16
- - - Myotomie, 83.02.16
- - - Perfusion locale [régionale] de 39.97.09
- - - Plastie
- - - - Augmentation de tendon, 83.88.16
- - - - Musculaire, 83.87.16
- - - - Remplacement de tendon, 83.88.26
- - - - Raccourcissement de muscle ou de tendon, 83.85.26
- - - - Rallongement de muscle ou de tendon, 83.85.16
- - - Rattachement
- - - - Muscle, 83.74.16
- - - - Tendon, 83.73.16
- - - Recouvrement de défaut de fascia, 83.89.26
- - - Recul de tendon, 83.72.16
- - - Remplacement de plâtre des 97.12
- - - Résection compartimentale, 83.49.26
- - - Révision de moignon d'amputation, 84.3X.13
- - - Section
- - - - Muscle, 83.19.16
- - - - Ou écrasement de nerf du tronc et du 04.03.33
- - - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, 83.19.36

Membre –suite

- Inférieur –suite
- - - –suite
- - - Section –suite
- - - - Tendon, 83.13.26
- - - - Suture
- - - - Artère du 39.31.50
- - - - Différée de tendon, 83.62.16
- - - - Gaine tendineuse, 83.61.16
- - - - Ténodèse, 83.88.46
- - - Transfert ou transplantation de tendon, 83.75.16
- - - Transposition
- - - - Artères de 39.59.21
- - - - Avec neurolyse et décompression d'un nerf du tronc et du 04.6X.74
- - - - Ou transplantation de muscle, 83.77.16
- - - Ultrasonographie duplex du système veineux superficiel du 88.79.75
- Isolé
- - Autres substances – Perfusion de 39.97.19
- - Avec
- - - Cytostatique
- - - - Facteur de nécrose tumorale – Perfusion de 39.97.13
- - - - - Perfusion de 39.97.11
- - - Facteur de nécrose tumorale – Perfusion de 39.97.12
- - Sans autre précision (SAP) – Implantation de dispositif interne d'allongement de 84.54
- - SAP – Correction de lymphoedème de 40.9
- Supérieur
- - Aorte thoracique – Artériographie des 88.42.10
- - Autre –
- - - Autre
- - - - Excision
- - - - - Artères de 38.63.19
- - - - - Vaisseaux de 38.63.99
- - - - - Veines de 38.63.29
- - - - Intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation d'endoprothèse d'articulation de 81.96.95
- - - Occlusion
- - - - Chirurgicale de vaisseaux de 38.83.99
- - - - Chirurgicale de veines de 38.83.29
- - - Réparation de vaisseaux de 39.59.49
- - - Incision
- - - - Vaisseaux de 38.03.99
- - - - Veines de 38.03.39
- - - Révision de prothèse articulaire de 81.97.99
- - - Suture de capsule ou de ligament du 81.93.99
- - Avec
- - - Anastomose
- - - - Autre – Résection de vaisseaux de 38.33.99
- - - - -
- - - - Résection d'artères de 38.33.11

Membre –suite

- Supérieur –suite
- - Avec –suite
- - - Anastomose –suite
- - - - –suite
- - - - Résection d'autres veines profondes de 38.33.22
- - - - Résection de veines superficielles de 38.33.23
- - - Lambeaux fermés, SAP – Amputation de 84.00
- - Patch
- - - Synthétique
- - - - Autre – Réparation de vaisseaux du 39.57.29
- - - - - Réparation d'artères du 39.57.21
- - - - - Réparation d'autres veines profondes du 39.57.23
- - - Tissu
- - - - Autre – Réparation de vaisseaux du 39.56.29
- - - - - Réparation d'artères du 39.56.21
- - - - - Réparation d'autres veines profondes du 39.56.23
- - Remplacement
- - - Autre
- - - - Résection de vaisseaux de 38.43.99
- - - - Résection de veines de 38.43.29
- - - -
- - - - Résection d'artères de 38.43.10
- - - - Résection d'autres veines profondes de 38.43.28
- - Inférieurs – Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative, aux os et aux articulations des 86.88.J1
- - Ou épaule – ITPC
- - - Artère du 00.4B.11
- - - Vaisseau artificiel du 00.4B.41
- - - Veine du 00.4B.21
- - - Sans remplacement – Révision de prothèse articulaire du 81.97.10
- - - SAP –
- - - - Amputation
- - - - - 84.00
- - - - Orthopédique de 84.00
- - - - Ouverte ou guillotine de 84.00
- - - Révision d'amputation traumatique de 84.00
- - - Sauf de la main, sans incision – Enlèvement de corps étranger du 98.27
- - - -
- - - Artériographie du 88.49
- - - Autre
- - - - Excision de veines profondes de 38.63.21
- - - - Occlusion
- - - - Chirurgicale d'autres artères de 38.83.19
- - - - Chirurgicale de veines profondes de 38.83.21
- - - Radiographie des tissus mous du 88.35
- - - Réparation

Membre –suite

- Supérieur –suite
- - - –suite
- - - Autre –suite
- - - - Réparation –suite
- - - - - Artères de 39.59.41
- - - - - Autres veines profondes du 39.59.48
- - - Autres opérations lors d'anomalie congénitale de l'autre 84.99.11
- - - Embolisation
- - - - Ou occlusion par coils, vaisseaux du 39.79.21
- - - - Sélectif
- - - - - Ballonnets détachables, vaisseaux du 39.79.41
- - - - - Filtres (parapluie), vaisseaux du 39.79.51
- - - - - Liquides embolisants, vaisseaux du 39.79.31
- - - - - Particules, vaisseaux du 39.79.61
- - - - Endartériectomie de vaisseaux de 38.13
- - - Fermeture artère cathéter
- - - - Laser, artères du 39.79.71
- - - - Radiofréquence, artères du 39.79.81
- - - Incision d'autres veines profondes de 38.03.38
- - - Ligature et stripping de veines variqueuses de 38.53
- - - Lymphographie du 88.34
- - - Perfusion locale [régionale] de 39.97.09
- - - Phlébographie de veines des 88.69
- - - Pontage ou shunt vasculaire d'artères de 39.29.20
- - - Remplacement de plâtre des 97.11
- - - Transposition d'artères de 39.59.13
- - -
- - Ablation de dispositif interne d'allongement de 78.6
- - Autre traction cutanée de 93.46
- - Implantation d'autre dispositif interne d'allongement de 84.54
- Mémoire de Wechsler – Échelle de 94.02**
- Méninge**
- Cérébral
- - Autre –
- - - Autre opération du crâne, du cerveau et des 02.99.99
- - - Autres techniques diagnostiques concernant le cerveau et les 01.18.99
- - - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de 01.11.99
- - - Incision des 01.31.99
- - Avec
- - - Cranioplastie – Autre réparation de 02.12.20
- - - Préparation de tissus adjacents infiltrés – Excision de tissu tumoral des 01.51.10
- - Ciel ouvert
- - - Autre – Biopsie de 01.12.99
- - - - Biopsie stéréotaxique de 01.12.10
- - Drainage de liquide sous-dural et sous-arachnoïdien – Incision des 01.31.20

Méninge – suite

- Cérébral – suite
- - Évacuation
- - - Empyème sous-dural – Incision des 01.31.11
- - - Hématome sous-dural (hygrome) – Incision des 01.31.10
- - - Sans cranioplastie – Autre réparation de 02.12.10
- - -
- - - Autre opération stéréotaxique du crâne, du cerveau et des 02.99.90
- - - Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l'aiguille] de 01.11.10
- - - Décortication de 01.51
- - - Excision de lésion du crâne osseux et des 01.6X
- - - Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et les 02.99.12
- - - Résection
- - - - 01.51
- - - - Membrane sous-durale de 01.51
- - - Os rachidiens – Excision ou destruction de tissu tumoral de 03.4X.11
- Rachidien
- - Autre –
- - - Biopsie de la moelle épinière ou des 03.32.09
- - - Dérivation de 03.79
- - Drainage
- - - Abscesses intramédullaires – Incision de la moelle épinière et des 03.09.45
- - - Empyème sous-dural – Incision de la moelle épinière et des 03.09.43
- - - Hématome
- - - - Intramédullaire – Incision de la moelle épinière et des 03.09.44
- - - - Sous-dural – Incision de la moelle épinière et des 03.09.43
- - - Liquide sous-dural – Incision de la moelle épinière et des 03.09.43
- - -
- - - Ablation de shunt de 03.98
- - - Biopsie
- - - - Aiguille de la moelle épinière ou des 03.32.1
- - - - Fermée des 03.32.12
- - - - Ouverte des 03.32.22
- - - - Percutanée de la moelle épinière ou des 03.32.1
- - - Curetage de moelle épinière et de 03.4
- - - Débridement de moelle épinière et de 03.4
- - - Excision ou destruction
- - - - Autre lésion des 03.4X.21
- - - - Lésion de la moelle épinière ou des 03.4X
- - - Incision du canal rachidien, de la moelle épinière et des 03.09.4
- - - Marsupialisation de kyste de moelle épinière et de 03.4
- - - Révision de shunt de 03.97

Méninge – suite

- Vaisseaux sanguins intracrâniens – Opérations complexes des 02.5
 - - Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base et de la calotte crâniennes (avec 01.6X.22)
- Méningé**
- Cérébrale, autre – Excision de tissu ou de lésion 01.51.99
 - Moyenne – Ligature de l'artère 02.13
 - - Ligature de vaisseaux 02.13

Méningocèle

- SAP – Réparation de 03.51
- Spinale – Réparation de 03.51

Méniscal de l'articulation du genou – Excision de kyste 80.86.13**Méniscale – Suture**

- Arthroscopique de l'appareil capsulo-ligamentaire interne avec implication 81.95.14
- Chirurgicale ouverte de l'appareil capsulo-ligamentaire interne avec implication 81.95.15

Ménisectomie

- Genou
- - Autre – 80.6X.99
- - Chirurgical ouvert
- - - Partielle – 80.6X.20
- - - Totale – 80.6X.21
- - Sous arthroscopie
- - - Partielle – 80.6X.10
- - - Totale – 80.6X.11
- Interne avec réparation ligament
- - Croisé antérieur et réparation du ligament latéral interne – 81.43
- - Latéral interne, avancement du vaste interne, avancement du semi-tendineux, et transfert de la patte d'oie – 81.42

Ménisque

- Collagène
- - Sous arthroscopie – Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de 81.96.94
- - - Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de 81.96.93
- Genou –
- - Excision de 80.6
- - Greffe de 81.47.16
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire et de 81.99.3A
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire et de 81.99.4A
- - Refixation
- - - Arthroscopique du 81.47.15
- - - Chirurgicale ouverte du 81.47.14
- - Résection du 80.6

Menstruel – Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le flux 69.6**Mental**

- Comportementaux – HoNOS 8: Autres troubles 94.A1.8

Mental – suite

- Médico-légal – Détermination du status 94.11
- Psychiatrique – Détermination
- - Clinique du status 94.11
- - Status 94.11
- Psychologique, SAP – Détermination de status 94.09

Mention dissection radical ganglion

- Autre – Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique, sans 32.41.19
- Avec élargissement
- - Angioplastie – Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique, sans 32.41.13
- - Bronchoplastie
- - - Angioplastie – Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique, sans 32.41.14
- - - Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique, sans 32.41.12
- Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie – Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique, sans 32.41.11

Menton, sans distraction – Ostéoplastie [ostéotomie] pour déplacement du 76.63.12**Mentonnière**

v. sous-mentonnière

Mentoplastie

- Avec greffe ou implant – 76.68
- Réduction – 76.67
- SAP – 76.68

MEP) – Potentiels moteurs évoqués (89.15.11**Mère consommé**

- Autres drogues ou médicaments pendant la grossesse – Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la 99.BB.12
- Opiacés pendant la grossesse – Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la 99.BB.11

Mésentère

- Grand ou du petit épiploon (après lacération) – Suture du péritoine, suture du 54.64.10
-
- - Autre réparation du 54.75
- - Biopsie du 54.23
- - Excision de 54.4X.11

Mésentérique

- Avec
- - Anastomose – Résection de l'artère 38.36.16
- - Patch
- - Synthétique – Réparation de l'artère 39.57.47
- - Tissu – Réparation de l'artère 39.56.47
- Supérieure – Pontage entre aorte et artère 39.26
-
- - 38.36
- - 38.46
- - Angioplastie transluminale percutanée (PTA) d'artère 39.50
- - Autre

Mésentérique – suite

- - - suite
- - Autre – suite
- - - Excision de l'artère 38.66.16
- - - Occlusion chirurgicale de l'artère 38.86.16
- - - Réparation de l'artère 39.59.67
- - Endartériectomie de l'artère 38.16.16
- - Incision de l'artère 38.06.16
- - Plicature 54.75
- - Suture de l'artère 39.31.86
- - Transposition de l'artère 39.59.17

Mésentéropexie – 54.75**Méso hernie interne**

- Chirurgie ouverte – Fermeture de brèche du 46.99.93
- Laparoscopie – Fermeture de brèche du 46.99.94

Mésocave – Anastomose 39.1**Messiat – Division de la bandelette de 83.14****Mesure**

- Activity of daily living (ADL) – Instruments de AA.1
- Allergologique diététique régime élimination ou psychosomatique
- - Traitement spécifique perfusion parentéral
- - - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) – Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, 93.59.74
- - - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, 93.59.73
- - - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, 93.59.72
- Anatomique et physiologique et examen manuel * – Autre 89.3
- Autorités, selon la durée – Prise de 94.8X.5
- Cardiaques et vasculaires non-opératoires, autre – Autres 89.59.99
- Cathéter de la réserve de débit fractionnaire [FFR] – 37.2A.21
- Complète de la force musculaire respiratoire – 89.38.24
- Consommation oxygène
- - Autre – 89.38.39
- - Effort – 89.38.32
- - Repos – 89.38.31
- Dégagement des grandes voies respiratoires pour la ventilation – 93.9B
- Fonction pulmonaire – Phléthysmographie pour 89.38.11
- Gaz sanguin
- - Artériels systémiques – 89.65
- - Veineux mixtes – 89.66
- Impédance d'électrode de stimulateur – 89.47
- Indépendance fonctionnelle TM (MIF) – AA.12
- Intra-artérielle en continu des gaz sanguins – 89.60
- Intracrânien –

Mesure – suite

- Intracrânien – - suite
- - Implantation ou remplacement de capteur de 02.99.30
- - Révision sans remplacement de capteur de 02.99.31
- Monitoring en continu des gaz sanguins par un capteur intra-artériel – Insertion de système de 89.60
- Monoxyde d'azote expiré (eNO) – 89.38.26
- Peropératoire par sonde du marquage par radio-isotope dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle – 40.19.20
- Pression
- - Appui – Ablation tachyarythmie aide méthode cartographie tridimensionnel
- - - Avec 37.34.1B
- - - Sans 37.34.1A
- - Capillaire pulmonaire [pulmonary artery wedge pressure] – 89.64
- - Sphincter d'Oddi – 51.15
- - Urétrale – 89.25
- - - Diagnostic coronarien intravasculaire invasif par cathéter, 37.2A.21
- Seuil d'impulsion en volt ou en ampère d'un stimulateur – 89.48
- Simple de la force musculaire respiratoire – 89.38.23
- Sonde dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle – Scintigraphie préopératoire et 40.19.10
- TA sur 24 heures – Surveillance de la tension artérielle systématique, par 89.61.20
- Taux de CO (monoxyde de carbone) dans l'air expiré – 89.38.21
- Ventilation collatérale – Trachéo-bronchoscopie avec cathéter à ballonnet pour 33.23.14
- -
- - Autre
- - - Cystotomie, cystotomie haute, sans autres 57.19.20
- - - Incision du champ thyroïdien, sans autres 06.09.10
- - Diagnostic
- - - Base de complexe symptomatique peu clair chez l'enfant, sans autres 99.A2.10
- - - Neuropédiatrique complexe, sans autres 99.A3.10
- - Dilatation bronchique, endoscopique, sans autres 33.91.10
- - Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par endoscopie, sans autres 45.41.11
- - Incision peau tissu sous-cutané
- - - Autre site, sans autre 86.0A.0E
- - - Main, sans autre 86.0A.06
- - - Pied, sans autre 86.0A.0D
- - - Tête, sans autre 86.0A.01
- - Mastectomie avec conservation
- - - Étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, sans autre 85.34.11
- - - Mamelon, résection complète du tissu glandulaire, sans autre 85.34.21

Mesure – suite

- - - suite
- - Saignée, autres 99.99.09
- - Traitement neurologique complexe, sans autres 99.A6.10

Métabolique

- Autre – Exploration fonctionnelle 89.39.59
- Charge de glucose, de lactose ou de lipides – Exploration fonctionnelle 89.39.51

Métacarpe

- Allogène ou xénogène os
- - Long – Greffe osseuse, os du carpe et du 78.04.16
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, os du carpe et du 78.04.15
- Autogène
- - Allogène – Greffe d'os et de cartilage, os du carpe et du 78.04.13
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, os du carpe et du 78.04.14
- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse – Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du 78.64.08
- - -
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du 78.64.99
- - - Autre
- - - - Incision osseuse sans section, os du carpe et du 77.14.99
- - - - Section osseuse, os du carpe et du 77.34.99
- - - Biopsie osseuse, os du carpe et du 77.44.99
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du carpe et du 77.64.99
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du carpe et du 78.54.99
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, os du carpe et du 78.04.09
- - - Raccourcissement d'os, os du carpe et du 78.24.99
- - - Séquestrectomie, os du carpe et du 77.04.99
- Avec
- - Autre fixation interne
- - - Vis, plaque, fil) – Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du 79.13.19
- - - - Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du 79.33.19
- - Fixation interne
- - - Agrafes (de Blount) – Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du 79.33.10
- - - Autre – Réduction
- - - - Fermée de fracture d'os du carpe et du 79.13.99
- - - - Ouverte de fracture d'os du carpe et du 79.33.99
- - Plaque à stabilité angulaire – Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du 79.13.10
- - Insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, os du carpe et du 77.04.11

Métacarpe –suite

- Biopsie
- Ouverte → Biopsie osseuse, os du carpe et du 77.44.20
- Percutanée (à l'aiguille) → Biopsie osseuse, os du carpe et du 77.44.10
- Drainage → Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du 77.14.13
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe → Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du 78.64.05
- Exploration et forage de l'os → Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du 77.14.10
- Extraction de corps étranger → Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du 77.14.11
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du 78.64.01
- Fragment pédicule vascularisé
- Avec anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, os du carpe et du 78.04.10
- Sans anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, os du carpe et du 78.04.11
- → Transposition osseuse, os du carpe et du 78.04.11
- Inclus réduction de fracture), autre → Application de fixateur externe, os du carpe et du 78.14.99
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du 77.14.12
- Sans insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, os du carpe et du 77.04.10
- Stabilisé fixateur externe → Réduction
- Fermée de fracture d'os du carpe et du 78.14.10
- Ouverte de fracture d'os du carpe et du 78.14.11
- →
- Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du 78.64.05
- Allongement d'os, os du carpe et du 78.34
- Amputation complète de la main au carpe ou au 84.03.10
- Autre
- Ostectomie partielle, os du carpe et du 77.84
- Résection osseuse partielle, os du carpe et du 77.84
- Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du carpe et du 78.44
- Débridement
- Fracture ouverte, os du carpe et du 79.63
- Os du carpe et du 77.64.20
- Épiphyiodèse
- Permanente, os du carpe et du 78.24.11
- Temporaire, os du carpe et du 78.24.10
- Épiphyiolyse thérapeutique, os du carpe et du 78.24.12

Métacarpe –suite

- → –suite
- Excision d'os pour greffe, os du carpe et du 77.74
- Insertion
- Matériel de remplacement d'os, os du carpe et du 84.55.13
- Stimulateur de croissance osseuse, os du carpe et du 78.94
- Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du carpe et du 79.93
- Ostectomie totale, os du carpe et du 77.94
- Ostéoclasie, os du carpe et du 78.74
- Ostéotomie cunéiforme, os du carpe et du 77.24
- Réduction
- Fermée de fracture sans fixation interne, os du carpe et du 79.03
- Ouverte de fracture sans fixation interne, os du carpe et du 79.23
- Refixation osseuse de ligaments, carpe / 82.89.11
- Réimplantation du 84.23.12
- Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du carpe et du 78.54.10
- Section
- Capsule articulaire ligament ou cartilage
- Autre opération de ligaments du 80.44.90
- Excision de ligaments du 80.44.20
- Section de ligaments du 80.44.10
- Osseux ostéotomie
- Complexe (pluridimensionnelle) d'os du carpe et du 77.34.11
- Rotation d'os du carpe et du 77.34.10
- Suture de capsule ou de ligament, carpe et 81.93.30
- Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, os du carpe et du 78.84

Métarprien

v.a. carpo-métarprien
v.a. trapézo-métarprien

- →
- Autres opérations de ligaments des articulations carpiennes et 80.43.90
- Excision de ligaments des articulations carpiennes et 80.43.20
- Section de ligaments des articulations carpiennes et 80.43.10

Métarcarpo-carpien

- Arthrodèse intracarpienne → Arthrodèse 81.26.11
- Autre → Arthrodèse 81.26.09
- → Arthrodèse 81.26

Métarcarpo-phalangien

- Interphalangien
- Avec implant, autre → Arthroplastie 81.71.99
- Sans implant → Arthroplastie 81.72
- → Arthrodèse 81.27

Méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131) → Administration parentérale de I-131-MIBG (92.28.21**Métal, plastique ou titane) → Insertion de cages (carbone, céramique, 84.51****Métallique**

- Colonne vertébrale → Ostéosynthèse par cerclage au fil 78.50.32
- Non spécifiquement adapté au patient → Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage 81.47.2A
- Spécifiquement adapté au patient → Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage 81.47.26
- →
- Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (stentgraft) 33.91.22
- Embolisation sélectif vaisseau
- Extracrâniens de la tête et du cou, avec particules ou spires 39.72.21
- Intracrâniens, avec particules ou spires 39.72.11

Métastases osseuses par radionucléides libres → Thérapie de 92.28.11**Métatarse**

- Allogène ou xénogène os
- Long → Greffe osseuse, os du tarse et du 78.08.16
- Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, os du tarse et du 78.08.15
- Autogène
- Allogène → Greffe d'os et de cartilage, os du tarse et du 78.08.13
- Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, os du tarse et du 78.08.14
- Autre
- Matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du 78.68.08
- →
- Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du 78.68.99
- Allongement d'os, os du tarse et du 78.38.99
- Autre
- Incision
- Osseuse sans section, os du 77.18.49
- Osseuse sans section, os du tarse et du 77.18.99
- Section osseuse, os du tarse et du 77.38.99
- Biopsie osseuse, os du tarse et du 77.48.99
- Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du tarse et du 77.68.99
- Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et du 78.58.99
- Greffe osseuse et transposition osseuse, os du tarse et du 78.08.09
- Ostectomie totale, os du tarse et du 77.98.99
- Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du 77.28.99

Métatarse –suite

- Autre –suite
- - - –suite
- - - Raccourcissement d'os, os du tarse et du 78.28.99
- - - Séquestrectomie, os du tarse et du 77.08.99
- Avec
- - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabilité angulaire), fil) – Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du 79.17.29
- - Fixation interne
- - - Autre – Réduction
- - - Fermée de fracture d'os du tarse et du 79.17.99
- - - Ouverte de fracture d'os du tarse et du 79.37.99
- - - Réduction ouvert fracture
- - - Multifragmentaire d'os du 79.37.30
- - - Simple d'autres os du tarse et du 79.37.40
- - Insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, os du tarse et du 77.08.11
- Biopsie
- - Ouverte – Biopsie osseuse, os du tarse et du 77.48.20
- - Percutanée (à l'aiguille) – Biopsie osseuse, os du tarse et du 77.48.10
- Drainage – Autre incision osseuse sans section, os du 77.18.44
- Enlèvement implant remplacement partiel osseux
- - Astragale et calcanéum – Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du 78.68.05
- - Autres os du tarse et du métatarse – Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du 78.68.06
- Exploration et forage de l'os – Autre incision osseuse sans section, os du 77.18.41
- Extraction de corps étranger – Autre incision osseuse sans section, os du 77.18.42
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du 78.68.01
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, os du tarse et du 78.08.10
- - Sans anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, os du tarse et du 78.08.11
- - - Transposition osseuse, os du tarse et du 78.08.11
- Inclus réduction de fracture), autre – Application de fixateur externe, os du tarse et du 78.18.99
- Pose et enlèvement d'implant médicamenteux – Autre incision osseuse sans section, os du 77.18.43
- S'étendant proximale au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) – Amputation d'un rayon du pied (désarticulation de la tête du 84.11
- Sans
- - Fixation interne

Métatarse –suite

- Sans –suite
- - Fixation interne –suite
- - - Autre – Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du 79.27.99
- - - Réduction ouvert fracture
- - - Multifragmentaire d'autres os du tarse et du 79.27.12
- - - Simple d'autres os du tarse et du 79.27.11
- - Insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, os du tarse et du 77.08.10
- Stabilisé fixateur externe – Réduction
- - Fermée de fracture d'autres os du tarse et du 78.18.11
- - Ouvert fracture
- - Multifragmentaire d'os du 78.18.15
- - Simple d'autres os du tarse et du 78.18.12
- - -
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du tarse et du 78.68.06
- - Allongement d'os, os du 78.38.20
- - Amputation de la tête du 84.11
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, os du tarse et du 77.88
- - - Raccourcissement d'os du 78.28.22
- - - Résection osseuse partielle, os du tarse et du 77.88
- - - Section osseuse du 77.38.29
- - - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du tarse et du 78.48
- - Débridement
- - - Fracture ouverte, os du tarse et du 79.67
- - - Os du 77.68.21
- - Épiphyiodèse
- - - Permanente, os du tarse et du 78.28.11
- - - Temporaire, os du tarse et du 78.28.10
- - Épiphyiolyse thérapeutique, os du tarse et du 78.28.12
- - Excision
- - - Locale de lésion ou de tissu osseux, os du 77.68.11
- - - Os pour greffe, os du tarse et du 77.78
- - Insertion
- - - Matériel de remplacement d'os, os du tarse et du 84.55.20
- - - Stimulateur de croissance osseuse, os du tarse et du 78.98
- - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du tarse et du 79.97
- - Ostectomie totale, os du 77.98.11
- - Ostéoclasie, os du tarse et du 78.78
- - Ostéotomie cunéiforme, os du 77.28.40
- - Réduction fermée de fracture sans fixation interne, os du tarse et du 79.07
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du tarse et du 78.58.10

Métatarse –suite

- - - –suite
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, os du tarse et du 78.88

Métatarsien

v.a. tarso-métatarsien

v.a. transmétatarsien

- - Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des tissus mous et ostéotomie du premier 77.51

Métatarso-phalangien

- Arthroscopie –
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.1H
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.3H
- - Autre – Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.59
- - Avant-pied) – Amputation d'un rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximale au sillon 84.11
- Chirurgie ouvert –
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.2H
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.4H
- Incision
- - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral – Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.5B
- - Os sous-chondral
- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie – Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.5C
- - - Sous arthroscopie – Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.5A
- Lissage
- - Arthroscopique du cartilage – Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.57
- - Chirurgical ouvert du cartilage – Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.58
- Plastie
- - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral – Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.54
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie – Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.53
- Refixation
- - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral – Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.52
- - Fragment ostéocondral sous arthroscopie – Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.51
- - -
- - Amputation d'articulation 84.11
- - Arthrodèse 81.16
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation 81.99.5F
- - Autre
- - - Excision

Métatarso-phalangien - suite

- - - suite
- - Autre - suite
- - - Excision - suite
- - - - Articulation 80.98.11
- - - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation 80.88.29
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation 81.99.9F
- - Débridement de l'articulation 80.88.20
- - Excision de kyste de l'articulation 80.88.21
- - Opération
- - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation 81.99.3F
- - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation 81.99.4F
- - Réduction ouverte de luxation d'articulation 79.88.20
- - Révision
- - Arthroscopique d'articulation, articulation 81.99.1F
- - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation 81.99.2F
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation 80.48.10
- - Synovectomie
- - Arthroscopique de l'articulation 80.78.11
- - Ouverte de l'articulation 80.78.21

Métatarsus varus selon Heyman-Herndon * - Correction de 80.48**Méthacholine pour tests de provocation bronchique - 89.38.52****Méthacrylate**

- Polyméthyle PMMA
- - Corps vertébral malade ou fracturé - Injection de matériel de remplacement d'os (ciment) (81.65
- - - Insertion de ballon gonflable ou autre dispositif pour créer une cavité pour reconstruction partielle de la hauteur du corps vertébral malade ou fracturé avant injection de matériel de remplacement d'os (ciment) (81.66
- - Réparation d'anévrisme par méthyl 39.52

Méthode

- Amélioration de la clairance mucociliaire - 93.99.12
- Cartographie tridimensionnel
- - Avec mesure de la pression d'appui - Ablation lors de tachyarythmie, à l'aide de 37.34.1B
- - Sans mesure de la pression d'appui - Ablation lors de tachyarythmie, à l'aide de 37.34.1A
- Fick - 89.67
- Imagerie - Utilisation peropératoire des 00.99.92
- Labyrinthe (Maze procédure) (opération de Cox-Maze) - 37.33
- Maze modifiée, endovasculaire - 37.34
- Rééducation * - Autre 93.3
- Tübingen - Histologie en 3D selon la 00.9B.12
- - Urographie antérograde, toute 87.75

Méthodologie complexe 4D tissue-doppler speckle-tracking - Échocardiographie

- Transœsophagienne, 88.72.25
- Transthoracique, 88.72.15

Méthyl méthacrylate - Réparation d'anévrisme par 39.52**Méthylméthacrylate -**

- Enlèvement de spacer d'articulation (84.57
- Insertion de spacer d'articulation (81.96.96

Métroplastie

- Autre - Autre réparation de l'utérus et 69.49.99
- Chirurgie ouverte (abdominale) - Autre réparation de l'utérus et 69.49.10
- Laparoscopie - Autre réparation de l'utérus et 69.49.30
- Voie vaginal
- - Assistée par laparoscopie - Autre réparation de l'utérus et 69.49.21
- - - Autre réparation de l'utérus et 69.49.20

Mibg

v. I-131-MIBG

Microcathéter

- Nombre de microcathéters - Embolisation transluminale percutanée de malformation vasculaire par 39.72.3
- -
- - Embolisation transluminale percutanée
- - - Anévrisme par 39.72.3
- - - Malformation vasculaire par microcathéter, selon le nombre de 39.72.3
- - Spasmodyse transluminale percutanée des vaisseaux intracrâniens par 39.77.80

Microchirurgie endoscopique) - Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, 48.35.11**Micro-électrode**

- Permanent dérivation stimulation
- - Monoloculaire - Implantation ou remplacement de 02.93.33
- - Multiloculaire - Implantation ou remplacement de 02.93.34
- Temporaire dérivation stimulation
- - Monoloculaire - Implantation ou remplacement de 02.93.31
- - Multiloculaire - Implantation ou remplacement de 02.93.32

Micrographic Surgery - Mohs' 00.9B.11**Micro-onde**

- Prostate (TUMT) - Thermothérapie par 60.96
- Radiofréquence résection

Micro-onde - suite

- Radiofréquence résection - suite
- - Cathéter périphérique - Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (37.34
- - Thorax ouvert - Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (37.33
- - Ultrason, basse fréquence radio, sonde interstitielle, pour traitement du cancer - Autres hyperthermies adjuvantes par 99.85
- - Destruction transurétrale de tissu prostatique par thermothérapie par 60.96

Microscopie

v. endomicroscopie

Microsphères marquées à l'yttrium-90 - Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation avec des 92.28.32**Micro-stent(s) vasculaires intracrâniens - Insertion transluminale percutanée de 00.65.11****Microtie - Appareil prothétique pour anotie ou 18.71****Microvasculaire -**

- Greffe osseux
- - Autre site spécifié sauf os face fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses 78.09.90
- - - Sans anastomoses 78.09.91
- - Clavicule omoplate fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses 78.01.10
- - - Sans anastomoses 78.01.11
- - Fémur fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses 78.05.10
- - - Sans anastomoses 78.05.11
- - Humérus fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses 78.02.10
- - - Sans anastomoses 78.02.11
- - Os
- - - Bassin fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec anastomoses 78.09.30
- - - - Sans anastomoses 78.09.31
- - Carpe métacarpe fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses 78.04.10
- - - - Sans anastomoses 78.04.11
- - - Tarse métatarse fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec anastomoses 78.08.10
- - - - Sans anastomoses 78.08.11
- - Péroné fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses 78.07.20
- - - Sans anastomoses 78.07.21
- - Phalange
- - - Main fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec anastomoses 78.09.10
- - - - Sans anastomoses 78.09.11
- - Pied fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses 78.09.40
- - - - Sans anastomoses 78.09.41

Microvasculaire ~ –suite

- Greffe osseux –suite
- - Radius cubitus fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses 78.03.10
- - - Sans anastomoses 78.03.11
- - Rotule fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses 78.06.10
- - - Sans anastomoses 78.06.20
- - Tibia fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses 78.07.10
- - - Sans anastomoses 78.07.11
- Reconstruction pavillon oreille
- - Partielle, avec lambeau 18.71.14
- - Totale, avec lambeau 18.71.24
- Réparation de paroi orbitaire par lambeau 16.98.11

Microvascularisé anastomosé

- Abdomen et à l'aine ~ Plastie à lambeau libre 86.7D.18
- Autre site ~ Révision de plastie à lambeau libre 86.7E.4E
- Avant-bras ~ Plastie à lambeau libre 86.7D.15
- Bras et au coude ~ Plastie à lambeau libre 86.7D.14
- Cou ~ Plastie à lambeau libre 86.7D.12
- Cuisse et au genou ~ Plastie à lambeau libre 86.7D.1B
- Épaule et à l'aisselle ~ Plastie à lambeau libre 86.7D.13
- Fesses ~ Plastie à lambeau libre 86.7D.1A
- Greffon intestinal
- - Libre ou anastomose œso-gastrique ~ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre 29.33.21
- - Ou anastomose œso-gastrique ~ Réparation plastique du pharynx, avec greffon 29.4X.12
- Jambe ~ Plastie à lambeau libre 86.7D.1C
- Lèvre et à la bouche ~ Attachement de greffon libre 27.57.10
- Main ~
- - Plastie à lambeau libre 86.7D.16
- - Révision de plastie à lambeau libre 86.7E.46
- Muscle ou fascia
- - Autre site ~ Greffe d'autre lambeau 83.82.47
- - Avant-bras ~ Greffe d'autre lambeau 83.82.43
- - Bras et coude ~ Greffe d'autre lambeau 83.82.42
- - Épaule et aisselle ~ Greffe d'autre lambeau 83.82.41
- - Greffe ~ Prélèvement d'autre lambeau 83.43.12
- - Membre inférieur ~ Greffe d'autre lambeau 83.82.46
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ~ Greffe d'autre lambeau 83.82.44
- - Région inguino-génitale et fesses ~ Greffe d'autre lambeau 83.82.45

Microvascularisé anastomosé –suite

- Muscle ou fascia –suite
- - Tête et cou ~ Greffe d'autre lambeau 83.82.40
- - Paroi thoracique et au dos ~ Plastie à lambeau libre 86.7D.17
- Pied ~
- - Plastie à lambeau libre 86.7D.1D
- - Révision de plastie avec lambeau libre 86.7E.4D
- Tête ~
- - Plastie à lambeau libre 86.7D.11
- - Révision de plastie à lambeau libre 86.7E.41
- ~
- - Autre
- - - Reconstruction
- - - - Autre os de la face avec transplant 76.46.10
- - - - Mandibule avec transplant 76.43.10
- - - Réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre 27.59.40
- - Glossectomie
- - - Partielle voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre 25.2X.24
- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre 25.2X.14
- - - Radical voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre 25.4X.24
- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre 25.4X.14
- - - Total voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre 25.3X.24
- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre 25.3X.14
- - Laryngectomie
- - - Complète, reconstruction avec greffon libre 30.3X.15
- - - Radical avec pharyngectomie
- - - - Reconstruction avec greffon libre 30.4X.15
- - - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre 30.4X.25
- - Mammoplastie par plastie de lambeau 85.89.2
- - Mandibulectomie
- - - Partielle et reconstruction avec transplant 76.31.20
- - - Totale et reconstruction simultanée, reconstruction avec transplant 76.41.10
- - Ostectomie
- - - Partielle d'autre os de la face, reconstruction avec transplant 76.39.10
- - - Totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant 76.44.10
- - Pelviglossectomie
- - - Radical voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre 25.4X.44

Microvascularisé anastomosé –suite

- ~ –suite
- - Pelviglossectomie –suite
- - - Radical voie –suite
- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre 25.4X.34
- - - Total voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre 25.3X.44
- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre 25.3X.34
- - - Voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre 25.2X.44
- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre 25.2X.34
- - Pelviglossomandibulectomie
- - - Radicale, reconstruction avec greffon libre 25.4X.54
- - - Reconstruction avec greffon libre 25.2X.54
- - - Totale, reconstruction avec greffon libre 25.3X.54
- - Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre 29.33.12

Mictionnelle CUM ~ Cysto-urographie

- 87.77
- 87.77.10

MIDCAB (Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass) (opération à cœur battant) ~ 36.1D.12**MIF) ~ Mesure de l'indépendance fonctionnelle TM (AA.12****Mikulicz (deuxième temps) ~ Opération de 46.04****Military anti-shock trousers) ~ Pantalon MAST (93.58****Miller-Abbott (pour décompression) ~ Sonde de 96.08****Milligan-Morgan * ~ Opération de 49.46****Millin-Read ~ Suspension uréthro-vésicale selon 59.4****Minage**

v. Sous-minage

Minérale osseuse, autre ~ Détermination de la densité 88.98.99**Minerve ~ Application**

- 93.52
- 93.52

Mini bypass gastrique

- Chirurgie ouverte ~ 44.31.31
- Laparoscopie ~ 44.31.32

Miniature implantable ~ Télescope 13.91**Mini-invasif**

- Assisté ballonnet ~ Réduction fermé
- - Autre fracture
- - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique 79.11.21
- - - Radius par fixation interne au moyen d'une technique 79.12.23
- - - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique 79.16.31
- - Fracture

Mini-invasif –suite

- Assisté ballonnet – Réduction fermé –suite
- - Fracture –suite
- - - Calcanéum par fixation interne au moyen d'une technique 79.17.11
- - - Distale du radius par fixation interne au moyen d'une technique 79.12.13
- - - Proximal
- - - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique 79.11.11
- - - - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique 79.16.11
- Avec
- - Artère autogène
- - - Artère
- - - - Abdominal
- - - - - Double pontage (aorto-)coronaire, 36.12.34
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, 36.1B.24
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire simple, 36.11.34
- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, 36.18.24
- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, 36.1A.24
- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, 36.13.34
- - - - Mammaire
- - - - - Interne (artère thoracique interne) – Double pontage (aorto-)coronaire, 36.12.32
- - - - - Interne (artère thoracique interne) – Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, 36.1B.22
- - - - - Interne (artère thoracique interne) – Pontage (aorto-)coronaire simple, 36.11.32
- - - - - Interne (artère thoracique interne) – Quadruple pontage (aorto-)coronaire, 36.18.22
- - - - - Interne (artère thoracique interne) – Quintuple pontage (aorto-)coronaire, 36.1A.22
- - - - - Interne (artère thoracique interne) – Triple pontage (aorto-)coronaire, 36.13.32
- - - - Radiale
- - - - - Double pontage (aorto-)coronaire, 36.12.31
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, 36.1B.21
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire simple, 36.11.31
- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, 36.18.21
- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, 36.1A.21
- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, 36.13.31
- - - Autre artère –
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, 36.12.35
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, 36.1B.25

Mini-invasif –suite

- Avec –suite
- - Artère autogène –suite
- - - Autre artère – –suite
- - - - Pontage –suite
- - - - - Aorto-)coronaire simple, 36.11.35
- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, 36.18.25
- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, 36.1A.25
- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, 36.13.35
- - - Greffon libre artère mammaire interne IMA artère thoracique interne –
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, 36.12.33
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, 36.1B.23
- - - - - Aorto-)coronaire simple, 36.11.33
- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, 36.18.23
- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, 36.1A.23
- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, 36.13.33
- - Prothèse vasculaire –
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, 36.12.3A
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, 36.1B.2A
- - - - Simple, 36.11.3A
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, 36.18.2A
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, 36.1A.2A
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, 36.13.3A
- - Veine autogène
- - - Avec treillis externe stabilisation –
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, 36.12.37
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, 36.1B.27
- - - - - Aorto-)coronaire simple, 36.11.37
- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, 36.18.27
- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, 36.1A.27
- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, 36.13.37
- - - Sans treillis externe stabilisation –
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, 36.12.36
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, 36.1B.26
- - - - - Aorto-)coronaire simple, 36.11.36
- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, 36.18.26
- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, 36.1A.26
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, 36.13.36

Mini-invasif –suite

- Avec –suite
- - Xénogreffe –
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, 36.12.38
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, 36.1B.28
- - - - Simple, 36.11.38
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, 36.18.28
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, 36.1A.28
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, 36.13.38
- - Sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- - Annuloplastie valve
- - - Aortique avec thoracotomie 35.D1.12
- - - Mitrale, avec thoracotomie 35.D2.12
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie 35.D3.12
- - - Tricuspid, avec thoracotomie 35.D4.12
- - - Reconstruction cuspid valve
- - - Mitrale, avec thoracotomie 35.C2.12
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie 35.C3.12
- - - Tricuspid, avec thoracotomie 35.C4.12
- - Remplacement valve
- - - Aortique
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie 35.F1.12
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie 35.F1.52
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie 35.F1.62
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie 35.F1.72
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie 35.F1.42
- - - - - Bioprothèse, avec thoracotomie 35.F1.22
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie 35.F1.32
- - - Mitral
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie 35.F2.12
- - - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie 35.F2.52
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse, avec thoracotomie 35.F2.22
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie 35.F2.32
- - - Pulmonaire
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie 35.F3.12
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie 35.F3.52
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie 35.F3.62
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie 35.F3.72
- - - - Xénogreffe

Mini-invasif –suite

- Sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
–suite
- - Remplacement valve –suite
- - - Pulmonaire –suite
- - - - Xéno greffe –suite
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie 35.F3.22
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie 35.F3.32
- - - Tricuspidé
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie 35.F4.12
- - - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie 35.F4.52
- - - - Xéno greffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie 35.F4.22
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie 35.F4.32
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie 35.H1.12
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie 35.H1.52
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie 35.H1.62
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique avec thoracotomie 35.H1.72
- - - - Xéno greffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie 35.H1.42
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie 35.H1.22
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie 35.H1.32
- - Mitral implantation
- - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie 35.H2.12
- - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie 35.H2.52
- - - - Xéno greffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie 35.H2.22
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie 35.H2.32
- - Pulmonaire implantation
- - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie 35.H3.12
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie 35.H3.52
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie 35.H3.62
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie 35.H3.72
- - - - Xéno greffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie 35.H3.22

Mini-invasif –suite

- Sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
–suite
- - Retrait prothèse valvulaire –suite
- - - Pulmonaire implantation –suite
- - - - Xéno greffe –suite
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie 35.H3.32
- - - Tricuspidé implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie 35.H4.12
- - - - Prothèse valvulaire tricuspidé ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie 35.H4.52
- - - - Xéno greffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie 35.H4.22
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie 35.H4.32
- - Révision remplacement valve
- - - Aortique, avec thoracotomie 35.G1.12
- - - Mitrale, avec thoracotomie 35.G2.12
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie 35.G3.12
- - - Tricuspidé, avec thoracotomie 35.G4.12
- - Valvuloplastie valve
- - - Aortique avec thoracotomie 35.C1.12
- - - 35.E1.12
- - - Mitrale avec thoracotomie 35.E2.12
- - - Pulmonaire avec thoracotomie 35.E3.12
- - - Tricuspidé avec thoracotomie 35.E4.12
- - Valvulotomie valve
- - - Aortique avec thoracotomie 35.A1.12
- - - Mitrale avec thoracotomie 35.A2.12
- - - Pulmonaire avec thoracotomie 35.A3.12
- - - Tricuspidé avec thoracotomie 35.A4.12

Minimale

- Greffon de cellules souches hématopoïétiques – Manipulation 41.0C.21
- Invasive du collagène discal – Autre destruction de disque intervertébral, thermomodulation 80.59.40

Minimalement invasive – Technique 00.99.40**Minimisée**

- Sous
- - Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) – Circulation extracorporelle 39.61.24
- - Hypothermie
- - - Légère (32 à 35°C) – Circulation extracorporelle 39.61.22
- - - Modérée (26 à moins de 32°C) – Circulation extracorporelle 39.61.23
- - - Profonde (moins de 20°C) – Circulation extracorporelle 39.61.25
- - - Température inconnue – Circulation extracorporelle 39.61.26
- - Normothermie (plus de 35°C) – Circulation extracorporelle 39.61.21
- - Machine cœur-poumon 39.61.2

Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass) (opération à cœur battant) – MIDCAB (36.1D.12**Mini-thoracotomie**

- Sternotomie
- - Avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère
- - - - - Abdominale – Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.12.24
- - - - - Abdominale – Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1B.14
- - - - - Abdominale – Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.11.24
- - - - - Abdominale – Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.18.14
- - - - - Abdominale – Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1A.14
- - - - - Abdominale – Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.13.24
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.12.22
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1B.12
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.11.22
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.18.12
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1A.12
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.13.22
- - - - - Radiale – Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.12.21
- - - - - Radiale – Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1B.11
- - - - - Radiale – Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.11.21
- - - - - Radiale – Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.18.11
- - - - - Radiale – Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1A.11
- - - - - Radiale – Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.13.21
- - - - Autre
- - - - Artère autogène, autre artère – Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.12.25

Mini-thoracotomie –suite

- Sternotomie –suite
- Avec –suite
- Artère autogène –suite
- Autre –suite
- Artère autogène, autre artère – Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1B.15)
- Artère autogène, autre artère – Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.11.25)
- Artère autogène, autre artère – Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.18.15)
- Artère autogène, autre artère – Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1A.15)
- Artère autogène, autre artère – Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.13.25)
- Greffon
- Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.12.23)
- Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1B.13)
- Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.11.23)
- Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.18.13)
- Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1A.13)
- Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.13.23)
- Prothèse vasculaire –
- Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.12.2A)
- Pontage
- Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1B.1A)
- Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.11.2A)
- Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.18.1A)
- Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1A.1A)
- Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.13.2A)
- Veine autogène
- Avec

Mini-thoracotomie –suite

- Sternotomie –suite
- Avec –suite
- Veine autogène –suite
- Avec –suite
- Treillis externe de stabilisation – Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.12.27)
- Treillis externe de stabilisation – Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1B.17)
- Treillis externe de stabilisation – Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.11.27)
- Treillis externe de stabilisation – Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.18.17)
- Treillis externe de stabilisation – Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1A.17)
- Treillis externe de stabilisation – Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.13.27)
- Sans
- Treillis externe de stabilisation – Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.12.26)
- Treillis externe de stabilisation – Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1B.16)
- Treillis externe de stabilisation – Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.11.26)
- Treillis externe de stabilisation – Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.18.16)
- Treillis externe de stabilisation – Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1A.16)
- Treillis externe de stabilisation – Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.13.26)
- Xénogreffe –
- Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.12.28)
- Pontage
- Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1B.18)
- Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.11.28)
- Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.18.18)
- Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1A.18)
- Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.13.28)

Mini-thoracotomie –suite

- Sternotomie –suite
-
- Implantation système assistance cardio-vasculaire
- Avec
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6A.21)
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6A.12)
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6A.11)
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6A.33)
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6A.32)
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6A.31)
- Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino/veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6A.71)
- Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1B.1)
- Retrait système assistance cardio-vasculaire
- Avec
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6B.21)
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6B.12)
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6B.11)
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6B.33)
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6B.32)
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6B.31)
- Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6B.71)

Mini-thoracotomie –suite

- Sternotomie –suite
- - - –suite
- - - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire
- - - - Avec
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6C.21)
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6C.12)
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6C.11)
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6C.33)
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6C.32)
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6C.31)
- - - - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6C.71)
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.13.2)
- - -
- - 34.04
- - 34.06

Minnesota – Inventaire multiphase de la personnalité de 94.02**Mise à plat de fistule anale * – 49.11****Mise en place**

- Ajustement d'une prothèse de l'étrier – Stapéctomie et plastie de l'étrier avec 19.11
- Anneau gastrique
- - Chirurgicale ouverte – Sleeve resection après 43.89.42
- - Laparoscopique – Sleeve resection après 43.89.43
- Collagène ou d'un autre matériau de comblement – Injection et 86.02
- Dispositif
- - Drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) – 01.39.40
- - Fixation externe
- - - Dimension – 84.71
- - - Système circulaire – 84.72
- - Ou système mixte – 84.73
- Drain –
- - Autre craniectomie, recraniectomie avec 01.25.20
- - Recraniotomie avec 01.23.10
- Fistule

Mise en place –suite

- Fistule –suite
- - Artério-veineux
- - - Avec matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse – 39.27.11
- - - Hémodialyse – 39.27.10
- - AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte – 39.27.12
- - Implant de drainage antiglaucomeux – 12.79.20
- - Prothèse testiculaire – Insertion (62.7
- - Réservoir
- - - Liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) – 01.39.41
- - - Sous-cutané de LCR – Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, 03.99.20
- - Sonde
- - - Gastrique – 96.07
- - - Linton * – 96.06
- - - Urétrale (vésicale) à demeure * – 57.94

Mitral

- Allogreffe homogreffe avec
- - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F2.11
- - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F2.12
- - Autre –
- - - Annuloplastie de la valve 35.D2.09
- - - Valvuloplastie de valve 35.E2.09
- - - Autres –
- - - Reconstruction des cuspides de la valve 35.C2.09
- - - Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire 35.H2.09
- - - Valvulotomie de la valve 35.A2.09
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord –
- - - - Annuloplastie de la valve 35.D2.11
- - - - Reconstruction des cuspides de la valve 35.C2.11
- - - - Révision d'un remplacement de la valve 35.G2.11
- - - - Valvuloplastie de la valve 35.E2.11
- - - - Valvulotomie de la valve 35.A2.11
- - - Suture par clip par voie transveineuse – Réparation de valve 35.E2.14
- - - Thoracotomie mini-invasive sternotomie partielle supérieure thoracotomie latérale comme voie d'abord –
- - - - Annuloplastie de la valve 35.D2.12
- - - - Reconstruction des cuspides de la valve 35.C2.12
- - - - Révision d'un remplacement de la valve 35.G2.12
- - - - Valvuloplastie de la valve 35.E2.12
- - - - Valvulotomie de la valve 35.A2.12
- - Guidé cathéter voie transapical –
- - - Annuloplastie de la valve 35.D2.14

Mitral –suite

- Guidé cathéter voie transapical – –suite
- - Reconstruction des cuspides de la valve 35.C2.14
- - Valvuloplastie de la valve 35.E2.15
- - Valvulotomie de la valve 35.A2.14
- Implantation
- - Allogreffe homogreffe avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H2.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H2.12
- - - Prothèse mécanique avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H2.51
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H2.52
- - Xénogreffe
- - - Bioprothèse
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H2.21
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H2.22
- - - - Voie
- - - - - Endovasculaire – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H2.23
- - - - - Transapicale – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H2.24
- - - - Sans stent
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H2.31
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H2.32
- - - - Voie
- - - - - Endovasculaire – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H2.33
- - - - - Transapicale – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H2.34
- - Prothèse
- - Mécanique avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F2.51
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F2.52
- - - Valvulaire, autres – Remplacement de la valve 35.F2.09
- - Voie
- - - Endovasculaire
- - - Transartérielle – Valvuloplastie de la valve 35.E2.13

Mitral –suite

- Voie –suite
- - Endovasculaire –suite
- - - Transveineuse → Valvuloplastie de la valve 35.E2.14
- - - -
- - - - Annuloplastie de la valve 35.D2.13
- - - - Dilatation de valve 35.B1.12
- - - - Reconstruction des cuspidés de la valve 35.C2.13
- - - - Révision d'un remplacement de la valve 35.G2.13
- - - - Valvulotomie de la valve 35.A2.13
- - Transapicale → Révision d'un remplacement de la valve 35.G2.14
- Xénogreffe
- - Bioprothèse
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F2.21
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F2.22
- - Voie
- - - Endovasculaire → Remplacement de la valve 35.F2.23
- - - Transapicale → Remplacement de la valve 35.F2.24
- - Sans stent
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F2.31
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F2.32
- - Voie
- - - Endovasculaire → Remplacement de la valve 35.F2.33
- - - Transapicale → Remplacement de la valve 35.F2.34

Mitrofanoff –

- Révision
- - Profonde d'une stomie d'après 57.23.13
- - Superficielle d'une stomie selon 57.23.12
- Stomie selon 57.23.11

Mixte

- Avec utilisation de dispositif circulaire et à une dimension → Système 84.73
- -
- - Mesure des gaz sanguins veineux 89.66
- - Mise en place d'un dispositif ou système 84.73

MLC) – Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, blocs individuels ou collimateur multilames (92.29.65

Mobile – EEG prolongé avec appareil 89.14.12

Mobilisation

- v.a. Remobilisation
- Active → Autre 93.12

Mobilisation –suite

- Articulaire (training) → Programme de 93.14
- Assistée → 93.11
- Autres articulations → 93.16
- Colonne vertébrale (rachis) → 93.15
- Contre la résistance → 93.13
- Étrier → 19.0
- Fixation de testicule dans le scrotum → 62.5
- Générale → Traitement par manipulation ostéopathique pour 93.67
- Transcrale de l'étrier → 19.0
- - Exercices de 93.1

Mobilité) de l'articulation temporo-mandibulaire – Stabilisation (limitant la 76.5X.42

Modelage

- v.a. Remodelage
- Urétéral → Urétéro-cystonéostomie avec 56.74.20

Modelante) d'os de la face – Résection (ostectomie 76.2X.12

Modification

- Comportement → 94.33
- Thérapeutique du volume de liquide amniotique, guidée par échographie → 75.C6
- - Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux (incl. 40.41.20

Modifié

- Endovasculaire → Méthode de Maze 37.34
- -
- - Autre immunothérapie anticorps
- - - 99.28.12
- - Non 99.28.11

- - Mastectomie radicale 85.43

- - Mastoïdectomie radical 20.49

Modulated Arc Therapy IMAT –

- Autre radiothérapie haut voltage radiochirurgie stéréotaxique fractionnée
- - Cérébrale, Intensity 92.39.21
- - Extracérébrale, Intensity 92.39.31
- Radiochirurgie stéréotaxique temps
- - Cérébrale, Intensity 92.30.21
- - Extracérébrale, Intensity 92.30.31

Modulation

- Intensité →
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec 92.39.30
- - Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec 92.29.81
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, radiothérapie avec 92.30.30
- - Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec 92.25.15
- - - - Sans guidage par l'image, radiothérapie avec 92.25.24
- - - Photon accélérateur linéaire

Modulation –suite

- Intensité → –suite
- - Téléradiothérapie –suite
- - - Photon accélérateur linéaire –suite
- - - - Positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie avec 92.24.14
- - - - Sans guidage par l'image, radiothérapie avec 92.24.24
- Myocarde CCM →
- - Enlèvement ou révision d'un système de 37.9A.12
- - Implantation ou remplacement d'un système de 37.9A.11

Modulé –

- Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité 92.39.20
- Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, radiothérapie à intensité 92.30.20

Moelle

- Épinière
- - Canal rachidien, autre → Autre opération de la 03.99.09
- - Intramédullaire → Excision ou destruction
- - - Autre lésion de la 03.4X.20
- - - Tissu tumoral de la 03.4X.10
- - Ménège rachidien
- - - Drainage
- - - - Abscès intramédullaire → Incision de la 03.09.45
- - - - Empyème sous-dural → Incision de la 03.09.43
- - - - Hématome
- - - - - Intramédullaire → Incision de la 03.09.44
- - - - - Sous-dural → Incision de la 03.09.43
- - - - - Liquide sous-dural → Incision de la 03.09.43
- - - -
- - - Curetage de 03.4
- - - Débridement de 03.4
- - - Incision du canal rachidien, de la 03.09.4
- - - Marsupialisation de kyste de 03.4
- - Ou ménège rachidien
- - - Autre → Biopsie de la 03.32.09
- - - -
- - - - Biopsie
- - - - - Aiguille de la 03.32.1
- - - - - Percutanée de la 03.32.1
- - - - Excision ou destruction de lésion de la 03.4X
- - - Rachis, autre → Techniques diagnostiques concernant la 03.39
- - - Racine nerveuse → Libération d'adhérences de 03.6
- - - SAP → Réparation de 03.59
- - Structures du canal rachidien, autres → Interventions sur ou avec un neurostimulateur pour stimulation de la 03.9A.09
- - Temps (deux temps) → Tractotomie de la 03.29
- - -

Moelle –suite

- Épinière –suite
- - - –suite
- - - Biopsie
- - - Fermée de la 03.32.11
- - - Ouverte de la 03.32.21
- - - Section transversale de faisceau de la 03.29
- Osseux
- - Allogène donneur
- - Apparenté
- - - HLA
- - - - Identique → Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la 41.0A.12
- - - - Identique → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de 41.0B.12
- - - - Non
- - - - HLA identique → Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la 41.0A.13
- - - - HLA identique → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de 41.0B.13
- - - Non apparenté
- - - HLA
- - - - Identique → Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la 41.0A.14
- - - - Identique → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de 41.0B.14
- - - - Non
- - - - HLA identique → Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la 41.0A.15
- - - - HLA identique → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de 41.0B.15
- Autologue →
- - Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la 41.0A.11
- - Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de 41.0B.11
- - -
- - Autres
- - - Opérations de la 41.98
- - - Techniques diagnostiques concernant la 41.38
- - - Biopsie de 41.31
- - - Drainage ventriculaire vers la 02.39
- - - Injection dans la 41.92
- - - Scan ou étude de fonction de la 92.05
- - - Vascularisation de 88.94

Mohs' Micrographic Surgery → 00.9B.11**Moignon**

- Amputation
- - Ajustement d'une prothèse, extrémité inférieure, selon le nombre de jours de traitement → Traitement complexe du 99.B6.3
- - Autre
- - - Site → Révision de 84.3X.19

Moignon –suite

- Amputation –suite
- - Autre –suite
- - - Révision de 84.3X.99
- - Membre inférieur → Révision de 84.3X.13
- - Région
- - - Avant-bras → Révision de 84.3X.11
- - - Épaule ou du bras → Révision de 84.3X.10
- - - Main → Révision de 84.3X.12
- - -
- - - Confection de 84.3
- - - Fermeture secondaire de 84.3
- - - Réamputation de 84.3
- - Bronchique → Autre excision de bronche, révision d'insuffisance du 32.1X.20
- - Col utérin
- - Avec lymphadénectomie
- - - Autre → Résection radicale du 67.4X.29
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) → Résection radicale du 67.4X.21
- - - Laparoscopie → Résection radicale du 67.4X.24
- - - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie → Résection radicale du 67.4X.23
- - - - Résection radicale du 67.4X.22
- - - Sans lymphadénectomie
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) → Résection radicale du 67.4X.11
- - - Laparoscopie → Résection radicale du 67.4X.14
- - - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie → Résection radicale du 67.4X.13
- - - - Résection radicale du 67.4X.12
- - - - Excision de 67.4X.30
- - Cystique →
- - Endoscopie des voies biliaires par incision des canaux, de la vésicule biliaires ou par le 51.19.20
- - Excision de 51.61
- - Doigt pour en faire un pouce * → Transfert d'un doigt ou 82.61
- - Urétéral → Urétérectomie partielle, résection de 56.41.30

Moitié du pied → Amputation de la 84.12**Môle hydatiforme → Hystérotomie avec ablation de 68.0****Moléculaire**

- 60000
- - Autre → Hémodialyse pour l'élimination de protéines de masse 39.95.H9
- - Intermittente prolongée → Hémodialyse pour l'élimination de protéines de masse 39.95.H1
- - - Hémodialyse pour l'élimination de protéines de masse 39.95.H
- - Prélèvement
- - Cytopathologique → Examen de pathologie 89.87
- - Histopathologique → Examen de pathologie 89.86

Monitoring

- Nerf
- - Accessoire dans le cadre d'une autre opération → 00.94.11
- - Facial dans le cadre d'une autre opération → 00.94.17
- - Hypoglosse dans le cadre d'une autre opération → 00.94.12
- - Récurent dans le cadre d'une autre opération → 00.94.10
- - Neurophysiologique peropératoire → Durée du 00.94.3
- - Plusieurs nerfs dans le cadre d'une autre opération → 00.94.20
- - Surveillance de la tension artérielle systémique, par 89.61.10

Monitoring

- Continu des gaz sanguins par un capteur intra-artériel → Insertion de système de mesure et 89.60
- Débit cardiaque
- - Autre technique → 89.68
- - Indicateur de thermodilution → 89.68
- - Technique de consommation d'oxygène → 89.67
- EEG enregistrement
- - Radio → 89.19
- - Vidéo → 89.19
- Électrocardiographique → 89.54
- Électro-encéphalographique par vidéo et radio-télémetrie, autre → 89.19.09
- Électroencéphalographique par vidéo- et radio-télémetrie, avec surveillance permanente → 89.19.30
- Facial peropératoire → Parotidectomie
- - Partielle
- - - Avec 26.31.11
- - - Sans 26.31.10
- - Total avec conservation nerf facial
- - - Avec conservation du nerf facial, avec 26.32.11
- - - Sans 26.32.10
- Flux sanguin coronarien
- - Technique du compte de coïncidence → 89.69
- - - 89.69
- Fonctions cérébrales → 89.14.13
- Neurologique → 00.94
- Oxygénation intracrânien
- - PtiO2
- - - Invasif → 01.16.11
- - - Non invasif → 01.16.12
- - Spectroscopie proche infrarouge NIRS périopératoire, non invasif → 01.16.12
- Peropératoire → 00.94
- Pression
- - Artère pulmonaire → 89.63
- - Intracrânienne → 01.10
- - Veineuse centrale → 89.62
- - Température cérébrale → 01.17
- Vidéo-électroencéphalographique, EEG polysomnographique → 89.19.40

Monochorial – Fœtocide sélectif

- Fœtoscopique lors de jumeaux 75.D3
- Guidé par échographie lors de jumeaux 75.C7

Monoclonaux – Sélection et déplétion de cellules souches hématopoïétiques à l'aide d'anticorps 41.0C.3

Monoloculaire – Implantation ou remplacement micro-électrode

- Permanente(s) de dérivation et de stimulation 02.93.33
- Temporaire(s) de dérivation et de stimulation 02.93.37

Monophotonique SPECT

- Autres sites – Tomographie d'émission 92.09.10
- Myocarde – Tomographie d'émission 92.05.14

Monosegmentaire lordosante cervico-thoracique (p. ex. selon Mason, Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose) – Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse 78.49.38

Monoxyde

- Azote
- - Durée du traitement – Inhalation de 00.12
- - Expiré (eNO) – Mesure du 89.38.26
- - – Thérapie au 00.12
- Carbone) dans l'air expiré – Mesure du taux de CO (89.38.21

Montagnes rocheuses – Vaccination contre la fièvre tachetée des 99.55

Montant

- Mandibule * – Ostéotomie de branche 76.62
- Ponction cutanée * – Ostéotomie horizontale de la branche 76.67

Monté sur l'endoscope – Utilisation d'un clip en forme d'anneau 00.9A.52

Moon – Entraînement au Braille ou au 93.77

Morgagni

- Homme – Excision de kyste de 62.2
- – Excision d'hydatide de 62.2

Morgan

v. Milligan-Morgan

Morphogène de l'os recombinante [bone morphogenetic protein, rhBMP] – Insertion de protéine 84.52

Morphogenetic protein, rhBMP] – Insertion de protéine morphogène de l'os recombinante [bone 84.52

Morphologiquement univentriculaire – Opération

- Cœur fonctionnellement/ 37.99.23
- Glenn sur un cœur fonctionnellement/ 39.21.10

Morton] – Excision de névrome périphérique [de 04.07

Mosaïque

- Articulation genou
- - Arthroscopie – Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), plastie en 81.9A.5C
- - Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), plastie en 81.9A.6C
- Autres articulation

Mosaïque –suite

- Autres articulation –suite
- - Arthroscopie – Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), plastie en 81.9A.5J
- - Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), plastie en 81.9A.6J

Moschcowitz) – Sigmoïdopexie (46.63

Moteur

- Bender – Test visuel et 94.02
- Étude de la pharmacosensibilité avec tests quantitatifs – Examen neurologique lors de troubles 89.15.40
- Évoqués (MEP) – Potentiels 89.15.11
- – Examen de l'opérabilité de troubles 89.15.47

Motilité oculaire – Étude de la 95.15

Motivation de patients dépendants [sevrage par thérapeutes qualifiés] – Thérapie de 94.6A

Motorisé

- Non-motorisé), tout site – Enlèvement de système interne d'allongement ou de transport de l'os (78.60.08
- – Implantation dispositif interne allongement ou transport osseux système
- - 84.53.11
- - Non 84.53.10

Motrice

- Extrapyramidales, selon le nombre de jours de traitement – Traitement complexe multimodal d'atteintes 99.B4
- – Examen de la vitesse de conduction nerveuse (VCN) 89.15.21

Mou

- Après brûlure et lésion corrosive, autres – Couverture temporaire particulière de tissu 86.A2.09
- Arthrodèse – Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des tissus 77.52
- Autre
- - Site – Autre
- - - Excision de tissu 83.49.39
- - - Incision de tissu 83.09.97
- - - Section de tissu 83.19.97
- - -
- - - Autre
- - - - Excision de tissu 83.49.99
- - - - Incision de tissu 83.09.99
- - - - Section de tissu 83.19.99
- - - Biopsie de tissu 83.21.99
- - - Couverture temporaire de tissu 86.88.09
- - - Excision de lésion d'autre tissu 83.39.99
- Avant-bras – Autre
- - Excision de tissu 83.49.33
- - Incision de tissu 83.09.93
- - Section de tissu 83.19.93
- Biopsie
- - Bourse séreuse – Biopsie de tissu 83.21.30
- - Percutané aiguille
- - - Muscle – Biopsie de tissu 83.21.20

Mou –suite

- Biopsie –suite
- - Percutané aiguille –suite
- - - Tissu mou – Biopsie de tissu 83.21.10
- Bras coude – Autre
- - Excision de tissu 83.49.32
- - Incision de tissu 83.09.92
- - Section de tissu 83.19.92
- Couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main – Distraction des parties 82.89.13
- Durs – Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction des tissus 76.39.11
- Épaule aisselle – Autre
- - Excision de tissu 83.49.31
- - Incision de tissu 83.09.91
- - Section de tissu 83.19.91
- Expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur – Insertion (sous cutanée) (dans tissu 86.93
- Kératinocytes obtenu culture
- - Étendu
- - - Autre site – Couverture de tissu 86.88.BE
- - - Main – Couverture de tissu 86.88.B6
- - - Pied – Couverture de tissu 86.88.BD
- - - Tête – Couverture de tissu 86.88.B1
- - Lèvre – Couverture
- - - Étendue de tissu 27.59.21
- - - Non étendue de tissu 27.59.20
- - Non étendu
- - - Autre site – Couverture de tissu 86.88.AE
- - - Main – Couverture de tissu 86.88.A6
- - - Pied – Couverture de tissu 86.88.AD
- - - Tête – Couverture de tissu 86.88.A1
- Main
- - Autre – Autre
- - - Excision de tissu 82.39.99
- - - Incision de tissu 82.09.99
- - - Section de tissu 82.19.99
- - Excision de gaines tendineuses de la main – Autre excision de tissu 82.39.10
- - Section de muscles de la main – Autre section de tissu 82.19.10
- - Synovectomie de la main – Autre incision de tissu 82.09.10
- - -
- - - Autre
- - - - Aspiration de tissu 82.93
- - - - Injection de substance thérapeutique à action locale dans les tissus 82.96
- - - Excision d'autres lésions de tissu 82.29
- - - Infiltration de substance thérapeutique à action locale dans les tissus 82.96
- Matériel alloplastique
- - Étendu
- - - Autre site – Couverture temporaire de tissu 86.88.DE
- - - Main – Couverture temporaire de tissu 86.88.D6

Mou –suite

- Matériel alloplastique –suite
- Étendu –suite
- Pied → Couverture temporaire de tissu 86.88.DD
- Tête → Couverture temporaire de tissu 86.88.D1
- Non étendu
- Autre site → Couverture temporaire de tissu 86.88.CE
- Main → Couverture temporaire de tissu 86.88.C6
- Pied → Couverture temporaire de tissu 86.88.CD
- Tête → Couverture temporaire de tissu 86.88.C1
- Membrane résorbable dégradation hydrolytique
- Étendu
- Autre site → Couverture temporaire de tissu 86.A2.2E
- Main → Couverture temporaire de tissu 86.A2.26
- Pied → Couverture temporaire de tissu 86.A2.2D
- Tête → Couverture temporaire de tissu 86.A2.21
- Non étendu
- Autre site → Couverture temporaire de tissu 86.A2.1E
- Main → Couverture temporaire de tissu 86.A2.16
- Pied → Couverture temporaire de tissu 86.A2.1D
- Tête → Couverture temporaire de tissu 86.A2.11
- Membre
- Inférieur → Autre
- Excision de tissu 83.49.36
- Incision de tissu 83.09.96
- Radiographie des tissus 88.37
- Section de tissu 83.19.96
- Supérieur → Autre radiographie des tissus 88.35
- Ostéotomie du premier métatarsien → Exostosectomie d'hallux valgus et rigides avec correction des tissus 77.51
- Paroi
- Abdominale → Autre radiographie des tissus 88.09
- Thoracique
- Abdomen dos → Autre
- Excision de tissu 83.49.34
- Incision de tissu 83.09.94
- Section de tissu 83.19.94
- Autre radiographie des tissus 87.39
- Peau
- Allogénique
- Étendu
- Autre site → Couverture temporaire de tissu 86.88.FE
- Main → Couverture temporaire de tissu 86.88.F6

Mou –suite

- Peau –suite
- Allogénique –suite
- Étendu –suite
- Pied → Couverture temporaire de tissu 86.88.FD
- Tête → Couverture temporaire de tissu 86.88.F1
- Non étendu
- Autre site → Couverture temporaire de tissu 86.88.EE
- Main → Couverture temporaire de tissu 86.88.E6
- Pied → Couverture temporaire de tissu 86.88.ED
- Tête → Couverture temporaire de tissu 86.88.E1
- Xénogénique
- Étendu
- Autre site → Couverture temporaire de tissu 86.88.HE
- Main → Couverture temporaire de tissu 86.88.H6
- Pied → Couverture temporaire de tissu 86.88.HD
- Tête → Couverture temporaire de tissu 86.88.H1
- Non étendu
- Autre site → Couverture temporaire de tissu 86.88.GE
- Main → Couverture temporaire de tissu 86.88.G6
- Pied → Couverture temporaire de tissu 86.88.GD
- Tête → Couverture temporaire de tissu 86.88.G1
- Pied ou main → Status ultrasonographique complet des articulations et des tissus 88.79.11
- Plusieurs Technique combiné lèvre → Couverture temporaire
- Étendue, de tissu 27.59.31
- Non étendue, de tissu 27.59.30
- Région inguino-génital fesse → Autre
- Excision de tissu 83.49.35
- Incision de tissu 83.09.95
- Section de tissu 83.19.95
- Stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), plastie d'os spongieux → Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus 81.47.60
- Tête
- Cou → Autre
- Excision de tissu 83.49.30
- Incision de tissu 83.09.90
- Section de tissu 83.19.90
- Face et cou, autre → Autre radiographie des tissus 87.09.99
-
- Aspiration d'autre tissu 83.95
- Autres exostosectomie d'hallux valgus et rigides et correction des tissus 77.53
- Biopsie
- Ouverte de tissu 83.21.11

Mou –suite

- –suite
- Biopsie –suite
- Tissu mou, biopsie percutanée (à l'aiguille) de tissu 83.21.10
- Gingivoplastie, avec greffe d'os ou de tissu 24.2
- Injection de substance thérapeutique à action locale dans un autre tissu 83.98
- Ultrasonographie diagnostique des tissus 88.79.20

Moulage radioactif

- Construction
- Application de moulage radioactif superficiel → 92.27.71
- Pose applicateur
- Non utilisé sur la surface corporelle → 92.27.72
- Oculaire → 92.27.73
- Superficiel → Moulages radioactifs: construction et application de 92.27.71
- Autres 92.27.79

Moulé → Application d'un support cervical 93.52**Mouvement**

- Danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie plastique et picturale, art-thérapie intermédiaire, musicothérapie → Thérapie par le 93.84
- Marche → Rééducation à la marche avec orthèse automatisée assistant les 93.22.20

MPFL (Medial Patello-Femoral Ligament) → Stabilisation de la rotule par plastie du 81.44.14**MRCP) → Cholangiopancréatographie par IRM (88.97.20****MRgFUS) → Ultrasons focalisés guidés par IRM (Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound Surgery, 00.99.32****MSLT) → Test multiple de latence du sommeil (89.18.10****Mucocèle → Drainage d'une 22.00****Mucociliaire → Méthodes d'amélioration de la clairance 93.99.12****Mucosectomie rectale → Colectomie avec 45.82****Mucus vessie remplacement**

- Orifice artificiel (stomie) ou autre → Vidange transurétrale percutanée de 57.99.15
- Voie chirurgicale ou par laparoscopie → Vidange de 57.99.14

Müller → Excision de kyste du canal de 60.73**Multicouches → Insertion de stent(s) vasculaire(s) périphérique(s), stent(s) 39.90.17****Multidimensionnel**

- Évaluation a minima → Screening gériatrique 93.89.A1
- Médecine palliative et évaluation a minima → Screening 93.8A.11

Multifragmentaire

- Autres
- Os tarse
- Avec

Multifragmentaire –suite

- Autres –suite
- - Os tarse –suite
- - - Avec –suite
- - - - Autre fixation interne – Réduction ouverte de fracture 79.37.21
- - - - Fixation interne par plaque – Réduction ouverte de fracture 79.37.20
- - - Métatarse, sans fixation interne – Réduction ouverte de fracture 79.27.12
- - - Stabilisée par fixateur externe – Réduction ouverte de fracture 78.18.14
- - Partie
- - - Humérus, avec fixation interne – Réduction ouverte de fracture 79.31.90
- - - Tibia
- - - - Avec fixation interne – Réduction ouverte de fracture 79.36.40
- - - - Stabilisée par fixateur externe – Réduction ouverte de fracture 78.17.16
- Clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe – Réduction ouverte de fracture 78.11.12
- Fixation interne – Réduction ouvert fracture
- - Costale 79.39.14
- - Sternale 79.39.15
- Humérus proximal, avec fixation interne – Réduction ouverte de fracture 79.31.12
- Omoplate clavicule
- - Avec fixation interne – Réduction ouverte de fracture 79.39.11
- - Sans fixation externe – Réduction ouverte de fracture 79.29.11
- Os métatarse
- - Avec fixation interne – Réduction ouverte de fracture 79.37.30
- - Stabilisée par fixateur externe – Réduction ouverte de fracture 78.18.15
- Péroné
- - Avec
- - - Autre fixation interne – Réduction ouverte de fracture diaphysaire 79.36.63
- - - Fixation interne par plaque (à stabilité angulaire) – Réduction ouverte de fracture diaphysaire 79.36.62
- - Distal
- - - Avec fixation interne – Réduction ouverte de fracture 79.36.73
- - - Stabilisée par fixateur externe – Réduction ouverte de fracture 78.17.26
- - Proximal
- - - Avec fixation interne – Réduction ouverte de fracture 79.36.51
- - - Stabilisée par fixateur externe – Réduction ouverte de fracture 78.17.21
- - Stabilisée par fixateur externe – Réduction ouverte de fracture diaphysaire 78.17.23
- Tibia proximal
- - Avec
- - - Autre fixation interne – Réduction ouverte de fracture 79.36.14
- - - Fixation interne par agrafes (de Blount) – Réduction ouverte de fracture 79.36.13
- - Stabilisée par fixateur externe – Réduction ouverte de fracture 78.17.12

Multilames

- MLC) – Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, blocs individuels ou collimateur 92.29.65

- - Angioplastie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), système à lame rotative ou 39.76.20

Multiloculaire – Implantation ou remplacement micro-électrode

- Permanente(s) de dérivation et de stimulation 02.93.34
- Temporaire(s) de dérivation et de stimulation 02.93.32

Multimodal

- Atteintes motrices extrapyramidales, selon le nombre de jours de traitement – Traitement complexe 99.B4
- Diabète sucré, selon le nombre de jours de traitement – Traitement complexe 99.B5.3
- Douleur
- - Brève durée – Traitement 93.A1
- - Nombre de jours de traitement – Traitement 93.A2.4
- - - Traitement 93.A2
- Enfants et des adolescents, selon le nombre de jours de traitement – Traitement rhumatologique complexe 93.38.1
- - Nombre jour traitement – Traitement
- - Nutritionnel 89.OA.4
- - Rhumatologique complexe 93.38.0
- - Non-opératoire de l'appareil locomoteur – Traitement complexe 93.38.41
- Service de liaison, selon la durée – Traitement psychothérapeutique complexe 94.92
- Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) – Traitement dermatologique complexe 93.59.70
- Vasospasmes cérébrovasculaires, selon le nombre de jours de traitement – Traitement complexe 99.BA.4

Multiphase de la personnalité de Minnesota – Inventaire 94.02**Multiple**

- Branche mandibulaire – Réduction ouvert abord
- - Externe) de fracture unique ou 76.76.20
- - Transoral) de fracture unique ou 76.76.21
- Chirurgie ouverte – Résection segmentaire 45.78.21
- Corps mandibulaire – Réduction ouverte de fracture 76.76.11
- Intestin grêle – Résection segmentaire
- - 45.61
- - Lésions traumatiques 45.61
- Laparoscopie – Résection segmentaire 45.78.22
- Latence du sommeil (MSLT) – Test 89.18.10
- Massif facial – Autre réduction ouverte de fractures 76.79.40
- Structures de l'oeil – Réparation de 16.82
- -
- - Chirurgie assistée par ordinateur avec sources de données 00.35

Multiple –suite

- - -suite
- - Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide céphalo-rachidien en une dérivation 02.99.20
- - Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, aux canaux 20.98
- - Lobotomie et tractotomie, lobotomie 01.32.12
- - Ultrasonographie de sites 88.79

Multipliées culture – Traitement injection

- Intracoronaire de cellules souches obtenues par enrichissement de fractions ou 36.99.12
- Intramyocardique de cellules souches obtenues par enrichissement de fractions ou 37.99.12

Multipolaire en décalage de phase – Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence 37.34.16**Multirésistants, selon le nombre de jours de traitement – Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents infectieux 93.59.5****Multisources: gamma-knife – Radiochirurgie photonique 92.32.01****Muqueuse**

- v.a. sous-muqueuse
- Barrett – Ablation endoscopique par radiofréquence de 42.33.23
- Buccal ou vésical
- - Autre reconstruction – Réparation de l'urètre en un temps avec la 58.49.11
- - - Réparation urètre deux temps
- - - Deuxième séance) avec la 58.49.33
- - - Première séance) avec la 58.49.21
- Duodénum par endoscopie – Résection 45.30.10
- Estomac par endoscopie – Résection 43.41.10
- Extra-anale (selon Rehn-Delorme) – Autre rectopexie, résection de 48.76.11
- Gros intestin, par endoscopie – Résection de 45.41.12
- Joue
- - Greffe – Prélèvement de 24.39.11
- - Plancher buccal autres structure cavité buccal – Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la 27.24.10
- - - Ouverte (par incision) de la 27.24.20
- Nasale et greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez – Contrôle d'épistaxis, par excision de 21.07
- Œsophage par endoscopie – Résection 42.33.10
- Ou de peau sur la langue – Greffe de 25.59
- Palais dur pour greffe – Prélèvement de 24.39.10
- Surabondant
- - Colostomie – Excision de 45.41
- - Iléostomie – Excision de 45.33
- - Reconstruction de paupière avec greffe de 08.62

Muqueux

- Glissement – Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec lambeau 21.88.11

Muqueux –suite

- Local
- - Ou cutané libre → Réparation plastique du pharynx, avec lambeau 29.4X.10
- - -
- - - Glossectomie
- - - - Partielle
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.2X.22
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec lambeau 25.2X.12
- - - - Radical
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.4X.22
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec lambeau 25.4X.12
- - - - Total
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.3X.22
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec lambeau 25.3X.12
- - - Laryngectomie
- - - - Complète, reconstruction avec lambeau 30.3X.11
- - - - Radical
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau 30.4X.21
- - - - - Avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau 30.4X.11
- - - Pelviglossectomie
- - - - Radical
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.4X.42
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec lambeau 25.4X.32
- - - - Total
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.3X.42
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec lambeau 25.3X.32
- - - - Voie
- - - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.2X.42
- - - - - Transorale, reconstruction avec lambeau 25.2X.32
- - - Pelviglossomandibulectomie
- - - - Radicale, reconstruction avec lambeau 25.4X.52
- - - - Reconstruction avec lambeau 25.2X.52
- - - - Totale, reconstruction avec lambeau 25.3X.52
- - - Fermeture de fistule anale par lambeaux 49.73.11

Muscle

- Aponévrose profonde → Résection radicale de ganglions lymphatiques cervicaux jusqu'au 40.4
- Autre
- - Site →
- - - Autres opérations plastiques de 83.87.97
- - - Excision de lésion de 83.32.19
- - - Rattachement de 83.74.19
- - - Section de 83.19.19

Muscle –suite

- Autre –suite
- - Site → –suite
- - - Transposition ou transplantation de 83.77.19
- - -
- - - Autres opérations plastiques de 83.87.99
- - - Excision de lésion de 83.32.99
- - - Rattachement de 83.74.99
- - - Transposition ou transplantation de 83.77.99
- - Avant-bras →
- - - Autres opérations plastiques de 83.87.93
- - - Rattachement de 83.74.13
- - - Section de 83.19.13
- - - Transposition ou transplantation de 83.77.13
- - Bras coude →
- - - Autres opérations plastiques de 83.87.92
- - - Rattachement de 83.74.12
- - - Section de 83.19.12
- - - Transposition ou transplantation de 83.77.12
- - Cardiaque
- - - Avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux → Revascularisation directe du 36.7
- - - → Implantation
- - - Artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : 36.2
- - - Branches aortiques [branches de l'aorte ascendante] dans le 36.2
- - Droit
- - - Abdomen) pédiculé → Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, TRAM flap (lambeau myocutané transverse du 85.89.14
- - - Interne
- - - Cuisse pour suspension uréthro-vésicale → Greffe de 59.71
- - - Muscle gracile) de la cuisse pour incontinence anale → Transposition du 49.74
- - Élévateurs → Correction de blépharoptose par autre technique impliquant les 08.34
- - Épaule
- - - Aisselle →
- - - Autres opérations plastiques de 83.87.91
- - - Rattachement de 83.74.11
- - - Section de 83.19.11
- - - Transposition ou transplantation de 83.77.11
- - - Bras → Excision de lésion de 83.32.11
- - Extraoculaire
- - Autre →
- - - Autre opération d'un seul 15.29.09
- - - Avancement de 15.12.99
- - - Détachement d'un seul 15.29.39
- - - Recul d'un seul 15.11.99
- - - Refixation d'un seul 15.29.49
- - - Résection d'un seul 15.13.99
- - - Technique

Muscle –suite

- Extraoculaire –suite
- - Autre → –suite
- - - Technique –suite
- - - - Allongement d'un seul 15.21.99
- - - - Raccourcissement d'un seul 15.22.99
- - - Transposition d'un seul 15.5X.99
- - Avec libération temporaire du globe, autre → Autre opération d'un seul 15.19.99
- - Deux ou
- - - Avec libération temporaire du globe, autre → Opérations sur des 15.3X.99
- - - Sans libération temporaire du globe, autre → Opération sur des 15.4X.99
- - Droit →
- - - Autre opération d'un seul 15.29.01
- - - Avancement d'un seul 15.12.10
- - - Détachement d'un seul 15.29.31
- - - Enlèvement de suture d'un seul 15.29.21
- - - Lyse d'adhérences d'un seul 15.29.11
- - - Recul d'un seul 15.11.10
- - - Refixation d'un seul 15.29.41
- - - Résection d'un seul 15.13.10
- - - Technique
- - - - Allongement d'un seul 15.21.10
- - - - Raccourcissement d'un seul 15.22.10
- - - Transposition d'un seul 15.5X.10
- - - Incarcéré → Libération de 15.7
- - Oblique →
- - - Autre opération d'un seul 15.29.02
- - - Avancement d'un seul 15.12.11
- - - Détachement d'un seul 15.29.32
- - - Enlèvement de suture d'un seul 15.29.22
- - - Lyse d'adhérences d'un seul 15.29.12
- - - Recul d'un seul 15.11.11
- - - Refixation d'un seul 15.29.42
- - - Résection d'un seul 15.13.11
- - - Technique
- - - - Allongement d'un seul 15.21.11
- - - - Raccourcissement d'un seul 15.22.11
- - - Transposition d'un seul 15.5X.11
- - -
- - - Lyse d'adhérence de 15.7
- - - Réparation
- - - - Plaie de 15.7
- - - - Traumatisme de 15.7
- - - Révision de chirurgie de 15.6
- - Fascia bourse
- - - Autre site → Autres opérations de 83.99.29
- - - Avant-bras → Autres opérations de 83.99.23
- - - Bras et coude → Autres opérations de 83.99.22
- - - Épaule et aisselle → Autres opérations de 83.99.21
- - - Membre inférieur → Autres opérations de 83.99.26
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos → Autres opérations de 83.99.24

Muscle –suite

- Fascia bourse –suite
- Région inguino-génitale et fesses → Autres opérations de 83.99.25
- Tête et cou → Autres opérations de 83.99.20
- Frontal
 - Avec suture → Correction de blépharoptose selon la technique de 08.31
 - Soutien aponévrotique → Correction de blépharoptose par opération de 08.32
- Ganglions lymphatiques [axillaires, claviculaires, mammaires internes et médiastinaux] → Excision de sein, 85.47
- Gracile de la cuisse pour incontinence anale
 - Transposition du muscle droit interne (49.74
- Main →
- Autre
 - - Excision de 82.36
 - - Section de tissu mou de la main, section de 82.19.10
 - - Transposition de 82.59
 - - Autres opérations de 82.99.30
 - - Excision de lésion de 82.22
 - - Réinsertion de 82.54
 - - Section, division de 82.19
 - - Suture de 82.46.20
- Membre inférieur →
- Autres opérations plastiques de 83.87.96
- Excision de lésion de 83.32.14
- Rattachement de 83.74.16
- Section de 83.19.16
- Transposition ou transplantation de 83.77.16
- Oculaire
 - Avec libération temporaire du globe → Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre 15.3X.21
- Droit
 - Avec libération temporaire globe →
 - - Myopexie de deux 15.3X.20
 - - Opération de deux 15.3X.10
 - - Moins deux muscle oculaire oblique
 - - Avec libération temporaire du globe → Opération d'au moins deux 15.3X.12
 - - Sans libération temporaire du globe → Autre opération d'au moins deux 15.4X.12
 - - Opération moins autre muscle oculaire
 - - Avec libération temporaire du globe → Myopexie d'au moins deux 15.3X.21
 - - Sans libération temporaire du globe → Myopexie d'au moins deux 15.4X.21
 - - Sans libération temporaire globe →
 - - - Myopexie de deux 15.4X.20
 - - - Opération de deux 15.4X.10
 - - -
 - - - Myopexie de 15.19.30
 - - - Opération
 - - - - Affaiblissement de 15.19.21

Muscle –suite

- Oculaire –suite
- Droit –suite
 - - - - -
 - - - - - Opération –suite
 - - - - - Renforcement de 15.19.11
- Oblique
 - Avec libération temporaire globe → Opération moins
 - - Deux muscles oculaires droits et d'au moins deux 15.3X.12
 - - Trois 15.3X.11
 - - Sans libération temporaire globe →
 - - - Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits et d'au moins deux 15.4X.12
 - - - Opération d'au moins trois 15.4X.11
 - - - Opération
 - - - Affaiblissement de 15.19.22
 - - - Renforcement de 15.19.12
 - - Sans libération temporaire du globe → Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre 15.4X.21
 - - - Autre opération
 - - - Affaiblissement de 15.19.29
 - - - Renforcement de 15.19.19
 - - Orbiculaire pour correction de blépharoptose
 - Soutien de 08.36
 - Ou
 - Fascia
 - Autre
 - - Site → Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.82.47
 - - - - -
 - - - - - Autre suture de 83.65.99
 - - - - - Greffe de 83.82.99
 - - - - - Opération plastique de la main avec greffe de 82.72.99
 - - - Autres parties de la main → Opération plastique avec greffe de 82.72.11
 - - - Avant-bras →
 - - - Autre suture de 83.65.13
 - - - Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.82.43
 - - - Bras coude →
 - - - Autre suture de 83.65.12
 - - - Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.82.42
 - - - Doigt → Opération plastique avec greffe de 82.72.10
 - - - Épaule aisselle →
 - - - Autre suture de 83.65.11
 - - - Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.82.41
 - - - Greffe
 - - - - Autre → Excision (prélèvement) de 83.43.99

Muscle –suite

- Ou –suite
- Fascia –suite
- Greffe –suite
 - - - - - Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.43.12
- Main
 - - - Autre → Suture de 82.46.99
 - - - Greffe (transfert) → Excision de 82.34
 - - - Membre inférieur →
 - - - Autre suture de 83.65.16
 - - - Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.82.46
 - - - Paroi thoracique abdomen dos →
 - - - Autre suture de 83.65.14
 - - - Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.82.44
 - - - Région inguino-génital fesse →
 - - - Autre suture de 83.65.15
 - - - Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.82.45
- Tête cou →
- Autre suture de 83.65.10
- Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.82.40
- Platysma, pour la préparation de lambeau de donneur → Insertion d'expansur tissulaire (un ou plusieurs) sous le 85.95
- Tendon
- Autre
 - - - Site
 - - - - -
 - - - - - Raccourcissement de 83.85.29
 - - - - - Rallongement de 83.85.19
 - - - - - Autre changement de longueur de 83.85.99
 - - - Avant-bras →
 - - - Raccourcissement de 83.85.23
 - - - Rallongement de 83.85.13
 - - - Bras coude →
 - - - Raccourcissement de 83.85.22
 - - - Rallongement de 83.85.12
 - - - Épaule aisselle →
 - - - Raccourcissement de 83.85.21
 - - - Rallongement de 83.85.11
 - - - Extraoculaire → Biopsie de 15.01
 - - - Main → Autre changement de longueur de 82.55
 - - - Membre inférieur →
 - - - Raccourcissement de 83.85.26
 - - - Rallongement de 83.85.16
 - - - Paroi thoracique abdomen dos →
 - - - Raccourcissement de 83.85.24
 - - - Rallongement de 83.85.14
 - - - Région inguino-génital fesse →
 - - - Raccourcissement de 83.85.25
 - - - Rallongement de 83.85.15

Muscle –suite

- Ou –suite
- Tendon –suite
- Tête cou –
- Raccourcissement de 83.85.20
- Rallongement de 83.85.10
- Papillaire –
- Division de 35.31
- Opérations de 35.31
- Rattachement de 35.31
- Réparation de 35.31
- Paroi thoracique abdomen dos –
- Autres opérations plastiques de 83.87.94
- Excision de lésion de 83.32.12
- Rattachement de 83.74.14
- Section de 83.19.14
- Transposition ou transplantation de 83.77.14
- Pectoral
- Ganglions lymphatiques régionaux –
- Excision de sein, 85.45
- – Greffe au myocarde : de 36.39
- Puborectaux – Opération de soutien des 48.76
- Région inguino-génital fesse –
- Autres opérations plastiques de 83.87.95
- Excision de lésion de 83.32.13
- Rattachement de 83.74.15
- Section de 83.19.15
- Transposition ou transplantation de 83.77.15
- Releveur
- Ou d'aponévrose – Correction de blépharoptose par résection ou avancement de 08.33
- Suspension uréthro-vésicale – Opération du 59.71
- – Cystourétropexie avec 59.71
- SAP – Débridement de 83.45
- Squelettique –
- Ablation de stimulateur de 83.93
- Implantation insertion placement ou remplacement
- Électrode de 83.92
- Stimulateur de 83.92
- Insertion ou remplacement de stimulateur de 83.92
- Révision sans remplacement de stimulateur de 83.99.30
- Temporal – Éviscération d'orbite avec greffe de 16.59
- Tendon
- Extraoculaire
- Autre – Technique diagnostique concernant un 15.09
- – Autres opérations de 15.9
- Fascia
- Autre site –
- Autre suture de 83.65.19
- Désinsertion de 83.19.29

Muscle –suite

- Tendon –suite
- Fascia –suite
- Autre site – –suite
- Extraction de corps étranger de 83.09.19
- Avant-bras –
- Désinsertion de 83.19.23
- Extraction de corps étranger de 83.09.13
- Bourse
- Autre
- Site – Lyse d'adhérences de 83.91.19
- – Autres opérations de 83.99.99
- – Lyse d'adhérences de 83.91.99
- Avant-bras – Lyse d'adhérences de 83.91.13
- Bras et coude – Lyse d'adhérences de 83.91.12
- Épaule et aisselle – Lyse d'adhérences de 83.91.11
- Main – Autres techniques diagnostiques concernant les 83.29
- Membre inférieur – Lyse d'adhérences de 83.91.16
- Paroi thoracique, abdomen et dos –
- Lyse d'adhérences de 83.91.14
- Région inguino-génitale et fesses – Lyse d'adhérences de 83.91.15
- Tête et cou – Lyse d'adhérences de 83.91.10
- Bras coude –
- Désinsertion de 83.19.22
- Extraction de corps étranger de 83.09.12
- Épaule aisselle –
- Désinsertion de 83.19.21
- Extraction de corps étranger de 83.09.11
- Main
- Autre – Autres opérations de 82.99.99
- – Libération d'adhérences de 82.91
- Membre inférieur –
- Désinsertion de 83.19.26
- Extraction de corps étranger de 83.09.16
- Paroi thoracique abdomen dos –
- Désinsertion de 83.19.24
- Extraction de corps étranger de 83.09.14
- Région inguino-génital fesse –
- Désinsertion de 83.19.25
- Extraction de corps étranger de 83.09.15
- Tête cou –
- Désinsertion de 83.19.20
- Extraction de corps étranger de 83.09.10
- Main * – Transposition de 82.5
- Tête cou –
- Autres opérations plastiques de 83.87.90
- Excision de lésion de 83.32.10

Muscle –suite

- Tête cou – –suite
- Rattachement de 83.74.10
- Section de 83.19.10
- Transposition ou transplantation de 83.77.10
- Traitement douleur
- Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de ligaments et de 81.92.42
- Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de ligaments et de 81.92.41
- –
- Autre transposition de 83.79
- Biopsie
- Ouverte de 83.21.21
- Tissu mou, biopsie percutanée (à l'aiguille) de 83.21.20
- Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la capsule de Tenon et fixation des 16.41
- Libération de 83.19
- Recouvrement plastique anastomose
- Sutures bronchiques, avec transposition de 33.48.12
- Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec transposition de 33.49.12
- Réinsertion de 83.74
- Section
- 83.19
- Transversale de 83.19

Musculaire

- Autre site – Plastie 83.87.19
- Avant-bras – Plastie 83.87.13
- Bras et coude – Plastie 83.87.12
- Épaule et aisselle – Plastie 83.87.11
- Libération de contracture de Volkmann –
- Excision de cicatrice 83.32
- Main – Autre transfert ou lambeau 82.58
- Membre inférieur – Plastie 83.87.16
- Ou fascial local
- Autre site – Greffe de lambeau 83.82.29
- Avant-bras – Greffe de lambeau 83.82.23
- Bras et coude – Greffe de lambeau 83.82.22
- Épaule et aisselle – Greffe de lambeau 83.82.21
- Membre inférieur – Greffe de lambeau 83.82.26
- Paroi thoracique, abdomen et dos – Greffe de lambeau 83.82.24
- Région inguino-génitale et fesses – Greffe de lambeau 83.82.25
- Tête et cou – Greffe de lambeau 83.82.20
- Paroi thoracique, abdomen et dos – Plastie 83.87.14
- Passifs – Autres exercices 93.17
- Pédiculé – Reconstruction mammaire avec lambeau 85.85
- Région inguino-génitale et fesses – Plastie 83.87.15
- Respiratoire – Mesure

Musculaire –suite

- Respiratoire – Mesure –suite
- - Complète de la force 89.38.24
- - Simple de la force 89.38.23
- Sous-valvulaire de la valve aortique – Résection fibreuse ou 35.35.10
- Tête et cou – Plastie 83.87.10
- -
- - Libération de contracture de Volkmann par transposition 83.77
- - Manipulation 93.2
- - Mastoïdectomie résection
- - - Partielle os pétreux avec oblitération tissus
- - - 20.42.33
- - - Adipeux et 20.42.34
- - Subtotal os pétreux pétrosectomie subtotal avec oblitération tissus
- - - 20.42.23
- - - Adipeux et 20.42.24
- - Plastie 83.87
- - Réfection 83.87
- - Thermographie 88.84

Musculo-cutané de gracilis – Plastie de lambeau 85.89.23**Musculo-squelettique**

- Autre –
- - Autres opérations du système 84.99.99
- - Imagerie par résonance magnétique de l'appareil 88.94.99
- Implantation, révision ou remplacement d'un implant partiel de substitution osseuse – Autres opérations du système 84.99.20
- - Remplacement d'autre matériel d'immobilisation 97.14

Musculo-squelettiques actifs * – Autres exercices 93.12**Musicothérapie – Thérapie par le mouvement et par la danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie plastique et picturale, art-thérapie intermédiaire, 93.84****Mustard – Opération de 35.91****MV – Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 92.22.12****Myectomie**

- Ano-rectale – 48.92
- Autre
- - Site – Autre 83.45.19
- - - Autre 83.45.99
- Avant-bras – Autre 83.45.13
- Bras et coude – Autre 83.45.12
- Épaule et aisselle – Autre 83.45.11
- Main – Autre 82.36
- Membre inférieur – Autre 83.45.16
- Paroi thoracique, abdomen et dos – Autre 83.45.14
- Région inguino-génitale et fesses – Autre 83.45.15
- Tête et cou – Autre 83.45.10
- - Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, 57.59.20

Myélogramme de la fosse postérieure – 87.02**Myélographie de contraste, autre – 87.21.99****Myéломéningocèle – Réparation de 03.52****Myo**

v. Encéphalo-myo-synangiose

Myocarde

- Après lésion traumatique) – Suture du 37.42.21
- Autre – Imagerie par résonance magnétique, thoracique et cardiaque (88.92.99
- Avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux – Revascularisation directe du 36.1
- CCM –
- - Enlèvement ou révision d'un système de modulation du 37.9A.12
- - Implantation ou remplacement d'un système de modulation du 37.9A.11
- Endomyocarde – Biopsie transvasculaire de l'endocarde, du 37.25.20
- Épiploon – Greffe au 36.39
- Graisse médiastinale – Greffe au 36.39
- Muscles pectoraux – Greffe au 36.39
- Nombre total – Anastomose de pontage pour revascularisation du 36.1C
- -
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du 37.25.10
- - Imagerie par résonance magnétique, thoracique et cardiaque (88.92
- - Implantation
- - - Artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : 36.2
- - - Système de stimulation du 37.9A
- - - Vaisseaux sanguins dans le 36.2
- - Incision du 37.11
- - Tomographie d'émission monophotonique (SPECT), 92.05.14

Myocardique

v.a. transmyocardique

- Autre – Scintigraphie par perfusion 92.05.19
- Repos – Scintigraphie par perfusion 92.05.11
- Sous épreuve effort
- - Médicamenteuse – Scintigraphie par perfusion 92.05.13
- - Physique – Scintigraphie par perfusion 92.05.12

Myocutané

- Gracilis – Plastie de lambeau 85.89.23
- Greffe – Prélèvement de lambeau 83.43.10
- Libre – Mammoplastie par lambeau 85.89.10
- Pédiculé – Mammoplastie par transplant (lambeau) 85.89.14
- Transverse du muscle droit de l'abdomen) pédiculé – Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, TRAM flap (lambeau 85.89.14
- -
- - Glossectomie
- - - Partielle voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.2X.23

Myocutané –suite

- - -suite
- - Glossectomie –suite
- - - Partielle voie –suite
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau 25.2X.13
- - - Radical voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.4X.23
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau 25.4X.13
- - - Total voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.3X.23
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau 25.3X.13
- - Pelviglossectomie
- - Radical voie
- - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.4X.43
- - - Transorale, reconstruction avec lambeau 25.4X.33
- - Total voie
- - - Mandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.3X.43
- - - Transorale, reconstruction avec lambeau 25.3X.33
- - Voie
- - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.2X.43
- - - Transorale, reconstruction avec lambeau 25.2X.33
- - Pelviglossomandibulectomie
- - Radicale, reconstruction avec lambeau 25.4X.53
- - Reconstruction avec lambeau 25.2X.53
- - Totale, reconstruction avec lambeau 25.3X.53
- - Réparation plastique du pharynx, avec lambeau pédiculé 29.4X.11

Myogramme

v. Electromyogramme

Myographie

v. Electromyographie

Myome utérin

- Autre – Énucléation de 68.29.29
- Chirurgie ouverte (abdominale) – Énucléation de 68.29.21
- Hystéroscopie – Énucléation de 68.29.25
- Laparoscopie – Énucléation de 68.29.24
- Voie vaginal
- - Assistée par laparoscopie – Énucléation de 68.29.23
- - - Énucléation de 68.29.22

Myomectomie utérin

- Autre – 68.29.39
- Chirurgie ouverte (abdominale) – 68.29.31
- Hystéroscopie – 68.29.35
- Laparoscopie – 68.29.34
- Voie vaginal
- - Assistée par laparoscopie – 68.29.33
- - - 68.29.32

Myopexie

- Deux muscle oculaire droit
- - Avec libération temporaire du globe -
15.3X.20
- - Sans libération temporaire du globe -
15.4X.20
- Moins deux muscle oculaire droit opération
moins autre muscle oculaire
- - Avec libération temporaire du globe -
15.3X.21
- - Sans libération temporaire du globe -
15.4X.21
- Muscle oculaire droit - 15.19.30

Myoplastie

- Mastoïde - 19.9
- - 83.87

Myoplastique - Amputation

- 84.00
- 84.10

Myosite ossifiante - Excision de 83.32**Myoténoplastie**

- Main - 82.86
- - 83.88

Myotomie

- v.a. Œsophagomyotomie
- v.a. Pyloromyotomie
- Autre
- - Partie du côlon (sauf sigmoïde) - 46.92
- - Site - 83.02.19
- - - 83.02.99
- Avant-bras - 83.02.13
- Avec division - 83.19
- Bras et coude - 83.02.12
- Côlon sigmoïde - 46.91
- Crico-pharyngienne - 29.31
- Décompression thoracique - 83.19
- Épaule et aisselle - 83.02.11
- Main - 82.02
- Membre inférieur - 83.02.16
- Paroi thoracique, abdomen et dos -
83.02.14
- Région inguino-génitale et fesses - 83.02.15
- Tête et cou - 83.02.10

Myringoplastie

- Cautérisation - 19.4
- Épitympanique, type I - 19.4
- Greffe - 19.4
- - 19.4

Myringostomie - 20.01**Myringotomie**

- Autre - Autre 20.09.99
- Avec insertion d'un drain - 20.01
- Sans pose de drain tympanique - Autre
20.09.10

NaCl et colloïdes (p.ex. albumine) – Plasmaphérese thérapeutique, échange de plasma avec 99.71.12**Narcoanalyse – 94.21****Narcose – Réduction d'un paraphimosis sous 64.98.10****Narcosynthèse – 94.21****Nasal**

- v.a. endonasal
- v.a. fronto-nasal
- v.a. lacrymo-nasal
- v.a. paranasal
- v.a. transnasal
- Abords intranasal et externe combinés – Opération radicale de plusieurs sinus 22.9X.25
- Antérieur – Contrôle d'épistaxis, par tamponnement 21.01
- Aspiration ou lavage
- - Autre – Ponction de sinus 22.01.99
- - Ponction de sinus maxillaire – Ponction de sinus 22.01.10
- Autre –
- - Autres opérations de sinus 22.9X.99
- - Opération de plusieurs sinus 22.9X.29
- - Techniques diagnostiques concernant le sinus 22.19
- Avec
- - Invasion de la fosse ptérygopalatine – Opération radicale de plusieurs sinus 22.9X.21
- - Lambeau muqueux de glissement – Septoplastie, réparation de perforation du septum 21.88.11
- - Transplant autologue
- - - Distal ou transplant allogène ou xénogène – Septoplastie, réparation de septum 21.88.15
- - - Local (plastie d'échange) – Septoplastie, réparation de septum 21.88.14
- Endoscopie] [à l'aiguille], fermée – Biopsie de sinus 22.11
- Greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez – Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse 21.07
- Haut débit (système HFNC) chez le nouveau-né et le nourrisson – Assistance respiratoire par utilisation de lunettes 93.9C.12
- Inférieur – Autres opérations du cornet 21.69.12
- Orifice naturel – Aspiration ou lavage de sinus 22.02
- Os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne – Tomographie axiale computerisée des os de la face, des sinus 87.04.10
- Postérieur
- - Antérieur) – Contrôle d'épistaxis, par tamponnement 21.02
- - - Toilettage 21.91
- SAP – Autre sinusotomie 22.50
- Voie intranasal avec
- - Ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la périorbite – Opération radicale de plusieurs sinus 22.9X.24

Nasal – suite

- Voie intranasal avec – suite
- - Curetage d'abcès – Opération radicale de plusieurs sinus 22.9X.22
- - Exposition de la base du crâne – Opération radicale de plusieurs sinus 22.9X.23
- -
- - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, plusieurs sinus 22.2X.28
- - Biopsie ouverte de sinus 22.12
- - Désinfection du sinus ethmoïdal et d'un/plusieurs autres sinus 22.9X.13
- - Écrasement du septum 21.88
- - Endoscopie 21.21
- - Étude de la fonction 89.12
- - Excision de lésion dentaire d'un maxillaire par ouverture de l'antre maxillaire ou du plancher 24.4X.10
- - Fermeture de fistule de sinus 22.71
- - Incision de plusieurs sinus 22.53
- - IRM: os faciaux/sinus 88.97.15
- - Opération radicale de plusieurs sinus 22.9X.20
- - Polypectomie 21.31
- - Réparation de perforation du septum 21.88
- - Résection submuqueuse du septum 21.5
- - Septotomie 21.1
- - Ultrasonographie du nez et des sinus 88.71.15

Naso-biliaire de drainage, par endoscopie – Insertion de sonde 51.86**Naso-ethmoïdale – Autre réduction ouverte de fracture 76.79.30****Naso-gastrique –**

- Insertion d'autre sonde 96.07
- Remplacement de tube d'œsophagostomie et de tube 97.01

Naso-intestinale – Insertion de sonde 96.08**Nasolabiale – Fistulectomie 21.82****Naso-lacrimal –**

- Insertion de stent dans le conduit 09.44
- Sondage de canal 09.43

Naso-pancréatique voie endoscopique –

- Insertion de sonde de drainage 52.97
- Intubation 52.97

Nasopharyngienne – Fistulectomie 21.82**Nasopharynx –**

- Radiographie
- - 87.09
- - Contrastée du 87.06
- Shunt du ventricule cérébral au 02.31

Natif

- Repos – Tomographie axiale computerisée du cœur 87.41.11
- Sous épreuve effort
- - Médicamenteuse – Tomographie axiale computerisée du cœur 87.41.13
- - Physique – Tomographie axiale computerisée du cœur 87.41.12

Nation Outcome Scales

- For Children and Adolescents) – HoNOSCA (Health of the 94.A2
- - HoNOS (Health of the 94.A1

Nature type greffe endovasculaire

- Implanté
- - Aorte
- - - Abdominal prothèse
- - - - Aorto-mono-iliaque
- - - - - Avec bras latéral – 39.78.32
- - - - - Sans fenestration ni bras latéral – 39.78.31
- - - - Bifurcation
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 1 bras latéral – 39.78.38
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 1 bras latéral et 1 fenestration combinés – 39.78.3D
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 1 fenestration – 39.78.34
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 2 bras latéraux – 39.78.3A
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 2 fenestrations – 39.78.35
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 3 bras latéraux – 39.78.3B
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 3 fenestrations – 39.78.36
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 4 bras latéraux ou plus – 39.78.3C
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 4 fenestrations ou plus – 39.78.37
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec au total 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons – 39.78.3E
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec au total 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons – 39.78.3F
- - - - - Aorto-bi-iliaque, sans fenestration ni bras latéral – 39.78.33
- - - - Tubulaire
- - - - - Aortique, avec 1 bras latéral – 39.78.3L
- - - - - Aortique, avec 1 bras latéral et 1 fenestration combinés – 39.78.3P
- - - - - Aortique, avec 1 fenestration – 39.78.3H
- - - - - Aortique, avec 2 bras latéraux – 39.78.3M
- - - - - Aortique, avec 2 fenestrations – 39.78.3I
- - - - - Aortique, avec 3 bras latéraux – 39.78.3N
- - - - - Aortique, avec 3 fenestrations – 39.78.3J
- - - - - Aortique, avec 4 bras latéraux et plus – 39.78.3O
- - - - - Aortique, avec 4 fenestrations et plus – 39.78.3K
- - - - - Aortique, avec au total 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons – 39.78.3Q
- - - - - Aortique, avec au total 4 bras latéraux et fenestrations ou plus, en différentes combinaisons – 39.78.3R
- - - - - Aortique, sans fenestration ni bras latéral – 39.78.3G
- - - Thoracique prothèse tubulaire

Nature type greffe endovasculaire – suite

- Implanté – suite
- Aorte – suite
- Thoracique prothèse tubulaire – suite
- Avec
- 1 bras latéral ~ 39.78.45
- 1 bras latéral et 1 fenestration combinés ~ 39.78.48
- 1 fenestration ~ 39.78.42
- 2 bras latéraux ~ 39.78.46
- 2 fenestrations ~ 39.78.43
- 3 bras latéraux et plus ~ 39.78.47
- 3 fenestrations et plus ~ 39.78.44
- Total 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ~ 39.78.4A
- Total 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ~ 39.78.4B
- Sans fenestration ni bras latéral ~ 39.78.41
- Thoraco-abdominal prothèse tubulaire
- Avec
- 1 bras latéral ~ 39.78.26
- 1 bras latéral et 1 fenestration combinés ~ 39.78.2B
- 1 fenestration ~ 39.78.22
- 2 bras latéraux ~ 39.78.27
- 2 fenestrations ~ 39.78.23
- 3 bras latéraux ~ 39.78.28
- 3 fenestrations ~ 39.78.24
- 4 bras latéraux et plus ~ 39.78.2A
- 4 fenestrations et plus ~ 39.78.25
- Total 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ~ 39.78.2C
- Total 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ~ 39.78.2D
- Combiné
- Avec prothèse de bifurcation, avec au total 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ~ 39.78.2E
- Avec prothèse de bifurcation, avec au total 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ~ 39.78.2F
- Sans fenestration ni bras latéral ~ 39.78.21
- Vaisseau bassin prothèse tubulaire iliaque
- Avec
- Bras latéral ~ 39.78.12
- Fenestration ~ 39.78.13
- Sans fenestration ni bras latéral ~ 39.78.11
- ~ 39.78

Naturel

- NOTES abord
- Transcolique ~ Opérations par orifices 00.99.44
- Transgastrique ~ Opérations par orifices 00.99.42

Naturel – suite

- NOTES abord – suite
- Transoral ~ Opérations par orifices 00.99.41
- Transvaginal ~ Opérations par orifices 00.99.43
- Transvésical ~ Opérations par orifices 00.99.45
- ~
- Aspiration ou lavage de sinus nasal par orifice 22.02
- Préparation à un accouchement 93.37

Naviculaire

v.a. astragalo-calcaneó-cuboïdo-naviculaire

Navigation

- Comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement adaptés au patient ~ Utilisation peropératoire de guides de 00.9A.63
- Sans
- CT ~ 00.3
- Imagerie ~ 00.3
- ~ Utilisation d'un système de 00.99.60

NCA ~

- Correction totale de transposition de gros vaisseaux, 35.84
- Drainage ventriculaire vers site extracrânien, 02.39
- Opération du cristallin, 13.90
- Reprise d'arthrodèse, 81.39
- Révision de plaie opératoire du segment antérieur de l'oeil, 12.83

Nébuliseur à air comprimé/nébuliseur-compresseur ~ Test d'expectoration provoquée par inhalation avec**Nébuliseur-compresseur ~ Test d'expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à air comprimé/ 89.38.27****Nécrose tumoral**

- Alpha ~ Thérapie par interleukine-2, interféron ou facteur de 99.28.13
- ~ Perfusion membre isolé avec
- - Cytostatique ainsi que facteur de 39.97.13
- - Facteur de 39.97.12

Nécrosectomie

- Épifasciale ou excision tangentielle après brûlure et lésion corrosive ~ 86.A1.12
- Transduodénale, par endoscopie ~ 52.22.12
- Transgastrique, par endoscopie ~ 52.22.11

Nécrotique

- Fibreux ou sclérosé) ~ Greffe osseuse avec débridement du site de greffe (excision d'os ou tissu 78.0
- Os de la face ~ Ablation de fragments osseux 76.01

Négatif

- Autre site ~ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression 86.88.J4
- Avec anesthésie régional ou général
- - Abdomen ouvert ~ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression 86.88.I3

Négatif – suite

- Avec anesthésie régional ou général – suite
- - Autre site ~ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression 86.88.I6
- - Endorectale ~ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression 86.88.I4
- - Portée profond
- - - Os et articulations des extrémités ~ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression 86.88.I7
- - - Thorax, au médiastin et au sternum ~ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression 86.88.I2
- - Tissu cutané et sous-cutané ~ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression 86.88.I5
- - Cellules souches hématopoïétiques ~ Sélection positive, 41.0C.3
- - Continue, selon le nombre de jours de traitement ~ Thérapie par pression 93.57.1
- - Niveau de la peau et du tissu sous-cutané ~ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression 86.88.J3
- - Os et aux articulations des membres supérieurs et inférieurs ~ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression 86.88.J1
- - Thorax et au sternum ~ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression 86.88.J2
- - ~ Radiographie cardiaque en contraste 88.58

Négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ~ Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de 99.A5.31**Néo vagin * ~ Construction d'un 70.61****Néoglotte ~ Construction / révision de 31.69.40****Néo-implantation**

- Unilatéral ou bilatéral uretère ~ Cystectomie partielle
- - Chirurgicale ouverte, avec 57.6X.12
- - Laparoscopie, avec 57.6X.13
- - Résection supra-trigonal ou subtotal
- - - Chirurgicale ouverte, avec 57.6X.22
- - - Laparoscopie, avec 57.6X.23
- Uretère ~ Cystectomie partielle
- - Chirurgicale ouverte, sans 57.6X.10
- - Laparoscopie, sans 57.6X.11
- - Résection supra-trigonal ou subtotal
- - - Chirurgicale ouverte, sans 57.6X.20
- - - Laparoscopie, sans 57.6X.21

Néonatal nourrisson

- Enfance adolescence ~
- - Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge 99.A5.31
- - Examen de base dans une situation de risque et de mise en danger à l'âge 99.A5.21
- - Ou dans l'enfance ~ Diagnostic complexe d'une dysrégulation à l'âge 99.A4

Néoplasme œsophagien ~ Ablation endoscopique de 42.33

Néotympan

- Platine de l'étrier et poche d'air entre la fenêtre ronde et le néotympan ~ Tympanoplastie avec contact entre le 19.54
- ~ Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la platine de l'étrier et poche d'air entre la fenêtre ronde et le 19.54

Néphrectomie

- Bilatérale ~ 55.54
- Partielle ~ 55.4
- Rein restant ~ 55.52
- Totale (unilatérale) ~ 55.51
- Transplantation organe
- - Donneur vivant ~ 55.51.02
- - Post-mortem ~ 55.51.03

Néphrocystanastomose, SAP ~ 56.73**Néphrolithotomie**

- Percutanée (néphroscopie) ~ 55.03
- ~ 55.01

Néphropexie ~ 55.7**Néphropyélo-urétérostomie ~ 55.86****Néphroscopie ~**

- 55.21
- Néphrolithotomie, percutanée (55.03
- Pyélolithotomie percutanée (55.03

Néphrostomie

- Autre ~ 55.02.99
- Chirurgicale ouverte ~ 55.02.11
- Néphrotomie, pyélostomie ou pyélotomie ~ Biopsie endoscopique par 55.23
- Percutané
- - Avec fragmentation
- - - Calcul par ultrason et évacuation endoscopique ~ 55.04
- - - Lithotripsie
- - - - Autre ~ 55.04.99
- - - - Extraction
- - - - - Calcul rénal de l'uretère ~ 55.04.11
- - - - - Calcul rénal du bassinet ~ 55.04.10
- - Sans fragmentation lithotripsie
- - - Autre ~ 55.03.99
- - - Extraction calcul rénal
- - - - Bassinet ~ 55.03.10
- - - - Uretere ~ 55.03.11
- - Transrénale ~ 55.02.10
- Pyélostomie ~ Fermeture de 55.82
- ~
- - Enlèvement de sonde de pyélostomie et de 97.61
- - Manométrie par une 89.21
- - Remplacement de sonde de 55.93

Néphrotomie

- Autre ~ 55.01.99
- Chirurgical ouvert
- - Exploratrice ~ 55.01.12
- - Ponction d'un kyste ~ 55.01.13
- - ~ 55.01.11
- Percutanée transrénale ~ 55.01.10

Néphrotomie –suite

- Pyélostomie ou pyélotomie ~ Biopsie endoscopique par néphrostomie, 55.23

Néphrotomographie ~ Autre 87.72**Néphro-urétérectomie**

- Autre ~ 55.51.99
- Avec manchon vésical ~ 55.51
- Sauf pour greffe ~ 55.51.01

Nerf

- Accessoire
- - Cadre d'une autre opération ~ Monitoring du 00.94.11
- - Facial ~ Anastomose entre 04.72
- - Hypoglosse ~ Anastomose entre 04.73
- - Acoustique ~
- - - Autre incision du 04.04.10
- - - Section ou écrasement du 04.03.10
- - - Afférant à la glande surrénale ~ Section de 07.42
- - Auditif
- - - Autre ~ Excision de neurinome du 04.01.99
- - - Craniotomie ~ Excision de neurinome du 04.01.10
- - - Voie translabyrinthique ~ Excision de neurinome du 04.01.11
- - - Autre ~ Autre plastie de 04.79.99
- - Avec suture
- - - Épineurale ~ Transplantation et transposition d'autre 04.79.19
- - - Interfasciculaire ~ Transplantation transposition
- - - - 04.79.20
- - - - Autre 04.79.29
- - Bras
- - - Avec suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire ~ Transposition de 04.6X.40
- - - - Secondaire ~ Transposition de 04.6X.41
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire ~ Transposition de 04.6X.42
- - - - Secondaire ~ Transposition de 04.6X.43
- - Main
- - - Avec suture
- - - Épineurale ~ Transplantation et transposition de 04.79.13
- - - Interfasciculaire ~ Transplantation et transposition de 04.79.24
- - - ~
- - - - Autre
- - - - - Excision ou avulsion de 04.07.42
- - - - - Incision de 04.04.32
- - - - Biopsie
- - - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de 04.11.31
- - - - - Ouverte de 04.12.32
- - - - Destruction de 04.2X.32
- - - - Greffe de 04.51.12
- - - - Section ou écrasement de 04.03.32
- - Suture
- - - Primaire ~ Suture

Nerf –suite

- Bras –suite
- - Suture –suite
- - - Primaire ~ Suture –suite
- - - - Épineurale de 04.3X.13
- - - - Interfasciculaire de 04.3X.33
- - - Secondaire ~ Suture
- - - - Épineurale de 04.3X.23
- - - - Interfasciculaire de 04.3X.43
- - - ~
- - - - Autre lyse d'adhérences ou décompression de 04.49.12
- - - Transposition avec neurolyse et décompression d'un 04.6X.72
- - Cadre d'une autre opération ~ Monitoring de plusieurs 00.94.20
- Cérébral
- - Extracrânien
- - - Anesthésie lors d'examen et interventions ~ Injection d'anesthésique au contact de 04.81.44
- - - Avec suture
- - - - Épineurale
- - - - - Primaire ~ Transposition de 04.6X.10
- - - - - Secondaire ~ Transposition de 04.6X.11
- - - - - ~ Transplantation et transposition de 04.79.10
- - - - Interfasciculaire
- - - - - Primaire et secondaire ~ Transposition de 04.6X.12
- - - - - ~ Transplantation et transposition de 04.79.21
- - - Suture
- - - - Primaire
- - - - - ~ Suture épineurale de 04.3X.10
- - - - - ~ Suture interfasciculaire de 04.3X.30
- - - - Secondaire
- - - - - ~ Suture épineurale de 04.3X.20
- - - - - ~ Suture interfasciculaire de 04.3X.40
- - - Traitement de la douleur ~ Injection d'anesthésique et d'analgesique au contact de 04.81.31
- - - ~
- - - - Autre
- - - - - Excision ou avulsion de 04.07.30
- - - - - Incision de 04.04.20
- - - - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de 04.11.20
- - - - Greffe de 04.51.10
- - - Section ou écrasement de 04.03.20
- - - Transposition avec neurolyse et décompression d'un 04.6X.70
- - Ganglion nerveux ~
- - - Autre incision de segment intracrânien d'autre 04.04.11
- - - Section ou écrasement de segment intracrânien d'autre 04.03.11
- - Intracrânien ~ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de 04.11.10
- Crânien
- - Autre ~ Autre décompression de 04.42.99

Nerf –suite

- Crânien –suite
- - Extracrânien –
- - - Biopsie ouverte de 04.12.20
- - - Destruction de 04.2X.20
- - Intracrânien – Biopsie ouverte de 04.12.10
- - Ou périphérique
- - - Autre –
- - - - Autre
- - - - - Anastomose de 04.74.99
- - - - - Excision de ganglion de 04.06.99
- - - - Greffe de 04.51.09
- - - Cryoanalgésie – Destruction de 04.2
- - - Radiofréquence – Destruction de 04.2
- - - Suture
- - - - Primaire
- - - - - Suture épineurale d'autre 04.3X.19
- - - - - Suture interfasciculaire d'autre 04.3X.39
- - - - - Secondaire
- - - - - Suture épineurale d'autre 04.3X.29
- - - - - Suture interfasciculaire d'autre 04.3X.49
- - - - Greffe d'autre 04.51.19
- - Périphérique
- - - Autre –
- - - - Autre
- - - - - Excision ou avulsion de 04.07.99
- - - - - Incision de 04.04.99
- - - - - Opération de 04.99.99
- - - - Section ou écrasement d'autres 04.03.99
- - - - Suture de 04.3X.99
- - - - Transposition de 04.6X.99
- - - -
- - - - Réparation de traumatisme ancien de 04.76
- - - - Révision de réparation antérieure de 04.75
- - - - Transposition d'autre 04.6X.75
- - - - Autre décompression
- - - Extracrânienne de 04.42.20
- - - Intracrânienne de 04.42.10
- Épaule
- - Avec suture
- - Épineurale
- - - Primaire et secondaire – Transposition de 04.6X.30
- - - - Transplantation et transposition de 04.79.12
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire et secondaire – Transposition de 04.6X.31
- - - - Transplantation et transposition de 04.79.23
- - Suture
- - - Primaire – Suture
- - - Épineurale de 04.3X.12
- - - Interfasciculaire de 04.3X.32

Nerf –suite

- Épaule –suite
- - Suture –suite
- - - Secondaire – Suture
- - - - Épineurale de 04.3X.22
- - - - Interfasciculaire de 04.3X.42
- - - -
- - - Autre
- - - - Excision ou avulsion de 04.07.41
- - - - Incision de 04.04.31
- - - - Lyse d'adhérences ou décompression de 04.49.11
- - - Biopsie ouverte de 04.12.31
- - - Destruction de 04.2X.31
- - - Greffe de plexus brachial et de 04.51.11
- - - Section ou écrasement de 04.03.31
- - - Transposition avec neurolyse et décompression du plexus brachial ou d'un 04.6X.71
- Facial
- - Avec monitoring facial peropératoire – Parotidectomie totale avec conservation du 26.32.11
- - Cadre d'une autre opération – Monitoring du 00.94.17
- - Sans monitoring facial peropératoire – Parotidectomie totale avec conservation du 26.32.10
- - - Parotidectomie totale avec résection et réparation du 26.32.20
- Ganglion
- - Crânien
- - - Ou périphérique autre – Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de 04.11.99
- - - - Ouverte de 04.12.99
- - - Périphérique, autre – Destruction de 04.2X.99
- - - Intracrânien – Destruction de 04.2X.10
- - - Périphérique – Destruction d'autre 04.2X.39
- Glossopharyngien – Section du 29.92
- Greffe – Excision (prélèvement) de 04.07.10
- Hypoglosse
- - Cadre d'une autre opération – Monitoring du 00.94.12
- - Facial – Anastomose entre 04.71
- - Intercostal et interfasciculaire – Anastomose entre 04.74.11
- - Intracrânien – Autre excision ou avulsion de 04.07.20
- Jambe
- - Pied – Destruction de 04.2X.34
- - Plexus lombo-sacré aine plancher pelvien suture
- - - Primaire – Suture
- - - Épineurale de 04.3X.16
- - - Interfasciculaire de 04.3X.36
- - - Secondaire – Suture
- - - Épineurale de 04.3X.26
- - - Interfasciculaire de 04.3X.46

Nerf –suite

- Jambe –suite
- - - Autre lyse d'adhérences ou décompression de 04.49.15
- Laryngé – Section de 31.91
- Main
- - Avec suture interfasciculaire primaire et secondaire – Transposition de 04.6X.60
- - Suture
- - - Primaire – Suture
- - - - Épineurale de 04.3X.14
- - - - Interfasciculaire de 04.3X.34
- - - Secondaire – Suture
- - - - Épineurale de 04.3X.24
- - - - Interfasciculaire de 04.3X.44
- - -
- - - Autre lyse d'adhérences ou décompression de 04.49.13
- - - Transposition avec neurolyse et décompression d'un 04.6X.73
- Médian au niveau du canal (ou tunnel carpien) * – Neurolyse du 04.43
- Membre inférieur – Biopsie
- - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de 04.11.40
- - Ouverte de 04.12.35
- Optique
- - Autre – Fenestration des gaines du 04.08.99
- - - Autres opérations du 04.08.10
- Ou ganglion
- - Crânien ou périphérique, autre – Autres techniques diagnostiques concernant un 04.19.99
- - Périphérique, autre – Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre 04.49.99
- Sympathique
- - Autre –
- - - Injection dans un 05.39
- - - Techniques diagnostiques concernant un 05.19
- - - Traitement de la douleur – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact d'un 05.31.1
- - -
- - - - Autres opérations de 05.89
- - - - Biopsie de 05.11
- - - - Réparation de 05.81
- - - - Section de 05.0
- Périphérique
- - Anesthésie lors d'examens et interventions – Injection d'anesthésique au contact de 04.81.42
- - Autre – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact d'un 04.81.09
- - SAP – Neurolyse de 04.49
- - Sauf neurolytique – Injection d'autre agent dans un 04.89
- - Traitement douleur
- - - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de 04.81.12

Nerf –suite

- Périphérique –suite
- - Traitement douleur –suite
- - - Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de 04.81.11
- - -
- - - Curetage de 04.07
- - - Débridement de 04.07
- - - Résection de 04.07
- Phrénique pour collapsothérapie du poumon
 - Destruction du 33.31
- Pied
- - Suture
- - - Primaire – Suture
- - - - Épineurale de 04.3X.17
- - - - Interfasciculaire de 04.3X.37
- - - Secondaire – Suture
- - - - Épineurale de 04.3X.27
- - - - Interfasciculaire de 04.3X.47
- - - - Autre lyse d'adhérences ou décompression de 04.49.16
- Plexus lombo-sacré – Biopsie ouverte de 04.12.34
- Proches rachis
- - Anesthésie lors d'exams et interventions
 - Injection d'anesthésique au contact de racines nerveuses et de 04.81.43
- - Traitement douleur
- - - Autre localisation colonne vertébral
- - - - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de racines nerveuses et de 04.81.25
- - - - Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de racines nerveuses et de 04.81.28
- - - Colonne
- - - - Cervical
- - - - - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de racines nerveuses et de 04.81.22
- - - - - Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de racines nerveuses et de 04.81.21
- - - - Lombar
- - - - - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de racines nerveuses et de 04.81.24
- - - - - Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de racines nerveuses et de 04.81.27
- - - - Thoracique
- - - - - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de racines nerveuses et de 04.81.23
- - - - - Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de racines nerveuses et de 04.81.26
- Récurent dans le cadre d'une autre opération – Monitoring du 00.94.10

Nerf –suite

- Spinal au même niveau – Avec décompression de la racine du 80.51
- Sympathique
- - SAP – Excision ou avulsion de 05.29
- - Traitement de la douleur, autre – Injection d'anesthésique et d'algésique au contact d'un 05.31.09
- - - Injection d'agent neurolytique dans un 05.32
- Trijumeau –
- - Décompression de la racine du 04.41
- - Neurotomie 04.02
- - Section du 04.02
- Tronc
- - Membre inférieur
- - - Avec suture
- - - - Épineurale
- - - - Primaire et secondaire – Transposition de 04.6X.50
- - - - - Transplantation et transposition de 04.79.14
- - - - Interfasciculaire
- - - - - Primaire et secondaire – Transposition de 04.6X.51
- - - - - Transplantation et transposition de 04.79.25
- - - - -
- - - - Autre
- - - - - Excision ou avulsion de 04.07.43
- - - - - Incision de 04.04.33
- - - - Greffe de 04.51.13
- - - - Section ou écrasement de 04.03.33
- - - - Transposition avec neurolyse et décompression d'un 04.6X.74
- - Plexus lombo-sacré – Destruction de 04.2X.33
- - Suture
- - Primaire – Suture
- - - Épineurale de 04.3X.15
- - - Interfasciculaire de 04.3X.35
- - - Secondaire – Suture
- - - Épineurale de 04.3X.25
- - - Interfasciculaire de 04.3X.45
- - - Biopsie ouverte de 04.12.33
- Vague
- - SAP – Section du 44.00
- - -
- - - Ablation de générateur d'impulsions pour stimulation du 04.95.32
- - - Enlèvement d'électrode du 04.93.40
- - - Implantation ou remplacement
- - - Électrode pour stimulation du 04.92.40
- - - Générateur d'impulsions d'un stimulateur du 04.95.14
- - - Révision sans remplacement
- - - Électrode de stimulation du 04.94.15
- - - Générateur d'impulsions d'un stimulateur du 04.95.22
- Vaisseau

Nerf –suite

- Vaisseau –suite
- - Surrénaux, autre – Opérations de glande surrénale, de 07.49
- - - Pollicisation (avec transfert de 82.61
- - -
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] d'autre 04.11.39
- - Excision de lésion dentaire d'un maxillaire avec représentation du 24.4X.11
- - Mastoïdectomie avec libération canal fascial
- - - Avec libération du canal fascial, avec décompression du 20.42.11
- - - Sans décompression du 20.42.10
- - Transplantation de 04.5
- Nerve ablation LUNA – Laser utérin**
- 69.19
- 69.19
- Nerveux**
- Allogéniques – Utilisation de greffons 04.52.1
- Avec test médicamenteux – Diagnostic fonctionnel invasif du système 89.13.05
- Facio-faciale – Anastomose 04.74.10
- Intrarachidien ganglion intraspinal – Excision ou destruction
- - Autre lésion de racine 03.4X.22
- - Tissu tumoral de racine 03.4X.12
- Intraspinal – Section de racine 03.1
- Nerf proches rachis
- - Anesthésie lors d'exams et interventions
 - Injection d'anesthésique au contact de racines 04.81.43
- - Traitement douleur
- - - Autre localisation colonne vertébral
- - - - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de racines 04.81.25
- - - - Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de racines 04.81.28
- - - Colonne
- - - - Cervical
- - - - - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de racines 04.81.22
- - - - - Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de racines 04.81.21
- - - - Lombar
- - - - - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de racines 04.81.24
- - - - - Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de racines 04.81.27
- - - - Thoracique
- - - - - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de racines 04.81.23
- - - - - Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de racines 04.81.26
- Sympathique traitement douleur contact

Nerveux –suite

- Sympathique traitement douleur contact –suite
- - Chaîne sympathique
- - - Cervical
- - - - Avec imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système 05.31.12
- - - - → Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système 05.31.11
- - - Dorsal
- - - - Avec imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système 05.31.14
- - - - → Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système 05.31.13
- - - Lombaire
- - - - Avec imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système 05.31.16
- - - - → Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système 05.31.15
- - Ganglion prévertébraux plexus coeliaque plexus hypogastrique
- - - Avec imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système 05.31.18
- - - → Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système 05.31.17
- VCN
- - Motrice → Examen de la vitesse de conduction 89.15.21
- - Sensible → Examen de la vitesse de conduction 89.15.20
- - -
- - Ablation de greffon 04.07.11
- - Autre incision de segment intracrânien d'autre nerf cérébral et ganglion 04.04.11
- - Autres opérations du système 05.9
- - Interposition 04.52.1
- - Libération d'adhérences de moelle épinière et de racine 03.6
- - Lobotomie et tractotomie, interruption stéréotaxique de systèmes de communication 01.32.20
- - Pléthysmogramme pénien avec stimulation 89.58
- - Section
- - - Chirurgicale de racine 03.1
- - - Ou écrasement de segment intracrânien d'autre nerf cérébral et ganglion 04.03.11
- - Utilisation d'un système d'endoscopie pour intervention sur le système 04.19.10

Neural → Réparation de défaut d'arc 03.59**Neurectasie → 04.91****Neurinome nerf auditif**

- Autre → Excision de 04.01.99
- Craniotomie → Excision de 04.01.10
- Voie translabyrinthique → Excision de 04.01.11

Neurochirurgicale précoce, selon le nombre de jours de traitement → Réadaptation neurologique et 93.89.1**Neuroleptique → Thérapie par 94.23****Neurologique**

- Autre →
- - Autre test non-opératoire de fonction 89.15.99
- - Examen 89.13.09
- - Complexe
- - - Autre → Diagnostic 99.A6.99
- - - AVC aigu
- - - - Service consiliaire neurologique distance
- - - - 24 heures au minimum à 72 heures → Traitement 99.BA.31
- - - - 72 heures → Traitement 99.BA.32
- - - - Stroke
- - - - Center (SC), selon la durée de traitement en heures → Traitement 99.BA.1
- - - - Unit (SU), selon la durée de traitement en heures → Traitement 99.BA.2
- - - Avec diagnostic
- - - - Génétique → Diagnostic 99.A6.12
- - - - Laboratoire neurométabolique ou processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
- - - - Avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/troubles inflammatoires autoimmuns, avec diagnostic génétique → Diagnostic 99.A6.13
- - - - → Diagnostic 99.A6.11
- - - Sans autres mesures → Traitement 99.A6.10
- - Distance
- - 24 heures au minimum à 72 heures → Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service consiliaire 99.BA.31
- - 72 heures → Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service consiliaire 99.BA.32
- - Neurochirurgicale précoce, selon le nombre de jours de traitement → Réadaptation 93.89.1
- - Troubles moteurs, étude de la pharmacosensibilité avec tests quantitatifs → Examen 89.15.40
- - Monitoring 00.94

Neurologue paramètre stimulation

- Autre → Réglage par le 89.1A.99
- Durée 5 jour → Réglage
- - 89.1A.10
- - 89.1A.11

Neurolyse

- Artériolyse → Fasciectomie de main et de doigt avec 82.35.12
- Décompression
- - Nerf
- - - Bras → Transposition avec 04.6X.72
- - - Cérébral extracrânien → Transposition avec 04.6X.70
- - - Main → Transposition avec 04.6X.73
- - - Tronc et du membre inférieur → Transposition avec 04.6X.74
- - Plexus brachial ou d'un nerf de l'épaule → Transposition avec 04.6X.71
- - Nerf

Neurolyse –suite

- Nerf –suite
- - Médian au niveau du canal (ou tunnel carpien) * → 04.43
- - Périphérique, SAP → 04.49
- - Niveau du canal tarsien * → 04.44
- - → Fasciectomie de main et de doigt avec 82.35.11

Neurolytique

- Nerf sympathique → Injection d'agent 05.32
- - → Injection d'autre agent dans un nerf périphérique, sauf 04.89

Neurométabolique ou processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun

- Avec diagnostic génétique → Diagnostic neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire 99.A6.13
- Diagnostic génétique → Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire 99.A3.13
- - Diagnostic
- - Neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire 99.A6.11
- - Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire 99.A3.11

Neuromonitoring → 00.94**Neuro-ophtalmologique → Examen 95.03.10****Neuropédiatrique**

- Complexe
- - Avec diagnostic
- - - Génétique → Diagnostic 99.A3.12
- - - Laboratoire neurométabolique ou processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
- - - - Diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns et diagnostic génétique → Diagnostic 99.A3.13
- - - - → Diagnostic 99.A3.11
- - - Sans autres mesures → Diagnostic 99.A3.10
- Développement → Examen 89.15.70
- Pédo-psychosomatique
- - Autre → Traitement socio-pédiatrique, 94.7X.99
- - Traitement
- - - Bloc
- - - - Étendu → Traitement socio-pédiatrique, 94.7X.12
- - - - → Traitement socio-pédiatrique, 94.7X.11
- - - - Groupe → Traitement socio-pédiatrique, 94.7X.30
- - - Intensif
- - - - Étendu → Traitement socio-pédiatrique, 94.7X.21
- - - - Long terme pour entraînement comportemental → Traitement socio-pédiatrique, 94.7X.23
- - - - → Traitement socio-pédiatrique, 94.7X.20
- - - Soutien → Traitement socio-pédiatrique, 94.7X.10

Neuropédiatrique – suite

- Psychosomatique pédiatrique, traitement intensif à long terme – Traitement socio-pédiatrique, 94.7X.22

Neurophysiologie

- Instrumentaux pour le diagnostic des douleurs – Tests 93.A0.10
- Peropératoire –
- - Contrôle 00.94
- - Durée du monitoring 00.94.3
- - Position thérapeutique fonctionnelle sur base 93.39.20

Neuroplastie * – Autre 04.79**Neuroprotecteur – Administration d'agent 99.75****Neuroprothèse**

- Périphérique –
- - Ablation de 04.99.12
- - Implantation ou remplacement de 04.99.10
- - Révision sans remplacement de 04.99.11
- -
- - Implantation ou remplacement de 02.99.40
- - Révision sans remplacement de 02.99.41

Neuropsychologie

- Durée du traitement – Traitement 89.15.8
- Psychosocial
- - Complexe – Diagnostic 89.15.61
- - Simple – Diagnostic 89.15.60

Neurostimulateur

- Épidural
- - Autres – Implantation ou remplacement du générateur d'impulsions d'un 03.9A.19
- - Électrode
- - - Baguette système
- - - - Électrode en baguette, système à une électrode – Ablation d'électrode(s) de 03.94.10
- - - - Plusieurs électrodes – Ablation d'électrode(s) de 03.94.11
- - - Plaque système
- - - - Électrode à plaque, système à une électrode – Ablation d'électrode(s) de 03.94.20
- - - - Plusieurs électrodes – Ablation d'électrode(s) de 03.94.21
- - Permanent
- - - Système
- - - - Électrode, stimulation continue – Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de 03.93.22
- - - - Plusieurs électrodes, stimulation continue – Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de 03.93.23
- - - Voie percutané système
- - - - Électrode, stimulation continue – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de 03.93.20
- - - - Plusieurs électrodes, stimulation continue – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de 03.93.21
- - - Système

Neurostimulateur – suite

- Épidural – suite
- - Système – suite
- - - Électrode, non rechargeable – Implantation ou remplacement du générateur d'impulsions d'un 03.9A.11
- - - Plusieurs électrode
- - - - Non rechargeable – Implantation ou remplacement du générateur d'impulsions d'un 03.9A.12
- - - - Rechargeable – Implantation ou remplacement du générateur d'impulsions d'un 03.9A.13
- - Temporaire système
- - - Électrode, stimulation d'essai – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de 03.93.10
- - - Plusieurs électrodes, stimulation d'essai – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de 03.93.11
- - -
- - - Ablation de générateur d'impulsion de 03.9A.41
- - - Révision sans remplacement de générateur d'impulsions de 03.9A.31
- - Implanté
- - - Autre – Reprogrammation d'un 00.97.99
- - Stimulation
- - - Centrale – Reprogrammation d'un 00.97.10
- - - Périphérique – Reprogrammation d'un 00.97.30
- - - Rachidienne – Reprogrammation d'un 00.97.20
- - Intracrânien
- - Autre –
- - - Implantation ou remplacement
- - - - Électrode(s) de 02.93.39
- - - - Générateur d'impulsions de 02.97.19
- - - Révision sans remplacement d'électrode(s) de 02.93.49
- - - Autres – Interventions sur ou avec un 02.97.09
- - - Stéréotaxique système permanent
- - - Électrode pour stimulation permanente – Révision sans remplacement d'électrode(s) de 02.93.41
- - - Plusieurs électrodes pour stimulation permanente – Révision sans remplacement d'électrode(s) de 02.93.42
- - - Système
- - - Électrode, non rechargeable – Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions de 02.97.11
- - - Plusieurs électrode
- - - - Non rechargeable – Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions de 02.97.12
- - - - Rechargeable – Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions de 02.97.13
- - -
- - - Ablation d'électrode(s) de 02.93.51
- - - Interventions sur ou avec électrode(s) d'un 02.93

Neurostimulateur – suite

- Intracrânien – suite
- - - – suite
- - - Retrait du générateur d'impulsions d'un 02.97.31
- - - Révision sans remplacement de générateur d'impulsions de 02.97.21
- Périphérique
- - Autre –
- - - Ablation d'électrode(s) de 04.93.99
- - - Implantation ou remplacement
- - - - Électrode(s) de 04.92.99
- - - - Générateur d'impulsions de 04.95.19
- - - Révision sans remplacement d'électrode(s) de 04.94.99
- - Autres – Interventions sur ou avec un 04.95.09
- - Électrode
- - - Baguette système
- - - Électrode
- - - - Ablation d'électrode(s) de 04.93.10
- - - - Révision sans remplacement d'électrode(s) de 04.94.11
- - - - Plusieurs
- - - - Électrodes – Ablation d'électrode(s) de 04.93.11
- - - - Électrodes – Révision sans remplacement d'électrode(s) de 04.94.12
- - - Plaque système
- - - Électrode
- - - - Ablation d'électrode(s) de 04.93.20
- - - - Révision sans remplacement d'électrode(s) de 04.94.13
- - - Plusieurs
- - - - Électrodes – Ablation d'électrode(s) de 04.93.21
- - - - Électrodes – Révision sans remplacement d'électrode(s) de 04.94.14
- - Permanent
- - Électrode plaque système
- - - Électrode à plaque, système à une électrode – Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de 04.92.30
- - - Plusieurs électrodes – Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de 04.92.31
- - - Voie percutané électrode baguette système
- - - Électrode en baguette, système à une électrode – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de 04.92.20
- - - Plusieurs électrodes – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de 04.92.21
- - - Système
- - - Électrode, non rechargeable – Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions de 04.95.11
- - - Plusieurs électrode

Neurostimulateur – suite

- Périphérique – suite
- - Système – suite
- - - Plusieurs électrode – suite
- - - - Non rechargeable – Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions de 04.95.12
- - - - Rechargeable – Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions de 04.95.13
- - Temporaire système
- - Électrode, test de stimulation – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de 04.92.10
- - - Plusieurs électrodes, test de stimulation – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de 04.92.11
- - - -
- - - Retrait du générateur d'impulsions d'un 04.95.31
- - - Révision sans remplacement de générateur d'impulsions de 04.95.21
- Rachidien
- - Autre –
- - - Ablation d'électrodes de 03.94.99
- - - Implantation ou remplacement d'électrode(s) de 03.93.99
- - Électrode
- - - Baguette système
- - - - Électrode en baguette, système à une électrode – Révision sans remplacement d'électrode(s) de 03.99.30
- - - - Plusieurs électrodes – Révision sans remplacement d'électrode(s) de 03.99.31
- - - Plaque système
- - - - Électrode à plaque, système à une électrode – Révision sans remplacement d'électrode(s) de 03.99.32
- - - - Plusieurs électrodes – Révision sans remplacement d'électrode(s) de 03.99.33
- Racine antérieure –
- - Implantation ou remplacement du générateur d'impulsions d'un 03.9A.21
- - Révision sans remplacement du générateur d'impulsions d'un 03.9A.32
- Sous-dural pour stimulation de racine antérieure – Enlèvement d'électrode(s) de 03.94.30
- Stimulation de la moelle épinière et des structures du canal rachidien, autres – Interventions sur ou avec un 03.9A.09

Neurotomie

- Nerf trijumeau * – 04.02
- Rétro-gassérienne – 04.02

Neuro-vasculaire – Dissection et libération de tissu adhérent, faisceau 39.91**Neutron – Télécuriethérapie par 92.26****Névrome périphérique**

- Morton] – Excision de 04.07
- Radiochirurgie * – Excision de 04.07

Nez

- Amputé – Rattachement de 21.89

Nez – suite

- Autre –
- - Autre opération du 21.99.99
- - Reconstruction totale du 21.83.99
- - Réparation et opération plastique du 21.89
- - Résection du 21.4X.99
- - Techniques diagnostiques concernant le 21.29
- Avec
- - Implantation de matériel alloplastique – Reconstruction totale du 21.83.20
- - Lambeau
- - - Brachial – Reconstruction du 21.83
- - - Front – Reconstruction du 21.83
- - Externe – Rhinoplastie limitée, 21.86.10
- - Partielle – Résection du 21.4X.12
- - Sans incision – Extraction de corps étranger intraluminal du 98.12
- - Sinus nasaux – Ultrasonographie du 88.71.15
- - Subtotale – Résection du 21.4X.22
- - Tordu – Rhinoplastie pour 21.84
- - Totale – Résection du 21.4X.32
- - -
- - Amputation du 21.4
- - Biopsie du 21.22
- - Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale et greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du 21.07
- - Fermeture de fistule du 21.82
- - Incision
- - - 21.1
- - - Peau du 21.1
- - Lyse d'adhérences du 21.91
- - Réduction
- - - Fermée de fracture du 21.71
- - - Ouverte de fracture du 21.72
- - Réparation plastique des ailes du 21.86
- - Rhinoplastie de la pointe du 21.86
- - Suture de laceration du 21.81

Nicholas * – Par la technique de 81.42**Nipple Sparing Mastectomy (NSM) – 85.34.2****NIPS), autre – Stimulation électrique programmée non-invasive (37.20.99****NIRS périopératoire, non invasif – Monitoring de l'oxygénation intracrânienne par spectroscopie proche infrarouge 01.16.12****Nissen – Opération**

- 44.66
- 44.67

NIV) hors unité de soins intensifs, durée du traitement selon le nombre de jours – Ventilation non invasive (93.9E.1**Niveau**

- Artères coronaires, avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux – Revascularisation directe au 36.1

Niveau – suite

- Artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire – Correction totale de transposition des gros vaisseaux au 35.84
- Boîte crânienne – Réinsertion de plaque osseuse autologue au 02.05.41
- C2 ou en-dessous voie
- - Antérieure (intercorporeale) – Par voie antérolatérale – Fusion du 81.02
- - Antérolatérale – par voie antérieure (intercorporeale) – Fusion du 81.32
- - Postérieure (intercorporeale) – par voie postérolatérale – Fusion du 81.33
- - Postérolatérale – Par voie postérieure (intercorporeale) – Fusion du 81.03
- Canal
- - Ou tunnel carpien) * – Neurolyse du nerf médian au 04.43
- - Tarsien * – Neurolyse au 04.44
- - Carpe – Amputation au 84.03
- - Cervical, lombaire ou thoracique – Discectomie 80.51
- - Colonne vertébrale – Ablation de matériel d'ostéosynthèse au 78.69.61
- - Coude – Réimplantation au 84.24.11
- - Genou – Réimplantation au 84.27.11
- - Lèvre – Insertion d'expandeur tissulaire au 27.59.60
- - Liquide céphalo-rachidien – Interventions stéréotaxiques au 02.99.10
- - Os
- - Boîte crânien
- - - Avec participation
- - - - Orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions – Insertion d'un implant CAD au 02.05.20
- - - - Plusieurs régions de la face, 3 régions et plus – Insertion d'un implant CAD au 02.05.30
- - - Sans participation os face défaut
- - - - Important ou complexe – Insertion d'un implant CAD au 02.05.11
- - - - Simple – Insertion d'un implant CAD au 02.05.10
- - - Face sans participation boîte crânien
- - - 2 régions – Insertion d'un implant CAD au 76.92.20
- - - 3 régions et plus – Insertion d'un implant CAD au 76.92.21
- - Peau et du tissu sous-cutané – Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative au 86.88.J3
- - Pied – Amputation au 84.12
- - Plancher pelvien
- - - Autre – Forceps bas [72.09
- - - Avec épisiotomie – Forceps bas [72.07
- - - - Forceps bas effectué au 72.0
- - Sein –
- - - Ablation d'expandeur au 85.96
- - - Insertion d'expandeur tissulaire au 85.95
- - - Avec décompression de la racine du nerf spinal au même 80.51

NO – Thérapie par 00.12**Noble – Plicature d'intestin grêle selon 46.62****Nocturne – Oxymétrie de pouls 89.38.14****Nodule**

- Côté opposé – Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec excision d'un 06.39.11
- Kyste, de gaine de tendon, sauf de la main – Excision de ganglion (83.31
- Thyroïdien – Excision de 06.39.10

Noeud AV – Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, 37.34.22**Non-coronaire**

- Autre
- - Ballonnet – Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) 39.50.19
- - - Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) 39.50.99
- Ballonnet
- - Cryoplastie – Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) 39.50.13
- - Éluion médicamenteuse – Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) 39.50.14
- - Lames – Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) 39.50.12
- - Simple – Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) 39.50.11
- - Angioplastie
- - Laser à lame d'autre(s) vaisseau(x) 39.50.20
- - Thrombectomie d'autre(s) vaisseau(x) 39.50.21
- - Transluminale percutanée (PTA) des vaisseaux 39.50

Non-existant) – Construction d'un conduit auditif externe (18.6X.30**Non-invasif**

- NIPS), autre – Stimulation électrique programmée 37.20.99
- - Ultrason intravasculaire
- - 00.01
- - 00.02
- - 00.03

Non-motorisé), tout site – Enlèvement de système interne d'allongement ou de transport de l'os (motorisé / 78.60.08**Non-opératoire**

- Abdomen ouvert – Traitement 96.B2
- Appareil locomoteur – Traitement complexe multimodal 93.38.41
- Fonction neurologique, autre – Autre test 89.15.99
- Matériel thérapeutique
- - Autre – Autre enlèvement 97.89
- - Système
- - - Digestif, autre – Enlèvement 97.59
- - - Urinaire, autre – Enlèvement 97.69
- - Tête et du cou, autre – Enlèvement 97.39
- - Thorax, autre – Enlèvement 97.49
- Relation avec l'ouïe, autre – Technique 95.49
- Système génito-urinaire – Autre investigation 89.29

Non-opératoire –suite

- Thorax ouvert – Traitement 96.B1

Normothermie 35°C – Circulation extracorporelle

- Conventionnelle sous 39.61.10
- Minimalisée sous 39.61.21

Norwood de type I – Intervention de 35.85**NOTES abord**

- Transcolique – Opérations par orifices naturels (00.99.44
- Transgastrique – Opérations par orifices naturels (00.99.42
- Transoral – Opérations par orifices naturels (00.99.41
- Transvaginal – Opérations par orifices naturels (00.99.43
- Transvésical – Opérations par orifices naturels (00.99.45

Nourrisson

- Autre – Ventilation mécanique et assistance respiratoire chez le nouveau-né et le 93.9C.09
- Enfance adolescence –
- - Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du 99.A5.31
- - Examen de base dans une situation de risque et de mise en danger à l'âge néonatal, du 99.A5.21
- Graf – Ultrasonographie de l'articulation de la hanche du 88.79.10
- Mère consommé
- - Autres drogues ou médicaments pendant la grossesse – Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le 99.BB.12
- - Opiacés pendant la grossesse – Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le 99.BB.11
- Ou dans l'enfance – Diagnostic complexe d'une dysrégulation à l'âge néonatal, du 99.A4
- Réanimation primaire) – Traitement aigu d'un trouble adaptatif chez le 99.65
- -
- - Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit (système HFNC) chez le nouveau-né et le 93.9C.12
- - Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le 99.1A
- - Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le 99.BB
- - Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive continue (CPAP) chez le nouveau-né et le 93.9C.11

Nouveau-né

- Nourrisson
- - Autre – Ventilation mécanique et assistance respiratoire chez le 93.9C.09
- - Mère consommé
- - - Autres drogues ou médicaments pendant la grossesse – Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le 99.BB.12

Nouveau-né –suite

- Nourrisson –suite
- - Mère consommé –suite
- - - Opiacés pendant la grossesse – Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le 99.BB.11
- - -
- - - Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit (système HFNC) chez le 93.9C.12
- - - Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le 99.1A
- - - Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le 99.BB
- - - Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive continue (CPAP) chez le 93.9C.11
- Points de dépense – Traitement complexe en unité de soins intermédiaires (U-IMC) chez le 99.B8.3
- Procédure de base), par points de dépense – Traitement complexe de médecine intensive chez le 99.B7.3
- Semaine de grossesse 24 0/7 - 33 6/7, selon le nombre de séances – Formation des parents aux soins des 00.95.4
- -
- - Perfusion de glucose chez un 99.18
- - Photothérapie du 99.83
- - Transillumination du crâne du 89.16

Noyau

- Cervical – Dispositif de remplacement du 84.61
- Lombaire – Dispositif de remplacement du 84.64

NSM) – Nipple Sparing Mastectomy (85.34.2**Nu**

- Auto-expansible voie biliaire
- - Chirurgie ouverte, selon le nombre de stents – Insertion ou remplacement de stent 51.9A.8
- - Endoscopie, selon le nombre de stents – Insertion ou remplacement de stent 51.87.2
- - Laparoscopie, selon le nombre de stents – Insertion ou remplacement de stent 51.9A.5
- - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de stents – Insertion ou remplacement de stent 51.9A.2
- Extra-long(s) (>10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques – Insertion de stent(s) 39.90.31
- - Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents 39.90.10

Nuck – Excision d'hydrocèle du canal de 63.1**Nucléaire) – Spectroscopie RMN (résonance magnétique 88.91****Nucléolyse**

v.a. Chimionucléolyse

Nucléoplastie – Autre destruction de disque intervertébral, décompression avec 80.59.30**Nucleus pulposus**

- Cervical – Remplacement de 84.61

Nucleus pulposus – suite

- Lominaire – Remplacement de 84.64

Nutritif concentré – Perfusion

- Entérale de substances 96.6
- Parentérale de substances 99.15

Nutrition parentéral

- Périphérique [PPN] – 99.15
- Totale [TPN] – 99.15

Nutritionnel multimodal, selon le nombre de jours de traitement – Traitement 89.0A.4**Nystagmogramme**

v.a. Électronystagmogramme

O'Donoghue – Technique de 81.43**OATS plastie mosaïque**

- Articulation genou
- Arthroscopie – Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système 81.9A.5C
- Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système 81.9A.6C
- Autres articulation
- Arthroscopie – Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système 81.9A.5J
- Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système 81.9A.6J

Oblique

- Avec libération temporaire globe – Opération moins
- Deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles oculaires 15.3X.12
- Trois muscles oculaires 15.3X.11
- Sans libération temporaire globe –
- Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles oculaires 15.4X.12
- Opération d'au moins trois muscles oculaires 15.4X.11
- –
- Autre opération d'un seul muscle extraoculaire 15.29.02
- Avancement d'un seul muscle extraoculaire 15.12.11
- Détachement d'un seul muscle extraoculaire 15.29.32
- Enlèvement de suture d'un seul muscle extraoculaire 15.29.22
- Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire 15.29.12
- Opération
- Affaiblissement de muscle oculaire 15.19.22
- Renforcement de muscle oculaire 15.19.12
- Recul d'un seul muscle extraoculaire 15.11.11
- Refixation d'un seul muscle extraoculaire 15.29.42
- Résection d'un seul muscle extraoculaire 15.13.11
- Technique
- Allongement d'un seul muscle extraoculaire 15.21.11
- Raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire 15.22.11
- Transposition d'un seul muscle extraoculaire 15.5X.11

Oblitération

- Cavités tympano-mastoïdiennes – 19.9
- Cul-de-sac – 70.92
- Diverticule de calice de rein – 55.39
- Excision totale du vagin, autre – 70.4X.99
- Point lacrymal – 09.91
- Sinus frontal (avec tissu adipeux) – 22.42
- Tissus

Oblitération –suite

- Tissus –suite
- Adipeux
- Musculaire – Mastoïdectomie résection
- Partielle de l'os pétreux, avec 20.42.34
- Subtotale de l'os pétreux (pétresectomie subtotale), avec 20.42.24
- Mastoïdectomie résection
- Partielle de l'os pétreux, avec 20.42.32
- Subtotale de l'os pétreux (pétresectomie subtotale), avec 20.42.22
- Musculaire – Mastoïdectomie résection
- Partielle de l'os pétreux, avec 20.42.33
- Subtotale de l'os pétreux (pétresectomie subtotale), avec 20.42.23
- Vaisseaux lymphatiques périphériques – 40.9
- Voûte vaginale – 70.8
- –
- Chirurgie ostéoplastique sinus frontal
- Avec 22.42.10
- Sans 22.42.11
- Mastoïdectomie résection
- Partielle de l'os pétreux, sans 20.42.31
- Subtotale de l'os pétreux (pétresectomie subtotale), sans 20.42.21

Obscurité – Étude d'adaptation à l' 95.07**Obstétrical**

- Ancien
- Anus – Réparation de lacération 49.79
- Col utérin – Réparation de déchirure 67.69
- Rectum – Réparation de déchirure 48.79
- Urètre – Réparation de déchirure 58.49
- Utérus – Réparation de déchirure 69.49
- Vessie – Réparation de déchirure 57.89
- Autre – Autres opérations 75.99
- Incisionnel du périnée – Évacuation d'hématome 75.91
- Récente
- Col utérin – Réparation de déchirure 75.51
- Corps utérin – Réparation de déchirure 75.52
- Rectum et du sphincter anal – Réparation de déchirure 75.62
- Utérus, SAP – Réparation de déchirure 75.50
- Vessie et de l'urètre – Réparation de déchirure 75.61
- – Réparation d'autre déchirure 75.69
- Utérus ou du vagin – Tamponnement 75.8
- Vagin – Réparation d'ancienne lacération 70.79
- Vulve et du périnée – Réparation d'ancienne lacération 71.79
- –
- Abdomino-utérotopie 74.99
- Hystérotomie 74.99
- Symphyséotomie 73.94

Obstruction

- Artère coronaire –

Obstruction –suite

- Artère coronaire – –suite
- Autre ablation de sténose ou 36.09
- Chirurgie ouverte pour levée directe d' 36.03
- Mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite – Élimination d'une 54.99.82
- Totales – Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d' 39.75.10

Obturateur

- Amplatz – Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec 39.99.32
- Extra-anatomique – Pontage par le trou 39.25.30
- Oreillette gauche – 37.90
- Orthodontique – Application, insertion et adaptation d' 24.7

Obturation

- Apical percutané – Remplacement valve
- Aortique xénogreffe
- Auto-expansible, sans suture, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d' 35.F1.45
- Bioprothèse, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d' 35.F1.25
- Sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d' 35.F1.35
- Pulmonaire xénogreffe
- Bioprothèse, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d' 35.F3.25
- Sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d' 35.F3.35
- Canal de ponction de vaisseaux par du collagène – 39.30.13
- Lymphadénectomie régional
- Cadre d'une autre intervention, pour 40.3X.24
- Indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour 40.3X.13

Obturatrice – Réparation de hernie 53.9**Occipital**

v.a. sous-occipital

- Artère auriculaire – Dissection d'artère cutanée (artère temporale superficielle, artère 02.51

Occiput-C2 voie antérieure transbuccal ou postérieure – Fusion

- 81.01

- 81.31

Occlusion

- Autres implants ou substances – Réparation, embolisation ou 39.72
- Chirurgical
- Aorte
- Abdominale – Autre 38.84.20
- Autre – Autre 38.84.99
- Thoracique – Autre 38.84.10

Occlusion –suite

- Chirurgical –suite

-- Artère

--- Abdominales, autre – Autre 38.86.99

--- Extracrâniennes de la tête et du cou – Autre 38.82.10

--- Gastrique – Autre 38.86.12

--- Hépatique – Autre 38.86.13

--- Iliaque – Autre 38.86.17

--- Main – Autre 38.83.11

--- Membre inférieur – Autre 38.88

--- Mésentérique – Autre 38.86.16

--- Pulmonaire – Autre 38.85.12

--- Rénale – Autre 38.86.15

--- Sous-clavière – Autre 38.85.11

--- Splénique – Autre 38.86.14

--- Viscérales, autre – Autre 38.86.19

-- Autres

--- Artère

---- Membre supérieur – Autre 38.83.19

---- Thoraciques, autre – Autre 38.85.19

--- Vaisseaux thoraciques, autre – Autre 38.85.99

--- Veine

---- Extracrâniennes profondes de la tête et du cou – Autre 38.82.22

---- Thoraciques profondes – Autre 38.85.28

-- Tronc

--- Brachio-céphalique – Autre 38.85.13

--- Coeliaque – Autre 38.86.11

-- Vaisseau

--- Intracrâniens – Autre 38.81

--- Membre supérieur, autre – Autre 38.83.99

--- Tête et du cou, autre – Autre 38.82.99

-- Veine

--- Abdominal

---- Autre – Autre 38.87.99

---- Profondes, autre – Autre 38.87.19

--- Cave

---- Inférieure – Autre 38.87.11

---- Supérieure – Autre 38.85.21

--- Extracrâniennes de la tête et du cou, autre – Autre 38.82.29

--- Iliaques commune et interne – Autre 38.87.12

--- Jugulaire – Autre 38.82.21

--- Membre

---- Inférieur – Autre 38.89

---- Supérieur, autre – Autre 38.83.29

--- Profondes de membre supérieur – Autre 38.83.21

--- Pulmonaire – Autre 38.85.22

--- Sous-clavière – Autre 38.85.23

--- Thoraciques, autre – Autre 38.85.29

- Coil

-- Aorte – Embolisation ou 39.79.22

-- Autres vaisseaux, autre – Embolisation ou 39.79.29

-- Serpents – Embolisation ou

Occlusion –suite

- Coil –suite

-- Serpents – Embolisation ou –suite

--- 39.72

--- 39.79

-- Vaisseau

--- Abdominaux – Embolisation ou 39.79.26

--- Membre

---- Inférieur – Embolisation ou 39.79.27

---- Supérieur – Embolisation ou 39.79.21

--- Rachidiens – Embolisation ou 39.79.28

--- Thoraciques – Embolisation ou 39.79.24

--- Viscéraux – Embolisation ou 39.79.25

- Colle

-- Ou alcool – Embolisation ou 39.79.3

-- – Embolisation ou 39.72

- Dentaire – Ajustement d' 24.8

- Endovasculaire vaisseau tête cou

-- Autre – Réparation ou 39.72.99

-- – Réparation ou 39.72

- Trompe Fallope

-- Chirurgie ouverte – Destruction et 66.A1

-- Laparoscopie – Destruction et 66.A2

-- Voie vaginal

-- Assistée par laparoscopie – Destruction et 66.A4

--- – Destruction et 66.A3

- Vaisseau sanguin – 38.8

- Veineuse (dans la dysfonction érectile) – Opération de vascularisation ou d' 64.98.20

Occupation et aux activités – HoNOS 12: Problèmes liés à l' 94.A1.C**OCT), vaisseaux coronaires – Tomographie par cohérence optique (37.2A.12****Oculaire**

- Autre –

-- Énucléation de globe 16.49

-- Éviscération de globe 16.39

-- Insertion secondaire d'implant 16.61.99

-- Interventions secondaires après énucléation de globe 16.69

-- Réparation de traumatisme de l'orbite ou du globe 16.89

-- Révision et réinsertion d'implant 16.62.99

-- Techniques diagnostiques concernant l'orbite et le globe 16.29

- Autres – Autres opérations de l'orbite et du globe 16.99

- Avec

-- Autre implant simultané – Énucléation de globe 16.42

-- Implant simultané

-- Capsule de Tenon et fixation des muscles – Énucléation de globe 16.41

-- Enveloppe sclérale – Ablation du contenu 16.31

-- Insertion d'implant orbitaire * – Incision de l'orbite 16.02

Oculaire –suite

- Avec –suite

-- Libération temporaire du globe – Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre muscle 15.3X.21

-- Complet – Examen 95.02

- Droit

-- Avec libération temporaire globe –

--- Myopexie de deux muscles 15.3X.20

--- Opération de deux muscles 15.3X.10

-- Moins deux muscle oculaire oblique

--- Avec libération temporaire du globe – Opération d'au moins deux muscles 15.3X.12

--- Sans libération temporaire du globe – Autre opération d'au moins deux muscles 15.4X.12

-- Opération moins autre muscle oculaire

--- Avec libération temporaire du globe – Myopexie d'au moins deux muscles 15.3X.21

--- Sans libération temporaire du globe – Myopexie d'au moins deux muscles 15.4X.21

-- Sans libération temporaire globe –

--- Myopexie de deux muscles 15.4X.20

--- Opération de deux muscles 15.4X.10

--- –

--- Myopexie de muscle 15.19.30

--- Opération

---- Affaiblissement de muscle 15.19.21

---- Renforcement de muscle 15.19.11

-- Étendu – Examen 95.03

- Fluorescène – Angiographie ou angioscopie 95.12

- Glaucome – Examen 95.03

- Greffe dermo-adipeux –

-- Insertion secondaire d'implant 16.61.10

-- Remplacement d'implant 16.62.20

- Limité – Examen 95.01

- Oblique

-- Avec libération temporaire globe – Opération moins

--- Deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles 15.3X.12

--- Trois muscles 15.3X.11

-- Sans libération temporaire globe –

--- Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles 15.4X.12

--- Opération d'au moins trois muscles 15.4X.11

--- – Opération

--- Affaiblissement de muscle 15.19.22

--- Renforcement de muscle 15.19.12

-- Sans libération temporaire du globe – Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre muscle 15.4X.21

- SAP – Ablation de globe 16.49

- Sous anesthésie – Examen 95.04

- Voie latérale – Incision de l'orbite 16.01

Oculaire – suite

- -
- - Ablation d'implant 16.71
- - Autre
- - - Opération
- - - - Affaiblissement de muscle 15.19.29
- - - - Renforcement de muscle 15.19.19
- - - Remplacement d'implant 16.62.29
- - Biopsie du globe 16.23.21
- - Enlèvement de prothèse 97.31
- - Étude de la motilité 95.15
- - Greffe intégrée de globe 16.41
- - Implant intégré de globe 16.41
- - Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur 92.27.73
- - Prothèse 95.34
- - Réparation de rupture de globe 16.82
- - Révision d'implant 16.62.10
- - Thermographie 88.82

Oculographie

v. Électro-oculographie

Oculomotrice – Chirurgie 15.19.40**Oddi**

- Autre
- - Technique – Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d' 51.64.19
- - - Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d' 51.64.99
- - Électroablation, thermoablation ou cryoablation – Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d' 51.64.10
- - Laser – Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d' 51.64.12
- - Thérapie photodynamique – Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d' 51.64.11
- -
- - - Autre biopsie fermée [endoscopique] des voies biliaires ou du sphincter d' 51.14
- - - Autres opérations du sphincter d' 51.89
- - - Dilatation du sphincter d' 51.81
- - - Manométrie du sphincter d' 51.15
- - - Mesure de pression du sphincter d' 51.15

Odontectomie – 23.1**Odontoïde – Autre ostectomie partielle, vertèbre, résection d' 77.89.20****Oeil**

- Air – Injection dans la chambre antérieure de l' 12.92.21
- Autre
- - Gaz – Injection dans la chambre antérieure de l' 12.92.29
- - Substance liquide – Injection dans la chambre antérieure de l' 12.92.19
- - -
- - - Ablation d'implant scléral chirurgical du segment postérieur de l' 14.6X.99

Oeil – suite

- Autre – suite
- - - suite
- - - - Autres opérations de la chambre antérieure de l' 12.99.99
- - - - Évacuation thérapeutique de la chambre antérieure de l' 12.91.99
- - - - Injection dans la chambre antérieure de l' 12.92.09
- - - - Lavage de la chambre antérieure de l' 12.91.19
- - - - Techniques diagnostiques concernant la rétine, la choroïde, le corps vitré, la chambre postérieure de l' 14.19
- Avec
- - Aimant –
- - - Ablation de corps étranger du segment postérieur de l' 14.01
- - - Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur de l' 12.01
- - - Élimination de l'huile de silicone – Lavage de la chambre antérieure de l' 12.91.11
- - EMG – Électromyogramme de l' 95.25
- - Médicament liquide – Injection dans la chambre antérieure de l' 12.92.12
- - NCA – Révision de plaie opératoire du segment antérieur de l' 12.83
- - P32 et autre corps marqué – Étude de l' 95.16
- - Rayons X – Étude de l' 95.14
- Sans
- - Aimant –
- - - Ablation de corps étranger du segment postérieur de l' 14.02
- - - Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur de l' 12.02
- - - Incision – Extraction de corps étranger superficiel de l' 98.21
- - SAP –
- - - Excision de lésion du segment antérieur de l' 12.40
- - - Extraction de corps étranger pénétrant de l' 16.1
- - Structure non précisée – Excision de lésion de l' 16.93
- - Ultrason – Étude de l' 95.13
- -
- - Ablation
- - - Applicateur radioactif de la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l' 14.9X.23
- - - Plaque de marquage pour la radiothérapie de la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l' 14.9X.21
- - - Aspiration (ponction) diagnostique de la chambre antérieure de l' 12.21
- - - Enlèvement de suture de la chambre antérieure de l' 12.99.10
- - - Excision ou destruction d'un envahissement épithélial de la chambre antérieure de l' 12.93
- - - Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l' 14.9X.20
- - - Paracentèse chambre antérieur
- - - 12.91

Oeil – suite

- - suite
- - Paracentèse chambre antérieur – suite
- - - 12.91.20
- - Photographie du fond de l' 95.11
- - Réparation de multiples structures de l' 16.82
- - Repositionnement d'applicateur radioactif sur la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l' 14.9X.22

Œso-colique intrathoracique – Autre anastomose 42.56**Œso-entéral**

- Intrathoracique – Autre anastomose 42.54
- SAP – Anastomose 42.54

Œso-gastrique

- Intrathoracique – Anastomose 42.52
- -
- - Laryngectomie
- - - Complète, reconstruction par anastomose 30.3X.17
- - - Radical avec pharyngectomie
- - - - Reconstruction par anastomose 30.4X.17
- - - - Résection thyroïdienne, reconstruction par anastomose 30.4X.27
- - Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvasculaire et anastomosé, greffon intestinal libre ou anastomose 29.33.21
- - Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvasculaire et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose 29.4X.12

Œsophage

- Artificiel – Construction d'un 42.58
- Aspiration – Biopsie de l' 42.24
- Autre
- - Technique – Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' 42.33.29
- - -
- - - Anastomose intrathoracique de l' 42.59
- - - Autre
- - - - Incision de l' 42.09.99
- - - - Opération de l' 42.99.99
- - - - Autres techniques diagnostiques concernant l' 42.29.99
- - - Enlèvement de prothèse de l' 42.88.99
- - - Insertion d'un tube permanent dans l' 42.81.99
- - - Réparation de l' 42.89
- - Chirurgie ouvert – Insertion remplacement
- - Deux prothèses
- - - Auto-expansible tube permanent
- - - - 42.81.51
- - - - 42.81.52
- - - Non auto-expansible tube permanent
- - - - 42.81.21
- - - - 42.81.22
- - Prothèse
- - - Auto-expansible (tube permanent) dans l' 42.81.50

Œsophage – suite

- Chirurgie ouvert – Insertion remplacement – suite
- - Prothèse – suite
- - - Non auto-expansible (tube permanent) dans l' 42.81.20
- Ciel ouvert – Biopsie de l' 42.25
- Électroablation, thermoablation ou cryoablation – Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' 42.33.20
- Endomicroscopie laser – Endoscopie de l' 42.29.20
- Endoscopie
- - Autre – Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l' 42.33.99
- - -
- - - - Autre opération de l'œsophage, procédure anti-reflux sur l' 42.99.20
- - - - Dissection sous-muqueuse de l' 42.33.11
- - - - Enlèvement de prothèse de l' 42.88.10
- - - - Insertion
- - - - - Applicateur radioactif dans l' 42.33.30
- - - - - Remplacement
- - - - - Deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l' 42.81.41
- - - - - Deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l' 42.81.42
- - - - - Deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l' 42.81.11
- - - - - Deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l' 42.81.12
- - - - - Prothèse auto-expansible (tube permanent) dans l' 42.81.40
- - - - - Prothèse non auto-expansible (tube permanent) dans l' 42.81.10
- - - Résection muqueuse de l' 42.33.10
- Estomac
- - Ou duodénum – Biopsie endoscopique d'un ou plusieurs sites impliquant l' 45.16
- - - Cardioplastie de l' 44.65
- Laparoscopie –
- - Enlèvement de prothèse de l' 42.88.12
- - Insertion remplacement
- - - Deux prothèse
- - - - Auto-expansible
- - - - - Tubes permanents) dans l' 42.81.61
- - - - - Tubes permanents) dans l' 42.81.62
- - - - Non
- - - - - Auto-expansibles (tubes permanents) dans l' 42.81.31
- - - - - Auto-expansibles (tubes permanents) dans l' 42.81.32
- - - Prothèse
- - - - Auto-expansible (tube permanent) dans l' 42.81.60
- - - - Non auto-expansible (tube permanent) dans l' 42.81.30
- Laser – Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' 42.33.22
- Opération de dévascularisation de l'œsophage – Autre opération de l' 42.99.10

Œsophage – suite

- Procédure anti-reflux sur l'œsophage, par endoscopie – Autre opération de l' 42.99.20
- Radiofréquence – Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' 42.33.23
- Sans incision – Extraction de corps étranger intraluminal de l' 98.02
- Système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien – Autre opération de l' 42.99.3
- Thérapie photodynamique – Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' 42.33.21
- Voie endoscopique – Biopsie
- - 42.24
- - Fermée de l' 42.24
- - -
- - - Autre
- - - - Fistulisation externe de l' 42.19
- - - - Greffe de l' 42.87
- - - - Incision
- - - - - Chirurgicale ouverte de l' 42.09.11
- - - - - Endoscopique de l' 42.09.10
- - - - - Laparoscopique de l' 42.09.12
- - - - - Opération de l'œsophage, opération de dévascularisation de l' 42.99.10
- - - Autres techniques diagnostiques concernant l' 42.29
- - - Chromoendoscopie de l' 42.29.10
- - - Dilatation de l' 42.92
- - - Endosonographie de l' 88.74.12
- - - Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de l' 42.88.11
- - - Polypectomie endoscopique de l' 42.33
- - - Suture de laceration de l' 42.82

Œsophagectomie

- Partielle
- - Autre – 42.41.99
- - Avec rétablissement de continuité – 42.41.20
- - Sans rétablissement de continuité – 42.41.10
- Total
- - Autre – 42.42.99
- - Avec rétablissement continuité
- - - Autre abord – 42.42.29
- - - Voie
- - - - Thoraco-abdominale – 42.42.21
- - - - Transmédiastinale – 42.42.20
- - - Sans rétablissement de la continuité – 42.42.10

Œsophagien

- v.a. broncho-œsophagien
- v.a. cardio-œsophagien
- v.a. gastro-œsophagien
- v.a. œsophago-œsophagien
- v.a. pharyngo-œsophagien
- v.a. rétro-œsophagien
- v.a. trachéo-œsophagien
- v.a. transœsophagien
- Antéternale
- - Autre – Anastomose 42.69
- - Avec interposition

Œsophagien – suite

- Antéternale – suite
- - Avec interposition – suite
- - - Colique – Anastomose 42.65
- - - Intestin grêle – Anastomose 42.63
- - - - Autre anastomose 42.68
- Approche endoscopique – Varices 42.33
- Chirurgical ouvert –
- - Enlèvement
- - - Sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter 42.99.3C
- - - Système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter 42.99.3A
- - Implantation
- - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter 42.99.37
- - - Système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter 42.99.35
- - Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter 42.99.3E
- Chirurgie ouverte – Ligature par anse largable et clipping 42.99.42
- Congénitale – Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo- 42.51.10
- Endoscopie – Ligature par anse largable et clipping 42.99.41
- Intrathoracique avec
- - Autre interposition – Anastomose 42.58
- - Interposition
- - - Colique – Anastomose 42.55
- - - Intestin grêle – Anastomose 42.53
- Laparoscopique –
- - Enlèvement
- - - Sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter 42.99.3D
- - - Système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter 42.99.3B
- - Implantation
- - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter 42.99.38
- - - Système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter 42.99.36
- - Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter 42.99.3F
- Non classée ailleurs – Réparation de fistule 42.84
- Réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale – Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo- 42.51.10
- -
- - Ablation endoscopique de néoplasme 42.33
- - Autre
- - - Destruction de lésion ou de tissu 42.39
- - - Opération de l'œsophage, système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter 42.99.3
- - Contrôle endoscopique d'hémorragie 42.33

Œsophagien – suite

- - - suite
- - Création de tunnel sous-cutané, sans anastomose 42.86
- - Excision local
- - - Autre lésion ou tissu 42.32
- - - Diverticule 42.31
- - Extériorisation du sac 42.12
- - Gastrectomie partielle, avec anastomose 43.5
- - Incision de membrane 42.01
- - Ligature de varices 42.91
- - Manométrie 89.32.10
- - Réparation de sténose 42.85
- - Sclérose de varices 42.33
- - Stimulateur pour la stimulation électrique de la fonction du sphincter 42.99.3
- - Tamponnade 96.06
- - Tunnelisation sous-cutanée, sans anastomose 42.86

Œsophago-colostomie

- Anté sternale - Autre 42.66
- Anté thoracique - 42.66
- Intrathoracique - Autre
- - 42.55
- - 42.56

Œsophago-duodénostomie ou œsophago-jéjunostomie avec gastrectomie complète - 43.92**Œsophago-entérostomie**

- Anté sternale - Autre 42.64
- Anté thoracique - 42.64
- Intrathoracique * - Autre 42.54

Œsophago-gastroduodénoscopie

- Avec biopsie fermée - 45.16
- - 45.13.10

Œsophago-gastromyotomie

- Chirurgicale ouverte - 42.7X.31
- Endoscopique - 42.7X.30
- Laparoscopique - 42.7X.32

Œsophago-gastroplastie

- Autre - 44.65.99
- Chirurgical ouvert
- - Hémi-)fundoplicature - 44.65.20
- - Plastie du cardia - 44.65.10

Œsophago-gastrostomie

- Anté sternale - 42.62
- Intrathoracique - 42.52

Œsophagogramme - 87.61**Œsophagographie**

- v.a. Pharyngo-œsophagographie
- - 87.61

Œsophago-iléostomie anté thoracique - 42.64**Œsophago-jéjunostomie**

- Anté thoracique - 42.64
- Avec gastrectomie complète - Œsophago-duodénostomie ou 43.92

Œsophagomyotomie

- Autre - 42.7X.99
- Chirurgicale ouverte - 42.7X.11
- Endoscopie - 42.7X.10
- Laparoscopique - 42.7X.12
- Pharyngo-cervical
- - Chirurgicale ouverte - 42.7X.21
- - Endoscopie - 42.7X.20
- - Laparoscopie - 42.7X.22

Œsophago-œsophagien intrathoracique

- Autre - Anastomose 42.51.99
- Correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale - Anastomose 42.51.10

Œsophago-œsophagostomie

- Anté sternale - 42.61
- Intrathoracique - 42.51

Œsophagoscopie

- Avec biopsie - 42.24
- Opératoire par incision - 42.21
- Orifice artificiel (stomie) - 42.22
- - Autre 42.23

Œsophagostomie

- v.a. Œsophago-œsophagostomie
- Cervicale - 42.11
- Thoracique - 42.19
- Tube naso-gastrique - Remplacement de tube d' 97.01
- - Fermeture d' 42.83

Œsophagotomie, SAP - 42.09**Off-Pump Coronary Artery Bypass (opération à cœur battant) - OPCAB (36.1D.11****Oie -**

- Allongement de la patte d' 83.85
- Ménissectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du vaste interne, avancement du semi-tendineux, et transfert de la patte d' 81.42

Ombilic

- Autre -
- - Biopsie de la paroi abdominale ou de l' 54.22.99
- - Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de l' 54.3X.99
- -
- - Autre excision de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de l' 54.3X.19
- - Biopsie
- - - Fermée [à l'aiguille] de la paroi abdominale ou de l' 54.22.10
- - - Ouverte de la paroi abdominale ou de l' 54.22.20
- - Destruction de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de l' 54.3X.20

Ombilical

- Autologue -
- - Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon 41.0A.31

Ombilical – suite

- Autologue - - suite
- - Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon 41.0B.31
- Autre - Réparation de hernie 53.49
- Chirurgie ouvert
- - Avec implantation de membranes et filets - Opération de hernie 53.42.21
- - Sans implantation de membranes ou filets - Opération de hernie 53.42.11
- Guidé échographie -
- - Ponction de cordon 75.B1.11
- - Transfusion dans le cordon 75.C1.11
- Laparoscopie
- - Avec implantation de membranes et filets - Opération de hernie 53.43.21
- - Sans implantation de membranes ou filets - Opération de hernie 53.43.11
- Transplantation allogène
- Ciblé donneur
- - Apparenté
- - - HLA identique - Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon 41.0A.32
- - - Non HLA identique - Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon 41.0A.33
- - - Non apparenté
- - - HLA identique - Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon 41.0A.34
- - - Non apparenté, non HLA identique - Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon 41.0A.35
- - Donneur
- - Apparenté
- - - HLA identique - Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon 41.0B.32
- - - Non HLA identique - Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon 41.0B.33
- - - Non apparenté
- - - HLA identique - Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon 41.0B.34
- - - Non apparenté, non HLA identique - Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon 41.0B.35
- -
- - 38.16
- - 38.46
- - 38.66
- - 38.86
- Cathétérisme de veine 38.92
- Ligature fœtoscopique du cordon 75.D1

Omega

- Chirurgie ouverte - Bypass gastrique avec anse en 44.31.31
- Laparoscopie - Bypass gastrique avec anse en 44.31.32

Omega-loop Gastric Bypass

- Chirurgie ouverte ~ 44.31.31
- Laparoscopie ~ 44.31.32

Omentopexie ~ 54.74**Omohyoïde**

v.a. supraomohyoïde

Omostrate

- Autogène et allogène ~ Greffe d'os et de cartilage, clavicule et 78.01.13
- Autre ~
 - Greffe osseuse et transposition osseuse, clavicule et 78.01.09
 - Raccourcissement d'os, clavicule et 78.21.99
- Avec insertion de réservoir médicamenteux ~ Séquestrectomie, clavicule et 77.01.11
- Clavicule
 - Allogène ou xénogène os
 - Long ~ Greffe osseuse, 78.01.18
 - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ~ Greffe osseuse, 78.01.15
 - Autogène, os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ~ Greffe osseuse, 78.01.14
 - Autre matériel d'ostéosynthèse ~ Ablation de matériel implanté dans l' 78.61.08
 - Avec fixation interne ~ Réduction ouverte fracture
 - Multifragmentaire d' 79.39.11
 - Simple d' 79.39.10
 - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount ~ Ablation de matériel implanté dans l' 78.61.01
 - Fragment à pédicule vascularisé ~ Transposition osseuse, 78.01.11
 - Sans fixation
 - Externe ~ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d' 79.29.11
 - Interne ~ Réduction ouverte de fracture simple d' 79.29.10
 - Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, 79.99.10
 - Ostectomie totale, 77.91.10
 - Réduction fermée de fracture avec fixation interne, 79.19.10
- Côte sternum
- Autre ~
 - Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, 78.61.99
 - Autre
 - Incision osseuse sans section, clavicule, 77.11.99
 - Ostectomie partielle, clavicule, 77.81.99
 - Section osseuse, clavicule, 77.31.99
 - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, 78.41.99
 - Biopsie osseuse, clavicule, 77.41.99
 - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule, 77.61.99
 - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule, 78.51.99

Omostrate –suite

- Côte sternum –suite
- Autre ~ –suite
 - Ostectomie totale, clavicule, 77.91.99
 - Ostéotomie cunéiforme, clavicule, 77.21.99
 - Séquestrectomie, clavicule, 77.01.99
 - Biopsie
 - Ouverte ~ Biopsie osseuse, clavicule, 77.41.20
 - Percutanée (à l'aiguille) ~ Biopsie osseuse, clavicule, 77.41.10
 - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omostrate, côtes et sternum ~ Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, 78.61.05
 - Implantation VEPT (vertical expandable prosthetic titanium rib) ~ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, 78.41.30
 - Inclus réduction de fracture, autre ~ Application de fixateur externe, clavicule, 78.11.99
 - Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omostrate, côtes et sternum; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, 78.61.05
 - Autre résection osseuse partielle, clavicule, 77.81
 - Excision d'os pour greffe, clavicule, 77.71
 - Insertion
 - Matériel de remplacement d'os, clavicule, 84.55.10
 - Stimulateur de croissance osseuse, clavicule, 78.91
 - Ostéoclasie, clavicule, 78.71
 - Résection osseuse totale, clavicule, 77.91
 - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, clavicule, 78.51.10
 - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, clavicule, 78.81
 - Drainage ~ Incision osseuse sans section, clavicule et 77.11.13
 - Exploration et forage de l'os ~ Incision osseuse sans section, clavicule et 77.11.10
 - Extraction de corps étranger ~ Incision osseuse sans section, clavicule et 77.11.11
 - Fragment pédicule vascularisé
 - Avec anastomoses microvasculaires ~ Greffe osseuse, clavicule et 78.01.10
 - Sans anastomoses microvasculaires ~ Greffe osseuse, clavicule et 78.01.11
 - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ~ Incision osseuse sans section, clavicule et 77.11.12
 - Sans insertion de réservoir médicamenteux ~ Séquestrectomie, clavicule et 77.01.10
 - Stabilisé fixateur externe ~ Réduction
 - Fermée de fracture, clavicule et 78.11.10
 - Ouvert fracture
 - Clavicule et 78.11.11
 - Multifragmentaire, clavicule et 78.11.12
 - Allongement d'os, clavicule et 78.31

Omostrate –suite

- –suite
- Autre
 - Ostectomie partielle, clavicule et 77.81.10
 - Reconstruction plastique, clavicule et 78.41.10
 - Section osseuse d' 77.31.10
 - Débridement, clavicule et 77.61.20
 - Épiphysiodèse
 - Permanente, clavicule et 78.21.11
 - Temporaire, clavicule et 78.21.10
 - Épiphysiolysse thérapeutique, clavicule et 78.21.12
 - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule et 77.61.10
 - Ostéotomie cunéiforme, 77.21.10

Omphalectomie ~

- 54.3
- 54.3X.10

Onde choc extracorporelle

- Autres sites ~ Lithotripsie par 98.59
- ESWL] du pancréas ~ Lithotripsie par 98.53
- Induites ~ Désintégration de calculs par 98.5
- Rein, de l'uretère et/ou de la vessie ~ Lithotripsie par 98.51
- Vésicule biliaire et/ou de canal biliaire ~ Lithotripsie par 98.52

Ongle

- Lit unguéal ou repli sus-unguéal
- Autres ~ Opérations des 86.61.09
- ~ Incision avec drainage, 86.61.11
- Matrice ou repli ongle ~
- Ablation d' 86.61.21
- Débridement d' 86.61.22
- ~
- Ablation d'ongle, de matrice ou de repli d' 86.61.21
- Débridement d'ongle, de matrice ou de repli d' 86.61.22
- Opérations des 86

Onychoplastie ~ 86.61.31**Oophorostomie**

v. Salpingo-oophorostomie

Opacification du vas déferens * ~ 87.94**Opaque) ~ Hystérosalpingographie (avec produit de contraste 87.83****OPCAB (Off-Pump Coronary Artery Bypass) (opération à cœur battant) ~ 36.10.11****Opérabilité de troubles moteurs ~ Examen de l' 89.15.41****Opération**

v.a. Réopération

Ophtalmologique

v.a. neuro-ophtalmologique

- Conseil et instruction 95.36

Ophtalmoscopie ~ 16.21**Opiacés pendant la grossesse ~ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la mère a consommé des 99.BB.11**

Opioïdes – Examen de la sensibilité aux
89.15.50**Opposé –**

- Ablation complète d'un lobe de la glande thyroïde (y compris isthme et collerette lobe 06.2
- Résection subtotal unilatéral thyroïde avec
- Excision d'un nodule au côté 06.39.11
- Hémithyroïdectomie au côté 06.39.12
- Transfert de lambeau tarsoconjunctival de la paupière 08.64

Opposition

- Excision radical avec structure sain avoisinant – Extirpation total sens élimination complet lésion

- 27.32.10

- 27.32.11

- Reconstruction pour plastie d' 82.71

Optimisation d'un traitement par CPAP ou BiPAP dans le traitement des troubles respiratoires liés au sommeil (apnée du sommeil) – Contrôle et 93.9D.12**Optique**

- Autre – Fenestration des gaines du nerf 04.08.99
- OCT), vaisseaux coronaires – Tomographie par cohérence 37.2A.12
-
- Autres opérations du nerf 04.08.10
- Colonoscopie flexible par fibres 45.23
- Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires par tomographie par cohérence 37.2A.12
- Trachéo-bronchoscopie par fibre 33.22

Oral

v.a. transoral

- Bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson – Injection, perfusion ou administration 99.1A
- Transcervical abcès
- Amygdalien – Drainage (28.0
- Para-pharyngien – Drainage (28.0
- Périamygdalien – Drainage (28.0
- Rétro-pharyngien – Drainage (28.0

Orbiculaire pour correction de blépharoptose – Soutien de muscle 08.36**Orbitaire**v.a. fronto-orbitaire
v.a. transorbitaire

- Après exentération
- Autre – Greffe secondaire à une cavité 16.65.99
- Greffe dermo-adipeuse – Greffe secondaire à une cavité 16.65.10
- Lambeau microvasculaire – Réparation de paroi 16.98.11
- Latérale – Autre réduction ouverte de fracture de paroi 76.79.11
- Temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions – Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation 02.05.20
-
- Ablation d'implant 16.72

Orbitaire –suite

- –suite
- Autre
- Réduction ouverte d'autre fracture 76.79.19
- Réparation de paroi 16.98.19
- Révision après exentération de cavité 16.66
- Incision de l'orbite oculaire avec insertion d'implant 16.02
- Orbitotomie avec l'insertion d'implant 16.02
- Réduction
- Endoscopique de fracture 76.78.21
- Fermée de fracture 76.78.20
- Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse 08.89.12

Orbite

v.a. périorbite

- Autre –
- Autre exentération d' 16.59.99
- Autres opérations de l' 16.98.99
- Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l' 16.52.99
- Avec
- Ablation structure adjacent
- Autre – Exentération d' 16.51.99
- Avec ablation de structure adjacente, avec conservation de la peau palpébrale – Exentération d' 16.51.10
- Sans conservation de la peau palpébrale – Exentération d' 16.51.11
- Conservation peau palpébral –
- Autre exentération d' 16.59.10
- Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l' 16.52.10
- Enlèvement thérapeutique os orbite
- Autre – Exentération d' 16.52.99
- Avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, avec conservation de la peau palpébrale – Exentération d' 16.52.10
- Sans conservation de la peau palpébrale – Exentération d' 16.52.11
- Greffe de muscle temporal – Éviscération d' 16.59

- Chirurgicale ouverte – Biopsie de l' 16.23.11

- Globe oculaire

- Autre – Techniques diagnostiques concernant l' 16.29

- Autres – Autres opérations de l' 16.99

- Oculaire

- Avec insertion d'implant orbitaire * – Incision de l' 16.02

- Voie latérale – Incision de l' 16.01

- Ou du globe oculaire, autre – Réparation de traumatisme de l' 16.89

- Sans conservation peau palpébral –

- Autre exentération d' 16.59.11

- Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l' 16.52.11

- SAP – Éviscération de l' 16.59

- Voie transnasale – Biopsie de l' 16.23.12

-

Orbite –suite

- –suite
- Aspiration diagnostique de l' 16.22
- Autre
- Incision de l' 16.09
- Réduction ouverte de fracture de toit de l' 76.79.10
- Décompression osseuse de l' 16.98.20
- Excision de lésion de l' 16.92
- Radiographie contrastée de l' 87.14
- Réparation de lésion de l' 16.81
- Résection de tissu adipeux de l' 16.98.21

Orbito-maxillectomie radicale – 16.51**Orbitotomie**

- Autre – 16.09
- Avec
- Insertion d'implant orbitaire – 16.02
- Volet osseux – 16.01

Orchidectomie

- Avec épидидymectomie), SAP – 62.3
- Bilatéral
- Radicale (avec épидидymectomie) – 62.4
- SAP – 62.41
- Unilatéral
- Autre – 62.3X.99
- Chirurgicale ouverte, testicule abdominal – 62.3X.30
- Laparoscopie, testicule abdominal – 62.3X.31
- Radicale – 62.3X.40
- Scrotal
- Avec épидидymectomie – 62.3X.11
- Sans épидидymectomie – 62.3X.10
- Testicule inguinal
- Avec épидидymectomie – 62.3X.21
- Sans épидидymectomie – 62.3X.20

Orchidopexie

- Avec détorsion de testicule – 62.5
- – 62.5

Ordinateur

- Autre – Chirurgie assistée par 00.39
- Avec
- CT/CTA – Chirurgie assistée par 00.31
- Fluoroscopie – Chirurgie assistée par 00.33
- IRM/IRMA – Chirurgie assistée par 00.32
- Sources de données multiples – Chirurgie assistée par 00.35
- Données d'imagerie avec évaluation 3D – Analyse assistée par 00.99.90
- Sans imagerie – Chirurgie assistée par 00.34
- Test de vigilance par 89.18.12

Oreille

- Amputée – Réimplantation d' 18.72
- Autre – Reconstruction du pavillon de l' 18.71.99
- Décollée – Correction chirurgicale d' 18.5
- Externe
- Autre –

Oreille –suite

- Externe –suite
- Autre – –suite
- Autre excision de l' 18.39.99
- Excision ou destruction d'autre lésion de l' 18.29.99
- Incision de l' 18.09
- Opération de l' 18.9
- Réparation plastique de l' 18.79
- Techniques diagnostiques concernant l' 18.19
- Ou conduit auditif externe –
- Destruction de lésion de l' 18.29.01
- Excision d'autre lésion de l' 18.29.12
- SAP * – Reconstruction de l' 18.79
-
- Amputation de l' 18.39
- Biopsie de l' 18.12
- Cautérisation, coagulation, curetage, cryochirurgie, électrocoagulation, énucléation de l' 18.29
- Excision radicale dans l' 18.31
- Suture de lacération de l' 18.4
- Interne
- Autre –
- Autre incision, excision et destruction de l' 20.79.99
- Fenestration (initiale) de l' 20.61.99
- Injection dans l' 20.72.99
- Révision de fenestration de l' 20.62.99
- Injection – Destruction de l' 20.72.11
- Sans implantation prothèse
- Procédure initiale) – Fenestration de l' 20.61.10
- – Révision de fenestration de l' 20.62.10
- Vestibule – Destruction par injection dans les canaux semi-circulaires, l' 20.72.13
-
- Biopsie de l' 20.32.02
- Drainage de l' 20.79
- Lapin) – Urétropexie selon Tudor (opération en 59.79
- Moyenne
- Autre –
- Autre
- Excision de l' 20.59
- Réparation de l' 19.9X.99
- Excision de lésion de l' 20.51.99
- Incision de l' 20.23.99
- Opération microchirurgicale de l' 19.9X.19
- Deuxième temps – Reconstruction d'osset de l' 19.3
- Interne autre –
- Autres opérations de l' 20.99.99
- Biopsie de l' 20.32.99
- Techniques diagnostiques concernant l' 20.39
- Ou interne – Implantation d'ancrages osseux dans l'os pétreux, l' 20.99.10

Oreille –suite

- Moyenne –suite
- Réimplantation / reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif – Reconstruction de l' 19.9X.12
- SAP – Aspiration de l' 20.09
-
- Biopsie de l' 20.32.01
- Lyse d'adhérence de l' 20.23
- Reconstruction de l' 19.9X.13
- Partielle
- Autre – Reconstruction du pavillon de l' 18.71.19
- Avec
- Expanseur tissulaire – Reconstruction du pavillon de l' 18.71.11
- Greffe de cartilage – Reconstruction du pavillon de l' 18.71.13
- Lambeau
- Aponévrotique – Reconstruction du pavillon de l' 18.71.12
- Microvasculaire – Reconstruction du pavillon de l' 18.71.14
- Sans incision – Extraction de corps étranger intraluminal de l' 98.11
- Total
- Autre – Reconstruction du pavillon de l' 18.71.29
- Avec
- Expanseur tissulaire – Reconstruction du pavillon de l' 18.71.21
- Greffe de cartilage – Reconstruction du pavillon de l' 18.71.23
- Lambeau
- Aponévrotique – Reconstruction du pavillon de l' 18.71.22
- Microvasculaire – Reconstruction du pavillon de l' 18.71.24
-
- Excision
- Lésion de la base de l' 20.51.12
- Partielle de l' 18.29
- Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du pavillon de l' 18.71.30
- Perforation
- Lobe de l' 18.01
- Pavillon de l' 18.01
- Reconstruction de l' 18.71
- Réparation de malformation de l' 18.79

Oreillette

- Artère pulmonaire – Création de conduit entre 35.94
- Droit
- Artères irrigant le poumon – Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l' 35.83
-
- Angiographie de l' 88.52
- Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, 37.34.21

Oreillette –suite

- Gauche
- Autre – Insertion de dispositif dans l' 37.90.99
- Latéro-latéral
- Élargissement du foramen ovale – Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi post. de l' 35.82
- – Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l' 35.82
- Post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) – Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans incision (excision) de la paroi commune entre l' 35.82
-
- Angiographie de l' 88.53
- Fermeture percutanée de l' 37.90.10
- Filtre de l' 37.90
- Obturateur, 37.90
- Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, 37.34.24
-
- Incision d' 37.11
- Ligature d' 37.99.30

Oreillons-rougeole-rubéole – Vaccination anti 99.48**Organe**

- Abdominaux – Drainage ventriculaire vers la cavité et les 02.34
- Auquel il appartient est incertain – Résection de tissu de la région abdominale dont l' 54.99.30
- Autre –
- Examen d'un donneur sain pour prélèvement d' 89.07.69
- Type de transplant tissulaire et type de conservation d' 00.90.99
- Donneur vivant
- ABO-incompatible – Préparation de greffe d' 99.79.11
- – Néphrectomie pour transplantation d' 55.51.02
- Génital
- Féminins
- Autre – Radiographie des 87.89
- SAP – Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), 92.27.10
- Voie
- Transrectale – Endosonographie des 88.79.40
- Transvaginale – Endosonographie des 88.79.41
- – Autres opérations des 71.9
- Masculin
- Voie

Organe –suite

- Génital –suite
- - Masculin –suite
- - - Voie –suite
- - - - Transrectale – Endosonographie des 88.79.30
- - - - Transurétrale – Endosonographie des 88.79.31
- - - -
- - - - Autres opérations d' 64.99
- - - - Radiographie des 87.99
- Médiastinal – Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d' 34.3X.21
- Personne vivant –
- - Bisegmentectomie
- - - Chirurgie ouverte, pour don d' 50.2C.11
- - - Laparoscopie, pour don d' 50.2C.12
- - Hémihépatectomie
- - - Droit
- - - - Chirurgie ouverte, pour don d' 50.2C.15
- - - - Laparoscopie, pour don d' 50.2C.16
- - - Gauche
- - - - Chirurgie ouverte, pour don d' 50.2C.13
- - - - Laparoscopie, pour don d' 50.2C.14
- Post-mortem – Néphrectomie pour transplantation d' 55.51.03
- -
- - Conservation pulsatile d' 00.90.41
- - Contrôle postopératoire de routine d'un donneur vivant après prélèvement d' 89.07.62
- - Évaluation complète d'un donneur potentiel vivant avant prélèvement d' 89.07.61
- - Type de conservation d' 00.90.4

Organique

- v.a. psycho-organique
- -
- - Consultation pour un seul système 89.06
- - HoNOSCA 8: Problèmes liés aux symptômes somatiques non 94.A2.8

Organisation des soins post-traitement, selon la durée – 94.8X.4**Orifice**

- Artificiel
- - Autre – Trachéo-bronchoscopie par 33.21.99
- - Stomie
- - - Ou autre –
- - - - Excision transurétrale de tissu malade d'une vessie de remplacement par 57.99.17
- - - - Extraction
- - - - Transurétrale percutanée de calcul d'une vessie de remplacement par 57.99.11
- - - - Transurétrale percutanée de corps étranger d'une vessie de remplacement par 57.99.13
- - - - Vidange transurétrale percutanée de mucus d'une vessie de remplacement par 57.99.15

Orifice –suite

- Artificiel –suite
- - Stomie –suite
- - - Sans incision – Extraction de corps étranger intraluminal d' 98.18
- - - -
- - - - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par 57.93.14
- - - - Cystoscopie par un 57.31
- - - - Distension opératoire de la vessie, par 57.99.45
- - - - Gastroskopie par 44.12
- - - - Œsophagoscopie par 42.22
- - - - Rectosigmoïdoscopie à travers 48.22
- - - - Révision de la vessie, par 57.99.34
- - - - Traitement par injection dans la vessie, par 57.99.24
- - -
- - - Endoscopie
- - - - Gros intestin par 45.22
- - - - Intestin grêle par 45.12
- - - Trachéoscopie par 31.41
- - - - Cervical interne, autre – Réparation d' 67.59
- - - - Corps préexistants – Agrafage circulaire par des 00.9A.12
- - - - Intestinal
- - - - SAP – Fermeture d' 46.50
- - - - Libération de tissu cicatriciel d' 46.40
- - - - Naturel
- - - - NOTES abord
- - - - Transcolique – Opérations par 00.99.44
- - - - Transgastrique – Opérations par 00.99.42
- - - - Transoral – Opérations par 00.99.41
- - - - Transvaginal – Opérations par 00.99.43
- - - - Transvésical – Opérations par 00.99.45
- - - - Aspiration ou lavage de sinus nasal par 22.02
- - - - Urétérostomie – Révision d' 56.62
- - - - Urétéro-vésical –
- - - - Dilatation de l' 59.8
- - - - Incision de l' 56.1X.0
- - - - Vaginal – Construction de l' 71.73

Origine

- Dentaire – Excision de lésion d' 24.4
- Non cérébral –
- - Autre
- - - Destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale d' 01.59.21
- - - Excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale d' 01.59.11
- - - Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d' 01.52.11
- - - Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d' 01.53.11

Oro-antrale – Fermeture de fistule 22.71**Orofacial**

- Articulatoires et vocales – Diagnostic non instrumental des fonctions 93.70.01
- - Ou vocales – Diagnostic instrumental des fonctions 93.70.02

Oronasale – Fistulectomie 21.82**Orteil**

- Ablation souris articulaire – Arthrotomie
- - Arthroscopique de pied et d' 80.18.11
- - Pied et d' 80.18.21
- Arthroscopie –
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation d' 81.9A.11
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation d' 81.9A.31
- Autre –
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, pied et 81.99.5E
- - Autre
- - - Arthrotomie, pied et 80.18.99
- - - Excision
- - - - Articulaires, pied et 80.98.99
- - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, pied et 80.88.99
- - - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, pied et 81.99.9E
- - - Réparation d'articulation, 81.96.69
- - Biopsie d'articulation, pied et 80.38.99
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, pied et 81.99.3E
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, pied et 81.99.4E
- - Prothèse articulaire, pied et 81.57.99
- - Réduction ouverte de luxation de pied et d' 79.88.99
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, pied et 81.99.1E
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, pied et 81.99.2E
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, pied et 80.48.99
- - Synovectomie, pied et 80.78.99
- Chirurgie ouvert –
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation d' 81.9A.21
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation d' 81.9A.41
- - Doigt – Transfert d' 82.89.16
- Endoprothèse
- - Médio-tarse ou d'orteil – Prothèse articulaire, pied et 81.57.11
- - Tarse postérieur – Prothèse articulaire, pied et 81.57.10
- Griffe –
- - Allongement de tendon d' 77.57
- - Arthrodèse d' 77.57
- - Capsulotomie d' 77.57
- - Cure d' 77.57
- - Phalangectomie (partielle) d' 77.57
- Incision
- - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral – Autre réparation d'articulation, 81.96.6B
- - Os sous-chondral

Orteil –suite

- Incision –suite
- Os sous-chondral –suite
- Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie – Autre réparation d'articulation, 81.96.6C
- Sous arthroscopie – Autre réparation d'articulation, 81.96.6A
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux – Arthrotomie arthroscopique de pied et d' 80.18.12
- Lavage articulaire avec drainage – Arthrotomie
- Arthroscopique de pied et d' 80.18.10
- Pied et d' 80.18.20
- Lissage
- Arthroscopique du cartilage – Autre réparation d'articulation, 81.96.67
- Chirurgical ouvert du cartilage – Autre réparation d'articulation, 81.96.68
- Marteau –
- Arthrodèse d' 77.56
- Cure d' 77.56
- Phalangectomie (partielle) d' 77.56
- Plastie
- Chirurgical ouverte d'os spongieux sous-chondral – Autre réparation d'articulation, 81.96.64
- Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie – Autre réparation d'articulation, 81.96.63
- Pollicisation – Transposition de doigt (82.6
- Refixation
- Chirurgical ouverte d'un fragment ostéocondral – Autre réparation d'articulation, 81.96.62
- Fragment ostéocondral sous arthroscopie – Autre réparation d'articulation, 81.96.61
- Sous arthroscopie –
- Biopsie articulaire de pied et d' 80.38.20
- Excision ou destruction locale de lésion articulaire de pied et d' 80.88.10
-
- Amputation
- 84.11
- Transmétatarsienne (amputation de l'avant-pied y compris tous les 84.12
- Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, 81.99.5G
- Arthroscopie, pied et 80.28
- Arthrotomie pour ablation de prothèse, pied et 80.08
- Autre
- Excision
- Arthrodèse ou cure de déformation d' 77.58
- Articulation d' 80.98.13
- Ou destruction locale de lésion d'autre articulation de pied et d' 80.88.59
- Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, 81.99.9G
- Synovectomie ouverte de pied et d' 80.78.29

Orteil –suite

- –suite
- Biopsie articulaire
- Ouverte de pied et d' 80.38.30
- Percutanée (à l'aiguille) de pied et d' 80.38.10
- Cure de chevauchement d' 77.58
- Débridement d'articulation d' 80.88.30
- Désarticulation d' 84.11
- Excision
- Arthroscopique, pied et 80.98.10
- Kyste d'autre articulation de pied et d' 80.88.50
- Opération
- Arthroscopique de cartilage articulaire, 81.99.3G
- Chirurgical ouverte de cartilage articulaire, 81.99.4G
- Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du médio-tarse ou d' 81.57.11
- Radiographie: cheville, pied, avant-pied, 88.28
- Réduction
- Fermée de luxation, pied et 79.78
- Ouverte de luxation d'articulation d' 79.88.10
- Réimplantation d' 84.25
- Révision
- Arthroscopique d'articulation, 81.99.1G
- Chirurgical ouverte d'articulation, 81.99.2G
- Remplacement d'endoprothèse de médio-tarse ou d' 81.59.13
- Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, une articulation d' 80.48.20
- Synovectomie arthroscopique de pied et d' 80.78.19

Orthèse

- Après amputation) * – Implantation ou ajustement d' 84.4
- Automatisée assistant les mouvements de marche – Rééducation à la marche avec 93.22.20
- Rééducation avec prothèse et 93.24

Orthodontique –

- Application
- Insertion adaptation
- Cerclage (bague) 24.7
- Obturateur 24.7
- Matériel 24.7
- Autres opérations 24.8
- Céphalographie ou céphalométrie 87.12

Orthognathique de la mandibule – Autre chirurgie 76.64**Orthopédique**

- Membre
- Inférieur, SAP – Amputation 84.10
- Supérieur, SAP – Amputation 84.00
-
- Adaptation d'un appareil 93.23

Orthopédique –suite

- –suite
- Moyens auxiliaires et appareils de traitement 93.23
- Orthophonie * – 93.7**
- Orthoptique –**
- Formation 95.35
- Rééducation 95.35
- Training 95.35
- Orthotopie –**
- Greffe cardiaque 37.5
- Parathyroïdectomie total
- Avec réimplantation 06.95.11
- Sternotomie, avec réimplantation 06.95.21
- Orthovoltage 2 champ irradiation – Radiothérapie**
- 92.22.01
- 92.22.02
- Osselet**
- Implant autologue – Tympanoplastie avec
- Antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie sans implantation de prothèse ou avec remplacement d' 19.56.10
- Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), sans implantation de prothèse ou avec remplacement d' 19.56.20
- Oreille moyenne, deuxième temps – Reconstruction d' 19.3
- Implantation ou remplacement aide auditif active
- Avec interruption de la chaîne des 20.95.11
- Sans interruption de la chaîne des 20.95.10
- Ossiculaire – Autre opération de la chaîne 19.3**
- Ossicullectomie, SAP – 19.3**
- Ossiculoplastie, autre – Tympanoplastie et 19.56.99**
- Ossifiante – Excision de myosite 83.32**
- Ostectomie**
- Modelante) d'os de la face – Résection (76.2X.12
- Partielle
- Autre
- Os face
- Autre
- Réparation – 76.39.19
- 76.39.99
- Reconstruction
- Avec transplant microvascularisé et anastomosé – 76.39.10
- Tissus mous et durs – 76.39.11
- Site spécifié, sauf os de la face, autre – Autre 77.89.99
- Clavicule omoplate
- Côtes et sternum, autre – Autre 77.81.99
- Autre 77.81.10
- Côte – Autre 77.81.11
- Fémur – Autre 77.85
- Humérus – Autre 77.82

Ostectomie –suite

- Partielle –suite
- - Os
- - - Bassin → Autre 77.89.30
- - - Carpe et du métacarpe → Autre 77.84
- - - Tarse et du métatarse → Autre 77.88
- - Péroné → Autre 77.87.11
- - Phalange
- - - Main → Autre 77.89.10
- - - Pied → Autre 77.89.40
- - Radius et cubitus → Autre 77.83
- - Rotule → Autre 77.86
- - Site non spécifié → Autre 77.80
- - Sternum → Autre 77.81.12
- - Tibia
- - - Péroné, autre → Autre 77.87.99
- - - → Autre 77.87.10
- - Vertèbre
- - - Autres parties → Autre 77.89.22
- - - Corps vertébral → Autre 77.89.21
- - - Résection d'odontoïde → Autre 77.89.20
- Total
- - Autre
- - - Os face
- - - - Avec
- - - - - Autre os de la face, avec autre reconstruction → 76.44.19
- - - - - Reconstruction simultanée, autre → 76.44.99
- - - - - Reconstruction
- - - - - Avec transplant microvascularisé et anastomosé → 76.44.10
- - - - - Avec transplant non vascularisé → 76.44.11
- - - Site spécifié, sauf os de la face, autre → 77.99.99
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre → 77.91.99
- - Corps vertébral → 77.99.20
- - Côte
- - - Cervicale → 77.91.12
- - - → 77.91.11
- - Fémur → 77.95
- - Humérus → 77.92
- - Omoplate et clavicule → 77.91.10
- - Os
- - - Bassin → 77.99.30
- - - Carpe et du métacarpe → 77.94
- - - Face → Autre 76.45
- - - Métatarse → 77.98.11
- - - Tarse
- - - - Métatarse, autre → 77.98.99
- - - - → 77.98.10
- - - Péroné → 77.97.11
- - - Phalange
- - - Main → 77.99.10
- - - Pied → 77.99.40
- - Radius et cubitus → 77.93

Ostectomie –suite

- Total –suite
- - Rotule → 77.96
- - Site non spécifié → 77.90
- - Sternum → 77.91.13
- - Tibia
- - - Péroné, autre → 77.97.99
- - - → 77.97.10
- Ostéo-articulaire**
- Système OATS plastie mosaïque
- - Articulation genou
- - - Arthroscopie → Greffe de cartilage par transfert 81.9A.5C
- - - Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage par transfert 81.9A.6C
- - - Autres articulation
- - - Arthroscopie → Greffe de cartilage par transfert 81.9A.5J
- - - Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage par transfert 81.9A.6J
- - Thermographie 88.83
- Ostéoblastes –**
- Implantation colonne vertébral matériel remplacement osseux
- - Base fibre collagène revêtu hydroxyapatite
- - - Enrichi en 78.49.83
- - - Non enrichi en 78.49.82
- - Céramique
- - - Enrichi en 78.49.85
- - - Non enrichi en 78.49.84
- - Utilisation matrice osseux humain déminéralisé colonne vertébral
- - Enrichie en 78.49.87
- - Non enrichie en 78.49.86
- Ostéochondral**
- Articulation
- - Acromio-claviculaire → Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.83.13
- - Glénohumérale → Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.83.11
- - Sous-talaire → Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.49.13
- - Talo-crurale → Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.49.11
- - Coude → Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.85.11
- - Genou → Refixation d'un fragment 81.47.10
- - Hanche → Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.40.11
- - Sous arthroscopie
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire → Refixation d'un fragment 81.83.12
- - - Glénohumérale → Refixation d'un fragment 81.83.10
- - - Sous-talaire → Refixation d'un fragment 81.49.12
- - - Talo-crurale → Refixation d'un fragment 81.49.10
- - - Coude → Refixation d'un fragment 81.85.10
- - - Genou → Refixation d'un fragment 81.47.11

Ostéochondral –suite

- Sous arthroscopie –suite
- - Hanche → Refixation d'un fragment 81.40.10
- - - Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - Métatarso-phalangienne, refixation d'un fragment 81.96.51
- - - - Sacro-iliaque, refixation d'un fragment 81.96.31
- - - - Sternoclaviculaire, refixation d'un fragment 81.96.11
- - - - Tibio-péronière supérieure, refixation d'un fragment 81.96.41
- - - Autre site spécifié, refixation d'un fragment 81.96.81
- - - Autres articulations du pied, refixation d'un fragment 81.96.71
- - - Orteil, refixation d'un fragment 81.96.61
- - - Poignet, refixation d'un fragment 81.96.21
- - Autre réparation articulation
- - Articulation
- - - Métatarso-phalangienne, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.96.52
- - - Sacro-iliaque, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.96.32
- - - Sternoclaviculaire, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.96.12
- - - Tibio-péronière supérieure, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.96.42
- - - Autre site spécifié, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.96.82
- - - Autres articulations du pied, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.96.72
- - - Orteil, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.96.62
- - - Poignet, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.96.22

Ostéoclasie

- Autre site spécifié, sauf os de la face → 78.79
- Clavicule, omoplate, côtes et sternum → 78.71
- Fémur → 78.75
- Humérus → 78.72
- Os
- - Carpe et du métacarpe → 78.74
- - Tarse et du métatarse → 78.78
- - Radius et cubitus → 78.73
- - Rotule → 78.76
- - Site non spécifié → 78.70
- - Tibia et péroné → 78.77

Ostéofasciocutané

- Autre site → Greffe de lambeau ostéomyocutané ou 83.82.39
- Avant-bras → Greffe de lambeau ostéomyocutané ou 83.82.33
- Bras et coude → Greffe de lambeau ostéomyocutané ou 83.82.32
- Épaule et aisselle → Greffe de lambeau ostéomyocutané ou 83.82.31

Ostéofasciocutané –suite

- Greffe → Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou 83.43.11
- Membre inférieur → Greffe de lambeau ostéomyocutané ou 83.82.36
- Paroi thoracique, abdomen et dos → Greffe de lambeau ostéomyocutané ou 83.82.34
- Région inguino-génitale et fesses → Greffe de lambeau ostéomyocutané ou 83.82.35
- Tête et cou → Greffe de lambeau ostéomyocutané ou 83.82.30

Ostéogéniques pour stimulation de croissance osseuse → Électrodes 78.9**Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané**

- Autre site → Greffe de lambeau 83.82.39
- Avant-bras → Greffe de lambeau 83.82.33
- Bras et coude → Greffe de lambeau 83.82.32
- Épaule et aisselle → Greffe de lambeau 83.82.31
- Greffe → Prélèvement de lambeau 83.43.11
- Membre inférieur → Greffe de lambeau 83.82.36
- Paroi thoracique, abdomen et dos → Greffe de lambeau 83.82.34
- Région inguino-génitale et fesses → Greffe de lambeau 83.82.35
- Tête et cou → Greffe de lambeau 83.82.30

Ostéopathique

- Avec emploi force
- Basse vitesse et haute amplitude → Traitement par manipulation 93.63
- Haute vitesse et basse amplitude → Traitement par manipulation 93.62
- Indirectes → Traitement par manipulation 93.65
- Isotoniques et isométriques → Traitement par manipulation 93.64
- Mobilisation générale → Traitement par manipulation 93.61
- Spécifiée → Autre traitement par manipulation 93.67

Ostéoplastie

- Crânienne, autre → 02.06.99
- Faciale, SAP → 76.69
- Fermé ostéotomie branche mandibulaire
- - Autre → 76.61.99
- - Avec distraction → 76.61.20
- - Sans distraction → 76.61.10
- Mandibulaire, SAP → 76.64
- Maxillaire, SAP → 76.65
- Ostéotomie
- - Corps de la mandibule, autre → 76.63.99
- - Déplacement du menton, sans distraction → 76.63.12
- - Os maxillaire crête alvéolaire latéral ou avec interruption continuité
- - - Branche mandibulaire horizontale, sans distraction → 76.63.11
- - - Frontale, sans distraction → 76.63.10
- - Segmentaire os maxillaire
- - - Autre → 76.65.99
- - - Sans distraction → 76.65.10
- - Total os maxillaire

Ostéoplastie –suite

- Ostéotomie –suite
- - Total os maxillaire –suite
- - - Autre → 76.66.99
- - - Sans distraction → 76.66.10
- Ouvert ostéotomie branche mandibulaire
- - Autre → 76.62.99
- - Avec distraction → 76.62.20
- - Sans distraction → 76.62.10
- → Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie et 27.63.11

Ostéoplastique sinus frontal

- Avec oblitération → Chirurgie 22.42.10
- Sans oblitération → Chirurgie 22.42.11

Ostéoporese/de fractures du squelette axial, selon le nombre de jours de traitement → Traitement conservateur complexe de l' 93.38.6**Ostéosynthèse**

- Agrafes (de Blount) après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse → 78.50.23
- Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse, autre → Technique d' 78.50.29
- Autre
- - Clou médullaire après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse → 78.50.2C
- - Fixateur externe après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse → 78.50.2E
- - Plaque après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse → 78.50.27
- - Site spécifié, sauf os de la face → Révision sans remplacement de matériel d' 78.59.90
- - Cerclage au fil métallique, colonne vertébrale → 78.50.32
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum → Révision sans remplacement de matériel d' 78.51.10
- - Clou
- - Médullaire avec composante articulaire après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse → 78.50.2B
- - Verrouillage après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse → 78.50.2A
- Colonne vertébrale
- - Autre → Technique d' 78.50.39
- - → Révision sans remplacement de matériel d' 78.59.20
- Cubitus → Révision sans remplacement de matériel d' 78.53.20
- Fémur → Révision sans remplacement de matériel d' 78.55.10
- Fil de Kirschner ou cerclage-haubanage après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse → Technique d' 78.50.22
- Fixateur circulaire après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse → 78.50.2D
- Humérus → Révision sans remplacement de matériel d' 78.52.10
- Niveau de la colonne vertébrale → Ablation de matériel d' 78.69.61

Ostéosynthèse –suite

- Os
- Bassin → Révision sans remplacement de matériel d' 78.59.30
- Carpe et du métacarpe → Révision sans remplacement de matériel d' 78.54.10
- Face * → Ablation de matériel d' 76.97
- Tarse et du métatarse → Révision sans remplacement de matériel d' 78.58.10
- Péroné → Révision sans remplacement de matériel d' 78.57.20
- Phalange
- Main → Révision sans remplacement de matériel d' 78.59.10
- Pied → Révision sans remplacement de matériel d' 78.59.40
- Plaque
- Angulaire/condylienne après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse → 78.50.25
- Stabilité angulaire après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse → 78.50.26
- Plaque-crochet, colonne vertébrale → 78.50.34
- Radius → Révision sans remplacement de matériel d' 78.53.10
- Rotule → Révision sans remplacement de matériel d' 78.56.10
- Système
- Agrafes, colonne vertébrale → 78.50.33
- Vis à tige, colonne vertébrale → 78.50.35
- Vis-plaque
- - Dorsal, colonne vertébrale → 78.50.37
- - Ventral, colonne vertébrale → 78.50.36
- Tibia → Révision sans remplacement de matériel d' 78.57.10
- Vis
- - Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse → Technique d' 78.50.21
- - Colonne vertébrale → 78.50.31
- - Compression dynamique après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse → 78.50.24
- - Transfixation après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse → 78.50.28
- - -
- - Ablation
- - - Arthroscopique de matériel d' 78.69.71
- - - Matériel implanté
- - - - Astragale et le calcanéum: autre matériel d' 78.69.38
- - - - Autre os spécifié: autre matériel d' 78.69.58
- - - - Fémur, autre matériel d' 78.65.08
- - - - Humérus: autre matériel d' 78.62.08
- - - - Omoplate et la clavicule: autre matériel d' 78.61.08
- - - - Os
- - - - Bassin: autre matériel d' 78.69.28
- - - - Os, os du carpe et du métacarpe: autre matériel d' 78.64.08

Ostéosynthèse –suite

- - -suite
- - Ablation –suite
- - - Matériel implanté –suite
- - - - Os –suite
- - - - - Tarse et du métatarse: autre matériel d' 78.68.08
- - - - - Phalange
- - - - - Main: autre matériel d' 78.69.18
- - - - - Pied: autre matériel d' 78.69.48
- - - - - Radius et cubitus (proximal / diaphysaire / distal): autre matériel d' 78.63.08
- - - - - Rotule: autre matériel d' 78.66.08
- - - - - Tibia et le péroné: autre matériel d' 78.67.28
- - Réduction fermée de fracture vertébrale sans 03.53.10
- Ostéotomie**
v.a. Réostéotomie
- Avec distraction → Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II, combinée avec autre 76.69.21
- Branche
- - Horizontale de la mandibule * → 76.63
- - Mandibulaire
- - - Autre → Ostéoplastie
- - - - Fermée [76.61.99
- - - - Ouverte [76.62.99
- - - Avec distraction → Ostéoplastie
- - - - Fermée [76.61.20
- - - - Ouverte [76.62.20
- - - Horizontale → Déplacement de la mandibule par distraction après 76.63.21
- - - Sans distraction → Ostéoplastie
- - - - Fermée [76.61.10
- - - - Ouverte [76.62.10
- - Montante de la mandibule * → 76.62
- Colonne vertébral
- - Ostéotomie de soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon Hsu-Yau-Leong) (p. ex. lors de cyphose) → 78.49.37
- - Spondylodèse
- - - Monosegmentaire lordosante cervico-thoracique (p. ex. selon Mason, Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose) → 78.49.38
- - - Polysegmentaire lordosante dorsale selon Zielke (p. ex. lors de cyphose) → 78.49.36
- Complexe pluridimensionnelle
- - Autre partie du fémur (avec correction axiale) → 77.35.22
- - Avec correction axiale) du radius et de l'ulna → 77.33.11
- - Col fémoral (avec correction axiale) → 77.35.12
- - Os
- - - Bassin (avec correction axiale) → 77.39.32
- - - Carpe et du métacarpe → Section osseuse, 77.34.11
- - - Tarse (avec correction axiale) → 77.38.12

Ostéotomie –suite

- Complexe pluridimensionnelle –suite
- - Péroné (avec correction axiale) → 77.37.22
- - Tibia (avec correction axiale) → 77.37.13
- Corps de la mandibule, autre → Ostéoplastie [76.63.99
- Correctrice de phalanges du pied → 77.39.40
- Cunéiforme
- - Astragale → 77.28.10
- - Autre
- - - Partie du fémur → 77.25.20
- - - Site spécifié, sauf os de la face, autre → Autre 77.29.99
- - - Autres os du tarse → 77.28.30
- - - Calcanéum → 77.28.20
- - - Clavicule
- - - Omoplate, côtes et sternum, autre → 77.21.99
- - - - 77.21.11
- - - Col fémoral → 77.25.10
- - - Côte → 77.21.20
- - - Fémur, autre → 77.25.99
- - - Humérus → 77.22
- - - Omoplate → 77.21.10
- - - Os
- - - Carpe et du métacarpe → 77.24
- - - Métatarse → 77.28.40
- - - Pelvien → 77.29.30
- - - Tarse et du métatarse, autre → 77.28.99
- - Péroné → 77.27.20
- - Phalange
- - Main → 77.29.10
- - Pied → 77.29.40
- - Radius et cubitus → 77.23
- - Rotule → 77.26
- - Site non spécifié → 77.20
- - Sternum → 77.21.21
- - Tibia
- - Péroné, autre → 77.27.99
- - - 77.27.10
- - - Vertèbre → 77.29.20
- Déplacement
- - Massif facial
- - - Type
- - - - Le Fort II
- - - - - Combinée avec autre ostéotomie, avec distraction → 76.69.21
- - - - - Ou Le Fort III, sans distraction → 76.69.10
- - - - - Le Fort III
- - - - - Avec distraction → 76.69.20
- - - - - Avec distraction → 76.69.30
- - - - - Combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction → 76.69.40
- - - - - Autre 76.69.90
- - - Menton, sans distraction → Ostéoplastie [76.63.12
- Faciale → Réouverture de site d' 76.09

Ostéotomie –suite

- Fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale d'os spongieux → Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et 81.47.60
- Greffe ou transposition osseux
- - Autre →
- - - Fixation osseuse après 78.50.19
- - - Technique d'ostéosynthèse après 78.50.29
- - - -
- - - Fixation osseuse après 78.50.1
- - - Ostéosynthèse
- - - - Agrafes (de Blount) après 78.50.23
- - - - Autre
- - - - - Clou médullaire après 78.50.2C
- - - - - Fixateur externe après 78.50.2E
- - - - - Plaque après 78.50.27
- - - - - Clou
- - - - - Médullaire avec composante articulaire après 78.50.2B
- - - - - Verrouillage après 78.50.2A
- - - - - Fixateur circulaire après 78.50.2D
- - - - - Plaque
- - - - - Angulaire/condylienne après 78.50.25
- - - - - Stabilité angulaire après 78.50.26
- - - - - Vis
- - - - - Compression dynamique après 78.50.24
- - - - - Transfixation après 78.50.28
- - - Technique ostéosynthèse
- - - Fil de Kirschner ou cerclage-haubanage après 78.50.22
- - - Vis après 78.50.21
- Horizontale de la branche montante par ponction cutanée * → 76.61
- Os maxillaire
- - Crête alvéolaire
- - Frontal
- - - Avec distraction → 76.65.20
- - - Latérale en plusieurs segments, avec distraction → 76.65.22
- - - Latéral
- - - - Avec distraction → 76.65.21
- - - - Ou
- - - - - Avec interruption de continuité de la branche mandibulaire horizontale, sans distraction → Ostéoplastie [76.63.11
- - - - - Avec interruption de continuité frontale, sans distraction → Ostéoplastie [76.63.10
- - - Type Le Fort I
- - - Deux segments, avec distraction → 76.66.21
- - - Seul tenant, avec distraction → 76.66.20
- - - Trois ou quatre segments, avec distraction → 76.66.22
- Pelvien
- - Autre ostéotomie → Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec 81.40.30

Ostéotomie – suite

- Pelvien – suite
- Triple ostéotomie – Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec 81.40.31
- Premier métatarsien – Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des tissus mous et 77.51
- Rotation
- Autre partie du fémur – 77.35.20
- Col fémoral – 77.35.10
- Os
 - Bassin – 77.39.30
 - Carpe et du métacarpe – Section osseuse, 77.34.10
 - Tarse – 77.38.10
 - Péroné – 77.37.20
 - Phalanges de la main – 77.39.10
 - Tibia – 77.37.10
- Scie de Gigli – 76.61
- Segmentaire
- Os maxillaire
 - Autre – Ostéoplastie [76.65.99
 - Sans distraction – Ostéoplastie [76.65.10
 - Ou subapicale – 76.64
- Soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon Hsu-Yau-Leong) (p. ex. lors de cyphose) – Ostéotomie de la colonne vertébrale et 78.49.37
- Total os maxillaire
- Autre – Ostéoplastie [76.66.99
- Sans distraction – Ostéoplastie [76.66.10
- Type Le Fort I
 - Avec distraction – Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III, combinée avec 76.69.40
 - Abord de la base du crâne, avec 01.24.3C
- Valgisante ou varisante du tibia – 77.37.14
- - Arthroplastie articulation coxo-fémoral avec ostéotomie pelvien
 - Autre 81.40.30
 - Triple 81.40.31
- Cure de quintus varus, avec exostosectomie ou 77.54
- Déplacement du processus alvéolaire par distraction horizontale après 76.63.20
- Greffe osseuse avec ou sans appareil fixateur interne ou 78.3
- Résection, 78.2
- Technique d'extension avec ou sans corticotomie ou 78.3

Osteotomy * – Wedge 77.2**Ostium**

- Coronaire – Reconstruction de l' 36.99.30
- Primum avec
- Greffe de tissu – Réparation de communication (interauriculaire) type 35.63
- Prothèse (attaché au septum) – Réparation de communication (interauriculaire) type 35.54
- Secundum

Ostium – suite

- Secundum – suite
- Avec
- Greffe de tissu – Réparation de communication type 35.61
- Prothèse – Réparation de communication type 35.51
- Réparation non précisée de communication type 35.71

Otoémissions acoustiques – 20.31.11**Otologique et vestibulaire – Traitement positionnel 95.4A****Otoplastie, SAP – 18.79****Otosclérotique – Section de matériel ou de processus 19.0****Otoscopie – 18.11****Ouïe**

- Autre – Technique non-opératoire en relation avec l' 95.49
- SAP – Autres examens de l' 95.47
- - Adaptation d'appareil d'assistance de l' 95.48
 - Test clinique de l' 95.42

Ouraqual de la vessie – Excision de sinus 57.51**Ouraque – Excision de l' 57.51****Outcome Scales**

- For Children and Adolescents) – HoNOSCA (Health of the Nation 94.A2
- HoNOS (Health of the Nation 94.A1

Outlet syndrome) – Ténotomie pour décompression thoracique (thoracic 83.13**Ouverture**

- v.a. Réouverture
- Antre maxillaire ou du plancher nasal – Excision de lésion dentaire d'un maxillaire par 24.4X.10
- Artificielle du canal biliaire, SAP – Fermeture d' 51.79
- Blépharorrhaphie – 08.02
- Bronchique * – 33.0
- Canal salivaire –
- Transplantation de l' 26.49.11
- Transposition d' 26.49.12
- Cul-de-sac de Douglas – 70.0
- Fenêtre osseuse (face) * – 76.09
- Labyrinthe osseux – 20.79
- Permanente de vessie à la peau avec lambeau vésical – Création d' 57.21
- Suture crânienne – 02.01
- Symblépharon (avec insertion de conformer) – 10.5

Ovaire

- Aspiration – Biopsie de l' 65.11
- Autre –
- Autres opérations d' 65.99
- Réparation d' 65.79
- Techniques diagnostiques concernant l' 65.19
- Fin diagnostique – Ponction percutanée de l' 65.15

Ovaire – suite

- Laparoscopie –
- Autre excision ou destruction locale de l' 65.25
- Biopsie d' 65.13
- Réimplantation d' 65.75
- Résection cunéiforme de l' 65.24
- Suture simple de l' 65.74
- Trompe
- Fallope
- Autre – Autre adhésiolyse d' 65.89.99
- Avec traitement microchirurgical – Autre adhésiolyse d' 65.89.11
- Chirurgie ouverte – Autre adhésiolyse d' 65.89.10
- Laparoscopie, autre – Adhésiolyse d' 65.81.99
- - Adhésiolyse d' 65.8
 - Biopsie endoscopique (par laparoscopie) des annexes, sauf 68.15
 - Utérus, vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) – Exérèse d' 68.8
- Aspiration d' 65.97
- Autre
- Biopsie de l' 65.12
- Excision ou destruction locale de l' 65.29
- Réimplantation d' 65.72
- Suture simple de l' 65.71
- Autres interventions diagnostiques par laparoscopie sur l' 65.14
- Bisection d' 65.29
- Cautérisation d' 65.29
- Dénervation d' 65.94
- Excision partielle d' 65.29
- Greffe d' 65.92
- Libération de torsion d' 65.95
- Résection cunéiforme de l' 65.22
- Rupture manuelle de kyste d' 65.93

Ovale

- Perméable
- Avec
- Greffe de tissu – Réparation de foramen 35.61
- Prothèse – Réparation de foramen 35.51
- Réparation non précisée du foramen 35.71
- Ronde – Réparation de fenêtré 20.93
- - Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du foramen 35.82
 - Fermeture de fistule de fenêtré 20.93
 - Implantation ou remplacement d'électrodes du trou 02.93

Ovale –suite

- - - suite

- - Tympanotomie avec scellement de la membrane de la fenêtre ronde et/ou 20.23.12

Ovariectomie

v.a. Salpingo-ovariectomie

- Autre - 65.39

- Chirurgie ouverte - 65.32

- Laparoscopie - 65.31

- Voie vaginale

- - Assistée par laparoscopie - 65.34

- - - 65.33

- - Surrénalectomie unilatérale

- - Avec 07.22.11

- - Sans 07.22.10

Ovarien

v.a. tubo-ovarien

- Laparoscopie - Marsupialisation de kyste 65.23

- Laparoscopique - Drilling 65.99

- -

- - Marsupialisation de kyste 65.21

- - Plastie 65.7

Ovariopexie - 65.79**Ovarioplastie**

v. salpingo-ovarioplastie

Ovariectomie

v.a. Salpingo-ovariotomie

- Autre - 65.09

- Laparoscopique - 65.01

Ovocyte

- Laparoscopie

- - Transfert intratubaire de gamètes (GIFT) - Aspiration d' 69.92.24

- - - Aspiration d' 69.92.22

- - Transfert intratubaire de gamètes (GIFT), autre - Ponction folliculaire et aspiration d' 69.92.29

- - Aspiration transvaginale d' 69.92.23

Oxford pour incontinence urinaire - Opération d' 59.4**Oxycardiopneumogramme de surveillance pendant l'hospitalisation - 89.38.15****Oxygénateur élimination CO2 extracorporel**

- Veino-artériel ou

- - Veino/veino-artériel

- - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6A.71

- - - Voie percutanée - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6C.73

- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6D.41

- - Veino-veino-artériel

- - - Chirurgie

- - - - Extra-thoracique

Oxygénateur élimination CO2 extracorporel –suite

- Veino-artériel ou -suite

- - Veino-veino-artériel -suite

- - - Chirurgie -suite

- - - - Extra-thoracique -suite

- - - - - Ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6A.72

- - - - - Ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6B.72

- - - - - Ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6C.72

- - - - Thoracique

- - - - - Ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6B.71

- - - - - Ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6C.71

- - - - Voie percutanée -

- - - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6A.73

- - - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6B.73

- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.69.A

- - Veino-veineux

- - Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin -

- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6A.61

- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6B.61

- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6C.61

- - Voie percutanée -

- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6A.62

- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6B.62

- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6C.62

- - - -

- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.69.8

Oxygénateur élimination CO2 extracorporel –suite

- Veino-veineux -suite

- - - -suite

- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6D.31

Oxygénation

- Intracrânien

- - PtiO2

- - - Invasif - Monitoring de l' 01.16.11

- - - Non invasif - Monitoring de l' 01.16.12

- - Spectroscopie proche infrarouge NIRS périopératoire, non invasif - Monitoring de l' 01.16.12

- Membrane extracorporelle ECMO avec focalisation assistance

- - Cardiaque -

- - - 37.6A.71

- - - 37.6A.72

- - - 37.6A.73

- - - 37.6B.71

- - - 37.6B.72

- - - 37.6B.73

- - - 37.6C.71

- - - 37.6C.72

- - - 37.6C.73

- - - 37.6D.41

- - - Durée de traitement, 37.69.A

- - Pulmonaire -

- - - 37.6A.61

- - - 37.6A.62

- - - 37.6B.61

- - - 37.6B.62

- - - 37.6C.61

- - - 37.6C.62

- - - 37.6D.31

- - - Durée de traitement, 37.69.8

Oxygène

- Autre - Mesure de la consommation d' 89.38.39

- Effort - Mesure de la consommation d' 89.38.32

- Fœtus - Surveillance transcervicale de la saturation en 75.A2

- Gazeux - Perfusion d' 87.82

- Parenchyme cérébral (PbtO2) - Pression partielle d' 01.16

- Repos - Mesure de la consommation d' 89.38.31

- - Monitoring du débit cardiaque par la technique de consommation d' 89.67

Oxygénothérapie hyperbare

- Autre - 93.95.09

- Avec surveillance intensive, selon durée du traitement - 93.95.6

- Sans surveillance intensive, selon durée du traitement - 93.95.5

Oxymétrie poul

- Fœtal - 75.A2

Oxymétrie pouls –suite

- Nocturne ~ 89.38.14

P0.1, Pimax et PEmax ~ 89.38.24**P32 et autre corps marqué ~ Étude de l'oeil par 95.16****Pacemaker**

- Biventriculaire BiV ~
- - 37.8A.3
- - 37.8B.3
- Capteur [électrode] ~ Réposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (37.75
- Chambre unique ~
- - Enlèvement de 37.8B.11
- - Implantation de 37.8A.11
- Corps carotidien ~ Implantation de 39.8
- Défibrillateur ou autre dispositif cardiaque implantable ~ Révision ou déplacement de poche de 37.79
- Double chambre
- - Avec stimulation antitachycardique ~
- - - Enlèvement de 37.8B.22
- - - Implantation de 37.8A.22
- - Sans stimulation antitachycardique ~
- - - Enlèvement de 37.8B.21
- - - Implantation de 37.8A.21
- Gastrique y c. sonde ~
- - Enlèvement d'un générateur de 44.99.82
- - Implantation et remplacement de 44.99.80
- - Révision sans remplacement de 44.99.81
- Implanté avec
- - Induction d'arythmie ~ Contrôle cardiaque en présence de 37.20.11
- - Possibilité de surveillance à distance ~ Contrôle cardiaque en présence de 37.20.12
- Ou
- - CRT-P ~ Déplacement de poche [création de nouvelle poche] de 37.79
- - Défibrillateur
- - - Compatible à l'IRM ~ Utilisation d'un 39.A2.11
- - - Surveillance à distance ~ Utilisation d'un 39.A2.12
- - - Recours au laser excimère comme aide technique lors de l'enlèvement de sondes de 39.A1.11
- Pacemaker à resynchronisation [CRT-P] au lit du patient ~ Contrôle de dispositif de 89.45
- Permanent ~
- - Enlèvement de 37.8B
- - Implantation de 37.8A
- Resynchronisation CRT-P
- - Lit du patient ~ Contrôle de dispositif de pacemaker et 89.45
- - -
- - - Enlèvement de 37.8B.31
- - - Implantation de 37.8A.31
- SAP ~ Contrôle fonctionnel de 89.45
- Temporaire, par voie intraveineuse ~ Insertion d'un 37.78
- Transveineux sans sonde ~
- - Enlèvement de 37.8B.41

Pacemaker ~suite

- Transveineux sans sonde ~ -suite
- - Implantation de 37.8A.41
- VDD ~
- - Enlèvement de 37.8B.2
- - Implantation de 37.8A.2

Pairs ~ HoNOSCA 10: Problèmes dans les relations sociales avec les 94.A2.A**Palais**

- Autre ~
- - Autre réparation plastique du 27.69.99
- - Biopsie de la luette et du voile du 27.22.99
- Cautérisation ~ Excision ou destruction locale du 27.31
- Cryothérapie ~ Excision ou destruction locale du 27.31
- Dur pour greffe ~ Prélèvement de muqueuse du 24.39.10
- Osseux
- - Autre ~
- - - Biopsie du 27.21.99
- - - Excision ou destruction
- - - - Large de lésion ou de tissu du 27.32.99
- - - - Locale de lésion ou de tissu du 27.31.99
- - Avec greffe osseux ~ Réparation plastique
- - - Primaire du 27.62.11
- - - Secondaire du 27.62.21
- - Sans greffe osseux ~ Réparation plastique
- - - Primaire du 27.62.10
- - - Secondaire du 27.62.20
- - - -
- - - Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du voile du palais ainsi que du 01.24.33
- - - Biopsie
- - - - Fermée (à l'aiguille) du 27.21.10
- - - - Ouverte (par incision) du 27.21.20
- - Destruction de lésion ou de tissu du 27.31.30
- - Excision
- - - Locale de lésion ou de tissu du 27.31.10
- - - Partielle de lésion ou de tissu du 27.31.20
- - - Radical
- - - - Transfaciale [résection en bloc] de lésion ou de tissu du 27.32.12
- - - - Transmandibulaire [résection en bloc] de lésion ou de tissu du 27.32.11
- - Extirpation totale transorale de lésion ou de tissu du 27.32.10
- - Réparation plastique du 27.69.11
- Palais osseux ~ Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du voile du 01.24.33
- Substance chimique ~ Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu du 27.31
- -
- - Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du voile du 01.24.32
- - Allongement secondaire du 27.63
- - Biopsie

Palais ~suite

- - -suite
- - Biopsie ~suite
- - - Fermée (à l'aiguille) de la luette et du voile du 27.22.10
- - - Ouverte (par incision) de la luette et du voile du 27.22.20
- - Incision du 27.1
- - Plastie du 27.6
- - Réparation plastique
- - - Primaire du voile du 27.62.12
- - - Secondaire du voile du 27.62.22
- - - Voile du 27.69.10
- - Résection en bloc d'un processus alvéolaire et du 27.32
- - Suture
- - - Lacération du 27.61
- - - Plaie du 27.61

Palatotomy

v.a. Hémipalatotomy

~ 27.32

Palatin

- Autre ~
- - Correction de fente 27.62.99
- - Révision de réparation de fente 27.63.99
- Maxilloplastie
- - Ostéoplastie ~ Révision de réparation de fente 27.63.11
- - - Révision de réparation de fente 27.63.10
- - Opération
- - Avancement ~ Correction de fente 27.62
- - Secondaire de fente maxillaire ~ Révision de réparation de fente 27.63.20
- - Insertion d'implant 27.64

Palliatif

- Autre ~
- - Évaluation en médecine 93.8A.19
- - Insertion de cathéter dans le canal rachidien pour perfusion de substances thérapeutiques ou 03.90.99
- - Évaluation a minima ~ Screening multidimensionnel en médecine 93.8A.11
- - Nombre de jours de traitement ~ Traitement complexe de médecine 93.8A.2
- - Spécialisés, selon le nombre de jours de traitement ~ Soins 93.8A.3
- - Standardisé (PBA) ~ Examen de base de médecine 93.8A.12

Pallidoansectomie ~ 01.42**Pallidotomie ~ 01.42****Pallidum ~**

- Incision du globus 01.42
- Opération du globus 01.42

Palmaire

- Ou thénarien ~ Incision et drainage de l'espace 82.04
- - Fasciectomie du creux 82.35.10

Palpébral

- Épaisseur
- - Complète, autre ~ Reconstruction de paupière impliquant le rebord 08.73.99

Palpébral –suite

- Épaisseur –suite
- - Partielle → Reconstruction de paupière impliquant le rebord 08.71
- Interne ou externe → Réparation de paupière, angle 08.89.10
- -
- - Autre exentération orbite
- - - Avec conservation de la peau 16.59.10
- - - Sans conservation de la peau 16.59.11
- - Élargissement de fente 08.51
- - Exentération orbite avec
- - - Ablation structure adjacent
- - - - Avec ablation de structure adjacente, avec conservation de la peau 16.51.10
- - - - Sans conservation de la peau 16.51.11
- - - Enlèvement thérapeutique os orbite
- - - - Avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, avec conservation de la peau 16.52.10
- - - - Sans conservation de la peau 16.52.11
- - - Plastie de glissement du rebord 08.73.10

Panas] → Proctotomie linéaire [48.0**Pancréas**

- Autre
- - Opération endoscopique du pancréas → Autre réparation du 52.95.90
- - -
- - - Autre réparation du 52.95.99
- - - Autres opérations à ciel ouvert du 52.99.99
- - - Hétérogreffe du 52.83.99
- Avec partie corps → Excision
- - Queue du 52.52
- - Tête du 52.51
- Canal pancréatique, autre → Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du 52.22.99
- Dilatation du canal pancréatique → Autres opérations à ciel ouvert du 52.99.10
- Durant hospitalisation → Hétérogreffe pancréas retransplantation
- - 52.83.11
- - Segment de 52.83.10
- Endomicroscopie laser → Endoscopie du 52.19.10
- Réparation du canal pancréatique → Autres opérations à ciel ouvert du 52.99.20
- Retransplantation
- - Pancréas durant la même hospitalisation → Hétérogreffe du 52.83.11
- - Segment de pancréas durant la même hospitalisation → Hétérogreffe du 52.83.10
- -
- - Allogreffe du 52.82
- - Anastomose
- - - Entre vésicule biliaire et 51.33
- - - Voies biliaires, SAP, au 51.39
- - Autre
- - - Pancréatotomie, incision du 52.09.10
- - - Réparation du pancréas, autre opération endoscopique du 52.95.90

Pancréas –suite

- - -suite
- - Autres techniques diagnostiques concernant le 52.19
- - Biopsie
- - - Aiguille du 52.11
- - - Fermée [percutanée] [par aspiration] [à l'aiguille] du 52.11
- - - Ouverte du 52.12
- - Endosonographie du 88.74.16
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de 89.07.35
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de 89.07.15
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de 89.07.25
- - Excision d'un calcul du 52.09
- - Fistulectomie du 52.95.99
- - Greffe du 52.8
- - Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] du 98.53
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe de 89.07.45
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe de 89.07.56
- - Réparation du 52.95.70
- - Résection segmentaire du corps du 52.54
- - Suture simple du 52.95.99

Pancréas-estomac → Anastomose 52.96**Pancréas-intestin → Anastomose 52.96****Pancréas-jéjunum → Anastomose 52.96****Pancréatectomie**

- Caudale
- - Chirurgie ouverte → 52.52.11
- - Laparoscopie → 52.52.12
- - Céphalique
- - Conservant
- - - Duodénum → 52.51.20
- - - Pylore → 52.51.10
- - Sans préservation du pylore, sans préservation du duodénum → 52.51.31
- Partielle
- - Autre → 52.59
- - Gauche → 52.52
- - Total
- - Autre → 52.69
- - Avec gastrectomie partielle → 52.61
- - Conservant
- - - Duodénum → 52.63
- - - Pylore → 52.62
- - Transplantation, post-mortem → 52.64

Pancréatico-cysto-duodénostomie → 52.4**Pancréatico-cysto-gastrostomie → 52.4****Pancréatico-cysto-jéjunostomie → 52.4****Pancréatico-duodénale avec résection partielle de l'estomac → Résection 52.51.31****Pancréatique**

v.a. bilio-pancréatique
v.a. naso-pancréatique

- Autre →
- - Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du pancréas et du canal 52.22.99
- - Réimplantation de tissu 52.81.99
- Cathéter, autre → Drainage de kyste 52.01.99
- Chirurgical ouvert → Insertion ou remplacement stent prothèse
- - Auto-expansible dans le canal 52.95.50
- - Non auto-expansible dans le canal 52.95.40
- Chirurgie ouvert → Drainage
- - Transduodénal d'un kyste 52.01.22
- - Transgastrique d'un kyste 52.01.12
- - Durant la même hospitalisation → Réimplantation de tissu 52.81.10
- Endoscopie
- - Autres → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) de canal 52.93.99
- - -
- - - Drainage
- - - - Transduodénal d'un kyste 52.01.21
- - - - Transgastrique d'un kyste 52.01.11
- - - Insertion ou remplacement stent prothèse
- - - - Auto-expansible de canal 52.93.20
- - - - Non auto-expansible de canal 52.93.10
- Laparoscopie →
- - Drainage
- - - Transduodénal d'un kyste 52.01.23
- - - Transgastrique d'un kyste 52.01.13
- - Insertion ou remplacement stent prothèse
- - - Auto-expansible dans le canal 52.95.51
- - - Non auto-expansible dans le canal 52.95.41
- POPS) → Endoscopie perorale du canal 52.15
- SAP * → Greffe 52.80
- Sous échoendoscopie → Ponction
- - Transduodénale de (pseudo)kyste 52.09.22
- - Transgastrique de (pseudo)kyste 52.09.21
- Stent) par voie endoscopique * → Intubation du canal 52.93
- Voie endoscopique →
- - Dilatation du canal 52.98
- - Excision ou destruction de lésion ou de tissu de canal 52.21
- - Extraction de calcul du canal 52.94
- Wirsung] → Réparation ouverte du canal 52.99
- -
- - Anastomose 52.96
- - Autre pancréatotomie, incision du canal 52.09.11
- - Autres Opération ciel ouvert pancréas
- - - Dilatation du canal 52.99.10
- - - Réparation du canal 52.99.20
- - Biopsie fermée [endoscopique] du canal 52.14
- - Canulation du canal 52.92

Pancréatique – suite

- - - suite
- Dilatation laparoscopique du canal 52.95.20
- Drainage interne de kyste 52.4
- Enlèvement de tube ou de drain 97.56
- Extraction
- - Chirurgicale ouverte de calcul(s) du canal 52.95.10
- - Laparoscopique de calcul(s) du canal 52.95.11
- Incision du sphincter 51.82
- Insertion
- - Chirurgicale ouverte de drain dans le canal 52.95.30
- - Laparoscopique de drain dans le canal 52.95.31
- Marsupialisation de kyste 52.3
- Radiographie du conduit 87.66
- Réparation laparoscopique du canal 52.95.60
- Sphinctéroplastie 51.83
- Sphinctérotomie 51.82

Pancréatographie

- v.a. Cholangiopancréatographie
- Contraste -
- - 87.66
- - 87.66
- Rétrograde, par voie endoscopique [ERP] - 52.13

Pancréatolithotomie - 52.09

Pancréatotomie

- Autre - Autre 52.09.99
- Incision
- - Canal pancréatique - Autre 52.09.11
- - Pancréas - Autre 52.09.10

Paniclectomie * - Adipectomie, 86.83

Panier, etc. - Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d'extraction, à 39.75.01

Pansement

- Compressif - Application de 93.56
- Écossais * - 93.56
- Shanz - Application de 93.56

Pantalon

- Anti-choc - Application de 93.58
- MAST (military anti-shock trousers) - 93.58

Papillaire -

- Division de muscle 35.31
- Opérations de muscle 35.31
- Rattachement de muscle 35.31
- Réparation de muscle 35.31

Papillotomie

- Transduodénale - Sphinctérotomie ampolaire (51.82
- Voie endoscopique - Sphinctérotomie et 51.85

Papyracée ou incision de la périorbite - Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, par voie intranasale, avec ablation partielle de la lame 22.9X.24

Para-aortique

- Iliaque ou pelvien - Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, 40.11.10
- Para-cave pelvien
- - Cours d'une autre intervention - Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (40.52.11
- - Indépendante d'autre intervention - Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (40.52.10
- Pelvien ou iliaque
- - Ou iliaque ou pour obturation - Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région 40.3X.13
- - - Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région 40.3X.23
- - Excision de ganglion lymphatique 40.29.20

Para-cave pelvien

- Cours d'une autre intervention - Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, 40.52.11
- Indépendante d'autre intervention - Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, 40.52.10

Paracentèse

- Avec drainage transtympanique - 20.01
- Chambre antérieur oeil -
- - 12.91
- - 12.91.20
- Thérapeutique - 54.91
- - 20.0

Paracervicale - Dénervation utérine 69.3

Paraffine - Contrôle postopératoire de la bordure de résection sur coupes en 00.9B.12

Paranasal

- Autre - Autre réparation de sinus 22.79.19
- Sans biopsie - Endoscopie de sinus 22.19
- - Fistulisation de sinus 22.9

Para-pharyngien - Drainage (oral) (transcervical) d'abcès 28.0

Paraphimosis sous narcose - Réduction d'un 64.98.10

Paraplégie, selon le nombre de jours de traitement - Traitement complexe de réadaptation en 93.87.1

Parapluie

- Aorte - Embolisation sélective par filtres (39.79.52
- Vaisseau
- - Abdominaux - Embolisation sélective par filtres (39.79.56
- - Membre
- - - Inférieur - Embolisation sélective par filtres (39.79.57
- - - Supérieur - Embolisation sélective par filtres (39.79.51
- - Rachidiens - Embolisation sélective par filtres (39.79.58
- - Thoraciques - Embolisation sélective par filtres (39.79.54
- - Viscéraux - Embolisation sélective par filtres (39.79.55

Parapluie - suite

- - Embolisation sélectif vaisseau
- - Extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants, ballonnets détachables ou filtres (39.72.22
- - Intracrâniens, avec liquides embolisants, ballonnets détachables ou filtres (39.72.12

Parasternale - Réparation (cure) de hernie 53.82

Parastomial

- Autres - Reconstruction d'une hernie 46.42.09
- Chirurgie ouvert
- - Avec implantation de membranes ou filets - Reconstruction d'une hernie 46.42.12
- - Sans implantation de membranes ou filets - Reconstruction d'une hernie 46.42.11
- Laparoscopie
- - Avec implantation de membranes ou filets - Reconstruction d'une hernie 46.42.22
- - Sans implantation de membranes ou filets - Reconstruction d'une hernie 46.42.21
- - Reconstruction d'une hernie 46.42

Parathyroïde

- Autre -
- - Autres opérations de la glande 06.99.99
- - Biopsie de la glande 06.13.99
- - Techniques diagnostiques concernant les glandes thyroïde et 06.19
- Guidée par l'imagerie - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande 06.13.11
- Non guidée par l'imagerie - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande 06.13.10
- Sternotomie - Autre opération de glande 06.89.13
- -
- - Biopsie ouverte de la glande 06.13.12
- - Réparation de la glande 06.99.10

Parathyroïdectomie

- Partielle
- - Autre - 06.89.99
- - -
- - - 06.89
- - Réexploration avec 06.89.11
- SAP - 06.89
- Total
- - Autre - 06.81.99
- - Avec réimplantation
- - - Hétérotopique - 06.95.12
- - - Orthotopique - 06.95.11
- - Sans réimplantation - 06.81.10
- Sternotomie
- - Avec réimplantation
- - - Hétérotopique - 06.95.22
- - - Orthotopique - 06.95.21
- - Sans réimplantation - 06.81.13
- -
- - Lobectomie thyroïdien unilatéral
- - - Avec 06.2X.12

Parathyroïdectomie –suite

- - - -suite
- - Lobectomie thyroïdien unilatéral –suite
- - - Sans 06.2X.11
- - Thyroïdectomie total
- - - Avec 06.4X.11
- - - Sans 06.4X.10

Parathyroïdien

- Autre - Réimplantation de tissu 06.95.99
- -
- - Autogreffe de tissu 06.95
- - Scintigraphie 92.13

Paratyphoïde - Vaccination anti-typhoïde et fièvre 99.32**Para-urétral**

- Pereyra - Suspension 59.6
- - Suspension 59.6

Parenchyme cérébral (Pbt02) - Pression partielle d'oxygène dans le 01.16**Parentéral**

- Anti-inflammatoire non stéroïdien - Administration 99.29.20
- Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion 93.59.74
- I-131-MIBG (méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131) - Administration 92.28.21
- Périphérique [PPN] - Nutrition 99.15
- Substances nutritives concentrées - Perfusion 99.15
- Totale [TPN] - Nutrition 99.15
- -
- Radioimmunothérapie
- - 90Y-ibritumomab-tiuxétan, 92.28.20
- - - Anticorps anti-CD19, anti-CD45 et anti-CD66, par voie 92.28.23
- - - Autres anticorps, 92.28.23
- - - Iode 131 [I-131] tositumomab, par voie 92.28.22
- - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion 93.59.73

Parents

- Durée: au moins 1 heure - Conseil prénatal spécifique aux 89.92
- Soins des nouveau-nés, semaine de grossesse 24 0/7 - 33 6/7, selon le nombre de séances - Formation des 00.95.4

Parents-enfant) - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion parentérale, éducation du patient (p.ex. 93.59.74**Pariétale - Vagotomie 44.02****Parkinson, BFMRS dans la dystonie) - Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de 89.1A****Parlé ou écrit ou raisonnement mathématique - Diagnostic logopédique**

- Descriptif du langage 93.70.06
- Standard du langage 93.70.07

Parodontale - Application, insertion et adaptation d'attelle 24.7**Paroi**

- Abdominal
- - Autre -
- - - Autre suture de la 54.63.99
- - - Incision de la 54.0X.99
- - Avec implantation membrane ou filet
- - - Autres - Opération d'une autre hernie de la 53.69
- - - Chirurgie ouverte - Opération d'une autre hernie de la 53.62.11
- - - Laparoscopie - Opération d'une autre hernie de la 53.62.21
- - Drainage extrapéritonéal de la paroi abdominale - Incision de la 54.0X.10
- - Ou ombilic
- - - Autre -
- - - - Biopsie de la 54.22.99
- - - - Excision ou destruction de lésion ou tissu de la 54.3X.99
- - - -
- - - - - Autre excision de lésion ou tissu de la 54.3X.19
- - - - Biopsie
- - - - - Fermée [à l'aiguille] de la 54.22.10
- - - - - Ouverte de la 54.22.20
- - - - Destruction de lésion ou tissu de la 54.3X.20
- - Sans implantation membrane ou filet
- - - Chirurgie ouverte - Opération d'une autre hernie de la 53.52.11
- - - Laparoscopie - Opération d'une autre hernie de la 53.52.21
- - - - Opération d'une autre hernie de la 53.58
- - Suture de lacération de la paroi abdominale - Autre suture de la 54.63.10
- - -
- - - Autre
- - - - Radiographie des tissus mous de la 88.09
- - - - Réfection de la 54.72
- - - - Suture de la paroi abdominale, suture de lacération de la 54.63.10
- - - Débridement de 54.3
- - - Drainage de la 54.0
- - - Fermeture
- - - - Éviscération
- - - - - Postopératoire de la 54.61
- - - - - Post-opératoire de la 54.61
- - - - Temporaire de la 54.99.50
- - - Fistulographie de la 88.03
- - - Fixation

Paroi –suite

- Abdominal –suite
- - - -suite
- - - Fixation –suite
- - - - Gros intestin à la 46.63
- - - - Intestin
- - - - - 46.60
- - - - - Grêle à la 46.61
- - - Incision de la paroi abdominale, drainage extrapéritonéal de la 54.0X.10
- - - Sinusographie de la 88.03
- - - Suture de lacération de la 54.63
- Antérieur sinus frontal - Réduction
- - Endoscopique de fracture de 76.78.11
- - Fermée de fracture de 76.78.10
- Artère pulmonaire - Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la 35.84
- Commune entre l'oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) - Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans incision (excision) de la 35.82
- Latérale du nez - Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale et greffe cutanée de septum et de la 21.07
- Médial sinus maxillaire
- - Chirurgicale ouverte - Résection de la 22.62.21
- - Voie endonasale - Résection de la 22.62.11
- Orbitaire
- - Lambeau microvasculaire - Réparation de 16.98.11
- - Latérale - Autre réduction ouverte de fracture de 76.79.11
- - - Autre réparation de 16.98.19
- - Post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du foramen ovale - Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la 35.82
- Postérieur
- - Conduit auditif - Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation / reconstruction de la 19.9X.12
- - Oreillette gauche (latéro-latérale) - Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la 35.82
- Sinus frontal -
- - Autre réduction ouverte de fracture de 76.79.20
- - Réparation ou cranialisation de 22.79.11
- Thoracique
- - Abdomen dos -
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, 83.89.14
- - - Autre

Paroi –suite

- Thoracique –suite
- Abdomen dos – –suite
- Autre –suite
- Excision de tissu mou, 83.49.34
- Fasciectomy, 83.44.14
- Incision de tissu mou, 83.09.94
- Myectomy, 83.45.14
- Section de tissu mou, 83.19.94
- Suture
- Muscle ou de fascia, 83.65.14
- Tendon, 83.64.14
- Ténectomy, 83.42.14
- Autres Opération
- Muscle, fascia et bourse, 83.99.24
- Plastique
- Fascia, 83.89.94
- Muscle, 83.87.94
- Tendon, 83.88.94
- Tendon, 83.99.14
- Avancement de tendon, 83.71.14
- Bursectomie, 83.5X.14
- Bursotomie, 83.03.14
- Constitution de matériel de greffe, 83.88.34
- Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, 83.19.24
- Excision lésion
- Fascia, 83.39.22
- Gaine tendineuse, 83.31.14
- Muscle, 83.32.12
- Tendon, 83.39.12
- Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, 83.09.14
- Fasciotomie ou aponévrotomie, 83.14.14
- Greffe
- Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, 83.82.44
- Fascia, 83.82.14
- Lambeau
- Musculaire ou fascial local, 83.82.24
- Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, 83.82.34
- Tendon, 83.81.14
- Incision de tendon, 83.13.14
- Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, 83.91.14
- Myotomie, 83.02.14
- Plastique
- Augmentation de tendon, 83.88.14
- Musculaire, 83.87.14
- Remplacement de tendon, 83.88.24
- Raccourcissement de muscle ou de tendon, 83.85.24
- Rallongement de muscle ou de tendon, 83.85.14
- Rattachement
- Muscle, 83.74.14

Paroi –suite

- Thoracique –suite
- Abdomen dos – –suite
- Rattachement –suite
- Tendon, 83.73.14
- Recouvrement de défaut de fascia, 83.89.24
- Recul de tendon, 83.72.14
- Résection compartimentale, 83.49.24
- Section
- Muscle, 83.19.14
- Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, 83.19.34
- Tendon, 83.13.24
- Suture
- Différée de tendon, 83.62.14
- Gaine tendineuse, 83.61.14
- Ténodèse, 83.88.44
- Transfert ou transplantation de tendon, 83.75.14
- Transposition ou transplantation de muscle, 83.77.14
- Autre –
- Autre réparation de la 34.79.99
- Biopsie de la 34.23.99
- Excision ou destruction de lésion de la 34.4X.99
- Incision de la 34.01.99
- Avec
- Réparation – Résection partielle de lésion de la 34.4X.22
- Résection
- Diaphragme
- Chirurgicale ouverte – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la 34.51.13
- Thoracoscopique – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la 34.52.13
- Péricarde
- Chirurgicale ouverte – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la 34.51.12
- Diaphragme, chirurgicale ouverte – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la 34.51.14
- Diaphragme, thoracoscopique – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la 34.52.14
- Thoracoscopique – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la 34.52.12
- Dos –
- Autre transposition de tendon, 83.76.14
- Excision
- Gaine tendineuse, 83.49.14
- Radical
- Étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la 86.42.17
- Étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la 86.43.17

Paroi –suite

- Thoracique –suite
- Dos – –suite
- Excision –suite
- Radical –suite
- Étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la 86.41.17
- Exploration de gaine tendineuse, 83.01.14
- Greffe autologue peau
- Épaisseur
- Partielle, étendue, à la 86.6B.27
- Partielle, non étendue, à la 86.6B.17
- Total
- Étendue, à la 86.6A.27
- Non étendue, à la 86.6A.17
- Plastique
- Lambeau
- Libre microvascularisé et anastomosé, à la 86.7D.17
- Pédiculé à distance, à la 86.7C.17
- Régionale à lambeau pédiculé, à la 86.7B.17
- Fermeture secondaire thoracotomie
- Autre – Autre réparation de la 34.79.19
- Fil – Autre réparation de la 34.79.11
- Plaque – Autre réparation de la 34.79.12
- Plastique et greffe osseuses – Autre réparation de la 34.79.40
- Réduction ouvert fracture sternal
- Autre – Autre réparation de la 34.79.39
- Fil – Autre réparation de la 34.79.31
- Plaque – Autre réparation de la 34.79.32
- Résection complet sternum
- Avec réparation – Résection de lésion de la 34.4X.32
- Sans réparation – Résection de lésion de la 34.4X.31
- Sans
- Réparation – Résection partielle de lésion de la 34.4X.21
- Résection péricarde ou diaphragme
- Chirurgicale ouverte – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la 34.51.11
- Thoracoscopique – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la 34.52.11
- SAP – Réparation de la 34.79
- Stabilisation
- Autre – Autre réparation chirurgicale ouverte de la 34.79.29
- Fil – Autre réparation chirurgicale ouverte de la 34.79.21
- Plaque – Autre réparation chirurgicale ouverte de la 34.79.22
- Thoracotomie pour extraction de corps étranger – Incision de la 34.01.10
-
- Autre
- Incision de la plèvre, lyse d'adhérences du poumon et de la 34.09.10

Paroi –suite

- Thoracique –suite
- - - –suite
- - - Autre –suite
- - - Radiographie des tissus mous de la 87.39
- - - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la 34.23.10
- - - Ouverte de la 34.23.20
- - - Destruction de lésion de la 34.4X.40
- - - Excision de lésion de la 34.4X.10
- - - Fistulographie de la 87.38
- - - Mastectomie radical
- - - Avec résection partielle de la 85.45.11
- - - Sans résection partielle de la 85.45.10
- - - Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la 34.3X.22
- - - Sinusographie de la 87.38
- - - Suture de lacération de la 34.71
- Utérine – Enfouissement (insertion) du pavillon de la trompe utérine dans la 66.97
- Ventriculaire – Implantation de l'artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : 36.2

Parole

- Thérapie plastique et picturale, art-thérapie intermédiaire, musicothérapie – Thérapie par le mouvement et par la danse, dramathérapie et thérapie par la 93.84
- -
- - Autre rééducation et thérapie de la 93.75
- - Psychothérapie par la 94.37

Parotidectomie

- Partielle
- - Avec monitoring facial peropératoire – 26.31.11
- - Sans monitoring facial peropératoire – 26.31.10
- - Superficielle * – 26.31
- Total
- - Avec
- - - Conservation nerf facial
- - - Avec conservation du nerf facial, avec monitoring facial peropératoire – 26.32.11
- - - Sans monitoring facial peropératoire – 26.32.10
- - - Résection et réparation du nerf facial – 26.32.20
- - - 26.32

Parotidien (canal de Stenon) – Section du canal 26.99.10

Pars plana –

- Autre vitrectomie par la 14.71.19
- Vitrectomie
- - Antérieure par la 14.71.10
- - Mécanique par voie antérieure, vitrectomie par la 14.73.10

Partagé [split liver] – Transplantation hépatique, greffe de foie 50.53

Participation

- Boîte crânien
- - 2 régions – Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans 76.92.20
- - 3 régions et plus – Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans 76.92.21
- Orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions – Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec 02.05.20
- Os
- - Face défaut
- - - Important ou complexe – Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans 02.05.11
- - - Simple – Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans 02.05.10
- - Faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) – Reconstruction de la boîte crânienne sans 02.06.20
- Plusieurs régions de la face, 3 régions et plus – Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec 02.05.30

Particule

- Aorte – Embolisation sélective par 39.79.62
- Bêta – Télécuriethérapie par 92.25
- Cyclotron) – Rayon de 92.33
- Ou spires métallique – Embolisation sélectif vaisseau
- - Extracrâniens de la tête et du cou, avec 39.72.21
- - Intracrâniens, avec 39.72.11
- Radioactive, autre – Autre téléradiothérapie par 92.26.99
- Vaisseau
- - Abdominaux – Embolisation sélective par 39.79.66
- - Membre
- - - Inférieur – Embolisation sélective par 39.79.67
- - - Supérieur – Embolisation sélective par 39.79.61
- - Rachidiens – Embolisation sélective par 39.79.68
- - Thoraciques – Embolisation sélective par 39.79.64
- - Viscéraux – Embolisation sélective par 39.79.65
- -
- - Embolisation sélective de vaisseaux par 39.79.6
- - Utilisation d'accélérateur linéaire de 92.24

Partie

- Avancée
- - Colostomie – Ablation de la 46.43.12
- - Stomie de l'intestin grêle – Ablation de la 46.41.12
- Bassin
- - Avec fixation interne – Réduction ouverte de fracture d'autres 79.39.29
- - Stabilisée par fixateur externe – Réduction ouverte de fracture d'autres 78.19.22

Partie –suite

- Cartilagineuse (greffe de peau) – (Re)construction du conduit auditif externe, 18.6
- Cavité buccale – Suture de plaie d'autre 27.52
- Central –
- - Irrigation et exploration de drain ventriculaire, 02.41.10
- - Réinsertion de drain ventriculaire, 02.42.10
- Côlon (sauf sigmoïde) – Myotomie d'autre 46.92
- Corps – Excision
- - Queue du pancréas (avec une 52.52
- - Tête du pancréas (avec une 52.51
- Distale de l'urètre après lésion traumatique – Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la 58.46.10
- Exploration et forage de l'os – Autre incision osseuse sans section, fémur (autre 77.15.10
- Fémur
- - Avec correction axiale) – Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'autre 77.35.22
- - -
- - - Allongement d'os, autres 78.35.19
- - - Corticotomie et transport de segment d'autre 77.35.21
- - - Épiphysiodèse
- - - - Permanente d'autres 78.25.21
- - - - Temporaire d'autres 78.25.20
- - - Épiphysiolyse thérapeutique d'autres 78.25.22
- - - Ostéotomie
- - - - Cunéiforme d'autre 77.25.20
- - - - Rotation d'autre 77.35.20
- Humérus, avec fixation interne – Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres 79.31.90
- Intrapéritonéales du rectum – Résection de 45.75.2
- Main – Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres 82.72.11
- Membraneuse de l'urètre après lésion traumatique – Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie prostatique ou de la 58.46.11
- Molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main – Distraction des 82.89.13
- Osseuse – (Re)construction du conduit auditif externe, 18.6
- Périphérique –
- - Irrigation et exploration de drain ventriculaire, 02.41.20
- - Réinsertion de drain ventriculaire, 02.42.20
- Prostatique ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion traumatique – Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la 58.46.11
- Tibia
- - Avec fixation interne – Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres 79.36.40

Partie -suite

- Tibia -suite
- Stabilisée par fixateur externe - Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres 78.17.16
- Autre ostectomie partielle, vertèbre, autres 77.89.22

Partir

- Pool de plasma - Pathogen inactivated fresh frozen plasma (piFFP) à 99.07.3
- Tibia et du péroné, SAP - Amputation de jambe à 84.15

Passage de sonde à travers l'urètre - 58.6**Passant**

- Autre - Appendicectomie en 47.19
- Cadre
- Laparoscopie faite pour une autre raison - Appendicectomie en 47.11
- Laparotomie faite pour une autre raison - Appendicectomie en 47.12

Passif -

- Autres exercices musculaires 93.17
- Kinésithérapie 93.17

Patch

- Chambre de chasse - Correction totale en un temps de téralogie de Fallot, avec ou sans 35.81
- Élargissement des artères coronaires - Revascularisation cardiaque par 36.39.10
- Épicardique -
- Enlèvement de 37.7B.41
- Implantation de 37.7A.41
- Matériel synthétique ou greffe de tissu) du septum - Resuture de 35.95
- Sang autologue épidual * - 03.95
- SAP * - Plastie vasculaire par 39.58
- Sous-durale - 02.12
- Synth.) - Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans incision (excision) de la paroi commune entre l'oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un 35.82
- Synthétique
- Autre - Réparation
- Artères abdominales avec 39.57.49
- Vaisseau
- Membre
- Inférieur avec 39.57.69
- Supérieur avec 39.57.29
- Tête et du cou avec 39.57.19
- Thoraciques avec 39.57.39
- Veines abdominales avec 39.57.59
- Plastie), autre - Réparation de vaisseau sanguin avec 39.57.99
- Réparation
- Aorte
- Abdominale avec 39.57.41
- Thoracique avec 39.57.31
- Artère
- Extracrâniennes de la tête et du cou avec 39.57.12

Patch -suite

- Synthétique -suite
- Réparation -suite
- Artère -suite
- Gastrique avec 39.57.43
- Hépatique avec 39.57.44
- Iliaque avec 39.57.48
- Membre
- Inférieur avec 39.57.61
- Supérieur avec 39.57.21
- Mésentérique avec 39.57.47
- Rénale avec 39.57.46
- Splénique avec 39.57.45
- Autres veine profond membre
- Inférieur avec 39.57.63
- Supérieur avec 39.57.23
- Tronc coeliaque avec 39.57.42
- Vaisseaux intracrâniens avec 39.57.11
- Veine
- Cave
- Inférieure avec 39.57.51
- Supérieure avec 39.57.33
- Fémorale et de la veine poplitée avec 39.57.62
- Iliaque avec 39.57.52
- Jugulaire avec 39.57.13
- Pulmonaire avec 39.57.32
- Sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec 39.57.22
- Superficielles de la cuisse avec 39.57.64
- Tissu
- Autre - Réparation
- Artères abdominales avec 39.56.49
- Vaisseau
- Membre
- Inférieur avec 39.56.69
- Supérieur avec 39.56.29
- Tête et du cou avec 39.56.19
- Thoraciques avec 39.56.39
- Veines abdominales avec 39.56.59
- Plastie), autre - Réparation de vaisseau sanguin avec 39.56.99
- Réparation
- Aorte
- Abdominale avec 39.56.41
- Thoracique avec 39.56.31
- Artère
- Gastrique avec 39.56.43
- Hépatique avec 39.56.44
- Iliaque avec 39.56.48
- Membre
- Inférieur avec 39.56.61
- Supérieur avec 39.56.21
- Mésentérique avec 39.56.47
- Rénale avec 39.56.46
- Splénique avec 39.56.45
- Autres veine profond membre

Patch -suite

- Tissu -suite
- Réparation -suite
- Autres veine profond membre -suite
- Inférieur avec 39.56.63
- Supérieur avec 39.56.23
- Tronc coeliaque avec 39.56.42
- Vaisseaux intracrâniens avec 39.56.11
- Veine
- Cave
- Inférieure avec 39.56.51
- Supérieure avec 39.56.33
- Fémorale et de la veine poplitée avec 39.56.62
- Iliaque avec 39.56.52
- Jugulaire avec 39.56.12
- Pulmonaire avec 39.56.32
- Sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec 39.56.22
- Superficielles de la cuisse avec 39.56.64
-
- Endartériectomie
- Avec 38.1
- Coronaire (avec 36.03
- Spinal blood 03.95
- Thromboendartériectomie coronaire (avec 36.03

Patellaire * - Stabilisation 81.44**Patello-Femoral Ligament) - Stabilisation de la rotule par plastie du MPFL (Medial 81.44.14****Patellofémoral surface fémoral avec surfaçage rotule - Remplacement**

- 81.54.26
- 81.54.47

Patey - Opération de 85.43**Pathogen inactivated fresh frozen plasma (piFFP) à partir d'un pool de plasma - 99.07.3****Pathogènes (PFCip/piFFP) - Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des 99.07.3****Pathologie moléculaire prélèvement**

- Cytopathologique - Examen de 89.87
- Histopathologique - Examen de 89.86

Pathologie

- Base
- Calotte crâniennes (avec méninges) - Excision et destruction d'autre tissu 01.6X.22
- Crâne - Excision et destruction d'autre tissu 01.6X.20
- Calotte crânienne - Excision et destruction d'autre tissu 01.6X.21

Patte oie -

- Allongement de la 83.85
- Ménisectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du vaste interne, avancement du semi-tendineux, et transfert de la 81.42

Paupière

- Allongement paupière
- Inférieure → Réparation de 08.89.15
- Supérieure → Reconstruction de 08.69.13
- Angle palpébral interne ou externe → Réparation de 08.89.10
- Autre
- Technique d'allongement de la paupière supérieure → Réparation de 08.89.14
- -
- - Autre
- - - Ajustement de position de 08.59.99
- - - Opération de 08.99.99
- - - Réparation de 08.89.99
- - Biopsie de 08.11.99
- - Excision de lésion de la 08.20.99
- - Incision de 08.09
- - Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la 10.5X.99
- - Techniques diagnostiques concernant la 08.19
- - Tépération d'entropion et d'ectropion par plastie de 08.44.99
- Avec
- Autre lambeau ou greffe → Reconstruction de 08.69.19
- Cartilage → Reconstruction de 08.69.10
- Greffe
- - Cutanée → Reconstruction de 08.61.11
- - Muqueuse → Reconstruction de 08.62
- - Lambeau
- - - Cutané → Reconstruction de 08.61.10
- - - Ou greffe
- - - - Autre → Autre reconstruction de 08.69.99
- - - - Cutanée → Reconstruction de 08.61
- - - Tarsosconjunctival → Reconstruction de 08.64
- - Matériau alloplastique → Reconstruction de 08.69.11
- Plastie
- - Conjonctivale → Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la 10.5X.10
- - Lambeau de glissement et de rotation → Reconstruction de 08.69.12
- Épaisseur
- Complet
- Autre → Autre reconstruction de 08.74.99
- -
- - - Autre réparation de lacération de 08.85
- - - Excision concernant un quart ou plus du bord de la 08.24
- - Non transfixiante → Excision concernant un quart ou plus de la marge de la 08.23
- Partielle → Autre
- - Reconstruction de 08.72
- - Réparation de lacération de 08.83
- Impliquant rebord
- Épaisseur
- Complète → Réparation de lacération de 08.84

Paupière –suite

- Impliquant rebord –suite
- Épaisseur –suite
- - Partielle → Réparation de lacération de 08.82
- - Palpébral épaisseur
- - Complète, autre → Reconstruction de 08.73.99
- - Partielle → Reconstruction de 08.71
- Inférieur →
- Réparation de paupière par allongement de la 08.89.15
- Rhytidectomie de 08.86
- Opposée → Transfert de lambeau tarsosconjunctival de la 08.64
- Ou de la conjonctive, sans incision → Extraction de corps étranger incrusté de la 98.22
- Poids → Alourdissement de la 08.99.10
- Raccourcissement horizontal de la paupière → Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de 08.44.10
- Résection d'un prolapsus de graisse orbitaire → Réparation de 08.89.12
- SAP → Correction de ptose de la 08.36
- Sourcil →
- Réparation linéaire de lacération de 08.81
- Suture de lacération de 08.81
- Supérieur →
- Allongement de la 08.74.10
- Reconstruction de paupière par allongement de la 08.69.13
- Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la 08.89.14
- Rhytidectomie de 08.87
- Surfaçage au laser → Réparation de 08.89.13
- Suspension du sourcil → Réparation de 08.89.11
- -
- Autre
- - Épilation de 08.93
- - Réparation entropion ectropion
- - - Opération des rétracteurs de la 08.49.10
- - - Repositionnement d'une lamelle de 08.49.11
- Biopsie
- - Fermée (à l'aiguille) de 08.11.10
- - Ouverte de 08.11.20
- Correction de rétraction de 08.38
- Curetage de 08.20.10
- Destruction de lésion de la 08.25
- Épilation
- - Cryochirurgicale de 08.92
- - Électrochirurgicale de 08.91
- - Excision de verrue de la 08.22
- - Incision du bord de la 08.01
- Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, raccourcissement horizontal de la 08.44.10
- Résection cunéiforme de la 08.24

Pavillon

- Autre → Autre résection du 18.39.19
- Oreille
- Autre → Reconstruction du 18.71.99
- Partielle
- - Autre → Reconstruction du 18.71.19
- - Avec
- - - Expanseur tissulaire → Reconstruction du 18.71.11
- - - Greffe de cartilage → Reconstruction du 18.71.13
- - - Lambeau
- - - - Aponévrotique → Reconstruction du 18.71.12
- - - - Microvasculaire → Reconstruction du 18.71.14
- Total
- - Autre → Reconstruction du 18.71.29
- - Avec
- - - Expanseur tissulaire → Reconstruction du 18.71.21
- - - Greffe de cartilage → Reconstruction du 18.71.23
- - - Lambeau
- - - - Aponévrotique → Reconstruction du 18.71.22
- - - - Microvasculaire → Reconstruction du 18.71.24
- -
- - Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du 18.71.30
- - Perforation du 18.01
- Totale → Résection du 18.39.12
- Trompe utérine dans la paroi utérine → Enfouissement (insertion) du 66.97
-
- Reconstruction du 18.71
- Résection partielle du 18.31
- PBA) → Examen de base de médecine palliative, standardisé (93.8A.12**
- Pbt02) → Pression partielle d'oxygène dans le parenchyme cérébral (01.16**
- Peau**
- Allogénique
- Étendu
- Autre site → Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.FE
- Main → Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.F6
- Pied → Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.FD
- Tête → Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.F1
- Non étendu
- Autre site → Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.EE
- Main → Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.E6
- Pied → Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.ED
- Tête → Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.E1

Peau –suite

- Autre site → Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la 86.6D.1E
- Autres → Greffe de peau libre et remplacement permanent de la 86.69
- Avec
- Fermeture du site donneur → Excision de 86.91
- Lambeau vésical → Création d'ouverture permanente de vessie à la 57.21
- Donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expansur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de 86.93
- Épaisseur partielle
- - Autres → Greffe autologue de 86.6B.09
- - Étendu
- - - Abdomen et à l'aîne → Greffe autologue de 86.6B.28
- - - Avant-bras → Greffe autologue de 86.6B.25
- - - Bras et au coude → Greffe autologue de 86.6B.24
- - - Cou → Greffe autologue de 86.6B.22
- - - Cuisse et au genou → Greffe autologue de 86.6B.2B
- - - Épaule et à l'aisselle → Greffe autologue de 86.6B.23
- - - Fesses → Greffe autologue de 86.6B.2A
- - - Jambe → Greffe autologue de 86.6B.2C
- - - Main → Greffe autologue de 86.6B.26
- - - Paroi thoracique et au dos → Greffe autologue de 86.6B.27
- - - Pied → Greffe autologue de 86.6B.2D
- - - Tête → Greffe autologue de 86.6B.21
- - Lèvre bouche
- - Étendue → Greffe de 27.56.20
- - Non étendue → Greffe de 27.56.10
- - Non étendu
- - - Abdomen et à l'aîne → Greffe autologue de 86.6B.18
- - - Avant-bras → Greffe autologue de 86.6B.15
- - - Bras et au coude → Greffe autologue de 86.6B.14
- - - Cou → Greffe autologue de 86.6B.12
- - - Cuisse et au genou → Greffe autologue de 86.6B.1B
- - - Épaule et à l'aisselle → Greffe autologue de 86.6B.13
- - - Fesses → Greffe autologue de 86.6B.1A
- - - Jambe → Greffe autologue de 86.6B.1C
- - - Main → Greffe autologue de 86.6B.16
- - - Paroi thoracique et au dos → Greffe autologue de 86.6B.17
- - - Pied → Greffe autologue de 86.6B.1D
- - - Tête → Greffe autologue de 86.6B.11
- Formation lambeau pédiculé derme épiderme → Mastectomie avec conservation
- - Étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, raffermissement de la 85.34.13

Peau –suite

- Formation lambeau pédiculé derme épiderme → Mastectomie avec conservation –suite
- - Mamelon, résection complète du tissu glandulaire, raffermissement de la 85.34.23
- Greffe → Excision de 86.91
- Langue → Greffe de muqueuse ou de 25.59
- Lèvre
- - Bouche, autre → Autre greffe de 27.56.99
- - Étendu →
- - - Hétérogreffe de 27.56.40
- - - Homogreffe de 27.56.60
- - - Non étendu →
- - - Hétérogreffe de 27.56.30
- - - Homogreffe de 27.56.50
- Libre
- - Lèvre et à la bouche → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de 27.58
- - Remplacement permanent peau
- - - Autre site → Révision d'une greffe de 86.6D.1E
- - - Autres → Greffe de 86.69
- - - Main → Révision d'une greffe de 86.6D.16
- - - Pied → Révision d'une greffe de 86.6D.1D
- - - Tête → Révision d'une greffe de 86.6D.11
- - Main → Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la 86.6D.16
- Matériel remplacement
- - Bicouche derme-épiderme
- - Étendu
- - - Autre site → Remplacement permanent de la 86.6C.2E
- - - Main → Remplacement permanent de la 86.6C.26
- - - Pied → Remplacement permanent de la 86.6C.2D
- - - Tête → Remplacement permanent de la 86.6C.21
- - - Non étendu
- - - Autre site → Remplacement permanent de la 86.6C.1E
- - - Main → Remplacement permanent de la 86.6C.16
- - - Pied → Remplacement permanent de la 86.6C.1D
- - - Tête → Remplacement permanent de la 86.6C.11
- - Derme
- - Étendu
- - - Autre site → Remplacement permanent de la 86.6C.6E
- - - Main → Remplacement permanent de la 86.6C.66
- - - Pied → Remplacement permanent de la 86.6C.6D
- - - Tête → Remplacement permanent de la 86.6C.61
- - - Non étendu
- - - Autre site → Remplacement permanent de la 86.6C.5E

Peau –suite

- Matériel remplacement –suite
- - Derme –suite
- - - Non étendu –suite
- - - Main → Remplacement permanent de la 86.6C.56
- - - Tête
- - - - Pied → Remplacement permanent de la 86.6C.5D
- - - - Remplacement permanent de la 86.6C.51
- - Épiderme
- - Étendu
- - - Autre site → Remplacement permanent de la 86.6C.4E
- - - Main → Remplacement permanent de la 86.6C.46
- - - Pied → Remplacement permanent de la 86.6C.4D
- - - Tête → Remplacement permanent de la 86.6C.41
- - Non étendu
- - - Autre site → Remplacement permanent de la 86.6C.3E
- - - Main → Remplacement permanent de la 86.6C.36
- - - Pied → Remplacement permanent de la 86.6C.3D
- - - Tête → Remplacement permanent de la 86.6C.31
- Nez → Incision de la 21.1
- Palpébral →
- - Autre exentération orbite
- - Avec conservation de la 16.59.10
- - Sans conservation de la 16.59.11
- - Exentération orbite avec
- - - Ablation structure adjacent
- - - Avec ablation de structure adjacente, avec conservation de la 16.51.10
- - - Sans conservation de la 16.51.11
- - Enlèvement thérapeutique os orbite
- - - Avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, avec conservation de la 16.52.10
- - - Sans conservation de la 16.52.11
- - Pédiculé
- - Pénis (pour changement de sexe) → Construction d'un vagin par greffe de 70.61.11
- - Pouce → Greffe de 82.69
- Périanale → Excision de lambeaux de 49.03
- Pied → Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la 86.6D.1D
- Prépuce
- - Ou pénis → Réparation urètre
- - Deux temps
- - - Deuxième séance) avec la 58.49.31
- - - Première séance) avec la 58.49.20
- - Temps avec la 58.49.10
- - Élongation de 99.95
- Régénératif temporaire lèvre

Peau –suite

- Régénératif temporaire lèvre –suite
- Étendue → Greffe de 27.59.11
- Non étendue → Greffe de 27.59.10
- Rétroauriculaire → Greffe de 18.79
- Tête → Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la 86.6D.11
- Tissu sous-cutané
- Autre
- Site
- Sans autre mesure → Incision de 86.0A.0E
-
- Incision avec drainage de 86.04.18
- Incision avec extraction de corps étranger ou dispositif de la 86.05.19
- Suture secondaire de la 86.53.1E
-
- Suture et fermeture de 86.59
- Techniques diagnostiques concernant la 86.19
- Autres
- Autre site → Plastie de lambeau locale de 86.7A.9E
- Main → Plastie de lambeau locale de 86.7A.96
- Pied → Plastie de lambeau locale de 86.7A.9D
- Sites → Suture primaire de la 86.52.1E
- Tête → Plastie de lambeau locale de 86.7A.91
-
- Autre remplacement permanent de la 86.6C.09
- Plastie de lambeau de 86.79
- Brûlure et lésion corrosive, autres → Excisions particulières de la 86.A1.09
- Main
- Sans autre mesure → Incision de 86.0A.06
-
- Incision
- Avec drainage de 86.04.11
- Avec extraction de corps étranger ou dispositif de la 86.05.14
- Suture
- Primaire de la 86.52.16
- Secondaire de la 86.53.16
- Pied
- Sans autre mesure → Incision de 86.0A.0D
-
- Incision
- Avec drainage de 86.04.13
- Avec extraction de corps étranger ou dispositif de la 86.05.15
- Suture
- Primaire de la 86.52.1D
- Secondaire de la 86.53.1D
- Tête
- Sans autre mesure → Incision de 86.0A.01
-

Peau –suite

- Tissu sous-cutané –suite
- Tête –suite
- → –suite
- Incision
- Avec drainage de 86.04.10
- Avec extraction de corps étranger ou dispositif de la 86.05.10
- Suture
- Primaire de la 86.52.11
- Secondaire de la 86.53.11
-
- Biopsie de 86.11
- Débridement et recréation de poche (37.79
- Enlèvement de réservoir médicamenteux de la 86.0B.21
- Implantation de réservoir médicamenteux dans la 86.0B.11
- Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative au niveau de la 86.88.J3
- Total
- Autres → Greffe autologue de 86.6A.09
- Étendu
- Abdomen et à l'aîne → Greffe autologue de 86.6A.28
- Avant-bras → Greffe autologue de 86.6A.25
- Bras et au coude → Greffe autologue de 86.6A.24
- Cou → Greffe autologue de 86.6A.22
- Cuisse et au genou → Greffe autologue de 86.6A.2B
- Épaule et à l'aisselle → Greffe autologue de 86.6A.23
- Fesses → Greffe autologue de 86.6A.2A
- Jambe → Greffe autologue de 86.6A.2C
- Main → Greffe autologue de 86.6A.26
- Paroi thoracique et au dos → Greffe autologue de 86.6A.27
- Pied → Greffe autologue de 86.6A.2D
- Tête → Greffe autologue de 86.6A.21
- Lèvre bouche
- Étendue → Greffe de 27.55.20
- Non étendue → Greffe de 27.55.10
- Non étendu
- Abdomen et à l'aîne → Greffe autologue de 86.6A.18
- Avant-bras → Greffe autologue de 86.6A.15
- Bras et au coude → Greffe autologue de 86.6A.14
- Cou → Greffe autologue de 86.6A.12
- Cuisse et au genou → Greffe autologue de 86.6A.1B
- Épaule et à l'aisselle → Greffe autologue de 86.6A.13
- Fesses → Greffe autologue de 86.6A.1A
- Jambe → Greffe autologue de 86.6A.1C
- Main → Greffe autologue de 86.6A.16

Peau –suite

- Total –suite
 - Non étendu –suite
 - Paroi thoracique et au dos → Greffe autologue de 86.6A.17
 - Pied → Greffe autologue de 86.6A.1D
 - Tête → Greffe autologue de 86.6A.11
 - Sein → Greffe de 85.83
 - Veine → Fenestration
 - Canaux semi-circulaires avec greffe (20.61
 - Labyrinthe, avec greffe (20.61
 - Vestibule, avec greffe (20.61
 - Xénogénique
 - Étendu
 - Autre site → Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.HE
 - Main → Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.H6
 - Pied → Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.HD
 - Tête → Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.H1
 - Non étendu
 - Autre site → Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.GE
 - Main → Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.G6
 - Pied → Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.GD
 - Tête → Couverture temporaire de tissu mous par de la 86.88.G1
 -
 - Anastomose d'uretère à la 56.61
 - Construction du conduit auditif externe, partie cartilagineuse (greffe de 18.6
 - Électrolyse et autre épilation de 86.B2.12
 - Excision radical lésion cutané lèvre
 - Avec greffe ou transposition de 27.44.20
 - Sans greffe ou transposition de 27.44.11
 - Exploration de tractus sinusal et de 86.09
 - Incision de sein (85.0
 - Mastectomie avec conservation
 - Étui cutané, résection complète du tissu glandulaire et raffermisssement de la 85.34.12
 - Mamelon, résection complète du tissu glandulaire et raffermisssement de la 85.34.22
 - Pigmentation de la 86.02
 - Reconstruction par greffe de 61.49
 - Réparation
 - Aréole avec greffe de 85.87.33
 - Mamelon avec greffe de 85.87.23
- Pectoral**
- Ganglions lymphatiques régionaux → Excision de sein, muscle 85.45
 - → Greffe au myocarde : de muscles 36.39

Pédiatrique

v.a. neuropédiatrique
v.a. socio-pédiatrique

- Traitement intensif à long terme → Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et psychosomatique 94.7X.22

Pédiculaire

v.a. transpédiculaire

Pédiculaires

- Inséré(s) antérieurement → Réparation de dispositif(s) de fixation dynamique avec vis 84.83
- -
- Insertion ou remplacement de dispositif(s) de fixation dynamique avec vis 84.82
- Révision de dispositif de fixation dynamique avec vis 84.83

Pédicule

- Lambeau
- - Après plastie
- - - Cutanée de la lèvre → Section de 27.59.50
- - - Lambeau
- - - - Autre site → Section de 83.19.39
- - - - Avant-bras → Section de 83.19.33
- - - - Bras et coude → Section de 83.19.32
- - - - Épaule et aisselle → Section de 83.19.31
- - - - Membre inférieur → Section de 83.19.36
- - - - Paroi thoracique, abdomen et dos → Section de 83.19.34
- - - - Région inguino-génitale et fesses → Section de 83.19.35
- - - - Tête et cou → Section de 83.19.30
- - - - Section de 86.7F
- - Rénal → Réduction de torsion du 55.84
- Vascularisé
- - Avec anastomose microvasculaire → Greffe osseux
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, fragment à 78.09.90
- - - Clavicule et omoplate, fragment à 78.01.10
- - - Fémur, fragment à 78.05.10
- - - Humérus, fragment à 78.02.10
- - - Os
- - - - Bassin, fragment à 78.09.30
- - - - Carpe et du métacarpe, fragment à 78.04.10
- - - - Tarse et du métatarse, fragment à 78.08.10
- - - Péroné, fragment à 78.07.20
- - - Phalange
- - - - Main, fragment à 78.09.10
- - - - Pied, fragment à 78.09.40
- - - Radius et cubitus, fragment à 78.03.10
- - - Rotule, fragment à 78.06.10
- - - Tibia, fragment à 78.07.10
- - Sans anastomose microvasculaire → Greffe osseux
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, fragment à 78.09.91
- - - Clavicule et omoplate, fragment à 78.01.11

Pédicule – suite

- Vascularisé – suite
- - Sans anastomose microvasculaire → Greffe osseux – suite
- - - Fémur, fragment à 78.05.11
- - - Humérus, fragment à 78.02.11
- - - Os
- - - - Bassin, fragment à 78.09.31
- - - - Carpe et du métacarpe, fragment à 78.04.11
- - - - Tarse et du métatarse, fragment à 78.08.11
- - - Péroné, fragment à 78.07.21
- - - Phalange
- - - - Main, fragment à 78.09.11
- - - - Pied, fragment à 78.09.41
- - - Radius et cubitus, fragment à 78.03.11
- - - Rotule, fragment à 78.06.20
- - - Tibia, fragment à 78.07.11
- - -
- - - Greffe osseuse d'os de la face, fragment à 76.91.11
- - Transposition osseux
- - - Fémur, fragment à 78.05.11
- - - Humérus, fragment à 78.02.11
- - - Omoplate et clavicule, fragment à 78.01.11
- - - Os
- - - - Bassin, fragment à 78.09.31
- - - - Carpe et du métacarpe, fragment à 78.04.11
- - - - Tarse et du métatarse, fragment à 78.08.11
- - - Péroné, fragment à 78.07.21
- - - Phalange
- - - - Main, fragment à 78.09.11
- - - - Pied, fragment à 78.09.41
- - - Radius et cubitus, fragment à 78.03.11
- - - Rotule, fragment à 78.06.20
- - - Tibia, fragment à 78.07.11

Pédiculé

- Abdomen et à l'aîne → Plastie régionale à lambeau 86.7B.18
- Autre site → Révision de plastie régionale à lambeau 86.7E.2E
- Avant-bras → Plastie régionale à lambeau 86.7B.15
- Bras et au coude → Plastie régionale à lambeau 86.7B.14
- Cou → Plastie régionale à lambeau 86.7B.12
- Cuisse et au genou → Plastie régionale à lambeau 86.7B.1B
- Derme épiderme → Mastectomie avec conservation
- - Étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et formation d'un lambeau 85.34.13
- - Mamelon, résection complète du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et formation d'un lambeau 85.34.23
- Distal →

Pédiculé – suite

- Distal → – suite
- - Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec lambeau 27.59.41
- - Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau 30.3X.14
- Distance
- - Abdomen et à l'aîne → Plastie à lambeau 86.7C.18
- - Autre site → Révision de plastie de lambeau 86.7E.3E
- - Avant-bras → Plastie à lambeau 86.7C.15
- - Bras et au coude → Plastie à lambeau 86.7C.14
- - Cou → Plastie à lambeau 86.7C.12
- - Cuisse et au genou → Plastie à lambeau 86.7C.1B
- - Épaule et à l'aisselle → Plastie à lambeau 86.7C.13
- - Fesses → Plastie à lambeau 86.7C.1A
- - Jambe → Plastie à lambeau 86.7C.1C
- - Main →
- - - Plastie à lambeau 86.7C.16
- - - Révision de plastie de lambeau 86.7E.36
- - Paroi thoracique et au dos → Plastie à lambeau 86.7C.17
- - Pied →
- - - Plastie à lambeau 86.7C.1D
- - - Révision de plastie de lambeau 86.7E.3D
- - Tête →
- - - Plastie à lambeau 86.7C.11
- - - Révision de plastie de lambeau 86.7E.31
- - - Lambeau 86.7C
- Épaule et à l'aisselle → Plastie régionale à lambeau 86.7B.13
- Fesses → Plastie régionale à lambeau 86.7B.1A
- Jambe → Plastie régionale à lambeau 86.7B.1C
- Lèvre et à la bouche → Attachement de lambeau 27.57.11
- Main →
- - Plastie régionale à lambeau 86.7B.16
- - Révision de plastie régionale à lambeau 86.7E.26
- Myocutané → Réparation plastique du pharynx, avec lambeau 29.4X.11
- Ou
- - Libre
- - - Lèvre et à la bouche, autre → Attachement de lambeau 27.57.99
- - - Ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche → Révision de lambeau 27.58
- - Rotation → Reconstruction scrotale par lambeaux 61.49
- Paroi thoracique et au dos → Plastie régionale à lambeau 86.7B.17
- Pénis (pour changement de sexe) → Construction d'un vagin par greffe de peau 70.61.11
- Pied →
- - Plastie régionale à lambeau 86.7B.1D

Pédiculé –suite

- Pied – *suite*
- - Révision de plastie régionale à lambeau 86.7E.2D
- Pouce – Greffe de peau 82.69
- Régional
- - Ou distal – Pharyngectomie
- - - Partielle, reconstruction par lambeau 29.33.11
- - - Totale, reconstruction par lambeau 29.33.20
- - - Laryngectomie
- - - Complète, reconstruction avec lambeau 30.3X.13
- - - Radical avec pharyngectomie
- - - - Reconstruction avec lambeau 30.4X.13
- - - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau 30.4X.23
- Tête –
- - Plastie régionale à lambeau 86.7B.11
- - Révision de plastie régionale à lambeau 86.7E.21
- -
- - Duroplastie fronto-basale avec lambeau 02.12.31
- - Isolement de lambeau intestinal 45.50
- - Laryngectomie radical avec pharyngectomie
- - - Reconstruction avec lambeau 30.4X.14
- - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau 30.4X.24
- - Mammoplastie
- - - Lambeau du grand dorsal, TRAM flap (lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen) 85.89.14
- - - Transplant (lambeau) myocutané 85.89.14
- - Reconstruction mammaire avec lambeau
- - - Cutané 85.84
- - - Musculaire 85.85

Pédiéux

v.a. fémoro-pédiéux
v.a. poplitéo-pédiéux

Pédo-psychosomatique

- Autre – Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et 94.7X.99
- Traitement
- - Bloc
- - - Étendu – Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et 94.7X.12
- - - - Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et 94.7X.11
- - - Groupe – Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et 94.7X.30
- - Intensif
- - - Étendu – Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et 94.7X.21
- - - Long terme pour entraînement comportemental – Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et 94.7X.23
- - - - Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et 94.7X.20
- - Soutien – Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et 94.7X.10

PEG] – Gastrostomie percutanée [endoscopique] [43.11**Pelvectomie**

v.a. Hémipelvectomie

Pelvien

v.a. abdomino-pelvien

- Autre
- - Ostéotomie – Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie 81.40.30
- - - Forceps bas [niveau plancher 72.09
- Avec
- - Épisiotomie – Forceps bas [niveau plancher 72.01
- - Insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, os 77.09.31
- Cours d'une autre intervention – Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et 40.52.11
- Drainage – Incision osseuse, os 77.19.33
- Exentération
- - Chirurgicale ouverte chez l'homme – Cystectomie radicale, éviscération 57.71.50
- - Laparoscopie chez l'homme – Cystectomie radicale, éviscération 57.71.51
- Exploration et forage de l'os – Incision osseuse, os 77.19.30
- Extraction de corps étranger – Incision osseuse, os 77.19.31
- Femme
- - Avec traitement microchirurgical – Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine 65.89.13
- - Chirurgie ouverte – Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine 65.89.12
- - Laparoscopie – Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine 65.81.10
- Homme – Exentération 57.71
- Indépendante d'autre intervention – Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et 40.52.10
- Insertion et enlèvement de réservoirs médicamenteux – Incision osseuse, os 77.19.32
- Ou iliaque
- - Ou iliaque ou pour obturation – Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, 40.3X.13
- - - Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, 40.3X.23
- Phalange main pied vertèbre – Os
- - 77.49
- - 77.79
- - 78.29
- - 78.49
- - 78.59
- - 78.69
- - 78.79
- - 78.89
- - 78.99
- Sans
- - Épisiotomie – Forceps bas [plancher 72.09

Pelvien –suite**- Sans –suite**

- - Insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, os 77.09.30
 - Suture
 - - Primaire – Suture
 - - - Épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine et plancher 04.3X.16
 - - - Interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine et plancher 04.3X.36
 - - Secondaire – Suture
 - - - Épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine et plancher 04.3X.26
 - - - Interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine et plancher 04.3X.46
 - Triple ostéotomie – Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie 81.40.31
 - -
 - - Artère
 - - - 38.06
 - - - 38.16
 - - - 38.36
 - - - 38.66.99
 - - - 38.86.99
 - - - 39.31.89
 - - - 39.59.20
 - - Autre
 - - - Colporrhaphie du vagin avec plastie du plancher 70.79.10
 - - - Incision osseuse, autre incision de l'os 77.19.39
 - - - Lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombo-sacré, de l'aine et du plancher 04.49.14
 - - Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou 40.11.10
 - - Drainage du péritoine 70.12
 - - Éviscération 68.8
 - - Forceps bas effectué au niveau du plancher 72.0
 - - Libération d'adhérences du péritoine 54.5
 - - Ostéotomie cunéiforme, os 77.29.30
 - - Pneumopéritoine 88.12
 - - Radiographie 88.12
 - - Réparation du plancher 75.69
- Pelviglossectomie**
- Radical voie
 - - Transmandibulaire
 - - - Reconstruction avec
 - - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé – 25.4X.44
 - - - - Lambeau
 - - - - Muqueux local – 25.4X.42
 - - - - Myocutané – 25.4X.43
 - - - Sans reconstruction – 25.4X.41
 - - Transoral
 - - - Autre reconstruction – 25.4X.39
 - - - Reconstruction avec

Pelviglossectomie –suite

- Radical voie –suite
- - Transoral –suite
- - - Reconstruction avec –suite
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé - 25.4X.34
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local - 25.4X.32
- - - - - Myocutané - 25.4X.33
- - - Sans reconstruction - 25.4X.31
- Total voie
- - Mandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané - 25.3X.43
- - Transmandibulaire
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé - 25.3X.44
- - - - Lambeau muqueux local - 25.3X.42
- - - Sans reconstruction - 25.3X.41
- - Transoral
- - - Autre reconstruction - 25.3X.39
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé - 25.3X.34
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local - 25.3X.32
- - - - - Myocutané - 25.3X.33
- - - Sans reconstruction - 25.3X.31
- Voie
- - Transmandibulaire
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé - 25.2X.44
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local - 25.2X.42
- - - - - Myocutané - 25.2X.43
- - - Sans reconstruction - 25.2X.41
- - Transoral
- - - Autre reconstruction - 25.2X.39
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé - 25.2X.34
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local - 25.2X.32
- - - - - Myocutané - 25.2X.33
- - - Sans reconstruction - 25.2X.31

Pelviglossomandibulectomie

- Avec autre reconstruction - 25.2X.59
- Radical
- - Avec autre reconstruction - 25.4X.59
- - Reconstruction avec
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé - 25.4X.54
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local - 25.4X.52
- - - - Myocutané - 25.4X.53
- - - Sans reconstruction - 25.4X.51
- Reconstruction avec

Pelviglossomandibulectomie –suite

- Reconstruction avec –suite
- - Greffon libre microvascularisé et anastomosé - 25.2X.54
- - Lambeau
- - - Muqueux local - 25.2X.52
- - - Myocutané - 25.2X.53
- - Sans reconstruction - 25.2X.51
- Total
- - Avec autre reconstruction - 25.3X.59
- - Reconstruction avec
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé - 25.3X.54
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local - 25.3X.52
- - - - Myocutané - 25.3X.53
- - - Sans reconstruction - 25.3X.51

Pelvigraphie

- Contrastée - 88.11
- Gazeuse * - 88.12
- -
- - 88.11
- - 88.25

Pelvimétrie - 88.25**Pelvis, prostate, vessie - Imagerie par résonance magnétique, 88.95****PEmax - P0.1, Pimax et 89.38.24****Peña et de Vries, par chirurgie ouverte et périnéale - Anorectoplastie sagittale postérieure selon 49.78.12****Pénétrant**

- Avec autogreffe - Kératoplastie 11.63
- Oeil, SAP - Extraction de corps étranger 16.1
- - Autre kératoplastie 11.64

Pénien

- Avec stimulation nerveuse - Pléthysmogramme 89.58
- Cordectomie - Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, redressement 58.45.20
- Interne - Révision de prothèse 64.98.40
- SAP - Prothèse 64.94
- - Reconstruction du pénis, étirement du tissu 64.44.10

Pénis

- Amputé - Rattachement de 64.45
- Autre -
- - Amputation du 64.3X.99
- - Autres opérations du 64.98.99
- - Biopsie du 64.11.99
- - Incision du 64.92.99
- - Reconstruction du 64.44.99
- - Réparation et opération plastique du 64.49
- - Section d'adhérences du 64.93.99
- - Techniques diagnostiques concernant le 64.19
- - Autres opérations du prépuce - Incision du 64.92.20
- - Changement de sexe - Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du 70.61.11

Pénis –suite

- Correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed pénis ou buried pénis) - Reconstruction du 64.44.11
- Émasculat - Amputation du 64.3X.12
- Étirement du tissu pénien - Reconstruction du 64.44.10
- Frénulotomie - Incision du 64.92.10
- Incision - Biopsie du 64.11.11
- Libération d'adhérences du prépuce - Section d'adhérences du 64.93.10
- Non gonflable - Insertion ou remplacement de prothèse de 64.95
- Ou buried pénis - Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed 64.44.11
- Sans incision - Extraction de corps étranger du scrotum et du 98.24
- Vulve, sans incision - Extraction d'autre corps étranger du tronc, sauf du scrotum, du 98.25
- -
- - Ablation de prothèse interne de 64.96
- - Adaptation de prothèse externe du 64.94
- - Amputation
- - - Partielle du 64.3X.10
- - - Totale du 64.3X.11
- - Biopsie percutanée (à l'aiguille) du 64.11.10
- - Construction du 64.43
- - Enlèvement sans remplacement de prothèse gonflable ou non du 64.96
- - Excision ou destruction locale de lésion du 64.2
- - Insertion
- - - Ou remplacement de prothèse gonflable du 64.97
- - - Prothèse semirigide interne de 64.95
- - Libération de chordee du 64.42
- - Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed pénis ou buried 64.44.11
- - Réimplantation du 64.45
- - Réparation urètre
- - - Deux temps
- - - Deuxième séance) avec la peau du prépuce ou du 58.49.31
- - - Première séance) avec la peau du prépuce ou du 58.49.20
- - - Temps avec la peau du prépuce ou du 58.49.10
- - Retrait de prothèse interne de 64.96
- - Suture de lacération du 64.41
- Pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed pénis ou buried pénis) - Reconstruction du pénis, correction d'une transposition 64.44.11**
- Pentade du genou - Correction de laxité du genou (81.42**
- Peptide marqué au Ga-68) - Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un radioligand (92.18.05**
- Peptique, SAP - Suture d'ulcère 44.40**
- Per os -**
- Cholécystographie

Per os - -suite

- Cholécytographie -suite

-- 87.59

-- 87.59.10

- Test de provocation par l'acide acétylsalicylique (AAS) 89.38.42

Perceptions anormales - HoNOSCA 7: Problèmes liés aux hallucinations, aux délires, aux 94.A2.7

Percutané

- Aiguille

-- Autre

--- Nerf -> Biopsie fermée [04.11.39

--- Site spécifié -> Biopsie articulaire 80.39.10

--- -> Biopsie pulmonaire fermée [33.26.99

-- Cerveau

--- Autre -> Biopsie fermée [01.13.99

--- -> Biopsie stéréotaxique fermée [01.13.10

-- Cheville -> Biopsie articulaire 80.37.10

-- Coude -> Biopsie articulaire 80.32.10

-- Épaule -> Biopsie articulaire 80.31.10

-- Ganglion lymphatique -> Biopsie fermée [40.11.20

-- Genou -> Biopsie articulaire 80.36.10

-- Glande

--- Hypophyse voie

---- Transfrontale -> Biopsie fermée [07.13.10

---- Transsphénoïdale -> Biopsie fermée [07.14.10

--- Parathyroïde

---- Guidée par l'imagerie -> Biopsie fermée [06.13.11

---- Non guidée par l'imagerie -> Biopsie fermée [06.13.10

--- Pinéale -> Biopsie fermée [07.17.10

-- Guidée par l'imagerie -> Biopsie de trompe de Fallope, biopsie 66.11.11

-- Hanche -> Biopsie articulaire 80.35.10

-- Main et de doigt -> Biopsie articulaire 80.34.10

-- Masse intra-abdominale -> Biopsie fermée [54.24

-- Méninge cérébral

--- Autre -> Biopsie fermée [01.11.99

--- -> Biopsie stéréotaxique fermée [01.11.10

-- Muscle -> Biopsie de tissu mou, biopsie 83.21.20

-- Myocarde -> Biopsie fermée [37.25.10

-- Nerf

--- Bras et de la main -> Biopsie fermée [04.11.31

--- Cérébral

---- Extracrânien -> Biopsie fermée [04.11.20

---- Intracrânien -> Biopsie fermée [04.11.10

---- Ganglion crânien ou périphérique, autre -> Biopsie fermée [04.11.99

--- Membre inférieur -> Biopsie fermée [04.11.40

-- Pénis -> Biopsie 64.11.10

-- Péricarde -> Biopsie fermée [37.24.10

Percutané -suite

- Aiguille -suite

-- Pied et d'orteil -> Biopsie articulaire 80.38.10

-- Plexus brachial -> Biopsie fermée [04.11.30

-- Poignet -> Biopsie articulaire 80.33.10

-- Prostate -> Biopsie fermée [60.11

-- Rein -> Biopsie fermée [55.23

-- Thymus -> Biopsie fermée [07.16.10

-- Tissu mou -> Biopsie de tissu mou, biopsie 83.21.10

--- -> Biopsie

--- Glande

---- Surrénale, fermée [07.11

---- Thyroïde, fermée [06.11

--- Osseux

---- Autre

----- Site spécifié, sauf os de la face, biopsie 77.49.90

----- Site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de la colonne vertébrale, biopsie 77.49.20

----- Site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie 77.49.40

---- Clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie 77.41.10

---- Fémur, biopsie 77.45.10

---- Humérus, biopsie 77.42.10

---- Os

----- Carpe et du métacarpe, biopsie 77.44.10

----- Tarse et du métatarse, biopsie 77.48.10

---- Radius et cubitus, biopsie 77.43.10

---- Rotule, biopsie 77.46.10

---- Site non spécifié, biopsie 77.40.10

---- Tibia et péroné, biopsie 77.47.10

--- Scrotum ou de la tunique vaginale, biopsie fermée [61.11.10

- Anévrisme par microcathéter -> Embolisation transluminale 39.72.3

- Angioplastie laser -> Angioplastie coronaire transluminale 00.66.31

- Aspiration] [à l'aiguille] du pancréas -> Biopsie fermée [52.11

- Athérectomie -> Angioplastie coronaire transluminale 00.66.32

- Autre

- Stent(s) vasculaire(s) intracrânien(s), autre -> Insertion 00.65.99

-- -> Cholangioscopie 51.16.99

- Autres vaisseau

- Ablation par radiofréquence délivrée par cathéter dans l'artère rénale -> Intervention vasculaire transluminale 39.75.20

- Angioplastie au laser -> Intervention vasculaire transluminale 39.75.12

- Athérectomie -> Intervention vasculaire transluminale 39.75.14

-- Emploi système

-- Anti-embolique (vaisseaux périphériques ou viscéraux) -> Intervention vasculaire transluminale 39.75.13

Percutané -suite

- Autres vaisseau -suite

-- Emploi système -suite

--- Cathéters pour recanalisation d'obstructions totales -> Intervention vasculaire transluminale 39.75.10

-- Thrombectomie à lame rotative -> Intervention vasculaire transluminale 39.75.11

-- Thrombolyse sélectif

--- Assistance échographique -> Intervention vasculaire transluminale 39.75.16

--- -> Intervention vasculaire transluminale 39.75.15

- Avec

-- Fragmentation

--- Calcul par ultrason et évacuation endoscopique -> Néphrostomie 55.04

--- Lithotripsie

--- Autre -> Néphrostomie 55.04.99

--- Extraction

----- Calcul rénal de l'uretère -> Néphrostomie 55.04.11

----- Calcul rénal du bassin -> Néphrostomie 55.04.10

- Planification dosimétrique individuelle -> Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie 92.29.86

- Ballonnet

-- Vaisseau

--- Extracrânien(s) précérébral(aux) -> Angioplastie 39.76.10

--- Intracrânien(s) -> Angioplastie 39.77.10

-- -> Création de shunt portosystémique, recours à l'angioplastie 39.11.11

- Brachythérapie

- Autre -> Planification d'irradiation pour radiothérapie 92.29.89

-- Planification

--- Brachythérapie

---- Complexe -> Planification d'irradiation pour radiothérapie 92.29.84

---- Moyennement complexe -> Planification d'irradiation pour radiothérapie 92.29.83

--- Radiothérapie

---- Avec

----- Fusion d'images CT/IRM -> Planification d'irradiation pour radiothérapie 92.29.82

----- Fusion d'images CT/IRM/TEP -> Planification d'irradiation pour radiothérapie 92.29.88

----- Fusion d'images CT/TEP -> Planification d'irradiation pour radiothérapie 92.29.87

----- Modulation d'intensité -> Planification d'irradiation pour radiothérapie 92.29.81

---- Percutanée, avec planification dosimétrique individuelle -> Planification d'irradiation pour radiothérapie 92.29.86

- Sans planification dosimétrique individuelle -> Planification d'irradiation pour radiothérapie 92.29.85

Percutané –suite

- Calcul
- - Rénal par sonde basket → Extraction 55.03
- - Vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre → Extraction transurétrale 57.99.11
- Cathéter veineux → Insertion et remplacement 38.93.10
- Cathétérisme ITPC
- - Artères → Intervention transluminale 00.4B.1
- - Autre site → Localisation anatomique d'interventions transluminales 00.4B.09
- - Vaisseaux artificiels → Intervention transluminale 00.4B.4
- - Veine
- - - Épifasciales → Intervention transluminale 00.4B.3
- - - → Intervention transluminale 00.4B.2
- Communication
- - Interauriculaire
- - - Autre → Fermeture transluminale 35.98.19
- - Dispositif fermeture → Fermeture transluminale
- - - 35.98.11
- - - 35.98.12
- - Interventriculaire → Fermeture transluminale 35.98.30
- Composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte → Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale 39.27.12
- Corps étranger
- - Vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou → Extraction endovasculaire 39.76.70
- - - Intracrânien(s) → Extraction endovasculaire 39.77.70
- - Vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre → Extraction transurétrale 57.99.13
- Diamètre d'un shunt portosystémique existant → Révision de shunt portosystémique avec réduction 39.11.24
- Disque intervertébral par endoscopie → Excision 80.51.20
- Drain en T déjà en place → Intervention par endoscopie biliaire 51.98
- Drainage → Cholécystotomie 51.01
- Électrode baguette système
- - Électrode en baguette, système à une électrode → Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie 04.92.20
- - Plusieurs électrodes → Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie 04.92.21
- Embolisation sélective → Angioplastie coronaire transluminale 00.66.35
- Endoscopique
- - PEG → Gastrostomie 43.11
- - -
- - - Gastro-jéjunostomie 44.32
- - - Jéjunostomie 45.04

Percutané –suite

- Extraction de corps étranger → Angioplastie coronaire transluminale 00.66.33
- Facette
- - Autre → Dénervation 03.96.99
- - Cryodénervation → Dénervation 03.96.12
- - Incision → Dénervation 03.96.10
- - Thermocoagulation → Dénervation 03.96.11
- Fermé
- - Aiguille
- - - Vagin
- - - - Guidée par l'imagerie → Biopsie 70.24.11
- - - - → Biopsie 70.24.10
- - - Vulve
- - - - Guidée par l'imagerie → Biopsie 71.11.11
- - - - → Biopsie 71.11.10
- - Rate → Biopsie [aspiration] [41.32
- Filtre veine cave →
- - Ablation transluminale 38.7X.22
- - Insertion transluminale 38.7X.21
- - Fistule coronaire → Fermeture transluminale 00.66.10
- - Foie → Aspiration 50.91
- - Glande de Bartholin (kyste) → Aspiration 71.21
- - Lame rotatif vaisseau
- - Extracrânien(s) précérébral(aux) → Thrombectomie 39.76.61
- - Intracrânien(s) → Thrombectomie 39.77.61
- - Laser vaisseau
- - Extracrânien(s) précérébral(aux) → Angioplastie 39.76.30
- - Intracrânien(s) → Angioplastie 39.77.30
- - Lésion ou tissu
- - Poumon → Excision 32.24
- - Rein → Excision 55.33
- - Lymphocèle à fin thérapeutique → Ponction 40.9X.40
- - Main
- - Doigt → Ténotomie 82.11.11
- - Poignet → Ténotomie 82.11.10
- - Malformation vasculaire par microcathéter, selon le nombre de microcathéters → Embolisation transluminale 39.72.3
- - Médiastin → Biopsie fermée [à l'aiguille] [34.25
- - Micro-stent(s) vasculaires intracrâniens → Insertion transluminale 00.65.11
- - Moelle épinière ou des méninges rachidiennes → Biopsie 03.32.1
- - Mucus d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre → Vidange transurétrale 57.99.15
- - Néphroscopie →
- - - Néphrolithotomie, 55.03
- - - Pyélolithotomie 55.03
- - Nombre stent → Insertion ou remplacement stent
- - Imprégné auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique 51.9A.3

Percutané –suite

- Nombre stent → Insertion ou remplacement stent –suite
- - Non auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique 51.9A.1
- - Nu auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique 51.9A.2
- - Oreillette gauche → Fermeture 37.90.10
- - Ou par aiguille du champ thyroïdien → Drainage 06.01
- - Ovaire à fin diagnostique → Ponction 65.15
- - Ponction → Drainage abdominale 54.91
- - Prostate → Aspiration 60.91
- - PTA
- - Artère
- - - Mésentérique → Angioplastie transluminale 39.50
- - - Rénale → Angioplastie transluminale 39.50
- - Vaisseau
- - - Extrémité
- - - - Inférieure → Angioplastie transluminale 39.50
- - - - Supérieure → Angioplastie transluminale 39.50
- - - Non-coronaires → Angioplastie transluminale 39.50
- - PTCA
- - Athérectomie rotative → Angioplastie coronaire transluminale 00.66.30
- - Ou athérectomie coronaire, autre → Angioplastie coronaire transluminale 00.66.99
- - Rein (bassinets) → Aspiration 55.92
- - Sans fragmentation lithotripsie
- - Autre → Néphrostomie 55.03.99
- - Extraction calcul rénal
- - Bassinet → Néphrostomie 55.03.10
- - Uretere → Néphrostomie 55.03.11
- - Sein [à l'aiguille], fermée → Biopsie 85.11
- - Sélectif vaisseau
- - Extracrâniens de la tête et du cou → Thrombolyse 39.76.50
- - Intracrânien(s) → Thrombolyse 39.77.50
- - Sous contrôle échographique → Ponction folliculaire 69.92.21
- - Stent
- - Artère carotide → Insertion 00.63
- - Autres artères précérébrales (extracrâniennes) → Insertion 00.64
- - Vaisseau(x) central(aux), autre → Insertion 00.67.99
- - Vasculaire veine
- - - Cave → Insertion 00.67.10
- - - Porte → Insertion 00.67.20
- - Suprapubienne → Cystostomie 57.17
- - Système
- - Électrode, stimulation continue → Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidual permanent par voie 03.93.20

Percutané –suite

- Système –suite
- Plusieurs électrodes, stimulation continue
 - ~ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent par voie 03.93.21
- Testicule [à l'aiguille] ~ Biopsie fermée [62.11
- Thrombectomie ~ Angioplastie coronaire transluminale 00.66.36
- Tissu prostatique ~ Destruction transrectale et 60.99.10
- Transabdominale ~ Gastrostomie 43.11
- Transhépatique
- Calcul(s) biliaire(s) ~ Extraction 51.97
- Drain des voies biliaires ~ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion 51.98.12
- ~
- Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par voie 51.95.11
- Cholangioscopie 51.16.10
- Transluminale, autres vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d'extraction, à panier, etc. ~ Intervention vasculaire 39.75.01
- Transrénal
- Avec extraction de calcul urinaire ~ Urétérotomie 56.2X.11
- Jonction pyélo-urétérale ~ Plastie d'élargissement 55.05
- ~
- Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction 55.39.20
- Cathétérisme de l'uretère, insertion 59.8X.12
- Néphrostomie 55.02.10
- Néphrotomie 55.01.10
- Urétérotomie 56.2X.10
- Transvésical
- Calcul urinaire ~ Autre cystotomie, extraction endoscopique 57.19.10
- Corps étranger ~ Autre cystotomie, extraction endoscopique 57.19.11
- Méat urétéral ~ Urétérectomie partielle, résection 56.41.10
- ~
- Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, destruction 58.39.20
- Méatotomie urétérale 56.1X.10
- Urètre, fermée ~ Biopsie 56.32
- Vaisseau
- Extracrânien
- Assistée par stent ~ Thrombectomie 39.76.62
- Précérébral
- Autre
- ~ Intervention endovasculaire transluminale 39.76.99
- ~ Thrombectomie 39.76.69
- Système à lame rotative ou multilames ~ Angioplastie 39.76.20
- ~ Athérectomie 39.76.40

Percutané –suite

- Vaisseau –suite
- Intracrânien
- Assistée par stent ~ Thrombectomie 39.77.62
- Autre ~
- Intervention endovasculaire transluminale 39.77.09
- Thrombectomie 39.77.69
- Microcathéter ~ Spasmolyse transluminale 39.77.80
- ~
- Athérectomie 39.77.40
- Bladeangioplastie 39.77.20
- Vasospasmes cérébrovasculaires ~ Spasmolyse intra-artérielle transluminale 39.77.80
- Vésicule
- Biliaire ~
- Aspiration 51.01
- Drainage 51.01
- Ou des voies biliaires ~ Biopsie 51.12
- Séminale ~
- Aspiration 60.71
- Biopsie fermée [60.13
- Vessie ~ Aspiration 57.11
- Voie biliaire
- Autre ~ Autres interventions 51.98.99
- Incision percutanée des voies biliaires ~ Autres interventions 51.98.10
- Insertion percutanée transhépatique de drain des voies biliaires ~ Autres interventions 51.98.12
- ~ Autres interventions percutanées des voies biliaires, incision 51.98.10
- ~
- Angioscopie 38.22
- Biopsie à l'aiguille du foie, 50.11.11
- Cholangiographie 87.51
- Chordotomie 03.21
- Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie 57.93.10
- Création de shunt portosystémique, thrombolyse et thrombectomie 39.11.12
- Cystostomie 57.17
- Destruction local lésion ou tissu foie
- Cryothérapie, 50.27.33
- Électroporation irréversible, 50.27.35
- Injection d'alcool, 50.27.31
- Laser, 50.27.34
- Thermothérapie, 50.27.32
- Distension opératoire de la vessie, par voie 57.99.44
- Drainage péricardique, par voie 37.0
- Épiphyosidose 78.2
- Excision de tissu malade d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale, par laparoscopie ou 57.99.16
- Hystérogaphie 87.84
- Implantation

Percutané –suite

- ~suite
- Implantation –suite
- Ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (IABP), 37.6A.82
- Système assistance cardio-vasculaire
- Avec
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par voie 37.6A.42
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie 37.6A.41
- Pulmonaire
- Avec pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie 37.6A.51
- Avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie 37.6A.73
- Avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie 37.6A.62
- Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par voie 37.6A.42
- Ligature ou plicature de la veine cave, par voie transluminale 38.7X.23
- Pyélographie 87.75
- Remplacement valve
- Aortique xénogreffe
- Auto-expansible, sans suture, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical 35.F1.45
- Bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical 35.F1.25
- Sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical 35.F1.35
- Pulmonaire xénogreffe
- Bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical 35.F3.25
- Sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical 35.F3.35
- Retrait
- Ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (IABP), 37.6B.82
- Système assistance cardio-vasculaire
- Avec
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par voie 37.6B.42
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie 37.6B.41
- Pulmonaire
- Avec pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie 37.6B.51

Percutané –suite

- - -suite
- - Retrait –suite
- - - Système assistance cardio-vasculaire –suite
- - - - Pulmonaire –suite
- - - - - Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie 37.6B.73
- - - - - Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par voie 37.6B.62
- - - - - Sans pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, artério-veineux, par voie 37.6B.A2
- - Revascularisation transmyocardique 36.34
- - Révision
- - - Sans remplacement
- - - - Ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (IABP), 37.6C.82
- - - - Système
- - - - - Assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, veino-veineux, par voie 37.6C.51
- - - - - Assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino/veino-artériel, par voie 37.6C.73
- - - - - Assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par voie 37.6C.62
- - - - - Assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, artério-veineux, par voie 37.6C.A2
- - - - - Assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par voie 37.6C.42
- - - - - Assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie 37.6C.41
- - - Shunt portosystémique
- - - - Avec thrombectomie et thrombolyse 39.11.23
- - - - Fermeture 39.11.21
- - - Vessie, voie 57.99.30
- - Shunt cardio-pulmonaire 39.66
- - Traitement par injection dans la vessie, par voie 57.99.20

Pereyra) – Suspension para-urétrale (de 59.6**Perforante**

- Avec
- - Autogreffe – Kératoplastie 11.63
- - Homogreffe – Kératoplastie 11.64
- - Cornée – Greffe 11.69.20
- Membres inférieurs (en tant qu'intervention indépendante) – Ligature, excision et stripping de veines variqueuses et veines 38.59.10

Perforateur

- Artère glutéale
- - Inférieure (I-GAP) – Lambeau 85.89.25
- - Supérieure (S-GAP) – Lambeau 85.89.24
- - Épigastrique inférieur
- - Profond (DIEP) – Lambeau 85.89.21
- - Superficiel (SIEP) – Lambeau 85.89.22
- Perforation**
- Avec greffe contre l'enclume ou le marteau – Fermeture d'une 19.52
- Lobe de l'oreille – 18.01
- Pavillon de l'oreille – 18.01
- Septum nasal
- - Avec lambeau muqueux de glissement – Septoplastie, réparation de 21.88.11
- - Réparation de 21.88

Périamygdalien –

- Drainage (oral) (transcervical) d'abcès 28.0
- Incision et drainage de structures amygdaliennes et 28.0

Périanal

- Autre – Autres techniques diagnostiques concernant l'anus et le tissu 49.29.99
- Endomicroscopie laser – Endoscopie de l'anus et du tissu 49.29.20
- -
- - Autre
- - - Excision de tissu 49.04
- - - Incision de tissu 49.02
- - Biopsie de tissu 49.22
- - Chromoendoscopie de l'anus et du tissu 49.29.10
- - Excision de lambeaux de peau 49.03
- - Incision d'abcès 49.01
- - Sous-minage du tissu 49.02

Périartorique

- Autre – Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.52.99
- - Dissection radicale des ganglions lymphatiques 40.52

Périartérielle – Sympathectomie 05.25**Périarticulaire**

- Articulation
- - Cervicales, pour traitement de la douleur, sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgesique intra- ou 81.92.12
- - Dorsales, pour traitement de la douleur, sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgesique intra- ou 81.92.13
- - Lombaires, pour traitement de la douleur, sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgesique intra- ou 81.92.14
- Atlas axis traitement douleur
- - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgesique intra- ou 81.92.21
- - Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgesique intra- ou 81.92.11
- Autres articulations rachidiennes, pour traitement de la douleur, avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgesique intra- ou 81.92.29
- Colonne

Périarticulaire –suite

- Colonne –suite
- - Cervicale, pour traitement de la douleur, avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgesique intra- ou 81.92.22
- - Lombaire, pour traitement de la douleur, avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgesique intra- ou 81.92.24
- - Thoracique, pour traitement de la douleur, avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgesique intra- ou 81.92.23
- Ou intra ou péri-ligamentaire
- - Autre – Injection de substance thérapeutique intra- ou 81.92.09
- - - Injection de substance thérapeutique intra- ou 81.92
- Pied-bot * – Libération 80.48

Péribronchique

- Cadre d'une autre intervention – Excision radicale de ganglions lymphatiques 40.59.22
- Indépendante d'autre intervention – Excision radicale de ganglions 40.59.12
- - Lymphadénectomie régional
- - Cadre d'une autre intervention, région médiastinale et 40.3X.26
- - Indépendante d'autre intervention, région médiastinale et 40.3X.16

Péricarde

- Après lésion traumatique) – Suture du 37.42.11
- Autre –
- - Biopsie du 37.24.99
- - Réparation du cœur et du 37.49
- - Techniques diagnostiques concernant le cœur et le 37.29
- Chirurgicale ouverte – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du 34.51.12
- Contrôle d'hémorragie – Réouverture du cœur et du 37.99.80
- Diaphragme
- - Chirurgicale ouverte – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du 34.51.14
- - Thoracoscopique – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du 34.52.14
- Endoprothèse vasculaire – Résection lésion ou tissu médiastin avec résection partielle
- - 34.3X.27
- - Poumon et du 34.3X.28
- Évacuation d'hématome – Réouverture du cœur et du 37.99.80
- Exploration – Réouverture du cœur et du 37.99.80
- Ou diaphragme
- - Chirurgicale ouverte – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, sans résection du 34.51.11
- - Thoracoscopique – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, sans résection du 34.52.11
- Thoracoscopique – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du 34.52.12

Péricarde –suite

- -
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] du 37.24.10
- - - Ouverte du 37.24.20
- - Excision
- - - Adhérences du 37.31.30
- - - Cicatrices constrictives du 37.31
- - Injection de substance thérapeutique dans le 37.93
- - Recouvrement plastique anastomose
- - - Sutures bronchiques, avec 33.48.13
- - - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec 33.49.13
- - Réopération du cœur et du 37.99.80
- - Résection lésion ou tissu médiastin avec résection
- - - Partielle du 34.3X.23
- - - Pulmonaire et résection partielle du 34.3X.26

Péricardectomie

- Autre -> 37.31.99
- Partielle -> 37.31.10
- Totale -> 37.31.20

Péricardiocentèse -> 37.0**Péricardiolyse -> 37.12****Péricardiotomie**

- Autre -> 37.12.09
- Chirurgie ouverte -> 37.12.11
- Thoracoscopie -> 37.12.12
- -> 37.12

Péricardique

- Chirurgie ouverte -> Drainage 37.12.11
- Thoracoscopie -> Drainage 37.12.12
- Voie percutanée -> Drainage 37.0
- -
- - Opération de la fenêtre 37.12
- - Ponction 37.0
- - Recouvrement plastique anastomose
- - - Sutures bronchiques, avec graisse 33.48.17
- - - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec graisse 33.49.17

Péricolostomie -> Reconstruction d'une hernie 46.42**Péricrânienne (auto- ou hétérogène) -> Greffe 02.04****Péri-ligamentaire**

- Autre -> Injection de substance thérapeutique intra- ou périarticulaire ou intra- ou 81.92.09
- -> Injection de substance thérapeutique intra- ou périarticulaire ou intra- ou 81.92

Périlymphe -

- Aspiration de la 20.79
- Fermeture de fistule de 20.93

Périnéal

- v.a. abdomino-périnéal
- v.a. sacro-périnéal
- Rectum -> Résection abdomino-sacrée, sacro-périnéale et 48.53

Périnéal –suite

- -
- - Anoproctoplastie, 49.77.12
- - Anorectoplastie
- - - Antérieure, par chirurgie ouverte et 49.78.11
- - - Sagittale postérieur
- - - - Peña et de Vries, par chirurgie ouverte et 49.78.12
- - - - PSARP
- - - - Avec correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et 49.78.14
- - - - Avec fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et 49.78.13
- - - - Chirurgie ouverte et 49.78.12
- - - Excision locale de lésion de la prostate, abord 60.61.13
- - - Prostatectomie
- - - Radicale 60.5X.20
- - - Voie 60.62
- - - Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, 49.78.31
- - - Urétroscopie 58.21
- - - Urétrostomie 58.0

Périnée

- Autre -
- - Incision de la vulve et du 71.09
- - Réparation de la vulve et du 71.79
- - SAP -> Élargissement de l'entrée de la vulve et du 71.09
- -
- - Autre excision ou destruction locale de vulve et 71.3
- - Évacuation d'hématome obstétrical incisionnel du 75.91
- - Incision de la vulve et du 71.0
- - Réparation
- - - 75.69
- - - Ancienne lacération obstétricale de la vulve et du 71.79
- - - Fistule de vulve ou de 71.72
- - - Suture de lacération de vulve ou de 71.71

Périnéenne chez la femme -> Ultrasonographie 88.79.22**Périnéo**

v. uréthro-périnéo-vésical

Périnéographie/vaginographie/génitographie -> 87.89**Périnéoplastie**

v. Colpo-périnéoplastie

Périnéorraphie

- v.a. Episio-périnéorraphie
- -> Évacuation d'hématome de 75.91

Périnéphrétique -> Incision d'abcès périrénal ou 59.09**Périopératoire**

- Non invasif -> Monitoring de l'oxygénation intracrânienne par spectroscopie proche infrarouge NIRS 01.16.12
- Sang total ou de composants sanguins -> Transfusion autologue 99.00

Périorbite -> Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, par voie intranasale, avec ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la 22.9X.24**Périostique d'os de la face -> Excision de tissu 76.2X.11****Périosto**

v. encéphalo-galéo-périosto-synangiose

Périsprostatique -

- Autres techniques diagnostiques concernant la prostate et le tissu 60.18
- Biopsie du tissu 60.15
- Drainage d'abcès 60.81
- Excision
- - Lésion de tissu 60.82
- - Tissu 60.82
- Incision de tissu 60.81

Périmrectal

- Autre -> Autres
- - Opérations du rectum et du tissu 48.99.99
- - Techniques diagnostiques concernant le rectum, le rectosigmoïde et le tissu 48.29.99
- - Endomicroscopie laser -> Endoscopie du rectosigmoïde et du tissu 48.29.20
- -
- - Biopsie de tissu 48.26
- - Chromoendoscopie du rectum, du rectosigmoïde et du tissu 48.29.10
- - Excision de tissu 48.82
- - Incision de tissu 48.81
- - Injection endoscopique dans le rectum et le tissu 48.99.30
- - Ligature
- - - Anse largable et clipping endoscopique du rectum et du tissu 48.99.20
- - - Rectum et du tissu 48.99.10
- - - Réparation de fistule 48.93
- - - Sclérose transanale du rectum et du tissu 48.99.11

Périrénal

- Ou
- - Périnéphrétique -> Incision d'abcès 59.09
- - Périurétéral
- - - Laparoscopie, autre -> Lyse d'adhérences 59.03.99
- - - -> Autre
- - - - Incision de tissu 59.09
- - - - Lyse d'adhérences 59.02
- - - Périvésical -
- - - Autres opérations de tissu 59.92
- - - Biopsie de tissu 59.21
- - - Excision de tissu 59.91
- - Périvésical et le rétropéritoine -> Autres techniques diagnostiques concernant le tissu 59.29
- - - Exploration de l'aire 59.09

Péritoine

- Autre -> Suture du 54.64.99
- Pelvien
- - Femme

Péritoine –suite

- Pelvien –suite
- - Femme –suite
- - - Avec traitement microchirurgical – Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du 65.89.13
- - - Chirurgie ouverte – Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du 65.89.12
- - - Laparoscopie – Adhésiolyse tubo-ovariennes du 65.81.10
- - -
- - - Drainage du 70.12
- - - Libération d'adhérences du 54.5
- Suture du mésentère, du grand ou du petit épiploon (après lacération) – Suture du 54.64.10
- -
- - Autre réparation du 54.73
- - Biopsie du 54.23
- - Excision de lésion du 54.4
- - Incision du 54.95
- - Libération d'adhérences du 54.5
- - Suture secondaire du 54.64
- Péritonéal**
 - v.a. cutanéopéritonéal
 - v.a. extrapéritonéal
 - v.a. intrapéritonéal
 - v.a. rétopéritonéal
 - v.a. transpéritonéal
 - v.a. ventriculo-péritonéal
- Autre –
- - Excision ou destruction de tissu 54.4X.99
- - Lyse d'adhérences 54.59
- Chirurgie ouverte – Lyse d'adhérences 54.52
- Continu
 - - Assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires, selon la durée – Dialyse 54.98.3
 - - Non assistée par une machine (CAPD), selon la durée – Dialyse 54.98.2
- Diagnostique – Lavage 54.25
- Intermittente (DPI), assistée par une machine – Dialyse 54.98.11
- Laparoscopie – Lyse d'adhérences 54.51
- Ou extrapéritonéale après rupture utérine ou tubaire – Ablation de fœtus de cavité 74.3
- -
- - Autre pneumographie 88.13
- - Biopsie
- - - 54.23
- - - Implant 54.23
- - Dérivation (shunt) sous-arachnoïde (lombo) - 03.71
- - Enlèvement de matériel de drainage 97.82
- - Exploration de shunt ventriculo-péritonéal au site 54.95
- - Extraction de corps étranger de la cavité 54.92
- - Injection
- - Agent thérapeutique local dans la cavité 54.97
- - - Air dans la cavité 54.96
- - Insertion de sonde permanente pour dialyse 54.93

Péritonéal –suite

- - -suite
- - Lavage 54.25
- - Révision de shunt ventriculo-péritonéal au site 54.95
- Péritonéoscopie – 54.21**
- Péritonéostomie**
 - v. Ventriculo-péritonéostomie
- Péritonéo-vasculaire – Création d'un shunt 54.94**
- Péritonéo-veineux – Shunt 54.94**
- Périurétral**
 - Laparoscopie, autre – Lyse d'adhérences périrénales ou 59.03.99
 - Symphyse pubienne – Suture de tissu 59.5
 - - Autre
 - - Incision de tissu périrénal ou 59.09
 - - Lyse d'adhérences périrénales ou 59.02
- Périurétral**
 - Autre –
 - - Autres opérations d'urètre et de tissu 58.99.99
 - - Techniques diagnostiques concernant l'urètre et le tissu 58.29
 - Insertion et remplacement d'un stent urétral – Autres opérations d'urètre et de tissu 58.99.10
 - -
 - - Biopsie de tissu 58.24
 - - Excision de tissu 58.92
 - - Incision de tissu 58.91
- Péri-utérine – Suspension 59.6**
- Périvésical**
 - Laparoscopie – Lyse d'adhérences 59.12
 - Rétropéritoine – Autres techniques diagnostiques concernant le tissu périrénal, 59.29
 - -
 - - Autre
 - - - Incision de tissu 59.19
 - - - Lyse d'adhérences 59.11
 - - Autres opérations de tissu périrénal ou 59.92
 - - Biopsie de tissu périrénal ou 59.21
 - - Excision de tissu périrénal ou 59.91
 - - Exploration de tissu 59.19

Permanent

- Autre
- - Os spécifié, sauf os de la face – Épiphysothèse 78.29.91
- - - Trachéostomie 31.29
- Autres parties du fémur – Épiphysothèse 78.25.21
- Clavicule et omoplate – Épiphysothèse 78.21.11
- Col fémoral – Épiphysothèse 78.25.11
- Dérivation stimulation
- - Monoculaire – Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) 02.93.33

Permanent –suite

- Dérivation stimulation –suite
- - Multiloculaire – Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) 02.93.34
- Dialyse péritonéale * – Insertion de sonde 54.93
- Électrode
- - Plaque système
- - - Électrode à plaque, système à une électrode – Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique 04.92.30
- - - Plusieurs électrodes – Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique 04.92.31
- - Stimulation permanente – Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur intracrânien, stéréotaxique, système 02.93.41
- Humérus – Épiphysothèse 78.22.11
- Nombre de sources – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.3
- Œsophage
- - Autre – Insertion d'un tube 42.81.99
- - Chirurgie ouvert – Insertion remplacement
 - - - Deux prothèse
 - - - - Auto-expansible
 - - - - Tubes 42.81.51
 - - - - Tubes 42.81.52
 - - - - Non
 - - - - Auto-expansibles (tubes 42.81.21
 - - - - Auto-expansibles (tubes 42.81.22
 - - - Prothèse
 - - - - Auto-expansible (tube 42.81.50
 - - - - Non auto-expansible (tube 42.81.20
 - - Endoscopie – Insertion remplacement
 - - - Deux prothèse
 - - - - Auto-expansible
 - - - - Tubes 42.81.41
 - - - - Tubes 42.81.42
 - - - - Non
 - - - - Auto-expansibles (tubes 42.81.11
 - - - - Auto-expansibles (tubes 42.81.12
 - - - Prothèse
 - - - - Auto-expansible (tube 42.81.40
 - - - - Non auto-expansible (tube 42.81.10
 - - Laparoscopie – Insertion remplacement
 - - - Deux prothèse
 - - - - Auto-expansible
 - - - - Tubes 42.81.61
 - - - - Tubes 42.81.62
 - - - - Non
 - - - - Auto-expansibles (tubes 42.81.31
 - - - - Auto-expansibles (tubes 42.81.32
 - - - Prothèse
 - - - - Auto-expansible (tube 42.81.60
 - - - - Non auto-expansible (tube 42.81.30

Permanent –suite

- Os
- - Bassin → Épiphyiodèse 78.29.31
- - Carpe et du métacarpe → Épiphyiodèse 78.24.11
- - Tarse et du métatarse → Épiphyiodèse 78.28.11
- Peau
- - Autre site → Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement 86.6D.1E
- - Autres → Greffe de peau libre et remplacement 86.69
- - Main → Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement 86.6D.16
- - Matériel remplacement
- - - Bicouche derme-épiderme
- - - Étendu
- - - - Autre site → Remplacement 86.6C.2E
- - - - Main → Remplacement 86.6C.26
- - - - Pied → Remplacement 86.6C.2D
- - - - Tête → Remplacement 86.6C.21
- - - Non
- - - - Étendu, à la main → Remplacement 86.6C.16
- - - - Étendu, à la tête → Remplacement 86.6C.11
- - - - Étendu, au pied → Remplacement 86.6C.1D
- - - - Étendu, autre site → Remplacement 86.6C.1E
- - - Derme
- - - Étendu
- - - - Autre site → Remplacement 86.6C.6E
- - - - Main → Remplacement 86.6C.66
- - - - Pied → Remplacement 86.6C.6D
- - - - Tête → Remplacement 86.6C.61
- - - Non
- - - - Étendu, à la main → Remplacement 86.6C.56
- - - - Étendu, à la tête → Remplacement 86.6C.51
- - - - Étendu, à la tête, au pied → Remplacement 86.6C.5D
- - - - Étendu, autre site → Remplacement 86.6C.5E
- - - Épiderme
- - - Étendu
- - - - Autre site → Remplacement 86.6C.4E
- - - - Main → Remplacement 86.6C.46
- - - - Pied → Remplacement 86.6C.4D
- - - - Tête → Remplacement 86.6C.41
- - - Non
- - - - Étendu, à la main → Remplacement 86.6C.36
- - - - Étendu, à la tête → Remplacement 86.6C.31
- - - - Étendu, au pied → Remplacement 86.6C.3D
- - - - Étendu, autre site → Remplacement 86.6C.3E
- - Pied → Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement 86.6D.1D

Permanent –suite

- Peau –suite
- - Tête → Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement 86.6D.11
- - Tissu sous-cutané, autres → Autre remplacement 86.6C.09
- - Perfusion continue → Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, cathéter 03.90.11
- Péroné → Épiphyiodèse 78.27.21
- Phalange
- - Main → Épiphyiodèse 78.29.11
- - Pied → Épiphyiodèse 78.29.41
- Plusieurs électrodes pour stimulation permanente → Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur intracrânien, stéréotaxique, système 02.93.42
- Radius et cubitus → Épiphyiodèse 78.23.11
- Système
- - Électrode, stimulation continue → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur épidural 03.93.22
- - Plusieurs électrodes, stimulation continue → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur épidural 03.93.23
- - Tibia → Épiphyiodèse 78.27.11
- - Vessie à la peau avec lambeau vésical → Création d'ouverture 57.21
- Voie percutané
- - Électrode baguette système
- - Électrode en baguette, système à une électrode → Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique 04.92.20
- - Plusieurs électrodes → Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique 04.92.21
- - Système
- - - Électrode, stimulation continue → Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural 03.93.20
- - - Plusieurs électrodes, stimulation continue → Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural 03.93.21
- - -
- - Enlèvement de pacemaker 37.8B
- - Implantation de pacemakers 37.8A
- - Insertion d'un cathéter urétral 57.94
- - Monitoring électroencéphalographique par vidéo- et radio-télémetrie, avec surveillance 89.19.30
- - Remplacement de cathéter urétral 57.95
- - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur intracrânien stéréotaxique système permanent
- - Électrode(s) de neurostimulateur intracrânien, stéréotaxique, système permanent à une électrode pour stimulation 02.93.41
- - Plusieurs électrodes pour stimulation 02.93.42

Perméable

- Avec

Perméable –suite

- Avec –suite
- - Greffe de tissu → Réparation de foramen ovale (35.61
- - Prothèse → Réparation de foramen ovale (35.51
- - Réparation non précisée du foramen ovale (35.71
- Péroné**
- Allogène ou xénogène os
- - Long → Greffe osseuse, 78.07.26
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, 78.07.25
- Autogène
- - Allogène → Greffe d'os et de cartilage, 78.07.23
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, 78.07.24
- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans le tibia et le 78.67.28
- - -
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et 78.67.99
- - - Autre
- - - - Incision osseuse sans section, tibia et 77.17.99
- - - - Ostectomie partielle, tibia et 77.87.99
- - - - Reconstruction plastique du tibia et du 78.47.99
- - - - Section osseuse, tibia et 77.37.99
- - - Biopsie osseuse, tibia et 77.47.99
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, tibia et 77.67.99
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, tibia et 78.57.99
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, tibia et 78.07.09
- - - Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, tibia et 79.96.99
- - - Ostectomie totale, tibia et 77.97.99
- - - Ostéotomie cunéiforme, tibia et 77.27.99
- - - Raccourcissement d'os, tibia et 78.27.99
- - - Réduction ouverte de décollement épiphysaire de tibia et de 79.56.99
- - - Séquestrectomie, tibia et 77.07.99
- Avec
- - Autre fixation interne
- - - Vis, plaque, fil) → Réduction fermée d'autre fracture du 79.16.59
- - - Réduction ouvert fracture diaphysaire
- - - Multifragmentaire du 79.36.63
- - - Simple du 79.36.61
- - - Correction axiale) → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du 77.37.22
- - Fixation interne
- - - Autre → Réduction
- - - - Fermée de fracture de tibia et de 79.16.99
- - - - Ouverte de fracture de tibia et de 79.36.99
- - - Clou médullaire → Réduction

Péroné –suite

- Avec –suite
- - Fixation interne –suite
- - - Clou médullaire – Réduction –suite
- - - - Fermée d'autre fracture du 79.16.50
- - - - Ouverte de fracture diaphysaire simple du 79.36.60
- - - Plaque (à stabilité angulaire) – Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du 79.36.62
- - Insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, tibia et 77.07.11
- Biopsie
- - Ouverte – Biopsie osseuse, tibia et 77.47.20
- - Percutanée (à l'aiguille) – Biopsie osseuse, tibia et 77.47.10
- Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation – Ablation de matériel implanté dans le 78.67.22
- Distal
- - Avec
- - - Autre fixation interne
- - - - Vis, plaque, fil) – Réduction fermée de fracture du 79.16.49
- - - - Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.72
- - - Fixation interne
- - - - Agrafes (de Blount) – Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.70
- - - - Clou médullaire – Réduction fermée de fracture du 79.16.40
- - - - Plaque – Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.71
- - - - Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du 79.36.73
- - - Sans fixation interne – Réduction ouverte de fracture du 79.26.22
- - Stabilisé fixateur externe – Réduction
- - - Fermée de fracture du 78.17.24
- - - Ouvert fracture
- - - - Multifragmentaire du 78.17.26
- - - - Simple du 78.17.25
- - - Réduction ouverte de décollement épiphysaire du 79.56.21
- Drainage – Autre incision osseuse sans section, tibia et 77.17.13
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et péroné – Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et 78.67.05
- Exploration et forage de l'os – Autre incision osseuse sans section, tibia et 77.17.10
- Extraction de corps étranger – Autre incision osseuse sans section, tibia et 77.17.11
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le tibia et le 78.67.01
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, 78.07.20
- - Sans anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, 78.07.21
- - - Transposition osseuse, 78.07.21

Péroné –suite

- Inclus réduction de fracture), autre – Application de fixateur externe, tibia et 78.17.99
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux – Autre incision osseuse sans section, tibia et 77.17.12
- Plaque (à stabilité angulaire) – Ablation de matériel implanté dans le 78.67.21
- Proximal
- - Avec fixation interne – Réduction ouvert fracture
- - - Multifragmentaire du 79.36.51
- - - Simple du 79.36.50
- - Sans fixation interne – Réduction ouverte de fracture du 79.26.20
- - Stabilisé fixateur externe – Réduction ouvert fracture
- - - Multifragmentaire du 78.17.21
- - - Simple du 78.17.20
- - - Réduction ouverte de décollement épiphysaire du 79.56.20
- Sans
- - Fixation interne
- - - Autre – Réduction ouverte de fracture de tibia et de 79.26.99
- - - - Réduction ouverte de fracture diaphysaire du 79.26.21
- - Insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, tibia et 77.07.10
- SAP – Amputation de jambe à partir du tibia et du 84.15
- Stabilisé fixateur externe – Réduction
- - Fermée d'autre fracture du 78.17.27
- - Ouvert fracture diaphysaire
- - - Multifragmentaire du 78.17.23
- - - Simple du 78.17.22
- -
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et 78.67.05
- - Allongement d'os, tibia et 78.37
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, 77.87.11
- - - Raccourcissement d'os, 78.27.29
- - - Reconstruction plastique du 78.47.20
- - - Résection osseuse partielle, tibia et 77.87
- - - Section osseuse du 77.37.29
- - Corticotomie et transport de segment du 77.37.21
- - Débridement
- - - 77.67.21
- - - Fracture ouverte, tibia et 79.66
- - Épiphyiodèse
- - - Permanente, 78.27.21
- - - Temporaire, 78.27.20
- - Épiphyiolysé thérapeutique, 78.27.22
- - Excision
- - - Locale de lésion ou de tissu osseux, 77.67.11
- - - Os pour greffe, tibia et 77.77

Péroné –suite

- - - suite
- - Insertion
- - - Matériel de remplacement d'os, 84.55.19
- - Stimulateur de croissance osseuse, tibia et 78.97
- - Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique du 79.96.20
- - Ostectomie totale, 77.97.11
- - Ostéoclasie, tibia et 78.77
- - Ostéotomie
- - - Cunéiforme, 77.27.20
- - - Rotation du 77.37.20
- - Réduction fermée
- - - Décollement épiphysaire, tibia et 79.46
- - - Fracture sans fixation interne, tibia et 79.06
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, 78.57.20
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, tibia et 78.87

Péronier

v. fémoro-péronier

Péronière

v. tibio-péronière

Peropérateur

- Agent chimiothérapeutique, autre – Application 99.25.29
- Bordure de résection sur coupes pour examen en extemporané – Contrôle 00.9B.11
- Élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) – Implantation ou insertion 92.27.40
- Estomac – Manipulation 44.92
- Gros intestin – Endoscopie 45.21
- Guides de navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement adaptés au patient – Utilisation 00.9A.63
- Intestin grêle – Endoscopie 45.11
- Méthodes d'imagerie – Utilisation 00.99.92
- Rayons X
- - 300 kV
- - - 1 MV – Radiothérapie 92.22.12
- - - - Radiothérapie 92.22.11
- - - - Autre radiothérapie 92.22.19
- Solution à base d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que substance porteuse – Application intrathoracique 99.25.25
- Sonde de marquage par radio-isotope dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle – Mesure 40.19.20
- Sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose – Brachythérapie par implantation 92.29.24
- SPY) – Artériogramme laser 88.59
- Temporaire
- - Artério-artériel – Shunt 39.29.81
- - Artério-veineux – Shunt 39.29.82
- - Autre – Shunt 39.29.89
- -

Peropératoire – suite

- - - suite
- - Angiographie en fluorescence 88.59
- - Autre imagerie par résonance magnétique 88.96
- - Cholangiographie 87.53
- - Contrôle neurophysiologique 00.94
- - Durée du monitoring neurophysiologique 00.94.3
- - Gastroskopie 44.11
- - Imagerie par résonance magnétique [IRM] 88.96
- - Insertion de stimulateur cardiaque temporaire 39.64
- - IOERT (radiothérapie par électrons 92.41
- - Monitoring 00.94
- - Parotidectomie
- - - Partielle
- - - - Avec monitoring facial 26.31.11
- - - - Sans monitoring facial 26.31.10
- - - Total avec conservation nerf facial
- - - - Avec conservation du nerf facial, avec monitoring facial 26.32.11
- - - - Sans monitoring facial 26.32.10
- - Prélèvement sanguin 99.00
- - Proctosigmoïdoscopie 48.21
- - Radiographie 88.39.10
- - Radiothérapie par électrons 92.41
- - Téléradiothérapie
- - - Électron, accélérateur linéaire, radiothérapie 92.25.04
- - - Photons, accélérateur linéaire, radiothérapie 92.24.04
- - Ultrasonographie 88.79.50

Peroral

- Canal pancréatique (POPS) - Endoscopie 52.15
- (POCS) - Cholangioscopie 51.17

Persistant

- Voie médicamenteuse - Fermeture du canal artériel 99.29.20
- -
- - Excision de canal cystique 51.61
- - Ligature du canal artériel 38.84.31

Personnalité de Minnesota - Inventaire multiphase de la 94.02**Personne**

- Référentes, autre - Instruction du patient et des 00.95.09
- Vivant -
- - Bisegmentectomie
- - - Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une 50.2C.11
- - - Laparoscopie, pour don d'organe par une 50.2C.12
- - Hémi-hépatectomie
- - - Droit
- - - - Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une 50.2C.15
- - - - Laparoscopie, pour don d'organe par une 50.2C.16

Personne – suite

- Vivant - suite
- - Hémi-hépatectomie - suite
- - - Gauche
- - - - Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une 50.2C.13
- - - - Laparoscopie, pour don d'organe par une 50.2C.14

Perte de la vision - Conseils pour adaptation en cas de 95.36**Pertechnétate (Tc99m) - Scintigraphie à l'Iode-123, Iode-131 ou au 92.07****Perturbateur**

- Antisociaux ou agressifs - HoNOSCA 1: Comportements 94.A2.1
- Ou agité - HoNOS 1: Comportement hyperactif, agressif, 94.A1.1

Pessaire intra-utérin (PUI) - Insertion de 69.7**PET CT tronc entier tête**

- Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) - Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (92.19.05
- Marquage à la 18-F-DOPA - Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (92.19.06

Pétreux

- Avec oblitération tissus
- - Adipeux
- - - Musculaires - Mastoïdectomie, résection partielle de l'os 20.42.34
- - - - Mastoïdectomie, résection partielle de l'os 20.42.32
- - - Musculaires - Mastoïdectomie, résection partielle de l'os 20.42.33
- - Oreille moyenne ou interne - Implantation d'ancrages osseux dans l'os 20.99.10
- - Pétresectomie subtotal
- - Avec oblitération tissus
- - - Adipeux
- - - - Musculaires - Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os 20.42.24
- - - - Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os 20.42.22
- - - Musculaires - Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os 20.42.23
- - - Sans oblitération - Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os 20.42.21
- - Sans oblitération - Mastoïdectomie, résection partielle de l'os 20.42.31
- -

- - Apicectomie de la pyramide 20.59
- - Incision de la pyramide 20.22

Pétromastoidien - Évidement 20.42**Pétresectomie**

- Subtotal
- - Avec oblitération tissus
- - - Adipeux
- - - - Musculaires - Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (20.42.24
- - - - Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (20.42.22

Pétresectomie – suite

- Subtotal - suite
- - Avec oblitération tissus - suite
- - - Musculaires - Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (20.42.23
- - - Sans oblitération - Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (20.42.21
- - 20.59

Pexie

v.a. Fixation

Peyronie * - Cure de maladie de La 64.42**PFC**

- PFCq, qFFP - Plasmaphérèse thérapeutique, échange de plasma exclusivement avec 99.71.13
- QFFP - Transfusion de plasma frais congelé (99.07.2

PFCip/piFFP - Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes (99.07.3**PFCq qFFP -**

- Plasma frais congelé obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par quarantaine (99.07.2
- Plasmaphérèse thérapeutique, échange de plasma exclusivement avec PFC (99.71.13

Phacoémulsification et aspiration de cataracte - 13.41**Phacofragmentation mécanique**

- Aspiration de cataracte, voie postérieure - 13.42
- Autre aspiration de cataracte - 13.43

Phalange

- Main
- - Allogène ou xénogène os
- - - Long - Greffe osseuse, 78.09.16
- - - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux - Greffe osseuse, 78.09.15
- - Autogène
- - - Allogène - Greffe d'os et de cartilage, 78.09.13
- - - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux - Greffe osseuse, 78.09.14
- - Autre
- - - Matériel d'ostéosynthèse - Ablation de matériel implanté dans les 78.69.18
- - - - Greffe osseuse et transposition osseuse, 78.09.19
- - Avec
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) - Réduction fermée de fracture de 79.14.19
- - - Fixation interne
- - - - Autre - Réduction fermée de fracture de 79.14.99
- - - - Plaque à stabilité angulaire - Réduction fermée de fracture de 79.14.10
- - - Insertion de réservoir médicamenteux - Séquestrectomie, 77.09.11
- - Drainage - Incision osseuse, 77.19.13
- - Exploration et forage de l'os - Incision osseuse, 77.19.10
- - Extraction de corps étranger - Incision osseuse, 77.19.11

Phalange –suite

- Main –suite
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans les 78.69.11
- - Fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, 78.09.10
- - - Sans anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, 78.09.11
- - - Transposition osseuse, 78.09.11
- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux – Incision osseuse, 77.19.12
- - Pied vertèbre – Os pelvien
- - - 77.49
- - - 77.79
- - - 78.29
- - - 78.49
- - - 78.59
- - - 78.69
- - - 78.79
- - - 78.89
- - - 78.99
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, 77.09.10
- - Stabilisé fixateur externe – Réduction
- - - Fermée de fracture de 78.19.10
- - - Ouverte de fracture de 78.19.11
- - -
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, 78.69.15
- - Allongement d'os, 78.39.10
- - Autre
- - - Incision osseuse de 77.19.19
- - - Ostectomie partielle, 77.89.10
- - - Raccourcissement d'os, 78.29.19
- - - Réparation plastique de 78.49.11
- - - Section osseuse de 77.39.19
- - Débridement
- - - 77.69.20
- - - Fracture ouverte, 79.64
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, 78.29.11
- - - Temporaire, 78.29.10
- - Épiphysiolyse thérapeutique, 78.29.12
- - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, 77.69.10
- - Insertion de matériel de remplacement d'os, 84.55.14
- - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, 79.94
- - Ostectomie totale, 77.99.10
- - Ostéotomie
- - - Cunéiforme, 77.29.10
- - - Rotation de 77.39.10
- - Réduction

Phalange –suite

- Main –suite
- - - –suite
- - - Réduction –suite
- - - - Fermée de fracture sans fixation interne, 79.04
- - - - Ouvert
- - - - - Fracture avec fixation interne, 79.34
- - - - - Fracture sans fixation interne, 79.24
- - - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, 78.59.10
- Pied
- - Allogène ou xénogène os
- - - Long – Greffe osseuse, 78.09.45
- - - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, 78.09.44
- - Autogène
- - - Allogène – Greffe d'os et de cartilage, 78.09.42
- - - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, 78.09.43
- - Autre
- - - Matériel d'ostéosynthèse – Ablation de matériel implanté dans les 78.69.48
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, 78.09.49
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, 77.09.41
- - Biopsie
- - - Ouverte – Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de 77.49.41
- - - Percutanée (à l'aiguille) – Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de 77.49.40
- - Drainage – Incision osseuse, 77.19.43
- - Exploration et forage de l'os – Incision osseuse, 77.19.40
- - Extraction de corps étranger – Incision osseuse, 77.19.41
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans les 78.69.41
- - Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, 78.09.40
- - Sans anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, 78.09.41
- - - Transposition osseuse, 78.09.41
- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux – Incision osseuse, 77.19.42
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, 77.09.40
- - Stabilisé fixateur externe – Réduction
- - - Fermée de fracture de 78.19.30
- - - Ouverte de fracture de 78.19.31
- - -
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, 78.69.45
- - Allongement d'os de 78.39.30

Phalange –suite

- Pied –suite
- - - –suite
- - - Autre
- - - - Incision osseuse de 77.19.49
- - - - Ostectomie partielle, 77.89.40
- - - - Raccourcissement d'os, 78.29.49
- - - - Réparation plastique de 78.49.13
- - - - Section osseuse 77.39.49
- - - Débridement
- - - - 77.69.23
- - - - Fracture ouverte, 79.68
- - - Épiphysiodèse
- - - - Permanente, 78.29.41
- - - - Temporaire, 78.29.40
- - - Épiphysiolyse thérapeutique, 78.29.42
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, 77.69.13
- - - Insertion de matériel de remplacement d'os, 84.55.21
- - - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, 79.98
- - - Ostectomie totale, 77.99.40
- - - Ostéotomie
- - - - Correctrice de 77.39.40
- - - - Cunéiforme, 77.29.40
- - - Réduction
- - - - Fermé
- - - - - Fracture avec fixation interne, 79.18
- - - - - Fracture sans fixation interne, 79.08
- - - - Ouvert
- - - - - Fracture avec fixation interne, 79.38
- - - - - Fracture sans fixation interne, 79.28
- - - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, 78.59.40

Phalangectomie partielle orteil

- Griffe – 77.57
- Marteau – 77.56

Phalangien

- v.a. métacarpo-phalangien
- v.a. métatarso-phalangien

Pharmaceutique – Traitement sous pression de bypass veineux (greffe) [conduit] avec substance 00.16**Pharmacologique d'un patient hospitalisé, selon le nombre de contrôles – Suivi toxicologique et 89.0A.2****Pharmacosensibilité avec tests quantitatifs – Examen neurologique lors de troubles moteurs, étude de la 89.15.40****Pharyngé**

- v. laryngo-pharyngé

Pharyngectomie

- v.a. Laryngopharyngectomie
- Autre reconstruction – Laryngectomie radicale avec 30.4X.19
- Partielle
- - Autre – 29.33.99
- - Reconstruction
- - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé – 29.33.12

Pharyngectomie –suite

- Partielle –suite
- - Reconstruction –suite
- - - Lambeau pédiculé régional ou distal – 29.33.11
- - Sans reconstruction – 29.33.10
- Reconstruction
- - Anastomose œso-gastrique – Laryngectomie radicale avec 30.4X.17
- - Avec
- - - Greffon
- - - - Intestinal libre – Laryngectomie radicale avec 30.4X.16
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé – Laryngectomie radicale avec 30.4X.15
- - - - Non vascularisé – Laryngectomie radicale avec 30.4X.12
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local – Laryngectomie radicale avec 30.4X.11
- - - - Pédiculé
- - - - - Régional – Laryngectomie radicale avec 30.4X.13
- - - - - – Laryngectomie radicale avec 30.4X.14
- Résection thyroïdienne
- - Autre reconstruction – Laryngectomie radicale avec 30.4X.29
- - Reconstruction
- - - Anastomose œso-gastrique – Laryngectomie radicale avec 30.4X.27
- - Avec
- - - Greffon
- - - - Intestinal libre – Laryngectomie radicale avec 30.4X.26
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé – Laryngectomie radicale avec 30.4X.25
- - - - Non vascularisé – Laryngectomie radicale avec 30.4X.22
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local – Laryngectomie radicale avec 30.4X.21
- - - - Pédiculé – Laryngectomie radicale avec 30.4X.24
- - - - Pédiculé régional – Laryngectomie radicale avec 30.4X.23
- - Sans reconstruction – Laryngectomie radicale avec 30.4X.20
- Sans reconstruction – Laryngectomie radicale avec 30.4X.10
- Total reconstruction
- - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal libre ou anastomose œso-gastrique – 29.33.21
- - Lambeau pédiculé régional ou distal – 29.33.20
- Pharyngien**
v.a. crico-pharyngien
v.a. para-pharyngien
v.a. rétro-pharyngien
- Autre – Diverticulotomie 29.32.99
- -
- - Attachement secondaire de lambeau 27.63
- - Drainage de bourse 29.0

Pharyngien –suite

- - - Lyse d'adhérences 29.54
- Pharyngiome**
v.a. craniopharyngiome
- Pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale – Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit 42.51.10**
- Pharyngo-cervical**
- Chirurgicale ouverte – Œsophagomyotomie 42.7X.21
- Endoscopie – Œsophagomyotomie 42.7X.20
- Laparoscopie – Œsophagomyotomie 42.7X.22
- Pharyngo-œsophagien –**
- Fistulectomie 29.53
- Transit 87.61
- Pharyngo-œsophagographie – 87.61.10**
- Pharyngoplastie * – 29.4**
- Pharyngoscopie**
v.a. Hypopharyngoscopie
- - 29.11
- Pharyngotomie –**
- 29.0
- Excision d'amygdale linguale, par 28.5X.11
- Pharynx**
v.a. hypopharynx
- Autre –
- - Autre opération du 29.99
- - Biopsie du 29.12.99
- - Excision ou destruction de lésion ou de tissu du 29.39
- - Réparation
- - 29.59
- - - Plastique du 29.4X.99
- - Techniques diagnostiques concernant le 29.19
- Avec
- - Greffon microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose œso-gastrique – Réparation plastique du 29.4X.12
- - Lambeau
- - - Muqueux local ou cutané libre – Réparation plastique du 29.4X.10
- - - Pédiculé myocutané – Réparation plastique du 29.4X.11
- - Sans incision – Extraction de corps étranger intraluminal du 98.13
- -
- - Biopsie fermée (à l'aiguille) du 29.12.10
- - Dilatation du 29.91
- - Fermeture d'autre fistule du 29.53
- - Suture de laceration du 29.51
- Phase – Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence multipolaire en décalage de 37.34.16**
- Phlébographie**
- Autres
- - Sites spécifiés (avec matériel de contraste) – 88.67

Phlébographie –suite

- Autres –suite
- - Veine
- - - Intra-abdominales (avec matériel de contraste) – 88.65
- - - Intrathoraciques avec matériel de contraste, autre – 88.63.99
- Avec matériel de contraste), SAP – 88.60
- Ensemble, bilatérale – Représentation des veines du bassin, 88.67
- Impédance – 88.68
- Jambe – Représentation des membres inférieurs, 88.66
- Pulmonaire (avec matériel de contraste) – 88.62
- Système veineux porte (avec matériel de contraste) * – 88.64
- Veine
- - Cave
- - - Inférieure (supérieure) – 88.51
- - - Supérieure – 88.63.10
- - Fémorales et des membres inférieurs (avec matériel de contraste) – 88.66
- - Intracrâniennes – 88.61.10
- - Membres supérieurs – 88.69
- - Tête et du cou (avec matériel de contraste) – 88.61
- - 88.6

Phlébotomie – 38.99**Phléthysmographie pour mesure de la fonction pulmonaire – 89.38.11****Phlyctène après brûlure et lésion corrosive – Ablation de 86.A1.11****Phonocardiogramme avec dérivation de l'ECG – 89.55****Photoanalyse d'impulsion électrique de stimulateur – 89.46****Photochimiothérapie extracorporelle – 99.88****Photocoagulation**

- Laser –
- - Destruction de lésion chorio-rétinienne par 14.24
- - Réparation
- - - Déchirure de la rétine par 14.34
- - - Décollement de rétine par 14.54
- Type non-spécifié –
- - Autres destruction de lésion chorio-rétinienne par 14.25
- - Réparation
- - - Déchirure de rétine par 14.35
- - - Décollement de rétine par 14.55
- Xénon –
- - Destruction de lésion chorio-rétinienne par 14.23
- - Réparation
- - - Déchirure de rétine par 14.33
- - - Décollement de rétine par 14.53
- - Destruction de lésion d'iris par 12.41

Photodynamique

- Lésion ou de tissu rectal – Thérapie 48.35.21

Photodynamique – suite

- Sous bronchoscopie – Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, thérapie 32.07.10
- – Excision ou destruction endoscopique
- – Lésion ou de tissu de l'œsophage, thérapie 42.33.21
- – Tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, thérapie 51.64.11

Photographie du fond de l'oeil – 95.11**Photon**

- Accélérateur linéaire
- – Autre – Téléradiothérapie à 92.24.09
- – Irradiation
- – – Corporelle totale – Téléradiothérapie à 92.24.03
- – – Hémicorporelle – Téléradiothérapie à 92.24.02
- – – Large – Téléradiothérapie à 92.24.01
- – Positionnement guidé image IGRT
- – – 2 champ irradiation – Téléradiothérapie
- – – – 92.24.11
- – – – 92.24.12
- – – Radiothérapie
- – – – Avec modulation d'intensité – Téléradiothérapie à 92.24.14
- – – – Conformationnelle en 3D – Téléradiothérapie à 92.24.13
- – Radiothérapie peropératoire – Téléradiothérapie à 92.24.04
- – Sans guidage image
- – – 2 champ irradiation – Téléradiothérapie
- – – – 92.24.21
- – – – 92.24.22
- – – Radiothérapie
- – – – Avec modulation d'intensité – Téléradiothérapie à 92.24.24
- – – – Conformationnelle en 3D – Téléradiothérapie à 92.24.23
- Double – Absorptiométrie à 88.98
- Radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés – Téléradiothérapie à 92.24.30
- Unique – Absorptiométrie à 88.98

Photonique multisources: gamma-knife – Radiochirurgie 92.32.01**Photophérèse**

- Extracorporelle – 99.88
- Thérapeutique – 99.88

Photoréfractive – Kératectomie 11.79.10**Photosélective de la prostate (PVP) au laser – Vaporisation transurétrale 60.21.12****Photothérapeutique) – Excision de ptérygion avec kératectomie (11.39.10****Photothérapie**

- Mesure allergologique diététique régime élimination ou psychosomatique
- – Traitement spécifique perfusion parentéral
- – – Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) – Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou 93.59.74

Photothérapie – suite

- Mesure allergologique diététique régime élimination ou psychosomatique – suite
- – Traitement spécifique perfusion parentéral – suite
- – – Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou 93.59.73
- – – Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou 93.59.72
- – Nouveau-né – 99.83
- – –
- – Autre 99.83
- – Kératectomie de lésion de cornée par 11.49.20
- – Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou 93.59.71

Phrénique pour collapsothérapie du poumon – Destruction du nerf 33.31**Physiologique**

- Autre – Analyse de la marche avec tests fonctionnels 89.15.39
- Examen manuel * – Autre mesure anatomique et 89.3

Physiothérapie, autre – Autre 93.39.99**Physique**

- Nombre jour traitement –
- – Réadaptation aiguë de médecine 93.89.2
- – Traitement complexe de médecine 99.B6.1
- Ou
- – Handicap – HoNOS 5: Troubles associés à une maladie 94.A1.5
- – Problème d'handicap – HoNOSCA 6: Problèmes associés à une maladie 94.A2.6
- – Psychiatrie * – Traitement 94.2
- – –
- – Autre traitement 94.29
- – Diagnostique en médecine 93.0
- – Échocardiographie
- – – Transœsophagienne, sous épreuve d'effort 88.72.22
- – – Transthoracique, sous épreuve d'effort 88.72.12
- – Scintigraphie par perfusion myocardique, sous épreuve d'effort 92.05.12
- – Tomographie axial computerisé cœur
- – – Avec produit de contraste, sous épreuve d'effort 87.41.15
- – – Natif, sous épreuve d'effort 87.41.12

Piale

v. sous-piale

Picturale, art-thérapie intermédiaire, musicothérapie – Thérapie par le mouvement et par la danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie plastique et 93.84**Pied**

v.a. avant-pied

- Allogène ou xénogène os
- – Long – Greffe osseuse, phalanges du 78.09.45

Pied – suite

- Allogène ou xénogène os – suite
- – Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, phalanges du 78.09.44
- – Articulations talo-crurale et sous-talaire, articulations du pied – IRM du 88.94.16
- – Autogène
- – Allogène – Greffe d'os et de cartilage, phalanges du 78.09.42
- – Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, phalanges du 78.09.43
- – Autre
- – Matériel d'ostéosynthèse – Ablation de matériel implanté dans les phalanges du 78.69.48
- – –
- – – Autre réparation d'articulation, autres articulations du 81.96.79
- – – Greffe osseuse et transposition osseuse, phalanges du 78.09.49
- – Avant-pied, orteils – Radiographie: cheville, 88.28
- – Avec insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, phalanges du 77.09.41
- – Biopsie
- – Ouverte – Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du 77.49.41
- – Percutanée (à l'aiguille) – Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du 77.49.40
- – Chevilles – Tomographie axiale computerisée des 88.38.32
- – Désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximale au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) – Amputation d'un rayon du 84.11
- – Diabétique, selon le nombre de jours de traitement – Traitement interdisciplinaire de complications du 99.B5.4
- – Drainage – Incision osseuse, phalanges du 77.19.43
- – Exploration et forage de l'os – Incision osseuse, phalanges du 77.19.40
- – Extraction de corps étranger – Incision osseuse, phalanges du 77.19.41
- – Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans les phalanges du 78.69.41
- – Fragment pédicule vascularisé
- – – Avec anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, phalanges du 78.09.40
- – – Sans anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, phalanges du 78.09.41
- – – Transposition osseuse, phalanges du 78.09.41
- – – Incision
- – – Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral – Autre réparation d'articulation, autres articulations du 81.96.7B
- – – Os sous-chondral
- – – Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie – Autre réparation d'articulation, autres articulations du 81.96.7C

Pied –suite

- Incision –suite
- Os sous-chondral –suite
- Sous arthroscopie – Autre réparation d'articulation, autres articulations du 81.96.7A
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux – Incision osseuse, phalanges du 77.19.42
- Lissage
- Arthroscopique du cartilage – Autre réparation d'articulation, autres articulations du 81.96.77
- Chirurgical ouvert du cartilage – Autre réparation d'articulation, autres articulations du 81.96.78
- Orteil
- Ablation souris articulaire – Arthrotomie
- 80.18.21
- Arthroscopique de 80.18.11
- Autre –
- Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, 81.99.5E
- Autre
- Arthrotomie, 80.18.99
- Excision
- Artculaire, 80.98.99
- Ou destruction locale de lésion articulaire, 80.88.99
- Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, 81.99.9E
- Biopsie d'articulation, 80.38.99
- Opération
- Arthroscopique de cartilage articulaire, 81.99.3E
- Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, 81.99.4E
- Prothèse articulaire, 81.57.99
- Réduction ouverte de luxation de 79.88.99
- Révision
- Arthroscopique d'articulation, 81.99.1E
- Chirurgicale ouverte d'articulation, 81.99.2E
- Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, 80.48.99
- Synovectomie, 80.78.99
- Endoprothèse
- Médio-tarse ou d'orteil – Prothèse articulaire, 81.57.11
- Tarse postérieur – Prothèse articulaire, 81.57.10
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux – Arthrotomie arthroscopique de 80.18.12
- Lavage articulaire avec drainage – Arthrotomie
- 80.18.20
- Arthroscopique de 80.18.10
- Sous arthroscopie –
- Biopsie articulaire de 80.38.20
- Excision ou destruction locale de lésion articulaire de 80.88.10

Pied –suite

- Orteil –suite
-
- Arthroscopie, 80.28
- Arthrotomie pour ablation de prothèse, 80.08
- Autre
- Excision ou destruction locale de lésion d'autre articulation de 80.88.59
- Synovectomie ouverte de 80.78.29
- Biopsie articulaire
- Ouverte de 80.38.30
- Percutanée (à l'aiguille) de 80.38.10
- Excision
- Arthroscopique, 80.98.10
- Kyste d'autre articulation de 80.88.50
- Réduction fermée de luxation, 79.78
- Synovectomie arthroscopique de 80.78.19
- Ou main – Status ultrasonographique complet des articulations et des tissus mous, 88.79.11
- Plastie
- Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral – Autre réparation d'articulation, autres articulations du 81.96.74
- Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie – Autre réparation d'articulation, autres articulations du 81.96.73
- Refixation
- Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral – Autre réparation d'articulation, autres articulations du 81.96.72
- Fragment ostéochondral sous arthroscopie – Autre réparation d'articulation, autres articulations du 81.96.71
- Sans
- Autre mesure – Incision de peau et de tissu sous-cutané au 86.0A.0D
- Incision –
- Enlèvement de corps étranger du membre inférieur sauf du 98.29
- Extraction de corps étranger du 98.28
- Insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, phalanges du 77.09.40
- Stabilisé fixateur externe – Réduction
- Fermée de fracture de phalanges du 78.19.30
- Ouverte de fracture de phalanges du 78.19.31
- Suture
- Primaire – Suture
- Épineurale de nerf du 04.3X.17
- Interfasciculaire de nerf du 04.3X.37
- Secondaire – Suture
- Épineurale de nerf du 04.3X.27
- Interfasciculaire de nerf du 04.3X.47
- Vertèbre – Os pelvien Phalange main
- 77.49
- 77.79

Pied –suite

- Vertèbre – Os pelvien Phalange main –suite
- 78.29
- 78.49
- 78.59
- 78.69
- 78.79
- 78.89
- 78.99
-
- Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges du 78.69.45
- Allongement d'os de phalanges du 78.39.30
- Amputation
- Moitié du 84.12
- Niveau du 84.12
- Autre
- Arthrodèse du 81.17
- Débridement d'autre articulation de 80.88.40
- Excision
- Artères de la jambe et du 38.68.20
- Autres articulations du 80.98.12
- Incision osseuse de phalanges du 77.19.49
- Intervention de réparation et de plastie articulaire, arthroplastie de résection d'articulation du 81.96.9A
- Lyse d'adhérences ou décompression de nerf du 04.49.16
- Ostectomie partielle, phalanges du 77.89.40
- Raccourcissement d'os, phalanges du 78.29.49
- Réparation plastique de phalanges du 78.49.13
- Section osseuse phalanges du 77.39.49
- Autres opérations lors d'autre anomalie congénitale du 84.99.13
- Correction
- Cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, au 86.84.2D
- Polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, 86.85.80
- Couverture
- Temporaire tissu mou
- Matériel
- Alloplastique, étendu, au 86.88.DD
- Alloplastique, non étendu, au 86.88.CD
- Membrane
- Résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, au 86.A2.2D
- Résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, au 86.A2.1D
- Peau
- Allogénique, étendu, au 86.88.FD
- Allogénique, non étendu, au 86.88.ED
- Xénogénique, étendu, au 86.88.HD
- Xénogénique, non étendu, au 86.88.GD

Pied –suite

- - -suite
- - Couverture –suite
- - - Tissu mou kératinocytes obtenu culture
- - - - Étendue, au 86.88.BD
- - - - Non étendue, au 86.88.AD
- - Débridement
- - - Chirurgical étendu
- - - - Grande, au 86.2A.3D
- - - - Modéré, au 86.2A.2D
- - - - Petite, au 86.2A.1D
- - - Étendu, au 86.2B.2D
- - - Fracture ouverte, phalange du 79.68
- - - Non étendu, au 86.2B.1D
- - - Phalanges du 77.69.23
- - Destruction
- - - Lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Abrasion
- - - - - Chimique, étendue, au 86.2C.8D
- - - - - Chimique, non étendue, au 86.2C.7D
- - - - Coagulation
- - - - - Infrarouge et cryothérapie, étendue, au 86.2C.4D
- - - - - Infrarouge et cryothérapie, non étendue, au 86.2C.3D
- - - - Dermabrasion
- - - - - Étendue, au 86.2C.BD
- - - - - Non étendue, au 86.2C.AD
- - - - Électrocautérisation
- - - - - Étendue, au 86.2C.2D
- - - - - Non étendue, au 86.2C.1D
- - - - Laser
- - - - - Étendue, au 86.2C.6D
- - - - - Non étendue, au 86.2C.5D
- - - - Nerf de la jambe et du 04.2X.34
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, phalanges du 78.29.41
- - - Temporaire, phalanges du 78.29.40
- - Épiphysiolysse thérapeutique, phalanges du 78.29.42
- - Excision
- - - Local lésion ou tissu
- - - - Cutané
- - - - - Sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au 86.32.1D
- - - - - Sous-cutané, avec recouvrement plastique, au 86.33.1D
- - - - - Sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au 86.31.1D
- - - - Osseux, phalanges du 77.69.13
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, au 86.42.1D
- - - - - Recouvrement plastique, au 86.43.1D
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, au 86.41.1D
- - Greffe autologue peau

Pied –suite

- - -suite
- - Greffe autologue peau –suite
- - - Épaisseur partielle
- - - - Étendue, au 86.6B.2D
- - - - Non étendue, au 86.6B.1D
- - - Total
- - - - Étendue, au 86.6A.2D
- - - - Non étendue, au 86.6A.1D
- - Incision avec
- - - Drainage de peau et de tissu sous-cutané, au 86.04.13
- - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous-cutané du 86.05.15
- - Injection ou tatouage de lésion ou de défaut cutané, au 86.02.1D
- - Insertion
- - - Expanseur tissulaire, au 86.93.2D
- - - Matériel de remplacement d'os, phalanges du 84.55.21
- - - IRM du pied et des articulations talo-crurale et sous-talaire, articulations du 88.94.16
- - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, phalange du 79.98
- - Ostectomie totale, phalanges du 77.99.40
- - Ostéotomie
- - - Correctrice de phalanges du 77.39.40
- - - Cunéiforme, phalanges du 77.29.40
- - Plastie
- - - Avancement
- - - - Étendue, au 86.7A.2D
- - - - Non étendue, au 86.7A.1D
- - - Glissement-rotation
- - - - Étendue, au 86.7A.4D
- - - - Non étendue, au 86.7A.3D
- - - Lambeau
- - - - Insulaire
- - - - - Étendue, au 86.7A.8D
- - - - - Non étendue, au 86.7A.7D
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, au 86.7D.1D
- - - - Locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, au 86.7A.9D
- - - - Pédiculé à distance, au 86.7C.1D
- - - - Régionale à lambeau pédiculé, au 86.7B.1D
- - - Transposition VY
- - - - Étendue, au 86.7A.6D
- - - - Non étendue, au 86.7A.5D
- - - W
- - - - Étendue, au 86.7A.DD
- - - - Non étendue, au 86.7A.CD
- - - Z
- - - - Étendue, au 86.7A.BD
- - - - Non étendue, au 86.7A.AD
- - Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la jambe et du 39.29.16
- - Radiographie (des os) de la cheville et du 88.28

Pied –suite

- - -suite
- - Réduction
- - - Fermé fracture
- - - - Avec fixation interne, phalange du 79.18
- - - - Sans fixation interne, phalanges du 79.08
- - - Ouvert fracture
- - - - Avec fixation interne, phalange du 79.38
- - - - Sans fixation interne, phalange du 79.28
- - - Tissu adipeux, jambe et 86.83.1G
- - Réimplantation de 84.26
- - Remplacement permanent peau matériel remplacement
- - - Bicouche derme-épiderme
- - - - Étendu, au 86.6C.2D
- - - - Non étendu, au 86.6C.1D
- - - Derme
- - - - Étendu, au 86.6C.6D
- - - - Non étendu, à la tête, au 86.6C.5D
- - - Épiderme
- - - - Étendu, au 86.6C.4D
- - - - Non étendu, au 86.6C.3D
- - Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, 86.85.60
- - Révision
- - - Greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, au 86.6D.1D
- - - Plastie
- - - - Avec lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au 86.7E.4D
- - - - Lambeau
- - - - - Locale cutanée et sous-cutanée, au 86.7E.1D
- - - - - Pédiculé à distance, au 86.7E.3D
- - - - Régionale à lambeau pédiculé, au 86.7E.2D
- - - Sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, phalanges du 78.59.40
- - Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, 86.85.40
- - Suture
- - - Capsule ou de ligament de cheville et de 81.94
- - - Primaire de la peau et du tissu sous-cutané du 86.52.1D
- - - Secondaire de la peau et du tissu sous-cutané au 86.53.1D
- - Ultrasonographie duplex des artères de la jambe et du 88.79.64

Pied-bot

- Non classée ailleurs ~ Libération de 83.84
- -
- - Cure de 83.84
- - Libération périarticulaire pour 80.48
- - Opération d'Evans sur 83.84

PiFFP

- Partir d'un pool de plasma - Pathogen inactivated fresh frozen plasma (99.07.3
- - Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes (PFCip/ 99.07.3

Pigmentation de la peau - 86.02**Pileux -**

- Opérations de follicule 86
- Reconstruction de sourcil avec greffe de follicule 08.63
- Sous-minage de follicule 86.09

Pilonidal -

- Drainage de sinus ou de kyste 86.03
- Incision de sinus ou de kyste 86.03
- Marsupialisation de kyste ou de sinus 86.21

Pimax et PEmax - P0.1, 89.38.24**Pince**

- Coulisse - Traction par 93.41
- Crutchfield - Traction par 93.41
- Extension
- - Halo) * - (02.95
- - - Pose ou remplacement d'une 02.94
- Gardner-Wells * - Traction par 93.41
- Homard - Réparation de main en 82.82
- Vinke - Traction par 93.41

Pinéale

- Autre - Biopsie de la glande 07.17.99
- -
- - Autres opérations de la glande 07.59
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande 07.17.10
- - - Ouverte de la glande 07.17.11
- - - Stéréotaxique de la glande 07.17.12
- - Excision
- - - Partielle de la glande 07.53
- - - Totale) de la glande 07.54
- - Exploration de la région 07.51
- - Incision de la glande 07.52

Pinéalectomie (totale) - 07.54**Pinning - 18.5****PIPAC] - Chimiothérapie intrapéritonéale vaporisée [99.25.23****Piper - Opération avec forceps de 72.6****Pirogoff * - Opération de 84.14****PITAC] - Chimiothérapie intrathoracique vaporisée [99.25.24****Place - Intervention par endoscopie biliaire percutanée par drain en T déjà en 51.98**

Placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon - Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire 35.83

Placement

- Cathéter urétéral vers le bas - Avec 55.03
- Fins d'assistance (PLAFA) - Évaluation psychiatrique à but de 94.13

Placement - suite

- Matériel alloplastique chez l'homme, bandelette transobturatrice (TOT) - Suspension par 59.74
- Ou remplacement
- - Électrode de muscle squelettique - Implantation, insertion, 83.92
- - Stimulateur de muscle squelettique - Implantation, insertion, 83.92
- Stimulateur de maturation osseuse non invasif - 99.86

Placenta

- Avec injection contrastée - Artériographie du 88.46
- Restant - Extraction manuelle du 75.4
- - Artériographie du 88.46

Placentaire par ultrason - Localisation 88.78**PLAFA -**

- Évaluation psychiatrique à but de placement à des fins d'assistance (94.13
- Examen avant une admission pour 94.13

Plaie

- Abdomen aine - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la 86.42.18
- - Sans fermeture primaire de la 86.41.18
- Abdominale granulante - Autre suture différée de 54.62
- Autre
- - Partie de la cavité buccale - Suture de 27.52
- - Site - Excision local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la 86.32.1E
- - - Sans fermeture primaire de la 86.31.1E
- - - Autre immobilisation, compression et soin de 93.59.09
- Avant-bras - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la 86.42.15
- - Sans fermeture primaire de la 86.41.15
- Bras coude - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la 86.42.14
- - Sans fermeture primaire de la 86.41.14
- Capsule de Tenon - Réparation de 15.7
- Cornée * - Suture de 11.51
- Cou - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la 86.42.12
- - Sans fermeture primaire de la 86.41.12
- Cuisse genou - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la 86.42.1B
- - Sans fermeture primaire de la 86.41.1B
- Épaule aisselle - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la 86.42.13
- - Sans fermeture primaire de la 86.41.13
- Fesse - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la 86.42.1A

Plaie - suite

- Fesse - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané - suite
- - Sans fermeture primaire de la 86.41.1A
- Jambe - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la 86.42.1C
- - Sans fermeture primaire de la 86.41.1C
- Langue - Suture de 25.51
- Lèvre * - Suture de 27.51
- Main - Excision
- - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la 86.32.16
- - - Sans fermeture primaire de la 86.31.16
- - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la 86.42.16
- - - Sans fermeture primaire de la 86.41.16
- Muscle extraoculaire - Réparation de 15.7
- Opératoire
- - Cornée - Réparation de déhiscence de 11.52
- - Segment antérieur de l'oeil, NCA - Révision de 12.83
- - Ou de lacération de la cornée avec greffe de tissu conjonctival - Réparation de 11.53
- Palais * - Suture de 27.61
- Paroi thoracique dos - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la 86.42.17
- - Sans fermeture primaire de la 86.41.17
- Pied - Excision
- - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la 86.32.1D
- - - Sans fermeture primaire de la 86.31.1D
- - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la 86.42.1D
- - - Sans fermeture primaire de la 86.41.1D
- Sclérotique - Suture de 12.81
- Sein - Suture de 85.81
- Sous-cutanée - Fermeture tertiaire de 54.62
- Tendon extraoculaire - Réparation de 15.7
- Tête - Excision
- - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la 86.32.11
- - - Sans fermeture primaire de la 86.31.11
- - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la 86.42.11
- - - Sans fermeture primaire de la 86.41.11
- Urètre * - Suture de 58.41
- - Remplacement
- - Cathéter de 97.15
- - Tampon ou de drain de 97.16

Plan

- Autre - Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul 92.29.19

Plan –suite

- Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul 92.29.12
- Émotions avec symptômes associés – HoNOSCA 9: Problèmes sur le 94.A2.9
- Faible débit de dose – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul 92.29.11
- Haut débit de dose – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul 92.29.13

Plana –

- Autre vitrectomie par la pars 14.71.19
- Vitrectomie
- - Antérieure par la pars 14.71.10
- - Mécanique par voie antérieure, vitrectomie par la pars 14.73.10

Plancher

- Buccal
- - Autres structure cavité buccal – Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la muqueuse de la joue, du 27.24.10
- - - Ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du 27.24.20
- - -
- - - Abaissement du 24.91.11
- - - Drainage de la face et du 27.0
- - - Excision du 27.49.11
- Nasal – Excision de lésion dentaire d'un maxillaire par ouverture de l'antre maxillaire ou du 24.4X.10
- Pelvien
- - Autre – Forceps bas [niveau 72.09
- - Avec épisiotomie – Forceps bas [niveau 72.01
- - Sans épisiotomie – Forceps bas [72.09
- - Suture
- - - Primaire – Suture
- - - - Épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine et 04.3X.16
- - - - Interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine et 04.3X.36
- - - Secondaire – Suture
- - - - Épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine et 04.3X.26
- - - - Interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine et 04.3X.46
- - -
- - - Autre
- - - - Colporrhaphie du vagin avec plastie du 70.79.10
- - - - Lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombo-sacré, de l'aine et du 04.49.14
- - - Forceps bas effectué au niveau du 72.0
- - - Réparation du 75.69

Planification

- 3D – Simulation irradiation radiothérapie externe brachythérapie détermination champ aide simulateur radiothérapie
- - Avec 92.29.74

Planification –suite

- 3D – Simulation irradiation radiothérapie externe brachythérapie détermination champ aide simulateur radiothérapie –suite
- - Sans 92.29.73
- Brachythérapie
- - Complexe – Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, 92.29.84
- - Moyennement complexe – Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, 92.29.83
- Dosimétrie individuelle – Planification irradiation radiothérapie percutanée brachythérapie
- - Planification pour radiothérapie percutanée, avec 92.29.86
- - Sans 92.29.85
- Irradiation radiothérapie percutanée brachythérapie
- - Autre – 92.29.89
- - Planification
- - - Brachythérapie
- - - - Complexe – 92.29.84
- - - - Moyennement complexe – 92.29.83
- - - Radiothérapie
- - - Avec
- - - - Fusion d'images CT/IRM – 92.29.82
- - - - Fusion d'images CT/IRM/TEP – 92.29.88
- - - - Fusion d'images CT/TEP – 92.29.87
- - - - Modulation d'intensité – 92.29.81
- - - - Percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie percutanée, avec planification dosimétrie individuelle – 92.29.86
- - Sans planification dosimétrie individuelle – 92.29.85
- Radiothérapie
- - Avec
- - - Fusion image CT
- - - IRM
- - - - TEP – Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, 92.29.88
- - - - Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, 92.29.82
- - - - TEP – Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, 92.29.87
- - - Modulation d'intensité – Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, 92.29.81
- - Percutanée, avec planification dosimétrie individuelle – Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, 92.29.86
- Rééducation, selon la durée – Consultation pour 93.89.C

Plans

- Autre – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs 92.29.29

Plans –suite

- Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs 92.29.22
- Faible débit de dose – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs 92.29.21
- Haut débit dose – Brachythérapie
- - Implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs 92.29.24
- - Interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs 92.29.23
- - Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans plusieurs 92.29.2

Plaque

- Angulaire
- - Condylaire – Réduction fermé
- - - Autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou 79.11.20
- - - Fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou 79.11.10
- - Condylion
- - - Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse – Ostéosynthèse par 78.50.25
- - Clou médullaire clou verrouillage vis transfixation fixateur externe
- - - Agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), 78.62.01
- - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), 78.63.01
- - - Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), 78.65.01
- - - Ablation matériel implanté
- - - Autre os spécifié: 78.69.53
- - - Tibia: plaque (à stabilité angulaire), 78.67.11
- - - Réduction ouvert fracture simple humérus
- - - Distal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou 79.31.30
- - - Proximal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou 79.31.10
- Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse – Ostéosynthèse par autre 78.50.27
- Crânien –
- - Enlèvement de 02.07
- - Remplacement de 02.05
- Fil – Réduction fermé

Plaques – suite

- Fil – Réduction fermée – suite
- - Autre fracture
- - - Péroné, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.16.59)
- - - Tibia, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.16.39)
- - Fracture
- - - Calcanéum, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.17.19)
- - - Os du carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.13.19)
- - - Péroné distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.16.49)
- - - Phalange de la main, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.14.19)
- - - Tibia distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.16.29)
- Marquage radiothérapie rétine choroïde chambre postérieure oeil –
- - Ablation de 14.9X.21
- - Fixation de 14.9X.20
- Osseux
- - Autologue au niveau de la boîte crânienne – Réinsertion de 02.05.41
- - Crâniennes, autre – Insertion de 02.05.99
- Plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount – Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, 78.61.01
- Stabilité angulaire, fil) – Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.17.29)
- Stabilité angulaire
- - Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse – Ostéosynthèse par 78.50.26
- - Fixateur externe
- - - Agrafe Blount – Ablation matériel implanté
- - - - Omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, 78.61.01
- - - - Phalange
- - - - Main: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, 78.69.11
- - - - Pied: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, 78.69.41
- - - Fixateur circulaire agrafe Blount – Ablation matériel implanté
- - - - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, 78.69.31
- - - - Os
- - - - Os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, 78.64.01
- - - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, 78.68.01
- - Ou plaque angulaire – Réduction ouverte fracture simple humérus
- - - Distal, avec fixation interne par clou médullaire, 79.31.30

Plaques – suite

- Stabilité angulaire – suite
- - Ou plaque angulaire – Réduction ouverte fracture simple humérus – suite
- - - Proximal, avec fixation interne par clou médullaire, 79.31.10
- - Plaque angulaire condylienne
- - - Clou médullaire clou verrouillage vis transfixation fixateur externe
- - - - Agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, 78.62.01
- - - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, 78.63.01
- - - Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, 78.65.01
- - - - Ablation de matériel implanté dans le tibia: 78.67.11
- - - Vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe – Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, 78.69.52
- - - -
- - - Ablation matériel implanté
- - - - Os du bassin: 78.69.22
- - - - Péroné: 78.67.21
- - - Réduction
- - - - Fermé
- - - - - Autre fracture de l'humérus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, 79.11.29)
- - - - - Fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par 79.13.10
- - - - - Fracture de l'humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, 79.11.19)
- - - - - Fracture de phalange de la main, avec fixation interne par 79.14.10
- - - - - Fracture du calcanéum, avec fixation interne par 79.17.10
- - - - Ouvert
- - - - - Fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec fixation interne par 79.36.62
- - - - - Fracture simple du tibia distal, avec fixation interne par clou médullaire ou 79.36.30
- Système
- - Électrode –
- - - Ablation électrode neurostimulateur
- - - - Épidural, électrode à 03.94.20
- - - - Périphérique, électrode à 04.93.20
- - - Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent, électrode à 04.92.30
- - - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur

Plaques – suite

- Système – suite
- - Électrode – – suite
- - - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur – suite
- - - - Périphérique, électrode à 04.94.13
- - - - Rachidien, électrode à 03.99.32
- - Plusieurs électrode –
- - - Ablation électrode neurostimulateur
- - - - Épidural, électrode à 03.94.21
- - - - Périphérique, électrode à 04.93.21
- - - Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent, électrode à 04.92.31
- - - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - - Périphérique, électrode à 04.94.14
- - - - Rachidien, électrode à 03.99.33
- -
- - Autre réparation
- - - Chirurgicale ouverte de la paroi thoracique, stabilisation, par 34.79.22
- - - Paroi thoracique
- - - - Fermeture secondaire de thoracotomie, par 34.79.12
- - - - Réduction ouverte de fracture sternale, par 34.79.32
- - Réduction
- - - Fermé
- - - - Autre fracture du radius, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.12.29)
- - - - Fracture
- - - - - Cubitus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.12.39)
- - - - - Radius distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.12.19)
- - - Ouvert fracture
- - - - Calcanéum et d'astragale, avec fixation interne par 79.37.10
- - - - Multifragmentaire d'autres os du tarse, avec fixation interne par 79.37.20
- - - - Simple
- - - - - Péroné distal, avec fixation interne par 79.36.71
- - - - - Tibia distal, avec fixation interne par autre 79.36.31

Plaques-crochet, colonne vertébrale – Ostéosynthèse par 78.50.34**Plaquettaire – Inhibiteur 36.04****Plaquette**

- Aphérèse – Transfusion de concentrés de 99.05.4
- Nombre de concentrés – Transfusion de concentrés de 99.05.4
- Patient, selon le nombre de concentrés – Transfusion de concentrés de 99.05.6

Plasma

- Avec NaCl et colloïdes (p.ex. albumine) – Plasmaphérèse thérapeutique, échange de 99.71.12
- Colonne de Protéine A – Épuration des anticorps du 99.76

Plasma –suite

- Érythrocytes → Déplétion des thrombocytes, du 41.0C.21
- Exclusivement avec PFC (PFCq, qFFP) → Plasmaphérèse thérapeutique, échange de 99.71.13
- Frais congelé
- Avec inactivation des pathogènes (PFCip/piFFP) → Transfusion de 99.07.3
- Obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par quarantaine (PFCq/qFFP) → 99.07.2
- PFC / qFFP → Transfusion de 99.07.2
- Normal → 99.07.2
- PiFFP à partir d'un pool de plasma → Pathogen inactivated fresh frozen 99.07.3
- Protéines plasmatiques fabriquées par génie génétique → Transfusion de composants du 99.0A
- QFFP → Fresh Frozen 99.07.2
- Sérum, autre → Transfusion de 99.07.09
- -
- Élimination d'eau du 99.78
- Pathogen inactivated fresh frozen plasma (piFFP) à partir d'un pool de 99.07.3

Plasmaphérèse thérapeutique

- Autre → 99.71.99
- Échange plasma
- Avec NaCl et colloïdes (p.ex. albumine) → 99.71.12
- Exclusivement avec PFC (PFCq, qFFP) → 99.71.13

Plasmatiques fabriquées par génie génétique → Transfusion de composants du plasma et de protéines 99.0A**Plasminogène tissulaire (TPA) → Activateur du 99.10****Plastie**

- v.a. Acromioplastie
- v.a. Alvéoloplastie
- v.a. Angioplastie
- v.a. Annuloplastie
- v.a. Anoproctoplastie
- v.a. Anorectoplastie
- v.a. Artérioplastie
- v.a. Arthroplastie
- v.a. Blépharoplastie
- v.a. Bronchoplastie
- v.a. Canthoplastie
- v.a. Cardioplastie
- v.a. Chéiloplastie
- v.a. Cholécocoplastie
- v.a. Conjonctivoplastie
- v.a. Coréoplastie
- v.a. Cranioplastie
- v.a. Cryoplastie
- v.a. Discoplastie
- v.a. Duodénoplastie
- v.a. Duroplastie
- v.a. Entéropastie
- v.a. Fascioplastie
- v.a. Gastropastie
- v.a. Géniopestie
- v.a. Gingivoplastie
- v.a. Gonioplastie
- v.a. Iridoplastie
- v.a. Kératoplastie
- v.a. Kyphoplastie
- v.a. Laminoplastie
- v.a. Laryngoplastie
- v.a. Ligamentoplastie
- v.a. Mammoplastie
- v.a. Maxilloplastie
- v.a. Mentoplastie
- v.a. métroplastie
- v.a. Myoplastie
- v.a. Myoténoplastie
- v.a. Myringoplastie
- v.a. neuroplastie
- v.a. Onychoplastie
- v.a. ossiculoplastie
- v.a. ostéoplastie
- v.a. Pharyngoplastie
- v.a. Pyloroplastie
- v.a. Rhinoplastie
- v.a. Salpingoplastie
- v.a. Septoplastie
- v.a. Septorhinoplastie
- v.a. Sphinctéropastie
- v.a. Ténoplastie
- v.a. Thermoplastie
- v.a. Thoracoplastie
- v.a. trabéculoplastie
- v.a. Trachéoplastie
- v.a. Turbinoplastie
- v.a. Tympanoplastie
- v.a. Valvuloplastie
- v.a. Vertébroplastie
- Accordéon» → Réparation du clitoris (71.4X.10
- Alvéole dentaire * → 24.5
- Antérieur postérieur capsule glénoïde → 81.83.43
- Réparation de luxation récidivante de l'épaule, 81.82.22
- Anti-reflux isolé Lich-Gregoir
- Chirurgie ouverte → Urétéro-cystonéostomie, réalisation de 56.74.10
- Laparoscopie → Urétéro-cystonéostomie, réalisation de 56.74.11
- Appareil capsulo-ligamentaire
- Articulation talo-crurale → Refixation et 81.49.33
- Épaule sous arthroscopie, autre → Refixation et 81.83.39

Plastie –suite

- Articulaire
- - Arthroplastie résection
- - - Articulation du pied → Autre intervention de réparation et de 81.96.9A
- - - Poignet → Autre intervention de réparation et de 81.96.98
- - Autre intervention de plastie articulaire → Autre intervention de réparation et de 81.96.9B
- Implantation
- - Ablation ménisque collagène
- - - Sous arthroscopie → Autre intervention de réparation et de 81.96.94
- - - - Autre intervention de réparation et de 81.96.93
- - - Complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de substitution osseuse et/ou le remplacement d'articulations voisines → Autre intervention de réparation et de 81.96.97
- - Endoprothèse d'articulation de membre supérieur, autre → Autre intervention de réparation et de 81.96.95
- Insertion de spacers (p. ex. après ablation d'une endoprothèse) → Autre intervention de réparation et de 81.96.96
- Refixation dans l'appareil capsulo-ligamentaire d'autres articulations → Autre intervention de réparation et de 81.96.92
- Suture de ligament capsulaire ou collatéral → Autre intervention de réparation et de 81.96.91
- - Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, autre intervention de 81.96.9B
- Augmentation
- Os maxillaire par greffe d'os total → Reconstruction et 76.66.30
- Tendon
- - - Autre site → 83.88.19
- - - Avant-bras → 83.88.13
- - - Bras et coude → 83.88.12
- - - Épaule et aisselle → 83.88.11
- - - Membre inférieur → 83.88.16
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos → 83.88.14
- - - Région inguino-génitale et fesses → 83.88.15
- - Tête et cou → 83.88.10
- Vessie
- - Laparoscopie → Reconstruction de la vessie, 57.87.41
- - - 57.87
- Autre → Réparation vaisseau sanguin avec patch
- Synthétique (39.57.99
- Tissu (39.56.99
- Avancement
- Étendu
- - - Autre site → 86.7A.2E
- - - Main → 86.7A.26
- - - Pied → 86.7A.2D
- - - Tête → 86.7A.21

Plastie –suite

- Avancement –suite
- - Non étendu
- - - Autre site – 86.7A.1E
- - - Main – 86.7A.16
- - - Pied – 86.7A.1D
- - - Tête – 86.7A.11
- Avec lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au pied – Révision de 86.7E.4D
- Bord antérieur postérieur cavité glénoïde –
- - 81.83.42
- - Réparation de luxation récidivante de l'épaule, 81.82.21
- Borggreve – 84.99.14
- Capsule de Tenon – Autre conjonctivoplastie, 10.49.10
- Cardia –
- - 44.66
- Œsophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, 44.65.10
- Chirurgical ouvert
- - Appareil capsulo-ligamentaire de l'épaule, autre – Refixation et 81.83.49
- - Augmentation de la vessie – Reconstruction de la vessie, 57.87.40
- - Os spongieux sous-chondral
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire – 81.83.17
- - - - Glénohumérale – 81.83.15
- - - - Sous-talaire – 81.49.17
- - - - Talo-crurale – 81.49.15
- - - - Coude – 81.85.13
- - - - Autre réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangienne, 81.96.54
- - - - - Sacro-iliaque, 81.96.34
- - - - - Sternoclaviculaire, 81.96.14
- - - - - Tibio-péronière supérieure, 81.96.44
- - - - - Autre site spécifié, 81.96.84
- - - - - Autres articulations du pied, 81.96.74
- - - - - Orteil, 81.96.64
- - - - - Poignet, 81.96.24
- - Réduction de la vessie – 57.87.30
- Col vésical – Cysto-urétroplastie et 57.85
- Conduit auditif externe – 18.6
- Conjonctival –
- - Excision de ptérygion avec autre 11.39.11
- - Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière avec 10.5X.10
- Crânienne * – 02.0
- Cul-de-sac de Douglas – 70.52.10
- Cutanée de la lèvre – Section de pédicule de lambeau après 27.59.50
- Dure-mère [duroplastie] rachidienne – Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, 03.59.13
- Échange
- - Cornée – 11.69.10
- - - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue local (21.88.14

Plastie –suite

- Élargissement
- - Glotte (endolaryngée) – 31.69.20
- - Ou resserrement
- - - Colostomie – 46.43.10
- - - Intestin – 46.79.30
- - - Stomie de l'intestin grêle – 46.41.10
- - Percutanée transrénale de la jonction pyélo-urétérale – 55.05
- - Trachéostomie – 31.79.10
- - Entéro-élytroccèle – 70.92.10
- Epping – 81.75
- Étrier
- - Autre – Autre
- - - Révision de stapédotomie, de stapélectomie et de 19.29.99
- - - Stapélectomie et 19.19.99
- - Avec
- - - Mise en place et ajustement d'une prothèse de l'étrier – Stapélectomie et 19.11
- - - Remplacement de l'enclume – Révision de stapédotomie, de stapélectomie et de 19.21
- - - Sans remplacement de l'enclume) – Autre révision de stapélectomie avec 19.29.13
- Extrémité digital ou reconstruction ligament latéral
- - Main – Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, 86.85.30
- - Pied – Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, 86.85.40
- Fascia * – 83.89
- Frein – 64.0
- Gaine tendineuse de la main – 82.89.10
- Glissement
- - Plastie extrémité digital ou reconstruction ligament latéral
- - - Main – Séparation de syndactylie complète avec 86.85.30
- - - Pied – Séparation de syndactylie complète avec 86.85.40
- - Rebord palpébral – 08.73.10
- Glissement-rotation
- Étendu
- - - Autre site – 86.7A.4E
- - - Main – 86.7A.46
- - - Pied – 86.7A.4D
- - - Tête – 86.7A.41
- - Non étendu
- - - Autre site – 86.7A.3E
- - - Main – 86.7A.36
- - - Pied – 86.7A.3D
- - - Tête – 86.7A.31
- Greffe osseuses – Autre réparation de la paroi thoracique, 34.79.40
- Hiatale lors d'une intervention bariatrique, chirurgicale ouverte – 44.66.11
- Lambeau
- - Autre site – Section de pédicule de lambeau après 83.19.39

Plastie –suite

- Lambeau –suite
- - Avant-bras – Section de pédicule de lambeau après 83.19.33
- - Bras et coude – Section de pédicule de lambeau après 83.19.32
- - Épaule et aisselle – Section de pédicule de lambeau après 83.19.31
- - Glissement et de rotation – Reconstruction de paupière avec 08.69.12
- - Insulaire
- - - Étendu
- - - - Autre site – 86.7A.8E
- - - - Main – 86.7A.86
- - - - Pied – 86.7A.8D
- - - - Tête – 86.7A.81
- - - Non étendu
- - - - Autre site – 86.7A.7E
- - - - Main – 86.7A.76
- - - - Pied – 86.7A.7D
- - - - Tête – 86.7A.71
- - Libre microvascularisé anastomosé
- - - Abdomen et à l'aîne – 86.7D.18
- - - Autre site – Révision de 86.7E.4E
- - - Avant-bras – 86.7D.15
- - - Bras et au coude – 86.7D.14
- - - Cou – 86.7D.12
- - - Cuisse et au genou – 86.7D.1B
- - - Épaule et à l'aisselle – 86.7D.13
- - - Fesses – 86.7D.1A
- - - Jambe – 86.7D.1C
- - - Main –
- - - - 86.7D.16
- - - - Révision de 86.7E.46
- - - - Paroi thoracique et au dos – 86.7D.17
- - - Pied – 86.7D.1D
- - - Tête –
- - - - 86.7D.11
- - - - Révision de 86.7E.41
- - - Local
- - - Cutané sous-cutané
- - - - Autre site – Révision de 86.7E.1E
- - - - Main – Révision de 86.7E.16
- - - - Pied – Révision de 86.7E.1D
- - - - Tête – Révision de 86.7E.11
- - - Peau tissu sous-cutané autres
- - - - Autre site – 86.7A.9E
- - - - Main – 86.7A.96
- - - - Pied – 86.7A.9D
- - - - Tête – 86.7A.91
- - Membre inférieur – Section de pédicule de lambeau après 83.19.36
- - Microvascularisé et anastomosé – Mammoplastie par 85.89.2
- - Musculo-cutané de gracilis – 85.89.23
- - Myocutané de gracilis – 85.89.23
- - Paroi thoracique, abdomen et dos – Section de pédicule de lambeau après 83.19.34

Plastie –suite

- Lambeau –suite
- - Peau et de tissu sous-cutané, autres – 86.79
- - Pédiculé distance
- - - Abdomen et à l'aîne – 86.7C.18
- - - Autre site – Révision de 86.7E.3E
- - - Avant-bras – 86.7C.15
- - - Bras et au coude – 86.7C.14
- - - Cou – 86.7C.12
- - - Cuisse et au genou – 86.7C.1B
- - - Épaule et à l'aisselle – 86.7C.13
- - - Fesses – 86.7C.1A
- - - Jambe – 86.7C.1C
- - - Main –
- - - - 86.7C.16
- - - - Révision de 86.7E.36
- - - Paroi thoracique et au dos – 86.7C.17
- - - Pied –
- - - - 86.7C.1D
- - - - Révision de 86.7E.3D
- - - Tête –
- - - - 86.7C.11
- - - - Révision de 86.7E.31
- - Région inguino-génitale et fesses – Section de pédicule de lambeau après 83.19.35
- - Tête et cou – Section de pédicule de lambeau après 83.19.30
- Laparoscopique du cardia – Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, 44.67.10
- Lit unguéal – 86.B1.31
- Méat urétral * – 58.47
- Mosaique
- Articulation genou
- - Arthroscopie – Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), 81.9A.5C
- - Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), 81.9A.6C
- - Autres articulation
- - Arthroscopie – Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), 81.9A.5J
- - Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), 81.9A.6J
- MPFL (Medial Patello-Femoral Ligament) – Stabilisation de la rotule par 81.44.14
- Musculaire
- - Autre site – 83.87.19
- - Avant-bras – 83.87.13
- - Bras et coude – 83.87.12
- - Épaule et aisselle – 83.87.11
- - Membre inférieur – 83.87.16
- - Paroi thoracique, abdomen et dos – 83.87.14
- - Région inguino-génitale et fesses – 83.87.15
- - Tête et cou – 83.87.10
- - - 83.87

Plastie –suite

- Nerf, autre – Autre 04.79.99
- Opposition – Reconstruction pour 82.71
- Os spongieux
- - Sous-chondral
- - - Chirurgicale ouverte, hanche – 81.40.13
- - - Genou – 81.47.12
- - - Sous arthroscopie
- - - - Articulation
- - - - - Acromio-claviculaire – 81.83.16
- - - - - Glénohumérale – 81.83.14
- - - - - Sous-talaire – 81.49.16
- - - - - Talo-crurale – 81.49.14
- - - - Coude – 81.85.12
- - - - Genou – 81.47.13
- - - - Hanche – 81.40.12
- - - - -
- - - - - Autre réparation d'articulation, articulation métatarso-phalangienne, 81.96.53
- - - - - Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, 81.96.33
- - - - - Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, 81.96.13
- - - - - Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, 81.96.43
- - - - - Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, 81.96.83
- - - - - Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, 81.96.73
- - - - - Autre réparation d'articulation, orteil, 81.96.63
- - - - - Autre réparation d'articulation, poignet, 81.96.23
- - - Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus mous pour stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), 81.47.60
- - Ovarienne * – 65.7
- Palais – 27.6
- Paupière
- - Autre – Tépération d'entropion et d'ectropion par 08.44.99
- - Raccourcissement horizontal de la paupière – Réparation d'entropion et d'ectropion par 08.44.10
- - Plancher pelvien – Autre colporrhaphie du vagin avec 70.79.10
- - Plicature du col vésical * – 59.3
- - Quadriceps – 83.86
- - Reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire – 76.5X.41
- Réduction
- - Langue – 25.59.11
- - Vessie par laparoscopie – Reconstruction de la vessie, 57.87.31
- Régional lambeau pédiculé
- - Abdomen et à l'aîne – 86.7B.18
- - Autre site – Révision de 86.7E.2E
- - Avant-bras – 86.7B.15
- - Bras et au coude – 86.7B.14
- - Cou – 86.7B.12

Plastie –suite

- Régional lambeau pédiculé –suite
- - Cuisse et au genou – 86.7B.1B
- - Épaule et à l'aisselle – 86.7B.13
- - Fesses – 86.7B.1A
- - Jambe – 86.7B.1C
- - Main –
- - - 86.7B.16
- - - Révision de 86.7E.26
- - Paroi thoracique et au dos – 86.7B.17
- - Pied –
- - - 86.7B.1D
- - - Révision de 86.7E.2D
- - Tête –
- - - 86.7B.11
- - - Révision de 86.7E.21
- Remplacement tendon
- - Autres sites – 83.88.29
- - Avant-bras – 83.88.23
- - Bras et coude – 83.88.22
- - Épaule et aisselle – 83.88.21
- - Membre inférieur – 83.88.26
- - Paroi thoracique, abdomen et dos – 83.88.24
- - Région inguino-génitale et fesses – 83.88.25
- - Tête et cou – 83.88.20
- Réparatrice – Excision d'hémorroïdes avec 49.46.12
- Septum auriculaire avec
- - Greffe de tissu – 35.61
- - Prothèse – 35.51
- Sous-chondrale d'os spongieux – Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et ostéotomie du fémur distal avec ou sans 81.47.60
- Thorax * – 33.34
- Toit du cotyle de la hanche – 81.40.32
- Transposition VY
- Étendu
- - Autre site – 86.7A.6E
- - Main – 86.7A.66
- - Pied – 86.7A.6D
- - Tête – 86.7A.61
- - Non étendu
- - - Autre site – 86.7A.5E
- - - Main – 86.7A.56
- - - Pied – 86.7A.5D
- - - Tête – 86.7A.51
- Trompe Fallope
- - Autre – Autre réparation (66.79.99
- - Chirurgie ouverte (abdominale) – Autre réparation (66.79.10
- - Laparoscopie – Autre réparation (66.79.30
- - Voie vaginale
- - - Assistée par laparoscopie – Autre réparation (66.79.21
- - - - Autre réparation (66.79.20

Plastie –suite

- Valves veineuses → Autre réparation de vaisseau, 39.59.90
- Vasculaire par patch, SAP * → 39.58
- Vestibulaire → 24.91.10
- VY du col vésical → 57.85
- W
- Étendu
- - - Autre site → 86.7A.DE
- - - Main → 86.7A.D6
- - - Pied → 86.7A.DD
- - - Tête → 86.7A.D1
- - Non étendu
- - - Autre site → 86.7A.CE
- - - Main → 86.7A.C6
- - - Pied → 86.7A.CD
- - - Tête → 86.7A.C1
- Z
- Étendu
- - - Autre site → 86.7A.BE
- - - Main → 86.7A.B6
- - - Pied → 86.7A.BD
- - - Tête → 86.7A.B1
- - Non étendu
- - - Autre site → 86.7A.AE
- - - Main → 86.7A.A6
- - - Pied → 86.7A.AD
- - - Tête → 86.7A.A1
- → Excision de lésion ou tissu de la conjonctive avec 10.31.10

Plastique

- v.a. Myoplastique
- v.a. ostéoplastique
- v.a. thermoplastique
- Abdomen et l'aîne → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.43.18
- Ailes du nez → Réparation 21.86
- Allongement, raccourcissement) du tendon d'Achille → Ténotomie 83.85
- Anastomose
- Suture
- - - Bronchique
- - - - Autre → Recouvrement 33.48.19
- - - Avec
- - - - Diaphragme → Recouvrement 33.48.14
- - - - - Graisse péricardique → Recouvrement 33.48.17
- - - - - Grand épiploon → Recouvrement 33.48.11
- - - - - Péricarde → Recouvrement 33.48.13
- - - - - Plèvre → Recouvrement 33.48.16
- - - - - Transposition de muscle → Recouvrement 33.48.12
- - - - - Veine azygos → Recouvrement 33.48.15
- - - Intrathoraciques, avec veine azygos → Recouvrement 33.49.15
- - Vasculaire suture intrathoracique
- - - Autre → Recouvrement 33.49.19
- - - Avec

Plastique –suite

- Anastomose –suite
- - Vasculaire suture intrathoracique –suite
- - - Avec –suite
- - - - Diaphragme → Recouvrement 33.49.14
- - - - Graisse péricardique → Recouvrement 33.49.17
- - - - Grand épiploon → Recouvrement 33.49.11
- - - - Péricarde → Recouvrement 33.49.13
- - - - Plèvre → Recouvrement 33.49.16
- - - - Transposition de muscle → Recouvrement 33.49.12
- Anomalies congénitales de la main → Résection de resserrements avec reconstruction 82.89.15
- Autre site → Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.33.1E
- Avant-bras → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.43.15
- Avec greffe muscle ou fascia
- - Autres parties de la main → Opération 82.72.11
- - Doigt → Opération 82.72.10
- Bassin → Autre réparation 78.49.12
- Bec-de-lièvre → Reconstruction 27.54
- Bras et au coude → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.43.14
- Canal ou de glande salivaire, autre → Autre réparation et opération 26.49.99
- Clavicule et omoplate → Autre reconstruction 78.41.10
- Conservateur
- - Bronche, autre → Autres réparations et opérations 33.48.99
- - Poumon, autre → Autres réparations et opérations 33.49.99
- Côtes et de sternum → Autre reconstruction 78.41.20
- Cou → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.43.12
- Cuisse/au genou → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.43.1B
- Épaule et aisselle → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.43.13
- Facia, autre → Autres opérations 83.89.99
- Fascia
- - Autre site → Autres opérations 83.89.97
- - Avant-bras → Autres opérations 83.89.93
- - Bras et coude → Autres opérations 83.89.92
- - Épaule et aisselle → Autres opérations 83.89.91
- - Membre inférieur → Autres opérations 83.89.96
- - Paroi thoracique, abdomen et dos → Autres opérations 83.89.94
- - Région inguino-génitale et fesses → Autres opérations 83.89.95
- - Tête et cou → Autres opérations 83.89.90

Plastique –suite

- Fesses → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.43.1A
- Fœtus → Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour une reconstruction 75.E2
- Jambe → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.43.1C
- Langue, autre → Autres réparations et opérations 25.59.99
- Lèvre bouche
- - Autre → Autre réparation 27.59.99
- - Avec
- - - Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé → Autre réparation 27.59.40
- - - Lambeau pédiculé distal → Autre réparation 27.59.41
- Main
- - Autre → Autre opération 82.89.99
- - Avec
- - - Autre greffe ou implant → Opération 82.79
- - - Greffe de muscle ou de fascia, autre → Opération 82.72.99
- - - Excision
- - - Locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.33.16
- - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.43.16
- Muscle
- - Autre
- - - Site → Autres opérations 83.87.97
- - - - Autres opérations 83.87.99
- - - Avant-bras → Autres opérations 83.87.93
- - - Bras et coude → Autres opérations 83.87.92
- - - Épaule et aisselle → Autres opérations 83.87.91
- - - Membre inférieur → Autres opérations 83.87.96
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos → Autres opérations 83.87.94
- - - Région inguino-génitale et fesses → Autres opérations 83.87.95
- - - Tête et cou → Autres opérations 83.87.90
- - - Nez, autre → Réparation et opération 21.89
- - - Oreille externe, autre → Réparation 18.79
- - Osseux
- - Autre site spécifié
- - - Autre site spécifié, autre → Autres réparations ou opérations 78.49.19
- - - Sauf os de la face, autre → Autres réparations ou opérations 78.49.99
- - Clavicule omoplate côte sternum
- - - Autre → Autres réparations ou opérations 78.41.99
- - - Implantation VEPTR (vertical expandable prosthetic titanium rib) → Autres réparations ou opérations 78.41.30
- - - Fémur → Autres réparations ou opérations 78.45
- - - Humérus → Autres réparations ou opérations 78.42

Plastique –suite

- Osseux –suite
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe – Autres réparations ou opérations 78.44
- - - Tarse et du métatarse – Autres réparations ou opérations 78.48
- - Radius et cubitus – Autres réparations ou opérations 78.43
- - Rotule – Autres réparations ou opérations 78.46
- - Site non spécifié – Autres réparations ou opérations 78.40
- Ou
- - Biologique pour la prévention des adhérences – Utilisation d'une membrane 00.9A.31
- - Titane – Insertion de cages (carbone, céramique, métal, 84.51
- Palais
- - Autre – Autre réparation 27.69.99
- - Osseux – Réparation 27.69.11
- - Paroi thoracique et au dos – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.43.17
- - Pénis, autre – Réparation et opération 64.49
- - Péroné – Autre reconstruction 78.47.20
- - Petit bassin et du cul-de-sac de Douglas – Autres réparations et opérations 70.92.10
- Phalange
- - Main – Autre réparation 78.49.11
- - Pied – Autre réparation 78.49.13
- Pharynx
- - Autre – Réparation 29.4X.99
- - Avec
- - - Greffon microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose œso-gastrique – Réparation 29.4X.12
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local ou cutané libre – Réparation 29.4X.10
- - - - Pédiculé myocutané – Réparation 29.4X.11
- - Picturale, art-thérapie intermédiaire, musicothérapie – Thérapie par le mouvement et par la danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie 93.84
- - Pied – Excision
- - - Locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.33.1D
- - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.43.1D
- Primaire
- - Palais osseux
- - - Avec greffe osseuse – Réparation 27.62.11
- - - Sans greffe osseuse – Réparation 27.62.10
- - Voile du palais – Réparation 27.62.12
- - Rate, autre – Réparation et opération 41.95.99
- Secondaire
- - Palais osseux

Plastique –suite

- Secondaire –suite
 - - Palais osseux –suite
 - - - Avec greffe osseuse – Réparation 27.62.21
 - - - Sans greffe osseuse – Réparation 27.62.20
 - - Voile du palais – Réparation 27.62.22
 - - Structure médullaire
 - - Autre – Autres réparations et opérations 03.59.99
 - - Fermeture
 - - - Diastématomyélie – Autres réparations et opérations 03.59.10
 - - - Fistule rachidienne – Autres réparations et opérations 03.59.12
 - - - Plastie de la dure-mère [duroplastie] rachidienne – Autres réparations et opérations 03.59.13
 - - - Section de filum terminale – Autres réparations et opérations 03.59.11
 - Tendon
 - - Autre – Autres opérations 83.88.99
 - - - Autres sites – Autres opérations 83.88.97
 - - - Avant-bras – Autres opérations 83.88.93
 - - Bras et coude – Autres opérations 83.88.92
 - - Épaule et aisselle – Autres opérations 83.88.91
 - - Membre inférieur – Autres opérations 83.88.96
 - - Paroi thoracique, abdomen et dos – Autres opérations 83.88.94
 - - Région inguino-génitale et fesses – Autres opérations 83.88.95
 - - Tête et cou – Autres opérations 83.88.90
 - Tête – Excision
 - - Locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.33.11
 - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.43.11
 - Tibia
 - - Péroné, autre – Autre reconstruction 78.47.99
 - - - Autre reconstruction 78.47.10
 - Trachée
 - - Autre – Autre réparation ou opération 31.79.99
 - - Sténose trachéale – Autre réparation ou opération 31.79.15
 - - Voile du palais – Réparation 27.69.10
 - - -
 - - - Dacryorhinostomie 09.81
 - - - Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (stentgraft) en 33.91.21
- Platine de l'étrier et poche d'air entre la fenêtre ronde et le néotympan – Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la 19.54**
- Plâtre**
- Membre
 - - Inférieurs – Remplacement de 97.12
 - - Supérieurs – Remplacement de 97.11

Plâtre –suite

- -
- - Application d'autre 93.53
- - Autre remplacement de 97.13

Plâtré –

- Application d'un corset 93.51
- Attelle 93.54
- Gouttière 93.54
- Traction par botte 93.46

Platysma, pour la préparation de lambeau de donneur – Insertion d'expansur tissulaire (un ou plusieurs) sous le muscle ou le 85.95

Pleine épaisseur

- Gros intestin, par endoscopie – Résection de 45.41.14
- Local
- - Lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, microchirurgie endoscopique) – Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en 48.35.11
- - Segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par endoscopie – Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en 48.35.10

Pléthysmogramme

- Impédance thoracique – 89.38.12
- Pénien avec stimulation nerveuse – 89.58
- - 89.58

Pleural

- v.a. broncho-pleural
- v.a. rétropleural
- v.a. transpleural
- v.a. ventriculo-pleural
- Drainage – Fenestration 34.09
- Insertion de cathéter intercostal) – Drainage 34.04
- Voie thoracoscopique – Drainage de la cavité 34.06
- -
- - Excision de lésion 34.59
- - Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs dans la cavité 99.28.03
- - Ponction 34.91

Pleurectomie

- Chirurgicale ouverte – Autre excision de la plèvre, 34.59.20
- Décortication pulmonaire
- - Chirurgicale ouverte
- - - Autre – 34.51.99
- - - 34.51
- - Thoracoscopique
- - - Autre – 34.52.99
- - - 34.52
- - Feuillet viscéral – Dissection radicale des ganglions [lymphadénectomie radicale], 32.51.31
- - Partielle décortication
- - Chirurgicale ouverte – 34.51.15
- - Pulmonaire, thoracoscopique – 34.52.15
- - Radical décortication poumon paroi thoracique
- - Avec résection

Pleurectomie –suite

- Radical décortication poumon paroi thoracique –suite
- - Avec résection –suite
- - - Diaphragme
- - - - Chirurgicale ouverte ~ 34.51.13
- - - - Thoroscopique ~ 34.52.13
- - - Péricarde
- - - - Chirurgicale ouverte ~ 34.51.12
- - - - Diaphragme
- - - - - Chirurgicale ouverte ~ 34.51.14
- - - - - Thoroscopique ~ 34.52.14
- - - - Thoroscopique ~ 34.52.12
- - Sans résection péricarde ou diaphragme
- - - Chirurgicale ouverte ~ 34.51.11
- - - Thoroscopique ~ 34.52.11
- Sous thoroscopie ~ Autre excision de la plèvre, 34.59.10
- Subtotal décortication
- - Chirurgicale ouverte ~ 34.51.16
- - Pulmonaire, thoroscopique ~ 34.52.16

Pleurodèse

- Autre ~ 34.6X.99
- Chimique ~ 34.92.22
- Chirurgical ouvert
- - Autre ~ 34.6X.19
- - Avec décortication ~ 34.6X.12
- - Poudrage ~ 34.6X.13
- - Sans décortication ~ 34.6X.11
- Sous thoroscopie
- - Autre ~ 34.6X.29
- - Avec décortication ~ 34.6X.22
- - Poudrage ~ 34.6X.23
- - Sans décortication ~ 34.6X.21
- - Injection intrapleurale, 34.92.21

Pleuro-durale ~ Anastomose 03.79**Pleuropéritonéal ~ Création d'un shunt 34.05****Pleuroclérose ~ 34.6****Plèvre**

- Autre ~ Autre
- - Excision de la 34.59.99
- - Incision de la 34.09.99
- Diaphragme ~ Autres techniques diagnostiques concernant le thorax, la 34.28
- Lyse d'adhérences du poumon et de la paroi thoracique ~ Autre incision de la 34.09.10
- Pleurectomie
- - Chirurgicale ouverte ~ Autre excision de la 34.59.20
- - Sous thoroscopie ~ Autre excision de la 34.59.10
- Voie thoroscopique ~ Biopsie de la 34.20
- -
- - Autre biopsie de 34.24
- - Recouvrement plastique anastomose
- - - Sutures bronchiques, avec 33.48.16
- - - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec 33.49.16
- - Réparation de la 34.93

Plèvre –suite

- - -suite
- - Scarification de la 34.6

Plexus

- Brachial
- - Avec suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire ~ Transposition du 04.6X.20
- - - - Secondaire ~ Transposition du 04.6X.21
- - - - Transplantation et transposition du 04.79.11
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire ~ Transposition du 04.6X.22
- - - - Secondaire ~ Transposition du 04.6X.23
- - - - Transplantation et transposition du 04.79.22
- - Nerf de l'épaule ~ Greffe de 04.51.11
- - Ou d'un nerf de l'épaule ~ Transposition avec neurolyse et décompression du 04.6X.71
- - Suture
- - - Primaire ~ Suture
- - - - Épineurale du 04.3X.11
- - - - Interfasciculaire du 04.3X.31
- - - Secondaire ~ Suture
- - - - Épineurale du 04.3X.21
- - - - Interfasciculaire du 04.3X.41
- - -
- - - Autre
- - - - Excision ou avulsion du 04.07.40
- - - - Incision du 04.04.30
- - - - Lyse d'adhérences ou décompression du 04.49.10
- - - Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] du 04.11.30
- - - - Ouverte du 04.12.30
- - - Destruction du 04.2X.30
- - - Section ou écrasement du 04.03.30
- - Choroïde ~
- - Cautérisation du 02.14
- - Excision du 02.14
- - Coeliaque plexus hypogastrique
- - Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgesique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (05.31.18
- - - Injection d'anesthésique et d'analgesique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (05.31.17
- - Hypogastrique
- - Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgesique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (plexus coeliaque, 05.31.18
- - - Injection d'anesthésique et d'analgesique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (plexus coeliaque, 05.31.17

Plexus –suite

- Lombo-sacré
- - Aine plancher pelvien
- - - Suture
- - - - Primaire
- - - - - Suture épineurale de nerf de la jambe (04.3X.16
- - - - - Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (04.3X.36
- - - - Secondaire
- - - - - Suture épineurale de nerf de la jambe (04.3X.26
- - - - - Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (04.3X.46
- - - - Autre lyse d'adhérences ou décompression du 04.49.14
- - -
- - - Biopsie ouverte de nerf du 04.12.34
- - - Destruction de nerf du tronc et du 04.2X.33
- Tympanique ~ Résection du 20.91

Pli de l'épicanthus ~ Réparation du 08.59**Plicature**

- Anneau valvulaire ~ 35.D
- Bulles d'emphysème ~ 32.21
- Col vésical * ~ Plastie par 59.3
- Diaphragme ~ 53.81
- Fascia
- - Main ~ 82.89
- - - 83.89
- Intestin grêle
- - Child-Philipps ~ 46.62
- - Noble ~ 46.62
- - Jéjunum ~ 46.62
- - Jonction urétero-vésicale ~ 59.3
- - Ligament utérin ~ 69.22
- - Mésentérique ~ 54.75
- - Sphincter vésical ~ 57.85
- - Tendon ~ 83.85
- - Urètre) ~ Urétéroplicature (56.89
- - Urétral
- - Kelly-Stoeckel ~ 59.3
- - - 58.49
- Veine
- - Cave
- - - Chirurgie ouverte ~ Ligature ou 38.7X.13
- - - Voie transluminale percutanée ~ Ligature ou 38.7X.23
- - - Périphérique) ~ 39.59

PLIF posterior lumbar interbody fusion ~ Arthrodèse intercorporeale voie postérieure lombaire

- 81.08
- 81.38

Plug ~ Fermeture de fistule anale par technique de 49.73.12**Pluridimensionnelle**

- Autre partie du fémur (avec correction axiale) ~ Ostéotomie complexe (77.35.22

Pluridimensionnelle –suite

- Avec correction axiale) du radius et de l'ulna
→ Ostéotomie complexe (77.33.11
- Col fémoral (avec correction axiale) → Ostéotomie complexe (77.35.12
- Os
- Bassin (avec correction axiale) → Ostéotomie complexe (77.39.32
- Carpe et du métacarpe → Section osseuse, ostéotomie complexe (77.34.11
- Tarse (avec correction axiale) → Ostéotomie complexe (77.38.12
- Péroné (avec correction axiale) → Ostéotomie complexe (77.37.22
- Tibia (avec correction axiale) → Ostéotomie complexe (77.37.13

PMMA

- Corps vertébral malade ou fracturé → Injection de matériel de remplacement d'os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (81.65
- → Insertion de ballon gonflable ou autre dispositif pour créer une cavité pour reconstruction partielle de la hauteur du corps vertébral malade ou fracturé avant injection de matériel de remplacement d'os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (81.66

Pneumatique → Réduction 96.29**Pneumocisternogramme → 87.02****Pneumoencéphalographie → 87.01****Pneumographie**

- Médiastinale → 87.33
- Péritonéale → Autre 88.13
- Rétropéritonéale → 88.15

Pneumonectomie

- Autre et non spécifiée → 32.59
- Avec curage médiastinal) → 32.5
- Chirurgical ouvert
- - Avec
- - - Dissection radical ganglion
- - - - Avec
- - - - - Élargissement par angioplastie → 32.51.23
- - - - - Élargissement par bronchoplastie → 32.51.22
- - - - - Élargissement par bronchoplastie, avec élargissement par angioplastie → 32.51.24
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie → 32.51.21
- - - - - 32.51.2
- - - Élargissement → 32.51.31
- - Sans dissection radical ganglion
- - Avec élargissement
- - - Angioplastie → 32.51.13
- - - Bronchoplastie
- - - - Avec élargissement par bronchoplastie, avec élargissement par angioplastie → 32.51.14
- - - - - 32.51.12
- - - Sans dissection radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie → 32.51.11
- - - - 32.51.1

Pneumonectomie –suite

- Voie thoroscopique → 32.50

Pneumopéritoine

- v.a. Rétropneumopéritoine
- Collapsus du poumon → 33.33
- Pelvien → 88.12
- → Confection d'un 54.96

Pneumothorax artificiel pour collapsus du poumon → 33.32**Pneumoventriculogramme → 87.02****POCS) → Cholangioscopie perorale (51.17****Poids → Alourdissement de la paupière par des 08.99.10****Poignet**

- Ablation souris articulaire → Arthrotomie
- - 80.13.21
- - Arthroscopique du 80.13.11
- Arthroscopie →
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, 81.9A.16
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, 81.9A.36
- Autre
- - Opération de ligaments du carpe → Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, 80.43.90
- - -
- - - Arthroscopie, 80.23.99
- - - Autre
- - - - Arthrotomie, 80.13.99
- - - - Excision
- - - - - Articulaire, 80.93.99
- - - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, 80.83.99
- - - - Réparation d'articulation, 81.96.29
- - - Biopsie d'articulation, 80.33.99
- - - Réduction ouverte de luxation du 79.83.99
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, 80.43.99
- - - Synovectomie, 80.73.99
- Chirurgie ouvert →
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, 81.9A.26
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, 81.9A.46
- Excision de ligaments du carpe → Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, 80.43.20
- Incision
- - Chirurgical ouverte de l'os sous-chondral → Autre réparation d'articulation, 81.96.2B
- - Os sous-chondral
- - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, 81.96.2C
- - - Sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, 81.96.2A
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique du 80.13.12
- Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie

Poignet –suite

- Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie –suite
- - 80.13.20
- - Arthroscopique du 80.13.10
- Lissage
- - Arthroscopique du cartilage → Autre réparation d'articulation, 81.96.27
- - Chirurgical ouvert du cartilage → Autre réparation d'articulation, 81.96.28
- Main
- - Doigts → Radiographie: 88.23
- - -
- - - IRM des 88.94.12
- - - Radiographie (des os) du 88.23
- - - Tomographie axiale computerisée des 88.38.22
- Ou main
- - Autre → Réimplantation d'avant-bras, de 84.23.99
- - → Greffe d'avant-bras, de 84.99.31
- Plastie
- - Chirurgical ouverte d'os spongieux sous-chondral → Autre réparation d'articulation, 81.96.24
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, 81.96.23
- Prothèse de la tête cubitale → Autre réparation d'articulation, 81.96.2D
- Refixation
- - Chirurgical ouverte d'un fragment ostéochondral → Autre réparation d'articulation, 81.96.22
- - Fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, 81.96.21
- Section de ligaments du carpe → Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, 80.43.10
- Sous arthroscopie →
- - Biopsie articulaire du 80.33.20
- - Excision ou destruction locale de lésion articulaire du 80.83.10
- -
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, 81.99.55
- - Arthroscopie diagnostique, 80.23.10
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, 80.03
- - Autre
- - - Intervention de réparation et de plastie articulaire, arthroplastie de résection du 81.96.98
- - - Opération
- - - Arthroscopique d'articulation, 81.99.81
- - - Chirurgical ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, 81.99.96
- - - Réparation de main, doigt et 81.79
- - Biopsie articulaire
- - Ouverte du 80.33.30
- - Percutanée (à l'aiguille) du 80.33.10
- - Débridement de l'articulation du 80.83.11
- - Désarticulation du 84.04

Poignet –suite

- - -suite
- - Excision
- - - Arthroscopique, 80.93.10
- - - Kyste
- - - - Articulation du 80.83.12
- - - - Ténosynovial du 82.21
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, 81.99.35
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, 81.99.45
- - Prélèvement de greffon cartilagineux du 80.93.11
- - Réduction fermée de luxation du 79.73
- - Réimplantation du 84.23.13
- - Remplacement total du 81.73
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, 81.99.15
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, 81.99.25
- - - Remplacement de prothèse de 81.97.15
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique du 80.73.10
- - - Ouverte du 80.73.20
- - Ténotomie percutanée de la main, 82.11.10
- - Traitement sous contrôle arthroscopique de fracture de l'articulation du 80.23.20

Point

- Dépense - Traitement
- - Complexe
- - - Médecine intensif
- - - - Adulte (procédure de base), selon le nombre de 99.B7.1
- - - - Enfant (procédure de base), selon le nombre de 99.B7.2
- - - - Nouveau-né (procédure de base), par 99.B7.3
- - - Unité soin intermédiaire U-IMC
- - - - Adulte, selon le nombre de 99.B8.1
- - - - Enfant, selon le nombre de 99.B8.2
- - - - Nouveau-né, par 99.B8.3
- - Soins infirmiers complexes, selon le nombre de 99.C1
- Lacrymal
- - Éversé - Correction de 09.71
- - -
- - - Autre réparation de 09.72
- - - Incision de 09.51
- - - Oblitération de 09.91
- - - Sondage de 09.41

Pointe

- Épidurales - Implantation ou remplacement de 02.93
- Nez - Rhinoplastie de la 21.86
- Racine d'une dent et traitement du canal radiculaire - Excision de la 23.7

Polaire supérieure * - Gastrectomie 43.5**Politzer sur la trompe d'Eustache - Expérience de 20.8****Pollicisation**

- Avec transfert de nerfs et de vaisseaux) - 82.61
- - Transposition de doigt (orteil) pour 82.6

Polydactylie avec reconstruction articulaire

- Main - Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une 86.85.50
- Pied - Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une 86.85.60

Polyéthylène glycol, par voie transpérinéale - Injection d'un hydrogel à base de 60.99.41**Polygone cercle Willis -**

- 38.01
- 38.11
- 38.31
- 38.41
- 38.61
- 38.81

Polygraphie cardiorespiratoire - 89.17.11**Polygraphique du sommeil, autre - Enregistrement 89.17.99****Polyméthyle PMMA**

- Corps vertébral malade ou fracturé - Injection de matériel de remplacement d'os (ciment) (méthacrylate de 81.65
- - Insertion de ballon gonflable ou autre dispositif pour créer une cavité pour reconstruction partielle de la hauteur du corps vertébral malade ou fracturé avant injection de matériel de remplacement d'os (ciment) (méthacrylate de 81.66

Polymorbide en soins aigus, selon le nombre de jours de traitement - Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique 94.3B**Polymyxine - Aphérèse pour l'élimination d'endotoxines par hémoperfusion sur 99.79.21****Polypectomie**

- Endoscopique de l'œsophage - 42.33
- Gastrique endoscopique - 43.41
- Gros intestin, par endoscopie - 45.41.15
- Nasale - 21.31
- Rectal
- - Endoscopique] - 48.36
- - - 48.35
- - - 45.35.11

Polysegmentaire lordosante dorsale selon Zielke (p. ex. lors de cyphose) - Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse 78.49.36**Polysomnographie - 89.17.10****Polysomnographique - Monitoring vidéo-électroencéphalographique, EEG 89.19.40****Polysyndactylie fusion élément dupliqués**

- Main - Correction de 86.85.70
- Pied - Correction de 86.85.80

Polytef - Implant de 59.72**Pompe**

- Automatique programmable rechargeable drainage continu ascite -
- - Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une 54.99.82
- - Pose de cathéters ainsi que d'une 54.99.80

Pompe –suite

- Automatique programmable rechargeable drainage continu ascite - -suite
- - Remplacement
- - - 54.99.83
- - - Cathéters de 54.99.84
- - Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la 54.99.81
- - Avec
- - Élimination CO2
- - - Extracorporel
- - - - Artério-veineux
- - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans 37.6A.A1
- - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans 37.6C.A1
- - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans 37.6B.A1
- - - - Voie percutanée - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans 37.6A.A2
- - - - Voie percutanée - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans 37.6B.A2
- - - - Voie percutanée - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans 37.6C.A2
- - - - Veino-veineux
- - - - Voie percutanée - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6A.51
- - - - Voie percutanée - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6B.51
- - - - Voie percutanée - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6C.51
- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.69.7
- - - -
- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans 37.69.B
- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans 37.6D.51
- - Oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - Veino-artériel ou
- - - - Veino/veino-artériel

Pompe –suite

- Avec –suite
- Oxygénateur élimination CO2 extracorporel –suite
- Veino-artériel ou –suite
- Veino/veino-artériel –suite
- Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6A.71
- Voie percutanée – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6C.73
- – Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6D.41
- Veino-veino-artériel
- Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6A.72
- Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6B.72
- Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6C.72
- Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6B.71
- Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6C.71
- Voie percutanée – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6A.73
- Voie percutanée – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6B.73
- – Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.69.A
- Veino-veineux
- Chirurgie
- Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6A.61
- Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6B.61

Pompe –suite

- Avec –suite
- Oxygénateur élimination CO2 extracorporel –suite
- Veino-veineux –suite
- Chirurgie –suite
- Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6C.61
- Voie
- Percutanée – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6A.62
- Percutanée – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6B.62
- Percutanée – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6C.62
- –
- Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.69.8
- Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6D.31
- Médicament pour perfusion intrathécale et épidurale – Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de 03.99.21
- Perfusion
- Programmable totalement implanté
- Autre – Recharge et programmation d'une 00.98.99
- Débit constant
- Perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament – Recharge et programmation d'une 00.98.11
- Profil journalier variable – Recharge et programmation d'une 00.98.10
- Totalement implantable perfusion
- Intrathécale épidural
- Autre – Implantation ou remplacement d'une 03.9B.19
- Avec profil journalier variable programmable – Implantation ou remplacement d'une 03.9B.11
- Débit constant – Implantation ou remplacement d'une 03.9B.12
- –
- Ablation d'une 03.9B.31
- Révision sans remplacement d'une 03.9B.21
- Intraventriculaire
- Autre – Implantation ou remplacement d'une 02.98.19
- Avec profil journalier variable programmable – Implantation ou remplacement d'une 02.98.11

Pompe –suite

- Perfusion –suite
- Totalement implantable perfusion –suite
- Intraventriculaire –suite
- Débit constant – Implantation ou remplacement d'une 02.98.12
- –
- Enlèvement d'une 02.98.31
- Révision sans remplacement d'une 02.98.21
- Sang
- CVVH avec anticoagulation
- Autres substances, selon la durée du traitement – Hémodialyse: continue, veino-veineuse à l'aide d'une 39.95.8
- Héparine ou sans anticoagulation, selon la durée du traitement – Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une 39.95.7
- CVVHD
- Avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement – Hémodialyse: continue, veino-veineuse à l'aide d'une 39.95.4
- Durée du traitement – Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une 39.95.3
- CVVHDF, avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement – Hémodiafiltration, continue, veino-veineuse à l'aide d'une 39.95.D
- Sans fonction échange gazeux
- Extracorporel
- Biventriculaire
- Chirurgie
- Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6A.21
- Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6B.21
- Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6C.21
- –
- Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.69.5
- Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6D.21
- Univentriculaire –
- Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.69.4
- Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6D.11
- Ventriculaire
- Droit

Pompe –suite

- Sans fonction échange gazeux –suite
- Extracorporel –suite
- Ventriculaire –suite
- Droit –suite
- Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6A.12
- Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6B.12
- Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6C.12
- Gauche
- Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6A.11
- Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6B.11
- Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6C.11
- Intracorporel
- Biventriculaire chirurgie thoracique ouverte mini-thoracotomie sternotomie →
- Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6A.33
- Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6B.33
- Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6C.33
- Univentriculaire biventriculaire →
- Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.69.6
- Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6C.3
- Ventriculaire
- Droit
- Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6A.32
- Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6B.32

Pompe –suite

- Sans fonction échange gazeux –suite
- Intracorporel –suite
- Ventriculaire –suite
- Droit –suite
- Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6C.32
- Gauche
- Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6A.31
- Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6B.31
- Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6C.31
- Intravasculaire intracardiaque
- Ventriculaire
- Droit
- Voie percutanée → Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6A.42
- Voie percutanée → Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6B.42
- Voie percutanée → Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6C.42
- Gauche
- Voie percutanée → Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6A.41
- Voie percutanée → Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6B.41
- Voie percutanée → Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6C.41
- Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.69.2

Ponction

- Amnios guidée par échographie → 75.B1.12
- Artère → Autre 38.98
- Ascite
- Diagnostique → 54.26
- Thérapeutique → 54.91
- Biopsie/aspiration) → Intervention guidée par échographie (p. ex. 88.79.51
- Cisternale → 01.01
- Cordon ombilical guidée par échographie → 75.B1.11
- Crânienne, autre → 01.09
- Cutanée * → Ostéotomie horizontale de la branche montante par 76.61

Ponction –suite

- Diagnostique de la chambre antérieure de l'oeil → Aspiration (12.21
- Directe
- Aide d'alcool → Injection d'un agent sclérosant dans un vaisseau, 39.92.11
- → Angiographie de shunt de dialyse, par 88.49.10
- Fœtus guidée par échographie → 75.B1.13
- Folliculaire
- Aspiration d'ovocyte, transfert intratubaire de gamètes (GIFT), autre → 69.92.29
- Percutanée (sous contrôle échographique) → 69.92.21
- Fontanelle antérieure → 01.09
- Ganglionnaire → Cytoponction et 40.19
- Kyste → Néphrotomie chirurgicale ouverte pour 55.01.13
- Lombaire
- Enlèvement de colorant → 03.31
- → 03.31
- Percutanée
- Lymphocèle à fin thérapeutique → 40.9X.40
- Ovaire à fin diagnostique → 65.15
- Péricardique → 37.0
- Pleurale → 34.91
- Pulmonaire → 33.93
- Rate → 41.1
- Rénale → 55.92
- Sinus
- Frontal (selon Beck) → 22.01.11
- Maxillaire → Ponction de sinus nasal pour aspiration ou lavage, 22.01.10
- Nasal aspiration ou lavage
- Autre → 22.01.99
- Ponction de sinus maxillaire → 22.01.10
- Sous-durale (à travers la fontanelle) → 01.09
- Sous-occipitale → 01.01
- Tête hydrocéphalique → 73.8
- Transduodénale de (pseudo)kyste pancréatique, sous échoendoscopie → 52.09.22
- Transgastrique de (pseudo)kyste pancréatique, sous échoendoscopie → 52.09.21
- Transseptale par cathéter → 37.90.21
- Tubulure de shunt → 01.02
- Vaisseaux par du collagène → Obturation de canal de 39.30.13
- Veine → Autre 38.99
- Ventriculaire par cathéter implanté préalablement → 01.02
- →
- Drainage abdominale percutanée (54.91
- Ultrasonographie diagnostique système digestif
- Endosonographie
- Flexible
- Avec 88.74.31
- Sans 88.74.30
- Rigide

Ponction –suite

- - -suite
- - Ultrasonographie diagnostique système digestif –suite
- - - Endosonographie –suite
- - - - Rigide –suite
- - - - Avec 88.74.41
- - - - Sans 88.74.40
- - Sonographie transabdominal
- - - Avec 88.74.21
- - - Sans 88.74.20

Ponction-biopsie

- Foie * - 50.11
- Rein * - 55.23

Ponction-évacuation d'hydrocèle (de la tunique vaginale) - 61.91**Pontage**

- Aorte
- - Artère sous-clavière et carotide - 39.22
- - Carotide et artère brachiale - 39.22
- Aorto coronaire
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie
- - - Avec
- - - - Artère
- - - - - Autogène, artère abdominale - Double 36.12.24
- - - - - Autogène, artère abdominale - Quadruple 36.18.14
- - - - - Autogène, artère abdominale - Quintuple 36.1A.14
- - - - - Autogène, artère abdominale - Triple 36.13.24
- - - - - Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) - Double 36.12.22
- - - - - Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) - Quadruple 36.18.12
- - - - - Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) - Quintuple 36.1A.12
- - - - - Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) - Triple 36.13.22
- - - - - Autogène, artère radiale - Double 36.12.21
- - - - - Autogène, artère radiale - Quadruple 36.18.11
- - - - - Autogène, artère radiale - Quintuple 36.1A.11
- - - - - Autogène, artère radiale - Triple 36.13.21
- - - - - Autogène, autre artère - Double 36.12.25
- - - - - Autogène, autre artère - Quadruple 36.18.15
- - - - - Autogène, autre artère - Quintuple 36.1A.15
- - - - - Autogène, autre artère - Triple 36.13.25
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) - Double 36.12.23

Pontage –suite

- Aorto coronaire –suite
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie –suite
- - - Avec –suite
- - - - Artère –suite
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) - Quadruple 36.18.13
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) - Quintuple 36.1A.13
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) - Triple 36.13.23
- - - - Prothèse
- - - - - Vasculaire - Double 36.12.2A
- - - - - Vasculaire - Quadruple 36.18.1A
- - - - - Vasculaire - Quintuple 36.1A.1A
- - - - - Vasculaire - Triple 36.13.2A
- - - - Veine
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation - Double 36.12.27
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation - Quadruple 36.18.17
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation - Quintuple 36.1A.17
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation - Triple 36.13.27
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation - Double 36.12.26
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation - Quadruple 36.18.16
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation - Quintuple 36.1A.16
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation - Triple 36.13.26
- - - - Xélogreffe
- - - - - Double 36.12.28
- - - - - Quadruple 36.18.18
- - - - - Quintuple 36.1A.18
- - - - - Triple 36.13.28
- - - - Triple 36.13.2
- - - Mini-invasif avec
- - - - Artère autogène
- - - - - Artère
- - - - - Abdominale - Double 36.12.34
- - - - - Abdominale - Quadruple 36.18.24
- - - - - Abdominale - Quintuple 36.1A.24
- - - - - Abdominale - Triple 36.13.34
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) - Double 36.12.32
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) - Quadruple 36.18.22
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) - Quintuple 36.1A.22
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) - Triple 36.13.32
- - - - - Radiale - Double 36.12.31
- - - - - Radiale - Quadruple 36.18.21
- - - - - Radiale - Quintuple 36.1A.21

Pontage –suite

- Aorto coronaire –suite
- - Mini-invasif avec –suite
- - - Artère autogène –suite
- - - - Artère –suite
- - - - - Radiale - Triple 36.13.31
- - - - - Autre
- - - - - Artère autogène, autre artère - Double 36.12.35
- - - - - Artère autogène, autre artère - Quadruple 36.18.25
- - - - - Artère autogène, autre artère - Quintuple 36.1A.25
- - - - - Artère autogène, autre artère - Triple 36.13.35
- - - - Greffon
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) - Double 36.12.33
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) - Quadruple 36.18.23
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) - Quintuple 36.1A.23
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) - Triple 36.13.33
- - - Prothèse vasculaire -
- - - - Double 36.12.3A
- - - - Quadruple 36.18.2A
- - - - Quintuple 36.1A.2A
- - - - Triple 36.13.3A
- - - Veine autogène
- - - - Avec
- - - - - Treillis externe de stabilisation - Double 36.12.37
- - - - - Treillis externe de stabilisation - Quadruple 36.18.27
- - - - - Treillis externe de stabilisation - Quintuple 36.1A.27
- - - - - Treillis externe de stabilisation - Triple 36.13.37
- - - - Sans
- - - - - Treillis externe de stabilisation - Double 36.12.36
- - - - - Treillis externe de stabilisation - Quadruple 36.18.26
- - - - - Treillis externe de stabilisation - Quintuple 36.1A.26
- - - - - Treillis externe de stabilisation - Triple 36.13.36
- - - Xélogreffe -
- - - - Double 36.12.38
- - - - Quadruple 36.18.28
- - - - Quintuple 36.1A.28
- - - - Triple 36.13.38
- - - Sextuple ou
- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie
- - - - Avec
- - - - - Artère autogène, artère abdominale - 36.18.14

Pontage –suite

- Aorto coronaire –suite
- Sextuple ou –suite
- Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie –suite
- Avec –suite
- Artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) – 36.1B.12
- Artère autogène, artère radiale – 36.1B.11
- Artère autogène, autre artère – 36.1B.15
- Artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – 36.1B.13
- Prothèse vasculaire – 36.1B.1A
- Veine autogène, avec treillis externe de stabilisation – 36.1B.17
- Veine autogène, sans treillis externe de stabilisation – 36.1B.16
- Xélogreffe – 36.1B.18
- – 36.1B.1
- Mini-invasif avec
- Artère
- Autogène, artère abdominale – 36.1B.24
- Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) – 36.1B.22
- Autogène, artère radiale – 36.1B.21
- Autogène, autre artère – 36.1B.25
- Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) – 36.1B.23
- Prothèse vasculaire – 36.1B.2A
- Veine
- Autogène, avec treillis externe de stabilisation – 36.1B.27
- Autogène, sans treillis externe de stabilisation – 36.1B.26
- Xélogreffe – 36.1B.28
- Technique et par matériel – 36.1B
- Simple
- Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec
- Artère
- Autogène, artère abdominale – 36.11.24
- Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) – 36.11.22
- Autogène, artère radiale – 36.11.21
- Autogène, autre artère – 36.11.25
- Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – 36.11.23
- Prothèse vasculaire – 36.11.2A
- Veine
- Autogène, avec treillis externe de stabilisation – 36.11.27
- Autogène, sans treillis externe de stabilisation – 36.11.26
- Xélogreffe – 36.11.28
- Mini-invasif avec
- Artère

Pontage –suite

- Aorto coronaire –suite
- Simple –suite
- Mini-invasif avec –suite
- Artère –suite
- Autogène, artère abdominale – 36.11.34
- Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) – 36.11.32
- Autogène, artère radiale – 36.11.31
- Autogène, autre artère – 36.11.35
- Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) – 36.11.33
- Prothèse vasculaire – 36.11.3A
- Veine
- Autogène, avec treillis externe de stabilisation – 36.11.37
- Autogène, sans treillis externe de stabilisation – 36.11.36
- Xélogreffe – 36.11.38
- Technique et par matériel – 36.11
- Technique matériel –
- Double 36.12
- Quadruple 36.18
- Quintuple 36.1A
- Triple 36.13
- – Nombre total de 36.1C
- Aorto-coeliaque – 39.26
- Aorto-crural – 39.25.14
- Aorto-fémoral – 39.25.12
- Aorto-ilio-fémoral
- Aortique, autre – 39.25.19
- Autre – 39.25.99
- Aorto-iliaque – 39.25.11
- Aorto-ilio-fémoral * – 39.25
- Aorto-ilio-poplitée – 39.25
- Aorto-poplitée – 39.25.13
- Artère
- Carotide, autre – 39.22.19
- Sous-clavière, autre – 39.22.29
- Artériel intrathoracique, SAP – 39.23
- Axillo-brachial – 39.29
- Brachial – 39.29
- Cardio-pulmonaire – 39.61
- Carotido-carotidien – 39.22.11
- Carotido-sous-clavier] – Pontage entre artère carotide et artère sous-clavière [39.22.13
- Coronaire –
- Nouveau 36.39.12
- Révision de 36.39.11
- Croisé fémoro-fémoral – 39.29.33
- Entre
- Aorte artère
- Mésentérique supérieure – 39.26
- Rénale * – 39.24
- Sous-clavière et carotide, autre – 39.22.99
- Artère
- Carotide

Pontage –suite

- Entre –suite
- Artère –suite
- Carotide –suite
- Aorte – 39.22.14
- Artère
- Sous-clavière [pontage carotido-sous-clavier] – 39.22.13
- Vertébrale – 39.22.12
- Sous-clavière et aorte – 39.22.21
- Fémoro-péronier – 39.29
- Fémoro-tibial (antérieur) (postérieur) – 39.29
- Hépat-iliaque * – 39.26
- Hépat-ilio-rénal – 39.26
- Hépat-rénal * – 39.26
- Iliaco-fémoral, autre – 39.25.29
- Ilio-crural – 39.25.24
- Ilio-fémoral – 39.25.22
- Ilio-iliaque – 39.25.21
- Ilio-poplitée – 39.25.23
- Ou shunt vasculaire
- Artère
- Jambe et du pied – 39.29.16
- Membre
- Inférieur, autre – 39.29.19
- Supérieur – 39.29.20
- Extra-intracrânien – 39.28
- Intra-abdominal
- Aorte – Autre 39.26.11
- Artère
- Rénale – Autre 39.26.12
- Viscérales – Autre 39.26.10
- Autre – Autre 39.26.99
- Autres artères viscérales – Autre 39.26.19
- Intra-intracrânien – 39.2A
- Intrathoracique – Autre 39.23
- Périphérique
- Autre – Autre 39.29.99
- Extra-anatomique, autre – Autre 39.29.39
- Poplitée – 39.29
- Revascularisation
- Cœur, autre – Anastomose de 36.19
- Myocarde, par nombre total – Anastomose de 36.1C
- Trou obturateur (extra-anatomique) – 39.25.30
- Vasculaire
- Axillo-fémoral – Shunt ou 39.29.32
- Fémoro-crural – Shunt ou 39.29.13
- Fémoro-fémoral – Shunt ou 39.29.11
- Fémoro-pédieux – Shunt ou 39.29.14
- Fémoro-poplitée – Shunt ou 39.29.12
- Poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux – Shunt ou 39.29.15
- Sous-clavio-fémoral – Shunt ou 39.29.31
- Veines – Shunt ou 39.29.40
- Thrombectomie (39.49

Pool de plasma – Pathogen inactivated fresh frozen plasma (piFFP) à partir d'un 99.07.3**Poplité**

- v.a. aorto-ilio-poplité
- v.a. aorto-poplité
- v.a. fémoro-poplité
- v.a. ilio-poplité

- Avec

- - Anastomose – Résection de l'artère 38.38.12

- - Patch

- - Synthétique – Réparation de la veine fémorale et de la veine 39.57.62

- - Tissu – Réparation de la veine fémorale et de la veine 39.56.62

- - Remplacement – Résection de l'artère 38.48.12

- -

- - 38.09

- - 38.39

- - 38.49

- - 38.59

- - 38.68

- - 38.69

- - 38.88

- - 38.89

- - Autre réparation de la veine 39.59.83

- - Endartériectomie de l'artère 38.18.12

- - Incision de l'artère 38.08.12

- - ITPC

- - Artères de la cuisse et sur l'artère 00.4B.18

- - Vaisseau artificiel de cuisse et 00.4B.45

- - Pontage 39.29

- - Ultrasonographie duplex

- - Artères ilio-fémorales à 88.79.63

- - Veines iliaques à 88.79.73

Poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux – Shunt ou pontage vasculaire 39.29.15

Poplitéo-pédieux – Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou 39.29.15

POPS) – Endoscopie perorale du canal pancréatique (52.15

Porcine

- Dermis – 00.9A.2A

- Intacte (réticulée ou non) – Utilisation d'une matrice acellulaire 00.9A.2A

Porro * – Opération de 74.99

Portale

- Chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS – Transsection hépatique et ligature de branches 50.2B.11

- Laparoscopie, 1ère étape ALPPS – Transsection hépatique et ligature de branches 50.2B.12

Porte

- Avec matériel de contraste) * – Phlébographie du système veineux 88.64

- Veine cave inférieure – Anastomose veine 39.1

- -

- - 38.07

- - 38.37

Porte – suite

- - - suite

- - 38.47

- - 38.57

- - 38.67

- - 38.87

- - Enlèvement de cathéter à demeure de l'artère hépatique et du système 50.99.11

- - Implantation et remplacement de cathéter à demeure dans l'artère hépatique et le système 50.99.10

- - Insertion percutanée de stent(s) vasculaire(s) dans la veine 00.67.20

Portée profond

- Os et articulations des extrémités – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à 86.88.11

- Thorax, au médiastin et au sternum – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à 86.88.12

Porteuse

- Collagène, corail, céramique ou autre – Insertion avec matière 84.52

- - Application intrathoracique peropératoire d'une solution à base d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que substance 99.25.25

Porto-cave – Anastomose 39.1

Portographie

v.a. Splénoportographie

- Avec matériel de contraste) – 88.64

Portosystémique

- Avec

- - Réduction percutanée du diamètre d'un shunt portosystémique existant – Révision de shunt 39.11.24

- - Thrombectomie et thrombolyse percutanées – Révision de shunt 39.11.23

- Existant – Révision de shunt portosystémique avec réduction percutanée du diamètre d'un shunt 39.11.24

- Fermeture percutanée – Révision de shunt 39.11.21

- Intrahépatique transjugulaire (TIPSS) – Shunt 39.11

- Recours

- - Angioplastie percutanée (à ballonnet) – Création de shunt 39.11.11

- - Insertion d'un stent – Révision de shunt 39.11.22

- Thrombolyse et thrombectomie percutanées – Création de shunt 39.11.12

- TIPSS

- - Autre – Création et révision de shunt 39.11.99

- - -

- - - Création de shunt 39.11.1

- - - Révision de shunt 39.11.2

- Utilisation d'un stent – Création de shunt 39.11.13

Pose

- Applicateur

Pose – suite

- Applicateur – suite

- - Non utilisé sur la surface corporelle – Moulages radioactifs: construction et 92.27.72

- - Oculaire – Moulages radioactifs: construction et 92.27.73

- Cathéter

- - Chambre implantable –

- - - 44.95.11

- - - 44.95.12

- - Pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite – 54.99.80

- Drain

- - Médian – Sinusotomie frontale, 22.41.12

- - Tympanique – Autre myringotomie sans 20.09.10

- Enlèvement implant médicamenteux – Autre incision osseux sans section

- - Astragale, 77.18.13

- - Autre os du tarse, 77.18.33

- - Calcanéum, 77.18.23

- - Os du métatarse, 77.18.43

- Entroise – Libération d'implant endo-osseux avec 24.99.10

- Implants de reconstruction avec épithèses faciales – 76.92.10

- Ou remplacement

- - Chirurgical système thérapie pression négatif avec anesthésie régional ou général

- - - Abdomen ouvert – 86.88.13

- - - Endorectale – 86.88.14

- - - Portée profond

- - - Os et articulations des extrémités – 86.88.11

- - - Thorax, au médiastin et au sternum – 86.88.12

- - - Tissu cutané et sous-cutané – 86.88.15

- - Pince d'extension * – 02.94

- - Système thérapie pression négatif

- - - Autre site – 86.88.14

- - - Avec anesthésie régionale ou générale, autre site – 86.88.16

- - - Niveau de la peau et du tissu sous-cutané – 86.88.13

- - - Os et aux articulations des membres supérieurs et inférieurs – 86.88.11

- - - Thorax et au sternum – 86.88.12

- Sonde rectale * – 96.09

- Stent – Utilisation d'une agrafeuse médicale (endostapler) lors de la 00.9A.41

Positif

- Continue (CPAP) chez le nouveau-né et le nourrisson – Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression 93.9C.11

- Négative des cellules souches hématopoïétiques – Sélection 41.0C.3

Position

- Paupière, autre – Autre ajustement de 08.59.99

Position –suite

- Scoliose), autre → Spondylodèse dorso-ventrale combinée avec correction instrumentale de 78.49.69
- Thérapeutique fonctionnelle sur base neurophysiologique → 93.39.20

Positionnel

- Lit
- Électrique programmable pour patients surpondérés → Traitement 93.39.12
- Rotation → Traitement 93.39.13
- Matelas à pression alternée → Traitement 93.39.11
- Otologique et vestibulaire → Traitement 95.4A

Positrons

- Après marquage à la F-18-éthylcholine dans le carcinome de la prostate → Tomographie par émission de 92.19.03
- Cerveau → Tomographie par émission de 92.11.00
- Cœur → Tomographie par émission de 92.19.00
- Couplé tomographie axial computerisé PET CT tronc entier tête
- Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) → Tomographie par émission de 92.19.05
- Marquage à la 18-F-DOPA → Tomographie par émission de 92.19.06
- Tronc entier → Tomographie par émission de 92.19.01

Post partum) – Repositionnement manuel d'utérus inversé (75.94**Posterior lumbar interbody fusion – Arthrodèse intercorporeale voie postérieure lombaire PLIF**

- 81.08
- 81.38

Postérolatéral

- Régions II-V) → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord 40.41.13
- Voie postérieure (intercorporeale) → Fusion du niveau C2 ou en-dessous: - Par voie 81.03
- -
- Arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée: - Par voie postérieure (intercorporeale) - Par voie 81.08
- Fusion
- - - Lombar ou lombo-sacrée: - par voie postérieure (intercorporeale) - par voie 81.38
- - - Niveau C2 ou en-dessous: - par voie postérieure (intercorporeale) - par voie 81.33
- - - Région
- - - Dorsale ou dorso-lombaire: - par voie postérieure (intercorporeale) - par voie 81.35
- - - - T1-L1: - Par voie postérieure (intercorporeale) - Par voie 81.05

Post-mortem

- Greffe → Prélèvement
- Bloc cœur-poumons 37.99.43
- Cœur 37.99.41

Post-mortem –suite

- Greffe → Prélèvement –suite
- - Tissu cardiaque 37.99.42
- Intestin grêle pour transplantation → Exérèse totale de l'intestin grêle, résection 45.63.10
- -
- Néphrectomie pour transplantation d'organe 55.51.03
- Pancréatectomie totale pour transplantation, 52.64

Postopératoire

- Bordure de résection sur coupes en paraffine → Contrôle 00.9B.12
- Dose intrathécale et intraventriculaire de médicament → Ajustement 00.98.12
- Paroi abdominal → Fermeture éviscération
- - 54.61
- - 54.61
- Patients opérés du cœur dans un autre hôpital → Prise en charge 93.36.10
- Prostate → Contrôle d'hémorragie (60.94
- Routine d'un donneur vivant après prélèvement d'organe → Contrôle 89.07.62
- SAP → Contrôle d'hémorragie 39.98
- Technique de fistulisation sclérale → Révision 12.66
- Vessie
- - Chirurgie ouverte → Contrôle d'hémorragie (57.93.12
- - Laparoscopie → Contrôle d'hémorragie (57.93.13
- - Orifice artificiel (stomie) → Contrôle d'hémorragie (57.93.14
- - Voie
- - Percutanée → Contrôle d'hémorragie (57.93.10
- - Transurétrale → Contrôle d'hémorragie (57.93.11
- -
- - Contrôle d'hémorragie anale, (49.95
- - Laparotomie de contrôle d'hémorragie 54.12.11
- - Prélèvement sanguin 99.00

Postpartum – Exploration manuelle de la cavité utérine, 75.7**Post-traitement, selon la durée – Organisation des soins 94.8X.4****Postural – Drainage 93.99.11****Potence – Traction à la 93.46****Potentiel**

- Auditifs évoqués (AEP) → 20.31.10
- Moteurs évoqués (MEP) → 89.15.11
- Somatosensoriels évoqués (SEP) → 89.15.10
- Visuel évoqué [VEP] → 95.23
- Vivant avant prélèvement d'organe → Évaluation complète d'un donneur 89.07.61

Potts-Smith) – Anastomose entre aorte descendante et artère pulmonaire gauche (39.0X.12**Pouce**

- Autre → Reconstruction du 82.69
- -
- Amputation désarticulation

Pouce –suite

- - -suite
- Amputation désarticulation –suite
- - 84.02
- - Doigt (sauf le 84.01
- Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d'endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du 80.04.10
- Greffe
- - Os au 82.69
- - Peau pédiculée au 82.69
- Implantation d'endoprothèse d'articulation trapézo-métacarpienne du 81.74.10
- Reconstruction du 82.6
- Réimplantation
- - 84.21
- - Doigt (excepté le 84.22
- Révision et remplacement d'endoprothèse d'articulation trapézo-métacarpienne du 81.97.16
- Transfert doigt
- - Ou moignon de doigt pour en faire un 82.61
- - Sauf le 82.81

Pouch – Anastomose entre intestin grêle rectum

- Avec formation d'un réservoir (45.92.11
- Sans formation d'un réservoir (45.92.12

Poudrage

- Intrapéricardique → 36.39
- → Pleurodèse
- Chirurgicale ouverte, par 34.6X.13
- Sous thoracoscopie, par 34.6X.23

Poulie

- Tendineuse → Reconstruction de 83.83
- Tendon → Reconstruction de 82.71

Pouls

- Fœtal → Oxymétrie de 75.A2
- Nocturne → Oxymétrie de 89.38.14

Poumon

v.a. cœur-poumon

- Autre →
- Autres réparations et opérations plastiques (conservatrices) de 33.49.99
- Collapsothérapie chirurgicale de 33.39
- Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de 32.29
- Résection de bronche et de 32.9
- Bronche
- Autre → Techniques diagnostiques concernant les 33.29
- → Opérations conservatrices des 33.4
- Ciel ouvert → Biopsie de 33.28
- Endoscopie
- Nombre → Insertion de coil(s) dans les bronches ou le 33.72.1
- - Excision ou destruction de lésion ou de tissu de 32.28
- Ou de la paroi thoracique → Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du 34.3X.22

Poumon – suite

- Paroi thoracique
- - Avec résection
- - - Diaphragme
- - - - Chirurgicale ouverte → Pleurectomie radicale et décortication du 34.51.13
- - - - Thoracoscopique → Pleurectomie radicale et décortication du 34.52.13
- - - Péricarde
- - - - Chirurgicale ouverte → Pleurectomie radicale et décortication du 34.51.12
- - - - Diaphragme
- - - - - Chirurgicale ouverte → Pleurectomie radicale et décortication du 34.51.14
- - - - - Thoracoscopique → Pleurectomie radicale et décortication du 34.52.14
- - - - Thoracoscopique → Pleurectomie radicale et décortication du 34.52.12
- - Sans résection péricarde ou diaphragme
- - Chirurgicale ouverte → Pleurectomie radicale et décortication du 34.51.11
- - Thoracoscopique → Pleurectomie radicale et décortication du 34.52.11
- - - Autre incision de la plèvre, lyse d'adhérences du 34.09.10
- Péricarde et endoprothèse vasculaire → Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du 34.3X.28
- SAP →
- - Collapsus du 33.39
- - Radiographie du 87.49
- Voie thoracoscopique → Excision de lésion ou de tissu du 32.20
- -
- - Ablation thoracoscopique de lésion ou de tissu du 32.25
- - Autres opérations de 33.99
- - Biopsie transbronchique de 33.27
- - Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le 35.83
- - Destruction du nerf phrénique pour collapsothérapie du 33.31
- - Double transplantation de 33.52
- - Excision
- - - Autre et non spécifiée de lésion ou de tissu du 32.26
- - - Ouverte de lésion ou de tissu du 32.23
- - - Percutanée de lésion ou de tissu du 32.24
- - - Pneumopéritoine pour collapsus du 33.33
- - - Pneumothorax artificiel pour collapsus du 33.32
- - Résection cunéiforme (wedge) du 32.29
- - Thoracotomie pour collapsus du 33.32
- - Ultrasonographie de 88.73
- PPN] → Nutrition parentérale périphérique [99.15**
- Préauriculaire → Excision**
- Appendice 18.29
- Radicale de kyste ou de sinus 18.21

Précérébral

- Autre →
- - Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) (extracrânien(s)) 39.76.99
- - Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) 39.76.69
- Extracrâniennes → Insertion percutanée de stent(s) dans d'autres artères 00.64
- Système à lame rotative ou multilames → Angioplastie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) 39.76.20
- -
- - Angioplastie percutanée
- - - Ballonnet de vaisseau(x) (extracrânien(s)) 39.76.10
- - - Laser de vaisseau(x) (extracrânien(s)) 39.76.30
- - Athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) 39.76.40
- - Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x) (extracrânien(s)) 39.76.61
- Précisé**
- Autre → Biopsie de la bouche, structure non 27.24.99
- Avec
- - Greffe de tissu → Réparation de communication septale intracardiaque non 35.60
- - Prothèse → Réparation de communication septale intracardiaque non 35.50
- Communication
- - Interauriculaire → Autre réparation non 35.71
- - Septale intracardiaque, non précisée → Autre réparation non 35.70
- - Supracristale → Réparation non 35.72
- - Type ostium secundum → Réparation non 35.71
- Défaut
- - Coussinets indocardiens (canal AV) → Autre réparation non 35.73
- - Valvulaire associé aux communications interauriculaire et interventriculaire → Réparation non 35.73
- Foramen ovale (perméable) → Réparation non 35.71
- Sauf os de la face → Autre localisation non 78.39
- Septum
- - Auriculaire → Réparation non 35.71
- - Ventriculaire → Réparation non 35.72
- -
- - Autre
- - - Incision osseuse sans section, site non 77.10
- - - Réparation non précisée de communication septale intracardiaque, non 35.70
- - Biopsie de glande hypophyse, par voie non 07.15
- - Excision
- - - Lésion de l'oeil, structure non 16.93
- - - Partielle de l'hypophyse, approche non 07.63

Précisé – suite

- - - suite
- - Excision → suite
- - - Total hypophyse
- - - - Approche non 07.69
- - - - Autre voie 07.68
- - Incision de la bouche, structure non 27.92
- - Résection osseux
- - - Partielle, site non 77.80
- - - Totale, site non 77.90

Précision

- SAP) → Implantation de dispositif interne d'allongement de membres, sans autre 84.54
- → Version, sans 73.21

Précoce

- Interdisciplinaire, selon le nombre de jours de traitement → Réadaptation 93.86
- Nombre de jours de traitement → Réadaptation neurologique et neurochirurgicale 93.89.1

Préexistantes → Aagrafe circulaire par des orifices du corps 00.9A.12

Préfabriqués → Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants 76.5X.70

Prélevé antérieurement → Transfusion de sang autologue 99.02

Prélèvement

- Arthroscopique de greffon cartilagineux du genou → 80.96.20
- Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia pour greffe → 83.43.12
- Biopsie synovectomie ténosynovectomie →
- - 81.53
- - 81.55
- Bloc cœur-poumons post-mortem (pour greffe) → 37.99.43
- Cartilage costal pour greffe → 34.99.10
- Cellules souches hématopoïétiques
- - Autres → 41.0A.09
- - Moelle osseux
- - - Allogène donneur
- - - - Apparenté
- - - - - HLA identique → 41.0A.12
- - - - - Non HLA identique → 41.0A.13
- - - - - Non
- - - - - Apparenté, HLA identique → 41.0A.14
- - - - - Apparenté, non HLA identique → 41.0A.15
- - Autologue → 41.0A.11
- - Sang
- - Cordon ombilical
- - - Autologue → 41.0A.31
- - - Transplantation
- - - - Allogène, ciblée, donneur apparenté, HLA identique → 41.0A.32
- - - - Allogène, ciblée, donneur apparenté, non HLA identique → 41.0A.33

Prélèvement –suite

- Cellules souches hématopoïétiques –suite
- - Sang –suite
- - - Cordon ombilical –suite
- - - - Transplantation –suite
- - - - - Allogène, ciblée, donneur non apparenté, HLA identique ~ 41.0A.34
- - - - - Allogène, ciblée, donneur non apparenté, non HLA identique ~ 41.0A.35
- - - Périphérique
- - - - Allogène
- - - - - Donneur apparenté, HLA identique ~ 41.0A.22
- - - - - Donneur apparenté, non HLA identique ~ 41.0A.23
- - - - - Donneur non apparenté, HLA identique ~ 41.0A.24
- - - - - Donneur non apparenté, non HLA identique ~ 41.0A.25
- - - - Autologue ~ 41.0A.21
- Chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du genou ~ 80.96.21
- Cœur post-mortem (pour greffe) ~ 37.99.41
- Cytologique ~ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec brossage pour 33.24.12
- Cytopathologique ~ Examen
- - Immunohistochimique de 89.85
- - Pathologie moléculaire de 89.87
- Échantillon ~ Brossage ou lavage
- - 42.24
- - 44.14
- - 45.25
- - 48.24
- - 51.14
- Greffon
- - Cartilagineux
- - - Articulation d'autre site spécifié ~ 80.99.91
- - - Ceinture scapulaire et épaule ~ 80.91.30
- - - Cheville ~ 80.97.30
- - - Coude ~ 80.92.11
- - - Hanche ~ 80.95.11
- - - Poignet ~ 80.93.11
- - - Osseux * ~ 77.7
- - Histologique ~ Examen immunohistochimique de 89.84
- - Histopathologique ~ Examen de pathologie moléculaire de 89.86
- Lambeau
- - Myocutané pour greffe ~ 83.43.10
- - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané pour greffe ~ 83.43.11
- Muqueuse
- - Joue pour greffe ~ 24.39.11
- - Palais dur pour greffe ~ 24.39.10
- - Muscle ou de fascia pour greffe, autre ~ Excision (83.43.99
- - Nerf pour greffe ~ Excision (04.07.10
- Organe

Prélèvement –suite

- Organe –suite
- - Autre ~ Examen d'un donneur sain pour 89.07.69
- - -
- - - Contrôle postopératoire de routine d'un donneur vivant après 89.07.62
- - - Évaluation complète d'un donneur potentiel vivant avant 89.07.61
- Sanguin
- - Peropératoire ~ 99.00
- - Postopératoire ~ 99.00
- - Sécrétions ou d'autres échantillons ~ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec brossage pour 33.24.10
- - Source tierce du greffon de cellules souches hématopoïétiques ~ 41.0C.11
- - Tendon pour greffe ~ Excision (83.41
- Tissu
- - Cardiaque
- - - Avec ou sans tissu pulmonaire, pour transplantation ~ 37.99.4
- - - Post-mortem (pour greffe) ~ 37.99.42
- - Testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d'insémination artificielle ~ 62.99.30
- - Saignée par 99.99.02

Prénatal

- Spécifique aux parents, durée: au moins 1 heure ~ Conseil 89.92
- -
- - Amnioscopie 75.B3
- - Préparation 93.37

Préopératoire

- Imagerie tridimensionnel
- - Spécifiquement adaptés au patient ~ Utilisation peropératoire de guides de navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication 00.9A.63
- - - Utilisation implant spécifique patient
- - - Adaptés en 00.9A.62
- - - Fabriqués en 00.9A.61
- - Mesure par sonde dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ~ Scintigraphie 40.19.10

Préparation

- Accouchement naturel ~ 93.37
- Externe in vitro ~ Transplant autogène
- - Avec 00.91.11
- - Sans 00.91.10
- - Fins d'insémination artificielle ~ Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour 62.99.30
- - Greffe d'organe de donneur vivant ABO-incompatible ~ 99.79.11
- - Lambeau de donneur ~ Insertion d'expansur tissulaire (un ou plusieurs) sous le muscle ou le platysma, pour la 85.95
- - Prénatale ~ 93.37
- - Tissus adjacents infiltrés ~ Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec 01.51.10

Prépuce

- Ou pénis ~ Réparation urètre

Prépuce –suite

- Ou pénis ~ Réparation urètre –suite
- - Deux temps
- - - Deuxième séance) avec la peau du 58.49.31
- - - Première séance) avec la peau du 58.49.20
- - Temps avec la peau du 58.49.10
- -
- - Élongation de peau du 99.95
- - Incision
- - - Latérale ou dorsale du 64.91
- - - Pénis, autres opérations du 64.92.20
- - Libération d'adhérences du 64.93
- - Section d'adhérences du pénis, libération d'adhérences du 64.93.10

Présacrée

- SAP ~ Excision de lésion 54.4
- - Sympathectomie 05.24

Prescription, adaptation et fourniture de lentilles de contact ~ 95.32**Présence**

- Défibrillateur cardiovertéur implanté DCI avec
- - Induction d'arythmie ~ Contrôle cardiaque en 37.20.13
- - Possibilité de surveillance à distance ~ Contrôle cardiaque en 37.20.22
- - Pacemaker implanté avec
- - Induction d'arythmie ~ Contrôle cardiaque en 37.20.11
- - Possibilité de surveillance à distance ~ Contrôle cardiaque en 37.20.12
- - Tubes trachéaux ~ Diagnostic logopédique en 93.70.05

Préservation

- Duodénum ~ Pancréatectomie céphalique sans préservation du pylore, sans 52.51.31
- - Pylore
- - Sans préservation du duodénum ~ Pancréatectomie céphalique sans 52.51.31
- - - Opération de Whipple avec 52.51.10

Pression

- Alternée ~ Traitement positionnel, matelas à 93.39.11
- Appui ~ Ablation tachyarythmie aide méthode cartographie tridimensionnel
- - Avec mesure de la 37.34.1B
- - Sans mesure de la 37.34.1A
- - Artère pulmonaire ~ Monitoring de 89.63
- - Artérielle pulmonaire capillaire moyenne ~ 89.64
- - Bypass veineux (greffe) [conduit] avec substance pharmaceutique ~ Traitement sous 00.16
- - Capillaire pulmonaire [pulmonary artery wedge pressure] ~ Mesure de la 89.64
- - Hyperbare ~ Greffe (conduit) traité par 00.16
- - Intracrânienne ~ Monitoring de la 01.10
- - Intraoculaire
- - Opératoire ~ Augmentation temporaire de la 16.98.24

Pression – suite

- Intraoculaire – suite
- - - Opération filtrante de réduction de la 12.69.10
- Négatif
- - Autre site - Pose ou remplacement de système de thérapie par 86.88.J4
- - Avec anesthésie régional ou général
- - - Abdomen ouvert - Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par 86.88.I3
- - - Autre site - Pose ou remplacement de système de thérapie par 86.88.I6
- - - Endorectale - Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par 86.88.I4
- - - Portée profond
- - - - Os et articulations des extrémités - Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par 86.88.I1
- - - - Thorax, au médiastin et au sternum - Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par 86.88.I2
- - - Tissu cutané et sous-cutané - Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par 86.88.I5
- - Continue, selon le nombre de jours de traitement - Thérapie par 93.57.1
- - Niveau de la peau et du tissu sous-cutané - Pose ou remplacement de système de thérapie par 86.88.J3
- - Os et aux articulations des membres supérieurs et inférieurs - Pose ou remplacement de système de thérapie par 86.88.J1
- - Thorax et au sternum - Pose ou remplacement de système de thérapie par 86.88.J2
- Partielle d'oxygène dans le parenchyme cérébral (PbtO2) - 01.16
- Positive continue (CPAP) chez le nouveau-né et le nourrisson - Ventilation mécanique et assistance respiratoire par 93.9C.11
- Sphincter d'Oddi - Mesure de 51.15
- Urétrale - Mesure de la 89.25
- Veineuse centrale - Monitoring de 89.62
- -
- - Diagnostic coronarien intravasculaire invasif par cathéter, mesure de 37.2A.21
- - Enlèvement d'un capteur de 37.7B.51
- - Implantation d'un capteur de 37.7A.51
- Pressure] - Mesure de la pression capillaire pulmonaire [pulmonary artery wedge 89.64**
- Préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un radioligand (peptide marqué au Ga-68) - Diagnostic 92.18.05**
- Preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence - Diagnostic complexe lors de suspicion ou 99.A5.31**
- Prévenir les radiolésions à la prostate - Implantation et injection d'un espaceur pour 60.99.41**
- Prévention des adhérences - Utilisation d'une membrane plastique ou biologique pour la 00.9A.31**

Prévertébraux plexus coélique plexus hypogastrique

- Avec imagerie - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions 05.31.18
- - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions 05.31.17

Primum avec

- Greffe de tissu - Réparation de communication (interauriculaire) type ostium 35.63
- Prothèse (attaché au septum) - Réparation de communication (interauriculaire) type ostium 35.54

Prise

- Charge
- - 1 trouble psychique psychosomatique
- - - Psychiatrie adulte - 94.3D
- - - Troubles psychiques et psychosomatiques et de troubles du comportement en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent - 94.3E
- - Postopératoire de patients opérés du cœur dans un autre hôpital - 93.36.10
- - Psychiatrie - Envoi pour suite de 94.52
- - Réaction anaphylactique avec surveillance médicale, selon la durée - Traitement et 99.B2
- Greffe osseuse * - 77.7
- Mesures par les autorités, selon la durée - 94.8X.5

Privation de sommeil - 89.14.11**Procédé**

- Diagnostique pendant accouchement concernant fœtus amnios
- - Autre - 75.A9
- - - 75.A
- Rashkind - 35.41

Proctectomie de Swenson - 48.49**Proctopexie abdominale * - 48.75****Proctorraphie * - 48.7****Proctosigmoïdopexie - 48.76****Proctosigmoïdoscopie**

- Avec biopsie - 48.24
- Peropératoire - 48.21

Proctostomie -

- 48.1
- Fermeture de 48.72

Proctotomie

- v.a. Épisiproctotomie
- Linéaire [Panas] - 48.0
- - 48.0

Produit

- Contraste
- - Intraveineux
- - - Ou sous stimulation médicamenteuse - Échographie avec 88.79.80
- - - - Échographie avec 88.76.30
- - Opaque - Hystérosalpingographie (avec 87.83

Produit – suite

- Contraste – suite
- - Repos - Tomographie axiale computerisée du cœur avec 87.41.14
- - Sous épreuve effort
- - - Médicamenteuse - Tomographie axiale computerisée du cœur avec 87.41.16
- - - Physique - Tomographie axiale computerisée du cœur avec 87.41.15
- - -
- - - Cystographie mammaire gazeux ou aide
- - - - 87.37
- - - - 87.37.10
- - - Échocardiographie
- - - - Transœsophagienne, avec 88.72.24
- - - - Transthoracique, avec 88.72.14
- - - IRM
- - - Cœur
- - - - Vaisseaux centraux, à l'effort, avec 88.92.24
- - - - Vaisseaux centraux, au repos, avec 88.92.22
- - - Structure
- - - - Hilaires et médiastinales, à l'effort, avec 88.92.34
- - - - Hilaires et médiastinales, au repos, avec 88.92.32
- - - Thorax
- - - - Effort, avec 88.92.14
- - - - Repos, avec 88.92.12
- Radiopharmaceutiques - 02.99.11

Professionnel -

- Entraînement 93.85
- Envoi pour réadaptation 94.55
- Évaluation de capacité 93.85
- Réadaptation 93.85

Profil journalier variable

- Programmable - Implantation ou remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - Intrathécale et épidurale avec 03.9B.11
- - Intraventriculaire avec 02.98.11
- - Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant, 00.98.10

Programmable

- Patients surveillés - Traitement positionnel, lit électrique 93.39.12
- Rechargeable drainage continu ascite -
- - Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique 54.99.82
- - Pose de cathéters ainsi que d'une pompe automatique 54.99.80
- - Remplacement
- - Cathéters de pompe automatique 54.99.84
- - Pompe automatique 54.99.83
- - Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique 54.99.81
- Totalement implanté

Programmable –suite

- Totalelement implanté –suite
- - Autre → Recharge et programmation d'une pompe de perfusion 00.98.99
- - Débit constant
- - - Perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament → Recharge et programmation d'une pompe de perfusion 00.98.11
- - - Profil journalier variable → Recharge et programmation d'une pompe de perfusion 00.98.10
- → Implantation ou remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - Intrathécale et épidurale avec profil journalier variable 03.9B.11
- - Intraventriculaire avec profil journalier variable 02.98.11

Programmation

- v.a. Reprogrammation
- Pompe perfusion programmable totalement implanté
- - Autre → Recharge et 00.98.99
- - Débit constant
- - - Perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament → Recharge et 00.98.11
- - - Profil journalier variable → Recharge et 00.98.10

Prolabé → Excision d'iris 12.13

Prolapsus

- Anal → Réduction de 49.94
- Cordon → Réduction d'un 73.92
- Graisse orbitaire → Réparation de paupière par résection d'un 08.89.12
- Rectal selon Ripstein → Réparation de 48.75
- Rectum selon Delorme → Réparation de 48.76

Prolongé

- Avec
- - Anticoagulation
- - - Autres substance →
- - - - Hémodiafiltration intermittente 39.95.B9
- - - - Hémodialyse intermittente 39.95.24
- - - - Hémofiltration intermittente 39.95.64
- - - Héparine ou sans anticoagulation →
- - - - Hémodiafiltration intermittente 39.95.B3
- - - - Hémodialyse intermittente 39.95.23
- - - - Hémofiltration intermittente 39.95.63
- - Appareil mobile → EEG 89.14.12
- Durée supérieure à 12 heures → Electroencéphalographie 89.14.12
- -
- - Hémodialyse pour l'élimination de protéines de masse moléculaire jusqu'à 60000, intermittente 39.95.H1
- - Insertion et remplacement d'un système de cathéter veineux à demeure pour utilisation 38.93.11
- - Révision d'un système de cathéter veineux à demeure pour utilisation 38.93.20

Prophylactique

- Anti-grippe → Vaccination 99.52

Prophylactique –suite

- Anti-rhume → Vaccination 99.51
- Autre → Injection ou perfusion d'autre substance thérapeutique ou 99.29.09
- Contre
- - Autre infection virale due à arthropode → Vaccination 99.54
- - Autres maladies → Vaccination 99.55
- - Encéphalite virale due à arthropode → Vaccination 99.53
- - Fixation interne d'os (78.5

Prostate

- Abord
- - Périnéal → Excision locale de lésion de la 60.61.13
- - Rétropubien → Excision locale de lésion de la 60.61.12
- - Suprapubien transvésical → Excision locale de lésion de la 60.61.11
- - Transurétral → Excision locale de lésion de la 60.61.10
- Approches → Excision de lésion de la 60.61
- Ouverte → Biopsie de la 60.12
- PVP au laser → Vaporisation transurétrale photosélective de la 60.21.12
- Radiothérapie → Implantation de marqueurs sur la 60.99.51
- Rectum → Implantation de marqueurs en or pour radiothérapie entre 60.99.51
- TEVAP) → Électrovaporisation transurétrale de la 60.22
- Tissu périprostatique → Autres techniques diagnostiques concernant la 60.18
- TUMT) → Thermothérapie par micro-ondes de la 60.96
- Vésicule séminale
- - Graisse → Exérèse de vessie, 57.71
- - → Autre radiographie de la 87.92
- Vessie → Imagerie par résonance magnétique, pelvis, 88.95
- -
- - Aspiration percutanée de la 60.91
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la 60.11
- - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la 60.94
- - Cryoablation de la 60.62
- - Cryochirurgie de la 60.62
- - Drainage d'abcès de la 60.0
- - Implantation et injection d'un espaceur pour prévenir les radiolésions à la 60.99.41
- - Incision de la 60.0
- - Injection dans la 60.92
- - Réparation de la 60.93
- - Tomographie par émission de positrons après marquage à la F-18-éthylcholine dans le carcinome de la 92.19.03

Prostatectomie

- v.a. Cryoprostatectomie
- Autre → Autre 60.69
- Non classée ailleurs * → 60.69
- Radical
- - Approches → 60.5

Prostatectomie –suite

- Radical –suite
- - Autre → 60.5X.99
- - Cryochirurgie (RCSA) → 60.62
- - Laparoscopique → 60.5X.10
- - Périnéale → 60.5X.20
- - Rétropubienne → 60.5X.30
- - Rétropubienne → 60.4
- - Suprapubienne → 60.3
- - Transurétral
- - Électrorésection et électrovaporisation de tissu prostatique → 60.22
- - Guidée (ultrasons), induite au laser (TULIP) → 60.21.11
- - Induit laser
- - - Avec contact du laser → 60.21.11
- - - Sans contact du laser → 60.21.12
- - TURP) → 60.22
- - Transvésicale → 60.3
- - Voie périnéale → 60.62

Prostatique

- v.a. périprostatique
- Aiguille (TUNA) → Ablation transurétrale de tissu 60.97
- Ballonnet → Dilatation transurétrale de l'urètre 60.95
- Nombre de rétracteurs → Implantation transurétrale de rétracteurs 60.99.2
- Ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion traumatique → Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie 58.46.11
- Thermothérapie
- - Micro-ondes → Destruction transurétrale de tissu 60.96
- - → Autre destruction transurétrale de tissu 60.97
- -
- - Coagulation du lit 60.94
- - Cystoscopie pour contrôle d'hémorragie 60.94
- - Destruction transrectale et percutanée de tissu 60.99.10
- - Enlèvement de stent de l'urètre 60.99.33
- - Implantation, révision et enlèvement de stent(s) dans ou de l'urètre 60.99.3
- - Insertion de stent dans l'urètre 60.99.31
- - Massage 99.94
- - Prostatectomie transurétrale, électrorésection et électrovaporisation de tissu 60.22
- - Révision sans remplacement de stent dans l'urètre 60.99.32

Prostatolithotomie → 60.0

Prostato-vésiculectomie → 60.5

Prosthetic titanium rib) → Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, Implantation VEPTR (vertical expandable 78.41.30

Protection

- Environnement contre individu → 99.84
- Individu contre environnement → 99.84

Protégé - Emploi 93.85**Protein, rhBMP] - Insertion de protéine morphogène de l'os recombinante [bone morphogenetic 84.52****Protéine**

- Masse moléculaire 60000
- Autre - Hémodialyse pour l'élimination de 39.95.H9
- Intermittente prolongée - Hémodialyse pour l'élimination de 39.95.H1
- - Hémodialyse pour l'élimination de 39.95.H
- Morphogène de l'os recombinant [bone morphogenetic protein, rhBMP] - Insertion de 84.52
- Plasmatiques fabriquées par génie génétique - Transfusion de composants du plasma et de 99.04
- Recombinante - Perfusion de 00.11
- - Épuration des anticorps du plasma sur une colonne de 99.76

Protéolytique dans l'espace intervertébral - Injection d'enzyme 80.52**Prothèse**

- v.a. bioprothèse
- v.a. neuroprothèse
- v.a. Endoprothèse
- v.a. Kératoprothèse

Prothétique

- Anotie ou microtie - Appareil 18.71
- Artère pulmonaire
- - Aorte
- - - Central - Shunt 39.0X.20
- - - Périphérique - Shunt 39.0X.21
- - - Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans tube 35.81
- Autour du cœur - Implantation de système d'assistance cardiaque 37.41
- Surface articulaire de l'humérus distal - Remplacement 81.85.30
- -
- - Diagnostic logopédique, évaluation 93.70.0A
- - Réparation thorax
- - - Carène (avec matériel 34.74
- - - Entonnoir (avec matériel 34.74

Proton

- SAP - Télécuriethérapie par 92.26
- - Accélérateur de 92.33

Protonthérapie

- Positionnement guidé image 2 champ irradiation -
- - 92.26.11
- - 92.26.21
- Sans guidage image 2 champ irradiation -
- - 92.26.10
- - 92.26.20

Provocation

- Acide acétylsalicylique AAS
- - Inhalation - Test de 89.38.41
- - Per os - Test de 89.38.42
- Autres tests du glaucome - Tonographie, test de 95.26

Provocation - suite

- Bronchique
- - Mannitol - Test de 89.38.51
- - - Méthacholine pour tests de 89.38.52
- Médicamenteux (pour le dépistage d'arythmies) - Test de 89.59.20
- Non spécifique
- - Autre - Tests respiratoires de 89.38.59
- - - Tests respiratoires de 89.38.5
- Spécifique
- - Durée de la surveillance - Tests allergologiques de 89.39.6
- - - Tests respiratoires de 89.38.4

Provoquée par inhalation avec nébuliseur à air comprimé/nébuliseur-compresseur - Test d'expectoration 89.38.27**Provoquer**

- Ou réguler le flux menstruel - Technique chirurgicale pour 69.6
- Rupture de la barrière hémato-encéphalique - Perfusion d'une substance pour 00.19

Proximalisation après bypass gastrique

- Chirurgie ouverte - Distalisation ou 45.97.11
- Laparoscopie - Distalisation ou 45.97.12

PSARP

- Avec
- - Correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale - Anorectoplastie sagittale postérieure [49.78.14
- - Fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale - Anorectoplastie sagittale postérieure [49.78.13
- Chirurgie ouverte et périnéale - Anorectoplastie sagittale postérieure [49.78.12

Pseudo kyste pancréatique sous échodopsonographie - Ponction

- Transduodénale de (52.09.22
- Transgastrique de (52.09.21

Pseudophakie - Ablation de 13.8**Psychanalyse - 94.31****Psychiatrie**

- Adulte - Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques en 94.3D
- Enfant adolescent
- - Adultes), selon la durée - Sortie d'essai en 94.3F
- - -
- - - Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en 94.35.2
- - - Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques et de troubles du comportement en 94.3E
- Médecine psychosomatique de l'adulte - Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en 94.35.1
- - Traitement physique en 94.2

Psychiatrique

- Autre -
- - Entretien, consultation et évaluation 94.19
- - Somatothérapie 94.29

Psychiatrique - suite

- But de placement à des fins d'assistance (PLAFA) - Évaluation 94.13
- Gériatrique
- - Polymorbide en soins aigus, selon le nombre de jours de traitement - Traitement complexe du patient 94.3B
- - - Évaluation 94.15
- Psycho-organiques, selon le nombre de jours de traitement - Traitement complexe lors de démence avec complications 94.3C
- Psychosomatiques et des troubles du comportement chez l'adulte - Démarche diagnostique approfondie des troubles 94.14
- Psychothérapeutique crise psychiatrie
- - Enfant et de l'adolescent - Intervention 94.35.2
- - Médecine psychosomatique de l'adulte - Intervention 94.35.1
- Routine, SAP - Visite 94.12
- Suivi, SAP - Interview 94.19
- -
- - Détermination
- - - Clinique du status mental 94.11
- - - Status mental 94.11
- - Envoi pour suite de prise en charge 94.52

Psychique psychosomatique

- Psychiatrie adulte - Prise en charge 1:1 de troubles 94.3D
- Troubles du comportement en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent - Prise en charge 1:1 de troubles 94.3E

Psychodrame - 94.43**Psychologique**

- Autre - Évaluations et tests 94.08
- SAP - Détermination de status mental 94.09
- - Tests 94.02

Psycho-organiques, selon le nombre de jours de traitement - Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et 94.3C**Psychosocial**

- Autre - Envoi pour réadaptation 94.59
- Complexe - Diagnostic neuropsychologique et 89.15.61
- Patient, selon la durée - Conseil 94.8X.2
- Proches du patient, selon la durée - Conseil 94.8X.3
- Simple - Diagnostic neuropsychologique et 89.15.60

Psychosomatique

- v.a. pédo-psychosomatique
- Adulte - Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine 94.35.1
- Intégré complexe, selon le nombre de jours de traitement - Traitement clinique 94.3A.2
- Pédiatrique, traitement intensif à long terme - Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et 94.7X.22
- Psychiatrie adulte - Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et 94.3D
- Psychothérapeutique complexe, selon le nombre de jours de traitement - Traitement 94.3A.1

Psychosomatique – suite

- Traitement spécifique perfusion parentéral
- - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant)
 - ~ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou 93.59.74
- - - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou 93.59.73
- Trouble comportement
- - Adulte ~ Démarche diagnostique approfondie des troubles psychiatriques et 94.14
- - Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ~ Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et 94.3E
- ~ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou 93.59.72

Psychothérapeutique

- Complexe
- - Multimodal en service de liaison, selon la durée ~ Traitement 94.92
- - Nombre de jours de traitement ~ Traitement psychosomatique et 94.3A.7
- Crise psychiatrie
- - Enfant et de l'adolescent ~ Intervention psychiatrique et 94.35.2
- - Médecine psychosomatique de l'adulte ~ Intervention psychiatrique et 94.35.1

Psychothérapie

- Jeu ~ 94.36
- Parole ~ 94.37
- Soutien ~ 94.38
- - Envoi pour 94.51

Psychotropes, autre ~ Thérapie par 94.25**PTA**

- Artère
- - Mésentérique ~ Angioplastie transluminale percutanée (39.50
- - Rénale ~ Angioplastie transluminale percutanée (39.50
- Vaisseau
- - Extrémité
- - - Inférieure ~ Angioplastie transluminale percutanée (39.50
- - - Supérieure ~ Angioplastie transluminale percutanée (39.50
- - Non-coronaires ~ Angioplastie transluminale percutanée (39.50

PTCA

- Athérectomie rotative ~ Angioplastie coronaire transluminale percutanée [00.66.30
- Ballonnet
- - Autre ~ Angioplastie coronaire [00.66.29
- - Enduit d'anticorps ~ Angioplastie coronaire [00.66.22
- - Libérant des substances médicamenteuses ~ Angioplastie coronaire [00.66.21

PTCA – suite

- Ou athérectomie coronaire, autre ~ Angioplastie coronaire transluminale percutanée [00.66.99

Ptérygion

- Autre ~ Autre excision de 11.39.99
- Avec
- - Autre plastie conjonctivale ~ Excision de 11.39.11
- - Greffe de cornée ~ Excision de 11.32
- - Kératectomie (photothérapeutique) ~ Excision de 11.39.10
- - Transposition de 11.37

Ptérygopalatine ~ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, avec invasion de la fosse 22.9X.21**PtiO2**

- Invasif ~ Monitoring de l'oxygénation intracrânienne (01.16.11
- Non invasif ~ Monitoring de l'oxygénation intracrânienne (01.16.12

Ptose

- Paupière, SAP ~ Correction de 08.36
- ~ Réduction d'une surcorrection de 08.37

Pubien

- v.a. rétropubien
- v.a. suprapubien

Pubienne ~ Suture de tissu périurétral à la symphyse 59.5**Pubiotomie pour faciliter l'accouchement ~ 73.94****Pubo-coccygien ~ Soutien 59.71****Puborectaux ~ Opération de soutien des muscles 48.76****PUI) ~ Insertion de pessaire intra-utérin (69.7****Pulmonaire**

- v.a. aortico-pulmonaire
- v.a. cardio-pulmonaire
- v.a. systémico-pulmonaire

- Aiguë, selon le nombre de jours de traitement ~ Réadaptation 93.9A.7

- Allogreffe homogreffe avec

- - Sternotomie totale comme voie d'abord ~ Remplacement de la valve 35.F3.11

- - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ~ Remplacement de la valve 35.F3.12

- Anatomique ~ Segmentectomie 32.3

- Anormal

- - Descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) ~ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine 35.82

- - Total

- - - Avec ou sans

- - - - Anastomose

- - - - - Entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du foramen ovale ~ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux 35.82

Pulmonaire – suite

- Anormal – suite

- - Total – suite

- - - Avec ou sans – suite

- - - - Anastomose – suite

- - - - - Entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l'oreillette gauche (latéro-latérale) ~ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux 35.82

- - - - - Incision (excision) de la paroi commune entre l'oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) ~ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux 35.82

- - - - - Ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) ~ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux 35.82

- - - - - Réparation de communication interauriculaire (avec prothèse) ~ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux 35.82

- - - ~ Correction de retour (connexion) veineux 35.82

- Aorte

- - Central ~ Shunt prothétique d'artère 39.0X.20

- - Périphérique ~ Shunt prothétique d'artère 39.0X.21

- Artère veine ~

- - 38.05

- - 38.45

- - 38.55

- - 38.65

- - 38.85

- Autre ~

- - Anastomose de veine cave à artère 39.21.99

- - Annuloplastie de la valve 35.D3.09

- - Lobectomie 32.49

- - Réadaptation 93.9A.09

- - Valvuloplastie de valve 35.E3.09

- Autres ~

- - Reconstruction des cuspidés de la valve 35.C3.09

- - Valvulotomie de la valve 35.A3.09

- Avec

- - Anastomose ~ Résection

- - - Artère 38.35.13

- - - Veine 38.35.21

- - Élargissement ~ Lobectomie 32.42.30

- - Matériel de contraste) ~ Phlébographie 88.62

- - Patch

- - Synthétique ~ Réparation de la veine 39.57.32

- - - Tissu ~ Réparation de la veine 39.56.32

- - Pompe avec

- - - Élimination CO2 extracorporel veino-veineux

Pulmonaire –suite

- Avec –suite
- - Pompe avec –suite
- - - Élimination CO2 extracorporel veino-veineux –suite
- - - - Voie
- - - - - Percutanée – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6A.51
- - - - - Percutanée – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6B.51
- - - - - Percutanée – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6C.51
- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.69.7
- - - Oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - - Veino-artériel
- - - - - Ou veino/veino-artériel – Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6D.41
- - - - - Ou veino/veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6A.71
- - - - - Ou veino/veino-artériel, par voie percutanée – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6C.73
- - - - - Ou veino-veino-artériel – Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.69.A
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6A.72
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6B.72
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6C.72
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6B.71
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6C.71
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par voie percutanée – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6A.73

Pulmonaire –suite

- Avec –suite
- - Pompe avec –suite
- - - Oxygénateur élimination CO2 extracorporel –suite
- - - - Veino-artériel –suite
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par voie percutanée – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6B.73
- - - - Veino-veineux
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6A.61
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6B.61
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6C.61
- - - - - Voie percutanée – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6A.62
- - - - - Voie percutanée – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6B.62
- - - - - Voie percutanée – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6C.62
- - - - - – Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.69.8
- - - - - – Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6D.31
- - Remplacement – Résection de l'artère 38.45.21
- - - Sternotomie total comme voie abord –
- - - - Annuloplastie de la valve 35.D3.11
- - - - Reconstruction des cuspides de la valve 35.C3.11
- - - - Révision d'un remplacement de la valve 35.G3.11
- - - - Valvuloplastie de la valve 35.E3.11
- - - - Valvulotomie de la valve 35.A3.11
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- - - - Annuloplastie de la valve 35.D3.12
- - - - Reconstruction des cuspides de la valve 35.C3.12
- - - - Révision d'un remplacement de la valve 35.G3.12
- - - - Valvuloplastie de la valve 35.E3.12
- - - - Valvulotomie de la valve 35.A3.12
- - Bilatérale – Transplantation 33.52
- - - Bilobectomie
- - - - Autre – Lobectomie 32.42.49
- - - Avec élargissement
- - - - Angioplastie – Lobectomie 32.42.43
- - - - Bronchoplastie

Pulmonaire –suite

- Bilobectomie –suite
- - Avec élargissement –suite
- - - Bronchoplastie –suite
- - - - Angioplastie – Lobectomie 32.42.44
- - - - – Lobectomie 32.42.42
- - - Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie – Lobectomie 32.42.41
- - Biologique CRVP – Réduction volume
- - - 33.7
- - - 33.79.1
- - - Blalock-Taussig – Anastomose entre artère sous-clavière et artère 39.OX.10
- - - Capillaire moyenne – Pression artérielle 89.64
- - - Chirurgical ouvert
- - - Autre –
- - - - Lobectomie 32.42.99
- - - - Pleurectomie et décortication 34.51.99
- - - Avec dissection radical ganglion
- - - - Autre – Lobectomie 32.42.29
- - - Avec élargissement
- - - - Angioplastie – Lobectomie 32.42.23
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Angioplastie – Lobectomie 32.42.24
- - - - - – Lobectomie 32.42.22
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie – Lobectomie 32.42.21
- - - Sans dissection radical ganglion
- - - Avec élargissement
- - - - Angioplastie – Lobectomie 32.42.13
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Angioplastie – Lobectomie 32.42.14
- - - - - – Lobectomie 32.42.12
- - - - Sans dissection radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie – Lobectomie 32.42.11
- - - - Pleurectomie et décortication 34.51
- - Commun horizontal pari
- - - Post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du foramen ovale – Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux 35.82
- - - Postérieure de l'oreillette gauche (latéro-latérale) – Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux 35.82
- - Complet – Lavage 33.99
- - - Distale – Création de shunt entre ventricule droit et artère 35.92
- - - Droite (Waterston-Cooley) – Anastomose entre aorte et artère 39.OX.11
- - - Durant la même hospitalisation – Retransplantation 33.53
- - - Endoprothèse vasculaire – Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection 34.3X.25
- - - Endoscopie – Ablation thermique par vapeur d'eau pour réduction de volume 33.79.12
- - Fermé

Pulmonaire – suite

- Fermé – suite
- - Endoscopie – Biopsie 33.27
- - Percutanée] [à l'aiguille], autre – Biopsie 33.26.99
- Gauche
- - Droite – Anastomose entre artère 39.OX.13
- - Potts-Smith – Anastomose entre aorte descendante et artère 39.OX.12
- Guidé cathéter voie transapical –
- - Annuloplastie de la valve 35.D3.14
- - Reconstruction des cuspidés de la valve 35.C3.14
- - Valvuloplastie de la valve 35.E3.14
- - Valvulotomie de la valve 35.A3.14
- Implantation
- - Allogreffe homogreffe avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.12
- - Prothèse
- - - Mécanique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.51
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.52
- - - Vasculaire avec valve
- - - - Biologique
- - - - - Avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.62
- - - - - Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.61
- - - Mécanique
- - - - Avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.71
- - - - Avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.72
- - Xénogreffe
- - - Bioprothèse avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.21
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.22
- - - Sans stent avec

Pulmonaire – suite

- Implantation – suite
- - Xénogreffe – suite
- - - Sans stent avec – suite
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.31
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.32
- Lobe adjacent – Lobectomie, avec résection segmentaire 32.4
- Opération de Damus-Kay-Stansel – Shunt d'artère systémique à 39.OX.24
- Ou
- - Artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne (arteria lusoria) – Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine 39.99.22
- - Prothèse vasculaire avec valve, autres – Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire 35.H3.09
- Placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon – Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère 35.83
- Prothèse
- - Mécanique avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F3.51
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F3.52
- - Valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, autres – Remplacement de la valve 35.F3.09
- - Vasculaire avec valve
- - - Biologique avec
- - - - Sternotomie
- - - - - Totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F3.61
- - - - - Totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F3.71
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F3.62
- - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F3.72
- Pulmonary artery wedge pressure] – Mesure de la pression capillaire 89.64
- Résection partielle du péricarde – Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection 34.3X.26
- Sans pompe avec élimination CO2
- - Extracorporel artério-veineux
- - Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin –
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6A.A1

Pulmonaire – suite

- Sans pompe avec élimination CO2 – suite
- - Extracorporel artério-veineux – suite
- - - Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin – – suite
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6B.A1
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6C.A1
- - - Voie percutané –
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6A.A2
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6B.A2
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6C.A2
- - - -
- - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.69.B
- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6D.51
- SAP –
- - Excision 32.5
- - Résection 32.5
- Segmentaire anatomique
- - Autre et non spécifiée – Résection 32.39
- - Voie thoracoscopique – Résection 32.30
- Thoracoscopique
- - Autre – Pleurectomie et décortication 34.52.99
- - - Pleurectomie
- - - Décortication 34.52
- - - Partielle et décortication 34.52.15
- - - Subtotale et décortication 34.52.16
- Transplantation – Prélèvement de tissu cardiaque avec ou sans tissu 37.99.4
- Transthoracique TTL
- - Avec aspiration à l'aiguille fine – Biopsie 33.26.11
- - Biopsie trocart
- - - Avec marquage du site par un clip – Biopsie 33.26.13
- - - Sans marquage du site par un clip – Biopsie 33.26.12
- Unilatérale – Transplantation 33.51
- Voie
- - Endovasculaire –
- - - Annuloplastie de la valve 35.D3.13
- - - Dilatation de valve 35.B1.13
- - - Reconstruction des cuspidés de la valve 35.C3.13
- - - Révision d'un remplacement de la valve 35.G3.13
- - - Valvuloplastie de la valve 35.E3.13
- - - Valvulotomie de la valve 35.A3.13
- - Thoracoscopique
- - - Autre – Lobectomie 32.41.99
- - - Avec dissection radicale des ganglions – Lobectomie 32.41.20

Pulmonaire –suite

- Voie –suite
- Thoracoscopique –suite
- Sans mention dissection radical ganglion
- Autre → Lobectomie 32.41.19
- Avec
- Élargissement par angioplastie → Lobectomie 32.41.13
- Élargissement par bronchoplastie → Lobectomie 32.41.12
- Élargissement par bronchoplastie et angioplastie → Lobectomie 32.41.14
- Sans mention de dissection radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie → Lobectomie 32.41.11
- → Biopsie 33.20
- Transapicale → Révision d'un remplacement de la valve 35.G3.14
- Xénogreffe
- Bioprothèse
- Avec
- Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F3.21
- Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F3.22
- Voie
- Endovasculaire → Remplacement de la valve 35.F3.23
- Transapical
- Avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané → Remplacement de la valve 35.F3.25
- → Remplacement de la valve 35.F3.24
- Sans stent
- Avec
- Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F3.31
- Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F3.32
- Voie
- Endovasculaire → Remplacement de la valve 35.F3.33
- Transapical
- Avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané → Remplacement de la valve 35.F3.35
- → Remplacement de la valve 35.F3.34
- Angiographie
- 88.43
- Valve 88.52
- Artériographie d'artère 88.43
- Autre
- Occlusion chirurgical
- Artère 38.85.12
- Veine 38.85.22
- Réparation

Pulmonaire –suite

- –suite
- Autre –suite
- Réparation –suite
- Artère 39.59.52
- Veine 39.59.54
- Cerclage (banding) de l'artère 39.OX.23
- Changement
- Canule d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6E.11
- Composant proche du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6E
- Correction total
- Temps
- Tétralogie
- Fallot, avec ou sans commissurotomie de la valve 35.87
- Fallot, avec ou sans tube prothétique pour l'artère 35.87
- Tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans ligature des connexions entre l'aorte et l'artère 35.83
- Transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère 35.84
- Création conduit entre
- Oreillette et artère 35.94
- Ventricule droit et artère 35.92
- Détermination de la capacité vitale 89.37
- Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) avec focalisation sur l'assistance 37.69.8
- Endartériectomie
- Artère 38.15.30
- Veine 38.15.40
- Évaluation
- Complet
- Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe 89.07.32
- Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe 89.07.12
- Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe 89.07.22
- Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6A
- Incision 33.7
- Instillation endoscopique
- Gel pour réduction biologique de volume 33.79.11
- Substance pour réduction de volume 33.79.1
- Vapeur pour réduction biologique de volume 33.79.12
- ITPC sur des vaisseaux 00.4B.13
- Monitoring de pression d'artère 89.63
- Oxygénation membrane extracorporelle ECMO avec focalisation assistance
- 37.6A.61
- 37.6A.62
- 37.6B.61

Pulmonaire –suite

- –suite
- Oxygénation membrane extracorporelle ECMO avec focalisation assistance –suite
- 37.6B.62
- 37.6C.61
- 37.6C.62
- 37.6D.31
- Phléthysmographie pour mesure de la fonction 89.38.11
- Ponction 33.93
- Réduction chirurgicale du volume 32.22
- Réévaluation avec
- Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe 89.07.42
- Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe 89.07.53
- Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6D
- Réparation d'absence de valve 37.99.25
- Résection
- Segments 32.29
- Supravalvulaire, valve 35.36.21
- Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6C
- Scintigraphie 92.15
- Shunt d'artère systémique à 39.OX
- Suture
- Artère 39.31.71
- Lacération 33.43
- Pulmonary artery wedge pressure] → Mesure de la pression capillaire pulmonaire [89.64**
- Pulposus**
- Cervical → Remplacement de nucleus 84.61
- Lombaire → Remplacement de nucleus 84.64
- Pulsatile d'organe → Conservation 00.90.41**
- Pulsation**
- v.a. contre-pulsation
- Carotide avec dérivation de l'ECG → Tracé des 89.56
- Pulsé pulsed dose rate → Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible**
- Fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose 92.29.22
- Seul plan, débit de dose 92.29.12
- Pulsed dose rate → Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible**
- Fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé (92.29.22
- Seul plan, débit de dose pulsé (92.29.12
- Punaise) * → Opération de Tack (20.79**
- Pupillaire → Opération à l'aiguille de membrane 12.35**
- Pupille artificielle * → Opération pour création de 12.35**
- PVP) au laser → Vaporisation transurétrale photosélective de la prostate (60.21.12**
- Pyélographie**
- v.a. Urétéro-pyélographie
- Intraveineuse * → 87.73
- Percutanée → 87.75

Pyélographie ~suite

- Rétrograde ~ 87.74

Pyélolithotomie

- Percutanée (néphroscopie) ~ 55.03
- ~ 55.11

Pyéloscopie ~ 55.22**Pyélostomie**

- Néphrostomie ~ Enlèvement de sonde de 97.61
- Ou pyélotomie ~ Biopsie endoscopique par néphrostomie, néphrotomie, 55.23
- ~
- - 55.12
- - Fermeture de néphrostomie et de 55.82
- - Manométrie par une 89.21
- - Remplacement de sonde de 55.94

Pyélotomie ~

- 55.11
- Biopsie endoscopique par néphrostomie, néphrotomie, pyélostomie ou 55.23

Pyélo-urétéral ~

- Correction de la jonction 55.87
- Plastie d'élargissement percutanée transrénale de la jonction 55.05

Pyélo-urétéro-vésicale ~ Anastomose 55.86**Pylore**

- Avec anastomose duodénale ~ Résection du 43.6X.10
- Incision ~ Dilatation du 44.21
- Sans préservation du duodénum ~ Pancréatectomie céphalique sans préservation du 52.51.31
- ~
- - Autres opérations du 44.99.91
- - Dilatation endoscopique du 44.22
- - Opération de Whipple avec préservation du 52.51.10
- - Pancréatectomie
- - - Céphalique conservant le 52.51.10
- - - Totale conservant le 52.62

Pyloromyotomie ~ 43.3**Pyloroplastie**

- Autre ~ 44.29
- SAP ~ 44.29
- ~ Révision de 44.29

Pyramidal

v.a. transpyramidal

- ~ Excision de lésion de l'apex 20.51.11

Pyramide pétreux ~

- Apicectomie de la 20.59
- Incision de la 20.22

QFFP ~

- Fresh Frozen Plasma (99.07.2
- Plasma frais congelé obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par quarantaine (PFCq/ 99.07.2
- Plasmaphérèse thérapeutique, échange de plasma exclusivement avec PFC (PFCq, 99.71.13
- Transfusion de plasma frais congelé (PFC / 99.07.2

Quadrant

- Sein ~ Résection en 85.26
- ~ Extraction
- - Chirurgicale de dents profondément détériorées, selon le nombre de 23.72.7
- - Dentaire avec davier 1 ou plusieurs dent
- - - 23.02
- - - Plusieurs dents de plusieurs 23.04

Quadriceps ~ Plastie du 83.86

Quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) ~ Diagnostic fonctionnel clinique 89.1A

Quarantaine (PFCq/qFFP) ~ Plasma frais congelé obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par 99.07.2

Queue du pancréas (avec une partie du corps) ~ Excision de la 52.52

Quintus varus, avec exostosectomie ou ostéotomie ~ Cure de 77.54

Quotidien

- AVQ) ~ Activités de la vie 93.83
- Capacité de prendre soins de soi et indépendance) ~ HoNOSCA 11: Problèmes liés aux activités de la vie 94.A2.B
- ~ HoNOS 10: Problèmes liés aux activités de la vie 94.A1.A

Raccourcissement

- Doublement fascia
- - Autre site → Allongement, 83.89.19
- - Avant-bras → Allongement, 83.89.13
- - Bras et coude → Allongement, 83.89.12
- - Épaule et aisselle → Allongement, 83.89.11
- - Membre inférieur → Allongement, 83.89.16
- - Paroi thoracique, abdomen et dos → Allongement, 83.89.14
- - Région inguino-génitale et fesses → Allongement, 83.89.15
- - Tête et cou → Allongement, 83.89.10
- Horizontal de la paupière → Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, 08.44.10
- Muscle ou tendon
- - Autre site → 83.85.29
- - Avant-bras → 83.85.23
- - Bras et coude → 83.85.22
- - Épaule et aisselle → 83.85.21
- - Membre inférieur → 83.85.26
- - Paroi thoracique, abdomen et dos → 83.85.24
- - Région inguino-génitale et fesses → 83.85.25
- - Tête et cou → 83.85.20
- Os
- - Autre os spécifié, sauf os de la face, autre → 78.29.99
- - Autres os du tarse → Autre 78.28.21
- - Bassin → Autre 78.29.39
- - Calcanéum → Autre 78.28.20
- - Clavicule et omoplate, autre → 78.21.99
- - Col fémoral → Autre 78.25.19
- - Fémur, autre → 78.25.99
- - Humérus, autre → 78.22.99
- - Métatarse → Autre 78.28.22
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe, autre → 78.24.99
- - - Tarse et du métatarse, autre → 78.28.99
- - Péroné → Autre 78.27.29
- - Phalange
- - - Main → Autre 78.29.19
- - - Pied → Autre 78.29.49
- - Radius et cubitus, autre → 78.23.99
- - Tibia
- - - Péroné, autre → 78.27.99
- - - → Autre 78.27.19
- Seul muscle extraoculaire
- - Autre → Technique de 15.22.99
- - Droit → Technique de 15.22.10
- - Oblique → Technique de 15.22.11
- Tendon d'Achille → Ténotomie plastique (allongement, 83.85
- Uretère avec réimplantation → 56.41

Rachidien

v.a. céphalo-rachidien

- Anesthésie lors d'examen et interventions → Injection d'anesthésique dans le canal 03.91.21

Rachidien –suite

- Autre →
- - Ablation
- - - Corps étranger dans le canal 03.01.99
- - - Électrodes de neurostimulateur 03.94.99
- - Autre
- - - Exploration et décompression des structures du canal 03.09.99
- - - Opération de la moelle épinière et du canal 03.99.09
- - Biopsie de la moelle épinière ou des méninges 03.32.09
- - Dérivation de méninges 03.79
- - Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur 03.93.99
- - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le canal 03.91.09
- - Autres → Interventions sur ou avec un neurostimulateur pour stimulation de la moelle épinière et des structures du canal 03.94.09
- Drainage
- - Abscesses intramédules → Incision de la moelle épinière et des méninges 03.09.45
- - Empyème
- - - Épidural → Incision du canal 03.09.41
- - - Sous-dural → Incision de la moelle épinière et des méninges 03.09.43
- - Hématome
- - - Épidural → Incision du canal 03.09.41
- - - Intramédules → Incision de la moelle épinière et des méninges 03.09.44
- - - Sous-dural → Incision de la moelle épinière et des méninges 03.09.43
- - Liquide
- - - Épidural → Incision du canal 03.09.41
- - - Sous-dural → Incision de la moelle épinière et des méninges 03.09.43
- Électrode
- - Baguette système
- - - Électrode en baguette, système à une électrode → Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur 03.99.30
- - - Plusieurs électrodes → Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur 03.99.31
- - Plaque système
- - - Électrode à plaque, système à une électrode → Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur 03.99.32
- - - Plusieurs électrodes → Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur 03.99.33
- Moelle épinière et des méninges rachidiennes → Incision du canal 03.09.4
- Perfusion de substances thérapeutiques ou palliatives, autre → Insertion de cathéter dans le canal 03.90.99
- SAP * → Radiographie 87.29
- Traitement douleur
- - Avec imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, autres articulations 81.92.29

Rachidien –suite

- Traitement douleur –suite
- - - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le canal 03.91.11
- Voie épidurale → Ablation de corps étranger dans le canal 03.01.10
- -
- - Ablation de shunt de méninge 03.98
- - Autre
- - - Décompression du canal 03.09.91
- - - Exploration du canal 03.09.90
- - - Autres réparation Opération plastique structure médullaire
- - - Fermeture de fistule 03.59.12
- - - Plastie de la dure-mère [duroplastie] 03.59.13
- Biopsie
- - - Aiguille de la moelle épinière ou des méninges 03.32.1
- - - Fermée des méninges 03.32.12
- - - Ouverte des méninges 03.32.22
- - - Percutanée de la moelle épinière ou des méninges 03.32.1
- - Curetage de moelle épinière et de méninge 03.4
- - Débridement de moelle épinière et de méninge 03.4
- - Embolisation
- - - Ou occlusion par coils, vaisseaux 39.79.28
- - - Sélectif
- - - Ballonnets détachables, vaisseaux 39.79.47
- - - - Filtres (parapluie), vaisseaux 39.79.58
- - - - Liquides embolisants, vaisseaux 39.79.38
- - - - Particules, vaisseaux 39.79.68
- - - Excision ou destruction
- - - Autre lésion des méninges 03.4X.21
- - Lésion de la moelle épinière ou des méninges 03.4X
- - - Tissu tumoral de méninges et d'os 03.4X.11
- - Incision du canal rachidien, de la moelle épinière et des méninges 03.09.4
- - Injection
- - - Agent destructeur dans le canal 03.8
- - - Anesthésique et d'analgésique dans le canal 03.91
- - - Autre agent dans le canal 03.92
- - Marsupialisation de kyste de moelle épinière et de méninge 03.4
- - Reprogrammation d'un neurostimulateur implanté pour stimulation 00.97.20
- - Révision de shunt de méninge 03.97

Rachis

- Anesthésie lors d'examen et interventions → Injection d'anesthésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du 04.81.43
- Autre → Techniques diagnostiques concernant la moelle épinière et le 03.39
- Traitement douleur

Rachis –suite

- Traitement douleur –suite
- - Autre localisation colonne vertébrale
- - - Avec imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du 04.81.25
- - - Sans imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du 04.81.28
- - Colonne
- - - Cervical
- - - - Avec imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du 04.81.22
- - - - Sans imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du 04.81.21
- - - Lominaire
- - - - Avec imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du 04.81.24
- - - - Sans imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du 04.81.27
- - - Thoracique
- - - - Avec imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du 04.81.23
- - - - Sans imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du 04.81.26
- → Mobilisation de la colonne vertébrale (93.15

Racinaire (radiculolyse) après récidive → Autre destruction de disque intervertébral, reprise avec libération 80.59.21

Racine

- Antérieur →
- - Ablation de générateur d'impulsions pour stimulation de 03.9A.42
- - Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur sous-dural pour stimulation de 03.94.30
- - Implantation ou remplacement
- - - Électrode sous-durale pour stimulation de 03.93.30
- - - Générateur d'impulsions d'un neurostimulateur de 03.9A.21
- - Révision sans remplacement du générateur d'impulsions d'un neurostimulateur pour 03.9A.32
- - Dent et traitement du canal radiculaire → Excision de la pointe de la 23.7
- - Nerf
- - - Spinal au même niveau → Avec décompression de la 80.51
- - - Trijumeau → Décompression de la 04.41
- - Nerveux
- - - Intrarachidien ganglion intraspinal → Excision ou destruction
- - - Autre lésion de 03.4X.22

Racine –suite

- Nerveux –suite
- - Intrarachidien ganglion intraspinal → Excision ou destruction –suite
- - - Tissu tumoral de 03.4X.12
- - - Intraspinal → Section de 03.1
- - Nerf proches rachis
- - - Anesthésie lors d'examens et interventions → Injection d'anesthésique au contact de 04.81.43
- - - Traitement douleur
- - - - Autre
- - - - - Localisation de la colonne vertébrale, avec imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de 04.81.25
- - - - - Localisation de la colonne vertébrale, sans imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de 04.81.28
- - - - Colonne
- - - - - Cervicale, avec imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de 04.81.22
- - - - - Cervicale, sans imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de 04.81.21
- - - - - Lominaire, avec imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de 04.81.24
- - - - - Lominaire, sans imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de 04.81.27
- - - - - Thoracique, avec imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de 04.81.23
- - - - - Thoracique, sans imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de 04.81.26
- - - - - - -
- - - Libération d'adhérences de moelle épinière et de 03.6
- - - Section chirurgicale de 03.1
- - Résection apicale radiculaire, selon le nombre de 23.73.1

Radial et cubital → Corticotomie et transport de segment 77.33.10**Radiale →**

- 38.03
- 38.13
- 38.43
- 38.53
- 38.63
- 38.83
- Autre réparation du coude, prothèse de la tête 81.85.31
- Double pontage aorto coronaire
- - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.12.21
- - Mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.12.31
- - Kératotomie 11.75
- - Pontage aorto coronaire
- - Sextuple ou

Radiale → –suite

- Pontage aorto coronaire –suite
- - Sextuple ou –suite
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.1B.11
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.1B.21
- - Simple
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.11.21
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.11.31
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.18.11
- - Mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.18.21
- - Quintuple pontage aorto coronaire
- - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.1A.11
- - Mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.1A.21
- - Révision et remplacement de prothèse de tête 81.97.14
- - Triple pontage aorto coronaire
- - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.13.21
- - Mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.13.31

Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main → 82.89.14**Radiations Cobalt 60 → 92.32****Radical**

- Approches → Prostatectomie 60.5
- Autre →
- - Cystectomie 57.71.99
- - Hystérectomie 68.6A
- - Laryngectomie 30.4X.99
- - Mastoïdectomie 20.42.99
- - Prostatectomie 60.5X.99
- - Autres ganglion lymphatique
- - Autre → Excision 40.59.99
- - Cadre d'une autre intervention, autre → Excision 40.59.29
- - Indépendante d'autre intervention, autre → Excision 40.59.19
- - - Dissection
- - - 40.5
- - - 40.59
- - Avec
- - - Autre reconstruction → Pelviglossomandibulectomie 25.4X.59
- - - Épididymectomie) → Orchidectomie bilatérale 62.4
- - - Pharyngectomie
- - - Autre reconstruction → Laryngectomie 30.4X.19
- - - Reconstruction

Radical –suite

- Avec –suite
- - Pharyngectomie –suite
- - - Reconstruction –suite
- - - - Anastomose œso-gastrique – Laryngectomie 30.4X.17
- - - - Avec
- - - - - Greffon intestinal libre – Laryngectomie 30.4X.16
- - - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé – Laryngectomie 30.4X.15
- - - - - Greffon non vascularisé – Laryngectomie 30.4X.12
- - - - - Lambeau muqueux local – Laryngectomie 30.4X.11
- - - - - Lambeau pédiculé – Laryngectomie 30.4X.14
- - - - - Lambeau pédiculé régional – Laryngectomie 30.4X.13
- - - Résection thyroïdien
- - - - Autre reconstruction – Laryngectomie 30.4X.29
- - - - Reconstruction
- - - - - Anastomose œso-gastrique – Laryngectomie 30.4X.27
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre – Laryngectomie 30.4X.26
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé – Laryngectomie 30.4X.25
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé – Laryngectomie 30.4X.22
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local – Laryngectomie 30.4X.21
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé – Laryngectomie 30.4X.24
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional – Laryngectomie 30.4X.23
- - - - - Sans reconstruction – Laryngectomie 30.4X.20
- - - - Sans reconstruction – Laryngectomie 30.4X.10
- - Résection partielle de la paroi thoracique – Mastectomie 85.45.11
- - Structure sain avoisinant – Extirpation total sens élimination complet lésion opposition excision
- - - 27.32.10
- - - 27.32.11
- - Thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) – Laryngectomie complète [totale], avec curage ganglionnaire cervical 30.4
- Chirurgical ouvert
- - Femme

Radical –suite

- Chirurgical ouvert –suite
- - Femme –suite
- - - Avec urétrectomie – Cystectomie 57.71.40
- - - Sans urétrectomie – Cystectomie 57.71.30
- - Homme
- - - Avec urétrectomie – Cystectomie 57.71.20
- - - Sans urétrectomie – Cystectomie 57.71.10
- - Chirurgie ouverte – Hystérectomie 68.62
- - Cryochirurgie (RCSA) – Prostatectomie 60.62
- - Décortication poumon paroi thoracique
- - - Avec résection
- - - Diaphragme
- - - - Chirurgical ouverte – Pleurectomie 34.51.13
- - - - Thoracoscopique – Pleurectomie 34.52.13
- - - - Péricarde
- - - - - Chirurgical ouverte – Pleurectomie 34.51.12
- - - - - Diaphragme
- - - - - Chirurgical ouverte – Pleurectomie 34.51.14
- - - - - Thoracoscopique – Pleurectomie 34.52.14
- - - - - Thoracoscopique – Pleurectomie 34.52.12
- - - Sans résection péricarde ou diaphragme
- - - Chirurgical ouverte – Pleurectomie 34.51.11
- - - Thoracoscopique – Pleurectomie 34.52.11
- Étendu
- - Ganglions lymphatiques cervicaux – Dissection 40.41.21
- - Lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Autre – Excision 86.49
- - - Avec
- - - Fermeture
- - - - Primaire de la plaie, à l'abdomen et à l'aîne – Excision 86.42.18
- - - - Primaire de la plaie, à l'avant-bras – Excision 86.42.15
- - - - Primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle – Excision 86.42.13
- - - - Primaire de la plaie, à la cuisse et au genou – Excision 86.42.1B
- - - - Primaire de la plaie, à la jambe – Excision 86.42.1C
- - - - Primaire de la plaie, à la main – Excision 86.42.16
- - - - Primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos – Excision 86.42.17
- - - - Primaire de la plaie, à la tête – Excision 86.42.11
- - - - Primaire de la plaie, au bras et au coude – Excision 86.42.14
- - - - Primaire de la plaie, au cou – Excision 86.42.12

Radical –suite

- Étendu –suite
- - Lésion ou tissu cutané sous-cutané –suite
- - - Avec –suite
- - - Fermeture –suite
- - - - Primaire de la plaie, au pied – Excision 86.42.1D
- - - - Primaire de la plaie, aux fesses – Excision 86.42.1A
- - - - Recouvrement
- - - - - Plastique, à l'abdomen et l'aîne – Excision 86.43.18
- - - - - Plastique, à l'avant-bras – Excision 86.43.15
- - - - - Plastique, à l'épaule et aisselle – Excision 86.43.13
- - - - - Plastique, à la cuisse/au genou – Excision 86.43.1B
- - - - - Plastique, à la jambe – Excision 86.43.1C
- - - - - Plastique, à la main – Excision 86.43.16
- - - - - Plastique, à la paroi thoracique et au dos – Excision 86.43.17
- - - - - Plastique, à la tête – Excision 86.43.11
- - - - - Plastique, au bras et au coude – Excision 86.43.14
- - - - - Plastique, au cou – Excision 86.43.12
- - - - - Plastique, au pied – Excision 86.43.1D
- - - - - Plastique, aux fesses – Excision 86.43.1A
- - - Sans fermeture primaire plaie
- - - Abdomen et l'aîne – Excision 86.41.18
- - - Avant-bras – Excision 86.41.15
- - - Bras et au coude – Excision 86.41.14
- - - Cou – Excision 86.41.12
- - - Cuisse et au genou – Excision 86.41.1B
- - - Épaule et aisselle – Excision 86.41.13
- - - Fesses – Excision 86.41.1A
- - - Jambe – Excision 86.41.1C
- - - Main – Excision 86.41.16
- - - Paroi thoracique et au dos – Excision 86.41.17
- - - Pied – Excision 86.41.1D
- - - Tête – Excision 86.41.11
- - Unilatérale – Mastectomie 85.47
- - Éviscération pelvien exentération
- - Chirurgical ouverte chez l'homme – Cystectomie 57.71.50
- - Laparoscopie chez l'homme – Cystectomie 57.71.51
- Ganglion
- - Autre – Lobectomie pulmonaire
- - Chirurgical ouverte, avec dissection 32.42.29
- - Voie thoracoscopique, sans mention de dissection 32.41.19
- - Avec élargissement
- - - Angioplastie –
- - - Lobectomie
- - - - Pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection 32.42.23

Radical –suite

- Ganglion –suite
- Avec élargissement –suite
- Angioplastie –suite
- Lobectomie –suite
- Pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection 32.42.13
- Pulmonaire par voie thoroscopique, sans mention de dissection 32.41.13
- Pneumonectomie
- Chirurgicale ouverte, avec dissection 32.51.23
- Chirurgicale ouverte, sans dissection 32.51.13
- Bronchoplastie
- Angioplastie
- → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte avec dissection 32.42.24
- → Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection 32.42.14
- → Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique, sans mention de dissection 32.41.14
- Avec
- Élargissement par bronchoplastie, avec élargissement par angioplastie → Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection 32.51.24
- Élargissement par bronchoplastie, avec élargissement par angioplastie → Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection 32.51.14
- →
- Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection 32.42.22
- Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection 32.42.12
- Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique, sans mention de dissection 32.41.12
- Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection 32.51.22
- Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection 32.51.12
- Lymphadénectomie radicale], pleurectomie du feuillet viscéral → Dissection 32.51.31
- Lymphatique
- Axillaire
- Autre → Excision 40.51.99
- Cadre d'une autre intervention → Excision 40.51.11
- Indépendante d'autre intervention → Excision 40.51.10
- Cervical
- Autre → Dissection 40.41.99
- Incl. modification) → Dissection 40.41.20
- Muscle et à l'aponévrose profonde → Résection 40.4
- Iliaque
- Autre → Excision 40.53.99
- Cadre d'une autre intervention → Excision 40.53.11
- Indépendante d'autre intervention → Excision 40.53.10
- → Dissection 40.53

Radical –suite

- Ganglion –suite
- Lymphatique –suite
- Inguinal
- Cadre d'une autre intervention → Excision 40.54.11
- Intervention autonome → Excision 40.54.10
- →
- Dissection 40.54
- Excision 40.54
- Médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention → Excision 40.59.21
- Périaortique
- Autre → Excision 40.52.99
- → Dissection 40.52
- Péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention → Excision 40.59.22
- Rétropéritonéal para-aortique para-cave pelvien
- Cours d'une autre intervention → Excision 40.52.11
- Indépendante d'autre intervention → Excision 40.52.10
- SAP → Dissection 40.50
- Médiastinaux, indépendante d'autre intervention → Excision 40.59.11
- Péribronchiques, indépendante d'autre intervention → Excision 40.59.12
- Sans élargissement bronchoplastie ou angioplastie →
- Lobectomie pulmonaire
- Chirurgical
- Ouverte, avec dissection 32.42.21
- Ouverte, sans dissection 32.42.11
- Voie thoroscopique, sans mention de dissection 32.41.11
- Pneumonectomie chirurgical ouvert
- Avec dissection 32.51.21
- Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie → Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection 32.51.11
- →
- Lobectomie pulmonaire par voie thoroscopique, avec dissection 32.41.20
- Pneumonectomie chirurgical ouvert
- Avec dissection 32.51.2
- Sans dissection 32.51.1
- Glande salivaire → Exérèse 26.32
- Groin dissection → 40.54
- Intervention autonome
- Femme → Urétréctomie 58.39.31
- Homme → Urétréctomie 58.39.33
- Kyste ou de sinus préauriculaire → Excision 18.21
- Langue → Ablation 25.4
- Laparoscopie
- Femme
- Avec urétréctomie → Cystectomie 57.71.41

Radical –suite

- Laparoscopie –suite
- Femme –suite
- Sans urétréctomie → Cystectomie 57.71.31
- Homme
- Avec urétréctomie → Cystectomie 57.71.21
- Sans urétréctomie → Cystectomie 57.71.11
- → Hystérectomie 68.61
- Laparoscopique → Prostatectomie 60.5X.10
- Lésion
- Cutané lèvre
- Avec greffe ou transposition de peau → Excision 27.44.20
- Sans greffe ou transposition de peau → Excision 27.44.11
- Lèvre, autre → Excision 27.44.99
- Ou de tissu rectal → Électrocoagulation 48.31
- Modifié →
- Mastectomie 85.43
- Mastoïdectomie 20.49
- Moignon col utérin
- Avec lymphadénectomie
- Autre → Résection 67.4X.29
- Chirurgie ouverte (abdominale) → Résection 67.4X.21
- Laparoscopie → Résection 67.4X.24
- Voie vaginal
- Assistée par laparoscopie → Résection 67.4X.23
- → Résection 67.4X.22
- Sans lymphadénectomie
- Chirurgie ouverte (abdominale) → Résection 67.4X.11
- Laparoscopie → Résection 67.4X.14
- Voie vaginal
- Assistée par laparoscopie → Résection 67.4X.13
- → Résection 67.4X.12
- Oreille externe → Excision 18.31
- Périnéale → Prostatectomie 60.5X.20
- Pleurectomie du feuillet viscéral → Dissection radicale des ganglions [lymphadénectomie 32.51.31
- Plusieurs sinus nasal
- Abords intranasal et externe combinés → Opération 22.9X.25
- Avec invasion de la fosse ptérygopalatine → Opération 22.9X.21
- Voie intranasal avec
- Ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la périorbite → Opération 22.9X.24
- Curetage d'abcès → Opération 22.9X.22
- Exposition de la base du crâne → Opération 22.9X.23
- → Opération 22.9X.20
- Reconstruction avec

Radical –suite

- Reconstruction avec –suite
- - Greffon libre microvascularisé et anastomosé – Pelviglossomandibulectomie 25.4X.54
- - Lambeau
- - - Muqueux local – Pelviglossomandibulectomie 25.4X.52
- - - Myocutané – Pelviglossomandibulectomie 25.4X.53
- Rétropubienne – Prostatectomie 60.5X.30
- Sans
- - Reconstruction – Pelviglossomandibulectomie 25.4X.51
- - Résection partielle de la paroi thoracique – Mastectomie 85.45.10
- Simple (avec greffe ou implant) – Alvéolectomie (interradiculaire) (intraseptale) (24.5
- Technique fermée (canal wall up) – Évidement 20.49
- Transfaciale [résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux – Excision 27.32.12
- Transmandibulaire [résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux – Excision 27.32.11
- Voie
- - Transmandibulaire
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon
- - - - - Libre microvascularisé et anastomosé – Glossectomie 25.4X.24
- - - - - Libre microvascularisé et anastomosé – Pelviglossectomie 25.4X.44
- - - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local – Glossectomie 25.4X.22
- - - - - Muqueux local – Pelviglossectomie 25.4X.42
- - - - - Myocutané – Glossectomie 25.4X.23
- - - - - Myocutané – Pelviglossectomie 25.4X.43
- - - Sans reconstruction –
- - - - Glossectomie 25.4X.21
- - - - Pelviglossectomie 25.4X.41
- - Transoral
- - - Autre reconstruction –
- - - - Glossectomie 25.4X.19
- - - - Pelviglossectomie 25.4X.39
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon
- - - - - Libre microvascularisé et anastomosé – Glossectomie 25.4X.14
- - - - - Libre microvascularisé et anastomosé – Pelviglossectomie 25.4X.34
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local – Glossectomie 25.4X.12
- - - - - Muqueux local – Pelviglossectomie 25.4X.32
- - - - - Myocutané – Glossectomie 25.4X.13
- - - - - Myocutané – Pelviglossectomie 25.4X.33

Radical –suite

- Voie –suite
- - Transoral –suite
- - - Sans reconstruction –
- - - - Glossectomie 25.4X.11
- - - - Pelviglossectomie 25.4X.31
- - Vaginal
- - - Assistée par laparoscopie [LARVH] – Hystérectomie 68.64
- - - - Hystérectomie 68.63
- - -
- - - Antrotomie maxillaire 22.31
- - - Colectomie droite 45.73
- - - Colpectomie étendue (70.4X.30
- - - Dissection thoracique 32.6
- - - Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection 61.3X.12
- - - Mastectomie 85.45
- - - Orbito-maxillectomie 16.51
- - - Orchidectomie unilatérale 62.3X.40
- - - Réduction d'une cavité d'évidement après excision 19.9X.11
- - - Vulvectomie 71.5

Radiculaire

- Autre –
- - Résection et restauration sur l'apex et le canal 23.79
- - Traitement conservateur du syndrome 93.38.59
- - Nombre de racines – Résection apicale 23.73.1
- - Non (encore) suivi d'une opération – Traitement conservateur du syndrome 93.38.51
- - -
- - - Excision de la pointe de la racine d'une dent et traitement du canal 23.7
- - - Exploration 03.09
- - - Radiographie de canal 87.12

Radiculolyse) après récidive – Autre destruction de disque intervertébral, reprise avec libération racinaire (80.59.21**Radiculotomie * – 03.1****Radio**

- Chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol – 92.28.31
- Isotopes liés – Injection intra-artérielle ou instillation de 92.28
- Sonde interstitielle, pour traitement du cancer – Autres hyperthermies adjuvantes par micro-onde, ultrason, basse fréquence 99.85
- – Monitoring d'EEG par enregistrement 89.19

Radioactif

- Amovible
- - Fonction volume plusieurs plans
- - - Autre – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.29
- - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.22

Radioactif –suite

- Amovible –suite
- - Fonction volume plusieurs plans –suite
- - - Faible débit de dose – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.21
- - - Haut débit de dose – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.23
- - Plusieurs plans
- - - Haut débit de dose – Brachythérapie par implantation peropératoire de sources 92.29.24
- - - - Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.2
- - Seul plan
- - - Autre – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.19
- - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.12
- - - Faible débit de dose – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.11
- - - Haut débit de dose – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.13
- - Autre – Autre téléradiothérapie par particule 92.26.99
- - Avec administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) – Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier par iode 92.18.04
- - Brachythérapie source scellé radionucléide
- - - Autre vaisseau – Implantation ou insertion d'élément 92.27.39
- - - Intracavitaire – Implantation ou insertion d'élément 92.27.22
- - - Intraluminaire – Implantation ou insertion d'élément 92.27.23
- - - Intra-utérin
- - - Intravaginale combinée – Implantation ou insertion d'élément 92.27.13
- - - - Implantation ou insertion d'élément 92.27.11
- - - Intravaginale – Implantation ou insertion d'élément 92.27.12
- - - Organes génitaux féminins, SAP – Implantation ou insertion d'élément 92.27.10
- - - Surface corporelle
- - - Site d'application autre ou non spécifié – Implantation ou insertion d'élément 92.27.00
- - - - Implantation ou insertion d'élément 92.27.21
- - - Vaisseau coronaire – Implantation ou insertion d'élément 92.27.31
- - - - Implantation ou insertion peropératoires d'élément 92.27.40
- - Construction
- - - Application de moulage radioactif superficiel – Moulages 92.27.71
- - - Pose applicateur
- - - Non utilisé sur la surface corporelle – Moulages 92.27.72
- - - Oculaire – Moulages 92.27.73

Radioactif –suite

- Dose thérapeutique I-131
- - 1 2 GBq
- - - Avec administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → Traitement à l'iode 92.28.03
- - - Moins 5 GBq
- - - - Avec administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → Traitement à l'iode 92.28.05
- - - - Sans administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → Traitement à l'iode 92.28.04
- - - - Sans administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → Traitement à l'iode 92.28.02
- - 5 GBq
- - - Avec administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → Traitement à l'iode 92.28.07
- - - Sans administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → Traitement à l'iode 92.28.06
- I-125 → Isotope 92.20
- Intervention indépendante → Implantation et explantation stéréotaxique de matériel 02.99.11
- Liquide → Perfusion d'isotope 92.20
- Œsophage, par endoscopie → Insertion d'applicateur 42.33.30
- Permanentes, selon le nombre de sources → Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.3
- Rétine choroïde chambre postérieure œil →
- - Ablation d'applicateur 14.9X.23
- - Repositionnement d'applicateur 14.9X.22
- Sans administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) → Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier par iode 92.18.03
- Superficiel → Moulages radioactifs: construction et application de moulage 92.27.71
- →
- - Autres moulages 92.27.79
- - Destruction de lésion choro-rétinienne par implant 14.27
- - Réduction d'une invagination du tractus digestif, avec lavement 96.29
- - Téléradiothérapie par césium 92.23
- - Test de Schilling au cobalt B12 92.04

Radio-carpien

- Autre → Arthrodèse 81.25.09
- Complète → Arthrodèse 81.25.11
- Partielle → Arthrodèse 81.25.21
- → Arthrodèse 81.25

Radiochirurgie

- Photonique multisources: gamma-knife → 92.32.01
- Stéréotaxique
- - Fractionnée
- - - Cérébral
- - - - Guidée par l'image → Autre radiothérapie de haut voltage, 92.39.22

Radiochirurgie –suite

- Stéréotaxique –suite
- - Fractionnée –suite
- - - Cérébral –suite
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). → Autre radiothérapie de haut voltage, 92.39.21
- - - - Radiothérapie à intensité modulée → Autre radiothérapie de haut voltage, 92.39.20
- - - Extracérébrale
- - - - Autre
- - - - - → Autre radiothérapie de haut voltage, 92.39.29
- - - - - → Autre radiothérapie de haut voltage, 92.39.39
- - - - Guidée par l'image → Autre radiothérapie de haut voltage, 92.39.32
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). → Autre radiothérapie de haut voltage, 92.39.31
- - - - Radiothérapie avec modulation d'intensité → Autre radiothérapie de haut voltage, 92.39.30
- - Temps
- - - Autre → 92.30.99
- - - Cérébral
- - - - Guidée par l'image → 92.30.22
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). → 92.30.21
- - - - Radiothérapie à intensité modulée → 92.30.20
- - - - - → Autre radiothérapie de haut voltage: 92.33.01
- - - Extracérébrale
- - - - Guidée par l'image → 92.30.32
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). → 92.30.31
- - - - Radiothérapie avec modulation d'intensité → 92.30.30
- - - - - → Autre radiothérapie de haut voltage: 92.33.11
- - → Excision de névrome périphérique y compris par 04.07

Radio-cubital

- Distal →
- - Réduction ouverte de luxation de l'articulation 79.83.10
- - Suture de l'appareil ligamentaire 81.93.21
- Supérieure → Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation 81.99.95
- - Suture du ligament annulaire 81.93.20

Radiofréquence

- Aorte → Fermeture d'artères par cathéter à 39.79.82
- Artères du membre supérieur → Fermeture d'artères par cathéter à 39.79.81
- Conventionnelle → Ablation lors de tachycardie, ablation par 37.34.11
- Délivrée par cathéter dans l'artère rénale → Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, ablation par 39.75.20
- Multipolaire en décalage de phase → Ablation lors de tachycardie, ablation par 37.34.16

Radiofréquence –suite

- Muqueuse de Barrett → Ablation endoscopique par 42.33.23
- Refroidie → Ablation lors de tachycardie, ablation par 37.34.12
- Résection
- - Cathéter périphérique → Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (micro-ondes) (37.34
- - Thorax ouvert → Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (micro-ondes) (37.33
- Vaisseau
- - Abdominaux → Fermeture d'artères par cathéter à 39.79.87
- - Membre inférieur → Fermeture d'artères par cathéter à 39.79.85
- - Thoraciques → Fermeture d'artères par cathéter à 39.79.84
- - Viscéraux → Fermeture d'artères par cathéter à 39.79.86
- →
- - Ablation
- - - 04.2
- - - Endoveineuse de veines variqueuses par 38.59.52
- - Destruction
- - - Endoscopique de lésion ou de tissu gastrique par électrocoagulation, thermocoagulation, cryocoagulation ou par 43.41.20
- - - Nerf crânien ou périphérique par 04.2
- - Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l'œsophage, par 42.33.23
- - Fermeture d'artères par cathéter à 39.79.8
- - Thermothérapie par 60.97

Radiographie

- Abdomen
- - Autre → Autre 88.19
- - Vide → 88.19
- - - 88.19
- - Articulation sacro-iliaque → 88.26
- - Bronches, SAP → 87.49
- - Canal
- - Lacrymo-nasal → 87.09
- - Radiculaire → 87.12
- - Cardiaque
- - Avec injection de CO2 → 88.58
- - Contraste négatif → 88.58
- - Cheville, pied, avant-pied, orteils → 88.28
- - Cliché de la jambe entière → 88.29
- - Cœur, SAP → 87.49
- - Côlon
- - Double contraste (Holzknecht) → 87.64.20
- - Simple contraste → 87.64.10
- - Colonne
- - Cervical
- - - CC) → 87.22
- - - - Autre 87.22
- - Lombaire (CL) → 87.24

Radiographie –suite

- Colonne –suite
- - Lombo-sacrée - Autre 87.24
- - Thoracique
- - - CT) - 87.23
- - - - Autre 87.23
- - Vertébrale, vue d'ensemble - 87.29
- - - Autre 87.29
- Conditions stériles - 88.39.10
- Conduit pancréatique - 87.66
- Contrasté
- - Cerveau et du crâne - Autre 87.02
- - Nasopharynx - 87.06
- - Orbite - 87.14
- - Sinus * - 87.15
- Crâne, cliché spécial - 87.18
- Déglutition, autre - 87.61.99
- Dentaire - Autre 87.12
- Diaphragme, SAP - 87.49
- Épididyme et de vas déférent - Autre 87.95
- Glande salivaire - 87.09
- Intestin
- - Grêle - 87.63
- - - Autre 87.65
- Larynx - 87.09
- Luette - 87.09
- Médiastin, SAP - 87.49
- Nasopharynx - 87.09
- Non spécifiée, autre - Autre 88.39.99
- Organe génital
- - Féminins, autre - 87.89
- - Masculins - 87.99
- Os
- - Bassin et de la hanche - Autre 88.26
- - Cheville et du pied - 88.28
- - Coude et de l'avant-bras - 88.22
- - Épaule et du bras - 88.21
- - Fémur, du genou et de la jambe - 88.27
- - Poignet et de la main - 88.23
- Pelvienne - 88.12
- Peropératoire - 88.39.10
- Poignet, main, doigts - 88.23
- Poumon, SAP - 87.49
- Prostate et des vésicules séminales - Autre 87.92
- Rachidienne, SAP * - 87.29
- Région thyroïdienne - 87.09
- Rétropéritonéale - Autre 88.16
- Sacro-coccygienne - 87.24
- Spinale, SAP - 87.29
- Squelette
- - Complet - 88.31
- - Entier - 88.31
- - - Autre 88.33
- Système urinaire, autre - 87.79
- Thorax - Autre 87.49
- Tissus mou

Radiographie –suite

- Tissus mou –suite
- - Membre
- - - Inférieur - Autre 88.37
- - - Supérieur - Autre 88.35
- - Paroi
- - - Abdominale - Autre 88.09
- - - Thoracique - Autre 87.39
- - Tête, face et cou, autre - Autre 87.09.99
- Trachée, SAP - 87.49
- Tractus
- - Digestif
- - - Autre - Autre 87.69
- - - Inférieur, autre - 87.64.99
- - Gastro-intestinal supérieur - 87.62
- - Tube et utérine - Autre 87.85
- - Utérus gravide - 87.81
- - Végétations adénoïdes - 87.09
- - Vessie iléale - 87.78
- - Voies biliaires, autre - Autre 87.59.99
- - -
- - - Céphalométrie intra-utérine par 87.81
- - - Intervention guidée par 88.90.30

Radiographie - Densitométrie 88.98**Radioimmunologique - Injection ou perfusion de conjugué 92.28****Radioimmunothérapie**

- 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale - 92.28.20
- Anticorps anti-CD19, anti-CD45 et anti-CD66, par voie parentérale - 92.28.23
- Autres anticorps, parentérale - 92.28.23
- Iode 131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale - 92.28.22

Radio-iode - Études des triolésines au 92.04**Radio-isotope**

- Cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle - Mesure peropératoire par sonde du marquage par 40.19.20
- Ou colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle - Excision
- - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un 40.24.11
- - Ganglion
- - - Lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un 40.23.11
- - - Vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical marqué à l'aide d'un 40.21.11
- - -
- - Injection ou instillation
- - - Intracavitaire de 92.28
- - - Intraveineuse de 92.28
- - Ventriculogramme cardiaque par 92.05

Radio-isotopique

- Autre - Autre étude de fonction 92.09.99
- Fonction, autre - Scintigraphie cardio-vasculaire et hématopoïétique avec étude 92.05.09
- - Scintigraphie

Radio-isotopique –suite

- - Scintigraphie –suite
- - Gastro-intestinale avec étude de fonction 92.04
- - Hépatique avec étude de fonction 92.02
- - Rénale avec étude de fonction 92.03
- - Thyroïdienne avec étude de fonction 92.01

Radiolésions à la prostate - Implantation et injection d'un espaceur pour prévenir les 60.99.41**Radioligand (peptide marqué au Ga-68) - Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un 92.18.05****Radionucléide**

- Autre vaisseau - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.39
- Intracavitaire - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.22
- Intraluminaire - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.23
- Intra-utérin
- - Intravaginale combinée - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.13
- - - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.11
- - Intravaginale - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.12
- Libre
- - Articulation - Instillation d'un 92.28.01
- - - Thérapie de métastases osseuses par 92.28.11
- - Organes génitaux féminins, SAP - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.10
- - Ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie - Enlèvement de sources scellées de 92.29.51
- - Surface corporelle
- - Site d'application autre ou non spécifié - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.00
- - - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.21
- - Vaisseau coronaire - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.31
- - -
- - Autre brachythérapie par des sources scellées de 92.29.09
- - Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.40

Radiopeptides - Injection ou perfusion de 92.28**Radiopharmaceutiques - Produits 02.99.11****Radio-scapho(-lunaire) - Arthrodèse 81.25.21**

Radioscopie

- Fonctionnelle, articulation, thorax, colonne vertébrale ~ 88.39.27
- ~ Interventions sous 88.39.30

Radio-télémétrie

- Autre ~ Monitoring électro-encéphalographique par vidéo et 89.19.09
- Avec surveillance permanente ~ Monitoring électroencéphalographique par vidéo- et 89.19.30

Radiothérapie

- 200 à 300 KVP ~ 92.22
- Aides thérapeutiques ~ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la 92.29.64
- Autres ~ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la 92.29.69
- Avec
- - Fusion image CT
- - - IRM
- - - - TEP ~ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour 92.29.88
- - - - ~ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour 92.29.82
- - - TEP ~ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour 92.29.87
- - Modulation intensité ~
- - - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, 92.39.30
- - - Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour 92.29.81
- - - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, 92.30.30
- - - Téléradiothérapie
- - - - Électron
- - - - - Accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, 92.25.15
- - - - - Accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, 92.25.24
- - - - Photon
- - - - - Accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image (IGRT), 92.24.14
- - - - - Accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, 92.24.24
- - Planification 3D ~ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du champ à l'aide d'un simulateur de 92.29.74
- Blocs individuels ou collimateur multilames (MLC) ~ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la 92.29.65
- Ciblage de récepteurs avec des analogues de la somatostatine conjugués au DOTA ~ 92.28.13
- Conformationnelle 3D ~
- - Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou 92.23.03

Radiothérapie –suite

- Conformationnelle 3D ~ –suite
- - Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l'image, 92.25.14
- - - - Sans guidage par l'image, 92.25.23
- - - Photon accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l'image (IGRT), 92.24.13
- - - - Sans guidage par l'image, 92.24.23
- - Contact [jusqu'à 150 KVP] ~ 92.21
- - Dispositif fixation
- - - Complexe ~ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la 92.29.63
- - - Difficulté moyenne ~ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la 92.29.62
- - Simple ~ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la 92.29.61
- - Électron peropérateur ~
- - 92.41
- - IOERT (92.41
- - Entre prostate et rectum ~ Implantation de marqueurs en or pour 60.99.51
- - Externe
- - Brachythérapie
- - - Détermination champ aide simulateur radiothérapie
- - - - Avec planification 3D ~ Simulation d'irradiation pour 92.29.74
- - - - Sans planification 3D ~ Simulation d'irradiation pour 92.29.73
- - - Simulation guidé CT
- - - Brachythérapie, simulation guidée par CT pour la brachythérapie ~ Simulation d'irradiation pour 92.29.72
- - - Radiothérapie externe ~ Simulation d'irradiation pour 92.29.71
- - ~ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie: simulation guidée par CT pour la 92.29.71
- - Haut voltage
- - - Autres isotopes ~ 92.23.08
- - Radiochirurgie stéréotaxique
- - Fractionnée
- - - Cérébral
- - - Guidée par l'image ~ Autre 92.39.22
- - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ~ Autre 92.39.21
- - - Radiothérapie à intensité modulée ~ Autre 92.39.20
- - - Extracérébrale
- - - - Autre ~ Autre 92.39.29
- - - - Autre ~ Autre 92.39.39
- - - Guidée par l'image ~ Autre 92.39.32
- - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ~ Autre 92.39.31
- - - Radiothérapie avec modulation d'intensité ~ Autre 92.39.30
- - - Temps

Radiothérapie –suite

- Haut voltage ~suite
- - Radiochirurgie stéréotaxique ~suite
- - - Temps ~suite
- - - - Cérébrale ~ Autre 92.33.01
- - - - Extracérébrale ~ Autre 92.33.11
- - Hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés ~ Téléradiothérapie à photons: 92.24.30
- - Intensité modulé ~
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, 92.39.20
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, 92.30.20
- - Intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90 ~ 92.28.32
- - Orthovoltage 2 champ irradiation ~
- - 92.22.01
- - 92.22.02
- - Percutané
- - - Avec planification dosimétrique individuelle ~ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour 92.29.86
- - Brachythérapie
- - - Autre ~ Planification d'irradiation pour 92.29.89
- - - Planification
- - - - Brachythérapie
- - - - - Complexe ~ Planification d'irradiation pour 92.29.84
- - - - - Moyennement complexe ~ Planification d'irradiation pour 92.29.83
- - - Radiothérapie
- - - - Avec fusion d'images CT/IRM ~ Planification d'irradiation pour 92.29.82
- - - - Avec fusion d'images CT/IRM/TEP ~ Planification d'irradiation pour 92.29.88
- - - - Avec fusion d'images CT/TEP ~ Planification d'irradiation pour 92.29.87
- - - - Avec modulation d'intensité ~ Planification d'irradiation pour 92.29.81
- - - - Percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie percutanée, avec planification dosimétrique individuelle ~ Planification d'irradiation pour 92.29.86
- - - Sans planification dosimétrique individuelle ~ Planification d'irradiation pour 92.29.85
- - Peropérateur
- - Rayons X
- - 300 kV
- - - 1 MV ~ 92.22.12
- - - ~ 92.22.11
- - ~ Autre 92.22.19
- - ~ Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur linéaire, 92.25.04

Radiothérapie –suite

- Peropératoire –suite
- - - Téléradiothérapie –suite
- - - Photons, accélérateur linéaire, 92.24.04
- Profonde – 92.22
- Rétine choroïde chambre postérieur oeil –
- Ablation de plaque de marquage pour la 14.9X.21
- Fixation de plaque de marquage pour la 14.9X.20
- Sans planification 3D – Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du champ à l'aide d'un simulateur de 92.29.73
- Superficiel
- - 2 champ irradiation –
- - - 92.21.01
- - - 92.21.02
- - - 92.21
- - -
- Destruction de lésion chorio-rétinienne par 14.26
- Implantation de marqueurs sur la prostate pour 60.99.51

Radius

- Avec
- - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) – Réduction fermée d'autre fracture du 79.12.29
- - Fixation interne
- - - Clou médullaire – Réduction fermée d'autre fracture du 79.12.22
- - - Fil intramédullaire – Réduction fermée d'autre fracture du 79.12.21
- - - Réduction ouverte d'autre fracture de 79.32.19
- Cubitus
- - Allogène ou xénogène os
- - - Long – Greffe osseuse, 78.03.16
- - - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, 78.03.15
- - Autogène
- - - Allogène – Greffe d'os et de cartilage, 78.03.13
- - - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, 78.03.14
- - Autre –
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, 78.63.99
- - - Autre
- - - - Incision osseuse sans section, 77.13.99
- - - - Section osseuse, 77.33.99
- - - Biopsie osseuse, 77.43.99
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, 77.63.99
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, 78.53.99
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, 78.03.09
- - - Raccourcissement d'os, 78.23.99
- - - Réduction ouverte de décollement épiphysaire de 79.52.99
- - - Séquestrectomie, 77.03.99

Radius –suite

- Cubitus –suite
- - Avec
- - - Fixation interne autre – Réduction
- - - - Fermée de fracture de 79.12.99
- - - - Ouverte de fracture de 79.32.99
- - - Insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, 77.03.11
- - Biopsie
- - - Ouverte – Biopsie osseuse, 77.43.20
- - - Percutanée (à l'aiguille) – Biopsie osseuse, 77.43.10
- - Drainage – Autre incision osseuse sans section, 77.13.13
- - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et cubitus – Ablation de matériel implanté dans l'os, 78.63.05
- - Exploration et forage de l'os – Autre incision osseuse sans section, 77.13.10
- - Extraction de corps étranger – Autre incision osseuse sans section, 77.13.11
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le 78.63.07
- - Fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, 78.03.10
- - - Sans anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, 78.03.11
- - - - Transposition osseuse, 78.03.11
- - - Inclus réduction de fracture), autre – Application de fixateur externe, 78.13.99
- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux – Autre incision osseuse sans section, 77.13.12
- - Proximal / diaphysaire / distal); autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de matériel implanté dans le 78.63.08
- - Sans
- - - Fixation interne, autre – Réduction ouverte de fracture de 79.22.99
- - - Insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, 77.03.10
- - -
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et cubitus; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, 78.63.05
- - - Allongement d'os, 78.33
- - - Autre
- - - - Ostectomie partielle, 77.83
- - - - Résection osseuse partielle, 77.83
- - - - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, 78.43
- - - Débridement
- - - - 77.63.20
- - - - Fracture ouverte, 79.62
- - - Épiphytidèse
- - - - Permanente, 78.23.11
- - - - Temporaire, 78.23.10

Radius –suite

- Cubitus –suite
- - - –suite
- - - Épiphytidèse thérapeutique, 78.23.12
- - - Excision d'os pour greffe, 77.73
- - - Insertion
- - - - Matériel de remplacement d'os, 84.55.12
- - - - Stimulateur de croissance osseuse, 78.93
- - - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, 79.92
- - - Ostectomie totale, 77.93
- - - Ostéoclasie, 78.73
- - - Ostéotomie cunéiforme, 77.23
- - - Réduction
- - - - Fermé
- - - - - Décollement épiphysaire, 79.42
- - - - - Fracture sans fixation interne, 79.02
- - - - Ouverte d'autre décollement épiphysaire de 79.52.20
- - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, 78.83
- Distal
- - Avec
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) – Réduction fermée de fracture du 79.12.19
- - - Fixation interne
- - - - Clou médullaire – Réduction fermée de fracture du 79.12.12
- - - - Fil
- - - - - Intramédullaire – Réduction fermée de fracture du 79.12.11
- - - - - Ou cerclage-haubanage – Réduction fermée de fracture du 79.12.10
- - - - Réduction ouverte de fracture de 79.32.10
- - - Sans fixation interne – Réduction ouverte de fracture du 79.22.10
- - - Stabilisé fixateur externe – Réduction
- - - - Fermée de fracture du 78.13.10
- - - - Ouverte de fracture du 78.13.12
- - - - Réduction ouverte de décollement épiphysaire du 79.52.10
- - - Fixation interne moyen technique mini-invasif assisté ballonnet – Réduction fermé
- - - Autre fracture du 79.12.23
- - - Fracture distale du 79.12.13
- - - Sans fixation interne – Réduction ouverte d'autre fracture du 79.22.19
- - - Stabilisé
- - - Fil ou cerclage-haubanage – Réduction fermée d'autre fracture du 79.12.20
- - - Fixateur externe – Réduction
- - - - Fermée d'autre fracture du 78.13.11
- - - - Ouverte d'autre fracture du 78.13.13
- - - Ulna – Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) (avec correction axiale) du 77.33.11
- - - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, 78.53.10

Raffermissement peau

- Formation lambeau pédiculé derme épiderme → Mastectomie avec conservation
- - Étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, 85.34.13
- - Mamelon, résection complète du tissu glandulaire, 85.34.23
- → Mastectomie avec conservation
- - Étui cutané, résection complète du tissu glandulaire et 85.34.12
- - Mamelon, résection complète du tissu glandulaire et 85.34.22

Raison →

- Appendicectomie passant cadre
- - Laparoscopie faite pour une autre 47.11
- - Laparotomie faite pour une autre 47.12
- Autre
- - Craniectomie pour drainage de liquide épidural ou pour d'autres 01.25.19
- - Craniotomie pour autre drainage de liquide épidural ou pour d'autres 01.24.16

Raisonnement mathématique → Diagnostic logopédique

- Descriptif du langage parlé ou écrit ou du 93.70.06
- Standard du langage parlé ou écrit ou du 93.70.07

Rallongement muscle ou tendon

- Autre site → 83.85.19
- Avant-bras → 83.85.13
- Bras et coude → 83.85.12
- Épaule et aisselle → 83.85.11
- Membre inférieur → 83.85.16
- Paroi thoracique, abdomen et dos → 83.85.14
- Région inguino-génitale et fesses → 83.85.15
- Tête et cou → 83.85.10

Rameaux latéraux épifasciaux de la jambe → ITPC sur 00.4B.33**Ramstedt**

v. Fredet-Ramstedt

Ranula) * → Marsupialisation de grenouillette (26.21**Raphie**

- v.a. Anévrismorrhaphie
- v.a. Blépharorrhaphie
- v.a. Canthorrhaphie
- v.a. capsulorrhaphie
- v.a. Colorraphie
- v.a. Épiplorrhaphie
- v.a. Épisiorraphie
- v.a. Hyménorrhaphie
- v.a. Périnéorrhaphie
- v.a. Proctorraphie
- v.a. Rectorraphie
- v.a. Tarsorrhaphie

Rashkind → Procédé de 35.41**Rastelli * → Opération de 35.92****Rate**

- Autre →
- - Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la 41.42.99
- - Réparation et opération plastique de la 41.95.99
- Ouverte → Biopsie de la 41.33
- Surnuméraire → Excision de 41.93

Rate → suite

- Suture → Réparation de la 41.95.10
- →
- - Autres
- - - Opérations de la 41.99
- - - Techniques diagnostiques concernant la 41.39
- - Biopsie
- - - Aiguille de la 41.32
- - - Aspiration] [percutanée] fermée de la 41.32
- - Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- - - Fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé (pulsed dose 92.29.22
- - - Seul plan, débit de dose pulsé (pulsed dose 92.29.12
- - Destruction de lésion ou de tissu de la 41.42.20
- - Excision de lésion ou de tissu de la 41.42.10
- - Greffe de 41.94
- - Libération d'adhérences de la 54.5
- - Marsupialisation de kyste de la 41.41
- - Ponction de la 41.1
- - Scan ou étude de fonction de la 92.05
- - Transplantation de 41.94

Rathke → Aspiration de la poche de 07.72**Rattachement**

- Muscle
- - Autre
- - - Site → 83.74.19
- - - → 83.74.99
- - Avant-bras → 83.74.13
- - Bras et coude → 83.74.12
- - Épaule et aisselle → 83.74.11
- - Membre inférieur → 83.74.16
- - Papillaire → 35.31
- - Paroi thoracique, abdomen et dos → 83.74.14
- - Région inguino-génitale et fesses → 83.74.15
- - Tête et cou → 83.74.10
- - Nez amputé → 21.89
- - Pénis amputé → 64.45
- - Tendon
- - - Autre
- - - Site → 83.73.19
- - - → 83.73.99
- - Avant-bras → 83.73.13
- - Bras et coude → 83.73.12
- - Épaule et aisselle → 83.73.11
- - Membre inférieur → 83.73.16
- - Paroi thoracique, abdomen et dos → 83.73.14
- - Région inguino-génitale et fesses → 83.73.15
- - Tête et cou → 83.73.10

Rayon

- Particules (cyclotron) → 92.33
- Pied (désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximale au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) → Amputation d'un 84.11
- Ultra-violets → Thérapie par 99.82

Rayons X

- 300 kV
- - 1 MV → Radiothérapie peropératoire par 92.22.12
- - → Radiothérapie peropératoire par 92.22.11
- Double énergie (biphotonique) (DXA) → Densitométrie osseuse avec absorptiométrie à 88.98.10
- Haute énergie → 92.31
- →
- - Autre radiothérapie peropératoire par 92.22.19
- - Étude de l'oeil par 95.14

RBHE] par perfusion → Rupture de la barrière hémato-encéphalique [00.19**RCSA) → Prostatectomie radicale par cryochirurgie (60.62****Réaction anaphylactique avec surveillance médicale, selon la durée → Traitement et prise en charge de la 99.B2****Read**

v. Millin-Read

Réadaptation

- Aiguë de médecine physique, selon le nombre de jours de traitement → 93.89.2
- Cardiaque, autre → 93.36.99
- Gériatrique aigu
- - Durée → Visite diagnostique à domicile dans le cadre d'une évaluation de 93.89.B
- - Jours de traitement → 93.89.9
- Neurologique et neurochirurgicale précoce, selon le nombre de jours de traitement → 93.89.1
- Paraplégie, selon le nombre de jours de traitement → Traitement complexe de 93.87.1
- Précoce interdisciplinaire, selon le nombre de jours de traitement → 93.86
- Professionnel →
- - 93.85
- - Envoi pour 94.55
- - Psychosociale, autre → Envoi pour 94.59
- - Pulmonaire
- - Aiguë, selon le nombre de jours de traitement → 93.9A.1
- - Autre → 93.9A.09

Réalisation

- Anastomose selon Bishop-Koop → 46.2A
- Cavité évidemment cavité ouvert
- - Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène → Tympanoplastie avec 19.56.21
- - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osset par implant autologue → Tympanoplastie avec 19.56.20
- Duodénostomie → 46.33
- Plastie anti-reflux isolé Lich-Gregoir

Réalisation –suite

- Plastie anti-reflux isolé Lich-Gregoir –suite
- Chirurgie ouverte – Urétéro-cystonéostomie, 56.74.10
- Laparoscopie – Urétéro-cystonéostomie, 56.74.11
- Réservoir
- Gros intestin – 46.79.41
- Intestin grêle – 46.79.40

Réamputation de moignon d'amputation – 84.3**Réanastomose de l'urètre – 58.44****Réanimation**

- Cardio-pulmonaire, SAP – 99.60
- Primaire – Traitement aigu d'un trouble adaptatif chez le nourrisson (99.65

Rebond – Forces de 93.63**Rebord**

- Épaisseur
- Complète – Réparation de laceration de paupière impliquant le 08.84
- Partielle – Réparation de laceration de paupière impliquant le 08.82
- Palpébral
- Épaisseur
- Complète, autre – Reconstruction de paupière impliquant le 08.73.99
- Partielle – Reconstruction de paupière impliquant le 08.71
- Plastie de glissement du 08.73.10

Recanalisation

- Endovasculaire – Techniques de 39.90
- Obstructions totales – Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour 39.75.10

Récente

- Col utérin – Réparation de déchirure obstétricale 75.51
- Corps utérin – Réparation de déchirure obstétricale 75.52
- Membre inférieur, SAP – Révision d'amputation traumatique 84.10
- Rectum et du sphincter anal – Réparation de déchirure obstétricale 75.62
- Utérus, SAP – Réparation de déchirure obstétricale 75.50
- Vessie et de l'urètre – Réparation de déchirure obstétricale 75.61
- Réparation d'autre déchirure obstétricale 75.69

Récepteur

- Avec
- Analogues de la somatostatine conjugués au DOTA – Radiothérapie par ciblage de 92.28.13
- Radioligand (peptide marqué au Ga-68) – Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de 92.18.05
- Électrode – Réparation ou enlèvement de prothèse cochléaire (20.99
- Électroencéphalographique – Implantation ou remplacement de 02.93
- Insertion d'électrode dans la cochlée (intracrânien) – Implantation de 20.98

Récepteur –suite

- Intracrânien
- Électrodes dans la cochlée – Implantation de 20.96
- Insertion d'électrode dans la cochlée – Implantation de 20.97
- Marqués au DOTA) – Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET/CT) du tronc entier/de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des 92.19.05

Recharge programmation pompe perfusion programmable totalement implanté

- Autre – 00.98.99
- Débit constant
- Perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament – 00.98.11
- Profil journalier variable – 00.98.10

Rechargeable

- Drainage continu ascite –
- Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et 54.99.82
- Pose de cathéters ainsi que d'une pompe automatique programmable et 54.99.80
- Remplacement
- Cathéters de pompe automatique programmable et 54.99.84
- Pompe automatique programmable et 54.99.83
- Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et 54.99.81
- Implantation ou remplacement générateur impulsion neurostimulateur
- Épidural système
- Électrode, non 03.9A.11
- Plusieurs électrode
- 03.9A.13
- Non 03.9A.12
- Intracrânien système
- Électrode, non 02.97.11
- Plusieurs électrode
- 02.97.13
- Non 02.97.12
- Périphérique système
- Électrode, non 04.95.11
- Plusieurs électrode
- 04.95.13
- Non 04.95.12

Récidivante

- Épaule
- Autre
- Sous arthroscopie – Réparation de luxation 81.82.19
- Réparation
- Chirurgicale ouverte de luxation 81.82.29
- Luxation 81.82.99
- Capsulorraphie avec fixation dans la cavité glénoïde sous arthroscopie – Réparation de luxation 81.82.11

Récidivante –suite

- Épaule –suite
- Plastie
- Antérieure et postérieure de la capsule glénoïde – Réparation de luxation 81.82.22
- Bord antérieur et postérieur de la cavité glénoïde – Réparation de luxation 81.82.21
- Refixation
- Arthroscopique du bourrelet glénoïdien – Réparation de luxation 81.82.10
- Chirurgicale ouverte du bord inférieur du bourrelet glénoïdien (limbus) – Réparation de luxation 81.82.20
- Rotule – Opération de Roux-Goldthwait lors de luxation 81.44

Récidive – Autre destruction disque intervertébral reprise

- Après 80.59.20
- Avec libération racinaire (radiculolyse) après 80.59.21

Recombinante

- Bone morphogenetic protein, rhBMP] – Insertion de protéine morphogène de l'os 84.52
- Rh-TSH –
- Scintigraphie corps entier diagnostic localisation scintigraphie corps entier iode radioactif
- Avec administration de thyrotropine 92.18.04
- Sans administration de thyrotropine 92.18.03
- Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131
- 1 2 GBq
- Avec administration de thyrotropine 92.28.03
- Moins
- 5 GBq, avec administration de thyrotropine 92.28.05
- 5 GBq, sans administration de thyrotropine 92.28.04
- Sans administration de thyrotropine 92.28.02
- 5 GBq
- Avec administration de thyrotropine 92.28.07
- Sans administration de thyrotropine 92.28.06
- Perfusion de protéine 00.11

Reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) – Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement 89.1A**Recours**

- Angioplastie percutanée (à ballonnet) – Création de shunt portosystémique, 39.11.11
- Cutting Sheath – 39.A1.12
- Insertion d'un stent – Révision de shunt portosystémique, 39.11.22
- Laser excimère comme aide technique lors de l'enlèvement de sondes de pacemaker ou de défibrillateur – 39.A1.11

Recouvrante du sinus maxillaire en employant l'abord selon Caldwell-Luc – Enlèvement de la membrane 22.31

Recouvrement

- Défaut
- - Fascia
- - - Autre site → 83.89.29
- - - Avant-bras → 83.89.23
- - - Bras et coude → 83.89.22
- - - Épaule et aisselle → 83.89.21
- - - Membre inférieur → 83.89.26
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos → 83.89.24
- - - Région inguino-génitale et fesses → 83.89.25
- - - Tête et cou → 83.89.20
- - Résultant avec un patch (synth.) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans incision (excision) de la paroi commune entre l'oreillette gauche post. et le sinus coronaire et 35.82
- Membrane amniotique → Réparation de la cornée par 11.59.11
- Plastique
- - Abdomen et l'aîne → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.43.18
- - Anastomose
- - - Suture
- - - - Bronchique
- - - - - Autre → 33.48.19
- - - - - Avec diaphragme → 33.48.14
- - - - - Avec graisse péricardique → 33.48.17
- - - - - Avec grand épiploon → 33.48.11
- - - - - Avec péricarde → 33.48.13
- - - - - Avec plèvre → 33.48.16
- - - - - Avec transposition de muscle → 33.48.12
- - - - - Avec veine azygos → 33.48.15
- - - - - Intrathoraciques, avec veine azygos → 33.49.15
- - - Vasculaire suture intrathoracique
- - - - Autre → 33.49.19
- - - - Avec
- - - - - Diaphragme → 33.49.14
- - - - - Graisse péricardique → 33.49.17
- - - - - Grand épiploon → 33.49.11
- - - - - Péricarde → 33.49.13
- - - - - Plèvre → 33.49.16
- - - - - Transposition de muscle → 33.49.12
- - Autre site → Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.33.1E
- - Avant-bras → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.43.15
- - Bras et au coude → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.43.14
- - Cou → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.43.12

Recouvrement – suite

- Plastique – suite
- - Cuisse/au genou → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.43.1B
- - Épaule et aisselle → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.43.13
- - Fesses → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.43.1A
- - Jambe → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.43.1C
- - Main → Excision
- - - Locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.33.16
- - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.43.16
- - Paroi thoracique et au dos → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.43.17
- - Pied → Excision
- - - Locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.33.1D
- - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.43.1D
- - Tête → Excision
- - - Locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.33.11
- - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.43.11
- - Réparation de la cornée par autre technique de 11.59.12

Recraniectomie

- Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace épidual → Autre craniotomie, 01.25.21
- Avec mise en place de drain → Autre craniectomie, 01.25.20

Recraniotomie

- Autre → 01.23.99
- Avec
- - Ablation
- - - Autre matériel → 01.23.29
- - Matériel alloplastique ou réservoir médicamenteux
- - - Espace épidual → 01.23.21
- - - Os crâniens → 01.23.20
- - Mise en place de drain → 01.23.10
- - 01.23

Recréation

- Chirurgie ouvert → Révision poche après bypass gastrique
- - Avec 44.5X.35
- - Sans 44.5X.33
- Laparoscopie → Révision poche après bypass gastrique
- - Avec 44.5X.36
- - Sans 44.5X.34
- Poche (peau et tissu sous-cutané) → Débridement et 37.79

Récréative – Thérapie 93.81

Rectal

- v.a. anorectal
- v.a. ano-rectal
- v.a. endorectal
- v.a. iléo-rectal
- v.a. ischio-rectal
- v.a. péri-rectal
- v.a. rétro-rectal
- v.a. trans-rectal
- v.a. uréthro-rectal
- v.a. uréthro-rectal
- Autre
- - Abord (transanal, microchirurgie endoscopique) → Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu 48.35.11
- - - Excision locale de lésion ou de tissu 48.35.99
- - Endoscopie → Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale, segmentaire) de lésion ou de tissu 48.35.10
- - Endoscopique] → Polypectomie 48.36
- - Excision sous-muqueuse ou pleine épaisseur local
- - Lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, microchirurgie endoscopique) → Résection locale d'anse 48.35.11
- - Segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par endoscopie → Résection locale d'anse 48.35.10
- - Restant avec abaissement rétro-rectal du côlon * → Cul-de-sac 48.65
- - Ripstein → Réparation de prolapsus 48.75
- - SAP → Anastomose 48.74
- - -
- - Autre
- - - Destruction locale de lésion ou de tissu 48.35.29
- - - Électrocoagulation de lésion ou de tissu 48.32
- - - Colectomie avec mucosectomie 45.82
- - Destruction
- - - Cryochirurgie de lésion ou de tissu 48.34
- - - Laser de lésion ou de tissu 48.33
- - - Électrocoagulation radicale de lésion ou de tissu 48.31
- - Enlèvement
- - - Prothèse 48.99.70
- - - Tampon (bourrage) 97.59
- - Fermeture d'autre fistule 48.73
- - Incision de sténose 48.91
- - Insertion de sonde 96.09
- - Massage 99.93
- - Polypectomie 48.35
- - Pose de sonde 96.09
- - Remplacement de sonde 96.09
- - Thérapie photodynamique de lésion ou de tissu 48.35.21
- - Thermoablation locale de lésion ou de tissu 48.35.20

Rectocèle

- Autre → Réparation de 70.52.99
- Avec greffon ou prothèse → Réparation
- - 70.55

Rectocèle –suite

- Avec greffon ou prothèse → Réparation –suite
- - Cystocèle et de 70.53
- → Réparation de cystocèle et de 70.50

Rectopexie

- Abdominal
- - Autre → 48.75.09
- - Chirurgie ouverte → 48.75.11
- - Laparoscopie → 48.75.21
- - Autre → Autre 48.76.99
- Rectotomie postérieure → 48.76.10
- Résection de muqueuse extra-anales (selon Rehn-Delorme) → Autre 48.76.11

Rectorectostomie → 48.74**Rectorraphie * → 48.7****Rectoscopie * → 48.23****Rectosigmoïde tissu péirectal**

- Autre → Autres techniques diagnostiques concernant le rectum, le 48.29.99
- Endomicroscopie laser → Endoscopie du 48.29.20
- → Chromoendoscopie du rectum, du 48.29.10

Rectosigmoïdoscopie

- Rigide → 48.23
- Transabdominale → 48.21
- Travers orifice artificiel (stomie) → 48.22

Rectostomie

- v.a. Iléo-rectostomie
- v.a. rectorectostomie

- → 48.1

Rectotomie

- Postérieure → Rectopexie par 48.76.10
- → 48.0

Recto-vaginal

- Autre → Réparation de fistule 70.73.99
- Chirurgie ouverte (abdominale) → Réparation de fistule 70.73.10
- Laparoscopie → Réparation de fistule 70.73.30
- Voie vaginale → Réparation de fistule 70.73.20
- → Incision du septum 48.81

Recto-vésico-vaginale → Fistulectomie 57.83**Rectum**

- Anus, sans incision → Extraction de corps étranger intraluminal du 98.05
- Autre → Réparation du 48.79
- Avec
- - Abaissement du côlon, autre → Résection du 48.49
- - Anastomose
- - - Chirurgie ouvert → Résection
- - - - Antérieur
- - - - - 48.66.21
- - - - - Profonde du 48.66.31
- - - - - Manchette et résection tubulaire du 48.66.11
- - - Laparoscopie → Résection
- - - - Antérieur

Rectum –suite

- Avec –suite
- - Anastomose –suite
- - - Laparoscopie → Résection –suite
- - - - Antérieur –suite
- - - - - 48.66.23
- - - - - Profonde du 48.66.33
- - - - - Manchette et résection tubulaire du 48.66.13
- - - Transanale → Résection antérieure profonde du 48.66.35
- - - Conservation du sphincter, autre → Résection du 48.66.09
- - - Entérostomie fermeture bout distal
- - - - Chirurgie ouvert → Résection
- - - - - Antérieur
- - - - - 48.66.22
- - - - - Profonde du 48.66.32
- - - - - Manchette et résection tubulaire du 48.66.12
- - - Laparoscopie → Résection
- - - - Antérieur
- - - - - 48.66.24
- - - - - Profonde du 48.66.34
- - - - - Manchette et résection tubulaire du 48.66.14
- - - Formation d'un réservoir (pouch) → Anastomose entre l'intestin grêle et le 45.92.11
- - - Delorme → Réparation de prolapsus du 48.76
- - - Duhamel → Résection du 48.65
- - - Opération de Soave → Résection sous-muqueuse du 48.41
- - - Ou via une colostomie → Dilatation du gros intestin via le 46.85
- - - Rectosigmoïde tissu péirectal
- - - - Autre → Autres techniques diagnostiques concernant le 48.29.99
- - - - → Chromoendoscopie du 48.29.10
- - - - Sans
- - - - - Conservation du sphincter, autre → Résection du 48.59
- - - - - Formation d'un réservoir (pouch) → Anastomose entre l'intestin grêle et le 45.92.12
- - - Sphincter anal → Réparation de déchirure obstétricale récente du 75.62
- - - Tissu péirectal
- - - - Autre → Autres opérations du 48.99.99
- - - - -
- - - - - Injection endoscopique dans le 48.99.30
- - - - - Ligature
- - - - - 48.99.10
- - - - - Anse largable et clipping endoscopique du 48.99.20
- - - - - Sclérose transanale du 48.99.11
- - - Transanal → Résection
- - - - Antérieure du 48.66.25
- - - - Manchette et résection tubulaire du 48.66.15
- - - -
- - - - Anastomose entre

Rectum –suite

- - - - suite
- - - - Anastomose entre –suite
- - - - Côlon et le 45.96
- - - - Intestin grêle et le 45.92
- - - Biopsie
- - - Fermée [endoscopique] du 48.24
- - - Ouverte du 48.25
- - - Dilatation du 48.99.12
- - - Endosonographie du 88.74.18
- - - Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du 68.8
- - - Implantation de marqueurs en or pour radiothérapie entre prostate et 60.99.51
- - - Insertion ou remplacement prothèse
- - - Auto-expansible dans le 48.99.60
- - - Non auto-expansible dans le 48.99.50
- - - Opération endorectale avec abaissement du côlon au travers du 48.41
- - - Réparation de déchirure obstétricale ancienne du 48.79
- - - Résection
- - - - Abdomino-périnéale du 48.51
- - - - Abdomino-sacré, sacro-périnéale et périnéale du 48.53
- - - - Antérieure en manchette du 48.66.1
- - - - Manchette et résection tubulaire du 48.66.1
- - - - Parties intrapéritonéales du 45.75.2
- - - - Postérieure en manchette du 48.66.1
- - - Suture de lacération du 48.71

Recul

- Seul muscle extraoculaire
- - Autre → 15.11.99
- - Droit → 15.11.10
- - Oblique → 15.11.11
- - Tendon
- - Autre
- - - Site → 83.72.19
- - - → 83.72.99
- - - Avant-bras → 83.72.13
- - - Bras et coude → 83.72.12
- - - Épaule et aisselle → 83.72.11
- - - Main → 82.52
- - - Membre inférieur → 83.72.16
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos → 83.72.14
- - - Région inguino-génitale et fesses → 83.72.15
- - - Tête et cou → 83.72.10

Récupération sanguine → 99.00**Récurrent dans le cadre d'une autre opération → Monitoring du nerf 00.94.10****Redressement**

- Pénien et cordectomie → Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, 58.45.20
- Vertébral → Implantation de matériel dans un corps vertébral, non précédée d'un 81.65

Rééducation

- Avec prothèse et orthèse - 93.24
- Aveugle - Autre 93.78
- Durée - Consultation pour planification de la 93.89.C
- Marche
- - Autre - 93.22.99
- Avec orthèse automatisée assistant les mouvements de marche - 93.22.20
- Orthoptique * - 95.35
- Thérapie de la parole - Autre 93.75
- - Autre méthode de 93.3

Réel - Imagerie par résonance magnétique en temps 88.96**Réentrée**

- Aorte
- - Abdominale - Opération de 39.54.20
- - Thoracique - Opération de 39.54.10
- Autre - Opération de 39.54.99

Réévaluation avec

- Inscription ou maintien patient liste attente greffe
- - Bloc cœur-poumons - 89.07.43
- - Cardiaque - 89.07.41
- - Foie - 89.07.44
- - Intestin grêle - 89.07.46
- - Pancréas - 89.07.45
- - Pulmonaire - 89.07.42
- - Rein - 89.07.40
- Retrait patient liste attente greffe
- - Bloc cœur-poumons - 89.07.54
- - Cardiaque - 89.07.52
- - Foie - 89.07.55
- - Intestin grêle - 89.07.57
- - Pancréas - 89.07.56
- - Pulmonaire - 89.07.53
- - Rein - 89.07.51

Réexploration

- Avec parathyroïdectomie partielle - 06.89.11
- Thyroïde avec résection partielle - 06.39.13

Réfection

- Musculaire * - 83.87
- Paroi abdominale - Autre 54.72
- Subséquente - Épisiotomie avec épisiorraphie (73.6

Référentes, autre - Instruction du patient et des personnes 00.95.09**Refixation**

- Appareil capsulo-ligamentaire d'autres articulations - Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, 81.96.92
- Arthroscopique
- - Bourrelet glénoïdien -
- - - 81.83.32
- - - Réparation de luxation récidivante de l'épaule, 81.82.10
- - Ménisque, genou - 81.47.15
- Chirurgical ouvert
- - Bord inférieur bourrelet glénoïdien limbus -

Refixation -suite

- Chirurgical ouvert -suite
- - Bord inférieur bourrelet glénoïdien limbus -
- - -suite
- - - 81.83.41
- - - Réparation de luxation récidivante de l'épaule, 81.82.20
- - Fragment ostéochondral
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire - 81.83.13
- - - - Glénohumérale - 81.83.11
- - - - Sous-talaire - 81.49.13
- - - - Talo-crurale - 81.49.11
- - - Coude - 81.85.11
- - - Hanche - 81.40.11
- - - - Autre réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangienne, 81.96.52
- - - - - Sacro-iliaque, 81.96.32
- - - - - Sternoclaviculaire, 81.96.12
- - - - - Tibio-péronière supérieure, 81.96.42
- - - - - Autre site spécifié, 81.96.82
- - - - - Autres articulations du pied, 81.96.72
- - - - - Orteil, 81.96.62
- - - - - Poignet, 81.96.22
- - - Ménisque, genou - 81.47.14
- - Fragment ostéochondral
- - Genou - 81.47.10
- - Sous arthroscopie
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire - 81.83.12
- - - - Glénohumérale - 81.83.10
- - - - Sous-talaire - 81.49.12
- - - - Talo-crurale - 81.49.10
- - - Coude - 81.85.10
- - - Genou - 81.47.11
- - - Hanche - 81.40.10
- - - - Autre réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangienne, 81.96.51
- - - - - Sacro-iliaque, 81.96.31
- - - - - Sternoclaviculaire, 81.96.11
- - - - - Tibio-péronière supérieure, 81.96.41
- - - - - Autre site spécifié, 81.96.81
- - - - - Autres articulations du pied, 81.96.71
- - - - - Orteil, 81.96.61
- - - - - Poignet, 81.96.21
- - Osseux
- - Arthroscopique de ligament croisé, genou - 81.47.20
- - Autres ligaments de la main - 82.89.12
- - Chirurgical ouverte de ligament croisé, genou - 81.47.19
- - Ligaments, carpe / métacarpe - 82.89.11
- - Plastie
- - Appareil capsulo-ligamentaire
- - - Articulation talo-crurale - 81.49.33

Refixation -suite

- Plastie -suite
- - Appareil capsulo-ligamentaire -suite
- - - Épaule sous arthroscopie, autre - 81.83.39
- - Chirurgical ouverte de l'appareil capsulo-ligamentaire de l'épaule, autre - 81.83.49
- - Prothèse, remplacement partiel d'une prothèse valvulaire - 35.G
- - Seul muscle extraoculaire
- - Autre - 15.29.49
- - Droit - 15.29.41
- - Oblique - 15.29.42
- - Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire du genou - Autre 81.47.30

Réflexe

- v.a. baroréflexe
- Étrier - Test du 95.41

Reflux

- v. anti-reflux

Réfraction, autre - Autre chirurgie de reconstruction de la cornée et correction de la 11.79.99**Refroidie -**

- Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence 37.34.12
- Perfusion subarachnoïdienne de solution saline 03.92

Regard - Laparotomie de second 54.12.10**Régénérable - Immunoabsorption extracorporelle colonne**

- 99.76.11
- Non 99.76.10

Régénératif temporaire lèvre

- Étendue - Greffe de peau 27.59.11
- Non étendue - Greffe de peau 27.59.10

Régime élimination ou psychosomatique

- Traitement spécifique perfusion parentéral
- - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant)
 - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (93.59.74
- - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (93.59.73
- - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (93.59.72

Réglage

- Appareil auditif * - 95.48
- Couplage - 37.79
- Neurologue paramètre stimulation
- - Autre - 89.1A.99
- - Durée 5 jour -
- - - 89.1A.10
- - - 89.1A.11
- - Sonde - 37.75

Réguler le flux menstruel - Technique chirurgicale pour provoquer ou 69.6**Rehn-Delorme) - Autre rectopexie, résection de muqueuse extra-anale (selon 48.76.11**

Réimplantation

- Artère ~ 39.59
- Avant-bras
- - Poignet ou de main, autre ~ 84.23.99
- - ~ 84.23.10
- Bras ~ 84.24.12
- Cheville ou de jambe, autre ~ 84.27.99
- Cholédoque ~ Excision de l'ampoule de Vater (avec 51.62
- Cuir chevelu ~ 86.51
- Cuisse ~ 84.28
- Dents, selon le nombre ~ 23.81.1
- Doigt (excepté le pouce) ~ 84.22
- Hétérotopique ~ Parathyroïdectomie total
- - Avec 06.95.12
- - Sternotomie, avec 06.95.22
- Jambe
- - SAP ~ 84.27
- - ~ 84.27.12
- Métacarpe ~ 84.23.12
- Niveau
- - Coude ~ 84.24.11
- - Genou ~ 84.27.11
- Oreille amputée ~ 18.72
- Orteil ~ 84.25
- Orthotopique ~ Parathyroïdectomie total
- - Avec 06.95.11
- - Sternotomie, avec 06.95.21
- Ovaire
- - Laparoscopie ~ 65.75
- - ~ Autre 65.72
- Pénis ~ 64.45
- Pied ~ 84.26
- Poignet ~ 84.23.13
- Pouce ~ 84.21
- Reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif ~ Reconstruction de l'oreille moyenne, 19.9X.12
- Scalp * ~ 86.51
- Tissu
- - Pancréatique
- - - Autre ~ 52.81.99
- - - Durant la même hospitalisation ~ 52.81.10
- - Parathyroïdien, autre ~ 06.95.99
- - Surrénalien ~ 07.45
- - Thyroïdien ~ 06.94
- Transplantation de dents, autre ~ 23.89
- Tubaire * ~ 66.74
- Vaisseau rénal aberrant ~ 39.55
- ~
- - Parathyroïdectomie total
- - - Sans 06.81.10
- - - Sternotomie, sans 06.81.13
- - Raccourcissement d'uretère avec 56.41

Rein

- Artificiel ~
- - 39.95

Rein ~suite

- Artificiel ~ ~suite
- - Enlèvement de 55.98
- - Implantation ou remplacement de 55.97
- Autre ~
- - Autre
- - - Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du 55.39.99
- - - Réparation de 55.89
- - Autres opérations du 55.99.99
- - Techniques diagnostiques concernant le 55.29
- Bassinet) ~ Aspiration percutanée de 55.92
- Cathéter ~ Drainage de 59.8
- Continue ~ Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de 39.95.12
- Destruction
- - Autre abord ~ Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du 55.39.29
- - Chirurgicale ouverte ~ Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du 55.39.22
- - Laparoscopie ~ Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du 55.39.23
- - Percutanée transrénale ~ Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du 55.39.20
- - Urétéro-rénoscopie ~ Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du 55.39.21
- Excision par urétéro-rénoscopie ~ Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du 55.39.10
- Fer cheval ~
- - Division de 55.85
- - Symphyséotomie de 55.85
- Flottant ~ Fixation ou suspension de 55.7
- Intermittente ~ Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de 39.95.11
- Restant ~ Néphrectomie du 55.52
- Révision d'opération du rein ~ Autres opérations du 55.99.10
- Solitaire ~ Enlèvement de 55.52
- Transplanté ou rejeté ~ Ablation de 55.53
- Urètre et/ou de la vessie ~ Lithotripsie par onde de choc extracorporelle du 98.51
- Voie
- - Transfémorale ~ Biopsie du 55.25
- - Transjugulaire ~ Biopsie du 55.25
- - Transveineuse ~ Biopsie du 55.25
- ~
- - Ablation autre et non spécifiée de lésion ou de tissu du 55.35
- - Anastomose de 55.86
- - Autogreffe de 55.61
- - Autre injection de substance thérapeutique dans le 55.96
- - Autres opérations du rein, révision d'opération du 55.99.10
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] du 55.23

Rein ~suite

- ~ ~suite
- - Biopsie ~suite
- - - Ouverte du 55.24
- - Capsulectomie du 55.91
- - CAT scan de 87.71
- - CT scan de 87.71
- - Décapsulation de 55.91
- - Décortication du 55.91
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de 89.07.30
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de 89.07.10
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de 89.07.20
- - Excision
- - - Laparoscopique de lésion ou de tissu du 55.34
- - - Ouverte de lésion ou de tissu du 55.32
- - - Percutanée de lésion ou de tissu du 55.33
- - Exploration de 55.01
- - Greffe de 55.6
- - Marsupialisation de lésion du 55.31
- - Oblitération de diverticule de calice de 55.39
- - Perfusion locale de 55.95
- - Ponction-biopsie du 55.23
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe de 89.07.40
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe de 89.07.51
- - Résection cunéiforme de 55.4
- - Tomodensitométrie du 87.71
- - Tomographie axiale computerisée de 87.71

Réinsertion

- Drain ventriculaire
- - Autre ~ 02.42.99
- - Partie
- - - Centrale ~ 02.42.10
- - - Périphérique ~ 02.42.20
- - Implant oculaire, autre ~ Révision et 16.62.99
- - Matériel de fixation interne ~ 78.5
- - Muscle
- - Main ~ 82.54
- - ~ 83.74
- - Plaque osseuse autologue au niveau de la boîte crânienne ~ 02.05.41
- - Tendon
- - Main ~ 82.53
- - ~ 83.73
- - Tube d'urétrostomie ~ 59.93
- - Valve de Holter ~ 02.42

Réintervention ~ Thoracoscopie transpleurale, 34.21.20

Rejeté – Ablation de rein transplanté ou
55.53**Relaminectomie *** – 03.02**Relaparotomie**

- Autre – 54.12.99
- Programmée – 54.12.10

Relation

- Avec l'ouïe, autre – Technique non-opératoire en 95.49
- Social
- - Avec les pairs – HoNOSCA 10: Problèmes dans les 94.A2.A
- - Significatives – HoNOS 9: Problèmes pour établir des 94.A1.9
- - - HoNOSCA 12: Problèmes liés à la vie de famille et aux 94.A2.C

Relaxation – Entraînement à la 94.33**Releveur**

- Ou d'aponévrose – Correction de blépharoptose par résection ou avancement de muscle 08.33
- Suspension uréthro-vésicale – Opération du muscle 59.71
- - Cystouréthropexie avec muscle 59.71

Relobotomie – 54.99.61**Remise de moyens auxiliaires – Thérapie respiratoire avec** 93.18.10**Remise en place anneau après Gastric Banding**

- Chirurgicale ouverte – 44.96.11
- Laparoscopique – 44.96.12

Remobilisation de l'étrier – 19.0**Remodelage**

- Ballonnet – 00.4D
- Silhouette et liposuction, autre – 86.83.09
- Ventriculaire – 37.35

Rénal

- v.a. aorto-rénal
- v.a. hépato-ilio-rénal
- v.a. hépato-rénal
- v.a. juxtarénal
- v.a. périrénal
- v.a. spléno-rénal
- v.a. suprarénal
- v.a. transrénal
- Aberrant – Réimplantation de vaisseau 39.55
- Allogénique – Autre greffe 55.69.10
- Après échec transplantation rein
- - Continue – Thérapie de substitution 39.95.12
- - Intermittente – Thérapie de substitution 39.95.11
- Autre – Autre greffe 55.69.99
- Avec
- - Anastomose – Résection de l'artère 38.36.15
- - Étude de fonction radio-isotopique – Scintigraphie 92.03
- - Patch
- - - Synthétique – Réparation de l'artère 39.57.46
- - - Tissu – Réparation de l'artère 39.56.46
- Bassinet – Néphrostomie percutané

Rénal –suite

- Bassinet – Néphrostomie percutané –suite
- - Avec fragmentation (lithotripsie), extraction de calcul 55.04.10
- - Sans fragmentation (lithotripsie), extraction de calcul 55.03.10
- Bloc – Autre greffe 55.69.30
- Continu
- - Artério-veineuse (CAVHDF), selon la durée du traitement – Hémodiafiltration pour soutien ou remplacement de la fonction 39.95.E
- - Veino-veineuse, selon la durée du traitement – Hémodiafiltration pour soutien ou remplacement de la fonction 39.95.C
- Durant la même hospitalisation – Autre greffe rénale, retransplantation 55.69.40
- Retransplantation rénale durant la même hospitalisation – Autre greffe 55.69.40
- SAP * – Greffe 55.69
- Sonde basket – Extraction percutanée de calcul 55.03
- Syngénique – Autre greffe 55.69.20
- Uretere – Néphrostomie percutané
- - Avec fragmentation (lithotripsie), extraction de calcul 55.04.11
- - Sans fragmentation (lithotripsie), extraction de calcul 55.03.11
- -
- - 38.06
- - 38.07
- - 38.37
- - 38.46
- - 38.47
- - 38.57
- - 38.67
- - 38.87
- - Anastomose pour dialyse 39.27
- - Angioplastie transluminale percutanée (PTA) d'artère 39.50
- - Artère 00.25
- - Artériographie 88.45
- - Aspiration de kyste 55.92
- - Autogreffe 55.61
- - Autre
- - - Excision de l'artère 38.66.15
- - - Occlusion chirurgicale de l'artère 38.86.15
- - - Pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, artère 39.26.12
- - - Réparation de l'artère 39.59.66
- - Clairance 89.29
- - Dialyse 39.95
- - Endartériectomie de l'artère 38.16.15
- - Étude de la clairance 92.03
- - Évacuation de kyste 55.01
- - Fermeture d'autre fistule 55.83
- - Hétérogreffe 55.69
- - Imagerie intravasculaire de vaisseaux 00.25
- - Incision de l'artère 38.06.15
- - Injection dans un kyste 55.96

Rénal –suite

- - -suite
- - Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, ablation par radiofréquence délivrée par cathéter dans l'artère 39.75.20
- - ITPC sur l'artère 00.4B.16
- - Ponction 55.92
- - Pontage entre aorte et artère 39.24
- - Réduction de torsion du pédicule 55.84
- - Suture
- - - Artère 39.31.85
- - - Lacération 55.81
- - Transposition de l'artère 39.59.16
- - Ultrasonographie duplex des artères 88.79.61
- - Ultrasons intravasculaires (IVUS), vaisseaux 00.25
- - Vaisseau
- - - 39.79.11
- - - 39.79.25
- - - 39.79.35
- - - 39.79.45
- - - 39.79.55
- - - 39.79.65
- - - 39.79.76
- - - 39.79.86

Renforcement

- Alloplastique ligament
- - Arthroscopie – Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et 81.45.14
- - Chirurgie ouverte – Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et 81.45.24
- Muscle oculaire
- - Droit – Opération de 15.19.11
- - Oblique – Opération de 15.19.12
- - - Autre opération de 15.19.19
- Scléral
- - Avec greffe – 12.87
- - - Autre 12.88
- Tissu d'entérostomie – Utilisation d'un implant pour 54.99.72
- Tissulaires – Type de matériau utilisé pour la substitution et le 00.9A.2

Réopération

- Cœur et du péricarde – 37.99.80
- - 00.99.10

Réostéotomie après réduction de fracture d'os de la face – 76.09.10**Réouverture**

- Champ thyroïdien
- - Contrôle d'hémorragie – 06.02
- - Évacuation d'hématome – 06.02
- - Exploration – 06.02
- - - 06.02
- Cœur péricarde
- - Contrôle d'hémorragie – 37.99.80
- - Évacuation d'hématome – 37.99.80

Réouverture – suite

- Cœur péricarde – suite
- - Exploration – 37.99.80
- Laparotomie
- - Contrôle d'hémorragie – 54.12.11
- - Évacuation d'hématome – 54.12.11
- - Exploration – 54.12.11
- Site
- - Laminectomie – 03.02
- - Ostéotomie faciale – 76.09
- Thoracotomie
- - Contrôle d'hémorragie – 34.03
- - Évacuation d'hématome – 34.03
- - Exploration – 34.03
- - - 34.03
- Trompe de Fallope sectionnée – Rétablissement (66.79

Repair of knee * – Five-in-one 81.42**Réparatrice – Excision d'hémorroïdes avec plastie 49.46.12****Réparer défaut**

- Mandibulaire
- - Important ou complexe – Insertion d'implant CAD pour 76.43.12
- - Simple – Insertion d'implant CAD pour 76.43.11
- Maxillaire
- - Important ou complexe – Insertion d'implant CAD pour 76.92.31
- - Simple – Insertion d'implant CAD pour 76.92.30

Repli

- Ongle –
- - Ablation d'ongle, de matrice ou de 86.B1.21
- - Débridement d'ongle, de matrice ou de 86.B1.22
- Sus-unguéal
- - Autres – Opérations des ongles, du lit unguéal ou du 86.B1.09
- - - Incision avec drainage, ongle, lit unguéal ou 86.B1.11

Repos

- Avec produit contraste – IRM
- - Cœur et des vaisseaux centraux, au 88.92.22
- - Structures hilaires et médiastinales, au 88.92.32
- - Thorax, au 88.92.12
- - -
- - Échocardiographie
- - - Transœsophagienne, au 88.72.21
- - - Transthoracique, au 88.72.11
- - Mesure de la consommation d'oxygène au 89.38.31
- - Scintigraphie par perfusion myocardique, au 92.05.11
- - Tomographie axial informatisé cœur
- - - Avec produit de contraste, au 87.41.14
- - - Natif, au 87.41.11

Réposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] – 37.75**Repositionnement**

- Applicateur radioactif sur la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil – 14.9X.22
- Intrapéritonéal laparoscopie – Urétérolyse
- - Avec 59.03.11
- - Sans 59.03.10
- Lamelle de paupière – Autre réparation d'entropion et d'ectropion, 08.49.11
- Manuel d'utérus inversé (post partum) – 75.94

Représentation

- Membres inférieurs, phlébographie de la jambe – 88.66
- Nerf – Excision de lésion dentaire d'un maxillaire avec 24.4X.11
- Veines du bassin, phlébographie d'ensemble, bilatérale – 88.67

Reprise

- Après récurrence – Autre destruction de disque intervertébral, 80.59.20
- Arthrodèse
- - 2 - 3 vertèbres, autre – Arthrodèse ou 81.62.99
- - 4 - 8 vertèbres, autre – Arthrodèse ou 81.63.99
- - 9 vertèbres ou plus, autre – Arthrodèse ou 81.64.99
- - Lombar ou lombo-sacré
- - - Antérieure – 81.36
- - - Intratransversaire – 81.37
- - - Postérieure – 81.38
- - - NCA – 81.39
- - Thoracique ou thoraco-lombar
- - - Antérieure – 81.34
- - - Postérieure – 81.35
- - Vertèbres atlas-axis – 81.31
- Autre arthrodèse cervical
- - Antérieure – 81.32
- - Postérieure – 81.33
- Avec libération racinaire (radiculolyse) après récurrence – Autre destruction de disque intervertébral, 80.59.21

Reprogrammation neurostimulateur implanté

- Autre – 00.97.99
- Stimulation
- - Centrale – 00.97.10
- - Périphérique – 00.97.30
- - Rachidienne – 00.97.20

Réseau trabéculaire – Aide de la circulation intraoculaire par aspiration et curetage du 12.59.11**Réserve de débit fractionnaire [FFR] – Mesure par cathéter de la 37.2A.21****Réservoir**

- Chirurgie ouverte – Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de 56.71.10
- Gros intestin –
- - Réalisation d'un 46.79.41

Réservoir – suite

- Gros intestin – suite
- - Révision d'un 46.79.51
- Intestin grêle –
- - Réalisation d'un 46.79.40
- - Révision d'un 46.79.50
- Intestinal stomie continente –
- - Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec 56.51.30
- - Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec 56.52.20
- Laparoscopie – Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de 56.71.11
- Liquide céphalo-rachidien ventriculaire cisternal sous-dural –
- - Enlèvement de 01.39.42
- - Mise en place de 01.39.41
- Médicamenteux
- - Espace épidural – Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de 01.23.21
- - Os crâniens
- - - Ou espace épidural – Autre
- - - - Craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de 01.25.14
- - - - Craniotomie
- - - - Ablation de matériel alloplastique ou de 01.24.14
- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de 01.24.13
- - - - Recraniotomie pour ablation de matériel alloplastique ou de 01.25.21
- - - - Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de 01.23.20
- - Peau tissu sous-cutané –
- - - Enlèvement de 86.0B.21
- - - Implantation de 86.0B.11
- - - -
- - - Arthrotomie arthroscopique
- - - Articulation
- - - - Sacro-iliaque, insertion ou enlèvement de 80.19.32
- - - - Sous-talaire, insertion ou enlèvement de 80.17.32
- - - - Sternoclaviculaire, insertion ou enlèvement de 80.19.12
- - - - Talo-crurale, insertion ou enlèvement de 80.17.12
- - - Autre site spécifié, insertion ou enlèvement de 80.19.92
- - - Coude, insertion ou enlèvement de 80.12.12
- - - Genou, insertion ou enlèvement de 80.16.12
- - - Hanche, insertion ou enlèvement de 80.15.12
- - - Pied et d'orteil, insertion ou enlèvement de 80.18.12
- - - Poignet, insertion ou enlèvement de 80.13.12
- - - Site non spécifié, insertion ou enlèvement de 80.10.12
- - - Symphyse, insertion ou enlèvement de 80.19.52

Réservoir –suite

- Médicamenteux –suite
- - - - - suite
- - - - - Autre incision osseux sans section
- - - - - Fémur, insertion et enlèvement de 77.15.12
- - - - - Humérus, insertion et enlèvement de 77.12.12
- - - - - Os du carpe et du métacarpe, insertion et enlèvement de 77.14.12
- - - - - Radius et cubitus, insertion et enlèvement de 77.13.12
- - - - - Rotule, insertion et enlèvement de 77.16.12
- - - - - Tibia et péroné, insertion et enlèvement de 77.17.12
- - - - - Incision osseux
- - - - - Autre site spécifié, insertion et enlèvement de 77.19.92
- - - - - Colonne vertébrale, insertion et enlèvement de 77.19.22
- - - - - Os pelvien, insertion et enlèvement de 77.19.32
- - - - - Phalange
- - - - - Main, insertion et enlèvement de 77.19.12
- - - - - Pied, insertion et enlèvement de 77.19.42
- - - - - Sans
- - - - - Section, clavicule et omoplate, insertion et enlèvement de 77.11.12
- - - - - Section, côtes et sternum, insertion et enlèvement de 77.11.22
- - - - - Séquestrectomie
- - - - - Autres
- - - - - Os non spécifiés, avec insertion de 77.09.91
- - - - - Os non spécifiés, sans insertion de 77.09.90
- - - - - Clavicule
- - - - - Omoplate, avec insertion de 77.01.11
- - - - - Omoplate, sans insertion de 77.01.10
- - - - - Colonne
- - - - - Vertébrale, avec insertion de 77.09.21
- - - - - Vertébrale, sans insertion de 77.09.20
- - - - - Côte
- - - - - Sternum, avec insertion de 77.01.21
- - - - - Sternum, sans insertion de 77.01.20
- - - - - Fémur
- - - - - Avec insertion de 77.05.11
- - - - - Sans insertion de 77.05.10
- - - - - Humérus
- - - - - Avec insertion de 77.02.11
- - - - - Sans insertion de 77.02.10
- - - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, avec insertion de 77.04.11
- - - - - Carpe et du métacarpe, sans insertion de 77.04.10
- - - - - Pelvien, avec insertion de 77.09.31
- - - - - Pelvien, sans insertion de 77.09.30

Réservoir –suite

- Médicamenteux –suite
- - - - - suite
- - - - - Séquestrectomie –suite
- - - - - Os –suite
- - - - - Tarse et du métatarse, avec insertion de 77.08.11
- - - - - Tarse et du métatarse, sans insertion de 77.08.10
- - - - - Phalange
- - - - - Main, avec insertion de 77.09.11
- - - - - Main, sans insertion de 77.09.10
- - - - - Pied, avec insertion de 77.09.41
- - - - - Pied, sans insertion de 77.09.40
- - - - - Radius
- - - - - Cubitus, avec insertion de 77.03.11
- - - - - Cubitus, sans insertion de 77.03.10
- - - - - Rotule
- - - - - Avec insertion de 77.06.11
- - - - - Sans insertion de 77.06.10
- - - - - Tibia
- - - - - Péroné, avec insertion de 77.07.11
- - - - - Péroné, sans insertion de 77.07.10
- - - - - Pouch → Anastomose entre intestin grêle rectum
- - - - - Avec formation d'un 45.92.11
- - - - - Sans formation d'un 45.92.12
- - - - - Sous-cutané LCR
- - - - - Cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale → Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de 03.99.21
- - - - - → Opération voie écoulement liquide céphalo-rachidien
- - - - - Enlèvement de 03.99.22
- - - - - Mise en place de 03.99.20
- - - - - → Anastomose entre intestin grêle anus
- - - - - Avec formation d'un 45.95.11
- - - - - Sans formation de 45.95.12

Résiduel

- Suite intervention bariatrique
- - Chirurgicale ouverte → Gastrectomie 43.99.10
- - Laparoscopique → Gastrectomie 43.99.11
- - → Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu surrénalien 07.22.12

Résistance ~

- Exercices contre 93.13
- Mobilisation contre la 93.13

Re-sleeve resection

- Chirurgicale ouverte → 43.89.44
- Laparoscopique → 43.89.45

Résonance magnétique

- Appareil musculo-squelettique, autre → Imagerie par 88.94.99
- Autres sites non spécifiés, autre → Imagerie par 88.97.99
- Encéphale et du tronc cérébral, autre → Imagerie par 88.91.99

Résonance magnétique –suite

- Fonctionnelle (IRMf) de l'encéphale et du tronc cérébral → Imagerie par 88.91.11
- IRM
- - Cerveau et tronc cérébral → Imagerie par 88.91.10
- - Fonctionnelle de l'encéphale et du tronc cérébral → Imagerie par 88.91.11
- - Peropératoire → Imagerie par 88.96
- - - - - Imagerie par 88.91.10
- - Nucléaire → Spectroscopie RMN (88.91
- - Pelvis, prostate, vessie → Imagerie par 88.95
- - Peropératoire → Autre imagerie par 88.96
- - Temps réel → Imagerie par 88.96
- - Thoracique cardiaque myocarde
- - Autre → Imagerie par 88.92.99
- - - - - Imagerie par 88.92

Resonance-guided Focused Ultrasound Surgery, MRgFUS) ~ Ultrasons focalisés guidés par IRM (Magnetic 00.99.32**Résorbable**

- Autre imprégnation → Matériau non 00.9A.24
- Biologique → Matériau (partiellement) 00.9A.27
- Dégradation hydrolytique
- Étendu
- - - - - Autre site → Couverture temporaire de tissu mou par membrane 86.A2.2E
- - - - - Main → Couverture temporaire de tissu mou par membrane 86.A2.26
- - - - - Pied → Couverture temporaire de tissu mou par membrane 86.A2.2D
- - - - - Tête → Couverture temporaire de tissu mou par membrane 86.A2.21
- - Non étendu
- - - - - Autre site → Couverture temporaire de tissu mou par membrane 86.A2.1E
- - - - - Main → Couverture temporaire de tissu mou par membrane 86.A2.16
- - - - - Pied → Couverture temporaire de tissu mou par membrane 86.A2.1D
- - - - - Tête → Couverture temporaire de tissu mou par membrane 86.A2.11
- Imprégné
- - Agent antimicrobien → Matériau non 00.9A.22

- Titane → Matériau non 00.9A.23

- Sans imprégnation → Matériau non 00.9A.21
- Synthétique → Matériau (partiellement) 00.9A.26

Résorption de lymphoedème ~ Anastomose pour 40.9X.10**Respiratoire**

- Avec remise de moyens auxiliaires → Thérapie 93.18.10
- C13 avec divers substrats (p. ex. lactose, fructose) → Test 89.39.10
- C14-urée → Test 89.39.11
- Lié sommeil apnée sommeil ~
- - Contrôle et optimisation d'un traitement par CPAP ou BiPAP dans le traitement des troubles 93.9D.12

Respiratoire – suite

- Lié sommeil apnée sommeil – *suite*
- - - Instauration d'un traitement par CPAP ou BiPAP dans le traitement des troubles 93.9D.11
- Nouveau-né et le nourrisson, autre – Ventilation mécanique et assistance 93.9C.09
- Pression positive continue (CPAP) chez le nouveau-né et le nourrisson – Ventilation mécanique et assistance 93.9C.11
- Provocation
- - Non spécifique
- - - Autre – Tests 89.38.59
- - - – Tests 89.38.5
- - Spécifiques – Tests 89.38.4
- Utilisation de lunettes nasales haut débit (système HFNC) chez le nouveau-né et le nourrisson – Assistance 93.9C.12
- Ventilation – Mesures de dégagement des grandes voies 93.9B
- - -
- - Exercices 93.18
- - Mesure
- - - Complète de la force musculaire 89.38.24
- - - Simple de la force musculaire 89.38.23

Resserrement

- Avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la main – Résection de 82.89.15
- Colostomie – Plastie d'élargissement ou de 46.43.10
- Intestin – Plastie d'élargissement ou de 46.79.30
- Stomie de l'intestin grêle – Plastie d'élargissement ou de 46.41.10

Restauration

- Angle cardio-œsophagien –
- - 44.66
- - 44.67
- Apex et le canal radiculaire, autre – Résection et 23.79
- Dents, autre – Extraction et 23.9
- Fonction sphincter gastro-œsophagien
- - Autre – Interventions laparoscopiques de 44.67.99
- - Hémi-fundoplicature laparoscopique – Interventions laparoscopiques de 44.67.20
- - Plastie laparoscopique du cardia – Interventions laparoscopiques de 44.67.10

Reste

- Adénoïdiens – Excision de 28.6
- Amygdalien – Excision
- - 28.4
- - 28.4

Restriction gastrique – Enlèvement de dispositif(s) de 44.97**Restrictive estomac –**

- Opération 44.95
- Révision d'opération 44.96

Résultant

- Avec un patch (synth.) – Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans incision (excision) de la paroi commune entre l'oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut 35.82
- Fracture du crâne – Élévation de fragments osseux 02.02

Résultats – Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec surveillance instrumentale et contrôle standardisé des 93.A0.11**Resurfage**

- Arrière rotule
- - Remplacement – Implantation
- - - 81.54.42
- - - Bouclier fémoral condyalaire avec 81.54.47
- - - -
- - - Enlèvement
- - - - 80.06.17
- - - - Bouclier fémoral condyalaire avec 80.06.16
- - - Premier implantation
- - - - 81.54.27
- - - - Bouclier fémoral condyalaire avec 81.54.26
- Articulation coxo-fémoral –
- - 81.51.13
- - 81.51.23
- Bicondyalaire de genou – Première implantation de prothèse de 81.54.21
- Hanche arthroplastie total –
- - 81.51.13
- - 81.51.23
- Remplacement prothèse – Implantation
- - Endoprothèse de 81.51.23
- - Prothèse
- - - Genou bicondyalaire de 81.54.31
- - - Unicondyalaire de 81.54.34
- Unicondyalaire de genou – Première implantation de prothèse de 81.54.24
- -
- - Enlèvement prothèse genou
- - - Bicondyalaire de 80.06.11
- - - Unicondyalaire de 80.06.14
- - Première implantation de prothèse de 81.51.13

Resutture de patch (matériel synthétique ou greffe de tissu) du septum – 35.95

- Bicondyalaire de genou – Première implantation de prothèse de 81.54.21
- Hanche arthroplastie total –
- - 81.51.13
- - 81.51.23
- Remplacement prothèse – Implantation
- - Endoprothèse de 81.51.23
- - Prothèse
- - - Genou bicondyalaire de 81.54.31
- - - Unicondyalaire de 81.54.34
- Unicondyalaire de genou – Première implantation de prothèse de 81.54.24
- -
- - Enlèvement prothèse genou
- - - Bicondyalaire de 80.06.11
- - - Unicondyalaire de 80.06.14
- - Première implantation de prothèse de 81.51.13

Resutture de patch (matériel synthétique ou greffe de tissu) du septum – 35.95**Resynchronisation**

- CRT-D
- - Lit du patient – Contrôle de dispositif de AICD ou défibrillateur à 89.49
- - -
- - - Enlèvement de défibrillateur à 37.8F.21
- - - Implantation de défibrillateur à 37.8E.21
- CRT-P
- - Lit du patient – Contrôle de dispositif de pacemaker et pacemaker à 89.45
- - -
- - - Enlèvement de pacemaker à 37.8B.31

Resynchronisation – suite

- CRT-P – *suite*
- - - – *suite*
- - - Implantation de pacemaker à 37.8A.31
- Rétablissement
- Continuité
- - Autre abord – Œsophagectomie totale avec 42.42.29
- - Voie
- - - Thoraco-abdominale – Œsophagectomie totale avec 42.42.21
- - - Transmédiastinale – Œsophagectomie totale avec 42.42.20
- - - Œsophagectomie
- - - Partielle
- - - - Avec 42.41.20
- - - - Sans 42.41.10
- - - Totale, sans 42.42.10

Fonctions vocales, de langage, d'élocution ou de déglutition – 93.70.11

- Réouverture de trompe de Fallope sectionnée – 66.79
- Transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale – Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour 42.51.10

Retardé – Évaluation audiolinguistique par le test du feedback 95.43**Rétention visuelle de Benton – Test de 94.02****Rétéplase – 99.10****Réticulée ou non) – Utilisation d'une matrice acellulaire porcine intacte (00.9A.2A****Rétinaculaire latéral**

- Avec ligamentoplastie – Stabilisation de la rotule, incision du 81.44.11
- Médial), plastie d'os spongieux – Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus mous pour stabiliser la rotule (81.47.60
- - Stabilisation de la rotule, incision du 81.44.10

Rétinaculum des fléchisseurs – Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section du 80.44.11**Rétine**

- Aide liquide lourds – Réparation
- - Déchirure de 14.39.10
- - Décollement de 14.59.10
- Autre – Autre réparation
- - Déchirure de la 14.39.99
- - Décollement de la 14.59.99
- Choroïde
- Chambre postérieure
- - - Autre – Autres opérations de 14.9X.99
- - - Oeil –
- - - Ablation
- - - - Applicateur radioactif de la 14.9X.23
- - - - Plaque de marquage pour la radiothérapie de la 14.9X.21
- - - - Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la 14.9X.20

Rétine –suite

- Choroïde –suite
- Chambre postérieure –suite
- Oeil –suite
- Repositionnement d'applicateur radioactif sur la 14.9X.22
- Corps vitré, la chambre postérieure de l'oeil, autre – Techniques diagnostiques concernant la 14.19
- SAP – Destruction de lésion de 14.29
- Cryothérapie – Réparation
- Déchirure de 14.32
- Décollement de 14.52
- Diathermie – Réparation
- Déchirure de 14.31
- Décollement de 14.51
- Endotamponnade (gaz) – Réparation de décollement de 14.59.11
- Indentation sclérale – Autre réparation de décollement de la 14.49
- Photocoagulation
- Laser – Réparation
- Déchirure de la 14.34
- Décollement de 14.54
- Type non-spécifié – Réparation
- Déchirure de 14.35
- Décollement de 14.55
- Xénon – Réparation
- Déchirure de 14.33
- Décollement de 14.53
- Rotation de la rétine – Autre opération de la 14.9X.10
-
- Autre opération de la rétine, rotation de la 14.9X.10
- Examen pour affection de la 95.03

Rétinien

- v.a. chorio-rétinien
- v.a. épirétinien
- v.a. sous-rétinien

Rétinographie

- v.a. Électrorétinographie

Retour

- Connexion veineux pulmonaire anormal total
- Avec ou sans
- Anastomose entre tronc veineux pulmonaire commun horizontal paroi
- Post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du foramen ovale – Correction totale en un temps de 35.82
- Postérieure de l'oreillette gauche (latéro-latérale) – Correction totale en un temps de 35.82
- Incision (excision) de la paroi commune entre l'oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) – Correction totale en un temps de 35.82
- Ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innommée) (à la veine cave supérieure) – Correction totale en un temps de 35.82

Retour –suite

- Connexion veineux pulmonaire anormal total –suite
- Avec ou sans –suite
- Réparation de communication interauriculaire (avec prothèse) – Correction totale en un temps de 35.82
- Correction de 35.82
- Veineux – Transposition (détournement) interauriculaire du 35.91

Retournement de la vaginale – 61.2**Rétracteur**

- Paupière – Autre réparation d'entropion et d'ectropion, opération des 08.49.10
- Prostatiques, par nombre de rétracteurs – Implantation transurétrale de 60.99.2
- Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, par nombre de 60.99.2

Rétractile ou bride cicatriciel

- Autre
- Site – Correction de cicatrice 86.84.2E
- Correction de cicatrice 86.84.09
- Main – Correction de cicatrice 86.84.26
- Pied – Correction de cicatrice 86.84.2D
- Tête – Correction de cicatrice 86.84.21

Rétraction de paupière – Correction de 08.38**Retrait**

- Avec implantation Nouveau prothèse valvulaire
- Aortique ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autres – 35.H1.09
- Mitrale, autres – 35.H2.09
- Pulmonaire ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autres – 35.H3.09
- Tricuspidé, autres – 35.H4.09
- Ballonnet contre-pulsation intra-aortique IABP
- Chirurgical ouvert – 37.6B.81
- Percutané – 37.6B.82
- Générateur impulsion neurostimulateur
- Intracrânien – 02.97.31
- Périphérique – 04.95.31
- Patient liste attente greffe
- Bloc cœur-poumons – Réévaluation avec 89.07.54
- Cardiaque – Réévaluation avec 89.07.52
- Foie – Réévaluation avec 89.07.55
- Intestin grêle – Réévaluation avec 89.07.57
- Pancréas – Réévaluation avec 89.07.56
- Pulmonaire – Réévaluation avec 89.07.53
- Rein – Réévaluation avec 89.07.51
- Prothèse
- Interne de pénis * – 64.96
- Trompe de Fallope – 66.94
- Valvulaire
- Aortique implantation
- Allogreffe
- Homogreffe), avec sternotomie totale comme voie d'abord – 35.H1.11
- Prothèse
- Mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – 35.H1.51
- Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – 35.H1.52
- Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – 35.H1.62
- Vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – 35.H1.61
- Vasculaire avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – 35.H1.72
- Vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – 35.H1.71
- Xénogreffe
- Auto-expansible, sans suture, avec sternotomie totale comme voie d'abord – 35.H1.41
- Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – 35.H1.42
- Bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord – 35.H1.21
- Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – 35.H1.22
- Sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord – 35.H1.31
- Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – 35.H1.32
- Mitral implantation
- Allogreffe
- Homogreffe), avec sternotomie totale comme voie d'abord – 35.H2.11
- Homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – 35.H2.12
- Prothèse
- Mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – 35.H2.51
- Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – 35.H2.52
- Xénogreffe

Retrait –suite

- Prothèse –suite
- Valvulaire –suite
- Aortique implantation –suite
- Allogreffe –suite
- Homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – 35.H1.12
- Prothèse
- Mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – 35.H1.51
- Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – 35.H1.52
- Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – 35.H1.62
- Vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – 35.H1.61
- Vasculaire avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – 35.H1.72
- Vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – 35.H1.71
- Xénogreffe
- Auto-expansible, sans suture, avec sternotomie totale comme voie d'abord – 35.H1.41
- Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – 35.H1.42
- Bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord – 35.H1.21
- Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – 35.H1.22
- Sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord – 35.H1.31
- Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – 35.H1.32
- Mitral implantation
- Allogreffe
- Homogreffe), avec sternotomie totale comme voie d'abord – 35.H2.11
- Homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – 35.H2.12
- Prothèse
- Mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – 35.H2.51
- Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – 35.H2.52
- Xénogreffe

Retrait – suite

- Prothèse – suite
- - Valvulaire – suite
- - - Mitral implantation – suite
- - - - Xénogreffe – suite
- - - - - Bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord ~ 35.H2.21
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ~ 35.H2.22
- - - - - Bioprothèse), par voie endovasculaire ~ 35.H2.23
- - - - - Bioprothèse), par voie transapicale ~ 35.H2.24
- - - - - Sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord ~ 35.H2.31
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ~ 35.H2.32
- - - - - Sans stent, par voie endovasculaire ~ 35.H2.33
- - - - - Sans stent, par voie transapicale ~ 35.H2.34
- - - Pulmonaire implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Homogreffe), avec sternotomie totale comme voie d'abord ~ 35.H3.11
- - - - - Homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ~ 35.H3.12
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ~ 35.H3.51
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ~ 35.H3.52
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ~ 35.H3.62
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ~ 35.H3.61
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ~ 35.H3.71
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ~ 35.H3.72
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord ~ 35.H3.21
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ~ 35.H3.22
- - - - - Sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord ~ 35.H3.31
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ~ 35.H3.32
- - - Tricuspidie implantation

Retrait – suite

- Prothèse – suite
- - Valvulaire – suite
- - - Tricuspidie implantation – suite
- - - - Allogreffe
- - - - - Homogreffe), avec sternotomie totale comme voie d'abord ~ 35.H4.11
- - - - - Homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ~ 35.H4.12
- - - - Consécutive d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ~ 35.H4.51
- - - - Prothèse valvulaire tricuspidie ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ~ 35.H4.52
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord ~ 35.H4.21
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ~ 35.H4.22
- - - - - Bioprothèse), par voie endovasculaire ~ 35.H4.23
- - - - - Sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord ~ 35.H4.31
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ~ 35.H4.32
- - - - - Sans stent, par voie endovasculaire ~ 35.H4.33
- Remplacement isolé de la surface de glissement fémorale ~ 80.06.1C
- Système
- - Assistance cardio-vasculaire
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel
- - - - - Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ~ 37.6B.21
- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ~ 37.6B.12
- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ~ 37.6B.11
- - - - Intracorporel
- - - - - Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ~ 37.6B.33
- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ~ 37.6B.32
- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ~ 37.6B.31
- - - - Intravasculaire
- - - - - Intracardiaque), ventriculaire droit, par voie percutanée ~ 37.6B.42

Retrait – suite

- Système – suite
- - Assistance cardio-vasculaire – suite
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux – suite
- - - - Intravasculaire – suite
- - - - - Intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie percutanée ~ 37.6B.41
- - - Pulmonaire
- - - - Avec
- - - - - Pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ~ 37.6B.51
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ~ 37.6B.72
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ~ 37.6B.71
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée ~ 37.6B.73
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ~ 37.6B.61
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ~ 37.6B.62
- - - - Sans
- - - - - Pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ~ 37.6B.A1
- - - - - Pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par voie percutanée ~ 37.6B.A2
- - Cathéter à demeure totalement implantable ~ 39.9A.13

Retransplantation

- Cardiaque durant la même hospitalisation ~ 37.51.20
- Combinée cœur-poumons durant la même hospitalisation ~ 33.6X.10
- Intestin grêle durant la même hospitalisation ~ Transplantation intestinale, 46.97.10
- Pancréas durant la même hospitalisation ~ Hétérogreffe du pancréas, 52.83.11
- Pulmonaire durant la même hospitalisation ~ 33.53
- Rénale durant la même hospitalisation ~ Autre greffe rénale, 55.69.40
- Segment de pancréas durant la même hospitalisation ~ Hétérogreffe du pancréas, 52.83.10

Retrieuer pour la thrombectomie ou l'extraction de corps étranger, selon le nombre ~ Utilisation de systèmes 00.4F

Rétroauriculaire ~ Greffe de peau 18.79

Rétrobulbaire d'agent thérapeutique - Injection 16.91**Rétro-gassérienne - Neurotomie 04.02****Rétrograde**

- Autre - Cysto-urétrographie 87.76.99
- Cathéter urétéral - Urétéro-pyélographie 87.74
- ERC - Cholangiographie endoscopique 51.11
- ERCP - Cholangiopancréatographie endoscopique 51.10
- Voie endoscopique [ERP] - Pancréatographie 52.13
- - Pyélographie 87.74

Rétro-œsophagienne (arteria lusoria) - Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite 39.99.22**Rétropéritoine**

- Autre - Ultrasonographie diagnostique de l'abdomen et du 88.76.99
- - Autres techniques diagnostiques concernant le tissu péritonéal, péritonéal et le 59.29

Rétropéritonéal

- Para-aortique para-cave pelvien
- - Cours d'une autre intervention - Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.52.11
- - Indépendante d'autre intervention - Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.52.10
- SAP -
- - Dissection 59.00
- - Excision de lésion 54.4
- -
- - Autre radiographie 88.16
- - Drainage d'abcès 54.0
- - Endosonographie de l'espace 88.76.21
- - Enlèvement de matériel de drainage 97.81
- - Excision et destruction de tissu 54.41
- - Fistulographie 88.14
- - Lymphographie 88.04
- - Opérations 54.4
- - Pneumographie 88.15
- - Réparation de hernie 53.9

Rétro-pharyngien - Drainage (oral) (transcervical) d'abcès 28.0**Rétropleurale et dorsolatérale - Par voie transpleurale, 03.09.29****Rétropneumopéritoine * - 88.15****Rétropubien -**

- Excision locale de lésion de la prostate, abord 60.61.12
- Prostatectomie
- - 60.4
- - Radicale 60.5X.30
- Suspension urétrale 59.5

Rétrorectal du côlon * - Cul-de-sac rectal restant avec abaissement 48.65**Rétrosternale d'un tube gastrique inversé - Formation 42.58****Retzius - Évacuation hématome espace**

- 59.19
- 59.19

Revascularisation

- Cardiaque
- - Autre - Autre 36.39.99
- - Implant artériel - 36.2
- - Patchs d'élargissement des artères coronaires - 36.39.10
- Cœur, autre - Anastomose de pontage pour 36.19
- Directe
- - Cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux - 36.1
- - Muscle cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux - 36.1
- - Myocarde avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux - 36.1
- - Niveau des artères coronaires, avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux - 36.1
- Indirecte du cœur, SAP - 36.2
- Myocarde, par nombre total - Anastomose de pontage pour 36.1C
- Transmyocardique
- - Assistée par robot - 36.33
- - Endoscopique - 36.33
- - Endovasculaire - 36.34
- - Percutanée - 36.34
- - Thoracoscopique - 36.33
- - Thorax ouvert - 36.31
- - - Autre 36.32

Revêtu hydroxyapatite

- Enrichi en ostéoblastes - Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à base de fibres de collagène 78.49.83
- Non enrichi en ostéoblastes - Implantation sur la colonne vertébrale de matériel de remplacement osseux à base de fibres de collagène 78.49.82

Reynolds * - Opération de Mc 11.31**RhBMP - Insertion de protéine morphogène de l'os recombinante [bone morphogenetic protein, 84.52****Rhénium-188 - Brachythérapie endovasculaire au 92.28.33****Rhinomanométrie - 89.12****Rhinopharyngienne - Correction d'atrésie 29.4****Rhinopharynx -**

- Biopsie ouverte du 29.12.30
- Dilatation du 29.91

Rhinoplastie

- Augmentation
- - Avec
- - - Greffe autologue - 21.85
- - - Implant synthétique - 21.85
- - - 21.85
- Avec lambeau local ou distal - 21.86.11
- Limité
- - Autre - 21.86.99

Rhinoplastie - suite

- Limité - suite
- - Nez externe - 21.86.10
- - Nez tordu - 21.84
- - Pointe du nez - 21.86
- - SAP - 21.87
- -
- - Autre 21.87
- - Révision de 21.84

Rhinoscopie - 21.21**Rhinoseptoplastie - Révision après 21.84****Rhinostomie**

- v.a. Conjonctivocysto-rhinostomie
- v.a. Conjonctivodacryocysto-rhinostomie
- v.a. Conjonctivo-rhinostomie
- v.a. Dacryocysto-rhinostomie
- v.a. Dacryorhinostomie

Rhizotomie - 03.1**Rh-TSH -**

- Scintigraphie corps entier diagnostic localisation scintigraphie corps entier iode radioactif
- - Avec administration de thyrotropine recombinante (92.18.04
- - Sans administration de thyrotropine recombinante (92.18.03
- - Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131
- - 1 2 GBq
- - - Avec administration de thyrotropine recombinante (92.28.03
- - - Moins 5 GBq
- - - - Avec administration de thyrotropine recombinante (92.28.05
- - - - Sans administration de thyrotropine recombinante (92.28.04
- - - Sans administration de thyrotropine recombinante (92.28.02
- - 5 GBq
- - - Avec administration de thyrotropine recombinante (92.28.07
- - - Sans administration de thyrotropine recombinante (92.28.06

Rhumatologique complexe multimodal

- Enfants et des adolescents, selon le nombre de jours de traitement - Traitement 93.38.1
- Nombre de jours de traitement - Traitement 93.38.0

Rhytidectomie

- Faciale - 86.82
- Paupière
- - Inférieure - 08.86
- - Supérieure - 08.87

Rib) - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, Implantation VEPT (vertical expandable prosthetic titanium 78.41.30**Richardson**

v. Williams-Richardson

Ricketts et Abrams - Artériographie coronaire selon la technique de 88.56**Rides - Traitement chirurgical des 86.82**

Rigide

- Avec
- Aspiration transbronchique à l'aiguille → Trachéo-bronchoscopie (flexible) (33.24.14
- Biopsie (excisionnelle) → Trachéo-bronchoscopie (flexible) (33.24.13
- Brossage prélèvement
- Cytologique → Trachéo-bronchoscopie (flexible) (33.24.12
- Sécrétions ou d'autres échantillons → Trachéo-bronchoscopie (flexible) (33.24.10
- Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie 88.74.43
- Lavage broncho-alvéolaire → Trachéo-bronchoscopie (flexible) (33.24.11
- Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie 88.74.41
- Sans
- Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie 88.74.42
- Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie 88.74.40
- Rectosigmoïdoscopie, 48.23
- Trachéo-bronchoscopie 33.23.11
- Trachéoscopie avec instrument 31.42.12

Rigides

- Avec correction tissus mou
- Arthrodèse → Exostosectomie d'hallux valgus et 77.52
- Ostéotomie du premier métatarsien → Exostosectomie d'hallux valgus et 77.51
- Correction des tissus mous → Autres exostosectomie d'hallux valgus et 77.53
- Autre exostosectomie d'hallux valgus et 77.54

Ripstein → Réparation de prolapsus rectal selon 48.75**Risque et de mise en danger à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence → Examen de base dans une situation de 99.A5.21****Riz de gaine de tendon, sauf de la main → Enlèvement de grain de 83.01****Riziforme de la gaine tendineuse de la main → Enlèvement de grain 82.01****RMN (résonance magnétique nucléaire) → Spectroscopie 88.91****Robert**

v.a. Leroux-Robert

Robert-Jones → Application de bandage de 93.56**Robot**

- Opératoire → Utilisation d'un 00.99.50
- Revascularisation transmyocardique assistée par 36.33
- TECAB (Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass), télémanipulateur (36.1D.13

Rocheuses → Vaccination contre la fièvre tachetée des Montagnes 99.55**Rods → Reconstruction complexe de la colonne vertébrale (p.ex. scoliose) par implantation de growing 78.49.72****Rogers → Amputation de S.P. 84.16****Ronde**

- Néotympan → Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la platine de l'étrier et poche d'air entre la fenêtre 19.54
- Ou ovale → Tympanotomie avec scellement de la membrane de la fenêtre 20.23.12
- Fermeture de fistule de fenêtre 20.93
- Réparation de fenêtre ovale et 20.93

Ross → Opération selon 35.12.11**Rotateurs → Réparation de la coiffe des 83.63****Rotatif**

- Ou multilames → Angioplastie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), système à lame 39.76.20
- Vaisseau
- Extracrânien(s) précérébral(aux) → Thrombectomie percutanée à lame 39.76.61
- Intracrânien(s) → Thrombectomie percutanée à lame 39.77.61
- Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] par l'athérectomie 00.66.30
- Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame 39.75.11

Rotation

v.a. glissement-rotation

- Autre partie du fémur → Ostéotomie de 77.35.20
- Clé de serrure → 72.4
- Col fémoral → Ostéotomie de 77.35.10
- Kielland → 72.4
- Manuelle de la tête du fœtus → 73.51
- Os
- Bassin → Ostéotomie de 77.39.30
- Carpe et du métacarpe → Section osseuse, ostéotomie de 77.34.10
- Tarse → Ostéotomie de 77.38.10
- Péroné → Ostéotomie de 77.37.20
- Phalanges de la main → Ostéotomie de 77.39.10
- Rétine → Autre opération de la rétine, 14.9X.10
- Tête du fœtus avec forceps → 72.4
- Tibia → Ostéotomie de 77.37.10
- Urètre bulbeux (selon Benenenti) → 58.49

Reconstruction

- Paupière avec plastie par lambeau de glissement et de 08.69.12
- Scrotale par lambeaux pédiculés ou de 61.49
- Test de 95.45
- Traitement positionnel, lit à 93.39.13

Rotule

- Allogène ou xénogène os

Rotule → suite

- Allogène ou xénogène os → suite
- Long → Greffe osseuse, 78.06.15
- Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, 78.06.14
- Autogène, os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, 78.06.13
- Autre
- Matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans la 78.66.08
- Ablation de matériel implanté dans l'os, 78.66.99
- Autre incision osseuse sans section, 77.16.99
- Biopsie osseuse, 77.46.99
- Excision locale de lésion ou de tissu osseux, 77.66.99
- Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, 78.56.99
- Greffe osseuse et transposition osseuse, 78.06.09
- Séquestrectomie, 77.06.99
- Stabilisation de la 81.44.99
- Avec
- Fixation interne → Réduction
- Fermée de fracture de la 79.19.30
- Ouverte de fracture de la 79.39.40
- Insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, 77.06.11
- Biopsie
- Ouverte → Biopsie osseuse, 77.46.20
- Percutanée (à l'aiguille) → Biopsie osseuse, 77.46.10
- Drainage → Autre incision osseuse sans section, 77.16.13
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, rotule → Ablation de matériel implanté dans l'os, 78.66.05
- Exploration et forage de l'os → Autre incision osseuse sans section, 77.16.10
- Extraction de corps étranger → Autre incision osseuse sans section, 77.16.11
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans la 78.66.01
- Fragment pédicule vascularisé
- Avec anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, 78.06.10
- Sans anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, 78.06.20
- Transposition osseuse, 78.06.20
- Incision
- Aileron rotulien externe
- Avec ligamentoplastie → Stabilisation de la 81.44.11
- Stabilisation de la 81.44.10
- Rétinacle latéral
- Avec ligamentoplastie → Stabilisation de la 81.44.11
- Stabilisation de la 81.44.10

Rotule –suite

- Inclus réduction de fracture), autre – Application de fixateur externe, 78.16.99
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux – Autre incision osseuse sans section, 77.16.12
- Plastie du MPFL (Medial Patello-Femoral Ligament) – Stabilisation de la 81.44.14
- Remplacement – Implantation
 - Bouclier fémoral condyalaire avec resurfaçage arrière de la 81.54.47
 - Resurfaçage arrière de la 81.54.42
- Rétinacles latéral et médial), plastie d'os spongieux – Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus mous pour stabiliser la 81.47.60
- Sans insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, 77.06.10
- Stabilisé fixateur externe – Réduction
 - Fermée de fracture de la 78.16.10
 - Ouverte de fracture de la 78.16.11
- Structures de maintien – Autre réparation du genou, de la 81.47.40
- Transfert insertion tendon rotulien
 - Avec implantation d'un greffon osseux – Stabilisation de la 81.44.13
 - – Stabilisation de la 81.44.12
 - –
 - Ablation de matériel implanté dans l'os, rotule; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, 78.66.05
 - Autre
 - - Ostectomie partielle, 77.86
 - - Résection osseuse partielle de 77.86
 - - Section osseuse, 77.36
 - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, 78.46
 - Débridement, 77.66.20
 - Enlèvement
 - - Bouclier fémoral condyalaire avec resurfaçage arrière de la 80.06.16
 - - Resurfaçage arrière de la 80.06.17
 - - Excision d'os pour greffe, 77.76
 - - Insertion
 - - Matériel de remplacement d'os, 84.55.17
 - - Stimulateur de croissance osseuse, 78.96
 - - Opération
 - - Non spécifiée de la 79.99.30
 - - Roux-Goldthwait lors de luxation récidivante de la 81.44
 - - Ostectomie totale, 77.96
 - - Ostéoclasie, 78.76
 - - Ostéotomie cunéiforme, 77.26
 - Premier implantation
 - - Bouclier fémoral condyalaire avec resurfaçage arrière de la 81.54.26
 - - Resurfaçage arrière de la 81.54.27
 - Réduction ouvert
 - - Décollement épiphysaire de la 79.59.10
 - - Fracture, sans fixation interne, 79.29.30
 - Remplacement patellofémoral surface fémoral avec surfaçage

Rotule –suite

- – –suite
- - Remplacement patellofémoral surface fémoral avec surfaçage –suite
 - - 81.54.26
 - - 81.54.47
- Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, 78.56.10
- Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, 78.86

Rotulien

- Autogène
- Sous arthroscopie – Réparation ligament croisé
 - - Antérieur avec tendon 81.45.10
 - - Postérieur avec tendon 81.45.11
- – Réparation chirurgical ouvert ligament croisé
 - - Antérieur avec tendon 81.45.20
 - - Postérieur avec tendon 81.45.21
- Avec implantation d'un greffon osseux – Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon 81.44.13
- Externe
 - - Avec ligamentoplastie – Stabilisation de la rotule, incision de l'aileron 81.44.11
 - - – Stabilisation de la rotule, incision de l'aileron 81.44.10
 - - Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon 81.44.12

Rouges concentrés, selon le nombre d'UT – Transfusion de globules 99.04.1**Roulant – Test d'effort cardio-vasculaire sur tapis 89.41****Routine**

- Donneur vivant après prélèvement d'organe – Contrôle postopératoire de 89.07.62
- SAP – Visite psychiatrique de 94.12

Roux-en-Y

- Chirurgie ouverte – Bypass gastrique par anastomose de 44.31.41
- Laparoscopie – Bypass gastrique par anastomose de 44.31.42
- Ou avec interposition intestinal
- Chirurgicale ouverte – Révision d'anastomose gastrique après opération de 44.5X.21
- Laparoscopique – Révision d'anastomose gastrique après opération de 44.5X.22

Roux-Goldthwait lors de luxation récidivante de la rotule – Opération de 81.44**Rubin – Test de 66.8****Rupture**

- Artificiel membrane
- Autre – 73.09
 - – Induction du travail par 73.01
- Barrière hémato-encéphalique
- RBHE] par perfusion – 00.19
 - – Perfusion d'une substance pour provoquer la 00.19
- Globe oculaire – Réparation de 16.82
- Manuelle de kyste d'ovaire – 65.93

Rupture –suite

- Utérine ou tubaire – Ablation de fœtus de cavité péritonéale ou extrapéritonéale après 74.3
- – Anastomose termino-terminale de la trachée (après 31.79.13)

Rush – Instauration d'une hyposensibilisation au venin d'hyménoptères par une procédure 99.12.11**Russel – Traction de 93.44****Rythme**

- Cardiaque, autre – Conversion du 99.69
- Sinusal – Conversion en 99.62

Sac

- Endolymphatique ~
- - Drainage du 20.71
- - Fistulisation du 20.79
- - Incision du 20.79
- Lacrymal
- - Voies lacrymales, autre ~ Incision du 09.59
- - -
- - - Biopsie du 09.12
- - - Excision de voie lacrymale et de 09.6
- - - Incision de 09.53
- Œsophagien ~ Extériorisation du 42.12

Saccotomie

v.a. Cochléosaccotomie

Sacré

v.a. abdomino-sacré
v.a. lombo-sacré

Sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales ~ Abaissement abdomino-périnéal ou 49.78.21

Sacro-coccygien ~

- Excision de kyste ou de sinus 86.21
- Incision de sinus ou de kyste 86.03
- Radiographie 87.24

Sacro-iliaque

- Ablation souris articulaire ~ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation 80.19.31
- - Articulation 80.19.41
- Arthroscopie ~
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.1A
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.3A
- Autre ~ Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.39
- Chirurgie ouvert ~
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.2A
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.4A
- Incision
- - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral ~ Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.3B
- - Os sous-chondral
- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie ~ Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.3C
- - - Sous arthroscopie ~ Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.3A
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ~ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation 80.19.32
- Lavage articulaire avec drainage ~ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation 80.19.30
- - Articulation 80.19.40
- Lissage
- - Arthroscopique du cartilage ~ Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.37

Sacro-iliaque ~suite

- Lissage ~suite
- - Chirurgical ouvert du cartilage ~ Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.38
- Plastie
- - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral ~ Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.34
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie ~ Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.33
- Refixation
- - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral ~ Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.32
- - Fragment ostéochondral sous arthroscopie ~ Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.31
- Sous arthroscopie ~ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation 80.89.20
- -
- - Arthrodèse 81.29.10
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation 81.99.56
- - Autre
- - - Arthrotomie de l'articulation 80.19.49
- - - Excision
- - - - Articulation 80.99.21
- - - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation 80.89.29
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation 81.99.97
- - Débridement de l'articulation 80.89.21
- - Excision
- - - Arthroscopique, articulation 80.99.20
- - - Kyste de l'articulation 80.89.22
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation 81.99.36
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation 81.99.46
- - Radiographie: articulation 88.26
- - Réduction ouverte de luxation de l'articulation 79.89.20
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation 81.99.16
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation 81.99.26
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation 80.49.20
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique de l'articulation 80.79.11
- - - Ouverte de l'articulation 80.79.21
- - Tomographie axiale computerisée du bassin et de l'articulation 88.38.41

Sacro-périnéale et périnéale du rectum ~ Résection abdomino-sacrée, 48.53

Sacrum et du coccyx ~ Abord de la colonne lombaire, abord du 03.09.37

Sagittale postérieur

- Peña et de Vries, par chirurgie ouverte et périnéale ~ Anorectoplastie 49.78.12

Sagittale postérieur ~suite

- PSARP
- - Avec
- - - Correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale ~ Anorectoplastie 49.78.14
- - - Fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale ~ Anorectoplastie 49.78.13
- - Chirurgie ouverte et périnéale ~ Anorectoplastie 49.78.12

Saignée

- Aide de sangsues ~ 99.99
- Autres mesures ~ 99.99.09
- Prélèvement ~ 99.99.02

Sain

- Avoisinant ~ Extirpation total sens élimination complet lésion opposition excision radical avec structure
- - 27.32.10
- - 27.32.11
- Prélèvement d'organe, autre ~ Examen d'un donneur 89.07.69

Salicylique) ~ Insufflation dans la trompe d'Eustache (acide borique, acide 20.8

Saline

- Refroidie ~ Perfusion subarachnoïdienne de solution 03.92
- ~ Instillation de la trompe de Fallope avec une solution 66.8

Salivaire

- Autre ~
- - Autre
- - - Excision de lésion de glande 26.29.99
- - - Réparation et opération plastique de canal ou de glande 26.49.99
- - Autres opérations de canal ou de glande 26.99.99
- - Incision de glande ou de canal 26.0X.99
- - Suture de laceration de glande 26.41.99
- - Techniques diagnostiques concernant les glandes et les canaux 26.19
- Avec extraction de calcul ~ Incision de glande ou de canal 26.0X.10
- SAP * ~ Exérèse de glande 26.30
- -
- - Biopsie
- - - Fermée [à l'aiguille] de glande 26.11
- - - Ouverte de glande ou de canal 26.12
- - Excision
- - - Bloc de lésion de glande 26.32
- - - Glande 26.3
- - Exérèse
- - - Complète de glande 26.32
- - - Partielle de glande 26.31
- - - Radicale de glande 26.32
- - Fermeture de fistule 26.42
- - Fistulisation de glande 26.49.10
- - Marsupialisation de kyste de glande 26.21
- - Radiographie de glande 87.09
- - Sondage de canal 26.91

Salivaire –suite

- - -suite
- - Suture de lacération de canal 26.41.10
- - Transplantation de l'ouverture du canal 26.49.11
- - Transposition d'ouverture du canal 26.49.12

Salpingectomie

- Autre - 66.49
- Partielle
- - Chirurgie ouverte - 66.42.11
- - Laparoscopie - 66.42.21
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie - 66.42.41
- - - 66.42.31
- Total
- - Chirurgie ouverte - 66.41.11
- - Laparoscopie - 66.41.21
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie - 66.41.41
- - - 66.41.31

Salpingo-durale - Anastomose 03.79**Salpingographie**

v.a. Hystérosalpingographie

Salpingo-oophorostomie - 66.72**Salpingo-ovariectomie**

- Autre - 65.49
- Chirurgie ouverte - 65.42
- Laparoscopie - 65.41
- Voie vaginal
- - Assistée par laparoscopie - 65.44
- - 65.43

Salpingo-ovarioplastie

- Laparoscopie - 65.76
- - Autre 65.73

Salpingo-ovariotomie - 65.0**Salpingoplastie - 66.79****Salpingo-salpingostomie - 66.73****Salpingotomie**

- Autre - 66.09
- Chirurgie ouverte - 66.03
- Laparoscopie - 66.04
- Voie vaginal
- - Assistée par laparoscopie - 66.06
- - 66.05

Salpingo-utérostomie - 66.74**Sangsue**

- Hirudothérapie) - Traitement par 99.99.01
- -
- - Saignée à l'aide de 99.99
- - Traitement par 99.99

Saphène -

- 38.09
- 38.39
- 38.49
- 38.69
- 38.89

Saphène - -suite

- Crossectomie
- - Isolé veine
- - - Grand
- - - - 38.59.31
- - - - Petite 38.59.33
- - - Petite 38.59.32
- - Stripping veine
- - - Grand
- - - - 38.59.21
- - - - Petite 38.59.23
- - - Petite 38.59.22
- - ITPC veine
- - Grande 00.4B.31
- - Petite 00.4B.32
- Shunt entre corps caverneux et veine 64.98

Saturation en oxygène du fœtus - Surveillance transcervicale de la

SC), selon la durée de traitement en heures - Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en stroke center (99.BA.1

Scalénectomie - 83.45**Scalénotomie - 83.19****Scales**

- For Children and Adolescents) - HoNOSCA (Health of the Nation Outcome 94.A2
- - HoNOS (Health of the Nation Outcome 94.A1

Scalp * - Réimplantation du 86.51**Scan**

- Ou étude fonction
- - Débit cardiaque - 92.05
- - Moelle osseuse - 92.05
- - Rate - 92.05
- - Temps de circulation - 92.05
- Rein -
- - CAT 87.71
- - CT 87.71
- Tête -
- - CAT 87.03
- - CT 87.03
- Thorax -
- - CAT 87.41
- - CT 87.41

Scanner de thrombose veineuse profonde par ultrason - 88.77**Scanzoni - Manoeuvre de 72.4****Scapulaire**

- Autre - Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la ceinture 79.81.99
- Épaule
- - Ablation
- - - Endoprothèse totale de l'épaule - Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture 80.01.11
- - - Prothèse de tête humérale - Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture 80.01.10
- - Autre -
- - - Arthroscopie, ceinture 80.21.99

Scapulaire -suite

- Épaule -suite
- - Autre - -suite
- - - Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture 80.01.99
- - - Autre
- - - - Arthrotomie, ceinture 80.11.99
- - - - Excision
- - - - - Articulaire, ceinture 80.91.99
- - - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, ceinture 80.81.99
- - - Biopsie d'articulation, ceinture 80.31.99
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, ceinture 80.41.99
- - - Synovectomie, ceinture 80.71.99
- - -
- - - Arthroscopie diagnostique, ceinture 80.21.10
- - - Prélèvement de greffon cartilagineux, ceinture 80.91.30
- - Réduction fermée de luxation de l'épaule ou de la ceinture 79.71

Scarification de la plèvre * - 34.6**Scarlatine - Administration d'antitoxine de 99.58****Schilling au cobalt B12 radioactif - Test de 92.04****Schroeder * - Opération de 67.39****Schuchardt * - Opération de 71.09****Scie de Gigli - Ostéotomie à la 76.61****SCIM) - Spinal Cord Independence Measure (44.32****Scintigraphie**

- Autres sites - Autres 92.19.08
- Cardio-vasculaire et hématopoïétique avec étude radio-isotopique de fonction, autre - 92.05.09
- Cérébrale - Autre 92.11.08
- Corps entier
- - Diagnostic
- - - Inflammatoire - Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: 92.18.02
- - - Localisation scintigraphie corps entier
- - - - Diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier pour diagnostic inflammatoire - 92.18.02
- - - - lode
- - - - - Radioactif: avec administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) - 92.18.04
- - - - - Radioactif: sans administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) - 92.18.03
- - lode radioactif
- - - Avec administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) - Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: 92.18.04
- - - Sans administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) - Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: 92.18.03

Scintigraphie – suite

- Gastro-intestinale avec étude de fonction radio-isotopique – 92.04
- Hépatique avec étude de fonction radio-isotopique – 92.02
- Iode-123, Iode-131 ou au Pertechnétate (Tc99m) – 92.01
- Osseuse – 92.14
- Parathyroïdienne – 92.13
- Perfusion myocardique
- - Autre – 92.05.19
- - Repos – 92.05.11
- - Sous épreuve effort
- - - Médicamenteuse – 92.05.13
- - - Physique – 92.05.12
- Préopératoire et mesure par sonde dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle – 40.19.10
- Pulmonaire – 92.15
- Rénale avec étude de fonction radio-isotopique – 92.03
- Site de la tête – Autre 92.12
- Système lymphatique – 92.16
- Thyroïdienne avec étude de fonction radio-isotopique – 92.01

Scléral

- Avec greffe –
- - Renforcement 12.87
- - Réparation de staphylome 12.85
- Chirurgical du segment postérieur de l'oeil, autre – Ablation d'implant 14.6X.99
- - Autre
- - Renforcement 12.88
- - Réparation de staphylome 12.86

Sclérale

- Autre – Autre technique de fistulisation 12.69.99
- Avec
- - Iridectomie – Autre fistulisation 12.65
- - Résection sclérale – Indentation 14.49
- - Tamponnade d'air – Indentation 14.49
- - Vitrectomie – Indentation 14.49
- Implantation – Indentation 14.41
- -
- - Ablation
- - - Contenu oculaire avec implant simultané dans l'enveloppe 16.31
- - - Matériel d'indentation 14.6X.20
- - Autre réparation de décollement de la rétine par indentation 14.49
- - Indentation sclérale avec résection 14.49
- - Réparation de fistule 12.82
- - Révision
- - - Post-opératoire de technique de fistulisation 12.66
- - - Remplacement de matériel d'indentation 14.6X.10

Sclère

- Chambre antérieure, autre – Autres techniques diagnostiques concernant l'iris, le corps ciliaire, la 12.29.99

Sclère – suite

- - Biopsie de la 12.29.20

Sclérectomie profonde lors de glaucome – 12.79.11**Sclérosant vaisseau**

- Ponction directe, à l'aide d'alcool – Injection d'un agent 39.92.11
- - Injection d'un agent 39.92

Sclérose

- Chirurgical ouverte de varices gastriques – 44.49.10
- Endoscopique de varices gastriques – 44.43.10
- Hémorroïdes * – 49.42
- Laparoscopique de varices gastriques – 44.49.11
- Transanale du rectum et du tissu périmrectal – 48.99.11
- Varices œsophagiennes – 42.33
- - Autres interventions pour hémorroïdes, 49.49.10

Sclérosé) – Greffe osseuse avec débridement du site de greffe (excision d'os ou tissu nécrotique fibreux ou 78.0**Sclérotique**

- Autre – Opération de la 12.89
- Avec
- - Iridectomie
- - - Autre – Trépanation de 12.61.99
- - - - Thermocautérisation de 12.62
- - Réparation synchrone de conjonctive – Suture de 12.81
- Couverte, avec iridectomie – Trépanation de 12.61.10
- Non couverte, avec iridectomie – Trépanation de 12.61.11
- -
- - Excision ou destruction de lésion de la 12.84
- - Suture de plaie de la 12.81

Sclérotomie

- Exploratoire – 12.89
- Postérieure – Aspiration du corps vitré par 14.72

Scolaire

- Ou langagières – HoNOSCA 5: Troubles des aptitudes 94.A2.5
- - HoNOSCA 13: Faible fréquentation 94.A2.D

Scoliose

- Autre – Spondylodèse
- - Correction dorsale ou ventrale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.59
- - Dorso-ventrale combinée avec correction instrumentale de position (p. ex. lors de 78.49.69
- Avec stabilité primaire
- - 3 6 segment – Spondylodèse correction
- - - Dorsale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.54
- - - Dorso-ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de 78.49.64
- - - Ventrale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.5B

Scoliose – suite

- Avec stabilité primaire – suite
- - 7 10 segment – Spondylodèse correction
- - - Dorsale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.55
- - - Dorso-ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de 78.49.65
- - - Ventrale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.5C
- - 11 segment ou – Spondylodèse correction
- - - Dorsale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.56
- - - Dorso-ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de 78.49.66
- - - Ventrale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.5D
- Épiphysiodèse
- - Bilatérale avec fusion vertébrale dorsale – Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.4G
- - Dorso-ventrale – Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.4E
- - Unilatérale avec fusion vertébrale dorsale – Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.4F
- Implantation de growing rods – Reconstruction complexe de la colonne vertébrale (p.ex. 78.49.72
- Sans stabilité primaire
- - 3 6 segment – Spondylodèse correction
- - - Dorsale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.51
- - - Dorso-ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de 78.49.61
- - - Ventrale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.57
- - 7 10 segment – Spondylodèse correction
- - - Dorsale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.52
- - - Dorso-ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de 78.49.62
- - - Ventrale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.58
- - 11 segment ou – Spondylodèse correction
- - - Dorsale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.53
- - - Dorso-ventrale combinée instrumentale (p. ex. lors de 78.49.63
- - - Ventrale instrumentale (p. ex. lors de 78.49.5A
- Tiges sous-cutanées selon Harrington (chez l'enfant) – Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de 78.49.71
- - Réparation complexe de la colonne vertébrale par épiphysiodèse (p. ex. lors de 78.49.4

Scopinaro

- Laparoscopie – Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon 43.89.21
- Technique à ciel ouvert – Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon 43.89.20

Screening

- Gériatrique multidimensionnel et évaluation a minima – 93.89.A1
- Multidimensionnel en médecine palliative et évaluation a minima – 93.8A.11

Scrotal

v.a. pénoscrotal

- Avec épидidymectomie → Orchidectomie unilatérale, 62.3X.11
- Lambeaux pédiculés ou de rotation → Reconstruction 61.49
- Sans épидidymectomie → Orchidectomie unilatérale, 62.3X.10

Scrotoectomie partielle → 61.3**Scrotum**

- Autre → Excision ou destruction de lésion ou de tissu du 61.3X.99
- Ou tunique vaginal
- - Autre → Biopsie du 61.11.99
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] → Biopsie du 61.11.10
- - Incision → Biopsie du 61.11.11
- Pénis
- - Sans incision → Extraction de corps étranger du 98.24
- - Vulve, sans incision → Extraction d'autre corps étranger du tronc, sauf du 98.25
- Résection
- - Partielle → Excision ou destruction de lésion ou de tissu du 61.3X.10
- - Radicale → Excision ou destruction de lésion ou de tissu du 61.3X.12
- - Totale → Excision ou destruction de lésion ou de tissu du 61.3X.11
- Tunique vaginal
- - Autre →
- - - Incision et drainage de 61.0X.99
- - - Opérations de 61.99
- - - Réparation de 61.49
- - - Techniques diagnostiques concernant le 61.19
- - Extraction de corps étranger → Incision et drainage de 61.0X.10
- - - Suture de lacération de 61.41
- - -
- - Fulguration de lésion du 61.3
- - Greffe et fixation de testicule dans le 62.5
- - Mobilisation et fixation de testicule dans le 62.5
- - Réduction d'éléphantiasis du 61.3
- - Réparation de fistule du 61.42

Sébacées → Opérations des glandes 86**Second regard → Laparotomie de 54.12.10****Sécrétions ou d'autres échantillons → Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec brossage pour prélèvement de 33.24.10****Sectionné**

- Chirurgicalement → Reconstruction de canal déférent 63.82
- → Rétablissement (réouverture) de trompe de Fallope 66.79

Secundum

- Avec
- - Greffe de tissu → Réparation de communication type ostium 35.61
- - Prothèse → Réparation de communication type ostium 35.51

Secundum → suite

- → Réparation non précisée de communication type ostium 35.71

Sécurisé par quarantaine (PFCq/qFFP) → Plasma frais congelé obtenu par aphérèse et par don de sang complet, 99.07.2**Sédation**

v.a. Analgo-sédation

Segmentaire

- Anatomique
- - Autre et non spécifiée → Résection pulmonaire 32.39
- - Voie thoroscopique → Résection pulmonaire 32.30
- Chirurgie ouverte → Résection 45.78.11
- Corps du pancréas → Résection 52.54
- Estomac → Résection 43.89.10
- Laparoscopie → Résection 45.78.12
- Lésion
- - Ou de tissu rectal, par endoscopie → Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale, 48.35.10
- - Traumatiques multiples d'intestin grêle → Résection 45.61
- Multiple
- - Chirurgie ouverte → Résection 45.78.21
- - Intestin grêle → Résection 45.61
- - Laparoscopie → Résection 45.78.22
- Os maxillaire
- - Autre → Ostéoplastie [ostéotomie] 76.65.99
- - Sans distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] 76.65.10
- - Ou subapicale → Ostéotomie 76.64
- - Pulmonaire d'un lobe adjacent → Lobectomie, avec résection 32.4
- Sein → Résection 85.26

Segmentectomie

v.a. Bisegmentectomie

v.a. Trisegmentectomie

- Pulmonaire anatomique → 32.3

Sein

- Aiguille], fermée → Biopsie percutanée du 85.11
- Autre →
- - Autres opérations du 85.99
- - Techniques diagnostiques concernant le 85.19
- Extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expandeur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf 86.93
- Muscle
- - Ganglions lymphatiques [axillaires, claviculaires, mammaires internes et médiastinaux] → Excision de 85.47
- - Pectoral et ganglions lymphatiques régionaux → Excision de 85.45
- Ouverte → Biopsie du 85.12
- Peau) → Incision de 85.0
- SAP → Excision ou destruction de tissu du 85.20
- -

Sein → suite

- - - suite
- - Ablation
- - - Expandeur
- - - - Cutané, localisation autre (sauf 86.05
- - - - Niveau du 85.96
- - - Région fibreuse de 85.21
- - Amputation du 85.4
- - Aspiration du 85.91
- - Excision locale de lésion du 85.21
- - Greffe
- - Épaisseur partielle du 85.82
- - Peau totale du 85.83
- - Injection d'agent thérapeutique dans le 85.92
- - Insertion d'expandeur tissulaire au niveau du 85.95
- - Résection
- - - Quadrant de 85.26
- - - Segmentaire de 85.26
- - - Suture de plaie du 85.81
- - - Thermographie de 88.85
- - - Ultrasonographie de 88.73
- - - Xéographie du 87.36

Sélection

- CD34, déplétion des cellules T, des cellules B → 41.0C.3
- Déplétion cellules souches hématopoïétiques aide anticorps
- Monoclonaux → 41.0C.3
- Utilisation
- - 1 set → 41.0C.31
- - 2 sets ou plus → 41.0C.32
- Positive, négative des cellules souches hématopoïétiques → 41.0C.3

Selle turcique → Insertion de mèche dans la 07.79**Selzer**

v. Lindseth-Selzer

Semi-circulaire

- Avec greffe (peau) (veine) → Fenestration de canaux 20.61
- Injection → Destruction des canaux 20.72.10
- Oreille interne et le vestibule → Destruction par injection dans les canaux 20.72.13

Semi-lunaire du genou * → Excision de cartilage 80.6**Séminale**

- Autre → Opérations des vésicules 60.79
- Contrastée → Vésiculographie 87.91
- Graisse → Exérèse de vessie, prostate, vésicules 57.71
- Ouverte → Biopsie des vésicules 60.14
- -
- - Aspiration percutanée de vésicule 60.71
- - Autre radiographie de la prostate et des vésicules 87.92
- - Autres techniques diagnostiques concernant les vésicules 60.19
- - Biopsie
- - - Aiguille des vésicules 60.13

Séminale –suite

- - - suite
- - Biopsie –suite
- - - Fermée [percutanée] des vésicules 60.13
- - Excision de vésicule 60.73
- - Incision de vésicule 60.72

Semirigide interne de pénis – Insertion de prothèse 64.95**Semi-tendineux**

- Ou gracilis
- - Sous arthroscopie – Réparation ligament croisé
- - - Antérieur avec tendon 81.45.12
- - - Postérieur avec tendon 81.45.13
- - - Réparation chirurgical ouvert ligament croisé
- - - Antérieur avec tendon 81.45.22
- - - Postérieur avec tendon 81.45.23
- Transfert de la patte d'oie – Ménisectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du vaste interne, avancement du 81.42

Semont – Examen selon Hallpike, Epley et/ou 95.4A**Sengstaken – Insertion d'une sonde de 96.06****Sens élimination complet lésion opposition excision radical avec structure sain avoisinant – Extirpation total**

- 27.32.10
- 27.32.11

Sentinelle –

- Excision
- - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion 40.24.11
- - Ganglion
- - - Lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion 40.23.11
- - - Vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion 40.21.11
- Mesure peropératoire par sonde du marquage par radio-isotope dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion 40.19.20
- Scintigraphie préopératoire et mesure par sonde dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion 40.19.10

SEP) – Potentiels somatosensoriels évoqués (89.15.10**Séparation**

- Jumeaux siamois
- - Égaux – 84.92
- - Inégaux – 84.93
- - SAP – 84.93
- Syndactylie complet avec plastie glissement plastie extrémité digital ou reconstruction ligament latéral
- - Main – 86.85.30
- - Pied – 86.85.40

Septa du cœur, autre – Autres opérations des 35.98.99**Septal**

v.a. transseptal

Septale intracardiaque

- Autre – Création de communication 35.42.99
- Non précisé
- - Avec
- - - Greffe de tissu – Réparation de communication 35.60
- - - Prothèse – Réparation de communication 35.50
- - - Autre réparation non précisée de communication 35.70
- Technique
- - Ciel ouvert – Création de communication 35.42.10
- - Fermée – Création de communication 35.42.20

Septoplastie

- Autre – Autre 21.88.99
- Correction
- - Avec résection – 21.88.13
- - Sans résection – 21.88.12
- Doublure – 21.88.10
- Réparation
- - Perforation du septum nasal avec lambeau muqueux de glissement – 21.88.11
- - Septum nasal avec transplant autologue
- - - Distal ou transplant allogène ou xénogène – 21.88.15
- - - Local (plastie d'échange) – 21.88.14

Septorhinoplastie avec correction

- Cartilage ou os avec transplant autologue
- - Distal ou transplant allogène ou xénogène – 21.83.11
- - Local – 21.83.10
- Os et de cartilage – 21.83.12

Septostomie (auriculaire) (par ballonnet) – 35.41**Septotomie nasale – 21.1****Septum**

- Anal – Incision du 49.91
- Auriculaire
- - Avec
- - - Greffe de tissu – Plastie du 35.61
- - - Prothèse – Plastie du 35.51
- - - Réparation non précisée de 35.71
- Congénital utérus
- - Autre – Incision ou excision de 68.22.99
- - Hystéroscopie
- - - Assistée par laparoscopie – Incision ou excision de 68.22.12
- - - Sans contrôle – Incision ou excision de 68.22.11
- - - Sous contrôle échographique – Incision ou excision de 68.22.13
- - Voie vaginale – Incision ou excision de 68.22.10
- Nasal
- - Avec

Septum –suite

- Nasal –suite
 - - Avec –suite
 - - - Lambeau muqueux de glissement – Septoplastie, réparation de perforation du 21.88.11
 - - - Transplant autologue
 - - - - Distal ou transplant allogène ou xénogène – Septoplastie, réparation de 21.88.15
 - - - - Local (plastie d'échange) – Septoplastie, réparation de 21.88.14
 - - -
 - - - Écrasement du 21.88
 - - - Réparation de perforation du 21.88
 - - - Résection submuqueuse du 21.5
 - Paroi latérale du nez – Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale et greffe cutanée de 21.07
 - Rectovaginal – Incision du 48.81
 - Urétral – Excision d'un 58.0
 - Vaginal – Incision de 70.14
 - Ventriculaire – Réparation non précisée du 35.72
 - -
 - - Réparation
 - - - Canal auriculo-ventriculaire (atrio-ventriculaire) avec prothèse (attaché au 35.54
 - - - Communication (interauriculaire) type ostium primum avec prothèse (attaché au 35.54
 - - - Défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et interventriculaire avec prothèse (attaché au 35.54
 - - Resuture de patch (matériel synthétique ou greffe de tissu) du 35.95
- Séquestre libre – Autre destruction de disque intervertébral, ablation d'un 80.59.10**
- Séquestrectomie**
- Autre site spécifié, sauf os de la face, autre – 77.09.99
 - Autres os non spécifié
 - - Avec insertion de réservoir médicamenteux – 77.09.91
 - - Sans insertion de réservoir médicamenteux – 77.09.90
 - Clavicule omoplate
 - - Avec insertion de réservoir médicamenteux – 77.01.11
 - - Côtes et sternum, autre – 77.01.99
 - - Sans insertion de réservoir médicamenteux – 77.01.10
 - Colonne vertébral
 - - Avec insertion de réservoir médicamenteux – 77.09.21
 - - Sans insertion de réservoir médicamenteux – 77.09.20
 - Côte sternum
 - - Avec insertion de réservoir médicamenteux – 77.01.21
 - - Sans insertion de réservoir médicamenteux – 77.01.20
 - Crâne – 01.25

Séquestrectomie – suite

- Fémur
- - Autre ~ 77.05.99
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.05.11
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.05.10
- Humérus
- - Autre ~ 77.02.99
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.02.11
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.02.10
- Os
- - Carpe métacarpe
- - - Autre ~ 77.04.99
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.04.11
- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.04.10
- - Face ~ 76.01
- - Pelvien
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.09.31
- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.09.30
- - Tarse métatarse
- - - Autre ~ 77.08.99
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.08.11
- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.08.10
- Phalange
- - Main
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.09.11
- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.09.10
- - Pied
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.09.41
- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.09.40
- Radius cubitus
- - Autre ~ 77.03.99
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.03.11
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.03.10
- Rotule
- - Autre ~ 77.06.99
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.06.11
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.06.10
- Tibia péroné
- - Autre ~ 77.07.99
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.07.11
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.07.10

Séreuse ~ Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse 83.21.30**Sérielle [STEP] ~ Entéroplastie transverse 46.79.32****Serpentins ~ Embolisation ou occlusion coil**

- 39.72
- 39.79

Serrure ~ Rotation de clé de 72.4**Sérum, autre ~ Transfusion de plasma et 99.07.09****Service**

- Consiliaire neurologique distance
- - 24 heures au minimum à 72 heures ~ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en 99.BA.31
- - 72 heures ~ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en 99.BA.32
- Liaison, selon la durée ~ Traitement psychothérapeutique complexe multimodal en 94.92

Set

- Ou plus ~ Sélection et déplétion de cellules souches hématopoïétiques à l'aide d'anticorps, utilisation de 2 41.0C.32
- ~ Sélection et déplétion de cellules souches hématopoïétiques à l'aide d'anticorps, utilisation de 1 41.0C.31

Setback ~ 18.5**Séton de l'anus ~ Enlèvement de 49.93****Seuil**

- Défibrillation du dispositif ~ Contrôle du 89.49
- Impulsion en volt ou en ampère d'un stimulateur ~ Mesure du 89.48

Sevrage

- Alcoolisme ~
- - 94.61
- - Envoi pour 94.53
- Désintoxication drogue médicament nouveau-né nourrisson
- - Mère consommé
- - - Autres drogues ou médicaments pendant la grossesse ~ 99.BB.12
- - - Opiacés pendant la grossesse ~ 99.BB.11
- - ~ 99.BB
- Patients dépendants par thérapeutes qualifiés, selon le nombre de jours ~ 94.6A.1
- Thérapeutes qualifiés] ~ Thérapie de motivation de patients dépendants [94.6A
- Toxicomanie ~
- - 94.64
- - Envoi pour 94.54

Sexe

- Autre ~ Opération pour transformation de 64.59
- Transformation
- - Femme en homme ~ Opération pour transformation de 64.51
- - Homme en femme ~ Opération pour transformation de 64.52
- - Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du pénis (pour changement de 70.61.11

Sexuelle ~ Thérapie

- Groupe pour dysfonction 94.41
- Individuelle pour dysfonction 94.34

S-GAP) ~ Lambeau perforateur de l'artère glutéale supérieure (85.89.24**Shanz ~ Application de pansement de 93.56****Sheath ~ Recours à un Cutting 39.A1.12****Sheffield ~ Type 84.72****Shirodkar ~ Opération de 67.59****Shock trousers) ~ Pantalon MAST (military anti- 93.58****Shunt**

- Apico-aortique ~ Création de 35.93
- Artère systémique pulmonaire
- - Opération de Damus-Kay-Stansel ~ 39.0X.24
- - ~ 39.0X
- Artério-veineux
- - Cannulation externe ~ Confection de 39.93
- - Hémodialyse ~
- - - Ablation lors du remplacement de 39.42.11
- - - Fermeture de 39.43
- - - Révision sans remplacement de 39.42.12
- - Interne pour hémodialyse ~ Insertion de 39.27.1
- Cardio-pulmonaire percutané ~ 39.66
- Corps caverneux ~ Opération de 64.98.30
- Dialyse
- - Ponction directe ~ Angiographie de 88.49.10
- - Veineux ou artificiel ~ ITPC sur 00.4B.42
- Endolymphatique ~ 20.71
- Entre
- - Apex du ventricule gauche et l'aorte ~ 35.93
- - Corps caverneux
- - - Corps caverneux et corps spongieux ~ 64.98
- - - Veine saphène ~ 64.98
- - Ventricule droit et artère pulmonaire (distale) ~ Création de 35.92
- Fœtus, guidée par échographie ~ Création de 75.C2
- Méninge rachidien ~
- - Ablation de 03.98
- - Révision de 03.97
- - Ou pontage vasculaire
- - Axillo-fémoral ~ 39.29.32
- - Fémoro-crural ~ 39.29.13
- - Fémoro-fémoral ~ 39.29.11
- - Fémoro-pédieux ~ 39.29.14
- - Fémoro-poplitée ~ 39.29.12
- - Poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux ~ 39.29.15
- - Sous-clavio-fémoral ~ 39.29.31
- - Veines ~ 39.29.40
- Péritonéo-vasculaire ~ Création d'un 54.94
- Péritonéo-veineux ~ 54.94
- Peropératoire temporaire
- - Artério-artériel ~ 39.29.81
- - Artério-veineux ~ 39.29.82
- - Autre ~ 39.29.89

Shunt – suite

- Pleuropéritonéal – Création d'un 34.05
- Portosystémique
- - Avec
- - Réduction percutanée du diamètre d'un shunt portosystémique existant – Révision de 39.11.24
- - Thrombectomie et thrombolyse percutanées – Révision de 39.11.23
- - Existant – Révision de shunt portosystémique avec réduction percutanée du diamètre d'un 39.11.24
- - Fermeture percutanée – Révision de 39.11.21
- - Intrahépatique transjugulaire (TIPSS) – 39.11
- - Recours
- - Angioplastie percutanée (à ballonnet) – Création de 39.11.11
- - Insertion d'un stent – Révision de 39.11.22
- - Thrombolyse et thrombectomie percutanées – Création de 39.11.12
- - TIPSS
- - - Autre – Création et révision de 39.11.99
- - - -
- - - - Création de 39.11.1
- - - - Révision de 39.11.2
- - Utilisation d'un stent – Création de 39.11.13
- - Prothétique artère pulmonaire aorte
- - Central – 39.0X.20
- - Périphérique – 39.0X.21
- - Sous-arachnoïdo lombo
- - Péritonéal – Dérivation (03.71
- - Urétéral – Dérivation (03.72
- Vasculaire
- - Artère
- - - Jambe et du pied – Pontage ou 39.29.16
- - - Membre
- - - - Inférieur, autre – Pontage ou 39.29.19
- - - - Supérieur – Pontage ou 39.29.20
- - Extra-intracrânien – Pontage ou 39.28
- - Intra-abdominal
- - - Aorte – Autre pontage ou 39.26.11
- - - Artère
- - - Rénale – Autre pontage ou 39.26.12
- - - Viscérales – Autre pontage ou 39.26.10
- - - Autre – Autre pontage ou 39.26.99
- - - Autres artères viscérales – Autre pontage ou 39.26.19
- - Intra-intracrânien – Pontage ou 39.24
- - Intrathoracique – Autre pontage ou 39.23
- - Périphérique
- - - Autre – Autre pontage ou 39.29.99
- - - Extra-anatomique, autre – Autre pontage ou 39.29.39
- - Veineux intra-abdominal – 39.1
- - Ventriculaire – Révision de cathéter distal de 54.95
- - Ventricule cérébral au nasopharynx – 02.31

Shunt – suite

- Ventriculo-péritonéal site
- - Péritonéal –
- - - Exploration de 54.95
- - - Révision de 54.95
- - Ventriculaire –
- - - Exploration de 02.41
- - - Révision de 02.42
- - - Ponction de tubulure de 01.02
- Sialendographie diagnostique – 87.09.10**
- Sialendoscopie**
- Diagnostique – 87.09
- Interventionnel
- - Autre – 26.99.29
- - Avec
- - - Dilatation – 26.99.21
- - - Extraction de corps étranger ou de calcul – 26.99.22
- - - Fragmentation au laser – 26.99.24
- - - Lithotripsie intraductale et extraction de fragments – 26.99.23

Sialoadénectomie

- Partielle, autre – 26.31.99
- Totale, autre – 26.32.99

Siamois

- Égaux – Séparation de jumeaux 84.92
- Inégaux – Séparation de jumeaux 84.93
- SAP – Séparation de jumeaux 84.93

SIEA) – Lambeau de l'artère épigastrique inférieure superficielle (85.89.22**Siège**

- Avec forceps tête dernier – Extraction
- - Partielle du 72.51
- - Totale du 72.53
- - - Autre extraction
- - Partielle du 72.52
- - Totale du 72.54

SIEP) – Lambeau perforateur épigastrique inférieur superficiel (85.89.22**Sigmoïde**

- v.a. cervico-sigmoïde
- v.a. rectosigmoïde
- Chirurgie ouverte – Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/ 56.51.10
- Laparoscopie – Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/ 56.51.11
- Rectum) – Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon 68.8
- Vessie iléale fermée) – Remplacement de vessie avec iléon ou 57.87
- -
- - Excision du caecum, du côlon et du 45.8
- - Myotomie
- - - Autre partie du côlon (sauf 46.92
- - - Côlon 46.91

Sigmoïdectomie

- Autre – 45.76.09
- Chirurgie ouvert –
- - 45.76.11
- - Hémicolectomie gauche avec 45.75.21
- Laparoscopie –
- - 45.76.21
- - Hémicolectomie gauche avec 45.75.22

Sigmoïdo

- v.a. Urétéro-sigmoïdo-stomie
- v.a. vésico-sigmoïdo-vaginal

Sigmoïdopexie (Moschcowitz) – 46.63**Sigmoïdoscopie flexible – 45.24****Sigmoïdostomie – Fermeture ou abaissement de 46.52****Significatives – HoNOS 9: Problèmes pour établir des relations sociales 94.A1.9****Silastique de (Hunter) * – Prothèse 82.79****Silhouette et liposuccion, autre – Remodelage de la 86.83.09****Silicone – Lavage de la chambre antérieure de l'oeil avec élimination de l'huile de 12.91.11****Sillon**

- Buccal – Greffe du 27.99
- Buccolabial ou lingual, autre – Extension ou approfondissement du 24.91.99
- Métatarso-phalangien de l'avant-pied) – Amputation d'un rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximale au 84.11

Simmons) (p. ex. lors de cyphose) – Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse monosegmentaire lordosante cervico-thoracique (p. ex. selon Mason, Urist ou 78.49.38**Simulateur radiothérapie**

- Avec planification 3D – Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du champ à l'aide d'un 92.29.74
- Sans planification 3D – Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du champ à l'aide d'un 92.29.73

Simulation

- Guidé CT
- - Brachythérapie – Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, 92.29.72
- - Radiothérapie externe – Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie: 92.29.71
- - Irradiation radiothérapie externe brachythérapie
- - Détermination champ aide simulateur radiothérapie
- - - Avec planification 3D – 92.29.74
- - - Sans planification 3D – 92.29.73
- - Simulation guidé CT
- - - Brachythérapie, simulation guidée par CT pour la brachythérapie – 92.29.72
- - - Radiothérapie externe et brachythérapie: simulation guidée par CT pour la radiothérapie externe – 92.29.71
- - - Évaluation audiolologique par tests de 95.43

Simultané

- Autre -
- - Mandibulectomie totale avec reconstruction 76.41.99
- - Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction 76.44.99
- Capsule de Tenon et fixation des muscles - Énucléation de globe oculaire avec implant 16.41
- Cataracte - Implantation de cristallin artificiel avec extraction 13.71
- Deux testicules - Ablation 62.41
- Enveloppe sclérale - Ablation du contenu oculaire avec implant 16.31
- Nouveau prothèse discal partielle total
- - Cervicale - Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion 84.66
- - Lombo-sacrée - Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion 84.68
- - Thoracique - Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion 84.67
- - - Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion 84.69
- Reconstruction avec transplant microvasculaire et anastomosé - Mandibulectomie totale et reconstruction 76.41.10
- -
- - Dissection en bloc du larynx (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie 30.3
- - Énucléation de globe oculaire avec autre implant 16.42
- - Excision
- - - Col utérin avec colporraphie 67.4
- - - Total
- - - - Autre os de la face, avec reconstruction 76.44
- - - - Mandibule, avec reconstruction 76.41
- - Laryngectomie complète [totale], avec curage ganglionnaire cervical radical (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie 30.4

Simultanément - Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que dos 86.83.1C

Single Breath Test - 89.38.25

Sinus

- Accessoire - Réparation d'os de 22.79
- Carotidien
- - Autres corps vasculaires, autre - Opération du corps carotidien, du 39.8X.99
- - - Stimulation du 99.64
- Coronaire
- - Recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) - Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans incision (excision) de la paroi commune entre l'oreillette gauche post. et le 35.82
- - -
- - - Enlèvement d'électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le 37.7B.14
- - - Implantation d'électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le 37.7A.14
- - - Révision sans remplacement d'électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le 37.75.34

Sinus - suite

- Crânien - Incision et drainage de 01.21
- Ethmoïdal
- - Plusieurs autres sinus nasaux - Désinfection du 22.9X.13
- - Sphénoïdal - Autres opérations de 22.9X.11
- Frontal
- - Avec
- - - Oblitération - Chirurgie ostéoplastique de 22.42.10
- - - Tissu adipeux - Oblitération de 22.42
- - Beck) - Ponction de 22.01.11
- - Sans oblitération - Chirurgie ostéoplastique de 22.42.11
- - -
- - - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, 22.2X.22
- - - Autre
- - - - Opération de 22.9X.12
- - - Réduction ouverte de fracture de paroi de 76.79.20
- - - Excision de lésion du 22.42
- - - Réduction
- - - - Endoscopique de fracture de paroi antérieure de 76.78.11
- - - - Fermée de fracture de paroi antérieure de 76.78.10
- - - Réparation ou cranialisation de paroi de 22.79.11
- Longitudinal - Ligature du 02.13
- Maxillaire
- Abord Caldwell-Luc -
- - Excision de lésion du 22.61
- - Exploration du 22.39
- - Chirurgical ouvert -
- - - Excision de lésion du 22.62.2
- - - Résection de la paroi médiale du 22.62.21
- - Employant l'abord selon Caldwell-Luc - Enlèvement de la membrane recouvrante du 22.31
- - Voie
- - - Endonasale - Résection de la paroi médiale du 22.62.11
- - - Endoscopique - Excision de lésion du 22.62.1
- - -
- - - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, 22.2X.23
- - - Autres opérations de 22.9X.10
- - - Marsupialisation de 22.9
- - - Ponction de sinus nasal pour aspiration ou lavage, ponction de 22.01.10
- Nasal
- - Abords intranasal et externe combinés - Opération radicale de plusieurs 22.9X.25
- - Aspiration ou lavage
- - - Autre - Ponction de 22.01.99
- - - Ponction de sinus maxillaire - Ponction de 22.01.10
- - Autre -
- - - Autres opérations de 22.9X.99

Sinus - suite

- Nasal - suite
- - Autre - suite
- - - Opération de plusieurs 22.9X.29
- - - Techniques diagnostiques concernant le 22.19
- - Avec invasion de la fosse ptérygopalatine - Opération radicale de plusieurs 22.9X.21
- - Endoscopie] [à l'aiguille], fermée - Biopsie de 22.11
- - Orifice naturel - Aspiration ou lavage de 22.02
- - Os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne - Tomographie axiale computed tomography des os de la face, des 87.04.10
- - Voie intranasal avec
- - - Ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la périorbite - Opération radicale de plusieurs 22.9X.24
- - - Curetage d'abcès - Opération radicale de plusieurs 22.9X.22
- - - Exposition de la base du crâne - Opération radicale de plusieurs 22.9X.23
- - -
- - - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, plusieurs 22.2X.28
- - - Biopsie ouverte de 22.12
- - - Désinfection du sinus ethmoïdal et d'un/plusieurs autres 22.9X.13
- - - Fermeture de fistule de 22.71
- - - Incision de plusieurs 22.53
- - - IRM: os faciaux/ 88.97.15
- - - Opération radicale de plusieurs 22.9X.20
- - - Ultrasonographie du nez et des 88.71.15
- Ou kyste
- - Pilonidal -
- - Drainage de 86.03
- - Incision de 86.03
- - Sacro-coccygien - Incision de 86.03
- Ouraqual de la vessie - Excision de 57.51
- Paranasal
- - Autre - Autre réparation de 22.79.19
- - Sans biopsie - Endoscopie de 22.19
- - - Fistulisation de 22.9
- Pilonidal - Marsupialisation de kyste ou de 86.21
- Préauriculaire - Excision radicale de kyste ou de 18.21
- Sacro-coccygien - Excision de kyste ou de 86.21
- Sphénoïdal - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, 22.2X.21
- Valsalva (anévrysme) - Réparation du 35.39
- - Radiographie contrastée de 87.15
- Sinusal**
- Peau - Exploration de tractus 86.09
- - Conversion en rythme 99.62
- Sinusectomie frontale, autre - 22.42.99**
- Sinusographie**
- Paroi

Sinusographie – suite

- Paroi – suite
- - Abdominale – 88.03
- - Thoracique – 87.38
- - 87.15

Sinusotomie

- Frontal
- - Abord externe – 22.41.10
- - Autre – 22.41.99
- - Pose d'un drain médian – 22.41.12
- - Voie intranasale – 22.41.11
- Nasale, SAP – Autre 22.50

SIRT) par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90 – Radiothérapie intravasculaire sélective (92.28.32**Situation de risque et de mise en danger à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence – Examen de base dans une 99.A5.21****Skene – Incision de la glande de 71.3****Skin Sparing Mastectomy (SSM) – 85.34.1****Sleeve**

- v.a. Re-sleeve
- Gastrectomy – 43.89.4
- Resection
- - Après mise en place anneau gastrique
- - - Chirurgicale ouverte – 43.89.42
- - - Laparoscopique – 43.89.43
- - Intervention inverse
- - - Chirurgical ouvert – Bypass gastrique proximal après 44.31.13
- - - Laparoscopique – Bypass gastrique proximal après 44.31.14
- - Laparoscopie – Tubulisation gastrique (43.89.41
- - Seconde intervention
- - - Laparoscopie – Switch duodénal après 43.89.51
- - - Technique à ciel ouvert – Switch duodénal après 43.89.50
- - Technique à ciel ouvert – Tubulisation gastrique (43.89.40

Slocum * – Opération de 81.47**Sluder * – Opération de 28.2****Smith**

- v.a. Lyman-Smith
- v.a. Potts-Smith

Sniff-test – 89.38.23**Soave –**

- Opération selon 48.41
- Résection sous-muqueuse du rectum (opération de 48.41

Social

- Avec les pairs – HoNOSCA 10: Problèmes dans les relations 94.A2.A
- Significatives – HoNOS 9: Problèmes pour établir des relations 94.A1.9
- - HoNOSCA 12: Problèmes liés à la vie de famille et aux relations 94.A2.C

Socio-juridique, selon la durée – Conseil 94.8X.1**Socio-pédiatrique neuropédiatrique**

- Pédopsychosomatique
- - Autre – Traitement 94.7X.99
- - Traitement
- - - Bloc
- - - - Étendu – Traitement 94.7X.12
- - - - - Traitement 94.7X.11
- - - Groupe – Traitement 94.7X.30
- - - Intensif
- - - - Étendu – Traitement 94.7X.21
- - - - - Long terme pour entraînement comportemental – Traitement 94.7X.23
- - - - - Traitement 94.7X.20
- - - Soutien – Traitement 94.7X.10
- - Psychosomatique pédiatrique, traitement intensif à long terme – Traitement 94.7X.22

Soin

- Aigus, selon le nombre de jours de traitement – Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en 94.3B
- - Infirmiers complexes, selon le nombre de points de dépense – Traitement de 99.C1
- - Intensif
- - - Durée du traitement selon le nombre de jours – Ventilation non invasive (NIV) hors unité de 93.9E.1
- - - - Ventilation non invasive hors unité de 93.9E
- - Intermédiaire U-IMC
- - - Adulte, selon le nombre de points de dépense – Traitement complexe en unité de 99.B8.1
- - - - Enfant, selon le nombre de points de dépense – Traitement complexe en unité de 99.B8.2
- - - - Nouveau-né, par points de dépense – Traitement complexe en unité de 99.B8.3
- - - - Nouveau-nés, semaine de grossesse 24 0/7 – 33 6/7, selon le nombre de séances – Formation des parents aux 00.95.4
- - - Palliatifs spécialisés, selon le nombre de jours de traitement – 93.8A.3
- - - Plaie, autre – Autre immobilisation, compression et 93.59.09
- - - Post-traitement, selon la durée – Organisation des 94.8X.4
- - - Soit et indépendance) – HoNOSCA 11: Problèmes liés aux activités de la vie quotidienne (capacité de prendre 94.A2.B
- - - Stomie, selon le nombre de traitements – Instruction du patient et de ses proches dans les 00.95.3

Solitaire – Enlèvement

- Rein 55.52
- Testicule 62.42

Solution

- Base d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que substance porteuse – Application intrathoracique peropératoire d'une 99.25.25
- - Saline
- - - Refroidie – Perfusion subarachnoïdienne de 03.92
- - - - Instillation de la trompe de Fallope avec une 66.8

Solvants – HoNOSCA 4: Troubles liés à l'abus d'alcool, de substances ou de 94.A2.4**Somatiques non organiques – HoNOSCA 8: Problèmes liés aux symptômes 94.A2.8****Somatosensoriels évoqués (SEP) – Potentiels 89.15.10****Somatostatine conjuguée au DOTA – Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec des analogues de la 92.28.13****Somatothérapie psychiatrique, autre – 94.29****Sommeil**

- Apnée sommeil –
- - Contrôle et optimisation d'un traitement par CPAP ou BiPAP dans le traitement des troubles respiratoires liés au 93.9D.12
- - Instauration d'un traitement par CPAP ou BiPAP dans le traitement des troubles respiratoires liés au 93.9D.11
- - Autre –
- - - Autres examens fonctionnels de trouble du 89.18.99
- - - Enregistrement polygraphique du 89.17.99
- - MSLT) – Test multiple de latence du 89.18.10
- - -
- - - Contrôle et optimisation d'un traitement par CPAP ou BiPAP dans le traitement des troubles respiratoires liés au sommeil (apnée du 93.9D.12
- - - EEG du 89.14.11
- - - Instauration d'un traitement par CPAP ou BiPAP dans le traitement des troubles respiratoires liés au sommeil (apnée du 93.9D.11
- - - Privation de 89.14.11
- - - Test de maintien d'éveil en laboratoire d'analyse du 89.18.11

Somnographie

- v. Polysomnographie

Sondage

- Canal
- - Naso-lacrymal – 09.43
- - Salivair – 26.91
- - Canalicule lacrymal – 09.42
- - Point lacrymal – 09.41

Sonde

- Basket – Extraction percutanée de calcul rénal par 55.03
- - Cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle – Scintigraphie préopératoire et mesure par 40.19.10
- - Cystostomie – Remplacement de 59.94
- - Décompression – 96.07
- - Drainage naso-pancréatique, par voie endoscopique – Insertion de 52.97
- - Endoprothèse) urétérale – Insertion de 59.8
- - Gastrique –
- - - Alimentation forcée par 96.35
- - - Mise en place d'une 96.07
- - - Interstitielle, pour traitement du cancer – Autres hyperthermies adjuvantes par micro-onde, ultrason, basse fréquence radio, 99.85
- - Linton * – Mise en place d'une 96.06

Sonde –suite

- Marquage par radio-isotope dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle → Mesure peropératoire par 40.19.20
- Miller-Abbott (pour décompression) → 96.08
- Naso-biliaire de drainage, par endoscopie → Insertion de 51.86
- Naso-gastrique → Insertion d'autre 96.07
- Naso-intestinale → Insertion de 96.08
- Néphrostomie → Remplacement de 55.93
- Pacemaker ou de défibrillateur → Recours au laser excimère comme aide technique lors de l'enlèvement de 39.A1.11
- Permanente pour dialyse péritonéale * → Insertion de 54.93
- Pyélostomie
- Néphrostomie → Enlèvement de 97.61
- → Remplacement de 55.94
- Rectal →
- Insertion de 96.09
- Pose de 96.09
- Remplacement de 96.09
- Sengstaken → Insertion d'une 96.06
- Système anti-reflux
- Soutenant fonction sphincter œsophagien
- Chirurgical ouvert → Enlèvement d'une 42.99.3C
- Laparoscopique → Enlèvement d'une 42.99.3D
- Soutenir fonction sphincter œsophagien
- Chirurgical ouverte → Implantation d'une 42.99.37
- Laparoscopique → Implantation d'une 42.99.38
- Travers l'urètre → Passage de 58.6
- Urétérostomie
- Cathéter urétéral → Enlèvement de 97.62
- → Remplacement de 59.93
- Urétral vésical demeure →
- Mise en place d'une 57.94
- Remplacement de 57.95
- →
- Enlèvement
- Générateur de pacemaker gastrique (y c. 44.99.82
- Pacemaker transveineux sans 37.8B.41
- Implantation
- Pacemaker transveineux sans 37.8A.41
- Remplacement de pacemaker gastrique (y c. 44.99.80
- Réglage de 37.75
- Révision sans remplacement de pacemaker gastrique (y c. 44.99.81

Sones → Artériographie coronaire par la technique de 88.55**Sonographie**

v.a. Endosonographie
v.a. Ultrasonographie

- Transabdominal
- Avec

Sonographie –suite

- Transabdominal –suite
- Avec –suite
- Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système digestif, 88.74.23
- Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système digestif, 88.74.21
- Sans
- Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système digestif, 88.74.22
- Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système digestif, 88.74.20

SON-R, Hawik, test TAP → Exemples d'exams: Griffith, Bayley, KABC, 89.15.70**Sortie d'essai en psychiatrie (enfants, adolescents et adultes), selon la durée → 94.3F****Souches**

- Autre → Traitement par injection intracoronaire de cellules 36.99.19
- Hématopoïétiques
- Aide anticorps
- Monoclonaux → Sélection et déplétion de cellules 41.0C.3
- Utilisation
- 1 set → Sélection et déplétion de cellules 41.0C.31
- 2 sets ou plus → Sélection et déplétion de cellules 41.0C.32
- Autres →
- Prélèvement de cellules 41.0A.09
- Transplantation de cellules 41.0B.09
- Moelle osseux
- Allogène donneur
- Apparenté
- HLA identique → Prélèvement de cellules 41.0A.12
- HLA identique → Transplantation de cellules 41.0B.12
- Non HLA identique → Prélèvement de cellules 41.0A.13
- Non HLA identique → Transplantation de cellules 41.0B.13
- Non
- Apparenté, HLA identique → Prélèvement de cellules 41.0A.14
- Apparenté, HLA identique → Transplantation de cellules 41.0B.14
- Apparenté, non HLA identique → Prélèvement de cellules 41.0A.15
- Apparenté, non HLA identique → Transplantation de cellules 41.0B.15
- Autologue →
- Prélèvement de cellules 41.0A.11
- Transplantation de cellules 41.0B.11
- Sang
- Cordon ombilical
- Autologue
- → Prélèvement de cellules 41.0A.31
- → Transplantation de cellules 41.0B.31

Souches –suite

- Hématopoïétiques –suite
- Sang –suite
- Cordon ombilical –suite
- Transplantation
- Allogène, ciblée, donneur apparenté, HLA identique → Prélèvement de cellules 41.0A.32
- Allogène, ciblée, donneur apparenté, non HLA identique → Prélèvement de cellules 41.0A.33
- Allogène, ciblée, donneur non apparenté, HLA identique → Prélèvement de cellules 41.0A.34
- Allogène, ciblée, donneur non apparenté, non HLA identique → Prélèvement de cellules 41.0A.35
- Allogène, donneur apparenté, HLA identique → Transplantation de cellules 41.0B.32
- Allogène, donneur apparenté, non HLA identique → Transplantation de cellules 41.0B.33
- Allogène, donneur non apparenté, HLA identique → Transplantation de cellules 41.0B.34
- Allogène, donneur non apparenté, non HLA identique → Transplantation de cellules 41.0B.35
- Périphérique
- Allogène
- Donneur apparenté, HLA identique → Prélèvement de cellules 41.0A.22
- Donneur apparenté, HLA identique → Transplantation de cellules 41.0B.22
- Donneur apparenté, non HLA identique → Prélèvement de cellules 41.0A.23
- Donneur apparenté, non HLA identique → Transplantation de cellules 41.0B.23
- Donneur non apparenté, HLA identique → Prélèvement de cellules 41.0A.24
- Donneur non apparenté, HLA identique → Transplantation de cellules 41.0B.24
- Donneur non apparenté, non HLA identique → Prélèvement de cellules 41.0A.25
- Donneur non apparenté, non HLA identique → Transplantation de cellules 41.0B.25
- Autologue
- Prélèvement de cellules 41.0A.21
- → Transplantation de cellules 41.0B.21
- →
- Manipulation minimale du greffon de cellules 41.0C.21
- Prélèvement de source tierce du greffon de cellules 41.0C.11
- Sélection positive, négative des cellules 41.0C.3
- Limbique
- Avec cellules souches limbiques cultivées in vitro → Transplantation autologue de cellules 10.45.11
- Cultivées in vitro → Transplantation autologue de cellules souches limbiques avec cellules 10.45.11
- Obtenu enrichissement fractions ou multipliées culture → Traitement injection

Souches –suite

- Obtenu enrichissement fractions ou multipliées culture → Traitement injection –suite
- - Intracoronaire de cellules 36.99.12
- - Intramyocardique de cellules 37.99.12
- Sans enrichissement fractions culture → Traitement injection
- - Intracoronaire de cellules 36.99.11
- - Intramyocardique de cellules 37.99.11
- -
- - Aphérèse (harvest) de cellules 99.79
- - Traitement par injection intramyocardique de cellules 37.99.1

Souple

- Sous guidage fluoroscopique avec biopsie → Bronchoscopie 33.27
- -
- - Trachéo-bronchoscopie 33.22
- - Trachéoscopie avec instrument 31.42.11

Source

- Données multiples → Chirurgie assistée par ordinateur avec 00.35
- Énergie → Ablation lors de tachyarythmie, ablation par d'autres 37.34.13
- Radioactif
- - Amovible
- - - Fonction volume plusieurs plans
- - - - Autre → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.29
- - - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.22
- - - - Faible débit de dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.21
- - - - Haut débit de dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.23
- - - Plusieurs plans
- - - - Haut débit de dose → Brachythérapie par implantation peropératoire de 92.29.24
- - - - → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.2
- - - Seul plan
- - - - Autre → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.19
- - - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.12
- - - - Faible débit de dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.11
- - - - Haut débit de dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.13
- - Permanentes, selon le nombre de sources → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.3
- Scellé radionucléide
- - Autre vaisseau → Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.39
- - Intracavitaire → Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.22

Source –suite

- Scellé radionucléide –suite
- - Intraluminaire → Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.23
- - Intra-utérin
- - - Intravaginale combinée → Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.13
- - - → Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.11
- - Intravaginale → Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.12
- - Organes génitaux féminins, SAP → Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.10
- - Ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie → Enlèvement de 92.29.51
- - Surface corporelle
- - - Site d'application autre ou non spécifié → Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.00
- - - → Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.21
- - Vaisseau coronaire → Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.31
- - -
- - - Autre brachythérapie par des 92.29.09
- - - Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.40
- Tierce
- - Greffon de cellules souches hématopoïétiques → Prélèvement de 41.0C.11
- - → Transfusion de lymphocytes d'un donneur, de 99.09.20
- - Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, selon le nombre de 92.29.3

Sourcil

- Avec greffe de follicule pileux → Reconstruction de 08.63
- -
- - Réparation
- - - Linéaire de lacération de paupière et 08.81
- - - Paupière par suspension du 08.89.11
- - Suture de lacération de paupière et 08.81

Souris

- Articulaire → Arthrotomie
- - Arthroscopique
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire, ablation de 80.11.21
- - - Glénohumérale, ablation de 80.11.11
- - - Sacro-iliaque, ablation de 80.19.31
- - - Sous-talaire, ablation de 80.17.31
- - - Sternoclaviculaire, ablation de 80.19.11
- - - Talo-crurale, ablation de 80.17.11
- - - Autre site spécifié, ablation de 80.19.91

Souris –suite

- Articulaire → Arthrotomie –suite
- - Arthroscopique –suite
- - - Coude, ablation de 80.12.11
- - - Genou, ablation de 80.16.11
- - - Hanche, ablation de 80.15.11
- - - Pied et d'orteil, ablation de 80.18.11
- - - Poignet, ablation de 80.13.11
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire, ablation de 80.11.23
- - - Glénohumérale, ablation de 80.11.13
- - - Sacro-iliaque, ablation de 80.19.41
- - - Sous-talaire, ablation de 80.17.41
- - - Sternoclaviculaire, ablation de 80.19.21
- - - Talo-crurale, ablation de 80.17.21
- - Autre site spécifié, ablation de 80.19.94
- - Coude, ablation de 80.12.21
- - Genou, ablation de 80.16.21
- - Hanche, ablation de 80.15.21
- - Pied et d'orteil, ablation de 80.18.21
- - Poignet, ablation de 80.13.21
- - Articulation temporo-mandibulaire
- - Autre → Extraction de 76.5X.59
- - - Extraction arthroscopique de 76.5X.50

Sous-acromial → Élargissement arthroscopique de l'espace 81.83.33**Sous-arachnoïdien**

- Cervical → Anastomose entre ventricule cérébral et espace 02.2
- -
- - Aspiration: espace 01.09
- - Incision des méninges cérébrales pour drainage de liquide sous-dural et 01.31.20

Sous-arachnoïdo lombo

- Péritonéal → Dérivation (shunt) 03.71
- Urétéral → Dérivation (shunt) 03.72

Sous-astragalien → Arthrodèse

- 81.13
- Talo-crurale [tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et sous-talaire [81.12.10

Sous-chondral

- Articulation
- - Acromio-claviculaire →
- - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.83.29
- - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.83.17
- - Glénohumérale →
- - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.83.27
- - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.83.15
- - Sous-talaire
- - - Sous arthroscopie, articulation sous-talaire → Incision de l'os 81.49.28
- - -
- - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.49.29
- - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.49.17

Sous-chondral –suite

- Articulation –suite
- - Talo-crural –
- - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.49.27
- - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.49.15
- Avec insertion implant acellulaire
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire – Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.83.36
- - - Glénohumérale – Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.83.35
- - - Sous-talaire – Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.49.35
- - - Talo-crurale – Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.49.34
- - Genou – Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.47.28
- - Hanche – Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.40.21
- - Sous arthroscopie
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire – Incision de l'os 81.83.31
- - - - Glénohumérale – Incision de l'os 81.83.30
- - - - - Sous-talaire – Incision de l'os 81.49.31
- - - - - Talo-crurale – Incision de l'os 81.49.30
- - - - Coude – Incision de l'os 81.85.20
- - - - Genou – Incision de l'os 81.47.25
- - - - Hanche – Incision de l'os 81.40.20
- - - - - Autre réparation articulation
- - - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangienne, incision de l'os 81.96.5C
- - - - - Sacro-iliaque, incision de l'os 81.96.3C
- - - - - Sternoclaviculaire, incision de l'os 81.96.1C
- - - - - Tibio-péronière supérieure, incision de l'os 81.96.4C
- - - - - Autre site spécifié, incision de l'os 81.96.8C
- - - - - Autres articulations du pied, incision de l'os 81.96.7C
- - - - - Orteil, incision de l'os 81.96.6C
- - - - - Poignet, incision de l'os 81.96.2C
- Chirurgicale ouverte, hanche – Plastie d'os spongieux 81.40.13
- Coude –
- - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.85.19
- - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.85.13
- Genou
- - Chirurgie ouverte – Incision de l'os 81.47.23
- - - Plastie d'os spongieux 81.47.12
- - Hanche – Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.40.19
- - Sous arthroscopie
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire –

Sous-chondral –suite

- Sous arthroscopie –suite
- - Articulation –suite
- - - Acromio-claviculaire – –suite
- - - - Incision de l'os 81.83.28
- - - - Plastie d'os spongieux 81.83.16
- - - Glénohumérale –
- - - - Incision de l'os 81.83.26
- - - - Plastie d'os spongieux 81.83.14
- - - Sous-talaire – Plastie d'os spongieux 81.49.16
- - - Talo-crural –
- - - - Incision de l'os 81.49.26
- - - - Plastie d'os spongieux 81.49.14
- - Coude –
- - - Incision de l'os 81.85.18
- - - Plastie d'os spongieux 81.85.12
- - Genou –
- - - Incision de l'os 81.47.24
- - - Plastie d'os spongieux 81.47.13
- - Hanche –
- - - Incision de l'os 81.40.18
- - - Plastie d'os spongieux 81.40.12
- - - - Autre réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangien
- - - - - Incision de l'os 81.96.5A
- - - - - Plastie d'os spongieux 81.96.53
- - - - - Sacro-iliaque
- - - - - Incision de l'os 81.96.3A
- - - - - Plastie d'os spongieux 81.96.33
- - - - - Sternoclaviculaire
- - - - - Incision de l'os 81.96.1A
- - - - - Plastie d'os spongieux 81.96.13
- - - - - Tibio-péronière
- - - - - Supérieure, incision de l'os 81.96.4A
- - - - - Supérieure, plastie d'os spongieux 81.96.43
- - - - - Autre site spécifié
- - - - - Incision de l'os 81.96.8A
- - - - - Plastie d'os spongieux 81.96.83
- - - - - Autres articulation pied
- - - - - Incision de l'os 81.96.7A
- - - - - Plastie d'os spongieux 81.96.73
- - - Orteil
- - - - Incision de l'os 81.96.6A
- - - - Plastie d'os spongieux 81.96.63
- - - Poignet
- - - - Incision de l'os 81.96.2A
- - - - Plastie d'os spongieux 81.96.23
- - - - - Autre réparation articulation
- - - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangien
- - - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.96.5B
- - - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.96.54
- - - - - Sacro-iliaque

Sous-chondral –suite

- - - Autre réparation articulation –suite
- - - Articulation –suite
- - - - Sacro-iliaque –suite
- - - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.96.3B
- - - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.96.34
- - - - Sternoclaviculaire
- - - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.96.1B
- - - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.96.14
- - - - Tibio-péronière supérieure
- - - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.96.4B
- - - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.96.44
- - - - - Autre site spécifié
- - - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.96.8B
- - - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.96.84
- - - - - Autres articulation pied
- - - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.96.7B
- - - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.96.74
- - Orteil
- - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.96.6B
- - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.96.64
- - Poignet
- - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.96.2B
- - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.96.24

Sous-clavière

- Aorte – Pontage entre artère 39.22.21
- Artère pulmonaire (Blalock-Taussig) – Anastomose entre artère 39.0X.10
- Autre – Pontage de l'artère 39.22.29
- Avec anastomose – Résection
- - Artère 38.35.11
- - Veine 38.35.22
- Carotide
- - Autre – Pontage entre aorte, artère 39.22.99
- - - Pontage : aorte vers artère 39.22
- Droite rétro-œsophagienne (arteria lusoria) – Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère 39.99.22
- Pontage carotido-sous-clavier] – Pontage entre artère carotide et artère 39.22.13
- Veine axillaire veine brachio-céphalique
- Avec patch
- - Synthétique – Réparation de la veine 39.57.22
- - - Tissu – Réparation de la veine 39.56.22
- - - - Autre réparation de la veine 39.59.42
- - - - -

Sous-clavière – suite

- - - suite
- - 38.05
- - 38.45
- - 38.55
- - 38.65
- - Autre occlusion chirurgical
- - - Artère 38.85.11
- - - Veine 38.85.23
- - Endartériectomie de l'artère 38.15.10
- - Suture de l'artère 39.31.73

Sous-clavio-fémoral – Shunt ou pontage vasculaire 39.29.31**Sous-conjonctivale – Injection 10.91****Sous-cutané**

- Abrasion chimique
- Étendu
- - - Autre site – Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.8E
- - - Main – Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.86
- - - Pied – Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.8D
- - - Tête – Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.81
- - Non étendu
- - - Autre site – Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.7E
- - - Main – Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.76
- - - Pied – Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.7D
- - - Tête – Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.71
- Autre
- Site
- - - Sans autre mesure – Incision de peau et de tissu 86.0A.0E
- - - -
- - - - Incision
- - - - - Avec drainage de peau et de tissu 86.04.18
- - - - - Avec extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu 86.05.19
- - - - Révision de plastie de lambeau locale cutanée et 86.7E.1E
- - - - Suture secondaire de la peau et du tissu 86.53.1E
- - - -
- - - Excision
- - - - Destruction de lésion ou tissu cutané et 86.29
- - - - Locale de lésion ou tissu cutané et 86.39
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.49
- - - Mammoplastie de réduction et mastectomie 85.39
- - - Suture et fermeture de peau et de tissu 86.59
- - - Techniques diagnostiques concernant la peau et le tissu 86.19

Sous-cutané – suite

- Autres
- - Autre site – Plastie de lambeau locale de peau et de tissu 86.7A.9E
- - Main – Plastie de lambeau locale de peau et de tissu 86.7A.96
- - Pied – Plastie de lambeau locale de peau et de tissu 86.7A.9D
- - Sites – Suture primaire de la peau et du tissu 86.52.1E
- - Tête – Plastie de lambeau locale de peau et de tissu 86.7A.91
- - -
- - - Autre remplacement permanent de la peau et du tissu 86.6C.09
- - - Plastie de lambeau de peau et de tissu 86.79
- Avec
- - Fermeture primaire plaie
- - - Abdomen et à l'aîne – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.42.18
- - - Autre site – Excision locale de lésion ou de tissu cutané et 86.32.1E
- - - Avant-bras – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.42.15
- - - Bras et au coude – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.42.14
- - - Cou – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.42.12
- - - Cuisse et au genou – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.42.1B
- - - Épaule et aisselle – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.42.13
- - - Fesses – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.42.1A
- - - Jambe – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.42.1C
- - - Main – Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et 86.32.16
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.42.16
- - - - Paroi thoracique et au dos – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.42.17
- - - Pied – Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et 86.32.1D
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.42.1D
- - - Tête – Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et 86.32.11
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.42.11
- - Recouvrement plastique
- - - Abdomen et l'aîne – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.43.18
- - - Autre site – Excision locale de lésion ou de tissu cutané et 86.33.1E
- - - Avant-bras – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.43.15

Sous-cutané – suite

- Avec – suite
- - Recouvrement plastique – suite
- - - Bras et au coude – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.43.14
- - - Cou – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.43.12
- - - Cuisse/au genou – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.43.1B
- - - Épaule et aisselle – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.43.13
- - - Fesses – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.43.1A
- - - Jambe – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.43.1C
- - - Main – Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et 86.33.16
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.43.16
- - - - Paroi thoracique et au dos – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.43.17
- - - Pied – Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et 86.33.1D
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.43.1D
- - - Tête – Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et 86.33.11
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.43.11
- Brûlure et lésion corrosive, autres – Excisions particulières de la peau et du tissu 86.A1.09
- Choc
- - Système de défibrillation sous-cutané – Enlèvement d'électrode 37.7B.33
- - Utilisation avec un système de défibrillation sous-cutané – Implantation d'électrode 37.7A.33
- - -
- - - Enlèvement d'électrode 37.7B.32
- - - Implantation d'électrode 37.7A.32
- Coagulation infrarouge cryothérapie
- Étendu
- - Autre site – Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.4E
- - Main – Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.46
- - Pied – Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.4D
- - Tête – Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.41
- Non étendu
- - Autre site – Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.3E
- - Main – Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.36
- - Pied – Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.3D

Sous-cutané –suite

- Coagulation infrarouge cryothérapie –suite
- Non étendu –suite
- Tête → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.31
- Défibrillation →
- Enlèvement d'un système 37.8F.31
- Implantation d'un système 37.8E.31
- Dermabrasion
- Étendu
- Autre site → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.BE
- Main → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.B6
- Pied → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.BD
- Tête → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.B1
- Non étendu
- Autre site → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.AE
- Main → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.A6
- Pied → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.AD
- Tête → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.A1
- Electrocautérisation
- Étendu
- Autre site → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.2E
- Main → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.26
- Pied → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.2D
- Tête → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.21
- Non étendu
- Autre site → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.1E
- Main → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.16
- Pied → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.1D
- Tête → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.11
- Harrington (chez l'enfant) → Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par tiges 78.49.71
- Laser
- Étendu
- Autre site → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.6E
- Main → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.66
- Pied → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.6D
- Tête → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.61
- Non étendu
- Autre site → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.5E
- Main → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.56

Sous-cutané –suite

- Laser –suite
- Non étendu –suite
- Pied → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.5D
- Tête → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.51
- LCR
- Cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale → Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir 03.99.21
- → Opération voie écoulement liquide céphalo-rachidien
- Enlèvement de réservoir 03.99.22
- Mise en place de réservoir 03.99.20
- Main
- Sans autre mesure → Incision de peau et de tissu 86.0A.06
- →
- Incision avec
- - Drainage de peau et de tissu 86.04.11
- - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu 86.05.14
- - Révision de plastie de lambeau locale cutanée et 86.7E.16
- Suture
- - Primaire de la peau et du tissu 86.52.16
- - Secondaire de la peau et du tissu 86.53.16
- Pied
- Sans autre mesure → Incision de peau et de tissu 86.0A.0D
- →
- Incision avec
- - Drainage de peau et de tissu 86.04.13
- - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu 86.05.15
- - Révision de plastie de lambeau locale cutanée et 86.7E.1D
- Suture
- - Primaire de la peau et du tissu 86.52.1D
- - Secondaire de la peau et du tissu 86.53.1D
- Sans
- Anastomose œsophagien →
- Création de tunnel 42.86
- Tunnelisation 42.86
- Fermeture primaire plaie
- Abdomen et l'aîne → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.41.18
- Autre site → Excision locale de lésion ou de tissu cutané et 86.31.1E
- Avant-bras → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.41.15
- Bras et au coude → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.41.14
- Cou → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.41.12

Sous-cutané –suite

- Sans –suite
- Fermeture primaire plaie –suite
- Cuisse et au genou → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.41.1B
- Épaule et aisselle → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.41.13
- Fesses → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.41.1A
- Jambe → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.41.1C
- Main → Excision
- - Locale de lésion ou de tissu cutané et 86.31.16
- - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.41.16
- - Paroi thoracique et au dos → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.41.17
- Pied → Excision
- - Locale de lésion ou de tissu cutané et 86.31.1D
- - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.41.1D
- Tête → Excision
- - Locale de lésion ou de tissu cutané et 86.31.11
- - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.41.11
- Sphincter anal → Insertion de stimulateur électrique 49.92
- Tête
- Sans autre mesure → Incision de peau et de tissu 86.0A.01
- →
- Incision avec
- - Drainage de peau et de tissu 86.04.10
- - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu 86.05.10
- - Révision de plastie de lambeau locale cutanée et 86.7E.11
- Suture
- - Primaire de la peau et du tissu 86.52.11
- - Secondaire de la peau et du tissu 86.53.11
- →
- Biopsie de peau et de tissu 86.11
- Débridement et recréation de poche (peau et tissu 37.79
- Enlèvement
- Électrode sous-cutanée de choc pour système de défibrillation 37.7B.33
- Réservoir médicamenteux de la peau et du tissu 86.0B.21
- Fermeture tertiaire de plaie 54.62
- Implantation
- Électrode sous-cutanée de choc pour utilisation avec un système de défibrillation 37.7A.33
- Réservoir médicamenteux dans la peau et le tissu 86.0B.11
- Mastectomie 85.34
- Opérations du tissu adipeux 86

Sous-cutané – suite

- - - suite
- - Pose ou remplacement
- - - Chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, au tissu cutané et 86.88.15
- - - Système de thérapie par pression négative au niveau de la peau et du tissu 86.88.J3

Sous-dural

- Hygrome) → Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un hématome 01.31.10
- Méninges cérébrales → Résection de membrane 01.51
- Sous-arachnoïdien → Incision des méninges cérébrales pour drainage de liquide 01.31.20
- Stimulation racine antérieur →
- Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur 03.94.30
- - Implantation ou remplacement d'électrode 03.93.30
- Travers la fontanelle) → Ponction 01.09
- -
- - Aspiration de l'espace 01.09
- - Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, 01.39.42
- - Implantation ou remplacement de grilles 02.93
- - Incision
- - - Méninges cérébrales pour évacuation d'un empyème 01.31.11
- - - Moelle épinière méninge rachidien drainage
- - - - Empyème 03.09.43
- - - - Hématome 03.09.43
- - - - Liquide 03.09.43
- - Mise en place
- - - Dispositif de drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, 01.39.40
- - - Réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, 01.39.41
- - Patch 02.12

Sous-frontal →

- Ablation d'hypophyse par implant (strontium-yttrium), voie 07.64
- Cryohypophysectomie
- - Complète, voie 07.64
- - Partielle, voie 07.61
- Excision
- - Lésion d'hypophyse, voie 07.61
- - Partielle de l'hypophyse par voie 07.61
- - Totale de l'hypophyse, voie 07.64
- Hypophysectomie subtotale, voie 07.61
- Infundibulectomie hypophysaire, voie 07.61
- Section de tige hypophysaire, voie 07.61

Sous-mandibulaire → Résection totale de la glande 26.32.30**Sous-mentonnière → Excision de la glande thyroïde par voie 06.6****Sous-minage**

- Follicule pileux → 86.09
- Tissu périanal → 49.02

Sous-muqueuse

- Estomac par endoscopie → Dissection 43.41.11
- Gros intestin, par endoscopie → Dissection 45.41.13
- Œsophage par endoscopie → Dissection 42.33.11
- Ou pleine épaisseur local
- - Lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, microchirurgie endoscopique) → Résection locale d'anse rectale, excision 48.35.11
- - Segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par endoscopie → Résection locale d'anse rectale, excision 48.35.10
- Rectum (opération de Soave) → Résection 48.41

Sous-occipitale → Ponction 01.01**Sous-piale → Lobotomie et tractotomie, transection 01.32.11****Sous-rétinien →**

- Ablation de prothèse 14.9X.16
- Changement de prothèse 14.9X.15
- Implantation de prothèse 14.9X.14

Sous-talaire

- Ablation souris articulaire → Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation 80.17.31
- - Articulation 80.17.41
- Arthroscopie →
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.1F
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.3F
- Articulation
- - Médiotarsienne (a. de Chopart) → Arthrodèse astragalo-calcaneó-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulations talo-crurale et 81.12.11
- - Pied → IRM du pied et des articulations talo-crurale et 88.94.16
- Chirurgie ouvert →
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.2F
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.4F
- Deux articulations du tarse → Arthrodèse 81.12.12
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de l'articulation 80.17.32
- Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation 80.17.30
- - Articulation 80.17.40
- Sous arthroscopie
- - Articulation sous-talaire → Incision de l'os sous-chondral de l'articulation 81.49.28
- - - Excision ou destruction locale de lésion articulaire de l'articulation 80.87.20

Sous-talaire – suite

- Sous-astragaliennne] → Arthrodèse talo-crurale [tibio-astragaliennne/tibio-tarsienne] et 81.12.10
- Trois articulations du tarse → Arthrodèse 81.12.13
- -
- - Arthrorise
- - - Articulation 81.18
- - - Fixation temporaire d'une articulation, articulation 81.99.5D
- - Autre
- - - Arthrotomie de l'articulation 80.17.49
- - - Excision
- - - - Articulation 80.97.21
- - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation 80.87.29
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation 81.99.9C
- - Débridement de l'articulation 80.87.21
- - Excision
- - - Arthroscopique, articulation 80.97.20
- - - Kyste de l'articulation 80.87.22
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert os sous-chondral
- - - - Articulation 81.49.29
- - - Avec insertion d'implant acellulaire, articulation 81.49.35
- - - Os sous-chondral
- - - - Articulation sous-talaire sous arthroscopie, articulation 81.49.28
- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation 81.49.31
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage de l'articulation 81.49.24
- - - Chirurgical ouvert du cartilage de l'articulation 81.49.25
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation 81.99.3D
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation 81.99.4D
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral, articulation 81.49.17
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, articulation 81.49.16
- - Réduction ouverte de luxation de l'articulation 79.87.20
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, articulation 81.49.13
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie, articulation 81.49.12
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation 81.99.1D
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation 81.99.2D
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation 80.47.20
- - Synovectomie

Sous-talaire –suite

- - - suite

- - Synovectomie –suite

- - - Arthroscopique de l'articulation 80.77.11

- - - Ouverte de l'articulation 80.77.21

Soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon Hsu-Yau-Leong) (p. ex. lors de cyphose) – Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de 78.49.37

Sous-valvulaire de la valve aortique –

Résection fibreuse ou musculaire 35.35.10

Sous-xyphoïdien chirurgical ouvert –

- Enlèvement d'électrode épicaudique, par voie 37.7B.22

- Implantation d'électrode dans l'épicarde, par voie 37.7A.22

Soutènement alloplastique

- Bande vaginale sans tension (TVT) – Suspension transvaginale par une bande de 59.73.11

- Bandelette transobturatrice (TOT) – Suspension transvaginale par une bande de 59.73.12

- - - Suspension transvaginale par une bande de 59.73.1

Spacer

- Après ablation d'une endoprothèse) – Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, insertion de 81.96.96

- Articulation méthylméthacrylate –

- - Enlèvement de 84.57

- - Insertion de 81.96.96

- Ciment –

- - Enlèvement de 84.57

- - Insertion de 81.96.96

- Interépoux

- - 1 segment –

- - - Insertion de 84.80.10

- - - Remplacement de 84.80.20

- - 2 segment ou –

- - - Insertion de 84.80.11

- - - Remplacement de 84.80.21

- Synthétiques – Insertion de cages ou 84.51

Sparing Mastectomy

- NSM) – Nipple 85.34.2

- SSM) – Skin 85.34.1

Spasmolyse

- Intra-artérielle transluminale percutanée lors de vasospasmes cérébrovasculaires – 39.77.80

- Transluminale percutanée des vaisseaux intracrâniens par microcathéter – 39.77.80

Spécialisé

- Nombre de jours de traitement – Soins palliatifs 93.84.3

- - Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements 92.24.30

Spécifications de dispositifs implantés dans le cœur – 39.A2

Speckle-tracking – Échocardiographie

- Transœsophagienne, méthodologie complexe (4D, tissue-doppler, 88.72.25

Speckle-tracking – Échocardiographie

–suite

- Transthoracique, méthodologie complexe (4D, tissue-doppler, 88.72.15

SPECT

- Autres sites – Tomographie d'émission monophotonique (92.09.10

- Myocarde – Tomographie d'émission monophotonique (92.05.14

Spectroscopie

- IRM – 88.97.11

- Proche infrarouge NIRS périopératoire, non invasif – Monitoring de l'oxygénation intracrânienne par 01.16.12

- RMN (résonance magnétique nucléaire) – 88.91

Spermatique

- Épididyme

- - Autre – Réparation de cordon 63.59

- - Canal déférent

- - - Autre –

- - - - Autres opérations de cordon 63.99

- - - - Techniques diagnostiques concernant le cordon 63.09

- - - - Biopsie de cordon 63.01

- - -

- - - Excision d'autre lésion ou tissu du cordon 63.3

- - - Suture de lacération de cordon 63.51

- - -

- - - Détorsion de testicule ou de cordon 63.52

- - - Excision de varicocèle et d'hydrocèle de cordon 63.1

- - - Greffe de cordon 63.53

- - - Incision du cordon 63.93

- - - Ligature

- - - Cordon 63.72

- - - Haute de veine 63.1

- - - Lyse d'adhérence du cordon 63.94

- - - Réduction de torsion de testicule ou de cordon 63.52

Spermatocèle –

- Aspiration de 63.91

- Excision de 63.2

Spermatocystectomy (vésiculectomie) – 60.73

Sperme pour insémination artificielle –

Collection de 99.96

Spéno-ethmoïdectomie – 22.9X.14

Spénoïdal

v.a. transspénoïdal

- -

- - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, sinus 22.2X.21

- - Autres opérations de sinus ethmoïdal et 22.9X.11

- - Insertion d'électrodes 02.96

Spénoïdectomie – 22.64

Spénoïdotomie – 22.52

Spénoopalatin – Excision de ganglion 05.21

Spénoopalatine – Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artère 21.09.10

Sphincter

- Anal

- - Artificiel –

- - - Ablation de 49.76

- - - Implantation ou révision de 49.75

- - -

- - - Insertion de stimulateur électrique sous-cutané du 49.92

- - - Réparation de déchirure obstétricale récente du rectum et du 75.62

- - - Section du 49.5

- - - Autre – Résection rectum

- - - Avec conservation du 48.66.09

- - - Sans conservation du 48.59

- - - Gastro-œsophagien

- - - Autre – Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du 44.67.99

- - - Hémi-)fundoplicature laparoscopique – Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du 44.67.20

- - - Plastie laparoscopique du cardia – Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du 44.67.10

- - - Oddi

- - - Autre

- - - Technique – Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du 51.64.19

- - - - Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du 51.64.99

- - - Électroablation, thermoablation ou cryoablation – Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du 51.64.10

- - - Laser – Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du 51.64.12

- - - Thérapie photodynamique – Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du 51.64.11

- - -

- - - - Autre biopsie fermée [endoscopique] des voies biliaires ou du 51.14

- - - - Autres opérations du 51.89

- - - - Dilatation du 51.81

- - - - Manométrie du 51.15

- - - - Mesure de pression du 51.15

- - - - Œsophagien

- - - - Chirurgical ouvert –

- - - - Enlèvement

- - - - - Sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du 42.99.3C

- - - - - Système anti-reflux soutenant la fonction du 42.99.3A

- - - - - Implantation

- - - - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du 42.99.37

- - - - - Système anti-reflux pour soutenir la fonction du 42.99.35

- - - - - Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du 42.99.3E

- - - - - Laparoscopique –

- - - - - Enlèvement

Sphincter –suite

- Œsophagien –suite
- - Laparoscopique –suite
- - - Enlèvement –suite
- - - - Sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du 42.99.3D
- - - - Système anti-reflux soutenant la fonction du 42.99.3B
- - - Implantation
- - - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du 42.99.38
- - - - Système anti-reflux pour soutenir la fonction du 42.99.36
- - Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du 42.99.3F
- - -
- - - Autre opération de l'œsophage, système anti-reflux pour soutenir la fonction du 42.99.3
- - Stimulateur pour la stimulation électrique de la fonction du 42.99.3
- Pancréatique – Incision du 51.82
- SAP – Division de 49.59
- Urétral
- - Externe – Libération de sténose urétrale, incision transurétrale du 58.5X.10
- - -
- - - Électromyogramme de 89.23
- - - Section de 58.5
- Vésical
- - Artificiel –
- - - Enlèvement de 58.93.21
- - - Implantation de 58.93.11
- - - Révision sans remplacement de 58.93.37
- - - Plicature du 57.85

Sphincterectomie anale * – 49.6**Sphinctéroplastie pancréatique – 51.83****Sphinctérotomie**

- Ampolaire (papillotomie) transduodénale – 51.82
- Anal
- - Autre – 49.59
- - Latérale gauche – 49.51
- - Postérieure – 49.52
- Pancréatique – 51.82
- Papillotomie, par voie endoscopique – 51.85
- Vessie – 57.91

Spiegelhienne – Réparation hernie

- 53.52
- 53.62

Spiller-Frazier * – Opération de 04.02**Spina-bifida, SAP – Réparation de 03.59****Spinal**

- v.a. cérébro-spinal
- Blood patch – 03.95
- Niveau – Avec décompression de la racine du nerf 80.51
- SAP – Radiographie 87.29
- - Réparation de méningocèle 03.51

Spinal Cord Independence Measure (SCIM) – AA.32**Spintelli – Opération de 75.93****Spires métallique – Embolisation sélectif vaisseau**

- Extracrâniens de la tête et du cou, avec particules ou 39.72.21
- Intracrâniens, avec particules ou 39.72.11

Spitler et Mc Faddin – Amputation de Batch, 84.16**Splénectomie**

- Partielle – 41.43
- SAP – 41.5
- Totale – 41.5

Splénique

- Avec
- - Anastomose – Résection de l'artère 38.36.14
- - Patch
- - Synthétique – Réparation de l'artère 39.57.45
- - Tissu – Réparation de l'artère 39.56.45
- - -
- - 38.06
- - 38.07
- - 38.46
- - 38.47
- - 38.57
- - 38.67
- - 38.87
- - Autre
- - - Excision de l'artère 38.66.14
- - - Occlusion chirurgicale de l'artère 38.86.14
- - - Réparation de l'artère 39.59.65
- - Endartériectomie de l'artère 38.16.14
- - Incision de l'artère 38.06.14
- - Splénoportographie (par artériographie 88.64
- - Suture de l'artère 39.31.84
- - Transposition de l'artère gastrique, de l'artère hépatique et de l'artère 39.59.15

Splénoportographie (par artériographie splénique) – 88.64**Spléno-rénale – Anastomose 39.1****Splénotomie – 41.2****Split liver) – Transplantation hépatique, greffe de foie partagé [50.53****Spondylodèse**

- Avec insertion de prothèse discale artificielle – Arthroplastie vertébrale sans 84.6
- Correction
- - Dorsal
- - - Instrumental scoliose
- - - - Avec
- - - - - Stabilité primaire, 11 segments ou plus – 78.49.56
- - - - - Stabilité primaire, 3 à 6 segments – 78.49.54
- - - - - Stabilité primaire, 7 à 10 segments – 78.49.55
- - - - Sans

Spondylodèse –suite

- Correction –suite
- - Dorsal –suite
- - - Instrumental scoliose –suite
- - - - Sans –suite
- - - - - Stabilité primaire, 11 segments ou plus – 78.49.53
- - - - - Stabilité primaire, 3 à 6 segments – 78.49.51
- - - - - Stabilité primaire, 7 à 10 segments – 78.49.52
- - - Ou ventrale instrumentale (p. ex. lors de scoliose), autre – 78.49.59
- - Dorso-ventral combiné instrumental scoliose
- - - Avec stabilité primaire
- - - - 3 à 6 segments – 78.49.64
- - - - 7 à 10 segments – 78.49.65
- - - - 11 segments ou plus – 78.49.66
- - - Sans stabilité primaire
- - - - 3 à 6 segments – 78.49.61
- - - - 7 à 10 segments – 78.49.62
- - - - 11 segments ou plus – 78.49.63
- - Ventral instrumental scoliose
- - - Avec stabilité primaire
- - - - 3 à 6 segments – 78.49.5B
- - - - 7 à 10 segments – 78.49.5C
- - - - 11 segments ou plus – 78.49.5D
- - - Sans stabilité primaire
- - - - 3 à 6 segments – 78.49.57
- - - - 7 à 10 segments – 78.49.58
- - - - 11 segments ou plus – 78.49.5A
- Dorso-ventrale combinée avec correction instrumentale de position (p. ex. lors de scoliose), autre – 78.49.69
- Monosegmentaire lordosante cervico-thoracique (p. ex. selon Mason, Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose) – Ostéotomie de la colonne vertébrale et 78.49.38
- Polysegmentaire lordosante dorsale selon Zielke (p. ex. lors de cyphose) – Ostéotomie de la colonne vertébrale et 78.49.36

Spongieux

v.a. cortico-spongieux

- Lamelle os cortico-spongieux – Greffe osseux
- - Autre site spécifié sauf os face
- - - Allogène ou xénogène, os 78.09.95
- - - Autogène, os 78.09.94
- - Fémur
- - - Allogène ou xénogène, os 78.05.15
- - - Autogène, os 78.05.14
- - Humérus
- - - Allogène ou xénogène, os 78.02.16
- - - Autogène, os 78.02.15
- - Omoplate clavicule
- - - Allogène ou xénogène, os 78.01.15
- - - Autogène, os 78.01.14
- - Os
- - Bassin

Spongieux –suite

- Lamelle os cortico-spongieux → Greffe osseux –suite
- Os –suite
- Bassin –suite
- Allogène ou xénogène, os 78.09.35
- Autogène, os 78.09.34
- Carpe métacarpe
- Allogène ou xénogène, os 78.04.15
- Autogène, os 78.04.14
- Tarse métatarse
- Allogène ou xénogène, os 78.08.15
- Autogène, os 78.08.14
- Péroné
- Allogène ou xénogène, os 78.07.25
- Autogène, os 78.07.24
- Phalange
- Main
- Allogène ou xénogène, os 78.09.15
- Autogène, os 78.09.14
- Pied
- Allogène ou xénogène, os 78.09.44
- Autogène, os 78.09.43
- Radius cubitus
- Allogène ou xénogène, os 78.03.15
- Autogène, os 78.03.14
- Rotule
- Allogène ou xénogène, os 78.06.14
- Autogène, os 78.06.13
- Tibia
- Allogène ou xénogène, os 78.07.15
- Autogène, os 78.07.14
- Ou cortico-spongieux (autologue) sur la colonne vertébrale → Greffe (de lamelles) d'os 78.49.81
- Sous-chondral
- Articulation
- Acromio-claviculaire → Plastie chirurgicale ouverte d'os 81.83.17
- Glénohumérale → Plastie chirurgicale ouverte d'os 81.83.15
- Sous-talaire → Plastie chirurgicale ouverte d'os 81.49.17
- Talo-crurale → Plastie chirurgicale ouverte d'os 81.49.15
- Chirurgicale ouverte, hanche → Plastie d'os 81.40.13
- Coude → Plastie chirurgicale ouverte d'os 81.85.13
- Genou → Plastie d'os 81.47.12
- Sous arthroscopie
- Articulation
- Acromio-claviculaire → Plastie d'os 81.83.16
- Glénohumérale → Plastie d'os 81.83.14
- Sous-talaire → Plastie d'os 81.49.16
- Talo-crurale → Plastie d'os 81.49.14
- Coude → Plastie d'os 81.85.12
- Genou → Plastie d'os 81.47.13
- Hanche → Plastie d'os 81.40.12

Spongieux –suite

- Sous-chondral –suite
- Sous arthroscopie –suite
- Autre réparation articulation
- Articulation
- Métatarso-phalangienne, plastie d'os 81.96.53
- Sacro-iliaque, plastie d'os 81.96.33
- Sternoclaviculaire, plastie d'os 81.96.13
- Tibio-péronière supérieure, plastie d'os 81.96.43
- Autre site spécifié, plastie d'os 81.96.83
- Autres articulations du pied, plastie d'os 81.96.73
- Orteil, plastie d'os 81.96.63
- Poignet, plastie d'os 81.96.23
- Autre réparation articulation
- Articulation
- Métatarso-phalangienne, plastie chirurgicale ouverte d'os 81.96.54
- Sacro-iliaque, plastie chirurgicale ouverte d'os 81.96.34
- Sternoclaviculaire, plastie chirurgicale ouverte d'os 81.96.14
- Tibio-péronière supérieure, plastie chirurgicale ouverte d'os 81.96.44
- Autre site spécifié, plastie chirurgicale ouverte d'os 81.96.84
- Autres articulations du pied, plastie chirurgicale ouverte d'os 81.96.74
- Orteil, plastie chirurgicale ouverte d'os 81.96.64
- Poignet, plastie chirurgicale ouverte d'os 81.96.24
-
- Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus mous pour stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), plastie d'os 81.47.60
- Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale d'os 81.47.60
- Shunt entre corps caverneux et corps 64.98

Spontané assisté – Accouchement 73.59**SPY –**

- Artériogramme
- 88.59
- Laser peropératoire (88.59
- Artériographie 88.59

Squelette

- Axial, selon le nombre de jours de traitement → Traitement conservateur complexe de l'ostéoporose/de fractures du 93.38.6
- Complet → Radiographie du 88.31
- Entier → Radiographie du 88.31
- → Autre radiographie du 88.33

Squelettique

- v.a. musculo-squelettique
- Actifs * → Autres exercices musculo- 93.12
- Intermittente → Traction 93.43
-

Squelettique –suite

- –suite
- Ablation de stimulateur de muscle 83.93
- Autre traction 93.44
- Implantation insertion placement ou remplacement
- Électrode de muscle 83.92
- Stimulateur de muscle 83.92
- Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle 83.92
- Révision sans remplacement de stimulateur de muscle 83.99.30

SSM) – Skin Sparing Mastectomy (85.34.1

Stabilité angulaire, fil) – Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à 79.17.29

Stabilisation

- Autre → Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique, 34.79.29
- Dent –
- 24.99.11
- Réduction de fracture alvéolo-dentaire avec 76.77
- Fil → Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique, 34.79.21
- Fixateur externe → Réduction
- Fermée de fracture osseuse, autre site spécifié, 78.19.90
- Ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, 78.19.91
- Limitant la mobilité) de l'articulation temporo-mandibulaire → 76.5X.42
- Patellaire * → 81.44
- Plaque → Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique, 34.79.22
- Rotule
- Autre → 81.44.99
- Incision
- Aileron rotulien externe
- Avec ligamentoplastie → 81.44.11
- 81.44.10
- Rétinacle latéral
- Avec ligamentoplastie → 81.44.11
- 81.44.10
- Plastie du MPFL (Medial Patello-Femoral Ligament) → 81.44.14
- Transfert insertion tendon rotulien
- Avec implantation d'un greffon osseux → 81.44.13
- 81.44.12
-
- Double pontage aorto coronaire
- Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- Avec veine autogène, avec treillis externe de 36.12.27
- Sans treillis externe de 36.12.26
- Mini-invasif avec veine autogène
- Avec veine autogène, avec treillis externe de 36.12.37
- Sans treillis externe de 36.12.36

Stabilisation – suite

- - - suite
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple ou
- - - - Chirurgical
- - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de 36.1B.17
- - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de 36.1B.16
- - - - Mini-invasif
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de 36.1B.27
- - - - Avec veine autogène, sans treillis externe de 36.1B.26
- - - Simple
- - - - Chirurgical
- - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de 36.11.27
- - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de 36.11.26
- - - - Mini-invasif
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de 36.11.37
- - - - Avec veine autogène, sans treillis externe de 36.11.36
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec treillis externe de 36.18.17
- - - Sans treillis externe de 36.18.16
- - - Mini-invasif avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec treillis externe de 36.18.27
- - - - Sans treillis externe de 36.18.26
- - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec treillis externe de 36.1A.17
- - - Sans treillis externe de 36.1A.16
- - - Mini-invasif avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec treillis externe de 36.1A.27
- - - Sans treillis externe de 36.1A.26
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec treillis externe de 36.13.27
- - - Sans treillis externe de 36.13.26
- - - Mini-invasif avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec treillis externe de 36.13.37
- - - Sans treillis externe de 36.13.36

Stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), plastie d'os spongieux – Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus mous pour 81.47.60**Stadification – Excision adénopathie abdominal excision plusieurs ganglion avec biopsie foie**

- Chirurgie ouverte [laparotomie de 40.29.81
- Laparoscopie [laparotomie de 40.29.82

Standard

- Genou
- - Remplacement de prothèse – Implantation d'une endoprothèse totale 81.54.31
- - -
- - - Enlèvement d'endoprothèse totale 80.06.11
- - - Première implantation d'endoprothèse totale 81.54.21
- Langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique – Diagnostic logopédique 93.70.07
- Remplacement – Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, resp. bicondylaire, à glissement ou totale 81.54.44
- - Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, bicondylaire à glissement ou totale 80.06.1A

Standardisé

- Autre – Examen gériatrique 93.89.A9
- GBA – Examen gériatrique de base, 93.89.A2
- PBA – Examen de base de médecine palliative, 93.8A.12
- Résultats – Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec surveillance instrumentale et contrôle 93.A0.11
- Scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) – Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests 89.1A

Stanford-Binet – Test de 94.01**Stansel**

v. Damus-Kay-Stansel

Stapédectomie

- Avec
- - Homogreffe d'enclume – 19.11
- - Plastie de l'étrier (sans remplacement de l'enclume) – Autre révision de 19.29.13
- - Prothèse
- - - Enclume – 19.11
- - - Étrier
- - - Implant
- - - - Alloplastique – Autre révision de stapédectomie et de 19.29.12
- - - - Autologue – Autre révision de stapédectomie et de 19.29.11
- - - - Autre révision de stapédectomie et de 19.29.10
- - Remplacement étrier implant
- - - Alloplastique – 19.19.11
- - - Autologue – 19.19.10
- Plastie étrier
- - Autre – Autre

Stapédectomie – suite

- Plastie étrier – suite
- - Autre – Autre – suite
- - - 19.19.99
- - - Révision de stapédectomie, de 19.29.99
- - Avec
- - - Mise en place et ajustement d'une prothèse de l'étrier – 19.11
- - - Remplacement de l'enclume – Révision de stapédectomie, de 19.21

Stapédolyse – 19.0**Stapédotomie**

- Stapédectomie
- - Avec prothèse étrier
- - Implant
- - - Alloplastique – Autre révision de 19.29.12
- - - Autologue – Autre révision de 19.29.11
- - - Autre révision de 19.29.10
- - Plastie étrier
- - - Autre – Autre révision de 19.29.99
- - Avec remplacement de l'enclume – Révision de 19.21
- - 19.19

Staphylocoques – Vaccination contre les 99.55**Staphylome scléral**

- Avec greffe – Réparation de 12.85
- - Autre réparation de 12.86

Stapler

v.a. endostapler

Status

- Mental
- - Médico-légal – Détermination du 94.11
- - Psychiatrique – Détermination
- - - 94.11
- - Clinique du 94.11
- - Psychologique, SAP – Détermination de 94.09
- Ultrasonographique complet des articulations et des tissus mous, pied ou main – 88.79.11

Stenon – Section du canal parotidien (canal de 26.99.10)**Sténose**

v.a. resténose

- Œsophagienne – Réparation de 42.85
- Ou
- - Interruption de la crosse aortique – Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique (39.99.21
- - Obstruction d'artère coronaire – Autre ablation de 36.09
- Rectale – Incision de 48.91
- Trachéale – Autre réparation ou opération plastique de la trachée lors de 31.79.15
- Urétral
- - Autre – Libération de 58.5X.99
- - Incision transurétrale du sphincter urétral externe – Libération de 58.5X.10
- - Urétrotomie interne – Libération de 58.5X.20

Sténose – suite

- Urètre → Excision de 58.39

Stent

v.a. micro-stent

- Artère carotide → Insertion percutanée de 00.63
- Autres artères précérébrales (extracrâniennes) → Insertion percutanée de 00.64
- Avec
 - - Sternotomie total comme voie abord →
 - - - Remplacement valve
 - - - - Aortique par xénogreffe, sans 35.F1.31
 - - - - Mitrale par xénogreffe, sans 35.F2.31
 - - - - Pulmonaire par xénogreffe, sans 35.F3.31
 - - - - Tricuspidé par xénogreffe, sans 35.F4.31
 - - - Retrait prothèse valvulaire
 - - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans 35.H1.31
 - - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans 35.H2.31
 - - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans 35.H3.31
 - - - - Tricuspidé ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans 35.H4.31
- Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord →
- - Remplacement valve
 - - - Aortique par xénogreffe, sans 35.F1.32
 - - - Mitrale par xénogreffe, sans 35.F2.32
 - - - Pulmonaire par xénogreffe, sans 35.F3.32
 - - - Tricuspidé par xénogreffe, sans 35.F4.32
- - Retrait prothèse valvulaire
 - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans 35.H1.32
 - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans 35.H2.32
 - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans 35.H3.32
 - - - Tricuspidé ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans 35.H4.32
- Ballonnet → Système d'assistance de 00.4D
- Biorésorbable → Insertion stent
- - Coronaire
 - - - Libération de substance médicamenteuse, 36.07.10
 - - - Sans libération de substance médicamenteuse, 36.06.10
- - Vaisseaux non cardiaques, 39.90.11
- - Cholédoque → Enlèvement de 97.55
- - Conduit naso-lacrimal → Insertion de 09.44
- - Conventionnel →
 - - - 36.06
 - - - 39.90
- - Coronaire
 - - - Avec libération de substance médicamenteuse, auto-expansible(s) → Insertion de 36.07.11
- - Libération substance médicamenteux

Stent – suite

- Coronaire – suite
 - - Libération substance médicamenteux – suite
 - - - Autre → Insertion de 36.07.99
 - - - Stent(s) biorésorbable(s) → Insertion de 36.07.10
 - - Sans libération substance médicamenteux
 - - - Auto-expansible(s) → Insertion de 36.06.11
 - - - Stent(s) biorésorbable(s) → Insertion de 36.06.10
- Couvert
 - - Extra-long(s) (>10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques → Insertion de 39.90.32
 - - Stentgrafts) dans des vaisseaux sans anévrisme → Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, 39.90.15
 - - Surface bioactive → Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, 39.90.16
 - - Élution médicamenteuse extra-long(s) (>10 cm) → Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à libération de substance médicamenteuse, 00.55.11
- Endoprothèse stentgraft
 - - Autre → Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de 33.91.29
 - - Hybride/dynamique → Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de 33.91.23
 - - Métallique → Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de 33.91.22
 - - Plastique → Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de 33.91.21
- Extra-long(s) (>10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques, autre → Insertion de 39.90.39
- Graft
 - - Ou dispositif(s) → 39.73
 - - -
 - - - 00.55
 - - - 36.06
 - - - 36.07
 - - - 39.90
- - Avec stent(s) ou 39.50
- - Grand lumen
 - - - Couverts → Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, 39.90.14
 - - - Non couverts → Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, 39.90.13
- - Greffe(s) → 39.71
- - Imprégné
 - - - Auto-expansible voie biliaire
 - - - - Chirurgie ouverte, selon le nombre de stents → Insertion ou remplacement de 51.9A.4
 - - - - Endoscopie, selon le nombre de stents → Insertion ou remplacement de 51.87.3
 - - - - Laparoscopie, selon le nombre de stents → Insertion ou remplacement de 51.9A.6

Stent – suite

- Imprégné – suite
 - - Auto-expansible voie biliaire – suite
 - - - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de stents → Insertion ou remplacement de 51.9A.3
 - - Substance médicamenteux par ex. imprégné héparine →
 - - - 36.06
 - - - 39.90
- Larynx → Enlèvement de tube (31.98
- Multicouches → Insertion de stent(s) vasculaire(s) périphérique(s), 39.90.17
- Non auto-expansible voie biliaire
 - - Chirurgie ouverte, selon le nombre de stents → Insertion ou remplacement de 51.9A.7
 - - Endoscopie, selon le nombre de stents → Insertion ou remplacement de 51.87.1
 - - Laparoscopie, selon le nombre de stents → Insertion ou remplacement de 51.9A.4
 - - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de stents → Insertion ou remplacement de 51.9A.1
- Nu
 - - Auto-expansible voie biliaire
 - - - Chirurgie ouverte, selon le nombre de stents → Insertion ou remplacement de 51.9A.8
 - - - Endoscopie, selon le nombre de stents → Insertion ou remplacement de 51.87.2
 - - - Laparoscopie, selon le nombre de stents → Insertion ou remplacement de 51.9A.5
 - - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de stents → Insertion ou remplacement de 51.9A.2
- Extra-long(s) (>10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques → Insertion de 39.90.31
- - → Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, 39.90.10
- Ou
 - - Stent graft(s) → Avec 39.50
- Urètre prostatique → Implantation, révision et enlèvement de 60.99.3
- Prothèse
 - - Auto-expansible canal pancréatique
 - - - Chirurgical ouvert → Insertion ou remplacement de 52.95.50
 - - - Endoscopie → Insertion ou remplacement de 52.93.20
 - - - Laparoscopie → Insertion ou remplacement de 52.95.51
 - - Canal pancréatique, par endoscopie, autres → Insertion ou remplacement de 52.93.99
 - - Greffon artériel ou veineux → Revascularisation directe
 - - - Cardiaque avec cathéter, 36.1
 - - - Muscle cardiaque avec cathéter, 36.1
 - - - Myocarde avec cathéter, 36.1
 - - Niveau des artères coronaires, avec cathéter, 36.1
- Non auto-expansible canal pancréatique
 - - Chirurgical ouvert → Insertion ou remplacement de 52.95.40

Stent –suite

- Prothèse –suite
- Non auto-expansible canal pancréatique –suite
- Endoscopie – Insertion ou remplacement de 52.93.10
- Laparoscopie – Insertion ou remplacement de 52.95.41
- Sans libération de substance médicamenteuse – 00.63
- Trachée ou de larynx – Remplacement de tube (31.93
- Urétral –
- Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, insertion et remplacement d'un 58.99.10
- Enlèvement de 97.65
- Urètre prostatique –
- Enlèvement de 60.99.33
- Insertion de 60.99.31
- Révision sans remplacement de 60.99.32
- Vaisseau
- Basilaire – 00.64
- Central(aux), autre – Insertion percutanée de 00.67.99
- Non cardiaque
- Autres stents – Insertion de 39.90.19
- Stent
- Biorésorbables – Insertion de 39.90.11
- Couvert
- Stentgrafts) dans des vaisseaux sans anévrisme – Insertion de 39.90.15
- Surface bioactive – Insertion de 39.90.16
- Grand
- Lumen, couverts – Insertion de 39.90.14
- Lumen, non couverts – Insertion de 39.90.13
- Nus – Insertion de 39.90.10
- Périphérique libération substance médicamenteux
- Autre – Insertion de 00.55.99
- Stent(s) à élution médicamenteuse extra-long(s) (>10 cm) – Insertion de 00.55.11
- Vertébral – 00.64
- Vasculaire
- Intracrânien(s), autre – Insertion percutanée d'autre(s) 00.65.99
- Périphérique
- Sans libération de substance médicamenteuse, autre – Insertion de 39.90.99
- Stent(s) multicouches – Insertion de 39.90.17
- Veine
- Cave – Insertion percutanée de 00.67.10
- Porte – Insertion percutanée de 00.67.20
- – Insertion d'un 00.45
- Vissage – Utilisation d'un appareil pour la fixation d'un 00.9A.41
- Voie
- Biliaire

Stent –suite

- Voie –suite
- Biliaire –suite
- Autre – Insertion ou remplacement de 51.9A.09
- Endoscopie, autres – Insertion ou remplacement de 51.87.09
- Endoscopique * – Intubation du canal pancréatique (52.93
- Endovasculaire –
- Remplacement valve
- Aortique par xénogreffe, sans 35.F1.33
- Mitrale par xénogreffe, sans 35.F2.33
- Pulmonaire par xénogreffe, sans 35.F3.33
- Tricuspidé par xénogreffe, sans 35.F4.33
- Retrait prothèse valvulaire
- Mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans 35.H2.33
- Tricuspidé ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans 35.H4.33
- Transapical
- Avec utilisation système abord obturation apical percutané – Remplacement valve
- Aortique par xénogreffe, sans 35.F1.35
- Pulmonaire par xénogreffe, sans 35.F3.35
- –
- Remplacement
- Valve aortique par xénogreffe, sans 35.F1.34
- Valve mitrale par xénogreffe, sans 35.F2.34
- Valve pulmonaire par xénogreffe, sans 35.F3.34
- Valve tricuspidé par xénogreffe, sans 35.F4.34
- Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans 35.H2.34
- –
- Avec insertion de prothèse (98.5
- Conjonctivo-rhinostomie avec insertion de tube ou de 09.83
- Création de shunt portosystémique, utilisation d'un 39.11.13
- Insertion
- Ou remplacement stent
- Imprégné
- Auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, selon le nombre de 51.9A.4
- Auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, selon le nombre de 51.87.3
- Auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, selon le nombre de 51.9A.6
- Auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de 51.9A.3
- Non

Stent –suite

- –suite
- Insertion –suite
- Ou remplacement stent –suite
- Non –suite
- Auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, selon le nombre de 51.9A.7
- Auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, selon le nombre de 51.87.1
- Auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, selon le nombre de 51.9A.4
- Auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de 51.9A.1
- Nu
- Auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, selon le nombre de 51.9A.8
- Auto-expansible de voie biliaire, par endoscopie, selon le nombre de 51.87.2
- Auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, selon le nombre de 51.9A.5
- Auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de 51.9A.2
- Stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, autres 39.90.19
- Révision de shunt portosystémique, recours à l'insertion d'un 39.11.22
- Thrombectomie percutané vaisseau
- Extracrânien(s) assistée par 39.76.62
- Intracrânien(s) assistée par 39.77.62
- Utilisation d'une agrafeuse médicale (endostapler) lors de la pose d'un 00.9A.41

Stentgraft

- Autre – Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (33.91.29
- Hybride/dynamique – Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (33.91.23
- Métallique – Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (33.91.22
- Plastique – Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (33.91.21
- Vaisseaux sans anévrisme – Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents couverts (39.90.15

STEP] – Entéroplastie transverse sérielle [46.79.32**Stéréotactique de cathéter(s) intracrânien(s) – Insertion 01.28****Stéréotaxie – Intervention guidée par 88.90.20****Stéréotaxique**

- Abcès intracrânien – Autre incision du cerveau, évacuation 01.39.21
- Abord par la calotte crânienne – Craniotomie 01.24.22

Stéréotaxique – suite

- Autre liquide intracrânien → Autre incision du cerveau, évacuation 01.39.29
- Cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire → Implantation, révision ou remplacement 02.99.14
- Cerveau à ciel ouvert → Biopsie 01.14.10
- Crâne, du cerveau et des méninges cérébrales → Autre opération 02.99.90
- Fermé
 - - Aiguille) de vaisseau intracrânien → Biopsie 01.18.11
 - - Percutané aiguille
 - - - Cerveau → Biopsie 01.13.10
 - - - Méninges cérébrales → Biopsie 01.11.10
- Fractionnée
 - - Cérébral
 - - - Guidée par l'image → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie 92.39.22
 - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie 92.39.21
 - - - Radiothérapie à intensité modulée → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie 92.39.20
 - - Extracérébrale
 - - - Autre → Autre radiothérapie haut voltage radiochirurgie
 - - - - 92.39.29
 - - - - 92.39.39
 - - - Guidée par l'image → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie 92.39.32
 - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie 92.39.31
 - - - Radiothérapie avec modulation d'intensité → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie 92.39.30
- Glande
 - - Hypophyse voie
 - - - Transfrontale → Biopsie 07.13.12
 - - - Transsphénoïdale → Biopsie 07.14.12
 - - Pinéale → Biopsie 07.17.12
- Hématome intracrânien → Autre incision du cerveau, évacuation 01.39.20
- Matériel radioactif en tant qu'intervention indépendante → Implantation et explantation 02.99.11
- Médicaments en tant qu'intervention indépendante → Instillation 02.99.13
- Méninges cérébrales, à ciel ouvert → Biopsie 01.12.10
- Niveau du liquide céphalo-rachidien → Interventions 02.99.10
- Sans remplacement de cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire → Révision 01.29.10
- Système
 - - Communication nerveuse → Lobotomie et tractotomie, interruption 01.32.20
 - - Permanent
 - - - Électrode pour stimulation permanente → Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur intracrânien, 02.93.41

Stéréotaxique – suite

- Système – suite
 - - Permanent – suite
 - - - Plusieurs électrodes pour stimulation permanente → Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur intracrânien, 02.93.42
- Temps
 - - Autre → Radiochirurgie 92.30.99
- Cérébral
 - - Guidée par l'image → Radiochirurgie 92.30.22
 - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). → Radiochirurgie 92.30.21
 - - - Radiothérapie à intensité modulée → Radiochirurgie 92.30.20
 - - - → Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie 92.33.01
 - - Extracérébrale
 - - - Guidée par l'image → Radiochirurgie 92.30.32
 - - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). → Radiochirurgie 92.30.31
 - - - - Radiothérapie avec modulation d'intensité → Radiochirurgie 92.30.30
 - - - - → Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie 92.33.11
 - Tissus dans le crâne, le cerveau et les méninges cérébrales → Implantation 02.99.12
 - Vaisseau intracrânien, à ciel ouvert → Biopsie 01.18.21
 - → Chordotomie 03.21

Stériles – Radiographie en conditions 88.39.10**Stérilisation – Opérations de 66.A****Sternal**

v.a. parasternal
v.a. rétrosternal
v.a. substernal

- Autre → Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de fracture 34.79.39
- Fil → Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de fracture 34.79.31
- Fixation interne → Réduction fermée de fracture 79.19.12
- Multifragmentaire, par fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.39.15
- Plaque → Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de fracture 34.79.32
- Simple, par fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.39.13

Sternoclaviculaire

- Ablation souris articulaire → Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation 80.19.11
- - Articulation 80.19.21
- Arthroscopie →
 - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.13
 - - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.33
 - - Autre → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.19

Sternoclaviculaire – suite

- Chirurgie ouvert →
 - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.23
 - - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.43
- Incision
 - - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.1B
- Os sous-chondral
 - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.1C
 - - - Sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.1A
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de l'articulation 80.19.12
- Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie
 - - Arthroscopique de l'articulation 80.19.10
 - - Articulation 80.19.20
- Lissage
 - - Arthroscopique du cartilage → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.17
- Cartilage, chirurgie ouverte → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.18
- Plastie
 - - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.14
 - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.13
- Refixation
 - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.12
 - - Fragment ostéocondral sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.11
- Sous arthroscopie →
 - - Biopsie de l'articulation 80.39.21
 - - Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation 80.89.10
 - - →
 - - - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation 81.99.53
 - - Autre
 - - - Arthrotomie de l'articulation 80.19.29
 - - - Excision
 - - - - Articulation 80.99.11
 - - - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation 80.89.19
 - - - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation 81.99.93
 - - - Débridement de l'articulation 80.89.11
 - - - Excision
 - - - - Arthroscopique, articulation 80.99.10
 - - - - Kyste de l'articulation 80.89.12
 - - - Opération

Sternoclaviculaire –suite

- - -suite
- - Opération –suite
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation 81.99.33
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation 81.99.43
- - Réduction ouverte de luxation de l'articulation 79.89.10
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation 81.99.13
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation 81.99.23
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation 80.49.10
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique de l'articulation 80.79.10
- - Ouverte de l'articulation 80.79.20

Sternotomie

- Avec
- - Artère autogène
- - - Artère
- - - - Abdominal
- - - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.12.24
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1B.14
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.11.24
- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.18.14
- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1A.14
- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.13.24
- - - - Mammaire
- - - - - Interne (artère thoracique interne) - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.12.22
- - - - - Interne (artère thoracique interne) - Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1B.12
- - - - - Interne (artère thoracique interne) - Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.11.22
- - - - - Interne (artère thoracique interne) - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.18.12
- - - - - Interne (artère thoracique interne) - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1A.12
- - - - - Interne (artère thoracique interne) - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.13.22
- - - - Radiale

Sternotomie –suite

- Avec –suite
- - Artère autogène –suite
- - - Artère –suite
- - - - Radiale –suite
- - - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.12.21
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1B.11
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.11.21
- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.18.11
- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1A.11
- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.13.21
- - - Autre artère -
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.12.25
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1B.15
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.11.25
- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.18.15
- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1A.15
- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.13.25
- - - Greffon libre artère mammaire interne AMI artère thoracique interne -
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.12.23
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1B.13
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.11.23
- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.18.13
- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1A.13
- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.13.23
- - - Prothèse vasculaire -
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.12.24
- - - Pontage aorto coronaire

Sternotomie –suite

- Avec –suite
- - Prothèse vasculaire - –suite
- - - Pontage aorto coronaire –suite
- - - - Sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1B.1A
- - - - Simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.11.2A
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.18.1A
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1A.1A
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.13.2A
- - Réimplantation
- - - Hétérotopique - Parathyroïdectomie totale par 06.95.22
- - - Orthotopique - Parathyroïdectomie totale par 06.95.21
- - Veine autogène
- - Avec treillis externe stabilisation -
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.12.27
- - - Pontage
- - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1B.17
- - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.11.27
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.18.17
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1A.17
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.13.27
- - - Sans treillis externe stabilisation -
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.12.26
- - - Pontage
- - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1B.16
- - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.11.26
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.18.16
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1A.16
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.13.26
- - - Xénogreffe -
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.12.28

Sternotomie –suite

- Avec –suite
- Xéno greffe – –suite
- Pontage aorto coronaire
- Sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1B.18
- Simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.11.28
- Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.18.18
- Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1A.18
- Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.13.28
- Chirurgical ouvert –
- Enlèvement d'électrode épicaudique, par thoracotomie et 37.7B.21
- Implantation d'électrode dans l'épicarde, par thoracotomie et 37.7A.21
- Partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- Annuloplastie valve
- Aortique avec thoracotomie mini-invasive (35.D1.12
- Mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (35.D2.12
- Pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (35.D3.12
- Tricuspidé, avec thoracotomie mini-invasive (35.D4.12
- Reconstruction cuspidé valve
- Mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (35.C2.12
- Pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (35.C3.12
- Tricuspidé, avec thoracotomie mini-invasive (35.C4.12
- Remplacement valve
- Aortique
- Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (35.F1.12
- Prothèse
- Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (35.F1.52
- Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (35.F1.62
- Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (35.F1.72
- Xéno greffe
- Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (35.F1.42
- Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (35.F1.22
- Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (35.F1.32
- Mitral
- Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (35.F2.12
- Prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (35.F2.52

Sternotomie –suite

- Partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord – –suite
- Remplacement valve –suite
- Mitral –suite
- Xéno greffe
- Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (35.F2.22
- Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (35.F2.32
- Pulmonaire
- Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (35.F3.12
- Prothèse
- Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (35.F3.52
- Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (35.F3.62
- Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (35.F3.72
- Xéno greffe
- Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (35.F3.22
- Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (35.F3.32
- Tricuspidé
- Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (35.F4.12
- Prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (35.F4.52
- Xéno greffe
- Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (35.F4.22
- Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (35.F4.32
- Retrait prothèse valvulaire
- Aortique implantation
- Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (35.H1.12
- Prothèse
- Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (35.H1.52
- Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (35.H1.62
- Vasculaire avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (35.H1.72
- Xéno greffe
- Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (35.H1.42
- Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (35.H1.22
- Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (35.H1.32
- Mitral implantation
- Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (35.H2.12
- Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (35.H2.52
- Xéno greffe
- Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (35.H2.22

Sternotomie –suite

- Partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord – –suite
- Retrait prothèse valvulaire –suite
- Mitral implantation –suite
- Xéno greffe –suite
- Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (35.H2.32
- Pulmonaire implantation
- Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (35.H3.12
- Prothèse
- Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (35.H3.52
- Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (35.H3.62
- Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (35.H3.72
- Xéno greffe
- Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (35.H3.22
- Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (35.H3.32
- Tricuspidé implantation
- Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (35.H4.12
- Prothèse valvulaire tricuspidé ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (35.H4.52
- Xéno greffe
- Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (35.H4.22
- Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (35.H4.32
- Révision remplacement valve
- Aortique, avec thoracotomie mini-invasive (35.G1.12
- Mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (35.G2.12
- Pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (35.G3.12
- Tricuspidé, avec thoracotomie mini-invasive (35.G4.12
- Valvuloplastie valve
- Aortique avec thoracotomie mini-invasif
- 35.C1.12
- 35.E1.12
- Mitrale avec thoracotomie mini-invasive (35.E2.12
- Pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (35.E3.12
- Tricuspidé avec thoracotomie mini-invasive (35.E4.12
- Valvulotomie valve
- Aortique avec thoracotomie mini-invasive (35.A1.12
- Mitrale avec thoracotomie mini-invasive (35.A2.12
- Pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (35.A3.12
- Tricuspidé avec thoracotomie mini-invasive (35.A4.12

Sternotomie –suite

- Sans réimplantation - Parathyroïdectomie totale par 06.81.13
- Total comme voie abord -
- - Annuloplastie valve
- - - Aortique avec 35.D1.11
- - - Mitrale, avec 35.D2.11
- - - Pulmonaire, avec 35.D3.11
- - - Tricuspidé, avec 35.D4.11
- - Reconstruction cuspidé valve
- - - Aortique, avec 35.C1.11
- - - Mitrale, avec 35.C2.11
- - - Pulmonaire, avec 35.C3.11
- - - Tricuspidé, avec 35.C4.11
- - Remplacement valve
- - - Aortique
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec 35.F1.11
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec 35.F1.51
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec 35.F1.61
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec 35.F1.71
- - - - Xéno greffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec 35.F1.41
- - - - - Bioprothèse), avec 35.F1.21
- - - - - Sans stent, avec 35.F1.31
- - - Mitral
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec 35.F2.11
- - - - Prothèse mécanique, avec 35.F2.51
- - - - Xéno greffe
- - - - - Bioprothèse), avec 35.F2.21
- - - - - Sans stent, avec 35.F2.31
- - - Pulmonaire
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec 35.F3.11
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec 35.F3.51
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec 35.F3.61
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec 35.F3.71
- - - - Xéno greffe
- - - - - Bioprothèse), avec 35.F3.21
- - - - - Sans stent, avec 35.F3.31
- - - Tricuspidé
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec 35.F4.11
- - - - Prothèse mécanique, avec 35.F4.51
- - - - Xéno greffe
- - - - - Bioprothèse), avec 35.F4.21
- - - - - Sans stent, avec 35.F4.31
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec 35.H1.11
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec 35.H1.51
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec 35.H1.61

Sternotomie –suite

- Total comme voie abord - –suite
- - Retrait prothèse valvulaire –suite
- - - Aortique implantation –suite
- - - - Prothèse –suite
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec 35.H1.71
- - - - Xéno greffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec 35.H1.41
- - - - - Bioprothèse), avec 35.H1.21
- - - - - Sans stent, avec 35.H1.31
- - - Mitral implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec 35.H2.11
- - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec 35.H2.51
- - - - Xéno greffe
- - - - - Bioprothèse), avec 35.H2.21
- - - - - Sans stent, avec 35.H2.31
- - - Pulmonaire implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec 35.H3.11
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec 35.H3.51
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec 35.H3.61
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec 35.H3.71
- - - - Xéno greffe
- - - - - Bioprothèse), avec 35.H3.21
- - - - - Sans stent, avec 35.H3.31
- - - Tricuspidé implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec 35.H4.11
- - - - Consécutif d'une prothèse mécanique, avec 35.H4.51
- - - - Xéno greffe
- - - - - Bioprothèse), avec 35.H4.21
- - - - - Sans stent, avec 35.H4.31
- - Révision remplacement valve
- - - Aortique, avec 35.G1.11
- - - Mitrale, avec 35.G2.11
- - - Pulmonaire, avec 35.G3.11
- - - Tricuspidé, avec 35.G4.11
- - Valvuloplastie valve
- - - Aortique avec 35.E1.11
- - - Mitrale avec 35.E2.11
- - - Pulmonaire avec 35.E3.11
- - - Tricuspidé avec 35.E4.11
- - Valvulotomie valve
- - - Aortique avec 35.A1.11
- - - Mitrale avec 35.A2.11
- - - Pulmonaire avec 35.A3.11
- - - Tricuspidé avec 35.A4.11
- - - -
- - Autre opération de glande parathyroïde par 06.89.13
- - Implantation système assistance cardio-vasculaire
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux

Sternotomie –suite

- - - –suite
- - - Implantation système assistance cardio-vasculaire –suite
- - - - Avec pompe sans fonction échange gazeux –suite
- - - - Extracorporel
- - - - - Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6A.21
- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6A.12
- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6A.11
- - - - Intracorporel
- - - - - Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6A.33
- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6A.32
- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6A.31
- - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6A.71
- - Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1B.1
- - Retrait système assistance cardio-vasculaire
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel
- - - - - Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6B.21
- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6B.12
- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6B.11
- - - - Intracorporel
- - - - - Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6B.33
- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6B.32
- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6B.31
- - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6B.71
- - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel

Sternotomie – suite

- - - suite
- - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire – suite
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux – suite
- - - - Extracorporel – suite
- - - - - Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6C.21
- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6C.12
- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6C.11
- - - - Intracorporel
- - - - - Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6C.33
- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6C.32
- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6C.31
- - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6C.71
- - Thyroïdectomie substernal
- - - 06.50.10
- - - Partielle par 06.51.10
- - - Totale par 06.52.10
- - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.13.2

Sternum

- Autre -
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et 78.61.99
- - Autre
- - - Incision osseuse sans section, clavicule, omoplate, côtes et 77.11.99
- - - Ostectomie partielle, clavicule, omoplate, côtes et 77.81.99
- - - Section osseuse, clavicule, omoplate, côtes et 77.31.99
- - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et 78.41.99
- - Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et 77.41.99
- - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule, omoplate, côtes et 77.61.99
- - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule, omoplate, côtes et 78.51.99
- - Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et 77.91.99
- - Ostéotomie cunéiforme, clavicule, omoplate, côtes et 77.21.99
- - Séquestrectomie, clavicule, omoplate, côtes et 77.01.99
- Avec
- - Avec – suite
- - Insertion de réservoir médicamenteux - Séquestrectomie, côtes et 77.01.21
- - Réparation - Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du 34.4X.32
- Biopsie
- - Ouverte - Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et 77.41.20
- - Percutanée (à l'aiguille) - Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et 77.41.10
- Drainage - Incision osseuse sans section, côtes et 77.11.23
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum - Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et 78.61.05
- Exploration et forage de l'os - Incision osseuse sans section, côtes et 77.11.20
- Extraction de corps étranger - Incision osseuse sans section, côtes et 77.11.21
- Implantation VEPTR (vertical expandable prosthetic titanium rib) - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et 78.41.30
- Inclus réduction de fracture), autre - Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, côtes et 78.11.99
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux - Incision osseuse sans section, côtes et 77.11.22
- Sans
- - Insertion de réservoir médicamenteux - Séquestrectomie, côtes et 77.01.20
- - Réparation - Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du 34.4X.31
- Stabilisé fixateur externe - Réduction
- - Fermée de fracture, côtes et 78.11.20
- - Ouverte de fracture, côtes et 78.11.21
- -
- - Ablation matériel implanté
- - - Côtes et le 78.61.11
- - - Os, clavicule, omoplate, côtes et sternum; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et 78.61.05
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, 77.81.12
- - - Reconstruction plastique de côtes et de 78.41.20
- - - Résection osseuse partielle, clavicule, omoplate, côte et 77.81
- - - Section osseuse du 77.31.21
- - Excision
- - - Locale de lésion ou de tissu osseux, 77.61.12
- - - Os pour greffe, clavicule, omoplate, côtes et 77.71
- - Insertion
- - - Matériel de remplacement d'os, clavicule, omoplate, côtes et 84.55.10
- - - Stimulateur de croissance osseuse, clavicule, omoplate, côtes et 78.91
- - Ostectomie totale, 77.91.13

Sternum – suite

- - - suite
- - Ostéoclasie, clavicule, omoplate, côtes et 78.71
- - Ostéotomie cunéiforme, 77.21.21
- - Pose ou remplacement
- - - Chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au thorax, au médiastin et au 86.88.12
- - - Système de thérapie par pression négative, au thorax et au 86.88.J2
- - Résection osseuse totale, clavicule, omoplate, côte et 77.91
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, clavicule, omoplate, côtes et 78.51.10
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, clavicule, omoplate, côtes et 78.81

Séroïde - Injection intrathécale de 03.92**Steroidien - Administration parentérale d'un anti-inflammatoire non 99.29.20****Stimulateur**

- Artificiel - Contrôle de 89.45
- Cardiaque
- - Pendant et immédiatement après chirurgie cardiaque - Emploi temporaire de 39.64
- - Temporaire peropératoire - Insertion de 39.64
- Croissance osseux
- - Autre site spécifié, sauf os de la face - Insertion de 78.99
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum - Insertion de 78.91
- - Fémur - Insertion de 78.95
- - Humérus - Insertion de 78.92
- - Invasive) - Ablation de 78.6
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe - Insertion de 78.94
- - - Tarse et du métatarse - Insertion de 78.98
- - Radius et cubitus - Insertion de 78.93
- - Rotule - Insertion de 78.96
- - Site non spécifié - Insertion de 78.90
- - Tibia et péroné - Insertion de 78.97
- - Diaphragmatique - Implantation d'un 34.85
- Électrique
- - Favoriser la consolidation - Insertion de 78.9
- - Sous-cutané du sphincter anal - Insertion de 49.92
- Électronique - Implantation dans le corps carotidien de 39.8
- Maturation osseuse non invasif - Placement d'un 99.86
- Muscle squelettique -
- - Ablation de 83.93
- - Implantation, insertion, placement ou remplacement de 83.92
- - Insertion ou remplacement de 83.92
- - Révision sans remplacement de 83.99.30
- Nerf vague -

Stimulateur –suite

- Nerf vague – *suite*
- - Implantation ou remplacement du générateur d'impulsions d'un 04.95.14
- - Révision sans remplacement du générateur d'impulsions d'un 04.95.22
- Stimulation électrique de la fonction du sphincter œsophagien – 42.99.3
- Urétéral électronique –
- - Enlèvement de 56.94
- - Implantation de 56.92
- - Remplacement de 56.93
- Vésical électronique –
- - Ablation de 57.98
- - Implantation de 57.96
- - Remplacement de 57.97
- -
- - Mesure

- - - Impédance d'électrode de 89.47
- - - Seuil d'impulsion en volt ou en ampère d'un 89.48
- - Photoanalyse d'impulsion électrique de 89.46

Stimulation

- Antitachycardique –
- - Enlèvement pacemaker double chambre
- - - Avec 37.8B.22
- - - Sans 37.8B.21
- - Implantation pacemaker double chambre
- - - Avec 37.8A.22
- - - Sans 37.8A.21
- Autre – Réglage par le neurologue des paramètres de 89.1A.99
- Biventriculaire
- - Avec défibrillateur cardiaque –
- - - 37.8E.2
- - - 37.8F.2
- - Sans défibrillateur intracardiaque –
- - - 37.8A.3
- - - 37.8B.3
- Cardiaque par électrode externe – 99.62
- Centrale – Reprogrammation d'un neurostimulateur implanté pour 00.97.10
- Cérébrale profonde – Diagnostic complexe avant 89.15.90
- Continu – Implantation ou remplacement
- - Électrode neurostimulateur épidural permanent voie percutané système
- - - Électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée, système à une électrode, 03.93.20
- - - Plusieurs électrodes, 03.93.21
- - Voie chirurgicale ouvert électrode neurostimulateur épidural permanent système
- - - Électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système à une électrode, 03.93.22
- - - Plusieurs électrodes, 03.93.23
- Croissance osseuse – Électrodes ostéogéniques pour 78.9

Stimulation –suite

- Durée 5 jour – Réglage neurologue paramètre
- - 89.1A.10
- - 89.1A.11
- Électrique
- - Fonction du sphincter œsophagien – Stimulateur pour la 42.99.3
- - Programmée non-invasive (NIPS), autre – 37.20.99
- Essai – Implantation ou remplacement électrode neurostimulateur épidural temporaire système
- - Électrode(s) de neurostimulateur épidural temporaire, système à une électrode, 03.93.10
- - Plusieurs électrodes, 03.93.11
- Médicamenteuse – Échographie avec produit de contraste intraveineux ou sous 88.79.80
- Moelle épinière et des structures du canal rachidien, autres – Interventions sur ou avec un neurostimulateur pour 03.9A.09
- Monoculaire – Implantation ou remplacement micro-électrode
- - Permanente(s) de dérivation et de 02.93.33
- - Temporaire(s) de dérivation et de 02.93.31
- Multiloculaire – Implantation ou remplacement micro-électrode
- - Permanente(s) de dérivation et de 02.93.34
- - Temporaire(s) de dérivation et de 02.93.32
- Myocarde – Implantation d'un système de 37.9A
- Nerf vague –
- - Ablation de générateur d'impulsions pour 04.95.32
- - Implantation ou remplacement d'une électrode pour 04.92.40
- - Révision sans remplacement d'une électrode de 04.94.15
- Nerveuse – Pléthysmogramme pénien avec 89.58
- Périphérique – Reprogrammation d'un neurostimulateur implanté pour 00.97.30
- Permanent – Révision sans remplacement électrode neurostimulateur intracrânien stéréotaxique système permanent
- - Électrode(s) de neurostimulateur intracrânien, stéréotaxique, système permanent à une électrode pour 02.93.41
- - Plusieurs électrodes pour 02.93.42
- Rachidienne – Reprogrammation d'un neurostimulateur implanté pour 00.97.20
- Racine antérieur –
- - Ablation de générateur d'impulsions pour 03.9A.42
- - Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur sous-dural pour 03.94.30
- - Implantation ou remplacement d'électrode sous-durale pour 03.93.30
- Sinus carotidien – 99.64
- Transœsophagienne – Test de stress au thallium avec ou sans 89.44
- - Implantation ou remplacement électrode neurostimulateur périphérique temporaire système

Stimulation –suite

- - Implantation ou remplacement électrode neurostimulateur périphérique temporaire système –*suite*
- - Électrode(s) de neurostimulateur périphérique temporaire, système à une électrode, test de 04.92.10
- - Plusieurs électrodes, test de 04.92.11

Stimuli voie ouvert

- Autre – Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des 37.33.19
- Techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmie – Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des 37.33.11

Stoeckel

v.a. Goebel-Frangenheim-Stoeckel
v.a. Kelly-Stoeckel

Stokes

v. Gritti-Stokes

Stoma

- Intestinal
- - SAP – Révision de 46.40
- - - Reconstruction de 46.40
- - Agrandissement de 46.40

Stomial

v.a. parastomial

Stomie

- Après Mitrofanoff – Révision profonde d'une 57.23.13
- Artificielle du gros intestin, autre – Autre révision de 46.43.99
- Continente –
- - Conversion
- - - Colostomie en 46.43.20
- - - Stomie de l'intestin grêle en 46.41.20
- - Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (56.51.30
- - Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (56.52.20
- Intestin grêle
- Autre –
- - Fermeture de 46.51.99
- - Révision de 46.41.99
- - Stomie continente – Conversion d'une 46.41.20
- - -
- - - Ablation de la partie avancée d'une 46.41.12
- - - Fermeture de double 46.51.10
- - - Nouvelle implantation de 46.41.11
- - - Plastie d'élargissement ou de resserrement de 46.41.10
- Mitrofanoff –
- - 57.23.11
- - Révision superficielle d'une 57.23.12
- Nombre de traitements – Instruction du patient et de ses proches dans les soins de 00.95.3
- Non continente), autre voie d'abord – Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (56.51.12
- Ou autre –

Stomie –suite

- Ou autre – *suite*
- - Excision transurétrale de tissu malade d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (57.99.17
- - Extraction transurétral percutané
- - - Calcul d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (57.99.11
- - - Corps étranger d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (57.99.13
- - Vidange transurétrale percutanée de mucus d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (57.99.15
- Sans incision – Extraction de corps étranger intraluminal d'orifice artificiel (98.18
- Terminale de l'intestin grêle – Fermeture de 46.51.20
- -
- - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par orifice artificiel (57.93.14
- - Cystoscopie par un orifice artificiel (57.31
- - Distension opératoire de la vessie, par orifice artificiel (57.99.45
- - Gastroskopie par orifice artificiel (44.12
- - (Esophagoscopie par orifice artificiel (42.22
- - Rectosigmoïdoscopie à travers orifice artificiel (48.22
- - Révision de la vessie, par orifice artificiel (57.99.34
- - Traitement par injection dans la vessie, par orifice artificiel (57.99.24

Strayer * – Opération de 83.72**Streptocoques – Vaccination contre les 99.55****Streptokinase – 99.10****Stress**

- SAP – Réparation d'incontinence urinaire de 59.79
- Thallium avec ou sans stimulation transœsophagienne – Test de 89.44
- – Autre réparation d'incontinence urinaire de 59.79

Stripping

- Autres veines variqueuses de la tête et du cou – Ligature et 38.52
- Corde vocale
- - Sans thyroïdotomie – Décortication / 30.09.11
- - Thyroïdotomie – Décortication / 30.09.21
- Fascia – 83.14
- Veine
- - Grand
- - - Petite saphène – Crossectomie et 38.59.23
- - - Saphène – Crossectomie et 38.59.21
- - Petite saphène – Crossectomie et 38.59.22
- - Variqueux
- - - Abdominales – Ligature et 38.57
- - - Intracrâniennes – Ligature et 38.51
- - - Membre
- - - - Inférieurs, autre – Ligature et 38.59.99
- - - - Supérieur – Ligature et 38.53

Stripping –suite

- Veine – *suite*
- - Variqueux – *suite*
- - - Thoraciques – Ligature et 38.55
- - - Veines variqueuses et veines perforantes des membres inférieurs (en tant qu'intervention indépendante) – Ligature, excision et 38.59.10

Stroke

- Center
- - 24 heures maximum – Diagnostic complexe de l'AVC aigu en stroke unit ou 99.A7
- - SC), selon la durée de traitement en heures – Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en 99.BA.1
- Unit
- - Ou stroke center, jusqu'à 24 heures maximum – Diagnostic complexe de l'AVC aigu en 99.A7
- - SU), selon la durée de traitement en heures – Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en 99.BA.2

Strontium-yttrium), voie sous-frontale – Ablation d'hypophyse par implant (07.64**SU), selon la durée de traitement en heures – Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en stroke unit (99.BA.2****Subapicale – Ostéotomie segmentaire ou 76.64****Subarachnoïdienne de solution saline refroidie – Perfusion 03.92****Subconvulsif – Thérapie par électrochoc 94.26****Subjective – Audiométrie 95.41****Submuqueux**

- Septum nasal – Résection 21.5
- Turbinoplastie) – Résection 21.69.11

Subséquent – Épisiotomie avec épisiorraphie (réfection) 73.6**Substernal**

- Autre – Thyroïdectomie 06.50.99
- Partielle
- - Autre – Thyroïdectomie 06.51.99
- - Sternotomie – Thyroïdectomie 06.51.10
- Sternotomie – Thyroïdectomie 06.50.10
- Total
- - Autre – Thyroïdectomie 06.52.99
- - Sternotomie – Thyroïdectomie 06.52.10

Substitut

- Cartilage métallique
- - Non spécifiquement adapté au patient – Implantation dans le genou d'un 81.47.2A
- - Spécifiquement adapté au patient – Implantation dans le genou d'un 81.47.26
- Sang – Injection de 99.08
- Vitré – Injection de 14.75
- - Ablation du corps vitré par voie antérieure (avec 14.71

Substitution

- Artériel(le) [Jatene] – Opération de switch (35.84

Substitution –suite

- Grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire – Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (35.84
- Osseux
- - Ou le remplacement d'articulations voisines – Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de 81.96.97
- - -
- - - Autres opérations du système musculo-squelettique, implantation, révision ou remplacement d'un implant partiel de 84.99.20
- - - Implantation, révision ou remplacement d'un implant partiel de 84.55.30
- - Rénal après échec transplantation rein
- - Continue – Thérapie de 39.95.12
- - Intermittente – Thérapie de 39.95.11
- - Renforcement tissulaires – Type de matériau utilisé pour la 00.9A.2
- - - Transfusion de 99.01

Substrats (p. ex. lactose, fructose) – Test respiratoire au C13 avec divers 89.39.10**Subtotal**

- Autre – Hystérectomie 68.39
- Avec oblitération tissus
- - Adipeux
- - - Musculaires – Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (pétresectomie 20.42.24
- - - - Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (pétresectomie 20.42.22
- - Musculaires – Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (pétresectomie 20.42.23
- - Chirurgical ouvert
- - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère – Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou 57.6X.22
- - Sans néo-implantation d'uretère – Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou 57.6X.20
- - Chirurgie ouverte – Hystérectomie 68.32
- - Décortication
- - Chirurgical ouverte – Pleurectomie 34.51.16
- - Pulmonaire, thoroscopique – Pleurectomie 34.52.16
- - Glande thyroïde – Résection 06.39.15
- - Laparoscopie
- - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère – Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou 57.6X.23
- - Sans néo-implantation d'uretère – Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou 57.6X.21
- - - Hystérectomie 68.31
- - Os pétreux pétresectomie subtotal
- - Avec oblitération tissus
- - - Adipeux

Subtotal – suite

- Os pétreux pétrosectomie subtotal – suite
- - Avec oblitération tissus – suite
- - - Adipeux – suite
- - - - Musculaires – Mastoïdectomie, résection 20.42.24
- - - - - Mastoïdectomie, résection 20.42.22
- - - Musculaires – Mastoïdectomie, résection 20.42.23
- - Sans oblitération – Mastoïdectomie, résection 20.42.21
- Sans oblitération – Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (pétrosectomie 20.42.21)
- Unilatéral thyroïde avec
- - Excision d'un nodule au côté opposé – Résection 06.39.11
- - Hémithyroïdectomie au côté opposé – Résection 06.39.12
- Voie
- - Abdominale – Hystérectomie 68.32
- - Sous-frontale – Hypophysectomie 07.61
- - -
- - Colectomie 45.81
- - Colpectomie 70.4X.10
- - Gastrectomie
- - - 43.71.21
- - - 43.72.21
- - Mastectomie 85.26
- - Résection du nez, 21.4X.22

Supré

- Nombre de jours de traitement – Traitement complexe multimodal du diabète 99.B5.3
- Type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, selon le nombre de traitements – Instruction du patient lors de diabète 00.95.2

Sudoripares – Opérations des glandes 86**Superficiel**

- 2 champ irradiation – Radiothérapie
- - 92.21.01
- - 92.21.02
- Appendicovésicostomie – Révision 57.23.12
- Artère occipitale, artère auriculaire) – Dissection d'artère cutanée (artère temporale 02.51
- Avec
- - Anastomose – Résection de l'artère fémorale (commune) (38.38.10
- - Remplacement – Résection de l'artère fémorale (commune) (38.48.10
- Bras – Ultrasonographie duplex des veines (profondes et 88.79.71
- Cuisse avec patch
- Synthétique – Réparation de veines 39.57.64
- - Tissu – Réparation de veines 39.56.64
- Membre
- - Inférieur – Ultrasonographie duplex du système veineux 88.79.75
- - Supérieur, avec anastomose – Résection de veines 38.33.23

Superficiel – suite

- Oeil, sans incision – Extraction de corps étranger 98.21
- Profond – fémoral commune
- - 38.68
- - 38.88
- SIEA) – Lambeau de l'artère épigastrique inférieure 85.89.22
- SIEP) – Lambeau perforateur épigastrique inférieure 85.89.22
- Stomie selon Mitrofanoff – Révision 57.23.12
- Tête et du cou, avec anastomose – Résection de veines extracrâniennes 38.32.22
- -
- - Autre brachythérapie par applicateurs 92.29.49
- - Endartériectomie de l'artère fémorale (commune) (38.18.10
- - Incision de l'artère fémorale (commune) (38.08.10
- - Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif 92.27.71
- - Opérations de creux 86
- - Parotidectomie 26.31
- - Radiothérapie 92.21

Supersélective – Vagotomie 44.02**Supervoltage, SAP – 92.24****Support**

- Cervical
- - Moulé – Application d'un 93.52
- - - Application de 93.52
- Device (CSD) (gaine cardiaque) – Cardiac 37.41

Suppression d'ancienne anastomose systémico-pulmonaire – Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans 35.81**Supra-aortiques – Ultrasonographie duplex des artères et veines extracrâniennes 88.71.14****Supracervical**

- Laparoscopie [LSH] – Hystérectomie 68.31
- - Hystérectomie 68.3

Supraclaviculaire, axillaire ou inguinal – Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, 40.11.11**Supracondylienne au-dessus de genou * – Amputation 84.17****Supracristale**

- Avec
- - Greffe de tissu – Réparation de communication 35.62
- - Prothèse – Réparation de communication 35.53
- - Réparation non précisée de communication 35.72

Supraglottique

- Avec résection de la base de la langue – Hémiaryngectomie 30.1X.11
- Voie horizontale – Hémiaryngectomie 30.1X.10
- - Biopsie de tissu 29.12

Supraomohyoïde (régions I-III) – Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord 40.41.10**Suprapubien**

- Incontinence urinaire – Suspension 59.74
- Lésion vésicale – Excision 57.59
- Transvésical – Excision locale de lésion de la prostate, abord 60.61.11
- -
- - Autre cystostomie 57.18
- - Cystostomie percutanée 57.17
- - Opération de soutien 59.4
- - Prostatectomie 60.3
- - Urétrocystopexie par suspension 59.4

Suprarénale, avec remplacement – Résection de l'aorte abdominale, par voie 38.44.10**Supra-trigonal ou subtotal**

- Chirurgical ouvert
- - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère – Cystectomie partielle, résection 57.6X.22
- - Sans néo-implantation d'uretère – Cystectomie partielle, résection 57.6X.20
- Laparoscopie
- - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère – Cystectomie partielle, résection 57.6X.23
- - Sans néo-implantation d'uretère – Cystectomie partielle, résection 57.6X.21

Supravaginale – Hystérectomie 68.3**Supravalvulaire valve**

- Aortique – Résection 35.36.11
- Cardiaque, autre – Résection 35.36.09
- Pulmonaire – Résection 35.36.21

Supravésical

- Vessie remplacement
- - Laparoscopie – Transformation d'autre dérivation urinaire 57.87.21
- - - Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire 57.87.20
- -
- - Césarienne 74.2
- - Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire 56.71.20
- - Formation
- - - Autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire 56.61.20
- - - Urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire 56.51.20

Surabondant

- Colostomie – Excision de muqueuse 45.41
- Iléostomie – Excision de muqueuse 45.33

Suractivité, d'attention ou de concentration – HoNOSCA 2: Problèmes de 94.A2.2**Surcorrection de ptose – Réduction d'une 08.37****Surfaçage**

- Laser – Réparation de paupière par 08.89.13
- Rotule – Remplacement patellofémoral surface fémoral avec

Surfaçage – suite

- Rotule → Remplacement patellofémoral surface fémoral avec – suite

- - 81.54.26

- - 81.54.47

Surface

- Articulaires de l'humérus distal → Remplacement prothétique de la 81.85.30

- Bioactive → Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents couverts à 39.90.16

- Cœur → Dispositif d'assistance ventriculaire sur la 37.41

- Corporelle

- - Site d'application autre ou non spécifié → Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), 92.27.00

- - -

- - - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), 92.27.21

- - - Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la 92.27.72

- Fémoral avec surfaçage rotule → Remplacement patellofémoral

- - 81.54.26

- - 81.54.47

- Glissement fémoral

- - Remplacement → Implantation d'un remplacement isolé de la 81.54.46

- - -

- - - Première implantation d'un remplacement isolé de la 81.54.28

- - - Retrait d'un remplacement isolé de la 80.06.1C

Surgery

- MRgFUS → Ultrasons focalisés guidés par IRM (Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound 00.99.32

- - Mohs' Micrographic 00.9B.11

Surnuméraire → Excision

- Mamelon 85.24

- Rate 41.93

Surpondérés → Traitement positionnel, lit électrique programmable pour patients 93.39.12

Surrénal

- Ciel ouvert → Biopsie de glande 07.12

- Fermée [percutanée] [à l'aiguille] → Biopsie de glande 07.11

- Hypophyse, l'épiphyse et le thymus, autre → Techniques diagnostiques concernant la glande 07.19

- Nerf et vaisseaux surrénaliens, autre → Opérations de glande 07.49

- Restante → Excision de glande 07.3

- -

- - Excision de lésion de la glande 07.21

- - Incision de glande 07.41

- - Réparation de glande 07.44

- - Section de nerf afférant à la glande 07.42

Surrénalectomie

- Bilatérale → 07.3

- Partielle

- - Autre → 07.29

- - SAP → 07.29

- - SAP → 07.22

- Unilatérale

- - Ablation de tissu surrénalien résiduel → 07.22.12

- - Autre → 07.22.99

- - Avec ovariectomie → 07.22.11

- - Sans ovariectomie → 07.22.10

Surrénalien

- Autre → Opérations de glande surrénale, de nerf et vaisseaux 07.49

- Résiduel → Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu 07.22.12

- -

- - Autogreffe de tissu 07.45

- - Exploration

- - - Bilatérale du champ 07.02

- - - Unilatérale du champ 07.01

- - Ligature de vaisseau 07.43

- - Réimplantation de tissu 07.45

Surrénalotomie (avec drainage) → 07.41

Surveillance

- Distance →

- - Contrôle cardiaque présence

- - - Défibrillateur cardiovertteur implanté (DCI), avec possibilité de 37.20.22

- - - Pacemaker implanté, avec possibilité de 37.20.12

- - Utilisation

- - - Émetteur pour 39.A2.13

- - - Pacemaker ou défibrillateur permettant une 39.A2.12

- - Épidémiologique, autre → 89.08.19

- - Instrumentale et contrôle standardisé des résultats → Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec 93.A0.11

- - Intensif durée traitement → Oxygénothérapie hyperbare

- - Avec 93.95.6

- - Sans 93.95.5

- - Médicale, selon la durée → Traitement et prise en charge de la réaction anaphylactique avec 99.B2

- - Pendant l'hospitalisation → Oxycardiopneumogramme de 89.38.15

- - Permanente → Monitoring électroencéphalographique par vidéo- et radio-télémetrie, avec 89.19.30

- - Tension artérielle systématique

- - Autre → 89.61.99

- - Mesure de la TA sur 24 heures → 89.61.20

- - Monitoring → 89.61.10

- - Transcervicale de la saturation en oxygène du fœtus → 75.A2

- - Tests allergologiques de provocation spécifiques, selon la durée de la 89.39.6

Susceptibilité aux syncopes → Tilt-test (sur table basculante) pour déterminer la 89.59.10

Suspension

v.a. Colposuspension

v.a. Ténosuspension

- Fixation vagin

- - Avec greffon ou prothèse → 70.78

- - → 70.77

- Para-urétral

- - Pereyra) → 59.6

- - → 59.6

- Péri-utérine → 59.6

- Placement de matériel alloplastique chez l'homme, bandelette transobturatrice (TOT) → 59.74

- Rein flottant → Fixation ou 55.7

- Sourcil → Réparation de paupière par 08.89.11

- Suprapubien

- - Incontinence urinaire → 59.74

- - → Urétrocystopexie par 59.4

- Transvaginal

- - Autre → 59.73.99

- - Bande soutènement alloplastique

- - - Bande de soutènement alloplastique, bande vaginale sans tension (TVT) → 59.73.11

- - - Bandelette transobturatrice (TOT) → 59.73.12

- - - → 59.73.1

- - → 59.73

- Urétral

- - Rétropubienne → 59.5

- - SAP → 59.5

- Uréthro-vésical

- - Goebel-Frangenheim-Stoeckel → 59.4

- - Millin-Read → 59.4

- - -

- - - Greffe de muscle droit interne de la cuisse pour 59.71

- - - Opération du muscle releveur pour 59.71

- - Utérine → Autre 69.22

- - Vésicale, non classée ailleurs → 57.89

Suspicion

- Excès hormonal → Exploration fonctionnelle endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif lors de 99.B5.20

- - Ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence → Diagnostic complexe lors de 99.A5.31

Sus-unguéal

- Autres → Opérations des ongles, du lit unguéal ou du repli 86.B1.09

- - Incision avec drainage, ongle, lit unguéal ou repli 86.B1.11

Swan-Ganz → Cathétérisme de 89.64

Swenson -

- Opération selon 48.49

- Proctectomie de 48.49

Switch

- Duodénal
- Après sleeve resection seconde intervention
- - Laparoscopie ~ 43.89.51
- - Technique à ciel ouvert ~ 43.89.50
- BPD-DS
- - Chirurgicale ouverte ~ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec 43.89.30
- - Laparoscopique ~ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec 43.89.31
- Substitution
- Artériel(le) [Jatene] ~ Opération de 35.84
- Grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ~ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par 35.84

Symblépharon avec

- Greffe libre
- - Autogène ~ Réparation de 10.41.10
- - Autre ~ Réparation de 10.41.99
- - Non autogène ~ Réparation de 10.41.11
- Insertion de conformer) ~ Ouverture de 10.5

Syme * ~ Opération de 84.14**Sympathectomie**

- v.a. Tympanosympathectomie
- Artères coronaires ~ 36.99.40
- Cervicale ~ 05.22
- Excision de ganglion ~ Autre 05.29
- Lombaire ~ 05.23
- Périartérielle ~ 05.25
- Présacrée ~ 05.24
- Thoracique ~ 05.26

Sympathique

- Autre ~
- - Injection dans un nerf ou un ganglion 05.39
- - Techniques diagnostiques concernant un nerf ou un ganglion 05.19
- Cervical
- - Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgesique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne 05.31.12
- - ~ Injection d'anesthésique et d'analgesique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne 05.31.11
- Dorsal
- - Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgesique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne 05.31.14
- - ~ Injection d'anesthésique et d'analgesique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne 05.31.13
- Lombaire
- - Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgesique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne 05.31.16

Sympathique –suite

- Lombaire –suite
- - ~ Injection d'anesthésique et d'analgesique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne 05.31.15
- SAP ~ Excision ou avulsion de nerf 05.29
- Traitement douleur
- - Autre ~ Injection d'anesthésique et d'analgesique au contact d'un nerf 05.31.09
- - Contact
- - - Chaîne sympathique
- - - - Cervical
- - - - Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgesique dans le système nerveux 05.31.12
- - - - ~ Injection d'anesthésique et d'analgesique dans le système nerveux 05.31.11
- - - - Dorsal
- - - - Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgesique dans le système nerveux 05.31.14
- - - - ~ Injection d'anesthésique et d'analgesique dans le système nerveux 05.31.13
- - - - Lombaire
- - - - Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgesique dans le système nerveux 05.31.16
- - - - ~ Injection d'anesthésique et d'analgesique dans le système nerveux 05.31.15
- - - Ganglion prévertébraux plexus coeliaque plexus hypogastrique
- - - Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgesique dans le système nerveux 05.31.18
- - - ~ Injection d'anesthésique et d'analgesique dans le système nerveux 05.31.17
- - ~ Injection d'anesthésique et d'analgesique au contact d'un nerf ou d'un ganglion 05.31.1
- - -
- - Autres opérations de nerf ou de ganglion 05.89
- - Biopsie de nerf ou de ganglion 05.11
- - Injection d'agent neurolytique dans un nerf 05.32
- - Réparation de nerf ou de ganglion 05.81
- - Section de nerf ou de ganglion 05.0

Sympathique, SAP ~ Excision ou avulsion de ganglion 05.29**Symphyse**

- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ~ Arthrotomie arthroscopique de la 80.19.52
- Pubienne ~ Suture de tissu périurétral à la 59.5
- -
- - Arthrodèse de la 81.29.20
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, 81.99.57
- - Autre
- - - Arthrotomie de la 80.19.59

Symphyse –suite

- - -suite
- - Autre –suite
- - - Excision
- - - - 80.99.31
- - - Ou destruction locale de lésion de la 80.89.39
- - Débridement de la 80.89.30
- - Excision
- - - Arthroscopique, 80.99.30
- - - Kyste de la 80.89.31
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, 81.99.37
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, 81.99.47
- - Réduction ouverte de luxation de la 79.89.30
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, 81.99.17
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, 81.99.27
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, 80.49.30
- - Synovectomie ouverte de la 80.79.22

Symphyséotomie

- Obstétricale ~ 73.94
- Rein en fer à cheval ~ 55.85

Symptomatique peu clair enfant

- Avec diagnostic génétique ~ Diagnostic de base de complexe 99.A2.11
- Sans autres mesures ~ Diagnostic de base de complexe 99.A2.10

Symptôme

- Associés ~ HoNOSCA 9: Problèmes sur le plan des émotions avec 94.A2.9
- Somatiques non organiques ~ HoNOSCA 8: Problèmes liés aux 94.A2.8

Synangiose

- v.a. encéphalo-duro-artério-synangiose
- v.a. encéphalo-galéo-périosto-synangiose
- v.a. encéphalo-myo-synangiose

- ~ 02.51

Synchrone

- Conjonctive ~ Suture de sclérotique avec réparation 12.81
- ~ Réparation d'encéphalocèle avec cranioplastie 02.12

Syncopes ~ Tilt-test (sur table basculante) pour déterminer la susceptibilité aux 89.59.10**Syndactylie**

- Autre ~ Correction de 86.85.99
- Complet avec plastie glissement plastie extrémité digital ou reconstruction ligament latéral
- - Main ~ Séparation de 86.85.30
- - Pied ~ Séparation de 86.85.40
- Ou polydactylie avec reconstruction articulaire
- - Main ~ Résection d'éléments dupliqués dans une 86.85.50
- - Pied ~ Résection d'éléments dupliqués dans une 86.85.60

Syndrome

- Radiculaire
- - Autre → Traitement conservateur du 93.38.59
- - Non (encore) suivi d'une opération → Traitement conservateur du 93.38.51
- - Ténotomie pour décompression thoracique (thoracic outlet 83.13

Synéchie

- Antérieur
- - Injection d'air ou de liquide → Lyse de 12.32
- - SAP → Lyse de 12.32
- - - Lyse d'autre 12.32
- Endomètre
- - Autre → Section de 68.21.99
- - Hystéroscopie → Section de 68.21.11
- - - Lyse de 68.21
- Postérieure → Lyse de 12.33
- Vaginales → Lyse de 70.13

Synéchiolyse * → 12.31**Syngénique → Autre greffe rénale, 55.69.20****Synovectomie**

v.a. Ténosynovectomie

- Arthroscopique
- Articulation
- - Métatarso-phalangienne → 80.78.11
- - Sacro-iliaque → 80.79.11
- - Sous-talaire → 80.77.11
- - Sternoclaviculaire → 80.79.10
- - Talo-crurale → 80.77.10
- - Tarsométatarsienne → 80.78.10
- - Tibio-péronière supérieure → 80.76.11
- - Autre site spécifié → 80.79.19
- - Coude → 80.72.10
- - Genou → 80.76.10
- - Hanche → 80.75.10
- - Pied et d'orteil → 80.78.19
- - Poignet → 80.73.10
- - Site non spécifié → 80.70.10
- Articulation
- - Acromio-claviculaire → 80.71.11
- - Glénohumérale → 80.71.10
- - Autre site spécifié, autre → 80.79.99
- Ceinture scapulaire et épaule, autre → 80.71.99
- Cheville, autre → 80.77.99
- Genou, autre → 80.76.99
- Hanche, autre → 80.75.99
- Main
- - Doigt
- - - Autre → 80.74.99
- - - - 80.74.10
- - - Autre incision de tissu mou de la main, 82.09.10
- Ouvert
- - Articulation
- - - Métatarso-phalangienne → 80.78.21
- - - Sacro-iliaque → 80.79.21

Synovectomie – suite

- Ouvert – suite
- - Articulation – suite
- - - Sous-talaire → 80.77.21
- - - Sternoclaviculaire → 80.79.20
- - - Talo-crurale → 80.77.20
- - - Tarsométatarsienne → 80.78.20
- - - Tibio-péronière supérieure → 80.76.21
- - Autre site spécifié → 80.79.29
- - Coude → 80.72.20
- - Genou → 80.76.20
- - Hanche → 80.75.20
- - Pied et d'orteil → Autre 80.78.29
- - Poignet → 80.73.20
- - Site non spécifié → 80.70.20
- - Symphyse → 80.79.22
- - Pied et orteil, autre → 80.78.99
- - Poignet, autre → 80.73.99
- - Site non spécifié, autre → 80.70.99
- - Ténotomie bursectomie → Prélèvement biopsie
- - 81.53
- - 81.55

Synoviale → Résection complète ou partielle de membrane 80.7

Synth.) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans incision (excision) de la paroi commune entre l'oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un patch (35.82

Synthétique

- Autre → Réparation
- - Artères abdominales avec patch 39.57.49
- - Vaisseau
- - - Membre
- - - - Inférieur avec patch 39.57.69
- - - - Supérieur avec patch 39.57.29
- - - Tête et du cou avec patch 39.57.19
- - - Thoraciques avec patch 39.57.39
- - - Veines abdominales avec patch 39.57.59
- - Os facial, autre → Insertion d'implant 76.92.99
- - Ou
- - - Aponévrotique * → Par bandelette 59.4
- - - Greffe de tissu) du septum → Resuture de patch (matériel 35.95
- - - Prothèse → Insertion de greffon 70.95
- - - Plastique, autre → Réparation de vaisseau sanguin avec patch 39.57.99
- - -
- - - Insertion de cages ou spacers 84.51
- - - Matériau (partiellement) résorbable, 00.94.26
- - - Réparation
- - - - Aorte
- - - - - Abdominale avec patch 39.57.41
- - - - - Thoracique avec patch 39.57.31
- - - Artère

Synthétique – suite

- - - suite
- - - Réparation – suite
- - - - Artère – suite
- - - - - Extracrâniennes de la tête et du cou avec patch 39.57.12
- - - - - Gastrique avec patch 39.57.43
- - - - - Hépatique avec patch 39.57.44
- - - - - Iliac avec patch 39.57.48
- - - - - Membre
- - - - - - Inférieur avec patch 39.57.61
- - - - - - Supérieur avec patch 39.57.21
- - - - - - Mésentérique avec patch 39.57.47
- - - - - - Rénale avec patch 39.57.46
- - - - - - Splénique avec patch 39.57.45
- - - - - Autres veine profond membre
- - - - - - Inférieur avec patch 39.57.63
- - - - - - Supérieur avec patch 39.57.23
- - - - - Tronc coeliaque avec patch 39.57.42
- - - - Vaisseaux intracrâniens avec patch 39.57.11
- - - Veine
- - - - Cave
- - - - - Inférieure avec patch 39.57.51
- - - - - Supérieure avec patch 39.57.33
- - - - - Fémorale et de la veine poplitée avec patch 39.57.62
- - - - - Iliac avec patch 39.57.52
- - - - - Jugulaire avec patch 39.57.13
- - - - - Pulmonaire avec patch 39.57.32
- - - - - Sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch 39.57.22
- - - - - Superficielles de la cuisse avec patch 39.57.64
- - - Rhinoplastie d'augmentation, avec implant 21.85

Systémico-pulmonaire → Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans suppression d'ancienne anastomose 35.81**Systémique**

v.a. portosystémique

- Autre → Surveillance de la tension artérielle 89.61.99
- Fœtus → Administration de médicaments 75.C1
- Mesure de la TA sur 24 heures → Surveillance de la tension artérielle 89.61.20
- - Monitoring → Surveillance de la tension artérielle 89.61.10
- - Pulmonaire
- - - Opération de Damus-Kay-Stansel → Shunt d'artère 39.0X.24
- - - - Shunt d'artère 39.0X
- - - -
- - - Hypothermie 99.81.20
- - Mesure des gaz sanguins artériels 89.65

T

- Cellules B → Sélection CD34, déplétion des cellules 41.0C.3
- Place → Intervention par endoscopie biliaire percutanée par drain en 51.98
- Tube hépatique ou autre tube du canal biliaire → Enlèvement de drain en 97.55

TA sur 24 heures → Surveillance de la tension artérielle systémique, par mesure de la 89.61.20

TAB → Administration du vaccin 99.32

Tachyarythmie

- Ablation
- - Autres sources d'énergie → Ablation lors de 37.34.13
- - Radiofréquence
- - - Conventionnelle → Ablation lors de 37.34.11
- - - Multipolaire en décalage de phase → Ablation lors de 37.34.16
- - - Refroidie → Ablation lors de 37.34.12
- Aide méthode cartographie tridimensionnel
- - Avec mesure de la pression d'appui → Ablation lors de 37.34.1B
- - Sans mesure de la pression d'appui → Ablation lors de 37.34.1A
- Autre → Ablation lors de 37.34.19
- Cryoablation → Ablation lors de 37.34.15
- Technique ablation
- - Autres → Sites de traitement de 37.34.29
- - Noeud AV → Sites de traitement de 37.34.22
- - Oreillette
- - - Droite → Sites de traitement de 37.34.21
- - - Gauche → Sites de traitement de 37.34.24
- - Ventricule
- - - Droit → Sites de traitement de 37.34.23
- - - Gauche → Sites de traitement de 37.34.25
- - -
- - Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, techniques d'ablation pour le traitement de 37.33.11
- - Techniques d'ablation pour le traitement de 37.34.1

Tack (punaise) * → Opération de 20.79

Talaire

v. sous-talaire

Talo-crural

- Ablation souris articulaire → Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation 80.17.11
- - Articulation 80.17.21
- Arthroscopie →
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.1E
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.3E
- Chirurgie ouvert →
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.2E
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.4E

Talo-crural – suite

- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de l'articulation 80.17.12
- Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation 80.17.10
- - Articulation 80.17.20
- Sous arthroscopie → Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation 80.87.10
- Sous-talaire articulation
- - Médiotarsienne (a. de Chopart) → Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulations 81.12.11
- - Pied → IRM du pied et des articulations 88.94.16
- Tibio-astragaliennetibio-tarsienne] et sous-talaire [sous-astragaliennet] → Arthrodèse 81.12.10
- -
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation 81.99.5C
- - Autre
- - - Arthrotomie de l'articulation 80.17.29
- - - Excision
- - - - Articulation 80.97.11
- - - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation 80.87.19
- - - - Opération
- - - - Arthroscopique d'articulation, articulation 81.99.83
- - - - Chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation 81.99.9B
- - Débridement de l'articulation 80.87.11
- - Excision
- - - Arthroscopique, articulation 80.97.10
- - - Kyste de l'articulation 80.87.12
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert os sous-chondral
- - - - Articulation 81.49.27
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire, articulation 81.49.34
- - - - Os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation 81.49.30
- - - - Sous arthroscopie, articulation 81.49.26
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage de l'articulation 81.49.22
- - - Chirurgical ouvert du cartilage de l'articulation 81.49.23
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation 81.99.3C
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation 81.99.4C
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral, articulation 81.49.15
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, articulation 81.49.14

Talo-crural – suite

- - - suite
- - Réduction ouverte de luxation de l'articulation 79.87.10
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral, articulation 81.49.11
- - - Fragment ostéocondral sous arthroscopie, articulation 81.49.10
- - - Plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire, articulation 81.49.33
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation 81.99.1C
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation 81.99.2C
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation 80.47.10
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique de l'articulation 80.77.10
- - - Ouverte de l'articulation 80.77.20

Tampon

- Bourrage) rectal → Enlèvement de 97.59
- Ou de drain de plaie → Remplacement de 97.16

Tamponnade

v.a. endotamponnade

- Air → Indentation sclérale avec 14.49
- Œsophagienne → 96.06
- Vésical →
- - Autre cystotomie, cystotomie haute, avec vidange de 57.19.23
- - Drainage transurétral de la vessie, vidange chirurgicale d'une 57.0X.12
- - Fermeture de lacération du foie et réparation, par 50.63

Tamponnement

- Nasal
- - Antérieur → Contrôle d'épistaxis, par 21.01
- - Postérieur (et antérieur) → Contrôle d'épistaxis, par 21.02
- Obstétrical de l'utérus ou du vagin → 75.8
- - Contrôle d'épistaxis, par cautérisation (et 21.03

Tangentielle après brûlure et lésion corrosive → Nécrosectomie épifasciale ou excision 86.A1.12

Tanner * → Opération de 44.99

TAP → Exemples d'examen: Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, test 89.15.70

Tapis roulant → Test d'effort cardio-vasculaire sur 89.41

TAPP → Cure hernie

- Crurale par laparoscopie, par voie transpéritonéale (53.23.21
- Inguinale par laparoscopie, par voie transpéritonéale (53.07.21

Tarse

v.a. médio-tarse

- Autre → Autre incision osseuse sans section, autre os du 77.18.39
- Avec

Tarse –suite

- Avec –suite
- - - Autre fixation interne – Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du 79.37.21
- - - Correction axiale – Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du 77.38.12
- - - Fixation interne par plaque – Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du 79.37.20
- Drainage – Autre incision osseuse sans section, autre os du 77.18.34
- Exploration et forage de l'os – Autre incision osseuse sans section, autre os du 77.18.31
- Extraction de corps étranger – Autre incision osseuse sans section, autre os du 77.18.32
- Métatarse
 - - - Allogène ou xénogène os
 - - - Long – Greffe osseuse, os du 78.08.16
 - - - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, os du 78.08.15
 - - - Autogène
 - - - Allogène – Greffe d'os et de cartilage, os du 78.08.13
 - - - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, os du 78.08.14
- Autre
 - - - Matériel d'ostéosynthèse – Ablation de matériel implanté dans les os du 78.68.08
 - - - -
 - - - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du 78.68.99
 - - - - Allongement d'os, os du 78.38.99
 - - - - Autre
 - - - - Incision osseuse sans section, os du 77.18.99
 - - - - Section osseuse, os du 77.38.99
 - - - - Biopsie osseuse, os du 77.48.99
 - - - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du 77.68.99
 - - - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du 78.58.99
 - - - - Greffe osseuse et transposition osseuse, os du 78.08.09
 - - - - Ostectomie totale, os du 77.98.99
 - - - - Ostéotomie cunéiforme, os du 77.28.99
 - - - - Raccourcissement d'os, os du 78.28.99
 - - - - Séquestrectomie, os du 77.08.99
- Avec
 - - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabilité angulaire), fil) – Réduction fermée de fracture d'autres os du 79.17.29
 - - - Fixation interne
 - - - - Autre
 - - - - - Réduction fermée de fracture d'os du 79.17.99
 - - - - - Réduction ouverte de fracture d'os du 79.37.99
 - - - - - Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du 79.37.40
 - - - Insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, os du 77.08.11

Tarse –suite

- Métatarse –suite
- - Biopsie
- - - Ouverte – Biopsie osseuse, os du 77.48.20
- - - Percutanée (à l'aiguille) – Biopsie osseuse, os du 77.48.10
- - Enlèvement implant remplacement partiel osseux
- - - Astragale et calcanéum – Ablation de matériel implanté dans l'os, os du 78.68.05
- - - Autres os du tarse et du métatarse – Ablation de matériel implanté dans l'os, os du 78.68.06
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans les os du 78.68.01
- - Fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, os du 78.08.10
- - - Sans anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, os du 78.08.11
- - - - Transposition osseuse, os du 78.08.11
- - Inclus réduction de fracture, autre – Application de fixateur externe, os du 78.18.99
- - Sans
- - - Fixation interne
- - - - Autre – Réduction ouverte de fracture d'os du 79.27.99
- - - -
- - - - Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du 79.27.12
- - - - Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du 79.27.11
- - - Insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, os du 77.08.10
- - Stabilisé fixateur externe – Réduction
- - - Fermée de fracture d'autres os du 78.18.11
- - - Ouverte de fracture simple d'autres os du 78.18.12
- - -
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du 78.68.06
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, os du 77.88
- - - Résection osseuse partielle, os du 77.88
- - - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du 78.48
- - - Débridement de fracture ouverte, os du 79.67
- - - Épiphysiodèse
- - - Permanente, os du 78.28.11
- - - Temporaire, os du 78.28.10
- - - Épiphysiolyse thérapeutique, os du 78.28.12
- - - Excision d'os pour greffe, os du 77.78
- - Insertion

Tarse –suite

- Métatarse –suite
- - - –suite
- - - Insertion –suite
- - - - Matériel de remplacement d'os, os du 84.55.20
- - - - Stimulateur de croissance osseuse, os du 78.98
- - - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du 79.97
- - - Ostéoclasie, os du 78.78
- - - Réduction fermée de fracture sans fixation interne, os du 79.07
- - - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du 78.58.10
- - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, os du 78.88
- - Pose et enlèvement d'implant médicamenteux – Autre incision osseuse sans section, autre os du 77.18.33
- - Postérieur –
- - - Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du 81.57.10
- - Révision et remplacement d'endoprothèse de 81.59.12
- Stabilisée par fixateur externe – Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du 78.18.14
- -
- - Allongement d'os, autres os du 78.38.19
- - Arthrodèse sous-talaire
- - - Deux articulations du 81.12.12
- - - Trois articulations du 81.12.13
- - Autre
- - - Raccourcissement d'os, autres os du 78.28.21
- - - Section osseuse du 77.38.19
- - Corticotomie et transport de segment d'os du 77.38.11
- - Débridement, os du 77.68.20
- - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du 77.68.10
- - Ostectomie totale, os du 77.98.10
- - Ostéotomie
- - - Cunéiforme, autres os du 77.28.30
- - - Rotation d'os du 77.38.10
- - Réparation de blépharoptose par opération du 08.35

Tarsien

v.a. tibio-tarsien

- Tarso-métatarsien
- - Arthroscopie –
- - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation, autres articulations 81.9A.1G
- - - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, autres articulations 81.9A.3G
- - Chirurgie ouvert –
- - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation, autres articulations 81.9A.2G
- - - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, autres articulations 81.9A.4G

Tarsien –suite

- -
- Libération du canal 04.44
- Neurolyse au niveau du canal 04.44

Tarsoconjonctival

- Paupière opposée - Transfert de lambeau 08.64
- Reconstruction de paupière avec lambeau 08.64

Tarso-métatarsien

- Arthroscopie -
- Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation, autres articulations tarsiennes et 81.9A.1G
- Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, autres articulations tarsiennes et 81.9A.3G
- Chirurgie ouvert -
- Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation, autres articulations tarsiennes et 81.9A.2G
- Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, autres articulations tarsiennes et 81.9A.4G
- -
- Arthrodèse 81.15
- Synovectomie
- - Arthroscopique de l'articulation 80.78.10
- - Ouverte de l'articulation 80.78.20

Tarsorraphie - 08.52**Tatouage**

- Cornée - 11.97
- Lésion ou défaut cutané
- Autre site - Injection ou 86.02.1E
- Main - Injection ou 86.02.16
- Pied - Injection ou 86.02.1D
- Tête - Injection ou 86.02.11
- - Injection ou 86.02
- - Réparation
- - Aréole avec 85.87.31
- - Mamelon avec 85.87.21

Taux de CO (monoxyde de carbone) dans l'air expiré - Mesure du 89.38.21**Tc99m) - Scintigraphie à l'Iode-123, Iode-131 ou au Pertechnétate (92.01****TECAB (Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass), télémanipulateur (robot) - 36.1D.13****Teflon) - Injection dans la trompe d'Eustache (20.8****Télécobalt**

- 2 champs d'irradiation - Appareil de 92.23.01
- 3 à 4 champs d'irradiation - Appareil de 92.23.02
- 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D - Appareil de 92.23.03

Télécuriethérapie

- Cobalt-60 - 92.23
- Iode-125 - 92.23
- Neutron - 92.26
- Particule Bêta - 92.25

Télécuriethérapie –suite

- Proton, SAP - 92.26

Télémanipulateur (robot) - TECAB (Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass), 36.1D.13**Téléométrie**

- v.a. radio-téléométrie
- - 89.54

Téléométrie - Endoscopie

- Gros intestin par capsule 45.28.10
- Intestin grêle par capsule 45.13.20

Téléradiothérapie

- Césium radioactif - 92.23
- Électron accélérateur linéaire
- - Autre - 92.25.09
- - Irradiation
- - - Corporelle totale - 92.25.03
- - - Hémicorporelle - 92.25.02
- - - Large - 92.25.01
- - Positionnement guidé image
- - - 2 champ irradiation -
- - - - 92.25.12
- - - - 92.25.13
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité - 92.25.15
- - - - Conformationnelle en 3D - 92.25.14
- - - - 92.25.11
- - Radiothérapie peropératoire - 92.25.04
- - Sans guidage image
- - - 2 champ irradiation -
- - - - 92.25.21
- - - - 92.25.22
- - Radiothérapie
- - - Avec modulation d'intensité - 92.25.24
- - - Conformationnelle en 3D - 92.25.23
- Particule radioactive, autre - Autre 92.26.99
- Photon
- - Accélérateur linéaire
- - - Autre - 92.24.09
- - - Irradiation
- - - - Corporelle totale - 92.24.03
- - - - Hémicorporelle - 92.24.02
- - - - Large - 92.24.01
- - - Positionnement guidé image IGRT
- - - - 2
- - - - - Champs d'irradiation - 92.24.11
- - - - - Champs d'irradiation - 92.24.12
- - - - Radiothérapie
- - - - - Avec modulation d'intensité - 92.24.14
- - - - - Conformationnelle en 3D - 92.24.13
- - - Radiothérapie peropératoire - 92.24.04
- - - Sans guidage image
- - - - 2
- - - - - Champs d'irradiation - 92.24.21
- - - - - Champs d'irradiation - 92.24.22
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité - 92.24.24

Téléradiothérapie –suite

- Photon -suite
- - Accélérateur linéaire -suite
- - - Sans guidage image -suite
- - - - Radiothérapie -suite
- - - - - Conformationnelle en 3D - 92.24.23
- - Radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés - 92.24.30
- Télescope miniature implantable - 13.91**
- Télescopique - Implantation de prothèse intraoculaire 13.91**
- Température**
- Cérébrale - Monitoring de la 01.17
- Inconnu - Circulation extracorporelle
- - Conventional sous hypothermie de 39.61.15
- - Minimalisée sous hypothermie de 39.61.26

Temporaire

- Artério-artériel - Shunt peropératoire 39.29.81
- Artério-veineux - Shunt peropératoire 39.29.82
- Articulation
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire - Arthrorise et fixation 81.99.52
- - - Glénohumérale - Arthrorise et fixation 81.99.51
- - - Métatarso-phalangienne - Arthrorise et fixation 81.99.5F
- - - Sacro-iliaque - Arthrorise et fixation 81.99.56
- - - Sous-talaire - Arthrorise et fixation 81.99.5D
- - - Sternoclaviculaire - Arthrorise et fixation 81.99.53
- - - Talo-crurale - Arthrorise et fixation 81.99.5C
- - - Tibio-péronière supérieure - Arthrorise et fixation 81.99.5B
- - - Autre - Arthrorise et fixation 81.99.59
- - Coude - Arthrorise et fixation 81.99.54
- - Genou - Arthrorise et fixation 81.99.5A
- - Hanche - Arthrorise et fixation 81.99.5G
- - Orteil - Arthrorise et fixation 81.99.5G
- - Pied et orteil, autre - Arthrorise et fixation 81.99.5E
- - Poignet - Arthrorise et fixation 81.99.55
- - Symphyse - Arthrorise et fixation 81.99.57
- - Autre
- - Os spécifié, sauf os de la face - Epiphysiodèse 78.29.90
- - - Shunt peropératoire 39.29.89
- - - Autres parties du fémur - Epiphysiodèse 78.25.20
- - - Clavicule et omoplate - Epiphysiodèse 78.21.10
- - - Col fémoral - Epiphysiodèse 78.25.10
- - - Dérivation stimulation
- - - Monoculaire - Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) 02.93.31

Temporaire –suite

- Dérivation stimulation –suite
- - Multiloculaire → Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) 02.93.32
- Étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre → Couverture 27.59.31
- Globe
- - Autre →
- - - Autre opération d'un seul muscle extraoculaire avec libération 15.19.99
- - - Opération muscle extraoculaire deux ou
- - - - Avec libération 15.3X.99
- - - - Sans libération 15.4X.99
- - - -
- - - Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles oculaires obliques sans libération 15.4X.12
- - - Myopexie
- - - Deux
- - - - Muscles oculaires droits avec libération 15.3X.20
- - - - Muscles oculaires droits sans libération 15.4X.20
- - - - Moins
- - - - - Deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre muscle oculaire avec libération 15.3X.21
- - - - - Deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre muscle oculaire sans libération 15.4X.21
- - - Opération
- - - Deux
- - - - Muscles oculaires droits avec libération 15.3X.10
- - - - Muscles oculaires droits sans libération 15.4X.10
- - - - Moins
- - - - - Deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles oculaires obliques avec libération 15.3X.12
- - - - - Trois muscles oculaires obliques avec libération 15.3X.11
- - - - - Trois muscles oculaires obliques sans libération 15.4X.11
- Humérus → Épiphyiodèse 78.22.10
- Lèvre
- - Étendue → Greffe de peau régénérative 27.59.11
- - Non étendue → Greffe de peau régénérative 27.59.10
- Non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre → Couverture 27.59.30
- Os
- - Bassin → Épiphyiodèse 78.29.30
- - Carpe et du métacarpe → Épiphyiodèse 78.24.10
- - Tarse et du métatarse → Épiphyiodèse 78.28.10
- Paroi abdominale → Fermeture 54.99.50
- Particulière de tissu mou après brûlure et lésion corrosive, autres → Couverture 86.A2.09

Temporaire –suite

- Perfusion d'essai → Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, cathéter 03.90.10
- Péroné → Épiphyiodèse 78.27.20
- Peropératoire → Insertion de stimulateur cardiaque 39.64
- Phalange
- - Main → Épiphyiodèse 78.29.10
- - Pied → Épiphyiodèse 78.29.40
- Pression intraoculaire, opératoire → Augmentation 16.98.24
- Radius et cubitus → Épiphyiodèse 78.23.10
- Stimulateur cardiaque pendant et immédiatement après chirurgie cardiaque → Emploi 39.64
- Système
- - Électrode
- - - Stimulation d'essai → Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural 03.93.10
- - - Test de stimulation → Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique 04.92.10
- - Plusieurs électrode
- - - Stimulation d'essai → Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural 03.93.11
- - - Test de stimulation → Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique 04.92.11
- Tibia → Épiphyiodèse 78.27.10
- Tissu mou
- - Autre → Couverture 86.88.09
- - Matériel alloplastique
- - Étendu
- - - Autre site → Couverture 86.88.DE
- - - Main → Couverture 86.88.D6
- - - Pied → Couverture 86.88.DD
- - - Tête → Couverture 86.88.D1
- - - Non étendu
- - - Autre site → Couverture 86.88.CE
- - - Main → Couverture 86.88.C6
- - - Pied → Couverture 86.88.CD
- - - Tête → Couverture 86.88.C1
- - Membrane résorbable dégradation hydrolytique
- - Étendu
- - - Autre site → Couverture 86.A2.2E
- - - Main → Couverture 86.A2.26
- - - Pied → Couverture 86.A2.2D
- - - Tête → Couverture 86.A2.21
- - - Non étendu
- - - Autre site → Couverture 86.A2.1E
- - - Main → Couverture 86.A2.16
- - - Pied → Couverture 86.A2.1D
- - - Tête → Couverture 86.A2.11
- - Peau
- - - Allogénique
- - - Étendu
- - - - Autre site → Couverture 86.88.FE
- - -

Temporaire –suite

- Tissu mou –suite
- - Peau –suite
- - - Allogénique –suite
- - - - Étendu –suite
- - - - - Main → Couverture 86.88.F6
- - - - - Pied → Couverture 86.88.FD
- - - - - Tête → Couverture 86.88.F1
- - - - Non
- - - - Étendu, à la main → Couverture 86.88.E6
- - - - Étendu, à la tête → Couverture 86.88.E1
- - - - Étendu, au pied → Couverture 86.88.ED
- - - - Étendu, autre site → Couverture 86.88.EE
- - - Xénogénique
- - - Étendu
- - - - Autre site → Couverture 86.88.HE
- - - - Main → Couverture 86.88.H6
- - - - Pied → Couverture 86.88.HD
- - - - Tête → Couverture 86.88.H1
- - - Non
- - - - Étendu, à la main → Couverture 86.88.G6
- - - - Étendu, à la tête → Couverture 86.88.G1
- - - - Étendu, au pied → Couverture 86.88.GD
- - - - Étendu, autre site → Couverture 86.88.GE
- Voie intraveineuse → Insertion d'un pacemaker 37.78
- → Trachéostomie 31.1

Temporal

v.a. transtemporal

- Inférieur → Extraction
- - Extracapsulaire de cristallin, voie 13.51
- - Intracapsulaire de cristallin, par voie 13.11
- Ou frontale, jusqu'à 2 régions → Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation orbitaire, 02.05.20
- Superficielle, artère occipitale, artère auriculaire → Dissection d'artère cutanée (artère 02.51
- → Éviscération d'orbite avec greffe de muscle 16.59

Temporo-mandibulaire

- Arthroscopie → Biopsie de l'articulation 76.19.12
- Autre →
- - Arthroplastie 76.5X.99
- - Condylectomie sur l'articulation 76.5X.19
- - Discoplastie sur l'articulation 76.5X.29
- - Extirpation du disque articulaire (discectomie) de l'articulation 76.5X.39
- - Extraction de souris de l'articulation 76.5X.59
- Avec composant
- - CAD-CAM [CAO/FAO] → Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation 76.5X.71
- - Préfabriqués → Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation 76.5X.70
- -

Temporo-mandibulaire –suite

- - - suite
- - Arthrographie 87.13
- - Arthroplastie 76.5
- - Arthroscopie diagnostique de l'articulation 80.29.10
- - Autre
- - - Arthroplastie ou discoplastie de l'articulation 76.5X.90
- - - Manipulation de l'articulation 76.95
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de l'articulation 76.19.10
- - - Ouverte (par incision) de l'articulation 76.19.11
- - Condylectomie avec reconstruction de l'articulation 76.5X.10
- - Discoplastie avec reconstruction de l'articulation 76.5X.20
- - Extirpation du disque articulaire (dissectomie) avec reconstruction de l'articulation 76.5X.30
- - Extraction arthroscopique de souris de l'articulation 76.5X.50
- - Implantation d'endoprothèse dans l'articulation 76.5X.60
- - Injection de substance thérapeutique dans l'articulation 76.96
- - Plastie de reconstruction de l'articulation 76.5X.41
- - Réduction
- - - Fermée de luxation 76.93
- - - Ouverte de luxation 76.94
- - Remplacement d'endoprothèse dans l'articulation 76.5X.61
- - Résection du tubercule articulaire de l'articulation 76.5X.40
- - Stabilisation (limitant la mobilité) de l'articulation 76.5X.42

Temporo-mandibulaires et de la base du crâne – Tomographie axiale computerisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations 87.04.10

Temps

- Autre – Radiochirurgie stéréotaxique, en un 92.30.99
- Avec
- - Muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction – Réparation de l'urètre en un 58.49.11
- - Peau du prépuce ou du pénis – Réparation de l'urètre en un 58.49.10
- Cérébral
- - Guidée par l'image – Radiochirurgie stéréotaxique, en un 92.30.22
- - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). – Radiochirurgie stéréotaxique, en un 92.30.21
- - Radiothérapie à intensité modulée – Radiochirurgie stéréotaxique, en un 92.30.20
- - - Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un 92.33.01
- Circulation – Scan ou étude de fonction du 92.05

Temps –suite

- Deux temps) – Tractotomie de la moelle épinière (un 03.29
- Deuxième
- - Séance avec
- - - Muqueuse buccale ou vésicale – Réparation de l'urètre en deux 58.49.33
- - - Peau du prépuce ou du pénis – Réparation de l'urètre en deux 58.49.31
- - Temps) – Opération de Torek (-Bevan) (premier 62.5
- Extracérébrale
- - Guidée par l'image – Radiochirurgie stéréotaxique, en un 92.30.32
- - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). – Radiochirurgie stéréotaxique, en un 92.30.31
- - Radiothérapie avec modulation d'intensité – Radiochirurgie stéréotaxique, en un 92.30.30
- - - Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un 92.33.11
- Premier séance
- - Autre reconstruction – Autre réparation de l'urètre en deux 58.49.29
- - Avec
- - - Muqueuse buccale ou vésicale – Réparation de l'urètre en deux 58.49.21
- - - Peau du prépuce ou du pénis – Réparation de l'urètre en deux 58.49.20
- Réel – Imagerie par résonance magnétique en 88.96
- Retour connexion veineux pulmonaire anormal total avec ou sans
- - Anastomose entre tronc veineux pulmonaire commun horizontal paroi
- - - Post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du foramen ovale – Correction totale en un 35.82
- - - Postérieure de l'oreillette gauche (latéro-latérale) – Correction totale en un 35.82
- - Incision (excision) de la paroi commune entre l'oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) – Correction totale en un 35.82
- - Ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) – Correction totale en un 35.82
- - Réparation de communication interauriculaire (avec prothèse) – Correction totale en un 35.82
- Tétralogie Fallot avec ou sans
- - Commissurotomie de la valve pulmonaire – Correction totale en un 35.81
- - Patch de la chambre de chasse – Correction totale en un 35.81
- - Prothèse de la chambre de chasse – Correction totale en un 35.81
- - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) – Correction totale en un 35.81
- - Résection infundibulaire – Correction totale en un 35.81
- - Suppression d'ancienne anastomose systémico-pulmonaire – Correction totale en un 35.81

Temps –suite

- Tétralogie Fallot avec ou sans –suite
- - Tube prothétique pour l'artère pulmonaire – Correction totale en un 35.81
- - Tronc artériel commun truncus arteriosus avec ou sans
- - Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon – Correction totale en un 35.83
- - Ligature des connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire – Correction totale en un 35.83
- - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) – Correction totale en un 35.83
- -
- - Implantation prothèse vocale intervention
- - - 31.99.11
- - - Deux 31.99.12
- - Opération
- - - Mikulicz (deuxième 46.04
- - - Torek (-Bevan) (premier temps) (deuxième 62.5
- - - Reconstruction d'osset de l'oreille moyenne, deuxième 19.3
- - Tractotomie de la moelle épinière (un temps) (deux 03.29

Tenant, avec distraction – Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I d'un seul 76.66.20

Tendineux

v.a. semi-tendineux

- Autre
- - Site –
- - - Excision
- - - - Gaine 83.49.19
- - - - Lésion de gaine 83.31.19
- - - - Exploration de gaine 83.01.19
- - - - Suture de gaine 83.61.19
- - -
- - - - Excision de lésion de gaine 83.31.99
- - - - Exploration de gaine 83.01.99
- - - - Suture de gaine 83.61.99
- Avant-bras –
- - Excision
- - - Gaine 83.49.13
- - - Lésion de gaine 83.31.13
- - - Exploration de gaine 83.01.13
- - - Suture de gaine 83.61.13
- Bras coude –
- - Excision
- - - Gaine 83.49.12
- - - Lésion de gaine 83.31.12
- - - Exploration de gaine 83.01.12
- - Suture de gaine 83.61.12
- Épaule aisselle –
- - Excision
- - - Gaine 83.49.11
- - - Lésion de gaine 83.31.11
- - - Exploration de gaine 83.01.11

Tendineux –suite

- Épaule aisselle – *suite*
- Suture de gaine 83.61.11
- Main
- Autre – Exploration de gaine 82.01.99
- Extenseurs – Exploration de gaine 82.01.10
- Fléchisseurs – Exploration de gaine 82.01.11
- –
- - Autre excision de tissu mou de la main, excision de gaines 82.39.10
- - Enlèvement de grain riziforme de la gaine 82.01
- - Excision de lésion de la gaine 82.21
- - Incision de gaine 82.01
- - Plastie de gaine 82.89.10
- - Remplacement d'implant 82.86.13
- Membre inférieur –
- Excision
- - Gaine 83.49.16
- - Lésion de gaine 83.31.16
- - Exploration de gaine 83.01.16
- - Suture de gaine 83.61.16
- Paroi thoracique
- Abdomen dos –
- - Excision de lésion de gaine 83.31.14
- - Suture de gaine 83.61.14
- Dos –
- - Excision de gaine 83.49.14
- - Exploration de gaine 83.01.14
- Région inguino-génital fesse –
- Excision
- - Gaine 83.49.15
- - Lésion de gaine 83.31.15
- - Exploration de gaine 83.01.15
- - Suture de gaine 83.61.15
- Tête cou –
- Excision
- - Gaine 83.49.10
- - Lésion de gaine 83.31.10
- - Exploration de gaine 83.01.10
- - Suture de gaine 83.61.10
- –
- Division de cordages 35.32
- Greffe 83.88
- Injection de substance thérapeutique dans gaine 82.95
- Opérations de cordages 35.32
- Reconstruction de poulie 83.83
- Réparation de cordages 35.32
- Transfert de cordages 35.32

Tendon

- Achille – Ténotomie
- 83.11
- Plastique (allongement, raccourcissement) du 83.85
- Autre
- Site –

Tendon –suite

- Autre – *suite*
- Site – *suite*
- - Autre
- - - Suture de 83.64.19
- - - Transposition de 83.76.19
- - - Autres opérations de 83.99.19
- - - Avancement de 83.71.19
- - - Excision de lésion de 83.39.19
- - - Greffe de 83.81.19
- - - Incision de 83.13.19
- - - Plastie d'augmentation de 83.88.19
- - - Raccourcissement de muscle ou de 83.85.29
- - - Rallongement de muscle ou de 83.85.19
- - - Rattachement de 83.73.19
- - - Recul de 83.72.19
- - - Section de 83.13.29
- - - Suture différée de 83.62.19
- - - Transfert ou transplantation de 83.75.19
- –
- - Autre
- - - Changement de longueur de muscle ou de 83.85.99
- - - Suture de 83.64.99
- - - Transposition de 83.76.99
- - - Autres opérations plastiques de 83.88.99
- - - Avancement de 83.71.99
- - - Greffe de 83.81.99
- - - Rattachement de 83.73.99
- - - Recul de 83.72.99
- - - Suture différée de 83.62.99
- - - Transfert ou transplantation de 83.75.99
- Autres Site –
- - Autres opérations plastiques de 83.88.97
- - - Plastie de remplacement de 83.88.29
- Avant-bras –
- Autre
- - Suture de 83.64.13
- - Transposition de 83.76.13
- - Autres Opération
- - 83.99.13
- - - Plastiques de 83.88.93
- - - Avancement de 83.71.13
- - - Greffe de 83.81.13
- - - Incision de 83.13.13
- - - Plastie
- - - Augmentation de 83.88.13
- - - Remplacement de 83.88.23
- - - Raccourcissement de muscle ou de 83.85.23
- - - Rallongement de muscle ou de 83.85.13
- - - Rattachement de 83.73.13
- - - Recul de 83.72.13
- - - Section de 83.13.23
- - - Suture différée de 83.62.13
- - - Transfert ou transplantation de 83.75.13

Tendon –suite

- Bras coude –
- Autre
- - Suture de 83.64.12
- - Transposition de 83.76.12
- - Autres Opération
- - 83.99.12
- - Plastiques de 83.88.92
- - Avancement de 83.71.12
- - Greffe de 83.81.12
- - Incision de 83.13.12
- - Plastie
- - - Augmentation de 83.88.12
- - - Remplacement de 83.88.22
- - - Raccourcissement de muscle ou de 83.85.22
- - - Rallongement de muscle ou de 83.85.12
- - - Rattachement de 83.73.12
- - - Recul de 83.72.12
- - - Section de 83.13.22
- - - Suture différée de 83.62.12
- - - Transfert ou transplantation de 83.75.12
- Épaule
- Aisselle –
- - Autre
- - - Suture de 83.64.11
- - - Transposition de 83.76.11
- - - Autres Opération
- - - 83.99.11
- - - Plastiques de 83.88.91
- - - Avancement de 83.71.11
- - - Greffe de 83.81.11
- - - Incision de 83.13.11
- - - Plastie
- - - Augmentation de 83.88.11
- - - Remplacement de 83.88.21
- - - Raccourcissement de muscle ou de 83.85.21
- - - Rallongement de muscle ou de 83.85.11
- - - Rattachement de 83.73.11
- - - Recul de 83.72.11
- - - Section de 83.13.21
- - - Suture différée de 83.62.11
- - - Transfert ou transplantation de 83.75.11
- - - Bras – Excision de lésion de 83.39.11
- Extraoculaire
- Autre – Technique diagnostique concernant un muscle et un 15.09
- –
- - Autres opérations de muscles et de 15.9
- - Biopsie de muscle ou de 15.01
- - Réparation de plaie de 15.7
- Fascia
- Autre site –
- - Autre suture de muscle, 83.65.19
- - Désinsertion de muscle, de 83.19.29
- - Extraction de corps étranger de muscle, de 83.09.19

Tendon –suite

- Fascia –suite
- - Avant-bras –
- - - Désinsertion de muscle, de 83.19.23
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de 83.09.13
- - Bourse
- - - Autre
- - - - Site – Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.19
- - - - -
- - - - - Autres opérations de muscle, 83.99.99
- - - - - Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.99
- - - Avant-bras – Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.13
- - - Bras et coude – Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.12
- - - Épaule et aisselle – Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.11
- - - Main – Autres techniques diagnostiques concernant les muscles, 83.29
- - - Membre inférieur – Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.16
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos – Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.14
- - - Région inguino-génitale et fesses – Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.15
- - - Tête et cou – Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.10
- - Bras coude –
- - - Désinsertion de muscle, de 83.19.22
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de 83.09.12
- - Épaule aisselle –
- - - Désinsertion de muscle, de 83.19.21
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de 83.09.11
- - Main
- - - Autre – Autres opérations de muscle, 82.99.99
- - - - Libération d'adhérences de muscle, 82.91
- - Membre inférieur –
- - - Désinsertion de muscle, de 83.19.26
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de 83.09.16
- - Paroi thoracique abdomen dos –
- - - Désinsertion de muscle, de 83.19.24
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de 83.09.14
- - Région inguino-génital fesse –
- - - Désinsertion de muscle, de 83.19.25
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de 83.09.15
- - Tête cou –
- - - Désinsertion de muscle, de 83.19.20
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de 83.09.10
- Fléchisseur main –
- - Autre
- - - Suture de 82.44

Tendon –suite

- Fléchisseur main – –suite
- - Autre –suite
- - - Transfert d'autre tendon de la main, transfert de 82.57.10
- - Suture différée de 82.42
- - Ténoplastie, transfert de 82.86.10
- Greffe – Excision (prélèvement) de 83.41
- Main
- - Autre – Autre transfert d'autre 82.57.99
- - Greffe – Excision de 82.32
- - SAP – Fixation de 82.85
- - Transfert de tendon fléchisseur de la main – Autre transfert d'autre 82.57.10
- - -
- - - Autre
- - - - Changement de longueur de muscle ou 82.55
- - - - Excision de 82.33
- - - - Suture d'autre 82.45
- - - - Transfert ou greffe de 82.56
- - - Autres opérations de 82.99.10
- - - Avancement de 82.51
- - - Constitution de matériel de greffe pour 82.86.11
- - - Greffe de 82.79
- - - Injection de substance thérapeutique dans 82.95
- - - Recul de 82.52
- - - Réinsertion de 82.53
- - - Révision sans remplacement de greffe de 82.86.12
- - - Section de 82.11
- - - Suture
- - - - Différée d'autre 82.43
- - - - Gaine de 82.41
- - - Transposition de muscle et de 82.5
- Membre inférieur –
- - Autre
- - - Suture de 83.64.16
- - - Transposition de 83.76.16
- - Autres Opération
- - - 83.99.16
- - - Plastiques de 83.88.96
- - - Avancement de 83.71.16
- - - Excision de lésion de 83.39.14
- - - Greffe de 83.81.16
- - - Incision de 83.13.16
- - - Plastie
- - - - Augmentation de 83.88.16
- - - - Remplacement de 83.88.26
- - - Raccourcissement de muscle ou de 83.85.26
- - - Rallongement de muscle ou de 83.85.16
- - - Rattachement de 83.73.16
- - - Recul de 83.72.16
- - - Section de 83.13.26
- - - Suture différée de 83.62.16
- - - Transfert ou transplantation de 83.75.16

Tendon –suite

- Orteil en griffe – Allongement de 77.57
- Paroi thoracique
- - Abdomen dos –
- - - Autre suture de 83.64.14
- - - Autres Opération
- - - - 83.99.14
- - - - Plastiques de 83.88.94
- - - Avancement de 83.71.14
- - - Excision de lésion de 83.39.12
- - - Greffe de 83.81.14
- - - Incision de 83.13.14
- - - Plastie
- - - - Augmentation de 83.88.14
- - - - Remplacement de 83.88.24
- - - Raccourcissement de muscle ou de 83.85.24
- - - Rallongement de muscle ou de 83.85.14
- - - Rattachement de 83.73.14
- - - Recul de 83.72.14
- - - Section de 83.13.24
- - - Suture différée de 83.62.14
- - - Transfert ou transplantation de 83.75.14
- - Dos – Autre transposition de 83.76.14
- Région inguino-génital fesse –
- - Autre
- - - Suture de 83.64.15
- - - Transposition de 83.76.15
- - - Autres Opération
- - - - 83.99.15
- - - - Plastiques de 83.88.95
- - - Avancement de 83.71.15
- - - Excision de lésion de 83.39.13
- - - Greffe de 83.81.15
- - - Incision de 83.13.15
- - - Plastie
- - - - Augmentation de 83.88.15
- - - - Remplacement de 83.88.25
- - - Raccourcissement de muscle ou de 83.85.25
- - - Rallongement de muscle ou de 83.85.15
- - - Rattachement de 83.73.15
- - - Recul de 83.72.15
- - - Section de 83.13.25
- - - Suture différée de 83.62.15
- - - Transfert ou transplantation de 83.75.15
- Rotulien
- - Autogène
- - - Sous arthroscopie – Réparation ligament croisé
- - - - Antérieur avec 81.45.10
- - - - Postérieur avec 81.45.11
- - - - Réparation chirurgical ouvert ligament croisé
- - - - - Antérieur avec 81.45.20
- - - - - Postérieur avec 81.45.21

Tendon –suite

- Rotulien –suite
- Avec implantation d'un greffon osseux – Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un 81.44.13
- Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un 81.44.12
- Sauf main –
- Enlèvement de grain de riz de gaine de 83.07
- Excision de ganglion (nodule), (kyste), de gaine de 83.31
- Incision de gaine de 83.07
- Semi-tendineux ou gracilis
- Sous arthroscopie – Réparation ligament croisé
 - Antérieur avec 81.45.12
 - Postérieur avec 81.45.13
- Réparation chirurgical ouvert ligament croisé
 - Antérieur avec 81.45.22
 - Postérieur avec 81.45.23
- Tête cou –
- Autre
 - Suture de 83.64.10
 - Transposition de 83.76.10
- Autres Opération
 - 83.99.10
 - Plastiques de 83.88.90
 - Avancement de 83.71.10
 - Excision de lésion d'un 83.39.10
 - Greffe de 83.81.10
 - Incision de 83.13.10
 - Plastie
 - Augmentation de 83.88.10
 - Remplacement de 83.88.20
 - Raccourcissement de muscle ou de 83.85.20
 - Rallongement de muscle ou de 83.85.10
 - Rattachement de 83.73.10
 - Recul de 83.72.10
 - Section de 83.13.20
 - Suture différée de 83.62.10
 - Transfert ou transplantation de 83.75.10
 - - Excision de gaine de 83.42
 - Fixation de 83.88
 - Injection de substance thérapeutique dans un 83.97
 - Libération de 83.13
 - Plicature de 83.85
 - Reconstruction de poulie de 82.71
 - Réinsertion de 83.73
 - Section
 - 83.13
 - Transversale de 83.13
 - Suture secondaire de 83.62

Ténectéplase – 99.10**Ténectomie**

- Autre
 - Site – Autre 83.42.19
 - – Autre 83.42.99
- Avant-bras – Autre 83.42.13
- Bras et coude – Autre 83.42.12
- Épaule et aisselle – Autre 83.42.11
- Membre inférieur – Autre 83.42.16
- Paroi thoracique, abdomen et dos – Autre 83.42.14
- Région inguino-génitale et fesses – Autre 83.42.15
- Tête et cou – Autre 83.42.10
- Autre 83.42

Ténodèse

- Autre site – 83.88.49
- Avant-bras – 83.88.43
- Bras et coude – 83.88.42
- Épaule et aisselle – 83.88.41
- Main – Autre 82.85
- Membre inférieur – 83.88.46
- Paroi thoracique, abdomen et dos – 83.88.44
- Région inguino-génitale et fesses – 83.88.45
- Tête et cou – 83.88.40
- 83.88

Tenon

- Fixation des muscles – Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la capsule de 16.41
-
- Autre conjonctivoplastie, plastie de la capsule de 10.49.10
- Réparation de plaie de capsule de 15.7

Ténoplastie

- Main, autre – Autre 82.86.99
- Transfert de tendons fléchisseurs de la main – 82.86.10
- 83.88

Ténosuspension de Jones * – 83.88**Ténosynovectomie**

- Main – 82.33
- 83.42

Ténosynovial du poignet – Excision de kyste 82.21**Ténotomie**

- Adducteurs de la hanche – 83.12
- Autre – Autre 83.13.99
- Bursectomie – Prélèvement biopsie synovectomie
 - 81.53
 - 81.55
- Chirurgicale ouverte de la main – 82.11.20
- Décompression thoracique (thoracic outlet syndrome) – 83.13
- Main, autre – 82.11.99
- Percutané main
 - Doigt – 82.11.11
 - Poignet – 82.11.10

Ténotomie –suite

- Plastique (allongement, raccourcissement) du tendon d'Achille – 83.85
- Tendon d'Achille – 83.11

Tension

- Artériel systémique
- Autre – Surveillance de la 89.61.99
- Mesure de la TA sur 24 heures – Surveillance de la 89.61.20
- Monitoring – Surveillance de la 89.61.10
- TVT – Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bande vaginale sans 59.73.11

TEP –

- Cure hernie
- Crurale par voie totalement extrapéritonéale (53.23.21
- Inguinale par voie totalement extrapéritonéale (53.07.21
- Planification irradiation radiothérapie percutané brachythérapie planification radiothérapie avec fusion image CT
 - 92.29.87
 - IRM/ 92.29.88

Téparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, autre – 08.44.99**Terme**

- Entraînement comportemental – Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédopsychosomatique, traitement intensif à long 94.7X.23
- Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et psychosomatique pédiatrique, traitement intensif à long 94.7X.22

Terminal

- v.a. latéro-terminal
- v.a. termino-terminal

- Chirurgie ouvert –
- Colostomie 46.12.11
- Jéjunostomie et iléostomie 46.25.11
- Intestin grêle – Fermeture de stomie 46.51.20
- Laparoscopie –
- Colostomie 46.12.12
- Jéjunostomie et iléostomie 46.25.12
-
- Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, section de filum 03.59.11
- Fermeture de colostomie 46.52.20
- Résection du caecum et de l'iléon 45.72

Termino-terminal

- Trachée (après rupture) – Anastomose 31.79.13
- Anastomose 45.7

Tertiaire de plaie sous-cutanée – Fermeture 54.62**Test**

- v.a. Sniff-test
- v.a. Tilt-test
- Allergologiques de provocation spécifiques, selon la durée de la surveillance – 89.39.6
- Attention concentrée d2 (R. Brickenkamp) – 94.02

Test –suite

- Barany – Évaluation audiolgique par le 95.43
- Clinique
- - Fonction vestibulaire – 95.44
- - Ouïe – 95.42
- Effort
- - Cardio-vasculaire
- - - Avec cycloergométrie – 89.43
- - - Tapis roulant – 89.41
- - - – Autre 89.44
- - Deux marches de Master – 89.42
- Électrophysiologique invasif par cathéter – 37.26
- Expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à air comprimé/nébuliseur-compresseur – 89.38.27
- Feedback retardé – Évaluation audiolgique par le 95.43
- Fonction vestibulaire et auditive – Autre 95.46
- Fonctionnels physiologiques, autre – Analyse de la marche avec 89.15.39
- Génétiques élargis, y compris consilium – Analyse des chromosomes ou 99.A2.11
- Glaucome – Tonographie, test de provocation et autres 95.26
- Intelligence – 94.01
- Intracarotidien à l'amobarbital – 89.10
- Langage chuchoté – 95.42
- Latéralisation de Weber – Évaluation audiolgique par le 95.43
- Maintien d'éveil en laboratoire d'analyse du sommeil – 89.18.11
- Marche de 6 minutes – 44.31
- Masquage – Évaluation audiolgique par le 95.43
- Médicamenteux – Diagnostic fonctionnel invasif du système nerveux avec 89.13.05
- Multiple de latence du sommeil (MSLT) – 89.18.10
- Neurophysiologiques instrumentaux pour le diagnostic des douleurs – 93.A0.10
- Non-opératoire de fonction neurologique, autre – Autre 89.15.99
- Provocation
- - Acide acétylsalicylique AAS
- - - Inhalation – 89.38.41
- - - Per os – 89.38.42
- - Autres tests du glaucome – Tonographie, 95.26
- - Bronchique
- - - Mannitol – 89.38.51
- - - – Méthacholine pour 89.38.52
- - Médicamenteux (pour le dépistage d'arythmies) – 89.59.20
- Psychologique
- - Autre – Évaluations et 94.08
- - – 94.02
- Quantitatifs – Examen neurologique lors de troubles moteurs, étude de la pharmacosensibilité avec 89.15.40
- Réflexe de l'étrier – 95.41

Test –suite

- Respiratoire
- - C13 avec divers substrats (p. ex. lactose, fructose) – 89.39.10
- - C14-urée – 89.39.11
- - Provocation
- - - Non spécifique
- - - - Autre – 89.38.59
- - - - – 89.38.5
- - - Spécifiques – 89.38.4
- Rétention visuelle de Benton – 94.02
- Rotation – 95.45
- Rubin – 66.8
- Schilling au cobalt B12 radioactif – 92.04
- Simulation – Évaluation audiolgique par 95.43
- Standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) – Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de 89.1A
- Stanford-Binet – 94.01
- Stimulation – Implantation ou remplacement électrode neurostimulateur périphérique temporaire système
- - Électrode(s) de neurostimulateur périphérique temporaire, système à une électrode, 04.92.10
- - Plusieurs électrodes, 04.92.11
- Stress au thallium avec ou sans stimulation transoesophagienne – 89.44
- TAP – Exemples d'exams: Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, 89.15.70
- Thermique de la fonction vestibulaire – 95.44
- Vigilance par ordinateur – 89.18.12
- Visuel et moteur de Bender – 94.02
- Wada – 89.10
- Yeux fermés – Évaluation audiolgique par le 95.43
- - Single Breath 89.38.25

Testamentaire – Évaluation de la capacité 94.11**Testiculaire –**

- Excision d'appendice 62.2
- Greffe 62.69
- Insertion (mise en place) de prothèse 62.7

Testicule

- Abdominal –
- - Déplacement chirurgical d'un 62.99.20
- - Orchidectomie unilatéral
- - - Chirurgical ouverte, 62.3X.30
- - - Laparoscopie, 62.3X.31
- Aiguille – Biopsie fermée [percutanée] de 62.11
- Autre –
- - Autres opérations du 62.99.99
- - Techniques diagnostiques concernant les 62.19
- Inguinal
- - Avec épидидymectomie – Orchidectomie unilatérale, 62.3X.21

Testicule –suite

- Inguinal –suite
- - Sans épидидymectomie – Orchidectomie unilatérale, 62.3X.20
- Ou
- - Cordon spermatique –
- - - Détorsion de 63.52
- - - Réduction de torsion de 63.52
- - Épидidyme pour préparation aux fins d'insémination artificielle – Prélèvement de tissu du 62.99.30
- Ouverte – Biopsie de 62.12
- Restant – Ablation du 62.42
- Scrotum –
- - Greffe et fixation de 62.5
- - Mobilisation et fixation de 62.5
- Solitaire – Enlèvement de 62.42
- -
- - Ablation simultanée des deux 62.41
- - Aspiration de 62.91
- - Autre réparation de 62.69
- - Excision ou destruction de lésion de 62.2
- - Greffe de 62.69
- - Incision de 62.0
- - Injection de substance thérapeutique dans le 62.92
- - Orchidopexie avec détorsion de 62.5
- - Suture de lacération de 62.61

TET] – Dispositif de transmission d'énergie transcutané [37.54**Tétanique – Administration**

- Antitoxine 99.56
- Toxoïde 99.38

Tétanos

v. diphtérie-tétanos-coqueluche

Tête

- Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) – Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET/CT) du tronc entier/de la 92.19.05
- Cou
- - Autre –
- - - Autre
- - - - Occlusion
- - - - - Chirurgical de vaisseaux de la 38.82.99
- - - - - Chirurgical de veines extracrâniennes de la 38.82.29
- - - - Réparation
- - - - - Anévrisme de vaisseaux de la 39.52.19
- - - - - Artères extracrâniennes de la 39.59.33
- - - - - Vaisseaux de la 39.59.39
- - - Enlèvement non-opératoire de matériel thérapeutique de la 97.39
- - - Incision
- - - - Autres vaisseaux de la 38.02.99
- - - - - Veines extracrâniennes de la 38.02.29
- - - Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la 39.72.99

Tête –suite

- Cou –suite
- Autre – suite
- Suture
- Artère de la 39.31.19
- Veine de la 39.32.19
- Ultrasonographie
- Diagnostique de la 88.71.99
- Vaisseaux de la 88.71.19
- Avec
- Anastomose
- Autre – Résection d'autres vaisseaux de la 38.32.99
-
- Résection d'artères extracrâniennes de la 38.32.10
- Résection de veines extracrâniennes superficielles de la 38.32.22
- Liquides embolisants, ballonnets détachables ou filtres (parapluie) – Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la 39.72.22
- Matériel
- Contraste – Phlébographie des veines de la 88.61
- Embolisant adhésif – Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la 39.72.24
- Particules ou spires métalliques – Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la 39.72.21
- Patch
- Synthétique
- Autre – Réparation de vaisseaux de la 39.57.19
- – Réparation d'artères extracrâniennes de la 39.57.12
- Tissu, autre – Réparation de vaisseaux de la 39.56.19
- Remplacement – Résection d'autres vaisseaux de la 38.42
- Sans incision – Extraction d'autre corps étranger de la 98.22
-
- Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, 83.89.10
- Autre
- Excision
- Tissu mou, 83.49.30
- Vaisseaux de la 38.62
- Fasciectomie, 83.44.10
- Incision de tissu mou, 83.09.90
- Myectomie, 83.45.10
- Occlusion
- Chirurgicale d'artères extracrâniennes de la 38.82.10
- Chirurgicale d'autres veines extracrâniennes profondes de la 38.82.22
- Section de tissu mou, 83.19.90
- Suture
- Muscle ou de fascia, 83.65.10
- Tendon, 83.64.10

Tête –suite

- Cou –suite
- – suite
- Autre –suite
- Ténectomie, 83.42.10
- Transposition de tendon, 83.76.10
- Autres Opération
- Muscle, fascia et bourse, 83.99.20
- Plastique
- Fascia, 83.89.90
- Muscle, 83.87.90
- Tendon, 83.88.90
- Tendon, 83.99.10
- Avancement de tendon, 83.71.10
- Bursectomie, 83.5X.10
- Bursotomie, 83.03.10
- Constitution de matériel de greffe, 83.88.30
- Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, 83.19.20
- Drainage ventriculaire vers les structures de la 02.31
- Endartériectomie d'autres vaisseaux de la 38.12
- Excision
- Gaine tendineuse, 83.49.10
- Lésion
- Fascia, 83.39.20
- Gaine tendineuse, 83.31.10
- Muscle, 83.32.10
- Tendon de la 83.39.10
- Exploration de gaine tendineuse, 83.01.10
- Extraction
- Corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, 83.09.10
- Endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la 39.76.70
- Fasciotomie ou aponévrotomie, 83.14.10
- Greffe
- Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, 83.82.40
- Fascia, 83.82.10
- Lambeau
- Musculaire ou fascial local, 83.82.20
- Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, 83.82.30
- Tendon, 83.81.10
- Incision
- Artères extracrâniennes de la 38.02.10
- Autres veines extracrâniennes de la 38.02.28
- Tendon, 83.13.10
- Ligature et stripping d'autres veines variqueuses de la 38.52
- Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, 83.91.10
- Myotomie, 83.02.10
- Plastie
- Augmentation de tendon, 83.88.10

Tête –suite

- Cou –suite
- – suite
- Plastie –suite
- Musculaire, 83.87.10
- Remplacement de tendon, 83.88.20
- Raccourcissement de muscle ou de tendon, 83.85.20
- Rallongement de muscle ou de tendon, 83.85.10
- Rattachement
- Muscle, 83.74.10
- Tendon, 83.73.10
- Recouvrement de défaut de fascia, 83.89.20
- Recul de tendon, 83.72.10
- Réduction de tissu adipeux, 86.83.11
- Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la 39.72
- Résection compartimentale, 83.49.20
- Section
- Muscle, 83.19.10
- Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, 83.19.30
- Tendon, 83.13.20
- Suture
- Différée de tendon, 83.62.10
- Gaine tendineuse, 83.61.10
- Ténodèse, 83.88.40
- Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la 39.76.50
- Transfert ou transplantation de tendon, 83.75.10
- Transposition
- Autres artères extracrâniennes de la 39.59.12
- Ou transplantation de muscle, 83.77.10
- Ultrason thérapeutique des vaisseaux de la 00.01
- Cubitale – Autre réparation d'articulation, poignet, prothèse de la 81.96.20
- Dernier –
- Extraction
- Partielle du siège avec forceps sur 72.51
- Totale du siège avec forceps sur 72.53
- Forceps sur 72.6
- Endoprothèse hanche
- Remplacement – Implantation
- 81.52.53
- Cage antiprotrusion, de l'acétabulum ainsi que de la 81.52.58
- Tige ainsi que de la 81.52.54
- – Enlèvement
- 80.05.1B
- Cage antiprotrusion, de l'acétabulum, ainsi que de la 80.05.1G
- Tige ainsi que de la 80.05.17
- Face et cou, autre – Autre radiographie des tissus mous de la 87.09.99
- Fémorale, avec fixation interne – Réduction ouverte de fracture de la 79.35.10

Tête –suite

- Fœtus
- - Avec forceps → Rotation de la 72.4
- - → Rotation manuelle de la 73.51
- Huméral →
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et épaule, ablation de prothèse de 80.01.10
- - Prothèse de 81.81
- - Révision et remplacement de prothèse de 81.97.12
- Hydrocéphalique → Ponction de 73.8
- Insert
- - Acétabulaire d'une endoprothèse de hanche → Enlèvement de la 80.05.1C
- - Acétabulum endoprothèse hanche
- - - Remplacement → Implantation de la 81.52.55
- - - → Enlèvement de la 80.05.1D
- - Endoprothèse hanche
- - - Remplacement → Implantation
- - - - 81.52.54
- - - - Tige, de la 81.52.5B
- - - → Enlèvement de la tige, de la 80.05.18
- Marquage à la 18-F-DOPA → Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET/CT) du tronc entier/de la 92.19.06
- Métatarse
- - S'étendant proximale au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) → Amputation d'un rayon du pied (désarticulation de la 84.11
- - → Amputation de la 84.11
- Pancréas (avec une partie du corps) → Excision de la 52.51
- Pied → Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la 86.6C.5D
- Radiale →
- - Autre réparation du coude, prothèse de la 81.85.31
- - Révision et remplacement de prothèse de 81.97.14
- Sans autre mesure → Incision de peau et de tissu sous-cutané à la 86.0A.01
- →
- - Autre scintigraphie de site de la 92.12
- - CAT scan de la 87.03
- - Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la 86.84.21
- - Couverture
- - - Temporaire tissu mou
- - - - Matériel
- - - - - Alloplastique, étendu, à la 86.88.D1
- - - - - Alloplastique, non étendu, à la 86.88.C1
- - - - - Membrane
- - - - - Résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la 86.A2.21
- - - - - Résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, à la 86.A2.11
- - - - - Peau

Tête –suite

- → -suite
- - Couverture -suite
- - - Temporaire tissu mou -suite
- - - - Peau -suite
- - - - - Allogénique, étendu, à la 86.88.F1
- - - - - Allogénique, non étendu, à la 86.88.E1
- - - - - Xénogénique, étendu, à la 86.88.H1
- - - - - Xénogénique, non étendu, à la 86.88.G1
- - - Tissu mou kératinocytes obtenu culture
- - - - Étendue, à la 86.88.B1
- - - - Non étendue, à la 86.88.A1
- - CT scan de la 87.03
- - Débridement
- - - Chirurgical étendu
- - - - Grande, à la 86.2A.31
- - - - Modéré, à la 86.2A.21
- - - - Petite, à la 86.2A.11
- - - Étendu, à la 86.2B.21
- - - Non étendu, à la 86.2B.11
- - Destruction lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Abrasion chimique
- - - - Étendue, à la 86.2C.81
- - - - Non étendue, à la 86.2C.71
- - - Coagulation infrarouge cryothérapie
- - - - Étendue, à la 86.2C.41
- - - - Non étendue, à la 86.2C.31
- - - Dermabrasion
- - - - Étendue, à la 86.2C.B1
- - - - Non étendue, à la 86.2C.A1
- - - Électrocautérisation
- - - - Étendue, à la 86.2C.21
- - - - Non étendue, à la 86.2C.11
- - - Laser
- - - - Étendue, à la 86.2C.61
- - - - Non étendue, à la 86.2C.51
- - Excision
- - - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à la 86.32.11
- - - - - Recouvrement plastique, à la 86.33.11
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la 86.31.11
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à la 86.42.11
- - - - - Recouvrement plastique, à la 86.43.11
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la 86.41.11
- - Greffe autologue peau
- - Épaisseur partielle
- - - Étendue, à la 86.6B.21
- - - Non étendue, à la 86.6B.11
- - Total

Tête –suite

- → -suite
- - Greffe autologue peau -suite
- - - Total -suite
- - - - Étendue, à la 86.6A.21
- - - - Non étendue, à la 86.6A.11
- - Incision avec
- - Drainage de peau et de tissu sous-cutané, à la 86.04.10
- - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous-cutané de la 86.05.10
- - Injection ou tatouage de lésion ou de défaut cutané, à la 86.02.11
- - Insertion d'expansur tissulaire, à la 86.93.21
- - Perfusion locale [régionale] de la 39.97.09
- - Plastie
- - - Avancement
- - - - Étendue, à la 86.7A.21
- - - - Non étendue, à la 86.7A.11
- - - Glissement-rotation
- - - - Étendue, à la 86.7A.41
- - - - Non étendue, à la 86.7A.31
- - - Lambeau
- - - - Insulaire
- - - - - Étendue, à la 86.7A.81
- - - - - Non étendue, à la 86.7A.71
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à la 86.7D.11
- - - - Locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la 86.7A.91
- - - - Pédiculé à distance, à la 86.7C.11
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à la 86.7B.11
- - Transposition VY
- - - Étendue, à la 86.7A.61
- - - - Non étendue, à la 86.7A.51
- - - W
- - - - Étendue, à la 86.7A.D1
- - - - Non étendue, à la 86.7A.C1
- - - Z
- - - - Étendue, à la 86.7A.B1
- - - - Non étendue, à la 86.7A.A1
- - Remplacement permanent peau matériel remplacement
- - - Bicouche derme-épiderme
- - - - Étendu, à la 86.6C.21
- - - - Non étendu, à la 86.6C.11
- - - Derme
- - - - Étendu, à la 86.6C.61
- - - - Non étendu, à la 86.6C.51
- - - Épiderme
- - - - Étendu, à la 86.6C.41
- - - - Non étendu, à la 86.6C.31
- - Révision
- - Greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la 86.6D.11
- - Plastie

Tête – suite

- - - suite
- - Révision – suite
- - - Plastie – suite
- - - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à la 86.7E.41
- - - - Locale cutanée et sous-cutanée, à la 86.7E.11
- - - - Pédiculé à distance, à la 86.7E.31
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à la 86.7E.21
- - Suture
- - Primaire de la peau et du tissu sous-cutané de la 86.52.11
- - Secondaire de la peau et du tissu sous-cutané à la 86.53.11
- - Tomodensitométrie de la 87.03
- - Tomographe computerisée de la 87.03
- - Tomographie axiale computerisée de la 87.03

Tétracycline – Injection d'agent cytotoxique ou 34.92**Tétralogie Fallot**

- Avec ou sans
- - Commissurotomie de la valve pulmonaire – Correction totale en un temps de 35.81
- - Patch de la chambre de chasse – Correction totale en un temps de 35.81
- - Prothèse de la chambre de chasse – Correction totale en un temps de 35.81
- - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) – Correction totale en un temps de 35.81
- - Résection infundibulaire – Correction totale en un temps de 35.81
- - Suppression d'ancienne anastomose systémico-pulmonaire – Correction totale en un temps de 35.81
- - Tube prothétique pour l'artère pulmonaire – Correction totale en un temps de 35.81
- - Correction totale de la 35.81

TEVAP) – Électrovaporisation transurétrale de la prostate (60.22**Textile (fibre) (filet) – Dispositif 37.41****Thal * – Opération de 42.85****Thalamectomie**

v.a. Chimiothalamectomie

Thalamotomie – 01.41**Thalamus –**

- Incision du 01.41
- Opération du 01.41

Thallium avec ou sans stimulation transœsophagienne – Test de stress au 89.44**Thénarien – Incision et drainage de l'espace palmaire ou 82.04****Thérapeutes qualifié**

- Nombre de jours – Sevrage de patients dépendants par 94.6A.1
- - Thérapie de motivation de patients dépendants [sevrage par 94.6A

Therapy

- IMAT –

Therapy – suite

- IMAT – - suite
- - Autre radiothérapie haut voltage radiochirurgie stéréotaxique fractionnée
- - Cérébrale, Intensity Modulated Arc 92.39.21
- - Extracérébrale, Intensity Modulated Arc 92.39.31
- - Radiochirurgie stéréotaxique temps
- - Cérébrale, Intensity Modulated Arc 92.30.21
- - Extracérébrale, Intensity Modulated Arc 92.30.31
- - Extinction 94.33

Thermique

- Fonction vestibulaire – Test 95.44
- Vapeur d'eau pour réduction de volume pulmonaire, par endoscopie – Ablation 33.79.12

Thermoablation

- Locale de lésion ou de tissu rectal – 48.35.20
- Ou cryoablation – Excision ou destruction endoscopique
- - Lésion ou de tissu de l'œsophage, par électroablation, 42.33.20
- - Tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, par électroablation, 51.64.10

Thermocautérisation

- Lésion de cornée – 11.42
- Sclérotique, avec iridectomie – 12.62
- - Réparation d'entropion et d'ectropion par 08.41

Thermocoagulation

- Cryocoagulation ou par radiofréquence – Destruction endoscopique de lésion ou de tissu gastrique par électrocoagulation, 43.41.20
- Ganglion de Gasser * – 04.05
- Ou cryocoagulation – Destruction endoscopique de lésion du duodénum, par électrocoagulation, 45.30.20
- - Dénervation percutanée de facette, par 03.96.11

Thermodilution – Monitoring de débit cardiaque par indicateur de 89.68**Thermographie**

- Autre site – 88.89
- Cérébrale – 88.81
- Ganglion lymphatique – 88.89
- Mammaire – 88.85
- Musculaire – 88.84
- Oculaire – 88.82
- Osseuse – 88.83
- Ostéo-articulaire – 88.83
- SAP – 88.89
- Sein * – 88.85
- Vasculaire – 88.86
- Veine profonde – 88.86

Thermokératoplastie – 11.74**Thermomodulation minimale invasive du collagène discal – Autre destruction de disque intervertébral, 80.59.40****Thermoplastie bronchique – Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, 32.01.13****Thermoplastiques – Masques 92.29.62****Thermothérapie**

- Induite à haute fréquence, par chirurgie ouverte – Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par 50.27.12
- Laparoscopie – Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par 50.27.22
- Micro-onde
- - Prostate (TUMT) – 60.96
- - - Destruction transurétrale de tissu prostatique par 60.96
- Percutanée – Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par 50.27.32
- Radiofréquence – 60.97
- - Autre destruction transurétrale de tissu prostatique par 60.97

Thomas – Traction par attelle de 93.45**Thomasen ou selon Hsu-Yau-Leong) (p. ex. lors de cyphose) – Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de soustraction transpédiculaire (p. ex. selon 78.49.37****Thompson * – Opération de 83.86****Thoracic outlet syndrome) – Ténatomie pour décompression thoracique (83.13****Thoracique**

v.a. cervico-thoracique

v.a. extra-thoracique

v.a. transthoracique

- Abdomen dos –
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi 83.89.14
- - Autre
- - - Excision de tissu mou, paroi 83.49.34
- - - Fasciectomie, paroi 83.44.14
- - - Incision de tissu mou, paroi 83.09.94
- - - Myectomie, paroi 83.45.14
- - - Section de tissu mou, paroi 83.19.94
- - - Suture
- - - - Muscle ou de fascia, paroi 83.65.14
- - - - Tendon, paroi 83.64.14
- - - Ténectomie, paroi 83.42.14
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, paroi 83.99.24
- - - Plastique
- - - - Fascia, paroi 83.89.94
- - - - Muscle, paroi 83.87.94
- - - - Tendon, paroi 83.88.94
- - - Tendon, paroi 83.99.14
- - Avancement de tendon, paroi 83.71.14
- - Bursectomie, paroi 83.5X.14
- - Bursotomie, paroi 83.03.14
- - Constitution de matériel de greffe, paroi 83.88.34
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi 83.19.24
- - Excision lésion
- - - Fascia, paroi 83.39.22
- - - Gaine tendineuse, paroi 83.31.14
- - - Muscle, paroi 83.32.12

Thoracique –suite

- Abdomen dos → –suite
- - Excision lésion –suite
- - - Tendon, paroi 83.39.12
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, paroi 83.09.14
- - Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi 83.14.14
- - Greffe
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, paroi 83.82.44
- - - Fascia, paroi 83.82.14
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, paroi 83.82.24
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi 83.82.34
- - - Tendon, paroi 83.81.14
- - Incision de tendon, paroi 83.13.14
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi 83.91.14
- - Myotomie, paroi 83.02.14
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, paroi 83.88.14
- - - Musculaire, paroi 83.87.14
- - - Remplacement de tendon, paroi 83.88.24
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi 83.85.24
- - Rallongement de muscle ou de tendon, paroi 83.85.14
- - Rattachement
- - - Muscle, paroi 83.74.14
- - - Tendon, paroi 83.73.14
- - Recouvrement de défaut de fascia, paroi 83.89.24
- - Recul de tendon, paroi 83.72.14
- - Résection compartimentale, paroi 83.49.24
- - Section
- - - Muscle, paroi 83.19.14
- - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, paroi 83.19.34
- - - Tendon, paroi 83.13.24
- - Suture
- - - Différée de tendon, paroi 83.62.14
- - - Gaine tendineuse, paroi 83.61.14
- - - Ténodèse, paroi 83.88.44
- - Transfert ou transplantation de tendon, paroi 83.75.14
- - Transposition ou transplantation de muscle, paroi 83.77.14
- Autre →
- - Abord de la colonne 03.09.29
- - Autre
- - - Excision
- - - - Vaisseaux 38.65.99
- - - - Veines 38.65.29
- - - Occlusion chirurgical
- - - - Autres
- - - - - Artères 38.85.19
- - - - - Vaisseaux 38.85.99

Thoracique –suite

- Autre → –suite
- - Autre –suite
- - - Occlusion chirurgical –suite
- - - - Veines 38.85.29
- - - Réparation
- - - - Artères 39.59.53
- - - - Paroi 34.79.99
- - - - Vaisseaux 39.59.59
- - Biopsie de la paroi 34.23.99
- - Endartériectomie d'autres vaisseaux 38.15.99
- - Excision ou destruction de lésion de la paroi 34.4X.99
- - Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte 39.73.99
- - Incision
- - - Autres vaisseaux 38.05.99
- - - Paroi 34.01.99
- - - Veines 38.05.29
- - Opération du canal 40.69
- - Suture
- - - Artères 39.31.79
- - - Veine 39.32.39
- - - Autres veines profondes, avec anastomose → Résection de veines 38.35.28
- Avec
- - Anastomose autre → Résection
- - - Artères 38.35.19
- - - Vaisseaux 38.35.99
- - - Veines 38.35.29
- - Fenestration ou bras latéral → Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte 39.73.11
- - Greffe(s) ou dispositif(s) → Correction endovasculaire de lésion d'aorte 39.73
- - Imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne 04.81.23
- - Lyse d'adhérences → Révision de cathéter intercostal (drain 34.04
- - Patch
- - Synthétique
- - - Autre → Réparation de vaisseaux 39.57.39
- - - - Réparation de l'aorte 39.57.31
- - - Tissu
- - - - Autre → Réparation de vaisseaux 39.56.39
- - - - - Réparation de l'aorte 39.56.31
- - Remplacement
- - - Autre → Résection
- - - - Aorte 38.45.19
- - - - Vaisseaux 38.45.99
- - - - Veines 38.45.39
- - - Prothèse hybride → Résection de l'aorte 38.45.14
- - - Résection
- - - - Aorte 38.45.12

Thoracique –suite

- Avec –suite
- - Remplacement –suite
- - - Résection –suite
- - - - Autres artères 38.45.29
- - Réparation → Résection partielle de lésion de la paroi 34.4X.22
- - Résection
- - - Diaphragme
- - - - Chirurgicale ouverte → Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi 34.51.13
- - - - Thoracoscopique → Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi 34.52.13
- - - Péricarde
- - - - Chirurgicale ouverte → Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi 34.51.12
- - - - Diaphragme
- - - - - Chirurgicale ouverte → Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi 34.51.14
- - - - - Thoracoscopique → Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi 34.52.14
- - - - Thoracoscopique → Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi 34.52.12
- Cardiaque myocarde
- - Autre → Imagerie par résonance magnétique, 88.92.99
- - - Imagerie par résonance magnétique, 88.92
- Chirurgie ouvert
- - Avec implantation de membranes et filets → Opération de hernie diaphragmatique par voie 53.83.21
- - Sans implantation de membranes et filets → Opération de hernie diaphragmatique par voie 53.83.11
- Ciel ouvert → Drainage 34.09
- CT) → Radiographie: colonne 87.23
- Dos →
- - Autre transposition de tendon, paroi 83.76.14
- - Excision
- - - Gaine tendineuse, paroi 83.49.14
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à la paroi 86.42.17
- - - - - Recouvrement plastique, à la paroi 86.43.17
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la paroi 86.41.17
- - Exploration de gaine tendineuse, paroi 83.01.14
- - Greffe autologue peau
- - Épaisseur partielle
- - - Étendue, à la paroi 86.6B.27
- - - Non étendue, à la paroi 86.6B.17
- - Total
- - - Étendue, à la paroi 86.6A.27

Thoracique –suite

- Dos – *suite*
- Greffe autologue peau – *suite*
- Total – *suite*
- Non étendue, à la paroi 86.6A.17
- Plastie
- Lambeau
- Libre microvascularisé et anastomosé, à la paroi 86.7D.17
- Pédiculé à distance, à la paroi 86.7C.17
- Régionale à lambeau pédiculé, à la paroi 86.7B.17
- Fermeture secondaire thoracotomie
- Autre – Autre réparation de la paroi 34.79.19
- Fil – Autre réparation de la paroi 34.79.11
- Plaque – Autre réparation de la paroi 34.79.12
- Interne
- Muscle cardiaque – Implantation de l'artère mammaire interne [artère 36.2
- Myocarde – Implantation de l'artère mammaire interne [artère 36.2
- Paroi ventriculaire – Implantation de l'artère mammaire interne [artère 36.2
- Ventricule – Implantation de l'artère mammaire interne [artère 36.2
-
- Double pontage aorto coronaire
- Chirurgical
- Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère 36.12.22
- Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère 36.12.23
- Mini-invasif
- Avec artère autogène, artère mammaire interne (artère 36.12.32
- Avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère 36.12.33
- Pontage aorto coronaire
- Sextuple
- Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère 36.1B.12
- Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère 36.1B.13
- Ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (artère 36.1B.22
- Ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère 36.1B.23
- Simple

Thoracique –suite

- Interne – *suite*
- – *suite*
- Pontage aorto coronaire – *suite*
- Simple – *suite*
- Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère 36.11.22
- Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère 36.11.23
- Mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (artère 36.11.32
- Mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère 36.11.33
- Quadruple pontage aorto coronaire
- Chirurgical
- Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère 36.18.12
- Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère 36.18.13
- Mini-invasif
- Avec artère autogène, artère mammaire interne (artère 36.18.22
- Avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère 36.18.23
- Quintuple pontage aorto coronaire
- Chirurgical
- Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère 36.1A.12
- Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère 36.1A.13
- Mini-invasif
- Avec artère autogène, artère mammaire interne (artère 36.1A.22
- Avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère 36.1A.23
- Triple pontage aorto coronaire
- Chirurgical
- Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère 36.13.22
- Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère 36.13.23
- Mini-invasif
- Avec artère autogène, artère mammaire interne (artère 36.13.32

Thoracique –suite

- Interne – *suite*
- – *suite*
- Triple pontage aorto coronaire – *suite*
- Mini-invasif – *suite*
- Avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère 36.13.33
- Laminotomie ou hémi laminectomie voie dorsal
- 1 segment – Abord de la colonne 03.09.24
- 2 segments – Abord de la colonne 03.09.25
- 3 segments et plus – Abord de la colonne 03.09.26
- Ou thoraco-lombaire
- Antérieur –
- Arthrodèse 81.04
- Reprise d'arthrodèse 81.34
- Postérieur –
- Arthrodèse 81.05
- Reprise d'arthrodèse 81.35
- Ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie –
- Implantation système assistance cardio-vasculaire
- Avec pompe sans fonction échange gazeux
- Extracorporel
- Biventriculaire, par chirurgie 37.6A.21
- Ventriculaire droit, par chirurgie 37.6A.12
- Ventriculaire gauche, par chirurgie 37.6A.11
- Intracorporel
- Biventriculaire, par chirurgie 37.6A.33
- Ventriculaire droit, par chirurgie 37.6A.32
- Ventriculaire gauche, par chirurgie 37.6A.31
- Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie 37.6A.71
- Retrait système assistance cardio-vasculaire
- Avec pompe sans fonction échange gazeux
- Extracorporel
- Biventriculaire, par chirurgie 37.6B.21
- Ventriculaire droit, par chirurgie 37.6B.12
- Ventriculaire gauche, par chirurgie 37.6B.11
- Intracorporel
- Biventriculaire, par chirurgie 37.6B.33
- Ventriculaire droit, par chirurgie 37.6B.32
- Ventriculaire gauche, par chirurgie 37.6B.31
- Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie 37.6B.71

Thoracique –suite

- Ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie – *suite*
- Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire
- Avec pompe sans fonction échange gazeux
- Extracorporel
- Biventriculaire, par chirurgie 37.6C.21
- Ventriculaire droit, par chirurgie 37.6C.12
- Ventriculaire gauche, par chirurgie 37.6C.11
- Intracorporel
- Biventriculaire, par chirurgie 37.6C.33
- Ventriculaire droit, par chirurgie 37.6C.32
- Ventriculaire gauche, par chirurgie 37.6C.31
- Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie 37.6C.71
- Partiel ou total – Remplacement de disque vertébral 84.63
- Plastie et greffe osseuses – Autre réparation de la paroi 34.79.40
- Profond
- Avec remplacement – Résection d'autres veines 38.45.38
- Autre
- Excision d'autres veines 38.65.22
- Occlusion chirurgicale d'autres veines 38.85.28
- Incision de veines 38.05.21
- Prothèse tubulaire
- Avec
- 1
- Bras
- Latéral – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte 39.78.45
- Latéral et 1 fenestration combinés – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte 39.78.48
- Fenestration – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte 39.78.42
- 2
- Bras latéraux – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte 39.78.46
- Fenestrations – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte 39.78.43
- 3
- Bras latéraux et plus – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte 39.78.47
- Fenestrations et plus – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte 39.78.44
- Total

Thoracique –suite

- Prothèse tubulaire – *suite*
- Avec – *suite*
- Total – *suite*
- 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte 39.78.4A
- 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte 39.78.4B
- Sans fenestration ni bras latéral – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte 39.78.41
- Radicale – Dissection 32.6
- Réduction ouvert fracture sternal
- Autre – Autre réparation de la paroi 34.79.39
- Fil – Autre réparation de la paroi 34.79.31
- Plaque – Autre réparation de la paroi 34.79.32
- Résection complet sternum
- Avec réparation – Résection de lésion de la paroi 34.4X.32
- Sans réparation – Résection de lésion de la paroi 34.4X.31
- Sans
- Fenestration ni bras latéral – Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte 39.73.10
- Imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne 04.81.26
- Réparation – Résection partielle de lésion de la paroi 34.4X.21
- Résection péricarde ou diaphragme
- Chirurgicale ouverte – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi 34.51.11
- Thoracoscopique – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi 34.52.11
- SAP – Réparation de la paroi 34.79
- Stabilisation
- Autre – Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi 34.79.29
- Fil – Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi 34.79.21
- Plaque – Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi 34.79.22
- Système de remplacement du cœur – Remplacement ou réparation de l'unité 37.53
- Thoracic outlet syndrome) – Ténotomie pour décompression 83.13
- Thoraco-abdominale, autre – Réparation de hernie diaphragmatique, par voie 53.89
- Thoracotomie pour extraction de corps étranger – Incision de la paroi 34.01.10
- Traitement de la douleur, avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, colonne 81.92.23
- Voie ventral
- 1 segment – Abord de la colonne 03.09.21

Thoracique –suite

- Voie ventral – *suite*
- 2 segments – Abord de la colonne 03.09.22
- 3 segments et plus – Abord de la colonne 03.09.23
- Ablation de prothèse discale (partielle) (totale) avec insertion simultanée de nouvelle prothèse discale (partielle) (totale), 84.67
- Aorte ascendant crosse aortique aorte
- 39.56.31
- 39.57.31
- 39.59.51
- Artériographie des membres supérieurs et de l'aorte 88.42.10
- Arthroscopie diagnostique d'articulation 80.29.11
- Autre
- Excision de l'aorte 38.64.10
- Incision de la plèvre, lyse d'adhérences du poumon et de la paroi 34.09.10
- Occlusion chirurgicale de l'aorte 38.84.10
- Radiographie
- Colonne 87.23
- Tissus mous de la paroi 87.39
- Réparation
- Aorte 39.59.51
- Chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte ascendante, de la crosse aortique et de l'aorte 39.52.21
- Biopsie
- Fermée (à l'aiguille) de la paroi 34.23.10
- Ouverte de la paroi 34.23.20
- Canulation du canal 40.61
- Correction de prothèse discale implantée précédemment, 84.67
- Destruction de lésion de la paroi 34.4X.40
- Discectomie niveau cervical, lombaire ou 80.51
- Drain 34.04
- Drainage
- 34.04
- Ventriculaire vers la cavité 02.33
- Embolisation
- Ou occlusion par coils, vaisseaux 39.79.24
- Sélectif
- Ballonnets détachables, vaisseaux 39.79.44
- Filtres (parapluie), vaisseaux 39.79.54
- Liquides embolisants, vaisseaux 39.79.34
- Particules, vaisseaux 39.79.64
- Excision de lésion de la paroi 34.4X.10
- Fenestration d'anévrisme disséquant de l'aorte 39.54
- Fermeture
- Artère cathéter
- Laser, vaisseaux 39.79.74
- Radiofréquence, vaisseaux 39.79.84

Thoracique –suite

- - - - suite
- - Fermeture –suite
- - - Autres fistules 34.73
- - - Fistule du canal 40.63
- - - Fistulisation du canal 40.62
- - - Fistulographie de la paroi 87.38
- - - Incision d'autres artères 38.05.10
- - - Insertion de prothèse discale, 84.63
- - - Instillation dans la cavité 34.92
- - ITPC
- - - Autre
- - - - Artère 00.4B.14
- - - - Veine 00.4B.23
- - - Vaisseau artificiel 00.4B.43
- - Ligature
- - - Canal 40.64
- - - Stripping de veines variqueuses 38.55
- - Mastectomie radical
- - - Avec résection partielle de la paroi 85.45.11
- - - Sans résection partielle de la paroi 85.45.10
- - Myotomie pour décompression 83.19
- - Œsophagostomie 42.19
- - Opération de réentrée, aorte 39.54.10
- - Pléthysmogramme d'impédance 89.38.12
- - Prothèse discale (flexible) artificielle, 84.63
- - Réparation des déformations 34.74
- - Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la paroi 34.3X.22
- - Révision ou remplacement de prothèse discale artificielle, 84.67
- - Sinusographie de la paroi 87.38
- - Suture
- - - Aorte 39.31.61
- - - Lacération de la paroi 34.71
- - Sympathectomie 05.26
- - Transposition d'artères 39.59.14

Thoraco-abdominal

- Autre - Réparation de hernie diaphragmatique, par voie thoracique et 53.89
- Avec remplacement - Résection de l'aorte 38.45.13
- Chirurgie ouvert
- - Avec implantation de membranes et filets - Opération de hernie diaphragmatique par voie 53.85.21
- - Sans implantation de membranes et filets - Opération de hernie diaphragmatique, par voie 53.85.11
- Prothèse tubulaire
- - Avec
- - - 1
- - - - Bras
- - - - Latéral - Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte 39.78.26

Thoraco-abdominal –suite

- Prothèse tubulaire –suite
- - Avec –suite
- - - 1 –suite
- - - - Bras –suite
- - - - Latéral et 1 fenestration combinés - Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte 39.78.2B
- - - - Fenestration - Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte 39.78.22
- - - 2
- - - - Bras latéraux - Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte 39.78.27
- - - - Fenestrations - Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte 39.78.23
- - - 3
- - - - Bras latéraux - Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte 39.78.28
- - - - Fenestrations - Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte 39.78.24
- - - 4
- - - - Bras latéraux et plus - Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte 39.78.2A
- - - - Fenestrations et plus - Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte 39.78.25
- - - Total
- - - 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons - Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte 39.78.2C
- - - 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons - Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte 39.78.2D
- - Combiné avec prothèse bifurcation avec total
- - 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons - Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte 39.78.2E
- - 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons - Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte 39.78.2F
- - Sans fenestration ni bras latéral - Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte 39.78.21
- - -
- - Fistulectomie 34.83
- - Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte 39.73.20
- - Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par voie 42.42.21

Thoracocentèse - 34.91**Thoraco-gastrique - Fistulectomie 34.83****Thoraco-intestinale - Fistulectomie 34.83****Thoraco-lombaire**

- Antérieur -
- - Arthrodèse thoracique ou 81.04

Thoraco-lombaire –suite

- Antérieur - -suite
- - Reprise d'arthrodèse thoracique ou 81.34
- Postérieur -
- - Arthrodèse thoracique ou 81.05
- - Reprise d'arthrodèse thoracique ou 81.35

Thoracoplastie

- Autre - 33.34.99
- Complète - 33.34.20
- Partielle - 33.34.10

Thoracoscopie

- Autre - Pleurodèse sous 34.6X.29
- Avec
- - Décortication - Pleurodèse sous 34.6X.22
- - Implantation de membranes et filets - Opération de hernie diaphragmatique, par 53.84.21
- - Poudrage - Pleurodèse sous 34.6X.23
- - Sans
- - Décortication - Pleurodèse sous 34.6X.21
- - Implantation de membranes et filets - Opération de hernie diaphragmatique, par 53.84.11
- - Transpleural
- - Autre - 34.21.99
- - Première intervention - 34.21.10
- - Réintervention - 34.21.20
- -
- - Agrafage linéaire par laparoscopie ou 00.9A.14
- - Autre excision
- - - Ou destruction locale de lésion ou de tissu de bronche, par 32.09.20
- - - Plèvre, pleurectomie sous 34.59.10
- - Drainage péricardique, par 37.12.12
- - Excision ganglion lymphatique
- - - Mammaire interne, par 40.22.10
- - - Médiastinal, par 40.29.12
- - Péricardiotomie, par 37.12.12

Thoracoscopique

- Autre -
- - Lobectomie pulmonaire par voie 32.41.99
- - Pleurectomie et décortication pulmonaire, 34.52.99
- - Avec dissection radicale des ganglions - Lobectomie pulmonaire par voie 32.41.20
- - Lésion ou de tissu du poumon - Ablation 32.25
- - Sans mention dissection radical ganglion
- - Autre - Lobectomie pulmonaire par voie 32.41.19
- - Avec élargissement
- - - Angioplastie - Lobectomie pulmonaire par voie 32.41.13
- - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie - Lobectomie pulmonaire par voie 32.41.14
- - - - Lobectomie pulmonaire par voie 32.41.12

Thoracoscopique –suite

- Sans mention dissection radical ganglion –suite
- Sans mention de dissection radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie – Lobectomie pulmonaire par voie 32.41.11
- -
- - Biopsie
- - - Plèvre par voie 34.20
- - - Pulmonaire par voie 33.20
- - Drainage de la cavité pleurale par voie 34.06
- - Enlèvement d'électrode épigastrique, 37.7B.23
- - Excision
- - - Lésion ou de tissu du poumon par voie 32.20
- - - Partielle du thymus par voie 07.83
- - - Totale du thymus par voie 07.84
- - Implantation d'électrode dans l'épigastrique, 37.7A.23
- - Incision du thymus par voie 07.95
- - Opération autre et non spécifiée du thymus par voie 07.98
- - Pleurectomie
- - - Décortication pulmonaire, 34.52
- - - Partielle et décortication pulmonaire, 34.52.15
- - - Radical décortication poumon paroi thoracique
- - - - Avec
- - - - Résection du diaphragme, 34.52.13
- - - - Résection du péricarde ainsi que du diaphragme, 34.52.14
- - - - Résection du péricarde, 34.52.12
- - - - Sans résection du péricarde ou du diaphragme, 34.52.11
- - - Subtotale et décortication pulmonaire, 34.52.16
- - Pneumonectomie par voie 32.50
- - Résection
- - - Cunéiforme (wedge) par voie 32.20
- - - Pulmonaire segmentaire anatomique par voie 32.30
- - Revascularisation transmyocardique 36.33

Thoracostomie – Fermeture de 34.72**Thoracotomie**

v.a. Mini-thoracotomie

- Autre – Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de 34.79.19
- Collapsus du poumon – 33.32
- Contrôle d'hémorragie – Réouverture de 34.03
- Évacuation d'hématome – Réouverture de 34.03
- Exploration – Réouverture de 34.03
- Exploratrice – 34.02
- Extraction de corps étranger – Incision de la paroi thoracique, 34.01.10
- Fil – Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de 34.79.11
- Latéral comme voie abord –

Thoracotomie –suite

- Latéral comme voie abord – –suite
- - Annuloplastie valve
- - - Aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.D1.12
- - - Mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.D2.12
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.D3.12
- - - Tricuspidale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.D4.12
- - Reconstruction cuspidale valve
- - - Mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.C2.12
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.C3.12
- - - Tricuspidale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.C4.12
- - Remplacement valve
- - - Aortique
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F1.12
- - - - Prothèse
- - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F1.52
- - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F1.62
- - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F1.72
- - - - Xéno greffe
- - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F1.42
- - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F1.22
- - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F1.32
- - - Mitral
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F2.12
- - - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F2.52
- - - - Xéno greffe
- - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F2.22
- - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F2.32
- - - Pulmonaire

Thoracotomie –suite

- Latéral comme voie abord – –suite
- - Remplacement valve –suite
- - - Pulmonaire –suite
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F3.12
- - - - Prothèse
- - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F3.52
- - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F3.62
- - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F3.72
- - - - Xéno greffe
- - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F3.22
- - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F3.32
- - - Tricuspidale
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F4.12
- - - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F4.52
- - - - Xéno greffe
- - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F4.22
- - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F4.32
- - Retrait prothèse valvulaire
- - Aortique implantation
- - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H1.12
- - - Prothèse
- - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H1.52
- - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H1.62
- - - - Vasculaire avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H1.72
- - - - Xéno greffe
- - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H1.42
- - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H1.22

Thoracotomie –suite

- Latéral comme voie abord – *suite*
- Retrait prothèse valvulaire – *suite*
- Aortique implantation – *suite*
- Xénogreffe – *suite*
- Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H1.32)
- Mitral implantation
- Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H2.12)
- Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H2.52)
- Xénogreffe
- Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H2.22)
- Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H2.32)
- Pulmonaire implantation
- Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H3.12)
- Prothèse
- Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H3.52)
- Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H3.62)
- Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H3.72)
- Xénogreffe
- Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H3.22)
- Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H3.32)
- Tricuspidie implantation
- Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H4.12)
- Prothèse valvulaire tricuspidie ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H4.52)
- Xénogreffe
- Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H4.22)
- Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H4.32)
- Révision remplacement valve
- Aortique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.G1.12)

Thoracotomie –suite

- Latéral comme voie abord – *suite*
- Révision remplacement valve – *suite*
- Mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.G2.12)
- Pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.G3.12)
- Tricuspidie, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.G4.12)
- Valvuloplastie valve
- Aortique avec thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur
- 35.C1.12
- 35.E1.12
- Mitrale avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.E2.12)
- Pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.E3.12)
- Tricuspidie avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.E4.12)
- Valvulotomie valve
- Aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.A1.12)
- Mitrale avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.A2.12)
- Pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.A3.12)
- Tricuspidie avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.A4.12)
- Mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- Annuloplastie valve
- Aortique avec 35.D1.12
- Mitrale, avec 35.D2.12
- Pulmonaire, avec 35.D3.12
- Tricuspidie, avec 35.D4.12
- Reconstruction cuspidie valve
- Mitrale, avec 35.C2.12
- Pulmonaire, avec 35.C3.12
- Tricuspidie, avec 35.C4.12
- Remplacement valve
- Aortique
- Allogreffe (homogreffe), avec 35.F1.12
- Prothèse
- Mécanique, avec 35.F1.52
- Vasculaire avec valve, biologique avec 35.F1.62
- Vasculaire avec valve, mécanique, avec 35.F1.72
- Xénogreffe
- Auto-expansible, sans suture, avec 35.F1.42
- Bioprothèse), avec 35.F1.22
- Sans stent, avec 35.F1.32
- Mitral

Thoracotomie –suite

- Mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord – *suite*
- Remplacement valve – *suite*
- Mitral – *suite*
- Allogreffe (homogreffe), avec 35.F2.12
- Prothèse mécanique, avec 35.F2.52
- Xénogreffe
- Bioprothèse), avec 35.F2.22
- Sans stent, avec 35.F2.32
- Pulmonaire
- Allogreffe (homogreffe), avec 35.F3.12
- Prothèse
- Mécanique, avec 35.F3.52
- Vasculaire avec valve, biologique avec 35.F3.62
- Vasculaire avec valve, mécanique, avec 35.F3.72
- Xénogreffe
- Bioprothèse), avec 35.F3.22
- Sans stent, avec 35.F3.32
- Tricuspidie
- Allogreffe (homogreffe), avec 35.F4.12
- Prothèse mécanique, avec 35.F4.52
- Xénogreffe
- Bioprothèse), avec 35.F4.22
- Sans stent, avec 35.F4.32
- Retrait prothèse valvulaire
- Aortique implantation
- Allogreffe (homogreffe), avec 35.H1.12
- Prothèse
- Mécanique, avec 35.H1.52
- Vasculaire avec valve, biologique avec 35.H1.62
- Vasculaire avec valve, mécanique avec 35.H1.72
- Xénogreffe
- Auto-expansible, sans suture, avec 35.H1.42
- Bioprothèse), avec 35.H1.22
- Sans stent, avec 35.H1.32
- Mitral implantation
- Allogreffe (homogreffe), avec 35.H2.12
- Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec 35.H2.52
- Xénogreffe
- Bioprothèse), avec 35.H2.22
- Sans stent, avec 35.H2.32
- Pulmonaire implantation
- Allogreffe (homogreffe), avec 35.H3.12
- Prothèse
- Mécanique, avec 35.H3.52
- Vasculaire avec valve, biologique avec 35.H3.62
- Vasculaire avec valve, mécanique, avec 35.H3.72
- Xénogreffe
- Bioprothèse), avec 35.H3.22

Thoracotomie –suite

- Mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –*suite*
- - Retrait prothèse valvulaire –*suite*
- - - Pulmonaire implantation –*suite*
- - - - Xénogreffe –*suite*
- - - - - Sans stent, avec 35.H3.32
- - - Tricuspidé implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec 35.H4.12
- - - - Prothèse valvulaire tricuspidé ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec 35.H4.52
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec 35.H4.22
- - - - - Sans stent, avec 35.H4.32
- - Révision remplacement valve
- - - Aortique, avec 35.G1.12
- - - Mitrale, avec 35.G2.12
- - - Pulmonaire, avec 35.G3.12
- - - Tricuspidé, avec 35.G4.12
- - Valvuloplastie valve
- - - Aortique avec
- - - - 35.C1.12
- - - - 35.E1.12
- - - Mitrale avec 35.E2.12
- - - Pulmonaire avec 35.E3.12
- - - Tricuspidé avec 35.E4.12
- - Valvulotomie valve
- - - Aortique avec 35.A1.12
- - - Mitrale avec 35.A2.12
- - - Pulmonaire avec 35.A3.12
- - - Tricuspidé avec 35.A4.12
- Mini-thoracotomie sternotomie
- - Avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère
- - - - - Abdominale → Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.12.24
- - - - - Abdominale → Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (36.1B.14
- - - - - Abdominale → Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (36.11.24
- - - - - Abdominale → Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.18.14
- - - - - Abdominale → Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.1A.14
- - - - - Abdominale → Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.13.24
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) → Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.12.22
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) → Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (36.1B.12

Thoracotomie –suite

- Mini-thoracotomie sternotomie –*suite*
- - Avec –*suite*
- - - Artère autogène –*suite*
- - - - Artère –*suite*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) → Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (36.11.22
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) → Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.18.12
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) → Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.1A.12
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) → Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.13.22
- - - - - Radiale → Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.12.21
- - - - - Radiale → Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (36.1B.11
- - - - - Radiale → Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (36.11.21
- - - - - Radiale → Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.18.11
- - - - - Radiale → Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.1A.11
- - - - - Radiale → Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.13.21
- - - - - Autre
- - - - - Artère autogène, autre artère → Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.12.25
- - - - - Artère autogène, autre artère → Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (36.1B.15
- - - - - Artère autogène, autre artère → Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (36.11.25
- - - - - Artère autogène, autre artère → Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.18.15
- - - - - Artère autogène, autre artère → Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.1A.15
- - - - - Artère autogène, autre artère → Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.13.25
- - - - - Greffon
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) → Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.12.23
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) → Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (36.1B.13
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) → Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (36.11.23

Thoracotomie –suite

- Mini-thoracotomie sternotomie –*suite*
- - Avec –*suite*
- - - Artère autogène –*suite*
- - - - Greffon –*suite*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) → Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.18.13
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) → Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.1A.13
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) → Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.13.23
- - - Prothèse vasculaire →
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.12.2A
- - - Pontage
- - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (36.1B.1A
- - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (36.11.2A
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.18.1A
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.1A.1A
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.13.2A
- - - Veine autogène
- - - Avec
- - - - Treillis externe de stabilisation → Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.12.27
- - - - Treillis externe de stabilisation → Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (36.1B.17
- - - - Treillis externe de stabilisation → Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (36.11.27
- - - - Treillis externe de stabilisation → Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.18.17
- - - - Treillis externe de stabilisation → Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.1A.17
- - - - Treillis externe de stabilisation → Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.13.27
- - - Sans
- - - - Treillis externe de stabilisation → Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.12.26
- - - - Treillis externe de stabilisation → Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (36.1B.16
- - - - Treillis externe de stabilisation → Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (36.11.26
- - - - Treillis externe de stabilisation → Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.18.16
- - - - Treillis externe de stabilisation → Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.1A.16

Thoracotomie –suite

- Mini-thoracotomie sternotomie –suite
- Avec –suite
- Veine autogène –suite
- Sans –suite
- Treillis externe de stabilisation – Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.13.26
- Xénogreffe –
- Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.12.28
- Pontage
- Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (36.1B.18
- Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (36.11.28
- Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.18.18
- Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.1A.18
- Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.13.28
-
- Implantation système assistance cardio-vasculaire
- Avec
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (37.6A.21
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (37.6A.12
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (37.6A.11
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (37.6A.33
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (37.6A.32
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (37.6A.31
- Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (37.6A.71
- Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (36.1B.1
- Retrait système assistance cardio-vasculaire
- Avec
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (37.6B.21
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (37.6B.12

Thoracotomie –suite

- Mini-thoracotomie sternotomie –suite
- –suite
- Retrait système assistance cardio-vasculaire –suite
- Avec –suite
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (37.6B.11
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (37.6B.33
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (37.6B.32
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (37.6B.31
- Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (37.6B.71
- Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire
- Avec
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (37.6C.21
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (37.6C.12
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (37.6C.11
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (37.6C.33
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (37.6C.32
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (37.6C.31
- Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (37.6C.71
- Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.13.2
- Plaque – Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de 34.79.12
- Sternotomie chirurgical ouvert –
- Enlèvement d'électrode épicaudique, par 37.7B.21
- Implantation d'électrode dans l'épicarde, par 37.7A.21
-
- Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de bronche, par 32.09.10

Thoracotomie –suite

- –suite
- Réouverture de 34.03
- Thorax**
- Autre –
- Autres opérations du 34.99.99
- Enlèvement non-opératoire de matériel thérapeutique du 97.49
- IRM du 88.92.19
- Ultrasonographie diagnostique d'autre site du 88.73.99
- Carène (avec matériel prothétique) – Réparation de 34.74
- Colonne vertébrale – Radioscopie fonctionnelle, articulation, 88.39.21
- Effort, avec produit de contraste – IRM du 88.92.14
- Entonnoir (avec matériel prothétique) – Réparation de 34.74
- Médiastin et au sternum – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au 86.88.12
- Ouvert –
- Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (micro-ondes) (radiofréquence) (résection), à 37.33
- Angioplastie d'artère coronaire à 36.03
- Massage cardiaque à 37.91
- Revascularisation transmyocardique à 36.31
- Traitement non-opératoire à 96.B1
- Plèvre et le diaphragme – Autres techniques diagnostiques concernant le 34.28
- Repos, avec produit de contraste – IRM du 88.92.12
- Sternum – Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative, au 86.88.J2
-
- Autre radiographie du 87.49
- CAT scan du 87.41
- CT scan du 87.41
- Drainage fermé du 34.04
- Plastie du 33.34
- Tomodensitométrie du 87.41
- Tomographie axiale computerisée du 87.41

Thrombectomie

- Autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) – Angioplastie, 39.50.21
- Extraction de corps étranger – 37.11
- Lame rotative – Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, 39.75.11
- Ou l'extraction de corps étranger, selon le nombre – Utilisation de systèmes retrieveur pour la 00.4F
- Percutané
- Lame rotatif vaisseau
- Extracrânien(s)) précérébral(aux) – 39.76.61
- Intracrânien(s) – 39.77.61

Thrombectomie –suite

- Percutané –suite
- - Vaisseau
- - - Extracrânien
- - - - Assistée par stent ~ 39.76.62
- - - - Précérébral(aux), autre ~ 39.76.69
- - - Intracrânien
- - - - Assistée par stent ~ 39.77.62
- - - - Autre ~ 39.77.69
- - ~ Création de shunt portosystémique, thrombolyse et 39.11.12
- Pontage) ~ 39.49
- Thrombolyse percutanées ~ Révision de shunt portosystémique avec 39.11.23
- ~
- - 38.0
- - Angioplastie coronaire transluminale percutanée par 00.66.36
- - Endartériectomie avec 38.1

Thrombocyte

- Plasma, des érythrocytes ~ Déplétion des 41.0C.21
- ~ Transfusion de 99.05

Thrombocytophèrese thérapeutique ~ 99.74**Thromboendartériectomie coronaire (avec patch) ~ 36.03****Thrombolyse**

- Percutané
- - Sélectif vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou ~ 39.76.50
- - - Intracrânien(s) ~ 39.77.50
- - ~ Révision de shunt portosystémique avec thrombectomie et 39.11.23
- Sélectif
- - Assistance échographique ~ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, 39.75.16
- - Cadre d'une intervention de chirurgie vasculaire ~ 38.1A
- - ~ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, 39.75.15
- - Thrombectomie percutanées ~ Création de shunt portosystémique, 39.11.12

Thrombolytique

- Artère coronaire ~ Perfusion d'agent 36.04
- Nombre de jours de traitement ~ Injection ou perfusion d'agent 99.10

Thrombosant ~ Réparation d'anévrisme par fil 39.52**Thrombose veineuse profonde par ultrason ~ Scanner de 88.77****Thrombosées ~**

- Évacuation d'hémorroïdes 49.47
- Incision d'hémorroïdes 49.47

Thoraciques ~ Autre excision d'artères 38.65.10**Thymectomie**

- Partielle * ~ 07.81
- Totale * ~ 07.82

Thymopexie ~ 07.99**Thymus**

- Autre ~
- - Biopsie du 07.16.99
- - Techniques diagnostiques concernant la glande surrénale, l'hypophyse, l'épiphyse et le 07.19
- Voie thoracoscopique ~
- - Excision
- - - Partielle du 07.83
- - - Totale du 07.84
- - Incision du 07.95
- - Opération autre et non spécifiée du 07.98
- ~
- - Aspiration du 07.92
- - Autre
- - - Excision
- - - - Partielle du 07.81
- - - - Totale du 07.82
- - - Incision du 07.92
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] du 07.16.10
- - - Ouverte du 07.16.11
- - Exploration de l'aire du 07.91
- - Greffe de 07.94
- - Opération autre et non spécifiée du 07.99
- - Réparation du 07.93

Thyréoglosse

- Autre ~ Excision du canal ou du tractus 06.7X.99
- Avec résection du bord interne de l'os hyoïde ~ Intervention secondaire pour excision du canal 06.7X.14
- Sans résection du bord interne de l'os hyoïde ~ Intervention secondaire pour excision du canal 06.7X.15

Thyréotropine recombinante rh-TSH ~

- Scintigraphie corps entier diagnostic localisation scintigraphie corps entier iode radioactif
- - Avec administration de 92.18.04
- - Sans administration de 92.18.03
- Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131
- - 1 2 GBq
- - - Avec administration de 92.28.03
- - - Moins 5 GBq
- - - - Avec administration de 92.28.05
- - - - Sans administration de 92.28.04
- - - Sans administration de 92.28.02
- - - 5 GBq
- - - Avec administration de 92.28.07
- - - Sans administration de 92.28.06

Thyroïde

- Autre ~ Autres opérations de la glande 06.98.99
- Avec
- - Excision d'un nodule au côté opposé ~ Résection subtotale unilatérale de la 06.39.11

Thyroïde –suite

- Avec –suite
- - Hémithyroïdectomie au côté opposé ~ Résection subtotale unilatérale de la 06.39.12
- - Résection partielle ~ Réexploration de la 06.39.13
- Fermée [percutanée] [à l'aiguille] ~ Biopsie de la glande 06.11
- Isthme et collerette lobe opposé ~ Ablation complète d'un lobe de la glande 06.2
- Lingual
- - Autre ~ Excision de 06.6X.99
- - Transcervical
- - - Avec résection du bord interne de l'os hyoïde ~ Excision de 06.6X.12
- - - Sans résection du bord interne de l'os hyoïde ~ Excision de 06.6X.11
- - Transorale ~ Excision de 06.6X.10
- Ouverte ~ Biopsie de la glande 06.12
- Parathyroïdes, autre ~ Techniques diagnostiques concernant les glandes 06.19
- Voie
- - Sous-mentonnaire ~ Excision de la glande 06.6
- - Transbuccale ~ Excision de la glande 06.6
- ~
- - Biopsie-aspiration de la 06.11
- - Examen ultrasonographique de la glande 88.71.13
- - Excision de lésion de la 06.31
- - Réparation de la glande 06.98.10
- - Résection subtotale de la glande 06.39.15
- - Section de l'isthme de la 06.91
- - Suture de glande 06.93

Thyroïdectomie

v.a. Hémithyroïdectomie

- Avec trachéostomie simultané ~
- - Dissection en bloc du larynx (avec 30.3
- - Laryngectomie complète [totale], avec curage ganglionnaire cervical radical (avec 30.4
- Partielle
- - Autre ~ Autre 06.39.99
- - SAP ~ 06.39
- Substernal
- - Autre ~ 06.50.99
- - Partielle
- - - Autre ~ 06.51.99
- - - Sternotomie ~ 06.51.10
- - Sternotomie ~ 06.50.10
- - Total
- - - Autre ~ 06.52.99
- - - Sternotomie ~ 06.52.10
- Total
- - Autre ~ 06.4X.99
- - Avec parathyroïdectomie ~ 06.4X.11
- - Sans parathyroïdectomie ~ 06.4X.10

Thyroïdien

- Autre

Thyroïdien – suite

- Autre – suite
- - Reconstruction → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.29
- - - Autre incision du champ 06.09.99
- Avec étude de fonction radio-isotopique → Scintigraphie 92.01
- Contrôle d'hémorragie → Réouverture de champ 06.02
- Drainage → Autre incision du champ 06.09.11
- Évacuation d'hématome → Réouverture de champ 06.02
- Exploration →
- - Autre incision du champ 06.09.12
- - Réouverture de champ 06.02
- Incision → Extraction de corps étranger du champ 06.09
- Partielle, résection de l'isthme → Résection 06.39.14
- Reconstruction
- - Anastomose œso-gastrique → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.27
- - Avec
- - - Greffon
- - - Intestinal libre → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.26
- - - Libre microvascularisé et anastomosé → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.25
- - - Non vascularisé → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.22
- - - Lambeau
- - - Muqueux local → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.21
- - - Pédiculé
- - - Régional → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.23
- - - - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.24
- Sans
- - Autres mesures → Autre incision du champ 06.09.10
- - Reconstruction → Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.20
- Unilatéral
- - Autre → Lobectomie 06.2X.99
- - Avec parathyroïdectomie → Lobectomie 06.2X.12
- - Sans parathyroïdectomie → Lobectomie 06.2X.11
- -
- - Aspiration du champ 06.01
- - Autogreffe de tissu 06.94
- - Drainage percutané ou par aiguille du champ 06.01
- - Excision de nodule 06.39.10
- - Ligature de vaisseaux 06.92
- - Radiographie de la région 87.09
- - Réimplantation de tissu 06.94

Thyroïdien – suite

- - - suite
- - Réouverture du champ 06.02
- - Transsection de l'isthme 06.91

Thyroïdopexie

v. Crico-thyroïdopexie

Thyroïdotomie →

- 06.09
- Corpectomie par 30.22.11
- Décortication stripping corde vocale
- 30.09.21
- Sans 30.09.11
- Excision ou destruction lésion ou tissu larynx
- 30.09.20
- Sans 30.09.10

Thyroplastie de type I → Médialisation de laryngoplastie, 31.69.12**Tibia**

- Allogène ou xénogène os
- - Long → Greffe osseuse, 78.07.16
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, 78.07.15
- Autogène
- - Allogène → Greffe d'os et de cartilage, 78.07.13
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, 78.07.14
- Avec
- - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → Réduction fermée d'autre fracture du 79.16.39
- - Correction axiale → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du 77.37.13
- Fixation interne
- - Clou médullaire → Réduction fermée d'autre fracture du 79.16.30
- - - Réduction ouvert fracture
- - - Diaphysaire simple du 79.36.20
- - - Multifragmentaire d'autres parties du 79.36.40
- Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation → Ablation de matériel implanté dans le 78.67.12
- Distal
- Avec
- - Autre fixation interne
- - - Vis, plaque, fil) → Réduction fermée de fracture du 79.16.29
- - - Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.32
- - Fixation interne
- - - Autre plaque → Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.31
- - - Clou médullaire ou plaque à stabilité angulaire → Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.30
- - Sans fixation interne → Réduction ouverte de fracture du 79.26.12
- - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de fracture simple du 78.17.14
- - Réduction ouverte de décollement épiphysaire du 79.56.11

Tibia – suite

- Fixation interne moyen technique mini-invasif assisté ballonnet → Réduction fermé
- - Autre fracture du 79.16.31
- - Fracture proximale du 79.16.11
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, 78.07.10
- - Sans anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, 78.07.11
- - - Transposition osseuse, 78.07.11
- Péroné
- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans le 78.67.28
- - -
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, 78.67.99
- - - Autre
- - - - Incision osseuse sans section, 77.17.99
- - - - Ostectomie partielle, 77.87.99
- - - - Reconstruction plastique du 78.47.99
- - - - Section osseuse, 77.37.99
- - - Biopsie osseuse, 77.47.99
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, 77.67.99
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, 78.57.99
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, 78.07.09
- - - Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, 79.96.99
- - - Ostectomie totale, 77.97.99
- - - Ostéotomie cunéiforme, 77.27.99
- - - Raccourcissement d'os, 78.27.99
- - - Réduction ouverte de décollement épiphysaire de 79.56.99
- - - Séquestrectomie, 77.07.99
- Avec
- - Fixation interne autre → Réduction
- - - Fermée de fracture de 79.16.99
- - - Ouverte de fracture de 79.36.99
- - Insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, 77.07.11
- Biopsie
- - Ouverte → Biopsie osseuse, 77.47.20
- - Percutanée (à l'aiguille) → Biopsie osseuse, 77.47.10
- Drainage → Autre incision osseuse sans section, 77.17.13
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et péroné → Ablation de matériel implanté dans l'os, 78.67.05
- Exploration et forage de l'os → Autre incision osseuse sans section, 77.17.10
- Extraction de corps étranger → Autre incision osseuse sans section, 77.17.11
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le 78.67.01
- Inclus réduction de fracture), autre → Application de fixateur externe, 78.17.99

Tibia –suite

- Péroné –suite
- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux – Autre incision osseuse sans section, 77.17.12
- - Sans
- - - Fixation interne, autre – Réduction ouverte de fracture du 79.26.99
- - - Insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, 77.07.10
- - SAP – Amputation de jambe à partir du 84.15
- - -
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, 78.67.05
- - - Allongement d'os, 78.37
- - - Autre résection osseuse partielle, 77.87
- - - Débridement de fracture ouverte, 79.66
- - - Excision d'os pour greffe, 77.77
- - - Insertion de stimulateur de croissance osseuse, 78.97
- - - Ostéoclasie, 78.77
- - - Réduction fermé
- - - - Décollement épiphysaire, 79.46
- - - - Fracture sans fixation interne, 79.06
- - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, 78.87
- Plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne – Ablation de matériel implanté dans le 78.67.11
- Proximal
- - Avec
- - - Autre fixation interne – Réduction ouvert fracture
- - - - Multifragmentaire du 79.36.14
- - - - Simple du 79.36.12
- - - Fixation interne
- - - - Agrafe
- - - - - Blount) – Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du 79.36.13
- - - - - Blount) ou fil intermédullaire – Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.10
- - - - Clou médullaire – Réduction fermée de fracture du 79.16.10
- - - - Vis – Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.11
- - - Sans fixation interne – Réduction ouverte de fracture du 79.26.10
- - Stabilisé fixateur externe – Réduction
- - - Fermée de fracture du 78.17.10
- - - Ouvert fracture
- - - - Multifragmentaire du 78.17.12
- - - - Simple du 78.17.11
- - - Réduction ouverte de décollement épiphysaire du 79.56.10
- - Sans fixation interne – Réduction ouverte de fracture diaphysaire du 79.26.11
- - Stabilisé fixateur externe – Réduction
- - - Fermée d'autre fracture du 78.17.15
- - Ouvert fracture
- - - Diaphysaire simple du 78.17.13

Tibia –suite

- Stabilisé fixateur externe – Réduction –suite
- - Ouvert fracture –suite
- - - Multifragmentaire d'autres parties du 78.17.16
- - Vis de compression dynamique – Ablation de matériel implanté dans le 78.67.13
- - -
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, 77.87.10
- - - Raccourcissement d'os, 78.27.19
- - - Reconstruction plastique du 78.47.10
- - - Section osseuse du 77.37.19
- - Débridement, 77.67.20
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, 78.27.11
- - - Temporaire, 78.27.10
- - Épiphysiolysé thérapeutique, 78.27.12
- - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, 77.67.10
- - Insertion de matériel de remplacement d'os, 84.55.18
- - Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique du 79.96.10
- - Ostectomie totale, 77.97.10
- - Ostéotomie
- - - Cunéiforme, 77.27.10
- - - Rotation du 77.37.10
- - - Valgisante ou varisante du 77.37.14
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, 78.57.10
- Tibial**
v.a. fémoro-tibial
- Ou fémoral insert endoprothèse
- - Genou unicondylaie
- - - Bicondylaie à glissement ou totale standard – Enlèvement des composantes 80.06.1A
- - - Resp. bicondylaie, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement – Implantation de composantes 81.54.44
- - Total genou spécial ou endoprothèse total charnière
- - Remplacement – Implantation de composantes 81.54.45
- - - Enlèvement des composantes 80.06.1B
- - -
- - 38.08
- - 38.09
- - 38.18
- - 38.38
- - 38.39
- - 38.48
- - 38.49
- - 38.59
- - 38.68
- - 38.69
- - 38.88
- - 38.89
- - Corticotomie et transport de segment 77.37.12

Tibio-astragaliennetibio-tarsienne] et sous-talaire [sous-astragaliennet] – Arthrodèse talo-crurale [81.12.10**Tibio-péronière**

- Proximale – Réduction ouverte de luxation de l'articulation 79.86.10
- Supérieur
- - Arthroscopie –
- - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.1D
- - - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.3D
- - Autre – Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.49
- - Chirurgie ouvert –
- - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.2D
- - - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.4D
- - Incision
- - - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral – Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.4B
- - - Os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie – Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.4C
- - - - Sous arthroscopie – Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.4A
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage – Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.47
- - - Chirurgical ouvert du cartilage – Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.48
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral – Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.44
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie – Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.43
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral – Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.42
- - - Fragment ostéocondral sous arthroscopie – Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.41
- - -
- - - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation 81.99.5B
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation 81.99.9A
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation 81.99.3B
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation 81.99.4B
- - - Révision
- - - - Arthroscopique d'articulation, articulation 81.99.1B
- - - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation 81.99.2B

Tibio-péronière –suite

- Supérieur –suite
- - - –suite
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation 80.46.20
- - - Synovectomie
- - - Arthroscopique de l'articulation 80.76.11
- - - Ouverte de l'articulation 80.76.21

Tibio-tarsien

- Sous-talaire [sous-astragalienn] – Arthrodèse talo-crurale [tibio-astragalienn] 81.12.10
- - Fusion 81.11

Tierce

- Greffon de cellules souches hématopoïétiques – Prélèvement de source 41.0C.11
- - Transfusion de lymphocytes d'un donneur, de source 99.09.20

Tige

- Colonne vertébrale – Ostéosynthèse par système de vis à 78.50.35
- Hypophysaire, voie sous-frontale – Section de 07.61
- Longue prothèse tumorale prothèse CAD-CAM – Implant
- - 80.05.16
- - 81.51.12
- - 81.51.22
- Sous-cutanées selon Harrington (chez l'enfant) – Réparation complexe de la colonne vertébrale (p. ex. lors de scoliose) par 78.49.71
- Tête
- - Endoprothèse hanche
- - - Remplacement – Implantation de la 81.52.5A
- - - - Enlèvement de la 80.05.17
- - - Insert endoprothèse hanche
- - - Remplacement – Implantation de la 81.52.5B
- - - - Enlèvement de la 80.05.18

Tilt-test (sur table basculante) pour déterminer la susceptibilité aux syncopes – 89.59.10**TIPSS**

- Autre – Création et révision de shunt portosystémique, 39.11.99
- -
- - Création de shunt portosystémique, 39.11.1
- - Révision de shunt portosystémique, 39.11.2
- - Shunt portosystémique intrahépatique transjugulaire (39.11

Tire-lait – Utilisation du 99.98**Tirone David – Intervention de 35.13.11****Tissu-doppler speckle-tracking – Échocardiographie**

- Transœsophagienne, méthodologie complexe (4D, 88.72.25
- Transthoracique, méthodologie complexe (4D, 88.72.15

Tissulaire

- Autre
- - Site – Insertion d'expandeur 86.93.2E
- - - Insertion d'expandeur 86.93.09
- Endoscopie, autres – Utilisation d'un système de fermeture 00.9A.59
- Main – Insertion d'expandeur 86.93.26
- Niveau
- - Lèvre – Insertion d'expandeur 27.59.60
- - Sein – Insertion d'expandeur 85.95
- Ou plusieurs
- - Cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur – Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expandeur 86.93
- - Sous le muscle ou le platysma, pour la préparation de lambeau de donneur – Insertion d'expandeur 85.95
- Pied – Insertion d'expandeur 86.93.2D
- Tête – Insertion d'expandeur 86.93.21
- TPA – Activateur du plasminogène 99.10
- Type de conservation d'organe, autre – Type de transplant 00.90.99
- -
- - Fermeture de défaut du cristallin avec une colle 13.93
- - Reconstruction pavillon oreille
- - - Partielle, avec expandeur 18.71.11
- - - Totale, avec expandeur 18.71.21
- - Type
- - - Matériau utilisé pour la substitution et le renforcement 00.9A.2
- - - Transplant 00.90.3

Tissus

- Adipeux
- - Musculaire – Mastoïdectomie résection
- - - Partielle de l'os pétreux, avec oblitération de 20.42.34
- - - Subtotale de l'os pétreux (pétrosectomie subtotale), avec oblitération de 20.42.24
- - - Mastoïdectomie résection
- - - Partielle de l'os pétreux, avec oblitération de 20.42.32
- - - Subtotale de l'os pétreux (pétrosectomie subtotale), avec oblitération de 20.42.22
- Adjacents infiltrés – Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec préparation de 01.51.10
- Cerveau, autre – Autre excision ou destruction de lésion ou de 01.59.99
- Crâne, le cerveau et les méninges cérébrales – Implantation stéréotaxique de 02.99.12
- Mou
- - Arthrodèse – Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des 77.52
- - Durs – Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction des 76.39.11
- - Main –
- - - Autre injection de substance thérapeutique à action locale dans les 82.96
- - - Infiltration de substance thérapeutique à action locale dans les 82.96

Tissus –suite

- Mou –suite
- - Membre
- - - Inférieur – Autre radiographie des 88.37
- - - Supérieur – Autre radiographie des 88.35
- - Ostéotomie du premier métatarsien – Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des 77.51
- - Paroi
- - - Abdominale – Autre radiographie des 88.09
- - - Thoracique – Autre radiographie des 87.39
- - Pied ou main – Status ultrasonographique complet des articulations et des 88.79.11
- - Stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), plastie d'os spongieux – Arthrotomie du genou, intervention sur les 81.47.60
- - Tête, face et cou, autre – Autre radiographie des 87.09.99
- - -
- - - Autres exostosectomie d'hallux valgus et rigidus et correction des 77.53
- - - Ultrasonographie diagnostique des 88.79.20
- Musculaire – Mastoïdectomie résection
- - Partielle de l'os pétreux, avec oblitération de 20.42.33
- - Subtotale de l'os pétreux (pétrosectomie subtotale), avec oblitération de 20.42.23
- Ou lésion cerveau
- - Autre – Autre
- - - Destruction de 01.59.29
- - - Excision de 01.59.19
- - Débridement de contusion cérébrale – Autre excision de 01.59.12

Titane –

- Insertion de cages (carbone, céramique, métal, plastique ou 84.51
- Matériau non résorbable imprégné de 00.9A.23

Titanium rib) – Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, Implantation VEPTR (vertical expandable prosthetic 78.41.30**Tiuxétan – Yttrium-90 [Y-90] ibritumomab 92.28.20****TLIF transforaminal lumbar interbody fusion – Arthrodèse intersomatique**

- Transforaminale, lombaire (81.38
- Transpédiculaire, lombaire (81.08

Toilettage nasal postérieur – 21.91**Toit**

- Cotyle de la hanche – Plastie du 81.40.32
- Orbite – Autre réduction ouverte de fracture de 76.79.10

Token economy – 94.33**Tomodensitométrie**

- Abdomen * – 88.01
- Rein * – 87.71
- Tête * – 87.03
- Thorax – 87.41

Tomodensitométrie –suite

- - Autre 88.38

Tomographe computerisée de la tête – 87.03**Tomographie**

- Abdomen – Autre 88.02
- Axial computerisé
- - Abdomen
- - - Autre – 88.01.99
- - - Entier – 88.01.10
- - Bassin et de l'articulation sacro-iliaque – 88.38.41
- - Cœur
- - - Avec produit contraste
- - - - Repos – 87.41.14
- - - - Sous
- - - - - Épreuve d'effort médicamenteuse – 87.41.16
- - - - - Épreuve d'effort physique – 87.41.15
- - - Natif
- - - - Repos – 87.41.11
- - - - - Sous
- - - - - Épreuve d'effort médicamenteuse – 87.41.13
- - - - - Épreuve d'effort physique – 87.41.12
- - Colonne vertébrale – 88.38.40
- - Cou – 87.04.11
- - Coudes et des avant-bras – 88.38.21
- - Épaules et des bras – 88.38.20
- - Épigastre – 88.01.20
- - Genoux et des jambes – 88.38.31
- - Hanches et des cuisses – 88.38.30
- - Os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne – 87.04.10
- - PET CT tronc entier tête
- - - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) – Tomographie par émission de positrons couplée à la 92.19.05
- - - Marquage à la 18-F-DOPA – Tomographie par émission de positrons couplée à la 92.19.06
- - - - Pieds et des chevilles – 88.38.32
- - - - Poignets et des mains – 88.38.22
- - - Rein – 87.71
- - - SAP – Autre 88.38.99
- - - Tête – 87.03
- - - Thorax – 87.41
- - Cohérence optique
- - - OCT), vaisseaux coronaires – 37.2A.12
- - - - Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires par 37.2A.12
- - Computerisée quantitative – Études de 88.98
- - Émission
- - Monophotonique SPECT
- - - Autres sites – 92.09.10
- - - Myocarde – 92.05.14
- - Positrons

Tomographie –suite

- Émission –suite

- - Positrons –suite

- - - Après marquage à la F-18-éthylcholine dans le carcinome de la prostate – 92.19.03
- - - Cerveau – 92.11.00
- - - Cœur – 92.19.00
- - - Couplé tomographie axial computerisé PET CT tronc entier tête
- - - - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) – 92.19.05
- - - - Marquage à la 18-F-DOPA – 92.19.06
- - - - Tronc entier – 92.19.01

Tomothérapie, Cyberknife – P. ex. VMAT, 92.24.30**Tonographie, test de provocation et autres tests du glaucome – 95.26****Tonométrie – 89.11****Tons de Békésy – Audiométrie à 5 95.41****Tordu – Rhinoplastie pour nez 21.84****Torek (-Bevan) (premier temps) (deuxième temps) – Opération de 62.5****Torkildsen * – Opération de 02.2****Torre – Opération selon de la 48.49****Torsion**

- Épiploon – Réduction de 54.74
- Intestinale – Réduction de 46.80
- Ovaire – Libération de 65.95
- Pédicule rénal – Réduction de 55.84
- Testicule ou de cordon spermatique – Réduction de 63.52

TOSCA – 89.17.13**Tositumomab, par voie parentérale – Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] 92.24.22****TOT – Suspension**

- Placement de matériel alloplastique chez l'homme, bandelette transobturatrice (59.74
- Transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bandelette transobturatrice (59.73.12

Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass), télémanipulateur (robot) – TECAB (36.1D.13**Toxicologique et pharmacologique d'un patient hospitalisé, selon le nombre de contrôles – Suivi 89.0A.2****Toxicomanie –**

- Consultation pour 94.45
- Désintoxication de 94.65
- Envoi pour sevrage de 94.54
- Sevrage de 94.64

Toxoïde

- Diphtérique – Administration de 99.36
- Tétanique – Administration de 99.38

TPA) – Activateur du plasminogène tissulaire (99.10**TPC sur vaisseau artificiel de jambe – 00.4B.46****TPN] – Nutrition parentérale totale [99.15****Trabéculaire – Aide de la circulation intraoculaire par aspiration et curetage du réseau 12.59.11****Trabéculectomie ab externo**

- Autre – 12.64.99
- Couverte – 12.64.10
- Non couverte – 12.64.11

Trabécules cardiaque

- Autre – Opération de 35.35.09
- -

- - Division de 35.35

- - Excision de 35.35

Trabéculoplastie ou gonioplastie – Aide de la circulation intraoculaire par 12.59.10**Trabéculotomie ab externo – 12.54****Tracé des pulsations de la carotide avec dérivation de l'ECG – 89.56****Trachéal**

- v.a. crico-trachéal
- v.a. endotrachéal
- v.a. laryngo-trachéal

- -

- - Autre réparation ou opération plastique de la trachée lors de sténose 31.79.15

- - Diagnostic logopédique en présence de tubes 93.70.05

- - Insertion et enlèvement fœtoscopiques d'un ballonnet 75.D2

Trachée

- Après rupture) – Anastomose termino-terminale de la 31.79.13
- Autre –
- - Autre réparation ou opération plastique de la 31.79.99
- - Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de la 31.5X.99
- - Bronches, sans incision – Extraction de corps étranger intraluminal de la 98.15
- - Cervicotomie * – Biopsie de larynx ou de la 31.45
- - Construction de larynx artificiel – Reconstruction de 31.75
- - Fermée [endoscopique] – Biopsie de la 31.44
- - Larynx – Lyse d'adhérences de 31.92
- - Ou de larynx – Remplacement de tube (stent) de 31.93
- - SAP – Radiographie de la 87.49
- - Sténose trachéale – Autre réparation ou opération plastique de la 31.79.15
- -
- - Autre
- - - Incision du larynx et de la 31.3
- - - Lavage de bronche et de 96.56
- - - Autres
- - - Opérations de la 31.99
- - - Techniques diagnostiques concernant la 31.49
- - - Biopsie ouverte de larynx ou de la 31.45
- - - Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de la 31.5X.10
- - - Fermeture
- - - - Autre fistule de la 31.73
- - - - Fistule externe de la 31.72

Trachée –suite

- - -suite
- - Injection de substance thérapeutique à action locale dans la 31.94
- - Réparation par greffe de 31.79.11
- - Résection de la 31.5X.11
- - Suture de lacération de la 31.71

Trachéo- œsophagienne congénitale – Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule 42.51.10**Trachéo-bronchoscopie**

- Autre -> Autre 33.23.99
- Avec
- - Cathéter à ballonnet pour mesure de la ventilation collatérale -> 33.23.14
- - Cryobiopsie -> 33.24.16
- - Fibre optique -> 33.22
- - Flexible rigide avec
- - Aspiration transbronchique à l'aiguille -> 33.24.14
- - Biopsie (excisionnelle) -> 33.24.13
- - Brossage prélèvement
- - - Cytologique -> 33.24.12
- - - Sécrétions ou d'autres échantillons -> 33.24.10
- - Lavage broncho-alvéolaire -> 33.24.11
- - Fluorescence -> 33.23.13
- - Incision -> 33.21.10
- - Orifice artificiel, autre -> 33.21.99
- - Rigide -> 33.23.11
- - Souple -> 33.22

Trachéo-œsophagien -

- Fistulectomie 31.73
- Fistulisation
- - 31.95
- - 31.95

Trachéopexie -> 31.79.12**Trachéoplastie avec larynx artificiel -> 31.75****Trachéoscopie**

- Autre -> Laryngoscopie et autre 31.42.99
- Avec instrument
- - Rigide -> 31.42.12
- - Souple -> 31.42.11
- Fœtus -> Laryngoscopie et 75.B2.12
- Incision -> 31.42.20
- Orifice artificiel -> 31.41

Trachéostomie

- Médiastinale -> 31.21
- Permanente, autre -> 31.29
- Simultané -
- - Dissection en bloc du larynx (avec thyroïdectomie) (avec 30.3
- - Laryngectomie complète [totale], avec curage ganglionnaire cervical radical (avec thyroïdectomie) (avec 30.4
- - Temporaire -> 31.1
- - Ablation de tube de 97.37

Trachéostomie –suite

- - -suite
- - Plastie d'élargissement d'une 31.79.10
- - Révision de 31.74

Trachéotomie

- Ventilation assistée -> 31.1
- - Fermeture de 31.72

Trachome -> Excision de follicules de 10.33**Tracking**

v. speckle-tracking

Traction

- Attelle de Thomas -> 93.45
- Avec halo -> 93.41
- Bande adhésive -> 93.46
- Botte plâtrée -> 93.46
- Bryant -> 93.44
- Buck -> 93.46
- Cinétique, autre -> Implantation de dispositif interne d'allongement de membres avec 84.53.99
- Crânien
- - Ou dispositif de halo -> Insertion ou remplacement de matériel de 02.94
- - - Ablation de matériel de 02.95
- Cutanée de membre -> Autre 93.46
- Dunlop -> 93.44
- Lyman-Smith -> 93.44
- Manuelle et mécanique -> 93.21
- Pince
- - Coulisserie -> 93.41
- - Crutchfield -> 93.41
- - Gardner-Wells * -> 93.41
- - Vinke -> 93.41
- Potence -> 93.46
- Russel -> 93.44
- Squelettique
- - Intermittente -> 93.43
- - - Autre 93.44
- Vertébral
- - Appareillage crânien -> 93.41
- - Cotrel -> 93.42
- - - Autre 93.42
- Zénith * -> 93.46

Tractotomie

- Autre -> Lobotomie et 01.32.99
- Cingulotomie -> Lobotomie et 01.32.10
- Interruption stéréotaxique de systèmes de communication nerveuse -> Lobotomie et 01.32.20
- Lobotomie multiples -> Lobotomie et 01.32.12
- Moelle épinière (un temps) (deux temps) -> 03.29
- Transsection sous-piale -> Lobotomie et 01.32.11

Tractus

- Digestif
- - Autre -> Autre radiographie du 87.69
- - Avec

Tractus –suite

- Digestif –suite
- - Avec –suite
- - - Fluoroscopie -> Réduction d'une invagination du 96.29
- - - Guidage échographique -> Réduction d'une invagination du 96.29
- - - Lavement radioactif -> Réduction d'une invagination du 96.29
- - Inférieur, autre -> Radiographie du 87.64.99
- - - Réduction d'une invagination du 96.29
- Gastro-intestinal
- - Supérieur -> Radiographie du 87.62
- - - Anastomose entre canal hépatique et 51.37
- Sinusal et de peau -> Exploration de 86.09
- Thyroéoglosse, autre -> Excision du canal ou du 06.7X.99

Training

- Orthoptique -> 95.35
- - Programme de mobilisation articulaire (93.14

Traité par pression hyperbare -> Greffe (conduit) 00.16**Traiter nombre jour traitement -> Traitement complexe épilepsie difficile**

- 99.B3
- 99.B3.1

TRAM flap (lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen) pédiculé -> Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, 85.89.14**Transabdominal**

- Avec
- - Drainage -> Ultrasonographie diagnostique du système digestif, sonographie 88.74.23
- - Ponction -> Ultrasonographie diagnostique du système digestif, sonographie 88.74.21
- Col utérin -> Cerclage 67.51
- Gros intestin -> Endoscopie 45.21
- Sans
- - Drainage -> Ultrasonographie diagnostique du système digestif, sonographie 88.74.22
- - Ponction -> Ultrasonographie diagnostique du système digestif, sonographie 88.74.20
- -

- - Endoscopie de l'intestin grêle 45.11
- - Gastrosocopie 44.11
- - Gastrostomie percutanée 43.11
- - Rectosigmoïdoscopie 48.21

Transanal

- Microchirurgie endoscopique) -> Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal, par autre abord (48.35.11
- Rectum et du tissu périmrectal -> Sclérose 48.99.11
- - Résection
- - Antérieur
- - - Profonde du rectum, avec anastomose, 48.66.35
- - - Rectum, 48.66.25

Transanal –suite

- Résection –suite
- Manchette et résection tubulaire du rectum, 48.66.15

Transantrale) d'artère maxillaire – Contrôle d'épistaxis, par ligature (21.05**Transapical**

- Avec utilisation système abord obturation apical percutané – Remplacement valve
- Aortique xélogreffe
- - Auto-expansible, sans suture, par voie 35.F1.45
- - - Bioprothèse), par voie 35.F1.25
- - - Sans stent, par voie 35.F1.35
- - Pulmonaire xélogreffe
- - - Bioprothèse), par voie 35.F3.25
- - - Sans stent, par voie 35.F3.35
- -
- - Annuloplastie valve
- - - Aortique, guidée par cathéter, par voie 35.D1.14
- - - Mitrale, guidée par cathéter, par voie 35.D2.14
- - - Pulmonaire, guidée par cathéter, par voie 35.D3.14
- - - Tricuspidé, guidée par cathéter, par voie 35.D4.14
- - Reconstruction cuspidé valve
- - - Mitrale, guidée par cathéter, par voie 35.C2.14
- - - Pulmonaire, guidée par cathéter, par voie 35.C3.14
- - - Tricuspidé, guidée par cathéter, par voie 35.C4.14
- - Remplacement valve
- - Aortique xélogreffe
- - - Auto-expansible, sans suture, par voie 35.F1.44
- - - - Bioprothèse), par voie 35.F1.24
- - - - Sans stent, par voie 35.F1.34
- - - Mitral xélogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie 35.F2.24
- - - - Sans stent, par voie 35.F2.34
- - - Pulmonaire xélogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie 35.F3.24
- - - - Sans stent, par voie 35.F3.34
- - - Tricuspidé xélogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie 35.F4.24
- - - - Sans stent, par voie 35.F4.34
- - Retrait prothèse valvulaire mitral implantation xélogreffe
- - - Bioprothèse), par voie 35.H2.24
- - - Sans stent, par voie 35.H2.34
- - Révision remplacement valve
- - Aortique, par voie 35.G1.14
- - Mitrale, par voie 35.G2.14
- - Pulmonaire, par voie 35.G3.14
- - Tricuspidé, par voie 35.G4.14
- - Valvuloplastie valve
- - Aortique, guidée par cathéter, par voie 35.E1.14

Transapical –suite

- - -suite
- - Valvuloplastie valve –suite
- - - Mitrale, guidée par cathéter, par voie 35.E2.15
- - - Pulmonaire, guidée par cathéter, par voie 35.E3.14
- - - Tricuspidé, guidée par cathéter, par voie 35.E4.14
- - Valvulotomie valve
- - Aortique, guidée par cathéter, par voie 35.A1.14
- - - Mitrale, guidée par cathéter, par voie 35.A2.14
- - - Pulmonaire, guidée par cathéter, par voie 35.A3.14
- - - Tricuspidé, guidée par cathéter, par voie 35.A4.14

Transartériel

- Aiguille] – Biopsie du foie transveineuse ou 50.13.10
- - Valvuloplastie de la valve mitrale, par voie endovasculaire, 35.E2.13

Transbronchique

- Aiguille – Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec aspiration 33.24.14
- - Poumon – Biopsie 33.27
- - Endosonographie 88.73.20

Transbuccal

- Ou postérieur – Fusion
- - C1 C2 voie antérieur
- - - 81.01
- - - 81.31
- - Occiput-C2 voie antérieur
- - - 81.01
- - - 81.31
- - Vertèbre crânio-cervical voie antérieur
- - - 81.01
- - - 81.31
- - Excision de la glande thyroïde par voie 06.6

Transcervical

- Abscess
- - Amygdalien – Drainage (oral) (28.0
- - Para-pharyngien – Drainage (oral) (28.0
- - Périamygdalien – Drainage (oral) (28.0
- - Rétro-pharyngien – Drainage (oral) (28.0
- - Avec résection du bord interne de l'os hyoïde – Excision de thyroïde linguale, 06.6X.12
- - Sans résection du bord interne de l'os hyoïde – Excision de thyroïde linguale, 06.6X.11
- - Saturation en oxygène du fœtus – Surveillance 75.A2

Transclival

- v.a. transnasal-transclival
- v.a. transorale-transclival

Transcolique – Opérations par orifices naturels (NOTES), abord 00.99.44**Transcondylaire – Abord de la base du crâne, voie 01.24.3A****Transcribriforme**

- v. transnasal-transcribriforme

Transcricoïdienne – Bronchographie 87.32**Transcrurale de l'étrier – Mobilisation 19.0****Transcutané [TET] – Dispositif de transmission d'énergie 37.54****Trans-diaphragmatique – Fermeture de fistule 34.83****Transduodénal**

- Endoscopie – Nécrosectomie 52.22.12
- Kyste pancréatique
- - Chirurgie ouverte – Drainage 52.01.22
- - Endoscopie – Drainage 52.01.21
- - Laparoscopie – Drainage 52.01.23
- - Pseudo)kyste pancréatique, sous échoendoscopie – Ponction 52.09.22
- - Sphinctérotomie ampolaire (papillotomie) 51.82

Transethmoïdale – Abord de la base du crâne, voie 01.24.35**Transfaciale [résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux – Excision radicale 27.32.12****Transfémorale – Biopsie du rein par voie 55.25****Transfert**

- ADL) – 93.83
- Artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire – Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec 35.84
- Autre
- - Tendon main
- - - Autre tendon de la main, autre – Autre 82.57.99
- - - Transfert de tendon fléchisseur de la main – Autre 82.57.10
- - - Fécondation in vitro (FIV) et autre 69.92.39
- Cordages tendineux * – 35.32
- Doigt
- - Ou moignon de doigt pour en faire un pouce * – 82.61
- - Sauf le pouce – 82.81
- Embryon – 69.92.31
- Insertion tendon rotulien
- - Avec implantation d'un greffon osseux – Stabilisation de la rotule, 81.44.13
- - - Stabilisation de la rotule, 81.44.12
- Intratubaire
- - Gamètes GIFT
- - - Autre – Ponction folliculaire et aspiration d'ovocyte, 69.92.29
- - - - Aspiration d'ovocyte par laparoscopie et 69.92.24
- - - Zygotes (ZIFT) – 69.92.32
- - Lambeau tarsoconjunctival de la paupière opposée – 08.64
- - Nerfs et de vaisseaux) – Pollicisation (avec 82.61
- - Orteil à doigt – 82.89.16
- - Ostéo-articulaire système OATS plastie mosaïque
- - Articulation genou

Transfert – suite

- Ostéo-articulaire système OATS plastie mosaïque – suite
- - Articulation genou – suite
- - - Arthroscopie – Greffe de cartilage par 81.9A.5C
- - - Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage par 81.9A.6C
- - Autres articulation
- - - Arthroscopie – Greffe de cartilage par 81.9A.5J
- - - Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage par 81.9A.6J
- Ou
- - Greffe de tendon de la main – Autre 82.56
- - Lambeau musculaire de la main – Autre 82.58
- - Transplantation tendon
- - - Autre
- - - Site – 83.75.19
- - - - 83.75.99
- - - Avant-bras – 83.75.13
- - - Bras et coude – 83.75.12
- - - Épaule et aisselle – 83.75.11
- - - Membre inférieur – 83.75.16
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos – 83.75.14
- - - Région inguino-génitale et fesses – 83.75.15
- - - Tête et cou – 83.75.10
- Patte d'oie – Ménisectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du vaste interne, avancement du semi-tendineux, et 81.42
- Tendon fléchisseur main –
- - Autre transfert d'autre tendon de la main, 82.57.10
- - Ténoplastie, 82.86.10
- - Excision de muscle ou de fascia de la main pour greffe (82.34

Transfixation

- Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse – Ostéosynthèse par vis de 78.50.28
- Fixateur externe
- - Agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de 78.62.01
- - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de 78.63.01
- - -
- - - Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de 78.69.52

Transfixation – suite

- Fixateur externe – suite
- - - – suite
- - - Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec fixation/ 78.19.21
- - Ablation matériel implanté
- - Fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de 78.65.02
- - Péroné: clou médullaire, clou de verrouillage, vis de 78.67.22
- - Tibia: clou médullaire, clou de verrouillage, vis de 78.67.12

Transfixiante – Excision concernant un quart ou plus de la marge de la paupière, épaisseur non 08.23**Transfixion – Iridotomie, avec 12.11****Trans-fontanelle – Ultrasonographie crânienne 88.71.12****Transforaminal**

- Lombar (TLIF, transforaminal lumbar interbody fusion) – Arthrodèse intersomatique 81.38
- Lumbar interbody fusion – Arthrodèse intersomatique
- - Transforaminale, lombar (TLIF, 81.38
- - Transpédiculaire, lombar (TLIF, 81.08

Transformation

- Autre dérivation urinaire supravésical
- - Vessie de remplacement par laparoscopie – 57.87.21
- - -
- - - Dérivation urinaire dans l'intestin par 56.71.20
- - - Formation
- - - - Autre dérivation urinaire supravésicale – Formation d'autre urétérostomie cutanée par 56.61.20
- - - - Urétéro-iléostomie cutanée par 56.51.20
- - - -
- - - - Chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement – 57.87.20
- - - - Femme en homme – Opération pour transformation de sexe, 64.51
- - - - Homme en femme – Opération pour transformation de sexe, 64.52
- - - - Sexe
- - - - - Autre – Opération pour 64.59
- - - - - Transformation
- - - - - Femme en homme – Opération pour 64.51
- - - - - Homme en femme – Opération pour 64.52

Transfrontal

- Autre – Biopsie de la glande hypophyse par voie 07.13.99
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande hypophyse, par voie 07.13.10
- - Ouverte de la glande hypophyse, par voie 07.13.11
- - - Stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie 07.13.12

Transfusion

v.a. autotransfusion

- Autologue
- - Composants sanguins – 99.02
- - Périopératoire de sang total ou de composants sanguins – 99.00
- Composants du plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par génie génétique – 99.0A
- Concentré
- - Érythrocytaire
- - - Cryoconservés, selon le nombre d'UT – 99.04.3
- - - Irradiés, selon le nombre d'UT – 99.04.2
- - Plaquette
- - - Aphérèse – 99.05.4
- - - Nombre de concentrés – 99.05.4
- - - Patient, selon le nombre de concentrés – 99.05.6
- Cordon ombilical, guidée par échographie – 75.C1.11
- Dextran – 99.08
- Échange – 99.01
- Facteur
- - Anti-hémophilique – 99.0A
- - Coagulation – 99.0A
- - Globules rouges concentrés, selon le nombre d'UT – 99.04.1
- - Granulocytes, par nombre de concentrés – 99.09.1
- - Intrapéritonéale au fœtus, guidée par échographie – 75.C1.12
- - Intra-utérine guidée par échographie – 75.C1
- Leucocyte
- - Cultivés ex vivo – 99.09.30
- - - 99.09.3
- - Lymphocytes donneur
- - - 1 à 3 concentrés – 99.09.23
- - - 4 à 6 concentrés – 99.09.24
- - - 6 concentrés – 99.09.25
- - - DLI) – Collecte de lymphocytes de donneur pour 99.72.21
- - - Source tierce – 99.09.20
- Plasma
- - Frais congelé
- - - Avec inactivation des pathogènes (PFCip/piFFP) – 99.07.3
- - - PFC / qFFP) – 99.07.2
- - - Sérum, autre – 99.07.09
- Sang
- - Autologue prélevé antérieurement – 99.02
- - Total
- - - 1 à 5 UT – 99.03.10
- - - 5 UT – 99.03.11
- - - Autre – Autre 99.03.99
- Sanguine autologue – 99.02
- Substitution – 99.01
- Thrombocytes – 99.05
- Via cordocentèse – 75.C1.11
- - Exsanguino 99.01

Transgastrique

- Endoscopie → Nécrosectomie 52.22.11
- Kyste pancréatique
- - Chirurgie ouverte → Drainage 52.01.12
- - Endoscopie → Drainage 52.01.11
- - Laparoscopie → Drainage 52.01.13
- Pseudo)kyste pancréatique, sous échodopie → Ponction 52.09.21
- → Opérations par orifices naturels (NOTES), abord 00.99.42

Transhépatique

- Calcul(s) biliaire(s) → Extraction percutanée (51.97)
- Drain des voies biliaires → Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion percutanée 51.98.12
- Percutané nombre stent → Insertion ou remplacement stent
- - Imprégné auto-expansible de voie biliaire, par voie 51.9A.3
- - Non auto-expansible de voie biliaire, par voie 51.9A.1
- - Nu auto-expansible de voie biliaire, par voie 51.9A.2
- - →
- - Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par voie percutanée 51.95.11
- - Cholangioscopie percutanée 51.16.10

Transillumination du crâne du nouveau-né → 89.16**Transit**

- Pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale → Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du 42.51.10
- Pharyngo-œsophagien → 87.61

Transjugulaire

- Autre → Biopsie du foie 50.13.99
- TIPSS) → Shunt portosystémique intrahépatique 39.11
- → Biopsie du rein par voie 55.25

Translabyrinthique →

- Abord de la base du crâne, voie 01.24.37
- Excision de neurinome du nerf auditif, par voie 04.01.11

Transluminal

- Autres vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d'extraction, à panier, etc. → Intervention vasculaire percutanée 39.75.01
- Percutané
- - Anévrisme par microcathéter → Embolisation 39.72.3
- - Angioplastie laser → Angioplastie coronaire 00.66.31
- - Athérectomie → Angioplastie coronaire 00.66.32
- - Autres vaisseau
- - - Ablation par radiofréquence délivrée par cathéter dans l'artère rénale → Intervention vasculaire 39.75.20
- - - Angioplastie au laser → Intervention vasculaire 39.75.12
- - - Athérectomie → Intervention vasculaire 39.75.14

Transluminal → suite

- Percutané → suite
- - Autres vaisseau → suite
- - - Emploi système
- - - - Anti-embolique (vaisseaux périphériques ou viscéraux) → Intervention vasculaire 39.75.13
- - - - Cathéters pour recanalisation d'obstructions totales → Intervention vasculaire 39.75.10
- - - - Thrombectomie à lame rotative → Intervention vasculaire 39.75.11
- - - - Thrombolyse sélectif
- - - - Assistance échographique → Intervention vasculaire 39.75.16
- - - - → Intervention vasculaire 39.75.15
- - Cathétérisme ITPC
- - Artères → Intervention 00.4B.1
- - Autre site → Localisation anatomique d'interventions 00.4B.09
- - Vaisseaux artificiels → Intervention 00.4B.4
- - Veine
- - - Épifasciales → Intervention 00.4B.3
- - - - → Intervention 00.4B.2
- - Communication
- - Interauriculaire
- - - Autre → Fermeture 35.98.19
- - - Dispositif
- - - - Fermeture) → Fermeture 35.98.11
- - - - Fermeture) → Fermeture 35.98.12
- - - Interventriculaire → Fermeture 35.98.30
- - Composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte → Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation 39.27.12
- - Embolisation sélective → Angioplastie coronaire 00.66.35
- - Extraction de corps étranger → Angioplastie coronaire 00.66.33
- - Filtre veine cave →
- - Ablation 38.7X.22
- - Insertion 38.7X.21
- - Fistule coronaire → Fermeture 00.66.10
- - Malformation vasculaire par microcathéter, selon le nombre de microcathéters → Embolisation 39.72.3
- - Micro-stent(s) vasculaires intracrâniens → Insertion 00.65.11
- - PTA
- - Artère
- - - Mésentérique → Angioplastie 39.50
- - - Rénale → Angioplastie 39.50
- - Vaisseau
- - - Extrémité
- - - - Inférieure → Angioplastie 39.50
- - - - Supérieure → Angioplastie 39.50
- - - Non-coronaires → Angioplastie 39.50
- - PTCA
- - - Athérectomie rotative → Angioplastie coronaire 00.66.30

Transluminal → suite

- Percutané → suite
- - PTCA → suite
- - - Ou athérectomie coronaire, autre → Angioplastie coronaire 00.66.99
- - Thrombectomie → Angioplastie coronaire 00.66.36
- - Vaisseau
- - - Extracrânien(s)) précérébral(aux), autre → Intervention endovasculaire 39.76.99
- - - Intracrânien
- - - - Autre → Intervention endovasculaire 39.77.09
- - - - Microcathéter → Spasmolyse 39.77.80
- - Vasospasmes cérébrovasculaires → Spasmolyse intra-artérielle 39.77.80
- - → Ligature ou plicature de la veine cave, par voie 38.7X.23

Transmalléolaire → Amputation de la cheville, 84.14**Transmandibulaire**

- Reconstruction avec
- - Greffon libre microvascularisé anastomosé →
- - - Glossectomie
- - - - Partielle, par voie 25.2X.24
- - - - Radicale, par voie 25.4X.24
- - - - Totale, par voie 25.3X.24
- - - - Pelviglossectomie
- - - - Radicale, par voie 25.4X.44
- - - - Totale, par voie 25.3X.44
- - - - Voie 25.2X.44
- - Lambeau
- - - Muqueux local →
- - - - Glossectomie
- - - - - Partielle, par voie 25.2X.22
- - - - - Radicale, par voie 25.4X.22
- - - - - Totale, par voie 25.3X.22
- - - - - Pelviglossectomie
- - - - - Radicale, par voie 25.4X.42
- - - - - Totale, par voie 25.3X.42
- - - - - Voie 25.2X.42
- - - Myocutané →
- - - - Glossectomie
- - - - - Partielle, par voie 25.2X.23
- - - - - Radicale, par voie 25.4X.23
- - - - - Totale, par voie 25.3X.23
- - - - - Pelviglossectomie
- - - - - Radicale, par voie 25.4X.43
- - - - - Voie 25.2X.43
- - Résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux → Excision radicale 27.32.11
- - Sans reconstruction →
- - - Glossectomie
- - - - Partielle, par voie 25.2X.21
- - - - Radicale, par voie 25.4X.21
- - - - Totale, par voie 25.3X.21
- - - Pelviglossectomie
- - - Radicale, par voie 25.4X.41

Transmandibulaire –suite

- Sans reconstruction – *suite*
- - Pelviglossectomie – *suite*
- - - Totale, par voie 25.3X.41
- - - Voie 25.2X.41

Transmastoïde de tumeur du cerveau – Excision transtemporale (01.59**Transmastoïdien**

- Labyrinthe – Destruction 20.79.23
- –
- - Abord de la base du crâne, voie 01.24.36
- - Labyrinthectomie 20.79.21

Transmaxillaire – Ethmoïdectomie par voie intranasale ou 22.63.11**Transmédiastinale – Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par voie 42.42.20****Transmétatarsienne (amputation de l'avant-pied y compris tous les orteils) – Amputation 84.12****Transmissibles – Enquête d'entourage de patients atteints de maladies 89.08.11****Transmission d'énergie transcutané [TET] – Dispositif de 37.54****Transmyocardique**

- Assistée par robot – Revascularisation 36.33
- Endoscopique – Revascularisation 36.33
- Endovasculaire – Revascularisation 36.34
- Percutanée – Revascularisation 36.34
- Thoracoscopique – Revascularisation 36.33
- Thorax ouvert – Revascularisation 36.31
- - Autre revascularisation 36.32

Transnasal

- Endoscopie – Résection
- - Bilatérale d'atrésie des choanes, 21.99.20
- - Unilatérale d'atrésie des choanes, 21.99.10
- –
- - Biopsie de l'orbite, voie 16.23.12
- - Duroplastie 02.12.3

Transnasale-transclivale – Abord de la base du crâne, voie 01.24.3E**Transnasale-transcribriforme – Abord de la base du crâne, voie 01.24.3D****Transnasale-transptérygoïdienne – Abord de la base du crâne, voie 01.24.3G****Transobturateur TOT – Suspension**

- Placement de matériel alloplastique chez l'homme, bandelette 59.74
- Transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bandelette 59.73.12

Transœsophagien

- Autre – Échocardiographie 88.72.29
- Avec produit de contraste – Échocardiographie 88.72.24
- Méthodologie complexe (4D, tissu-doppler, speckle-tracking) – Échocardiographie 88.72.25
- Repos – Échocardiographie 88.72.21
- Sous épreuve effort
- - Médicamenteuse – Échocardiographie 88.72.23

Transœsophagien –suite

- Sous épreuve effort – *suite*
- - Physique – Échocardiographie 88.72.22
- –
- - Échocardiographie 88.72
- - Test de stress au thallium avec ou sans stimulation 89.44

Transoral

- Autre reconstruction –
- - Glossectomie
- - - Partielle, par voie 25.2X.19
- - - Radicale, par voie 25.4X.19
- - - Totale, par voie 25.3X.19
- - Pelviglossectomie
- - - Radicale, par voie 25.4X.39
- - - Totale, par voie 25.3X.39
- - - Voie 25.2X.39
- Avec division voile palais
- - Palais ainsi que du palais osseux – Abord de la base du crâne, voie 01.24.33
- - - Abord de la base du crâne, voie 01.24.32
- Fracture unique ou multiple de branche mandibulaire – Réduction ouverte (abord 76.76.21
- Lésion ou de tissu du palais osseux – Extirpation totale 27.32.10
- Ou externe) de fracture de processus articulaire de la mandibule – Réduction ouverte (abord 76.76.30
- Reconstruction avec
- - Greffon libre microvascularisé anastomosé –
- - - Glossectomie
- - - - Partielle, par voie 25.2X.14
- - - - Radicale, par voie 25.4X.14
- - - - Totale, par voie 25.3X.14
- - - Pelviglossectomie
- - - - Radicale, par voie 25.4X.34
- - - - Totale, par voie 25.3X.34
- - - - Voie 25.2X.34
- - Lambeau
- - Muqueux local –
- - - Glossectomie
- - - - Partielle, par voie 25.2X.12
- - - - Radicale, par voie 25.4X.12
- - - - Totale, par voie 25.3X.12
- - - Pelviglossectomie
- - - - Radicale, par voie 25.4X.32
- - - - Totale, par voie 25.3X.32
- - - - Voie 25.2X.32
- - Myocutané –
- - - Glossectomie
- - - - Partielle, par voie 25.2X.13
- - - - Radicale, par voie 25.4X.13
- - - - Totale, par voie 25.3X.13
- - - Pelviglossectomie
- - - - Radicale, par voie 25.4X.33
- - - - Totale, par voie 25.3X.33
- - - - Voie 25.2X.33

Transoral –suite

- Sans reconstruction –
- - Glossectomie
- - - Partielle, par voie 25.2X.11
- - - Radicale, par voie 25.4X.11
- - - Totale, par voie 25.3X.11
- - Pelviglossectomie
- - - Radicale, par voie 25.4X.31
- - - Totale, par voie 25.3X.31
- - - Voie 25.2X.31
- –
- - Abord de la base du crâne, voie 01.24.31
- - Excision
- - - Amygdale linguale, par voie 28.5X.10
- - - Thyroïde linguale, 06.6X.10
- - Opérations par orifices naturels (NOTES), abord 00.99.41

Transorale-transclivale – Abord de la base du crâne, voie 01.24.3F**Transorbitaire – Abord de la base du crâne, voie 01.24.3B****Transpédiculaire**

- Lombaire (TLIF, transforaminal lumbar interbody fusion) – Arthrodèse intersomatique 81.08
- Thomasen ou selon Hsu-Yau-Leong) (p. ex. lors de cyphose) – Ostéotomie de la colonne vertébrale et ostéotomie de soustraction 78.49.37

Transpérinéale –

- Implantation d'un espaceur ballonnet, par voie 60.99.41
- Injection d'un hydrogel à base de polyéthylène glycol, par voie 60.99.41

Transpéritonéal

- Classique – Césarienne 74.0
- SAP – Césarienne 74.4
- TAPP – Cure hernie
- - Crurale par laparoscopie, par voie 53.23.21
- - Inguinale par laparoscopie, par voie 53.07.21

Transplant

- Allogène ou xénogène –
- - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue distal ou 21.88.15
- - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue distal ou 21.83.11
- Alloplastique – 00.90.32
- Autogène
- - Avec préparation externe in vitro – 00.91.11
- - Sans préparation externe in vitro – 00.91.10
- Autologue
- - Distal ou transplant allogène ou xénogène –
- - - Septoplastie, réparation de septum nasal avec 21.88.15
- - - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec 21.83.11
- - Local

Transplant –suite

- Autologue –suite
- - Local –suite
- - - Plastie d'échange) → Septoplastie, réparation de septum nasal avec 21.88.14
- - - → Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec 21.83.10
- Cadavre
- - ABO-compatible → 00.93.20
- - Autre → 00.93.99
- - Non ABO-compatible → 00.93.21
- Donneur
- - Non apparenté, autre → 00.92.99
- - Vivant
- - - Apparenté
- - - - ABO-compatible → 00.91.20
- - - - Autre → 00.91.99
- - - - Non ABO-compatible → 00.91.21
- - - Non apparenté
- - - - ABO-compatible → 00.92.10
- - - - Non apparenté, non ABO-compatible → 00.92.11
- Lambeau) myocutané pédiculé → Mammoplastie par 85.89.14
- Microvascularisé anastomosé →
- - Autre reconstruction
- - - Autre os de la face avec 76.46.10
- - - Mandibule avec 76.43.10
- - Mandibulectomie
- - - Partielle et reconstruction avec 76.31.20
- - - Totale et reconstruction simultanée, reconstruction avec 76.41.10
- - Ostectomie
- - - Partielle d'autre os de la face, reconstruction avec 76.39.10
- - - Totale d'autre os de la face, reconstruction avec 76.44.10
- Non vascularisé → Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec 76.44.11
- Ou prothèse → Cure de gastroschisis avec 54.71.10
- Tissulaire
- - Type de conservation d'organe, autre → Type de 00.90.99
- - → Type de 00.90.3
- Xénogène → 00.90.31

Transplantation

v.a. Replantation

- Allogène
- - Ciblé donneur
- - - Apparenté
- - - - HLA identique → Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour 41.0A.32
- - - - Non HLA identique → Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour 41.0A.33
- - - Non apparenté
- - - - HLA identique → Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour 41.0A.34

Transplantation –suite

- Allogène –suite
- - Ciblé donneur –suite
- - - Non apparenté –suite
- - - - Non apparenté, non HLA identique → Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour 41.0A.35
- - Donneur
- - - Apparenté
- - - - HLA identique → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour 41.0B.32
- - - - Non HLA identique → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour 41.0B.33
- - - Non apparenté
- - - - HLA identique → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour 41.0B.34
- - - - Non apparenté, non HLA identique → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour 41.0B.35
- Autologue de cellules souches limbiques avec cellules souches limbiques cultivées in vitro → 10.45.11
- Bloc → 33.52
- Cardiaque
- - Autre → 37.51.99
- - → 37.51.10
- Cellules
- - Îlots de Langerhans, SAP → 52.86
- - Souches hématopoïétiques
- - - Autres → 41.0B.09
- - - Moelle osseux
- - - - Allogène
- - - - - Donneur apparenté, HLA identique → 41.0B.12
- - - - - Donneur apparenté, non HLA identique → 41.0B.13
- - - - - Donneur non apparenté, HLA identique → 41.0B.14
- - - - - Donneur non apparenté, non HLA identique → 41.0B.15
- - - - Autologue → 41.0B.11
- - - Sang
- - - - Cordon
- - - - - Omphalique, autologue → 41.0B.31
- - - - - Omphalique, pour transplantation allogène, donneur apparenté, HLA identique → 41.0B.32
- - - - - Omphalique, pour transplantation allogène, donneur apparenté, non HLA identique → 41.0B.33
- - - - - Omphalique, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, HLA identique → 41.0B.34
- - - - - Omphalique, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, non HLA identique → 41.0B.35
- - - - Périphérique
- - - - - Allogène, donneur apparenté, HLA identique → 41.0B.22
- - - - - Allogène, donneur apparenté, non HLA identique → 41.0B.23

Transplantation –suite

- Cellules –suite
- - Souches hématopoïétiques –suite
- - - Sang –suite
- - - - Périphérique –suite
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, HLA identique → 41.0B.24
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, non HLA identique → 41.0B.25
- - - - - Autologue → 41.0B.21
- - Cheveu → 86.B2.11
- Chondrocytes autologue matrice
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire
- - - - Arthroscopie → 81.9A.32
- - - - Chirurgie ouverte → 81.9A.42
- - - Genou
- - - - Arthroscopie → 81.9A.3C
- - - - Chirurgie ouverte → 81.9A.4C
- - - Glénohumérale
- - - - Arthroscopie → 81.9A.31
- - - - Chirurgie ouverte → 81.9A.41
- - - Métatarso-phalangien
- - - - Arthroscopie → 81.9A.3H
- - - - Chirurgie ouverte → 81.9A.4H
- - - Orteil
- - - - Arthroscopie → 81.9A.3I
- - - - Chirurgie ouverte → 81.9A.4I
- - - Sacro-iliaque
- - - - Arthroscopie → 81.9A.3A
- - - - Chirurgie ouverte → 81.9A.4A
- - - Sous-talaire
- - - - Arthroscopie → 81.9A.3F
- - - - Chirurgie ouverte → 81.9A.4F
- - - Sternoclaviculaire
- - - - Arthroscopie → 81.9A.33
- - - - Chirurgie ouverte → 81.9A.43
- - - Talo-crural
- - - - Arthroscopie → 81.9A.3E
- - - - Chirurgie ouverte → 81.9A.4E
- - - Tibio-péronière supérieur
- - - - Arthroscopie → 81.9A.3D
- - - - Chirurgie ouverte → 81.9A.4D
- - - Autres articulation
- - - - Arthroscopie → 81.9A.3J
- - - - Chirurgie ouverte → 81.9A.4J
- - - Tarsien tarso-métatarsien
- - - - Arthroscopie → 81.9A.3G
- - - - Chirurgie ouverte → 81.9A.4G
- - - Coude
- - - - Arthroscopie → 81.9A.34
- - - - Chirurgie ouverte → 81.9A.44
- - - Hanche
- - - - Arthroscopie → 81.9A.3B
- - - - Chirurgie ouverte → 81.9A.4B
- - - Poignet
- - - - Arthroscopie → 81.9A.36

Transplantation –suite

- Chondrocytes autologue matrice –suite
- - Poignet –suite
- - - Chirurgie ouverte ~ 81.9A.46
- Combinée cœur-poumons, autre ~ 33.6X.99
- Dent
- - Autre ~ Réimplantation et 23.89
- - Nombre ~ 23.82.1
- Fécale ~ 96.3A
- Hépatique greffe foie
- - Entier ~ 50.52
- - Partagé [split liver] ~ 50.53
- Intestinal
- - Autre ~ 46.97.99
- - Retransplantation d'intestin grêle durant la même hospitalisation ~ 46.97.10
- Muscle
- - Autre
- - - Site ~ Transposition ou 83.77.19
- - - ~ Transposition ou 83.77.99
- - Avant-bras ~ Transposition ou 83.77.13
- - Bras et coude ~ Transposition ou 83.77.12
- - Épaule et aisselle ~ Transposition ou 83.77.11
- - Membre inférieur ~ Transposition ou 83.77.16
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ~ Transposition ou 83.77.14
- - Région inguino-génitale et fesses ~ Transposition ou 83.77.15
- - Tête et cou ~ Transposition ou 83.77.10
- - Nerf ~ 04.5
- Organe
- - Donneur vivant ~ Néphrectomie pour 55.51.02
- - Post-mortem ~ Néphrectomie pour 55.51.03
- Ouverture du canal salivaire ~ 26.49.11
- Post-mortem ~ Pancréatectomie totale pour 52.64
- Poumon ~ Double 33.52
- Pulmonaire
- - Bilatérale ~ 33.52
- - Unilatérale ~ 33.51
- Rate ~ 41.94
- Rein
- - Continue ~ Thérapie de substitution rénale après échec de 39.95.12
- - Intermittente ~ Thérapie de substitution rénale après échec de 39.95.11
- Tendon
- - Autre
- - - Site ~ Transfert ou 83.75.19
- - - ~ Transfert ou 83.75.99
- - Avant-bras ~ Transfert ou 83.75.13
- - Bras et coude ~ Transfert ou 83.75.12
- - Épaule et aisselle ~ Transfert ou 83.75.11
- - Membre inférieur ~ Transfert ou 83.75.16
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ~ Transfert ou 83.75.14

Transplantation –suite

- Tendon –suite
- - Région inguino-génitale et fesses ~ Transfert ou 83.75.15
- - Tête et cou ~ Transfert ou 83.75.10
- Transposition
- - Autre nerf avec suture
- - - Épineurale ~ 04.79.19
- - - Interfasciculaire ~ 04.79.29
- - Nerf
- - - Avec suture interfasciculaire ~ 04.79.20
- - - Bras main avec suture
- - - - Épineurale ~ 04.79.13
- - - - Interfasciculaire ~ 04.79.24
- - - Cérébral extracrânien avec suture
- - - - Épineurale ~ 04.79.10
- - - - Interfasciculaire ~ 04.79.21
- - - Épaule avec suture
- - - - Épineurale ~ 04.79.12
- - - - Interfasciculaire ~ 04.79.23
- - - Tronc membre inférieur avec suture
- - - - Épineurale ~ 04.79.14
- - - - Interfasciculaire ~ 04.79.25
- - Plexus brachial avec suture
- - - Épineurale ~ 04.79.11
- - - Interfasciculaire ~ 04.79.22
- - Uretere dans l'iléon avec dérivation externe ~ 56.51
- - Vaisseaux lymphatiques périphériques ~ 40.9
- -
- - Autre évaluation et décision médicale quant à l'indication d'une 89.07.99
- - Excision endoscopique d'un vaisseau sanguin pour 38.6A
- - Exérèse totale de l'intestin grêle, résection post-mortem d'intestin grêle pour 45.63.10
- - Liposuccion pour 86.83.22
- - Lymphaphérèse pour 99.72.21
- - Prélèvement de tissu cardiaque avec ou sans tissu pulmonaire, pour 37.99.4

Transplanté ou rejeté ~ Ablation de rein 55.53**Transpleural**

- Autre ~ Thoracoscopie 34.21.99
- Première intervention ~ Thoracoscopie 34.21.10
- Réintervention ~ Thoracoscopie 34.21.20
- Rétropleurale et dorsolatérale ~ Par voie 03.09.29

Transport

- Os (motorisé / non-motorisé), tout site ~ Enlèvement de système interne d'allongement ou de 78.60.08
- Osseux système
- - Motorisé ~ Implantation de dispositif interne d'allongement ou de 84.53.11
- - Non motorisé ~ Implantation de dispositif interne d'allongement ou de 84.53.10
- Segment

Transport –suite

- Segment –suite
- - Autre partie du fémur ~ Corticotomie et 77.35.21
- - Col fémoral ~ Corticotomie et 77.35.11
- - Huméral ~ Corticotomie et 77.32.10
- - Os
- - - Bassin ~ Corticotomie et 77.39.31
- - - Tarse ~ Corticotomie et 77.38.11
- - Péroné ~ Corticotomie et 77.37.21
- - Radial et cubital ~ Corticotomie et 77.33.10
- - Tibial ~ Corticotomie et 77.37.12

Transposition

- Artère
- - Autre ~ 39.59.29
- - Coronaire ~ 36.39.13
- - Gastrique, de l'artère hépatique et de l'artère splénique ~ 39.59.15
- - Iliaque ~ 39.59.19
- - Membre
- - - Inférieur ~ 39.59.21
- - - Supérieur ~ 39.59.13
- - Mésentérique ~ 39.59.17
- - Rénale ~ 39.59.16
- - Thoraciques ~ 39.59.14
- - Vertébrale extracrânienne ~ 39.59.11
- - Autre nerf
- - Avec suture
- - - Épineurale ~ Transplantation et 04.79.19
- - - Interfasciculaire ~ Transplantation et 04.79.29
- - Crânien et périphérique ~ 04.6X.75
- - Autres artère
- - Abdominales ~ 39.59.20
- - Extracrâniennes de la tête et du cou ~ 39.59.12
- - Viscérales ~ 39.59.18
- - Avec neurolyse décompression
- - Nerf
- - - Bras ~ 04.6X.72
- - - Cérébral extracrânien ~ 04.6X.70
- - - Main ~ 04.6X.73
- - - Tronc et du membre inférieur ~ 04.6X.74
- - Plexus brachial ou d'un nerf de l'épaule ~ 04.6X.71
- - Corde vocale ~ 31.69
- - Détournement) interauriculaire du retour veineux ~ 35.91
- - Doigt (orteil) pour pollicisation ~ 82.6
- - Gros vaisseau
- - NCA ~ Correction totale de 35.84
- - Niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ~ Correction totale de 35.84
- - Jéjunale
- - Henley) ~ Opération de 43.81
- - - Gastrectomie partielle, avec 43.81

Transposition –suite

- Mamelon → 85.86
- Muscle
- - Droit interne (muscle gracile) de la cuisse pour incontinence anale → 49.74
- - Main → Autre 82.59
- - Tendon de la main * → 82.5
- - -
- - - Autre 83.79
- - - Recouvrement plastique anastomose
- - - - Sutures bronchiques, avec 33.48.12
- - - - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec 33.49.12
- Musculaire → Libération de contracture de Volkmann par 83.77
- Nerf
- - Avec suture interfasciculaire → Transplantation et 04.79.20
- - Bras
- - - Avec suture
- - - - Épineurale
- - - - - Primaire → 04.6X.40
- - - - - Secondaire → 04.6X.41
- - - - Interfasciculaire
- - - - - Primaire → 04.6X.42
- - - - - Secondaire → 04.6X.43
- - Main avec suture
- - - Épineurale → Transplantation et 04.79.13
- - - - Interfasciculaire → Transplantation et 04.79.24
- - - Cérébral extracrânien avec suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire → 04.6X.10
- - - - Secondaire → 04.6X.11
- - - - - Transplantation et 04.79.10
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire et secondaire → 04.6X.12
- - - - Transplantation et 04.79.21
- - Crânien et périphérique, autre → 04.6X.99
- - Épaule avec suture
- - Épineurale
- - - Primaire et secondaire → 04.6X.30
- - - - Transplantation et 04.79.12
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire et secondaire → 04.6X.31
- - - - Transplantation et 04.79.23
- - Main avec suture interfasciculaire primaire et secondaire → 04.6X.60
- - Tronc membre inférieur avec suture
- - Épineurale
- - - Primaire et secondaire → 04.6X.50
- - - - Transplantation et 04.79.14
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire et secondaire → 04.6X.51
- - - - Transplantation et 04.79.25
- Osseux
- - Autre
- - - Site spécifié, sauf os de la face, autre → Greffe osseuse et 78.09.99

Transposition –suite

- Osseux –suite
- - Autre –suite
- - -
- - - - Fixation osseuse après ostéotomie, lors de greffe ou de 78.50.19
- - - - Technique d'ostéosynthèse après ostéotomie, lors de greffe ou de 78.50.29
- - Bassin, autre → Greffe osseuse et 78.09.39
- - Clavicule et omoplate, autre → Greffe osseuse et 78.01.09
- - Fémur
- - - Autre → Greffe osseuse et 78.05.09
- - - Fragment à pédicule vascularisé → 78.05.11
- - - Humérus
- - - Autre → Greffe osseuse et 78.02.09
- - - Fragment à pédicule vascularisé → 78.02.11
- - Omoplate et clavicule, fragment à pédicule vascularisé → 78.01.11
- - Os
- - - Bassin, fragment à pédicule vascularisé → 78.09.31
- - - Carpe métacarpe
- - - Autre → Greffe osseuse et 78.04.09
- - - Fragment à pédicule vascularisé → 78.04.11
- - Tarse métatarse
- - - Autre → Greffe osseuse et 78.08.09
- - - Fragment à pédicule vascularisé → 78.08.11
- - Péroné, fragment à pédicule vascularisé → 78.07.21
- - Phalange
- - Main
- - - Autre → Greffe osseuse et 78.09.19
- - - Fragment à pédicule vascularisé → 78.09.11
- - Pied
- - - Autre → Greffe osseuse et 78.09.49
- - - Fragment à pédicule vascularisé → 78.09.41
- - Radius cubitus
- - - Autre → Greffe osseuse et 78.03.09
- - - Fragment à pédicule vascularisé → 78.03.11
- - Rotule
- - - Autre → Greffe osseuse et 78.06.09
- - - Fragment à pédicule vascularisé → 78.06.20
- - Site non spécifié → Greffe osseuse et 78.00
- - Tibia
- - - Fragment à pédicule vascularisé → 78.07.11
- - - Péroné, autre → Greffe osseuse et 78.07.09
- - -
- - - Fixation osseuse après ostéotomie, lors de greffe ou de 78.50.1
- - - Ostéosynthèse

Transposition –suite

- Osseux –suite
- - - –suite
- - - Ostéosynthèse –suite
- - - - Agrafes (de Blount) après ostéotomie, lors de greffe ou de 78.50.23
- - - - Autre
- - - - - Clou médullaire après ostéotomie, lors de greffe ou de 78.50.2C
- - - - - Fixateur externe après ostéotomie, lors de greffe ou de 78.50.2E
- - - - - Plaque après ostéotomie, lors de greffe ou de 78.50.27
- - - - Clou
- - - - - Médullaire avec composante articulaire après ostéotomie, lors de greffe ou de 78.50.2B
- - - - - Verrouillage après ostéotomie, lors de greffe ou de 78.50.2A
- - - - - Fixateur circulaire après ostéotomie, lors de greffe ou de 78.50.2D
- - - - Plaque
- - - - - Angulaire/condylienne après ostéotomie, lors de greffe ou de 78.50.25
- - - - - Stabilité angulaire après ostéotomie, lors de greffe ou de 78.50.26
- - - - Vis
- - - - - Compression dynamique après ostéotomie, lors de greffe ou de 78.50.24
- - - - - Transfixation après ostéotomie, lors de greffe ou de 78.50.28
- - - Technique ostéosynthèse
- - - Fil de Kirschner ou cerclage-haubanage après ostéotomie, lors de greffe ou de 78.50.22
- - - Vis après ostéotomie, lors de greffe ou de 78.50.21
- Ou transplantation muscle
- - Autre
- - Site → 83.77.19
- - - 83.77.99
- - Avant-bras → 83.77.13
- - Bras et coude → 83.77.12
- - Épaule et aisselle → 83.77.11
- - Membre inférieur → 83.77.16
- - Paroi thoracique, abdomen et dos → 83.77.14
- - Région inguino-génitale et fesses → 83.77.15
- - Tête et cou → 83.77.10
- Ouverture du canal salivaire → 26.49.12
- Peau → Excision radical lésion cutané lèvre
- - Avec greffe ou 27.44.20
- - Sans greffe ou 27.44.11
- Pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed pénis ou buried pénis) → Reconstruction du pénis, correction d'une 64.44.11
- Plexus brachial avec suture
- Épineurale
- - Primaire → 04.6X.20
- - Secondaire → 04.6X.21

Transposition –suite

- Plexus brachial avec suture –suite
- Épineurale –suite
- Transplantation et 04.79.11
- Interfasciculaire
- Primaire – 04.6X.22
- Secondaire – 04.6X.23
- Transplantation et 04.79.22
- Ptérygion – 11.31
- Seul muscle extraoculaire
- Autre – 15.5X.99
- Droit – 15.5X.10
- Oblique – 15.5X.11
- Tendon
- Autre
- Site – Autre 83.76.19
- Autre 83.76.99
- Avant-bras – Autre 83.76.13
- Bras et coude – Autre 83.76.12
- Épaule et aisselle – Autre 83.76.11
- Membre inférieur – Autre 83.76.16
- Paroi thoracique et dos – Autre 83.76.14
- Région inguino-génitale et fesses – Autre 83.76.15
- Tête et cou – Autre 83.76.10
- VY
- Étendu
- Autre site – Plastie de 86.7A.6E
- Main – Plastie de 86.7A.66
- Pied – Plastie de 86.7A.6D
- Tête – Plastie de 86.7A.61
- Non étendu
- Autre site – Plastie de 86.7A.5E
- Main – Plastie de 86.7A.56
- Pied – Plastie de 86.7A.5D
- Tête – Plastie de 86.7A.51
-
- Cranioplastie fronto-orbitaire pour 02.06.10
- Lambeau de 86.7B

Transptérygoïdien

v. transnasale-transptérygoïdien

Transpyramidale – Abord de la base du crâne, voie 01.24.38**Transrectal**

- Percutanée de tissu prostatique – Destruction 60.99.10
-
- Approche 60.11
- Endosonographie
- Organe génital
- Féminins, par voie 88.79.40
- Masculins, par voie 88.79.30
- Vessie et des uretères, par voie 88.75.10

Transrénal

- Avec extraction de calcul urinaire – Urétérotomie percutanée 56.2X.11
- Jonction pyélo-urétérale – Plastie d'élargissement percutanée 55.05

Transrénal –suite

-
- Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction percutanée 55.39.20
- Cathétérisme de l'uretère, insertion percutanée 59.8X.12
- Néphrostomie percutanée 55.02.10
- Néphrotomie percutanée 55.01.10
- Urétérotomie percutanée 56.2X.10

Transsection

- Hépatique ligature branche portale
- Chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS – 50.2B.11
- Laparoscopie, 1ère étape ALPPS – 50.2B.12
- Isthme thyroïdien – 06.91
- Sous-piale – Lobotomie et tractotomie, 01.32.11

Transseptal

- Cathéter – Ponction 37.90.21
- Cœur gauche, autre – Examen par cathétérisme 37.90.29
- Technique de cathétérisme 37.90

Transsphénoïdal

- Autre – Biopsie de la glande hypophyse par voie 07.14.99
-
- Abord de la base du crâne, voie 01.24.34
- Biopsie
- Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande hypophyse par voie 07.14.10
- Ouverte de la glande hypophyse, par voie 07.14.11
- Stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie 07.14.12
- Excision
- Partielle de l'hypophyse, voie 07.62
- Totale de l'hypophyse, voie 07.65

Transtemporale (transmastoïde) de tumeur du cerveau – Excision 01.59**Transthoracique**

- Autre – Échocardiographie 88.72.19
- Avec produit de contraste – Échocardiographie 88.72.14
- Méthodologie complexe (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) – Échocardiographie 88.72.15
- Repos – Échocardiographie 88.72.11
- Sous épreuve effort
- Médicamenteuse – Échocardiographie 88.72.13
- Physique – Échocardiographie 88.72.12
- TTL
- Avec aspiration à l'aiguille fine – Biopsie pulmonaire 33.26.11
- Biopsie trocart
- Avec marquage du site par un clip – Biopsie pulmonaire 33.26.13
- Sans marquage du site par un clip – Biopsie pulmonaire 33.26.12
- Approche 37.33

Transtympanique

- Labyrinthe – Destruction 20.79.22
-
- Labyrinthectomie 20.79.20
- Paracentèse avec drainage 20.01

Transurétérocutanéostomie par laparoscopie – Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétérocutanéostomie et 56.61.10**Transurétéro-urétérostomie – 56.75****Transurétral**

- Adhérences intraluminales – Lyse 57.41
- Électroréssection et électrovaporisation de tissu prostatique – Prostatectomie 60.22
- Énucléation – Technique 60.29
- Guidée (ultrasons), induite au laser (TULIP) – Prostatectomie 60.21.11
- Induit laser
- Avec contact du laser – Prostatectomie 60.21.11
- Sans contact du laser – Prostatectomie 60.21.12
- Lésion ou tissu vésical
- Autre – Autre excision ou destruction 57.49.99
-
-
- Destruction 57.49.11
- Résection 57.49.12
- Méat urétral – Urétérectomie partielle, résection 56.41.11
- Percutané
- Calcul d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre – Extraction 57.99.11
- Corps étranger d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre – Extraction 57.99.13
- Mucus d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre – Vidange 57.99.15
- Photosélective de la prostate (PVP) au laser – Vaporisation 60.21.12
- Prostate (TEVAP) – Électrovaporisation 60.22
- Rétracteurs prostatiques, par nombre de rétracteurs – Implantation 60.99.2
- Sphincter urétral externe – Libération de sténose urétrale, incision 58.5X.10
- Tissu
- Malade d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre – Excision 57.99.17
- Prostatique
- Aiguille (TUNA) – Ablation 60.97
- Thermothérapie
- Micro-ondes – Destruction 60.96
-
- Autre destruction 60.97
- TURP) – Prostatectomie 60.22
- Urètre
- Bassinet
- Autre – Désobstruction 56.0X.99
- Extraction
- Calcul urinaire – Désobstruction 56.0X.10

Transurétral – suite

- Urètre – suite
- - Bassinet – suite
- - - Extraction – suite
- - - - Corps étranger – Désobstruction 56.0X.11
- - - - Biopsie 56.33
- Urétérocèle – Résection 56.41.40
- Urètre prostatique par ballonnet – Dilatation 60.95
- Vessie
- - Autre – Drainage 57.0X.99
- - Élimination
- - - Calcul urinaire – Drainage 57.0X.10
- - - Corps étranger – Drainage 57.0X.11
- - Vidange chirurgicale d'une tamponnade vésicale – Drainage 57.0X.12
- - - Biopsie fermée [57.33
- - -
- - Approche 60.11
- - Autres opérations de l'urètre, traitement de l'insuffisance du méat urétral par injection 56.99.30
- - Cathétérisme urètre
- - - Insertion 59.8X.10
- - - Remplacement 59.8X.11
- - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie 57.93.11
- - Cystoscopie 57.32
- - Distension opératoire de la vessie, par voie 57.99.43
- - Endosonographie
- - - Organes génitaux masculins, par voie 88.79.31
- - - Vessie et des urètres, par voie 88.75.11
- - Excision
- - - Barre médiane par voie 60.29
- - - Locale de lésion de la prostate, abord 60.61.10
- - Méatotomie urétrale 56.1X.11
- - Révision de la vessie, voie 57.99.31
- - Traitement par injection dans la vessie, par voie 57.99.21

Transvaginal

- Autre – Suspension 59.73.99
- Bande soutènement alloplastique
- - Bande de soutènement alloplastique, bande vaginale sans tension (TVT) – Suspension 59.73.11
- - Bandelette transobturatrice (TOT) – Suspension 59.73.12
- - - Suspension 59.73.1
- - Ovocyte – Aspiration 69.92.23
- - -
- - Cerclage 67.59
- - Endosonographie des organes génitaux féminins, par voie 88.79.41
- - Opérations par orifices naturels (NOTES), abord 00.99.43
- - Suspension 59.73

Transvasculaire de l'endocarde, du myocarde et de l'endomyocarde – Biopsie 37.25.20**Transveineux**

- Auriculaire
- - Ventriculaire – Révision sans remplacement d'électrode 37.75.32
- - -
- - - Enlèvement d'électrode 37.7B.13
- - - Implantation d'électrode 37.7A.13
- - - Révision sans remplacement d'électrode 37.75.33
- Cardiaque – Enlèvement d'électrode 37.7B.1
- Choc –
- - Enlèvement d'électrode 37.7B.31
- - Implantation d'électrode 37.7A.31
- - Ou transartérielle [à l'aiguille] – Biopsie du foie 50.13.10
- - Sans sonde –
- - - Enlèvement de pacemaker 37.8B.41
- - - Implantation de pacemaker 37.8A.41
- - Ventriculaire
- - - Avec capteur auriculaire –
- - - - Enlèvement d'électrode 37.7B.12
- - - - Implantation d'électrode 37.7A.12
- - - -
- - - - Enlèvement d'électrode 37.7B.11
- - - - Implantation d'électrode 37.7A.11
- - - - Révision sans remplacement d'électrode 37.75.31
- - Ventricule gauche sinus coronaire –
- - - Enlèvement d'électrode 37.7B.14
- - - Implantation d'électrode 37.7A.14
- - - Révision sans remplacement d'électrode 37.75.34
- - -
- - - Biopsie du rein par voie 55.25
- - Réparation de valve mitrale avec suture par clip par voie 35.E2.14
- - Valvuloplastie de la valve mitrale, par voie endovasculaire, 35.E2.14

Transversal

- Faisceau de la moelle épinière – Section 03.29
- Muscle – Section 83.19
- Tendon – Section 83.13

Transverse

- Chirurgie ouverte – Résection du côlon 45.74.11
- Laparoscopie – Résection du côlon 45.74.12
- Muscle droit de l'abdomen) pédiculé – Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, TRAM flap (lambeau myocutané 85.89.14
- Sérielle [STEP] – Entéroplastie 46.79.32
- -
- - Colectomie 45.74
- - Crosse (38.64

Transvésical

- Calcul urinaire – Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée 57.19.10

Transvésical – suite

- Corps étranger – Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée 57.19.11
- Méat urétral – Urétérectomie partielle, résection percutanée 56.41.10
- -
- - Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, destruction percutanée 58.39.20
- - Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien 60.61.11
- - Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie 57.84.12
- - Méatotomie urétrale percutanée 56.1X.10
- - Opérations par orifices naturels (NOTES), abord 00.99.45
- - Prostatectomie 60.3

Trapézo-métacarpien pouce –

- Implantation d'endoprothèse d'articulation 81.74.10
- Révision et remplacement d'endoprothèse d'articulation 81.97.16

Traumatique

- Membre supérieur, SAP – Révision d'amputation 84.00
- Multiples d'intestin grêle – Résection segmentaire pour lésions 45.61
- Omoplate et clavicule – Opération non spécifiée de lésion osseuse 79.99.10
- Péroné – Opération non spécifiée de lésion osseuse 79.96.20
- Récente de membre inférieur, SAP – Révision d'amputation 84.10
- SAP
- Fémur – Opération de lésion osseuse 79.95
- Humérus – Opération de lésion osseuse 79.91
- Os
- - Carpe et du métacarpe – Opération de lésion osseuse 79.93
- - Tarse et du métatarse – Opération de lésion osseuse 79.97
- - Phalange
- - - Main – Opération de lésion osseuse 79.94
- - - Pied – Opération de lésion osseuse 79.98
- - Radius et cubitus – Opération de lésion osseuse 79.92
- - Site non spécifié – Opération de lésion osseuse 79.90
- Tibia
- - Péroné, autre – Opération non spécifiée de lésion osseuse 79.96.99
- - - Opération non spécifiée de lésion osseuse 79.96.10
- - -
- - Autre reconstruction urètre reconstruction partie
- - - Distale de l'urètre après lésion 58.46.10
- - - Prostatique ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion 58.46.11
- - Irrigation de cataracte 13.3
- - Suture
- - - Mamelon (après lésion 85.87.10

Traumatique – suite

- - - suite

- - Suture – suite

- - - Myocarde (après lésion 37.42.21

- - - Péricarde (après lésion 37.42.11

Traumatisme

- Ancien de nerf crânien et périphérique – Réparation de 04.76

- Muscle extraoculaire – Réparation de 15.7

- Orbite ou du globe oculaire, autre – Réparation de 16.89

Travail

- Rupture artificielle des membranes – Induction du 73.01

- -

- - Autre induction chirurgicale du 73.1

- - Induction médicamenteuse du 73.4

Travers

- Fontanelle) – Ponction sous-durale (à 01.09

- Orifice artificiel (stomie) – Rectosigmoïdoscopie à 48.22

- Rectum – Opération endorectale avec abaissement du côlon au 48.41

- Urètre – Passage de sonde à 58.6

- Tray – Attelle de 93.54

Treillis externe stabilisation –

- Double pontage aorto coronaire

- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène

- - - Avec veine autogène, avec 36.12.27

- - - Sans 36.12.26

- - Mini-invasif avec veine autogène

- - - Avec veine autogène, avec 36.12.37

- - - Sans 36.12.36

- Pontage aorto coronaire

- - Sextuple ou

- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène

- - - Avec veine autogène, avec 36.1B.17

- - - Sans 36.1B.16

- - - Mini-invasif avec veine autogène

- - - Avec veine autogène, avec 36.1B.27

- - - Sans 36.1B.26

- - Simple

- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène

- - - Avec veine autogène, avec 36.11.27

- - - Sans 36.11.26

- - - Mini-invasif avec veine autogène

- - - Avec veine autogène, avec 36.11.37

- - - Sans 36.11.36

- Quadruple pontage aorto coronaire

- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène

- - - Avec veine autogène, avec 36.18.17

- - - Sans 36.18.16

- - Mini-invasif avec veine autogène

Treillis externe stabilisation – – suite

- Quadruple pontage aorto coronaire – suite

- - Mini-invasif avec veine autogène – suite

- - - Avec veine autogène, avec 36.18.27

- - - Sans 36.18.26

- Quintuple pontage aorto coronaire

- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène

- - - Avec veine autogène, avec 36.1A.17

- - - Sans 36.1A.16

- - Mini-invasif avec veine autogène

- - - Avec veine autogène, avec 36.1A.27

- - - Sans 36.1A.26

- Triple pontage aorto coronaire

- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène

- - - Avec veine autogène, avec 36.13.27

- - - Sans 36.13.26

- - Mini-invasif avec veine autogène

- - - Avec veine autogène, avec 36.13.37

- - - Sans 36.13.36

Trépan – Insertion de cathéter(s) intracrâniens par trou(s) de 01.28**Trépanation**

- Calotte crânienne comme voie d'abord – 01.24.21

- Crânienne – 01.24

- Sclérotique

- - Avec iridectomie, autre – 12.61.99

- - Couverte, avec iridectomie – 12.61.10

- - Non couverte, avec iridectomie – 12.61.11

Triade malheureuse du genou – Réparation de la 81.43**Triangulaire du carpe – Résection du ligament 80.93.12****Triatrial – Réparation d'un cœur 37.99.24****Tricuspid**

- Allogreffe homogreffe avec

- - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F4.11

- - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F4.12

- Autre – Valvuloplastie de la valve 35.E4.09

- Autres –

- - Reconstruction des cuspidés de la valve 35.C4.09

- - Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire 35.H4.09

- - Valvulotomie de la valve 35.A4.09

- Avec

- - Sternotomie totale comme voie d'abord –

- - - Annuloplastie de la valve 35.D4.11

- - - Reconstruction des cuspidés de la valve 35.C4.11

- - - Révision d'un remplacement de la valve 35.G4.11

- - - Valvuloplastie de la valve 35.E4.11

- - - Valvulotomie de la valve 35.A4.11

Tricuspid – suite

- Avec – suite

- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieure thoracotomie latérale comme voie d'abord –

- - - Annuloplastie de la valve 35.D4.12

- - - Reconstruction des cuspidés de la valve 35.C4.12

- - - Révision d'un remplacement de la valve 35.G4.12

- - - Valvuloplastie de la valve 35.E4.12

- - - Valvulotomie de la valve 35.A4.12

- Guidé cathéter voie transapical –

- - Annuloplastie de la valve 35.D4.14

- - Reconstruction des cuspidés de la valve 35.C4.14

- - Valvuloplastie de la valve 35.E4.14

- - Valvulotomie de la valve 35.A4.14

- Implantation

- - Allogreffe homogreffe avec

- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H4.11

- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H4.12

- - Consécutive d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H4.51

- - Prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H4.52

- - Xénogreffe

- - - Bioprothèse

- - - - Avec

- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H4.21

- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H4.22

- - - - Voie endovasculaire – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H4.23

- - - Sans stent

- - - Avec

- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H4.31

- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H4.32

- - - - Voie endovasculaire – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H4.33

- Prothèse

- - Mécanique avec

- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F4.51

- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F4.52

Tricuspide –suite

- Prothèse –suite
- - Valvulaire, autres – Remplacement de la valve 35.F4.09
- Voie
- - Endovasculaire –
- - - Annuloplastie de la valve 35.D4.13
- - - Dilatation de valve 35.B1.14
- - - Reconstruction des cuspidés de la valve 35.C4.13
- - - Révision d'un remplacement de la valve 35.G4.13
- - - Valvuloplastie de la valve 35.E4.13
- - - Valvulotomie de la valve 35.A4.13
- - Transapicale – Révision d'un remplacement de la valve 35.G4.14
- Xénogreffe
- - Bioprothèse
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F4.21
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F4.22
- - Voie
- - - Endovasculaire – Remplacement de la valve 35.F4.23
- - - Transapicale – Remplacement de la valve 35.F4.24
- - Sans stent
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F4.31
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F4.32
- - Voie
- - - Endovasculaire – Remplacement de la valve 35.F4.33
- - - Transapicale – Remplacement de la valve 35.F4.34
- - Annuloplastie de la valve 35.D4.09

Tridimensionnel

- Avec mesure de la pression d'appui – Ablation lors de tachyarythmie, à l'aide de méthodes de cartographie 37.34.1B
- Sans mesure de la pression d'appui – Ablation lors de tachyarythmie, à l'aide de méthodes de cartographie 37.34.1A
- Spécifiquement adaptés au patient – Utilisation peropératoire de guides de navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie 00.9A.63
- - Utilisation implant spécifique patient
- - Adaptés en préopératoire par imagerie 00.9A.62
- - Fabriqués en préopératoire par imagerie 00.9A.61

Trigonal

v. supra-trigonal

Trigonectomie – 57.6**Trijumeau –**

- Décompression de la racine du nerf 04.41
- Neurotomie nerf 04.02
- Section du nerf 04.02

Triolésines au radio-iodé – Études des 92.04**Trisegmentectomie**

- Chirurgie ouverte – 50.2A.2A
- Laparoscopie – 50.2A.2B

Trocart

- Avec marquage du site par un clip – Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), biopsie au 33.26.13
- Sans marquage du site par un clip – Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), biopsie au 33.26.12
- - Cholécyستomie au 51.02

Trochlée fémorale avec arthrotomie et ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale d'os spongieux – Réparation de la 81.47.60**Trompe**

- Eustache
- - Acide borique, acide salicylique) – Insufflation dans la 20.8
- - Teflon) – Injection dans la 20.8
- - -
- - - Cathétérisme de la 20.8
- - - Expérience de Politzer sur la 20.8
- - - Inflation de la 20.8
- - - Intubation de la 20.8
- - - Opération de la 20.8
- Fallope
- - Autre –
- - - Autre
- - - - Adhésiolyse d'ovaire et de 65.89.99
- - - - Réparation (plastie) de 66.79.99
- - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la 66.B9
- - - Techniques diagnostiques concernant les 66.19
- - Avec
- - - Air – Insufflation de la 66.8
- - - Colorant – Instillation ou insufflation de la 66.8
- - - Gaz – Insufflation de la 66.8
- - - Solution saline – Instillation de la 66.8
- - - Traitement microchirurgical – Autre adhésiolyse d'ovaire et de 65.89.11
- - Biopsie percutanée (à l'aiguille) guidée par l'imagerie – Biopsie de 66.11.11
- - Chirurgie ouvert
- - - Abdominale) – Autre réparation (plastie) de 66.79.10
- - - -
- - - - Autre adhésiolyse d'ovaire et de 65.89.10
- - - - Biopsie de 66.11.21
- - - - Destruction et occlusion des 66.A1
- - - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la 66.B1
- - Laparoscopie

Trompe –suite

- Fallope –suite
- - Laparoscopie –suite
- - - Autre – Adhésiolyse d'ovaire et de 65.81.99
- - - -
- - - - Autre réparation (plastie) de 66.79.30
- - - - Biopsie de 66.11.31
- - - - Destruction et occlusion des 66.A2
- - - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la 66.B4
- - Sectionnée – Rétablissement (réouverture) de 66.79
- - Voie vaginal
- - - Assisté laparoscopie –
- - - - Autre réparation (plastie) de 66.79.21
- - - - Destruction et occlusion des 66.A4
- - - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la 66.B3
- - - -
- - - - Autre réparation (plastie) de 66.79.20
- - - - Biopsie de 66.11.41
- - - - Destruction et occlusion des 66.A3
- - - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la 66.B2
- - -
- - - Ablation de prothèse de 66.94
- - - Adhésiolyse d'ovaire et de 65.8
- - - Aspiration de 66.91
- - - Autre opération de 66.99
- - - Biopsie endoscopique (par laparoscopie) des annexes, sauf ovaires et 68.15
- - - Dilatation de 66.96
- - - Greffe de 66.79
- - - Insertion ou remplacement de prothèse de 66.93
- - - Insufflation
- - - - 66.8
- - - - Agent thérapeutique dans la 66.95
- - - Retrait de prothèse de 66.94
- - - Suture simple de 66.71
- - - Utérine dans la paroi utérine – Enfouissement (insertion) du pavillon de la 66.97
- - - Utérus, vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) – Exérèse d'ovaire, 68.8

Tronc

- Artériel commun truncus arteriosus
- - Avec ou sans
- - - Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon – Correction totale en un temps de 35.83
- - - Ligature des connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire – Correction totale en un temps de 35.83
- - - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) – Correction totale en un temps de 35.83
- - - Correction totale de 35.83
- - Brachio-céphalique

Tronc –suite

- Brachio-céphalique –suite
- Avec
- Anastomose → Résection du 38.35.12
- Remplacement → Résection du 38.45.22
-
- Autre occlusion chirurgicale du 38.85.13
- Endartériectomie du 38.15.20
- Suture du 39.31.72
- Cérébral
- Autre → Imagerie par résonance magnétique de l'encéphale et du 88.91.99
- → Imagerie résonance magnétique
- Fonctionnelle (IRMf) de l'encéphale et du 88.91.11
- IRM
- Cerveau et 88.91.10
- Fonctionnelle de l'encéphale et du 88.91.11
- Coeliaque
- Avec
- Anastomose → Résection du 38.36.11
- Patch
- Synthétique → Réparation du 39.57.42
- Tissu → Réparation du 39.56.42
-
- Autre
- Excision du 38.66.11
- Occlusion chirurgicale du 38.86.11
- Réparation du 39.59.62
- Endartériectomie du 38.16.11
- Incision du 38.06.11
- Suture du 39.31.81
- Entier
- Tête
- Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) → Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET/CT) du 92.19.05
- Marquage à la 18-F-DOPA → Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET/CT) du 92.19.06
- → Tomographie par émission de positrons du 92.19.01
- Membre inférieur
- Avec suture
- Épineurale
- Primaire et secondaire → Transposition de nerf du 04.6X.50
- → Transplantation et transposition de nerf du 04.79.14
- Interfasciculaire
- Primaire et secondaire → Transposition de nerf du 04.6X.51
- → Transplantation et transposition de nerf du 04.79.25
-
- Autre
- Excision ou avulsion de nerf du 04.07.43

Tronc –suite

- Membre inférieur –suite
- → –suite
- Autre –suite
- Incision de nerf du 04.04.33
- Greffe de nerf du 04.51.13
- Section ou écrasement de nerf du 04.03.33
- Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du 04.6X.74
- Plexus lombo-sacré → Destruction de nerf du 04.2X.33
- Sauf
- Scrotum, du pénis et de la vulve, sans incision → Extraction d'autre corps étranger du 98.25
- Sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expansur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, 86.93
- Suture
- Primaire → Suture
- Épineurale de nerf du 04.3X.15
- Interfasciculaire de nerf du 04.3X.35
- Secondaire → Suture
- Épineurale de nerf du 04.3X.25
- Interfasciculaire de nerf du 04.3X.45
- Veineux pulmonaire commun horizontal paroi
- Post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du foramen ovale → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le 35.82
- Postérieure de l'oreillette gauche (latéro-latérale) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le 35.82
- → Biopsie ouverte de nerf du 04.12.33

Tronculaire → Vagotomie 44.01**Trou**

- Obturateur (extra-anatomique) → Pontage par le 39.25.30
- Ovale → Implantation ou remplacement d'électrodes du 02.93
- Trépan → Insertion de cathéter(s) intracrâniens par 01.28

Trousers) → Pantalon MAST (military anti-shock 93.58**Truncus arteriosus**

- Avec ou sans
- Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (35.83
- Ligature des connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (35.83
- Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (35.83

Truncus arteriosus –suite

- → Correction totale de tronc artériel commun (35.83

Tsh

v. Rh-TSH

TTL

- Avec aspiration à l'aiguille fine → Biopsie pulmonaire transthoracique (33.26.11
- Biopsie trocart
- Avec marquage du site par un clip → Biopsie pulmonaire transthoracique (33.26.13
- Sans marquage du site par un clip → Biopsie pulmonaire transthoracique (33.26.12

Tubage) → Analyse gastrique (89.39.40**Tubaire**

- Utérine → Autre radiographie 87.85
- →
- Ablation de fœtus de cavité péritonéale ou extrapéritonéale après rupture utérine ou 74.3
- Anastomose 66.73
- Réimplantation 66.74

Tube

- Canal biliaire → Enlèvement de drain en T, de tube hépatique ou autre 97.55
- Cholécystostomie → Enlèvement de 97.54
- Cholédocho-hépatique pour décompression → Insertion de 51.43
- Drainage dans les voies lacrymales → Remplacement d'un 09.49.10
- Gastrique inversé → Formation rétrosternale d'un 42.58
- Gastrostomie → Remplacement de 97.02
- Hépatique ou autre tube du canal biliaire → Enlèvement de drain en T, de 97.55
- Naso-gastrique → Remplacement de tube d'œsophagostomie et de 97.01
- Œsophagostomie et de tube naso-gastrique → Remplacement de 97.01
- Ou
- Drain pancréatique → Enlèvement de 97.56
- Matériel entérostomie
- Gros intestin → Remplacement de 97.04
- Intestin grêle → Remplacement de 97.03
- Stent → Conjonctivo-rhinostomie avec insertion de 09.83
- Permanent œsophage
- Autre → Insertion d'un 42.81.99
- Chirurgie ouvert → Insertion remplacement
- Deux prothèse
- Auto-expansible
- 42.81.51
- 42.81.52
- Non
- Auto-expansibles (42.81.21
- Auto-expansibles (42.81.22
- Prothèse
- Auto-expansible (42.81.50
- Non auto-expansible (42.81.20
- Endoscopie → Insertion remplacement

Tube –suite

- Permanent œsophage –suite
- Endoscopie – Insertion remplacement –suite
- Deux prothèse
- Auto-expansible
- 42.81.41
- 42.81.42
- Non
- Auto-expansibles (42.81.11
- Auto-expansibles (42.81.12
- Prothèse
- Auto-expansible (42.81.40
- Non auto-expansible (42.81.10
- Laparoscopie – Insertion remplacement
- Deux prothèse
- Auto-expansible
- 42.81.61
- 42.81.62
- Non
- Auto-expansibles (42.81.31
- Auto-expansibles (42.81.32
- Prothèse
- Auto-expansible (42.81.60
- Non auto-expansible (42.81.30
- Prothétique pour l'artère pulmonaire – Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans 35.81
- Stent
- Larynx – Enlèvement de 31.98
- Trachée ou de larynx – Remplacement de 31.93
- Trachéaux – Diagnostic logopédique en présence de 93.70.05
- Trachéostomie – Ablation de 97.37
- Urétérostomie –
- Changement de 59.93
- Réinsertion de 59.93

Tubercule articulaire de l'articulation temporo-mandibulaire – Résection du 76.5X.40**Tübingen – Histologie en 3D selon la méthode de 00.9B.12****Tubo-ovarien péritoine pelvien femme**

- Avec traitement microchirurgical – Autre adhésiolyse 65.89.13
- Chirurgie ouverte – Autre adhésiolyse 65.89.12
- Laparoscopie – Adhésiolyse 65.81.10

Tubulaire

- Aortique
- Avec
- 1
- Bras
- Latéral – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse 39.78.3L
- Latéral et 1 fenestration combinés – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse 39.78.3P

Tubulaire –suite

- Aortique –suite
- Avec –suite
- 1 –suite
- Fenestration – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse 39.78.3H
- 2
- Bras latéraux – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse 39.78.3M
- Fenestrations – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse 39.78.3I
- 3
- Bras latéraux – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse 39.78.3N
- Fenestrations – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse 39.78.3J
- 4
- Bras latéraux et plus – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse 39.78.3O
- Fenestrations et plus – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse 39.78.3K
- Fenestration ou bras latéral – Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte abdominale, prothèse 39.71.15
- Total
- 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse 39.78.3Q
- 4 bras latéraux et fenestrations ou plus, en différentes combinaisons – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse 39.78.3R
- Sans fenestration bras latéral –
- Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte abdominale, prothèse 39.71.14
- Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse 39.78.3G
- Auto-expansible dans l'intestin, par endoscopie – Insertion ou remplacement de prothèse 46.99.63
- Avec
- 1
- Bras latéral
- 1
- Fenestration combinés – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte thoracique, prothèse 39.78.48
- Fenestration combinés – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte thoraco-abdominale, prothèse 39.78.2B
-

Tubulaire –suite

- Avec –suite
- 1 –suite
- Bras latéral –suite
- –suite
- Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte thoracique, prothèse 39.78.45
- Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte thoraco-abdominale, prothèse 39.78.26
- Fenestration – Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- Thoracique, prothèse 39.78.42
- Thoraco-abdominale, prothèse 39.78.22
- 2
- Bras latéral – Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- Thoracique, prothèse 39.78.46
- Thoraco-abdominale, prothèse 39.78.27
- Fenestration – Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- Thoracique, prothèse 39.78.43
- Thoraco-abdominale, prothèse 39.78.23
- 3
- Bras latéral – Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- Thoracique, prothèse 39.78.47
- Thoraco-abdominale, prothèse 39.78.28
- Fenestration – Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- Thoracique, prothèse 39.78.44
- Thoraco-abdominale, prothèse 39.78.24
- 4
- Bras latéraux et plus – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte thoraco-abdominale, prothèse 39.78.2A
- Fenestrations et plus – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte thoraco-abdominale, prothèse 39.78.25
- Total
- 3 bras latéral fenestration différent combinaison – Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- Thoracique, prothèse 39.78.4A
- Thoraco-abdominale, prothèse 39.78.2C
- 4 bras latéral fenestration ou différent combinaison – Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- Thoracique, prothèse 39.78.4B
- Thoraco-abdominale, prothèse 39.78.2D
- Combiné avec prothèse bifurcation avec total
- 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte thoraco-abdominale, prothèse 39.78.2E
- 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte thoraco-abdominale, prothèse 39.78.2F

Tubulaire –suite

- Iliaque
- - Avec
- - - Bras latéral – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans des vaisseaux du bassin, prothèse 39.78.12
- - - Fenestration – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans des vaisseaux du bassin, prothèse 39.78.13
- - - Sans fenestration ni bras latéral – Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans des vaisseaux du bassin, prothèse 39.78.11
- Rectum
- - Avec
- - - Anastomose
- - - - Chirurgie ouverte – Résection en manchette et résection 48.66.11
- - - - Laparoscopie – Résection en manchette et résection 48.66.13
- - - Entérostomie fermeture bout distal
- - - - Chirurgie ouverte – Résection en manchette et résection 48.66.12
- - - - Laparoscopie – Résection en manchette et résection 48.66.14
- - Transanale – Résection en manchette et résection 48.66.15
- - - Résection en manchette et résection 48.66.1
- - Sans fenestration bras latéral – Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- - Thoracique, prothèse 39.78.41
- - Thoraco-abdominale, prothèse 39.78.21

Tubulisation gastrique

- Sleeve resection
- - Laparoscopie – 43.89.41
- - Technique à ciel ouvert – 43.89.40
- - 43.89.4

Tubulure de shunt – Ponction de 01.02**Tudor (opération en oreilles de lapin) – Urétropexie selon 59.79****TULIP) – Prostatectomie transurétrale guidée (ultrasons), induite au laser (60.21.11****Tumeur**

- Cérébral
- - Origine non cérébral –
- - - Autre
- - - - Destruction de tissu intracérébral de 01.59.21
- - - - Excision de tissu intracérébral de 01.59.11
- - - Hémisphérectomie, tissu intracérébral de 01.52.11
- - - Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de 01.53.11
- - Primaire –
- - - Autre
- - - - Destruction de tissu intracérébral de 01.59.20
- - - - Excision de tissu intracérébral de 01.59.10
- - - Hémisphérectomie, tissu intracérébral de 01.52.10

Tumeur –suite

- Cérébral –suite
- - Primaire – –suite
- - - Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de 01.53.10
- - Cerveau – Excision transtemporale (transmastoïde) de 01.59
- - Tumor board) – Discussion interdisciplinaire de cas de 89.93

Tumor board) – Discussion interdisciplinaire de cas de tumeur (89.93**Tumoral**

- Alpha – Thérapie par interleukine-2, interféron ou facteur de nécrose 99.28.13
- Base du crâne – Excision et destruction de tissu 01.6X.10
- Calotte crânienne – Excision et destruction de tissu 01.6X.11
- Méninge
- - Cérébrales avec préparation de tissus adjacents infiltrés – Excision de tissu 01.51.10
- - Os rachidiens – Excision ou destruction de tissu 03.4X.11
- - Moelle épinière (intramédullaire) – Excision ou destruction de tissu 03.4X.10
- - Prothèse CAD-CAM – Implant tige longue prothèse
- - 80.05.16
- - 81.51.12
- - 81.51.22
- - Racine nerveuse intrarachidienne et de ganglion intraspinal – Excision ou destruction de tissu 03.4X.12
- -
- - Implantation ou remplacement d'endoprothèse 84.49
- - Perfusion membre isolé avec
- - - Cytostatique ainsi que facteur de nécrose 39.97.13
- - - Facteur de nécrose 39.97.12
- - Prothèse CAD-CAM prothèse
- - 80.06.12
- - 81.54.22
- - 81.54.32

TUMT) – Thermo thérapie par micro-ondes de la prostate (60.96**TUNA) – Ablation transurétrale de tissu prostatique à l'aiguille (60.97****Tunique vaginale**

- Autre –
- - Biopsie du scrotum ou de la 61.11.99
- - Incision et drainage de scrotum et de 61.0X.99
- - Opérations de scrotum et 61.99
- - Réparation de scrotum et de 61.49
- - Techniques diagnostiques concernant le scrotum et la 61.19
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] – Biopsie du scrotum ou de la 61.11.10
- - Extraction de corps étranger – Incision et drainage de scrotum et de 61.0X.10
- - Incision – Biopsie du scrotum ou de la 61.11.11

Tunique vaginale –suite

- Sauf hydrocèle – Excision de lésion de la 61.92
- -
- - Excision
- - - Hématocèle de la 61.92
- - - Hydrocèle (de la 61.2
- - Ponction-évacuation d'hydrocèle (de la 61.91
- - Suture de lacération de scrotum et de 61.41

Tunnel

- Carpien) * – Neurolyse du nerf médian au niveau du canal (ou 04.43
- Sous-cutané, sans anastomose œsophagienne * – Création de 42.86

Tunnelisation

- Baffle
- - Auriculaire – 35.91
- - Interauriculaire – 35.91
- - Sous-cutanée, sans anastomose œsophagienne – 42.86

Turbinaire par diathermie ou cryochirurgie – Cautérisation 21.61**Turbiné – Fracture d'os 21.62****Turbinectomie, autre – Autre 21.69.99****Turbinoplastie) – Résection submuqueuse (21.69.11****Turbinotomie et ablation des extrémités postérieures – 21.69.10****Turcique – Insertion de mèche dans la selle 07.79****TURP) – Prostatectomie transurétrale (60.22****TVT) – Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bande vaginale sans tension (59.73.11****Tympan –**

- Dissection du 20.23
- Incision du 20.0
- Injection du 20.94

Tympanectomie – 20.59**Tympanique v.a. transtympanique****- -**

- - Ablation d'un drain 20.1
- - Autre myringotomie sans pose de drain 20.09.10
- - Excision de lésion de la cavité 20.51.10
- - Résection du plexus 20.91

Tympanogramme – 95.41**Tympano-mastoïdiennes – Oblitération des cavités 19.9****Tympanoplastie**

- Avec
- - Antrotomie atticotomie attico-antrotomie ou mastoïdectomie
- - - Avec antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène – 19.56.11
- - - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue – 19.56.10

Tympanoplastie - suite

- Avec - suite
- - Contact entre le néotympan et la platine de l'étrier et poche d'air entre la fenêtre ronde et le néotympan - 19.54
- - Réalisation cavité évidemment cavité ouvert
- - - Avec réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène - 19.56.21
- - - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue - 19.56.20
- Ossiculoplastie, autre - 19.56.99
- Type
- - I - 19.4
- - II - 19.52
- - III - 19.53
- - IV - 19.54
- - V - 19.55
- - Révision de 19.6

Tympanosympathectomie - 20.91

Tympanotomie

- Avec scellement de la membrane de la fenêtre ronde et/ou ovale - 20.23.12
- Exploratoire - 20.23.13

Typage HLA - Diagnostic complexe

- Insuffisance médullaire
- - Avec 99.A1.13
- - Sans 99.A1.12
- Maladie hématologiques malin
- - Avec 99.A0.12
- - Sans 99.A0.11

Typhus - Vaccination contre le 99.55

U-IMC

- Adulte, selon le nombre de points de dépense → Traitement complexe en unité de soins intermédiaires (99.B8.1
- Enfant, selon le nombre de points de dépense → Traitement complexe en unité de soins intermédiaires (99.B8.2
- Nouveau-né, par points de dépense → Traitement complexe en unité de soins intermédiaires (99.B8.3

Ulcère

- Duodénal → Suture d' 44.42
- Gastrique → Suture d' 44.41
- Peptique, SAP → Suture d' 44.40

Ulna → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) (avec correction axiale) du radius et de l' 77.33.11**Ultrafiltration [pour élimination d'eau] → 99.78****Ultrarush → Instauration d'une hyposensibilisation au venin d'hyménoptères par une procédure 99.12.20****Ultrason**

- Anti-resténose →
 - - 00.01
 - - 00.02
 - - 00.03
- Basse fréquence radio, sonde interstitielle, pour traitement du cancer → Autres hyperthermies adjuvantes par micro-onde, 99.85
- Évacuation endoscopique → Néphrostomie percutanée avec fragmentation de calcul par 55.04
- Focalisés guidés par IRM (Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound Surgery, MRgFUS) → 00.99.32
- Induite au laser (TULIP) → Prostatectomie transurétrale guidée (60.21.11
- Intravasculaire
 - - IVUS
 - - - Vaisseau
 - - - - Cérébraux extracrâniens → 00.21
 - - - - Coronaires → 37.2A.11
 - - - - Intrathoraciques → 00.22
 - - - - Périphériques → 00.23
 - - - - Réniaux → 00.25
 - - - - → 00.2
 - - Non-invasif →
 - - - 00.01
 - - - 00.02
 - - - 00.03
- Thérapeutique
 - - Autre → 00.09
 - - Cœur → 00.02
 - - Vaisseau
 - - - Sanguins périphériques → 00.03
 - - - Tête et du cou → 00.01
 - - - →
 - - - Biométrie foetale par 88.78
 - - - Céphalométrie intra-utérine par 88.78
 - - - Étude de l'oeil par 95.13

Ultrason → suite

- - - suite
- - Fragmentation de calcul(s) urinaire(s) par 59.95
- - Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires par 37.2A.11
- - Localisation placentaire par 88.78
- - Scanner de thrombose veineuse profonde par 88.77

Ultrasonographie

- Appareil génital masculin externe → 88.79.21
- Artères viscérales → 88.76.12
- Articulation
 - - Autre → 88.79.19
 - - Épaule → 88.79.12
 - - Genou → 88.79.13
 - - Hanche du nourrisson selon Graf → 88.79.10
- Corps entier → 88.79
- Crânienne trans-fontanelle → 88.71.12
- Crosse aortique → 88.73
- Diagnostique
 - - Abdomen et du rétropéritoine, autre → 88.76.99
 - - Aisselle → 88.73.12
 - - Autre
 - - - Site du thorax, autre → 88.73.99
 - - - → Autre 88.79.99
 - - Cœur, autre → 88.72.99
 - - Système
 - - - Digestif
 - - - - Autre → 88.74.99
 - - - Endosonographie
 - - - - Flexible, avec drainage → 88.74.33
 - - - - Flexible, avec ponction → 88.74.31
 - - - - Flexible, sans drainage → 88.74.32
 - - - - Flexible, sans ponction → 88.74.30
 - - - - Rigide, avec drainage → 88.74.43
 - - - - Rigide, avec ponction → 88.74.41
 - - - - Rigide, sans drainage → 88.74.42
 - - - - Rigide, sans ponction → 88.74.40
 - - - Sonographie
 - - - - Transabdominale, avec drainage → 88.74.23
 - - - - Transabdominale, avec ponction → 88.74.21
 - - - - Transabdominale, sans drainage → 88.74.22
 - - - - Transabdominale, sans ponction → 88.74.20
 - - Vasculaire périphérique → 88.77
 - - Tête et du cou, autre → 88.71.99
 - - Tissus mous → 88.79.20
 - - Utérus gravide → 88.78
 - - Voies urinaires, autre → 88.75.99
 - Duplex
 - - Artère
 - - - Autre → 88.79.69
 - - - Bras → 88.79.62

Ultrasonographie → suite

- Duplex → suite
- - Artère → suite
 - - - Ilio-fémorales à poplitées → 88.79.63
 - - - Intracrâniennes → 88.71.11
 - - - Jambe et du pied → 88.79.64
 - - - Rénales → 88.79.61
 - - - Veines extracrâniennes supra-aortiques → 88.71.14
- - Système veineux superficiel du membre inférieur → 88.79.75
- - Veine
 - - - Autre → 88.79.79
 - - - Iliaques à poplitées → 88.79.73
 - - - Profond
 - - - - Jambe → 88.79.74
 - - - - Superficielles) du bras → 88.79.71
 - - - Viscérales → 88.79.72
- Endovasculaire → 00.2
- Nez et des sinus nasaux → 88.71.15
- Périnéenne chez la femme → 88.79.22
- Peropératoire → 88.79.50
- Poumon → 88.73
- Sein → 88.73
- Sites multiples → 88.79
- Utérus non gravide → 88.79
- Vaisseaux de la tête et du cou, autre → 88.71.19
- Vasculaire → Examen ultrasonographique abdomen entier épigastre hypogastre
 - - Avec 88.76.11
 - - Sans 88.76.10

Ultrasonographie

- Abdomen entier épigastre hypogastre
 - - Avec ultrasonographie vasculaire → Examen 88.76.11
 - - Sans ultrasonographie vasculaire → Examen 88.76.10
- Complet des articulations et des tissus mous, pied ou main → Status 88.79.11
- Glande thyroïde → Examen 88.71.13
- Mammaire
 - - Complet, bilatéral → Examen 88.73.10
 - - Partiel → Examen 88.73.11

Ultrasound Surgery, MRgFUS) → Ultrasons focalisés guidés par IRM (Magnetic Resonance-guided Focused 00.99.32**Ultra-violet → Thérapie par rayons 99.82****Unguéal**

- v.a. sus-unguéal
- Ou repli sus-unguéal
- - Autres → Opérations des ongles, du lit 86.B1.09
- - → Incision avec drainage, ongle, lit 86.B1.11
- - → Plastie du lit 86.B1.31

Unicondylaire

- Bicondylaire à glissement ou totale standard
 - - Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou 80.06.1A

Unicondylaire –suite

- Genou → Première implantation de prothèse de resurfaçage 81.54.24
- Glissement
- Remplacement de prothèse → Implantation d'une prothèse 81.54.34
- - -
- - - Enlèvement d'une prothèse 80.06.14
- - - Première implantation de prothèse de genou 81.54.24
- Resp. bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement → Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou 81.54.44
- Resurfaçage
- Remplacement de prothèse → Implantation d'une prothèse 81.54.34
- - - Enlèvement d'une prothèse de genou 80.06.14

Unifocalisation de vaisseaux collatéraux congénitaux → Opération et 39.99.24**Unipolaire**

- Remplacement de prothèse → Implantation d'une prothèse 81.52.41
- -
- - Enlèvement de prothèse 80.05.17
- - Première implantation de prothèse 81.52.21

Unit

- Ou stroke center, jusqu'à 24 heures maximum → Diagnostic complexe de l'AVC aigu en stroke 99.A7
- (SU), selon la durée de traitement en heures → Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en stroke 99.BA.2

Unité

- Soins
- - Intensif
- - - Durée du traitement selon le nombre de jours → Ventilation non invasive (NIV) hors 93.9E.1
- - - - Ventilation non invasive hors 93.9E
- - - Intermédiaire U-IMC
- - - Adulte, selon le nombre de points de dépense → Traitement complexe en 99.B8.1
- - - Enfant, selon le nombre de points de dépense → Traitement complexe en 99.B8.2
- - - Nouveau-né, par points de dépense → Traitement complexe en 99.B8.3
- Thoracique du système de remplacement du cœur → Remplacement ou réparation de l' 37.53

Univentriculaire

- Biventriculaire →
- Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, 37.69.6
- Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, 37.6C.3
- -

Univentriculaire –suite

- - -suite
- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, 37.69.4
- - Opération
- - - Cœur fonctionnellement/morphologiquement 37.99.23
- - - Glenn sur un cœur fonctionnellement/morphologiquement 39.21.10
- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, 37.6D.11

UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) → Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. 89.1A**Urétéral**

v.a. périurétéral
v.a. pyélo-urétérale

- Autre → Méatotomie 56.1X.99
- Avec biopsie par urétérotomie → Endoscopie 56.33
- Bas → Avec placement d'un cathéter 55.03
- Chirurgicale ouverte → Méatotomie 56.1X.12
- Demeure → Manométrie par cathéter 89.21
- Électronique →
- - Enlèvement de stimulateur 56.94
- - Implantation de stimulateur 56.92
- - Remplacement de stimulateur 56.93
- Externe → Iléostomie 56.51
- Injection
- - Autre voie d'abord → Autres opérations de l'urètre, traitement de l'insuffisance du méat 56.99.32
- - Chirurgicale ouverte → Autres opérations de l'urètre, traitement de l'insuffisance du méat 56.99.31
- - Transurétrale → Autres opérations de l'urètre, traitement de l'insuffisance du méat 56.99.30
- Percutanée transvésicale → Méatotomie 56.1X.10
- Transurétrale → Méatotomie 56.1X.11
- -
- - Cysto-urétroscopie avec biopsie 56.33
- - Dérivation (shunt) sous-arachnoïde (lombo)- 03.72
- - Dilatation du méat 56.91
- - Enlèvement de sonde d'urétérostomie et de cathéter 97.62
- - Insertion de sonde (endoprothèse) 59.8
- - Urétérectomie partielle résection
- - - Chirurgicale ouverte du méat 56.41.12
- - - Moignon 56.41.30
- - - Percutanée transvésicale du méat 56.41.10
- - - Transurétrale du méat 56.41.11
- - Urétéro-cystonéostomie avec modelage 56.74.20

Urétéral –suite

- - -suite

- - Urétéro-pyélographie rétrograde par cathéter 87.74

Uretère

- Ablation de calculs → Incision de l' 56.2
- Autre
- - Voie d'abord → Révision d'opération de l' 56.99.21
- - -
- - - Autres opérations de l' 56.99.99
- - - Cathétérisme de l' 59.8X.99
- - - Fermeture d'autre fistule d' 56.84.99
- - - Réparation de l' 56.89
- - - Techniques diagnostiques concernant l' 56.39
- Avec
- - Réimplantation → Raccourcissement d' 56.41
- - Segment iléal implanté dans la vessie → Remplacement d' 56.89
- Bassinet
- - Autre → Désobstruction transurétrale de l' 56.0X.99
- - Extraction
- - - Calcul urinaire → Désobstruction transurétrale de l' 56.0X.10
- - - Corps étranger → Désobstruction transurétrale de l' 56.0X.11
- Drainage → Incision de l' 56.2
- Exploration →
- - Incision de l' 56.2
- - Libération de l' 56.99.10
- Fermé → Biopsie
- - Endoscopique de l' 56.33
- - Percutanée de l' 56.32
- Iléon avec dérivation externe → Transplantation de l' 56.51
- Insertion
- - Percutanée transrénale → Cathétérisme de l' 59.8X.12
- - Transurétrale → Cathétérisme de l' 59.8X.10
- Lambeau vésical → Remplacement de l' 56.74
- Ou
- - Bassinet sans incision → Enlèvement
- - - Caillot sanguin de l' 56.0
- - - Calcul de l' 56.0
- - - Corps étranger de l' 56.0
- - Vessie → Lithotripsie par onde de choc extracorporelle du rein, de l' 98.51
- Ouverte → Biopsie de l' 56.34
- Peau → Anastomose d' 56.61
- Remplacement transurétral → Cathétérisme de l' 59.8X.11
- Traitement insuffisance méat urétéral injection
- - Autre voie d'abord → Autres opérations de l' 56.99.32
- - Chirurgicale ouverte → Autres opérations de l' 56.99.31

Uretere –suite

- Traitement insuffisance méat urétéral injection –suite
- - Transurétrale – Autres opérations de l' 56.99.30
- - -
- - Ablation de ligature de l' 56.86
- - Autre anastomose ou dérivation de l' 56.79
- - Biopsie transurétrale de l' 56.33
- - Cystectomie partielle
- - - Chirurgie ouverte
- - - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d' 57.6X.12
- - - - Sans néo-implantation d' 57.6X.10
- - - Laparoscopie
- - - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d' 57.6X.13
- - - - Sans néo-implantation d' 57.6X.11
- - - Résection supra-trigonal ou subtotal
- - - - Chirurgie
- - - - Ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d' 57.6X.22
- - - - Ouverte, sans néo-implantation d' 57.6X.20
- - - - Laparoscopie
- - - - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d' 57.6X.23
- - - - - Sans néo-implantation d' 57.6X.21
- - Drainage ventriculaire vers l' 02.35
- - Excision de lésion de l' 56.41
- - Fixation de l' 56.85
- - Greffe d' 56.89
- - Ligature de l' 56.95
- - Lyse d'adhérences intraluminales de l' 56.81
- - Néphrostomie percutané
- - - Avec fragmentation (lithotripsie), extraction de calcul rénal de l' 55.04.11
- - - Sans fragmentation (lithotripsie), extraction de calcul rénal de l' 55.03.11
- - Révision chirurgicale ouverte d'opération de l' 56.99.20
- - Suture de lacération de l' 56.82
- - Urétéroplicature (plicature d' 56.89

Urétérectomie

- v.a. Néphro-urétérectomie
- Partielle
- - Autre – 56.41.99
- - Chirurgicale ouverte – 56.41.20
- - Laparoscopie – 56.41.21
- - Résection
- - - Chirurgicale ouverte du méat urétéral – 56.41.12
- - - Moignon urétéral – 56.41.30
- - - Percutanée transvésicale du méat urétéral – 56.41.10
- - - Transurétrale du méat urétéral – 56.41.11
- Totale – 56.42

Uretere-intestin – Anastomose 56.71**Urétères voie**

- Transrectale – Endosonographie de la vessie et des 88.75.10
- Transurétrale – Endosonographie de la vessie et des 88.75.11

Urétéro

v.a. pyélo-urétéro-vésical

Urétéro-calycielle – Anastomose 55.86**Urétérocèle**

- Autre voie d'abord – Résection d' 56.41.49
- - Résection
- - Chirurgicale ouverte d' 56.41.41
- - Transurétrale d' 56.41.40

Urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde

- Chirurgie ouverte – Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou 56.51.10
- Laparoscopie – Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou 56.51.11

Urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie – Formation d'autre urétérostomie cutanée, 56.61.10**Urétéro-cystonéostomie**

- Autre – 56.74.99
- Avec modelage urétéral – 56.74.20
- Réalisation plastie anti-reflux isolé Lich-Gregoir
- - Chirurgie ouverte – 56.74.10
- - Laparoscopie – 56.74.11

Urétéro-iléo-cutanéostomie conduit iléal ou urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde

- Chirurgie ouverte – Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, 56.51.10
- Laparoscopie – Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, 56.51.11

Urétéro-iléostomie cutané

- Autre –
- - Formation d' 56.51.99
- - Révision d' 56.52.99
- Avec
- - Interposition intestinal conduit
- - - Stomie non continente), autre voie d'abord – Formation d' 56.51.12
- - - - Révision d' 56.52.10
- - - Réservoir intestinal stomie continente –
- - - - Formation d' 56.51.30
- - - - Révision d' 56.52.20
- Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale – Formation d' 56.51.20
- Urétéro-iléo-cutanéostomie conduit iléal ou urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde
- - Chirurgie ouverte – Formation d' 56.51.10
- - Laparoscopie – Formation d' 56.51.11

Urétéro-intestinal

- Laparoscopie – Fermeture de fistule 56.84.11
- -
- - Fermeture chirurgicale ouverte de fistule 56.84.10

Urétéro-intestinal –suite

- - –suite
- - Révision d'anastomose 56.72

Urétérolyse

- Avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie – 59.03.11
- Sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie – 59.03.10

Urétéropexie – 56.85**Urétéroplicature (plicature d'urétére) – 56.89****Urétéro-pyélographie rétrograde par cathéter urétéral – 87.74****Urétérorésection –**

- Autre excision ou destruction local lésion ou tissu rein
- - Destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction par 55.39.21
- - Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, excision par 55.39.10
- Urétérotomie par 56.2X.20

Urétéroscopie

- Avec biopsie – 56.33
- - 56.31

Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation réservoir

- Chirurgie ouverte – 56.71.10
- Laparoscopie – 56.71.11

Urétérostomie

v.a. Iléo-urétérostomie
v.a. Néphropyélo-urétérostomie
v.a. Transurétéro-urétérostomie

- Cathéter urétéral – Enlèvement de sonde d' 97.62
- Cutané
- - Autre – Formation d'autre 56.61.99
- - Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale – Formation d'autre 56.61.20
- - Urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie – Formation d'autre 56.61.10
- - - Révision d'autre 56.62
- - SAP – 56.61
- -
- - Changement de tube d' 59.93
- - Fermeture d' 56.83
- - Manométrie par une 89.21
- - Réinsertion de tube d' 59.93
- - Remplacement de sonde d' 59.93
- - Révision d'orifice d' 56.62

Urétérotomie

- Autre – 56.2X.99
- Chirurgicale ouverte – 56.2X.30
- Laparoscopie – 56.2X.40
- Percutanée transrénale
- - Avec extraction de calcul urinaire – 56.2X.11
- - - 56.2X.10
- Urétérorésection – 56.2X.20
- - Endoscopie urétérale avec biopsie par 56.33

Urétéro-vaginal

- Laparoscopie → Fermeture de fistule 56.84.21
- Voie vaginale → Fermeture de fistule 56.84.22
- → Fermeture chirurgicale ouverte de fistule 56.84.20

Urétéro-vésical →

- Anastomose 56.74
- Dilatation de l'orifice 59.8
- Incision de l'orifice 56.1X.0

Urétral

- v.a. para-urétral
- v.a. périurétral
- v.a. transurétral
- Autre →
- - Fermeture d'autre fistule 58.43.99
- - Libération de sténose 58.5X.99
- Externe → Libération de sténose urétrale, incision transurétrale du sphincter 58.5X.10
- Incision transurétrale du sphincter urétral externe → Libération de sténose 58.5X.10
- Interne → Méatotomie 58.5
- Kelly-Stoeckel → Plicature 59.3
- Permanent →
- - Insertion d'un cathéter 57.94
- - Remplacement de cathéter 57.95
- Rétropubienne → Suspension 59.5
- SAP → Suspension 59.5
- Urétrotomie interne → Libération de sténose 58.5X.20
- Vésical demeure →
- - Mise en place d'une sonde 57.94
- - Remplacement de sonde 57.95
- →
- - Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, insertion et remplacement d'un stent 58.99.10
- - Biopsie 58.23
- - Électromyogramme de sphincter 89.23
- - Enlèvement de stent 97.65
- - Excision d'un septum 58.0
- - Fulguration de lésion 58.31
- - Méatoplastie 58.47
- - Méatotomie 58.1
- - Mesure de la pression 89.25
- - Plastie du méat 58.47
- - Plicature 58.49
- - Section de sphincter 58.5

Urètre

- Après lésion traumatique → Autre reconstruction urètre reconstruction partie
- - Distale de l' 58.46.10
- - Prostatique ou de la partie membraneuse de l' 58.46.11
- Autre → Autre
- - Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l' 58.39.99
- - Reconstruction de l' 58.46.99
- - Réparation de l' 58.49.99

Urètre –suite

- Avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) → Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, vagin, vessie, 68.8
- Bulbeux (selon Benenenti) → Rotation d' 58.49
- Destruction percutanée transvésicale → Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l' 58.39.20
- Deux temps
- - Deuxième séance avec
- - - Muqueuse buccale ou vésicale → Réparation de l' 58.49.33
- - - Peau du prépuce ou du pénis → Réparation de l' 58.49.31
- - Premier séance
- - - Autre reconstruction → Autre réparation de l' 58.49.29
- - - Avec
- - - - Muqueuse buccale ou vésicale → Réparation de l' 58.49.21
- - - - Peau du prépuce ou du pénis → Réparation de l' 58.49.20
- Excision chirurgicale ouverte → Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l' 58.39.10
- Graisse chez la femme → Exérèse de vessie, 57.71
- Incision → Extraction de calcul de l' 58.0
- Kelly-Kennedy → Opération de l' 59.3
- Ou dans le col vésical → Injection d'implant dans l' 59.72
- Prostatique
- - Ballonnet → Dilatation transurétrale de l' 60.95
- - →
- - - Enlèvement de stent de l' 60.99.33
- - - Implantation, révision et enlèvement de stent(s) dans ou de l' 60.99.3
- - - Insertion de stent dans l' 60.99.31
- - - Révision sans remplacement de stent dans l' 60.99.32
- Reconstruction partie
- - Distale de l'urètre après lésion traumatique → Autre reconstruction de l' 58.46.10
- - Prostatique ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion traumatique → Autre reconstruction de l' 58.46.11
- Sans incision →
- - Ablation de calcul de l' 58.6
- - Extraction de corps étranger intraluminal de l' 98.19
- Temps avec
- - Muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction → Réparation de l' 58.49.11
- - Peau du prépuce ou du pénis → Réparation de l' 58.49.10
- Tissu périurétral
- - Autre →
- - - Autres opérations d' 58.99.99
- - - Techniques diagnostiques concernant l' 58.29
- - Insertion et remplacement d'un stent urétral → Autres opérations d' 58.99.10
- Voie endoscopique

Urètre –suite

- Voie endoscopique –suite
- - Destruction → Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l' 58.31.11
- - Excision → Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l' 58.31.10
- →
- - Anastomose de l' 58.44
- - Construction d' 58.46
- - Dilatation de l' 58.6
- - Excision
- - - Lésion de l' 58.39
- - - Sténose de l' 58.39
- - - Valve congénitale de l' 58.39
- - Passage de sonde à travers l' 58.6
- - Réanastomose de l' 58.44
- - Réparation déchirure obstétrical
- - - Ancienne de l' 58.49
- - - Récente de la vessie et de l' 75.61
- - Révision de réparation de l' 58.49.40
- - Suture
- - - Lacération de l' 58.41
- - - Plaie de l' 58.41

Urétrectomie

- Radical intervention autonome
- - Femme → 58.39.31
- - Homme → 58.39.33
- Simple intervention autonome
- - Femme → 58.39.30
- - Homme → 58.39.32
- →
- - 58.39
- - Cystectomie radical
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Femme
- - - - Avec 57.71.40
- - - - Sans 57.71.30
- - - - Homme
- - - - Avec 57.71.20
- - - - Sans 57.71.10
- - - Laparoscopie
- - - - Femme
- - - - Avec 57.71.41
- - - - Sans 57.71.31
- - - - Homme
- - - - Avec 57.71.21
- - - - Sans 57.71.11

Uréthro vaginal

- Laparoscopie → Fermeture de fistule 58.43.11
- Voie
- - Abdominale) → Fermeture chirurgicale ouverte de fistule 58.43.10
- - Vaginale par voie vaginale → Fermeture de fistule 58.43.12
- → Formation de fistule 58.0

Urétrocèle ~ Colporraphie antérieur avec cure

- 70.51
- 70.54

Urétro-cutanée ~ Fermeture de fistule
58.43.20

Urétrocystopexie par suspension suprapubienne ~ 59.4

Urétrographie

v. Cysto-urétrographie

Urétrolyse ~ 58.5

Urétro-périnéo-vésicale ~ Fistulectomie
57.84

Urétropexie

- Antérieure ~ 59.79
- Tudor (opération en oreilles de lapin) ~ 59.79

Urétro-rectale ~ Fermeture de fistule
58.43.30

Urétroscopie

- Périnéale ~ 58.21
- ~ Autre 58.22

Urétrostomie

- Périnéale ~ 58.0
- ~ Fermeture d' 58.42

Urétrotomie

- Interne ~ Libération de sténose urétrale, 58.5X.20
- ~ 58.0

Urétro-vésical

- Goebel-Frangenheim-Stoeckel ~ Suspension 59.4
- Millin-Read ~ Suspension 59.4
- ~
- Dilatation de la jonction 58.6
- Greffe de muscle droit interne de la cuisse pour suspension 59.71
- Opération du muscle releveur pour suspension 59.71
- Plicature de la jonction 59.3

Urinaire

v.a. génito-urinaire

- Autre ~
- ~ Autres opérations du système 59.99
- ~ Enlèvement non-opératoire de matériel thérapeutique du système 97.69
- ~ Radiographie du système 87.79
- ~ Ultrasonographie diagnostique des voies 88.75.99
- Interne, SAP ~ Dérivation 56.71
- Intestin
- ~ Autre ~ Dérivation 56.71.99
- ~ Transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale ~ Dérivation 56.71.20
- Stress
- ~ SAP ~ Réparation d'incontinence 59.79
- ~ ~ Autre réparation d'incontinence 59.79
- Supravésical
- ~ Vessie remplacement
- ~ ~ Laparoscopie ~ Transformation d'autre dérivation 57.87.21

Urinaire –suite

- Supravésical –suite
- ~ Vessie remplacement –suite
- ~ ~ Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation 57.87.20
- ~ ~
- ~ ~ Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation 56.71.20
- ~ ~ Formation
- ~ ~ ~ Autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation 56.61.20
- ~ ~ ~ Urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation 56.51.20
- ~ ~ ~ Ultrasons ~ Fragmentation de calcul(s) 59.95
- ~ ~
- ~ ~ Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de calcul 57.19.10
- ~ ~ Chimie 89.29
- ~ ~ Désintégration de calculs 59.95
- ~ ~ Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassin, extraction de calcul 56.0X.10
- ~ ~ Drainage
- ~ ~ ~ Transurétral de la vessie, élimination de calcul 57.0X.10
- ~ ~ ~ Ventriculaire vers le système 02.35
- ~ ~ ~ Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence 58.94.21
- ~ ~ ~ Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence 58.94.11
- ~ ~ ~ Manométrie 89.21
- ~ ~ ~ Opération d'Oxford pour incontinence 59.4
- ~ ~ ~ Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence 58.94.31
- ~ ~ ~ Suspension suprapubienne pour incontinence 59.74
- ~ ~ ~ Traitement ajustable de l'incontinence 58.94
- ~ ~ ~ Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul 56.2X.11

Urine ~ Bioassay de l' 89.29

Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose) ~ Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse monosegmentaire lordosante cervico-thoracique (p. ex. selon Mason, 78.49.38

Urographie

- Antérograde, toute méthode ~ 87.75
- Infusion diurétique ~ 87.73
- Intraveineuse ~ 87.73

Urokinase ~ 99.10

Urométrie ~ 89.24

UT ~ Transfusion

- Concentré érythrocytaire
- ~ Cryoconservés, selon le nombre d' 99.04.3
- ~ Irradiés, selon le nombre d' 99.04.2
- ~ Globules rouges concentrés, selon le nombre d' 99.04.1
- Sang total

UT ~ Transfusion –suite

- Sang total –suite
- ~ 1 à 5 99.03.10
- ~ 5 99.03.11

Utéral

v. péri-utéral

Utérin

v.a. intra-utérin

- Après accouchement ou avortement ~ Dilatation et curetage 69.02
- Autre ~
- ~ Amputation du col 67.4X.99
- ~ Autre
- ~ ~ Excision ou destruction lésion
- ~ ~ ~ 68.29.99
- ~ ~ ~ Ou destruction de lésion ou de tissu du col 67.39
- ~ ~ Réparation du col 67.69
- ~ ~ Énucléation de myome 68.29.29
- ~ ~ Excision ou destruction de lésion 68.29.19
- ~ ~ Incision du col 69.95.99
- ~ ~ Myomectomie 68.29.39
- ~ ~ Techniques diagnostiques concernant le col 67.19
- ~ Avec
- ~ Colporraphie simultanée ~ Excision du col 67.4
- ~ Lymphadénectomie
- ~ ~ Autre ~ Résection radicale du moignon du col 67.4X.29
- ~ ~ Chirurgie ouverte (abdominale) ~ Résection radicale du moignon du col 67.4X.21
- ~ ~ Laparoscopie ~ Résection radicale du moignon du col 67.4X.24
- ~ ~ Voie vaginal
- ~ ~ ~ Assistée par laparoscopie ~ Résection radicale du moignon du col 67.4X.23
- ~ ~ ~ Résection radicale du moignon du col 67.4X.22
- ~ Cautérisation ~ Destruction de lésion du col 67.32
- ~ Chirurgie ouvert abdominal ~
- ~ Énucléation de myome 68.29.21
- ~ Excision ou destruction de lésion 68.29.11
- ~ Myomectomie 68.29.31
- ~ Chronique) ~ Réparation vaginale d'inversion 69.23
- ~ Coagulation au laser ~ Destruction de lésion ou de tissu du col 67.35
- ~ Cryochirurgie ~ Destruction de lésion du col 67.33
- ~ Électrocoagulation ~ Destruction de lésion ou de tissu du col 67.34
- ~ Faciliter l'accouchement ~ Incision du col 73.93
- ~ Hystérocopie ~
- ~ Énucléation de myome 68.29.25
- ~ Excision ou destruction de lésion 68.29.15
- ~ Myomectomie 68.29.35
- ~ Interruption de grossesse ~ Dilatation et curetage 69.01
- ~ Laparoscopie ~

Utérin –suite

- Laparoscopie – *suite*
- - Énucléation de myome 68.29.24
- - Excision ou destruction de lésion 68.29.14
- - Myomectomie 68.29.34
- Nerve ablation LUNA – Laser
- - 69.19
- - 69.19
- Ou tubaire – Ablation de fœtus de cavité péritonéale ou extrapéritonéale après rupture 74.3
- Paracervicale – Dénervation 69.3
- Paroi utérine – Enfouissement (insertion) du pavillon de la trompe 66.97
- Postpartum – Exploration manuelle de la cavité 75.7
- Sans lymphadénectomie
- - Chirurgie ouverte (abdominale) – Résection radicale du moignon du col 67.4X.11
- - Laparoscopie – Résection radicale du moignon du col 67.4X.14
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie – Résection radicale du moignon du col 67.4X.13
- - - Résection radicale du moignon du col 67.4X.12
- - Utérus – Autres opérations du col 69.99
- Voie vaginal
- - Assisté laparoscopie –
- - - Énucléation de myome 68.29.23
- - - Excision ou destruction de lésion 68.29.13
- - - Myomectomie 68.29.33
- - -
- - - Énucléation de myome 68.29.22
- - - Excision ou destruction de lésion 68.29.12
- - - Myomectomie 68.29.32
- - -
- - Ablation
- - - Corps étranger du col 69.97
- - - Matériel de cerclage du col 69.96
- - Autre
- - - Biopsie du col 67.12
- - - Radiographie tubaire et 87.85
- - - Suspension 69.22
- - Biopsie
- - - Endocervicale avec incision du col 69.95.10
- - - Fermée des ligaments 68.15
- - - Ouverte des ligaments 68.14
- - Cerclage
- - - Isthme 67.59
- - - Transabdominal du col 67.51
- - - Conisation du col 67.2
- - - Cryoconisation du col 67.33
- - - Dilatation du col 67.0
- - - Électroconisation du col 67.32
- - Enfouissement (insertion) du pavillon de la trompe utérine dans la paroi 66.97

Utérin –suite

- - *suite*
- - Excision de moignon du col 67.4X.30
- - Extraction de corps étranger intraluminal de l'utérus, avec incision du col 69.95.11
- - Marsupialisation de kyste du col 67.31
- - Plicature de ligament 69.22
- - Réparation
- - - Déchirure obstétrical
- - - - Ancienne du col 67.69
- - - - Récente
- - - - Col 75.51
- - - - Corps 75.52
- - - Fistule du col 67.62
- - Révision 75.7
- - Suture de lacération du col 67.61
- Utérostomie**
v. Salpingo-utérostomie
- Utérotomie**
v. Abdomino-utérotomie
- Utéro-vésicale * – Fistulectomie 57.84**
- Utérus**
- Après accouchement ou avortement – Aspiration curetage d' 69.52
- Autre –
- - Aspiration curetage de l' 69.59
- - Dilatation et curetage de l' 69.09
- - Incision ou excision de septum congénital de l' 68.22.99
- Avec incision du col utérin – Extraction de corps étranger intraluminal de l' 69.95.11
- Gravide –
- - Radiographie d' 87.81
- - Ultrasonographie diagnostique de l' 88.78
- Hystéroscopie
- - Assistée par laparoscopie – Incision ou excision de septum congénital de l' 68.22.12
- - Sans contrôle – Incision ou excision de septum congénital de l' 68.22.11
- - Sous contrôle échographique – Incision ou excision de septum congénital de l' 68.22.13
- Interruption de grossesse – Aspiration curetage d' 69.51
- Inversé
- - Post partum) – Repositionnement manuel d' 75.94
- - - Correction chirurgicale d' 75.93
- Métroplastie
- - Autre – Autre réparation de l' 69.49.99
- - Chirurgie ouverte (abdominale) – Autre réparation de l' 69.49.10
- - Laparoscopie – Autre réparation de l' 69.49.30
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie – Autre réparation de l' 69.49.21
- - - - Autre réparation de l' 69.49.20
- - Non gravide – Ultrasonographie d' 88.79
- Ou du vagin – Tamponnement obstétrical de l' 75.8

Utérus –suite

- Ouvert
- - Excision de tissu fœtal – Intervention chirurgicale à 75.E1
- - Reconstruction plastique sur le fœtus – Intervention chirurgicale à 75.E2
- - Sans incision – Extraction de corps étranger intraluminal de l' 98.16
- - SAP – Réparation de déchirure obstétricale récente de l' 75.50
- Structure soutien
- - Autre –
- - - Endoscopie diagnostique de l' 68.12.99
- - - Techniques diagnostiques concernant l' 68.19
- - - Autre
- - - Excision ou destruction de l' 69.19
- - - Réparation de l' 69.29
- Vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) – Exérèse d'ovaire, trompe, 68.8
- Voie vaginale – Incision ou excision de septum congénital de l' 68.22.10
- -
- - Autres Opération
- - - Col utérin et de l' 69.99
- - - Structures de soutien de l' 69.98
- - Biopsie
- - - Endoscopique (par laparoscopie), (par hystéroscopie) de l' 68.16
- - - Fermée de l' 68.16
- - - Ouverte de l' 68.13
- - Césarienne, segment inférieur de l' 74.1
- - Dilatation et curetage diagnostique de l' 69.09
- - Examen digital de l' 68.11
- - Fermeture de fistule de l' 69.42
- - Insertion de moyen thérapeutique dans l' 69.91
- - Libération d'adhérences de l' 54.5
- - Réduction manuelle d'inversion de l' 69.94
- - Réparation de déchirure obstétricale ancienne de l' 69.49
- - Suture de lacération de l' 69.41

Vaccin

- Anti-tumoral → 99.28
- BCG → Administration du 99.33
- TAB → Administration du 99.32

Vaccination

- Anti oreillons-rougeole-rubéole ~ 99.48
- Anti-choléra ~ 99.31
- Anti-coqueluche ~ 99.37
- Anti-diphtérique * ~ 99.36
- Anti-fièvre jaune ~ 99.43
- Anti-oreillons ~ 99.46
- Anti-pestes ~ 99.34
- Anti-poliomyélite ~ 99.41
- Anti-rabique ~ 99.44
- Anti-rougeole ~ 99.45
- Anti-rubéole ~ 99.47
- Anti-tétanique * ~ 99.38
- Anti-tuberculose ~ 99.33
- Anti-tularémie ~ 99.35
- Anti-typhoïde et fièvre paratyphoïde ~ 99.32
- Anti-variolique ~ 99.42
- Contre
- Anthrax ~ 99.55
- Brucellose ~ 99.55
- Fièvre tachetée des Montagnes rocheuses ~ 99.55
- Staphylocoques ~ 99.55
- Streptocoques ~ 99.55
- Typhus ~ 99.55
- Diphtérie-tétanos-coqueluche combiné [DTP] ~ 99.39
- Inoculation, autre ~ Autre 99.59
- Prophylactique
- Anti-grippe ~ 99.52
- Anti-rhume ~ 99.51
- Contre
- - Autre infection virale due à arthropode ~ 99.54
- - - Autres maladies ~ 99.55
- - - Encéphalite virale due à arthropode ~ 99.53
- SAP ~ 99.59

VAD - Vascular Access Device) - Système d'accès vasculaire totalement implantable (39 9A 1

Vagin

- Autre ~
- Autre réparation du 70.79.99
- Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du 70.33.99
- Incision du 70.14
- Oblitération et excision totale du 70.4X.99
- Avec
- Greffon ou prothèse ~ Suspension et fixation du 70.78
- Plastie du plancher pelvien ~ Autre colporrhaphie du 70.79.10
- Cautérisation ~ Destruction locale de lésion ou tissu du 70.33.11

Vagin *-suite*

- Chirurgie ouverte et périnéale -
Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction d'une malformation du 49.78.14
- Coagulation au laser - Destruction locale de lésion ou tissu du 70.33.13
- Cryocoagulation - Destruction locale de lésion ou tissu du 70.33.14
- Cul-de-sac
- - Autre - Techniques diagnostiques concernant le 70.29
- - - Incision du 70.1
- Électrocoagulation - Destruction locale de lésion ou tissu du 70.33.12
- Greffe de peau pédiculée du pénis (pour changement de sexe) - Construction d'un 70.61.11
- Guidée par l'imagerie - Biopsie percutanée (fermée) (à l'aiguille) du 70.24.11
- Sans incision - Extraction de corps étranger intraluminal du 98.17
- Vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) - Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, 68.8
- -
- - Autre opération du 70.91
- - Biopsie percutanée (fermée) (à l'aiguille) du 70.24.10
- - Construction d'un néo 70.61
- - Évacuation d'autre hématome de la vulve ou du 75.92
- - Lyse d'adhérences intraluminales du 70.13
- - Réparation
- - - 75.69
- - - Ancienne lacération obstétricale du 70.79
- - Suspension et fixation du 70.77
- - Suture de lacération du 70.71
- - Tamponnement obstétrical de l'utérus ou du 75.8

Vaginal

- v.a. colo-vaginal
- v.a. intravaginal
- v.a. recto-vaginal
- v.a. Recto-vésico-vaginal
- v.a. supravaginal
- v.a. transvaginal
- v.a. urétero-vaginal
- v.a. urétro-vaginal
- v.a. vésico-sigmoïdo-vaginal
- v.a. vésico-vaginal
- Assisté laparoscopie
- [LARVH] → Hystérectomie radicale, par voie
66.64
- [LAVH] → Hystérectomie totale, par voie
66.44
- - -
- - - Autre réparation
- - - - (Plastie) de trompe de Fallope, par voie
66.79.21
- - - - Utérus et métoplastie, par voie
69.49.21
- - - Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie 66.44
- - - Énucléation de myome utérin, par voie
68.29.23
- - - Excision

Vaginal *-suite*

- Assisté laparoscopie –suite
- - - –suite
- - - Excision –suite
- - - - Destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie 66.B3
- - - - Ou destruction de lésion utérine, par voie 68.29.13
- - - - Myomectomie utérine, par voie 68.29.33
- - - - Ovariectomie, par voie 65.34
- - - Résection radical moignon col utérin
- - - - Avec lymphadénectomie, par voie 67.4X.23
- - - - Sans lymphadénectomie, par voie 67.4X.13
- - - Salpingectomie
- - - - Partielle, par voie 66.42.41
- - - - Totale, par voie 66.41.41
- - - Salpingo-ovariectomie, par voie 65.44
- - - Salpingotomie, par voie 66.06
- Autre –
- - Biopsie
- - - 70.24.99
- - - Scrotum ou de la tunique 61.11.99
- - Construction 70.61.99
- - Incision et drainage de scrotum et de tunique 61.0X.99
- - Opérations de scrotum et tunique 61.99
- - Réparation de scrotum et de tunique 61.49
- - Techniques diagnostiques concernant le scrotum et la tunique 61.79
- - Avec greffon ou prothèse –
- - Construction 70.63
- - Reconstruction 70.64
- - Réparation d'entérocele 70.93
- Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] –
- Biopsie du scrotum ou de la tunique 61.11.10
- Extraction de corps étranger – Incision et drainage de scrotum et de tunique 61.0X.10
- Incision – Biopsie
- - 70.24.20
- - Scrotum ou de la tunique 61.11.11
- Inversion utérine (chronique) – Réparation 69.23
- Laparoscopie – Fermeture de fistule uréthro- 58.43.11
- Sans tension (TVT) – Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bande 59.73.11
- Sauf hydrocèle – Excision de lésion de la tunique 61.92
- Voie
- - Abdominale) – Fermeture chirurgicale ouverte de fistule uréthro- 58.43.10
- - Vaginale – Fermeture de fistule uréthro- 58.43.12
- - -
- - Autre réparation
- - - (Plastie) de trompe de Fallope, par voie 66.79.20
- - - Utérus et métoplastie, par voie 69.49.20

Vaginal –suite

- - -suite
- - Biopsie de trompe de Fallope, par voie 66.11.41
- - Césarienne 74.4
- - Construction de l'orifice 71.73
- - Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie 66.A3
- - Drainage d'hématome du manchon 70.14
- - Énucléation de myome utérin, par voie 68.29.22
- - Excision
 - - - Destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie 66.B2
 - - - Hématocèle de la tunique 61.92
 - - - Hydrocèle (de la tunique 61.2
 - - - Ou destruction de lésion utérine, par voie 68.29.12
- - Fermeture fistule
 - - - Urétéro-vaginale par voie 56.84.22
 - - - Uréthro-vaginale par voie 58.43.12
 - - - Vésico-vaginale par voie 57.84.11
- - Formation de fistule uréthro- 58.0
- - Hystérectomie
 - - - Radicale, par voie 68.63
 - - - Totale, par voie 68.43
- - Incision
 - - - Ou excision de septum congénital de l'utérus, par voie 68.22.10
 - - - Septum 70.14
- - Lyse de synéchies 70.13
- - Myomectomie utérine, par voie 68.29.32
- - Oblitération de la voûte 70.8
- - Ovariectomie, par voie 65.33
- - Ponction-évacuation d'hydrocèle (de la tunique 61.91
- - Reconstruction 70.62
- - Réparation
 - - - Autre fistule 70.75
 - - - Entérocele 70.92
 - - - Fistule
 - - - - Colo-vaginale, par voie 70.72.20
 - - - - Recto-vaginale, par voie 70.73.20
 - - - Résection radical moignon col utérin
 - - - - Avec lymphadénectomie, par voie 67.4X.22
 - - - - Sans lymphadénectomie, par voie 67.4X.12
 - - - Retournement de la 61.2
 - - - Salpingectomie
 - - - - Partielle, par voie 66.42.31
 - - - - Totale, par voie 66.41.31
 - - - Salpingo-ovariectomie, par voie 65.43
 - - - Salpingotomie, par voie 66.05
 - - - Suture de lacération de scrotum et de tunique 61.41

Vagino-entérique – Réparation d'autre fistule 70.74**Vaginographie/génitographie – Périnéographie/ 87.89****Vaginoscopie – 70.21****Vagino-vésicale – Fistulectomie 57.84****Vagotomie**

- Pariétale – 44.02
- Proximale sélective – 44.02
- Sélective – Autre 44.03
- Supersélective – 44.02
- Tronculaire – 44.01

Vague

- SAP – Section du nerf 44.00
- -
- - Ablation de générateur d'impulsions pour stimulation du nerf 04.95.32
- - Enlèvement d'électrode du nerf 04.93.40
- - Implantation ou remplacement
 - - - Électrode pour stimulation du nerf 04.92.40
 - - - Générateur d'impulsions d'un stimulateur du nerf 04.95.14
- - Révision sans remplacement
 - - - Électrode de stimulation du nerf 04.94.15
 - - - Générateur d'impulsions d'un stimulateur du nerf 04.95.22

Valgisante ou varisante du tibia – Ostéotomie 77.37.14**Valgus rigidus**

- Avec correction tissus mou
- - Arthrodèse – Exostosectomie d'hallux 77.52
- - Ostéotomie du premier métatarsien – Exostosectomie d'hallux 77.51
- - Correction des tissus mous – Autres exostosectomie d'hallux 77.53
- - Autre exostosectomie d'hallux 77.5A

Valsalva (anévrisme) – Réparation du sinus de 35.39**Valve**

- Aortique
- - Allogreffe homogreffe avec
- - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.11
- - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.12
- - Autre –
- - - Annuloplastie de la 35.D1.09
- - - Valvuloplastie de la 35.E1.09
- - Autres –
- - - Reconstruction des cuspidés de la 35.C1.09
- - - Valvulotomie de la 35.A1.09
- - Avec
- - - Sternotomie total comme voie abord –
- - - - Annuloplastie de la 35.D1.11
- - - - Reconstruction des cuspidés de la 35.C1.11
- - - Révision d'un remplacement de la 35.G1.11
- - - Valvuloplastie de la 35.E1.11
- - - Valvulotomie de la 35.A1.11

Valve –suite

- Aortique –suite
- - Avec –suite
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- - - - Annuloplastie de la 35.D1.12
- - - Révision d'un remplacement de la 35.G1.12
- - - Valvuloplastie
- - - - 35.C1.12
- - - - 35.E1.12
- - - Valvulotomie de la 35.A1.12
- - Guidé cathéter voie transapical –
- - - Annuloplastie de la 35.D1.14
- - - Valvuloplastie de la 35.E1.14
- - - Valvulotomie de la 35.A1.14
- - Prothèse
- - Mécanique avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.51
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.52
- - - Valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve, autres – Remplacement de la 35.F1.09
- - Vasculaire avec valve
- - - Biologique
- - - - Avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.62
- - - - Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.61
- - - Mécanique
- - - - Avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.71
- - - - Avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.72
- - Voie
- - - Endovasculaire –
- - - - Annuloplastie de la 35.D1.13
- - - - Dilatation de 35.B1.11
- - - Révision d'un remplacement de la 35.G1.13
- - - Valvuloplastie de la 35.E1.13
- - - Valvulotomie de la 35.A1.13
- - - Transapicale – Révision d'un remplacement de la 35.G1.14
- - Xénogreffe
- - - Auto-expansible sans suture
- - - Avec

Valve –suite

- Aortique –suite
- - Xénogreffe –suite
- - - Auto-expansible sans suture –suite
- - - - Avec –suite
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.41
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de 35.F1.42
- - - - Voie
- - - - - Endovasculaire – Remplacement de la 35.F1.43
- - - - - Transapicale – Remplacement de la 35.F1.44
- - - - - Transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané – Remplacement de la 35.F1.45
- - - Bioprothèse
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.21
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.22
- - - - Voie
- - - - - Endovasculaire – Remplacement de la 35.F1.23
- - - - - Transapicale – Remplacement de la 35.F1.24
- - - - - Transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané – Remplacement de la 35.F1.25
- - - Sans stent
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.31
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de 35.F1.32
- - - - Voie
- - - - - Endovasculaire – Remplacement de la 35.F1.33
- - - - - Transapicale – Remplacement de la 35.F1.34
- - - - - Transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané – Remplacement de la 35.F1.35
- - -
- - - Angiographie de la 88.53
- - - Résection
- - - - Fibreuse ou musculaire sous-valvulaire de la 35.35.10
- - - - Supravalvulaire, 35.36.11
- - - Autres –
- - - Dilatation de 35.B9
- - - Remplacement valve

Valve –suite

- Autres – –suite
- - Remplacement valve –suite
- - - Aortique par une prothèse valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec 35.F1.09
- - - Pulmonaire par prothèse valvulaire ou prothèse vasculaire avec 35.F3.09
- - - Retrait avec implantation Nouveau prothèse valvulaire
- - - Aortique ou d'une prothèse vasculaire avec 35.H1.09
- - - Pulmonaire ou d'une prothèse vasculaire avec 35.H3.09
- - Biologique avec
- - - Sternotomie totale comme voie abord –
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par prothèse vasculaire avec 35.F1.61
- - - - Pulmonaire
- - - - - Prothèse vasculaire avec 35.F3.61
- - - - - Prothèse vasculaire avec 35.F3.71
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec 35.H1.61
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec 35.H3.61
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par prothèse vasculaire avec 35.F1.62
- - - - Pulmonaire par prothèse vasculaire avec 35.F3.62
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec 35.H1.62
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec 35.H3.62
- - Bronchique endoscopie
- - - Autre – Insertion ou remplacement de 33.71.09
- - - Nombre valve –
- - - Insertion de 33.71.1
- - - Remplacement de 33.71.2
- - Canal déférent –
- - Ablation de 63.85
- - Insertion de 63.95
- - Cardiaque
- - - Autre – Résection supravalvulaire, 35.36.09
- - - Autres – Révision d'un remplacement de 35.G9
- - - Cathéter à ballonnet, guidée par échographie – Dilatation de 75.C8.11
- - - Congénitale de l'urètre – Excision de 58.39
- - - Endobronchique pour déviation de flux d'air – 33.71
- - - Holter –
- - - Insertion de 02.2
- - - Réinsertion de 02.42
- - - Intrabronchique pour déviation de flux d'air – 33.71

Valve –suite

- Mécanique avec
- - Sternotomie total comme voie abord –
- - - Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec 35.F1.71
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec 35.H1.71
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec 35.H3.71
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- - Remplacement valve
- - - Aortique par prothèse vasculaire avec 35.F1.72
- - - Pulmonaire par prothèse vasculaire avec 35.F3.72
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec 35.H1.72
- - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec 35.H3.72
- Mitral
- - Allogreffe homogreffe avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F2.11
- - - Thoracotomie mini-invasif (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F2.12
- - Autre –
- - - Annuloplastie de la 35.D2.09
- - - Valvuloplastie de 35.E2.09
- - - Autres –
- - - Reconstruction des cuspides de la 35.C2.09
- - - Valvulotomie de la 35.A2.09
- - - Avec
- - - Sternotomie total comme voie abord –
- - - - Annuloplastie de la 35.D2.11
- - - - Reconstruction des cuspides de la 35.C2.11
- - - - Révision d'un remplacement de la 35.G2.11
- - - - Valvuloplastie de la 35.E2.11
- - - - Valvulotomie de la 35.A2.11
- - - Suture par clip par voie transveineuse – Réparation de 35.E2.14
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- - - Annuloplastie de la 35.D2.12
- - - Reconstruction des cuspides de la 35.C2.12
- - - Révision d'un remplacement de la 35.G2.12
- - - Valvuloplastie de la 35.E2.12
- - - Valvulotomie de la 35.A2.12
- - - Guidé cathéter voie transapical –
- - - Annuloplastie de la 35.D2.14
- - - Reconstruction des cuspides de la 35.C2.14
- - - Valvuloplastie de la 35.E2.15

Valve –suite

- Mitral –suite
- Guidé cathéter voie transapical – suite
- Valvulotomie de la 35.A2.14
- Prothèse
- Mécanique avec
- Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F2.51
- Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F2.52
- Valvulaire, autres – Remplacement de la 35.F2.09
- Voie
- Endovasculaire
- Transartérielle – Valvuloplastie de la 35.E2.13
- Transveineuse – Valvuloplastie de la 35.E2.14
-
- Annuloplastie de la 35.D2.13
- Dilatation de 35.B1.12
- Reconstruction des cuspidés de la 35.C2.13
- Révision d'un remplacement de la 35.G2.13
- Valvulotomie de la 35.A2.13
- Transapicale – Révision d'un remplacement de la 35.G2.14
- Xénogreffe
- Bioprothèse
- Avec
- Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F2.21
- Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F2.22
- Voie
- Endovasculaire – Remplacement de la 35.F2.23
- Transapicale – Remplacement de la 35.F2.24
- Sans stent
- Avec
- Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F2.31
- Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F2.32
- Voie
- Endovasculaire – Remplacement de la 35.F2.33
- Transapicale – Remplacement de la 35.F2.34
- Pulmonaire
- Allogreffe homogreffe avec
- Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F3.11

Valve –suite

- Pulmonaire –suite
- Allogreffe homogreffe avec –suite
- Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F3.12
- Autre –
- Annuloplastie de la 35.D3.09
- Valvuloplastie de 35.E3.09
- Autres –
- Reconstruction des cuspidés de la 35.C3.09
- Valvulotomie de la 35.A3.09
- Avec
- Sternotomie total comme voie abord –
- Annuloplastie de la 35.D3.11
- Reconstruction des cuspidés de la 35.C3.11
- Révision d'un remplacement de la 35.G3.11
- Valvuloplastie de la 35.E3.11
- Valvulotomie de la 35.A3.11
- Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- Annuloplastie de la 35.D3.12
- Reconstruction des cuspidés de la 35.C3.12
- Révision d'un remplacement de la 35.G3.12
- Valvuloplastie de la 35.E3.12
- Valvulotomie de la 35.A3.12
- Guidé cathéter voie transapical –
- Annuloplastie de la 35.D3.14
- Reconstruction des cuspidés de la 35.C3.14
- Valvuloplastie de la 35.E3.14
- Valvulotomie de la 35.A3.14
- Prothèse
- Mécanique avec
- Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F3.51
- Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F3.52
- Valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, autres – Remplacement de la 35.F3.09
- Vasculaire avec valve
- Biologique
- Avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F3.62
- Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F3.61
- Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F3.71

Valve –suite

- Pulmonaire –suite
- Prothèse –suite
- Vasculaire avec valve –suite
- Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F3.72
- Voie
- Endovasculaire –
- Annuloplastie de la 35.D3.13
- Dilatation de 35.B1.13
- Reconstruction des cuspidés de la 35.C3.13
- Révision d'un remplacement de la 35.G3.13
- Valvuloplastie de la 35.E3.13
- Valvulotomie de la 35.A3.13
- Transapicale – Révision d'un remplacement de la 35.G3.14
- Xénogreffe
- Bioprothèse
- Avec
- Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F3.21
- Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F3.22
- Voie
- Endovasculaire – Remplacement de la 35.F3.23
- Transapicale – Remplacement de la 35.F3.24
- Transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané – Remplacement de la 35.F3.25
- Sans stent
- Avec
- Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F3.31
- Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F3.32
- Voie
- Endovasculaire – Remplacement de la 35.F3.33
- Transapicale – Remplacement de la 35.F3.34
- Transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané – Remplacement de la 35.F3.35
-
- Angiographie de la 88.52
- Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans commissurotomie de la 35.81
- Réparation d'absence de 37.99.25
- Résection supravalvulaire, 35.36.21

Valve –suite

- Tricuspide
- Allogreffe homogreffe avec
- Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F4.11
- Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F4.12
- Autre – Valvuloplastie de la 35.E4.09
- Autres –
- Reconstruction des cuspidés de la 35.C4.09
- Valvulotomie de la 35.A4.09
- Avec
- Sternotomie totale comme voie d'abord –
- Annuloplastie de la 35.D4.11
- Reconstruction des cuspidés de la 35.C4.11
- Révision d'un remplacement de la 35.G4.11
- Valvuloplastie de la 35.E4.11
- Valvulotomie de la 35.A4.11
- Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord –
- Annuloplastie de la 35.D4.12
- Reconstruction des cuspidés de la 35.C4.12
- Révision d'un remplacement de la 35.G4.12
- Valvuloplastie de la 35.E4.12
- Valvulotomie de la 35.A4.12
- Guidé cathéter voie transapical –
- Annuloplastie de la 35.D4.14
- Reconstruction des cuspidés de la 35.C4.14
- Valvuloplastie de la 35.E4.14
- Valvulotomie de la 35.A4.14
- Prothèse
- Mécanique avec
- Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F4.51
- Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F4.52
- Valvulaire, autres – Remplacement de la 35.F4.09
- Voie
- Endovasculaire –
- Annuloplastie de la 35.D4.13
- Dilatation de 35.B1.14
- Reconstruction des cuspidés de la 35.C4.13
- Révision d'un remplacement de la 35.G4.13
- Valvuloplastie de la 35.E4.13
- Valvulotomie de la 35.A4.13
- Transapicale – Révision d'un remplacement de la 35.G4.14
- Xénogreffe
- Bioprothèse

Valve –suite

- Tricuspide –suite
- Xénogreffe –suite
- Bioprothèse –suite
- Avec
- Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F4.21
- Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F4.22
- Voie
- Endovasculaire – Remplacement de la 35.F4.23
- Transapicale – Remplacement de la 35.F4.24
- Sans stent
- Avec
- Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F4.31
- Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F4.32
- Voie
- Endovasculaire – Remplacement de la 35.F4.33
- Transapicale – Remplacement de la 35.F4.34
- Annuloplastie de la 35.D4.09
- Veineux
- Périphérique) – Construction de 39.59
- Autre réparation de vaisseau, plastie de 39.59.90
-
- Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, selon le nombre de 33.71.1
- Remplacement de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, selon le nombre de 33.71.2

Valvulaire

v.a. sous-valvulaire
v.a. supra-valvulaire

- Aortique
- Implantation
- Allogreffe homogreffe avec
- Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H1.11
- Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H1.12
- Prothèse
- Mécanique
- Avec sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H1.51
- Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H1.52

Valvulaire –suite

- Aortique –suite
- Implantation –suite
- Prothèse –suite
- Vasculaire
- Avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H1.62
- Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H1.61
- Avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H1.72
- Avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H1.71
- Xénogreffe
- Auto-expansible
- Sans suture, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H1.41
- Sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H1.42
- Bioprothèse
- Avec sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H1.21
- Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H1.22
- Sans
- Stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H1.31
- Stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H1.32
- Ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autres – Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse 35.H1.09
- Excision de l'anneau sous 35.35
- Associé communication interauriculaire interventriculaire
- Avec
- Greffe de tissu – Réparation de défaut 35.63
- Prothèse (attaché au septum) – Réparation de défaut 35.54
- Réparation non précisée de défaut 35.73
- Autres – Remplacement valve
- Mitrale par prothèse 35.F2.09
- Tricuspide par prothèse 35.F4.09
- Mitral

Valvulaire –suite

- Mitral –suite
- - Autres → Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse 35.H2.09
- - Implantation
- - - Allogreffe homogreffe avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H2.11
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H2.12
- - - Prothèse mécanique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H2.51
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H2.52
- - - XénoGREFFE
- - - Bioprothèse
- - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H2.21
- - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H2.22
- - - - Voie endovasculaire → Retrait d'une prothèse 35.H2.23
- - - - Voie transapicale → Retrait d'une prothèse 35.H2.24
- - - Sans
- - - - Stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H2.31
- - - - Stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H2.32
- - - - Stent, par voie endovasculaire → Retrait d'une prothèse 35.H2.33
- - - - Stent, par voie transapicale → Retrait d'une prothèse 35.H2.34
- Ou prothèse vasculaire avec valve autres → Remplacement valve
- - Aortique par une prothèse 35.F1.09
- - Pulmonaire par prothèse 35.F3.09
- Pulmonaire
- - Implantation
- - - Allogreffe homogreffe avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H3.11
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H3.12
- - - Prothèse
- - - Mécanique
- - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H3.51

Valvulaire –suite

- Pulmonaire –suite
- - Implantation –suite
- - - Prothèse –suite
- - - - Mécanique –suite
- - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H3.52
- - - Vasculaire
- - - - Avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H3.62
- - - - Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H3.61
- - - - Avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H3.71
- - - - Avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H3.72
- - - XénoGREFFE
- - - Bioprothèse
- - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H3.21
- - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H3.22
- - - Sans
- - - - Stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H3.31
- - - - Stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H3.32
- Ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autres → Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse 35.H3.09
- Tricuspidé
- - Autres → Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse 35.H4.09
- - Implantation
- - - Allogreffe homogreffe avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H4.11
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H4.12
- - - Consécutive d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H4.51

Valvulaire –suite

- Tricuspidé –suite
- - Implantation –suite
- - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H4.52
- - - XénoGREFFE
- - - Bioprothèse
- - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H4.21
- - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H4.22
- - - - Voie endovasculaire → Retrait d'une prothèse 35.H4.23
- - - Sans
- - - - Stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H4.31
- - - - Stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H4.32
- - - - Stent, par voie endovasculaire → Retrait d'une prothèse 35.H4.33
- - - -
- - Plicature de l'anneau 35.D
- - Refixation de prothèse, remplacement partiel d'une prothèse 35.G

Valvuloplastie valve

- Aortique
- - Autre → 35.E1.09
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord → 35.E1.11
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie d'abord →
- - - 35.C1.12
- - - 35.E1.12
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale → 35.E1.14
- - Voie endovasculaire → 35.E1.13
- Mitral
- - Autre → 35.E2.09
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord → 35.E2.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → 35.E2.12
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale → 35.E2.15
- - Voie endovasculaire
- - - Transartérielle → 35.E2.13
- - - Transveineuse → 35.E2.14
- Pulmonaire
- - Autre → 35.E3.09
- - Avec

Valvuloplastie valve –suite

- Pulmonaire –suite
- - Avec –suite
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ~ 35.E3.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ~ 35.E3.12
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ~ 35.E3.14
- - Voie endovasculaire ~ 35.E3.13
- Tricuspide
- - Autre ~ 35.E4.09
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ~ 35.E4.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ~ 35.E4.12
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ~ 35.E4.14
- - Voie endovasculaire ~ 35.E4.13

Valvulotomie valve

- Aortique
- - Autres ~ 35.A1.09
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ~ 35.A1.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ~ 35.A1.12
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ~ 35.A1.14
- - Voie endovasculaire ~ 35.A1.13
- Mitral
- - Autres ~ 35.A2.09
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ~ 35.A2.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ~ 35.A2.12
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ~ 35.A2.14
- - Voie endovasculaire ~ 35.A2.13
- Pulmonaire
- - Autres ~ 35.A3.09
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ~ 35.A3.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ~ 35.A3.12
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ~ 35.A3.14
- - Voie endovasculaire ~ 35.A3.13
- Tricuspide
- - Autres ~ 35.A4.09
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ~ 35.A4.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ~ 35.A4.12

Valvulotomie valve –suite

- Tricuspide –suite
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ~ 35.A4.14
- - Voie endovasculaire ~ 35.A4.13

Vapeur

- Eau pour réduction de volume pulmonaire, par endoscopie ~ Ablation thermique par 33.79.12
- Réduction biologique de volume pulmonaire ~ Instillation endoscopique de 33.79.12

Vaporisation

- v.a. Électrovaporisation
- Transurétrale photosélective de la prostate (PVP) au laser ~ 60.21.12

Vaporisée

- PIPAC] ~ Chimiothérapie intrapéritonéale 99.25.23
- PITAC] ~ Chimiothérapie intrathoracique 99.25.24

Variable

- Programmable ~ Implantation ou remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - Intrathécale et épidurale avec profil journalier 03.9B.11
- - Intraventriculaire avec profil journalier 02.98.11
- ~ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant, profil journalier 00.98.10

Varice

- Gastrique
- - Approche endoscopique ~ 43.41
- - -
- - - Ligature
- - - - 44.91
- - - - Chirurgicale ouverte de 44.49.20
- - - - Endoscopique de 44.43.20
- - - - Laparoscopique de 44.49.21
- - - Sclérose
- - - - Chirurgicale ouverte de 44.49.10
- - - - Endoscopique de 44.43.10
- - - - Laparoscopique de 44.49.11
- (Œsophagien
- - Approche endoscopique ~ 42.33
- - -
- - - Ligature de 42.91
- - - Sclérose de 42.33

Varicocèle

- Hydrocèle de cordon spermatique ~ Excision de 63.1
- ~ Ligature de 63.1

Variqueux

- Abdominales ~ Ligature et stripping de veines 38.57
- Autre ~ Traitement endoluminal de veines 38.59.59
- Intracrâniennes ~ Ligature et stripping de veines 38.51
- Laser

Variqueux –suite

- Laser –suite
- - Endoveineux [EVL] ~ Traitement de veines 38.59.51
- - Local ~ Traitement de veines 38.59.40
- Membre
- - Inférieurs, autre ~ Ligature et stripping de veines 38.59.99
- - Supérieur ~ Ligature et stripping de veines 38.53
- Radiofréquence ~ Ablation endoveineuse de veines 38.59.52
- Tête et du cou ~ Ligature et stripping d'autres veines 38.52
- Thoraciques ~ Ligature et stripping de veines 38.55
- Veines perforantes des membres inférieurs (en tant qu'intervention indépendante) ~ Ligature, excision et stripping de veines 38.59.10
- ~ Traitement endoluminal de veines 38.59.50

Varisante du tibia ~ Ostéotomie valgisante ou 77.37.14**Varus**

- Avec exostosectomie ou ostéotomie ~ Cure de quintus 77.54
- Heyman-Herndon * ~ Correction de métatarsus 80.48

Vas

- Déférens * ~ Opacification du 87.94
- Déférent ~ Autre radiographie d'épididyme et de 87.95

Vasculaire

- v.a. cardio-vasculaire
- v.a. cérébrovasculaire
- v.a. endovasculaire
- v.a. intervaseculaire
- v.a. intravasculaire
- v.a. microvasculaire
- v.a. neuro-vasculaire
- v.a. péritonéo-vasculaire
- Antérieure) ~ Révision d'intervention 39.49
- Artère
- - Jambe et du pied ~ Pontage ou shunt 39.29.16
- - Membre
- - - Inférieur, autre ~ Pontage ou shunt 39.29.19
- - - Supérieur ~ Pontage ou shunt 39.29.20
- Autre ~
- - Autre révision après intervention 39.49.99
- - Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres corps 39.8X.99
- - Utilisation d'un système de fermeture 39.30.19
- - Autres ~ Interventions sur ou avec un système d'accès 39.9A.09
- Avec valve
- - Autres ~
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par une prothèse valvulaire ou par une prothèse 35.F1.09
- - - - Pulmonaire par prothèse valvulaire ou prothèse 35.F3.09

Vasculaire – suite

- Avec valve – suite
- Autres – suite
- Retrait avec implantation Nouveau prothèse valvulaire
- Aortique ou d'une prothèse 35.H1.09
- Pulmonaire ou d'une prothèse 35.H3.09
- Biologique avec
- Sternotomie total comme voie abord –
- Remplacement
- Valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve aortique par prothèse 35.F1.61
- Valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse 35.F3.61
- Valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse 35.F3.71
- Retrait
- Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse 35.H1.61
- Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse 35.H3.61
- Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- Remplacement
- Valve, biologique avec thoracotomie mini-invasif (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve aortique par prothèse 35.F1.62
- Valve, biologique avec thoracotomie mini-invasif (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse 35.F3.62
- Retrait
- Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse 35.H1.62
- Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse 35.H3.62
- Mécanique avec
- Sternotomie total comme voie abord –
- Remplacement de la valve aortique par prothèse 35.F1.71
- Retrait
- Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse 35.H1.71
- Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse 35.H3.71
- Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- Remplacement

Vasculaire – suite

- Avec valve – suite
- Mécanique avec – suite
- Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord – suite
- Remplacement – suite
- Valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasif (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve aortique par prothèse 35.F1.72
- Valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasif (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse 35.F3.72
- Retrait
- Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse 35.H1.72
- Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse 35.H3.72
- Axillo-fémoral – Shunt ou pontage 39.29.32
- Congénitales – Opérations d'autres anomalies 39.99.39
- Extra-intracrânien – Pontage ou shunt 39.28
- Fémoro-crural – Shunt ou pontage 39.29.13
- Fémoro-fémoral – Shunt ou pontage 39.29.11
- Fémoro-pédieux – Shunt ou pontage 39.29.14
- Fémoro-poplité – Shunt ou pontage 39.29.12
- Intra-abdominal
- Aorte – Autre pontage ou shunt 39.26.11
- Artère
- Rénale – Autre pontage ou shunt 39.26.12
- Viscérales – Autre pontage ou shunt 39.26.10
- Autre – Autre pontage ou shunt 39.26.99
- Autres artères viscérales – Autre pontage ou shunt 39.26.19
- Intracrânien
- Autre – Insertion percutanée d'autre(s) stent(s) 00.65.99
- Insertion transluminale percutanée de micro-stent(s) 00.65.11
- Intra-intracrânien – Pontage ou shunt 39.2A
- Intrathoracique – Autre pontage ou shunt 39.23
- Microcathéters, selon le nombre de microcathéters – Embolisation transluminale percutanée de malformation 39.72.3
- Non-opératoires, autre – Autres mesures cardiaques et 89.59.99
- Patch, SAP * – Plastie 39.58
- Percutanée transluminale, autres vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d'extraction, à panier, etc. – Intervention 39.75.01
- Périphérique
- Autre – Autre pontage ou shunt 39.29.99

Vasculaire – suite

- Périphérique – suite
- Extra-anatomique, autre – Autre pontage ou shunt 39.29.39
- Sans libération de substance médicamenteuse, autre – Insertion de stent(s) 39.90.99
- Stent(s) multicouches – Insertion de stent(s) 39.90.17
- Ultrasonographie diagnostique du système 88.77
- Poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux – Shunt ou pontage 39.29.15
- Sous échographie – Épreuve fonctionnelle 88.79.81
- Sous-clavio-fémoral – Shunt ou pontage 39.29.31
- Suture intrathoracique
- Autre – Recouvrement plastique d'anastomoses 33.49.19
- Avec
- Diaphragme – Recouvrement plastique d'anastomoses 33.49.14
- Graisse péricardique – Recouvrement plastique d'anastomoses 33.49.17
- Grand épiploon – Recouvrement plastique d'anastomoses 33.49.11
- Péricarde – Recouvrement plastique d'anastomoses 33.49.13
- Plèvre – Recouvrement plastique d'anastomoses 33.49.16
- Transposition de muscle – Recouvrement plastique d'anastomoses 33.49.12
- Totalement implantable (VAD - Vascular Access Device) – Système d'accès 39.9A.1
- Transluminale percutanée autres vaisseau
- Ablation par radiofréquence délivrée par cathéter dans l'artère rénale – Intervention 39.75.20
- Angioplastie au laser – Intervention 39.75.12
- Athérectomie – Intervention 39.75.14
- Emploi système
- Anti-embolique (vaisseaux périphériques ou viscéraux) – Intervention 39.75.13
- Cathéters pour recanalisation d'obstructions totales – Intervention 39.75.10
- Thrombectomie à lame rotative – Intervention 39.75.11
- Thrombolyse sélectif
- Assistance échographique – Intervention 39.75.16
- Intervention 39.75.15
- Veine
- Cave – Insertion percutanée de stent(s) 00.67.10
- Porte – Insertion percutanée de stent(s) 00.67.20
- Shunt ou pontage 39.29.40
-
- Ablation d'implant 39.49.22
- Contrôle d'hémorragie après chirurgie 39.41
- Dissection et libération de tissu adhérent, faisceau 39.91

Vasculaire – suite

- - - suite
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse 36.12.24
- - - Mini-invasif, avec prothèse 36.12.3A
- - Examen ultrasonographique abdomen entier épigastre hypogastre
- - - Avec ultrasonographie 88.76.11
- - - Sans ultrasonographie 88.76.10
- - Excision du corps carotidien et d'autres corps 39.8X.11
- - Exploration du corps carotidien et d'autres corps 39.8X.10
- - Insertion d'un stent 00.45
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple ou
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse 36.1B.1A
- - - - Mini-invasif, avec prothèse 36.1B.2A
- - - Simple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse 36.11.2A
- - - - Mini-invasif, avec prothèse 36.11.3A
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse 36.18.1A
- - - Mini-invasif, avec prothèse 36.18.2A
- - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse 36.1A.1A
- - - Mini-invasif, avec prothèse 36.1A.2A
- - Remplacement d'implant 39.49.21
- - Résection lésion ou tissu médiastin avec
- - - Endoprothèse 34.3X.24
- - - Résection
- - - - Partielle
- - - - - Péricarde et endoprothèse 34.3X.27
- - - - - Poumon et du péricarde et endoprothèse 34.3X.28
- - - - Pulmonaire et endoprothèse 34.3X.25
- - Révision
- - - Anastomose 39.49.10
- - - Implant 39.49.20
- - Thermographie 88.86
- - Thrombolyse sélective dans le cadre d'une intervention de chirurgie 38.1A
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse 36.13.2A
- - - Mini-invasif, avec prothèse 36.13.3A
- - Utilisation d'appareils pour la fixation de prothèses 00.9A.4

Vascular Access Device) – Système d'accès vasculaire totalement implantable (VAD - 39.9A.1

Vascularisation

- Moelle osseuse - 88.94
- Ou d'occlusion veineuse (dans la dysfonction érectile) - Opération de 64.98.20
- Vascularisé**
- Avec anastomose microvasculaire - Greffe osseux
- - Autre site spécifié, sauf os de la face, fragment à pédicule 78.09.90
- - Clavicule et omoplate, fragment à pédicule 78.01.10
- - Fémur, fragment à pédicule 78.05.10
- - Humérus, fragment à pédicule 78.02.10
- - Os
- - - Bassin, fragment à pédicule 78.09.30
- - - Carpe et du métacarpe, fragment à pédicule 78.04.10
- - - Tarse et du métatarse, fragment à pédicule 78.08.10
- - Péroné, fragment à pédicule 78.07.20
- - Phalange
- - - Main, fragment à pédicule 78.09.10
- - - Pied, fragment à pédicule 78.09.40
- - Radius et cubitus, fragment à pédicule 78.03.10
- - Rotule, fragment à pédicule 78.06.10
- - Tibia, fragment à pédicule 78.07.10
- - Sans anastomose microvasculaire - Greffe osseux
- - Autre site spécifié, sauf os de la face, fragment à pédicule 78.09.91
- - Clavicule et omoplate, fragment à pédicule 78.01.11
- - Fémur, fragment à pédicule 78.05.11
- - Humérus, fragment à pédicule 78.02.11
- - Os
- - - Bassin, fragment à pédicule 78.09.31
- - - Carpe et du métacarpe, fragment à pédicule 78.04.11
- - - Tarse et du métatarse, fragment à pédicule 78.08.11
- - Péroné, fragment à pédicule 78.07.21
- - Phalange
- - - Main, fragment à pédicule 78.09.11
- - - Pied, fragment à pédicule 78.09.41
- - Radius et cubitus, fragment à pédicule 78.03.11
- - Rotule, fragment à pédicule 78.06.20
- - Tibia, fragment à pédicule 78.07.11
- -
- - Greffe osseuse d'os de la face, fragment à pédicule 76.91.11
- - Laryngectomie
- - - Complète, reconstruction avec greffon non 30.3X.12
- - - Radical avec pharyngectomie
- - - - Reconstruction avec greffon non 30.4X.12
- - - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non 30.4X.22

Vascularisé – suite

- - suite
- - Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant non 76.44.11
- - Transposition osseux
- - - Fémur, fragment à pédicule 78.05.11
- - - Humérus, fragment à pédicule 78.02.11
- - - Omoplate et clavicule, fragment à pédicule 78.01.11
- - - Os
- - - - Bassin, fragment à pédicule 78.09.31
- - - - Carpe et du métacarpe, fragment à pédicule 78.04.11
- - - - Tarse et du métatarse, fragment à pédicule 78.08.11
- - - Péroné, fragment à pédicule 78.07.21
- - - Phalange
- - - - Main, fragment à pédicule 78.09.11
- - - - Pied, fragment à pédicule 78.09.41
- - - Radius et cubitus, fragment à pédicule 78.03.11
- - - Rotule, fragment à pédicule 78.06.20
- - - Tibia, fragment à pédicule 78.07.11

Vasectomie - 63.73

Vasopneumatique - Dispositif 93.58

Vasopresseur - Perfusion d'agent 00.17

Vasospasme cérébrovasculaire

- Nombre de jours de traitement - Traitement complexe multimodal lors de 99.8A.4
- - Spasmyolyse intra-artérielle transluminale percutanée lors de 39.77.80

Vasostomie

v.a. Épididymovasostomie

- - 63.6

Vasotomie - 63.6

Vaste interne, avancement du semi-tendineux, et transfert de la patte d'oie - Méniscectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du 81.42

Vater

- Avec réimplantation du cholédoque) - Excision de l'ampoule de 51.62
- Voie endoscopique - Dilatation de voie biliaire et ampoule de 51.84
- - Dilatation de l'ampoule de 51.81

VBG] - Vertical banded gastroplasty [44.95.2

VCN

- Motrice - Examen de la vitesse de conduction nerveuse (89.15.21
- Sensible - Examen de la vitesse de conduction nerveuse (89.15.20

VDD -

- Enlèvement de pacemaker 37.8B.2
- Implantation de pacemaker 37.8A.2

Végétations adénoïde

- Amygdalectomie, autre - Contrôle d'hémorragie après excision de 28.7X.99
- Autre -
- - Amygdalectomie, sans excision de 28.2X.99

Végétations adénoïde –suite

- Autre – *suite*
- - Autres opérations des amygdales et des 28.99
- - Techniques diagnostiques concernant les amygdales et les 28.19
- - Incision – Ablation de corps étranger de l'amygdale et des 28.91
- - Sans amygdalectomie – Excision de 28.6
- -
- - Amygdalectomie
- - - Abcès amygdalien, avec excision de 28.3X.12
- - - Avec excision
- - - 28.3
- - - 28.3X
- - - Total
- - - Avec excision de 28.3X.11
- - - Sans excision de 28.2X.11
- - Biopsie d'amygdale et de 28.11
- - Contrôle d'hémorragie après excision de 28.7X.11
- - Excision de lésion des amygdales et des 28.92
- - Radiographie de 87.09
- - Résection partielle amygdale
- - - Amygdalotomie], avec excision de 28.3X.10
- - - Sans excision de 28.2X.10

Veine

- Abdominal
- - Autre –
- - - Autre
- - - - Excision de 38.67.99
- - - - Occlusion chirurgicale de 38.87.99
- - - - Réparation de 39.59.79
- - - Incision de 38.07.99
- - - Suture de 39.32.49
- - Avec
- - - Anastomose, autre – Résection de 38.37.99
- - - Patch
- - - - Synthétique, autre – Réparation de 39.57.59
- - - - Tissu, autre – Réparation de 39.56.59
- - - Remplacement, autre – Résection de 38.47.99
- - Profond
- - - Autre –
- - - - Autre
- - - - - Excision de 38.67.19
- - - - - Occlusion chirurgicale de 38.87.19
- - - - - Incision de 38.07.19
- - - Avec
- - - - Anastomose, autre – Résection de 38.37.19
- - - - Remplacement, autre – Résection de 38.47.19
- - - ITPC sur autre 00.4B.26
- - Autogène

Veine –suite

- Autogène –*suite*
- - Avec treillis externe stabilisation –
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.12.27
- - - - Mini-invasif, avec 36.12.37
- - - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple
- - - - Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.1B.17
- - - - Ou plus, mini-invasif, avec 36.1B.27
- - - Simple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.11.27
- - - - Mini-invasif, avec 36.11.37
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.18.17
- - - - Mini-invasif, avec 36.18.27
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.1A.17
- - - - Mini-invasif, avec 36.1A.27
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.13.27
- - - - Mini-invasif, avec 36.13.37
- - - Sans treillis externe stabilisation –
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.12.26
- - - - Mini-invasif, avec 36.12.36
- - - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple
- - - - Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.1B.16
- - - - Ou plus, mini-invasif, avec 36.1B.26
- - - Simple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.11.26
- - - - Mini-invasif, avec 36.11.36
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.18.16
- - - - Mini-invasif, avec 36.18.26
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.1A.16
- - - - Mini-invasif, avec 36.1A.26
- - - Triple pontage aorto coronaire

Veine –suite

- Autogène –*suite*
- - Sans treillis externe stabilisation – *suite*
- - - Triple pontage aorto coronaire –*suite*
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.13.26
- - - - Mini-invasif, avec 36.13.36
- - Autre –
- - - ITPC sur 00.4B.29
- - Suture de 39.32.99
- - Ultrasonographie duplex des 88.79.79
- - Axillaire
- - Avec
- - - Anastomose – Résection de la 38.33.21
- - - Remplacement – Résection de la 38.43.21
- - Veine brachio-céphalique
- - Avec patch
- - - Synthétique – Réparation de la veine sous-clavière, de la 39.57.22
- - - Tissu – Réparation de la veine sous-clavière, de la 39.56.22
- - - - Autre réparation de la veine sous-clavière, de la 39.59.42
- - - - Incision de la 38.03.31
- - - Azygos – Recouvrement plastique anastomose suture
- - - Bronchiques, avec 33.48.15
- - - Intrathoraciques, avec 33.49.15
- - Bassin, phlébographie d'ensemble, bilatérale – Représentation des 88.67
- - Brachio-céphalique
- - Avec patch
- - - Synthétique – Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la 39.57.22
- - - Tissu – Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la 39.56.22
- - -
- - - 38.85
- - - Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la 39.59.42
- - - Suture de la 39.32.32
- - Cave
- - - Artère pulmonaire, autre – Anastomose de 39.21.99
- - - Chirurgie ouvert –
- - - Ablation d'un filtre antiembolique dans la 38.7X.12
- - - Insertion d'un filtre antiembolique dans la 38.7X.11
- - - Ligature ou plicature de la 38.7X.13
- - - Inférieur
- - - Avec
- - - - Anastomose – Résection de la 38.37.11
- - - - Patch
- - - - Synthétique – Réparation de la 39.57.51
- - - - Tissu – Réparation de la 39.56.51

Veine –suite

- Cave –suite
- - Inférieur –suite
- - - Avec –suite
- - - - Remplacement → Résection de la 38.47.11
- - - Supérieure) → Phlébographie de la 88.51
- - - -
- - - - 38.57
- - - - Anastomose veine porte à 39.1
- - - - Autre
- - - - - Excision de la 38.67.11
- - - - - Occlusion chirurgicale de la 38.87.11
- - - - - Réparation de la 39.59.71
- - - - - Incision de la 38.07.11
- - - - - Suture de la 39.32.41
- - Supérieur
- - - Avec
- - - - Anastomose → Résection de la 38.35.23
- - - - Patch
- - - - - Synthétique → Réparation de la 39.57.33
- - - - - Tissu → Réparation de la 39.56.33
- - - - Remplacement → Résection de la 38.45.31
- - - Inférieure) → 00.22
- - - -
- - - - 38.05
- - - - 38.55
- - - - Autre
- - - - - Excision de la 38.65.21
- - - - - Occlusion chirurgicale de la 38.85.21
- - - - - Réparation de la 39.59.55
- - - - Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la 35.82
- - - - Phlébographie de la 88.63.10
- - - - Suture de la 39.32.31
- - Voie transluminale percutanée → Ligature ou plicature de la 38.7X.23
- - -
- - Ablation transluminale percutanée de filtre de la 38.7X.22
- - - Angiographie de la 88.51
- - - Insertion
- - - - Percutanée de stent(s) vasculaire(s) dans la 00.67.10
- - - - Transluminale percutanée de filtre dans la 38.7X.21
- - - Interruption de la 38.7X
- - - ITPC sur la 00.4B.22
- - - Opérations d'anomalies congénitales de la 39.99.23
- Cuisse → ITPC sur 00.4B.27
- Épifasciale
- - Autre → ITPC sur 00.4B.39
- - Bras → ITPC sur 00.4B.34

Veine –suite

- Épifasciale –suite
- - - Intervention transluminale percutanée par cathétérisme (ITPC) sur des 00.4B.3
- Extracrânien
- - Profondes de la tête et du cou → Autre occlusion chirurgicale d'autres 38.82.22
- - Superficielles de la tête et du cou, avec anastomose → Résection de 38.32.22
- - Supra-aortiques → Ultrasonographie duplex des artères et 88.71.14
- - Tête cou
- - - Autre →
- - - - Autre occlusion chirurgicale de 38.82.29
- - - - Incision de 38.02.29
- - - - - Incision d'autres 38.02.28
- Fémoral
- - Membres inférieurs (avec matériel de contraste) → Phlébographie des 88.66
- - Veine poplitée avec patch
- - - Synthétique → Réparation de la 39.57.62
- - - Tissu → Réparation de la 39.56.62
- - - - Autre réparation de la 39.59.82
- Grand
- - Petit saphène → Crossectomie
- - - Isolée), 38.59.33
- - - Stripping des 38.59.23
- - Saphène →
- - - Crossectomie
- - - - Isolée), 38.59.31
- - - - Stripping de la 38.59.21
- - - ITPC sur la 00.4B.31
- Hépatique → ITPC sur 00.4B.24
- Iliaque
- - Avec
- - - Anastomose → Résection de la 38.37.12
- - - Patch
- - - - Synthétique → Réparation de la 39.57.52
- - - - Tissu → Réparation de la 39.56.52
- - - Remplacement → Résection de la 38.47.12
- - Commune interne →
- - - Autre occlusion chirurgicale des 38.87.12
- - Suture des 39.32.42
- - Externe →
- - - 38.87.19
- - - 39.32.49
- - Poplitées → Ultrasonographie duplex des 88.79.73
- - -
- - - Autre
- - - - Excision de la 38.67.12
- - - - Réparation de la 39.59.72
- - - - Incision de la 38.07.12
- Innominée) (à la veine cave supérieure) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la 35.82

Veine –suite

- Intra-abdominales (avec matériel de contraste) → Phlébographie d'autres 88.65
- Intracrânien →
- - Phlébographie des 88.61.10
- - Suture de 39.32.11
- Intrathoraciques avec matériel de contraste, autre → Phlébographie d'autres 88.63.99
- Jambe → ITPC sur 00.4B.28
- Jugulaire
- - Avec
- - - Anastomose → Résection de la 38.32.21
- - - Patch
- - - Synthétique → Réparation de la 39.57.13
- - - Tissu → Réparation de la 39.56.12
- - Externe interne →
- - - 38.42
- - - 38.52
- - - 38.62
- - - Incision de la 38.02.21
- - - - Autre
- - - - Occlusion chirurgicale de la 38.82.21
- - - Réparation de la 39.59.34
- Membre
- - Inférieur
- - - Autre → Incision de 38.09.99
- - - Avec
- - - - Anastomose
- - - - - Autre → Résection de 38.39.99
- - - - - Veines profondes → Résection de 38.39.10
- - - Remplacement, autre → Résection de 38.49.99
- - - - Autre
- - - - Excision de 38.69
- - - - Occlusion chirurgicale de 38.89
- - - Supérieur
- - - - Autre →
- - - - - Autre
- - - - - Excision de 38.63.29
- - - - - Occlusion chirurgicale de 38.83.29
- - - - - Incision de 38.03.39
- - - Avec remplacement, autre → Résection de 38.43.29
- - - Ou de l'épaule → ITPC sur 00.4B.21
- - - - Phlébographie de 88.69
- Omphalique → Cathétérisme de 38.92
- Perforantes des membres inférieurs (en tant qu'intervention indépendante) → Ligature, excision et stripping de veines variqueuses et 38.59.10
- Périphérique) → Plicature de 39.59
- Petit saphène →
- - Crossectomie
- - - Isolée), 38.59.32
- - - Stripping de la 38.59.22
- - ITPC sur la 00.4B.32
- Poplitée
- - Avec patch

Veine –suite

- Poplité –suite
- - Avec patch –suite
- - - Synthétique → Réparation de la veine fémorale et de la 39.57.62
- - - Tissu → Réparation de la veine fémorale et de la 39.56.62
- - - Autre réparation de la 39.59.83
- Porte
- - Veine cave inférieure → Anastomose 39.1
- - - Insertion percutanée de stent(s) vasculaire(s) dans la 00.67.20
- Profond
- - Avec anastomose → Résection de veines thoraciques et d'autres 38.35.28
- - Jambe → Ultrasonographie duplex des 88.79.74
- - Membre
- - - Inférieur
- - - - Avec
- - - - - Patch de tissu → Réparation d'autres 39.56.63
- - - - - Patch synthétique → Réparation d'autres 39.57.63
- - - - - Remplacement → Résection de 38.49.10
- - - - -
- - - - - Autre réparation d'autres 39.59.88
- - - - - Incision de 38.09.10
- - - Supérieur
- - - - Avec
- - - - - Anastomose → Résection d'autres 38.33.22
- - - - - Patch de tissu → Réparation d'autres 39.56.23
- - - - - Patch synthétique → Réparation d'autres 39.57.23
- - - - - Remplacement → Résection d'autres 38.43.28
- - - - -
- - - - - Autre excision de 38.63.21
- - - - - Autre occlusion chirurgicale de 38.83.21
- - - - - Autre réparation d'autres 39.59.48
- - - - - Incision d'autres 38.03.38
- - Superficielles du bras → Ultrasonographie duplex des 88.79.71
- - -
- - - Résection de veines de membre inférieur avec anastomose, 38.39.10
- - - Thermographie de 88.86
- Pulmonaire
- - Anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) → Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineuse (35.82
- - Avec
- - - Anastomose → Résection de la 38.35.21
- - - Patch
- - - Synthétique → Réparation de la 39.57.32
- - - Tissu → Réparation de la 39.56.32

Veine –suite

- Pulmonaire –suite
- - Ou d'une artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne (arteria lusoria) → Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la 39.99.22
- - -
- - - Autre
- - - - Occlusion chirurgicale de la 38.85.22
- - - - Réparation de la 39.59.54
- - - Endartériectomie de la 38.15.40
- Saphène → Shunt entre corps caverneux et 64.98
- Sous-clavière
- - Avec anastomose → Résection de la 38.35.22
- - Veine axillaire veine brachio-céphalique
- - - Avec patch
- - - - Synthétique → Réparation de la 39.57.22
- - - - Tissu → Réparation de la 39.56.22
- - - - Autre réparation de la 39.59.42
- - - - Autre occlusion chirurgicale de la 38.85.23
- Spermatique → Ligature haute de 63.1
- Superficiel
- Cuisse avec patch
- - Synthétique → Réparation de 39.57.64
- - Tissu → Réparation de 39.56.64
- - Membre supérieur, avec anastomose → Résection de 38.33.23
- Tête cou
- - Autre → Suture de 39.32.19
- - Avec matériel de contraste) → Phlébographie des 88.61
- Thoracique
- - Autre →
- - - Autre
- - - - Excision de 38.65.29
- - - - Occlusion chirurgicale de 38.85.29
- - - Incision de 38.05.29
- - - Suture de 39.32.39
- - Autres veines profondes, avec anastomose → Résection de 38.35.28
- - Avec
- - - Anastomose, autre → Résection de 38.35.29
- - - Remplacement, autre → Résection de 38.45.39
- - Profond
- - - Avec remplacement → Résection d'autres 38.45.38
- - - -
- - - - Autre
- - - - - Excision d'autres 38.65.22
- - - - - Occlusion chirurgicale d'autres 38.85.28
- - - - Incision de 38.05.21
- - - ITPC sur autre 00.4B.23
- Variqueux
- - Abdominales → Ligature et stripping de 38.57

Veine –suite

- Variqueux –suite
- - Autre → Traitement endoluminal de 38.59.59
- - Intracrâniennes → Ligature et stripping de 38.51
- - Laser
- - - Endoveineux [EVL] → Traitement de 38.59.51
- - - Local → Traitement de 38.59.40
- - Membre
- - - Inférieurs, autre → Ligature et stripping de 38.59.99
- - - Supérieur → Ligature et stripping de 38.53
- - Radiofréquence → Ablation endoveineuse de 38.59.52
- - Tête et du cou → Ligature et stripping d'autres 38.52
- - Thoraciques → Ligature et stripping de 38.55
- - Veines perforantes des membres inférieurs (en tant qu'intervention indépendante) → Ligature, excision et stripping de 38.59.10
- - - Traitement endoluminal de 38.59.50
- Viscéral →
- - ITPC sur 00.4B.25
- - Ultrasonographie duplex des 88.79.72
- -
- - Autre ponction de 38.99
- - Fenestration
- - - Canaux semi-circulaires avec greffe (peau) (20.61
- - - Labyrinthe, avec greffe (peau) (20.61
- - - Vestibule, avec greffe (peau) (20.61
- - Intervention transluminale percutanée par cathétérisme (ITPC) sur des 00.4B.2
- - Pulmonaire artère
- - - 38.05
- - - 38.45
- - - 38.55
- - - 38.65
- - - 38.85
- - Shunt ou pontage vasculaire de 39.29.40

Veineux

- v.a. artérioveineux
- v.a. endoveineux
- v.a. péritonéo-veineux
- v.a. transveineux
- v.a. veino-veineux
- Autre → Cathétérisme 38.93.99
- Centrale → Monitoring de pression 89.62
- Demeure utilisation prolongé →
- - Insertion et remplacement d'un système de cathéter 38.93.11
- - Révision d'un système de cathéter 38.93.20
- Dysfonction érectile) → Opération de vascularisation ou d'occlusion 64.98.20
- Greffe) [conduit] avec substance pharmaceutique → Traitement sous pression de bypass 00.16
- Hémodialyse → Cathétérisme 38.95

Veineux –suite

- Implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte – Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant 39.27.12
- Intra-abdominal – Shunt 39.1
- Mixtes – Mesure des gaz sanguins 89.66
- Ou artificiel – ITPC sur shunts de dialyse 00.4B.42
- Périphérique – Construction de valve 39.59
- Porte (avec matériel de contraste) * – Phlébographie du système 88.64
- Profonde par ultrason – Scanner de thrombose 88.77
- Pulmonaire
- - Anormal total
- - - Avec ou sans
- - - - Anastomose
- - - - - Entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du foramen ovale – Correction totale en un temps de retour (connexion) 35.82
- - - - - Entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l'oreillette gauche (latéro-latérale) – Correction totale en un temps de retour (connexion) 35.82
- - - - - Incision (excision) de la paroi commune entre l'oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) – Correction totale en un temps de retour (connexion) 35.82
- - - - - Ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) – Correction totale en un temps de retour (connexion) 35.82
- - - - - Réparation de communication interauriculaire (avec prothèse) – Correction totale en un temps de retour (connexion) 35.82
- - - - - Correction de retour (connexion) 35.82
- - Commun horizontal paroi
- - Post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du foramen ovale – Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc 35.82
- - Postérieure de l'oreillette gauche (latéro-latérale) – Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc 35.82
- Superficiel du membre inférieur – Ultrasonographie duplex du système 88.79.75
- Veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) – Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion 35.82
- -
- - Autre réparation de vaisseau, plastie de valves 39.59.90
- - Dénudation 38.94

Veineux –suite

- - -suite
- - Insertion et remplacement percutané de cathéter 38.93.10
- - Revascularisation directe
- - - Cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou 36.1
- - - Muscle cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou 36.1
- - - Myocarde avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou 36.1
- - - Niveau des artères coronaires, avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou 36.1
- - Transposition (détournement) interauriculaire du retour 35.91

Veino/veino-artériel

- Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou 37.6A.71
- Voie percutanée – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou 37.6C.73
- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou 37.6D.41

Veino-artériel ou

- Veino/veino-artériel
- - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6A.71
- - Voie percutanée – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6C.73
- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6D.41
- - Veino-veino-artériel
- - - Chirurgie
- - - Extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin –
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6A.72
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6B.72

Veino-artériel ou –suite

- Veino-veino-artériel –suite
- - Chirurgie –suite
- - - Extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin – –suite
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6C.72
- - - Thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie –
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6B.71
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6C.71
- - Voie percutanée –
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6A.73
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6B.73
- - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.69.A

Veinolyse * – 39.91**Veino-veineux**

- Aide pompe sang
- - CVVH avec anticoagulation
- - - Autres substances, selon la durée du traitement – Hémodilution: continue, 39.95.8
- - - Héparine ou sans anticoagulation, selon la durée du traitement – Hémodilution continue, 39.95.7
- - CVVHD
- - - Avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement – Hémodialyse: continue, 39.95.4
- - - Durée du traitement – Hémodialyse continue, 39.95.3
- - CVVHDF, avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement – Hémodiafiltration, continue, 39.95.D
- Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin –
- - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6A.61
- - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6B.61

Veino-veineux –suite

- Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin – *suite*
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6C.61
- Durée du traitement – Hémodiafiltration pour soutien ou remplacement de la fonction rénale, continue, 39.95.C
- Voie percutané –
- - Implantation système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec
- - - Élimination de CO₂, extracorporel, 37.6A.51
- - - Oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6A.62
- - Retrait système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec
- - - Élimination de CO₂, extracorporel, 37.6B.51
- - - Oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6B.62
- - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec
- - - Élimination de CO₂, extracorporel, 37.6C.51
- - - Oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6C.62
- - -
- - Durée traitement avec système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec
- - - Élimination de CO₂, extracorporel, 37.69.7
- - - Oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.69.8
- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6D.31

Veino-veino-artériel

- Chirurgie
- - Extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin –
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou 37.6A.72
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou 37.6B.72
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou 37.6C.72
- - Thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie –
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou 37.6B.71

Veino-veino-artériel –suite

- Chirurgie –*suite*
- - Thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie – *suite*
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou 37.6C.71
- Voie percutané –
- - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou 37.6A.73
- - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou 37.6B.73
- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou 37.69.A

Vélocité

- Basse amplitude – Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à haute 93.62
- Haute amplitude – Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à basse 93.63

Venin hyménoptère procédure

- Rush – Instauration d'une hyposensibilisation au 99.12.11
- Ultrarush – Instauration d'une hyposensibilisation au 99.12.20

Venotripsie – 39.98**Ventilation**

- Assistée – Trachéotomie pour 31.7
- Collatérale – Trachéo-bronchoscopie avec cathéter à ballonnet pour mesure de la 33.23.14
- Mécanique assistance respiratoire
- - Nouveau-né et le nourrisson, autre – 93.9C.09
- - Pression positive continue (CPAP) chez le nouveau-né et le nourrisson – 93.9C.11
- Non invasif
- - Hors unité de soins intensifs – 93.9E
- - NIV hors unité de soins intensifs, durée du traitement selon le nombre de jours – 93.9E.1
- - Mesures de dégagement des grandes voies respiratoires pour la 93.9B

Ventouse

- Autre – Extraction par 72.79
- Avec épisiotomie – Extraction par 72.71

Ventral

- v.a. dorso-ventral
- 1 segment – Abord colonne
- - Cervicale, par voie 03.09.11
- - Lombaire, par voie 03.09.31
- - Thoracique, par voie 03.09.21
- 2 segment – Abord colonne
- - Cervicale, par voie 03.09.12

Ventral –suite

- 2 segment – Abord colonne –*suite*
- - Lombaire, par voie 03.09.32
- - Thoracique, par voie 03.09.22
- 3 segment – Abord colonne
- - Cervicale, par voie 03.09.13
- - Lombaire, par voie 03.09.33
- - Thoracique, par voie 03.09.23
- Colonne vertébrale – Ostéosynthèse par système de vis-plaque 78.50.36
- Instrumental scoliose
- - Autre – Spondylodèse de correction dorsale ou 78.49.59
- - Avec stabilité primaire
- - - 3 à 6 segments – Spondylodèse de correction 78.49.5B
- - - 7 à 10 segments – Spondylodèse de correction 78.49.5C
- - - 11 segments ou plus – Spondylodèse de correction 78.49.5D
- - Sans stabilité primaire
- - - 3 à 6 segments – Spondylodèse de correction 78.49.57
- - - 7 à 10 segments – Spondylodèse de correction 78.49.58
- - - 11 segments ou plus – Spondylodèse de correction 78.49.5A
- -
- - Opération hernie
- - - 53.52
- - - 53.62
- - Réparation complexe colonne vertébrale cyphose correction dorsal
- - Avec libération 78.49.34
- - Sans libération 78.49.33

Ventriculaire

- Autre –
- - Irrigation et exploration de drain 02.41.99
- - Réinsertion de drain 02.42.99
- Avec capteur auriculaire –
- - Enlèvement d'électrode transveineuse 37.7B.12
- - Implantation d'électrode transveineuse 37.7A.12
- Cathéter implanté préalablement – Ponction 01.02
- Cavité
- - Organes abdominaux – Drainage 02.34
- - Thoracique – Drainage 02.33
- Chirurgicale – Réduction 37.35
- Cisternal sous-dural –
- - Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien (01.39.42
- - Mise en place
- - - Dispositif de drainage externe de liquide céphalo-rachidien (01.39.40
- - - Réservoir de liquide céphalo-rachidien (01.39.41
- Droit
- - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie –

Ventriculaire –suite

- Droit –suite
- - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie – *suite*
- - - Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel, 37.6A.12
- - - - Intracorporel, 37.6A.32
- - - Retrait système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel, 37.6B.12
- - - - Intracorporel, 37.6B.32
- - - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel, 37.6C.12
- - - - Intracorporel, 37.6C.32
- - Voie percutané –
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), 37.6A.42
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), 37.6B.42
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), 37.6C.42
- - - Résection infundibulaire 35.34
- Gauche
- - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie –
- - - Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel, 37.6A.11
- - - - Intracorporel, 37.6A.31
- - - Retrait système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel, 37.6B.11
- - - - Intracorporel, 37.6B.31
- - - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel, 37.6C.11
- - - - Intracorporel, 37.6C.31
- - Voie percutané –
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), 37.6A.41
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), 37.6B.41
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), 37.6C.41

Ventriculaire –suite

- Moelle osseuse – Drainage 02.39
- Partie
- - Central –
- - - Irrigation et exploration de drain 02.41.10
- - - Réinsertion de drain 02.42.10
- - Périphérique –
- - - Irrigation et exploration de drain 02.41.20
- - - Réinsertion de drain 02.42.20
- Site extracrânien, NCA – Drainage 02.39
- Structures de la tête et du cou – Drainage 02.31
- Surface du cœur – Dispositif d'assistance 37.41
- Système
- - Circulatoire – Drainage 02.32
- - Urinaire – Drainage 02.35
- Uretere – Drainage 02.35
- -
- - Ablation de drain 02.43
- - Autres drainages 02.39
- - Enlèvement d'électrode transveineuse 37.7B.11
- - Exploration de shunt ventriculo-péritonéal au site 02.41
- - Implantation
- - - Artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : paroi 36.2
- - - Électrode transveineuse 37.7A.11
- - Remodelage 37.35
- - Remplacement de cathéter 02.42
- - Réparation non précisée du septum 35.72
- - Révision
- - - Cathéter distal de shunt 54.95
- - - Sans remplacement électrode transveineux
- - - - 37.75.31
- - - - Auriculaire et 37.75.32
- - - Shunt ventriculo-péritonéal au site 02.42
- Ventricule**
- Cérébral
- - Cisterna magna – Anastomose entre 02.2
- - Espace sous-arachnoïdien cervical – Anastomose entre 02.2
- - Nasopharynx – Shunt du 02.31
- Droit
- - Artère pulmonaire
- - - Distale – Création de shunt entre 35.92
- - - - Création de conduit entre 35.92
- - Double issue
- - - Type Fallot – Réparation d'un 37.99.21
- - - - Réparation d'autre 37.99.22
- - -
- - - Angiographie du 88.52
- - - Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, 37.34.23
- Gauche
- - Aorte –
- - - Création de conduit entre 35.93

Ventricule –suite

- Gauche –suite
- - Aorte – *suite*
- - - Shunt entre l'apex du 35.93
- - Sinus coronaire –
- - - Enlèvement d'électrode transveineuse dans le 37.7B.14
- - - Implantation d'électrode transveineuse dans le 37.7A.14
- - - Révision sans remplacement d'électrode transveineuse dans le 37.75.34
- - -
- - - Angiographie du 88.53
- - Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, 37.34.25
- -
- - Implantation de l'artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : 36.2
- - Incision de 37.11

Ventriculectomie

- Incluse – Implantation de système intégral de remplacement du cœur totalement implantable, 37.52
- Partielle – 37.35

Ventriculo-auriculaire – Dérivation 02.32**Ventriculo-cave – Dérivation 02.32****Ventriculo-cholecystostomie – 02.34****Ventriculo-cisternale – Intubation 02.2****Ventriculogramme cardiaque par radio-isotope – 92.05****Ventriculo-mastoïde – Dérivation 02.31****Ventriculo-péritonéal site**

- Périonéal –
- - Exploration de shunt 54.95
- - Révision de shunt 54.95
- Ventriculaire –
- - Exploration de shunt 02.41
- - Révision de shunt 02.42

Ventriculo-péritonéostomie – 02.34**Ventriculo-pleurale – Anastomose 02.33****Ventriculostomie – 02.2****VEP] – Potentiel visuel évoqué [95.23****VEPTR (vertical expandable prosthetic titanium rib) – Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, Implantation 78.41.30****Verrouillage**

- Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse – Ostéosynthèse par clou de 78.50.2A
- Ou plaque angulaire condylière – Réduction fermé
- - Autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou médullaire / clou de 79.11.20
- - Fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire / clou de 79.11.10
- Vis transfixation
- - Fixateur externe

Verrouillage –suite

- Vis transfixation –suite
- - Fixateur externe –suite
- - - Agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de 78.62.07
- - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de 78.63.07
- - - Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de 78.69.52
- - - Ablation matériel implanté
- - - Fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de 78.65.02
- - - Péroné: clou médullaire, clou de 78.67.22
- - - Tibia: clou médullaire, clou de 78.67.12

Verrue de la paupière → Excision de 08.22**Version**

- Externe → 73.91
- Interne combiné
- - Avec extraction → 73.22
- - Sans extraction → 73.21
- Sans précision → 73.21

Vertébral

- Appareillage crânien → Traction 93.41
- Autre
- - Matériau cyphose
- - - 1 corps vertébral → Remplacement de corps 78.49.26
- - - 2 corps vertébraux → Remplacement de corps 78.49.27
- - - 3 corps vertébraux → Remplacement de corps 78.49.28
- - - 4 corps vertébraux ou plus → Remplacement de corps 78.49.2A
- - -
- - - Greffe osseuse et implantation de matériel de remplacement osseux sur la colonne 78.49.89
- - - Réduction de fracture 03.53.99
- - - Réparation complexe de la colonne 78.49.79
- - - Technique d'ostéosynthèse, colonne 78.50.39
- Avec
- - Fixateurs externes → Réduction fermée de fracture 03.53.11
- - Imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre localisation de la colonne 04.81.25
- - Insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, colonne 77.09.21
- Biopsie

Vertébral –suite

- Biopsie –suite
- - Ouverte → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de la colonne 77.49.21
- - Percutanée (à l'aiguille) → Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de la colonne 77.49.20
- Cotrel → Traction 93.42
- Cyphose
- - Autre → Remplacement de corps 78.49.29
- - Correction
- - - Dorsal
- - - - Avec libération ventrale → Réparation complexe de la colonne 78.49.34
- - - - Sans libération ventrale → Réparation complexe de la colonne 78.49.33
- - - Dorso-ventrale → Réparation complexe de la colonne 78.49.35
- - Greffe antérieure → Réparation complexe de la colonne 78.49.31
- - Kyphectomie (p. ex. selon Lindseth-Selzer) → Réparation complexe de la colonne 78.49.32
- Dorsal → Réparation complexe colonne vertébral scoliose épiphysiodèse
- - Bilatérale avec fusion 78.49.4G
- - Unilatérale avec fusion 78.49.4F
- Drainage → Incision osseuse, colonne 77.19.23
- Enrichie en ostéoblastes → Utilisation d'une matrice osseuse humaine déminéralisée sur la colonne 78.49.87
- Épiphysiodèse (p. ex. lors de scoliose) → Réparation complexe de la colonne 78.49.4
- Exploration et forage de l'os → Incision osseuse, colonne 77.19.20
- Extracrânien →
- - Autre réparation d'artère 39.59.32
- - Transposition d'artère 39.59.11
- Extraction de corps étranger → Incision osseuse, colonne 77.19.21
- Implant cyphose
- - 1 corps vertébral → Remplacement de corps 78.49.21
- - 2 corps vertébraux → Remplacement de corps 78.49.22
- - 3 corps vertébraux → Remplacement de corps 78.49.23
- - 4 corps vertébraux → Remplacement de corps 78.49.24
- - 5 corps vertébraux ou plus → Remplacement de corps 78.49.25
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Incision osseuse, colonne 77.19.22
- Malade ou fracturé
- - Avant injection de matériel de remplacement d'os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) → Insertion de ballon gonflable ou autre dispositif pour créer une cavité pour reconstruction partielle de la hauteur du corps 81.66
- - - Injection de matériel de remplacement d'os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) dans le corps 81.65
- Matériel remplacement osseux

Vertébral –suite

- Matériel remplacement osseux –suite
- - Base fibre collagène revêtu hydroxyapatite
- - - Enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne 78.49.83
- - - Non enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne 78.49.82
- - Céramique
- - - Enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne 78.49.85
- - - Non enrichi en ostéoblastes → Implantation sur la colonne 78.49.84
- Non
- - Enrichie en ostéoblastes → Utilisation d'une matrice osseuse humaine déminéralisée sur la colonne 78.49.86
- - Précédée d'un redressement vertébral → Implantation de matériel dans un corps 81.65
- Ostéotomie de soustraction transpédiculaire (p. ex. selon Thomassen ou selon Hsu-Yau-Leong) (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la colonne 78.49.37
- Ou → Remplacement corps vertébral
- - Autre matériau (p. ex. lors de cyphose), 4 corps 78.49.2A
- - Implant (p. ex. lors de cyphose): 5 corps 78.49.25
- Rachis → Mobilisation de la colonne 93.15
- Sans
- - Imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre localisation de la colonne 04.81.28
- - Insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, colonne 77.09.20
- - Ostéosynthèse → Réduction fermée de fracture 03.53.10
- - Spondylodèse avec insertion de prothèse discale artificielle → Arthroplastie 84.6
- Scoliose
- - Épiphysiodèse
- - - Bilatérale avec fusion vertébrale dorsale → Réparation complexe de la colonne 78.49.4G
- - - Dorso-ventrale → Réparation complexe de la colonne 78.49.4E
- - - Unilatérale avec fusion vertébrale dorsale → Réparation complexe de la colonne 78.49.4F
- - Implantation de growing rods → Reconstruction complexe de la colonne 78.49.72
- - Tiges sous-cutanées selon Harrington (chez l'enfant) → Réparation complexe de la colonne 78.49.71
- Spondylodèse
- - Monosegmentaire lordosante cervico-thoracique (p. ex. selon Mason, Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la colonne 78.49.38
- - Polysegmentaire lordosante dorsale selon Zielke (p. ex. lors de cyphose) → Ostéotomie de la colonne 78.49.36
- Thoracique, partiel ou total → Remplacement de disque 84.63
- Total

Vertébral –suite

- Total –suite
- - Cervical → Remplacement de disque 84.62
- - Lombaire → Remplacement de disque 84.65
- Vue d'ensemble → Radiographie de la colonne 87.29
- -
- - Ablation
- - - Esquilles osseuses 03.53
- - - Matériel
- - - - Implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, colonne 78.69.65
- - - - Ostéosynthèse au niveau de la colonne 78.69.61
- - Artériographie 88.41
- - Arthroscopie diagnostique de la colonne 80.29.12
- - Autre
- - - Incision osseuse de la colonne 77.19.29
- - - Ostectomie partielle, vertèbre, corps 77.89.21
- - - Traction 93.42
- - Biopsie articulaire de la colonne 80.39.40
- - Colonne
- - - 80.09
- - - 80.19
- - - 80.29
- - - 80.39
- - - 80.79
- - Débridement de la colonne 77.69.21
- - Désembarrure d'un fragment osseux 03.53
- - Discographie 87.21.10
- - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, corps 77.69.11
- - Fusion 81.0
- - Greffe (de lamelles) d'os spongieux ou cortico-spongieux (autologue) sur la colonne 78.49.81
- - Implantation de matériel dans un corps vertébral, non précédée d'un redressement 81.65
- - Insertion d'autre dispositif 84.59
- - IRM: vue d'ensemble et partielle de la colonne 88.97.14
- - Kyphoplastie
- - - 1 corps 81.66.10
- - - 2 corps 81.66.11
- - - 3 corps 81.66.12
- - - 4 corps 81.66.13
- - Opération non spécifiée de la colonne 79.99.20
- - Ostectomie totale, corps 77.99.20
- - Ostéosynthèse
- - - Cerclage au fil métallique, colonne 78.50.32
- - - Plaque-crochet, colonne 78.50.34
- - - Système
- - - - Agrafes, colonne 78.50.33
- - - - Vis à tige, colonne 78.50.35

Vertébral –suite

- - - -suite
- - Ostéosynthèse –suite
- - - Système –suite
- - - - Vis-plaque
- - - - - Dorsal, colonne 78.50.37
- - - - - Ventral, colonne 78.50.36
- - - Vis, colonne 78.50.31
- - Pontage entre artère carotide et artère 39.22.12
- - Radioscopie fonctionnelle, articulation, thorax, colonne 88.39.21
- - Réduction ouverte de fracture 03.53.20
- - Remplacement corps vertébral
- - - Autre matériau cyphose
- - - - 1 corps 78.49.26
- - - - 2 corps 78.49.27
- - - - 3 corps 78.49.28
- - - Implant cyphose
- - - - 1 corps 78.49.21
- - - - 2 corps 78.49.22
- - - - 3 corps 78.49.23
- - - - 4 corps 78.49.24
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, colonne 78.59.20
- - Stent de vaisseau 00.64
- - Tomographie axiale computerisée de la colonne 88.38.40
- - Vertébroplastie
- - - 1 corps 81.65.10
- - - 2 corps 81.65.11
- - - 3 corps 81.65.12
- - - 4 corps 81.65.13
- Vertèbre**
- Atlas - axis → Arthrodèse de 81.01
- Atlas-axis → Reprise d'arthrodèse de 81.31
- Autre → Arthrodèse ou reprise arthrodèse
- - 2 - 3 81.62.99
- - 4 - 8 81.63.99
- Autres parties → Autre ostectomie partielle, 77.89.22
- Corps vertébral → Autre ostectomie partielle, 77.89.21
- Crânio-cervical voie antérieure transbuccale ou postérieure → Fusion
- - 81.01
- - 81.31
- Ou
- - Autre → Arthrodèse ou reprise d'arthrodèse de 9 81.64.99
- - - Arthrodèse
- - - - Intracorporeale antérieure et postérieure combinée de 9 81.64.11
- - - Postérieure de 9 81.64.10
- Résection d'odontoïde → Autre ostectomie partielle, 77.89.20
- Voie postérieure → Arthrodèse de 2 81.62.10
- -
- - Arthrodèse
- - - Intracorporeale antérieure

Vertèbre –suite

- - -suite
- - Arthrodèse –suite
- - - Intracorporeale antérieure –suite
- - - - 2 81.62.12
- - - - 3 81.62.22
- - - - 4 - 6 81.63.12
- - - - 7 - 8 81.63.22
- - - Postérieur
- - - - Combinée de 2 81.62.11
- - - - Combinée de 3 81.62.21
- - - - Combinée de 4 - 6 81.63.11
- - - - Combinée de 7 - 8 81.63.21
- - - Postérieur
- - - - 3 81.62.20
- - - - 4 - 6 81.63.10
- - - - 7 - 8 81.63.20
- - - Dynamique
- - - - 2 81.62.13
- - - - 3 81.62.23
- - - - 4 - 6 81.63.13
- - - - 7 - 8 81.63.23
- - Dispositif(s) de fixation dynamique des 84.8
- - Os pelvien Phalange main pied
- - 77.49
- - 77.79
- - 78.29
- - 78.49
- - 78.59
- - 78.69
- - 78.79
- - 78.89
- - 78.99
- - Ostéotomie cunéiforme, 77.29.20

Vertébroplastie

- 1 corps vertébral → 81.65.10
- 2 corps vertébraux → 81.65.11
- 3 corps vertébraux → 81.65.12
- 4 corps vertébraux et plus → 81.65.13
- Autre → 81.65.99

Vertical

- Banded gastroplasty [VBG] → 44.95.2
- Calibrée (GVC) → Gastroplastie 44.95.2
- Chirurgie ouverte → Gastroplastie 44.95.21
- Expandable prosthetic titanium rib → Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, Implantation VEPTR (78.41.30
- Laparoscopie → Gastroplastie 44.95.22

Vésical

- v.a. cervico-vésical
- v.a. périvésical
- v.a. pyélo-urétéro-vésical
- v.a. supravésical
- v.a. transvésical
- v.a. urétéro-vésical
- v.a. urétéro-périnéo-vésical
- v.a. utéro-vésical
- v.a. vagino-vésical
- Artificiel →

Vésical –suite

- Artificiel → –suite
- Enlèvement de sphincter 58.93.21
- Implantation de sphincter 58.93.11
- Révision sans remplacement de sphincter 58.93.31
- Autre
- Reconstruction → Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou 58.49.11
-
- - Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu 57.49.99
- - Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu 57.59.99
- - Fermeture d'autre fistule 57.84.99
- Avec segment isolé d'iléon → Anastomose 57.87
- Demeure →
- Mise en place d'une sonde urétrale (57.94
- Remplacement de sonde urétrale (57.95
- Électronique →
- Ablation de stimulateur 57.98
- Implantation de stimulateur 57.96
- Remplacement de stimulateur 57.97
- Excision chirurgicale ouverte → Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu 57.59.10
- Myectomie → Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu 57.59.20
- Non classée ailleurs → Suspension 57.89
-
- Autre
- - Anastomose 57.88
- - Cystotomie, cystotomie haute, avec vidange de tamponnade 57.19.23
- - Destruction transurétrale de lésion ou de tissu 57.49.11
- - Résection transurétrale de lésion ou de tissu 57.49.12
- Création d'ouverture permanente de vessie à la peau avec lambeau 57.21
- Cysto-urétroplastie et plastie du col 57.85
- Dilatation du col 58.6
- Drainage transurétral de la vessie, vidange chirurgicale d'une tamponnade 57.0X.12
- Excision
- - Dôme 57.6
- - Suprapubienne de lésion 57.59
- Incision du col 57.91
- Injection d'implant dans l'urètre et/ou dans le col 59.72
- Néphro-urétérectomie avec manchon 55.51
- Plastie
- - Plicature du col 59.3
- - VY du col 57.85
- Plicature du sphincter 57.85
- Remplacement de l'uretère par lambeau 56.74
- Réparation

Vésical –suite

- -suite
- Réparation –suite
- - Exstrophie 57.86
- - Urètre deux temps
- - - Deuxième séance) avec la muqueuse buccale ou 58.49.33
- - - Première séance) avec la muqueuse buccale ou 58.49.21
- Résection endoscopique de lésion 57.49

Vésico

v.a. recto-vésico-vaginal

Vésico-cutané

- Laparoscopie → Fermeture de fistule 57.84.21
- Fermeture chirurgicale ouverte de fistule 57.84.20

Vésico-intestinale → Réparation de fistule 57.83**Vésico-sigmoïdo-vaginale → Fistulectomie 57.83****Vésicostomie**

v.a. appendicovésicostomie

-
- 57.21
- Révision de 57.22

Vésico-vaginal

- Laparoscopie → Fermeture de fistule 57.84.13
- Voie
- Abdominale → Fermeture chirurgicale ouverte de fistule 57.84.10
- Transvésicale → Fermeture de fistule 57.84.12
- Vaginale → Fermeture de fistule 57.84.11

Vésicule

- Biliaire
- Estomac → Anastomose entre 51.34
- Intestin → Anastomose entre 51.32
- Ou
- - Canal biliaire → Lithotripsie par onde de choc extracorporelle de la 98.52
- - Moignon cystique → Endoscopie des voies biliaires par incision des canaux, de la 51.19.20
- - Pancréas → Anastomose entre 51.33
- - SAP → Anastomose de 51.35
- - Voies hépatiques → Anastomose entre la 51.31
-
- - Aspiration percutanée de la 51.01
- - Autre anastomose de la 51.35
- - Biopsie à l'aiguille de la 51.12
- - Drainage percutané de la 51.01
- - Réparation de lacération de 51.91
- Ou voie biliaire
- Ouverte → Biopsie de la 51.13
- → Biopsie percutanée de la 51.12
- Séminale
- Autre → Opérations des 60.79
- Graisse → Exérèse de vessie, prostate, 57.71

Vésicule –suite

- Séminale –suite
- Ouverte → Biopsie des 60.14
-
- - Aspiration percutanée de 60.71
- - Autre radiographie de la prostate et des 87.92
- - Autres techniques diagnostiques concernant les 60.19
- - Biopsie
- - - Aiguille des 60.13
- - - Fermée [percutanée] des 60.13
- - Excision de 60.73
- - Incision de 60.72

Vésiculectomie

v.a. prostatovésiculectomie

- → Spermatocystectomie (60.73

Vésiculographie séminale contrastée → 87.91**Vessie**

- Autre →
- Autre réparation de la 57.89
- Autres opérations de la 57.99.09
- Drainage transurétral de la 57.0X.99
- Reconstruction de la 57.87.99
- Techniques diagnostiques concernant la 57.39
- Avec iléon ou sigmoïde (vessie iléale fermée) → Remplacement de 57.87
- Chirurgie ouvert →
- Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la 57.93.12
- Distension opératoire de la 57.99.41
- Révision de la 57.99.32
- Traitement par injection dans la 57.99.22
- Élimination
- Calcul urinaire → Drainage transurétral de la 57.0X.10
- Corps étranger → Drainage transurétral de la 57.0X.11
- Iléal
- Fermée) → Remplacement de vessie avec iléon ou sigmoïde (57.87
- Ouverte → Formation de 56.51
-
- - Iléo-urétérostomie (Bricker) (56.51
- - Radiographie de 87.78
- Laparoscopie →
- Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la 57.93.13
- Distension opératoire de la 57.99.42
- Reconstruction vessie plastie
- - Augmentation de la 57.87.41
- - Réduction de la 57.87.31
- Révision de la 57.99.33
- Traitement par injection dans la 57.99.23
- Orifice artificiel stomie →
- Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la 57.93.14
- Distension opératoire de la 57.99.45
- Révision de la 57.99.34

Vessie –suite

- Orifice artificiel stomie ~ –suite
- - Traitement par injection dans la 57.99.24
- Peau avec lambeau vésical ~ Création d'ouverture permanente de 57.21
- Plastie
- - Augmentation de la vessie par laparoscopie ~ Reconstruction de la 57.87.41
- - Chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie ~ Reconstruction de la 57.87.40
- - Réduction de la vessie par laparoscopie ~ Reconstruction de la 57.87.31
- Prostate, vésicules séminales et graisse ~ Exérèse de 57.71
- Remplacement
- - Laparoscopie ~ Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une 57.87.21
- - Orifice artificiel stomie ou autre ~
- - - Excision transurétrale de tissu malade d'une 57.99.17
- - - Extraction transurétral percutané
- - - - Calcul d'une 57.99.11
- - - - Corps étranger d'une 57.99.13
- - - Vidange transurétrale percutanée de mucus d'une 57.99.15
- - Voie chirurgicale
- - - Laparoscopie ou percutanée ~ Excision de tissu malade d'une 57.99.16
- - - Ou laparoscopie ~
- - - - Extraction
- - - - - Calcul d'une 57.99.10
- - - - - Corps étranger d'une 57.99.12
- - - - Vidange de mucus d'une 57.99.14
- - ~ Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une 57.87.20
- Réparation
- - Chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac ~ Reconstruction de la 57.87.10
- - Laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac ~ Reconstruction de la 57.87.11
- Sans incision ~
- - Drainage de 57.0
- - Extraction
- - - Caillots sanguins de la 57.0
- - - Calcul de la 57.0
- - - Corps étranger de la 57.0
- Uretères voie
- - Transrectale ~ Endosonographie de la 88.75.10
- - Transurétrale ~ Endosonographie de la 88.75.11
- Urètre
- - Avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) ~ Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, vagin, 68.8
- - Graisse chez la femme ~ Exérèse de 57.71
- - ~ Réparation de déchirure obstétricale récente de la 75.61
- - Vidange chirurgicale d'une tamponnade vésicale ~ Drainage transurétral de la 57.0X.12

Vessie –suite

- Voie
- - Percutané ~
- - - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la 57.93.10
- - - Distension opératoire de la 57.99.44
- - - Révision de la 57.99.30
- - - Traitement par injection dans la 57.99.20
- - Transurétral ~
- - - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la 57.93.11
- - - Distension opératoire de la 57.99.43
- - - Révision de la 57.99.31
- - - Traitement par injection dans la 57.99.21
- - -
- - Aspiration percutanée de la 57.11
- - Biopsie
- - - Fermée [transurétrale] de la 57.33
- - - Ouverte de la 57.34
- - Dilatation du col de la 57.92
- - Endoméctomie de la 57.59
- - Excision
- - - Ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de tissu de la 57.58
- - - Sinus ouraqual de la 57.51
- - Imagerie par résonance magnétique, pelvis, prostate, 88.95
- - Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs dans la 99.28.05
- - Lithotripsie par onde de choc extracorporelle du rein, de l'uretère et/ou de la 98.51
- - Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la 57.12
- - Plastie
- - - Augmentation de la 57.87
- - - Chirurgicale ouverte de réduction de la 57.87.30
- - - Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la 57.87.40
- - Remplacement d'uretère avec segment iléal implanté dans la 56.89
- - Réparation de déchirure obstétricale ancienne de la 57.89
- - Résection cunéiforme de la 57.6
- - Sphinctérotomie de la 57.91
- - Suture de lacération de la 57.81

Vessie-intestin, SAP ~ Anastomose 57.88**Vestibulaire**

- Auditive ~ Autre test de fonction 95.46
- -
- - Plastie 24.91.10
- - Test
- - - Clinique de fonction 95.44
- - - Thermique de la fonction 95.44
- - Traitement positionnel otologique et 95.44

Vestibule

- Avec greffe (peau) (veine) ~ Fenestration de 20.61
- Injection ~ Destruction du 20.72.12

Vestibule –suite

- ~ Destruction par injection dans les canaux semi-circulaires, l'oreille interne et le 20.72.13

Vestige

- Conduit branchial, intervention secondaire ~ Opération de 29.2X.21
- Fente branchial
- - Autre ~ Excision de kyste branchiogène ou de 29.2X.99
- - Intervention secondaire ~ Excision de kyste branchiogène ou de 29.2X.11

Vidange

- Chirurgicale d'une tamponnade vésicale ~ Drainage transurétral de la vessie, 57.0X.12
- Mucus d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie ~ 57.99.14
- Tamponnade vésicale ~ Autre cystotomie, cystotomie haute, avec 57.19.23
- Transurétrale percutanée de mucus d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre ~ 57.99.15

Vide ~

- Coussins à 92.29.63
- Radiographie de l'abdomen à 88.19

Vidéo

- Radio-télémetrie
- - Autre ~ Monitoring électro-encéphalographique par 89.19.09
- - Avec surveillance permanente ~ Monitoring électroencéphalographique par 89.19.30
- ~ Monitoring d'EEG par enregistrement 89.19

Vidéo-EEG

- Durée de l'enregistrement ~ Diagnostic intensif non invasif par 89.19.1
- Épilepsie ~ Diagnostic intensif invasif par 89.19.21
- ~ Enregistrement 89.14.12

Vidéo-électroencéphalographique
v.a. électroencéphalographique

- EEG polysomnographique ~ Monitoring 89.19.40

Vie

- Famille et aux relations sociales ~ HoNOSCA 12: Problèmes liés à la 94.A2.C
- Logement) ~ HoNOS 11: Problèmes liés aux conditions de 94.A1.B
- Quotidien
- - AVQ) ~ Activités de la 93.83
- - Capacité de prendre soins de soi et indépendance) ~ HoNOSCA 11: Problèmes liés aux activités de la 94.A2.B
- - ~ HoNOS 10: Problèmes liés aux activités de la 94.A1.A

Vigilance par ordinateur ~ Test de 89.18.12**Villosités choriales ~ Biopsie des 75.B1.14****Vinke ~ Traction par pince de 93.41****Vinyle) ~ Embolisation par substance embolisante adhésive (p.ex. copolymère éthylène/alcool de 39.79.3****Virale dû arthropode ~ Vaccination prophylactique contre**

- Autre infection 99.54

Virale dû arthropode ~ Vaccination prophylactique contre –suite

- Encéphalite 99.53

Virtuelle 3D ~ Technique de reconstruction 00.99.91**Vis**

- Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ~ Technique d'ostéosynthèse par 78.50.21
- Cerclage-haubanage
- - Fixateur externe
- - - Agrafes (de Blount) ~ Ablation de matériel implanté dans la rotule: fil (intramédullaire), 78.66.01
- - - Fixateur circulaire agrafe Blount ~ Ablation matériel implanté
- - - - Os du bassin: fil, 78.69.21
- - - - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), 78.67.01
- - Plaque
- - - Plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount ~ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, 78.61.01
- - - Stabilité angulaire
- - - - Fixateur
- - - - - Externe, agrafes (de Blount) ~ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil (intramédullaire), 78.69.11
- - - - - Externe, agrafes (de Blount) ~ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil (intramédullaire), 78.69.41
- - - - - Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ~ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcaneum: fil (intramédullaire), 78.69.31
- - - - - Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ~ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), 78.64.01
- - - - - Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ~ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), 78.68.01
- - - Plaque
- - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) ~ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), 78.62.01
- - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ~ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), 78.63.01
- - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ~ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, 78.65.01
- Colonne vertébrale ~ Ostéosynthèse par 78.50.31

Vis –suite

- Compression dynamique
- - Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ~ Ostéosynthèse par 78.50.24
- - Clou médullaire
- - - Avec composante articulaire ~ Ablation de matériel implanté dans humérus: 78.62.02
- - - Fixateur externe, agrafes (de Blount) ~ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, 78.65.01
- - Fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ~ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), 78.69.52
- - - Ablation de matériel implanté dans le tibia: 78.67.13
- Fil
- - Cerclage-haubanage plaque stabilité angulaire ~ Réduction fermé
- - - Autre fracture de l'humérus, avec autre fixation interne (p. ex. 79.11.29)
- - - Fracture de l'humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. 79.11.19)
- - - Réduction ouvert fracture simple humérus
- - - Distal, avec autre fixation interne (p. ex. 79.31.31)
- - - Proximal, avec autre fixation interne (p. ex. 79.31.11)
- - Péculaires
- - - Inséré(s) antérieurement ~ Réparation de dispositif(s) de fixation dynamique avec 84.83
- - -
- - - Insertion ou remplacement de dispositif(s) de fixation dynamique avec 84.82
- - Révision de dispositif de fixation dynamique avec 84.83
- Plaque
- - Fil ~ Réduction fermé
- - Autre fracture
- - - Péroné, avec autre fixation interne (p. ex. 79.16.59)
- - - Tibia, avec autre fixation interne (p. ex. 79.16.39)
- - Fracture
- - - Calcaneum, avec autre fixation interne (p. ex. 79.17.19)
- - - Os du carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne (p. ex. 79.13.19)
- - - Péroné distal, avec autre fixation interne (p. ex. 79.16.49)
- - - Phalange de la main, avec autre fixation interne (p. ex. 79.14.19)
- - - Tibia distal, avec autre fixation interne (p. ex. 79.16.29)
- - Stabilité angulaire), fil) ~ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. 79.17.29)

Vis –suite

- Plaque –suite
- - Stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ~ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: 78.69.52
- - - Réduction fermé
- - - Autre fracture du radius, avec autre fixation interne (p. ex. 79.12.29)
- - - Fracture
- - - - Cubitus, avec autre fixation interne (p. ex. 79.12.39)
- - - - Radius distal, avec autre fixation interne (p. ex. 79.12.19)
- Tige, colonne vertébrale ~ Ostéosynthèse par système de 78.50.35
- Transfixation
- - Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ~ Ostéosynthèse par 78.50.28
- - Fixateur externe
- - - Agrafes (de Blount) ~ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, 78.62.01
- - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ~ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, 78.63.01
- - - Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, 78.69.52
- - - Ablation matériel implanté
- - - Fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, 78.65.02
- - - Péroné: clou médullaire, clou de verrouillage, 78.67.22
- - - Tibia: clou médullaire, clou de verrouillage, 78.67.12
- -
- - Fixateur avec insertion osseuse de broche, fils, 78.1
- - Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par 79.36.11

Viscéral

v.a. broncho-viscéral

- Autre ~
- - Autre
- - - Excision d'artères 38.66.19
- - - Occlusion chirurgicale d'artères 38.86.19
- - Endartériectomie d'artères 38.16.19
- - Incision d'artères 38.06.19
- Avec anastomose, autre ~ Résection d'artères 38.36.19

Viscéral – suite

- -
- - Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal
- - - Artères 39.26.10
- - - Autres artères 39.26.19
- - Dissection radicale des ganglions [lymphadénectomie radicale], pleurectomie du feuillet 32.51.31
- - ITPC
- - - Artère 00.4B.15
- - - Veines 00.4B.25
- - Transposition d'autres artères 39.59.18
- - Ultrasonographie
- - - Artères 88.76.12
- - - Duplex des veines 88.79.72

Viscéraux –

- Embolisation
- - Ou occlusion par coils, vaisseaux 39.79.25
- - Sélectif
- - - Ballonnets détachables, vaisseaux 39.79.45
- - - Filtres (parapluie), vaisseaux 39.79.55
- - - Liquides embolisants, vaisseaux 39.79.35
- - - Particules, vaisseaux 39.79.65
- Fermeture artère cathéter
- - Laser, vaisseaux 39.79.76
- - Radiofréquence, vaisseaux 39.79.86
- Implantation endovasculaire de greffe, vaisseaux 39.79.11
- Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de système anti-embolique (vaisseaux périphériques ou 39.75.13

Viscocallostomie lors de glaucome – 12.79.10**Vision**

- Couleurs – Étude de la 95.06
- Déficience – Conseils d'utilisation d'appareils pour 95.36
- SAP – Examen de la 95.09
- - Conseils pour adaptation en cas de perte de la 95.36

Visite

- Diagnostique à domicile dans le cadre d'une évaluation de réadaptation gériatrique aiguë, selon la durée – 93.89.B
- Psychiatrique de routine, SAP – 94.12

Vis-plaque

- Dorsal, colonne vertébrale – Ostéosynthèse par système de 78.50.37
- Ventral, colonne vertébrale – Ostéosynthèse par système de 78.50.36

Vissage – Utilisation d'un appareil pour la fixation d'un stent par 00.9A.41**Visuel**

- Évoqué [VEP] – Potentiel 95.23
- Moteur de Bender – Test 94.02
- -
- - Étude du champ 95.05
- - Fourniture d'autres moyens d'aide 95.33

Visuelle de Benton – Test de rétention 94.02**Vitale pulmonaire – Détermination de la capacité 89.37****Vitesse conduction nerveux VCN**

- Motrice – Examen de la 89.15.21
- Sensible – Examen de la 89.15.20

Vitré

- Autre – Opérations du corps 14.79
- Chambre postérieure de l'oeil, autre – Techniques diagnostiques concernant la rétine, la choroïde, le corps 14.19
- Sclérotomie postérieure – Aspiration du corps 14.72
- Voie antérieur
- - Autre – Ablation du corps 14.71.99
- - Avec substitut) – Ablation du corps 14.71
- -
- - Aspiration diagnostique du 14.11
- - Autre ablation du corps 14.72
- - Injection de substitut du 14.75

Vitrectomie

- Antérieure par la pars plana – 14.71.10
- Mécanique
- - Autre voie antérieure – 14.73.19
- - Voie antérieur
- - - Autre – 14.73.99
- - - Vitrectomie par la pars plana – 14.73.10
- - - Autre 14.74
- - Pars plana –
- - Autre 14.71.19
- - Vitrectomie par la pars plana – Vitrectomie mécanique par voie antérieure, 14.73.10
- - Indentation sclérale avec 14.49

Vitréen

v.a. cornéo-vitréen
v.a. intravitréen

Vivant

- ABO-incompatible – Préparation de greffe d'organe de donneur 99.79.11
- Apparenté
- - ABO-compatible – Transplant d'un donneur 00.91.20
- - Autre – Transplant d'un donneur 00.91.99
- - Non ABO-compatible – Transplant d'un donneur 00.91.21
- Après prélèvement d'organe – Contrôle postopératoire de routine d'un donneur 89.07.62
- Avant prélèvement d'organe – Évaluation complète d'un donneur potentiel 89.07.61
- Non apparenté
- - ABO-compatible – Transplant d'un donneur 00.92.10
- - Non apparenté, non ABO-compatible – Transplant d'un donneur 00.92.11
- -
- - Bisegmentectomie
- - - Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne 50.2C.11
- - - Laparoscopie, pour don d'organe par une personne 50.2C.12
- - Hémihepatectomie
- - - Droit

Vivant – suite

- - – suite
- - Hémihepatectomie – suite
- - - Droit – suite
- - - - Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne 50.2C.15
- - - - Laparoscopie, pour don d'organe par une personne 50.2C.16
- - - Gauche
- - - - Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne 50.2C.13
- - - - Laparoscopie, pour don d'organe par une personne 50.2C.14
- - Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur 55.51.02

VMAT, tomothérapie, Cyberknife – P. ex. 92.24.30**Vocale**

- Intervention
- - Deux temps – Implantation de prothèse 31.99.12
- - Temps – Implantation de prothèse 31.99.11
- Langage élocution ou déglutition –
- - Adaptation des fonctions 93.70.13
- - Compensation des fonctions 93.70.12
- - Rétablissement des fonctions 93.70.11
- Sans thyroïdectomie – Décortication / stripping de corde 30.09.11
- Thyroïdectomie – Décortication / stripping de corde 30.09.21
- -
- - Ablation de prothèse 31.99.14
- - Abrasion des cordes 30.09
- - Changement de prothèse 31.99.13
- - Diagnostic
- - - Instrumental des fonctions orofaciales ou 93.70.02
- - - Non instrumental des fonctions orofaciales, articulaires et 93.70.01
- - Excision des cordes 30.22
- - Injection dans les cordes 31.0
- - Réparation de corde 31.69.42
- - Transposition de corde 31.69

Voile palais

- Autre – Biopsie de la luette et du 27.22.99
- Palais ainsi que du palais osseux – Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du 01.24.33
- -
- - Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du 01.24.32
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la luette et du 27.22.10
- - - Ouverte (par incision) de la luette et du 27.22.20
- - Réparation plastique
- - - 27.69.10
- - - Primaire du 27.62.12
- - - Secondaire du 27.62.22

Voisines – Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de substitution osseuse et/ou le remplacement d'articulations 81.96.97

Volet osseux

- Crânien – Confection de 02.03
- –
- Orbitotomie avec 16.01
- Réparation du crâne avec 02.03

Volkman

- Fasciotomie – Libération de contracture de 83.14
- Transposition musculaire – Libération de contracture de 83.77
- Excision de cicatrice musculaire pour libération de contracture de 83.32

Volt ou en ampère d'un stimulateur – Mesure du seuil d'impulsion en 89.48

Voltage

- Autres isotopes – Radiothérapie de haut 92.23.08
- Radiochirurgie stéréotaxique
- Fractionnée
- - - Cérébral
- - - Guidée par l'image – Autre radiothérapie de haut 92.39.22
- - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). – Autre radiothérapie de haut 92.39.21
- - - Radiothérapie à intensité modulée – Autre radiothérapie de haut 92.39.20
- - - Extracérébrale
- - - Autre
- - - - Autre radiothérapie de haut 92.39.29
- - - - Autre radiothérapie de haut 92.39.39
- - - Guidée par l'image – Autre radiothérapie de haut 92.39.32
- - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). – Autre radiothérapie de haut 92.39.31
- - - Radiothérapie avec modulation d'intensité – Autre radiothérapie de haut 92.39.30
- - Temps
- - Cérébrale – Autre radiothérapie de haut 92.33.01
- - Extracérébrale – Autre radiothérapie de haut 92.33.11

Volume

- Liquide amniotique, guidée par échographie – Modification thérapeutique du 75.C6
- Plusieurs plans
- - Autre – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du 92.29.29
- - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du 92.29.22
- - Faible débit de dose – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du 92.29.21

Volume – suite

- Plusieurs plans – suite
- - Haut débit de dose – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du 92.29.23
- - Pulmonaire
- - Biologique CRVP – Réduction
- - - 33.7
- - - 33.79.1
- - Endoscopie – Ablation thermique par vapeur d'eau pour réduction de 33.79.12
- - -
- - - Instillation endoscopique
- - - - Gel pour réduction biologique de 33.79.11
- - - - Substance pour réduction de 33.79.1
- - - - Vapeur pour réduction biologique de 33.79.12
- - - Réduction chirurgicale du 32.22
- - Mammoplastie pour réduction de 85.31

Volvulus

- Gastrique – Réduction de 44.92
- Intestinal – Réduction de 46.80

Voûte

- Crâne – Greffe d'os crânien, 02.04.10
- Vaginale – Oblitération de la 70.8

Vries, par chirurgie ouverte et périnéale – Anorectoplastie sagittale postérieure selon Peña et de 49.78.12

Vue ensemble

- Artères du bassin – Artériographie, 88.49.11
- Partielle de la colonne vertébrale – IRM: 88.97.14
- Radiographie de la colonne vertébrale, 87.29

Vulve

- Autre –
- - Biopsie de la 71.11.99
- - Techniques diagnostiques concernant la 71.19
- - Guidée par l'imagerie – Biopsie percutanée (fermée) (à l'aiguille) de la 71.11.11
- - Incision – Biopsie de la 71.11.20
- - Ou
- - Périnée –
- - - Réparation de fistule de 71.72
- - - Suture de lacération de 71.71
- - Vagin – Évacuation d'autre hématome de la 75.92
- - Périnée
- - Autre –
- - - Incision de la 71.09
- - - Réparation de la 71.79
- - - SAP – Élargissement de l'entrée de la 71.09
- - -
- - - Autre excision ou destruction locale de 71.3
- - - Incision de la 71.0
- - - Réparation d'ancienne lacération obstétricale de la 71.79

Vulve – suite

- Sans incision –
- - Ablation de corps étranger de la 98.23
- - Extraction d'autre corps étranger du tronc, sauf du scrotum, du pénis et de la 98.25
- -
- - Autres opérations de la 71.8
- - Biopsie percutanée (fermée) (à l'aiguille) de la 71.11.10
- - Lyse d'adhérences de la 71.01
- - Réparation de la 75.69

Vulvectomie

v.a. Hémivulvectomie

- Partielle – 71.61
- Radicale – 71.5
- SAP – 71.62
- Totale – 71.62

VY

- Col vésical – Plastie en 57.85
- Étendu
- - Autre site – Plastie de transposition (86.7A.6E
- - Main – Plastie de transposition (86.7A.66
- - Pied – Plastie de transposition (86.7A.6D
- - Tête – Plastie de transposition (86.7A.61
- Non étendu
- - Autre site – Plastie de transposition (86.7A.5E
- - Main – Plastie de transposition (86.7A.56
- - Pied – Plastie de transposition (86.7A.5D
- - Tête – Plastie de transposition (86.7A.51

Wada - Test de 89.10

Wall up) - Évidement radical en technique fermée (canal 20.49

Waterston-Cooley) - Anastomose entre aorte et artère pulmonaire droite (39.0X.11

Watkins - Technique de 69.21

Watson-Jones - Opération

- 81.49

- 83.88

Weber - Évaluation audiolologique par le test de latéralisation de 95.43

Webster-Baldy * - Opération de 69.22

Wechsler

- Adulte - Échelle d'intelligence 94.01

- Enfant - Échelle d'intelligence 94.01

- - Échelle de mémoire de 94.02

Wedge

- Osteotomy * - 77.2

- Poumon - Résection cunéiforme (32.29

- Pressure] - Mesure de la pression capillaire pulmonaire [pulmonary artery 89.64

- Voie thoracoscopique - Résection cunéiforme (32.20

Wells

v. Gardner-Wells

Wertheim - Opération de 68.6

Wheeler * - Opération de 08.24

Whipple

- Avec préservation du pylore - Opération de 52.51.10

- - Opération de 52.51.31

White * - Opération de 83.11

Whitehead * - Opération de 49.46

Williams-Richardson * - Opération de 70.61

Willis - Polygone cercle

- 38.01

- 38.11

- 38.31

- 38.41

- 38.61

- 38.81

Wirsung] - Réparation ouverte du canal pancréatique [52.99

Witzel * - Opération de 43.19

Xénogène

- Os
- - Long → Greffe osseux
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, allogène ou 78.09.96
- - - Fémur, allogène ou 78.05.16
- - - Humérus, allogène ou 78.02.17
- - - Omoplate et clavicule, allogène ou 78.01.18
- - - Os
- - - - Bassin, allogène ou 78.09.36
- - - - Carpe et du métacarpe, allogène ou 78.04.16
- - - - Tarse et du métatarse, allogène ou 78.08.16
- - - Péroné, allogène ou 78.07.26
- - - Phalange
- - - - Main, allogène ou 78.09.16
- - - - Pied, allogène ou 78.09.45
- - - Radius et cubitus, allogène ou 78.03.16
- - - Rotule, allogène ou 78.06.15
- - - Tibia, allogène ou 78.07.16
- - Spongieux lamelle os cortico-spongieux → Greffe osseux
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, allogène ou 78.09.95
- - - Fémur, allogène ou 78.05.15
- - - Humérus, allogène ou 78.02.16
- - - Omoplate et clavicule, allogène ou 78.01.15
- - - Os
- - - - Bassin, allogène ou 78.09.35
- - - - Carpe et du métacarpe, allogène ou 78.04.15
- - - - Tarse et du métatarse, allogène ou 78.08.15
- - - Péroné, allogène ou 78.07.25
- - - Phalange
- - - - Main, allogène ou 78.09.15
- - - - Pied, allogène ou 78.09.44
- - - Radius et cubitus, allogène ou 78.03.15
- - - Rotule, allogène ou 78.06.14
- - - Tibia, allogène ou 78.07.15
- - -
- - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou 21.88.15
- - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou 21.83.11
- - Transplant 00.90.31
- - Tympanoplastie avec
- - - Antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou 19.56.11
- - - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou 19.56.21

Xénogénique

- Étendu

Xénogénique –suite

- Étendu –suite
- - Autre site → Couverture temporaire de tissu mou par de la peau 86.88.HE
- - Main → Couverture temporaire de tissu mou par de la peau 86.88.H6
- - Pied → Couverture temporaire de tissu mou par de la peau 86.88.HD
- - Tête → Couverture temporaire de tissu mou par de la peau 86.88.H1
- Non étendu
- - Autre site → Couverture temporaire de tissu mou par de la peau 86.88.GE
- - Main → Couverture temporaire de tissu mou par de la peau 86.88.G6
- - Pied → Couverture temporaire de tissu mou par de la peau 86.88.GD
- - Tête → Couverture temporaire de tissu mous par de la peau 86.88.G1

Xénogreffe

- Auto-expansible sans suture
- - Avec
- - - Sternotomie total comme voie abord →
- - - - Remplacement de la valve aortique par 35.F1.41
- - - - Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une 35.H1.41
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord →
- - - - Remplacement de valve aortique par 35.F1.42
- - - - Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une 35.H1.42
- - Voie
- - - Endovasculaire → Remplacement de la valve aortique par 35.F1.43
- - - Transapical
- - - - Avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané → Remplacement de la valve aortique par 35.F1.45
- - - - - Remplacement de la valve aortique par 35.F1.44
- Bioprothèse
- - Avec
- - - Sternotomie total comme voie abord →
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par 35.F1.21
- - - - - Valve mitrale par 35.F2.21
- - - - - Valve pulmonaire par 35.F3.21
- - - - - Valve tricuspide par 35.F4.21
- - - - Retrait
- - - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une 35.H1.21
- - - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une 35.H2.21
- - - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une 35.H3.21
- - - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une 35.H4.21

Xénogreffe –suite

- Bioprothèse –suite
- - Avec –suite
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord →
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par 35.F1.22
- - - - - Valve mitrale par 35.F2.22
- - - - - Valve pulmonaire par 35.F3.22
- - - - - Valve tricuspide par 35.F4.22
- - - Retrait
- - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une 35.H1.22
- - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une 35.H2.22
- - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une 35.H3.22
- - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une 35.H4.22
- - Voie
- - - Endovasculaire →
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par 35.F1.23
- - - - - Valve mitrale par 35.F2.23
- - - - - Valve pulmonaire par 35.F3.23
- - - - - Valve tricuspide par 35.F4.23
- - - Retrait
- - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une 35.H2.23
- - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une 35.H4.23
- - Transapical
- - - Avec
- - - - Utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané → Remplacement de la valve aortique par 35.F1.25
- - - - - Utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané → Remplacement de la valve pulmonaire par 35.F3.25
- - - - -
- - - - - Remplacement de la valve aortique par 35.F1.24
- - - - - Remplacement de la valve mitrale par 35.F2.24
- - - - - Remplacement de la valve pulmonaire par 35.F3.24
- - - - - Remplacement de la valve tricuspide par 35.F4.24
- - - - - Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une 35.H2.24
- Sans stent
- - Avec
- - - Sternotomie total comme voie abord →
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par 35.F1.31
- - - - - Valve mitrale par 35.F2.31
- - - - - Valve pulmonaire par 35.F3.31
- - - - - Valve tricuspide par 35.F4.31
- - - Retrait

Xénogreffe –suite

- Sans stent –suite
- Avec –suite
- Sternotomie total comme voie abord –suite
- Retrait –suite
- Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une 35.H1.31
- Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une 35.H2.31
- Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une 35.H3.31
- Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une 35.H4.31
- Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- Remplacement
- Valve aortique par 35.F1.32
- Valve mitrale par 35.F2.32
- Valve pulmonaire par 35.F3.32
- Valve tricuspide par 35.F4.32
- Retrait
- Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une 35.H1.32
- Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une 35.H2.32
- Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une 35.H3.32
- Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une 35.H4.32
- Voie
- Endovasculaire –
- Remplacement
- Valve aortique par 35.F1.33
- Valve mitrale par 35.F2.33
- Valve pulmonaire par 35.F3.33
- Valve tricuspide par 35.F4.33
- Retrait
- Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une 35.H2.33
- Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une 35.H4.33
- Transapical
- Avec
- Utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané – Remplacement de la valve aortique par 35.F1.35
- Utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané – Remplacement de la valve pulmonaire par 35.F3.35
- –
- Remplacement de la valve aortique par 35.F1.34
- Remplacement de la valve mitrale par 35.F2.34
- Remplacement de la valve pulmonaire par 35.F3.34
- Remplacement de la valve tricuspide par 35.F4.34
- Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une 35.H2.34

Xénogreffe –suite

- –
- Double pontage aorto coronaire
- Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.12.28
- Mini-invasif, avec 36.12.38
- Pontage aorto coronaire
- Sextuple ou
- Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.1B.18
- Mini-invasif, avec 36.1B.28
- Simple
- Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.11.28
- Mini-invasif, avec 36.11.38
- Quadruple pontage aorto coronaire
- Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.18.18
- Mini-invasif, avec 36.18.28
- Quintuple pontage aorto coronaire
- Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.1A.18
- Mini-invasif, avec 36.1A.28
- Triple pontage aorto coronaire
- Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.13.28
- Mini-invasif, avec 36.13.38

Xénon –

- Destruction de lésion chorio-rétinienne par photocoagulation au 14.23
- Réparation
- Déchirure de rétine par photocoagulation au 14.33
- Décollement de rétine par photocoagulation au 14.53

Xérographie du sein * – 87.36**Xéromammographie – 87.36****Xyphoïdien**

v. sous-xyphoïdien

Y-90] ibritumomab tiuxétan - Yttrium-90 [
92.28.20

Yacoub - Opération selon 35.13.12

Yeux fermés - Évaluation audiolologique par le
test des 95.43

Yttrium

v.a. strontium-yttrium

Yttrium-90

- Y-90] ibritumomab tiuxétan - 92.28.20

- - Radiothérapie intravasculaire sélective
(SIRT) par embolisation avec des
microsphères marquées à l' 92.28.32

Z

- Étendu
- - Autre site ~ Plastie en 86.7A.BE
- - Main ~ Plastie en 86.7A.B6
- - Pied ~ Plastie en 86.7A.BD
- - Tête ~ Plastie en 86.7A.B1
- Non étendu
- - Autre site ~ Plastie en 86.7A.AE
- - Main ~ Plastie en 86.7A.A6
- - Pied ~ Plastie en 86.7A.AD
- - Tête ~ Plastie en 86.7A.A1

Zénith * ~ Traction au 93.46

Zenker ~

- Diverticulectomie, excision de diverticule de 29.32.11
- Diverticulostomie endoscopique, traitement de diverticule de 29.32.10

Zielke (p. ex. lors de cyphose) ~ Ostéotomie de la colonne vertébrale et spondylodèse polysegmentaire lordosante dorsale selon 78.49.36

ZIFT) ~ Transfert intratubaire de zygotes (69.92.32

Zygomatique ~ Réduction

- Fermée d'une fracture de l'os malaire et de l'arcade 76.71
- Ouverte de fracture de l'os malaire et de l'arcade 76.72

Zygotes (ZIFT) ~ Transfert intratubaire de 69.92.32

Programme des publications de l'OFS

En tant que service statistique central de la Confédération, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a pour tâche de rendre les informations statistiques accessibles à un large public. Il utilise plusieurs moyens et canaux pour diffuser ses informations statistiques par thème.

Les domaines statistiques

- 00 Bases statistiques et généralités
- 01 Population
- 02 Espace et environnement
- 03 Travail et rémunération
- 04 Économie nationale
- 05 Prix
- 06 Industrie et services
- 07 Agriculture et sylviculture
- 08 Énergie
- 09 Construction et logement
- 10 Tourisme
- 11 Mobilité et transports
- 12 Monnaie, banques, assurances
- 13 Sécurité sociale
- 14 Santé
- 15 Éducation et science
- 16 Culture, médias, société de l'information, sport
- 17 Politique
- 18 Administration et finances publiques
- 19 Criminalité et droit pénal
- 20 Situation économique et sociale de la population
- 21 Développement durable, disparités régionales et internationales

Les principales publications générales

L'Annuaire statistique de la Suisse



L'Annuaire statistique de la Suisse de l'OFS constitue depuis 1891 l'ouvrage de référence de la statistique suisse. Il englobe les principaux résultats statistiques concernant la population, la société, l'État, l'économie et l'environnement de la Suisse.

Le Mémento statistique de la Suisse



Le mémento statistique résume de manière concise et attrayante les principaux chiffres de l'année. Cette publication gratuite de 52 pages au format A6/5 est disponible en cinq langues (français, allemand, italien, romanche et anglais).

Le site Internet de l'OFS: www.statistique.ch

Le portail «Statistique suisse» est un outil moderne et attrayant vous permettant d'accéder aux informations statistiques actuelles. Nous attirons ci-après votre attention sur les offres les plus prisées.

La banque de données des publications pour des informations détaillées

Presque tous les documents publiés par l'OFS sont disponibles gratuitement sous forme électronique sur le portail Statistique suisse (www.statistique.ch). Pour obtenir des publications imprimées, vous pouvez passer commande par téléphone (058 463 60 60) ou par e-mail (order@bfs.admin.ch). www.statistique.ch → Trouver des statistiques → Catalogues et banques de données → Publications

Vous souhaitez être parmi les premiers informés?



Abonnez-vous à un Newsmail et vous recevrez par e-mail des informations sur les résultats les plus récents et les activités actuelles concernant le thème de votre choix. www.news-stat.admin.ch

STAT-TAB: la banque de données statistiques interactive



La banque de données statistiques interactive vous permet d'accéder simplement aux résultats statistiques dont vous avez besoin et de les télécharger dans différents formats. www.stattab.bfs.admin.ch

Statatlas Suisse: la banque de données régionale avec ses cartes interactives



L'atlas statistique de la Suisse, qui compte plus de 3000 cartes, est un outil moderne donnant une vue d'ensemble des thématiques régionales traitées en Suisse dans les différents domaines de la statistique publique. www.statatlas-suisse.admin.ch

Pour plus d'informations

Service de renseignements statistiques de l'OFS

058 463 60 11, info@bfs.admin.ch

La statistique médicale des hôpitaux se fonde sur un relevé annuel de toutes les hospitalisations dans l'ensemble des hôpitaux et cliniques de Suisse.

Le relevé porte notamment sur les diagnostics et les traitements de chaque patient. Les données, pour pouvoir être traitées, sont codées à l'aide de deux classifications médicales: la CIM-10-GM pour les diagnostics et la CHOP pour les traitements. Le codage des diagnostics et des traitements obéit à des directives précises. Le domaine du codage médical et des classifications médicales de l'OFS rédige, révisé et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des classifications et soutient les personnes chargées du codage.

Le présent index alphabétique est basé sur la classification systématique CHOP 2018.

Il constitue la version valable de l'index alphabétique CHOP à partir du 1^{er} janvier 2018.

L'index alphabétique CHOP 2018 est publié en trois langues (allemand, français et italien), en deux volumes par langue. La version PDF est accessible sur la page internet de l'OFS.

Commandes d'imprimés

Tél. 058 463 60 60

Fax 058 463 60 61

order@bfs.admin.ch

Prix

Fr. 33.– (TVA excl.)

Download

www.statistique.ch (gratuit)

Numéro OFS

660-1802

ISBN

978-3-303-14286-8

**La statistique
compte pour vous.**

www.la-statistique-compte.ch