


2026

14

Santé

Neuchâtel 2026

# CIM-10-GM 2026

## Index systématique – Version française

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
**Office fédéral de la statistique OFS**

# Domaine «Santé»

## Publications actuelles sur des thèmes apparentés

Presque tous les documents publiés par l'OFS sont disponibles gratuitement sous forme électronique sur le portail Statistique suisse (www.statistique.admin.ch). Les publications imprimées peuvent être commandées à l'adresse www.publicationsfederales.admin.ch

**Santé – Statistique de poche 2025,** Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2025, numéro OFS: 1541-2500, 36 pages

**Manuel de codage médical. Le manuel officiel des règles de codage en Suisse, Version 2027,** Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2026, numéro OFS: 544-2700, 237 pages

**Statistiques des établissements hospitaliers 2024,** Communiqués de presse, Tableaux, Données, Diagrammes, Cartes, Infographies, Liens, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2025, https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees.gnpdetail.2025-0239.html

**Séjours stationnaires en hôpitaux: Utilisation multiple des données (Projet SpiGes): Plateforme-SpiGes,** Lien, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel, https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/systeme-sante/projet-spiges.html

**Statistique des causes de décès 2024,** Tableaux, Diagrammes, Liens, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2025, https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr.gnpdetail.2025-0091.html

**Enquête suisse sur la santé 2022 – Tableaux standard,** Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2023, https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/enquetes/sgb/resultats-publications.html

**Enquête suisse sur la santé 2022: Santé et genre,** Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2025, numéro OFS: 213-2219, 12 pages

**Statistique nationale sur le cancer – Monitorage du cancer de 1993 à 2022,** Tableaux, Données, Tableaux de bord, Diagrammes, Liens, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2025, https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.gnpdetail.2025-0099.html

**Données structurelles des cabinets médicaux et des centres ambulatoires pour 2024,** Données, Liens, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2026, https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.gnpdetail.2026-0481.html

**Coûts et financement du système de santé en 2024,** Communiqués de presse, Tableaux, Données, Diagrammes, Infographies, Liens, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2026, https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.gnpdetail.2026-0479.html

**Hospitalisations pour brûlures,** Diagrammes, Liens, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2026, https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.gnpdetail.2026-0490.html

# CIM-10-GM 2026

## Index systématique – Version française

**Rédaction** Traduction basée sur la CIM-10-GM du Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

**Éditeur** Office fédéral de la statistique (OFS)

Neuchâtel 2026

**Éditeur** Office fédéral de la statistique (OFS)
www.bfs.admin.ch/fr

**Renseignements:** Secrétariat de codage
codeinfo@bfs.admin.ch

**Rédaction:** Office fédéral de la statistique
Traduction basée sur la CIM-10-GM du Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

**Série:** Statistique de la Suisse

**Domaine:** 14 Santé

**Langue du texte original:** allemand

**Traduction:** services linguistiques de l'OFS

**Mise en page:** section PUB, Publications et design visuel
Ce document a été produit automatiquement à partir de banques de données. Il ne répond donc pas aux normes typographiques des publications de l'OFS.

**En ligne** www.statistique.admin.ch/1188-2612

**Numéro OFS** 1188-2612

**ISBN** 978-3-303-14394-0

**Distribution** www.publicationsfederales.admin.ch
No d'art. 317.097.26F

**Copyright** OFS, Neuchâtel 2026
La reproduction est autorisée si la source est mentionnée.

# Table des matières


Introduction V

Index systématique – volume 1

I Certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00 – B99) 3

II Tumeurs (C00 – D48) 61

III Maladies du sang et des organes hématopoiétiques et certains troubles du système immunitaire (D50 – D90) 115

IV Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00 – E90) 135

V Troubles mentaux et du comportement (F00 – F99) 169

VI Maladies du système nerveux (G00 – G99) 231

VII Maladies de l'oeil et de ses annexes (H00 – H59) 265

VIII Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (H60 – H95) 291

IX Maladies de l'appareil circulatoire (I00 – I99) 303

X Maladies de l'appareil respiratoire (J00 – J99) 341

XI Maladies de l'appareil digestif (K00 – K93) 371

Index systématique – volume 2

XII Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00 – L99) 415

XIII Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00 – M99) 443

XIV Maladies de l'appareil génito-urinaire (N00 – N99) 491

XV Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00 – O99) 525

XVI Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00 – P96) 557

XVII Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00 – Q99) 579

XVIII Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00 – R99) 623

XIX Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00 – T98) 655

XX Causes externes de morbidité et de mortalité (V01 – Y84) 767

XXI Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé (Z00 – Z99) 779

XXII Codes d'utilisation particulière (U00 – U99) 813

Annexe

Indice de Barthel Annexe – I

Indice de Barthel étendu Annexe–III

Indice de Barthel de la réadaptation précoce (FRB) selon Schönle Annexe–IV

FIM (Functional Independence MeasureTM) Annexe–V

Mini Mental State Examination (MMSE) Annexe–VII

Seuils de l'IMC pour les enfants et les adolescents Annexe–IX

# Introduction

## Base de la classification et validité

En Suisse, la «Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes – 10e révision – German Modification» (CIM-10-GM) est utilisée pour saisir les diagnostics dans le cadre du relevé Séjours stationnaires en hôpitaux (SpiGes). La «Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes – 10e révision» (CIM-10) est établie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Depuis la version 2019, l'OMS n'actualise plus régulièrement la CIM-10, en raison des travaux liés à la CIM-11 et de son entrée en vigueur en 2022. Cependant l'OMS attribue au besoin du contenu à des codes non affectés de la CIM-10. La CIM-10-GM se base sur la version de l'OMS et est établie par le *«Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)»*, en apportant à la CIM-10 des modifications spécifiques aux besoins liés à son utilisation en Allemagne (German Modification). Jusqu'à la version 2025, l'ICD-10-GM était actualisée annuellement par le BfArM.

À partir de l'ICD-10-GM 2026, le BfArM n'actualisera l'ICD-10-GM plus que tous les trois ans, ceci jusqu'à l'introduction de l'ICD-11, en Allemagne.

En Suisse, à partir de la CIM-10-GM 2026, chaque version créée en Allemagne sera adoptée avec un décalage d'un an. Ce décalage d'un an est dû aux travaux de traduction.

La version française de la CIM-10-GM 2026 se base sur les textes présents dans la version 2024, la traduction des adaptations apportées à l'ICD-10-GM 2026 éditée par le BfArM (État au 12 septembre 2025).), des corrections rédactionnelles ponctuelles et les modifications par l'OFS des textes spécifiques au contexte allemand (les textes faisant référence à des lois, des directives de codage, des rémunérations supplémentaires, des recommandations, etc. spécifiques au contexte allemand sont supprimés ou adaptés au contexte suisse. Pour la version allemande utilisée en Suisse le document *«ICD-10-GM 2026 Systematisches Verzeichnis, deutsche Version: Zusatzinformationen für den schweizerischen Kontext»* est à prendre en considération).

La version 2026 de la CIM-10-GM entrera en vigueur le 1er janvier 2027 en Suisse. À partir de cette date, son application sera obligatoire pour le codage des diagnostics dans le cadre du relevé Séjours stationnaires en hôpitaux (SpiGes). Il est prévu que la version 2026 soit en vigueur de 2027 à 2029 (sous réserve de modifications et de nouvelles décisions).

La version allemande de l'index systématique – ICD-10-GM 2026 – au format PDF du BfArM est la version de référence.

En cas de divergence entre l'index systématique et l'index alphabétique, c'est l'index systématique qui l'emporte. En cas de divergence entre les divers formats techniques de l'index systématique et de l'index alphabétique, ce sont les documents PDF qui font foi. Lorsque le BfArM procède en cours d'année à des corrections d'erreurs ou à des mises à jour, il publie des errata qui figurent parmi les documents à télécharger sur son site internet (https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Services/Downloads/_node.htm). L'OFS informe de l'entrée en vigueur des éventuelles actualisations des index systématiques et alphabétiques en Suisse (date de reprise des adaptations communiquées par le BfArM). Pour les versions en français et en italien, c'est l'OFS qui publie ces corrections et les fait figurer parmi les instruments en vigueur pour le codage médical.

## Langues, formats, accès

L'index systématique de la CIM-10-GM 2026 est disponible en allemand auprès du BfArM, ainsi qu'en français et en italien auprès de l'OFS. La version française de la CIM-10-GM 2026 est disponible aux formats PDF, ClaML, CSV et imprimé. Les versions PDF, ClaML et CSV peuvent être téléchargées directement sur le site de l'OFS. Une version imprimée payante peut également être commandée sur ce dernier.

Les instruments pour le codage médical sont disponibles sous: www.statistique.ch → Bases statistiques → Nomenclatures → Classifications et codage médicaux → Instruments pour le codage médical → Instruments en vigueur pour le codage médical, par année.

L'application web Medical Classification Toolbox (MCT) est mise à disposition pour naviguer dans l'index systématique et rechercher des termes et des codes. La CIM-10-GM 2026 sera disponible sur la MCT d'ici la fin de l'année 2026. La MCT est disponible sous: https://www.mct.bfs.admin.ch/fr/home

La plateforme d'interopérabilité I14Y constitue le catalogue national de métadonnées pour la Suisse. Sur l'I14Y, l'index systématique de la CIM-10-GM est disponible au format JSON (à partir de décembre 2026 pour la CIM-10-GM 2026). Il convient de noter que le fichier CSV téléchargeable sur I14Y ne correspond pas au fichier CSV mentionné ci-dessus. L'I14Y est disponible sous: https://www.i14y.admin.ch/de/home

## Codage des diagnostics

Le codage des diagnostics (principaux et secondaires) doit se faire selon les règles de codage suisses publiées par l'Office fédéral de la statistique (voir le manuel de codage publié par l'OFS). Ces règles de codage sont élaborées afin de répondre aussi bien aux besoins épidémiologiques qu'aux besoins des systèmes tarifaires SwissDRG, TARPSY et ST Reha. Pour les questions de codage médical, le secrétariat de codage de l'OFS reste à votre disposition (codeinfo@bfs.admin.ch). Les recommandations émises par l'OFS ne sont pas juridiquement contraignantes. Toute responsabilité de l'OFS en rapport avec une recommandation émise est donc exclue.

## Principales nouveautés par rapport à la CIM-10-GM 2024

### Chap. I

**Infection bactérienne, siège non précisé**
Des codes à 5 positions ont été introduits sous le code A49.- *Infection bactérienne, siège non précisé* afin de distinguer les bactériémies et infections de siège non précisé en fonction de l'agent infectieux.

**Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées**
Des codes à 5 positions ont été introduits sous le code B94.8 *Séquelles d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées* afin de distinguer les séquelles de la grippe et celles de la mononucléose (infectieuse) due au virus de l'herpès gamma ou au virus d'Epstein-Barr des séquelles d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées, et de pouvoir les coder de manière spécifique.

### Chap. II

**Mélanome malin de la peau périanale**
Des codes à 5 positions ont été introduits sous le code C43.5 *Mélanome malin du tronc* (dans la catégorie C43.- *Mélanome malin de la peau*) afin de distinguer le mélanome malin de la peau périanale du mélanome malin d'autres parties et de parties non précisées du tronc et de pouvoir le coder de manière spécifique. Les inclusions ont été modifiées en conséquence.

**Tumeurs malignes primitives de sièges multiples**
Le code secondaire (code à point d'exclamation) C97! a maintenant pour titre *Tumeurs malignes primitives de sièges multiples*. Une note précise que ce code ne doit être utilisé que pour les tumeurs malignes primitives, avec le(s) code(s) de chaque tumeur maligne.

### Chap. III

**Afibrinogénémie acquise et hypofibrinogénémie acquise**
Le code D65.0 *Afibrinogénémie acquise* a maintenant pour titre: D65.0- *Afibrinogénémie et hypofibrinogénémie, acquises*. Ces deux maladies figuraient déjà sous ce code dans l'index alphabétique de la CIM-10-GM. Des codes à 5 positions ont été introduits sous le code D65.0 afin de distinguer l'hypofibrinogénémie acquise de l'afibrinogénémie acquise et de pouvoir les coder de manière spécifique.

### Chap. IV

**Amylose**
Des codes à 5 positions ont été introduits sous le code E85.3 *Amylose généralisée secondaire* (dans la catégorie E85.- Amylose) afin de distinguer l'amylose généralisée AL des autres amyloses généralisées secondaires et de pouvoir la coder de manière spécifique. Les inclusions ont été modifiées en conséquence. De plus, des codes à 5 positions ont été introduits sous le code E85.8 *Autres amyloses*, afin de distinguer l'amylose ATTR wild type [wtATTR] des autres amyloses et de pouvoir la coder de manière spécifique.

**Déficit en alpha-1-antitrypsine, analbuminémie et hypoalbumiémie**
Des codes à 5 positions ont été introduits sous le code E88.0 *Anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques, non classées ailleurs* afin de pouvoir coder de manière spécifique le déficit en alpha-1-antitrypsine. Les inclusions ont été modifiées en conséquence. Un code à 5 positions a de plus été introduit afin de distinguer l'hypoalbuminémie des autres anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques, non classées ailleurs, et de pouvoir la coder de manière spécifique.

### Chap. VI

**Syndrome de Kearns-Sayre**
Dans le code G31.81 *Cytopathie mitochondriale*, on a introduit l'inclusion Syndrome de Kearns-Sayre. On a supprimé le syndrome de Kearns-Sayre en tant qu'inclusion sous le code H49.8 *Autres strabismes paralytiques*. Cela permet de marquer la différence avec les nouveaux codes du chapitre VII H26.80 *Cataracte au cours de syndrome de pseudo-exfoliation* et H40.10 *Glaucome pseudo-exfoliatif*, ainsi qu'avec la nouvelle inclusion Strabisme paralytique au cours de syndrome de Kearns-Sayre sous le code H49.8 *Autres strabismes paralytiques*, qui ne se réfèrent qu'aux manifestations oculaires du syndrome de Kearns-Sayre.

**Dystrophie musculaire de type Duchenne**
Des codes à 5 positions ont été introduits sous le code G71.0 *Dystrophie musculaire* afin de distinguer la dystrophie musculaire sévère [de type Duchenne] des autres dystrophies musculaires, et de pouvoir la coder de manière spécifique. Les inclusions ont été modifiées en conséquence.

**Syndrome de fatigue chronique [Chronic fatigue syndrome]**
Des codes à 5 positions ont été introduits sous le code G93.3 *Syndrome de fatigue chronique [Chronic fatigue syndrome]* afin de différencier les formes post-infectieuses des formes non post-infectieuses et des formes non précisées. Les inclusions ont été modifiées en conséquence.

### Chap. VII

**Cataracte et glaucome au cours de syndrome de pseudo-exfoliation**
Des codes à 5 positions ont été introduits sous le code H26.8 *Autres cataractes précisées* afin de distinguer la cataracte au cours de syndrome de pseudo-exfoliation des autres cataractes précisées et de pouvoir la coder de manière spécifique. Des codes à 5 positions ont de plus été introduits sous le code H40.1 *Glaucome primitif à angle ouvert* afin de distinguer le glaucome pseudo-exfoliatif des autres formes de glaucome primitif à angle ouvert et de pouvoir le coder de manière spécifique.

## Chap. X

**Fonctionnement défectueux d'un trachéostome**
Des codes à 5 positions ont été introduits sous le code J95.0 *Fonctionnement défectueux d'un trachéostome* (dans la catégorie J95.- *Troubles respiratoires après des actes médicaux, non classés ailleurs*) afin de pouvoir coder de manière spécifique les formes de fonctionnement défectueux d'un trachéostome, qui y figuraient auparavant comme inclusion.

## Chap. XIII

**Arthrite consécutive à une infection de l'appareil génito-urinaire**
Le code *M02.3- Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]* a maintenant pour titre : Arthrite consécutive à une infection de l'appareil génito-urinaire.

**Fracture osseuse après mise en place ou retrait d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse**
Sous le code M96.6 *Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse*, on a ajouté la mention «ou retrait» dans la note de codage et repris cette indication (dans le texte de référence et l'exclusion, p. ex.) dans les codes du chapitre XIX se référant au code M96.6.

## Chap. XVI

**Carence en surfactant**
La carence en surfactant SAI et le syndrome de carence en surfactant (primaire) (secondaire) (dû à une inactivation excessive) sont classés en tant qu'inclusion dans le code P22.0.

## Chap. XVIII

**Malaise et fatigue**
Des codes à 4 positions ont été introduits sous le code R53 *Malaise et fatigue* afin de distinguer la fatigue chronique avec ou sans indication de malaise post-effort des autres formes de malaise et de fatigue non précisés, et de pouvoir la coder de manière spécifique. Les inclusions ont été modifiées en conséquence.

## Diabète sucré de type 1, présymptomatique, stade 2

Des codes à 5 positions ont été introduits sous le code R73.0 *Anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose* afin de distinguer le diabète sucré de type 1, présymptomatique, stade 2, des autres formes de prédiabète et d'anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose et de pouvoir le coder de manière spécifique.

**Diabète sucré de type 1, présymptomatique, stade 1 et présence d'au moins deux autoanticorps anti-cellules des îlots pancréatiques**
Des codes à 5 positions ont été introduits sous le code R76.8 *Autres anomalies précisées de résultats immunologiques sériques* afin de distinguer la présence d'au moins deux autoanticorps anti-cellules des îlots pancréatiques et de diabète sucré de type 1, présymptomatique, stade 1, des autres anomalies précisées de résultats immunologiques sériques et de pouvoir les coder de manière spécifique.

## Chap. XIX

**Lésion acquise à l'hôpital**
Dans les catégories S00.- à T14.-, une note de codage a été ajoutée concernant l'utilisation d'un nouveau code secondaire, le U69.9!, qui permet d'indiquer une lésion acquise à l'hôpital, dans le but de distinguer une lésion acquise à l'hôpital d'une lésion acquise ailleurs.

**Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires**
Des codes à 5 positions ont été introduits sous le code T82.7 *Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires* afin de distinguer entre elles l'infection et la réaction inflammatoire selon qu'elles sont dues à un appareil cardiaque électronique, à d'autres greffes et implants cardiaques, à un système d'assistance cardiaque et un cœur artificiel, à un implant vasculaire et une greffe vasculaire, à un cathéter vasculaire central et un cathéter de dialyse ou encore à un port, et de pouvoir les coder de manière spécifique.

## Chap. XX

**Effets secondaires indésirables de fluoroquinolones**
Des codes (secondaires) à 5 positions ont été introduits sous le code secondaire Y57.9! *Complications dues à des médicaments ou à des drogues* afin de distinguer les éventuelles complications dues à des fluoroquinolones de celles dues à d'autres médicaments ou drogues, et de pouvoir les coder de manière spécifique. Ces codes secondaires sont à ajouter au(x) code(s) primaire(s) correspondant(s) pour les manifestations des effets secondaires. Les inclusions ont été modifiées en conséquence.

## Chap. XXI

**Examen de contrôle après correction et palliation de malformation cardiaque congénitale**
Un code à 5 positions a été introduit sous le code Z09.8- *Examen de contrôle après d'autres traitements pour d'autres affections* afin de pouvoir coder spécifiquement l'examen de contrôle après correction et palliation d'une malformation cardiaque congénitale.

**Examen spécial de dépistage de diabète sucré**
Des codes à 5 positions ont été introduits sous le code Z13.1 *Examen spécial de dépistage de diabète sucré* afin de distinguer les examens spéciaux de dépistage des autoanticorps anti-cellules des ilôts pancréatiques des autres examens spéciaux de dépistage du diabète sucré et de pouvoir les coder de manière spécifique.

**Ajustement, entretien et contrôle des paramètres de fonctionnement d'une pompe à médicaments (implantée)**
La catégorie Z45.- a été modifiée pour ce qui est de la classification du contrôle des paramètres de fonctionnement d'une pompe à médicaments. Ce contrôle figure maintenant en tant qu'inclusion sous le code Z45.1 *Ajustement et entretien d'une pompe à perfusion*. Une inclusion a de plus été ajoutée au code Z45.1 pour l'ajustement et l'entretien d'une pompe à médicaments (implantée). Le code à 5 positions Z45.82 *Contrôle des paramètres de fonctionnement d'une pompe à médicaments* a été supprimé.

**Antécédents personnels de correction et palliation interventionnelles d'une malformation cardiaque congénitale**
Des codes à 5 positions ont été introduits sous le code Z92.8 *Antécédents personnels d'autres traitements médicaux* afin de distinguer les antécédents personnels de correction et palliation interventionnelles d'une malformation cardiaque congénitale des autres antécédents personnels de traitements médicaux et de pouvoir les coder spécifiquement.

**Autres états post-chirurgicaux précisés**
Des codes à 5 positions ont été introduits sous le code Z98.8 *Autres états post-chirurgicaux précisés* afin de distinguer l'état après chirurgie cardiaque de correction et palliation d'une malformation cardiaque congénitale des autres états post-chirurgicaux précisés et de pouvoir le coder de manière spécifique.

### Chap. XXII

**Syndrome inflammatoire multisystémique associé au COVID-19, sans autre précision**
Des codes à 5 positions ont été introduits sous le code U10.9 *Syndrome inflammatoire multisystémique associé au COVID-19, sans autre précision*, afin de distinguer le syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant et de l'adolescent associé au COVID-19 de celui de l'adulte et de pouvoir le coder de manière spécifique.

**Limitation fonctionnelle cognitive**
Des codes à 5 positions ont été introduits dans la catégorie U51.- *Limitation fonctionnelle cognitive* afin de distinguer la réalisation du Montreal Cognitive Assessment [MoCA] des résultats d'autres tests de la limitation fonctionnelle cognitive (indice de Barthel étendu, FIM cognitif et MMSE) et de pouvoir la coder de manière spécifique.

**Limitation de la mobilité**
Une catégorie U53.- *Limitation de la mobilité* comprenant des codes à 4 et 5 positions a été introduite afin de distinguer les résultats d'autres tests (Charité Mobility Index [Indice de mobilité Charité, CHARMI], De Morton Mobility Index [Indice de mobilité De Morton, DEMMI], Short Physical Performance Battery [Batterie de tests de performance physique abrégée, SPPB] et Timed Up and Go [TUG]) des résultats des tests figurant déjà dans la catégorie U50.- relative à la limitation fonctionnelle motrice (indice de Barthel et FIM moteur) et de pouvoir les coder de manière spécifique.

**Limitation fonctionnelle émotionnelle**
Une catégorie U54.- *Limitation fonctionnelle émotionnelle* comprenant des codes à 4 et 5 positions a été introduite afin de pouvoir coder de manière spécifique les résultats de tests de la limitation fonctionnelle émotionnelle (échelle de dépression chez la personne âgée [DIA-S], échelles de dépression gériatrique [GDS-5] et [GDS-15] ainsi que test des 2 questions de Whooley).

**Codes secondaires utilisés à des fins épidémiologiques particulières afin de distinguer entre virus d'influenza porcine, aviaire et autres virus**
La catégorie de codes secondaires U69.2-! *Codes secondaires utilisés à des fins épidémiologiques particulières*, à utiliser en combinaison avec le code primaire J09 *Grippe à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié*, a été modifiée afin de pouvoir coder spécifiquement, lors de futurs événements également, le type de virus d'influenza identifié. Deux codes à 5 positions (U69.20! et U69.21!) ont été supprimés et trois nouveaux ont été introduits (U69.22! à U69.24!).

**Codes secondaires pour une lésion acquise à l'hôpital**
Un code secondaire U69.9! *Lésion acquise à l'hôpital* a été introduit afin de distinguer une lésion acquise en dehors de l'hôpital d'une lésion acquise à l'hôpital, et de pouvoir coder spécifiquement cette dernière en combinaison avec un code primaire de lésion (S00-T14).

**Codes secondaires pour l'état après un traitement de médecine intensive et l'état après une septicémie**
Un code secondaire U70.-! *Codes secondaires destinés à coder des états après des traitements ou maladies spécifiques* comprenant des codes à 4 positions a été introduit afin de pouvoir coder l'état après un traitement de médecine intensive et l'état après une septicémie, en combinaison avec le(s) code(s) primaire(s) spécifique(s) de ces manifestations.

## Remarques sur la mise en page/traduction

La mise en page des versions française et italienne diffère légèrement de la version allemande, l'OFS n'utilisant pas les mêmes outils d'édition que le BfArM.

Nous vous remercions d'ores et déjà de bien vouloir nous informer des éventuelles erreurs ou inconsistances dans le document afin que nous puissions en améliorer la qualité à l'avenir (MedNom@bfs.admin.ch) .

## Remerciements

Nous remercions vivement les différents experts qui nous ont aidés, notamment dans le contrôle des traductions.

# Index systématique

# Chapitre I

# Certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00 - B99)

***Incl.:*** Les maladies considérées habituellement comme contagieuses ou transmissibles

***Excl.:*** certaines infections localisées - voir les chapitres relatifs aux divers systèmes, appareils et organes
grippe et autres affections aiguës des voies respiratoires (J00-J22)
infections spécifiques de la période périnatale [à l'exception du tétanos néonatal, de la coqueluche, de la syphilis congénitale, des infections périnatales à gonocoques et des maladies périnatales dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]] (P35-P39)
maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité [à l'exception du tétanos obstétrical] (O98.-)
sujet porteur ou suspecté porteur d'une maladie infectieuse (Z22.-)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

A00-A09 Maladies intestinales infectieuses
A15-A19 Tuberculose
A20-A28 Certaines anthropozoonoses bactériennes
A30-A49 Autres maladies bactériennes
A50-A64 Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel
A65-A69 Autres maladies à spirochètes
A70-A74 Autres maladies à Chlamydia
A75-A79 Rickettsioses
A80-A89 Infections virales du système nerveux central
A92-A99 Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques
B00-B09 Infections virales caractérisées par des lésions cutanéo-muqueuses
B15-B19 Hépatite virale
B20-B24 Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
B25-B34 Autres maladies virales
B35-B49 Mycoses
B50-B64 Maladies dues à des protozoaires
B65-B83 Helminthiases
B85-B89 Pédiculose, acariase et autres infestations
B90-B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires
B95-B98 Agents d'infections bactériennes, virales et autres classées dans d'autres chapitres
B99-B99 Autres maladies infectieuses

**Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:**

B95.-! Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B96.-! Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B97.-! Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B98.-! Autres micro-organismes infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres

# Maladies intestinales infectieuses (A00-A09)

**A00.-** **Choléra**

**A00.0** **A Vibrio cholerae 01, biovar cholerae**
Choléra classique

**A00.1** **A Vibrio cholerae 01, biovar El Tor**
Choléra El Tor

**A00.9** **Choléra, sans précision**

**A01.-** **Fièvres typhoïde et paratyphoïde**

**A01.0** **Fièvre typhoïde**
Infection due à Salmonella typhi
Typhus abdominale

**A01.1** **Paratyphoïde A**

**A01.2** **Paratyphoïde B**

**A01.3** **Paratyphoïde C**

**A01.4** **Paratyphoïde, sans précision**
Infection due à Salmonella paratyphi SAI

**A02.-** **Autres infections à Salmonella**

***Incl.:*** Infection ou intoxication alimentaire due à toute espèce de Salmonella, sauf S. typhi et S. paratyphi

**A02.0** **Entérite à Salmonella**

**A02.1** **Septicémie à Salmonella**
Pour les adultes (18 ans et plus) utiliser un code supplémentaire (U69.80!-U69.82!) pour indiquer la relation temporelle entre la septicémie et l'admission à l'hôpital.

**A02.2** **Infection localisée à Salmonella**

Arthrite† (M01.3-*)
Méningite† (G01*)
Ostéomyélite† (M90.2-*)
Pneumonie† (J17.0*)
Maladie rénale tubulo-interstitielle† (N16.0*)
à Salmonella

**A02.8** **Autres infections précisées à Salmonella**

**A02.9** **Infection à Salmonella, sans précision**

**A03.-** **Shigellose**

**A03.0** **Shigellose à Shigella dysenteriae**
Infection à Shigella du groupe A [Shiga-Kruse]

**A03.1** **Shigellose à Shigella flexneri**
Infection à Shigella du groupe B

**A03.2** **Shigellose à Shigella boydii**
Infection à Shigella du groupe C

**A03.3** **Shigellose à Shigella sonnei**
Infection à Shigella du groupe D

**A03.8** **Autres shigelloses**

**A03.9** **Shigellose, sans précision**
Dysenterie bacillaire SAI

**A04.-** **Autres infections intestinales bactériennes**

***Excl.:*** entérite tuberculeuse (A18.3)
intoxications bactériennes d'origine alimentaire classées ailleurs

**A04.0** **Infection entéropathogène à Escherichia coli**

**A04.1** **Infection entérotoxigène à Escherichia coli**

**A04.2** **Infection entéro-invasive à Escherichia coli**

**A04.3** **Infection entéro-hémorragique à Escherichia coli**

**A04.4** **Autres infections intestinales à Escherichia coli**
Entérite à Escherichia coli SAI

**A04.5** **Entérite à Campylobacter**

**A04.6** **Entérite à Yersinia enterocolitica**

***Excl.:*** yersiniose extra-intestinale (A28.2)

**A04.7-** **Entérocolite à Clostridium difficile**
Colite pseudomembraneuse
Intoxication d'origine alimentaire à Clostridium difficile
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (U69.40!) pour identifier une infection récurrente à Clostridium difficile.

A04.70 Entérocolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des organes

A04.71 Entérocolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, avec d'autres complications au niveau des organes
Utiliser un ou des code(s) supplémentaire(s) pour indiquer une ou des complication(s) organique(s) due à une infection.

A04.72 Entérocolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, sans autres complications organiques

A04.73 Entérocolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, avec d'autres complications organiques
Utiliser un ou des code(s) supplémentaire(s) pour indiquer une ou des complication(s) organique(s) due à une infection.

A04.79 Entérocolite à Clostridium difficile, sans précision

**A04.8** **Autres infections intestinales bactériennes précisées**

**A04.9** **Infection intestinale bactérienne, sans précision**
Entérite bactérienne SAI

**A05.-** **Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire, non classées ailleurs**

***Excl.:*** effets toxiques de denrées alimentaires nocives (T61-T62)
infection à Escherichia coli (A04.0-A04.4)
intoxication et infection alimentaires à Salmonella (A02.-)
intoxication ou infection alimentaires à Clostridium difficile (A04.7-)
listériose (A32.-)

**A05.0** **Intoxication alimentaire à staphylocoques**

**A05.1** **Botulisme**
Intoxication alimentaire classique à Clostridium botulinum

**A05.2** **Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens [Clostridium welchii]**
Entérite aiguë nécrosante

**A05.3** **Intoxication alimentaire à Vibrio parahaemolyticus**

**A05.4** **Intoxication alimentaire à Bacillus cereus**

**A05.8** **Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées**

**A05.9** **Intoxication bactérienne d'origine alimentaire, sans précision**

## A06.- Amibiase

***Incl.:*** Infection à Entamoeba histolytica
***Excl.:*** autres maladies intestinales à protozoaires (A07.-)

**A06.0 Dysenterie amibienne aiguë**

Amibiase:
- aiguë
- intestinale SAI

**A06.1 Amibiase intestinale chronique**

**A06.2 Colite amibienne non dysentérique**

**A06.3 Amœbome de l'intestin**

Amœbome SAI

**A06.4† Abcès amibien du foie (K77.0*)**

Amibiase hépatique

**A06.5† Abcès amibien du poumon**

Abcès amibien du poumon (et du foie) (J99.8*)
Abcès amibien du poumon (et du foie) avec pneumonie (J17.3*)

**A06.6† Abcès amibien du cerveau (G07*)**

Abcès amibien du cerveau (et du foie) (et du poumon)

**A06.7 Amibiase cutanée**

**A06.8 Autres localisations d'une infection amibienne**

Appendicite
Balanite† (N51.2*) | amibienne

**A06.9 Amibiase, sans précision**

## A07.- Autres maladies intestinales à protozoaires

**A07.0 Balantidiose**

Dysenterie balantidienne

**A07.1 Giardiase [lambliase]**

**A07.2 Cryptosporidiose**

**A07.3 Infection à Isospora**

Coccidiose intestinale
Infection due à Isospora belli et Isospora hominis
Isosporose

**A07.8 Autres maladies intestinales précisées, à protozoaires**

Sarcocystose
Sarcosporidiose
Trichomonase intestinale

**A07.9 Maladie intestinale à protozoaires, sans précision**

Diarrhée
Dysenterie | à protozoaires
Colite

Diarrhée à flagellés

## A08.- Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées

***Excl.:*** grippe avec atteinte gastro-intestinale (J09, J10.8, J11.8)

**A08.0 Entérite à rotavirus**

**A08.1 Gastroentérite aiguë à norovirus**

Entérite à norovirus

**A08.2 Entérite à adénovirus**

**A08.3 Autres entérites virales**

**A08.4 Infections intestinales virales, sans précision**

Entérite
Gastroentérite | virale SAI

**A08.5 Autres infections intestinales précisées**

**A09.- Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine infectieuse et non précisée**

***Excl.:*** diarrhée néonatale non infectieuse (P78.3)
diarrhée non infectieuse (K52.9)
maladies dues à des bactéries, des protozoaires, des virus et d'autres agents infectieux précisés (A00-A08)

**A09.0 Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine infectieuse**

***Note:*** Cette catégorie doit aussi être utilisée pour les gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine infectieuse suspectée.

Catarrhe intestinal

Diarrhée:
- aiguë hémorragique
- aiguë aqueuse
- dysentérique
- épidémique

Infectieuse ou septique:
- Entérite | hémorragique
- Gastroentérite | SAI
- Colite

Diarrhée infectieuse (néonatale) SAI

**A09.9 Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine non précisée**

Diarrhée néonatale SAI

***Excl.:*** colite indéterminée (K52.3-)

## Tuberculose (A15-A19)

***Incl.:*** Infections à Mycobacterium tuberculosis et Mycobacterium bovis

***Excl.:*** pneumoconiose associée à une tuberculose (J65)
séquelles de tuberculose (B90.-)
silico-tuberculose (J65)
tuberculose congénitale (P37.0)

**A15.- Tuberculose de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

**A15.0 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire**

Bronchectasie tuberculeuse
Fibrose pulmonaire tuberculeuse
Pneumonie tuberculeuse
Pneumothorax tuberculeux
| confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire

**A15.1 Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture seulement**

Toute maladie classée en A15.0, confirmée par culture seulement

**A15.2 Tuberculose pulmonaire, avec confirmation histologique**

Toute maladie classée en A15.0, avec confirmation histologique

**A15.3** **Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen autre et non précisé**

Toute maladie classée en A15.0 avec confirmation par procédé de biologie moléculaire

Toute maladie classée en A15.0 avec confirmation, non précisée par quel procédé

**A15.4** **Tuberculose des ganglions intrathoraciques, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

| | |
|---|---|
| Tuberculose ganglionnaire:<br>• hilaire<br>• médiastinale<br>• trachéo-bronchique | avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |

***Excl.:*** précisée comme primo-infection (A15.7)

**A15.5** **Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

| | |
|---|---|
| Tuberculose de:<br>• bronches<br>• glotte<br>• larynx<br>• trachée | avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |

**A15.6** **Pleurésie tuberculeuse, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

| | |
|---|---|
| Empyème tuberculeux<br>Tuberculose de la plèvre | avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |

***Excl.:*** au cours d'une primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique (A15.7)

**A15.7** **Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

**A15.8** **Autres formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, avec confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

| | |
|---|---|
| Tuberculose (de):<br>• médiastinale<br>• nasale<br>• sinus de la face<br>• rhinopharyngée | avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |

**A15.9** **Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et histologique**

**A16.-** **Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

**A16.0** **Tuberculose pulmonaire, sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

| | |
|---|---|
| Bronchectasie tuberculeuse<br>Fibrose tuberculeuse<br>Pneumonie tuberculeuse<br>Pneumothorax tuberculeux | sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique |

**A16.1** **Tuberculose pulmonaire, sans examen bactériologique, par biologie moléculaire et histologique**

Toute maladie classée en A16.0, examens bactériologique, par biologie moléculaire et histologique non effectués

**A16.2 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

Tuberculose pulmonaire
Tuberculose pulmonaire:
- Bronchectasie tuberculeuse
- Fibrose tuberculeuse
- Pneumonie tuberculeuse
- Pneumothorax tuberculeux

SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique)

**A16.3 Tuberculose des ganglions intrathoraciques, sans mention de confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

Tuberculose ganglionnaire:
- hilaire
- intrathoracique
- médiastinale
- trachéo-bronchique

SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique)

***Excl.:*** précisée comme primo-infection (A16.7)

**A16.4 Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

Tuberculose de:
- bronches
- glotte
- larynx
- trachée

SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique)

**A16.5 Pleurésie tuberculeuse, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

Empyème tuberculeux
Pleurésie tuberculeuse
Tuberculose de la plèvre

SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique)

***Excl.:*** primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire (A16.7)

**A16.7 Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

Complexe primaire tuberculeux
Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire SAI

**A16.8 Autres formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

Tuberculose (de):
- médiastinale
- nasale
- sinus de la face
- rhinopharyngée

SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique)

**A16.9 Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

Tuberculose (de):
- SAI
- appareil respiratoire SAI

## A17.-† Tuberculose du système nerveux

**A17.0† Méningite tuberculeuse (G01*)**

Leptoméningite tuberculeuse
Tuberculose méningée (cérébrale) (médullaire)

**A17.1†** **Tuberculome méningé (G07*)**
Tuberculome des méninges

**A17.8†** **Autres formes de tuberculose du système nerveux**
Abcès tuberculeux du cerveau (G07*)
Méningo-encéphalite tuberculeuse (G05.0*)
Myélite tuberculeuse (G05.0*)
Polynévrite tuberculeuse (G63.0*)

| | | |
|---|---|---|
| Tuberculome<br>Tuberculose | de | cerveau (G07*)<br>moelle épinière (G07*) |

**A17.9†** **Tuberculose du système nerveux, sans précision (G99.8*)**

## A18.- Tuberculose d'autres organes

**A18.0†** **Tuberculose des os et des articulations**

| | |
|---|---|
| Arthrite (M01.1-*)<br>Ostéonécrose (M90.0-*)<br>Mastoïdite (H75.0*)<br>Ostéomyélite (M90.0-*)<br>Ostéite (M90.0-*)<br>Synovite (M68.0-*)<br>Ténosynovite (M68.0-*) | tuberculeuse |

Tuberculose de:
- hanche (M01.15*)
- genou (M01.16*)
- colonne vertébrale [mal de Pott] (M49.0-*)

**A18.1** **Tuberculose de l'appareil génito-urinaire**

Tuberculose (de):
- col de l'utérus† (N74.0*)
- vessie† (N33.0*)
- organes génitaux de l'homme† (N51.-*)
- rénale† (N29.1*)
- uretère† (N29.1*)

Affection inflammatoire tuberculeuse des organes pelviens de la femme† (N74.1*)

**A18.2** **Adénopathie tuberculeuse périphérique**
Adénite tuberculeuse

***Excl.:*** adénopathie tuberculeuse trachéo-bronchique (A15.4, A16.3)
tuberculose des ganglions:
- intrathoraciques (A15.4, A16.3)
- mésentériques et rétropéritonéales (A18.3)

**A18.3** **Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques**

| | |
|---|---|
| Ascite<br>Entérite† (K93.0*)<br>Péritonite† (K67.3*) | tuberculeuse |

Tuberculose (de):
- anus et rectum† (K93.0*)
- intestin (côlon) (grêle)† (K93.0*)
- rétropéritonéale (ganglions lymphatiques)

**A18.4 Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

Lupus:
- exedens
- vulgaire (de):
  - paupière† (H03.1*)
  - SAI

Scrofuloderme
Érythème induré tuberculeux

***Excl.:*** lupus érythémateux (L93.-)
Lupus érythémateux disséminé (M32.-)

**A18.5 Tuberculose de l'œil**

Choriorétinite† (H32.0*)
Episclérite† (H19.0*)
Kératite interstitielle† (H19.2*)
Iridocyclite† (H22.0*)
Kératoconjonctivite (interstitielle) (phlycténulaire)† (H19.2*)
| tuberculeuse

***Excl.:*** lupus vulgaire de la paupière (A18.4)

**A18.6 Tuberculose de l'oreille**

Otite moyenne tuberculeuse† (H67.0*)

***Excl.:*** mastoïdite tuberculeuse (A18.0†)

**A18.7† Tuberculose des surrénales (E35.1*)**

Maladie d'Addison tuberculeuse

**A18.8 Tuberculose d'autres organes précisés**

Artérite cérébrale tuberculeuse† (I68.1*)

Tuberculose de:
- endocarde† (I39.8*)
- myocarde† (I41.0*)
- œsophage† (K23.0*)
- péricarde† (I32.0*)
- thyroïde† (E35.0*)

**A19.- Tuberculose miliaire**

***Incl.:*** Polysérite tuberculeuse
Tuberculose:
- disséminée
- généralisée

**A19.0 Tuberculose miliaire aiguë, localisation unique et précisée**

**A19.1 Tuberculose miliaire aiguë, sièges multiples**

**A19.2 Tuberculose miliaire aiguë, sans précision**

**A19.8 Autres tuberculoses miliaires**

**A19.9 Tuberculose miliaire, sans précision**

## Certaines anthropozoonoses bactériennes (A20-A28)

**A20.- Peste**

***Incl.:*** Infection à Yersinia pseudotuberculosis subsp. pestis [Yersinia pestis]

**A20.0 Peste bubonique**

**A20.1** **Peste cutanée**

**A20.2** **Peste pulmonaire**

**A20.3** **Peste méningée**

**A20.7** **Peste septicémique**

**A20.8** **Autres formes de peste**

Peste:
- abortive
- asymptomatique
- mineure

**A20.9** **Peste, sans précision**

## A21.- Tularémie

***Incl.:*** Fièvre (de):
- transmise par le lapin
- mouche du daim

Infection à Francisella tularensis subsp. tularensis [Francisella tularensis]

**A21.0** **Tularémie ulcéro-glandulaire**

**A21.1** **Tularémie oculo-glandulaire**

**A21.2** **Tularémie pulmonaire**

**A21.3** **Tularémie gastro-intestinale**

Tularémie abdominale

**A21.7** **Tularémie généralisée**

**A21.8** **Autres formes de tularémie**

**A21.9** **Tularémie, sans précision**

## A22.- Charbon

***Incl.:*** Infection à Bacillus anthracis

**A22.0** **Charbon cutané**

Anthrax malin

Pustule maligne

**A22.1** **Charbon pulmonaire**

Charbon par inhalation

Maladie des chiffonniers [maladie des trieurs de laine]

**A22.2** **Charbon gastro-intestinal**

**A22.7** **Septicémie charbonneuse**

**A22.8** **Autres formes de charbon**

Méningite charbonneuse† (G01*)

**A22.9** **Charbon, sans précision**

## A23.- Brucellose

***Incl.:*** Fièvre (de):
- Malte
- méditerranéenne
- ondulante

**A23.0** **Brucellose à Brucella melitensis**

Fièvre de Malte

**A23.1** **Brucellose à Brucella abortus**

Maladie de Bang

**A23.2** **Brucellose à Brucella suis**
Brucellose du porc et du sanglier
**A23.3** **Brucellose à Brucella canis**
**A23.8** **Autres brucelloses**
**A23.9** **Brucellose, sans précision**

## A24.- Morve et mélioïdose

**A24.0** **Morve**
Infection à Burkholderia mallei
Infection à Pseudomonas mallei
Malleus (morve)
**A24.1** **Mélioïdose aiguë et galopante**
Mélioïdose:
- pulmonaire
- septicémique

**A24.2** **Mélioïdose subaiguë et chronique**
**A24.3** **Autres mélioïdoses**
**A24.4** **Mélioïdose, sans précision**
Infection à Burkholderia pseudomallei SAI
Infection à Pseudomonas pseudomallei SAI
Maladie de Whitmore

## A25.- Fièvres causées par morsure de rat

**A25.0** **Spirillose**
Sodoku
**A25.1** **Streptobacillose**
Érythème arthritique épidémique
Fièvre (de):
- Haverhill
- streptobacillaire causée par morsure de rat

**A25.9** **Fièvre causée par morsure de rat, sans précision**

## A26.- Érysipéloïde

**A26.0** **Érysipéloïde cutanée**
Érythème migrant
Rouget du porc
**A26.7** **Septicémie à Erysipelothrix**
**A26.8** **Autres formes d'érysipéloïde**
**A26.9** **Erysipéloïde, sans précision**

## A27.- Leptospirose

**A27.0** **Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de Weil]**
Leptospirose à Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae
**A27.8** **Autres formes de leptospirose**
**A27.9** **Leptospirose, sans précision**

## A28.- Autres anthropozoonoses bactériennes, non classées ailleurs

**A28.0** **Pasteurellose**
**A28.1** **Maladie des griffes du chat**

**A28.2** **Yersiniose extra-intestinale**
***Excl.:*** entérite à Yersinia enterocolitica (A04.6)
peste (A20.-)

**A28.8** **Autres anthropozoonoses bactériennes précisées, non classées ailleurs**

**A28.9** **Anthropozoonose bactérienne, sans précision**

## Autres maladies bactériennes (A30-A49)

**A30.-** **Lèpre [maladie de Hansen]**
***Incl.:*** Infection à Mycobacterium leprae
***Excl.:*** séquelles de lèpre (B92)

**A30.0** **Lèpre indéterminée**
Groupe indéterminé (I)

**A30.1** **Lèpre tuberculoïde [Forme tuberculoïde (T)]**
Tuberculoïde polaire (TT)

**A30.2** **Lèpre tuberculoïde de type intermédiaire atypique**
Borderline tuberculoïde (BT)

**A30.3** **Lèpre de type intermédiaire atypique**
Borderline (BB) proprement dite

**A30.4** **Lèpre lépromateuse de type intermédiaire atypique**
Borderline lépromateuse (BL)

**A30.5** **Lèpre lépromateuse**
Forme lépromateuse (L)
Lépromateuse polaire (LL)

**A30.8** **Autres formes de lèpre**

**A30.9** **Lèpre, sans précision**

**A31.-** **Infections dues à d'autres mycobactéries**
***Excl.:*** lèpre (A30.-)
tuberculose (A15-A19)

**A31.0** **Infection pulmonaire à Mycobacterium**
Infection à Mycobacterium:
- avium
- intracellulare [bacille de Battey]
- kansasii

**A31.1** **Infection cutanée à Mycobacterium**
Infection par Mycobacterium:
- marinum
- ulcerans [Ulcère de Buruli]

**A31.8-** **Autres infections à Mycobacterium**

A31.80 Infection mycobactérienne atypique disséminée
***Note:*** L'agent doit pouvoir être mis en évidence dans au moins un compartiment stérile

A31.88 Autres infections mycobactériennes

**A31.9** **Infection à Mycobacterium, sans précision**
Infection atypique à Mycobacterium SAI
Mycobactériose SAI

**A32.-** **Listériose**

***Incl.:*** Infection listérienne d'origine alimentaire
***Excl.:*** listériose néonatale (disséminée) (P37.2)

**A32.0** **Listériose cutanée**

**A32.1†** **Méningite et méningo-encéphalite listériennes**

Méningite (G01*)
Méningo-encéphalite (G05.0*) | listérienne

**A32.7** **Septicémie listérienne**

Pour les adultes (18 ans et plus) utiliser un code supplémentaire (U69.80!-U69.82!) pour indiquer la relation temporelle entre la septicémie et l'admission à l'hôpital.

**A32.8** **Autres formes de listériose**

Endocardite† (I39.8*)
Artérite cérébrale† (I68.1*) | listérienne

Listériose oculo-glandulaire

**A32.9** **Listériose, sans précision**

**A33** **Tétanos néonatal**

**A34** **Tétanos obstétrical**

**A35** **Autres formes de tétanos**

***Incl.:*** Tétanos SAI
***Excl.:*** tétanos:
- néonatal (A33)
- obstétrical (A34)

**A36.-** **Diphtérie**

**A36.0** **Diphtérie pharyngée**

Angine diphtérique pseudomembraneuse
Diphtérie amygdalienne

**A36.1** **Diphtérie rhinopharyngée**

**A36.2** **Diphtérie laryngée**

Laryngo-trachéite diphtérique

**A36.3** **Diphtérie cutanée**

***Excl.:*** érythrasma (L08.1)

**A36.8** **Autres formes de diphtérie**

Conjonctivite† (H13.1*)
Myocardite† (I41.0*)
Polynévrite† (G63.0*) | diphtérique

**A36.9** **Diphtérie, sans précision**

**A37.-** **Coqueluche**

**A37.0** **Coqueluche à Bordetella pertussis**

**A37.1** **Coqueluche à Bordetella parapertussis**

**A37.8** **Coqueluche due à d'autres espèces de Bordetella**

**A37.9** **Coqueluche, sans précision**

**A38** **Scarlatine**

***Excl.:*** angine à streptocoques (J02.0)

## A39.- Infection à méningocoques

**A39.0† Méningite à méningocoques (G01*)**

**A39.1† Syndrome de Waterhouse-Friderichsen (E35.1*)**

Surrénalite hémorragique à méningocoques

Syndrome méningococcique surrénalien

**A39.2 Méningococcémie aiguë**

Pour les adultes (18 ans et plus) utiliser un code supplémentaire (U69.80!-U69.82!) pour indiquer la relation temporelle entre la septicémie et l'admission à l'hôpital.

**A39.3 Méningococcémie chronique**

Pour les adultes (18 ans et plus) utiliser un code supplémentaire (U69.80!-U69.82!) pour indiquer la relation temporelle entre la septicémie et l'admission à l'hôpital.

**A39.4 Méningococcémie, sans précision**

Bactériémie méningococcique SAI

Pour les adultes (18 ans et plus) utiliser un code supplémentaire (U69.80!-U69.82!) pour indiquer la relation temporelle entre la septicémie et l'admission à l'hôpital.

**A39.5† Cardite à méningocoques**

Endocardite (I39.8*)
Cardite SAI (I52.0*)
Myocardite (I41.0*)
Péricardite (I32.0*)
| méningococcique

**A39.8 Autres infections à méningocoques**

Arthrite post-méningococcique† (M03.0-*)

Arthrite† (M01.0-*)
Encéphalite† (G05.0*)
Conjonctivite† (H13.1*)
Névrite rétrobulbaire† (H48.1*)
| méningococcique

**A39.9 Infection méningococcique, sans précision**

Maladie méningococcique SAI

## A40.- Septicémie à streptocoques

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire (R57.2).

Pour indiquer la présence d'une septicémie comme une complication après une perfusion, transfusion, injection, intervention ou vaccination, prendre en considération les codes T80.2, T81.4 et T88.0.

Pour l'utilisation de cette catégorie dans la prise en charge en milieu hospitalier, se référer aux règles de codage suisses.

Pour les adultes (18 ans et plus) utiliser un code supplémentaire (U69.80!-U69.82!) pour indiquer la relation temporelle entre la septicémie et l'admission à l'hôpital.

***Excl.:*** au cours de l'accouchement (O75.3)
consécutive à avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O03-O07, O08.0)
néonatale (P36.0-P36.1)
puerpérale (O85)

**A40.0 Septicémie à streptocoques, groupe A**

**A40.1 Septicémie à streptocoques, groupe B**

**A40.2 Septicémie à streptocoques, groupe D, et entérocoques**

**A40.3 Septicémie à Streptococcus pneumoniae**

Septicémie à pneumocoques

**A40.8 Autres septicémies à streptocoques**

**A40.9 Septicémie à streptocoques, sans précision**

## A41.- Autres septicémies

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire (R57.2).

Pour indiquer la présence d'une septicémie comme une complication après une perfusion, transfusion, injection, intervention ou vaccination, prendre en considération les codes T80.2, T81.4 et T88.0.

Pour l'utilisation de cette catégorie dans la prise en charge en milieu hospitalier, se référer aux règles de codage suisses.

Pour les adultes (18 ans et plus) utiliser un code supplémentaire (U69.80!-U69.82!) pour indiquer la relation temporelle entre la septicémie et l'admission à l'hôpital.

***Excl.:*** bactériémie SAI (A49.9)
consécutive à avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O03-O07, O08.0)
septicémie (à) (au cours de):
- actinomycosique (A42.7)
- Aspergillus (B44.70)
- néonatale (P36.-)
- Blastomyces (B40.70)
- Candida (B37.7)
- Coccidioides (B38.70)
- Cryptocoques (B45.70)
- Erysipelothrix (A26.7)
- yersiniose extra-intestinale (A28.2)
- gonocoques (A54.8)
- virus de l'herpès (B00.70)
- Histoplasma capsulatum (B39.30)
- listérienne (A32.7)
- mélioïdose (A24.1)
- méningocoques (A39.2-A39.4)
- charbonneuse (A22.7)
- Mucorales (B46.40)
- Paracoccidioides (B41.70)
- peste (A20.7)
- fongique SAI (B48.80)
- protozoaires SAI (B60.80)
- puerpérale (O85)
- Sporothrix (B42.70)
- streptocoques (A40.-)
- tularémique (A21.7)
- virus SAI (B34.80)

syndrome du choc toxique (A48.3)
au cours de l'accouchement (O75.3)

**A41.0 Septicémie à staphylocoques dorés**

**A41.1 Septicémie à d'autres staphylocoques précisés**
Septicémie à staphylocoques coagulase-négatifs

**A41.2 Septicémie à staphylocoques non précisés**

**A41.3 Septicémie à Haemophilus influenzae**

**A41.4 Septicémie à micro-organismes anaérobies**
***Excl.:*** gangrène gazeuse (A48.0)

**A41.5- Septicémie à d'autres micro-organismes à Gram négatif**
Septicémie à micro-organismes à Gram négatif SAI

A41.51 Escherichia coli [E. coli]

A41.52 Pseudomonas

A41.58 Autres micro-organismes à Gram négatif

**A41.8 Autres septicémies précisées**

**A41.9 Septicémie, sans précision**

## A42.- Actinomycose

***Excl.:*** actinomycétome (B47.1)

**A42.0 Actinomycose pulmonaire**

**A42.1 Actinomycose abdominale**

**A42.2 Actinomycose cervico-faciale**

**A42.7 Septicémie actinomycosique**

Pour les adultes (18 ans et plus) utiliser un code supplémentaire (U69.80!-U69.82!) pour indiquer la relation temporelle entre la septicémie et l'admission à l'hôpital.

**A42.8 Autres formes d'actinomycose**

**A42.9 Actinomycose, sans précision**

## A43.- Nocardiose

**A43.0 Nocardiose pulmonaire**

**A43.1 Nocardiose cutanée**

**A43.8 Autres formes de nocardiose**

**A43.9 Nocardiose, sans précision**

## A44.- Bartonellose

**A44.0 Bartonellose généralisée**

Fièvre de Oroya

**A44.1 Bartonellose cutanée et cutanéo-muqueuse**

Verruga peruana

**A44.8 Autres formes de bartonellose**

**A44.9 Bartonellose, sans précision**

## A46 Érysipèle

***Excl.:*** érysipèle du post-partum ou puerpéral (O86.8)

## A48.- Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs

***Excl.:*** actinomycétome (B47.1)

**A48.0 Gangrène gazeuse**

Myonécrose | à Clostridium
Phlegmon |

**A48.1 Maladie des légionnaires avec pneumonie**

Légionellose

Utiliser un code supplémentaire (U69.01!, U69.04!), pour indiquer la relation temporelle, chez des adultes (18 ans et plus), entre une pneumonie traitée lors de l'hospitalisation et l'admission à l'hôpital.

**A48.2 Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [fièvre de Pontiac]**

**A48.3 Syndrome du choc toxique**

***Excl.:*** choc endotoxique SAI (R57.8)
septicémie SAI (A41.9)

**A48.4 Fièvre purpurique du Brésil**

Infection généralisée à Haemophilus aegyptius

**A48.8 Autres maladies bactériennes précisées**

**A49.-** **Infection bactérienne, siège non précisé**

***Excl.:*** agents bactériens, cause de maladies classées dans d'autres chapitres (B95-B96)

bactériémie méningococcique:
- aiguë (A39.2)
- chronique (A39.3)
- SAI (A39.4)

infection (à):
- Chlamydia SAI (A74.9)
- gonococcique SAI (A54.9)
- méningococcique SAI (A39.9)
- rickettsies SAI (A79.9)
- Salmonella SAI (A02.9)
- spirochètes SAI (A69.9)

Listériose SAI (A32.9)

**A49.0-** **Infection à staphylocoques, siège non précisé**

Bactériémie à staphylocoques

A49.00 Infection à Staphylococcus aureus, siège non précisé

A49.08 Infection à d'autres staphylocoques, siège non précisé

Infection à staphylocoques coagulase-négatifs, siège non précisé

A49.09 Infection à staphylocoques non précisés, siège non précisé

**A49.1-** **Infection à streptocoques et entérocoques, siège non précisé**

Bactériémie à streptocoques ou entérocoques

A49.10 Infection à streptocoques, groupe A, siège non précisé

A49.11 Infection à streptocoques, groupe B, siège non précisé

A49.12 Infection à streptocoques, groupe C, siège non précisé

A49.13 Infection à streptocoques, groupe D, et entérocoques, siège non précisé

A49.14 Infection à streptocoques, groupe G, siège non précisé

A49.15 Infection à Streptococcus pneumoniae, siège non précisé

Infection à pneumocoques, siège non précisé

A49.18 Infection à d'autres streptocoques, siège non précisé

A49.19 Infection à streptocoques non précisés, siège non précisé

**A49.2** **Infection à Haemophilus influenzae, siège non précisé**

Bactériémie à Haemophilus influenzae

**A49.3** **Infection à Mycoplasma, siège non précisé**

Bactériémie à Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae]

**A49.8-** **Autres infections bactériennes, siège non précisé**

A49.80 Infection à Bacillus fragilis et autres micro-organismes anaérobies à Gram négatif, siège non précisé

Bactériémie à Bacillus fragilis et autres micro-organismes anaérobies à Gram négatif

A49.81 Infection à Vibrio vulnificus, siège non précisé

Bactériémie à Vibrio vulnificus

A49.82 Infection à Escherichia coli [E. coli] et autres enterobacterales, siège non précisé

Bactériémie à:
- Enterobacter
- Klebsiella
- Morganella
- Proteus
- Serratia

A49.83 Infection à Haemophilus et Moraxella, siège non précisé
Bactériémie à agent infectieux du groupe HACEK [Haemophilus parainfluenzae, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella]
***Excl.:*** Bactériémie à Haemophilus influenzae (A49.2)

A49.84 Infection à Clostridium perfringens et autres micro-organismes anaérobies sporulants à Gram positif, siège non précisé
***Excl.:*** Bactériémie consécutive à gangrène gazeuse (A48.0)
gangrène gazeuse (A48.0)

A49.85 Infection à Pseudomonas et autres bacilles non fermentant, siège non précisé
Bactériémie à:
- Acinetobacter
- Burkholderia
- Pseudomonas aeruginosa
- Stenotrophomonas

A49.86 Infection à d'autres micro-organismes aérobies à Gram positif précisés, siège non précisé
Bactériémie à Corynébactéries

A49.87 Infection à autres micro-organismes anaérobies à Gram positif non sporulants précisés, siège non précisé
Bactériémie à:
- Cutibacterium
- Peptostreptococcus
- Propionibactéries

A49.88 Infection à autres bactéries, siège non précisé

**A49.9 Infection bactérienne, sans précision**
Bactériémie SAI

## Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (A50-A64)

***Excl.:*** Arthrite consécutive à une infection de l'appareil génito-urinaire (M02.3-)
maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
urétrite non spécifique et non gonococcique (N34.1)

### A50.- Syphilis congénitale

**A50.0 Syphilis congénitale précoce, symptomatique**

Toute manifestation d'une syphilis congénitale précisée comme étant précoce, ou évidente moins de deux ans après la naissance.

Syphilis congénitale précoce:
- cutanée
- cutanéo-muqueuse
- viscérale

| | |
|---|---|
| Oculopathie<br>Laryngite<br>Ostéochondropathie<br>Pharyngite<br>Pneumonie<br>Rhinite | syphilitique congénitale précoce |

**A50.1 Syphilis congénitale précoce, latente**

Syphilis congénitale sans signes cliniques, avec réaction sérologique positive et réaction négative dans le liquide céphalorachidien, moins de deux ans après la naissance.

**A50.2 Syphilis congénitale précoce, sans précision**

Syphilis congénitale SAI moins de deux ans après la naissance.

**A50.3 Oculopathie syphilitique congénitale tardive**

Oculopathie syphilitique congénitale tardive NCA† (H58.8*)

Kératite interstitielle syphilitique congénitale tardive† (H19.2*)

***Excl.:*** triade de Hutchinson (A50.5)

**A50.4 Syphilis congénitale nerveuse tardive [neurosyphilis juvénile]**

Démence paralytique
Paralysie générale
Tabès
Syphilis nerveuse tabétique
| juvénile

Encéphalite † (G05.0*)
Méningite † (G01*)
Polynévrite † (G63.0*)
| syphilitique congénitale tardive

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier un trouble mental associé.

***Excl.:*** triade de Hutchinson (A50.5)

**A50.5 Autres formes tardives de syphilis congénitale, symptomatique**

Toute forme de syphilis congénitale précisée tardive, ou évidente deux ans au moins après la naissance.

Maladie de Clutton† (M03.1-*)

Syphilis cardio-vasculaire congénitale tardive† (I98.0*)

Arthropathie† (M03.1-*)
Ostéochondropathie† (M90.2-*)
| syphilitique congénitale tardive

Triade de Hutchinson
Dents de Hutchinson
Nez en selle attribuable à la syphilis

**A50.6 Syphilis congénitale tardive, latente**

Syphilis congénitale sans signes cliniques, avec réaction sérologique positive et réaction négative dans le liquide céphalorachidien, deux ans au moins après la naissance.

**A50.7 Syphilis congénitale tardive, sans précision**

Syphilis congénitale SAI, deux ans au moins après la naissance.
Syphilis congénitale tardive SAI

**A50.9 Syphilis congénitale, sans précision**

## A51.- Syphilis précoce

**A51.0 Syphilis génitale primaire**

Chancre syphilitique SAI

**A51.1 Syphilis anale primaire**

**A51.2 Syphilis primaire d'autres localisations**

**A51.3 Syphilis secondaire de la peau et des muqueuses**

Condylome plat

Alopécie † (L99.8*)
Leucodermie † (L99.8*)
Plaque muqueuse
| syphilitique

**A51.4 Autres formes de syphilis secondaire**

Oculopathie NCA † (H58.8*)
Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme † (N74.2*)
Iridocyclite † (H22.0*)
Lymphadénopathie
Méningite † (G01*)
Myosite † (M63.0-*)
Périostite † (M90.1-*)

| | |
|---|---|
| Oculopathie NCA † (H58.8*)<br>Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme † (N74.2*)<br>Iridocyclite † (H22.0*)<br>Lymphadénopathie<br>Méningite † (G01*)<br>Myosite † (M63.0-*)<br>Périostite † (M90.1-*) | syphilitique secondaire |

**A51.5 Syphilis précoce, latente**

Syphilis (acquise) sans signes cliniques, avec réaction sérologique positive et réaction négative dans le liquide céphalorachidien, moins de deux ans après l'infection.

**A51.9 Syphilis précoce, sans précision**

## A52.- Syphilis tardive

**A52.0† Syphilis cardio-vasculaire**

Syphilis cardio-vasculaire SAI (I98.0*)
Anévrisme syphilitique de l'aorte (I79.0*)

| | |
|---|---|
| Insuffisance aortique (I39.1*)<br>Aortite (I79.1*)<br>Endocardite SAI (I39.8*)<br>Myocardite (I41.0*)<br>Péricardite (I32.0*)<br>Insuffisance pulmonaire (I39.3*)<br>Artérite cérébrale (I68.1*) | syphilitique |

**A52.1 Syphilis nerveuse symptomatique**

| | |
|---|---|
| Encéphalite† (G05.0*)<br>Méningite† (G01*)<br>Atrophie optique† (H48.0*)<br>Polyneuropathie† (G63.0*)<br>Névrite:<br>• acoustique† (H94.0*)<br>• rétrobulbaire† (H48.1*) | syphilitique tardive |

Arthropathie syphilitique (tabétique)† (M14.6-*)

Parkinsonisme syphilitique† (G22*)

Tabès

***Excl.:*** Arthropathie de Charcot (G98†, M14.6-*)

**A52.2 Syphilis nerveuse asymptomatique**

**A52.3 Syphilis nerveuse, sans précision**

| | |
|---|---|
| Gomme (syphilitique)<br>Syphilis (tardive)<br>Syphilome | du système nerveux central SAI |

**A52.7 Autres formes tardives de syphilis symptomatique**

Glomérulite syphilitique† (N08.0*)

| | |
|---|---|
| Gomme (syphilitique)<br>Syphilis tardive ou tertiaire | toute localisation, sauf celles classées en A52.0-A52.3 |

| | |
|---|---|
| Oculopathie NCA† (H58.8*)<br>Bursite† (M73.1-*)<br>Choriorétinite† (H32.0*)<br>Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme† (N74.2*)<br>Episclérite† (H19.0*)<br>Leucodermie† (L99.8*)<br>Péritonite† (K67.2*) | syphilitique tardive |

Syphilis [stade non précisé]:
- osseuse† (M90.2-*)
- hépatique† (K77.0*)
- pulmonaire† (J99.8*)
- musculaire† (M63.0-*)

Synovite syphilitique [stade non précisé]† (M68.0-*)

**A52.8 Syphilis tardive, latente**

Syphilis (acquise), sans symptômes cliniques, avec réaction sérologique positive et réaction négative dans le liquide céphalorachidien, deux ans au moins après l'infection.

**A52.9 Syphilis tardive, sans précision**

## A53.- Syphilis, autres et sans précision

**A53.0 Syphilis latente, non précisée précoce ou tardive**

Sérologie syphilitique positive
Syphilis latente SAI

**A53.9 Syphilis, sans précision**

Infection due à Treponema pallidum SAI
Syphilis (acquise) SAI

***Excl.:*** syphilis SAI entraînant la mort avant l'âge de deux ans (A50.2)

## A54.- Infection gonococcique

**A54.0 Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, sans abcès périurétral ou des glandes annexes**

| | |
|---|---|
| Urétrite<br>Vulvo-vaginite<br>Cervicite<br>Cystite | gonococcique SAI |

***Excl.:*** avec abcès (des):
- glandes génito-urinaires (A54.1)
- périurétral (A54.1)

**A54.1 Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès périurétral et des glandes annexes**

Abcès gonococcique des glandes de Bartholin

**A54.2 Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques**

Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme† (N74.3*)
Épididymite† (N51.1*)
Orchite† (N51.1*)
Prostatite† (N51.0*)
| gonococcique

***Excl.:*** péritonite gonococcique (A54.8)

**A54.3 Infection gonococcique de l'œil**

Iridocyclite† (H22.0*)
Conjonctivite† (H13.1*)
| gonococcique

Ophtalmie gonococcique du nouveau-né

**A54.4† Infection gonococcique du système ostéo-articulaire et des muscles**

Arthrite (M01.3-*)
Bursite (M73.0-*)
Ostéomyélite (M90.2-*)
Synovite (M68.0-*)
Ténosynovite (M68.0-*)
| gonococcique

**A54.5 Pharyngite gonococcique**

**A54.6 Infection gonococcique de l'anus et du rectum**

**A54.8 Autres infections gonococciques**

Endocardite† (I39.8*)
Lésions cutanées
Abcès du cerveau† (G07*)
Méningite† (G01*)
Myocardite† (I41.0*)
Péricardite† (I32.0*)
Péritonite† (K67.1*)
Pneumonie† (J17.0*)
Septicémie
| gonococcique(s)

***Excl.:*** pelvipéritonite gonococcique (A54.2)

**A54.9 Infection gonococcique, sans précision**

## A55 Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia

***Incl.:*** Bubon climatique ou tropical
Esthiomène
Maladie de (Durand-)Nicolas-Favre

## A56.- Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle

***Incl.:*** Infections à Chlamydia trachomatis transmises par voie sexuelle
***Excl.:*** conjonctivite néonatale à Chlamydia (P39.1)
lymphogranulomatose à Chlamydia (A55)
maladies classées en A74.-
pneumonie congénitale à Chlamydia (P23.1)

**A56.0 Infection à Chlamydia de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire**

Urétrite
Vulvo-vaginite
Cervicite
Cystite
| à Chlamydia

**A56.1** **Infection à Chlamydia, pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires**

Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme† (N74.4*)
Épididymite† (N51.1*)
Orchite† (N51.1*)
| à Chlamydia

**A56.2** **Infection à Chlamydia de l'appareil génito-urinaire, sans précision**

**A56.3** **Infection à Chlamydia de l'anus et du rectum**

**A56.4** **Infection à Chlamydia du pharynx**

**A56.8** **Infection à Chlamydia transmise par voie sexuelle, autres localisations**

**A57** **Chancre mou**

***Incl.:*** Chancrelle

**A58** **Granulome inguinal**

***Incl.:*** Donovanose

**A59.-** **Trichomonase**

***Excl.:*** trichomonase intestinale (A07.8)

**A59.0** **Trichomonase uro-génitale**

Leucorrhée (vaginale)
Prostatite† (N51.0*)
| à Trichomonas (vaginalis)

**A59.8** **Autres localisations de trichomonase**

**A59.9** **Trichomonase, sans précision**

**A60.-** **Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpes simplex]**

**A60.0** **Infection des organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès**

Infection des organes génitaux par le virus de l'herpès:
- homme† (N51.-*)
- femme† (N77.0-N77.1*)

**A60.1** **Infection de la marge cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l'herpès**

**A60.9** **Infection ano-génitale par le virus de l'herpès, sans précision**

**A63.-** **Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs**

***Excl.:*** molluscum contagiosum (B08.1)
papillome du col de l'utérus (D26.0)

**A63.0** **Condylomes ano-génitaux (vénériens)**

**A63.8** **Autres maladies précisées dont le mode de transmission est essentiellement sexuel**

**A64** **Maladie sexuellement transmise, sans précision**

***Incl.:*** Maladie vénérienne SAI

## Autres maladies à spirochètes (A65-A69)

***Excl.:*** leptospirose (A27.-)
syphilis (A50-A53)

**A65** **Syphilis non vénérienne**

***Incl.:*** Béjel
Njovera
Syphilis endémique

## A66.- Pian

*Incl.:* Framboesia
Pian [Bouba]
Yaws

**A66.0 Lésions initiales du pian**
Chancre pianique
Framboesia initiale ou primaire
Pian mère
Ulcère framboesial initial

**A66.1 Papillomes multiples et pian plantaire humide (pian-crabe)**
Framboesome
Papillome pianique plantaire ou palmaire
Pianome

**A66.2 Autres lésions cutanées précoces du pian**
Framboeside du pian récent
Pian cutané, moins de cinq ans après l'infection
Pian récent (cutané) (maculaire) (maculo-papulaire) (micro-papulaire) (papulaire)

**A66.3 Hyperkératose pianique**
Hyperkératose palmaire ou plantaire (précoce) (tardive), due au pian
Main de vampire
Pianides plantaires hyperkératosiques et trichophytoïdes

**A66.4 Gommes et ulcères pianiques**
Framboeside gommeuse
Pian tardif nodulaire (ulcéré)

**A66.5 Gangosa**
Rhinopharyngite mutilante

**A66.6 Lésions ostéo-articulaires pianiques**

| | |
|---|---|
| Nodule<br>Hydarthrose<br>Ostéite<br>Périostite (hypertrophique) | du pian (précoce) (tardif) |
| Gomme osseuse<br>Ostéite ou périostite gommeuse<br>Goundou | du pian (tardif) |

**A66.7 Autres manifestations du pian**
Lésions muqueuses pianiques
Nodules juxta-articulaires pianiques

**A66.8 Pian latent**
Pian sans signes cliniques, avec sérologie positive

**A66.9 Pian, sans précision**

## A67.- Pinta [caraté]

**A67.0 Lésions initiales de la pinta**

| | |
|---|---|
| Papule (initiale)<br>Chancre (initial) | de la pinta [caraté] |

**A67.1 Lésions intermédiaires de la pinta**

Plaques érythémateuses | de la pinta [caraté]
Hyperkératose | de la pinta [caraté]
Lésions hyperchromiques | de la pinta [caraté]

Pintides

**A67.2 Lésions tardives de la pinta**

Lésions cutanées | de la pinta [caraté]
- achromiques
- cicatricielles
- dyschromiques

Lésions cardio-vasculaires† (I98.1*) | de la pinta [caraté]

**A67.3 Lésions mixtes de la pinta**

Lésions cutanées achromiques avec lésions cutanées hyperchromiques de la pinta [caraté]

**A67.9 Pinta, sans précision**

## A68.- Fièvres récurrentes [borrélioses]

***Incl.:*** Typhus récurrent
***Excl.:*** maladie de Lyme (A69.2)

**A68.0 Fièvre récurrente [borréliose] à poux**

Fièvre récurrente à Borrelia recurrentis

**A68.1 Fièvre récurrente [borréliose] à tiques**

Fièvre récurrente à Borrelia, sauf Borrelia recurrentis

**A68.9 Fièvre récurrente [borréliose], sans précision**

## A69.- Autres infections à spirochètes

**A69.0 Stomatite ulcéro-nécrotique**

Cancrum oris
Gangrène à fusospirochètes
Noma
Stomatite gangréneuse

**A69.1 Autres infections dites de Vincent**

Gingivite | ulcéro-nécrotique (aiguë) de Vincent

Gingivo-stomatite | ulcéro-nécrotique (aiguë)

Angine | de Vincent

Gingivo-stomatite | ulcéro-nécrotique (aiguë)

Angine | de Vincent

Pharyngite à fusospirochètes
Stomatite à fusospirochètes

**A69.2 Maladie de Lyme**

Érythème chronique migrateur à Borrelia burgdorferi

**A69.8 Autres infections à spirochètes précisées**

**A69.9 Infection à spirochètes, sans précision**

## Autres maladies à Chlamydia (A70-A74)

**A70** **Infection à Chlamydia psittaci**

***Incl.:*** Fièvre des perroquets
Ornithose
Psittacose

**A71.-** **Trachome**

***Excl.:*** séquelles de trachome (B94.0)

**A71.0** **Phase initiale du trachome**
Trachoma dubium

**A71.1** **Phase active du trachome**
Conjonctivite:
- granuleuse (trachomateuse)
- folliculaire trachomateuse

Pannus trachomateux

**A71.9** **Trachome, sans précision**

**A74.-** **Autres infections à Chlamydia**

***Excl.:*** infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle (A55-A56)
conjonctivite néonatale à Chlamydia (P39.1)
pneumonie (à):
- congénitale (P23.1)
- Chlamydia (J16.0)

**A74.0†** **Conjonctivite à Chlamydia (H13.1*)**
Paratrachome

**A74.8** **Autres infections à Chlamydia précisées**
Péritonite à Chlamydia† (K67.0*)

**A74.9** **Infection à Chlamydia, sans précision**
Chlamydiose SAI

## Rickettsioses (A75-A79)

**A75.-** **Typhus**

***Excl.:*** rickettsiose à Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu] (A79.8)

**A75.0** **Typhus épidémique à poux dû à Rickettsia prowazekii**
Typhus:
- épidémique (à poux)
- classique

**A75.1** **Typhus résurgent [maladie de Brill]**
Maladie de Brill-Zinsser

**A75.2** **Typhus à Rickettsia typhi**
Typhus murin (à puces)

**A75.3** **Typhus à Rickettsia tsutsugamushi**
Fièvre fluviale du Japon
Typhus des broussailles

**A75.9** **Typhus, sans précision**
Typhus SAI

## A77.- Fièvre pourprée [rickettsioses à tiques]

**A77.0** **Fièvre pourprée à Rickettsia rickettsii**
Fièvre (de):
- pourprée des Montagnes rocheuses
- Sao Paulo [maculeuse brésilienne]

**A77.1** **Fièvre pourprée à Rickettsia conorii**
Typhus africain à tiques
Fièvre (à) (de):
- boutonneuse
- indienne à tiques
- tiques du Kenya
- Marseille
- exanthématique méditerranéenne

**A77.2** **Fièvre pourprée due à Rickettsia sibirica**
Fièvre russo-asiatique
Typhus à tiques de Sibérie

**A77.3** **Fièvre pourprée due à Rickettsia australis**
Fièvre à tiques du Queensland

**A77.8** **Autres fièvres pourprées**

**A77.9** **Fièvre pourprée, sans précision**
Typhus à tiques SAI

## A78 Fièvre Q

***Incl.:*** Fièvre (du):
- Montana
- quadrilatérale

Infection à Rickettsia burnetii [Coxiella burnetii]

## A79.- Autres rickettsioses

**A79.0** **Fièvre des tranchées**
Fièvre (de):
- quintane
- Volhynie

**A79.1** **Rickettsiose varicelliforme due à Rickettsia akari**
Rickettsiose vésiculaire [Fièvre de Kew Garden]

**A79.8** **Autres types précisés de rickettsiose**
Rickettsiose à Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu]

**A79.9** **Rickettsiose, sans précision**
Infection à rickettsies SAI

## Infections virales du système nerveux central (A80-A89)

***Excl.:*** séquelles de:
- poliomyélite (B91)
- encéphalite virale (B94.1)

**A80.-** **Poliomyélite aiguë**

**A80.0** **Poliomyélite paralytique aiguë, associée au virus vaccinal**

**A80.1** **Poliomyélite paralytique aiguë, virus sauvage importé**

**A80.2** **Poliomyélite paralytique aiguë, virus sauvage indigène**

**A80.3** **Poliomyélites paralytiques aiguës, autres et sans précision**

**A80.4** **Poliomyélite aiguë non paralytique**

**A80.9** **Poliomyélite aiguë, sans précision**

**A81.-** **Infections atypiques à virus, du système nerveux central**

***Incl.:*** Maladies à prions du système nerveux central

**A81.0** **Maladie de Creutzfeldt-Jakob**
Encéphalopathie spongieuse subaiguë

**A81.1** **Panencéphalite sclérosante subaiguë**
Encéphalite subaiguë à inclusions de Dawson
Leucoencéphalopathie sclérosante de Van Bogaert

**A81.2** **Leucoencéphalopathie multifocale progressive**
Leucoencéphalopathie multifocale SAI

**A81.8** **Autres infections atypiques à virus, du système nerveux central**
Kuru

**A81.9** **Infection atypiques à virus, du système nerveux central, sans précision**
Maladie à prion du système nerveux central SAI

**A82.-** **Rage**

**A82.0** **Rage sylvatique**

**A82.1** **Rage des rues [rage citadine]**

**A82.9** **Rage, sans précision**

**A83.-** **Encéphalite virale transmise par des moustiques**

***Incl.:*** Méningo-encéphalite à virus transmise par des moustiques
***Excl.:*** encéphalite équine vénézuélienne (A92.2)

**A83.0** **Encéphalite japonaise**
Encéphalite japonaise de type B

**A83.1** **Encéphalite équine occidentale**

**A83.2** **Encéphalite équine orientale**

**A83.3** **Encéphalite de Saint-Louis**

**A83.4** **Encéphalite australienne**
Encéphalite de la Murray Valley
Maladie virale de Kunjin

**A83.5** **Encéphalite de Californie**
Encéphalite de La Crosse
Méningo-encéphalite de Californie

**A83.6** **Maladie à virus de Rocio**

**A83.8 Autres encéphalites virales transmises par des moustiques**

**A83.9 Encéphalite virale transmise par des moustiques, sans précision**

**A84.- Encéphalite virale transmise par des tiques**

*Incl.:* Méningo-encéphalite virale transmise par des tiques

**A84.0 Encéphalite de la taïga [encéphalite verno-estivale russe]**

**A84.1 Encéphalite d'Europe centrale transmise par des tiques**
Encéphalite verno-estivale d'Europe centrale (FSME)

**A84.8 Autres encéphalites virales transmises par des tiques**
Encéphalomyélite ovine [louping ill]
Maladie virale de Powassan

**A84.9 Encéphalite virale transmise par des tiques, sans précision**

**A85.- Autres encéphalites virales, non classées ailleurs**

*Incl.:* Encéphalomyélite | précisée virale NCA
Méningo-encéphalite |

*Excl.:* encéphalite (due au virus de):
- herpès [herpes simplex] (B00.4)
- morbilleuse (B05.0)
- ourlienne (B26.2)
- poliomyélite (A80.-)
- zostérienne (B02.0)

chorioméningite lymphocytaire (A87.2)
encéphalomyélite myalgique SAI (G93.39)

**A85.0† Encéphalite à entérovirus (G05.1*)**
Encéphalomyélite à entérovirus

**A85.1† Encéphalite à adénovirus (G05.1*)**
Méningo-encéphalite à adénovirus

**A85.2 Encéphalite virale transmise par des arthropodes, sans précision**

**A85.8 Autres encéphalites virales précisées**
Encéphalite léthargique
Maladie de Von Economo-Cruchet

**A86 Encéphalite virale, sans précision**

*Incl.:* Encéphalomyélite | à virus SAI
Méningo-encéphalite |

**A87.- Méningite virale**

*Excl.:* méningite (due au virus de):
- herpès [herpes simplex] (B00.3)
- morbilleuse (B05.1)
- ourlienne (B26.1)
- poliomyélite (A80.-)
- zostérienne (B02.1)

**A87.0† Méningite à entérovirus (G02.0*)**
Méningite à virus:
- Coxsackie
- ECHO

**A87.1† Méningite à adénovirus (G02.0*)**

**A87.2** **Chorioméningite lymphocytaire**
Méningo-encéphalite lymphocytaire

**A87.8** **Autres méningites virales**

**A87.9** **Méningite virale, sans précision**

**A88.-** **Autres infections virales du système nerveux central, non classées ailleurs**

***Excl.:*** encéphalite virale SAI (A86)
méningite virale SAI (A87.9)

**A88.0** **Fièvre exanthémateuse à entérovirus [exanthème de Boston]**

**A88.1** **Vertige épidémique**

**A88.8** **Autres infections virales précisées du système nerveux central**

**A89** **Infection virale du système nerveux central, sans précision**

## Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques (A92-A99)

**A92.-** **Autres fièvres virales transmises par des moustiques**

***Excl.:*** maladie de la Ross River (B33.1)

**A92.0** **Fièvre de Chikungunya**
Fièvre hémorragique de Chikungunya

**A92.1** **Fièvre due au virus O'nyong-nyong**

**A92.2** **Fièvre équine vénézuélienne**
Encéphalite équine vénézuélienne
Encéphalomyélite équine vénézuélienne

**A92.3** **Fièvre due au virus West-Nile**
Fièvre du Nile occidental

**A92.4** **Fièvre de la vallée du Rift**

**A92.5** **Maladie à virus Zika**
Zika SAI
Fièvre
- à virus Zika

Infection
- à virus Zika

***Excl.:*** Maladie congénitale due au virus Zika (P35.4)

**A92.8** **Autres fièvres virales précisées, transmises par des moustiques**

**A92.9** **Fièvre virale transmise par des moustiques, sans précision**

**A93.-** **Autres fièvres virales transmises par des arthropodes, non classées ailleurs**

**A93.0** **Fièvre d'Oropouche**

**A93.1** **Fièvre à phlébotome**
Fièvre à pappataci

**A93.2** **Fièvre à tiques du Colorado**

**A93.8** **Autres fièvres virales précisées, transmises par des arthropodes**
Fièvre sévère avec syndrome de thrombocytopénie [SFTG]
Maladie virale de Piry
Stomatite vésiculaire virale [fièvre de l'Indiana]

**A94** **Fièvre virale transmise par des arthropodes, sans précision**

***Incl.:*** Fièvre à arbovirus SAI
Infection à arbovirus SAI

**A95.-** **Fièvre jaune**

**A95.0** **Fièvre jaune sylvatique**

Fièvre jaune de:
- jungle
- brousse

**A95.1** **Fièvre jaune citadine**

**A95.9** **Fièvre jaune, sans précision**

**A96.-** **Fièvre hémorragique à arénavirus**

**A96.0** **Fièvre hémorragique de Junin**

Fièvre hémorragique d'Argentine

**A96.1** **Fièvre hémorragique de Machupo**

Fièvre hémorragique de Bolivie

**A96.2** **Fièvre de Lassa**

Fièvre hémorragique de Lassa

**A96.8** **Autres fièvres hémorragiques à arénavirus**

**A96.9** **Fièvre hémorragique à arénavirus, sans précision**

**A97.-** **Dengue**

La dengue est une maladie infectieuse transmise par des moustiques porteurs du virus de la dengue. Il s'agit d'une entité pathologique présentant des manifestations cliniques variables avec une évolution clinique et une issue souvent non prévisibles. La majorité des patients guérit après une évolution clinique auto-limitative présentant nausées, vomissements et douleurs. Une minorité de patients développe toutefois une forme sévère de la maladie, caractérisée essentiellement par une fuite plasmatique avec ou sans saignements. Des hémorragies profuses ou des insuffisances organiques peuvent survenir lors de la dengue, avec ou sans syndrome de choc.

**A97.0** **Dengue sans signes d'alerte**

Dengue hémorragique grades 1 et 2

Dengue hémorragique sans signes d'alerte

**A97.1** **Dengue avec signes d'alerte**

Les signes cliniques comprennent: Douleurs abdominales ou sensibilité abdominale douloureuse à la pression, hémorragie de la muqueuse, léthargie ou/et agitation, diminution rapide du taux plaquettaire, augmentation de l'hématocrite. Autres indices: vomissements persistants, accumulation liquidiennes visibles, hépatomégalie de plus de 2 cm.

Dengue hémorragique avec signes d'alertes

**A97.2** **Dengue sévère**

Les signes cliniques comprennent: 1. Fortes pertes plasmatiques, entraînant un choc (syndrome de choc lié à la dengue, DSS) et/ou des accumulations liquidiennes avec détresse respiratoire. 2. Hémorragie sévère, constatée par le médecin. 3. Atteinte sévère d'organes: transaminases hépatiques ASAT ou ALAT atteignant un taux supérieur ou égal à 1000 U/l; SNC: altération de l'état de conscience (encéphalite), atteinte d'autres organes, par exemple myocardite ou néphrite.

Dengue hémorragique sévère

**A97.9** **Dengue, sans précision**

Dengue SAI

**A98.-** **Autres fièvres hémorragiques virales, non classées ailleurs**

***Excl.:*** fièvre hémorragique de Chikungunya (A92.0)
fièvre hémorragique due au virus de la dengue (A97.-)

**A98.0** **Fièvre hémorragique de Crimée [du Congo]**
Fièvre hémorragique d'Asie centrale

**A98.1** **Fièvre hémorragique d'Omsk**

**A98.2** **Maladie de la forêt de Kyasanur**

**A98.3** **Maladie de Marburg**

**A98.4** **Maladie à virus Ebola**

**A98.5** **Fièvre hémorragique avec syndrome rénal**
Nephropathia epidemica
Fièvre hémorragique (de):
- épidémique
- Corée
- russe

Maladie à virus Hanta [hantavirus] avec manifestations rénales
***Excl.:*** syndrome (cardio-)pulmonaire à virus Hanta (B33.4†, J17.1*)

**A98.8** **Autres fièvres hémorragiques virales précisées**

**A99** **Fièvre hémorragique virale, sans précision**

## Infections virales caractérisées par des lésions cutanéo-muqueuses (B00-B09)

**B00.-** **Infections par le virus de l'herpès [herpes simplex]**

***Excl.:*** infection:
- virale congénitale herpétique (P35.2)
- ano-génitale par le virus de l'herpès (A60.-)

herpangine (B08.5)
mononucléose due à herpès virus gamma (B27.0)

**B00.0** **Eczéma herpétique**
Pustulose varicelliforme de Kaposi

**B00.1** **Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès**

| | |
|---|---|
| Dermite vésiculaire de:<br>• lèvre<br>• oreille | due au virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] |

Herpes simplex de:
- face
- lèvre

| | |
|---|---|
| Dermite vésiculaire de:<br>• lèvre<br>• oreille | due au virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] |

**B00.2** **Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès**
Pharyngite due au virus de l'herpès

**B00.3†** **Méningite due au virus de l'herpès (G02.0*)**

**B00.4† Encéphalite due au virus de l'herpès (G05.1*)**
Encéphalomyélite à herpès simien type 1 (Virus B)
Méningo-encéphalite due au virus de l'herpès

**B00.5 Affections oculaires dues au virus de l'herpès**

| | |
|---|---|
| Dermite de la paupière† (H03.1*) | due au virus de l'herpès |
| Iridocyclite† (H22.0*) | |
| Iritis† (H22.0*) | |
| Kératite† (H19.1*) | |
| Kératoconjonctivite† (H19.1*) | |
| Conjonctivite† (H13.1*) | |
| Uvéite† (H22.0*) | |

**B00.7- Maladie disséminée due au virus de l'herpès**

B00.70 Septicémie due au virus de l'herpès
Pour les adultes (18 ans et plus) utiliser un code supplémentaire (U69.80!-U69.82!) pour indiquer la relation temporelle entre la septicémie et l'admission à l'hôpital.

B00.78 Autre maladie disséminée due au virus de l'herpès

**B00.8 Autres formes d'infection due au virus de l'herpès**
Hépatite herpétique† (K77.0*)
Panaris herpétique† (L99.8*)

**B00.9 Infection due au virus de l'herpès, sans précision**
Infection à herpes simplex SAI

## B01.- Varicelle

**B01.0† Méningite varicelleuse (G02.0*)**

**B01.1† Encéphalite varicelleuse (G05.1*)**
Encéphalite post-varicelleuse
Encéphalomyélite varicelleuse

**B01.2† Pneumonie varicelleuse (J17.1*)**
Utiliser un code supplémentaire (U69.01!, U69.04!), pour indiquer la relation temporelle, chez des adultes (18 ans et plus), entre une pneumonie traitée lors de l'hospitalisation et l'admission à l'hôpital.

**B01.8 Varicelle avec autres complications**

**B01.9 Varicelle sans complication**
Varicelle SAI

## B02.- Zona [herpes zoster]

***Incl.:*** Herpes zoster
Zona

**B02.0† Encéphalite zostérienne (G05.1*)**
Méningo-encéphalite zostérienne

**B02.1† Méningite zostérienne (G02.0*)**

**B02.2† Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques**
Atteinte post-herpétique du ganglion géniculé (G53.0*)
Névralgie trigéminée post-herpétique (G53.0*)
Polynévrite post-zostérienne (G63.0*)

**B02.3** **Zona ophtalmique**

Blépharite† (H03.1*)
Iridocyclite† (H22.0*)
Iritis† (H22.0*)
Kératite† (H19.2*)
Kératoconjonctivite† (H19.2*)
Conjonctivite† (H13.1*)
Scléritе† (H19.0*)
| zostérienne

**B02.7** **Zona disséminé**

**B02.8** **Zona avec autres complications**

Otite externe dans le zona† (H62.1*)

**B02.9** **Zona sans complication**

Zona SAI

## B03 Variole

***Note:*** En mai 1980, la 33ème Assemblée mondiale de la Santé a officiellement déclaré que la variole avait été éradiquée. La classification est maintenue à des fins de surveillance.

## B04 Monkeypox

## B05.- Rougeole

***Excl.:*** panencéphalite sclérosante subaiguë (A81.1)

**B05.0†** **Rougeole compliquée d'une encéphalite (G05.1*)**

Encéphalite post-morbilleuse

**B05.1†** **Rougeole compliquée d'une méningite (G02.0*)**

Méningite post-morbilleuse

**B05.2†** **Rougeole compliquée d'une pneumonie (J17.1*)**

Pneumonie post-morbilleuse

**B05.3†** **Rougeole compliquée d'une otite moyenne (H67.1*)**

Otite moyenne post-morbilleuse

**B05.4** **Rougeole avec complications intestinales**

**B05.8** **Rougeole avec autres complications**

Rougeole compliquée de kératite et de kératoconjonctivite† (H19.2*)

**B05.9** **Rougeole sans complication**

Rougeole SAI

## B06.- Rubéole

***Excl.:*** rubéole congénitale (P35.0)

**B06.0†** **Rubéole avec complications neurologiques**

Encéphalite (G05.1*)
Méningite (G02.0*)
Méningo-encéphalite (G05.1*)
| rubéoleuse

**B06.8** **Rubéole avec autres complications**

Arthrite† (M01.4-*)
Pneumonie† (J17.1*)
| rubéoleuse

**B06.9** **Rubéole sans complication**

Rubéole SAI

**B07** **Verrues d'origine virale**

***Incl.:*** Verruca:
- simplex
- vulgaris

***Excl.:*** condylomes ano-génitaux (vénériens) (A63.0)

papillome (de):
- col de l'utérus (D26.0)
- vessie (D41.4)
- larynx (D14.1)

**B08.-** **Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéo-muqueuses, non classées ailleurs**

***Excl.:*** stomatite vésiculaire virale (A93.8)

**B08.0** **Autres infections à orthopoxvirus**

Infection par le virus de la vaccine
Orf [dermatite pustuleuse contagieuse ovine]
Pseudovaccine [nodule des trayeurs]
Vaccine naturelle
Variole de la vache

***Excl.:*** monkeypox (B04)

**B08.1** **Molluscum contagiosum**

**B08.2** **Exanthème subit [fièvre des trois jours ]**

**B08.3** **Érythème infectieux [cinquième maladie]**

Mégalérythème épidémique

**B08.4** **Stomatite vésiculaire avec exanthème, due à un entérovirus**

Syndrome pied-main-bouche

**B08.5** **Pharyngite vésiculaire due à un entérovirus**

Herpangine

**B08.8** **Autres infections virales précisées, caractérisées par des lésions cutanéo-muqueuses**

Pharyngite lymphonodulaire à entérovirus

Fièvre (de):
- aphteuse
- Yaba

Syndrome du virus de Tanapox

**B09** **Infection virale caractérisée par des lésions cutanéo-muqueuses, sans précision**

***Incl.:*** Enanthème, Exanthème | viral SAI

## Hépatite virale (B15-B19)

Utiliser au besoin un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament en cause dans une hépatite post-transfusionnelle.

***Excl.:*** séquelles d'hépatite virale (B94.2)

hépatite (à):
- herpétique (B00.8)
- cytomégalovirus (B25.1)

**B15.-** **Hépatite aiguë A**

**B15.0** **Hépatite A avec coma hépatique**

**B15.9** **Hépatite A sans coma hépatique**

Hépatite A (aiguë) (virale) SAI

**B16.-** **Hépatite aiguë B**

**B16.0** **Hépatite aiguë B avec agent delta, avec coma hépatique**

**B16.1** **Hépatite aiguë B avec agent delta, sans coma hépatique**

**B16.2** **Hépatite aiguë B sans agent delta, avec coma hépatique**

**B16.9** **Hépatite aiguë B, sans agent delta et sans coma hépatique**

Hépatite B aiguë (virale) SAI

**B17.-** **Autres hépatites virales aiguës**

**B17.0** **(Sur)infection aiguë par agent delta d'un sujet porteur de l'hépatite B**

**B17.1** **Hépatite aiguë C**

**B17.2** **Hépatite aiguë E**

**B17.8** **Autres hépatites virales aiguës précisées**

Hépatite non A non B (aiguë) (virale) NCA

**B17.9** **Hépatite virale aiguë, sans précision**

Hépatite virale (infectieuse) aiguë SAI

**B18.-** **Hépatite virale chronique**

**B18.0** **Hépatite virale chronique B avec agent delta**

**B18.1-** **Hépatite virale chronique B sans agent delta**

B18.11 Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1

Hépatite virale chronique B sans agent delta:

- AgHBe positif, sans activité inflammatoire, forte réplication
- Phase d'immunotolérance

B18.12 Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2

Hépatite active chronique B

Hépatite virale chronique B sans agent delta, AgHBe positif, avec activité inflammatoire, forte réplication

B18.13 Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 3

Hépatite virale chronique B sans agent delta, AgHBe négatif, sans activité inflammatoire, faible réplication

Porteur de l'antigène de surface du virus de l'hépatite B [AgHBs]

B18.14 Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4

Hépatite B réactivée

Hépatite virale chronique B sans agent delta, AgHBe négatif, avec activité inflammatoire, forte réplication

B18.19 Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP

Hépatite B (virale) SAI

**B18.2** **Hépatite virale chronique C**

**B18.8-** **Autres hépatites virales chroniques**

B18.80 Hépatite virale chronique E

B18.88 Autre hépatite virale chronique

**B18.9** **Hépatite virale chronique, sans précision**

**B19.-** **Hépatite virale, sans précision**

**B19.0** **Hépatite virale, sans précision, avec coma hépatique**

**B19.9 Hépatite virale, sans précision, sans coma hépatique**
Hépatite virale SAI

## Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)

***Note:*** Dans les catégories B20-B24, un ou plusieurs codes supplémentaires doivent être utilisés afin d'indiquer toutes les manifestations de la maladie due au VIH. Concernant l'ordre dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les règles de codage suisses.

***Incl.:*** Complexe relatif au SIDA [ARC]
Infection symptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
Syndrome d'immunodéficience acquise [SIDA]

***Excl.:*** Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O98.7)
infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)
Sujets en contact avec et exposés au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z20.6)

**B20 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires**
***Excl.:*** syndrome d'infection aiguë par VIH (B23.0)

**B21 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes**

**B22 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées**
***Incl.:*** Démence
Émaciation (slim disease)
Encéphalopathie
Pneumonie lymphoïde interstitielle
Syndrome de dépérissement
Syndromes cachectiques

**B23.- Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres maladies**

**B23.0 Syndrome d'infection aiguë par VIH**

**B23.8 Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés**
Lymphadénopathie généralisée (persistante)

**B24 Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision**
***Incl.:*** Complexe relatif au SIDA [ARC] SAI
Syndrome d'immunodéficience acquise [SIDA] SAI

## Autres maladies virales (B25-B34)

**B25.- Maladie à cytomégalovirus**
***Excl.:*** infection congénitale à cytomégalovirus (P35.1)
mononucléose à cytomégalovirus (B27.1)

**B25.0† Pneumonie à cytomégalovirus (J17.1*)**

**B25.1† Hépatite à cytomégalovirus (K77.0*)**

**B25.2† Pancréatite à cytomégalovirus (K87.1*)**

**B25.8- Autres maladies à cytomégalovirus**

B25.80† Infection à cytomégalovirus de l'appareil digestif

Duodénite† (K93.8*)
Gastrite† (K93.8*)
Iléite† (K93.8*)
Colite† (K93.8*)
Œsophagite† (K23.8*)
| due à un cytomégalovirus

B25.88 Autres maladies à cytomégalovirus

**B25.9 Maladie à cytomégalovirus, sans précision**

## B26.- Oreillons

***Incl.:*** parotidite:
- infectieuse
- épidémique

**B26.0† Orchite ourlienne (N51.1*)**

**B26.1† Méningite ourlienne (G02.0*)**

**B26.2† Encéphalite ourlienne (G05.1*)**

**B26.3† Pancréatite ourlienne (K87.1*)**

**B26.8 Oreillons avec autres complications**

Arthrite† (M01.5-*)
Myocardite† (I41.1*)
Néphrite† (N08.0*)
Polynévrite† (G63.0*)
| ourlienne

**B26.9 Oreillons sans complication**

Oreillons SAI
Parotidite ourlienne SAI

## B27.- Mononucléose infectieuse

***Incl.:*** angine à monocytes
fièvre ganglionnaire
maladie de Pfeiffer

**B27.0 Mononucléose due à herpès virus gamma**

Mononucléose due au virus d'Epstein-Barr

**B27.1 Mononucléose à cytomégalovirus**

**B27.8 Autres mononucléoses infectieuses**

**B27.9 Mononucléose infectieuse, sans précision**

## B30.- Conjonctivite virale

***Excl.:*** affection oculaire:
- due au virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.5)
- zostérienne (B02.3)

**B30.0† Kératoconjonctivite due à un adénovirus (H19.2*)**

Kératoconjonctivite épidémique

**B30.1† Conjonctivite due à un adénovirus (H13.1*)**

Conjonctivite (des):
- folliculaire aiguë due à un adénovirus
- piscines

**B30.2 Pharyngo-conjonctivite virale**

**B30.3† Conjonctivite hémorragique aiguë épidémique (entérovirale) (H13.1*)**
Conjonctivite (due à):
- hémorragique (aiguë) (épidémique)
- virus Coxsackie 24
- entérovirus 70

**B30.8† Autres conjonctivites virales (H13.1*)**
Conjonctivite de Newcastle

**B30.9 Conjonctivite virale, sans précision**

**B33.- Autres maladies à virus, non classées ailleurs**

**B33.0 Myalgie épidémique**
Maladie de Bornholm
Pleurodynie épidémique

**B33.1 Maladie de la Ross River**
Fièvre de la Ross River
Polyarthrite épidémique exanthémateuse

**B33.2 Cardite virale**

**B33.3 Infections à rétrovirus, non classées ailleurs**
Infection à rétrovirus SAI

**B33.4† Syndrome (cardio-)pulmonaire à virus Hanta [hantavirus] [SPH] [SCPH] (J17.1*)**
Hantavirus (cardio)pulmonary syndrome [HPS] [HCPS]
Maladie à virus Hanta avec manifestations pulmonaires
Maladie à virus Sin Nombre
Utiliser au besoin un code supplémentaire (N17.9-) pour identifier la défaillance rénale associée au SPH dû aux virus Andes, Bayou et Black Creek Canal.
***Excl.:*** fièvre hémorragique avec syndrome rénal (A98.5†, N08.0*)

**B33.8 Autres maladies à virus précisées**

**B34.- Infection virale, siège non précisé**

***Excl.:*** infection (à) (due au):
- virus de l'herpès [herpes simplex] SAI (B00.9)
- rétrovirus SAI (B33.3)

virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres (B97.-!)
maladie à cytomégalovirus SAI (B25.9)

**B34.0 Infection adénovirale, siège non précisé**

**B34.1 Infection entérovirale, siège non précisé**
Infection SAI à virus:
- Coxsackie
- ECHO

**B34.2 Infection coronavirale, siège non précisé**
***Excl.:*** syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS] (U04.9)

**B34.3 Infection parvovirale, siège non précisé**

**B34.4 Infection papovavirale, siège non précisé**

**B34.8- Autres infections virales, siège non précisé**

B34.80 Septicémie virale, non classée ailleurs
Pour les adultes (18 ans et plus) utiliser un code supplémentaire (U69.80!-U69.82!) pour indiquer la relation temporelle entre la septicémie et l'admission à l'hôpital.
Utiliser un code supplémentaire pour indiquer spécifiquement l'infection virale sous-jacente.
***Excl.:*** Septicémie due au virus de l'herpès (B00.70)

B34.88 Autres infections virales, siège non précisé

**B34.9** **Infection virale, sans précision**
Virémie SAI

# Mycoses (B35-B49)

***Excl.:*** mycosis fongoïde (C84.0)
pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques (J67.-)

## B35.- Dermatophytose [Tinea]

***Incl.:*** Favus
Infections causées par les espèces appartenant aux genres Epidermophyton, Microsporum et Trichophyton
Teigne, tous types, sauf ceux classés en B36.-

**B35.0** **Teigne de la barbe et du cuir chevelu**
Kérion
Mycose de la barbe
Sycosis trichophytique
Teigne tondante

**B35.1** **Teigne de l'ongle**
Dermatophytose de l'ongle
Mycose des ongles
Onychomycose
Onyxis dermatophytique

**B35.2** **Teigne de la main**
Dermatophytose de la main
Trichophytie de la main

**B35.3** **Teigne du pied**
Dermatophytose du pied
Pied d'athlète
Trichophytie du pied

**B35.4** **Teigne de la peau glabre**
Trichophytie des parties découvertes du corps

**B35.5** **Teigne imbriquée**
Tokelau

**B35.6** **Teigne inguinale [teigne crurale]**
Dermatophytose de l'aine
Dhobie itch
Eczéma marginé de Hebra [Jock itch]
Gale des blanchisseurs

**B35.8** **Autres dermatophytoses**
Dermatophytose:
- disséminée
- granulomateuse

**B35.9** **Dermatophytose, sans précision**
Teigne SAI

## B36.- Autres mycoses superficielles

**B36.0 Pityriasis versicolor**

Tinea:
- flava
- versicolor

**B36.1 Tinea nigra**

Keratomycosis nigricans palmaris
Microsporosis nigra
Pityriasis nigra

**B36.2 Piedra blanche [Piedra alba]**

Tinea blanca

**B36.3 Piedra noire [Piedra nigra]**

**B36.8 Autres mycoses superficielles précisées**

**B36.9 Mycose superficielle, sans précision**

## B37.- Candidose

***Incl.:*** Candidiase
Moniliase

***Excl.:*** candidose néonatale (P37.5)

**B37.0 Stomatite à Candida**

Muguet buccal

**B37.1 Candidose pulmonaire**

**B37.2 Candidose de la peau et des ongles**

Onyxis | à Candida
Périonyxis |

***Excl.:*** érythème fessier du nourrisson (L22)

**B37.3† Candidose de la vulve et du vagin (N77.1*)**

Muguet vaginal
Vulvo-vaginite à Candida
Vulvo-vaginite candidomycétique

**B37.4 Candidose d'autres localisations uro-génitales**

Balanite† (N51.2*) | à Candida
Urétrite† (N37.0*) |

**B37.5† Méningite à Candida (G02.1*)**

**B37.6† Endocardite à Candida (I39.8*)**

**B37.7 Septicémie à Candida**

Pour les adultes (18 ans et plus) utiliser un code supplémentaire (U69.80!-U69.82!) pour indiquer la relation temporelle entre la septicémie et l'admission à l'hôpital.

**B37.8- Autres localisations de candidose**

B37.81 Œsophagite à Candida

B37.88 Autres localisations de candidose

Chéilite | due à Candida
Entérite |

**B37.9 Candidose, sans précision**

Muguet SAI

## B38.- Coccidioïdomycose

**B38.0 Coccidioïdomycose pulmonaire aiguë**

**B38.1 Coccidioïdomycose pulmonaire chronique**

**B38.2 Coccidioïdomycose pulmonaire, sans précision**

**B38.3 Coccidioïdomycose cutanée**

**B38.4† Méningite à coccidioïdomycose (G02.1*)**

**B38.7- Coccidioïdomycose disséminée**

B38.70 Septicémie à Coccidioides

Pour les adultes (18 ans et plus) utiliser un code supplémentaire (U69.80!-U69.82!) pour indiquer la relation temporelle entre la septicémie et l'admission à l'hôpital.

B38.78 Autre coccidioïdomycose disséminée

Coccidioïdomycose généralisée SAI

**B38.8 Autres formes de coccidioïdomycose**

**B38.9 Coccidioïdomycose, sans précision**

## B39.- Histoplasmose

**B39.0 Histoplasmose pulmonaire aiguë à Histoplasma capsulatum**

**B39.1 Histoplasmose pulmonaire chronique à Histoplasma capsulatum**

**B39.2 Histoplasmose pulmonaire à Histoplasma capsulatum, sans précision**

**B39.3- Histoplasmose disséminée à Histoplasma capsulatum**

B39.30 Septicémie à Histoplasma capsulatum

Pour les adultes (18 ans et plus) utiliser un code supplémentaire (U69.80!-U69.82!) pour indiquer la relation temporelle entre la septicémie et l'admission à l'hôpital.

B39.38 Autre histoplasmose disséminée à Histoplasma capsulatum

Histoplasmose généralisée à Histoplasma capsulatum SAI

**B39.4 Histoplasmose à Histoplasma capsulatum, sans précision**

Histoplasmose américaine

**B39.5 Histoplasmose à Histoplasma duboisii**

Histoplasmose africaine

**B39.9 Histoplasmose, sans précision**

## B40.- Blastomycose

***Excl.:*** blastomycose:
- brésilienne (B41.-)
- chéloïdienne (B48.0)

**B40.0 Blastomycose pulmonaire aiguë**

**B40.1 Blastomycose pulmonaire chronique**

**B40.2 Blastomycose pulmonaire, sans précision**

**B40.3 Blastomycose cutanée**

**B40.7- Blastomycose disséminée**

B40.70 Septicémie à Blastomyces

Pour les adultes (18 ans et plus) utiliser un code supplémentaire (U69.80!-U69.82!) pour indiquer la relation temporelle entre la septicémie et l'admission à l'hôpital.

B40.78 Autre blastomycose disséminée

Blastomycose généralisée SAI

**B40.8 Autres formes de blastomycose**

**B40.9 Blastomycose, sans précision**

## B41.- Paracoccidioïdomycose

***Incl.:*** blastomycose brésilienne
maladie de Lutz

**B41.0 Paracoccidioïdomycose pulmonaire**

**B41.7- Paracoccidioïdomycose disséminée**

B41.70 Septicémie à Paracoccidioides
Pour les adultes (18 ans et plus) utiliser un code supplémentaire (U69.80!-U69.82!) pour indiquer la relation temporelle entre la septicémie et l'admission à l'hôpital.

B41.78 Autre paracoccidioïdomycose disséminée
Paracoccidioïdomycose généralisée SAI

**B41.8 Autres formes de paracoccidioïdomycose**

**B41.9 Paracoccidioïdomycose, sans précision**

## B42.- Sporotrichose

**B42.0† Sporotrichose pulmonaire (J99.8*)**

**B42.1 Sporotrichose lympho-cutanée**

**B42.7- Sporotrichose disséminée**

B42.70 Septicémie à Sporothrix
Pour les adultes (18 ans et plus) utiliser un code supplémentaire (U69.80!-U69.82!) pour indiquer la relation temporelle entre la septicémie et l'admission à l'hôpital.

B42.78 Autre sporotrichose disséminée
Sporotrichose généralisée SAI

**B42.8 Autres formes de sporotrichose**

**B42.9 Sporotrichose, sans précision**

## B43.- Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique

**B43.0 Chromomycose cutanée**
Dermatite verruqueuse

**B43.1 Abcès phaeohyphomycosique du cerveau**
Chromomycose cérébrale

**B43.2 Abcès et kyste phaeohyphomycosiques sous-cutanés**

**B43.8 Autres formes de chromomycose**

**B43.9 Chromomycose, sans précision**

## B44.- Aspergillose

***Incl.:*** aspergillome

**B44.0 Aspergillose pulmonaire invasive**

**B44.1 Autres aspergilloses pulmonaires**

**B44.2 Aspergillose amygdalienne**

**B44.7- Aspergillose disséminée**

B44.70 Septicémie à Aspergillus
Pour les adultes (18 ans et plus) utiliser un code supplémentaire (U69.80!-U69.82!) pour indiquer la relation temporelle entre la septicémie et l'admission à l'hôpital.

B44.78 Autre aspergillose disséminée
Aspergillose généralisée SAI

**B44.8 Autres formes d'aspergillose**

**B44.9 Aspergillose, sans précision**

## B45.- Cryptococcose

**B45.0 Cryptococcose pulmonaire**

**B45.1 Cryptococcose cérébrale**
Cryptococcose cérébro-méningée
Méningite à cryptocoques† (G02.1*)

**B45.2 Cryptococcose cutanée**

**B45.3 Cryptococcose osseuse**

**B45.7- Cryptococcose disséminée**

B45.70 Septicémie à cryptocoques
Pour les adultes (18 ans et plus) utiliser un code supplémentaire (U69.80!-U69.82!) pour indiquer la relation temporelle entre la septicémie et l'admission à l'hôpital.

B45.78 Autre cryptococcose disséminée
Cryptococcose généralisée SAI

**B45.8 Autres formes de cryptococcose**

**B45.9 Cryptococcose, sans précision**

## B46.- Zygomycose

**B46.0 Mucormycose pulmonaire**

**B46.1 Mucormycose rhinocérébrale**

**B46.2 Mucormycose gastro-intestinale**

**B46.3 Mucormycose cutanée**
Mucormycose sous-cutanée

**B46.4- Mucormycose disséminée**

B46.40 Septicémie à Mucorales
Pour les adultes (18 ans et plus) utiliser un code supplémentaire (U69.80!-U69.82!) pour indiquer la relation temporelle entre la septicémie et l'admission à l'hôpital.

B46.48 Autre mucormycose disséminée
Mucormycose généralisée SAI

**B46.5 Mucormycose, sans précision**

**B46.8 Autres zygomycoses**
Entomophthorose

**B46.9 Zygomycose, sans précision**
Phycomycose SAI

## B47.- Mycétome

**B47.0 Eumycétome**
Maduromycose
Pied de Madura, mycosique

**B47.1 Actinomycétome**

**B47.9 Mycétome, sans précision**
Pied de Madura SAI

## B48.- Autres mycoses, non classées ailleurs

**B48.0 Lobomycose**
Blastomycose chéloïdienne

**B48.1 Rhinosporidose**

**B48.2 Allescheriase**
Infection à Pseudallescheria boydii
Infection à Scedosporium
***Excl.:*** eumycétome (B47.0)

**B48.3 Géotrichose**
Stomatite à Geotrichum

**B48.4 Pénicilliose**

**B48.5† Pneumocystose (J17.2*)**

Pneumocystose interstitielle

Pneumonie due à:

- Pneumocystis carinii
- Pneumocystis jirovecii

**B48.7 Mycoses opportunistes**

Mycoses causées par des champignons de faible virulence qui ne peuvent donner un état infectieux qu'en raison de la présence de certains facteurs tels que l'existence d'une maladie débilitante ou l'administration d'agents thérapeutiques immunosuppresseurs ou autres, ou de radiothérapie. La plupart des champignons responsables sont des saprophytes habituels du sol et de végétaux en décomposition.

**B48.8- Autres mycoses précisées**

B48.80 Septicémie fongique, non classée ailleurs

Pour les adultes (18 ans et plus) utiliser un code supplémentaire (U69.80!-U69.82!) pour indiquer la relation temporelle entre la septicémie et l'admission à l'hôpital.

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer spécifiquement l'infection fongique sous-jacente.

***Excl.:*** septicémie (à):

- Aspergillus (B44.70)
- Blastomyces (B40.70)
- Candida (B37.7)
- Coccidioides (B38.70)
- Cryptocoques (B45.70)
- Histoplasma capsulatum (B39.30)
- Mucorales (B46.40)
- Paracoccidioides (B41.70)
- Sporothrix (B42.70)

B48.88 Autres mycoses précisées

Adiaspiromycose

**B49 Mycose, sans précision**

***Incl.:*** Fongémie SAI

## Maladies dues à des protozoaires (B50-B64)

***Excl.:*** amibiase (A06.-)
autres maladies intestinales à protozoaires (A07.-)

**B50.- Paludisme à Plasmodium falciparum**

***Incl.:*** Infections mixtes à Plasmodium falciparum et à toute autre espèce de Plasmodium
Malaria tropicale à Plasmodium falciparum

**B50.0 Paludisme à Plasmodium falciparum avec complications cérébrales**

Paludisme cérébral SAI

**B50.8 Autres formes sévères et compliquées de paludisme à Plasmodium falciparum**

Paludisme sévère ou compliqué à Plasmodium falciparum SAI

**B50.9 Paludisme à Plasmodium falciparum, sans précision**

**B51.- Paludisme à Plasmodium vivax**

***Incl.:*** infections mixtes à Plasmodium vivax et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum

***Excl.:*** infections mixtes avec Plasmodium falciparum (B50.-)

**B51.0** **Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate**

**B51.8** **Paludisme à Plasmodium vivax, avec autres complications**

**B51.9** **Paludisme à Plasmodium vivax, sans complication**

Paludisme à Plasmodium vivax SAI

## B52.- Paludisme à Plasmodium malariae

***Incl.:*** infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax

***Excl.:*** infections mixtes avec Plasmodium:
- falciparum (B50.-)
- vivax (B51.-)

**B52.0** **Paludisme à Plasmodium malariae, avec atteinte rénale**

**B52.8** **Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications**

**B52.9** **Paludisme à Plasmodium malariae, sans complication**

Paludisme à Plasmodium malariae SAI

## B53.- Autres paludismes confirmés par examen parasitologique

**B53.0** **Paludisme à Plasmodium ovale**

***Excl.:*** infections mixtes avec Plasmodium:
- falciparum (B50.-)
- malariae (B52.-)
- vivax (B51.-)

**B53.1** **Paludisme à plasmodies simiennes**

***Excl.:*** infections mixtes avec Plasmodium:
- falciparum (B50.-)
- malariae (B52.-)
- ovale (B53.0)
- vivax (B51.-)

**B53.8** **Autres paludismes, confirmés par examen parasitologique, non classés ailleurs**

Paludisme confirmé par examen parasitologique SAI

## B54 Paludisme, sans précision

***Incl.:*** Paludisme diagnostiqué cliniquement, sans confirmation parasitologique.

## B55.- Leishmaniose

**B55.0** **Leishmaniose viscérale**

Kala-azar

Leishmaniose dermique après kala-azar

**B55.1** **Leishmaniose cutanée**

Bouton d'Orient

**B55.2** **Leishmaniose cutanéo-muqueuse**

Espundia

**B55.9** **Leishmaniose, sans précision**

## B56.- Trypanosomiase africaine

***Incl.:*** Maladie du sommeil

**B56.0** **Trypanosomiase à Trypanosoma gambiense**

Infection à Trypanosoma brucei gambiense

Maladie du sommeil de l'Afrique occidentale

**B56.1** **Trypanosomiase à Trypanosoma rhodesiense**
Infection à Trypanosoma brucei rhodesiense
Maladie du sommeil de l'Afrique orientale

**B56.9** **Trypanosomiase africaine, sans précision**
Maladie du sommeil SAI
Trypanosomiase SAI, en des lieux où la trypanosomiase africaine est répandue

## B57.- Maladie de Chagas

***Incl.:*** infection à Trypanosoma cruzi
trypanosomiase américaine

**B57.0†** **Forme aiguë de la maladie de Chagas avec atteinte cardiaque (I41.2*, I98.1*)**
Forme aiguë de la maladie de Chagas avec:
- atteinte cardio-vasculaire NCA (I98.1*)
- myocardite (I41.2*)

**B57.1** **Forme aiguë de la maladie de Chagas, sans atteinte cardiaque**
Forme aiguë de la maladie de Chagas SAI

**B57.2** **Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte cardiaque**
Maladie de Chagas (chronique) (avec):
- atteinte cardio-vasculaire NCA† (I98.1*)
- myocardite† (I41.2*)
- SAI

Trypanosomiase:
- américaine SAI
- SAI, en des lieux où la maladie de Chagas est répandue

**B57.3** **Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte de l'appareil digestif**

**B57.4** **Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte du système nerveux**

**B57.5** **Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte d'autres organes**

## B58.- Toxoplasmose

***Incl.:*** infection à Toxoplasma gondii
***Excl.:*** toxoplasmose congénitale (P37.1)

**B58.0†** **Oculopathie à Toxoplasma**
Choriorétinite à Toxoplasma (H32.0*)

**B58.1†** **Hépatite à Toxoplasma (K77.0*)**

**B58.2†** **Méningo-encéphalite à Toxoplasma (G05.2*)**

**B58.3†** **Toxoplasmose pulmonaire (J17.3*)**

**B58.8** **Toxoplasmose avec atteinte d'autres organes**
Myocardite† (I41.2*) | à Toxoplasma
Myosite† (M63.1-*) | à Toxoplasma

**B58.9-** **Toxoplasmose, sans précision**

B58.90 Septicémie à Toxoplasma
Pour les adultes (18 ans et plus) utiliser un code supplémentaire (U69.80!-U69.82!) pour indiquer la relation temporelle entre la septicémie et l'admission à l'hôpital.

B58.98 Toxoplasmose, sans précision

## B60.- Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs

***Excl.:*** cryptosporidiose (A07.2)
isosporose (A07.3)
microsporidiose intestinale (A07.8)

**B60.0** **Babésiose**
Piroplasmose

**B60.1** **Acanthamœbiose**
Kératoconjonctivite due à Acanthamoeba† (H19.2*)
Conjonctivite due à Acanthamoeba† (H13.1*)

**B60.2** **Nægleriase**
Méningo-encéphalite amibienne primitive† (G05.2*)

**B60.8-** **Autres maladies précisées dues à des protozoaires**

B60.80 Septicémie à protozoaires, non classée ailleurs
Pour les adultes (18 ans et plus) utiliser un code supplémentaire (U69.80!-U69.82!) pour indiquer la relation temporelle entre la septicémie et l'admission à l'hôpital.
Utiliser un code supplémentaire pour indiquer spécifiquement l'infection à protozoaires sous-jacente.
***Excl.:*** septicémie à Toxoplasma (B58.90)

B60.88 Autres maladies précisées dues à des protozoaires
Microsporidiose

**B64** **Maladie due à des protozoaires, sans précision**

# Helminthiases (B65-B83)

**B65.-** **Schistosomiase [bilharziose]**
***Incl.:*** Snail fever [Bilharziose urinaire]

**B65.0** **Schistosomiase due à Schistosoma haematobium [schistosomiase urinaire]**
Schistosomiase urinaire

**B65.1** **Schistosomiase due à Schistosoma mansoni [schistosomiase intestinale]**
Schistosomiase intestinale

**B65.2** **Schistosomiase due à Schistosoma japonicum**
Schistosomiase asiatique

**B65.3** **Dermite cercarienne**
Prurit des nageurs

**B65.8** **Autres formes de schistosomiase**
Infection à Schistosoma:
- intercalatum
- mattheei
- mekongi

**B65.9** **Schistosomiase, sans précision**

**B66.-** **Autres infections par douves [distomatoses]**

**B66.0** **Opisthorchiase**
Infection par:
- douve du foie du chat
- Opisthorchis (felineus) (viverrini)

**B66.1** **Clonorchiase**
Maladie:
- chinoise de la douve du foie
- orientale de la douve du foie

Infection à Clonorchis sinensis

**B66.2 Dicrocœliase**

Infection (à):
- Dicrocoelium dendriticum
- petite douve (du foie)

**B66.3 Fasciolase**

Infection à Fasciola:
- gigantica
- hepatica
- indica

Maladie due à la douve du foie de mouton

**B66.4 Paragonimiase**

Distomatose pulmonaire
Douve pulmonaire
Infection par l'espèce Paragonimus

**B66.5 Fasciolopsiase**

Distomatose intestinale
Douve intestinale
Infection par Fasciolopsis buski

**B66.8 Autres infections par douves précisées**

Echinostomose
Hétérophyiase
Métagonimiase
Nanophyétiase
Watsoniase

**B66.9 Infection par douves, sans précision**

## B67.- Echinococcose

***Incl.:*** hydatidose

**B67.0 Infection hépatique à Echinococcus granulosus [echinococcose kystique]**

**B67.1 Infection pulmonaire à Echinococcus granulosus [echinococcose kystique]**

**B67.2 Infection osseuse à Echinococcus granulosus [echinococcose kystique]**

**B67.3 Infections à Echinococcus granulosus [echinococcose kystique], autres et à localisations multiples**

**B67.4 Infection à Echinococcus granulosus [echinococcose kystique], sans précision**

Infection par cestodes du chien

**B67.5 Infection hépatique à Echinococcus multilocularis [échinococcose alvéolaire]**

**B67.6 Infections à Echinococcus multilocularis [échinococcose alvéolaire], autres et à localisations multiples**

**B67.7 Infection à Echinococcus multilocularis [échinococcose alvéolaire], sans précision**

**B67.8 Infection hépatique à Echinococcus, sans précision**

**B67.9 Infections à Echinococcus, autres et sans précision**

Echinococcose SAI

## B68.- Infection à Taenia [téniase]

***Excl.:*** cysticercose (B69.-)

**B68.0 Infection à Taenia solium**

Infection par cestodes du porc

**B68.1 Infection à Taenia saginata**

Infection par cestodes adultes (Taenia saginata)
Ver solitaire du bœuf

**B68.9 Infection à Taenia, sans précision**

**B69.-** **Cysticercose**

***Incl.:*** infection par larve de Taenia solium

**B69.0** **Cysticercose du système nerveux central**

**B69.1** **Cysticercose de l'œil**

**B69.8** **Cysticercose, autres localisations**

**B69.9** **Cysticercose, sans précision**

**B70.-** **Diphyllobothriase et sparganose**

**B70.0** **Diphyllobothriase**

Cestodes de poisson (infection)

Infection à Diphyllobothrium (adulte), (D. latum) (D. pacificum)

***Excl.:*** diphyllobothriase larvaire (B70.1)

**B70.1** **Sparganose**

Diphyllobothriase larvaire

Infection à:

- Sparganum (S.mansoni) (S. proliferum)
- larves de Spirometra

Spirométrose

**B71.-** **Autres infections à cestodes**

**B71.0** **Hyménolépiase**

Infection (à) (par):

- cestodes du rat
- Hymenolepis nana

**B71.1** **Infection à Dipylidium**

Dipylidiose [infection par cestodes du chien]

**B71.8** **Autres infections par cestodes, précisées**

Cénurose

**B71.9** **Infection par cestodes, sans précision**

Infection à cestodes, SAI

**B72** **Dracunculose**

***Incl.:*** Infection [dracontiase] (à):

- Dracunculus medinensis
- ver de Guinée

**B73** **Onchocercose**

***Incl.:*** Cécité des rivières

Infection à Onchocerca volvulus

**B74.-** **Filariose**

***Excl.:*** éosinophilie tropicale (pulmonaire) SAI (J82)

onchocercose (B73)

**B74.0** **Filariose à Wuchereria bancrofti**

Eléphantiasis bancroftien

Filariose de Bancroft [Filariose lymphatique]

**B74.1** **Filariose à Brugia malayi**

**B74.2** **Filariose à Brugia timori**

**B74.3** **Loase [Loïase]**
Filariose à Loa loa
Infection à Loa loa
Œdème de Calabar

**B74.4** **Mansonellose**
Infection à Mansonella:
- ozzardi
- perstans
- streptocerca

**B74.8** **Autres filarioses**
Dirofilariose

**B74.9** **Filariose, sans précision**

**B75** **Trichinose**
***Incl.:*** Infection à Trichinella
Trichinellose

**B76.-** **Ankylostomiase**
***Incl.:*** uncinariose

**B76.0** **Ankylostomose**
Infection à Ancylostoma

**B76.1** **Nécatorose**
Infection à Necator americanus

**B76.8** **Autres ankylostomiases**

**B76.9** **Ankylostomiase, sans précision**
Larva migrans cutanée SAI

**B77.-** **Ascaridiase**
***Incl.:*** ascaridiose
infection à Ascaris

**B77.0** **Ascaridiase avec complications intestinales**

**B77.8** **Ascaridiase avec autres complications**

**B77.9** **Ascaridiase, sans précision**

**B78.-** **Anguillulose [strongyloïdose]**
***Excl.:*** trichostrongylose (B81.2)

**B78.0** **Anguillulose intestinale**

**B78.1** **Anguillulose cutanée**

**B78.7** **Anguillulose disséminée**

**B78.9** **Anguillulose, sans précision**

**B79** **Infection à Trichuris trichiuria**
***Incl.:*** Trichocéphale (infection) (maladie)
Trichocéphalose

**B80** **Oxyurose**
***Incl.:*** Entérobiase
Infection à nématodes
Infection à oxyures

## B81.- Autres helminthiases intestinales, non classées ailleurs

***Excl.:*** Angiostrongyloïdose due à:
- Angiostrongylus cantonensis (B83.2)
- Parastrongylus cantonensis (B83.2)

**B81.0 Anisakiase**
Infection à larve d'Anisakis

**B81.1 Capillariose intestinale**
Capillariose SAI
Infection à Capillaria phyilippinensis
***Excl.:*** capillariose hépatique (B83.8)

**B81.2 Trichostrongylose**

**B81.3 Angiostrongyloïdose [angiostrongylose] intestinale**
Angiostrongyloïdose due à:
- Angiostrongylus costaricensis
- Parastrongylus costaricensis

**B81.4 Helminthiases intestinales mixtes**
Helminthiase mixte SAI
Infection par helminthes intestinaux classés dans plus d'une des catégories B65.0-B81.3 et B81.8

**B81.8 Autres helminthiases intestinales précisées**
Infestation par:
- Ternidens deminutus

Infection par:
- Oesophagostomum [œsophagostomose]
- Ternidens diminutus [ternidensiase]

## B82.- Parasitose intestinale, sans précision

**B82.0 Helminthiase intestinale, sans précision**

**B82.9 Parasitose intestinale, sans précision**

## B83.- Autres helminthiases

***Excl.:*** capillariose:
- intestinale (B81.1)
- SAI (B81.1)

**B83.0 Larva migrans viscérale**
Toxocarose

**B83.1 Gnathostomiase**
Dermatite migrante
Dermatite ou œdème «rampant»

**B83.2 Angiostrongyloïdose à Parastrongylus cantonensis**
Angiostrongyloïdose à Angiostrongylus cantonensis
Méningo-encéphalite à éosinophiles† (G05.2*)
***Excl.:*** angiostrongyloïdose intestinale (B81.3)

**B83.3 Syngamose**

**B83.4 Hirudiniase interne**
***Excl.:*** hirudiniase externe (B88.3)

**B83.8** **Autres helminthiases précisées**
Acanthocéphalose
Capillariose hépatique
Gongylonémose
Métastrongylose
Thélaziose

**B83.9** **Helminthiase, sans précision**
Vers SAI
***Excl.:*** helminthiase intestinale SAI (B82.0)

## Pédiculose, acariase et autres infestations (B85-B89)

**B85.-** **Pédiculose et phtiriase**

**B85.0** **Pédiculose due à Pediculus humanus capitis**
Infestation de la chevelure par des poux

**B85.1** **Pédiculose due à Pediculus humanus corporis**
Infestation du corps par des poux

**B85.2** **Pédiculose, sans précision**

**B85.3** **Phtiriase [Infestation par poux du pubis]**
Infestation par:
- morpions
- Phthirus pubis

**B85.4** **Infestation mixte, pédiculose et phtiriase**
Infestation classée dans plus d'une des catégories B85.0-B85.3

**B86** **Gale**
***Incl.:*** Prurit dû à la gale

**B87.-** **Myiase**
***Incl.:*** infestation par larves de mouches

**B87.0** **Myiase cutanée**
Myiase rampante

**B87.1** **Myiase des plaies cutanées**
Myiase traumatique

**B87.2** **Myiase oculaire**

**B87.3** **Myiase rhinopharyngée**
Myiase laryngée

**B87.4** **Myiase auriculaire**

**B87.8** **Myiase d'autres localisations**
Myiase:
- intestinale
- génito-urinaire

**B87.9** **Myiase, sans précision**

**B88.-** **Autres infestations cutanées**

**B88.0** **Autres acariases**

Dermite (due à):
- Demodex
- Dermanyssus gallinae
- Liponyssoides sanguineus
- acarienne

Trombiculose

***Excl.:*** gale (B86)

**B88.1** **Tungose [infestation par puce-chique]**

**B88.2** **Autres infestations par arthropodes**

Scarabiase

**B88.3** **Hirudiniase externe**

Infestation par sangsues SAI

***Excl.:*** hirudiniase interne (B83.4)

**B88.8** **Autres infestations précisées**

Ichtyoparasitose à Vandellia cirrhosa

Linguatulose

Porocéphalose

**B88.9** **Infestation, sans précision**

Infestation SAI par des acariens

Parasites de la peau SAI

**B89** **Parasitose, sans précision**

## Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires (B90-B94)

***Note:*** Les catégories B90-B94 doivent être utilisées pour indiquer que des affections figurant sous A00-B98 sont la cause de séquelles classées ailleurs. Le terme «séquelles» comprend des états précisés comme tels, mais aussi les effets tardifs de maladies si celles-ci peuvent être classées dans les catégories ci-dessus et s'il est avéré que cette maladie elle-même n'est plus présente. Pour l'utilisation de ces catégories dans la prise en charge en milieu hospitalier, se référer aux règles de codage suisses.

**B90.-** **Séquelles de tuberculose**

**B90.0** **Séquelles de tuberculose du système nerveux central**

**B90.1** **Séquelles de tuberculose génito-urinaire**

**B90.2** **Séquelles de tuberculose des os et des articulations**

**B90.8** **Séquelles de tuberculose d'autres organes**

**B90.9** **Séquelles de tuberculose des voies respiratoires et sans précision**

Séquelles de tuberculose SAI

**B91** **Séquelles de poliomyélite**

***Excl.:*** syndrome post-poliomyélitique (G14)

**B92** **Séquelles de lèpre**

**B94.-** **Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées**

**B94.0** **Séquelles du trachome**

**B94.1** **Séquelles d'encéphalite virale**

**B94.2** **Séquelles d'hépatite virale**

**B94.8-** **Séquelles d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées**

B94.80 Séquelles de la grippe
B94.81 Séquelles de mononucléose (infectieuse) due au virus de l'herpès gamma
Séquelles de mononucléose (infectieuse) due au virus d'Epstein-Barr
B94.88 Séquelles d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées
**B94.9 Séquelles de maladie infectieuse ou parasitaire, sans précision**

## Agents d'infections bactériennes, virales et autres classées dans d'autres chapitres (B95-B98)

***Note:*** Ces catégories ne doivent jamais être utilisées pour le codage de la cause principale. Elles sont proposées pour servir, au besoin, de code supplémentaire si l'on désire identifier l'(les) agent(s) responsable(s) des maladies classées ailleurs.

**B95.-! Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
**B95.0! Streptocoques, groupe A, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
**B95.1! Streptocoques, groupe B, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
**B95.2! Streptocoques de groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
**B95.3! Streptococcus pneumoniae, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
**B95.4-! Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
B95.41! Streptocoques, groupe C, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B95.42! Streptocoques, groupe G, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B95.48! Autres streptocoques spécifiés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
**B95.5! Streptocoques non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
**B95.6! Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
**B95.7! Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
**B95.8! Staphylocoque non précisé, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
**B95.9-! Autres micro-organismes à Gram positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
B95.90! Autres micro-organismes aérobies à Gram positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
Corynébactéries
B95.91! Autres micro-organismes anaérobies à Gram positif non sporulants précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
Propionibactéries
Pseudostreptocoques

**B96.-! Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
**B96.0! Mycoplasma et Ureaplasma, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae]
Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO]
**B96.2! Escherichia coli [E. coli] et autres enterobacterales, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
Enterobacter
Klebsiella
Morganella
Proteus
Serratia

**B96.3!** **Haemophilus influenzae et Moraxella, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
Groupe HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella]
Haemophilus influenzae [H. influenzae]

**B96.5!** **Pseudomonas et autres bacilles non fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
Acinetobacter
Burkholderia
Pseudomonas aeruginosa
Stenotrophomonas

**B96.6!** **Bacillus fragilis et autres micro-organismes anaérobies à Gram négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

**B96.7!** **Clostridium perfringens et autres micro-organismes anaérobies sporulants à Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres**

**B96.8!** **Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

**B97.-!** **Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

**B97.0!** **Adénovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

**B97.1!** **Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
Virus:
- Coxsackie
- ECHO

**B97.2!** **Coronavirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

**B97.3!** **Rétrovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
Lentivirus
Oncovirus

**B97.4!** **Virus respiratoire syncytial, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

**B97.5!** **Réovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

**B97.6!** **Parvovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

**B97.7!** **Papillomavirus humain, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

**B97.8!** **Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
Métapneumovirus humain

**B98.-!** **Autres micro-organismes infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

**B98.0!** **Helicobacter pylori [H. pylori], cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

**B98.1!** **Vibrio vulnificus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

## Autres maladies infectieuses (B99-B99)

**B99** **Maladies infectieuses, autres et non précisées**

# Chapitre II

# Tumeurs
# (C00 - D48)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

C00-C97 Tumeurs malignes
- C00-C75 Tumeurs malignes, primitives ou présumées primitives, de siège précisé, à l'exception des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés
  - C00-C14 Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
  - C15-C26 Tumeurs malignes des organes digestifs
  - C30-C39 Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques
  - C40-C41 Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire
  - C43-C44 Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau
  - C45-C49 Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous
  - C50-C50 Tumeurs malignes du sein
  - C51-C58 Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme
  - C60-C63 Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme
  - C64-C68 Tumeurs malignes des voies urinaires
  - C69-C72 Tumeurs malignes de l'œil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central
  - C73-C75 Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines
- C76-C80 Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés
- C81-C96 Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés
- C97-C97 Tumeurs malignes primitives de sièges multiples

D00-D09 Tumeurs in situ

D10-D36 Tumeurs bénignes

D37-D48 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue

**Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:**

C94.8! Crise blastique au cours d'une leucémie myéloïde chronique [LMC]

C95.8! Leucémie, réfractaire au traitement d'induction standard

C97! Tumeurs malignes primitives de sièges multiples

## Notes:

## 1. Tumeurs malignes de sièges primaires, mal définis, de sièges secondaires et de sièges non précisés

Les catégories C76-C80 comprennent les tumeurs malignes pour lesquelles il n'y a pas d'indication précise de leur siège primitif, ou les tumeurs sans indication du siège primitif qui sont dites «généralisées», «disséminées» ou «étendues». Dans ces cas, le siège primitif est considéré comme inconnu.

## 2. Activité fonctionnelle

Toutes les tumeurs sont classées dans ce chapitre qu'elles aient ou non une activité fonctionnelle. Un code supplémentaire du chapitre IV permet d'indiquer une activité fonctionnelle en relation avec une tumeur. Par exemple, le phéochromocytome malin de la surrénale sécrétant des catécholamines doit être codé C74 avec le code supplémentaire E27.5; l'adénome basophile de l'hypophyse avec syndrome de Cushing doit être codé D35.2 avec le code supplémentaire E24.0.

## 3. Morphologie

Les tumeurs malignes peuvent être divisées en plusieurs groupes morphologiques (histologiques) principaux: les carcinomes, y compris les adénocarcinomes et les épithéliomes spinocellulaires; les sarcomes, les autres tumeurs malignes des tissus mous, y compris les mésothéliomes; les lymphomes (hodgkiniens et non hodgkiniens), les leucémies, les autres tumeurs malignes précisées et de morphologie spécifique d'une topographie et les tumeurs malignes non précisées. Le terme «cancer» est un terme générique pour tous les groupes cités, qui est néanmoins rarement employé pour les tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés. Le terme «carcinome» est parfois utilisé, à tort, comme synonyme de «cancer».

Dans le présent chapitre II, la classification des tumeurs au sein de groupes étendus est réalisée selon le comportement (biologique / biotique) de la tumeur, et essentiellement selon le siège au sein de ces groupes. Dans quelques cas exceptionnels, la morphologie est reprise dans le titre de la catégorie et de la sous-catégorie.

Tout utilisateur désireux d'identifier le type histologique d'une tumeur donnée est renvoyé à la classification morphologique actuelle (CIM-O-3) téléchargeable sur le site Internet du BfArM. Les codes indiqués jusqu'à présent dans la CIM-10 pour la morphologie, dérivés de la 2e édition de la classification internationale des maladies oncologiques (CIM-O), n'étaient plus actuels. La CIM-O est une classification à deux axes dont chacun a son propre système de codage pour la topographie et la morphologie. Ces codes de morphologie comprennent six chiffres: les quatre premiers identifient les types histologiques; le cinquième le comportement (degré de malignité) (tumeur maligne primitive, tumeur maligne secondaire [métastatique], tumeur in situ, tumeur bénigne, tumeur de nature maligne ou bénigne incertaine); le sixième chiffre est un code du degré de différenciation pour les tumeurs solides et sert aussi de code spécial pour les lymphomes et les leucémies.

## 4. Utilisation de sous-catégories dans le chapitre II

Noter l'utilisation spéciale de la sous-catégorie .8 dans ce chapitre [voir note 5]. Là où il a fallu prévoir une catégorie spéciale pour «autres», on a en général fait appel à la sous-catégorie .7.

## 5. Tumeurs malignes empiétant sur les limites de sièges différents et utilisation de la sous-catégorie .8 (lésion à localisations contiguës)

Les catégories C00-C75 servent à la classification des tumeurs malignes primitives en fonction de leur point de départ. De nombreuses catégories à trois caractères sont en outre divisées selon les diverses parties ou les sous-catégories de l'organe en question. Une tumeur qui empiète sur deux ou trois sous-catégories contiguës dans une catégorie à trois caractères et dont le point de départ ne peut être déterminé devra être classée dans la sous-catégorie .8 («lésion à localisations contiguës») à la condition que cette combinaison ne soit pas explicitement indexée ailleurs. Par exemple, «carcinome de l'œsophage et de l'estomac» est classé spécialement en C16.0 (cardia), alors que le «carcinome de la pointe et de la face inférieure de la langue» devra être classé en C02.8. Par ailleurs, «carcinome de la pointe de la langue s'étendant à la face inférieure» devra être classé en C02.1, puisque son point de départ, la pointe, est connu. Le terme «à localisations contiguës» implique que l'extension se fait de proche en proche. Alors que les sous-catégories se suivant dans un ordre numérique sont fréquemment contiguës sur le plan anatomique, ceci n'est pas toujours le cas (par exemple vessie C67.-), et le responsable du codage devra éventuellement consulter un texte d'anatomie pour savoir quels sont les rapports anatomiques.

Dans certains systèmes, il y a parfois chevauchement des limites des catégories à trois caractères. Pour en tenir compte, les sous-catégories suivantes ont été retenues:

C02.8 Lésion à localisations contiguës de la langue

C08.8 Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires principales

C14.8 Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx

C21.8 Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal

C24.8 Lésion à localisations contiguës des voies biliaires

C26.8 Lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif

C39.8 Lésion à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques

C41.8 Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire

C49.8 Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous

C57.8 Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme

C63.8 Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme

C68.8 Lésion à localisations contiguës des organes urinaires

C72.8 Lésion à localisations contiguës du système nerveux central

A titre d'exemple, un «carcinome de l'estomac et de l'intestin grêle» devrait être codé en C26.8 (lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif).

## 6. Tumeurs malignes de tissu ectopique

Les tumeurs malignes de tissu ectopique doivent être codées conformément à leur site d'apparition; ainsi, les tumeurs malignes de tissu ectopique pancréatique apparues dans l'ovaire sont codées dans la catégorie C56 (tumeurs malignes de l'ovaire).

## 7. Emploi de l'index alphabétique pour le codage des tumeurs

Ce codage doit prendre en compte, outre le siège, la morphologie et l'évolution de la tumeur. La classification de tumeurs implique dans un premier temps de rechercher l'entrée par ordre alphabétique pour obtenir la désignation morphologique.

L'introduction à l'index alphabétique comporte des instructions générales sur l'emploi correct de l'index alphabétique. Il convient de consulter les instructions et exemples détaillés relatifs aux tumeurs pour assurer l'utilisation correcte des catégories et des sous-catégories du chapitre II.

## 8. Utilisation de la classification internationale des maladies oncologiques (CIM-O)

Le chapitre II fournit une classification topographique assez restreinte, voire inexistante, pour certains types morphologiques. Pour toutes les tumeurs, les codes topographiques de la CIM-O font essentiellement appel aux mêmes catégories à trois ou quatre positions, telles qu'utilisées dans le chapitre II pour les tumeurs malignes (C00-C77, C80). Ils fournissent ainsi une plus grande spécificité de siège pour les autres tumeurs (malignes secondaires [métastatiques], bénignes, in situ, à évolution imprévisible ou inconnue).

Nous recommandons l'utilisation de la CIM-O aux organismes qui désireraient identifier aussi bien le siège que la morphologie des tumeurs, par exemple les registres du cancer, les hôpitaux spécialisés en oncologie, les départements d'anatomo-pathologie et autres institutions spécialisées en cancérologie.

# Tumeurs malignes (C00-C97)

## Tumeurs malignes, primitives ou présumées primitives, de siège précisé, à l'exception des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C00-C75)

## Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)

**C00.-** **Tumeur maligne de la lèvre**

***Excl.:*** face cutanée de la lèvre (C43.0, C44.0)

**C00.0** **Lèvre supérieure, bord libre**

Lèvre supérieure:
- extérieur
- zone d'application du rouge à lèvres
- SAI

**C00.1** **Lèvre inférieure, bord libre**

Lèvre inférieure:
- extérieur
- zone d'application du rouge à lèvres
- SAI

**C00.2** **Lèvre, sans précision, bord libre**

Extérieur de la lèvre SAI

**C00.3** **Lèvre supérieure, face interne**

Lèvre supérieure:
- frein
- face:
  - orale
  - muqueuse
- muqueuse

**C00.4** **Lèvre inférieure, face interne**

Lèvre inférieure:
- frein
- face:
  orale
- muqueuse
- face:
  muqueuse

**C00.5** **Lèvre, sans précision, face interne**

Lèvre, sans indication si inférieure ou supérieure:
- frein
- face:
  - orale
  - muqueuse
- muqueuse

**C00.6** **Commissure des lèvres**

**C00.8** **Lésion à localisations contiguës de la lèvre**

[voir note 5 au début de ce chapitre]

**C00.9** **Lèvre, sans précision**

**C01** **Tumeur maligne de la base de la langue**

***Incl.:*** Face supérieure de la base de la langue
Partie fixe de la langue SAI
Tiers postérieur de la langue

**C02.-** **Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées**

**C02.0** **Face dorsale de la langue**

Deux tiers antérieurs de la langue, face supérieure

***Excl.:*** face supérieure de la base de la langue (C01)

**C02.1** **Pointe et bords latéraux de la langue**

Pointe de la langue

**C02.2** **Face inférieure de la langue**

Deux tiers antérieurs de la langue, face inférieure
Frein de la langue

**C02.3** **Deux tiers antérieurs de la langue, sans précision**

Partie mobile de la langue SAI
Tiers moyen de la langue SAI

**C02.4** **Amygdale linguale**

***Excl.:*** amygdale SAI (C09.9)

**C02.8** **Lésion à localisations contiguës de la langue**

[voir note 5 au début de ce chapitre]
Tumeur maligne de la langue dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C01-C02.4

**C02.9** **Langue, sans précision**

**C03.-** **Tumeur maligne de la gencive**

***Incl.:*** gencive
muqueuse (de la crête) alvéolaire

***Excl.:*** tumeurs malignes odontogéniques (C41.02-C41.1)

**C03.0** **Gencive supérieure**

**C03.1** **Gencive inférieure**

**C03.9** **Gencive, sans précision**

**C04.-** **Tumeur maligne du plancher de la bouche**

**C04.0** **Plancher antérieur de la bouche**

En avant de la jonction prémolaire-canine

**C04.1** **Plancher latéral de la bouche**

**C04.8** **Lésion à localisations contiguës du plancher de la bouche**

[voir note 5 au début de ce chapitre]

**C04.9** **Plancher de la bouche, sans précision**

**C05.-** **Tumeur maligne du palais**

**C05.0** **Voûte palatine**

**C05.1** **Voile du palais**

***Excl.:*** paroi rhinopharyngienne du voile du palais (C11.3)

**C05.2** **Luette**

**C05.8** **Lésion à localisations contiguës du palais**

[voir note 5 au début de ce chapitre]

**C05.9** **Palais, sans précision**

**C06.-** **Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées**

**C06.0** **Muqueuse de la joue**

Face interne de la joue

Muqueuse buccale SAI

**C06.1** **Vestibule de la bouche**

Gouttière:
- labiale | (supérieure) (inférieure)
- buccale

**C06.2** **Région rétromolaire**

**C06.8** **Lésion à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées**

[Voir note 5 au début de ce chapitre]

**C06.9** **Bouche, sans précision**

Cavité buccale SAI

Glande salivaire accessoire, siège non précisé

**C07** **Tumeur maligne de la glande parotide**

**C08.-** **Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées**

***Excl.:*** glande parotide (C07)
tumeurs malignes des glandes salivaires accessoires précisées classées en fonction de leur siège anatomique
tumeurs malignes des glandes salivaires accessoires SAI (C06.9)

**C08.0** **Glande sous-mandibulaire**

Glande sous-maxillaire

**C08.1** **Glande sublinguale**

**C08.8** **Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires principales**

[voir note 5 au début de ce chapitre]

Tumeur maligne des glandes salivaires principales dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C07-C08.1

**C08.9** **Glande salivaire principale, sans précision**

Glande salivaire (principale) SAI

**C09.-** **Tumeur maligne de l'amygdale**

***Excl.:*** amygdale:
- pharyngienne (C11.1)
- linguale (C02.4)

**C09.0** **Fosse amygdalienne**

**C09.1** **Pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur)**

**C09.8** **Lésion à localisations contiguës de l'amygdale**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

**C09.9** **Amygdale, sans précision**
Amygdale:
- palatine
- SAI

**C10.-** **Tumeur maligne de l'oropharynx**
***Excl.:*** amygdale (C09.-)

**C10.0** **Sillon glosso-épiglottique**

**C10.1** **Face antérieure de l'épiglotte**
Epiglotte, bord libre [marge]
Pli(s) glosso-épiglottique(s)
***Excl.:*** épiglotte (partie sus-hyoïdienne) SAI (C32.1)

**C10.2** **Paroi latérale de l'oropharynx**

**C10.3** **Paroi postérieure de l'oropharynx**

**C10.4** **Fente branchiale**
Kyste branchial [siège de la tumeur]

**C10.8** **Lésion à localisations contiguës de l'oropharynx**
[voir note 5 au début de ce chapitre]
Carrefour pharyngo-laryngé de l'oropharynx

**C10.9** **Oropharynx, sans précision**

**C11.-** **Tumeur maligne du rhinopharynx**

**C11.0** **Paroi supérieure du rhinopharynx**
Plafond du rhinopharynx

**C11.1** **Paroi postérieure du rhinopharynx**
Amygdale pharyngienne
Tissu adénoïde

**C11.2** **Paroi latérale du rhinopharynx**
Fossette de Rosenmüller
Orifice de la trompe d'Eustache
Récessus pharyngien

**C11.3** **Paroi antérieure du rhinopharynx**
Bord postérieur de la cloison nasale et des choanes
Paroi rhinopharyngienne (supérieure) (postérieure) du voile du palais
Plancher du rhinopharynx

**C11.8** **Lésion à localisations contiguës de rhinopharynx**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

**C11.9** **Rhinopharynx, sans précision**
Paroi rhinopharyngienne SAI

**C12** **Tumeur maligne du sinus piriforme**
***Incl.:*** Récessus piriforme

**C13.-** **Tumeur maligne de l'hypopharynx**
***Excl.:*** sinus piriforme (C12)

**C13.0** **Région rétro-cricoïdienne**

**C13.1** **Repli ary-épiglottique, versant hypopharyngé**

Repli ary-épiglottique:
- zone marginale
- SAI

***Excl.:*** repli ary-épiglottique, versant laryngé (C32.1)

**C13.2** **Paroi postérieure de l'hypopharynx**

**C13.8** **Lésion à localisations contiguës de l'hypopharynx**

[voir note 5 au début de ce chapitre]

**C13.9** **Hypopharynx, sans précision**

Paroi hypopharyngée SAI

**C14.-** **Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis**

***Excl.:*** cavité buccale SAI (C06.9)

**C14.0** **Pharynx, sans précision**

**C14.2** **Anneau de Waldeyer**

**C14.8** **Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx**

[voir note 5 au début de ce chapitre]

Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C00-C14.2

## Tumeurs malignes des organes digestifs (C15-C26)

**C15.-** **Tumeur maligne de l'œsophage**

***Note:*** On utilisera au choix l'une des subdivisions suivantes:

.0-.2 selon description anatomique

.3-.5 selon le tiers supérieur, moyen, inférieur

On a renoncé volontairement au principe de l'exclusion mutuelle des catégories car ces deux types de classification sont utilisés, mais les divisions anatomiques en résultant ne sont pas identiques.

**C15.0** **Œsophage cervical**

**C15.1** **Œsophage thoracique**

**C15.2** **Œsophage abdominal**

**C15.3** **Tiers supérieur de l'œsophage**

**C15.4** **Tiers moyen de l'œsophage**

**C15.5** **Tiers inférieur de l'œsophage**

**C15.8** **Lésion à localisations contiguës de l'œsophage**

[voir note 5 au début de ce chapitre]

**C15.9** **Œsophage, sans précision**

**C16.-** **Tumeur maligne de l'estomac**

**C16.0** **Cardia**

Jonction:
- œsophago-gastrique
- cardio-œsophagienne

Œsophage et estomac

Orifice œsophagien de l'estomac

**C16.1** **Fundus**

**C16.2** **Corps de l'estomac**

**C16.3** **Antre pylorique**
Antre de l'estomac

**C16.4** **Pylore**
Canal pylorique
Prépylore

**C16.5** **Petite courbure de l'estomac, sans précision**
Petite courbure de l'estomac, non classée en C16.1-C16.4

**C16.6** **Grande courbure de l'estomac, sans précision**
Grande courbure de l'estomac, non classée en C16.0-C16.4

**C16.8** **Lésion à localisations contiguës de l'estomac**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

**C16.9** **Estomac, sans précision**
Cancer gastrique SAI

**C17.-** **Tumeur maligne de l'intestin grêle**

**C17.0** **Duodénum**

**C17.1** **Jéjunum**

**C17.2** **Iléon**
***Excl.:*** valvule iléo-cæcale (C18.0)

**C17.3** **Diverticule de Meckel**

**C17.8** **Lésion à localisations contiguës de l'intestin grêle**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

**C17.9** **Intestin grêle, sans précision**

**C18.-** **Tumeur maligne du côlon**

**C18.0** **Cæcum**
Valvule iléo-cæcale

**C18.1** **Appendice**

**C18.2** **Côlon ascendant**

**C18.3** **Angle droit du côlon [hepatica]**

**C18.4** **Côlon transverse**

**C18.5** **Angle gauche du côlon [splénique]**

**C18.6** **Côlon descendant**

**C18.7** **Côlon sigmoïde**
Sigmoïde [côlon pelvien]
***Excl.:*** jonction recto-sigmoïdienne (C19)

**C18.8** **Lésion à localisations contiguës du côlon**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

**C18.9** **Côlon, sans précision**
Gros intestin SAI

**C19** **Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne**
***Incl.:*** Côlon et rectum
Côlon recto-sigmoïde

**C20** **Tumeur maligne du rectum**
***Incl.:*** Ampoule rectale

**C21.-** **Tumeur maligne de l'anus et du canal anal**

**C21.0 Anus, sans précision**

***Excl.:*** marge anale (C43.50, C44.50)
peau anale (C43.50, C44.50)
peau périanale (C43.50, C44.50)

**C21.1 Canal anal**

Sphincter anal

**C21.2 Zone cloacale**

**C21.8 Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal**

[voir note 5 au début de ce chapitre]
Ano-rectale
Jonction ano-rectale
Tumeur maligne du rectum, de l'anus et du canal anal dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C20-C21.2

## C22.- Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques

***Excl.:*** tumeur maligne secondaire du foie (C78.7)
voies biliaires SAI (C24.9)

**C22.0 Carcinome hépatocellulaire**

Hépatome (malin)

**C22.1 Carcinome du canal biliaire intrahépatique**

Cholangiocarcinome

**C22.2 Hépatoblastome**

**C22.3 Angiosarcome du foie**

Sarcome des cellules de Kupffer

**C22.4 Autres sarcomes du foie**

**C22.7 Autres carcinomes du foie précisés**

**C22.9 Foie, sans précision**

## C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire

## C24.- Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées

***Excl.:*** canal biliaire intrahépatique (C22.1)

**C24.0 Canal biliaire extra-hépatique**

Canal:
- cholédoque
- cystique
- hépatique
- hépatique commune
- biliaire SAI

**C24.1 Ampoule de Vater**

**C24.8 Lésion à localisations contiguës des voies biliaires**

[voir note 5 au début de ce chapitre]
Tumeur maligne affectant à la fois les canaux biliaires intra- et extra-hépatiques
Tumeur maligne des voies biliaires dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C22.0-C24.1

**C24.9 Voies biliaires, sans précision**

## C25.- Tumeur maligne du pancréas

**C25.0 Tête du pancréas**

**C25.1 Corps du pancréas**

**C25.2 Queue du pancréas**

**C25.3** **Canal pancréatique**

**C25.4** **Pancréas endocrine**
îlots de Langerhans

**C25.7** **Autres parties du pancréas**
Col du pancréas

**C25.8** **Lésion à localisations contiguës du pancréas**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

**C25.9** **Pancréas, sans précision**

**C26.-** **Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis**

***Excl.:*** péritoine et rétropéritoine (C48.-)

**C26.0** **Tractus intestinal, partie non précisée**
Intestin SAI

**C26.1** **Rate**

***Excl.:*** lymphome à cellules T/NK matures (C84.-)
lymphome de Hodgkin [lymphogranulomatose maligne] (C81.-)
lymphome folliculaire (C82.-)
lymphome non folliculaire (C83.-)
lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés (C85.-)

**C26.8** **Lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif**
[voir note 5 au début de ce chapitre]
Tumeurs maligne des organes digestifs dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C15-C26.1

***Excl.:*** jonction cardio-œsophagienne (C16.0)

**C26.9** **Sièges mal définis de l'appareil digestif**
Tractus gastro-intestinal SAI
Tube ou appareil digestif SAI

## Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques (C30-C39)

***Incl.:*** Oreille moyenne
***Excl.:*** mésothéliome (C45.-)

**C30.-** **Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne**

**C30.0** **Fosses nasales**
Cartilage du nez
Cloison nasale
Cornets
Septum nasal
Vestibule des fosses nasales

***Excl.:*** bord postérieur de la cloison nasale et des choanes (C11.3)
bulbe olfactif (C72.2)
nez SAI (C76.0)
os du nez (C41.02)
peau du nez (C43.3, C44.3)

**C30.1** **Oreille moyenne**
Cellules mastoïdiennes
Oreille interne
Trompe d'Eustache
***Excl.:*** cartilage de l'oreille (C49.0)
conduit auditif (externe) (C43.2, C44.2)
os de l'oreille (méat) (C41.01)
peau de l'oreille (externe) (C43.2, C44.2)

## C31.- Tumeur maligne des sinus de la face

**C31.0** **Sinus maxillaire**
Antre (de Highmore) (maxillaire)
**C31.1** **Sinus ethmoïdal**
**C31.2** **Sinus frontal**
**C31.3** **Sinus sphénoïdal**
**C31.8** **Lésion à localisations contiguës des sinus de la face**
[voir note 5 au début de ce chapitre]
**C31.9** **Sinus de la face, sans précision**

## C32.- Tumeur maligne du larynx

**C32.0** **Glotte**
Corde vocale (vraie) SAI
Musculature intrinsèque du larynx
**C32.1** **Étage sus-glottique**
Bandes ventriculaires
Epiglotte (partie sus-hyoïdienne) SAI
Face postérieure (laryngée) de l'épiglotte
Fausses cordes vocales
Larynx extrinsèque
Repli ary-épiglottique, versant laryngé
***Excl.:*** repli ary-épiglottique:
- versant hypopharyngé (C13.1)
- zone marginale (C13.1)
- SAI (C13.1)

face antérieure de l'épiglotte (C10.1)
**C32.2** **Étage sous-glottique**
**C32.3** **Cartilage laryngé**
**C32.8** **Lésion à localisations contiguës du larynx**
[voir note 5 au début de ce chapitre]
**C32.9** **Larynx, sans précision**

## C33 Tumeur maligne de la trachée

## C34.- Tumeur maligne des bronches et du poumon

**C34.0** **Bronche souche**
Eperon
Hile (du poumon)
**C34.1** **Lobe supérieur, bronches ou poumon**
**C34.2** **Lobe moyen, bronches ou poumon**
**C34.3** **Lobe inférieur, bronches ou poumon**

**C34.8** **Lésion à localisations contiguës des bronches et du poumon**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

**C34.9** **Bronche ou poumon, sans précision**

**C37** **Tumeur maligne du thymus**

**C38.-** **Tumeur maligne du cœur, du médiastin et de la plèvre**

***Excl.:*** mésothéliome (C45.-)

**C38.0** **Cœur**
Péricarde
***Excl.:*** gros vaisseaux (C49.3)

**C38.1** **Médiastin antérieur**

**C38.2** **Médiastin postérieur**

**C38.3** **Médiastin, partie non précisée**

**C38.4** **Plèvre**

**C38.8** **Lésion à localisations contiguës du cœur, du médiastin et de la plèvre**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

**C39.-** **Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis**

***Excl.:*** intrathoracique SAI (C76.1)
thoracique SAI (C76.1)

**C39.0** **Voies respiratoires supérieures, partie non précisée**

**C39.8** **Lésion à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques**
[voir note 5 au début de ce chapitre]
Tumeur maligne des organes respiratoires et intrathoraciques dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C30-C39.0

**C39.9** **Sièges mal définis de l'appareil respiratoire**
Voies respiratoires SAI

## Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire (C40-C41)

***Excl.:*** moelle osseuse SAI (C96.7)
synoviale (C49.-)

**C40.-** **Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres**

**C40.0** **Omoplate et os longs du membre supérieur**

**C40.1** **Os courts du membre supérieur**

**C40.2** **Os longs du membre inférieur**

**C40.3** **Os courts du membre inférieur**

**C40.8** **Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire des membres**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

**C40.9** **Os et cartilage articulaire d'un membre, sans précision**

## C41.- Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés

***Excl.:*** os des membres (C40.-)

cartilage de:
- membres (C40.-)
- larynx (C32.3)
- nez (C30.0)
- oreille (C49.0)

**C41.0- Os du crâne et de la face**

Maxillaire supérieur

Os orbital

***Excl.:*** carcinome, tout type, sauf intra-osseux ou odontogène de:
- gencive supérieure (C03.0)
- sinus maxillaire (C31.0)

mandibule (C41.1)

C41.01 Cranio-facial

Os de l'orbite

Os:
- ethmoïde
- frontal
- occipital
- pariétal
- sphénoïde
- temporal

C41.02 Maxillofacial

Os de la face, sans précisions

Cornets

Maxillaire supérieur

Os:
- nasal
- zygomatique

Vomer

**C41.1 Mandibule**

Maxillaire inférieur

***Excl.:*** carcinome, tout type, sauf intra-osseux ou odontogène de la mâchoire:
- Gencive inférieure (C03.1)
- Gencive, sans précision (C03.9)

maxillaire supérieur (C41.02)

**C41.2 Rachis**

***Excl.:*** sacrum et coccyx (C41.4)

**C41.3- Côtes, sternum et clavicule**

C41.30 Côtes

C41.31 Sternum

C41.32 Clavicule

**C41.4 Pelvis**

Coccyx

Sacrum

**C41.8 Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire**
[voir note 5 au début de ce chapitre]
Tumeur maligne de l'os et du cartilage articulaire dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C40-C41.4

**C41.9 Os et cartilage articulaire, sans précision**

## Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau (C43-C44)

**C43.- Mélanome malin de la peau**

***Excl.:*** mélanome malin de la peau des organes génitaux (C51-C52, C60.-, C63.-)

**C43.0 Mélanome malin de la lèvre**
***Excl.:*** bord libre de la lèvre (C00.0-C00.2)

**C43.1 Mélanome malin de la paupière, y compris le canthus**

**C43.2 Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe**

**C43.3 Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées**

**C43.4 Mélanome malin du cuir chevelu et du cou**

**C43.5- Mélanome malin du tronc**

C43.50 Mélanome malin de la peau périanale
Peau / Marge | anale
***Excl.:*** anus SAI (C21.0)

C43.59 Mélanome malin d'autres parties et de parties non précisées du tronc
Mélanome malin de la peau du sein

**C43.6 Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule**

**C43.7 Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche**

**C43.8 Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

**C43.9 Mélanome malin de la peau, sans précision**
Mélanome (malin) SAI

**C44.- Autres tumeurs malignes de la peau**

***Incl.:*** tumeur maligne des glandes:
- sudoripares
- sébacées

***Excl.:*** mélanome malin de la peau (C43.-)
peau des organes génitaux (C51-C52, C60.-, C63.-)
sarcome de Kaposi (C46.-)

**C44.0 Face cutanée de la lèvre**
Carcinome basocellulaire de la lèvre
Peau pileuse entre le bord libre de la lèvre inférieure et le sillon mentolabial
Peau pileuse entre le bord libre de la lèvre supérieure et le nez
***Excl.:*** tumeur maligne de la lèvre et du bord de la lèvre (C00.-)

**C44.1 Peau de la paupière, y compris le canthus**
***Excl.:*** tissu conjonctif de la paupière (C49.0)

**C44.2 Peau de l'oreille et du conduit auditif externe**
***Excl.:*** tissu conjonctif de l'oreille (C49.0)

**C44.3 Peau de la face, parties autres et non précisées**

**C44.4** **Peau du cuir chevelu et du cou**

**C44.5-** **Peau du tronc**

C44.50 Peau périanale

Peau
Marge | anale

***Excl.:*** anus SAI (C21.0)

C44.59 Peau d'autres parties et de parties non précisées du tronc
Peau du sein

**C44.6** **Peau du membre supérieur, y compris l'épaule**

**C44.7** **Peau du membre inférieur, y compris la hanche**

**C44.8** **Lésion à localisations contiguës de la peau**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

**C44.9** **Tumeur maligne de la peau, sans précision**

## Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous (C45-C49)

**C45.-** **Mésothéliome**

**C45.0** **Mésothéliome de la plèvre**
***Excl.:*** autres tumeurs malignes de la plèvre (C38.4)

**C45.1** **Mésothéliome du péritoine**
Épiploon
Mésentère
Mésocôlon
Péritoine (pariétal) (pelvien)
***Excl.:*** autres tumeurs malignes du péritoine (C48.-)

**C45.2** **Mésothéliome du péricarde**
***Excl.:*** autres tumeurs malignes du péricarde (C38.0)

**C45.7** **Mésothéliome d'autres sièges**

**C45.9** **Mésothéliome, sans précision**

**C46.-** **Sarcome de Kaposi [Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum]**

**C46.0** **Sarcome de Kaposi de la peau**

**C46.1** **Sarcome de Kaposi des tissus mous**

**C46.2** **Sarcome de Kaposi du palais**

**C46.3** **Sarcome de Kaposi des ganglions lymphatiques**

**C46.7** **Sarcome de Kaposi d'autres sièges**

**C46.8** **Sarcome de Kaposi d'organes multiples**

**C46.9** **Sarcome de Kaposi, sans précision**

**C47.-** **Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome**
***Incl.:*** nerfs et ganglions sympathiques et parasympathiques
***Excl.:*** Nerf crâniens (C72.2-C72.5)

**C47.0** **Nerfs périphériques de la tête, de la face et du cou**
***Excl.:*** nerfs périphériques de l'orbite (C69.6)

**C47.1** **Nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l'épaule**

**C47.2** **Nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la hanche**

**C47.3** **Nerfs périphériques du thorax**

**C47.4 Nerfs périphériques de l'abdomen**
**C47.5 Nerfs périphériques du pelvis**
**C47.6 Nerfs périphériques du tronc, sans précision**
**C47.8 Lésion à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux autonome**
[voir note 5 au début de ce chapitre]
**C47.9 Nerfs périphériques et système nerveux autonome, sans précision**

## C48.- Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine

***Excl.:*** mésothéliome (C45.-)
sarcome de Kaposi (C46.1)

**C48.0 Rétropéritoine**
**C48.1 Parties précisées du péritoine**
Mésentère
Mésocôlon
Épiploon
Péritoine:
- pariétal
- pelvien

**C48.2 Péritoine, sans précision**
**C48.8 Lésion à localisations contiguës du rétropéritoine et du péritoine**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

## C49.- Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous

***Incl.:*** vaisseau:
- sanguin
- lymphatique

bourse séreuse
aponévrose
tissu adipeux
cartilage
ligament, sauf de l'utérus
muscle
tendon (gaine)
synoviale

***Excl.:*** tissu conjonctif du sein (C50.-)
sarcome de Kaposi (C46.-)
cartilage (du):
- articulaire (C40-C41)
- larynx (C32.3)
- nez (C30.0)

mésothéliome (C45.-)
nerfs périphériques et du système nerveux autonome (C47.-)
péritoine (C48.-)
rétropéritoine (C48.0)

**C49.0 Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou**
Tissu conjonctif de:
- paupière
- oreille

***Excl.:*** tissu conjonctif de l'orbite (C69.6)

**C49.1 Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule**

**C49.2** **Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche**

**C49.3** **Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax**
Aisselle
Diaphragme
Gros vaisseaux
***Excl.:*** cœur (C38.0)
médiastin (C38.1-C38.3)
sein (C50.-)
thymus (C37)

**C49.4** **Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen**
Hypocondre
Paroi abdominale

**C49.5** **Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis**
Aine
Fesse
Périnée

**C49.6** **Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision**
Dos SAI

**C49.8** **Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous**
[voir note 5 au début de ce chapitre]
Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C47-C49.6

**C49.9** **Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision**

## Tumeurs malignes du sein (C50-C50)

**C50.-** **Tumeurs malignes du sein**
***Incl.:*** tissu conjonctif du sein
***Excl.:*** peau du sein (C43.59, C44.59)

**C50.0** **Mamelon et aréole**

**C50.1** **Partie centrale du sein**

**C50.2** **Quadrant supéro-interne du sein**

**C50.3** **Quadrant inféro-interne du sein**

**C50.4** **Quadrant supéro-externe du sein**

**C50.5** **Quadrant inféro-externe du sein**

**C50.6** **Prolongement axillaire du sein**

**C50.8** **Lésion à localisations contiguës du sein**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

**C50.9** **Sein, sans précision**

## Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme (C51-C58)

***Incl.:*** Peau des organes génitaux de la femme

**C51.-** **Tumeur maligne de la vulve**

**C51.0** **Grande lèvre**
Glande de Bartholin [glande vestibulaire principale]

C51.1 **Petite lèvre**
C51.2 **Clitoris**
C51.8 **Lésion à localisations contiguës de la vulve**
[voir note 5 au début de ce chapitre]
C51.9 **Vulve, sans précision**
Organes génitaux externes de la femme SAI
Pudendum femininum

**C52** **Tumeur maligne du vagin**

**C53.-** **Tumeur maligne du col de l'utérus**
C53.0 **Endocol**
C53.1 **Exocol**
C53.8 **Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus**
[voir note 5 au début de ce chapitre]
C53.9 **Col de l'utérus, sans précision**

**C54.-** **Tumeur maligne du corps de l'utérus**
C54.0 **Isthme de l'utérus**
Segment inférieur de l'utérus
C54.1 **Endomètre**
C54.2 **Myomètre**
C54.3 **Fond de l'utérus**
C54.8 **Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus**
[voir note 5 au début de ce chapitre]
C54.9 **Corps de l'utérus, sans précision**

**C55** **Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée**

**C56** **Tumeur maligne de l'ovaire**

**C57.-** **Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés**
C57.0 **Trompe de Fallope**
Oviducte
Trompe de l'utérus
C57.1 **Ligament large**
C57.2 **Ligament rond**
C57.3 **Paramètre**
Ligament de l'utérus SAI
C57.4 **Annexes de l'utérus, sans précision**
C57.7 **Autres organes génitaux de la femme précisés**
Corps ou canal de Wolff
C57.8 **Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme**
[voir note 5 au début de ce chapitre]
Salpingo-ovarienne
Tumeur maligne des organes génitaux de la femme dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C51-C57.7, C58
Utéro-ovarienne
C57.9 **Organe génital de la femme, sans précision**
Voies génito-urinaires de la femme SAI

**C58** **Tumeur maligne du placenta**

***Incl.:*** Choriocarcinome SAI
Chorio-épithéliome SAI

***Excl.:*** môle hydatiforme:
- maligne (D39.2)
- invasive (D39.2)
- SAI (O01.9)

chorio-adénome (destruens) (D39.2)

## Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme (C60-C63)

***Incl.:*** Peau des organes génitaux de l'homme

**C60.-** **Tumeur maligne de la verge**

**C60.0** **Prépuce**

**C60.1** **Gland**

**C60.2** **Corps de la verge**
Corps caverneux

**C60.8** **Lésion à localisations contiguës de la verge**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

**C60.9** **Verge, sans précision**
Peau de la verge SAI

**C61** **Tumeur maligne de la prostate**

**C62.-** **Tumeur maligne du testicule**

**C62.0** **Cryptorchidie**
Testicule:
- ectopique [siège de la tumeur]
- retenu [siège de la tumeur]

**C62.1** **Testicule descendu**
Testicule scrotal

**C62.9** **Testicule, sans précision**

**C63.-** **Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés**

**C63.0** **Épididyme**

**C63.1** **Cordon spermatique**

**C63.2** **Scrotum**
Peau du scrotum

**C63.7** **Autres organes génitaux de l'homme précisés**
Tunique vaginale
Vésicule séminale

**C63.8** **Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme**
[voir note 5 au début de ce chapitre]
Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C60-C63.7

**C63.9** **Organe génital de l'homme, sans précision**
Voies génito-urinaires de l'homme SAI

# Tumeurs malignes des voies urinaires (C64-C68)

**C64** **Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet**

***Excl.:*** bassinet (C65)
calices (C65)

**C65** **Tumeur maligne du bassinet**

***Incl.:*** Calices
Jonction pelvi-urétérale

**C66** **Tumeur maligne de l'uretère**

***Excl.:*** orifice urétéral de la vessie (C67.6)

**C67.-** **Tumeur maligne de la vessie**

**C67.0** **Trigone de la vessie**

**C67.1** **Dôme de la vessie**

**C67.2** **Paroi latérale de la vessie**

**C67.3** **Paroi antérieure de la vessie**

**C67.4** **Paroi postérieure de la vessie**

**C67.5** **Col vésical**
Orifice urétral interne

**C67.6** **Orifice urétéral**

**C67.7** **Ouraque**

**C67.8** **Lésion à localisations contiguës de la vessie**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

**C67.9** **Vessie, sans précision**

**C68.-** **Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés**

***Excl.:*** voies génito-urinaires SAI:
- homme (C63.9)
- femme (C57.9)

**C68.0** **Urètre**
***Excl.:*** orifice urétral de la vessie (C67.5)

**C68.1** **Glande urétrale**

**C68.8** **Lésion à localisations contiguës des organes urinaires**
[voir note 5 au début de ce chapitre]
Tumeur maligne des organes urinaires dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C64-C68.1

**C68.9** **Organe urinaire, sans précision**
Appareil urinaire SAI

## Tumeurs malignes de l'œil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central
## (C69-C72)

**C69.-** **Tumeur maligne de l'œil et de ses annexes**

***Excl.:*** nerf optique (C72.3)
paupière (peau) (C43.1, C44.1)
tissu conjonctif de la paupière (C49.0)

**C69.0** **Conjonctive**

**C69.1** **Cornée**

**C69.2** **Rétine**

**C69.3** **Choroïde**

**C69.4** **Corps ciliaire**

**C69.5** **Glande lacrymale et canal lacrymal**
Canal lacrymo-nasal
Sac lacrymal

**C69.6** **Orbite**
Tissu:
- conjonctif de l'orbite
- rétrobulbaire
- rétro-oculaire

Muscle extra-oculaire
Nerfs périphériques de l'orbite
***Excl.:*** os de l'orbite (C41.01)

**C69.8** **Lésion à localisations contiguës de l'œil et de ses annexes**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

**C69.9** **Œil, sans précision**
Globe oculaire

**C70.-** **Tumeur maligne des méninges**

**C70.0** **Méninges cérébrales**

**C70.1** **Méninges rachidiennes**

**C70.9** **Méninges, sans précision**

**C71.-** **Tumeur maligne de l'encéphale**

***Excl.:*** nerfs crâniens (C72.2-C72.5)
tissu rétrobulbaire (C69.6)

**C71.0** **Encéphale, sauf lobes et ventricules**
Supratentoriel SAI

**C71.1** **Lobe frontal**

**C71.2** **Lobe temporal**

**C71.3** **Lobe pariétal**

**C71.4** **Lobe occipital**

**C71.5** **Ventricule cérébral**

***Excl.:*** quatrième ventricule (C71.7)

**C71.6** **Cervelet**

**C71.7** **Tronc cérébral**
Infratentoriel SAI
Quatrième ventricule

**C71.8** **Lésion à localisations contiguës de l'encéphale**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

**C71.9** **Encéphale, sans précision**

**C72.-** **Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central**

***Excl.:*** méninges (C70.-)
nerfs périphériques et du système nerveux autonome (C47.-)

**C72.0** **Moelle épinière**

**C72.1** **Queue de cheval**

**C72.2** **Nerf olfactif [Nerf crânien I]**
Bulbe olfactif

**C72.3** **Nerf optique [Nerf crânien II]**

**C72.4** **Nerf auditif [Nerf crânien VIII]**

**C72.5** **Nerfs crâniens, autres et non précisés**
Nerf crânien SAI

**C72.8** **Lésion à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central**
[voir note 5 au début de ce chapitre]
Tumeur maligne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C70-C72.5

**C72.9** **Système nerveux central, sans précision**
Système nerveux SAI

## Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines (C73-C75)

**C73** **Tumeur maligne de la thyroïde**

**C74.-** **Tumeur maligne de la surrénale**

**C74.0** **Cortex de la surrénale**

**C74.1** **Médullosurrénale**

**C74.9** **Surrénale, sans précision**

**C75.-** **Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées**

***Excl.:*** ovaire (C56)
pancréas endocrine (C25.4)
surrénale (C74.-)
testicule (C62.-)
thymus (C37)
thyroïde (C73)

**C75.0** **Parathyroïde**

**C75.1** **Hypophyse**

**C75.2** **Tractus cranio-pharyngien**

**C75.3** **Épiphyse [glande pinéale]**

**C75.4** **Corpuscule carotidien**

**C75.5** **Glomus aortique et autres paraganglions**

**C75.8** **Atteinte pluriglandulaire, sans précision**

***Note:*** Les sièges d'atteintes multiples connus doivent être codés séparément.

**C75.9** **Glande endocrine, sans précision**

## Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés (C76-C80)

### C76.- Tumeur maligne de sièges autres et mal définis

***Excl.:*** tumeur maligne de(s):
- localisation non précisée (C80.-)
- tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)
- voies génito-urinaires SAI:
  - homme (C63.9)
  - femme (C57.9)

**C76.0** **Tête, face et cou**

Joue SAI

Nez SAI

**C76.1** **Thorax**

Aisselle SAI

Intrathoracique SAI

Thoracique SAI

**C76.2** **Abdomen**

**C76.3** **Pelvis**

Aine SAI

Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que:
- cloison recto-vaginale
- cloison recto-vésicale

**C76.4** **Membre supérieur**

**C76.5** **Membre inférieur**

**C76.7** **Autres sièges mal définis**

**C76.8** **Lésion à localisations contiguës de sièges autres et mal définis**

[voir note 5 au début de ce chapitre]

### C77.- Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée

***Excl.:*** tumeur maligne des ganglions lymphatiques, précisée comme étant primitive (C81-C86, C96.-)

**C77.0** **Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou**

Ganglions lymphatiques sus-claviculaires

**C77.1** **Ganglions lymphatiques intrathoraciques**

**C77.2** **Ganglions lymphatiques intra-abdominaux**

**C77.3** **Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur**

Ganglions pectoraux

**C77.4** **Ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur**

**C77.5** **Ganglions lymphatiques intrapelviens**

**C77.8** **Ganglions lymphatiques de sièges multiples**

S'il est nécessaire d'indiquer spécifiquement les régions ganglionnaires atteintes, utiliser les codes secondaires de la catégorie U69.5-!.

**C77.9** **Ganglion lymphatique, sans précision**

**C78.- Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs**

**C78.0 Tumeur maligne secondaire du poumon**

**C78.1 Tumeur maligne secondaire du médiastin**

**C78.2 Tumeur maligne secondaire de la plèvre**

Carcinose pleurale

**C78.3 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés**

**C78.4 Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle**

**C78.5 Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum**

**C78.6 Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine**

Carcinose péritonéale

**C78.7 Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques**

**C78.8 Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés**

**C79.- Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés**

**C79.0 Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet**

**C79.1 Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés**

**C79.2 Tumeur maligne secondaire de la peau**

**C79.3 Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales**

Méningite néoplasique lors de tumeur des tissus lymphatiques, hématopoïétiques et apparentés

**C79.4 Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées**

**C79.5 Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse**

Foyers osseux (médullaires) de lymphomes malins (maladies relevant de la classification sous C81-C88)

**C79.6 Tumeur maligne secondaire de l'ovaire**

**C79.7 Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale**

**C79.8- Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés**

C79.81 Tumeur maligne secondaire du sein

***Excl.:*** Peau du sein (C79.2)

C79.82 Tumeur maligne secondaire des organes génitaux

***Excl.:*** Tumeur maligne secondaire de l'ovaire (C79.6)

C79.83 Tumeur maligne secondaire du péricarde

C79.84 Autres tumeurs malignes secondaires du cœur

Endocarde

Myocarde

C79.85 Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous du cou

***Excl.:*** tumeur maligne secondaire de la peau du cou (C79.2)
tumeur maligne secondaire des ganglions du cou (C77.0)

C79.86 Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous des membres

Tissu mou:

- épaule
- hanche

***Excl.:*** tumeur maligne secondaire de la peau des extrémités (C79.2)
tumeur maligne secondaire des ganglions lymphatiques du membre inférieur (C77.4)
tumeur maligne secondaire des ganglions lymphatiques du membre supérieur (C77.3)
tumeur maligne secondaire des os des extrémités (C79.5)

C79.88 Autres tumeurs secondaires malignes d'autres localisations précisées
Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous d'autres sièges précisés
Tissu mou:
- paupière
- oreille

***Excl.:*** tumeur maligne secondaire de la choroïde et du tissu conjonctif de l'orbite (C79.4)

**C79.9 Tumeur maligne secondaire de siège non précisé**
généralisé (secondaire):
- Cancer SAI
- Tumeur maligne SAI

Carcinomatose (secondaire) SAI
Cancers secondaires multiples SAI

**C80.- Tumeur maligne de siège non précisé**

**C80.0 Tumeur maligne, siège primitif inconnu, ainsi précisée**

**C80.9 Tumeur maligne, sans précision**
Cancer SAI
Cancers multiples SAI
Carcinome SAI
Tumeur maligne SAI

***Excl.:*** cancers secondaires multiples SAI (C79.9)
tumeur maligne secondaire de siège non précisé (C79.9)

## Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)

En présence d'une implication méningée ou cérébrale dans les cas de tumeurs des tissus lymphatiques, hématopoïétiques et apparentés, utiliser un code supplémentaire (C79.3).

En présence de foyers osseux (médullaires) de lymphome malin, (maladies qui relèvent de la classification sous C81-C88), utiliser un code supplémentaire (C79.5).

***Excl.:*** Tumeur des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée (C77.-)

**C81.- Lymphome de Hodgkin [lymphogranulomatose maligne]**

**C81.0 Lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire**

**C81.1 Lymphome de Hodgkin (classique) avec sclérose nodulaire**

**C81.2 Lymphome de Hodgkin (classique) à cellularité mixte**

**C81.3 Lymphome de Hodgkin (classique) à déplétion lymphocytaire**

**C81.4 Lymphome de Hodgkin (classique) riche en lymphocytes**
***Excl.:*** lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire (C81.0)

**C81.7 Autres formes de lymphome de Hodgkin (classique)**
Lymphome de Hodgkin classique de type non précisé

**C81.9 Lymphome de Hodgkin, sans précision**

**C82.- Lymphome folliculaire**

***Incl.:*** lymphome folliculaire non hodgkinien avec ou sans zones diffuses
***Excl.:*** lymphomes à cellules T/NK matures (C84.-)

**C82.0 Lymphome folliculaire de grade I**

**C82.1 Lymphome folliculaire de grade II**

**C82.2 Lymphome folliculaire de grade III, sans précision**

**C82.3 Lymphome folliculaire de grade IIIa**
**C82.4 Lymphome folliculaire de grade IIIb**
**C82.5 Lymphome centrofolliculaire diffus**
**C82.6 Lymphome centrofolliculaire cutané**
**C82.7 Autres formes de lymphome, folliculaire**
**C82.9 Lymphome folliculaire, sans précision**
Lymphome, nodulaire SAI

## C83.- Lymphome non folliculaire

**C83.0 Lymphome à petites cellules B**
Lymphome lymphoplasmocytaire
Lymphome nodal de la zone marginale
Lymphome splénique de la zone marginale
Variante non leucémique de la LLC-B
***Excl.:*** leucémie lymphoïde chronique (C91.1-)
lymphomes à cellules T/NK matures (C84.-)
macroglobulinémie de Waldenström (C88.0-)

**C83.1 Lymphome à cellules du manteau**
Lymphome centrocytaire
Polypose lymphomateuse maligne

**C83.3 Lymphome diffus à grandes cellules B**

| | |
|---|---|
| Lymphome diffus à grandes cellules B | anaplasique |
| | CD30 positif |
| | immunoblastique |
| | plasmablastique |
| | de sous-type non différencié |
| | riche en cellules T |
| | centroblastique |

***Excl.:*** lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B (C85.2)
lymphomes à cellules T/NK matures (C84.-)

**C83.5 Lymphome lymphoblastique**
Lymphome à cellules précurseurs B
Lymphome à cellules précurseurs T
Lymphome lymphoblastique à cellules B
Lymphome lymphoblastique à cellules T
Lymphome lymphoblastique SAI

**C83.7 Lymphome de Burkitt**
Lymphome «Burkitt-like»
Lymphome de Burkitt atypique
***Excl.:*** LLA-B à cellules matures, de type Burkitt (C91.8-)

**C83.8 Autres lymphomes non folliculaires**
Granulomatose lymphomatoïde
Lymphome à cellules B à effusion primaire
Lymphome intravasculaire à grandes cellules B
***Excl.:*** lymphome à cellules B riche en cellules T (C83.3)
lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B (C85.2)

**C83.9 Lymphome non folliculaire, sans précision**

## C84.- Lymphomes à cellules T/NK matures

**C84.0 Mycosis fongoïde**

**C84.1 Réticulose de Sézary**

**C84.4 Lymphome périphérique à cellules T, non spécifié**

Lymphome de Lennert

Lymphome lympho-épithélioïde

**C84.5 Autres lymphomes à cellules T/NK matures**

***Note:*** Si une atteinte des cellules T est mentionnée à propos d'un lymphome précis, il convient de le coder selon la description la plus précise.

***Excl.:*** leucémies à cellules T (C91.-)
lymphome à cellules T de type entéropathie (C86.2)
lymphome angio-immunoblastique à cellules T (C86.5)
lymphome blastique à cellules NK (C86.4)
lymphome extranodal à cellules T/NK, type nasal (C86.0)
lymphome hépatosplénique à cellules T (C86.1)
lymphome sous-cutané à cellules T de type panniculite (C86.3)
syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30 positif (C86.6)

**C84.6 Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif**

Lymphome anaplasique à grandes cellules, CD30 positif

**C84.7 Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK négatif**

***Excl.:*** syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30 positif (C86.6)

**C84.8 Lymphome cutané à cellules T, sans précision**

**C84.9 Lymphome à cellules T/NK matures, sans précision**

Lymphome à cellules T/NK, sans précision

***Excl.:*** lymphome à cellules T matures, non spécifié (C84.4)

## C85.- Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés

**C85.1 Lymphomes à cellules B, sans précision**

***Note:*** Si une atteinte des cellules B est mentionnée à propos d'un lymphome précis, il convient de le coder selon la description la plus précise.

**C85.2 Lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B**

**C85.7 Autres types précisés de lymphome non hodgkinien**

**C85.9 Lymphome non hodgkinien, non précisé**

Lymphome:
- malin SAI
- SAI
- non hodgkinien SAI

## C86.- Autres lymphomes à cellules T/NK spécifiés

***Excl.:*** lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK négatif (C84.7)
lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif (C84.6)

**C86.0 Lymphome extranodal à cellules T/NK, type nasal**

**C86.1 Lymphome hépatosplénique à cellules T**

Contient des cellules de type alpha-bêta et gamma-delta

**C86.2 Lymphome à cellules T de type entéropathique**

Lymphome à cellules T associé à des entéropathies

**C86.3 Lymphome sous-cutané à cellules T de type panniculite**

**C86.4 Lymphome blastique à cellules NK**

Tumeur à cellules plasmacytoïdes dendritiques blastiques [TCPDB]

**C86.5 Lymphome angio-immunoblastique à cellules T**

Lymphadénopathie angio-immunoblastique avec dysprotéinémie [LAID]

**C86.6 Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30 positif**
Lymphome cutané à grandes cellules T, CD30 positif
Lymphome cutané anaplasique à grandes cellules
Papulose lymphomatoïde

## C88.- Maladies immunoprolifératives malignes

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie C88:
0 Sans mention de rémission complète
Sans mention de rémission
En rémission partielle
1 En rémission complète

**C88.0- Macroglobulinémie de Waldenström**
Lymphome lymphoplasmocytaire avec production d'IgM
Macroglobulinémie (primitive) (idiopathique)
***Excl.:*** lymphome à petites cellules B (C83.0)

**C88.2- Autre maladie des chaînes lourdes**
Maladie de Franklin
Maladie des chaînes lourdes gamma
Maladie des chaînes lourdes mu

**C88.3- Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle**
Maladie des chaînes lourdes alpha
Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle de type méditerranéen

**C88.4- Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT]**
***Note:*** Utiliser un code supplémentaire (C83.3) pour indiquer l'évolution vers un lymphome de haute malignité (lymphome diffus à grandes cellules).
Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux bronches [lymphome BALT]
Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux tissus cutanés [lymphome SALT]

**C88.7- Autres maladies immunoprolifératives malignes**
Maladie lymphoproliférative post-transplantation polymorphe [LPT]
***Excl.:*** Une maladie lymphoproliférative post-transplantation [LPT] remplissant les critères de définition d'un lymphome malin (LPT monomorphe) doit être codée comme lymphome malin.

**C88.9- Maladie immunoproliférative maligne, sans précision**
Maladie immunoproliférative SAI

## C90.- Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie C90:
0 Sans mention de rémission complète
Sans mention de rémission
En rémission partielle
1 En rémission complète

**C90.0- Myélome multiple**
Maladie de Kahler
Myélomatose
Myélome à plasmocytes
Plasmocytome médullaire
***Excl.:*** plasmocytome solitaire (C90.3-)

**C90.1- Leucémie à plasmocytes**
Leucémie plasmocytaire

**C90.2- Plasmocytome extramédullaire**

**C90.3- Plasmocytome solitaire**
Myélome solitaire
Plasmocytome SAI
Tumeur maligne à plasmocytes localisée SAI

## C91.- Leucémie lymphoïde

Utiliser un code supplémentaire (C95.8!) pour indiquer la présence d'une leucémie réfractaire au traitement d'induction standard.

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie C91:
0 Sans mention de rémission complète
Sans mention de rémission
En rémission partielle
1 En rémission complète

**C91.0- Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]**
***Note:*** Ce code doit être utilisé uniquement pour les leucémies à cellules précurseurs B ou T.

**C91.1- Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B**
Leucémie lymphoplasmocytoïde
Syndrome de Richter
***Excl.:*** lymphome lymphoplasmocytaire (C83.0)

**C91.3- Leucémie prolymphocytaire à cellules B**

**C91.4- Leucémie à tricholeucocytes**
Réticulo-endothéliose leucémique

**C91.5- Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au HTLV-1)**

| | |
|---|---|
| aiguë<br>chronique<br>lymphomateuse<br>latente | variante |

**C91.6- Leucémie prolymphocytaire à cellules T**

**C91.7- Autres leucémies lymphoïdes**
Leucémie à grands lymphocytes T granuleux (associée à la polyarthrite rhumatoïde)

**C91.8- LLA-B à cellules matures de type Burkitt**
***Excl.:*** lymphome de Burkitt avec peu ou pas d'infiltration de la moelle osseuse (C83.7)

**C91.9- Leucémie lymphoïde, sans précision**

## C92.- Leucémie myéloïde

***Incl.:*** leucémie:
- granulocytaire
- myélogène

Utiliser un code supplémentaire (C95.8!) pour indiquer la présence d'une leucémie réfractaire au traitement d'induction standard.

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie C92:
0 Sans mention de rémission complète
Sans mention de rémission
En rémission partielle
1 En rémission complète

**C92.0- Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]**
Anémie réfractaire avec crise blastique (prolifération de blastes en transformation)
Leucémie myéloïde aiguë (avec maturation)
Leucémie myéloïde aiguë à différenciation minimale
LMA (sans classification FAB) SAI
LMA 1/ETO
LMA avec t(8;21)
LMA M0
LMA M1
LMA M2
***Excl.:*** poussée aiguë au cours d'une leucémie myéloïde chronique (C92.1-)

**C92.1- Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive**
Leucémie myéloïde chronique [LMC], chromosome Philadelphie (Ph1) positive
Leucémie myéloïde chronique, t(9;22) (q34;q11)
Utiliser un code supplémentaire (C94.8!) pour indiquer la présence d'une crise blastique.
***Excl.:*** leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative (C92.2-)
leucémie myélomonocytaire chronique (C93.1-)
syndrome myéloprolifératif non classé ailleurs (D47.1)

**C92.2- Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative**

**C92.3- Sarcome myéloïde**
***Note:*** Variante de leucémie myéloïde croissant sous forme de tumeur dans les tissus mous
Chlorome
Sarcome granulocytaire

**C92.4- Leucémie promyélocytaire aiguë**
LMA avec t(15;17) et variantes
LMA M3

**C92.5- Leucémie myélomonocytaire aiguë**
LMA M4
LMA M4 Eo avec inv(16) ou t(16;16)

**C92.6- Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23**
Leucémie myéloïde aiguë avec altérations du gène MLL

**C92.7- Autres leucémies myéloïdes**
***Excl.:*** leucémie chronique à éosinophiles [syndrome hyperéosinophilique] (D47.5)

**C92.8- Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire**
***Note:*** Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie de l'hématopoïèse résiduelle et/ou antécédent de maladie myélodysplasique

**C92.9- Leucémie myéloïde, sans précision**

## C93.- Leucémie monocytaire

***Incl.:*** leucémie monocytoïde
Utiliser un code supplémentaire (C95.8!) pour indiquer la présence d'une leucémie réfractaire au traitement d'induction standard.

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie C93:
0 Sans mention de rémission complète
Sans mention de rémission
En rémission partielle
1 En rémission complète

**C93.0- Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë**
LMA M5
LMA M5a
LMA M5b

**C93.1- Leucémie myélomonocytaire chronique**
Leucémie monocytaire chronique
LMMC avec éosinophilie
LMMC-1
LMMC-2

**C93.3- Leucémie myélomonocytaire juvénile**

**C93.7- Autres leucémies monocytaires**

**C93.9- Leucémie monocytaire, sans précision**

## C94.- Autres leucémies à cellules précisées

Utiliser un code supplémentaire (C95.8!) pour indiquer la présence d'une leucémie réfractaire au traitement d'induction standard.

***Excl.:*** leucémie à plasmocytes (C90.1-)
réticulo-endothéliose leucémique (C91.4-)

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie C94:

0 Sans mention de rémission complète
Sans mention de rémission
En rémission partielle
1 En rémission complète

**C94.0- Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose**
Érythroleucémie
Leucémie myéloïde aiguë, M6 (a) (b)

**C94.2- Leucémie aiguë à mégacaryocytes**
Leucémie mégacaryocytaire aiguë
Leucémie myéloïde aiguë, M7

**C94.3- Leucémie à mastocytes**

**C94.4- Panmyélose aiguë avec myélofibrose**
Myélofibrose aiguë

**C94.6- Maladie myélodysplasique et myéloprolifératives, non classifiable**

**C94.7- Autres leucémies précisées**
Leucémie agressive à cellules NK
Leucémie aiguë à basophiles

**C94.8! Crise blastique au cours d'une leucémie myéloïde chronique [LMC]**

## C95.- Leucémie à cellules non précisées

***Note:*** N'utiliser les codes suivants (C95.0-C95.7- et C95.9-) que si les lignées ne sont pas ou ne peuvent être déterminées.

Utiliser un code supplémentaire (C95.8!) pour indiquer la présence d'une leucémie réfractaire au traitement d'induction standard.

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position pour les sous-catégories C95.0 à C95.7 et C95.9:

0 Sans mention de rémission complète
Sans mention de rémission
En rémission partielle
1 En rémission complète

**C95.0- Leucémie aiguë à cellules non précisées**
Leucémie à cellules souches de lignée incertaine
Leucémie aiguë biclonale
Leucémie aiguë biphénotypique
Leucémie aiguë de lignée mixte

***Excl.:*** poussée aiguë au cours d'une leucémie chronique non précisée (C95.1-)

**C95.1- Leucémie chronique à cellules non précisées**

**C95.7- Autres leucémies à cellules non précisées**

**C95.8! Leucémie, réfractaire au traitement d'induction standard**

**C95.9- Leucémie, sans précision**

**C96.- Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées**

**C96.0 Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe]**
Histiocytose X multisystémique

**C96.2 Tumeur maligne à mastocytes**
Mastocytose systémique agressive
Sarcome à mastocytes
***Excl.:*** leucémie à mastocytes (C94.3-)
mastocytose (cutanée) (congénitale) (Q82.2)
mastocytose systémique indolente (D47.0)

**C96.4 Sarcome à cellules dendritiques (cellules accessoires)**
Sarcome à cellules de Langerhans
Sarcome à cellules dendritiques folliculaires
Sarcome à cellules dendritiques interdigitées

**C96.5 Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et unisystémique**
Histiocytose X multifocale
Maladie de Hand-Schüller-Christian

**C96.6 Histiocytose unifocale à cellules de Langerhans**
Granulome éosinophile
Histiocytose à cellules de Langerhans, SAI
Histiocytose X unifocale
Histiocytose X, SAI

**C96.7 Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés**

**C96.8 Sarcome histiocytaire**
Histiocytose maligne

**C96.9 Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, sans précision**

## Tumeurs malignes primitives de sièges multiples (C97-C97)

**C97! Tumeurs malignes primitives de sièges multiples**

***Note:*** Les différentes tumeurs malignes doivent être codées séparément. Le code C97! peut être utilisé même quand les différentes tumeurs malignes primitives ne sont définies que par un seul code (p. ex. C44.0 Tumeur maligne de la face cutanée de la lèvre).

# Tumeurs in situ
# (D00-D09)

***Note:*** On considère que de nombreuses tumeurs in situ correspondent à des stades de transition morphologique entre la dysplasie et le cancer invasif. Ainsi, on reconnaît trois stades d'évolution dans le cas de néoplasie intra-épithéliale cervicale (NIC), dont le troisième (NIC III) comprend à la fois une dysplasie sévère et un carcinome in situ. Ce système de classification a été étendu à d'autres organes, tels que la vulve et le vagin. Les descriptions des néoplasies intra-épithéliales, stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère sont classées dans cette section; les stades I et II sont classés parmi les dysplasies de l'appareil atteint et doivent être codés dans les chapitres relatifs aux diverses localisations anatomiques. La seule dérogation à ce principe concerne les néoplasies intraépithéliales de la prostate: dans l'ancien classement en trois stades, seul le stade I est classé comme dysplasie de la prostate, tandis que les stades II et III sont en revanche classés dans le chapitre qui suit; selon le nouveau classement en deux stades, le bas grade est classé comme dysplasie et le haut grade est classé dans le chapitre qui suit.

***Incl.:*** Érythroplasie
Érythroplasie de Queyrat
Les codes morphologiques avec code de comportement /2
Maladie de Bowen

**D00.- Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'œsophage et de l'estomac**

***Excl.:*** mélanome in situ (D03.-)

**D00.0 Lèvre, cavité buccale et pharynx**

Repli ary-épiglottique:
- versant hypopharyngé
- zone marginale
- SAI

Bord libre de la lèvre

***Excl.:*** repli ary-épiglottique, versant laryngé (D02.0)
épiglotte:
- partie sus-hyoïdienne (D02.0)
- SAI (D02.0)

peau de la lèvre (D03.0, D04.0)

**D00.1 Œsophage**

**D00.2 Estomac**

**D01.- Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés**

***Excl.:*** mélanome in situ (D03.-)

**D01.0 Côlon**

***Excl.:*** jonction recto-sigmoïdienne (D01.1)

**D01.1 Jonction recto-sigmoïdienne**

**D01.2 Rectum**

**D01.3 Anus et canal anal**

***Excl.:*** marge anale (D03.5, D04.5)
peau anale (D03.5, D04.5)
peau périanale (D03.5, D04.5)

**D01.4 Parties de l'intestin, autres et non précisées**

***Excl.:*** ampoule de Vater (D01.5)

**D01.5 Foie, vésicule et voies biliaires**

Ampoule de Vater

**D01.7** **Autres organes digestifs précisés**
Pancréas
**D01.9** **Organe digestif, sans précision**

**D02.-** **Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire**
***Excl.:*** mélanome in situ (D03.-)
**D02.0** **Larynx**
Epiglotte (partie sus-hyoïdienne)
Repli ary-épiglottique, versant laryngé
***Excl.:*** repli ary-épiglottique:
- versant hypopharyngé (D00.0)
- zone marginale (D00.0)
- SAI (D00.0)

**D02.1** **Trachée**
**D02.2** **Bronches et poumon**
**D02.3** **Autres parties de l'appareil respiratoire**
Fosses nasales
Oreille moyenne
Sinus de la face
***Excl.:*** nez:
- peau (D03.3, D04.3)
- SAI (D09.7)

oreille (externe) (peau) (D03.2, D04.2)
**D02.4** **Appareil respiratoire, sans précision**

**D03.-** **Mélanome in situ**
**D03.0** **Mélanome in situ de la lèvre**
**D03.1** **Mélanome in situ de la paupière, y compris le canthus**
**D03.2** **Mélanome in situ de l'oreille et du conduit auditif externe**
**D03.3** **Mélanome in situ de parties de la face, autres et non précisées**
**D03.4** **Mélanome in situ du cuir chevelu et du cou**
**D03.5** **Mélanome in situ du tronc**
Peau<br>Marge | anale
Sein (peau) (tissu mou)
Peau périanale
**D03.6** **Mélanome in situ du membre supérieur, y compris l'épaule**
**D03.7** **Mélanome in situ du membre inférieur, y compris la hanche**
**D03.8** **Mélanome in situ d'autres sièges**
**D03.9** **Mélanome in situ, sans précision**

**D04.-** **Carcinome in situ de la peau**
***Excl.:*** érythroplasie de Queyrat (verge) SAI (D07.4)
mélanome in situ (D03.-)
**D04.0** **Peau de la lèvre**
***Excl.:*** bord libre de la lèvre (D00.0)
**D04.1** **Peau de la paupière, y compris le canthus**
**D04.2** **Peau de l'oreille et du conduit auditif externe**
**D04.3** **Peau des parties de la face, autres et non précisées**

**D04.4** **Peau du cuir chevelu et du cou**

**D04.5** **Peau du tronc**

Peau
Marge | anale

Peau (du):
- sein
- périanale

***Excl.:*** anus SAI (D01.3)
peau des organes génitaux (D07.-)

**D04.6** **Peau du membre supérieur, y compris l'épaule**

**D04.7** **Peau du membre inférieur, y compris la hanche**

**D04.8** **Peau d'autres sièges**

**D04.9** **Peau, sans précision**

## D05.- Carcinome in situ du sein

***Excl.:*** carcinome in situ de la peau du sein (D04.5)
mélanome in situ du sein (peau) (D03.5)

**D05.0** **Carcinome in situ lobulaire**

**D05.1** **Carcinome in situ intracanalaire**

**D05.7** **Autres carcinomes in situ du sein**

**D05.9** **Carcinome in situ du sein, sans précision**

## D06.- Carcinome in situ du col de l'utérus

***Incl.:*** néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère

***Excl.:*** dysplasie sévère du col de l'utérus SAI (N87.2)
mélanome in situ du col de l'utérus (D03.8)

**D06.0** **Endocol**

**D06.1** **Exocol**

**D06.7** **Autres parties du col de l'utérus**

**D06.9** **Col de l'utérus, sans précision**

## D07.- Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés

***Excl.:*** mélanome in situ (D03.8)

**D07.0** **Endomètre**

**D07.1** **Vulve**

Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère

***Excl.:*** dysplasie sévère de la vulve SAI (N90.2)

**D07.2** **Vagin**

Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère

***Excl.:*** dysplasie sévère du vagin SAI (N89.2)

**D07.3** **Organes génitaux de la femme, autres et non précisés**

**D07.4** **Verge**

Érythroplasie de Queyrat SAI

**D07.5** **Prostate**

Néoplasie intraépithéliale de haut grade de la prostate [NIP de haut grade]

***Excl.:*** Dysplasie légère de la prostate (N42.3)

**D07.6** **Organes génitaux de l'homme, autres et non précisés**

**D09.-** **Carcinome in situ de sièges autres et non précisés**

***Excl.:*** mélanome in situ (D03.-)

**D09.0** **Vessie**

**D09.1** **Organes urinaires, autres et non précisés**

**D09.2** **Œil**

***Excl.:*** peau de la paupière (D04.1)

**D09.3** **Thyroïde et autres glandes endocrines**

***Excl.:*** ovaire (D07.3)
pancréas endocrine (D01.7)
testicule (D07.6)

**D09.7** **Carcinome in situ d'autres sièges précisés**

**D09.9** **Carcinome in situ, sans précision**

## Tumeurs bénignes (D10-D36)

***Incl.:*** Les codes morphologiques avec code de comportement /0

**D10.-** **Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx**

**D10.0** **Lèvre**

Lèvre (bord libre) (face intérieure) (frein) (muqueuse)

***Excl.:*** peau de la lèvre (D22.0, D23.0)

**D10.1** **Langue**

Amygdale linguale

**D10.2** **Plancher de la bouche**

**D10.3** **Parties de la bouche, autres et non précisées**

Glandes salivaires accessoires SAI

***Excl.:*** muqueuse de la lèvre (D10.0)
paroi rhinopharyngienne du voile du palais (D10.6)
tumeur odontogène bénigne (D16.42-D16.5)

**D10.4** **Amygdale**

Amygdale (palatine)

***Excl.:*** fosse / piliers | des amygdales (D10.5)

amygdale:
- pharyngienne (D10.6)
- linguale (D10.1)

**D10.5** **Autres parties de l'oropharynx**

Epiglotte, face antérieure

Fosse / Piliers | des amygdales

Fossette

***Excl.:*** épiglotte:
- partie sus-hyoïdienne (D14.1)
- SAI (D14.1)

**D10.6** **Rhinopharynx**

Amygdale pharyngienne

Bord postérieur de la cloison nasale et des choanes

**D10.7** **Hypopharynx**

**D10.9** **Pharynx, sans précision**

## D11.- Tumeur bénigne des glandes salivaires principales

***Excl.:*** tumeurs bénignes des glandes salivaires accessoires précisées qui sont classées en fonction de leur siège anatomique
tumeurs bénignes des glandes salivaires accessoires SAI (D10.3)

**D11.0** **Glande parotide**

**D11.7** **Autres glandes salivaires principales**

Glande:
- sublinguale
- sous-maxillaire

**D11.9** **Glande salivaire principale, sans précision**

## D12.- Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal

**D12.0** **Cæcum**

Valvule iléo-cæcale

**D12.1** **Appendice**

**D12.2** **Côlon ascendant**

**D12.3** **Côlon transverse**

Angle:
- droit du côlon [hépatique]
- gauche du côlon [splénique]

**D12.4** **Côlon descendant**

**D12.5** **Côlon sigmoïde**

**D12.6** **Côlon, sans précision**

Adénomatose du côlon
Gros intestin SAI
Polypose (héréditaire) du côlon

**D12.7** **Jonction recto-sigmoïdienne**

**D12.8** **Rectum**

**D12.9** **Anus et canal anal**

***Excl.:*** marge anale (D22.5, D23.5)
peau anale (D22.5, D23.5)
peau périanale (D22.5, D23.5)

## D13.- Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif

**D13.0** **Œsophage**

**D13.1** **Estomac**

**D13.2** **Duodénum**

**D13.3** **Parties de l'intestin grêle, autres et non précisées**

**D13.4** **Foie**

Voies biliaires intrahépatiques

**D13.5** **Voies biliaires extra-hépatiques et vésicule biliaire**

**D13.6** **Pancréas**

***Excl.:*** pancréas endocrine (D13.7)

**D13.7** **Pancréas endocrine**

Ilots de Langerhans
Insulinome
Tumeur à cellules insulaires

**D13.9 Sièges mal définis de l'appareil digestif**
Appareil digestif SAI
Intestin SAI
Rate

## D14.- Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire

**D14.0 Oreille moyenne, fosses nasales et sinus de la face**
Cartilage du nez
***Excl.:*** bulbe olfactif (D33.3)
conduit auditif (externe) (D22.2, D23.2)
bord postérieur de la cloison nasale et des choanes (D10.6)
os de:
- nez (D16.42)
- oreille (D16.41)

nez:
- peau (D22.3, D23.3)
- SAI (D36.7)

polype (de):
- nasal (fosses nasales) (J33.-)
- sinus de la face (J33.8)
- oreille (moyenne) (H74.4)

oreille (externe) (peau) (D22.2, D23.2)
cartilage de l'oreille (D21.0)

**D14.1 Larynx**
Epiglotte (partie sus-hyoïdienne)
***Excl.:*** épiglotte, face antérieure (D10.5)
polype des cordes vocales et du larynx (J38.1)

**D14.2 Trachée**

**D14.3 Bronches et poumon**

**D14.4 Appareil respiratoire, sans précision**

## D15.- Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés

***Excl.:*** tissu mésothélial (D19.-)

**D15.0 Thymus**

**D15.1 Cœur**
***Excl.:*** gros vaisseaux (D21.3)

**D15.2 Médiastin**

**D15.7 Autres organes intrathoraciques précisés**

**D15.9 Organe intrathoracique, sans précision**

## D16.- Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire

***Excl.:*** tissu conjonctif (de):
- paupière (D21.0)
- larynx (D14.1)
- nez (D14.0)
- oreille (D21.0)

synoviale (D21.-)

**D16.0 Omoplate et os longs du membre supérieur**

**D16.1 Os courts du membre supérieur**

**D16.2 Os longs du membre inférieur**

**D16.3 Os courts du membre inférieur**

**D16.4- Os du crâne et de la face**

***Excl.:*** maxillaire inférieur (D16.5)

D16.41 Cranio-facial

Os de l'orbite

Os:

- ethmoïde
- frontal
- occipital
- pariétal
- sphénoïde
- temporal

D16.42 Maxillofacial

Os de la face, sans précisions

Cornets

Maxillaire supérieur

Os:

- nasal
- zygomaticum

Vomer

**D16.5 Maxillaire inférieur**

Mandibule

**D16.6 Rachis**

***Excl.:*** sacrum et coccyx (D16.8)

**D16.7- Côtes, sternum et clavicule**

D16.70 Côtes

D16.71 Sternum

D16.72 Clavicule

**D16.8 Bassin, sacrum et coccyx**

Coccyx

Os iliaques

Sacrum

**D16.9 Os et cartilage articulaire, sans précision**

## D17.- Tumeur lipomateuse bénigne

**D17.0 Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané de la tête, de la face et du cou**

**D17.1 Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané du tronc**

**D17.2 Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané des membres**

**D17.3 Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané, de sièges autres et non précisés**

**D17.4 Tumeur lipomateuse bénigne des organes intrathoraciques**

**D17.5 Tumeur lipomateuse bénigne des organes intra-abdominaux**

***Excl.:*** péritoine et rétropéritoine (D17.7)

**D17.6 Tumeur lipomateuse bénigne du cordon spermatique**

**D17.7 Tumeur lipomateuse bénigne d'autres sièges**

Péritoine

Rétropéritoine

**D17.9 Tumeur lipomateuse bénigne, sans précision**

Lipome SAI

## D18.- Hémangiome et lymphangiome

***Excl.:*** nævus bleu ou pigmentaire (D22.-)

**D18.0- Hémangiome**

Angiome SAI

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la sous-catégorie D18.0:

0 Localisation non précisée
1 Peau et hypoderme
2 Intracrânien
3 Système hépatobiliaire et pancréas
4 Système digestif
5 Oreille, nez, bouche et gorge
6 Œil et orbite
7 Partie osseuse de la colonne vertébrale
8 Autres localisations

**D18.1- Lymphangiome**

Hémolymphangiome

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la sous-catégorie D18.1:

0 Hygroma kystique cervical
1 Aisselle
2 Aine
3 Rétropéritonéal
8 Autres localisations
Mésentérique
9 Localisation non précisée

## D19.- Tumeur bénigne du tissu mésothélial

**D19.0 Tissu mésothélial de la plèvre**

**D19.1 Tissu mésothélial du péritoine**

**D19.7 Tissu mésothélial d'autres sièges**

**D19.9 Tissu mésothélial, sans précision**

Mésothéliome bénin SAI

## D20.- Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine

***Excl.:*** tissu mésothélial (D19.-)
tumeur lipomateuse bénigne du péritoine et du rétropéritoine (D17.7)

**D20.0 Rétropéritoine**

**D20.1 Péritoine**

**D21.-** **Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous**

***Incl.:*** Vaisseau:
- sanguin
- lymphatique

Bourse séreuse
Aponévrose
Tissu adipeux
Cartilage
Ligament, sauf de l'utérus
Muscle
Tendon (gaine)
Synoviale

***Excl.:*** tissu conjonctif du sein (D24)
hémangiome (D18.0-)
cartilage (du):
- articulaire (D16.-)
- larynx (D14.1)
- nez (D14.0)

lymphangiome (D18.1-)
tumeur lipomateuse (D17.-)
nerfs périphériques et du système nerveux autonome (D36.1)
péritoine (D20.1)
rétropéritoine (D20.0)
tout ligament de l'utérus (D28.2)
léiomyome de l'utérus (D25.-)

**D21.0** **Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou**

Tissu conjonctif de:
- paupière
- oreille

***Excl.:*** tissu conjonctif de l'orbite (D31.6)

**D21.1** **Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule**

**D21.2** **Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche**

**D21.3** **Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax**

Aisselle
Diaphragme
Gros vaisseaux

***Excl.:*** cœur (D15.1)
médiastin (D15.2)
thymus (D15.0)

**D21.4** **Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen**

**D21.5** **Tissu conjonctif et autres tissus mous du bassin**

***Excl.:*** léiomyome de l'utérus (D25.-)
tout ligament de l'utérus (D28.2)

**D21.6** **Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision**

Dos SAI

**D21.9** **Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision**

## D22.- Nævus à mélanocytes

***Incl.:*** Nævus:
- mélanocytaire

Nævus:
- pileux
- bleu
- pigmentaire
- SAI

**D22.0 Nævus à mélanocytes de la lèvre**

**D22.1 Nævus à mélanocytes de la paupière, y compris le canthus**

**D22.2 Nævus à mélanocytes de l'oreille et du conduit auditif externe**

**D22.3 Nævus à mélanocytes des parties de la face, autres et non précisées**

**D22.4 Nævus à mélanocytes du cuir chevelu et du cou**

**D22.5 Nævus à mélanocytes du tronc**

Peau
Marge | anale

Peau (du):
- sein
- périanale

**D22.6 Nævus à mélanocytes du membre supérieur, y compris l'épaule**

**D22.7 Nævus à mélanocytes du membre inférieur, y compris la hanche**

**D22.9 Nævus à mélanocytes, sans précision**

## D23.- Autres tumeurs bénignes de la peau

***Incl.:*** tumeurs bénignes de:
- follicules pileux
- glandes:
  - sudoripares
  - sébacées

***Excl.:*** nævus à mélanocytes (D22.-)
tumeurs lipomateuses bénignes (D17.0-D17.3)

**D23.0 Peau de la lèvre**

***Excl.:*** bord libre de la lèvre (D10.0)

**D23.1 Peau de la paupière, y compris le canthus**

**D23.2 Peau de l'oreille et du conduit auditif externe**

**D23.3 Peau des parties de la face, autres et non précisées**

**D23.4 Peau du cuir chevelu et du cou**

**D23.5 Peau du tronc**

Peau
Marge | anale

Peau (du):
- sein
- périanale

***Excl.:*** anus SAI (D12.9)
peau des organes génitaux (D28-D29)

**D23.6 Peau du membre supérieur, y compris l'épaule**

**D23.7 Peau du membre inférieur, y compris la hanche**

**D23.9** **Peau, sans précision**

**D24** **Tumeur bénigne du sein**

***Incl.:*** Sein:
- tissu conjonctif
- parties molles

***Excl.:*** dysplasie mammaire bénigne (N60.-)
peau du sein (D22.5, D23.5)

**D25.-** **Léiomyome de l'utérus**

***Incl.:*** fibromyome de l'utérus

**D25.0** **Léiomyome sous-muqueux de l'utérus**

**D25.1** **Léiomyome intramural de l'utérus**

**D25.2** **Léiomyome sous-séreux de l'utérus**

**D25.9** **Léiomyome de l'utérus, sans précision**

**D26.-** **Autres tumeurs bénignes de l'utérus**

**D26.0** **Col de l'utérus**

**D26.1** **Corps de l'utérus**

**D26.7** **Autres parties de l'utérus**

**D26.9** **Utérus, sans précision**

**D27** **Tumeur bénigne de l'ovaire**

**D28.-** **Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés**

***Incl.:*** peau des organes génitaux de la femme
polype adénomateux

**D28.0** **Vulve**

**D28.1** **Vagin**

**D28.2** **Trompe et ligaments de l'utérus**
Ligament de l'utérus (large) (rond)
Trompe de Fallope

**D28.7** **Autres organes génitaux de la femme précisés**

**D28.9** **Organe génital de la femme, sans précision**

**D29.-** **Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme**

***Incl.:*** peau des organes génitaux de l'homme

**D29.0** **Verge**

**D29.1** **Prostate**

***Excl.:*** hyperplasie (adénomateuse) | de la prostate (N40)
hypertrophie |

**D29.2** **Testicule**

**D29.3** **Épididyme**

**D29.4** **Scrotum**
Peau du scrotum

**D29.7** **Autres organes génitaux de l'homme**
Cordon spermatique
Tunique vaginale
Vésicule séminale

**D29.9** **Organe génital de l'homme, sans précision**

**D30.-** **Tumeur bénigne des organes urinaires**

**D30.0** **Rein**

***Excl.:*** bassinet rénal (D30.1)
calices rénaux (D30.1)

**D30.1** **Bassinet rénal**

**D30.2** **Uretère**

***Excl.:*** orifice urétéral de la vessie (D30.3)

**D30.3** **Vessie**

Orifice de la vessie:
- urétéral
- urétral

**D30.4** **Urètre**

***Excl.:*** orifice urétral de la vessie (D30.3)

**D30.7** **Autres organes urinaires**

Glandes para-urétrales

**D30.9** **Organe urinaire, sans précision**

Appareil urinaire SAI

**D31.-** **Tumeur bénigne de l'œil et de ses annexes**

***Excl.:*** nerf optique (D33.3)
peau de la paupière (D22.1, D23.1)
tissu conjonctif de la paupière (D21.0)

**D31.0** **Conjonctive**

**D31.1** **Cornée**

**D31.2** **Rétine**

**D31.3** **Choroïde**

**D31.4** **Corps ciliaire**

**D31.5** **Glande lacrymale et canal lacrymal**

Canal lacrymonasal
Sac lacrymal

**D31.6** **Orbite, sans précision**

Tissu:
- conjonctif de l'orbite
- rétrobulbaire
- rétro-oculaire

Muscle extra-oculaire
Nerfs périphériques de l'orbite

***Excl.:*** os orbital (D16.41)

**D31.9** **Œil, sans précision**

Globe oculaire

**D32.-** **Tumeur bénigne des méninges**

**D32.0** **Méninges cérébrales**

**D32.1** **Méninges rachidiennes**

**D32.9** **Méninges, sans précision**

Méningiome SAI

**D33.-** **Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central**

***Excl.:*** angiome (D18.0-)
méninges (D32.-)
nerfs périphériques et du système nerveux autonome (D36.1)
tissu rétro-oculaire (D31.6)

**D33.0** **Encéphale, supratentoriel**

Hémisphères cérébraux

Lobe:
- frontal
- occipital
- pariétal
- temporal

Ventricule cérébral

***Excl.:*** quatrième ventricule (D33.1)

**D33.1** **Encéphale, infratentoriel**

Cervelet
Quatrième ventricule
Tronc cérébral

**D33.2** **Encéphale, sans précision**

**D33.3** **Nerfs crâniens**

Bulbe olfactif

**D33.4** **Moelle épinière**

**D33.7** **Autres parties précisées du système nerveux central**

**D33.9** **Système nerveux central, sans précision**

Système nerveux (central) SAI

**D34** **Tumeur bénigne de la thyroïde**

**D35.-** **Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées**

***Excl.:*** ovaire (D27)
pancréas endocrine (D13.7)
testicule (D29.2)
thymus (D15.0)

**D35.0** **Surrénale**

**D35.1** **Parathyroïde**

**D35.2** **Hypophyse**

**D35.3** **Canal cranio-pharyngien**

**D35.4** **Épiphyse [glande pinéale]**

**D35.5** **Corpuscule carotidien**

**D35.6** **Glomus aortique et autres paraganglions**

**D35.7** **Autres glandes endocrines précisées**

**D35.8** **Atteinte pluriglandulaire**

**D35.9** **Glande endocrine, sans précision**

**D36.-** **Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés**

**D36.0** **Ganglions lymphatiques**

**D36.1** **Nerfs périphériques et du système nerveux autonome**

***Excl.:*** nerfs périphériques de l'orbite (D31.6)

**D36.7 Autres sièges précisés**
Nez SAI

**D36.9 Tumeur bénigne de siège non précisé**

## Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D37-D48)

***Note:*** Les catégories D37-D48 classent en fonction de leur siège les tumeurs à évolution imprévisible ou de nature imprécise: le doute subsiste donc quant au caractère malin ou bénin de la tumeur. Ces tumeurs relèvent du code de comportement /1 dans la classification de la morphologie des tumeurs.

**D37.- Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue**

**D37.0 Lèvre, cavité buccale et pharynx**
Repli ary-épiglottique:
- versant hypopharyngé
- zone marginale
- SAI

Glandes salivaires principales et accessoires
Extérieur de la lèvre
***Excl.:*** repli ary-épiglottique, versant laryngé (D38.0)
épiglotte:
- partie sus-hyoïdienne (D38.0)
- SAI (D38.0)

peau de la lèvre (D48.5)

**D37.1 Estomac**

**D37.2 Intestin grêle**

**D37.3 Appendice**

**D37.4 Côlon**

**D37.5 Rectum**
Jonction recto-sigmoïdienne

**D37.6 Foie, vésicule et voies biliaires**
Ampoule de Vater

**D37.7- Autres organes digestifs**
D37.70 Pancréas
D37.78 Autres organes digestifs
Anus SAI
Canal anal
Intestin SAI
Œsophage
Sphincter anal
***Excl.:*** (zone de la) marge anale (D48.5)
peau anale (D48.5)
peau périanale (D48.5)

**D37.9 Appareil digestif, sans précision**

**D38.- Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue**
***Excl.:*** cœur (D48.7)

**D38.0 Larynx**
Epiglotte (partie sus-hyoïdienne)
Repli ary-épiglottique, versant laryngé
***Excl.:*** repli ary-épiglottique:
- versant hypopharyngé (D37.0)
- zone marginale (D37.0)
- SAI (D37.0)

**D38.1 Trachée, bronches et poumon**

**D38.2 Plèvre**

**D38.3 Médiastin**

**D38.4 Thymus**

**D38.5 Autres organes respiratoires**
Cartilage du nez
Fosses nasales
Oreille moyenne
Sinus de la face
***Excl.:*** nez SAI (D48.7)
oreille (externe) (peau) (D48.5)
peau du nez (D48.5)

**D38.6 Appareil respiratoire, sans précision**

## D39.- Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue

**D39.0 Utérus**

**D39.1 Ovaire**

**D39.2 Placenta**
Môle hydatiforme:
- maligne
- invasive

Chorio-adénome destruens
***Excl.:*** môle hydatiforme SAI (O01.9)

**D39.7 Autres organes génitaux de la femme**
Peau des organes génitaux de la femme

**D39.9 Organe génital de la femme, sans précision**

## D40.- Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue

**D40.0 Prostate**

**D40.1 Testicule**

**D40.7 Autres organes génitaux de l'homme**
Peau des organes génitaux de l'homme

**D40.9 Organe génital de l'homme, sans précision**

## D41.- Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue

**D41.0 Rein**
***Excl.:*** bassinet (D41.1)

**D41.1 Bassinet**

**D41.2 Uretère**

**D41.3 Urètre**

**D41.4 Vessie**

**D41.7 Autres organes urinaires**

**D41.9 Organe urinaire, sans précision**

**D42.-** **Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue**

**D42.0** **Méninges cérébrales**

**D42.1** **Méninges rachidiennes**

**D42.9** **Méninges, sans précision**

**D43.-** **Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue**

***Excl.:*** nerfs périphériques et du système nerveux autonome (D48.2)

**D43.0** **Encéphale, supratentoriel**

Hémisphères cérébraux

Lobe:
- frontal
- occipital
- pariétal
- temporal

Ventricule cérébral

***Excl.:*** quatrième ventricule (D43.1)

**D43.1** **Encéphale, infratentoriel**

Cervelet

Quatrième ventricule

Tronc cérébral

**D43.2** **Encéphale, sans précision**

**D43.3** **Nerfs crâniens**

**D43.4** **Moelle épinière**

**D43.7** **Autres parties du système nerveux central**

**D43.9** **Système nerveux central, sans précision**

Système nerveux (central) SAI

**D44.-** **Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue**

***Excl.:*** ovaire (D39.1)
pancréas endocrine (D37.70)
testicule (D40.1)
thymus (D38.4)

**D44.0** **Thyroïde**

**D44.1** **Surrénale**

**D44.2** **Parathyroïde**

**D44.3** **Hypophyse**

**D44.4** **Canal cranio-pharyngien**

**D44.5** **Épiphyse [glande pinéale]**

**D44.6** **Corpuscule carotidien**

**D44.7** **Glomus aortique et autres paraganglions**

**D44.8** **Atteinte pluriglandulaire**

Adénomatose endocrinienne multiple

**D44.9** **Glande endocrine, sans précision**

**D45** **Polyglobulie essentielle**

***Note:*** La polycythémie vraie (polyglobulie essentielle) a été classée dans les tumeurs malignes (code de morphologie «/3») lors de la troisième révision de la CIM-O. Il faut continuer d'utiliser le code D45, même si celui-ci entre dans la catégorie des tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue. Un changement de classification n'interviendra que dans le processus de révision en vue de la création de la CIM-11.

## D46.- Syndromes myélodysplasiques

*Incl.:* Syndrome myélodysplasique induit par des agents alkylants
Syndrome myélodysplasique induit par des épipodophyllotoxines
Syndrome myélodysplasique induit par une thérapie, SAI

*Excl.:* aplasie médullaire médicamenteuse (D61.1-)

**D46.0 Anémie réfractaire non sidéroblastique, ainsi précisée**

*Note:* Sans sidéroblastes, sans prolifération blastique

**D46.1 Anémie réfractaire à sidéroblastes en couronne**

**D46.2 Anémie réfractaire avec excès de blastes [AREB]**

Anémie réfractaire avec excès de blastes, type I [AREB I]
Anémie réfractaire avec excès de blastes, type II [AREB II]

**D46.4 Anémie réfractaire, non précisée**

**D46.5 Anémie réfractaire avec dysplasie multilignées**

**D46.6 Syndrome myélodysplasique avec délétion isolée du chromosome 5 [del(5q)]**

Syndrome de délétion du bras court du chromosome 5

**D46.7 Autres syndromes myélodysplasiques**

*Excl.:* leucémie myélomonocytaire chronique (C93.1-)

**D46.9 Syndrome myélodysplasique, sans précision**

Myélodysplasie SAI
Préleucémie (syndrome de) SAI

## D47.- Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue

**D47.0 Tumeurs à histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et inconnue**

Mastocytome SAI
Mastocytose systémique associée à une hémopathie clonale non mastocytaire [SM-AHNMD]
Mastocytose systémique indolente
Tumeur à mastocytes SAI

*Excl.:* mastocytose (cutanée) (congénitale) (Q82.2)

**D47.1 Maladie myéloprolifération chronique**

Leucémie chronique à neutrophiles
Maladie myéloprolifération, sans précision

*Excl.:* leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive (C92.1-)
leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative (C92.2-)

**D47.2 Gammapathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI]**

**D47.3 Thrombocytémie essentielle (hémorragique)**

Thrombocytémie hémorragique idiopathique

**D47.4 Ostéomyélofibrose**

Myélofibrose (idiopathique) (avec métaplasie myéloïde)
Myélofibrose chronique idiopathique
Myélofibrose secondaire à un syndrome myéloprolifératif
Myélosclérose (mégacaryocytaire) avec métaplasie myéloïde

*Excl.:* myélofibrose aiguë (C94.4-)

**D47.5 Leucémie chronique à éosinophiles [syndrome hyperéosinophilique]**

**D47.7 Autres tumeurs précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue**

Maladie lymphoprolifératives post-transplantation, hyperplasie folliculaire floride

Maladie lymphoprolifératives post-transplantation, lésion précoce

Tumeurs histiocytaires à évolution imprévisible ou inconnue

Pour indiquer la différenciation cytogénétique ou génétique moléculaire, utiliser le code supplémentaire (U62.0-!)

***Excl.:*** maladie lymphoprolifératives post-transplantation polymorphe [LPT] (C88.7-)

**D47.9 Tumeur des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision**

Maladie lymphoprolifératives SAI

## D48.- Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue

***Excl.:*** neurofibromatose (non maligne) (Q85.0)

**D48.0 Os et cartilage articulaire**

***Excl.:*** tissu conjonctif de la paupière (D48.1)

cartilage de:

- larynx (D38.0)
- nez (D38.5)
- oreille (D48.1)

synoviale (D48.1)

**D48.1 Tissu conjonctif et autres tissus mous**

Tissu conjonctif de:

- paupière
- oreille

***Excl.:*** tissu conjonctif du sein (D48.6)

cartilage (du):

- articulaire (D48.0)
- larynx (D38.0)
- nez (D38.5)

**D48.2 Nerfs périphériques et du système nerveux autonome**

***Excl.:*** nerfs périphériques de l'orbite (D48.7)

**D48.3 Rétropéritoine**

**D48.4 Péritoine**

**D48.5 Peau**

Peau<br>Marge | anale

Peau (du):

- sein
- périanale

***Excl.:*** anus SAI (D37.78)

extérieur de la lèvre (D37.0)

peau des organes génitaux (D39.7, D40.7)

**D48.6 Sein**

Cystosarcome phyllode [tumeur de Brodie]

Tissu conjonctif du sein

***Excl.:*** peau du sein (D48.5)

**D48.7** **Autres sièges précisés**
Cœur
Nerfs périphériques de l'orbite
Œil
***Excl.:*** peau de la paupière (D48.5)
tissu conjonctif (D48.1)

**D48.9** **Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision**
Néoformation SAI
Prolifération tumorale SAI
Tumeur SAI

# Chapitre III

# Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire (D50 - D90)

***Excl.:*** certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies auto-immunes (systémiques) SAI (M35.9)
maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

D50-D53 Anémies nutritionnelles
D55-D59 Anémies hémolytiques
D60-D64 Aplasies médullaires [anémie aplastique] et autres anémies
D65-D69 Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques
D70-D77 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques
D80-D90 Certaines anomalies du système immunitaire

**Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:**

D63.-* Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs
D77* Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs

# Anémies nutritionnelles (D50-D53)

**D50.-** **Anémie par carence en fer**

***Incl.:*** anémie:
- hypochrome
- ferriprive

***Excl.:*** carence en fer (E61.1)

**D50.0** **Anémie par carence en fer secondaire à une perte de sang (chronique)**

Anémie posthémorragique (chronique)

***Excl.:*** anémie:
- posthémorragique aiguë (D62)
- congénitale par perte de sang fœtal (P61.3)

**D50.1** **Dysphagie sidéropénique**

Syndrome de:
- Kelly-Paterson
- Plummer-Vinson

**D50.8** **Autres anémies par carence en fer**

**D50.9** **Anémie par carence en fer, sans précision**

**D51.-** **Anémie par carence en vitamine $B_{12}$**

***Excl.:*** carence en vitamine $B_{12}$(E53.8)

**D51.0** **Anémie par carence en vitamine $B_{12}$ due à une carence en facteur intrinsèque**

Anémie (de):
- Addison
- Biermer
- pernicieuse (congénitale)

Carence congénitale en facteur intrinsèque

**D51.1** **Anémie par carence en vitamine $B_{12}$ due à une malabsorption sélective de la vitamine $B_{12}$ avec protéinurie**

Anémie mégaloblastique héréditaire

Syndrome d'Imerslund(-Gräsbeck)

**D51.2** **Carence en transcobalamine II**

**D51.3** **Autres anémies par carence alimentaire en vitamine $B_{12}$**

Anémie des végétariens stricts par carence en vitamine $B_{12}$

**D51.8** **Autres anémies par carence en vitamine $B_{12}$**

**D51.9** **Anémie par carence en vitamine $B_{12}$, sans précision**

**D52.-** **Anémie par carence en acide folique**

***Excl.:*** carence en acide folique (E53.8)

**D52.0** **Anémie par carence alimentaire en acide folique**

Anémie mégaloblastique nutritionnelle

**D52.1** **Anémie par carence en acide folique due à des médicaments**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**D52.8** **Autres anémies par carence en acide folique**

**D52.9 Anémie par carence en acide folique, sans précision**
Anémie par carence en acide folique SAI

**D53.- Autres anémies nutritionnelles**

***Incl.:*** Anémie mégaloblastique ne répondant pas au traitement par la vitamine $B_{12}$ ou l'acide folique

**D53.0 Anémie par carence en protéines**

Anémie (par):
- carence en acides aminés
- orotacidurique

***Excl.:*** syndrome de Lesch-Nyhan (E79.1)

**D53.1 Autres anémies mégaloblastiques, non classées ailleurs**

Anémie mégaloblastique SAI

***Excl.:*** maladie de Di Guglielmo (C94.0-)

**D53.2 Anémie scorbutique**

***Excl.:*** scorbut (E54)

**D53.8 Autres anémies nutritionnelles précisées**

Anémie associée à carence en:
- cuivre
- molybdène
- zinc

***Excl.:*** carences nutritionnelles sans mention d'anémies, telles que carence en:
- cuivre (E61.0)
- molybdène (E61.5)
- zinc (E60)

**D53.9 Anémie nutritionnelle, sans précision**

Anémie chronique simple

***Excl.:*** anémie SAI (D64.9)

## Anémies hémolytiques (D55-D59)

**D55.- Anémie due à des anomalies enzymatiques**

***Excl.:*** anémie par déficit enzymatique, due à des médicaments (D59.2)

**D55.0 Anémie due à une carence en glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD]**

Anémie par carence en G6PD
Favisme

**D55.1 Anémie due à d'autres anomalies du métabolisme du glutathion**

Anémie (due à):
- déficit enzymatique, excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [HMP]
- hémolytique non sphérocytaire (héréditaire), type I

**D55.2 Anémie due à des anomalies des enzymes glycolytiques**

Anémie (due à):
- hémolytique non sphérocytaire (héréditaire), type II
- déficit en:
  - hexokinase
  - pyruvate kinase [PK]
  - triose-phosphate isomérase

**D55.3 Anémie due à des anomalies du métabolisme des nucléotides**

**D55.8** **Autres anémies dues à des anomalies enzymatiques**

**D55.9** **Anémie due à des anomalies enzymatiques, sans précision**

## D56.- Thalassémie

**D56.0** **Alpha-thalassémie**

***Excl.:*** anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique (P56.-)

**D56.1** **Bêta-thalassémie**

Maladie de Cooley

Bêta-thalassémie grave

Thalassémie:

- intermédiaire moyenne
- majeure

***Excl.:*** Thalassémie bêta à hématies falciformes (D57.2)

**D56.2** **Delta-bêta-thalassémie**

**D56.3** **Trait thalassémique**

Thalassémie (bêta) mineure

**D56.4** **Persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale [HbF]**

**D56.8** **Autres thalassémies**

**D56.9** **Thalassémie, sans précision**

Anémie méditerranéenne (avec autre hémoglobinopathie)

Thalassémie (mixte) (avec autre hémoglobinopathie) (sans précision)

## D57.- Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]

***Excl.:*** autres hémoglobinopathies (D58.-)

**D57.0** **Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec crises**

Maladie Hb-SS avec crise

**D57.1** **Anémie à hématies falciformes sans crises**

Anémie<br>Maladie<br>Trouble | à hématies falciformes [drépanocytaire] SAI

**D57.2** **Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] hétérozygotes doubles**

Maladie à | Hb-SC<br>Hb-SD<br>Hb-SE

Béta-thalassemie à hématies falciformes

**D57.3** **Trait de la maladie des hématies falciformes [drépanocytaire]**

Hémoglobine S hétérozygote

Trait Hb-S

**D57.8** **Autres affections à hématies falciformes [drépanocytaires]**

## D58.- Autres anémies hémolytiques héréditaires

**D58.0** **Sphérocytose héréditaire**

Ictère:

- hémolytique congénital (sphérocytaire)
- acholurique (familial)

Syndrome de Minkowski-Chauffard

**D58.1** **Elliptocytose héréditaire**

Elliptocytose (congénitale)

Ovalocytose (congénitale) (héréditaire)

**D58.2 Autres hémoglobinopathies**

Hémoglobine anormale SAI

Hémoglobinopathie SAI

Maladie hémolytique à hémoglobine instable

Maladie à | Hb-C | Hb-D | Hb-E

Anémie congénitale à corps de Heinz

***Excl.:*** polycythémie:
- familiale (D75.0)
- due à haute altitude (D75.1)

hémoglobinose M [Hb-M] (D74.0)

persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale [HbF] (D56.4)

méthémoglobinémie (D74.-)

**D58.8 Autres anémies hémolytiques héréditaires précisées**

Stomatocytose

**D58.9 Anémie hémolytique héréditaire, sans précision**

## D59.- Anémie hémolytique acquise

**D59.0 Anémie hémolytique auto-immune, due à des médicaments**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**D59.1- Autres anémies hémolytiques auto-immunes**

***Excl.:*** hémoglobinurie paroxystique a frigore (D59.6)
maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né (P55.-)
Syndrome d'Evans (D69.3)

D59.10 Maladie à agglutinines froides [MAF]

Anémie hémolytique auto-immune primaire type à auto-anticorps froids (symptomatique)

D59.18 Autres anémies hémolytiques auto-immunes

Maladie hémolytique auto-immune:
- de type mixte
- type secondaire à auto-anticorps froids (symptomatique)
- type à auto-anticorps chauds (secondaire) (symptomatique)
- SAI

Hémoglobinurie à agglutinines froides

Syndrome des agglutinines froides [CAS]

**D59.2 Anémie hémolytique non auto-immune, due à des médicaments**

Anémie par déficit enzymatique, due à des médicaments

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**D59.3 Syndrome hémolytique urémique**

**D59.4 Autres anémies hémolytiques non auto-immunes**

Anémie hémolytique:
- mécanique
- microangiopathique
- toxique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**D59.5 Hémoglobinurie nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli]**

***Excl.:*** hémoglobinurie SAI (R82.3)

**D59.6 Hémoglobinurie due à une hémolyse relevant d'autres causes externes**

Hémoglobinurie (de):
- effort
- marche
- paroxystique a frigore

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

***Excl.:*** hémoglobinurie SAI (R82.3)

**D59.8 Autres anémies hémolytiques acquises**

**D59.9 Anémie hémolytique acquise, sans précision**

Anémie hémolytique idiopathique chronique

## Aplasies médullaires [anémie aplastique] et autres anémies (D60-D64)

**D60.- Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure [érythroblastopénie]**

***Incl.:*** érythroblastopénie (acquise) (adulte) (avec thymome)

**D60.0 Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, chronique**

**D60.1 Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, transitoire**

**D60.8 Autres aplasies médullaires [anémie aplastique] acquises pures**

**D60.9 Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, sans précision**

**D61.- Autres anémies aplastiques**

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer l'existence d'une thrombopénie (D69.4-, D69.5-, D69.6-) ou d'une agranulocytose et d'une neutropénie (D70.-).

***Excl.:*** agranulocytose (D70.-)

**D61.0 Anémies aplastiques constitutionnelle**

Syndrome de Blackfan-Diamond

Anémie (de):
- hypoplasique familiale
- Fanconi

Érythroblastopénie (pure) (du):
- congénitale
- nourrisson
- primaire

Pancytopénie avec malformations

**D61.1- Anémies aplastiques médicamenteuse**

Aplasie médullaire médicamenteuse

Pancytopénie médicamenteuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

D61.10 Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à un traitement cytostatique

Anémie lors de trouble de l'hématopoïèse dû à une lésion toxique directe corrélée à la dose de la moelle osseuse due à des cytostatiques

D61.18 Autre aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse

D61.19 Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse, sans précision

**D61.2 Anémies aplastiques due à d'autres agents externes**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**D61.3 Anémies aplastiques idiopathique**

**D61.8 Autres anémies aplastiques précisées**

**D61.9 Anémies aplastiques, sans précision**
Anémie hypoplasique SAI
Hypoplasie médullaire
Panmyélopathie
Panmyélophtisie

## D62 Anémie posthémorragique aiguë

***Incl.:*** Anémie après hémorragie per- et postopératoire
***Excl.:*** anémie congénitale par perte de sang fœtal (P61.3)

## D63.-* Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs

**D63.0* Anémie au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

**D63.8* Anémie au cours d'autres maladies chroniques classées ailleurs**
Anémie au cours de néphropathie chronique au stade supérieur ou égal à 3 (N18.3-N18.5†)

## D64.- Autres anémies

***Excl.:*** anémie réfractaire:
- avec excès de blastes [AREB] (D46.2)
- avec excès de blastes en transformation (C92.0-)
- sidéroblastique (D46.1)
- non sidéroblastique (D46.0)
- SAI (D46.4)

**D64.0 Anémie sidéroblastique héréditaire**
Anémie hypochrome sidéroblastique liée au sexe

**D64.1 Anémie sidéroblastique secondaire, due à une maladie**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la maladie.

**D64.2 Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et des toxines**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**D64.3 Autres anémies sidéroblastiques**
Anémie sidéroblastique:
- réagissant à la pyridoxine NCA
- SAI

**D64.4 Anémie dysérythropoïétique congénitale**
Anémie dyshématopoïétique (congénitale)
***Excl.:*** maladie de Di Guglielmo (C94.0-)
syndrome de Blackfan-Diamond (D61.0)

**D64.8 Autres anémies précisées**
Anémie leuco-érythroblastique
Pseudoleucémie infantile

**D64.9 Anémie, sans précision**

# Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques (D65-D69)

## D65.- Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]

***Incl.:*** Purpura fulminans

***Excl.:*** compliquant:
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.1)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

chez le nouveau-né (P60)

**D65.0- Afibrinogénémie et hypofibrinogénémie, acquises**

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

D65.00 Afibrinogénémie acquise

D65.01 Hypofibrinogénémie acquise

Déficit acquis en fibrinogène

**D65.1 Coagulation intravasculaire disséminée**

Coagulopathie de consommation

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

**D65.2 Hémorragie fibrinolytique acquise**

Purpura fibrinolytique

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

**D65.9 Syndrome de défibrination, sans précision**

## D66 Carence héréditaire en facteur VIII

***Incl.:*** Carence en facteur VIII (avec anomalie fonctionnelle)

Hémophilie:
- A
- classique
- SAI

***Excl.:*** carence en facteur VIII avec anomalie vasculaire (D68.0-)

## D67 Carence héréditaire en facteur IX

***Incl.:*** Maladie de Christmas
Hémophilie B

Carence en:
- facteur IX (avec anomalie fonctionnelle)
- facteur de la thromboplastine plasmatique

## D68.- Autres anomalies de la coagulation

***Excl.:*** compliquant:
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.1)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

**D68.0- Maladie de von Willebrand**
Angiohémophilie
Carence en facteur VIII avec anomalie vasculaire
Hémophilie vasculaire
***Excl.:*** carence en facteur VIII:
- avec anomalie fonctionnelle (D66)
- SAI (D66)

fragilité capillaire (héréditaire) (D69.8-)

D68.00 Maladie de von Willebrand, héréditaire

D68.01 Maladie de von Willebrand, acquise
Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

D68.09 Maladie de von Willebrand, sans précision
Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

**D68.1 Carence héréditaire en facteur XI**
Déficit en précurseur de thromboplastine plasmatique [PTA]
Hémophilie C

**D68.2- Carence héréditaire en autres facteurs de coagulation**

D68.20 Carence héréditaire en facteur I
Afibrinogénémie congénitale
Carence en fibrinogène
Dysfibrinogénémie (congénitale)

D68.21 Carence héréditaire en facteur II
Carence en prothrombine

D68.22 Carence héréditaire en facteur V
Carence en AC-globuline
Carence en facteur labile
Carence en proaccélérine
Maladie de Owren

D68.23 Carence héréditaire en facteur VII
Carence en facteur stable
Carence en proconvertine
Hypoproconvertinémie

D68.24 Carence héréditaire en facteur X
Carence en facteur Stuart-Prower

D68.25 Carence héréditaire en facteur XII
Carence en facteur Hageman

D68.26 Carence héréditaire en facteur XIII
Carence en facteur stabilisant de la fibrine

D68.28 Carence héréditaire d'autres facteurs de coagulation

**D68.3- Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants et anticorps circulants**

D68.31 Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps anti-facteur VIII
Augmentation des anti-VIIIa

D68.32 Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés contre d'autres facteurs de coagulation

Augmentation des
- anti-IXa
- anti-Xa
- anti-XIa
- anticorps dirigés contre le facteur von Willebrand

D68.33 Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la vitamine K)

Hémorragie sous utilisation à long terme des coumarines (antagonistes de la vitamine K)

***Excl.:*** utilisation à long terme des coumarines, sans hémorragie (Z92.1)

D68.34 Troubles hémorragiques dus aux héparines

Hémorragie sous utilisation à long terme des héparines

***Excl.:*** utilisation à long terme des coumarines, sans hémorragie (Z92.1)

D68.35 Troubles hémorragiques dus à d'autres anticoagulants

Hémorragie sous utilisation à long terme d'autres anticoagulants

Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivalirudine)

***Excl.:*** utilisation à long terme d'autres anticoagulants, sans hémorragie (Z92.1)

D68.38 Autres troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'autres anticorps et d'anticorps non précisés

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

**D68.4 Carence acquise en facteur de coagulation**

Carence en facteur de coagulation due à:
- affections du foie
- avitaminose K

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

***Excl.:*** carence du nouveau-né en vitamine K (P53)
maladie de von Willebrand, acquise (D68.01)
troubles hémorragiques dus à des anticoagulants et des anticorps (D68.3-)
utilisation à long terme d'autres anticoagulants, sans hémorragie (Z92.1)

**D68.5 Thrombophilie primaire**

Carence en:
- antithrombine
- protéine C
- protéine S

Mutation du gène de prothrombine

Résistance à la la protéine C activée [mutation du facteur V Leiden]

**D68.6 Autres thrombophilies**

Présence de l'anticoagulant du lupus

Syndrome des anti-cardiolipine

Syndrome des antiphospholipides

***Excl.:*** Coagulation intravasculaire disséminée (D65.-)
Hyperhomocystéinémie (E72.1)

**D68.8 Autres anomalies précisées de la coagulation**

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

**D68.9 Anomalie de la coagulation, sans précision**

## D69.- Purpura et autres affections hémorragiques

***Excl.:*** purpura:
- hypergammaglobulinémique bénin (D89.0)
- cryoglobulinémique (D89.1)
- fulminans (D65.-)
- thrombopénique thrombotique (M31.1)

thrombocytémie essentielle (hémorragique) (D47.3)

**D69.0 Purpura allergique**

Vasculite allergique

Purpura:
- anaphylactoïde
- non thrombopénique:
  - hémorragique
  - idiopathique
- rhumatoïde [Schönlein-Henoch]
- vasculaire

**D69.1 Modifications qualitatives des plaquettes**

Syndrome de(s):
- Bernard-Soulier [plaquettes géantes]
- plaquettes grises

Maladie de Glanzmann

Thrombasthénie (hémorragique) (héréditaire)

Thrombopathie

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

***Excl.:*** maladie de von Willebrand (D68.0-)

**D69.2 Autres purpuras non thrombopéniques**

Purpura:
- sénile
- simple
- SAI

**D69.3 Purpura thrombopénique idiopathique**

Maladie de Werlhof

Syndrome d'Evans

**D69.4- Autres thrombopénies primaires**

***Excl.:*** thrombopénie:
- avec absence de radius (Q87.2)
- néonatale transitoire (P61.0)

syndrome de Wiskott-Aldrich (D82.0)

D69.40 Autres thrombopénies primaires, qualifiées de réfractaires aux transfusions

D69.41 Autres thrombopénies primaires, non qualifiées de réfractaires aux transfusions

**D69.5- Thrombopénie secondaire**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

D69.52 Thrombopénie induite par l'héparine de type I

D69.53 Thrombopénie induite par l'héparine de type II

D69.57 Autres thrombopénies secondaires, qualifiées de réfractaires aux transfusions

D69.58 Autres thrombopénies secondaires, non qualifiées de réfractaires aux transfusions

D69.59 Thrombopénie secondaire sans précision

**D69.6- Thrombopénie, sans précision**

D69.60 Thrombocytopénie non précisée, qualifiée de réfractaire aux transfusions

D69.61 Thrombocytopénie non précisée, non qualifiée de réfractaire aux transfusions

**D69.8- Autres affections hémorragiques précisées**

D69.80 Troubles hémorragiques dus à des antiagrégants plaquettaires
Hémorragie sous utilisation à long terme des antiagrégants plaquettaires
***Excl.:*** utilisation à long terme des antiagrégants plaquettaires (Z92.2)

D69.88 Autres affections hémorragiques précisées
Fragilité capillaire (héréditaire)
Pseudohémophilie vasculaire
Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

**D69.9 Affection hémorragique, sans précision**

## Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques (D70-D77)

**D70.- Agranulocytose et neutropénie**

***Incl.:*** Angine agranulocytaire
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
***Excl.:*** neutropénie néonatale transitoire (P61.5)

**D70.0 Agranulocytose et neutropénie congénitale**
Agranulocytose génétique infantile
Neutropénie congénitale
Syndrome de Kostmann

**D70.1- Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament**
Agranulocytose et neutropénie dues à un traitement
Pour les sous-catégories D70.10-D70.14, se baser seulement sur la phase critique de l'agranulocytose pendant laquelle le nombre de granulocytes neutrophiles est inférieur à 500 ou celui des leucocytes inférieur à 1000 par ml de sang.

D70.10 Phase critique de moins de 4 jours

D70.11 Phase critique de 10 à moins de 20 jours

D70.12 Phase critique de 20 jours ou plus

D70.13 phase critique de 4 jours à moins de 7 jours

D70.14 phase critique de 7 jours à moins de 10 jours

D70.18 Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues à un médicament

D70.19 Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non précisées
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, SAI

**D70.3 Autre agranulocytose**
Agranulocytose SAI

**D70.5 Neutropénie cyclique**
Neutropénie périodique

**D70.6 Autre neutropénie**
Neutropénie lors d'hypersplénisme
Neutropénie splénogène (primaire)

**D70.7 Neutropénie, sans précision**

## D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles

***Incl.:*** Déficit en complexe récepteur de la membrane cellulaire [CR3]
Dysphagocytose congénitale
Granulomatose septique progressive
Maladie granulomateuse chronique (infantile)

## D72.- Autres anomalies des leucocytes

***Excl.:*** basophilie (D75.8)
neutropénie (D70.-)
préleucémie (syndrome de) (D46.9)
Syndromes myélodysplasiques (D46.-)
troubles immunitaires (D80-D90)

### D72.0 Anomalies génétiques des leucocytes

Anomalie (granulation) (granulocyte) ou syndrome de:
- Alder
- May-Hegglin
- Pelger-Huët

Hypersegmentation<br>Hyposegmentation | leucocytaire, héréditaire

Leucomélanopathie héréditaire

***Excl.:*** syndrome de Chediak(-Steinbrinck)-Higashi (E70.3)

### D72.1 Eosinophilie

Eosinophilie:
- allergique
- héréditaire

### D72.8 Autres anomalies précisées des leucocytes

Réaction leucémoïde de type:
- lymphocytaire
- monocytaire
- myélocytaire

Leucocytose
Lymphopénie
Lymphocytose (symptomatique)
Monocytose (symptomatique)
Plasmocytose

### D72.9 Anomalie des leucocytes, sans précision

## D73.- Maladies de la rate

### D73.0 Hyposplénisme

Asplénie post-chirurgicale
Atrophie de la rate

***Excl.:*** asplénie (congénitale) (Q89.01)

### D73.1 Hypersplénisme

***Excl.:*** splénomégalie:
- congénitale (Q89.00)
- SAI (R16.1)

### D73.2 Splénomégalie congestive chronique

### D73.3 Abcès de la rate

### D73.4 Kyste de la rate

**D73.5** **Infarctus de la rate**
Rupture de la rate, non traumatique
Torsion de la rate
***Excl.:*** rupture traumatique de la rate (S36.04)

**D73.8** **Autres maladies de la rate**
Fibrose de la rate SAI
Périsplénite
Splénite SAI

**D73.9** **Maladie de la rate, sans précision**

## D74.- Méthémoglobinémie

**D74.0** **Méthémoglobinémie congénitale**
Déficit congénital en NADH-méthémoglobine-réductase
Hémoglobinose M [Hb-M]
Méthémoglobinémie héréditaire

**D74.8** **Autres méthémoglobinémies**
Méthémoglobinémie:
- acquise (avec sulfhémoglobinémie)
- toxique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**D74.9** **Méthémoglobinémie, sans précision**

## D75.- Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques

***Excl.:*** hypergammaglobulinémie SAI (D89.2)
lymphadénite:
- aiguë (L04.-)
- chronique (I88.1)
- mésentérique (aiguë) (chronique) (I88.0)
- SAI (I88.9)

adénopathie (R59.-)

**D75.0** **Érythrocytose familiale**
Polycythémie [polyglobulie]:
- familiale
- bénigne

***Excl.:*** ovalocytose héréditaire (D58.1)

**D75.1 Polycythémie secondaire**

Érythrocytose SAI

Polycythémie:

- due à:
  - altitude
  - érythropoïétine
  - chute du volume plasmatique
  - stress
- émotive
- acquise
- hypoxémique
- relative
- néphrogène
- SAI

***Excl.:*** polycythémie (du):
- vraie [polyglobulie essentielle] (D45)
- nouveau-né (P61.1)

**D75.8 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques**

Basophilie

**D75.9 Maladie du sang et des organes hématopoïétiques, sans précision**

**D76.- Autres maladies précisées avec participation des tissus lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire**

***Excl.:*** maladie de (Abt-)Letterer-Siwe (C96.0)
histiocytose maligne (C96.8)
granulome éosinophile (C96.6)
maladie de Hand-Schüller-Christian (C96.5)
sarcome histiocytaire (C96.8)
histiocytose X, multifocale (C96.5)
histiocytose X, unifocale (C96.6)
histiocytose à cellules de Langerhans, multifocale (C96.5)
histiocytose à cellules de Langerhans, unifocale (C96.6)

réticulo-endothéliose:
- leucémique (C91.4-)
- non lipidique (C96.0)

réticulose:
- maligne SAI (C86.0)
- histiocytaire médullaire (C96.8)
- lipomélanique (I89.8)

**D76.1 Lymphohistiocytose hémophagocytaire**

Histiocytoses de phagocytes mononucléés
Réticulose hémophagocytaire familiale

**D76.2 Syndrome hémophagocytaire associé à une infection**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'agent infectieux ou la maladie.

**D76.3 Autres syndromes histiocytaires**

Histiocytose sinusale avec adénopathie massive
Réticulohistiocytome (à cellules géantes)
Xanthogranulome

**D76.4 Syndrome de libération de cytokines [cytokine release syndrome]**

Syndrome de libération de cytokines après une immunothérapie
Syndrome de libération de cytokines après une thérapie cellulaire CAR-T

**D77*** **Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs**

***Incl.:*** Fibrose splénique due à la schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)

## Certaines anomalies du système immunitaire (D80-D90)

***Incl.:*** Anomalies du système du complément
Déficits immunitaires, sauf les maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
Sarcoïdose

***Excl.:*** anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles (D71)
Immunodéficience humaine virale [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O98.7)
maladies auto-immunes (systémiques) SAI (M35.9)
maladies dues au VIH (B20-B24)

**D80.-** **Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps**

**D80.0** **Hypogammaglobulinémie héréditaire**
Agammaglobulinémie:
- autosomique récessive (type suisse)
- liée au chromosome X [Bruton] (avec déficit de l'hormone de croissance)

**D80.1** **Hypogammaglobulinémie non familiale**
Agammaglobulinémie:
- avec lymphocytes B porteurs d'immunoglobulines
- commune variable

Hypogammaglobulinémie SAI

**D80.2** **Déficit sélectif en immunoglobuline A [IgA]**

**D80.3** **Déficit sélectif en sous-classes d'immunoglobulines G [IgG]**

**D80.4** **Déficit sélectif en immunoglobuline M [IgM]**

**D80.5** **Déficit immunitaire avec augmentation de l'immunoglobuline M [IgM]**

**D80.6** **Déficit en anticorps avec immunoglobulines presque normales ou avec hyperimmunoglobinémie**

**D80.7** **Hypogammaglobulinémie transitoire du nourrisson**

**D80.8** **Autres déficits immunitaires avec déficit prédominant de la production d'anticorps**
Déficit de la chaîne légère kappa

**D80.9** **Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps, sans précision**

**D81.-** **Déficits immunitaires combinés**

***Excl.:*** agammaglobulinémie autosomique récessive (type allemande) (D80.0)

**D81.0** **Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec dysgénésie réticulaire**

**D81.1** **Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible de cellules B et T**

**D81.2** **Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible ou normal de cellules B**

**D81.3** **Déficit en adénosine désaminase [ADA]**

**D81.4** **Syndrome de Nézelof**

**D81.5** **Déficit en purine nucléoside phosphorylase [PNP]**

**D81.6** **Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe I**
Syndrome des lymphocytes nus

**D81.7** **Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe II**

**D81.8** **Autres déficits immunitaires combinés**
Déficit en carboxylase biotine-dépendante

**D81.9 Déficit immunitaire combiné, sans précision**
Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] SAI

**D82.- Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures**

***Excl.:*** ataxie télangiectasique [Louis-Bar] (G11.3)

**D82.0 Syndrome de Wiskott-Aldrich**
Déficit immunitaire avec thrombocytopénie et eczéma

**D82.1 Syndrome de Di George**
Alymphoplasie thymique
Aplasie ou hypoplasie thymique avec déficit immunitaire
Syndrome de la poche branchiale

**D82.2 Déficit immunitaire avec micromélie**

**D82.3 Déficit immunitaire avec réponse héréditaire anormale au virus d'Epstein-Barr**
Maladie lymphoproliférative liée au chromosome X

**D82.4 Syndrome d'hyperimmunoglobulinémie E [IgE]**

**D82.8 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures précisées**

**D82.9 Déficit immunitaire associé à une anomalie majeure, sans précision**

**D83.- Déficit immunitaire commun variable**

**D83.0 Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du nombre et de la fonction des lymphocytes B**

**D83.1 Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes des lymphocytes T immunorégulateurs**

**D83.2 Déficit immunitaire commun variable avec autoanticorps anti-lymphocytes B ou T**

**D83.8 Autres déficits immunitaires communs variables**

**D83.9 Déficit immunitaire commun variable, sans précision**

**D84.- Autres déficits immunitaires**

**D84.0 Anomalie de la fonction lymphocytaire antigène-1 (LFA-1)**

**D84.1 Déficit du complément**
Déficit de l'inhibiteur de la C1 estérase [C1-INH]

**D84.8 Autres déficits immunitaires précisés**

**D84.9 Déficit immunitaire, sans précision**

**D86.- Sarcoïdose**

**D86.0 Sarcoïdose du poumon**

**D86.1 Sarcoïdose des ganglions lymphatiques**

**D86.2 Sarcoïdose du poumon avec sarcoïdose des ganglions lymphatiques**

**D86.3 Sarcoïdose de la peau**

**D86.8 Sarcoïdose de localisations autres et associées**
Iridocyclite† (H22.1*)
Paralysie multiple des nerfs crâniens† (G53.2*)
Arthropathie† (M14.8-*)
Myocardite† (I41.8*)
Myosite† (M63.3-*)
de la sarcoïdose
Fièvre uvéo-parotidienne [Heerfordt]

**D86.9 Sarcoïdose, sans précision**

## D89.- Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs

*Excl.:* échec et rejet de greffe (T86.-)
gammapathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI] (D47.2)
hyperglobulinémie SAI (R77.1)

**D89.0 Hypergammaglobulinémie polyclonale**

Gammapathie polyclonale SAI
Purpura hypergammaglobulinémique bénin [de Waldenström]

**D89.1 Cryoglobulinémie**

Cryoglobulinémie:
- essentielle
- mixte
- idiopathique
- primitive
- secondaire

Purpura cryoglobulinémique
Angéite [vascularite] cryoglobulinémique

**D89.2 Hypergammaglobulinémie, sans précision**

**D89.3 Syndrome d'immunoreconstitution**

Syndrome inflammatoire de restauration immunitaire [SIRI]
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement responsable.

**D89.8 Autres anomalies précisées du système immunitaire, non classées ailleurs**

**D89.9 Anomalie du système immunitaire, sans précision**

Maladie immunitaire SAI

## D90 Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et autres mesures immunosuppressives

*Excl.:* Due à un médicament:
- Agranulocytose (D70.-)
- Neutropénie (D70.-)

# Chapitre IV

# Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00 - E90)

***Note:*** Toutes les tumeurs sont classées dans le Chapitre II, qu'il soit ou non fait mention d'activité fonctionnelle. On peut utiliser, au besoin, les codes de ce chapitre (E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) comme code supplémentaire pour indiquer l'activité fonctionnelle d'une tumeur ou d'un tissu endocrinien ectopique, et l'hyperfonctionnement ou l'hypofonctionnement de glandes endocrines associé à une tumeur et à d'autres états classés ailleurs.

***Excl.:*** anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques au fœtus et au nouveau-né (P70-P74)

complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)

symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

E00-E07 Affections de la glande thyroïde
E10-E14 Diabète sucré
E15-E16 Autres anomalies de la régulation du glucose et de la sécrétion pancréatique interne
E20-E35 Maladies des autres glandes endocrines
E40-E46 Malnutrition
E50-E64 Autres carences nutritionnelles
E65-E68 Obésité et autres excès d'apport
E70-E90 Anomalies du métabolisme

**Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:**

E35.-* Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs
E90* Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs

# Affections de la glande thyroïde (E00-E07)

**E00.-** **Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale**

***Incl.:*** maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (F70-F79) pour identifier le retard mental associé.

***Excl.:*** hypothyroïdie par carence inapparente en iode (E02)

**E00.0** **Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type neurologique**

Crétinisme endémique, de type neurologique

**E00.1** **Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type myxœdémateux**

Crétinisme endémique (de):
- hypothyroïdien
- type myxœdémateux

**E00.2** **Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type mixte**

Crétinisme endémique, de type mixte

**E00.9** **Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale, sans précision**

Crétinisme endémique SAI

Hypothyroïdie par insuffisance congénitale en iode SAI

**E01.-** **Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode**

***Excl.:*** hypothyroïdie par carence inapparente en iode (E02)
syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale (E00.-)

**E01.0** **Goitre diffus (endémique) lié à une carence en iode**

**E01.1** **Goitre multinodulaire (endémique) lié à une carence en iode**

Goitre nodulaire lié à une carence en iode

**E01.2** **Goitre (endémique) lié à une carence en iode, sans précision**

Goitre endémique SAI

**E01.8** **Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode**

Hypothyroïdie par carence acquise en iode SAI

**E02** **Hypothyroïdie par carence inapparente en iode**

**E03.-** **Autres hypothyroïdies**

***Excl.:*** hypothyroïdie:
- après des actes médicaux (E89.0)
- liée à une carence en iode (E00-E02)

**E03.0** **Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus**

Goitre congénital (non toxique):
- parenchymateux
- SAI

***Excl.:*** goitre congénital transitoire avec fonction normale (P72.0)

**E03.1 Hypothyroïdie congénitale, sans goitre**
Aplasie de la thyroïde (avec myxœdème)
Atrophie congénitale de la thyroïde
Hypothyroïdie congénitale SAI

**E03.2 Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres produits exogènes**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**E03.3 Hypothyroïdie post-infectieuse**

**E03.4 Atrophie de la thyroïde (acquise)**
***Excl.:*** atrophie congénitale de la thyroïde (E03.1)

**E03.5 Coma myxœdémateux**

**E03.8 Autres hypothyroïdies précisées**

**E03.9 Hypothyroïdie, sans précision**
Myxœdème SAI

## E04.- Autres goitres non toxiques

***Excl.:*** goitre lié à une carence en iode (E00-E02)
goitre congénital:
- diffus (E03.0)
- parenchymateux (E03.0)
- SAI (E03.0)

**E04.0 Goitre diffus non toxique**
Goitre, non toxique:
- diffus (colloïde)
- simple

**E04.1 Nodule thyroïdien simple non toxique**
Goitre uninodulaire non toxique
Nodule:
- thyroïdien (kystique) SAI
- colloïde (kystique) (thyroïdien)

**E04.2 Goitre multinodulaire non toxique**
Goitre:
- multinodulaire (kystique) SAI
- kystique SAI

**E04.8 Autres goitres non toxiques précisés**

**E04.9 Goitre non toxique, sans précision**
Goitre:
- nodulaire (non toxique) SAI
- SAI

## E05.- Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]

***Incl.:*** Hyperthyroïdie [thyréotoxique]:
- affection oculaire† (H58.8*)
- affection cardiaque† (I43.8*)

***Excl.:*** thyréotoxicose néonatale (P72.1)
thyroïdite chronique avec thyréotoxicose transitoire (E06.2)

**E05.0** **Thyréotoxicose avec goitre diffus**
Maladie de Basedow
Goitre:
- toxique diffus
- exophtalmique ou toxique SAI

**E05.1** **Thyréotoxicose avec nodule thyroïdien simple**
Thyréotoxicose avec goitre uninodulaire toxique

**E05.2** **Thyréotoxicose avec goitre multinodulaire toxique**
Goitre nodulaire toxique SAI

**E05.3** **Thyréotoxicose due à des nodules thyroïdiens ectopiques**

**E05.4** **Thyréotoxicose factice**

**E05.5** **Crise thyréotoxique aiguë**

**E05.8** **Autres thyréotoxicoses**
Hyperproduction de thyrotrophine
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**E05.9** **Thyréotoxicose, sans précision**
Hyperthyroïdie SAI

**E06.-** **Thyroïdite**

***Excl.:*** thyroïdite du post-partum (O90.5)

**E06.0** **Thyroïdite aiguë**
Abcès de la thyroïde
Thyroïdite:
- suppurée
- pyogène

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**E06.1** **Thyroïdite subaiguë**
Thyroïdite (à) (de):
- de Quervain
- granulomateuse
- non suppurée
- cellules géantes

***Excl.:*** thyroïdite auto-immune (E06.3)

**E06.2** **Thyroïdite chronique avec thyréotoxicose transitoire**

***Excl.:*** thyroïdite auto-immune (E06.3)

**E06.3** **Thyroïdite auto-immune**
Thyroïdite (de):
- Hashimoto
- lymphocytaire

Hashitoxicose (transitoire)
Strumite lymphomateuse
Goitre lymphadénoïde

**E06.4** **Thyroïdite médicamenteuse**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**E06.5 Autres thyroïdites chroniques**

Thyroïdite (de):
- chronique:
  - fibreuse
  - SAI
- ligneuse
- Riedel

**E06.9 Thyroïdite, sans précision**

**E07.- Autres affections de la thyroïde**

**E07.0 Hypersécrétion de calcitonine**

Hyperplasie des cellules C de la thyroïde
Hypersécrétion de thyrocalcitonine

**E07.1 Goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse**

Goitre familial dû à un trouble de l'hormonosynthèse
Syndrome de Pendred
***Excl.:*** goitre congénital transitoire avec fonction thyroïdienne normale (P72.0)

**E07.8 Autres affections précisées de la thyroïde**

Anomalie de la thyroglobuline
Syndrome de dysfonctionnement euthyroïdien
Hémorragie | de la thyroïde
Infarctus | de la thyroïde

**E07.9 Affection de la thyroïde, sans précision**

## Diabète sucré (E10-E14)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

Utiliser les chiffres suivants en quatrième position avec les rubriques E10-E14:

**.0 Avec coma**

Coma diabétique:
- hyperosmolaire
- avec ou sans acidocétose

Coma hyperglycémique SAI
***Excl.:*** Coma hypoglycémique (.6)

**.1 Avec acidocétose**

Acidose | diabétique, sans mention de coma
Acidocétose | diabétique, sans mention de coma

**.2† Avec complications rénales**

Néphropathie diabétique (N08.3*)
Glomérulonéphrite intracapillaire (N08.3*)
Syndrome de Kimmelstiel-Wilson (N08.3*)

**.3† Avec complications oculaires**

Cataracte (H28.0*) | diabétique
Rétinopathie (H36.0*) | diabétique

**.4† Avec complications neurologiques**

Amyotrophie (G73.0*)
Neuropathie végétative (G99.0-*)
Polynévrite du système nerveux autonome (G99.0-*) | diabétique
Mononévrite (G59.0*)
Polynévrite (G63.2*)

**.5 Avec complications vasculaires périphériques**

Gangrène
Angiopathie périphérique† (I79.2*) | diabétique
Ulcère

**.6 Avec autres complications précisées**

Arthropathie diabétique† (M14.2-*)

Arthropathie neuropathique diabétique† (M14.6-*)

Hypoglycémie
Coma hypoglycémique
Pour indiquer le degré de gravité d'une hypoglycémie ou la présence d'un trouble de la perception de l'hypoglycémie, utiliser un code supplémentaire (U69.70!-U69.74!).

**.7 Avec complications multiples**

Pour indiquer le degré de gravité d'une hypoglycémie ou la présence d'un trouble de la perception de l'hypoglycémie, utiliser un code supplémentaire (U69.70!-U69.74!).

**.8 Avec complications non précisées**

**.9 Sans complication**

Utiliser les chiffres 0 et 1 en cinquième position pour les sous-catégories .2 à .6, .8 et .9 des catégories E10 à E14.

Utiliser les chiffres 2 à 5 en cinquième position, exclusivement pour la sous-catégorie .7 des catégories E10 à E14.

Les sous-catégories .0 (coma) et .1 (cétoacidose) sont considérées, en principe, comme décompensées et sont toujours codées avec 1 en cinquième position.

**0 Non désigné comme décompensé**
**1 Désigné comme décompensé**
**2 Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé**
**3 Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé**
**4 Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé**
**5 Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé**

## E10.- Diabète sucré, type 1

[4e et 5e position voir début de ce groupe de maladies]

***Incl.:*** diabète (sucré):
- juvénile
- instable
- sujet à cétose

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (U69.75!) pour indiquer la présence d'une insulinorésistance au cours d'un diabète sucré de type 1 chez des personnes de 18 ans et plus.

***Excl.:*** anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose et autres formes de prédiabète (R73.08)

diabète sucré (de):
- néonatal (P70.2)
- malnutrition (E12.-)
- pancréatoprive (E13.-)
- type 1, présymptomatique, stade 1 (R76.80)
- type 1, présymptomatique, stade 2 (R73.00)
- au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)

glycosurie:
- rénale (E74.8)
- SAI (R81)

hypoinsulinémie postopératoire, sauf diabète sucré pancréatoprive (E89.1)

## E11.- Diabète sucré, type 2

[4e et 5e position voir début de ce groupe de maladies]

***Incl.:*** Diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité) (de):
- maturité
- adulte
- non cétosique
- stable

Diabète insulino-dépendant non primaire chez l'adolescent

Diabète de type 2 sous insulinothérapie

***Excl.:*** anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose et autres formes de prédiabète (R73.08)

diabète sucré:
- néonatal (P70.2)
- de malnutrition (E12.-)
- pancréatoprive (E13.-)
- au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)

glycosurie:
- rénale (E74.8)
- SAI (R81)

hypoinsulinémie postopératoire, sauf diabète sucré pancréatoprive (E89.1)

## E12.- Diabète sucré de malnutrition

[4e et 5e position voir début de ce groupe de maladies]

***Incl.:*** Diabète sucré de malnutrition:
- de type 1
- de type 2

***Excl.:*** anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose et autres formes de prédiabète (R73.08)

diabète sucré (de):
- néonatal (P70.2)
- pancréatoprive (E13.-)
- type 1, présymptomatique, stade 1 (R76.80)
- type 1, présymptomatique, stade 2 (R73.00)
- au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)

glycosurie:
- rénale (E74.8)
- SAI (R81)

hypoinsulinémie postopératoire, sauf diabète sucré pancréatoprive (E89.1)

## E13.- Autres diabètes sucrés précisés

[4e et 5e position voir début de ce groupe de maladies]

***Incl.:*** Diabète sucré pancréatoprive

***Excl.:*** anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose et autres formes de prédiabète (R73.08)

diabète sucré (de):
- néonatal (P70.2)
- de malnutrition (E12.-)
- type 1 (E10.-)
- type 1, présymptomatique, stade 1 (R76.80)
- type 1, présymptomatique, stade 2 (R73.00)
- type 2 (E11.-)
- au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)

glycosurie:
- rénale (E74.8)
- SAI (R81)

hypoinsulinémie postopératoire, sauf diabète sucré pancréatoprive (E89.1)

### E14.- Diabète sucré, sans précision

[4e et 5e position voir début de ce groupe de maladies]

***Incl.:*** Diabète SAI

***Excl.:*** anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose et autres formes de prédiabète (R73.08)

diabète sucré (de):
- néonatal (P70.2)
- de malnutrition (E12.-)
- pancréatoprive (E13.-)
- type 1 (E10.-)
- type 1, présymptomatique, stade 1 (R76.80)
- type 1, présymptomatique, stade 2 (R73.00)
- type 2 (E11.-)
- au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)

glycosurie:
- rénale (E74.8)
- SAI (R81)

hypoinsulinémie postopératoire, sauf diabète sucré pancréatoprive (E89.1)

## Autres anomalies de la régulation du glucose et de la sécrétion pancréatique interne (E15-E16)

### E15 Coma hypoglycémique non diabétique

***Incl.:*** Coma:
- insulinique induit, chez un non diabétique
- hypoglycémique SAI

Hyperinsulinisme avec coma hypoglycémique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

### E16.- Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne

**E16.0 Hypoglycémie médicamenteuse, sans coma**

Pour indiquer le degré de gravité d'une hypoglycémie, utiliser un code supplémentaire (U69.70!, U69.71!, U69.72!).

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**E16.1 Autres hypoglycémies**

Encéphalopathie après coma hypoglycémique† (G94.30*)

Hyperinsulinisme:
- fonctionnel
- congénital
- SAI

Hypoglycémie non hyperinsulinémique fonctionnelle

Hyperplasie des cellules bêta des îlots de Langerhans SAI

Pour indiquer le degré de gravité d'une hypoglycémie, utiliser un code supplémentaire (U69.70!, U69.71!, U69.72!).

**E16.2** **Hypoglycémie, sans précision**
Pour indiquer le degré de gravité d'une hypoglycémie, utiliser un code supplémentaire (U69.70!, U69.71!, U69.72!).

**E16.3** **Hypersécrétion de glucagon**
Hyperplasie des cellules endocrines du pancréas avec hypersécrétion de glucagon

**E16.4** **Sécrétion anormale de gastrine**
Hypergastrinémie
Syndrome de Zollinger-Ellison

**E16.8** **Autres anomalies précisées de la sécrétion pancréatique interne**
Hypersécrétion du pancréas endocrine de:
- polypeptide:
  pancréatique
- somatostatine
- «releasing factor» de l'hormone de croissance [SRH] [GHRH]
- polypeptide:
  intestinal vaso-actif

Pour indiquer le degré de gravité d'une hypoglycémie, utiliser un code supplémentaire (U69.70!, U69.71!, U69.72!).

**E16.9** **Anomalie de la régulation de la sécrétion pancréatique interne, sans précision**
Hyperplasie des cellules (des):
- endocrines du pancréas SAI
- îlots de Langerhans SAI

Pour indiquer le degré de gravité d'une hypoglycémie, utiliser un code supplémentaire (U69.70!, U69.71!, U69.72!).

## Maladies des autres glandes endocrines (E20-E35)

***Excl.:*** galactorrhée (N64.3)
gynécomastie (N62)

### E20.- Hypoparathyroïdie

***Excl.:*** syndrome de Di George (D82.1)
hypoparathyroïdie:
- après des actes médicaux (E89.2)
- néonatale transitoire (P71.4)

tétanie SAI (R29.0)

**E20.0** **Hypoparathyroïdie idiopathique**

**E20.1** **Pseudohypoparathyroïdie**

**E20.8** **Autres hypoparathyroïdies**

**E20.9** **Hypoparathyroïdie, sans précision**
Tétanie parathyroïdienne

### E21.- Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde

***Excl.:*** ostéomalacie:
- adulte (M83.-)
- infantile et juvénile (E55.0)

**E21.0** **Hyperparathyroïdie primaire**
Hyperplasie de la glande parathyroïde
Ostéite fibro-kystique généralisée [maladie osseuse de von Recklinghausen]

**E21.1 Hyperparathyroïdie secondaire, non classée ailleurs**

***Excl.:*** hyperparathyroïdie secondaire d'origine rénale (N25.8)

**E21.2 Autres hyperparathyroïdies**

Hyperparathyroïdie tertiaire

***Excl.:*** hypercalcémie hypocalciurique familiale (E83.58)

**E21.3 Hyperparathyroïdie, sans précision**

**E21.4 Autres maladies précisées de la glande parathyroïde**

**E21.5 Maladie de la glande parathyroïde, sans précision**

## E22.- Hypersécrétion de l'hypophyse

***Excl.:*** syndrome de:
- Cushing (E24.-)
- Nelson (E24.1)

hypersécrétion de:
- ACTH:
  - hypophysaire (E24.0)
  - non associée à la maladie de Cushing (E27.0)
- thyrotrophine (E05.8)

**E22.0 Acromégalie et gigantisme**

Arthropathie associée à l'acromégalie† (M14.5-*)

Hypersécrétion de l'hormone somatotrope

***Excl.:*** haute stature constitutionnelle (E34.4)

hypersécrétion du pancréas endocrine du «releasing factor» de l'hormone de croissance (E16.8)

**E22.1 Hyperprolactinémie**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

**E22.2 Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique**

**E22.8 Autres hypersécrétions de l'hypophyse**

Puberté hypophysaire précoce

**E22.9 Hypersécrétion de l'hypophyse, sans précision**

## E23.- Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse

***Incl.:*** les états mentionnés ci-dessous, qu'il s'agisse d'une anomalie hypophysaire ou hypothalamique

***Excl.:*** hypopituitarisme après des actes médicaux (E89.3)

**E23.0 Hypopituitarisme**

Insuffisance (de):
- staturale pituitaire SAI
- hormone de croissance idiopathique
- isolée en:
  - ACTH
  - gonadotrophine
  - hormone hypophysaire
  - Prolactine
  - hormone de croissance
  - Thyréotropine

Syndrome de:
- eunuchoïdisme fertile
- Kallmann
- Lorain-Lévi
- Sheehan

Hypogonadisme hypogonadotrophique
Cachexie hypophysaire
Maladie de Simmonds
Nécrose pituitaire (post-partum)
Panhypopituitarisme

**E23.1 Hypopituitarisme médicamenteux**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**E23.2 Diabète insipide**

***Excl.:*** diabète insipide néphrogénique (N25.1)

**E23.3 Anomalie hypothalamique, non classée ailleurs**

***Excl.:*** syndrome de:
- Prader-Willi (Q87.1)
- Russell-Silver (Q87.1)

**E23.6 Autres anomalies de l'hypophyse**

Abcès de l'hypophyse
Dystrophie adiposo-génitale

**E23.7 Anomalie de l'hypophyse, sans précision**

## E24.- Syndrome de Cushing

**E24.0 Maladie de Cushing hypophyso-dépendante**

Hypercorticisme hypophyso-dépendant
Hypersécrétion hypophysaire d'ACTH
Maladie de Cushing

**E24.1 Syndrome de Nelson**

**E24.2 Syndrome de Cushing médicamenteux**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**E24.3 Syndrome de sécrétion ectopique d'ACTH**

Syndrome cushingoïde de sécrétion ectopique d'ACTH

**E24.4 Pseudosyndrome de Cushing dû à l'alcool**

**E24.8 Autres syndromes de Cushing**

**E24.9 Syndrome de Cushing, sans précision**

## E25.- Anomalies génito-surrénaliennes

***Incl.:*** pseudo-hermaphrodisme surrénalien | chez la femme
pseudo-puberté hétérosexuelle précoce

pseudo-puberté isosexuelle précoce | chez l'homme
macrogénitosomie précoce
précocité sexuelle avec hyperplasie surrénale

syndromes génito-surrénaliens, masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des hormones cortico-stéroïdes
virilisme (chez la femme)

**E25.0- Anomalies génito-surrénaliennes congénitales liées à un déficit enzymatique**
Hyperplasie surrénale congénitale
Syndrome adrénogénital avec perte de sel

E25.00 Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme classique

E25.01 Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme tardive

E25.08 Autres anomalies adrénogénitales congénitales liées à un déficit enzymatique

E25.09 Anomalie adrénogénitale congénitale liée à un déficit enzymatique, sans précision

**E25.8 Autres anomalies génito-surrénaliennes**
Anomalie génito-surrénalienne idiopathique
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

**E25.9 Anomalie génito-surrénalienne, sans précision**
Syndrome génito-surrénalien SAI

## E26.- Hyperaldostéronisme

**E26.0 Hyperaldostéronisme primaire**
Hyperaldostéronisme primaire dû à un adénome surrénalien (bilatéral)
Syndrome de Conn

**E26.1 Hyperaldostéronisme secondaire**

**E26.8 Autres hyperaldostéronismes**
Syndrome de Bartter

**E26.9 Hyperaldostéronisme, sans précision**

## E27.- Autres maladies de la glande surrénale

**E27.0 Autres hyperfonctionnements corticosurrénaux**
Hypersécrétion d'ACTH, non associée à la maladie de Cushing
Puberté surrénalienne précoce
***Excl.:*** syndrome de Cushing (E24.-)

**E27.1 Insuffisance corticosurrénale primaire**
Maladie d'Addison
Surrénalite auto-immune
***Excl.:*** amylose (E85.-)
maladie d'Addison tuberculeuse (A18.7)
syndrome de Waterhouse-Friderichsen (A39.1)

**E27.2 Crise addisonienne**
Crise d'insuffisance surrénale
Insuffisance surrénalienne aiguë

**E27.3 Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**E27.4 Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision**

Hypoaldostéronisme

Hémorragie | de la surrénale
Infarctus |

Insuffisance corticosurrénale SAI

***Excl.:*** adrénoleucodystrophie [Addison-Schilder] (E71.3)
syndrome de Waterhouse-Friderichsen (A39.1)

**E27.5 Hyperfonctionnement de la médullosurrénale**

Hyperplasie de la médullosurrénale

Hypersécrétion de catécholamine

**E27.8 Autres maladies précisées de la glande surrénale**

Anomalie de la transcortine

**E27.9 Maladie de la glande surrénale, sans précision**

## E28.- Dysfonction ovarienne

***Excl.:*** insuffisance:
- isolée en gonadotrophine (E23.0)
- ovarienne après des actes médicaux (E89.4)

**E28.0 Hyperœstrogénie**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

**E28.1 Hyperandrogénie**

Hypersécrétion des androgènes ovariens

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

**E28.2 Syndrome ovarien polykystique**

Syndrome (de):
- Stein-Leventhal
- ovarien sclérokystique

**E28.3 Insuffisance ovarienne primaire**

Diminution des œstrogènes

Ménopause prématurée SAI

Syndrome de l'ovaire résistant aux gonadotrophines

***Excl.:*** dysgénésie gonadique pure (Q99.1)
syndrome de Turner (Q96.-)
troubles de la ménopause et du climatère féminin (N95.1)

**E28.8 Autres dysfonctions ovariennes**

Hyperfonction ovarienne SAI

**E28.9 Dysfonction ovarienne, sans précision**

## E29.- Dysfonction testiculaire

***Excl.:*** syndrome de:
- résistance aux androgènes (E34.5-)
- Klinefelter (Q98.0-Q98.2, Q98.4)
- testicule féminisant (E34.51)

azoospermie ou oligospermie SAI (N46)
insuffisance isolée en gonadotrophine (E23.0)
hypofonction testiculaire après des actes médicaux (E89.5)

**E29.0 Hyperfonction testiculaire**

Hypersécrétion d'hormones testiculaires

**E29.1 Hypofonction testiculaire**
Biosynthèse défectueuse de l'hormone androgène testiculaire SAI
Déficit de l'hormone Anti-Müller
Déficit en 5-alpha-réductase (avec pseudo-hermaphroditisme masculin)
Hypogonadisme testiculaire SAI
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

**E29.8 Autres dysfonctions testiculaires**

**E29.9 Dysfonction testiculaire, sans précision**

## E30.- Anomalies de la puberté, non classées ailleurs

**E30.0 Puberté retardée**
Développement sexuel retardé
Retard de développement constitutionnel

**E30.1 Puberté précoce**
Menstruation précoce
***Excl.:*** hyperplasie surrénale congénitale (E25.0-)
pseudo-puberté:
- hétérosexuelle précoce chez la femme (E25.-)
- isosexuelle précoce chez l'homme (E25.-)

syndrome d'Albright(-Mc Cune)(-Sternberg) (Q78.1)
puberté hypophysaire précoce (E22.8)

**E30.8 Autres anomalies de la puberté**
Pubarche prématurée
Thélarche prématurée

**E30.9 Anomalie de la puberté, sans précision**

## E31.- Dysfonctionnement pluriglandulaire

***Excl.:*** ataxie télangiectasique [Louis-Bar] (G11.3)
dystrophie myotonique [Steinert] (G71.1)
pseudohypoparathyroïdie (E20.1)

**E31.0 Insuffisance pluriglandulaire auto-immune**
Syndrome de Schmidt

**E31.1 Hyperfonctionnement pluriglandulaire**
***Excl.:*** adénomatose endocrinienne multiple (D44.8)

**E31.8 Autres dysfonctionnements pluriglandulaires**

**E31.9 Dysfonctionnement pluriglandulaire, sans précision**

## E32.- Maladies du thymus

***Excl.:*** aplasie ou hypoplasie avec déficit immunitaire (D82.1)
myasthénie (G70.0)

**E32.0 Hyperplasie persistante du thymus**
Hypertrophie du thymus

**E32.1 Abcès du thymus**

**E32.8 Autres maladies du thymus**

**E32.9 Maladie du thymus, sans précision**

## E34.- Autres troubles endocriniens

***Excl.:*** pseudohypoparathyroïdie (E20.1)

**E34.0 Syndrome carcinoïde**

***Note:*** Peut être utilisé, au besoin, comme code supplémentaire pour identifier l'activité fonctionnelle associée à une tumeur carcinoïde.

**E34.1 Autres hypersécrétions d'hormones intestinales**

**E34.2 Sécrétion hormonale ectopique, non classée ailleurs**

**E34.3 Insuffisance staturale, non classée ailleurs**

Insuffisance staturale:
- constitutionnelle
- de type Laron
- psychosociale
- SAI

***Excl.:*** insuffisance staturale (au cours de):
- micromélique avec immunodéficience (D82.2)
- hypochondroplasique (Q77.4)
- nutritionnelle (E45)
- syndromes dysmorphiques spécifiques - coder le syndrome - voir Index alphabétique
- achondroplasique (Q77.4)
- hypophysaire (E23.0)
- rénale (N25.0)

progeria (E34.8)
syndrome de Russell-Silver (Q87.1)

**E34.4 Haute stature constitutionnelle**

Gigantisme constitutionnel

**E34.5- Syndrome de résistance aux androgènes**

Anomalies des récepteurs hormonaux périphériques
Insensibilité aux androgènes
Pseudo-hermaphrodisme masculin avec résistance aux androgènes

E34.50 Syndrome de résistance partielle aux androgènes
Insensibilité partielle aux androgènes [PAIS]
Syndrome de Reifenstein

E34.51 Syndrome de résistance totale aux androgènes
Féminisation testiculaire (syndrome)
Insensibilité totale aux androgènes [CAIS]

E34.59 Syndrome de résistance aux androgènes, sans précision

**E34.8 Autres troubles endocriniens précisés**

Dysfonctionnement de la glande pinéale [Épiphyse]
Progeria

**E34.9 Anomalie endocrinienne, sans précision**

Trouble:
- endocrinien SAI
- hormonal SAI

## E35.-* Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs

**E35.0* Anomalies de la glande thyroïde au cours de maladies classées ailleurs**

Tuberculose de la thyroïde (A18.8†)

**E35.1* Anomalies de la glande surrénale au cours de maladies classées ailleurs**

Maladie d'Addison tuberculeuse (A18.7†)
Syndrome de Waterhouse-Friderichsen (méningococcique) (A39.1†)

**E35.8* Anomalies d'autres glandes endocrines au cours de maladies classées ailleurs**

# Malnutrition (E40-E46)

***Note:*** Le degré de malnutrition se mesure généralement en termes de poids, exprimé en écarts types par rapport à la moyenne de la population de référence. Lorsqu'on dispose d'une ou plusieurs mesures antérieures, l'absence de gain pondéral chez l'enfant, ou la perte de poids chez l'enfant ou chez l'adulte, est en général évocateur de malnutrition. Quand on ne dispose que d'une mesure, le diagnostic est basé sur des présomptions et n'est pas certain sans autres signes cliniques ou biologiques. Dans les cas exceptionnels où l'on ne dispose d'aucune mesure de poids, il faut se fier aux signes cliniques.

Si un poids est inférieur à la valeur moyenne de la population de référence, il existe une forte présomption: de malnutrition grave si une valeur observée se situe à trois écarts types ou plus en dessous de la valeur moyenne de la population de référence; de malnutrition modérée pour une valeur observée située entre deux et moins de trois écarts types; et de malnutrition légère pour une valeur située entre un et moins de deux écarts types.

***Excl.:*** anémies nutritionnelles (D50-D53)
famine (T73.0)
malabsorption intestinale (K90.-)
séquelles de malnutrition protéino-énergétique (E64.0)
syndrome cachectique dû à infection à VIH (B22)

## E40 Kwashiorkor

Malnutrition grave avec œdème nutritionnel et dépigmentation de la peau et des cheveux

***Excl.:*** kwashiorkor avec marasme (E42)

## E41 Marasme nutritionnel

***Incl.:*** Malnutrition grave avec marasme

***Excl.:*** kwashiorkor avec marasme (E42)

## E42 Kwashiorkor avec marasme

***Incl.:*** Malnutrition protéino-énergétique grave [comme en E43]:

- forme intermédiaire
- avec signes de kwashiorkor et de marasme

## E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision

Perte de poids importante (émaciation) chez l'enfant ou l'adulte, ou absence de gain pondéral chez l'enfant, aboutissant à un poids inférieur d'au moins trois écarts types à la valeur moyenne de la population de référence (ou à une perte similaire exprimée selon d'autres méthodes statistiques). Lorsque l'on ne dispose que d'une seule mesure, il y a une forte présomption d'émaciation grave quand le poids est inférieur de trois écarts types ou davantage à la moyenne de la population de référence.

***Incl.:*** Œdème de famine

## E44.- Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée

### E44.0 Malnutrition protéino-énergétique modérée

Perte de poids chez l'enfant ou chez l'adulte, ou absence de gain pondéral chez l'enfant, aboutissant à un poids qui est inférieur de deux écarts types ou plus, mais moins de trois, à la valeur moyenne de la population de référence (ou une perte similaire exprimée selon d'autres méthodes statistiques). Quand on ne dispose que d'une mesure, il existe une forte présomption de malnutrition protéino-énergétique modérée quand le poids observé est inférieur de deux écarts types ou plus, mais moins de trois, à la moyenne de la population de référence.

**E44.1 Malnutrition protéino-énergétique légère**

Perte de poids chez l'enfant ou chez l'adulte, ou absence de gain pondéral chez l'enfant, aboutissant à un poids qui est inférieur d'un écart type ou plus, mais moins de deux, à la valeur moyenne de la population de référence (ou une perte similaire exprimée selon d'autres méthodes statistiques). Quand on ne dispose que d'une mesure, il existe une forte présomption de malnutrition protéino-énergétique modérée quand le poids observé est inférieur d'un écart type ou plus, mais moins de deux, à la moyenne de la population de référence.

**E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique**

***Incl.:*** Arrêt de croissance dû à la malnutrition
Insuffisance staturale nutritionnelle
Retard de développement physique dû à la malnutrition

**E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision**

***Incl.:*** Déséquilibre protéino-énergétique SAI
Malnutrition SAI

## Autres carences nutritionnelles (E50-E64)

***Excl.:*** anémies nutritionnelles (D50-D53)

**E50.- Avitaminose A**

***Excl.:*** séquelles d'avitaminose A (E64.1)

**E50.0 Avitaminose A avec xérosis conjonctival**

**E50.1 Avitaminose A avec taches de Bitot et xérosis conjonctival**

Taches de Bitot chez le jeune enfant

**E50.2 Avitaminose A avec xérosis cornéen**

**E50.3 Avitaminose A avec xérosis et ulcération de la cornée**

**E50.4 Avitaminose A avec kératomalacie**

**E50.5 Avitaminose A avec héméralopie**

**E50.6 Avitaminose A avec cicatrices xérophtalmiques de la cornée**

**E50.7 Autres manifestations oculaires de l'avitaminose A**

Xérophtalmie SAI

**E50.8 Autres manifestations de l'avitaminose A**

Kératose folliculaire
Xérodermie
| due à l'avitaminose A† (L86*)

**E50.9 Avitaminose A, sans précision**

Hypovitaminose A SAI

**E51.- Carence en thiamine [carence en vitamine $B_1$]**

***Excl.:*** séquelles de carence en thiamine (E64.8)

**E51.1 Béribéri**

Béribéri:
- humide† (I98.8*)
- sec

**E51.2 Encéphalopathie de Wernicke**

**E51.8 Autres manifestations de la carence en thiamine**

**E51.9 Carence en thiamine, sans précision**

## E52 Carence en acide nicotinique [pellagre]

***Incl.:*** Carence en:
- acide nicotinique (tryptophane)
- nicotinamide

Pellagre (alcoolique)

***Excl.:*** séquelles de carence en acide nicotinique (E64.8)

## E53.- Autres avitaminoses du groupe B

***Excl.:*** anémie par carence en acide folique (D52.-)
anémie par carence en vitamine $B_{12}$(D51.-)
séquelles d'avitaminose du groupe B (E64.8)

### E53.0 Carence en riboflavine

Ariboflavinose

### E53.1 Carence en pyridoxine

Avitaminose $B_6$

***Excl.:*** anémie sidéroblastique réagissant à la pyridoxine (D64.3)

### E53.8 Autres avitaminoses précisées du groupe B

Carence en:
- biotine
- cobalamine
- folate
- acide folique
- acide pantothénique
- vitamine $B_{12}$
- cyanocobalamine

### E53.9 Avitaminose du groupe B, sans précision

## E54 Carence en acide ascorbique

***Incl.:*** Carence en vitamine C
Scorbut

***Excl.:*** anémie scorbutique (D53.2)
séquelles d'avitaminose C (E64.2)

## E55.- Carence en vitamine D

***Excl.:*** ostéomalacie de l'adulte (M83.-)
ostéoporose (M80-M81)
séquelles de rachitisme (E64.3)

### E55.0 Rachitisme évolutif

Ostéomalacie:
- juvénile
- infantile

***Excl.:*** rachitisme (de):
- Crohn (K50.-)
- hypophosphatémique familial (E83.30)
- non évolutif (E64.3)
- rénal (N25.0)
- cœliaque (K90.0)

### E55.9 Carence en vitamine D, sans précision

Avitaminose D

**E56.-** **Autres avitaminoses**

***Excl.:*** séquelles d'autres avitaminoses (E64.8)

**E56.0** **Carence en vitamine E**

**E56.1** **Carence en vitamine K**

***Excl.:*** carence en:
- facteur de coagulation due à l'avitaminose K (D68.4)
- vitamine K chez le nouveau-né (P53)

**E56.8** **Carence en autres vitamines**

**E56.9** **Avitaminose, sans précision**

**E58** **Carence alimentaire en calcium**

***Excl.:*** anomalies du métabolisme du calcium (E83.5-)
séquelles de carence calcique (E64.8)

**E59** **Carence alimentaire en sélénium**

***Incl.:*** Maladie de Keshan

***Excl.:*** séquelles de carence en sélénium (E64.8)

**E60** **Carence alimentaire en zinc**

**E61.-** **Carences en autres éléments nutritionnels**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

***Excl.:*** affections thyroïdiennes liées à une carence en iode (E00-E02)
anomalies du métabolisme des minéraux (E83.-)
séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles (E64.-)

**E61.0** **Carence en cuivre**

**E61.1** **Carence en fer**

***Excl.:*** anémie par carence en fer (D50.-)

**E61.2** **Carence en magnésium**

**E61.3** **Carence en manganèse**

**E61.4** **Carence en chrome**

**E61.5** **Carence en molybdène**

**E61.6** **Carence en vanadium**

**E61.7** **Carence en plusieurs éléments nutritionnels**

**E61.8** **Carence en autres éléments nutritionnels précisés**

**E61.9** **Carence en élément nutritionnel, sans précision**

**E63.-** **Autres carences nutritionnelles**

***Excl.:*** déshydratation (E86)
problèmes alimentaires du nouveau-né (P92.-)
retard de croissance (R62.8)
séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles (E64.-)

**E63.0** **Carence en acides gras essentiels**

**E63.1** **Déséquilibre alimentaire**

**E63.8** **Autres carences nutritionnelles précisées**

**E63.9** **Carence nutritionnelle, sans précision**

Myocardiopathie nutritionnelle SAI† (I43.2*)

**E64.-** **Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles**

**E64.0** **Séquelles de malnutrition protéino-énergétique**

***Excl.:*** retard de développement après malnutrition protéino-énergétique (E45)

**E64.1** **Séquelles d'avitaminose A**

**E64.2** **Séquelles d'avitaminose C**

**E64.3** **Séquelles de rachitisme**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (M40.-, M41.5) pour identifier l'atteinte rachidienne.

**E64.8** **Séquelles d'autres carences nutritionnelles**

**E64.9** **Séquelles d'une carence nutritionnelle non précisée**

## Obésité et autres excès d'apport (E65-E68)

**E65** **Adiposité localisée**

***Incl.:*** Bourrelet adipeux

**E66.-** **Obésité**

***Excl.:*** dystrophie adiposo-génitale (E23.6)

lipomatose:
- SAI (E88.29)
- douloureuse [Dercum] (E88.29)

syndrome de Prader-Willi (Q87.1)

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position pour indiquer le degré de l'obésité. Utiliser les chiffres 0, 1, 6, 7, 8 et 9 en cinquième position pour les patients de 18 ans et plus. Utiliser les chiffres 4, 5 et 9 en cinquième position pour les patients de 3 ans à moins de 18 ans. Toujours utiliser le chiffre 9 en cinquième position pour les patients de 0 à moins de 3 ans.

Les seuils d'indice de masse corporelle [IMC] indiqués pour les chiffres 4 et 5 en cinquième position se réfèrent aux percentiles de référence recommandés en Allemagne pour constater l'obésité et l'obésité extrême chez les enfants et les adolescents sur la base de l'IMC, de l'âge et du sexe. Le tableau correspondant est disponible en annexe de la CIM-10-GM.

0 Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
Indice de masse corporelle [IMC] compris entre 30 et moins de 35

1 Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
Indice de masse corporelle [IMC] compris entre 35 et moins de 40

4 Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans
Indice de masse corporelle [IMC] supérieur au seuil du 97,0e percentile [P97,0] jusqu'au seuil du 99,5e percentile [P99,5] compris

5 Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans
Indice de masse corporelle [IMC] supérieur au seuil du 99,5e percentile [P99,5]

6 Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 40 et moins de 50

7 Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] entre 50 et moins de 60

8 Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus, indice de masse corporelle [IMC] de 60 et plus

9 Grade ou degré de l'obésité sans autre précision

**E66.0-** **Obésité due à un excès calorique**

**E66.1-** **Obésité médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**E66.2-** **Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire**
Syndrome de Pickwick
Syndrome obésité hypoventilation [SOH]

**E66.8-** **Autres obésités**
Obésité endogène

**E66.9-** **Obésité, sans précision**
Obésité exogène SAI

**E67.-** **Autres excès d'apport**

***Excl.:*** séquelles d'excès d'apport (E68)
suralimentation SAI (R63.2)

**E67.0** **Hypervitaminose A**

**E67.1** **Hypercaroténémie**

**E67.2** **Syndrome d'hypervitaminose $B_6$**
Hypervitaminose $B_6$

**E67.3** **Hypervitaminose D**

**E67.8** **Autres excès précisés d'apport**

**E68** **Séquelles d'excès d'apport**

## Anomalies du métabolisme (E70-E90)

***Excl.:*** syndrome de:
- résistance aux androgènes (E34.5-)
- Ehlers-Danlos (Q79.6)
- Marfan (Q87.4)

hyperplasie surrénale congénitale (E25.0-)
anémies hémolytiques dues à des anomalies enzymatiques (D55.-)
déficit en 5-alpha-réductase (E29.1)

**E70.-** **Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques**

**E70.0** **Phénylcétonurie classique**

**E70.1** **Autres hyperphénylalaninémies**

**E70.2** **Anomalies du métabolisme de la tyrosine**
Alcaptonurie
Hypertyrosinémie
Ochronose
Tyrosinémie
Tyrosinose

**E70.3** **Albinisme**
Albinisme:
- oculaire
- cutanéo-oculaire

Syndrome de:
- Chediak(-Steinbrinck)-Higashi
- Cross
- Hermansky-Pudlak

**E70.8 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques**

Anomalies du métabolisme de:
- histidine
- tryptophane

**E70.9 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques, sans précision**

**E71.- Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras**

**E71.0 Maladie des urines à odeur de sirop d'érable**

**E71.1 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée**

Hyperleucine-isoleucinémie
Hypervalinémie
Acidémie:
- isovalérique
- méthylmalonique
- propionique

**E71.2 Anomalie du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée, sans précision**

**E71.3 Anomalie du métabolisme des acides gras**

Adrénoleucodystrophie [Addison-Schilder]
Carence en carnitine palmityltransférase musculaire
Déficit en acyl-CoA-déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue
***Excl.:*** maladie de Schilder (G37.0)

**E72.- Autres anomalies du métabolisme des acides aminés**

***Excl.:*** résultats anormaux d'examens sans maladie évidente (R70-R89)
goutte (M10.-)
anomalies du métabolisme (de la) (des):
- acides gras (E71.3)
- purine et pyrimidine (E79.-)
- acides aminés aromatiques (E70.-)
- acides aminés à chaîne ramifiée (E71.0-E71.2)

**E72.0 Anomalies du transport des acides aminés**

Thésaurismose cystinique (maladie de Lignac)
Syndrome de:
- de Toni-Debré-Fanconi
- Lowe

Maladie de Hartnup
Cystinose
Cystinurie
***Excl.:*** anomalies du métabolisme du tryptophane (E70.8)

**E72.1 Anomalies du métabolisme des acides aminés soufrés**

Cystathioninurie
Déficit en sulfite-oxydase
Homocystinurie
Méthioninémie
***Excl.:*** carence en transcobalamine II (D51.2)

**E72.2 Anomalies du cycle de l'uréogenèse**

Acidurie argininosuccinique
Argininémie
Citrullinémie
Hyperammoniémie

***Excl.:*** anomalies du métabolisme de l'ornithine (E72.4)

**E72.3 Anomalies du métabolisme de la lysine et de l'hydroxylysine**

Acidurie glutarique, sans précision
Hydroxylysinémie
Hyperlysinémie

***Excl.:*** maladie de Refsum (G60.1)
Syndrome de Zellweger (Q87.8)

**E72.4 Anomalies du métabolisme de l'ornithine**

Ornithinémie (type I, II)

**E72.5 Anomalies du métabolisme de la glycine**

Hyperglycinémie non cétosique
Hyperhydroxyprolinémie
Hyperprolinémie (type I, II)
Sarcosinémie

**E72.8 Autres anomalies précisées du métabolisme des acides aminés**

Anomalies du:

- métabolisme des acides aminés bêta
- cycle gamma-glutamyl

**E72.9 Anomalie du métabolisme des acides aminés, sans précision**

## E73.- Intolérance au lactose

**E73.0 Déficit congénital en lactase**

**E73.1 Déficit secondaire en lactase**

**E73.8 Autres intolérances au lactose**

**E73.9 Intolérance au lactose, sans précision**

## E74.- Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone

***Excl.:*** diabète sucré (E10-E14)
hypersécrétion de glucagon (E16.3)
hypoglycémie SAI (E16.2)
mucopolysaccharidose (E76.0-E76.3)

**E74.0 Thésaurismose glycogénique**

Maladie de:

- Andersen
- Cori
- Forbes
- Hers
- McArdle
- Pompe
- Tarui
- von Gierke

Glycogénose cardiaque
Déficit en phosphorylase hépatique
Déficit en phosphofructokinase

**E74.1 Anomalies du métabolisme du fructose**
Déficit en fructose-1,6-diphosphatase
Fructosurie essentielle
Intolérance héréditaire au fructose

**E74.2 Anomalies du métabolisme du galactose**
Déficit en galactokinase
Galactosémie

**E74.3 Autres anomalies de l'absorption intestinale des hydrates de carbone**
Déficit en sucrase
Malabsorption glucose-galactose
***Excl.:*** intolérance au lactose (E73.-)

**E74.4 Anomalies du métabolisme du pyruvate et de la gluconéogenèse**
Déficit en:
- carboxykinase phosphoénolpyruvate
- pyruvate:
  - carboxylase
  - déshydrogénase

***Excl.:*** avec anémie (D55.-)

**E74.8 Autres anomalies précisées du métabolisme des hydrates de carbone**
Glycosurie rénale
Oxalose
Oxalurie
Pentosurie essentielle

**E74.9 Anomalie du métabolisme des hydrates de carbone, sans précision**

## E75.- Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides

***Excl.:*** maladie de Refsum (G60.1)
mucolipidose, type I-III (E77.0-E77.1)

**E75.0 Gangliosidose $GM_2$**
Maladie de:
- Sandhoff
- Tay-Sachs

Gangliosidose $GM_2$:
- adulte
- juvénile
- SAI

**E75.1 Autres gangliosidoses**
Gangliosidose:
- $GM_1$-
- $GM_3$-
- SAI

Mucolipidose IV

**E75.2 Autres sphingolipidoses**

Maladie de:
- Fabry(-Anderson)
- Gaucher
- Krabbe
- Niemann-Pick

Syndrome de Farber
Leucodystrophie métachromatique
Déficit en sulfatase
***Excl.:*** adrénoleucodystrophie [Addison-Schilder] (E71.3)

**E75.3 Sphingolipidose, sans précision**

**E75.4 Lipofuscinose à céroïdes neuronaux**

Maladie de:
- Batten
- Bielschowsky-Jansky
- Spielmeyer-Vogt
- Kufs

**E75.5 Autres anomalies du stockage des lipides**

Cholestérose cérébro-tendineuse [van Bogaert-Scherer-Epstein]
Maladie de Wolman

**E75.6 Anomalie du stockage des lipides, sans précision**

## E76.- Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes

**E76.0 Mucopolysaccharidose, type I**

Syndrome de:
- Hurler-Scheie
- Pfaundler-Hurler
- Scheie
- Hurler

**E76.1 Mucopolysaccharidose, type II**

Syndrome de Hunter

**E76.2 Autres mucopolysaccharidoses**

Carence en bêta-glucoronidase

Syndrome de:
- Maroteaux-Lamy (léger) (sévère)
- Morquio (-semblable à) (classique)
- Sanfilippo (type B) (type C) (type D)

Mucopolysaccharidoses, type III, IV, VI, VII

**E76.3 Mucopolysaccharidose, sans précision**

**E76.8 Autres anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes**

**E76.9 Anomalie du métabolisme des glucosaminoglycanes, sans précision**

## E77.- Anomalies du métabolisme des glycoprotéines

**E77.0 Défauts de la transformation post-traductionnelle des enzymes lysosomiaux**

Mucolipidose II [maladie à inclusion cellulaire]
Mucolipidose III [polydystrophie de type Hurler]

**E77.1 Défauts de la dégradation des glycoprotéines**
Aspartylglucosaminurie
Fucosidose
Mannosidose
Sialidose [mucolipidose I]
**E77.8 Autres anomalies du métabolisme des glycoprotéines**
**E77.9 Anomalie du métabolisme des glycoprotéines, sans précision**

## E78.- Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies

***Excl.:*** sphingolipidose (E75.0-E75.3)

**E78.0 Hypercholestérolémie essentielle**
Hyperbêtalipoprotéinémie
Hypercholestérolémie familiale
Hyperlipidémie, groupe A
Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de basse densité [LDL]
Hyperlipoprotéinémie, type IIa de Fredrickson
**E78.1 Hyperglycéridémie essentielle**
Hyperglycéridémie endogène
Hyperlipidémie, groupe B
Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de très basse densité [VLDL]
Hyperlipoprotéinémie, type IV de Fredrickson
Hyperprébêtalipoprotéinémie
**E78.2 Hyperlipidémie mixte**
Hyperbêtalipoprotéinémie avec prébêtalipoprotéinémie
Hypercholestérolémie avec hyperglycéridémie endogène
Hyperlipidémie, groupe C
Hyperlipoprotéinémie de Fredrickson, type IIb ou III
Bêtalipoprotéinémie large ou flottante
Xanthome:
- tubéro-éruptif
- tubéreux

***Excl.:*** cholestérose cérébro-tendineuse [van Bogaert-Scherer-Epstein] (E75.5)
**E78.3 Hyperchylomicronémie**
Hyperglycéridémie mixte
Hyperlipidémie, groupe D
Hyperlipoprotéinémie de Fredrickson, type I ou V
**E78.4 Autres hyperlipidémies**
Hyperlipidémie mixte familiale
**E78.5 Hyperlipidémie, sans précision**
**E78.6 Déficit en lipoprotéines**
Abêtalipoprotéinémie
Déficit en:
- lipoprotéines de haute densité
- lécithine-cholestérol-acyltransférase

Hypoalphalipoprotéinémie
Hypobêtalipoprotéinémie
Maladie de Tangier
**E78.8- Autres anomalies du métabolisme des lipoprotéines**
E78.80 Hyperlipoprotéinémie (a)
E78.88 Autres anomalies du métabolisme des lipoprotéines

**E78.9** **Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision**

## E79.- Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine

***Excl.:*** anémie orotacidurique (D53.0)
calcul du rein (N20.0)
déficits immunitaires combinés (D81.-)
goutte (M10.-)
xeroderma pigmentosum (Q82.1)

**E79.0** **Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée**
Hyperuricémie asymptomatique

**E79.1** **Syndrome de Lesch-Nyhan**

**E79.8** **Autres anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine**
Xanthinurie héréditaire

**E79.9** **Anomalie du métabolisme de la purine et de la pyrimidine, sans précision**

## E80.- Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine

***Incl.:*** déficit en catalase et en peroxydase

**E80.0** **Porphyrie érythropoïétique héréditaire**
Porphyrie érythropoïétique congénitale
Protoporphyrie érythropoïétique

**E80.1** **Porphyrie cutanée tardive**

**E80.2** **Autres porphyries**
Coproporphyrie héréditaire
Porphyrie:
- aiguë intermittente (hépatique)
- SAI

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**E80.3** **Déficit en catalase et en peroxydase**
Acatalasie [Takahara]

**E80.4** **Syndrome de Gilbert Meulengracht**

**E80.5** **Maladie de Crigler et Najjar**

**E80.6** **Autres anomalies du métabolisme de la bilirubine**
Syndrome de:
- Dubin-Johnson
- Rotor

**E80.7** **Anomalie du métabolisme de la bilirubine, sans précision**

## E83.- Anomalies du métabolisme des minéraux

***Excl.:*** carence (en):
- alimentaire en minéraux (E58-E61)
- vitamine D (E55.-)

maladies de la glande parathyroïde (E20-E21)

**E83.0** **Anomalies du métabolisme du cuivre**
Maladie de:
- Menkes (cheveux crépus) (en fil de fer)
- Wilson

**E83.1 Anomalies du métabolisme du fer**
Hémochromatose
***Excl.:*** anémie:
- par carence en fer (D50.-)
- sidéroblastique (D64.0-D64.3)

**E83.2 Anomalies du métabolisme du zinc**
Acrodermatitis enteropathica

**E83.3- Anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase**
***Excl.:*** ostéomalacie de l'adulte (M83.-)
ostéoporose (M80-M81)

E83.30 Rachitisme hypophosphatémique familial
Diabète phosphaté

E83.31 Rachitisme dépendant de la vitamine D
Anomalie de la synthèse de la vitamine D [Type I]
Anomalie des récepteurs de la vitamine D [Type II]
Déficit en 25-hydroxyvitamine-D-1-alpha-hydroxylase
Déficit en pseudovitamine D

E83.38 Autres anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase
Déficit en phosphatase acide
Hypophosphatémie familiale [hypophosphatasie] [syndrome de Rathbun]
Rachitisme d'origine tumorale
Syndrome de Fanconi secondaire

E83.39 Anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase, sans précision

**E83.4 Anomalies du métabolisme du magnésium**
Hypermagnésiémie
Hypomagnésiémie

**E83.5- Anomalies du métabolisme du calcium**
***Excl.:*** chondrocalcinose (M11.1-M11.2)
hyperparathyroïdie (E21.0-E21.3)

E83.50 Calciphylaxie

E83.58 Anomalies du métabolisme du calcium
Hypercalcémie hypocalciurique familiale
Hypercalciurie idiopathique

E83.59 Anomalies du métabolisme du calcium, sans précision

**E83.8 Autres anomalies du métabolisme des minéraux**

**E83.9 Anomalie du métabolisme des minéraux, sans précision**

## E84.- Fibrose kystique

***Incl.:*** mucoviscidose

**E84.0 Fibrose kystique avec manifestations pulmonaires**

**E84.1 Fibrose kystique avec manifestations intestinales**
Syndrome d'occlusion intestinale distale
[Au cours de fibrose kystique]: occlusion intestinale due à un bouchon de méconium dans la mucoviscidose† (P75*)
***Excl.:*** occlusion intestinale due à un bouchon de méconium sans fibrose kystique (P76.0)

**E84.8- Fibrose kystique avec autres manifestations**

E84.80 Mucoviscidose à manifestation pulmonaire et intestinale

E84.87 Mucoviscidose avec autres manifestations multiples

E84.88 Mucoviscidose avec autres manifestations

**E84.9 Fibrose kystique, sans précision**

## E85.- Amylose

***Excl.:*** maladie d'Alzheimer (G30.-)

**E85.0 Amylose hérédofamiliale non neuropathique**
Fièvre méditerranéenne familiale
Néphropathie amyloïde familiale

**E85.1 Amylose hérédofamiliale neuropathique**
Polyneuropathie amyloïde (portugaise)

**E85.2 Amylose hérédofamiliale, sans précision**

**E85.3- Amylose généralisée secondaire**

E85.30 Amylose AL systémique
Amylose systémique à chaîne légère

E85.38 Autre amylose systémique secondaire
Amylose associée à une hémodialyse

**E85.4 Amylose limitée à un ou plusieurs organe(s)**
Amylose (AL) localisée

**E85.8- Autres amyloses**

E85.80 Amylose ATTR wild type [wtATTR]

E85.88 Autre amylose
Amylose AL sans précision

**E85.9 Amylose, sans précision**

## E86 Hypovolémie

***Incl.:*** Déplétion du volume du plasma ou du liquide extracellulaire
Déshydratation

***Excl.:*** déshydratation du nouveau-né (P74.1)
choc hypovolémique:
- postopératoire (T81.1)
- traumatique (T79.4)
- SAI (R57.1)

## E87.- Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques

**E87.0 Hyperosmolarité et hypernatrémie**
Excès de sodium [Na]
Surcharge en sodium [Na]

**E87.1 Hypo-osmolarité et hyponatrémie**
Déficit en sodium [Na]

***Excl.:*** syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique (E22.2)

**E87.2 Acidose**

Acidose:
- lactique
- métabolique
- respiratoire
- SAI

***Excl.:*** acidose diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .1)

**E87.3 Alcalose**

Alcalose:
- métabolique
- respiratoire
- SAI

**E87.4 Anomalie mixte de l'équilibre acido-basique**

**E87.5 Hyperkaliémie**

Excès de potassium [K]

Surcharge en potassium [K]

**E87.6 Hypokaliémie**

Déficit en potassium [K]

**E87.7 Surcharge liquidienne**

***Excl.:*** œdème (R60.-)

**E87.8 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques, non classés ailleurs**

Déséquilibre électrolytique SAI

Hyperchlorémie

Hypochlorémie

## E88.- Autres anomalies métaboliques

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

***Excl.:*** histiocytose X (chronique) (C96.6)

**E88.0- Anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques, non classées ailleurs**

***Excl.:*** anomalies du métabolisme des lipoprotéines (E78.-)
gammapathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI] (D47.2)
hypergammaglobulinémie polyclonale (D89.0)
macroglobulinémie de Waldenström (C88.0-)

E88.00 Déficit en alpha-1-antitrypsine

E88.01 Hypoalbuminémie

E88.08 Autres anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques, non classés ailleurs

Analbuminémie

Bisalbuminemie

**E88.1 Lipodystrophie, non classée ailleurs**

Lipodystrophie SAI

***Excl.:*** maladie de Whipple (K90.8)

**E88.2- Lipomatose, non classée ailleurs**

Un lymphœdème présent simultanément doit être codé séparément (I89.0-).

***Excl.:*** Lipohypertrophie localisée indolore (E65)

E88.20 Lipœdème, stade I

Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface cutanée lisse, avec tissu sous-cutané uniformément épaissi

E88.21 Lipœdème, stade II

Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface cutanée irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi

E88.22 Lipœdème, stade III

Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec augmentation marquée du volume et des parties du tissu cutané et sous-cutané pendant en grands lambeaux

E88.28 Autre lipœdème ou lipœdème non précisé

Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, SAI

Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, stade non précisé

E88.29 Autre lipomatose, non classée ailleurs

Lipomatose douloureuse [maladie de Dercum]

Lipomatose SAI

**E88.3 Syndrome de lyse tumorale**

Lyse (spontanée) des tumeurs (après traitement cytostatique d'une néoplasie)

**E88.8** **Autres anomalies métaboliques précisées**
Adénolipomatose de Launois-Bensaude
Triméthylaminurie

**E88.9** **Anomalie métabolique, sans précision**

## E89.- Anomalies endocriniennes et métaboliques après des actes médicaux, non classées ailleurs

**E89.0** **Hypothyroïdie après des actes médicaux**
Hypothyroïdie après:
- irradiation
- chirurgie

**E89.1** **Hypoinsulinémie après des actes médicaux**
Hyperglycémie après pancréatectomie
Hypoinsulinémie postchirurgicale
Un diabète sucré pancréatoprive est codé en premier lieu par un code de la catégorie E13.-.

**E89.2** **Hypoparathyroïdie après des actes médicaux**
Tétanie parathyréoprive

**E89.3** **Hypopituitarisme après des actes médicaux**
Hypopituitarisme après irradiation

**E89.4** **Insuffisance ovarienne après des actes médicaux**

**E89.5** **Hypofonctionnement testiculaire après des actes médicaux**

**E89.6** **Hypofonctionnement corticosurrénal (de la médullaire) après des actes médicaux**

**E89.8** **Autres anomalies endocriniennes et métaboliques après des actes médicaux**

**E89.9** **Anomalie endocrinienne et métabolique après des actes médicaux, sans précision**

## E90* Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs

# Chapitre V

# Troubles mentaux et du comportement (F00 - F99)

***Incl.:*** Troubles du développement psychologique
***Excl.:*** symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

F00-F09 Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques
F10-F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives
F20-F29 Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants
F30-F39 Troubles de l'humeur [affectifs]
F40-F48 Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes
F50-F59 Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques
F60-F69 Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte
F70-F79 Retard mental
F80-F89 Troubles du développement psychologique
F90-F98 Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence
F99-F99 Trouble mental, sans précision

**Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:**

F00.-* Démence de la maladie d'Alzheimer
F02.-* Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs

# Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques (F00-F09)

Ce groupe réunit un ensemble de troubles mentaux ayant en commun une étiologie organique démontrable, à type de maladie ou de lésion cérébrales, ou d'atteinte entraînant un dysfonctionnement du cerveau. Le dysfonctionnement peut être primaire: c'est le cas des maladies, lésions ou atteintes qui touchent le cerveau de manière directe ou sélective; il peut également être secondaire: c'est le cas des maladies et des troubles somatiques qui affectent le cerveau au même titre que les autres organes ou systèmes de l'organisme.

La démence (F00-F03) est un syndrome dû à une maladie cérébrale, habituellement chronique et progressive, caractérisé par une altération de nombreuses fonctions corticales supérieures, telles que la mémoire, l'idéation, l'orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d'apprendre, le langage et le jugement. Le syndrome ne s'accompagne pas d'un obscurcissement de la conscience. Les déficiences des fonctions cognitives s'accompagnent habituellement (et sont parfois précédées) d'une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social, ou de la motivation. Ce syndrome survient dans la maladie d'Alzheimer, dans les maladies vasculaires cérébrales, et dans d'autres affections qui de manière primaire ou secondaire, affectent le cerveau.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire, pour identifier la maladie sous-jacente.

## F00.-* Démence de la maladie d'Alzheimer (G30.-†)

La maladie d'Alzheimer est une maladie cérébrale dégénérative primitive d'étiologie inconnue dont la neuropathologie et la neurochimie sont caractéristiques. Elle débute habituellement de façon insidieuse et progresse lentement mais régulièrement en quelques années.

Utiliser, au besoin, des codes secondaires (U63.-!) pour indiquer spécifiquement la présence de troubles mentaux ou du comportement.

**F00.0* Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce (G30.0†)**

Démence de la maladie d'Alzheimer survenant avant l'âge de 65 ans, évoluant assez rapidement vers une détérioration et comportant de multiples perturbations marquées des fonctions corticales supérieures.

Démence dégénérative primaire de type Alzheimer, à début présénile

Démence présénile, de type Alzheimer

Maladie d'Alzheimer, type 2

**F00.1* Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif (type 1) (G30.1†)**

Démence de la maladie d'Alzheimer survenant après l'âge de 65 ans, habituellement à la fin de la huitième décennie ou au-delà ; elle évolue de façon lentement progressive et se caractérise essentiellement par une altération de la mémoire.

Démence dégénérative primaire de type Alzheimer, à début sénile

Démence sénile, de type Alzheimer (DSTA)

Maladie d'Alzheimer, type 1

**F00.2* Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte (G30.8†)**

Démence atypique, de type Alzheimer

**F00.9* Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision (G30.9†)**

## F01.- Démence vasculaire

La démence vasculaire résulte d'un infarcissement cérébral dû à une maladie vasculaire, par exemple, une maladie cérébrovasculaire hypertensive. Les infarctus sont habituellement de petite taille mais leurs effets sont cumulatifs. La démence survient habituellement à un âge avancé.

***Incl.:*** Démence artériopathique

Utiliser, au besoin, des codes secondaires (U63.-!) pour indiquer spécifiquement la présence de troubles mentaux ou du comportement.

**F01.0 Démence vasculaire à début aigu**

Démence vasculaire qui s'installe, habituellement de façon rapide, à la suite d'ictus cérébraux répétés, liés à des thromboses vasculaires, des embolies ou des hémorragies. Il est rare que la cause en soit un infarcissement massif unique.

**F01.1 Démence vasculaire par infarctus multiples**

Démence vasculaire dont le début est progressif, qui fait suite à de nombreux épisodes ischémiques transitoires provoquant des lacunes dans le parenchyme cérébral.

Démence à prédominance corticale

**F01.2 Démence vasculaire sous-corticale**

Démence vasculaire avec antécédent d'hypertension artérielle et de foyers de destruction ischémique dans la substance blanche profonde des hémisphères cérébraux. Le cortex cérébral est habituellement indemne, ce qui tranche avec le tableau clinique qui peut être proche de celui de la démence de la maladie d'Alzheimer.

**F01.3 Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale**

**F01.8 Autres formes de démence vasculaire**

**F01.9 Démence vasculaire, sans précision**

## F02.-* Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs

Démences dues, ou supposées dues, à d'autres causes que la maladie d'Alzheimer ou à une maladie vasculaire cérébrale. Elles peuvent débuter à tout âge, mais ne surviennent que rarement à un âge avancé.

Utiliser, au besoin, des codes secondaires (U63.-!) pour indiquer spécifiquement la présence de troubles mentaux ou du comportement.

**F02.0* Démence de la maladie de Pick (G31.0†)**

Démence évoluant progressivement, débutant à l'âge mûr, caractérisée par des modifications précoces, lentement progressives, du caractère et par une détérioration sociale, aboutissant à une déficience des fonctions intellectuelles, de la mémoire et du langage, accompagnées d'une apathie, d'une euphorie et, plus rarement, de symptômes extra-pyramidaux.

**F02.1* Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (A81.0†)**

Démence évoluant progressivement, comportant des signes neurologiques étendus, due à des altérations neuropathologiques spécifiques que l'on suppose provoquées par un agent transmissible. Elle débute habituellement à l'âge mûr ou plus tard, mais peut débuter chez l'adulte à n'importe quel âge. Son évolution est subaiguë, aboutissant à la mort en un à deux ans.

**F02.2* Démence de la maladie de Huntington (G10†)**

Démence survenant dans le contexte d'une dégénérescence cérébrale étendue. La maladie est transmise par un gène autosomique dominant unique. Les symptômes apparaissent typiquement dans la troisième et la quatrième décennies. L'évolution est lentement progressive, aboutissant habituellement à la mort en 10 à 15 années.

Démence de la chorée de Huntington

**F02.3* Démence de la maladie de Parkinson (G20.-†)**

Démence survenant au cours de l'évolution d'une maladie de Parkinson avérée. Aucune caractéristique clinique distinctive n'a été mise en évidence jusqu'ici.

Démence dans:

- paralysie agitante
- parkinsonisme

**F02.4* Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B22†)**

Démence survenant au cours de l'évolution d'une maladie VIH, en l'absence de toute autre maladie ou infection concomitante pouvant expliquer les signes cliniques.

**F02.8*** **Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Démence:
- à corps de Lewy (G31.82†)

Démence (au cours de):
- épilepsie (G40.-†)
- dégénérescence hépatolenticulaire (de Wilson) (E83.0†)
- hypercalcémie (E83.5-†)
- hypothyroïdie acquise (E01.-†, E03.-†)
- intoxications (T36-T65†)
- sclérose en plaques (G35.-†)
- neurosyphilis (A52.1†)
- carence en:
  acide nicotinique [pellagre] (E52†)
- périartérite noueuse (M30.0†)
- lupus érythémateux disséminé (M32.-†)
- trypanosomiase (B56.-†, B57.-†)
- urémie (N18.-†)
- carence en:
  vitamine $B_{12}$(E53.8†)
- lipidose cérébrale (E75.-†)

## F03 Démence, sans précision

***Incl.:*** Démence:
- présénile
- dégénérative primaire
- sénile

SAI

Psychose:
- présénile
- sénile

Démence sénile, forme dépressive ou paranoïde

Si la présence d'un delirium se superposant à la démence ou d'un état confusionnel aigu doit être indiquée, un code supplémentaire doit être utilisé.

Utiliser, au besoin, des codes secondaires (U63.-!) pour indiquer spécifiquement la présence de troubles mentaux ou du comportement.

***Excl.:*** sénilité SAI (R54)

## F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives

Syndrome dominé par une altération de la mémoire, récente et ancienne, avec conservation de la mémoire immédiate, par une réduction de la capacité à apprendre des informations nouvelles et par une désorientation temporelle. Il peut y avoir une confabulation marquée, mais la perception et les autres fonctions cognitives, y compris l'intelligence, sont habituellement intactes. Le pronostic dépend de l'évolution de la lésion sous-jacente.

***Incl.:*** Psychose ou syndrome de Korsakov non alcoolique

***Excl.:*** amnésie:
- antérograde (R41.1)
- dissociative (F44.0)
- rétrograde (R41.2)
- SAI (R41.3)

syndrome de Korsakov:
- induit par l'alcool ou sans précision (F10.6)
- induit par d'autres substances psycho-actives (F11-F19 avec le quatrième chiffre .6)

## F05.- Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives

Syndrome cérébral organique sans étiologie spécifique, caractérisé par la présence simultanée de perturbations de la conscience, d'une part, et d'au moins deux des troubles désignés ci-après: troubles de l'attention, de la perception, de l'idéation, de la mémoire, du comportement psychomoteur, des émotions ou du rythme veille-sommeil. La durée est variable et le degré de gravité varie de léger à très sévère.

***Incl.:*** réaction organique
syndrome:
- cérébral
- psycho-organique

psychose infectieuse
état confusionnel (non alcoolique)

aigu(ë) ou subaigu(ë)

***Excl.:*** delirium tremens induit par l'alcool ou sans précision (F10.4)

**F05.0 Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit**

**F05.1 Delirium surajouté à une démence**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer le type de démence.

**F05.8 Autres formes de delirium**

Délire postopératoire
Delirium d'origine mixte

**F05.9 Delirium, sans précision**

## F06.- Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection somatique

Comprend diverses affections causées par un trouble cérébral dû à une affection cérébrale primitive, à une affection somatique touchant secondairement le cerveau, à des substances toxiques exogènes ou des hormones, à des troubles endocriniens, ou à d'autres maladies somatiques.

***Excl.:*** associés à:
- démence classée en F00-F03
- delirium (F05.-)

induits par l'alcool et d'autres substances psycho-actives (F10-F19)

**F06.0 État hallucinatoire organique**

Trouble caractérisé par des hallucinations persistantes ou récurrentes, habituellement visuelles ou auditives, survenant en l'absence d'une obnubilation de la conscience, et que le sujet peut reconnaître ou non en tant que telles. Les hallucinations peuvent être à l'origine d'une élaboration délirante, mais les idées délirantes ne dominent pas le tableau clinique; les hallucinations peuvent être reconnues comme pathologiques par le sujet lui-même.

État hallucinatoire organique (non alcoolique)

***Excl.:*** hallucinose alcoolique (F10.5)
schizophrénie (F20.-)

**F06.1 Catatonie organique**

Trouble caractérisé par une diminution (stupeur) ou une augmentation (agitation) de l'activité psychomotrice et par des symptômes catatoniques. Les deux pôles de la perturbation psychomotrice peuvent alterner.

***Excl.:*** schizophrénie catatonique (F20.2)
stupeur:
- dissociative (F44.2)
- SAI (R40.1)

**F06.2 Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique]**

Trouble caractérisé par la présence, au premier plan du tableau clinique, d'idées délirantes persistantes ou récurrentes. Les idées délirantes peuvent être accompagnées d'hallucinations. Certaines caractéristiques évoquant une schizophrénie, comme des hallucinations bizarres ou des troubles du cours de la pensée, peuvent être présentes.

États délirants et états délirants et hallucinatoires d'origine organique

Psychose d'allure schizophrénique au cours d'une épilepsie

***Excl.:*** troubles:

- psychotiques:
  aigus et transitoires (F23.-)
- délirants persistants (F22.-)
- psychotiques:
  induits par des substances psycho-actives (F11-F19 avec le quatrième chiffre .5)

schizophrénie (F20.-)

**F06.3 Troubles organiques de l'humeur [affectifs]**

Troubles caractérisés par une altération de l'humeur ou de l'affect, habituellement accompagnés d'une altération du niveau global d'activité, il peut s'agir de troubles dépressifs, hypomaniaques, maniaques ou bipolaires (voir F30-F38), mais secondaires à une maladie organique.

***Excl.:*** troubles de l'humeur non organiques ou sans précision (F30-F39)

**F06.4 Trouble anxieux organique**

Trouble caractérisé par la présence des caractéristiques descriptives essentielles d'une anxiété généralisée (F41.1), d'un trouble panique (F41.0), ou d'une association des deux, mais secondaire à une maladie organique.

***Excl.:*** troubles anxieux non organiques ou sans précision (F41.-)

**F06.5 Trouble dissociatif organique**

Trouble caractérisé par une perte partielle ou complète de l'intégration normale entre souvenirs du passé, conscience de l'identité et des sensations immédiates, et contrôle des mouvements corporels (voir F44.-), mais secondaire à une maladie organique.

***Excl.:*** troubles dissociatifs [de conversion] non organiques ou sans précision (F44.-)

**F06.6 Labilité [asthénie] émotionnelle organique**

Trouble caractérisé par une incontinence ou une labilité émotionnelles, une fatigabilité, et diverses sensations physiques désagréables (par exemple des vertiges) et par des douleurs, mais secondaire à une maladie organique.

***Excl.:*** troubles somatoformes non organiques ou sans précision (F45.-)

**F06.7 Trouble cognitif léger**

Trouble caractérisé par une altération de la mémoire, des difficultés d'apprentissage et une réduction de la capacité à se concentrer sur une tâche, sauf pendant des périodes de courte durée. Le sujet éprouve souvent une fatigue mentale accentuée quand il fait des efforts mentaux, et un nouvel apprentissage peut être subjectivement difficile même quand il est objectivement réussi. Aucun de ces symptômes ne présente une sévérité suffisante pour justifier un diagnostic de démence (F00-F03) ou de delirium (F05.-). Ce diagnostic ne doit être fait qu'en présence d'un trouble somatique spécifié; il ne doit pas être fait en présence de l'un des troubles mentaux ou du comportement classés en F10-F99. Le trouble peut précéder, accompagner ou succéder à des infections et des troubles physiques très divers, cérébraux et généraux, sans qu'il existe obligatoirement des preuves directes en faveur d'une atteinte cérébrale. Il peut être différencié d'un syndrome post-encéphalitique (F07.1) et d'un syndrome post-commotionnel (F07.2) sur la base de son étiologie, de sa symptomatologie, moins riche et moins sévère, et de sa durée, habituellement plus courte.

**F06.8 Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique**

Psychose épileptique SAI

**F06.9 Trouble mental sans précision, dû à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection physique**

Syndrome cérébral organique SAI

Trouble mental organique SAI

**F07.- Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux**

Une altération de la personnalité et du comportement peut constituer un trouble résiduel ou concomitant d'une maladie, d'une lésion, ou d'un dysfonctionnement cérébral.

**F07.0 Trouble organique de la personnalité**

Trouble caractérisé par une altération significative des modes de comportement qui étaient habituels au sujet avant la survenue de la maladie; les perturbations concernent, en particulier, l'expression des émotions, des besoins et des pulsions. Le tableau clinique peut, par ailleurs, comporter une altération des fonctions cognitives, de la pensée, et de la sexualité.

Syndrome (des):

- frontal
- post-leucotomie
- lobotomisés

Personnalité pseudopsychopathique organique

Pseudodébilité organique

Psychosyndrome de l'épilepsie du système limbique

***Excl.:*** changement durable de la personnalité après:

- expérience de catastrophe (F62.0)
- maladie psychiatrique (F62.1)

syndrome:

- post-commotionnel (F07.2)
- post-encéphalitique (F07.1)

trouble spécifique de la personnalité (F60-F61)

**F07.1 Syndrome post-encéphalitique**

Altération résiduelle du comportement, non spécifique et variable, après guérison d'une encéphalite virale ou bactérienne. Le syndrome est réversible, ce qui constitue la principale différence entre ce tableau et les troubles organiques de la personnalité.

***Excl.:*** trouble organique de la personnalité (F07.0)

**F07.2 Syndrome post-commotionnel**

Syndrome survenant à la suite d'un traumatisme crânien (habituellement d'une gravité suffisante pour provoquer une perte de connaissance) et comportant de nombreux symptômes variés tels que maux de tête, vertiges, fatigue, irritabilité, difficultés de concentration, difficultés à accomplir des tâches mentales, altération de la mémoire, insomnie, et diminution de la tolérance au stress, aux émotions, ou à l'alcool.

Syndrome:

- post-contusionnel (encéphalopathie)
- cérébral post-traumatique, non psychotique

***Excl.:*** Commotion cérébrale aiguë (S06.0)

**F07.8 Autres troubles organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux**

Trouble affectif organique de l'hémisphère droit

**F07.9 Trouble organique de la personnalité et du comportement dû a une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux, sans précision**

Psychosyndrome organique

**F09** **Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision**

***Incl.:*** Psychose:
- organique SAI
- symptomatique SAI

***Excl.:*** psychose SAI (F29)

# Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19)

Ce groupe comprend de nombreux troubles variés, de gravité et de symptomatologie diverses, mais qui sont tous liés à l'utilisation d'une ou de plusieurs substances psycho-actives, prescrites ou non par un médecin. Le troisième caractère du code identifie la substance impliquée, alors que le quatrième caractère sert à spécifier les tableaux cliniques; les quatrièmes caractères doivent être utilisés, selon les besoins, pour chacune des substances indiquées; il convient toutefois de noter que les quatrièmes caractères du code ne sont pas tous applicables à chaque substance.

L'identification de la substance psycho-active doit se faire à partir de toutes les sources d'information possibles. Ces dernières comportent: les informations fournies par le sujet lui-même, les analyses de sang, d'urine, etc., les symptômes physiques et psychologiques caractéristiques, les signes et comportements cliniques, les drogues trouvées chez le patient, les renseignements de tierces personnes bien informées. De nombreux sujets consomment plusieurs catégories de substances psycho-actives différentes. Le diagnostic principal se fera, si possible, en fonction de la substance toxique (ou de la catégorie de substances toxiques) qui est responsable du tableau clinique ou qui en détermine les caractéristiques essentielles. Des diagnostics supplémentaires doivent être codés quand d'autres substances psycho-actives ont été consommées en quantité suffisante pour provoquer une intoxication (quatrième chiffre .0), des conséquences nocives (quatrième chiffre .1), une dépendance (quatrième chiffre .2) ou d'autres troubles (quatrième chiffre .3-.9).

Le diagnostic de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (F19) doit être réservé à des cas où le choix des substances psycho-actives se fait de façon chaotique et sans discrimination, ou dans lesquels il n'est pas possible de différencier les effets provenant des unes ou des autres.

***Excl.:*** Utilisation nocive pour la santé n'entraînant pas de dépendance (F55.-)

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme quatrième chiffre avec les rubriques F10-F19:

**.0 Intoxication aiguë**

État consécutif à la prise d'une substance psycho-active et entraînant des perturbations de la conscience, des facultés cognitives, de la perception, de l'affect ou du comportement, ou d'autres fonctions et réponses psychophysiologiques. Les perturbations sont directement liées aux effets pharmacologiques aigus de la substance consommée, et disparaissent avec le temps, avec guérison complète, sauf dans les cas ayant entraîné des lésions organiques ou d'autres complications. Parmi les complications, on peut citer: les traumatismes, les fausses routes avec inhalation de vomissements, le delirium, le coma, les convulsions et d'autres complications médicales. La nature de ces complications dépend de la catégorie pharmacologique de la substance consommée et de son mode d'administration.

Ivresse:
- alcoolique aiguë
- SAI

Intoxication pathologique

États de transe et de possession au cours d'une intoxication par une substance psycho-active

«Mauvais voyage» (bad trip) dû à une substance hallucinogène

***Excl.:*** intoxication dans le sens d'un empoisonnement (T36-T50)

**.1 Utilisation nocive pour la santé**

Mode de consommation d'une substance psycho-active qui est préjudiciable à la santé. Les complications peuvent être physiques (par exemple hépatite consécutive à des injections de substances psycho-actives par le sujet lui-même) ou psychiques (par exemple épisodes dépressifs secondaires à une forte consommation d'alcool).

Abus de substances psycho-actives

**.2 Syndrome de dépendance**

Ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d'une consommation répétée d'une substance psycho-active, typiquement associés à un désir puissant de prendre la drogue, à une difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à un syndrome de sevrage physique.

Le syndrome de dépendance peut concerner une substance psycho-active spécifique (par exemple le tabac, l'alcool ou le diazépam), une catégorie de substances (par exemple les substances opiacées), ou un ensemble plus vaste de substances psycho-actives pharmacologiquement différentes.

Alcoolisme chronique

Dipsomanie

Toxicomanie non précisée

**.3 Syndrome de sevrage**

Ensemble de symptômes qui se regroupent de diverses manières et dont la gravité est variable; ils surviennent lors d'un sevrage complet ou partiel d'une substance psycho-active consommée de façon prolongée. La survenue et l'évolution du syndrome de sevrage sont limitées dans le temps et dépendent de la catégorie et de la dose de la substance psycho-active consommée immédiatement avant l'arrêt ou la réduction de la consommation. Le syndrome de sevrage peut se compliquer de convulsions.

**.4 Syndrome de sevrage avec delirium**

État dans lequel le syndrome de sevrage décrit sous le quatrième chiffre .3 se complique d'un delirium (voir les critères de F05.-). Cet état peut également comporter des convulsions. Lorsque des facteurs organiques jouent également un rôle dans cette étiologie, l'état doit être classé en F05.8.

Delirium tremens (induit par l'alcool)

**.5 Trouble psychotique**

Ensemble de phénomènes psychotiques survenant durant ou immédiatement après la consommation d'une substance psycho-active, qui ne peuvent être entièrement expliqués par une intoxication aiguë et qui n'entrent pas dans le cadre d'un syndrome de sevrage. Ce trouble se caractérise par la présence d'hallucinations (typiquement auditives, mais souvent également polysensorielles), d'une distorsion des perceptions, d'idées délirantes (souvent de type paranoïaque ou persécutoire), de perturbations psychomotrices (agitation ou stupeur), et d'un affect anormal, pouvant aller d'une peur intense à l'extase. Les fonctions élémentaires ne sont habituellement pas touchées, mais il peut exister un certain degré d'obnubilation de la conscience, n'atteignant toutefois jamais le caractère d'une confusion grave.

| | |
|---|---|
| Hallucinose<br>Paranoïa<br>Jalousie<br>Psychose SAI | alcoolique |

***Excl.:*** trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive, induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives (F10-F19 avec le quatrième chiffre .7)

**.6 Syndrome amnésique**

Syndrome dominé par la présence de troubles chroniques de la mémoire (faits récents et anciens). La mémoire immédiate est habituellement préservée et la mémoire récente est plus sévèrement perturbée que la mémoire des faits anciens. Il y a habituellement des perturbations manifestes de la perception du temps et de la chronologie des événements, ainsi que des difficultés à apprendre des matières nouvelles. Le syndrome peut comporter une fabulation intense. Les autres fonctions cognitives sont d'habitude relativement préservées et les troubles mnésiques sont sans commune mesure avec les autres perturbations.

Trouble amnésique induit par l'alcool ou les drogues

Psychose ou syndrome de Korsakov, induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives

Psychose ou syndrome de Korsakov, sans précision

Utiliser les codes supplémentaires (E51.2† G32.8*) pour indiquer l'existence d'un syndrome de Wernicke associé.

***Excl.:*** psychose ou syndrome de Korsakov, non induite par l'alcool (F04)

**.7 Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive**

État dans lequel les modifications, induites par les substances psycho-actives, des cognitions, des affects, de la personnalité ou du comportement persistent au-delà de la période où l'on estime que la substance psycho-active a des effets directs. La survenue de la perturbation doit être directement liée à la consommation de la substance. Les cas où le début du trouble est retardé par rapport à un (des) épisode(s) d'abus d'une substance psycho-active ne doivent être notés ici que s'il existe des arguments clairs et précis permettant d'attribuer le trouble aux effets résiduels de la substance. Les flashbacks peuvent être différenciés d'un état psychotique, en partie parce qu'ils sont épisodiques et souvent de courte durée, et en partie parce qu'ils reproduisent des expériences antérieures liées à l'alcool ou à d'autres substances psycho-actives.

Démence:
- alcoolique SAI
- et autres altérations des fonctions cognitives durables, moins sévères

Trouble (des):
- perceptions persistant, induit par des substances hallucinogènes
- affectif résiduel
- résiduel de la personnalité et du comportement
- psychotique de survenue tardive, induit par des substances psycho-actives

Syndrome cérébral alcoolique chronique

Flashbacks

***Excl.:*** syndrome de Korsakov induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)

état psychotique induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives (F10-F19 avec le quatrième chiffre .5)

**.8 Autres troubles mentaux et du comportement**

**.9 Trouble mental ou du comportement, non précisé**

## F10.- Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

## F11.- Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Utiliser un (des) code(s) supplémentaire(s) de la catégorie U69.3-! pour coder une consommation d'héroïne par voie intraveineuse (U69.30!) ou non intraveineuse (U69.31!) ou une consommation par voie intraveineuse d'autres opioïdes (U69.32!).

## F12.- Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Utiliser un code supplémentaire (U69.32!) pour indiquer une consommation par voie intraveineuse.

## F13.- Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Utiliser un code supplémentaire (U69.32!) pour indiquer une consommation par voie intraveineuse.

## F14.- Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Utiliser un code supplémentaire (U69.32!) pour indiquer une consommation par voie intraveineuse.

**F15.-** **Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Utiliser un (des) code(s) supplémentaire(s) de la catégorie U69.3-! pour indiquer la consommation par voie intraveineuse (U69.33!) ou non intraveineuse (U69.34!) de produits contenant de l'amphétamine (de la méthamphétamine) ou une consommation par voie intraveineuse (U69.35!) ou non intraveineuse (U69.36!) d'autres stimulants hors caféine.

**F16.-** **Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Utiliser un code supplémentaire (U69.32!) pour indiquer une consommation par voie intraveineuse.

**F17.-** **Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

**F18.-** **Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

**F19.-** **Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Cette catégorie doit être utilisée quand au moins deux substances psycho-actives sont utilisées, sans qu'il soit possible de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble. Cette catégorie doit également être utilisée quand la nature exacte de seulement une ou non plusieurs des substances psycho-actives utilisées est incertaine ou inconnue, de nombreux consommateurs de drogues multiples ne sachant pas exactement eux-mêmes ce qu'ils prennent.

***Incl.:*** utilisation inadéquate de drogues SAI

Utiliser un (des) code(s) supplémentaire(s) de la catégorie U69.3-! pour coder une consommation d'héroïne par voie intraveineuse (U69.30!) ou non intraveineuse (U69.31!) ou une consommation par voie intraveineuse d'autres substances psycho-actives (U69.32!) ou une consommation par voie intraveineuse (U69.33!) ou non intraveineuse (U69.34!) de produits contenant de l'amphétamine (de la méthamphétamine) ou une consommation par voie intraveineuse (U69.35!) ou non intraveineuse (U69.36!) d'autres stimulants hors caféine.

## Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants (F20-F29)

Ce groupe réunit la schizophrénie, catégorie la plus importante de ce groupe de troubles, le trouble schizotypique, les troubles délirants persistants, et un groupe assez large de troubles psychotiques aigus et transitoires. Les troubles schizo-affectifs ont été maintenus ici, bien que leur nature reste controversée.

## F20.- Schizophrénie

Les troubles schizophréniques se caractérisent habituellement par des distorsions fondamentales et caractéristiques de la pensée et de la perception, ainsi que par des affects inappropriés ou émoussés. La clarté de l'état de conscience et les capacités intellectuelles sont habituellement préservées, bien que certains déficits des fonctions cognitives puissent apparaître au cours de l'évolution. Les phénomènes psychopathologiques les plus importants sont: l'écho de la pensée, les pensées imposées et le vol de la pensée, la divulgation de la pensée, la perception délirante, les idées délirantes de contrôle, d'influence ou de passivité, les hallucinations dans lesquelles des voix parlent ou discutent du sujet à la troisième personne, les troubles du cours de la pensée et les symptômes négatifs.

L'évolution des troubles schizophréniques peut être continue, épisodique avec survenue d'un déficit progressif ou stable, ou bien elle peut comporter un ou plusieurs épisodes suivis d'une rémission complète ou incomplète. On ne doit pas faire un diagnostic de schizophrénie quand le tableau clinique comporte des symptômes dépressifs ou maniaques importants, à moins d'être certain que les symptômes schizophréniques précédaient les troubles affectifs. Par ailleurs, on ne doit pas porter un diagnostic de schizophrénie quand il existe une atteinte cérébrale manifeste ou une intoxication par une drogue ou un sevrage à une drogue. Des troubles semblables apparaissant au cours d'une épilepsie ou d'une autre affection cérébrale, sont à coder en F06.2, ceux induits par des substances psycho-actives étant à classer en F10-F19 avec le quatrième chiffre .5.

***Excl.:*** réaction schizophrénique (F23.2)

schizophrénie:
- aiguë (indifférenciée) (F23.2)
- cyclique (F25.2)

trouble schizotypique (F21)

### F20.0 Schizophrénie paranoïde

La schizophrénie paranoïde se caractérise essentiellement par la présence d'idées délirantes relativement stables, souvent de persécution, habituellement accompagnées d'hallucinations, en particulier auditives, et de perturbations des perceptions. Les perturbations des affects, de la volonté et du langage, de même que les symptômes catatoniques, sont soit absents, soit relativement discrets.

Schizophrénie paraphrénique

***Excl.:*** état paranoïaque d'involution (F22.8)
paranoïa (F22.0)

### F20.1 Schizophrénie hébéphrénique

Forme de schizophrénie caractérisée par la présence, au premier plan, d'une perturbation des affects; les idées délirantes et les hallucinations restent flottantes et fragmentaires, le comportement est irresponsable et imprévisible; il existe fréquemment un maniérisme. L'humeur est superficielle et inappropriée. La pensée est désorganisée et le discours incohérent. Le trouble entraîne fréquemment un isolement social. Le pronostic est habituellement médiocre, en raison de l'apparition précoce de symptômes «négatifs», concernant, en particulier, un émoussement des affects et une perte de la volonté. En principe, le diagnostic d'hébéphrénie doit être réservé à des adolescents et des adultes jeunes.

Hébéphrénie

Schizophrénie désorganisée

### F20.2 Schizophrénie catatonique

La schizophrénie catatonique se caractérise essentiellement par la présence de perturbations psychomotrices importantes, pouvant alterner d'un extrême à un autre: hyperkinésie ou stupeur, obéissance automatique ou négativisme. Des attitudes imposées ou des postures catatoniques peuvent être maintenues pendant une période prolongée. La survenue d'épisodes d'agitation violente est caractéristique de ce trouble. Les manifestations catatoniques peuvent s'accompagner d'un état oniroïde (ressemblant à un rêve) comportant des expériences hallucinatoires intensément vécues.

Stupeur catatonique

| | |
|---|---|
| Flexibilité cireuse<br>Catalepsie<br>Catatonie | schizophrénique |

### F20.3 Schizophrénie indifférenciée

États psychotiques répondant aux critères généraux de la schizophrénie, mais ne correspondant à aucune des formes cliniques décrites en F20.0-F20.2, ou répondant simultanément aux critères de plusieurs de ces formes, sans prédominance nette d'un groupe déterminé de caractéristiques diagnostiques.

Schizophrénie atypique

***Excl.:*** dépression post-schizophrénique (F20.4)
schizophrénie chronique indifférenciée (F20.5)
trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique (F23.2)

### F20.4 Dépression post-schizophrénique

Episode dépressif, éventuellement prolongé, survenant au décours d'une maladie schizophrénique. Certains symptômes schizophréniques «positifs» ou «négatifs» doivent encore être présents, mais ne dominent plus le tableau clinique. Ce type d'état dépressif s'accompagne d'un risque accru de suicide. Si le patient ne présente plus aucun symptôme schizophrénique, on doit faire un diagnostic d'épisode dépressif (F32.-). Si les symptômes schizophréniques restent florides et au premier plan de la symptomatologie, on doit garder le diagnostic de la forme clinique appropriée de schizophrénie (F20.0-F20.3).

### F20.5 Schizophrénie résiduelle

Stade chronique de l'évolution d'une maladie schizophrénique, avec une progression nette à partir du début jusqu'à un stade tardif caractérisé par des symptômes «négatifs» durables, mais pas obligatoirement irréversibles, par exemple ralentissement psychomoteur, hypoactivité, émoussement affectif, passivité et manque d'initiative, pauvreté de la quantité et du contenu du discours, peu de communication non verbale (expression faciale, contact oculaire, modulation de la voix et gestes), manque de soins apportés à sa personne et performances sociales médiocres.

État résiduel schizophrénique

Restzustand (schizophrénique)

Schizophrénie chronique indifférenciée

### F20.6 Schizophrénie simple

Trouble caractérisé par la survenue insidieuse et progressive de bizarreries du comportement, d'une impossibilité à répondre aux exigences de la société et d'une diminution globale des performances. La survenue des caractéristiques «négatives» de la schizophrénie résiduelle (par exemple un émoussement affectif et une perte de la volonté, etc.) n'est pas précédée d'un quelconque symptôme psychotique manifeste.

### F20.8 Autres formes de schizophrénie

| | |
|---|---|
| Psychose SAI<br>Trouble SAI | schizophréniforme |

Schizophrénie cénestopathique

***Excl.:*** trouble schizophréniforme de courte durée (F23.2)

### F20.9 Schizophrénie, sans précision

## F21 Trouble schizotypique

Trouble caractérisé par un comportement excentrique et des anomalies de la pensée et des affects, ressemblant à celles de la schizophrénie, mais ne comportant aucune anomalie schizophrénique manifeste ou caractéristique à un moment quelconque de l'évolution. La symptomatologie peut comporter une froideur affective inappropriée, une anhédonie, un comportement étrange ou excentrique, une tendance au retrait social, des idées de persécution ou des idées bizarres, ne présentant pas les caractéristiques d'idées délirantes authentiques, des ruminations obsessionnelles, des troubles du cours de la pensée et des perturbations des perceptions, parfois des épisodes transitoires quasi-psychotiques comportant des illusions intenses, des hallucinations auditives ou autres et des idées pseudo-délirantes, survenant habituellement sans facteur déclenchant extérieur. Le début du trouble est difficile à déterminer et son évolution correspond habituellement à celle d'un trouble de la personnalité.

***Incl.:*** Réaction schizophrénique latente

Schizophrénie:
- borderline
- latente
- pré-psychotique
- prodromique
- pseudo-névrotique
- pseudo-psychopathique

Personnalité schizotypique

***Excl.:*** personnalité schizoïde (F60.1)
syndrome d'Asperger (F84.5)

## F22.- Troubles délirants persistants

Comprend des troubles divers, caractérisés uniquement, ou essentiellement, par la présence d'idées délirantes persistantes et ne pouvant être classés parmi les troubles organiques, schizophréniques ou affectifs. Quand la durée d'un trouble délirant est inférieure à quelques mois, il doit être classé, au moins temporairement, en F23.-.

### F22.0 Trouble délirant

Trouble caractérisé par la survenue d'une idée délirante unique ou d'un ensemble d'idées délirantes apparentées, habituellement persistantes, parfois durant toute la vie. Le contenu de l'idée ou des idées délirantes est très variable. La présence d'hallucinations auditives (voix) manifestes et persistantes, de symptômes schizophréniques tels que des idées délirantes d'influence ou un émoussement net des affects, ou la mise en évidence d'une affection cérébrale, sont incompatibles avec le diagnostic. Toutefois, la présence d'hallucinations auditives, en particulier chez les sujets âgés, survenant de façon irrégulière ou transitoire, ne permet pas d'éliminer ce diagnostic, à condition qu'il ne s'agisse pas d'hallucinations typiquement schizophréniques et qu'elles ne dominent pas le tableau clinique.

Délire de relation des sensitifs

État paranoïaque

Paranoïa

Paraphrénie (tardive)

Psychose paranoïaque

***Excl.:*** personnalité paranoïaque (F60.0)
psychose paranoïaque psychogène (F23.3)
réaction paranoïaque (F23.3)
schizophrénie paranoïde (F20.0)

**F22.8 Autres troubles délirants persistants**

Troubles dans lesquels l'idée ou les idées délirantes sont accompagnées d'hallucinations auditives persistantes à type de voix ou de symptômes schizophréniques qui ne justifient pas un diagnostic de schizophrénie (F20.-).

Dysmorphophobie délirante

État paranoïaque d'involution

Paranoïa quérulente

**F22.9 Trouble délirant persistant, sans précision**

## F23.- Troubles psychotiques aigus et transitoires

Groupe hétérogène de troubles caractérisés par la survenue aiguë de symptômes psychotiques tels que des idées délirantes, des hallucinations, des perturbations des perceptions et par une désorganisation massive du comportement normal. Une survenue aiguë est définie comme étant l'apparition, allant crescendo, d'un tableau clinique manifestement pathologique, en deux semaines au plus. Ces troubles ne comportent aucun élément en faveur d'une étiologie organique. Ils s'accompagnent souvent d'une perplexité ou d'une hébétude, mais les perturbations de l'orientation dans le temps, dans l'espace, et quant à la personne, ne sont pas suffisamment persistantes ou graves pour répondre aux critères d'un delirium d'origine organique (F05.-). En général, ces troubles guérissent complètement en moins de quelques mois, souvent en quelques semaines ou jours. Le diagnostic doit être modifié si le trouble persiste. Le trouble peut être associé à un facteur aigu de stress habituellement à des événements stressants survenus une ou deux semaines avant le début du trouble.

**F23.0 Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques**

Trouble psychotique aigu, comportant des hallucinations, des idées délirantes ou des perturbations des perceptions manifestes, mais très variables, changeant de jour en jour, voire d'heure en heure. Il existe souvent un bouleversement émotionnel s'accompagnant de sentiments intenses et transitoires de bonheur ou d'extase, d'anxiété ou d'irritabilité. Le polymorphisme et l'instabilité sont caractéristiques du tableau clinique. Les caractéristiques psychotiques ne répondent pas aux critères de la schizophrénie (F20.-). Ces troubles ont souvent un début brutal, se développent rapidement en l'espace de quelques jours et disparaissent souvent rapidement, sans rechutes. Quand les symptômes persistent, le diagnostic doit être modifié pour celui de trouble délirant persistant (F22.-).

Bouffée délirante<br>Psychose cycloïde | sans symptômes schizophréniques ou sans précision

**F23.1 Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques**

Trouble psychotique aigu caractérisé par la présence du tableau clinique polymorphe et instable décrit sous F23.0; malgré l'instabilité du tableau clinique, certains symptômes typiquement schizophréniques sont présents la plupart du temps. Quand les symptômes schizophréniques persistent, le diagnostic doit être modifié pour celui de schizophrénie (F20.-).

Bouffée délirante<br>Psychose cycloïde | avec symptômes schizophréniques

**F23.2 Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique**

Trouble psychotique aigu, caractérisé par la présence de symptômes psychotiques relativement stables, justifiant un diagnostic de schizophrénie, mais persistant moins d'un mois. Les caractéristiques polymorphes instables décrites en F23.0 sont absentes. Quand les symptômes schizophréniques persistent, le diagnostic doit être modifié pour celui de schizophrénie (F20.-).

Schizophrénie aiguë (indifférenciée)

Psychose<br>Trouble | schizophréniforme de courte durée

Onirophrénie

Réaction schizophrénique

***Excl.:*** trouble:

- délirant organique [d'allure schizophrénique] (F06.2)
- schizophréniforme SAI (F20.8)

**F23.3 Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant**

Trouble psychotique aigu, caractérisé par la présence au premier plan du tableau clinique d'idées délirantes ou d'hallucinations relativement stables, mais ne justifiant pas un diagnostic de schizophrénie (F20.-). Quand les idées délirantes persistent, le diagnostic doit être modifié pour celui de trouble délirant persistant (F22.-).

Psychose paranoïaque psychogène

Réaction paranoïaque

**F23.8 Autres troubles psychotiques aigus et transitoires**

Autres troubles psychotiques aigus précisés, ne comportant aucun élément en faveur d'une étiologie organique, et ne justifiant pas un classement en F23.0-F23.3.

**F23.9 Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision**

Psychose réactionnelle

Psychose réactionnelle (brève) SAI

## F24 Trouble délirant induit

Trouble délirant partagé par au moins deux personnes liées très étroitement entre elles sur le plan émotionnel. Un seul des partenaires présente un trouble psychotique authentique; les idées délirantes sont induites chez l'autre (les autres) et disparaissent habituellement en cas de séparation des partenaires.

***Incl.:*** Folie à deux

Trouble:

- paranoïaque induit
- psychotique induit

## F25.- Troubles schizo-affectifs

Troubles épisodiques, dans lesquels des symptômes affectifs et des symptômes schizophréniques sont conjointement au premier plan de la symptomatologie, mais ne justifient pas un diagnostic ni de schizophrénie, ni d'épisode dépressif ou maniaque. Les affections au cours desquelles des symptômes affectifs sont surajoutés à une maladie schizophrénique préexistante, ou vont de pair ou alternent avec des troubles délirants persistants d'un type différent, sont classés sous F20-F29. La présence de symptômes psychotiques non congruents à l'humeur, au cours des troubles affectifs, ne justifie pas un diagnostic de trouble schizo-affectif.

**F25.0 Trouble schizo-affectif, type maniaque**

Trouble dans lequel des symptômes schizophréniques et des symptômes maniaques sont conjointement au premier plan de la symptomatologie au cours d'un même épisode de la maladie, l'épisode pathologique ne justifiant ainsi un diagnostic ni de schizophrénie ni d'épisode maniaque. Cette catégorie doit être utilisée pour classer un épisode isolé et le trouble récurrent dont la plupart des épisodes sont des épisodes schizo-affectifs, type maniaque.

Psychose:

- schizo-affective, type maniaque
- schizophréniforme, type maniaque

**F25.1 Trouble schizo-affectif, type dépressif**

Trouble dans lequel des symptômes schizophréniques et des symptômes dépressifs sont conjointement au premier plan de la symptomatologie au cours d'un même épisode de la maladie, l'épisode pathologique ne justifiant ainsi un diagnostic ni de schizophrénie ni d'épisode dépressif. Cette catégorie doit être utilisée pour classer un épisode isolé et le trouble récurrent dont la plupart des épisodes sont des épisodes schizo-affectifs, type dépressif.

Psychose:

- schizo-affective, type dépressif
- schizophréniforme, type dépressif

**F25.2** **Trouble schizo-affectif, type mixte**
Psychose schizophrénique et affective mixte
Schizophrénie cyclique

**F25.8** **Autres troubles schizo-affectifs**

**F25.9** **Trouble schizo-affectif, sans précision**
Psychose schizo-affective SAI

### F28 Autres troubles psychotiques non organiques

Troubles délirants ou hallucinatoires ne justifiant pas un diagnostic de schizophrénie (F20.-), de trouble délirant persistant (F22.-), de trouble psychotique aigu et transitoire (F23.-), d'épisode maniaque, type psychotique (F30.2) ou d'épisode dépressif grave, type psychotique (F32.3).

***Incl.:*** Psychose hallucinatoire chronique

### F29 Psychose non organique, sans précision

***Incl.:*** Psychose SAI

***Excl.:*** psychose organique ou symptomatique SAI (F09)
trouble mental SAI (F99)

## Troubles de l'humeur [affectifs] (F30-F39)

Ce groupe réunit les troubles dans lesquels la perturbation fondamentale est un changement des affects ou de l'humeur, dans le sens d'une dépression (avec ou sans anxiété associée) ou d'une élation. Le changement de l'humeur est habituellement accompagné d'une modification du niveau global d'activité, et la plupart des autres symptômes sont soit secondaires à ces changements de l'humeur et de l'activité, soit facilement compréhensibles dans leur contexte. La plupart de ces troubles ont tendance à être récurrents et la survenue des épisodes individuels peut souvent être mise en relation avec des situations ou des événements stressants.

### F30.- Episode maniaque

Toutes les subdivisions de cette catégorie s'appliquent exclusivement à un épisode isolé. Un épisode hypomaniaque ou maniaque survenant chez un sujet ayant présenté un ou plusieurs épisodes affectifs dans le passé (dépressif, hypomaniaque, maniaque, ou mixte) doit conduire à un diagnostic de trouble affectif bipolaire (F31.-).

***Incl.:*** trouble bipolaire, épisode maniaque isolé

**F30.0** **Hypomanie**

Trouble caractérisé par la présence d'une élévation légère, mais persistante, de l'humeur, de l'énergie et de l'activité, associée habituellement à un sentiment intense de bien-être et d'efficacité physique et psychique. Il existe souvent une augmentation de la sociabilité, du désir de parler, de la familiarité, ou de l'énergie sexuelle et une réduction du besoin de sommeil; ces symptômes ne sont toutefois pas assez marqués pour entraver le fonctionnement professionnel ou pour entraîner un rejet social. L'euphorie et la sociabilité sont parfois remplacées par une irritabilité ou des attitudes vaniteuses ou grossières. Les perturbations de l'humeur et du comportement ne sont pas accompagnées d'hallucinations ou d'idées délirantes.

**F30.1** **Manie sans symptômes psychotiques**

Présence d'une élévation de l'humeur hors de proportion avec la situation du sujet, pouvant aller d'une jovialité insouciante à une agitation pratiquement incontrôlable. Cette élation s'accompagne d'une augmentation d'énergie, entraînant une hyperactivité, un désir de parler, et une réduction du besoin de sommeil. L'attention ne peut être soutenue et il existe souvent une distractibilité importante. Le sujet présente souvent une augmentation de l'estime de soi avec idées de grandeur et surestimation de ses capacités. La levée des inhibitions sociales normales peut entraîner des conduites imprudentes, déraisonnables, inappropriées ou déplacées.

**F30.2 Manie avec symptômes psychotiques**

Présence, associée au tableau clinique décrit en F30.1, d'idées délirantes (habituellement de grandeur) ou d'hallucinations (habituellement à type de voix parlant directement au sujet), ou d'une agitation, d'une activité motrice excessive et d'une fuite des idées d'une gravité telle que le sujet devient incompréhensible ou hors d'état de communiquer normalement.

Manie avec symptômes psychotiques:
- non congruents à l'humeur
- congruents à l'humeur

Stupeur maniaque

**F30.8 Autres épisodes maniaques**

**F30.9 Episode maniaque, sans précision**

Manie SAI

## F31.- Trouble affectif bipolaire

Trouble caractérisé par deux ou plusieurs épisodes au cours desquels l'humeur et le niveau d'activité du sujet sont profondément perturbés, tantôt dans le sens d'une élévation de l'humeur et d'une augmentation de l'énergie et de l'activité (hypomanie ou manie), tantôt dans le sens d'un abaissement de l'humeur et d'une réduction de l'énergie et de l'activité (dépression). Les épisodes récurrents d'hypomanie ou de manie sont classés comme bipolaires.

***Incl.:*** maladie / psychose / réaction maniaco-dépressive

***Excl.:*** cyclothymie (F34.0)
trouble bipolaire, épisode maniaque isolé (F30.-)

**F31.0 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque**

Le sujet est actuellement hypomaniaque, et a eu, dans le passé, au moins un autre épisode affectif (hypomaniaque, maniaque, dépressif, ou mixte).

**F31.1 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans symptômes psychotiques**

Le sujet est actuellement maniaque, sans symptômes psychotiques (comme sous F30.1), et a eu, dans le passé, au moins un autre épisode affectif (hypomaniaque, maniaque, dépressif, ou mixte).

**F31.2 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques**

Le sujet est actuellement maniaque, avec symptômes psychotiques (comme sous F30.2), et a eu, dans le passé, au moins un autre épisode affectif (hypomaniaque, maniaque, dépressif, ou mixte).

**F31.3 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère ou moyenne**

Le sujet est actuellement déprimé, comme au cours d'un épisode dépressif d'intensité légère ou moyenne (F32.0 ou F32.1), et a eu, dans le passé, au moins un épisode hypomaniaque, maniaque ou mixte bien documenté.

**F31.4 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques**

Le sujet est actuellement déprimé, comme au cours d'un épisode dépressif d'intensité sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), et a eu, dans le passé, au moins un épisode hypomaniaque, maniaque ou mixte bien documenté.

**F31.5 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques**

Le sujet est actuellement déprimé, comme au cours d'un épisode dépressif d'intensité sévère avec symptômes psychotiques (voir F32.3), et a eu, dans le passé, au moins un épisode hypomaniaque, maniaque ou mixte bien documenté.

**F31.6 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte**

Le sujet a eu, dans le passé, au moins un épisode hypomaniaque, maniaque, dépressif ou mixte bien documenté, et l'épisode actuel est caractérisé soit par la présence simultanée de symptômes maniaques et dépressifs, soit par une alternance rapide de symptômes maniaques et dépressifs.

***Excl.:*** épisode affectif mixte isolé (F38.0)

**F31.7 Trouble affectif bipolaire, actuellement en rémission**

Le sujet a eu, dans le passé, au moins un épisode hypomaniaque, maniaque ou mixte bien documenté, et au moins un autre épisode affectif (hypomaniaque, maniaque, dépressif ou mixte), mais sans aucune perturbation significative de l'humeur, ni actuellement, ni au cours des derniers mois. Les rémissions sous traitement prophylactique doivent être classées ici.

**F31.8 Autres troubles affectifs bipolaires**

Episodes maniaques récurrents SAI
Trouble bipolaire II

**F31.9 Trouble affectif bipolaire, sans précision**

## F32.- Episodes dépressifs

Dans les épisodes typiques de chacun des trois degrés de dépression: léger (F32.0), moyen (F32.1) ou sévère (F32.2, F32.3), le sujet présente un abaissement de l'humeur, une réduction de l'énergie et une diminution de l'activité. Il existe une altération de la capacité à éprouver du plaisir, une perte d'intérêt, une diminution de l'aptitude à se concentrer, associées couramment à une fatigue importante, même après un effort minime. On observe habituellement des troubles du sommeil, et une diminution de l'appétit. Il existe presque toujours une diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi et, fréquemment, des idées de culpabilité ou de dévalorisation, même dans les formes légères. L'humeur dépressive ne varie guère d'un jour à l'autre ou selon les circonstances, et peut s'accompagner de symptômes dits «somatiques», par exemple d'une perte d'intérêt ou de plaisir, d'un réveil matinal précoce, plusieurs heures avant l'heure habituelle, d'une aggravation matinale de la dépression, d'un ralentissement psychomoteur important, d'une agitation, d'une perte d'appétit, d'une perte de poids et d'une perte de la libido. Le nombre et la sévérité des symptômes permettent de déterminer trois degrés de sévérité d'un épisode dépressif: léger, moyen et sévère.

***Incl.:*** épisodes isolés de:
- dépression:
  - réactionnelle
  - psychogène
- réaction dépressive (F32.0, F32.1, F32.2)

***Excl.:*** trouble (de):
- adaptation (F43.2)
- dépressif récurrent (F33.-)

associés à un trouble des conduites (F91.-, F92.0)

**F32.0 Episode dépressif léger**

Au moins deux ou trois des symptômes cités plus haut sont habituellement présents. Ces symptômes s'accompagnent généralement d'un sentiment de détresse, mais le sujet reste, le plus souvent, capable de poursuivre la plupart de ses activités.

**F32.1 Episode dépressif moyen**

Au moins quatre des symptômes cités plus haut sont habituellement présents et le sujet éprouve des difficultés considérables à poursuivre ses activités usuelles.

**F32.2 Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques**

Episode dépressif dans lequel plusieurs des symptômes dépressifs mentionnés ci-dessus, concernant typiquement une perte de l'estime de soi et des idées de dévalorisation ou de culpabilité, sont marqués et pénibles. Les idées et les gestes suicidaires sont fréquents et plusieurs symptômes «somatiques» sont habituellement présents.

| | |
|---|---|
| Dépression:<br>• agitée<br>• majeure<br>• vitale | épisode isolé sans symptômes psychotiques |

**F32.3 Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques**

Episode dépressif correspondant à la description d'un épisode dépressif sévère (F32.2) mais s'accompagnant, par ailleurs, d'hallucinations, d'idées délirantes, ou d'un ralentissement psychomoteur ou d'une stupeur d'une gravité telle que les activités sociales habituelles sont impossibles; il peut exister un danger vital en raison d'un suicide, d'une déshydratation ou d'une dénutrition. Les hallucinations et les idées délirantes peuvent être congruentes ou non congruentes à l'humeur.

Episodes isolés de:

- dépression:
  majeure avec symptômes psychotiques
- psychose dépressive:
  psychogène
- dépression:
  psychotique
- psychose dépressive:
  réactionnelle

**F32.8 Autres épisodes dépressifs**

Dépression atypique

Episodes isolés d'une dépression «masquée» SAI

**F32.9 Episode dépressif, sans précision**

Dépression SAI

Trouble dépressif SAI

## F33.- Trouble dépressif récurrent

Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs correspondant à la description d'un tel épisode (F32.-), en l'absence de tout antécédent d'épisodes indépendants d'exaltation de l'humeur et d'augmentation de l'énergie (manie). Le trouble peut toutefois comporter de brefs épisodes caractérisés par une légère élévation de l'humeur et une augmentation de l'activité (hypomanie), succédant immédiatement à un épisode dépressif, et parfois déclenchés par un traitement antidépresseur. Les formes graves du trouble dépressif récurrent (F33.2 et F33.3) présentent de nombreux points communs avec des concepts antérieurs comme ceux de dépression maniaco-dépressive, de mélancolie, de dépression vitale et de dépression endogène. Le premier épisode peut survenir à n'importe quel âge, de l'enfance à la vieillesse, le début peut être aigu ou insidieux et la durée peut varier de quelques semaines à de nombreux mois. Le risque de survenue d'un épisode maniaque ne peut jamais être complètement écarté chez un patient présentant un trouble dépressif récurrent, quel que soit le nombre d'épisodes dépressifs déjà survenus. Si un tel épisode maniaque se produit, le diagnostic doit être changé pour celui de trouble affectif bipolaire (F31.-).

***Incl.:*** épisodes récurrents de (F33.0 ou F33.1):

- réaction dépressive
- dépression:
  - psychogène
  - réactionnelle

trouble dépressif saisonnier

***Excl.:*** épisodes dépressifs récurrents de courte durée (F38.1)

**F33.0 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger**

Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs, l'épisode actuel étant léger (F32.0), en l'absence de tout antécédent de manie.

**F33.1 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen**

Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs, l'épisode actuel étant moyen (F32.1), en l'absence de tout antécédent de manie.

**F33.2 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques**

Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs, l'épisode actuel étant sévère, sans symptômes psychotiques (F32.2), en l'absence de tout antécédent de manie.

Dépression:
- endogène sans symptômes psychotiques
- majeure récurrente, sans symptômes psychotiques
- vitale récurrente, sans symptômes psychotiques

Psychose maniaco-dépressive, forme dépressive, sans symptômes psychotiques

**F33.3 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques**

Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs, l'épisode actuel étant sévère, avec symptômes psychotiques (F32.3), en l'absence de tout épisode précédent de manie.

Dépression endogène avec symptômes psychotiques

Psychose maniaco-dépressive, forme dépressive, avec symptômes psychotiques

Episodes récurrents sévères de:
- dépression:
  majeure, avec symptômes psychotiques
- psychose dépressive:
  psychogène
- dépression:
  psychotique
- psychose dépressive:
  réactionnelle

**F33.4 Trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission**

Le sujet a eu, dans le passé, au moins deux épisodes dépressifs répondant aux descriptions données en F33.0-F33.3, mais ne présente aucun symptôme dépressif depuis plusieurs mois.

**F33.8 Autres troubles dépressifs récurrents**

**F33.9 Trouble dépressif récurrent, sans précision**

Dépression unipolaire SAI

## F34.- Troubles de l'humeur [affectifs] persistants

Troubles de l'humeur persistants et habituellement fluctuants, dans lesquels la plupart des épisodes individuels ne sont pas suffisamment sévères pour justifier un diagnostic d'épisode hypomaniaque ou d'épisode dépressif léger. Toutefois, étant donné qu'ils persistent pendant des années et parfois pendant la plus grande partie de la vie adulte du sujet, ils entraînent une souffrance et une incapacité considérables. Dans certains cas, des épisodes maniaques ou dépressifs récurrents ou isolés peuvent se surajouter à un état affectif persistant.

**F34.0 Cyclothymie**

Instabilité persistante de l'humeur, comportant de nombreuses périodes de dépression ou d'exaltation légère (hypomanie), mais dont aucune n'est suffisamment sévère ou prolongée pour justifier un diagnostic de trouble affectif bipolaire (F31.-) ou de trouble dépressif récurrent (F33.-). Le trouble se rencontre fréquemment dans la famille de sujets ayant un trouble affectif bipolaire et certains sujets cyclothymiques sont eux-mêmes atteints ultérieurement d'un trouble affectif bipolaire.

Personnalité:
- affective
- cycloïde
- cyclothymique

**F34.1 Dysthymie**

Abaissement chronique de l'humeur, persistant au moins plusieurs années, mais dont la sévérité est insuffisante, ou dont la durée des différents épisodes est trop brève, pour justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent, sévère, moyen ou léger (F33.-).

Névrose
Personnalité | dépressive

Dépression:
- anxieuse persistante
- névrotique

***Excl.:*** dépression anxieuse (légère ou non persistante) (F41.2)

**F34.8 Autres troubles de l'humeur [affectifs] persistants**

**F34.9 Trouble de l'humeur [affectif] persistant, sans précision**

**F38.- Autres troubles de l'humeur [affectifs]**

Tous les autres troubles de l'humeur dont la sévérité ou la durée est insuffisante pour justifier un classement en F30-F34.

**F38.0 Autres troubles de l'humeur [affectifs] isolés**

Episode affectif mixte isolé

**F38.1 Autres troubles de l'humeur [affectifs] récurrents**

Episodes dépressifs récurrents de courte durée

**F38.8 Autres troubles de l'humeur [affectifs] précisés**

**F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision**

***Incl.:*** Psychose affective SAI

## Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes (F40-F48)

***Excl.:*** associés à un trouble des conduites (F91.-, F92.8)

**F40.- Troubles anxieux phobiques**

Groupe de troubles dans lesquels une anxiété est déclenchée, exclusivement ou essentiellement, par certaines situations bien précisés sans dangerosité actuelle. Ces situations sont de ce fait typiquement évitées ou endurées avec appréhension. Les préoccupations du sujet peuvent être centrées sur des symptômes individuels tels que des palpitations ou une impression d'évanouissement et aboutissent souvent à une peur de mourir, de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou. La simple évocation d'une situation phobogène déclenche habituellement une anxiété anticipatoire. L'anxiété phobique est souvent associée à une dépression. Pour déterminer s'il convient de faire deux diagnostics (anxiété phobique et épisode dépressif), ou un seul (anxiété phobique ou épisode dépressif), il faut tenir compte de l'ordre de survenue des troubles et des mesures thérapeutiques au moment de l'examen.

**F40.0- Agoraphobie**

Groupe relativement bien défini de phobies concernant la crainte de quitter son domicile, la peur des magasins, des foules et des endroits publics, ou la peur de voyager seul en train, en autobus ou en avion. La présence d'un trouble panique est fréquente au cours des épisodes actuels ou antérieurs d'agoraphobie. Parmi les caractéristiques associées, on retrouve souvent des symptômes dépressifs ou obsessionnels, ainsi que des phobies sociales. Les conduites d'évitement sont souvent au premier plan de la symptomatologie et certains agoraphobes n'éprouvent que peu d'anxiété, car ils parviennent à éviter les situations phobogènes.

F40.00 Sans mention de trouble panique

F40.01 Avec trouble panique

**F40.1 Phobies sociales**

Crainte d'être dévisagé par d'autres personnes, entraînant un évitement des situations d'interaction sociale. Les phobies sociales envahissantes s'accompagnent habituellement d'une perte de l'estime de soi et d'une peur d'être critiqué. Les phobies sociales peuvent se manifester par un rougissement, un tremblement des mains, des nausées ou un besoin urgent d'uriner, le patient étant parfois convaincu que l'une ou l'autre de ces manifestations secondaires constitue le problème primaire. Les symptômes peuvent évoluer vers des attaques de panique.

Anthropophobie

Névrose sociale

**F40.2 Phobies spécifiques (isolées)**

Phobies limitées à des situations très spécifiques comme la proximité de certains animaux, les endroits élevés, les orages, l'obscurité, les voyages en avion, les espaces clos, l'utilisation des toilettes publiques, la prise de certains aliments, les soins dentaires, le sang ou les blessures. Bien que limitée, la situation phobogène peut déclencher, quand le sujet y est exposé, un état de panique, comme dans l'agoraphobie ou la phobie sociale.

Acrophobie

Phobie(s) (des):
- simple
- animaux

Claustrophobie

***Excl.:*** dysmorphophobie (non délirante) (F45.2)
nosophobie (F45.2)

**F40.8 Autres troubles anxieux phobiques**

**F40.9 Trouble anxieux phobique, sans précision**

État phobique SAI

Phobie SAI

## F41.- Autres troubles anxieux

Troubles caractérisés essentiellement par la présence de manifestations anxieuses qui ne sont pas déclenchées exclusivement par l'exposition à une situation déterminée. Ils peuvent s'accompagner de symptômes dépressifs ou obsessionnels, ainsi que de certaines manifestations traduisant une anxiété phobique, ces manifestations étant toutefois manifestement secondaires ou peu sévères.

**F41.0 Trouble panique [anxiété épisodique paroxystique]**

Les caractéristiques essentielles de ce trouble sont des attaques récurrentes d'anxiété sévère (attaques de panique), ne survenant pas exclusivement dans une situation particulière ou dans des circonstances déterminées, et dont la survenue est, de ce fait, imprévisible. Comme dans d'autres troubles anxieux, les symptômes essentiels concernent la survenue brutale de palpitations, de douleurs thoraciques, de sensations d'étouffement, d'étourdissements et de sentiments d'irréalité (dépersonnalisation ou déréalisation). Il existe par ailleurs souvent aussi une peur secondaire de mourir, de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou. On ne doit pas faire un diagnostic principal de trouble panique quand le sujet présente un trouble dépressif au moment de la survenue des attaques de panique; les attaques de panique sont, dans ce cas, probablement secondaires à la dépression.

Attaque / État | de panique

***Excl.:*** trouble panique avec agoraphobie (F40.01)

### F41.1 Anxiété généralisée

Anxiété généralisée et persistante qui ne survient pas exclusivement, ni même de façon préférentielle, dans une situation déterminée (l'anxiété est «flottante»). Les symptômes essentiels sont variables, mais le patient se plaint de nervosité permanente, de tremblements, de tension musculaire, de transpiration, d'un sentiment de «tête vide», de palpitations, d'étourdissements et d'une gêne épigastrique. Par ailleurs, le sujet a souvent peur que lui-même ou l'un de ses proches tombe malade ou ait un accident.

Névrose<br>Réaction | anxieuse

État anxieux

***Excl.:*** neurasthénie (F48.0)

### F41.2 Trouble anxieux et dépressif mixte

Cette catégorie doit être utilisée quand le sujet présente à la fois des symptômes anxieux et des symptômes dépressifs, sans prédominance nette des uns ou des autres et sans que l'intensité des uns ou des autres soit suffisante pour justifier un diagnostic séparé. Quand des symptômes anxieux et dépressifs sont présents simultanément avec une intensité suffisante pour justifier des diagnostics séparés, les deux diagnostics doivent être notés et on ne fait pas un diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte.

Dépression anxieuse (légère ou non persistante)

### F41.3 Autres troubles anxieux mixtes

Symptômes anxieux s'accompagnant de caractéristiques d'autres troubles cités en F42-F48. Aucun symptôme, considéré séparément, n'est suffisamment grave pour justifier un diagnostic.

### F41.8 Autres troubles anxieux précisés

Hystérie d'angoisse

### F41.9 Trouble anxieux, sans précision

Anxiété SAI

## F42.- Trouble obsessionnel-compulsif

Trouble caractérisé essentiellement par des idées obsédantes ou des comportements compulsifs récurrents. Les pensées obsédantes sont des idées, des représentations, ou des impulsions, faisant intrusion dans la conscience du sujet de façon répétitive et stéréotypée. En règle générale, elles gênent considérablement le sujet, lequel essaie souvent de leur résister, mais en vain. Le sujet reconnaît toutefois qu'il s'agit de ses propres pensées, même si celles-ci sont étrangères à sa volonté et souvent répugnantes. Les comportements et les rituels compulsifs sont des activités stéréotypées répétitives. Le sujet ne tire aucun plaisir direct de la réalisation de ces actes, lesquels, par ailleurs, n'aboutissent pas à la réalisation de tâches utiles en elles-mêmes. Le comportement compulsif a pour but d'empêcher un événement, dont la survenue est objectivement peu probable, impliquant souvent un malheur pour le sujet ou dont le sujet serait responsable. Le sujet reconnaît habituellement l'absurdité et l'inutilité de son comportement et fait des efforts répétés pour supprimer celui-ci. Le trouble s'accompagne presque toujours d'une anxiété. Cette anxiété s'aggrave quand le sujet essaie de résister à son activité compulsive.

***Incl.:*** névrose:

- anankastique
- obsessionnelle-compulsive

***Excl.:*** personnalité obsessionnelle-compulsive (F60.5)

### F42.0 Avec idées ou ruminations obsédantes au premier plan

Il peut s'agir d'idées, de représentations ou d'impulsions qui sont habituellement à l'origine d'un sentiment de détresse. Parfois, il s'agit d'hésitations interminables entre des alternatives qui s'accompagnent souvent d'une impossibilité à prendre des décisions banales mais nécessaires dans la vie courante. Il existe une relation particulièrement étroite entre ruminations obsédantes et dépression et on ne fera un diagnostic de trouble obsessionnel-compulsif que si les ruminations surviennent ou persistent en l'absence d'un épisode dépressif.

**F42.1 Avec comportements compulsifs [rituels obsessionnels] au premier plan**

La plupart des comportements compulsifs concernent la propreté (en particulier le lavage des mains), des vérifications répétées pour éviter la survenue d'une situation qui pourrait devenir dangereuse, ou un souci excessif de l'ordre et du rangement. Le comportement du sujet est sous-tendu par une crainte consistant habituellement dans l'appréhension d'un danger, encouru ou provoqué par le sujet et l'activité rituelle constitue un moyen inefficace ou symbolique pour écarter ce danger.

**F42.2 Forme mixte, avec idées obsédantes et comportements compulsifs**

**F42.8 Autres troubles obsessionnels-compulsifs**

**F42.9 Trouble obsessionnel-compulsif, sans précision**

## F43.- Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation

Cette catégorie est différente des autres dans la mesure où sa définition ne repose pas exclusivement sur les symptômes et l'évolution, mais également sur l'un ou l'autre des deux facteurs étiologiques suivants: un événement particulièrement stressant entraînant une réaction aiguë à un facteur de stress, ou un changement particulièrement marquant dans la vie du sujet, comportant des conséquences désagréables et durables et aboutissant à un trouble de l'adaptation. Des facteurs de stress psychosociaux relativement peu sévères parmi les événements de la vie («life events») peuvent précipiter la survenue ou influencer le tableau clinique d'un grand nombre de troubles classés ailleurs dans ce chapitre, mais il n'est pas toujours possible de leur attribuer un rôle étiologique, d'autant plus qu'il faut prendre en considération des facteurs de vulnérabilité, souvent idiosyncrasiques, propres à chaque individu. En d'autres termes, ces événements de la vie ne sont ni nécessaires ni suffisants pour expliquer la survenue et la nature du trouble observé. En revanche, on admet que les troubles réunis dans cette catégorie sont toujours la conséquence directe d'un facteur de stress aigu important ou d'un traumatisme persistant. Les événements stressants ou les circonstances pénibles persistantes constituent le facteur causal primaire et essentiel, en l'absence duquel le trouble ne serait pas survenu. Les troubles réunis dans ce chapitre peuvent ainsi être considérés comme des réponses inadaptées à un facteur de stress sévère ou persistant dans la mesure où ils interfèrent avec des mécanismes adaptatifs efficaces et conduisent ainsi à des problèmes dans la fonction sociale.

**F43.0 Réaction aiguë à un facteur de stress**

Trouble transitoire, survenant chez un individu ne présentant aucun autre trouble mental manifeste, à la suite d'un facteur de stress physique et psychique exceptionnel et disparaissant habituellement en quelques heures ou en quelques jours. La survenue et la gravité d'une réaction aiguë à un facteur de stress sont influencées par des facteurs de vulnérabilité individuels et par la capacité du sujet à faire face à un traumatisme. La symptomatologie est typiquement mixte et variable et comporte initialement un état «d'hébétude» caractérisé par un certain rétrécissement du champ de la conscience et de l'attention, une impossibilité à intégrer des stimuli et une désorientation. Cet état peut être suivi d'un retrait croissant vis-à-vis de l'environnement (pouvant aller jusqu'à une stupeur dissociative - voir F44.2), ou d'une agitation avec hyper-activité (réaction de fuite ou fugue). Le trouble s'accompagne fréquemment des symptômes neuro-végétatifs d'une anxiété panique (tachycardie, transpiration, bouffées de chaleur). Les symptômes se manifestent habituellement dans les minutes suivant la survenue du stimulus ou de l'événement stressant et disparaissent en l'espace de deux à trois jours (souvent en quelques heures). Il peut y avoir une amnésie partielle ou complète (F44.0) de l'épisode. Quand les symptômes persistent, il convient d'envisager un changement de diagnostic.

Réaction aiguë (au) (de):

- stress
- crise

Fatigue de combat

État de crise

Choc psychique

**F43.1 État de stress post-traumatique**

Ce trouble constitue une réponse différée ou prolongée à une situation ou à un événement stressant (de courte ou de longue durée), exceptionnellement menaçant ou catastrophique et qui provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart des individus. Des facteurs prédisposants, tels que certains traits de personnalité (par exemple compulsive, asthénique) ou des antécédents de type névrotique, peuvent favoriser la survenue du syndrome ou aggraver son évolution; ces facteurs ne sont pas toutefois nécessaires ou suffisants pour expliquer la survenue du syndrome. Les symptômes typiques comprennent la reviviscence répétée de l'événement traumatique, dans des souvenirs envahissants («flashbacks»), des rêves ou des cauchemars; ils surviennent dans un contexte durable «d'anesthésie psychique» et d'émoussement émotionnel, de détachement par rapport aux autres, d'insensibilité à l'environnement, d'anhédonie et d'évitement des activités ou des situations pouvant réveiller le souvenir du traumatisme. Les symptômes précédents s'accompagnent habituellement d'un hyperéveil neuro-végétatif, avec hypervigilance, état de «qui-vive» et insomnie, associés fréquemment à une anxiété, une dépression, ou une idéation suicidaire. La période séparant la survenue du traumatisme et celle du trouble peut varier de quelques semaines à quelques mois. L'évolution est fluctuante, mais se fait vers la guérison dans la plupart des cas. Dans certains cas, le trouble peut présenter une évolution chronique, durer de nombreuses années, et entraîner une modification durable de la personnalité (F62.0).

Névrose traumatique

**F43.2 Troubles de l'adaptation**

État de détresse et de perturbation émotionnelle, entravant habituellement le fonctionnement et les performances sociales, survenant au cours d'une période d'adaptation à un changement existentiel important ou un événement stressant. Le facteur de stress peut entraver l'intégrité de l'environnement social du sujet (deuil, expériences de séparation) ou son système global de support social et de valeurs sociales (immigration, statut de réfugié); ailleurs, le facteur de stress est en rapport avec une période de transition ou de crise au cours du développement (scolarisation, naissance d'un enfant, échec dans la poursuite d'un but important, mise à la retraite). La prédisposition et la vulnérabilité individuelles jouent un rôle important dans la survenue et la symptomatologie d'un trouble de l'adaptation; on admet toutefois que le trouble ne serait pas survenu en l'absence du facteur de stress concerné. Les manifestations, variables, comprennent une humeur dépressive, une anxiété ou une inquiétude (ou l'association de ces troubles), un sentiment d'impossibilité à faire face, à faire des projets, ou à continuer dans la situation actuelle, ainsi qu'une certaine altération du fonctionnement quotidien. Elles peuvent s'accompagner d'un trouble des conduites, en particulier chez les adolescents. La caractéristique essentielle de ce trouble peut consister en une réaction dépressive, de courte ou de longue durée, ou une autre perturbation des émotions et des conduites.

Choc culturel

Hospitalisme chez l'enfant

Réaction de deuil

***Excl.:*** angoisse de séparation de l'enfance (F93.0)

**F43.8 Autres réactions à un facteur de stress sévère**

**F43.9 Réaction à un facteur de stress sévère, sans précision**

## F44.- Troubles dissociatifs [de conversion]

Les divers troubles dissociatifs (ou de conversion) ont en commun une perte partielle ou complète des fonctions normales d'intégration des souvenirs, de la conscience de l'identité ou des sensations immédiates et du contrôle des mouvements corporels. Toutes les variétés de troubles dissociatifs ont tendance à disparaître après quelques semaines ou mois, en particulier quand leur survenue est associée à un événement traumatique. L'évolution peut également se faire vers des troubles plus chroniques, en particulier des paralysies et des anesthésies, quand la survenue du trouble est liée à des problèmes ou des difficultés interpersonnelles insolubles. Dans le passé, ces troubles ont été classés comme divers types «d'hystérie de conversion». On admet qu'ils sont psychogènes, dans la mesure où ils surviennent en relation temporelle étroite avec des événements traumatiques, des problèmes insolubles et insupportables, ou des relations interpersonnelles difficiles. Les symptômes traduisent souvent l'idée que se fait le sujet du tableau clinique d'une maladie physique. L'examen médical et les examens complémentaires ne permettent pas de mettre en évidence un trouble physique (en particulier neurologique) connu. Par ailleurs, on dispose d'arguments pour penser que la perte d'une fonction est, dans ce trouble, l'expression d'un conflit ou d'un besoin psychique. Les symptômes peuvent se développer en relation étroite avec un facteur de stress psychologique et ils surviennent souvent brusquement. Seuls les troubles impliquant soit une perturbation des fonctions physiques normalement sous le contrôle de la volonté, soit une perte des sensations sont inclus ici. Les troubles impliquant des manifestations douloureuses ou d'autres sensations physiques complexes faisant intervenir le système nerveux autonome, sont classés parmi les troubles somatoformes (F45.0). La possibilité de survenue, à une date ultérieure, d'un trouble physique ou psychiatrique grave, doit toujours être gardée à l'esprit.

***Incl.:*** Hystérie
Hystérie de conversion
Psychose hystérique
Réaction de conversion

***Excl.:*** simulation [simulation consciente] (Z76.8)

### F44.0 Amnésie dissociative

La caractéristique essentielle est une perte de la mémoire, concernant habituellement des événements importants récents, non due à un trouble mental organique, et trop importante pour être mise sur le compte d'une simple «mauvaise mémoire» ou d'une fatigue. L'amnésie concerne habituellement des événements traumatisants, tels que des accidents ou des deuils imprévus et elle est le plus souvent partielle et sélective. Une amnésie complète et généralisée est rare, et elle accompagne habituellement une fugue (F44.1); dans ce cas, on doit faire un diagnostic de fugue. On ne doit pas faire ce diagnostic en présence d'un trouble cérébral organique, d'une intoxication, ou d'une fatigue extrême.

***Excl.:*** syndrome amnésique:
- induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)
- organique non alcoolique (F04)

amnésie:
- antérograde (R41.1)
- rétrograde (R41.2)
- SAI (R41.3)
- post-critique chez les épileptiques (G40.-)

### F44.1 Fugue dissociative

La fugue dissociative présente toutes les caractéristiques d'une amnésie dissociative et comporte, par ailleurs, un déplacement, en apparence motivé, dépassant le rayon du déplacement quotidien habituel. Bien qu'il existe une amnésie pour la période de la fugue, le comportement du sujet au cours de cette dernière peut paraître parfaitement normal à des observateurs indépendants.

***Excl.:*** fugue post-critique chez les épileptiques (G40.-)

### F44.2 Stupeur dissociative

Le diagnostic de stupeur repose sur la présence d'une diminution importante ou d'une absence des mouvements volontaires et d'une réactivité normale à des stimuli externes tels que la lumière, le bruit, ou le toucher, mais l'examen clinique et les examens complémentaires ne mettent en évidence aucun élément en faveur d'une cause physique. Par ailleurs, on dispose d'arguments en faveur d'une origine psychogène du trouble, dans la mesure où il est possible de mettre en évidence des événements ou des problèmes stressants récents.

***Excl.:*** trouble catatonique organique (F06.1)

stupeur:

- dépressive (F31-F33)
- catatonique (F20.2)
- maniaque (F30.2)
- SAI (R40.1)

### F44.3 États de transe et de possession

Troubles caractérisés par une perte transitoire de la conscience de sa propre identité, associée à une conservation parfaite de la conscience du milieu environnant. Sont à inclure ici uniquement les états de transe involontaires ou non désirés, survenant en dehors de situations admises dans le contexte religieux ou culturel du sujet.

***Excl.:*** états associés à:

- intoxication aiguë par une substance psycho-active (F10-F19 avec le quatrième chiffre .0)
- syndrome post-commotionnel (F07.2)
- trouble organique de la personnalité (F07.0)
- schizophrénie (F20.-)
- troubles psychotiques aigus et transitoires (F23.-)

### F44.4 Troubles moteurs dissociatifs

Dans les formes les plus fréquentes de ces troubles, il existe une perte de la capacité à bouger une partie ou la totalité d'un membre ou de plusieurs membres. Les manifestations de ce trouble peuvent ressembler à celles de pratiquement toutes les formes d'ataxie, d'apraxie, d'akinésie, d'aphonie, de dysarthrie, de dyskinésie, de convulsions ou de paralysie.

| | |
|---|---|
| Aphonie<br>Dysphonie | psychogène |

### F44.5 Convulsions dissociatives

Les convulsions dissociatives peuvent ressembler très étroitement aux mouvements que l'on observe au cours d'une crise épileptique; toutefois, la morsure de la langue, les blessures dues à une chute ou la perte des urines sont rares; par ailleurs, le trouble peut s'accompagner d'un état de stupeur ou de transe mais il ne s'accompagne pas d'une perte de la conscience.

### F44.6 Anesthésie dissociative et atteintes sensorielles

Les limites des territoires cutanés anesthésiés correspondent plus aux conceptions personnelles du patient sur le fonctionnement du corps qu'à des connaissances médicales. Il peut y avoir atteinte de certains types de sensibilité, avec conservation des autres, ne correspondant à aucune lésion neurologique connue. La perte de sensibilité peut s'accompagner de paresthésies. La perte de la vision ou de l'audition est rarement totale dans les troubles dissociatifs.

Surdité psychogène

### F44.7 Trouble dissociatif [de conversion] mixte

Association de troubles précisés en F44.0-F44.6

### F44.8- Autres troubles dissociatifs [de conversion]

F44.80 Syndrome de Ganser

F44.81 (Trouble de) personnalité multiple

F44.82 Troubles dissociatifs [de conversion] transitoires survenant dans l'enfance et l'adolescence

F44.88 Autres troubles de dissociation [troubles de conversion]

Psychogène:
- état dissociatif «crépusculaire»
- confusion

**F44.9 Trouble dissociatif [de conversion], sans précision**

## F45.- Troubles somatoformes

La caractéristique essentielle est l'apparition de symptômes physiques associés à une quête médicale insistante, persistant en dépit de bilans négatifs répétés et de déclarations faites par les médecins selon lesquelles les symptômes n'ont aucune base organique. S'il existe un trouble physique authentique, ce dernier ne permet de rendre compte ni de la nature ou de la gravité des symptômes, ni de la détresse ou des préoccupations du sujet.

Les critères ci-dessus ne justifient pas une identification à l'aide du code F45.41. Les critères recommandés pour l'utilisation de cette catégorie figurent dans le texte de référence du code.

***Excl.:*** dysfonctionnement sexuel non induit par un trouble ou une maladie organique (F52.-)
facteurs psychologiques ou comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs (F54)
lallation (F80.0)
onychophagie (F98.88)
s'arracher les cheveux (F98.4-)
succion du pouce (F98.88)
syndrome de Gilles de la Tourette (F95.2)
tics de l'enfance et de l'adolescence (F95.-)
trichotillomanie (F63.3)
troubles dissociatifs (F44.-)
zézaiement (F80.8)

**F45.0 Somatisation**

Les principales caractéristiques sont des symptômes physiques multiples, récurrents et variables dans le temps, persistant au moins deux ans. Dans la plupart des cas, les sujets entretiennent, depuis longtemps, des relations complexes avec les services médicaux, spécialisés et non spécialisés, et ont subi de nombreuses investigations ou interventions exploratrices négatives. Les symptômes peuvent renvoyer à n'importe quel système ou partie du corps. Le trouble a une évolution chronique et fluctuante, et s'accompagne souvent d'une altération du comportement social, interpersonnel et familial. Quand le trouble est de durée plus brève (moins de deux ans) ou quand il se caractérise par des symptômes moins évidents, on doit faire un diagnostic de trouble somatoforme indifférencié (F45.1).

Syndrome de Briquet

Trouble psychosomatique multiple

***Excl.:*** simulateur (Z76.8)

**F45.1 Trouble somatoforme indifférencié**

Le diagnostic d'un trouble somatoforme indifférencié doit être envisagé devant des plaintes somatoformes multiples, variables dans le temps, persistantes, mais ne répondant pas au tableau clinique complet et typique d'une somatisation.

Trouble psychosomatique indifférencié

**F45.2 Trouble hypocondriaque**

La caractéristique essentielle de ce trouble est une préoccupation persistante concernant la présence éventuelle d'un ou de plusieurs troubles somatiques graves et évolutifs, se traduisant par des plaintes somatiques persistantes ou par une préoccupation durable concernant l'apparence physique. Des sensations et des signes physiques normaux ou anodins sont souvent interprétés par le sujet comme étant anormaux ou pénibles. L'attention du sujet se concentre habituellement sur un ou deux organes ou systèmes. Il existe souvent une dépression et une anxiété importantes, pouvant justifier un diagnostic supplémentaire.

Dysmorphophobie (non délirante)

Hypocondrie

Névrose hypocondriaque

Nosophobie

Peur d'une dysmorphie corporelle

***Excl.:*** dysmorphophobie délirante (F22.8)
idées délirantes stables concernant le fonctionnement ou la forme du corps (F22.-)

**F45.3- Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme**

Le patient attribue ses symptômes au trouble somatique d'un système ou d'un organe innervé et contrôlé, en grande partie ou entièrement, par le système neurovégétatif: système cardio-vasculaire, gastro-intestinal, respiratoire, et uro-génital. Les symptômes sont habituellement de deux types, aucun des deux n'évoquant un trouble somatique de l'organe ou du système concerné. Le premier type concerne des plaintes en rapport avec des signes objectifs d'un hyperfonctionnement neurovégétatif, par exemple des palpitations, une transpiration, des bouffées de chaleur ou de froid, des tremblements, ainsi que des manifestations traduisant une crainte et un sentiment de détresse quant à la présence possible d'un trouble somatique. Le deuxième type concerne des plaintes subjectives non spécifiques et variables, par exemple des douleurs vagues, des sensations de brûlure, de lourdeur, d'oppression, de gonflement ou d'étirement, attribuées par le patient à un organe ou à un système spécifique.

Syndrome de Da Costa

Névrose:
- cardiaque
- gastrique

Formes psychogènes de:
- aérophagie
- «côlon irritable»
- diarrhée
- dyspepsie
- dysurie
- mictions fréquentes
- flatulence
- toux
- hyperventilation
- spasme du pylore
- hoquet

Asthénie neurocirculatoire

***Excl.:*** facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs (F54)

F45.30 Cœur et Système cardio-vasculaire
F45.31 Appareil digestif haut
F45.32 Voies digestives basses
F45.33 Système respiratoire
F45.34 Appareil uro-génital
F45.37 Plusieurs organes et systèmes
F45.38 Autres organes et systèmes

F45.39 Organe ou système non précisé

**F45.4- Syndrome douloureux persistant**

Une douleur considérée comme psychogène, mais survenant au cours d'un trouble dépressif ou d'une schizophrénie ne doit pas être classée ici.

***Excl.:*** mal de dos SAI (M54.9-)

douleur:
- aiguë (R52.0)
- chronique (R52.2)
- irréductible (R52.1)
- SAI (R52.9)

F45.40 Syndrome douloureux somatoforme persistant

La plainte essentielle concerne une douleur persistante, intense, s'accompagnant d'un sentiment de détresse, non expliquée entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique et survenant dans un contexte de conflits émotionnels et de problèmes psycho-sociaux suffisamment importants pour constituer la cause essentielle du trouble selon le clinicien. Le trouble assure habituellement au patient une aide et une sollicitude accrues de la part de son entourage et des médecins.

Psychalgie

Psychogène:
- céphalée
- dorsalgie

Douleur somatoforme

***Excl.:*** Céphalée dite de tension (G44.2)

F45.41 Douleur chronique où interviennent des facteurs somatiques et psychiques

Le tableau clinique est dominé par des douleurs persistantes depuis au moins 6 mois dans une ou plusieurs régions anatomiques, douleurs qui ont leur origine dans un processus physiologique ou un trouble physique. Si l'on admet que des facteurs psychiques ont une importance dans le degré de gravité, l'exacerbation ou la persistance des douleurs, on ne leur attribue toutefois aucun rôle causal dans ces phénomènes. La douleur occasionne au patient une souffrance clinique importante et le handicape fortement au plan social, professionnel et d'autres domaines fonctionnels importants. Il n'a y pas production intentionnelle ni simulation de symptômes douloureux, comme dans les troubles factices. Les douleurs en relation avec un trouble affectif, anxieux, un problème de somatisation ou un trouble psychotique ne sont pas concernées.

***Excl.:*** Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs (F54)

Modification durable de la personnalité liée à un syndrome algique chronique (F62.80)

**F45.8 Autres troubles somatoformes**

Tous les autres troubles des sensations, des fonctions et du comportement, non dus à un trouble physique, qui ne sont pas sous l'influence du système neurovégétatif, qui se rapportent à des systèmes ou à des parties du corps spécifiques, et qui sont étroitement liés d'un point de vue chronologique avec des événements ou des problèmes stressants.

| | |
|---|---|
| Dysménorrhée | psychogène |
| Dysphagie y compris la «boule hystérique» | |
| Prurit | |
| Torticolis | |
| Grincement des dents (bruxisme) | |

**F45.9 Trouble somatoforme, sans précision**

Trouble psychosomatique SAI

## F48.- Autres troubles névrotiques

### F48.0 Neurasthénie

Il existe des variations culturelles importantes dans les manifestations de ce trouble, qui comporte deux types essentiels, ayant de nombreux points communs. Dans le premier type, la caractéristique essentielle est une plainte concernant une fatigue accrue après des efforts mentaux, souvent associée à une certaine diminution des performances professionnelles et des capacités à faire face aux tâches quotidiennes. La fatigabilité mentale est décrite typiquement comme une distractibilité due à une intrusion désagréable d'associations et de souvenirs, une difficulté de concentration ou une pensée globalement inefficace. Dans le deuxième type, l'accent est mis sur des sensations de faiblesse corporelle ou physique et un sentiment d'épuisement après des efforts minimes, associés à des courbatures, des douleurs musculaires et une difficulté à se détendre. Les deux types comportent habituellement plusieurs autres sensations physiques désagréables, telles que des sensations vertigineuses, des céphalées de tension et une impression d'instabilité globale. Il existe par ailleurs souvent une inquiétude concernant une dégradation de la santé mentale et physique, une irritabilité, une anhédonie et des degrés variables de dépression et d'anxiété mineures. Il existe souvent une insomnie d'endormissement, une insomnie du milieu de la nuit ou une hypersomnie.

Syndrome asthénique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier une maladie somatique antérieure.

***Excl.:*** asthénie SAI (R53.9)

surmenage (Z73)

fatigue chronique:
- accompagnée de malaise post-effort [MPE] (R53.0)
- sans malaise post-effort [MPE] (R53.1)
- SAI (R53.1)

syndrome de fatigue chronique [Chronic fatigue syndrome]:
- non post-infectieuse (G93.31)
- post-infectieuse (G93.30)
- SAI (G93.39)

fatigue:
- aiguë (R53.9)
- SAI (R53.9)

malaise et fatigue (R53.-)

encéphalomyélite myalgique SAI (G93.39)

psychasthénie (F48.8)

### F48.1 Syndrome de dépersonnalisation-déréalisation

Trouble rare, au cours duquel le sujet se plaint spontanément d'une altération qualitative de son activité mentale, de son corps et de son environnement, ceux-ci étant perçus comme irréels, lointains ou «robotisés». Les plaintes concernant une perte des émotions et une impression d'étrangeté ou de détachement par rapport à ses pensées, à son corps, ou le monde réel, constituent les plus fréquentes des multiples manifestations caractérisant ce trouble. En dépit de la nature dramatique de ce type d'expérience, le sujet est conscient de la non-réalité du changement. L'orientation est normale et les capacités d'expression émotionnelle intactes. Des symptômes de dépersonnalisation-déréalisation peuvent survenir dans le contexte d'un trouble schizophrénique, dépressif, phobique ou obsessionnel-compulsif identifiable. Dans de tels cas, le diagnostic doit être celui du trouble principal.

### F48.8 Autres troubles névrotiques précisés

Névrose:
- professionnelle, y compris crampe de l'écrivain
- psychasthénique

Syndrome de Dhat

Psychasthénie

Syncope psychogène

### F48.9 Trouble névrotique, sans précision

Névrose SAI

# Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques
# (F50-F59)

## F50.- Troubles de l'alimentation

***Excl.:*** anorexie SAI (R63.0)
difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée (R63.3)
polyphagie (R63.2)
troubles de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2)

### F50.0- Anorexie mentale

Trouble caractérisé par une perte de poids intentionnelle, induite et maintenue par le patient. Il survient habituellement chez une adolescente ou une jeune femme, mais il peut également survenir chez un adolescent ou un jeune homme, tout comme chez un enfant proche de la puberté ou une femme plus âgée jusqu'à la ménopause. Le trouble est associé à une psychopathologie spécifique qui consiste en l'intrusion persistante d'une idée surinvestie: la peur de grossir et d'avoir un corps flasque. Les sujets s'imposent à eux-mêmes un poids faible. Il existe habituellement une dénutrition de gravité variable s'accompagnant de modifications endocriniennes et métaboliques secondaires et de perturbations des fonctions physiologiques. Les symptômes comprennent une restriction des choix alimentaires, une pratique excessive d'exercices physiques, des vomissements provoqués et l'utilisation de laxatifs, de coupe-faim et de diurétiques.

***Excl.:*** Perte d'appétit (R63.0)
Perte d'appétit psychogène (F50.8)

F50.00 Anorexie mentale, type restrictif
Anorexie mentale, sans mesures de perte de poids

F50.01 Anorexie mentale, type actif
Anorexie mentale, avec mesures de perte de poids
Anorexie mentale, type boulimique

F50.08 Autres types d'anorexie mentale et anorexie mentale non précisée
Anorexie mentale SAI

### F50.1 Anorexie mentale atypique

Troubles qui comportent certaines caractéristiques de l'anorexie mentale, mais dont le tableau clinique global ne justifie pas ce diagnostic. Exemple: l'un des symptômes-clés, telle une aménorrhée ou une peur importante de grossir, peut manquer alors qu'il existe une perte de poids nette et un comportement visant à réduire le poids. On ne doit pas faire ce diagnostic quand un trouble somatique connu pour entraîner une perte de poids est associé.

### F50.2 Boulimie (bulimia nervosa)

Syndrome caractérisé par des accès répétés d'hyperphagie et une préoccupation excessive du contrôle du poids corporel, conduisant à une alternance d'hyperphagie et de vomissements ou d'utilisation de laxatifs. Ce trouble comporte de nombreuses caractéristiques de l'anorexie mentale, par exemple une préoccupation excessive par les formes corporelles et le poids. Les vomissements répétés peuvent provoquer des perturbations électrolytiques et des complications somatiques. Dans les antécédents, on retrouve souvent, mais pas toujours, un épisode d'anorexie mentale, survenu de quelques mois à plusieurs années plus tôt.

Boulimie SAI
Hyperorexia nervosa

### F50.3 Boulimie atypique

Troubles qui comportent certaines caractéristiques de la boulimie, mais dont le tableau clinique global ne justifie pas ce diagnostic. Exemple: accès hyperphagiques récurrents et utilisation excessive de laxatifs sans changement significatif de poids, ou sans préoccupation excessive des formes ou du poids corporels.

**F50.4 Hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques**

Hyperphagie due à des événements stressants, tels que deuil, accident, accouchement, etc.

Hyperphagie psychogène

***Excl.:*** obésité (E66.-)

**F50.5 Vomissements associés à d'autres perturbations psychologiques**

Vomissements répétés survenant au cours d'un trouble dissociatif (F44.-) et d'une hypocondrie (F45.2), et qui ne sont pas exclusivement imputables à une des affections classées en dehors de ce chapitre. Ce code peut également être utilisé en complément du code O21.- (vomissements incoercibles au cours de la grossesse), quand des facteurs émotionnels sont au premier plan dans la survenue de nausées et de vomissements récurrents au cours de la grossesse.

Vomissements psychogènes

***Excl.:*** nausées (R11)
vomissements SAI (R11)

**F50.8 Autres troubles de l'alimentation**

Perte d'appétit psychogène

Pica de l'adulte

***Excl.:*** pica du nourrisson et de l'enfant (F98.3)

**F50.9 Trouble de l'alimentation, sans précision**

## F51.- Troubles du sommeil non organiques

Dans de nombreux cas, une perturbation du sommeil est l'un des symptômes d'un autre trouble mental ou physique. Savoir si, chez un patient donné, un trouble du sommeil est une perturbation indépendante ou simplement l'une des manifestations d'un autre trouble classé, soit dans ce chapitre, soit dans d'autres chapitres, doit être précisé sur la base des éléments cliniques et de l'évolution, aussi bien qu'à partir de considérations et de priorités thérapeutiques au moment de la consultation. En règle générale, ce code doit être utilisé conjointement à d'autres diagnostics pertinents décrivant la psychopathologie et la physiopathologie impliquées dans un cas donné, quand la perturbation du sommeil est une des plaintes prépondérantes et quand elle est ressentie comme une affection en elle-même. Cette catégorie comprend uniquement les troubles du sommeil qui sont imputables à des facteurs émotionnels. Il ne comprend pas les troubles du sommeil imputables à des troubles somatiques identifiables classés ailleurs.

***Excl.:*** troubles du sommeil d'origine organique (G47.-)

**F51.0 Insomnie non organique**

Affection dans laquelle la durée et la qualité du sommeil ne sont pas satisfaisantes; qui persiste pendant une période prolongée; il peut s'agir d'une difficulté d'endormissement, d'une difficulté à rester endormi ou d'un réveil matinal précoce. L'insomnie est un symptôme commun à de nombreux troubles mentaux ou physiques; elle ne doit être classée ici, parallèlement au diagnostic principal, que lorsqu'elle domine le tableau clinique.

***Excl.:*** insomnie organique (G47.0)

**F51.1 Hypersomnie non organique**

L'hypersomnie est un état défini soit par une somnolence diurne excessive et des attaques de sommeil (non expliquées par une durée inadéquate de sommeil), soit par des périodes de transition prolongées, lors du réveil, entre le sommeil et l'état d'éveil complet. En l'absence d'un facteur organique expliquant la survenue d'une hypersomnie, cet état est habituellement attribuable à un trouble mental.

***Excl.:*** hypersomnie organique (G47.1)
narcolepsie (G47.4)

**F51.2 Trouble du rythme veille-sommeil non dû à une cause organique**

Absence de synchronisme entre l'horaire veille-sommeil propre à un individu et l'horaire veille-sommeil approprié à son environnement, le sujet se plaignant soit d'insomnie, soit d'hypersomnie.

Inversion psychogène du rythme (du):

- sommeil
- nycthéméral
- circadien

***Excl.:*** troubles du cycle veille-sommeil d'origine organique (G47.2)

**F51.3 Somnambulisme**

Altération de l'état de conscience tenant à la fois du sommeil et de la veille. Durant un épisode de somnambulisme, l'individu se lève du lit, habituellement au cours du premier tiers du sommeil nocturne et il déambule; ces manifestations correspondent à un niveau réduit de vigilance, de réactivité et d'habilité motrice. Au réveil, le sujet ne garde habituellement aucun souvenir de l'épisode.

**F51.4 Terreurs nocturnes**

Elles constituent des épisodes nocturnes au cours desquels une terreur et une panique extrêmes sont associées à une vocalisation intense, à une agitation motrice et à un hyperfonctionnement neuro-végétatif. L'individu s'assied ou se lève, habituellement durant le premier tiers du sommeil nocturne, avec un cri de terreur. Assez souvent, il court jusqu'à la porte comme s'il essayait de s'échapper; en fait, il ne quitte que rarement sa chambre. Le souvenir de l'événement, s'il existe, est très limité (se réduisant habituellement à une ou deux images mentales fragmentaires).

**F51.5 Cauchemars**

Expérience de rêve chargée d'anxiété ou de peur s'accompagnant d'un souvenir très détaillé du contenu du rêve. Cette expérience de rêve est très intense et comporte habituellement comme thèmes des menaces pour l'existence, la sécurité et l'estime de soi. Assez souvent, les cauchemars ont tendance à se répéter avec des thèmes identiques ou similaires. Les épisodes typiques comportent un certain degré de décharge neuro-végétative, mais pas d'activité verbale ou motrice notable. Au réveil, le sujet devient rapidement alerte et bien orienté.

Rêves d'angoisse

**F51.8 Autres troubles du sommeil non organiques**

**F51.9 Trouble du sommeil non organique, sans précision**

Trouble émotionnel du sommeil SAI

## F52.- Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique

Les dysfonctionnements sexuels regroupent les différents types de difficulté à avoir une relation sexuelle du type souhaité. La réponse sexuelle est un processus psychosomatique et, le plus souvent, des processus à la fois psychologiques et somatiques interviennent dans le déclenchement d'un trouble de la fonction sexuelle.

***Excl.:*** syndrome de Dhat (F48.8)

**F52.0 Absence ou perte de désir sexuel**

La perte du désir sexuel est le problème principal et n'est pas secondaire à d'autres difficultés sexuelles comme un défaut d'érection ou une dyspareunie.

Baisse du désir sexuel

Frigidité

**F52.1 Aversion sexuelle et manque de plaisir sexuel**

Soit la perspective d'une relation sexuelle déclenche une peur ou une anxiété telle que toute activité sexuelle est évitée (aversion sexuelle) soit les réponses sexuelles surviennent normalement et l'orgasme est ressenti mais il existe une absence de plaisir approprié (absence de plaisir sexuel).

Anhédonie sexuelle

**F52.2 Échec de la réponse génitale**

Le problème principal chez les hommes est un trouble des fonctions érectiles (difficulté à développer ou à maintenir une érection adéquate pour un rapport satisfaisant). Chez les femmes, le problème principal est une sécheresse vaginale ou un manque de lubrification.

Trouble de:

- érection chez l'homme
- réponse sexuelle chez la femme

Impuissance psychogène

***Excl.:*** impuissance d'origine organique (N48.4)

**F52.3 Dysfonctionnement orgasmique**

L'orgasme ne survient pas ou est nettement retardé.

Anorgasmie psychogène

Inhibition de l'orgasme chez la femme ou chez l'homme

**F52.4 Ejaculation précoce**

Impossibilité de contrôler suffisamment l'éjaculation pour que les deux partenaires trouvent du plaisir dans les rapports sexuels.

**F52.5 Vaginisme non organique**

Spasme des muscles du plancher pelvien qui entourent le vagin, provoquant l'occlusion de l'ouverture vaginale. L'intromission est impossible ou douloureuse.

Vaginisme psychogène

***Excl.:*** vaginisme organique (N94.2)

**F52.6 Dyspareunie non organique**

La dyspareunie (ou douleur durant les relations sexuelles) survient tant chez la femme que chez l'homme. Elle peut souvent être attribuée à une cause pathologique locale et doit alors être classée dans la rubrique de l'affection pathologique en cause. Cette catégorie doit être utilisée uniquement lorsqu'il n'y a pas un autre dysfonctionnement sexuel primaire (par exemple un vaginisme ou une sécheresse vaginale).

Dyspareunie psychogène

***Excl.:*** dyspareunie organique (N94.1)

**F52.7 Activité sexuelle excessive**

Nymphomanie

Satyriasis

**F52.8 Autres dysfonctionnements sexuels, non dus à un trouble ou à une maladie organique**

**F52.9 Dysfonctionnement sexuel non dû à un trouble ou à une maladie organique, sans précision**

## F53.- Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs

Classer ici uniquement des troubles mentaux associés à la puerpéralité qui apparaissent durant les six premières semaines après l'accouchement et qui ne répondent pas aux critères d'un autre trouble classé ailleurs dans ce chapitre, soit parce que les informations disponibles ne sont pas suffisantes, soit parce qu'ils présentent des caractéristiques cliniques supplémentaires particulières ne permettant pas de les classer ailleurs de façon appropriée.

**F53.0 Troubles mentaux et du comportement légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs**

Dépression (du):

- après un accouchement SAI
- post-partum SAI

**F53.1 Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs**

Psychose puerpérale SAI

**F53.8 Autres troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs**

**F53.9 Trouble mental de la puerpéralité, sans précision**

## F54 Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs

Cette catégorie doit être utilisée pour enregistrer la présence de facteurs psychologiques ou comportementaux supposés avoir joué un rôle majeur dans la survenue d'un trouble physique classable dans l'un des autres chapitres. Les perturbations psychiques attribuables à ces facteurs sont habituellement légères, mais souvent persistantes (par exemple, une inquiétude, un conflit émotionnel, une appréhension) et leur présence ne justifie pas un diagnostic de l'une quelconque des catégories décrites dans ce chapitre.

***Incl.:*** Facteurs psychologiques influençant une affection physique

Exemples d'utilisation de cette catégorie:

- asthme F54 et J45.-
- recto-colite hémorragique F54 et K51.-
- dermite F54 et L23-L25
- ulcère gastrique F54 et K25.-
- syndrome de l'intestin irritable F54 et K58.-
- urticaire F54 et L50.-

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire, pour identifier un trouble physique associé.

***Excl.:*** céphalée dite de tension (G44.2)

## F55.- Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance

Des spécialités pharmaceutiques et des remèdes populaires très divers peuvent être impliqués. Trois groupes sont particulièrement importants: a) des médicaments psychotropes n'entraînant pas de dépendance tels les antidépresseurs, b) les laxatifs, et c) des analgésiques pouvant être achetés sans prescription médicale, tels que l'aspirine et le paracétamol.

L'utilisation persistante de ces substances entraîne fréquemment des contacts excessifs avec des professionnels de la santé ou leurs équipes et s'accompagne parfois d'effets somatiques nocifs induits par les substances. Les sujets s'opposent souvent aux tentatives faites pour déconseiller ou interdire l'utilisation du produit; en ce qui concerne les laxatifs et les analgésiques, les sujets peuvent ne pas tenir compte des avertissements relatifs aux complications somatiques telles qu'un dysfonctionnement rénal ou des perturbations électrolytiques (voire à la survenue de celles-ci). Alors que le patient a habituellement une appétence manifeste pour la substance, il ne présente pas de symptômes de dépendance ou de sevrage comme dans le cas des substances psycho-actives précisées en F10-F19.

***Incl.:*** Prise régulière de laxatifs

Abus de:

- antiacides
- préparations à base de plantes ou remèdes populaires
- stéroïdes ou hormones
- vitamines

***Excl.:*** Abus de substances psychotropes entraînant une dépendance (F10-F19)

**F55.0 Antidépresseurs**
**F55.1 Laxatifs**
**F55.2 Analgésiques**
**F55.3 Antiacides**
**F55.4 Vitamines**
**F55.5 Stéroïdes et hormones**
**F55.6 Plantes et remèdes naturels**
**F55.8 Autres substances**
**F55.9 Substance non précisée**

**F59** **Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques**

***Incl.:*** Dysfonctionnement physiologique psychogène SAI

# Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte (F60-F69)

Ce groupe comprend divers états et types de comportement cliniquement significatifs qui ont tendance à persister et qui sont l'expression de la manière caractéristique de vivre de l'individu et de sa façon d'établir des rapports avec lui-même et avec autrui. Certains de ces états et types de comportement apparaissent précocement au cours du développement individuel sous l'influence conjointe de facteurs constitutionnels et sociaux, tandis que d'autres sont acquis plus tard dans la vie. Les troubles spécifiques de la personnalité (F60.-), les troubles mixtes et autres troubles de la personnalité (F61.-) et les modifications durables de la personnalité (F62.-) représentent des modalités de comportement profondément enracinées et durables, consistant en des réactions inflexibles à des situations personnelles et sociales de nature très variée. Ces troubles représentent des déviations soit extrêmes soit significatives des perceptions, des pensées, des sensations et particulièrement des relations avec autrui par rapport à celles d'un individu moyen d'une culture donnée. De tels types de comportement sont généralement stables et englobent de multiples domaines du comportement et du fonctionnement psychologique. Ils sont souvent, mais pas toujours, associés à une souffrance subjective et à une altération du fonctionnement social d'intensité variable.

**F60.-** **Troubles spécifiques de la personnalité**

Il s'agit de perturbations sévères de la personnalité et des tendances comportementales de l'individu, non directement imputables à une maladie, une lésion, ou une autre atteinte cérébrale, ou à un autre trouble psychiatrique. Ces perturbations concernent habituellement plusieurs secteurs de la personnalité; elles s'accompagnent en général d'un bouleversement personnel et social considérable, apparaissent habituellement durant l'enfance ou l'adolescence et persistent pendant tout l'âge adulte.

**F60.0** **Trouble de la personnalité paranoïaque**

Trouble de la personnalité caractérisé par une sensibilité excessive aux rebuffades, un refus de pardonner les insultes, un caractère soupçonneux, une tendance à fausser les événements en interprétant les actions impartiales ou amicales d'autrui comme hostiles ou méprisantes, une suspicion répétée, sans justification, en ce qui concerne la fidélité de son conjoint ou partenaire sexuel et un sens tenace et agressif de ses propres droits. Il peut exister une tendance à une surévaluation de sa propre importance et souvent une référence excessive à sa propre personne.

(Trouble de la) personnalité:

- expansive-paranoïaque
- fanatique
- paranoïaque
- quérulente
- sensitive paranoïaque

***Excl.:*** état paranoïaque (F22.0)
paranoïa (F22.0)
paranoïa quérulente (F22.8)
psychose paranoïaque (F22.0)
schizophrénie paranoïde (F20.0)

**F60.1 Personnalité schizoïde**

Trouble de la personnalité caractérisé par un retrait des contacts (sociaux, affectifs ou autres), une préférence pour la fantaisie, les activités solitaires et l'introspection. Il existe une limitation à exprimer ses sentiments et à éprouver du plaisir.

***Excl.:*** syndrome d'Asperger (F84.5)

trouble:
- schizoïde de l'enfance (F84.5)
- schizotypique (F21)
- délirant (F22.0)

schizophrénie (F20.-)

**F60.2 Personnalité dyssociale**

Trouble de la personnalité caractérisé par un mépris des obligations sociales et une indifférence froide pour autrui. Il y a un écart considérable entre le comportement et les normes sociales établies. Le comportement n'est guère modifié par les expériences vécues, y compris par les sanctions. Il existe une faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité y compris de la violence; il y a une tendance à blâmer autrui ou à justifier un comportement amenant le sujet à entrer en conflit avec la société par des rationalisations plausibles.

Personnalité:
- amorale
- antisociale
- asociale
- psychopathique
- sociopathique

***Excl.:*** personnalité émotionnellement labile (F60.3-)
trouble des conduites (F91.-)

**F60.3- Personnalité émotionnellement labile**

Trouble de la personnalité caractérisé par une tendance nette à agir de façon impulsive et sans considération pour les conséquences possibles, une humeur imprévisible et capricieuse, une tendance aux explosions émotionnelles et une difficulté à contrôler les comportements impulsifs, une tendance à adopter un comportement querelleur et à entrer en conflit avec les autres, particulièrement lorsque les actes impulsifs sont contrariés ou empêchés. Deux types peuvent être distingués: le type impulsif, caractérisé principalement par une instabilité émotionnelle et un manque de contrôle des impulsions, et le type borderline, caractérisé en outre par des perturbations de l'image de soi, de l'établissement de projets et des préférences personnelles, par un sentiment chronique de vide intérieur, par des relations interpersonnelles intenses et instables et par une tendance à adopter un comportement auto-destructeur, comprenant des tentatives de suicide et des gestes suicidaires.

***Excl.:*** personnalité dyssociale (F60.2)

F60.30 Type impulsif

(Trouble de la) personnalité:
- agressive
- irritable (explosive)

F60.31 Type borderline

**F60.4 Personnalité histrionique**

Trouble de la personnalité caractérisé par une affectivité superficielle et labile, une dramatisation, un théâtralisme, une expression exagérée des émotions, une suggestibilité, un égocentrisme, une auto-complaisance, un manque de considération pour autrui, une tendance à être facilement blessé, un besoin d'excitation et un désir permanent d'être apprécié et d'être l'objet d'attention.

(Trouble de la) personnalité:
- hystérique
- psycho-infantile

### F60.5 Personnalité anankastique

Trouble de la personnalité caractérisé par un sentiment de doute, un perfectionnisme, une scrupulosité, des vérifications et des préoccupations pour les détails, un entêtement, une prudence et une rigidité excessives. Le trouble peut s'accompagner de pensées ou d'impulsions répétitives et intrusives n'atteignant pas la sévérité d'un trouble obsessionnel-compulsif.

(Trouble de la) personnalité:
- compulsive
- obsessionnelle

***Excl.:*** trouble obsessionnel-compulsif (F42.-)

### F60.6 Personnalité anxieuse [évitante]

Trouble de la personnalité caractérisé par un sentiment de tension et d'appréhension, d'insécurité et d'infériorité. Il existe un désir perpétuel d'être aimé et accepté, une hypersensibilité à la critique et au rejet, une réticence à nouer des relations et une tendance à éviter certaines activités en raison d'une exagération des dangers ou des risques potentiels de situations banales.

### F60.7 Personnalité dépendante

Trouble de la personnalité caractérisé par une tendance systématique à laisser passivement autrui prendre les décisions, importantes ou mineures, le concernant, par une crainte d'être abandonné, des sentiments d'impuissance et d'incompétence, une soumission passive à la volonté d'autrui (par exemple de personnes plus âgées) et une difficulté à faire face aux exigences de la vie quotidienne. Un manque d'énergie peut se manifester dans le domaine intellectuel ou émotionnel; il existe souvent une tendance à rejeter la responsabilité sur autrui.

Trouble de la personnalité:
- dépendante (asthénique)
- inadéquate
- passive
- à conduite d'échec

### F60.8 Autres troubles spécifiques de la personnalité

Trouble de la personnalité:
- de type «haltlose»

Personnalité:
- excentrique
- narcissique
- passive-agressive
- psycho-névrotique
- immature

### F60.9 Trouble de la personnalité, sans précision

Névrose de caractère SAI

Personnalité pathologique SAI

## F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité

Cette catégorie concerne des troubles de la personnalité, souvent gênants, mais ne présentant pas les caractéristiques symptomatiques spécifiques de l'un quelconque des troubles décrits en F60.-. De ce fait, le diagnostic de ces troubles soulève souvent des difficultés.

- Exemples:
  - modifications gênantes de la personnalité, non classables en F60.- ou F62.-, et considérées comme accessoires comparativement à un diagnostic principal de trouble affectif ou anxieux concomitant
  - troubles mixtes de la personnalité avec présence de caractéristiques appartenant à plusieurs des troubles décrits en F60.-, mais sans prédominance d'un groupe déterminé de symptômes permettant de faire un diagnostic plus spécifique

***Excl.:*** accentuation de certains traits de la personnalité (Z73)

## F62.- Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales

Cette catégorie concerne des anomalies de la personnalité et du comportement chez l'adulte, survenant en l'absence de troubles préalables de la personnalité et faisant suite à un facteur de stress, soit catastrophique, soit excessif et prolongé, ou à une maladie psychiatrique sévère. Ce diagnostic ne doit être porté que dans les cas où on a la preuve d'un changement manifeste et durable des modes de perception, de relation ou de pensée concernant l'environnement ou soi-même. La modification de la personnalité doit être significative et être associée à un comportement rigide et mal adapté, absent avant la survenue de l'événement pathogène. La modification ne doit pas être la manifestation directe d'un autre trouble mental ni un symptôme résiduel d'un trouble mental antérieur.

***Excl.:*** trouble de la personnalité et du comportement dû à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux (F07.-)

### F62.0 Modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe

Modification durable de la personnalité, persistant au moins deux ans, à la suite de l'exposition à un facteur de stress catastrophique. Le facteur de stress doit être d'une intensité telle qu'il n'est pas nécessaire de se référer à une vulnérabilité personnelle pour expliquer son effet profond sur la personnalité. Le trouble se caractérise par une attitude hostile ou méfiante envers le monde, un retrait social, des sentiments de vide ou de désespoir, par l'impression permanente d'être «sous tension» comme si on était constamment menacé et par un détachement. Un état de stress post-traumatique (F43.1) peut précéder ce type de modification de la personnalité.

Modification de la personnalité après:

- exposition prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme
- captivité prolongée avec risque d'être tué à tout moment
- torture
- désastres
- expériences de camp de concentration

***Excl.:*** état de stress post-traumatique (F43.1)

### F62.1 Modification durable de la personnalité après une maladie psychiatrique

Modification de la personnalité, persistant au moins deux ans, imputable à l'expérience traumatique d'une maladie psychiatrique sévère. Le changement ne peut pas s'expliquer par un trouble antérieur de la personnalité et doit être différencié d'une schizophrénie résiduelle et d'autres états morbides consécutifs à la guérison incomplète d'un trouble mental antérieur. Ce trouble se caractérise par une dépendance et une attitude de demande excessives vis-à-vis des autres, par la conviction d'avoir été transformé ou marqué par la maladie au point de ne pas parvenir à établir ou maintenir des relations interpersonnelles étroites et confiantes et de s'isoler socialement, par une passivité, une perte des intérêts et un engagement moindre dans les activités de loisir, par des plaintes persistantes de se sentir souffrant, parfois associées à des plaintes hypocondriaques et à un comportement de malade, par une humeur dysphorique ou labile non due à un trouble mental actuel ni aux symptômes affectifs résiduels d'un trouble mental antérieur et par des problèmes à long terme du fonctionnement social et professionnel.

### F62.8- Autres modifications durables de la personnalité

F62.80 Modification durable de la personnalité liée à un syndrome algique chronique

F62.88 Autres modifications durables de la personnalité

### F62.9 Modification durable de la personnalité, sans précision

## F63.- Troubles des habitudes et des impulsions

Cette catégorie comprend certains troubles du comportement qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques. Ils sont caractérisés par des actes répétés, sans motivation rationnelle claire, incontrôlables, et qui vont généralement à l'encontre des intérêts du sujet lui-même et de ceux d'autres personnes. Le sujet indique que son comportement est sous l'emprise d'impulsions à agir. La cause de ces troubles n'est pas connue. Ils ont été regroupés en raison de certaines similitudes dans leur tableau clinique, non parce qu'ils ont en commun d'autres caractéristiques importantes.

***Excl.:*** consommation abusive habituelle d'alcool ou de substances psycho-actives (F10-F19)
trouble des habitudes et des impulsions concernant le comportement sexuel (F65.-)

### F63.0 Jeu pathologique

Trouble consistant en des épisodes répétés et fréquents de jeu qui dominent la vie du sujet au détriment des valeurs et des obligations sociales, professionnelles, matérielles et familiales.

Jeu compulsif

***Excl.:*** jeu:
- excessif chez des patients maniaques (F30.-)
- chez des personnalités dyssociales (F60.2)
- et pari SAI (Z72.8)

### F63.1 Tendance pathologique à allumer des incendies [pyromanie]

Trouble caractérisé par des actes ou tentatives multiples visant à mettre le feu aux objets et aux biens sans motif apparent, associé à des préoccupations idéiques persistantes concernant le feu ou l'incendie. Ce comportement s'accompagne souvent d'un état de tension croissante avant l'acte et d'une excitation intense immédiatement après.

***Excl.:*** incendie volontaire:
- suivi d'une mise en observation pour suspicion de trouble mental, suspicion exclue (Z03.2)
- au cours de:
  - intoxication par l'alcool ou des substances psycho-actives (F10-F19, avec le quatrième chiffre .0)
  - trouble mental organique (F00-F09)
  - schizophrénie (F20.-)
- associé à un trouble des conduites (F91.-)
- par des adultes présentant une personnalité dyssociale (F60.2)

### F63.2 Tendance pathologique à commettre des vols [kleptomanie]

Trouble caractérisé par des impossibilités répétées à résister aux impulsions de vol d'objets. Les objets ne sont pas volés pour leur utilité immédiate ou leur valeur monétaire; le sujet peut, au contraire, soit les jeter, soit les donner, soit encore les entasser. Ce comportement s'accompagne habituellement d'un état de tension croissante avant l'acte et d'un sentiment de satisfaction pendant et immédiatement après la réalisation de celui-ci.

***Excl.:*** mise en observation pour suspicion de trouble mental à la suite d'un vol, suspicion exclue (Z03.2)
troubles mentaux organiques (F00-F09)
vol au cours d'un trouble dépressif (F31-F33)

### F63.3 Trichotillomanie

Trouble caractérisé par une perte visible des cheveux, causée par une impossibilité répétée de résister aux impulsions à s'arracher les cheveux. L'arrachage des cheveux est habituellement précédé par une sensation croissante de tension et suivi d'un sentiment de soulagement ou de satisfaction. On ne porte pas ce diagnostic quand le sujet présente une affection inflammatoire préexistante du cuir chevelu, ou quand il s'arrache les cheveux à la suite d'idées délirantes ou d'hallucinations.

***Excl.:*** mouvements stéréotypés avec arrachage des cheveux (F98.4-)

**F63.8 Autres troubles des habitudes et des impulsions**

Autres variétés de comportements inadaptés persistants et répétés, non secondaires à un syndrome psychiatrique reconnu. Le sujet ne parvient pas, de façon répétitive, à résister à des impulsions le poussant à adopter ce comportement, avec une période prodromique de tension suivie d'un sentiment de soulagement lors de la réalisation de l'acte.

Trouble explosif intermittent

**F63.9 Trouble des habitudes et des impulsions, sans précision**

## F64.- Troubles de l'identité sexuelle

**F64.0 Transsexualisme**

Il s'agit d'un désir de vivre et d'être accepté en tant que personne appartenant au sexe opposé. Ce désir s'accompagne habituellement d'un sentiment de malaise ou d'inadaptation par rapport à son sexe anatomique et du souhait de subir une intervention chirurgicale ou un traitement hormonal afin de rendre son corps aussi conforme que possible au sexe désiré.

**F64.1 Travestisme bivalent**

Ce terme désigne le fait de porter des vêtements du sexe opposé pendant une partie de son existence, de façon à se satisfaire de l'expérience d'appartenir au sexe opposé, mais sans désir de la transformation permanente des organes génitaux ou d'une transformation chirurgicale; le changement de vêtements ne s'accompagne d'aucune excitation sexuelle.

Trouble de l'identité sexuelle chez l'adulte ou l'adolescent, type non transsexuel

***Excl.:*** travestisme fétichiste (F65.1)

**F64.2 Trouble de l'identité sexuelle de l'enfance**

Trouble se manifestant habituellement pour la première fois dans la première enfance (et toujours bien avant la puberté), caractérisé par une souffrance intense et persistante relative au sexe assigné, accompagné d'un désir d'appartenir à l'autre sexe (ou d'une affirmation d'en faire partie). Les vêtements et les activités propres au sexe opposé et un rejet de son propre sexe sont des préoccupations persistantes. Il faut qu'il existe une perturbation profonde de l'identité sexuelle normale pour porter ce diagnostic; il ne suffit pas qu'une fille soit simplement un «garçon manqué» ou qu'un garçon soit une «fille manquée». Les troubles de l'identité sexuelle chez les individus pubères ou pré-pubères ne doivent pas être classés ici, mais en F66.-.

***Excl.:*** orientation sexuelle égodystonique (F66.1)
trouble de la maturation sexuelle (F66.0)

**F64.8 Autres troubles de l'identité sexuelle**

**F64.9 Trouble de l'identité sexuelle, sans précision**

Trouble du rôle sexuel SAI

## F65.- Troubles de la préférence sexuelle

***Incl.:*** paraphilies

**F65.0 Fétichisme**

Utilisation d'objets inanimés comme stimulus de l'excitation et de la satisfaction sexuelle. De nombreux fétiches sont des prolongements du corps, comme des vêtements ou des chaussures. D'autres exemples courants concernent une texture particulière comme le caoutchouc, le plastique ou le cuir. Les objets fétiches varient dans leur importance d'un individu à l'autre. Dans certains cas, ils servent simplement à renforcer l'excitation sexuelle, atteinte par ailleurs dans des conditions normales (par exemple le fait d'avoir un partenaire qui porte un vêtement particulier).

**F65.1 Travestisme fétichiste**

Port de vêtements du sexe opposé, principalement dans le but d'obtenir une excitation sexuelle et de créer l'apparence d'une personne du sexe opposé. Le travestisme fétichiste se distingue du travestisme transsexuel par sa nette association avec une excitation sexuelle et par le besoin de se débarrasser des vêtements une fois l'orgasme atteint et l'excitation sexuelle retombée. Il peut survenir en tant que phase précoce du développement d'un transsexualisme.

Fétichisme avec travestisme

**F65.2 Exhibitionnisme**

Tendance récurrente ou persistante à exposer les organes génitaux à des étrangers (en général du sexe opposé) ou à des gens dans des endroits publics, sans désirer ou solliciter un contact plus étroit. Il y a habituellement, mais non constamment, excitation sexuelle au moment de l'exhibition et l'acte est, en général, suivi de masturbation.

**F65.3 Voyeurisme**

Tendance récurrente ou persistante à observer des personnes qui se livrent à des activités sexuelles ou intimes comme le déshabillage. Cela survient sans que la personne observée sache qu'elle l'est et conduit généralement à une excitation sexuelle et à une masturbation.

**F65.4 Pédophilie**

Préférence sexuelle pour les enfants, qu'il s'agisse de garçons, de filles, ou de sujets de l'un ou l'autre sexe, généralement d'âge prépubère ou au début de la puberté.

**F65.5 Sado-masochisme**

Préférence pour une activité sexuelle qui implique douleur, humiliation ou asservissement. Si le sujet préfère être l'objet d'une telle stimulation, on parle de masochisme; s'il préfère en être l'exécutant, il s'agit de sadisme. Souvent, un individu obtient l'excitation sexuelle par des comportements à la fois sadiques et masochistes.

Masochisme

Sadisme

**F65.6 Troubles multiples de la préférence sexuelle**

Parfois, une personne présente plusieurs anomalies de la préférence sexuelle sans qu'aucune d'entre elles soit au premier plan. L'association la plus fréquente regroupe le fétichisme, le travestisme et le sado-masochisme.

**F65.8 Autres troubles de la préférence sexuelle**

Diverses autres modalités de la préférence et du comportement sexuel tels que le fait de dire des obscénités au téléphone, de se frotter à autrui dans des endroits publics combles à la recherche d'une stimulation sexuelle, l'activité sexuelle avec un animal, l'emploi de la strangulation ou de l'anoxie pour augmenter l'excitation sexuelle.

Frotteurisme

Nécrophilie

**F65.9 Trouble de la préférence sexuelle, sans précision**

Déviation sexuelle SAI

## F66.- Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation

***Note:*** L'orientation sexuelle n'est pas, en elle-même, à considérer comme un trouble.

**F66.0 Trouble de la maturation sexuelle**

Le sujet est incertain quant à son identité sexuelle ou son orientation sexuelle et sa souffrance est responsable d'anxiété ou de dépression. La plupart du temps, cela survient chez des adolescents qui ne sont pas certains de leur orientation, homosexuelle, hétérosexuelle ou bisexuelle, ou chez des sujets qui, après une période d'orientation sexuelle apparemment stable (souvent dans une relation de longue durée) éprouvent un changement dans leur orientation sexuelle.

**F66.1 Orientation sexuelle égodystonique**

Il n'existe pas de doute quant à l'identité ou la préférence sexuelle (hétérosexualité, homosexualité, bisexualité ou préférence pour les enfants), mais le sujet désire modifier cette identité ou cette préférence, en raison de troubles psychologiques et du comportement associés, et il peut chercher à se faire traiter pour changer.

**F66.2 Problème sexuel relationnel**

L'identité ou l'orientation sexuelle (hétérosexuelle, homosexuelle ou bisexuelle) entraîne des difficultés dans l'établissement et le maintien de relations sexuelles avec un partenaire.

**F66.8 Autres troubles du développement psychosexuel**

**F66.9 Trouble du développement psychosexuel, sans précision**

**F68.-** **Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte**

**F68.0** **Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques**

Symptômes physiques compatibles avec - et initialement dus à - un trouble, une maladie ou une incapacité physique, mais amplifiés ou entretenus par l'état psychique du patient. Le sujet réagit habituellement par un sentiment de détresse à la douleur ou à l'incapacité et redoute, parfois à juste titre, une persistance ou une aggravation de son incapacité ou de sa douleur.

Névrose de compensation

**F68.1** **Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice]**

Simulation répétée de symptômes, sans objectifs évidents, avec parfois auto-mutilation dans le but de provoquer des signes ou des symptômes. Les motifs ne sont pas clairs, et probablement internes, visant à obtenir un rôle de malade et s'accompagnent souvent d'une perturbation nette de la personnalité et des relations.

Hospitalisme

Patient itinérant

Syndrome de Münchhausen

***Excl.:*** dermite factice (L98.1)

personne feignant d'être malade (avec une motivation évidente) (Z76.8)

**F68.8** **Autres troubles précisés de la personnalité et du comportement chez l'adulte**

Trouble:

- caractériel SAI
- relationnel SAI

**F69** **Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision**

# Retard mental (F70-F79)

Arrêt ou développement incomplet du fonctionnement mental, caractérisé essentiellement par une altération, durant la période du développement, des facultés qui déterminent le niveau global d'intelligence, c'est-à-dire des fonctions cognitives, du langage, de la motricité et des capacités sociales. Le retard mental peut accompagner un autre trouble mental ou physique ou survenir isolément.

Les degrés de retard mental sont habituellement déterminés par des tests d'intelligence normalisés. Ces derniers peuvent s'accompagner d'échelles évaluant l'adaptation sociale à un milieu donné. Ces mesures fournissent une estimation approximative du degré de retard mental. Le diagnostic dépendra également de l'évaluation globale des fonctions intellectuelles par un médecin compétent.

Les capacités intellectuelles et l'adaptation sociale peuvent changer et, même si elles sont très médiocres, être améliorées par une formation et une rééducation appropriées. Le diagnostic doit être basé sur les niveaux fonctionnels constatés.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour noter les affections associées, par exemple un autisme, un autre trouble du développement, une épilepsie, un trouble des conduites ou un désavantage physique grave.

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme quatrième chiffre pour identifier la gravité de la déficience du comportement:

**.0 sans ou avec de minimes troubles du comportement**

**.1 troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement**

**.8 autres troubles du comportement**

**.9 sans mention de troubles du comportement**

### F70.- Retard mental léger

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Q.I. de 50 à 69 (chez les adultes, âge mental de 9 à moins de 12 ans). Aboutira vraisemblablement à des difficultés scolaires. Beaucoup d'adultes seront capables de travailler et de maintenir de bonnes relations sociales, et de s'intégrer à la société.

***Incl.:*** Arriération mentale légère
Débilité

### F71.- Retard mental moyen

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Q.I. de 35 à 49 (chez les adultes, âge mental de 6 à moins de 9 ans). Aboutira vraisemblablement à d'importants retards de développement dans l'enfance mais beaucoup peuvent acquérir des aptitudes scolaires et un certain degré d'indépendance et les capacités suffisantes pour communiquer. Les adultes auront besoin d'un soutien, de niveaux variés, pour travailler et vivre dans la communauté.

***Incl.:*** arriération mentale moyenne

### F72.- Retard mental grave

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Q.I. de 20 à 34 (chez les adultes, âge mental de 3 à moins de 6 ans). Aboutira vraisemblablement à un besoin prolongé de soutien.

***Incl.:*** arriération mentale grave

### F73.- Retard mental profond

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Q.I. au-dessous de 20 (chez les adultes, âge mental en dessous de 3 ans). Aboutit à une limitation très marquée des capacités de prendre soin de soi-même, de contrôler ses besoins naturels, de communiquer et de se déplacer.

***Incl.:*** arriération mentale profonde

### F74.- Intelligence dissociée

[4e chiffre: voir au début de ce groupe de maladies]

Il existe une nette discordance (au moins 15 points de QI) entre le QI pour le langage et le QI pour les actions.

### F78.- Autres formes de retard mental

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Cette catégorie ne doit être utilisée que lorsque l'évaluation du retard mental par les méthodes classiques est rendue particulièrement difficile, voire impossible par des troubles sensoriels et physiques associés, par exemple chez les patients aveugles, sourds-muets ou souffrant de troubles du comportement graves ou d'un handicap physique sévère.

### F79.- Retard mental, sans précision

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Les informations sont insuffisantes pour classer le retard mental dans l'une des catégories susmentionnées.

***Incl.:*** Arriération mentale SAI
Débilité mentale SAI
Déficit mental SAI

# Troubles du développement psychologique (F80-F89)

Les troubles classés dans ce groupe ont en commun: a) un début obligatoirement dans la première ou la seconde enfance; b) une altération ou un retard du développement de fonctions étroitement liées à la maturation biologique du système nerveux central; et c) une évolution continue sans rémissions ni rechutes. Dans la plupart des cas, les fonctions atteintes concernent le langage, le repérage visuo-spatial et la coordination motrice. Habituellement, le retard ou le déficit était présent dès qu'il pouvait être mis en évidence avec certitude et il diminue progressivement avec l'âge (des déficits légers peuvent toutefois persister à l'âge adulte).

## F80.- Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage

Troubles dans lesquels les modalités normales d'acquisition du langage sont altérées dès les premiers stades du développement. Ces troubles ne sont pas directement attribuables à des anomalies neurologiques, des anomalies anatomiques de l'appareil phonatoire, des altérations sensorielles, un retard mental ou des facteurs de l'environnement. Les troubles spécifiques du développement de la parole et du langage s'accompagnent souvent de problèmes associés, tels des difficultés de la lecture et de l'orthographe, une perturbation des relations interpersonnelles, des troubles émotionnels et des troubles du comportement.

### F80.0 Trouble spécifique de l'acquisition de l'articulation

Trouble spécifique du développement dans lequel l'utilisation par l'enfant des phonèmes est inférieure au niveau correspondant à son âge mental, mais avec un niveau linguistique normal.

Dyslalie

Trouble:
- du développement (de):
  l'articulation
- fonctionnel de l'articulation
- du développement (de):
  phonologique

Lallation

***Excl.:*** altération de l'articulation (associée à) (due à):
- aphasie SAI (R47.0)
- apraxie (R48.2)
- trouble de l'acquisition du langage:
  - de type expressif (F80.1)
  - de type réceptif (F80.2-)
- perte de l'audition (H90-H91)
- retard mental (F70-F79)

### F80.1 Trouble de l'acquisition du langage, de type expressif

Trouble spécifique du développement dans lequel les capacités de l'enfant à utiliser le langage oral sont nettement inférieures au niveau correspondant à son âge mental, mais dans lequel la compréhension du langage se situe dans les limites de la normale. Le trouble peut s'accompagner ou non d'une perturbation de l'articulation.

Dysphasie ou aphasie de développement, de type expressif

***Excl.:*** aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner] (F80.3)
dysphasie et aphasie SAI (R47.0)
dysphasie ou aphasie de développement, de type réceptif (F80.2-)
mutisme électif (F94.0)
trouble de l'intelligence (F70-F79)
troubles envahissants du développement (F84.-)

**F80.2- Trouble de l'acquisition du langage, de type réceptif**

Trouble spécifique du développement dans lequel les capacités de l'enfant à comprendre le langage sont inférieures au niveau correspondant à son âge mental. En fait, dans la plupart des cas, le versant expressif est, lui aussi, nettement altéré et il existe habituellement des perturbations de l'articulation.

Aphasie de développement, de type Wernicke

Dysphasie ou aphasie de développement, de type réceptif

Surdité verbale

Trouble réceptif auditif congénital

***Excl.:*** autisme (F84.0-F84.1)

dysphasie et aphasie:
- de développement, de type expressif (F80.1)
- SAI (R47.0)

retard (de):
- trouble de l'intelligence (F70-F79)
- acquisition du langage secondaire à une perte de l'audition (H90-H91)

mutisme électif (F94.0)

aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner] (F80.3)

F80.20 Trouble de l'élaboration et de la perception auditive

F80.28 Autres troubles réceptifs du langage

**F80.3 Aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner]**

Trouble dans lequel l'enfant, dont le langage s'est auparavant développé normalement, perd ses acquisitions de langage, à la fois sur le versant expressif et réceptif, tout en gardant une intelligence normale. La survenue du trouble s'accompagne d'anomalies paroxystiques à l'EEG et, dans la plupart des cas, de crises d'épilepsie. Le trouble apparaît habituellement entre trois et sept ans, avec perte du langage en quelques jours ou quelques semaines. La succession dans le temps, entre le début des crises épileptiques et la perte du langage, est assez variable, l'une des deux manifestations précédant l'autre (ou inversement) de quelques mois à deux ans. Ce trouble pourrait être dû à un processus encéphalitique inflammatoire. Dans environ deux tiers des cas, les sujets gardent un déficit plus ou moins important du langage (de type réceptif).

***Excl.:*** aphasie (due à):
- troubles désintégratifs de l'enfance (F84.2-F84.3)
- autisme (F84.0-F84.1)
- SAI (R47.0)

**F80.8 Autres troubles du développement de la parole et du langage**

Zézaiement

**F80.9 Trouble du développement de la parole et du langage, sans précision**

Trouble du langage SAI

## F81.- Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires

Troubles dans lesquels les modalités habituelles d'apprentissage sont altérées dès les premières étapes du développement. L'altération n'est pas seulement la conséquence d'un manque d'occasions d'apprentissage ou d'un retard mental et elle n'est pas due à un traumatisme cérébral ou à une atteinte cérébrale acquise.

### F81.0 Trouble spécifique de la lecture

La caractéristique essentielle est une altération spécifique et significative de l'acquisition de la lecture, non imputable exclusivement à un âge mental bas, à des troubles de l'acuité visuelle ou à une scolarisation inadéquate. Les capacités de compréhension de la lecture, la reconnaissance des mots, la lecture orale et les performances dans les tâches nécessitant la lecture, peuvent, toutes, être atteintes. Le trouble spécifique de la lecture s'accompagne fréquemment de difficultés en orthographe, persistant souvent à l'adolescence, même quand l'enfant a pu faire quelques progrès en lecture. Les enfants présentant un trouble spécifique de la lecture ont souvent des antécédents de troubles de la parole ou du langage. Le trouble s'accompagne souvent de troubles émotionnels et de perturbations du comportement pendant l'âge scolaire.

Dyslexie de développement

Retard spécifique de lecture

***Excl.:*** alexie SAI (R48.0)

difficultés de lecture secondaires à des troubles émotionnels (F93.-)

dyslexie SAI (R48.0)

### F81.1 Trouble spécifique de l'acquisition de l'orthographe

La caractéristique essentielle est une altération spécifique et significative du développement des performances en orthographe, en l'absence d'antécédents d'un trouble spécifique de la lecture et non imputable à un âge mental bas, à des troubles de l'acuité visuelle, ou à une scolarisation inadéquate. Les capacités à épeler oralement et à écrire correctement les mots sont toutes deux affectées.

Retard spécifique de l'orthographe (sans trouble de la lecture)

***Excl.:*** agraphie SAI (R48.8)

difficultés d'orthographe:

- dues à un enseignement inadéquat (Z55)
- associées à un trouble de la lecture (F81.0)

### F81.2 Trouble spécifique de l'acquisition de l'arithmétique

Altération spécifique des performances en arithmétique, non imputable exclusivement à un retard mental global ou à une scolarisation inadéquate. L'altération concerne la maîtrise des éléments de base du calcul: addition, soustraction, multiplication et division (c'est-à-dire, n'est pas limitée aux capacités mathématiques plus abstraites impliquées dans l'algèbre, la trigonométrie, la géométrie ou le calcul différentiel et intégral).

Acalculie de développement

Syndrome de Gerstmann

Trouble de l'acquisition de l'arithmétique

***Excl.:*** acalculie SAI (R48.8)

difficultés en arithmétique:

- associées à un trouble de la lecture ou de l'orthographe (F81.3)
- dues à un enseignement inadéquat (Z55)

### F81.3 Trouble mixte des acquisitions scolaires

Catégorie résiduelle mal définie de troubles dans lesquels il existe à la fois une altération significative du calcul et de la lecture ou de l'orthographe, non imputable exclusivement à un retard mental global ou une scolarisation inadéquate. Cette catégorie doit être utilisée pour des troubles répondant à la fois aux critères de F81.2 et de F81.0 ou de F81.1.

***Excl.:*** trouble spécifique de l'acquisition de:

- orthographe (F81.1)
- lecture (F81.0)
- arithmétique (F81.2)

### F81.8 Autres troubles du développement des acquisitions scolaires

Trouble de l'acquisition de l'expression écrite

**F81.9 Trouble du développement des acquisitions scolaires, sans précision**

Incapacité (de):
- apprentissage SAI
- concernant l'acquisition des connaissances SAI

Trouble de l'apprentissage SAI

## F82.- Trouble spécifique du développement moteur

Altération sévère du développement de la coordination motrice, non imputable exclusivement à un retard mental global ou à une affection neurologique spécifique, congénitale ou acquise. Dans la plupart des cas, un examen clinique détaillé permet toutefois de mettre en évidence des signes traduisant une immaturité significative du développement neurologique, par exemple des mouvements choréiformes des membres, des syncinésies d'imitation, et d'autres signes moteurs associés, ainsi que des perturbations de la coordination motrice fine et globale.

***Incl.:*** Débilité motrice de l'enfant
Dyspraxie de développement
Trouble de l'acquisition de la coordination

***Excl.:*** anomalies de la marche et de la mobilité (R26.-)
manque de coordination (R27.-)
trouble de la coordination secondaire à un trouble de l'intelligence (F70-F79)

**F82.0 Troubles spécifiques du développement de la motricité globale**

**F82.1 Troubles spécifiques du développement de la motricité fine et graphique**

**F82.2 Troubles spécifiques du développement de la motricité buccale**

**F82.9 Troubles spécifiques du développement des fonctions motrices, sans précision**

## F83 Troubles spécifiques mixtes du développement

Catégorie résiduelle de troubles, dans lesquels il existe à la fois des signes d'un trouble spécifique du développement, de la parole et du langage, des acquisitions scolaires et des fonctions motrices, mais sans qu'aucun de ces éléments ne prédomine suffisamment pour constituer le diagnostic principal. Cette catégorie, mixte, doit être réservée à des cas où il existe un chevauchement important de chacun de ces troubles spécifiques du développement. Ces troubles s'accompagnent habituellement, mais pas toujours, d'un certain degré d'altération des fonctions cognitives. Cette catégorie doit ainsi être utilisée pour des perturbations répondant aux critères d'au moins deux des catégories F80.-, F81.- et F82.

## F84.- Troubles envahissants du développement

Groupe de troubles caractérisés par des altérations qualitatives des interactions sociales réciproques et des modalités de communication, ainsi que par un répertoire d'intérêts et d'activités restreint, stéréotypé et répétitif. Ces anomalies qualitatives constituent une caractéristique envahissante du fonctionnement du sujet, en toutes situations.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier toute affection médicale associée, de même que le retard mental.

**F84.0 Autisme infantile**

Trouble envahissant du développement caractérisé par: a) un développement anormal ou altéré, manifeste avant l'âge de trois ans, avec b) une perturbation caractéristique du fonctionnement dans chacun des trois domaines psychopathologiques suivants: interactions sociales réciproques, communication, comportement (au caractère restreint, stéréotypé et répétitif). Par ailleurs, le trouble s'accompagne souvent de nombreuses autres manifestations non spécifiques, par exemple des phobies, des perturbations du sommeil et de l'alimentation, des crises de colère et des gestes auto-agressifs.

Trouble autistique

Psychose<br>Autisme | de la petite enfance

Syndrome de Kanner

***Excl.:*** psychopathie autistique (F84.5)

**F84.1 Autisme atypique**

Trouble envahissant du développement, qui diffère de l'autisme infantile par l'âge de survenue ou parce qu'il ne répond pas à l'ensemble des trois groupes de critères diagnostiques d'un autisme infantile. Cette catégorie doit être utilisée pour classer un développement anormal ou altéré, se manifestant après l'âge de trois ans et ne présentant pas des manifestations pathologiques suffisantes dans un ou deux des trois domaines psychopathologiques nécessaires pour le diagnostic d'autisme (interactions sociales réciproques, communication, comportement restreint, stéréotypé et répétitif); il existe toutefois des anomalies caractéristiques dans l'un ou l'autre de ces domaines. L'autisme atypique survient le plus souvent chez les enfants ayant un retard mental profond et un trouble spécifique sévère de l'acquisition du langage, de type réceptif.

Psychose infantile atypique

Retard mental avec caractéristiques autistiques

Utiliser, au besoin un code supplémentaire pour identifier le retard mental (F70-F79).

**F84.2 Syndrome de Rett**

Trouble décrit jusqu'ici uniquement chez les filles, caractérisé par un développement initial apparemment normal, suivi d'une perte partielle ou complète du langage, de la marche, et de l'usage des mains, associé à un ralentissement du développement crânien et survenant habituellement entre 7 et 24 mois. La perte des mouvements volontaires des mains, les mouvements stéréotypés de torsion des mains et une hyperventilation, sont caractéristiques de ce trouble. Le développement social et le développement du jeu sont arrêtés, alors que l'intérêt social reste habituellement conservé. Une ataxie du tronc et une apraxie se manifestent à partir de l'âge de quatre ans, suivies souvent par des mouvements choréoathétosiques. Le trouble entraîne presque toujours un retard mental sévère.

**F84.3 Autre trouble désintégratif de l'enfance**

Trouble envahissant du développement caractérisé par une période de développement tout à fait normale avant la survenue du trouble, cette période étant suivie d'une perte manifeste, en quelques mois, des performances antérieurement acquises dans plusieurs domaines du développement. Ces manifestations s'accompagnent typiquement d'une perte globale de l'intérêt vis-à-vis de l'environnement, de conduites motrices stéréotypées, répétitives et maniérées et d'une altération de type autistique de l'interaction sociale et de la communication. Dans certains cas, on peut démontrer que le trouble est dû à une encéphalopathie, mais le diagnostic doit reposer sur les anomalies du comportement.

Démence infantile

Psychose:

- désintégrative
- symbiotique

Syndrome de Heller

Utiliser au besoin, un code supplémentaire pour identifier une éventuelle affection neurologique associée.

***Excl.:*** syndrome de Rett (F84.2)

**F84.4 Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés**

Trouble mal défini dont la validité nosologique reste incertaine. Cette catégorie concerne des enfants ayant un retard mental prononcé (Q.I. inférieur à 34) associé à une hyperactivité importante, une perturbation majeure de l'attention et des comportements stéréotypés. Les médicaments stimulants sont habituellement inefficaces (alors qu'ils peuvent être efficaces chez les enfants ayant un Q.I. normal) et peuvent provoquer une réaction dysphorique sévère (accompagnée parfois d'un ralentissement psychomoteur). A l'adolescence, l'hyperactivité fait souvent place à une hypoactivité (ce qui n'est habituellement pas le cas chez les enfants hyperkinétiques d'intelligence normale). Ce syndrome s'accompagne par ailleurs souvent de divers retards du développement, spécifiques ou globaux. On ne sait pas dans quelle mesure le syndrome comportemental est la conséquence du retard mental ou d'une lésion cérébrale organique.

**F84.5 Syndrome d'Asperger**

Trouble de validité nosologique incertaine, caractérisé par une altération qualitative des interactions sociales réciproques, semblable à celle observée dans l'autisme, associée à un répertoire d'intérêts et d'activités restreint, stéréotypé et répétitif. Il se différencie de l'autisme essentiellement par le fait qu'il ne s'accompagne pas d'un déficit ou trouble du langage, ou du développement cognitif. Les sujets présentant ce trouble sont habituellement très malhabiles. Les anomalies persistent souvent à l'adolescence et à l'âge adulte. Le trouble s'accompagne parfois d'épisodes psychotiques au début de l'âge adulte.

Psychopathie autistique

Trouble schizoïde de l'enfance

**F84.8 Autres troubles envahissants du développement**

**F84.9 Trouble envahissant du développement, sans précision**

**F88 Autres troubles du développement psychologique**

***Incl.:*** Agnosie de développement

**F89 Trouble du développement psychologique, sans précision**

***Incl.:*** Trouble du développement SAI

## Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence (F90-F98)

**F90.- Troubles hyperkinétiques**

Groupe de troubles caractérisés par un début précoce (habituellement au cours des cinq premières années de la vie), un manque de persévérance dans les activités qui exigent une participation cognitive et une tendance à passer d'une activité à l'autre sans en finir aucune, associés à une activité globale désorganisée, incoordonnée et excessive. Les troubles peuvent s'accompagner d'autres anomalies. Les enfants hyperkinétiques sont souvent imprudents et impulsifs, sujets aux accidents, et ont souvent des problèmes avec la discipline à cause d'un manque de respect des règles, résultat d'une absence de réflexion plus que d'une opposition délibérée. Leurs relations avec les adultes sont souvent marquées par une absence d'inhibition sociale, de réserve et de retenue. Ils sont mal acceptés par les autres enfants et peuvent devenir socialement isolés. Ces troubles s'accompagnent souvent d'une altération des fonctions cognitives et d'un retard spécifique du développement de la motricité et du langage. Ils peuvent entraîner un comportement dyssocial ou une perte de l'estime de soi.

***Excl.:*** troubles (de):
- humeur (F30-F39)
- anxieux (F41.-, F93.0)
- envahissants du développement (F84.-)

schizophrénie (F20.-)

**F90.0 Perturbation de l'activité et de l'attention**

Altération de l'attention:
- syndrome avec hyperactivité
- trouble avec hyperactivité

***Excl.:*** trouble de l'attention sans hyperactivité (F98.80)
trouble hyperkinétique associé à un trouble des conduites (F90.1)

**F90.1 Trouble hyperkinétique et trouble des conduites**

Trouble hyperkinétique associé à un trouble des conduites

**F90.8 Autres troubles hyperkinétiques**

**F90.9 Trouble hyperkinétique, sans précision**

Réaction hyperkinétique de l'enfance ou de l'adolescence SAI
Syndrome hyperkinétique SAI

## F91.- Troubles des conduites

Troubles caractérisés par un ensemble de conduites dyssociales, agressives ou provocatrices, répétitives et persistantes, dans lesquelles sont bafouées les règles sociales correspondant à l'âge de l'enfant. Ces troubles dépassent ainsi largement le cadre des «mauvaises blagues» ou «mauvais tours» des enfants et les attitudes habituelles de rébellion de l'adolescent. Ils impliquent, par ailleurs, la notion d'un mode de fonctionnement persistant (pendant au moins six mois). Les caractéristiques d'un trouble des conduites peuvent être symptomatiques d'une autre affection psychiatrique; dans cette éventualité, ce dernier diagnostic doit être codé.

Le diagnostic repose sur la présence de conduites du type suivant: manifestations excessives de bagarres et de tyrannie, cruauté envers des personnes ou des animaux, destruction des biens d'autrui, conduites incendiaires, vols, mensonges répétés, école buissonnière et fugues, crises de colère et désobéissance anormalement fréquentes et graves. La présence de manifestations nettes de l'un des groupes de conduites précédents est suffisante pour le diagnostic, alors que la survenue d'actes dyssociaux isolés ne l'est pas.

***Excl.:*** troubles (de) (des):
- humeur (F30-F39)
- conduites associés à des troubles:
  - émotionnels (F92.-)
  - hyperkinétiques (F90.1)
- envahissants du développement (F84.-)

schizophrénie (F20.-)

**F91.0 Trouble des conduites limité au milieu familial**

Trouble des conduites caractérisé par la présence d'un comportement dyssocial ou agressif (non limité à un comportement oppositionnel, provocateur ou perturbateur), se manifestant exclusivement, ou presque exclusivement, à la maison et dans les relations avec les membres de la famille nucléaire ou les personnes habitant sous le même toit. Pour un diagnostic positif, le trouble doit répondre, par ailleurs, aux critères généraux cités sous F91.-; la présence d'une perturbation, même sévère, des relations parents-enfants n'est pas, en elle-même, suffisante pour ce diagnostic.

**F91.1 Trouble des conduites, type mal socialisé**

Trouble caractérisé par la présence d'un comportement dyssocial ou agressif persistant (répondant aux critères généraux cités en F91.- et non limité à un comportement oppositionnel, provocateur ou perturbateur), associé à une altération significative et globale des relations avec les autres enfants.

Trouble (des):
- agressif, type mal socialisé
- conduites, type solitaire-agressif

**F91.2 Trouble des conduites, type socialisé**

Trouble caractérisé par la présence d'un comportement dyssocial ou agressif (répondant aux critères généraux cités en F91.- et non limité à un comportement oppositionnel, provocateur ou perturbateur), se manifestant chez des enfants habituellement bien intégrés dans leur groupe d'âge.

Délinquance «de groupe»

Délits commis en bande

Ecole buissonnière

Troubles des conduites, type «en groupe»

Vols en groupe

**F91.3 Trouble oppositionnel avec provocation**

Trouble des conduites, se manifestant habituellement chez de jeunes enfants, caractérisé essentiellement par un comportement provocateur, désobéissant ou perturbateur et non accompagné de comportements délictueux ou de conduites agressives ou dyssociales graves. Pour qu'un diagnostic positif puisse être porté, le trouble doit répondre aux critères généraux cités en F91.- ; les «mauvaises blagues» ou «mauvais tours», et les perturbations même sévères, observées chez des enfants, ne justifient pas, en eux-mêmes, ce diagnostic. Cette catégorie doit être utilisée avec prudence, en particulier chez les enfants plus âgés, étant donné que les troubles des conduites présentant une signification clinique s'accompagnent habituellement de comportements dyssociaux ou agressifs dépassant le cadre d'un comportement provocateur, désobéissant ou perturbateur.

**F91.8 Autres troubles des conduites**

**F91.9 Trouble des conduites, sans précision**

Trouble (des) (du):

- conduites chez l'enfant SAI
- comportement chez l'enfant SAI

## F92.- Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels

Groupe de troubles caractérisés par la présence d'un comportement agressif, dyssocial ou provocateur, associé à des signes patents et marqués de dépression, d'anxiété ou d'autres troubles émotionnels. Pour un diagnostic positif, le trouble doit répondre à la fois aux critères d'un trouble des conduites de l'enfant (F91.-) et d'un trouble émotionnel de l'enfant (F93.-) ou d'un trouble névrotique de l'adulte (F40-F48) ou d'un trouble de l'humeur (F30-F39).

**F92.0 Troubles des conduites avec dépression**

Trouble caractérisé par la présence d'un trouble des conduites (F91.-), associé à une humeur dépressive marquée et persistante (F32.-), se traduisant par des symptômes tels que tristesse (l'enfant se sent très malheureux), perte d'intérêt et de plaisir pour les activités usuelles, sentiment de culpabilité et perte d'espoir. Le trouble peut s'accompagner d'une perturbation du sommeil ou de l'appétit.

Trouble des conduites en F91.- associé à un trouble dépressif en F32.-

**F92.8 Autres troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels**

Groupe de troubles caractérisés par la présence d'un trouble des conduites (F91.-), associé à des perturbations émotionnelles persistantes et marquées, par exemple une anxiété, des obsessions ou des compulsions, une dépersonnalisation ou une déréalisation, des phobies ou une hypocondrie.

Troubles des conduites en F91.- associés à un trouble:

- émotionnel en F93.-
- névrotique en F40-F48

**F92.9 Trouble mixte des conduites et troubles émotionnels, sans précision**

## F93.- Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance

Exacerbation de tendances normales du développement plus que des phénomènes qualitativement anormaux en eux-mêmes. C'est essentiellement sur le caractère approprié au développement que repose la différenciation entre troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance et troubles névrotiques (F40-F48).

***Excl.:*** troubles émotionnels associés à un trouble des conduites (F92.-)

**F93.0 Angoisse de séparation de l'enfance**

Trouble dans lequel l'anxiété est focalisée sur une crainte concernant la séparation, survenant pour la première fois au cours des premières années de l'enfance. Il se distingue de l'angoisse de séparation normale par son intensité, à l'évidence excessive, ou par sa persistance au-delà de la petite enfance, et par son association à une perturbation significative du fonctionnement social.

***Excl.:*** trouble(s) de:
- humeur [affectifs] (F30-F39)
- névrotiques (F40-F48)
- anxieux phobique de l'enfance (F93.1)

anxiété sociale de l'enfance (F93.2)

**F93.1 Trouble anxieux phobique de l'enfance**

Trouble caractérisé par la présence de craintes de l'enfance, hautement spécifiques d'une phase de développement, et survenant (à un certain degré) chez la plupart des enfants, mais dont l'intensité est anormale. Les autres craintes qui surviennent dans l'enfance, mais qui ne font pas partie du développement psychosocial normal (par exemple une agoraphobie), doivent être classées dans la catégorie appropriée de la section F40-F48.

***Excl.:*** anxiété généralisée (F41.1)

**F93.2 Anxiété sociale de l'enfance**

Trouble caractérisé par une attitude de réserve vis-à-vis des étrangers et par une crainte ou une peur concernant les situations sociales nouvelles, inhabituelles, ou inquiétantes. Cette catégorie ne doit être utilisée que lorsque de telles craintes apparaissent dans la petite enfance, sont à l'évidence excessives et s'accompagnent d'une perturbation du fonctionnement social.

Evitement de l'enfance et de l'adolescence

**F93.3 Rivalité dans la fratrie**

La plupart des jeunes enfants sont perturbés par la naissance d'un frère ou d'une sœur. On ne doit faire le diagnostic de rivalité dans la fratrie que lorsque la réaction émotionnelle est à l'évidence excessive ou trop prolongée et s'accompagne d'une perturbation du fonctionnement social.

Jalousie dans la fratrie

**F93.8 Autres troubles émotionnels de l'enfance**

Hyperanxiété

Trouble de l'identité

***Excl.:*** trouble de l'identité sexuelle de l'enfance (F64.2)

**F93.9 Trouble émotionnel de l'enfance, sans précision**

## F94.- Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence

Groupe relativement hétérogène de troubles caractérisés par la présence d'une perturbation du fonctionnement social, survenant durant l'enfance, mais qui ne présentent pas les caractéristiques d'une difficulté ou d'une altération sociale, apparemment constitutionnelle, envahissant tous les domaines du fonctionnement (à l'encontre de troubles envahissants du développement). Dans de nombreux cas, des perturbations ou des carences de l'environnement jouent probablement un rôle étiologique primordial.

### F94.0 Mutisme électif

Trouble caractérisé par un refus, lié à des facteurs émotionnels, de parler dans certaines situations déterminées. L'enfant est capable de parler dans certaines situations, mais refuse de parler dans d'autres situations (déterminées). Le trouble s'accompagne habituellement d'une accentuation nette de certains traits de personnalité, par exemple d'une anxiété sociale, d'un retrait social, d'une hypersensibilité ou d'une opposition.

Mutisme sélectif

***Excl.:*** mutisme transitoire accompagnant une angoisse de séparation chez de jeunes enfants (F93.0)

schizophrénie (F20.-)

troubles:

- envahissants du développement (F84.-)
- spécifiques du développement de la parole et du langage (F80.-)

### F94.1 Trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance

Trouble apparaissant au cours des cinq premières années de la vie, caractérisé par la présence d'anomalies persistantes du mode de relations sociales de l'enfant, associées à des perturbations émotionnelles, et se manifestant à l'occasion de changements dans l'environnement (par exemple par une inquiétude et une hypervigilance, une réduction des interactions sociales avec les autres enfants, une auto- ou une hétéro-agressivité, une tristesse, et, dans certains cas, un retard de croissance). La survenue du syndrome est probablement liée directement à une carence évidente, à des abus ou à des mauvais traitements de la part des parents.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire, pour identifier un retard de développement ou de croissance associé.

***Excl.:*** sévices sexuels ou physiques infligés à un enfant, entraînant des problèmes psychosociaux (Z61)

syndrome d'Asperger (F84.5)

syndromes dus à de mauvais traitements (T74.-)

trouble de l'attachement de l'enfance avec désinhibition (F94.2)

variation normale du mode d'attachement sélectif

### F94.2 Trouble de l'attachement de l'enfance avec désinhibition

Trouble caractérisé par un mode particulier de fonctionnement social anormal, apparaissant durant les cinq premières années de la vie, persistant habituellement en dépit de modifications importantes de l'environnement. Exemples: conduites d'attachement généralisé et non sélectif, demandes d'affection et sociabilité non discriminatives, interactions peu différenciées avec les autres enfants; des perturbations émotionnelles et d'autres troubles du comportement peuvent enfin être associés, variables selon les circonstances.

Psychopathie de privation affective

Syndrome institutionnel

***Excl.:*** syndrome d'Asperger (F84.5)

trouble(s):

- hyperkinétiques (F90.-)
- réactionnel de l'attachement de l'enfance (F94.1)

hospitalisme chez l'enfant (F43.2)

### F94.8 Autres troubles du fonctionnement social de l'enfance

### F94.9 Trouble du fonctionnement social de l'enfance, sans précision

## F95.- Tics

Syndromes, caractérisés par la présence, au premier plan, d'un tic. Un tic est un mouvement moteur ou une vocalisation involontaire, rapide, récurrent et non rythmique (impliquant habituellement des groupes musculaires déterminés), survenant brusquement et sans but apparent. Les tics sont habituellement ressentis comme étant irrépressibles, mais peuvent en général être supprimés durant une période de temps variable. Ils sont souvent exacerbés par le stress et disparaissent durant le sommeil. Les tics moteurs simples banals comportent le clignement des yeux, les mouvements brusques du cou, les haussements d'épaules et les grimaces. Les tics vocaux simples banals comportent le raclement de gorge, «l'aboiement», le reniflement et le sifflement. Les tics moteurs complexes banals concernent le fait de se frapper, de sauter et de sautiller. Les tics vocaux complexes banals comprennent la répétition de mots particuliers, avec parfois emploi de mots socialement réprouvés, souvent obscènes (coprolalie) et la répétition de ses propres sons ou mots (palilalie).

**F95.0 Tic transitoire**

Tic répondant aux critères généraux d'un tic, mais ne persistant pas plus de douze mois. Il s'agit habituellement d'un clignement des yeux, de mimiques faciales, ou de mouvements brusques de la tête.

**F95.1 Tic moteur ou vocal chronique**

Trouble répondant aux critères d'un tic, caractérisé par la présence soit de tics moteurs soit de tics vocaux, mais pas des deux à la fois. Il peut s'agir d'un tic isolé ou, plus fréquemment, de tics multiples, persistant pendant plus d'un an.

**F95.2 Forme associant tics vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette]**

Trouble, caractérisé à un moment quelconque au cours de la maladie, mais pas nécessairement de façon simultanée, par des tics moteurs multiples et par un ou plusieurs tics vocaux. Le trouble s'aggrave habituellement durant l'adolescence et persiste souvent à l'âge adulte. Les tics vocaux sont souvent multiples, avec des vocalisations, des raclements de gorge, et des grognements explosifs et répétés et parfois une émission de mots ou de phrases obscènes, associés, dans certains cas, à une échopraxie gestuelle pouvant également être obscène (copropraxie).

**F95.8 Autres tics**

**F95.9 Tic, sans précision**

## F98.- Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence

Groupe hétérogène de troubles qui ont en commun la caractéristique d'un début dans l'enfance, mais qui diffèrent par ailleurs sur de nombreux points. Certains constituent des syndromes nettement définis, alors que d'autres ne sont que de simples associations de symptômes; ces derniers doivent toutefois être répertoriés, d'une part en raison de leur fréquence et de leur association avec une altération du fonctionnement psychosocial, d'autre part parce qu'ils ne peuvent pas être inclus dans d'autres syndromes.

***Excl.:*** trouble(s) (de):
- sommeil dus à des causes émotionnelles (F51.-)
- identité sexuelle de l'enfance (F64.2)
- obsessionnel-compulsif (F42.-)

syndrome de Kleine-Levin (G47.8)
spasme du sanglot (R06.88)

**F98.0- Énurésie non organique**

Trouble caractérisé par une miction involontaire, diurne et nocturne, anormale compte tenu de l'âge mental de l'enfant et qui n'est pas lié à un trouble du contrôle vésical d'origine neurologique, à des crises épileptiques, ou à une anomalie organique de l'arbre urinaire. L'énurésie peut exister, de façon continue, depuis la naissance ou être précédée d'une période de contrôle de la fonction vésicale. Elle peut s'accompagner d'un trouble plus global des émotions ou du comportement.

Énurésie:
- fonctionnelle
- (primaire) (secondaire) d'origine non organique
- psychogène

Incontinence urinaire d'origine non organique

***Excl.:*** énurésie SAI (R32)

F98.00 Énurésie nocturne

F98.01 Énurésie diurne

F98.02 Énurésie nocturne ainsi que diurne

F98.08 Énurésie non organique, autres et non précisées

**F98.1 Encoprésie non organique**

Trouble caractérisé par une émission fécale répétée, involontaire ou volontaire, habituellement de consistance normale ou quasi-normale, dans des lieux non appropriés à cet usage, compte-tenu du contexte socio-culturel du sujet. Il peut s'agir de la persistance anormale de l'incontinence infantile physiologique, ou de la perte du contrôle sphinctérien survenant après une période de continence fécale, ou encore d'une émission fécale délibérée dans des lieux non appropriés en dépit d'un contrôle sphinctérien normal. L'encoprésie peut constituer un trouble isolé, mono-symptomatique, ou faire partie d'un autre trouble, en particulier un trouble émotionnel (F93.-) ou un trouble des conduites (F91.-).

Encoprésie:
- fonctionnelle
- psychogène

Incontinence fécale d'origine non organique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire, pour identifier la cause d'une constipation associée.

***Excl.:*** encoprésie SAI (R15)

**F98.2 Trouble de l'alimentation de l'enfant**

Trouble de l'alimentation caractérisé par des manifestations variées, habituellement spécifique de la première et de la deuxième enfance. Il implique en général un refus alimentaire et des caprices alimentaires excessifs, alors que la nourriture est appropriée, que l'entourage est adéquat, et qu'il n'y a pas de maladie organique. Le trouble peut s'accompagner d'une rumination (d'une régurgitation répétée de nourriture non accompagnée de nausées ou d'une maladie gastro-intestinale).

Mérycisme de l'enfance

***Excl.:*** anorexie mentale et autres troubles de l'alimentation (F50.-)
difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée (R63.3)
pica du nourrisson et de l'enfant (F98.3)
problèmes alimentaires du nouveau-né (P92.-)

**F98.3 Pica du nourrisson et de l'enfant**

Trouble caractérisé par la consommation persistante de substances non nutritives (par exemple de la terre, des bouts de peinture, etc.). Il peut faire partie d'un trouble psychiatrique plus global (tel un autisme) ou constituer un comportement psychopathologique relativement isolé. C'est seulement dans ce dernier cas que l'on fait le diagnostic de pica. Ce comportement s'observe surtout chez des enfants présentant un retard mental; dans ce dernier cas, le retard mental doit constituer le diagnostic principal (F70-F79).

**F98.4- Mouvements stéréotypés**

Mouvements intentionnels, répétitifs, stéréotypés, dépourvus de finalité et souvent rythmés ne faisant pas partie d'une autre maladie psychiatrique ou neurologique. Lorsque ces mouvements surviennent dans le cadre d'un autre trouble, seul ce trouble doit être codé. Les mouvements non automutilateurs comprennent par ex.: un balancement du corps, un balancement de la tête, le fait de s'arracher les cheveux, de se tordre les cheveux, de claquer des doigts et de battre des mains. Les comportements stéréotypés automutilateurs comprennent par ex.: le fait de se cogner la tête de manière répétée, de se gifler, de se mettre le doigt dans l'œil, de se mordre les mains, les lèvres ou d'autres parties du corps. L'ensemble de ces mouvements stéréotypés surviennent le plus souvent chez des enfants présentant un retard mental; dans ce cas, les deux troubles doivent être codés.

Quand le fait de s'enfoncer le doigt dans l'œil survient chez un enfant présentant un déficit visuel, les deux diagnostics doivent être codés: le fait de s'enfoncer le doigt dans l'œil avec F98.4- et le trouble visuel à l'aide du code somatique approprié.

Stéréotypies/comportements répétitifs

***Excl.:*** mouvements involontaires anormaux (R25.-)
onychophagie (F98.88)
se mettre les doigts dans le nez (F98.88)
stéréotypies faisant partie d'un trouble psychiatrique identifié (F00-F95)
succion du pouce (F98.88)
tics (F95.-)
trichotillomanie (F63.3)
troubles de la motricité d'origine organique (G20-G25)

F98.40 Sans lésion auto-infligée

F98.41 Avec lésion auto-infligée

F98.49 Sans précision d'une lésion auto-infligée

**F98.5 Bégaiement**

Le bégaiement est caractérisé par des répétitions ou des prolongations fréquentes de sons, de syllabes ou de mots, ou par des hésitations ou des pauses fréquentes perturbant la fluence verbale. On ne parlera de trouble que si l'intensité de la perturbation gêne de façon marquée la fluence verbale.

***Excl.:*** bredouillement [langage précipité] (F98.6)
tics (F95.-)

**F98.6 Bredouillement [langage précipité]**

Le langage précipité est caractérisé par un débit verbal anormalement rapide et un rythme irrégulier, mais sans répétitions ou hésitations, suffisamment intense pour entraver l'intelligibilité. Le langage est irrégulier et mal rythmé, consistant en des émissions verbales rapides et saccadées avec, habituellement, des formes syntaxiques erronées.

***Excl.:*** bégaiement (F98.5)
tics (F95.-)

**F98.8- Autres troubles précisés du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence**

F98.80 Trouble de l'attention sans hyperactivité survenant dans l'enfance et l'adolescence

F98.88 Autres troubles précisés du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence
Masturbation excessive
Onychophagie
Se mettre les doigts dans le nez
Succion du pouce

**F98.9 Trouble du comportement et trouble émotionnel apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence, sans précision**

# Trouble mental, sans précision (F99-F99)

**F99** **Trouble mental, sans autre indication**

***Incl.:*** Maladie mentale SAI

***Excl.:*** trouble mental organique SAI (F06.9)

# Chapitre VI

# Maladies du système nerveux (G00 - G99)

***Excl.:*** certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

| | |
|---|---|
| G00-G09 | Maladies inflammatoires du système nerveux central |
| G10-G14 | Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central |
| G20-G26 | Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité |
| G30-G32 | Autres affections dégénératives du système nerveux |
| G35-G37 | Maladies démyélinisantes du système nerveux central |
| G40-G47 | Affections épisodiques et paroxystiques |
| G50-G59 | Affections des nerfs et des racines et plexus nerveux |
| G60-G64 | Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique |
| G70-G73 | Affections musculaires et neuromusculaires |
| G80-G83 | Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques |
| G90-G99 | Autres affections du système nerveux |

**Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:**

| | |
|---|---|
| G01* | Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs |
| G02.-* | Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs |
| G05.-* | Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs |
| G07* | Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs |
| G13.-* | Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs |
| G22* | Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs |
| G26* | Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs |
| G32.-* | Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs |
| G46.-* | Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires |
| G53.-* | Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs |
| G55.-* | Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs |
| G59.-* | Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs |
| G63.-* | Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs |
| G73.-* | Affections musculaires et neuromusculaires au cours de maladies classées ailleurs |
| G94.-* | Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs |
| G99.-* | Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs |

**Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:**

| | |
|---|---|
| G82.6-! | Hauteur fonctionnelle de la lésion de la moelle épinière |

# Maladies inflammatoires du système nerveux central (G00-G09)

## G00.- Méningite bactérienne, non classée ailleurs

***Incl.:*** arachnoïdite, leptoméningite, méningite, pachyméningite | bactérienne

***Excl.:*** méningo-encéphalite bactérienne (G04.2)
méningomyélite bactérienne (G04.2)

**G00.0 Méningite à Haemophilus influenzae**

**G00.1 Méningite à pneumocoques**

**G00.2 Méningite à streptocoques**

**G00.3 Méningite à staphylocoques**

**G00.8 Autres méningites bactériennes**

Méningite à:
- Escherichia coli
- Klebsiella
- bacille de Friedländer

**G00.9 Méningite bactérienne, sans précision**

Méningite:
- suppurée SAI
- purulente SAI
- pyogène SAI

## G01* Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs

***Incl.:*** Méningite (au cours de):
- charbonneuse (A22.8†)
- gonococcique (A54.8†)
- leptospirose (A27.-†)
- listérienne (A32.1†)
- maladie de Lyme (A69.2†)
- méningococcique (A39.0†)
- neurosyphilis (A52.1†)
- infection à Salmonella (A02.2†)
- syphilitique:
  - congénitale (A50.4†)
  - secondaire (A51.4†)
- tuberculeuse (A17.0†)
- fièvre typhoïde (A01.0†)

***Excl.:*** méningo-encéphalite et méningomyélite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs (G05.0*)

## G02.-* Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

***Excl.:*** méningo-encéphalite et méningomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (G05.1*-G05.2*)

**G02.0*** **Méningite au cours d'infections virales classées ailleurs**

Méningite (au cours de) (consécutive à) (due à):
- adénovirus (A87.1†)
- entérovirus (A87.0†)
- virus (de):
  herpès [herpes simplex] (B00.3†)
- mononucléose infectieuse (B27.-†)
- rougeole (B05.1†)
- virus (de):
  ourlien (B26.1†)
- rubéole (B06.0†)
- varicelle (B01.0†)
- zona (B02.1†)

**G02.1*** **Méningite au cours de mycoses classées ailleurs**

Méningite à:
- Candida (B37.5†)
- coccidioïdomycose (B38.4†)
- cryptocoques (B45.1†)

**G02.8*** **Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées classées ailleurs**

Méningite due à:
- trypanosomiase africaine (B56.-†)
- maladie de Chagas (chronique) (B57.4†)

**G03.-** **Méningite due à des causes autres et non précisées**

***Incl.:*** arachnoïdite, leptoméningite, méningite, pachyméningite — due à des causes autres et non précisées

***Excl.:*** méningo-encéphalite (G04.-)
méningomyélite (G04.-)

**G03.0** **Méningite à liquide clair**

Méningite non suppurée

**G03.1** **Méningite chronique**

**G03.2** **Méningite récurrente bénigne [Mollaret]**

**G03.8** **Méningite due à d'autres causes précisées**

**G03.9** **Méningite, sans précision**

Arachnoïdite (spinale) SAI

## G04.- Encéphalite, myélite et encéphalomyélite

***Incl.:*** méningo-encéphalite
méningomyélite
myélite ascendante aiguë

***Excl.:*** encéphalopathie:
- alcoolique (G31.2)
- toxique (G92.-)
- SAI (G93.4)

myélite:
- transverse aiguë (G37.3)
- nécrosante subaiguë (G37.4)

sclérose en plaques (G35.-)
encéphalomyélite myalgique SAI (G93.39)

**G04.0 Encéphalite aiguë disséminée**

Encéphalite
Encéphalomyélopathie | post-vaccinale

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le vaccin.

**G04.1 Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains**

Paraplégie spastique tropicale

**G04.2 Méningo-encéphalite et méningomyélite bactériennes, non classées ailleurs**

**G04.8 Autres encéphalites, myélites et encéphalomyélites**

Encéphalite anti-récepteur NMDA [N-Methyl-D-Aspartat]
Encéphalite et encéphalomyélite post-infectieuses SAI

**G04.9 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite, sans précision**

Ventriculite (cérébrale) SAI

## G05.-* Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs

***Incl.:*** méningo-encéphalite et méningomyélite au cours d'affections classées ailleurs

**G05.0* Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs**

Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite:
- listérienne (A32.1†)
- méningococcique (A39.8†)
- syphilitique:
  - congénitale (A50.4†)
  - tardive (A52.1†)
- tuberculeuse (A17.8†)

**G05.1* Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs**

Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite (au cours de) (consécutive à) (due à):
- adénovirus (A85.1†)
- entérovirus (A85.0†)
- grippe:
  - saisonnière virus identifié (J10.8†)
  - virus non identifié (J11.8†)
  - zoonotique ou pandémique, virus identifié (J09†)
- virus de:
  herpès [herpes simplex] (B00.4†)
- rougeole (B05.0†)
- virus de:
  ourlien (B26.2†)
- rubéole (B06.0†)
- varicelle (B01.1†)
- zona (B02.0†)
- cytomégalovirus (B25.88†)

**G05.2* Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite au cours de:
- trypanosomiase africaine (B56.-†)
- maladie de Chagas (chronique) (B57.4†)
- nægleriase (B60.2†)
- toxoplasmose (B58.2†)

Méningo-encéphalite à éosinophiles (B83.2†)

**G05.8* Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Encéphalite au cours d'un lupus érythémateux disséminé (M32.1†)

## G06.- Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**G06.0 Abcès et granulome intracrâniens**

Abcès (embolique) (du):
- cerveau [toute région]
- otogène
- cérébelleux
- cérébral

Abcès ou granulome intracrânien:
- épidural
- extra-dural
- sous-dural

**G06.1 Abcès et granulome intrarachidiens**

Abcès (embolique) de la moelle épinière [toute localisation]

Abcès ou granulome intrarachidien:
- épidural
- extra-dural
- sous-dural

**G06.2 Abcès extra-dural et sous-dural, sans précision**

**G07*** **Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs**

***Incl.:*** Abcès du cerveau:
- amibien (A06.6†)
- gonococcique (A54.8†)
- tuberculeux (A17.8†)

Tuberculome:
- cérébral (A17.8†)
- méningé (A17.1†)

Granulome schistosomien du cerveau (B65.-†)

**G08** **Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes**

***Incl.:*** Embolie
Endophlébite
Phlébite
Thrombophlébite
Thrombose
| septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens

***Excl.:*** phlébite et thrombophlébite intracrâniennes:
- compliquant:
  - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.7)
  - grossesse, accouchement et puerpéralité (O22.5, O87.3)
- d'origine non pyogène (I67.6)

phlébite et thrombophlébite intrarachidiennes, d'origine non pyogène (G95.18)

**G09** **Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central**

***Note:*** La présente catégorie doit être utilisée (à la place d'un code de la catégorie G00-G08), s'il faut indiquer qu'un trouble classé ailleurs est une séquelle d'un état classé à l'origine sous G00-G08 (à l'exclusion des catégories marquées d'un astérisque (*)). Le terme «séquelles» comprend des états précisés comme tels ou comme effets tardifs, ou présents une année ou plus après le début de l'affection causale. Pour utiliser cette catégorie, se référer aux règles et instructions de codage de la morbidité et mortalité dans le Volume 2 (règlement).

## Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central (G10-G14)

**G10** **Chorée de Huntington**

***Incl.:*** Chorée chronique progressive héréditaire de Huntington
Maladie de Huntington

**G11.-** **Ataxie héréditaire**

***Excl.:*** neuropathie héréditaire et idiopathique (G60.-)
paralysie cérébrale infantile (G80.-)
troubles du métabolisme (E70-E90)

**G11.0** **Ataxie congénitale non progressive**

**G11.1 Ataxie cérébelleuse à début précoce**

***Note:*** Début habituellement avant l'âge de 20 ans.

Ataxie (de):
- Friedreich (autosomique récessive)
- cérébelleuse précoce avec:
  - persistance des réflexes tendineux
  - tremblement essentiel
  - myoclonies [Ramsay-Hunt]
- spinocérébelleuse récessive liée au chromosome X

**G11.2 Ataxie cérébelleuse tardive**

***Note:*** Début habituellement après l'âge de 20 ans.

**G11.3 Ataxie cérébelleuse avec défaut de réparation de l'ADN**

Ataxie télangiectasique [Louis-Bar]

***Excl.:*** syndrome de Cockayne (Q87.1)
xeroderma pigmentosum (Q82.1)

**G11.4 Paraplégie spastique héréditaire**

Maladie de Strumpell-Lorrain

**G11.8 Autres ataxies héréditaires**

**G11.9 Ataxie héréditaire, sans précision**

| | |
|---|---|
| Ataxie SAI<br>Dégénérescence<br>Maladie<br>Syndrome | cérébelleux (cérébelleuse) héréditaire |

**G12.- Amyotrophie spinale et syndromes apparentés**

**G12.0 Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig-Hoffman]**

**G12.1 Autres amyotrophies spinales héréditaires**

Paralysie bulbaire progressive de l'enfant [Fazio-Londe]

Amyotrophie spinale (de):
- distale
- adulte
- forme juvénile, type III [Kugelberg-Welander]
- enfant, type II
- forme scapulo-péronière

**G12.2 Maladies du neurone moteur**

Dégénérescence familiale du neurone moteur

Sclérose latérale:
- amyotrophique
- primitive

Paralysie bulbaire progressive
Amyotrophie spinale progressive
Atrophie musculaire spinobulbaire de type Kennedy [Maladie de Kennedy]

**G12.8 Autres amyotrophies spinales et syndromes apparentés**

**G12.9 Amyotrophie spinale, sans précision**

**G13.-* Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs**

**G13.0* Neuromyopathie et neuropathie paranéoplasiques**

Neuromyopathie carcinomateuse (C00-C96†)
Neuropathie sensitive paranéoplasique [Denny-Brown] (C00-D48†)

**G13.1*** **Autres affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours de maladies tumorales**
Encéphalopathie limbique paranéoplasique (C00-D48†)

**G13.2*** **Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'un myxœdème (E00.1†, E03.-†)**

**G13.8*** **Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'autres maladies classées ailleurs**

**G14** **Syndrome post-poliomyélitique**

***Excl.:*** Séquelles de poliomyélite (B91)

## Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité (G20-G26)

**G20.-** **Maladie de Parkinson**

***Incl.:*** Hémiparkinsonisme
Paralysie agitante
Syndrome parkinsonien ou maladie de Parkinson:
- idiopathique
- primitif(ve)
- SAI

Le classement du degré de gravité de la maladie de Parkinson dans les sous-catégories G20.0-G20.2 s'effectue selon les degrés modifiés de la classification de Hoehn et Yahr.

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie G20:
0 Sans fluctuation de l'effet
Sans mention d'une fluctuation de l'efficacité
1 Avec fluctuation de l'efficacité

**G20.0-** **Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un handicap léger**
Stades 0 à moins de 3 selon Hoehn et Yahr

**G20.1-** **Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd**
Stades 3 à 4 selon Hoehn et Yahr

**G20.2-** **Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap**
Stade 5 selon Hoehn et Yahr

**G20.9-** **Maladie de Parkinson, non précisé**

**G21.-** **Syndrome parkinsonien secondaire**

***Incl.:*** Parkinsonisme secondaire

**G21.0** **Syndrome malin des neuroleptiques**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**G21.1** **Autres syndromes secondaires parkinsoniens dus à des médicaments**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**G21.2** **Syndrome parkinsonien secondaire dû à d'autres agents externes**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

**G21.3** **Syndrome parkinsonien post-encéphalitique**

**G21.4** **Maladie de Parkinson vasculaire**

**G21.8** **Autres syndromes parkinsoniens secondaires**

**G21.9** **Syndrome parkinsonien secondaire, sans précision**

**G22*** **Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs**

***Incl.:*** Parkinsonisme syphilitique (A52.1†)

**G23.-** **Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux**

**G23.0** **Maladie de Hallervorden-Spatz**
Dégénérescence pallidale pigmentaire

**G23.1** **Ophtalmoplégie supranucléaire progressive [maladie de Steele-Richardson-Olszewski]**
Paralysie supranucléaire progressive

**G23.2** **Atrophie multisystématisée de forme Parkinson [AMS-P]**

**G23.3** **Atrophie multisystématisée de forme cérébelleuse [AMS-C]**

**G23.8** **Autres maladies dégénératives précisées des noyaux gris centraux**
Calcification des noyaux gris centraux
Hypotension orthostatique neurogène [syndrome de Shy-Drager]
***Excl.:*** hypotension orthostatique SAI (I95.1)

**G23.9** **Maladie dégénérative des noyaux gris centraux, sans précision**

**G24.-** **Dystonie**

***Incl.:*** dyskinésie
***Excl.:*** paralysie cérébrale athétosique (G80.3)

**G24.0** **Dystonie médicamenteuse**
Dyskinésie tardive
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**G24.1** **Dystonie idiopathique familiale**
Dystonie idiopathique SAI

**G24.2** **Dystonie idiopathique non familiale**

**G24.3** **Torticolis spasmodique**
***Excl.:*** torticolis SAI (M43.6)

**G24.4** **Dystonie bucco-faciale idiopathique**
Dyskinésie bucco-faciale

**G24.5** **Blépharospasme**

**G24.8** **Autres dystonies**

**G24.9** **Dystonie, sans précision**
Dyskinésie SAI

**G25.-** **Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité**

**G25.0** **Tremblement essentiel**
Tremblement familial
***Excl.:*** tremblements SAI (R25.1)

**G25.1** **Tremblement dû à des médicaments**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**G25.2** **Autres formes précisées de tremblement**
Tremblement intentionnel

**G25.3** **Myoclonie**
Myoclonie médicamenteuse
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.
***Excl.:*** épilepsie myoclonique (G40.-)
myokymies faciales (G51.4)

**G25.4 Chorée médicamenteuse**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**G25.5 Autres chorées**
Chorée SAI

***Excl.:*** chorée (de):
- Huntington (G10)
- Sydenham (I02.-)
- SAI avec atteinte cardiaque (I02.0)
- rhumatismale (I02.-)

**G25.6 Tics médicamenteux et autres tics d'origine organique**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

***Excl.:*** syndrome de Gilles de la Tourette (F95.2)
tic SAI (F95.9)

**G25.8- Autres syndromes précisés extrapyramidaux et troubles de la motricité**

G25.80 Mouvements périodiques des jambes au cours du sommeil
Periodic Limb Movements in Sleep [PLMS]

G25.81 Syndrome de(s) jambes sans repos [Restless Legs Syndrome]

G25.88 Autres syndromes précisés extrapyramidaux et troubles de la motricité
Akathisie (induite par le traitement) (médicamenteuse)
Syndrome de l'homme raide [rigidité musculaire]
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**G25.9 Syndrome extrapyramidal et trouble de la motricité, sans précision**

**G26* Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs**

## Autres affections dégénératives du système nerveux (G30-G32)

**G30.-† Maladie d'Alzheimer (F00.-*)**

***Incl.:*** formes sénile et présénile
***Excl.:*** dégénérescence cérébrale sénile NCA (G31.1)
démence sénile SAI (F03)
sénilité SAI (R54)

**G30.0† Maladie d'Alzheimer à début précoce (F00.0*)**

***Note:*** Début habituellement avant l'âge de 65 ans.

**G30.1† Maladie d'Alzheimer à début tardif (F00.1*)**

***Note:*** Début habituellement après l'âge de 65 ans.

**G30.8† Autres formes de la maladie d'Alzheimer (F00.2*)**

**G30.9† Maladie d'Alzheimer, sans précision (F00.9*)**

**G31.- Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs**

***Excl.:*** syndrome de Reye (G93.7)

**G31.0 Atrophie cérébrale circonscrite**
Aphasie progressive isolée
Démence fronto-temporale [FTD]
Maladie de Pick

**G31.1 Dégénérescence cérébrale sénile, non classée ailleurs**

***Excl.:*** maladie d'Alzheimer (G30.-)
sénilité SAI (R54)

**G31.2 Dégénérescence du système nerveux liée à l'alcool**

Encéphalopathie
Ataxie cérébelleuse
Dégénérescence cérébelleuse
Dégénérescence cérébrale
} alcoolique

Dysfonctionnement du système nerveux végétatif du à l'alcool

**G31.8- Autres affections dégénératives précisées du système nerveux**

G31.81 Cytopathie mitochondriale
Myoencéphalopathie mitochondriale
Syndrome de Kearns-Sayre
Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux]
Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres rouges déchiquetées]

Utiliser des codes supplémentaires pour les manifestations:
- Épilepsie non convulsive généralisée (G40.3)
- Ophtalmoplégie externe progressive (H49.4)
- Accident vasculaire cérébral [AVC] (I60-I64)
- Autres myopathies (G72.8)
- Autre strabisme paralytique (H49.8)

G31.82 Maladie à corps de Lewy
Démence à corps de Lewy (F02.8*)

G31.88 Autres maladies dégénératives du système nerveux précisées
Dystrophie neuroaxonale infantile [maladie de Seitelberger]
Encéphalomyélopathie nécrosante subaiguë [syndrome de Leigh]
Polydystrophie cérébrale progressive [syndrome d'Alpers]

**G31.9 Affection dégénérative du système nerveux, sans précision**

## G32.-* Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs

**G32.0* Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de maladies classées ailleurs**

Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de carence en vitamine $B_{12}$ (E53.8†)

**G32.8* Autres affections dégénératives précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs**

# Maladies démyélinisantes du système nerveux central (G35-G37)

**G35.-** **Sclérose en plaques**

***Incl.:*** Sclérose en plaques (de):
- disséminée
- généralisée
- tronc cérébral
- moelle épinière
- SAI

Utiliser les cinquièmes positions suivantes dans les sous-catégories G35.1-G35.3:
0 Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
1 Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression

**G35.0** **Première manifestation d'une sclérose en plaques**

**G35.1-** **Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées)**

**G35.2-** **Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire)**

**G35.3-** **Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive)**

**G35.9** **Sclérose en plaques non précisée**

**G36.-** **Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées**

***Excl.:*** encéphalite anti-récepteur NMDA [N-Methyl-D-Aspartat] (G04.8)
encéphalite et encéphalomyélite post-infectieuses SAI (G04.8)

**G36.0** **Neuromyélite optique [Devic]**
Démyélinisation au cours d'une névrite optique
***Excl.:*** névrite optique SAI (H46)

**G36.1** **Leucoencéphalite hémorragique aiguë et subaiguë [Hurst]**

**G36.8** **Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées précisées**

**G36.9** **Affection démyélinisante aiguë disséminée, sans précision**

**G37.-** **Autres affections démyélinisantes du système nerveux central**

**G37.0** **Sclérose cérébrale diffuse**
Encéphalite périaxiale
Maladie de Schilder
***Excl.:*** adrénoleucodystrophie [Addison-Schilder] (E71.3)

**G37.1** **Démyélinisation centrale du corps calleux**
Syndrome de Marchiafava-Bignami

**G37.2** **Myélinolyse centropontine**

**G37.3** **Myélite transverse aiguë au cours d'affections démyélinisantes du système nerveux central**
Myélite transverse aiguë SAI
***Excl.:*** neuromyélite optique [Devic] (G36.0)
sclérose en plaques (G35.-)

**G37.4** **Myélite nécrosante subaiguë [Syndrome de Foix-Alajouanine]**

**G37.5** **Sclérose concentrique [Baló]**

**G37.8** **Autres affections démyélinisantes précisées du système nerveux central**
Encéphalomyélite aiguë disséminée [EMAD]

**G37.9** **Affection démyélinisante du système nerveux central, sans précision**

# Affections épisodiques et paroxystiques (G40-G47)

## G40.- Épilepsie

***Excl.:*** crise convulsive SAI (R56.8)
crise SAI (R56.8)
état de mal épileptique (G41.-)
paralysie de Todd (G83.8)
syndrome de Landau-Kleffner (F80.3)

**G40.0- Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal**

G40.00 Syndrome pseudo-Lennox
Épilepsie atypique bénigne

G40.01 POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent]
ESES [état de mal épileptique électrique pendant le sommeil lent]
État de mal épileptique bioélectrique pendant le sommeil

G40.02 Épilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]
Épilepsie partielle bénigne à symptômes affectifs

G40.08 Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales
Épilepsie bénigne à paroxysmes occipitaux
Épilepsie bénigne à pics centro-temporaux [Rolando]
Épilepsie bénigne du nourrisson [Watanabe]
Épilepsie bénigne du nourrisson à crises complexes focales

G40.09 Épilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision

**G40.1 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples**

Crises:
- ne comportant pas de modification de conscience
- partielles simples évoluant vers des crises secondairement généralisées

**G40.2 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes**

Crises:
- avec modification de conscience, comportant souvent des automatismes
- partielles complexes évoluant vers des crises secondairement généralisées

**G40.3 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques**

Épilepsie (avec):
- absences de l'enfance [pyknolepsie]
- crises grand mal au réveil
- myoclonique bénigne de l'enfance
- absences de l'adolescence
- myoclonique [petit mal impulsif] juvénile

Crises non spécifiques:
- atoniques
- cloniques
- myocloniques
- toniques
- tonico-cloniques

Convulsions néonatales bénignes (familiales)

**G40.4 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés**

Tic de Salaam

Épilepsie avec:
- crises astato-myocloniques
- absences myocloniques

Syndrome de:
- Lennox-Gastaut
- West

Encéphalopathie myoclonique précoce (symptomatique)

Spasmes infantiles

**G40.5 Syndromes épileptiques particuliers**

Épilepsie partielle continue [Kojevnikov]

Crises épileptiques dues aux facteurs suivants:
- alcool
- médicaments et drogues
- modifications hormonales
- privation de sommeil
- stress

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

**G40.6 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)**

**G40.7 Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal**

**G40.8 Autres épilepsies**

Épilepsies et syndromes épileptiques non précisés comme focaux ou généralisés

**G40.9 Épilepsie, sans précision**

Crises<br>Convulsions | épileptiques SAI

## G41.- État de mal épileptique

**G41.0 État de grand mal épileptique**

État de mal épileptique tonico-clonique

***Excl.:*** épilepsie partielle continue [Kojevnikov] (G40.5)

**G41.1 État de petit mal épileptique**

État d'absences épileptiques

**G41.2 État de mal épileptique partiel complexe**

**G41.8 Autres états de mal épileptique**

**G41.9 État de mal épileptique, sans précision**

## G43.- Migraine

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

***Excl.:*** céphalée SAI (R51)

**G43.0 Migraine sans aura [migraine commune]**

**G43.1 Migraine avec aura [migraine classique]**

Migraine:
- équivalents migraineux
- aura, sans céphalée
- basilaire
- familiale, hémiplégique
- avec:
  - installation aiguë de l'aura
  - aura prolongée
  - aura typique

**G43.2 État de mal migraineux**

**G43.3 Migraine compliquée**

**G43.8 Autres migraines**

Migraine:
- ophtalmoplégique
- rétinienne

**G43.9 Migraine, sans précision**

## G44.- Autres syndromes d'algies céphaliques

***Excl.:*** algie faciale atypique (G50.1)
céphalée SAI (R51)
névralgie du trijumeau (G50.0)

**G44.0 Syndrome d'algie vasculaire de la face**

Hémicrânie paroxystique chronique
Céphalée histaminique de Horton

Algie vasculaire de la face:
- chronique
- épisodique

**G44.1 Céphalée vasculaire, non classée ailleurs**

Céphalée vasculaire SAI

**G44.2 Céphalée dite de tension**

Céphalée (de):
- chronique dite de tension
- tension:
  - épisodique
  - SAI

**G44.3 Céphalée chronique post-traumatique**

**G44.4 Céphalée médicamenteuse, non classée ailleurs**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**G44.8 Autres syndromes précisés d'algies céphaliques**

## G45.- Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés

***Incl.:*** Accidents ischémiques cérébraux transitoires [AIT]

***Excl.:*** Infarctus corrélé, démontré par l'imagerie (I63.-)
ischémie cérébrale néonatale (P91.0)

Utiliser les cinquièmes positions suivantes de la catégorie G45:
2 Régression totale en 1 à 24 heures
3 Régression totale en moins d'une heure
9 Évolution de la Régression non précisée

**G45.0- Syndrome vertébro-basilaire**

**G45.1- Syndrome carotidien (hémisphérique)**

**G45.2- Accident ischémique transitoire de territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux**

**G45.3- Amaurose fugace**

**G45.4- Amnésie globale transitoire**

***Excl.:*** amnésie SAI (R41.3)

**G45.8- Autres accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés**

**G45.9- Accident ischémique cérébral transitoire, sans précision**

Accident cérébrovasculaire imminent
Ischémie cérébrale transitoire SAI
Spasme de l'artère cérébrale

## G46.-* Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires (I60-I67†)

**G46.0* Syndrome de l'artère cérébrale moyenne (I66.0†)**

**G46.1* Syndrome de l'artère cérébrale antérieure (I66.1†)**

**G46.2* Syndrome de l'artère cérébrale postérieure (I66.2†)**

**G46.3* Syndromes vasculaires du tronc cérébral (I60-I67†)**

Syndrome de:
- Benedikt
- Claude
- Foville
- Millard-Gubler
- Wallenberg
- Weber

**G46.4* Syndrome cérébelleux vasculaire (I60-I67†)**

**G46.5* Syndrome lacunaire moteur pur (I60-I67†)**

**G46.6* Syndrome lacunaire sensitif pur (I60-I67†)**

**G46.7* Autres syndromes lacunaires (I60-I67†)**

**G46.8* Autres syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires (I60-I67†)**

## G47.- Troubles du sommeil

***Excl.:*** cauchemars (F51.5)
noctambulisme (F51.3)
terreurs nocturnes (F51.4)
troubles du sommeil non organiques (F51.-)

**G47.0 Troubles de l'endormissement et du maintien du sommeil**

Hyposomnie
Insomnie

**G47.1 Troubles du sommeil par somnolence excessive**

Hypersomnie (idiopathique)

**G47.2 Troubles du cycle veille-sommeil**
Irrégularité du rythme veille-sommeil
Syndrome de retard des phases du sommeil

**G47.3- Apnée du sommeil**
***Excl.:*** apnée du sommeil chez le nouveau-né (P28.3)
syndrome de Pickwick (E66.29)

G47.30 Syndrome d'apnée du sommeil central

G47.31 Syndrome d'apnée du sommeil obstructif

G47.32 Syndrome d'hypoventilation du sommeil
Hypoventilation alvéolaire non obstructive idiopathique du sommeil
Syndrome d'hypoventilation alvéolaire centrale congénital

G47.38 Autres apnées du sommeil

G47.39 Apnée du sommeil, non précisée

**G47.4 Narcolepsie et cataplexie**

**G47.8 Autres troubles du sommeil**
Syndrome de Kleine-Levin

**G47.9 Trouble du sommeil, sans précision**

## Affections des nerfs et des racines et plexus nerveux (G50-G59)

***Excl.:*** affections traumatiques récentes des nerfs et des racines et plexus nerveux - voir lésion des nerfs selon les localisations anatomiques

névralgie<br>névrite | SAI (M79.2-)

névrite périphérique liée à la grossesse (O26.83)
radiculite SAI (M54.1-)

### G50.- Affections du nerf trijumeau [nerf crânien V]

**G50.0 Névralgie du trijumeau**
Névralgie faciale paroxystique
Tic douloureux de la face [Trousseau]

**G50.1 Algie faciale atypique**

**G50.8 Autres affections du nerf trijumeau**

**G50.9 Affection du nerf trijumeau, sans précision**

### G51.- Affections du nerf facial [nerf crânien VII]

**G51.0 Paralysie faciale**
Paralysie faciale (de) Bell SAI
Paralysie faciale (parésie faciale) (faiblesse faciale) due à une lésion du neurone moteur inférieur
***Excl.:*** Paralysie faciale due à une lésion du neurone moteur supérieur (G83.6)

**G51.1 Atteinte du ganglion géniculé**
***Excl.:*** atteinte post-herpétique du ganglion géniculé (B02.2)

**G51.2 Syndrome de Melkersson-Rosenthal**

**G51.3 Hémispasme facial**

**G51.4 Myokymies faciales**

**G51.8 Autres affections du nerf facial**
Hémiatrophie faciale [Romberg]

**G51.9 Affection du nerf facial, sans précision**

## G52.- Affections des autres nerfs crâniens

*Excl.:* affections du nerf:
- optique [II] (H46, H47.0)
- auditif [VIII] (H93.3)

strabisme paralytique dû à paralysie des nerfs (H49.0-H49.2)

**G52.0 Affections du nerf olfactif [premier nerf crânien]**

**G52.1 Affections du nerf glossopharyngien [nerf crânien IX]**
Névralgie du nerf glossopharyngien

**G52.2 Affections du nerf vagal [nerf crânien X]**
Affection du nerf pneumogastrique [X]

**G52.3 Affections du nerf grand hypoglosse [nerf crânien XII]**

**G52.7 Affections de plusieurs nerfs crâniens**
Polynévrite crânienne

**G52.8 Affections d'autres nerfs crâniens précisés**

**G52.9 Affection des nerfs crâniens, sans précision**

## G53.-* Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs

**G53.0* Névralgie post-zostérienne (B02.2†)**
Atteinte post-herpétique du ganglion géniculé
Névralgie trigéminée post-herpétique

**G53.1* Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (A00-B99†)**

**G53.2* Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de sarcoïdose (D86.8†)**

**G53.3* Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

**G53.8* Autres affections des nerfs crâniens au cours d'autres maladies classées ailleurs**

## G54.- Affections des racines et des plexus nerveux

*Excl.:* affections traumatiques récentes des racines et des plexus nerveux - voir lésions des nerfs selon les localisations anatomiques
atteintes d'un disque intervertébral (M50-M51)
névralgie et névrite SAI (M79.2-)
névrite ou radiculite:
- brachiale SAI (M54.1-)
- lombaire SAI (M54.1-)
- lombosacrée SAI (M54.1-)
- thoracique SAI (M54.1-)

radiculite SAI (M54.1-)
radiculopathie SAI (M54.1-)
spondylarthrose (M47.-)

**G54.0 Affections du plexus brachial**
Syndrome de traversée thoracobrachiale

**G54.1 Affections du plexus lombosacré**

**G54.2 Affections radiculaires cervicales, non classées ailleurs**

**G54.3 Affections radiculaires thoraciques, non classées ailleurs**

**G54.4 Affections radiculaires lombosacrées, non classées ailleurs**

**G54.5 Névralgie amyotrophique**
Névrite scapulaire
Syndrome de Parsonage-Turner

**G54.6 Syndrome douloureux du membre fantôme**

**G54.7** **Syndrome du membre fantôme sans élément douloureux**
Syndrome du membre fantôme SAI

**G54.8** **Autres affections des racines et des plexus nerveux**

**G54.9** **Affection des racines et des plexus nerveux, sans précision**

**G55.-*** **Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs**

**G55.0*** **Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

**G55.1*** **Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques intervertébraux (M50-M51†)**

**G55.2*** **Compression des racines et des plexus nerveux au cours de spondylarthroses (M47.-†)**

**G55.3*** **Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres dorsopathies (M45-M46†, M48.-†, M53-M54†)**

**G55.8*** **Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres maladies classées ailleurs**

**G56.-** **Mononévrite du membre supérieur**

***Excl.:*** affections traumatiques récentes des nerfs - voir lésions des nerfs selon les localisations anatomiques

**G56.0** **Syndrome du canal carpien**

**G56.1** **Autres lésions du nerf médian**

**G56.2** **Lésion du nerf cubital**
Paralysie lente du nerf cubital

**G56.3** **Lésion du nerf radial**

**G56.8** **Autres mononévrites du membre supérieur**
Névrome interdigital du membre supérieur
***Excl.:*** Syndrome douloureux régional complexe du membre supérieur, type II (G90.60)

**G56.9** **Mononévrite du membre supérieur, sans précision**

**G57.-** **Mononévrite du membre inférieur**

***Excl.:*** affections traumatiques récentes des nerfs - voir lésions des nerfs selon les localisations anatomiques

**G57.0** **Lésion du nerf sciatique**
***Excl.:*** sciatique:
- due à une discopathie intervertébrale (M51.1)
- SAI (M54.3)

**G57.1** **Méralgie paresthésique**
Syndrome du nerf fémoro-cutané

**G57.2** **Lésion du nerf fémoral**

**G57.3** **Lésion du nerf sciatique poplité externe**
Paralysie du nerf péronier

**G57.4** **Lésion du nerf sciatique poplité interne**
Paralysie du nerf tibial postérieur

**G57.5** **Syndrome du canal tarsien**

**G57.6** **Lésion du nerf plantaire**
Métatarsalgie de Morton

**G57.8** **Autres mononévrites du membre inférieur**
Névrome interdigital du membre inférieur
***Excl.:*** Syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur, type II (G90.61)

**G57.9** **Mononévrite du membre inférieur, sans précision**

**G58.-** **Autres mononévrites**

**G58.0 Névrite intercostale**

**G58.7 Mononévrite de sièges multiples**

Mononévrite multiple

**G58.8 Autres mononévrites précisées**

**G58.9 Mononévrite, sans précision**

**G59.-* Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs**

**G59.0* Mononévrite diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .4†)**

**G59.8* Autres mononévrites au cours de maladies classées ailleurs**

## Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique (G60-G64)

***Excl.:*** névralgie SAI (M79.2-)

névrite:

- SAI (M79.2-)
- périphérique liée à la grossesse (O26.83)

radiculite SAI (M54.1-)

**G60.- Neuropathie héréditaire et idiopathique**

**G60.0 Neuropathie héréditaire motrice et sensorielle**

Maladie de:

- Charcot-Marie-Tooth
- Déjerine-Sottas

Neuropathie:

- héréditaire motrice et sensorielle, types I-IV
- hypertrophique de l'enfant

Amyotrophie péronière (type axonal) (type hypertrophique)

Syndrome de Roussy-Lévy

**G60.1 Maladie de Refsum**

**G60.2 Neuropathie associée à une ataxie héréditaire**

**G60.3 Neuropathie progressive idiopathique**

**G60.8 Autres neuropathies héréditaires et idiopathiques**

Maladie de Morvan

Syndrome de Nélaton

Neuropathie sensitive héréditaire à transmission:

- dominante
- récessive

**G60.9 Neuropathie héréditaire et idiopathique, sans précision**

**G61.- Polynévrites inflammatoires**

**G61.0 Syndrome de Guillain-Barré**

Polyradiculonévrite aiguë (post-)infectieuse

Syndrome de Miller-Fisher

**G61.1 Neuropathie sérique**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**G61.8 Autres polynévrites inflammatoires**

**G61.9 Polynévrite inflammatoire, sans précision**

**G62.-** **Autres polynévrites**

**G62.0** **Polynévrite médicamenteuse**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**G62.1** **Polynévrite alcoolique**

**G62.2** **Polynévrite due à d'autres agents toxiques**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

**G62.8-** **Autres polynévrites précisées**
Polynévrite due à une irradiation
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

G62.80 Polyneuropathie de réanimation
Polyneuropathie de soins intensifs

G62.88 Autres polyneuropathies précisées

**G62.9** **Polynévrite, sans précision**
Neuropathie SAI

**G63.-*** **Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs**

**G63.0*** **Polynévrite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
Polynévrite (au cours de):
- diphtérie (A36.8†)
- mononucléose infectieuse (B27.-†)
- lèpre (A30.-†)
- maladie de Lyme (A69.2†)
- oreillons (B26.8†)
- post-herpétique (B02.2†)
- syphilis, tardive (A52.1†)
- syphilis congénitale, tardive (A50.4†)
- tuberculeuse (A17.8†)

**G63.1*** **Polynévrite au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

**G63.2*** **Polynévrite diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .4†)**

**G63.3*** **Polynévrite au cours d'autres maladies endocriniennes et métaboliques (E00-E07†, E15-E16†, E20-E34†, E70-E89†)**

**G63.4*** **Polynévrite par carence nutritionnelle (E40-E64†)**

**G63.5*** **Polynévrite au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M35†)**

**G63.6*** **Polynévrite au cours d'autres affections ostéo-articulaires et des muscles (M00-M25†, M40-M96†)**

**G63.8*** **Polynévrite au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Neuropathie urémique (N18.-†)

**G64** **Autres affections du système nerveux périphérique**

***Incl.:*** Affection du système nerveux périphérique SAI

## Affections musculaires et neuromusculaires (G70-G73)

**G70.-** **Myasthénie et autres affections neuromusculaires**

***Excl.:*** botulisme (A05.1)
myasthénie transitoire néonatale (P94.0)

**G70.0 Myasthénie**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**G70.1 Affections neuromusculaires toxiques**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

**G70.2 Myasthénie congénitale et au cours du développement**

**G70.8 Autres affections neuromusculaires précisées**

**G70.9 Affection neuromusculaire, sans précision**

## G71.- Affections musculaires primitives

***Excl.:*** arthrogrypose multiple congénitale (Q74.3)
myosite (M60.-)
troubles du métabolisme (E70-E90)

**G71.0- Dystrophie musculaire**

***Excl.:*** dystrophie musculaire congénitale:
- avec anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires (G71.2)
- SAI (G71.2)

G71.00 Dystrophie musculaire, sévère [de type Duchenne]

G71.08 Autres dystrophies musculaires

Dystrophie musculaire:
- autosomique récessive, infantile, de type Duchenne ou Becker
- de la ceinture pelvienne ou scapulaire
- bénigne [Becker]
- scapulo-péronière bénigne avec contractures précoces [Emery-Dreifuss]
- distale
- facio-scapulo-humérale
- oculaire
- oculo-pharyngée
- scapulo-péronière

**G71.1 Affections myotoniques**

Dystrophie myotonique [Steinert]

Myotonie:
- congénitale:
  - dominante [Thomsen]
  - récessive [Becker]
  - SAI
- médicamenteuse
- chondrodystrophique
- symptomatique

Neuromyotonie [Isaacs]

Paramyotonie congénitale [Maladie d'Eulenburg]

Pseudomyotonie

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**G71.2 Myopathies congénitales**

Dystrophie musculaire congénitale:
- avec anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires [myopathies avec anomalies structurelles]

Dystrophie musculaire congénitale:
- SAI

Myopathie:
- de type:
  - «mini-core»
  - «multi-core»
- myotubulaire (centro-nucléaire)
- à bâtonnets [némaline]
- à axe central [myopathie à cores centraux]

Disproportion des types de fibres

**G71.3 Myopathie mitochondriale, non classée ailleurs**

Utiliser des codes supplémentaires pour indiquer les manifestations.

**G71.8 Autres affections musculaires primitives**

**G71.9 Affection musculaire primitive, sans précision**

Myopathie héréditaire SAI

## G72.- Autres myopathies

***Excl.:*** arthrogrypose multiple congénitale (Q74.3)
dermato-polymyosite (M33.-)
infarcissement ischémique musculaire (M62.2-)
myosite (M60.-)
polymyosite (M33.2)

**G72.0 Myopathie médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**G72.1 Myopathie alcoolique**

**G72.2 Myopathie due à d'autres agents toxiques**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

**G72.3 Paralysies périodiques**

Paralysie périodique (familiale):
- hyperkaliémique
- hypokaliémique
- myotonique
- normokaliémique

**G72.4 Myopathie inflammatoire, non classée ailleurs**

**G72.8- Autres myopathies précisées**

G72.80 Myopathie de réanimation

G72.88 Autres myopathies précisées

**G72.9 Myopathie, sans précision**

## G73.-* Affections musculaires et neuromusculaires au cours de maladies classées ailleurs

**G73.0* Syndrome myasthénique au cours de maladies endocriniennes**

Syndrome myasthénique au cours de:
- amyotrophie diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .4†)
- thyréotoxicose [hyperthyroïdie] (E05.-†)

**G73.1*** **Syndrome de Lambert-Eaton (C00-D48†)**

**G73.2*** **Autres syndromes myasthéniques au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

**G73.3*** **Syndrome myasthénique au cours d'autres maladies classées ailleurs**

**G73.4*** **Myopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

**G73.5*** **Myopathie au cours de maladies endocriniennes**

Myopathie au cours de:
- hyperparathyroïdie (E21.0-E21.3†)
- hypoparathyroïdie (E20.-†)

Myopathie thyréotoxique (E05.-†)

**G73.6*** **Myopathie au cours de maladies métaboliques**

Myopathie au cours d'anomalies de stockage (du) (des):
- glycogène (E74.0†)
- lipides (E75.-†)

**G73.7*** **Myopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Myopathie au cours de:
- arthrite rhumatoïde (M05-M06†)
- syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0†)
- sclérodermie (M34.8†)
- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)

## Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques (G80-G83)

**G80.-** **Infirmité motrice cérébrale**

***Excl.:*** paraplégie spastique héréditaire (G11.4)

**G80.0** **Paralysie cérébrale spastique quadriplégique**
Paralysie spastique tétraplégique congénitale (cérébrale)

**G80.1** **Paralysie cérébrale spastique diplégique**
Paralysie cérébrale spastique SAI
Paralysie spastique (cérébrale) congénitale

**G80.2** **Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiplégique**

**G80.3** **Paralysie cérébrale dyskinétique**
Paralysie cérébrale dystonique
Parésie cérébrale athetotique

**G80.4** **Paralysie cérébrale ataxique**

**G80.8** **Autres infirmités motrices cérébrales**
Syndromes mixtes de paralysie cérébrale

**G80.9** **Paralysie cérébrale, sans précision**
Paralysie cérébrale SAI

**G81.-** **Hémiparésie et hémiplégie**

***Note:*** Cette catégorie ne doit être utilisée comme cause principale de codage
- que lorsque l'hémiparésie ou hémiplégie est mentionnée sans autre précision
- ou est définie comme ancienne ou de longue durée mais de cause non précisée.

Cette catégorie peut être aussi utilisée en codage multiple pour identifier les types d'hémiparésie ou d'hémiplégie résultant d'une cause quelle qu'elle soit.

***Excl.:*** infirmité motrice cérébrale congénitale (G80.-)

**G81.0** **Hémiparésie ou hémiplégie flasque**

**G81.1 Hémiparésie ou hémiplégie spastique**

**G81.9 Hémiparésie ou hémiplégie, sans précision**

## G82.- Paraparésie et paraplégie, tétraparésie et tétraplégie

***Note:*** Cette catégorie sert à coder les paralysies et parésies dans les cas de paraplégie ou de maladies cérébrales lorsqu'il n'existe pas d'autre code utilisable.

Cette catégorie peut aussi être utilisée en codage multiple pour identifier les types de paraplégie et tétraplégie résultant d'une cause quelle qu'elle soit.

Pour l'utilisation de ces catégories dans la prise en charge en milieu hospitalier, se référer aux règles de codage suisses.

Pour préciser la hauteur fonctionnelle d'une lésion de la moelle épinière, utiliser un code supplémentaire de la catégorie G82.6-!.

En cas de dépendance (de longue durée) envers un respirateur, utiliser le code supplémentaire Z99.1.

***Incl.:*** Paraplégie | chronique
Quadriplégie | chronique
Tétraplégie | chronique

***Excl.:*** infirmité motrice cérébrale congénitale et infantile (G80.-)
Paraplégie traumatique aiguë (S14.-, S24.-, S34.-)

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans les sous-catégories G82.0-G82.5:

0 Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique
1 Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique
2 Paraplégie complète chronique
Paraplégie complète, SAI
3 Paraplégie incomplète chronique
Paraplégie incomplète, SAI
9 Non précisée
Origine cérébrale

**G82.0- Paraparésie et paraplégie flasque**

**G82.1- Paraparésie et paraplégie spastique**

**G82.2- Paraparésie et paraplégie, sans précision**

Paralysie des deux membres inférieurs SAI
Paraplégie (inférieure) SAI

**G82.3- Tétraparésie et tétraplégie flasque**

**G82.4- Tétraparésie et tétraplégie spastique**

**G82.5- Tétraparésie et tétraplégie, sans précision**

Quadriplégie SAI

**G82.6-! Hauteur fonctionnelle de la lésion de la moelle épinière**

***Note:*** Cette sous-catégorie sert à coder la hauteur fonctionnelle d'une lésion de la moelle épinière. On entend par hauteur fonctionnelle d'une lésion médullaire le segment le plus bas de la moelle épinière encore intact du point de vue moteur. Ainsi, « lésion C4 complète de la moelle épinière » signifie que les fonctions motrices des racines nerveuses de C4 et supérieures sont préservées, et qu'il n'y a plus de fonctions motrices, ou seulement sans signification fonctionnelle, en dessous de C4.

G82.60! C1-C3
G82.61! C4-C5
G82.62! C6-C8
G82.63! D1-D6
G82.64! D7-D10
G82.65! D11-L1

G82.66! L2-S1
G82.67! S2-S5
G82.69! Non précisée

**G83.- Autres syndromes paralytiques**

***Note:*** Cette catégorie ne doit être utilisée comme cause principale de codage que lorsque les affections ci-dessous sont mentionnées sans autre précision ou sont définies comme anciennes ou de longue durée mais de cause non précisée. Cette catégorie peut être aussi utilisée en codage multiple pour identifier les états résultant d'une cause quelle qu'elle soit.

***Incl.:*** paralysie (complète) (incomplète) non classée en G80-G82

**G83.0 Diparésie et diplégie des membres supérieurs**
Diplégie supérieure
Paralysie des deux membres supérieurs

**G83.1 Monoplégie d'un membre inférieur**
Paralysie d'un membre inférieur

**G83.2 Monoparésie et monoplégie d'un membre supérieur**
Paralysie d'un membre supérieur

**G83.3 Monoparésie et monoplégie, sans précision**

**G83.4- Syndrome de la queue de cheval**
Pour indiquer l'existence d'un trouble neurogène de la vessie, utiliser un code supplémentaire de la catégorie G95.8-.

G83.40 Syndrome de la queue de cheval complet
G83.41 Syndrome de la queue de cheval incomplet
G83.49 Syndrome de la queue de cheval, non précisé

**G83.5 Locked-in syndrome [syndrome de déefférentation motrice]**

**G83.6 Paralysie faciale centrale**
Paralysie (parésie) (faiblesse) faciale due à une lésion du neurone moteur supérieur

***Excl.:*** Paralysie faciale (due à une lésion du neurone moteur inférieur) (G51.0)

**G83.8 Autres syndromes paralytiques précisés**
Paralysie de Todd (post-ictale)

**G83.9 Syndrome paralytique, sans précision**

## Autres affections du système nerveux (G90-G99)

**G90.- Affections du système nerveux autonome**

***Excl.:*** dysautonomie alcoolique (G31.2)

**G90.0- Neuropathie autonome périphérique idiopathique**
G90.00 Syndrome du sinus carotidien (syncope)
G90.08 Autre neuropathie autonome périphérique idiopathique
G90.09 Neuropathie autonome périphérique idiopathique, non précisée

**G90.1 Dysautonomie familiale [Riley-Day]**

**G90.2 Syndrome de Claude Bernard-Horner**
Pupille de Horner
Triade de Horner

**G90.4- Dysréflexie autonome**
G90.40 Dysréflexie autonome manifestée par des crises hypertoniques
G90.41 Dysréflexie autonome manifestée par des crises de transpiration
G90.48 Autres dysréflexies autonomes

G90.49 Dysréflexie autonome, non précisée
Dysréflexie autonome, SAI

**G90.5- Syndrome douloureux régional complexe, type I**
Atrophie osseuse de Sudeck-Leriche
Dystrophie sympathique réflexe

G90.50 Syndrome douloureux régional complexe du membre supérieur, type I
G90.51 Syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur, type I
G90.59 Syndrome douloureux régional complexe, type I, localisation non précisée

**G90.6- Syndrome douloureux régional complexe, type II**
Causalgie

G90.60 Syndrome douloureux régional complexe du membre supérieur, type II
G90.61 Syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur, type II
G90.69 Syndrome douloureux régional complexe, type II, localisation non précisée

**G90.7- Syndrome douloureux régional complexe, autre type et type non précisé**
G90.70 Syndrome douloureux régional complexe du membre supérieur, autre type et type non précisé
G90.71 Syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur, autre type et type non précisé
G90.79 Syndrome douloureux régional complexe, autre type et type non précisé, localisation non précisée

**G90.8- Autres affections du système nerveux autonome**
G90.80 Syndrome de tachycardie posturale [PoTS]
G90.88 Autres affections du système nerveux autonome

**G90.9 Affection du système nerveux autonome, sans précision**

## G91.- Hydrocéphalie

***Incl.:*** hydrocéphalie acquise

***Excl.:*** hydrocéphalie:
- congénitale (Q03.-)
- due à toxoplasmose congénitale (P37.1)

Hydrocéphalie acquise du nouveau-né (P91.7)

**G91.0 Hydrocéphalie communicante**
**G91.1 Hydrocéphalie obstructive (non communicante)**
**G91.2- Hydrocéphalie à pression normale**
G91.20 Hydrocéphalie à pression normale idiopathique
G91.21 Hydrocéphalie à pression normale secondaire
G91.29 Hydrocéphalie à pression normale, non précisée
**G91.3 Hydrocéphalie post-traumatique, sans précision**
**G91.8 Autres hydrocéphalies**
**G91.9 Hydrocéphalie, sans précision**

## G92.- Encéphalopathie toxique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

**G92.0 Encéphalopathie toxique sous immunothérapie**
Syndrome de neurotoxicité associée aux cellules à effecteur immun

**G92.9 Encéphalopathie toxique, autres et sans précision**

## G93.- Autres affections du cerveau

**G93.0 Kystes cérébraux**

Kyste:
- porencéphalique, acquis
- arachnoïdien

***Excl.:*** kystes:
- cérébraux congénitaux (Q04.6)
- périventriculaires acquis du nouveau-né (P91.1)

**G93.1 Lésion cérébrale anoxique, non classée ailleurs**

***Excl.:*** compliquant:
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
- soins chirurgicaux et médicaux (T80-T88)
- grossesse, travail ou accouchement (O29.2, O74.3, O89.2)

anoxie néonatale (P21.9)

**G93.2 Hypertension intracrânienne bénigne [hypertension intracrânienne idiopathique]**

***Excl.:*** encéphalopathie hypertensive (I67.4)

**G93.3- Syndrome de fatigue chronique [Chronic fatigue syndrome]**

***Excl.:*** fatigue chronique:
- accompagnée de malaise post-effort [MPE] (R53.0)
- sans malaise post-effort [MPE] (R53.1)
- SAI (R53.1)

fatigue SAI (R53.9)

G93.30 Syndrome de fatigue chronique, post-infectieux
Encéphalomyélite myalgique, post-infectieuse

G93.31 Syndrome de fatigue chronique, non post-infectieux
Encéphalomyélite myalgique, non post-infectieuse

G93.39 Syndrome de fatigue chronique, sans précision
Encéphalomyélite myalgique SAI
Syndrome de fatigue chronique SAI

**G93.4 Encéphalopathie, sans précision**

***Excl.:*** encéphalopathie:
- alcoolique (G31.2)
- toxique (G92.-)

**G93.5 Compression du cerveau**

Hernie<br>Compression | du cerveau (tronc cérébral)

***Excl.:*** Compression traumatique cérébrale diffuse (S06.28)
Compression traumatique cérébrale en foyer (S06.38)

**G93.6 Œdème cérébral**

***Excl.:*** œdème cérébral:
- dû à un traumatisme obstétrical (P11.0)
- traumatique (S06.1)

**G93.7 Syndrome de Reye**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**G93.8- Autres affections précisées du cerveau**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

G93.80 Syndrome apallique

G93.88 Autres affections cérébrales précisées
Encéphalopathie post-radiothérapie

**G93.9 Affection du cerveau, sans précision**

**G94.-*** **Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs**

**G94.0*** **Hydrocéphalie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (A00-B99†)**

**G94.1*** **Hydrocéphalie au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

**G94.2*** **Hydrocéphalie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

**G94.3-*** **Encéphalopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

***Excl.:*** Encéphalopathie hépatique (K72.7-!)

G94.30* Encéphalopathie au cours de maladies endocriniennes et métaboliques classées ailleurs

G94.31* Encéphalopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

***Excl.:*** Encéphalopathie septique (G94.32*)

G94.32* Encéphalopathie septique

Encéphalopathie au cours de septicémie à protozoaires SAI (B60.80†)

Encéphalopathie au cours de septicémie bactérienne SAI (A41.9†)

Encéphalopathie au cours de septicémie fongique SAI (B48.80†)

Encéphalopathie au cours de septicémie virale SAI (B34.80†)

***Excl.:*** Encéphalopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs sans présence d'un sepsis (G94.31*)

G94.39* Encéphalopathie non précisée au cours d'autres maladies classées ailleurs

**G94.8*** **Autres affections précisées du cerveau au cours de maladies classées ailleurs**

**G95.-** **Autres affections de la moelle épinière**

***Excl.:*** myélite (G04.-)

**G95.0** **Syringomyélie et syringobulbie**

**G95.1-** **Myélopathies vasculaires**

G95.10 Hémorragie rachidienne non traumatique

Hématomyélie

G95.18 Autres myélopathies vasculaires

Infarctus aigu de la moelle épinière (embolique) (non embolique)

Myélopathie nécrotique subaiguë

Œdème de la moelle épinière

Phlébite et thrombophlébite intrarachidiennes, d'origine non pyogène

Thrombose artérielle de la moelle épinière

***Excl.:*** phlébite et thrombophlébite intrarachidienne, exceptées d'origine non pyogène (G08)

**G95.2** **Compression médullaire, sans précision**

**G95.8-** **Autres affections précisées de la moelle épinière**

Myélopathie:

- médicamenteuse
- post-radiothérapie

Vessie automatique SAI

Utiliser en plus un code de G83.4- pour indiquer la présence d'un trouble mictionnel neurogène en raison d'un syndrome de la queue de cheval.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

***Excl.:*** dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie sans mention de lésion de la moelle épinière (N31.-)

G95.80 Paralysie vésicale en cas de lésion supranucléaire [UMNL]

Vessie réflexe d'origine rachidienne

Vessie spastique

G95.81 Paralysie vésicale en cas de lésion périphérique [LMNL]

Aréflexie vésicale

Atonie vésicale

G95.82 Trouble des fonctions vésicales du à un choc rachidien
G95.83 Spasticité d'origine rachidienne des muscles striés
G95.84 Dyssynergie vésicosphinctérienne liée à une lésion de la moelle épinière
G95.85 Douleur de désafférentation liée à une lésion de la moelle épinière
G95.88 Autres maladies précisées de la moelle épinière

**G95.9 Affection de la moelle épinière, sans précision**
Myélopathie SAI

**G96.- Autres affections de système nerveux central**

**G96.0 Écoulement de liquide céphalorachidien**
Liquorrhée cérébrospinale
***Excl.:*** après rachicentèse (G97.0)

**G96.1 Affection des méninges, non classée ailleurs**
Adhérences méningées (cérébrales) (rachidiennes)

**G96.8 Autres affections précisées du système nerveux central**

**G96.9 Affection du système nerveux central, sans précision**

**G97.- Affections du système nerveux après des actes médicaux, non classées ailleurs**

**G97.0 Écoulement de liquide céphalorachidien après rachicentèse**

**G97.1 Autre réaction secondaire à une rachicentèse**

**G97.2 Hypotension intracrânienne suite à un pontage ventriculaire**

**G97.8- Autres affections du système nerveux après des actes médicaux**
G97.80 Fistule de liquide céphalorachidien postopératoire
G97.81 Mutisme (cérébelleux) postopératoire
Syndrome de la fosse postérieure
G97.82 Hémorragie rachidienne épidurale postopératoire
G97.83 Hémorragie rachidienne sous-durale postopératoire
G97.84 Hémorragie rachidienne sous-arachnoïdienne postopératoire
G97.88 Autres maladies du système nerveux après des actes médicaux

**G97.9 Affection du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**

**G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs**
***Incl.:*** Arthropathie de Charcot† (M14.6-*)
Affection du système nerveux SAI

**G99.-* Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs**

**G99.0-* Neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques**
Neuropathie végétative:
- amyloïde (E85.-†)
- diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .4†)

G99.00* Gastroparésie lors de neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques
G99.08* Autre neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques

**G99.1* Autres affections du système nerveux autonome au cours d'autres maladies classées ailleurs**

**G99.2*** **Myélopathies au cours de maladies classées ailleurs**
Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (M47.0-†)
Myélopathie au cours de:
- atteinte des disques intervertébraux (M50.0†, M51.0†)
- maladies tumorales (C00-D48†)
- spondylarthrose (M47.-†)

**G99.8*** **Autres affections précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs**
Paralysie urémique (N18.-†)

# Chapitre VII

# Maladies de l'œil et de ses annexes (H00 - H59)

***Excl.:*** certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

| | |
|---|---|
| H00-H06 | Affections de la paupière, de l'appareil lacrymal et de l'orbite |
| H10-H13 | Affections de la conjonctive |
| H15-H22 | Affections de la sclérotique, de la cornée, de l'iris et du corps ciliaire |
| H25-H28 | Affections du cristallin |
| H30-H36 | Affections de la choroïde et de la rétine |
| H40-H42 | Glaucome |
| H43-H45 | Affections du corps vitré et du globe oculaire |
| H46-H48 | Affections du nerf et des voies optiques |
| H49-H52 | Affections des muscles oculaires, des mouvements binoculaires, de l'accommodation et de la réfraction |
| H53-H54 | Troubles de la vision et cécité |
| H55-H59 | Autres affections de l'œil et de ses annexes |

**Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:**

| | |
|---|---|
| H03.-* | Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs |
| H06.-* | Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs |
| H13.-* | Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs |
| H19.-* | Affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs |
| H22.-* | Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs |
| H28.-* | Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs |
| H32.-* | Affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs |
| H36.-* | Affections rétiniennes au cours de maladies classées ailleurs |
| H42.-* | Glaucome au cours de maladies classées ailleurs |
| H45.-* | Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs |
| H48.-* | Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs |
| H58.-* | Autres affections de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs |

# Affections de la paupière, de l'appareil lacrymal et de l'orbite (H00-H06)

**H00.-** **Orgelet et chalazion**

**H00.0** **Orgelet et autres inflammations profondes de la paupière**

Abcès
Furoncle | de la paupière
Orgelet

**H00.1** **Chalazion**

**H01.-** **Autres inflammations de la paupière**

**H01.0** **Blépharite**

***Excl.:*** blépharo-conjonctivite (H10.5)

**H01.1** **Dermatoses non infectieuses de la paupière**

Dermite:
- allergique
- eczémateuse
- de contact

Lupus érythémateux discoïde | de la paupière
Xérodermie

**H01.8** **Autres inflammations précisées de la paupière**

**H01.9** **Inflammation de la paupière, sans précision**

**H02.-** **Autres affections des paupières**

***Excl.:*** malformations congénitales de la paupière (Q10.0-Q10.3)

**H02.0** **Entropion et trichiasis de la paupière**

**H02.1** **Ectropion palpébral**

**H02.2** **Lagophtalmie**

**H02.3** **Blépharochalasis**

**H02.4** **Ptosis de la paupière**

**H02.5** **Autres troubles affectant la fonction palpébrale**

Ankyloblépharon
Atrophie de la paupière
Blépharophimosis

***Excl.:*** Blépharospasme (G24.5)
Tic:
- SAI (F95.9)
- d'origine organique (G25.6)
- psychogène (F95.-)

**H02.6** **Xanthélasma de la paupière**

**H02.7** **Autres affections dégénératives des paupières et de la région périoculaire**

Chloasma
Madarosis | de la paupière
Vitiligo

**H02.8** **Autres affections précisées des paupières**

Hypertrichose des paupières
Rétention de corps étranger dans la paupière

**H02.9 Affection des paupières, sans précision**

**H03.-* Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs**

**H03.0* Infection parasitaire de la paupière au cours de maladies classées ailleurs**

Dermite de la paupière due à Demodex (B88.0†)

Infection parasitaire de la paupière au cours de:

- leishmaniose (B55.-†)
- loase (B74.3†)
- onchocercose (B73†)
- phtiriase (B85.3†)

**H03.1* Atteinte de la paupière au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs**

Atteinte de la paupière au cours de:

- pian (A66.-†)
- infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.5†)
- lèpre (A30.-†)
- molluscum contagiosum (B08.1†)
- tuberculose (A18.4†)
- zona (B02.3†)

**H03.8* Atteinte de la paupière au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Atteinte de la paupière au cours d'impétigo (L01.0†)

**H04.- Affections de l'appareil lacrymal**

***Excl.:*** malformations congénitales de l'appareil lacrymal (Q10.4-Q10.6)

**H04.0 Dacryoadénite**

Hypertrophie chronique de la glande lacrymale

**H04.1 Autres affections des glandes lacrymales**

Dacryops

Atrophie, Kyste | de la glande lacrymale

Syndrome des yeux secs

**H04.2 Epiphora**

**H04.3 Inflammation aiguë et sans précision des voies lacrymales**

Dacryocystite (phlegmoneuse), Canaliculite lacrymale, Dacryopéricystite | aiguë, subaiguë ou non précisée

***Excl.:*** dacryocystite néonatale (P39.1)

**H04.4 Inflammation chronique des voies lacrymales**

Dacryocystite, Canaliculite lacrymale, Mucocèle du sac lacrymal | chronique

**H04.5 Sténose et insuffisance des voies lacrymales**

Dacryolithe

Eversion du point lacrymal

Sténose du:

- canalicule
- canal
- sac

| lacrymal, lacrymonasal

**H04.6 Autres lésions des voies lacrymales**

Fistule lacrymale

**H04.8** **Autres affections de l'appareil lacrymal**

**H04.9** **Affection de l'appareil lacrymal, sans précision**

**H05.-** **Affections de l'orbite**

***Excl.:*** malformation congénitale de l'orbite (Q10.7)

**H05.0** **Inflammation aiguë de l'orbite**

Abcès
Ostéomyélite
Périostite
Cellulite
} de l'orbite

Ténonite

**H05.1** **Affections inflammatoires chroniques de l'orbite**

Granulome de l'orbite

**H05.2** **Exophtalmie**

Hémorragie
Œdème
} de l'orbite

Déplacement (latéral) du globe SAI

**H05.3** **Déformation de l'orbite**

Atrophie
Exostose
} de l'orbite

**H05.4** **Enophtalmie**

**H05.5** **Rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l'orbite**

Corps étranger rétro-oculaire

**H05.8** **Autres affections de l'orbite**

Kyste de l'orbite

**H05.9** **Affection de l'orbite, sans précision**

**H06.-*** **Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs**

**H06.0*** **Affections de l'appareil lacrymal au cours de maladies classées ailleurs**

**H06.1*** **Infection parasitaire de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs**

Infection de l'orbite due à Echinococcus (B67.-†)
Myiase de l'orbite (B87.2†)

**H06.2*** **Exophtalmie thyréotoxique (E05.-†)**

**H06.3*** **Autres affections de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs**

## Affections de la conjonctive (H10-H13)

**H10.-** **Conjonctivite**

***Excl.:*** kératoconjonctivite (H16.2)

**H10.0** **Conjonctivite mucopurulente**

**H10.1** **Conjonctivite atopique aiguë**

**H10.2** **Autres conjonctivites aiguës**

**H10.3** **Conjonctivite aiguë, sans précision**

***Excl.:*** ophtalmie du nouveau-né SAI (P39.1)

**H10.4** **Conjonctivite chronique**

**H10.5** **Blépharo-conjonctivite**

**H10.8** **Autres conjonctivites**

**H10.9 Conjonctivite, sans précision**

**H11.- Autres affections de la conjonctive**

***Excl.:*** kératoconjonctivite (H16.2)

**H11.0 Ptérygion**

***Excl.:*** pseudo-ptérygion (H11.8)

**H11.1 Dépôts et affections dégénératives de la conjonctive**

Argyrose [argyrie]
Calcification
Pigmentation
Xérosis SAI
| de la conjonctive

**H11.2 Cicatrices de la conjonctive**

Symblépharon

**H11.3 Hémorragie conjonctivale**

Hémorragie sous-conjonctivale
Hyposphagme

**H11.4 Autres troubles vasculaires et kystes de la conjonctive**

Anévrisme
Congestion
Œdème
| de la conjonctive

**H11.8 Autres affections précisées de la conjonctive**

Pseudo-ptérygion

**H11.9 Affection de la conjonctive, sans précision**

**H13.-* Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs**

**H13.0* Parasitose filarienne de la conjonctive (B74.-†)**

**H13.1* Conjonctivite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Conjonctivite (à) (de):
- folliculaire (aiguë) à adénovirus (B30.1†)
- Acanthamoeba (B60.1†)
- zostérienne (B02.3†)
- Chlamydia (A74.0†)
- diphtérique (A36.8†)
- gonococcique (A54.3†)
- hémorragique (aiguë) (épidémique) (B30.3†)
- virale herpétique [herpes simplex] (B00.5†)
- méningococcique (A39.8†)
- Newcastle (B30.8†)

**H13.2* Conjonctivite au cours d'autres maladies classées ailleurs**

**H13.3* Pemphigoïde oculaire (L12.-†)**

**H13.8* Autres affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs**

## Affections de la sclérotique, de la cornée, de l'iris et du corps ciliaire (H15-H22)

**H15.- Affections de la sclérotique**

**H15.0 Sclérite**

**H15.1 Episclérite**

**H15.8 Autres affections de la sclérotique**

Sclérectasie

Staphylome équatorial

***Excl.:*** myopie dégénérative (H44.2)

**H15.9 Affection de la sclérotique, sans précision**

## H16.- Kératite

**H16.0 Ulcère de la cornée**

Ulcère de (la):

- cornée:
  - marginal
  - avec hypopyon
  - perforé
  - annulaire
  - central
  - SAI
- Mooren

**H16.1 Autres kératites superficielles sans conjonctivite**

Kératite:

- annulaire
- filamenteuse
- nummulaire
- ponctuée superficielle
- stellaire
- striée

Photokératite

Ophtalmie des neiges

**H16.2 Kératoconjonctivite**

Kératoconjonctivite:

- neurotrophique
- phlycténulaire
- d'exposition
- SAI

Kératite superficielle avec conjonctivite

Ophtalmia nodosa

**H16.3 Kératite interstitielle et profonde**

**H16.4 Néovascularisation cornéenne**

Néovaisseaux (de la cornée)

Pannus (de la cornée)

**H16.8 Autres kératites**

**H16.9 Kératite, sans précision**

## H17.- Cicatrices et opacités cornéennes

**H17.0 Leucome adhérent**

**H17.1 Autres opacités cornéennes centrales**

**H17.8 Autres cicatrices et opacités cornéennes**

**H17.9 Cicatrice et opacité cornéennes, sans précision**

## H18.- Autres affections de la cornée

**H18.0 Pigmentation et dépôts cornéens**
Anneau de Kayser-Fleischer
Faisceaux de Krukenberg
Hématocornée
Ligne de Stähli
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

**H18.1 Kératopathie bulleuse**
***Excl.:*** Kératopathie (bulleuse) après chirurgie de la cataracte [de l'aphaque] (H59.0)

**H18.2 Autre œdème de la cornée**

**H18.3 Lésions des membranes cornéennes**
Plis
Rupture
de la membrane de Descemet

**H18.4 Dégénérescence de la cornée**
Arc sénile
Kératopathie en bandelettes
***Excl.:*** ulcère de Mooren (H16.0)

**H18.5 Dystrophies cornéennes héréditaires**
Dystrophie de (la):
- cornée:
  - épithéliale
  - maculaire
- Fuchs
- cornée:
  - grillagée en réseau
  - granuleuse

**H18.6 Kératocône**

**H18.7 Autres déformations de la cornée**
Descemétocèle
Ectasie
Staphylome
de la cornée
***Excl.:*** malformations congénitales de la cornée (Q13.3-Q13.4)

**H18.8 Autres affections précisées de la cornée**
Anesthésie
Hypoesthésie
Érosion récidivante
de la cornée

**H18.9 Affection de la cornée, sans précision**

## H19.-* Affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs

**H19.0* Sclérite et épisclérite au cours de maladies classées ailleurs**
Sclérite zostérienne (B02.3†)
Episclérite:
- syphilitique (A52.7†)
- tuberculeuse (A18.5†)

**H19.1* Kératite et kératoconjonctivite dues au virus de l'herpès (B00.5†)**
Kératite dendritique et disciforme

**H19.2*** **Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Kératite et kératoconjonctivite (interstitielles) au cours de (dues à):
- Acanthamoeba (B60.1†)
- rougeole (B05.8†)
- syphilis (A50.3†)
- tuberculose (A18.5†)
- zona (B02.3†)

Kératoconjonctivite épidémique (B30.0†)

**H19.3*** **Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Kératoconjonctivite sèche (M35.0†)

**H19.8*** **Autres affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs**

Kératocône au cours du syndrome de Down (Q90.-†)

## H20.- Iridocyclite

**H20.0** **Iridocyclite aiguë et subaiguë**

Iritis
Uvéite antérieure | aiguë, subaiguë ou à répétition
Cyclite

**H20.1** **Iridocyclite chronique**

**H20.2** **Iridocyclite due aux lentilles de contact**

**H20.8** **Autres iridocyclites**

**H20.9** **Iridocyclite, sans précision**

## H21.- Autres affections de l'iris et du corps ciliaire

***Excl.:*** uvéite sympathique (H44.1)

**H21.0** **Hyphéma**

***Excl.:*** hyphéma traumatique (S05.1)

**H21.1** **Autres affections vasculaires de l'iris et du corps ciliaire**

Néovascularisation de l'iris ou du corps ciliaire
Rubéose de l'iris

**H21.2** **Affections dégénératives de l'iris et du corps ciliaire**

Dégénérescence de:
- iris (pigmentaire)
- rebord pupillaire

Translucidité de l'iris
Iridoschisis
Atrophie de l'iris (essentielle) (progressive)
Kyste pupillaire miotique

**H21.3** **Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'œil**

Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'œil:
- exsudatif
- après implant
- parasitaire
- SAI

***Excl.:*** kyste pupillaire miotique (H21.2)

**H21.4** **Membranes pupillaires**

Iris bombé
Occlusion | pupillaire
Séclusion

**H21.5 Autres adhérences et perturbations de l'iris et du corps ciliaire**
Goniosynéchies
Iridodialyse
Récession de l'angle iridocornéen
Synéchies (iris):
- postérieures
- antérieures
- SAI

***Excl.:*** corectopie (Q13.2)

**H21.8 Autres affections précisées de l'iris et du corps ciliaire**

**H21.9 Affection de l'iris et du corps ciliaire, sans précision**

**H22.-* Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs**

**H22.0* Iridocyclite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
Iridocyclite au cours de:
- infection:
  - gonococcique (A54.3†)
  - herpétique [herpes simplex] (B00.5†)
- syphilis (secondaire) (A51.4†)
- tuberculose (A18.5†)
- infection:
  zostérienne (B02.3†)

**H22.1* Iridocyclite au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Iridocyclite au cours de:
- Spondylarthrite axiale [spondylite ankylopoïétique] [spondylite ankylosante] (M45.0-†)
- sarcoïdose (D86.8†)

**H22.8* Autres affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs**

## Affections du cristallin (H25-H28)

**H25.- Cataracte sénile**

***Excl.:*** glaucome capsulaire avec pseudo-exfoliation cristallinienne (H40.10)

**H25.0 Cataracte incipiente sénile**
Cataracte sénile:
- coronaire
- corticale
- punctiforme
- polaire sous-capsulaire (antérieure) (postérieure)

Water clefts (fentes)

**H25.1 Cataracte sénile nucléaire**
Cataracte brunescente
Sclérose nucléaire

**H25.2 Cataracte sénile, de type Morgagni**
Cataracte sénile hypermûre

**H25.8 Autres cataractes séniles**
Formes combinées de cataracte sénile

**H25.9 Cataracte sénile, sans précision**

**H26.-** **Autres cataractes**

***Excl.:*** cataracte congénitale (Q12.0)

**H26.0** **Cataracte infantile, juvénile et présénile**

**H26.1** **Cataracte traumatique**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**H26.2** **Cataracte compliquée**

Opacités glaucomateuses (sous-capsulaires)

Cataracte (au cours de):
- iridocyclite chronique
- secondaire à des affections oculaires

**H26.3** **Cataracte médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**H26.4** **Séquelles de cataracte**

Anneau de Soemmering

Cataracte secondaire

**H26.8-** **Autres cataractes précisées**

H26.80 Cataracte au cours de syndrome de pseudo-exfoliation

Pseudoexfoliation lentis

H26.88 Autres formes de cataracte précisées

**H26.9** **Cataracte, sans précision**

**H27.-** **Autres affections du cristallin**

***Excl.:*** complications mécaniques d'une lentille intraoculaire (T85.2)
malformations congénitales du cristallin (Q12.-)
pseudophakie (Z96.1)

**H27.0** **Aphakie**

**H27.1** **Luxation du cristallin**

**H27.8** **Autres affections précisées du cristallin**

**H27.9** **Affection du cristallin, sans précision**

**H28.-*** **Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs**

**H28.0*** **Cataracte diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .3†)**

**H28.1*** **Cataracte au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**

Cataracte au cours de:
- hypoparathyroïdie (E20.-†)
- malnutrition-déshydratation (E40-E46†)

**H28.2*** **Cataracte au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Cataracte myotonique (G71.1†)

**H28.8*** **Autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs**

## Affections de la choroïde et de la rétine (H30-H36)

**H30.-** **Choriorétinite**

**H30.0 Choriorétinite en foyer**

Choroïdite
Choriorétinite
Rétinite
Rétinochoroïdite
| en foyer

**H30.1 Choriorétinite disséminée**

Choroïdite
Choriorétinite
Rétinite
Rétinochoroïdite
| disséminée

***Excl.:*** rétinopathie exsudative (H35.0)

**H30.2 Cyclite postérieure**

Inflammation de la zone postérieure

**H30.8 Autres choriorétinites**

Maladie de Harada

**H30.9 Choriorétinite, sans précision**

Choroïdite
Choriorétinite
Rétinite
Rétinochoroïdite
| SAI

## H31.- Autres affections de la choroïde

**H31.0 Cicatrices choriorétiniennes**

Cicatrice (post-inflammatoire) (post-traumatique) de la macula (pôle postérieur)
Rétinopathie solaire

**H31.1 Dégénérescence choroïdienne**

Atrophie
Sclérose
| de la choroïde

***Excl.:*** stries angioïdes [Angioid streaks] (H35.38)

**H31.2 Dystrophie héréditaire de la choroïde**

Atrophia gyrata chorioideae
Choroïdérémie
Dystrophie choroïdienne (aréolaire centrale) (généralisée) (péripapillaire)

***Excl.:*** ornithinémie (E72.4)

**H31.3 Hémorragie et rupture de la choroïde**

Hémorragie choroïdienne:
- expulsive
- SAI

**H31.4 Décollement de la choroïde**

**H31.8 Autres affections précisées de la choroïde**

Néovascularisation choroïdienne

**H31.9 Affection de la choroïde, sans précision**

## H32.-* Affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs

**H32.0* Affections choriorétiniennes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Choriorétinite (à):
- syphilitique tardive (A52.7†)
- Toxoplasma (B58.0†)
- tuberculeuse (A18.5†)

**H32.8*** **Autres affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs**
Rétinite albuminurique (N18.-†)
Rétinite rénale (N18.-†)

## H33.- Décollement et déchirure de la rétine

***Excl.:*** décollement de l'épithélium pigmentaire rétinien (H35.7)

**H33.0** **Décollement de la rétine avec déchirure rétinienne**
Décollement de la rétine rhegmatogène

**H33.1** **Rétinoschisis et kystes rétiniens**
Kyste (de):
- parasitaire de la rétine SAI
- ora serrata

Pseudokyste de la rétine

***Excl.:*** dégénérescence rétinienne microcystoïde (H35.4)
rétinoschisis congénital (Q14.1)

**H33.2** **Décollement séreux de la rétine**
Décollement de la rétine:
- sans déchirure de la rétine
- SAI

***Excl.:*** choriorétinopathie séreuse centrale (H35.7)

**H33.3** **Déchirures rétiniennes sans décollement**
Déchirure en fer à cheval | de la rétine, sans décollement
Trou rond | de la rétine, sans décollement
Opercule rétinien sans décollement
Déchirure rétinienne SAI

***Excl.:*** cicatrices choriorétiniennes après traitement chirurgical du décollement (H59.8)
dégénérescence périphérique de la rétine sans déchirure (H35.4)

**H33.4** **Décollement par traction de la rétine**
Vitréo-rétinopathie proliférante avec décollement de la rétine

**H33.5** **Autres décollements rétiniens**

## H34.- Occlusions vasculaires rétiniennes

***Excl.:*** amaurose fugace (G45.3-)

**H34.0** **Occlusion transitoire de l'artère de la rétine**

**H34.1** **Occlusion de l'artère centrale de la rétine**

**H34.2** **Autres occlusions de l'artère de la rétine**
Occlusion artérielle rétinienne (d'une):
- branche
- partielle

Plaque d'Hollenhorst
Micro-embolie rétinienne

**H34.8** **Autres occlusions vasculaires rétiniennes**
Occlusion de la veine de la rétine (d'une):
- débutante
- partielle
- branche
- centrale

**H34.9** **Occlusion vasculaire rétinienne, sans précision**

## H35.- Autres affections rétiniennes

**H35.0 Autres rétinopathies et altérations vasculaires rétiniennes**

Gaine vasculaire
Micro-anévrisme
Néovascularisation
Périvascularite
Varices
Vascularite
| rétinien(ne)(s)

Rétinopathie (avec)(de):
- fond de l'œil SAI
- Coats
- exsudative
- hypertensive
- SAI

Altérations vasculaires de la rétine

**H35.1 Rétinopathie de la prématurité**

Fibroplasie rétrocristallinienne ou rétrolentale

**H35.2 Autres rétinopathies proliférantes**

Vitréo-rétinopathie proliférante

***Excl.:*** vitréo-rétinopathie proliférante avec décollement de la rétine (H33.4)

**H35.3- Dégénérescence de la macula et du pôle postérieur**

H35.30 Dégénérescence de la macula liée à l'âge, humide
Dégénérescence de la macula liée à l'âge, néovasculaire

H35.31 Dégénérescence maculaire liée à l'âge, sèche
Maculopathie avec présence de druses

H35.38 Autres dégénérescences de la macula et du pôle postérieur

Trou (foramen)
Kyste
| macula

Druses (dégénératives) au pôle postérieur
Gliose épirétinienne
Stries angioïdes [Angioid streaks]
Maculopathie toxique
Traction vitréo-maculaire
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament administré.

H35.39 Dégénérescences de la macula et du pôle postérieur, sans précision

**H35.4 Dégénérescence rétinienne périphérique**

Dégénérescence rétinienne:
- entrecroisée
- microcystoïde
- en palissade
- pavimenteuse
- réticulaire
- SAI

***Excl.:*** avec déchirure rétinienne (H33.3)

**H35.5 Dystrophie rétinienne héréditaire**

Dystrophie:
- rétinienne (pigmentaire) (ponctuée albescente) (vitelliforme)
- tapéto-rétinienne
- vitréo-rétinienne

Rétinite pigmentaire
Maladie de Stargardt

**H35.6 Hémorragie rétinienne**

**H35.7 Décollement des couches de la rétine**

Choriorétinopathie séreuse centrale
Décollement de l'épithélium pigmentaire rétinien

**H35.8 Autres affections rétiniennes précisées**

**H35.9 Affection rétinienne, sans précision**

**H36.-* Affections rétiniennes au cours de maladies classées ailleurs**

**H36.0* Rétinopathie diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .3†)**

**H36.8* Autres affections rétiniennes au cours de maladies classées ailleurs**

Rétinopathie:
- athéroscléreuse (I70.8†)
- proliférante au cours de l'anémie à hématies falciformes (D57.-†)

Dystrophie rétinienne au cours des anomalies du stockage des lipides (E75.-†)

## Glaucome (H40-H42)

**H40.- Glaucome**

***Excl.:*** glaucome:
- absolu (H44.5)
- congénital (Q15.0)
- traumatique dû à un traumatisme obstétrical (P15.3)

**H40.0 Glaucome limite**

Hypertension oculaire

**H40.1- Glaucome primitif à angle ouvert**

H40.10 Glaucome pseudo-exfoliatif

Glaucome (primaire) (résiduel), capsulaire, avec pseudo-exfoliation du cristallin

H40.18 Autres formes de glaucome primitif à angle ouvert

Glaucome chronique simple

Glaucome (primitif) (résiduel):
- à tension modérée sans syndrome de pseudo-exfoliation
- pigmentaire

**H40.2 Glaucome primitif à angle étroit**

Glaucome à angle fermé (primitif) (résiduel):
- aigu
- chronique
- intermittent
- retardé

Glaucome à angle fermé (primitif)

**H40.3** **Glaucome secondaire à un traumatisme oculaire**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire, pour identifier la cause.

**H40.4** **Glaucome secondaire à une inflammation de l'œil**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire, pour identifier la cause.

**H40.5** **Glaucome secondaire à d'autres affections oculaires**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire, pour identifier la cause.

**H40.6** **Glaucome médicamenteux**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**H40.8** **Autres glaucomes**

**H40.9** **Glaucome, sans précision**

**H42.-*** **Glaucome au cours de maladies classées ailleurs**

**H42.0*** **Glaucome au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**
Glaucome au cours de:
- amylose (E85.-†)
- syndrome de Lowe (E72.0†)

**H42.8*** **Glaucome au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Glaucome au cours d'onchocercose (B73†)

## Affections du corps vitré et du globe oculaire (H43-H45)

**H43.-** **Affections du corps vitré**

**H43.0** **Prolapsus du corps vitré**
***Excl.:*** syndrome du corps vitré après intervention pour cataracte (H59.0)

**H43.1** **Hémorragie du corps vitré**

**H43.2** **Opacités cristallines du corps vitré**

**H43.3** **Autres opacités du corps vitré**
Membranes et fibres hyaloïdes

**H43.8** **Autres affections du corps vitré**
Décollement | du corps vitré
Dégénérescence |
***Excl.:*** vitréo-rétinopathie proliférante avec décollement de la rétine (H33.4)

**H43.9** **Affection du corps vitré, sans précision**

**H44.-** **Affections du globe oculaire**
***Incl.:*** les affections de plusieurs structures de l'œil

**H44.0** **Endophtalmie purulente**
Abcès du corps vitré
Panophtalmie

**H44.1** **Autres endophtalmies**
Endophtalmie parasitaire SAI
Uvéite sympathique

**H44.2** **Myopie dégénérative**
Myopie maligne

**H44.3** **Autres affections dégénératives du globe oculaire**
Chalcose
Sidérose de l'œil

**H44.4 Hypotonie de l'œil**

**H44.5 Dégénérescence du globe oculaire**

Atrophie du globe oculaire
Glaucome absolu
Phtisie du globe oculaire

**H44.6 Rétention (ancienne) intraoculaire de corps étranger magnétique**

Rétention (ancienne) de corps étranger magnétique dans:
- paroi postérieure du globe oculaire
- corps:
  vitré
- iris
- cristallin
- chambre antérieure de l'œil
- corps:
  ciliaire

**H44.7 Rétention (ancienne) intraoculaire de corps étranger non magnétique**

Rétention (ancienne) de corps étranger non magnétique dans:
- paroi postérieure du globe oculaire
- corps:
  vitré
- iris
- cristallin
- chambre antérieure de l'œil
- corps:
  ciliaire

**H44.8 Autres affections du globe oculaire**

Hémophtalmie
Luxation du globe oculaire

**H44.9 Affection du globe oculaire, sans précision**

**H45.-* Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs**

**H45.0* Hémorragie du corps vitré au cours de maladies classées ailleurs**

**H45.1* Endophtalmie au cours de maladies classées ailleurs**

Endophtalmie au cours de:
- onchocercose (B73†)
- toxocarose (B83.0†)
- cysticercose (B69.1†)

**H45.8* Autres affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs**

## Affections du nerf et des voies optiques (H46-H48)

**H46 Névrite optique**

***Incl.:*** Neuropathie optique, non ischémique
Névrite rétrobulbaire SAI
Papillite optique

***Excl.:*** neuromyélite optique [Devic] (G36.0)
neuropathie optique ischémique (H47.0)

**H47.-** **Autres affections du nerf [II] et des voies optiques**

**H47.0** **Affections du nerf optique, non classées ailleurs**
Compression du nerf optique
Hémorragie de la gaine du nerf optique
Neuropathie optique ischémique
Syndrome de (Foster-)Kennedy

**H47.1** **Œdème papillaire, sans précision**

**H47.2** **Atrophie optique**
Pâleur temporale de la papille optique

**H47.3** **Autres affections de la papille optique**
Druses de la papille optique
Pseudo-œdème papillaire

**H47.4** **Affections du chiasma optique**

**H47.5** **Affections des autres voies optiques**
Affections des voies optiques, des corps genouillés et des radiations optiques de Gratiolet

**H47.6** **Affections du cortex visuel**

**H47.7** **Affection des voies optiques, sans précision**

**H48.-*** **Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs**

**H48.0*** **Atrophie optique au cours de maladies classées ailleurs**
Atrophie optique au cours de syphilis tardive (A52.1†)

**H48.1*** **Névrite rétrobulbaire au cours de maladies classées ailleurs**
Névrite rétrobulbaire au cours de:
- infection à méningocoques (A39.8†)
- sclérose en plaques (G35.-†)
- syphilis tardive (A52.1†)

**H48.8*** **Autres affections du nerf et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs**

## Affections des muscles oculaires, des mouvements binoculaires, de l'accommodation et de la réfraction (H49-H52)

***Excl.:*** nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires (H55)

**H49.-** **Strabisme paralytique**

***Excl.:*** ophtalmoplégie:
- interne (H52.5)
- internucléaire (H51.2)
- supranucléaire progressive (G23.1)

**H49.0** **Paralysie du nerf moteur oculaire commun (III)**

**H49.1** **Paralysie du nerf pathétique (IV)**

**H49.2** **Paralysie du nerf moteur oculaire externe (VI)**

**H49.3** **Ophtalmoplégie totale (externe)**

**H49.4** **Ophtalmoplégie externe progressive**

**H49.8** **Autres strabismes paralytiques**
Ophtalmoplégie externe SAI
Strabisme paralytique au cours de syndrome de Kearns-Sayre

**H49.9** **Strabisme paralytique, sans précision**

**H50.-** **Autres strabismes**

**H50.0** **Strabisme convergent concomitant**
Ésotropie (alternante) (monoculaire) non intermittente

**H50.1** **Strabisme divergent concomitant**
Exotropie (alternante) (monoculaire) non intermittente

**H50.2** **Strabisme vertical**
Hypertropie
Hypotropie

**H50.3** **Hétérotropie intermittente**
Ésotropie [strabisme convergent] | intermittente (alternante) (monoculaire)
Exotropie [strabisme divergens] | intermittente (alternante) (monoculaire)

**H50.4** **Hétérotropies, autres et sans précision**
Cyclotropie
Microtropie
Strabisme concomitant SAI
Syndrome de monofixation [microstrabisme]

**H50.5** **Hétérophorie**
Esophorie
Exophorie
Hyperphorie alternante
Strabisme latent

**H50.6** **Strabisme mécanique**
Limitation traumatique des mouvements des muscles oculaires
Strabisme dû à des adhérences
Syndrome de Brown

**H50.8** **Autres strabismes précisés**
Syndrome de Stilling-Türk-Duane

**H50.9** **Strabisme, sans précision**

**H51.-** **Autres anomalies des mouvements binoculaires**

**H51.0** **Paralysie de la conjugaison du regard**

**H51.1** **Excès et insuffisance de convergence**

**H51.2** **Ophtalmoplégie internucléaire**

**H51.8** **Autres anomalies précisées des mouvements binoculaires**

**H51.9** **Anomalie des mouvements binoculaires, sans précision**

**H52.-** **Vices de réfraction et troubles de l'accommodation**

**H52.0** **Hypermétropie**

**H52.1** **Myopie**
***Excl.:*** myopie dégénérative (H44.2)

**H52.2** **Astigmatisme**

**H52.3** **Anisométrie et aniséiconie**

**H52.4** **Presbytie**

**H52.5** **Troubles de l'accommodation**
Parésie | de l'accommodation
Spasme | de l'accommodation
Ophtalmoplégie interne (complète) (totale)

**H52.6** **Autres vices de réfraction**

**H52.7** **Vice de réfraction, sans précision**

# Troubles de la vision et cécité (H53-H54)

**H53.-** **Troubles de la vision**

**H53.0** **Amblyopie ex anopsia**

Amblyopie:
- anisométrique
- par défaut d'usage
- avec strabisme

**H53.1** **Troubles subjectifs de la vision**

Asthénopie
Cécité diurne
Halos visuels
Métamorphopsie
Nyctalopie
Perte subite de la vision
Photophobie
Scotome scintillant

***Excl.:*** hallucinations visuelles (R44.1)

**H53.2** **Diplopie**

Vision double

**H53.3** **Autres troubles de la vision binoculaire**

Anomalies de la correspondance rétinienne
Disparition de la vision binoculaire
Fusion avec anomalie de la vision stéréoscopique
Perception simultanée sans fusion

**H53.4** **Anomalies du champ visuel**

Hémianopsie (hétéronyme) (homonyme)
Rétrécissement généralisé du champ visuel
Anopsie d'un quadrant

Scotome (de):
- Bjerrum
- arciforme
- annulaire
- central

Elargissement de la tache aveugle

**H53.5** **Troubles de la vision des couleurs**

Achromatopsie
Daltonisme
Deutéranomalie
Deutéranopie
Incapacité acquise de la vision des couleurs
Protanomalie
Protanopie
Tritanomalie
Tritanopie

***Excl.:*** cécité diurne (H53.1)

**H53.6** **Cécité nocturne**

***Excl.:*** due à une avitaminose A (E50.5)

**H53.8** **Autres troubles de la vision**

**H53.9** **Trouble de la vision, sans précision**

## H54.- Cécité et baisse de la vision

***Note:*** Pour la définition de la catégorie des atteintes visuelles, se reporter au tableau de la page suivante.

***Excl.:*** amaurose fugace (G45.3-)

**H54.0** **Cécité et forte baisse de la vision binoculaire**

Atteinte de la vision de catégorie 3, 4, 5

**H54.1** **Atteinte sévère de la vision binoculaire**

Atteinte de la vision de catégorie 2

**H54.2** **Atteinte modérée de la vision binoculaire**

Atteinte de la vision de catégorie 1

**H54.3** **Atteinte légère de la vision binoculaire**

Atteinte de la vision de catégorie 0 avec au moins une légère perte de la vision sur un œil

**H54.4** **Cécité et forte baisse de la vision monoculaire**

Atteinte de la vision de catégorie 3, 4, 5 d'un œil et de catégorie 0, 1, 2 ou 9 de l'autre œil

**H54.5** **Atteinte sévère de la vision monoculaire**

Atteinte de la vision de catégorie 2 d'un œil et de catégorie 0, 1 ou 9 de l'autre œil

**H54.6** **Atteinte moyennement sévère de la vision monoculaire**

Atteinte de la vision de catégorie 1 d'un œil et de catégorie 0 ou 9 de l'autre œil

### H54.9 Atteinte de la vision (binoculaire) non précisée

Atteinte de la vision de catégorie 9, SAI.

Le tableau ci-contre présente une classification des atteintes de la vision suivant leur degré de gravité, établie suite aux recommandations de l'International Council of Ophthalmology (2002) et la résolution de la conférence de l'OMS relative au «développement de normes et de critères de fonction visuelle et de perte de la vision» (WHO/PBL/03.91; 2003).

Pour déterminer l'atteinte visuelle pour les codes H54.0 à H54.3 l'acuité visuelle doit être mesurée en vision binoculaire, le cas échéant avec correction par des lunettes ou des lentilles de contact. Pour déterminer l'atteinte visuelle pour les codes H54.4 à H54.6 l'acuité visuelle doit être mesurée en vision monoculaire, le cas échéant avec correction par des lunettes ou des lentilles de contact.

Si l'on tient compte aussi de la taille du champ visuel, les patients dont le champ de vision de l'œil le plus sain ne dépasse pas 10 degrés en fixation centrale devraient être classés dans la catégorie 3. Dans les cas de forte atteinte de la vision monoculaire (H54.4), on note le degré de perte visuelle de l'œil le plus atteint.

<table>
<tr><th rowspan="2">Catégories</th><th colspan="2">Acuité visuelle avec la meilleure correction (en vision lointaine)</th></tr>
<tr><th>égale ou inférieure à:</th><th>supérieure à:</th></tr>
<tr><td rowspan="3">0 - atteinte visuelle faible ou nulle</td><td rowspan="3"></td><td>6/18</td></tr>
<tr><td>3/10 (0,3)</td></tr>
<tr><td>20/70</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1 - atteinte visuelle modérée</td><td>6/18</td><td>6/60</td></tr>
<tr><td>3/10 (0,3)</td><td>1/10 (0,1)</td></tr>
<tr><td>20/70</td><td>20/200</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2 - atteinte visuelle sévère</td><td>6/60</td><td>3/60</td></tr>
<tr><td>1/10 (0,1)</td><td>1/20 (0,05)</td></tr>
<tr><td>20/200</td><td>20/400</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3 - très forte atteinte visuelle</td><td>3/60</td><td>1/60 (capacité de compter les doigts à 1 mètre)</td></tr>
<tr><td>1/20 (0,05)</td><td>1/50 (0,02)</td></tr>
<tr><td>20/400</td><td>5/300 (20/1200)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4 - cécité</td><td>1/60 (capacité de compter les doigts à 1 mètre)</td><td rowspan="3">Perception de la lumière</td></tr>
<tr><td>1/50 (0,02)</td></tr>
<tr><td>5/300 (20/1200)</td></tr>
<tr><td>5 - cécité</td><td colspan="2">Pas de perception de la lumière</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="2">Indéterminée ou sans précision</td></tr>
</table>

# Autres affections de l'œil et de ses annexes (H55-H59)

**H55** **Nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires**

***Incl.:*** Nystagmus (de):
- congénital
- dissocié
- défaut d'usage
- latent
- SAI

**H57.-** **Autres affections de l'œil et de ses annexes**

**H57.0** **Anomalies fonctionnelles de la pupille**

**H57.1** **Douleur oculaire**

**H57.8** **Autres affections précisées de l'œil et de ses annexes**

**H57.9** **Affection de l'œil et de ses annexes, sans précision**

**H58.-*** **Autres affections de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs**

**H58.0*** **Anomalies fonctionnelles de la pupille au cours de maladies classées ailleurs**
Signe d'Argyll Robertson (syphilitique) (A52.1†)

**H58.1*** **Troubles de la vue au cours de maladies classées ailleurs**

**H58.2-*** **Atteinte de l'œil et de ses annexes dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique**

H58.21* Stade 1 de la maladie GVH oculaire chronique (T86.05†, T86.06†)

H58.22* Stade 2 de la maladie GVH oculaire chronique (T86.06†)

H58.23* Stade 3 de la maladie GVH oculaire chronique (T86.07†)

**H58.8*** **Autres affections précisées de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs**
thyréotoxique [hyperthyroïdie] affection oculaire (E05.-†)

Oculopathie syphilitique NCA:
- précoce (secondaire) (A51.4†)
- congénitale:
  - précoce (A50.0†)
  - tardive (A50.3†)
- tardive (A52.7†)

**H59.-** **Affections de l'œil et de ses annexes après des actes médicaux, non classées ailleurs**

***Excl.:*** complication mécanique de:
- lentille intraoculaire (T85.2)
- autres prothèses, implants et greffes oculaires (T85.3)
- pseudophakie (Z96.1)

**H59.0** **Kératopathie (bulleuse) après chirurgie de la cataracte [de l'aphaque]**
Syndrome du corps vitré
Syndrome kératovitréen

**H59.8** **Autres affections de l'œil et de ses annexes après des actes médicaux**
Cicatrices choriorétiniennes après traitement chirurgical du décollement
Endophtalmie associée à un coussinet absorbant
Infection d'un coussinet absorbant postopératoire
Inflammation non infectieuse d'un coussinet absorbant postopératoire

## H59.9 Affection de l’œil et de ses annexes après des actes médicaux, sans précision

# Chapitre VIII

# Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (H60 - H95)

***Excl.:*** certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

H60-H62 Maladies de l'oreille externe
H65-H75 Maladies de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde
H80-H83 Maladies de l'oreille interne
H90-H95 Autres affections de l'oreille

**Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:**

H62.-* Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs
H67.-* Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs
H75.-* Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs
H82* Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs
H94.-* Autres affections de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs

# Maladies de l'oreille externe (H60-H62)

**H60.-** **Otite externe**

**H60.0** **Abcès de l'oreille externe**

Abcès
Furoncle | pavillon de l'oreille ou conduit auditif externe
Anthrax

**H60.1** **Cellulite phlegmoneuse de l'oreille externe**

Cellulite phlegmoneuse du:
- conduit auditif externe
- pavillon de l'oreille

**H60.2** **Otite externe maligne**

**H60.3** **Autres otites externes infectieuses**

Oreille du nageur

Otite externe:
- diffuse
- hémorragique

**H60.4** **Cholestéatome de l'oreille externe**

Kératose obturante de l'oreille externe (conduit)

**H60.5** **Otite externe aiguë, non infectieuse**

Otite aiguë externe:
- chimique
- actinique
- eczématoïde
- réactionnelle
- SAI
- de contact

**H60.8** **Autres otites externes**

Otite chronique externe SAI

**H60.9** **Otite externe, sans précision**

**H61.-** **Autres affections de l'oreille externe**

**H61.0** **Périchondrite de l'oreille externe**

Chondrodermite nodulaire chronique de l'hélix

Périchondrite:
- auriculaire
- pavillon de l'oreille

**H61.1** **Affections non infectieuses du pavillon de l'oreille**

Déformation acquise:
- auriculaire
- pavillon de l'oreille

***Excl.:*** oreilles «en chou-fleur» (M95.1)

**H61.2** **Bouchon de cérumen**

**H61.3** **Sténose acquise du conduit auditif externe**

Rétrécissement du conduit auditif externe

**H61.8** **Autres affections précisées de l'oreille externe**
Exostose du conduit auditif externe

**H61.9** **Affection de l'oreille externe, sans précision**

**H62.-*** **Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs**

**H62.0*** **Otite externe au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**
Otite externe au cours d'érysipèle (A46†)

**H62.1*** **Otite externe au cours de maladies virales classées ailleurs**
Otite externe au cours de:
- infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.1†)
- zona (B02.8†)

**H62.2*** **Otite externe au cours de mycoses**
Otite externe au cours de:
- aspergillose (B44.8†)
- candidose (B37.2†)

Otomycose SAI (B36.9†)

**H62.3*** **Otite externe au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

**H62.4*** **Otite externe au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Otite externe au cours d'impétigo (L01.-†)

**H62.8*** **Autres affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs**

## Maladies de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde (H65-H75)

**H65.-** **Otite moyenne non suppurée**

***Incl.:*** avec myringite
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la perforation du tympan (H72.-).

**H65.0** **Otite moyenne séreuse aiguë**
Écoulement aigu et subaigu de l'oreille moyenne

**H65.1** **Autres otites moyennes aiguës, non suppurées**
Otite moyenne, aiguë et subaiguë:
- allergique (muqueuse) (sanglante) (séreuse)
- sanglante
- muqueuse
- non suppurée SAI
- séromuqueuse

***Excl.:*** otite:
- barotraumatique (T70.0)
- moyenne (aiguë) SAI (H66.9)

**H65.2** **Otite moyenne séreuse chronique**
Catarrhe tubo-tympanique chronique

**H65.3** **Otite moyenne mucoïde chronique**
Otite mucoïde
Otite moyenne chronique:
- muqueuse
- sécrétoire
- transsudative

***Excl.:*** maladie adhésive de l'oreille moyenne (H74.1)

**H65.4 Autres otites moyennes chroniques, non suppurées**

Otite moyenne chronique:
- allergique
- exsudative
- avec épanchement (non purulent)
- non suppurée SAI
- séromuqueuse

**H65.9 Otite moyenne non suppurée, sans précision**

Otite moyenne:
- allergique
- exsudative
- catarrhale
- avec épanchement (non purulent)
- muqueuse
- séreuse
- séromuqueuse
- sécrétoire
- transsudative

## H66.- Otite moyenne suppurée et sans précision

***Incl.:*** avec myringite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la perforation du tympan (H72.-).

**H66.0 Otite moyenne aiguë suppurée**

**H66.1 Otite moyenne suppurée chronique tubo-tympanique**

Maladie chronique tubo-tympanique

Otite moyenne suppurée chronique bénigne

**H66.2 Otite moyenne chronique attico-antrale suppurée**

Maladie attico-antrale chronique

**H66.3 Autres otites moyennes suppurées chroniques**

Otite moyenne suppurée chronique SAI

**H66.4 Otite moyenne suppurée, sans précision**

Otite moyenne purulente SAI

**H66.9 Otite moyenne, sans précision**

Otite moyenne:
- aiguë SAI
- chronique SAI
- SAI

## H67.-* Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs

**H67.0* Otite moyenne au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**

Otite moyenne au cours de:
- scarlatine (A38†)
- tuberculose (A18.6†)

**H67.1*** **Otite moyenne au cours de maladies virales classées ailleurs**

Otite moyenne au cours de:
- grippe:
  - saisonnière, virus identifié (J10.8†)
  - virus non identifié (J11.8†)
  - zoonotique ou pandémique, virus identifié (J09†)

Otite moyenne au cours de:
- rougeole (B05.3†)

**H67.8*** **Otite moyenne au cours d'autres maladies classées ailleurs**

**H68.-** **Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache**

**H68.0** **Salpingite de la trompe d'Eustache**

**H68.1** **Obstruction de la trompe d'Eustache**

Compression<br>Sténose<br>Rétrécissement | de la trompe d'Eustache

**H69.-** **Autres affections de la trompe d'Eustache**

**H69.0** **Distension de la trompe d'Eustache**

**H69.8** **Autres affections précisées de la trompe d'Eustache**

**H69.9** **Affection de la trompe d'Eustache, sans précision**

**H70.-** **Mastoïdite et affections apparentées**

**H70.0** **Mastoïdite aiguë**

Abcès<br>Empyème | de la mastoïde

**H70.1** **Mastoïdite chronique**

Fistule de la mastoïde
Ostéite mastoïdienne [carie osseuse de la mastoïde]

**H70.2** **Apexite [pétrosite]**

Inflammation du rocher (aiguë) (chronique)

**H70.8** **Autres mastoïdites et affections apparentées**

**H70.9** **Mastoïdite, sans précision**

**H71** **Cholestéatome de l'oreille moyenne**

***Incl.:*** Cholestéatome du tympan

***Excl.:*** cholestéatome (de):
- oreille externe (H60.4)
- récidivant après mastoïdectomie (H95.0)

**H72.-** **Perforation du tympan**

***Incl.:*** perforation du tympan:
- post-inflammatoire
- post-traumatique persistante

***Excl.:*** rupture traumatique du tympan (S09.2)

**H72.0** **Perforation centrale du tympan**

**H72.1** **Perforation du tympan, partie attique**

Perforation de la pars flaccida

**H72.2** **Autres perforations marginales du tympan**

**H72.8 Autres perforations du tympan**

Perforation(s):
- multiples
- totale

du tympan

**H72.9 Perforation du tympan, sans précision**

**H73.- Autres affections du tympan**

**H73.0 Myringite aiguë**

Myringite bulleuse
Tympanite aiguë
***Excl.:*** avec otite moyenne (H65-H66)

**H73.1 Myringite chronique**

Tympanite chronique
***Excl.:*** avec otite moyenne (H65-H66)

**H73.8 Autres affections précisées du tympan**

**H73.9 Affection du tympan, sans précision**

**H74.- Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde**

**H74.0 Tympanosclérose**

**H74.1 Maladie adhésive de l'oreille moyenne**

Otite adhésive
***Excl.:*** otite mucoïde (H65.3)

**H74.2 Dissociation et dislocation des osselets**

**H74.3 Autres anomalies acquises des osselets**

Ankylose
Perte partielle

des osselets

**H74.4 Polype de l'oreille moyenne**

**H74.8 Autres affections précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde**

**H74.9 Affection de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde, sans précision**

**H75.-* Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs**

**H75.0* Mastoïdite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Tuberculose mastoïdienne (A18.0†)

**H75.8* Autres affections précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs**

## Maladies de l'oreille interne (H80-H83)

**H80.- Otosclérose**

***Incl.:*** otospongiose

**H80.0 Otosclérose intéressant la fenêtre ovale, non oblitérante**

**H80.1 Otosclérose intéressant la fenêtre ovale, oblitérante**

**H80.2 Otosclérose cochléaire**

Otosclérose de l'oreille interne
Otosclérose intéressant la:
- fenêtre ronde
- capsule labyrinthique

**H80.8 Autres otoscléroses**

**H80.9 Otosclérose, sans précision**

**H81.- Atteintes des fonctions vestibulaires**

***Excl.:*** vertige:
- épidémique (A88.1)
- SAI (R42)

**H81.0 Maladie de Ménière**
Hydrolabyrinthe
Syndrome ou vertiges de Ménière

**H81.1 Vertige bénin paroxystique**

**H81.2 Neuronite vestibulaire**

**H81.3 Autres vertiges périphériques**
Syndrome de Lermoyez
Vertige:
- auriculaire
- otogène
- périphérique SAI

**H81.4 Vertige d'origine centrale**
Nystagmus central

**H81.8 Autres atteintes des fonctions vestibulaires**

**H81.9 Atteinte des fonctions vestibulaires, sans précision**
Syndrome vertigineux SAI

**H82* Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs**

**H83.- Autres maladies de l'oreille interne**

**H83.0 Labyrinthite**

**H83.1 Fistule labyrinthique**

**H83.2 Troubles des fonctions labyrinthiques**
Perte de la fonction | du labyrinthe
Hypersensibilité | du labyrinthe
Hypofonction | du labyrinthe

**H83.3 Conséquences du bruit sur l'oreille interne**
Perte auditive due au bruit
Traumatisme acoustique

**H83.8 Autres maladies précisées de l'oreille interne**

**H83.9 Maladie de l'oreille interne, sans précision**

# Autres affections de l'oreille (H90-H95)

## H90.- Surdité de transmission et neurosensorielle

***Incl.:*** Surdité congénitale

***Excl.:*** perte de l'audition:
- soudaine (idiopathique) (H91.2)
- due au bruit (H83.3)
- par ototoxicité (H91.0)
- SAI (H91.9)

surdité SAI (H91.9)
surdi-mutité NCA (H91.3)

**H90.0 Surdité bilatérale de transmission**

**H90.1 Surdité unilatérale de transmission sans altération de l'audition de l'autre oreille**

**H90.2 Surdité de transmission, sans précision**

Perte de l'audition par conduction SAI

**H90.3 Surdité neurosensorielle bilatérale**

Déficit auditif neurosensoriel bilatéral

**H90.4 Surdité neurosensorielle unilatérale sans altération de l'audition de l'autre oreille**

Déficit auditif neurosensoriel unilatéral

**H90.5 Surdité neurosensorielle, sans précision**

Surdité (de):
- congénitale
- nerveuse
- perception
- sensorielle
- centrale

SAI

Perte de l'audition neurosensorielle SAI
Déficit auditif neurosensoriel SAI

**H90.6 Surdité bilatérale mixte de transmission et neurosensorielle**

**H90.7 Surdité unilatérale mixte de transmission et neurosensorielle sans altération de l'audition de l'autre oreille**

**H90.8 Surdité mixte de transmission et neurosensorielle, sans précision**

## H91.- Autres pertes de l'audition

***Excl.:*** perception auditive anormale (H93.2)
surdité:
- classée en H90.-
- psychogène, partielle ou totale (F44.6)
- ischémique transitoire, partielle ou totale (H93.0)

perte auditive due au bruit (H83.3)
bouchon de cérumen (H61.2)

**H91.0 Perte de l'audition par ototoxicité**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

**H91.1 Presbyacousie**

**H91.2 Surdité brusque idiopathique**

Perte auditive brutale SAI

**H91.3 Surdi-mutité, non classée ailleurs**

**H91.8 Autres pertes précisées de l'audition**

**H91.9 Perte de l'audition, sans précision**

Surdité partielle ou totale (pour):
- fréquences hautes
- fréquences basses
- SAI

## H92.- Otalgie et écoulement par l'oreille

**H92.0 Otalgie**

**H92.1 Otorrhée**

***Excl.:*** écoulement de liquide céphalorachidien (G96.0)

**H92.2 Otorragie**

***Excl.:*** otorragie traumatique - coder selon le type du traumatisme

## H93.- Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs

**H93.0 Affections vasculaires et dégénératives de l'oreille**

Surdité ischémique transitoire

***Excl.:*** presbyacousie (H91.1)

**H93.1 Acouphènes**

**H93.2 Autres perceptions auditives anormales**

Diplacousie
Hyperacousie
Modification temporaire du seuil auditif
Recrutement auditif

***Excl.:*** hallucinations auditives (R44.0)

**H93.3 Affections du nerf auditif [nerf crânien VIII]**

**H93.8 Autres affections précisées de l'oreille**

**H93.9 Affection de l'oreille, sans précision**

## H94.-* Autres affections de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs

**H94.0* Névrite acoustique [inflammation du nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Névrite acoustique au cours de la syphilis (A52.1†)

**H94.8* Autres affections précisées de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs**

## H95.- Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde après des actes médicaux, non classées ailleurs

**H95.0 Cholestéatome récidivant après mastoïdectomie**

**H95.1 Autres affections survenant après mastoïdectomie**

Inflammation chronique
Granulome
Kyste muqueux

après mastoïdectomie

**H95.8 Autres affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde après des actes médicaux**

**H95.9 Affection de l'oreille et de l'apophyse mastoïde après des actes médicaux, sans précision**

# Chapitre IX

# Maladies de l'appareil circulatoire (I00 - I99)

***Excl.:*** accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés (G45.-)
affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)
certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

| | |
|---|---|
| I00-I02 | Rhumatisme articulaire aigu |
| I05-I09 | Cardiopathies rhumatismales chroniques |
| I10-I15 | Maladies hypertensives |
| I20-I25 | Cardiopathies ischémiques |
| I26-I28 | Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire |
| I30-I52 | Autres formes de cardiopathies |
| I60-I69 | Maladies cérébrovasculaires |
| I70-I79 | Maladies des artères, artérioles et capillaires |
| I80-I89 | Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées ailleurs |
| I95-I99 | Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire |

**Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:**

| | |
|---|---|
| I32.-* | Péricardite au cours de maladies classées ailleurs |
| I39.-* | Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs |
| I41.-* | Myocardite au cours de maladies classées ailleurs |
| I43.-* | Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs |
| I52.-* | Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs |
| I68.-* | Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs |
| I79.-* | Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs |
| I98.-* | Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs |

**Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:**

| | |
|---|---|
| I50.02! | Insuffisance cardiaque droite sans symptôme |
| I50.03! | Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort important |
| I50.04! | Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort léger |
| I50.05! | Insuffisance cardiaque droite avec symptôme au repos |
| I67.80! | Vasospasme au cours d'hémorragie sous-arachnoïdienne |

## Rhumatisme articulaire aigu (I00-I02)

**I00** **Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque**

***Incl.:*** Arthrite rhumatismale aiguë ou subaiguë

**I01.-** **Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque**

***Excl.:*** maladies chroniques dues au rhumatisme articulaire (I05-I09) à moins qu'un processus rhumatismal ne soit aussi présent ou d'une recrudescence de l'activité de ce processus.

**I01.0** **Péricardite rhumatismale aiguë**

Péricardite rhumatismale (aiguë)

Tout état classé en I00, avec péricardite

***Excl.:*** non précisée d'origine rhumatismale (I30.-)

**I01.1** **Endocardite rhumatismale aiguë**

Tout état classé en I00, avec endocardite ou valvulite

Valvulite rhumatismale aiguë

**I01.2** **Myocardite rhumatismale aiguë**

Tout état classé en I00, avec myocardite

**I01.8** **Autres cardiopathies rhumatismales aiguës**

Pancardite rhumatismale aiguë

Tout état classé en I00, avec atteintes cardiaques, autres ou multiples

**I01.9** **Cardiopathie rhumatismale aiguë, sans précision**

Cardiopathie aiguë ou évolutive

Cardite aiguë rhumatismale

Tout état classé en I00, avec atteinte cardiaque, sans précision

**I02.-** **Chorée rhumatismale**

***Incl.:*** chorée de Sydenham

***Excl.:*** chorée (de):

- Huntington (G10)
- SAI (G25.5)

**I02.0** **Chorée rhumatismale, avec atteinte cardiaque**

Chorée:

- SAI, avec atteinte cardiaque
- rhumatismale, avec atteinte cardiaque de tout type classée en I01.-

**I02.9** **Chorée rhumatismale, sans atteinte cardiaque**

Chorée rhumatismale SAI

## Cardiopathies rhumatismales chroniques (I05-I09)

**I05.-** **Maladies rhumatismales de la valvule mitrale**

***Incl.:*** affections classées en I05.0 et I05.2-9, décrites comme étant d'origine rhumatismale ou non rhumatismale

***Excl.:*** affections précisées d'origine non rhumatismale (I34.-)

**I05.0** **Sténose mitrale**

Rétrécissement (rhumatismal) de la valvule mitrale

**I05.1** **Insuffisance mitrale rhumatismale**

Régurgitation | mitral(e) rhumatismal(e)
Reflux

**I05.2** **Sténose mitrale avec insuffisance**
Sténose mitrale avec insuffisance ou régurgitation

**I05.8** **Autres maladies de la valvule mitrale**
Affection de la valve mitrale
Valvulopathie mitrale

**I05.9** **Maladie de la valvule mitrale, sans précision**
Atteinte (valvulaire) mitrale (chronique) SAI

## I06.- Maladies rhumatismales de la valvule aortique

***Excl.:*** affections dont l'origine rhumatismale est explicitement exclue (I35.-)

**I06.0** **Sténose aortique rhumatismale**
Rétrécissement rhumatismal (de la valvule) aortique

**I06.1** **Insuffisance aortique rhumatismale**

Régurgitation | aortique rhumatismal(e)
Reflux

**I06.2** **Sténose aortique rhumatismale avec insuffisance**
Sténose aortique rhumatismale avec insuffisance ou reflux

**I06.8** **Autres maladies rhumatismales de la valvule aortique**

**I06.9** **Maladie rhumatismale de la valvule aortique, sans précision**
Maladie aortique (valvulaire) rhumatismale SAI

## I07.- Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide

***Incl.:*** Étiologie non précisée
Précisées d'origine rhumatismale

***Excl.:*** précisées d'origine non rhumatismale (I36.-)

**I07.0** **Sténose tricuspidienne**
Sténose (de la valvule) tricuspide (rhumatismale)

**I07.1** **Insuffisance tricuspidienne**
Insuffisance (de la valvule) tricuspide (rhumatismale)

**I07.2** **Sténose tricuspidienne avec insuffisance**

**I07.8** **Autres maladies de la valvule tricuspide**

**I07.9** **Maladie de la valvule tricuspide, sans précision**
Atteinte de la valvule tricuspide SAI

## I08.- Maladies de plusieurs valvules

***Incl.:*** Étiologie non précisée
Précisées d'origine rhumatismale

***Excl.:*** endocardite:
- valvule non précisée (I38)
- rhumatismale, valvule non précisée (I09.1)

maladies de plusieurs valvules d'origine précisée autre que rhumatismale (I34-I38, Q22-Q23, Q24.8)

**I08.0** **Atteintes des valves mitrale et aortique, combinées**
Lésions des valves mitrale et aortique, précisées d'origine rhumatismale ou d'origine non précisée

**I08.1** **Atteintes des valves mitrale et tricuspide, combinées**

**I08.2** **Atteintes des valves aortique et tricuspide, combinées**

**I08.3** **Atteintes des valves mitrale, aortique et tricuspide, combinées**

**I08.8** **Autres maladies valvulaires multiples**

**I08.9** **Maladie de plusieurs valvules, sans précision**

**I09.-** **Autres cardiopathies rhumatismales**

**I09.0** **Myocardite rhumatismale**

***Excl.:*** myocardite dont l'origine rhumatismale est explicitement exclue (I51.4)

**I09.1** **Endocardite rhumatismale, valvule non précisée**

Endocardite (chronique) | rhumatismale
Valvulite (chronique) |

***Excl.:*** endocardite, valvule non précisée (I38)

**I09.2** **Péricardite rhumatismale chronique**

Adhérence du péricarde, rhumatismale
Médiastino-péricardite rhumatismale chronique
Myopéricardite rhumatismale chronique

***Excl.:*** péricardite dont l'origine rhumatismale est explicitement exclue (I31.-)

**I09.8** **Autres cardiopathies rhumatismales précisées**

Maladie rhumatismale de la valvule pulmonaire

**I09.9** **Cardiopathie rhumatismale, sans précision**

Insuffisance cardiaque | rhumatismale
Cardite |

***Excl.:*** cardite lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique (M05.3-)

## Maladies hypertensives (I10-I15)

***Excl.:*** compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O10-O11, O13-O16)
hypertension néonatale (P29.2)
avec atteinte des vaisseaux coronaires (I20-I25)
hypertension pulmonaire:
- primaire (I27.0-)
- secondaire (I27.2-)

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position pour les catégories I10-I15 pour signaler l'existence d'une crise hypertensive:

**0** **Sans mention de crise hypertensive**

**1** **Avec mention de crise hypertensive**

**I10.-** **Hypertension essentielle (primitive)**

***Incl.:*** Hypertension (artérielle) (essentielle) (primitive) (systémique)
Tension artérielle élevée

***Excl.:*** avec:
- rétinopathies vasculaires (H35.0)
- maladies cérébrovasculaires (I60-I69)

**I10.0-** **Hypertension essentielle bénigne**

**I10.1-** **Hypertension essentielle maligne**

**I10.9-** **Hypertension essentielle, non précisée**

**I11.-** **Cardiopathie hypertensive**

***Note:*** Utiliser lorsque cela est pertinent, d'abord les codes I50.- ou I51.4-I51.9 afin d'indiquer la nature de la maladie cardiaque.

**I11.0- Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive)**
Insuffisance cardiaque hypertensive

**I11.9- Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive)**
Cardiopathie hypertensive SAI

### I12.- Néphropathie hypertensive

***Note:*** Utiliser lorsque cela est pertinent, d'abord les codes N00-N07, N18.-, N19.- ou N26 afin d' indiquer la nature de la maladie rénale.

***Incl.:*** Artériosclérose du rein
Néphrite artérioscléreuse (chronique) (interstitielle)
Néphrosclérose

***Excl.:*** hypertension secondaire (I15.-)

**I12.0- Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale**
Insuffisance rénale hypertensive

**I12.9- Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale**
Néphropathie hypertensive SAI

### I13.- Cardionéphropathie hypertensive

***Note:*** Utiliser, lorsque cela est pertinent, d'abord les codes I50.- ou I51.4-I51.9 ainsi que N00-N07, N18.-, N19.- ou N26 afin d'indiquer la nature de la maladie cardiaque ou rénale.

***Incl.:*** maladie:
- cardio-vasculo-rénale
- cardio-rénale

**I13.0- Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive)**

**I13.1- Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale**

**I13.2- Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale**

**I13.9- Cardionéphropathie hypertensive, sans précision**

### I15.- Hypertension secondaire

***Excl.:*** avec:
- rétinopathies vasculaires (H35.0)
- maladies cérébrovasculaires (I60-I69)

**I15.0- Hypertension vasculo-rénale**

**I15.1- Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales**
Hypertension rénoparenchymateuse

**I15.2- Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes**

**I15.8- Autres hypertensions secondaires**

**I15.9- Hypertension secondaire, sans précision**

## Cardiopathies ischémiques (I20-I25)

***Note:*** Pour la morbidité, le laps de temps dont il est fait mention dans les catégories I21, I22, I24 et I25 est l'intervalle entre le début de l'épisode ischémique et l'admission pour soins. Pour la mortalité, le laps de temps est l'intervalle entre le début de cet épisode et la mort.

***Incl.:*** Avec mention d'hypertension (I10-I15)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'existence d'hypertension.

### I20.- Angine de poitrine

**I20.0 Angine de poitrine instable**

Angine:
- de novo à l'effort
- aggravée à l'effort
- accélérée
- Infarctus imminent [Impending infarction]

Syndrome (de):
- coronaire intermédiaire
- préinfarctus

**I20.1 Angine de poitrine avec spasme coronaire vérifié**

Angine de poitrine (de):
- angiospastique
- due à un spasme
- variable
- Prinzmetal

**I20.8 Autres formes d'angine de poitrine**

Angine d'effort
Angor stable
Sténocardie
Syndrome coronarien à flux lent (Coronary slow flow syndrome)

**I20.9 Angine de poitrine, sans précision**

Angine de poitrine:
- SAI
- cardiaque

Syndrome angineux
Douleur thoracique ischémique

## I21.- Infarctus aigu du myocarde

***Incl.:*** infarctus du myocarde précisé comme aigu ou d'une durée de 4 semaines (28 jours) ou moins depuis le début

***Excl.:*** certaines complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde (I23.-)

infarctus du myocarde:
- précisé comme chronique ou d'une durée de plus de 4 semaines au moins (plus de 28 jours) depuis le début (I25.8)
- ancien (I25.2-)
- à répétition (I22.-)

syndrome post-infarctus du myocarde (I24.1)

**I21.0 Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure**

Infarctus transmural (aigu):
- antérieur SAI
- antéro-apical
- antéro-latéral
- antéro-septal
- de la paroi antérieure SAI

**I21.1 Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure**

Infarctus transmural (aigu) (de):
- paroi diaphragmatique
- postérieur [de la paroi postérieur] SAI
- inférieur (paroi) SAI
- inféro-latéral
- postéro-inférieur

**I21.2 Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations**

Infarctus transmural (aigu):
- latéro-apical
- latéro-basal
- latéral haut
- latéral SAI
- postérieur (vrai)
- postéro-basal
- postéro-latéral
- postéro-septal
- de la paroi latérale SAI
- septal SAI

**I21.3 Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée**

Infarctus transmural du myocarde SAI

**I21.4- Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde**

I21.40 Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 1

Infarctus sans élévation du segment ST [NSTEMI], infarctus de type 1

I21.41 Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, infarctus de type 2

I21.48 Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde, autre et non précisé

Infarctus sans élévation du segment ST [NSTEMI] | SAI
Infarctus du myocarde non transmural

**I21.9 Infarctus aigu du myocarde, sans précision**

Infarctus du myocarde (aigu) SAI

## I22.- Infarctus du myocarde à répétition

***Note:*** Utiliser cette catégorie pour le codage de la morbidité d'un infarctus du myocarde de toute localisation survenu dans un délai de 4 semaines (28 jours) ou moins après l'infarctus précédent.

***Incl.:*** infarctus du myocarde récidivant

Infarctus récidivant

***Excl.:*** précisé comme chronique ou d'une durée de 4 semaines au moins (plus de 28 jours) depuis le début (I25.8)

**I22.0 Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure**

Infarctus répété (aigu):
- antérieur (paroi) SAI
- antéro-apical
- antéro-latéral
- antéro-septal

antérieur [de la paroi antérieure] SAI

**I22.1 Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure**

Infarctus répété (aigu) (de):
- paroi diaphragmatique
- la paroi postérieur SAI
- inférieur SAI
- inféro-latéral
- postéro-inférieur

**I22.8 Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations**

Infarctus du myocarde, à répétition (aigu):
- latéro-apical
- latéro-basal
- latéral haut
- latéral (paroi) SAI
- postérieur (vrai)
- postéro-basal
- postéro-latéral
- postéro-septal
- septal SAI

**I22.9 Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée**

## I23.- Certaines complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde

Utiliser un code supplémentaire (I21-I22) pour indiquer le type d'infarctus du myocarde.

***Excl.:*** États suivants non précisés comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde (I31.-, I51.-)

**I23.0 Hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde**

**I23.1 Communication interauriculaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde**

**I23.2 Communication interventriculaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde**

**I23.3 Rupture de la paroi cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde**

***Excl.:*** avec hémopéricarde (I23.0)

**I23.4 Rupture des cordages tendineux comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde**

**I23.5 Rupture du muscle papillaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde**

**I23.6 Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde**

**I23.8 Autres complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde**

## I24.- Autres cardiopathies ischémiques aiguës

***Excl.:*** angine de poitrine (I20.-)
ischémie transitoire du myocarde du nouveau-né (P29.4)

**I24.0 Thrombose coronaire n'entraînant pas un infarctus du myocarde**

Embolie<br>Thrombo-embolie<br>Occlusion | coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un infarctus du myocarde

***Excl.:*** précisée comme chronique ou d'une durée de plus de 4 semaines (plus de 28 jours) depuis le début (I25.8)

**I24.1 Syndrome post-infarctus du myocarde**

Syndrome de Dressler II

**I24.8 Autres formes de cardiopathies ischémiques aiguës**

Insuffisance coronaire

**I24.9 Cardiopathie ischémique aiguë, sans précision**
***Excl.:*** cardiopathie ischémique (chronique) SAI (I25.9)

**I25.- Cardiopathie ischémique chronique**
***Excl.:*** maladie cardio-vasculaire SAI (I51.6)

**I25.0 Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi**

**I25.1- Cardiopathie artérioscléreuse**

| | |
|---|---|
| Athérome<br>Athérosclérose<br>Maladie<br>Occlusion<br>Sclérose<br>Sténose | des (artères) coronaires |

I25.10 Sans sténoses ayant un effet hémodynamique
I25.11 Maladie monotronculaire
I25.12 Maladie bitronculaire
I25.13 Maladie tritronculaire
I25.14 Sténose du tronc commun de l'artère coronaire gauche
I25.15 Avec sténose de vaisseaux de pontage
I25.16 Avec sténose sur Stents
I25.19 sans précision

**I25.2- Infarctus du myocarde, ancien**
Infarctus du myocarde:
- guéri
- ancien découvert par ECG ou autre moyen d'investigation, mais asymptomatique au moment de l'examen

I25.20 survenu entre 29 jours et moins de 4 mois plus tôt
I25.21 survenu entre 4 mois et moins d'un an plus tôt
I25.22 survenu il y a 1 an ou plus
I25.29 sans précision

**I25.3 Anévrisme (pariétal) du cœur**
Anévrisme:
- ventriculaire
- pariétal

**I25.4 Anévrisme d'une artère coronaire**
Fistule artério-veineuse coronaire, acquise
***Excl.:*** anévrisme congénital (de l'artère) coronaire (Q24.5)

**I25.5 Myocardiopathie ischémique**

**I25.6 Ischémie myocardique asymptomatique**

**I25.8 Autres formes de cardiopathie ischémique chronique**
Tout état classé en I21-I22 et I24.- précisé comme chronique ou d'une durée de 4 semaines au moins (plus de 28 jours) depuis le début

**I25.9 Cardiopathie ischémique chronique, sans précision**
Maladie ischémique du cœur (chronique) SAI

# Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire (I26-I28)

**I26.-** **Embolie pulmonaire**

*Incl.:* infarctus / thromboembolie / thrombose | (d'une artère) (d'une veine) pulmonaire

Embolie pulmonaire postopératoire

*Excl.:* compliquant:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.-)

**I26.0** **Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu**

Cœur pulmonaire aigu SAI

Embolie pulmonaire fulminante

Embolie pulmonaire massive

**I26.9** **Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu**

Embolie pulmonaire non massive

Embolie pulmonaire SAI

**I27.-** **Autres affections cardiopulmonaires**

**I27.0-** **Hypertension pulmonaire primitive**

I27.00 Hypertension artérielle pulmonaire idiopathique et héréditaire [IPAH et HPAH]

I27.01 Hypertension artérielle pulmonaire associée à une cardiopathie congénitale, affection du tissu conjonctif et hypertension portale [APAH]

I27.02 Hypertension artérielle pulmonaire induite par des médicaments, des drogues, des toxines et des rayonnements [DPAH]

I27.08 Autre hypertension pulmonaire primitive

Maladie veino-occlusive pulmonaire [MVO]

**I27.1** **Cardiopathie due à cyphoscoliose**

**I27.2-** **Autres hypertensions pulmonaires secondaires**

I27.20 Hypertension pulmonaire en présence d'une thromboembolie chronique

I27.21 Hypertension pulmonaire lors de cardiopathie gauche

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer spécifiquement une cardiopathie gauche sous-jacente.

I27.22 Hypertension pulmonaire lors de maladie du poumon et hypoxie

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer spécifiquement une maladie du poumon ou hypoxie sous-jacente.

I27.28 Autres hypertensions pulmonaires secondaires précisées

Pour préciser la cause, utiliser un code supplémentaire.

**I27.8** **Autres affections cardiopulmonaires précisées**

*Excl.:* cardiopathie congénitale d'Eisenmenger (Q21.88)

**I27.9** **Affection cardiopulmonaire, sans précision**

Cœur pulmonaire (chronique) SAI

Maladie cardiopulmonaire chronique

**I28.-** **Autres maladies des vaisseaux pulmonaires**

**I28.0** **Fistule artério-veineuse des vaisseaux pulmonaires**

**I28.1** **Anévrisme de l'artère pulmonaire**

**I28.8 Autres maladies précisées des vaisseaux pulmonaires**

Rupture<br>Sténose<br>Rétrécissement | des vaisseaux pulmonaires

**I28.9 Maladie des vaisseaux pulmonaires, sans précision**

## Autres formes de cardiopathies (I30-I52)

### I30.- Péricardite aiguë

***Incl.:*** épanchement péricardique aigu
***Excl.:*** péricardite rhumatismale (aiguë) (I01.0)

**I30.0 Péricardite idiopathique aiguë non spécifique**

**I30.1 Péricardite infectieuse**

Péricardite:
- purulente
- pneumococcique
- staphylococcique
- streptococcique
- virale

Pyopéricardite
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**I30.8 Autres formes de péricardite aiguë**

**I30.9 Péricardite aiguë, sans précision**

### I31.- Autres maladies du péricarde

***Excl.:*** complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde (I23.-)
précisées comme rhumatismales (I09.2)
syndrome post-cardiotomie (I97.0)
traumatiques (S26.-)

**I31.0 Péricardite adhésive chronique**
Accretio cordis
Adhérence du péricarde
Médiastino-péricardite adhésive

**I31.1 Péricardite constrictive chronique**
Calcification du péricarde
Concretio cordis

**I31.2 Hémopéricarde, non classé ailleurs**

**I31.3 Épanchement péricardique (non inflammatoire)**
Chylopéricarde

**I31.8- Autres maladies précisées du péricarde**

I31.80 Tamponnade cardiaque
Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la cause sous-jacente de la tamponnade cardiaque.

I31.88 Autres maladies précisées du péricarde
Adhérences localisées du péricarde
Plaques épicardiques

**I31.9 Maladie du péricarde, sans précision**
Péricardite (chronique) SAI

## I32.-* Péricardite au cours de maladies classées ailleurs

**I32.0* Péricardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**

Péricardite:
- gonococcique (A54.8†)
- méningococcique (A39.5†)
- syphilitique (A52.0†)
- tuberculeuse (A18.8†)

**I32.1* Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

**I32.8* Péricardite au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Péricardite (au cours de):
- rhumatoïde (M05.3-†)
- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- urémique (N18.-†)

## I33.- Endocardite aiguë et subaiguë

***Excl.:*** endocardite:
- aiguë rhumatismale (I01.1)
- SAI (I38)

**I33.0 Endocardite infectieuse aiguë et subaiguë**

Endocardite (aiguë) (subaiguë):
- lente
- ulcéreuse
- bactérienne
- infectieuse SAI
- maligne
- septique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**I33.9 Endocardite aiguë, sans précision**

Endocardite<br>Myo-endocardite<br>Péri-endocardite | aiguë ou subaiguë

## I34.- Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale

***Excl.:*** précisées comme congénitales (Q23.2-Q23.9)
précisées comme rhumatismales (I05.-)

affection (I05.8)<br>maladie (I05.9)<br>sténose (I05.0) | (de la valvule) mitrale

sans cause précisée mais avec mention de:
- maladie de la valvule aortique (I08.0)
- sténose ou rétrécissement mitral(e) (I05.0)

**I34.0 Insuffisance (de la valvule) mitrale**

Insuffisance<br>Régurgitation | (de la valvule) mitral(e) SAI ou de cause précisée sauf rhumatismale

**I34.1 Prolapsus (de la valvule) mitral(e)**

Syndrome de Barlow [prolapsus mitral]

***Excl.:*** syndrome de Marfan (Q87.4)

**I34.2 Sténose non rhumatismale (de la valvule) mitrale**

**I34.8-** **Autres atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale**
I34.80 Sténose non rhumatismale de la valvule mitrale avec insuffisance mitrale
I34.88 Autres affections non rhumatismales des valves mitrales
**I34.9** **Atteinte non rhumatismale de la valvule mitrale, sans précision**

**I35.-** **Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique**

***Excl.:*** cause non précisée mais avec mention de lésions de la valvule mitrale (I08.0)
précisées comme congénitales (Q23.0, Q23.1, Q23.4-Q23.9)
précisées comme rhumatismales (I06.-)
sténose subaortique hypertrophique (I42.1)

**I35.0** **Sténose (de la valvule) aortique**
**I35.1** **Insuffisance (de la valvule) aortique**
Insuffisance | (de la valvule) aortique SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale
Régurgitation |
**I35.2** **Sténose (de la valvule) aortique avec insuffisance**
**I35.8** **Autres atteintes de la valvule aortique**
**I35.9** **Atteinte de la valvule aortique, sans précision**

**I36.-** **Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide**

***Excl.:*** cause non précisée (I07.-)
précisées comme congénitales (Q22.4, Q22.8, Q22.9)
précisées comme rhumatismales (I07.-)

**I36.0** **Sténose non rhumatismale (de la valvule) tricuspide**
**I36.1** **Insuffisance non rhumatismale (de la valvule) tricuspide**
Insuffisance | (de la valvule) tricuspide, de cause précisée, sauf rhumatismale
Régurgitation |
**I36.2** **Sténose non rhumatismale (de la valvule) tricuspide avec insuffisance**
**I36.8** **Autres atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide**
**I36.9** **Atteinte non rhumatismale de la valvule tricuspide, sans précision**

**I37.-** **Atteintes de la valvule pulmonaire**

***Excl.:*** précisées comme congénitales (Q22.1, Q22.2, Q22.3)
précisées comme rhumatismales (I09.8)

**I37.0** **Sténose de la valvule pulmonaire**
**I37.1** **Insuffisance de la valvule pulmonaire**
Insuffisance | de la valvule pulmonaire SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale
Régurgitation |
**I37.2** **Sténose de la valvule pulmonaire avec insuffisance**
**I37.8** **Autres atteintes de la valvule pulmonaire**
**I37.9** **Atteinte de la valvule pulmonaire, sans précision**

## I38 Endocardite, valvule non précisée

***Incl.:*** Endocardite (chronique) SAI

| | | |
|---|---|---|
| Insuffisance<br>Sténose<br>Valvulite (chronique)<br>Reflux<br>Régurgitation | valvule non précisée | SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ou congénitale |

***Excl.:*** fibroélastose endocardique (I42.4)
insuffisance congénitale de valvule cardiaque non précisée (Q24.8)
précisée comme rhumatismale (I09.1)
sténose congénitale de valvule cardiaque non précisée (Q24.8)

## I39.-* Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs

***Incl.:*** atteinte de l'endocarde (à) (au cours de):
- Candida (B37.6†)
- arthrite rhumatoïde (M05.3-†)
- gonococcique (A54.8†)
- méningococcique (A39.5†)
- syphilitique (A52.0†)
- maladie de Libman-Sacks (M32.1†)
- tuberculeuse (A18.8†)
- typhoïdique (A01.0†)

**I39.0* Atteintes de la valvule mitrale au cours de maladies classées ailleurs**

**I39.1* Atteintes de la valvule aortique au cours de maladies classées ailleurs**

**I39.2* Atteintes de la valvule tricuspide au cours de maladies classées ailleurs**

**I39.3* Atteintes de la valvule pulmonaire au cours de maladies classées ailleurs**

**I39.4* Atteintes valvulaires multiples au cours de maladies classées ailleurs**

**I39.8* Endocardite, valvule non précisée, au cours de maladies classées ailleurs**

## I40.- Myocardite aiguë

**I40.0 Myocardite infectieuse**
Myocardite septique
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**I40.1 Myocardite isolée**

**I40.8 Autres myocardites aiguës**

**I40.9 Myocardite aiguë, sans précision**

## I41.-* Myocardite au cours de maladies classées ailleurs

**I41.0* Myocardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**
Myocardite:
- diphtérique (A36.8†)
- gonococcique (A54.8†)
- méningococcique (A39.5†)
- syphilitique (A52.0†)
- tuberculeuse (A18.8†)

**I41.1*** **Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs**

Myocardite grippale (aiguë):
- grippe saisonnière, virus identifié (J10.8†)
- virus non identifié (J11.8†)
- grippe zoonotique ou pandémique, virus identifié (J09†)

Myocardite:
- ourlienne (B26.8†)

**I41.2*** **Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Myocardite au cours de:
- maladie de Chagas aiguë (B57.0†)
- maladie de Chagas (chronique) (B57.2†)
- toxoplasmose (B58.8†)

**I41.8*** **Myocardite au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Myocardite (au cours de):
- rhumatoïde (M05.3-†)
- sarcoïdose (D86.8†)

## I42.- Myocardiopathie

***Excl.:*** myocardiopathie:
- ischémique (I25.5)
- compliquant:
  - grossesse (O99.4)
  - puerpéralité (O90.3)

**I42.0** **Myocardiopathie avec dilatation**
Myocardite congestive

**I42.1** **Myocardiopathie obstructive hypertrophique**
Sténose subaortique hypertrophique

**I42.2** **Autres myocardiopathies hypertrophiques**
Myocardiopathie hypertrophique non obstructive

**I42.3** **Maladie endomyocardique (éosinophilique)**
Endocardite de Löffler
Fibrose endomyocardique (tropicale)

**I42.4** **Fibroélastose endocardique**
Myocardiopathie congénitale

**I42.5** **Autres myocardiopathies restrictives**
Myocardiopathie constrictive SAI

**I42.6** **Myocardiopathie alcoolique**

**I42.7** **Myocardiopathie due à des médicaments et d'autres causes externes**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**I42.8-** **Autres myocardiopathies**

I42.80 Cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène [CVDA]

I42.88 Autres cardiomyopathies

**I42.9** **Myocardiopathie, sans précision**
Myocardiopathie (primitive) (secondaire) SAI

## I43.-* Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs

**I43.0*** **Myocardiopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
Myocardiopathie diphtérique (A36.8†)

**I43.1*** **Myocardiopathie au cours de maladies métaboliques**
Amylose cardiaque (E85.-†)

**I43.2*** **Myocardiopathie au cours de maladies nutritionnelles**
Myocardiopathie nutritionnelle SAI (E63.9†)

**I43.8*** **Myocardiopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Cardiopathie thyréotoxique (E05.-†)
Tophus goutteux du cœur (M10.0-†)

## I44.- Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire

**I44.0** **Bloc auriculoventriculaire du premier degré**

**I44.1** **Bloc auriculoventriculaire du second degré**
Bloc (de) (du):
- auriculoventriculaire, type I et II
- second degré, type I et II
- Möbitz, type I et II
- Wenckebach

**I44.2** **Bloc auriculoventriculaire complet**
Bloc:
- auriculoventriculaire du 3ème degré
- atrio-ventriculaire complet
- cardiaque complet SAI

**I44.3** **Blocs auriculoventriculaires, autres et sans précision**
Bloc auriculoventriculaire SAI

**I44.4** **Bloc fasciculaire antérieur gauche**
Hémibloc antérieur gauche

**I44.5** **Bloc fasciculaire postérieur gauche**
Hémibloc postérieur gauche

**I44.6** **Blocs fasciculaires, autres et sans précision**
Hémibloc de branche gauche SAI

**I44.7** **Bloc de branche gauche, sans précision**

## I45.- Autres troubles de la conduction cardiaque

**I45.0** **Bloc fasciculaire droit**

**I45.1** **Blocs de branche droit, autres et sans précision**
Bloc de branche droit SAI

**I45.2** **Bloc bifasciculaire**

**I45.3** **Bloc trifasciculaire**

**I45.4** **Bloc ventriculaire non spécifique**
Bloc de branche SAI

**I45.5** **Autre bloc cardiaque précisé**
Bloc:
- sino-atrial
- sino-auriculaire

***Excl.:*** bloc cardiaque SAI (I45.9)

**I45.6 Syndrome de pré-excitation**

Excitation auriculoventriculaire anormale

Conduction auriculoventriculaire:

- accessoire
- accélérée
- pré-excitée

Syndrome de:

- Lown-Ganong-Levine
- Wolff-Parkinson-White

**I45.8 Autres troubles précisés de la conduction**

Dissociation:

- auriculoventriculaire [AV]
- interférente

***Excl.:*** allongement de l'intervalle QT (R94.3)
syndrome du QT long (I49.8)

**I45.9 Trouble de la conduction, sans précision**

Bloc cardiaque SAI

Maladie d'Adams-Stokes

## I46.- Arrêt cardiaque

***Excl.:*** compliquant:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
- acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique (O75.4)

choc cardiogénique (R57.0)

**I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès**

Un code supplémentaire (U69.13!) doit être utilisé pour indiquer la survenue d'un arrêt cardiaque dans les 24 heures précédant l'admission à l'hôpital (préclinique), lequel est en lien causal direct avec le traitement hospitalier actuel.

**I46.1 Mort cardiaque subite, décrite ainsi**

***Excl.:*** mort subite:

- avec:
  - trouble de la conduction (I44-I45)
  - infarctus du myocarde (I21-I22)
- SAI (R96.-)

**I46.9 Arrêt cardiaque, sans précision**

Arrêt cardiaque, réanimation sans succès

Un code supplémentaire (U69.13!) doit être utilisé pour indiquer la survenue d'un arrêt cardiaque dans les 24 heures précédant l'admission à l'hôpital (préclinique), lequel est en lien causal direct avec le traitement hospitalier actuel.

## I47.- Tachycardie paroxystique

***Excl.:*** compliquant:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
- acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique (O75.4)

tachycardie:

- sinoauriculaire (R00.0)
- sinusale (R00.0)
- SAI (R00.0)

**I47.0 Arythmie ventriculaire de réentrée**

**I47.1 Tachycardie supraventriculaire**

Tachycardie (paroxystique):
- atrio-ventriculaire [AV]
  par réentrée (nodale) auriculoventriculaire [TRNAV]
- auriculoventriculaire [AV]
  SAI
- jonctionnelle
- nodale
- atriale

**I47.2 Tachycardie ventriculaire**

**I47.9 Tachycardie paroxystique, sans précision**

Syndrome de Bouveret(-Hoffmann)

## I48.- Fibrillation et flutter auriculaires

**I48.0 Fibrillation auriculaire, paroxystique**

Bradyarythmie complète, paroxystique
Tachyarythmie complète, paroxystique

**I48.1 Fibrillation auriculaire, persistante**

Bradyarythmie complète, persistante
Tachyarythmie complète, persistante

**I48.2 Fibrillation auriculaire, permanente**

Bradyarythmie complète, permanente
Tachyarythmie complète, permanente

**I48.3 Flutter auriculaire, typique**

Flutter auriculaire, type I

**I48.4 Flutter auriculaire, atypique**

Flutter auriculaire, type II

**I48.9 Fibrillation et flutter auriculaires, sans autre précision**

Bradyarythmie complète SAI
Tachyarythmie complète SAI

## I49.- Autres arythmies cardiaques

***Excl.:*** compliquant:
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
- acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique (O75.4)

bradycardie:
- sinoatriale (R00.1)
- sinusale (R00.1)
- vagale (R00.1)
- SAI (R00.1)

arythmie cardiaque néonatale (P29.1)

**I49.0 Fibrillation et flutter ventriculaires**

**I49.1 Dépolarisation auriculaire prématurée**

Extrasystoles auriculaires

**I49.2 Dépolarisation jonctionnelle prématurée**

**I49.3 Dépolarisation ventriculaire prématurée**

**I49.4 Dépolarisations prématurées, autres et sans précision**

Arythmie extrasystolique

Battements cardiaques prématurés [extrasystoles]

Extrasystoles SAI

Extrasystoles supraventriculaire

**I49.5 Syndrome de dysfonctionnement sinusal**

Syndrome de dysfonctionnement sinusal [maladie du nœud sinusal]

Syndrome de tachycardie-bradycardie

**I49.8 Autres arythmies cardiaques précisées**

Syndrome de Brugada

Trouble du rythme (du):

- ectopique
- nodal
- sinus coronaire

Syndrome du QT long

**I49.9 Arythmie cardiaque, sans précision**

Arythmie (cardiaque) SAI

## I50.- Insuffisance cardiaque

Pour indiquer l'existence d'une maladie cardiaque hypertensive, utiliser un code supplémentaire I11.- ou I13.-.

***Excl.:*** compliquant:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
- acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique (O75.4)

insuffisance cardiaque néonatale (P29.0)

après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une prothèse cardiaque (I97.1)

**I50.0- Insuffisance cardiaque droite**

Pour indiquer l'existence de manifestations au niveau des organes (appareil gastro-intestinal, foie) ou d'un cœur pulmonaire, utiliser un code supplémentaire.

Si le stade de l'insuffisance cardiaque droite doit être indiqué, utiliser un code supplémentaire de la catégorie I50.02!-I50.05! pour les codes I50.00 et I50.01.

I50.00 Insuffisance cardiaque droite primaire

I50.01 Insuffisance cardiaque droite secondaire

Insuffisance cardiaque droite consécutive à une insuffisance cardiaque gauche

Insuffisance cardiaque droite, SAI

Insuffisance cardiaque globale

Les codes I50.02!-I50.05! ne sont pas utilisés pour une insuffisance cardiaque globale. Dans ce cas, il faut utiliser le code I50.01 associé à un code de la catégorie I50.1- pour indiquer le stade de l'insuffisance cardiaque.

I50.02! Insuffisance cardiaque droite sans symptôme

Stade NYHA I

I50.03! Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort important

Stade NYHA II

I50.04! Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort léger

Stade NYHA III

I50.05! Insuffisance cardiaque droite avec symptôme au repos

Stade NYHA IV

**I50.1- Insuffisance cardiaque gauche**

Asthme cardiaque

Insuffisance cardiaque diastolique

Œdème pulmonaire (aigu) avec mention de maladie cardiaque SAI ou d'insuffisance cardiaque

I50.11 Sans symptôme
Stade NYHA I

I50.12 Avec symptôme en cas d'effort important
Stade NYHA II

I50.13 Avec symptôme en cas d'effort léger
Stade NYHA III

I50.14 Avec symptôme au repos
Stade NYHA IV

I50.19 Non précisée

**I50.9 Insuffisance cardiaque, sans précision**
Insuffisance cardiaque ou myocardique SAI

## I51.- Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies

Pour indiquer l'existence d'une maladie cardiaque hypertensive classée sous I51.4-I51.9, utiliser, au besoin, un code supplémentaire I11.- ou I13.-.

***Excl.:*** complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde (I23.-)
précisées comme rhumatismales (I00-I09)

**I51.0 Anomalie d'un septum cardiaque, acquise**

Anomalie acquise du septum (ancienne):
- communication interventriculaire [CIV]
- communication interauriculaire, auricules
- communication interatriale [CIA]

**I51.1 Rupture des cordages tendineux, non classée ailleurs**

**I51.2 Rupture du muscle papillaire, non classée ailleurs**

**I51.3 Thrombose intracardiaque, non classée ailleurs**

Thrombose (ancienne):
- ventriculaire
- auricule
- apicale
- auriculaire

**I51.4 Myocardite, sans précision**

Fibrose du myocarde

Myocardite:
- chronique (interstitielle)
- SAI

**I51.5 Dégénérescence du myocarde**

Dégénérescence du cœur ou du myocarde:
- graisseuse
- sénile

Maladie du myocarde

**I51.6 Maladie cardio-vasculaire, sans précision**

Accident cardio-vasculaire SAI

***Excl.:*** athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)

**I51.7 Cardiomégalie**

Dilatation
Hypertrophie | cardiaque

Dilatation ventriculaire

**I51.8 Autres cardiopathies mal définies**

Cardite | (aiguë) (chronique)
Pancardite |

**I51.9 Cardiopathie, sans précision**

**I52.-* Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs**

***Excl.:*** troubles cardio-vasculaires SAI au cours de maladies classées ailleurs (I98.-*)

**I52.0* Autres cardiopathies au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**

Cardite à méningocoques NCA (A39.5†)

**I52.1* Autres cardiopathies au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Affection cardiopulmonaire au cours de schistosomiase (B65.-†)

**I52.8* Autres cardiopathies au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Cardite rhumatoïde (M05.3-†)

## Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)

***Incl.:*** Avec mention d'hypertension (états classés en I10 et I15.-)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'existence d'hypertension.

***Excl.:*** accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés (G45.-)
démence vasculaire (F01.-)
hémorragie intracrânienne traumatique (S06.-)

**I60.- Hémorragie sous-arachnoïdienne**

Pour préciser la cause de l'hémorragie sous-arachnoïdienne, utiliser un code supplémentaire de I67.0-I67.1- ou de Q28.0-Q28.3-.

***Excl.:*** séquelles d'hémorragie sous-arachnoïdienne (I69.0)

**I60.0 Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon carotidien**

**I60.1 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère cérébrale moyenne**

**I60.2 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante antérieure**

**I60.3 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante postérieure**

**I60.4 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère basilaire**

**I60.5 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère vertébrale**

**I60.6 Hémorragie sous-arachnoïdienne d'autres artères intracrâniennes**

Atteinte de plusieurs artères intracrâniennes

**I60.7 Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère intracrânienne, sans précision**

Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère:
- communicante SAI
- cérébrale SAI

**I60.8 Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes**

Hémorragie méningée

**I60.9 Hémorragie sous-arachnoïdienne, sans précision**

**I61.- Hémorragie intracérébrale**

Pour préciser la cause de l'hémorragie intracérébrale, utiliser un code supplémentaire de I67.0-I67.1- ou de Q28.0-Q28.3-.

***Excl.:*** séquelles d'hémorragie intracérébrale (I69.1)

**I61.0 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale**

Hémorragie intracérébrale profonde

**I61.1 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale**

Hémorragie (du):
- intracérébrale superficielle
- lobe cérébral

**I61.2 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée**

**I61.3 Hémorragie intracérébrale du tronc cérébral**

**I61.4 Hémorragie intracérébrale cérébelleuse**

**I61.5 Hémorragie intracérébrale intraventriculaire**

**I61.6 Hémorragie intracérébrale, localisations multiples**

**I61.8 Autres hémorragies intracérébrales**

**I61.9 Hémorragie intracérébrale, sans précision**

## I62.- Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques

Pour préciser la cause de l'hémorragie intracrânienne, utiliser un code supplémentaire I67.0-I67.1- ou Q28.0-Q28.3-.

***Excl.:*** séquelles d'hémorragie intracrânienne (I69.2)

**I62.0- Hémorragie sous-durale non traumatique**

I62.00 Aiguë

I62.01 Subaiguë

I62.02 Chronique

I62.09 Non précisée

**I62.1 Hémorragie extra-durale non traumatique**

Hémorragie épidurale non traumatique

**I62.9 Hémorragie intracrânienne (non traumatique), sans précision**

## I63.- Infarctus cérébral

***Incl.:*** Occlusion et sténose des artères cérébrales et précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un infarctus cérébral

***Excl.:*** séquelles d'infarctus cérébral (I69.3)

**I63.0 Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales**

des artères basilaires, carotides et vertébrales

**I63.1 Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales**

des artères basilaires, carotides et vertébrales

**I63.2 Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé**

des artères basilaires, carotides et vertébrales

**I63.3 Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales**

des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses

**I63.4 Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales**

des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses

**I63.5 Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé**

des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses

**I63.6 Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène**

**I63.8 Autres infarctus cérébraux**

**I63.9 Infarctus cérébral, sans précision**

## I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus

***Incl.:*** Accident cérébrovasculaire SAI

***Excl.:*** séquelles d'accident vasculaire cérébral (I69.4)

**I65.-** **Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral**

***Incl.:*** embolie, obstruction (complète) (partielle), sténose, thrombose — des artères basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral

***Excl.:*** entraînant un infarctus cérébral (I63.-)

**I65.0** **Occlusion et sténose de l'artère vertébrale**

**I65.1** **Occlusion et sténose de l'artère basilaire**

**I65.2** **Occlusion et sténose de l'artère carotide**

**I65.3** **Occlusion et sténose des artères précérébrales, multiples et bilatérales**

**I65.8** **Occlusion et sténose d'une autre artère précérébrale**
Tronc brachio-céphalique

**I65.9** **Occlusion et sténose d'une artère précérébrale, sans précision**
Artère précérébrale SAI

**I66.-** **Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral**

***Incl.:*** embolie, obstruction (complète) (partielle), sténose, thrombose — des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus cérébral

***Excl.:*** entraînant un infarctus cérébral (I63.-)

**I66.0** **Occlusion et sténose de l'artère cérébrale moyenne**

**I66.1** **Occlusion et sténose de l'artère cérébrale antérieure**

**I66.2** **Occlusion et sténose de l'artère cérébrale postérieure**

**I66.3** **Occlusion et sténose des artères cérébelleuses**

**I66.4** **Occlusion et sténose des artères cérébrales, multiples et bilatérales**

**I66.8** **Occlusion et sténose d'une autre artère cérébrale**
Occlusion et sténose d'une artère perforante

**I66.9** **Occlusion et sténose d'une artère cérébrale, sans précision**

**I67.-** **Autres maladies cérébrovasculaires**

***Excl.:*** séquelles des états mentionnés (I69.8)

**I67.0** **Dissection d'artères cérébrales**
Pour indiquer la présence d'une hémorragie cérébrale, utiliser, tout d'abord un code I60-I62.

**I67.1-** **Anévrisme cérébral et fistule artério-veineuse cérébrale**
Pour indiquer la présence d'une hémorragie cérébrale, utiliser, tout d'abord un code I60-I62.

I67.10 Anévrisme cérébral (acquis)
***Excl.:*** anévrisme cérébral congénital (Q28.-)

I67.11 Fistule artério-veineuse cérébrale (acquise)
***Excl.:*** fistule artério-veineuse cérébrale congénitale (Q28.-)

**I67.2** **Athérosclérose cérébrale**
Athérome d'artères cérébrales

**I67.3** **Leucoencéphalopathie vasculaire progressive**
Maladie de Binswanger
***Excl.:*** démence vasculaire sous-corticale (F01.2)

**I67.4** **Encéphalopathie hypertensive**

**I67.5** **Maladie de Moyamoya**

**I67.6 Thrombose non pyogène du système veineux intracrânien**

Thrombose non pyogène de:
- veine cérébrale
- sinus veineux intracrânien

***Excl.:*** entraînant un infarctus (I63.6)

**I67.7 Artérite cérébrale, non classée ailleurs**

**I67.8- Autres maladies cérébrovasculaires précisées**

I67.80! Vasospasme au cours d'hémorragie sous-arachnoïdienne

I67.88 Autres maladies cérébrovasculaires précisées
Insuffisance cérébrovasculaire aiguë, SAI
Ischémie cérébrale (chronique)

**I67.9 Maladie cérébrovasculaire, sans précision**

## I68.-* Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs

**I68.0* Angiopathie amyloïde cérébrale (E85.-†)**

**I68.1* Artérite cérébrale au cours de maladies infectieuses et parasitaires**

Artérite cérébrale au cours de:
- listériose (A32.8†)
- syphilis (A52.0†)
- tuberculose (A18.8†)

**I68.2* Artérite cérébrale au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Artérite cérébrale au cours d'un lupus érythémateux disséminé (M32.1†)

**I68.8* Autres troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs**

## I69.- Séquelles de maladies cérébrovasculaires

***Note:*** Si pour une pathologie classée ailleurs, l'on veut préciser qu'elle résulte d'une précédente maladie codifiable en I60-I67.1 ou en I67.4-9, on doit utiliser la présente catégorie I69 (en lieu et place des catégories I60-I67). Sont considérées comme «séquelles» les états décrits explicitement comme étant des suites immédiates ou tardives d'autres pathologies, qui persistent une année ou plus après le début de la maladie dont ils sont la conséquence.

**I69.0 Séquelles d'hémorragie sous-arachnoïdienne**

**I69.1 Séquelles d'hémorragie intracérébrale**

**I69.2 Séquelles d'autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques**

**I69.3 Séquelles d'infarctus cérébral**

**I69.4 Séquelles d'accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus**

**I69.8 Séquelles de maladies cérébrovasculaires, autres et non précisées**

# Maladies des artères, artérioles et capillaires (I70-I79)

**I70.-** **Athérosclérose**

***Incl.:*** Artériolosclérose
Artériosclérose
Maladie vasculaire artériosclérotique
Athérome
Dégénérescence:
- artérielle
- artériovasculaire
- vasculaire

Endartérite:
- déformante ou oblitérante
- sénile

Artérite sénile

***Excl.:*** cérébrale (I67.2)
coronaire (I25.1-)
mésentérique (K55.1)
pulmonaire (I27.0-)

**I70.0** **Athérosclérose de l'aorte**

**I70.1** **Athérosclérose de l'artère rénale**
Rein de Goldblatt

***Excl.:*** athérosclérose des artérioles rénales (I12.-)

**I70.2-** **Athérosclérose des artères distales**
Artériopathie obstructive périphérique des extrémités
Gangrène par athérosclérose
Sclérose de Mönckeberg (de la media)

I70.20 Type bassin-jambe, sans douleurs
Stade I de Leriche et Fontaine

I70.21 Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l'effort, distance de marche de 200 m et plus
Stade IIa de Leriche et Fontaine

I70.22 Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l'effort, distance de marche de moins de 200 m
Stade IIb de Leriche et Fontaine

I70.23 Type bassin-jambe, avec douleurs au repos
Stade III de Leriche et Fontaine

I70.24 Type bassin-jambe, avec ulcération
Déficit tissulaire limité à la peau [derme] et au tissu sous-cutané
Stade IV de Leriche et Fontaine, avec ulcération

I70.25 Type bassin-jambe, avec gangrène
Gangrène humide, stade IVb de Leriche et Fontaine
Gangrène sèche, stade IVa de Leriche et Fontaine
Stade IV de Leriche et Fontaine, avec gangrène

I70.26 Type épaule-bras, tous stades

I70.29 Athérosclérose des artères distales, autres et non précisées
Artériopathie oblitérante des membres inférieurs [AOMI] SAI
Artériopathie oblitérante des membres inférieurs [AOMI], sans précision du stade (de Leriche et Fontaine)

**I70.8 Athérosclérose d'autres artères**

**I70.9 Athérosclérose généralisée et sans précision**

## I71.- Anévrisme aortique et dissection

**I71.0- Dissection de l'aorte**

Anévrisme disséquant de l'aorte

I71.00 Dissection de l'aorte localisation non précisée, sans indication de rupture

I71.01 Dissection de l'aorte thoracique, sans indication de rupture

I71.02 Dissection de l'aorte abdominale, sans indication de rupture

I71.03 Dissection de l'aorte thoracoabdominale, sans indication de rupture

I71.04 Dissection de l'aorte localisation non précisée, avec rupture

I71.05 Dissection de l'aorte thoracique, avec rupture

I71.06 Dissection de l'aorte abdominale, avec rupture

I71.07 Dissection de l'aorte thoracoabdominale, avec rupture

**I71.1 Anévrisme aortique thoracique, rompu**

**I71.2 Anévrisme aortique thoracique, sans mention de rupture**

**I71.3 Anévrisme aortique abdominal, rompu**

**I71.4 Anévrisme aortique abdominal, sans mention de rupture**

**I71.5 Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), rompu**

**I71.6 Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), sans mention de rupture**

**I71.8 Anévrisme aortique de localisation non précisée, rompu**

Rupture de l'aorte SAI

**I71.9 Anévrisme aortique de localisation non précisée, sans mention de rupture**

Anévrisme<br>Dilatation<br>Nécrose hyaline | de l'aorte

## I72.- Autres anévrismes et autres dissections

***Incl.:*** anévrisme (cirsoïde) (faux) (rompu)

***Excl.:*** anévrisme (de):

- aorte (I71.-)
- artério-veineux, acquis (I77.0)
- artério-veineux SAI (Q27.3)
- cardiaque (I25.3)
- coronaire (I25.4)
- artère pulmonaire (I28.1)
- rétinien (H35.0)
- cérébral (I67.1-)
- variqueux (I77.0)

Dissection de malformations congénitales d'artères précérébrales (Q28.18)

**I72.0 Anévrisme et dissection de l'artère carotide**

**I72.1 Anévrisme et dissection d'une artère de membre supérieur**

**I72.2 Anévrisme et dissection de l'artère rénale**

**I72.3 Anévrisme et dissection de l'artère iliaque**

**I72.4 Anévrisme et dissection d'une artère de membre inférieur**

**I72.5 Anévrisme et dissection d'une autre artère précérébrale**

Anévrisme et dissection de l'artère basilaire (tronc)

***Excl.:*** Anévrisme et dissection:
- artère carotide (I72.0)
- artère vertébrale (I72.6)

**I72.6 Anévrisme et dissection de l'artère vertébrale**

**I72.8 Anévrisme et dissection d'autres artères précisées**

**I72.9 Anévrisme et dissection de localisation non précisée**

## I73.- Autres maladies vasculaires périphériques

***Excl.:*** engelures (T69.1)
gelures (T33-T35)
main ou pied d'immersion (T69.0)
spasme de l'artère cérébrale (G45.9-)

**I73.0 Syndrome de Raynaud**

Gangrène
Maladie | de Raynaud
Phénomène (secondaire)

**I73.1 Thrombo-angéite oblitérante [Buerger]**

**I73.8 Autres maladies vasculaires périphériques précisées**

Acroparesthésie:
- simple [type Schultze]
- vasomotrice [type Nothnagel]

Acrocyanose
Érythromélalgie
Érythrocyanose

**I73.9 Maladie vasculaire périphérique, sans précision**

Claudication intermittente SAI
Spasme artériel

***Excl.:*** Claudication intermittente avec artériopathie oblitérante des membres inférieurs [AOMI] (I70.2-)

## I74.- Embolie et thrombose artérielles

***Incl.:*** infarctus:
- embolique
- thrombotique

occlusion:
- embolique
- thrombotique

***Excl.:*** embolie et thrombose de:
- compliquant:
  - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
  - grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.-)
- artères basilaires (I63.0-I63.2, I65.1)
- artères carotidiennes (I63.0-I63.2, I65.2)
- artères cérébelleuses (I63.3-I63.5, I66.3)
- artère cérébrale antérieure (I63.3-I63.5, I66.1)
- artère cérébrale moyenne (I63.3-I63.5, I66.0)
- artère cérébrale postérieure (I63.3-I63.5, I66.2)
- artères vertébrales (I63.0-I63.2, I65.0)
- artères précérébrales (I63.0-I63.2, I65.3-I65.9)
- artères cérébrales (I63.3-I63.5, I66.4-I66.9)
- artères coronaires (I21-I25)
- artères mésentériques (K55.0)
- artères rénales (N28.0)
- artères pulmonaires (I26.-)
- artères rétiniennes (H34.-)

**I74.0 Embolie et thrombose de l'aorte abdominale**
Syndrome de la bifurcation aortique [syndrome de Leriche]

**I74.1 Embolie et thrombose de parties de l'aorte, autres et non précisées**

**I74.2 Embolie et thrombose des artères des membres supérieurs**

**I74.3 Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs**

**I74.4 Embolie et thrombose des artères distales, sans précision**
Embolie artérielle périphérique

**I74.5 Embolie et thrombose de l'artère iliaque**

**I74.8 Embolie et thrombose d'autres artères**

**I74.9 Embolie et thrombose d'artères non précisées**

## I77.- Autres atteintes des artères et artérioles

***Excl.:*** angéite d'hypersensibilité (M31.0)
artère pulmonaire (I28.-)
maladies (vasculaires) du collagène (M30-M36)

**I77.0 Fistule artério-veineuse, acquise**

Anévrisme:
- artério-veineux, acquis
- variqueux

***Excl.:*** anévrisme artério-veineux SAI (Q27.3)
cérébrale (I67.1-)
coronaire (I25.4)
traumatique - voir traumatisme, vaisseau sanguin, par région anatomique

**I77.1 Sténose d'une artère**
Compression d'artère
Syndrome de l'artère poplitée piégée [popliteal artery entrapment syndrome]

**I77.2 Rupture d'une artère**
Fistule artérielle
Hémorragie artérielle par érosion
***Excl.:*** rupture artérielle traumatique - voir traumatisme, vaisseau sanguin, par région anatomique

**I77.3 Dysplasie fibromusculaire artérielle**

**I77.4 Syndrome de compression de l'artère cœliaque**

**I77.5 Nécrose d'une artère**

**I77.6 Artérite, sans précision**
Aortite SAI
Endartérite SAI
***Excl.:*** artérite ou endartérite (de):
- crosse aortique [Takayasu] (M31.4)
- déformante (I70.-)
- coronaire (I25.8)
- oblitérante (I70.-)
- à cellules géantes (M31.5-M31.6)
- sénile (I70.-)
- cérébrale NCA (I67.7)

**I77.8- Autres atteintes précisées des artères et artérioles**

I77.80 Ulcère pénétrant de l'aorte [UPA]
***Excl.:*** dissection de l'aorte (I71.0-)

I77.88 Autres atteintes non précisées des artères et artérioles
Érosion | artérielle
Ulcération | artérielle

**I77.9 Atteinte des artères et artérioles, sans précision**

## I78.- Maladies des capillaires

**I78.0 Télangiectasie hémorragique héréditaire**
Maladie de Rendu-Osler-Weber

**I78.1 Nævus, non néoplasique**
Nævus:
- arachnéen
- stellaire

Téléangiectasie [angiome stellaire]
***Excl.:*** nævus (à) (en):
- sanguin (Q82.5)
- flammeus (Q82.5)
- pigmentaire (D22.-)
- pileux (D22.-)
- vasculaire SAI (Q82.5)
- verruqueux (Q82.5)
- bleu (D22.-)
- mélanocytes (D22.-)
- SAI (D22.-)

tache de vin (Q82.5)

**I78.8 Autres maladies des capillaires**

**I78.9 Maladie des capillaires, sans précision**

**I79.-*** **Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs**

**I79.0*** **Anévrisme de l'aorte au cours de maladies classées ailleurs**
Anévrisme syphilitique de l'aorte (A52.0†)

**I79.1*** **Aortite au cours de maladies classées ailleurs**
Aortite syphilitique (A52.0†)

**I79.2*** **Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs**
Angiopathie périphérique diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .5†)

**I79.8*** **Autres atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs**

## Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées ailleurs
## (I80-I89)

**I80.-** **Thrombose, phlébite et thrombophlébite**

***Incl.:*** endophlébite
inflammation veineuse
périphlébite
phlébite suppurée

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier le médicament

***Excl.:*** phlébite et thrombophlébite (de):
- compliquant:
  - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.7)
  - grossesse, accouchement et puerpéralité (O22.-, O87.-)
- intracrâniennes, non pyogènes (I67.6)
- intracrâniennes et intrarachidiennes, pyogènes ou SAI (G08)
- intrarachidiennes, non pyogènes (G95.18)
- veine porte (K75.1)
- syndrome post-phlébitique (I87.0-)
- thrombophlébite migratrice (I82.1)

**I80.0** **Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines superficielles des membres inférieurs**

**I80.1** **Thrombose, phlébite et thrombophlébite de la veine fémorale**

**I80.2-** **Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs**

I80.20 Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines pelviennes

I80.28 Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs
Thrombose veineuse profonde SAI

**I80.3** **Thrombose, phlébite et thrombophlébite des membres inférieurs, sans précision**
Embolie ou thrombose d'un membre inférieur SAI

**I80.8-** **Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres localisations**

I80.80 Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines superficielles des membres supérieurs
Thrombose, phlébite et thrombophlébite de:
- veine basilaire
- veine céphalique

I80.81 Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines profondes des membres supérieurs
Thrombose, phlébite et thrombophlébite de:
- veine axillaire
- veine sous-clavière

I80.88 Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres localisations
**I80.9 Thrombose, phlébite et thrombophlébite de localisation non précisée**

## I81 Thrombose de la veine porte

***Incl.:*** Obstruction de la veine porte
***Excl.:*** phlébite de la veine porte (K75.1)

## I82.- Autres embolies et thromboses veineuses

***Excl.:*** embolie et thrombose veineuse (de):
- compliquant:
  - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.7)
  - grossesse, accouchement et puerpéralité (O22.-, O87.-)
- veines cérébrales (I63.6, I67.6)
- veines intracrâniennes, non pyogènes (I67.6)
- veines intracrâniennes et intrarachidiennes, pyogènes ou SAI (G08)
- veines intrarachidiennes, non pyogènes (G95.18)
- veines coronaires (I21-I25)
- veines mésentérique (K55.0)
- portales (I81)
- veines pulmonaires (I26.-)
- veines des membres inférieurs (I80.-)

**I82.0 Syndrome de Budd-Chiari**
**I82.1 Thrombophlébite migratrice**
**I82.2 Embolie et thrombose de la veine cave**
**I82.3 Embolie et thrombose de la veine rénale**
**I82.8- Embolie et thrombose d'autres veines précisées**
I82.80 Embolie et thrombose de la veine splénique
I82.81 Embolie et thrombose de la veine jugulaire
I82.88 Embolie et thrombose d'autres veines précisées
**I82.9 Embolie et thrombose d'une veine non précisée**
Embolie veineuse SAI
Thrombose (veineuse) SAI

## I83.- Varices des membres inférieurs

***Excl.:*** compliquant:
- grossesse (O22.0)
- puerpéralité (O87.8)

**I83.0 Varices ulcérées des membres inférieurs**
Tout état classé en I83.9 avec ulcère ou précisé comme étant ulcéré
Ulcère variqueux (membres inférieurs, toute localisation)
**I83.1 Varices des membres inférieurs, avec inflammation**
Dermite de stase SAI
Tout état classé en I83.9 avec inflammation ou précisé comme étant inflammatoire
**I83.2 Varices des membres inférieurs, avec ulcère et inflammation**
Tout état classé en I83.9 avec ulcère et inflammation
**I83.9 Varices des membres inférieurs sans ulcère ou inflammation**

| | |
|---|---|
| Phlébectasie<br>Varices<br>Veines variqueuses | des membres inférieurs [toute localisation] ou de localisation non précisée |

## I85.- Varices œsophagiennes

**I85.0 Varices œsophagiennes hémorragiques**

*Excl.:* Varices œsophagiennes avec indication d'une hémorragie au cours de:
- affections hépatiques (K70-K71†, K74.-†, I98.3*)
- schistosomiase (B65.-†, I98.3*)

**I85.9 Varices œsophagiennes, non hémorragiques**

Varices œsophagiennes SAI

*Excl.:* Varices œsophagiennes sans indication d'une hémorragie au cours de:
- affections hépatiques (K70-K71†, K74.-†, I98.2*)
- schistosomiase (B65.-†, I98.2*)

## I86.- Varices d'autres localisations

*Excl.:* varices (de):
- rétiniennes (H35.0)
- localisation non précisée (I83.9)

**I86.0 Varices sublinguales**

**I86.1 Varices scrotales**

Varicocèle

**I86.2 Varices pelviennes**

**I86.3 Varices vulvaires**

*Excl.:* compliquant:
- accouchement et puerpéralité (O87.8)
- grossesse (O22.1)

**I86.4 Varices gastriques**

*Excl.:* Varices gastriques au cours de:
- affections hépatiques (K70-K71†, K74.-†):
  - avec indication d'une hémorragie (I98.3*)
  - sans indication d'une hémorragie (I98.2*)
- schistosomiase (B65.-†):
  - avec l'indication d'une hémorragie (I98.3*)
  - sans l'indication d'une hémorragie (I98.2*)

**I86.8- Varices d'autres localisations précisées**

I86.80 Varices grêliques

I86.81 Varices coliques

I86.82 Varices rectales

I86.88 Varices d'autres localisations précisées

Ulcère variqueux du septum nasal

## I87.- Autres atteintes veineuses

**I87.0- Syndrome post-phlébitique**

I87.00 Syndrome post-thrombotique sans ulcération

Syndrome post-phlébitique SAI

Syndrome post-phlébitique sans ulcération

Syndrome post-thrombotique SAI

I87.01 Syndrome post-thrombotique avec ulcération

Syndrome post-phlébitique avec ulcération

**I87.1 Compression veineuse**
Rétrécissement veineux
Syndrome de la veine cave (inférieure) (supérieure)
***Excl.:*** vaisseaux pulmonaire (I28.8)

**I87.2- Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique)**

I87.20 Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique) sans ulcération
Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique) SAI

I87.21 Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique) avec ulcération
***Excl.:*** Ulcère variqueux de la jambe (I83.0, I83.2)

**I87.8 Autres atteintes veineuses précisées**

**I87.9 Atteinte veineuse, sans précision**

## I88.- Lymphadénite non spécifique

***Excl.:*** adénopathie SAI (R59.-)
lymphadénite aiguë, sauf mésentérique (L04.-)
maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] avec lymphadénopathie généralisée (B23.8)

**I88.0 Lymphadénite mésentérique non spécifique**
Lymphadénite mésentérique (aiguë) (chronique)

**I88.1 Lymphadénite chronique, sauf mésentérique**
Adénite | chronique, de tout ganglion autre que mésentérique
Lymphadénite |

**I88.8 Autres lymphadénites non spécifiques**

**I88.9 Lymphadénite non spécifique, sans précision**
Lymphadénite SAI

## I89.- Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques

***Excl.:*** chylocèle (de la):
- filarienne (B74.-)
- tunique vaginale (non filarienne) SAI (N50.8)

lymphœdème héréditaire (Q82.0-)
adénopathie SAI (R59.-)
lymphœdème après mastectomie (partielle) (I97.2-)

**I89.0- Lymphœdème, non classé ailleurs**
Lymphangiectasie
Un lipœdème présent simultanément doit être codé séparément (E88.2-).
Utiliser des codes supplémentaires pour coder la présence d'une fistule lymphatique cutanée, d'un lymphocèle sous-cutané, d'un kyste lymphatique dermique, d'un reflux chyleux (I89.8) ou d'un ulcère lymphogène (L97, L98.4).

I89.00 Lymphœdème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I

I89.01 Lymphœdème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II

I89.02 Lymphœdème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III

I89.03 Lymphœdème, autre localisation, stade I
Tête, cou, paroi thoracique, région génitale

I89.04 Lymphœdème, autre localisation, stade II
Tête, cou, paroi thoracique, région génitale

I89.05 Lymphœdème, autre localisation, stade III
Tête, cou, paroi thoracique, région génitale

I89.08 Autre lymphœdème, non classé ailleurs
Stade de latence du lymphœdème

I89.09 Lymphœdème, sans précision

**I89.1 Lymphangite**

Lymphangite:
- chronique
- subaiguë
- SAI

***Excl.:*** lymphangite aiguë (L03.-)

**I89.8 Autres atteintes non infectieuses précisées des vaisseaux et des ganglions lymphatiques**

Chylocèle (non filarienne)
Réticulose lipomélanique

**I89.9 Atteinte non infectieuse des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, sans précision**

Maladie des vaisseaux lymphatiques SAI

## Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire (I95-I99)

**I95.- Hypotension**

***Excl.:*** collapsus cardio-vasculaire (R57.9)
constatation d'une baisse non spécifique de la tension artérielle SAI (R03.1)
syndrome d'hypotension maternelle (O26.5)

**I95.0 Hypotension idiopathique**

**I95.1 Hypotension orthostatique**

Hypotension posturale

***Excl.:*** hypotension orthostatique neurogène [Shy-Drager] (G23.8)
syndrome de tachycardie posturale [PoTS] (G90.80)

**I95.2 Hypotension médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**I95.8 Autres hypotensions**

Hypotension chronique

**I95.9 Hypotension, sans précision**

**I97.- Troubles de l'appareil circulatoire après des actes médicaux, non classés ailleurs**

***Excl.:*** choc postopératoire (T81.1)

**I97.0 Syndrome post-cardiotomie**

**I97.1 Autres troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque**

Insuffisance cardiaque | après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une prothèse cardiaque
Défaillance cardiaque |

Syndrome de pacemaker

**I97.2- Lymphœdème après mastectomie (partielle)**

Oblitération des vaisseaux lymphatiques suite à mastectomie

I97.20 Lymphœdème après mastectomie (partielle) (avec lymphadénectomie), stade I
I97.21 Lymphœdème après mastectomie (partielle) (avec lymphadénectomie), stade II
I97.22 Lymphœdème après mastectomie (partielle) (avec lymphadénectomie), stade III
I97.29 Lymphœdème après mastectomie (partielle), sans précision

**I97.8- Autres troubles de l'appareil circulatoire après des actes médicaux, non classés ailleurs**

Utiliser des codes supplémentaires pour coder la présence d'une fistule lymphatique cutanée, d'un lymphocèle sous-cutané, d'un kyste lymphatique dermique, d'un reflux chyleux (I89.8) ou d'un ulcère lymphogène (L97, L98.4).

I97.80 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique cervical, tous les stades

I97.81 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique axillaire, stade I

***Excl.:*** lymphœdème après mastectomie (partielle) avec lymphadénectomie axillaire, stade I (I97.20)

I97.82 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique axillaire, stade II

***Excl.:*** lymphœdème après mastectomie (partielle) avec lymphadénectomie axillaire, stade II (I97.21)

I97.83 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique axillaire, stade III

***Excl.:*** lymphœdème après mastectomie (partielle) avec lymphadénectomie axillaire, stade III (I97.22)

I97.84 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique inguinal, stade I

I97.85 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique inguinal, stade II

I97.86 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique inguinal, stade III

I97.87 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur l'appareil uro-génital, tous les stades

Région génitale, vessie, prostate, annexe, utérus

I97.88 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, autres localisations, tous les stades

Paroi thoracique

I97.89 Autres troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs

Syndrome de vol vasculaire après la mise en place d'un shunt pour la dialyse

**I97.9 Trouble de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**

## I98.-* Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs

***Excl.:*** troubles classés à d'autres catégories avec astérisques dans ce chapitre

**I98.0* Syphilis cardio-vasculaire**

Syphilis cardio-vasculaire:
- congénitale tardive (A50.5†)
- SAI (A52.0†)

**I98.1* Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Lésions de la pinta [caraté] avec atteinte cardio-vasculaire (A67.2†)

Maladie de Chagas avec atteinte cardio-vasculaire NCA (B57.2†)

**I98.2* Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, sans indication d'hémorragie**

Varices œsophagiennes et gastriques sans indication d'hémorragie, au cours de:
- maladies du foie (K70-K71†, K74.-†)
- schistosomiase (B65.-†)

**I98.3* Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, avec mention d'hémorragie**

Varices œsophagiennes et gastriques avec indication d'hémorragie, au cours de:
- maladies du foie (K70-K71†, K74.-†)

Varices œsophagiennes et gastriques avec indication d'hémorragie, au cours de:
- schistosomiase (B65.-†)

I98.8* Autres troubles précisés de l’appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs

**I99** Troubles autres et non précisés de l’appareil circulatoire

# Chapitre X

# Maladies de l'appareil respiratoire (J00 - J99)

***Note:*** Lorsqu'une maladie est décrite comme ayant plus d'une localisation et n'est pas spécifiquement codée, elle est classée à la localisation la plus basse (par exemple: trachéo-bronchite à bronchite en J40).

***Excl.:*** certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

| | |
|---|---|
| J00-J06 | Affections aiguës des voies respiratoires supérieures |
| J09-J18 | Grippe et pneumopathie |
| J20-J22 | Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures |
| J30-J39 | Autres maladies des voies respiratoires supérieures |
| J40-J47 | Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures |
| J60-J70 | Maladies du poumon dues à des agents externes |
| J80-J84 | Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel |
| J85-J86 | Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures |
| J90-J94 | Autres affections de la plèvre |
| J95-J99 | Autres maladies de l'appareil respiratoire |

**Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:**

| | |
|---|---|
| J17.-* | Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs |
| J91* | Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs |
| J99.-* | Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs |

# Affections aiguës des voies respiratoires supérieures (J00-J06)

***Excl.:*** maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus SAI (J44.1-)

## J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]

***Incl.:*** Rhinorrhée aiguë

Rhinite:
- aiguë
- infectieuse

Rhinopharyngite:
- infectieuse SAI
- SAI

Coryza (aigu)

***Excl.:*** angine:
- aiguë (J02.-)
- chronique (J31.2)
- SAI (J02.9)

pharyngite:
- aiguë (J02.-)
- chronique (J31.2)
- SAI (J02.9)

rhinite:
- allergique (J30.1-J30.4)
- chronique (J31.0)
- SAI (J31.0)
- vasomotrice (J30.0)

rhinopharyngite chronique (J31.1)

## J01.- Sinusite aiguë

***Incl.:*** abcès, suppuration, empyème, inflammation, infection | aigu(ë), d'un sinus de la face

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

***Excl.:*** sinusite, chronique ou SAI (J32.-)

**J01.0 Sinusite maxillaire aiguë**

Antrite aiguë

**J01.1 Sinusite frontale aiguë**

**J01.2 Sinusite ethmoïdale aiguë**

**J01.3 Sinusite sphénoïdale aiguë**

**J01.4 Pansinusite aiguë**

**J01.8 Autres sinusites aiguës**

Sinusite aiguë de plus d'un sinus mais sans pansinusite

**J01.9 Sinusite aiguë, sans précision**

## J02.- Pharyngite aiguë

***Incl.:*** angine aiguë

***Excl.:*** abcès:
- périamygdalien (J36)
- pharyngé (J39.1)
- rétropharyngé (J39.0)

laryngo-pharyngite aiguë (J06.0)
pharyngite chronique (J31.2)

**J02.0 Pharyngite à streptocoques**

Angine à streptocoques

***Excl.:*** scarlatine (A38)

**J02.8 Pharyngite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

***Excl.:*** pharyngite (due à):
- virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.2)
- mononucléose infectieuse (B27.-)
- virus grippal:
  - identifié (J09, J10.1)
  - non identifié (J11.1)
- vésiculaire due à un entérovirus (B08.5)

**J02.9 Pharyngite aiguë, sans précision**

Pharyngite (aiguë):
- suppurée
- gangréneuse
- infectieuse SAI
- ulcéreuse
- SAI

Angine (aiguë) SAI

## J03.- Amygdalite aiguë

***Incl.:*** Amygdalite récidivante associée à un épisode inflammatoire aigu en cours

***Excl.:*** amygdalite chronique (J35.0)

angine (à):
- aiguë (J02.-)
- streptocoques (J02.0)
- SAI (J02.9)

abcès périamygdalien (J36)

**J03.0 Amygdalite à streptocoques**

**J03.8 Amygdalite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

***Excl.:*** pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.2)

**J03.9 Amygdalite aiguë, sans précision**

Amygdalite (aiguë):
- folliculaire
- gangréneuse
- infectieuse
- ulcéreuse
- SAI

## J04.- Laryngite et trachéite aiguës

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

***Excl.:*** laryngisme (striduleux) (J38.5)
laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë (J05.-)

### J04.0 Laryngite aiguë

Laryngite (aiguë):
- suppurée
- œdémateuse
- sous-glottique
- ulcéreuse
- SAI

***Excl.:*** laryngite:
- chronique (J37.0)
- grippale, virus grippal:
  - identifié (J09, J10.1)
  - non identifié (J11.1)

### J04.1 Trachéite aiguë

Trachéite (aiguë):
- catarrhale
- SAI

***Excl.:*** trachéite chronique (J42)

### J04.2 Laryngo-trachéite aiguë

Laryngo-trachéite SAI
Trachéite (aiguë) avec laryngite (aiguë)

***Excl.:*** laryngo-trachéite chronique (J37.1)

## J05.- Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

### J05.0 Laryngite obstructive aiguë [croup]

Laryngite obstructive SAI

### J05.1 Epiglottite aiguë

Epiglottite SAI

## J06.- Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées

***Excl.:*** infection respiratoire aiguë SAI (J22)
infection des voies respiratoires SAI (J98.7)
virus grippal:
- identifié (J09, J10.1)
- non identifié (J11.1)

### J06.0 Laryngo-pharyngite aiguë

### J06.8 Autres infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples

### J06.9 Infection des voies respiratoires supérieures, sans précision

Infection grippal

Voies respiratoires supérieures:
- infection SAI
- affection aiguë

# Grippe et pneumopathie (J09-J18)

## J09 Grippe à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié

Grippe à virus grippal dont l'épidémiologie est particulièrement importante, avec transmission d'animal à homme ou d'homme à homme.

***Note:*** Les directives du Programme mondial de lutte contre la grippe (GIP, http://www.who.int/influenza) doivent être prises en compte pour l'application de cette catégorie.

Pour des besoins épidémiologiques particuliers, ajouter un code supplémentaire (U69.2-!) pour identifier une souche virale spécifique.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier une pneumonie ou d'autres manifestations de la maladie.

***Excl.:*** Grippe à virus d'influenza saisonnière identifié (J10.-)

| | |
|---|---|
| Infection SAI (A49.2)<br>Méningite (G00.0)<br>Pneumonie (J14) | à Haemophilus influenzae [H. influenzae] |

## J10.- Grippe, à virus d'influenza saisonnière identifié

***Incl.:*** Grippe, à virus d'influenza A, B et C identifié

***Excl.:*** grippe à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié (J09)

| | |
|---|---|
| infection SAI (A49.2)<br>méningite (G00.0)<br>pneumopathie (J14) | à Haemophilus influenzae |

### J10.0 Grippe avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié

(Broncho)pneumopathie grippale, virus d'influenza saisonnière identifié

Utiliser un code supplémentaire (U69.01!, U69.04!), pour indiquer la relation temporelle, chez des adultes (18 ans et plus), entre une pneumonie traitée lors de l'hospitalisation et l'admission à l'hôpital.

### J10.1 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus d'influenza saisonnière identifié

| | |
|---|---|
| Grippe<br>Grippe:<br>• laryngite grippale<br>Grippe:<br>• infection aiguë des voies respiratoires supérieures,<br>• pharyngite grippale<br>• épanchement pleural grippal | à virus d'influenza saisonnière identifié |

### J10.8 Grippe avec d'autres manifestations, virus d'influenza saisonnière identifié

| | |
|---|---|
| Encéphalopathie grippale<br>Gastroentérite grippale<br>Myocardite (aiguë) grippale | à virus d'influenza saisonnière identifié |

## J11.- Grippe, virus non identifié

***Incl.:*** Grippe<br>Grippe virale — sans mention d'identification d'un virus spécifique

***Excl.:*** infection grippale (J06.9)

| | |
|---|---|
| infection SAI (A49.2)<br>méningite (G00.0)<br>pneumopathie (J14) | à Haemophilus influenzae [H. influenzae] |

**J11.0 Grippe avec pneumonie, virus non identifié**

(Broncho)pneumonie virale, sans précision ou virus spécifique non identifié

Utiliser un code supplémentaire (U69.01!, U69.04!), pour indiquer la relation temporelle, chez des adultes (18 ans et plus), entre une pneumonie traitée lors de l'hospitalisation et l'admission à l'hôpital.

**J11.1 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus non identifié**

Grippe SAI

| | |
|---|---|
| Infection grippale des voies respiratoires supérieures<br>Laryngite grippale<br>Pharyngite grippale<br>Épanchement pleural grippal | sans précision ou virus spécifique non identifié |

**J11.8 Grippe avec d'autres manifestations, virus non identifié**

| | |
|---|---|
| Encéphalopathie grippale<br>Gastroentérite grippale<br>Myocardite (aiguë) grippale | sans précision ou virus spécifique non identifié |

## J12.- Pneumonie virale, non classées ailleurs

***Incl.:*** bronchopneumonie due à des virus autres que des virus grippaux

Utiliser un code supplémentaire (U69.01!, U69.04!), pour indiquer la relation temporelle, chez des adultes (18 ans et plus), entre une pneumonie traitée lors de l'hospitalisation et l'admission à l'hôpital.

***Excl.:*** pneumonie par aspiration:
- due à une anesthésie au cours de:
  - puerpéralité (O89.0)
  - grossesse (O29.0)
  - travail et accouchement (O74.0)
- néonatale (P24.9)
- de substances solides et liquides (J69.-)
- SAI (J69.0)

pneumonie:
- au cours de grippe (J09, J10.0, J11.0)
- interstitielle SAI (J84.9-)
- huileuse (J69.1)
- virale, congénitale (P23.0)
- due à la rubéole congénitale (P35.0)

**J12.0 Pneumonie adénovirale**

**J12.1 Pneumonie due au virus respiratoire syncytial [VRS]**

**J12.2 Pneumonie due aux virus paragrippaux**

**J12.3 Pneumonie due au Metapneumovirus humain**

**J12.8 Autres pneumonie virales**

**J12.9 Pneumonie virale, sans précision**

## J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae

***Incl.:*** Bronchopneumonie à S. pneumoniae

Utiliser un code supplémentaire (U69.01!, U69.04!), pour indiquer la relation temporelle, chez des adultes (18 ans et plus), entre une pneumonie traitée lors de l'hospitalisation et l'admission à l'hôpital.

***Excl.:*** pneumonie:
- congénitale due à S. pneumoniae (P23.6)
- due à d'autres streptocoques (J15.3-J15.4)

## J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae

***Incl.:*** Bronchopneumonie à Haemophilus influenzae

Utiliser un code supplémentaire (U69.01!, U69.04!), pour indiquer la relation temporelle, chez des adultes (18 ans et plus), entre une pneumonie traitée lors de l'hospitalisation et l'admission à l'hôpital.

***Excl.:*** pneumonie congénitale due à H. influenzae (P23.6)

## J15.- Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs

***Incl.:*** bronchopneumonie due à des bactéries autres que S. pneumoniae et H. influenzae

Utiliser un code supplémentaire (U69.01!, U69.04!), pour indiquer la relation temporelle, chez des adultes (18 ans et plus), entre une pneumonie traitée lors de l'hospitalisation et l'admission à l'hôpital.

***Excl.:*** pneumonie:
- congénitale (P23.-)
- due à Chlamydia (J16.0)

maladie des légionnaires (A48.1)

**J15.0 Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae**

**J15.1 Pneumonie due à Pseudomonas**

**J15.2 Pneumonie due à des staphylocoques**

**J15.3 Pneumonie due à des streptocoques, groupe B**

**J15.4 Pneumonie due à d'autres streptocoques**

***Excl.:*** pneumonie due à (des):
- streptocoques, groupe B (J15.3)
- Streptococcus pneumoniae (J13)

**J15.5 Pneumonie due à Escherichia coli**

**J15.6 Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif**

Pneumonie due à:
- des bactéries (aérobies) à Gram négatif SAI
- Serratia marcescens

**J15.7 Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae**

**J15.8 Autres pneumonies bactériennes**

**J15.9 Pneumonie bactérienne, sans précision**

## J16.- Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs

Utiliser un code supplémentaire (U69.01!, U69.04!), pour indiquer la relation temporelle, chez des adultes (18 ans et plus), entre une pneumonie traitée lors de l'hospitalisation et l'admission à l'hôpital.

***Excl.:*** ornithose (A70)

pneumocystose interstitielle (B48.5)

Pneumonie:
- congénitale (P23.-)
- SAI (J18.9)

**J16.0 Pneumonie due à Chlamydia**

**J16.8 Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux**

## J17.-* Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs

**J17.0*** **Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**

Pneumonie (au cours de) (due à):
- actinomycose (A42.0†)
- gonorrhée (A54.8†)
- coqueluche (A37.-†)
- charbon (A22.1†)
- nocardiose (A43.0†)
- salmonellose (A02.2†)
- tularémie (A21.2†)
- fièvre typhoïde (A01.0†)

**J17.1*** **Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs**

Pneumonie au cours de:
- rougeole (B05.2†)
- rubéole (B06.8†)
- varicelle (B01.2†)
- maladie à cytomégalovirus (B25.0†)

**J17.2*** **Pneumonie au cours de mycoses**

Pneumonie au cours de:
- aspergillose (B44.0-B44.1†)
- histoplasmose (B39.-†)
- candidose (B37.1†)
- coccidioïdomycose (B38.0-B38.2†)

**J17.3*** **Pneumonie au cours de maladies parasitaires**

Pneumonie au cours de:
- ascaridiase (B77.8†)
- schistosomiase (B65.-†)
- toxoplasmose (B58.3†)

**J17.8*** **Pneumonie au cours d’autres maladies classées ailleurs**

Pneumonie au cours de:
- ornithose (A70†)
- fièvre Q (A78†)
- rhumatisme articulaire aigu (I00†)
- infection à spirochètes NCA (A69.8†)

**J18.-** **Pneumonie à micro-organisme non précisé**

Utiliser un code supplémentaire (U69.01!, U69.04!), pour indiquer la relation temporelle, chez des adultes (18 ans et plus), entre une pneumonie traitée lors de l'hospitalisation et l'admission à l'hôpital.

***Excl.:*** abcès du poumon avec pneumonie (J85.1)
affections pulmonaires interstitielles médicamenteuses (J70.2-J70.4)
pneumonie par aspiration:
- due à une anesthésie au cours de:
  - puerpéralité (O89.0)
  - grossesse (O29.0)
  - travail et accouchement (O74.0)
- néonatale (P24.9)
- de substances solides et liquides (J69.-)
- SAI (J69.0)

pneumonie:
- congénitale (P23.9)
- due à des agents externes (J67-J70)
- usuellement interstitielle (J84.1-)
- interstitielle SAI (J84.9-)
- huileuse (J69.1)

**J18.0** **Bronchopneumonie, sans précision**

***Excl.:*** bronchiolite (J21.-)

**J18.1** **Pneumonie lobaire, sans précision**

**J18.2** **Pneumonie hypostatique, sans précision**

**J18.8** **Autres pneumonies, micro-organisme non précisé**

**J18.9** **Pneumonies, sans précision**

## Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)

***Excl.:*** maladie pulmonaire obstructive chronique avec:
- épisodes aigus SAI (J44.1-)
- infection aiguë des voies respiratoires inférieures (J44.0-)

## J20.- Bronchite aiguë

***Incl.:*** Bronchite:
- aiguë et subaiguë (avec):
  - bronchospasme
  - purulente
  - fibrineuse
  - membraneuse
  - obstructive
  - septique
  - trachéite

Bronchite SAI chez les personnes de moins de 15 ans
trachéo-bronchite aiguë

***Excl.:*** bronchite:
- allergique SAI (J45.0-)
- chronique:
  - simple (J41.0)
  - obstructive (J44.-)
  - mucopurulente (J41.1)
  - SAI (J42)
- SAI, chez les personnes de 15 ans et plus (J40)

trachéo-bronchite:
- chronique (J42)
- obstructive chronique (J44.-)
- SAI (J40)

**J20.0 Bronchite aiguë due à Mycoplasma pneumoniae**
**J20.1 Bronchite aiguë due à Haemophilus influenzae**
**J20.2 Bronchite aiguë due à des streptocoques**
**J20.3 Bronchite aiguë due au virus Coxsackie**
**J20.4 Bronchite aiguë due aux virus paragrippaux**
**J20.5 Bronchite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS]**
**J20.6 Bronchite aiguë due à des rhinovirus**
**J20.7 Bronchite aiguë due à des virus ECHO**
**J20.8 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés**
**J20.9 Bronchite aiguë, sans précision**

## J21.- Bronchiolite aiguë

***Incl.:*** avec bronchospasme

**J21.0 Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS]**
**J21.1 Bronchiolite aiguë au Metapneumovirus humain**
**J21.8 Bronchiolite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés**
**J21.9 Bronchiolite aiguë, sans précision**
Bronchiolite (aiguë)

## J22 Infections aiguës des voies respiratoires inférieures, sans précision

***Incl.:*** Infection respiratoire (voies respiratoires inférieures) aiguë SAI
***Excl.:*** infection (aiguë) des voies respiratoires supérieures (J06.9)
Infection des voies respiratoires SAI (J98.7)

# Autres maladies des voies respiratoires supérieures (J30-J39)

## J30.- Rhinopathie allergique et vasomotrice

***Incl.:*** rhinorrhée spasmodique
***Excl.:*** rhinite SAI (J31.0)
rhinopathie allergique avec asthme (J45.0-)

**J30.0 Rhinopathie vasomotrice**

**J30.1 Rhinopathie allergique due au pollen**
Allergie SAI due au pollen
Pollinose
Rhume des foins

**J30.2 Autres rhinopathies allergiques saisonnières**

**J30.3 Autres rhinopathie allergiques**
Rhinite allergique persistante

**J30.4 Rhinopathie allergique, sans précision**

## J31.- Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques

**J31.0 Rhinite chronique**
Ozène
Rhinite (chronique):
- atrophique
- purulente
- granulomateuse
- hypertrophique
- obstructive
- ulcéreuse
- SAI

***Excl.:*** rhinopathie:
- allergique (J30.1-J30.4)
- vasomotrice (J30.0)

**J31.1 Rhinopharyngite chronique**
***Excl.:*** rhinopharyngite, aiguë ou SAI (J00)

**J31.2 Pharyngite chronique**
Angine chronique
Pharyngite (chronique):
- atrophique
- granuleuse
- hypertrophique

***Excl.:*** pharyngite, aiguë ou SAI (J02.9)

## J32.- Sinusite chronique

***Incl.:*** abcès, suppuration, empyème, infection (chronique) d'un sinus (de la face)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
***Excl.:*** sinusite aiguë (J01.-)

**J32.0** **Sinusite maxillaire chronique**
Antrite (chronique)
Sinusite maxillaire SAI

**J32.1** **Sinusite frontale chronique**
Sinusite frontale SAI

**J32.2** **Sinusite ethmoïdale chronique**
Sinusite ethmoïdale SAI

**J32.3** **Sinusite sphénoïdale chronique**
Sinusite sphénoïdale SAI

**J32.4** **Pansinusite chronique**
Pansinusite SAI

**J32.8** **Autres sinusites chroniques**
Sinusite (chronique) de plus d'un sinus mais sans pansinusite

**J32.9** **Sinusite chronique, sans précision**
Sinusite (chronique) SAI

## J33.- Polype nasal

***Excl.:*** polypes adénomateux (D14.0)

**J33.0** **Polype des fosses nasales**
Polype (des):
- choanes
- rhinopharyngé

**J33.1** **Polypose rhino-sinusienne déformante**
Syndrome ou ethmoïdite de Woakes

**J33.8** **Autres polypes des sinus**
Polypes du sinus (de):
- face
- ethmoïdal
- maxillaire
- sphénoïdal

**J33.9** **Polype nasal, sans précision**

## J34.- Autres maladies du nez et des sinus du nez

***Excl.:*** ulcère variqueux de la cloison nasale (I86.88)

**J34.0** **Abcès, furoncle et anthrax du nez**
Nécrose
Phlegmon | du nez et de la cloison nasale
Ulcération

**J34.1** **Kyste et mucocèle du nez et des sinus du nez**

**J34.2** **Déviation de la cloison nasale**
Déviation de la cloison (nasale) (acquise)

**J34.3** **Hypertrophie des cornets du nez**

**J34.8** **Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez**
Perforation de la cloison nasale SAI
Rhinolithe

## J35.- Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes

**J35.0 Amygdalite chronique**

***Excl.:*** amygdalite:
- aiguë (J03.-)
- récidivante associée à un épisode inflammatoire aigu en cours (J03.-)
- SAI (J03.9)

**J35.1 Hypertrophie des amygdales**

Hyperplasie des amygdales

**J35.2 Hypertrophie des végétations adénoïdes**

Hyperplasie des végétations adénoïdes

**J35.3 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes**

**J35.8 Autres maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes**

Amygdalolithe
Cicatrice amygdalienne (et adénoïdienne)
Lambeau amygdalien
Ulcère amygdalien

**J35.9 Maladie chronique des amygdales et des végétations adénoïdes, sans précision**

Maladie (chronique) des amygdales et des végétations adénoïdes SAI

## J36 Abcès périamygdalien

***Incl.:*** Abcès de l'amygdale
Phlegmon périamygdalien

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

***Excl.:*** abcès rétropharyngé (J39.0)

amygdalite:
- aiguë (J03.-)
- chronique (J35.0)
- récidivante associée à un épisode inflammatoire aigu en cours (J03.-)
- SAI (J03.9)

## J37.- Laryngite et laryngo-trachéite chroniques

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**J37.0 Laryngite chronique**

Laryngite:
- hypertrophique
- catarrhale
- atrophique (sèche)

***Excl.:*** laryngite:
- SAI (J04.0)
- obstructive (aiguë) (J05.0)
- aiguë (J04.0)

**J37.1 Laryngo-trachéite chronique**

Laryngite chronique avec trachéite (chronique)
Trachéite chronique avec laryngite

***Excl.:*** laryngo-trachéite:
- aiguë (J04.2)
- SAI (J04.2)

trachéite:
- aiguë (J04.1)
- chronique (J42)
- SAI (J04.1)

## J38.- Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs

***Excl.:*** laryngite:
- obstructive (aiguë) (J05.0)
- ulcéreuse (J04.0)

stridor:
- laryngé congénital SAI (P28.8)
- SAI (R06.1)

sténose sous-glottique après des actes médicaux (J95.5)

**J38.0- Paralysie des cordes vocales et du larynx**

Laryngoplégie
Paralysie de la glotte

J38.00 Non précisée
J38.01 Unilatérale, partielle
J38.02 Unilatérale, totale
J38.03 Bilatérale, partielle

**J38.1 Polype des cordes vocales et du larynx**

***Excl.:*** polypes adénomateux (D14.1)

**J38.2 Nodules des cordes vocales**

Cordite (fibrineuse) (nodulaire) (tubéreuse)
Nodules du chanteur
Nodules laryngés

**J38.3 Autres maladies des cordes vocales**

Abcès
Granulome
Hyperkératose
Leucoplasie
Parakératose
Phlegmon
Leucokératose

des cordes vocales

**J38.4 Œdème du larynx**

Œdème (de la):
- glotte
- sous-glottique
- sus-glottique

***Excl.:*** laryngite:
- obstructive aiguë [croup] (J05.0)
- œdémateuse (J04.0)

**J38.5** **Spasme laryngé**
Faux croup
Laryngisme (striduleux)

**J38.6** **Sténose du larynx**

**J38.7** **Autres maladies du larynx**

| | |
|---|---|
| Abcès<br>Maladie SAI<br>Nécrose<br>Pachydermie<br>Périchondrite<br>Phlegmon<br>Ulcération | du larynx |

**J39.-** **Autres maladies des voies respiratoires supérieures**

***Excl.:*** infection:
- respiratoire aiguë SAI (J22)
- aiguë des voies respiratoires supérieures SAI (J06.9)

inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des fumées ou des gaz (J68.2)

**J39.0** **Abcès parapharyngé et rétropharyngé**
Abcès péripharyngé
***Excl.:*** angine phlegmoneuse (J36)

**J39.1** **Autres abcès du pharynx**
Abcès rhinopharyngé
Phlegmon du pharynx

**J39.2** **Autres maladies du pharynx**

| | |
|---|---|
| Œdème<br>Kyste | du pharynx ou du rhinopharynx |

***Excl.:*** pharyngite:
- chronique (J31.2)
- ulcéreuse (J02.9)

**J39.3** **Réaction d'hypersensibilité des voies respiratoires supérieures, localisation non précisée**

**J39.8-** **Autres maladies des voies respiratoires supérieures précisées**

J39.80 Sténose trachéale acquise
Sténose trachéale acquise, SAI.
***Excl.:*** Sténose trachéale:
- congénitale (Q32.1)
- après des actes médicaux (J95.81)
- syphilitique (A52.7)
- tuberculeuse NCA (A16.4)

J39.88 Autres maladies précisées des voies respiratoires supérieures

**J39.9** **Maladie des voies respiratoires supérieures, sans précision**

## Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)

***Excl.:*** fibrose kystique (E84.-)
Infection des voies respiratoires SAI (J98.7)

## J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique

***Note:*** La bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique chez les personnes de moins de 15 ans, peut être présumée aiguë et doit être classée en J20.-.

***Incl.:*** Bronchite:
- catarrhale
- avec trachéite SAI
- SAI

Trachéo-bronchite SAI

***Excl.:*** bronchite:
- allergique SAI (J45.0-)
- asthmatique SAI (J45.9-)
- due à des agents chimiques (aiguë) (J68.0)

## J41.- Bronchite chronique simple et mucopurulente

***Excl.:*** bronchite chronique:
- obstructive (J44.-)
- SAI (J42)

**J41.0 Bronchite chronique simple**

**J41.1 Bronchite chronique mucopurulente**

**J41.8 Bronchite chronique simple et mucopurulente**

## J42 Bronchite chronique, sans précision

***Incl.:*** Bronchite chronique SAI
Trachéite chronique
Trachéo-bronchite chronique

***Excl.:*** bronchite chronique:
- asthmatique (J44.-)
- simple et mucopurulente (J41.-)
- emphysémateuse (J44.-)
- avec obstruction des voies respiratoires (J44.-)

maladie pulmonaire obstructive chronique SAI (J44.9-)

## J43.- Emphysème

***Excl.:*** emphysème (dû à):
- inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées ou de gaz (J68.4)
- interstitiel (J98.2)
- interstitiel néonatal (P25.0)
- compensateur (J98.3)
- médiastinal (J98.2)
- avec bronchite chronique (obstructive) (J44.-)
- postopératoire (sous-cutané) (T81.8)
- sous-cutané d'origine traumatique (T79.7)

bronchite emphysémateuse (obstructive) (J44.-)

**J43.0 Syndrome de MacLeod**
Emphysème unilatéral
Hyperclarté pulmonaire unilatérale

**J43.1 Emphysème panlobulaire**
Emphysème panacinaire

**J43.2 Emphysème centro-lobulaire**

**J43.8 Autres emphysèmes**

**J43.9 Emphysème, sans précision**

Emphysème (pulmonaire):
- bulleux
- vésiculaire
- SAI

Bulle d'emphysème pulmonaire

## J44.- Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques

***Incl.:*** bronchite:
- asthmatique (obstructive)
- emphysémateuse
- avec emphysème
- obstructive

chronique

trachéo-bronchite obstructive

Les affections mentionnées, associées à l'asthme bronchique

***Excl.:*** asthme (J45.-)

bronchite:
- asthmatique SAI (J45.9-)
- chronique:
  - SAI (J42)
  - simple et mucopurulente (J41.-)

bronchectasie (J47)
trachéite chronique (J42)
trachéo-bronchite chronique (J42)
emphysème (J43.-)
maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)

Utiliser les cinquièmes positions suivantes des codes J44 afin d'indiquer le degré d'obstruction:
0 $VEF_1$ <35 % de la norme
1 $VEF_1$ >=35 % et <50 % de la norme
2 $VEF_1$ >=50 % et <70 % de la norme
3 $VEF_1$ >=70 % de la norme
9 $VEF_1$ non précisé

**J44.0- Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures**

***Excl.:*** avec grippe (J09-J11)

**J44.1- Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision**

**J44.8- Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées**

Bronchite:
- asthmatique (obstructive) SAI
- emphysémateuse SAI
- obstructive SAI

chronique

***Excl.:*** avec épisodes aigus (J44.1-)
avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures (J44.0-)

**J44.9- Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision**

Maladie:
- chronique obstructive des voies aériennes SAI
- pulmonaire obstructive chronique SAI

**J45.-** **Asthme**

***Excl.:*** asthme (avec):
- grave aigu (J46)
- obstructif chronique (J44.-)
- éosinophilie (J82)

bronchite chronique asthmatique (obstructive) (J44.-)
maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)
état de mal asthmatique (J46)

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position pour la catégorie J45:
0 Qualifié de bien contrôlé et de non sévère
1 Qualifié de partiellement contrôlé et de non sévère
2 Qualifié de non contrôlé et de non sévère
3 Qualifié de bien contrôlé et de sévère
4 Qualifié de partiellement contrôlé et de sévère
5 Qualifié de non contrôlé et de sévère
9 Sans mention de contrôle et de gravité

**J45.0-** **Asthme à prédominance allergique**
Bronchite allergique SAI
Rhinite allergique avec asthme
Asthme:
- atopique
- allergique de cause exogène [extrinsèque]

Rhume des foins avec asthme

**J45.1-** **Asthme non allergique**
Asthme non allergique endogène [asthme intrinsèque]
Asthme non allergique médicamenteux [asthme dû aux analgésiques]

**J45.8-** **Asthme associé**
Association d'états mentionnés en J45.0- et J45.1-

**J45.9-** **Asthme, sans précision**
Asthme tardif
Bronchite asthmatique SAI

**J46** **État de mal asthmatique**

***Incl.:*** Asthme grave aigu

**J47** **Bronchectasie**

***Incl.:*** Bronchiolectasie

***Excl.:*** bronchectasie:
- congénitale (Q33.4)
- tuberculeuse (phase active) (A15-A16)

## Maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)

***Excl.:*** asthme classé en J45.-

**J60** **Pneumoconiose des mineurs de charbon**

***Incl.:*** Anthracose
Anthracosilicose
Poumon des mineurs de charbon

***Excl.:*** associée à une tuberculose de l'appareil respiratoire (J65)

**J61.-** **Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales**

***Incl.:*** Asbestose

***Excl.:*** associée à une tuberculose de l'appareil respiratoire (J65)
plaque pleurale avec asbestose (J92.0)

**J61.0** **Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales sans mention d'exacerbation aiguë**

**J61.1** **Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales avec mention d'exacerbation aiguë**

**J62.-** **Pneumoconiose due à la poussière de silice**

***Incl.:*** fibrose silicotique (massive) du poumon

***Excl.:*** Pneumoconiose associée à une tuberculose de l'appareil respiratoire (J65)

**J62.0** **Pneumoconiose due à la poussière du talc**

**J62.8** **Pneumoconiose due à d'autres poussières de silice**
Silicose SAI

**J63.-** **Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques**

***Excl.:*** associée à une tuberculose de l'appareil respiratoire (J65)

**J63.0** **Aluminose (du poumon)**

**J63.1** **Fibrose (du poumon) due à la bauxite**

**J63.2** **Bérylliose**

**J63.3** **Fibrose (du poumon) due au graphite**

**J63.4** **Sidérose**

**J63.5** **Stannose**

**J63.8** **Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques précisées**

**J64** **Pneumoconiose, sans précision**

***Excl.:*** associée à une tuberculose de l'appareil respiratoire (J65)

**J65** **Pneumoconiose associée à la tuberculose**

***Incl.:*** Tous les états classés en J60-J64 associés à la tuberculose, toutes formes classées en A15-A16

**J66.-** **Affections des voies aériennes dues à des poussières organiques précisées**

***Excl.:*** alvéolite allergique due aux poussières organiques (J67.-)
bagassose (J67.1-)
poumon de fermier (J67.0-)
syndrome réactionnel de dysfonction des voies respiratoires (J68.3)

**J66.0** **Byssinose**
Affection des voies aériennes due aux poussières de coton

**J66.1** **Maladie des apprêteurs du lin**

**J66.2** **Cannabinose**

**J66.8** **Affection des voies aériennes due à d'autres poussières organiques précisées**

## J67.- Alvéolite allergique due aux poussières organiques

***Incl.:*** alvéolite et pneumopathie allergiques dues à l'inhalation de poussières organiques, moisissures, actinomycètes, ou d'autre origine

***Excl.:*** pneumonie due à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées ou de gaz (J68.0)

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position pour la catégorie J67:

0 Sans mention d'une exacerbation aiguë

1 Avec mention d'une exacerbation aiguë

**J67.0- Poumon de fermier**

Poumon des:

- faneurs
- moissonneurs
- travailleurs du foin

Maladie des moisissures de foin

**J67.1- Bagassose**

Maladie
Pneumopathie | due à la bagasse

**J67.2- Poumon des oiseleurs**

Maladie ou poumon des éleveurs de:

- pigeons
- perruches

**J67.3- Subérose**

Maladie ou poumon des:

- travailleurs du liège
- manipulateurs de liège

**J67.4- Poumon des malteurs**

Alvéolite due à Aspergillus clavatus

**J67.5- Poumon des champignonnistes**

**J67.6- Poumon des écorceurs d'érables**

Alvéolite due à Cryptostroma corticale

Cryptostromose

**J67.7- Maladie pulmonaire due aux systèmes de conditionnement et d'humidification de l'air**

Alvéolite allergique due à des actinomycètes thermophiles, moisissures et autres micro-organismes se développant dans les systèmes de ventilation [climatisation]

**J67.8- Alvéolite allergique due à autres poussières organiques**

Poumon des:

- travailleurs de préparations alimentaires à base de poissons
- laveurs de fromage
- torréfacteurs de café
- fourreurs

Maladie due au séquoïa

**J67.9- Alvéolite allergique due aux poussières organiques, sans précision**

Alvéolite allergique (extrinsèque) SAI

Pneumopathie d'hypersensibilité SAI

## J68.- Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**J68.0 Bronchite et pneumonie dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz**

Bronchite (aiguë) due à des agents chimiques

**J68.1** **Œdème du poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz**
Œdème (aigu) du poumon dû à des agents chimiques

**J68.2** **Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, non classée ailleurs**

**J68.3** **Autres affections respiratoires aiguës et subaiguës dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz**
Syndrome réactionnel de dysfonction des voies respiratoires

**J68.4** **Affections respiratoires chroniques dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz**

Emphysème (diffus) (chronique)
Fibrose pulmonaire (chronique)
Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë)
| dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz

**J68.8** **Autres affections respiratoires dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz**

**J68.9** **Affection respiratoire due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, sans précision**

## J69.- Pneumonie due à des substances solides et liquides

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.
***Excl.:*** syndromes d'aspiration néonatals (P24.-)

**J69.0** **Pneumonie due à des aliments et des vomissements**

Pneumonie par aspiration (de):
- vomissements
- sécrétions gastriques
- lait
- aliments (régurgités)
- SAI

Utiliser un code supplémentaire (U69.01!, U69.04!), pour indiquer la relation temporelle, chez des adultes (18 ans et plus), entre une pneumonie traitée lors de l'hospitalisation et l'admission à l'hôpital.
***Excl.:*** syndrome de Mendelson (J95.4)

**J69.1** **Pneumonie due à des huiles et des essences**
Pneumonie huileuse

**J69.8** **Pneumonie due à d'autres substances solides et liquides**
Pneumonie due à l'inhalation de sang

## J70.- Affections respiratoires dues à d'autres agents externes

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**J70.0** **Affections pulmonaires aiguës dues à une irradiation**
Pneumopathie par irradiation

**J70.1** **Affections pulmonaires chroniques et autres dues à une irradiation**
Fibrose du poumon après irradiation

**J70.2** **Affections pulmonaires interstitielles aiguës, médicamenteuses**

**J70.3** **Affections pulmonaires interstitielles chroniques, médicamenteuses**

**J70.4** **Affection pulmonaire interstitielle, médicamenteuse, sans précision**

**J70.8** **Affections respiratoires dues à d'autres agents externes précisés**

**J70.9** **Affection respiratoire due à un agent externe, sans précision**

# Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel (J80-J84)

## J80.- Syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte [SDRA]

***Incl.:*** Maladie des membranes hyalines de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte
Syndrome de détresse respiratoire aiguë chez les personnes d'un an et plus

***Excl.:*** syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né et du nourrisson (P22.0)

### J80.0- Syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte [SDRA]

***Note:*** La classification des degrés de gravité du SDRA repose sur la définition de Berlin pour les personnes de 18 ans et plus ainsi que sur la définition de la PALICC pour les personnes de 1 an à moins de 18 ans.

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie J80.0- pour indiquer des degrés de gravité du SDRA. Utiliser les chiffres 1, 2, 3 et 9 en cinquième position pour les personnes de 18 ans et plus. Les chiffres 4, 5, 6 et 9 en cinquième position doivent etre indiqués pour les personnes âgées de 1 an à moins de 18 ans.

1 Syndrome de détresse respiratoire aiguë [SDRA] léger chez l'adulte

Le rapport entre la pression partielle d'oxygène ($PaO_2$) et la fraction de l'oxygène dans l'air inspiré ($FIO_2$) est supérieure à 200 mmHg et ne dépasse pas 300 mmHg avec une pression expiratoire positive (PEP) d'au moins 5 cm $H_2O$

2 Syndrome de détresse respiratoire aiguë [SDRA] modéré chez l'adulte

Le rapport entre la pression partielle d'oxygène ($PaO_2$) et la fraction de l'oxygène dans l'air inspiré ($FIO_2$) est supérieure à 100 mmHg et ne dépasse pas 200 mmHg avec une pression expiratoire positive (PEP) d'au moins 5 cm $H_2O$

3 Syndrome de détresse respiratoire aiguë [SDRA] sévère chez l'adulte

Le rapport entre la pression partielle d'oxygène ($PaO_2$) et la fraction de l'oxygène dans l'air inspiré ($FIO_2$) ne dépasse pas 100 mmHg avec une pression expiratoire positive (PEP) d'au moins 5 cm $H_2O$

4 Syndrome de détresse respiratoire aiguë [SDRA] léger de l'enfant et de l'adolescent

Indice d'oxygénation [IO] de 4 à moins de 8 ou indice de saturation en oxygène [ISOI] de 5 à moins de 7.5

5 Syndrome de détresse respiratoire aiguë [SDRA] modéré de l'enfant et de l'adolescent

Indice d'oxygénation [IO] de 8 à moins de 16 ou indice de saturation en oxygène [ISOI] de 7.5 à moins de 12.3

6 Syndrome de détresse respiratoire aiguë [SDRA] sévère de l'enfant et de l'adolescent

Indice d'oxygénation [IO] d'au moins 16 ou indice de saturation en oxygène [ISOI] d'au moins 12,3

9 Syndrome de détresse respiratoire aiguë [SDRA] de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte, sans précision du degré de gravité

## J81 Œdème pulmonaire

***Incl.:*** Congestion pulmonaire (passive)
Œdème pulmonaire aigu

***Excl.:*** pneumonie hypostatique (J18.2)
œdème pulmonaire:
- dû à des agents:
  - chimiques (aigu) (J68.1)
  - externes (J60-J70)
- avec mention de cardiopathie SAI ou d'insuffisance cardiaque (I50.1-)

**J82** **Eosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs**

***Incl.:*** Asthme avec éosinophiles
Eosinophilie tropicale (pulmonaire) SAI
Syndrome de Löffler

***Excl.:*** due à (des):
- médicaments (J70.2-J70.4)
- aspergillose (B44.-)
- infection parasitaire précisée (B50-B83)
- affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)

**J84.-** **Autres affections pulmonaires interstitielles**

***Excl.:*** affections pulmonaires interstitielles médicamenteuses (J70.2-J70.4)
emphysème interstitiel (J98.2)
maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)
pneumonie lymphoïde interstitielle résultant de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B22)

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position pour la catégorie J84:
0 Sans mention d'exacerbation aiguë
1 Avec mention d'exacerbation aiguë

**J84.0-** **Pneumonies alvéolaires et pariéto-alvéolaires**
Microlithiase alvéolaire du poumon
Protéinose alvéolaire

**J84.1-** **Autres affections pulmonaires interstitielles avec fibrose**
Pneumonie interstitielle aiguë [PIA]
Fibrose pulmonaire:
- diffuse
- idiopathique

Alvéolite fibreuse (cryptogénique)
Pneumonie interstitielle usuelle
Syndrome de Hamman-Rich

***Excl.:*** fibrose pulmonaire (chronique):
- due à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées ou de gaz (J68.4)
- après une irradiation (J70.1)

**J84.8-** **Autres affections pulmonaires interstitielles précisées**

**J84.9-** **Affection pulmonaire interstitielle, sans précision**
Pneumonie interstitielle SAI

## Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures (J85-J86)

**J85.-** **Abcès du poumon et du médiastin**

**J85.0** **Gangrène et nécrose du poumon**

**J85.1** **Abcès du poumon avec pneumonie**
Utiliser un code supplémentaire (U69.01!, U69.04!), pour indiquer la relation temporelle, chez des adultes (18 ans et plus), entre une pneumonie traitée lors de l'hospitalisation et l'admission à l'hôpital.

***Excl.:*** avec pneumonie due à un micro-organisme précisé (J09-J16)

**J85.2** **Abcès du poumon sans pneumonie**
Abcès du poumon SAI

**J85.3 Abcès du médiastin**

**J86.- Pyothorax**

***Incl.:*** abcès:
- pleural
- thoracique

empyème
pyopneumothorax

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

***Excl.:*** dû à la tuberculose (A15-A16)

**J86.0- Pyothorax avec fistule**

J86.00 Pyothorax avec fistule du parenchyme pulmonaire
Fistule pneumo-pleurale

J86.01 Pyothorax avec fistule des bronches et de la trachée
Fistule broncho-pleurale
Fistule trachéo-pleurale
***Excl.:*** pyothorax avec fistule trachéo-œsophagienne (J86.03)

J86.02 Pyothorax avec fistule de la paroi thoracique
Empyema necessitatis
Fistule pleuro-cutanée

J86.03 Pyothorax avec fistule œsophago-trachéale
Fistule œsophago-trachéale
***Excl.:*** fistule trachéo-œsophagienne consécutive à une trachéotomie (J95.03)

J86.04 Pyothorax avec fistule œsophago-pleurale
Fistule œsophago-pleurale

J86.05 Pyothorax avec autre fistule œsophagienne
Fistule œsophago-bronchique
Fistule œsophago-pulmonaire
***Excl.:*** Fistule de l'œsophage (K22.80)

J86.08 Pyothorax avec autre fistule

J86.09 Pyothorax avec fistule, sans précision

**J86.9 Pyothorax sans fistule**
Empyème pleural (chronique), SAI

## Autres affections de la plèvre (J90-J94)

**J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs**

***Incl.:*** Pleurite avec épanchement
***Excl.:*** épanchement (pleural) chyleux (J94.0)
pleurite SAI (R09.1)
tuberculose (A15-A16)

**J91* Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs**

**J92.- Plaque pleurale**

***Incl.:*** épaississement pleural fibreux
pachypleurite

**J92.0 Plaque pleurale avec asbestose**

**J92.9** **Plaque pleurale sans asbestose**
Plaque pleurale SAI

**J93.-** **Pneumothorax**

***Excl.:*** pneumothorax:
- congénital ou périnatal (P25.1)
- iatrogène (J95.80)
- traumatique (S27.0)
- au cours de tuberculose (phase active) (A15-A16)

pyopneumothorax (J86.-)

**J93.0** **Pneumothorax spontané avec pression positive**
**J93.1** **Autres pneumothorax spontanés**
**J93.8** **Autres pneumothorax**
**J93.9** **Pneumothorax, sans précision**

**J94.-** **Autres affections pleurales**

***Excl.:*** affections pleurales tuberculeuses (phase active) (A15-A16)
hémopneumothorax traumatique (S27.2)
hémothorax traumatique (S27.1)
inflammation de la plèvre SAI (R09.1)

**J94.0** **Épanchement chyleux**
Épanchement chyliforme
**J94.1** **Fibrothorax**
**J94.2** **Hémothorax**
Hémopneumothorax
**J94.8** **Autres affections pleurales précisées**
Hydrothorax SAI
**J94.9** **Affection pleurale, sans précision**

## Autres maladies de l'appareil respiratoire (J95-J99)

**J95.-** **Troubles respiratoires après des actes médicaux, non classés ailleurs**

***Excl.:*** affections pulmonaires dues à une irradiation (J70.0-J70.1)
emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.8)

**J95.0-** **Fonctionnement défectueux d'un trachéostome**
J95.00 Hémorragie du trachéostome
J95.01 Infection du trachéostome
J95.02 Obstruction de la voie respiratoire créée par la trachéotomie
J95.03 Fistule trachéo-œsophagienne consécutive à une trachéotomie
J95.08 Autre fonctionnement défectueux d'un trachéostome
J95.09 Fonctionnement défectueux d'un trachéostome, sans précision
**J95.1** **Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une intervention chirurgicale thoracique**
**J95.2** **Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une intervention chirurgicale non thoracique**
**J95.3** **Insuffisance pulmonaire chronique consécutive à une intervention chirurgicale**

**J95.4 Syndrome de Mendelson**

Pneumonie chimique d'aspiration due à l'anesthésie

***Excl.:*** compliquant:
- grossesse (O29.0)
- travail et accouchement (O74.0)
- puerpéralité (O89.0)

**J95.5 Sténose sous-glottique après des actes médicaux**

**J95.8- Autres troubles respiratoires après des actes médicaux, non classés ailleurs**

J95.80 Pneumothorax iatrogène

J95.81 Sténose trachéale après des actes médicaux

***Excl.:*** Sténose trachéale:
- congénitale (Q32.1)
- acquise (J39.80)
- syphilitique (A52.7)
- tuberculeuse NCA (A16.4)
- SAI (J39.80)

J95.82 Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la trachée, des bronches et des poumons

J95.88 Autres maladies des voies respiratoires après des actes médicaux

**J95.9 Trouble respiratoire après des actes médicaux, sans précision**

## J96.- Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs

***Excl.:*** arrêt respiratoire (R09.2)
insuffisance cardiopulmonaire (R09.2)
syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte (J80.-)
syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né (P22.-)
troubles respiratoires après des actes médicaux (J95.-)

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans les sous-catégories J96.0-J96.9:

0 Type I [hypoxémique]

1 Type II [hypercapnique]
Insuffisance respiratoire avec hypercapnie et hypoxémie

9 Type non précisé

**J96.0- Insuffisance respiratoire aiguë, non classée ailleurs**

En cas d'insuffisance respiratoire chronique préexistante ou apparue au fil du temps, un code supplémentaire de la catégorie J96.1- doit être indiqué.

**J96.1- Insuffisance respiratoire chronique, non classée ailleurs**

Si la respiration nécessite (à long terme) une aspiration ou un respirateur, utiliser le code supplémentaire Z99.0 ou Z99.1.

**J96.9- Insuffisance respiratoire, sans précision**

## J98.- Autres troubles respiratoires

***Excl.:*** apnée (du):
- nouveau-né (P28.4)
- SAI (R06.88)

apnée (du) sommeil:
- nouveau-né (P28.3)
- SAI (G47.3-)

**J98.0 Affections des bronches, non classées ailleurs**

Broncholithiase

Sténose
Ulcère
Calcification | des bronches

Dyskinésie
Collapsus | trachéo-bronchique

**J98.1- Collapsus pulmonaire**

***Excl.:*** atélectasie (du):
- nouveau-né (P28.0-P28.1)
- au cours de tuberculose (phase active) (A15-A16)

J98.10 Dystélectasie

J98.11 Atélectasie partielle

J98.12 Atélectasie totale

J98.18 Collapsus du poumon, autre et non précisé

Collapsus du poumon, SAI

**J98.2 Emphysème interstitiel**

Emphysème médiastinal

***Excl.:*** emphysème (du):
- fœtus et nouveau-né (P25.0)
- résultant d'une intervention chirurgicale (sous-cutané) (T81.8)
- sous-cutané d'origine traumatique (T79.7)
- SAI (J43.9)

**J98.3 Emphysème compensateur**

**J98.4 Autres affections pulmonaires**

Maladie (du):
- poumon SAI
- kystique du poumon (acquise)

Lithiase pulmonaire

Calcification du poumon

**J98.5- Maladies du médiastin, non classées ailleurs**

***Excl.:*** abcès du médiastin (J85.3)

J98.50 Médiastinite

J98.58 Autres maladies du médiastin, non classées ailleurs

Fibrose
Hernie | médiastinale

Déplacement | du médiastin

**J98.6 Maladies du diaphragme**

Inflammation du diaphragme

Paralysie du diaphragme

Relâchement diaphragmatique

***Excl.:*** hernie diaphragmatique (K44.-)
hernie diaphragmatique, congénitale (Q79.0)
malformation congénitale du diaphragme NCA (Q79.1)

**J98.7 Infection des voies respiratoires, non classée ailleurs**

Infections des voies respiratoires, non précisées comme étant aiguës ou chroniques ou des voies respiratoires inférieures ou supérieures

**J98.8 Autres troubles respiratoires précisés**

**J98.9** **Trouble respiratoire, sans précision**
Maladie respiratoire (chronique) SAI

**J99.-*** **Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs**

**J99.0*** **Maladie pulmonaire lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique (M05.1-†)**

**J99.1*** **Troubles respiratoires au cours d'autres affections disséminées du tissu conjonctif**
Troubles respiratoires au cours de:
- dermatomyosite (M33.0-M33.1†)
- granulomatose avec polyangéite (M31.3†)
- polymyosite (M33.2†)
- syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0†)
- lupus erythémateux disséminé (M32.1†)
- sclérodermie (M34.8†)

**J99.2-*** **Atteinte pulmonaire dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique**

J99.21* Stade 1 de la maladie GVH pulmonaire chronique (T86.06†)

J99.22* Stade 2 de la maladie GVH pulmonaire chronique (T86.07†)

J99.23* Stade 3 de la maladie GVH pulmonaire chronique (T86.07†)

**J99.8*** **Troubles respiratoires au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Troubles respiratoires au cours de:
- abcès amibien du poumon (A06.5†)
- spondylarthrite axiale [spondylite ankylosante] (M45.0-†)
- cryoglobulinémie (D89.1†)
- sporotrichose (B42.0†)
- syphilis (A52.7†)

# Chapitre XI

# Maladies de l'appareil digestif (K00 - K93)

***Excl.:*** certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

| | |
|---|---|
| K00-K14 | Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires |
| K20-K31 | Maladies de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum |
| K35-K38 | Maladies de l'appendice |
| K40-K46 | Hernies |
| K50-K52 | Entérites et colites non infectieuses |
| K55-K64 | Autres maladies de l'intestin |
| K65-K67 | Maladies du péritoine |
| K70-K77 | Maladies du foie |
| K80-K87 | Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas |
| K90-K93 | Autres maladies de l'appareil digestif |

**Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:**

| | |
|---|---|
| K23.-* | Atteintes de l'œsophage au cours de maladies classées ailleurs |
| K67.-* | Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs |
| K77.-* | Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs |
| K87.-* | Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs |
| K93.-* | Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs |

**Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:**

| | |
|---|---|
| K72.7-! | Encéphalopathie hépatique et coma hépatique |
| K74.7-! | Stades cliniques de la cirrhose du foie |

# Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires (K00-K14)

**K00.-** **Troubles de l'odontogénèse**

***Excl.:*** dents incluses et enclavées (K01.-)

**K00.0** **Anodontie**
Hypodontie
Oligodontie

**K00.1** **Dents surnuméraires**
Dents supplémentaires
Distomolaire
Mesiodens
Paramolaire
Quatrième molaire

**K00.2** **Anomalies de volume et de forme des dents**

Fusion
Concrescence | dentaire
Gémination

Dent:
- évaginée
- invaginée
- conique

Dens in dente
Macrodontie
Microdontie
Enamélome
Taurodontisme
Tubercule paramolaire
***Excl.:*** tubercule de Carabelli, qui est considéré comme normal et ne doit pas être codé

**K00.3** **Dents tachetées**
Émail tacheté
Fluorose dentaire
Taches de l'émail non associées à la fluorose
***Excl.:*** dépôts [accrétions] sur les dents (K03.6)

**K00.4** **Troubles de la formation des dents**
Aplasie et hypoplasie du cément
Dent hypoplasique de Turner
Dislocation du germe dentaire
Hypoplasie de l'émail (néonatale) (post-natale) (prénatale)
Odontodysplasie régionale
***Excl.:*** dents tachetées (K00.3)
incisives de Hutchinson et dents de Moser au cours de syphilis congénitale (A50.5)

**K00.5** **Anomalies héréditaires de la structure dentaire, non classées ailleurs**

Amelogenesis
Dentinogenesis | imperfecta
Odontogenesis

Dysplasie de la dentine
Dent en coquille

**K00.6 Troubles de l'éruption dentaire**

Dent:
- natale
- néonatale
- précoce

Rétention dentaire [dents temporaires persistantes]
Chute prématurée des dents temporaires
Éruption dentaire prématurée

**K00.7 Syndrome d'éruption dentaire**

**K00.8 Autres troubles de l'odontogénèse**

Changement de couleur pendant la formation de la dent
Pigmentation intrinsèque des dents SAI

**K00.9 Troubles de l'odontogénèse, sans précision**

Troubles du développement des dents SAI

## K01.- Dents incluses et enclavées

***Excl.:*** dents incluses et enclavées avec position anormale de ces dents ou des dents adjacentes (K07.3)

**K01.0 Dents incluses**

Une dent incluse est une dent qui n'est pas sortie, sans qu'une autre dent fasse obstacle.

**K01.1 Dents enclavées**

Une dent enclavée est une dent qui n'est pas sortie parce qu'une autre dent fait obstacle à sa sortie.

## K02.- Caries dentaires

**K02.0 Carie limitée à l'émail**

Taches blanches [caries initiales]

**K02.1 Carie de la dentine**

**K02.2 Carie du cément**

**K02.3 Carie dentaire stabilisée**

**K02.4 Odontoclasie**

Mélanodontie infantile
Mélanodontoclasie

**K02.5 Carie avec exposition de la pulpe**

**K02.8 Autres caries dentaires**

**K02.9 Carie dentaire, sans précision**

## K03.- Autres maladies des tissus dentaires durs

***Excl.:*** bruxisme (F45.8)
caries dentaires (K02.-)
grincement des dents SAI (F45.8)

**K03.0 Attrition excessive des dents**

Usure:
- proximale
- occlusale

des dents

**K03.1 Abrasion des dents**

Abrasion:
- professionnelle
- habituelle
- rituelle
- traditionnelle
- par dentifrice

des dents

Anomalie en coin SAI

**K03.2 Érosion des dents**

Érosion des dents:
- professionnelle
- due à:
  - médicaments
  - régime alimentaire
  - vomissements persistants
- idiopathique
- SAI

**K03.3 Résorption pathologique des dents**

Granulome pulpaire

Résorption dentaire (externe)

**K03.4 Hypercémentose**

Hyperplasie cémentaire

**K03.5 Ankylose dentaire**

**K03.6 Dépôts [accrétions] sur les dents**

Dépôts [accrétions] sur les dents:
- bétel
- vert
- materia alba
- orange
- noir
- tabac

Tartre (dentaire):
- sous-gingival
- supra-gingival

Pigmentation des dents:
- extrinsèque SAI
- SAI

**K03.7 Modification de la teinte des tissus dentaires durs après l'éruption**

***Excl.:*** dépôts [accrétions] sur les dents (K03.6)

**K03.8 Autres maladies précisées des tissus dentaires durs**

Émail irradié

Hypersensibilité de la dentine

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement l'irradiation.

**K03.9 Maladie des tissus dentaires durs, sans précision**

## K04.- Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux

**K04.0 Pulpite**

Pulpite
- aiguë
- chronique (hyperplasique) (ulcéreuse)
- irréversible
- réversible
- SAI

**K04.1 Nécrose pulpaire**

Gangrène pulpaire

**K04.2 Dégénérescence pulpaire**

Calcifications pulpaires
Denticules
Pulpolithes

**K04.3 Formation anormale de tissus dentaires durs dans la pulpe**

Dentine secondaire ou irrégulière

**K04.4 Périodontite apicale aiguë d'origine pulpaire**

Périodontite apicale aiguë SAI

**K04.5 Périodontite apicale chronique**

Granulome apical ou périapical
Périodontite apicale SAI

**K04.6 Abcès périapical avec fistule**

Abcès:
- dentaire
- dento-alvéolaire

avec fistule

**K04.7 Abcès périapical sans fistule**

Abcès:
- dentaire
- dento-alvéolaire
- périapical

SAI

**K04.8 Kyste radiculaire**

Kyste:
- apical (périodontal)
- périapical
- résiduel radiculaire

***Excl.:*** kyste périodontal latéral (K09.0)

**K04.9 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux, autres et sans précision**

## K05.- Gingivite et maladies périodontales

**K05.0 Gingivite aiguë**

***Excl.:*** gingivite ulcéro-nécrotique aiguë (A69.1)
gingivo-stomatite herpétique [herpes simplex] (B00.2)

**K05.1 Gingivite chronique**

Gingivite (chronique):
- desquamative
- hyperplasique
- marginale simple
- ulcérative
- SAI

**K05.2** **Périodontite aiguë**

Péricoronarite aiguë

Abcès:

- parodontal
- périodontal

***Excl.:*** Abcès périapical (K04.7)
Abcès périapical avec fistule (K04.6)
périodontite apicale aiguë (K04.4)

**K05.3** **Périodontite chronique**

Péricoronarite chronique

Périodontite:

- complexe
- simple
- SAI

**K05.4** **Parodontose**

Parodontose juvénile

**K05.5** **Autres maladies périodontales**

**K05.6** **Maladie périodontale, sans précision**

## K06.- Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée

***Excl.:*** atrophie de la crête alvéolaire édentée (K08.2)

gingivite:

- aiguë (K05.0)
- chronique (K05.1)
- SAI (K05.1)

**K06.0** **Rétraction gingivale**

Retrait gingival (généralisé) (localisé) (post-infectieux) (postopératoire)

**K06.1** **Hyperplasie gingivale**

Fibromatose gingivale

**K06.2** **Lésions gingivales et de la crête alvéolaire édentée, associées à un traumatisme**

Hyperplasie par irritation de la crête édentée (due à une prothèse)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**K06.8** **Autres affections précisées de la gencive et de la crête alvéolaire édentée**

Epulis (à):

- fibreux
- cellules géantes

Granulome:

- périphérique à cellules géantes
- gingival pyogène

Crête gingivale flottante

**K06.9** **Affection de la gencive et de la crête alvéolaire édentée, sans précision**

## K07.- Anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions]

***Excl.:*** atrophie ou hypertrophie hémifaciale (Q67.4)
hyperplasie ou hypoplasie condylienne unilatérale (K10.8)

**K07.0 Anomalies importantes de dimension des mâchoires**

Hyperplasie, hypoplasie:
- mandibulaire
- maxillaire

Macrognathie (mandibulaire) (maxillaire)
Micrognathie (mandibulaire) (maxillaire)

***Excl.:*** acromégalie (E22.0)
syndrome de Robin (Q87.0)

**K07.1 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne**

Asymétrie des mâchoires
Prognathie (mandibulaire) (maxillaire)
Rétrognathie (mandibulaire) (maxillaire)

**K07.2 Anomalies de rapport entre les arcades dentaires**

Distocclusion
Béance occlusale dentaire (antérieure) (postérieure)
Mésiocclusion
Surplomb
Occlusion linguale postérieure des dents inférieures
Supra-alvéolie (antérieure) (postérieure)

Surocclusion:
- horizontale
- profonde
- verticale

Déviation médiane de l'arcade dentaire

**K07.3 Malposition des dents**

| | |
|---|---|
| Diastème<br>Chevauchement<br>Espacement anormal<br>Rotation<br>Transposition<br>Déplacement | d'une ou de plusieurs dents |

Dents incluses ou enclavées avec position anormale de ces dents ou des dents adjacentes

***Excl.:*** dents incluses et enclavées sans malposition (K01.-)

**K07.4 Malocclusion, sans précision**

**K07.5 Anomalies dento-faciales fonctionnelles**

Fermeture anormale des maxillaires

Malocclusion due à:
- déglutition anormale
- respiration buccale
- habitudes impliquant la langue, les lèvres ou les doigts

***Excl.:*** bruxisme (F45.8)
grincement des dents SAI (F45.8)

**K07.6 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire**

Complexe ou syndrome de Costen
Dysfonctionnement de l'articulation temporo-mandibulaire
Mâchoire à ressort
Syndrome de dysfonctionnement douloureux de l'articulation temporo-mandibulaire

***Excl.:*** entorse récente de l'articulation temporo-mandibulaire (S03.4)
luxation récente de l'articulation temporo-mandibulaire (S03.0)

**K07.8 Autres anomalies dento-faciales**

**K07.9 Anomalie dento-faciale, sans précision**

## K08.- Autres affections des dents et du parodonte

**K08.0 Exfoliation dentaire due à des causes générales**

**K08.1 Perte de dents consécutive à accident, extraction ou affection périodontale localisée**

**K08.2 Atrophie de la crête alvéolaire édentée**

**K08.3 Racine dentaire laissée en place**

**K08.8- Autres affections précisées des dents et du parodonte**

Algies dentaires SAI
Fente (du processus) alvéolaire
Hypertrophie de la crête alvéolaire SAI
Irrégularité de la crête alvéolaire

K08.81 Fracture pathologique de dent

Ajouter un code supplémentaire pour indiquer une affection dentaire prédisposante (K00-K10)

K08.88 Autres affections précisées des dents et de l'appareil alvéolaire

**K08.9 Affection des dents et du parodonte, sans précision**

## K09.- Kystes de la région buccale, non classés ailleurs

***Incl.:*** lésions ayant les caractéristiques histologiques d'un kyste anévrismal et d'une autre lésion fibro-osseuse

***Excl.:*** kyste radiculaire (K04.8)

**K09.0 Kystes dentaires liés au développement (odontogènes)**

Kyste:
- dentigère
- folliculaire
- gingival
- périodontal latéral
- primordial
- lié à l'éruption dentaire

**K09.1 Kystes de la région buccale non liés au développement dentaire**

Kyste (de):
- naso-labial [naso-alvéolaire]
- naso-palatin [canal incisif]

**K09.2 Autres kystes de la mâchoire**

Kyste de la mâchoire:
- anévrismal
- hémorragique
- traumatique
- SAI

***Excl.:*** kyste (de):
- latent des maxillaires (K10.0)
- Stafne (K10.0)

**K09.8 Autres kystes de la région buccale, non classés ailleurs**

Kyste:
- dermoïde de la bouche
- épidermoïde de la bouche
- lympho-épithélial de la bouche

Perles d'Epstein

**K09.9 Kyste de la région buccale, sans précision**

## K10.- Autres maladies des mâchoires

**K10.0 Maladies liées au développement des mâchoires**

Kyste (de):
- latent des maxillaires
- Stafne

Torus:
- mandibulaire
- palatin

**K10.1 Granulome à cellules géantes, central**

Granulome à cellules géantes SAI

***Excl.:*** granulome périphérique à cellules géantes (K06.8)

**K10.2- Affections inflammatoires des mâchoires**

Ostéomyélite (néonatale)
Ostéonécrose (induite par la radiothérapie) (médicamenteuse)
Ostéoradionécrose
Ostéite
Périostite
| de la mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente)

Séquestre du maxillaire

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'irradiation, en cas de radiothérapie, ou le médicament, si d'origine médicamenteuse.

K10.20 Abcès maxillaire sans indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la fosse canine

K10.21 Abcès maxillaire avec indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la fosse canine

K10.28 Autres états inflammatoires précisés de la mâchoire

K10.29 État inflammatoire de la mâchoire, sans autre précision

**K10.3 Alvéolite des mâchoires**

Alvéolite sèche
Ostéite alvéolaire

**K10.8 Autres maladies précisées des mâchoires**

Chérubisme

Exostose
Dysplasie fibreuse
| mâchoire

Hyperplasie ou hypoplasie unilatérale du processus condylien de la mandibule

**K10.9 Maladie des mâchoires, sans précision**

## K11.- Maladies des glandes salivaires

**K11.0 Atrophie des glandes salivaires**

**K11.1 Hypertrophie des glandes salivaires**

**K11.2 Sialoadénite**

***Excl.:*** fièvre uvéo-parotidienne [Heerfordt] (D86.8)
parotidite épidémique (B26.-)

**K11.3 Abcès des glandes salivaires**

**K11.4 Fistule des glandes salivaires**

***Excl.:*** fistule congénitale des glandes salivaires (Q38.4)

**K11.5 Sialolithiase**

Lithiase
Calcul
| des glandes salivaires ou d'un canal excréteur

**K11.6 Mucocèle des glandes salivaires**

Kyste muqueux:
- par épanchement | des glandes salivaires
- de rétention

Grenouillette

**K11.7 Troubles de la sécrétion salivaire**

Hypoptyalisme
Ptyalisme
Xérostomie

***Excl.:*** sécheresse de la bouche SAI (R68.2)

**K11.8 Autres maladies des glandes salivaires**

Lésion lympho-épithéliale bénigne des glandes salivaires
Maladie de Mikulicz
Sialométaplasie nécrosante
Sialectasie

Sténose
Rétrécissement | d'un canal salivaire

***Excl.:*** syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0)

**K11.9 Maladie des glandes salivaires, sans précision**

Sialo-adénopathie SAI

## K12.- Stomatites et affections apparentées

***Excl.:*** cancrum oris (A69.0)
chéilite (K13.0)
gingivo-stomatite herpétique [herpes simplex] (B00.2)
noma (A69.0)
stomatite aphthose herpétique (B00.2)
stomatite gangréneuse (A69.0)

**K12.0 Aphtes buccaux récidivants**

Aphtose de Bednar
Périadénite muqueuse nécrotique récidivante
Ulcération aphteuse récidivante

Stomatite:
- aphteuse (majeure) (mineure)
- herpétiforme

**K12.1 Autres formes de stomatite**

Stomatite:
- due à une prothèse
- ulcéreuse
- vésiculeuse
- SAI

**K12.2- Phlegmon et abcès de la bouche**

***Excl.:*** abcès (de):
- mâchoire (K10.2-)
- périodontal (K05.2)
- périapical (K04.6-K04.7)
- périamygdalien (J36)
- glandes salivaires (K11.3)
- langue (K14.0)

K12.20 Phlegmon de la bouche (plancher)

K12.21 Abcès sousmandibulaire sans indication d'extension médiastinale, parapharyngée ou cervicale
K12.22 Abcès sousmandibulaire avec indication d'extension médiastinale, parapharyngée ou cervicale
K12.23 Abcès de la joue
***Excl.:*** Abcès de la peau de la joue (L02.0)
K12.28 Autres phlegmon ou abcès buccal
Abcès périmandibulaire
K12.29 Phlegmon et abcès de la bouche, sans autre précision

**K12.3 Mucosite orale (ulcéreuse)**

mucite (orale) (oropharyngée)
- médicamenteuse
- induite par des rayonnements
- virale
- SAI

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.
***Excl.:*** mucosite (ulcéreuse): tube digestif (sauf cavité bucco-pharyngée) (K92.8)

## K13.- Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale

***Incl.:*** anomalies de l'épithélium de la langue
***Excl.:*** certaines affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée (K05-K06)
kystes de la région buccale (K09.-)
maladies de la langue (K14.-)
stomatites et affections apparentées (K12.-)

**K13.0 Maladies des lèvres**

Perlèche NCA
Chéilite:
- commissurale
- exfoliatrice
- glandulaire
- SAI

Cheilodynie
Cheilose
***Excl.:*** perlèche due à:
- candidose (B37.88)
- carence en riboflavine (E53.0)

ariboflavinose (E53.0)
chéilite liée à une irradiation (L55-L59)

**K13.1 Morsure de la joue et de la lèvre**

**K13.2 Leucoplasie et autres anomalies de l'épithélium buccal, y compris la langue**

Érythroplasie
Leuco-œdème
de l'épithélium buccal, y compris la langue

Leucokératose nicotinique du palais
Palais du fumeur
***Excl.:*** tricholeucoplasie (K13.3)

**K13.3 Tricholeucoplasie**

**K13.4 Granulome et lésions pseudo-granulomateuses de la muqueuse buccale**

Granulome:
- éosinophile
- pyogène

Xanthome verruqueux
de la muqueuse buccale

**K13.5** **Fibrose sous-muqueuse de la bouche**
Fibrose sous-muqueuse de la langue

**K13.6** **Hyperplasie inflammatoire de la muqueuse buccale**
***Excl.:*** hyperplasie inflammatoire de la crête édentée (due à une prothèse) (K06.2)

**K13.7** **Lésions de la muqueuse buccale, autres et sans précision**
Mucinose focale orale

## K14.- Maladies de la langue

***Excl.:*** érythroplasie
hyperplasie épithéliale en foyer
leuco-œdème [œdème blanc]
leucoplasie
} de la langue (K13.2)

tricholeucoplasie (K13.3)
macroglossie (congénitale) (Q38.2)
fibrose sous-muqueuse de la langue (K13.5)

**K14.0** **Glossite**
Abcès
Ulcération (traumatique)
} de la langue

***Excl.:*** glossite atrophique (K14.4)

**K14.1** **Langue géographique**
Glossite:
- exfoliatrice marginée
- migratoire bénigne

**K14.2** **Glossite losangique médiane**

**K14.3** **Hypertrophie des papilles linguales**
Langue:
- chargée
- noire villeuse

Hypertrophie des papilles foliées
Langue noire villeuse

**K14.4** **Atrophie des papilles de la langue**
Glossite atrophique

**K14.5** **Langue plicaturée**
Langue:
- fissurée
- striée
- scrotale

***Excl.:*** fissure congénitale de la langue (Q38.3)

**K14.6** **Glossodynie**
Glossalgie
Glossopyrosis

**K14.8** **Autres maladies de la langue**
Atrophie
Hypertrophie
} de la langue

Langue crénelée

**K14.9** **Maladie de la langue, sans précision**
Glossopathie SAI

# Maladies de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum (K20-K31)

***Excl.:*** hernie hiatale (K44.-)

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories K25-K28:

**.0 Aigu avec hémorragie**
**.1 Aigu avec perforation**
**.2 Aigu avec hémorragie et perforation**
**.3 Aigu sans hémorragie ni perforation**
**.4 Chronique ou non précisé, avec hémorragie**
**.5 Chronique ou non précisé, avec perforation**
**.6 Chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation**
**.7 Chronique sans hémorragie ni perforation**
**.9 Non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation**

## K20.- Œsophagite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

***Excl.:*** avec reflux gastro-œsophagien (K21.0)
œsophagite par reflux (K21.0)
œsophagite peptique (K21.0)

**K20.0 Œsophagite à éosinophiles**

**K20.1 Œsophagite radique**

**K20.8 Autre œsophagite précisée**
Abcès de l'œsophage
Érosion de l'œsophage
Œsophagite due à des substances chimiques

**K20.9 Œsophagite, sans précision**
Œsophagite SAI

## K21.- Reflux gastro-œsophagien

**K21.0 Reflux gastro-œsophagien avec œsophagite**
Œsophagite par reflux
Œsophagite peptique
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (K22.81) pour préciser la présence d'une hémorragie de l'œsophage.

**K21.9 Reflux gastro-œsophagien sans œsophagite**
Reflux œsophagien SAI

## K22.- Autres maladies de l'œsophage

***Excl.:*** varices œsophagiennes (I85.-)

**K22.0 Achalasie du cardia**
Achalasie SAI
Cardiospasme
***Excl.:*** cardiospasme congénital (Q39.5)

**K22.1 Ulcère de l'œsophage**

Ulcère de l'œsophage:
- dû à l'ingestion de:
  - médicaments
  - produits chimiques
- fongique
- peptique
- SAI

Œsophagite ulcéreuse

Pour préciser la présence d'une hémorragie de l'œsophage, utiliser un code supplémentaire (K22.81).
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**K22.2 Obstruction de l'œsophage**

Ptérygion de l'œsophage (acquis)

Compression<br>Constriction<br>Sténose<br>Rétrécissement | de l'œsophage

***Excl.:*** ptérygion congénital de l'œsophage (Q39.4)
sténose ou rétrécissement congénital(e) de l'œsophage (Q39.3)

**K22.3 Perforation de l'œsophage**

Rupture de l'œsophage

***Excl.:*** perforation traumatique de l'œsophage (partie thoracique) (S27.83)

**K22.4 Dyskinésie de l'œsophage**

Spasme (de):
- diffus de l'œsophage
- œsophage

Œsophage en tire-bouchon

***Excl.:*** cardiospasme (K22.0)

**K22.5 Diverticule acquis de l'œsophage**

Poche œsophagienne, acquise

***Excl.:*** diverticule (congénital) de l'œsophage (Q39.6)

**K22.6 Syndrome de Mallory-Weiss**

Syndrome de dilacération hémorragique gastro-œsophagienne

**K22.7 Endobrachyœsophage [œsophage de Barrett]**

Maladie<br>Syndrome | de Barrett

***Excl.:*** ulcération [ulcère de Barrett] (K22.1)

**K22.8- Autres maladies précisées de l'œsophage**

K22.80 Fistule de l'œsophage

***Excl.:*** fistule œsophago-pleurale (J86.04)
fistule trachéo-œsophagienne (J86.03)
pyothorax avec autre fistule œsophagienne (J86.05)

K22.81 Hémorragie de l'œsophage

K22.88 Autres maladies précisées de l'œsophage

**K22.9 Maladie de l'œsophage, sans précision**

## K23.-* Atteintes de l'œsophage au cours de maladies classées ailleurs

**K23.0* Œsophagite tuberculeuse (A18.8†)**

**K23.1* Méga-œsophage au cours de la maladie de Chagas (B57.3†)**

**K23.8* Atteintes de l'œsophage au cours d'autres maladies classées ailleurs**

## K25.- Ulcère de l'estomac

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

***Incl.:*** ulcère:
- gastrique
- pylorique

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

***Excl.:*** érosion (aiguë) de l'estomac (K29.6)
gastrite érosive hémorragique aiguë (K29.0)
ulcère digestif SAI (K27.-)

## K26.- Ulcère du duodénum

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

***Incl.:*** ulcère:
- duodénal
- post-pylorique

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

***Excl.:*** érosion (aiguë) du duodénum (K29.8)
ulcère digestif SAI (K27.-)

## K27.- Ulcère digestif, de siège non précisé

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

***Incl.:*** ulcère gastro-duodénal SAI

Ulcère:
- peptique SAI

***Excl.:*** ulcère gastro-duodénal du nouveau-né (P78.8)

## K28.- Ulcère gastro-jéjunal

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

***Incl.:*** ulcère (peptique) ou érosion:
- anastomotique
- gastro-intestinal(e)
- gastro-jéjunal(e)
- gastro-colique
- jéjunal(e)
- stomal(e)
- marginal(e)

***Excl.:*** ulcère primaire de l'intestin grêle (K63.3)

## K29.- Gastrite et duodénite

***Excl.:*** gastrite ou gastroentérite à éosinophiles (K52.8)
syndrome de Zollinger-Ellison (E16.4)

**K29.0 Gastrite hémorragique aiguë**
Gastrite aiguë (érosive) avec hémorragie

**K29.1 Autres gastrites aiguës**

**K29.2 Gastrite alcoolique**

**K29.3 Gastrite chronique superficielle**

**K29.4 Gastrite chronique atrophique**
Gastrite atrophique

**K29.5 Gastrite chronique, sans précision**

Gastrite chronique, type:
- antral
- fundique

**K29.6 Autres gastrites**

Gastrite:
- hypertrophique géante
- granulomateuse

Érosion (aiguë) de l'estomac
Maladie de Ménétrier

**K29.7 Gastrite, sans précision**

**K29.8 Duodénite**

**K29.9 Gastro-duodénite, sans précision**

## K30 Dyspepsie fonctionnelle

***Incl.:*** Indigestion

***Excl.:*** dyspepsie:
- nerveuse (F45.31)
- névrotique (F45.31)
- psychogène (F45.31)
- SAI (R10.1)

pyrosis (R12)

## K31.- Autres maladies de l'estomac et du duodénum

***Incl.:*** troubles fonctionnels de l'estomac

***Excl.:*** diverticules du duodénum (K57.0-K57.1)
hémorragie gastro-intestinale (K92.0-K92.2)

**K31.0 Dilatation aiguë de l'estomac**

Distension aiguë de l'estomac

**K31.1- Sténose pylorique de l'adulte**

***Excl.:*** sténose congénitale ou infantile du pylore (Q40.0)

K31.10 Sténose pylorique hypertrophique de l'adulte

K31.11 Sténose pylorique inflammatoire de l'adulte

K31.12 Sténose pylorique de l'adulte par compression et infiltration
Sténose pylorique de l'adulte par tumeurs à l'estomac, au duodénum et au pancréas

K31.18 Sténose pylorique de l'adulte, autre et non précisée
Sténose pylorique SAI

**K31.2 Estomac en sablier et sténose de l'estomac**

***Excl.:*** contraction en sablier de l'estomac (K31.88)
estomac en sablier, congénital (Q40.2)

**K31.3 Spasme du pylore, non classé ailleurs**

***Excl.:*** spasme du pylore:
- congénital ou infantile (Q40.0)
- névrotique (F45.31)
- psychogène (F45.31)

**K31.4 Diverticule gastrique**

***Excl.:*** diverticule congénital de l'estomac (Q40.2)

**K31.5 Obstruction du duodénum**
Iléus duodénal (chronique)
Constriction
Sténose
Rétrécissement
du duodénum
***Excl.:*** sténose congénitale du duodénum (Q41.0)

**K31.6 Fistule de l'estomac et du duodénum**
Fistule:
- gastro-jéjuno-colique
- gastro-colique

**K31.7 Polype de l'estomac et du duodénum**
Polype hyperplasique
Polype SAP
***Excl.:*** Polype adénomateux de l'estomac (D13.1)
Polype adénomateux du duodénum (D13.2)

**K31.8- Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum**
Achlorhydrie
Contraction en sablier de l'estomac
Ptose gastrique
K31.81 Angiodysplasie de l'estomac et du duodénum sans indication de saignement
Angiectasie de l'estomac ou du duodénum sans indication de saignement
K31.82 Angiodysplasie de l'estomac et du duodénum avec saignement
Angiectasie de l'estomac et du duodénum avec saignement
K31.88 Autres affections précisées de l'estomac et du duodénum

**K31.9 Maladie de l'estomac et du duodénum, sans précision**

## Maladies de l'appendice (K35-K38)

**K35.- Appendicite aiguë**

**K35.2 Appendicite aiguë avec péritonite généralisée**
Appendicite (aiguë) avec péritonite généralisée (diffuse) après perforation ou rupture

**K35.3- Appendicite aiguë avec péritonite localisée**
K35.30 Appendicite aiguë avec péritonite localisée sans perforation ni rupture
K35.31 Appendicite aiguë avec péritonite localisée avec perforation ou rupture
K35.32 Appendicite aiguë avec abcès péritonéal

**K35.8 Appendicite aiguë, sans précision**
Appendicite aiguë, sans mention de péritonite localisée ou généralisée

**K36 Autres formes d'appendicite**
***Incl.:*** Appendicite:
- chronique
- récidivante

**K37 Appendicite, sans précision**

**K38.- Autres maladies de l'appendice**

**K38.0 Hyperplasie de l'appendice**

**K38.1** **Concrétions appendiculaires**

Fécalome
Stercolithe | de l'appendice

**K38.2** **Diverticule de l'appendice**

**K38.3** **Fistule de l'appendice**

**K38.8** **Autres maladies précisées de l'appendice**

Invagination de l'appendice

**K38.9** **Maladie de l'appendice, sans précision**

## Hernies (K40-K46)

***Note:*** Hernie avec gangrène et occlusion doit être codée à hernie avec gangrène.

***Incl.:*** Hernie:
- congénitale (sauf diaphragmatique ou hiatale)
- acquise
- récidivante

**K40.-** **Hernie inguinale**

***Incl.:*** hernie inguinale:
- bilatérale
- directe
- indirecte
- oblique
- SAI

hernie scrotale
bubonocèle

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie K40.-:
0 Non précisée comme hernie récidivante
1 Hernie récidivante

**K40.0-** **Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène**

**K40.1-** **Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène**

**K40.2-** **Hernie inguinale bilatérale, sans occlusion ni gangrène**

Hernie inguinale bilatérale SAI

**K40.3-** **Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène**

Hernie inguinale (unilatérale):
- incarcérée
- irréductible
- étranglée
- provoquant une occlusion

| sans gangrène

**K40.4-** **Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène**

Hernie inguinale SAI, avec gangrène

**K40.9-** **Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, sans occlusion ni gangrène**

Hernie inguinale (unilatérale) SAI

**K41.-** **Hernie crurale**

Les codes à cinq positions suivants doivent être utilisés dans la catégorie K41.-:
0 Non précisée comme hernie récidivante
1 Hernie récidivante

**K41.0- Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène**

**K41.1- Hernie crurale bilatérale, avec gangrène**

**K41.2- Hernie crurale bilatérale, sans occlusion ni gangrène**

Hernie crurale bilatérale SAI

**K41.3- Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène**

Hernie crurale (unilatérale):
- incarcérée
- irréductible
- étranglée
- provoquant une occlusion

sans gangrène

**K41.4- Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène**

**K41.9- Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, sans occlusion ni gangrène**

Hernie crurale (unilatérale) SAI

## K42.- Hernie ombilicale

***Incl.:*** hernie para-ombilicale

***Excl.:*** omphalocèle (Q79.2)

**K42.0 Hernie ombilicale avec occlusion, sans gangrène**

Hernie ombilicale:
- incarcérée
- irréductible
- étranglée
- provoquant une occlusion

sans gangrène

**K42.1 Hernie ombilicale, avec gangrène**

Hernie ombilicale gangréneuse

**K42.9 Hernie ombilicale, sans occlusion ni gangrène**

Hernie ombilicale SAI

## K43.- Hernie de la paroi abdominale antérieure

**K43.0 Hernie incisionnelle avec occlusion, sans gangrène**

Hernie incisionnelle:
- incarcérée
- irréductible
- étranglée
- provoquant une occlusion

sans gangrène

**K43.1 Hernie incisionnelle avec gangrène**

**K43.2 Hernie incisionnelle sans occlusion ni gangrène**

Hernie incisionnelle SAI

**K43.3 Hernie parastomale avec occlusion, sans gangrène**

Hernie parastomale:
- incarcérée
- irréductible
- étranglée
- provoquant une occlusion

sans gangrène

**K43.4 Hernie parastomale, avec gangrène**

**K43.5 Hernie parastomale, sans occlusion ni gangrène**

Hernie parastomale SAI

**K43.6- Hernies de la paroi abdominale antérieure avec occlusion sans gangrène, autres et non précisées**

Toute hernie mentionnée en K43.6-:
- incarcérée
- irréductible
- étranglée
- provoquant une occlusion

sans gangrène

K43.60 Hernie épigastrique avec occlusion, sans gangrène

K43.68 Autres hernies de la paroi abdominale antérieure avec occlusion, sans gangrène

Hernie:
- hypogastrique
- de la ligne blanche
- de Spiegel
- sous-xiphoïdienne

K43.69 Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées avec occlusion, sans gangrène

**K43.7- Hernies de la paroi abdominale antérieure avec gangrène, autres et non précisées**

Toute hernie avec gangrène mentionnée en K43.6-

K43.70 Hernie épigastrique avec gangrène

K43.78 Autres hernies de la paroi abdominale antérieure avec gangrène

Hernie:
- hypogastrique
- de la ligne blanche
- de Spiegel
- sous-xiphoïdienne

K43.79 Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées avec gangrène

**K43.9- Hernies de la paroi abdominale antérieure sans occlusion ni gangrène, autres et non précisées**

K43.90 Hernie épigastrique sans occlusion ni gangrène

K43.98 Autres hernies de la paroi abdominale antérieure sans occlusion ni gangrène

Hernie:
- hypogastrique
- de la ligne blanche
- de Spiegel
- sous-xiphoïdienne

K43.99 Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées sans occlusion ni gangrène

Hernies de la paroi abdominale antérieure SAI

## K44.- Hernie diaphragmatique

***Incl.:*** hernie:
- hiatale (œsophagienne) (par glissement)
- para-œsophagienne

***Excl.:*** hernie congénitale:
- hiatale (Q40.1)
- diaphragmatique (Q79.0)

**K44.0 Hernie diaphragmatique avec occlusion, sans gangrène**

Hernie diaphragmatique:
- incarcérée
- irréductible
- étranglée
- provoquant une occlusion

sans gangrène

**K44.1** **Hernie diaphragmatique, avec gangrène**
Hernie diaphragmatique gangréneuse

**K44.9** **Hernie diaphragmatique, sans occlusion ni gangrène**
Hernie diaphragmatique SAI

**K45.-** **Autres hernies abdominales**

***Incl.:*** hernie:
- abdominale, siège précisé NCA
- sciatique
- lombaire
- obturatrice
- honteuse [du canal d'Alcock]
- rétropéritonéale

**K45.0** **Autres hernies abdominales de siège précisé, avec occlusion, sans gangrène**
Toute hernie mentionnée en K45.-:
- incarcérée
- irréductible
- étranglée
- provoquant une occlusion

sans gangrène

**K45.1** **Autres hernies abdominales précisées, avec gangrène**
Toute hernie mentionnée en K45.-, précisée comme gangréneuse

**K45.8** **Autres hernies abdominales précisées, sans occlusion ni gangrène**

**K46.-** **Hernie abdominale non précisée**

***Incl.:*** entérocèle
épiplocèle
hernie:
- interstitielle
- intestinale
- intra-abdominale
- SAI

***Excl.:*** entérocèle vaginale (N81.5)

**K46.0** **Hernie abdominale non précisée, avec occlusion, sans gangrène**
Toute hernie mentionnée en K46.-:
- incarcérée
- irréductible
- étranglée
- provoquant une occlusion

sans gangrène

**K46.1** **Hernie abdominale non précisée, avec gangrène**
Toute hernie mentionnée en K46.-, précisée comme gangréneuse

**K46.9** **Hernie abdominale non précisée, sans occlusion ni gangrène**
Hernie abdominale SAI

## Entérites et colites non infectieuses (K50-K52)

***Incl.:*** Maladies inflammatoires non infectieuses de l'intestin
***Excl.:*** mégacôlon (K59.3)
syndrome de l'intestin irritable (K58.-)

## K50.- Maladie de Crohn [entérite régionale]

***Incl.:*** entérite granulomateuse
***Excl.:*** Colite indéterminée (K52.3-)
Recto-colite hémorragique [colite ulcéreuse] (K51.-)

**K50.0 Maladie de Crohn de l'intestin grêle**

Maladie de Crohn [entérite régionale]:
- duodénale
- iléale
- jéjunale

Iléite:
- régionale
- terminale

***Excl.:*** Maladie de Crohn de l'intestin grêle et du gros intestin (K50.82)

**K50.1 Maladie de Crohn du gros intestin**

Colite:
- granulomateuse
- régionale

Maladie de Crohn [entérite régionale] du:
- gros intestin
- côlon
- rectum

***Excl.:*** Maladie de Crohn de l'intestin grêle et du gros intestin (K50.82)

**K50.8- Autres formes de la maladie de Crohn**

K50.80 Maladie de Crohn gastrique
K50.81 Maladie de Crohn de l'œsophage
K50.82 Maladie de Crohn de l'œsophage et du tractus gastro-intestinal sur plusieurs segments
Maladie de Crohn de l'intestin grêle et du gros intestin
K50.88 Autres formes de la maladie de Crohn

**K50.9 Maladie de Crohn, sans précision**

Entérite régionale SAI

## K51.- Recto-colite hémorragique [colite ulcéreuse]

**K51.0 Pancolite ulcéreuse (chronique)**

Colite ulcéreuse (chronique) subtotale
Iléite de reflux
***Excl.:*** Colite indéterminée (K52.3-)

**K51.2 Rectite ulcéreuse (chronique)**

**K51.3 Recto-sigmoïdite ulcéreuse (chronique)**

**K51.4 Polypes inflammatoires du côlon**

**K51.5 Colite latérale gauche**

hemicolite gauche

**K51.8 Autres recto-colites hémorragiques**

**K51.9 Recto-colite hémorragique, sans précision**

## K52.- Autres gastroentérites et colites non infectieuses

**K52.0 Gastroentérite et colite dues à une irradiation**

**K52.1 Gastroentérite et colite toxiques**
Gastroentérite et colite médicamenteuses
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique ou le médicament, si d'origine médicamenteuse.

**K52.2 Gastroentérite et colite allergiques et alimentaires**
Gastroentérite ou colite par hypersensibilité alimentaire

**K52.3- Colite indéterminée**
***Excl.:*** colite d'origine non précisée (A09.9)
Maladie de Crohn (K50.-)
Recto-colite hémorragique [colite ulcéreuse] (K51.-)

K52.30 Pancolite indéterminée
Colite indéterminée subtotale

K52.31 Colite indéterminée latérale gauche

K52.32 Colite indéterminée du côlon rectosigmoïde

K52.38 Autres colites indéterminées

**K52.8 Autres gastroentérites et colites non infectieuses précisées**
Colite collagène
Colite lymphocytaire
Colite microscopique (collagène ou lymphocytaire)
Gastrite ou gastroentérite à éosinophiles

**K52.9 Gastroentérite et colite non infectieuses, sans précision**

| | |
|---|---|
| Diarrhée<br>Entérite<br>Iléite<br>Jéjunite<br>Sigmoïdite | précisée comme non-infectieuse |

***Excl.:*** diarrhée du nouveau-né:
- infectieuse (A09.0)
- non infectieuse (P78.3)
- SAI (A09.9)

colite, diarrhée, entérite, gastroentérite:
- infectieuse (A09.0)
- d'origine non précisée (A09.9)

diarrhée:
- fonctionnelle (K59.1)
- psychogène (F45.32)

## Autres maladies de l'intestin (K55-K64)

**K55.- Troubles vasculaires de l'intestin**

***Excl.:*** entérocolite nécrosante du nouveau-né (P77)
hémorragie gastro-intestinale (K92.0-K92.2)

**K55.0 Troubles vasculaires aigus de l'intestin**

Infarctus de l'intestin
Ischémie de l'intestin grêle | aigu(ë)
Colite ischémique fulminante

Embolie
Infarctus | mésentérique (artère) (veine)
Thrombose

Colite ischémique subaiguë

**K55.1 Troubles vasculaires chroniques de l'intestin**

Entérite
Entérocolite | ischémique chronique
Colite

Étranglement ischémique de l'intestin
Athérosclérose mésentérique
Insuffisance vasculaire mésentérique

**K55.2- Angiodysplasie du côlon**

K55.21 Sans indication de saignement
Angiodysplasie du colon SAI

K55.22 Avec saignement

**K55.3- Angiodysplasie de l'intestin grêle**

K55.31 Angiodysplasie de l'intestin grêle sans indication d'une hémorragie
Angiodysplasie de l'intestin grêle SAI
***Excl.:*** Angiodysplasie du duodénum sans indication d'une hémorragie (K31.81)

K55.32 Angiodysplasie de l'intestin grêle avec hémorragie
***Excl.:*** Angiodysplasie du duodénum avec hémorragie (K31.82)

**K55.8 Autres troubles vasculaires de l'intestin**

**K55.9 Trouble vasculaire de l'intestin, sans précision**

Entérite
Entérocolite | ischémique SAI
Colite

## K56.- Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie

***Excl.:*** sténose de l'anus ou du rectum (K62.4)

étranglement:
- congénital ou sténose congénitale de l'intestin (Q41-Q42)
- ischémique de l'intestin (K55.1)

occlusion (du):
- duodénum (K31.5)
- intestinale postopératoire (K91.3)

iléus méconial (E84.1)
avec hernie (K40-K46)
Obstruction intestinale périnatale (P75-P76)

**K56.0 Iléus paralytique**

Pseudo-obstruction colique aiguë
Syndrome d'Ogilvie

Paralysie:
- intestin
- du côlon

***Excl.:*** iléus:
- biliaire (K56.3)
- SAI (K56.7)
- occlusif SAI (K56.6)

**K56.1 Invagination**

Invagination de:
- intestin
- côlon
- rectum

***Excl.:*** invagination de l'appendice (K38.8)

**K56.2 Volvulus**

Étranglement<br>Torsion | du côlon ou de l'intestin

**K56.3 Iléus biliaire**

Occlusion de l'intestin par calculs biliaires

**K56.4 Autres obstructions de l'intestin**

Entérolithe

Obstruction (du):
- côlon
- fécale

Stercolithe

**K56.5 Adhérences de l'intestin [brides] avec occlusion**

Adhérences péritonéales (brides), avec occlusion intestinale

**K56.6 Occlusions intestinales, autres et sans précision**

Entérosténose
Iléus occlusif SAI

Occlusion<br>Sténose<br>Rétrécissement | du côlon ou de l'intestin

**K56.7 Iléus, sans précision**

## K57.- Maladie diverticulaire de l'intestin

***Incl.:*** diverticule<br>diverticulite<br>diverticulose | de l'intestin (côlon) (grêle)

***Excl.:*** diverticule (de):
- congénital de l'intestin (Q43.8)
- appendice (K38.2)
- Meckel (Q43.0)

**K57.0- Maladie diverticulaire de l'intestin grêle avec perforation et abcès**

Diverticulite de l'intestin grêle avec péritonite

***Excl.:*** diverticulite du côlon et de l'intestin grêle avec perforation et abcès (K57.4-)

K57.02 Diverticulite de l'intestin grêle avec perforation et abcès, sans indication de saignement

K57.03 Diverticulite de l'intestin grêle avec perforation, abcès et saignement

**K57.1- Maladie diverticulaire de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès**
Diverticulite de l'intestin grêle SAI
Diverticulose de l'intestin grêle SAI
***Excl.:*** maladie diverticulaire du côlon et de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès (K57.5-)

K57.10 Diverticulose de l'intestin grêle sans perforation , abcès ou indication de saignement
K57.11 Diverticulose de l'intestin grêle sans perforation ni abcès, avec saignement
K57.12 Diverticulite de l'intestin grêle sans perforation , abcès ou indication de saignement
K57.13 Diverticulite de l'intestin grêle sans perforation ni abcès, avec saignement

**K57.2- Maladie diverticulaire du côlon avec perforation et abcès**
Diverticulite du côlon, avec péritonite
***Excl.:*** diverticulite du côlon et de l'intestin grêle, avec perforation et abcès (K57.4-)

K57.22 Diverticulite du côlon avec perforation et abcès, sans indication de saignement
K57.23 Diverticulite du colon avec perforation, abcès et saignement

**K57.3- Maladie diverticulaire du côlon sans perforation ni abcès**
Diverticulite du côlon SAI
Diverticulose du côlon SAI
***Excl.:*** maladie diverticulaire du côlon et de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès (K57.5-)

K57.30 Diverticulose du côlon sans perforation ni abcès, sans indication de saignement
K57.31 Diverticulose du côlon sans perforation ni abcès, avec saignement
K57.32 Diverticulite du côlon sans perforation ni abcès, sans indication de saignement
K57.33 Diverticulite du côlon sans perforation ni abcès, avec saignement

**K57.4- Maladie diverticulaire de l'intestin grêle et du côlon avec perforation et abcès**
Diverticulite du côlon et de l'intestin grêle, avec péritonite

K57.42 Diverticulite de l'intestin grêle et du côlon avec perforation et abcès sans indication de saignement
K57.43 Diverticulite de l'intestin grêle et du côlon avec perforation, abcès et saignement

**K57.5- Maladie diverticulaire du côlon et de l'intestin grêle sans perforation ni abcès**
Diverticulite de l'intestin grêle et du côlon SAI
Diverticulose de l'intestin grêle et du côlon SAI

K57.50 Diverticulose de l'intestin grêle et du côlon sans perforation ni abcès, sans indication de saignement
K57.51 Diverticulose du grêle et du colon sans perforation ni abcès, avec saignement
K57.52 Diverticulite de l'intestin grêle et du côlon sans perforation ni abcès, sans indication de saignement
K57.53 Diverticulite de l'intestin grêle et du côlon sans perforation ni abcès, avec saignement

**K57.8- Maladie diverticulaire de l'intestin, siège non précisé avec perforation et abcès**
Diverticulite de l'intestin SAI, avec péritonite

K57.82 Diverticulite de l'intestin, siège non précisé, avec perforation et abcès, sans indication de saignement
K57.83 Diverticulite de l'intestin, siège non précisé, avec perforation, abcès et saignement

**K57.9- Maladie diverticulaire de l'intestin, siège non précisé, sans perforation ni abcès**
Diverticulite de l'intestin SAI
Diverticulose de l'intestin SAI

K57.90 Diverticulose de l'intestin, siège non précisé, sans perforation ni abcès, sans indication de saignement
K57.91 Diverticulose de l'intestin, siège non précisé, sans perforation ni abcès, avec saignement
K57.92 Diverticulite de l'intestin, siège non précisé, sans perforation ni abcès, sans indication de saignement
K57.93 Diverticulite de l'intestin, siège non précisé, sans perforation ni abcès, avec saignement

## K58.- Syndrome de l'intestin irritable

***Incl.:*** Côlon irritable
Syndrome du côlon irritable

**K58.1 Syndrome de l'intestin irritable, avec diarrhée prédominante [SII-D]**
Irritable bowel syndrome with predominant diarrhoea [IBS-D]

**K58.2** **Syndrome de l'intestin irritable, avec constipation prédominante [SII-C]**
Irritable bowel syndrome with predominant constipation [IBS-C]

**K58.3** **Syndrome de l'intestin irritable, avec troubles du transit changeants (mixtes) [SII-M]**
Irritable bowel syndrome with mixed bowel habits [IBS-M]

**K58.8** **Syndrome de l'intestin irritable, autre et non précisé**
Syndrome de l'intestin irritable SAI

## K59.- Autres troubles fonctionnels de l'intestin

***Excl.:*** troubles:
- fonctionnels de l'estomac (K31.-)
- intestinaux psychogènes (F45.32)

malabsorption intestinale (K90.-)
modification du transit intestinal (R19.4)

**K59.0-** **Constipation**

K59.00 Constipation lors d'un trouble du transit colique
Constipation à transit lent
***Excl.:*** Constipation d'origine médicamenteuse (K59.02)

K59.01 Constipation lors d'un trouble de la défécation
Constipation lors d'un trouble fonctionnel anorectal
Dyschésie
Syndrome de constipation fonctionnelle

K59.02 Constipation d'origine médicamenteuse

K59.09 Constipation, autre et sans précision

**K59.1** **Diarrhée fonctionnelle**

**K59.2** **Intestin neurogène, non classé ailleurs**

**K59.3** **Mégacôlon, non classé ailleurs**
Dilatation du côlon
Mégacôlon idiopathique
Mégacôlon toxique
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

***Excl.:*** mégacôlon:
- congénital (sans ganglion) (Q43.1)
- au cours de la maladie de:
  Chagas (B57.3)
- Clostridium difficile (A04.7-)
- au cours de la maladie de:
  Hirschsprung (Q43.1)

**K59.4** **Spasme de l'anus**
Proctalgie fugace

**K59.8** **Autres troubles fonctionnels précisés de l'intestin**
Atonie du côlon
Pseudo-obstruction intestinale chronique [POIC]

**K59.9** **Trouble fonctionnel de l'intestin, sans précision**

## K60.- Fissure et fistule des régions anale et rectale

***Excl.:*** avec abcès ou phlegmon (K61.-)

**K60.0** **Fissure anale aiguë**

**K60.1** **Fissure anale chronique**

**K60.2** **Fissure anale, sans précision**

**K60.3** **Fistule anale**

**K60.4** **Fistule rectale**

Fistule recto-cutanée

***Excl.:*** fistule:
- recto-vaginale (N82.3)
- vésico-rectale (N32.1)

**K60.5** **Fistule ano-rectale**

## K61.- Abcès des régions anale et rectale

***Incl.:*** abcès, phlegmon | des régions anale et rectale, avec ou sans fistule

**K61.0** **Abcès anal**

Abcès périanal

***Excl.:*** abcès intrasphinctérien (K61.4)

**K61.1** **Abcès rectal**

Abcès périrectal

***Excl.:*** abcès ischio-rectal (K61.3)

**K61.2** **Abcès ano-rectal**

**K61.3** **Abcès ischio-rectal**

Abcès de la fosse ischio-rectale

**K61.4** **Abcès intrasphinctérien**

## K62.- Autres maladies de l'anus et du rectum

***Incl.:*** canal anal

***Excl.:*** hémorroïdes (K64.-)
incontinence des matières fécales (R15)
mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie (K91.4)
rectite ulcéreuse (K51.2)

**K62.0** **Polype anal**

**K62.1** **Polype rectal**

***Excl.:*** polype adénomateux (D12.8)

**K62.2** **Prolapsus anal**

Prolapsus du canal anal

**K62.3** **Prolapsus rectal**

Prolapsus de la muqueuse rectale

**K62.4** **Sténose de l'anus et du rectum**

Rétrécissement de l'anus (sphincter)

**K62.5-** **Hémorragie de l'anus et du rectum**

***Excl.:*** hémorragie rectale néonatale (P54.2)

K62.50 Hémorragie de l'anus

K62.51 Hémorragie du rectum

K62.59 Hémorragie ano-rectale, localisation non précisée

**K62.6** **Ulcère de l'anus et du rectum**

Ulcère:
- solitaire
- stercoral

***Excl.:*** au cours de recto-colite hémorragique (K51.-)
fissure et fistule de l'anus et du rectum (K60.-)

**K62.7** **Rectite due à une irradiation**

**K62.8 Autres maladies précisées de l'anus et du rectum**
Rectite SAI

**K62.9 Maladie de l'anus et du rectum, sans précision**

## K63.- Autres maladies de l'intestin

**K63.0 Abcès de l'intestin**

***Excl.:*** Abcès:
- des régions anale et rectale (K61.-)
- appendiculaire (K35.32)

avec diverticulose de l'intestin (K57.-)

**K63.1 Perforation de l'intestin (non traumatique)**

***Excl.:*** avec diverticulose de l'intestin (K57.-)

Perforation (non traumatique) de:
- appendice (K35.2, K35.31)
- duodénum (K26.-)

**K63.2 Fistule de l'intestin**

***Excl.:*** fistule (de) (des):
- régions anale et rectale (K60.-)
- appendice (K38.3)
- duodénum (K31.6)
- entéro-génitale chez la femme (N82.2-N82.4)
- entéro-vésicale (N32.1)

**K63.3 Ulcère de l'intestin**

Ulcère primaire de l'intestin grêle

***Excl.:*** recto-colite hémorragique (K51.-)

ulcère (de):
- duodénum (K26.-)
- peptique jéjunal (K28.-)
- digestif, de siège non précisé (K27.-)
- anus et rectum (K62.6)
- gastro-intestinal (K28.-)
- gastro-jéjunal (K28.-)
- jéjunal (K28.-)

**K63.4 Entéroptose**

**K63.5 Polype du côlon**

Polype hyperplasique

Polype SAP

***Excl.:*** polype adénomateux du côlon (D12.6)

polype adénomateux du côlon (D12.6)

**K63.8 Autres maladies précisées de l'intestin**

**K63.9 Maladie de l'intestin, sans précision**

## K64.- Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale

***Incl.:*** Paquet hémorroïdaire

***Excl.:*** Compliquant:
- l'accouchement et la puerpéralité (O87.2)
- la grossesse (O22.4)

**K64.0 Hémorroïdes du premier degré**

Hémorroïdes (avec saignement) sans procidence

Hémorroïdes de stade 1

**K64.1** **Hémorroïdes du deuxième degré**
Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l'effort, spontanément réductible
Hémorroïdes de stade 2

**K64.2** **Hémorroïdes du troisième degré**
Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l'effort, spontanément réductible, réintroduction manuelle possible
Hémorroïdes de stade 3

**K64.3** **Hémorroïdes du quatrième degré**
Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence, réintroduction manuelle impossible
Hémorroïdes de stade 4

**K64.4** **Cicatrices hémorroïdaires cutanées résiduelles**
Acrochordon de l'anus

**K64.5** **Thrombose veineuse périanale**
Hématome périanal

**K64.8** **Autres hémorroïdes**

**K64.9** **Hémorroïdes, sans autre précision**
Hémorroïdes (avec saignement):
- sans indication du degré
- SAI

## Maladies du péritoine (K65-K67)

**K65.-** **Péritonite**

***Excl.:*** péritonite:
- aseptique (T81.6)
- avec ou consécutive à:
  - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.0)
  - appendicite (K35.-)
  - diverticulose de l'intestin (K57.-)
- néonatale (P78.0-P78.1)
- bénigne paroxystique (E85.0)
- chimique (T81.6)
- due au talc ou à d'autres substances étrangères (T81.6)
- périodique familiale (E85.0)
- puerpérale (O85)
- pelvienne, chez la femme (N73.3-N73.5)

**K65.0-** **Péritonite aiguë**
Péritonite (aiguë):
- généralisée
- septique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

K65.00 Péritonite bactérienne spontanée [PBS] (aiguë)

K65.09 Péritonite aiguë, autres et sans précision

Abcès:
- mésentérique
- épiploïque
- abdomino-pelvien
- péritonéal
- rétropéritonéal
- rétro-cæcal
- sous-diaphragmatique
- sous-hépatique
- sous-phrénique

Péritonite (aiguë):
- pelvienne, chez l'homme
- sous-phrénique

**K65.8 Autres péritonites**

Nécrose graisseuse [stéato-nécrose] | mésentérique
Saponification

Péritonite (due à):
- prolifératives chronique
- bile
- urine

**K65.9 Péritonite, sans précision**

## K66.- Autres maladies du péritoine

***Excl.:*** ascite (R18)

**K66.0 Adhérences péritonéales**

Adhérences (de):
- paroi abdominale
- diaphragmatiques
- intestinales
- pelviennes, chez l'homme
- gastriques
- mésentériques
- épiploïques

Brides d'adhérence

***Excl.:*** adhérences [brides]:
- occlusion (K56.5)
- pelviennes, chez la femme (N73.6)

**K66.1 Hémopéritoine**

***Excl.:*** hémopéritoine traumatique (S36.81)

**K66.2 Fibrose rétropéritonéale**

Maladie d'Ormond

**K66.8 Autres maladies précisées du péritoine**

Kyste mésentérique

**K66.9 Maladie du péritoine, sans précision**

## K67.-* Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs

**K67.0* Péritonite à Chlamydia (A74.8†)**

**K67.1* Péritonite gonococcique (A54.8†)**

**K67.2* Péritonite syphilitique (A52.7†)**
**K67.3* Péritonite tuberculeuse (A18.3†)**
**K67.8* Autres atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs**

## Maladies du foie (K70-K77)

***Excl.:*** hémochromatose (E83.1)
hépatite virale (B15-B19)
ictère SAI (R17.0)
maladie de Wilson (E83.0)
syndrome de Reye (G93.7)

### K70.- Maladie alcoolique du foie

**K70.0 Dégénérescence graisseuse alcoolique du foie**
**K70.1 Hépatite alcoolique**
**K70.2 Fibrose et sclérose alcooliques du foie**
**K70.3 Cirrhose alcoolique du foie**
Cirrhose alcoolique SAI
Pour préciser le stade d'une cirrhose du foie, utiliser un code supplémentaire de K74.7-!.
**K70.4- Insuffisance hépatique alcoolique**
Insuffisance hépatique alcoolique avec ou sans coma hépatique
Pour indiquer le degré de gravité de l'encéphalopathie hépatique, utiliser un code supplémentaire de la catégorie K72.7-!.
K70.40 Insuffisance hépatique alcoolique aiguë et subaiguë
K70.41 Insuffisance hépatique alcoolique chronique
K70.42 Insuffisance hépatique alcoolique aiguë sur chronique
K70.48 Insuffisance hépatique alcoolique, autre et non précisée
Insuffisance hépatique alcoolique SAI
**K70.9 Maladie alcoolique du foie, sans précision**

### K71.- Maladie toxique du foie

***Incl.:*** lésion hépatique:
- idiosyncrasique (imprévisible) | médicamenteuse
- toxique (prévisible)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

***Excl.:*** maladie alcoolique du foie (K70.-)
syndrome de Budd-Chiari (I82.0)

**K71.0 Maladie toxique du foie avec cholestase**
Cholestase:
- avec lésion des hépatocytes
- «pure»

**K71.1 Maladie toxique du foie avec nécrose hépatique**
Insuffisance hépatique (aiguë) (chronique) médicamenteuse
Pour indiquer le degré de gravité de l'encéphalopathie hépatique, utiliser un code supplémentaire de la catégorie K72.7-! .
**K71.2 Maladie toxique du foie avec hépatite aiguë**
**K71.3 Maladie toxique du foie avec hépatite chronique persistante**
**K71.4 Maladie toxique du foie avec hépatite chronique lobulaire**

**K71.5 Maladie toxique du foie avec hépatite chronique active**
Maladie toxique du foie avec hépatite lupoïde
**K71.6 Maladie toxique du foie avec hépatite, non classée ailleurs**
**K71.7 Maladie toxique du foie avec fibrose et cirrhose du foie**
**K71.8- Maladie toxique du foie avec d'autres lésions du foie**
K71.80 Maladie toxique veino-occlusive du foie
K71.88 Maladie toxique du foie avec d'autres lésions du foie
Maladie toxique du foie avec:
- hyperplasie nodulaire en foyer
- granulomes hépatiques
- péliose hépatique

**K71.9 Maladie toxique du foie, sans précision**

## K72.- Insuffisance hépatique, non classée ailleurs

***Incl.:*** coma | hépatique SAI
encéphalopathie |
hépatite: | NCA, avec insuffisance hépatique
- fulminante |
- maligne |

atrophie ou dystrophie jaune du foie
nécrose des hépatocytes avec insuffisance hépatique

Pour indiquer le degré de gravité de l'encéphalopathie hépatique, utiliser un code supplémentaire de la catégorie K72.7-!.

***Excl.:*** insuffisance hépatique:
- alcoolique (K70.4-)
- compliquant:
  - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
  - grossesse, accouchement et puerpéralité (O26.6-)
- avec maladie toxique du foie (K71.1)

ictère du fœtus et du nouveau-né (P55-P59)
hépatite virale (B15-B19)

**K72.0 Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë, non classée ailleurs**
Insuffisance hépatique à début tardif [late-onset]
**K72.1- Insuffisance hépatique chronique, non classée ailleurs**
K72.10 Insuffisance hépatique aiguë sur chronique, non classée ailleurs
K72.18 Insuffisance hépatique chronique, autre et non précisée, non classée ailleurs
**K72.7-! Encéphalopathie hépatique et coma hépatique**
***Note:*** La classification en degré s'effectue selon les critères de West-Haven
K72.71! Encéphalopathie hépatique degré 1
Encéphalopathie hépatique degré 1 Euphorie ou anxiété; déficit d'attention; difficulté à effectuer des additions
K72.72! Encéphalopathie hépatique degré 2
Encéphalopathie hépatique degré 2 Léthargie, apathie; désorientation minime dans le temps et l'espace; troubles subtiles de personnalité, comportement inadéquat; difficulté à effectuer des soustractions
K72.73! Encéphalopathie hépatique degré 3
Somnolence ou état stuporeux; réaction au stimulus verbal; confusion; désorientation dans le temps et l'espace

K72.74! Encéphalopathie hépatique degré 4

Coma; absence de réaction au stimulus verbal ou à la douleur

K72.79! Encéphalopathie hépatique, degré non précisé

**K72.9 Insuffisance hépatique, sans précision**

## K73.- Hépatite chronique, non classée ailleurs

***Excl.:*** hépatite (chronique):
- alcoolique (K70.1)
- médicamenteuse (K71.-)
- granulomateuse NCA (K75.3)
- réactive non spécifique (K75.2)
- virale (B15-B19)

**K73.0 Hépatite chronique persistante, non classée ailleurs**

**K73.1 Hépatite chronique lobulaire, non classée ailleurs**

**K73.2 Hépatite chronique active, non classée ailleurs**

**K73.8 Autres hépatites chroniques, non classées ailleurs**

**K73.9 Hépatite chronique, sans précision**

## K74.- Fibrose et cirrhose du foie

Pour préciser le stade d'une cirrhose du foie, les codes K74.3-K74.6 doivent être complétés par un code supplémentaire de K74.7-!.

***Excl.:*** fibrose alcoolique du foie (K70.2)
sclérose du foie d'origine cardiaque (K76.1)
avec maladie toxique du foie (K71.7)

cirrhose (du foie):
- alcoolique (K70.3)
- congénitale (P78.8)

**K74.0 Fibrose hépatique**

**K74.1 Sclérose hépatique**

**K74.2 Fibrose hépatique, avec sclérose hépatique**

**K74.3 Angiocholite biliaire primitive**

Angiocholite destructive chronique, non suppurée
Cirrhose biliaire primitive

**K74.4 Cirrhose biliaire secondaire**

**K74.5 Cirrhose biliaire, sans précision**

**K74.6 Cirrhoses du foie, autres et sans précision**

Cirrhose (du foie):
- cryptogénique
- macronodulaire
- micronodulaire
- de type mixte
- portale
- post-nécrotique
- SAI

**K74.7-! Stades cliniques de la cirrhose du foie**

K74.70! Cirrhose du foie, stade Child-Pugh A

K74.71! Cirrhose du foie, stade Child-Pugh B

K74.72! Cirrhose du foie, stade Child-Pugh C

## K75.- Autres maladies inflammatoires du foie

***Excl.:*** hépatite:
- chronique NCA (K73.-)
- aiguë ou subaiguë:
  - non virale (K72.0)
  - SAI (B17.9)
- virale (B15-B19)

maladie toxique du foie (K71.-)

**K75.0 Abcès du foie**

Abcès hépatique:
- angiocholique
- hématogène
- lymphogène
- pyléphlébitique
- SAI

***Excl.:*** abcès amibien du foie (A06.4†, K77.0*)
angiocholite sans abcès du foie (K83.0-)
pyléphlébite sans abcès du foie (K75.1)

**K75.1 Phlébite de la veine porte**

Pyléphlébite

***Excl.:*** abcès pyléphlébitique du foie (K75.0)

**K75.2 Hépatite réactive non spécifique**

**K75.3 Hépatite granulomateuse, non classée ailleurs**

**K75.4 Hépatite auto-immune**

Hépatite lupoïde, non classée ailleurs

**K75.8 Autres maladies inflammatoires précisées du foie**

Stéatohépatite non alcoolique [NASH]

**K75.9 Maladie inflammatoire du foie, sans précision**

Hépatite SAI

## K76.- Autres maladies du foie

***Excl.:*** thrombose de la veine:
- hépatique (I82.0)
- porte (I81)

maladie:
- alcoolique du foie (K70.-)
- toxique du foie (K71.-)
- kystique du foie (congénitale) (Q44.6)

dégénérescence amyloïde du foie (E85.-)
hépatomégalie SAI (R16.0)

**K76.0 Dégénérescence graisseuse du foie, non classée ailleurs**

Stéatose hépatique non alcoolique

***Excl.:*** Stéatohépatite non alcoolique [NASH] (K75.8)

**K76.1 Congestion passive chronique du foie**

Cirrhose du foie (dite) cardiaque
Sclérose du foie d'origine cardiaque

**K76.2 Nécrose hémorragique centrale du foie**

***Excl.:*** nécrose du foie (avec insuffisance hépatique) (K72.-)

**K76.3 Infarctus hépatique**

**K76.4 Péliose hépatique**
Angiomatose hépatique

**K76.5 Maladie veino-occlusive du foie**
***Excl.:*** Maladie toxique veino-occlusive du foie (K71.80)
Syndrome de Budd-Chiari (I82.0)

**K76.6 Hypertension portale**

**K76.7 Syndrome hépato-rénal**
Utiliser des codes supplémentaires pour décrire les états sous-jacents.
***Excl.:*** consécutif au travail et à l'accouchement (O90.4)

**K76.8 Autres maladies précisées du foie**
Hépatoptose
Hyperplasie hépatique nodulaire focale
Kyste hépatique simple
Shunt vasculaire intrahépatique acquis
***Excl.:*** Présence d'un shunt porto-systémique intrahépatique par voie transjugulaire [TIPS] (Z95.88)

**K76.9 Maladie du foie, sans précision**

**K77.-* Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs**

**K77.0* Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
Hépatite (à):
- herpétique [herpes simplex] (B00.8†)
- toxoplasme (B58.1†)
- cytomégalovirus (B25.1†)

Abcès amibien du foie (A06.4†)
Hypertension portale au cours de schistosomiase (B65.-†)
Schistosomiase hépato-splénique (B65.-†)
Syphilis hépatique (A52.7†)

**K77.1-* Atteinte du foie dans la maladie aiguë de rejet greffe-contre-hôte**
K77.11* Stade 1 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte (T86.01†)
K77.12* Stade 2 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte (T86.02†)
K77.13* Stade 3 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte (T86.02†)
K77.14* Stade 4 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte (T86.02†)

**K77.2-* Atteinte du foie dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique**
K77.21* Stade 1 de la maladie GVH hépatique chronique (T86.05†, T86.06†)
K77.22* Stade 2 de la maladie GVH hépatique chronique (T86.06 †)
K77.23* Stade 3 de maladie chronique du foie de rejet de greffe-contre-hôte (T86.07†)

**K77.8* Atteintes hépatiques au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Granulomes hépatiques au cours de:
- béryllose (J63.2†)
- sarcoïdose (D86.8†)

## Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas (K80-K87)

**K80.- Cholélithiase**

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie K80.-:
0 Sans indication d'obstruction des voies biliaires
1 Avec obstruction des voies biliaires

**K80.0- Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë**
Tout état mentionné en K80.2 avec cholécystite aiguë

**K80.1- Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite**
Cholécystite avec cholélithiase SAI
Tout état mentionné en K80.2 avec cholécystite (chronique)

**K80.2- Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite**

Cholélithiase
Cholécystolithiase
Colique biliaire (récidivante)
Calcul (bloqué) de:
- canal cystique
- vésicule biliaire

sans précision ou sans cholécystite

**K80.3- Calcul des canaux biliaires avec angiocholite**
Tout état mentionné en K80.5- avec angiocholite

**K80.4- Calcul des canaux biliaires avec cholécystite**
Tout état mentionné en K80.5- avec cholécystite (avec angiocholite)

**K80.5- Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite**

Cholédocholithiase
Lithiase du canal cholédoque
Cholélithiase hépatique
Calcul (bloqué) d'un canal biliaire SAI
Cholélithiase intrahépatique
Colique hépatique (récidivante)

sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite

**K80.8- Autres cholélithiases**

## K81.- Cholécystite

***Excl.:*** avec cholélithiase (K80.-)

**K81.0 Cholécystite aiguë**

Angiocholécystite
Cholécystite:
- suppurée
- emphysémateuse (aiguë)
- gangréneuse

Abcès de la vésicule biliaire
Empyème de la vésicule biliaire
Gangrène de la vésicule biliaire

sans calcul

**K81.1 Cholécystite chronique**

**K81.8 Autres cholécystites**

**K81.9 Cholécystite, sans précision**

## K82.- Autres maladies de la vésicule biliaire

***Excl.:*** syndrome post-cholécystectomie (K91.5)
vésicule biliaire exclue (R93.2)

**K82.0 Occlusion de la vésicule biliaire**

Occlusion
Sténose
Rétrécissement

du canal cystique ou de la vésicule biliaire, sans calcul

***Excl.:*** avec cholélithiase (K80.-)

**K82.1 Hydrocholécyste**
Mucocèle de la vésicule biliaire

**K82.2** **Perforation de la vésicule biliaire**
Rupture du canal cystique ou de la vésicule biliaire

**K82.3** **Fistule de la vésicule biliaire**

| | |
|---|---|
| Fistule | cholécysto-colique<br>cholécysto-duodénale |

**K82.4** **Cholestérolose de la vésicule biliaire**
Vésicule fraise

**K82.8** **Autres maladies précisées de la vésicule biliaire**

| | |
|---|---|
| Adhérences<br>Atrophie<br>Dyskinésie<br>Exclusion<br>Hypertrophie<br>Ulcère<br>Kyste | du canal cystique ou de la vésicule biliaire |

**K82.9** **Maladie de la vésicule biliaire, sans précision**

## K83.- Autres maladies des voies biliaires

***Excl.:*** états mentionnés concernant:
- canal cystique (K81-K82)
- vésicule biliaire (K81-K82)

Syndrome post-cholécystectomie (K91.5)

**K83.0-** **Angiocholite [cholangite]**

***Excl.:*** angiocholite:
- avec lithiase du canal cholédoque (K80.3-K80.4)
- destructive chronique, non suppurée (K74.3)

abcès angiocholique du foie (K75.0)

K83.00 Angiocholite sclérosante primitive

K83.01 Angiocholite sclérosante secondaire

K83.08 Autre angiocholite
Angiocholite:
- ascendante
- suppurée
- récidivante
- sténosante

K83.09 Angiocholite, sans précision
Angiocholite SAI

**K83.1** **Obstruction des voies biliaires**

| | |
|---|---|
| Occlusion<br>Sténose<br>Rétrécissement | d'un canal biliaire, sans calcul |

***Excl.:*** avec cholélithiase (K80.-)

**K83.2** **Perforation des voies biliaires**
Rupture d'un canal biliaire

**K83.3** **Fistule des voies biliaires**
Fistule cholédoco-duodénale

**K83.4** **Spasme du sphincter d'Oddi**

**K83.5** **Kyste biliaire**

**K83.8 Autres maladies précisées des voies biliaires**

Adhérences
Atrophie
Hypertrophie
Ulcère
d'un canal biliaire

**K83.9 Maladie des voies biliaires, sans précision**

## K85.- Pancréatite aiguë

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie K85.-:

0 Sans indication de complication d'organe - organique

Pancréatite:
- aiguë
- subaiguë
- SAP

1 Avec complication d'organe - organique

Abcès pancréatique

Nécrose pancréatique:
- aiguë
- infectieuse

Pancréatite:
- purulente
- hémorragique

**K85.0- Pancréatite aiguë idiopathique**

**K85.1- Pancréatite aiguë d'origine biliaire**

Pancréatite aiguë secondaire à des calculs biliaires

**K85.2- Pancréatite aiguë alcoolique**

**K85.3- Pancréatite aiguë médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

**K85.8- Autres pancréatites aiguës**

**K85.9- Pancréatite aiguë, sans précision**

## K86.- Autres maladies du pancréas

***Excl.:*** maladie fibrokystique du pancréas (E84.-)
stéatorrhée pancréatique (K90.3)
tumeur à cellules insulaires (du pancréas) (D13.7)

**K86.0 Pancréatite chronique alcoolique**

**K86.1- Autres pancréatites chroniques**

K86.10 Pancréatite auto-immune [PAI]

K86.11 Pancréatite héréditaire

Pancréatite génétique

K86.18 Autre pancréatite chronique

Pancréatite chronique:
- infectieuse
- à rechutes
- récidivante
- SAI

**K86.2 Kyste du pancréas**

**K86.3 Pseudokyste du pancréas**

**K86.8- Autres maladies précisées du pancréas**

K86.80 Calcul du canal pancréatique sans sténose du canal pancréatique

K86.81 Calcul du canal pancréatique avec sténose du canal pancréatique

K86.82 Autre sténose du canal pancréatique
Sténose du canal pancréatique SAI

K86.83 Insuffisance pancréatique exocrine

K86.84 Fistule pancréatico-duodénale

K86.88 Autres maladies précisées du pancréas

Atrophie
Fibrose
Cirrhose
Nécrose: | du pancréas
- graisseuse
- aseptique
- SAI

**K86.9 Maladie du pancréas, sans précision**

**K87.-* Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs**

**K87.0* Atteinte de la vésicule biliaire et des voies biliaires au cours de maladies classées ailleurs**

**K87.1* Atteinte du pancréas au cours de maladies classées ailleurs**

Pancréatite (à):
- ourlienne (B26.3†)
- cytomégalovirus (B25.2†)

## Autres maladies de l'appareil digestif (K90-K93)

**K90.- Malabsorption intestinale**

***Excl.:*** après chirurgie gastro-intestinale (K91.2)

**K90.0 Maladie cœliaque**
Intolérance au gluten
Sprue non tropicale
Stéatorrhée idiopathique

**K90.1 Sprue tropicale**
Sprue SAI
Stéatorrhée tropicale

**K90.2 Syndrome de l'anse borgne, non classé ailleurs**
Syndrome de l'anse borgne SAI

***Excl.:*** syndrome de l'anse borgne:
- congénital (Q43.8)
- post-chirurgical (K91.2)

**K90.3 Stéatorrhée pancréatique**

**K90.4 Malabsorption due à une intolérance, non classée ailleurs**

Malabsorption due à une intolérance (à):
- protides
- lipides
- glucides
- amidon

***Excl.:*** intolérance au:
- gluten (K90.0)
- lactose (E73.-)

**K90.8 Autres malabsorptions intestinales**

Maladie de Whipple† (M14.8-*)

**K90.9 Malabsorption intestinale, sans précision**

**K91.- Atteintes de l'appareil digestif après des actes médicaux, non classées ailleurs**

***Excl.:*** gastroentérite (K52.0), colite (K52.0), rectite (K62.7) | due à une irradiation

ulcère gastro-jéjunal (K28.-)

**K91.0 Vomissements consécutifs à une intervention gastro-intestinale**

**K91.1 Syndromes consécutifs à une intervention gastrique**

Syndrome (de):
- chasse
- post-gastrectomie
- post-vagotomie

**K91.2 Malabsorption post-chirurgicale, non classée ailleurs**

Syndrome post-chirurgical de l'anse borgne

***Excl.:*** ostéomalacie de l'adulte due à une malabsorption (M83.2-)
ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale (M81.3-)

**K91.3 Occlusion intestinale postopératoire**

**K91.4 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie**

Sténose de la stomie consécutive à une colostomie ou à une entérostomie

**K91.5 Syndrome post-cholécystectomie**

**K91.8- Autres atteintes de l'appareil digestif après des actes médicaux, non classées ailleurs**

K91.80 Inflammation généralisée des muqueuses par immunodéficience

K91.81 Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la vésicule et des voies biliaires

K91.82 Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations du pancréas

Insuffisances d'anastomoses et sutures au pancréas avec atteinte de l'intestin grêle

K91.83 Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations d'autres organes du système digestif

Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de:
- l'anus
- l'intestin
- l'estomac
- l'œsophage
- le rectum

K91.84 Sténoses consécutives à des interventions par endoscopie et opérations de l'appareil digestif

***Excl.:*** sténose de la stomie consécutive à une colostomie ou à une entérostomie (K91.4)

K91.88 Autres atteintes de l'appareil digestif après des actes médicaux, non classées ailleurs
Inflammation d'anastomose intestinale SAI
***Excl.:*** anastomose intestinale associée à une complication au niveau des organes urinaires (N99.8)
inflammation d'anastomose SAI (T81.4)

**K91.9 Atteinte de l'appareil digestif après des actes médicaux, sans précision**

## K92.- Autres maladies du système digestif

***Excl.:*** hémorragies gastro-intestinales néonatales (P54.0-P54.3)

**K92.0 Hématémèse**

**K92.1 Mélæna**
***Excl.:*** sang occulte dans les selles (R19.5)

**K92.2 Hémorragie gastro-intestinale, sans précision**
Hémorragie:
- intestinale SAI
- gastrique SAI

***Excl.:*** angiodysplasie de l'estomac et du duodénum avec saignement (K31.82)
angiodysplasie de l'intestin grêle avec hémorragie (K55.32)
angiodysplasie du côlon avec hémorragie (K55.22)
avec ulcère digestif (K25-K28)
gastrite hémorragique aiguë (K29.0)
hémorragie de l'anus et du rectum (K62.5-)
hémorragie de l'œsophage (K22.81)

**K92.8 Autres maladies précisées du système digestif**

**K92.9 Maladie du système digestif, sans précision**

## K93.-* Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs

**K93.0* Atteintes tuberculeuses de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques (A18.3†)**
***Excl.:*** péritonite tuberculeuse (K67.3*)

**K93.1* Mégacôlon au cours de la maladie de Chagas (B57.3†)**

**K93.2-* Atteinte de l'appareil digestif dans la maladie aiguë de rejet greffe-contre-hôte**

K93.21* Stade 1 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte (T86.01†)

K93.22* Stade 2 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte (T86.02†)

K93.23* Stade 3 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte (T86.02†)

K93.24* Stade 4 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte (T86.02†)

**K93.3-* Atteinte des voies digestives dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique**

K93.31* Stade 1 de la maladie GVH chronique des voies digestives (T86.05†, T86.06†)

K93.32* Stade 2 de la maladie GVH chronique des voies digestives (T86.06†)

K93.33* Stade 3 de la maladie GVH chronique des voies digestives (T86.07†)

**K93.4-* Atteinte de la muqueuse buccale dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique**

K93.41* Stade 1 de la maladie GVH chronique de la muqueuse buccale (T86.05†, T86.06†)

K93.42* Stade 2 de la maladie GVH chronique de la muqueuse buccale (T86.06†)

K93.43* Stade 3 de la maladie GVH chronique de la muqueuse buccale (T86.07†)

**K93.8* Atteintes d'autres organes digestifs précisés au cours de maladies classées ailleurs**

# Chapitre XII

# Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00 - L99)

***Excl.:*** affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)
certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
réticulose lipomélanique (I89.8)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

| | |
|---|---|
| L00-L08 | Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané |
| L10-L14 | Dermatoses bulleuses |
| L20-L30 | Dermatoses et eczémas |
| L40-L45 | Lésions papulo-squameuses |
| L50-L54 | Urticaire et érythème |
| L55-L59 | Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation |
| L60-L75 | Maladies des phanères et des annexes de la peau |
| L80-L99 | Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané |

**Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:**

| | |
|---|---|
| L14* | Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs |
| L45* | Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs |
| L54.-* | Érythèmes au cours de maladies classées ailleurs |
| L62.-* | Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs |
| L86* | Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs |
| L99.-* | Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs |

**Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:**

| | |
|---|---|
| L40.7-! | Degré de gravité du psoriasis |

# Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00-L08)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

***Excl.:*** perlèche (due à):
- candidose (B37.-)
- carence en riboflavine (E53.0)
- SAI (K13.0)

panniculite:
- lupique (L93.2)
- affectant le cou et le dos (M54.0-)
- récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
- SAI (M79.3-)

infections localisées de la peau classées dans le chapitre I, telles que:
- érysipèle (A46)
- érysipéloïde (A26.-)
- infection par le virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.-)
- infection ano-génital par le virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.-)
- molluscum contagiosum (B08.1)
- mycoses (B35-B49)
- pédiculose, acariase et autres infestations (B85-B89)
- verrues virales (B07)
- zona (B02.-)

granulome pyogénique (L98.0)
orgelet (H00.0)
dermite infectée (L30.3)

**L00.-** **Syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson**

***Incl.:*** Dermatite exfoliatrice staphylococcique du nourrisson [Maladie de Ritter von Rittershain]
Pemphigus épidémique du nouveau-né
Syndrome de Lyell staphylococcique

***Excl.:*** épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] (L51.2-)

**L00.0** **Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle**
Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS] SAP

**L00.1** **Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus**
Atteinte de la muqueuse

**L01.-** **Impétigo**

***Excl.:*** impétigo herpétiforme (L40.1)
pemphigus épidémique du nouveau-né (L00.-)

**L01.0** **Impétigo [tout micro-organisme] [toute localisation]**
Impétigo de Bockhart

**L01.1** **Impétiginisation d'autres dermatoses**

## L02.- Abcès cutané, furoncle et anthrax

***Incl.:*** clou
furonculose

***Excl.:*** régions anale et rectale (K61.-)
organes génitaux (externes) de:
- homme (N48.2, N49.-)
- femme (N76.4)

### L02.0 Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face

***Excl.:*** bouche (K12.2-)
glande lacrymale (H04.0)
nez (J34.0)
orbite (H05.0)
oreille externe (H60.0)
paupière (H00.0)
sous-maxillaire (K12.21-K12.22)
tête [toute partie autre que la face] (L02.8)
voies lacrymales (H04.3)

### L02.1 Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou

### L02.2 Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc

Paroi:
- abdominale
- thoracique

Périnée
Aine
Ombilic
Dos [toute partie autre que la fesse]

***Excl.:*** hanche (L02.4)
omphalite du nouveau-né (P38)
sein (N61)

### L02.3 Abcès cutané, furoncle et anthrax de la fesse

Région fessière

***Excl.:*** sinus pilonidal avec abcès (L05.0)

### L02.4 Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre

Aisselle
Epaule
Hanche

### L02.8 Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations

Cuir chevelu
Tête [toute partie autre que la face]

### L02.9 Abcès cutané, furoncle et anthrax, sans précision

Furonculose SAI

## L03.- Phlegmon

***Incl.:*** lymphangite aiguë

***Excl.:*** dermatose neutrophile fébrile [Sweet] (L98.2)

phlegmon (à) (de):
- éosinophiles [Wells] (L98.3)
- organes génitaux externes de:
  - homme (N48.2, N49.-)
  - femme (N76.4)
- conduit auditif externe (H60.1)
- régions anale et rectale (K61.-)
- paupière (H00.0)
- bouche (K12.20)
- nez (J34.0)
- appareil lacrymal (H04.3)

lymphangite (chronique) (subaiguë) (I89.1)

**L03.0- Phlegmon des doigts et des orteils**

Infection de l'ongle
Onychie
Paronychie
Périonyxis

L03.01 Phlegmon de doigts

L03.02 Phlegmon d'orteils

**L03.1- Phlegmon d'autres parties d'un membre**

L03.10 Phlegmon de membre(s) supérieure(s)
Avant-bras
Bras
Creux axillaire
Epaule
Main SAP
Poignet

***Excl.:*** Doigt (L03.01)

L03.11 Phlegmon de membre(s) inférieure(s)
Cuisse
Hanche
Jambe
Pied SAP
Région malléolaire

***Excl.:*** Orteils (L03.02)

**L03.2 Phlegmon de la face**

**L03.3 Phlegmon du tronc**

Paroi:
- abdominale
- thoracique

Périnée
Aine
Ombilic
Dos [toute partie]

***Excl.:*** omphalite du nouveau-né (P38)

**L03.8 Phlegmon d'autres localisations**
Cuir chevelu
Tête [toute partie autre que la face]

**L03.9 Phlegmon, sans précision**

## L04.- Lymphadénite aiguë

***Incl.:*** abcès (aigu) | tout ganglion lymphatique, sauf mésentérique
lymphadénite aiguë |

***Excl.:*** lymphadénopathie généralisée due au virus de immunodéficience humaine [VIH] (B23.8)
lymphadénite:
- chronique ou subaiguë, sauf mésentérique (I88.1)
- mésentérique, non spécifique (I88.0)
- SAI (I88.9)

adénopathies (R59.-)

**L04.0 Lymphadénite aiguë de la face, de la tête et du cou**

**L04.1 Lymphadénite aiguë du tronc**

**L04.2 Lymphadénite aiguë d'un membre supérieur**
Aisselle
Epaule

**L04.3 Lymphadénite aiguë d'un membre inférieur**
Hanche

**L04.8 Lymphadénite aiguë d'autres localisations**

**L04.9 Lymphadénite aiguë, sans précision**

## L05.- Sinus pilonidal

***Incl.:*** Fistule | coccygien(ne) ou pilonidal(e)
Kyste |
Sinus sacré

**L05.0 Sinus pilonidal avec abcès**

**L05.9 Sinus pilonidal sans abcès**
Kyste pilonidal SAI

## L08.- Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

**L08.0 Pyodermite**
Dermite:
- gangréneuse
- purulente
- septique
- suppurée

***Excl.:*** pyodermite gangréneuse (L88)

**L08.1 Érythrasma**

**L08.8 Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

**L08.9 Infection localisée de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision**

# Dermatoses bulleuses (L10-L14)

***Excl.:*** épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] (L51.2-)
pemphigus bénin familial [Hailey-Hailey] (Q82.8)
syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00.-)

**L10.- Pemphigus**

***Excl.:*** pemphigus épidémique du nouveau-né (L00.-)

**L10.0 Pemphigus vulgaire**

**L10.1 Pemphigus végétant**

**L10.2 Pemphigus foliacé**

**L10.3 Pemphigus brésilien [fogo selvagem]**

**L10.4 Pemphigus érythémateux**
Syndrome de Senear-Usher

**L10.5 Pemphigus médicamenteux**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**L10.8 Autres formes de pemphigus**

**L10.9 Pemphigus, sans précision**

**L11.- Autres acantholyses**

**L11.0 Kératose folliculaire acquise**

***Excl.:*** kératose folliculaire (congénitale) [Darier-White] (Q82.8)

**L11.1 Dermatose acantholytique transitoire [Grover]**

**L11.8 Autres formes précisées d'acantholyse**

**L11.9 Acantholyse, sans précision**

**L12.- Pemphigoïde**

***Excl.:*** herpes gestationis (O26.4)
impétigo herpétiforme (L40.1)

**L12.0 Pemphigoïde bulleux**

**L12.1 Pemphigoïde cicatriciel**
Pemphigoïde muqueux bénin

**L12.2 Maladie chronique bulleuse de l'enfance**
Dermatite herpétiforme juvénile

**L12.3 Epidermolyse bulleuse acquise**

***Excl.:*** épidermolyse bulleuse (congénitale) (Q81.-)

**L12.8 Autres pemphigoïdes**

**L12.9 Pemphigoïde, sans précision**

**L13.- Autres dermatoses bulleuses**

**L13.0 Dermite herpétiforme [Maladie de Duhring-Brocq]**

**L13.1 Pustulose sous-cornée [Maladie de Sneddon-Wilkinson]**

**L13.8 Autres dermatoses bulleuses précisées**

**L13.9 Dermatose bulleuse, sans précision**

**L14* Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs**

# Dermatoses et eczémas (L20-L30)

***Note:*** Dans cette catégorie, les termes dermite et eczéma sont utilisés comme synonymes et sont interchangeables.

***Excl.:*** maladie granulomateuse chronique (infantile) (D71)

dermite (de):
- factice (L98.1)
- gangréneuse (L08.0)
- herpétiforme (L13.0)
- périorale (L71.0)
- stase (I83.1-I83.2)
- gangréneuse (L88)

affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

xérodermie (L85.3)

## L20.- Dermite atopique [endogène]

***Excl.:*** neurodermite circonscrite (L28.0)

**L20.0 Prurigo de Besnier**

**L20.8 Autres dermites atopiques [endogène]**

Eczéma (de):
- infantile (aigu) (chronique)
- intrinsèque (allergique)
- plis de flexion NCA

Névrodermite:
- atopique
- diffuse

Croûte de lait, endogène

**L20.9 Dermite atopique (endogène), sans précision**

## L21.- Dermite séborrhéique

***Incl.:*** Eczéma séborrhéique

***Excl.:*** dermite infectée (L30.3)

**L21.0 Séborrhée de la tête**

Croûte de lait

**L21.1 Dermite séborrhéique infantile**

**L21.8 Autres dermites séborrhéiques**

**L21.9 Dermite séborrhéique, sans précision**

## L22 Dermite fessière du nourrisson

***Incl.:*** Érythème fessier
Rash fessier psoriasiforme
Rougeurs des fesses

## L23.- Dermite allergique de contact

***Incl.:*** eczéma allergique de contact

***Excl.:*** allergie SAI (T78.4)

dermite (de):
- contact (de):
  paupière (H01.1)
- due à des substances prises par voie orale, entérale ou parentérale (L27.-)
- contact (de):
  - SAI (L25.9)
  - irritante (L24.-)
- périorale (L71.0)
- fessière du nourrisson (L22)
- SAI (L30.9)

eczéma de l'oreille externe (H60.5)

affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

**L23.0 Dermite allergique de contact due aux métaux**

Chrome

Nickel

**L23.1 Dermite allergique de contact due aux adhésifs**

**L23.2 Dermite allergique de contact due aux cosmétiques**

**L23.3 Dermite allergique de contact due à des médicaments en contact avec la peau**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

***Excl.:*** dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)

réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

**L23.4 Dermite allergique de contact due aux teintures**

**L23.5 Dermite allergique de contact due à d'autres produits chimiques**

Caoutchouc

Ciment

Insecticides

Plastique

**L23.6 Dermite allergique de contact due à des aliments en contact avec la peau**

***Excl.:*** dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

**L23.7 Dermite allergique de contact due aux végétaux, sauf aliments**

**L23.8 Dermite allergique de contact due à d'autres agents**

**L23.9 Dermite allergique de contact, cause non précisée**

Eczéma allergique de contact SAI

## L24.- Dermite irritante de contact

***Incl.:*** Dermite non allergique de contact
eczéma irritant de contact

***Excl.:*** allergie SAI (T78.4)
dermite (de):
- allergique de contact (L23.-)
- contact (de):
  paupière (H01.1)
- due à des substances prises par voie orale, entérale ou parentérale (L27.-)
- contact (de):
  SAI (L25.9)
- périorale (L71.0)
- fessière du nourrisson (L22)
- SAI (L30.9)

eczéma de l'oreille externe (H60.5)
affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

**L24.0 Dermite irritante de contact due aux détergents**

**L24.1 Dermite irritante de contact due aux huiles et aux graisses**

**L24.2 Dermite irritante de contact due aux solvants**

Solvants du groupe:
- composés chlorés
- cyclohexane
- ester
- glycol
- cétones
- hydrocarbures

**L24.3 Dermite irritante de contact due aux cosmétiques**

**L24.4 Dermite irritante de contact due à des médicaments en contact avec la peau**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

***Excl.:*** dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)
réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

**L24.5 Dermite irritante de contact due à d'autres produits chimiques**

Ciment
Insecticides

**L24.6 Dermite irritante de contact due à des aliments en contact avec la peau**

***Excl.:*** dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

**L24.7 Dermite irritante de contact due aux végétaux, sauf aliments**

**L24.8 Dermite irritante de contact due à d'autres agents**

Teintures

**L24.9 Dermite irritante de contact, cause non précisée**

Eczéma irritant de contact SAI

## L25.- Dermite de contact, sans précision

***Incl.:*** eczéma de contact, sans précision

***Excl.:*** allergie SAI (T78.4)

dermite (de):
- allergique de contact (L23.-)
- contact de la paupière (H01.1)
- due à des substances prises par voie orale, entérale ou parentérale (L27.-)
- périorale (L71.0)
- irritante de contact (L24.-)
- SAI (L30.9)

eczéma de l'oreille externe (H60.5)

affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

**L25.0 Dermite de contact, sans précision, due aux cosmétiques**

**L25.1 Dermite de contact, sans précision, due à des médicaments en contact avec la peau**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

***Excl.:*** dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)
réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

**L25.2 Dermite de contact, sans précision, due aux teintures**

**L25.3 Dermite de contact, sans précision, due à d'autres produits chimiques**

Ciment

Insecticides

**L25.4 Dermite de contact, sans précision, due à des aliments en contact avec la peau**

***Excl.:*** dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

**L25.5 Dermite de contact, sans précision, due aux végétaux, sauf aliments**

**L25.8 Dermite de contact, sans précision, due à d'autres agents**

**L25.9 Dermite de contact, sans précision, de cause non précisée**

Dermite de contact (professionnelle) SAI

Eczéma de contact (professionnel) SAI

## L26 Dermite exfoliatrice

***Incl.:*** Pityriasis rubra (Hebra)

***Excl.:*** dermatite exfoliatrice staphylococcique du nourrisson [maladie de Ritter von Rittershain] (L00.-)

## L27.- Dermite due à des substances prises par voie interne

***Excl.:*** allergie SAI (T78.4)
dermite de contact (L23-L25)

réaction:
- photoallergique à un médicament (L56.1)
- phototoxique à un médicament (L56.0)

effets secondaires (de):
- denrées alimentaires, sauf dermite (T78.0-T78.1)
- SAI de médicaments (T88.7)

urticaire (L50.-)

**L27.0 Éruption généralisée due à des médicaments**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**L27.1 Éruption localisée due à des médicaments**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**L27.2 Dermite due à l'ingestion d'aliments**
***Excl.:*** dermite due à des aliments en contact avec la peau (L23.6, L24.6, L25.4)

**L27.8 Dermite due à d'autres substances prises par voie interne**

**L27.9 Dermite due à une substance non précisée prise par voie interne**

## L28.- Lichen simplex chronique et prurigo

**L28.0 Lichen simplex chronique [Vidal]**
Lichen SAI
Névrodermite circonscrite

**L28.1 Prurigo nodulaire de Hyde**

**L28.2 Autres formes de prurigo**
Prurigo (de):
- Hebra
- mitis
- SAI

Urticaire papuleuse

## L29.- Prurit

***Excl.:*** excoriation névrotique (L98.1)
prurit psychogène (F45.8)

**L29.0 Prurit anal**

**L29.1 Prurit scrotal**

**L29.2 Prurit vulvaire**

**L29.3 Prurit ano-génital, sans précision**

**L29.8 Autres prurits**

**L29.9 Prurit, sans précision**
Démangeaison SAI

## L30.- Autres dermites

***Excl.:*** parapsoriasis à petites plaques (L41.3)
dermite (de):
- contact (L23-L25)
- stase (I83.1-I83.2)
- avec peau sèche (L85.3)

**L30.0 Dermite nummulaire**

**L30.1 Dyshidrose [pompholyx]**

**L30.2 Autosensibilisation cutanée**
Candidide [lévuride]
Dermatophytide
Eczématide

**L30.3 Dermite eczématoïde**
Dermite eczématoïde infectieuse
Eczéma surinfecté

**L30.4 Intertrigo érythémateux**

**L30.5 Pityriasis alba**

**L30.8 Autres dermites précisées**

**L30.9** **Dermite, sans précision**
Eczéma SAI

## Lésions papulo-squameuses (L40-L45)

**L40.-** **Psoriasis**

Pour indiquer la présence d'un psoriasis modéré ou sévère, les codes L40.0, L40.4 et L40.8 doivent être complétés par un code supplémentaire L40.70!.

**L40.0** **Psoriasis vulgaris**

Psoriasis:
- nummulaire
- en plaques

**L40.1** **Psoriasis pustuleuse généralisé**
Impétigo herpétiforme
Psoriasis pustuleux généralisé, forme de von Zumbusch

**L40.2** **Acrodermatite continue de Hallopeau**

**L40.3** **Pustulose palmaire et plantaire**

**L40.4** **Psoriasis en goutte**

**L40.5†** **Psoriasis arthropathique (M07.0-M07.3*, M09.0-*)**
Arthrite psoriasique

**L40.7-!** **Degré de gravité du psoriasis**

L40.70! Psoriasis modéré à sévère

Body Surface Area [BSA] >10 et indice dermatologique de la qualité de vie [DLQI] >10

Psoriasis Area and Severity Index [PASI] >10 et indice dermatologique de la qualité de vie [DLQI] >10

**L40.8** **Autres psoriasis**
Psoriasis des plis de flexion

**L40.9** **Psoriasis, sans précision**

**L41.-** **Parapsoriasis**

***Excl.:*** poïkilodermie vasculaire atrophiante (L94.5)

**L41.0** **Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu [Maladie de Mucha-Habermann]**

**L41.1** **Pityriasis lichénoïde chronique**
Parapsoriasis en goutte

**L41.3** **Parapsoriasis à petites plaques**

**L41.4** **Parapsoriasis à grandes plaques**

**L41.5** **Parapsoriasis rétiforme**

**L41.8** **Autres parapsoriasis**

**L41.9** **Parapsoriasis, sans précision**

**L42** **Pityriasis rosé de Gibert**

**L43.-** **Lichen plan**

***Excl.:*** lichen plano-pilaire (L66.1)

**L43.0** **Lichen plan hypertrophique**

**L43.1** **Lichen plan bulleux**

**L43.2** **Réaction lichénoïde médicamenteuse**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**L43.3** **Lichen plan subaigu (actif)**
Lichen plan tropical

**L43.8** **Autres lichens plans**

**L43.9** **Lichen plan, sans précision**

**L44.-** **Autres lésions papulo-squameuses**

**L44.0** **Pityriasis rubra pilaire**

**L44.1** **Lichen nitidus**

**L44.2** **Lichen strié**

**L44.3** **Lichen ruber moniliforme**

**L44.4** **Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti]**

**L44.8** **Autres lésions papulo-squameuses précisées**

**L44.9** **Lésion papulo-squameuse, sans précision**

**L45*** **Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs**

## Urticaire et érythème (L50-L54)

***Excl.:*** acné rosacée (L71.-)
maladie de Lyme (A69.2)

**L50.-** **Urticaire**

***Excl.:*** dermite allergique de contact (L23.-)
œdème (de):
- angionévrotique (T78.3)
- angiomateux héréditaire (D84.1)
- Quincke (T78.3)

urticaire (du):
- sérique (T80.6)
- géante (T78.3)
- nouveau-né (P83.8)
- papuleuse (L28.2)
- pigmentaire (Q82.2)
- solaire (L56.3)

**L50.0** **Urticaire allergique**

**L50.1** **Urticaire idiopathique**

**L50.2** **Urticaire provoquée par le froid et la chaleur**

**L50.3** **Dermographisme**
Dermographisme urticarien

**L50.4** **Urticaire provoquée par vibration**

**L50.5** **Urticaire cholinergique**

**L50.6** **Urticaire de contact**

**L50.8** **Autres formes d'urticaire**

Urticaire:
- chronique
- récidivante périodique

**L50.9** **Urticaire, sans précision**

**L51.-** **Érythème polymorphe**

**L51.0** **Érythème polymorphe non bulleux**

**L51.1** **Érythème polymorphe bulleux**

Syndrome de Stevens-Johnson

**L51.2-** **Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]**

L51.20 Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle

Epidermolyse nécrosante suraiguë (syndrome de Lyell) SAI

L51.21 Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle

Atteinte de la muqueuse

**L51.8** **Autres formes d'érythème polymorphe**

**L51.9** **Érythème polymorphe, sans précision**

**L52** **Érythème noueux**

**L53.-** **Autres formes d'érythème**

***Excl.:*** érythème dû à (des):
- feu (L59.0)
- agents externes en contact avec la peau (L23-L25)

intertrigo érythémateux (L30.4)

**L53.0** **Érythème toxique**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

***Excl.:*** érythème toxique du nouveau-né (P83.1)

**L53.1** **Érythème annulaire centrifuge**

**L53.2** **Érythème marginé discoïde de Besnier**

**L53.3** **Autres formes d'érythème figuré chronique**

**L53.8** **Autres formes précisées d'érythème**

**L53.9** **Érythème, sans précision**

Érythème SAI

Érythrodermie SAI

**L54.-*** **Érythèmes au cours de maladies classées ailleurs**

**L54.0*** **Érythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un rhumatisme articulaire aigu (I00†)**

**L54.8*** **Érythème au cours d'autres maladies classées ailleurs**

## Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

**L55.-** **Coup de soleil**

**L55.0** **Coup de soleil du premier degré**

**L55.1** **Coup de soleil du deuxième degré**

**L55.2** **Coup de soleil du troisième degré**

**L55.8** **Autres coups de soleil**

**L55.9** **Coup de soleil, sans précision**

## L56.- Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets

**L56.0** **Réaction phototoxique à un médicament**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**L56.1** **Réaction photoallergique à un médicament**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**L56.2** **Dermite de photocontact [dermite de breloque]**

Dermite de breloque

**L56.3** **Urticaire solaire**

**L56.4** **Lucite polymorphe**

**L56.8** **Autres modifications aiguës précisées de la peau dues aux rayons ultraviolets**

**L56.9** **Modification aiguë de la peau due aux rayons ultraviolets, sans précision**

## L57.- Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants

**L57.0** **Kératose actinique**

Kératose:
- SAI
- sénile
- solaire

**L57.1** **Actinoréticulose**

**L57.2** **Cutis rhomboidalis**

Nuque rhomboïdale

**L57.3** **Poïkilodermie de Civatte**

**L57.4** **Cutis laxa senilis**

Elastose sénile

**L57.5** **Granulome actinique**

**L57.8** **Autres modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants**

Peau de:
- cultivateur
- marin

Dermite solaire

**L57.9** **Modification de la peau due à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants, sans précision**

## L58.- Radiodermite

**L58.0** **Radiodermite aiguë**

**L58.1** **Radiodermite chronique**

**L58.9** **Radiodermite, sans précision**

## L59.- Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation

**L59.0** **Érythème dû au feu [dermite due au feu]**

Lésion thermique chronique

**L59.8** **Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation**

**L59.9** **Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liée à une irradiation, sans précision**

# Maladies des phanères et des annexes de la peau (L60-L75)

***Excl.:*** malformations congénitales de la peau et des phanères (Q84.-)

**L60.-** **Maladies des ongles**

***Excl.:*** hippocratisme digital (R68.3)
onychie et paronychie (L03.0-)

**L60.0** **Ongle incarné**
Unguis incarnatus

**L60.1** **Onycholyse**

**L60.2** **Onychogrypose [Onychogryphose]**

**L60.3** **Dystrophie des ongles**

**L60.4** **Lignes de Beau**

**L60.5** **Syndrome des ongles jaunes**

**L60.8** **Autres maladies des ongles**

**L60.9** **Maladie des ongles, sans précision**

**L62.-*** **Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs**

**L62.0*** **Pachydermopériostose avec ongle hippocratique (M89.4-†)**

**L62.8*** **Maladies des ongles au cours d'autres maladies classées ailleurs**

**L63.-** **Pelade en plaques**

**L63.0** **Alopécie totale**
Pelade décalvante

**L63.1** **Pelade généralisée**

**L63.2** **Ophiase**

**L63.8** **Autres formes de pelade**

**L63.9** **Pelade, sans précision**

**L64.-** **Alopécie androgénique**

***Incl.:*** Alopécie masculine

**L64.0** **Alopécie androgénique médicamenteuse**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**L64.8** **Autres formes d'alopécie androgénique**

**L64.9** **Alopécie androgénique, sans précision**

**L65.-** **Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux**

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la substance.

***Excl.:*** trichotillomanie (F63.3)

**L65.0** **Télogène**

**L65.1** **Anagène**

**L65.2** **Alopécie mucineuse de Pinkus**

**L65.8** **Autres formes non cicatricielles précisées de raréfaction du système pileux**

**L65.9** **Raréfaction du système pileux non cicatricielle, sans précision**
Alopécie SAI

**L66.-** **Alopécie cicatricielle**

**L66.0** **Pseudo-pelade [de Brocq]**

**L66.1** **Lichen plano-pilaire**
Lichen plan folliculaire

**L66.2** **Folliculite décalvante**

**L66.3** **Folliculite et périfolliculite capitis abscedens et suffodiens [Hoffmann]**

**L66.4** **Atrophoderma vermiforme**
Érythème acnéiforme
Folliculite érythémateuse réticulée

**L66.8** **Autres formes d'alopécie cicatricielle**

**L66.9** **Alopécie cicatricielle, sans précision**

**L67.-** **Anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires**

***Excl.:*** aplasie moniliforme (Q84.1)
pili annulati (Q84.1)
télogène (L65.0)

**L67.0** **Trichorrhexie noueuse**

**L67.1** **Anomalies de la couleur des cheveux**
Canitie
Cheveux gris (prématurément)
Hétérochromie des cheveux
Poliose:
- circonscrite, acquise
- SAI

**L67.8** **Autres anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires**
Fragilité capillaire

**L67.9** **Anomalie de la pigmentation et de la gaine capillaires, sans précision**

**L68.-** **Hypertrichose**

***Incl.:*** développement excessif du système pileux
***Excl.:*** hypertrichose congénitale (Q84.2)
persistance du lanugo (Q84.2)

**L68.0** **Hirsutisme**
Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**L68.1** **Hypertrichose lanugineuse acquise**
Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**L68.2** **Hypertrichose localisée**

**L68.3** **Polytrichie**

**L68.8** **Autres formes d'hypertrichose**

**L68.9** **Hypertrichose, sans précision**

**L70.-** **Acné**

***Excl.:*** acné chéloïde (L73.0)

**L70.0** **Acné vulgaire**

**L70.1** **Acné conglobata**

**L70.2** **Acné varioliforme**
Acné miliaire nécrosante

L70.3 **Acné tropicale**

L70.4 **Acné infantile**

L70.5 **Acné excoriée**

Acné excoriée des jeunes filles

L70.8 **Autres formes d'acné**

L70.9 **Acné, sans précision**

## L71.- Acné rosacée

L71.0 **Dermite périorale**

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L71.1 **Rhinophyma**

L71.8 **Autres formes d'acné rosacée**

L71.9 **Acné rosacée, sans précision**

## L72.- Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L72.0 **Kyste épidermique**

L72.1 **Kyste sébacé**

Kyste pilaire

Kyste pileux

L72.2 **Stéatokystose multiple**

L72.8 **Autres formes de kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

L72.9 **Kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision**

## L73.- Autres affections folliculaires

L73.0 **Acné chéloïde [Folliculite sclerotisans nuchae]**

L73.1 **Pseudofolliculite de la barbe**

L73.2 **Hidrosadénite suppurée**

L73.8 **Autres formes précisées d'affections folliculaires**

Sycosis de la barbe

L73.9 **Affection folliculaire, sans précision**

## L74.- Affections des glandes sudoripares exocrines

***Excl.:*** hyperhidrose (R61.-)

L74.0 **Miliaire rouge**

L74.1 **Miliaire cristalline**

L74.2 **Miliaire profonde**

Miliaire tropicale

L74.3 **Miliaire, sans précision**

L74.4 **Anhidrose**

Hypohidrose

L74.8 **Autres affections des glandes sudoripares exocrines**

L74.9 **Affection des glandes sudoripares exocrines, sans précision**

Affection des glandes sudoripares SAI

## L75.- Affections des glandes sudoripares apocrines

***Excl.:*** dyshidrose [pompholyx] (L30.1)
hidrosadénite suppurée (L73.2)

L75.0 **Bromhidrose**

L75.1 **Chromhidrose**

**L75.2** **Miliaire apocrine**
Maladie de Fox-Fordyce
**L75.8** **Autres affections des glandes sudoripares apocrines**
**L75.9** **Affection des glandes sudoripares apocrines, sans précision**

## Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L80-L99)

### L80 Vitiligo

### L81.- Autres anomalies de la pigmentation

***Excl.:*** envie SAI (Q82.5)
nævus - voir Index alphabétique
syndrome de Peutz-Jeghers (Q85.8)

**L81.0** **Hyperpigmentation post-inflammatoire**
**L81.1** **Chloasma [Mélasme]**
**L81.2** **Taches de rousseur**
Éphélides
**L81.3** **Taches café au lait**
**L81.4** **Autres hyperpigmentations par la mélanine**
Lentigo
**L81.5** **Leucodermie, non classée ailleurs**
**L81.6** **Autres anomalies liées à une diminution de la formation de mélanine**
**L81.7** **Dermatose purpurique pigmentée**
Angiome serpigineux
Télangiectasie essentielle
**L81.8** **Autres anomalies précisées de la pigmentation**
Pigmentation:
- ferrique
- par tatouage

**L81.9** **Anomalie de la pigmentation, sans précision**

### L82 Kératose séborrhéique

***Incl.:*** Dermatose papuleuse noire
Maladie de Leser-Trélat
Verrue séborrhéique

### L83 Acanthosis nigricans

***Incl.:*** Papillomatose confluente et réticulée [Gougerot-Carteaud]

### L84 Cors et callosités

***Incl.:*** Cor au pied
Durillon

### L85.- Autres épaississements de l'épiderme

***Excl.:*** affections hypertrophiques de la peau (L91.-)

**L85.0** **Ichtyose acquise**
***Excl.:*** ichtyose congénitale (Q80.-)

**L85.1 Kératose [kératodermie] palmaire et plantaire acquise**

***Excl.:*** kératose palmaire et plantaire héréditaire (Q82.8)

**L85.2 Kératose ponctuée (palmaire et plantaire)**

**L85.3 Xérosis cutané**

Dermite avec peau sèche

**L85.8 Autres formes précisées d'épaississement de l'épiderme**

Corne cutanée

**L85.9 Epaississement de l'épiderme, sans précision**

## L86* Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs

***Incl.:*** Kératose folliculaire | due à l'avitaminose A (E50.8†)
Xérodermie

## L87.- Anomalies de l'élimination transépidermique

***Excl.:*** granulome annulaire (perforant) (L92.0)

**L87.0 Kératose folliculaire et parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle]**

Hyperkératose folliculaire pénétrante

**L87.1 Collagénome perforant verruciforme**

**L87.2 Elastome perforant serpigineux**

**L87.8 Autres anomalies de l'élimination transépidermique**

**L87.9 Anomalie de l'élimination transépidermique, sans précision**

## L88 Pyodermite gangréneuse

***Incl.:*** Dermite gangréneuse
Pyodermite phagédénique

***Excl.:*** Dermite gangréneuse (L08.0)

## L89.- Ulcère de décubitus et zone de pression

***Note:*** Si le stade/la catégorie d'un ulcère de décubitus ne peut être déterminé(e) avec certitude, le stade le plus bas/la catégorie la plus basse doit être codé(e).

***Incl.:*** Escarre (de décubitus)
Ulcère dû au plâtre utilisé à des fins thérapeutiques

***Excl.:*** ulcère trophique du col de l'utérus dû à un pessaire (N86)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie L89.-:

0 Tête
1 Extrémité supérieure
2 Apophyse épineuse
3 Crête iliaque
Epine iliaque
4 Sacrum
Coccyx
5 Ischion
6 Trochanter
7 Talon
8 Autre localisation de l'extrémité inférieure
9 Autre localisation et localisation non précisée

**L89.0- Ulcère de décubitus, stade 1**

Ulcère de décubitus, catégorie 1

Zone de pression avec rougeur persistante à la pression de la peau par ailleurs intacte

**L89.1- Ulcère de décubitus, stade 2**
Ulcère de décubitus, catégorie 2
Ulcère [escarre] de pression avec
- phlyctène (remplie de liquide séreux) (ouverte) (percée)
- perte cutanée partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme

**L89.2- Ulcère de décubitus, stade 3**
Ulcère [escarre] de pression avec perte de toutes les couches cutanées et lésion ou nécrose du tissu sous-cutané pouvant atteindre le fascia sous-jacent
Ulcère de décubitus, catégorie 3

**L89.3- Ulcère de décubitus, stade 4**
Ulcère [escarre] de pression avec nécrose des muscles, des os ou des structures de soutien (p. ex. les tendons et les capsules articulaires )
Ulcère de décubitus, catégorie 4

**L89.9- Ulcère de décubitus, stade non précisé**
Ulcère [escarre] de pression sans indication de stade
Ulcère de décubitus, catégorie non précisée

## L90.- Affections atrophiques de la peau

**L90.0 Lichen scléreux et atrophique**
***Excl.:*** lichen scléreux des organes génitaux externes:
- femme (N90.4)
- homme (N48.0)

**L90.1 Anétodermie de Schweninger-Buzzi**

**L90.2 Anétodermie de Jadassohn-Pellizzari**

**L90.3 Atrophodermie de Pasini et Pierini**

**L90.4 Acrodermatite chronique atrophiante**
Maladie de Herxheimer

**L90.5 Cicatrices et fibrose cutanées**
Défiguration due à des cicatrices
Cicatrice:
- adhérente (peau)
- SAI

Difformité de la cicatrice ( Peau)
***Excl.:*** cicatrice:
- hypertrophique (L91.0)
- chéloïde (L91.0)

**L90.6 Stries atrophiques**

**L90.8 Autres affections atrophiques de la peau**

**L90.9 Affection atrophique de la peau, sans précision**

## L91.- Affections hypertrophiques de la peau

**L91.0 Cicatrice hypertrophique**
Chéloïde
Cicatrice chéloïde
***Excl.:*** acné chéloïde (L73.0)
cicatrice SAI (L90.5)

**L91.8 Autres affections hypertrophiques de la peau**

**L91.9 Affection hypertrophique de la peau, sans précision**

## L92.- Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

***Excl.:*** granulome actinique (L57.5)

**L92.0 Granulome annulaire**
Granulome annulaire perforant

**L92.1 Nécrobiose lipoïdique, non classée ailleurs**
***Excl.:*** avec diabète sucré (E10-E14)

**L92.2 Granulome éosinophile facial**

**L92.3 Granulome cutané et sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger**

**L92.8 Autres lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

**L92.9 Lésion granulomateuse de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision**

## L93.- Lupus érythémateux

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance éventuellement causant.

***Excl.:*** lupus:
- exedens (A18.4)
- vulgaire (A18.4)
- érythémateux disséminé (M32.-)

sclérodermie (M34.-)

**L93.0 Lupus érythémateux chronique discoïde**
Lupus érythémateux SAI

**L93.1 Lupus érythémateux cutané subaigu**

**L93.2 Autres lupus érythémateux localisés**
Lupus érythémateux profond
Panniculite lupique

## L94.- Autres affections localisées du tissu conjonctif

***Excl.:*** affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)

**L94.0 Sclérodermie localisée [morphée]**
Sclérodermie circonscrite

**L94.1 Sclérodermie linéaire**
Lésions en coup de sabre

**L94.2 Calcinose cutanée**

**L94.3 Sclérodactylie**

**L94.4 Papules de Gottron**

**L94.5 Poïkilodermie généralisée type Petges-Cléjat [atrophiante vasculaire]**

**L94.6 Aïnhum**

**L94.8 Autres affections localisées précisées du tissu conjonctif**

**L94.9 Affection localisée du tissu conjonctif, sans précision**

**L95.-** **Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs**

***Excl.:*** angiome serpigineux (L81.7)
granulomatose avec polyangéite (M31.3)
angéite d'hypersensibilité (M31.0)
panniculite:
- récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
- lupique (L93.2)
- affectant le cou et le dos (M54.0-)
- SAI (M79.3-)

périartérite noueuse (M30.0)
purpura rhumatoïde [Schönlein-Henoch] (D69.0)
vascularite rhumatoïde (M05.2-)
maladie sérique (T80.6)
urticaire (L50.-)

**L95.0** **Vascularite livédoïde**
Atrophie blanche (en plaques)

**L95.1** **Erythema elevatum diutinum**

**L95.8** **Autres vascularites limitées à la peau**

**L95.9** **Vascularite limitée à la peau, sans précision**

**L97** **Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs**

***Excl.:*** décubitus (L89.-)
gangrène (R02.-)
infections:
- de la peau (L00-L08)
- spécifiques classées en A00-B99

ulcère (de):
- ulcère artériel de jambe (I70.24)
- variqueux (I83.0, I83.2)

Ulcère de jambe dû à l'insuffisance veineuse (I87.21)

**L98.-** **Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs**

**L98.0** **Granulome pyogénique**

**L98.1** **Dermite factice**
Artefacte
Excoriation névrotique

**L98.2** **Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]**

**L98.3** **Phlegmon à éosinophiles [Wells]**

**L98.4 Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs**

Ulcère:
- chronique cutané SAI
- tropical SAI
- cutané SAI

***Excl.:*** Ulcère de décubitus et zone de pression (L89.-)
gangrène (R02.-)
infections:
- de la peau (L00-L08)
- spécifiques classées en A00-B99

ulcère (de):
- membre inférieur NCA (L97)
- variqueux (I83.0, I83.2)

**L98.5 Mucinose cutanée**

Mucinose en foyer
Mucinose érythémateuse réticulée
Myxœdématose lichéniforme

***Excl.:*** mucinose focale orale (K13.7)
myxœdème (E03.9)

**L98.6 Autres lésions infiltrantes de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

***Excl.:*** hyalinose cutanéo-muqueuse (E78.88)

**L98.7 Peau et tissu sous-cutané excédentaire et flasque**

Peau flasque ou affaissée:
- après une perte de poids (chirurgie bariatrique) (régime alimentaire)
- SAI

***Excl.:*** modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants (L57.-)
peau en excès ou affaissée de la paupière:
- congénitale (Q10.3)
- acquise (H02.3)

**L98.8 Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

**L98.9 Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision**

## L99.-* Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs

**L99.0* Amylose cutanée (E85.-†)**

Amylose:
- lichéniforme
- maculaire

**L99.1-* Atteinte de la peau dans la maladie aiguë de rejet greffe-contre-hôte (T86.01†, T86.02†)**

L99.11* Stade 1 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte
L99.12* Stade 2 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte
L99.13* Stade 3 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte
L99.14* Stade 4 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

**L99.2-* Atteinte de la peau dans la maladie chronique de rejet greffe-contre-hôte**

L99.21* Stade 1 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte (T86.05†, T86.06†)
L99.22* Stade 2 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte (T86.06†)
L99.23* Stade 3 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte (T86.07†)

**L99.8*** **Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs**

Alopécie syphilitique (A51.3†)

Leucodermie syphilitique (A51.3†, A52.7†)

# Chapitre XIII

# Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00 - M99)

***Excl.:*** certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (K07.6)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
syndrome de loge musculaire (T79.6-)
tumeurs (C00-D48)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

M00-M25 Arthropathies
- M00-M03 Arthropathies infectieuses
- M05-M14 Polyarthropathies inflammatoires
- M15-M19 Arthroses
- M20-M25 Autres affections articulaires

M30-M36 Affections disséminées du tissu conjonctif

M40-M54 Dorsopathies
- M40-M43 Dorsopathies avec déformation
- M45-M49 Spondylopathies
- M50-M54 Autres dorsopathies

M60-M79 Affections des tissus mous
- M60-M63 Myopathies
- M65-M68 Atteintes des synoviales et des tendons
- M70-M79 Autres affections des tissus mous

M80-M94 Ostéopathies et chondropathies
- M80-M85 Anomalies de la densité et de la structure osseuse
- M86-M90 Autres ostéopathies
- M91-M94 Chondropathies

M95-M99 Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif

**Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:**

M01.-* Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
M03.-* Arthrites post-infectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs
M07.-* Arthrites psoriasiques et entéropathiques
M09.-* Arthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs
M14.-* Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs
M36.-* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs
M49.-* Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs
M63.-* Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs
M68.-* Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs
M73.-* Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs
M82.-* Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs

M90.-* Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs

Localisation dans le système musculo-squelétique

Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes appropriés du chapitre XIII. Par contre, pour les lésions de l'articulation du genou, du dos et autres déficits fonctionnels biomécaniques non classés ailleurs, les cinquièmes positions à utiliser se trouvent respectivement sous le groupe M23, sous les groupes M40-M54 et sous le groupe M99.

**0 Sièges multiples**

**1 Région scapulaire**
Clavicule
Omoplate
Articulation acromio-claviculaire
Scapulo-humérale
Sterno-claviculaire

**2 Bras**
Humérus
Articulation du coude

**3 Avant-bras**
Radius
Cubitus
Poignet

**4 Main**
Doigts
Carpe
Métacarpe
Articulations entre ces os

**5 Région pelvienne et cuisse**
Bassin
Fémur
Fesses
[Articulation] hanche
Articulation sacro-iliaque

**6 Jambe**
Péroné
Tibia
Articulation du genou

**7 Cheville et pied**
Tarse
Métatarse
Orteils
Articulation de la cheville
Autres articulations du pied

**8 Autres**
Cou
Tête
Côtes
Tronc
Crâne
Colonne vertébrale

**9 Localisations non précisées**

# Arthropathies (M00-M25)

***Incl.:*** Affections touchant principalement les articulations périphériques (membres)

## Arthropathies infectieuses (M00-M03)

***Note:*** Cette section comprend les arthropathies dues à des agents microbiens. Une distinction est faite entre les étiologies suivantes:

a) arthrite infectieuse directe, dans laquelle des organismes envahissent le tissu synovial et où un antigène microbien est présent dans l'articulation;

b) arthrite infectieuse indirecte qui peut être de deux types:
- arthropathie réactionnelle, dans laquelle l'infection microbienne générale est identifiée mais sans identification d'organismes ni d'antigènes dans l'articulation et
- arthropathie post-infectieuse, dans laquelle l'antigène microbien est présent mais la découverte de l'agent microbien est inconstante et la multiplication de celui-ci ne peut être mise en évidence.

**M00.-** **Arthrites à bactéries pyogènes**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Utiliser un code supplémentaire (T84.5-T84.7) pour indiquer la présence d'une arthrite dans le cadre d'une infection péri-implantaire (associée à l'implant).

**M00.0-** **Arthrite et polyarthrite à staphylocoques**
[0-9]

**M00.1-** **Arthrite et polyarthrite à pneumocoques**
[0-9]

**M00.2-** **Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques**
[0-9]

**M00.8-** **Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées**
[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**M00.9-** **Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision**
[0-9]

Arthrite infectieuse SAI

**M01.-*** **Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

***Excl.:*** arthrite (au cours de):
- sarcoïdose (M14.8-*)
- post-infectieuse et réactionnelle (M03.-*)

**M01.0-*** **Arthrite méningococcique (A39.8†)**
[0-9]

***Excl.:*** arthrite post-méningococcique (M03.0-*)

**M01.1-*** **Arthrite tuberculeuse (A18.0†)**
[0-9]

***Excl.:*** colonne vertébrale (M49.0-*)

**M01.2-*** **Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2†)**
[0-9]

**M01.3-*** **Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs**
[0-9]

Arthrite (au cours de):
- lèpre [maladie de Hansen] (A30.-†)
- infection localisée à Salmonella (A02.2†)
- fièvre typhoïde ou parathyphoïde (A01.-†)
- gonococcique (A54.4†)

**M01.4-*** **Arthrite au cours de la rubéole (B06.8†)**
[0-9]

**M01.5-*** **Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs**
[0-9]

Arthrite au cours de:
- oreillons (B26.8†)
- fièvre de O'nyong-nyong (A92.1†)

**M01.6-*** **Arthrite au cours de mycoses (B35-B49†)**
[0-9]

**M01.8-*** **Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
[0-9]

## M02.- Arthrites réactionnelles

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

***Excl.:*** rhumatisme articulaire aigu (I00)
syndrome de Behçet (M35.2)

**M02.0-** **Arthrite après dérivation intestinale**
[0-9]

**M02.1-** **Arthrite post-dysentérique**
[0-9]

**M02.2-** **Arthrite post-vaccinale**
[0-9]

**M02.3-** **Arthrite consécutive à une infection de l'appareil génito-urinaire**
[0-9]

Syndrome oculo-urétro-synovial

**M02.8-** **Autres arthrites réactionnelles**
[0-9]

**M02.9-** **Arthrite réactionnelle, sans précision**
[0-9]

## M03.-* Arthrites post-infectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

***Excl.:*** arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (M01.-*)

**M03.0-*** **Arthrite post-méningococcique (A39.8†)**
[0-9]

***Excl.:*** arthrite méningococcique (M01.0-*)

**M03.1-*** **Arthrite syphilitique post-infectieuse**
[0-9]

Maladie de Clutton (A50.5†)

***Excl.:*** arthropathie tabétique ou de Charcot (M14.6-*)

**M03.2-*** **Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs**
[0-9]

Arthrite post-infectieuse au cours de:
- entérite due à Yersinia enterocolitica (A04.6†)
- hépatite virale (B15-B19†)

***Excl.:*** arthrites virales (M01.4-*, M01.5-*)

**M03.6-*** **Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs**
[0-9]

Arthrite au cours d'endocardite infectieuse (I33.0†)

## Polyarthropathies inflammatoires (M05-M14)

**M05.-** **Polyarthrite rhumatoïde séropositive**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

***Excl.:*** atteinte vertébrale (M45.0-)
polyarthrite rhumatoïde juvénile (M08.-)
rhumatisme articulaire aigu (I00)

**M05.0-** **Syndrome de Felty**
[0-9]

Arthrite rhumatoïde avec adéno-splénomégalie et leucopénie

**M05.1-†** **Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0*)**
[0-9]

**M05.2-** **Vascularite lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique**
[0-9]

**M05.3-†** **Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils**
[0-9]

Endocardite (I39.-*)
Cardite (I52.8*)
lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique

Myocardite (I41.8*)
Myopathie (G73.7*)
Péricardite (I32.8*)
Polynévrite (G63.6*)
lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique

**M05.8-** **Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives**
[0-9]

**M05.9-** **Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision**
[0-9]

**M06.-** **Autres polyarthrites rhumatoïdes**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M06.0-** **Polyarthrite rhumatoïde séronégative**
[0-9]

**M06.1-** **Maladie de Still survenant chez l'adulte**
[0-9]

***Excl.:*** maladie de Still SAI (M08.2-)

**M06.2-** **Bursite rhumatoïde**
[0-9]

**M06.3-** **Nodule rhumatoïde**
[0-9]

**M06.4-** **Polyarthropathie inflammatoire**
[0-9]

***Excl.:*** arthrite SAI (M13.0)

**M06.8-** **Autres polyarthrites rhumatoïdes précisées**
[0-9]

**M06.9-** **Polyarthrite rhumatoïde, sans précision**
[0-9]

## M07.-* Arthrites psoriasiques et entéropathiques

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

***Excl.:*** arthropathies psoriasiques et entéropathiques juvéniles (M09.-*)

**M07.0-*** **Arthrite psoriasique distale interphalangienne (L40.5†)**
[0, 4, 7, 9]

**M07.1-*** **Arthrite mutilante (L40.5†)**
[0-9]

**M07.2*** **Spondylite psoriasique (L40.5†)**
Arthrite psoriasique axiale
Spondylarthrite psoriasique

**M07.3-*** **Autres arthrites psoriasiques (L40.5†)**
[0-9]

**M07.4-*** **Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] (K50.-†)**
[0-9]

**M07.5-*** **Arthrite au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)**
[0-9]

**M07.6-*** **Autres arthrites entéropathiques**
[0-9]

## M08.- Arthrites juvéniles

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

***Incl.:*** arthrites chez l'enfant, commençant avant 16 ans et durant plus de 3 mois

***Excl.:*** dermatomyosite juvénile (M33.0)
syndrome de Felty (M05.0-)

**M08.0-** **Polyarthrite chronique juvénile, type adulte**
[0-9]

Arthrite rhumatoïde juvénile avec ou sans facteur rhumatismal

**M08.1-** **Spondylarthrite ankylosante juvénile**
[0-9]

***Excl.:*** spondylarthrite axiale [spondylite ankylosante] de l'adulte (M45.0-)

**M08.2-** **Arthrite chronique juvénile avec début systémique**
[0-9]

Maladie de Still SAI

***Excl.:*** maladie de Still survenant chez l'adulte (M06.1-)

**M08.3** **Arthrite chronique juvénile (séronégative), forme polyarticulaire**
Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d'évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis]
Polyarthrite juvénile chronique
S'il faut indiquer une vasculite d'accompagnement, ajouter un code supplémentaire (M08.7).

**M08.4-** **Arthrite chronique juvénile, forme oligo(pauci)- articulaire**
[0-9]

***Excl.:*** évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] (M08.3)

**M08.7-** **Vasculite au cours d'arthrite juvénile**
[0-9]

**M08.8-** **Autres arthrites juvéniles**
[0-9]

**M08.9-** **Arthrite juvénile, sans précision**
[0-9]

**M09.-*** **Arthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

***Excl.:*** arthrite au cours de la maladie de Whipple (M14.8-*)

**M09.0-*** **Arthrite juvénile au cours de psoriasis (L40.5†)**
[0-9]

**M09.1-*** **Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] (K50.-†)**
[0-9]

**M09.2-*** **Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)**
[0-9]

**M09.8-*** **Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs**
[0-9]

**M10.-** **Goutte**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M10.0-** **Goutte idiopathique**
[0-9]

Bursite goutteuse

Tophus goutteux du cœur† (I43.8*)

Goutte primitive

**M10.1-** **Goutte saturnine**
[0-9]

**M10.2-** **Goutte médicamenteuse**
[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**M10.3-** **Goutte due à une altération de la fonction rénale**
[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier le type de dysfonction rénale (N17-N19).

**M10.4-** **Autre goutte secondaire**
[0-9]

**M10.9-** **Goutte, sans précision**
[0-9]

**M11.-** **Autres arthropathies dues à des microcristaux**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M11.0-** **Maladie par dépôt d'hydroxyapatite**
[0-9]

**M11.1-** **Chondrocalcinose familiale**
[0-9]

**M11.2-** **Autre chondrocalcinose**
[0-9]

Chondrocalcinose SAI

**M11.8-** **Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés**
[0-9]

**M11.9-** **Arthropathie due à des microcristaux, sans précision**
[0-9]

## M12.- Autres arthropathies spécifiques

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

***Excl.:*** arthropathie:
- crico-aryténoïdienne (J38.7)
- SAI (M13.9-)

arthrose (M15-M19)

**M12.0-** **Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]**
[0-9]

**M12.1-** **Maladie de Kaschin-Beck**
[0-9]

**M12.2-** **Synovite villonodulaire (pigmentaire)**
[0-9]

**M12.3-** **Rhumatisme palindromique**
[0-9]

**M12.4-** **Hydarthrose intermittente**
[0-9]

**M12.5-** **Arthropathie traumatique**
[0-9]

***Excl.:*** arthrose post-traumatique (de):
- première articulation carpo-métacarpienne (M18.2-M18.3)
- hanche (M16.4-M16.5)
- genou (M17.2-M17.3)
- autres articulations uniques (M19.1-)
- SAI (M19.1-)

**M12.8-** **Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs**
[0-9]

Arthropathie transitoire

## M13.- Autres arthrites

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

***Excl.:*** arthrose (M15-M19)

**M13.0** **Polyarthrite, sans précision**

**M13.1-** **Monoarthrite, non classée ailleurs**
[1-9]

**M13.8-** **Autres arthrites précisées**
[0-9]

Arthrite allergique

**M13.9-** **Arthrite, sans précision**
[0-9]

Arthropathie inflammatoire SAI

**M14.-* Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

***Excl.:*** arthrite (au cours de):
- psoriasique et entéropathique (M07.-*)
- psoriasique et entéropathique, juvénile (M09.-*)

arthropathie (au cours de):
- affections hématologiques (M36.2-M36.3*)
- avec réaction d'hypersensibilité (M36.4*)
- maladies tumorales (M36.1*)

spondylopathie neurologique (M49.4-*)

**M14.0-* Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires**
[0-9]

Arthropathie goutteuse au cours de:
- syndrome de Lesch-Nyhan (E79.1†)
- drépanocytose (D57.-†)

**M14.1-* Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs**
[0-9]

Arthropathie à microcristaux au cours d'hyperparathyroïdie (E21.-†)

**M14.2-* Arthropathie diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .6†)**
[0-9]

***Excl.:*** arthropathie nerveuse diabétique (M14.6-*)

**M14.3-* Dermato-arthrite lipoïde (E78.88†)**
[0-9]

Réticulohistiocytose multicentrique

**M14.4-* Arthropathie au cours d'amylose (E85.-†)**
[0-9]

**M14.5-* Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**
[0-9]

Arthropathie au cours de:
- acromégalie et gigantisme (E22.0†)
- hémochromatose (E83.1†)
- thyréotoxicose [hyperthyroïdie] (E05.-†)
- hypothyroïdie (E00-E03†)

**M14.6-* Arthropathie neuropathique**
[0-9]

Arthropathie:
- de Charcot:
  - non syphilitique (G98†)
  - SAI. (G98†)
  - syphilitique (tabétique) (A52.1†)
- neuropathique diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .6†)
- tabétique (A52.1†)

**M14.8-*** **Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs**
[0-9]

Arthrite au cours de:
- érythème:
  - polymorphe (L51.-†)
  - noueux (L52†)
- sarcoïdose (D86.8†)
- maladie de Whipple (K90.8†)

# Arthroses (M15-M19)

***Note:*** Dans cette section, le terme «ostéoarthrite» est utilisé comme synonyme d'arthrose ou d'ostéoarthrose. Le terme «primaire» est utilisé dans son sens clinique habituel c'est-à-dire sans identification d'une cause sous-jacente ou déterminante.

***Excl.:*** arthrose vertébrale (M47.-)

## M15.- Polyarthrose

***Incl.:*** arthrose avec mention de plus d'une localisation

***Excl.:*** atteinte bilatérale d'une articulation (M16-M19)

**M15.0** **(Ostéo)arthrose primaire généralisée**

**M15.1** **Nodosités d'Heberden (avec arthropathie)**

**M15.2** **Nodosités de Bouchard (avec arthropathie)**

**M15.3** **Arthrose secondaire multiple**
Polyarthrose post-traumatique

**M15.4** **(Ostéo)arthrose érosive**

**M15.8** **Autres polyarthroses**

**M15.9** **Polyarthrose, sans précision**
Ostéoarthrite généralisée SAI

## M16.- Coxarthrose [arthrose de la hanche]

**M16.0** **Coxarthrose primaire, bilatérale**

**M16.1** **Autres coxarthroses primaires**
Coxarthrose primaire:
- unilatérale
- SAI

**M16.2** **Coxarthrose d'origine dysplasique, bilatérale**

**M16.3** **Autres coxarthroses dysplasiques**
Coxarthrose dysplasique:
- unilatérale
- SAI

**M16.4** **Coxarthrose post-traumatique, bilatérale**

**M16.5** **Autres coxarthroses post-traumatiques**
Coxarthrose post-traumatique:
- unilatérale
- SAI

**M16.6** **Autres coxarthroses secondaires, bilatérales**

**M16.7 Autres coxarthroses secondaires**

Coxarthrose secondaire:
- unilatérale
- SAI

**M16.9 Coxarthrose, sans précision**

**M17.- Gonarthrose [arthrose du genou]**

**M17.0 Gonarthrose primaire, bilatérale**

**M17.1 Autres gonarthroses primaires**

Gonarthrose primaire:
- unilatérale
- SAI

**M17.2 Gonarthrose post-traumatique, bilatérale**

**M17.3 Autres gonarthroses post-traumatiques**

Gonarthrose post-traumatique:
- unilatérale
- SAI

**M17.4 Autres gonarthroses secondaires, bilatérales**

**M17.5 Autres gonarthroses secondaires**

Gonarthrose secondaire:
- unilatérale
- SAI

**M17.9 Gonarthrose, sans précision**

**M18.- Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne**

**M18.0 Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale**

**M18.1 Autres arthroses primaires de la première articulation carpo-métacarpienne**

Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne:
- unilatérale
- SAI

**M18.2 Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale**

**M18.3 Autres arthroses post-traumatiques de la première articulation carpo-métacarpienne**

Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne:
- unilatérale
- SAI

**M18.4 Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale**

**M18.5 Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne**

Arthrose secondaire de la première articulation carpo-métacarpienne:
- unilatérale
- SAI

**M18.9 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne, sans précision**

**M19.- Autres arthroses**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

***Excl.:*** arthrose vertébrale (M47.-)
hallux rigidus (M20.2)
polyarthrose (M15.-)

**M19.0-** **Arthrose primaire d'autres articulations**
[1-5, 7-9]

Arthrose primaire SAI

**M19.1-** **Arthrose post-traumatique d'autres articulations**
[1-5, 7-9]

Arthrose post-traumatique SAI

**M19.2-** **Autres arthroses secondaires**
[1-5, 7-9]

Arthrose secondaire SAI

**M19.8-** **Autres arthroses précisées**
[1-5, 7-9]

**M19.9-** **Arthrose, sans précision**
[1-5, 7-9]

## Autres affections articulaires (M20-M25)

***Excl.:*** articulations vertébrales (M40-M54)

**M20.-** **Déformations acquises des doigts et des orteils**

***Excl.:*** malformations congénitales des doigts et des orteils (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)

absence:
- congénitale des doigts et des orteils (Q71.3, Q72.3)
- acquise de doigts et d'orteils (Z89.-)

**M20.0** **Déformation de(s) doigt(s)**

Déformation en boutonnière et en col de cygne

***Excl.:*** doigt «à ressort» (M65.3)
fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
hippocratisme digital (R68.3)

**M20.1** **Hallux valgus (acquis)**

Oignon

**M20.2** **Hallux rigidus**

**M20.3** **Autres déformations (acquises) du gros orteil**

Hallux varus

**M20.4** **Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)**

**M20.5** **Autres déformations (acquises) d'(es) orteil(s)**

**M20.6** **Déformation acquise(s) d'(es) orteil(s), sans précision**

**M21.-** **Autres déformations acquises des membres**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

***Excl.:*** malformations congénitales des membres (Q65-Q66, Q68-Q74)

absence:
- congénitale de membres (Q71-Q73)
- acquise de membre (Z89.-)

coxa plana (M91.2)
déformations acquises des doigts et d'orteils (M20.-)

**M21.0-** **Déformation en valgus, non classée ailleurs**
[0-9]

***Excl.:*** metatarsus valgus (Q66.6)
pied bot talus valgus (Q66.4)

**M21.1-** **Déformation en varus, non classée ailleurs**
[0-9]

***Excl.:*** metatarsus varus (Q66.2)
tibia vara (M92.5)

**M21.2-** **Déformation en flexion**
[0-9]

**M21.3-** **Poignet ou pied tombant (acquis)**
[0, 3, 7]

**M21.4** **Pied plat [pes planus] (acquis)**

***Excl.:*** pied plat congénital (Q66.5)

**M21.5-** **Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)**
[0, 4, 7]

***Excl.:*** Pied bot, non précisé comme acquis (Q66.0)

**M21.6-** **Autres déformations acquises de la cheville et du pied**

***Excl.:*** déformations des orteils (M20.1-M20.6)

M21.60 Pied creux, acquis
M21.61 Pied plat valgus, acquis
M21.62 Pied équin, acquis

***Excl.:*** Pied tombant (acquis) (M21.37)

M21.63 Pied étalé en eventail, acquis
M21.68 Autres déformations acquises de la cheville et du pied

**M21.7-** **Inégalité des membres (acquise)**
[0-7, 9]

**M21.8-** **Autres déformations précisées des membres**
[0-6, 9]

**M21.9-** **Déformation acquise d'un membre, sans précision**
[0-7, 9]

## M22.- Lésion de la rotule

***Excl.:*** luxation de la rotule (S83.0)

**M22.0** **Luxation récidivante de la rotule**
**M22.1** **Subluxation récidivante de la rotule**
**M22.2** **Maladies fémoro-patellaires**
**M22.3** **Autres lésions de la rotule**
**M22.4** **Rotule chondromalacique**
**M22.8** **Autres maladies de la rotule**
**M22.9** **Maladie de la rotule, sans autre précision**

## M23.- Lésion interne du genou

***Excl.:*** ankylose (M24.6-)
déformation du genou (M21.-)
lésion de la rotule (M22.-)
lésion traumatique récente - voir lésion traumatique du genou et de la jambe (S80-S89)
luxation ou subluxation récidivante (M24.4-)
luxation ou subluxation récidivante de la rotule (M22.0-M22.1)
ostéochondrite disséquante (M93.2-)

**M23.0- Kyste du ménisque**

M23.00 Localisations multiples
M23.01 Corne antérieure du ménisque interne
M23.02 Corne postérieure du ménisque interne
M23.03 Autre partie et partie non précisée du ménisque interne
M23.04 Corne antérieure du ménisque externe
M23.05 Corne postérieure du ménisque externe
M23.06 Autre partie et partie non précisée du ménisque externe
M23.09 Ménisque SAI

**M23.1- Ménisque discoïde (congénital)**

M23.10 Localisations multiples
M23.13 Ménisque interne
M23.16 Ménisque externe
M23.19 Ménisque SAI

**M23.2- Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien**

Déchirure ancienne «en anse de seau»

M23.20 Localisations multiples
M23.21 Corne antérieure du ménisque interne
M23.22 Corne postérieure du ménisque interne
M23.23 Autre partie et partie non précisée du ménisque interne
M23.24 Corne antérieure du ménisque externe
M23.25 Corne postérieure du ménisque externe
M23.26 Autre partie et partie non précisée du ménisque externe
M23.29 Ménisque SAI

**M23.3- Autres atteintes du ménisque**

Ménisque détaché
Dégénérescence | du ménisque
Blocage | du ménisque

M23.30 Localisations multiples
M23.31 Corne antérieure du ménisque interne
M23.32 Corne postérieure du ménisque interne
M23.33 Autre partie et partie non précisée du ménisque interne
M23.34 Corne antérieure du ménisque externe
M23.35 Corne postérieure du ménisque externe
M23.36 Autre partie et partie non précisée du ménisque externe
M23.39 Ménisque SAI

**M23.4 Souris intra-articulaire du genou**

**M23.5- Instabilité chronique du genou**

M23.50 Localisations multiples
M23.51 Ligament croisé antérieur
M23.52 Ligament croisé postérieur
M23.53 Ligament interne [Lig. tibial collatéral]
M23.54 Ligament externe [Lig. péronier collatéral]
M23.57 Ligament capsulaire
M23.59 Ligament non précisé

**M23.6- Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou**

M23.60 Localisations multiples
M23.61 Ligament croisé antérieur

M23.62 Ligament croisé postérieur
M23.63 Ligament interne [Lig. tibial collatéral]
M23.64 Ligament externe [Lig. péronier collatéral]
M23.67 Ligament capsulaire
M23.69 Ligament non précisé

**M23.8- Autres lésions internes du genou**
Genou «à ressort»
Laxité des ligaments du genou
M23.80 Localisations multiples
M23.81 Ligament croisé antérieur
M23.82 Ligament croisé postérieur
M23.83 Ligament interne [Lig. tibial collatéral]
M23.84 Ligament externe [Lig. péronier collatéral]
M23.87 Ligament capsulaire
M23.89 Ligament non précisé

**M23.9- Lésion interne du genou, sans précision**
M23.90 Localisations multiples
M23.91 Ligament croisé antérieur ou corne antérieure du ménisque interne
M23.92 Ligament croisé postérieur ou corne postérieure du ménisque interne
M23.93 Ligament interne [Lig. tibial collatéral] ou partie autre et non précisée du ménisque interne
M23.94 Ligament externe [Lig. péronier collatéral] ou corne antérieure du ménisque externe
M23.95 Corne postérieure du ménisque externe
M23.96 Partie autre et non précisée du ménisque externe
M23.97 Ligament capsulaire
M23.99 Ligament non précisé ou ménisque non précisé

## M24.- Autres affections articulaires spécifiques

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
***Excl.:*** genou «à ressort» (M23.8-)
kyste (M67.4-)
lésion traumatique récente - voir lésion traumatique articulaire selon les localisations anatomiques
lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (K07.6)

**M24.0- Souris intra-articulaire**
[0-5, 7-9]

***Excl.:*** souris intra-articulaire du genou (M23.4)

**M24.1- Autres atteintes du cartilage articulaire**
[0-5, 7-9]

***Excl.:*** calcification métastatique (E83.58)
chondrocalcinose (M11.1-M11.2)
lésion interne du genou (M23.-)
ochronose (E70.2)

**M24.2- Lésion ligamentaire**
[0-5, 7-9]

Instabilité secondaire à une ancienne atteinte ligamentaire
Laxité ligamentaire SAI
***Excl.:*** genou (M23.5-M23.8)
laxité ligamentaire familiale (M35.7)

**M24.3-** **Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs**
[0-9]

***Excl.:*** luxation ou subluxation d'une articulation:
- lésion traumatique récente - voir lésion traumatique des articulations et des ligaments selon les localisations anatomiques
- congénitale - voir malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)
- récidivante (M24.4-)

**M24.4-** **Luxation et subluxation articulaires récidivantes**
[0-9]

***Excl.:*** rotule (M22.0-M22.1)
subluxation vertébrale (M43.3-M43.5)

**M24.5-** **Raideur articulaire par contracture**
[0-9]

***Excl.:*** déformations acquises des membres (M20-M21)
fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
rétraction tendineuse (gaine) sans raideur articulaire (M67.1-)

**M24.6-** **Ankylose articulaire**
[0-9]

***Excl.:*** rachis (M43.2-)
raideur articulaire sans ankylose (M25.6-)

**M24.7** **Protrusion acétabulaire**

**M24.8-** **Autres affections articulaires spécifiques, non classées ailleurs**
[0-5, 7-9]

***Excl.:*** syndrome de la bandelette de Maissiat [ilio-tibiale] (M76.3)

**M24.9-** **Affection articulaire, sans précision**
[0-5, 7-9]

## M25.- Autres affections articulaires, non classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

***Excl.:*** déformations classées en M20-M21
difficulté à la marche (R26.2)
anomalie de la démarche et de la motilité (R26.-)
calcification de:
- bourse (M71.4-)
- épaule (M75.3)
- tendon (M65.2-)

**M25.0-** **Hémarthrose**
[0-9]

***Excl.:*** lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques

**M25.1-** **Fistule articulaire**
[0-9]

**M25.2-** **Hyperlaxité articulaire**
[0-9]

**M25.3-** **Autres instabilités articulaires**
[0-9]

***Excl.:*** instabilité articulaire secondaire à:
- ancienne atteinte ligamentaire (M24.2-)
- retrait d'une prothèse articulaire (M96.8-)

**M25.4-** **Épanchement articulaire**
[0-9]

***Excl.:*** hydarthrose au cours du pian (A66.6)

**M25.5-** **Douleur articulaire**
[0-9]

**M25.6-** **Raideur articulaire, non classée ailleurs**
[0-9]

Raideur articulaire avec limitation partielle ou complète des mouvements
***Excl.:*** ankylose articulaire (M24.6-)

**M25.7-** **Ostéophyte**
[0-9]

**M25.8-** **Autres affections articulaires précisées**
[0-9]

**M25.9-** **Affection articulaire, sans précision**
[0-9]

Arthropathie SAI

## Affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)

***Incl.:*** Maladies:
- auto-immunes
- du collagène (vasculaire)

disséminées
SAI

***Excl.:*** maladies auto-immunes d'un seul organe ou d'un seul type de cellule (coder à l'affection correspondante)
Syndrome des antiphospholipides (D68.6)

### M30.- Périartérite noueuse et affections apparentées

**M30.0** **Périartérite noueuse**

**M30.1** **Périartérite avec atteinte pulmonaire**
Angéite granulomateuse allergique [Syndrome de Churg-Strauss]
Granulomatose éosinophilique avec polyangéite

**M30.2** **Périartérite juvénile**

**M30.3** **Syndrome adéno-cutanéo-muqueux [Kawasaki]**

**M30.8** **Autres affections apparentées à la périartérite noueuse**
Syndrome de polyangéite extensive

### M31.- Autres vasculopathies nécrosantes

**M31.0** **Angéite d'hypersensibilité**
Syndrome de Goodpasture

**M31.1** **Microangiopathie thrombotique**
Purpura thrombopénique thrombotique [Moschcowitz]

**M31.3** **Granulomatose avec polyangéite**
Granulomatose avec polyangéite avec:
- atteinte pulmonaire† (J99.1*)
- atteinte rénale† (N08.5*)

Granulomatose respiratoire nécrosante

**M31.4** **Syndrome de la crosse aortique [Takayasu]**

**M31.5** **Artérite à cellules géantes avec polymyalgie rhumatismale**

**M31.6 Autres artérites à cellules géantes**

**M31.7 Micropolyangéite microscopique**

Polyartérite microscopique

***Excl.:*** Polyartérite noueuse (M30.0)

**M31.8 Autres vasculopathies nécrosantes précisées**

Vascularite urticarienne hypocomplémentémique

**M31.9 Vasculopathie nécrosante, sans précision**

## M32.- Lupus érythémateux disséminé

***Excl.:*** lupus érythémateux (discoïde) (SAI) (L93.0)

**M32.0 Lupus érythémateux disséminé médicamenteux**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**M32.1† Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils**

Maladie de Libman-Sacks (I39.-*)

Péricardite lupique (I32.8*)

Lupus érythémateux disséminé avec atteinte des:

- poumons (J99.1*)
- reins (N08.5*, N16.4*)

**M32.8 Autres formes de lupus érythémateux disséminé**

**M32.9 Lupus érythémateux disséminé, sans précision**

## M33.- Dermato-polymyosite

**M33.0 Dermatomyosite juvénile**

**M33.1 Autres dermatomyosites**

**M33.2 Polymyosite**

**M33.9 Dermato-polymyosite, sans précision**

## M34.- Sclérose systémique

***Incl.:*** sclérodermie

***Excl.:*** sclérodermie:

- localisée (L94.0)
- néonatale (P83.8)

**M34.0 Sclérose systémique progressive**

**M34.1 Syndrome CR(E)ST**

Association de calcinose, d'un syndrome de Raynaud, d'une sclérodactylie, d'une hypomotilité œsophagienne et de télangiectasie.

**M34.2 Sclérose systémique due à des médicaments et des produits chimiques**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**M34.8 Autres formes de sclérose systémique**

Sclérose systémique avec:

- atteinte pulmonaire† (J99.1*)
- myopathie† (G73.7*)
- polyneuropathie† (G63.5*)

**M34.9 Sclérose systémique, sans précision**

## M35.- Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif

***Excl.:*** collagénome perforant verruciforme (L87.1)

**M35.0 Syndrome de Gougerot-Sjögren**

Syndrome de Gougerot-Sjögren avec:
- kératoconjonctivite† (H19.3*)
- atteinte pulmonaire† (J99.1*)
- myopathie† (G73.7*)
- maladie rénale tubulo-interstitielle† (N16.4*)

***Excl.:*** syndrome de l'œil sec (H04.1)

**M35.1 Autres formes de passage**

Maladies associées du tissu conjonctif [Syndrome de Sharp]

***Excl.:*** syndrome de polyangéite extensive (M30.8)

**M35.2 Syndrome de Behçet**

**M35.3 Polymyalgie rhumatismale**

***Excl.:*** polymyalgie rhumatismale avec artérite à cellules géantes (M31.5)

**M35.4 Fasciite disséminée (à éosinophiles)**

**M35.5 Fibrosclérose multiple**

**M35.6 Panniculite récidivante [Weber-Christian]**

***Excl.:*** panniculite:
- lupique (L93.2)
- SAI (M79.3-)

**M35.7 Syndrome d'hypermobilité**

Laxité ligamentaire familiale

***Excl.:*** instabilité ligamentaire SAI (M24.2-)
syndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6)

**M35.8 Autres atteintes systémiques précisées du tissu conjonctif**

**M35.9 Atteinte systémique du tissu conjonctif, sans précision**

Maladie (du):
- auto-immune (systémique) SAI
- collagène (vasculaire) SAI

**M36.-* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs**

***Excl.:*** arthropathies au cours de maladies classées ailleurs (M14.-*)

**M36.0* Dermato(poly)myosite au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

**M36.1* Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs (C00-D48†)**

Arthropathie au cours de:
- histiocytose maligne (C96.8†)
- leucémie (C91-C95†)
- myélome multiple (C90.0-†)

**M36.2* Arthropathie hémophilique (D66-D68†)**

**M36.3* Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs (D50-D76†)**

***Excl.:*** arthropathie au cours du purpura de Schönlein-Henoch (M36.4*)

**M36.4* Arthropathie au cours de réactions d'hypersensibilité classées ailleurs**

Arthropathie au cours du purpura de Schönlein-Henoch (D69.0†)

**M36.5-* Atteinte du tissu conjonctif dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique**

M36.51* Stade 1 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif (T86.05†, T86.06†)

M36.52* Stade 2 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif (T86.06†)

M36.53* Stade 3 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif (T86.07†)

**M36.8*** **Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de:
- hypogammaglobulinémie (D80.-†)
- ochronose (E70.2†)

## Dorsopathies (M40-M54)

Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes appropriés de ce groupe - à l'exclusion des catégorie M50 et M51; voir aussi la remarque au début de ce chapitre.

**0** **Localisations multiples de la colonne vertébrale**
**1** **Région occipito-atloïdo-axoïdienne**
**2** **Région cervicale**
**3** **Région cervico-dorsale**
**4** **Région dorsale**
**5** **Région dorso-lombaire**
**6** **Région lombaire**
**7** **Région lombo-sacrée**
**8** **Région sacrée et sacro-coccygienne**
**9** **Localisation non précisée**

## Dorsopathies avec déformation (M40-M43)

**M40.-** **Cyphose et lordose**

[Voir codage de la localisation au début de ce groupe de maladies M40-M54]

***Excl.:*** cyphose et lordose:
- congénitales (Q76.4)
- après des actes médicaux (M96.-)

cyphoscoliose (M41.-)

**M40.0-** **Cyphose posturale**
[0-9]

***Excl.:*** ostéochondrite vertébrale (M42.-)

**M40.1-** **Autres cyphoses secondaires**
[0-9]

**M40.2-** **Cyphoses autres et non précisées**
[0-9]

**M40.3-** **Syndrome du dos plat**
[0-9]

**M40.4-** **Autres lordoses**
[0-9]

Lordose:
- posturale
- acquise

**M40.5-** **Lordose, sans précision**
[0-9]

## M41.- Scoliose

[Voir codage de la localisation au début de ce groupe de maladies M40-M54]

***Incl.:*** cyphoscoliose

***Excl.:*** scoliose congénitale:
- due à une malformation osseuse (Q76.3)
- posturale (Q67.5)
- SAI (Q67.5)

cardiopathie due à cyphoscoliose (I27.1)
après des actes médicaux (M96.-)

**M41.0- Scoliose idiopathique infantile**
[0-9]

**M41.1- Scoliose juvénile idiopathique**
[0-9]

Scoliose de l'adolescent

**M41.2- Autres scolioses idiopathiques**
[0-9]

**M41.3- Scoliose par anomalie dorsale**
[0-9]

**M41.4- Scoliose neuromusculaire**
[0-9]

Scoliose consécutive à une paralysie cérébrale, la maladie de Friedreich, la poliomyélite et autres affections neuromusculaires.

**M41.5- Autres formes de scoliose secondaire**
[0-9]

**M41.8- Autres formes de scoliose**
[0-9]

**M41.9- Scoliose, sans précision**
[0-9]

## M42.- Ostéochondrite vertébrale

[Voir codage de la localisation au début de ce groupe de maladies M40-M54]

**M42.0- Ostéochondrite vertébrale juvénile**
[0-9]

Maladie de:
- Scheuermann
- Calvé

***Excl.:*** cyphose posturale (M40.0-)

**M42.1- Ostéochondrite vertébrale de l'adulte**
[0-9]

**M42.9- Ostéochondrite vertébrale, sans précision**
[0-9]

## M43.- Autres dorsopathies avec déformation

[Voir codage de la localisation au début de ce groupe de maladies M40-M54]

***Excl.:*** spondylolisthésis congénital (Q76.21)
spondylolyse congénitale (Q76.22)
hémivertèbre (Q76.3-Q76.4)
syndrome de Klippel-Feil (Q76.1)
lombalisation et sacralisation (Q76.4)
platyspondylie (Q76.4)
spina bifida occulta (Q76.0)
incurvation de la colonne vertébrale au cours de:
- maladie osseuse de Paget [ostéite déformante] (M88.-)
- ostéoporose (M80-M81)

**M43.0-** **Spondylolyse**
[0-9]

**M43.1-** **Spondylolisthésis**
[0-9]

**M43.2-** **Autres soudures vertébrales**
[0-9]

Ankylose d'articulation vertébrale

***Excl.:*** arthrodèse (Z98.1)
pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)
spondylarthrite axiale [spondylite ankylosante] (M45.0-)

**M43.3** **Subluxation récidivante atloïdo-axoïdienne avec myélopathie**

**M43.4** **Autres subluxations atloïdo-axoïdiennes récidivantes**

**M43.5-** **Autres subluxations vertébrales récidivantes**
[0, 2-9]

***Excl.:*** lésions biomécaniques NCA (M99.-)

**M43.6** **Torticolis**

***Excl.:*** torticolis:
- lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques
- congénital (sterno-mastoïdien) (Q68.0)
- dû à un traumatisme obstétrical (P15.2)
- psychogène (F45.8)
- spasmodique (G24.3)

**M43.8-** **Autres dorsopathies avec déformation précisées**
[0-9]

***Excl.:*** cyphose et lordose (M40.-)
scoliose (M41.-)

**M43.9-** **Dorsopathie avec déformation, sans précision**
[0-9]

Incurvation vertébrale SAI

# Spondylopathies (M45-M49)

## M45.- Spondylarthrite ankylosante

[Voir codage de la localisation au début de ce groupe de maladies M40-M54]

***Incl.:*** Atteinte vertébrale au cours de la arthrite rhumatoïde
Spondylarthrite axiale non radiologique
Spondylarthrite axiale radiologique

***Excl.:*** Arthrite consécutive à une infection de l'appareil génito-urinaire (M02.3-)
spondylarthrite axiale juvénile [spondylite ankylosante] (M08.1-)
syndrome de Behçet (M35.2)

**M45.0-** **Spondylite ankylosante**
[0-9]

Spondylarthrite axiale

## M46.- Autres spondylopathies inflammatoires

[Voir codage de la localisation au début de ce groupe de maladies M40-M54]
Utiliser un code supplémentaire (T84.5-T84.7) pour indiquer la présence d'une spondylopathie inflammatoire dans le cadre d'une infection péri-implantaire (associée à l'implant).

**M46.0-** **Enthésopathie spinale**
[0-9]

Atteinte des insertions ligamentaires ou musculaires de la colonne vertébrale
Enthésite spinale

**M46.1** **Sacro-iliéite, non classée ailleurs**

***Excl.:*** ostéïte condensante (M85.3-)

**M46.2-** **Ostéomyélite vertébrale**
[0-9]

**M46.3-** **Infection (pyogène) d'un disque intervertébral**
[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**M46.4-** **Discite, sans précision**
[0-9]

**M46.5-** **Autres spondylopathies infectieuses**
[0-9]

**M46.8-** **Autres spondylopathies inflammatoires précisées**
[0-9]

**M46.9-** **Spondylopathie inflammatoire, sans précision**
[0-9]

## M47.- Spondylarthrose

[Voir codage de la localisation au début de ce groupe de maladies M40-M54]

***Incl.:*** arthrose ou ostéoarthrite vertébrale
dégénérescence des facettes articulaires

**M47.0-†** **Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)**
[0-9]

**M47.1-** **Autres spondylarthroses avec myélopathie**
[0-9]

Compression de la moelle épinière due à une spondylarthrose† (G99.2*)

***Excl.:*** subluxation vertébrale (M43.3-M43.5)

**M47.2-** **Autres spondylarthroses avec radiculopathie**
[0-9]

**M47.8-** **Autres spondylarthroses**
[0-9]

Spondylarthrose:
- lombo-sacrée
- thoracique
- cervicale

sans myélopathie ou radiculopathie

**M47.9-** **Spondylarthrose, sans précision**
[0-9]

## M48.- Autres spondylopathies

[Voir codage de la localisation au début de ce groupe de maladies M40-M54]

**M48.0-** **Rétrécissement du canal médullaire**
[0-9]

Rétrécissement caudal

**M48.1-** **Hyperostose ankylosante [Forestier]**
[0-9]

Hyperostose diffuse idiopathique

**M48.2-** **Arthrose interépineuse [Maladie de Baastrup]**
[0-9]

**M48.3-** **Spondylopathie traumatique**
[0-9]

**M48.4-** **Fracture vertébrale de fatigue**
[0-9]

Fracture vertébrale de stress

**M48.5-** **Tassement vertébral, non classé ailleurs**
[0-9]

Tassement vertébral SAI
Vertèbre cunéiforme SAI

***Excl.:*** lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques
tassement vertébral ostéoporotique (M80.-)

**M48.8-** **Autres spondylopathies précisées**
[0-9]

Ossification du ligament longitudinal postérieur [OLLP]

**M48.9-** **Spondylopathie, sans précision**
[0-9]

## M49.-* Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce groupe de maladies M40-M54]

***Excl.:*** arthropathies psoriasiques et entéropathiques (M07.-*, M09.-*)

**M49.0-*** **Tuberculose vertébrale (A18.0†)**
[0-9]

Mal de Pott

**M49.1-* Spondylite au cours de brucellose (A23.-†)**
[0-9]

**M49.2-* Spondylite due à une infection intestinale bactérienne (A01-A04†)**
[0-9]

**M49.3-* Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
[0-9]

***Excl.:*** spondylite neurologique au cours de tabès (M49.4-*)

**M49.4-* Spondylopathie neurologique**
[0-9]

Spondylopathie neurologique au cours de:
- syringomyélie et syringobulbie (G95.0†)
- tabès (A52.1†)

**M49.5-* Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs**
[0-9]

Fracture métastatique d'une vertèbre (C79.5†)

**M49.8-* Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**
[0-9]

## Autres dorsopathies (M50-M54)

***Excl.:*** discite SAI (M46.4-)
lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques

**M50.- Atteintes des disques cervicaux**

***Incl.:*** atteinte des disques:
- cervicaux avec cervicalgie
- cervico-dorsaux

**M50.0† Atteinte d'un disque cervical avec myélopathie (G99.2*)**

**M50.1 Atteinte d'un disque cervical avec radiculopathie**

***Excl.:*** radiculite brachiale SAI (M54.13)

**M50.2 Autre hernie d'un disque cervical**

**M50.3 Autre détérioration d'un disque cervical**

**M50.8 Autres atteintes d'un disque cervical**

**M50.9 Atteinte d'un disque cervical, sans précision**

**M51.- Atteintes d'autres disques intervertébraux**

***Incl.:*** atteintes de disques dorsaux, dorso-lombaires et lombo-sacrés

**M51.0† Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec myélopathie (G99.2*)**

**M51.1† Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie (G55.1*)**
Sciatique due à une discopathie intervertébrale

***Excl.:*** radiculite lombaire SAI (M54.16)

**M51.2 Hernie d'un autre disque intervertébral précisé**
Lumbago dû à une hernie discale

**M51.3 Détérioration d'un autre disque intervertébral précisé**

**M51.4 Nodules de Schmorl**

**M51.8 Autres atteintes précisées d'un disque intervertébral**

**M51.9 Atteinte d'un disque intervertébral, sans précision**

## M53.- Autres dorsopathies, non classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce groupe de maladies M40-M54]

**M53.0 Syndrome cervico-céphalique**

Syndrome sympathique cervical postérieur

**M53.1 Syndrome cervico-brachial**

***Excl.:*** atteintes des disques cervicaux (M50.-)
syndrome de traversée thoracobrachiale (G54.0)

**M53.2- Instabilités vertébrales**

[0-9]

**M53.3 Atteintes sacro-coccygiennes, non classées ailleurs**

Coccygodynie

**M53.8- Autres dorsopathies précisées**

[0-9]

**M53.9- Dorsopathie, sans précision**

[0-9]

## M54.- Dorsalgies

[Voir codage de la localisation au début de ce groupe de maladies M40-M54]

***Excl.:*** Dorsalgie psychogène (F45.40)

**M54.0- Panniculite affectant le cou et le dos**

[0-9]

***Excl.:*** panniculite:
- lupique (L93.2)
- récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
- SAI (M79.3-)

**M54.1- Radiculopathie**

[0-9]

Névrite ou radiculite:
- brachiale SAI
- lombaire SAI
- lombo-sacrée SAI
- dorsale SAI

Radiculite SAI

***Excl.:*** névralgie et névrite SAI (M79.2-)
radiculopathie avec:
- atteinte d'un disque:
  lombaire et d'autres disques intervertébraux (M51.1)
- spondylarthrose (M47.2-)
- atteinte d'un disque:
  cervical (M50.1)

**M54.2 Cervicalgie**

***Excl.:*** cervicalgie due à une atteinte des disques cervicaux (M50.-)

**M54.3 Sciatique**

***Excl.:*** sciatique:
- due à une discopathie intervertébrale (M51.1)
- avec lumbago (M54.4)

lésion du nerf sciatique (G57.0)

**M54.4 Lumbago avec sciatique**

***Excl.:*** dû à une discopathie intervertébrale (M51.1)

**M54.5** **Lombalgie basse**
Dorsalgie basse
Douleur lombaire
Lumbago SAI
***Excl.:*** Syndrome du flanc douloureux avec hématurie (N39.81)
lumbago:
- dû à une hernie discale (M51.2)
- avec sciatique (M54.4)

**M54.6** **Rachialgies dorsales**
***Excl.:*** dues à des atteintes des disques intervertébraux (M51.-)

**M54.8-** **Autres dorsalgies**
[0-9]

**M54.9-** **Dorsalgie, sans précision**
[0-9]
Mal de dos SAI

# Affections des tissus mous (M60-M79)

## Myopathies (M60-M63)

***Excl.:*** dermato-polymyosite (M33.-)
dystrophies musculaires et myopathies (G71-G72)
myopathie au cours de:
- amylose (E85.-)
- périartérite noueuse (M30.0)
- polyarthrite rhumatoïde séropositive (M05.3-)
- syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0)
- sclérodermie (M34.-)
- lupus érythémateux disséminé (M32.-)

**M60.-** **Myosite**
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M60.0-** **Myosite infectieuse**
[0-9]
Pyomyosite tropicale
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**M60.1-** **Myosite interstitielle**
[0-9]

**M60.2-** **Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs**
[0-9]
***Excl.:*** granulome de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger (L92.3)

**M60.8-** **Autres myosites**
[0-9]

**M60.9-** **Myosite, sans précision**
[0-9]

## M61.- Calcification et ossification de muscles

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M61.0- Myosite ossifiante traumatique**
[0-9]

**M61.1- Myosite ossifiante progressive**
[0-9]

Fibrodysplasie ossifiante progressive

**M61.2- Calcification et ossification paralytiques d'un muscle**
[0-9]

Myosite ossifiante liée à une tétraplégie ou une paraplégie

**M61.3- Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures**
[0-9]

Myosite ossifiante associée à des brûlures

**M61.4- Autres calcifications de muscles**
[0-9]

***Excl.:*** tendinite calcifiante (M65.2-)
Tendinite calcifiante de l'épaule (M75.3)

**M61.5- Autres ossifications d'un muscle**
[0-9]

**M61.9- Calcification et ossification d'un muscle, sans précision**
[0-9]

## M62.- Autres atteintes musculaires

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

***Excl.:*** crampe et spasme (R25.2)
myalgie (M79.1-)
myopathie:
- alcoolique (G72.1)
- médicamenteuse (G72.0)

Syndrome de l'homme raide (G25.88)

**M62.0- Diastasis musculaire**
[0-9]

**M62.1- Autres déchirures musculaires (non traumatiques)**
[0-9]

***Excl.:*** déchirure (du):
- tendon (M66.-)
- traumatique de muscle - voir lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques

**M62.2- Infarcissement ischémique musculaire (non traumatique)**
[0-9]

Syndrome de compartiment non traumatique
Syndrome de loge musculaire d'origine non traumatique

***Excl.:*** contracture ischémique de Volkmann (T79.60)
ischémie traumatique du muscle (T79.6-)
syndrome de loge musculaire d'origine traumatique (T79.6-)

**M62.3- Syndrome d'immobilité (paraplégique)**
[0-9]

**M62.4-** **Contracture musculaire**
[0-9]

***Excl.:*** raideur articulaire par contracture (M24.5-)

**M62.5-** **Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs**
[0-9]

Atrophie due à l'inactivité NCA
Sarcopénie

**M62.6-** **Foulure musculaire**
[0-9]

***Excl.:*** lésion traumatique - voir lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques

**M62.8-** **Autres atteintes musculaires précisées**
[0-9]

Hématome musculaire non traumatique
Hernie musculaire

**M62.9-** **Atteinte musculaire, sans précision**
[0-9]

## M63.-* Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs

[Numéro clef de la localisation voir début du chapitre]

***Excl.:*** myopathies au cours de maladies:
- endocriniennes (G73.5*)
- métaboliques (G73.6*)

**M63.0-*** **Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**
[0-9]

Myosite au cours de:
- lèpre [maladie de Hansen] (A30.-†)
- syphilis (A51.4†, A52.7†)

**M63.1-*** **Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs**
[0-9]

Myosite au cours de:
- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- toxoplasmose (B58.8†)
- trichinose (B75†)
- cysticercose (B69.8†)

**M63.2-*** **Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs**
[0-9]

Myosite au cours de mycoses (B35-B49†)

**M63.3-*** **Myosite au cours de sarcoïdose (D86.8†)**
[0-9]

**M63.8-*** **Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs**
[0-9]

# Atteintes des synoviales et des tendons (M65-M68)

## M65.- Synovite et ténosynovite

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

***Excl.:*** affections des tissus mous liées à une sollicitation excessive de l'articulation (M70.-)
lésion traumatique récente - voir atteinte du ligament ou du tendon selon les localisations anatomiques
synovite sèche chronique de la main et du poignet (M70.0)

**M65.0-** **Abcès de la gaine du tendon**
[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B96) pour identifier l'agent bactérien.

**M65.1-** **Autres (téno)synovites infectieuses**
[0-9]

**M65.2-** **Tendinite calcifiante**
[0, 2-9]

***Excl.:*** épaule (M75.3)
tendinites précisées (M75-M77)

**M65.3** **Doigt «à ressort»**
Lésion tendineuse nodulaire

**M65.4** **Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain]**

**M65.8-** **Autres synovites et ténosynovites**
[0-9]

Hanche irritable

**M65.9-** **Synovite et ténosynovite, sans précision**
[0-9]

## M66.- Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

***Incl.:*** les déchirures spontanées survenant au cours d'une mise en traction normale et traduisant une résistance inférieure à la normale

***Excl.:*** déchirure traumatique par mise en tension anormale - voir déchirure selon les localisations anatomiques
syndrome de la coiffe des rotateurs (M75.1)

**M66.0** **Déchirure d'un kyste poplité**

**M66.1-** **Déchirure de la synoviale**
[0-9]

Déchirure d'un kyste de la synoviale

***Excl.:*** déchirure d'un kyste poplité (M66.0)

**M66.2-** **Déchirure spontanée des tendons extenseurs**
[0-9]

**M66.3-** **Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs**
[0-9]

**M66.4-** **Déchirure spontanée d'autres tendons**
[0-9]

**M66.5-** **Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision**
[0-9]

Déchirure au niveau de la jonction musculo-tendineuse, non traumatique

## M67.- Autres atteintes de la synoviale et du tendon

[Numéro clef de la localisation voir début du chapitre]

***Excl.:*** fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
tendinite SAI (M77.9)
xanthomatose tendineuse (E78.2)

**M67.0 Brièveté du tendon d'Achille (acquise)**

**M67.1- Autres rétractions tendineuses (gaine)**
[0-9]

***Excl.:*** avec raideur articulaire (M24.5-)

**M67.2- Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs**
[0-9]

***Excl.:*** synovite villonodulaire (pigmentaire) (M12.2-)

**M67.3- Synovite transitoire**
[0-9]

Synovite toxique

***Excl.:*** rhumatisme palindromique (M12.3-)

**M67.4- Kyste**
[0-9]

Kyste articulaire ou du tendon ou de la gaine du tendon

***Excl.:*** kyste (de):
- dû au pian (A66.6)
- bourse séreuse (M71.2-M71.3)
- synovial (M71.2-M71.3)

**M67.8- Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon**
[0-9]

**M67.9- Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision**
[0-9]

## M68.-* Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs

[Numéro clef de la localisation voir début du chapitre]

**M68.0-* Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**
[0-9]

Synovite ou ténosynovite:
- gonococcique (A54.4†)
- syphilitique (A52.7†)
- tuberculeuse (A18.0†)

**M68.8-* Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs**
[0-9]

# Autres affections des tissus mous (M70-M79)

**M70.-** **Affections des tissus mous par sollicitation excessive de l'articulation**

***Incl.:*** Affections des tissus mous d'origine professionnelle

***Excl.:*** bursite (de):
- épaule (M75.5)
- SAI (M71.9-)

ulcère de décubitus et zone de pression (L89.-)
enthésopathies (M76-M77)

**M70.0** **Ténosynovite sèche de la main et du poignet**

**M70.1** **Bursite de la main**

**M70.2** **Bursite olécrânienne**

**M70.3** **Autres bursites du coude**

**M70.4** **Bursite prépatellaire**

**M70.5** **Autres bursites du genou**

**M70.6** **Bursite trochantérienne**
Tendinite trochantérienne

**M70.7** **Autres bursites de la hanche**
Bursite ischiale

**M70.8** **Autres affections des tissus mous par sollicitation excessive**

**M70.9** **Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision**

**M71.-** **Autres affections des bourses séreuses**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

***Excl.:*** bursite par sollicitation excessive (M70.-)
enthésopathies (M76-M77)
oignon (M20.1)

**M71.0-** **Abcès des bourses séreuses**
[0-9]

**M71.1-** **Autres bursites infectieuses**
[0-9]

**M71.2** **Kyste synovial poplité [Baker]**

***Excl.:*** avec déchirure (M66.0)

**M71.3-** **Autres kystes des bourses séreuses**
[0-9]

Kyste synovial SAI

***Excl.:*** kyste de la synoviale avec déchirure (M66.1-)

**M71.4-** **Dépôts calciques dans une bourse séreuse**
[0, 2-9]

***Excl.:*** épaule (M75.3)

**M71.5-** **Autres bursites, non classées ailleurs**
[0, 2-9]

***Excl.:*** bursite (de):
- ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda] (M76.4)
- épaule (M75.5)
- SAI (M71.9-)

**M71.8-** **Autres affections des bourses séreuses précisées**
[0-9]

**M71.9-** **Affections des bourses séreuses, sans précision**
[0-9]

Bursite SAI

## M72.- Affections fibroblastiques

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
***Excl.:*** fibromatose rétropéritonéale (D48.3)

**M72.0** **Fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren]**

**M72.1** **Coussinet des phalanges [Knuckle pads]**

**M72.2** **Fibromatose de l'aponévrose plantaire**
Fasciite plantaire

**M72.4-** **Fibromatose pseudo-sarcomateuse**
[0-9]

Fasciite nodulaire

**M72.6-** **Fasciite nécrosante**
[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**M72.8-** **Autres affections fibroblastiques**
[0-9]

Abcès de fascia
***Excl.:*** fasciite:
- disséminée à éosinophiles (M35.4)
- nécrosante (M72.6-)
- nodulaire (M72.4-)
- périrénale (K66.2)
- plantaire (M72.2)

**M72.9-** **Affection fibroblastique, sans précision**
[0-9]

Fasciite SAI
Fibromatose SAI

## M73.-* Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M73.0-*** **Bursite gonococcique (A54.4†)**
[0-9]

**M73.1-*** **Bursite syphilitique (A52.7†)**
[0-9]

**M73.8-*** **Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs**
[0-9]

## M75.- Lésions de l'épaule

***Excl.:*** syndrome épaule-main (M89.0-)

**M75.0** **Capsulite rétractile de l'épaule**
Epaule bloquée
Périarthrite de l'épaule

**M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs**
Rupture (complète ou incomplète) du sus-épineux ou de la coiffe des rotateurs, non précisée comme traumatique
Syndrome sus-épineux

**M75.2 Tendinite du muscle biceps brachial**

**M75.3 Tendinite calcifiante de l'épaule**
Bursite calcifiante de l'épaule

**M75.4 Syndrome d'empiètement de l'épaule**

**M75.5 Bursite de l'épaule**

**M75.6 Lésion du labrum dans l'atteinte dégénérative de l'articulation de l'épaule**
Lésion du labrum, non précisée comme traumatique

**M75.8 Autres lésions de l'épaule**

**M75.9 Lésion de l'épaule, sans précision**

## M76.- Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied

***Note:*** Les termes bursite, capsulite et tendinite ne sont pas vraiment employés de façon spécifique; on a tendance à les utiliser indifféremment pour des affections diverses des insertions ligamentaires ou musculaires périphériques; la plupart de ces affections ont été groupées sous le terme générique d'enthésopathies.

***Excl.:*** bursite par sollicitation excessive (M70.-)

**M76.0 Tendinite de la région fessière**

**M76.1 Tendinite du psoas**

**M76.2 Exostose de la crête iliaque**

**M76.3 Syndrome de la bandelette de Maissiat [ilio-tibiale]**

**M76.4 Bursite du ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda]**

**M76.5 Tendinite rotulienne**

**M76.6 Tendinite du tendon d'Achille**
Bursite du tendon d'Achille

**M76.7 Tendinite péronière**

**M76.8 Autres enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied**
Syndrome de la loge tibiale antérieure
Tendinite tibiale postérieure

**M76.9 Enthésopathie du membre inférieur, sans précision**

## M77.- Autres enthésopathies

***Excl.:*** bursite:
- par sollicitation excessive (M70.-)
- SAI (M71.9-)

ostéophyte (M25.7-)
enthésopathie spinale (M46.0-)

**M77.0 Apophysite interne du coude**

**M77.1 Epicondylite**
Epicondylite des joueurs de tennis
Tennis elbow

**M77.2 Périarthrite du poignet**

**M77.3 Exostose calcanéenne**

**M77.4 Métatarsalgie**
***Excl.:*** métatarsalgie de Morton (G57.6)

**M77.5 Autres enthésopathies du pied**

**M77.8 Autres enthésopathies, non classées ailleurs**

**M77.9 Enthésopathie, sans précision**

Capsulite
Exostose
Périarthrite
Tendinite
| SAI

## M79.- Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

***Excl.:*** Douleurs psychogènes dans les tissus mous (F45.40)

**M79.0- Rhumatisme, sans précision**
[0-9]

***Excl.:*** fibromyalgie (M79.70)
fibrosite (M79.70)
rhumatisme palindromique (M12.3-)

**M79.1- Myalgie**
[0-9]

***Excl.:*** myosite (M60.-)

**M79.2- Névralgie et névrite, sans précision**
[0-9]

***Excl.:*** sciatique (M54.3-M54.4)
mononévrites (G56-G58)
radiculite:
- brachiale SAI (M54.1-)
- lombo-sacrée SAI (M54.17)
- SAI (M54.19)

**M79.3- Panniculite, sans précision**
[0-9]

***Excl.:*** panniculite (du):
- lupique (L93.2)
- cou et dos (M54.0-)
- récidivante [Weber-Christian] (M35.6)

**M79.4- Hypertrophie du coussinet graisseux (rotulien) [Maladie de Hoffa]**
[6]

**M79.5- Corps étranger résiduel dans un tissu mou**
[0-9]

***Excl.:*** granulome dû à la présence d'un corps étranger du tissu:
- cellulaire cutané et sous-cutané (L92.3)
- mou (M60.2-)

**M79.6- Douleur au niveau d'un membre**
[0-7, 9]

**M79.7- Fibromyalgie**
[0]

Fibromyalgie juvénile
Fibromyosite
Fibrosite
Myofibrosite

**M79.8- Autres affections précisées des tissus mous**
[0-9]

**M79.9-** **Affection des tissus mous, sans précision**
[0-9]

# Ostéopathies et chondropathies (M80-M94)

## Anomalies de la densité et de la structure osseuse (M80-M85)

**M80.-** **Ostéoporose avec fracture pathologique**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
***Incl.:*** tassement vertébral et vertèbre cunéiforme, ostéoporotiques
***Excl.:*** fracture pathologique SAI (M84.4-)
tassement vertébral SAI (M48.5-)
vertèbre cunéiforme SAI (M48.5-)

**M80.0-** **Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique**
[0-9]

**M80.1-** **Ostéoporose après ovariectomie avec fracture pathologique**
[0-9]

**M80.2-** **Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique**
[0-9]

**M80.3-** **Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique**
[0-9]

**M80.4-** **Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique**
[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**M80.5-** **Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique**
[0-9]

**M80.8-** **Autres ostéoporoses avec fracture pathologique**
[0-9]

**M80.9-** **Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision**
[0-9]

**M81.-** **Ostéoporose sans fracture pathologique**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
***Excl.:*** ostéoporose avec fracture pathologique (M80.-)

**M81.0-** **Ostéoporose post-ménopausique**
[0-9]

**M81.1-** **Ostéoporose après ovariectomie**
[0-9]

**M81.2-** **Ostéoporose d'inactivité**
[0-9]

***Excl.:*** atrophie de Sudeck-Leriche (M89.0-)

**M81.3-** **Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale**
[0-9]

**M81.4- Ostéoporose médicamenteuse**
[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**M81.5- Ostéoporose idiopathique**
[0-9]

Ostéoporose juvénile idiopathique

**M81.6- Ostéoporose localisée [Lequesne]**
[0, 5-7, 9]

Ostéoporose transitoire

***Excl.:*** atrophie de Sudeck-Leriche (M89.0-)

**M81.8- Autres ostéoporoses**
[0-9]

Ostéoporose sénile

**M81.9- Ostéoporose, sans précision**
[0-9]

## M82.-* Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M82.0-* Ostéoporose au cours de myélomatose multiple (C90.0-†)**
[0-9]

**M82.1-* Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes (E00-E34†)**
[0-9]

**M82.8-* Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs**
[0-9]

## M83.- Ostéomalacie de l'adulte

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

***Excl.:*** Ostéomalacie:
- rachitisme (floride), hypophosphatémie familiale (E83.30)
- infantile et juvénile (E55.0)

rachitisme (floride) (E55.0)
hypophosphatémie (E83.30)
rachitisme (floride), évolutif (E64.3)
ostéodystrophie rénale (N25.0)

**M83.0- Ostéomalacie puerpérale**
[0-9]

**M83.1- Ostéomalacie sénile**
[0-9]

**M83.2- Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption**
[0-9]

Ostéomalacie de l'adulte consécutive à une malabsorption post-chirurgicale

**M83.3- Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition**
[0-9]

**M83.4- Maladie osseuse due à l'aluminium**
[0-9]

**M83.5- Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte**
[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**M83.8-** **Autres ostéomalacies de l'adulte**
[0-9]

**M83.9-** **Ostéomalacie de l'adulte, sans précision**
[0-9]

## M84.- Anomalie de la continuité osseuse

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M84.0-** **Fracture mal consolidée**
[0-9]

**M84.1-** **Fracture non consolidée [pseudarthrose]**
[0-9]

***Excl.:*** pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)

**M84.2-** **Retard de consolidation d'une fracture**
[0-9]

**M84.3-** **Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs**
[0-9]

Fracture de marche SAI

***Excl.:*** fracture vertébrale de stress (M48.4-)

**M84.4-** **Fracture pathologique, non classée ailleurs**
[0-9]

Fracture pathologique SAI

***Excl.:*** Fracture pathologique au cours de maladies tumorales (M90.7-*)
fracture pathologique ostéoporotique (M80.-)
tassement vertébral NCA (M48.5-)

**M84.8-** **Autres anomalies de la continuité osseuse**
[0-9]

***Excl.:*** lésions internes de genou (M23.-)

**M84.9-** **Anomalie de la continuité osseuse, sans précision**
[0-9]

## M85.- Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

***Excl.:*** dysplasie polyostotique fibreuse (Q78.1)
ostéogenèse imparfaite (Q78.0)
ostéopétrose (Q78.2)
ostéopoïkilose (Q78.8)

**M85.0-** **Dysplasie fibreuse (localisée)**
[0-9]

***Excl.:*** dysplasie fibreuse de la mâchoire (K10.8)

**M85.1-** **Ostéose fluorée**
[0-9]

**M85.2** **Hyperostose du crâne**

**M85.3-** **Ostéïte condensante**
[0-9]

**M85.4-** **Kyste solitaire des os**
[0-9]

***Excl.:*** kyste solitaire de la mâchoire (K09.1-K09.2)

**M85.5-** **Kyste anévrismal des os**
[0-9]

***Excl.:*** kyste anévrismal de la mâchoire (K09.2)

**M85.6-** **Autres kystes osseux**
[0-9]

***Excl.:*** kyste de la mâchoire NCA (K09.1-K09.2)
ostéite fibro-kystique généralisée [maladie osseuse de von Recklinghausen] (E21.0)

**M85.8-** **Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses**
[0-9]

Hyperostose d'os autres que ceux du crâne
Ostéosclérose, acquise

***Excl.:*** hyperostose diffuse idiopathique (M48.1-)
ostéosclérose:
- congénitale (Q77.4)
- myélofibreuse (D47.4)

**M85.9-** **Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision**
[0-9]

## Autres ostéopathies (M86-M90)

***Excl.:*** ostéopathies après des actes médicaux (M96.-)

**M86.-** **Ostéomyélite**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Utiliser un code supplémentaire (T84.5-T84.7) pour indiquer la présence d'une ostéomyélite dans le cadre d'une infection péri-implantaire (associée à l'implant).
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

***Excl.:*** ostéomyélite (de) (due à):
- Salmonella (A01-A02)
- mâchoire (K10.2-)
- vertébrale (M46.2-)

**M86.0-** **Ostéomyélite hématogène aiguë**
[0-9]

**M86.1-** **Autres ostéomyélites aiguës**
[0-9]

**M86.2-** **Ostéomyélite subaiguë**
[0-9]

**M86.3-** **Ostéomyélite chronique multiple**
[0-9]

**M86.4-** **Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage**
[0-9]

**M86.5-** **Autres ostéomyélites hématogènes chroniques**
[0-9]

**M86.6-** **Autres ostéomyélites chroniques**
[0-9]

**M86.8-** **Autres ostéomyélites**
[0-9]

Abcès de Brodie

**M86.9-** **Ostéomyélite, sans précision**
[0-9]

Infection de l'os SAI
Périostite SAI

## M87.- Ostéonécrose

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
***Incl.:*** Ostéonécrose ischémique
***Excl.:*** ostéochondropathies (M91-M93)
Ostéonécrose de la mâchoire (induite par la radiothérapie) (médicamenteuse) (K10.2-)

**M87.0-** **Ostéonécrose aseptique idiopathique**
[0-9]

**M87.1-** **Ostéonécrose médicamenteuse**
[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**M87.2-** **Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur**
[0-9]

**M87.3-** **Autres ostéonécroses secondaires**
[0-9]

**M87.8-** **Autres ostéonécroses**
[0-9]

**M87.9-** **Ostéonécrose, sans précision**
[0-9]

## M88.- Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M88.0** **Maladie de Paget du crâne**

**M88.8-** **Maladie de Paget d'autres os**
[0-9]

**M88.9-** **Maladie osseuse de Paget, sans précision**
[0-9]

## M89.- Autres maladies osseuses

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M89.0-** **Algoneurodystrophie**
[0-9]

Syndrome épaule-main
***Excl.:*** Atrophie osseuse de Sudeck-Leriche (G90.5-)
Dystrophie sympathique réflexe (G90.5-)

**M89.1-** **Arrêt épiphysaire**
[0-9]

**M89.2-** **Autres troubles de la croissance et du développement osseux**
[0-9]

**M89.3-** **Hypertrophie osseuse**
[0-9]

**M89.4-** **Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes**
[0-9]

Maladie de Marie-Bamberger
Pachydermopériostose

**M89.5-** **Ostéolyse**
[0-9]

**M89.6-** **Ostéopathie consécutive à une poliomyélite**
[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B91) pour identifier l'antécédent de poliomyélite.
***Excl.:*** Syndrome post-poliomyélitique (G14)

**M89.8-** **Autres maladies osseuses précisées**
[0-9]

Hyperostoses corticales infantiles
Ossification sous-périostique post-traumatique

**M89.9-** **Maladie osseuse, sans précision**
[0-9]

**M90.-*** **Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M90.0-*** **Tuberculose osseuse (A18.0†)**
[0-9]

***Excl.:*** tuberculose vertébrale (M49.0-*)

**M90.1-*** **Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs**
[0-9]

Périostite syphilitique secondaire (A51.4†)

**M90.2-*** **Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs**
[0-9]

Ostéomyélite due à:
- échinocoques (B67.2†)
- gonocoques (A54.4†)
- Salmonella (A02.2†)

Ostéopathie ou ostéochondropathie syphilitique (A50.5†, A52.7†)

**M90.3-*** **Ostéonécrose de la maladie des caissons (T70.3†)**
[0-9]

**M90.4-*** **Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie (D50-D64†)**
[0-9]

**M90.5-*** **Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs**
[0-9]

**M90.6-*** **Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**
[0-9]

Ostéite déformante au cours de tumeurs osseuses malignes (C40-C41†)

**M90.7-*** **Fracture osseuse au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**
[0-9]

***Excl.:*** tassement vertébral au cours de maladies tumorales (M49.5-*)

**M90.8-*** **Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**
[0-9]

Ostéopathie au cours d'ostéodystrophie rénale (N25.0†)

## Chondropathies (M91-M94)

***Excl.:*** chondropathies après des actes médicaux (M96.-)

## M91.- Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin

*Excl.:* épiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique) (M93.0)

**M91.0 Ostéochondrite juvénile du bassin**

Ostéochondrite juvénile (de):
- acétabulum
- crête iliaque [Buchanan]
- symphyse pubienne [Pierson]
- ischio-pubienne [van Neck]

**M91.1 Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [Legg-Calvé-Perthes]**

**M91.2 Coxa plana**

Déformation de la hanche due à une ostéochondrite juvénile antérieure

**M91.3 Pseudocoxalgie**

**M91.8 Autres ostéochondrites juvéniles de la hanche et du bassin**

Ostéochondrite juvénile après réduction d'une luxation congénitale de la hanche

**M91.9 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin, sans précision**

## M92.- Autres ostéochondrites juvéniles

**M92.0 Ostéochondrite juvénile de l'humérus**

Ostéochondrite (juvénile) de:
- condyle huméral [Panner]
- tête de l'humérus [Haas]

**M92.1 Ostéochondrite juvénile du radius et du cubitus**

Ostéochondrite (juvénile) de:
- tête radiale [Brailsford]
- épiphyse inférieure du cubitus [Burns]

**M92.2 Ostéochondrite juvénile de la main**

Ostéochondrite (juvénile) (de):
- têtes métacarpiennes [Mauclaire]
- semi-lunaire [Kienböck]

**M92.3 Autres ostéochondrites juvéniles du membre supérieur**

**M92.4 Ostéochondrite juvénile de la rotule**

Ostéochondrite (juvénile) de:
- corps patellaire [Köhler]
- pointe de la rotule [Sinding Larsen]

**M92.5 Ostéochondrite juvénile du tibia et du péroné**

Ostéochondrite (juvénile) de:
- épiphyse supérieure du tibia [Blount]
- tubercule tibial [Osgood-Schlatter]

Tibia vara

**M92.6 Ostéochondrite juvénile du tarse**

Ostéochondrite (juvénile) de:
- calcanéum [Sever]
- scaphoïde tarsien [Köhler]
- apophyse tibiale externe [Haglund]
- astragale [Diaz]

**M92.7 Ostéochondrite juvénile du métatarse**

Ostéochondrite (juvénile) du:
- deuxième métatarsien [maladie de Freiberg]
- cinquième métatarsien [Iselin]

**M92.8 Autres ostéochondrites juvéniles précisées**

Apophysite du calcaneum

**M92.9 Ostéochondrite juvénile, sans précision**

Apophysite, Épiphysite, Ostéochondrite, Ostéochondrose | précisée juvénile, de localisation non précisée

## M93.- Autres ostéochondropathies

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

***Excl.:*** ostéochondrite vertébrale (M42.-)

**M93.0 Épiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique)**

**M93.1 Maladie de Kienböck de l'adulte**

Ostéochondrite du semi-lunaire chez l'adulte

**M93.2- Ostéochondrite disséquante**

[0-9]

**M93.8- Autres ostéochondropathies précisées**

[0-9]

**M93.9 Ostéochondropathie, sans précision**

Apophysite, Épiphysite, Ostéochondrite, Ostéochondrose | non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée

## M94.- Autres affections du cartilage

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M94.0 Syndrome des articulations chondro-costales [Tietze]**

Costochondrite

**M94.1 Polychondrite récidivante**

**M94.2- Chondromalacie**

[0-9]

***Excl.:*** rotule chondromalacique (M22.4)

**M94.3- Chondrolyse**

[0-9]

**M94.8- Autres affections précisées du cartilage**

[0-9]

***Excl.:*** lésions internes de genou (M23.-)

**M94.9- Affection du cartilage, sans précision**

[0-9]

# Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M95-M99)

**M95.-** **Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif**

***Excl.:*** absence acquise de membres et d'organes (Z89-Z90)
affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux (M96.-)
anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
déformations acquises de membres (M20-M21)
dorsopathies avec déformation (M40-M43)
malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)

**M95.0** **Déformation acquise du nez**

***Excl.:*** déviation de la cloison nasale (J34.2)

**M95.1** **Oreille «en chou-fleur»**

***Excl.:*** autres déformations acquises de l'oreille (H61.1)

**M95.2** **Autres déformations acquises de la tête**

**M95.3** **Déformation acquise du cou**

**M95.4** **Déformation acquise du thorax et des côtes**

**M95.5** **Déformation acquise du bassin**

***Excl.:*** soin à la mère pour disproportion connue ou présumée (O33.-)

**M95.8** **Autres déformations acquises précisées du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif**

**M95.9** **Déformation acquise du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif, sans précision**

**M96.-** **Affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux, non classées ailleurs**

***Excl.:*** arthrite après dérivation intestinale (M02.0-)
présence d'implants fonctionnels et d'autres appareils (Z95-Z97)
troubles associés à l'ostéoporose (M80-M81)

**M96.0** **Pseudarthrose après fusion ou arthrodèse**

Pseudarthrose post-ostéotomie

**M96.1** **Syndrome post-laminectomie, non classé ailleurs**

**M96.2** **Cyphose après irradiation**

**M96.3** **Cyphose après laminectomie**

**M96.4** **Lordose après chirurgie**

**M96.5** **Scoliose après irradiation**

**M96.6** **Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse**

Ce code ne doit être indiqué que pour une fracture survenue suite à la mise en place ou au retrait d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque osseuse.

***Excl.:*** Autre complication due à un appareil orthopédique interne, un implant ou un transplant (T84.-)

**M96.8-** **Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux**

M96.80 Sternum laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique

M96.81 Thorax instable après intervention chirurgicale thoracique

M96.82 Guérison osseuse retardée après fusion ou arthrodèse
Guérison osseuse retardée après ostéotomie

M96.88 Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux
Instabilité du système ostéo-articulaire suite à l'ablation d'une prothèse ostéo-articulaire

**M96.9 Affection du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux, sans précision**

## M99.- Lésions biomécaniques, non classées ailleurs

***Note:*** Cette rubrique ne doit pas être utilisée si la maladie peut être classée ailleurs.

Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes appropriés des sous-catégories de M99; voir aussi la remarque au début de ce chapitre.

0 Tête
Occipito-cervicale
1 Région cervicale
Cervico-dorsale
2 Région dorsale
Dorso-lombaire
3 Région lombaire
Lombo-sacrée
4 Région sacrée
Sacro-coccygienne
Sacro-iliaque
5 Région pelvienne
Hanche ou pubis
6 Membre inférieur
7 Membre supérieur
Acromio-claviculaire
Sterno-claviculaire
8 Cage dorsale
Costo-chondrale
Costo-vertébrale
Sterno-chondrale
9 Abdomen ou autre

**M99.0- Dysfonctionnement segmentaire et somatique**
[0-9]

**M99.1- Subluxation complexe (vertébrale)**
[0-4, 9]

**M99.2- Rétrécissement du canal rachidien par subluxation**
[0-4, 9]

**M99.3- Rétrécissement osseux du canal rachidien**
[0-4, 9]

**M99.4- Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif**
[0-4, 9]

**M99.5- Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale**
[0-3, 9]

**M99.6- Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation**
[0-4, 9]

**M99.7- Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal**
[0-4, 9]

**M99.8- Autres lésions biomécaniques**
[0-9]

**M99.9- Lésion biomécanique, sans précision**
[0-9]

# Chapitre XIV

# Maladies de l'appareil génito-urinaire (N00 - N99)

***Excl.:*** certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

| | |
|---|---|
| N00-N08 | Glomérulopathies |
| N10-N16 | Maladies rénales tubulo-interstitielles |
| N17-N19 | Insuffisance rénale |
| N20-N23 | Lithiases urinaires |
| N25-N29 | Autres affections du rein et de l'uretère |
| N30-N39 | Autres maladies de l'appareil urinaire |
| N40-N51 | Maladies des organes génitaux de l'homme |
| N60-N64 | Affections du sein |
| N70-N77 | Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme |
| N80-N98 | Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme |
| N99-N99 | Autres affections de l'appareil génito-urinaire |

**Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:**

| | |
|---|---|
| N08.-* | Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs |
| N16.-* | Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs |
| N22.-* | Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs |
| N29.-* | Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs |
| N33.-* | Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs |
| N37.-* | Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs |
| N51.-* | Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs |
| N74.-* | Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs |
| N77.-* | Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs |

**Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:**

| | |
|---|---|
| N39.47! | Incontinence récidivante |

# Glomérulopathies (N00-N08)

Utiliser pour indiquer une maladie rénale hypertensive au besoin, un code supplémentaire des catégories I12.- ou I13.-

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N18.-) pour identifier une maladie rénale chronique.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause externe (Chapitre XX) ou la présence d'une insuffisance rénale aiguë (N17.-) ou non précisée (N19).

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories N00-N07 pour classer les modifications morphologiques. Les subdivisions .0-.8 ne doivent être normalement utilisées que s'il y a eu identification précise (par biopsie rénale ou autopsie). Les catégories à trois caractères concernent les syndromes cliniques.

**.0 Anomalies glomérulaires mineures**
Minimal changes glomerulonephritis

**.1 Lésions glomérulaires segmentaires et focales**
Hyalinose | segmentaire et focale
Sclérose |
Glomérulonéphrite focale

**.2 Glomérulonéphrite membraneuse diffuse**

**.3 Glomérulonéphrite mésangio-prolifératives diffuse**

**.4 Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse**

**.5 Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse**
Glomérulonéphrite membranoprolifératives, types 1 et 3, ou SAI

**.6 Maladie à dépôt dense**
Glomérulonéphrite membranoprolifératives, type 2

**.7 Glomérulonéphrite diffuse en croissant**
Glomérulonéphrite extracapillaire

**.8 Autres modifications morphologiques**
Glomérulonéphrite proliférative SAI

**.9 Type de modification morphologique non précisé**

## N00.- Syndrome néphritique aigu

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

***Incl.:*** glomérulopathie | aiguë
glomérulonéphrite |
néphrite |
maladie rénale SAI |
néphropathie |

***Excl.:*** néphrite tubulo-interstitielle aiguë (N10)
syndrome néphritique SAI (N05.-)

## N01.- Syndrome néphritique d'évolution rapide

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

***Incl.:*** glomérulopathie | d'évolution rapide
glomérulonéphrite |
néphrite |

***Excl.:*** syndrome néphritique SAI (N05.-)

## N02.- Hématurie récidivante et persistante

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

***Incl.:*** hématurie:
- bénigne (de l'enfance) (familiale)
- avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00.-

***Excl.:*** hématurie SAI (R31)
Syndrome du flanc douloureux avec hématurie (N39.81)

## N03.- Syndrome néphritique chronique

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

***Incl.:*** glomérulopathie | chronique
glomérulonéphrite | chronique
néphrite | chronique

***Excl.:*** glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.-)
néphrite tubulo-interstitielle chronique (N11.-)
syndrome néphritique SAI (N05.-)

## N04.- Syndrome néphrotique

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

***Incl.:*** néphrose lipoïdique
syndrome néphrotique congénital

## N05.- Syndrome néphritique, sans précision

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

***Incl.:*** glomérulopathie | SAI
glomérulonéphrite | SAI
néphrite | SAI

néphropathie SAI et maladie rénale SAI avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00.-

***Excl.:*** maladie rénale SAI, sans lésions morphologiques précisées (N28.9)
néphrite tubulo-interstitielle SAI (N12)
néphropathie SAI, sans lésions morphologiques précisées (N28.9)

## N06.- Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

***Incl.:*** protéinurie (isolée) (orthostatique) (persistante) avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00.-

***Excl.:*** protéinurie:
- Bence Jones (R80)
- isolée SAI (R80)
- orthostatique SAI (N39.2)
- persistante SAI (N39.1)
- gestationnelle (O12.1)
- SAI (R80)

## N07.- Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

***Excl.:*** syndrome d'Alport (Q87.8)

amylose:
- rénale héréditaire (E85.0)
- hérédofamiliale non neuropathique (E85.0)

ostéo-onychodysostose (Q87.2)

## N08.-* Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs

***Incl.:*** néphropathie au cours de maladies classées ailleurs

***Excl.:*** maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs (N16.-*)

### N08.0* Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Glomérulopathie au cours de:
- paludisme à Plasmodium malariae (B52.0†)
- oreillons (B26.8†)
- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- septicémie bactérienne (A40-A41†)
- septicémie fongique SAI (B48.80†)
- septicémie à protozoaires SAI (B60.80†)
- septicémie virale SAI (B34.80†)
- anguillulose [strongyloïdose] (B78.-†)
- syphilis (A52.7†)

### N08.1* Glomérulopathie au cours de maladies tumorales

Glomérulopathie au cours de:
- Plasmocytome [myélome multiple] (C90.0-†)
- macroglobulinémie de Waldenström (C88.0-†)

### N08.2* Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système immunitaire

Glomérulopathie au cours de:
- coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination] (D65.-†)
- syndrome hémolytique urémique (D59.3†)
- cryoglobulinémie (D89.1†)
- purpura rhumatoïde [syndrome de Schönlein-Henoch] (D69.0†)
- maladie à hématies falciformes [drépanocytaires] (D57.-†)

### N08.3* Glomérulopathie au cours du diabète sucré (E10-E14 avec le quatrième chiffre .2†)

### N08.4* Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Glomérulopathie au cours de:
- amylose (E85.-†)
- maladie de Fabry(-Anderson) (E75.2†)
- déficit en lécithine-cholestérol-acyltransférase (E78.6†)

### N08.5* Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif

Glomérulopathie au cours de:
- syndrome de Goodpasture (M31.0†)
- Granulomatose avec polyangéite (M31.3†)
- polyangite microscopique (M31.7†)
- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- purpura thrombocytopénique thrombotique (M31.1†)

### N08.8* Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs

Glomérulopathie au cours d'endocardite bactérienne subaiguë (I33.0†)

# Maladies rénales tubulo-interstitielles (N10-N16)

***Incl.:*** Pyélonéphrite
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N18.-) pour identifier une maladie rénale chronique.
***Excl.:*** pyélo-urétérite kystique (N28.88)

## N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë

***Incl.:*** Néphrite interstitielle infectieuse | aiguë
Pyélite | aiguë
Pyélonéphrite | aiguë

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

## N11.- Néphrite tubulo-interstitielle chronique

***Incl.:*** néphrite interstitielle infectieuse | chronique
pyélite | chronique
pyélonéphrite | chronique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**N11.0 Pyélonéphrite non obstructive chronique associée à un reflux**
Pyélonéphrite (chronique) associée à un reflux (vésico-urétéral)
***Excl.:*** reflux vésico-urétéral SAI (N13.7)

**N11.1 Pyélonéphrite obstructive chronique**
Pyélonéphrite (chronique) associée à:
- coudure
- anomalie
- obstruction
- rétrécissement

de | jonction pelvi-urétérale / jonction pyélo-urétérale / uretère

***Excl.:*** uropathie obstructive (N13.-)

**N11.8 Autres néphrites tubulo-interstitielles chroniques**
Pyélonéphrite chronique non obstructive SAI

**N11.9 Néphrite tubulo-interstitielle chronique, sans précision**
Néphrite interstitielle SAI | chronique
Pyélite SAI | chronique
Pyélonéphrite SAI | chronique

## N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique

***Incl.:*** Néphrite interstitielle SAI
Pyélite SAI
Pyélonéphrite SAI

## N13.- Uropathie obstructive et par reflux

***Excl.:*** anomalies congénitales obstructives du bassinet et de l'uretère (Q62.0-Q62.3)
lithiase du rein et de l'uretère sans hydronéphrose (N20.-)
pyélonéphrite obstructive (N11.1)

**N13.0 Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale**
***Excl.:*** avec infection du rein (N13.60)

**N13.1 Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs**
***Excl.:*** avec infection du rein (N13.61)

**N13.2- Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale**

N13.20 Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale
***Excl.:*** avec infection du rein (N13.62)

N13.21 Hydronéphrose avec obstruction calculeuse urétérale
***Excl.:*** avec infection du rein (N13.63)

N13.29 Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale, localisation du calcul non précisée
***Excl.:*** avec infection du rein (N13.64)

**N13.3 Hydronéphroses, autres et sans précision**
***Excl.:*** avec infection du rein (N13.65)

**N13.4 Hydro-uretère**
***Excl.:*** avec infection du rein (N13.66)

**N13.5 Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose**
Si la maladie sous-jacente doit être indiquée, un code supplémentaire doit être utilisé.
***Excl.:*** avec infection du rein (N13.67)

**N13.6- Pyonéphrose**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N13.60 Hydronéphrose avec obstruction pyélo-urétérale avec infection du rein

N13.61 Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs, avec infection du rein

N13.62 Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale avec infection du rein

N13.63 Hydronéphrose avec obstruction calculeuse urétérale avec infection du rein

N13.64 Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale, localisation du calcul non précisée, avec infection du rein

N13.65 Hydronéphrose avec infection du rein, autre et non précisée

N13.66 Hydro-uretère avec infection du rein

N13.67 Coudure et rétrécissement urétéral sans hydronéphrose avec infection du rein

N13.68 Pyonéphrose, autre et non précisée
Uropathie obstructive avec infection

**N13.7 Uropathie associée à un reflux vésico-urétéral**
Reflux vésico-urétéral:
- avec cicatrice
- SAI

***Excl.:*** pyélonéphrite associée à un reflux (N11.0)

**N13.8 Autres uropathies obstructives et par reflux**

**N13.9 Uropathie obstructive et par reflux, sans précision**
Obstruction urinaire SAI

## N14.- Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

**N14.0 Néphropathie due à un analgésique**

**N14.1 Néphropathie due à d'autres médicaments et substances biologiques**

**N14.2 Néphropathie due à un médicament ou une substance biologique, sans précision**

**N14.3 Néphropathie due à des métaux lourds**

**N14.4 Néphropathie toxique, non classée ailleurs**

## N15.- Autres maladies rénales tubulo-interstitielles

**N15.0 Néphropathie des Balkans**
Néphropathie endémique des Balkans

**N15.1- Abcès rénal et périrénal**

N15.10 Abcès rénal

N15.11 Abcès périrénal

**N15.8 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles précisées**

**N15.9 Maladie rénale tubulo-interstitielle, sans précision**

Infection rénale SAI

***Excl.:*** infection des voies urinaires SAI (N39.0)

**N16.-* Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs**

**N16.0* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Maladie rénale tubulo-interstitielle (à) (au cours de):

- brucellose (A23.-†)
- diphtérie (A36.8†)
- salmonellose (A02.2†)
- septicémie bactérienne (A40-A41†)
- septicémie fongique SAI (B48.80†)
- septicémie à protozoaires SAI (B60.80†)
- septicémie virale SAI (B34.80†)
- toxoplasmose (B58.8†)

**N16.1* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies tumorales**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- leucémie (C91-C95†)
- lymphome (C81-C85†, C96.-†)
- myélome multiple (C90.0-†)

**N16.2* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système immunitaire**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- cryoglobulinémie mixte (D89.1†)
- sarcoïdose (D86.-†)

**N16.3* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies métaboliques**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- glycogénose (E74.0†)
- maladie de Wilson (E83.0†)
- cystinose (E72.0†)

**N16.4* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0†)
- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)

**N16.5* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe (T86.-†)**

**N16.8* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres maladies classées ailleurs**

## Insuffisance rénale (N17-N19)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

***Excl.:*** syndrome:
- hémolytique urémique (D59.3)
- hépato-rénal (K76.7)
- post-partum (O90.4)

insuffisance rénale:
- congénitale (P96.0)
- compliquant avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.4)
- après des actes médicaux (N99.0)
- survenant après le travail et l'accouchement (O90.4)

urémie:
- extrarénale (R39.2)
- prérénale (R39.2)

atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds (N14.-)

## N17.- Insuffisance rénale aiguë

***Incl.:*** Acute Kidney Injury [AKI]
Déficience rénale aiguë
Insuffisance rénale aiguë prérénale
Lésion rénale aiguë

D'après les directives KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes, publiées dans les Kidney International Supplements (2012) 2, 8-12), on est en présence d'une insuffisance rénale aiguë si au moins un des critères suivants sont remplis:

- Taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 0,3 mg/dl en l'espace de 48 heures par rapport au taux initial établi
- Taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 50 % en l'espace de 7 jours par rapport au taux initial établi ou par rapport au taux de base probable du patient
- Production d'urine réduite à moins de 0,5 ml/kg/h pendant au moins 6 heures

Les critères précédemment mentionnés correspondent au moins au stade 1 de l'insuffisance rénale aiguë, dans lequel un état d'hydratation adéquat, adapté à l'état clinique (états d'hyperhydratation exclus) est requis au moment des mesures.

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées dans les catégories N17.0-N17.9 pour indiquer le stade de l'insuffisance rénale aiguë:

Un état d'hydratation adéquat, adapté à l'état clinique au moment des mesures est obligatoire pour l'application des critères au stade 1, cette condition ne s'applique pas aux stades 2 et 3 ainsi qu'aux états d'hyperhydratation.

Le chiffre 9 en cinquième position dans les catégories N17.0-N17.8 ne doit être utilisé que si le stade de l'insuffisance rénale aiguë ne peut pas être déterminé par le diagnostic histologique.

1 Stade 1

Taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 50 % mais de moins de 100 % en l'espace de 7 jours par rapport au taux initial mesuré ou au taux de base probable ou taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 0,3 mg/dl en l'espace de 48 heures par rapport au taux initial mesuré ou diurèse réduite à moins de 0,5 ml/kg/h pendant une période d'au moins 6 heures mais inférieure à 12 heures

2 Stade 2

Taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 100 % mais de moins de 200 % en l'espace de 7 jours par rapport au taux initial mesuré ou au taux de base probable ou diurèse réduite à moins de 0,5 ml/kg/h pendant au moins 12 heures

3 Stade 3

Taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 200 % en l'espace de 7 jours par rapport au taux initial mesuré ou au taux de base probable ou taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 4,0 mg/dl ou instauration d'un traitement par dialyse ou réduction du débit de filtration glomérulaire à moins de 35 ml/min/1,73 m² de surface corporelle chez un patient de moins de 18 ans ou diurèse réduite à moins de 0,3 mg/kg/h sur une période d'au moins 24 heures ou présence d'une anurie sur une durée d'au moins 12 heures

9 Stade, sans précision

### N17.0- Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire

[1-3, 9]

Nécrose tubulaire:
- aiguë
- rénale
- SAI

**N17.1-** **Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë**
[1-3, 9]

Nécrose corticale:
- aiguë
- rénale
- SAI

**N17.2-** **Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire**
[1-3, 9]

Nécrose médullaire [papillaire]:
- aiguë
- rénale
- SAI

**N17.8-** **Autres insuffisances rénales aiguës**
[1-3, 9]

Insuffisance rénale aiguë avec autres résultats histologiques

**N17.9-** **Insuffisance rénale aiguë, sans précision**
[1-3, 9]

Insuffisance rénale aiguë sans résultat histologique

## N18.- Maladie rénale chronique

***Incl.:*** insuffisance rénale chronique
Rétinite rénale† (H32.8*)

urémique:
- Démence† (F02.8*)
- Neuropathie† (G63.8*)
- Péricardite† (I32.8*)

S'il faut indiquer la présence d'une maladie rénale hypertensive, un code supplémentaire tiré de I12.- ou I13.- doit être utilisé.
Si la maladie sous-jacente doit être indiquée, un code supplémentaire doit être utilisé.

**N18.1** **Maladie rénale chronique, stade 1**
Taux de filtration glomérulaire 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ou plus

**N18.2** **Maladie rénale chronique, stade 2**
Débit de filtration glomérulaire de 60 à moins de 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle

**N18.3** **Maladie rénale chronique, stade 3**
Débit de filtration glomérulaire de 30 à moins de 60 ml/min/1,73 m² de surface corporelle

**N18.4** **Maladie rénale chronique, stade 4**
Débit de filtration glomérulaire de 15 à moins de 30 ml/min/1,73 m² de surface corporelle
Insuffisance rénale préterminale

**N18.5** **Maladie rénale chronique, stade 5**
Débit de filtration glomérulaire inférieur à 15 ml/min/1,73 m² de surface corporelle
Insuffisance rénale chronique, nécessitant une dialyse
Insuffisance rénale terminale

**N18.8-** **Autre néphropathie chronique**

N18.80 Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral

La proportion fonctionnelle relative du rein atteint se trouve en dessous de 35%

N18.89 Autre néphropathie chronique , stade non précisé

**N18.9** **Maladie rénale chronique, sans précision**
Glomérulonéphrite sclérosante diffuse, sans précision
Urémie chronique, sans précision

**N19** **Insuffisance rénale, sans précision**

***Incl.:*** Insuffisance rénale SAI
Insuffisance rénale, non précisée comme aiguë ou chronique
Urémie SAI

Utiliser pour indiquer une maladie rénale hypertensive au besoin un code supplémentaire des catégories I12.- ou I13.-

***Excl.:*** urémie du nouveau-né (P96.0)

## Lithiases urinaires (N20-N23)

**N20.-** **Calcul du rein et de l'uretère**

***Excl.:*** avec hydronéphrose (N13.2-)

**N20.0** **Calcul du rein**
Néphrolithiase SAI
Calcul:
- intrarénal
- rénal
- coralliforme

**N20.1** **Calcul de l'uretère**
Calcul urétéral

**N20.2** **Calcul du rein avec calcul de l'uretère**

**N20.9** **Calcul urinaire, sans précision**

**N21.-** **Calcul des voies urinaires inférieures**

***Incl.:*** avec cystite et urétrite

**N21.0** **Calcul de la vessie**
Calcul:
- vésical
- dans un diverticule vésical

***Excl.:*** calcul coralliforme (N20.0)

**N21.1** **Calcul de l'urètre**

**N21.8** **Autres calculs des voies urinaires inférieures**

**N21.9** **Calcul des voies urinaires inférieures, sans précision**

**N22.-*** **Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs**

**N22.0*** **Calcul urinaire au cours de schistosomiase [bilharziose] (B65.0†)**

**N22.8*** **Calcul des voies urinaires au cours d'autres maladies classées ailleurs**

**N23** **Colique néphrétique, sans précision**

## Autres affections du rein et de l'uretère (N25-N29)

***Excl.:*** avec lithiase urinaire (N20-N23)

**N25.-** **Affections dues à une tubulopathie**

***Excl.:*** troubles métaboliques classés en E70-E90

**N25.0 Ostéodystrophie rénale**
Insuffisance staturale d'origine rénale
Ostéodystrophie azotémique
Rachitisme rénal
Tubulopathies avec fuite phosphatée

**N25.1 Diabète insipide néphrogénique**

**N25.8 Autres affections dues à une tubulopathie**
Acidose tubulaire de type I[Syndrome de Lightwood-Albright]
Acidose tubulaire SAI
Hyperparathyroïdie secondaire d'origine rénale

**N25.9 Affection due à une tubulopathie, sans précision**

## N26 Rein scléreux, sans précision

***Incl.:*** Atrophie rénale (terminale)
Sclérose rénale SAI

Utiliser pour indiquer une maladie rénale hypertensive au besoin un code supplémentaire des catégories I12.- ou I13.-.

***Excl.:*** glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.-)
petit rein de cause inconnue (N27.-)

## N27.- Petit rein de cause inconnue

**N27.0 Petit rein de cause inconnue, unilatéral**

**N27.1 Petit rein de cause inconnue, bilatéral**

**N27.9 Petit rein de cause inconnue, sans précision**

## N28.- Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs

***Excl.:*** coudure et rétrécissement de l'uretère:
- avec hydronéphrose (N13.1)
- sans hydronéphrose (N13.5)

néphropathie:
- aiguë SAI (N00.9)
- chronique SA (N03.9)

hydro-uretère (N13.4)

**N28.0 Ischémie et infarctus du rein**

Embolie
Obstruction
Thrombose
Occlusion
} de l'artère rénale

Infarctus rénal

***Excl.:*** rein de Goldblatt (I70.1)

sténose (par):
- congénitale (Q27.1)
- athérosclérose (I70.1)

} de l'artère rénale (partie extrarénale)

**N28.1 Kyste du rein**
Kyste du rein (acquis) (multiple) (solitaire)

***Excl.:*** maladie kystique du rein, congénitale (Q61.-)

**N28.8- Autres affections précisées du rein et de l'uretère**

N28.80 Rupture d'un calice rénal, non traumatique [rupture de fornix]
Rupture du bassinet, non traumatique

N28.88 Autres affections précisées du rein et de l'uretère
Hypertrophie rénale
Méga-uretère
Néphroptose
Pyélite
Pyélo-urétérite | kystique
Urétérite
Urétérocèle

**N28.9 Affection du rein et de l'uretère, sans précision**
Maladie rénale SAI
Néphropathie SAI
***Excl.:*** maladie rénale SAI et néphropathie SAI avec lésions morphologiques comme indiquées sous .0-.8 au début du groupe de maladies N00-N08 (N05.-)

**N29.-* Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs**

**N29.0* Syphilis tardive du rein (A52.7†)**

**N29.1* Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
Affections du rein et de l'uretère au cours de:
- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- tuberculose (A18.1†)

**N29.8* Autres affections du rein et de l'uretère au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Thésaurismose cystinique (maladie de Lignac) (E72.0†)

## Autres maladies de l'appareil urinaire (N30-N39)

***Excl.:*** infection urinaire (compliquant):
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
- avec lithiase urinaire (N20-N23)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O23.-, O75.3, O86.2)

**N30.- Cystite**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux ou un code de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent responsable.
***Excl.:*** prostato-cystite (N41.3)

**N30.0 Cystite aiguë**
***Excl.:*** cystite due à une irradiation (N30.4)
trigonite (N30.3)

**N30.1 Cystite interstitielle (chronique)**

**N30.2 Autres cystites chroniques**

**N30.3 Trigonite**
Urétro-trigonite

**N30.4 Cystite due à une irradiation**

**N30.8- Autres cystites**

N30.80 Abcès de la paroi de la vessie
Abcès de la vessie

N30.88 Autres cystites

**N30.9 Cystite, sans précision**

## N31.- Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie

***Excl.:*** dû à des lésions de la moelle épinière (G95.8-)

énurésie:
- non organique (F98.0-)
- SAP (R32)

incontinence urinaire:
- précisée (N39.3-N39.4-)
- SAI (R32)

vessie:
- automatique SAI (G95.80)

**N31.0 Vessie neurogène non inhibée, non classée ailleurs**

Instabilité du détrusor d'origine cérébrale
Vessie désinhibée d'origine centrale

**N31.1 Vessie neurogène réflexe, non classée ailleurs**

Trouble fonctionnel vésical avec instabilité du détrusor due à une neuropathie autonome

**N31.2 Vessie neurogène flasque (périphérique), non classée ailleurs**

Vessie neurogène:
- atonique (motrice) (sensorielle)
- autonome
- due à une neuropathie autonome
- due à un syndrome du cortex frontal
- après dénervation afférente chirurgicale
- non-réflexe

**N31.8- Autres dysfonctionnements neuromusculaires de la vessie**

N31.80 Vessie à faible compliance, fixée organiquement

N31.81 Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans substrat neurologique
Vessie paresseuse

N31.82 Vessie instable sans substrat neurologique
Urgency

N31.88 Autre dysfonction vésicale d'origine neuromusculaire

**N31.9 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, sans précision**

Dysfonctionnement de la vessie neurogène SAI

## N32.- Autres affections de la vessie

***Excl.:*** calcul de la vessie (N21.0)
cystocèle (N81.1)
hernie ou prolapsus de la vessie chez la femme (N81.1)

**N32.0 Obstruction du col de la vessie**

Dyssynergie du détrusor du col vésicale
Sténose du col vésical (acquise)

**N32.1 Fistule vésico-intestinale**

Fistule vésico-rectale

**N32.2 Fistule vésicale, non classée ailleurs**

***Excl.:*** fistule entre la vessie et le tractus génital de la femme (N82.0-N82.1)

**N32.3 Diverticule de la vessie**

***Excl.:*** calcul dans un diverticule vésical (N21.0)

**N32.4 Rupture de la vessie, non traumatique**

**N32.8 Autres affections précisées de la vessie**

Calcification de la vessie

Vessie:

- spastique
- hyperactive

**N32.9 Affection de la vessie, sans précision**

## N33.-* Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs

**N33.0* Cystite tuberculeuse (A18.1†)**

**N33.8* Affections de la vessie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Affections de la vessie au cours de schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)

## N34.- Urétrite et syndrome urétral

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

***Excl.:*** arthrite consécutive à une infection de l'appareil génito-urinaire (M02.3-)
urétrite au cours de maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (A50-A64)
urétro-trigonite (N30.3)

**N34.0 Abcès urétral**

Abcès (de):

- glande de:
  - Cowper
  - Littré
- périurétral
- urétral (glande urétrale)

***Excl.:*** caroncule urétrale (N36.2)

**N34.1 Urétrite non spécifique**

Urétrite:

- non gonococcique
- non vénérienne

**N34.2 Autres urétrites**

Méatite urétrale

Ulcère de l'urètre (méat)

Urétrite:

- post-ménopausique
- SAI

**N34.3 Syndrome urétral, sans précision**

## N35.- Rétrécissement urétral

***Excl.:*** rétrécissement urétral après des actes médicaux (N99.1-)

**N35.0 Rétrécissement urétral post-traumatique**

Rétrécissement de l'urètre comme séquelle de:

- accouchement
- traumatisme

**N35.1 Rétrécissement urétral post-infectieux, non classé ailleurs**

**N35.8 Autres rétrécissements urétraux**

**N35.9 Rétrécissement urétral, sans précision**

Méat en trou d'épingle [sténopéique] SAI

## N36.- Autres affections de l'urètre

**N36.0 Fistule urétrale**

Fistule:
- urinaire SAI
- urétro-périnéale
- urétro-rectale

Fausse voie urétrale

***Excl.:*** fistule:
- urétro-scrotale (N50.8)
- urétro-vaginale (N82.1)

**N36.1 Diverticule urétral**

**N36.2 Caroncule urétrale**

**N36.3 Prolapsus de la muqueuse urétrale**

Prolapsus de l'urètre

Urétrocèle chez l'homme

***Excl.:*** Urétrocèle:
- congénitale (Q64.7)
- chez la femme (N81.0)

**N36.8 Autres affections précisées de l'urètre**

**N36.9 Affection de l'urètre, sans précision**

## N37.-* Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs

**N37.0* Urétrite au cours de maladies classées ailleurs**

Urétrite à Candida (B37.4†)

**N37.8* Autres affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs**

## N39.- Autres affections de l'appareil urinaire

***Excl.:*** hématurie:
- avec lésions morphologiques précisées (N02.-)
- récidivante et persistante (N02.-)
- SAI (R31)

protéinurie SAI (R80)

**N39.0 Infection des voies urinaires, siège non précisé**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**N39.1 Protéinurie persistante, sans précision**

***Excl.:*** avec lésions morphologiques précisées (N06.-)
compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O11-O15)

**N39.2 Protéinurie orthostatique, sans précision**

***Excl.:*** avec lésions morphologiques précisées (N06.-)

**N39.3 Incontinence urinaire d'effort [incontinence de stress]**

Utiliser un code supplémentaire (N39.47!) pour indiquer la réapparition d'une incontinence urinaire initialement diagnostiquée (incontinence récidivante) après une opération d'incontinence urinaire.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N32.8) pour identifier l'hyperactivité de la vessie ou du muscle détrusor.

**N39.4- Autres formes d'incontinence urinaire précisées**

Utiliser un code supplémentaire (N39.47!) pour indiquer la réapparition d'une incontinence urinaire initialement diagnostiquée (incontinence récidivante) après une opération d'incontinence urinaire.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N32.8) pour identifier l'hyperactivité de la vessie ou du muscle détrusor.

***Excl.:*** énurésie SAI (R32)

incontinence urinaire:
- non organique (F98.0-)
- SAI (R32)

N39.40 Incontinence réflexe

N39.41 Incontinence par regorgement

N39.42 Incontinence de pression

N39.43 Incontinence urinaire extraurétrale

Perte urinaire par autre orifice que l'urètre

N39.47! Incontinence récidivante

N39.48 Autre incontinence urinaire précisée

**N39.8- Autres affections précisées de l'appareil urinaire**

N39.81 Syndrome d'hématurie douloureuse

N39.88 Autres affections précisées du système urinaire

**N39.9 Affection de l'appareil urinaire, sans précision**

# Maladies des organes génitaux de l'homme (N40-N51)

**N40 Hyperplasie de la prostate**

***Incl.:*** Hyperplasie adénomateuse | de la prostate
Hypertrophie (bénigne) | de la prostate
Hyperplasie (bénigne) | de la prostate

Néoplasie intraépithéliale de bas degré de la prostate [PIN]

Barre moyenne [barrière de Mercier] (prostatique)

Obstruction prostatique SAI

***Excl.:*** Néoplasie intraépithéliale de haut degré la prostate [PIN] (D07.5)

Tumeur bénigne de la prostate (D29.1)

**N41.- Affections inflammatoires de la prostate**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**N41.0 Prostatite aiguë**

**N41.1 Prostatite chronique**

**N41.2 Abcès de la prostate**

**N41.3 Prostato-cystite**

**N41.8 Autres affections inflammatoires de la prostate**

**N41.9 Affection inflammatoire de la prostate, sans précision**

Prostatite SAI

**N42.- Autres affections de la prostate**

**N42.0 Calcul de la prostate**

Lithiase prostatique

**N42.1 Congestion et hémorragie prostatiques**

**N42.2** **Atrophie de la prostate**

**N42.3** **Dysplasie de la prostate**

Dysplasie de bas grade de la prostate

***Excl.:*** Dysplasie de haut grade de la prostate (D07.5)

**N42.8** **Autres affections précisées de la prostate**

**N42.9** **Affection de la prostate, sans précision**

## N43.- Hydrocèle et spermatocèle

***Incl.:*** hydrocèle du cordon spermatique, du testicule ou de la (tunique) vaginale

***Excl.:*** hydrocèle congénitale (P83.5)

**N43.0** **Hydrocèle enkystée**

**N43.1** **Hydrocèle infectée**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**N43.2** **Autres hydrocèles**

**N43.3** **Hydrocèle, sans précision**

**N43.4** **Spermatocèle**

## N44.- Torsion du testicule et torsion hydatide

**N44.0** **Torsion du testicule**

Torsion:
- épididyme
- canal spermatique
- testicule

**N44.1** **Torsion hydatide**

## N45.- Orchite et épididymite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**N45.0** **Orchite, épididymite et épididymo-orchite, avec abcès**

Abcès de l'épididyme ou du testicule

**N45.9** **Orchite, épididymite et épididymo-orchite, sans abcès**

Épididymite SAI

Orchite SAI

## N46 Stérilité, chez l'homme

***Incl.:*** Azoospermie SAI

Oligospermie SAI

## N47 Hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis

***Incl.:*** Prépuce:
- adhérent
- serré

## N48.- Autres affections de la verge

**N48.0** **Leucoplasie de la verge**

Balanite scléreuse oblitérante [balanitis xerotica obliterans]

Kraurosis de la verge

***Excl.:*** carcinome in situ de la verge (D07.4)

**N48.1** **Balano-posthite**

Balanite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**N48.2 Autres affections inflammatoires de la verge**

Abcès
Furoncle
Anthrax
Phlegmon
des corps caverneux et de la verge

Cavernite (de la verge)
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**N48.3- Priapisme**

Erection douloureuse

N48.30 Priapisme de type low-flow
N48.31 Priapisme de type high-flow
N48.38 Autre priapisme
N48.39 Priapisme, SAP

**N48.4 Impuissance d'origine organique**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause.
***Excl.:*** impuissance psychogène (F52.2)

**N48.5 Ulcère de la verge**

**N48.6 Induration plastique des corps caverneux**

Maladie de La Peyronie

**N48.8 Autres affections précisées de la verge**

Atrophie
Hypertrophie
Thrombose
des corps caverneux et de la verge

**N48.9 Affection de la verge, sans précision**

## N49.- Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
***Excl.:*** inflammation de la verge (N48.1-N48.2)
orchite et épididymite (N45.-)

**N49.0 Affections inflammatoires des vésicules séminales**

Vésiculite SAI

**N49.1 Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du canal déférent**

Déférentite

**N49.2 Affections inflammatoires du scrotum**

**N49.8- Affections inflammatoires d'autres organes génitaux précisés de l'homme**

Inflammation de localisations multiples des organes génitaux de l'homme

N49.80 Gangrène de Fournier chez l'homme
N49.88 Maladies inflammatoires d'autres organes génitaux masculins précisés

**N49.9 Affection inflammatoire des organes génitaux non précisés de l'homme**

Abcès
Furoncle
Anthrax
Phlegmon
des organes génitaux non précisés de l'homme

## N50.- Autres affections des organes génitaux de l'homme

***Excl.:*** torsion du testicule (N44.0)
torsion hydatide (N44.1)

**N50.0 Atrophie du testicule**

**N50.1 Affections vasculaires des organes génitaux de l'homme**

Hémorragie
Hématocèle SAI
Thrombose
| des organes génitaux de l'homme

**N50.8 Autres affections précisées des organes génitaux de l'homme**

Atrophie
Hypertrophie
Œdème
Ulcère
| du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales

Rétrécissement de:
- canal déférent
- cordon spermatique
- tunique vaginale

Chylocèle de la tunique vaginale (non filarienne) SAI
Fistule urétro-scrotale

**N50.9 Affection des organes génitaux de l'homme, sans précision**

**N51.-* Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs**

**N51.0* Affections de la prostate au cours de maladies classées ailleurs**

Prostatite (à):
- gonococcique (A54.2†)
- Trichomonas (A59.0†)
- tuberculeuse (A18.1†)

**N51.1* Affections du testicule et de l'épididyme au cours de maladies classées ailleurs**

Épididymite (A56.1†)
Orchite (A56.1†)
| à Chlamydia

Épididymite (A54.2†)
Orchite (A54.2†)
| gonococcique

Tuberculose de:
- testicule (A18.1†)
- épididyme (A18.1†)

Orchite ourlienne (B26.0†)

**N51.2* Balanite au cours de maladies classées ailleurs**

Balanite (à):
- amibienne (A06.8†)
- Candida (B37.4†)

**N51.8* Autres affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs**

Chylocèle filarienne de la tunique vaginale du testicule (B74.-†)
Infection de l'appareil génital de l'homme par le virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)
Tuberculose des vésicules séminales (A18.1†)

## Affections du sein (N60-N64)

***Excl.:*** associées à l'accouchement (O91-O92)

**N60.- Dysplasies mammaires bénignes**

***Incl.:*** mastopathie fibrokystique

**N60.0** **Kyste solitaire du sein**
Kyste du sein

**N60.1** **Mastopathie kystique diffuse**
Maladie kystique du sein
***Excl.:*** avec prolifération épithéliale (N60.3)

**N60.2** **Adénofibrose du sein**
***Excl.:*** adénofibrome du sein (D24)

**N60.3** **Fibrosclérose du sein**
Mastopathie kystique avec prolifération épithéliale

**N60.4** **Ectasie des canaux galactophores**

**N60.8** **Autres dysplasies mammaires bénignes**

**N60.9** **Dysplasie mammaire bénigne, sans précision**

## N61 Affections inflammatoires du sein

***Incl.:*** Abcès (aigu) (chronique) (non puerpéral) de:
- aréole
- sein

Mastite (aiguë) (subaiguë) (non puerpérale):
- infectieuse
- SAI

Furoncle du sein

***Excl.:*** mastite infectieuse néonatale (P39.0)

## N62 Hypertrophie mammaire

***Incl.:*** Gynécomastie

Hypertrophie mammaire:
- massive de la puberté
- SAI

## N63 Tuméfaction mammaire, sans précision

***Incl.:*** Nodule(s) mammaire(s) SAI

## N64.- Autres affections du sein

**N64.0** **Fissure et fistule du mamelon**

**N64.1** **Cytostéatonécrose du sein**
Nécrose adipeuse (segmentaire) du sein

**N64.2** **Atrophie mammaire**

**N64.3** **Galactorrhée sans relation avec un accouchement**

**N64.4** **Mastodynie**

**N64.5** **Autres signes et symptômes observés au niveau du sein**
Écoulement par le mamelon
Induration du sein
Rétraction du mamelon

**N64.8** **Autres affections précisées du sein**
Galactocèle
Subinvolution du sein (après lactation)

**N64.9** **Affection du sein, sans précision**

## Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N77)

***Excl.:*** compliquant:
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.0)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O23.-, O75.3, O85, O86.-)

### N70.- Salpingite et ovarite

***Incl.:*** abcès (de):
- ovaire
- trompe de Fallope
- tubo-ovarien

pyosalpinx
salpingo-ovarite
affection inflammatoire tubo-ovarienne

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**N70.0 Salpingite et ovarite aiguës**

**N70.1 Salpingite et ovarite chroniques**

Hydrosalpinx

**N70.9 Salpingite et ovarite, sans précision**

### N71.- Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col

***Incl.:*** abcès utérin
endo(myo)métrite
métrite
myométrite
pyométrie

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**N71.0 Affection inflammatoire aiguë de l'utérus, à l'exclusion du col**

**N71.1 Affection inflammatoire chronique de l'utérus, à l'exclusion du col**

**N71.9 Affection inflammatoire de l'utérus, sans précision, à l'exclusion du col**

### N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus

***Incl.:*** Endocervicite, Exocervicite, Cervicite | avec ou sans érosion ou ectropion

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

***Excl.:*** érosion et ectropion du col sans cervicite (N86)

### N73.- Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**N73.0 Paramétrite et phlegmon pelvien aigus**

Abcès de:
- ligament large
- paramètre

Phlegmon pelvien chez la femme | précisé aigu

**N73.1 Paramétrite et phlegmon pelvien chroniques**

Toute affection classée en N73.0, précisée chronique

**N73.2** **Paramétrite et phlegmon pelvien, sans précision**
Toute affection classée en N73.0, non précisée aiguë ou chronique
**N73.3** **Pelvipéritonite aiguë chez la femme**
**N73.4** **Pelvipéritonite chronique chez la femme**
**N73.5** **Pelvipéritonite chez la femme, sans précision**
**N73.6** **Adhérences pelvi-péritonéales chez la femme**
***Excl.:*** adhérences pelvi-péritonéales après des actes médicaux (N99.4)
**N73.8** **Autres affections inflammatoires pelviennes précisées de la femme**
**N73.9** **Affection inflammatoire pelvienne de la femme, sans précision**
Infection ou inflammation pelvienne de la femme SAI

**N74.-*** **Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs**

**N74.0*** **Tuberculose du col de l'utérus (A18.1†)**
**N74.1*** **Affection inflammatoire pelvienne tuberculeuse de la femme (A18.1†)**
Endométrite tuberculeuse
**N74.2*** **Affection inflammatoire pelvienne syphilitique de la femme (A51.4†, A52.7†)**
**N74.3*** **Affection inflammatoire pelvienne gonococcique de la femme (A54.2†)**
**N74.4*** **Affection inflammatoire pelvienne à Chlamydia de la femme (A56.1†)**
**N74.8*** **Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours d'autres maladies classées ailleurs**

**N75.-** **Affection de la glande de Bartholin**

**N75.0** **Kyste de la glande de Bartholin**
**N75.1** **Abcès de la glande de Bartholin**
**N75.8** **Autres affections de la glande de Bartholin**
Bartholinite
**N75.9** **Affection de la glande de Bartholin, sans précision**

**N76.-** **Autres inflammations du vagin et de la vulve**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
***Excl.:*** vaginite sénile (atrophique) (N95.2)
**N76.0** **Vaginite aiguë**
Vaginite SAI
Vulvo-vaginite:
- aiguë
- SAI

**N76.1** **Vaginite subaiguë et chronique**
Vulvo-vaginite:
- chronique
- subaiguë

**N76.2** **Vulvite aiguë**
Vulvite SAI
**N76.3** **Vulvite subaiguë et chronique**
**N76.4** **Abcès de la vulve**
Furoncle de la vulve
**N76.5** **Ulcération du vagin**
**N76.6** **Ulcération de la vulve**
**N76.8-** **Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve**
N76.80 Gangrène de Fournier chez la femme
N76.88 Autre maladie inflammatoire précisée du vagin et de la vulve

**N77.-*** **Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs**

**N77.0*** **Ulcération de la vulve au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Ulcération de la vulve au cours de:
- infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)
- tuberculose (A18.1†)

**N77.1*** **Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de:
- candidose (B37.3†)
- oxyurose (B80†)
- infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)

**N77.2-*** **Ulcérations vulvo-vaginales dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique**

N77.21* Stade 1 de la maladie GVH vulvo-vaginale chronique (T86.05†, T86.06†)

N77.22* Stade 2 de la maladie GVH vulvo-vaginale chronique (T86.06†)

N77.23* Stade 3 de la maladie GVH vulvo-vaginale chronique (T86.07†)

**N77.8*** **Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Ulcération de la vulve au cours de la maladie de Behçet (M35.2†)

## Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme (N80-N98)

**N80.-** **Endométriose**

**N80.0** **Endométriose de l'utérus**

Adénomyose

**N80.1** **Endométriose de l'ovaire**

**N80.2** **Endométriose de la trompe de Fallope**

**N80.3** **Endométriose du péritoine pelvien**

**N80.4** **Endométriose du septum recto-vaginal et du vagin**

**N80.5** **Endométriose de l'intestin**

**N80.6** **Endométriose sur cicatrice cutanée**

**N80.8** **Autres endométrioses**

Endométriose thoracique

**N80.9** **Endométriose, sans précision**

**N81.-** **Prolapsus génital**

***Excl.:*** compliquant grossesse, travail ou accouchement (O34.5)
prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie (N99.3)
prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope (N83.4)

**N81.0** **Urétrocèle chez la femme**

***Excl.:*** urétrocèle (avec):
- congénitale (Q64.7)
- prolapsus de l'utérus (N81.2-N81.4)
- cystocèle (N81.1)

**N81.1 Cystocèle**
Colpocèle antérieure
Cystocèle avec urétrocèle
Prolapsus vaginal (paroi antérieure) SAI
***Excl.:*** cystocèle avec prolapsus de l'utérus (N81.2-N81.4)

**N81.2 Prolapsus utéro-vaginal partiel**
Prolapsus (de):
- col SAI
- Prolapsus utérin de 1er ou 2e degré

**N81.3 Prolapsus utéro-vaginal complet**
Procidence SAI
Prolapsus utérin de 3e et 4e degré

**N81.4 Prolapsus utéro-vaginal, sans précision**
Prolapsus utérin SAI

**N81.5 Entérocèle vaginale**
***Excl.:*** entérocèle avec prolapsus utérin (N81.2-N81.4)

**N81.6 Rectocèle**
Prolapsus vaginal de la paroi postérieure
***Excl.:*** prolapsus rectal (K62.3)
rectocèle avec prolapsus utérin (N81.2-N81.4)

**N81.8 Autres prolapsus génitaux**
Déchirure ancienne des muscles du plancher pelvien
Insuffisance périnéale

**N81.9 Prolapsus génital, sans précision**

## N82.- Fistules de l'appareil génital de la femme

***Excl.:*** fistule vésico-intestinale (N32.1)

**N82.0 Fistule vésico-vaginale**

**N82.1 Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme**
Fistule:
- urétéro-vaginale
- urétro-vaginale
- utéro-urétérale
- utéro-vésicale
- cervico-vésicale

**N82.2 Fistule du vagin à l'intestin grêle**

**N82.3 Fistule du vagin au côlon**
Fistule recto-vaginale

**N82.4 Autres fistules intestino-génitales chez la femme**
Fistule intestino-utérine

**N82.5 Fistule génito-cutanée chez la femme**
Fistule:
- utéro-pariétale
- périnéo-vaginale

**N82.8- Autres fistules de l'appareil génital de la femme**
N82.80 Fistule entre le vagin et le cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de remplacement
N82.81 Fistule entre vagin et vessie de remplacement
N82.88 Autres fistules de l'appareil génital de la femme

**N82.9 Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision**

## N83.- Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large

***Excl.:*** hydrosalpinx (N70.1)

**N83.0 Kyste folliculaire de l'ovaire**

Kyste (de):
- folliculaire hémorragique (de l'ovaire)
- follicule de De Graaf

**N83.1 Kyste du corps jaune**

Kyste hémorragique du corps jaune

**N83.2 Kystes de l'ovaire, autres et sans précision**

Kyste simple<br>Kyste rétentionnel | de l'ovaire

***Excl.:*** kyste de l'ovaire:
- au cours du développement (Q50.1)
- tumoral (D27)

syndrome ovarien polykystique (E28.2)

**N83.3 Atrophie acquise de l'ovaire et de la trompe de Fallope**

**N83.4 Prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope**

**N83.5 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope**

Torsion (de):
- trompe surnuméraire
- hydatide de Morgagni

**N83.6 Hématosalpinx**

***Excl.:*** hématosalpinx avec:
- hématocolpos (N89.7)
- hématométrie (N85.7)

**N83.7 Hématome du ligament large**

**N83.8 Autres affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large**

Syndrome de déchirure du ligament large [Allen-Masters]

**N83.9 Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large, sans précision**

## N84.- Polype de l'appareil génital de la femme

***Excl.:*** polype:
- adénomateux (D28.-)
- placentaire (O90.8)

**N84.0 Polype du corps de l'utérus**

Polype de:
- endomètre
- utérus SAI

***Excl.:*** hyperplasie adénomateuse de l'endomètre (N85.0)

**N84.1 Polype du col de l'utérus**

Polype muqueux du col

**N84.2 Polype du vagin**

**N84.3 Polype de la vulve**

Polype des lèvres

**N84.8 Polypes d'autres parties de l'appareil génital de la femme**

**N84.9 Polype de l'appareil génital de la femme, sans précision**

## N85.- Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col

***Excl.:*** endométriose (N80.-)
affections:
- inflammatoires de l'utérus (N71.-)
- non inflammatoires du col de l'utérus sans malposition (N86-N88)

polype du corps de l'utérus (N84.0)
prolapsus utérin (N81.-)

**N85.0 Hyperplasie glandulaire de l'endomètre**

Hyperplasie de l'endomètre:
- glandulo-kystique
- polypoïde
- kystique
- SAI

**N85.1 Hyperplasie adénomateuse de l'endomètre**

Hyperplasie atypique de l'endomètre (adénomateuse)

**N85.2 Hypertrophie de l'utérus**

Gros utérus

***Excl.:*** hypertrophie puerpérale de l'utérus (O90.8)

**N85.3 Subinvolution de l'utérus**

***Excl.:*** subinvolution puerpérale de l'utérus (O90.8)

**N85.4 Malposition de l'utérus**

Rétroflexion<br>Rétroversion<br>Antéversion | de l'utérus

***Excl.:*** compliquant grossesse, travail ou accouchement (O34.5, O65.5)

**N85.5 Inversion de l'utérus**

***Excl.:*** due à un traumatisme obstétrical récent (O71.2)
inversion post-partum de l'utérus (O71.2)

**N85.6 Synéchie utérine**

**N85.7 Hématométrie**

Hématosalpinx avec hématométrie

***Excl.:*** hématométrie avec hématocolpos (N89.7)

**N85.8 Autres affections non inflammatoires précisées de l'utérus**

Atrophie acquise de l'utérus
Fibrose de l'utérus SAI

**N85.9 Affection non inflammatoire de l'utérus, sans précision**

Affection de l'utérus SAI

## N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus

***Incl.:*** Ulcère trophique<br>Eversion | du col de l'utérus

***Excl.:*** avec cervicite (N72)

## N87.- Dysplasie du col de l'utérus

***Excl.:*** carcinome in situ du col de l'utérus (D06.-)

**N87.0 Dysplasie légère du col de l'utérus**

Lésion malpighienne intra-épithéliale de bas grade [LSIL]
Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade I

**N87.1** **Dysplasie moyenne du col de l'utérus**
Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade II

**N87.2** **Dysplasie sévère du col de l'utérus, non classée ailleurs**
Dysplasie sévère du col de l'utérus SAI
***Excl.:*** néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D06.-)

**N87.9** **Dysplasie du col de l'utérus, sans précision**

**N88.-** **Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus**
***Excl.:*** affection inflammatoire du col de l'utérus (N72)
polype du col de l'utérus (N84.1)

**N88.0** **Leucoplasie du col de l'utérus**

**N88.1** **Déchirure ancienne du col de l'utérus**
Adhérences du col de l'utérus
***Excl.:*** traumatisme obstétrical récent (O71.3)

**N88.2** **Rétrécissement et sténose du col de l'utérus**
***Excl.:*** compliquant le travail (O65.5)

**N88.3** **Béance du col de l'utérus**
Recherche et soins d'une béance cervicale (soupçonnée) chez une femme non enceinte
***Excl.:*** affectant le fœtus ou le nouveau-né (P01.0)
compliquant une grossesse (O34.3-)

**N88.4** **Allongement hypertrophique du col de l'utérus**

**N88.8** **Autres affections non inflammatoires précisées du col de l'utérus**
***Excl.:*** traumatisme obstétrical récent (O71.3)

**N88.9** **Affection non inflammatoire du col de l'utérus, sans précision**

**N89.-** **Autres affections non inflammatoires du vagin**
***Excl.:*** carcinome in situ du vagin (D07.2)
inflammation du vagin (N76.-)
leucorrhée à Trichomonas (A59.0)
vaginite sénile (atrophique) (N95.2)

**N89.0** **Dysplasie légère du vagin**
Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade I

**N89.1** **Dysplasie moyenne du vagin**
Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade II

**N89.2** **Dysplasie sévère du vagin, non classée ailleurs**
Dysplasie sévère du vagin SAI
***Excl.:*** néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D07.2)

**N89.3** **Dysplasie du vagin, sans précision**

**N89.4** **Leucoplasie du vagin**

**N89.5** **Rétrécissement et atrésie du vagin**
Adhérences du vagin
Sténose du vagin
***Excl.:*** adhérences vaginales postopératoires (N99.2)

**N89.6** **Anneau hyménal serré**
Orifice hyménal étroit
Rigidité de l'hymen
***Excl.:*** imperforation de l'hymen (Q52.3)

**N89.7** **Hématocolpos**
Hématocolpos avec hématométrie ou hématosalpinx

**N89.8 Autres affections non inflammatoires précisées du vagin**
Déchirure ancienne du vagin
Leucorrhée SAI
Ulcère du vagin dû à un pessaire
***Excl.:*** déchirure ancienne des muscles du plancher pelvien (N81.8)
traumatisme obstétrical récent (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)

**N89.9 Affection non inflammatoire du vagin, sans précision**

## N90.- Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée

***Excl.:*** carcinome in situ de la vulve (D07.1)
inflammation de la vulve (N76.-)
traumatisme obstétrical récent (O70.-, O71.7-O71.8)

**N90.0 Dysplasie légère de la vulve**
Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade I

**N90.1 Dysplasie moyenne de la vulve**
Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade II

**N90.2 Dysplasie sévère de la vulve, non classée ailleurs**
Dysplasie sévère de la vulve SAI
***Excl.:*** néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D07.1)

**N90.3 Dysplasie de la vulve, sans précision**

**N90.4 Leucoplasie de la vulve**
Kraurosis | de la vulve
Dystrophie |

**N90.5 Atrophie de la vulve**
Sténose de la vulve

**N90.6 Hypertrophie de la vulve**
Hypertrophie des lèvres

**N90.7 Kyste de la vulve**

**N90.8 Autres affections non inflammatoires précisées de la vulve et du périnée**
Adhérences de la vulve
Hypertrophie du clitoris
***Excl.:*** mutilations génitales féminines (Z91.7-)

**N90.9 Affection non inflammatoire de la vulve et du périnée, sans précision**

## N91.- Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée

***Excl.:*** dysfonction ovarienne (E28.-)

**N91.0 Aménorrhée primaire**
Absence de menstruation à la puberté.

**N91.1 Aménorrhée secondaire**
Absence de menstruation chez une femme ayant déjà eu des règles.

**N91.2 Aménorrhée, sans précision**
Absence de menstruation SAI

**N91.3 Oligoménorrhée primaire**
Menstruation peu abondante ou peu fréquente dès le début de la menstruation.

**N91.4 Oligoménorrhée secondaire**
Menstruation peu abondante et peu fréquente chez une femme ayant déjà eu des règles normales.

**N91.5 Oligoménorrhée, sans précision**
Hypoménorrhée SAI

**N92.-** **Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie**

***Excl.:*** saignements post-ménopausiques (N95.0)

**N92.0** **Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel régulier**
Ménorragie SAI
Polyménorrhée
Règles abondantes SAI

**N92.1** **Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel irrégulier**
Intervalles raccourcis et irréguliers entre les règles
Ménométrorragie
Métrorragie
Saignements intermenstruels irréguliers

**N92.2** **Menstruation trop abondante à la puberté**
Ménorragie de la puberté
Saignements abondants de la ménarche
Saignements de la puberté

**N92.3** **Saignements de l'ovulation**
Saignement régulier entre les règles

**N92.4** **Saignements abondants de la préménopause**
Ménorragie ou métrorragie:
- climatérique
- ménopausique
- préclimatérique
- préménopausique

**N92.5** **Autres irrégularités menstruelles précisées**

**N92.6** **Irrégularités menstruelles, sans précision**
Règles irrégulières SAI
Saignements irréguliers SAI

***Excl.:*** irrégularités menstruelles avec:
- intervalles raccourcis ou saignements trop abondants (N92.1)
- intervalles allongés ou saignements rares (N91.3-N91.5)

**N93.-** **Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin**

***Excl.:*** fausses règles (P54.6)
hémorragie vaginale néonatale (P54.6)

**N93.0** **Saignements post-coïtaux et de contact**

**N93.8** **Autres saignements anormaux précisés de l'utérus et du vagin**
Saignements dysfonctionnels ou fonctionnels de l'utérus ou du vagin SAI

**N93.9** **Saignement anormal de l'utérus et du vagin, sans précision**

**N94.-** **Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel**

**N94.0** **Douleurs intermenstruelles**

**N94.1** **Dyspareunie**

***Excl.:*** dyspareunie psychogène (F52.6)

**N94.2** **Vaginisme**

***Excl.:*** vaginisme psychogène (F52.5)

**N94.3** **Syndrome de tension prémenstruelle**

**N94.4** **Dysménorrhée primaire**

**N94.5** **Dysménorrhée secondaire**

**N94.6** **Dysménorrhée, sans précision**

**N94.8 Autres affections précisées des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel**

**N94.9 Affection des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel, sans précision**

## N95.- Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause

***Excl.:*** ménopause prématurée SAI (E28.3)
ostéoporose post-ménopausique (M81.0-)
ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique (M80.0-)
saignements abondants de la préménopause (N92.4)
urétrite post-ménopausique (N34.2)

**N95.0 Saignements post-ménopausiques**

***Excl.:*** associés à une ménopause artificielle (N95.3)

**N95.1 Troubles de la ménopause et du climatère féminin**

Symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnies, céphalées, inattention, au cours de la ménopause

***Excl.:*** associés à une ménopause artificielle (N95.3)

**N95.2 Vaginite atrophique post-ménopausique**

Vaginite sénile (atrophique)

***Excl.:*** associée à une ménopause artificielle (N95.3)

**N95.3 Troubles au cours d'une ménopause artificielle**

Syndrome survenant après une ménopause artificielle

**N95.8 Autres troubles précisés de la ménopause et de la périménopause**

**N95.9 Trouble de la ménopause et de la périménopause, sans précision**

## N96 Avortements à répétition

***Incl.:*** Examen ou soins chez une femme non enceinte ayant eu plusieurs fausses couches
Stérilité relative

***Excl.:*** avec avortement en cours (O03-O06)
femme actuellement enceinte (O26.2)

## N97.- Stérilité de la femme

***Incl.:*** incapacité de mener une grossesse à terme
stérilité de la femme SAI

***Excl.:*** stérilité relative (N96)

**N97.0 Stérilité associée à une anovulation**

**N97.1 Stérilité d'origine tubaire**

Associée à une anomalie congénitale des trompes

| | |
|---|---|
| Imperméabilité<br>Sténose<br>Occlusion | tubaire |

**N97.2 Stérilité d'origine utérine**

Associée à une anomalie congénitale de l'utérus
Non-implantation de l'œuf

**N97.3 Stérilité d'origine cervicale**

**N97.4 Stérilité de la femme associée à des facteurs relevant de l'homme**

**N97.8 Stérilité de la femme d'autres origines**

**N97.9 Stérilité de la femme, sans précision**

## N98.- Complications de la fécondation artificielle

**N98.0 Infection associée à l'insémination artificielle**

**N98.1 Hyperstimulation des ovaires**

Hyperstimulation des ovaires:
- associée à une ovulation induite
- SAI

**N98.2 Complications de tentative d'implantation d'un œuf fécondé après fécondation in vitro**

**N98.3 Complications de tentative d'implantation d'un embryon en cas de transfert d'embryon**

**N98.8 Autres complications de la fécondation artificielle**

Complications de l'insémination artificielle par:
- donneur [IAD]
- conjoint [IAC]

**N98.9 Complication de la fécondation artificielle, sans précision**

## Autres affections de l'appareil génito-urinaire (N99-N99)

**N99.- Affections de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux, non classées ailleurs**

***Excl.:*** cystite due à une irradiation (N30.4)
ostéoporose après ovariectomie (M81.1-)
ostéoporose après ovariectomie avec fracture pathologique (M80.1-)
troubles au cours d'une ménopause artificielle (N95.3)

**N99.0 Insuffisance rénale après des actes médicaux**

**N99.1- Rétrécissement urétral après des actes médicaux**

N99.10 Récidive de rétrécissement urétral après opération antérieure d'un rétrécissement urétral

N99.18 Rétrécissement urétral après d'autres actes médicaux

Rétrécissement urétral secondaire à:
- cathétérisme
- ablation de condylome
- radiothérapie
- chirurgie transurétrale
- circoncision

**N99.2 Adhérences vaginales postopératoires**

**N99.3 Prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie**

**N99.4 Adhérences pelvi-péritonéales après des actes médicaux**

**N99.5 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire**

**N99.8 Autres affections de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux**

Syndrome dû à la présence de tissu ovarien résiduel

**N99.9 Affection de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux, sans précision**

# Chapitre XV

# Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00 - O99)

***Note:*** Dans ce chapitre, le terme générique de «gestation» désigne la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, celui de «mère» désignant la femme pendant lesdites périodes.

***Excl.:*** ostéomalacie puerpérale (M83.0-)
nécrose pituitaire post-partum (E23.0)
troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.-)
tétanos obstétrical (A34)
surveillance d'une grossesse:
- normale (Z34)
- à haut risque (Z35.-)

lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T88.1, T88.6-T98)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

O00-O08 Grossesse se terminant par un avortement
O09-O09 Durée de la grossesse
O10-O16 Œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité
O20-O29 Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse
O30-O48 Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement
O60-O75 Complications du travail et de l'accouchement
O80-O82 Accouchement
O85-O92 Complications principalement liées à la puerpéralité
O94-O99 Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs

**Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:**

O09.-! Durée de la grossesse

# Grossesse se terminant par un avortement (O00-O08)

***Note:*** Utiliser un code supplémentaire (D65-D69) pour les situations codées sous O00-O07 et O08.1 pour indiquer la présence d'une coagulopathie.

***Excl.:*** poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus (O31.1)

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories O03-O06:

***Note:*** Avortement incomplet comprend la rétention des produits de conception après un avortement.

**.0 Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**
Avec les états en O08.0

**.1 Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère**
Avec les états en O08.1

**.2 Incomplet, compliqué d'une embolie**
Avec les états en O08.2

**.3 Incomplet, avec complications autres et non précisées**
Avec les états en O08.3-008.9

**.4 Incomplet, sans complication**

**.5 Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**
Avec les états en O08.0

**.6 Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère**
Avec les états en O08.1

**.7 Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie**
Avec les états en O08.2

**.8 Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées**
Avec les états en O08.3-O08.9

**.9 Complet ou sans précision, sans complication**

## O00.- Grossesse extra-utérine

***Incl.:*** rupture de grossesse extra-utérine

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.

**O00.0 Grossesse abdominale**

***Excl.:*** soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable (O36.7)

**O00.1 Grossesse tubaire**

Avortement tubaire

Grossesse dans une trompe de Fallope

Rupture de la trompe (de Fallope), due à la grossesse

**O00.2 Grossesse ovarienne**

**O00.8 Autres grossesses extra-utérines**

Grossesse:

- angulaire
- intraligamentaire
- interstitielle
- cervicale

**O00.9 Grossesse extra-utérine, sans précision**

## O01.- Môle hydatiforme

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.

***Excl.:*** môle hydatiforme maligne (D39.2)

**O01.0 Môle hydatiforme classique**
Môle hydatiforme complète

**O01.1 Môle hydatiforme incomplète et partielle**

**O01.9 Môle hydatiforme, sans précision**
Maladie trophoblastique SAI
Môle vésiculaire SAI

## O02.- Autres produits anormaux de la conception

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.
***Excl.:*** fœtus papyracé (O31.0)

**O02.0 Œuf clair et môle non hydatiforme**
Môle:
- hémorragique
- charnue
- intra-utérine SAI

Œuf pathologique

**O02.1 Rétention d'un fœtus mort in utero**
Mort fœtale précoce avec rétention
***Excl.:*** avec:
- œuf clair (O02.0)
- môle:
  - hydatiforme (O01.-)
  - non hydatiforme (O02.0)

**O02.8 Autres produits anormaux de la conception, précisés**
***Excl.:*** avec:
- œuf clair (O02.0)
- môle:
  - hydatiforme (O01.-)
  - non hydatiforme (O02.0)

**O02.9 Produit anormal de la conception, sans précision**

## O03.- Avortement spontané

[4e position voir début de ce groupe de maladies]
***Incl.:*** fausse couche

## O04.- Avortement médical

[4e position voir début de ce groupe de maladies]
***Incl.:*** interruption de grossesse:
- légale
- thérapeutique

avortement thérapeutique

## O05.- Autres formes d'avortement

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

## O06.- Avortement, sans précision

[4e position voir début de ce groupe de maladies]
***Incl.:*** avortement provoqué SAI

## O07.- Échec d'une tentative d'avortement

***Excl.:*** avortement incomplet (O03-O06)

**O07.0 Échec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**

Avec les états en O08.0

**O07.1 Échec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère**

Avec les états en O08.1

**O07.2 Échec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une embolie**

Avec les états en O08.2

**O07.3 Échec d'une tentative d'avortement médical, avec complications autres et non précisées**

Avec les états en O08.3-O08.9

**O07.4 Échec d'une tentative d'avortement médical, sans complication**

Échec d'une tentative d'avortement médical SAI

**O07.5 Échecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**

Avec les états en O08.0

**O07.6 Échecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une hémorragie retardée ou sévère**

Avec les états en O08.1

**O07.7 Échecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une embolie**

Avec les états en O08.2

**O07.8 Échecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, avec complications autres et non précisées**

Avec les états en O08.3-O08.9

**O07.9 Échecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, sans complication**

Échec d'une tentative d'avortement SAI

## O08.- Complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire

***Note:*** Cette catégorie est prévue en premier lieu pour le codage de la morbidité. Pour utiliser cette catégorie, se référer aux règles et instructions de codage de la morbidité et mortalité dans le Volume 2 (règlement).

**O08.0 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

| | |
|---|---|
| Endométrite<br>Ovarite<br>Paramétrite<br>Péritonite pelvienne<br>Salpingite<br>Salpingo-ovarite<br>Syndrome infectieux | survenant après les états classés en O00-O07 |

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire (R57.2).

***Excl.:*** embolie septique ou septicopyohémique (O08.2)
infection des voies urinaires (O08.8)

**O08.1 Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

| | |
|---|---|
| Afibrinogénémie<br>Syndrome de défibrination<br>Coagulation intravasculaire | survenant après les états classés en O00-O07 |

**O08.2 Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

Embolie (due à):
- liquide amniotique
- gazeuse
- pulmonaire
- savon
- pyohémique
- septique ou septicopyohémique
- caillot sanguin
- SAI

survenant après les états classés en O00-O07

**O08.3 Choc consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

Collapsus vasculaire
Choc (postopératoire)

survenant après les états classés en O00-O07

***Excl.:*** Choc septique (R57.2)

**O08.4 Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

Insuffisance rénale (aiguë)
Oligurie
Nécrose tubulaire
Anurie
Urémie

survenant après les états classés en O00-O07

Pour préciser le stade de l'insuffisance rénale aiguë, utiliser un code supplémentaire de N17.-.

**O08.5 Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

Déséquilibre électrolytique survenant après les états classés en O00-O07

**O08.6 Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de):
- col de l'utérus
- intestin
- vessie
- ligament large
- tissu périurétral
- utérus

survenant après les états classés en O00-O07

**O08.7 Autres complications veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

**O08.8 Autres complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

Infection des voies urinaires
Arrêt cardiaque

survenant après les états classés en O00-O07

**O08.9 Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire, sans précision**

Complication sans précision, survenant après les états classés en O00-O07

## Durée de la grossesse (O09-O09)

**O09.-! Durée de la grossesse**

**O09.0! Moins de 5 semaines révolues**

Moins de 35 jours révolus

**O09.1! 5 à 13 semaines révolues**

35 à 91 jours révolus

**O09.2!** **14e semaine à 19 semaines révolues**

92e jour à 133 jours révolus

**O09.3!** **20e semaine à 25 semaines révolues**

134e jour à 175 jours révolus

**O09.4!** **26e semaine à 33 semaines révolues**

176e jour à 231 jours révolus

**O09.5!** **34e semaine à 36 semaines révolues**

232e jour à 252 jours révolus

**O09.6!** **37e semaine à 41 semaines révolues**

253e jour à 287 jours révolus

**O09.7!** **Plus de 41 semaines révolues**

Plus de 287 jours révolus

**O09.9!** **Non précisée**

## Œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O10-O16)

**O10.-** **Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

***Incl.:*** Les états mentionnés avec protéinurie préexistante

***Excl.:*** états mentionnés en O10.- avec prééclampsie surajoutée (O11)

**O10.0** **Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

Tout état classé en I10 précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité

**O10.1** **Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

Tout état classé en I11.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité

**O10.2** **Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

Tout état classé en I12.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité

**O10.3** **Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

Tout état classé en I13.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité

**O10.4** **Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

Tout état classé en I15.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité

**O10.9** **Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision**

**O11** **Hypertension chronique avec prééclampsie surajoutée**

***Incl.:*** Prééclampsie surajoutée dans:

- l'hypertension SAI
- les états hypertensifs préexistants

Prééclampsie surajoutée

États mentionnés en O10.- compliqués par une prééclampsie

**O12.-** **Œdème et protéinurie gestationnels [liés à la grossesse] sans hypertension**

**O12.0** **Œdème gestationnel**

**O12.1** **Protéinurie gestationnelle**

**O12.2** **Œdème gestationnel avec protéinurie**

**O13** **Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse]**

***Incl.:*** Hypertension gestationnelle (transitoire) SAI

**O14.-** **Prééclampsie**

***Excl.:*** prééclampsie surajoutée (O11)

**O14.0** **Prééclampsie légère à modérée**

**O14.1** **Prééclampsie sévère**

**O14.2** **Syndrome HELLP**

Syndrome associant une hémolyse, une élévation des enzymes hépatiques et une thrombopénie

**O14.9** **Prééclampsie, sans précision**

**O15.-** **Eclampsie**

***Incl.:*** convulsions avec hypertension préexistante ou gestationnelle
Convulsions se produisant dans les états classés en O10-O14 et en O16

**O15.0** **Eclampsie au cours de la grossesse**

**O15.1** **Eclampsie au cours du travail**

**O15.2** **Eclampsie au cours de la puerpéralité**

**O15.9** **Eclampsie, sans précision quant à la période**

Eclampsie SAI

**O16** **Hypertension de la mère, sans précision**

## Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse (O20-O29)

***Note:*** Les catégories O24.- et O25 comprennent les états mentionnés même si ces derniers surviennent pendant l'accouchement ou la puerpéralité.

***Excl.:*** maladies de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, le travail et l'accouchement, et la puerpéralité (O98-O99)
soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30-O48)

**O20.-** **Hémorragie du début de la grossesse**

***Excl.:*** grossesse avec avortement (O00-O08)

**O20.0** **Menace d'avortement**

Hémorragie due à une menace d'avortement

**O20.8** **Autres hémorragies du début de la grossesse**

**O20.9** **Hémorragie du début de la grossesse, sans précision**

**O21.-** **Vomissements incoercibles au cours de la grossesse**

**O21.0** **Hyperémèse gravidique bénigne**

Hyperémèse gravidique, bénigne ou sans précision, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation

**O21.1 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques**

Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que:

- déshydratation
- déplétion des hydrates de carbone
- déséquilibre électrolytique

**O21.2 Vomissements tardifs de la grossesse**

Vomissements importants commençant après la fin de la 20ème semaine de gestation

**O21.8 Autres vomissements compliquant la grossesse**

Vomissements dus à des maladies classées ailleurs, compliquant la grossesse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause

**O21.9 Vomissements de la grossesse, sans précision**

## O22.- Complications veineuses et hémorroïdes au cours de la grossesse

***Excl.:*** les états mentionnés compliquant:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.7)
- accouchement et puerpéralité (O87.-)

embolie pulmonaire obstétricale (O88.-)

**O22.0 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse**

Varices SAI au cours de la grossesse

**O22.1 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse**

Varices de périnée, de vagin et de vulve au cours de la grossesse

**O22.2 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse**

Thrombophlébite des membres inférieurs au cours de la grossesse

**O22.3 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse**

Thrombophlébite des veines pelviennes, avant l'accouchement

Thrombose veineuse profonde, avant l'accouchement

**O22.4 Hémorroïdes au cours de la grossesse**

**O22.5 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse**

Thrombose du sinus veineux cérébral au cours de la grossesse

**O22.8 Autres complications veineuses de la grossesse**

**O22.9 Complication veineuse de la grossesse, sans précision**

Phlébite
Phlébopathie | gestationnelle SAI
Thrombose

## O23.- Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse

***Excl.:*** maladie sexuellement transmissible, sans précision (O98.3)
gonorrhée (O98.2)
infections transmises principalement lors des rapports sexuels, sans précision (O98.3)
syphilis (O98.1)
tuberculose de l'appareil génito-urinaire (O98.0)

| compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité |
|---|

**O23.0 Infections rénales au cours de la grossesse**

**O23.1 Infections vésicales au cours de la grossesse**

**O23.2 Infections urétrales au cours de la grossesse**

**O23.3 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse**

**O23.4 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse**

**O23.5 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse**

**O23.9 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision**
Infection de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse SAI

**O24.- Diabète sucré au cours de la grossesse**
***Incl.:*** au cours de l'accouchement et de la puerpéralité

**O24.0 Diabète sucré préexistant, type 1**

**O24.1 Diabète sucré préexistant, type 2**

**O24.2 Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition**

**O24.3 Diabète sucré préexistant, sans précision**

**O24.4 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse**
Diabète sucré gestationnel SAI

**O24.9 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision**

**O25 Malnutrition au cours de la grossesse**
***Incl.:*** Malnutrition au cours de l'accouchement et de la puerpéralité

**O26.- Soins maternels pour d'autres affections liées principalement à la grossesse**

**O26.0 Prise de poids excessive au cours de la grossesse**
***Excl.:*** œdème gestationnel (O12.0, O12.2)

**O26.1 Faible prise de poids au cours de la grossesse**

**O26.2 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition**
***Excl.:*** au cours d'un avortement (O03-O06)
sans grossesse en cours (N96)

**O26.3 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse**

**O26.4 Herpes gestationis**

**O26.5 Syndrome d'hypotension maternelle**
Syndrome hypotensif en position couchée

**O26.6- Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**
***Excl.:*** syndrome hépato-rénal consécutif au travail et à l'accouchement (O90.4)

O26.60 Cholestase gravidique
Cholestase (intrahépatique) au cours de la grossesse

O26.68 Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la naissance et de la perpuéralité

**O26.7 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**
***Excl.:*** écartement traumatique de la symphyse (pubienne) au cours de l'accouchement (O71.6)

**O26.8- Autres affections précisées liées à la grossesse**

O26.81 Néphropathie liée à la grossesse

O26.82 Syndrome du canal carpien pendant la grossesse

O26.83 Névrite périphérique pendant la grossesse
Névralgie

O26.88 Autres maladies non précisées associées à la grossesse
Épuisement et fatigue

**O26.9 Affection liée à la grossesse, sans précision**

**O28.- Résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
***Excl.:*** résultats diagnostiques classés ailleurs - voir Index alphabétique
soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30-O48)

**O28.0 Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

**O28.1 Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

**O28.2 Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

**O28.3 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

**O28.4 Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

**O28.5 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

**O28.8 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

**O28.9 Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision**

### O29.- Complications d'une anesthésie au cours de la grossesse

***Incl.:*** complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la grossesse

***Excl.:*** complications d'une anesthésie au cours de:
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O08)
- travail et accouchement (O74.-)
- puerpéralité (O89.-)

**O29.0 Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse**

Pneumonie par aspiration
Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI
Pneumonie chimique d'aspiration
Syndrome de Mendelson
Collapsus pulmonaire par compression
| dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse

**O29.1 Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse**

Arrêt cardiaque
Insuffisance cardiaque
| dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse

**O29.2 Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse**

Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la grossesse

**O29.3 Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse**

**O29.4 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse**

**O29.5 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse**

**O29.6 Échec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse**

**O29.8 Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse**

**O29.9 Complication d'une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision**

## Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30-O48)

### O30.- Grossesse multiple

***Excl.:*** complications spécifiques à une grossesse multiple (O31.-)

**O30.0 Jumeaux**

**O30.1 Triplés**

**O30.2 Quadruplés**

**O30.8 Autres grossesses multiples**

**O30.9 Grossesse multiple, sans précision**

Gestation multiple SAI

## O31.- Complications spécifiques à une grossesse multiple

***Excl.:*** accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc. (O63.2)
dystocie (O64-O66)
jumeaux soudés entraînant une disproportion (O33.7)
présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus (O32.5)

**O31.0 Fœtus papyracé**
Fœtus compressus

**O31.1 Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus**

**O31.2 Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus**

**O31.8 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple**

## O32.- Soins maternels pour présentation anormale connue ou présumée du fœtus

***Incl.:*** lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

***Excl.:*** les états mentionnés avec dystocie (O64.-)

**O32.0 Soins maternels pour position instable**

**O32.1 Soins maternels pour présentation du siège**

**O32.2 Soins maternels pour position transverse et oblique**
Présentation:
- transverse
- oblique

**O32.3 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton**

**O32.4 Soins maternels pour tête haute à terme**
Non-engagement de la tête

**O32.5 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus**

**O32.6 Soins maternels pour présentation complexe**

**O32.8 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du fœtus**

**O32.9 Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision**

## O33.- Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne connue ou présumée

***Incl.:*** lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

***Excl.:*** les états mentionnés avec dystocie (O65-O66)

**O33.0 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère**
Malformation du bassin entraînant une disproportion SAI

**O33.1 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci**
Bassin rétréci SAI entraînant une disproportion

**O33.2 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel**
Rétrécissement du détroit supérieur (du bassin) entraînant une disproportion

**O33.3 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur**
Rétrécissement de:
- détroit inférieur (bassin)
- cavité médiane (bassin)

entraînant une disproportion

**O33.4 Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et fœtale**

**O33.5 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros**
Disproportion:
- fœtale SAI
- d'origine fœtale avec fœtus normal

**O33.6 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus hydrocéphale**

**O33.7 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus**

Jumeaux soudés
Ascite du fœtus
Hydropisie du fœtus
Méningomyélocèle du fœtus
Tératome sacro-coccygien du fœtus
Tumeur du fœtus
| entraînant une disproportion

**O33.8 Soins maternels pour disproportion d'autres origines**

**O33.9 Soins maternels pour disproportion, sans précision**

Disproportion:
- fœto-pelvienne SAI
- céphalo-pelvienne SAI

## O34.- Soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens

***Incl.:*** lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

***Excl.:*** les états mentionnés avec dystocie (O65.5)

**O34.0 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus**

Soins maternels pour utérus:
- bicorne
- double

**O34.1 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus**

Soins maternels pour:
- fibrome de l'utérus
- polype du corps de l'utérus

***Excl.:*** soins maternels pour tumeur du col de l'utérus (O34.4)

**O34.2 Soins maternels pour cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure**

Soins maternels pour cicatrice due à une césarienne antérieure

***Excl.:*** accouchement par voie vaginale après une césarienne antérieure SAI (O75.7)

**O34.3- Soins maternels pour béance du col**

Tout état entraînant un raccourcissement et une ouverture prématurés du col de l'utérus pendant la grossesse, avec ou sans indication de travail ou d'autres causes

Soins maternels pour:
- cerclage
- opération de Shirodkar
| avec ou sans mention de béance du col

O34.30 Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale

O34.31 Suivi de la mère en cas de prolapsus des membranes

O34.38 Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico-utérine

O34.39 Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico-utérine, non précisé

**O34.4 Soins maternels pour d'autres anomalies du col**

Soins maternels pour:
- intervention chirurgicale antérieure sur le col
- polype du col
- rétrécissement ou sténose du col
- tumeur du col

**O34.5 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide**

Soins maternels pour:
- incarcération
- prolapsus
- rétroversion

de l'utérus gravide

**O34.6 Soins maternels pour anomalies du vagin**

Soins maternels pour:
- sténose du vagin (acquise) (congénitale)
- rétrécissement du vagin
- tumeur du vagin
- cloisonnement du vagin
- intervention chirurgicale antérieure sur le vagin

***Excl.:*** soins maternels pour varices du vagin au cours de la grossesse (O22.1)

**O34.7 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée**

Soins maternels pour:
- fibrose du périnée
- périnée rigide
- tumeur de la vulve
- intervention chirurgicale antérieure sur le périnée ou la vulve

***Excl.:*** soins maternels pour varices de la vulve et du périnée au cours de la grossesse (O22.1)

**O34.8 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens**

Soins maternels pour:
- plancher pelvien:
  cicatriciel
- abdomen penduleux (ventre en besace)
- rectocèle
- plancher pelvien:
  rigide
- colpocèle

**O34.9 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision**

## O35.- Soins maternels pour anomalie et lésion fœtales, connues ou présumées

***Incl.:*** lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une interruption de la grossesse

***Excl.:*** soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne connue ou présumée (O33.-)

**O35.0 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus**

lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une interruption de la grossesse

Soins maternels pour:
- spina bifida

(présumé(e)) du fœtus

***Excl.:*** anomalie chromosomique du fœtus (O35.1)

**O35.1 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus**

**O35.2 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus**

***Excl.:*** anomalie chromosomique du fœtus (O35.1)

**O35.3 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère**

Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) à la suite d'une infection de la mère par:
- virus de la rubéole
- cytomégalovirus

**O35.4 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme maternel**

**O35.5 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses**

Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de toxicomanie

***Excl.:*** détresse fœtale au cours du travail et de l'accouchement, due à l'administration de médicaments (O68.-)

**O35.6 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à une irradiation**

**O35.7 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée diagnostique et thérapeutique**

Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de:

- amniocentèse
- biopsie
- examens hématologiques
- intervention chirurgicale intra-utérine
- dispositif intra-utérin

**O35.8 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées)**

Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de:

- listériose
- toxoplasmose

**O35.9 Soins maternels pour anomalie et lésion fœtale (présumées), sans précision**

## O36.- Soins maternels pour d'autres affections connues ou présumées du fœtus

***Incl.:*** lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une interruption de la grossesse

***Excl.:*** syndromes de transfusion placentaire (O43.0)
travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale (O68.-)

**O36.0 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh**

Anticorps anti-D [Rh]

Incompatibilité Rh (avec anasarque fœto-placentaire)

**O36.1 Soins maternels pour une autre iso-immunisation**

Iso-immunisation:

- ABO
- SAI (avec anasarque fœto-placentaire)

**O36.2 Soins maternels pour anasarque fœto-placentaire**

Anasarque fœto-placentaire:

- non associée à une iso-immunisation
- SAI

**O36.3 Soins maternels pour signes d'hypoxie fœtale**

**O36.4 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus**

***Excl.:*** rétention d'un fœtus mort in utero (O02.1)

**O36.5 Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus**

Soins maternels pour cause connue ou présumée de:

- insuffisance du placenta
- fœtus petit pour l'âge gestationnel
- fœtus léger pour l'âge gestationnel

**O36.6 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus**

Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance excessive du fœtus [trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for-dates]

**O36.7 Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable**

**O36.8 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus**

**O36.9 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision**

## O40 Hydramnios

## O41.- Autres anomalies du liquide amniotique et des membranes

***Excl.:*** rupture prématurée des membranes (O42.-)

**O41.0 Oligoamnios**

Oligoamnios, sans mention de rupture des membranes

**O41.1 Infection du sac amniotique et des membranes**

Amniotite
Chorio-amniotite
Membranite
Placentite

**O41.8 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes**

**O41.9 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision**

## O42.- Rupture prématurée des membranes

**O42.0 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures**

***Excl.:*** avec travail retardé par traitement (O42.2-)

**O42.1- Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures**

***Excl.:*** avec travail retardé par traitement (O42.2-)

O42.11 Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours

O42.12 Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours

**O42.2- Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement**

O42.20 Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans les 24 heures

O42.21 Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans 1 à 7 jours

O42.22 Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans plus de 7 jours

O42.29 Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, sans précision du début du travail

**O42.9 Rupture prématurée des membranes, sans précision**

## O43.- Anomalies du placenta

***Excl.:*** décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)
placenta praevia (O44.-)
soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus due à une insuffisance du placenta (O36.5)

**O43.0 Syndromes de transfusion placentaire**

Transfusion (de):
- jumeau à jumeau
- fœto-maternelle
- materno-fœtale

**O43.1 Malformation du placenta**

Placenta:
- anormal SAI
- circumvallata

**O43.2- Adhérence pathologique du placenta**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'une des affections suivantes:
- Hémorragie de la délivrance (troisième période) (O72.0)
- Rétention du placenta sans hémorragie (O73.0)

O43.20 Placenta accreta
Placenta adhaerens

O43.21 Placenta increta ou percreta

**O43.8 Autres anomalies du placenta**
Dysfonctionnement du placenta
Infarctus placentaire

**O43.9 Anomalie du placenta, sans précision**

## O44.- Placenta praevia

***Note:*** Est considérée comme une hémorragie actuelle une hémorragie survenue au cours des dernières 24 heures.

**O44.0- Placenta praevia et descente du placenta sans hémorragie (actuelle)**
Placenta praevia et descente du placenta, sans précisions
O44.00 Descente du placenta sans hémorragie (actuelle)
O44.01 Placenta praevia sans hémorragie (actuelle)

**O44.1- Placenta praevia et descente du placenta avec hémorragie actuelle**
***Excl.:*** travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon (O69.4)
O44.10 Descente du placenta avec hémorragie actuelle
O44.11 Placenta praevia avec hémorragie actuelle

## O45.- Décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire]

**O45.0 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation**
Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à:
- afibrinogénémie
- coagulation intravasculaire disséminée
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogénémie

Utiliser un code supplémentaire (D65-D69) pour indiquer la nature du trouble de la coagulation.

**O45.8 Autres décollements prématurés du placenta**

**O45.9 Décollement prématuré du placenta, sans précision**
Hématome rétro-placentaire SAI

## O46.- Hémorragie précédant l'accouchement, non classée ailleurs

***Excl.:*** hémorragie (du):
- début de la grossesse (O20.-)
- durant l'accouchement NCA (O67.-)

placenta praevia (O44.-)
décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)

**O46.0 Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation**
Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à:
- afibrinogénémie
- coagulation intravasculaire disséminée
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogénémie

Utiliser un code supplémentaire (D65-D69) pour indiquer la nature du trouble de la coagulation.

**O46.8 Autres hémorragies précédant l'accouchement**

**O46.9 Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision**

## O47.- Faux travail

**O47.0 Faux travail avant 37 semaines entières de gestation**

**O47.1 Faux travail à ou après la 37ème semaine entière de gestation**

**O47.9 Faux travail, sans précision**

**O48** **Grossesse prolongée**

***Incl.:*** Naissance après terme

## Complications du travail et de l'accouchement (O60-O75)

**O60.-** **Travail prématuré avec accouchement**

Début (spontané) de l'accouchement avant 37 semaines entières de gestation

**O60.0** **Travail prématuré sans accouchement**

Travail prématuré:
- induit
- spontané

**O60.1** **Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré**

Travail prématuré avec accouchement SAI
Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré par césarienne

**O60.2** **Travail prématuré avec accouchement à terme**

Travail prématuré spontané avec accouchement à terme par césarienne

**O60.3** **Accouchement prématuré sans travail spontané**

Accouchement prématuré (par):
- induit
- césarienne, sans travail spontané

**O61.-** **Échec du déclenchement du travail**

**O61.0** **Échec du déclenchement médical du travail**

Échec du déclenchement (du travail) (par):
- ocytocique
- prostaglandines

**O61.1** **Échec du déclenchement instrumental du travail**

Échec du déclenchement (du travail) par:
- moyens mécaniques
- chirurgie

**O61.8** **Autres échecs du déclenchement du travail**

**O61.9** **Échec du déclenchement du travail, sans précision**

**O62.-** **Anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du col**

**O62.0** **Contractions initiales insuffisantes**

Dilatation insuffisante du col
Hypotonie utérine primitive
Inertie utérine pendant la phase de latence

**O62.1** **Inertie utérine secondaire**

Arrêt de la phase active du travail
Hypotonie utérine secondaire

**O62.2 Autres formes d'inertie utérine**

Atonie de l'utérus, au cours de l'accouchement
Faibles contractions
Hypotonie utérine SAI
Inertie utérine SAI
Travail irrégulier

***Excl.:*** Hémorragie du post-partum par atonie (O72.1)

**O62.3 Travail trop rapide**

**O62.4 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées**

Contractions:
- non coordonnées de l'utérus
- en sablier de l'utérus
- tétaniques

Dystocie (de) (par):
- anneau de contraction
- utérus SAI

Hypertonie utérine
Travail incoordonné

***Excl.:*** dystocie (fœtale) (maternelle) SAI (O66.9)

**O62.8 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail**

**O62.9 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision**

## O63.- Travail prolongé

**O63.0 Prolongation de la première période [dilatation]**

**O63.1 Prolongation de la deuxième période [expulsion]**

**O63.2 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.**

**O63.9 Travail prolongé, sans précision**

Lenteur du travail SAI

## O64.- Dystocie due à une position et une présentation anormales du fœtus

**O64.0 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus**

Dystocie due à la persistance en position:
- occipito-postérieure
- occipito-iliaque
- occipito-sacrée
- occipito-transverse

Arrêt en profondeur en position transverse

**O64.1 Dystocie due à une présentation du siège**

**O64.2 Dystocie due à une présentation de la face**

Présentation du menton

**O64.3 Dystocie due à une présentation du front**

**O64.4 Dystocie due à une présentation de l'épaule**

Procidence d'un bras

***Excl.:*** dystocie des épaules (O66.0)
épaule engagée (O66.0)

**O64.5 Dystocie due à une présentation complexe**

**O64.8 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales**

**O64.9 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision**

## O65.- Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère

**O65.0 Dystocie due à une déformation pelvienne**

**O65.1 Dystocie due à un bassin généralement rétréci**

**O65.2 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur**

**O65.3 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne**

**O65.4 Dystocie due à une disproportion fœto-pelvienne, sans précision**

***Excl.:*** dystocie due à une anomalie fœtale (O66.2-O66.3)

**O65.5 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère**

Dystocie due aux états mentionnés en O34.-

**O65.8 Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère**

**O65.9 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision**

## O66.- Autres dystocies

**O66.0 Dystocie due à une dystocie des épaules**

Epaule engagée

**O66.1 Dystocie gémellaire**

**O66.2 Dystocie due à un fœtus anormalement gros**

**O66.3 Dystocie due à d'autres anomalies fœtales**

Dystocie due à:
- jumeaux soudés
- ascite
- hydropisie
- méningomyélocèle
- tératome sacro-coccygien
- tumeur
- fœtus hydrocéphale

du fœtus

**O66.4 Échec de l'épreuve de travail, sans précision**

Échec de l'épreuve de travail, suivi d'une césarienne

**O66.5 Échec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision**

Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par césarienne

**O66.8 Autres dystocies précisées**

**O66.9 Dystocie, sans précision**

Dystocie:
- fœtale SAI
- maternelle SAI
- SAI

## O67.- Travail et accouchement compliqués d'une hémorragie, non classée ailleurs

***Excl.:*** placenta praevia (O44.-)

hémorragie (du):
- post-partum (O72.-)
- précédant l'accouchement NCA (O46.-)

décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)

**O67.0 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation**

Hémorragie pendant l'accouchement (importante) associée à:
- afibrinogénémie
- coagulation intravasculaire disséminée
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogénémie

Utiliser un code supplémentaire (D65-D69) pour indiquer la nature du trouble de la coagulation.

**O67.8** **Autres hémorragies pendant l'accouchement**
Hémorragie importante pendant l'accouchement

**O67.9** **Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision**

## O68.- Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale

***Incl.:*** détresse fœtale au cours du travail ou de l'accouchement due à l'administration de médicaments

**O68.0** **Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus**

Bradycardie
Tachycardie
Irrégularité du rythme cardiaque
| fœtale

***Excl.:*** présence de méconium dans le liquide amniotique (O68.2)

**O68.1** **Travail et accouchement compliqués de la présence de méconium dans le liquide amniotique**

***Excl.:*** anomalie du rythme cardiaque du fœtus (O68.2)

**O68.2** **Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique**

**O68.3** **Travail et accouchement compliqués de signes biochimiques de détresse fœtale**

Acidémie
Anomalie de l'équilibre acido-basique
| fœtale

**O68.8** **Travail et accouchement compliqués d'autres signes de détresse fœtale**

Signes de détresse fœtale:
- électrocardiographiques
- échographiques

**O68.9** **Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale, sans précision**

## O69.- Travail et accouchement compliqués d'anomalies du cordon ombilical

**O69.0** **Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon**

**O69.1** **Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec compression**

**O69.2** **Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon**

Compression du cordon SAI
Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un sac amniotique unique
Nœud du cordon

**O69.3** **Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon**

**O69.4** **Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon**

Hémorragie due à une insertion vélamenteuse du cordon

**O69.5** **Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon**

Hématome
Contusion
| du cordon

Thrombose des vaisseaux ombilicaux

**O69.8** **Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical**

Enchevêtrement du cordon, sans compression

**O69.9** **Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision**

## O70.- Déchirure obstétricale du périnée

***Incl.:*** épisiotomie agrandie par déchirure

***Excl.:*** déchirure obstétricale vaginale haute isolée (O71.4)

**O70.0 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré**

Déchirure ou rupture périnéale (intéressant):
- fourchette
- légère
- peau
- lèvres
- vagin
- vulve

Déchirure ou rupture des tissus périurétraux

au cours de l'accouchement

***Excl.:*** déchirure périurétrale avec atteinte urétrale (O71.5)

**O70.1 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré**

Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi:
- plancher pelvien
- muscles du:
  - périnée
  - vagin

au cours de l'accouchement

***Excl.:*** intéressant le sphincter anal (O70.2)

**O70.2 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré**

Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi:
- cloison recto-vaginale
- sphincter:
  - anal
  - SAI

au cours de l'accouchement

***Excl.:*** intéressant la muqueuse anale ou rectale (O70.3)

**O70.3 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré**

Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, intéressant aussi la muqueuse
- anale
- rectale

au cours de l'accouchement

**O70.9 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision**

## O71.- Autres traumatismes obstétricaux

***Incl.:*** lésions par manœuvre instrumentale

**O71.0 Rupture de l'utérus avant le début du travail**

**O71.1 Rupture de l'utérus pendant le travail**

Rupture de l'utérus non précisée comme survenant avant le début du travail

**O71.2 Inversion post-partum de l'utérus**

**O71.3 Déchirure obstétricale du col de l'utérus**

Décollement annulaire du col de l'utérus

**O71.4 Déchirure obstétricale vaginale haute isolée**

**O71.5 Autres lésions obstétricales des organes pelviens**

Lésion obstétricale de:
- vessie
- urètre

***Excl.:*** déchirure (mineure) avec atteinte exclusive des tissus périurétraux (O70.0)

**O71.6 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens**

Arrachement du cartilage interne de la symphyse (pubienne)
Lésion du coccyx
Écartement traumatique de la symphyse (pubienne)

obstétrical(e)

**O71.7 Hématome pelvien d'origine obstétricale**

Hématome obstétrical de:
- périnée
- vagin
- vulve

**O71.8 Autres traumatismes obstétricaux précisés**

**O71.9 Traumatisme obstétrical, sans précision**

## O72.- Hémorragie du post-partum

***Incl.:*** Hémorragie après expulsion du fœtus ou accouchement de l'enfant

**O72.0 Hémorragie de la délivrance (troisième période)**

Hémorragie associée à la rétention, l'incarcération ou l'adhérence du placenta
Rétention du placenta SAI
Utiliser un code supplémentaire (O43.2-) pour indiquer une adhérence pathologique du placenta.

**O72.1 Autres hémorragies immédiates du post-partum**

Hémorragie (du):
- consécutive à la délivrance
- post-partum (atonie utérine) SAI

**O72.2 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire**

Hémorragie associée à la rétention partielle du placenta ou des membranes
Rétention de produits de la conception SAI, après l'accouchement

**O72.3 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum**

Afibrinogénémie<br>Fibrinolyse | du post-partum

Utiliser un code supplémentaire (D65-D69) pour indiquer la nature du trouble de la coagulation.

## O73.- Rétention du placenta et des membranes, sans hémorragie

**O73.0 Rétention du placenta sans hémorragie**

Utiliser un code supplémentaire (O43.2-) pour indiquer une adhérence pathologique du placenta.

**O73.1 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie**

Rétention de produits de la conception après l'accouchement, sans hémorragie

## O74.- Complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

***Incl.:*** complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours du travail et de l'accouchement

**O74.0 Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**

Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI<br>Pneumonie chimique d'aspiration<br>Syndrome de Mendelson | dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

**O74.1 Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**

Collapsus pulmonaire par compression dû à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

**O74.2 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**

Arrêt cardiaque<br>Insuffisance cardiaque | dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

**O74.3 Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**

Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

**O74.4 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement**

**O74.5 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement**

**O74.6 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement**

**O74.7 Échec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement**

**O74.8 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**

**O74.9 Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision**

**O75.- Autres complications du travail et de l'accouchement, non classées ailleurs**

***Excl.:*** septicémie (O85) | puerpérale
infection (O86.-)

**O75.0 Épuisement maternel au cours du travail et de l'accouchement**
Détresse maternelle

**O75.1 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement**
Choc obstétrical
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de R57.- pour spécifier le type de choc.

**O75.2 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs**

**O75.3 Autres infections au cours du travail**
Septicémie au cours du travail

**O75.4 Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

Arrêt cardiaque
Insuffisance cardiaque
Anoxie cérébrale
| survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement SAI

***Excl.:*** déchirure (O90.0-O90.1)
hématome (O90.2)
infection (O86.0)
| d'une plaie obstétricale (chirurgicale)

complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement (O74.-)

**O75.5 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes**

**O75.6 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes**
***Excl.:*** rupture spontanée prématurée des membranes (O42.-)

**O75.7 Accouchement par voie vaginale après une césarienne**

**O75.8 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement**

**O75.9 Complication du travail et de l'accouchement, sans précision**

## Accouchement (O80-O82)

**O80 Accouchement unique et spontané**

***Incl.:*** Accouchement spontané avec présentation en tête
accouchement tout à fait normal
cas avec assistance minime ou sans assistance
Naissance spontanée par voie vaginale d'un enfant unique

**O81 Accouchement unique par forceps et ventouse**

***Note:*** Utiliser cette catégorie lorsqu'il n'est pas possible de coder une situation de ce chapitre pour indiquer la raison d'une extraction au forceps ou à la ventouse.

***Excl.:*** échec de l'application d'une ventouse ou d'un forceps (O66.5)

**O82** **Accouchement unique par césarienne**

***Note:*** Utiliser cette catégorie lorsqu'il n'est pas possible de coder une situation de ce chapitre pour indiquer la raison d'une césarienne.

## Complications principalement liées à la puerpéralité (O85-O92)

***Note:*** Les catégories O88.-, O91.- et O92.- comprennent les états mentionnés même si ceux-ci surviennent pendant la grossesse et l'accouchement.

***Excl.:*** ostéomalacie puerpérale (M83.0-)
tétanos obstétrical (A34)
troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.-)

**O85** **Fièvre puerpérale**

***Incl.:*** Endométrite, Péritonite, septicémie | puerpérale

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

***Excl.:*** embolie pyohémique et septique, obstétricale (O88.3)
septicémie au cours du travail (O75.3)

**O86.-** **Autres infections puerpérales**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

***Excl.:*** infection au cours du travail (O75.3)

**O86.0** **Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale**

Infection d'une suture:
- périnéale après accouchement
- après césarienne

**O86.1** **Autres infections des voies génitales, après accouchement**

Vaginite, Cervicite | après accouchement

**O86.2** **Infection des voies urinaires, après accouchement**

États classés en N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 après accouchement

**O86.3** **Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement**

Infection puerpérale des voies génito-urinaires SAI

**O86.4** **Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement**

Infection puerpérale SAI

***Excl.:*** fièvre puerpérale (O85)
pyrexie au cours du travail (O75.2)

**O86.8** **Autres infections puerpérales précisées**

**O87.-** **Complications veineuses et hémorroïdes au cours de la puerpéralité**

***Incl.:*** au cours du travail, de l'accouchement et de la puerpéralité

***Excl.:*** complications veineuses et hémorroïdes au cours de la grossesse (O22.-)
embolie obstétricale (O88.-)

**O87.0** **Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité**

**O87.1** **Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité**

Thrombophlébite pelvienne, Thrombose veineuse profonde | post-partum

**O87.2 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité**

**O87.3 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité**
Thrombose du sinus veineux cérébral au cours de la puerpéralité

**O87.8 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité**
Varices des organes génitaux au cours de la puerpéralité

**O87.9 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision**

| | |
|---|---|
| Phlébite<br>Phlébopathie<br>Thrombose | puerpérale SAI |

## O88.- Embolie obstétricale

***Incl.:*** embolies de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité

***Excl.:*** embolie compliquant un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)

**O88.0 Embolie gazeuse obstétricale**

**O88.1 Embolie amniotique**
Syndrome anaphylactoïde pendant la grossesse

**O88.2- Embolie obstétricale par caillot sanguin**

O88.20 Embolie pulmonaire obstétricale
Embolie pulmonaire au cours de la puerpéralité

O88.28 Autre embolie obstétricale par caillot sanguin
Embolie obstétricale SAI
Embolie puerpérale SAI

**O88.3 Embolie pyohémique et septique, obstétricale**

**O88.8 Autres embolies obstétricales**
Embolie graisseuse, obstétricale

## O89.- Complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité

***Incl.:*** complications chez la mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la puerpéralité

**O89.0 Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité**

| | |
|---|---|
| Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI<br>Pneumonie par aspiration<br>Pneumonie chimique d'aspiration<br>Syndrome de Mendelson<br>Collapsus pulmonaire par compression | dû (due) à l'anesthésie au cours de la puerpéralité |

**O89.1 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité**

| | |
|---|---|
| Arrêt cardiaque<br>Insuffisance cardiaque | dû (due) à une anesthésie au cours de la puerpéralité |

**O89.2 Complications intéressant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité**
Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la puerpéralité

**O89.3 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la puerpéralité**

**O89.4 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité**

**O89.5 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité**

**O89.6 Échec ou difficulté d'intubation au cours de la puerpéralité**

**O89.8 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité**

**O89.9 Complication de l'anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision**

## O90.- Complications puerpérales, non classées ailleurs

**O90.0 Rupture d'une suture de césarienne**

**O90.1 Rupture d'une suture obstétricale du périnée**

Rupture d'une suture de:
- déchirure du périnée
- épisiotomie

Déchirure secondaire du périnée

**O90.2 Hématome d'une plaie obstétricale**

**O90.3 Myocardiopathie au cours de la puerpéralité**

États mentionnés en I42.-

**O90.4 Insuffisance rénale aiguë du post-partum**

Syndrome hépato-rénal consécutif au travail et à l'accouchement

Pour préciser le stade de l'insuffisance rénale aiguë, utiliser un code supplémentaire de N17.-.

**O90.5 Thyroïdite du post-partum**

**O90.8 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs**

Polype placentaire

**O90.9 Complication puerpérale, sans précision**

## O91.- Infections mammaires associées à l'accouchement

***Incl.:*** les états mentionnés au cours de la grossesse, de la puerpéralité ou de la lactation

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie O91:

0 Sans indication de difficultés à la mise au sein

1 Avec indication de difficultés à la mise au sein

**O91.0- Infection du mamelon associée à l'accouchement**

Abcès du mamelon:
- puerpéral
- gestationnel

**O91.1- Abcès du sein associé à l'accouchement**

Mastite purulente
Abcès:
- mammaire
- subaréolaire

gestationnel(le) ou puerpéral(e)

**O91.2- Mastite non purulente associée à l'accouchement**

Lymphangite du sein
Mastite:
- interstitielle
- parenchymateuse
- SAI

gestationnelle ou puerpérale

## O92.- Autres mastopathies et anomalies de la lactation associées à l'accouchement

***Incl.:*** les états mentionnés au cours de la grossesse, de la puerpéralité ou de la lactation

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie O92:

0 Sans indication de difficultés à la mise au sein

1 Avec indication de difficultés à la mise au sein

**O92.0- Invagination du mamelon associée à l'accouchement**

**O92.1- Crevasses du mamelon associées à l'accouchement**

Fissures du mamelon gestationnelles ou puerpérales

**O92.2- Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision**

**O92.3- Agalactie**
Agalactie primaire
Échec de lactation

**O92.4- Hypogalactie**

**O92.5- Suppression de la lactation**
Agalactie:
- secondaire
- thérapeutique

**O92.6- Galactorrhée**
***Excl.:*** galactorrhée sans relation avec un accouchement (N64.3)

**O92.7- Anomalies de la lactation, autres et sans précision**
Galactocèle puerpérale

## Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs (O94-O99)

### O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité

***Note:*** La catégorie O94 ne peut être utilisée que pour le codage de la morbidité pour indiquer des affections figurant en O00-O75 et O85-O92 comme causes de séquelles, elles-mêmes classées ailleurs. Les séquelles comprennent les affections indiquées comme telles ou leurs effets tardifs, ou celles présentes un an ou plus après le début de la maladie causale.

***Excl.:*** maladies entraînant le décès (O96.-, O97.-)

### O95 Mort d'origine obstétricale de cause non précisée

***Incl.:*** Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement ou de la puerpéralité

### O96.- Mort d'origine obstétricale survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement

***Note:*** La catégorie O96 est prévue pour décrire les décès de toute cause due à la gestation (états figurant sous O00-O75, O85-O92 et O98-O99), survenus après plus de 42 jours jusqu'à une année après l'accouchement.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale (directe ou indirecte) de la mort.

***Excl.:*** Conséquences ne conduisant pas au décès (O94)
Décès suite à un état considéré comme une conséquence ou séquelle attribuable à la gestation (O97.-)

**O96.0 Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement**

**O96.1 Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement**

**O96.9 Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale sans précision plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement**

### O97.- Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale

***Note:*** La catégorie O97 est prévue pour décrire les décès de causes attribuables à la gestation (états figurant sous O00-O75, O85-O92 et O98-O99), survenus au moins un an après l'accouchement. Les séquelles englobent les états qui sont des conséquences immédiates ou tardives de la gestation ou persistent un an ou plus après l'accouchement.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale (directe ou indirecte).

***Excl.:*** Conséquences ne conduisant pas au décès (O94)

**O97.0 Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale**

**O97.1** **Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale**

**O97.9** **Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale, sans précision**

## O98.- Maladies infectieuses et parasitaires de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

***Incl.:*** les états mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins obstétricaux

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Chapitre I) pour identifier l'état spécifique.

***Excl.:*** infection asymptomatique due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)

mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)

septicémie (O85)
infection (O86.-) | puerpérale

tétanos obstétrical (A34)

quand la raison des soins maternels est que l'affection est considérée comme ayant affecté le fœtus ou présumée l'avoir fait (O35-O36)

**O98.0** **Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

États en A15-A19

**O98.1** **Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

États en A50-A53

**O98.2** **Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

États en A54.-

**O98.3** **Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

États en A55-A64

**O98.4** **Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

États en B15-B19

**O98.5** **Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

États en A80-B09, B25-B34

**O98.6** **Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

États en B50-B64

**O98.7** **Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

États en B20-B24

**O98.8** **Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

**O98.9** **Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision**

## O99.- Autres maladies de la mère classées ailleurs, mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

***Note:*** Cette catégorie comprend des états compliquant la grossesse ou aggravés par elle, ou lorsqu'il s'agit de la raison principale de soins obstétricaux pour lesquels l'Index alphabétique n'indique pas une rubrique spécifique au chapitre XV.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier une affection spécifique.

***Excl.:*** lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)

maladies infectieuses et parasitaires (O98.-)

quand la raison des soins maternels est que l'affection est considérée comme ayant affecté le fœtus ou présumée l'avoir fait (O35-O36)

**O99.0** **Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

États en D50-D64

**O99.1 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

États en D65-D89

***Excl.:*** hémorragie avec anomalie de la coagulation (O46.0, O67.0, O72.3)

**O99.2 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

États en E00-E90

***Excl.:*** diabète sucré (O24.-)
malnutrition (O25)
thyroïdite du post-partum (O90.5)

**O99.3 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

États en F00-F99 et G00-G99

***Excl.:*** dépression post-natale (F53.0)
névrite périphérique liée à la grossesse (O26.83)
psychose puerpérale (F53.1)

**O99.4 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

États en I00-I99

***Excl.:*** embolie obstétricale (O88.-)
troubles hypertensifs (O10-O16)
myocardiopathie au cours de la puerpéralité (O90.3)
complications veineuses et thrombose du sinus veineux cérébral au cours de:
- grossesse (O22.-)
- travail, accouchement et puerpéralité (O87.-)

**O99.5 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

États en J00-J99

**O99.6 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

États en K00-K93

***Excl.:*** hémorroïdes au cours de la grossesse (O22.4)
troubles hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O26.6-)

**O99.7 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

États en L00-L99

***Excl.:*** herpes gestationis (O26.4)
Prurit au cours de la grossesse (O26.88)

**O99.8 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

Association d'états classés en O99.0-O99.7

États en C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 et Q00-Q99 non classés ailleurs

***Excl.:*** soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens (O34.-)
infection (de) (des):
- voies génito-urinaires survenant après l'accouchement (O86.0-O86.3)
- appareil génito-urinaire au cours de la grossesse (O23.-)

néphrite du post-partum (O90.8)
insuffisance rénale aiguë du post-partum (O90.4)

# Chapitre XVI

# Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00 - P96)

***Incl.:*** Les affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, même si la mort ou les manifestations morbides apparaissent plus tard

***Excl.:*** coqueluche (A37.-)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
tétanos néonatal (A33)
tumeurs (C00-D48)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

| | |
|---|---|
| P00-P04 | Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement |
| P05-P08 | Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus |
| P10-P15 | Traumatismes obstétricaux |
| P20-P29 | Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale |
| P35-P39 | Infections spécifiques de la période périnatale |
| P50-P61 | Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né |
| P70-P74 | Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du fœtus et du nouveau-né |
| P75-P78 | Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né |
| P80-P83 | Affections intéressant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né |
| P90-P96 | Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale |

**Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:**

| | |
|---|---|
| P75* | Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose kystique |

## Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement (P00-P04)

***Incl.:*** Les affections maternelles mentionnées, seulement si elles sont précisées comme étant la cause de mortalité ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né

**P00.-** **Fœtus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle**

***Excl.:*** fœtus et nouveau-né affectés par:
- anomalies endocriniennes et métaboliques de la mère (P70-P74)
- complications de la grossesse chez la mère (P01.-)
- effets nocifs transmis par le placenta ou par le lait maternel (P04.-)

**P00.0** **Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles hypertensifs de la mère**

Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en O10-O11, O13-O16

**P00.1** **Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des voies urinaires de la mère**

Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en N00-N39

**P00.2** **Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies infectieuses et parasitaires de la mère**

Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en A00-B99, et J09-J11, mais ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies

***Excl.:*** infections (de):
- appareil génital maternel et autres infections localisées de la mère (P00.8)
- spécifiques de la période périnatale (P35-P39)

**P00.3** **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres maladies circulatoires et respiratoires de la mère**

Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 non mentionnées en P00.0, P00.2

**P00.4** **Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles nutritionnels de la mère**

Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en E40-E64

Malnutrition de la mère SAI

**P00.5** **Fœtus et nouveau-né affectés par un traumatisme de la mère**

Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en S00-T79

**P00.6** **Fœtus et nouveau-né affectés par une intervention chirurgicale chez la mère**

***Excl.:*** césarienne pour l'accouchement actuel (P03.4)
interruption de la grossesse, fœtus (P96.4)
intervention chirurgicale antérieure sur l'utérus ou les organes pelviens (P03.8)
lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical (P02.1)

**P00.7** **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres interventions médicales chez la mère, non classées ailleurs**

Fœtus ou nouveau-né affecté par la radiologie chez la mère

***Excl.:*** fœtus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail et de l'accouchement (P03.-)
lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical (P02.1)

**P00.8** **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres affections maternelles**

Fœtus ou nouveau-né affecté par:
- infection de l'appareil génital de la mère et autres infections localisées
- lupus érythémateux disséminé de la mère
- états classés en T80-T88

***Excl.:*** anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires néonatales (P70-P74)

**P00.9** **Fœtus et nouveau-né affectés par une affection maternelle, sans précision**

## P01.- Fœtus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère

**P01.0 Fœtus et nouveau-né affectés par la béance du col**

**P01.1 Fœtus et nouveau-né affectés par la rupture prématurée des membranes**

**P01.2 Fœtus et nouveau-né affectés par un oligoamnios**

***Excl.:*** oligoamnios dû à la rupture prématurée des membranes (P01.1)

**P01.3 Fœtus et nouveau-né affectés par un hydramnios**

Hydramnios

**P01.4 Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse extra-utérine**

Grossesse abdominale

**P01.5 Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple**

Grossesse:
- trigémellaire
- gémellaire

**P01.6 Fœtus et nouveau-né affectés par la mort de la mère**

**P01.7 Fœtus et nouveau-né affectés par une présentation anormale avant le travail**

Version externe
Présentation (de):
- siège
- face
- transverse

Position instable

avant le travail

**P01.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications de la grossesse chez la mère**

Avortement spontané, fœtus

**P01.9 Fœtus et nouveau-né affectés par une complication de la grossesse chez la mère, sans précision**

## P02.- Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes

**P02.0 Fœtus et nouveau-né affectés par placenta praevia**

**P02.1 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d'hémorragie placentaires**

Hématome rétroplacentaire

Hémorragie:
- accidentelle
- de la mère
- antepartum

Lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical

Décollement prématuré du placenta

**P02.2 Fœtus et nouveau-né affectés par des anomalies morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision**

Dysfonction
Infarctus
Insuffisance

placentaire

**P02.3 Fœtus et nouveau-né affectés par des syndromes de transfusion placentaire**

Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer les effets provoqués chez le fœtus ou le nouveau-né.

**P02.4 Fœtus et nouveau-né affectés par une procidence du cordon ombilical**

**P02.5** **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de compression du cordon ombilical**

Circulaire
Nœud du cordon ombilical
Torsion

**P02.6** **Fœtus et nouveau-né affectés par des affections du cordon ombilical, autres et sans précision**

Cordon court
Procidence des vaisseaux du cordon
***Excl.:*** artère ombilicale unique (Q27.0)

**P02.7** **Fœtus et nouveau-né affectés par une chorio-amniotite**

Amniotite
Membranite
Placentite

**P02.8** **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres anomalies des membranes**

**P02.9** **Fœtus et nouveau-né affectés par une anomalie des membranes, sans précision**

## P03.- Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement

**P03.0** **Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement et une extraction par le siège**

**P03.1** **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement**

Bassin rétréci
Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O64-O66
Présentation occipito-postérieure persistante
Présentation transverse

**P03.2** **Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par forceps**

**P03.3** **Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par extracteur pneumatique [ventouse]**

**P03.4** **Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par césarienne**

**P03.5** **Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement précipité**

Rapidité de l'expulsion

**P03.6** **Fœtus et nouveau-né affectés par des contractions anormales de l'utérus**

Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O62.-, sauf O62.3
Inertie utérine
Travail hypertonique

**P03.8** **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications précisées du travail et de l'accouchement**

Anomalies des tissus mous maternels
Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O60-O75 et par des techniques utilisées pendant le travail et l'accouchement, non mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6
Intervention destructrice pour faciliter l'accouchement
Travail provoqué

**P03.9** **Fœtus et nouveau-né affectés par une complication du travail et de l'accouchement, sans précision**

## P04.- Fœtus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel

***Incl.:*** effets non tératogènes de substances transmises par voie placentaire

***Excl.:*** ictère néonatal dû à une hémolyse excessive imputable à des médicaments ou à des toxines transmis par la mère (P58.4)
malformations congénitales (Q00-Q99)

**P04.0** **Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement**

Réactions et intoxications dues à des opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement

**P04.1 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres médicaments absorbés par la mère**
Chimiothérapie du cancer
Médicaments cytotoxiques
***Excl.:*** dysmorphisme dû à la warfarine (Q86.2)
fœtus ou nouveau-né affecté par toxicomanie de la mère (P04.4)
syndrome fœtal dû à l'hydantoïne (Q86.1)

**P04.2 Fœtus et nouveau-né affectés par le tabagisme de la mère**

**P04.3 Fœtus et nouveau-né affectés par l'alcoolisme de la mère**
***Excl.:*** syndrome d'alcoolisme fœtal (Q86.0)

**P04.4 Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère**
***Excl.:*** anesthésie et analgésie de la mère (P04.0)
symptômes néonatals de privation dus à la toxicomanie de la mère (P96.1)

**P04.5 Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles**

**P04.6 Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement**

**P04.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres effets nocifs maternels**

**P04.9 Fœtus et nouveau-né affectés par un effet nocif maternel, sans précision**

## Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus (P05-P08)

**P05.- Retard de croissance et malnutrition du fœtus**

**P05.0 Faible poids pour l'âge gestationnel**
Se rapporte en général à un poids inférieur, mais avec taille supérieure au 10ème percentile pour l'âge gestationnel.
Léger pour l'âge gestationnel

**P05.1 Petite taille pour l'âge gestationnel**
Se rapporte en général à un poids et une taille inférieurs au 10ème percentile pour l'âge gestationnel.
Petit et léger pour l'âge gestationnel
Petit pour l'âge gestationnel

**P05.2 Malnutrition du fœtus, sans mention de léger ou petit pour l'âge gestationnel**
Nouveau-né, ni de faible poids ni de faible taille pour l'âge gestationnel, présentant des signes de malnutrition fœtale tels que peau sèche, exfoliée et perte du tissu sous-cutané.
***Excl.:*** malnutrition du fœtus, avec mention de:
- léger pour l'âge gestationnel (P05.0)
- petit pour l'âge gestationnel (P05.1)

**P05.9 Croissance lente du fœtus, sans précision**
Croissance fœtale retardée SAI

**P07.- Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs**
***Note:*** Quand le poids de naissance et l'âge gestationnel sont tous deux connus, la priorité doit alors être accordée au poids de naissance.
***Incl.:*** les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins supplémentaires du nouveau-né
***Excl.:*** faible poids de naissance dû à un retard de croissance et à une malnutrition du fœtus (P05.-)

**P07.0- Poids extrêmement faible à la naissance**
Moins de 1000 g (jusqu'à 999 g inclusivement).

P07.00 Poids de naissance inférieur à 500 grammes
P07.01 Poids de naissance de 500 à moins de 750 grammes
P07.02 Poids de naissance de 750 à moins de 1000 grammes

**P07.1- Autres poids faibles à la naissance**

De 1000 à 2499 g.

P07.10 Poids de naissance de 1000 à moins de 1250 grammes
P07.11 Poids de naissance de 1250 à moins de 1500 grammes
P07.12 Poids de naissance de 1500 à moins de 2500 grammes

**P07.2 Immaturité extrême**

Moins de 28 semaines entières de gestation (moins de 196 jours entiers).

**P07.3 Autres enfants nés avant terme**

28 semaines entières ou plus mais moins de 37 semaines entières de gestation (196 jours entiers mais moins de 259 jours entiers).
Prématurité SAI

**P08.- Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance**

***Note:*** Quand le poids de naissance et l'âge gestationnel sont tous deux connus, la priorité doit alors être accordée au poids de naissance.

***Incl.:*** les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins supplémentaires du fœtus ou du nouveau-né

**P08.0 Enfant exceptionnellement gros**

Désigne en général un poids de naissance de 4500 g ou plus.

***Excl.:*** syndrome de l'enfant de:
- mère diabétique (P70.1)
- mère ayant un diabète de la grossesse (P70.0)

**P08.1 Autres enfants gros pour l'âge gestationnel**

Autre fœtus ou nouveau-né de poids supérieur ou de taille supérieure pour l'âge gestationnel, quelle que soit la durée de la gestation.
Autres Heavy-or-large-for-dates

***Excl.:*** Nouveau-né avec un poids de naissance de 4500 g ou plus (P08.0)
Syndrome de l'enfant de mère diabétique (P70.1)
Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète de la grossesse (P70.0)

**P08.2 Enfant né après terme, qui n'est pas gros pour l'âge gestationnel**

Fœtus ou nouveau-né dont la durée de gestation est de 42 semaines entières ou plus (294 jours ou plus), ni gros ni grand pour l'âge gestationnel.
Postmaturité SAI

## Traumatismes obstétricaux (P10-P15)

**P10.- Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical**

***Excl.:*** hémorragie intracrânienne du fœtus ou du nouveau-né:
- due à une anoxie ou une hypoxie (P52.-)
- SAI (P52.9)

**P10.0 Hémorragie sous-durale due à un traumatisme obstétrical**

Hématome sous-dural (localisé) dû à un traumatisme obstétrical

***Excl.:*** hémorragie sous-durale avec déchirure de la tente du cervelet (P10.4)

**P10.1 Hémorragie cérébrale due à un traumatisme obstétrical**

**P10.2 Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme obstétrical**
**P10.3 Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un traumatisme obstétrical**
**P10.4 Déchirure de la tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical**
**P10.8 Autres déchirures et hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical**
**P10.9 Déchirure et hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical**

**P11.- Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical**
**P11.0 Œdème cérébral dû à un traumatisme obstétrical**
**P11.1 Autres lésions cérébrales précisées, dues à un traumatisme obstétrical**
**P11.2 Lésion cérébrale non précisée, due à un traumatisme obstétrical**
**P11.3 Lésion du nerf facial due à un traumatisme obstétrical [nerf crânien VII]**
Paralysie faciale due à un traumatisme obstétrical
**P11.4 Lésion des autres nerfs crâniens due à un traumatisme obstétrical**
**P11.5- Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical**
Fracture du rachis due à un traumatisme obstétrical
P11.50 Avec paraplégie aiguë
P11.51 Avec paraplégie chronique
P11.59 Non précisé
Lésion de la colonne vertébrale et de la moelle osseuse à la naissance, sans paraplégie
**P11.9 Lésion du système nerveux central due à un traumatisme obstétrical, sans précision**

**P12.- Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical**
**P12.0 Céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical**
**P12.1 Hématome en chignon dû à un traumatisme obstétrical**
**P12.2 Hémorragie épicrânienne sous-aponévrotique due à un traumatisme obstétrical**
Hématome sous-galéal dû à un traumatisme obstétrical
**P12.3 Meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical**
**P12.4 Lésion du cuir chevelu liée à une surveillance électronique continue**
Incision pour prise d'échantillons
Lésion due à la présence d'une électrode
**P12.8 Autres lésions du cuir chevelu dues à un traumatisme obstétrical**
**P12.9 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical, sans précision**

**P13.- Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical**
***Excl.:*** traumatisme obstétrical du rachis (P11.5-)
**P13.0 Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical**
**P13.1 Autres lésions du crâne dues à un traumatisme obstétrical**
***Excl.:*** céphalhématome (P12.0)
**P13.2 Lésion du fémur due à un traumatisme obstétrical**
**P13.3 Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical**
**P13.4 Fracture de la clavicule due à un traumatisme obstétrical**
**P13.8 Lésions d'autres parties du squelette dues à un traumatisme obstétrical**
**P13.9 Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical, sans précision**

**P14.- Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical**
**P14.0 Paralysie de Duchenne-Erb due à un traumatisme obstétrical**
paralysie du plexus brachial supérieur
**P14.1 Paralysie de Dejerine-Klumpke due à un traumatisme obstétrical**
paralysie du plexus brachial inférieur
**P14.2 Paralysie du nerf phrénique due à un traumatisme obstétrical**

**P14.3 Autres lésions du plexus brachial dues à un traumatisme obstétrical**

**P14.8 Lésions d'autres parties du système nerveux périphérique dues à un traumatisme obstétrical**

**P14.9 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical, sans précision**

### P15.- Autres traumatismes obstétricaux

**P15.0 Traumatisme obstétrical du foie**

Rupture du foie due à un traumatisme obstétrical

**P15.1 Traumatisme obstétrical de la rate**

Rupture de la rate due à un traumatisme obstétrical

**P15.2 Lésion sterno-cléido-mastoïdienne due à un traumatisme obstétrical**

**P15.3 Lésion de l'œil due à un traumatisme obstétrical**

Hémorragie sous-conjonctivale
Glaucome traumatique
| dû (due) à un traumatisme obstétrical

**P15.4 Lésion faciale due à un traumatisme obstétrical**

Congestion faciale due à un traumatisme obstétrical

**P15.5 Lésion des organes génitaux externes due à un traumatisme obstétrical**

**P15.6 Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical**

**P15.8 Autres traumatismes obstétricaux précisés**

**P15.9 Traumatisme obstétrical, sans précision**

## Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale (P20-P29)

### P20.- Hypoxie intra-utérine

***Incl.:*** anomalie du rythme cardiaque fœtal

anoxie
asphyxie
acidose
détresse
hypoxie
| fœtale ou intra-utérine

présence de méconium dans le liquide amniotique
émission de méconium

***Excl.:*** hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une hypoxie (P52.-)

**P20.0 Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois avant le début du travail**

**P20.1 Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois pendant le travail et l'accouchement**

**P20.9 Hypoxie intra-utérine, sans précision**

### P21.- Asphyxie obstétricale

***Note:*** Cette catégorie ne peut être utilisée pour un indice d'Apgar bas sans mention d'asphyxie ou d'autres problèmes respiratoires.

***Excl.:*** hypoxie ou asphyxie intra-utérine (P20.-)

**P21.0 Asphyxie obstétricale grave**

Pouls inférieur à 100 par minute, à la naissance, demeurant constant ou diminuant, respiration absente ou difficile, décoloration des téguments, absence de tonicité.

Asphyxie avec indice d'Apgar à une minute entre 0 et 3

Asphyxie blanche

**P21.1 Asphyxie obstétricale légère ou modérée**

Absence de respiration normale au bout d'une minute, mais rythme cardiaque à 100 ou plus, présence d'une certaine tonicité musculaire, existence d'une réponse à la stimulation.
Asphyxie avec indice d'Apgar à une minute entre 4 et 7
Asphyxie bleue

**P21.9 Asphyxie obstétricale, sans précision**

Anoxie
Asphyxie | SAI
Hypoxie

## P22.- Détresse respiratoire du nouveau-né

***Excl.:*** insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)

**P22.0 Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né**
Carence en surfactant SAI
Maladie des membranes hyalines du nouveau-né
Syndrome de carence en surfactant (primaire) (secondaire) (dû à une inactivation excessive)
Syndrome de détresse respiratoire [Respiratory distress syndrome] du nourrisson

**P22.1 Tachypnée transitoire du nouveau-né**

**P22.8 Autres détresses respiratoires du nouveau-né**

**P22.9 Détresse respiratoire du nouveau-né, sans précision**

## P23.- Pneumonie congénitale

***Incl.:*** Pneumonie infectieuse acquise in utero ou pendant l'accouchement
***Excl.:*** pneumonie néonatale résultant d'une aspiration (P24.-)

**P23.0 Pneumonie congénitale due à un agent viral**
***Excl.:*** Pneumonie de la rubéole congénitale (P35.0)

**P23.1 Pneumonie congénitale à Chlamydia**

**P23.2 Pneumonie congénitale à staphylocoques**

**P23.3 Pneumonie congénitale à streptocoques, groupe B**

**P23.4 Pneumonie congénitale à Escherichia coli**

**P23.5 Pneumonie congénitale à Pseudomonas**

**P23.6 Pneumonie congénitale due à d'autres agents bactériens**
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Streptocoques, sauf groupe B

**P23.8 Pneumonie congénitale due à d'autres micro-organismes**

**P23.9 Pneumonie congénitale, sans précision**

## P24.- Syndromes néonatals d'aspiration

***Incl.:*** Pneumonie néonatale résultant d'une aspiration

**P24.0 Aspiration néonatale de méconium**

**P24.1 Aspiration néonatale de liquide amniotique et de mucus**
Aspiration de liquor (amnii)

**P24.2 Aspiration néonatale de sang**

**P24.3 Aspiration néonatale de lait et d'aliments régurgités**

**P24.8 Autres syndromes néonatals d'aspiration**

**P24.9 Syndrome néonatal d'aspiration, sans précision**
Pneumopathie néonatale d'aspiration SAI

**P25.-** **Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale**

**P25.0** **Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale**

**P25.1** **Pneumothorax survenant pendant la période périnatale**

***Excl.:*** Pneumothorax iatrogène (J95.80)

**P25.2** **Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale**

**P25.3** **Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale**

**P25.8** **Autres affections apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale**

**P26.-** **Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale**

**P26.0** **Hémorragie trachéo-bronchique survenant pendant la période périnatale**

**P26.1** **Hémorragie pulmonaire massive survenant pendant la période périnatale**

**P26.8** **Autres hémorragies pulmonaires survenant pendant la période périnatale**

**P26.9** **Hémorragie pulmonaire non précisée survenant pendant la période périnatale**

**P27.-** **Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale**

**P27.0** **Syndrome de Wilson-Mikity**

Dysmaturité pulmonaire

**P27.1** **Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale**

**P27.8** **Autres maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale**

Fibrose pulmonaire congénitale

Poumon de ventilation du nouveau-né

**P27.9** **Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la période périnatale**

**P28.-** **Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale**

***Excl.:*** malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)

**P28.0** **Atélectasie primitive du nouveau-né**

Collapsus primitif des alvéoles pulmonaires

Hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la gestation

Immaturité pulmonaire SAI

**P28.1** **Atélectasies du nouveau-né, autres et sans précision**

Atélectasie (de):

- partielle
- secondaire
- SAI
- résorption, sans syndrome de détresse respiratoire

**P28.2** **Crises de cyanose du nouveau-né**

***Excl.:*** apnée du nouveau-né (P28.3, P28.4)

**P28.3** **Apnée primitive du sommeil chez le nouveau-né**

Apnée du sommeil chez le nouveau-né:

- obstructive
- SAI
- centrale

**P28.4** **Autres apnées du nouveau-né**

Apnée du prématuré

Apnée obstructive du nouveau-né

***Excl.:*** apnée obstructive du sommeil du nouveau-né (P28.3)

**P28.5** **Insuffisance respiratoire du nouveau-né**

**P28.8** **Autres affections respiratoires précisées chez le nouveau-né**
Coryza du nouveau-né
Stridor congénital (laryngé) SAI
***Excl.:*** rhinite syphilitique congénitale précoce (A50.0)

**P28.9** **Affection respiratoire du nouveau-né, sans précision**

**P29.-** **Affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale**
***Excl.:*** malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)

**P29.0** **Insuffisance cardiaque néonatale**

**P29.1** **Arythmie cardiaque néonatale**

**P29.2** **Hypertension néonatale**

**P29.3** **Persistance de la circulation fœtale**
Hypertension pulmonaire (persistante) du nouveau-né
Obturation retardée du canal artériel

**P29.4** **Ischémie transitoire du myocarde du nouveau-né**

**P29.8** **Autres affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale**

**P29.9** **Affection cardio-vasculaire survenant pendant la période périnatale, sans précision**

## Infections spécifiques de la période périnatale (P35-P39)

***Incl.:*** Infections acquises in utero ou pendant la naissance

***Excl.:*** infection gonococcique (A54.-)
pneumonie (P23.-)
syphilis (A50.-)
| congénitale

maladies:
- dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
- infectieuses:
  - intestinales (A00-A09)
  - de la mère, cause de mortalité ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies (P00.2)
  - acquises après la naissance (A00-B99, J09-J11)

infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
coqueluche (A37.-)
mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)
tétanos du nouveau-né (A33)

**P35.-** **Maladies virales congénitales**

**P35.0** **Syndrome de rubéole congénitale**
Pneumonie de la rubéole congénitale

**P35.1** **Infection congénitale à cytomégalovirus**

**P35.2** **Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex]**

**P35.3** **Hépatite virale congénitale**

**P35.4** **Maladie congénitale à virus Zika**
Microcéphalie due à la maladie congénitale à virus Zika

**P35.8** **Autres maladies virales congénitales**
Varicelle congénitale

**P35.9** **Maladie virale congénitale, sans précision**

**P36.-** **Sepsis bactérien du nouveau-né**

*Incl.:* septicémie congénitale

**P36.0** **Sepsis du nouveau-né à streptocoques, groupe B**

**P36.1** **Sepsis du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision**

**P36.2** **Sepsis du nouveau-né à staphylocoques dorés**

**P36.3** **Sepsis du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision**

**P36.4** **Sepsis du nouveau-né à Escherichia coli**

**P36.5** **Sepsis du nouveau-né dû à des anaérobies**

**P36.8** **Autres sepsis bactériens du nouveau-né**

**P36.9** **Sepsis bactérien du nouveau-né, sans précision**

**P37.-** **Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales**

*Excl.:* diarrhée néonatale:
- infectieuse (A09.0)
- non infectieuse (P78.3)
- SAI (A09.9)

entérocolite nécrosante du fœtus ou du nouveau-né (P77)
coqueluche (A37.-)
ophtalmie gonococcique du nouveau-né (A54.3)
syphilis congénitale (A50.-)
tétanos néonatal (A33)

**P37.0** **Tuberculose congénitale**

**P37.1** **Toxoplasmose congénitale**

Hydrocéphalie due à une toxoplasmose congénitale

**P37.2** **Listériose néonatale (disséminée)**

**P37.3** **Paludisme congénital à Plasmodium falciparum**

**P37.4** **Autres formes de paludisme congénital**

**P37.5** **Candidose néonatale**

**P37.8** **Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales précisées**

**P37.9** **Maladie infectieuse ou parasitaire congénitale, sans précision**

**P38** **Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère**

**P39.-** **Autres infections spécifiques de la période périnatale**

**P39.0** **Mastite infectieuse néonatale**

*Excl.:* engorgement du sein chez le nouveau-né (P83.4)
mastite non infectieuse du nouveau-né (P83.4)

**P39.1** **Conjonctivite et dacryocystite néonatales**

Conjonctivite néonatale à Chlamydia
Ophtalmie du nouveau-né SAI

*Excl.:* conjonctivite gonococcique (A54.3)

**P39.2** **Infection intra-amniotique du fœtus, non classée ailleurs**

**P39.3** **Infection néonatale des voies urinaires**

**P39.4** **Infection néonatale de la peau**

Pyodermite néonatale

*Excl.:* pemphigus épidémique du nouveau-né (L00.-)
syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00.-)

**P39.8** **Autres infections spécifiques précisées de la période périnatale**

**P39.9** **Infection spécifique de la période périnatale, sans précision**

# Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né (P50-P61)

***Excl.:*** sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires (Q44.3)
maladie de:
- Crigler et Najjar (E80.5)
- Dubin-Johnson (E80.6)

syndrome de Gilbert Meulengracht (E80.4)
anémies hémolytiques héréditaires (D55-D58)

**P50.- Perte de sang fœtal**

***Excl.:*** anémie congénitale par perte de sang fœtal (P61.3)

**P50.0 Perte de sang fœtal due à une insertion vélamenteuse du cordon**

**P50.1 Perte de sang fœtal due à une rupture du cordon**

**P50.2 Perte de sang fœtal d'origine placentaire**

**P50.3 Hémorragie vers un jumeau**

**P50.4 Hémorragie vers la circulation maternelle**

**P50.5 Perte de sang fœtal au niveau de la section du cordon d'un jumeau**

**P50.8 Autres pertes de sang fœtal**

**P50.9 Perte de sang fœtal, sans précision**
Hémorragie fœtale SAI

**P51.- Hémorragie ombilicale du nouveau-né**

***Excl.:*** omphalite avec hémorragie légère (P38)

**P51.0 Hémorragie ombilicale massive du nouveau-né**

**P51.8 Autres hémorragies ombilicales du nouveau-né**
Glissement de la ligature ombilicale SAI

**P51.9 Hémorragie ombilicale du nouveau-né, sans précision**

**P52.- Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né**

***Incl.:*** hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une hypoxie

***Excl.:*** hémorragie intracrânienne due à:
- traumatisme obstétrical (P10.-)
- autre lésion traumatique (S06.-)
- lésion traumatique de la mère (P00.5)

**P52.0 Hémorragie intracrânienne (non traumatique), degré 1, du fœtus et du nouveau-né**
Hémorragie sous-épendymaire (sans envahissement intraventriculaire)

**P52.1 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 2, du fœtus et du nouveau-né**
Hémorragie sous-épendymaire avec envahissement intraventriculaire, degré 2
Hémorragie ventriculaire légère à modérée de moins de 50 % du volume ventriculaire

**P52.2 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3, du fœtus et du nouveau-né**
Hémorragie sous-épendymaire avec envahissement intraventriculaire, degré 3
Hémorragie ventriculaire sévère de 50 % ou plus du volume ventriculaire

**P52.3 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision**

**P52.4 Hémorragie intracérébrale (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né**

**P52.5 Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né**

**P52.6 Hémorragie cérébelleuse et de la fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né**

**P52.8 Autres hémorragies intracrâniennes (non traumatiques) du fœtus et du nouveau-né**

**P52.9 Hémorragie intracrânienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision**

## P53 Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né

***Incl.:*** Carence du nouveau-né en vitamine K

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

## P54.- Autres hémorragies néonatales

***Excl.:*** hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale (P26.-)
perte de sang fœtal (P50.-)

**P54.0 Hématémèse néonatale**

***Excl.:*** due à déglutition de sang maternel (P78.2)

**P54.1 Mélæna néonatal**

***Excl.:*** dû à déglutition de sang maternel (P78.2)

**P54.2 Hémorragie rectale néonatale**

**P54.3 Autres hémorragies gastro-intestinales néonatales**

**P54.4 Hémorragie surrénalienne néonatale**

**P54.5 Hémorragie cutanée néonatale**

Ecchymoses
Hématome superficiel
Pétéchies
Contusions
| du fœtus ou du nouveau-né

***Excl.:*** céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical (P12.0)
meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical (P12.3)

**P54.6 Hémorragie vaginale néonatale**

Fausses règles

**P54.8 Autres hémorragies néonatales précisées**

**P54.9 Hémorragie néonatale, sans précision**

## P55.- Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né

**P55.0 Iso-immunisation Rhésus du fœtus et du nouveau-né**

**P55.1 Iso-immunisation ABO du fœtus et du nouveau-né**

**P55.8 Autres maladies hémolytiques du fœtus et du nouveau-né**

**P55.9 Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né, sans précision**

## P56.- Anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique

***Excl.:*** anasarque fœtoplacentaire:
- SAI (P83.2)
- non due à une maladie hémolytique (P83.2)

**P56.0 Anasarque fœtoplacentaire due à une iso-immunisation**

**P56.9 Anasarque fœtoplacentaire due à des maladies hémolytiques, autres et sans précision**

## P57.- Ictère nucléaire

**P57.0 Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation**

**P57.8 Autres formes précisées d'ictère nucléaire**

***Excl.:*** maladie de Crigler et Najjar (E80.5)

**P57.9 Ictère nucléaire, sans précision**

## P58.- Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives

***Excl.:*** ictère dû à une iso-immunisation (P55-P57)

**P58.0 Ictère néonatal dû à des contusions**

**P58.1 Ictère néonatal dû à un saignement**

**P58.2 Ictère néonatal dû à une infection**

**P58.3 Ictère néonatal dû à une polycythémie**

**P58.4 Ictère néonatal dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou administrés au nouveau-né**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**P58.5 Ictère néonatal dû à une déglutition de sang maternel**

**P58.8 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives précisées**

**P58.9 Ictère néonatal dû à une hémolyse excessive, sans précision**

## P59.- Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision

***Excl.:*** dû à des erreurs innées du métabolisme (E70-E90)
ictère nucléaire (P57.-)

**P59.0 Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme**

Hyperbilirubinémie de la prématurité

Ictère dû à un retard de la glycuronoconjugaison associée à un accouchement avant terme

**P59.1 Syndrome de la «bile épaisse»**

**P59.2 Ictère néonatal dû à des lésions hépatocellulaires, autres et sans précision**

Hépatite fœtale ou néonatale (idiopathique)

Hépatite fœtale ou néonatale, à cellules géantes

***Excl.:*** hépatite virale congénitale (P35.3)

**P59.3 Ictère néonatal dû à des inhibiteurs de la lactation**

**P59.8 Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées**

**P59.9 Ictère néonatal, sans précision**

Ictère physiologique (intense) (prolongé) SAI

## P60 Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né

***Incl.:*** Syndrome de défibrination du fœtus ou du nouveau-né

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

## P61.- Autres affections hématologiques de la période périnatale

***Excl.:*** hypogammaglobulinémie transitoire du nourrisson (D80.7)

**P61.0 Thrombopénie néonatale transitoire**

Thrombopénie néonatale due à:

- exsanguino-transfusion
- thrombocytopénie maternelle idiopathique
- iso-immunisation

**P61.1 Polycythémie du nouveau-né**

**P61.2 Anémie de la prématurité**

**P61.3 Anémie congénitale par perte de sang fœtal**

**P61.4 Autres anémies congénitales, non classées ailleurs**

Anémie congénitale SAI

**P61.5 Neutropénie néonatale transitoire**

**P61.6 Autres affections transitoires de la coagulation pendant la période néonatale**

**P61.8 Autres affections hématologiques précisées de la période périnatale**

**P61.9 Affection hématologique de la période périnatale, sans précision**

## Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du fœtus et du nouveau-né
## (P70-P74)

***Incl.:*** Les affections endocriniennes et métaboliques transitoires causées par la réponse de l'enfant aux facteurs endocriniens et métaboliques maternels, ou son adaptation à l'existence extra-utérine

**P70.-** **Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né**

**P70.0** **Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète de la grossesse**

**P70.1** **Syndrome de l'enfant de mère diabétique**
Diabète sucré de la mère (préexistant), affectant le fœtus ou le nouveau-né (avec hypoglycémie)

**P70.2** **Diabète sucré néonatal**

**P70.3** **Hypoglycémie néonatale iatrogène**

**P70.4** **Autres hypoglycémies néonatales**
Hypoglycémie transitoire du nouveau-né

**P70.8** **Autres anomalies transitoires du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né**

**P70.9** **Anomalie transitoire du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né, sans précision**

**P71.-** **Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né**

**P71.0** **Hypocalcémie du nouveau-né, due au lait de vache**

**P71.1** **Autres hypocalcémies du nouveau-né**
***Excl.:*** hypoparathyroïdie néonatale (P71.4)

**P71.2** **Hypomagnésémie néonatale**

**P71.3** **Tétanie néonatale sans carence en calcium ou magnésium**
Tétanie néonatale SAI

**P71.4** **Hypoparathyroïdie néonatale transitoire**

**P71.8** **Autres anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né**

**P71.9** **Anomalie transitoire du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né, sans précision**

**P72.-** **Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né**

***Excl.:*** goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse (E07.1)
hypothyroïdie congénitale avec ou sans goitre (E03.0-E03.1)
syndrome de Pendred (E07.1)

**P72.0** **Goitre néonatal, non classé ailleurs**
Goitre congénital transitoire avec fonction thyroïdienne normale

**P72.1** **Hyperthyroïdie transitoire néonatale**
Thyréotoxicose néonatale

**P72.2** **Autres anomalies néonatales de la fonction thyroïdienne, non classées ailleurs**
Hypothyroïdie transitoire néonatale

**P72.8** **Autres anomalies endocriniennes transitoires précisées du nouveau-né**

**P72.9** **Anomalie endocrinienne transitoire du nouveau-né, sans précision**

**P74.-** **Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né**

**P74.0** **Acidose métabolique tardive du nouveau-né**

**P74.1** **Déshydratation du nouveau-né**

**P74.2** **Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né**

**P74.3** **Anomalies de l'équilibre potassique du nouveau-né**

**P74.4** **Autres anomalies électrolytiques transitoires du nouveau-né**

**P74.5 Tyrosinémie transitoire du nouveau-né**
**P74.8 Autres anomalies métaboliques transitoires du nouveau-né**
**P74.9 Anomalie métabolique transitoire du nouveau-né, sans précision**

## Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né (P75-P78)

**P75*** **Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose kystique (E84.1†)**

**P76.-** **Autres occlusions intestinales du nouveau-né**

**P76.0 Syndrome du bouchon méconial**
Iléus méconial en l'absence reconnue de fibrose kystique du pancréas
***Excl.:*** Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium lors d'une mucoviscidose (E84.1)

**P76.1 Iléus transitoire du nouveau-né**
***Excl.:*** maladie de Hirschsprung (Q43.1)

**P76.2 Occlusion intestinale due à un lait épaissi**
**P76.8 Autres occlusions intestinales précisées du nouveau-né**
**P76.9 Occlusion intestinale du nouveau-né, sans précision**

**P77** **Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né**

**P78.-** **Autres affections périnatales de l'appareil digestif**
***Excl.:*** hémorragies gastro-intestinales néonatales (P54.0-P54.3)

**P78.0 Perforation intestinale périnatale**
Péritonite méconiale

**P78.1 Autres péritonites néonatales**
Péritonite néonatale SAI

**P78.2 Hématémèse et mélæna néonatals dus à une déglutition de sang maternel**

**P78.3 Diarrhée non infectieuse néonatale**
***Excl.:*** Diarrhée néonatale:
- infectieuse (A09.0)
- SAI (A09.9)

**P78.8 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif**
Cirrhose congénitale (du foie)
Reflux œsophagien chez le nouveau-né
Ulcère gastro-duodénal du nouveau-né

**P78.9 Affection périnatale de l'appareil digestif, sans précision**

## Affections intéressant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né (P80-P83)

**P80.-** **Hypothermie du nouveau-né**

**P80.0 Syndrome hypothermique du nouveau-né**
Hypothermie sévère et généralement chronique associée à une coloration rosée, des œdèmes et des anomalies neurologiques et biochimiques.
***Excl.:*** hypothermie légère du nouveau-né (P80.8)

**P80.8** **Autres formes d'hypothermie du nouveau-né**
Hypothermie légère du nouveau-né

**P80.9** **Hypothermie du nouveau-né, sans précision**

**P81.-** **Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né**

**P81.0** **Hyperthermie du nouveau-né due à l'environnement**

**P81.8** **Autres troubles précisés de la régulation thermique du nouveau-né**

**P81.9** **Trouble de la régulation thermique du nouveau-né, sans précision**
Fièvre du nouveau-né SAI

**P83.-** **Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né**

***Excl.:*** anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique (P56.-)
croûte de lait (L21.0)
dermite fessière du nourrisson (L22)
infection néonatale de la peau (P39.4)
malformations congénitales de la peau et des phanères (Q80-Q84)
syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00.-)

**P83.0** **Sclérème du nouveau-né**

**P83.1** **Érythème toxique du nouveau-né**

**P83.2** **Anasarque fœtoplacentaire non due à une maladie hémolytique**
Anasarque fœtoplacentaire SAI

**P83.3** **Œdèmes, autres et sans précision, spécifiques du fœtus et du nouveau-né**

**P83.4** **Engorgement du sein chez le nouveau-né**
Mastite non infectieuse du nouveau-né

**P83.5** **Hydrocèle congénitale**

**P83.6** **Polype ombilical du nouveau-né**

**P83.8** **Autres affections précisées des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né**
Sclérodermie néonatale
Syndrome du bébé bronzé
Urticaire du nouveau-né

**P83.9** **Affection des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né, sans précision**

## Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P90-P96)

**P90** **Convulsions du nouveau-né**

***Excl.:*** convulsions néonatales bénignes (familiales) (G40.3)

**P91.-** **Autres affections cérébrales du nouveau-né**

**P91.0** **Ischémie cérébrale néonatale**

**P91.1** **Kystes périventriculaires acquis du nouveau-né**

**P91.2** **Leucomalacie cérébrale néonatale**

**P91.3** **Irritabilité cérébrale du nouveau-né**

**P91.4** **Baisse de l'activité cérébrale du nouveau-né**

**P91.5** **Coma du nouveau-né**

**P91.6** **Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né**

**P91.7** **Hydrocéphalie acquise du nouveau-né**
Hydrocéphalie post-hémorragique du nouveau-né

**P91.8-** **Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né**

P91.80 Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né
P91.88 Autres troubles cérébraux précisés chez le nouveau-né
**P91.9 Affection cérébrale du nouveau-né, sans précision**

## P92.- Problèmes alimentaires du nouveau-né

**P92.0 Vomissements du nouveau-né**
**P92.1 Régurgitation et mérycisme du nouveau-né**
Rumination du nouveau-né
**P92.2 Alimentation lente du nouveau-né**
**P92.3 Sous-alimentation du nouveau-né**
**P92.4 Suralimentation du nouveau-né**
**P92.5 Alimentation au sein difficile chez le nouveau-né**
**P92.8 Autres problèmes alimentaires du nouveau-né**
**P92.9 Problème alimentaire du nouveau-né, sans précision**

## P93 Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né

***Incl.:*** Syndrome gris dû à l'administration de chloramphénicol au nouveau-né

***Excl.:*** symptômes de sevrage dus à:
- toxicomanie de la mère (P96.1)
- utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né (P96.2)

ictère dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou donnés au nouveau-né (P58.4)

réactions et intoxications dues à des opiacés, des tranquillisants et autres médicaments absorbés par la mère (P04.0-P04.1, P04.4)

## P94.- Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né

**P94.0 Myasthénie transitoire néonatale**
***Excl.:*** myasthénie (G70.0)
**P94.1 Hypertonie congénitale**
**P94.2 Hypotonie congénitale**
Syndrome non spécifique du bébé «poupée de son»
**P94.8 Autres anomalies du tonus musculaire du nouveau-né**
**P94.9 Anomalie du tonus musculaire du nouveau-né, sans précision**

## P95 Mort fœtale de cause non précisée

***Incl.:*** Fœtus mort-né SAI
Mort-né SAI

## P96.- Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

**P96.0 Insuffisance rénale congénitale**
Urémie du nouveau-né
**P96.1 Symptômes néonatals de privation dus à la toxicomanie de la mère**
Syndrome de sevrage chez un enfant de mère toxicomane
Syndrome de sevrage néonatal
***Excl.:*** réactions et intoxications dues à des opiacés et des tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement (P04.0)
**P96.2 Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né**
**P96.3 Retard de fermeture des sutures crâniennes**
Craniotabès du nouveau-né
**P96.4 Interruption de la grossesse source d'affections chez le fœtus et le nouveau-né**
***Excl.:*** interruption de la grossesse (mère) (O04.-)

**P96.5 Complications consécutives à des actes à visée diagnostique et thérapeutique intra-utérins, non classées ailleurs**

**P96.8 Autres affections précisées dont l'origine se situe dans la période périnatale**

**P96.9 Affection dont l'origine se situe dans la période périnatale, sans précision**

Débilité congénitale SAI

# Chapitre XVII

# Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00 - Q99)

***Excl.:*** erreurs innées du métabolisme (E70-E90)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

Q00-Q07 Malformations congénitales du système nerveux
Q10-Q18 Malformations congénitales de l'œil, de l'oreille, de la face et du cou
Q20-Q28 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire
Q30-Q34 Malformations congénitales de l'appareil respiratoire
Q35-Q37 Fente labiale et fente palatine
Q38-Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif
Q50-Q56 Malformations congénitales des organes génitaux
Q60-Q64 Malformations congénitales de l'appareil urinaire
Q65-Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles
Q80-Q89 Autres malformations congénitales
Q90-Q99 Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs

# Malformations congénitales du système nerveux (Q00-Q07)

**Q00.-** **Anencéphalie et malformations similaires**

**Q00.0** **Anencéphalie**
Acéphalie
Acrânie
Anencéphalomyélie
Hémianencéphalie
Hémicéphalie

**Q00.1** **Cranio-rachischisis**

**Q00.2** **Iniencéphalie**

**Q01.-** **Encéphalocèle**

***Incl.:*** encéphalomyélocèle
hydro-encéphalocèle
hydroméningocèle crânienne
méningocèle cérébrale
méningo-encéphalocèle

***Excl.:*** encéphalocèle acquis (G93.5)
syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

**Q01.0** **Encéphalocèle frontale**

**Q01.1** **Encéphalocèle naso-frontale**

**Q01.2** **Encéphalocèle occipitale**

**Q01.8** **Encéphalocèle d'autres localisations**

**Q01.9** **Encéphalocèle, sans précision**

**Q02** **Microcéphalie**

***Incl.:*** Hydromicrocéphalie
Micro-encéphale

***Excl.:*** syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

**Q03.-** **Hydrocéphalie congénitale**

***Incl.:*** hydrocéphalie du nouveau-né

***Excl.:*** syndrome d'Arnold-Chiari (Q07.0)
hydrocéphalie:
- due à toxoplasmose congénitale (P37.1)
- acquise, du nouveau-né (P91.7)
- acquise SAI (G91.-)
- avec spina bifida (Q05.0-Q05.4)

**Q03.0** **Malformations de l'aqueduc de Sylvius**
Anomalie
Obstruction congénitale | de l'aqueduc de Sylvius
Sténose

**Q03.1** **Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de Magendie**
Syndrome de Dandy-Walker

**Q03.8** **Autres hydrocéphalies congénitales**

**Q03.9** **Hydrocéphalie congénitale, sans précision**

## Q04.- Autres malformations congénitales de l'encéphale

***Excl.:*** cyclopie (Q87.0)
macrocéphalie (Q75.3)

**Q04.0 Malformations congénitales du corps calleux**
Agénésie du corps calleux

**Q04.1 Arhinencéphalie**

**Q04.2 Holoprosencéphalie**

**Q04.3 Autres anomalies localisées du développement de l'encéphale**

Agénésie
Aplasie
Absence
Hypoplasie
d'une partie de l'encéphale

Agyrie
Hydranencéphalie
Lissencéphalie
Microgyrie
Pachygyrie

***Excl.:*** malformations congénitales du corps calleux (Q04.0)

**Q04.4 Dysplasie du septum et des voies optiques**

**Q04.5 Mégalencéphalie**

**Q04.6 Kystes cérébraux congénitaux**
Porencéphalie
Schizencéphalie

***Excl.:*** kyste porencéphalique acquis (G93.0)

**Q04.8 Autres malformations congénitales précisées de l'encéphale**
Macrogyrie

**Q04.9 Malformation congénitale de l'encéphale, sans précision**

congénitale
- Anomalie
- Maladie ou lésion
- Anomalies multiples

SAI de l'encéphale

## Q05.- Spina bifida

***Incl.:*** hydroméningocèle (rachidienne)
méningocèle (rachidienne)
méningomyélocèle (spinal)
myélocèle
myéloméningocèle
rachischisis
spina bifida (aperta) (kystique)
syringomyélocèle

***Excl.:*** spina bifida occulta (Q76.0)
syndrome d'Arnold-Chiari (Q07.0)

**Q05.0 Spina bifida cervical, avec hydrocéphalie**

**Q05.1 Spina bifida thoracique, avec hydrocéphalie**

Spina bifida:
- dorsal
- dorso-lombaire

avec hydrocéphalie

**Q05.2** **Spina bifida lombaire, avec hydrocéphalie**
Spina bifida lombo-sacré avec hydrocéphalie

**Q05.3** **Spina bifida sacré, avec hydrocéphalie**

**Q05.4** **Spina bifida, avec hydrocéphalie, sans précision**

**Q05.5** **Spina bifida cervical, sans hydrocéphalie**

**Q05.6** **Spina bifida thoracique, sans hydrocéphalie**
Spina bifida:
- dorsal SAI
- dorso-lombaire SAI

**Q05.7** **Spina bifida lombaire, sans hydrocéphalie**
Spina bifida lombo-sacré SAI

**Q05.8** **Spina bifida sacré, sans hydrocéphalie**
***Excl.:*** Sinus sacré dermique (L05.-)

**Q05.9** **Spina bifida, sans précision**

## Q06.- Autres malformations congénitales de la moelle épinière

**Q06.0** **Amyélie**

**Q06.1** **Hypoplasie et dysplasie de la moelle épinière**
Atélomyélie
Myélatélie
Myélodysplasie de la moelle épinière

**Q06.2** **Diastématomyélie**

**Q06.3** **Autres malformations congénitales de la queue de cheval**

**Q06.4** **Hydromyélie**
Hydrorachis

**Q06.8** **Autres malformations congénitales précisées de la moelle épinière**

**Q06.9** **Malformation congénitale de la moelle épinière, sans précision**
Anomalie congénitale
Lésion congénitale
Maladie congénitale
| SAI de la moelle épinière et des méninges

## Q07.- Autres malformations congénitales du système nerveux

***Excl.:*** dysautonomie familiale [Riley-Day] (G90.1)
neurofibromatose (non maligne) (Q85.0)

**Q07.0** **Syndrome d'Arnold-Chiari**

**Q07.8** **Autres malformations congénitales précisées du système nerveux**
Agénésie d'un nerf
Anomalie du plexus brachial
Mâchoire à clignement
Phénomène de Marcus Gunn

**Q07.9** **Malformation congénitale du système nerveux, sans précision**
Anomalie congénitale
Lésion congénitale
Maladie congénitale
| SAI du système nerveux

# Malformations congénitales de l'œil, de l'oreille, de la face et du cou (Q10-Q18)

***Excl.:*** malformation congénitale (de):
- rachis cervical (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)
- larynx (Q31.-)
- lèvre NCA (Q38.0)
- nez (Q30.-)
- glande:
  - parathyroïde (Q89.2)
  - thyroïde (Q89.2)

fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)

## Q10.- Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite

***Excl.:*** cryptophtalmie SAI (Q11.2)
syndrome cryptophtalmique (Q87.0)

**Q10.0 Ptosis congénital**

**Q10.1 Ectropion congénital**

**Q10.2 Entropion congénital**

**Q10.3 Autres malformations congénitales des paupières**

Ablépharie
Paupière surnuméraire
Muscle oculaire surnuméraire
Malformation congénitale de la paupière SAI
Blépharophimosis congénital

Absence ou agénésie de:
- paupière
- cils

Colobome de la paupière

**Q10.4 Absence et agénésie de l'appareil lacrymal**

Absence d'orifice lacrymal

**Q10.5 Sténose ou rétrécissement congénital du canal lacrymal**

**Q10.6 Autres malformations congénitales de l'appareil lacrymal**

Malformation congénitale de l'appareil lacrymal SAI

**Q10.7 Malformation congénitale de l'orbite**

## Q11.- Anophtalmie, microphtalmie et macrophtalmie

**Q11.0 Œil kystique [cystic eyeball]**

**Q11.1 Autres formes d'anophtalmie**

Agénésie | de l'œil
Aplasie | de l'œil

**Q11.2 Microphtalmie**

Cryptophtalmie SAI
Dysplasie de l'œil
Hypoplasie de l'œil
Œil rudimentaire

***Excl.:*** syndrome cryptophtalmique (Q87.0)

**Q11.3 Macrophtalmie**

***Excl.:*** macrophtalmie au cours d'un glaucome congénital (Q15.0)

**Q12.-** **Malformations congénitales du cristallin**

**Q12.0** **Cataracte congénitale**

**Q12.1** **Luxation congénitale du cristallin**

**Q12.2** **Colobome du cristallin**

**Q12.3** **Aphakie congénitale**

**Q12.4** **Sphérophakie**

**Q12.8** **Autres malformations congénitales du cristallin**

**Q12.9** **Malformation congénitale du cristallin, sans précision**

**Q13.-** **Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil**

**Q13.0** **Colobome de l'iris**
Colobome SAI

**Q13.1** **Absence d'iris**
Aniridie

**Q13.2** **Autres malformations congénitales de l'iris**
Anisocorie congénitale
Atrésie de la pupille
Corectopie
Ectopie pupillaire
Malformation congénitale de l'iris SAI

**Q13.3** **Opacité congénitale de la cornée**

**Q13.4** **Autres malformations congénitales de la cornée**
Anomalie de Peter
Malformation congénitale de la cornée SAI
Microcornée

**Q13.5** **Sclérotique bleue**

**Q13.8** **Autres malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil**
Anomalie de Rieger
Syndrome d'Axenfeld-Rieger

**Q13.9** **Malformation congénitale de la chambre antérieure de l'œil, sans précision**

**Q14.-** **Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil**

**Q14.0** **Malformation congénitale du corps vitré**
Opacité congénitale du corps vitré

**Q14.1** **Malformation congénitale de la rétine**
Anévrisme congénital de la rétine

**Q14.2** **Malformation congénitale de la papille optique**
Colobome congénital de la papille optique

**Q14.3** **Malformation congénitale de la choroïde**

**Q14.8** **Autres malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil**
Colobome du fond de l'œil

**Q14.9** **Malformation congénitale de la chambre postérieure de l'œil, sans précision**

**Q15.-** **Autres malformations congénitales de l'œil**

***Excl.:*** albinisme oculaire (E70.3)
nystagmus congénital (H55)
rétinite pigmentaire (H35.5)

**Q15.0 Glaucome congénital**
Buphtalmie
Glaucome du nouveau-né
Hydrophtalmie
Kératoglobe congénital avec glaucome
Macrocornée avec glaucome
Macrophtalmie au cours d'un glaucome congénital
Mégalocornée avec glaucome

**Q15.8 Autres malformations congénitales précisées de l'œil**

**Q15.9 Malformation congénitale de l'œil, sans précision**
Anomalie congénitale de l'œil SAI

## Q16.- Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition

***Excl.:*** surdité congénitale (H90.-)

**Q16.0 Absence congénitale du pavillon de l'oreille**

**Q16.1 Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe)**
Atrésie ou rétrécissement du méat auditif osseux

**Q16.2 Absence de trompe d'Eustache**

**Q16.3 Malformation congénitale des osselets**
Coalescence des osselets

**Q16.4 Autres malformations congénitales de l'oreille moyenne**
Malformation congénitale de l'oreille moyenne SAI

**Q16.5 Malformation congénitale de l'oreille interne**
Anomalie de:
- organe de Corti
- labyrinthe membraneux

**Q16.9 Malformation congénitale de l'oreille avec atteinte de l'audition, sans précision**
Absence congénitale de l'oreille SAI

## Q17.- Autres malformations congénitales de l'oreille

***Excl.:*** fistule préauriculaire (Q18.1)

**Q17.0 Pavillon surnuméraire**
Appendice préauriculaire
Lobule surnuméraire
Oreille surnuméraire
Polyotie
Tragus accessoire

**Q17.1 Macrotie**

**Q17.2 Microtie**

**Q17.3 Autres déformations de l'oreille**
Oreilles pointues

**Q17.4 Anomalie de position de l'oreille**
Position basse de l'oreille
***Excl.:*** pavillon cervical (Q18.2)

**Q17.5 Oreilles proéminentes**
Oreille «chauve-souris»

**Q17.8 Autres malformations congénitales précisées de l'oreille**
Absence congénitale du lobe de l'oreille

**Q17.9 Malformation congénitale de l'oreille, sans précision**
Anomalie congénitale de l'oreille SAI

**Q18.-** **Autres malformations congénitales de la face et du cou**

***Excl.:*** affections classées en Q67.0-Q67.4
anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
cyclopie (Q87.0)
fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)
malformations congénitales des os du crâne et de la face (Q75.-)
persistance du canal thyréoglosse (Q89.2)
syndromes congénitaux malformatifs affectant l'aspect de la face (Q87.0)

**Q18.0** **Fissure, fistule et kyste d'origine branchiale**
Vestiges branchiaux

**Q18.1** **Fistule et kyste préauriculaires**
Fistule (du):
- pavillon, congénitale
- cervico-auriculaire

**Q18.2** **Autres malformations d'origine branchiale**
Malformations de la fente branchiale SAI
Otocéphalie
Pavillon cervical

**Q18.3** **Cou palmé**
Pterygium colli

**Q18.4** **Macrostomie**

**Q18.5** **Microstomie**

**Q18.6** **Macrocheilie**
Hypertrophie congénitale de la lèvre

**Q18.7** **Microcheilie**

**Q18.8** **Autres malformations congénitales précisées de la face et du cou**

| | |
|---|---|
| Fistule<br>Sinus<br>Kyste | médian(e) de la face et du cou |

**Q18.9** **Malformation congénitale de la face et du cou, sans précision**
Anomalie congénitale de la face et du cou SAI

## Malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)

**Q20.-** **Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques**

***Excl.:*** dextrocardie avec situs inversus (Q89.3)
disposition auriculaire en miroir avec situs inversus (Q89.3)

**Q20.0** **Tronc artériel commun**
Persistance du tronc artériel

**Q20.1** **Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle]**
Syndrome de Taussig-Bing

**Q20.2** **Ventricule gauche à double issue [Double outlet left ventricle]**

**Q20.3** **Communication ventriculo-auriculaire discordante**
Dextroposition de l'aorte
Transposition des gros vaisseaux (complète)

**Q20.4 Ventricule à double issue [Double inlet ventricle]**
Cœur triloculaire biauriculaire
Ventricule:
- commun
- unique

**Q20.5 Communication auriculo-ventriculaire discordante**
Transposition:
- corrigée
- gauche

Inversion ventriculaire

**Q20.6 Isomérisme des auricules cardiaques**
Isomérisme des auricules cardiaques avec asplénie ou polysplénie

**Q20.8 Autres malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques**

**Q20.9 Malformation congénitale des cavités et des orifices cardiaques, sans précision**

## Q21.- Malformations congénitales des cloisons cardiaques

***Excl.:*** anomalie d'un septum cardiaque, acquise (I51.0)

**Q21.0 Communication interventriculaire**

**Q21.1 Communication interauriculaire**
Perméabilité ou persistance de:
- foramen ovale
- ostium secundum (type II)

Malformation du sinus:
- coronaire
- veineux

CIA de type ostium secondum

**Q21.2 Communication auriculo-ventriculaire**
Canal auriculo-ventriculaire commun
Malformation des replis endocardiques
Persistance de l'ostium primum (type I)

**Q21.3 Tétralogie de Fallot**
Communication interventriculaire avec sténose ou atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit

**Q21.4 Communication aorto-pulmonaire**
Fistule aorto-pulmonaire
Malformation du septum aortique

**Q21.8- Autres malformations congénitales des cloisons cardiaques**

Q21.80 Pentalogie de Fallot

Q21.88 Autres malformations congénitales des septums cardiaques
Malformation cardiaque congénitale d'Eisenmenger

***Excl.:*** Eisenmenger:
- complexe (I27.8)
- syndrome (I27.8)

**Q21.9 Malformation congénitale d'une cloison cardiaque, sans précision**
Communication (cardiaque) SAI

## Q22.- Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide

**Q22.0 Atrésie de la valve pulmonaire**

**Q22.1 Sténose congénitale de la valve pulmonaire**

**Q22.2 Insuffisance congénitale de la valve pulmonaire**
Reflux congénital au niveau de la valve pulmonaire

**Q22.3 Autres malformations congénitales de la valve pulmonaire**
Malformation congénitale de la valve pulmonaire SAI

**Q22.4 Sténose congénitale de la valvule tricuspide**
Atrésie de la valvule tricuspide

**Q22.5 Maladie d'Ebstein**

**Q22.6 Hypoplasie du cœur droit**

**Q22.8 Autres malformations congénitales de la valvule tricuspide**

**Q22.9 Malformation congénitale de la valvule tricuspide, sans précision**

## Q23.- Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale

**Q23.0 Sténose congénitale de la valvule aortique**

Atrésie | aortique congénitale
Sténose |

***Excl.:*** au cours d'hypoplasie du cœur gauche (Q23.4)
sténose sous-aortique congénitale (Q24.4)

**Q23.1 Insuffisance congénitale de la valvule aortique**
Insuffisance aortique congénitale
Valvule aortique bicuspide

**Q23.2 Sténose mitrale congénitale**
Atrésie mitrale congénitale

**Q23.3 Insuffisance mitrale congénitale**

**Q23.4 Hypoplasie du cœur gauche**

Atrésie ou hypoplasie marquée de l'orifice ou de la valvule aortique, associée à une hypoplasie de l'aorte ascendante et à un défaut de développement du ventricule gauche (avec sténose ou atrésie de la valvule mitrale).

**Q23.8 Autres malformations congénitales des valvules aortique et mitrale**

**Q23.9 Malformation congénitale des valvules aortique et mitrale, sans précision**

## Q24.- Autres malformations congénitales cardiaques

***Excl.:*** fibroélastose endocardique (I42.4)

**Q24.0 Dextrocardie**

***Excl.:*** dextrocardie avec situs inversus (Q89.3)
disposition auriculaire en miroir avec situs inversus (Q89.3)
isomérisme des auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie) (Q20.6)

**Q24.1 Lévocardie**

Cœur situé dans l'hémithorax gauche avec apex pointant à gauche, avec situs inversus des autres viscères et anomalie cardiaque ou correction d'une transposition des gros vaisseaux.

**Q24.2 Cœur triatrial**

**Q24.3 Sténose de l'infundibulum pulmonaire**

**Q24.4 Sténose sous-aortique congénitale**

**Q24.5 Malformation des vaisseaux coronaires**
Anévrisme congénital coronaire (artère)

**Q24.6 Bloc congénital du cœur**

**Q24.8 Autres malformations cardiaques congénitales précisées**

Malformation congénitale du:
- myocarde
- péricarde

Diverticule congénital du ventricule gauche
Malposition du cœur
Syndrome de Uhl

**Q24.9 Malformation cardiaque congénitale, sans précision**

Anomalie cardiaque | congénitale SAI
Cardiopathie |

**Q25.- Malformations congénitales des gros vaisseaux**

**Q25.0 Perméabilité du canal artériel**

Perméabilité du canal de Botal
Persistance du canal artériel

**Q25.1 Coarctation de l'aorte**

Coarctation de l'isthme aortique (avant le canal) (après le canal)

**Q25.2 Atrésie de l'aorte**

**Q25.3 Sténose de l'aorte (congénitale)**

Sténose aortique supravalvulaire

***Excl.:*** sténose congénitale de la valvule aortique (Q23.0)

**Q25.4 Autres malformations congénitales de l'aorte**

Anévrisme du sinus de Valsalva (rompu)

Anévrisme | congénital(e) | de l'aorte
Dilatation |
Aplasie |
Absence |

Persistance de:
- convolution de l'arc aortique
- arc aortique droit

Double arc aortique [anneau vasculaire de l'aorte]
Hypoplasie de l'aorte

***Excl.:*** hypoplasie aortique associée à une hypoplasie du cœur gauche (Q23.4)

**Q25.5 Atrésie de l'artère pulmonaire**

**Q25.6 Sténose (congénitale) de l'artère pulmonaire**

Sténose supravalvulaire de l'artère pulmonaire

**Q25.7 Autres malformations congénitales de l'artère pulmonaire**

Artère pulmonaire aberrante

Agénésie | de l'artère pulmonaire
Anévrisme congénital |
Anomalie |
Hypoplasie |

Anévrisme pulmonaire artério-veineux

**Q25.8 Autres malformations congénitales des gros vaisseaux**

**Q25.9 Malformation congénitale des gros vaisseaux, sans précision**

**Q26.- Malformations congénitales des grandes veines**

**Q26.0 Sténose congénitale de la veine cave**

Sténose congénitale de la veine cave (inférieure) (supérieure)

**Q26.1 Persistance de la veine cave supérieure gauche**

**Q26.2 Retour veineux pulmonaire anormal total**

**Q26.3 Retour veineux pulmonaire anormal partiel**

**Q26.4 Retour veineux pulmonaire anormal, sans précision**

**Q26.5 Retour veineux portal anormal**

**Q26.6 Fistule entre la veine porte et l'artère hépatique (congénitale)**

**Q26.8 Autres malformations congénitales des grandes veines**

Absence de veine cave (inférieure) (supérieure)
Continuation de la veine cave inférieure dans la veine azygos
Persistance de la veine cardinale postérieure gauche
Syndrome du cimeterre

**Q26.9 Malformation congénitale d'une grande veine, sans précision**

Anomalie de la veine cave (inférieure) (supérieure) SAI

## Q27.- Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique

***Excl.:*** anévrisme congénital de la rétine (Q14.1)
anomalies de:
- artère pulmonaire (Q25.5-Q25.7)
- vaisseaux cérébraux et précérébraux (Q28.0-Q28.3)
- vaisseaux coronaires (Q24.5)

hémangiome et lymphangiome (D18.-)

**Q27.0 Absence congénitale et hypoplasie de l'artère ombilicale**

Artère ombilicale unique

**Q27.1 Sténose congénitale de l'artère rénale**

**Q27.2 Autres malformations congénitales de l'artère rénale**

Artères rénales multiples
Malformation congénitale de l'artère rénale SAI

**Q27.3 Malformation artério-veineuse périphérique**

Anévrisme artério-veineux

***Excl.:*** anévrisme artério-veineux acquis (I77.0)

**Q27.4 Phlébectasie congénitale**

**Q27.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire périphérique**

Artère sous-clavière aberrante

| | |
|---|---|
| Anévrisme (périphérique)<br>Rétrécissement artériel<br>Varice | congénital(e) |
| Atrésie<br>Absence | d'une artère ou d'une veine NCA |

**Q27.9 Malformation congénitale de l'appareil circulatoire périphérique, sans précision**

Anomalie artérielle ou veineuse SAI

## Q28.- Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire

Utiliser, au besoin, d'abord un code supplémentaire de I60-I62 pour identifier une hémorragie cérébrale.

***Excl.:*** anévrisme congénital:
- coronaire (Q24.5)
- périphérique (Q27.8)
- pulmonaire (Q25.7)
- rétinien (Q14.1)
- SAI (Q27.8)

**Q28.0- Malformation artério-veineuse de vaisseaux précérébraux**
Q28.00 Anévrisme artério-veineux congénital des vaisseaux précérébraux
Q28.01 Fistule artério-veineuse congénitale des vaisseaux précérébraux
Q28.08 Autres malformations artério-veineuses congénitales des vaisseaux précérébraux
Q28.09 Malformation artério-veineuse congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée
**Q28.1- Autres malformations des vaisseaux précérébraux**
Q28.10 Anévrisme congénital des vaisseaux précérébraux
Q28.11 Fistule congénitale des vaisseaux précérébraux
Q28.18 Autres malformations congénitales des vaisseaux précérébraux
Q28.19 Malformation congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée
**Q28.2- Malformation artério-veineuse des vaisseaux cérébraux**
Q28.20 Anévrisme artério-veineux congénital des vaisseaux cérébraux
Q28.21 Fistule artério-veineuse congénitale des vaisseaux cérébraux
Q28.28 Autres malformations artério-veineuses congénitales des vaisseaux cérébraux
Q28.29 Malformation artério-veineuse congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée
**Q28.3- Autres malformations des vaisseaux cérébraux**
Q28.30 Anévrisme congénital des vaisseaux cérébraux
Q28.31 Fistule congénitale des vaisseaux cérébraux
Q28.38 Autres malformations congénitales des vaisseaux cérébraux
Q28.39 Malformation congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée
**Q28.8- Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire**
Q28.80 Autre anévrisme congénital
Q28.81 Autre fistule congénitale de l'appareil circulatoire
Q28.88 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire.
**Q28.9 Malformation congénitale de l'appareil circulatoire, sans précision**

## Malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)

**Q30.- Malformations congénitales du nez**
***Excl.:*** déviation congénitale de la cloison nasale (Q67.4)
**Q30.0 Atrésie des choanes**
Sténose congénitale | d'un orifice nasal (antérieur) (postérieur)
Atrésie |
**Q30.1 Agénésie et hypoplasie du nez**
Absence congénitale du nez
**Q30.2 Fissure, échancrure et fente nasales**
**Q30.3 Perforation congénitale de la cloison nasale**
**Q30.8 Autres malformations congénitales du nez**
Anomalie congénitale de la paroi des sinus de la face
Nez surnuméraire
**Q30.9 Malformation congénitale du nez, sans précision**

**Q31.- Malformations congénitales du larynx**
***Excl.:*** stridor laryngé congénital SAI (P28.8)

**Q31.0 Ptérygion du larynx**

Ptérygion du larynx:
- glottique
- sous-glottique
- SAI

**Q31.1 Sténose sous-glottique congénitale**

**Q31.2 Hypoplasie du larynx**

**Q31.3 Laryngocèle**

**Q31.5 Laryngomalacie congénitale**

**Q31.8 Autres malformations congénitales du larynx**

Agénésie<br>Atrésie<br>Absence | de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage thyroïdien

Fissure (de):
- épiglotte
- postérieure du cartilage cricoïde
- cartilage thyroïdien

Sténose congénitale du larynx NCA

**Q31.9 Malformation congénitale du larynx, sans précision**

## Q32.- Malformations congénitales de la trachée et des bronches

***Excl.:*** bronchectasie congénitale (Q33.4)

**Q32.0 Trachéomalacie congénitale**

**Q32.1 Autres malformations congénitales de la trachée**

Dilatation<br>Malformation<br>Sténose | congénitale de la trachée

Trachéocèle congénitale

Anomalie du cartilage trachéal

Atrésie de la trachée

**Q32.2 Bronchomalacie congénitale**

**Q32.3 Sténose bronchique congénitale**

**Q32.4 Autres malformations congénitales des bronches**

Agénésie<br>Malformation congénitale SAI<br>Atrésie<br>Absence | des bronches

Diverticule bronchique

## Q33.- Malformations congénitales du poumon

**Q33.0 Poumon kystique congénital**

Maladie:
- polykystique
- kystique

| congénitale du poumon

Poumon en nid d'abeille, congénital

***Excl.:*** affection kystique pulmonaire, acquise ou sans précision (J98.4)

**Q33.1 Lobe pulmonaire surnuméraire**

**Q33.2 Séquestration pulmonaire (congénitale)**

**Q33.3** **Agénésie du poumon**
Absence de poumon (lobe)
**Q33.4** **Bronchectasie congénitale**
**Q33.5** **Tissu ectopique intrapulmonaire (congénital)**
**Q33.6** **Hypoplasie et dysplasie du poumon**
***Excl.:*** hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la gestation (P28.0)
**Q33.8** **Autres malformations congénitales du poumon**
**Q33.9** **Malformation congénitale du poumon, sans précision**

**Q34.-** **Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire**
**Q34.0** **Anomalie de la plèvre**
**Q34.1** **Kyste congénital du médiastin**
**Q34.8** **Autres malformations congénitales précisées de l'appareil respiratoire**
Atrésie du rhinopharynx
**Q34.9** **Malformation congénitale de l'appareil respiratoire, sans précision**
Anomalie SAI | congénitale d'organes respiratoires
Absence

## Fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)

***Note:*** Le code LAHS est utilisé pour une définition exacte de la teneur des codes suivants. Les lettres de ce code désignent les parties anatomiques affectées : L = fente labiale, A = fente alvéolaire, H = fente de la voûte du palais, S = fente du voile du palais ; les parties non affectées sont indiquées par un signe «moins ». La partie de gauche du code concerne l'hémiface droite, et vice versa.

[Kriens, O: LAHSHAL - A concise documentation system for cleft lip, alveolus and palate diagnoses. In: Kriens, O. (éditeur), What is a cleft lip and palate? Proceedings of an Advanced Workshop, Bremen 1987. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1989.]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Q30.2) pour identifier les malformations du nez associées.

***Excl.:*** syndrome de Pierre Robin (Q87.0)

**Q35.-** **Fente palatine**
***Incl.:*** fissure du palais
palatoschisis
***Excl.:*** fente labio-palatine (Q37.-)
**Q35.1** **Fente de la voûte du palais**
Codes LAHS:
- - H - - - -
- - - - H - -
- - H - H - -
**Q35.3** **Fente du voile du palais**
Codes LAHS:
- - - S - - -
**Q35.5** **Fente de la voûte et du voile du palais**
Codes LAHS:
- - H S H - -

**Q35.7** **Fente de la luette**

Codes LAHS:

- - - S - - -

**Q35.9** **Fente du palais, sans précision**

## Q36.- Fente labiale

***Incl.:*** cheiloschisis
fissure labiale congénitale

***Excl.:*** fente labio-palatine (Q37.-)

**Q36.0** **Fente labiale bilatérale**

Codes LAHS:

L - - - - - L

**Q36.1** **Fente labiale médiane**

**Q36.9** **Fente labiale unilatérale**

Codes LAHS:

L - - - - - -

- - - - - - L

Fente labiale SAI

## Q37.- Fente labio-palatine

**Q37.0** **Fente de la voûte du palais avec fente labiale bilatérale**

Codes LAHS:

L A - - - A L

Fente labio-maxillaire, bilatérale

**Q37.1** **Fente de la voûte du palais avec fente labiale unilatérale**

Codes LAHS:

L A - - - - -

- - - - - A L

Fente de la voûte du palais avec fente labiale SAI
Fente labio-maxillaire, unilatérale ou SAI

**Q37.2** **Fente du voile du palais avec fente labiale bilatérale**

Codes LAHS:

L - - S - - L

**Q37.3** **Fente du voile du palais avec fente labiale unilatérale**

Codes LAHS:

L - - S - - -

- - - S - - L

Fente du voile du palais avec fente labiale SAI

**Q37.4** **Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale bilatérale**

Codes LAHS:

L A H S H A L

Fente labio-maxillo-palatine, bilatérale

**Q37.5** **Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale unilatérale**

Codes LAHS:

L A H S - - -

- - - S H A L

Chéilo-gnatho-palatoschisis unilatéral ou SAI
Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale SAI

**Q37.8** **Fente palatine, sans précision, avec fente labiale bilatérale**

**Q37.9** **Fente palatine, sans précision, avec fente labiale unilatérale**

Fente labio-palatine SAI

## Autres malformations congénitales de l'appareil digestif (Q38-Q45)

**Q38.-** **Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx**

***Excl.:*** macrostomie (Q18.4)
microstomie (Q18.5)

**Q38.0** **Malformations congénitales des lèvres, non classées ailleurs**

Fistule congénitale de la lèvre
Malformation congénitale de la lèvre SAI
Syndrome de Van der Woude

***Excl.:*** fente:
- labiale (Q36.-)
- labio-palatine (Q37.-)

macrocheilie (Q18.6)
microcheilie (Q18.7)

**Q38.1** **Ankyloglossie**

Brièveté anormale du frein de la langue

**Q38.2** **Macroglossie (congénitale)**

**Q38.3** **Autres malformations congénitales de la langue**

Aglossie

Adhérence<br>Malformation SAI<br>Fissure | congénitale de la langue

Hypoglossie
Hypoplasie de la langue
Microglossie
Langue bifide

**Q38.4** **Malformations congénitales des glandes et des canaux salivaires**

Glandes ou canaux salivaires surnuméraires

Atrésie<br>Absence | de glandes ou de canaux salivaires

Fistule congénitale des glandes salivaires

**Q38.5** **Malformations congénitales du palais, non classées ailleurs**
Absence de luette
Malformation congénitale du palais SAI
Palais ogival
***Excl.:*** fente:
- palatine (Q35.-)
- labio-palatine (Q37.-)

**Q38.6** **Autres malformations congénitales de la bouche**
Malformation congénitale de la bouche SAI

**Q38.7** **Poche pharyngée**
Diverticule du pharynx
***Excl.:*** syndrome de la poche branchiale (D82.1)

**Q38.8** **Autres malformations congénitales du pharynx**
Malformation congénitale du pharynx SAI

## Q39.- Malformations congénitales de l'œsophage

**Q39.0** **Atrésie de l'œsophage, sans fistule**
Atrésie de l'œsophage SAI

**Q39.1** **Atrésie de l'œsophage avec fistule trachéo-œsophagienne**
Atrésie de l'œsophage avec fistule broncho-œsophagienne

**Q39.2** **Fistule trachéo-œsophagienne congénitale, sans atrésie**
Fistule trachéo-œsophagienne congénitale SAI

**Q39.3** **Sténose et rétrécissement congénitaux de l'œsophage**

**Q39.4** **Ptérygion congénital de l'œsophage**
***Excl.:*** ptérygion de l'œsophage (acquis) (K22.2)

**Q39.5** **Dilatation congénitale de l'œsophage**

**Q39.6** **Diverticule de l'œsophage (congénital)**
Poche œsophagienne

**Q39.8** **Autres malformations congénitales de l'œsophage**

| | |
|---|---|
| Déplacement congénital<br>Dédoublement<br>Absence | de l'œsophage |

**Q39.9** **Malformation congénitale de l'œsophage, sans précision**

## Q40.- Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures

**Q40.0** **Sténose hypertrophique congénitale du pylore**

| | |
|---|---|
| Hypertrophie<br>Constriction<br>Spasme<br>Sténose<br>Rétrécissement | congénital(e) ou infantile du pylore |

**Q40.1** **Hernie hiatale congénitale**
Glissement du cardia à travers le hiatus œsophagien
***Excl.:*** hernie diaphragmatique congénitale (Q79.0)

**Q40.2 Autres malformations congénitales précisées de l'estomac**
Dédoublement de l'estomac
Déplacement congénital de l'estomac
Diverticule congénital de l'estomac
Estomac en sablier, congénital
Mégalogastrie
Microgastrie

**Q40.3 Malformation congénitale de l'estomac, sans précision**

**Q40.8 Autres malformations congénitales précisées des voies digestives supérieures**

**Q40.9 Malformation congénitale des voies digestives supérieures, sans précision**
Anomalie congénitale SAI des voies digestives supérieures

## Q41.- Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle

***Incl.:*** obstruction, occlusion et rétrécissement congénitaux de l'intestin grêle ou de l'intestin SAI
Utiliser au besoin un code supplémentaire (K90.8, K91.2) pour identifier l'existence d'une malabsorption.
***Excl.:*** iléus méconial (E84.1)

**Q41.0 Absence, atrésie et sténose congénitales du duodénum**

**Q41.1 Absence, atrésie et sténose congénitales du jéjunum**
Imperforation du jéjunum
Syndrome de la pelure de pomme

**Q41.2 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'iléon**

**Q41.8 Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations précisées de l'intestin grêle**

**Q41.9 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle, sans précision de localisation**
Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin SAI

## Q42.- Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon

***Incl.:*** occlusion, obstruction et rétrécissement congénitaux du côlon

**Q42.0 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, avec fistule**

**Q42.1 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, sans fistule**
Imperforation du rectum

**Q42.2 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, avec fistule**

**Q42.3 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, sans fistule**
Imperforation anale

**Q42.8 Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations du côlon**

**Q42.9 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon, sans précision de localisation**

## Q43.- Autres malformations congénitales de l'intestin

**Q43.0 Diverticule de Meckel**
Persistance du canal:
- vitellin
- omphalo-mésentérique

**Q43.1 Maladie de Hirschsprung**
Aganglionose
Mégacôlon congénital (sans ganglion)

**Q43.2 Autres anomalies fonctionnelles congénitales du côlon**
Dilatation congénitale du côlon

**Q43.3 Malformations congénitales de fixation de l'intestin**

Adhérences [brides] congénitales:
- épiploïques anormales
- péritonéales

Rotation:
- absente
- insuffisante
- incomplète

du cæcum et du côlon

Rotation:
- absente
- insuffisante
- incomplète

du cæcum et du côlon

Membrane de Jackson
Malrotation du côlon
Mésentère universel

**Q43.4- Duplication de l'intestin**

Q43.40 Duplication de l'intestin grêle
Q43.41 Duplication du côlon
Q43.42 Duplication du rectum
Q43.49 Duplication de l'intestin, non précisée

**Q43.5 Ectopie de l'anus**

**Q43.6 Fistule congénitale du rectum et de l'anus**

***Excl.:*** fistule congénitale:
- recto-vaginale (Q52.2)
- recto-urétrale (Q64.7)

avec absence, atrésie et sténose (Q42.0, Q42.2)
fistule ou sinus pilonidal (L05.-)

**Q43.7 Persistance du cloaque**

Cloaque SAI

**Q43.8 Autres malformations congénitales précisées de l'intestin**

Diverticule congénital de l'intestin
Diverticulite congénitale du côlon
Syndrome de l'anse borgne, congénital
Dolichocôlon
Méga-appendice
Mégaduodénum
Microcôlon

Transposition de:
- appendice
- intestin
- côlon

**Q43.9 Malformation congénitale de l'intestin, sans précision**

## Q44.- Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie

**Q44.0 Agénésie, aplasie et hypoplasie de la vésicule biliaire**

Absence congénitale de la vésicule biliaire

**Q44.1 Autres malformations congénitales de la vésicule biliaire**

Malformation congénitale de la vésicule biliaire SAI
Vésicule biliaire intrahépatique

**Q44.2 Atrésie des voies biliaires**

**Q44.3 Sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires**

**Q44.4 Kyste du cholédoque**

**Q44.5 Autres malformations congénitales des voies biliaires**

Canal hépatique surnuméraire

Malformation congénitale des voies biliaires SAI

Duplication du canal:

- cystique
- biliaire

**Q44.6 Maladie kystique du foie**

Maladie fibrokystique du foie

**Q44.7 Autres malformations congénitales du foie**

Foie surnuméraire

Syndrome d'Alagille

Malformation du foie SAI
Absence de foie
Hépatomégalie
| congénital(e)

**Q45.- Autres malformations congénitales de l'appareil digestif**

***Excl.:*** hernie:

- hiatale congénitale (Q40.1)
- diaphragmatique congénitale (Q79.0)

**Q45.0 Agénésie, aplasie et hypoplasie du pancréas**

Absence congénitale du pancréas

**Q45.1 Pancréas annulaire**

**Q45.2 Kyste pancréatique congénital**

**Q45.3 Autres malformations congénitales du pancréas et du canal pancréatique**

Malformation congénitale du pancréas et du canal pancréatique SAI

Pancréas surnuméraire

***Excl.:*** diabète sucré:

- congénital (E10.-)
- néonatal (P70.2)

maladie fibrokystique du pancréas (E84.-)

**Q45.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil digestif**

Absence (complète) (partielle) des voies digestives SAI

Duplication
Malposition congénitale
| des organes digestifs SAI

**Q45.9 Malformation congénitale de l'appareil digestif, sans précision**

Anomalie congénitale SAI de l'appareil digestif

## Malformations congénitales des organes génitaux (Q50-Q56)

***Excl.:*** syndrome de résistance aux androgènes (E34.5-)
syndromes associés à des anomalies du nombre et de la forme des chromosomes (Q90-Q99)
testicule féminisant (E34.51)

**Q50.- Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges**

**Q50.0** **Absence congénitale d'ovaire(s)**
***Excl.:*** syndrome de Turner (Q96.-)

**Q50.1** **Kyste ovarien au cours du développement**

**Q50.2** **Torsion congénitale de l'ovaire**

**Q50.3** **Autres malformations congénitales de l'ovaire**
Aplasie ovarienne
Malformation congénitale de l'ovaire SAI
Ovaire surnuméraire

**Q50.4** **Kyste embryonnaire de la trompe de Fallope**
Kyste de la frange ovarienne

**Q50.5** **Kyste embryonnaire du ligament large**
Kyste (de):
- époophoron
- canal de Gartner
- paraovarien

**Q50.6** **Autres malformations congénitales des trompes de Fallope et des ligaments larges**

| | |
|---|---|
| Présence en surnombre<br>Atrésie<br>Absence | de la trompe de Fallope ou du ligament large |

Malformation congénitale de la trompe de Fallope ou du ligament large SAI

## Q51.- Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus

**Q51.0** **Agénésie et aplasie de l'utérus**
Absence congénitale de l'utérus

**Q51.1** **Utérus double avec duplication du col et du vagin**

**Q51.2** **Autres duplications de l'utérus**
Utérus double SAI

**Q51.3** **Utérus bicorne**

**Q51.4** **Utérus unicorne**

**Q51.5** **Agénésie et aplasie du col de l'utérus**
Absence congénitale du col de l'utérus

**Q51.6** **Kyste embryonnaire du col de l'utérus**

**Q51.7** **Fistule congénitale utéro-digestive et utéro-urinaire**

**Q51.8** **Autres malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus**
Hypoplasie de l'utérus et du col de l'utérus

**Q51.9** **Malformation congénitale de l'utérus et du col de l'utérus, sans précision**

## Q52.- Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme

**Q52.0** **Absence congénitale de vagin**

**Q52.1** **Dédoublement du vagin**
Vagin cloisonné
***Excl.:*** dédoublement du vagin avec utérus double et duplication du col (Q51.1)

**Q52.2** **Fistule recto-vaginale congénitale**
***Excl.:*** cloaque (Q43.7)

**Q52.3** **Imperforation de l'hymen**

**Q52.4 Autres malformations congénitales du vagin**
Malformation congénitale du vagin SAI
Kyste (du):
- embryonnaire vaginal
- canal de Nück, congénital

**Q52.5 Fusion de la vulve**

**Q52.6 Malformation congénitale du clitoris**

**Q52.7 Autres malformations congénitales de la vulve**

| | |
|---|---|
| Malformation SAI<br>Absence<br>Kyste | congénital(e) de la vulve |

**Q52.8 Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de la femme**

**Q52.9 Malformation congénitale des organes génitaux de la femme, sans précision**

## Q53.- Cryptorchidie

**Q53.0 Testicule en situation anormale**
Ectopie testiculaire unilatérale ou bilatérale

**Q53.1 Cryptorchidie unilatérale**

**Q53.2 Cryptorchidie bilatérale**

**Q53.9 Cryptorchidie, sans précision**
Cryptorchidie SAI

## Q54.- Hypospadias

***Excl.:*** épispadias (Q64.0)

**Q54.0 Hypospadias balanique**
Hypospadias:
- coronal
- glandulaire

**Q54.1 Hypospadias pénien**

**Q54.2 Hypospadias pénoscrotal**

**Q54.3 Hypospadias périnéal**

**Q54.4 Chordée congénitale**

**Q54.8 Autres hypospadias**

**Q54.9 Hypospadias, sans précision**

## Q55.- Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme

***Excl.:*** hydrocèle congénitale (P83.5)
hypospadias (Q54.-)

**Q55.0 Absence et aplasie du testicule**
Monorchidie

**Q55.1 Hypoplasie du (des) testicule(s) et du scrotum**
Fusion des testicules

**Q55.2 Autres malformations congénitales du (des) testicule(s) et du scrotum**
Malformation congénitale du (des) testicule(s) et du scrotum SAI
Migration du testicule
Polyorchidie
Testicule rétractile

**Q55.3 Atrésie du canal déférent**

**Q55.4 Autres malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate**

Malformation congénitale du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate SAI

Absence ou aplasie de:
- cordon spermatique
- prostate

**Q55.5 Absence et aplasie congénitales du pénis**

**Q55.6 Autres malformations congénitales du pénis**

Courbure du pénis (latérale)
Hypoplasie du pénis
Malformation congénitale du pénis SAI

**Q55.8 Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de l'homme**

**Q55.9 Malformation congénitale des organes génitaux de l'homme, sans précision**

Anomalie congénitale SAI des organes génitaux de l'homme

**Q56.- Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme**

***Excl.:*** pseudo-hermaphrodisme:
- féminin, avec hyperadrénocorticisme (E25.-)
- masculin, avec résistance aux androgènes (E34.5-)
- avec anomalie chromosomique précisée (Q96-Q99)

**Q56.0 Hermaphrodisme, non classé ailleurs**

Ovotestis

**Q56.1 Pseudo-hermaphrodisme masculin, non classé ailleurs**

Pseudo-hermaphrodisme masculin SAI

**Q56.2 Pseudo-hermaphrodisme féminin, non classé ailleurs**

Pseudo-hermaphrodisme féminin SAI

**Q56.3 Pseudo-hermaphrodisme, sans précision**

**Q56.4 Sexe indéterminé, sans précision**

Ambiguïté des organes génitaux

## Malformations congénitales de l'appareil urinaire (Q60-Q64)

**Q60.- Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal**

***Incl.:*** absence congénitale de rein(s)

atrophie rénale:
- congénitale
- infantile

**Q60.0 Agénésie rénale, unilatérale**

**Q60.1 Agénésie rénale, bilatérale**

**Q60.2 Agénésie rénale, sans précision**

**Q60.3 Hypoplasie rénale unilatérale**

**Q60.4 Hypoplasie rénale bilatérale**

**Q60.5 Hypoplasie rénale, sans précision**

**Q60.6 Syndrome de Potter**

## Q61.- Maladies kystiques du rein

*Excl.:* kyste du rein (acquis) (N28.1)
syndrome de Potter (Q60.6)

**Q61.0 Kyste du rein congénital (unique)**
Kyste du rein (congénital) (unique)

**Q61.1 Rein polykystique, autosomique récessif**
Rein polykystique, type infantile

**Q61.2 Rein polykystique, autosomique dominant**
Rein polykystique, type adulte

**Q61.3 Rein polykystique, sans précision**

**Q61.4 Dysplasie rénale**
multikystique:
- dysplasie rénale
- rein (développement)
- néphropathie

*Excl.:* Néphropathie polykystique (Q61.1-Q61.3)

**Q61.5 Kyste médullaire du rein**
Rein en éponge SAI

**Q61.8 Autres maladies kystiques du rein**
Dégénérescence ou maladie fibrokystique du rein
Rein fibrokystique

**Q61.9 Maladie kystique du rein, sans précision**
Syndrome de Meckel-Gruber

## Q62.- Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère

**Q62.0 Hydronéphrose congénitale**

**Q62.1 Atrésie et sténose de l'uretère**
Occlusion congénitale de:
- uretère
- orifice vésico-urétéral
- jonction pyélo-urétérale

Imperméabilité de l'uretère

**Q62.2 Méga-uretère congénital**
Dilatation congénitale de l'uretère

**Q62.3 Autres anomalies obstructives du bassinet et de l'uretère**
Urétérocèle congénitale

**Q62.4 Agénésie de l'uretère**
Absence d'uretère

**Q62.5 Duplication de l'uretère**
Uretère:
- surnuméraire
- double

**Q62.6 Malposition de l'uretère**

| | |
|---|---|
| Déviation<br>Ectopie<br>Implantation anormale<br>Déplacement | de l'uretère ou de l'orifice urétéral |

**Q62.7 Reflux vésico-urétéro-rénal congénital**

**Q62.8 Autres malformations congénitales de l'uretère**
Anomalie de l'uretère SAI

**Q63.- Autres malformations congénitales du rein**

***Excl.:*** syndrome néphrotique congénital (N04.-)

**Q63.0 Rein surnuméraire**

**Q63.1 Rein lobulé, soudé et en fer à cheval**

**Q63.2 Rein ectopique**
Déplacement congénital du rein
Malrotation du rein

**Q63.3 Rein hyperplasique et géant**

**Q63.8 Autres malformations congénitales précisées du rein**
Lithiase rénale congénitale

**Q63.9 Malformation congénitale du rein, sans précision**

**Q64.- Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire**

**Q64.0 Épispadias**

***Excl.:*** hypospadias (Q54.-)

**Q64.1 Exstrophie vésicale**
Ectopie vésicale
Extroversion de la vessie

**Q64.2 Valvules urétrales postérieures congénitales**

**Q64.3 Autres formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du col vésical**
Occlusion du col vésical
Rétrécissement de:
- méat urinaire
- urètre
- orifice vésico-urétral

congénital(e)

Imperméabilité de l'urètre

**Q64.4 Malformation de l'ouraque**
Prolapsus
Persistance
Kyste

de l'ouraque

**Q64.5 Absence congénitale de la vessie et de l'urètre**

**Q64.6 Diverticule congénital de la vessie**

**Q64.7 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre**
Vessie
Urètre

surnuméraire

Prolapsus congénital de:
- vessie (muqueuse)
- méat urinaire
- urètre

Malformation congénitale de la vessie ou de l'urètre SAI
Hernie congénitale de la vessie
Fistule recto-urétrale congénitale
Méat urinaire double
Urètre double

**Q64.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil urinaire**

**Q64.9 Malformation congénitale de l'appareil urinaire, sans précision**

congénitale:
- anomalie
- déformation

de l'appareil urinaire SAI

## Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)

### Q65.- Anomalies morphologiques congénitales de la hanche

***Excl.:*** hanche à ressort (R29.4)

**Q65.0 Luxation congénitale de la hanche, unilatérale**

**Q65.1 Luxation congénitale de la hanche, bilatérale**

**Q65.2 Luxation congénitale de la hanche, sans précision**

**Q65.3 Subluxation congénitale de la hanche, unilatérale**

**Q65.4 Subluxation congénitale de la hanche, bilatérale**

**Q65.5 Subluxation congénitale de la hanche, sans précision**

**Q65.6 Hanche instable (congénitale)**

Hanche:
- luxable
- subluxable

**Q65.8 Autres malformations congénitales de la hanche**

Antéversion du col du fémur

Coxa:
- valga
- vara

congénitale

Dysplasie acétabulaire congénitale

**Q65.9 Malformation congénitale de la hanche, sans précision**

### Q66.- Anomalies morphologiques congénitales du pied

***Excl.:*** malformations du pied avec raccourcissement (Q72.-)

déformations en:
- valgus, acquises (M21.0-)
- varus, acquises (M21.1-)

**Q66.0 Pied bot varus équin**

Pied bot SAI

**Q66.1 Pied bot talus varus**

**Q66.2 Metatarsus varus**

**Q66.3 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en varus**

Hallux varus congénital

**Q66.4 Pied bot talus valgus**

**Q66.5 Pied plat congénital**

Pied plat:
- contracté
- spastique (en valgus)

**Q66.6 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en valgus**

Metatarsus valgus

**Q66.7 Pied creux**

**Q66.8 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied**

Orteil en marteau, congénital

Pied bot:

- asymétrique
- SAI

Astragale vertical

Coalescence tarsale

**Q66.9 Anomalie morphologique congénitale du pied, sans précision**

## Q67.- Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax

***Excl.:*** syndrome de Potter (Q60.6)
syndromes congénitaux malformatifs classés en Q87.-

**Q67.0 Asymétrie faciale**

**Q67.1 Anomalie morphologique faciale par compression**

**Q67.2 Dolichocéphalie**

**Q67.3 Plagiocéphalie**

**Q67.4 Autres anomalies morphologiques congénitales du crâne, de la face et de la mâchoire**

Atrophie ou hypertrophie hémifaciale

Dépressions des os du crâne

Déviation congénitale de la cloison nasale

Écrasement ou déviation congénital(e) du nez

***Excl.:*** anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
nez en selle dû à la syphilis (A50.5)

**Q67.5 Anomalie morphologique congénitale du rachis**

Scoliose congénitale:

- posturale
- SAI

***Excl.:*** scoliose:

- idiopathique infantile (M41.0-)
- due à une malformation osseuse congénitale (Q76.3)

**Q67.6 Thorax en entonnoir congénital**

**Q67.7 Thorax en carène congénital**

Thorax en bréchet congénital

**Q67.8 Autres anomalies morphologiques congénitales du thorax**

Anomalie morphologique congénitale de la paroi thoracique SAI

## Q68.- Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles

***Excl.:*** malformations de membre(s) avec raccourcissement (Q71-Q73)

**Q68.0 Anomalie morphologique congénitale des muscles sterno-cléido-mastoïdiens**

Contracture du muscle sterno-cléido-mastoïdien

Torticolis congénital (sterno-mastoïdien)

Tuméfaction sterno-mastoïdienne (congénitale)

**Q68.1 Anomalie morphologique congénitale de la main**

Hippocratisme digital congénital

Main en bêche (congénitale)

**Q68.2 Anomalie morphologique congénitale du genou**

Genu recurvatum congénital

Luxation congénitale du genou

**Q68.3 Incurvation congénitale du fémur**

***Excl.:*** antéversion du fémur (col) (Q65.8)

**Q68.4 Incurvation congénitale du tibia et du péroné**

**Q68.5 Incurvation congénitale des os longs du membre inférieur, sans précision**

**Q68.8 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles précisées**

Anomalie morphologique congénitale de:
- coude
- clavicule
- omoplate
- avant-bras

Luxation congénitale de:
- coude
- épaule

## Q69.- Polydactylie

**Q69.0 Doigt(s) surnuméraire(s)**

**Q69.1 Pouce(s) surnuméraire(s)**

**Q69.2 Orteil(s) surnuméraire(s)**

Gros orteil surnuméraire

**Q69.9 Polydactylie, sans précision**

Polydactylie (main ou pied), sans précision

## Q70.- Syndactylie

**Q70.0 Coalescence des doigts**

Syndactylie complexe des doigts avec synostose

**Q70.1 Palmure des doigts**

Pli interdigital distalisé

Syndactylie simple des doigts sans synostose (complète) (partielle)

**Q70.2 Coalescence des orteils**

Syndactylie complexe des orteils avec synostose

**Q70.3 Palmure des orteils**

Simple syndactylie des orteils sans synostose

**Q70.4 Polysyndactylie**

**Q70.9 Syndactylie, sans précision**

Coalescence des phalanges SAI

## Q71.- Raccourcissement du membre supérieur

**Q71.0 Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) supérieur(s)**

**Q71.1 Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, main présente**

**Q71.2 Absence congénitale de l'avant-bras et de la main**

**Q71.3 Absence congénitale de la main et de(s) doigt(s)**

**Q71.4 Raccourcissement longitudinal du radius**

Main bote radiale

**Q71.5 Raccourcissement longitudinal du cubitus**

**Q71.6 Main en pince de homard**

**Q71.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) supérieur(s)**

Raccourcissement congénital d'un (des) membre(s) supérieur(s)

**Q71.9 Raccourcissement du membre supérieur, sans précision**

## Q72.- Raccourcissement du membre inférieur

**Q72.0 Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) inférieur(s)**

**Q72.1 Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied présent**

**Q72.2** **Absence congénitale de la jambe et du pied**

**Q72.3** **Absence congénitale du pied et d'un (des) orteil(s)**

**Q72.4** **Raccourcissement longitudinal du fémur**
Anomalie du noyau céphalique fémoral

**Q72.5** **Raccourcissement longitudinal du tibia**

**Q72.6** **Raccourcissement longitudinal du péroné**

**Q72.7** **Pied bifide**

**Q72.8** **Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) inférieur(s)**
Raccourcissement congénital d'un (des) membre(s) inférieur(s)

**Q72.9** **Raccourcissement du membre inférieur, sans précision**

## Q73.- Raccourcissement d'un membre non précisé

**Q73.0** **Absence congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s)**
Amélie SAI

**Q73.1** **Phocomélie, membre(s) non précisé(s)**
Phocomélie SAI

**Q73.8** **Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) non précisé(s)**
Raccourcissement longitudinal d'un (des) membre(s) non précisé(s)

| | |
|---|---|
| Ectromélie<br>Hémimélie<br>Raccourcissement | SAI d'un (des) membre(s) SAI |

## Q74.- Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)

***Excl.:*** polydactylie (Q69.-)
raccourcissement d'un membre (Q71-Q73)
syndactylie (Q70.-)

**Q74.0** **Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) supérieur(s), y compris la ceinture scapulaire**
Carpocyphose [maladie de Madelung]
Dysostose cléido-crânienne
Macrodactylie (doigts)
Malformation de Sprengel
Os du carpe surnuméraire
Pouce à trois phalanges
Pseudarthrose congénitale de la clavicule
Synostose radio-cubitale

**Q74.1** **Malformation congénitale du genou**
Absence congénitale de la rotule
Genu valgum congénital
Genu varum congénital
Luxation congénitale de la rotule
Rotule rudimentaire

***Excl.:*** genu recurvatum congénital (Q68.2)
luxation congénitale du genou (Q68.2)
ostéo-onychodysostose (Q87.2)

**Q74.2 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) inférieur(s), y compris la ceinture pelvienne**

Malformation de:
- cheville
- articulation sacro-iliaque

congénitale

Fusion de l'articulation sacro-iliaque

***Excl.:*** antéversion du fémur (col) (Q65.8)

**Q74.3 Arthrogrypose congénitale multiple**

**Q74.8 Autres malformations congénitales précisées d'un (des) membre(s)**

**Q74.9 Malformation congénitale non précisée d'un (des) membre(s)**

Anomalie congénitale d'un (des) membre(s) SAI

## Q75.- Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face

***Excl.:*** anomalies:
- dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
- morphologiques congénitales de la tête et de la face (Q67.0-Q67.4)

malformation(s) (du):
- congénitale de la face SAI (Q18.-)
- crâne associées à des anomalies du cerveau telles que:
  - anencéphalie (Q00.0)
  - encéphalocèle (Q01.-)
  - hydrocéphalie (Q03.-)
  - microcéphalie (Q02)

syndromes congénitaux malformatifs classés en Q87.-

**Q75.0 Craniosynostose**

Acrocéphalie
Anomalie de suture des os du crâne
Oxycéphalie
Trigonocéphalie

**Q75.1 Dysostose cranio-faciale**

Maladie de Crouzon

**Q75.2 Hypertélorisme**

**Q75.3 Macrocéphalie**

**Q75.4 Dysostose mandibulo-faciale**

Syndrome de Franceschetti [Syndrome de Treacher Collins]

**Q75.5 Dysostose oculo-mandibulaire**

**Q75.8 Autres malformations congénitales précisées des os du crâne et de la face**

Absence congénitale d'os du crâne
Malformation congénitale du front
Platybasie

**Q75.9 Malformation congénitale des os du crâne et de la face, sans précision**

Anomalie de:
- os de la face SAI
- crâne SAI

## Q76.- Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux

***Excl.:*** anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles du rachis et du thorax (Q67.5-Q67.8)

**Q76.0** **Spina bifida occulta**
***Excl.:*** méningocèle (rachidienne) (Q05.-)
spina bifida (aperta) (kystique) (Q05.-)

**Q76.1** **Syndrome de Klippel-Feil**
Synostose cervicale

**Q76.2-** **Spondylolisthésis et spondylodèse congénitaux**
***Excl.:*** spondylolisthésis (acquis) (M43.1-)
spondylolyse (acquise) (M43.0-)

Q76.21 Spondylolisthésis congénital

Q76.22 Spondylolyse congénitale

**Q76.3** **Scoliose congénitale due à une malformation osseuse congénitale**
Synostose d'hémivertèbres ou défaut de segmentation avec scoliose

**Q76.4** **Autres malformations congénitales du rachis, non associées à une scoliose**

| | |
|---|---|
| Malformation congénitale (charnière) de la région lombo-sacrée<br>Absence congénitale de vertèbres<br>Cyphose congénitale<br>Lordose congénitale<br>Synostose vertébrale congénitale<br>Malformation du rachis<br>Hémivertèbre [hémispondylie]<br>Platyspondylie<br>Vertèbre surnuméraire | sans précision ou non associée à une scoliose |

**Q76.5** **Côte cervicale**
Côte surnuméraire cervicale

**Q76.6** **Autres malformations congénitales des côtes**
Côte surnuméraire

| | |
|---|---|
| Absence de côtes<br>Coalescence des côtes | congénitale |

Malformation congénitale d'une côte SAI
***Excl.:*** syndrome des côtes courtes (Q77.2)

**Q76.7** **Anomalies congénitales du sternum**
Absence congénitale de sternum
Sternum bifide

**Q76.8** **Autres malformations congénitales du thorax osseux**

**Q76.9** **Malformation congénitale du thorax osseux, sans précision**

**Q77.-** **Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis**
***Excl.:*** mucopolysaccharidoses (E76.0-E76.3)

**Q77.0** **Achondrogénésie**
Hypochondrogénésie

**Q77.1** **Insuffisance staturale thanatophore**

**Q77.2** **Syndrome des côtes courtes**
Dysplasie thoracique asphyxiante [Jeune]

**Q77.3** **Chondrodysplasie ponctuée**

**Q77.4** **Achondroplasie**
Hypochondroplasie
Ostéosclérose congénitale

**Q77.5** **Dysplasie diastrophique**

**Q77.6** **Dysplasie chondroectodermique**
Syndrome d'Ellis-van Creveld

**Q77.7** **Dysplasie spondylo-épiphysaire**
**Q77.8** **Autres ostéochondrodysplasies avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis**
**Q77.9** **Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis, sans précision**

### Q78.- Autres ostéochondrodysplasies

**Q78.0** **Ostéogenèse imparfaite**
Fragilité osseuse
Ostéopsathyrose
**Q78.1** **Dysplasie polyostotique fibreuse [maladie de Jaffe-Lichtenstein]**
Syndrome d'Albright(-McCune-Sternberg)
**Q78.2** **Ostéopétrose**
Syndrome d'Albers-Schönberg
**Q78.3** **Dysplasie diaphysaire progressive**
Syndrome de Camurati-Engelmann
**Q78.4** **Enchondromatose**
Maladie d'Ollier
Syndrome de Maffucci
**Q78.5** **Dysplasie métaphysaire**
Syndrome de Pyle
**Q78.6** **Exostoses multiples congénitales**
Exostoses cartilagineuses multiples
**Q78.8** **Autres ostéochondrodysplasies précisées**
Ostéopoïkilose
**Q78.9** **Ostéochondrodysplasie, sans précision**
Chondrodystrophie SAI
Ostéodystrophie SAI

### Q79.- Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs

***Excl.:*** torticolis congénital (sterno-mastoïdien) (Q68.0)
**Q79.0** **Hernie diaphragmatique congénitale**
***Excl.:*** hernie hiatale congénitale (Q40.1)
**Q79.1** **Autres malformations congénitales du diaphragme**
Absence de diaphragme
Eventration du diaphragme
Malformation congénitale du diaphragme SAI
**Q79.2** **Exomphale**
Omphalocèle
***Excl.:*** hernie ombilicale (K42.-)
**Q79.3** **Gastroschisis**
**Q79.4** **Aplasie congénitale de la musculature abdominale**
**Q79.5** **Autres malformations congénitales de la paroi abdominale**
***Excl.:*** hernie ombilicale (K42.-)
**Q79.6** **Syndrome d'Ehlers-Danlos**

**Q79.8** **Autres malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles**
Muscle surnuméraire
Brides congénitales
Brièveté congénitale d'un tendon
Absence de:
- muscle
- tendon

Amyotrophie congénitale
Syndrome de Poland

**Q79.9** **Malformation congénitale du système ostéo-articulaire et des muscles, sans précision**
Anomalie congénitale SAI du système ostéo-musculaire

## Autres malformations congénitales (Q80-Q89)

**Q80.-** **Ichtyose congénitale**
***Excl.:*** maladie de Refsum (G60.1)

**Q80.0** **Ichtyose vulgaire**

**Q80.1** **Ichtyose liée au chromosome X**

**Q80.2** **Ichtyose lamellaire**
Bébé collodion

**Q80.3** **Érythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale**

**Q80.4** **Fœtus Arlequin**

**Q80.8** **Autres ichtyoses congénitales**

**Q80.9** **Ichtyose congénitale, sans précision**

**Q81.-** **Epidermolyse bulleuse**

**Q81.0** **Epidermolyse bulleuse simple**
***Excl.:*** syndrome de Cockayne (Q87.1)

**Q81.1** **Epidermolyse bulleuse létale**
Syndrome de Herlitz

**Q81.2** **Epidermolyse bulleuse dystrophique**

**Q81.8** **Autres épidermolyses bulleuses**

**Q81.9** **Epidermolyse bulleuse, sans précision**

**Q82.-** **Autres malformations congénitales de la peau**
***Excl.:*** acrodermatitis enteropathica (E83.2)
kyste dermoïde pararectal ou pilonidal (L05.-)
porphyrie érythropoïétique congénitale (E80.0)
syndrome de Sturge-Weber(-Dimitri) (Q85.8)

**Q82.0-** **Lymphœdème héréditaire**
Un lipœdème présent simultanément doit être codé séparément (E88.2-).
Utiliser des codes supplémentaires pour coder la présence d'une fistule lymphatique cutanée, d'un lymphocèle sous-cutané, d'un kyste lymphatique dermique, d'un reflux chyleux (I89.8) ou d'un ulcère lymphogène (L97, L98.4).
***Excl.:*** lymphœdème acquis (I89.0-)
lymphœdème après mastectomie (partielle) (I97.2-)
lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs (I97.8-)

Q82.00 Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I

Q82.01 Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II
Q82.02 Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III
Q82.03 Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade I
Tête, cou, paroi thoracique, région génitale
Q82.04 Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade II
Tête, cou, paroi thoracique, région génitale
Q82.05 Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade III
Tête, cou, paroi thoracique, région génitale
Q82.08 Autre lymphœdème héréditaire
Q82.09 Lymphœdème héréditaire, sans précision

**Q82.1 Xeroderma pigmentosum**

**Q82.2 Mastocytose (congénitale)**
Urticaire pigmentée
***Excl.:*** mastocytose maligne (C96.2)

**Q82.3 Incontinentia pigmenti**

**Q82.4 Dysplasie ectodermique (anhidrotique)**
***Excl.:*** syndrome d'Ellis-van Creveld (Q77.6)

**Q82.5 Nævus congénital non néoplasique**
Nævus:
- sanguin
- flammeus
- vasculaire SAI
- verruqueux
- en tache de vin
- fraise

Envie SAI
***Excl.:*** taches café au lait (L81.3)
lentigo (L81.4)
Nævus arachnéen (I78.1)
nævus (à):
- pigmentaire (D22.-)
- stellaire (I78.1)
- mélanocytes (D22.-)
- SAI (D22.-)

**Q82.8 Autres malformations congénitales précisées de la peau**
Plis palmaires anormaux
Cutis laxa (hyperelastica)
Kératose:
- folliculaire [Darier-White]
- palmoplantaire héréditaire

Pemphigus bénin familial [Hailey-Hailey]
Anomalies des dermatoglyphes
Acrochordons
***Excl.:*** syndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6)

**Q82.9 Malformation congénitale de la peau, sans précision**

## Q83.- Malformations congénitales du sein

***Excl.:*** absence du muscle pectoral (Q79.8)

**Q83.0 Absence congénitale de sein avec absence de mamelon**

**Q83.1 Sein surnuméraire**

**Q83.2** **Absence de mamelon (congénitale)**

**Q83.3** **Mamelon accessoire**
Mamelon surnuméraire

**Q83.8-** **Autres malformations congénitales du sein**

Q83.80 Seins tubéreux

Q83.88 Autres malformations congénitales du sein
Hypoplasie mammaire

**Q83.9** **Malformation congénitale du sein, sans précision**

## Q84.- Autres malformations congénitales de la peau et des phanères

**Q84.0** **Alopécie congénitale**
Atrichie congénitale

**Q84.1** **Anomalies congénitales de la morphologie des cheveux, non classées ailleurs**
Aplasie moniliforme
Monilethrix
Pili annulati
***Excl.:*** maladie des cheveux en fil de fer de Menkes (E83.0)

**Q84.2** **Autres anomalies congénitales des cheveux**
Hypertrichose congénitale
Malformation congénitale des cheveux SAI
Persistance du lanugo

**Q84.3** **Anonychie**
***Excl.:*** ostéo-onychodysostose (Q87.2)

**Q84.4** **Leuconychie congénitale**

**Q84.5** **Hypertrophie des ongles (congénitale)**
Onychose congénitale
Pachyonychie

**Q84.6** **Autres malformations congénitales des ongles**
Malformation congénitale des ongles SAI
Hippocratisme unguéal<br>Koïlonychie | congénital(e)

**Q84.8** **Autres malformations congénitales précisées de la peau et des phanères**
Aplasie ectodermique congénitale

**Q84.9** **Malformation congénitale de la peau et des phanères, sans précision**
Anomalie SAI<br>Déformation SAI | des téguments/phanères SAI

## Q85.- Phacomatoses, non classées ailleurs

***Excl.:*** ataxie télangectasique [Louis-Bar] (G11.3)
dysautonomie familiale [Riley-Day] (G90.1)

**Q85.0** **Neurofibromatose (non maligne)**
Maladie de von Recklinghausen

**Q85.1** **Sclérose tubéreuse**
Epiloïa
Maladie de Bourneville

**Q85.8 Autres phacomatoses, non classées ailleurs**

Syndrome de:
- von Hippel-Lindau
- Peutz-Jeghers
- Sturge-Weber(-Dimitri)

***Excl.:*** syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

**Q85.9 Phacomatose, sans précision**

Hamartome SAI

## Q86.- Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs

***Excl.:*** effets non tératogènes de substances transmises par voie transplacentaire ou par le lait maternel (P04.-)
hypothyroïdie liée à une carence en iode (E00-E02)

**Q86.0 Syndrome d'alcoolisme fœtal (dysmorphique)**

**Q86.1 Embryopathie due aux anti-épileptiques**

Syndrome fœtal dû à l'hydantoïne

**Q86.2 Dysmorphisme dû à la warfarine**

Embryopathie due aux coumarines

**Q86.8- Autres syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues**

Q86.80 Embryopathie due à la thalidomide

Q86.88 Autres syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues

## Q87.- Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes

**Q87.0 Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face**

Acrocéphalopolysyndactylie
Acrocéphalosyndactylie [Apert]
Visage de siffleur [syndrome de Freeman-Sheldon]

Syndrome (de):
- Goldenhar
- cryptophtalmique
- Mœbius
- oro-facio-digital
- Pierre Robin

Cyclopie

**Q87.1 Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille**

Syndrome de:
- Aarskog
- Cockayne
- De Lange
- Dubowitz
- Noonan
- Prader-Willi
- Robinow-Silverman-Smith
- Seckel
- Russell-Silver
- Smith-Lemli-Opitz

***Excl.:*** syndrome d'Ellis-van Creveld (Q77.6)

**Q87.2 Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres**

Syndrome de:
- Holt-Oram
- Klippel-Trénaunay-Weber
- onycho-arthro-ostéodysplasie
- Rubinstein-Taybi
- sirénomélie
- thrombopénie avec absence de radius
- VATER

**Q87.3 Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal**

Syndrome de:
- Sotos
- Weaver
- Beckwith-Wiedemann

**Q87.4 Syndrome de Marfan**

**Q87.5 Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres modifications du squelette**

**Q87.8 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs**

Syndrome de:
- Alport
- Laurence-Moon-Bardet-Biedl
- Zellweger

## Q89.- Autres malformations congénitales, non classées ailleurs

**Q89.0- Malformations congénitales de la rate**

***Excl.:*** isomérisme des auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie) (Q20.6)

Q89.00 Splénomégalie congénitale

Q89.01 Asplénie (congénitale)

Q89.08 Autres malformations congénitales de la rate

**Q89.1 Malformations congénitales des surrénales**

***Excl.:*** hyperplasie surrénale congénitale (E25.0-)

**Q89.2 Malformations congénitales des autres glandes endocrines**

Kyste thyréoglosse

Malformation congénitale de la glande parathyroïde ou thyroïde

Persistance du canal thyréoglosse

**Q89.3 Situs inversus**

Dextrocardie avec situs inversus

Situs inversus ou transversus:
- abdominal
- thoracique

Transposition des viscères:
- abdominale
- thoracique

Disposition auriculaire en miroir avec situs inversus

***Excl.:*** dextrocardie SAI (Q24.0)
lévocardie (Q24.1)

**Q89.4** **Jumeaux soudés**
Craniopages
Dicéphales
Monstre double
Pygopages
Thoracopages

**Q89.7** **Malformations congénitales multiples, non classées ailleurs**
Anomalies multiples congénitales SAI
Monstre SAI
***Excl.:*** syndromes congénitaux malformatifs atteignant plusieurs systèmes (Q87.-)

**Q89.8** **Autres malformations congénitales précisées**

**Q89.9** **Malformation congénitale, sans précision**
congénitale:
- Anomalie SAI
- Déformation SAI

## Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs (Q90-Q99)

**Q90.-** **Syndrome de Down**

**Q90.0** **Trisomie 21, non-disjonction méïotique**

**Q90.1** **Trisomie 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**

**Q90.2** **Trisomie 21, translocation**

**Q90.9** **Syndrome de Down, sans précision**
Trisomie 21 SAI

**Q91.-** **Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau**

**Q91.0** **Trisomie 18, non-disjonction méïotique**

**Q91.1** **Trisomie 18, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**

**Q91.2** **Trisomie 18, translocation**

**Q91.3** **Syndrome d'Edwards, sans précision**

**Q91.4** **Trisomie 13, non-disjonction méïotique**

**Q91.5** **Trisomie 13, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**

**Q91.6** **Trisomie 13, translocation**

**Q91.7** **Syndrome de Patau, sans précision**

**Q92.-** **Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs**
***Incl.:*** translocations et insertions non équilibrées
***Excl.:*** trisomies des chromosomes 13, 18 et 21 (Q90-Q91)

**Q92.0** **Trisomie d'un chromosome entier, non-disjonction méïotique**

**Q92.1** **Trisomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**

**Q92.2** **Trisomie partielle majeure**
Duplication complète d'au moins un bras du chromosome.

**Q92.3** **Trisomie partielle mineure**
Duplication de moins qu'un bras du chromosome.

**Q92.4** **Duplications vues seulement à la prométaphase**

**Q92.5** **Duplications avec autres réarrangements complexes**

**Q92.6** **Chromosomes marqueurs supplémentaires**

Q92.7 **Triploïdie et polyploïdie**
Q92.8 **Autres trisomies et trisomies partielles précisées des autosomes**
Q92.9 **Trisomie et trisomie partielle des autosomes, sans précision**

**Q93.-** **Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs**
Q93.0 **Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction méïotique**
Q93.1 **Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**
Q93.2 **Chromosome remplacé par un anneau ou dicentrique**
Q93.3 **Délétion du bras court du chromosome 4**
Syndrome de Wolff-Hirschorn
Q93.4 **Délétion du bras court du chromosome 5**
Q93.5 **Autres délétions partielles d'un chromosome**
Syndrome d'Angelman
Q93.6 **Délétions vues seulement à la prométaphase**
Q93.7 **Délétions avec autres réarrangements complexes**
Q93.8 **Autres délétions des autosomes**
Q93.9 **Délétion des autosomes, sans précision**

**Q95.-** **Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs**
***Incl.:*** translocations et insertions réciproques robertsoniennes et équilibrées
Q95.0 **Translocation ou insertion équilibrée chez un sujet normal**
Q95.1 **Inversion chromosomique chez un sujet normal**
Q95.2 **Réarrangement autosomique équilibré chez un sujet anormal**
Q95.3 **Réarrangement sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal**
Q95.4 **Sujet avec marqueur d'hétérochromatine**
Q95.5 **Sujet avec site autosomique fragile**
Q95.8 **Autres réarrangements équilibrés et marqueurs structurels**
Q95.9 **Réarrangement équilibré et marqueur structurel, sans précision**

**Q96.-** **Syndrome de Turner**
***Excl.:*** syndrome de Noonan (Q87.1)
Q96.0 **Caryotype 45,X**
Q96.1 **Caryotype 46,X iso (Xq)**
Q96.2 **Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq)**
Q96.3 **Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY**
Q96.4 **Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal**
Q96.8 **Autres formes du syndrome de Turner**
Q96.9 **Syndrome de Turner, sans précision**

**Q97.-** **Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs**
***Excl.:*** syndrome de Turner (Q96.-)
Q97.0 **Caryotype 47,XXX**
Q97.1 **Femme avec plus de trois chromosomes X**
Q97.2 **Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X**
Q97.3 **Femme avec un caryotype 46,XY**
Q97.8 **Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin**
Q97.9 **Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision**

**Q98.-** **Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs**

**Q98.0** **Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY**
**Q98.1** **Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X**
**Q98.2** **Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX**
**Q98.3** **Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX**
**Q98.4** **Syndrome de Klinefelter, sans précision**
**Q98.5** **Caryotype 47,XYY**
**Q98.6** **Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale**
**Q98.7** **Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels**
**Q98.8** **Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin**
**Q98.9** **Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision**

**Q99.-** **Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs**

**Q99.0** **Chimère 46,XX/46,XY**
Chimère 46,XX/46,XY hermaphrodite vrai
**Q99.1** **Hermaphrodite vrai 46,XX**
46,XX avec ovaire en bandelettes
46,XY avec ovaire en bandelettes
Dysgénésie gonadique pure
**Q99.2** **Chromosome X fragile**
Syndrome de l'X fragile
**Q99.8** **Autres anomalies précisées des chromosomes**
**Q99.9** **Anomalie chromosomique, sans précision**

# Chapitre XVIII

# Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00 - R99)

Ce chapitre comprend les symptômes, les signes et les résultats anormaux d'examens cliniques ou autres, ainsi que les états morbides mal définis pour lesquels aucun diagnostic n'a été formulé qui puisse être classé ailleurs.

Les signes et symptômes qui orientent assez sérieusement vers un diagnostic donné sont classés dans une catégorie des autres chapitres de la Classification. En général, les catégories de ce chapitre comprennent les états et symptômes moins nettement définis qui, sans que le cas ait été suffisamment étudié pour permettre un diagnostic définitif, orientent vers deux maladies ou plus ou vers deux appareils ou plus du corps humain. Presque toutes les catégories de ce chapitre pourraient être désignées «sans autre indication», «d'étiologie inconnue» ou «transitoire». On consultera l'Index alphabétique pour décider des symptômes et des signes qui appartiennent à ce chapitre et non à un autre. Les sous-catégories numérotées .8 sont généralement réservées aux autres symptômes qui s'y rapportent et qui ne peuvent être classés ailleurs dans la Classification.

Les affections et les signes ou symptômes classés dans les catégories R00-R99 se rapportent:

a) aux cas pour lesquels aucun diagnostic plus précis n'a pu être porté, même après examen de tous les faits s'y rapportant;
b) aux signes ou symptômes existants lors de la première consultation, qui se sont avérés être transitoires et dont les causes n'ont pu être déterminées;
c) aux diagnostics provisoires chez un malade qui n'est pas revenu pour d'autres investigations ou soins;
d) aux cas de malades dirigés ailleurs pour examens complémentaires ou traitement avant que le diagnostic ne soit établi;
e) aux cas dans lesquels un diagnostic plus précis n'a pu être établi pour toute autre raison;
f) à certains symptômes pour lesquels des renseignements supplémentaires sont fournis, mais qui représentent des problèmes importants pour la prise en charge médicale.

***Excl.:*** certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

| | |
|---|---|
| R00-R09 | Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire |
| R10-R19 | Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen |
| R20-R23 | Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané |
| R25-R29 | Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire |
| R30-R39 | Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire |
| R40-R46 | Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement |
| R47-R49 | Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix |
| R50-R69 | Symptômes et signes généraux |
| R70-R79 | Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic |
| R80-R82 | Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic |
| R83-R89 | Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic |
| R90-R94 | Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic |
| R95-R99 | Causes de mortalité mal définies et inconnues |

**Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:**

| | |
|---|---|
| R65.-! | Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] |

# Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire (R00-R09)

**R00.-** **Anomalies du rythme cardiaque**

***Excl.:*** anomalies dont l'origine se situe dans la période périnatale (P29.1)
troubles précisés du rythme cardiaque (I47-I49)

**R00.0** **Tachycardie, sans précision**
Rythme cardiaque rapide
Tachycardie:
- sinoauriculaire SAI
- sinusale SAI

**R00.1** **Bradycardie, sans précision**
Rythme cardiaque lent
Bradycardie:
- sinoatriale
- sinusale
- vagale

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**R00.2** **Palpitations**
Perception des battements cardiaques

**R00.3** **Activité électrique sans pouls, non classée ailleurs**
***Excl.:*** Arrêt cardiaque (I46.-)

**R00.8** **Anomalies du rythme cardiaque, autres et non précisées**

**R01.-** **Souffles et autres bruits cardiaques**

***Excl.:*** ceux dont l'origine se situe dans la période périnatale (P29.8)

**R01.0** **Souffles cardiaques bénins et anodins**
Souffle cardiaque fonctionnel

**R01.1** **Souffle cardiaque, sans précision**
Souffle cardiaque (systolique) SAI

**R01.2** **Autres bruits cardiaques**
Bruits cardiaques assourdis, augmentés ou diminués
Frottement précordial

**R02.-** **Gangrène, non classée ailleurs**

***Incl.:*** Nécrose post-traumatique de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs
***Excl.:*** ulcère de décubitus (L89.-)
gangrène de certaines localisations - voir Index alphabétique
gangrène (au cours de):
- athérosclérose (I70.25)
- diabète sucré (E10-E14 avec le quatrième chiffre .5)
- autres maladies vasculaires périphériques (I73.-)
- gazeuse (A48.0)

nécrose de la peau et du tissu sous-cutané par athérosclérose (I70.24)
pyodermite gangréneuse (L88)

**R02.0-** **Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs**
R02.00 Tête et cou

R02.01 Région de l'épaule, bras et coude
R02.02 Avant-bras et poignet
R02.03 Main et doigt
R02.04 Tronc
Dos [toute partie, sauf les fesses]
Paroi abdominale
Paroi thoracique
R02.05 Région pelvienne et cuisse
Fesses
Hanche
R02.06 Jambe et genou
R02.07 Région de la cheville, pied et orteils
R02.09 Localisation non précisée

**R02.8 Autre gangrène et gangrène non précisée, non classée ailleurs**

## R03.- Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic

**R03.0 Constatation d'une élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d'hypertension**

***Note:*** Cette catégorie doit être utilisée pour enregistrer soit un épisode hypertensif chez un malade pour lequel aucun diagnostic formel d'hypertension n'a été porté, soit une découverte fortuite isolée.

**R03.1 Constatation d'une baisse non spécifique de la tension artérielle**

***Excl.:*** hypotension (I95.-)
hypotension orthostatique neurogène (G23.8)
syndrome hypotensif de la mère (O26.5)

## R04.- Hémorragie des voies respiratoires

**R04.0 Epistaxis**
Hémorragie du nez
Saignement de nez

**R04.1 Hémorragie de la gorge**

***Excl.:*** hémoptysie (R04.2)

**R04.2 Hémoptysie**
Expectorations sanglantes
Toux avec hémorragie

**R04.8 Hémorragie d'autres parties des voies respiratoires**
Hémorragie pulmonaire SAI

***Excl.:*** hémorragie pulmonaire périnatale (P26.-)

**R04.9 Hémorragie des voies respiratoires, sans précision**

## R05 Toux

Utiliser un code supplémentaire (U69.6!) pour indiquer la présence d'une toux chronique idiopathique et/ou chronique réfractaire.

***Excl.:*** toux:
- avec hémorragie (R04.2)
- psychogène (F45.33)

## R06.- Anomalies de la respiration

***Excl.:*** arrêt respiratoire (R09.2)
détresse respiratoire du nouveau-né (P22.-)
insuffisance respiratoire (J96.-)
Insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)
syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte (J80.-)

**R06.0 Dyspnée**
Essoufflement
Orthopnée
***Excl.:*** tachypnée transitoire du nouveau-né (P22.1)

**R06.1 Stridor**
***Excl.:*** laryngisme (striduleux) (J38.5)
stridor laryngé congénital (P28.8)

**R06.2 Sifflement**

**R06.3 Respiration périodique**
Dyspnée de Cheyne-Stokes

**R06.4 Hyperventilation**
***Excl.:*** hyperventilation psychogène (F45.33)

**R06.5 Respiration par la bouche**
Ronflement
***Excl.:*** sécheresse de la bouche SAI (R68.2)

**R06.6 Hoquet**
***Excl.:*** hoquet psychogène (F45.33)

**R06.7 Eternuement**

**R06.8- Anomalies de la respiration, autres et non précisées**
***Excl.:*** apnée du:
- nouveau-né (P28.4)
- sommeil (G47.3-)
- sommeil du nouveau-né (primaire) (P28.3)

R06.80 Événement aigu constituant un risque vital chez le nourrisson
Apparent life-threatening event [ALTE]
Quasi-syndrome de mort subite du nourrisson

R06.88 Anomalies respiratoires autres et non précisées
Apnée, SAI
Sensation d'étouffement
Soupirs
Spasme du sanglot

## R07.- Douleur au niveau de la gorge et du thorax

***Excl.:*** dysphagie (R13.-)
myalgie épidémique (B33.0)
douleur du:
- cou (M54.2)
- sein (N64.4)

angine (aiguë) SAI (J02.9)

**R07.0 Douleur de la gorge**

**R07.1 Douleur thoracique respiratoire**
Respiration douloureuse

**R07.2 Douleur précordiale**

**R07.3** **Autres douleurs thoraciques**
Douleur de la paroi thoracique antérieure SAI

**R07.4** **Douleur thoracique, sans précision**

**R09.-** **Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire**

***Excl.:*** syndrome de détresse respiratoire:
- de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte, aiguë (J80.-)
- du nouveau-né (P22.-)

insuffisance respiratoire (J96.-)
insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)

**R09.0** **Asphyxie**

***Excl.:*** asphyxie (de) (due à):
- obstétricale (P21.-)
- corps étranger dans les voies respiratoires (T17.-)
- intra-utérine (P20.-)
- monoxyde de carbone (T58)
- traumatique (T71)

**R09.1** **Inflammation de la plèvre**

***Excl.:*** pleurite avec épanchement (J90)

**R09.2** **Arrêt respiratoire**
Insuffisance cardio-respiratoire

**R09.3** **Expectoration anormale**

Anomalie de:
- couleur
- odeur
- quantité

de l'expectoration

Expectoration excessive

***Excl.:*** expectorations sanglantes (R04.2)

**R09.8** **Autres symptômes et signes précisés relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire**
Bruits (artériels)
Râles
Pouls faible

Frottements
Tympanisme
Percussion anormale

thoracique(s)

## Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen (R10-R19)

***Excl.:*** hémorragie gastro-intestinale (K92.0-K92.2)
hémorragie gastro-intestinale du nouveau-né (P54.0-P54.3)
occlusion intestinale (K56.-)
occlusion intestinale du nouveau-né (P76.-)
spasme du pylore (K31.3)
spasme du pylore congénital ou infantile (Q40.0)
symptômes concernant l'appareil urinaire (R30-R39)
symptômes concernant les organes génitaux:
- de l'homme (N48-N50)
- de la femme (N94.-)

## R10.- Douleur abdominale et pelvienne

***Excl.:*** colique néphrétique (N23)
dorsalgie (M54.-)
flatulence et troubles apparentés (R14)

**R10.0 Syndrome abdominal aigu**
Douleur abdominale intense (avec contracture abdominale) (généralisée) (localisée)

**R10.1 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen**
Douleur épigastrique
Dyspepsie SAI

***Excl.:*** Dyspepsie fonctionnelle (K30)

**R10.2 Douleur pelvienne et périnéale**

**R10.3 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen**

**R10.4 Douleurs abdominales, autres et non précisées**
Abdomen sensible SAI
Colique:
- infantile
- SAI

## R11 Nausées et vomissements

***Excl.:*** vomissements (du):
- nouveau-né (P92.0)
- consécutifs à une intervention gastro-intestinale (K91.0)
- psychogènes (F50.5)
- incoercibles, au cours de la grossesse (O21.-)

hématémèse (K92.0)
hématémèse néonatale (P54.0)

## R12 Pyrosis

***Excl.:*** Dyspepsie:
- fonctionnelle (K30)
- SAI (R10.1)

## R13.- Dysphagie

**R13.0 Dysphagie nécessitant une surveillance pendant la prise de nourriture**

**R13.1 Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule trachéale (partiellement) obstruée**

**R13.9 Dysphagies, autres et non précisés**
Troubles de la déglutition, SAI

## R14 Flatulence et troubles apparentés

***Incl.:*** Ballonnement
Distension abdominale (gazeuse)
Eructation
Météorisme
Tympanisme (abdominal) (intestinal)

***Excl.:*** aérophagie psychogène (F45.31)

## R15 Incontinence des matières fécales

***Incl.:*** Encoprésie SAI

***Excl.:*** origine non organique (F98.1)

**R16.-** **Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs**

**R16.0** **Hépatomégalie, non classée ailleurs**
Hépatomégalie SAI

**R16.1** **Splénomégalie, non classée ailleurs**
Splénomégalie SAI

**R16.2** **Hépatomégalie avec splénomégalie, non classées ailleurs**
Hépatosplénomégalie SAI

**R17.-** **Hyperbilirubinémie, avec ou sans ictère, non classée ailleurs**

***Excl.:*** ictère néonatal (P55.-, P57-P59)

**R17.0** **Hyperbilirubinémie, avec indication d'ictère, non classée ailleurs**
Ictère SAI

**R17.9** **Hyperbilirubinémie, sans indication d'ictère, non classée ailleurs**
Hyperbilirubinémie SAI

**R18** **Ascite**

***Incl.:*** Épanchement péritonéal

**R19.-** **Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen**

***Excl.:*** syndrome abdominal aigu (R10.0)

**R19.0** **Tuméfaction et masse intra-abdominales et pelviennes**
Tuméfaction diffuse ou généralisée:
- intra-abdominale SAI
- pelvienne SAI
- ombilicale

***Excl.:*** ascite (R18)
distension abdominale (gazeuse) (R14)

**R19.1** **Bruits abdominaux anormaux**
Absence de bruits abdominaux
Bruits abdominaux excessifs

**R19.2** **Péristaltisme apparent**
Hyperpéristaltisme

**R19.3** **Contracture abdominale**

***Excl.:*** avec douleur abdominale intense (R10.0)

**R19.4** **Modification du transit intestinal**

***Excl.:*** constipation (K59.0-)
diarrhée fonctionnelle (K59.1)

**R19.5** **Autres anomalies des matières fécales**
Coloration anormale
Mucus dans les selles
Sang occulte dans les selles
Selles volumineuses

***Excl.:*** mélæna (K92.1)
mélæna néonatal (P54.1)

**R19.6** **Haleine fétide**

**R19.8-** **Autres symptômes et signes précisés relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen**

R19.80 Le syndrome du compartiment abdominal
Utiliser des codes supplémentaires pour décrire les états sous-jacents.

R19.88 Autres symptômes précis du système digestif et de l'abdomen

## Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané (R20-R23)

**R20.-** **Troubles de la sensibilité cutanée**

***Excl.:*** anesthésie dissociative et atteintes sensorielles (F44.6)
troubles psychogènes (F45.8)

**R20.0** **Anesthésie cutanée**

**R20.1** **Hypoesthésie cutanée**

**R20.2** **Paresthésie cutanée**

Fourmillements
Picotements
Sensation de piqûre

***Excl.:*** acroparesthésie (I73.8)

**R20.3** **Hyperesthésie**

**R20.8** **Troubles de la sensibilité cutanée, autres et non précisés**

**R21** **Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques**

**R22.-** **Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

***Incl.:*** nodules sous-cutanés (localisés) (superficiels)

***Excl.:*** résultats anormaux d'imagerie diagnostique (R90-R93)
masse et tuméfaction:
- intra-abdominales ou pelviennes (R19.0)
- mammaire (N63)

adiposité localisée (E65)
adénopathies (R59.-)
œdème (R60.-)
tuméfaction intra-abdominale ou pelvienne (R19.0)
épanchement articulaire (M25.4-)

**R22.0** **Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau de la tête**

**R22.1** **Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du cou**

**R22.2** **Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du tronc**

**R22.3** **Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du membre supérieur**

**R22.4** **Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du membre inférieur**

**R22.7** **Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sièges multiples**

**R22.9** **Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision**

**R23.-** **Autres modifications de la peau**

**R23.0** **Cyanose**

***Excl.:*** acrocyanose (I73.8)
crises de cyanose du nouveau-né (P28.2)

**R23.1** **Pâleur**

Peau froide et moite

**R23.2** **Rougeur**
Rougeur excessive
***Excl.:*** troubles de la ménopause et du climatère féminin (N95.1)

**R23.3** **Ecchymoses spontanées**
Pétéchies
***Excl.:*** ecchymoses du fœtus et du nouveau-né (P54.5)
purpura (D69.-)

**R23.4** **Modifications du tissu cutané**
Exfoliation
Desquamation | de la peau
Induration
***Excl.:*** épaississement de l'épiderme SAI (L85.9)

**R23.8** **Modifications de la peau, autres et non précisées**

## Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire (R25-R29)

**R25.-** **Mouvements involontaires anormaux**
***Excl.:*** mouvements stéréotypés (F98.4-)
tics (F95.-)
troubles spécifiques de la motricité (G20-G26)

**R25.0** **Mouvements anormaux de la tête**

**R25.1** **Tremblement, sans précision**
***Excl.:*** chorée SAI (G25.5)
tremblement:
- essentiel (G25.0)
- hystérique (F44.4)
- intentionnel (G25.2)

**R25.2** **Crampe et spasme**
***Excl.:*** spasme:
- pédo-carpien (R29.0)
- infantile (G40.4)

**R25.3** **Fasciculation**
Contractions SAI

**R25.8** **Mouvements involontaires anormaux, autres et non précisés**

**R26.-** **Anomalies de la démarche et de la motilité**
***Excl.:*** ataxie:
- héréditaire (G11.-)
- locomotrice (syphilitique) (A52.1)
- SAI (R27.0)

syndrome d'immobilité (paraplégique) (M62.3-)

**R26.0** **Démarche ataxique**
Démarche ébrieuse

**R26.1** **Démarche paralytique**
Démarche spastique

**R26.2** **Difficulté à la marche, non classée ailleurs**

**R26.3** **Immobilité**
Confinement en fauteuil
Grabataire

**R26.8** **Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées**
Démarche instable SAI

## R27.- Autres troubles de la coordination

***Excl.:*** ataxie héréditaire (G11.-)
démarche ataxique (R26.0)
vertige SAI (R42)

**R27.0** **Ataxie, sans précision**

**R27.8** **Troubles de la coordination, autres et non précisés**

## R29.- Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire

**R29.0** **Tétanie**
Spasme pédo-carpien

***Excl.:*** tétanie:
- néonatale (P71.3)
- hystérique (F44.5)
- après thyroïdectomie (E89.2)
- parathyroïdienne (E20.9)

**R29.1** **Méningisme**

**R29.2** **Réflexes anormaux**

***Excl.:*** réflexe:
- pupillaire anormal (H57.0)
- nauséeux exagéré (J39.2)

réaction vaso-vagale ou syncope (R55)

**R29.3** **Posture anormale**

**R29.4** **Hanche «à ressort»**
Phénomène d'Ortolani

***Excl.:*** coxa saltans (M24.85)
malformations congénitales de la hanche (Q65.-)

**R29.5** **Négligence neurologique**
Asomatognosie
Extinction sensorielle
Hémiakinésie
Héminégligence
Négligence du côté gauche
Négligence hémilatérale
Négligence sensorielle
Négligence visuo-spatiale

**R29.6** **Chutes à répétition, non classées ailleurs**
Tendance aux chutes chez la personne âgée
Tendance aux chutes due à d'autres affections peu claires

***Excl.:*** difficultés à la marche (R26.2)
étourdissements et éblouissements (R42)
syncope et collapsus (R55)
tendance aux chutes dues à des maladies classées dans d'autres chapitres

**R29.8** **Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire, autres et non précisés**

# Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire (R30-R39)

**R30.-** **Douleur à la miction**

***Excl.:*** douleur psychogène (F45.34)

**R30.0** **Dysurie**
Strangurie

**R30.1** **Ténesme vésical**

**R30.9** **Miction douloureuse, sans précision**
Douleurs à la miction SAI

**R31** **Hématurie, sans précision**

***Excl.:*** hématurie récidivante ou persistante (N02.-)

**R32** **Incontinence urinaire, sans précision**

***Incl.:*** Énurésie SAI

***Excl.:*** énurésie non organique (F98.0-)
incontinence urinaire d'effort et autres formes d'incontinence urinaire précisées (N39.3-N39.4-)

**R33** **Rétention d'urine**

**R34** **Anurie et oligurie**

***Excl.:*** compliquant:
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.4)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O26.88, O90.4)

**R35.-** **Polyurie, pollakiurie et nycturie**

***Excl.:*** polyurie psychogène (F45.34)

**R35.0** **Polyurie**

**R35.1** **Pollakiurie**
Mictions fréquentes

**R35.2** **Nycturie**

**R36** **Écoulement urétral**

***Incl.:*** Écoulement pénien
Urétrorrhée

**R39.-** **Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire**

**R39.0** **Extravasation d'urine**

**R39.1** **Autres troubles de la miction**
Fractionnement de la miction
Miction ralentie
Troubles du jet urinaire

**R39.2** **Urémie extrarénale**
Urémie prérénale

**R39.8** **Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire, autres et non précisés**

# Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement
# (R40-R46)

***Excl.:*** lorsqu'il s'agit d'un élément d'un trouble mental (F00-F99)

## R40.- Somnolence, stupeur et coma

***Excl.:*** coma (du):
- nouveau-né (P91.5)
- en cas de lésions crâniennes classées dans le chapitre XIX (S06.7-!)
- diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .0)
- hépatique (K72.-)
- hypoglycémique (non diabétique) (E15)
- urémique (N19)

**R40.0 Somnolence**
Assoupissement

**R40.1 Stupeur**
Semi-coma [coma vigile]

***Excl.:*** stupeur:
- dépressive (F31-F33)
- dissociative (F44.2)
- catatonique (F20.2)
- maniaque (F30.2)

**R40.2 Coma, sans précision**
Perte de conscience SAI

## R41.- Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience

***Excl.:*** troubles dissociatifs [de conversion] (F44.-)

**R41.0 Désorientation, sans précision**
Confusion SAI

***Excl.:*** désorientation psychogène (F44.88)

**R41.1 Amnésie antérograde**

**R41.2 Amnésie rétrograde**

**R41.3 Autres formes d'amnésie**
Amnésie SAI

***Excl.:*** syndrome amnésique:
- dû à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)
- organique (F04)

amnésie globale transitoire (G45.4-)

**R41.8 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés**

## R42 Étourdissements et éblouissements

***Incl.:*** Vertige SAI

***Excl.:*** syndromes vertigineux (H81.-)

## R43.- Troubles de l'odorat et du goût

**R43.0 Anosmie**

**R43.1 Parosmie**

**R43.2** **Paragueusie**

**R43.8** **Troubles de l'odorat et du goût, autres et non précisés**
Troubles associés de l'odorat et du goût

**R44.-** **Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales**
***Excl.:*** troubles de la sensibilité cutanée (R20.-)

**R44.0** **Hallucinations auditives**

**R44.1** **Hallucinations visuelles**

**R44.2** **Autres hallucinations**

**R44.3** **Hallucinations, sans précision**

**R44.8** **Symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales, autres et non précisés**

**R45.-** **Symptômes et signes relatifs à l'humeur**

**R45.0** **Nervosité**
Tension nerveuse

**R45.1** **Agitation**

**R45.2** **Tristesse**
Ennuis SAI

**R45.3** **Découragement et apathie**

**R45.4** **Irritabilité et colère**

**R45.5** **Hostilité**

**R45.6** **Violence physique**

**R45.7** **État de choc émotionnel et tension, sans précision**

**R45.8** **Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur**
Idées [tendances] suicidaires
Pensées suicidaires
***Excl.:*** idées suicidaires au cours de troubles mentaux (F00-F99)

**R46.-** **Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement**

**R46.0** **Hygiène personnelle très défectueuse**

**R46.1** **Apparence personnelle bizarre**

**R46.2** **Comportement étrange et inexplicable**

**R46.3** **Suractivité**

**R46.4** **Lenteur et manque de réactivité**
***Excl.:*** stupeur (R40.1)

**R46.5** **Caractère soupçonneux et évasif**

**R46.6** **Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements sources de tension**

**R46.7** **Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et gênant le contact**

**R46.8** **Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement**
Négligence de soi SAI
***Excl.:*** prise insuffisante de nourriture et de boisson (par suite de négligence de soi) (R63.6)

## Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix (R47-R49)

**R47.-** **Troubles du langage, non classés ailleurs**

***Excl.:*** autisme (F84.0-F84.1)
bégaiement (F98.5)
bredouillement [langage précipité] (F98.6)
troubles spécifiques du développement de la parole et du langage (F80.-)

**R47.0** **Dysphasie et aphasie**

***Excl.:*** aphasie progressive isolée (G31.0)

**R47.1** **Dysarthrie et anarthrie**

**R47.8** **Troubles du langage, autres et non précisés**

**R48.-** **Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs**

***Excl.:*** troubles spécifiques au cours du développement des acquisitions scolaires (F81.-)

**R48.0** **Dyslexie et alexie**

**R48.1** **Agnosie**

**R48.2** **Apraxie**

**R48.8** **Troubles de la fonction symbolique, autres et non précisés**
Acalculie
Agraphie

**R49.-** **Troubles de la voix**

***Excl.:*** troubles psychogènes de la voix (F44.4)

**R49.0** **Dysphonie**
Enrouement

**R49.1** **Aphonie**
Perte de la voix

**R49.2** **Hypernasalité et hyponasalité**

**R49.8** **Troubles de la voix, autres et non précisés**
Changement de timbre SAI

## Symptômes et signes généraux (R50-R69)

**R50.-** **Fièvre d'origine autre et inconnue**

***Excl.:*** fièvre d'origine inconnue (au cours de) (du):
- nouveau-né (P81.9)
- travail (O75.2)

hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement (O86.4)

**R50.2** **Fièvre due à des médicaments [Drug fever]**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**R50.8-** **Autres fièvres précisées**

R50.80 Fièvre d'étiologie inconnue

R50.88 Autre fièvre précisée
Fièvre avec frissons
Fièvre persistante

**R50.9 Fièvre, sans précision**
Hyperpyrexie SAI
Pyrexie SAI
***Excl.:*** hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)

## R51 Céphalée

***Incl.:*** Douleur faciale SAI
***Excl.:*** algie faciale atypique (G50.1)
migraine et autres syndromes d'algies céphaliques (G43-G44)
névralgie du trijumeau (G50.0)

## R52.- Douleur, non classée ailleurs

***Incl.:*** douleur ne pouvant être rapportée à un seul organe ou une seule partie du corps
***Excl.:*** Syndrome algique chronique avec modification durable de la personnalité (F62.80)
céphalée (R51)
colique néphrétique (N23)
douleur (de):
- abdominale (R10.-)
- oculaire (H57.1)
- pelvienne et périnéale (R10.2)
- membre (M79.6-)
- articulaire (M25.5-)
- gorge (R07.0)
- région lombaire (M54.5)
- mammaire (N64.4)
- oreille (H92.0)
- psychogène (F45.40)
- dos (M54.9-)
- épaule (M25.51)
- thoracique (R07.1-R07.4)
- rachis (M54.-)
- dent (K08.88)
- langue (K14.6)

**R52.0 Douleur aiguë**

**R52.1 Douleur chronique irréductible**

**R52.2 Autres douleurs chroniques**

**R52.9 Douleur, sans précision**
Douleurs généralisées SAI

## R53.- Malaise et fatigue

***Excl.:*** débilité:
- sénile (R54)
- congénitale (P96.9)

épuisement et fatigue (dus à) (au cours de):
- chaleur (T67.-)
- combat (F43.0)
- neurasthénie (F48.0)
- grossesse (O26.88)
- exercice physique excessif (T73.3)
- exposition aux éléments (T73.2)

syndrome de fatigue chronique [encéphalomyélite myalgique]:
- non post-infectieux (G93.31)
- post-infectieux (G93.30)
- post-virale (G93.30)
- SAI (G93.39)

Syndrome asthénique (F48.0)

**R53.0 Fatigue chronique avec indication d'un malaise post-effort [MPE]**

**R53.1 Fatigue chronique sans indication d'un malaise post-effort [MPE]**

Fatigue chronique SAI

**R53.9 Malaise et fatigue autres et non précisés**

Altération de l'état général
Asthénie SAI

Fatigue:
- aiguë
- SAI

Faiblesse:
- chronique
- SAI

Léthargie
Malaise SAI
Fatigabilité

## R54 Sénilité

***Incl.:*** Asthénie sénile
Syndrome de glissement
Vieillesse | sans mention de psychose
Sénescence | sans mention de psychose

***Excl.:*** psychose sénile (F03)
sarcopénie (M62.5-)

## R55 Syncope et collapsus

***Incl.:*** Evanouissement
Perte de connaissance

***Excl.:*** crise de Stokes-Adams (I45.9)
perte de conscience SAI (R40.2)
asthénie neurocirculatoire (F45.30)
hypotension orthostatique (I95.1)
hypotension orthostatique neurogène (G23.8)
choc:
- compliquant ou consécutif à:
  - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
  - travail et accouchement (O75.1)
- cardiogénique (R57.0)
- postopératoire (T81.1)
- SAI (R57.9)

syncope:
- due à la chaleur (T67.1)
- psychogène (F48.8)

syndrome du sinus carotidien (G90.00)

## R56.- Convulsions, non classées ailleurs

***Excl.:*** convulsions et crises convulsives (au cours de) (du):
- nouveau-né (P90)
- dissociatives (F44.5)
- épilepsie (G40-G41)

### R56.0 Convulsions fébriles

### R56.8 Convulsions, autres et non précisées

Crise (convulsive) SAI

## R57.- Choc, non classé ailleurs

***Excl.:*** choc (dû à):
- compliquant ou consécutif à avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
- anesthésique (T88.2)
- anaphylactique (dû à):
  - intolérance alimentaire (T78.0)
  - sérum (T80.5)
  - SAI (T78.2)
- foudre (T75.0)
- électrique (T75.4)
- obstétrical (O75.1)
- postopératoire (T81.1)
- psychique (F43.0)
- traumatique (T79.4)

syndrome du choc toxique (A48.3)

### R57.0 Choc cardiogénique

### R57.1 Choc hypovolémique

### R57.2 Choc septique

Pour les adultes (18 ans et plus) utiliser un code supplémentaire (U69.83!-U69.85!) pour indiquer la relation temporelle entre le choc septique et l'hospitalisation.

**R57.8** **Autres chocs**
Choc endotoxique

**R57.9** **Choc, sans précision**
Insuffisance circulatoire périphérique SAI

## R58 Hémorragie, non classée ailleurs

***Incl.:*** Hémorragie SAI

## R59.- Adénopathies

***Incl.:*** tuméfaction ganglionnaire

***Excl.:*** lymphadénite:
- aiguë (L04.-)
- chronique (I88.1)
- mésentérique (aiguë) (chronique) (I88.0)
- SAI (I88.9)

**R59.0** **Adénopathies localisées**

**R59.1** **Adénopathies généralisées**
Lymphadénopathie SAI

**R59.9** **Adénopathie, sans précision**

## R60.- Œdème, non classé ailleurs

***Excl.:*** ascite (R18)

œdème (de):
- cérébral (G93.6)
- cérébral dû à un traumatisme obstétrical (P11.0)
- angioneurotique (T78.3)
- nouveau-né (P83.3)
- malnutrition (E40-E46)
- héréditaire (Q82.0-)
- larynx (J38.4)
- pulmonaire (J81)
- rhinopharynx (J39.2)
- pharynx (J39.2)
- gestationnel (O12.0)

anasarque fœto-placentaire SAI (P83.2)
hydrothorax SAI (J94.8)

**R60.0** **Œdème localisé**

**R60.1** **Œdème généralisé**

**R60.9** **Œdème, sans précision**
Rétention liquidienne SAI

## R61.- Hyperhidrose

**R61.0** **Hyperhidrose localisée**

**R61.1** **Hyperhidrose généralisée**

**R61.9** **Hyperhidrose, sans précision**
Hypersudation
Sueurs nocturnes

## R62.- Retard du développement physiologique

***Excl.:*** puberté retardée (E30.0)

**R62.0 Maturation retardée**
Marche tardive
Retard de:
- langage
- stade de développement physiologique attendu

**R62.8 Autres retards du développement physiologique**
Infantilisme SAI
Retard (de):
- physique
- croissance
- pondéral

***Excl.:*** retard de développement physique dû à la malnutrition (E45)

**R62.9 Retard du développement physiologique, sans précision**

## R63.- Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides

***Excl.:*** boulimie SAI (F50.2)
malnutrition (E40-E46)
troubles de l'alimentation d'origine non organique (F50.-)

**R63.0 Anorexie**
Perte de l'appétit
***Excl.:*** anorexie mentale (F50.0-)
perte de l'appétit d'origine non organique (F50.8)

**R63.1 Polydipsie**
Soif excessive

**R63.2 Polyphagie**
Alimentation excessive
Suralimentation SAI

**R63.3 Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée**
Difficultés d'alimentation SAI
***Excl.:*** problèmes alimentaires du nouveau-né (P92.-)
trouble de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2)

**R63.4 Perte de poids anormale**

**R63.5 Prise de poids anormale**
***Excl.:*** obésité (E66.-)
prise de poids excessive au cours de la grossesse (O26.0)

**R63.6 Prise insuffisante de nourriture et de boisson**
Prise insuffisante de nourriture et de boisson par suite de négligence de soi
***Excl.:*** Mort due à la famine des suites d'une anorexie (R63.0)
Mort par privation de boisson (T73.1)
Mort par privation de nourriture (T73.0)
Négligence de soi SAI (R46.8)

**R63.8 Autres symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides**

## R64 Cachexie

***Excl.:*** marasme nutritionnel (E41)

## R65.-! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]

***Note:*** Coder en premier lieu la maladie primaire à l'origine d'un SIRS.
Utiliser, au besoin, des codes supplémentaires pour désigner les complications organiques.

**R65.0! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse sans complications organiques**

**R65.1!** **Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse avec complications organiques**

**R65.2!** **Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine non infectieuse sans complications organiques**

**R65.3!** **Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine non infectieuse avec complications organiques**

**R65.9!** **Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non précisé**

**R68.-** **Autres symptômes et signes généraux**

**R68.0** **Hypothermie, non associée à une baisse de la température ambiante**

***Excl.:*** hypothermie (du) (due à):
- nouveau-né (P80.-)
- anesthésie (T88.5)
- baisse de la température ambiante (T68)
- SAI (accidentelle) (T68)

**R68.1** **Symptômes non spécifiques propres au nourrisson**

Nourrisson irritable

Pleurs excessifs du nourrisson

***Excl.:*** irritabilité cérébrale du nouveau-né (P91.3)
syndrome d'éruption dentaire (K00.7)

**R68.2** **Sécheresse de la bouche, sans précision**

***Excl.:*** sécheresse de la bouche due à:
- déshydratation (E86)
- syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0)

hyposécrétion des glandes salivaires (K11.7)

**R68.3** **Hippocratisme digital**

Hippocratisme des ongles

***Excl.:*** hippocratisme digital congénital (Q68.1)
Hippocratisme unguéal congénital (Q84.6)

**R68.8** **Autres symptômes et signes généraux précisés**

**R69** **Causes inconnues et non précisées de morbidité**

***Incl.:*** Maladie:
- SAI
- non diagnostiquée, non précisée quant au siège ou au système concerné

## Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic (R70-R79)

***Excl.:*** anomalies (de):
- examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
- coagulation (D65-D68)
- globules blancs, classées ailleurs (D70-D72)
- lipides (E78.-)
- plaquettes et thrombocytes (D69.-)

résultats diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique
affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né (P50-P61)

**R70.-** **Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité plasmatique**

**R70.0** **Accélération de la vitesse de sédimentation**

**R70.1 Viscosité plasmatique anormale**

**R71 Anomalies des globules rouges**

***Incl.:*** Anisocytose
Poïkilocytose
Anomalie des hématies (de):
- morphologique SAI
- volume SAI

***Excl.:*** anémies (D50-D64)
polyglobulie (du):
- essentielle (D45)
- nouveau-né (P61.1)
- SAI (D75.1)
- bénigne [familiale] (D75.0)
- secondaire (D75.1)

**R72 Anomalies des globules blancs, non classées ailleurs**

***Incl.:*** Formule leucocytaire anormale SAI
***Excl.:*** leucocytose (D72.8)

**R73.- Augmentation de la glycémie**

***Excl.:*** diabète sucré (E10-E14)
diabète sucré au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)
hypoinsulinémie postopératoire, sauf diabète sucré pancréatoprive (E89.1)
néonatale (P70.0-P70.2)

**R73.0- Anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose**

R73.00 Diabète sucré de type 1, présymptomatique, stade 2

Cette sous-catégorie sert à coder le diabète sucré de type 1, présymptomatique, stade 2, et peut être utilisée lors de présence d'au moins deux autoanticorps anti-cellules des îlots pancréatiques, et quand au moins l'un des critères suivants est rempli:
- anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (glycémie plasmatique à 2 heures de 140-199 mg/dl ou 7,8-11,0 mmol/l)
- anomalie de la glycémie plasmatique à jeun (FPG 100-125 mg/dl ou 5,6-6,9 mmol/l)
- HbA1c entre 5,7 et 6,4% ou 39-47 mmol/mol ou encore augmentation de la HbA1c >=10%

R73.08 Anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose et autres formes de prédiabète

Diabète:
- latent
- chimique

Tolérance au glucose pathologique
Prédiabète SAI

**R73.9 Hyperglycémie, sans précision**

**R74.- Anomalies des taux d'enzymes sériques**

**R74.0 Augmentation des taux de transaminase et d'acide lactique déshydrogénase**

**R74.8 Anomalies d'autres taux d'enzymes sériques**

Anomalies des taux de:
- phosphatase:
  alcaline
- amylase
- lipase [triacylglycerol lipase]
- phosphatase:
  acide

**R74.9 Anomalie du taux d'un enzyme sérique, sans précision**

## R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]

***Incl.:*** Résultat non concluant du test de recherche du VIH chez les nourrissons

***Excl.:*** immunodéficience humaine virale [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O98.7)
infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)

## R76.- Autres anomalies de résultats immunologiques sériques

**R76.0 Augmentation du taux d'anticorps**

***Excl.:*** iso-immunisation de la grossesse (O36.0-O36.1)
maladie hémolytique du fœtus ou du nouveau-né (P55.-)

**R76.1 Réaction anormale au test à la tuberculine**

Résultats anormaux au test de Mantoux

**R76.2 Résultats faussement positifs au test sérologique de la syphilis**

Réaction de Wassermann faussement positive

**R76.8- Autres anomalies précisées de résultats immunologiques sériques**

R76.80 Présence d'au moins deux autoanticorps anti-cellules des îlots pancréatiques
Diabète sucré de type 1, présymptomatique, stade 1

***Excl.:*** Diabète sucré (E10-E14)
Diabète sucré de type 1, présymptomatique, stade 2 (R73.00)

R76.88 Autres anomalies précisées de résultats immunologiques sériques
Augmentation du taux d'immunoglobulines SAI

**R76.9 Anomalie de résultats immunologiques sériques, sans précision**

## R77.- Autres anomalies des protéines plasmatiques

***Excl.:*** anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques (E88.0-)

**R77.0 Anomalie de l'albumine**

**R77.1 Anomalie de la globuline**

Hyperglobulinémie SAI

**R77.2 Anomalie de l'alpha-fœtoprotéine**

**R77.8- Autres anomalies précisées des protéines plasmatiques**

R77.80 Modification du taux d'antigène spécifique de la prostate [PSA]

R77.88 Autres modifications précisées des taux de protéines plasmatiques

**R77.9 Anomalie des protéines plasmatiques, sans précision**

## R78.- Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang

***Excl.:*** troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19)

**R78.0 Présence d'alcool dans le sang**

**R78.1 Présence d'opiacé dans le sang**

**R78.2 Présence de cocaïne dans le sang**

**R78.3 Présence d'hallucinogène dans le sang**

**R78.4 Présence dans le sang d'autres substances susceptibles d'entraîner une dépendance**

**R78.5 Présence d'une substance psychotrope dans le sang**

**R78.6 Présence d'un produit stéroïdien dans le sang**

**R78.7 Présence d'un taux anormalement élevé de métaux lourds dans le sang**

**R78.8 Présence d'autres substances précisées non trouvées normalement dans le sang**
Présence d'un taux anormal de lithium dans le sang

**R78.9 Présence d'une substance non trouvée normalement dans le sang, sans précision**

### R79.- Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang

***Excl.:*** hyperuricémie asymptomatique (E79.0)
hyperglycémie SAI (R73.9)
hypoglycémie SAI (E16.2)
hypoglycémie SAI néonatale (P70.3-P70.4)
résultats spécifiques indiquant une anomalie du métabolisme des:
- acides aminés (E70-E72)
- lipides (E75.-)
- hydrates de carbone (E73-E74)

déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques (E86-E87)

**R79.0 Taux anormal de minéraux dans le sang**

Taux anormal de:
- fer
- cobalt
- cuivre
- magnésium
- substance minérale NCA
- zinc

***Excl.:*** anomalies du métabolisme des minéraux (E83.-)
carence alimentaire en minéraux (E58-E61)
hypomagnésémie néonatale (P71.2)
taux anormal de lithium (R78.8)

**R79.8 Autres résultats anormaux précisés des examens chimiques du sang**
Taux anormal des gaz du sang

**R79.9 Résultat anormal des examens chimiques du sang, sans précision**

## Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic (R80-R82)

***Excl.:*** résultats:
- anormaux de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique
- spécifiques indiquant une anomalie du métabolisme des:
  - acides aminés (E70-E72)
  - hydrates de carbone (E73-E74)

**R80** **Protéinurie isolée**

***Incl.:*** Albuminurie SAI
Protéinurie (de):
- Bence Jones
- SAI

***Excl.:*** protéinurie:
- isolée avec lésions morphologiques précisées (N06.-)
- orthostatique (N39.2)
- persistante (N39.1)
- gestationnelle (O12.1)

**R81** **Glycosurie**

***Excl.:*** glycosurie rénale (E74.8)

**R82.-** **Autres résultats anormaux de l'examen des urines**

***Excl.:*** hématurie (R31)
Syndrome de douleur du flanc et hématurie (N39.81)

**R82.0** **Chylurie**

***Excl.:*** chylurie due à une filariose (B74.-)

**R82.1** **Myoglobinurie**

**R82.2** **Biliurie**

**R82.3** **Hémoglobinurie**

***Excl.:*** hémoglobinurie:
- due à une hémolyse relevant d'autres causes externes NCA (D59.6)
- nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli] (D59.5)

**R82.4** **Acétonurie**
Cétonurie

**R82.5** **Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de substances biologiques**
Taux urinaires élevés de:
- acide indol-acétique
- catécholamines
- 17-cétostéroïdes
- stéroïdes

**R82.6** **Taux anormal dans les urines de substances d'origine principalement non médicinale**
Taux anormal de métaux lourds dans les urines

**R82.7** **Résultats anormaux de l'examen microbiologique des urines**
Cultures positives

**R82.8** **Résultats anormaux de l'examen cytologique et histologique des urines**

**R82.9** **Résultats anormaux de l'examen des urines, autres et non précisés**
Cellules et cylindres dans les urines
Cristallurie
Mélanurie

# Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic (R83-R89)

***Excl.:*** résultats:
- anormaux de l'examen (de):
  - prénatal systématique de la mère (O28.-)
  - sang, sans diagnostic (R70-R79)
  - urine, sans diagnostic (R80-R82)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories R83-R89:

**.0 Taux anormal d'enzymes**
**.1 Taux anormal d'hormones**
**.2 Taux anormal de drogues, autres substances médicamenteuses ou biologiquement actives**
**.3 Taux anormal de substances d'origine principalement non médicinale**
**.4 Résultats immunologiques anormaux**
**.5 Résultats microbiologiques anormaux**
Cultures positives
**.6 Résultats cytologiques anormaux**
Frottis de Papanicolaou anormal
**.7 Résultats histologiques anormaux**
**.8 Autres résultats anormaux**
Résultats chromosomiques anormaux
**.9 Résultat anormal, sans précision**

## R83.- Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

## R84.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

***Incl.:*** Résultats anormaux de:
- lavage bronchique
- sécrétions nasales
- liquide pleural
- prélèvements de gorge
- expectoration

***Excl.:*** expectorations sanglantes (R04.2)

## R85.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

***Incl.:*** Résultats anormaux de:
- liquide péritonéal
- salive

***Excl.:*** anomalies des matières fécales (R19.5)

**R86.-** **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

***Incl.:*** Résultats anormaux de:
- sécrétions prostatiques
- sperme, liquide séminal

Spermatozoïdes anormaux

***Excl.:*** azoospermie (N46)
oligospermie (N46)

**R87.-** **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

***Incl.:*** Résultats anormaux de sécrétions et frottis de:
- col de l'utérus
- vagin
- vulve

***Excl.:*** carcinome in situ (D05-D07.3)

dysplasie de:
- col de l'utérus (N87.-)
- vagin (N89.0-N89.3)
- vulve (N90.0-N90.3)

**R89.-** **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

***Incl.:*** Résultats anormaux de:
- écoulement du mamelon
- liquide synovial
- sécrétions au niveau d'une plaie

## Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic (R90-R94)

***Incl.:*** Résultats anormaux non spécifiques d'imagerie diagnostique par:
- tomodensitométrie [scanner]
- résonance magnétique nucléaire [RMN]
- tomographie par émission de positrons [TEP]
- radiologie
- thermographie
- échographie

***Excl.:*** résultats:
- anormaux de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

**R90.-** **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central**

**R90.0** **Lésion intracrânienne**

**R90.8** **Autres résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central**

Affection de la substance blanche SAI
Echoencéphalogramme anormal

**R91** **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon**

***Incl.:*** Masse pulmonaire SAI
Nodule pulmonaire SAI

**R92** **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein**

**R93.-** **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps**

**R93.0** **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne et de la tête, non classés ailleurs**
***Excl.:*** lésion intracrânienne (R90.0)

**R93.1** **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du cœur et de la circulation coronaire**
Echocardiogramme anormal SAI
Image cardiaque anormale

**R93.2** **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du foie et des voies biliaires**
Vésicule biliaire exclue

**R93.3** **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties des voies digestives**

**R93.4** **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique de l'appareil urinaire**
Défaut de remplissage de:
- vessie
- rein
- uretère

***Excl.:*** hypertrophie rénale (N28.88)

**R93.5** **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties de l'abdomen, y compris l'espace rétropéritonéal**

**R93.6** **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique des membres**
***Excl.:*** résultat anormal de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (R93.8)

**R93.7** **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du système ostéo-musculaire**
***Excl.:*** résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne (R93.0)

**R93.8** **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps précisées**
Déviation médiastinale
Résultat radiologique anormal de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

**R94.-** **Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles**

***Incl.:*** résultats anormaux de:
- scintigraphie
- épreuves de fixation de radio-isotopes [radionucléides]

**R94.0** **Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux central**
Electro-encéphalogramme anormal [EEG]

**R94.1** **Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux périphérique et épreuves sensorielles spéciales**
Anomalies (de):
- électromyogramme [EMG]
- électro-oculogramme [EOG]
- électrorétinogramme [ERG]
- réponse à une stimulation nerveuse
- potentiels évoqués visuellement

**R94.2** **Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles pulmonaires**
Diminution de la capacité:
- respiratoire
- vitale

**R94.3** **Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardio-vasculaires**

Anomalies (de):
- électrocardiogramme [ECG]
- épreuves électrophysiologiques intracardiaques
- phonocardiogramme
- vectocardiogramme

**R94.4** **Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles rénales**

Anomalie des épreuves fonctionnelles rénales

**R94.5** **Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles hépatiques**

**R94.6** **Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles thyroïdiennes**

**R94.7** **Résultats anormaux d'autres explorations fonctionnelles endocriniennes**

***Excl.:*** anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose et autres formes de prédiabète (R73.08)
diabète sucré de type 1, présymptomatique, stade 2 (R73.00)

**R94.8** **Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles d'autres organes et appareils**

Anomalie de:
- métabolisme de base
- épreuves fonctionnelles (de):
  - vessie
  - spléniques

## Causes de mortalité mal définies et inconnues (R95-R99)

***Excl.:*** mort:
- fœtale de cause non précisée (P95)
- maternelle d'origine obstétricale SAI (O95)

**R95.-** **Syndrome de la mort subite du nourrisson**

***Incl.:*** Mort subite inexpliquée (mort subite du nourrisson), avant l'âge d'un an
Sudden infant death syndrome [SIDS]

***Excl.:*** Mort subite inexpliquée (mort subite du nourrisson), après l'âge d'un an (R96.0)

**R95.0** **Syndrome de la mort subite du nourrisson avec mention d'autopsie**

**R95.9** **Syndrome de la mort subite du nourrisson sans mention d'autopsie**

Syndrome de la mort subite du nourrisson SAI

**R96.-** **Autre mort subite de cause inconnue**

***Excl.:*** mort cardiaque subite, décrite ainsi (I46.1)
syndrome de la mort subite du nourrisson (R95.-)

**R96.0** **Mort instantanée**

Mort subite inexpliquée (mort subite du nourrisson), après l'âge d'un an

***Excl.:*** Mort subite due à une cause connue (A00.0-Q99.9, U04.9, V99-Y84.9)

**R96.1** **Décès survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre explication**

Décès que l'on sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue
Décès sans signe de maladie

**R98** **Décès sans témoin**

***Incl.:*** Découverte d'un cadavre
Découverte fortuite d'un cadavre, sans cause apparente de décès

**R99** **Autres causes de mortalité mal définies et non précisées**

***Incl.:*** Cause inconnue de mortalité
Décès SAI

# Chapitre XIX

# Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00 - T98)

***Excl.:*** traumatisme obstétrical:
- fœtus ou nouveau-né (P10-P15)
- mère (O70-O71)

fracture mal consolidée (M84.0-)
fracture non consolidée (pseudarthrose) (M84.1-)
fracture pathologique (M84.4-)
fracture pathologique sur ostéoporose (M80.-)
fracture de stress (M84.3-)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

S00-S09 Lésions traumatiques de la tête
S10-S19 Lésions traumatiques du cou
S20-S29 Lésions traumatiques du thorax
S30-S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin
S40-S49 Lésions traumatiques de l'épaule et du bras
S50-S59 Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras
S60-S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main
S70-S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse
S80-S89 Lésions traumatiques du genou et de la jambe
S90-S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied
T00-T07 Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps
T08-T14 Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre région du corps
T15-T19 Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel
T20-T32 Brûlures et corrosions
  T20-T25 Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation
  T26-T28 Brûlures et corrosions de l'œil et des organes internes
  T29-T32 Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées
T33-T35 Gelures
T36-T50 Intoxications par des médicaments et des substances biologiques
T51-T65 Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale
T66-T78 Effets de causes externes, autres et non précisés
T79-T79 Certaines complications précoces des traumatismes
T80-T88 Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs
T89-T89 Autres complications d'un traumatisme non classées ailleurs
T90-T98 Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes

**Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:**

S01.83! Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne
S01.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
S01.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
S01.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
S01.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
S01.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
S01.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête

S06.7-! Perte de connaissance lors de traumatisme cranio-cérébral
S11.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du cou
S11.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du cou
S11.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du cou
S11.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
S11.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
S11.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
S14.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale
S21.83! Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique
S21.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
S21.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
S21.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
S21.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
S21.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
S21.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
S24.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale
S31.83! Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale
S31.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
S31.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
S31.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
S31.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S31.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S31.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S34.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée
S41.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S41.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S41.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S41.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S41.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S41.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S51.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S51.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S51.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S51.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S51.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S51.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S61.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S61.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S61.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S61.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S61.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S61.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S71.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur

S71.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S81.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S81.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S81.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S81.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S81.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S81.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S91.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du pied
S91.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du pied
S91.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du pied
S91.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
S91.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
S91.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
T31.-! Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte
T32.-! Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

Ce chapitre utilise la section S pour le codage de différents types de traumatismes localisés à une seule région du corps. La section T est utilisée pour le codage des traumatismes ayant des localisations multiples ou de siège non précisé, ainsi que les empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes.

Dans les titres désignant des lésions traumatiques multiples, le mot «avec» indique l'association des deux localisations mentionnées et le mot «et» indique que l'on a affaire à l'une ou l'autre des deux localisations ou aux deux à la fois.

Le principe du codage multiple des lésions traumatiques sera appliqué chaque fois que cela est possible. On a prévu des catégories de combinaisons pour les traumatismes multiples lorsque la nature de chacun d'eux n'est pas indiquée de façon précise ou pour la mise en tableaux des causes principales quand il est plus commode de n'enregistrer qu'une seule cause. En dehors de ces cas, les divers composants des lésions traumatiques seront codés séparément. Se référer également aux règles et instructions du Volume 2 concernant le codage de la morbidité ou de la mortalité.

La section S ainsi que T00-T14 et T90-T98 comprennent les types de lésions traumatiques suivants au niveau du troisième caractère:

Lésion traumatique superficielle comprenant:
phlyctène (non due à la chaleur)
morsure ou piqûre d'insecte (non venimeux)
contusion, y compris ecchymose et hématome
abrasion
décollement sous-cutané (fermé)
lésion traumatique par corps étranger superficiel (écharde) sans plaie ouverte importante

Plaie ouverte comprenant:
lacération
coupure
plaie perforante:
- avec corps étranger (pénétrant) (excepté lors d'atteinte à des structures plus profondes)
- SAI

morsure d'animal

Fracture comprenant:
fracture

| | |
|---|---|
| fermée:<br>• fracture simple<br>• fracture impactée [engrenée]<br>• fracture avec saillie<br>• fissurée<br>• fracture en bois vert<br>• fracture avec enfoncement<br>• fracture linéaire<br>• fracture spiroïde<br>• fracture par torsion<br>• décollement épiphysaire traumatique<br>• fracture comminutive | avec ou sans retard de guérison |

Contusion osseuse [bone bruise] - Pour l'utilisation des catégories correspondantes dans la prise en charge en milieu hospitalier, se référer aux règles de codage suisses.

fracture de luxation

| | |
|---|---|
| ouverte:<br>• fracture par empalement<br>• fracture avec corps étranger<br>• fracture infectée<br>• fracture compliquée<br>• fracture par perforation<br>• fracture par projectile | avec ou sans retard de guérison |

*Excl.:* fracture mal consolidée (M84.0-)
fracture non consolidée [pseudarthrose] (M84.1-)
fracture pathologique (M84.4-)
fracture pathologique ostéoporotique (M80.-)
fracture par sollicitation excessive (M84.3-)

Luxation, entorse et foulure, comprenant:

| | |
|---|---|
| arrachement<br>entorse<br>lacération<br>traumatique:<br>• hémarthrose<br>• lacération<br>• rupture<br>• subluxation<br>entorse<br>foulure | articulation (capsule)<br>cartilage<br>ligament |

Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière, comprenant:
atteinte de la continuité des nerfs et de la moelle épinière
section complète ou incomplète de la moelle épinière
traumatique:
- hématomyélie
- paralysie (transitoire)
- section d'un nerf
- paraplégie
- quadriplégie

Lésion traumatique des vaisseaux sanguins, comprenant:

arrachement
lacération
section
traumatique:
- anévrisme ou fistule (artério-veineuse)
- hématome artériel
- rupture

des vaisseaux sanguins

**Lésion traumatique de muscles et de tendons** comprenant:

arrachement
lacération
section
rupture traumatique
entorse
déchirure musculaire

de fascias, de muscles et de tendons

**Écrasement** comprenant:
syndrome d'écrasement
broyage

**Amputation traumatique**

**Lésion traumatique des organes internes** comprenant:

lésion par souffle
contusion
ecchymose
déchirure [traumatique]
traumatique:
- hématome [traumatique]
- lacération
- rupture [traumatique]
- perforation [traumatique]
- Écrasement

organes internes

**Lésions traumatiques, autres et sans précision**

# Lésions traumatiques de la tête (S00-S09)

***Incl.:*** Lésions traumatiques de:
- l'œil et de l'orbite
- cuir chevelu
- palais
- face [toute partie]
- mâchoire
- articulation temporo-mandibulaire
- cavité buccale
- oreille
- région périoculaire
- dent
- gencive
- langue

Utiliser un code supplémentaire (U69.9!) pour indiquer une lésion traumatique acquise à l'hôpital.

***Excl.:*** effets de corps étranger dans:
- partie externe de l'œil (T15.-)
- larynx (T17.3)
- bouche (T18.0)
- nez (T17.0-T17.1)
- oreille (T16)
- pharynx (T17.2)

gelures (T33-T35)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)
brûlures et corrosions (T20-T32)

**S00.-** **Lésion traumatique superficielle de la tête**

***Excl.:*** contusion cérébrale (diffuse) (S06.21)
contusion cérébrale en foyer (S06.31)
lésion traumatique de l'œil et de l'orbite (S05.-)

Pour la catégorie S00, utiliser les cinquièmes positions pour indiquer le type de lésion superficielle:
0 Type de lésion non précisée
1 Abrasion
2 Formation de vésicules (non thermiques)
3 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
4 Corps étranger superficiel (écharde)
5 Contusion
8 Autre

**S00.0-** **Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu**
[0-5, 8]

**S00.1** **Contusion de la paupière et de la région périoculaire**
Œil au beurre noir
Sourcils
***Excl.:*** contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite (S05.1)

**S00.2-** **Autres lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la région périoculaire**
[0-4, 8]

Région orbitaire

***Excl.:*** lésion traumatique superficielle de la conjonctive et de la cornée (S05.0)

**S00.3-** **Blessure superficielle du nez**
[0-5, 8]

**S00.4-** **Blessure superficielle de l'oreille**
[0-5, 8]

**S00.5-** **Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale**
[0-5, 8]

**S00.7** **Blessures superficielles multiples de la tête**

**S00.8-** **Blessure superficielle d'autres parties de la tête**
[0-5, 8]

**S00.9-** **Blessure superficielle de la tête, partie non précisée**
[0-5, 8]

## S01.- Plaie ouverte de la tête

***Incl.:*** Plaie ouverte associée à une fracture, une luxation ou une lésion intracrânienne
Plaie ouverte de la tête SAI

Utiliser un code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou guérison ou de traitement retardé.

***Excl.:*** amputation traumatique d'une partie de la tête (S08.-)
décapitation (S18)
lésion traumatique de l'œil et de l'orbite (S05.-)

**S01.0** **Plaie ouverte du cuir chevelu**

Sourcils

***Excl.:*** arrachement du cuir chevelu (S08.0)

**S01.1** **Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire**

Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire avec ou sans atteinte des voies lacrymales

**S01.2-** **Plaie ouverte du nez**

S01.20 Partie non précisée
S01.21 Peau externe du nez
S01.22 Orifice nasal
S01.23 Septum nasal
S01.29 Autres parties ou parties multiples du nez

**S01.3-** **Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif**

S01.30 Partie non précisée
Oreille SAI
S01.31 Pavillon de l'oreille
S01.33 Tragus
S01.34 Canal auditif externe
S01.35 Trompe auditif
S01.36 Osselets
S01.37 Tympan
***Excl.:*** Rupture traumatique du tympan (S09.2)
S01.38 Oreille interne
Cochlée
S01.39 Autres parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif

**S01.4-** **Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire**

S01.41 Joue

S01.42 Région maxillaire supérieure

S01.43 Région maxillaire inférieure

S01.49 Autres parties et parties multiples de la joue et de la région temporomandibulaire

**S01.5- Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale**

***Excl.:*** fracture dentaire (S02.5)
luxation dentaire (S03.2)

S01.50 Bouche, partie non précisée

S01.51 Lèvre

S01.52 Muqueuse de la joue

S01.53 Gencive (processus alvéolaire)

S01.54 Langue et plancher de la bouche

S01.55 Palais

S01.59 Autres parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale

**S01.7 Plaies ouvertes multiples de la tête**

**S01.8- Plaie ouverte d'autres parties de la tête**

***Note:*** Les codes S01.84!-S01.89! indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S02.-) ou la luxation (S03.-).

S01.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la tête
Crâne
Front SAI
Menton
Visage SAI

S01.83! Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne
Coder d'abord la lésion intracrânienne (S06.-)

S01.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la tête

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

***Note:*** Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fracture simple) ou de stade non précisé ne sont pas associées à des codes supplémentaires

S01.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la tête

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, tout type de fracture

S01.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la tête

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S01.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans précision de stade

S01.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S01.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête

Destruction étendue des tissus mous, fréquemment avec lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante

***Note:*** Les Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) se codent comme amputation selon leur localisation

**S01.9 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée**

## S02.- Fracture du crâne et des os de la face

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie S06.7-! pour indiquer une perte de connaissance lors d'une fracture du crâne.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de S01.84!-S01.89! avec le code S02.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture. Cela n'est pas valable pour les fractures accompagnées de lésions intracrâniennes. Dans ce cas utiliser S01.83!.

**S02.0 Fracture de la voûte du crâne**

Os:
- frontal
- pariétal
- temporal, écaille temporale

**S02.1 Fracture de la base du crâne**

Toit de l'orbite
Occipital
Sphénoïde
Temporal, à l'exclusion de l'écaille temporale

Fosse:
- postérieure
- moyenne
- antérieure

Sinus:
- ethmoïdal
- frontal

***Excl.:*** orbite SAI (S02.8)
os temporal, écaille (S02.0)
plancher de l'orbite (S02.3)

**S02.2 Fracture des os du nez**

**S02.3 Fracture du plancher de l'orbite**

Fracture « blow-out »

***Excl.:*** orbite SAI (S02.8)
toit de l'orbite (S02.1)

**S02.4- Fracture des os malaires et maxillaires**

S02.40 Partie non précisée
S02.41 Arcade zygomatique de l'os malaire
S02.42 Autre partie de l'os malaire
Zygoma
S02.43 Partie alvéolaire de l'os maxillaire supérieur
Alvéole de l'os maxillaire supérieur
S02.48 Autre partie de l'os maxillaire supérieur
Mâchoire supérieure
Maxillaire supérieur
S02.49 Multiples parties

**S02.5 Fracture dentaire**

Dent cassée

***Excl.:*** Fracture pathologique de dent (K08.81)

**S02.6- Fracture du maxillaire inférieur**

Mâchoire inférieure (mandibule)

S02.60 Partie non précisée
S02.61 Apophyse condylienne

S02.62 Sous-condylienne
S02.63 Apophyse coronoïde
S02.64 Branche maxillaire, SAI
S02.65 Angle maxillaire
S02.66 Symphyse maxillaire
S02.67 Partie alvéolaire
Alvéole des os maxillaires inférieur
S02.68 Corps mandibulaire, partie autres et non précisée
S02.69 Parties multiples

**S02.7 Fractures multiples du crâne et des os de la face**

**S02.8 Fractures d'autres os du crâne et de la face**
Alvéole (dentaire) SAI
Orbite SAI
Palais
***Excl.:*** plancher de l'orbite (S02.3)
toit de l'orbite (S02.1)

**S02.9 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée**
Visage SAI

## S03.- Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête

Utiliser un code supplémentaire de S01.84!-S01.89! avec le code S03.0-S03.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

**S03.0 Luxation de la mâchoire**
Articulation temporo-mandibulaire
Mâchoire (cartilage) (ménisque)
Mandibule

**S03.1 Luxation de la cloison du nez**

**S03.2 Luxation dentaire**

**S03.3 Luxation de parties autres et non précisées de la tête**

**S03.4 Entorse et foulure de la mâchoire**
Articulation temporo-mandibulaire (ligament)

**S03.5 Entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de parties autres et non précisées de la tête**

## S04.- Lésion traumatique des nerfs crâniens

**S04.0 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques**
Chiasma optique
Cortex visuel
Nerf crânien II

**S04.1 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun**
Nerf crânien III

**S04.2 Lésion traumatique du nerf pathétique**
Nerf crânien IV

**S04.3 Lésion traumatique du nerf trijumeau**
Nerf crânien V

**S04.4 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe**
Nerf crânien VI

**S04.5 Lésion traumatique du nerf facial**
Nerf crânien VII

**S04.6 Lésion traumatique du nerf auditif**
Nerf acoustique [N. stato-acoustique]
Nerf auditif
Nerf crânien VIII

**S04.7 Lésion traumatique du nerf spinal**
Nerf crânien XI

**S04.8 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens**
Nerf:
- glossopharyngien [IX]
- grand hypoglosse [XII]
- pneumogastrique [X]
- olfactif [I]

**S04.9 Lésion traumatique d'un nerf crânien, sans précision**

## S05.- Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite

***Excl.:*** fracture des os de l'orbite (S02.1, S02.3, S02.8)
superficielle de la paupière (S00.1-S00.2)
plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire (S01.1)
lésion traumatique (du):
- nerf moteur oculaire commun [III] (S04.1)
- nerf optique [II] (S04.0)

**S05.0 Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la cornée sans mention de corps étranger**
***Excl.:*** corps étranger dans:
- sac conjonctival (T15.1)
- cornée (T15.0)

**S05.1 Contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite**
Hyphéma traumatique
***Excl.:*** contusion de la paupière et de la région périoculaire (S00.1)
œil au beurre noir (S00.1)

**S05.2 Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intraoculaire**

**S05.3 Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intraoculaire**
Lacération de l'œil SAI

**S05.4 Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger**
***Excl.:*** rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l'orbite (H05.5)

**S05.5 Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger**
***Excl.:*** rétention (ancienne) intraoculaire de corps étranger (H44.6-H44.7)

**S05.6 Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger**
Pénétration oculaire SAI

**S05.7 Arrachement de l'œil**
Enucléation traumatique

**S05.8 Autres lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite**
Traumatisme du canal lacrymal

**S05.9 Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite, non précisée**
Lésion traumatique de l'œil SAI

## S06.- Lésion traumatique intracrânienne

Pour les sous catégories S06.0-S06.6, S06.8 et S06.9 utiliser, un code supplémentaire de la catégorie S06.7-! pour indiquer une perte de connaissance.
Utiliser le code supplémentaire S01.83! avec le code S06.- pour indiquer une lésion intracrânienne ouverte.

**S06.0 Commotion**
Commotion cérébrale
Traumatisme cranio-cérébral de 1er degré

**S06.1 Œdème cérébral traumatique**

**S06.2- Lésion traumatique cérébrale diffuse**
Grosse atteinte du tissu cérébral

S06.20 Lésion traumatique cérébrale et cérébelleuse diffuse, SAI

S06.21 Contusion cérébrale diffuse

S06.22 Contusion cérébelleuse diffuse

S06.23 Hématomes cérébral et cérébelleux multiples
Hémorragies intracérébrales multiples

S06.28 Autres lésions cérébrales et cérébelleuses diffuses
Déchirures cérébrales et cérébelleuses multiples

**S06.3- Lésion traumatique cérébrale en foyer**
Atteinte limitée ou circonscrite du tissu cérébral

S06.30 Atteinte limitée ou circonscrite du tissu cérébral, SAI

S06.31 Contusion cérébrale circonscrite

S06.32 Contusion cérébelleuse circonscrite

S06.33 Hématome cérébral circonscrit
Hématome intracérébral
Hémorragie intracérébrale

S06.34 Hématome cérébelleux circonscrit
Hémorragie cérébelleuse
Hémorragie intracérébelleuse

S06.38 Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites
Déchirure cérébrale et cérébelleuse

**S06.4 Hémorragie épidurale**
Hématome épidural [extra-dural]
Hémorragie extra-durale (traumatique)

**S06.5 Hémorragie sous-durale traumatique**

**S06.6 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique**

**S06.7-! Perte de connaissance lors de traumatisme cranio-cérébral**

S06.70! Moins de 30 minutes

S06.71! de 30 minutes à 24 heures

S06.72! Plus de 24 heures, avec retour au stade de conscience antérieur

S06.73! Plus de 24 heures, sans retour au stade de conscience antérieur

S06.79! Durée non précisée

**S06.8 Autres lésions traumatiques intracrâniennes**
Hémorragie traumatique, hématome traumatique, contusion:
- intracrânienne SAI
- cérébelleuse

**S06.9 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision**
Lésion du tronc cérébral SAI
Traumatisme cérébral SAI
***Excl.:*** lésion traumatique de la tête SAI (S09.9)

## S07.- Écrasement de la tête

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d'écrasement (T79.5).

***Excl.:*** Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder seulement selon le type de lésion

**S07.0 Écrasement de la face**
**S07.1 Écrasement du crâne**
**S07.8 Écrasement d'autres parties de la tête**
**S07.9 Écrasement de la tête, partie non précisée**

**S08.- Amputation traumatique d'une partie de la tête**

**S08.0 Arrachement du cuir chevelu**
**S08.1 Amputation traumatique de l'oreille**
**S08.8 Amputation traumatique d'autres parties de la tête**
**S08.9 Amputation traumatique d'une partie de la tête non précisée**
***Excl.:*** décapitation (S18)

**S09.- Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision**

**S09.0 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins de la tête, non classée ailleurs**
***Excl.:*** lésion traumatique des vaisseaux sanguins:
- précérébraux (S15.-)
- cérébraux (S06.-)

**S09.1 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête**
**S09.2 Rupture traumatique du tympan**
**S09.7 Lésions traumatiques multiples de la tête**
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S00-S09.2
Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les règles de codage suisses.
**S09.8 Autres lésions traumatiques précisées de la tête**
**S09.9 Lésion traumatique de la tête, sans précision**
Lésion traumatique de:
- face SAI
- nez SAI
- oreille SAI

## Lésions traumatiques du cou (S10-S19)

***Incl.:*** Lésions traumatiques de:
- nuque
- gorge
- région sus-claviculaire

Utiliser un code supplémentaire (U69.9!) pour indiquer une lésion traumatique acquise à l'hôpital.

***Excl.:*** effets de corps étranger dans:
- larynx (T17.3)
- œsophage (T18.1)
- pharynx (T17.2)
- trachée (T17.4)

lésions traumatiques de:
- moelle épinière SAI (T09.3)
- tronc SAI (T09.-)

gelures (T33-T35)
fracture du rachis SAI (T08.-)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)
brûlures et corrosions (T20-T32)

## S10.- Lésion traumatique superficielle du cou

Pour la catégorie S10, utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion superficielle:
0 Type de lésion non précisée
1 Abrasion
2 phlyctène (non due à la chaleur)
3 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
4 Corps étranger superficiel (écharde)
5 Contusion
6 Décollement sous-cutané (fermé)
8 Autre

**S10.0 Contusion de la gorge**
Larynx
Œsophage cervical
Pharynx
Trachée

**S10.1- Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans précision**
[0-4, 8]

**S10.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du cou**

**S10.8- Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou**
[0-6, 8]

**S10.9- Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée**
[0-6, 8]

## S11.- Plaie ouverte du cou

***Incl.:*** Plaie ouverte communicant avec une fracture ou une luxation
Plaie ouverte du cou SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

***Excl.:*** décapitation (S18)

**S11.0- Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée**
S11.01 Larynx
Epiglotte
S11.02 Trachée cervicale, partie cervicale
Trachée SAI

***Excl.:*** trachée thoracique/partie thoracique (S27.5)

**S11.1 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde**

**S11.2- Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical**

***Excl.:*** œsophage SAI (S27.83)

S11.21 Pharynx

S11.22 Œsophage cervical

**S11.7 Plaies ouvertes multiples du cou**

**S11.8- Plaie ouverte d'autres parties du cou**

***Note:*** Les codes S11.84-S11.89 indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S12.-) ou la luxation (S13.-).

S11.80 Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du cou

Région sus-claviculaire

S11.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du cou

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

***Note:*** Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé ne sont pas associées à des codes supplémentaires.

S11.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du cou

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S11.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du cou

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S11.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du cou

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne

Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S11.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du cou

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S11.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du cou

Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante

***Note:*** Coder les Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) selon leur localisation comme amputation

**S11.9 Plaie ouverte du cou, partie non précisée**

## S12.- Fracture du cou

***Incl.:*** apophyse:
- épineuse
- transverse

vertèbre
rachis
arc:
- vertébral
- neural

cervical(e)

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture s'est produite lors de la mise en place ou du retrait d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse.

Utiliser un code supplémentaire de Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant articulaire orthopédique déjà en place.

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S13.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre cervicale. Si le nombre de vertèbres cervicales fracturées avec luxation n'est pas connu, coder alors le niveau de fracture le plus élevé.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de S11.84!-S11.89! avec le code S12.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire S14.- pour indiquer une lésion médullaire cervicale.

**S12.0 Fracture de la première vertèbre cervicale**

Atlas

**S12.1 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale**

Axis

**S12.2- Fracture d'autres vertèbres cervicales précisées**

S12.21 Fracture de la 3ème vertèbre cervicale

S12.22 Fracture de la 4ème vertèbre cervicale

S12.23 Fracture de la 5ème vertèbre cervicale

S12.24 Fracture de la 6ème vertèbre cervicale

S12.25 Fracture de la 7ème vertèbre cervicale

**S12.7 Fractures multiples des vertèbres cervicales**

***Excl.:*** Fractures multiples des vertèbres cervicales avec indication du niveau (S12.0, S12.1, S12.2-). Coder chaque fracture séparément.

**S12.8 Fracture d'autres parties du cou**

Cartilage cricoïde

Cartilage thyroïde

Larynx

Os hyoïde

Trachée

**S12.9 Fracture du cou, partie non précisée**

Fracture de:
- vertèbre cervicale SAI
- rachis cervical SAI

## S13.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou

La présence de fractures de vertèbres cervicales lors d'une luxation doit être codée en plus avec S12.-. Si le nombre de vertèbres cervicales fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

Utiliser un code supplémentaire de S11.84!-S11.89! avec le code S13.0-S13.3, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Utiliser un code supplémentaire de S14.- pour indiquer une lésion de la moelle cervicale.

***Excl.:*** Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau du cou (S16)
rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral cervical (M50.-)

**S13.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical**

**S13.1- Luxation d'une vertèbre cervicale**

Rachis cervical SAI

S13.10 Niveau SAI
S13.11 C1/C2
S13.12 C2/C3
S13.13 C3/C4
S13.14 C4/C5
S13.15 C5/C6
S13.16 C6/C7
S13.17 C7/D1
S13.18 Autre

**S13.2 Luxations de parties autres et non précisées du cou**

**S13.3 Luxations multiples du cou**

**S13.4 Entorse et foulure du rachis cervical**

Articulation:
- atlanto-axiale
- atlanto-occipitale

Ligament longitudinal antérieur cervical
«Coup du lapin»

**S13.5 Entorse et foulure de la région thyroïdienne**

Articulation (ligament):
- crico-aryténoïdien(ne)
- crico-thyroïdien(ne)

Cartilage thyroïde

**S13.6 Entorse et foulure des articulations et des ligaments de parties autres et non précisées du cou**

## S14.- Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou

Utiliser le code supplémentaire S19.80 pour indiquer une lésion traumatique des méninges rachidiennes cervicales.

**S14.0 Contusion et œdème de la moelle cervicale**

**S14.1- Lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées**

Coder aussi le niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale (S14.7-!)

S14.10 Lésion de la moelle cervicale, SAI
S14.11 Lésion transversale complète de la moelle cervicale
S14.12 Lésion centrale de la moelle cervicale (lésion transversale incomplète)
S14.13 Autres lésions transversales incomplètes de la moelle cervicale

**S14.2 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical**

**S14.3 Lésion traumatique du plexus brachial**

**S14.4 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou**

**S14.5 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux**

**S14.6 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés**

**S14.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale**

Ces sous-catégories servent à indiquer le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire cervicale. Par niveau fonctionnel d'une lésion médullaire, on comprend le dernier segment médullaire intact (p.ex. «lésion médullaire complète C4-» indique que les fonctions du 4ème nerf cervical et des nerfs cervicaux proximaux sont intactes et qu'aucune fonction ne subsiste au-dessous de C4).

Coder d'abord le type de lésion médullaire cervicale.

S14.70! Niveau SAI
Moelle cervicale SAI

S14.71! C1
S14.72! C2
S14.73! C3
S14.74! C4
S14.75! C5
S14.76! C6
S14.77! C7
S14.78! C8

## S15.- Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou

**S15.0- Lésion traumatique de la carotide**

S15.00 carotide, partie non précisée
S15.01 A. carotide commune
S15.02 A. carotide externe
S15.03 A. carotide interne

**S15.1 Lésion traumatique de l'artère vertébrale**

**S15.2 Lésion traumatique de la veine jugulaire externe**

**S15.3 Lésion traumatique de la veine jugulaire interne**

**S15.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du cou**

**S15.8- Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du cou**

S15.80 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épiduraux au niveau du cou
S15.81 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau du cou
S15.82 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du cou
S15.88 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du cou

**S15.9 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés au niveau du cou**

## S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou

***Incl.:*** Entorse/foulure et déchirure

## S17.- Écrasement du cou

***Note:*** Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d'écrasement (T79.5).

***Excl.:*** Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder uniquement selon le ce type de lésion.

**S17.0 Écrasement du larynx et de la trachée**

**S17.8 Écrasement d'autres parties du cou**

**S17.9 Écrasement du cou, partie non précisée**

## S18 Amputation traumatique au niveau du cou

***Incl.:*** Décapitation

**S19.-** **Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision**

**S19.7** **Lésions traumatiques multiples du cou**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S10-S18

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les règles de codage suisses.

**S19.8-** **Autres lésions traumatiques précisées du cou**

S19.80 Lésion traumatique des méninges rachidiennes cervicales

S19.88 Autres lésions traumatiques précisées du cou

**S19.9** **Lésion traumatique du cou, sans précision**

## Lésions traumatiques du thorax (S20-S29)

***Incl.:*** Lésions traumatiques de:
- région interscapulaire
- sein
- paroi thoracique

Utiliser un code supplémentaire (U69.9!) pour indiquer une lésion traumatique acquise à l'hôpital.

***Excl.:*** effets de corps étranger dans:
- bronches (T17.5)
- poumon (T17.8)
- œsophage (T18.1)
- trachée (T17.4)

Lésions traumatiques de:
- creux axillaire (S40-S49)
- clavicule (S40-S49)
- épaule (S40-S49)
- région scapulaire (S40-S49)
- moelle épinière SAI (T09.3)
- tronc SAI (T09.-)

gelures (T33-T35)
fracture du rachis SAI (T08.-)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)
brûlures et corrosions (T20-T32)

**S20.-** **Lésion traumatique superficielle du thorax**

Pour la catégorie S20.-, utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion superficielle:

0 Type de lésion non précisée
1 Abrasion
2 phlyctène (non due à la chaleur)
3 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
4 Corps étranger superficiel (écharde)
5 Contusion
6 Décollement sous-cutané (fermé)
8 Autre

**S20.0** **Contusion du sein**

**S20.1-** **Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées**

[0-4, 6, 8]

**S20.2 Contusion du thorax**

**S20.3- Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure**

[0-4, 6, 8]

**S20.4- Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure**

[0-4, 6, 8]

**S20.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du thorax**

**S20.8- Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax**

[0-4, 6, 8]

Paroi thoracique SAI

Région costale

## S21.- Plaie ouverte du thorax

***Incl.:*** Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation ou avec une lésion intrathoracique

Plaie thoracique ouverte sans précision

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

***Excl.:*** hémopneumothorax (S27.2)
hémothorax (S27.1)
pneumothorax (S27.0)
| traumatique

**S21.0 Plaie ouverte du sein**

**S21.1 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure**

**S21.2 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure**

**S21.7 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique**

**S21.8- Plaie ouverte d'autres parties du thorax**

***Note:*** Les codes S21.84!-S21.89! subdivisent les lésions des tissus mous selon Tcherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S22.-) ou la luxation (S23.-).

S21.80 Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du thorax

S21.83! Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique

Coder en premier la lésion intrathoracique (S26-S27)

S21.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du thorax

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

***Note:*** Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S21.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du thorax

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S21.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du thorax

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S21.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne

Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S21.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S21.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax

Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante

***Note:*** Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

**S21.9 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée**

Paroi thoracique SAI

## S22.- Fracture de côte(s), du sternum et du rachis dorsal

***Incl.:*** apophyse:
- épineuse
- transverse

vertèbre | dorsal(e)

arc:
- vertébral
- neural

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture s'est produite lors de la mise en place ou du retrait d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse.

Utiliser un code supplémentaire de S21.84!-S21.89! avec le code S22.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire de S23.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre thoracique. Si le nombre de vertèbres fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

Utiliser un code supplémentaire de S24.- pour indiquer une lésion médullaire thoracique.

Utiliser un code supplémentaire de Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant articulaire orthopédique déjà en place.

***Excl.:*** fracture de:
- clavicule (S42.0-)
- omoplate (S42.1-)

**S22.0- Fracture d'une vertèbre dorsale**

S22.00 Niveau non précisé
S22.01 D1 et D2
S22.02 D3 et D4
S22.03 D5 et D6
S22.04 D7 et D8
S22.05 D9 et D10
S22.06 D11 et D12

**S22.1 Fractures multiples du rachis dorsal**

***Excl.:*** Fractures multiples des vertèbres dorsales avec indication du niveau (S22.0-). Coder chaque fracture séparément.

**S22.2- Fracture du sternum**

S22.20 Sans autre précision
S22.21 Manubrium sterni
S22.22 Corpus sterni
S22.23 Processus xiphoideus

**S22.3- Fracture de côte**

S22.31 Fracture de la 1ère côte

***Excl.:*** Fracture de la première côte lors de fractures multiples de côtes (S22.41)

S22.32 Fracture d'une autre côte

Fracture de côte sans précision

**S22.4- Fractures multiples de côtes**

S22.40 SAI

S22.41 Avec fracture de la 1ère côte
Toute fracture multiple de côtes avec fracture de la 1ère côte

S22.42 Avec fractures de deux côtes
***Excl.:*** Fractures multiple de côte avec fracture de la 1ère côte (S22.41)

S22.43 Avec fractures de trois côtes
***Excl.:*** Fractures de côtes multiples avec fracture de la 1ère côte (S22.41)

S22.44 Avec fractures de quatre côtes ou plus
***Excl.:*** Fractures de côtes multiples avec fracture de la 1ère côte (S22.41)

**S22.5 Volet costal**

Coder aussi:
- Fracture de côte (S22.4-)
- Fracture du sternum (S22.2-)

**S22.8 Fractures d'autres parties des os du thorax**

**S22.9 Fracture des os du thorax, partie non précisée**

## S23.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax

La présence de fractures de vertèbres dorsales lors d'une luxation doit être codée en plus avec S22.-. Si le nombre de vertèbres dorsales fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

Utiliser un code supplémentaire de S21.84!-S21.89! avec le code S23.0-S23.2, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Utiliser un code supplémentaire de S24.- pour indiquer une lésion médullaire thoracique.

***Excl.:*** Entorse/foulure et déchirure musculaire et tendineuse au niveau thoracique (S29.0)
luxation, entorse et foulure de l'articulation sterno-claviculaire (S43.2, S43.6)
rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral dorsal (M51.-)

**S23.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral dorsal**

**S23.1- Luxation d'une vertèbre dorsale**

S23.10 Niveau non précisé
Vertèbre dorsale non précisée

S23.11 D1/D2 et D2/D3

S23.12 D3/D4 et D4/D5

S23.13 D5/D6 et D6/D7

S23.14 D7/D8 et D8/D9

S23.15 D9/D10 et D10/D11

S23.16 D11/D12

S23.17 D12/L1

**S23.2 Luxation de parties autres et non précisées du thorax**

**S23.3 Entorse et foulure du rachis dorsal**

**S23.4 Entorse et foulure des côtes et du sternum**

**S23.5 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du thorax**

## S24.- Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax

Utiliser le code supplémentaire S29.80 pour indiquer une lésion traumatique des méninges rachidiennes dorsales.

***Excl.:*** lésion traumatique du plexus brachial (S14.3)

**S24.0 Contusion et œdème de la moelle dorsale**

**S24.1- Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle dorsale**

Indiquer aussi le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire dorsale (S24.7-!).

S24.10 Lésion médullaire dorsale sans autre précision
S24.11 Lésion transversale complète de la moelle dorsale
S24.12 Lésion centrale de la moelle dorsale (lésion transversale incomplète)
Lésions transversales incomplètes de la moelle dorsale SAI
Syndrome de la corne antérieure
Syndrome de la corne postérieure
Syndrome médullaire central

**S24.2 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal**

**S24.3 Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax**

**S24.4 Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax**

Ganglion:
- sympathique thoracique
- stellaire

Plexus:
- cardiaque
- œsophagien
- pulmonaire

**S24.5 Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax**

**S24.6 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du thorax**

**S24.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale**

Ces sous-catégories servent à indiquer le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire dorsale. Par niveau fonctionnel d'une lésion médullaire, on comprend le dernier segment médullaire intact (p.ex. une «lésion médullaire complète D4» veut dire que la fonction du 4ème nerf et des nerfs thoraciques proximaux est intacte et qu'aucune fonction ne subsiste au-dessous de D4).
Coder en premier le type de lésion médullaire dorsale.

S24.70! Niveau SAI
Moelle dorsale SAI
S24.71! D1
S24.72! D2/D3
S24.73! D4/D5
S24.74! D6/D7
S24.75! D8/D9
S24.76! D10/D11
S24.77! D12

## S25.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax

**S25.0 Lésion traumatique de l'aorte thoracique**
Aorte SAI

**S25.1 Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière**

**S25.2 Lésion traumatique de la veine cave supérieure**
Veine cave SAI

**S25.3 Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière**

**S25.4 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du poumon**

**S25.5 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins intercostaux**

**S25.7 Lésions traumatiques de multiples vaisseaux sanguins du thorax**

**S25.8- Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins du thorax**

S25.80 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épiduraux au niveau du thorax
S25.81 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau du thorax
S25.82 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du thorax

S25.88 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins du thorax
Artère ou veine mammaire
Veine azygos

**S25.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du thorax**

## S26.- Lésion traumatique du cœur

Utiliser le code supplémentaire S21.83! avec S26.- pour indiquer une lésion intrathoracique ouverte.

**S26.0 Hémopéricarde traumatique**

**S26.8- Autres lésions traumatiques du cœur**

S26.81 Contusion cardiaque

S26.82 Déchirure cardiaque sans ouverture d'une cavité du cœur

S26.83 Déchirure cardiaque avec ouverture d'une cavité du cœur

S26.88 Autre lésion du cœur

**S26.9 Lésion traumatique du cœur, sans précision**

## S27.- Lésions traumatiques d'organes intrathoraciques, autres et non précisés

Utiliser le code supplémentaire S21.83! avec S27.- pour indiquer une lésion intrathoracique ouverte.

***Excl.:*** lésion traumatique de:
- œsophage cervical (S10-S19)
- trachée (cervicale) (S10-S19)

**S27.0 Pneumothorax traumatique**

***Excl.:*** pneumothorax iatrogène (J95.80)

**S27.1 Hémothorax traumatique**

**S27.2 Hémopneumothorax traumatique**

**S27.3- Autres lésions traumatiques du poumon**

S27.31 Contusion et hématome du poumon

S27.32 Déchirure du poumon

S27.38 Lésion traumatique du poumon, autre et sans précision

**S27.4 Lésion traumatique des bronches**

**S27.5 Lésion traumatique de la trachée thoracique**

**S27.6 Lésion traumatique de la plèvre**

**S27.7 Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques**

**S27.8- Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés**

S27.81 Diaphragme

S27.82 Canal thoracique

S27.83 Œsophage, partie thoracique

S27.84 Thymus

S27.88 Autres organes et structures intrathoraciques précisés

**S27.9 Lésion traumatique d'un organe intrathoracique non précisé**

## S28.- Écrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax

**S28.0 Écrasement du thorax**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d'écrasement (T79.5).

***Excl.:*** Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder uniquement selon le type de lésion.
volet costal (S22.5)

**S28.1 Amputation traumatique d'une partie du thorax**

***Excl.:*** dissection transversale du thorax (T05.8)

## S29.- Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision

**S29.0 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax**

**S29.7 Lésions traumatiques multiples du thorax**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S20-S29.0

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les règles de codage suisses.

**S29.8- Autres lésions traumatiques précisées du thorax**

S29.80 Lésion traumatique des méninges rachidiennes dorsales

S29.88 Autres lésions traumatiques précisées du thorax

**S29.9 Lésion traumatique du thorax, sans précision**

## Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin (S30-S39)

***Incl.:*** Aine
Anus
Fesse
Flanc
Organes génitaux externes
Paroi abdominale

Utiliser un code supplémentaire (U69.9!) pour indiquer une lésion traumatique acquise à l'hôpital.

***Excl.:*** effets dus à un corps étranger dans:
- anus et rectum (T18.5)
- estomac, intestin grêle et côlon (T18.2-T18.4)
- appareil génito-urinaire (T19.-)

lésions traumatiques de:
- dos SAI (T09.-)
- moelle épinière SAI (T09.3)
- tronc SAI (T09.-)

gelures (T33-T35)
fracture du rachis SAI (T08.-)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)
brûlures et corrosions (T20-T32)

**S30.- Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin**

***Excl.:*** lésion traumatique superficielle de la hanche (S70.-)

**S30.0 Contusion des lombes et du bassin**

Fesse
Région lombaire
Région sacrée

**S30.1 Contusion de la paroi abdominale**

Aine
Épigastre
Flanc
Région iliaque
Région inguinale

**S30.2 Contusion des organes génitaux externes**
Lèvres (grandes) (petites)
Pénis
Périnée
Scrotum
Testicule
Vulve
***Excl.:*** Vagin (S37.88)

**S30.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin**

**S30.8- Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S30.81 Abrasion
S30.82 Phlyctène (non due à la chaleur)
S30.83 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
S30.84 Corps étranger superficiel (écharde)
S30.85 Contusion
S30.86 Décollement sous-cutané (fermé)
S30.88 Autre

**S30.9 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision**

## S31.- Plaie ouverte de l'abdomen, des lombes et du bassin

***Incl.:*** Plaie ouverte communicant avec une fracture, une luxation ou plaie intraabdominale
Plaie ouverte de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer la survenue de complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison et de traitement.

***Excl.:*** amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin (S38.2-S38.3)
plaie ouverte de la hanche (S71.0)

**S31.0 Plaie ouverte des lombes et du bassin**
Bassin
Fesse
Périnée
Région sacrée

**S31.1 Plaie ouverte de la paroi abdominale**
Aine
Epigastre
Flanc
Région iliaque
Région inguinale
Région pubienne

**S31.2 Plaie ouverte du pénis**

**S31.3 Plaie ouverte du scrotum et des testicules**

**S31.4 Plaie ouverte du vagin et de la vulve**

**S31.5 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés**
Vulve
***Excl.:*** amputation traumatique des organes génitaux externes (S38.2)

**S31.7 Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin**

**S31.8- Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen**

***Note:*** Les codes S31.84!-S31.89! indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S32.-) ou la luxation (S33.-).

S31.80 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen
Anus
Septum rectovaginal
Sphincter anal

S31.83! Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale
Coder d'abord la lésion intraabdominale (S36-S37)

S31.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin

Abrasion superficielle, fracture simple ou moyenne

***Note:*** Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S31.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S31.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S31.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S31.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S31.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin

Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante

***Note:*** Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

## S32.- Fracture du rachis lombaire et du bassin

***Incl.:*** apophyse:
- épineuse
- transverse

vertèbre
arc:
- vertébral
- neural

lombo-sacré(e)

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture s'est produite lors de la mise en place ou du retrait d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse.

Utiliser un code supplémentaire de Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant articulaire orthopédique déjà en place.

Utiliser un code supplémentaire S31.84!-S31.89! avec le code S32.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire S33.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbres lombaires. Si le nombre de vertèbres lombaires fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fractures le plus élevé.

Utiliser un code supplémentaire S34.- pour indiquer une lésion médullaire lombaire.

***Excl.:*** fracture de la hanche SAI (S72.08)

**S32.0- Fracture d'une vertèbre lombaire**

Fracture du rachis lombaire

S32.00 Niveau non précisé
Colonne lombaire SAI

S32.01 L1

S32.02 L2

S32.03 L3

S32.04 L4

S32.05 L5

**S32.1 Fracture du sacrum**

**S32.2 Fracture du coccyx**

**S32.3 Fracture de l'ilion**

**S32.4 Fracture de l'acétabulum**

**S32.5 Fracture du pubis**

**S32.7 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin**

Autres fractures complexes du bassin
Fracture de cisaillement verticale [Vertical shear fracture]
Fracture de compression latérale
Fracture de Malgaigne
Fracture en papillon

**S32.8- Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin**

S32.81 Ischion

S32.82 Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée

S32.89 Parties du bassin, autres et sans précision

## S33.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin

La présence de fractures de vertèbres lombaires lors d'une luxation doit être codée en plus avec S32.-. Si le nombre de vertèbres lombaires fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

Utiliser un code supplémentaire de S31.84!-S31.89! avec le code S33.0-S33.3, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Utiliser un code supplémentaire de S34.- pour indiquer une lésion médullaire lombaire.

***Excl.:*** entorse/foulure et déchirure musculaire et tendineuse de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin (S39.0)
lésion obstétricale intéressant les articulations et les ligaments pelviens (O71.6)
luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche (S73.-)
rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral lombaire (M51.-)

**S33.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire**

**S33.1- Luxation d'une vertèbre lombaire**

S33.10 Niveau non précisé
Luxation de vertèbres lombaires SAI

S33.11 L1/L2

S33.12 L2/L3

S33.13 L3/L4

S33.14 L4/L5

S33.15 L5/S1

**S33.2 Luxation des articulations sacro-iliaque et sacro-coccygienne**

**S33.3 Luxation de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin**

**S33.4 Rupture traumatique de la symphyse pubienne**

**S33.5- Entorse et foulure du rachis lombaire**

S33.50 Entorse/foulure et déchirure de la colonne lombosacrée sans autre précision

S33.51 Entorse/foulure et déchirure de la jonction lombosacrée et de ses ligaments

**S33.6 Entorse et foulure de l'articulation sacro-iliaque**

**S33.7 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin**

## S34.- Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

Utiliser le code supplémentaire S39.81 pour indiquer une lésion traumatique des méninges rachidiennes lombosacrées.

**S34.0 Contusion et œdème de la moelle lombaire [Conus medullaris]**

**S34.1- Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire**

S34.10 Lésion transversale complète de la moelle lombaire

S34.11 Lésion transversale incomplète de la moelle lombaire

S34.18 Autre lésion de la moelle lombaire

**S34.2 Lésion traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et sacré**

**S34.3- Lésion traumatique de la queue de cheval**

S34.30 Syndrome traumatique complet de la queue de cheval

S34.31 Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval

S34.38 Lésion autre et non précisée de la queue de cheval

**S34.4 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré**

**S34.5 Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin**

Ganglion ou plexus cœliaque

Nerf splanchnique

Plexus:

- hypogastrique
- mésentérique (inférieur) (supérieur)

**S34.6 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin**

**S34.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée**

Ces sous-catégories servent à indiquer le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire dorsale. Par niveau fonctionnel d'une lésion médullaire, on comprend le dernier segment médullaire intact ( p.ex. une «lésion médullaire complète L4» veut dire que la fonction du 4ème nerf et des nerfs lombaires proximaux est intacte et qu'aucune fonction ne subsiste au-dessous de L4).

Coder en premier le type de lésion médullaire lombo-sacrée.

S34.70! Niveau SAI

Moelle lombaire SAI

S34.71! L1

S34.72! L2

S34.73! L3

S34.74! L4

S34.75! L5

S34.76! S1

S34.77! S2-S5

**S34.8 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

## S35.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

**S35.0 Lésion traumatique de l'aorte abdominale**

***Excl.:*** aorte SAI (S25.0)

**S35.1 Lésion traumatique de la veine cave inférieure**

Veine hépatique

***Excl.:*** veine cave SAI (S25.2)

**S35.2 Lésion traumatique de l'artère cœliaque ou mésentérique**

Artère:

- gastrique
- gastro-duodénale
- hépatique
- splénique
- mésentérique (inférieure) (supérieure)

***Excl.:*** Arrachement du hile splénique (S36.04)

**S35.3 Lésion traumatique de la veine porte ou splénique**

Veine mésentérique (inférieure) (supérieure)

***Excl.:*** Arrachement du hile splénique (S36.04)

**S35.4 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein**

Artère ou veine rénale

**S35.5 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques**

Artère ou veine iliaque

**S35.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

**S35.8- Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S35.80 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épiduraux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin

S35.81 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin

S35.82 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin

S35.88 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

Artère ou veine:
- hypogastrique
- ovarienne
- utérine

**S35.9 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

## S36.- Lésion traumatique d'organes intra-abdominaux

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S31.83! (plaie ouverte associée à une lésion intraabdominale) avec S36.- pour indiquer une lésion intra-abdominale ouverte.

**S36.0- Lésion traumatique de la rate**

S36.00 Lésion de la rate, SAI

S36.01 Hématome splénique

S36.02 Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante du parenchyme

S36.03 Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme

S36.04 Rupture massive du parenchyme de la rate

Arrachement du hile splénique

***Excl.:*** Lésion traumatique de l'artère splénique (S35.2)
Lésion traumatique de la veine splénique (S35.3)

S36.08 Autre lésion de la rate

**S36.1- Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire**

S36.10 Lésion du foie, SAI

S36.11 Contusion et hématome du foie

S36.12 Déchirure hépatique, SAI

S36.13 Déchirure minime hépatique

Déchirure qui ne concerne que la capsule ou sans atteinte significative du parenchyme hépatique (moins de 1 cm de profondeur)

S36.14 Déchirure hépatique modérée

Déchirure avec atteinte du parenchyme hépatique, mais sans déchirure importante du parenchyme (moins de 10 cm de longueur et de 3 cm de profondeur)

S36.15 Déchirure hépatique majeure

Déchirure avec atteinte significative du parenchyme hépatique (au moins 10 cm de longueur et au moins 3 cm de profondeur)

Déchirure multiples moyennes avec ou sans hématomes

S36.16 Autre lésion du foie

S36.17 Vésicule biliaire

S36.18 Canal biliaire

**S36.2- Lésion traumatique du pancréas**

S36.20 Partie non précisée

S36.21 Tête

S36.22 Corps

S36.23 Queue

S36.29 Autres parties et parties multiples

**S36.3 Lésion traumatique de l'estomac**

**S36.4- Lésion traumatique de l'intestin grêle**

S36.40 Intestin grêle, partie non précisée

S36.41 Duodénum

S36.49 Autres parties et parties multiples de l'intestin grêle

**S36.5- Lésion traumatique du côlon**

S36.50 Gros intestin/côlon, partie non précisée

S36.51 Côlon ascendant

S36.52 Côlon transverse

S36.53 Côlon descendant

S36.54 Côlon sigmoïde

S36.59 Autres parties et parties multiples du gros intestin

**S36.6 Lésion traumatique du rectum**

**S36.7 Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux**

**S36.8- Lésion traumatique d'autres organes intra-abdominaux**

S36.81 Péritoine

S36.82 Mésentère

S36.83 Rétropéritoine

S36.88 Autres organes intra-abdominaux

**S36.9 Lésion traumatique d'un organe intra-abdominal non précisé**

## S37.- Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S31.83! (plaie ouverte associée à une lésion intraabdominale) avec S37.- pour indiquer une lésion intra-abdominale ouverte.

***Excl.:*** Péritoine (S36.81)
Rétropéritoine (S36.83)

**S37.0- Lésion traumatique du rein**

S37.00 Lésion rénale non précisée

S37.01 Contusion et hématome de rein

S37.02 Déchirure de rein
Déchirure capsulaire
Déchirure de la capsule et du bassinet du rein

S37.03 Rupture totale du parenchyme rénal
Rupture de rein

**S37.1 Lésion traumatique de l'uretère**

**S37.2- Lésion traumatique de la vessie**

S37.20 Lésion de la vessie, non précisée

S37.21 Contusion de la vessie

S37.22 Rupture de la vessie
Extrapéritonéale
Intrapéritonéale

S37.28 Autres lésions de la vessie

**S37.3- Lésion traumatique de l'urètre**

S37.30 Sans autre précision

S37.31 Partie membraneuse

S37.32 Partie spongieuse

S37.33 Partie prostatique

S37.38 Autre partie

**S37.4 Lésion traumatique de l'ovaire**

**S37.5 Lésion traumatique de la trompe de Fallope**
**S37.6 Lésion traumatique de l'utérus**
**S37.7 Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires**
**S37.8- Lésions traumatiques d'autres organes pelviens et urinaires**
***Excl.:*** Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés (S31.5)
S37.81 Surrénale
S37.82 Prostate
S37.83 Vésicule séminale
S37.84 Canal déférent
S37.88 Autre organe du bassin
**S37.9 Lésion traumatique d'un organe pelvien ou urinaire non précisé**

**S38.- Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin**
Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).
***Excl.:*** Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion.
**S38.0 Écrasement des organes génitaux externes**
**S38.1 Écrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin**
**S38.2 Amputation traumatique des organes génitaux externes**
Lèvres (grandes) (petites)
Pénis
Scrotum
Testicule
Vulve
**S38.3 Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin**
***Excl.:*** dissection transversale de l'abdomen (T05.8)

**S39.- Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision**
**S39.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin**
**S39.6 Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s)**
**S39.7 Autres lésions traumatiques multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin**
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S30-S39.6
Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les règles de codage suisses.
***Excl.:*** lésions traumatiques en S36.- avec lésions traumatiques en S37.- (S39.6)
**S39.8- Autres lésions traumatiques précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin**
S39.80 Fracture du pénis
Lésion de la tunique albuginée du corps caverneux du pénis
S39.81 Lésion traumatique des méninges rachidiennes lombosacrées
S39.88 Autres lésions précisées de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin
**S39.9 Lésion traumatique de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision**

## Lésions traumatiques de l'épaule et du bras (S40-S49)

***Incl.:*** Lésions traumatiques de:
- Creux axillaire
- Bras
- Epaule
- Région scapulaire

Utiliser un code supplémentaire (U69.9!) pour indiquer une lésion traumatique acquise à l'hôpital.

***Excl.:*** atteinte bilatérale de l'épaule et du bras (T00-T07)
gelures (T33-T35)
piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)
brûlures et corrosions (T20-T32)
lésions traumatiques de:
- membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)
- coude (S50-S59)

## S40.- Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras

**S40.0 Contusion de l'épaule et du bras**

**S40.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'épaule et du bras**

**S40.8- Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras**

S40.81 Abrasion

S40.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S40.83 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

S40.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S40.86 Décollement sous-cutané (fermé)

S40.88 Autre

**S40.9 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras, sans précision**

## S41.- Plaie ouverte de l'épaule et du bras

***Incl.:*** Plaie ouverte communicant avec une fracture ou une luxation
Plaie ouverte de l'épaule ou du bras SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer la survenue de complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison et de traitement.

***Excl.:*** amputation traumatique de l'épaule et du bras (S48.-)

**S41.0 Plaie ouverte de l'épaule**

**S41.1 Plaie ouverte du bras**

**S41.7 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras**

**S41.8- Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire**

***Note:*** Les codes S41.84!-S41.89! indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S42.-) ou la luxation (S43.-).

S41.80 Plaie ouverte non précisée de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire
Creux axillaire
Région de l'omoplate

S41.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du bras

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

***Note:*** Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S41.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du bras

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S41.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du bras

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S41.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne

Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S41.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du bras

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S41.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du bras

Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante

***Note:*** Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

## S42.- Fracture de l'épaule et du bras

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture s'est produite lors de la mise en place ou du retrait d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse.

Utiliser un code supplémentaire de S41.84!-S41.89! avec le code S42.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant orthopédique préexistant.

**S42.0- Fracture de la clavicule**

S42.00 Partie non précisée
clavicule SAI

S42.01 Tiers médial

S42.02 Tiers moyen

S42.03 Tiers latéral

S42.09 Multiples

**S42.1- Fracture de l'omoplate**

S42.10 Partie non précisée
Omoplate SAI
Scapula SAI

S42.11 Corps

S42.12 Acromion
Epine scapulaire

S42.13 Apophyse coracoïde

S42.14 Cavité glénoïde et col de l'omoplate

S42.19 Multiples

**S42.2- Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus**

S42.20 Partie non précisée

S42.21 Tête
Épiphyse proximale
Fracture de deux à quatre fragments de la tête humérale

S42.22 Col chirurgical

S42.23 Col anatomique

S42.24 Grand tubercule

S42.29 Parties autres et multiples
Petit tubercule

**S42.3 Fracture de la diaphyse de l'humérus**
Fractures multiples de la diaphyse
Humérus SAI

**S42.4- Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus**
***Excl.:*** fracture du coude SAI (S52.00)
S42.40 Partie non précisée
Partie distale SAI
S42.41 Supracondylaire
S42.42 Epicondyle latéral
S42.43 Epicondyle médial
S42.44 Epicondyle, épicondyles, non précisé
Épiphyse distale
S42.45 Transcondylaire (en T ou en Y)
S42.49 Autres parties ou parties multiples
Trochlée
**S42.7 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus**
**S42.8 Fracture d'autres parties de l'épaule et du bras**
**S42.9 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée**
Fracture de l'épaule SAI

**S43.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire**
Utiliser un code supplémentaire de S41.84!-S41.89! avec le code S43.0-S43.3, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.
**S43.0- Luxation de l'articulation de l'épaule [articulation gléno-humérale]**
Humérus proximal
S43.00 Luxation de l'épaule [articulation gléno-humérale] SAI
S43.01 Luxation antérieure de l'humérus
S43.02 Luxation postérieure de l'humérus
S43.03 Luxation inférieure de l'humérus
S43.08 Luxation d'une autre partie de l'épaule
**S43.1 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire**
**S43.2 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire**
**S43.3 Luxation de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire**
Luxation de l'omoplate
Luxation de la ceinture scapulaire SAI
**S43.4 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule**
Coiffe des rotateurs
Lésion du labrum de l'articulation de l'épaule
Ligament coraco-huméral
Ligament gléno-huméral (supérieur) (moyen) (inférieur)
**S43.5 Entorse et foulure de l'articulation acromio-claviculaire**
Ligament acromio-claviculaire
**S43.6 Entorse et foulure de l'articulation sterno-claviculaire**
**S43.7 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire**
Entorse et foulure de la ceinture scapulaire SAI

**S44.- Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'épaule et du bras**
***Excl.:*** lésion traumatique du plexus brachial (S14.3)
**S44.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras**
***Excl.:*** nerf cubital SAI (S54.0)
**S44.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras**
***Excl.:*** nerf médian SAI (S54.1)

**S44.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras**
*Excl.:* nerf radial SAI (S54.2)
**S44.3 Lésion traumatique du nerf axillaire**
**S44.4 Lésion traumatique du nerf musculo-cutané**
**S44.5 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et du bras**
**S44.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'épaule et du bras**
**S44.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et du bras**
**S44.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et du bras**

## S45.- Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras

*Excl.:* lésion traumatique de:
- artère sous-clavière (S25.1)
- veine sous-clavière (S25.3)

**S45.0 Lésion traumatique de l'artère axillaire**
**S45.1 Lésion traumatique de l'artère brachiale**
**S45.2 Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale**
**S45.3 Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de l'épaule et du bras**
**S45.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras**
**S45.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras**
**S45.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'épaule et du bras**

## S46.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'épaule et du bras

*Incl.:* Entorse et déchirure
*Excl.:* entorse et déchirure de la capsule articulaire (ligament) (S43.-)
lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du coude ou en dessous (S56.-)

**S46.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la coiffe des rotateurs**
**S46.1 Lésion traumatique du muscle et du tendon du chef long du biceps brachial**
**S46.2 Lésion traumatique du muscle et du tendon d'autres parties du biceps brachial**
**S46.3 Lésion traumatique du muscle et du tendon du triceps**
**S46.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras**
**S46.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras**
**S46.9 Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés, au niveau de l'épaule et du bras**

## S47 Écrasement de l'épaule et du bras

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).
*Excl.:* écrasement du coude (S57.0)
Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

## S48.- Amputation traumatique de l'épaule et du bras

*Excl.:* amputation traumatique (de):
- extrémité supérieure, niveau non précisé (T11.6)
- au niveau du coude (S58.0)

**S48.0 Amputation traumatique de l'articulation de l'épaule**
**S48.1 Amputation traumatique entre l'épaule et le coude**
**S48.9 Amputation traumatique de l'épaule et du bras, niveau non précisé**

## S49.- Lésions traumatiques de l'épaule et du bras, autres et sans précision

**S49.7 Lésions traumatiques multiples de l'épaule et du bras**
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S40-S48
Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les règles de codage suisses.

**S49.8 Autres lésions traumatiques précisées de l'épaule et du bras**

**S49.9 Lésion traumatique de l'épaule et du bras, sans précision**

## Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras (S50-S59)

Utiliser un code supplémentaire (U69.9!) pour indiquer une lésion traumatique acquise à l'hôpital.

***Excl.:*** atteinte bilatérale du coude et de l'avant-bras (T00-T07)
gelures (T33-T35)
piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)
brûlures et corrosions (T20-T32)
lésions traumatiques de:
- membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)
- poignet et main (S60-S69)

**S50.- Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras**

***Excl.:*** lésion traumatique superficielle du poignet et de la main (S60.-)

**S50.0 Contusion du coude**

**S50.1 Contusion de parties autres et non précisées de l'avant-bras**

**S50.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'avant-bras**

**S50.8- Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras**

S50.81 Abrasion
S50.82 Formation de vésicules (non thermiques)
S50.83 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
S50.84 Corps étranger superficiel (écharde)
S50.86 Décollement sous-cutané (fermé)
S50.88 Autre
Autre plaie superficielle du coude

**S50.9 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras, sans précision**
Lésion traumatique superficielle du coude SAI

**S51.- Plaie ouverte de l'avant-bras**

***Incl.:*** Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation
Plaie ouverte de l'avant-bras SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer la survenue de complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison et de traitement.

***Excl.:*** amputation traumatique de l'avant-bras (S58.-)
plaie ouverte du poignet et de la main (S61.-)

**S51.0 Plaie ouverte du coude**

**S51.7 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras**

**S51.8- Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras**

***Note:*** Les codes S51.84!-S51.89! subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S52.-) ou la luxation (S53.-).

S51.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de l'avant-bras

S51.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

***Note:*** Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S51.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S51.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S51.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne

Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S51.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S51.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras

Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante

***Note:*** Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

**S51.9 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée**

## S52.- Fracture de l'avant-bras

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture s'est produite lors de la mise en place ou du retrait d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse.

Utiliser un code supplémentaire de S51.84!-S51.89! avec le code S52.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire de Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant orthopédique préexistant.

***Excl.:*** fracture au niveau du poignet et de la main (S62.-)

**S52.0- Fracture de la partie supérieure du cubitus**

S52.00 Partie non précisée

Coude SAI

Partie proximale du cubitus SAI

S52.01 Olécrâne

S52.02 Apophyse coronoïde du cubitus

S52.09 Autres parties et parties multiples

**S52.1- Fracture de l'extrémité supérieure du radius**

S52.10 Partie non précisée

Partie proximale du radius SAI

S52.11 Tête

S52.12 Col

S52.19 Autres parties et parties multiples

**S52.2- Fracture de la diaphyse du cubitus**

S52.20 Fracture de la diaphyse cubitale, partie non précisée

Cubitus SAI

S52.21 Fracture proximale de la diaphyse cubitale avec luxation de la tête du radius
Fracture de Monteggia

**S52.3- Fracture de la diaphyse du radius**

S52.30 Fracture de la diaphyse du radius, partie non précisée
Radius SAI

S52.31 Fracture distale de la diaphyse du radius avec luxation de la tête du cubitus
Fracture de Galeazzi

**S52.4 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale**

**S52.5- Fracture de l'extrémité inférieure du radius**

S52.50 Sans autre précision
Partie distale SAI

S52.51 Fracture en extension
Fracture de Pouteau-Colles

S52.52 Fracture en flexion
Fracture de Barton
Fracture de Smith

S52.59 Autres parties et parties multiples
Fracture intra-articulaire

**S52.6 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius, combinée**

**S52.7 Fractures multiples de l'avant-bras**

***Excl.:*** fracture du cubitus et du radius:
- extrémité inférieure (S52.6)
- diaphyses (S52.4)

**S52.8 Fracture d'autres parties de l'avant-bras**
Apophyse styloïde du cubitus
Avant-bras distal sans précision
Avant-bras proximal sans précision
Extrémité inférieure du cubitus
Tête du cubitus

**S52.9 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée**

## S53.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude

Utiliser un code supplémentaire de S51.84!-S51.89! avec le code S53.0-S53.1, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

***Excl.:*** Entorse/foulure et déchirure musculaire et tendineuse au niveau de l'avant-bras (S56.-)

**S53.0 Luxation de la tête radiale**
Articulation radio-humérale

***Excl.:*** fracture-luxation de Monteggia (S52.21)

**S53.1- Luxation de partie autre et non précisée du coude**
Articulation cubito-humérale

***Excl.:*** Fracture-luxation de Galeazzi (S52.31)
luxation de la tête radiale seule (S53.0)

S53.10 Sans autre précision
S53.11 Antérieure
S53.12 Postérieure
S53.13 Médiane
S53.14 Latérale
S53.18 Autre

**S53.2 Rupture traumatique du ligament latéral externe du coude**

**S53.3 Rupture traumatique du ligament latéral interne du coude**

**S53.4- Entorse et foulure du coude**

S53.40 Partie non précisée
S53.41 Ligament collatéral radial
S53.42 Ligament collatéral cubital
S53.43 Huméroradiale (articulation)
S53.44 Humérocubitale (articulation)
S53.48 Autre partie

## S54.- Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'avant-bras

***Excl.:*** lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main (S64.-)

**S54.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras**
Nerf cubital SAI

**S54.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras**
Nerf médian SAI

**S54.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras**
Nerf radial SAI

**S54.3 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras**
**S54.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'avant-bras**
**S54.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras**
**S54.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras**

## S55.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras

***Excl.:*** lésion traumatique de vaisseaux sanguins:
- brachiaux (S45.1-S45.2)
- au niveau du poignet et de la main (S65.-)

**S55.0 Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras**
**S55.1 Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras**
**S55.2 Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras**
**S55.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras**
**S55.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras**
**S55.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'avant-bras**

## S56.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'avant-bras

***Incl.:*** Entorses/foulures et déchirures
***Excl.:*** Entorses/foulures et déchirures de la capsule articulaire (ligament) (S53.4-)
lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet ou distalement (S66.-)

**S56.0 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras**
**S56.1 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras**
**S56.2 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras**
**S56.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras**
**S56.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras**
**S56.5 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras**
**S56.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras**
**S56.8 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras**

**S57.-** **Écrasement de l'avant-bras**

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

***Excl.:*** écrasement du poignet et de la main (S67.-)

Si le type de lésion est connu (p.ex contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

**S57.0** **Écrasement du coude**

**S57.8** **Écrasement d'autres parties de l'avant-bras**

**S57.9** **Écrasement de l'avant-bras, partie non précisée**

**S58.-** **Amputation traumatique de l'avant-bras**

***Excl.:*** amputation traumatique du poignet et de la main (S68.-)

**S58.0** **Amputation traumatique à dans l'articulation du coude**

**S58.1** **Amputation traumatique entre le coude et le poignet**

**S58.9** **Amputation traumatique de l'avant-bras, niveau non précisé**

**S59.-** **Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision**

***Excl.:*** lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision (S69.-)

**S59.7** **Lésions traumatiques multiples de l'avant-bras**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S50-S58

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les règles de codage suisses.

**S59.8** **Autres lésions traumatiques précisées de l'avant-bras**

**S59.9** **Lésion traumatique de l'avant-bras, sans précision**

## Lésions traumatiques du poignet et de la main (S60-S69)

Utiliser un code supplémentaire (U69.9!) pour indiquer une lésion traumatique acquise à l'hôpital.

***Excl.:*** atteinte bilatérale du poignet et de la main (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)
piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

**S60.-** **Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main**

**S60.0** **Contusion de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle**

Contusion de(s) doigt(s) SAI

***Excl.:*** contusion avec lésion de l'ongle (matrice) (S60.1)

**S60.1** **Contusion de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle**

**S60.2** **Contusion d'autres parties du poignet et de la main**

**S60.7** **Lésions traumatiques superficielles multiples du poignet et de la main**

**S60.8-** **Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main**

S60.81 Abrasion

S60.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S60.83 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

S60.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S60.86 Décollement sous-cutané (fermé)

S60.88 Autre

**S60.9** **Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main, sans précision**

## S61.- Plaie ouverte du poignet et de la main

***Incl.:*** Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation
Plaie ouverte du poignet et de la main SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer la survenue de complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison et de traitement.

***Excl.:*** amputation traumatique du poignet et de la main (S68.-)

**S61.0 Plaie ouverte de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle**

Plaie ouverte de(s) doigt(s) SAI

Plaie ouverte du pouce

***Excl.:*** plaie ouverte avec lésion de l'ongle (matrice) (S61.1)

**S61.1 Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle**

**S61.7 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main**

**S61.8- Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main**

***Note:*** Les codes S61.84!-S61.89! subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S62.-) ou la luxation (S63.-).

S61.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties du poignet et de la main

Paume de la main

S61.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

***Note:*** Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S61.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S61.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S61.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne

Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S61.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S61.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main

Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante

***Note:*** Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

**S61.9 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée**

## S62.- Fracture au niveau du poignet et de la main

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture s'est produite lors de la mise en place ou du retrait d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse.

Utiliser un code supplémentaire de S61.84!-S61.89! avec le code S62.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire de Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant orthopédique préexistant.

***Excl.:*** fracture des extrémités inférieures du cubitus et du radius (S52.-)

**S62.0 Fracture de l'os scaphoïde de la main**
os naviculaire carpien ou tarsien

**S62.1- Fracture d'autre(s) os du carpe**
S62.10 Carpe, sans précision
S62.11 Os semi-lunaire
S62.12 Os pyramidal
S62.13 Os pisiforme
S62.14 Os trapèze
S62.15 Os trapézoïde
S62.16 Grand os
S62.17 Os crochu
S62.19 Fracture d'autres ou de plusieurs os du carpe

**S62.2- Fracture du premier métacarpien**
S62.20 Partie non précisée
S62.21 Base
Fracture de Bennett
S62.22 Diaphyse
S62.23 Col
S62.24 Tête

**S62.3- Fracture d'un autre os du métacarpe**
S62.30 Partie non précisée
S62.31 Base
S62.32 Diaphyse
S62.33 Col
S62.34 Tête

**S62.4 Fractures multiples des métacarpiens**

**S62.5- Fracture du pouce**
S62.50 Partie non précisée
S62.51 Phalange proximale
S62.52 Phalange distale

**S62.6- Fracture d'un autre doigt**
S62.60 Partie non précisée
S62.61 Phalange proximale
S62.62 Phalange médiane
S62.63 Phalange distale

**S62.7 Fractures multiples de doigts**

**S62.8 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main**

## S63.- Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main

Utiliser un code supplémentaire de S61.84!-S61.89! avec le code S63.0-S63.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

***Excl.:*** Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main (S66.-)

**S63.0- Luxation du poignet**
S63.00 Partie non précisée
S63.01 (Articulation) radio-cubitale
S63.02 (Articulation) radiocarpienne
S63.03 (Articulation) médiocarpienne
S63.04 (Articulation) carpo-métacarpienne

S63.08 Autre
**S63.1- Luxation du doigt**
S63.10 Partie non précisée
S63.11 (Articulation) métacarpo-phalangienne
S63.12 (Articulation) interphalangienne
**S63.2 Luxations multiples des doigts**
**S63.3 Rupture traumatique de ligament du poignet et du carpe**
Ligament:
- cubito-carpien (palmaire)
- radio-carpien

Latéral, poignet
Complexe fibrocartilagineux triangulaire [TFCC]
**S63.4 Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne**
Latéral
Ligament volaire
Palmaire
**S63.5- Entorse et foulure du poignet**
S63.50 Partie non précisée
S63.51 (Articulation) carpienne
S63.52 (Articulation) (Ligament) radiocarpien
S63.53 (Articulation) carpo-métacarpienne
S63.58 Autres parties
**S63.6- Entorse et foulure de doigt(s)**
S63.60 Partie non précisée
S63.61 (Articulation) métacarpo-phalangienne
S63.62 (Articulation) interphalangienne
S63.68 Autres parties
**S63.7 Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la main**

## S64.- Lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main

**S64.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main**
**S64.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main**
**S64.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main**
**S64.3 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce**
**S64.4 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt**
**S64.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau du poignet et de la main**
**S64.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main**
**S64.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main**

## S65.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main

**S65.0 Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main**
**S65.1 Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main**
**S65.2 Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel**
**S65.3 Lésion traumatique de l'arc palmaire profond**
**S65.4 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce**
**S65.5 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt**
**S65.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main**
**S65.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main**

**S65.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau du poignet et de la main**

**S66.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main**

***Incl.:*** Entorse/foulure et déchirure

**S66.0 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main**

**S66.1 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main**

**S66.2 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main**

**S66.3 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main**

**S66.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main**

**S66.5 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main**

**S66.6 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main**

**S66.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main**

**S66.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main**

**S66.9 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau du poignet et de la main**

**S67.- Écrasement du poignet et de la main**

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

***Excl.:*** Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

**S67.0 Écrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s)**

**S67.8 Écrasement de parties autres et non précisées du poignet et de la main**

**S68.- Amputation traumatique du poignet et de la main**

**S68.0 Amputation traumatique du pouce (complète) (partielle)**

**S68.1 Amputation traumatique d'un autre doigt (complète) (partielle)**

**S68.2 Amputation traumatique de deux doigts ou plus (complète) (partielle)**

**S68.3 Amputation traumatique associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la main**

**S68.4 Amputation traumatique de la main au niveau du poignet**

**S68.8 Amputation traumatique d'autres parties du poignet et de la main**

**S68.9 Amputation traumatique du poignet et de la main, niveau non précisé**

**S69.- Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision**

**S69.7 Lésions traumatiques multiples du poignet et de la main**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S60-S68

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les règles de codage suisses.

**S69.8 Autres lésions traumatiques précisées du poignet et de la main**

**S69.9 Lésion traumatique du poignet et de la main, sans précision**

## Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse (S70-S79)

Utiliser un code supplémentaire (U69.9!) pour indiquer une lésion traumatique acquise à l'hôpital.

***Excl.:*** atteinte bilatérale de la hanche et de la cuisse (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)
piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

**S70.- Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse**

**S70.0 Contusion de la hanche**

**S70.1 Contusion de la cuisse**

**S70.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de la hanche et de la cuisse**

**S70.8- Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse**

S70.81 Abrasion

S70.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S70.83 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

S70.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S70.86 Décollement sous-cutané (fermé)

S70.88 Autre

**S70.9 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, sans précision**

**S71.- Plaie ouverte de la hanche et de la cuisse**

***Incl.:*** Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation
Plaie ouverte de la hanche et de la cuisse SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer la survenue de complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison et de traitement.

***Excl.:*** amputation traumatique de la hanche et de la cuisse (S78.-)

**S71.0 Plaie ouverte de la hanche**

**S71.1 Plaie ouverte de la cuisse**

**S71.7 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse**

**S71.8- Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture pelvienne**

***Note:*** Les codes S71.84!-S71.89! subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S72.-) ou la luxation (S73.-).

S71.80 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture du bassin

S71.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

***Note:*** Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S71.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S71.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S71.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S71.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S71.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur

Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante

***Note:*** Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

## S72.- Fracture du fémur

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture s'est produite lors de la mise en place ou du retrait d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse.

Utiliser un code supplémentaire de S71.84!-S71.89! avec le code S72.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire de Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant orthopédique préexistant.

**S72.0- Fracture du col du fémur**

S72.00 Partie non précisée

S72.01 Intracapsulaire

S72.02 Épiphyse (proximale), décollement épiphysaire

S72.03 Souscapitale

S72.04 Mésocervicale
Transcervicale SAI

S72.05 Base
Portion cervicotrochantérienne

S72.08 Autre partie
Fracture de la hanche SAI
Tête du fémur SAI

**S72.1- Fracture du trochanter**

S72.10 Trochanter sans précision
Grand trochanter
Petit trochanter
Transtrochantérienne

S72.11 Pertrochantérienne

**S72.2 Fracture sous-trochantérienne**

**S72.3 Fracture de la diaphyse fémorale**

**S72.4- Fracture de l'extrémité inférieure du fémur**

S72.40 Partie non précisée

S72.41 Condyle (latéral) (médian)

S72.42 Épiphyse, décollement épiphysaire

S72.43 Supracondylaire

S72.44 Intercondylaire

**S72.7 Fractures multiples du fémur**

**S72.8 Fracture d'autres parties du fémur**

**S72.9 Fracture du fémur, partie non précisée**

## S73.- Luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche

Utiliser un code supplémentaire de S71.84!-S71.89! avec le code S73.0- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

***Excl.:*** Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau de la hanche et du fémur (S76.-)

**S73.0- Luxation de la hanche**

S73.00 Sans autre précision

S73.01 Postérieure
S73.02 Antérieure
S73.08 Autre
**S73.1- Entorse et foulure de la hanche**
S73.10 Partie non précisée
S73.11 (Ligament) iliofémoral
S73.12 (Ligament) ischiocapsulaire
S73.18 Autre partie

**S74.- Lésion traumatique de nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse**
**S74.0 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse**
**S74.1 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse**
**S74.2 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse**
**S74.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse**
**S74.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse**
**S74.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse**

**S75.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse**
***Excl.:*** artère poplitée (S85.0)
**S75.0 Lésion traumatique de l'artère fémorale**
**S75.1 Lésion traumatique de la veine fémorale au niveau de la hanche et de la cuisse**
**S75.2 Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la hanche et de la cuisse**
***Excl.:*** veine saphène interne SAI (S85.3)
**S75.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse**
**S75.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse**
**S75.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse**

**S76.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la hanche et de la cuisse**
***Incl.:*** Entorse/foulure et déchirure
**S76.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche**
**S76.1 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps**
Ligament rotulien
**S76.2 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse**
**S76.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse**
**S76.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse**
**S76.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la hanche et de la cuisse**

**S77.- Écrasement de la hanche et de la cuisse**
Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).
***Excl.:*** Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion
**S77.0 Écrasement de la hanche**
**S77.1 Écrasement de la cuisse**
**S77.2 Écrasement de la hanche et de la cuisse**

**S78.- Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse**
***Excl.:*** amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé (T13.6)
**S78.0 Amputation traumatique de l'articulation de la hanche**
**S78.1 Amputation traumatique entre la hanche et le genou**
**S78.9 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse, niveau non précisé**

**S79.-** **Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision**

**S79.7** **Lésions traumatiques multiples de la hanche et de la cuisse**
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S70-S78
Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les règles de codage suisses.

**S79.8** **Autres lésions traumatiques précisées de la hanche et de la cuisse**

**S79.9** **Lésion traumatique de la hanche et de la cuisse, sans précision**

## Lésions traumatiques du genou et de la jambe (S80-S89)

***Incl.:*** Fracture de la cheville et de la malléole
Genou
Jambe

Utiliser un code supplémentaire (U69.9!) pour indiquer une lésion traumatique acquise à l'hôpital.

***Excl.:*** atteinte bilatérale du genou et de la jambe (T00-T07)
gelures (T33-T35)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)
brûlures et corrosions (T20-T32)
lésions traumatiques de:
- membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)
- cheville et pied, sauf fracture de la cheville et de la malléole (S90-S99)

**S80.-** **Lésion traumatique superficielle de la jambe**

***Excl.:*** lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied (S90.-)

**S80.0** **Contusion du genou**

**S80.1** **Contusion de parties autres et non précisées de la jambe**

**S80.7** **Lésions traumatiques superficielles multiples de la jambe**

**S80.8-** **Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe**

S80.81 Abrasion
S80.82 Formation de vésicules (non thermiques)
S80.83 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
S80.84 Corps étranger superficiel (écharde)
S80.86 Décollement sous-cutané (fermé)
S80.88 Autre

**S80.9** **Lésion traumatique superficielle de la jambe, sans précision**

**S81.-** **Plaie ouverte de la jambe**

***Incl.:*** Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation
Plaie ouverte de la jambe SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer la survenue de complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison et de traitement.

***Excl.:*** amputation traumatique de la jambe (S88.-)
plaie ouverte de la cheville et du pied (S91.-)

**S81.0** **Plaie ouverte du genou**

**S81.7** **Plaies ouvertes multiples de la jambe**

**S81.8-** **Plaie ouverte d'autres parties de la jambe**

***Note:*** Les codes S81.84!-S81.89! subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S82.-) ou la luxation (S83.-).

S81.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la jambe

S81.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

***Note:*** Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S81.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S81.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S81.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne

Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S81.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S81.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe

Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante

***Note:*** Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation.

**S81.9 Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée**

## S82.- Fracture de la jambe, y compris la cheville

***Incl.:*** malléole

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture s'est produite lors de la mise en place ou du retrait d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse.

Utiliser un code supplémentaire de S81.84!-S81.89! avec le code S82.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant orthopédique préexistant.

***Excl.:*** fracture du pied, sauf la cheville (S92.-)

**S82.0 Fracture de la rotule**

Rotule

**S82.1- Fracture de l'extrémité supérieure du tibia**

Condyles latéral ou médial du tibia

Extrémité proximale

Plateau tibial

Tête

Tubérosité antérieure

S82.11 Avec fracture du péroné (toute partie)

S82.18 Autre

Partie proximale du tibia, isolé

Partie proximale du tibia, SAI

**S82.2- Fracture de la diaphyse du tibia**

S82.21 Avec fracture du péroné (toute partie)

S82.28 Autre
Diaphyse du tibia, isolée
Diaphyse du tibia, SAI
Tibia SAI

**S82.3- Fracture de l'extrémité inférieure du tibia**

***Excl.:*** malléole interne (S82.5)

S82.31 Avec fracture du péroné (toute partie)

S82.38 Autre
Fracture distale du tibia, isolée
Fracture distale du tibia, SAI

**S82.4- Fracture du péroné seul**

***Excl.:*** fracture du péroné avec fracture du tibia toute partie (S82.11, S82.21, S82.31)
malléole externe (S82.6)
péroné distal (S82.6)

S82.40 Partie non précisée

S82.41 Partie proximale
Col
Tête

S82.42 Diaphyse

S82.49 Multiple

**S82.5 Fracture de la malléole interne**

Tibia, impliquant:
- cheville
- malléole

**S82.6 Fracture de la malléole externe**

Péroné, impliquant:
- cheville
- malléole

**S82.7 Fractures multiples de la jambe**

***Excl.:*** fracture du tibia et du péroné:
- extrémité:
  - inférieure (S82.31)
  - supérieure (S82.11)
- diaphyse (S82.21)

**S82.8- Fractures d'autres parties de la jambe**

S82.81 Fracture bimalléolaire

S82.82 Fracture trimalléolaire

S82.88 Fracture d'autres parties de la jambe
Cheville SAI
Malléole SAI

**S82.9 Fracture de la jambe, partie non précisée**

**S83.-** **Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou**

Utiliser un code supplémentaire de S81.84!-S81.89! avec le code S83.0-S83.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

***Excl.:*** lésion interne du genou (M23.-)

luxation du genou:
- ancienne (M24.3-)
- pathologique (M24.3-)
- récidivante (M24.4-)
- entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau de la jambe (S86.-)

déplacement de la rotule (M22.0-M22.3)

**S83.0 Luxation de la rotule**

**S83.1- Luxation du genou**

Articulation tibio-péronière

S83.10 Sans autre précision

S83.11 Luxation antérieure du tibia proximal
Luxation postérieure du fémur distal

S83.12 Luxation postérieure du tibia proximal

S83.13 Luxation médiane du tibia proximal

S83.14 Luxation latérale du tibia proximal

S83.18 Autre

**S83.2 Déchirure récente d'un ménisque**

Déchirure «en anse de seau» (de):
- ménisque:
  - externe
  - interne
- SAI

***Excl.:*** déchirure ancienne «en anse de seau» (M23.2-)

**S83.3 Déchirure récente du cartilage articulaire du genou**

**S83.4- Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe)**

S83.40 Ligament latéral non précisé
Déchirure ligamentaire SAI

S83.41 Distorsion du ligament latéral péronier (Ligament latéral)

S83.42 Distorsion du ligament latéral tibial (Ligament médian)

S83.43 Déchirure du ligament latéral péronier (Ligament latéral)
Déchirure partielle ou complète

S83.44 Déchirure du ligament latéral tibial (Ligament médian)
Déchirure partielle ou complète

**S83.5- Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur)**

S83.50 Ligament croisé non précisé
Déchirure de ligament croisé SAI

S83.51 Distorsion du ligament croisé antérieur

S83.52 Distorsion du ligament croisé postérieur

S83.53 Déchirure du ligament croisé antérieur
Déchirure partielle ou complète

S83.54 Déchirure du ligament croisé postérieur
Déchirure partielle ou complète

**S83.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou**

Articulation tibio-péronière supérieure et ses ligaments

***Excl.:*** ligament rotulien (S76.1)

**S83.7 Lésion traumatique de multiples parties du genou**
Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en association avec les ligaments (latéraux) (croisés)

## S84.- Lésion traumatique des nerfs au niveau de la jambe

***Excl.:*** lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied (S94.-)

**S84.0 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne au niveau de la jambe**
**S84.1 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe**
**S84.2 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe**
**S84.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la jambe**
**S84.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe**
**S84.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe**

## S85.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe

***Excl.:*** lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied (S95.-)

**S85.0 Lésion traumatique de l'artère poplitée**
**S85.1 Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure)**
**S85.2 Lésion traumatique de l'artère péronière**
**S85.3 Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la jambe**
Veine saphène interne SAI
**S85.4 Lésion traumatique de la veine saphène externe au niveau de la jambe**
**S85.5 Lésion traumatique de la veine poplitée**
**S85.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe**
**S85.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la jambe**
**S85.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la jambe**

## S86.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la jambe

***Incl.:*** Entorses/foulures et déchirures

***Excl.:*** lésion traumatique:
- de muscles et de tendons au niveau de la cheville ou en dessous (S96.-)
- du ligament rotulien (S76.1)
- entorses/foulures et déchirures de la capsule articulaire (Ligament) (S83.-)

**S86.0 Lésion traumatique du tendon d'Achille**
**S86.1 Lésion traumatique d'autre(s) muscle(s) et tendon(s) postérieurs au niveau de la jambe**
**S86.2 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe**
**S86.3 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe**
**S86.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la jambe**
**S86.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe**
**S86.9 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe**

## S87.- Écrasement de la jambe

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

***Excl.:*** écrasement de la cheville et du pied (S97.-)
Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

**S87.0 Écrasement du genou**
**S87.8 Écrasement de parties autres et non précisées de la jambe**

**S88.-** **Amputation traumatique de la jambe**

***Excl.:*** amputation traumatique de:
- extrémité inférieure, niveau non précisé (T13.6)
- cheville et pied (S98.-)

**S88.0** **Amputation traumatique au niveau du genou**

**S88.1** **Amputation traumatique entre le genou et la cheville**

**S88.9** **Amputation traumatique de la jambe, niveau non précisé**

**S89.-** **Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision**

***Excl.:*** lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision (S99.-)

**S89.7** **Lésions traumatiques multiples de la jambe**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S80-S88

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les règles de codage suisses.

**S89.8** **Autres lésions traumatiques précisées de la jambe**

**S89.9** **Lésion traumatique de la jambe, sans précision**

## Lésions traumatiques de la cheville et du pied (S90-S99)

Utiliser un code supplémentaire (U69.9!) pour indiquer une lésion traumatique acquise à l'hôpital.

***Excl.:*** atteinte bilatérale de la cheville et du pied (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
fracture de la cheville et d'une malléole (S82.-)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

**S90.-** **Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied**

**S90.0** **Contusion de la cheville**

**S90.1** **Contusion d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle**

Contusion d'un (des) orteil(s) SAI

**S90.2** **Contusion d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle**

**S90.3** **Contusion de parties autres et non précisées du pied**

**S90.7** **Lésions traumatiques superficielles multiples de la cheville et du pied**

**S90.8-** **Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied**

S90.81 Abrasion

S90.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S90.83 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

S90.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S90.86 Décollement sous-cutané (fermé)

S90.88 Autre

**S90.9** **Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied, sans précision**

## S91.- Plaie ouverte de la cheville et du pied

***Incl.:*** Plaie ouverte communicant avec une fracture ou une luxation
Plaie ouverte de la malléole et du pied SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

***Excl.:*** amputation traumatique de la cheville et du pied (S98.-)

**S91.0 Plaie ouverte de la cheville**

**S91.1 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle**

Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) SAI

**S91.2 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle**

**S91.3 Plaie ouverte d'autres parties du pied**

Plaie ouverte du pied SAI
Talon

**S91.7 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied**

**S91.8- Plaie ouverte d'autre partie de la malléole et du pied**

***Note:*** Les codes S91.84!-S91.89! subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S92.-) ou la luxation (S93.-).

S91.80 Plaie ouverte d'autre partie de la malléole et du pied

S91.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du pied

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

***Note:*** Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S91.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du pied

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S91.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du pied

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S91.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du pied

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S91.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S91.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied

Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante

***Note:*** Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation.

## S92.- Fracture du pied, sauf la cheville

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture s'est produite lors de la mise en place ou du retrait d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse.

Utiliser un code supplémentaire de S91.84!-S91.89! avec le code S92.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire de Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant orthopédique préexistant.

***Excl.:*** cheville (S82.-)
malléole (S82.-)

**S92.0 Fracture du calcanéum**

Os du talon

**S92.1 Fracture de l'astragale**

Astragale

**S92.2- Fracture d'autres os du tarse**

S92.20 Un ou plusieurs autres os du tarse sans précision
S92.21 Os naviculaire du pied
S92.22 Os cuboïde
S92.23 Os cunéiforme (intermédiaire) (latéral) (médian)
S92.28 Autres os du tarse

**S92.3 Fracture d'os du métatarse**

**S92.4 Fracture du gros orteil**

**S92.5 Fracture d'un autre orteil**

**S92.7 Fractures multiples du pied**

**S92.9 Fracture du pied, sans précision**

## S93.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied

Utiliser un code supplémentaire de S91.84!-S91.89! avec le code S93.0-S93.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

***Excl.:*** Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau des malléoles et du pied (S96.-)

**S93.0 Luxation de la cheville**

Extrémité inférieure de:
- péroné
- tibia

Astragale
Talon

**S93.1- Luxation d'un (des) orteil(s)**

S93.10 Sans autre précision
S93.11 (Articulation) métatarsophalangienne
S93.12 (Articulation) interphalangienne

**S93.2 Rupture de ligaments au niveau de la cheville et du pied**

**S93.3- Luxation de parties autres et non précisées du pied**

S93.30 Partie non précisée
S93.31 (os) tarse, articulation non précisée
S93.32 (Articulation) médiotarsienne
S93.33 (Articulation) tarsométatarsienne
S93.34 Métatarsien (os), articulation non précisée
S93.38 Autre

**S93.4- Entorse et foulure de la cheville**

***Excl.:*** lésion traumatique du tendon d'Achille (S86.0)

S93.40 Partie non précisée

S93.41 Ligament deltoïde

S93.42 Ligament calcanéopéronier

S93.43 Ligament tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal

S93.48 Autres parties

**S93.5 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)**

Articulation(s):
- interphalangienne(s)
- métatarsophalangienne(s)

**S93.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du pied**

Ligament:
- tarsien
- tarso-métatarsien

## S94.- Lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied

**S94.0 Lésion traumatique du nerf plantaire externe**

**S94.1 Lésion traumatique du nerf plantaire interne**

**S94.2 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied**

Branche terminale externe du nerf tibial antérieur

**S94.3 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied**

**S94.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la cheville et du pied**

**S94.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied**

**S94.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied**

## S95.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied

***Excl.:*** lésion traumatique des artères et veines tibiales postérieures (S85.-)

**S95.0 Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied**

**S95.1 Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied**

**S95.2 Lésion traumatique de la veine dorsale du pied**

**S95.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied**

**S95.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied**

**S95.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la cheville et du pied**

## S96.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la cheville et du pied

***Incl.:*** Entorses/foulures et déchirures

***Excl.:*** Entorses/foulures et déchirures de la capsule articulaire (Ligament) (S93.-)
lésion traumatique du tendon d'Achille (S86.0)

**S96.0 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied**

**S96.1 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied**

**S96.2 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon intrinsèques au niveau de la cheville et du pied**

**S96.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied**

**S96.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied**

**S96.9 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied**

**S97.- Écrasement de la cheville et du pied**

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

***Excl.:*** Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

**S97.0 Écrasement de la cheville**

**S97.1 Écrasement d'un (des) orteil(s)**

**S97.8 Écrasement d'autres parties de la cheville et du pied**

Écrasement du pied SAI

**S98.- Amputation traumatique de la cheville et du pied**

**S98.0 Amputation traumatique du pied au niveau de la cheville**

**S98.1 Amputation traumatique d'un orteil**

**S98.2 Amputation traumatique de deux orteils ou plus**

**S98.3 Amputation traumatique d'autres parties du pied**

Amputation traumatique d'un (des) orteil(s) et d'autres parties du pied

**S98.4 Amputation traumatique du pied, niveau non précisé**

**S99.- Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision**

**S99.7 Lésions traumatiques multiples de la cheville et du pied**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S90-S98

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les règles de codage suisses.

**S99.8 Autres lésions traumatiques précisées de la cheville et du pied**

**S99.9 Lésion traumatique de la cheville et du pied, sans précision**

## Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)

***Incl.:*** Atteinte bilatérale de membres de la même partie du corps

Lésions traumatiques, selon leur type, d'au moins deux parties du corps classées en S00-S99

Utiliser un code supplémentaire (U69.9!) pour indiquer une lésion traumatique acquise à l'hôpital.

***Excl.:*** brûlures et corrosions (T20-T32)

coup de soleil (L55.-)

gelures (T33-T35)

lésions traumatiques multiples d'une seule partie du corps - voir les catégories S

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

**T00.- Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps**

**T00.0 Lésions traumatiques superficielles de la tête avec lésions traumatiques superficielles du cou**

Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S00.- et S10.-

***Excl.:*** avec atteinte d'autres parties du corps (T00.8)

**T00.1 Lésions traumatiques superficielles du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin**

Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S20.-, S30.- et T09.0-

***Excl.:*** avec atteinte d'autres parties du corps (T00.8)

**T00.2 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)**

Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S40.-, S50.-, S60.- et T11.0-

***Excl.:*** avec atteinte de(s):

- membre(s) inférieur(s) (T00.6)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T00.8)

**T00.3 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)**

Lésions traumatiques superficielles de localisation classées en S70.-, S80.-, S90.- et T13.0

***Excl.:*** avec atteinte de(s):
- membre(s) supérieur(s) (T00.6)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T00.8)

**T00.6 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membres(s) inférieur(s)**

Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en T00.2 et T00.3

***Excl.:*** avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T00.8)

**T00.8 Lésions traumatiques superficielles comprenant d'autres associations de parties du corps**

**T00.9 Lésions traumatiques superficielles multiples, sans précision**

| | |
|---|---|
| Phlyctènes (non dues à la chaleur)<br>Hématomes<br>Piqûres d'insecte (non venimeux)<br>Contusions<br>Ecchymoses<br>Abrasions | multiples SAI |

## T01.- Plaies ouvertes de plusieurs parties du corps

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

***Excl.:*** amputations traumatiques de plusieurs parties du corps (T05.-)

**T01.0 Plaies ouvertes de la tête avec plaies ouvertes du cou**

Plaies ouvertes de localisations classées en S01.- et S11.-

***Excl.:*** avec atteinte d'autres parties du corps (T01.8)

**T01.1 Plaies ouvertes du thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin**

Plaies ouvertes de localisations classées en S21.-, S31.- et T09.1

***Excl.:*** avec atteinte d'autres parties du corps (T01.8)

**T01.2 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)**

Plaies ouvertes de localisations classées en S41.-, S51.-, S61.- et T11.1

***Excl.:*** avec atteinte de(s):
- membre(s) inférieur(s) (T01.6)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T01.8)

**T01.3 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)**

Plaies ouvertes de localisations classées en S71.-, S81.-, S91.- et T13.1

***Excl.:*** avec atteinte de(s):
- membre(s) supérieur(s) (T01.6)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T01.8)

**T01.6 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s)**

Plaies ouvertes de localisations classées en T01.2 et T01.3

***Excl.:*** avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T01.8)

**T01.8 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps**

**T01.9 Plaies ouvertes multiples, sans précision**

| | |
|---|---|
| Lacérations<br>Coupures<br>Plaies punctiformes<br>Morsures d'animal | multiples SAI |

## T02.- Fractures de plusieurs parties du corps

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées dans la catégorie T02. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermeé, elle doit être classer comme fermée.

0 fermée
1 ouverte

**T02.0- Fractures de la tête avec fractures du cou**
[0-1]

Fractures de localisations classées en S02.- et S12.-

***Excl.:*** avec atteinte d'autres parties du corps (T02.8-)

**T02.1- Fractures du thorax avec fractures des lombes et du bassin**
[0-1]

Fractures de localisations classées en S22.-, S32.- et T08.-

***Excl.:*** associées avec fractures de:
- membre(s) (T02.7-)
- autres parties du corps (T02.8-)

**T02.2- Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur**
[0-1]

Fracture de localisations classées en S42.-, S52.-, S62.- et T10.- d'un membre supérieur

***Excl.:*** associées avec fractures de(s):
- autre membre supérieur (T02.4-)
- membre(s) inférieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

**T02.3- Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur**
[0-1]

Fractures de localisations classées en S72.-, S82.-, S92.- et T12.- d'un membre inférieur

***Excl.:*** associées avec fractures de(s):
- autre membre inférieur (T02.5-)
- membre(s) supérieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

**T02.4- Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs**
[0-1]

Fractures de localisations classées en S42.-, S52.-, S62.-, et T10.- précisées comme étant bilatérales

***Excl.:*** associées avec fractures de(s):
- membre(s) inférieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

**T02.5- Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs**
[0-1]

Fractures de localisations classées en S72.-, S82.-, S92.-, et T12.- précisées comme étant bilatérales

***Excl.:*** associées avec fractures de(s):
- membre(s) supérieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

**T02.6- Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)**
[0-1]

***Excl.:*** associées avec fractures du thorax, des lombes et du bassin (T02.7-)

**T02.7- Fractures du thorax, de la région lombosacrée et de(s) membre(s), ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s)**
[0-1]

**T02.8-** **Fractures avec d'autres associations de parties du corps**
[0-1]

**T02.9-** **Fractures multiples, sans précision**
[0-1]

## T03.- Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps

**T03.0** **Luxations, entorses et foulures de la tête avec luxations, entorses et foulures du cou**
Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S03.- et S13.-
***Excl.:*** associées avec luxations, entorses et foulures d'autres parties du corps (T03.8)

**T03.1** **Luxations, entorses et foulures du thorax et de la région lombosacrée ou du thorax et du bassin**
Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S23.-, S33.- et T09.2
***Excl.:*** associées avec luxations, entorses et foulures d'autres parties du corps (T03.8)

**T03.2** **Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)**
Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S43.-, S53.-, S63.- et T11.2
***Excl.:*** associées avec luxations, entorses et foulures de(s):
- membre(s) inférieur(s) (T03.4)
- thorax, lombes et bassin (T03.8)

**T03.3** **Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)**
Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S73.-, S83.-, S93.- et T13.2
***Excl.:*** associées avec luxations, entorses et foulures de(s):
- membre(s) supérieur(s) (T03.4)
- thorax, lombes et bassin (T03.8)

**T03.4** **Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)**
***Excl.:*** associées avec luxations, entorses et foulures du thorax, des lombes et du bassin (T03.8)

**T03.8** **Luxations, entorses et foulures avec d'autres associations de parties du corps**

**T03.9** **Luxations, entorses et foulures multiples, sans précision**

## T04.- Écrasements de plusieurs parties du corps

**T04.0** **Écrasement de la tête avec écrasement du cou**
Écrasement de localisations classées en S07.- et S17.-
***Excl.:*** avec atteinte d'autres parties du corps (T04.8)

**T04.1** **Écrasement du thorax et de l'abdomen, du thorax et de la région lombosacrée ou du thorax et du bassin**
Écrasement de:
- localisations classées en S28.- et S38.-
- tronc SAI

***Excl.:*** avec atteinte de:
- membres (T04.7)
- autres parties du corps (T04.8)

**T04.2** **Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)**
Écrasement de:
- localisations classées en S47.-, S57.- et S67.-
- membre supérieur SAI

***Excl.:*** avec atteinte de(s):
- membre(s) inférieur(s) (T04.4)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T04.7)

**T04.3 Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)**

Écrasement de:
- localisations classées en S77.-, S87.- et S97.-
- membre inférieur SAI

***Excl.:*** avec atteinte de(s):
- membre(s) supérieur(s) (T04.4)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T04.7)

**T04.4 Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)**

***Excl.:*** avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T04.7)

**T04.7 Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la région lombosacrée et de(s) membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s)**

**T04.8 Écrasement d'autres associations de parties du corps**

**T04.9 Écrasements multiples, sans précision**

## T05.- Amputations traumatiques de plusieurs parties du corps

***Incl.:*** arrachement de plusieurs parties du corps

***Excl.:*** décapitation (S18)

amputation traumatique de:
- membre:
  supérieur SAI (T11.6)
- tronc SAI (T09.6)
- membre:
  inférieur SAI (T13.6)

plaies ouvertes de plusieurs parties du corps (T01.-)

**T05.0 Amputation traumatique des deux mains**

**T05.1 Amputation traumatique d'une main et de l'autre membre supérieur [tout niveau, sauf la main]**

**T05.2 Amputation traumatique des deux membres supérieurs [tout niveau]**

**T05.3 Amputation traumatique des deux pieds**

**T05.4 Amputation traumatique d'un pied et de l'autre membre inférieur [tout niveau, sauf le pied]**

**T05.5 Amputation traumatique des deux membres inférieurs [tout niveau]**

**T05.6 Amputation traumatique de membres supérieurs et inférieurs, toute association [tout niveau]**

**T05.8 Amputation traumatique avec d'autres associations de parties du corps**

Dissection transversale de:
- abdomen
- thorax

**T05.9 Amputations traumatiques multiples, sans précision**

## T06.- Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs

**T06.0 Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou**

Lésions traumatiques classées en S04.- et S06.- avec des lésions traumatiques classées en S14.-

**T06.1 Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de plusieurs autres parties du corps**

**T06.2 Lésions traumatiques des nerfs de plusieurs parties du corps**

Lésions traumatiques multiples de nerfs SAI

***Excl.:*** avec atteinte de la moelle épinière (T06.0-T06.1)

**T06.3 Lésions traumatiques de vaisseaux sanguins de plusieurs parties du corps**

**T06.4 Lésions traumatiques de muscles et de tendons de plusieurs parties du corps**

**T06.5 Lésions traumatiques des organes intrathoraciques et intra-abdominaux ou des organes intrathoraciques et pelviens**

**T06.8 Autres lésions traumatiques précisées de plusieurs parties du corps**

**T07** **Lésions traumatiques multiples, sans précision**

***Excl.:*** lésion traumatique SAI (T14.9)

## Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre région du corps (T08-T14)

Utiliser un code supplémentaire (U69.9!) pour indiquer une lésion traumatique acquise à l'hôpital.

***Excl.:*** brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

**T08.-** **Fracture du rachis, niveau non précisé**

***Excl.:*** fractures multiples du rachis, niveau non précisé (T02.1-)

Les quatrièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T08. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermeé, elle doit être classer comme fermée.

.0 fermée
.1 ouverte

**T09.-** **Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé**

***Excl.:*** dissection transversale du tronc (T05.8)
écrasement traumatique du tronc SAI (T04.1)
lésions traumatiques multiples du tronc (T00-T06)

**T09.0-** **Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé**

T09.00 Type de lésion non précisée
T09.01 Abrasion
T09.02 Formation de vésicules (non thermiques)
T09.03 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
T09.04 Corps étranger superficiel (écharde)
T09.05 Contusion
T09.08 Autre

**T09.1** **Plaie ouverte du tronc, niveau non précisé**

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

**T09.2** **Luxation, entorse et foulure d'articulation et de ligament non précisés du tronc**

**T09.3** **Lésion traumatique de la moelle épinière, niveau non précisé**

**T09.4** **Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus rachidien du tronc, non précisés**

**T09.5** **Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés du tronc**

**T09.6** **Amputation traumatique du tronc, niveau non précisé**

**T09.8** **Autres lésions traumatiques précisées du tronc, niveau non précisé**

**T09.9** **Lésion traumatique non précisée du tronc, niveau non précisé**

**T10.-** **Fracture du membre supérieur, niveau non précisé**

***Incl.:*** Bras cassé SAI
Fracture du bras SAI

***Excl.:*** fractures multiples du bras, niveau non précisé (T02.-)

Les quatrièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T10. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermeé, elle doit être classer comme fermée.

.0 fermée
.1 ouverte

**T11.-** **Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé**

***Excl.:*** écrasement d'un membre supérieur SAI (T04.2)
fracture du membre supérieur, niveau non précisé (T10.-)
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T06)

**T11.0-** **Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau non précisé**

T11.00 Type de lésion non précisée
T11.01 Abrasion
T11.02 Formation de vésicules (non thermiques)
T11.03 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
T11.04 Corps étranger superficiel (écharde)
T11.05 Contusion
T11.08 Autre

**T11.1** **Plaie ouverte du membre supérieur, niveau non précisé**

**T11.2** **Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre supérieur, niveau non précisé**

**T11.3** **Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre supérieur, niveau non précisé**

**T11.4** **Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre supérieur, niveau non précisé**

**T11.5** **Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre supérieur, niveau non précisé**

**T11.6** **Amputation traumatique du membre supérieur, niveau non précisé**
Amputation traumatique du bras SAI

**T11.8** **Autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur, niveau non précisé**

**T11.9** **Lésion traumatique non précisée du membre supérieur, niveau non précisé**
Lésion traumatique du bras SAI

**T12.-** **Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé**

***Incl.:*** Fracture de la jambe SAI
Jambe cassée SAI

***Excl.:*** fractures multiples du membre inférieur, niveau non précisé (T02.-)

Les quatrièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T12. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermeé, elle doit être classer comme fermée.

.0 fermée
.1 ouverte

**T13.-** **Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé**

***Excl.:*** écrasement traumatique d'un membre inférieur SAI (T04.3)
fracture du membre inférieur, niveau non précisé (T12.-)
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T06)

**T13.0-** **Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau non précisé**

T13.00 Type de lésion non précisée
T13.01 Abrasion

T13.02 Formation de vésicules (non thermiques)
T13.03 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
T13.04 Corps étranger superficiel (écharde)
T13.05 Contusion
T13.08 Autre

**T13.1 Plaie ouverte du membre inférieur, niveau non précisé**
Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

**T13.2 Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre inférieur, niveau non précisé**

**T13.3 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre inférieur, niveau non précisé**

**T13.4 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre inférieur, niveau non précisé**

**T13.5 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre inférieur, niveau non précisé**

**T13.6 Amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé**
Amputation traumatique de la jambe SAI

**T13.8 Autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur, niveau non précisé**

**T13.9 Lésion traumatique non précisée du membre inférieur, niveau non précisé**
Lésion traumatique de la jambe SAI

## T14.- Lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée

***Excl.:*** lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)

**T14.0- Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non précisée**
***Excl.:*** lésions traumatiques superficielles multiples SAI (T00.9)

T14.00 Type de lésion non précisée
T14.01 Abrasion
T14.02 Formation de vésicules (non thermiques)
T14.03 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
T14.04 Corps étranger superficiel (écharde)
T14.05 Contusion
T14.08 Autre

**T14.1 Plaie ouverte d'une partie du corps non précisée**

Lacération
Coupure
Plaie:
- ouverte
- punctiforme avec corps étranger (pénétrant)

Morsure d'animal

SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

***Excl.:*** plaies ouvertes multiples SAI (T01.9)
amputation(s) traumatique(s):
- multiples SAI (T05.9)
- SAI (T14.7)

**T14.2-** **Fracture d'une partie du corps non précisée**
[0-1]

Fracture:
- avec:
  luxation SAI
- fermée SAI
- ouverte SAI
- avec:
  déplacement SAI
- SAI

***Excl.:*** fractures multiples SAI (T02.9-)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la sous-catégorie T14.2. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermeé, elle doit être classer comme fermée.

0 fermée
1 ouverte

**T14.3** **Luxation, entorse et foulure d'une partie du corps non précisée**

| | |
|---|---|
| Arrachement de | articulation (capsule) SAI<br>ligament SAI |

| | | |
|---|---|---|
| Hémarthrose<br>Subluxation<br>Déchirure<br>Rupture | traumatique de | articulation (capsule) SAI<br>ligament SAI |

| | |
|---|---|
| Entorse de<br>Lacération de<br>Foulure de | articulation (capsule) SAI<br>ligament SAI |

***Excl.:*** Entorses/foulures et déchirures de muscles et de tendons SAI (T14.6)
luxations, entorses et foulures multiples SAI (T03.9)

**T14.4** **Lésion traumatique de nerf(s) d'une partie du corps non précisée**

| | |
|---|---|
| Lésion d'un nerf<br>Hématomyélie<br>Paralysie (transitoire)<br>Section d'un nerf | traumatique SAI |

***Excl.:*** lésions traumatiques multiples de nerfs SAI (T06.2)

**T14.5** **Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du corps non précisée**

| | |
|---|---|
| Arrachement<br>Lacération<br>Section<br>Anévrisme ou fistule (artério-veineuse) traumatique<br>Hématome artériel traumatique<br>Rupture traumatique<br>Lésion traumatique | de vaisseau(x) sanguin(s) SAI |

***Excl.:*** lésions traumatiques multiples de vaisseaux sanguins SAI (T06.3)

**T14.6 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'une partie du corps non précisée**

| | |
|---|---|
| Arrachement<br>Lacération<br>Section<br>Rupture traumatique<br>Lésion traumatique<br>Déchirures<br>Entorses/foulures | de muscle(s) SAI<br>de tendon(s) SAI |

***Excl.:*** lésions traumatiques multiples de muscles et de tendons SAI (T06.4)

**T14.7 Écrasement et amputation traumatique d'une partie du corps non précisée**

| | |
|---|---|
| Amputation<br>Écrasement | traumatique SAI |

***Excl.:*** amputations traumatiques multiples SAI (T05.9)
écrasements multiples SAI (T04.9)
Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder seulement selon le type de lésion.

**T14.8 Autres lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée**

**T14.9 Lésion traumatique, sans précision**

***Excl.:*** lésions traumatiques multiples SAI (T07)

## Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel (T15-T19)

***Excl.:*** corps étranger:
- dans plaie punctiforme - voir plaie ouverte selon la localisation
- résiduel, dans les tissus mous (M79.5-)
- laissé accidentellement dans une plaie opératoire (T81.5)

écharde, sans plaie ouverte importante - voir lésion traumatique superficielle selon la localisation

**T15.- Corps étranger dans la partie externe de l'œil**

***Excl.:*** corps étranger dans une plaie pénétrante de:
- orbite et globe oculaire (S05.4-S05.5)
- rétention (ancienne) (H05.5, H44.6-H44.7)

rétention de corps étranger dans la paupière (H02.8)

**T15.0 Corps étranger dans la cornée**

**T15.1 Corps étranger dans le sac conjonctival**

**T15.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans la partie externe de l'œil**

Corps étranger dans le point lacrymal

**T15.9 Corps étranger dans la partie externe de l'œil, sans précision**

**T16 Corps étranger dans l'oreille**

***Incl.:*** Canal auditif

**T17.- Corps étranger dans les voies respiratoires**

***Incl.:*** asphyxie due à un corps étranger
inhalation de liquides ou de vomissements SAI
suffocation par:
- aliments (régurgités)
- mucus

**T17.0** **Corps étranger dans un sinus nasal**
**T17.1** **Corps étranger dans une narine**
Nez SAI
**T17.2** **Corps étranger dans le pharynx**
Gorge SAI
Rhinopharynx
**T17.3** **Corps étranger dans le larynx**
**T17.4** **Corps étranger dans la trachée**
**T17.5** **Corps étranger dans les bronches**
**T17.8** **Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies respiratoires**
Bronchioles
Poumon
**T17.9** **Corps étranger dans les voies respiratoires, partie non précisée**

**T18.-** **Corps étranger dans les voies digestives**

***Excl.:*** corps étranger dans le pharynx (T17.2)

**T18.0** **Corps étranger dans la bouche**
**T18.1** **Corps étranger dans l'œsophage**
**T18.2** **Corps étranger dans l'estomac**
**T18.3** **Corps étranger dans l'intestin grêle**
**T18.4** **Corps étranger dans le côlon**
**T18.5** **Corps étranger dans l'anus et le rectum**
Jonction recto-sigmoïdienne
**T18.8** **Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies digestives**
**T18.9** **Corps étranger dans les voies digestives, partie non précisée**
Appareil digestif SAI
Corps étranger avalé SAI

**T19.-** **Corps étranger dans les voies génito-urinaires**

***Excl.:*** complications mécaniques d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (vaginal) (T83.3)
présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet] (Z97.8)

**T19.0** **Corps étranger dans l'urètre**
**T19.1** **Corps étranger dans la vessie**
**T19.2** **Corps étranger dans la vulve et le vagin**
**T19.3** **Corps étranger dans l'utérus [toute partie]**
**T19.8** **Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies génito-urinaires**
**T19.9** **Corps étranger dans les voies génito-urinaires, partie non précisée**

## Brûlures et corrosions (T20-T32)

***Note:*** Les brûlures et les corrosions de 4ème degré doivent être codées comme des brûlures ou corrosions de 3ème degré

***Incl.:*** Brûlures chimiques [corrosions] (externes) (internes)
Brûlures dues à:
- foudre
- appareils de chauffage électriques
- électricité
- flamme
- objets brûlants
- air et gaz chauds
- friction
- rayonnement

Ébouillantage

***Excl.:*** affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
coup de soleil (L55.-)
érythème [dermite] dû (due) au feu (L59.0)

## Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation (T20-T25)

***Incl.:*** Brûlures et corrosions du:
- premier degré [érythème]
- degré 2a [formation de vésicules]
- degré 2b [nécrose superficielle de la peau]
- troisième degré [atteinte de toutes les couches de la peau] [nécrose profonde des tissus sous-jacents]

**T20.-** **Brûlure et corrosion de la tête et du cou**

***Incl.:*** cuir chevelu [toute partie]
lèvre
nez (cloison)
œil avec d'autres parties de la face, de la tête et du cou
oreille [toute partie]
région temporale

***Excl.:*** brûlure et corrosion (de):
- limitées à l'œil et ses annexes (T26.-)
- bouche et pharynx (T28.0)

**T20.0** **Brûlure de la tête et du cou, degré non précisé**
**T20.1** **Brûlure du premier degré de la tête et du cou**
**T20.2-** **Brûlure du second degré de la tête et du cou**
T20.20 Brûlure de la tête et du cou de degré 2a
Brûlure de la tête et du cou du 2ème degré, sans autre précision
T20.21 Brûlure de la tête et du cou de degré 2b
**T20.3** **Brûlure du troisième degré de la tête et du cou**
**T20.4** **Corrosion de la tête et du cou, degré non précisé**
**T20.5** **Corrosion du premier degré de la tête et du cou**
**T20.6-** **Corrosion du second degré de la tête et du cou**
T20.60 Corrosion de la tête et du cou de degré 2a
Corrosion de la tête et du cou du 2ème degré, sans autre précision
T20.61 Corrosion de la tête et du cou de degré 2b
**T20.7** **Corrosion du troisième degré de la tête et du cou**

## T21.- Brûlure et corrosion du tronc

***Incl.:*** aine
anus
dos [toute]
flanc
lèvre de la vulve (grande) (petite)
paroi abdominale
paroi thoracique
pénis
périnée
région fessière
région interscapulaire
scrotum
sein
testicule
vulve

***Excl.:*** brûlure et corrosion de:
- aisselle (T22.-)
- région scapulaire (T22.-)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T21:

0 Tronc, partie non précisée
1 Sein
2 Paroi thoracique sauf sein et mamelon
3 Paroi abdominale
Flanc
Aine
4 Dos [n'importe quelle partie]
Siège
Région interscapulaire
5 Parties génitales (externes)
Testicule
Lèvre (grande) (petite)
Pénis
Périnée
Scrotum
Vulve
9 Autre partie

**T21.0- Brûlure du tronc, degré non précisé**

**T21.1- Brûlure du premier degré du tronc**

**T21.2- Brûlure du tronc de degré 2a**
Brûlure du tronc du 2ème degré, sans autre précision

**T21.3- Brûlure du troisième degré du tronc**

**T21.4- Corrosion du tronc, degré non précisé**

**T21.5- Corrosion du premier degré du tronc**

**T21.6- Corrosion du tronc de degré 2a**
Corrosion du tronc du 2ème degré, sans autre précision

**T21.7- Corrosion du troisième degré du tronc**

**T21.8- Brûlure du tronc degré 2b**

**T21.9- Corrosion du tronc degré 2b**

## T22.- Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

***Incl.:*** aisselle
bras [toute partie, sauf poignet et main seuls]
région scapulaire

***Excl.:*** brûlure et corrosion de:
- poignet et main seuls (T23.-)
- région interscapulaire (T21.-)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T22:
0 Partie non précisée
1 Avant-bras et coude
2 Bras et région de l'épaule
Epaule
Région scapulaire
3 Creux axillaire

**T22.0- Brûlure de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé**

**T22.1- Brûlure du premier degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**

**T22.2- Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a**
Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, du 2ème degré, sans autre précision

**T22.3- Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**

**T22.4- Corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé**

**T22.5- Corrosion du premier degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**

**T22.6- Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a**
Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, du 2ème degré, sans autre précision

**T22.7- Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**

**T22.8- Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2b**

**T22.9- Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2b**

## T23.- Brûlure et corrosion du poignet et de la main

***Incl.:*** doigt (ongle)
paume
pouce (ongle)

**T23.0 Brûlure du poignet et de la main, degré non précisé**

**T23.1 Brûlure du premier degré du poignet et de la main**

**T23.2- Brûlure du second degré du poignet et de la main**

T23.20 Brûlure du poignet et de la main de degré 2a
Brûlure du poignet et de la main du 2ème degré, sans autre précision

T23.21 Brûlure du poignet et de la main de degré 2b

**T23.3 Brûlure du troisième degré du poignet et de la main**

**T23.4 Corrosion du poignet et de la main, degré non précisé**

**T23.5 Corrosion du premier degré du poignet et de la main**

**T23.6- Corrosion du second degré du poignet et de la main**

T23.60 Corrosion du poignet et de la main de degré 2a
Corrosion du poignet et de la main du 2ème degré, sans autre précision

T23.61 Corrosion du poignet et de la main, de degré 2b

**T23.7 Corrosion du troisième degré du poignet et de la main**

## T24.- Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

***Incl.:*** jambe [toute partie, sauf cheville et pied seuls]

***Excl.:*** brûlure et corrosion de la cheville et du pied seuls (T25.-)

**T24.0 Brûlure de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé**
**T24.1 Brûlure du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**
**T24.2- Brûlure du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**
T24.20 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2a
Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied 2ème degré sans autre précision
T24.21 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2b
**T24.3 Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**
**T24.4 Corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé**
**T24.5 Corrosion du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**
**T24.6- Corrosion du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**
T24.60 Corrosion de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied degré 2b
Corrosion de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, 2ème degré sans autre précision
T24.61 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2b
**T24.7 Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**

**T25.- Brûlure et corrosion de la cheville et du pied**

***Incl.:*** orteil(s)

**T25.0 Brûlure de la cheville et du pied, degré non précisé**
**T25.1 Brûlure du premier degré de la cheville et du pied**
**T25.2- Brûlure du second degré de la cheville et du pied**
T25.20 Brûlure de la région malléolaire et du pied, degré 2a
Brûlure de la région malléolaire et du pied, 2ème degré sans autre précision
T25.21 Brûlure de la région malléolaire et du pied, degré 2b
**T25.3 Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied**
**T25.4 Corrosion de la cheville et du pied, degré non précisé**
**T25.5 Corrosion du premier degré de la cheville et du pied**
**T25.6- Corrosion du second degré de la cheville et du pied**
T25.60 Corrosion de la région malléolaire et du pied, degré 2a
Corrosion de la région malléolaire et du pied, 2ème degré sans précision
T25.61 Corrosion de la région malléolaire et du pied, degré 2b
**T25.7 Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied**

## Brûlures et corrosions de l'œil et des organes internes (T26-T28)

**T26.- Brûlure et corrosion limitées à l'œil et ses annexes**

**T26.0 Brûlure de la paupière et de la région périoculaire**
**T26.1 Brûlure de la cornée et du sac conjonctival**
**T26.2 Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire**
**T26.3 Brûlure d'autres parties de l'œil et de ses annexes**
**T26.4 Brûlure de l'œil et de ses annexes, partie non précisée**
**T26.5 Corrosion de la paupière et de la région périoculaire**
**T26.6 Corrosion de la cornée et du sac conjonctival**
**T26.7 Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire**
**T26.8 Corrosion d'autres parties de l'œil et de ses annexes**
**T26.9 Corrosion de l'œil et de ses annexes, partie non précisée**

**T27.-** **Brûlure et corrosion des voies respiratoires**

**T27.0** **Brûlure du larynx et de la trachée**

**T27.1** **Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les poumons**

***Excl.:*** syndrome dû au souffle d'une explosion (T70.8)

**T27.2** **Brûlure d'autres parties des voies respiratoires**

Cavité thoracique

**T27.3** **Brûlure des voies respiratoires, partie non précisée**

**T27.4** **Corrosion du larynx et de la trachée**

**T27.5** **Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les poumons**

**T27.6** **Corrosion d'autres parties des voies respiratoires**

**T27.7** **Corrosion des voies respiratoires, partie non précisée**

**T28.-** **Brûlure et corrosion d'autres organes internes**

**T28.0** **Brûlure de la bouche et du pharynx**

**T28.1** **Brûlure de l'œsophage**

**T28.2** **Brûlure d'autres parties des voies digestives**

**T28.3** **Brûlure des organes génito-urinaires internes**

**T28.4** **Brûlure des organes internes, autres et sans précision**

**T28.5** **Corrosion de la bouche et du pharynx**

**T28.6** **Corrosion de l'œsophage**

**T28.7** **Corrosion d'autres parties des voies digestives**

**T28.8** **Corrosion des organes génito-urinaires internes**

**T28.9** **Corrosion des organes internes, autres et sans précision**

## Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées (T29-T32)

**T29.-** **Brûlures et corrosions de parties multiples du corps**

***Incl.:*** brûlures et corrosions classées dans plus d'une catégorie en T20-T28

**T29.0** **Brûlures de parties multiples du corps, degré non précisé**

Brûlures multiples SAI

**T29.1** **Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées dépassant le premier degré**

**T29.2-** **Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées dépassant le second degré**

T29.20 Brûlures de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum

Brûlures de parties multiples du corps, du 2ème degré, sans autre précision

T29.21 Brûlures de parties multiples du corps, avec indication de degré 2b au maximum

**T29.3** **Brûlures de parties multiples du corps, au moins une brûlure du troisième degré mentionnée**

**T29.4** **Corrosions de parties multiples du corps, degré non précisé**

Corrosions multiples SAI

**T29.5** **Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées dépassant le premier degré**

**T29.6-** **Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées dépassant le second degré**

T29.60 Corrosion de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum

Corrosion de parties multiples du corps, du 2ème degré, sans autre précision

T29.61 Corrosion de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum

**T29.7** **Corrosions de parties multiples du corps, au moins une corrosion du troisième degré mentionnée**

**T30.-** **Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée**

***Excl.:*** brûlure et corrosion avec indication de l'étendue de la surface du corps atteinte (T31-T32)

**T30.0** **Brûlure, partie du corps non précisée, degré non précisé**
Brûlure SAI

**T30.1** **Brûlure du premier degré, partie du corps non précisée**
Brûlure du premier degré SAI

**T30.2-** **Brûlure du second degré, partie du corps non précisée**

T30.20 Brûlure de degré 2a, partie du corps non précisé
Brûlure du 2ème degré SAI
Brûlure du 2ème degré SAI, partie du corps non précisée

T30.21 Brûlure de degré 2b, partie du corps non précisée

**T30.3** **Brûlure du troisième degré, partie du corps non précisée**
Brûlure du troisième degré SAI

**T30.4** **Corrosion, partie du corps non précisée, degré non précisé**
Corrosion SAI

**T30.5** **Corrosion du premier degré, partie du corps non précisée**
Corrosion du premier degré SAI

**T30.6-** **Corrosion du second degré, partie du corps non précisée**

T30.60 Corrosion de degré 2a, partie du corps non précisée
Corrosion du 2ème degré sans précision
Corrosion du 2ème degré sans précision, partie du corps non précisée

T30.61 Corrosion de degré 2b, partie du corps non précisée

**T30.7** **Corrosion du troisième degré, partie du corps non précisée**
Corrosion du troisième degré SAI

**T31.-!** **Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte**

***Note:*** Cette catégorie doit être utilisée comme supplément au code des catégories T20-T25 et T29.-.

Utiliser les cinquièmes positions suivantes dans la catégorie T31.-! pour indiquer la proportion de la surface totale du corps atteinte de brûlures de 3ème degré:

0! Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Pas de brûlure de 3ème degré
1! 10-19 % de brûlure de 3ème degré
2! 20-29 % de brûlure de 3ème degré
3! 30-39 % de brûlure de 3ème degré
4! 40-49 % de brûlure de 3ème degré
5! 50-59 % de brûlure de 3ème degré
6! 60-69 % de brûlure de 3ème degré
7! 70-79 % de brûlure de 3ème degré
8! 80-89 % de brûlure de 3ème degré
9! 90 % ou plus de brûlure de 3ème degré

**T31.0-!** **Brûlures couvrant moins de 10% de la surface du corps**
[0]

**T31.1-!** **Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps**
[0-1]

**T31.2-!** **Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps**
[0-2]

**T31.3-!** **Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps**
[0-3]

**T31.4-!** **Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps**
[0-4]

**T31.5-!** **Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps**
[0-5]

**T31.6-!** **Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps**
[0-6]

**T31.7-!** **Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps**
[0-7]

**T31.8-!** **Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps**
[0-8]

**T31.9-!** **Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps**
[0-9]

**T32.-!** **Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte**

***Note:*** Cette catégorie doit être utilisée comme supplément au code des catégories T20-T25 et T29.-.

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T32.-!, pour indiquer la proportion de la surface totale du corps atteinte de corrosions de 3ème degré:

0! Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré
Pas de corrosion de 3ème degré
1! 10-19 % de corrosion de 3ème degré
2! 20-29 % de corrosion de 3ème degré
3! 30-39 % de corrosion de 3ème degré
4! 40-49 % de corrosion de 3ème degré
5! 50-59 % de corrosion de 3ème degré
6! 60-69 % de corrosion de 3ème degré
7! 70-79 % de corrosion de 3ème degré
8! 80-89 % de corrosion de 3ème degré
9! 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré

**T32.0-!** **Corrosions couvrant moins de 10% de la surface du corps**
[0]

**T32.1-!** **Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps**
[0-1]

**T32.2-!** **Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps**
[0-2]

**T32.3-!** **Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps**
[0-3]

**T32.4-!** **Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps**
[0-4]

**T32.5-!** **Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps**
[0-5]

**T32.6-!** **Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps**
[0-6]

**T32.7-!** **Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps**
[0-7]

**T32.8-!** **Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps**
[0-8]

**T32.9-!** **Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps**
[0-9]

# Gelures
# (T33-T35)

***Excl.:*** hypothermie et autres effets d'une baisse de la température (T68-T69)

**T33.-** **Gelure superficielle**

***Incl.:*** gelure avec atteinte partielle des couches de la peau
***Excl.:*** gelure superficielle de parties multiples du corps (T35.0)

**T33.0** **Gelure superficielle de la tête**

**T33.1** **Gelure superficielle du cou**

**T33.2** **Gelure superficielle du thorax**

**T33.3** **Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du bassin**

**T33.4** **Gelure superficielle du bras et de l'avant-bras**

***Excl.:*** gelure superficielle du poignet et de la main seuls (T33.5)

**T33.5** **Gelure superficielle du poignet et de la main**

**T33.6** **Gelure superficielle de la hanche et de la cuisse**

**T33.7** **Gelure superficielle du genou et de la jambe**

***Excl.:*** gelure superficielle de la cheville et du pied seuls (T33.8)

**T33.8** **Gelure superficielle de la cheville et du pied**

**T33.9** **Gelure superficielle de localisations autres et non précisées**

Gelure superficielle (de):
- membre inférieur SAI
- tronc SAI
- SAI

**T34.-** **Gelure avec nécrose des tissus**

***Excl.:*** gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus (T35.1)

**T34.0** **Gelure de la tête, avec nécrose des tissus**

**T34.1** **Gelure du cou, avec nécrose des tissus**

**T34.2** **Gelure du thorax, avec nécrose des tissus**

**T34.3** **Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des tissus**

**T34.4** **Gelure du bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus**

***Excl.:*** gelure du poignet et de la main seuls, avec nécrose des tissus (T34.5)

**T34.5** **Gelure du poignet et de la main, avec nécrose des tissus**

**T34.6** **Gelure de la hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus**

**T34.7** **Gelure du genou et de la jambe, avec nécrose des tissus**

***Excl.:*** gelure de la cheville et du pied seuls, avec nécrose des tissus (T34.8)

**T34.8** **Gelure de la cheville et du pied, avec nécrose des tissus**

**T34.9** **Gelure de localisations autres et non précisées, avec nécrose des tissus**

Gelure avec nécrose des tissus (de):
- membre inférieur SAI
- tronc SAI
- SAI

**T35.-** **Gelure de parties multiples du corps et sans précision**

**T35.0** **Gelure superficielle de parties multiples du corps**

Gelures superficielles multiples SAI

**T35.1** **Gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus**
Gelures multiples, avec nécrose des tissus SAI

**T35.2** **Gelure de la tête et du cou, sans précision**

**T35.3** **Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision**
Gelure du tronc SAI

**T35.4** **Gelure du membre supérieur, sans précision**

**T35.5** **Gelure du membre inférieur, sans précision**

**T35.6** **Gelure de parties multiples du corps, sans précision**
Gelures multiples SAI

**T35.7** **Gelure, sans précision, de localisation non précisée**
Gelure SAI

## Intoxications par des médicaments et des substances biologiques (T36-T50)

***Incl.:*** Substance administrée ou prise par erreur
Surdosage de ces substances

***Excl.:*** réaction et intoxication par un médicament, chez le fœtus et le nouveau-né (P00-P96)
intoxication signifiant ébriété (F10-F19)
abus de substances sans pharmacodépendance (F55.-)
intoxication pathologique par médicament (F10-F19)
effets indésirables [hypersensibilité, réaction, etc.] de la substance appropriée administrée correctement. Ces cas doivent être classés selon la nature des effets indésirables, tels que:
- maladies du sang (D50-D76)
- dermite:
  - due à des substances ingérées ou injectées (L27.-)
  - de contact (L23-L25)
- gastrite provoquée par l'aspirine (K29.-)
- néphropathie (N14.0-N14.2)
- effets indésirables d'un médicament SAI (T88.7)

**T36.-** **Intoxication par antibiotiques systémiques**

***Excl.:*** antibiotiques:
- antitumoraux (T45.1)
- pour application locale NCA (T49.0)
- utilisés comme topiques pour:
  - œil (T49.5)
  - nez, gorge et oreille (T49.6)

**T36.0** **Pénicillines**

**T36.1** **Céphalosporines et autres bêtalactamines**

**T36.2** **Groupe du chloramphénicol**

**T36.3** **Macrolides**

**T36.4** **Tétracyclines**

**T36.5** **Aminosides**
Streptomycine

**T36.6** **Rifamycines**

**T36.7** **Antibiotiques antifongiques administrés par voie générale**

**T36.8** **Autres antibiotiques systémiques**

**T36.9** **Antibiotique systémique, sans précision**

**T37.-** **Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques**

***Excl.:*** anti-infectieux:
- à usage topique NCA (T49.0)
- utilisés comme topiques pour:
  - œil (T49.5)
  - nez, gorge et oreille (T49.6)

**T37.0** **Sulfamides**

**T37.1** **Antimycobactériens**

***Excl.:*** rifamycines (T36.6)
streptomycine (T36.5)

**T37.2** **Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang**

***Excl.:*** dérivés de l'hydroxyquinoléine (T37.8)

**T37.3** **Autres antiprotozoaires**

**T37.4** **Anthelminthiques**

**T37.5** **Antiviraux**

***Excl.:*** amantadine (T42.8)
cytarabine (T45.1)

**T37.8** **Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés**

Dérivés de l'hydroxyquinoléine

***Excl.:*** antipaludiques (T37.2)

**T37.9** **Anti-infectieux et antiparasitaire systémiques, sans précision**

**T38.-** **Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs**

***Excl.:*** minéralocorticoïdes et leurs antagonistes (T50.0)
hormones:
- ocytociques (T48.0)
- parathyroïdiennes et leurs dérivés (T50.9)

**T38.0** **Glucocorticoïdes et analogues synthétiques**

***Excl.:*** glucocorticoïdes à usage topique (T49.-)

**T38.1** **Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés**

**T38.2** **Anti-thyroïdiens**

**T38.3** **Insuline et hypoglycémiants oraux [antidiabétiques]**

**T38.4** **Contraceptifs oraux**

Préparations contenant une seule et plusieurs substances

**T38.5** **Autres œstrogènes et progestatifs**

Associations et dérivés

**T38.6** **Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs**

Tamoxifène

**T38.7** **Androgènes et autres anabolisants**

**T38.8** **Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision**

Hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires]

**T38.9** **Antagonistes hormonaux, autres et sans précision**

**T39.-** **Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatismaux**

**T39.0** **Salicylés**

**T39.1** **Dérivés du 4-aminophénol**

**T39.2** **Dérivés pyrazolés**

**T39.3** **Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]**

**T39.4** **Antirhumatismaux, non classés ailleurs**
*Excl.:* glucocorticoïdes (T38.0)
salicylés (T39.0)

**T39.8** **Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs**

**T39.9** **Analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, sans précision**

**T40.-** **Intoxication par narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes]**
*Excl.:* intoxication signifiant ébriété (F10-F19)

**T40.0** **Opium**

**T40.1** **Héroïne**

**T40.2** **Autres opioïdes**
Codéine
Morphine

**T40.3** **Méthadone**

**T40.4** **Autres narcotiques synthétiques**
Péthidine

**T40.5** **Cocaïne**

**T40.6** **Narcotiques, autres et sans précision**

**T40.7** **Cannabis (dérivés)**

**T40.8** **Lysergide [LSD]**

**T40.9** **Psychodysleptiques [hallucinogènes], autres et sans précision**
Mescaline
Psilocine
Psilocybine

**T41.-** **Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques**
*Excl.:* benzodiazépines (T42.4)
cocaïne (T40.5)
opioïdes (T40.0-T40.2)

**T41.0** **Anesthésiques gazeux**
*Excl.:* oxygène (T41.5)

**T41.1** **Anesthésiques intraveineux**
Thiobarbituriques

**T41.2** **Anesthésiques généraux, autres et sans précision**

**T41.3** **Anesthésiques locaux**

**T41.4** **Anesthésique, sans précision**

**T41.5** **Gaz thérapeutiques**
Dioxyde de carbone
Oxygène

**T42.-** **Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et antiparkinsoniens**
*Excl.:* intoxication signifiant ébriété (F10-F19)

**T42.0** **Dérivés de l'hydantoïne**

**T42.1** **Iminostilbènes**
Carbamazépine

**T42.2** **Succinimides et oxazolidine-diones**

**T42.3** **Barbituriques**
*Excl.:* thiobarbituriques (T41.1)

**T42.4** **Benzodiazépines**

**T42.5** **Anti-épileptiques en association, non classés ailleurs**

**T42.6** **Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques**
Acide valproïque
Méthaqualone
***Excl.:*** carbamazépine (T42.1)

**T42.7** **Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision**
Somnifères:
- médicament
- comprimé
- potion

SAI

**T42.8** **Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire**
Amantadine

## T43.- Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs

***Excl.:*** anorexigènes (T50.5)
barbituriques (T42.3)
benzodiazépines (T42.4)
intoxication signifiant ébriété (F10-F19)
méthaqualone (T42.6)
psychodysleptiques [hallucinogènes] (T40.7-T40.9)

**T43.0** **Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques**

**T43.1** **Antidépresseurs inhibiteurs de la monoamine-oxydase**

**T43.2** **Antidépresseurs, autres et non précisés**

**T43.3** **Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine**

**T43.4** **Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène**

**T43.5** **Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés**
***Excl.:*** rauwolfia (T46.5)

**T43.6** **Psychostimulants présentant un risque d'abus**
***Excl.:*** cocaïne (T40.5)

**T43.8** **Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs**

**T43.9** **Médicament psychotrope, sans précision**

## T44.- Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome

**T44.0** **Anticholinestérasiques**

**T44.1** **Autres parasympathomimétiques [cholinergiques]**

**T44.2** **Ganglioplégiques, non classés ailleurs**

**T44.3** **Autres agents parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs**
Papavérine

**T44.4** **Agents principalement alpha-sympathomimétiques, non classés ailleurs**
Métaraminol

**T44.5** **Agents principalement bêta-sympathomimétiques, non classés ailleurs**
***Excl.:*** bêta-sympathomimétiques utilisés contre l'asthme (T48.6)

**T44.6** **Alpha-bloquants, non classés ailleurs**
***Excl.:*** alcaloïdes de l'ergot de seigle (T48.0)

**T44.7** **Bêta-bloquants, non classés ailleurs**

**T44.8** **Agents bloquants neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs**
***Excl.:*** clonidine (T46.5)
guanéthidine (T46.5)

**T44.9** **Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision**
Médicaments stimulant aussi bien les récepteurs alpha et bêta-adrénergiques

**T45.-** **Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs**

**T45.0** **Médicaments antiallergiques et antiémétiques**
***Excl.:*** neuroleptiques à base de phénothiazine (T43.3)

**T45.1** **Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs**
Antibiotiques antitumoraux
Cytarabine
***Excl.:*** tamoxifène (T38.6)

**T45.2** **Vitamines, non classées ailleurs**
***Excl.:*** acide nicotinique (dérivés) (T46.7)
vitamine K (T45.7)

**T45.3** **Enzymes, non classées ailleurs**

**T45.4** **Fer et ses composés**

**T45.5** **Anticoagulants**

**T45.6** **Médicaments agissant sur la fibrinolyse**

**T45.7** **Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants**

**T45.8** **Autres substances essentiellement systémiques et hématologiques**
Préparation à base de foie et autres substances anti-anémiantes
Sang entier et produits du sang
Succédané du plasma
***Excl.:*** fer (T45.4)
immunoglobulines (T50.9)

**T45.9** **Substance essentiellement systémique et hématologique, sans précision**

**T46.-** **Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire**
***Excl.:*** métaraminol (T44.4)

**T46.0** **Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire**

**T46.1** **Inhibiteurs calciques**

**T46.2** **Autres antiarythmiques, non classés ailleurs**
***Excl.:*** bêta-bloquants (T44.7)

**T46.3** **Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs**
Dipyridamole
***Excl.:*** bêta-bloquants (T44.7)
inhibiteurs calciques (T46.1)

**T46.4** **Inhibiteurs de l'enzyme de conversion**

**T46.5** **Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs**
Clonidine
Guanéthidine
Rauwolfia
***Excl.:*** bêta-bloquants (T44.7)
diurétiques (T50.0-T50.2)
inhibiteurs calciques (T46.1)

**T46.6** **Antihyperlipidémiants et antiartériosclérosants**

**T46.7** **Vasodilatateurs périphériques**
Acide nicotinique (dérivés)
***Excl.:*** papavérine (T44.3)

**T46.8** **Substances antivariqueuses, y compris les agents sclérosants**

**T46.9** **Substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire, autres et sans précision**

**T47.-** **Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal**

T47.0 **Inhibiteurs des récepteurs histaminiques $H_2$**
T47.1 **Autres antiacides et antisécrétoires gastriques**
T47.2 **Laxatifs stimulants**
T47.3 **Laxatifs salins et osmotiques**
T47.4 **Autres laxatifs**
médicaments pour l'atonie intestinale
T47.5 **Médicaments facilitant la digestion**
T47.6 **Antidiarrhéiques**
***Excl.:*** antibiotiques systémiques et autres anti-infectieux (T36-T37)
T47.7 **Emétiques**
T47.8 **Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal**
T47.9 **Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision**

**T48.-** **Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés et l'appareil respiratoire**
T48.0 **Ocytocine et agents ocytociques exerçant des effets similaires**
***Excl.:*** œstrogènes, progestatifs et antagonistes (T38.4-T38.6)
T48.1 **Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuromusculaires]**
T48.2 **Substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision**
T48.3 **Antitussifs**
T48.4 **Expectorants**
T48.5 **Médicaments contre le coryza [rhume banal]**
T48.6 **Antiasthmatiques, non classés ailleurs**
Salbutamol
***Excl.:*** agents bêta-sympathomimétiques non utilisés contre l'asthme (T44.5)
hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires] (T38.8)
T48.7 **Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision**

**T49.-** **Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire**
***Incl.:*** glucocorticoïdes à usage topique
T49.0 **Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs**
T49.1 **Antiprurigineux**
T49.2 **Astringents et détergents locaux**
T49.3 **Emollients, calmants et protecteurs**
T49.4 **Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires**
T49.5 **Médicaments et préparations ophtalmologiques**
Anti-infectieux ophtalmiques
T49.6 **Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie**
Anti-infectieux oto-rhino-laryngologiques
T49.7 **Médicaments dentaires à usage topique**
T49.8 **Autres topiques**
Spermicides
T49.9 **Topique, sans précision**

**T50.-** **Intoxication par diurétiques et médicaments et substances biologiques, autres et sans précision**
T50.0 **Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes**
T50.1 **Diurétiques de l'anse**
T50.2 **Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques**
Acétazolamide

**T50.3** **Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique**
Sels de réhydratation orale

**T50.4** **Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique**
Uricostatiques
Uricosuriques

**T50.5** **Anorexigènes**

**T50.6** **Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs**
Produits de désintoxication alcoolique

**T50.7** **Analeptiques et antagonistes des opiacés**

**T50.8** **Agents de diagnostic**

**T50.9** **Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision**
Acidifiants
Agents immunologiques
Alcalinisants
Hormones parathyroïdiennes et leurs dérivés
Immunoglobulines
Lipotropes

## Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale (T51-T65)

***Excl.:*** corrosions (T20-T32)
effets toxiques localisés classés ailleurs (A00-R99)
maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)

### T51.- Effet toxique de l'alcool

**T51.0** **Ethanol**
Alcool éthylique
***Excl.:*** intoxication:
- éthylique aiguë ou effets de l'ivresse (F10.0)
- alcoolique pathologique (F10.0)

ivresse (F10.0)

**T51.1** **Méthanol**
Alcool méthylique

**T51.2** **2-Propanol**
Alcool isopropylique

**T51.3** **Huile de fusel**
Alcool:
- amylique
- butylique [1-butanol]
- propylique [1-propanol]

**T51.8** **Autres alcools**

**T51.9** **Alcool, sans précision**

### T52.- Effet toxique de solvants organiques

***Excl.:*** dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques (T53.-)

**T52.0 Produits dérivés du pétrole**
Essence
Ether de pétrole
Kérosène [pétrole lampant]
Naphte de pétrole
Paraffine
White spirit

**T52.1 Benzène**
***Excl.:*** dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues (T65.3)
homologues du benzène (T52.2)

**T52.2 Homologues du benzène**
Toluène [méthylbenzène]
Xylène [diméthylbenzène]

**T52.3 Glycols**

**T52.4 Cétones**

**T52.8 Autres solvants organiques**

**T52.9 Solvant organique, sans précision**

## T53.- Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques

**T53.0 Tétrachlorure de carbone**
Tétrachlorométhane

**T53.1 Chloroforme**
Trichlorométhane

**T53.2 Trichloréthylène**
Trichloroéthène

**T53.3 Tétrachloréthylène**
Perchloréthylène
Tétrachloroéthène

**T53.4 Dichlorométhane**
Chlorure de méthylène

**T53.5 Chlorofluorocarbures**

**T53.6 Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques**

**T53.7 Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aromatiques**

**T53.9 Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, sans précision**

## T54.- Effet toxique de substances corrosives

**T54.0 Phénol et homologues du phénol**

**T54.1 Autres composés organiques corrosifs**

**T54.2 Acides corrosifs et substances similaires**
Acide:
- chlorhydrique
- sulfurique

**T54.3 Alcalis corrosifs et substances similaires**
Hydroxyde de:
- potassium [potasse]
- sodium [soude]

**T54.9 Substance corrosive, sans précision**

## T55 Effet toxique de savons et détergents

**T56.-** **Effet toxique des métaux**

*Incl.:* Fumées et vapeurs de métaux
Métaux de toutes origines, sauf substances médicamenteuses
*Excl.:* arsenic et ses composés (T57.0)
manganèse et ses composés (T57.2)

**T56.0** **Plomb et ses composés**
**T56.1** **Mercure et ses composés**
**T56.2** **Chrome et ses composés**
**T56.3** **Cadmium et ses composés**
**T56.4** **Cuivre et ses composés**
**T56.5** **Zinc et ses composés**
**T56.6** **Etain et ses composés**
**T56.7** **Béryllium et ses composés**
**T56.8** **Autres métaux**
Thallium
**T56.9** **Métal, sans précision**

**T57.-** **Effet toxique d'autres substances non organiques**

**T57.0** **Arsenic et ses composés**
**T57.1** **Phosphore et ses composés**
*Excl.:* insecticides organo-phosphorés (T60.0)
**T57.2** **Manganèse et ses composés**
**T57.3** **Cyanure d'hydrogène**
**T57.8** **Autres substances non organiques précisées**
**T57.9** **Substance non organique, sans précision**

**T58** **Effet toxique du monoxyde de carbone**

*Incl.:* De toutes origines

**T59.-** **Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées**

*Incl.:* Pulseurs pour aérosols
*Excl.:* chlorofluorocarbures (T53.5)

**T59.0** **Oxydes d'azote**
**T59.1** **Dioxyde de soufre**
**T59.2** **Formaldéhyde**
**T59.3** **Gaz lacrymogène**
**T59.4** **Chlore gazeux**
**T59.5** **Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène**
**T59.6** **Sulfure d'hydrogène**
**T59.7** **Dioxyde de carbone**
**T59.8** **Autres émanations, gaz et fumées précisés**
**T59.9** **Emanation, gaz et fumée, sans précision**

**T60.-** **Effet toxique de pesticides**

*Incl.:* Produits de conservation du bois

**T60.0** **Insecticides organo-phosphorés et carbamates**
**T60.1** **Insecticides halogénés**
*Excl.:* hydrocarbures chlorés (T53.-)
**T60.2** **Autres insecticides et insecticides sans autre précision**

**T60.3 Herbicides et fongicides**

**T60.4 Rodenticides**

***Excl.:*** strychnine et ses sels (T65.1)

**T60.8 Autres pesticides**

**T60.9 Pesticide, sans précision**

## T61.- Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer

***Excl.:*** réaction allergique alimentaire telle que:
- choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire (T78.0)
- dermite (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastroentérite (non infectieuse) (K52.-)

effet toxique de contaminants tels que:
- aflatoxine et autres mycotoxines (T64)
- cyanure d'hydrogène (T57.3)
- mercure (T56.1)
- cyanures (T65.0)

intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)

**T61.0 Ciguatera**

**T61.1 Intoxication par poissons scombridés**

Syndrome de type histaminique

**T61.2 Autres intoxications par poissons et coquillages**

**T61.8 Effets toxiques d'autres fruits de mer**

**T61.9 Effets toxiques d'un fruit de mer non précisé**

## T62.- Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments

***Excl.:*** réaction allergique alimentaire telle que:
- choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire (T78.0)
- dermite (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastroentérite (non infectieuse) (K52.-)

effet toxique de contaminants tels que:
- aflatoxine et autres mycotoxines (T64)
- cyanure d'hydrogène (T57.3)
- mercure (T56.1)
- cyanures (T65.0)

intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)

**T62.0 Champignons ingérés**

**T62.1 Baies ingérées**

**T62.2 Autres (parties de) plantes ingérées**

**T62.8 Autres substances nocives précisées absorbées par le biais d'aliments**

**T62.9 Substance nocive absorbée par le biais d'aliment, sans précision**

## T63.- Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux

**T63.0 Venin de serpent**

Venin de serpent marin

**T63.1 Venin d'autres reptiles**

Venin de lézard

**T63.2 Venin de scorpion**

**T63.3 Venin d'araignée**

**T63.4** **Venin d'autres arthropodes**
Piqûre ou morsure d'insecte venimeux

**T63.5** **Effet toxique d'un contact avec des poissons**
***Excl.:*** intoxication par ingestion de poissons (T61.0-T61.2)

**T63.6** **Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins**
Anémone de mer
Coquillage
Etoile de mer
Méduse
***Excl.:*** intoxication par ingestion de coquillages (T61.2)
venin de serpent marin (T63.0)

**T63.8** **Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux**
Venin d'amphibien

**T63.9** **Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans précision**

**T64** **Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments**

**T65.-** **Effet toxique de substances autres et non précisées**

**T65.0** **Cyanures**
***Excl.:*** cyanure d'hydrogène (T57.3)

**T65.1** **Strychnine et ses sels**

**T65.2** **Tabac et nicotine**

**T65.3** **Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues**
Aniline [aminobenzène]
Nitrobenzène
Trinitrotoluène

**T65.4** **Sulfure de carbone**

**T65.5** **Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques**
Trinitrate de 1,2,3-propanétriol

**T65.6** **Peintures et teintures, non classées ailleurs**

**T65.8** **Effets toxiques d'autres substances précisées**

**T65.9** **Effet toxique d'une substance, sans précision**
Intoxication SAI

## Effets de causes externes, autres et non précisés (T66-T78)

**T66** **Effets de rayonnements, sans précision**

***Incl.:*** Maladie des rayons

***Excl.:*** effets indésirables précisés des rayonnements, tels que:
- dues à une irradiation:
  - gastroentérite et colite (K52.0)
  - maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L55-L59)
  - œsophagite (K20.1)
  - pneumopathie (J70.0)
  - proctite (K62.7)
- leucémie (C91-C95)
- coup de soleil (L55.-)
- brûlures (T20-T31)

## T67.- Effets de la chaleur et de la lumière

***Excl.:*** affections des glandes sudoripares dues à la chaleur (L74-L75)
brûlures (T20-T31)
coup de soleil (L55.-)
érythème [dermite] dû (due) au feu (L59.0)
hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)
maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

**T67.0 Coup de chaleur et insolation**
Insolation
Thermoplégie

**T67.1 Syncope due à la chaleur**
Collapsus dû à la chaleur

**T67.2 Crampes dues à la chaleur**

**T67.3 Épuisement dû à la chaleur avec perte hydrique**
***Excl.:*** épuisement dû à la chaleur avec perte de sel (T67.4)

**T67.4 Épuisement dû à la chaleur avec perte de sel**
Prostration due à la chaleur avec perte de sel (et d'eau)

**T67.5 Épuisement dû à la chaleur, sans précision**
Prostration due à la chaleur SAI

**T67.6 Fatigue transitoire due à la chaleur**

**T67.7 Œdème dû à la chaleur**

**T67.8 Autres effets de la chaleur et de la lumière**

**T67.9 Effet de la chaleur et de la lumière, sans précision**

## T68 Hypothermie

***Incl.:*** Hypothermie accidentelle
***Excl.:*** gelures (T33-T35)
hypothermie (du):
- nouveau-né (P80.-)
- consécutive à une anesthésie (T88.5)
- non associée à une baisse de la température ambiante (R68.0)

## T69.- Autres effets d'une baisse de la température

***Excl.:*** gelures (T33-T35)

**T69.0 Main et pied d'immersion**
Pied des tranchées

**T69.1 Engelures**

**T69.8 Autres effets précisés d'une baisse de la température**

**T69.9 Effet d'une baisse de la température, sans précision**

## T70.- Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau

**T70.0 Barotraumatisme de l'oreille**
Effets sur l'oreille des changements de la pression atmosphérique ambiante ou de celle de l'eau
Otite moyenne barotraumatique

**T70.1 Barotraumatisme des sinus**
Effets sur les sinus des changements de la pression atmosphérique ambiante
Sinusite barotraumatique

**T70.2 Effets de l'altitude, autres et non précisés**
Barotraumatisme SAI
Mal des montagnes
Hypobaropathie
Anoxie due à l'altitude
Maladie de(s):
- Alpes
- Monge

***Excl.:*** polycythémie due à l'altitude (D75.1)

**T70.3 Maladie des caissons [maladie de la décompression]**
Maladie de l'air comprimé
Paralysie des plongeurs

**T70.4 Effets des fluides à haute pression**
Injection traumatique de fluide à haute pression (industrielle)

**T70.8 Autres effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau**
Syndrome dû au souffle d'une explosion

**T70.9 Effet de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau, sans précision**

## T71 Asphyxie

***Incl.:*** Suffocation (par strangulation)
Insuffisance d'oxygénation systémique due à:
- gêne mécanique à la respiration
- faible teneur en oxygène de l'air ambiant

***Excl.:*** syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte (J80.-)
asphyxie due à:
- inhalation d'aliments ou de corps étranger (T17.-)
- monoxyde de carbone (T58)
- autres émanations, gaz et fumées (T59.-)

détresse respiratoire du nouveau-né (P22.-)
anoxie due à l'altitude (T70.2)

## T73.- Effets d'autres privations

**T73.0 Effets de la faim**
Famine
Privation de nourriture

**T73.1 Effets de la soif**
Privation d'eau

**T73.2 Épuisement dû aux éléments**

**T73.3 Épuisement dû à un effort intensif**
Surmenage physique

**T73.8 Autres effets dus à une privation**

**T73.9 Effet dû à une privation, sans précision**

## T74.- Syndromes dus à de mauvais traitements

Coder si possible d'abord la lésion aiguë

**T74.0 Délaissement et abandon**

**T74.1 Sévices physiques**
Bébé ou enfant battu SAI
Violence conjugale SAI

**T74.2 Sévices sexuels**

**T74.3 Sévices psychologiques**

**T74.8 Autres syndromes dus à de mauvais traitements**

Toutes formes associées

**T74.9 Syndrome dû à de mauvais traitements, sans précision**

Effets de sévices infligés à un | adulte SAI
| enfant SAI

## T75.- Effets d'autres causes externes

***Excl.:*** brûlures (électriques) (T20-T31)
effets indésirables NCA (T78.-)

**T75.0 Effets de la foudre**

Choc par la foudre

Frappé par la foudre SAI

**T75.1 Noyade et submersion non mortelle**

Crampe des nageurs

Immersion

**T75.2 Effets des vibrations**

Syndrome de:
- marteau-piqueur
- vasospasme traumatique

Vertige dû aux infra-sons

**T75.3 Cinétose**

Mal de:
- air
- mer

Mal des transports

**T75.4 Effets du courant électrique**

Choc dû au courant électrique

Electrocution

**T75.8 Autres effets précisés d'autres causes externes**

Effets de:
- forces de gravité [G] anormales
- apesanteur

***Excl.:*** Effets non précisés de causes externes (T76)

## T76 Effets non précisés de causes externes

***Note:*** Cette catégorie doit être utilisée pour le codage de la mortalité afin d'identifier les effets non précisés de causes externes, quand la cause externe n'est pas indiquée ou ne précise pas le type de lésion.

***Incl.:*** Effets non précisés de:
- lésion auto-infligée délibérée (suicide) par moyens non précisés
- agression par moyens non précisés

***Excl.:*** Effets de:
- Autres causes externes (T75.-)
- Effets indésirables, non classés ailleurs (T78.-)
- Intoxication SAI (T65.9)
- Lésion traumatique SAI (T14.9)

## T78.- Effets indésirables, non classés ailleurs

***Note:*** Cette catégorie doit être utilisée comme code principal afin d'identifier les effets indésirables de causes inconnues, indéterminées ou mal définies, non classés ailleurs. Elle peut être utilisée comme code supplémentaire pour le codage des causes multiples afin d'identifier les effets indésirables d'états classés ailleurs.

***Excl.:*** complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA (T80-T88)

**T78.0 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire**

**T78.1 Autres réactions d'intolérance alimentaire, non classées ailleurs**

***Excl.:*** intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)

dermite:
- d'origine alimentaire (L27.2)
- due au contact d'aliments avec la peau (L23.6, L24.6, L25.4)

**T78.2 Choc anaphylactique, sans précision**

| | |
|---|---|
| Choc allergique<br>Réaction anaphylactique<br>Anaphylaxie | SAI |

***Excl.:*** choc anaphylactique dû à:
- intolérance alimentaire (T78.0)
- sérum (T80.5)
- effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)

**T78.3 Œdème angioneurotique**

Œdème de Quincke
Urticaire géante

***Excl.:*** urticaire (L50.-)
urticaire sérique (T80.6)

**T78.4 Allergie, sans précision**

| | |
|---|---|
| Réaction allergique<br>Idiosyncrasie<br>Hypersensibilité | SAI |

***Excl.:*** réaction allergique SAI due à une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.7)

type précisé de réaction allergique, telle que:
- gastroentérite et colite allergiques (K52.2)
- dermite (L23-L25, L27.-)
- rhume des foins (J30.1)

**T78.8 Autres effets indésirables, non classés ailleurs**

**T78.9 Effet indésirable, sans précision**

***Excl.:*** effet indésirable de soins chirurgicaux et médicaux SAI (T88.9)
effets non précisés de causes externes (T76)

# Certaines complications précoces des traumatismes (T79-T79)

**T79.-** **Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs**

***Excl.:*** complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA (T80-T88)
détresse respiratoire du nouveau-né (P22.-)
survenant pendant ou après des actes médicaux (T80-T88)
syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte (J80.-)

**T79.0** **Embolie gazeuse (traumatique)**

***Excl.:*** embolie gazeuse compliquant:
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.0)

**T79.1** **Embolie graisseuse (traumatique)**

***Excl.:*** embolie graisseuse compliquant:
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.8)

**T79.2** **Hémorragie traumatique secondaire et récidivante**

**T79.3** **Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**T79.4** **Choc traumatique**

Choc (immédiat) (retardé) faisant suite à un traumatisme

***Excl.:*** choc:
- compliquant avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
- anesthésique (T88.2)
- anaphylactique:
  - dû à:
    - effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
    - intolérance alimentaire (T78.0)
- sérum (T80.5)
- anaphylactique:
  SAI (T78.2)
- après foudre (T75.0)
- électrique (T75.4)
- obstétrical (O75.1)
- non traumatique NCA (R57.-)
- postopératoire (T81.1)

**T79.5** **Anurie traumatique**

Insuffisance rénale après écrasement
Syndrome d'écrasement

**T79.6-** **Ischémie traumatique d'un muscle**

Syndrome de loge musculaire

***Excl.:*** Syndrome de loge musculaire non-traumatique (M62.2-)

T79.60 Ischémie traumatique des muscles du membre supérieur
Syndrome de Volkmann [rétraction musculaire ischémique]

T79.61 Ischémie traumatique des muscles de la cuisse et de la hanche

T79.62 Ischémie traumatique des muscles de la jambe

T79.63 Ischémie traumatique des muscles du pied

T79.68 Ischémie traumatique des muscles d'autre localisation

T79.69 Ischémie traumatique des muscles de localisation non précisée

**T79.7 Emphysème sous-cutané d'origine traumatique**

***Excl.:*** emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.8)

**T79.8 Autres complications précoces d'un traumatisme**

**T79.9 Complication précoce d'un traumatisme, sans précision**

## Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs (T80-T88)

Pour l'utilisation de ces catégories dans la prise en charge en milieu hospitalier, se référer aux règles de codage suisses.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier les appareils utilisés et les détails concernant les circonstances.

***Excl.:*** tout recours aux soins médicaux pour des états postopératoires en dehors de toute complication, tel que:

- mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe (Z44.-)
- obturation de stomies (Z43.-)
- stomies (Z93.-)

complications précisées classées ailleurs, telles que:

- écoulement du liquide céphalorachidien après rachicentèse (G97.0)
- dysfonctionnement d'une colostomie (K91.4)
- troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque (I97.0-I97.1)
- lymphœdème après mastectomie (partielle) (I97.2-)
- syndrome(s) (de):
  post-laminectomie NCA (M96.1)
- déséquilibres hydro-électrolytiques (E86-E87)
- syndrome(s) (de):
  - postchirurgical de l'anse borgne (K91.2)
  - consécutifs à la chirurgie gastrique (K91.1)

complications chirurgicales au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)

effets indésirables d'agent médicinaux (A00-R99, T78.-)

brûlures et corrosions dues à des applications locales et des irradiations (T20-T32)

intoxications et effets toxiques de médicaments et de produits chimiques (T36-T65)

**T80.- Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion**

***Incl.:*** Perfusion

***Excl.:*** rejet d'une greffe de moelle osseuse (T86.00)

**T80.0 Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion**

**T80.1 Complications vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion**

| | |
|---|---|
| Phlébite<br>Thrombo-embolie<br>Thrombophlébite | consécutive à injection thérapeutique, perfusion et transfusion |

***Excl.:*** les états mentionnés quand ils sont précisés comme:

- dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)
- après des actes médicaux (T81.7)

**T80.2 Infections consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion**

Infection
septicémie | consécutif(ve) à injection thérapeutique, perfusion et transfusion

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire (R57.2).

***Excl.:*** les états mentionnés quand ils sont précisés comme:
- dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-)
- après des actes médicaux (T81.4)

Hépatite post-transfusionnelle (B16-B19)

**T80.3 Réaction d'incompatibilité ABO**

Réaction à une incompatibilité de groupes sanguins lors d'une perfusion ou d'une transfusion
Transfusion de sang incompatible

**T80.4 Réaction d'incompatibilité Rh**

Réaction due au facteur Rh à l'occasion d'une perfusion ou transfusion

**T80.5 Choc anaphylactique dû au sérum**

***Excl.:*** choc:
- allergique SAI (T78.2)
- anaphylactique:
  - dû à des effets indésirables d'un médicament approprié et correctement administré (T88.6)
  - SAI (T78.2)

**T80.6 Autres réactions sériques**

Éruption sérique

Intoxication (par):
- sérique
- protéines

Maladie sérique
Urticaire sérique

***Excl.:*** hépatite sérique (B16-B19)

**T80.8 Autres complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion**

**T80.9 Complication consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion, sans précision**

Réaction à une transfusion SAI

## T81.- Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

***Excl.:*** complication après:
- vaccination (T88.0-T88.1)
- injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.-)

complications précisées classées ailleurs, telles que:
- dermites dues à des médicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
- complications de prothèses, implants et greffes (T82-T85)
- intoxications et effets toxiques de médicaments et de produits chimiques (T36-T65)
- échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

effet indésirable d'un médicament SAI (T88.7)

**T81.0 Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs**

Hémorragie de toute localisation, résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique

***Excl.:*** hématome au niveau d'une plaie obstétricale (O90.2)
hémorragie due aux prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)

**T81.1 Choc pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs**

| | |
|---|---|
| Collapsus<br>Choc (endotoxique) (hypovolémique) | pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique |

Choc postopératoire SAI

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire (R57.2).

***Excl.:*** choc:
- consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
- anesthésique (T88.2)
- anaphylactique:
  - dû à:
    - effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
    - sérum (T80.5)
  - SAI (T78.2)
- électrique (T75.4)
- obstétrical (O75.1)
- traumatique (T79.4)

**T81.2 Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perforation accidentelle de:<br>• vaisseau sanguin<br>• nerf<br>• organe | par | endoscope<br>instrument<br>cathéter<br>sonde | au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique |

***Excl.:*** complications précisées classées ailleurs, telles que syndrome de déchirure du ligament large [Allen-Masters] (N83.8)

lésion par manœuvre instrumentale, au cours d'un accouchement (O70-O71)

perforation ou déchirure causée par une prothèse ou un implant intentionnellement laissé dans une plaie opératoire (T82-T85)

**T81.3 Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs**

| | |
|---|---|
| Déhiscence<br>Rupture | d'une plaie opératoire |

***Excl.:*** rupture d'une suture (de):
- obstétricale du périnée (O90.1)
- césarienne (O90.0)

**T81.4 Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleurs**

| | |
|---|---|
| Abcès de(s):<br>• intra-abdominal<br>• sutures<br>• sous-phrénique<br>• plaie<br>Septicémie | après des actes médicaux |

***Excl.:*** infection (due à):
- injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.2)
- prothèses, implants et greffes (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-)
- Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale (O86.0)

**T81.5 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

| | |
|---|---|
| Adhérences<br>Occlusion<br>Perforation | due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire |

***Excl.:*** occlusion ou perforation due à une prothèse ou un implant laissé intentionnellement dans le corps (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0- à T84.4, T85.0-T85.6)

**T81.6 Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

Péritonite:
- aseptique
- chimique

**T81.7 Complications vasculaires consécutives à un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**

Embolie gazeuse consécutive à un acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA

***Excl.:*** embolie:
- compliquant:
  - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
  - grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.-)
- due à prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)
- consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion (T80.0)
- traumatique (T79.0)

**T81.8 Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**

Complication d'un traitement par inhalation

Emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Fistule postopératoire persistante

***Excl.:*** hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)
hypothermie consécutive à une anesthésie (T88.5)

**T81.9 Complication non précisée d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

## T82.- Complications de prothèses, implants ou greffes cardiaques et vasculaires

***Excl.:*** échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

**T82.0 Complication mécanique d'une prothèse valvulaire cardiaque**

| | |
|---|---|
| Malposition<br>Fuite<br>Obstruction mécanique<br>Perforation<br>Protrusion<br>Déplacement<br>Rupture (mécanique) | dû (due) à une prothèse valvulaire cardiaque |

**T82.1 Complication mécanique d'un appareil cardiaque électronique**

États mentionnés en T82.0 dus à:
- électrodes
- générateur d'impulsions (pile)

**T82.2 Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque**

États mentionnés en T82.0 dus à un pontage coronarien et une greffe valvulaire cardiaque

**T82.3 Complication mécanique d'autres greffes vasculaires**

États mentionnés en T82.0 dus à greffe:
- (de la bifurcation) aortique (remplacement)
- artérielle (de la carotide) (de la fémorale) (pontage)

**T82.4 Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de dialyse**

États mentionnés en T82.0 dus à un cathéter vasculaire de dialyse

***Excl.:*** complication mécanique d'un cathéter de dialyse intrapéritonéale (T85.6)

**T82.5 Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires**

États mentionnés en T82.0 dus à:

- fistule artério-veineuse créée chirurgicalement
- shunt artério-veineux créé chirurgicalement
- ballonnet (contre-pulsation)
- cathéter de perfusion
- cœur artificiel
- appareil de type parapluie

***Excl.:*** complication mécanique d'un cathéter de perfusion péridurale ou sous-durale (T85.6)

**T82.6 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque**

Infection et réaction inflammatoire dues à une greffe de valvule cardiaque (allogène) (autologue) (xénogène)

**T82.7- Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants ou greffes cardiaques et vasculaires**

T82.70 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil cardiaque électronique

Infection et réaction inflammatoire dues à:

- stimulateur cardiaque
- défibrillateur cardioverteur implanté [DCI]

***Excl.:*** Infection et réaction inflammatoire dues à:

- ballon de contre-pulsion dans l'aorte (T82.72)
- système d'assistance cardiaque (T82.72)
- cœur artificiel (T82.72)

T82.71 Infection et réaction inflammatoire dues à un implant et une greffe au cœur

Infection et réaction inflammatoire dues à:

- stent coronaire
- dispositif d'occlusion (au cours d'anomalie d'un septum)

***Excl.:*** Infection et réaction inflammatoire dues à:

- prothèse valvulaire cardiaque (T82.6)
- greffe de valvule cardiaque (allogène) (autologue) (xénogène) (T82.6)
- pacemaker (T82.70)
- système d'assistance cardiaque (T82.72)
- défibrillateur cardioverteur implanté [DCI] (T82.70)
- cœur artificiel (T82.72)

T82.72 Infection et réaction inflammatoire dues à un système d'assistance cardiaque et à un cœur artificiel

Infection et réaction inflammatoire dues à:

- dispositif d'assistance ventriculaire épicardique
- ballon de contre-pulsion dans l'aorte

***Excl.:*** Infection et réaction inflammatoire dues à:

- pacemaker (T82.70)
- défibrillateur cardioverteur implanté [DCI] (T82.70)

T82.73 Infection et réaction inflammatoire dues à un implant vasculaire et à une greffe vasculaire

Infection et réaction inflammatoire dues à un shunt artério-veineux avec implant ou greffe

T82.74 Infection et réaction inflammatoire dues à un cathéter vasculaire central et un cathéter de dialyse

Infection et réaction inflammatoire dues à:

- cathéter pulmonaire
- cathéter veineux central

T82.75 Infection et réaction inflammatoire dues à un port

**T82.8 Autres complications précisées de prothèses, implants ou greffes cardiaques et vasculaires**

Hémorragie
Embolie
Fibrose
Douleur
Sténose
Thrombose
due à prothèses, implants ou greffes cardiaques et vasculaires

**T82.9 Complication d'une prothèse, d'un implant ou d'une greffe cardiaques et vasculaires, sans précision**

## T83.- Complications de prothèses, implants ou greffes génito-urinaires

***Excl.:*** échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

**T83.0 Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure)**

États mentionnés en T82.0 dus à: sonde (de): cystostomie urétrale, à demeure

**T83.1 Complication mécanique d'autres prothèses ou implants urinaires**

États mentionnés en T82.0 dus à:
- stimulateur urinaire électronique
- implant au niveau du sphincter urinaire
- endoprothèse urinaire

**T83.2 Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire**

États mentionnés en T82.0 dus à une greffe d'organe urinaire

**T83.3 Complication mécanique d'un dispositif intra-utérin contraceptif**

États mentionnés en T82.0 dus à un dispositif intra-utérin contraceptif

**T83.4 Complication mécanique d'autres prothèses, implants ou greffes de l'appareil génital**

États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse (implantée) de la verge

**T83.5 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant ou une greffe de l'appareil urinaire**

**T83.6 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant ou une greffe de l'appareil génital**

**T83.8 Autres complications de prothèses, implants ou greffes de l'appareil génito-urinaire**

États mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants ou greffes de l'appareil génito-urinaire

**T83.9 Complication d'une prothèse, d'un implant ou d'une greffe de l'appareil génito-urinaire, sans précision**

## T84.- Complications de prothèses, implants ou greffes orthopédiques internes

***Excl.:*** échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)
fracture osseuse après mise en place ou retrait d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse (M96.6)

**T84.0- Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne**

États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse articulaire

T84.00 Articulation de l'épaule
T84.01 Articulation du coude
T84.02 Tête radiale
T84.03 Articulation du poignet
T84.04 Articulation de la hanche
T84.05 Articulation du genou
T84.06 Articulation de la cheville
T84.07 Disque intervertébral

T84.08 Autres articulations précisées
Articulation basale du gros orteil
Articulation du doigt
Articulation temporo-mandibulaire

**T84.1- Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre**
États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse interne de fixation d'os d'un membre

T84.10 Région scapulaire
Articulation acromio-claviculaire
Articulation de l'épaule
Articulation sterno-claviculaire
Clavicule
Omoplate

T84.11 Bras
Articulation du coude

T84.12 Avant-bras
Articulation du poignet

T84.13 Main

T84.14 Région pelvienne et cuisse
Articulation de la hanche
Articulation sacro-iliaque

T84.15 Jambe
Articulation du genou

T84.16 Cheville et pied
Articulation de la cheville

T84.18 Autres os précisés d'un membre

**T84.2- Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os**
États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse interne de fixation d'autres os

T84.20 Colonne vertébrale

T84.28 Autres os précisés
Côtes
Crâne
Sternum

**T84.3 Complication mécanique d'autres appareils, implants ou greffes des os**
États mentionnés en T82.0 dus à:
- stimulateur osseux électronique
- greffe d'os

**T84.4 Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes orthopédiques internes**
États mentionnés en T82.0 dus à une greffe de muscle ou de tendon

**T84.5 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne**
Infection péri-implantaire (associée à l'implant)
Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence d'une arthrite (M00.-), une spondylopathie inflammatoire (M46.-) ou d'une ostéomyélite (M86.-) dans le cadre d'une infection péri-implantaire (associée à l'implant).

**T84.6 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]**
Infection péri-implantaire (associée à l'implant)
Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence d'une arthrite (M00.-), une spondylopathie inflammatoire (M46.-) ou d'une ostéomyélite (M86.-) dans le cadre d'une infection péri-implantaire (associée à l'implant).

**T84.7 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants ou greffes orthopédiques internes**

Infection péri-implantaire (associée à l'implant)

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence d'une arthrite (M00.-), une spondylopathie inflammatoire (M46.-) ou d'une ostéomyélite (M86.-) dans le cadre d'une infection péri-implantaire (associée à l'implant).

**T84.8 Autres complications de prothèses, implants ou greffes orthopédiques internes**

États mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants ou greffes orthopédiques internes

**T84.9 Complication d'une prothèse, d'un implant ou d'une greffe orthopédiques internes, sans précision**

## T85.- Complications d'autres prothèses, implants ou greffes internes

***Excl.:*** échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

**T85.0 Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (communication)**

États mentionnés en T82.0 dus à un shunt ventriculaire intracrânien (communication)

**T85.1 Complication mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux**

États mentionnés en T82.0 dus à un neurostimulateur électronique (électrode) de:

- cerveau
- nerf périphérique
- moelle épinière

**T85.2 Complication mécanique d'une lentille intraoculaire**

Complications mentionnées sous T82.0 dues à une lentille intraoculaire, y compris l'opacification d'une lentille intraoculaire

**T85.3 Complication mécanique d'autres prothèses, implants ou greffes oculaires**

États mentionnés en T82.0 dus à:

- greffe de cornée
- prothèse oculaire

**T85.4 Complication mécanique d'une prothèse ou d'un implant mammaires**

États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse ou à un implant mammaires

**T85.5- Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes gastro-intestinaux**

États mentionnés en T82.0 dus à:

- prothèse des voies biliaires
- appareil anti-reflux œsophagien

T85.50 Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes à l'œsophage

T85.51 Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans d'autres parties du tractus gastro-intestinal supérieur

Complication mécanique de sonde de gastrostomie endoscopique percutanée [sonde PEG]

T85.52 Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans le tractus gastro-intestinal inférieur

Complication mécanique de sonde de jéjunostomie endoscopique percutanée [sonde PEJ]

T85.53 Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans les voies biliaires

T85.54 Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes au pancréas

T85.59 Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes gastro-intestinaux, localisation non précisée

**T85.6 Complication mécanique d'autres prothèses, implants ou greffes internes précisés**

États mentionnés en T82.0 dus à:

- sutures permanentes
- cathéter de:
  - perfusion péridurale et sous-durale
  - dialyse intrapéritonéale
- matériel chirurgical non résorbable SAI

***Excl.:*** complication mécanique de suture permanente (fils métalliques) dans la réparation osseuse (T84.1- à T84.2-)

**T85.7- Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants ou greffes internes**

T85.71 Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse péritonéale

T85.72 Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants ou greffes internes du système nerveux

T85.73 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un implant mammaire

***Excl.:*** Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire (T85.82)

T85.74 Infection et réaction inflammatoire dues à une sonde de gastrostomie endoscopique percutanée [sonde PEG]

Infection et réaction inflammatoire dues à une sonde de jéjunostomie endoscopique percutanée [sonde PEJ]

T85.75 Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants ou greffes internes dans le système hépatobiliaire et le pancréas

T85.76 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants ou greffes internes dans une autre partie du tractus gastro-intestinal

T85.78 Infection et réaction inflammatoire due à d'autres prothèses, implants ou greffes internes

**T85.8- Autres complications de prothèses, implants ou greffes internes, non classées ailleurs**

États mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants ou greffes internes NCA

T85.81 Autres complications dues à des prothèses, implants ou greffes internes du système nerveux

T85.82 Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire

T85.83 Autres complications dues à une prothèse ou un implant mammaire

T85.88 Autres complications dues à des prothèses, implants ou greffes internes non classées ailleurs

**T85.9 Complication d'une prothèse, d'un implant ou d'une greffe internes, sans précision**

Complication d'une prothèse, d'un implant ou d'une greffe internes SAI

## T86.- Échec et rejet d'organes et de tissus greffés

***Note:*** L'insuffisance d'un organe ou de tissu (p.ex. une insuffisance rénale aiguë due à une insuffisance de transplantation rénale) est incluse dans le code et ne doit pas être codée séparémente.

**T86.0- Échec d'un transplant de cellules souches hématopoiëtiques et maladie du greffon contre l'hôte**

Utiliser des codes supplémentaires pour les sous-catégories T86.01†, T86.02†, T86.05†, T86.06† et T86.07† pour coder chaque atteinte organique individuelle dans la maladie du greffon contre l'hôte (GVH).

La répartition des stades et degrés de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte s'effectue selon le rapport du meeting de la conférence de consensus pour la gradation de la maladie aiguë GVHD (1994), à Houston (USA). (Meeting Report, Consensus Conference on Acute GVHD Grading, Przepiorka D, Weisdorf D, Martin P, Klingemann HG, Beatty P, Hows J, Thomas ED, tiré de: Bone Marrow Transplant. 1995 Jun;15(6):825-8).

La répartition des degrés de la maladie chronique du greffon contre l'hôte s'effectue selon: National Institutes of Health consensus development project on criteria for clinical trials in chronic graft-versus-host disease: I. Diagnosis and staging working group report. Filipovich AH, Weisdorf D, Pavletic S, Socie G, Wingard JR, Lee SJ, Martin P, Chien J, Przepiorka D, Couriel D, Cowen EW, Dinndorf P, Farrell A, Hartzman R, Henslee-Downey J, Jacobsohn D, McDonald G, Mittleman B, Rizzo JD, Robinson M, Schubert M, Schultz K, Shulman H, Turner M, Vogelsang G, Flowers ME, publié dans: Biol Blood Marrow Transplant. 2005 Dec;11(12):945-56.

T86.00 Échec d'un transplant de cellules souches hématopoiëtiques

T86.01† Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade I et II

***Note:*** Le degré respectif de maladie GVHD aiguë est atteint lorsqu'au moins un des organes mentionné est atteint de ce stade de GVHD

| Degré de maladie aiguë GVHD | Stade de GVHD aiguë de la peau | Stade de GVHD aiguë du foie | Stade de GVHD aiguë du tractus digestif |
|---|---|---|---|
| I | 1 ou 2 | Sans participation | Sans participation |
| II | 3 | 1 | 1 |

Rejet aigu du foie, Stade 1 (K77.11*)

Rejet aigu du tractus digestif, Stade 1 (K93.21*)

Rejet cutané aigu, Stade 1 à 3 (L99.11*, L99.12*, L99.13*)

T86.02† Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade III et IV

***Note:*** Le degré respectif de maladie aiguë GVHD est atteint lorsque au moins un des organes mentionné est atteint de ce stade de GVHD. Le degré d'atteinte cutanée n'est pas un critère suffisant pour le stade III (voir la documentation)

| Degré de maladie aiguë GVHD | Stade de GVHD aiguë de la peau | Stade de GVHD aiguë du foie | Stade de GVHD aiguë du tractus digestif |
|---|---|---|---|
| III | (1 à 3) | 2 ou 3 | 2 ou 3 |
| IV | 4 | 4 | 4 |

Maladie GVH aiguë de la peau, stades 1 à 4 (L99.11*, L99.12*, L99.13*, L99.14*)

Maladie GVH aiguë des voies digestives, stades 2 à 4 (K93.22*, K93.23*, K93.24*)

Maladie GVH aiguë du foie, stades 2 à 4 (K77.12*, K77.13*, K77.14*)

T86.05† Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique, forme légère

***Note:*** La forme légère de la maladie GVH chronique est atteinte lorsqu'au moins un, mais pas plus de deux des organes mentionnés sont atteints de la maladie GVH au stade 1. Une atteinte pulmonaire doit être exclue.

Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique des yeux, stade 1 (H58.21*)

Maladie GVH chronique de la muqueuse buccale, stade 1 (K93.41*)

Maladie GVH chronique de la peau, stade 1 (L99.21*)

Maladie GVH chronique des voies digestives, stade 1 (K93.31*)

Maladie GVH chronique du foie, stade 1 (K77.21*)

Maladie GVH chronique du tissu conjonctif, stade 1 (M36.51*)

Maladie GVH vulvo-vaginale chronique, stade 1 (N77.21*)

T86.06† Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique, forme modérée

***Note:*** La forme modérée de la maladie GVH chronique est atteinte lorsque les poumons sont affectés au stade 1 ou lorsqu'au moins un des autres organes présente une atteinte GVH de stade 2 ou lorsqu'au moins trois des autres organes présentent une atteinte GVH de stade 1.

Maladie GVH chronique de la muqueuse buccale, stades 1 et 2 (K93.41*, K93.42*)

Maladie GVH chronique de la peau, stades 1 et 2 (L99.21*, L99.22*)

Maladie GVH chronique des poumons, stade 1 (J99.21*)

Maladie GVH chronique des voies digestives, stades 1 et 2 (K93.31*, K93.32*)

Maladie GVH chronique des yeux, stades 1 et 2 (H58.21*, H58.22*)

Maladie GVH chronique du foie, stades 1 et 2 (K77.21*, K77.22*)

Maladie GVH chronique du tissu conjonctif, stades 1 et 2 (M36.51*, M36.52*)

Maladie GVH vulvo-vaginale chronique, stades 1 et 2 (N77.21*, N77.22*)

T86.07† Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique, forme sévère

***Note:*** La forme sévère de la maladie GVH chronique est atteinte lorsque les poumons sont affectés au stade 2 ou 3 ou lorsqu'au moins un des autres organes présente une atteinte GVH de stade 3.

Maladie GVH chronique de la muqueuse buccale, stade 3 (K93.43*)

Maladie GVH chronique de la peau, stade 3 (L99.23*)

Maladie GVH chronique des poumons, stades 2 et 3 (J99.22*, J99.23*)

Maladie GVH chronique des voies digestives, stade 3 (K93.33*)

Maladie GVH chronique des yeux, stade 3 (H58.23*)

Maladie GVH chronique du foie, stade 3 (K77.23*)

Maladie GVH chronique du tissu conjonctif, stade 3 (M36.53*)

Maladie GVH vulvo-vaginale chronique, stade 3 (N77.23*)

T86.09 Maladie chronique du greffon contre l'hôte, sans précision

**T86.1- Troubles fonctionnels, échec et rejet d'une greffe de rein**

T86.10 Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein

Détérioration fonctionnelle aiguë sans constatation de rejet

Rejet aigu d'une greffe de rein

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer la cause de la détérioration fonctionnelle aiguë

T86.11 Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein

Rejet chronique d'une greffe de rein

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer la cause de la détérioration fonctionnelle chronique

T86.12 Reprise retardée de la fonction de la greffe

T86.19 Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de rein, autre et non précisé

**T86.2 Échec et rejet d'une greffe de cœur**

***Excl.:*** complication de:
- greffe cœur-poumon (T86.3)
- prothèses, implants et greffes cardiaques (T82.-)

**T86.3 Échec et rejet d'une greffe cœur-poumon**

**T86.4- Troubles fonctionnels, échec et rejet d'une greffe de foie**

T86.40 Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de foie

Rejet<br>Détérioration fonctionnelle | pendant les premiers 28 jours après la transplantation

T86.41 Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de foie

Rejet<br>Détérioration fonctionnelle | 29 jours et plus après la transplantation

T86.49 Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de foie, autre et non précisé

**T86.5- Échec et rejet d'une greffe de peau**

Greffe myocutanée, fascio-cutanée ou lipocutanée (par plastie par lambeau)

***Excl.:*** échec et rejet d'une greffe mammaire sans partie cutanée (T86.84)

T86.50 Troubles circulatoires d'une greffe de peau

T86.51 Nécrose d'une greffe de peau

T86.52 Rejet/perte d'une greffe de peau

T86.59 Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de peau

**T86.8- Échec et rejet d'autres organes et tissus greffés**

T86.81 Greffe de poumon

T86.82 Greffe de pancréas

T86.83 Greffe de cornée de l'œil

T86.84 Greffe mammaire sans partie cutanée

***Excl.:*** échec et rejet d'une greffe mammaire avec partie cutanée (T86.5-)

T86.88 Autres organes ou tissus greffés

Échec ou rejet de greffe de:
- Intestin
- Os

**T86.9 Échec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés**

## T87.- Complications propres à une réimplantation et une amputation

**T87.0 Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre supérieur**

**T87.1 Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre inférieur**

**T87.2 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps**

**T87.3 Névrome sur moignon d'amputation**

**T87.4 Infection d'un moignon d'amputation**

**T87.5 Nécrose d'un moignon d'amputation**

**T87.6 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation**

Contracture (flexion) (de l'articulation la plus proche)<br>Hématome<br>Œdème | au niveau d'un moignon d'amputation

***Excl.:*** syndrome du membre fantôme (G54.6-G54.7)

## T88.- Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs

***Excl.:*** complications après:
- acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA (T81.-)
- injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.-)

complications précisées classées ailleurs, telles que:
- dermites dues à des médicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
- complications dues à:
  - procédure et intervention chirurgicale obstétricales (O75.4)
  - prothèses, implants et greffes (T82-T85)
  - anesthésie au cours de:
    - puerpéralité (O89.-)
    - grossesse (O29.-)
    - travail et accouchement (O74.-)
- intoxications et effets toxiques dus à des médicaments et des produits chimiques (T36-T65)

perforation ou déchirure accidentelle au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.2)

**T88.0 Infection consécutive à vaccination**

Septicémie consécutive à vaccination

**T88.1 Autres complications consécutives à vaccination, non classées ailleurs**

Éruption consécutive à vaccination

***Excl.:*** arthrite post-vaccinale (M02.2-)
autres réactions sériques (T80.6)
choc anaphylactique dû au sérum (T80.5)
encéphalite post-vaccinale (G04.0)

**T88.2 Choc anesthésique**

Choc anesthésique dû à une substance appropriée et correctement administrée

***Excl.:*** complications d'une anesthésie (au cours de):
- par surdosage ou administration d'une substance erronée (T36-T50)
- puerpéralité (O89.-)
- grossesse (O29.-)
- travail et accouchement (O74.-)

choc postopératoire SAI (T81.1)

**T88.3 Hyperthermie maligne due à une anesthésie**

**T88.4 Échec ou difficulté d'intubation**

**T88.5 Autres complications consécutives à une anesthésie**

Hypothermie consécutive à une anesthésie

**T88.6 Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée**

***Excl.:*** choc anaphylactique dû au sérum (T80.5)

**T88.7 Effet indésirable d'un médicament, sans précision**

| | |
|---|---|
| Réaction allergique<br>Idiosyncrasie<br>Hypersensibilité<br>Effet indésirable | dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée |

Réaction à un médicament SAI
Hypersensibilité à un médicament SAI

***Excl.:*** effets indésirables précisés d'agents médicinaux (A00-R99, T80-T88.6, T88.8)

**T88.8 Autres complications précisées de soins médicaux et chirurgicaux, non classées ailleurs**

**T88.9** **Complication de soins chirurgicaux et médicaux, sans précision**
***Excl.:*** effet indésirable SAI (T78.9)

## Autres complications d'un traumatisme non classées ailleurs (T89-T89)

**T89.-** **Autres complications précisées d'un traumatisme**

**T89.0-** **Complications d'une plaie ouverte**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
T89.00 Sans précision
T89.01 Corps étranger (avec ou sans infection)
T89.02 Infection
T89.03 Autres
Guérison retardé
Traitement retardé

## Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes (T90-T98)

***Note:*** Ces catégories T90 à T98 doivent être utilisées pour indiquer des états classés en S00-S99 et T00-T88, comme la cause d'effets tardifs, qui sont eux-mêmes classés ailleurs. Les «séquelles» comprennent celles qui sont précisées comme telles, ou comme effets tardifs, et celles présentes au moins une année après la lésion traumatique aiguë.

**T90.-** **Séquelles de lésions traumatiques de la tête**

**T90.0** **Séquelles de lésion traumatique superficielle de la tête**
Séquelles de lésions classées en S00.-

**T90.1** **Séquelles de plaie ouverte de la tête**
Séquelles de lésions classées en S01.-

**T90.2** **Séquelles d'une fracture du crâne ou des os de la face**
Séquelles de lésions classées en S02.-

**T90.3** **Séquelles de lésion traumatique de nerfs crâniens**
Séquelles de lésions classées en S04.-

**T90.4** **Séquelles de lésion traumatique de l'œil et de l'orbite**
Séquelles de lésions classées en S05.-

**T90.5** **Séquelles de lésion traumatique intracrânienne**
Séquelles de lésions classées en S06.-

**T90.8** **Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées de la tête**
Séquelles de lésions classées en S03.-, S07-S08 et S09.0-S09.8

**T90.9** **Séquelles de lésion traumatique de la tête, sans précision**
Séquelles de lésions classées en S09.9

**T91.-** **Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc**

**T91.0** **Séquelles de lésion traumatique superficielle et de plaie ouverte du cou et du tronc**
Séquelles de lésions classées en S10-S11, S20-S21, S30-S31 et T09.0-T09.1

**T91.1** **Séquelles d'une fracture du rachis**
Séquelles de lésions classées en S12.-, S22.0-, S22.1, S32.0-, S32.7 et T08.-

**T91.2** **Séquelles d'autres fractures du thorax et du bassin**
Séquelles de lésions classées en S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 et S32.8-

**T91.3** **Séquelles de lésion traumatique de la moelle épinière**
Séquelles de lésions classées en S14.0-S14.1-, S24.0-S24.1-, S34.0-S34.1 et T09.3

**T91.4** **Séquelles de lésion traumatique d'organes intrathoraciques**
Séquelles de lésions classées en S26-S27

**T91.5** **Séquelles de lésion traumatique d'organes intra-abdominaux et pelviens**
Séquelles de lésions classées en S36-S37

**T91.8** **Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du cou et du tronc**
Séquelles de lésions classées en S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8-, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8-, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 et T09.4-T09.8

**T91.9** **Séquelles de lésion traumatique du cou et du tronc, sans précision**
Séquelles de lésions classées en S19.9, S29.9, S39.9 et T09.9

## T92.- Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur

**T92.0** **Séquelles de plaie ouverte du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S41.-, S51.-, S61.- et T11.1

**T92.1** **Séquelles d'une fracture du bras et de l'avant-bras**
Séquelles de lésions classées en S42.-, S52.- et T10.-

**T92.2** **Séquelles d'une fracture au niveau du poignet et de la main**
Séquelles de lésions classées en S62.-

**T92.3** **Séquelles d'une luxation, entorse et foulure du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S43.-, S53.-, S63.- et T11.2

**T92.4** **Séquelles d'une lésion traumatique de nerfs du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S44.-, S54.-, S64.- et T11.3

**T92.5** **Séquelles d'une lésion traumatique de muscles et de tendons du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S46.-, S56.-, S66.- et T11.5

**T92.6** **Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S47-S48, S57-S58, S67-S68 et T11.6

**T92.8** **Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0-, T11.4 et T11.8

**T92.9** **Séquelles de lésion traumatique du membre supérieur, sans précision**
Séquelles de lésions classées en S49.9, S59.9, S69.9 et T11.9

## T93.- Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur

**T93.0** **Séquelles de plaie ouverte du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S71.-, S81.-, S91.- et T13.1

**T93.1** **Séquelles d'une fracture du fémur**
Séquelles de lésions classées en S72.-

**T93.2** **Séquelles d'autres fractures du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S82.-, S92.- et T12.-

**T93.3** **Séquelles de luxation, entorse et foulure du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S73.-, S83.-, S93.- et T13.2

**T93.4** **Séquelles de lésion traumatique de nerfs du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S74.-, S84.-, S94.- et T13.3

**T93.5** **Séquelles de lésion traumatique de muscles et de tendons du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S76.-, S86.-, S96.- et T13.5

**T93.6** **Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S77-S78, S87-S88, S97-S98 et T13.6

**T93.8** **Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0-, T13.4 et T13.8

**T93.9** **Séquelles de lésion traumatique du membre inférieur, sans précision**
Séquelles de lésions classées en S79.9, S89.9, S99.9 et T13.9

**T94.-** **Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées**

**T94.0** **Séquelles de lésions traumatiques de parties multiples du corps**
Séquelles de lésions classées en T00-T07

**T94.1** **Séquelles de lésions traumatiques, non précisées selon la partie du corps**
Séquelles de lésions classées en T14.-

**T95.-** **Séquelles de brûlures, corrosions et gelures**

**T95.0** **Séquelles de brûlure, corrosion et gelure de la tête ou du cou**
Séquelles de lésions classées en T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 et T35.2

**T95.1** **Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du tronc**
Séquelles de lésions classées en T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 et T35.3

**T95.2** **Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 et T35.4

**T95.3** **Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 et T35.5

**T95.4** **Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur étendue sur la surface du corps**
Séquelles de lésions classées en T31-T32

**T95.8** **Séquelles d'autres brûlures, corrosions ou gelures précisées**
Séquelles de lésions classées en T26-T29, T35.0-T35.1 et T35.6

**T95.9** **Séquelles de brûlure, corrosion ou gelure, sans précision**
Séquelles de lésions classées en T30.-, T33.9, T34.9 et T35.7

**T96** **Séquelles d'intoxications par médicaments et substances biologiques**
***Incl.:*** Séquelles d'intoxications classées en T36-T50

**T97** **Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale**
***Incl.:*** Séquelles d'effets toxiques classés en T51-T65

**T98.-** **Séquelles de causes externes, autres et sans précision**

**T98.0** **Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel**
Séquelles d'effets classés en T15-T19

**T98.1** **Séquelles d'effets de causes externes, autres et sans précision**
Séquelles d'effets classés en T66-T78

**T98.2** **Séquelles de certaines complications précoces d'un traumatisme**
Séquelles de complications classées en T79.-

**T98.3** **Séquelles de complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs**
Séquelles de complications classées en T80-T88

# Chapitre XX

# Causes externes de morbidité et de mortalité (V01 - Y84)

Le présent chapitre, qui, dans les révisions précédentes de la CIM, constituait une classification supplémentaire, permet la classification de toutes les causes externes responsables de lésions traumatiques, d'intoxications et d'autres effets indésirables. Ses rubriques seront utilisées en association avec les rubriques d'autres chapitres de la Classification indiquant la nature de la lésion. Le plus souvent, une rubrique du Chapitre XIX, Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98), indiquera la lésion.

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

| | |
|---|---|
| V01-X59 | Accidents |
| X60-X84 | Lésion auto-infligée |
| X85-Y09 | Agression |
| Y10-Y34 | Événements, dont les circonstances précisés ne sont pas déterminées |
| Y35-Y36 | Mesures judiciaires et faits de guerre |
| Y40-Y84 | Complications de soins médicaux et chirurgicaux |

**Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:**

| | |
|---|---|
| V99! | Accident de transport |
| W49.-! | Exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés |
| W64.-! | Exposition à des forces mécaniques d'objets animés |
| W87.-! | Exposition à du courant électrique |
| W91.-! | Exposition aux rayonnements |
| W92.-! | Exposition à de la chaleur artificielle excessive |
| W93.-! | Exposition à du froid artificiel excessif |
| W94.-! | Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un changement de pression atmosphérique |
| X19.-! | Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes |
| X29.-! | Contact avec des animaux venimeux ou des plantes vénéneuses |
| X49.-! | Empoisonnement accidentel par exposition à des substances nocives |
| X59.-! | Exposition accidentelle à des facteurs autres et non précisés |
| X84.-! | Lésion auto-infligée délibérée |
| Y09.-! | Agression |
| Y34.-! | Événement sans autre précision, circonstances indéterminées |
| Y35.-! | Lésion due à des mesures judiciaires |
| Y36.-! | Lésions dues à des faits de guerre |
| Y57.-! | Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de médicaments |
| Y59.-! | Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou autres substances biologiques actives |
| Y69! | Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux |
| Y82.-! | Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques |
| Y84.-! | Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure |

# Accidents
# (V01-X59)

**V99!** **Accident de transport**

***Incl.:*** Accident d'équitation ou accident de véhicule attelé à un animal
Accident de bicyclette
Accident de bus
Accident de camion
Accident de moto
Accident de piéton
Accident de train
Accident de tram
Accident de transport aérien
Accident de véhicule de livraison
Accident de voiture
Accident dû à un véhicule aquatique
Accident dû à un véhicule spécialisé

***Excl.:*** Accident impliquant un véhicule à moteur, mais sans lien avec les risques typiques dus au mouvement, p.ex. écrasement d'un doigt lors de la fermeture de la porte du véhicule (W49.9!)
Accidents de personnes lors du stationnement ou de la réparation de moyens de transport (immobiles), lorsqu'elles sont blessées par un autre moyen de transport en mouvement (W49.9!)
Agression/voies de fait due à un accident intentionnel de véhicule à moteur (Y09.9!)
Collision d'un piéton (ou d'un moyen de transport qu'il utilise) avec un autre piéton (ou avec un moyen de transport utilisé par celui-ci) (X59.9!)
Événement, dont les circonstances ne sont pas déterminées (Y34.9!)
Exposition à un changement de pression atmosphérique lors d'ascension ou d'atterrissage (W94.9!)
Lésion auto-infligée délibérée (X84.9!)
Noyade et disparition due à un saut volontaire d'un bateau, sans lien avec un accident (X59.9!)
Véhicule spécialisé utilisé en stationnement ou lors de l'entretien (W49.9!)

**W49.-!** **Exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés**

**W49.9! Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés**

Exposition à :
- Bruit
- Vibration

Accident dû à:
- Pénétration d'un corps étranger à travers la peau
- Objet (jeté) (tombant)
- Armes à feu
- Corps de feu d'artifice
- Aiguille à injection
- Explosion de chaudière/bouilloire
- Machines
- Coup de couteau
- Outils

***Excl.:*** Aspiration ou déglutition d'un corps étranger avec occlusion des voies respiratoires (X59.9!)
Chute liée à du verre (X59.9!)
Contact ou collision avec des animaux ou des personnes (W64.9!)
Effondrement d'un bâtiment en feu (X59.9!)
Exposition à du courant électrique (W87.9!)
Lésion auto-infligée délibérée (X84.9!)
Liquide corrosif (X49.9!)
Objet tombant lors de catastrophe naturelle (X59.9!)
Voies de fait/agression (Y09.9!)

**W64.-! Exposition à des forces mécaniques d'objets animés**

**W64.9! Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets animés**

Être pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de foule
Lésion due à une plante (non venimeuse)
Morsure animale (non venimeux)
Piqûre d'insecte, non venimeux

***Excl.:*** Chute due à une collision d'un piéton (ou avec un moyen de transport qu'il utilise) avec un autre piéton (ou avec un moyen de transport utilisé par celui-ci) (X59.9!)
Être atteint pas des objets (W49.9!)
Morsure venimeuse (X29.9!)
Piqûre (venimeuse) (X29.9!)
Voies de fait/agression (Y09.9!)

**W87.-! Exposition à du courant électrique**

**W87.9! Accident dû au courant électrique**

Brûlure due au courant électrique
Electrocution

***Excl.:*** Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69!)
Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'un incident (Y84.9!)

**W91.-! Exposition aux rayonnements**

**W91.9!** **Accident de radiation**

Exposition à :

- irradiation ionisante
- irradiation par isotopes
- lumière artificielle visible
- lumière artificielle ultraviolette
- irradiation aux rayons X

***Excl.:*** Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69!)
Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'un incident (Y84.9!)

**W92.-!** **Exposition à de la chaleur artificielle excessive**

**W92.9!** **Accident dû à la chaleur artificielle**

Exposition à de la chaleur artificielle excessive

***Excl.:*** Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69!)
Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'un incident (Y84.9!)

**W93.-!** **Exposition à du froid artificiel excessif**

**W93.9!** **Accident dû au froid artificiel**

Exposition à du froid artificiel excessif

***Excl.:*** Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69!)
Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'un incident (Y84.9!)

**W94.-!** **Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un changement de pression atmosphérique**

**W94.9!** **Accident dû à un changement de pression atmosphérique**

Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse (sans relation avec les conditions météorologiques)

***Excl.:*** Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69!)
Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'un incident (Y84.9!)

**X19.-!** **Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes**

**X19.9!** **Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes**

Brûlure ou échaudage par :

- Vapeur brûlante
- Liquides brûlants
- Gaz brûlants
- Objets brûlants
- Nourriture brûlante
- Autre matériel brûlant

***Excl.:*** Exposition à:

- Feu et flammes (X59.9!)
- Chaleur naturelle excessive (X59.9!)

Objets qui ne sont généralement pas brûlants, p.ex. un objet qui a été chauffé lors de l'incendie d'une maison (X59.9!)

**X29.-!** **Contact avec des animaux venimeux ou des plantes vénéneuses**

**X29.9!** **Accident dû au contact avec des plantes vénéneuses ou des animaux venimeux**

Lésion due à des plantes vénéneuses

Morsure d'animal ou piqûre d'insecte venimeux

***Excl.:*** Animaux marins, non venimeux (W64.9!)

Consommation d'animaux venimeux ou de plantes vénéneuses (X49.9!)

Piqûre d'épine ou d'aiguille de plante sans précision (W64.9!)

Reptiles (non venimeux) (W64.9!)

Serpent, non venimeux (W64.9!)

## X49.-! Empoisonnement accidentel par exposition à des substances nocives

**X49.9!** **Empoisonnement accidentel**

Prise excessive (overdose) accidentelle d'un médicament ou d'une drogue

Administration accidentelle ou prise erronée d'un médicament

Empoisonnement (accidentel) par exposition à:

- Alcool
- Médicament, drogues et autres substances biologiques actives
- Liquide corrosif
- Carburant halogéné
- Solvant organique
- Pesticides

Consommation d'animaux venimeux ou de plantes vénéneuses

***Excl.:*** contact avec des animaux venimeux ou des plantes vénéneuses (X29.9!)

effet secondaire indésirable de fluoroquinolones lors de dosage thérapeutique et prophylactique (Y57.90!)

effets secondaires indésirables dus à un médicament utilisé conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte (Y57.98!, Y59.9!)

utilisation à but suicidaire ou pour tuer ou nuire, ou pour d'autres faits classifiables sous X84.9!, Y09.9!, Y34.9!

## X59.-! Exposition accidentelle à des facteurs autres et non précisés

**X59.9!** **Autre accident et accident non précisé**

Exposition (accidentelle) à d'autres facteurs

Aspiration

Effondrement d'un bâtiment en feu

Étouffement au lit

Noyade et disparition

Exposition à:

- Feu et flammes
- Fumée
- Lumière du soleil
- Chaleur ou froid naturel excessif

Victime de:

- Coup de foudre
- Tremblement de terre
- Avalanche
- Catastrophe due à une tempête
- Tsunami
- Ensevelissement ou blessure par des bâtiments ou structures effondrés à cause d'un séisme
- Inondation

Chute d'objets lors de catastrophes naturelles

Étranglement

Accident par chute (dans l'eau)

Lésion ou maladie due au stress excessif ou à des mouvements stressants et répétés, aussi en sport

***Excl.:*** Exposition à ou inhalation de:

- Gaz liquide (W93.9!)
- Glace sèche (W93.9!)

Noyade et disparition due à:

- Accident de moyen de transport (V99!)
- Accident dû à un véhicule aquatique (V99!)

Chute de:

- en rapport avec des appareils et des installations pour l'organisation des loisirs (W49.9!)
- Machines (en utilisation) (W49.9!)
- Véhicules de transport (V99!)

Incendie volontaire (Y09.9!)

Incendie causé par une explosion (W49.9!)

Être pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de foule (W64.9!)

Froid généré artificiellement (W93.9!)

Obstruction de l'œsophage par un aliment, un corps étranger ou vomis, sans indication d'asphyxie ou d'obstruction des voies respiratoires (W49.9!)

Voies de fait/agression (Y09.9!)

Accidents de moyen de transport, lorsqu'il est utilisé pour avancer (V99!)

Chaleur excessive, générée artificiellement (W92.9!)

Lésion due à un aliment, un corps étranger ou vomis, sauf asphyxie ou obstruction des voies respiratoires (W49.9!)

Lésion due à la chute d'arbres ou d'autres objets lors d'un coup de foudre (W49.9!)

Négligence ou abandon (Y09.9!)

Ensevelissement sans asphyxie ni suffocation (W49.9!)

## Lésion auto-infligée (X60-X84)

**X84.-!** **Lésion auto-infligée délibérée**

**X84.9!** **Lésion auto-infligée délibérée**
Empoisonnement ou lésion auto-infligé(e) délibéré(e)
Suicide (tentative)

## Agression (X85-Y09)

**Y09.-!** **Agression**

**Y09.9!** **Voies de fait/agression**
Mauvais traitement
Viol
Voies de fait/agression par :
- Médicament
- Agent chimique
- Armes

Homicide
Lésions dues à l'intention d'une autre personne de léser ou de tuer de n'importe quelle manière
Négligence
Accident de véhicule à moteur causé délibérément

***Excl.:*** Lésions dues à:
- Mesure judiciaire (Y35.7!)
- Faits de guerre (Y36.9!)

## Événements, dont les circonstances précisés ne sont pas déterminées (Y10-Y34)

**Y34.-!** **Événement sans autre précision, circonstances indéterminées**

**Y34.9!** **Événement sans autre précision, circonstances indéterminées**
Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes

***Excl.:*** Empoisonnement auto-infligé, dont il n'est pas possible d'indiquer s'il est dû à un accident ou d'un dommage intentionnel (X49.9!)

## Mesures judiciaires et faits de guerre (Y35-Y36)

**Y35.-!** **Lésion due à des mesures judiciaires**

**Y35.7!** **Lésion due à des mesures judiciaires**
Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz lacrymogène, coup de matraque ou arme à feu

**Y36.-!** **Lésions dues à des faits de guerre**

**Y36.9!** **Lésions dues à des faits de guerre**
Lésion due à des troubles de l'ordre publique

## Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84)

***Incl.:*** Complications dues à des appareils ou à des produits médicaux
Incidents survenus au patient au cours d'actes médicaux et chirurgicaux
Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication différée sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure
Substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée à dose thérapeutique ou prophylactique, mais cause d'un effet indésirable quelconque

***Excl.:*** surdosage accidentel de médicaments, erreur de prescription ou médicament pris par erreur (X49.9!)

**Y57.-!** **Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de médicaments**

**Y57.9-!** **Complications dues à des médicaments ou à des drogues**
***Excl.:*** Accidents dus à la méthode d'administration de médicaments, de drogues ou de substances biologiques actives lors de mesures médicales ou chirurgicales (Y69!)

Y57.90! Complications dues aux fluoroquinolones
Effet secondaire indésirable de fluoroquinolones lors de dosage thérapeutique et prophylactique

Y57.98! Complications dues à d'autres médicaments ou drogues
Effet secondaire indésirable de médicaments ou drogues utilisés conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte.

**Y59.-!** **Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou autres substances biologiques actives**

**Y59.9!** **Complications dues à des vaccins ou à des substances biologiques actives**
Effets secondaires indésirables dus à des vaccins ou autres substances biologiques actives utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte
***Excl.:*** Accidents dus à la méthode d'administration de médicaments, de drogues ou de substances biologiques actives lors de mesures médicales ou chirurgicales (Y69!)

**Y69!** **Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux**
***Incl.:*** Arrêt prématuré du traitement
Corps étranger abandonné dans le corps par négligence
Erreur de dosage
Incision, ponction, perforation ou hémorragie due à la négligence
Mesures insuffisantes de précautions aseptiques
Substances contaminées
***Excl.:*** Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) (Y82.8!)
Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure (Y84.9!)

**Y82.-!** **Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques**

**Y82.8!** **Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux**

Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation)

***Excl.:*** Complications tardives après l'utilisation d'appareils ou de produits médico-techniques sans indication d'échec ou de dysfonction (Y84.9!)

Incidents lors d'intervention chirurgicale ou de traitement médical, qui peuvent être classés sous Y69! (Y69!)

**Y84.-!** **Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure**

**Y84.9!** **Incidents dus à des mesures médicales, sans précision**

Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure

***Excl.:*** Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) (Y82.8!)

Incidents lors d'intervention chirurgicale ou de traitement médical, qui peuvent être classés sous Y69! (Y69!)

# Chapitre XXI

# Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé (Z00 - Z99)

***Note:*** Ce chapitre ne doit pas être utilisé pour les comparaisons internationales ou pour le codage de la cause initiale de mortalité.

Les catégories Z00-Z99 sont destinées à l'enregistrement des motifs de recours aux services de santé, autres que maladie, traumatisme ou cause externe classés dans les catégories A00-Y89, ce qui peut se produire dans deux cas principaux:

a) Quand un sujet, malade ou non, entre en contact avec les services de santé pour une raison précise, par exemple, pour recevoir des soins ou des services de niveau limité pour une affection en cours, pour être donneur d'un organe ou d'un tissu, recevoir une vaccination ou discuter d'un problème qui ne représente pas en soi une maladie ou un traumatisme.

b) Quand existent des circonstances ou des problèmes qui influencent l'état de santé d'un sujet, sans constituer en eux-mêmes une maladie ou un traumatisme. De tels facteurs peuvent être retrouvés au cours d'enquêtes de population, alors que le sujet est ou non malade, ou être enregistrés comme facteur supplémentaire dont il faudra se souvenir quand le sujet reçoit des soins pour maladie ou traumatisme.

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

| | |
|---|---|
| Z00-Z13 | Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers |
| Z20-Z29 | Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles |
| Z30-Z39 | Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction |
| Z40-Z54 | Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques |
| Z55-Z65 | Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales |
| Z70-Z76 | Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs |
| Z80-Z99 | Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines affections |

**Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:**

| | |
|---|---|
| Z33! | Grossesse constatée fortuitement |
| Z37.-! | Résultat de l'accouchement |
| Z50.-! | Soins impliquant une rééducation |
| Z54.-! | Convalescence |

# Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers (Z00-Z13)

***Note:*** Les résultats anormaux non spécifiques découverts au moment de ces examens sont classés dans les catégories R70-R94.

***Excl.:*** examens relatifs à la grossesse et à la reproduction (Z30-Z36, Z39.-)

**Z00.-** **Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté**

***Excl.:*** examen à des fins administratives (Z02)
examens spéciaux de dépistage (Z11-Z13)

**Z00.0** **Examen médical général**

Bilan de santé

Examen périodique (annuel) (physique)

***Excl.:*** examen de santé de:
- sous-population définie (Z10)
- nourrisson ou enfant (Z00.1)

**Z00.1** **Examen de routine de l'enfant**

Surveillance de la croissance du nourrisson ou de l'enfant

***Excl.:*** surveillance médicale des enfants trouvés ou autres nourrissons ou enfants en bonne santé (Z76.1-Z76.2)

**Z00.2** **Examen à la période de croissance rapide de l'enfance**

**Z00.3** **Examen de l'adolescent en cours de croissance**

A la puberté

**Z00.4** **Examen psychiatrique général, non classé ailleurs**

***Excl.:*** examen demandé pour raison médico-légale (Z04.8)

**Z00.5** **Examen d'un donneur éventuel d'organe et de tissu**

**Z00.6** **Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique**

**Z00.8** **Autres examens généraux**

Examen sanitaire au cours d'enquêtes de population

**Z01.-** **Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté**

***Incl.:*** examen de routine limité à un organe donné

***Excl.:*** examen(s):
- spéciaux de dépistage (Z11-Z13)
- à des fins administratives (Z02)
- pour suspicion de maladies, suspicion exclue (Z03.-)

**Z01.0** **Examen des yeux et de la vision**

***Excl.:*** examen pour le permis de conduire (Z02)

**Z01.1** **Examen des oreilles et de l'audition**

**Z01.2** **Examen dentaire**

**Z01.3** **Mesure de la tension artérielle**

**Z01.4** **Examen gynécologique (de routine) (général)**

Examen pelvien (annuel) (périodique)

Frottis de Papanicolaou au niveau du col de l'utérus

***Excl.:*** examen de routine pour surveillance d'une contraception (Z30.4-Z30.5)
examen ou test de grossesse (Z32)

**Z01.5 Tests cutanés de diagnostic et de sensibilisation**

Tests (de):
- allergie
- cutanés à la recherche d'une:
  - maladie bactérienne
  - hypersensibilité

**Z01.6 Examen radiologique, non classé ailleurs**

Contrôle radiographique thoracique

Mammographie de routine

**Z01.7 Examens de laboratoire**

**Z01.8- Autres examens spéciaux précisés**

***Note:*** Les sous-catégories Z01.80 et Z01.81 doivent être uniquement utilisées comme diagnostic principal lorsque c'est la cause de l'hospitalisation.

Z01.80 Examens liés à une prédisposition aux dysrythmies malignes

Z01.81 Examens liés à une prédisposition aux cardiomyopathies

Z01.88 Autres examens spéciaux non précisés

**Z01.9 Examen spécial, sans précision**

## Z02 Examen médical et prise de contact à des fins administratives

***Incl.:*** Établissement d'un certificat médical

Examen avant embauche

Examen avant conscription

Examen en vue de:
- adoption

inscription dans:
- établissement de formation
- colonie de vacances
- établissement pénitentiaire
- établissement résidentiel
- mariage
- naturalisation
- immigration
- obtention du permis de conduire
- pratique sportive
- assurance

***Excl.:*** Recherche d'alcool ou de drogue dans le sang (Z04.8)

Examen général en série de:
- membres des forces armées (Z10)
- résidents d'établissements institutionnels (Z10)
- équipes sportives (Z10)

Examen de médecine du travail (Z10)

Surveillance médicale d'enfants trouvés ou autres nourrissons ou enfants en bonne santé (Z76.1-Z76.2)

Consultations pour un examen médical général (Z00-Z01, Z10)

## Z03.- Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies, suspicion exclue

***Incl.:*** Personnes ayant certains symptômes ou signes d'un état anormal qui nécessite un examen plus approfondi, mais chez qui après examen et mise en observation, un traitement ou des soins médicaux n'apparaissent pas comme nécessaires

***Excl.:*** sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic) (Z71)

**Z03.0 Mise en observation pour suspicion de tuberculose**

**Z03.1 Mise en observation pour suspicion de tumeur maligne**

**Z03.2 Mise en observation pour suspicion de troubles mentaux et du comportement**

Mise en observation pour:
- activité répréhensible en bande
- pyromanie
- comportement asocial
- vol à l'étalage

sans trouble psychiatrique évident

**Z03.3 Mise en observation pour suspicion d'affection du système nerveux**

**Z03.4 Mise en observation pour suspicion d'infarctus du myocarde**

**Z03.5 Mise en observation pour suspicion d'autres affections cardio-vasculaires**

**Z03.6 Mise en observation pour suspicion d'effet toxique de substances ingérées**

Mise en observation pour suspicion de:
- effet indésirable d'un médicament
- intoxication

**Z03.8 Mise en observation pour suspicion d'autres maladies**

**Z03.9 Mise en observation pour suspicion de maladie, sans précision**

## Z04.- Examen et mise en observation pour d'autres raisons

***Incl.:*** examen à des fins médico-légales

**Z04.1 Examen et mise en observation après un accident de transport**

***Excl.:*** après un accident de travail (Z04.2)

**Z04.2 Examen et mise en observation après un accident du travail**

**Z04.3 Examen et mise en observation après un autre accident**

**Z04.5 Examen et mise en observation après d'autres blessures dues à une agression**

Examen de la victime ou du coupable après d'autres blessures dues à une agression
Examen de la victime ou du coupable après un viol ou un abus sexuel allégué

**Z04.8 Examen et mise en observation pour d'autres raisons précisées**

Demande d'expertise
Examen psychiatrique général à la demande des autorités
Recherche d'alcool ou de drogue dans le sang

***Excl.:*** Présence de:
- alcool dans le sang (R78.0)
- drogue dans le sang (R78.-)

**Z04.9 Examen et mise en observation pour une raison non précisée**

Mise en observation SAI

## Z08.- Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne

***Incl.:*** surveillance médicale après traitement

***Excl.:*** soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-!)

**Z08.0 Examen de contrôle après traitement chirurgical d'une tumeur maligne**

**Z08.1 Examen de contrôle après radiothérapie pour tumeur maligne**

***Excl.:*** séance de radiothérapie (Z51.0)

**Z08.2 Examen de contrôle après chimiothérapie pour tumeur maligne**

***Excl.:*** séance de chimiothérapie (Z51.1)

**Z08.7 Examen de contrôle après traitements combinés pour tumeur maligne**

***Excl.:*** Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie (Z51.82)

**Z08.8 Examen de contrôle après d'autres traitements pour tumeur maligne**

**Z08.9 Examen de contrôle après traitement pour tumeur maligne, sans précision**

**Z09.-** **Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes**

***Incl.:*** surveillance médicale après traitement

***Excl.:*** soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-!)

surveillance (de):
- médicale après traitement d'une tumeur maligne (Z08.-)
- contraception (Z30.4-Z30.5)
- prothèses et autres appareils (Z44-Z46)

**Z09.0** **Examen de contrôle après traitement chirurgical d'autres affections**

***Excl.:*** examen de contrôle après correction et palliation de malformation cardiaque congénitale (Z09.81)

examen de suivi après transplantation d'organe (Z09.80)

**Z09.1** **Examen de contrôle après radiothérapie pour d'autres affections**

***Excl.:*** séance de radiothérapie (Z51.0)

**Z09.2** **Examen de contrôle après chimiothérapie pour d'autres affections**

***Excl.:*** chimiothérapie d'entretien (Z51.1-Z51.2)

**Z09.3** **Examen de contrôle après psychothérapie**

**Z09.4** **Examen de contrôle après traitement d'une fracture**

**Z09.7** **Examen de contrôle après traitements combinés pour d'autres affections**

**Z09.8-** **Examen de contrôle après d'autres traitements pour d'autres affections**

Z09.80 Examen de suivi après transplantation d'organe

Z09.81 Examen de contrôle après correction et palliation de malformation cardiaque congénitale

Z09.88 Examen de suivi après autre traitement d'autres maladies

**Z09.9** **Examen de contrôle après traitement pour une affection, sans précision**

**Z10** **Examen général de routine d'une sous-population définie**

***Incl.:*** Examen général en série de:
- membres des forces armées
- résidents d'établissements institutionnels
- enfants scolarisés
- équipes sportives
- étudiants

Examen de médecine du travail

***Excl.:*** examen médical à des fins administratives (Z02)

**Z11** **Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires**

***Incl.:*** Méthodes spéciales pour l'exploration de:
- maladies intestinales d'origine infectieuse
- tuberculose pulmonaire et autres maladies bactériennes
- infections principalement transmises lors des rapports sexuels
- VIH [virus de l'immunodéficience humain] et autres maladies virales
- Protozooses et helminthiases

**Z12.-** **Examen spécial de dépistage des tumeurs**

**Z12.0** **Examen spécial de dépistage de tumeur de l'estomac**

**Z12.1** **Examen spécial de dépistage de tumeur de l'intestin**

**Z12.2** **Examen spécial de dépistage de tumeur de l'appareil respiratoire**

**Z12.3** **Examen spécial de dépistage de tumeur du sein**

***Excl.:*** mammographie de routine (Z01.6)

**Z12.4 Examen spécial de dépistage de tumeur du col de l'utérus**
***Excl.:*** test de routine ou dans le cadre d'un examen général gynécologique (Z01.4)

**Z12.5 Examen spécial de dépistage de tumeur de la prostate**

**Z12.6 Examen spécial de dépistage de tumeur de la vessie**

**Z12.8 Examen spécial de dépistage de tumeurs d'autres localisations**

**Z12.9 Examen spécial de dépistage d'une tumeur, sans précision**

**Z13.- Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques**

**Z13.0 Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire**

**Z13.1- Examen spécial de dépistage de diabète sucré**

Z13.10 Examen spécial de dépistage d'autoanticorps anti-cellules des îlots pancréatiques

Z13.18 Autre examen spécial de dépistage de diabète sucré

**Z13.2 Examen spécial de dépistage des troubles de la nutrition**

**Z13.4 Examen spécial de dépistage de certains troubles du développement de l'enfance**
***Excl.:*** examen de routine pendant la croissance du nourrisson ou de l'enfant (Z00.1)

**Z13.5 Examen spécial de dépistage des affections des yeux et des oreilles**

**Z13.6 Examen spécial de dépistage des affections cardio-vasculaires**

**Z13.7 Examen spécial de dépistage des malformations congénitales et anomalies chromosomiques**

**Z13.8 Examen spécial de dépistage d'autres maladies précisées**

Affections (des):
- glandes endocrines et du métabolisme
- dentaires

Maladies psychiques et troubles du comportement
***Excl.:*** diabète sucré (Z13.1-)

**Z13.9 Examen spécial de dépistage, sans précision**

## Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles (Z20-Z29)

**Z20.- Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles**

**Z20.0 Sujets en contact avec et exposés à des maladies infectieuses intestinales**

**Z20.1 Sujets en contact avec et exposés à la tuberculose**

**Z20.2 Sujets en contact avec et exposés à des infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel**

**Z20.3 Sujets en contact avec et exposés à la rage**

**Z20.4 Sujets en contact avec et exposés à la rubéole**

**Z20.5 Sujets en contact avec et exposés à l'hépatite virale**

**Z20.6 Sujets en contact avec et exposés au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**
***Excl.:*** infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)

**Z20.7 Sujets en contact avec et exposés à la pédiculose, l'acariase et à d'autres infestations**

**Z20.8 Sujets en contact avec et exposés à d'autres maladies transmissibles**

**Z20.9 Sujets en contact avec et exposés à une maladie transmissible non précisée**

**Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**

***Incl.:*** Seropositivité au VIH SAI

***Excl.:*** contact avec ou exposition au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z20.6)
Immunodéficience humaine virale [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O98.7)
maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)

**Z22.- Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse**

***Incl.:*** sujet suspecté porteur

**Z22.0 Sujet porteur de typhoïde**

**Z22.1 Sujet porteur d'autres maladies intestinales infectieuses**

**Z22.2 Sujet porteur de diphtérie**

**Z22.3 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées**

Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des:
- méningocoques
- staphylocoques
- streptocoques

**Z22.4 Sujet porteur de maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel**

Sujet porteur de:
- blénorragie
- syphilis

**Z22.6 Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 [HTLV-1]**

**Z22.7 Tuberculose latente**

***Excl.:*** Résultats anormaux au test de Mantoux (R76.1)

**Z22.8 Sujet porteur d'autres maladies infectieuses**

**Z22.9 Sujet porteur d'une maladie infectieuse, sans précision**

**Z23.- Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne**

***Excl.:*** vaccination:
- associée (Z27.-)
- non faite (Z28)

**Z23.0 Nécessité d'une vaccination contre le choléra seul**

**Z23.1 Nécessité d'une vaccination contre la typhoïde-paratyphoïde seule [TAB]**

**Z23.2 Nécessité d'une vaccination contre la tuberculose [BCG]**

**Z23.3 Nécessité d'une vaccination contre la peste**

**Z23.4 Nécessité d'une vaccination contre la tularémie**

**Z23.5 Nécessité d'une vaccination contre le tétanos seul**

**Z23.6 Nécessité d'une vaccination contre la diphtérie seule**

**Z23.7 Nécessité d'une vaccination contre la coqueluche seule**

**Z23.8 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies bactériennes uniques**

**Z24.- Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques**

***Excl.:*** vaccination:
- associée (Z27.-)
- non faite (Z28)

**Z24.0 Nécessité d'une vaccination contre la poliomyélite**

**Z24.1 Nécessité d'une vaccination contre l'encéphalite virale transmise par les arthropodes**

**Z24.2** **Nécessité d'une vaccination contre la rage**

**Z24.3** **Nécessité d'une vaccination contre la fièvre jaune**

**Z24.4** **Nécessité d'une vaccination contre la rougeole seule**

**Z24.5** **Nécessité d'une vaccination contre la rubéole seule**

**Z24.6** **Nécessité d'une vaccination contre l'hépatite virale**

## Z25.- Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques

***Excl.:*** vaccination:
- associée (Z27.-)
- non faite (Z28)

**Z25.0** **Nécessité d'une vaccination contre les oreillons seuls**

**Z25.1** **Nécessité d'une vaccination contre la grippe**

**Z25.8** **Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques précisées**

## Z26.- Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques

***Excl.:*** vaccination:
- associée (Z27.-)
- non faite (Z28)

**Z26.0** **Nécessité d'une vaccination contre la leishmaniose**

**Z26.8** **Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques précisées**

**Z26.9** **Nécessité d'une vaccination contre une maladie infectieuse, sans précision**
Nécessité d'une vaccination SAI

## Z27.- Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses

***Excl.:*** vaccination non faite (Z28)

**Z27.0** **Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la typhoïde-parathyphoïde [choléra + TAB]**

**Z27.1** **Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie-tétanos-coqueluche [DTCoq]**

**Z27.2** **Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB]**

**Z27.3** **Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et poliomyélite [DTCoq + polio]**

**Z27.4** **Nécessité d'une vaccination contre rougeole-oreillons-rubéole [ROR]**

**Z27.8** **Nécessité d'une vaccination contre d'autres associations de maladies infectieuses**

**Z27.9** **Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses, sans précision**

## Z28 Vaccination non faite

***Incl.:*** Vaccination non effectuée en raison de:
- croyances
- pression du groupe
- contre-indication
- raisons indépendantes du patient

## Z29.- Nécessité d'autres mesures prophylactiques

***Excl.:*** chirurgie prophylactique (Z40.-)
désensibilisation aux allergènes (Z51.6)

**Z29.0** **Isolement prophylactique**
Admission pour protéger le sujet de son milieu ou pour l'isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse

**Z29.1** **Immunothérapie prophylactique**
Administration d'immunoglobuline

**Z29.2-** **Autres mesures de chimiothérapie prophylactique**

Z29.20 Chimiothérapie prophylactique locale
Z29.21 Chimiothérapie prophylactique systémique
***Excl.:*** Prophylaxie avant exposition au VIH (Z29.22)
Z29.22 Prophylaxie avant exposition au VIH
Z29.28 Autres mesures de chimiothérapie prophylactique
Antibiothérapie prophylactique SAI
Chimioprophylaxie SAI
**Z29.8 Autres mesures prophylactiques précisées**
**Z29.9 Mesure prophylactique, sans précision**

## Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction (Z30-Z39)

**Z30.- Prise en charge d'une contraception**
**Z30.0 Conseils et avis généraux concernant la contraception**
Planification familiale SAI
Première prescription de moyens contraceptifs
**Z30.1 Mise en place d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)**
**Z30.2 Stérilisation**
Admission pour ligature des trompes de Fallope ou vasectomie
**Z30.3 Extraction cataméniale**
Interruption de grossesse
Régulation cataméniale
**Z30.4 Surveillance de contraceptifs**
Examen de routine pour entretien de la contraception
Renouvellement d'une prescription de pilules contraceptives ou d'autres contraceptifs
**Z30.5 Surveillance d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)**
Vérification, réinsertion ou enlèvement d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet]
**Z30.8 Autres prises en charge d'une contraception**
Spermogramme après vasectomie
**Z30.9 Prise en charge d'une contraception, sans précision**

**Z31.- Mesures procréatives**
***Excl.:*** complications de la fécondation artificielle (N98.-)
**Z31.0 Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation**
**Z31.1 Insémination artificielle**
**Z31.2 Fécondation in vitro**
Admission pour prélèvement ou implantation d'ovules
**Z31.3 Autres méthodes de fécondation assistée**
**Z31.4 Recherches et tests en vue d'une procréation**
Insufflation tubaire
Spermogramme
***Excl.:*** spermogramme après vasectomie (Z30.8)
**Z31.5 Conseil génétique**
**Z31.6 Conseils et avis généraux en matière de procréation**
**Z31.8 Autres mesures procréatives**
**Z31.9 Mesure procréative, sans précision**

**Z32 Examen et test de grossesse**

**Z33!** **Grossesse constatée fortuitement**

***Incl.:*** Grossesse SAI

**Z34** **Surveillance d'une grossesse normale**

**Z35.-** **Surveillance d'une grossesse à haut risque**

**Z35.0** **Surveillance d'une grossesse avec antécédent de stérilité**

**Z35.1** **Surveillance d'une grossesse avec antécédent d'avortement**

Surveillance d'une grossesse avec antécédent de môle:
- vésiculaire
- hydatiforme

***Excl.:*** avortements à répétition:
- soins au cours de la grossesse (O26.2)
- sans mention de grossesse actuelle (N96)

**Z35.2** **Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer**

Surveillance d'une grossesse avec antécédent de:
- morts néonatales
- mort-nés
- affections classées à O10-O92

**Z35.3** **Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals insuffisants**

Grossesse dissimulée

**Z35.4** **Surveillance de grossesse avec multiparité élevée**

***Excl.:*** multiparité sans mention de grossesse actuelle (Z64.1)

**Z35.5** **Surveillance d'une primigeste âgée**

**Z35.6** **Surveillance d'une primigeste très jeune**

**Z35.8** **Surveillance d'autres grossesses à haut risque**

Grossesse à risques liée à des problèmes sociaux

**Z35.9** **Surveillance de grossesse à haut risque, sans précision**

**Z36.-** **Dépistage prénatal**

***Excl.:*** résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
soins prénatals de routine (Z34-Z35)

**Z36.0** **Dépistage prénatal d'anomalies chromosomiques**

Amniocentèse
Prélèvement placentaire (par voie vaginale)

**Z36.1** **Dépistage prénatal d'un taux élevé d'alpha-fœtoprotéines**

**Z36.2** **Autres dépistages prénatals par amniocentèse**

**Z36.3** **Dépistage prénatal de malformations par échographie et autres méthodes physiques**

**Z36.4** **Dépistage prénatal de retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes physiques**

**Z36.5** **Dépistage prénatal d'iso-immunisation**

**Z36.8** **Autres dépistages prénatals**

Dépistage d'hémoglobinopathie

**Z36.9** **Dépistage prénatal, sans précision**

**Z37.-!** **Résultat de l'accouchement**

***Note:*** Cette catégorie sera utilisée comme code additionnel pour identifier le résultat de l'accouchement sur le dossier de la mère.

**Z37.0!** **Naissance unique, enfant vivant**
**Z37.1!** **Naissance unique, enfant mort-né**
**Z37.2!** **Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants**
**Z37.3!** **Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né**
**Z37.4!** **Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés**
**Z37.5!** **Autres naissances multiples, tous nés vivants**
**Z37.6!** **Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants**
**Z37.7!** **Autres naissances multiples, tous morts-nés**
**Z37.9!** **Résultat de l'accouchement, sans précision**
Naissance:
- unique SAI
- multiple SAI

**Z38.-** **Enfants nés vivants, selon le lieu de naissance**

**Z38.0** **Enfant unique, né à l'hôpital**
**Z38.1** **Enfant unique, né hors d'un hôpital**
**Z38.2** **Enfant unique, lieu de naissance non précisé**
Enfant né vivant SAI
Nouveau-né en bonne santé SAI
**Z38.3** **Jumeaux, nés à l'hôpital**
**Z38.4** **Jumeaux, nés hors d'un hôpital**
**Z38.5** **Jumeaux, lieu de naissance non précisé**
**Z38.6** **Autres naissances multiples, enfants nés à l'hôpital**
**Z38.7** **Autres naissances multiples, enfants nés hors d'un hôpital**
**Z38.8** **Autre naissances multiples, lieu de naissance non précisé**

**Z39.-** **Soins et examens du post-partum**

**Z39.0** **Soins et examens immédiatement après l'accouchement**
Soins et mise en observation, cas sans complications
***Excl.:*** soins pour des complications du post-partum - voir Index alphabétique
**Z39.1** **Soins et examens de l'allaitement maternel**
Surveillance de l'allaitement
***Excl.:*** troubles de la lactation (O92.-)
**Z39.2** **Contrôle de routine au cours du post-partum**

## Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques (Z40-Z54)

***Note:*** Les catégories Z40-Z54 seront utilisées pour indiquer la raison de la prise en charge. Elles peuvent être utilisées pour des malades ayant déjà été traités pour une affection ou une lésion traumatique, mais nécessitant des examens de contrôle ou des soins prophylactiques, des soins de convalescence ou des soins médicaux pour consolider le traitement, soigner un état persistant, s'assurer qu'il n'y a pas eu de rechute ou pour la prévenir.

***Excl.:*** examen de contrôle pour surveillance médicale après traitement (Z08-Z09)

**Z40.-** **Opération prophylactique**

**Z40.0-** **Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes**
Admission pour ablation d'un organe à titre prophylactique
Z40.00 Opération prophylactique du sein

Z40.01 Opération prophylactique de l'ovaire
Z40.08 Opération prophylactique d'autres organes
**Z40.8 Autres opérations prophylactiques**
**Z40.9 Opération prophylactique, sans précision**

## Z41.- Thérapie sans raison médicale

**Z41.1 Chirurgie plastique pour motifs cosmétiques**
Implant mammaire
***Excl.:*** chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après traumatisme ou opération (Z42.-)
**Z41.2 Circoncision rituelle et de routine**
**Z41.8 Autres thérapies sans raison médicale**
Perçage d'oreilles
Transplantation capillaire
**Z41.9 Thérapie sans raison médicale, sans précision**

## Z42.- Soins de contrôle comprenant une opération plastique

***Incl.:*** chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après traumatisme
opération réparation d'un tissu cicatriciel
***Excl.:*** chirurgie plastique:
- pour des raisons esthétiques (Z41.1)
- comme traitement d'une lésion traumatique récente - coder à cette lésion traumatique - voir Index alphabétique

**Z42.0 Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la tête et du cou**
**Z42.1 Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein**
**Z42.2 Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du tronc**
**Z42.3 Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités supérieures**
**Z42.4 Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités inférieures**
**Z42.8 Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du corps**
**Z42.9 Soins de contrôle comprenant une opération plastique, sans précision**

## Z43.- Surveillance de stomies

***Incl.:*** enlèvement d'un cathéter
nettoyage
obturation
passage de sonde ou de bougie
réfection
***Excl.:*** complications de stomies (J95.0-, K91.4, N99.5)
mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)
stomie ne nécessitant pas de soins médicaux (Z93.-)

**Z43.0 Surveillance de trachéostomie**
**Z43.1 Surveillance de gastrostomie**
**Z43.2 Surveillance d'iléostomie**
**Z43.3 Surveillance de colostomie**
**Z43.4 Surveillance d'autres stomies de l'appareil digestif**
**Z43.5 Surveillance de cystostomie**
**Z43.6 Surveillance d'autres stomies des voies urinaires**
Néphrostomie
Urétérostomie
Urétrostomie
**Z43.7 Surveillance de vagin artificiel**

**Z43.8- Surveillance d'autres stomies**
Z43.80 Surveillance d'une thoracostomie
Z43.88 Surveillance d'autres stomies
**Z43.9 Surveillance d'une stomie non précisée**

**Z44.- Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe**
***Excl.:*** présence d'un appareil de prothèse (Z97.-)
**Z44.0 Mise en place et ajustement d'un bras artificiel (total) (partiel)**
**Z44.1 Mise en place et ajustement d'une jambe artificielle (totale) (partielle)**
**Z44.2 Mise en place et ajustement d'un œil artificiel**
***Excl.:*** complication mécanique d'une prothèse oculaire (T85.3)
**Z44.3 Mise en place et ajustement d'une prothèse externe du sein**
**Z44.8 Mise en place et ajustement d'autres appareils de prothèse externe**
**Z44.9 Mise en place et ajustement d'un appareil de prothèse externe non précisé**

**Z45.- Ajustement et entretien d'une prothèse interne**
***Excl.:*** mauvais résultat fonctionnel ou autres complications d'un appareil - voir Index alphabétique
présence de prothèses et d'autres appareils (Z95-Z97)
**Z45.0- Adaptation et manipulation d'un dispositif cardiaque (électronique)**
Contrôle et vérification d'un dispositif cardiaque (électronique)
Z45.00 Adaptation et manipulation d'un stimulateur cardiaque implanté
Z45.01 Adaptation et manipulation d'un défibrillateur cardiaque implanté
Z45.02 Adaptation et manipulation d'un système d'assistance cardiaque
Cœur artificiel
Pompe:
- extracorporelle
- intracorporelle
- paracorporelle

Z45.08 Adaptation et manipulation d'autres dispositifs cardiaques (électroniques)
**Z45.1 Ajustement et entretien d'une pompe à perfusion**
Ajustement et entretien d'une pompe à médicaments (implantée)
Contrôle des paramètres de fonctionnement d'une pompe à médicaments
**Z45.2- Ajustement et entretien d'un dispositif d'accès vasculaire**
Z45.20 Adaptation et manipulation d'un système de cathéter vasculaire à demeure implanté chirurgicalement
Cathéter de Broviac®
Système de port
Z45.29 Adaptation et manipulation d'un autre accès vasculaire, non précisé
**Z45.3 Ajustement et entretien d'une prothèse auditive implantée**
Prothèse (de):
- cochléaire
- conduction osseuse

**Z45.8- Ajustement et entretien d'autres prothèses internes**
Z45.80 Adaptation et manipulation d'un neurostimulateur
Stimulateur sacré radiculaire
Z45.81 Adaptation et manipulation d'un stimulateur diaphragmatique
Z45.84 Adaptation et manipulation d'un extenseur bronchique
Z45.85 Adaptation et manipulation d'un extenseur trachéal
Z45.88 Adaptation et manipulation d'autres appareils médicaux implantés

**Z45.9 Ajustement et entretien d'une prothèse interne non précisée**

## Z46.- Mise en place et ajustement d'autres appareils ou dispositifs médicaux

***Excl.:*** mauvais résultat fonctionnel ou autres complications d'un appareil - voir Index alphabétique
présence de prothèses et d'autres appareils (Z95-Z97)
renouvellement d'une ordonnance (Z76.0)

**Z46.0 Mise en place et ajustement de lunettes et verres de contact**

**Z46.1 Mise en place et ajustement d'un appareil auditif**

**Z46.2 Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système nerveux et les organes des sens**

**Z46.3 Mise en place et ajustement d'une prothèse dentaire**

**Z46.4 Mise en place et ajustement d'un appareil orthodontique**

**Z46.5 Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres dispositifs gastro-intestinaux**
Gastrostomie

**Z46.6 Mise en place et ajustement d'un appareil urinaire**

**Z46.7 Mise en place et ajustement d'un appareil orthopédique**

| | |
|---|---|
| Armature<br>Corset<br>Chaussures<br>Ceinture | orthopédique(s) |

**Z46.8 Mise en place et ajustement d'autres appareils précisés**
Fauteuil roulant

**Z46.9 Mise en place et ajustement d'un appareil, sans précision**

## Z47.- Autres soins de contrôle orthopédiques

***Excl.:*** complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes (T84.-)
examen de contrôle après traitement d'une fracture (Z09.4)
soins impliquant une rééducation (Z50.-!)

**Z47.0 Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation**

Enlèvement de:
- broche
- clou
- plaque
- vis
- tige

***Excl.:*** enlèvement d'un appareil externe de fixation (Z47.8)

**Z47.8 Autres soins de contrôle orthopédiques précisés**

Changement, vérification ou enlèvement de:
- appareils externes de fixation ou de traction
- plâtre

**Z47.9 Soin de contrôle orthopédique, sans précision**

## Z48.- Autres soins de contrôle chirurgicaux

***Excl.:*** examen de contrôle après:
- chirurgie (Z09.0)
- traitement d'une fracture (Z09.4)

soins de contrôle orthopédiques (Z47.-)
surveillance de stomies (Z43.-)
mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)

**Z48.0** **Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux**
Ablation de sutures
Changement de pansement
**Z48.8** **Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés**
**Z48.9** **Soin de contrôle chirurgical, sans précision**

**Z49.-** **Surveillance d'une dialyse**
***Incl.:*** préparation d'une dialyse et traitement
**Z49.0** **Soins préparatoires en vue d'une dialyse**
Anastomose
**Z49.1** **Dialyse extracorporelle**
Dialyse (rénale) SAI
**Z49.2** **Autres dialyses**
Dialyse péritonéale

**Z50.-!** **Soins impliquant une rééducation**
***Excl.:*** conseils (Z70-Z71)
**Z50.0!** **Rééducation des cardiaques**
**Z50.1!** **Autres thérapies physiques**
Exercices thérapeutiques et curatifs
**Z50.2!** **Sevrage d'alcool**
**Z50.3!** **Rééducation des drogués et après abus de médicaments**
**Z50.4!** **Psychothérapie, non classée ailleurs**
**Z50.5!** **Traitement logopédique [rééducation de la voix, de la parole et du langage]**
**Z50.6!** **Education de la vision [orthoptique]**
**Z50.7!** **Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs**
**Z50.8!** **Soins impliquant d'autres moyens de rééducation**
Rééducation après tabagisme
Thérapie concernant les activités de la vie quotidienne NCA
**Z50.9!** **Soin impliquant une rééducation, sans précision**
Rééducation SAI

**Z51.-** **Autres soins médicaux**
***Excl.:*** examen de contrôle après traitement (Z08-Z09)
**Z51.0** **Séance de radiothérapie**
Application thérapeutique de substances radioactives
**Z51.1** **Séance de chimiothérapie pour tumeur maligne**
**Z51.2** **Autres formes de chimiothérapie**
Chimiothérapie d'entretien SAI
Traitement cytostatique de maladies non malignes
***Excl.:*** Chimioprophylaxie contre les maladies transmissibles (Z23-Z27, Z29.2-)
**Z51.3** **Transfusion sanguine, sans mention de diagnostic**
**Z51.4** **Soins préparatoires pour traitement ultérieur, non classés ailleurs**
***Excl.:*** soins préparatoires en vue d'une dialyse (Z49.0)
**Z51.5** **Soins palliatifs**
**Z51.6** **Désensibilisation aux allergènes**
**Z51.8-** **Autres formes précisées de soins médicaux**
***Excl.:*** prise en charge pendant les vacances (Z75.8)
Z51.81 Aphérèse
Z51.82 Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie pour une néoplasie maligne

Z51.83 Traitement de substitution aux opiacés
Traitement de substitution à la méthadone
Z51.88 Autres traitements médicaux précisés
**Z51.9 Soin médical, sans précision**

**Z52.- Donneurs d'organes et de tissus**

***Excl.:*** examen d'un donneur éventuel (Z00.5)

**Z52.0- Donneur de sang**
Z52.00 Donneur de sang entier
Z52.01 Donneur de cellules souches
Z52.08 Donneur d'autres composants du sang
Lymphocytes
Thrombocytes
**Z52.1 Donneur de peau**
**Z52.2 Donneur d'os**
**Z52.3 Donneur de moelle osseuse**
**Z52.4 Donneur de rein**
**Z52.5 Donneur de cornée**
**Z52.6 Donneur de foie**
**Z52.7 Donneur de cœur**
**Z52.8- Donneur d'autres organes et tissus**
Z52.80 Donneur de poumons
Z52.88 Donneur d'autres organes et tissus
Donneur de sperme
**Z52.9 Donneur d'organe ou de tissu non précisés**
Donneur SAI

**Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués**

***Incl.:*** Vaccination non effectuée en raison de:
- croyances
- pression du groupe
- contre-indication
- raisons indépendantes du patient

***Excl.:*** vaccination non faite (Z28)

**Z54.-! Convalescence**
**Z54.0! Convalescence après intervention chirurgicale**
**Z54.1! Convalescence après radiothérapie**
**Z54.2! Convalescence après chimiothérapie**
**Z54.3! Convalescence après psychothérapie**
**Z54.4! Convalescence après traitement d'une fracture**
**Z54.7! Convalescence après traitements combinés**
Convalescence après traitements combinés classés en Z54.0!-Z54.4!
**Z54.8! Convalescence après un autre traitement**
**Z54.9! Convalescence après un traitement non précisé**

# Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)

## Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation

***Incl.:*** Analphabétisme
Difficultés avec les enseignants et les autres élèves
Échec aux examens
Enseignement inadéquat
Faible niveau de lecture et d'écriture
Mauvais résultats scolaires
Mauvaise adaptation éducative
Scolarisation inexistante ou inaccessible

***Excl.:*** troubles du développement psychologique (F80-F89)

## Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage

***Incl.:*** Changement d'emploi
Chômage, sans précisions
Conditions de travail difficiles
Désaccords avec des supérieurs ou des collègues
Mauvaise adaptation au travail
Menace de perte d'emploi
Rythme de travail pénible
Travail en équipe

***Excl.:*** difficultés liées au logement et aux conditions économiques (Z59)
exposition professionnelle à des facteurs de risque (Z57)

## Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risque

***Incl.:*** Bruit
Poussières et autres impuretés dans l'air
Rayonnements
Substances toxiques agricoles et industrielles
Température extrême
Vibrations

## Z58 Difficultés liées à l'environnement physique

***Incl.:*** Approvisionnement insuffisant en eau potable
Bruit
Pollution de l'air
Pollution de l'eau
Pollution du sol
Rayonnements

***Excl.:*** exposition professionnelle (Z57)

## Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques

***Incl.:*** Alimentation défectueuse
Couverture sociale et secours insuffisants
Désaccord avec les voisins, les locataires et le propriétaire
Difficulté liée à la vie en institution
Faibles revenus
Logement inadéquat
Pauvreté extrême
Sans abri

***Excl.:*** Approvisionnement insuffisant en eau potable (Z58)
Difficultés liées à l'environnement physique (Z58)
Effets de la faim (T73.0)
Malnutrition (E40-E46)
Régime et habitudes alimentaires inadéquats (Z72.8)
Séjour ou éducation en institution (Z62)

## Z60 Difficultés liées à l'environnement social

***Incl.:*** Cible d'une discrimination ou d'une persécution
Difficultés d'ajustement aux transitions entre les différentes périodes de vie
Difficultés liées à l'acculturation
Exclusion ou rejet sociaux
Personne vivant seule
Situation parentale atypique
Syndrome du nid vide

## Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse

***Incl.:*** Changements dans le tissu des relations familiales pendant l'enfance
Départ du foyer pendant l'enfance
Difficultés liées à de possibles sévices physiques infligés à un enfant
Difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à un enfant
Événements ayant entraîné la perte de l'estime de soi pendant l'enfance
Expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance
Perte de relation affective pendant l'enfance

***Excl.:*** syndromes dus à de mauvais traitements (T74.-)

## Z62 Autres difficultés liées à l'éducation

***Incl.:*** Hostilité envers un enfant transformé en bouc émissaire
Négligence affective ou autre forme de négligence d'un enfant
Pression parentale inappropriée et autres défauts de l'éducation
Séjour et éducation en institution
Surprotection parentale
Surveillance et contrôle inadéquats de la part des parents

***Excl.:*** Mauvais traitements (T74.-)

**Z63** **Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale**

***Incl.:*** Absence d'un des membres de la famille
Difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le partenaire
Difficultés dans les rapports avec les parents et les beaux-parents
Dislocation de la famille par séparation ou divorce
Disparition ou décès (supposé) d'un membre de la famille
Parent à charge au domicile, nécessitant des soins
Soutien familial inadéquat

***Excl.:*** Mauvais traitements (T74.-)
difficultés liées à:
- éducation (Z62)
- enfance malheureuse (Z61)

**Z64.-** **Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales**

**Z64.0** **Difficultés liées à une grossesse non désirée**

***Excl.:*** surveillance d'une grossesse à haut risque du fait de problèmes sociaux (Z35.8)

**Z64.1** **Difficultés liées à une multiparité**

***Excl.:*** surveillance de grossesse avec multiparité élevée (Z35.4)

**Z64.8** **Autres difficultés liées à certaines circonstances psychosociales**

Désaccord avec les conseillers, par exemple les contrôleurs judiciaires ou les travailleurs sociaux
Recherche et acceptation d'interventions comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles
Recherche et acceptation d'interventions physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et nuisibles

***Excl.:*** Toxicodépendance - voir répertoire alphabétique

**Z65** **Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales**

***Incl.:*** Condamnation, sans emprisonnement, après procès civil ou pénal
Difficultés liées à une libération de prison
Emprisonnement et autres formes de privation de liberté
Exposition à une catastrophe, une guerre et autres hostilités
Incarcération
Poursuites pénales
Procédure de garde ou d'entretien d'enfants
Procès
Victime d'un crime, d'actes terroristes ou de tortures

***Excl.:*** Cible d'une discrimination ou d'une persécution (Z60)
lésion traumatique récente - voir Index alphabétique

## Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs (Z70-Z76)

**Z70** **Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité**

***Incl.:*** Conseil relatif au comportement ou à l'orientation de tiers en matière de sexualité

***Excl.:*** conseils en matière de contraception et mesures procréatives (Z30-Z31)

## Z71 Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs

***Incl.:*** Conseil:
- à propos de la consanguinité
- à propos du VIH [virus de l'immunodéficience humaine]
- à propos du tabagisme

Conseil et surveillance pour:
- alcoolisme
- abus de médicaments ou toxicomanie
- Conseil et surveillance diététiques
- Conseil médical, sans précisions
- Consultation pour l'explication de résultats d'examen
- Personne consultant pour le compte d'un tiers
- Sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic)

***Excl.:*** Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies, suspicion exclue (Z03.-)
Conseil en matière contraception et mesures procréatives (Z30-Z31)
Inquiétude (normale) pour un proche malade (Z63)

Mesures de réadaptation pour:
- alcoolisme (Z50.2!)
- pharmacodépendance ou toxicomanie (Z50.3!)
- tabagisme (Z50.8!)

Conseil en matière de sexualité (Z70)

## Z72.- Difficultés liées au mode de vie

***Excl.:*** difficultés liées à (aux):
- orientation de son mode de vie (Z73)
- conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)

### Z72.0 Consommation d'alcool, de tabac, de médicaments ou de drogues

***Excl.:*** abus de substances n'entraînant pas de dépendance (F55.-)
dépendance à l'alcool (F10.2)
dépendance à la nicotine (F17.2)
pharmacodépendance ou toxicomanie (F11-F16, F19 avec .2 comme quatrième chiffre)

### Z72.8 Autres difficultés liées au mode de vie

Comportement auto-destructeur
Comportement sexuel à risques
Manque d'exercice physique
Participation à des jeux de hasard ou des paris
Régime et habitudes alimentaires inadéquats

***Excl.:*** Alimentation défectueuse (Z65)
Jeu compulsif et pathologique (F63.0)
Malnutrition ou autres états de carence alimentaire (E40-E64)
Troubles de l'alimentation (F50.-)
Troubles de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2-F98.3)

### Z72.9 Difficulté liée au mode de vie, sans précision

## Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie

***Incl.:*** Accentuation de certains traits de la personnalité
Aptitudes sociales insuffisantes, non classées ailleurs
Conflit de rôle social, non classé ailleurs
État d'épuisement total
Limites imposées aux activités par une incapacité
Manque de repos ou de loisirs
Stress physique ou mental, non précisé
Stress, non classé ailleurs
Surmenage [burn-out]

***Excl.:*** difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins (Z74.-)
difficultés liées aux conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)

## Z74.- Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins

***Excl.:*** dépendance envers des machines ou des appareils auxiliaires NCA (Z99.-)

**Z74.0 Dépendance due à une mobilité restreinte**

**Z74.1 Besoin d'assistance et de soins d'hygiène**

**Z74.2 Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins**

**Z74.3 Besoin d'une surveillance permanente**

**Z74.8 Autres difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins**

**Z74.9 Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui donne les soins, sans précision**

## Z75.- Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé

***Excl.:*** Inscription pour transplantation cardiaque (U55.1-)
Inscription pour transplantation cœur-poumons (U55.3-)
Inscription pour transplantation pulmonaire (U55.2-)

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans les sous-catégories Z75.6 et Z75.7:

0 Rein
4 Rein-pancréas
5 Pancréas
6 Intestin grêle
7 Foie [hépatique]
8 Autres organes
9 Organe non précisé

**Z75.2 Autre période d'attente pour investigation et traitement**

**Z75.6- Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency)**

Ce code doit être utilisé lorsqu'une inscription pour transplantation d'organe a été effectuée et conserve sa validité. L'inscription ne doit pas nécessairement avoir été effectuée pendant le séjour hospitalier en cours.

**Z75.7- Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency)**

Ce code doit être utilisé lorsqu'une inscription pour transplantation d'organe a été effectuée et conserve sa validité. L'inscription ne doit pas nécessairement avoir été effectuée pendant le séjour hospitalier en cours.

**Z75.8 Autres difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé**

Non disponibilité ou impossibilité d'accès aux établissements de santé et autres structures d'aide
Personne attendant d'être admise dans un établissement de prise en charge adapté
Prise en charge d'une personne dépendante pendant un congé de ses proches
Soins à domicile non disponibles

***Excl.:*** Impossibilité de prise en charge par un autre membre du foyer (Z74.2)

**Z75.9 Difficulté liée aux installations médicales et autres soins de santé, sans précision**

**Z76.-** **Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances**

**Z76.0** **Renouvellement d'une ordonnance**

Renouvellement d'une ordonnance pour:
- appareil
- médicaments
- lunettes

***Excl.:*** délivrance d'un certificat médical (Z02)
renouvellement d'une prescription pour contraception (Z30.4)

**Z76.1** **Surveillance médicale et soins médicaux des enfants trouvés**

**Z76.2** **Surveillance médicale et soins médicaux d'autres nourrissons et enfants en bonne santé**

Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que:
- enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale
- maladie de la mère
- situation socio-économique difficile de la famille
- attente d'une famille adoptive ou d'un placement

**Z76.3** **Personne en bonne santé accompagnant un sujet malade**

**Z76.4** **Autres pensionnaires d'établissements de soins**

***Excl.:*** sans abri (Z59)

**Z76.8** **Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées**

**Z76.9** **Sujet ayant recours aux services de santé dans des circonstances non précisées**

## Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines affections (Z80-Z99)

***Excl.:*** dépistage spécial, autre examen ou investigation en raison d'antécédents familiaux ou personnels (Z00-Z13)
examen de contrôle (Z08-Z09)
mise en observation ou intervention au cours de la grossesse en raison d'un risque d'atteinte du fœtus (O35.-)
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-!)

**Z80.-** **Antécédents familiaux de tumeur maligne**

**Z80.0** **Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes digestifs**
États mentionnés en C15-C26

**Z80.1** **Antécédents familiaux de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons**
États mentionnés en C33-C34

**Z80.2** **Antécédents familiaux de tumeur maligne des autres organes respiratoires et intrathoraciques**
États mentionnés en C30-C32, C37-C39

**Z80.3** **Antécédents familiaux de tumeur maligne du sein**
États mentionnés en C50.-

**Z80.4** **Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux**
États mentionnés en C51-C63

**Z80.5** **Antécédents familiaux de tumeur maligne des voies urinaires**
États mentionnés en C64-C68

**Z80.6** **Antécédents familiaux de leucémie**
États mentionnés en C91-C95

**Z80.7 Antécédents familiaux d'autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés**
États mentionnés en C81-C90, C96.-

**Z80.8 Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres systèmes et organes**
États mentionnés en C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97!

**Z80.9 Antécédent familial de tumeur maligne, sans précision**
États mentionnés en C80.-

## Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement

***Incl.:*** Maladies relevant de la classification sous F00-F99

## Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité

***Incl.:*** Cécité ou perte de la vision (maladies relevant de la classification sous H54.-)
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (maladies relevant de la classification sous J40-J47)
Maladies de l'appareil circulatoire (maladies relevant de la classification sous I00-I99)
Maladies du système nerveux (maladies relevant de la classification sous G00-G99)
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (maladies relevant de la classification sous M00-M99)
Malformations congénitales, difformités et anomalies chromosomiques (maladies relevant de la classification sous Q00-Q99)
Surdité ou perte de l'audition (maladies relevant de la classification sous H90-H91)

## Z83.- Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques

***Excl.:*** sujets en contact avec des maladies transmissibles dans la famille ou exposés à ces maladies (Z20.-)

**Z83.1 Antécédents familiaux de maladies infectieuses et parasitaires**
États mentionnés en A00-B94, B99

**Z83.2 Antécédents familiaux de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire**
États mentionnés en D50-D89

**Z83.3 Antécédents familiaux de diabète sucré**
États mentionnés en E10-E14, O24

**Z83.4 Antécédents familiaux d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**
États mentionnés en E00-E07, E15-E90

**Z83.5 Antécédents familiaux de troubles de la vue et de l'audition**
États mentionnés en H00-H53, H55-H83, H92-H95

***Excl.:*** antécédents familiaux de:
- cécité et perte de vision (Z82)
- surdité et perte d'audition (Z82)

**Z83.6 Antécédents familiaux de maladies de l'appareil respiratoire**
États mentionnés en J00-J39, J60-J99

***Excl.:*** antécédents familiaux de maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (Z82)

**Z83.7 Antécédents familiaux de maladies de l'appareil digestif**
États mentionnés en K00-K93

## Z84.- Antécédents familiaux d'autres affections

**Z84.0 Antécédents familiaux de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
États mentionnés en L00-L99

**Z84.1 Antécédents familiaux de maladies rénales et de l'uretère**
États mentionnés en N00-N29

**Z84.2 Antécédents familiaux d'autres maladies de l'appareil génito-urinaire**
États mentionnés en N30-N99

**Z84.3 Antécédents familiaux de consanguinité**

**Z84.8 Antécédents familiaux d'autres affections précisées**

## Z85.- Antécédents personnels de tumeur maligne

***Excl.:*** examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne (Z08.-)
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-!)

**Z85.0 Antécédents personnels de tumeur maligne des organes digestifs**
États mentionnés en C15-C26

**Z85.1 Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons**
États mentionnés en C33-C34

**Z85.2 Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres organes respiratoires et intrathoraciques**
États mentionnés en C30-C32, C37-C39

**Z85.3 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein**
États mentionnés en C50.-

**Z85.4 Antécédents personnels de tumeur maligne des organes génitaux**
États mentionnés en C51-C63

**Z85.5 Antécédents personnels de tumeur maligne des voies urinaires**
États mentionnés en C64-C68

**Z85.6 Antécédents personnels de leucémie**
États mentionnés en C91-C95

**Z85.7 Antécédents personnels d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés**
États mentionnés en C81-C90, C96.-

**Z85.8 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes**
États mentionnés en C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97!

**Z85.9 Antécédents personnels de tumeur maligne, sans précision**
États mentionnés en C80.-

## Z86.- Antécédents personnels de certaines autres maladies

***Excl.:*** soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-!)

**Z86.0 Antécédents personnels d'autres tumeurs**
États mentionnés en D00-D48
***Excl.:*** tumeurs malignes (Z85.-)

**Z86.1 Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires**
États mentionnés en A00-B89, B99
***Excl.:*** séquelles de maladies infectieuses et parasitaires (B90-B94)

**Z86.2 Antécédents personnels de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire**
États mentionnés en D50-D89

**Z86.3 Antécédents personnels de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**
États mentionnés en E00-E90

**Z86.4 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives**
États mentionnés en F10-F19
***Excl.:*** dépendance actuelle (F10-F19 avec le quatrième chiffre .2)
difficultés liées à l'usage de:
- alcool (Z72.0)
- médicaments ou drogues (Z72.0)
- tabac (Z72.0)

**Z86.5 Antécédents personnels d'autres troubles mentaux et du comportement**
États mentionnés en F00-F09, F20-F99

**Z86.6 Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des sens**
États mentionnés en G00-G99, H00-H95

**Z86.7 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire**
États mentionnés en I00-I99

***Excl.:*** infarctus du myocarde, ancien (I25.2-)
séquelles de maladies cérébrovasculaires (I69.-)
syndrome post-infarctus (I24.1)

## Z87.- Antécédents personnels d'autres maladies

***Excl.:*** soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-!)

**Z87.0 Antécédents personnels de maladies de l'appareil respiratoire**
États mentionnés en J00-J99

**Z87.1 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif**
États mentionnés en K00-K93

**Z87.2 Antécédents personnels de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
États mentionnés en L00-L99

**Z87.3 Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif**
États mentionnés en M00-M99

**Z87.4 Antécédents personnels de maladies de l'appareil génito-urinaire**
États mentionnés en N00-N99

**Z87.5 Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**
Antécédents personnels de maladie trophoblastique
États mentionnés en O00-O99

***Excl.:*** avortements à répétition (N96)
surveillance d'une grossesse en cours avec des antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer (Z35.-)

**Z87.6 Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale**
États mentionnés en P00-P96

**Z87.7 Antécédents personnels de malformations congénitales et anomalies chromosomiques**
États mentionnés en Q00-Q99

**Z87.8 Antécédents personnels d'autres états précisés**
États mentionnés en S00-T98

***Excl.:*** antécédents personnels de lésions auto-infligées (Z91.8)

## Z88.- Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques

**Z88.0 Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline**

**Z88.1 Antécédents personnels d'allergie à d'autres antibiotiques**

**Z88.2 Antécédents personnels d'allergie aux sulfamides**

**Z88.3 Antécédents personnels d'allergie à d'autres agents anti-infectieux**

**Z88.4 Antécédents personnels d'allergie aux anesthésiques**

**Z88.5 Antécédents personnels d'allergie aux narcotiques**

**Z88.6 Antécédents personnels d'allergie aux analgésiques**

**Z88.7 Antécédents personnels d'allergie aux sérum et vaccin**

**Z88.8 Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances biologiques**

**Z88.9 Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une substance biologique, sans précision**

## Z89.- Absence acquise d'un membre

***Incl.:*** Perte d'un membre:
- après intervention chirurgicale
- post-traumatique

***Excl.:*** absence congénitale de membres (Q71-Q73)
déformation de membres (M20-M21)

**Z89.0 Absence acquise de doigt(s) [y compris le pouce], unilatérale**

**Z89.1 Absence acquise de main et poignet, unilatéral**

**Z89.2 Absence acquise du membre supérieur au-dessus du poignet, unilatérale**
Bras SAI

**Z89.3 Absence (partielle) acquise des deux membres supérieurs**
Absence acquise de doigt(s), bilatérale
Absence acquise des deux bras

**Z89.4 Absence acquise de pied et cheville, unilatérale**
Orteil(s), aussi bilatérale

**Z89.5 Absence acquise d'un membre inférieur, au niveau du genou ou au-dessous**

**Z89.6 Absence acquise d'un membre inférieur, au-dessus du genou, unilatérale**
Jambe SAI

**Z89.7 Absence (partielle) acquise des deux membres inférieurs**
***Excl.:*** Absence acquise d'orteil(s) isolés, bilatérale (Z89.4)

**Z89.8 Absence acquise à la fois de membres supérieurs et inférieurs [tout niveau]**

**Z89.9 Absence acquise de membre, sans précision**

## Z90.- Absence acquise d'organes, non classée ailleurs

***Incl.:*** perte d'une partie du corps NCA après intervention chirurgicale ou post-traumatique
***Excl.:*** absence congénitale d'organes - voir Index alphabétique
absence:
- postopératoire de:
  - glande endocrine sauf pancréas (E89.-)
  - rate (D73.0)
  - pancréas (E13.-)

**Z90.0 Absence acquise d'une partie de la tête et du cou**
Larynx
Nez
Œil
***Excl.:*** dent (K08.1)

**Z90.1 Absence acquise de sein(s)**

**Z90.2 Absence acquise de poumon [partie de]**

**Z90.3 Absence acquise de partie d'estomac**

**Z90.4 Absence acquise d'autres parties de l'appareil digestif**

**Z90.5 Absence acquise de rein**

**Z90.6 Absence acquise d'autres organes des voies urinaires**

**Z90.7 Absence acquise d'organe(s) génital(aux)**

**Z90.8 Absence acquise d'autres organes**

## Z91.- Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs

***Excl.:*** exposition (à):
- professionnelle à des facteurs de risque (Z57)
- pollution et autres difficultés liées à l'environnement physique (Z58)

antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives (Z86.4)

**Z91.0 Antécédents personnels d'allergie, autre qu'à des médicaments et des substances biologiques**

***Excl.:*** antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques (Z88.-)

**Z91.1 Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un régime**

**Z91.7- Antécédents personnels de mutilation génitale féminine**

***Note:*** Les codes de cette catégorie sont à indiquer lors d'un état actuel de mutilation génitale féminine si celle-ci est à l'origine du traitement ou influence le traitement d'autres conditions.

Les états à la suite d'interventions faites à des fins médicales et esthétiques ainsi que les états à la suite d'autres mesures esthétiques telles que tatouages ou piercings sont exclus de cette catégorie.

Z91.70 Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type sans précision
Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, avec plastie de correction
Female genital mutilation [MGF], type non précisé
Mutilations génitales féminines SAI

Z91.71 Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 1
Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et/ou du prépuce clitoridien
Female genital mutilation [FGM], type 1

Z91.72 Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 2
Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et des lèvres internes avec ou sans excision des lèvres externes
Female genital mutilation [FGM], type 2

Z91.73 Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 3
Female genital mutilation [FGM], type 3
Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation]

Z91.74 Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 4
Female genital mutilation [FGM], type 4
Toutes les interventions néfastes ne pouvant être classées dans les types 1 à 3 des mutilations génitales, qui portent atteinte aux organes génitaux féminins sans poursuivre un objectif médical, par exemple les piqûres, perforations, entailles, curetages, cautérisations, brûlures ou étirements

**Z91.8 Antécédents personnels d'autres facteurs de risque précisés, non classés ailleurs**
Abus, sans précision
Autoempoisonnement
Automutilation et autres blessures physiques
Cycle veille-sommeil anormal
Hygiène personnelle défaillante
Maltraitance, sans précisions
Parasuicide
Sévices SAI
Tentative de suicide
Traumatisme psychique

***Excl.:*** Troubles du sommeil (G47.-)

## Z92.- Antécédents personnels de traitement médical

**Z92.1 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants**

***Excl.:*** Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants circulants (D68.3-)

**Z92.2 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments**

Acide acétylsalicylique

**Z92.3 Antécédents personnels d'irradiation**

Radiothérapie

***Excl.:*** exposition (à des):
- professionnelle à des rayonnements (Z65)
- rayonnements dans l'environnement physique (Z65)

**Z92.4 Antécédents personnels d'intervention chirurgicale importante, non classée ailleurs**

***Excl.:*** état après intervention de chirurgie cardiaque visant la correction et palliation d'une malformation cardiaque congénitale (Z98.80)
états post-chirurgicaux (Z98.-)
greffe d'organe ou de tissu (Z94.-)
présence d'implants et de greffes fonctionnels (Z95-Z96)
stomies (Z93.-)

**Z92.6 Antécédents personnels de chimiothérapie pour tumeur maligne**

**Z92.8- Antécédents personnels d'autres traitements médicaux**

Antécédents de contraception
Antécédents de mesures de réadaptation

***Excl.:*** Conseil ou traitement lié à des mesures contraceptives en cours (Z30.-)
Présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (Z97.8)

Z92.80 Antécédents personnels de correction et palliation interventionnelles d'une malformation cardiaque congénitale

Si, lors de la correction et palliation en une seule ou plusieurs interventions d'une malformation cardiaque congénitale, on a recouru à la chirurgie cardiaque en plus d'un procédé interventionnel (intervention hybride p. ex.), on utilise un code supplémentaire (Z98.80).

***Excl.:*** état après intervention de chirurgie cardiaque visant la correction et palliation d'une malformation cardiaque congénitale (Z98.80)

Z92.88 Antécédents personnels d'autres traitements médicaux

**Z92.9 Antécédents personnels de traitement médical, sans précision**

## Z93.- Présence d'une stomie

***Excl.:*** complication d'une stomie externe (J95.0-, K91.4, N99.5)
stomies nécessitant une surveillance (Z43.-)

**Z93.0 Présence d'une trachéostomie**

**Z93.1 Présence d'une gastrostomie**

**Z93.2 Présence d'une iléostomie**

**Z93.3 Présence d'une colostomie**

**Z93.4 Présence d'une autre stomie de l'appareil digestif**

**Z93.5 Cystostomie**

**Z93.6 Présence d'une autre stomie de l'appareil urinaire**

Néphrostomie
Urétérostomie
Urétrostomie

**Z93.8- Présence d'une autre stomie**

Z93.80 Existence d'une thoracostomie

Z93.88 Existence d'autres stomies

**Z93.9 Présence d'une stomie, sans précision**

## Z94.- Status post greffe d'organe et de tissu

*Incl.:* organe ou tissu remplacé par greffe hétérologue ou homologue
*Excl.:* complications d'organes ou tissus greffés - voir Index alphabétique
présence de:
- greffe vasculaire (Z95.-)
- valvule cardiaque xénogénique (Z95.3)

**Z94.0 Status post greffe de rein**

**Z94.1 Status post greffe du cœur**

*Excl.:* remplacement d'une valvule cardiaque (Z95.2-Z95.4)

**Z94.2 Status post greffe de poumon**

**Z94.3 Status post greffe de cœur et poumon**

**Z94.4 Status post greffe de foie**

**Z94.5 Status post greffe de peau**

Status post greffe de peau autologue

**Z94.6 Status post greffe osseuse**

**Z94.7 Status post greffe de cornée**

**Z94.8- Status post d'autre greffe d'organe ou de tissu**

Z94.80 État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique sans immunosuppression actuelle

Z94.81 État consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle

Z94.88 État consécutif à la transplantation d'autres organes ou tissus
Intestin
Pancréas

**Z94.9 Status post greffe d'organe ou de tissu, sans précision**

## Z95.- Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires

*Excl.:* complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires (T82.-)

**Z95.0 Présence d'un dispositif cardiaque électronique**

Présence de:
- stimulateur cardiaque
- défibrillateur de thérapie de resynchronisation cardiaque
- stimulateur de thérapie de resynchronisation cardiaque
- défibrillateur cardiaque

*Excl.:* Adaptation et manipulation d'un dispositif cardiaque (électronique) (Z45.0-)
Dépendance de longue durée envers un cœur artificiel (Z99.4)

**Z95.1 Présence d'un pontage aorto-coronaire**

**Z95.2 Présence de prothèse d'une valvule cardiaque**

**Z95.3 Présence d'une valvule cardiaque xénogénique**

**Z95.4 Présence d'une autre valvule cardiaque de remplacement**

**Z95.5 Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires**

Présence de prothèse de l'artère coronaire
Suites d'une angioplastie coronarienne SAI

**Z95.8- Présence d'autres implants et greffes cardiaques et vasculaires**

Z95.80 Présence d'un autre système d'assistance cardio-vasculaire
Cœur artificiel
Pompe:
- extracorporelle
- intracorporelle
- paracorporelle

Z95.81 Présence d'un système de cathéter vasculaire à demeure mis en place par voie chirurgicale
Cathéter de Broviac®
Système de port

Z95.88 Présence d'autres implants ou transplants cardiaques ou vasculaires
État consécutif à une plastie vasculaire périphérique, SAI
Présence d'un shunt porto-systémique intrahépatique par voie transjugulaire [TIPS]
Présence d'une prothèse vasculaire non classée ailleurs

**Z95.9 Présence d'implant et de greffe cardiaques et vasculaires, sans précision**

## Z96.- Présence d'autres implants fonctionnels

***Excl.:*** complications de prothèses, implants et greffes internes (T82-T85)
mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)

**Z96.0 Présence d'implants uro-génitaux**

**Z96.1 Présence d'implants intraoculaires de cristallin**
Pseudophakie

**Z96.2 Présence d'implants otologiques et audiologiques**
Appareil acoustique de conduction osseuse
Cochlée
Étrier
Trompe d'Eustache
Tube(s) de myringotomie [diabolo]

**Z96.3 Présence d'un larynx artificiel**

**Z96.4 Présence d'implants endocriniens**
Pompe à insuline

**Z96.5 Présence d'implants maxillaires et sur racines dentaires**

**Z96.6- Présence d'implants d'articulations orthopédiques**
Présence d'un implant articulaire orthopédique (partiel) (total)

Z96.60 Présence d'une prothèse d'épaule
Z96.61 Présence d'une prothèse de coude
Z96.62 Présence d'une prothèse de tête radiale
Z96.63 Présence d'une prothèse de poignet
Z96.64 Présence d'une prothèse de hanche
Z96.65 Présence d'une prothèse de genou
Z96.66 Présence d'une prothèse de cheville
Z96.67 Présence d'une prothèse de disque intervertébral
Z96.68 Présence d'autres prothèses articulaires orthopédiques sans précisions
Arthroplastie digitale
Arthroplastie métatarsophalangienne du gros orteil
Présence d'une prothèse temporo-mandibulaire

**Z96.7 Présence d'autres implants osseux et tendineux**
Plaque crânienne

**Z96.8- Présence d'autres implants fonctionnels précisés**

Z96.80 Présence d'un extenseur bronchique
Z96.81 Présence d'un extenseur trachéal

Z96.88 Présence d'autres implants fonctionnels précisés

**Z96.9 Présence d'implant fonctionnel, sans précision**

## Z97.- Présence d'autres appareils

***Excl.:*** complications de prothèses, implants et greffes internes (T82-T85)
mise en place et ajustement de prothèse et d'autres appareils (Z44-Z46)
présence d'un appareil de drainage du liquide céphalorachidien (Z98.2)

**Z97.1 Présence d'un membre artificiel (complet) (partiel)**

**Z97.8 Présence d'appareils autres et non précisés**

Appareil auditif externe
Lentilles de contact
Lunettes
Œil artificiel
Pessaire contraceptif (intra-utérin)
Prothèse dentaire (complète)(partielle)

***Excl.:*** Contrôle, remise en place ou retrait d'un pessaire contraceptif (intra-utérin) (Z30.5)
Pose d'un pessaire contraceptif (intra-utérin) (Z30.1)

## Z98.- Autres états post-chirurgicaux

***Excl.:*** complications après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ou postopératoires - voir Index alphabétique
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-!)

**Z98.0 Status post dérivation ou anastomose intestinale**

**Z98.1 Status post arthrodèse**

**Z98.2 Présence d'un appareil de drainage du liquide céphalorachidien**

Dérivation du LCR

**Z98.8- Autres états post-chirurgicaux précisés**

Z98.80 État après intervention de chirurgie cardiaque visant la correction et palliation d'une malformation cardiaque congénitale

Si, lors de la correction et palliation en une seule ou plusieurs interventions d'une malformation cardiaque congénitale, on a recouru à un procédé interventionnel en plus de la chirurgie cardiaque (intervention hybride p. ex.), on utilise un code supplémentaire (Z92.80).

***Excl.:*** antécédents personnels de correction et palliation interventionnelles d'une malformation cardiaque congénitale (Z92.80)

Z98.88 Autres états post-chirurgicaux précisés

## Z99.- Dépendance (de longue durée) envers des appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires, non classée ailleurs

***Note:*** Une dépendance de longue durée dure au moins 3 mois pleins.

**Z99.0 Dépendance (de longue durée) envers un aspirateur**

***Note:*** La surveillance d'un trachéostome doit être codée en plus avec Z43.0.

Ce code ne doit être utilisé que chez les patients avec une dépendance de longue durée.

Dépendance (de longue durée) envers:

- aspirateur
- aspirateur, sans précision
- appareils de prise en charge des sécrétions
- insufflateur/exsufflateur (appareil d'aide à la toux)

**Z99.1 Dépendance (de longue durée) envers un respirateur**

***Note:*** La surveillance d'un trachéostome doit être codée en plus avec Z43.0.

Ce code ne doit être utilisé que chez les patients avec une dépendance de longue durée.

Dépendance (de longue durée) d'un respirateur

**Z99.2** **Dépendance de longue durée envers une dialyse en cas d'insuffisance rénale**
Dialyse de longue durée lors d'une insuffisance rénale

**Z99.3** **Dépendance de longue durée envers un fauteuil roulant**

**Z99.4** **Dépendance de longue durée envers un cœur artificiel**

**Z99.8** **Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires**

**Z99.9** **Dépendance de longue durée envers un appareil de soutien, appareil médical ou appareil auxiliaire non précisé**

# Chapitre XXII

# Codes d'utilisation particulière (U00 - U99)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

U00-U49 Classement provisoire d'affections d'étiologie incertaine, codes affectés et non affectés
U50-U54 Limitation fonctionnelle
U55-U55 Inscription pour transplantation d'organe
U60-U61 Définition des stades de l'infection par le VIH
U62-U62 Codes secondaires spécifiant les différenciations cytogénétiques et génétiques moléculaires de tumeurs
U63-U63 Codes secondaires pour spécifier des troubles mentaux et du comportement
U69-U70 Autres codes secondaires destinés à des usages et états particuliers après des traitements ou maladies spécifiques
U80-U85 Agents infectieux résistants aux antibiotiques ou aux thérapies chimiques précisés
U98-U99 Codes affectés et non affectés

**Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:**

U07.0! Trouble de la santé en lien avec l'utilisation de cigarettes électroniques [vapoteuse]
U07.1! COVID-19, virus identifié
U07.2! COVID-19, virus non identifié
U09.-! État post-COVID-19
U12.-! Effets secondaires indésirables de l'utilisation de vaccins contre le COVID-19
U60.-! Catégories cliniques de l'infection par le VIH
U61.-! Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH
U62.-! Différenciation cytogénétique ou génétique moléculaire des tumeurs
U63.-! Troubles mentaux et du comportement lors de démence
U69.-! Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers
U70.-! Codes secondaires destinés à coder des états après des traitements ou maladies spécifiques
U80.-! Micro-organismes à Gram positif résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales
U81.-! Micro-organismes à Gram négatif résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales
U82.-! Mycobactéries résistantes aux antituberculeux (de première ligne)
U83.-! Champignons pathogènes pour l'homme avec résistance aux antifongiques
U84! Virus de l'Herpès résistants aux virostatiques
U85! Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases
U98.-! Codes non affectés U98.-!
U99.-! Codes U99.-! affectés et non affectés

# Classement provisoire d'affections d'étiologie incertaine, codes affectés et non affectés
# (U00-U49)

**U04.-** **Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]**

**U04.9** **Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS], sans précision**

**U07.-** **Maladies d'étiologie incertaine, codes U07.- affectés et non affectés**

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U07.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U07.0!** **Trouble de la santé en lien avec l'utilisation de cigarettes électroniques [vapoteuse]**

Trouble de la santé causée par l'inhalation d'une solution vaporisée (aérosol) qui peut contenir des arômes, de la nicotine et d'autres substances et additifs généralement dissous dans du propylène glycol, du glycérol ou les deux, en utilisant des systèmes électroniques de distribution avec nicotine (ENDS) ou sans nicotine (ENNDS). Les infections semblent peu probables ou exclues comme cause du trouble chez les personnes atteintes. L'identification d'infiltrations pulmonaires, telles que des zones plus denses sur une radiographie du thorax ou des opacités sur une tomodensitométrie du thorax, fait partie des résultats pertinents.

**U07.1!** **COVID-19, virus identifié**

Maladie à coronavirus 2019, virus identifié

Attribuez au préalable les codes requis pour signaler la présence d'une pneumonie ou d'autres manifestations ou raisons pour la prise de contact avec l'hôpital.

Attribuez ce code dans les cas où l'infection au COVID-19 a été confirmée par un test en laboratoire, indépendamment du degré de gravité des résultats cliniques ou des symptômes.

**U07.2!** **COVID-19, virus non identifié**

COVID-19 SAI

Attribuez au préalable les codes requis pour signaler la présence d'une pneumonie ou d'autres manifestations ou raisons pour la prise de contact avec l'hôpital.

Attribuez ce code lorsque le COVID-19 a été confirmé du point de vue clinique et épidémiologique, mais que le virus n'a pas été identifié par un test en laboratoire ou si ce test n'est pas disponible.

**U07.6** **Code U07.6 non affecté**

**U07.7** **Code U07.7 non affecté**

**U07.8** **Code U07.8 non affecté**

**U07.9** **Code U07.9 non affecté**

**U08.-** **Antécédents personnels de COVID-19**

**U08.9** **Antécédents personnels de COVID-19, sans autre précision**

Utilisez ce code pour coder une maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) antérieure confirmée influant sur l'état de santé d'une personne ou entraînant un recours aux services de santé, alors que la personne ne souffre plus du COVID-19.

**U09.-!** **État post-COVID-19**

**U09.9!** **État post-COVID-19, sans autre précision**

Ce code doit être utilisé lorsqu'il faut indiquer qu'un trouble classé ailleurs est en lien avec une maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) antérieure. Ce code ne doit pas être utilisé, si le patient est encore atteint du COVID-19.

## U10.- Syndrome inflammatoire multisystémique associé au COVID-19

**U10.9- Syndrome inflammatoire multisystémique associé au COVID-19, sans autre précision**

Syndrome «Kawasaki-like»
Choc cytokinique | temporairement associé au COVID-19

***Excl.:*** syndrome adéno-cutanéo-muqueux [Kawasaki] (M30.3)
syndrome de libération de cytokines [cytokine release syndrome] (D76.4)

U10.90 Syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant et de l'adolescent associé au COVID-19

Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C)
Paediatric inflammatory multisystem syndrome (PIMS) | temporairement associé au COVID-19

N'utiliser ce code que pour les patients de moins de 18 ans.

U10.91 Syndrome inflammatoire multisystémique chez l'adulte associé au COVID-19

Syndrome inflammatoire multisystémique de l'adulte (MIS-A) temporairement associé au COVID-19

N'utiliser ce code que pour les patients de 18 ans et plus.

## U11.- Nécessité d'une vaccination contre le COVID-19

**U11.9 Nécessité d'une vaccination contre le COVID-19, sans autre précision**

Vaccination (prophylactique) contre le COVID-19

Attribuez ce code chez une personne en plus des autres codes. Si la vaccination contre le COVID-19 est elle-même à l'origine du recours aux services de santé, attribuez en premier le code Z25.8 puis le code U11.9 en code supplémentaire.

Attribuez ce code pour indiquer qu'une personne a recours aux services de santé pour la vaccination contre le COVID-19.

## U12.-! Effets secondaires indésirables de l'utilisation de vaccins contre le COVID-19

**U12.9! Effets secondaires indésirables de l'utilisation de vaccins contre le COVID-19, sans autre précision**

Effets secondaires indésirables de vaccins contre le COVID-19 utilisés conformément aux indications et à dose (prophylactique) correcte

Ce code secondaire doit être utilisé comme un code du chapitre XX Causes externes de morbidité et de mortalité. Utilisez en plus un code primaire d'un autre chapitre de la classification pour indiquer le type d'effets secondaires indésirables.

## U13.- Codes non affectés U13.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U13.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U13.0 Code non affecté U13.0**
**U13.1 Code non affecté U13.1**
**U13.2 Code non affecté U13.2**
**U13.3 Code non affecté U13.3**
**U13.4 Code non affecté U13.4**
**U13.5 Code non affecté U13.5**
**U13.6 Code non affecté U13.6**
**U13.7 Code non affecté U13.7**
**U13.8 Code non affecté U13.8**
**U13.9 Code non affecté U13.9**

**U14.-** **Codes non affectés U14.-**

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U14.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U14.0** **Code non affecté U14.0**
**U14.1** **Code non affecté U14.1**
**U14.2** **Code non affecté U14.2**
**U14.3** **Code non affecté U14.3**
**U14.4** **Code non affecté U14.4**
**U14.5** **Code non affecté U14.5**
**U14.6** **Code non affecté U14.6**
**U14.7** **Code non affecté U14.7**
**U14.8** **Code non affecté U14.8**
**U14.9** **Code non affecté U14.9**

**U15.-** **Codes non affectés U15.-**

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U15.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U15.0** **Code non affecté U15.0**
**U15.1** **Code non affecté U15.1**
**U15.2** **Code non affecté U15.2**
**U15.3** **Code non affecté U15.3**
**U15.4** **Code non affecté U15.4**
**U15.5** **Code non affecté U15.5**
**U15.6** **Code non affecté U15.6**
**U15.7** **Code non affecté U15.7**
**U15.8** **Code non affecté U15.8**
**U15.9** **Code non affecté U15.9**

**U16.-** **Codes non affectés U16.-**

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U16.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U16.0** **Code non affecté U16.0**
**U16.1** **Code non affecté U16.1**
**U16.2** **Code non affecté U16.2**
**U16.3** **Code non affecté U16.3**
**U16.4** **Code non affecté U16.4**
**U16.5** **Code non affecté U16.5**
**U16.6** **Code non affecté U16.6**
**U16.7** **Code non affecté U16.7**

**U16.8 Code non affecté U16.8**

**U16.9 Code non affecté U16.9**

## U17.- Codes non affectés U17.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U17.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U17.0 Code non affecté U17.0**

**U17.1 Code non affecté U17.1**

**U17.2 Code non affecté U17.2**

**U17.3 Code non affecté U17.3**

**U17.4 Code non affecté U17.4**

**U17.5 Code non affecté U17.5**

**U17.6 Code non affecté U17.6**

**U17.7 Code non affecté U17.7**

**U17.8 Code non affecté U17.8**

**U17.9 Code non affecté U17.9**

## U18.- Codes non affectés U18.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U18.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U18.0 Code non affecté U18.0**

**U18.1 Code non affecté U18.1**

**U18.2 Code non affecté U18.2**

**U18.3 Code non affecté U18.3**

**U18.4 Code non affecté U18.4**

**U18.5 Code non affecté U18.5**

**U18.6 Code non affecté U18.6**

**U18.7 Code non affecté U18.7**

**U18.8 Code non affecté U18.8**

**U18.9 Code non affecté U18.9**

## U19.- Codes non affectés U19.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U19.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U19.0 Code non affecté U19.0**

**U19.1 Code non affecté U19.1**

**U19.2 Code non affecté U19.2**

**U19.3 Code non affecté U19.3**

**U19.4 Code non affecté U19.4**

**U19.5 Code non affecté U19.5**

**U19.6** **Code non affecté U19.6**
**U19.7** **Code non affecté U19.7**
**U19.8** **Code non affecté U19.8**
**U19.9** **Code non affecté U19.9**

**U20.-** **Codes non affectés U20.-**

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U20.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U20.0** **Code non affecté U20.0**
**U20.1** **Code non affecté U20.1**
**U20.2** **Code non affecté U20.2**
**U20.3** **Code non affecté U20.3**
**U20.4** **Code non affecté U20.4**
**U20.5** **Code non affecté U20.5**
**U20.6** **Code non affecté U20.6**
**U20.7** **Code non affecté U20.7**
**U20.8** **Code non affecté U20.8**
**U20.9** **Code non affecté U20.9**

**U21.-** **Codes non affectés U21.-**

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U21.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U21.0** **Code non affecté U21.0**
**U21.1** **Code non affecté U21.1**
**U21.2** **Code non affecté U21.2**
**U21.3** **Code non affecté U21.3**
**U21.4** **Code non affecté U21.4**
**U21.5** **Code non affecté U21.5**
**U21.6** **Code non affecté U21.6**
**U21.7** **Code non affecté U21.7**
**U21.8** **Code non affecté U21.8**
**U21.9** **Code non affecté U21.9**

**U22.-** **Codes non affectés U22.-**

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U22.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U22.0** **Code non affecté U22.0**
**U22.1** **Code non affecté U22.1**
**U22.2** **Code non affecté U22.2**
**U22.3** **Code non affecté U22.3**

**U22.4 Code non affecté U22.4**
**U22.5 Code non affecté U22.5**
**U22.6 Code non affecté U22.6**
**U22.7 Code non affecté U22.7**
**U22.8 Code non affecté U22.8**
**U22.9 Code non affecté U22.9**

## U23.- Codes non affectés U23.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U23.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U23.0 Code non affecté U23.0**
**U23.1 Code non affecté U23.1**
**U23.2 Code non affecté U23.2**
**U23.3 Code non affecté U23.3**
**U23.4 Code non affecté U23.4**
**U23.5 Code non affecté U23.5**
**U23.6 Code non affecté U23.6**
**U23.7 Code non affecté U23.7**
**U23.8 Code non affecté U23.8**
**U23.9 Code non affecté U23.9**

## U24.- Codes non affectés U24.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U24.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U24.0 Code non affecté U24.0**
**U24.1 Code non affecté U24.1**
**U24.2 Code non affecté U24.2**
**U24.3 Code non affecté U24.3**
**U24.4 Code non affecté U24.4**
**U24.5 Code non affecté U24.5**
**U24.6 Code non affecté U24.6**
**U24.7 Code non affecté U24.7**
**U24.8 Code non affecté U24.8**
**U24.9 Code non affecté U24.9**

## U25.- Codes non affectés U25.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U25.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U25.0 Code non affecté U25.0**
**U25.1 Code non affecté U25.1**

**U25.2** **Code non affecté U25.2**
**U25.3** **Code non affecté U25.3**
**U25.4** **Code non affecté U25.4**
**U25.5** **Code non affecté U25.5**
**U25.6** **Code non affecté U25.6**
**U25.7** **Code non affecté U25.7**
**U25.8** **Code non affecté U25.8**
**U25.9** **Code non affecté U25.9**

## U26.- Codes non affectés U26.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U26.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U26.0** **Code non affecté U26.0**
**U26.1** **Code non affecté U26.1**
**U26.2** **Code non affecté U26.2**
**U26.3** **Code non affecté U26.3**
**U26.4** **Code non affecté U26.4**
**U26.5** **Code non affecté U26.5**
**U26.6** **Code non affecté U26.6**
**U26.7** **Code non affecté U26.7**
**U26.8** **Code non affecté U26.8**
**U26.9** **Code non affecté U26.9**

## U27.- Codes non affectés U27.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U27.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U27.0** **Code non affecté U27.0**
**U27.1** **Code non affecté U27.1**
**U27.2** **Code non affecté U27.2**
**U27.3** **Code non affecté U27.3**
**U27.4** **Code non affecté U27.4**
**U27.5** **Code non affecté U27.5**
**U27.6** **Code non affecté U27.6**
**U27.7** **Code non affecté U27.7**
**U27.8** **Code non affecté U27.8**
**U27.9** **Code non affecté U27.9**

## U28.- Codes non affectés U28.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U28.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U28.0 Code non affecté U28.0**
**U28.1 Code non affecté U28.1**
**U28.2 Code non affecté U28.2**
**U28.3 Code non affecté U28.3**
**U28.4 Code non affecté U28.4**
**U28.5 Code non affecté U28.5**
**U28.6 Code non affecté U28.6**
**U28.7 Code non affecté U28.7**
**U28.8 Code non affecté U28.8**
**U28.9 Code non affecté U28.9**

## U29.- Codes non affectés U29.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U29.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U29.0 Code non affecté U29.0**
**U29.1 Code non affecté U29.1**
**U29.2 Code non affecté U29.2**
**U29.3 Code non affecté U29.3**
**U29.4 Code non affecté U29.4**
**U29.5 Code non affecté U29.5**
**U29.6 Code non affecté U29.6**
**U29.7 Code non affecté U29.7**
**U29.8 Code non affecté U29.8**
**U29.9 Code non affecté U29.9**

## U30.- Codes non affectés U30.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U30.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U30.0 Code non affecté U30.0**
**U30.1 Code non affecté U30.1**
**U30.2 Code non affecté U30.2**
**U30.3 Code non affecté U30.3**
**U30.4 Code non affecté U30.4**
**U30.5 Code non affecté U30.5**
**U30.6 Code non affecté U30.6**
**U30.7 Code non affecté U30.7**
**U30.8 Code non affecté U30.8**
**U30.9 Code non affecté U30.9**

## U31.- Codes non affectés U31.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U31.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U31.0** **Code non affecté U31.0**
**U31.1** **Code non affecté U31.1**
**U31.2** **Code non affecté U31.2**
**U31.3** **Code non affecté U31.3**
**U31.4** **Code non affecté U31.4**
**U31.5** **Code non affecté U31.5**
**U31.6** **Code non affecté U31.6**
**U31.7** **Code non affecté U31.7**
**U31.8** **Code non affecté U31.8**
**U31.9** **Code non affecté U31.9**

## U32.- Codes non affectés U32.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U32.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U32.0** **Code non affecté U32.0**
**U32.1** **Code non affecté U32.1**
**U32.2** **Code non affecté U32.2**
**U32.3** **Code non affecté U32.3**
**U32.4** **Code non affecté U32.4**
**U32.5** **Code non affecté U32.5**
**U32.6** **Code non affecté U32.6**
**U32.7** **Code non affecté U32.7**
**U32.8** **Code non affecté U32.8**
**U32.9** **Code non affecté U32.9**

## U33.- Codes non affectés U33.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U33.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U33.0** **Code non affecté U33.0**
**U33.1** **Code non affecté U33.1**
**U33.2** **Code non affecté U33.2**
**U33.3** **Code non affecté U33.3**
**U33.4** **Code non affecté U33.4**
**U33.5** **Code non affecté U33.5**
**U33.6** **Code non affecté U33.6**
**U33.7** **Code non affecté U33.7**

**U33.8 Code non affecté U33.8**

**U33.9 Code non affecté U33.9**

## U34.- Codes non affectés U34.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U34.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U34.0 Code non affecté U34.0**

**U34.1 Code non affecté U34.1**

**U34.2 Code non affecté U34.2**

**U34.3 Code non affecté U34.3**

**U34.4 Code non affecté U34.4**

**U34.5 Code non affecté U34.5**

**U34.6 Code non affecté U34.6**

**U34.7 Code non affecté U34.7**

**U34.8 Code non affecté U34.8**

**U34.9 Code non affecté U34.9**

## U35.- Codes non affectés U35.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U35.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U35.0 Code non affecté U35.0**

**U35.1 Code non affecté U35.1**

**U35.2 Code non affecté U35.2**

**U35.3 Code non affecté U35.3**

**U35.4 Code non affecté U35.4**

**U35.5 Code non affecté U35.5**

**U35.6 Code non affecté U35.6**

**U35.7 Code non affecté U35.7**

**U35.8 Code non affecté U35.8**

**U35.9 Code non affecté U35.9**

## U36.- Codes non affectés U36.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U36.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U36.0 Code non affecté U36.0**

**U36.1 Code non affecté U36.1**

**U36.2 Code non affecté U36.2**

**U36.3 Code non affecté U36.3**

**U36.4 Code non affecté U36.4**

**U36.5 Code non affecté U36.5**

**U36.6 Code non affecté U36.6**
**U36.7 Code non affecté U36.7**
**U36.8 Code non affecté U36.8**
**U36.9 Code non affecté U36.9**

## U37.- Codes non affectés U37.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U37.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U37.0 Code non affecté U37.0**
**U37.1 Code non affecté U37.1**
**U37.2 Code non affecté U37.2**
**U37.3 Code non affecté U37.3**
**U37.4 Code non affecté U37.4**
**U37.5 Code non affecté U37.5**
**U37.6 Code non affecté U37.6**
**U37.7 Code non affecté U37.7**
**U37.8 Code non affecté U37.8**
**U37.9 Code non affecté U37.9**

## U38.- Codes non affectés U38.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U38.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U38.0 Code non affecté U38.0**
**U38.1 Code non affecté U38.1**
**U38.2 Code non affecté U38.2**
**U38.3 Code non affecté U38.3**
**U38.4 Code non affecté U38.4**
**U38.5 Code non affecté U38.5**
**U38.6 Code non affecté U38.6**
**U38.7 Code non affecté U38.7**
**U38.8 Code non affecté U38.8**
**U38.9 Code non affecté U38.9**

## U39.- Codes non affectés U39.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U39.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U39.0 Code non affecté U39.0**
**U39.1 Code non affecté U39.1**
**U39.2 Code non affecté U39.2**
**U39.3 Code non affecté U39.3**

**U39.4 Code non affecté U39.4**
**U39.5 Code non affecté U39.5**
**U39.6 Code non affecté U39.6**
**U39.7 Code non affecté U39.7**
**U39.8 Code non affecté U39.8**
**U39.9 Code non affecté U39.9**

### U40.- Codes non affectés U40.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U40.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U40.0 Code non affecté U40.0**
**U40.1 Code non affecté U40.1**
**U40.2 Code non affecté U40.2**
**U40.3 Code non affecté U40.3**
**U40.4 Code non affecté U40.4**
**U40.5 Code non affecté U40.5**
**U40.6 Code non affecté U40.6**
**U40.7 Code non affecté U40.7**
**U40.8 Code non affecté U40.8**
**U40.9 Code non affecté U40.9**

### U41.- Codes non affectés U41.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U41.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U41.0 Code non affecté U41.0**
**U41.1 Code non affecté U41.1**
**U41.2 Code non affecté U41.2**
**U41.3 Code non affecté U41.3**
**U41.4 Code non affecté U41.4**
**U41.5 Code non affecté U41.5**
**U41.6 Code non affecté U41.6**
**U41.7 Code non affecté U41.7**
**U41.8 Code non affecté U41.8**
**U41.9 Code non affecté U41.9**

### U42.- Codes non affectés U42.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U42.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U42.0 Code non affecté U42.0**
**U42.1 Code non affecté U42.1**

**U42.2** **Code non affecté U42.2**
**U42.3** **Code non affecté U42.3**
**U42.4** **Code non affecté U42.4**
**U42.5** **Code non affecté U42.5**
**U42.6** **Code non affecté U42.6**
**U42.7** **Code non affecté U42.7**
**U42.8** **Code non affecté U42.8**
**U42.9** **Code non affecté U42.9**

## U43.- Codes non affectés U43.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U43.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U43.0** **Code non affecté U43.0**
**U43.1** **Code non affecté U43.1**
**U43.2** **Code non affecté U43.2**
**U43.3** **Code non affecté U43.3**
**U43.4** **Code non affecté U43.4**
**U43.5** **Code non affecté U43.5**
**U43.6** **Code non affecté U43.6**
**U43.7** **Code non affecté U43.7**
**U43.8** **Code non affecté U43.8**
**U43.9** **Code non affecté U43.9**

## U44.- Codes non affectés U44.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U44.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U44.0** **Code non affecté U44.0**
**U44.1** **Code non affecté U44.1**
**U44.2** **Code non affecté U44.2**
**U44.3** **Code non affecté U44.3**
**U44.4** **Code non affecté U44.4**
**U44.5** **Code non affecté U44.5**
**U44.6** **Code non affecté U44.6**
**U44.7** **Code non affecté U44.7**
**U44.8** **Code non affecté U44.8**
**U44.9** **Code non affecté U44.9**

## U45.- Codes non affectés U45.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U45.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U45.0** **Code non affecté U45.0**
**U45.1** **Code non affecté U45.1**
**U45.2** **Code non affecté U45.2**
**U45.3** **Code non affecté U45.3**
**U45.4** **Code non affecté U45.4**
**U45.5** **Code non affecté U45.5**
**U45.6** **Code non affecté U45.6**
**U45.7** **Code non affecté U45.7**
**U45.8** **Code non affecté U45.8**
**U45.9** **Code non affecté U45.9**

## U46.- Codes non affectés U46.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U46.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U46.0** **Code non affecté U46.0**
**U46.1** **Code non affecté U46.1**
**U46.2** **Code non affecté U46.2**
**U46.3** **Code non affecté U46.3**
**U46.4** **Code non affecté U46.4**
**U46.5** **Code non affecté U46.5**
**U46.6** **Code non affecté U46.6**
**U46.7** **Code non affecté U46.7**
**U46.8** **Code non affecté U46.8**
**U46.9** **Code non affecté U46.9**

## U47.- Codes non affectés U47.-

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U47.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U47.0** **Code non affecté U47.0**
**U47.1** **Code non affecté U47.1**
**U47.2** **Code non affecté U47.2**
**U47.3** **Code non affecté U47.3**
**U47.4** **Code non affecté U47.4**
**U47.5** **Code non affecté U47.5**
**U47.6** **Code non affecté U47.6**
**U47.7** **Code non affecté U47.7**
**U47.8** **Code non affecté U47.8**
**U47.9** **Code non affecté U47.9**

**U48.-** **Codes non affectés U48.-**

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U48.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U48.0** **Code non affecté U48.0**
**U48.1** **Code non affecté U48.1**
**U48.2** **Code non affecté U48.2**
**U48.3** **Code non affecté U48.3**
**U48.4** **Code non affecté U48.4**
**U48.5** **Code non affecté U48.5**
**U48.6** **Code non affecté U48.6**
**U48.7** **Code non affecté U48.7**
**U48.8** **Code non affecté U48.8**
**U48.9** **Code non affecté U48.9**

**U49.-** **Codes non affectés U49.-**

***Note:*** L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U49.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U49.0** **Code non affecté U49.0**
**U49.1** **Code non affecté U49.1**
**U49.2** **Code non affecté U49.2**
**U49.3** **Code non affecté U49.3**
**U49.4** **Code non affecté U49.4**
**U49.5** **Code non affecté U49.5**
**U49.6** **Code non affecté U49.6**
**U49.7** **Code non affecté U49.7**
**U49.8** **Code non affecté U49.8**
**U49.9** **Code non affecté U49.9**

## Limitation fonctionnelle (U50-U54)

**U50.-** **Limitation fonctionnelle motrice**

***Note:*** Codage unique de la limitation fonctionnelle motrice, pendant les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le plus élevé. Pour les traitements de gériatrie ou de réadaptation précoce, le codage est effectué de la même manière au début du traitement. Le codage nécessite d'utiliser l'une des méthodes de test normalisées indiquées (FIM: Functional Independence Measure™).

**U50.0-** **Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice**
U50.00 Index de Barthel: 100 points
U50.01 FIM moteur: 85-91 points
**U50.1-** **Légère limitation fonctionnelle motrice**

U50.10 Index de Barthel: 80-95 points
U50.11 FIM moteur: 69-84 points

**U50.2- Limitation fonctionnelle motrice moyenne**

U50.20 Index de Barthel: 60-75 points
U50.21 FIM moteur: 59-68 points

**U50.3- Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère**

U50.30 Index de Barthel: 40-55 points
U50.31 FIM moteur: 43-58 points

**U50.4- Limitation fonctionnelle motrice sévère**

U50.40 Index de Barthel: 20-35 points
U50.41 FIM moteur: 31-42 points

**U50.5- Limitation fonctionnelle motrice très sévère**

U50.50 Index de Barthel: 0-15 points
U50.51 FIM moteur: 13-30 points

## U51.- Limitation fonctionnelle cognitive

***Note:*** Codage unique de la limitation fonctionnelle cognitive, pendant les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le plus élevé. Pour les traitements de gériatrie ou de réadaptation précoce, le codage est effectué de la même manière au début du traitement. Le codage nécessite d'utiliser l'une des méthodes de test normalisées indiquées (FIM: Functional Independence Measure ™, MMSE: Mini Mental State Examination), MoCA: Montreal Cognitive Assessment).

**U51.0- Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive**

U51.00 Index de Barthel élargi: 70-90 points
U51.01 FIM cognitif: 30-35 points
U51.02 MMSE: 24-30 points
U51.03 MoCA: 17 points ou plus

**U51.1- Limitation fonctionnelle cognitive moyenne**

U51.10 Index de Barthel élargi: 20-65 points
U51.11 FIM cognitif: 11-29 points
U51.12 MMSE: 17-23 points
U51.13 MoCA: 9-16 points

**U51.2- Limitation fonctionnelle cognitive sévère**

U51.20 Index de Barthel élargi: 0-15 points
U51.21 FIM cognitif: 5-10 points
U51.22 MMSE: 0-16 points
U51.23 MoCA: 0-8 points

## U52.- Indice de Barthel de la réadaptation précoce

***Note:*** Codage unique de l'index de Barthel en de la réadaptation précoce pour l'évaluation du degré de gravité dans les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le plus élevé. Le score se calcule sur la base de l'index de Barthel en début de réadaptation, d'après Schönle.

**U52.0 Indice de Barthel de la réadaptation précoce: 31 points et plus**
**U52.1 Indice de Barthel de la réadaptation précoce: -75 à 30 points**
**U52.2 Indice de Barthel de la réadaptation précoce: -200 à -76 points**
**U52.3 Indice de Barthel de la réadaptation précoce: moins de -200 points**

## U53.- Limitation de la mobilité

***Note:*** Codage unique de la limitation de la mobilité, pendant les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le plus élevé. Pour les traitements de gériatrie ou de réadaptation précoce, le codage est effectué de la même manière, au début du traitement. Le codage nécessite d'utiliser l'une des méthodes de test normalisées indiquées.

**U53.0- Aucune limitation ou légère limitation de la mobilité**

U53.00 Charité Mobility Index [CHARMI]: 9-10 points
Indice de mobilité Charité [CHARMI]: 9-10 points

U53.01 De Morton Mobility Index [DEMMI]: 57-100 points
Indice de mobilité De Morton [DEMMI]: 57 à 100 points

U53.02 Short Physical Performance Battery [SPPB]: 7-12 points
Batterie de tests de performance physique abrégée [SPPB]: 7 à 12 points

U53.03 Timed Up and Go [TUG]: <18 secondes

**U53.1- Légère limitation de la mobilité**

U53.10 Charité Mobility Index [CHARMI]: 6-8 points
Indice de mobilité Charité [CHARMI]: 6-8 points

U53.11 De Morton Mobility Index [DEMMI]: 39-53 points
Indice de mobilité De Morton [DEMMI]: 39 à 53 points

U53.12 Short Physical Performance Battery [SPPB]: 3-6 points
Batterie de tests de performance physique abrégée [SPPB]: 3 à 6 points

U53.13 Timed Up and Go [TUG]: 18-33 secondes

**U53.2- Limitation modérée de la mobilité**

U53.20 Charité Mobility Index [CHARMI]: 5 points
Indice de mobilité Charité [CHARMI]: 5 points

U53.21 De Morton Mobility Index [DEMMI]: 33-36 points
Indice de mobilité De Morton [DEMMI]: 33 à 36 points

U53.22 Short Physical Performance Battery [SPPB]: 1-2 point(s)
Batterie de tests de performance physique abrégée [SPPB]: 1 à 2 point(s)

U53.23 Timed Up and Go [TUG]: >33 secondes

**U53.3- Sévère limitation de la mobilité**

U53.30 Charité Mobility Index [CHARMI]: 0-4 points
Indice de mobilité Charité [CHARMI]: 0-4 points

U53.31 De Morton Mobility Index [DEMMI]: 0-30 points
Indice de mobilité De Morton [DEMMI]: 0 à 30 points

U53.32 Short Physical Performance Battery [SPPB]: 0 points
Batterie de tests de performance physique abrégée [SPPB]: 0 points

U53.33 Timed Up and Go [TUG]: réalisation impossible

## U54.- Limitation fonctionnelle émotionnelle

***Note:*** Codage unique de la limitation fonctionnelle émotionnelle, pendant les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le plus élevé. Pour les traitements de gériatrie ou de réadaptation précoce, le codage est effectué de la même manière, au début du traitement. Le codage nécessite d'utiliser l'une des méthodes de test normalisées indiquées.

**U54.0- Pas de limitation fonctionnelle émotionnelle**

U54.01 Échelle de dépression chez la personne âgée [DIA-S]: 0-3 points

U54.02 Échelle de dépression gériatrique [GDS-15]: 0-5 points

U54.03 Échelle de dépression gériatrique [GDS-5]: 0-1 point(s)

U54.04 Test des 2 questions de Whooley: 0 point

**U54.1- Limitation fonctionnelle émotionnelle**

U54.11 Échelle de dépression chez la personne âgée [DIA-S]: 4 points ou plus

U54.12 Échelle de dépression gériatrique [GDS-15]: 6 points ou plus

U54.13 Échelle de dépression gériatrique [GDS-5]: 2 points ou plus

U54.14 Test des 2 questions de Whooley: 1 point ou plus

## Inscription pour transplantation d'organe (U55-U55)

**U55.- Inscription effectuée pour transplantation d'organe**

Ce code doit être utilisé lorsqu'une inscription pour transplantation d'organe a été effectuée et conserve sa validité. L'inscription ne doit pas nécessairement avoir été effectuée pendant le séjour hospitalier en cours.

***Excl.:*** Inscription pour:

- Transplantation rénale, rein-pancréas, pancréatique, foie ou grêlique (Z75.6-, Z75.7-)
- Transplantation d'autres organes ou d'organes non précisés (Z75.6-, Z75.7-)

**U55.1- Inscription pour transplantation cardiaque**

U55.10 Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]

U55.11 Avec niveau d'urgence U [Urgency]

U55.12 Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]

**U55.2- Inscription pour transplantation pulmonaire**

U55.20 Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]

U55.21 Avec niveau d'urgence U [Urgency]

U55.22 Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]

**U55.3- Inscription pour transplantation cœur-poumons**

U55.30 Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]

U55.31 Avec niveau d'urgence U [Urgency]

U55.32 Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]

## Définition des stades de l'infection par le VIH (U60-U61)

***Note:*** Le stade est défini selon la classification (1993) des CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA) couramment employée au niveau international. Il se base sur la combinaison d'une catégorie clinique et d'une catégorie indiquant le nombre de lymphocytes T auxiliaires.

On utilise pour chacun un code U60.-! et U61.-!. Si on choisit un code U60.9!, le code U61.9! doit être choisi par analogie, et vice versa.

**U60.-! Catégories cliniques de l'infection par le VIH**

***Note:*** La définition des catégories cliniques doit se baser sur la classification (1993) des CDC utilisée habituellement au niveau international.

**U60.1! Catégorie A**

Infection asymptomatique ou maladie aiguë due au VIH ou lymphadénopathie généralisée (persistante) [LPG]

**U60.2! Catégorie B**

Maladie symptomatique due au VIH, n'entrant pas dans la catégorie A ou C

**U60.3! Catégorie C**

Présente de maladies indicatrices du SIDA (maladies définissant le SIDA)

**U60.9!** **Catégorie clinique de la maladie due au VIH non précisée**

**U61.-!** **Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH**

***Note:*** La classification selon le nombre de lymphocytes T auxiliaires ($CD4^+$) par microlitre de sang doit se baser sur la classification (1993) des CDC commun au niveau international. On utilisera ici la plus basse valeur mesurée (nadir).

**U61.1!** **Catégorie 1**
500 lymphocytes T auxiliaires ($CD4^+$) et plus par microlitre de sang

**U61.2!** **Catégorie 2**
200 à 499 lymphocytes T auxiliaires ($CD4^+$) par microlitre de sang

**U61.3!** **Catégorie 3**
Moins de 200 lymphocytes T auxiliaires ($CD4^+$) par microlitre de sang

**U61.9!** **Nombre de lymphocytes T auxiliaires ($CD4^+$) non précisé**

## Codes secondaires spécifiant les différenciations cytogénétiques et génétiques moléculaires de tumeurs (U62-U62)

**U62.-!** **Différenciation cytogénétique ou génétique moléculaire des tumeurs**

***Note:*** Les codes de cette catégorie servent à spécifier la différenciation cytogénétique ou génétique moléculaire des tumeurs.

**U62.0-!** **Différenciation cytogénétique ou génétique moléculaire pour d'autres tumeurs précisées à évolution imprévisible ou inconnue des tissus lymphatique, hématopoïétique et apparentés**
Dans le cas d'autres tumeurs précisées à évolution imprévisible ou inconnue des tissus lymphatique, hématopoïétique et apparenté (D47.7), pour indiquer de manière spécifique la présence d'une différenciation cytogénétique ou génétique moléculaire, utiliser un code supplémentaire (U62.0-!).

U62.00! Hématopoïèse clonale de potentiel indéterminé
Clonal hematopoiesis of indeterminate potential [CHIP]

U62.01! Cytopénie clonale de signification indéterminée
Clonal cytopenia of undetermined significance [CCUS]

## Codes secondaires pour spécifier des troubles mentaux et du comportement (U63-U63)

**U63.-!** **Troubles mentaux et du comportement lors de démence**

***Note:*** Les codes de cette catégorie sont à utiliser pour indiquer spécifiquement la présence de troubles mentaux ou du comportement lors d'une démence (F00-F03).

**U63.0!** **Symptômes psychotiques lors de démence**
**U63.1!** **Symptômes affectifs lors de démence**
**U63.2!** **Symptômes anxieux lors de démence**
**U63.3!** **Apathie lors de démence**
**U63.4!** **Agitation ou agressivité lors de démence**
**U63.5!** **Désinhibition lors de démence**
**U63.6!** **Vagabondage lors de démence**

# Autres codes secondaires destinés à des usages et états particuliers après des traitements ou maladies spécifiques (U69-U70)

## U69.-! Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers

**U69.0-! Codes secondaires utilisés pour spécifier la relation temporelle entre une pneumonie classée ailleurs et l'admission à l'hôpital**

La présence d'une pneumonie qui survient plus de 48 heures après l'admission à l'hôpital ne signifie pas automatiquement qu'il existe un lien de causalité entre le traitement médical et l'apparition de l'infection. Elle n'est pas non plus synonyme d'une faute des médecins ou du personnel soignant.

Ces codes doivent être utilisés uniquement pour les adultes (18 ans et plus) hospitalisés.

U69.01! Pneumonie classée ailleurs, survenue plus de 48 heures après l'admission à l'hôpital

U69.04! Pneumonie classée ailleurs, présente lors de l'admission à l'hôpital ou survenue dans les 48 heures après l'admission à l'hôpital

**U69.1-! Codes secondaires utilisés à des fins administratives particulières**

U69.10! Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing

U69.11! Troubles de la coagulation sanguine durablement acquis

U69.12! Trouble provisoire de la coagulation sanguine

U69.13! Arrêt cardio-circulatoire avant l'admission à l'hôpital

Ce code est indiqué en présence d'un arrêt cardiaque suivi d'une réanimation avec succès (I46.0) ou d'un arrêt cardiaque avec réanimation sans succès (I46.9), si l'arrêt cardiaque est en lien causal direct avec le traitement hospitalier actuel et s'est produit hors contexte hospitalier dans les 24 heures précédant l'admission à l'hôpital.

**U69.2-! Codes secondaires utilisés à des fins épidémiologiques particulières**

Les codes U69.22!, U69.23! et U69.24! de cette catégorie servent à distinguer entre virus d'influenza porcine, aviaire ou autre au cours de grippe à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifiés (J09) lors d'événements épidémiologiques particuliers. L'OFS annoncera, le cas échéant, des limites à la période d'utilisation de ces codes.

U69.22! Virus d'influenza porcine, identifié

U69.23! Virus d'influenza aviaire, identifié

U69.24! Autre virus d'influenza, identifié

**U69.3-! Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances**

Les codes de cette catégorie doivent obligatoirement être associés à des codes du chap. V, partie F10-F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives pour le codage du type de consommation de ces substances, voir également les informations figurant sous les codes respectifs.

U69.30! Consommation d'héroïne par voie intraveineuse

U69.31! Consommation d'héroïne par voie non intraveineuse

U69.32! Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse

***Excl.:*** Utilisation intraveineuse d'autres stimulants (U69.35!)

Utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) (U69.33!)

U69.33! Utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine)

U69.34! Consommation non intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine)

U69.35! Utilisation intraveineuse d'autres stimulants hors caféine

***Excl.:*** utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) (U69.33!)

U69.36! Consommation non intraveineuse d'autres stimulants hors caféine

***Excl.:*** consommation non intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) (U69.34!)

**U69.4-! Codes secondaires pour la spécification d'infections**

U69.40! Infection récurrente par Clostridium difficile

Ce code sert à spécifier le caractère récurrent d'une infection à Clostridium difficile. La période au sein de laquelle une infection réapparue doit être considérée comme récurrente est indiquée dans les recommandations de l'Institut Robert Koch (RKI).

**U69.5-! Codes secondaires pour indiquer plusieurs sièges d'une tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée**

Pour indiquer spécifiquement les régions concernées en présence d'une atteinte de plusieurs régions ganglionnaires lors d'une tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée, (C77.8), utiliser les codes supplémentaires (U69.5- !).

U69.50! Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou

Ganglions lymphatiques sus-claviculaires

U69.51! Ganglions lymphatiques intrathoraciques

U69.52! Ganglions lymphatiques intra-abdominaux

U69.53! Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur

Ganglions lymphatiques pectoraux

U69.54! Ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur

U69.55! Ganglions lymphatiques intrapelviens

**U69.6! Code secondaire permettant de spécifier si la toux est chronique idiopathique ou chronique réfractaire**

Utiliser en plus ce code secondaire pour indiquer la présence d'une toux chronique idiopathique et/ou d'une toux chronique réfractaire avec le code R05.

**U69.7-! Codes secondaires pour indiquer le degré de gravité d'une hypoglycémie, la présence d'un trouble de la perception de l'hypoglycémie ou une insulinorésistance**

Les codes U69.70!, U69.71!, U69.72! et U69.74! doivent être utilisés uniquement pour les adolescents et les adultes (13 ans et plus).

Il y a assistance d'autrui quand une personne n'est plus capable, en raison d'une altération de son état de conscience due à l'hypoglycémie, d'exécuter elle-même les gestes nécessaires pour mettre fin à son hypoglycémie et a donc besoin de l'assistance de proches ou de personnel médical. L'assistance d'autrui inclut non seulement l'administration de glucose i.v., de glucagon i.m., s.c. ou par voie nasale, mais aussi l'administration de glucose par voie orale. L'hypoglycémie est considérée comme récidivante quand elle présente au minimum 3 épisodes (glycémie inférieure ou égale à 60 mg/dl ou 3,3 mmol/l) en l'espace de 5 jours.

Utiliser les codes secondaires U69.70!-U69.74!, pour indiquer, lors de diabète sucré (E10-E14) le degré de gravité de l'hypoglycémie ou la présence d'un trouble de la perception de l'hypoglycémie.

Utiliser les codes secondaires U69.70!, U69.71! et U69.72! pour indiquer le degré de gravité de l'hypoglycémie lors d'autres états associés à une hypoglycémie.

Utiliser le code secondaire U69.75! pour indiquer, lors de diabète sucré de type 1 (E10.-) une insulinorésistance chez l'adulte (18 ans et plus).

U69.70! Hypoglycémie modérée, précisée comme non récidivante

La personne n'a pas besoin de l'assistance d'autrui, glycémie inférieure ou égale à 60 mg/dl ou 3,3 mmol/l.

U69.71! Hypoglycémie modérée, précisées comme récidivante

La personne n'a pas besoin de l'assistance d'autrui, glycémie inférieure ou égale à 60 mg/dl ou 3,3 mmol/l.

U69.72! Hypoglycémie sévère sans coma

La personne a besoin de l'assistance d'autrui, glycémie inférieure ou égale à 60 mg/dl ou 3,3 mmol/l.

Hypoglycémie sévère sans coma (récidivante) (non récidivante)

U69.73! Coma hypoglycémique lors de diabète sucré

U69.74! Trouble de la perception de l'hypoglycémie au cours du diabète sucré

Hypoglycémies récidivantes non ressenties avec glycémie inférieure ou égale à 60 mg/dl ou 3,3 mmol/l.

U69.75! Insulinorésistance au cours d'un diabète sucré de type 1 chez des personnes de 18 ans et plus

Besoin d'apport quotidien d'insuline égal ou supérieur à 1 UI/kg de poids corporel lors de carence en insuline attestée par analyse chimique en laboratoire (peptide-C négatif).

**U69.8-! Codes secondaires précisant la relation temporelle entre, d'une part, une septicémie et un choc septique et, d'autre part, l'admission en hôpital**

On entend par «septicémie ou choc septique acquis à l'hôpital» une septicémie ou un choc septique dont la survenance temporelle correspond aux définitions KISS (définitions des infections nosocomiales pour la surveillance dans le cadre du système de surveillance des infections à l'hôpital [Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System]). Une infection est précisée nosocomiale quand le jour de l'infection (= jour du premier symptôme de septicémie ou de choc septique) intervient au plus tôt le troisième jour calendaire d'hospitalisation.

Si les symptômes de choc septique apparaissent plus tard que ceux de la septicémie, il est possible de l'indiquer en utilisant différents codes pour la septicémie (U69.80!-U69.82!) et pour le choc septique (U69.83!-U69.85!) pour préciser le moment de l'apparition par rapport à l'admission à l'hôpital.

La classification en septicémie ou choc septique acquis à l'hôpital n'implique pas automatiquement qu'il existe un lien de causalité entre le traitement médical et l'apparition de l'infection, ce n'est pas non plus synonyme d'une faute des médecins ou du personnel soignant.

Ces codes ne doivent être utilisés que pour les adultes (18 ans et plus) hospitalisés.

Ces codes sont utilisés à des fins d'assurance qualité, pour distinguer une septicémie nosocomiale d'une non nosocomiale et un choc septique nosocomial d'un non nosocomial. Ici, nosocomial et non nosocomial ne se réfère qu'au fournisseur de prestations chargé du codage.

Les codes U69.80!-U69.82! doivent être utilisés avec un code spécifique à la septicémie. En cas de choc septique (R57.2), il faut compléter celui-ci avec un code U69.83!-U69.85!.

U69.80! Septicémie non nosocomiale

Septicémie survenant avant le troisième jour calendaire d'hospitalisation

U69.81! Septicémie nosocomiale

Septicémie, survenant à partir du troisième jour calendaire d'hospitalisation

U69.82! Septicémie au moment de survenue incertain par rapport à l'admission à l'hôpital

U69.83! Choc septique non nosocomial

Choc septique, survenant avant le troisième jour calendaire d'hospitalisation

U69.84! Choc septique nosocomial

Choc septique, survenant à partir du troisième jour calendaire d'hospitalisation

U69.85! Choc septique au moment de survenue incertain par rapport à l'admission à l'hôpital

**U69.9! Lésion acquise à l'hôpital**

On entend par lésion acquise à l'hôpital, une blessure survenue après l'admission à l'hôpital.

La classification en lésion traumatique acquise à l'hôpital n'implique pas automatiquement une relation de cause à effet entre le traitement médical et l'apparition de la lésion et n'est pas non plus synonyme d'une faute des médecins ou du personnel soignant.

Ce code sert à distinguer, à des fins d'assurance qualité, les lésions acquises à l'hôpital de celles acquises ailleurs. Cette distinction ne se réfère qu'au fournisseur de prestations chargé du codage. En cas de blessure déjà présente à l'admission ou contractée en dehors de l'hôpital de soins, il ne faut pas indiquer le code U69.9!.

Le code U69.9! doit être utilisé accompagné d'un code spécifique pour la lésion (S00-T14).

## U70.-! Codes secondaires destinés à coder des états après des traitements ou maladies spécifiques

***Excl.:*** état post-COVID-19, sans autre précision (U09.9!)

**U70.0!** **État après un traitement de médecine intensive**

On ajoute ce code secondaire pour indiquer, en cas d'apparition de nouveaux états somatiques ou troubles cognitifs ou psychiques classés ailleurs, que ces derniers sont apparus après un traitement de médecine intensive et sont la manifestation d'un syndrome post-soins intensifs (PICS). Le traitement de soins intensifs en question doit avoir duré au moins 24 heures. Ce code peut être utilisé pour les patients d'un an et plus.

La caractéristique déterminante pour ajouter ce code est la présence d'une autre raison rendant des soins nécessaires durant la phase aïgue, post-aïgue ou chronique de la maladie.

Les manifestations d'un PICS doivent être distinguées des états dus avant tout à une maladie chronique sous-jacente ou à la raison ayant rendu nécessaires des soins intensifs.

**U70.1!** **État après septicémie**

On ajoute ce code pour indiquer, en cas d'apparition de nouveaux états somatiques ou troubles cognitifs ou psychiques classés ailleurs, que ces derniers sont la manifestation d'un syndrome post septicémie (PSS). Ce code peut être utilisé pour les patients d'un an et plus.

Les manifestations d'un PSS doivent être distinguées des états dus à une maladie chronique sous-jacente.

Ce code sert à indiquer, à des fins d'assurance qualité, un lien avec de possibles séquelles d'une septicémie.

## Agents infectieux résistants aux antibiotiques ou aux thérapies chimiques précisés (U80-U85)

***Note:*** Les codes suivants doivent être utilisés quand l'agent pathogène en question est résistant à certains groupes de substances ou présente une multirésistance.

**U80.-!** **Micro-organismes à Gram positif résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales**

**U80.0-!** **Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline, aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones**

Staphylocoque doré résistant à la méthicilline

U80.00! Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline [MRSA]

Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline et le cas échéant aux glycopeptides,aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones

U80.01! Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones et non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline

**U80.1-!** **Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline, à l'oxacilline, aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines**

U80.10! Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline

Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline et le cas échéant aux macrolides,aux oxazolidinones ou aux streptogramines

U80.11! Streptococcus pneumoniae résistant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline

**U80.2-!** **Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, ou fortement résistant aux aminosides**

U80.20! Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides

Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides et aux oxazolidinones ou aux streptogramines

Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides et fortement résistant aux aminoglycosides

U80.21! Enterococcus faecalis résistant aux oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides

**U80.3-!** **Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, aux streptogramines, ou fortement résistant aux aminosides**

U80.30! Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides
Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides et aux oxazolidinones ou aux streptogramines
Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides et hautement résistant aux aminoglycosides

U80.31! Enterococcus faecium résistant aux oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides

**U80.8! Autres bactéries à Gram positif multirésistantes aux antibiotiques**

***Note:*** Seule peut encore être démontrée une sensibilité à deux des groupes d'antibiotiques maximum, auxquels les agents pathogènes sont typiquement sensibles.

***Excl.:*** Mycobactéries (U82.-!)

**U81.-! Micro-organismes à Gram négatif résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales**

***Note:*** La résistance des micro-organismes à Gram négatif multirésistants (MRGN) est classée selon les recommandations de la commission d'hygiène hospitalière et de prévention des infections (KRINKO) dans leur version actuelle respective.

**U81.0-! Enterobacterales multirésistants 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie**

Les codes U81.0-! ne sont à utiliser que pour les personnes de moins de 14 ans révolus.

U81.00! Escherichia coli multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie
U81.01! Klebsiella pneumoniae multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie
U81.02! Klebsiella oxytoca multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie
U81.03! Autres klebsielles multirésistantes 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie
U81.04! Genre Enterobacter cloacae multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie
U81.05! Genre Citrobacter freundii multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie
U81.06! Serratia marcescens multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie
U81.07! Proteus mirabilis multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie
U81.08! Autres enterobacterales multirésistants 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie

**U81.1-! Pseudomonas et Acinetobacter multirésistants 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie**

Les codes U81.1-! ne sont à utiliser que pour les personnes de moins de 14 ans révolus.

U81.10! Pseudomonas aeruginosa multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie
U81.11! Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie

**U81.2-! Enterobacterales multirésistants 3MRGN**

U81.20! Escherichia coli multirésistant 3MRGN
U81.21! Klebsiella pneumoniae multirésistant 3MRGN
U81.22! Klebsiella oxytoca multirésistant 3MRGN
U81.23! Autres klebsielles multirésistantes 3MRGN
U81.24! Genre Enterobacter cloacae multirésistant 3MRGN
U81.25! Genre Citrobacter freundii multirésistant 3MRGN
U81.26! Serratia marcescens multirésistant 3MRGN
U81.27! Proteus mirabilis multirésistant 3MRGN
U81.28! Autres enterobacterales multirésistants 3MRGN

**U81.3-! Pseudomonas et Acinetobacter multirésistants 3MRGN**

U81.30! Pseudomonas aeruginosa multirésistant 3MRGN
U81.31! Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant 3MRGN

**U81.4-! Enterobacterales multirésistants 4MRGN**

U81.40! Escherichia coli multirésistant 4MRGN
U81.41! Klebsiella pneumoniae multirésistant 4MRGN
U81.42! Klebsiella oxytoca multirésistant 4MRGN
U81.43! Autres klebsielles multirésistantes 4MRGN
U81.44! Genre Enterobacter cloacae multirésistant 4MRGN
U81.45! Genre Citrobacter freundii multirésistant 4MRGN

U81.46! Serratia marcescens multirésistant 4MRGN

U81.47! Proteus mirabilis multirésistant 4MRGN

U81.48! Autres enterobacterales multirésistants 4MRGN

**U81.5-! Pseudomonas et Acinetobacter multirésistants 4MRGN**

U81.50! Pseudomonas aeruginosa multirésistant 4MRGN

U81.51! Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant 4MRGN

**U81.6! Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole**

***Excl.:*** Groupe Acinetobacter baumannii 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie (U81.11!)
Groupe Acinetobacter baumannii 3MRGN (U81.31!)
Groupe Acinetobacter baumannii 4MRGN (U81.51!)
Pseudomonas aeruginosa 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie (U81.10!)
Pseudomonas aeruginosa 3MRGN (U81.30!)
Pseudomonas aeruginosa 4MRGN (U81.50!)

**U81.8! Autres bactéries à Gram négatif multirésistantes aux antibiotiques**

Seule peut encore être démontrée une sensibilité à maximum deux des groupes d'antibiotiques, auxquels les agents pathogènes sont typiquement sensibles.

## U82.-! Mycobactéries résistantes aux antituberculeux (de première ligne)

**U82.0! Mycobacterium tuberculosis résistant à un ou plusieurs médicaments de première ligne**

***Excl.:*** résistance à l'isoniazide aussi bien qu'à la rifampicine et éventuellement à d'autres médicaments de première ligne (U82.1!)

**U82.1! Tuberculose multirésistante [MDR-TB]**

Résistance à l'isoniazide aussi bien qu'à la rifampicine ainsi qu'éventuellement à d'autres médicaments de première ligne

**U82.2! Mycobactéries atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne**

## U83.-! Champignons pathogènes pour l'homme avec résistance aux antifongiques

**U83.0! Candida albicans résistant aux antifongiques du groupe des triazoles**

Candida albicans résistant au fluconazole ou au voriconazole

**U83.1! Candida glabrata résistant aux échinocandines**

Candida glabrata résistant à la caspofungine, à la micafungine ou à l'anidulafungine

**U83.2-! Candida auris résistant aux antifongiques du groupe des échinocandines et des triazoles**

U83.20! Candida auris résistant aux antifongiques du groupe des échinocandines, non résistant aux triazoles

U83.21! Candida auris résistant aux antifongiques du groupe des échinocandines et aussi aux triazoles, avec résistance au fluconazole

U83.22! Candida auris résistant au fluconazole et aux autres antifongiques du groupe des triazoles, non résistant aux échinocandines

**U83.3! Aspergillus fumigatus résistant aux antifongiques du groupe des triazoles, sauf aspergillus fumigatus résistant au fluconazole seulement**

Aspergillus fumigatus résistant à l'isavuconazole, au posaconazole ou au voriconazole

## U84! Virus de l'Herpès résistants aux virostatiques

## U85! Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases

***Incl.:*** HIV-1
HIV-2

# Codes affectés et non affectés (U98-U99)

**U98.-!** **Codes non affectés U98.-!**

***Note:*** Les codes de cette catégorie ont pour but de permettre une réaction rapide aux besoins du moment. Ils ne peuvent être ajoutés que pour caractériser précisément une maladie classée dans un autre chapitre. Seul le Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) est habilité à affecter des contenus aux codes de cette catégorie; leur utilisation à d'autres fins n'est pas autorisée. Le BfArM annoncera, le cas échéant, la période d'utilisation de ces codes.

**U98.0!** **Code non affecté U98.0!**
**U98.1!** **Code non affecté U98.1!**
**U98.2!** **Code non affecté U98.2!**
**U98.3!** **Code non affecté U98.3!**
**U98.4!** **Code non affecté U98.4!**
**U98.5!** **Code non affecté U98.5!**
**U98.6!** **Code non affecté U98.6!**
**U98.7!** **Code non affecté U98.7!**
**U98.8!** **Code non affecté U98.8!**
**U98.9!** **Code non affecté U98.9!**

**U99.-!** **Codes U99.-! affectés et non affectés**

***Note:*** Les codes de cette catégorie ont pour but de permettre une réaction rapide aux besoins du moment. Ils ne peuvent être ajoutés que pour caractériser précisément une maladie classée dans un autre chapitre. Seul le Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) est habilité à affecter des contenus aux codes de cette catégorie; leur utilisation à d'autres fins n'est pas autorisée. Le BfArM annoncera, le cas échéant, la période d'utilisation de ces codes.

**U99.0!** **Procédures spéciales pour le dépistage du SARS-CoV-2**
**U99.1!** **Code non affecté U99.1!**
**U99.2!** **Code non affecté U99.2!**
**U99.3!** **Code non affecté U99.3!**
**U99.4!** **Code non affecté U99.4!**
**U99.5!** **Code non affecté U99.5!**
**U99.6!** **Code non affecté U99.6!**
**U99.7!** **Code non affecté U99.7!**
**U99.8!** **Code non affecté U99.8!**
**U99.9!** **Code non affecté U99.9!**

# Annexe

## Indice de Barthel

La présente synthèse correspond au résumé du Hamburger Manual. La version longue en allemand peut être consultée sur Internet : https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Kodiersysteme/hamburger-manual.pdf.

L'indice de Barthel sert à **évaluer la réalisation des activités de la vie quotidienne** avec un système de points. Il y a un tableau dans lequel sont indiquées 2, 3 ou 4 possibilités d'évaluation avec un nombre de points correspondant pour chacune des 10 activités de la vie quotidienne à évaluer.

### Le score maximal réalisable est de 100 points.

Si des raisons de sécurité ou un manque d'énergie impliquent une surveillance ou une stimulation extérieure, nécessaire à la réalisation d'activités normalement autonomes, il convient d'attribuer le nombre de points juste en dessous. Si (suivant la condition du jour) les critères de classification sont constamment différents, il convient de choisir la classification la plus basse.

| Alimentation | Points |
|---|---|
| Autonomie complète ou autonomie pour l'alimentation par sonde PEG[1] et les soins afférents | 10 |
| Aide pour couper les aliments, mais ingestion autonome ou aide pour l'alimentation par sonde PEG et les soins afférents | 5 |
| Pas d'ingestion autonome et pas d'alimentation par sonde gastrique/PEG | 0 |

| Transferts et installation | Points |
|---|---|
| Autonomie totale pour passer de la position couchée au fauteuil (roulant) et inversement | 15 |
| Surveillance ou aide légère (aide non professionnelle, sans formation) | 10 |
| Aide importante (aide non professionnelle avec formation ou aide professionnelle) | 5 |
| Dans les faits, aucun transfert hors du lit | 0 |

| Se laver | Points |
|---|---|
| Autonomie complète sur place, y compris pour se brosser les dents, se raser et se coiffer | 5 |
| Niveau «5» non atteint | 0 |

| Utilisation des toilettes | Points |
|---|---|
| Sur place utilisation complètement autonome des toilettes ou de la chaise percée, y compris pour tirer la chasse d'eau / s'essuyer | 10 |
| Sur place aide ou surveillance nécessaire pour l'utilisation des toilettes ou de la chaise percée ou pour tirer la chasse d'eau / pour s'essuyer | 5 |
| N'utilise en fait ni les toilettes ni la chaise percée | 0 |

| Se baigner / se doucher | Points |
|---|---|
| Autonomie pour le bain ou la douche, y compris pour entrer/sortir, se laver et se sécher | 5 |
| Niveau «5» non atteint | 0 |

| Se lever et marcher | Points |
|---|---|
| Passage de la position assise à la position debout sans surveillance ni aide du personnel, marche d'au moins 50 m sans déambulateur (mais éventuellement avec cannes / accessoires d'aide à la marche) | 15 |
| Passage de la position assise à la position debout sans surveillance ni aide du personnel, marche d'au moins 50 m avec déambulateur | 10 |
| Passage de la position assise à la position debout avec aide non professionnelle ou déambulateur, petits trajets possibles dans la zone d'habitation ou : autonomie totale en chaise roulante dans la zone d'habitation | 5 |
| Niveau «5» non atteint | 0 |

[1] Gastrostomie percutanée endoscopique

| Monter / descendre les escaliers | Points |
|---|---|
| Montée / descente d'au moins un étage sans surveillance ni aide du personnel (par ex. avec des cannes/accessoires d'aide à la marche) | 10 |
| Montée / descente d'au moins un étage avec surveillance ou aide non professionnelle | 5 |
| Niveau «5» non atteint | 0 |

| S'habiller / se déshabiller | Points |
|---|---|
| Habillage / déshabillage autonome en un temps raisonnable pour les vêtements de jour, les chaussures (et éventuellement les accessoires médicaux nécessaires, comme les bas de contention ou les prothèses) | 10 |
| Au moins pour le haut, habillage / déshabillage autonome en un temps raisonnable, pourvu que les affaires soient à portée de main | 5 |
| Niveau «5» non atteint | 0 |

| Continence rectale | Points |
|---|---|
| Le patient est continent au niveau des selles, le cas échéant autonome au niveau des mesures d'évacuation des selles ou des soins de l'anus artificiel | 10 |
| En moyenne, incontinence rectale pas plus d'une fois par semaine ou besoin d'aide pour les mesures d'évacuation des selles ou les soins de l'anus artificiel | 5 |
| En moyenne, incontinence rectale plus d'une fois par semaine | 0 |

| Incontinence urinaire | Points |
|---|---|
| Continence urinaire ou compensation de l'incontinence urinaire / soins totalement autonomes et réussis de la sonde à demeure (ni les habits ni les draps ne sont mouillés) | 10 |
| Compensation autonome et nettement réussie de l'incontinence urinaire (habits et draps ne sont pas mouillés plus d'une fois par jour en moyenne) ou besoin d'aide pour les soins de la sonde urinaire | 5 |
| En moyenne incontinence urinaire plus d'une fois par jour | 0 |

Première publication:

Mahoney FI, Barthel DW. Functional Evaluation. The Barthel Index. MD State Med J 1965;14: 61-65.

## Indice de Barthel étendu

L'indice de Barthel étendu sert à évaluer **les fonctions cognitives** avec un système de points. Il y a un tableau dans lequel sont indiquées 3 ou 4 possibilités d'évaluation avec un nombre de points correspondant pour chacune des 6 fonctions cognitives à évaluer.

**Le score maximum réalisable est de 90 points.**

| Compréhension | Points |
|---|---|
| Compréhension normale (hors patients qui ne comprennent que l'écrit) | 15 |
| Compréhension de faits complexes, mais pas toujours | 10 |
| Compréhension d'instructions simples | 5 |
| Compréhension impossible | 0 |

| Se faire comprendre | Points |
|---|---|
| Peut se faire comprendre sur presque tout | 15 |
| Peut exprimer des faits simples | 5 |
| Ne peut pas se faire comprendre ou quasiment pas | 0 |

| Interaction sociale | Points |
|---|---|
| Normale | 15 |
| Parfois non coopérant(e), agressif/agressive, familier/familière ou renfermé(e) | 5 |
| Absence de coopération quasi systématique | 0 |

| Gestion des problèmes quotidiens | Points |
|---|---|
| Planification des procédures d'action, capacité d'adaptation, respect des rendez-vous, prise ponctuelle des médicaments, compréhension des déficits et de leurs conséquences au quotidien | |
| Globalement normale | 15 |
| Nécessite une aide légère | 5 |
| Nécessite une aide importante | 0 |

| Mémoire, apprentissage et orientation | Points |
|---|---|
| Capacités globalement normales (pas de soins supplémentaires nécessaires) | 15 |
| Il faut parfois rappeler les choses ou faire appel à des pense-bêtes | 10 |
| Il faut rappeler souvent les choses | 5 |
| Désorientation, avec ou sans tendance à s'enfuir | 0 |

| Vue / négligence | Points |
|---|---|
| Globalement normales | 15 |
| Sérieux troubles de la lecture, mais arrive à se repérer (éventuellement avec des aides) dans un environnement connu ou inconnu | 10 |
| Se repère dans un environnement connu mais pas dans un environnement inconnu | 5 |
| Ne se repère pas non plus assez dans un environnement connu (ex. : ne trouve pas sa propre chambre ni le service / ne voit pas ou ignore les obstacles ou les personnes et se cogne dedans) | 0 |

Première publication :

Prosiegel M, Böttger S, Schenk T, König N, Marolf M, Vaney C et al. Der Erweiterte Barthel-Index (EBI) - eine neue Skala zur Erfassung von Fähigkeitsstörungen bei neurologischen Patienten. Neurol Rehabil 1996;2:7-13.

## Indice de Barthel de la réadaptation précoce (FRB[1]) selon Schönle

Les lignes suivantes présentent les critères de la partie A (indice de réadaptation précoce) du FRB selon Schönle

Pour déterminer le nombre de points de l'indice de Barthel (partie B du FRB selon Schönle), à la différence du texte d'origine, il convient de prendre les critères (et le nombre de points) de l'indice de Barthel mentionné ci-dessus, selon le Hamburger Manual.

La version longue (texte d'origine en allemand) est téléchargeable sur Internet :
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Kodiersysteme/Barthel-Index-Früh-Reha.pdf.

| Critères d'indice de réadaptation précoce | Points |
|---|---|
| Soins intensifs nécessitant une surveillance | **–50** |
| Trachéotomie nécessitant une aspiration | **–50** |
| Ventilation intermittente | **–50** |
| Troubles de l'orientation nécessitant une surveillance (état confusionnel) | **–50** |
| Trouble du comportement nécessitant une surveillance (avec mise en danger de soi-même et / ou des autres) | **–50** |
| Important trouble de la compréhension | **–25** |
| Dysphagie nécessitant une surveillance | **–50** |

Première publication :

Schönle PW. Der Frühreha-Barthelindex (FRB) - eine frührehabilitationsorientierte Erweiterung des Barthelindex. Rehabilitation (Stuttg) 1995;34:69-73.

[1] Frührehabilitations-Barthel-Index

## FIM (Functional Independence Measure™)

Ce test ne peut donner qu'un aperçu global de la situation.

Le FIM se compose d'un **FIM moteur** et d'un **FIM cognitif** et sert à évaluer l'autonomie motrice et cognitive de patients dans la réalisation des activités de la vie quotidienne.

**Classification sur l'échelle** de 1 à 7 pour le degré d'indépendance, voir tableau ci-dessous.

### FIM moteur

Le FIM moteur sert à **évaluer les fonctions motrices de la vie quotidienne** avec un système de points. Il y a un tableau dans lequel sont indiquées 2 à 6 fonctions et un nombre de points correspondant pour chacun des 4 domaines fonctionnels à évaluer. La première colonne désigne la fonction, la deuxième donne le nombre possible de points, allant de 1 à 7 pour toutes les fonctions, ce qui explique pourquoi le contenu de la colonne est toujours le même. **Le nombre maximal de points pouvant être atteint est de 91.**

| Autonomie | Point(s) |
|---|---|
| Manger et boire | 1/2/3/4/5/6/7 |
| Soins corporels | 1/2/3/4/5/6/7 |
| Se baigner, se doucher, se laver | 1/2/3/4/5/6/7 |
| S'habiller (le haut) | 1/2/3/4/5/6/7 |
| S'habiller (le bas) | 1/2/3/4/5/6/7 |
| Soins intimes | 1/2/3/4/5/6/7 |

| Continence | Point(s) |
|---|---|
| Continence urinaire | 1/2/3/4/5/6/7 |
| Continence rectale | 1/2/3/4/5/6/7 |

| Transfert | Point(s) |
|---|---|
| Vers le lit, une chaise ou une chaise roulante | 1/2/3/4/5/6/7 |
| Vers le siège des toilettes | 1/2/3/4/5/6/7 |
| Vers la douche ou la baignoire | 1/2/3/4/5/6/7 |

| Locomotion | Point(s) |
|---|---|
| Marcher ou se déplacer en chaise roulante | 1/2/3/4/5/6/7 |
| Monter les escaliers | 1/2/3/4/5/6/7 |

## FIM cognitif

Le FIM cognitif sert à **évaluer les fonctions cognitives de la vie quotidienne** avec un système de points. Il y a un tableau dans lequel sont indiqués 2 ou 3 fonctions et un nombre de points correspondant pour chacun des deux domaines fonctionnels à évaluer. La première colonne désigne la fonction, la deuxième donne le nombre possible de points allant de 1 à 7 pour toutes les fonctions, ce qui explique pourquoi le contenu de la colonne est toujours le même. **Le nombre maximal de points pouvant être atteint est de 35.**

| Communication | Point(s) |
|---|---|
| Comprendre | 1/2/3/4/5/6/7 |
| S'exprimer | 1/2/3/4/5/6/7 |

| Au niveau social | Point(s) |
|---|---|
| Comportement social | 1/2/3/4/5/6/7 |
| Résolution des problèmes | 1/2/3/4/5/6/7 |
| Mémoire | 1/2/3/4/5/6/7 |

## Intégration sur l'échelle des points

| Degré d'autonomie | Point(s) |
|---|---|
| Autonomie complète | 7 |
| Autonomie, mais seulement avec l'aide de moyens auxiliaires ou en prenant plus de temps | 6 |
| Aide sans contact physique, ou uniquement pour la préparation | 5 |
| Aide avec min. de contact ; degré d'autonomie du patient 75–99 % | 4 |
| Aide modérée ; degré d'autonomie du patient 50–74 % | 3 |
| Aide importante ; degré d'autonomie du patient 25–49 % | 2 |
| Aide totale ; degré d'autonomie du patient <25 % ou non évaluable | 1 |


Première publication :

Granger CV, Hamilton BB, Linacre JM, Heinemann AW, Wright BD. Performance profiles of the functional independence measure. Am.J Phys Med Rehabil 1993;72:84-9.

## Mini Mental State Examination (MMSE)

Il y a un tableau à trois colonnes qui contient respectivement une courte instruction sur la ligne 2 puis jusqu'à 10 questions individuelles sur les lignes suivantes pour chacune des 5 **fonctions** à évaluer. La colonne de droite contient le nombre possible de points pour les fonctions correspondantes. **Le nombre maximal de points pouvant être atteint est de 30.**

| **I. Orientation** | | **Point(s)** |
|---|---|---|
| **Question 1–5 :** Demander d'abord la date, puis cibler les questions sur les autres points (ex. : «Pouvez-vous aussi me dire en quelle saison on est ?») | | |
| **Question 6–10 :** Demander d'abord le nom de l'hôpital, puis celui du service / de l'étage, de la ville / du quartier, etc. Dans les grandes villes, ne pas demander le nom de la ville et de la région mais celui de la ville et du quartier. Dans tous les cas, demander le lieu de séjour actuel et non le lieu de domicile. | | |
| 1. | Date | **1 / 0** |
| 2. | Saison | **1 / 0** |
| 3. | Année | **1 / 0** |
| 4. | Jour de la semaine | **1 / 0** |
| 5. | Mois | **1 / 0** |
| 6. | Canton | **1 / 0** |
| 7. | Région / ville | **1 / 0** |
| 8. | Ville / quartier | **1 / 0** |
| 9. | Hôpital | **1 / 0** |
| 10. | Service / étage | **1 / 0** |
| **II. Mémoire immédiate** | | **Point(s)** |
| Il convient tout d'abord de demander à la personne examinée si elle est d'accord pour faire un petit test de mémoire. On lui indique qu'elle devra mémoriser 3 termes. Prononcer les termes lentement et clairement, à intervalle d'une seconde environ. Puis faire répéter les trois termes tout de suite après. Le premier essai détermine le nombre de points. Si besoin, répéter jusqu'à ce que la personne examinée ait mémorisé les trois termes. Compter le nombre d'essais nécessaires et noter ce chiffre (max. 6 tentatives autorisées). Si les 3 termes n'ont pas été retenus, le test de mémoire ne peut pas être effectué. | | |
| 11. | Citron | **1 / 0** |
| 12. | Clé | **1 / 0** |
| 13. | Ballon | **1 / 0** |
| **III. Attention et calcul** | | **Point(s)** |
| Partant de 100, il faut soustraire 7 cinq fois de suite. Évaluer chaque résultat indépendamment du précédent, pour éviter de comptabiliser une erreur plusieurs fois. Si la personne examinée ne peut pas ou ne veut pas compter, on peut aussi, exceptionnellement, lui demander d'épeler le mot MONDE à l'envers. Le terme doit tout d'abord être épelé dans le bon ordre. Corriger si nécessaire. Le nombre de points résulte alors du nombre de lettres citées à la bonne place (ex. : EDNOM = 3 points). | | |
| 14. | <93 > | **1 / 0** |
| 15. | <86 > | **1 / 0** |
| 16. | <79 > | **1 / 0** |
| 17. | <72 > | **1 / 0** |
| 18. | <65 > | **1 / 0** |
| 19. | Solution de remplacement : épeler «MONDE» à l'envers, EDNOM | **5 / 4 / 3 / 2 / 1 / 0** |
| **IV. Rappel** | | **Point(s)** |
| La personne examinée doit citer les trois mots qu'elle devait mémoriser. | | |
| 20. | Citron | **1 / 0** |
| 21. | Clé | **1 / 0** |
| 22. | Ballon | **1 / 0** |

| V. Langage | | Point(s) |
|---|---|---|
| Une montre et un crayon sont montrés. La personne examinée doit donner le nom de ces objets. | | |
| 23. | Citer une montre | **1 / 0** |
| 24. | Citer un crayon | **1 / 0** |
| 25. | Répétition de la phrase *«pas de mais, de si ni de et»* (max. 3 répétitions)<br>La phrase suivante doit être répétée tout de suite après, une seule tentative est permise. Il n'est pas permis d'utiliser l'expression «pas de si ni de mais». | **1 / 0** |
| 26. | Donner des ordres :<br>La personne examinée reçoit une feuille de papier. Les trois ordres sont donnés en un bloc et qu'une seule fois. 1 point est attribué pour chaque ordre correctement exécuté.<br>• *Prenez cette feuille de papier dans la main*<br>• *Pliez-la en deux*<br>• *Jetez-la par terre* | <br><br>**1 / 0**<br>**1 / 0**<br>**1 / 0** |
| 27. | Suivre la directive écrite *«FERMEZ LES YEUX»*<br>Les mots «FERMEZ LES YEUX» doivent être écrits assez gros pour être lisibles même en cas d'acuité visuelle limitée. Le point n'est attribué que si la personne ferme vraiment les yeux. | **1 / 0** |
| 28. | Veuillez écrire une phrase, n'importe laquelle<br>Dans le test suivant aucune phrase ne doit être dictée, la personne doit écrire de façon spontanée. La phrase doit contenir un sujet et un verbe et doit avoir un sens. Il n'est pas nécessaire que la grammaire et la ponctuation soient correctes. L'écriture d'un nom et d'une adresse n'est pas suffisante. | **1 / 0** |
| 29. | Reproduire un pentagone<br>Sur une feuille de papier sont représentés deux pentagones qui se coupent. La personne examinée doit les recopier le plus exactement possible. Le point n'est attribué que si les 10 coins sont reproduits et que 2 d'entre eux se coupent.<br> | **1 / 0** |

Première publication :

Folstein MF, Folstein SE, Mc Mugh PR. «Mini-mental state»: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975; 12:189-198.

## Seuils de l'IMC pour les enfants et les adolescents

Le tableau des seuils de l'indice de masse corporelle (IMC) pour constater l'obésité et l'obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans sert à attribuer les chiffres 4 et 5 en cinquième position dans la catégorie E66.- Obésité

**Remarque: une obésité ou une obésité extrême est caractérisée lorsque le seuil correspondant à l'âge et au sexe du patient est dépassé.**

### Seuil de l'IMC pour l'Allemagne

| Âge[1] | Garçons | | Filles | |
|---|---|---|---|---|
| (années) | Seuil de l'obésité (≙ P97) | Seuil de l'obésité extrême (≙ P99,5) | Seuil de l'obésité (≙ P97) | Seuil de l'obésité extrême (≙ P99) |
| 3 à <4 | 18,8 | 20,6 | 18,8 | 20,6 |
| 4 à <5 | 18,9 | 20,9 | 19,0 | 21,0 |
| 5 à <6 | 19,2 | 21,5 | 19,4 | 21,7 |
| 6 à <7 | 19,8 | 22,4 | 20,0 | 22,8 |
| 7 à <8 | 20,6 | 23,8 | 20,9 | 24,3 |
| 8 à <9 | 21,6 | 25,5 | 22,0 | 26,0 |
| 9 à <10 | 22,8 | 27,4 | 23,0 | 27,5 |
| 10 à <11 | 23,9 | 29,2 | 24,0 | 28,8 |
| 11 à <12 | 25,0 | 30,7 | 25,0 | 29,9 |
| 12 à <13 | 25,9 | 31,8 | 25,9 | 30,8 |
| 13 à <14 | 26,6 | 32,5 | 26,7 | 31,5 |
| 14 à <15 | 27,3 | 32,8 | 27,3 | 31,8 |
| 15 à <16 | 27,8 | 33,0 | 27,8 | 32,2 |
| 16 à <17 | 28,2 | 33,1 | 28,3 | 32,8 |
| 17 à <18 | 28,8 | 33,6 | 29,3 | 34,3 |

Exemple d'application:
Un garçon de 6 ans présente une obésité avec un IMC supérieur à 19,8 (p. ex. 19,81) et une obésité extrême avec un IMC supérieur à 22,4 (p. ex. 22,41).
D'après:
K. Kromeyer-Hauschild, M. Wabitsch, D. Kunze et al.: Monatsschr. Kinderheilk. (2001) 149:807-818. K. Kromeyer-Hauschild, A. Moss, M. Wabitsch: Adipositas (2015) 9:123-127.

Dans la tranche des 15–18 ans, une interpolation a eu lieu avec les données de l'enquête fédérale allemande de santé de 1998 (BGS98) (Katrin Kromeyer-Hauschild pour le groupe de travail Obésité chez l'enfant et l'adolescent: https://adipositas-gesellschaft.de/aga/).

[1] La valeur du milieu de l'année en question a été déterminée lors de la création du tableau, cette valeur vaut pour l'année complète.

Toutes les hospitalisations sont saisies dans le cadre du Relevé Séjours stationnaires en hôpitaux (SpiGes).

Ce relevé, effectué par tous les hôpitaux et cliniques, porte sur les données administratives, les informations sociodémographiques des patients, ainsi que les diagnostics et traitements.

Pour saisir ces informations, deux classifications médicales sont utilisées. Il s'agit d'une part de la CIM-10-GM pour les diagnostics et d'autre part de la classification suisse des interventions chirurgicales (CHOP) pour les traitements. Le codage des diagnostics et traitements est soumis à des directives précises.

Le domaine des Classifications médicales de l'Office fédéral de la statistique (OFS) rédige, révise et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des dites classifications et du soutien des personnes chargées du codage.

La version 2026 de la CIM-10-GM entrera en vigueur en Suisse le 1er janvier 2027.

**En ligne**
www.statistique.admin.ch/1188-2612

**Distribution**
www.publicationsfederales.admin.ch
No d'art. 317.097.26F

**Numéro OFS**
1188-2612

**ISBN**
978-3-303-14394-0