


2026

14

Salute

Neuchâtel 2026

ICD-10-GM 2026

Indice sistematico – Versione italiana

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Settore tematico «Salute»

Pubblicazioni aggiornate affini al tema

Quasi tutti i documenti pubblicati dall'UST sono messi a disposizione in forma elettronica e gratuita sul portale www.statistica.admin.ch. Le pubblicazioni cartacee possono essere ordinate all'indirizzo www.pubblicazionifederali.admin.ch.

Salute – Statistica tascabile 2025, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2025, numero UST: 1542-2500, 36 pagine

Manuale di codifica medica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica, Versione 2027, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2026, numero UST: 545-2700, 245 pagine

Statistica ospedaliera 2024, Comunicati stampa, Diagrammi, Links, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2025, https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/cataloghi-banche-dati.gnpdetail.2025-0239.html

Séjours stationnaires en hôpitaux: Utilisation multiple des données (Projet SpiGes): Plateforme-SpiGes, Links, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel, https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/systeme-sante/projet-spiges.html

Statistica delle cause di morte 2024, Diagrammi, Links, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2025, https://www.bfs.admin.ch/bfs/it.gnpdetail.2025-0091.html

Enquête suisse sur la santé 2022 – Tableaux standard, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2023, https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/enquetes/sgb/resultats-publications.html

Enquête suisse sur la santé 2022: Santé et genre, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2025, numero UST: 213-2219, 12 pagine

Statistica nazionale sui tumori – Monitoraggio dei tumori 1993–2022, Dati, Dashboard, Diagrammi, Links, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2025, https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/attualita/novita-sul-portale.gnpdetail.2025-0099.html

Dati strutturali degli studi medici per il 2024, Ufficio federale di statistica, Dati, Neuchâtel 2026, https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/attualita/novita-sul-portale.gnpdetail.2026-0481.html

Costi e finanziamento del sistema sanitario nel 2024, Comunicati stampa, Tabelle, Dati, Diagrammi, Infografiche, Links, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2026, https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/attualita/novita-sul-portale.gnpdetail.2026-0479.html

Ospedalizzazioni per ustioni, Diagrammi, Links, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2026, https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/attualita/novita-sul-portale.gnpdetail.2026-0490.html

ICD-10-GM 2026

Indice sistematico – Versione italiana

Redazione La base originale della presente versione è l'ICD-10-GM edita dal Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

Editore Ufficio federale di statistica (UST)

Neuchâtel 2026

Editore: Ufficio federale di statistica (UST)
bfs.admin.ch/it

Informazioni: segretaria di codifica, codeinfo@bfs.admin.ch

Redazione: La base originale della presente versione è l'ICD-10-GM edita dal Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

Serie: Statistica della Svizzera

Settore: 14 Salute

Testo originale: tedesco

Traduzione: Servizi linguistici dell'UST

Grafica e impaginazione: sezione PUB, Pubblicazioni e design visivo
Questo documento è stato creato automaticamente a partire da una banca dati e pertanto non risponde allo standard tipografico delle pubblicazioni dell'UST

Versione digitale: www.statistica.admin.ch/1216-2612

Numero UST: 1216-2612

ISBN: 978-3-303-14395-7

Distribuzione www.pubblicazionifederali.admin.ch
N. art. 317.097.26I

Copyright: UST, Neuchâtel 2026
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Indice

Introduzione V

Indice sistematico – Tomo 1

I Alcune malattie infettive e parassitarie (A00 – B99) 3

II Tumori (C00 – D48) 61

III Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario (D50 – D90) 115

IV Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00 – E90) 135

V Disturbi psichici e comportamentali (F00 – F99) 169

VI Malattie del sistema nervoso (G00 – G99) 229

VII Malattie dell'occhio e degli annessi oculari (H00 – H59) 261

VIII Malattie dell'orecchIo e dell apofisi mastoide (H60 – H95) 285

IX Malattie del sistema circolatorio (I00 – I99) 297

X Malattie del sistema respiratorio (J00 – J99) 333

XI Malattie dell'apparato digerente (K00 – K93) 363

Indice sistematico – Tomo 2

XII Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00 – L99) 407

XIII Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00 – M99) 433

XIV Malattie dell'apparato genitourinario (N00 – N99) 479

XV Gravidanza, parto e puerperio (O00 – O99) 513

XVI Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00 – P96) 545

XVII Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00 – Q99) 567

XVIII Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00 – R99) 611

XIX Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00 – T98) 643

XX Cause esterne di morbosità e mortalità (V01 – Y84) 751

XXI Fattori influenzanti lo stato di salute e il ricorso ai servizi sanitari (Z00 – Z99) 763

XXII Codici per scopi speciali (U00 – U99) 797

Allegato

Indice di Barthel Allegato – I

Estensione dell'indice di Barthel Allegato – III

Indice di Barthel per la riabilitazione precoce (FRB), secondo Schönle Allegato – IV

FIM (Functional Independence Measure™) Allegato – V

Mini Mental State Examination (MMSE) Allegato – VII

Valori soglia di BMI per bambini e adolescenti Allegato – IX

Introduzione

Fonti e validità

In Svizzera, la Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati, 10a revisione, German Modification (ICD-10-GM) viene utilizzata per la codifica delle diagnosi nell'ambito della rilevazione Assistenza sanitaria ospedaliera stazionaria (SpiGes). La Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD-10, dall'inglese International Classification of Diseases, 10a revisione) è predisposta dall'organizzazione mondiale della sanità (OMS). Dalla versione 2019, l'OMS non pubblica più aggiornamenti periodici dell'ICD-10, in ragione dei lavori connessi all'ICD-11 e della sua entrata in vigore nel 2022. Tuttavia, in caso di necessità, inserisce contenuti utilizzando codici non attribuiti. L'ICD-10-GM si basa sulla versione dell'OMS ed è pubblicata a cura del *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)* che vi apporta adeguamenti specifici per il suo utilizzo in Germania (German Modification). Fino alla versione 2025, l'ICD-10-GM era aggiornata annualmente dal BfArM.

A partire dall'ICD-10-GM 2026, in Germania l'aggiornamento sarà effettuato ogni tre anni fino all'introduzione dell'ICD-11. In Svizzera, a partire dall'ICD-10-GM 2026, ogni versione pubblicata in Germania verrà adottata l'anno successivo. Tale slittamento temporale è dovuto ai lavori di traduzione.

La versione in lingua italiana dell'ICD-10-GM 2026 si basa sui contenuti della versione 2024, sulla traduzione degli adeguamenti apportati dal BfArM per l'ICD-10-GM 2026 (stato al 12 settembre 2025) e sulle modifiche a cura dell'UST dei testi riguardanti specificamente la Germania (i passaggi peculiari al contesto tedesco, riferiti a leggi, regole di codifica, remunerazioni supplementari, raccomandazioni e altro, sono stati soppressi o adeguati al contesto svizzero; per la versione in lingua tedesca utilizzata in Svizzera va preso in considerazione il documento «*ICD-10-GM 2026 Systematisches Verzeichnis, deutsche Version: Zusatzinformationen für den schweizerischen Kontext*»). Nella versione in lingua italiana l'UST ha inoltre effettuato alcune correzioni redazionali puntuali.

La versione 2026 dell'ICD-10-GM è valida in Svizzera dal 1° gennaio 2027. Dalla sua entrata in vigore, l'uso della classificazione è obbligatorio per la codifica delle diagnosi nell'ambito della rilevazione Assistenza sanitaria ospedaliera stazionaria (SpiGes). È previsto che la versione 2026 resti in vigore dal 2027 al 2029 (fatte salve modifiche e nuove decisioni).

La versione tedesca dell'indice sistematico– ICD-10-GM 2026 – in formato PDF del BfArM è la versione di riferimento.

In caso di discordanza tra l'Indice sistematico e l'Indice alfabetico, prevale l'Indice sistematico. In caso di discordanza tra i diversi formati tecnici dell'Indice sistematico o dell'Indice alfabetico, prevale la corrispondente versione di riferimento ossia quella in formato PDF. Qualora in corso d'anno siano effettuati aggiornamenti e correzioni della versione in lingua tedesca, il BfArM informa tramite errata corrige disponibili e scaricabili per ciascuna classificazione sul suo sito Internet (https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Services/Downloads/_node.html). Dal canto suo, l'UST informa in merito all'entrata in vigore in Svizzera di eventuali aggiornamenti dell'Indice sistematico e dell'Indice alfabetico (data di recepimento degli adeguamenti comunicati dal BfArM). Per la versione in lingua italiana e quella in lingua francese, le correzioni sono pubblicate dall'UST tra gli strumenti in vigore per la codifica medica.

Lingue, formati, disponibilità

L'indice sistematico dell'ICD-10-GM 2026 è disponibile in tedesco presso il BfArM e in lingua francese e italiana presso l'UST. La versione italiana dell'ICD-10-GM 2026 è disponibile nei formati PDF, ClaML, CSV e in versione stampata. I formati PDF, ClaML e CSV sono scaricabili direttamente dal sito dell'UST, dove può essere effettuata anche l'ordinazione della versione cartacea a pagamento.
Gli strumenti di codifica medica sono disponibili su:
www.statistica.admin.ch: → Basi statistiche → Nomenclature → Classificazioni e codifica mediche → Strumenti di codifica medica → Strumenti in vigore per la codifica medica, per anno.

Per la navigazione nell'Indice sistematico nonché per la ricerca di termini e codici è stata approntata l'applicazione Web Medical Classification Toolbox (MCT). La CIM-10-GM 2026 sarà disponibile su questa applicazione da fine 2026. L'indirizzo per accedere a MCT è il seguente:

https://www.mct.bfs.admin.ch/it/home

La piattaforma di interoperabilità I14Y costituisce il catalogo nazionale dei metadati della Svizzera. Su I14Y, l'Indice sistematico dell'ICD-10-GM è disponibile (da dicembre 2026) anche in formato JSON. Il file CSV scaricabile da I14Y non corrisponde al file CSV sopra menzionato. Si accede a I14Y tramite il seguente link: https://www.i14y.admin.ch/it/home.

Codifica delle diagnosi

La codifica delle diagnosi (principali e secondarie) deve essere effettuata secondo le regole di codifica svizzere pubblicate dall'Ufficio federale di statistica (vedi Manuale di codifica pubblicato dall'UST). Tali regole sono concepite per soddisfare sia le esigenze epidemiologiche sia quelle relative ai sistemi tariffali SwissDRG, TARPSY e ST Reha. L'UST si tiene a completa disposizione per ogni eventuale domanda riguardante la codifica (codeinfo@bfs.admin.ch). Le raccomandazioni fornite non sono giuridicamente vincolanti ed è pertanto esclusa qualsiasi responsabilità dell'UST in merito.

Principali novità rispetto all'ICD-10-GM 2024

Cap. I

Infezione batterica di sede non specificata
Nel codice A49.- *Infezione batterica di sede non specificata* sono stati introdotti nuovi quinti caratteri per rappresentare in modo specifico batteriemie e infezioni di sede non specificata in base all'agente infettivo.

Sequele di altre e non specificate malattie infettive e parassitarie
Nel codice B94.8 *Sequele di altre malattie infettive e parassitarie specificate* sono stati introdotti nuovi quinti caratteri per distinguere le sequele di influenza e di mononucleosi (infettiva) gamma-erpetica o provocata da virus di Epstein-Barr da quelle di altre malattie infettive e parassitarie specificate e poterle codificare separatamente.

Cap. II

Melanoma maligno della cute perianale
Nel codice C 43.5 *Melanoma maligno del tronco* (di cui alla categoria C 43.- *Melanoma maligno della cute*) sono stati introdotti nuovi quinti caratteri per distinguere il melanoma maligno della cute perianale da melanomi di altre e non specificate parti del tronco e poterlo codificare separatamente. Le relative inclusioni sono state adeguate di conseguenza.

Tumori maligni primitivi di sedi multiple
Il titolo del codice secondario (codice a punto esclamativo) C 97 ! è stato modificato in *Tumori maligni primitivi di sedi multiple*. Nel testo esplicativo è stato chiarito che il codice deve essere utilizzato solo in caso di tumori maligni come tumori primari, insieme al codice o ai codici dei singoli tumori maligni.

Cap. III

Afibrinogenemia acquisita e ipofibrinogenemia acquisita
Il titolo del codice D65.0 *Afibrinogenemia acquisita* è stato modificato in: D65.0- *Afibrinogenemia e ipofibrinogenemia*, acquisita. Entrambe le condizioni morbose erano già associate al codice D65.0 nell'Indice alfabetico dell'ICD-10-GM. Nel codice sono stati inoltre introdotti nuovi quinti caratteri per distinguere l'ipofibrinogenemia acquisita dall'afibrinogenemia acquisita e poter codificare in modo specifico.

Cap. IV

Amiloidosi
Nel codice E85.3 *Amiloidosi sistemica secondaria* (di cui alla categoria E85.- *Amiloidosi*) sono stati introdotti nuovi quinti caratteri per distinguere l'amiloidosi sistemica AL da altre amiloidosi sistemiche secondarie e poterla codificare in modo specifico. Le relative inclusioni sono state adeguate di conseguenza. Sono stati inoltre introdotti nuovi quinti caratteri nel codice E85.8 *Altra amiloidosi* per distinguere l'amiloidosi ATTR wild-type [ATTRwt] da altre amiloidosi e poterla codificare in modo specifico.

Deficit di alfa-1 antitripsina, analbuminenia e ipoalbuminemia
Nel codice E88.0 *Disturbi del metabolismo delle proteine plasmatiche non classificati altrove* sono stati introdotti nuovi quinti caratteri per codificare in modo specifico il deficit di alfa-1 antitripsina. Le relative inclusioni sono state adeguate di conseguenza. È stato inoltre inserito un nuovo quinto carattere per distinguere l'ipoalbuminemia da altri disturbi del metabolismo delle proteine plasmatiche non classificati altrove e poterla codificare in modo specifico.

Cap. VI

Sindrome di Kearns-Sayre
Nel codice G 31.81 *Citopatia mitocondriale* è stata aggiunta l'inclusione Sindrome di Kearns-Sayre. Tale inclusione è stata nel contempo soppressa dal codice H49.8 *Altro strabismo paralitico*. In questo modo viene chiarita la differenza rispetto ai nuovi codici inseriti nel capitolo VII H26.80 *Cataratta in sindrome pseudoesfoliativa* e H40.10 *Glaucoma pseudoesfoliativo*, nonché alla nuova inclusione Strabismo paralitico in sindrome di Kearns-Sayre di cui al codice H49.8 *Altro strabismo paralitico*, che si riferiscono unicamente a manifestazioni oculari della sindrome di Kearns-Sayre.

Distrofia muscolare di tipo Duchenne
Nel codice G 71.0 *Distrofia muscolare* sono stati introdotti nuovi quinti caratteri per distinguere la distrofia muscolare grave [Duchenne] da altre distrofie muscolari e poterla codificare in modo specifico. Le relative inclusioni sono state adeguate di conseguenza.

Sindrome da fatica cronica [Chronic fatigue syndrome]
Nel codice G 93.3 *Sindrome da fatica cronica [Chronic fatigue syndrome]* sono stati introdotti nuovi quinti caratteri per differenziare le forme di sindrome da fatica cronica post-infettive da quelle non post-infettive e da quelle non specificate. Le relative inclusioni sono state adeguate di conseguenza.

Cap. VII

Cataratta e glaucoma in sindrome pseudoesfoliativa
Nel codice H26.8 *Altra cataratta specificata* sono stati introdotti nuovi quinti caratteri per distinguere la cataratta in sindrome pseudoesfoliativa da altre forme di cataratta specificate e poterla codificare in modo specifico. Sono stati inoltre introdotti nuovi quinti caratteri nel codice H40.1 *Glaucoma primario ad angolo aperto* per distinguere il glaucoma pseudoesfoliativo da altre forme di glaucoma primario ad angolo aperto e poterlo codificare in modo specifico.

Cap. X

Malfunzionamento di tracheostoma
Nel codice J95.0 *Malfunzionamento di tracheostoma* (di cui alla categoria J95.- *Disturbi respiratori iatrogeni non classificati altrove*) sono stati introdotti nuovi quinti caratteri per poter codificare in modo specifico le forme di malfunzionamento di tracheostoma in precedenza elencate come inclusioni.

Cap. XIII

Artropatia a seguito di infezione all'apparato urogenitale
Il titolo del codice M02.3- *Malattia di Reiter* è stato modificato in Artropatia post-infettiva dell'apparato urogenitale.

Frattura ossea intervenuta in corso di inserzione o di rimozione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi
La nota relativa al codice M96.6 *Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi* è stata completata con l'aggiunta «o rimozione» che è stata inoltre inserita (ad es. a livello di note e esclusioni) nei codici del capitolo XIX riferiti al codice M96.6.

Cap. XVI

Deficit di surfattante
Il deficit di surfattante S.A.I. e la sindrome da deficit di surfattante (primaria) (secondaria) (da eccesso di inattivazione) figurano ora come inclusioni nel codice P22.0.

Cap. XVIII

Malessere e fatica
Il titolo del codice R53 *Malessere e affaticamento* è stato modificato in Malessere e fatica [Fatigue] ed è ora allineato alla terminologia internazionale utilizzata dall'OMS.

Inoltre, nel codice R53 sono stati introdotti nuovi quarti caratteri per distinguere la fatica cronica con o senza menzione di malessere post-sforzo da altre forme di malessere e fatica non specificate e poterla codificare separatamente. Le relative inclusioni sono state adeguate di conseguenza.

Diabete mellito tipo 1, presintomatico, stadio 2
Nel codice R73.0 *Anormalità del test di tolleranza al glucosio* sono stati introdotti nuovi quinti caratteri per distinguere il diabete mellito tipo 1, presintomatico, stadio 2, da altre forme di prediabete e dall'anormalità del test di tolleranza al glucosio e poterlo codificare in modo specifico.

Diabete mellito tipo 1, presintomatico, stadio 1, e presenza di autoanticorpi diretti contro le isole pancreatiche
Nel codice R76.8 *Altri risultati immunologici sierici anormali*, specificati sono stati introdotti nuovi quinti caratteri per distinguere la presenza di almeno due autoanticorpi diretti contro le isole pancreatiche e di diabete mellito tipo 1, presintomatico, stadio 1, da altri risultati immunologici sierici anormali specificati e poterli codificare separatamente.

Cap. XIX

Traumatismo insorto in ospedale
Nelle categorie da S00.- a T14.- è stata aggiunta una nota riguardante l'impiego del nuovo codice secondario U69.9! per l'indicazione di un traumatismo insorto in ospedale a distinzione da quelli insorti al di fuori della struttura.

Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti o innesti cardiaci e vascolari
Nel codice T82.7 *Infezione e reazione infiammatorie da altri dispositivi, impianti od innesti cardiaci e vascolari sono stati introdotti nuovi quinti caratteri* per distinguere tra loro l'infezione e la reazione infiammatoria da dispositivo cardiaco elettronico, da altri impianti e innesti cardiaci, da dispositivo di assistenza cardiaca e cuore artificiale, da impianto e innesto vascolare, da catetere vascolare e catetere per dialisi centrali e da sistema Port e poterli codificare in modo specifico.

Cap. XX

Effetti collaterali indesiderati di fluorochinoloni
Nel codice secondario Y57.9! *Complicanze da medicamenti o droghe* sono stati introdotti nuovi quinti caratteri (codici secondari) per distinguere possibili complicanze da fluorochinoloni da quelle provocate da altri medicamenti o droghe e poterle codificare in modo specifico. I codici secondari vanno combinati con i codici primari corrispondenti per le manifestazioni degli effetti collaterali. Le relative inclusioni sono state adeguate di conseguenza.

Cap. XXI

Visita medica di controllo a seguito di correzione e palliazione di difetto cardiaco congenito
Nel codice Z09.8- *Visita medica di controllo dopo altro trattamento per altre condizioni morbose* è stato introdotto un nuovo quinto carattere per la codifica specifica di visita medica di controllo a seguito di correzione e palliazione di difetto cardiaco congenito.

Esame speciale di screening per diabete mellito
Nel codice Z13.1 *Esame speciale di screening per diabete mellito* sono stati introdotti nuovi quinti caratteri per distinguere l'esame speciale di screening per autoanticorpi diretti contro le isole pancreatiche da altri esami speciali di screening per diabete mellito e poterlo codificare in modo specifico.

Adattamento, manutenzione e verifica dei parametri funzionali di pompa per infusione di medicamenti (impiantata)
La categoria Z45.- è stata modificata per quanto riguarda la classificazione della verifica dei parametri funzionali di pompa per infusione di medicamenti. Tale attività è stata inserita quale inclusione nel codice Z45.1 *Adattamento e manutenzione di pompa per infusione*. Nello stesso codice è stata inoltre aggiunta l'inclusione Adattamento e manutenzione di pompa per infusione di medicamenti (impiantata). Il quinto carattere Z45.82 *Verifica dei parametri funzionali di pompa per infusione di medicamenti* è stato soppresso.

Correzione e palliazione operatorie di difetto cardiaco congenito nell'anamnesi personale
Nel codice Z92.8 *Altro trattamento medico nell'anamnesi personale* sono stati introdotti nuovi quinti caratteri per distinguere la correzione e palliazione operatorie di difetto cardiaco congenito nell'anamnesi personale da altri trattamenti medici nell'anamnesi personale e poterle codificare in modo specifico.

Altri stati post-chirurgici specificati
Nel codice Z98.8 *Altri stati post-chirurgici specificati* sono stati introdotti nuovi quinti caratteri per distinguere lo stato a seguito di intervento cardiochirurgico per correzione e palliazione di difetto cardiaco congenito da altri stati post-chirurgici specificati e poterlo codificare separatamente.

Cap. XXII

Sindrome infiammatoria multisistemica associata a COVID-19, non specificata
Nel codice U10.9 *Sindrome infiammatoria* multisistemica associata a *COVID-19, non specificata* sono stati introdotti nuovi quinti caratteri per distinguere la sindrome infiammatoria multisistemica in bambini e adolescenti associata a COVID-19 da quella concernente gli adulti e poterla codificare in modo specifico.

Limitazione funzionale cognitiva
Nella categoria U51.- *Limitazione funzionale cognitiva* sono stati introdotti nuovi quinti caratteri per distinguere il Montreal Cognitive Assessment [MoCA] eseguito dai risultati dei test indicati nell'ICD-10-GM per la limitazione funzionale cognitiva (indice di Barthel esteso, FIM cognitivo e MMSE) e poterlo codificare in modo specifico.

Limitazione di mobilità
È stata introdotta la nuova categoria U53.- *Limitazione di mobilità*, con relativi quarti e quinti caratteri, per distinguere i risultati di altri test (Charité Mobility Index [CHARMI], De Morton Mobility Index [DEMMI], Short Physical Performance Battery [SPPB] e Timed Up and Go [TUG]) da quelli dei test indicati nella categoria U50.- per la limitazione funzionale motoria (indice di Barthel e FIM motorio) e poterli codificare in modo specifico.

Limitazione funzionale emotiva
È stata introdotta la nuova categoria U54.- *Limitazione funzionale emotiva*, con relativi quarti e quinti caratteri, per poter codificare in modo specifico i risultati di test per la limitazione funzionale emotiva (scala della depressione in età avanzata [DIA-S], scale della depressione geriatrica [GDS-5] e [GDS-15] e test delle 2 domande di Whooley).

Codici secondari per scopi epidemiologici particolari volti a differenziare i virus influenzali in suini, aviari e di altro tipo
La categoria di codici secondari U69.2-! *Altri codici secondari per scopi epidemiologici particolari* da utilizzare congiuntamente con il codice primario J09 *Influenza da virus influenzale identificato, zoonotico o pandemico* è stata adeguata ai fini della codifica specifica del tipo di virus influenzale identificato anche nell'ottica di futuri eventi. Sono stati soppressi due quinti caratteri (U69.20! e U69.21!) e ne sono stati introdotti tre nuovi (da U69.22! a U69.24!).

Codice secondario per traumatismo insorto in ospedale
È stato creato il nuovo codice secondario U69.9! *Traumatismo insorto in ospedale* per distinguere un traumatismo insorto nell'ospedale da quelli insorti al di fuori della struttura, da poterlo codificare in modo specifico in combinazione con un codice primario inerente al traumatismo (S00-T 14).

Codice secondario per stato dopo trattamento di medicina intensiva e stato post-sepsi
È stato introdotto il nuovo codice secondario U70.-! *Codici secondari per stati dopo trattamento e malattia specifici*, con relativi quarti caratteri, per poter codificare lo stato dopo trattamento di medicina intensiva e lo stato post-sepsi in combinazione con i codici primari specifici per le manifestazioni.

Note sulla traduzione e sul layout

L'impaginazione delle versioni italiana e francese è leggermente diversa da quella in lingua tedesca, poiché l'UST non utilizza gli stessi ausilii d'edizione del BfArM.

Vi ringraziamo sin d'ora di annunciarci eventuali errori o imprecisioni nel documento, cosi che potremo migliorarne la qualità in futuro (MedNom@bfs.admin.ch).

Ringraziamenti

Ringraziamo sentitamente gli esperti che ci hanno aiutato anche nella verifica delle traduzioni.

Indice sistematico

Capitolo I

Alcune malattie infettive e parassitarie (A00 - B99)

Incl.: Malattie riconosciute quali contagiose e trasmissibili

Escl.: alcune infezioni localizzate - vedere il capitolo relativo al rispettivo sistema del corpo
infezioni specifiche del periodo perinatale [eccetto tetano neonatale, pertosse, sifilide congenita, infezioni gonococciche perinatali e malattia perinatale da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]] (P35-P39)
influenze ed altre infezioni respiratorie acute (J00-J22)
malattie infettive e parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio [eccetto tetano durante la gravidanza, il parto o il puerperio] (O98.-)
portatore o sospetto portatore di malattia infettiva (Z22.-)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

A00-A09 Malattie infettive intestinali
A15-A19 Tubercolosi
A20-A28 Alcune malattie batteriche trasmesse da animali
A30-A49 Altre malattie batteriche
A50-A64 Infezioni a trasmissione prevalentemente sessuale
A65-A69 Altre malattie da spirochete
A70-A74 Altre malattie causate da Chlamydiae
A75-A79 Rickettsiosi
A80-A89 Infezioni virali del sistema nervoso centrale
A92-A99 Febbri virali da artropodi e febbri virali emorragiche
B00-B09 Infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose
B15-B19 Epatite virale
B20-B24 Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
B25-B34 Altre malattie virali
B35-B49 Micosi
B50-B64 Malattie protozoarie
B65-B83 Elmintiasi
B85-B89 Pediculosi, acariosi e altre infestazioni parassitarie della pelle
B90-B94 Sequele di malattie infettive e parassitarie
B95-B98 Batteri, virus ed altri agenti infettivi come causa di malattie classificate altrove
B99-B99 Altre malattie infettive

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

B95.-! Streptococco e stafilococco come causa di malattie classificate altrove
B96.-! Altri agenti batterici, specificati, come causa di malattie classificate altrove
B97.-! Virus come causa di malattie classificate altrove
B98.-! Altri agenti infettivi, specificati, come causa di malattie classificate altrove

Malattie infettive intestinali (A00-A09)

A00.- **Colera**

A00.0 **Colera da Vibrio cholerae O:1, biotipo del colera**
Colera classico

A00.1 **Colera da Vibrio cholerae O:1, biotipo El Tor**
Colera El Tor

A00.9 **Colera non specificato**

A01.- **Febbre tifoide e paratifo**

A01.0 **Febbre tifoide**
Infezione da Salmonella typhi
Tifo addominale

A01.1 **Paratifo A**

A01.2 **Paratifo B**

A01.3 **Paratifo C**

A01.4 **Paratifo non specificato**
Infezione da Salmonella paratyphi S.A.I.

A02.- **Altre infezioni da salmonella**

Incl.: Infezione o intossicazione alimentare da qualsiasi specie di Salmonella diversa da S. typhi e S. paratyphi

A02.0 **Enterite da salmonella**
Salmonellosi

A02.1 **Sepsi da salmonella**
Per le persone adulte (18 anni e più), utilizzare un codice supplementare (U69.80!-U69.82!) per indicare la relazione cronologica tra la sepsi e l'ammissione in ambito stazionario.

A02.2 **Infezioni localizzate da salmonella**

Artrite † (M01.3-*)
Meningite † (G01*)
Osteomielite † (M90.2-*)
Polmonite † (J17.0*)
Malattia renale tubulo-interstiziale† (N16.0*)

da salmonella

A02.8 **Altre infezioni da salmonella, specificate**

A02.9 **Infezione da salmonella, non specificata**

A03.- **Shigellosi**

A03.0 **Shigellosi da Shigella dysenteriae**
Shigellosi di gruppo A [dissenteria Shiga-Kruse]

A03.1 **Shigellosi da Shigella flexneri**
Shigellosi di gruppo B

A03.2 **Shigellosi da Shigella boydii**
Shigellosi di gruppo C

A03.3 **Shigellosi da Shigella sonnei**
Shigellosi di gruppo D

A03.8 **Altre shigellosi**

A03.9 Shigellosi non specificata
Dissenteria bacillare S.A.I.

A04.- Altre infezioni batteriche intestinali

Escl.: enterite tubercolare (A18.3)
intossicazioni alimentari classificate altrove

A04.0 Infezione da Escherichia coli enteropatogena
A04.1 Infezione da Escherichia coli enterotossigena
A04.2 Infezione da Escherichia coli enteroinvasiva
A04.3 Infezione da Escherichia coli enteroemorragica
A04.4 Altre infezioni intestinali da Escherichia coli
Enterite da Escherichia coli S.A.I.
A04.5 Enterite da Campylobacter
A04.6 Enterite da Yersinia enterocolitica
Escl.: yersiniosi extraintestinale (A28.2)
A04.7- Enterocolite da Clostridium difficile
Colite pseudomembranosa
Intossicazione alimentare da Clostridium difficile
Utilizzare un codice aggiuntivo (U69.40!) per indicare un'infezione ricorrente da Clostridium difficile.
A04.70 Enterocolite da Clostridium difficile senza megacolon, senza altre complicanze d'organo
A04.71 Enterocolite da Clostridium difficile senza megacolon, con altre complicanze d'organo
Utilizzare codici aggiuntivi per indicare complicanze d'organo provocate da infezioni.
A04.72 Enterocolite da Clostridium difficile con megacolon, senza altre complicanze d'organo
A04.73 Enterocolite da Clostridium difficile con megacolon, con altre complicanze d'organo
Utilizzare codici aggiuntivi per indicare complicanze d'organo provocate da infezioni.
A04.79 Enterocolite da Clostridium difficile, non specificata
A04.8 Altre infezioni batteriche intestinali specificate
A04.9 Infezione batterica intestinale non specificata
Enterite batterica S.A.I.

A05.- Altre intossicazioni alimentari batteriche non classificate altrove

Escl.: effetti tossici da alimenti nocivi (T61-T62)
infezione da Escherichia coli (A04.0-A04.4)
intossicazione alimentare o infezione da Clostridium difficile (A04.7-)
intossicazione alimentare o infezione da salmonella (A02.-)
listeriosi (A32.-)

A05.0 Intossicazione alimentare da stafilococco
A05.1 Botulismo
Intossicazione alimentare classica da Clostridium botulinum
A05.2 Intossicazione alimentare da Clostridium perfringens [Clostridium welchii]
Enterite necrotizzante
A05.3 Intossicazione alimentare da Vibrio parahaemolyticus
A05.4 Intossicazione alimentare da Bacillus cereus
A05.8 Altre intossicazioni alimentari batteriche specificate
A05.9 Intossicazione alimentare batterica non specificata

A06.- Amebiasi

Incl.: Infezione da Entamoeba histolytica
Escl.: altre malattie intestinali da protozoi (A07.-)

A06.0 **Dissenteria amebica acuta**
Amebiasi acuta
Amebiasi intestinale S.A.I.

A06.1 **Amebiasi intestinale cronica**

A06.2 **Colite amebica non dissenterica**

A06.3 **Ameboma dell'intestino**
Ameboma S.A.I.

A06.4† **Ascesso amebico del fegato (K77.0*)**
Amebiasi epatica

A06.5† **Ascesso amebico del polmone**
Ascesso amebico del polmone (e del fegato) (J99.8*)
Ascesso amebico del polmone (e del fegato) con polmonite (J17.3*)

A06.6† **Ascesso amebico dell'encefalo (G07*)**
Ascesso amebico dell'encefalo (e del fegato) (e del polmone)

A06.7 **Amebiasi cutanea**

A06.8 **Infezione amebica di altre sedi**
Appendicite | amebica
Balanite† (N51.2*) | amebica

A06.9 **Amebiasi non specificata**

A07.- Altre malattie intestinali da protozoi

A07.0 **Balantidiosi**
Dissenteria da Balantidium

A07.1 **Giardiasi [lambliasi]**

A07.2 **Criptosporidiosi**

A07.3 **Isosporiasi**
Coccidiosi intestinale
Infezione da Isospora belli e Isospora hominis
Isosporosi

A07.8 **Altre malattie intestinali da protozoi specificate**
Sarcocistosi
Sarcosporidiosi
Tricomoniasi intestinale

A07.9 **Malattia intestinale da protozoi non specificata**
Diarrea | da protozoi
Dissenteria | da protozoi
Colite | da protozoi
Diarrea da flagellati

A08.- Infezioni virali intestinali ed altre infezioni intestinali specificate

Escl.: influenza con interessamento dell'apparato gastrointestinale (J09, J10.8, J11.8)

A08.0 **Enterite da Rotavirus**

A08.1 **Gastroenterite acuta da Norovirus**
Enterite da Norovirus

A08.2 **Enterite da Adenovirus**

A08.3 **Altre enteriti virali**

A08.4 **Infezione virale intestinale non specificata**
Enterite | virale S.A.I.
Gastroenterite | virale S.A.I.

A08.5 Altre infezioni intestinali specificate

A09.- Altre e non specificate gastroenteriti e coliti di origine infettiva e non specificata

Escl.: da batteri, protozoi, virus ed altri agenti infettivi specificati (A00-A08)
diarrea non infettiva (K52.9)
diarrea non infettiva neonatale (P78.3)

A09.0 Altre e non specificate gastroenteriti e coliti di origine infettiva

Nota: Questa categoria va utilizzata anche per altra e non specificata gastroenterite e colite di presunta origine infettiva

Catarro enterico o intestinale

Diarrea:
- ematica acuta
- emorragica acuta
- acquosa acuta
- dissenterica
- epidemica

Infettiva o settica
- enterite
- gastroenterite
- colite

emorragica
S.A.I.

Diarrea (neonatale) infettiva S.A.I.

A09.9 Altre e non specificate gastroenteriti e coliti di origine non specificata

Diarrea neonatale S.A.I.

Escl.: colite indeterminata (K52.3-)

Tubercolosi (A15-A19)

Incl.: Infezioni da Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium bovis
Escl.: pneumoconiosi associata a tubercolosi (J65)
sequele di tubercolosi (B90.-)
silicotubercolosi (J65)
tubercolosi congenita (P37.0)

A15.- Tubercolosi respiratoria, confermata batteriologicamente, da esami molecolari o istologicamente

A15.0 Tubercolosi del polmone, confermata dall'esame microscopico dell'escreato, con o senza conferma dall'esame colturale o da esami molecolari

Tubercolare:
- Bronchiectasia
- Fibrosi del polmone
- Polmonite
- Pneumotorace

con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare

A15.1 Tubercolosi del polmone, confermata dal solo esame colturale

Condizioni morbose elencate in A15.0 confermate dal solo esame colturale

A15.2 Tubercolosi del polmone, confermata istologicamente

Condizioni morbose elencate in A15.0 confermate istologicamente

A15.3 Tubercolosi del polmone, confermata con altri e non specificati metodi

Condizioni morbose elencate in A15.0, confermata con metodi di biologia molecolare

Condizioni morbose elencate in A15.0, confermate ma senza specificare se batteriologicamente od istologicamente

A15.4 Tubercolosi dei linfonodi intratoracici, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari

Tubercolosi dei linfonodi: • ilari • mediastinici • tracheobronchiali	confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari

Escl.: specificata come primaria (A15.7)

A15.5 Tubercolosi della laringe, trachea e bronchi, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari

Tubercolosi: • bronchi • glottide • laringe • trachea	confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari

A15.6 Pleurite tubercolare, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari

Empiema tubercolare Tubercolosi della pleura	confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari

Escl.: nella tubercolosi respiratoria primaria confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari (A15.7)

A15.7 Tubercolosi respiratoria primaria, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari

A15.8 Altre forme di tubercolosi respiratoria, confermate batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari

Tubercolosi: • mediastinica • naso • seni paranasali [uno qualsiasi] • rinofaringea	confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari

A15.9 Tubercolosi respiratoria non specificata, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari

A16.- Tubercolosi respiratoria, non confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari

A16.0 Tubercolosi del polmone, con esami batteriologici, istologici e molecolari negativi

Tubercolare • Bronchiectasia • Fibrosi polmonare • Polmonite • Pneumotorace	con esami batteriologici, istologici e molecolari negativi

A16.1 Tubercolosi del polmone, esami batteriologici, istologici e molecolari non effettuati

Condizioni morbose elencate in A16.0, esami batteriologici, istologici e molecolari non effettuati

A16.2 Tubercolosi del polmone, senza conferma batteriologica, istologica o molecolare

Tubercolosi del polmone Tubercolare: • Bronchiectasia • Fibrosi polmonare • Polmonite • Pneumotorace	S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare)

A16.3 Tubercolosi dei linfonodi intratoracici, senza conferma batteriologica, istologica o molecolare

Tubercolosi dei linfonodi:
- ilari
- intratoracici
- mediastinici
- tracheobronchiali

S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare)

Escl.: quando specificata come forma primaria (A16.7)

A16.4 Tubercolosi della laringe, trachea e bronchi, senza conferma batteriologica, istologica o molecolare

Tubercolosi:
- bronchi
- glottide
- laringe
- trachea

S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare)

A16.5 Pleurite tubercolare, senza conferma batteriologica, istologica o molecolare

Tubercolare:
- Empiema
- Pleurite

Tubercolosi della pleura

S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare)

Escl.: nella tubercolosi respiratoria primaria (A16.7)

A16.7 Tubercolosi respiratoria primaria, senza conferma batteriologica, istologica o molecolare

Primario(a):
- Tubercolosi respiratoria S.A.I.
- Complesso tubercolare

A16.8 Altre forme di tubercolosi respiratoria, senza conferma batteriologica o istologica

Tubercolosi:
- mediastinica
- del naso
- dei seni paranasali [uno qualsiasi]
- rinofaringea

S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare)

A16.9 Tubercolosi respiratoria non specificata, senza conferma batteriologica, istologica o molecolare

Tubercolosi respiratoria S.A.I.
Tubercolosi S.A.I.

A17.-† Tubercolosi del sistema nervoso

A17.0† Meningite tubercolare (G01*)

Leptomeningite tubercolare
Tubercolosi delle meningi (cerebrali) (spinali)

A17.1† Tubercoloma meningeo (G07*)

Tubercoloma delle meningi

A17.8† Altre forme di tubercolosi del sistema nervoso

Tubercolare:
- Ascesso dell'encefalo (G07*)
- Meningoencefalite (G05.0*)
- Mielite (G05.0*)
- Polineuropatia (G63.0*)

Tubercoloma / Tubercolosi di: encefalo (G07*); midollo spinale (G07*)

A17.9† Tubercolosi del sistema nervoso non specificata (G99.8*)

A18.- Tubercolosi di altri organi

A18.0† Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni

Tubercolare:
- Artrite (M01.1-*)
- Necrosi ossea (M90.0-*)
- Mastoidite (H75.0*)
- Osteomielite (M90.0-*)
- Osteite (M90.0-*)
- Sinovite (M68.0-*)
- Tenosinovite (M68.0-*)

Tubercolosi di:
- anca (M01.15*)
- ginocchio (M01.16*)
- colonna vertebrale (M49.0-*)

A18.1 Tubercolosi dell'apparato urogenitale

Tubercolosi di:
- cervice† (N74.0*)
- vescica† (N33.0*)
- organi genitali maschili† (N51.-*)
- rene† (N29.1*)
- uretere† (N29.1*)

Malattia infiammatoria pelvica tubercolare femminile† (N74.1*)

A18.2 Linfoadenopatia periferica tubercolare

Adenite tubercolare

Escl.: adenopatia tubercolare tracheobronchiale (A15.4, A16.3)
tubercolosi dei linfonodi:
- intratoracici (A15.4, A16.3)
- mesenterici e retroperitoneali (A18.3)

A18.3 Tubercolosi dell'intestino, del peritoneo e dei linfonodi mesenterici

Tubercolare:
- Ascite
- Enterite† (K93.0*)
- Peritonite† (K67.3*)

Tubercolosi:
- dell'ano e del retto† (K93.0*)
- dell'intestino (tenue) (crasso)† (K93.0*)
- retroperitoneale(i) (linfonodi)

A18.4 Tubercolosi della cute e del tessuto sottocutaneo

Lupus:
- exedens
- vulgaris:
  - della palpebra† (H03.1*)
  - S.A.I.

Scrofuloderma

Eritema indurato, tubercolare

Escl.: lupus eritematoso (L93.-)
lupus eritematoso sistemico (M32.-)

A18.5 Tubercolosi dell'occhio

Tubercolare:
- Corioretinite† (H32.0*)
- Episclerite† (H19.0*)
- Cheratite interstiziale† (H19.2*)
- Iridociclite † (H22.0*)
- Cheratocongiuntivite (interstiziale) (flittenulare)† (H19.2*)

Escl.: lupus vulgaris della palpebra (A18.4)

A18.6 Tubercolosi dell'orecchio

Otite media tubercolare† (H67.0*)

Escl.: mastoidite tubercolare (A18.0†)

A18.7† Tubercolosi delle ghiandole surrenali (E35.1*)

Malattia di Addison tubercolare

A18.8 Tubercolosi di altri organi specificati

Arterite cerebrale tubercolare† (I68.1*)

Tubercolosi di:
- endocardio† (I39.8*)
- miocardio† (I41.0*)
- esofago† (K23.0*)
- pericardio† (I32.0*)
- ghiandola tiroide† (E35.0*)

A19.- Tubercolosi miliare

Incl.: Polisierosite tubercolare

Tubercolosi:
- disseminata
- generalizzata

A19.0 Tubercolosi miliare acuta limitata ad una singola sede specificata

A19.1 Tubercolosi miliare acuta interessante sedi multiple

A19.2 Tubercolosi miliare acuta non specificata

A19.8 Altre tubercolosi miliari

A19.9 Tubercolosi miliare non specificata

Alcune malattie batteriche trasmesse da animali (A20-A28)

A20.- Peste

Incl.: Infezione da Yersinia pestis

A20.0 Peste bubbonica

A20.1 Peste cellulocutanea

A20.2 Peste polmonare

A20.3 Meningite pestosa

A20.7 Peste setticemica

A20.8 Altre forme di peste

Peste abortiva
Peste asintomatica
Pestis minor

A20.9 Peste non specificata

A21.- **Tularemia**

Incl.: Febbre del coniglio
Febbre della mosca dei cervi
Infezione da Francisella tularensis

A21.0 **Tularemia ulceroghiandolare**

A21.1 **Tularemia oculoghiandolare**

A21.2 **Tularemia polmonare**

A21.3 **Tularemia gastrointestinale**
Tularemia addominale

A21.7 **Tularemia generalizzata**

A21.8 **Altre forme di tularemia**

A21.9 **Tularemia non specificata**

A22.- **Carbonchio [Antrace]**

Incl.: Infezione da Bacillus anthracis

A22.0 **Carbonchio cutaneo**
Antrace maligno
Pustola maligna

A22.1 **Carbonchio polmonare**
Carbonchio da inalazione
Malattia dei cardatori di lana

A22.2 **Carbonchio gastrointestinale**

A22.7 **Sepsi carbonchiosa**

A22.8 **Altre forme di carbonchio**
Meningite carbonchiosa† (G01*)

A22.9 **Carbonchio non specificato**

A23.- **Brucellosi**

Incl.: Febbre:
- maltese
- mediterranea
- ricorrente

A23.0 **Brucellosi da Brucella melitensis**
Febbre maltese

A23.1 **Brucellosi da Brucella abortus**
Malattia di Bang
Morbo di Bang

A23.2 **Brucellosi da Brucella suis**
Suino-brucellosi

A23.3 **Brucellosi da Brucella canis**

A23.8 **Altre brucellosi**

A23.9 **Brucellosi non specificata**

A24.- **Morva e melioidosi**

A24.0 **Morva**
Infezione da Burkholderia mallei
Infezione da Pseudomonas mallei
Malleus

A24.1 Melioidosi acuta e fulminante

Melioidosi:
- polmonite
- sepsi

A24.2 Melioidosi subacuta e cronica

A24.3 Altre forme di melioidosi

A24.4 Melioidosi non specificata

Infezione da Burkholderia pseudomallei S.A.I.
Infezione da Pseudomonas pseudomallei S.A.I.
Malattia di Whitmore

A25.- Febbri da morso di ratto

A25.0 Febbre spirillare

Sodoku

A25.1 Febbre streptobacillare da morso di ratto

Eritema artritico epidemico

Febbre (di):
- Haverhill
- streptobacillare

A25.9 Febbre da morso di ratto non specificata

A26.- Erisipeloide

A26.0 Erisipeloide cutaneo

Eritema migrante

A26.7 Sepsi da Erysipelothrix

A26.8 Altre forme di erisipeloide

A26.9 Erisipeloide non specificato

A27.- Leptospirosi

A27.0 Leptospirosi itteroemorragica [malattia di Weil]

Leptospirosi da Leptospira interrogans sierotipo icterohaemorrhagiae

A27.8 Altre forme di leptospirosi

A27.9 Leptospirosi non specificata

A28.- Altre malattie batteriche trasmesse da animali, non classificate altrove

A28.0 Pasteurellosi

A28.1 Malattia da graffio di gatto

Febbre da graffio di gatto

A28.2 Yersiniosi extraintestinale

Escl.: enterite da Yersinia enterocolitica (A04.6)
peste (A20.-)

A28.8 Altre malattie batteriche trasmesse da animali specificate, non classificate altrove

A28.9 Malattia batterica trasmessa da animali, non specificata

Altre malattie batteriche (A30-A49)

A30.- **Lebbra [malattia di Hansen]**

Incl.: Infezione da Mycobacterium lebbrae
Escl.: sequele di lebbra (B92)

A30.0 **Lebbra indeterminata**
Lebbra I

A30.1 **Lebbra tubercoloide**
Lebbra TT

A30.2 **Lebbra tubercoloide borderline atipica**
Lebbra BT

A30.3 **Lebbra borderline atipica**
Lebbra BB

A30.4 **Lebbra lepromatosa borderline**
Lebbra BL

A30.5 **Lebbra lepromatosa**
Lebbra LL

A30.8 **Altre forme di lebbra**

A30.9 **Lebbra non specificata**

A31.- **Infezione da altri micobatteri**

Escl.: lebbra (A30.-)
tubercolosi (A15-A19)

A31.0 **Infezione polmonare da altri micobatteri**
Infezione da Mycobacterium:
- avium
- intracellulare [bacillo di Battey]
- kansasii

A31.1 **Infezione cutanea da altri micobatteri**
Infezione da Mycobacterium:
- marinum
- ulcerans [Ulcera di Buruli]

A31.8- **Altre infezioni micobatteriche**

A31.80 Micobatteriosi atipica disseminata
Nota: L'agente è riscontrabile in almeno un compartimento sterile.

A31.88 Altre infezioni micobatteriche

A31.9 **Infezione micobatterica non specificata**
Infezione micobatterica atipica S.A.I.
Micobatteriosi S.A.I.

A32.- **Listeriosi**

Incl.: Infezione alimentare da Listeria
Escl.: listeriosi (disseminata) neonatale (P37.2)

A32.0 **Listeriosi cutanea**

A32.1† Meningite e meningoencefalite da Listeria

Meningite (G01*)
Meningoencefalite (G05.0*) | da Listeria

A32.7 Sepsi da Listeria

Per le persone adulte (18 anni e più), utilizzare un codice supplementare (U69.80!-U69.82!) per indicare la relazione cronologica tra la sepsi e l'ammissione in ambito stazionario.

A32.8 Altre forme di listeriosi

Endocardite da Listeria† (I39.8*)

Arterite cerebrale da Listeria† (I68.1*)

Listeriosi oculoghiandolare

A32.9 Listeriosi non specificata

A33 Tetano del neonato

A34 Tetano durante la gravidanza, il parto ed il puerperio

A35 Altre forme di tetano

Incl.: Tetano S.A.I.

Escl.: tetano:
- del neonato (A33)
- durante la gravidanza, il parto o il puerperio (A34)

A36.- Difterite

A36.0 Difterite faringea

Angina membranosa difterica
Difterite tonsillare

A36.1 Difterite rinofaringea

A36.2 Difterite laringea

Laringotracheite difterica

A36.3 Difterite cutanea

Escl.: eritrasma (L08.1)

A36.8 Altre forme di difterite

Congiuntivite† (H13.1*)
Miocardite† (I41.0*)
Polinevrite† (G63.0*) | difterica

A36.9 Difterite non specificata

A37.- Pertosse

A37.0 Pertosse da Bordetella pertussis

A37.1 Pertosse da Bordetella parapertussis

A37.8 Pertosse da altre specie di Bordetella

A37.9 Pertosse non specificata

A38 Scarlattina

Escl.: angina streptococcica (J02.0)

A39.- Infezione meningococcica

A39.0† Meningite meningococcica (G01*)

A39.1† **Sindrome di Waterhouse-Friderichsen (E35.1*)**
Sindrome meningococcica surrenalica
Surrenalite emorragica meningococcica

A39.2 **Meningococcemia acuta**
Per le persone adulte (18 anni e più), utilizzare un codice supplementare (U69.80!-U69.82!) per indicare la relazione cronologica tra la sepsi e l'ammissione in ambito stazionario.

A39.3 **Meningococcemia cronica**
Per le persone adulte (18 anni e più), utilizzare un codice supplementare (U69.80!-U69.82!) per indicare la relazione cronologica tra la sepsi e l'ammissione in ambito stazionario.

A39.4 **Meningococcemia non specificata**
Batteriemia meningococcica S.A.I.
Per le persone adulte (18 anni e più), utilizzare un codice supplementare (U69.80!-U69.82!) per indicare la relazione cronologica tra la sepsi e l'ammissione in ambito stazionario.

A39.5† **Cardiopatia meningococcica**

Endocardite (I39.8*) Cardite S.A.I. (I52.0*) Miocardite (I41.0*) Pericardite (I32.0*)	meningococcica

A39.8 **Altre infezioni meningococciche**
Artrite post-meningococcica† (M03.0-*)

Artrite † (M01.0-*) Encefalite† (G05.0*) Congiuntivite† (H13.1*) Neurite retrobulbare† (H48.1*)	meningococcica

A39.9 **Infezione meningococcica non specificata**
Malattia meningococcica S.A.I.

A40.- Sepsi streptococcica

Le regole di codifica svizzere devono essere utilizzate per l'uso di queste categorie nelle cure ospedaliere.
Per indicare la presenza di una sepsi quale complicanza di infusione, trasfusione, iniezione, intervento chirurgico o vaccinazione, vanno presi in considerazione i codici T80.2, T81.4 e T88.0.
Per indicare la presenza di uno shock settico, utilizzare un codice supplementare (R57.2).
Per le persone adulte (18 anni e più), utilizzare un codice supplementare (U69.80!-U69.82!) per indicare la relazione cronologica tra la sepsi e l'ammissione in ambito stazionario.

Escl.: a seguito di: aborto, gravidanza ectopica o molare (O03-O07, O08.0)
nel corso del travaglio di parto (O75.3)
neonatale (P36.0-P36.1)
puerperale (O85)

A40.0 **Sepsi da streptococco, gruppo A**

A40.1 **Sepsi da streptococco, gruppo B**

A40.2 **Sepsi da streptococco, gruppo D, e enterococco**

A40.3 **Sepsi da Streptococcus pneumoniae**
Sepsi pneumococcica

A40.8 **Altre forme di sepsi streptococcica**

A40.9 **Sepsi streptococcica non specificata**

A41.- Altre forme di sepsi

Le regole di codifica svizzere devono essere utilizzate per l'uso di queste categorie nelle cure ospedaliere.

Per indicare la presenza di una sepsi quale complicanza di infusione, trasfusione, iniezione, intervento chirurgico o vaccinazione, vanno presi in considerazione i codici T80.2, T81.4 e T88.0.

Per indicare la presenza di uno shock settico, utilizzare un codice supplementare (R57.2).

Per le persone adulte (18 anni e più), utilizzare un codice supplementare (U69.80!-U69.82!) per indicare la relazione cronologica tra la sepsi e l'ammissione in ambito stazionario.

Escl.: batteriemia S.A.I. (A49.9)
a seguito di aborto, gravidanza ectopica o molare (O03-O07, O08.0)
sepsi (da) (in):
- actinomicotica (A42.7)
- Aspergillus (B44.70)
- neonatale (P36.-)
- Blastomyces (B40.70)
- candidosi(ca) (B37.7)
- Coccidioides (B38.70)
- criptococco (B45.70)
- Erysipelothrix (A26.7)
- yersiniosi extraintestinale (A28.2)
- gonococcica (A54.8)
- virus dell'herpes (B00.70)
- Histoplasma capsulatum (B39.30)
- listeria (A32.7)
- melioidosi (A24.1)
- meningococcica (A39.2-A39.4)
- carbonchio (A22.7)
- Mucorales (B46.40)
- Paracoccidioides (B41.70)
- peste (A20.7)
- micotica S.A.I. (B48.80)
- protozoaria S.A.I. (B60.80)
- puerperale (O85)
- Sporothrix (B42.70)
- streptococcica (A40.-)
- tularemia (A21.7)
- virale S.A.I. (B34.80)

sindrome da shock settico (A48.3)
nel corso di travaglio (O75.3)

A41.0 Sepsi da Stafilococco aureo

A41.1 Sepsi da altro stafilococco specificato
Sepsi da stafilococco coagulasi negativo

A41.2 Sepsi da stafilococco non specificato

A41.3 Sepsi da Haemophilus influenzae

A41.4 Sepsi da anaerobi
Escl.: gangrena gassosa (A48.0)

A41.5- Sepsi da altri microorganismi Gram-negativi
Sepsi da Gram-negativi S.A.I.

A41.51 Escherichia coli [E. coli]

A41.52 Pseudomonas

A41.58 Altri microorganismi Gram-negativi

A41.8 Altre sepsi specificate

A41.9 Sepsi non specificata

A42.- Actinomicosi

Escl.: actinomicetoma (B47.1)

A42.0 Actinomicosi polmonare

A42.1 Actinomicosi addominale

A42.2 Actinomicosi cervicofacciale

A42.7 Sepsi actinomicotica

Per le persone adulte (18 anni e più), utilizzare un codice supplementare (U69.80!-U69.82!) per indicare la relazione cronologica tra la sepsi e l'ammissione in ambito stazionario.

A42.8 Altre forme di actinomicosi

A42.9 Actinomicosi non specificata

A43.- Nocardiosi

A43.0 Nocardiosi polmonare

A43.1 Nocardiosi cutanea

A43.8 Altre forme di nocardiosi

A43.9 Nocardiosi non specificata

A44.- Bartonellosi

A44.0 Bartonellosi sistemica

Febbre di Oroya

A44.1 Bartonellosi cutanea e mucocutanea

Verruca peruviana

A44.8 Altre forme di bartonellosi

A44.9 Bartonellosi non specificata

A46 Erisipela

Escl.: erisipela postpartum o puerperale (O86.8)

A48.- Altre malattie batteriche non classificate altrove

Escl.: actinomicetoma (B47.1)

A48.0 Gangrena gassosa

Necrosi muscolare | da Clostridium
Flemmone | da Clostridium

A48.1 Malattia dei legionari con polmonite

Legionellosi

Utilizzare un codice supplementare (U69.01!, U69.04!) per indicare la relazione cronologica tra una polmonite trattata in ambito stazionario in persone adulte (18 anni e più) e l'ammissione in ambito stazionario.

A48.2 Malattia dei legionari non polmonare [febbre di Pontiac]

A48.3 Sindrome da shock tossico

Escl.: sepsi S.A.I. (A41.9)
shock endotossico S.A.I. (R57.8)

A48.4 Febbre purpurica brasiliana

Infezione sistemica da Haemophilus aegyptius

A48.8 Altre malattie batteriche specificate

A49.- **Infezione batterica di sede non specificata**

Escl.: agenti batterici come causa di malattie classificate in altri settori (B95-B96)

batteriemia meningococcica:
- acuta (A39.2)
- cronica (A39.3)
- S.A.I. (A39.4)

infezione (da):
- chlamydia S.A.I. (A74.9)
- gonococcica S.A.I. (A54.9)
- listeria S.A.I. (A32.9)
- meningococcica S.A.I. (A39.9)
- rickettsia S.A.I. (A79.9)
- salmonella S.A.I. (A02.9)
- spirochete S.A.I. (A69.9)

A49.0- **Infezione stafilococcica di sede non specificata**
Batteriemia da stafilococchi

A49.00 Infezione da stafilococco aureo di sede non specificata

A49.08 Infezione da altri stafilococchi di sede non specificata
Infezione da stafilococchi coagulasi negativi di sede non specificata

A49.09 Infezione da stafilococco non specificato di sede non specificata

A49.1- **Infezione streptococcica e enterococcica di sede non specificata**
Batteriemia streptococcica o enterococcica

A49.10 Infezione da streptococco, gruppo A, di sede non specificata

A49.11 Infezione da streptococco, gruppo B, di sede non specificata

A49.12 Infezione da streptococco, gruppo C, di sede non specificata

A49.13 Infezione da streptococco, gruppo D, e enterococco di sede non specificata

A49.14 Infezione da streptococco, gruppo G, di sede non specificata

A49.15 Infezione da Streptococcus pneumoniae di sede non specificata
Infezione da pneumococchi di sede non specificata

A49.18 Infezione da altri streptococchi di sede non specificata

A49.19 Infezione da streptococco non specificato di sede non specificata

A49.2 **Infezione da Haemophilus influenzae di sede non specificata**
Batteriemia da Haemophilus influenzae

A49.3 **Infezione da Mycoplasma di sede non specificata**
Batteriemia da Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae]

A49.8- **Altre infezioni batteriche di sede non specificata**

A49.80 Infezione da Bacteroides fragilis [B. fragilis] e altri anaerobi Gram-negativi di sede non specificata
Batteriemia da Bacteroides fragilis [B. fragilis] e altri anaerobi Gram-negativi

A49.81 Infezione da Vibrio vulnificus di sede non specificata
Batteriemia da Vibrio vulnificus

A49.82 Infezione da Escherichia coli [E. coli] e altri enterobatteri di sede non specificata

Batteriemia da:
- Enterobacter
- Klebsiella
- Morganella
- Proteus
- Serratia

A49.83 Infezione da Haemophilus e Moraxella di sede non specificata
Batteriemia da microorganismi del gruppo HACEK [Haemophilus parainfluenzae, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella]
Escl.: batteriemia da Haemophilus influenzae (A49.2)

A49.84 Infezione da Clostridium perfringens [C. perfringens] e altri anaerobi sporigeni Gram-positivi di sede non specificata
Escl.: batteriemia da agenti di gangrena gassosa (A48.0)
gangrena gassosa (A48.0)

A49.85 Infezione da Pseudomonas e altri batteri non fermentanti, sede non specificata
Batteriemia da:
- Acinetobacter
- Burkholderia
- Pseudomonas aeruginosa
- Stenotrophomonas

A49.86 Infezione da altri agenti aerobi Gram-positivi specificati di sede non specificata
Batteriemia da Corinebatteri

A49.87 Infezione da altri agenti anaerobi Gram-positivi non sporigeni specificati di sede non specificata
Batteriemia da:
- Cutibacterium
- Peptostreptococco
- Propionibatterio

A49.88 Infezione da altri batteri di sede non specificata

A49.9 Infezione batterica non specificata
Batteriemia S.A.I.

Infezioni a trasmissione prevalentemente sessuale (A50-A64)

Escl.: artropatia post-infettiva dell'apparato urogenitale (M02.3-)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)
uretrite non specifica e non gonococcica (N34.1)

A50.- Sifilide congenita

A50.0 Sifilide congenita precoce sintomatica
Ogni manifestazione sifilitica congenita specificata come precoce o manifesta a meno di due anni dalla nascita
Sifilide congenita precoce:
- cutanea
- mucocutanea
- viscerale
- Oftalmopatia
- Laringite
- Osteocondropatia
- Faringite
- Polmonite
- Rinite

A50.1 Sifilide congenita precoce, latente
Sifilide congenita senza manifestazioni cliniche, con reazione sierologica positiva ed esame del liquido cerebrospinale negativo, a meno di due anni dalla nascita

A50.2 Sifilide congenita precoce non specificata

Sifilide congenita S.A.I. a meno di due anni dalla nascita

A50.3 Oftalmopatia sifilitica congenita tardiva

Sifilitica congenita tardiva:
- Oftalmopatia, N.I.A.† (H58.8*)
- Cheratite interstiziale † (H19.2*)

Escl.: triade di Hutchinson (A50.5)

A50.4 Neurosifilide congenita tardiva [neurosifilide giovanile]

Demenza paralitica Paresi progressiva Tabe dorsale Neurosifilide taboparetica	giovanile

Sifilitica congenita tardiva
- Encefalite† (G05.0*)
- Meningite † (G01*)
- Polineuropatia† (G63.0*)

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare ogni disturbo psichico associato.

Escl.: triade di Hutchinson (A50.5)

A50.5 Altre forme di sifilide congenita tardiva sintomatica

Ogni manifestazione sifilitica congenita specificata come tardiva o manifesta a due anni o più dalla nascita

Idrartrosi di Clutton† (M03.1-*)

Sifilide cardiovascolare congenita tardiva† (I98.0*)

Sifilitica congenita tardiva:
- Artropatia † (M03.1-*)
- Osteocondropatia† (M90.2-*)

Triade di Hutchinson
Denti di Hutchinson
Naso a sella sifilitico

A50.6 Sifilide congenita tardiva, latente

Sifilide congenita senza manifestazioni cliniche, con reazione sierologica positiva ed esame del liquido cerebrospinale negativo, a due anni o più dalla nascita

A50.7 Sifilide congenita tardiva non specificata

Sifilide congenita S.A.I. a due anni o più dalla nascita
Sifilide congenita tardiva S.A.I.

A50.9 Sifilide congenita non specificata

A51.- Sifilide precoce

A51.0 Sifilide genitale primaria

Sifiloma primario S.A.I.

A51.1 Sifilide anale primaria

A51.2 Sifilide primaria di altre sedi

A51.3 Sifilide secondaria della cute e delle mucose

Condiloma piano

Sifilitica:
- Alopecia† (L99.8*)
- Leucoderma† (L99.8*)
- Placca mucosa

A51.4 Altre forme di sifilide secondaria

Sifilitica secondaria:
- Oftalmopatia N.I.A.† (H58.8*)
- Malattia infiammatoria pelvica femminile † (N74.2*)
- Iridociclite † (H22.0*)
- Linfadenopatia
- Meningite† (G01*)
- Miosite† (M63.0-*)
- Periostite† (M90.1-*)

A51.5 Sifilide precoce, latente

Sifilide (acquisita) senza manifestazioni cliniche, con reazione sierologica positiva ed esame del liquido cerebrospinale negativo, a meno di due anni dall'infezione

A51.9 Sifilide precoce non specificata

A52.- Sifilide tardiva

A52.0† Sifilide cardiovascolare

Sifilide cardiovascolare S.A.I. (I98.0*)

Sifilitico(a):
- Aneurisma dell'aorta (I79.0*)
- Insufficienza aortica (I39.1*)
- Aortite (I79.1*)
- Endocardite S.A.I. (I39.8*)
- Miocardite (I41.0*)
- Pericardite (I32.0*)
- Rigurgito polmonare (I39.3*)
- Arterite cerebrale (I68.1*)

A52.1 Neurosifilide sintomatica

Sifilitica tardiva:
- Encefalite† (G05.0*)
- Meningite† (G01*)
- Nevrite acustica† (H94.0*)
- Atrofia ottica† (H48.0*)
- Polineuropatia† (G63.0*)
- Nevrite retrobulbare† (H48.1*)

Artropatia sifilitica (tabetica)† (M14.6-*)

Parkinsonismo sifilitico† (G22*)

Tabe dorsale

Escl.: Artropatia di Charcot (G98†, M14.6-*)

A52.2 Neurosifilide asintomatica

A52.3 Neurosifilide non specificata

Gomma (sifilitica)
Sifilide (tardiva)
Sifiloma | del sistema nervoso centrale S.A.I.

A52.7 Altre forme di sifilide tardiva sintomatica

Glomerulopatia sifilitica† (N08.0*)

Gomma (sifilitica) Sifilide tardiva o terziaria	ogni sede, eccetto quelle classificate in A52.0-A52.3

Sifilitica tardiva:
- Oftalmopatia N.I.A.† (H58.8*)
- Borsite† (M73.1-*)
- Corioretinite † (H32.0*)
- Malattia infiammatoria pelvica femminile † (N74.2*)
- Episclerite† (H19.0*)
- Leucoderma † (L99.8*)
- Peritonite † (K67.2*)

Sifilide [stadio non specificato] di:
- ossa† (M90.2-*)
- fegato† (K77.0*)
- polmone† (J99.8*)
- muscolo† (M63.0-*)
- sinovia† (M68.0-*)

A52.8 Sifilide tardiva latente

Sifilide (acquisita) senza manifestazioni cliniche, con reazione sierologica positiva ed esame del liquido cerebrospinale negativo, a due anni o più dall'infezione

A52.9 Sifilide tardiva non specificata

A53.- Altre e non specificate forme di sifilide

A53.0 Sifilide latente, non specificata come precoce o tardiva

Reazione sierologica per sifilide positiva
Sifilide latente S.A.I.

A53.9 Sifilide non specificata

Infezione da Treponema pallidum S.A.I.
Sifilide (acquisita) S.A.I.

Escl.: sifilide S.A.I. indicata come causa di morte a meno di due anni di età (A50.2)

A54.- Infezione gonococcica

A54.0 Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore senza ascesso periuretrale o delle ghiandole accessorie

Uretrite Vulvovaginite Cervicite Cistite	S.A.I.	gonococcica

Escl.: con ascesso:
- delle ghiandole accessorie (A54.1)
- periuretrale (A54.1)

A54.1 Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore con ascesso periuretrale e delle ghiandole accessorie

Ascesso gonococcico della ghiandola di Bartolino

A54.2 Pelviperitonite gonococcica e altre forme di infezione gonococcica genitourinaria

Malattia infiammatoria pelvica femminile† (N74.3*)
Epididimite† (N51.1*)
Orchite† (N51.1*)
Prostatite† (N51.0*)
| gonococcica

Escl.: peritonite gonococcica (A54.8)

A54.3 Infezione oculare gonococcica

Iridociclite† (H22.0*)
Congiuntivite† (H13.1*)
Oftalmia neonatale
| gonococcica

A54.4† Infezione gonococcica del sistema osteomuscolare

Artrite (M01.3-*)
Bursite (M73.0-*)
Osteomielite (M90.2-*)
Sinovite (M68.0-*)
Tenosinovite (M68.0-*)
| gonococcica

A54.5 Faringite gonococcica

A54.6 Infezione gonococcica dell'ano e del retto

A54.8 Altre infezioni gonococciche

Endocardite† (I39.8*)
Lesione cutanea
Ascesso cerebrale† (G07*)
Meningite† (G01*)
Miocardite† (I41.0*)
Pericardite † (I32.0*)
Peritonite† (K67.1*)
Polmonite† (J17.0*)
Sepsi
| gonococcica

Escl.: pelviperitonite gonococcica (A54.2)

A54.9 Infezione gonococcica non specificata

A55 Linfogranuloma (venereo) da Chlamydiae

Incl.: Adenite tropicale
Estiomene
Malattia di Durand-Nicolas-Favre

A56.- Altre malattie da Chlamydiae, sessualmente trasmesse

Incl.: Malattie, sessualmente trasmesse, da Chlamydia trachomatis

Escl.: congiuntivite neonatale (P39.1)
linfogranuloma (A55)
polmonite neonatale (P23.1)
| da Chlamydiae

condizioni morbose classificate in A74.-

A56.0 Infezione da Chlamydiae del tratto genitourinario inferiore

Uretrite
Vulvovaginite
Cervicite
Cistite
| da Chlamydiae

A56.1 **Infezione da Chlamydiae del peritoneo pelvico e di altri organi genitourinari**

Malattia infiammatoria pelvica femminile† (N74.4*)
Epididimite† (N51.1*)
Orchite† (N51.1*)
| da Chlamydiae

A56.2 **Infezione da Chlamydiae del tratto genitourinario non specificata**

A56.3 **Infezione da Chlamydiae dell'ano e del retto**

A56.4 **Infezione da Chlamydiae della faringe**

A56.8 **Infezione da Chlamydiae sessualmente trasmessa di altre sedi**

A57 **Ulcera (venerea) molle**

Incl.: Ulcera di Ducrey

A58 **Granuloma inguinale**

Incl.: Donovanosi

A59.- **Tricomoniasi**

Escl.: tricomoniasi intestinale (A07.8)

A59.0 **Tricomoniasi urogenitale**

Leucorrea (vaginale)
Prostatite† (N51.0*)
| da Trichomonas (vaginalis)

A59.8 **Tricomoniasi di altre sedi**

A59.9 **Tricomoniasi non specificata**

A60.- **Infezioni anogenitali da herpes virus [herpes simplex]**

A60.0 **Infezione da herpes virus dei genitali e del tratto urogenitale**

Infezione del tratto genitale:
- maschile† (N51.-*)
- femminile† (N77.0-N77.1*)

| da herpes virus

A60.1 **Infezione da herpes virus della cute perianale e del retto**

A60.9 **Infezione anogenitale da herpes virus non specificata**

A63.- **Altre malattie a trasmissione prevalentemente sessuale, non classificate altrove**

Escl.: mollusco contagioso (B08.1)
papilloma della cervice (D26.0)

A63.0 **Condilomi anogenitali (venerei)**

A63.8 **Altre malattie specificate a trasmissione prevalentemente sessuale**

A64 **Malattia sessualmente trasmessa non specificata**

Incl.: Malattia venerea S.A.I.

Altre malattie da spirochete (A65-A69)

Escl.: leptospirosi (A27.-)
sifilide (A50-A53)

A65 **Sifilide non venerea**

Incl.: Bejel
Njovera
Sifilide endemica

A66.- Framboesia

Incl.: Bouba
Framboesia (tropica)
Pian

A66.0 Lesioni iniziali da framboesia

Framboesia:
- iniziale o primaria
- Ulcera iniziale

Infiltrato primario da framboesia
Framboesia madre

A66.1 Papillomi multipli e wet crab da framboesia

Framboesioma
Papilloma plantare o palmare da framboesia
Pianoma

A66.2 Altre lesioni cutanee precoci da framboesia

Framboesia cutanea, meno di cinque anni dopo l'infezione
Framboesia precoce (cutanea) (maculare) (maculopapulare) (micropapulare) (papulare)
Framboeside da framboesia precoce

A66.3 Ipercheratosi da framboesia

Ipercheratosi, palmare o plantare (precoce) (tardiva) da framboesia
Mano da demonio
Piante dei piedi mangiate da vermi

A66.4 Gomme e ulcere da framboesia

Framboesia nodulare tardiva (ulcerata)
Framboeside gommosa

A66.5 Gangosa

Rinofaringite mutilante

A66.6 Lesioni delle ossa e delle articolazioni da framboesia

Ganglio
Idrartrosi
Osteite
Periostite (ipertrofica) | da framboesia (precoce) (tardiva)

Gomma, ossea
Osteite o periostite gommosa | da framboesia (tardiva)

A66.7 Altre manifestazioni da framboesia

Framboesia delle mucose
Noduli da framboesia iuxta-articolari

A66.8 Framboesia latente

Framboesia senza manifestazioni cliniche, con sierologia positiva

A66.9 Framboesia non specificata

A67.- Pinta [carate]

A67.0 Lesioni primarie da pinta

Papula (primaria)
Cancroide (primario) | da pinta [carate]

A67.1 **Lesioni intermedie da pinta**

Chiazze eritematose
Ipercheratosi
Lesioni ipercromiche
| da pinta [carate]

Pintidi

A67.2 **Lesioni tardive da pinta**

Lesioni cutanee:
- acromiche
- cicatriziali
- discromiche

| da pinta [carate]

Lesioni cardiovascolari† (I98.1*)

A67.3 **Lesioni miste da pinta**

Lesioni acromiche ed ipercromiche da pinta [carate]

A67.9 **Pinta non specificata**

A68.- Febbre recidivante [borreliosi]

Incl.: Febbre ricorrente
Escl.: malattia di Lyme (A69.2)

A68.0 **Febbre ricorrente da pidocchi**

Febbre ricorrente da Borrelia recurrentis

A68.1 **Febbre ricorrente da zecche**

Febbri ricorrenti da qualsiasi specie di Borrelia tranne Borrelia recurrentis

A68.9 **Febbre ricorrente non specificata**

A69.- Altre infezioni da spirochete

A69.0 **Stomatite ulcerativa necrotizzante**

Cancrum oris
Gangrena fusospirochetica
Noma
Stomatite gangrenosa

A69.1 **Altre infezioni da fusospirocheti**

ulcerativa necrotizzante (acuta):
- Gengivite
- Gengivostomatite

Angina
Gengivite
| di Vincent

Faringite fusospirochetica
Stomatite spirochetica

A69.2 **Malattia di Lyme**

Eritema cronico migrante da Borrelia burgdorferi

A69.8 **Altre Spirochetosi specificate**

A69.9 **Spirochetosi non specificata**

Altre malattie causate da Chlamydiae (A70-A74)

A70 **Infezione da Chlamydia psittaci**

Incl.: Febbre da psittacidi
Ornitosi
Psittacosi

A71.- **Tracoma**

Escl.: Sequele di tracoma (B94.0)

A71.0 **Stadio iniziale di tracoma**
Tracoma dubbio

A71.1 **Stadio attivo di tracoma**
Congiuntivite granulare (tracomatosa)
Tracomatosa:
- Congiuntivite follicolare
- Panno

A71.9 **Tracoma non specificato**

A74.- **Altre malattie da Chlamydiae**

Escl.: congiuntivite neonatale da Chlamydiae (P39.1)
malattie da Chlamydiae trasmesse sessualmente (A55-A56)
polmonite da Chlamydia (J16.0)
polmonite neonatale da Chlamydia (P23.1)

A74.0† **Congiuntivite da Chlamydiae (H13.1*)**
Paratracoma

A74.8 **Altre malattie da Chlamydiae specificate**
Peritonite da Chlamydia† (K67.0*)

A74.9 **Infezione da Chlamydiae non specificata**
Chlamydiosi S.A.I.

Rickettsiosi (A75-A79)

A75.- **Tifo esantematico**

Escl.: rickettsiosi da Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu] (A79.8)

A75.0 **Tifo esantematico da pidocchi da Rickettsia prowazekii**
Tifo classico
Tifo epidemico (da pidocchi)

A75.1 **Tifo ricorrente [malattia di Brill]**
Malattia di Brill-Zinsser

A75.2 **Tifo esantematico da Rickettsia typhi**
Tifo murino (da pulci)

A75.3 **Tifo esantematico da Rickettsia tsutsugamushi**
Febbre Tsutsugamushi
Tifo delle boscaglie (da acari)

A75.9 **Tifo esantematico non specificato**
Tifo petecchiale (febbre) S.A.I.

A77.- **Febbre maculosa [rickettsiosi da zecche]**

A77.0 **Febbre maculosa da Rickettsia rickettsii**
Febbre di San Paolo
Febbre maculosa delle Montagne Rocciose

A77.1 **Febbre maculosa da Rickettsia conorii**
Febbre bottonosa
Febbre di Marsiglia
Tifo da zecche africane
Tifo da zecche del Kenya
Tifo da zecche indiane
Tifo da zecche mediterranee

A77.2 **Febbre maculosa da Rickettsia siberica**
Febbre da zecche del Nord Asia
Tifo da zecche siberiane

A77.3 **Febbre maculosa da Rickettsia australis**
Tifo da zecche del Queensland

A77.8 **Altre febbri maculose**

A77.9 **Febbre maculosa non specificata**
Tifo da zecche S.A.I.

A78 **Febbre Q**

Incl.: Febbre nove-miglia
Febbre quadrilaterale
Infezione da Coxiella burnetii

A79.- **Altre rickettsiosi**

A79.0 **Febbre delle trincee**
Febbre quintana
Febbre volinica

A79.1 **Rickettsialpox da Rickettsia akari**
Rickettsiosi vescicolare

A79.8 **Altre rickettsiosi specificate**
Rickettsiosi da Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu]

A79.9 **Rickettsiosi non specificata**
Infezione da rickettsia S.A.I.

Infezioni virali del sistema nervoso centrale (A80-A89)

Escl.: sequele di:
- poliomielite (B91)
- encefalite virale (B94.1)

A80.- **Poliomielite acuta**

A80.0 **Poliomielite acuta paralitica associata a vaccinazione**

A80.1 **Poliomielite acuta paralitica da virus selvaggio importato**

A80.2 **Poliomielite acuta paralitica da virus selvaggio indigeno**

A80.3 **Altra e non specificata poliomielite acuta paralitica**

A80.4 **Poliomielite acuta non paralitica**

A80.9 **Poliomielite acuta non specificata**

A81.- **Infezioni del sistema nervoso centrale da virus atipici**

Incl.: Malattie da prioni del sistema nervoso centrale

A81.0 **Malattia di Creutzfeldt-Jakob**
Encefalopatia subacuta spongiforme

A81.1 **Panencefalite sclerosante subacuta**
Encefalite a corpi inclusi di Dawson
Leucoencefalopatia sclerosante di Van Bogaert

A81.2 **Leucoencefalopatia multifocale progressiva**
Leucoencefalopatia multifocale S.A.I.

A81.8 **Altre infezioni del sistema nervoso centrale da virus atipici**
Kuru

A81.9 **Infezione, non specificata, del sistema nervoso centrale da virus non convenzionale**
Malattia da prioni del sistema nervoso centrale S.A.I.

A82.- **Rabbia**

A82.0 **Rabbia silvestre**

A82.1 **Rabbia urbana**

A82.9 **Rabbia non specificata**

A83.- **Encefalite virale da zanzare**

Incl.: Meningoencefalite virale da zanzare
Escl.: encefalite equina Venezuelana (A92.2)

A83.0 **Encefalite giapponese**
Encefalite B giapponese

A83.1 **Encefalite equina dell'ovest [Encefalite equina occidentale]**

A83.2 **Encefalite equina dell'est [Encefalite equina orientale]**

A83.3 **Encefalite di St Louis**

A83.4 **Encefalite australiana**
Encefalite della Murray Valley
Malattia da virus Kunjin

A83.5 **Encefalite californiana**
Encefalite di La Crosse
Meningoencefalite californiana

A83.6 **Encefalite da virus Rocio**

A83.8 **Altre encefaliti virali da zanzare**

A83.9 **Encefalite virale da zanzare non specificata**

A84.- **Encefalite virale da zecche**

Incl.: Meningoencefalite virale da zecche

A84.0 **Encefalite da zecche dell'estremo Oriente [encefalite russa estivo-primaverile]**

A84.1 **Encefalite da zecche centroeuropea**
Meningoencefalite dell'Europa centrale primavera-estate [FSME]

A84.8 **Altre encefaliti virali da zecche**
Louping ill
Malattia da virus Powassan

A84.9 **Encefalite virale da zecche non specificata**

A85.- **Altre encefaliti virali non classificate altrove**

Incl.: Encefalomieliti specificate virali N.I.A.
Meningoencefaliti specificate virali N.I.A.

Escl.: encefalite da:
- herpes virus [herpes simplex] (B00.4)
- virus del morbillo (B05.0)
- virus della parotite epidemica (B26.2)
- virus della poliomielite (A80.-)
- zoster (B02.0)

coriomeningite linfocitaria (A87.2)
encefalomielite mialgica S.A.I. (G93.39)

A85.0† **Encefalite da enterovirus (G05.1*)**
Encefalomielite da enterovirus

A85.1† **Encefalite da adenovirus (G05.1*)**
Meningoencefalite da adenovirus

A85.2 **Encefalite virale da artropodi non specificata**

A85.8 **Altre encefaliti virali specificate**
Encefalite letargica epidemica
Malattia di von Economo-Cruchet

A86 **Encefalite virale non specificata**

Incl.: Encefalomielite virale S.A.I.
Meningoencefalite virale S.A.I.

A87.- **Meningite virale**

Escl.: meningite da:
- herpes virus [herpes simplex] (B00.3)
- virus del morbillo (B05.1)
- virus della parotite epidemica (B26.1)
- virus della poliomielite (A80.-)
- zoster (B02.1)

A87.0† **Meningite da enterovirus (G02.0*)**
Meningite da Coxsackievirus
Meningite da Echovirus

A87.1† **Meningite da adenovirus (G02.0*)**

A87.2 **Coriomeningite linfocitaria**
Meningoencefalite linfocitaria

A87.8 **Altre meningiti virali**

A87.9 **Meningite virale non specificata**

A88.- **Altre infezioni virali del sistema nervoso centrale non classificate altrove**

Escl.: encefalite virale S.A.I. (A86)
meningite virale S.A.I. (A87.9)

A88.0 **Febbre esantematica da enterovirus [esantema di Boston]**

A88.1 **Vertigine epidemica**

A88.8 **Altre infezioni virali del sistema nervoso centrale specificate**

A89 **Infezione virale del sistema nervoso centrale non specificata**

Febbri virali da artropodi e febbri virali emorragiche (A92-A99)

A92.- **Altre febbri virali trasmesse da zanzare**

Escl.: malattia del fiume Ross (B33.1)

A92.0 **Malattia da virus Chikungunya**
Febbre (emorragica) Chikungunya

A92.1 **Febbre O'nyong-nyong**

A92.2 **Febbre equina Venezuelana**
Encefalite equina venezuelana
Malattia da virus dell'encefalomielite equina venezuelana

A92.3 **Infezione da virus West Nile**
Febbre del Nilo occidentale

A92.4 **Febbre della valle del Rift**
Febbre della Rift Valley

A92.5 **Malattia da virus Zika**
Zika S.A.I.
Virus Zika:
- febbre
- infezione

Escl.: malattia da virus Zika congenita (P35.4)

A92.8 **Altre febbri virali specificate trasmesse da zanzare**

A92.9 **Febbre virale non specificata trasmessa da zanzare**

A93.- **Altre febbri virali trasmesse da artropodi, non classificate altrove**

A93.0 **Malattia da virus Oropouche**
Febbre di Oropouche

A93.1 **Febbre da mosca della sabbia**
Febbre da Flebotomi
Febbre da Pappataci

A93.2 **Febbre da zecche del Colorado**

A93.8 **Altre malattie virali specificate trasmesse da artropodi**
Febbre grave con sindrome trombocitopenica
Malattia da virus della stomatite vescicolare [febbre dell'Indiana]
Malattia da virus Piry

A94 **Malattia virale trasmessa da artropodi non specificata**

Incl.: Febbre da Arbovirus S.A.I.
Infezione da Arbovirus S.A.I.

A95.- **Febbre gialla**

A95.0 **Febbre gialla silvestre**
Febbre gialla della giungla

A95.1 **Febbre gialla urbana**

A95.9 **Febbre gialla non specificata**

A96.- **Febbre emorragica da arenavirus**

A96.0 Febbre emorragica da virus Junin
Febbre emorragica argentina

A96.1 Febbre emorragica da virus Machupo
Febbre emorragica boliviana

A96.2 Febbre di Lassa
Febbre emorragica causata dal virus Lassa

A96.8 Altre febbri emorragiche da arenavirus

A96.9 Febbre emorragica da arenavirus non specificata

A97.- Dengue

La dengue è una malattia virale trasmessa dalle zanzare infette dall'omonimo virus. Si tratta di un'entità morbosa con manifestazioni cliniche di vario tipo oltre che un decorso e un esito clinici spesso imprevedibili. La maggior parte dei pazienti guariscono dopo un decorso autolimitato caratterizzato da nausea, vomito e dolori. In una piccola parte dei casi la malattia può tuttavia evolvere in una forma grave caratterizzata soprattutto da perdita di plasma, con o senza sanguinamenti, o addirittura provocare emorragie e danni gli organi, con o senza sindrome da shock dengue-indotto.

A97.0 Dengue senza segni premonitori
Febbre dengue emorragica senza segni premonitori
Febbre dengue emorragica, gradi 1 e 2

A97.1 Dengue con segni premonitori

I segni clinici premonitori sono: dolori addominali o dolori pressori all'addome, sanguinamento delle mucose, letargia e/o irrequietezza, diminuzione rapida dei trombociti, aumento dell'ematocrito. Altri sintomi sono: vomito continuo, ritenzione idrica visibile, ingrossamento del fegato superiore ai 2 cm.
Febbre dengue emorragica con segni premonitori

A97.2 Dengue grave

I segni clinici della dengue grave includono: 1. perdita di plasma grave, che provoca shock (sindrome da shock dengue, DSS) e/o ritenzione idrica con difficoltà respiratorie; 2. emorragia accertata dal medico; 3. coinvolgimento organico severo: valori epatici AST o ALT maggiori o uguali a 1000 U/l, SNC: disturbi dello stato di coscienza (encefalite), coinvolgimento di altri organi, ad es. miocardite o nefrite.
Febbre dengue emorragica grave
Febbre dengue grave

A97.9 Dengue, non specificata
Febbre dengue [FD] S.A.I.

A98.- Altre febbri emorragiche virali, non classificate altrove

Escl.: febbre emorragica chikungunya (A92.0)
febbre emorragica dengue (A97.-)

A98.0 Febbre emorragica della Crimea e del Congo
Febbre emorragica dell'Asia centrale

A98.1 Febbre emorragica di Omsk

A98.2 Malattia della foresta di Kyasanur

A98.3 Malattia da virus Marburg

A98.4 Malattia da virus Ebola

A98.5 **Febbre emorragica con sindrome renale**
Nefropatia epidemica
Febbre emorragica:
- epidemica
- coreana
- russa

Malattia da hantavirus con manifestazioni renali
Malattia da hantavirus
Escl.: sindrome (cardio)-polmonare da hantavirus (B33.4†, J17.1*)

A98.8 **Altre febbri emorragiche virali specificate**

A99 **Febbre virale emorragica non specificata**

Infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose (B00-B09)

B00.- **Infezioni da Herpes virus [herpes simplex]**
Escl.: erpangina (B08.5)
infezione erpetica congenita (P35.2)
infezioni anogenitali erpetiche (A60.-)
mononucleosi gamma-erpetica (B27.0)

B00.0 **Eczema erpetico**
Eruzione varicelliforme di Kaposi

B00.1 **Dermatite vescicolare erpetica**

Dermatite vescicolare di: • labbro • orecchio	da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2]

Herpes simplex:
- facciale
- labiale

Dermatite vescicolare di: • labbro • orecchio	da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2]

B00.2 **Gengivostomatite e faringotonsillite erpetiche**
Faringite erpetica

B00.3† **Meningite erpetica (G02.0*)**

B00.4† **Encefalite erpetica (G05.1*)**
Malattia B delle scimmie
Meningoencefalite erpetica

B00.5 **Oftalmopatia erpetica**

Dermatite della palpebra† (H03.1*) Iridociclite† (H22.0*) Irite† (H22.0*) Cheratite† (H19.1*) Cheratocongiuntivite† (H19.1*) Congiuntivite† (H13.1*) Uveite anteriore† (H22.0*)	erpetica

B00.7- **Malattia erpetica disseminata**

B00.70 Sepsi erpetica
Per le persone adulte (18 anni e più), utilizzare un codice supplementare (U69.80!-U69.82!) per indicare la relazione cronologica tra la sepsi e l'ammissione in ambito stazionario.

B00.78 Altra malattia erpetica disseminata

B00.8 Altra forma di infezione erpetica

Epatite erpetica † (K77.0*)

Patereccio erpetico † (L99.8*)

B00.9 Infezione erpetica non specificata

Infezione da Herpes simplex S.A.I.

B01.- Varicella

B01.0† Meningite varicellosa (G02.0*)

B01.1† Encefalite varicellosa (G05.1*)

Encefalomielite post-varicella

Encefalomielite varicellosa

B01.2† Polmonite varicellosa (J17.1*)

Utilizzare un codice supplementare (U69.01!, U69.04!) per indicare la relazione cronologica tra una polmonite trattata in ambito stazionario in persone adulte (18 anni e più) e l'ammissione in ambito stazionario.

B01.8 Varicella con altre complicanze

B01.9 Varicella senza complicanza

Varicella S.A.I.

B02.- Zoster [herpes zoster]

Incl.: fuoco di S.Antonio
zona

B02.0† Encefalite da zoster (G05.1*)

Meningoencefalite da zoster

B02.1† Meningite da zoster (G02.0*)

B02.2† Zoster con interessamento di altre aree del sistema nervoso centrale

Ganglionite genicolata (G53.0*)
Polineuropatia (G63.0*)
Nevralgia trigeminale (G53.0*)
— post-zosterica

B02.3 Oftalmopatia da zoster

Blefarite † (H03.1*)
Iridociclite† (H22.0*)
Irite† (H22.0*)
Cheratite † (H19.2*)
Cheratocongiuntivite † (H19.2*)
Congiuntivite† (H13.1*)
Sclerite† (H19.0*)
— da zoster

B02.7 Zoster generalizzato

B02.8 Zoster con altre complicanze

Otite esterna da zoster† (H62.1*)

B02.9 Zoster senza complicanza

Zoster S.A.I.

B03 Vaiolo

Nota: Nel 1980, la 33a Assemblea mondiale della sanità ha dichiarato debellato il vaiolo. La categoria viene mantenuta per scopi di sorveglianza.

B04 **Vaiolo delle scimmie**

Incl.: Monkeypox

B05.- **Morbillo**

Escl.: panencefalite subacuta sclerosante (A81.1)

B05.0† **Morbillo complicato da encefalite (G05.1*)**
Encefalite post-morbillosa

B05.1† **Morbillo complicato da meningite (G02.0*)**
Meningite post-morbillosa

B05.2† **Morbillo complicato da polmonite (J17.1*)**
Polmonite post-morbillosa

B05.3† **Morbillo complicato da otite media (H67.1*)**
Otite media post-morbillosa

B05.4 **Morbillo con complicanze intestinali**

B05.8 **Morbillo con altre complicanze**
Cheratite e cheratocongiuntivite morbillose† (H19.2*)

B05.9 **Morbillo senza complicanza**
Morbillo S.A.I.

B06.- **Rosolia**

Escl.: sindrome della rosolia congenita (P35.0)

B06.0† **Rosolia con complicanze neurologiche**
Rosolia:
- Encefalite (G05.1*)
- Meningite (G02.0*)
- Meningoencefalite (G05.1*)

B06.8 **Rosolia con altre complicanze**
Rosolia:
- artrite† (M01.4-*)
- Polmonite† (J17.1*)

B06.9 **Rosolia senza complicanza**
Rosolia S.A.I.

B07 **Verruche virali**

Incl.: Verruca:
- simplex
- vulgaris

Escl.: verruche (veneree) anogenitali (A63.0)
papilloma di:
- cervice (D26.0)
- vescica (D41.4)
- laringe (D14.1)

B08.- **Altre infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose, non classificate altrove**

Escl.: malattia da virus della stomatite vescicolare (A93.8)

B08.0 **Altre infezioni da Orthopoxvirus**
Eruzione pseudovaccinica [nodo dei mungitori]
Eruzione vaccinica
Malattia da virus Orf
Malattia vaccinica
Escl.: vaiolo della scimmia (B04)

B08.1 **Mollusco contagioso**

B08.2 **Esantema critico [sesta malattia]**
Esantema da febbre terziaria

B08.3 **Megaloeritema infettivo [quinta malattia]**

B08.4 **Stomatite vescicolare da enterovirus con esantema**
Malattia mano, piede e bocca

B08.5 **Faringite vescicolare da enterovirus**
Erpangina

B08.8 **Altre infezioni virali specificate caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose**
Faringite linfonodulare da enterovirus
Malattia da pox virus Yaba
Malattia da virus Tanapox
Malattia piede e bocca

B09 **Infezione virale non specificata caratterizzata da lesioni della cute e delle membrane mucose**
Incl.: Enantema S.A.I. | virale
Esantema S.A.I. |

Epatite virale (B15-B19)

Utilizzare un codice aggiuntivo (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco, in caso di epatite post-trasfusionale

Escl.: epatite da cytomegalovirus (B25.1)
epatite erpetica [herpes simplex] (B00.8)
sequele di epatite virale (B94.2)

B15.- **Epatite virale acuta A**

B15.0 **Epatite virale A con coma epatico**

B15.9 **Epatite virale A senza coma epatico**
Epatite A (acuta) (virale) S.A.I.

B16.- **Epatite virale acuta B**

B16.0 **Epatite virale acuta B con virus Delta (co-infezione) con coma epatico**

B16.1 **Epatite virale acuta B con virus Delta (co-infezione) senza coma epatico**

B16.2 **Epatite virale acuta B, senza virus Delta con coma epatico**

B16.9 **Epatite virale acuta B senza virus Delta senza coma epatico**
Epatite B acuta (virale) S.A.I.

B17.- **Altre epatiti virali acute**

B17.0 **Sovrainfezione acuta con virus Delta di soggetto portatore di epatite virale B**

B17.1 **Epatite virale acuta C**

B17.2 **Epatite virale acuta E**

B17.8 **Altre epatiti virali acute specificate**
Epatite non-A non-B (acuta) (virale) N.I.A.

B17.9 **Epatite virale acuta non specificata**
Epatite (infettiva) acuta S.A.I.

B18.- **Epatite virale cronica**

B18.0 **Epatite virale cronica B con virus Delta**

B18.1- **Epatite virale cronica B senza virus Delta**

B18.11 Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase 1
Epatite virale B cronica senza virus Delta:
- HBeAg positivo, senza attività infiammatoria, alta replicazione
- fase immunotollerante

B18.12 Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase 2
Epatite virale B cronica attiva
Epatite virale B cronica senza virus Delta, HBeAg positivo, con attività infiammatoria, alta replicazione

B18.13 Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase 3
Epatite virale B cronica senza virus Delta, HBeAg negativo, senza attività infiammatoria, bassa replicazione
Portatore di antigene di superficie dell'epatite virale B [HBsAg]

B18.14 Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase 4
Epatite virale B cronica senza virus Delta, HBeAg negativo, con attività infiammatoria, alta replicazione
Epatite virale B riattivata

B18.19 Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase non specificata
Epatite B (virale) S.A.I.

B18.2 **Epatite virale cronica C**

B18.8- **Altre epatiti virali croniche**

B18.80 Epatite virale cronica E

B18.88 Altra epatite virale cronica

B18.9 **Epatite virale cronica non specificata**

B19.- **Epatite virale non specificata**

B19.0 **Epatite virale non specificata con coma epatico**

B19.9 **Epatite virale non specificata senza coma epatico**
Epatite virale S.A.I.

Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)

Nota: Utilizzare uno o più codici aggiuntivi nelle categorie B20-B24 per indicare tutte le manifestazioni dell'HIV. In ambito stazionario, per quanto riguarda la sequenza, vanno osservate le regole di codifica svizzere.

Incl.: AIDS-complicanze correlate [ARC]
Infezione da HIV sintomatica
Sindrome da immunodeficienza acquisita [AIDS]

Escl.: complicante la gravidanza, il parto e il puerperio (O98.7)
contatto con ed esposizione al virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z20.6)
messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [HIV] (R75)
stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z21)

B20 **Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a malattie infettive o parassitarie**

Escl.: sindrome da infezione acuta da HIV (B23.0)

B21 **Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a neoplasie maligne**

B22 **Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre malattie specificate**

Incl.: Demenza
Encefalopatia
Polmonite interstiziale linfoide
Sindrome cachettica
Sindrome da deperimento
Slim disease

B23.- **Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre condizioni morbose**

B23.0 **Sindrome da infezione acuta da HIV**

B23.8 **Malattia da HIV che dà luogo ad altre condizioni morbose specificate**
Linfadenopatia generalizzata (persistente)

B24 **Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non specificata**

Incl.: Complesso AIDS-correlato [ARC] S.A.I.
Sindrome da immunodeficienza acquisita [AIDS] S.A.I.

Altre malattie virali (B25-B34)

B25.- **Malattia da cytomegalovirus**

Escl.: infezione congenita da cytomegalovirus (P35.1)
mononucleosi da cytomegalovirus (B27.1)

B25.0† **Polmonite da cytomegalovirus (J17.1*)**

B25.1† **Epatite da cytomegalovirus (K77.0*)**

B25.2† **Pancreatite da cytomegalovirus (K87.1*)**

B25.8- **Altre malattie da cytomegalovirus**

B25.80† Infezione dell'apparato digerente da cytomegalovirus

Duodenite† (K93.8*) Gastrite† (K93.8*) Ileite† (K93.8*) Colite† (K93.8*) Esofagite† (K23.8*)	da cytomegalovirus

B25.88 Altre malattie da cytomegalovirus

B25.9 **Malattia da cytomegalovirus non specificata**

B26.- **Parotite epidemica**

Incl.: orecchioni
parotite infettiva

B26.0† **Orchite parotitica (N51.1*)**

B26.1† **Meningite parotitica (G02.0*)**

B26.2† **Encefalite parotitica (G05.1*)**

B26.3† **Pancreatite parotitica (K87.1*)**

B26.8 Parotite epidemica con altre complicanze

parotitica:
- artrite† (M01.5-*)
- Miocardite† (I41.1*)
- Nefrite† (N08.0*)
- Polineuropatia† (G63.0*)

B26.9 Parotite epidemica senza complicanze

Orecchioni S.A.I.
Parotite epidemica S.A.I.

B27.- Mononucleosi infettiva

Incl.: angina monocitica
febbre ghiandolare
malattia di Pfeiffer

B27.0 Mononucleosi gamma-erpetica

Mononucleosi da virus di Epstein-Barr

B27.1 Mononucleosi da cytomegalovirus

B27.8 Altra mononucleosi infettiva

B27.9 Mononucleosi infettiva non specificata

B30.- Congiuntivite virale

Escl.: oftalmopatia:
- erpetica [herpes simplex] (B00.5)
- zosterica (B02.3)

B30.0† Cheratocongiuntivite da adenovirus (H19.2*)

Cheratocongiuntivite epidemica

B30.1† Congiuntivite da adenovirus (H13.1*)

Congiuntivite da piscina
Congiuntivite follicolare acuta da adenovirus

B30.2 Faringocongiuntivite virale

B30.3† Congiuntivite acuta emorragica epidemica (da enterovirus) (H13.1*)

Congiuntivite emorragica (acuta) (epidemica)

Congiuntivite da:
- coxsackie A24
- enterovirus 70

B30.8† Altre congiuntiviti virali (H13.1*)

Congiuntivite di Newcastle

B30.9 Congiuntivite virale non specificata

B33.- Altre malattie virali non classificate altrove

B33.0 Pleurodinia epidemica

Malattia di Bornholm
Mialgia epidemica

B33.1 Malattia di Ross-River

Febbre del fiume Ross
Poliartrite ed esantema epidemici

B33.2 Cardite virale

B33.3 Infezioni da retrovirus, non classificate altrove

Infezione da retrovirus S.A.I.

B33.4† Sindrome (cardio)-polmonare da hantavirus [HPS] [HCPS] (J17.1*)
Hantavirus (cardio)pulmonary syndrome [HPS] [HCPS]
Malattia da hantavirus con manifestazioni polmonari
Malattia da virus Sin Nombre
Utilizzare un codice aggiuntivo (N17.9-) se si desidera identificare una qualsiasi insufficienza renale associata a HPS causata dagli hantavirus Andes, Bayou e Black Creek Canal.
Escl.: febbre emorragica con manifestazioni renale (A98.5†, N08.0*)

B33.8 Altre malattie virali specificate

B34.- Infezione virale di sede non specificata
Escl.: agenti virali come causa di malattia classificata in altri settori (B97.-!)
infezione da herpes virus [herpes simplex] S.A.I. (B00.9)
infezione da retrovirus S.A.I. (B33.3)
malattia da cytomegalovirus S.A.I. (B25.9)

B34.0 Infezione da adenovirus, sede non specificata

B34.1 Infezione da enterovirus, sede non specificata
Infezione da virus coxsackie S.A.I.
Infezione da virus echo S.A.I.

B34.2 Infezione da coronavirus, sede non specificata
Escl.: sindrome respiratoria acuta severa [SARS] (U04.9)

B34.3 Infezione da parvovirus, sede non specificata

B34.4 Infezione da papovavirus, sede non specificata

B34.8- Altre infezioni virali di sede non specificata

B34.80 Sepsi virale, non classificata altrove
Per le persone adulte (18 anni e più), utilizzare un codice supplementare (U69.80!-U69.82!) per indicare la relazione cronologica tra la sepsi e l'ammissione in ambito stazionario.
Utilizzare un codice supplementare per indicare specificamente l'infezione virale soggiacente.
Escl.: sepsi erpetica (B00.70)

B34.88 Altre infezioni virali di sede non specificata

B34.9 Infezione virale non specificata
Viremia S.A.I.

Micosi (B35-B49)

Escl.: micosi fungoide (C84.0)
polmonite da ipersensibilità da polvere organica (J67.-)

B35.- Dermatofitosi [Tinea]
Incl.: Infezioni da specie appartenenti a Epidermophyton, Microsporum e Tricophyton
Tigna favosa
Tigne di ogni tipo, eccetto quelle classificate in B36.-

B35.0 Tinea della barba e tinea del capo
Kerion
Sicosi micotica
Tricofizia del cuoio capelluto
Tricofizia della barba

B35.1 **Tinea dell'unghia**
Dermatofitosi dell'unghia
Onichia dermatofitica
Onicomicosi
Tinea unguium

B35.2 **Tinea della mano**
Dermatofitosi della mano
Micosi delle mani

B35.3 **Tinea del piede**
Dermatofitosi del piede
Piede d'atleta
Tinea pedis

B35.4 **Tinea del corpo**
Tinea corporis

B35.5 **Tinea imbricata**
Tinea imbricata di Tokelau

B35.6 **Tinea inguinale [Tinea cruris]**
Eczema marginato
Prurito del fantino
Prurito Dhobie [dei lavandai dell'India]
Tinea inguinale

B35.8 **Altre dermatofitosi**
Dermatofitosi disseminata
Dermatofitosi granulomatosa

B35.9 **Dermatofitosi non specificata**
Tinea S.A.I.

B36.- Altre micosi superficiali

B36.0 **Pityriasis versicolor**
Tricofizia:
- flava
- versicolor

B36.1 **Tinea nera**
Cheratomicosi nigra palmare
Microsporosi nigra
Pitiriasi nigra

B36.2 **Piedra bianca**
Tinea bianca

B36.3 **Piedra nigra**

B36.8 **Altre micosi superficiali specificate**

B36.9 **Micosi superficiale non specificata**

B37.- Candidosi

Incl.: Candidiasi
Moniliasi

Escl.: candidosi neonatale (P37.5)

B37.0 **Stomatite da candida**
Mughetto orale

B37.1 **Candidosi polmonare**

B37.2 Candidosi della cute e delle unghie

Onichia
Paronichia | da candida

Escl.: dermatite da pannolini [assorbenti] (L22)

B37.3† Candidosi della vulva e della vagina (N77.1*)

Mughetto vaginale
Vulvovaginite candidomicetica
Vulvovaginite da candida

B37.4 Candidosi di altre sedi urogenitali

Balanite† (N51.2*)
Uretrite† (N37.0*) | da candida

B37.5† Meningite da candida (G02.1*)

B37.6† Endocardite da candida (I39.8*)

B37.7 Sepsi da candida

Per le persone adulte (18 anni e più), utilizzare un codice supplementare (U69.80!-U69.82!) per indicare la relazione cronologica tra la sepsi e l'ammissione in ambito stazionario.

B37.8- Candidosi di altre sedi

B37.81 Esofagite da candida

B37.88 Candidosi di altre sedi

Cheilite
Enterite | da candida

B37.9 Candidosi non specificata

Mughetto S.A.I.

B38.- Coccidioidomicosi

B38.0 Coccidioidomicosi polmonare acuta

B38.1 Coccidioidomicosi polmonare cronica

B38.2 Coccidioidomicosi polmonare non specificata

B38.3 Coccidioidomicosi cutanea

B38.4† Meningite da coccidioidomicosi (G02.1*)

B38.7- Coccidioidomicosi disseminata

B38.70 Sepsi da Coccidioides

Per le persone adulte (18 anni e più), utilizzare un codice supplementare (U69.80!-U69.82!) per indicare la relazione cronologica tra la sepsi e l'ammissione in ambito stazionario.

B38.78 Altra coccidioidomicosi disseminata

Coccidioidomicosi generalizzata S.A.I.

B38.8 Altre forme di coccidioidomicosi

B38.9 Coccidioidomicosi non specificata

B39.- Istoplasmosi

B39.0 Istoplasmosi polmonare acuta da Histoplasma capsulatum

B39.1 Istoplasmosi polmonare cronica da Histoplasma capsulatum

B39.2 Istoplasmosi polmonare da Histoplasma capsulatum non specificata

B39.3- Istoplasmosi disseminata da Histoplasma capsulatum

B39.30 Sepsi da Histoplasma capsulatum

Per le persone adulte (18 anni e più), utilizzare un codice supplementare (U69.80!-U69.82!) per indicare la relazione cronologica tra la sepsi e l'ammissione in ambito stazionario.

B39.38 Altra istoplasmosi disseminata da Histoplasma capsulatum

Istoplasmosi generalizzata da Histoplasma capsulatum S.A.I.

B39.4 **Istoplasmosi da Histoplasma capsulatum non specificata**
Istoplasmosi americana

B39.5 **Istoplasmosi da Histoplasma duboisi**
Istoplasmosi africana

B39.9 **Istoplasmosi non specificata**

B40.- Blastomicosi

Escl.: blastomicosi brasiliana (B41.-)
blastomicosi cheloidea (B48.0)

B40.0 **Blastomicosi polmonare acuta**

B40.1 **Blastomicosi polmonare cronica**

B40.2 **Blastomicosi polmonare non specificata**

B40.3 **Blastomicosi cutanea**

B40.7- **Blastomicosi disseminata**

B40.70 Sepsi da Blastomyces
Per le persone adulte (18 anni e più), utilizzare un codice supplementare (U69.80!-U69.82!) per indicare la relazione cronologica tra la sepsi e l'ammissione in ambito stazionario.

B40.78 Altra blastomicosi disseminata
Blastomicosi generalizzata S.A.I.

B40.8 **Altre forme di blastomicosi**

B40.9 **Blastomicosi non specificata**

B41.- Paracoccidioidomicosi

Incl.: blastomicosi brasiliana
malattia di Lutz

B41.0 **Paracoccidioidomicosi polmonare**

B41.7- **Paracoccidioidomicosi disseminata**

B41.70 Sepsi da Paracoccidioides
Per le persone adulte (18 anni e più), utilizzare un codice supplementare (U69.80!-U69.82!) per indicare la relazione cronologica tra la sepsi e l'ammissione in ambito stazionario.

B41.78 Altra paracoccidioidomicosi disseminata
Paracoccidioidomicosi generalizzata S.A.I.

B41.8 **Altre forme di paracoccidioidomicosi**

B41.9 **Paracoccidioidomicosi non specificata**

B42.- Sporotricosi

B42.0† **Sporotricosi polmonare (J99.8*)**

B42.1 **Sporotricosi linfocutanea**

B42.7- **Sporotricosi disseminata**

B42.70 Sepsi da Sporothrix
Per le persone adulte (18 anni e più), utilizzare un codice supplementare (U69.80!-U69.82!) per indicare la relazione cronologica tra la sepsi e l'ammissione in ambito stazionario.

B42.78 Altra sporotricosi disseminata
Sporotricosi generalizzata S.A.I.

B42.8 **Altre forme di sporotricosi**

B42.9 **Sporotricosi non specificata**

B43.- Cromomicosi e ascesso feomicotico

Incl.: Cromomicosi e ascesso cromomicotico

B43.0 Cromomicosi cutanea
Dermatite verrucosa
B43.1 Ascesso cerebrale feomicotico
Cromomicosi cerebrale
B43.2 Ascesso e cisti sottocutanee feomicotiche
B43.8 Altre forme di cromomicosi
B43.9 Cromomicosi non specificata

B44.- Aspergillosi
Incl.: aspergilloma
B44.0 Aspergillosi polmonare invasiva
B44.1 Altre forme di aspergillosi polmonare
B44.2 Aspergillosi tonsillare
B44.7- Aspergillosi disseminata
B44.70 Sepsi da Aspergillus
Per le persone adulte (18 anni e più), utilizzare un codice supplementare (U69.80!-U69.82!) per indicare la relazione cronologica tra la sepsi e l'ammissione in ambito stazionario.
B44.78 Altra aspergillosi disseminata
Aspergillosi generalizzata S.A.I.
B44.8 Altre forme di aspergillosi
B44.9 Aspergillosi non specificata

B45.- Criptococcosi
B45.0 Criptococcosi polmonare
B45.1 Criptococcosi cerebrale
Criptococcosi meningocerebrale
Meningite da criptococco† (G02.1*)
B45.2 Criptococcosi cutanea
B45.3 Criptococcosi ossea
B45.7- Criptococcosi disseminata
B45.70 Sepsi da criptococco
Per le persone adulte (18 anni e più), utilizzare un codice supplementare (U69.80!-U69.82!) per indicare la relazione cronologica tra la sepsi e l'ammissione in ambito stazionario.
B45.78 Altra criptococcosi disseminata
Criptococcosi generalizzata S.A.I.
B45.8 Altre forme di criptococcosi
B45.9 Criptococcosi non specificata

B46.- Zigomicosi
B46.0 Mucormicosi polmonare
B46.1 Mucormicosi rinocerebrale
B46.2 Mucormicosi gastrointestinale
B46.3 Mucormicosi cutanea
Mucormicosi sottocutanea
B46.4- Mucormicosi disseminata
B46.40 Sepsi da Mucorales
Per le persone adulte (18 anni e più), utilizzare un codice supplementare (U69.80!-U69.82!) per indicare la relazione cronologica tra la sepsi e l'ammissione in ambito stazionario.
B46.48 Altra mucormicosi disseminata
Mucormicosi generalizzata S.A.I.

B46.5 **Mucormicosi non specificata**

B46.8 **Altre forme di zigomicosi**
Entomoftoromicosi

B46.9 **Zigomicosi non specificata**
Ficomicosi S.A.I.

B47.- Micetoma

B47.0 **Eumicetoma**
Maduromicosi
Piede di Madura, micotico

B47.1 **Actinomicetoma**

B47.9 **Micetoma non specificato**
Piede di Madura S.A.I.

B48.- Altre micosi non classificate altrove

B48.0 **Lobomicosi**
Blastomicosi cheloidea

B48.1 **Rinosporidiosi**

B48.2 **Allescheriasi**
Infezione da Pseudallescheria boydii
Infezione da Scedosporium
Escl.: eumicetoma (B47.0)

B48.3 **Geotricosi**
Stomatite da Geotrichum

B48.4 **Penicilliosi**

B48.5† **Pneumocistosi (J17.2*)**
Polmonite interstiziale plasmacellulare
Polmonite da:
- Pneumocystis carinii
- Pneumocystis jirovecii

B48.7 **Micosi da funghi opportunisti patogeni**
Micosi causata da funghi a bassa virulenza che possono provocare un'infezione solo in conseguenza di fattori quali la presenza di malattie debilitanti, somministrazione di farmaci immunosoppressori ed altri agenti terapeutici o terapia radiante. La maggior parte dei funghi responsabili è normalmente saprofitica nel suolo e nella vegetazione in decomposizione.

B48.8- **Altre micosi specificate**

B48.80 Sepsi micotica, non classificata altrove
Per le persone adulte (18 anni e più), utilizzare un codice supplementare (U69.80!-U69.82!) per indicare la relazione cronologica tra la sepsi e l'ammissione in ambito stazionario.
Utilizzare un codice supplementare per indicare specificamente l'infezione micotica soggiacente.
Escl.: sepsi (da):
- Aspergillus (B44.70)
- Blastomyces (B40.70)
- candida (B37.7)
- Coccidioides (B38.70)
- criptococco (B45.70)
- Histoplasma capsulatum (B39.30)
- Mucorales (B46.40)
- Paracoccidioides (B41.70)
- Sporothrix (B42.70)

B48.88 Altre micosi specificate
Adiaspiromicosi

B49 Micosi non specificata

Incl.: Fungemia S.A.I.

Malattie protozoarie (B50-B64)

Escl.: altre malattie protozoarie intestinali (A07.-)
amebiasi (A06.-)

B50.- Malaria da Plasmodium falciparum

Incl.: infezioni miste da Plasmodium falciparum ed altre specie di Plasmodium

B50.0 Malaria da Plasmodium falciparum con complicanze cerebrali
Malaria cerebrale S.A.I.

B50.8 Altre forme di malaria da Plasmodium falciparum gravi e complicate
Malaria da Plasmodium falciparum grave o complicata S.A.I.

B50.9 Malaria da Plasmodium falciparum non specificata

B51.- Malaria da Plasmodium vivax

Incl.: infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre specie di Plasmodium, ecluso Plasmodium falciparum

Escl.: se mista con Plasmodium falciparum (B50.-)

B51.0 Malaria da Plasmodium vivax con rottura della milza

B51.8 Malaria da Plasmodium vivax con altre complicanze

B51.9 Malaria da Plasmodium vivax senza complicanze
Malaria da Plasmodium vivax S.A.I.

B52.- Malaria da Plasmodium malariae

Incl.: infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, eclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax

Escl.: se mista con Plasmodium:
- falciparum (B50.-)
- vivax (B51.-)

B52.0 Malaria da Plasmodium malariae con nefropatia

B52.8 Malaria da Plasmodium malariae con altre complicanze

B52.9 Malaria da Plasmodium malariae senza complicanze
Malaria da Plasmodium malariae S.A.I.

B53.- Altre forme di malaria confermata da esame parassitologico

B53.0 Malaria da Plasmodium ovale

Escl.: se mista con Plasmodium:
- falciparum (B50.-)
- malariae (B52.-)
- vivax (B51.-)

B53.1 **Malaria da Plasmodium patogeno per le scimmie**

Escl.: se mista con Plasmodium:
- falciparum (B50.-)
- malariae (B52.-)
- ovale (B53.0)
- vivax (B51.-)

B53.8 **Altre forme di malaria confermata da esame parassitologico, non classificate altrove**

Malaria confermata da esame parassitologico S.A.I.

B54 Malaria non specificata

Incl.: Malaria diagnosticata clinicamente senza conferma parassitologica

B55.- Leishmaniosi

B55.0 **Leishmaniosi viscerale**

Kala-azar
Leishmaniosi cutanea post-kala-azar

B55.1 **Leishmaniosi cutanea**

Bottone d'Oriente

B55.2 **Leishmaniosi mucocutanea**

Espundia

B55.9 **Leishmaniosi non specificata**

B56.- Tripanosomiasi africana

Incl.: Malattia del sonno

B56.0 **Tripanosomiasi gambiana**

Infezione da Trypanosoma brucei gambiense
Malattia del sonno dell'Africa occidentale

B56.1 **Tripanosomiasi rodesiana**

Infezione da Trypanosoma brucei rhodesiense
Malattia del sonno dell'Africa orientale

B56.9 **Tripanosomiasi africana non specificata**

Malattia del sonno S.A.I.
Tripanosomiasi S.A.I., in luoghi ove sia prevalente la tripanosomiasi africana

B57.- Malattia di Chagas

Incl.: infezione da trypanosoma cruzi
tripanosomiasi americana

B57.0† **Malattia di Chagas acuta con interessamento cardiaco (I41.2*, I98.1*)**

Malattia di Chagas acuta con:
- interessamento cardiovascolare N.I.A. (I98.1*)
- miocardite (I41.2*)

B57.1 **Malattia di Chagas acuta senza interessamento cardiaco**

Malattia di Chagas acuta S.A.I.

B57.2 **Malattia di Chagas (cronica) con interessamento cardiaco**

Tripanosomiasi americana S.A.I.

Malattia di Chagas (cronica) (con):
- interessamento cardiovascolare N.I.A.† (I98.1*)
- miocardite† (I41.2*)
- S.A.I.

Tripanosomiasi S.A.I. in luoghi ove sia prevalente la malattia di Chagas

B57.3 Malattia di Chagas (cronica) con interessamento dell'apparato digerente
B57.4 Malattia di Chagas (cronica) con interessamento del sistema nervoso
B57.5 Malattia di Chagas (cronica) con interessamento di altri organi

B58.- Toxoplasmosi

Incl.: infezione da Toxoplasma gondii
Escl.: toxoplasmosi congenita (P37.1)

B58.0† Oftalmopatia da toxoplasma
Corioretinite da toxoplasma (H32.0*)

B58.1† Epatite da toxoplasma (K77.0*)

B58.2† Meningoencefalite da toxoplasma (G05.2*)

B58.3† Toxoplasmosi polmonare (J17.3*)

B58.8 Toxoplasmosi con interessamento di altri organi
Miocardite da toxoplasma† (I41.2*)
Miosite da toxoplasma† (M63.1-*)

B58.9- Toxoplasmosi non specificata

B58.90 Sepsi da toxoplasma
Per le persone adulte (18 anni e più), utilizzare un codice supplementare (U69.80!-U69.82!) per indicare la relazione cronologica tra la sepsi e l'ammissione in ambito stazionario.

B58.98 Toxoplasmosi, non specificata

B60.- Altre malattie protozoarie, non classificate altrove

Escl.: criptosporidiosi (A07.2)
isosporiasi (A07.3)
microsporidiosi intestinale (A07.8)

B60.0 Babesiosi
Piroplasmosi

B60.1 Acantamebiasi
Cheratocongiuntivite da Acanthamoeba† (H19.2*)
Congiuntivite da Acanthamoeba† (H13.1*)

B60.2 Naegleriasi
Meningoencefalite amebica primaria† (G05.2*)

B60.8- Altre malattie protozoarie specificate

B60.80 Sepsi protozoaria, non classificata altrove
Per le persone adulte (18 anni e più), utilizzare un codice supplementare (U69.80!-U69.82!) per indicare la relazione cronologica tra la sepsi e l'ammissione in ambito stazionario.
Utilizzare un codice supplementare per indicare specificamente l'infezione protozoaria soggiacente.
Escl.: sepsi da toxoplasma (B58.90)

B60.88 Altre malattie protozoarie specificate
Microsporidiosi

B64 Malattia protozoaria non specificata

Elmintiasi (B65-B83)

B65.- Schistosomiasi [bilharziosi]

Incl.: febbre da chiocciola

B65.0 **Schistosomiasi da Schistosoma haematobium [schistosomiasi urinaria]**
Schistosomiasi urinaria

B65.1 **Schistosomiasi da Schistosoma mansoni [schistosomiasi intestinale]**
Schistosomiasi intestinale

B65.2 **Schistosomiasi da Schistosoma japonicum**
Schistosomiasi asiatica

B65.3 **Dermatite da cercarie**
Prurito del nuotatore (dermatite schistosomiale)

B65.8 **Altre schistosomiasi**
Infezione da Schistosoma:
- intercalatum
- mattheei
- mekongi

B65.9 **Schistosomiasi non specificata**

B66.- Altre infezioni da trematodi

B66.0 **Opistorchiasi**
Infezione da:
- trematode epatico del gatto
- Opisthorchis (felineus) (viverrini)

B66.1 **Clonorchiasi**
Infezione da Clonorchis sinensis
Malattia da trematode cinese del fegato
Malattia da trematode orientale del fegato

B66.2 **Dicroceliasi**
Infezione da Dicrocoelium dendriticum
Infezione da trematode a lancetta

B66.3 **Fascioliasi**
Infezione da Fasciola:
- gigantica
- hepatica
- indica

Malattia da trematode del fegato
Malattia da trematode dell'intestino

B66.4 **Paragonimiasi**
Distomatosi polmonare
Infezione da specie di Paragonimus
Malattia da trematode del polmone

B66.5 **Fasciolopsiasi**
Distomatosi intestinale
Infezione da Fasciolopsis buski

B66.8 **Altre infezioni da trematodi specificate**
Echinostomiasi
Eterofiasi
Metagonimiasi
Nanofietiasi
Watsoniasi

B66.9 **Infezione da trematodi non specificata**

B67.- **Echinococcosi**

Incl.: idatidosi

B67.0 **Infezione del fegato da echinococco granuloso [echinococcosi cistica]**

B67.1 **Infezione del polmone da echinococco granuloso [echinococcosi cistica]**

B67.2 **Infezione dell'osso da echinococco granuloso [echinococcosi cistica]**

B67.3 **Infezione da echinococco granuloso [echinococcosi cistica] di altre e multiple sedi**

B67.4 **Infezione da echinococco granuloso [echinococcosi cistica] non specificata**
(Infezione da) tenia del cane

B67.5 **Infezione del fegato da echonococco multiloculare [echinococcosi alveolare]**

B67.6 **Infezione del fegato da echinococco multiloculare [echinococcosi alveolare] in altre e multiple sedi**

B67.7 **Infezione da echinococco multiloculare [echinococcosi alveolare] non specificata**

B67.8 **Echinococcosi del fegato non specificata**

B67.9 **Altre e non specificate forme di echinococcosi**
Echinococcosi S.A.I.

B68.- **Teniasi**

Escl.: cisticercosi (B69.-)

B68.0 **Teniasi da Taenia solium**
(Infezione da) tenia del maiale

B68.1 **Teniasi da Taenia saginata**
(Infezione da) tenia di carne bovina
Infezione da forma adulta di Taenia saginata

B68.9 **Teniasi non specificata**

B69.- **Cisticercosi**

Incl.: infezioni da cisticerciasi

B69.0 **Cisticercosi del sistema nervoso centrale**

B69.1 **Cisticercosi dell'occhio**

B69.8 **Cisticercosi di altre sedi**

B69.9 **Cisticercosi non specificata**

B70.- **Difillobotriasi e sparganosi**

B70.0 **Difillobotriasi**
(Infezione da) cestode del pesce
Infezione da Diphyllobotrium (adulto) (latum) (pacificum)
Escl.: difillobotriasi larvale (B70.1)

B70.1 **Sparganosi**
Difillobotriasi larvale
Infezione da:
- Sparganum (mansoni) (proliferum)
- Larve di Spirometra

Spirometrosi

B71.- **Altre infezioni da cestodi**

B71.0 **Imenolepiasi**
(Infezione da) tenia del ratto
(Infezione da) tenia nana

B71.1 **Dipilidiosi**
Dipilidiasi

B71.8 **Altre infestazioni da cestodi specificate**
Cenurosi

B71.9 **Infezione da cestodi non specificata**
(Infezione da) tenia S.A.I.

B72 Dracunculosi

Incl.: Infezione da Dracunculus medinensis
Infezione da verme di Guinea

B73 Oncocercosi

Incl.: Cecità da fiume
Infezione da Onchocerca volvulus
Oncocerchiasi

B74.- Filariosi

Escl.: eosinofilia (polmonare) tropicale S.A.I. (J82)
oncocercosi (B73)

B74.0 **Filariosi da Wuchereria bancrofti**
Bancroftiana: elefantiasi
Bancroftiana: filariosi

B74.1 **Filariosi da Brugia malayi**

B74.2 **Filariosi da Brugia timori**

B74.3 **Loiasi**
Edema di Calabar
Infezione da Loa loa
Malattia africana da verme dell'occhio

B74.4 **Mansonellosi**
Infezione da Mansonella:
- ozzardi
- perstans
- streptocerca

B74.8 **Altre filariosi**
Dirofilariosi

B74.9 **Filariosi non specificata**

B75 Trichinellosi

Incl.: Infezione da specie di Trichinella
Trichinosi

B76.- Malattie da vermi uncinati

Incl.: uncinariosi

B76.0 **Anchilostomiasi**
Infezione da specie di Ancylostoma

B76.1 **Necatoriasi**
Infezione da Necator americanus

B76.8 **Altre malattie da vermi uncinati**

B76.9 **Malattia da vermi uncinati non specificata**
Larva migrante cutanea S.A.I.

B77.- **Ascaridiosi**

Incl.: ascariasi
Ascaridiasi
Infezione da ascaridi

B77.0 **Ascaridiasi con complicanze intestinali**

B77.8 **Ascaridiasi con altre complicanze**

B77.9 **Ascaridiasi non specificata**

B78.- **Strongiloidiasi**

Escl.: tricostrongiliasi (B81.2)

B78.0 **Strongiloidiasi intestinale**

B78.1 **Strongiloidiasi cutanea**

B78.7 **Strongiloidiasi disseminata**

B78.9 **Strongiloidiasi non specificata**

B79 **Trichiuriasi**

Incl.: (Malattia da) (infezione da) Trichuris Trichiura
Tricocefalosi

B80 **Enterobiasi**

Incl.: Infezione da Enterobius vermicularis
Infezione da ossiuri
Ossiuriasi

B81.- **Altre elmintiasi intestinali non classificate altrove**

Escl.: angiostrongiliasi da:
- Angiostrongylus cantonensis (B83.2)
- Parastrongylus cantonensis (B83.2)

B81.0 **Anisachiasi**
Infezione da larve di Anisakis

B81.1 **Capillariasi intestinale**
Capillariasi S.A.I.
Infezione da Capillaria philippinensis
Escl.: capillariasi epatica (B83.8)

B81.2 **Tricostrongiliasi**

B81.3 **Angiostrongiliasi intestinale**
Angiostrongiliasi da:
- Angiostrongylus costaricensis
- Parastrongylus costaricensis

B81.4 **Elmintiasi intestinali miste**
Elmintiasi miste S.A.I.
Infezioni da elminti intestinali classificati in più di una tra le categorie B65.0-B81.3 e B81.8

B81.8 **Altre elmintiasi intestinali specificate**
Infezione da:
- specie di Oesophagostomum [esofagostomiasi]
- Ternidens deminutus [ternidensiasi]
- Ternidens diminutus [ternidensiasi]

B82.- **Parassitismo intestinale non specificato**

B82.0 **Elmintiasi intestinale non specificata**

B82.9 **Parassitismo intestinale non specificato**

B83.- **Altre elmintiasi**

Escl.: capillariasi:
- intestinale (B81.1)
- S.A.I. (B81.1)

B83.0 **Larva migrante viscerale**
Toxocariasi

B83.1 **Gnatostomiasi**

B83.2 **Angiostrongiliasi da Parastrongylus cantonensis**
Angiostrongiliasi da Angiostrongylus cantonensis
Meningoencefalite eosinofila† (G05.2*)
Escl.: angiostrongiliasi intestinale (B81.3)

B83.3 **Singamiasi**
Singamosi

B83.4 **Irudiniasi interna**
Escl.: irudiniasi esterna (B88.3)

B83.8 **Altre elmintiasi specificate**
Acantocefaliasi
Capillariasi epatica
Gongilonemiasi
Metastrongiliasi
Telaziasi

B83.9 **Elmintiasi non specificata**
Vermi S.A.I.
Escl.: elmintiasi intestinale S.A.I. (B82.0)

Pediculosi, acariosi e altre infestazioni parassitarie della pelle (B85-B89)

B85.- **Pediculosi e pitiriasi**

B85.0 **Pediculosi da Pediculus humanus capitis**
Infestazione da pidocchio del cuoio capelluto

B85.1 **Pediculosi da Pediculus humanus corporis**
Infestazione da pidocchio del corpo

B85.2 **Pediculosi non specificata**

B85.3 **Pitiriasi**
Infestazione da:
- pidocchio del pube
- Phthirus pubis

B85.4 **Pediculosi e pitiriasi miste**
Infestazione classificabile in più di una delle sottocategorie B85.0-B85.3

B86 **Scabbia**
Incl.: Prurito scabbioso

B87.- **Miasi**

Incl.: infestazione da larve di mosche

B87.0 **Miasi cutanea**
Miasi rampante

B87.1 **Miasi delle ferite**
Miasi traumatica

B87.2 **Miasi oculare**

B87.3 **Miasi rinofaringea**
Miasi laringea

B87.4 **Miasi auricolare**

B87.8 **Miasi di altre sedi**
Miasi intestinale
Miasi urogenitale

B87.9 **Miasi non specificata**

B88.- **Altre infestazioni cutanee da parassiti**

B88.0 **Altre acariasi**
Dermatite da:
- Specie di Demodex
- Dermanyssus gallinae
- Liponyssoides sanguineus

Dermatite da acari
Trombiculosi
Escl.: scabbia (B86)

B88.1 **Tungiasi [infestazione da pulce penetrante]**

B88.2 **Altre infestazioni da artropodi**
Scarabiasi

B88.3 **Irudiniasi esterna**
Infestazione da sanguisuga S.A.I.
Escl.: irudiniasi interna (B83.4)

B88.8 **Altre infestazioni cutanee da parassiti specificate**
Ictioparassitismo da Vandellia cirrhosa
Linguatulosi
Porocefalosi

B88.9 **Infestazione cutanea da parassiti non specificata**
Infestazione (cutanea) S.A.I.
Infestazione da acari S.A.I.

B89 **Malattia parassitaria non specificata**

Sequele di malattie infettive e parassitarie (B90-B94)

Nota: Le categorie B90-B94 devono essere utilizzate per indicare che condizioni morbose classificate nelle categorie A00-B89 sono la causa di sequele classificate altrove. Le «sequele» comprendono condizioni morbose specificate come tali o i postumi di malattie classificabili nelle categorie sopraindicate, qualora risulti evidente che la malattia stessa non sia più presente. In ambito stazionario, per l'impiego di questa categoria vanno osservate le regole di codifica svizzere.

B90.- **Sequele di tubercolosi**

B90.0 **Sequele di tubercolosi del sistema nervoso centrale**
B90.1 **Sequele di tubercolosi genitourinaria**
B90.2 **Sequele di tubercolosi delle ossa e delle articolazioni**
B90.8 **Sequele di tubercolosi di altri organi**
B90.9 **Sequele di tubercolosi respiratoria e non specificata**
Sequele di tubercolosi S.A.I.

B91 **Sequele di poliomielite**
Escl.: sindrome post-polio (G14)

B92 **Sequele di lebbra**

B94.- **Sequele di altre e non specificate malattie infettive e parassitarie**
B94.0 **Sequele di tracoma**
B94.1 **Sequele di encefalite virale**
B94.2 **Sequele di epatite virale**
B94.8- **Sequele di altre malattie infettive e parassitarie specificate**
B94.80 Sequele di influenza
B94.81 Sequele di mononucleosi (infettiva) gamma-erpetica
Sequele di mononucleosi (infettiva) da virus di Epstein-Barr
B94.88 Sequele di altre malattie infettive e parassitarie specificate
B94.9 **Sequele di malattia infettiva o parassitaria non specificata**

Batteri, virus ed altri agenti infettivi come causa di malattie classificate altrove (B95-B98)

Nota: Queste categorie non devono essere mai utilizzate nella codificazione «primaria» [ovvero di una sola causa]. Sono fornite come codici supplementari o addizionali quando sia desiderabile l'identificazione dello(degli) agente(i) infettivo(i) in malattie classificate altrove.

B95.-! **Streptococco e stafilococco come causa di malattie classificate altrove**
B95.0! **Streptococco, gruppo A, come causa di malattie classificate altrove**
B95.1! **Streptococco, gruppo B, come causa di malattie classificate altrove**
B95.2! **Streptococco, gruppo D, e enterococco come causa di malattie classificate in altri capitoli**
B95.3! **Streptococcus pneumoniae come causa di malattie classificate altrove**
B95.4-! **Altro streptococco come causa di malattie classificate altrove**
B95.41! Streptococco, gruppo C, come causa di malattie classificate in altri settori
B95.42! Streptococco, gruppo G, come causa di malattie classificate in altri settori
B95.48! Altro streptococco specificato come causa di malattie classificate in altri settori
B95.5! **Streptococco non specificato come causa di malattie classificate altrove**
B95.6! **Stafilococco aureo come causa di malattie classificate altrove**
B95.7! **Altro stafilococco come causa di malattie classificate altrove**
B95.8! **Stafilococco non specificato come causa di malattie classificate altrove**
B95.9-! **Altro microorganismo Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori**
B95.90! Altro microorganismo aerobio Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori
Corinebatteri

B95.91! Altro microorganismo anaerobio sporigeno Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori
Peptostreptococco
Propionibatterio

B96.-! Altri agenti batterici, specificati, come causa di malattie classificate altrove

B96.0! Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] come causa di malattie classificate altrove
Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae]
Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO]

B96.2! Escherichia coli [E. coli] e altri enterobatteri come causa di malattie classificate altrove
Enterobacter
Klebsiella
Morganella
Proteus
Serratia

B96.3! Haemophilus influenzae [H. influenzae] e Moraxella come causa di malattie classificate altrove
Gruppo HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella]
Haemophilus influenzae [H. influenzae]

B96.5! Pseudomonas e altri batteri non fermentanti come causa di malattie classificate altrove
Acinetobacter
Burkholderia
Pseudomonas aeruginosa
Stenotrophomonas

B96.6! Bacteroides fragilis [B. fragilis] e altri anaerobi Gram-negativi come causa di malattie classificate altrove

B96.7! Clostridium perfringens [C. perfringens] e altri anaerobi sporigeni Gram-positivi come causa di malattie classificate altrove

B96.8! Altri batteri specificati come causa di malattie classificate altrove

B97.-! Virus come causa di malattie classificate altrove

B97.0! Adenovirus come causa di malattie classificate altrove

B97.1! Enterovirus come causa di malattie classificate altrove
Coxsackievirus
Echovirus

B97.2! Coronavirus come causa di malattie classificate altrove

B97.3! Retrovirus come causa di malattie classificate altrove
Lentivirus
Oncovirus

B97.4! Virus respiratorio sinciziale come causa di malattie classificate altrove

B97.5! Reovirus come causa di malattie classificate altrove

B97.6! Parvovirus come causa di malattie classificate altrove

B97.7! Papillomavirus come causa di malattie classificate altrove

B97.8! Altri virus come causa di malattie classificate altrove
Metapneumovirus umano

B98.-! Altri agenti infettivi, specificati, come causa di malattie classificate altrove

B98.0! Helicobacter pylori [H. pylori] come causa di malattie classificate altrove

B98.1! Vibrio vulnificus come causa di malattie classificate altrove

Altre malattie infettive (B99-B99)

B99 **Altre e non specificate malattie infettive**

Capitolo II

Tumori
(C00 - D48)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

C00-C97 Tumori maligni
- C00-C75 Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di quelli del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti tali
  - C00-C14 Tumori maligni del labbro, della cavità orale e della faringe
  - C15-C26 Tumori maligni degli organi dell'apparato digerente
  - C30-C39 Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici
  - C40-C41 Tumori maligni di osso e cartilagine articolare
  - C43-C44 Melanoma ed altri tumori maligni della cute
  - C45-C49 Tumori maligni di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli
  - C50-C50 Tumore maligno della mammella
  - C51-C58 Tumori maligni degli organi genitali femminili
  - C60-C63 Tumori maligni degli organi genitali maschili
  - C64-C68 Tumori maligni dell'apparato urinario
  - C69-C72 Tumore maligno dell'occhio, dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale
  - C73-C75 Tumori maligni della tiroide e delle altre ghiandole endocrine
- C76-C80 Tumori maligni di sedi mal definite, tumori secondari e di sedi non specificate
- C81-C96 Tumore maligno del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarato primitivo o presunto tale
- C97-C97 Tumori maligni primitivi di sedi multiple

D00-D09 Tumori in situ

D10-D36 Tumori benigni

D37-D48 Tumori di comportamento incerto o sconosciuto

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

C94.8! Crisi blastica in leucemia mieloide cronica [LMC]

C95.8! Leucemia refrattaria alla terapia di induzione standard

C97! Tumori maligni primitivi di sedi multiple

Note:

1. Sedi primitive, mal definite, secondarie e non specificate di tumori maligni

Le categorie C76-C80 includono i tumori maligni senza una chiara indicazione della sede di origine e i tumori definiti come 'generalizzati', 'disseminati', 'diffusi' senza menzione della sede primitiva. In entrambi i casi la sede primitiva viene considerata sconosciuta.

2. Attività funzionale

In questo capitolo vengono classificati tutti i tumori, siano o no funzionalmente attivi. Un codice aggiuntivo del IV Capitolo può essere utilizzato, se lo si desidera, per identificare l'attività funzionale associata ad un qualsiasi tumore. Ad esempio: un feocromocitoma maligno del surrene con produzione di catecolamine dovrebbe essere codificato C74 con codice aggiuntivo E27.5; un adenoma basofilo dell'ipofisi associato a sindrome di Cushing dovrebbe essere codificato D35.2 con codice aggiuntivo E24.0.

3. Morfologia

I principali gruppi (isto)morfologici dei tumori maligni sono i seguenti: i carcinomi, inclusi i carcinomi

spinocellulari e gli adenocarcinomi; i sarcomi; gli altri tumori dei tessuti molli, inclusi i mesoteliomi; i linfomi (linfoma di Hodgkin e linfomi non-Hodgkin); le leucemie; altri tipi specificati di tumori di sedi specifiche; e tumori maligni non specificati. Il termine 'cancro' è generico e può essere usato per ciascun gruppo sopraccitato, sebbene sia raramente utilizzato per i tumori maligni del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati. 'Carcinoma' viene a volte usato scorrettamente come sinonimo di 'cancro'.

Nel Settore II i tumori sono ordinati, prevalentemente in base alla sede, in sei grandi gruppi, in base al loro comportamento. In pochi casi eccezionali la morfologia è indicata nel titolo della categoria e della sottocategoria.

Per quegli utilizzatori che desiderassero registrare il tipo istologico dei tumori, si rimanda all'attuale classificazione morfologica (ICD-O-3), che è disponibile per lo scaricamento nelle pagine internet della BfArM. I Codici morfologici a disposizione nelle classifiche ICD-10 finora utilizzate e derivanti dalla seconda edizione della classificazione internazionale delle malattie per l'Oncologia (ICD-O) non erano più attuali. L'ICD-O è basata su una classificazione a due assi, con codifica indipendente per la topografia e la morfologia. Questi codici morfologici constano di sei caratteri: i primi quattro identificano il tipo istologico; il quinto è il codice per il comportamento (tumore maligno primitivo, secondario (metastatico), in situ, benigno, a comportamento incerto se maligno o benigno); ed il sesto è un codice per indicare il grading [grado di differenziazione] dei tumori solidi e viene anche usato con un significato specifico per linfomi e le leucemie.

4. Uso delle sottocategorie nel Settore II.

Si richiama l'attenzione all'uso speciale delle sottocategorie .8 in questo settore [vedere nota 5]. Quando è stato necessario fornire delle sottocategorie per 'altre localizzazioni specificate', queste sono state generalmente indicate come sottocategoria .7.

5. Tumori maligni sconfinanti in sedi contigue ed uso della sottocategoria .8 (lesione sconfinante a più zone contigue).

Le categorie C00-C75 classificano i tumori maligni primitivi secondo il loro punto di origine. Molte categorie a tre caratteri sono ulteriormente suddivise in parti definite o sottocategorie dell'organo in questione. Un tumore sconfinante in due o più sedi contigue di una stessa categoria a tre caratteri e di cui non è possibile determinare il punto esatto di origine, dovrà essere classificato nella sottocategoria .8, 'lesione sconfinante a più zone contigue', a meno che la combinazione sia specificamente indicata altrove. Per esempio, un carcinoma interessante l'esofago e lo stomaco è specificamente classificato in C16.0 (cardias), mentre un carcinoma della punta e della faccia inferiore della lingua dovrà essere codificato in C02.8. D'altra parte, un carcinoma della punta della lingua che si estende alla faccia inferiore dovrà essere codificato C02.1 quando il punto d'origine, la punta, è conosciuto. Il termine 'sconfinante' implica che le sedi interessate siano contigue (vicine l'una all'altra). Anche se le sottocategorie numericamente consecutive sono molto spesso contigue anatomicamente, ciò non è sempre vero (ad es. vescica C67.-) e può richiedersi la consultazione di testi di anatomia per determinare le relazioni topografiche.

Talvolta un tumore supera i limiti delle categorie a tre caratteri all'interno di alcuni apparati. Per questo sono state stabilite le seguenti categorie:

C02.8 lesione sconfinante a più zone contigue della lingua

C08.8 lesione sconfinante a più zone contigue delle ghiandole salivari maggiori

C14.8 lesione sconfinante a più zone contigue del labbro, della cavità orale e della faringe

C21.8 lesione sconfinante a più zone contigue del retto, dell'ano e del canale rettale

C24.8 lesione sconfinante a più zone contigue del tratto biliare

C26.8 lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato digerente

C39.8 lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici

C41.8 lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della cartilagine articolare

C49.8 lesione sconfinante a più zone contigue del tessuto connettivo e dei tessuti molli

C57.8 lesione sconfinante a più zone contigue degli organi genitali femminili

C63.8 lesione sconfinante a più zone contigue degli organi genitali maschili

C68.8 lesione sconfinante a più zone contigue degli organi urinari

C72.8 lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale

Un esempio è dato dal carcinoma dello stomaco e dell'intestino tenue, che dovrà essere codificato come C26.8 (lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato digerente).

6. Tumori maligni di tessuto ectopico

I tumori maligni di tessuto ectopico devono essere codificati in base alla sede in cui insorgono, ad es. il tumore maligno di tessuto pancreatico ectopico insorto nell'ovaio è codificato come tumore dell'ovaio nella categoria C56.

7. Uso dell'Indice alfabetico nella codifica dei tumori.

Oltre alla sede, anche la morfologia e il comportamento devono essere presi in considerazione nella codifica dei tumori. Nel classificare i tumori ci si deve sempre riferire in primo luogo alle indicazioni contenute sotto la voce morfologica nell'Indice alfabetico.

Nell'introduzione dell'Indice alfabetico figurano indicazioni generali per un suo utilizzo appropriato. Per impiegare in modo corretto le categorie e le sottocategorie del capitolo II è inoltre necessario tenere conto delle indicazioni di dettaglio e degli esempi inerenti ai tumori.

8. Uso della seconda edizione della Classificazione Internazionale della Malattie per l'Oncologia (ICD-O).

Per alcuni tipi morfologici, il Settore II contiene una classificazione topografica piuttosto limitata o, addirittura, assente. I codici per la topografia dell'ICD-O utilizzano per tutti i tumori essenzialmente le stesse categorie di tre e quattro posizioni che il Settore II usa per i tumori maligni primitivi (C00-C77, C80); in questo modo viene aumentata la specificità della sede anche per gli altri grandi gruppi di tumori (tumori maligni secondari (metastatici), benigni, in situ e di comportamento incerto e non noto).

Si raccomanda quindi l'uso dell'ICD-O a coloro che vogliano identificare sia la sede che la morfologia dei tumori, ad es. i registri dei tumori, le divisioni oncologiche degli ospedali, i dipartimenti di anatomia patologica e le altre organizzazioni specializzate in oncologia.

Tumori maligni
(C00-C97)

Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di quelli del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti tali
(C00-C75)

Tumori maligni del labbro, della cavità orale e della faringe
(C00-C14)

C00.- **Tumore maligno del labbro**

Escl.: cute del labbro (C43.0, C44.0)

C00.0 **Labbro superiore, zona vermiglio-cutanea**

Labbro superiore:
- parte esterna
- vermiglio labiale
- S.A.I.

C00.1 **Labbro inferiore, zona vermiglio-cutanea**

Labbro inferiore:
- parte esterna
- vermiglio labiale
- S.A.I.

C00.2 **Labbro, zona vermiglio-cutanea, non specificato**

Vermiglio, S.A.I.

C00.3 **Labbro superiore, zona mucosa**

Labbro superiore:
- frenulo
- faccia vestibolare
- mucosa
- faccia orale

C00.4 **Labbro inferiore, zona mucosa**

Labbro inferiore:
- frenulo
- faccia vestibolare
- mucosa
- faccia orale

C00.5 **Labbro non specificato, zona mucosa**

Labbro non specificato se superiore o inferiore:
- frenulo
- faccia vestibolare
- mucosa
- faccia orale

C00.6 **Commissura labiale**

Angolo della bocca

C00.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue del labbro**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C00.9 **Labbro non specificato**

C01 **Tumore maligno della base della lingua**

Incl.: Faccia dorsale della base della lingua
Parte fissa della lingua S.A.I.
Terzo posteriore della lingua

C02.- **Tumore maligno di altre e non specificate parti della lingua**

C02.0 **Faccia dorsale della lingua**
Faccia dorsale dei due terzi anteriori della lingua
Escl.: faccia dorsale della base della lingua (C01)

C02.1 **Bordo della lingua**
Punta della lingua

C02.2 **Faccia ventrale della lingua**
Faccia ventrale dei due terzi anteriori della lingua
Frenulo linguale

C02.3 **Due terzi anteriori della lingua, parte non specificata**
Parte mobile della lingua S.A.I.
Terzo medio della lingua S.A.I.

C02.4 **Tonsilla linguale**
Escl.: tonsilla S.A.I. (C09.9)

C02.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue della lingua**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]
Tumore maligno della lingua il cui punto di origine non può essere classificato secondo nessuna delle categorie C01-C02.4

C02.9 **Lingua non specificata**

C03.- **Tumore maligno della gengiva**

Incl.: Gengiva
mucosa (della cresta) alveolare
Escl.: tumori maligni odontogeni (C41.02-C41.1)

C03.0 **Gengiva superiore**

C03.1 **Gengiva inferiore**

C03.9 **Gengiva non specificata**

C04.- **Tumore maligno del pavimento orale**

C04.0 **Pavimento orale anteriore**
Parte anteriore fino al limite canino-premolare

C04.1 **Pavimento orale laterale**

C04.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue del pavimento orale**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C04.9 **Pavimento orale non specificato**

C05.- **Tumore maligno del palato**

C05.0 **Palato duro**

C05.1 **Palato molle**
Escl.: faccia rinofaringea del palato molle (C11.3)

C05.2 **Ugola**

C05.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue del palato**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C05.9 **Palato non specificato**

C06.- Tumore maligno di altre e non specificate parti della bocca

C06.0 **Mucosa della guancia**
Faccia interna della guancia
Mucosa boccale S.A.I.

C06.1 **Vestibolo della bocca**
Solco boccale (superiore) (inferiore)
Solco labio-gengivale (superiore) (inferiore)

C06.2 **Regione retromolare**

C06.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue di altre e non specificate parti della bocca**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C06.9 **Bocca non specificata**
Cavità orale S.A.I.
Ghiandole salivari minori, sede non specificata

C07 Tumore maligno della parotide

C08.- Tumore maligno di altre e non specificate ghiandole salivari maggiori

Escl.: parotide (C07)
tumori maligni delle ghiandole salivari minori S.A.I. (C06.9)
tumori maligni di ghiandole salivari minori specificate che sono classificati in base alla loro sede anatomica

C08.0 **Ghiandola sottomandibolare**
Ghiandola sottomascellare

C08.1 **Ghiandola sottolinguale**

C08.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue delle ghiandole salivari maggiori**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]
Tumore maligno delle ghiandole salivari maggiori il cui punto di origine non può essere classificato secondo nessuna delle categorie C07-C08.1

C08.9 **Ghiandola salivare maggiore non specificata**
Ghiandola salivare (maggiore) S.A.I.

C09.- Tumore maligno della tonsilla

Escl.: tonsilla faringea (C11.1)
tonsilla linguale (C02.4)

C09.0 **Fossa tonsillare**

C09.1 **Pilastro tonsillare (anteriore) (posteriore)**

C09.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue della tonsilla**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C09.9 **Tonsilla non specificata**
Tonsilla:
- palatina
- faringea
- S.A.I

C10.- Tumore maligno dell'orofaringe

Escl.: tonsilla (C09.-)

C10.0 **Vallecola epiglottica**

C10.1 **Faccia anteriore dell'epiglottide**
Epiglottide, bordo libero [margine]
Plica o pliche glossoepiglottiche
Escl.: epiglottide (porzione sopraioidea) S.A.I. (C32.1)

C10.2 **Parete laterale dell'orofaringe**

C10.3 **Parete posteriore dell'orofaringe**

C10.4 **Residuo di Fessura branchiale**
Cisti branchiale [sede di tumore]

C10.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue dell'orofaringe**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]
Regione giunzionale dell'orofaringe

C10.9 **Orofaringe non specificata**

C11.- **Tumore maligno della rinofaringe**

C11.0 **Parete superiore della rinofaringe**
Volta della rinofaringe

C11.1 **Parete posteriore della rinofaringe**
Adenoidi
Tonsilla faringea

C11.2 **Parete laterale della rinofaringe**
Fossa di Rosenmüller
Orifizio faringeo della tuba uditiva
Recesso faringeo

C11.3 **Parete anteriore della rinofaringe**
Faccia rinofaringea (superiore) (posteriore)del palato molle
Margine posteriore di: setto nasale e coane
Pavimento della rinofaringe

C11.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue della rinofaringe**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C11.9 **Rinofaringe non specificata**
Parete rinofaringea S.A.I.

C12 **Tumore maligno del seno piriforme**
Incl.: Seno piriforme

C13.- **Tumore maligno dell'ipofaringe**
Escl.: seno piriforme (C12)

C13.0 **Regione retrocricoidea**

C13.1 **Plica ariepiglottica, faccia ipofaringea**
Plica ariepiglottica:
- zona marginale
- S.A.I.

Escl.: plica ariepiglottica, faccia laringea (C32.1)

C13.2 **Parete posteriore dell'ipofaringe**

C13.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue dell'ipofaringe**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C13.9 **Ipofaringe non specificata**
Parete ipofaringea S.A.I.

C14.- **Tumore maligno di altre e mal definite sedi del labbro, della cavità orale e della faringe**

Escl.: cavità orale S.A.I. (C06.9)

C14.0 **Faringe non specificata**

C14.2 **Anello di Waldeyer**

C14.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue del labbro, della cavità orale e della faringe**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]
Tumore maligno del labbro, della cavità orale e della faringe il cui punto di origine non può essere classificato secondo nessuna delle categorie C00-C14.2

Tumori maligni degli organi dell'apparato digerente (C15-C26)

C15.- **Tumore maligno dell'esofago**

Nota: Vengono fornite due sottoclassificazioni alternative:

.0-.2 in base alla descrizione anatomica

.3-.5 in base alla suddivisione dell'organo in terzi (superiore, medio ed inferiore)

Questa deroga al principio che le categorie dovrebbero essere reciprocamente esclusive è voluta dal momento che entrambi i tipi di terminologia sono in uso, ma le risultanti divisioni anatomiche non sono analoghe.

C15.0 **Esofago cervicale**

C15.1 **Esofago toracico**

C15.2 **Esofago addominale**

C15.3 **Terzo superiore dell'esofago**

C15.4 **Terzo medio dell'esofago**

C15.5 **Terzo inferiore dell'esofago**

C15.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue dell'esofago**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C15.9 **Esofago non specificato**

C16.- **Tumore maligno dello stomaco**

C16.0 **Cardias**
Esofago e stomaco
Giunzione cardio-esofagea
Giunzione gastro-esofagea
Orifizio cardiale

C16.1 **Fondo dello stomaco**

C16.2 **Corpo dello stomaco**

C16.3 **Antro pilorico**
Antro gastrico

C16.4 **Piloro**
Canale pilorico
Prepiloro

C16.5 **Piccola curva dello stomaco non specificata**
Piccola curva dello stomaco non classificabile a C16.1-C16.4

C16.6 **Grande curva dello stomaco non specificata**
Grande curva dello stomaco non classificabile a C16.0-C16.4

C16.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue dello stomaco**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C16.9 **Stomaco non specificato**
Cancro gastrico S.A.I.

C17.- **Tumore maligno dell'intestino tenue**

C17.0 **Duodeno**

C17.1 **Digiuno**

C17.2 **Ileo**
Escl.: valvola ileocecale (C18.0)

C17.3 **Diverticolo di Meckel**

C17.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue dell'intestino tenue**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C17.9 **Intestino tenue non specificato**

C18.- **Tumore maligno del colon**

C18.0 **Cieco**
Valvola ileocecale

C18.1 **Appendice**

C18.2 **Colon ascendente**

C18.3 **Flessura destra [epatica] del colon**

C18.4 **Colon trasverso**

C18.5 **Flessura sinistra [splenica] del colon**

C18.6 **Colon discendente**

C18.7 **Sigma**
Colon sigmoide
Escl.: giunzione retto-sigmoidea (C19)

C18.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue del colon**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C18.9 **Colon non specificato**
Grosso intestino S.A.I.

C19 **Tumore maligno della giunzione retto-sigmoidea**
Incl.: (Colon) rettosigma
Colon con retto

C20 **Tumore maligno del retto**
Incl.: Ampolla rettale

C21.- **Tumore maligno dell'ano e del canale anale**

C21.0 **Ano non specificato**
Escl.: anale
- cute (C43.50, C44.50)
- margine (C43.50, C44.50)

cute perianale (C43.50, C44.50)

C21.1 **Canale anale**
Sfintere anale

C21.2 **Regione della cloaca**

C21.8 Lesione sconfinante a più zone contigue del retto, dell'ano e del canale anale
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]
Anoretto
Giunzione anorettale
Tumore maligno del retto, dell'ano e del canale anale il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C20-C21.2

C22.- Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici

Escl.: tumore maligno secondario del fegato (C78.7)
vie biliari S.A.I. (C24.9)

C22.0 Carcinoma epatocellulare
Epatocarcinoma

C22.1 Carcinoma delle vie biliari intraepatiche
Colangiocarcinoma

C22.2 Epatoblastoma

C22.3 Angiosarcoma del fegato
Sarcoma a cellule di Kupffer

C22.4 Altri sarcomi del fegato

C22.7 Altri carcinomi specificati del fegato

C22.9 Tumore maligno del fegato, non specificato

C23 Tumore maligno della colecisti

C24.- Tumore maligno di altre e non specificate parti delle vie biliari

Escl.: vie biliari intraepatiche (C22.1)

C24.0 Vie biliari extraepatiche
Dotto:
- coledoco
- cistico
- epatico
- epatico comune

Via, dotto o canale biliare S.A.I.

C24.1 Ampolla di Vater

C24.8 Lesione sconfinante a più zone contigue delle vie biliari
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]
Tumore maligno che interessa sia i dotti biliari intraepatici che extraepatici
Tumore maligno il cui punto di origine non può essere classificato in C22.0-C24.1

C24.9 Via biliare non specificata

C25.- Tumore maligno del pancreas

C25.0 Testa del pancreas

C25.1 Corpo del pancreas

C25.2 Coda del pancreas

C25.3 Dotto pancreatico

C25.4 Pancreas endocrino
Isole di Langerhans

C25.7 Altre parti del pancreas
Collo del pancreas

C25.8 Lesione sconfinante a più zone contigue del pancreas
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C25.9 Pancreas non specificato

C26.- Tumore maligno di altri e mal definiti organi dell'apparato digerente

Escl.: peritoneo e retroperitoneo (C48.-)

C26.0 Apparato intestinale, parte non specificata
Intestino S.A.I.

C26.1 Milza

Escl.: Altri e non specificati tipi di linfomi non Hodgkin (C85.-)
Linfoma a cellule T/NK mature (C84.-)
linfoma di Hodgkin (C81.-)
Linfoma follicolare (C82.-)
Linfoma non follicolare (C83.-)

C26.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato digerente
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]
Tumore maligno degli organi dell'apparato digerente il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C15-C26.1

Escl.: giunzione cardio-esofagea (C16.0)

C26.9 Sedi mal definite dell'apparato digerente
Apparato gastrointestinale S.A.I.
Tubo digerente S.A.I.

Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)

Incl.: Orecchio medio
Escl.: mesotelioma (C45.-)

C30.- Tumore maligno della cavità nasale e dell' orecchio medio

C30.0 Cavità nasale
Cartilagine nasale
Conca nasale
Fossa nasale
Naso interno
Setto nasale

Escl.: bulbo olfattorio (C72.2)
cute del naso (C43.3, C44.3)
margine posteriore del setto nasale e delle coane (C11.3)
naso S.A.I. (C76.0)
osso del naso (C41.02)

C30.1 Orecchio medio
Cellule mastoidee
Orecchio interno
Tuba di Eustachio

Escl.: Canale uditivo, porzione ossea (C41.01)
cartilagine dell'orecchio (C49.0)
condotto uditivo (esterno) (C43.2, C44.2)
cute dell'orecchio (esterno) (C43.2, C44.2)

C31.- Tumore maligno dei seni paranasali

C31.0 Seno mascellare
Antro (mascellare) (di Highmore)

C31.1 **Seno etmoidale**

C31.2 **Seno frontale**

C31.3 **Seno sfenoidale**

C31.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue dei seni paranasali**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C31.9 **Seno paranasale non specificato**

C32.- Tumore maligno della laringe

C32.0 **Glottide**
Corda vocale (vera) S.A.I.
Muscolatura intrinseca della laringe

C32.1 **Regione sopraglottica della laringe**
Epiglottide (porzione sopraioidea) S.A.I.
Faccia dorsale (laringea) dell'epiglottide
Falsa corda vocale
Plica vestibularis
Versante laringeo della plica ariepiglottica
Vestibolo laringeo
Escl.: plica ariepiglottica:
- faccia ipofaringea (C13.1)
- zona marginale (C13.1)
- S.A.I. (C13.1)

faccia ventrale (faringea) dell'epiglottide (C10.1)

C32.2 **Regione sottoglottica della laringe**

C32.3 **Cartilagine laringea**

C32.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue della laringe**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C32.9 **Laringe non specificata**

C33 Tumore maligno della trachea

C34.- Tumore maligno dei bronchi e del polmone

C34.0 **Bronco principale**
Carena
Ilo (del polmone)

C34.1 **Lobo o bronco superiore**

C34.2 **Lobo o bronco medio**

C34.3 **Lobo o bronco inferiore**

C34.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue dei bronchi e polmone**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C34.9 **Bronchi o polmone non specificati**

C37 Tumore maligno del timo

C38.- Tumore maligno del cuore, del mediastino e della pleura

Escl.: mesotelioma (C45.-)

C38.0 **Cuore**
Pericardio
Escl.: grossi vasi (C49.3)

C38.1 **Mediastino anteriore**

C38.2 **Mediastino posteriore**

C38.3 **Mediastino, parte non specificata**

C38.4 **Pleura**

C38.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue del cuore, del mediastino e della pleura**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C39.- **Tumore maligno di altre e mal definite sedi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici**

Escl.: intratoracico S.A.I. (C76.1)
toracico S.A.I. (C76.1)

C39.0 **Vie respiratorie superiori, parte non specificata**

C39.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]
Tumore maligno degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C30-39.0

C39.9 **Sedi mal definite dell'apparato respiratorio**
Vie respiratorie S.A.I.

Tumori maligni di osso e cartilagine articolare (C40-C41)

Escl.: midollo osseo S.A.I. (C96.7)
sinovia (C49.-)

C40.- **Tumore maligno dell'osso e della cartilagine articolare degli arti**

C40.0 **Scapola ed ossa lunghe dell'arto superiore**

C40.1 **Ossa corte dell'arto superiore**

C40.2 **Ossa lunghe dell'arto inferiore**

C40.3 **Ossa corte dell'arto inferiore**

C40.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della cartilagine articolare degli arti**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C40.9 **Osso e cartilagine articolare di arto non specificato**

C41.- **Tumore maligno dell'osso e della cartilagine articolare di altre e non specificate sedi**

Escl.: ossa degli arti (C40.-)
cartilagine di:
- arti (C40.-)
- laringe (C32.3)
- naso (C30.0)
- orecchio (C49.0)

C41.0- **Ossa del cranio e della faccia**
Mascellare superiore
Orbita

Escl.: carcinoma, qualsiasi tipo, eccetto l'intraosseo e l'odontogeno, di:
- mascellare superiore (C03.0)
- seno mascellare (C31.0)

osso mandibolare (C41.1)

C41.01 Craniofacciale
Ossa della cavità orbitale
Osso
- etmoidale
- frontale
- occipitale
- parietale
- sfenoide
- temporale

C41.02 Mascello-facciale
Ossa facciali S.A.I
Conca nasale
Mascella superiore
Osso
- nasale
- zigomatico

Vomere

C41.1 Osso mascellare inferiore
Mandibola
Escl.: carcinoma, qualsiasi tipo, ad eccezione dell'intraosseo e l'odontogeno, di:
- gengiva inferiore (C03.1)
- gengiva S.A.I. (C03.9)

osso mascellare superiore (C41.02)

C41.2 Colonna vertebrale
Escl.: sacro e coccige (C41.4)

C41.3- Costole, sterno e clavicola
C41.30 Costole
C41.31 Sterno
C41.32 Clavicola

C41.4 Ossa pelviche, sacro e coccige
Coccige
Sacro

C41.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della cartilagine articolare
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]
Tumore maligno dell'osso e della cartilagine articolare il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C40-C41.4

C41.9 Osso e cartilagine articolare non specificati

Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44)

C43.- Melanoma maligno della cute
Escl.: melanoma maligno della cute degli organi genitali (C51-C52, C60.-, C63.-)

C43.0 Melanoma maligno del labbro
Escl.: bordo roseo delle labbra (C00.0-C00.2)

C43.1 Melanoma maligno della palpebra, incluso il canto

C43.2 Melanoma maligno dell'orecchio e del condotto uditivo esterno

C43.3 Melanoma maligno di altre e non specificate parti della faccia

C43.4 Melanoma maligno del cuoio capelluto e del collo

C43.5- Melanoma maligno del tronco

C43.50 Melanoma maligno della cute perianale

Cute
Margine | anale

Escl.: ano S.A.I. (C21.0)

C43.59 Melanoma maligno di altre e non specificate parti del tronco
Melanoma maligno della cute della mammella

C43.6 Melanoma maligno dell'arto superiore, inclusa la spalla

C43.7 Melanoma maligno dell'arto inferiore, inclusa l'anca

C43.8 Melanoma maligno cutaneo sconfinante
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C43.9 Melanoma maligno della cute non specificato
Melanoma (maligno) S.A.I.

C44.- Altri tumori maligni della cute

Incl.: tumore maligno di:
- ghiandole sudoripare
- ghiandole sebacee

Escl.: cute degli organi genitali (C51-C52, C60.-, C63.-)
melanoma maligno della cute (C43.-)
sarcoma di Kaposi (C46.-)

C44.0 Cute del labbro
Carcinoma basocellulare del labbro
Cute pelosa tra il margine labiale inferiore e il solco mentolabiale
Cute pelosa tra il margine labiale superiore e il naso
Escl.: tumore maligno del labbro e del vermiglio labiale (C00.-)

C44.1 Cute della palpebra, incluso il canto
Escl.: tessuto connettivo della palpebra (C49.0)

C44.2 Cute dell'orecchio e del condotto uditivo esterno
Escl.: tessuto connettivo dell'orecchio (C49.0)

C44.3 Cute di altre e non specificate parti della faccia

C44.4 Cute del cuoio capelluto e del collo

C44.5- Cute del tronco

C44.50 Cute perianale

anale:
- Cute
- Margine

Escl.: ano S.A.I. (C21.0)

C44.59 Cute di altre e non specificate parti del tronco
Cute della mammella

C44.6 Cute dell'arto superiore, inclusa la spalla

C44.7 Cute dell'arto inferiore, inclusa l'anca

C44.8 Lesione sconfinante a più zone contigue della cute
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C44.9 Tumore maligno della cute non specificato

Tumori maligni di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)

C45.- **Mesotelioma**

C45.0 **Mesotelioma delle pleura**
Escl.: altri tumori maligni della pleura (C38.4)

C45.1 **Mesotelioma del peritoneo**
Mesentere
Mesocolon
Omento
Peritoneo (parietale) (pelvico)
Escl.: altri tumori maligni del peritoneo (C48.-)

C45.2 **Mesotelioma del pericardio**
Escl.: altri tumori maligni del pericardio (C38.0)

C45.7 **Mesotelioma di altre sedi**

C45.9 **Mesotelioma non specificato**

C46.- **Sarcoma di Kaposi [Sarcoma idipathicum multiplex haemorrhagicum]**

C46.0 **Sarcoma di Kaposi della cute**

C46.1 **Sarcoma di Kaposi dei tessuti molli**

C46.2 **Sarcoma di Kaposi del palato**

C46.3 **Sarcoma di Kaposi dei linfonodi**

C46.7 **Sarcoma di Kaposi di altre sedi**

C46.8 **Sarcoma di Kaposi di organi multipli**

C46.9 **Sarcoma di Kaposi non specificato**

C47.- **Tumore maligno dei nervi periferici e del sistema nervoso autonomo**
Incl.: nervi e gangli simpatici e parasimpatici
Escl.: Nervi cranici (C72.2-C72.5)

C47.0 **Nervi periferici della testa, della faccia e del collo**
Escl.: nervi periferici dell'orbita (C69.6)

C47.1 **Nervi periferici dell'arto superiore, inclusa la spalla**

C47.2 **Nervi periferici dell'arto inferiore, inclusa l'anca**

C47.3 **Nervi periferici del torace**

C47.4 **Nervi periferici dell'addome**

C47.5 **Nervi periferici della pelvi**

C47.6 **Nervi periferici del tronco non specificati**

C47.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue dei nervi periferici e del sistema nervoso autonomo**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C47.9 **Nervi periferici e sistema nervoso autonomo non specificati**

C48.- **Tumore maligno del retroperitoneo e peritoneo**
Escl.: mesotelioma (C45.-)
sarcoma di Kaposi (C46.1)

C48.0 **Retroperitoneo**

C48.1 Parti specificate del peritoneo
Mesentere
Mesocolon
Omento
Peritoneo:
- parietale
- viscerale

C48.2 Peritoneo non specificato

C48.8 Lesione sconfinante a più zone contigue del retroperitoneo e peritoneo
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C49.- Tumore maligno del tessuto connettivo e di altri tessuti molli

Incl.: borse sierose
cartilagine
fascia aponevrotica
grasso
legamenti, ad eccezione dei legamenti uterini
muscolo
sinovia
tendini (guaine)
vasi sanguigni
vaso linfatico

Escl.: tessuto connettivo della mammella (C50.-)
sarcoma di Kaposi (C46.-)
cartilagine:
- articolare (C40-C41)
- laringea (C32.3)
- nasale (C30.0)

mesotelioma (C45.-)
nervi periferici e sistema nervoso autonomo (C47.-)
peritoneo (C48.-)
retroperitoneo (C48.0)

C49.0 Tessuto connettivo e tessuti molli della testa, della faccia e del collo
Tessuto connettivo di:
- palpebra
- orecchio

Escl.: tessuto connettivo dell'orbita (C69.6)

C49.1 Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto superiore, inclusa la spalla

C49.2 Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto inferiore, compresa l'anca

C49.3 Tessuto connettivo e tessuti molli del torace
Ascella
Diaframma
Grossi vasi

Escl.: cuore (C38.0)
mammella (C50.-)
mediastino (C38.1-C38.3)
timo (C37)

C49.4 Tessuto connettivo e tessuti molli dell'addome
Ipocondrio
Parete addominale

C49.5 **Tessuto connettivo e tessuti molli della pelvi**
Glutei
Inguine
Perineo

C49.6 **Tessuto connettivo e tessuti molli del tronco non specificati**
Dorso S.A.I.

C49.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue del tessuto connettivo e dei tessuti molli**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]
Tumore maligno del tessuto connettivo e dei tessuti molli il cui punto di origine non può essere classificato in C47-C49.6

C49.9 **Tessuto connettivo e tessuti molli non specificati**

Tumore maligno della mammella (C50-C50)

C50.- **Tumore maligno della mammella**
Incl.: tessuto connettivo della mammella
Escl.: cute della mammella (C43.59, C44.59)

C50.0 **Capezzolo e areola**

C50.1 **Parte centrale della mammella**

C50.2 **Quadrante supero-interno della mammella**

C50.3 **Quadrante infero-interno della mammella**

C50.4 **Quadrante supero-esterno della mammella**

C50.5 **Quadrante infero-esterno della mammella**

C50.6 **Prolungamento ascellare della mammella**

C50.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue della mammella**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C50.9 **Mammella non specificata**

Tumori maligni degli organi genitali femminili (C51-C58)

Incl.: Cute di organi genitali femminili

C51.- **Tumore maligno della vulva**

C51.0 **Grandi labbra vulvari**
Ghiandola del Bartolino [ghiandola vestibolare maggiore]

C51.1 **Piccole labbra vulvari**

C51.2 **Clitoride**

C51.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue della vulva**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C51.9 **Vulva non specificata**
Genitali femminili esterni S.A.I.
Pudendo

C52 **Tumore maligno della vagina**

C53.- **Tumore maligno della cervice uterina**

C53.0 **Endocervice**

C53.1 **Esocervice**

C53.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue della cervice uterina**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C53.9 **Cervice uterina non specificata**

C54.- **Tumore maligno del corpo dell'utero**

C54.0 **Istmo dell'utero**
Segmento uterino inferiore

C54.1 **Endometrio**

C54.2 **Miometrio**

C54.3 **Fondo dell'utero**

C54.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue del corpo dell'utero**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C54.9 **Corpo dell'utero non specificato**

C55 **Tumore maligno dell'utero, parte non specificata**

C56 **Tumore maligno dell'ovaio**

C57.- **Tumore maligno di altro e non specificato organo genitale femminile**

C57.0 **Tuba di Falloppio**
Ovidotto
Tuba uterina

C57.1 **Legamento largo**

C57.2 **Legamento rotondo**

C57.3 **Parametrio**
Legamento uterino S.A.I.

C57.4 **Annessi uterini non specificati**

C57.7 **Altro organo genitale femminile specificato**
Corpo o dotto di Wolff

C57.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue degli organi genitali femminili**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]
Tubo-ovarica
Tumore maligno degli organi genitali femminili il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C51-C57.7, C58
Utero-ovarica

C57.9 **Organi genitali femminili non specificati**
Apparato urogenitale femminile S.A.I.

C58 **Tumore maligno della placenta**

Incl.: Coriocarcinoma S.A.I.
Corioepitelioma S.A.I.

Escl.: mola idatiforme:
- maligna (D39.2)
- invasiva (D39.2)
- S.A.I. (O01.9)

corioadenoma (destruens) (D39.2)

Tumori maligni degli organi genitali maschili (C60-C63)

Incl.: Cute degli organi genitali maschili

C60.- **Tumore maligno del pene**

C60.0 **Prepuzio**

C60.1 **Glande**

C60.2 **Corpo del pene**
Corpi cavernosi

C60.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue del pene**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C60.9 **Pene non specificato**
Cute del pene S.A.I.

C61 **Tumore maligno della prostata**

C62.- **Tumore maligno del testicolo**

C62.0 **Testicolo ritenuto**
Testicolo ectopico [sede di tumore]
Testicolo ritenuto [sede di tumore]

C62.1 **Testicolo**
Testicolo scrotale

C62.9 **Testicolo non specificato**

C63.- **Tumore maligno di altro e non specificato organo genitale maschile**

C63.0 **Epididimo**

C63.1 **Cordone spermatico**

C63.2 **Scroto**
Cute dello scroto

C63.7 **Altri organi genitali maschili specificati**
Tunica vaginale
Vescicole seminali

C63.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue di organi genitali maschili**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]
Tumore maligno degli organi genitali maschili il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C60-C63.7

C63.9 **Organi genitali maschili non specificati**
Apparato urogenitale maschile S.A.I.

Tumori maligni dell'apparato urinario (C64-C68)

C64 **Tumore maligno del rene, ad eccezione della pelvi renale**

Escl.: calici renali (C65)
pelvi renale (C65)

C65 **Tumore maligno della pelvi renale**

Incl.: Calici renali
Giunzione pelviureterale

C66 **Tumore maligno dell'uretere**

Escl.: orifizio ureterale della vescica (C67.6)

C67.- **Tumore maligno della vescica**

C67.0 **Trigono vescicale**

C67.1 **Cupola vescicale**

C67.2 **Parete laterale della vescica**

C67.3 **Parete anteriore della vescica**

C67.4 **Parete posteriore della vescica**

C67.5 **Collo vescicale**
Orifizio uretrale interno

C67.6 **Orifizio ureterale**

C67.7 **Uraco**

C67.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue della vescica**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C67.9 **Vescica non specificata**

C68.- **Tumore maligno di altro e non specificato organo dell'apparato urinario**

Escl.: apparato urogenitale S.A.I.:
- maschile (C63.9)
- femminile (C57.9)

C68.0 **Uretra**
Escl.: orifizio uretrale della vescica (C67.5)

C68.1 **Ghiandola parauretrale**

C68.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue degli organi urinari**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]
Tumore maligno degli organi dell'apparato urinario il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C64-C68.1

C68.9 **Organo urinario non specificato**
Apparato urinario S.A.I.

Tumore maligno dell'occhio, dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale (C69-C72)

C69.- **Tumore maligno dell'occhio e degli annessi oculari**

Escl.: Nervo ottico (C72.3)
Palpebra (cute della -) (C43.1, C44.1)
tessuto connettivo della palpebra (C49.0)

C69.0 **Congiuntiva**

C69.1 **Cornea**

C69.2 **Retina**

C69.3 **Coroide**

C69.4 **Corpo ciliare**

C69.5 **Ghiandola e dotto lacrimale**
Dotto nasolacrimale
Sacco lacrimale

C69.6 **Orbita**
Muscolo estrinseco dell'occhio
Nervi periferici dell'orbita
Tessuto connettivo dell'orbita
Tessuto retrobulbare
Tessuto retro-oculare
Escl.: ossa dell'orbita (C41.01)

C69.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue dell'occhio e degli annessi**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C69.9 **Occhio non specificato**
Globo oculare

C70.- **Tumore maligno delle meningi**

C70.0 **Meningi cerebrali**

C70.1 **Meningi spinali**

C70.9 **Meningi non specificate**

C71.- **Tumore maligno dell'encefalo**
Escl.: nervi cranici (C72.2-C72.5)
tessuto retrobulbare (C69.6)

C71.0 **Cervello, eccetto lobi e ventricoli**
Sopratentoriale S.A.I.

C71.1 **Lobo frontale**

C71.2 **Lobo temporale**

C71.3 **Lobo parietale**

C71.4 **Lobo occipitale**

C71.5 **Ventricolo cerebrale**
Escl.: quarto ventricolo (C71.7)

C71.6 **Cervelletto**

C71.7 **Tronco cerebrale**
Infratentoriale S.A.I.
Quarto ventricolo

C71.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C71.9 **Encefalo non specificato**

C72.- **Tumore maligno del midollo spinale, dei nervi cranici e di altre parti del sistema nervoso centrale**
Escl.: meningi (C70.-)
nervi periferici e sistema nervoso autonomo (C47.-)

C72.0 **Midollo spinale**

C72.1 **Cauda equina**

C72.2 **Nervo olfattorio [I nervo cerebrale]**
Bulbo olfattorio

C72.3 **Nervo ottico [II nervo cerebrale]**

C72.4 **Nervo statoacustico (vestibolococleare) [VIII nervo cerebrale]**

C72.5 **Altri e non specificati nervi cranici**
Nervo cranico S.A.I.

C72.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]
Tumore maligno del cervello e di altre parti del sistema nervoso centrale il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C70-C72.5

C72.9 **Sistema nervoso centrale non specificato**
Sistema nervoso S.A.I.

Tumori maligni della tiroide e delle altre ghiandole endocrine (C73-C75)

C73 **Tumore maligno della tiroide**

C74.- **Tumore maligno della ghiandola surrenale**

C74.0 **Corteccia surrenale**

C74.1 **Midollare surrenale**

C74.9 **Ghiandola surrenale non specificata**

C75.- **Tumore maligno di altre ghiandole endocrine e di strutture correlate**

Escl.: ghiandola surrenale (C74.-)
ovaio (C56)
pancreas endocrino (C25.4)
testicolo (C62.-)
timo (C37)
tiroide (C73)

C75.0 **Paratiroidi**

C75.1 **Ipofisi**

C75.2 **Dotto craniofaringeo (residui di)**

C75.3 **Epifisi [ghiandola pineale]**

C75.4 **Glomo carotideo**

C75.5 **Glomo aortico ed altri paragangliomi**

C75.8 **Interessamento plurighiandolare non specificato**

Nota: Se le singole sedi interessate sono conosciute, ciascuna di esse deve essere codificata separatamente

C75.9 **Ghiandola endocrina non specificata**

Tumori maligni di sedi mal definite, tumori secondari e di sedi non specificate (C76-C80)

C76.- **Tumore maligno di altra e mal definita sede**

Escl.: tumore maligno di:
- sede non specificata (C80.-)
- tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti correlati (C81-C96)
- apparato urogenitale S.A.I.:
  - maschile (C63.9)
  - femminile (C57.9)

C76.0 **Testa, faccia e collo**
Guancia S.A.I.
Naso S.A.I.

C76.1 **Torace**
Ascella S.A.I.
Intratoracico S.A.I.
Toracico S.A.I.

C76.2 **Addome**

C76.3 **Pelvi**
Inguine S.A.I.
Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio:
- setto rettovaginale
- setto rettovescicale

C76.4 **Arto superiore**

C76.5 **Arto inferiore**

C76.7 **Altre sedi mal definite**

C76.8 **Lesione sconfinante a più zone contigue di altre e mal definite sedi**
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

C77.- Tumore maligno secondario e non specificato dei linfonodi

Escl.: tumore maligno specificato come primitivo dei linfonodi (C81-C86, C96.-)

C77.0 **Linfonodi della testa, della faccia e del collo**
Linfonodi sopraclaveari

C77.1 **Linfonodi intratoracici**

C77.2 **Linfonodi intraaddominali**

C77.3 **Linfonodi ascellari e dell'arto superiore**
Linfonodi pettorali

C77.4 **Linfonodi inguinali e dell'arto inferiore**

C77.5 **Linfonodi intrapelvici**

C77.8 **Linfonodi di regioni multiple**
Per specificare le regioni di linfonodi interessate, se si desidera, utilizzare codici secondari da U69.5-!.

C77.9 **Linfonodi non specificati**

C78.- Tumore maligno secondario dell'apparato respiratorio e del digerente

C78.0 **Tumore maligno secondario del polmone**

C78.1 **Tumore maligno secondario del mediastino**

C78.2 **Tumore maligno secondario della pleura**
Carcinosi pleurica

C78.3 **Tumore maligno secondario di altri e non specificati organi dell'apparato respiratorio**

C78.4 **Tumore maligno secondario dell'intestino tenue**

C78.5 **Tumore maligno secondario del colon e del retto**

C78.6 **Tumore maligno secondario del retroperitoneo e del peritoneo**
Carcinosi peritoneale

C78.7 **Tumore maligno secondario del fegato e del dotto biliare intraepatico**

C78.8 **Tumore maligno secondario di altri e non specificati organi dell'apparato digerente**

C79.- Tumore maligno secondario di altre e non specificate sedi

C79.0 **Tumore maligno secondario del rene e della pelvi renale**

C79.1 **Tumore maligno secondario della vescica e di altri e non specificati organi dell'apparato urinario**

C79.2 **Tumore maligno secondario della cute**

C79.3 **Tumore maligno secondario dell'encefalo e delle meningi cerebrali**
Meningosi in tumori del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati

C79.4 Tumore maligno secondario di altre e non specificate parti del sistema nervoso

C79.5 Tumore maligno secondario dell'osso e del midollo osseo

Focolai ossei (osteomidollari) di linfomi maligni (stati classificabili in C81-C88)

C79.6 Tumore maligno secondario dell'ovaio

C79.7 Tumore maligno secondario del surrene

C79.8- Tumore maligno secondario di altre sedi specificate

C79.81 Tumore maligno secondario della mammella

Escl.: Cute della mammella (C79.2)

C79.82 Tumore maligno secondario degli organi genitali

Escl.: Tumore maligno secondario dell'ovaio (C79.6)

C79.83 Tumore maligno secondario del pericardio

C79.84 Altro tumore maligno secondario del cuore

Endocardio

Miocardio

C79.85 Tumore maligno secondario del tessuto connettivo e di altri tessuti molli del collo

Escl.: tumore maligno secondario dei linfonodi del collo (C77.0)
tumore maligno secondario della cute del collo (C79.2)

C79.86 Tumore maligno secondario del tessuto connettivo e di altri tessuti molli degli arti

Tessuti molli:

- spalla
- anca

Escl.: tumore maligno secondario dei linfonodi dell'arto inferiore (C77.4)
tumore maligno secondario dei linfonodi dell'arto superiore (C77.3)
tumore maligno secondario della cute degli arti (C79.2)
tumore maligno secondario delle ossa degli arti (C79.5)

C79.88 Tumore maligno secondario di altre sedi specificate

Tumore maligno secondario del tessuto connettivo e di altri tessuti molli di altra sede specificata

Tessuti molli:

- palpebra
- orecchio

Escl.: tumore maligno secondario della coroide e del tessuto connettivo dell'orbita (C79.4)

C79.9 Tumore maligno secondario di sede non specificata

generalizzato (secondario) S.A.I.

- Cancro
- Tumore maligno

Carcinosi (secondaria) S.A.I.

Tumori maligni secondari multipli S.A.I.

C80.- Tumore maligno di sede non specificata

C80.0 Tumore maligno di sede primitiva sconosciuta, così definito

C80.9 Tumore maligno non specificato

Cancri multipli S.A.I.

Cancro S.A.I.

Carcinoma S.A.I.

Malattia maligna S.A.I.

Escl.: Tumore maligno secondario di sede non specificata (C79.9)
Tumori maligni secondari multipli S.A.I. (C79.9)

Tumore maligno del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarato primitivo o presunto tale (C81-C96)

Utilizzare un codice supplementare (C79.3) per indicare il coinvolgimento delle meningi o dell'encefalo in tumori del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati.
Utilizzare un codice supplementare (C79.5) per indicare la presenza di focolai ossei (osteomidollari) di linfomi maligni (stati classificabili con C81-C88).
Escl.: tumore maligno secondario e non specificato dei linfonodi (C77.-)

C81.- Linfoma di Hodgkin [linfogranulomatosi]

C81.0 Linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria nodulare
C81.1 Linfoma di Hodgkin (classico) sclero-nodulare
C81.2 Linfoma di Hodgkin (classico) a cellularità mista
C81.3 Linfoma di Hodgkin (classico) a deplezione linfocitaria
C81.4 Linfoma di Hodgkin (classico) ricco di linfociti
Escl.: Linfoma di Hodgkin nodulare a predominanza linfocitaria (C81.0)
C81.7 Altre forme di linfoma di Hodgkin (classico)
Linfoma di Hodgkin classico, non tipizzato
C81.9 Linfoma di Hodgkin non specificato

C82.- Linfoma follicolare

Incl.: linfoma follicolare con o senza aree diffuse
Escl.: Linfomi a cellule T/NK mature (C84.-)
C82.0 Linfoma follicolare di grado I
C82.1 Linfoma follicolare di grado II
C82.2 Linfoma follicolare di grado III, non specificato
C82.3 Linfoma follicolare di grado IIIa
C82.4 Linfoma follicolare di grado IIIb
C82.5 Linfoma centrofollicolare diffuso
C82.6 Linfoma centrofollicolare cutaneo
C82.7 Altri tipi di linfoma follicolare
C82.9 Linfoma follicolare non specificato
Linfoma nodulare S.A.I.

C83.- Linfoma non follicolare

C83.0 Linfoma a piccole cellule B
Linfoma linfoplasmocitico
Linfoma nodale della zona marginale
Linfoma splenico della zona marginale
Variante non leucemica della B-LLC
Escl.: Leucemia linfatica cronica (C91.1-)
Linfomi a cellule T/NK mature (C84.-)
Macroglobulinemia di Waldenström (C88.0-)
C83.1 Linfoma a cellule mantellari
Linfoma centrocitico
Poliposi linfomatosa maligna

C83.3 Linfoma diffuso a grandi cellule B

anaplastico CD30-positivo immunoblastico plasmablastico sottotipo non differenziato ricco di cellule T centroblastico	Linfoma diffuso a grandi cellule B

Escl.: Linfoma mediastinico (timico) a grandi cellule B (C85.2)
Linfomi a cellule T/NK mature (C84.-)

C83.5 Linfoma linfoblastico
Linfoma dei precursori delle cellule B
Linfoma dei precursori delle cellule T
Linfoma linfoblastico a cellule B
Linfoma linfoblastico a cellule T
Linfoma linfoblastico S.A.I.

C83.7 Linfoma di Burkitt
Linfoma Burkitt-like
Linfoma di Burkitt atipico
Escl.: LLA a cellule B mature di tipo Burkitt (C91.8-)

C83.8 Altri linfomi non follicolari
Granulomatosi linfomatoide
Linfoma a cellule B con versamento primitivo
Linfoma intravascolare a grandi cellule B
Escl.: Linfoma diffuso a grandi cellule B ricco di cellule T (C83.3)
Linfoma mediastinico (timico) a grandi cellule B (C85.2)

C83.9 Linfoma non follicolare, non specificato

C84.- Linfomi a cellule T/NK mature

C84.0 Micosi fungoide

C84.1 Sindrome di Sézary

C84.4 Linfoma a cellule T periferiche, non classificato
Linfoma di Lennert
Linfoma linfoepitelioide

C84.5 Altri linfomi a cellule T/NK mature
Nota: Se la linea cellulare T o un suo interessamento sono menzionati in uno specifico linfoma, codificare la descrizione più specifica
Escl.: Leucemie a cellule T (C91.-)
Linfoma a cellule T di tipo enteropatia (C86.2)
Linfoma angioimmunoblastico a cellule T (C86.5)
Linfoma blastico a cellule NK (C86.4)
Linfoma epatosplenico a cellule T (C86.1)
Linfoma extranodale a cellule NK, di tipo nasale (C86.0)
Linfoma sottocutaneo del pannicolo a cellule T (C86.3)
Proliferazioni primitive cutanee di cellule T CD30-positive (C86.6)

C84.6 Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-positivo
Linfoma anaplastico a grandi cellule, CD30-positivo

C84.7 Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-negativo
Escl.: Proliferazioni primarie cutanee di cellule T CD30-positive (C86.6)

C84.8 Linfoma cutaneo a cellule T, non specificato

C84.9 Linfoma a cellule T/NK mature, non specificato
Linfoma a cellule T/NK, non specificato
Escl.: Linfoma a cellule T mature, non specificato (C84.4)

C85.- Altri e non specificati tipi di linfomi non Hodgkin

C85.1 Linfoma a cellule B non specificato
Nota: Se la linea cellulare B o un suo interessamento sono menzionati in uno specifico linfoma, codificare la descrizione più specifica

C85.2 Linfoma mediastinico (timico) a grandi cellule B

C85.7 Altri tipi specificati di linfoma non Hodgkin

C85.9 Linfoma non Hodgkin, non specificato
Linfoma maligno S.A.I.
Linfoma non Hodgkin S.A.I.
Linfoma S.A.I.

C86.- Altri linfomi a cellule T/NK specificati

Escl.: Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-negativo (C84.7)
Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-positivo (C84.6)

C86.0 Linfoma extranodale a cellule T/NK, di tipo nasale

C86.1 Linfoma epatosplenico a cellule T
Comprende i tipi alfa/beta e gamma/delta

C86.2 Linfoma a cellule T di tipo enteropatia
Linfoma a cellule T associato a enteropatia

C86.3 Linfoma sottocutaneo del pannicolo a cellule T

C86.4 Linfoma blastico a cellule NK
Neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche [BPDCN]

C86.5 Linfoma angioimmunoblastico a cellule T
Linfoadenopatia angioimmunoblastica con disprotidemia [AILD]

C86.6 Proliferazioni primitive cutanee di cellule T CD30-positive
Linfoma anaplastico primitivo cutaneo a grandi cellule
Linfoma anaplastico primitivo cutaneo a grandi cellule CD30-positive
Papulosi linfomatoide

C88.- Malattie immunoproliferative maligne

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie C88:
0 Senza menzione di remissione completa
Senza menzione di remissione
In remissione parziale
1 In remissione completa

C88.0- Macroglobulinemia di Waldenström
Linfoma linfoplasmocitico con produzione di IgM
Macroglobulinemia (primitiva) (idiopatica)
Escl.: Linfoma a piccole cellule B (C83.0)

C88.2- Altre malattie delle catene pesanti
Malattia della catena pesante gamma
Malattia delle catene pesanti miu
Malattia di Franklin

C88.3- Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue
Malattia delle catene pesanti alfa
Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue di tipo mediterraneo

C88.4- Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma MALT]

Nota: Utilizzare un codice supplementare (C83.3) per indicare la transizione in un linfoma ad alta malignità (diffuso a grandi cellule).

Linfoma del tessuto linfoide associato al tessuto bronchiale [linfoma BALT]

Linfoma del tessuto linfoide associato alla cute [linfoma SALT]

C88.7- Altre malattie immunoproliferative maligne

Malattia linfoproliferativa post-trapianto polimorfa [PTLD]

Escl.: una malattia linfoproliferativa post-trapianto [PTLD] che corrisponde ai criteri di definizione di un linfoma maligno (PTLD monomorfa) va codificata come linfoma maligno.

C88.9- Malattie immunoproliferative maligne, non specificate

Malattie immunoproliferative S.A.I.

C90.- Mieloma multiplo e tumori plasmacellulari maligni

Le seguenti 5a positzione sono da utilizzare nelle categorie C90:

0 Senza menzione di remissione completa
  Senza menzione di remissione
  In remissione parziale
1 In remissione completa

C90.0- Mieloma multiplo

Malattia di Kahler

Mieloma plasmacellulare

Mielomatosi

Plasmocitoma midollare

Escl.: plasmocitoma solitario (C90.3-)

C90.1- Leucemia plasmacellulare

Leucemia plasmocitica

C90.2- Plasmocitoma extramidollare

C90.3- Plasmocitoma solitario

Mieloma solitario

Plasmocitoma S.A.I.

Tumore plasmacellulare maligno localizzato S.A.I.

C91.- Leucemia linfoide

Utilizzare un codice supplementare (C95.8!), per indicare la presenza di una leucemia refrattaria alla terapia di induzione standard.

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie C91:

0 Senza menzione di remissione completa
  Senza menzione di remissione
  In remissione parziale
1 In remissione completa

C91.0- Leucemia linfoide acuta [LLA]

Nota: Questo codice va utilizzato esclusivamente per le leucemie dei precursori T o B.

C91.1- Leucemia linfoide cronica a cellule B [LLC]

Leucemia linfoplasmocitoide

Sindrome di Richter

Escl.: Linfoma linfoplasmocitico (C83.0)

C91.3- Leucemia prolinfocitica a cellule B

C91.4- Leucemia a cellule capellute [hairy cell]

Reticoloendoteliosi leucemica

C91.5- Leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto (associato a HTLV-1)

Variante:
- acuta
- cronica
- linfomatosa
- smouldering

C91.6- Leucemia prolinfocitica a cellule T

C91.7- Altra leucemia linfoide

Leucemia a grandi linfociti granulari di tipo T (associata ad artrite reumatoide)

C91.8- LLA a cellule B mature di tipo Burkitt

Escl.: Linfoma di Burkitt con infiltrazione midollare minima o assente (C83.7)

C91.9- Leucemia linfoide non specificata

C92.- Leucemia mieloide

Incl.: leucemia:
- granulocitica
- mielogena

Utilizzare un codice supplementare (C95.8!), per indicare la presenza di una leucemia refrattaria alla terapia di induzione standard.

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie C92:

0 Senza menzione di remissione completa
Senza menzione di remissione
In remissione parziale

1 In remissione completa

C92.0- Leucemia mieloblastica acuta [LMA]

AML1/ETO
Anemia refrattaria con crisi blastica in trasformazione
LAM (senza classificazione FAB) S.A.I.
LAM con t(8;21)
LAM M0
LAM M1
LAM M2
Leucemia mieloide acuta (con maturazione)
Leucemia mieloide acuta, minimamente differenziata

Escl.: esacerbazione di leucemia mieloide cronica (C92.1-)

C92.1- Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABL-positiva

Leucemia mieloide cronica, positiva per il cromosoma Filadelfia (Ph1)
Leucemia mieloide cronica, t(9;22) (q34;q11)
Utilizzare un codice aggiuntivo (C94.8!) per indicare la presenza di un crisi blastica.

Escl.: Leucemia mieloide cronica atipica, BCR/ABL-negativa (C92.2-)
Leucemia mielomonocitica cronica (C93.1-)
Malattia mieloproliferativa non specificata (D47.1)

C92.2- Leucemia mieloide cronica atipica BCR/ABL-negativa

C92.3- Sarcoma mieloide

Nota: Variante di leucemia mieloide a crescita tumorale in un tessuto molle

Cloroma
Sarcoma granulocitico

C92.4- Leucemia acuta promielocitica [LAP]

LAM con t(15;17) e varianti
LAM M3

C92.5- Leucemia acuta mielomonocitica
LAM M4
LAM M4 Eo con inv(16) o t(16;16)

C92.6- Leucemia mieloide acuta con anomalia 11q23
Leucemia mieloide acuta con alterazione del gene MLL

C92.7- Altra leucemia mieloide
Escl.: Leucemia eosinofila cronica [sindrome ipereosinofila] (D47.5)

C92.8- Leucemia mieloide acuta con displasia multilineare
Nota: Leucemia mieloide acuta con displasia delle altre linee emopoietiche e/o con sindrome mielodisplastica nell'anamnesi

C92.9- Leucemia mieloide non specificata

C93.- Leucemia monocitica

Incl.: leucemia monocitoide
Utilizzare un codice supplementare (C95.8!) per indicare la presenza di una leucemia refrattaria alla terapia di induzione standard.

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie C93:
0 Senza menzione di remissione completa
Senza menzione di remissione
In remissione parziale
1 In remissione completa

C93.0- Leucemia acuta monoblastica/monocitica
LAM M5
LAM M5a
LAM M5b

C93.1- Leucemia mielomonocitica cronica
Leucemia monocitica cronica
LMMC con eosinofilia
LMMC-1
LMMC-2

C93.3- Leucemia mielomonocitica giovanile

C93.7- Altra leucemia monocitica

C93.9- Leucemia monocitica non specificata

C94.- Altre leucemie di tipo cellulare specificato

Utilizzare un codice supplementare (C95.8!) per indicare la presenza di una leucemia refrattaria alla terapia di induzione standard.
Escl.: leucemia plasmacellulare (C90.1-)
reticoloendoteliosi leucemica (C91.4-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie C94:
0 Senza menzione di remissione completa
Senza menzione di remissione
In remissione parziale
1 In remissione completa

C94.0- Leucemia eritroide acuta
Eritroleucemia
Leucemia mieloide acuta M6 (a)(b)

C94.2- Leucemia acuta megacarioblastica
Leucemia:
- megacariocitica acuta
- mieloide acuta, M7

C94.3- Leucemia mastocellulare

C94.4- Panmielosi acuta con mielofibrosi

Mielofibrosi acuta

C94.6- Malattia mielodisplastica e mieloproliferativa, non classificabile

C94.7- Altre leucemie specificate

Leucemia aggressiva a cellule NK

Leucemia basofila acuta

C94.8! Crisi blastica in leucemia mieloide cronica [LMC]

C95.- Leucemia di tipo cellulare non specificato

Nota: I seguenti codici (C95.0-C95.7- e C95.9-) vanno utilizzati solo se l'attribuzione a una linea non è specificata o non è possibile.

Utilizzare un codice supplementare (C95.8!) per indicare la presenza di una leucemia refrattaria alla terapia di induzione standard.

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sottocategorie C95.0-C95.7 e C95.9:

0 Senza menzione di remissione completa
Senza menzione di remissione
In remissione parziale

1 In remissione completa

C95.0- Leucemia acuta di tipo cellulare non specificato

Leucemia acuta a linea cellulare mista

Leucemia bifenotipica acuta

Leucemia bilineare acuta

Leucemia staminale a linea incerta

Escl.: esacerbazione di leucemia cronica non specificata (C95.1-)

C95.1- Leucemia cronica di tipo cellulare non specificato

C95.7- Altra leucemia di tipo cellulare non specificato

C95.8! Leucemia refrattaria alla terapia di induzione standard

C95.9- Leucemia non specificata

C96.- Altro e non specificato tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti correlati

C96.0 Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e multisistemica (disseminata)[malattia di Letterer-Siwe]

Istiocitosi X, multisistemica

C96.2 Tumore mastocitico maligno

Mastocitosi sistemica aggressiva

Sarcoma mastocitico

Escl.: leucemia mastocitica (C94.3-)
mastocitosi cutanea congenita (Q82.2)
mastocitosi sistemica indolente (D47.0)

C96.4 Sarcoma a cellule dendritiche (cellule accessorie)

Sarcoma a cellule dendritiche follicolari

Sarcoma a cellule dendritiche interdigitate

Sarcoma a cellule di Langerhans

C96.5 Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e unisistemica

Istiocitosi X, multifocale

Malattia di Hand-Schüller-Christian

C96.6 Istiocitosi a cellule di Langerhans unifocale
Granuloma eosinofilo
Istiocitosi a cellule di Langerhans, S.A.I.
Istiocitosi X, S.A.I.
Istiocitosi X, unifocale

C96.7 Altro tumore maligno specificato del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti correlati

C96.8 Sarcoma istiocitico
Istiocitosi maligna

C96.9 Tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti correlati non specificato

Tumori maligni primitivi di sedi multiple (C97-C97)

C97! Tumori maligni primitivi di sedi multiple

Nota: I singoli tumori maligni vanno codificati separatamente. Il codice C97! può essere utilizzato anche quando i singoli tumori maligni primitivi sono rilevati tramite un unico codice (ad es. C44.0 Tumore maligno della cute del labbro).

Tumori in situ (D00-D09)

Nota: Molti tumori in situ sono considerati una tappa all'interno della continua trasformazione morfologica fra displasia e cancro invasivo. Per esempio, per la neoplasia cervicale intraepiteliale (CIN) sono individuati tre stadi di cui il terzo (CIN III) comprende sia la displasia grave che il carcinoma in situ. Questo sistema di classificazione è stato esteso ad altri organi, ad es. la vulva e la vagina. Le descrizioni dello stadio III delle neoplasie intraepiteliali, con o senza menzione di displasia grave, figurano in questa sezione; gli stadi I e II sono invece classificati come displasie degli organi interessati e dovrebbero essere codificati nei capitoli relativi ai vari sistemi del corpo. Si scostano da tale principio unicamente le neoplasie intraepiteliali della prostata: nella vecchia classificazione in tre stadi, solo lo stadio I è classificato come displasia della prostata, mentre gli stadi II e III figurano nella sezione successiva; secondo la nuova classificazione in due stadi, quello inferiore è classificato come displasia, mentre quello superiore figura nella sezione successiva.

Incl.: Codici morfologici con codice di comportamento/2
Eritroplasia
Eritroplasia di Queyrat
Malattia di Bowen

D00.- Carcinoma in situ della cavità orale, dell'esofago e dello stomaco

Escl.: melanoma in situ (D03.-)

D00.0 Labbro, cavità orale e faringe

Plica ariepiglottica:
- faccia ipofaringea
- zona marginale
- S.A.I.

vermiglio labiale

Escl.: plica ariepiglottica, faccia laringea (D02.0)
epiglottide:
- porzione sopraioidea (D02.0)
- S.A.I. (D02.0)

cute del labbro (D03.0, D04.0)

D00.1 **Esofago**

D00.2 **Stomaco**

D01.- **Carcinoma in situ di altri e non specificati organi dell'apparato digerente**

Escl.: melanoma in situ (D03.-)

D01.0 **Colon**

Escl.: giunzione retto-sigmoidea (D01.1)

D01.1 **Giunzione retto-sigmoidea**

D01.2 **Retto**

D01.3 **Ano e canale anale**

Escl.: anale
- cute (D03.5, D04.5)
- margine (D03.5, D04.5)

cute perianale (D03.5, D04.5)

D01.4 **Altre e non specificate parti dell'intestino**

Escl.: ampolla di Vater (D01.5)

D01.5 **Fegato, colecisti e dotti biliari**

Ampolla di Vater

D01.7 **Altri organi specificati dell'apparato digerente**

Pancreas

D01.9 **Organi dell'apparato digerente non specificati**

D02.- **Carcinoma in situ dell'orecchio medio e dell'apparato respiratorio**

Escl.: melanoma in situ (D03.-)

D02.0 **Laringe**

Epiglottide (porzione sopraioidea)

Plica ariepiglottica, faccia laringea

Escl.: plica ariepiglottica:
- faccia ipofaringea (D00.0)
- zona marginale (D00.0)
- S.A.I. (D00.0)

D02.1 **Trachea**

D02.2 **Bronchi e polmone**

D02.3 **Altre parti dell'apparato respiratorio**

Cavità nasali S.A.I

Orecchio medio

Seni paranasali S.A.I

Escl.: naso:
- cute (D03.3, D04.3)
- S.A.I. (D09.7)

orecchio (esterno) (cute) (D03.2, D04.2)

D02.4 **Apparato respiratorio non specificato**

D03.- **Melanoma in situ**

D03.0 **Melanoma in situ del labbro**

D03.1 **Melanoma in situ della palpebra, incluso il canto**

D03.2 **Melanoma in situ dell'orecchio e del condotto uditivo esterno**

D03.3 **Melanoma in situ di altre e non specificate parti della faccia**

D03.4 **Melanoma in situ del cuoio capelluto e del collo**

D03.5 Melanoma in situ del tronco

Anale:
- Cute
- Margine

Mammella (cute) (tessuti molli)
Cute perianale

D03.6 Melanoma in situ dell'arto superiore, inclusa la spalla

D03.7 Melanoma in situ dell'arto inferiore, inclusa l'anca

D03.8 Melanoma in situ di altre sedi

D03.9 Melanoma in situ non specificato

D04.- Carcinoma in situ della cute

Escl.: eritroplasia di Queyrat (pene) S.A.I. (D07.4)
melanoma in situ (D03.-)

D04.0 Cute del labbro

Escl.: vermiglio labiale (D00.0)

D04.1 Cute della palpebra, incluso il canto

D04.2 Cute dell'orecchio e del condotto uditivo esterno

D04.3 Cute di altre e non specificate parti della faccia

D04.4 Cute del cuoio capelluto e del collo

D04.5 Cute del tronco

Anale:
- Cute
- Margine

Cute della mammella
Cute perianale

Escl.: ano S.A.I. (D01.3)
cute degli organi genitali (D07.-)

D04.6 Cute dell'arto superiore, inclusa la spalla

D04.7 Cute dell'arto inferiore, inclusa l'anca

D04.8 Cute di altre sedi

D04.9 Cute non specificata

D05.- Carcinoma in situ della mammella

Escl.: carcinoma in situ della cute della mammella (D04.5)
melanoma in situ della mammella (cute) (D03.5)

D05.0 Carcinoma in situ lobulare

D05.1 Carcinoma in situ intraduttale

D05.7 Altro carcinoma in situ della mammella

D05.9 Carcinoma in situ della mammella non specificato

D06.- Carcinoma in situ della cervice uterina

Incl.: neoplasia cervicale intraepiteliale [CIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave
Escl.: displasia grave della cervice S.A.I. (N87.2)
melanoma in situ della cervice uterina (D03.8)

D06.0 Endocervice

D06.1 Esocervice

D06.7 Altre parti della cervice

D06.9 Cervice non specificata

D07.- **Carcinoma in situ di altri e non specificati organi dell'apparato genitale**

Escl.: melanoma in situ (D03.8)

D07.0 **Endometrio**

D07.1 **Vulva**

Neoplasia intraepiteliale vulvare [VIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave

Escl.: displasia grave della vulva S.A.I. (N90.2)

D07.2 **Vagina**

Neoplasia intraepiteliale vaginale [VAIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave

Escl.: displasia grave della vagina S.A.I. (N89.2)

D07.3 **Altri e non specificati organi genitali femminili**

D07.4 **Pene**

Eritroplasia di Queyrat S.A.I.

D07.5 **Prostata**

Neoplasia intraepiteliale prostatica di alto grado [high-grade PIN]

Escl.: displasia della prostata a basso grado (N42.3)

D07.6 **Altri e non specificati organi genitali maschili**

D09.- **Carcinoma in situ di altre e non specificate sedi**

Escl.: melanoma in situ (D03.-)

D09.0 **Vescica**

D09.1 **Altri e non specificati organi urinari**

D09.2 **Occhio**

Escl.: cute della palpebra (D04.1)

D09.3 **Tiroide ed altre ghiandole endocrine**

Escl.: ovaio (D07.3)
pancreas endocrino (D01.7)
testicolo (D07.6)

D09.7 **Carcinoma in situ di altre sedi specificate**

D09.9 **Carcinoma in situ non specificato**

Tumori benigni (D10-D36)

Incl.: Codici morfologici con codice di comportamento /0

D10.- **Tumore benigno della bocca e della faringe**

D10.0 **Labbro**

Labbro (frenulo) (faccia interna) (mucosa) (vermiglio)

Escl.: cute del labbro (D22.0, D23.0)

D10.1 **Lingua**

Tonsilla linguale

D10.2 **Pavimento della bocca**

D10.3 **Altre e non specificate parti della bocca**

Ghiandola salivare minore S.A.I.

Escl.: faccia rinofaringea del palato molle (D10.6)
mucosa del labbro (D10.0)
tumori benigni odontogeni (D16.42-D16.5)

D10.4 Tonsilla
Tonsilla (faringea) (palatina)
Escl.: fossetta tonsillare (D10.5)
pilastri tonsillari (D10.5)
tonsilla faringea (D10.6)
tonsilla linguale (D10.1)

D10.5 Altre parti dell'orofaringe
Epiglottide, faccia anteriore
Fossetta tonsillare
Pilastri tonsillari
Vallecola
Escl.: epiglottide:
- porzione sopraioidea (D14.1)
- S.A.I. (D14.1)

D10.6 Rinofaringe
Margine posteriore del setto e delle coane nasali
Tonsilla faringea

D10.7 Ipofaringe

D10.9 Faringe non specificata

D11.- Tumore benigno delle ghiandole salivari maggiori

Escl.: tumori benigni delle ghiandole salivari minori S.A.I. (D10.3)
tumori benigni delle ghiandole salivari minori specificate che devono essere classificate in base alla loro sede anatomica

D11.0 Parotide

D11.7 Altre ghiandole salivari maggiori
Ghiandola
- sublinguale
- sottomandibulare

D11.9 Ghiandola salivare maggiore, non specificata

D12.- Tumore benigno del colon, retto, ano e canale anale

D12.0 Cieco
Valvola ileocecale

D12.1 Appendice (vermiforme)

D12.2 Colon ascendente

D12.3 Colon trasverso
Flessura epatica [flessura colica destra]
Flessura splenica [flessura colica sinistra]

D12.4 Colon discendente

D12.5 Sigma

D12.6 Colon non specificato
Adenomatosi del colon
Grosso intestino S.A.I.
Poliposi (familiare) del colon

D12.7 Giunzione retto-sigmoidea

D12.8 Retto

D12.9 **Ano e canale anale**

Escl.: Anale:
- Cute (D22.5, D23.5)
- Margine (D22.5, D23.5)

Cute perianale (D22.5, D23.5)

D13.- Tumore benigno di altre e mal definite parti dell'apparato digerente

D13.0 **Esofago**

D13.1 **Stomaco**

D13.2 **Duodeno**

D13.3 **Altre e non specificate parti dell'intestino tenue**

D13.4 **Fegato**

Dotti biliari intraepatici

D13.5 **Dotti biliari extraepatici e colecisti**

D13.6 **Pancreas**

Escl.: pancreas endocrino (D13.7)

D13.7 **Pancreas endocrino**

Adenoma insulare
Tumore delle isole di Langerhans

D13.9 **Sedi maldefinite dell'apparato digerente**

Apparato digerente S.A.I.
Intestino S.A.I.
Milza

D14.- Tumore benigno dell'orecchio medio e dell'apparato respiratorio

D14.0 **Orecchio medio, cavità nasale e seni paranasali**

Cartilagine del naso

Escl.: bulbo olfattorio (D33.3)
condotto uditivo (esterno) (D22.2, D23.2)
margine posteriore del setto e delle coane nasali (D10.6)
osso di:
- naso (D16.42)
- orecchio (D16.41)

naso:
- cute (D22.3, D23.3)
- S.A.I. (D36.7)

polipo (di):
- naso (cavità) (J33.-)
- seno paranasale (J33.8)
- orecchio (medio) (H74.4)

orecchio (esterno) (cute) (D22.2, D23.2)
cartilagine dell'orecchio (D21.0)

D14.1 **Laringe**

Epiglottide (porzione sopraioidea)

Escl.: epiglottide, faccia anteriore (D10.5)
polipo delle corde vocali e della laringe (J38.1)

D14.2 **Trachea**

D14.3 **Bronchi e polmone**

D14.4 **Apparato respiratorio non specificato**

D15.- **Tumore benigno di altri e non specificati organi intratoracici**

Escl.: tessuto mesoteliale (D19.-)

D15.0 **Timo**

D15.1 **Cuore**

Escl.: grandi vasi (D21.3)

D15.2 **Mediastino**

D15.7 **Altri organi intratoracici specificati**

D15.9 **Organi intratoracici non specificati**

D16.- **Tumore benigno dell'osso e della cartilagine articolare**

Escl.: tessuto connettivo di:
- palpebra (D21.0)
- laringe (D14.1)
- naso (D14.0)
- orecchio (D21.0)

sinovia (D21.-)

D16.0 **Scapola e ossa lunghe dell'arto superiore**

D16.1 **Ossa corte dell'arto superiore**

D16.2 **Ossa lunghe dell'arto inferiore**

D16.3 **Ossa corte dell'arto inferiore**

D16.4- **Ossa del cranio e della faccia**

Escl.: mandibola (D16.5)

D16.41 Craniofacciale
Ossa della cavità orbitale
Osso
- etmoidale
- frontale
- occipitale
- parietale
- sfenoide
- temporale

D16.42 Mascello-facciale
Ossa facciali S.A.I
Conca nasale
Mascella superiore
Osso
- nasale
- zigomatico

Vomere

D16.5 **Mandibola**

D16.6 **Colonna vertebrale**

Escl.: sacro e coccige (D16.8)

D16.7- **Coste, sterno e clavicola**

D16.70 Costole

D16.71 Sterno

D16.72 Clavicola

D16.8 **Ossa della pelvi, sacro e coccige**
Anca
Coccige
Sacro

D16.9 **Ossa e cartilagine articolare non specificati**

D17.- Tumore lipomatoso benigno

D17.0 **Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei della testa, collo e faccia**

D17.1 **Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei del tronco**

D17.2 **Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei degli arti**

D17.3 **Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei di altre e non specificate sedi**

D17.4 **Tumore lipomatoso benigno di organi intratoracici**

D17.5 **Tumore lipomatoso benigno di organi intraaddominali**
Escl.: peritoneo e retroperitoneo (D17.7)

D17.6 **Tumore lipomatoso benigno del cordone spermatico**

D17.7 **Tumore lipomatoso benigno di altre sedi**
Peritoneo
Retroperitoneo

D17.9 **Tumore lipomatoso benigno non specificato**
Lipoma S.A.I.

D18.- Emangioma e linfangioma

Escl.: nevo blu o pigmentato (D22.-)

D18.0- **Emangioma**
Angioma S.A.I.

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sottocategorie D18.0:
0 Sede non specificata
1 Cute e tessuto sottocutaneo
2 Intracranico
3 Sistema epatobiliare e pancreatico
4 Apparato digerente
5 Orecchio, naso, bocca e gola
6 Occhio e orbita
7 Ossa della colonna vertebrale
8 Altre sedi

D18.1- **Linfangioma**
Emolinfangioma

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sottocategorie D18.1:
0 Igroma cistico del collo
1 Ascella
2 Inguinale
3 Retroperitoneale
8 Altre sedi
Mesenteriche
9 Sede non specificata

D19.- Tumore benigno di tessuto mesoteliale

D19.0 **Tessuto mesoteliale della pleura**

D19.1 **Tessuto mesoteliale del peritoneo**

D19.7 **Tessuto mesoteliale di altre sedi**

D19.9 Tessuto mesoteliale non specificato
Mesotelioma benigno S.A.I.

D20.- Tumore benigno di tessuto molle del peritoneo e del retroperitoneo

Escl.: tessuto mesoteliale (D19.-)
tumore lipomatoso benigno del peritoneo e del retroperitoneo (D17.7)

D20.0 Retroperitoneo

D20.1 Peritoneo

D21.- Altri tumori benigni del tessuto connettivo e di altri tessuti molli

Incl.: Borsa
Cartilagine
Fascia
Grasso
Legamenti, ad eccezione dei legamenti uterini
Muscolo
Sinovia
Tendine (guaina)
Vasi linfatici
Vasi sanguigni

Escl.: tessuto connettivo della mammella (D24)
emangioma (D18.0-)
cartilagine:
- articolare (D16.-)
- laringea (D14.1)
- naso (D14.0)

uterino:
- legamento, qualsiasi (D28.2)
- leiomioma (D25.-)

linfangioma (D18.1-)
tumore lipomatoso benigno (D17.-)
nervi periferici e sistema nervoso autonomo (D36.1)
peritoneo (D20.1)
retroperitoneo (D20.0)

D21.0 Connettivo ed altri tessuti molli della testa, faccia e collo

Tessuto connettivo di
- palpebra
- orecchio

Escl.: tessuto connettivo dell'orbita (D31.6)

D21.1 Connettivo ed altri tessuti molli dell'arto superiore, inclusa la spalla

D21.2 Connettivo ed altri tessuti molli dell'arto inferiore, inclusa l'anca

D21.3 Connettivo ed altri tessuti molli del torace

Ascella
Diaframma
Grossi vasi

Escl.: cuore (D15.1)
mediastino (D15.2)
timo (D15.0)

D21.4 Connettivo ed altri tessuti molli dell'addome

D21.5 Connettivo ed altri tessuti molli della pelvi

Escl.: uterino:
- qualsiasi legamento (D28.2)
- leiomioma (D25.-)

D21.6 Connettivo ed altri tessuti molli del tronco non specificati

Dorso S.A.I.

D21.9 Connettivo ed altri tessuti molli non specificati

D22.- Nevi melanocitici

Incl.: nevo: peloso

nevo:
- blu
- nevocellulare
- pigmentato
- S.A.I.

D22.0 Nevo melanocitico del labbro

D22.1 Nevo melanocitico della palpebra, incluso il canto

D22.2 Nevo melanocitico dell'orecchio e del condotto uditivo esterno

D22.3 Nevo melanocitico di altre e non specificate parti della faccia

D22.4 Nevo melanocitico del cuoio capelluto e del collo

D22.5 Nevo melanocitico del tronco

anale:
- Cute
- Margine

Cute della mammella

Cute perianale

D22.6 Nevo melanocitico dell'arto superiore, inclusa la spalla

D22.7 Nevo melanocitico dell'arto inferiore, inclusa l'anca

D22.9 Nevo melanocitico non specificato

D23.- Altri tumori benigni della cute

Incl.: tumore benigno di:
- follicoli piliferi
- ghiandole sudoripare
- ghiandole sebacee

Escl.: nevi melanocitici (D22.-)
tumori lipomatosi benigni (D17.0-D17.3)

D23.0 Cute del labbro

Escl.: vermiglio labiale (D10.0)

D23.1 Cute della palpebra, incluso il canto

D23.2 Cute dell'orecchio e del condotto uditivo esterno

D23.3 Cute di altre e non specificate parti della faccia

D23.4 Cute del cuoio capelluto e del collo

D23.5 Cute del tronco

Anale:
- Cute
- Margine

Cute della mammella
Cute perianale

Escl.: ano S.A.I. (D12.9)
cute degli organi genitali (D28-D29)

D23.6 Cute dell'arto superiore, inclusa la spalla

D23.7 Cute dell'arto inferiore, inclusa l'anca

D23.9 Cute non specificata

D24 Tumore benigno della mammella

Incl.: Mammella
- tessuto connettivo
- parti molli

Escl.: cute della mammella (D22.5, D23.5)
displasia mammaria benigna (N60.-)

D25.- Leiomioma dell'utero

Incl.: Fibromioma uterino

D25.0 Leiomioma sottomucoso dell'utero

D25.1 Leiomioma intramurale dell'utero

D25.2 Leiomioma sottosieroso dell'utero

D25.9 Leiomioma dell'utero non specificato

D26.- Altri tumori benigni dell'utero

D26.0 Cervice uterina

D26.1 Corpo dell'utero

D26.7 Altre parti del'utero

D26.9 Utero non specificato

D27 Tumore benigno dell'ovaio

D28.- Tumore benigno di altri e non specificati organi genitali femminili

Incl.: cute degli organi genitali femminili
polipo adenomatoso

D28.0 Vulva

D28.1 Vagina

D28.2 Tube e legamenti uterini

Legamento uterino (largo) (rotondo)
Tuba di Fallopio

D28.7 Altri organi genitali femminili specificati

D28.9 Organi genitali femminili non specificati

D29.- Tumore benigno degli organi genitali maschili

Incl.: cute degli organi genitali maschili

D29.0 Pene

D29.1 Prostata

Escl.: iperplasia (adenomatosa) della prostata (N40)
Prostata:
- ipertrofia (N40)
- ingrandimento (N40)

D29.2 Testicolo

D29.3 Epididimo

D29.4 Scroto

Cute dello scroto

D29.7 Altri organi genitali maschili

Cordone spermatico
Tunica vaginale
Vescicola seminale

D29.9 Organi genitali maschili non specificati

D30.- Tumore benigno degli organi urinari

D30.0 Rene

Escl.: calici renali (D30.1)
pelvi renale (D30.1)

D30.1 Pelvi renale

D30.2 Uretere

Escl.: orifizio ureterale della vescica (D30.3)

D30.3 Vescica

Orifizio ureterale
Orifizio uretrale interno

D30.4 Uretra

Escl.: orifizio uretrale della vescica (D30.3)

D30.7 Altri organi urinari

Ghiandole parauretrali

D30.9 Organi urinari non specificati

Apparato urinario S.A.I.

D31.- Tumore benigno dell'occhio e degli annessi oculari

Escl.: cute della palpebra (D22.1, D23.1)
nervo ottico (D33.3)
tessuto connettivo della palpebra (D21.0)

D31.0 Congiuntiva

D31.1 Cornea

D31.2 Retina

D31.3 Coroide

D31.4 Corpo ciliare

D31.5 Ghiandola e dotti lacrimali

Dotto nasolacrimale
Sacco lacrimale

D31.6 Orbita non specificata
Muscolo estrinseco dell'occhio
Nervi periferici dell'orbita
Tessuto connettivo dell'orbita
Tessuto retrobulbare
Tessuto retro-oculare
Escl.: osso orbitale (D16.41)

D31.9 Occhio non specificato
Bulbo oculare

D32.- Tumore benigno delle meningi

D32.0 Meningi cerebrali

D32.1 Meningi spinali

D32.9 Meningi non specificate
Meningioma S.A.I.

D33.- Tumore benigno dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale

Escl.: angioma (D18.0-)
meningi (D32.-)
nervi periferici e sistema nervoso autonomo (D36.1)
tessuto retro-oculare (D31.6)

D33.0 Encefalo, sovratentoriale
Cervello
Lobo:
- frontale
- occipitale
- parietale
- temporale

Ventricolo cerebrale
Escl.: quarto ventricolo (D33.1)

D33.1 Encefalo, sottotentoriale
Cervelletto
Quarto ventricolo
Tronco cerebrale

D33.2 Encefalo non specificato

D33.3 Nervi cranici
Bulbo olfattorio

D33.4 Midollo spinale

D33.7 Altre parti specificate del sistema nervoso centrale

D33.9 Sistema nervoso centrale non specificato
Sistema nervoso (centrale) S.A.I.

D34 Tumore benigno della tiroide

D35.- Tumore benigno di altre e non specificate ghiandole endocrine

Escl.: ovaio (D27)
pancreas endocrino (D13.7)
testicolo (D29.2)
timo (D15.0)

D35.0 Surrene

D35.1 Paratiroidi

D35.2 **Ipofisi**
D35.3 **Canale craniofaringeo**
D35.4 **Epifisi [ghiandola pineale]**
D35.5 **Glomo carotideo**
D35.6 **Glomo aortico ed altri paragangli**
D35.7 **Altre ghiandole endocrine specificate**
D35.8 **Interessamento plurighiandolare**
D35.9 **Ghiandola endocrina non specificata**

D36.- **Tumore benigno di altre e non specificate sedi**

D36.0 **Linfonodi**
D36.1 **Nervi periferici e sistema nervoso autonomo**
Escl.: nervi periferici dell'orbita (D31.6)
D36.7 **Altre sedi specificate**
Naso S.A.I.
D36.9 **Tumore benigno di sede non specificata**

Tumori di comportamento incerto o sconosciuto (D37-D48)

Nota: Le categorie D37-D48 classificano in base alla sede i tumori di incerto o sconosciuto comportamento, per esempio quando c'è il dubbio che il tumore sia benigno o maligno. A questi tumori sono attribuiti codici di comportamento/1 nella classificazione morfologica dei tumori.

D37.- **Tumori di comportamento incerto o sconosciuto della cavità orale e degli organi dell'apparato digerente**

D37.0 **Labbra, cavità orale e faringe**
Plica ariepiglottica:
- faccia ipofaringea
- zona marginale
- S.A.I.

Ghiandole salivari maggiori e minori
vermiglio labiale
Escl.: plica ariepiglottica, faccia laringea (D38.0)
epiglottide:
- porzione sopraioidea (D38.0)
- S.A.I. (D38.0)

cute del labbro (D48.5)

D37.1 **Stomaco**
D37.2 **Intestino tenue**
D37.3 **Appendice**
D37.4 **Colon**
D37.5 **Retto**
Giunzione retto-sigmoidea
D37.6 **Fegato, colecisti e dotti biliari**
Ampolla di Vater
D37.7- **Altri organi dell'apparato digerente**
D37.70 Pancreas

D37.78 Altri organi dell'apparato digerente
Ano S.A.I.
Canale anale
Esofago
Intestino S.A.I.
Sfintere anale
Escl.: anale:
- Cute (D48.5)
- Margine (D48.5)

cute perianale (D48.5)

D37.9 Organi dell'apparato digerente non specificati

D38.- Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici
Escl.: cuore (D48.7)

D38.0 Laringe
Epiglottide (porzione sopraioidea)
Plica ariepiglottica, faccia laringea
Escl.: plica ariepiglottica:
- faccia ipofaringea (D37.0)
- zona marginale (D37.0)
- S.A.I. (D37.0)

D38.1 Trachea, bronchi e polmone
D38.2 Pleura
D38.3 Mediastino
D38.4 Timo
D38.5 Altri organi dell'apparato respiratorio
Cartilagine del naso
Cavità nasali
Orecchio medio
Seni paranasali
Escl.: naso:
- cute (D48.5)
- S.A.I. (D48.7)

orecchio (esterno) (cute) (D48.5)

D38.6 Organo dell'apparato respiratorio non specificato

D39.- Tumore di comportamento incerto o sconosciuto degli organi genitali femminili
D39.0 Utero
D39.1 Ovaio
D39.2 Placenta
Mole idiatiforme:
- maligna
- invasiva

Corioadenoma destruens
Escl.: mole idatiforme S.A.I. (O01.9)

D39.7 Altri organi genitali femminili
Cute degli organi genitali femminili
D39.9 Organo genitale femminile non specificato

D40.- **Tumore di comportamento incerto o sconosciuto degli organi genitali maschili**

D40.0 **Prostata**

D40.1 **Testicolo**

D40.7 **Altri organi genitali maschili**
Cute degli organi genitali maschili

D40.9 **Organo genitale maschile non specificato**

D41.- **Tumore di comportamento incerto o sconosciuto degli organi dell'apparato urinario**

D41.0 **Rene**
Escl.: pelvi renale (D41.1)

D41.1 **Pelvi renale**

D41.2 **Uretere**

D41.3 **Uretra**

D41.4 **Vescica**

D41.7 **Altri organi urinari**

D41.9 **Organo urinario non specificato**

D42.- **Tumore di comportamento incerto o sconosciuto delle meningi**

D42.0 **Meningi cerebrali**

D42.1 **Meningi spinali**

D42.9 **Meningi non specificate**

D43.- **Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'encefalo e del sistema nervoso centrale**
Escl.: nervi periferici e sistema nervoso autonomo (D48.2)

D43.0 **Encefalo, sovratentoriale**
Cervello
Lobo:
- frontale
- occipitale
- parietale
- temporale

Ventricolo cerebrale
Escl.: quarto ventricolo (D43.1)

D43.1 **Encefalo, sottotentoriale**
Cervelletto
Quarto ventricolo
Tronco cerebrale

D43.2 **Encefalo non specificato**

D43.3 **Nervi cranici**

D43.4 **Midollo spinale**

D43.7 **Altre parti del sistema nervoso centrale**

D43.9 **Sistema nervoso centrale non specificato**
Sistema nervoso (centrale) S.A.I.

D44.- **Tumore di comportamento incerto o sconosciuto delle ghiandole endocrine**
Escl.: ovaio (D39.1)
pancreas endocrino (D37.70)
testicolo (D40.1)
timo (D38.4)

D44.0 Tiroide
D44.1 Surrene
D44.2 Paratiroidi
D44.3 Ipofisi
D44.4 Canale craniofaringeo
D44.5 Epifisi [ghiandola pineale]
D44.6 Glomo carotideo
D44.7 Glomo aortico ed altri paragangli
D44.8 Interessamento plurighiandolare
Adenomatosi endocrina multipla
D44.9 Ghiandola endocrina non specificata

D45 Policitemia vera

Nota: La policitemia vera è stata attribuita nella terza revisione dell'ICD-10 ai tumori maligni (codice di comportamento /3) Tuttavia, va indicata sempre con il codice D45, sebbene faccia parte del gruppo dei tumori di comportamento incerto o sconosciuto. La modifica dell'attribuzione è riservata al processo di revisione in vista dell'ICD-11.

D46.- Sindromi mielodisplastiche

Incl.: Sindrome mielodisplastica da agenti alchilanti
Sindrome mielodisplastica da epipodofillotossine
Sindrome mielodisplastica da farmaci, S.A.I.
Escl.: Anemia aplastica da farmaci (D61.1-)

D46.0 Anemia refrattaria senza sideroblasti ad anello, così definita
Nota: Senza sideroblasti ad anello, senza proliferazione di blasti
D46.1 Anemia refrattaria con sideroblasti ad anello
D46.2 Anemia refrattaria con eccesso di blasti [RAEB/AREB]
Anemia refrattaria con eccesso di blasti, tipo I [RAEB I/AREB I]
Anemia refrattaria con eccesso di blasti, tipo II [RAEB II/AREB II]
D46.4 Anemia refrattaria non specificata
D46.5 Anemia refrattaria con displasia multilineare
D46.6 Sindrome mielodisplastica con anomalia cromosomica del(5q) isolata
Sindrome 5q-
D46.7 Altre sindromi mielodisplastiche
Escl.: Leucemia mielomonocitica cronica (C93.1-)
D46.9 Sindrome mielodisplastica non specificata
Mielodisplasia S.A.I.
Preleucemia (sindrome) S.A.I.

D47.- Altri tumori di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati

D47.0 Tumori di comportamento incerto o sconosciuto di istiociti e mastociti
Mastocitoma S.A.I
Mastocitosi sistemica indolente
Mastocitosi sistemica, associata a emopatia clonale non mastocitaria [SM-AHNMD]
Tumore mastocitico S.A.I.
Escl.: mastocitosi (cutanea)(congenita) (Q82.2)

D47.1 Malattia mieloproliferativa cronica
Leucemia neutrofilica cronica
Malattia mieloproliferativa non specificata
Escl.: Leucemia mieloide cronica [CML], BCR/ABL-positiva (C92.1-)
Leucemia mieloide cronica atipica, BCR/ABL-negativa (C92.2-)

D47.2 Gammopatia monoclonale di significato incerto (MGUS)

D47.3 Trombocitemia essenziale (emorragica)
Trombocitemia emorragica idiopatica

D47.4 Osteomielofibrosi
Mielofibrosi (idiopatica) (con metaplasia mieloide)
Mielofibrosi idiopatica cronica
Mielofibrosi secondaria su malattia mieloproliferativa
Mielosclerosi (megacariocitica) con metaplasia mieloide
Escl.: Mielofibrosi acuta (C94.4-)

D47.5 Leucemia eosinofila cronica [sindrome ipereosinofila]

D47.7 Altri tumori specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e dei tessuti correlati
Malattia linfoproliferativa post-trapianto, iperplasia follicolare florida
Malattia linfoproliferativa post-trapianto, lesione precoce
Tumore istiocitico di comportamento incerto o sconosciuto
Per indicare specificamente la differenziazione citogenetica o genetico-molecolare va utilizzato un codice supplementare (U62.0-!).
Escl.: malattia linfoproliferativa post-trapianto polimorfa [PTLD] (C88.7-)

D47.9 Tumore del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati di comportamento incerto o sconosciuto, non specificato
Malattia linfoproliferativa S.A.I.

D48.- Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di altre e non specificate sedi

Escl.: neurofibromatosi (non maligna) (Q85.0)

D48.0 Ossa e cartilagine articolare
Escl.: tessuto connettivo della palpebra (D48.1)
cartilagine di:
- laringe (D38.0)
- naso (D38.5)
- orecchio (D48.1)

sinovia (D48.1)

D48.1 Connettivo ed altri tessuti molli
Tessuto connettivo di:
- palpebra
- orecchio

Escl.: tessuto connettivo della mammella (D48.6)
cartilagine (di):
- articolare (D48.0)
- laringe (D38.0)
- naso (D38.5)

D48.2 Nervi periferici e sistema nervoso autonomo
Escl.: nervi periferici dell'orbita (D48.7)

D48.3 Retroperitoneo

D48.4 Peritoneo

D48.5 Cute

anale:
- cute
- Margine

Cute della mammella
Cute perianale

Escl.: ano S.A.I. (D37.78)
cute degli organi genitali (D39.7, D40.7)
vermiglio labiale (D37.0)

D48.6 Mammella

Cistosarcoma fillode
Tessuto connettivo della mammella

Escl.: cute della mammella (D48.5)

D48.7 Altre sedi specificate

Cuore
Nervi periferici dell'orbita
Occhio

Escl.: cute della palpebra (D48.5)
tessuto connettivo (D48.1)

D48.9 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto non specificato

Neoformazione S.A.I.
Neoplasia S.A.I.
Tumore S.A.I.

Capitolo III

Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario (D50 - D90)

Escl.: alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)
malattia autoimmune (sistemica) S.A.I. (M35.9)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
sintomi, segni e risultati anomali di esami clinici di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

D50-D53	Anemie Nutrizionali
D55-D59	Anemie emolitiche
D60-D64	Anemia aplastica e altre anemie
D65-D69	Difetti della coagulazione, porpore e altre condizioni emorragiche
D70-D77	Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici
D80-D90	Alcuni disturbi interessanti il sistema immunitario

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

D63.-*	Anemia in malattie croniche classificate altrove
D77*	Altri disturbi del sangue e degli organi ematopoietici in malattie classificate altrove

Anemie Nutrizionali (D50-D53)

D50.- **Anemia da deficit di ferro**

Incl.: Anemia:
- ipocromica
- sideropenica

Escl.: deficit di ferro (E61.1)

D50.0 **Anemia da deficit di ferro secondaria a perdita di sangue (cronica)**
Anemia post-emorragica (cronica)
Escl.: anemia acuta post-emorragica (D62)
anemia congenita da perdita fetale di sangue (P61.3)

D50.1 **Disfagia sideropenica**
Sindrome di Kelly-Paterson
Sindrome di Plummer-Vinson

D50.8 **Altre anemie da deficit di ferro**

D50.9 **Anemie da deficit di ferro non specificate**

D51.- **Anemia da deficit di vitamina B_{12}**

Escl.: deficit di vitamina B_{12}(E53.8)

D51.0 **Anemia da deficit di vitamina B_{12} dovuta a deficit del fattore intrinseco**
Anemia:
- di Addison
- di Biermer
- perniciosa (congenita)

Deficienza congenita di fattore intrinseco

D51.1 **Anemia da deficit di vitamina B_{12} dovuta a malassorbimento selettivo di vitamina B_{12} con proteinuria**
Anemia megaloblastica ereditaria
Sindrome di Imerslund(-Grasbeck)

D51.2 **Deficit di transcobalamina II**

D51.3 **Altra anemia da deficit alimentare di vitamina B_{12}**
Anemia da deficit di vitamina B_{12} del vegetaliano

D51.8 **Altre anemie da deficit di vitamina B_{12}**

D51.9 **Anemia da deficit di vitamina B_{12} non specificata**

D52.- **Anemia da deficit di folati**

Escl.: deficit di folati (E53.8)

D52.0 **Anemia da deficit alimentare di folati**
Anemia megaloblastica nutrizionale

D52.1 **Anemia da deficit di folati indotta da farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

D52.8 **Altre anemie da deficit di folati**

D52.9 **Anemia da deficit di folati non specificata**
Anemia da deficit di acido folico S.A.I.

D53.- **Altre anemie nutrizionali**

Incl.: Anemia megaloblastica refrattaria al trattamento con vitamina B_{12} o con folati

D53.0 **Anemia da deficit proteico**
Anemia da deficit di aminoacidi
Anemia della oroticoaciduria
Escl.: Sindrome di Lesch-Nyhan (E79.1)

D53.1 **Altre anemie megaloblastiche, non classificate altrove**
Anemia megaloblastica S.A.I.
Escl.: Malattia di Di Guglielmo (C94.0-)

D53.2 **Anemia da scorbuto**
Escl.: scorbuto (E54)

D53.8 **Altre anemie nutrizionali specificate**
Anemia associata a deficit di:
- rame
- molibdeno
- zinco

Escl.: deficit alimentari senza menzione di anemia, come:
- deficit di rame (E61.0)
- deficit di molibdeno (E61.5)
- deficit di zinco (E60)

D53.9 **Anemia nutrizionale non specificata**
Anemia cronica semplice
Escl.: anemia S.A.I. (D64.9)

Anemie emolitiche (D55-D59)

D55.- **Anemia dovuta a difetti enzimatici**
Escl.: anemia da difetto enzimatico, indotta da farmaci (D59.2)

D55.0 **Anemia da deficit di Glucoso-6-Fosfato Deidrogenasi [G-6-PD]**
Anemia da deficit di G-6-PD
Favismo

D55.1 **Anemia dovuta ad altri disturbi del metabolismo del glutatione**
Anemia (dovuta a):
- difetti enzimatici della via metabolica degli esosomonofiosfati, eccetto G-6-PD
- emolitica (congenita) non sferocitica, tipo I

D55.2 **Anemia dovuta a difetti degli enzimi glicolitici**
Anemia:
- emolitica (congenita) non sferocitica, tipo II
- da deficit di esochinasi
- da deficit di piruvatochinasi [PK]
- da deficit triofosfatoisomerasi

D55.3 **Anemia dovuta a disordini del metabolismo dei nucleotidi**

D55.8 **Altre anemie dovute a difetti enzimatici**

D55.9 **Anemia dovuta a difetto enzimatico, non specificata**

D56.- **Talassemia**

D56.0 **Alfa talassemia**
Escl.: idrope fetale dovuta a malattia emolitica (P56.-)

D56.1 **Beta talassemia**
Morbo di Cooley
Beta-talassemia grave
Talassemia:
- intermedia
- major

Escl.: Beta-talassemia ad emazie falciformi (D57.2)

D56.2 **Delta-beta talassemia**

D56.3 **Tratto talassemico**
Talassemia (beta) minor

D56.4 **Persistenza ereditaria di emoglobina fetale**

D56.8 **Altre talassemie**

D56.9 **Talassemia non specificata**
Anemia mediterranea (con altra emoglobinopatia)
Talassemia (mista) (con altra emoglobinopatia) (non specificata)

D57.- Malattie drepanocitiche [ad emazie falciformi]

Escl.: altre emoglobinopatie (D58.-)

D57.0 **Anemia drepanocitica con crisi**
Malattia da Hb-SS con crisi

D57.1 **Anemia drepanocitica, senza crisi**
Drepanocitica:
- Anemia
- Malattia
- Disturbo

S.A.I.

D57.2 **Malattie drepanocitiche, doppia eterozigosi**
Malattia:
- da Hb-SC
- da Hb-SD
- da Hb-SE

Malattia: talassemia ad emazie falciformi

D57.3 **Tratto drepanocitico**
Hb-S eterozigotica [HbAS]
Tratto Hb-S

D57.8 **Altre malattie drepanocitiche**

D58.- Altre anemie emolitiche ereditarie

D58.0 **Sferocitosi ereditaria**
Ittero acolurico (familiare)
Ittero emolitico congenito (sferocitico)
Sindrome di Minkowski-Chauffard

D58.1 **Ellissocitosi ereditaria**
Ellissocitosi (congenita)
Ovalocitosi (congenita) (ereditaria)

D58.2 Altre emoglobinopatie

Emoglobina anomala S.A.I.
Emoglobinopatia S.A.I.
Malattia emolitica da emoglobina instabile

Malattia da:
- Hb-C
- Hb-D
- Hb-E

Anemia congenita con corpi di Heinz

Escl.: malattia da Hb-M (D74.0)
metaemoglobinemia (D74.-)
persistenza ereditaria di emoglobina fetale (D56.4)
policitemia delle alte quote (D75.1)
policitemia familiare (D75.0)

D58.8 Altre anemie emolitiche ereditarie specificate

Stomatocitosi

D58.9 Anemia emolitica ereditaria non specificata

D59.- Anemia emolitica acquisita

D59.0 Anemia emolitica autoimmune da farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

D59.1- Altre anemie emolitiche autoimmuni

Escl.: emoglobinuria parossistica a frigore (D59.6)
malattia emolitica del feto e del neonato (P55.-)
sindrome di Evans (D69.3)

D59.10 Malattia da agglutinine fredde [CAD]

Malattia emolitica autoimmune primaria del tipo da agglutinine fredde (sintomatica)

D59.18 Altre anemie emolitiche autoimmuni

Malattia emolitica autoimmune:
- tipo misto
- da agglutinine fredde secondaria (sintomatica)
- da agglutinine calde (secondaria) (sintomatica)
- S.A.I.

Emoglobinuria da agglutinine fredde
Sindrome da agglutinine fredde [CAS]

D59.2 Anemia emolitica non autoimmune da farmaci

Anemia da difetto enzimatico, indotta da farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

D59.3 Sindrome emolitica-uremica

D59.4 Altre anemie emolitiche non autoimmuni

Anemia emolitica:
- meccanica
- microangiopatica
- tossica

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare la causa.

D59.5 Emoglobinuria parossistica notturna [Marchiafava-Micheli]

Escl.: emoglobinuria S.A.I. (R82.3)

D59.6 Emoglobinuria dovuta ad emolisi da altre cause esterne

Emoglobinuria:
- da sforzo
- da marcia
- parossistica a frigore

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare la causa.

Escl.: emoglobinuria S.A.I. (R82.3)

D59.8 Altre anemie emolitiche acquisite

D59.9 Anemia emolitica acquisita non specificata

Anemia emolitica idiopatica, cronica

Anemia aplastica e altre anemie (D60-D64)

D60.- Aplasia pura acquisita della serie rossa [eritroblastopenia]

Incl.: aplasia della serie rossa (acquisita) (dell'adulto) (associata a timoma)

D60.0 Aplasia pura acquisita cronica della serie rossa

D60.1 Aplasia pura acquisita transitoria della serie rossa

D60.8 Altre aplasie pure acquisite della serie rossa

D60.9 Aplasia pura acquisita della serie rossa non specificata

D61.- Altre anemie aplastiche

Utilizzare codici aggiuntivi per indicare la presenza di trombocitopenia (D69.4-, D69.5-, D69.6-) o di agranulocitosi (D70.-)

Escl.: agranulocitosi (D70.-)

D61.0 Anemia aplastica costituzionale

Sindrome di Blackfan-Diamond

Anemia ipoplastica familiare

Anemia di Fanconi

Aplasia pura della serie rossa:
- congenita
- infantile
- primitiva

Pancitopenia con malformazioni

D61.1- Anemia aplastica da farmaci

Pancitopenia da farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

D61.10 Anemia aplastica da citostatici

Anemia in disturbo dell'ematopoiesi a seguito di danno tossico diretto dose-correlato al midollo osseo indotto da citostatici

D61.18 Altra anemia aplastica indotta da farmaci

D61.19 Anemia aplastica indotta da farmaci, non specificata

D61.2 Anemia aplastica da altri agenti esterni

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

D61.3 Anemia aplastica idiopatica

D61.8 Altre anemie aplastiche specificate

D61.9 Anemia aplastica non specificata
Anemia ipoplastica S.A.I.
Ipoplasia midollare
Panmieloftisi
Panmielopatia

D62 Anemia acuta post-emorragica

Incl.: Anemia dopo emorragia intra- e postoperatoria
Escl.: anemia congenita da perdita di sangue fetale (P61.3)

D63.-* Anemia in malattie croniche classificate altrove

D63.0* Anemia in malattia neoplastica (C00-D48†)
D63.8* Anemia in altre malattie croniche classificate altrove
Anemia in malattia renale cronica maggiori o uguali stadio 3 (N18.3-N18.5†)

D64.- Altre anemie

Escl.: anemia refrattaria:
- con eccesso di blasti [RAEB/AREB] (D46.2)
- con eccesso di blasti in trasformazione (C92.0-)
- con sideroblasti (D46.1)
- senza sideroblasti (D46.0)
- S.A.I. (D46.4)

D64.0 Anemia sideroblastica ereditaria
Anemia sideroblastica ipocromica legata al sesso
D64.1 Anemia sideroblastica secondaria, da malattia
Utilizzare un codice aggiuntivo specifico per la malattia, se si desidera identificarla.
D64.2 Anemia sideroblastica secondaria, da farmaci e tossine
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.
D64.3 Altre anemie sideroblastiche
Anemia sideroblastica:
- Che risponde a trattamento con piridossina N.I.A
- S.A.I.

D64.4 Anemia diseritropoietica congenita
Anemia disematopoietica (congenita)
Escl.: malattia di Di Guglielmo (C94.0-)
sindrome di Blackfan-Diamond (D61.0)
D64.8 Altre anemie specificate
Anemia leucoeritroblastica
Pseudoleucemia infantile
D64.9 Anemia non specificata

Difetti della coagulazione, porpore e altre condizioni emorragiche (D65-D69)

D65.- Coagulazione intravascolare disseminata [sindrome da defibrinazione]

Incl.: Purpura fulminans

Escl.: quando complicante:
- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.1)
- nel neonato (P60)
- gravidanza, parto e puerperio (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D65.0- Afibrinogenemia e ipofibrinogenemia, acquisite

Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.

D65.00 Afibrinogenemia acquisita

D65.01 Ipofibrinogenemia acquisite

Deficit acquisita di fibrinogeno

D65.1 Coagulazione intravasale disseminata [CID, DIC]

Coagulopatia da consumo

Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.

D65.2 Emorragia fibrinolitica acquisita

Porpora fibrinolitica

Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.

D65.9 Sindrome da defibrinazione, non specificata

D66 Deficit ereditario del fattore VIII

Incl.: Deficit del fattore VIII (con difetto funzionale)

Emofilia:
- A
- classica
- S.A.I

Escl.: deficit del fattore VIII con anomalia vascolare (D68.0-)

D67 Deficit ereditario del fattore IX

Incl.: Malattia di Christmas
Emofilia B

Deficit:
- del fattore IX (con difetto funzionale)
- del componente tromboplastinico plasmatico [PTC]

D68.- Altri difetti della coagulazione

Escl.: quelli complicanti:
- aborto, gravidanza ectopica e molare (O00-O07, O08.1)
- gravidanza, parto e puerperio (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D68.0- Malattia di Von Willebrand

Angioemofilia
Deficit del fattore VIII con anomalia vascolare
Emofilia vascolare

Escl.: deficit del fattore VIII:
- con difetto funzionale (D66)
- S.A.I (D66)

fragilità capillare (ereditaria) (D69.8-)

D68.00 Malattia di Von Willebrand ereditaria

D68.01 Malattia di Von Willebrand acquisita

Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.

D68.09 Malattia di Von Willebrand, non specificata

Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.

D68.1 Deficit ereditario del fattore XI

Deficit del precursore plasmatico della tromboplastina [PTA]
Emofilia C

D68.2- Deficit ereditario di altri fattori della coagulazione

D68.20 Deficit ereditario del fattore I
Afibrinogenemia congenita
Deficit di fibrinogeno
Disfibrinogenemia (congenita)

D68.21 Deficit ereditario del fattore II
Deficit di protrombina

D68.22 Deficit ereditario del fattore V
Deficit del fattore labile
Deficit di globulina AC plasmatica
Deficit di proaccelerina
Malattia di Owren

D68.23 Deficit ereditario del fattore VII
Deficit del fattore stabile
Deficit di proconvertina
Ipoproconvertinemia

D68.24 Deficit ereditario del fattore X
Deficit del fattore di Stuart-Prower

D68.25 Deficit ereditario del fattore XII
Deficit del fattore di Hageman

D68.26 Deficit ereditario del fattore XIII
Deficit del fattore di stabilizzazione della fibrina

D68.28 Deficit ereditario di altri fattori della coagulazione

D68.3- Diatesi emorragica da anticoagulanti e anticorpi

D68.31 Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro il fattore VIII
Aumento di anti VIIIa

D68.32 Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro altri fattori della coagulazione

Aumento di:
- anti-IXa
- anti-Xa
- anti-XIa
- anticorpi contro il fattore di Von Willebrand

D68.33 Diatesi emorragica da cumarine (antagonisti della vitamina K)
Disturbi emorragici da uso prolungato di cumarine (antagonisti della vitamina K)
Escl.: uso prolungato di cumarine senza disturbi emorragici (Z92.1)

D68.34 Diatesi emorragica da eparine
Disturbi emorragici da uso prolungato di eparine
Escl.: uso prolungato di eparine senza disturbi emorragici (Z92.1)

D68.35 Diatesi emorragica da altri anticoagulanti
Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin)
Disturbi emorragici da uso prolungato di altri anticoagulanti
Escl.: uso prolungato di altri anticoagulanti senza disturbi emorragici (Z92.1)

D68.38 Altra diatesi emorragica da altri e non specificati anticorpi
Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.

D68.4 Deficit acquisito di fattore della coagulazione

Deficit di fattore della coagulazione da:
- malattia epatica
- deficit di vitamina K

Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.

Escl.: deficit di vitamina K del neonato (P53)
diatesi emorragica da anticoagulanti e anticorpi (D68.3-)
malattia di Von Willebrand acquisita (D68.01)
uso prolungato di anticoagulanti senza disturbi emorragici (Z92.1)

D68.5 Trombofilia primaria

Deficit di:
- antitrombina
- proteina C
- proteina S

Mutazione del gene della protrombina
Resistenza alla proteina C attivata [mutazione del fattore V Leiden]

D68.6 Altre forme di trombofilia

Presenza di lupus anticoagulante
Sindrome da anticorpi anticardiolipina
Sindrome da anticorpi antifosfolipidi
Escl.: coagulazione intravascolare disseminata (D65.-)
iperomocisteinemia (E72.1)

D68.8 Altri difetti della coagulazione specificati

Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.

D68.9 Difetto della coagulazione non specificato

D69.- Porpora ed altre condizioni emorragiche

Escl.: porpora crioglobulinemica (D89.1)
porpora fulminante (D65.-)
porpora ipergammaglobulinemica benigna (D89.0)
porpora trombotica trombocitopenica (M31.1)
trombocitemia essenziale (emorragica) (D47.3)

D69.0 Porpora allergica
Vasculite allergica
Porpora:
- anafilattoide
- non trombocitopenica:
  - emorragica
  - idiopatica
- di Henoch(-Schönlein)
- vascolare

D69.1 Difetti qualitativi delle piastrine
Malattia di Glanzmann
Sindrome delle piastrine grigie
Sindrome di Bernard-Soulier [sindrome delle piastrine giganti]
Tromboastenia (emorragica) (ereditaria)
Trombocitopatia
Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.
Escl.: malattia di Von Willebrand (D68.0-)

D69.2 Altre porpore non trombocitopeniche
Porpora:
- senile
- semplice
- S.A.I.

D69.3 Porpora trombocitopenica idiopatica
Malattia di Werlhof
Sindrome di Evans

D69.4- Altra trombocitopenia primitiva
Escl.: sindrome di Wiskott-Aldrich (D82.0)
trombocitopenia con assenza del radio (Q87.2)
trombocitopenia transitoria del neonato (P61.0)

D69.40 Altra trombocitopenia primitiva, specificata come refrattaria alla trasfusione
D69.41 Altra trombocitopenia primitiva, non specificata come refrattaria alla trasfusione

D69.5- Trombocitopenia secondaria
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

D69.52 Trombocitopenia indotta da eparina di tipo I
D69.53 Trombocitopenia indotta da eparina di tipo II
D69.57 Altra trombocitopenia secondaria, specificata come refrattaria alla trasfusione
D69.58 Altra trombocitopenia secondaria, non specificata come refrattaria alla trasfusione
D69.59 Trombocitopenia secondaria, non specificata

D69.6- Trombocitopenia non specificata

D69.60 Trombocitopenia non specificata, specificata come refrattaria alla trasfusione
D69.61 Trombocitopenia non specificata, non specificata come refrattaria alla trasfusione

D69.8- Altre condizioni emorragiche specificate

D69.80 Diatesi emorragica da inibitori dell'aggregazione dei trombociti
Disturbi emorragici da uso prolungato di inibitori dell'aggregazione dei trombociti
Escl.: uso prolungato di inibitori dell'aggregazione dei trombociti senza disturbi emorragici (Z92.2)

D69.88 Altre diatesi emorragiche specificate
Fragilità capillare (ereditaria)
Pseudoemofilia vascolare
Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.

D69.9 Condizioni emorragiche non specificate

Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici (D70-D77)

D70.- **Agranulocitosi e neutropenia**

Incl.: Angina agranulocitica
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica.
Escl.: neutropenia transitoria del neonato (P61.5)

D70.0 Agranulocitosi e neutropenia congenita
Agranulocitosi infantile ereditaria
Neutropenia congenita
Sindrome di Kostmann

D70.1- Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci
Agranulocitosi e neutropenia indotta da citostatici
Per le sottocategorie da D70.10-D70.14 va considerata solo la fase critica dell'agranulocitosi, quando la conta dei granulociti neutrofili è inferiore a 500 o quella dei leucociti è inferiore a 1000 per microlitro di sangue.

D70.10 Fase critica meno di 4 giorni
D70.11 Fase critica da 10 a meno di 20 giorni
D70.12 Fase critica 20 e più giorni
D70.13 Fase critica da 4 a meno di 7 giorni
D70.14 Fase critica da 7 a meno di 10 giorni
D70.18 Altre forme di agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci
D70.19 Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci, non specificata
Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci S.A.I.

D70.3 Altra agranulocitosi
Agranulocitosi S.A.I.

D70.5 Neutropenia ciclica
Neutropenia periodica

D70.6 Altra neutropenia
Neutropenia in caso di ipersplenismo
Neutropenia splenica (primaria)

D70.7 Neutropenia non specificata

D71 **Disturbi funzionali dei neutrofili polimorfonucleati**

Incl.: Difetto del complesso recettore di membrana [CR3]
Disfagocitosi congenita
Granulomatosi settica progressiva
Malattia granulomatosa cronica (infantile)

D72.- Altri disturbi dei globuli bianchi

Escl.: (sindrome) preleucemi(c)a (D46.9)
basofilia (D75.8)
disturbi immunitari (D80-D90)
neutropenia (D70.-)
sindromi mielodisplastiche (D46.-)

D72.0 Anomalie genetiche dei leucociti

Anomalia (granulazione) (dei granulociti) o sindrome di:
- Alder
- May-Hegglin
- Pelger-Huët

ereditaria:
- Leucomelanopatia
- leucocitaria:
  - Ipersegmentazione
  - Iposegmentazione

Escl.: sindrome di Chediak (-Steinbrinck)-Higashi (E70.3)

D72.1 Eosinofilia

Eosinofilia:
- allergica
- ereditaria

D72.8 Altri disturbi specificati dei globuli bianchi

Reazione leucemoide:
- linfocitica
- monocitica
- mielocitica

Leucocitosi
Linfopenia
Linfocitosi (sintomatica)
Monocitosi (sintomatica)
Plasmocitosi

D72.9 Disturbo dei globuli bianchi non specificato

D73.- Malattie della milza

D73.0 Iposplenismo

Asplenia post-chirurgica
Atrofia della milza

Escl.: asplenia (congenita) (Q89.01)

D73.1 Ipersplenismo

Escl.: splenomegalia:
- congenita (Q89.00)
- S.A.I. (R16.1)

D73.2 Splenomegalia congestizia cronica

D73.3 Ascesso splenico

D73.4 Cisti splenica

D73.5 Infarto splenico

Rottura splenica non traumatica
Torsione splenica

Escl.: rottura traumatica della milza (S36.04)

D73.8 Altre malattie della milza
Fibrosi splenica S.A.I.
Perisplenite
Splenite S.A.I.

D73.9 Malattia della milza non specificata

D74.- Metaemoglobinemia

D74.0 Metaemoglobinemia congenita
Deficit congenito di NADH-metaemoglobina reduttasi
Malattia da emoglobina M [Hb-M]
Metaemoglobinemia ereditaria

D74.8 Altre metaemoglobinemie
Metaemoglobinemia acquisita (con solfoemoglobinemia)
Metaemoglobinemia tossica
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

D74.9 Metaemoglobinemia non specificata

D75.- Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici

Escl.: ipergammaglobulinemia S.A.I. (D89.2)
linfadenite:
- acuta (L04.-)
- cronica (I88.1)
- mesenterica (acuta) (cronica) (I88.0)
- S.A.I. (I88.9)

adenomegalia (R59.-)

D75.0 Eritrocitosi familiare
Policitemia:
- familare
- benigna

Escl.: ovalocitosi ereditaria (D58.1)

D75.1 Policitemia secondaria
Eritrocitosi S.A.I.
Policitemia:
- dovuta a:
  - alte quote
  - eritropoietina
  - riduzione del volume plasmatico
  - stress
- emotiva
- acquisita
- ipossiemica
- relativa
- nefrogena
- S.A.I.

Escl.: policitemia dei neonati (P61.1)
policitemia vera (D45)

D75.8 Altre malattie specificate del sangue e degli organi ematopoietici
Basofilia

D75.9 Malattia del sangue e degli organi ematopoietici non specificata

D76.- **Altre malattie specificate, con coinvolgimento del tessuto linforeticolare e del sistema reticoloistiocitario**

Escl.: malattia di (Abt-)Letterer-Siwe (C96.0)
Sarcoma istiocitico (C96.8)
Granuloma eosinofilo (C96.6)
Malattia di Hand-Schüller-Christian (C96.5)
Istiocitosi maligna (C96.8)
Istiocitosi X, multifocale (C96.5)
Istiocitosi X, unifocale (C96.6)
Istiocitosi a cellule di Langerhans, multifocale (C96.5)
Istiocitosi a cellule di Langerhans, unifocale (C96.6)
reticoloendoteliosi:
- leucemica (C91.4-)
- non lipidica (C96.0)

reticolosi:
- maligna S.A.I. (C86.0)
- istiocitica midollare (C96.8)
- lipomelanotica (I89.8)

D76.1 **Linfoistiocitosi monocitica**
Istiocitosi di fagociti mononucleati
Reticolosi emofagocitica familiare

D76.2 **Sindrome emofagocitica associata ad infezione**
Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare l'agente patogeno o la malattia.

D76.3 **Altre istiocitosi**
Istiocitosi sinusale con linfadenopatia massiva
Reticoloistiocitoma (a cellule giganti)
Xantogranuloma

D76.4 **Sindrome da rilascio di citochine [cytokine release syndrome]**
Sindrome da rilascio di citochine a seguito di immunoterapia
Sindrome da rilascio di citochine a seguito di terapia cellulare CAR-T

D77* **Altri disturbi del sangue e degli organi ematopoietici in malattie classificate altrove**

Incl.: Fibrosi splenica nella schistosomiasi [bilharziosi] (B65.-†)

Alcuni disturbi interessanti il sistema immunitario (D80-D90)

Incl.: Difetti del sistema del comportamento
Immunodeficienza, esclusa qualsiasi malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
Sarcoidosi

Escl.: difetti funzionali dei neutrofili polimorfonucleati (D71)
malattia autoimmune (sistemica) S.A.I. (M35.9)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] complicante la gravidanza, il parto e il puerperio (O98.7)

D80.- **Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di produzione di anticorpi**

D80.0 **Ipogammaglobulinemia ereditaria**
Agammaglobulinemia autosomica recessiva (di tipo svizzero)
Agammaglobulinemia legata al cromosoma X [Bruton] (associata a deficit dell'ormone della crescita)

D80.1 **Ipogammaglobulinemia non familiare**
Agammaglobulinemia comune variabile [CVAgamma]
Agammaglobulinemia con linfociti B portatori di immunoglobuline
Ipogammaglobulinemia S.A.I.

D80.2 **Deficit selettivo di immunoglobuline A [IgA]**

D80.3 **Deficit selettivo di sottoclassi delle immunoglobuline G [IgG]**

D80.4 **Deficit selettivo di immunoglobuline M [IgM]**

D80.5 **Immunodeficienza con aumento delle immunoglobuline M [IgM]**

D80.6 **Deficit anticorpale con immunoglobuline quasi normali o con iperimmunoglobulinemia**

D80.7 **Ipogammaglobulinemia transitoria dell'infanzia**

D80.8 **Altre immunodeficienze dovute principalmente a deficit di produzione di anticorpi**
Deficit delle catene leggere kappa

D80.9 **Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di produzione di anticorpi, non specificata**

D81.- Immunodeficienze combinate

Escl.: agammaglobulinemia autosomica recessiva (tipo svizzero) (D80.0)

D81.0 **Immunodeficienza combinata grave [SCID] con disgenesia reticolare**

D81.1 **Immunodeficienza combinata grave [SCID] con numero basso di linfociti T e B**

D81.2 **Immunodeficienza combinata grave [SCID] con ridotto o normale numero di linfociti B**

D81.3 **Deficit di adenosina deaminasi [ADA]**

D81.4 **Sindrome di Nezelof**

D81.5 **Deficit di purina-neucleoside fosforilasi [PNP]**

D81.6 **Deficit del complesso maggiore di istocompatibilità di classe I**
Sindrome dei linfociti denudati [bare lymphocyte syndrome]

D81.7 **Deficit del complesso maggiore di istocompatibilità di classe II**

D81.8 **Altre immunodeficienze combinate**
Deficit di carbossilasi dipendente da biotina

D81.9 **Immunodeficienza combinata non specificata**
Immunodeficienza combinata grave [SCID] S.A.I.

D82.- Immunodeficienza associata ad altri difetti maggiori

Escl.: atassia-telangiectasia [Louis-Bar] (G11.3)

D82.0 **Sindrome di Wiskott-Aldrich**
Immunodeficienza con trombocitopenia ed eczema

D82.1 **Sindrome di Di George**
Sindrome della tasca branchiale
timica :
- Alinfoplasia
- Aplasia o ipoplasia con immunodeficienza

D82.2 **Immunodeficienza con nanismo micromelico**

D82.3 **Immunodeficienza da difetto ereditario di risposta al virus di Epstein-Barr**
Sindrome linfoproliferativa legata al cromosoma X

D82.4 **Sindrome da iperimmunoglobulina E [IgE]**

D82.8 **Immunodeficienza associata ad altri difetti maggiori specificati**

D82.9 **Immunodeficienza associata a difetto maggiore non specificato**

D83.- Immunodeficienza comune variabile

D83.0 **Immunodeficienza comune variabile con prevalente difetto quantitativo e funzionale dei linfociti B**

D83.1 **Immunodeficienza comune variabile con prevalenti difetti dei linfociti T immunoregolatori**

D83.2 Immunodeficienza comune variabile con autoanticorpi contro i linfociti B o T
D83.8 Altre immunodeficienze comuni variabili
D83.9 Immunodeficienza comune variabile non specificata

D84.- Altre immunodeficienze

D84.0 Difetto funzionale dell'antigene-1 linfocitico [LFA-1]
D84.1 Difetti nel sistema del complemento
Deficit dell'inibitore della C1 esterasi [C1-INH]
D84.8 Altre immunodeficienze specificate
D84.9 Immunodeficienza non specificata

D86.- Sarcoidosi

D86.0 Sarcoidosi del polmone
D86.1 Sarcoidosi dei linfonodi
D86.2 Sarcoidosi del polmone con sarcoidosi dei linfonodi
D86.3 Sarcoidosi della cute
D86.8 Sarcoidosi di altre sedi specificate e sedi associate
Iridociclite in sarcoidosi† (H22.1*)
Paralisi di nervi cranici multipli nella sarcoidosi† (G53.2*)
sarcoidosi:
- Artropatia† (M14.8-*)
- Miocardite† (I41.8*)
- Miosite† (M63.3-*)

Febbre uveoparotidea [Heerfordt]
D86.9 Sarcoidosi non specificata

D89.- Altri disturbi del sistema immunitario, non classificati altrove

Escl.: gammopatia monoclonale di significato indeterminato (MGUS) (D47.2)
insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-)
iperglobulinemia S.A.I. (R77.1)

D89.0 Ipergammaglobulinemia policlonale
Gammopatia policlonale S.A.I.
Porpora ipergammaglobulinemica benigna
D89.1 Crioglobulinemia
Crioglobulinemia:
- essenziale
- mista
- idiopatica
- primitiva
- secondaria

Crioglobulinemica:
- Porpora
- Vasculite

D89.2 Ipergammaglobulinemia non specificata
D89.3 Sindrome da ricostituzione immunitaria
Sindrome infiammatoria da ricostituzione immunitaria [IRIS]
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il Farmaco, se di origine medicamentosa.
D89.8 Altri disturbi specificati del sistema immunitario, non classificati altrove

D89.9 **Disturbo del sistema immunitario, non specificato**
Malattia immune S.A.I.

D90 **Effetti da immunocompromissione dopo irradiazione, chemioterapia e altri trattamenti immunosoppressivi**

Escl.: Indotti da farmaco:
- agranulocitosi (D70.-)
- neutropenia (D70.-)

Capitolo IV

Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00 - E90)

Nota: Tutti i tumori, sia quelli funzionalmente attivi che quelli non attivi, sono classificati nel Settore II. Codici appropriati di questo settore (per es. E05.8, E07.7, E16-E31, E34.-) possono essere utilizzati, se desiderato, come codici aggiuntivi per indicare sia l'attività funzionale di tumori o di tessuti endocrini ectopici, sia per indicare l'iperfunzione o l'ipofunzione di ghiandole endocrine associate a tumori o ad altre condizioni morbose classificate altrove.

Escl.: complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)
disturbi endocrini e metabolici transitori specifici del feto e del neonato (P70-P74)
sintomi, segni e risultati anomali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

E00-E07 Disturbi della tiroide
E10-E14 Diabete mellito
E15-E16 Altri disturbi della regolazione del glucosio e della secrezione endocrina pancreatica
E20-E35 Disturbi di altre ghiandole endocrine
E40-E46 Malnutrizione
E50-E64 Altri deficit nutrizionali
E65-E68 Obesità ed altre forme di iperalimentazione
E70-E90 Disturbi metabolici

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

E35.-* Disturbi di ghiandole endocrine in malattie classificate altrove
E90* Disturbi nutrizionali e metabolici in malattie classificate altrove

Disturbi della tiroide (E00-E07)

E00.- **Sindrome da carenza di iodio congenita**

Incl.: condizioni morbose endemiche associate a carenza di iodio nell'ambiente, sia direttamente che come conseguenza di deficit di iodio della madre. Alcune delle suddette condizioni non si associano ad ipotiroidismo in atto, ma sono conseguenti ad una inadeguata secrezione di ormone tiroideo durante lo sviluppo fetale. Possono essere associate a sostanze gozzigene ambientali.

Utilizzare un codice aggiuntivo (F70-F79) se si desidera identificare un ritardo mentale associato.

Escl.: ipotiroidismo subclinico da carenza di iodio (E02)

E00.0 **Sindrome da carenza di iodio congenita di tipo neurologico**

Cretinismo endemico di tipo neurologico

E00.1 **Sindrome da carenza di iodio congenita di tipo mixedematoso**

Cretinismo endemico:
- ipotiroideo
- tipo mixedematoso

E00.2 **Sindrome da carenza di iodio congenita di tipo misto**

Cretinismo endemico di tipo misto

E00.9 **Sindrome da carenza di iodio congenita non specificata**

Cretinismo endemico S.A.I.

Ipotiroidismo da carenza congenita di iodio S.A.I.

E01.- **Disturbi tiroidei da carenza di iodio e condizioni morbose correlate**

Escl.: ipotiroidismo subclinico da carenza di iodio (E02)
sindrome da carenza di iodio congenita (E00.-)

E01.0 **Gozzo (endemico) diffuso da carenza di iodio**

E01.1 **Gozzo (endemico) multinodulare da carenza di iodio**

Gozzo nodulare da carenza di iodio

E01.2 **Gozzo (endemico) da carenza di iodio non specificato**

Gozzo endemico S.A.I.

E01.8 **Altri disturbi tiroidei da carenza di iodio e condizioni morbose correlate**

Ipotiroidismo da carenza acquisita di iodio S.A.I.

E02 **Ipotiroidismo subclinico da carenza di iodio**

E03.- **Altro ipotiroidismo**

Escl.: ipotiroidismo da carenza di iodio (E00-E02)
ipotiroidismo iatrogeno (E89.0)

E03.0 **Ipotiroidismo congenito con gozzo diffuso**

Gozzo congenito (non tossico):
- parenchimatoso
- S.A.I.

Escl.: gozzo congenito transitorio normofunzionante (P72.0)

E03.1 Ipotiroidismo congenito senza gozzo

congenito(a)
- Atrofia della tiroide
- Ipotireosi S.A.I.

Aplasia della tiroide (con mixedema)

E03.2 Ipotiroidismo secondario a farmaci o ad altre sostanze esogene

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

E03.3 Ipotiroidismo post-infettivo

E03.4 Atrofia (acquisita) della tiroide

Escl.: atrofia congenita della tiroide (E03.1)

E03.5 Coma mixedematoso

E03.8 Altro ipotiroidismo specificato

E03.9 Ipotiroidismo non specificato

Mixedema S.A.I.

E04.- Altro tipo di gozzo non tossico

Escl.: gozzo correlato a carenza di iodio (E00-E02)

gozzo congenito:
- diffuso (E03.0)
- parenchimatoso (E03.0)
- S.A.I. (E03.0)

E04.0 Gozzo diffuso non tossico

Gozzo, non tossico:
- diffuso (colloide)
- semplice

E04.1 Nodulo tiroideo singolo non tossico

Gozzo uninodulare non tossico
Nodulo tiroideo (cistico) S.A.I.
Nodulo tiroideo colloide (cistico)

E04.2 Gozzo multinodulare non tossico

Gozzo cistico S.A.I.
Gozzo multinodulare (cistico) S.A.I.

E04.8 Altro tipo di gozzo non tossico specificato

E04.9 Gozzo non tossico non specificato

Gozzo nodulare (non tossico) S.A.I.
Gozzo S.A.I.

E05.- Tireotossicosi [ipertiroidismo]

Incl.: Ipertiroidea [tireotossica]:
- Malattia dell'occhio† (H58.8*)
- Malattia cardiaca† (I43.8*)

Escl.: tireotossicosi del neonato (P72.1)
tiroidite cronica con tireotossicosi transitoria (E06.2)

E05.0 Tireotossicosi con gozzo diffuso

Gozzo esoftalmico o tossico S.A.I.
Gozzo tossico diffuso
Malattia di Basedow (Graves)

E05.1 Tireotossicosi con nodulo tiroideo singolo tossico

Tireotossicosi con gozzo tossico uninodulare

E05.2 **Tireotossicosi con gozzo tossico multinodulare**
Gozzo nodulare tossico S.A.I.

E05.3 **Tireotossicosi da tessuto tiroideo ectopico**

E05.4 **Tireotossicosi fattizia**

E05.5 **Crisi o tempesta tireotossica**

E05.8 **Altra tireotossicosi**
Iperproduzione di ormone tireostimolante [TSH]
Utilizzare un codice aggiuntivo (Settore XX) se si desidera identificare una causa esterna.

E05.9 **Tireotossicosi non specificata**
Ipertiroidismo S.A.I.

E06.- Tiroidite

Escl.: tiroidite post-partum (O90.5)

E06.0 **Tiroidite acuta**
Ascesso tiroideo
Tiroidite:
- suppurativa
- piogenica

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente patogeno.

E06.1 **Tiroidite subacuta**
Tiroidite:
- di de Quervain
- granulomatosa
- non suppurativa
- a cellule giganti

Escl.: tiroidite autoimmune (E06.3)

E06.2 **Tiroidite cronica con tireotossicosi transitoria**
Escl.: tiroidite autoimmune (E06.3)

E06.3 **Tiroidite autoimmune**
Gozzo linfomatoso (Hashimoto)
Hashitossicosi (transitoria)
Tiroidite di Hashimoto
Tiroidite linfocitaria

E06.4 **Tiroidite da farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

E06.5 **Altra tiroidite cronica**
Tiroidite:
- cronica:
  - fibrosa
  - S.A.I.
- lignea
- di Riedel

E06.9 **Tiroidite non specificata**

E07.- Altri disturbi della tiroide

E07.0 **Ipersecrezione di calcitonina**
Iperplasia delle cellule C della tiroide
Ipersecrezione di tirocalcitonina

E07.1 Gozzo disormonogenico
Gozzo disormonogenico familiare
Sindrome di Pendred
Escl.: gozzo congenito transitorio normofunzionante (P72.0)

E07.8 Altri disturbi specificati della tiroide
Anormalità della tireoglobulina
Sindrome dell'eutiroideo malato
Tiroide:
- Emorragia
- Infarto

E07.9 Disturbo della tiroide non specificato

Diabete mellito (E10-E14)

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Capitolo XX) se farmaco-indotto e si desideri identificare il farmaco.

Le seguenti 4a posizione sono da utilizzare nelle categorie E10-E14:

.0 Con Coma
Coma diabetico:
- iperosmolare
- con o senza Chetoacidosi

Coma iperglicemico S.A.I.
Escl.: coma ipoglicemico (.6)

.1 Con Chetoacidosi

Acidosi: • diabetica Chetoacidosi: • diabetica	senza menzione di coma

.2† Con complicazioni renali
Nefropatia diabetica (N08.3*)
Glomerulonefrosi intracapillare (N08.3*)
Sindrome di Kimmelstiel-Wilson (N08.3*)

.3† Con complicazioni oculari

Cataratta (H28.0*) Retinopatia (H36.0*)	diabetica

.4† Con complicanze neurologiche

Amiotrofia (G73.0*) Neuropatia autonomica (G99.0-*) Polineuropatia autonomica (G99.0-*) Mononeuropatia (G59.0*) Polineuropatia (G63.2*)	diabetica

.5 Con complicazioni vascolari periferiche

Gangrena Angiopatia periferica† (I79.2*) Ulcera	diabetica

.6 Con altre complicazioni precisate

Artropatia diabetica† (M14.2-*)

Artropatia neuropatica (diabetica)† (M14.6-*)

Ipoglicemia

Coma ipoglicemico

Per indicare il livello di un'ipoglicemia o la presenza di un disturbo di percezione dell'ipoglicemia va utilizzato un codice supplementare (U69.70!-U69.74!).

.7 Con complicazioni multiple

Per indicare il livello di un'ipoglicemia o la presenza di un disturbo di percezione dell'ipoglicemia va utilizzato un codice supplementare (U69.70!-U69.74!).

.8 Con complicazioni non precisate

.9 Senza complicazioni

Le seguenti 5. posizioni 0 e 1 sono, con le sottocategorie .2, .6, .8 e .9, da utilizzare per le categorie E10-E14.

Le seguenti 5. posizioni 2-5 sono, con la sottocategoria 7, da utilizzare per le categorie E10-E14.

Le sottocategorie .0 (Coma) e .1 (Chetoacidosi) sono sempre considerate come scompensate e devono venir codificate con 1 in 5a posizione.

0 Non menzionato come scompensato

1 Menzionato come scompensato

2 Con altre complicazioni multiple, non menzionato come scompensato

3 Con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato

4 Con piede diabetico, non menzionato come scompensato

5 Con piede diabetico, menzionato come scompensato

E10.- Diabete mellito, tipo 1

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto e il quinto carattere]

Incl.: diabete (mellito):
- ad esordio giovanile
- instabile
- con tendenza alla chetosi

Per indicare la presenza di un'insulino-resistenza in diabete mellito, tipo 1, in persone di 18 anni e più, va utilizzato un codice supplementare (U69.75!).

Escl.: anormalità del test di tolleranza al glucosio e altre forme di prediabete (R73.08)

diabete mellito:
- neonatale (P70.2)
- correlato a malnutrizione (E12.-)
- pancreaticoprivo (E13.-)
- tipo 1, presintomatico, stadio 1 (R76.80)
- tipo 1, presintomatico, stadio 2 (R73.00)
- della gravidanza, parto e puerperio (O24.-)

glicosuria:
- renale (E74.8)
- S.A.I. (R81)

Ipoinsulinemia postchirurgica, eccetto diabete mellito pancreaticoprivo (E89.1)

E11.- Diabete mellito, tipo 2

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto e il quinto carattere]

Incl.: diabete (mellito) (non obeso) (obeso):
- ad esordio nella maturità
- ad esordio nell'età adulta
- non chetosico
- stabile

Diabete insulino-dipendente non primario nei bambini e negli adolescenti
Diabete di tipo 2 con terapia insulinica

Escl.: anormalità del test di tolleranza al glucosio e altre forme di prediabete (R73.08)

diabete mellito:
- del neonato (P70.2)
- correlato a de- o malnutrizione (E12.-)
- pancreaticoprivo (E13.-)
- della gravidanza, parto e puerperio (O24.-)

glicosuria:
- renale (E74.8)
- S.A.I. (R81)

ipoinsulinemia post-chirurgica, eccetto pancreaticoprivo (E89.1)

E12.- Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto e il quinto carattere]

Incl.: Diabete mellito correlato a de- o malnutrizione:
- tipo 1
- tipo 2

Escl.: anormalità del test di tolleranza al glucosio e altre forme di prediabete (R73.08)

diabete mellito:
- del neonato (P70.2)
- pancreaticoprivo (E13.-)
- tipo 1, presintomatico, stadio 1 (R76.80)
- tipo 1, presintomatico, stadio 2 (R73.00)
- della gravidanza, parto e puerperio (O24.-)

glicosuria:
- renale (E74.8)
- S.A.I. (R81)

ipoinsulinemia post-chirurgica, eccetto pancreaticoprivo (E89.1)

E13.- **Altro tipo di diabete mellito specificato**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto e il quinto carattere]

Incl.: Diabete Mellito pancreaticoprivo

Escl.: anormalità del test di tolleranza al glucosio e altre forme di prediabete (R73.08)

diabete mellito:
- del neonato (P70.2)
- correlato a de- o malnutrizione (E12.-)
- tipo 1 (E10.-)
- tipo 1, presintomatico, stadio 1 (R76.80)
- tipo 1, presintomatico, stadio 2 (R73.00)
- tipo 2 (E11.-)
- della gravidanza, parto e puerperio (O24.-)

glicosuria:
- renale (E74.8)
- S.A.I. (R81)

ipoinsulinemia post-chirurgica eccetto diabete pancreaticoprivo (E89.1)

E14.- **Diabete mellito non specificato**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto e il quinto carattere]

Incl.: diabete S.A.I.

Escl.: anormalità del test di tolleranza al glucosio e altre forme di prediabete (R73.08)

diabete mellito:
- del neonato (P70.2)
- correlato a de- o malnutrizione (E12.-)
- pancreaticoprivo (E13.-)
- tipo 1 (E10.-)
- tipo 1, presintomatico, stadio 1 (R76.80)
- tipo 1, presintomatico, stadio 2 (R73.00)
- tipo 2 (E11.-)
- della gravidanza, parto e puerperio (O24.-)

glicosuria:
- renale (E74.8)
- S.A.I. (R81)

ipoinsulinemia post-chirurgica, eccetto diabete mellito pancreaticoprivo (E89.1)

Altri disturbi della regolazione del glucosio e della secrezione endocrina pancreatica (E15-E16)

E15 **Coma ipoglicemico non diabetico**

Incl.: Coma insulinico farmacologico in paziente non diabetico
Coma ipoglicemico S.A.I.
Iperinsulinismo con coma ipoglicemico

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

E16.- **Altri disturbi della secrezione endocrina pancreatica**

E16.0 Ipoglicemia da farmaci senza coma

Per indicare il livello di un'ipoglicemia va utilizzato un codice supplementare (U69.70!, U69.71!, U69.72!).

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

E16.1 Altra ipoglicemia

Encefalopatia da coma ipoglicemico† (G94.30*)

Iperinsulinismo:
- funzionale
- congenito
- S.A.I.

Ipoglicemia funzionale non iperinsulinemica

Iperplasia delle cellule beta delle isole di Langerhans pancreatiche S.A.I.

Per indicare il livello di un'ipoglicemia va utilizzato un codice supplementare (U69.70!, U69.71!, U69.72!).

E16.2 Ipoglicemia non specificata

Per indicare il livello di un'ipoglicemia va utilizzato un codice supplementare (U69.70!, U69.71!, U69.72!).

E16.3 Ipersecrezione di glucagone

Iperplasia delle cellule endocrine pancreatiche con eccesso di glucagone

E16.4 Secrezione anormale di gastrina

Ipergastrinemia

Sindrome di Zollinger-Ellison

E16.8 Altri disturbi specificati della secrezione endocrina pancreatica

Ipersecrezione pancreatica endocrina di:
- polipeptide pancreatico
- somatostatina
- fattore di liberazione dell'ormone della crescita [GHRH]
- polipeptide vasoattivo intestinale

Per indicare il livello di un'ipoglicemia va utilizzato un codice supplementare (U69.70!, U69.71!, U69.72!).

E16.9 Disturbo della secrezione endocrina pancreatica non specificato

Iperplasia delle cellule endocrine pancreatiche S.A.I.

Iperplasia delle cellule insulari S.A.I.

Per indicare il livello di un'ipoglicemia va utilizzato un codice supplementare (U69.70!, U69.71!, U69.72!).

Disturbi di altre ghiandole endocrine (E20-E35)

Escl.: galattorrea (N64.3)
ginecomastia (N62)

E20.- Ipoparatiroidismo

Escl.: ipoparatiroidismo iatrogeno (E89.2)
ipoparatiroidismo neonatale transitorio (P71.4)
sindrome di Di George (D82.1)
tetania S.A.I. (R29.0)

E20.0 Ipoparatiroidismo idiopatico

E20.1 Pseudoipoparatiroidismo

E20.8 Altro ipoparatiroidismo

E20.9 **Ipoparatiroidismo non specificato**
Tetania paratiroidea

E21.- Iperparatiroidismo ed altri disturbi delle paratiroidi

Escl.: osteomalacia:
- dell'adulto (M83.-)
- infantile e giovanile (E55.0)

E21.0 **Iperparatiroidismo primitivo**
Iperplasia delle paratiroidi
Osteodistrofia fibrocistica generalizzata [malattia ossea di von Recklinghausen]

E21.1 **Iperparatiroidismo secondario, non classificato altrove**
Escl.: iperparatiroidismo secondario di origine renale (N25.8)

E21.2 **Altro iperparatiroidismo**
Iperparatiroidismo terziario
Escl.: ipercalcemia ipocalciurica familiare (E83.58)

E21.3 **Iperparatiroidismo non specificato**

E21.4 **Altri disturbi specificati delle paratiroidi**

E21.5 **Disturbo delle paratiroidi non specificato**

E22.- Iperfunzione ipofisaria

Escl.: sindrome di Cushing (E24.-)
sindrome di Nelson (E24.1)
iperproduzione di:
- ACTH ipofisario (E24.0)
- ACTH non associata a malattia di Cushing (E27.0)
- ormone tireostimolante [TSH] (E05.8)

E22.0 **Acromegalia e gigantismo ipofisario**
Artropatia associata ad acromegalia† (M14.5-*)
Iperproduzione di somatotropina (ormone della crescita)
Escl.: gigantismo costituzionale (E34.4)
iperproduzione di fattore stimolante la produzione di somatotropina (ormone della crescita) nelle cellule esocrine del pancreas (E16.8)

E22.1 **Iperprolattinemia**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

E22.2 **Sindrome da inadeguata secrezione di ormone antidiuretico**

E22.8 **Altra iperfunzione ipofisaria**
Pubertà precoce centrale

E22.9 **Iperfunzione ipofisaria non specificata**

E23.- Ipofunzione ed altri disturbi dell'ipofisi

Incl.: le condizioni morbose sotto elencate, indipendentemente se il disturbo è ipofisario o ipotalamico
Escl.: ipopituitarismo iatrogeno (E89.3)

E23.0 Ipopituitarismo
Sindrome dell'eunuco fertile
Ipogonadismo ipogonadotropo
Cachessia ipofisaria
Nanismo ipofisario
Insufficienza ipofisaria S.A.I.
Necrosi ipofisaria (postpartum)
Deficit idiopatico di Somatotropina (ormone della crescita)
Deficit isolato di:
- ACTH
- gonadotropine
- ormone ipofisario
- Prolattina
- ormone della crescita
- tirotropina

Sindrome di Kallmann
Nanismo di Lorain-Levi
Panipopituitarismo
Sindrome di Simmonds-Sheehan

E23.1 Ipopituitarismo da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

E23.2 Diabete insipido
Escl.: diabete insipido renale (N25.1)

E23.3 Disfunzione ipotalamica, non classificata altrove
Escl.: sindrome di Prader-Willi (Q87.1)
sindrome di Russell-Silver (Q87.1)

E23.6 Altri disturbi dell'ipofisi
Ascesso ipofisario
Distrofia adipogenitale

E23.7 Disturbo dell'ipofisi non specificato

E24.- Sindrome di Cushing

E24.0 Malattia di Cushing dipendente dall'ipofisi
Ipercorticosurrenalismo ipofisi-dipendente
Iperproduzione ipofisaria di ACTH
Malattia di Cushing

E24.1 Sindrome di Nelson

E24.2 Sindrome di Cushing da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

E24.3 Sindrome da secrezione ectopica di ACTH
Sindrome di Cushing da tumore ectopico ACTH-secernente

E24.4 Pseudo-sindrome di Cushing da alcol

E24.8 Altra sindrome di Cushing

E24.9 Sindrome di Cushing non specificata

E25.- Sindromi adrenogenitali

Incl.: macrogenitosomia precoce maschile
precocità sessuale, maschile, con iperplasia surrenalica
pseudoermafroditismo surrenalico femminile
pseudopubertà precoce eterosessuale femminile
pseudopubertà precoce isosessuale maschile
sindromi adrenogenitali, virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad iperplasia surrenale da deficit congenito di enzimi necessari alla sintesi ormonale
virilizzazione (nella donna)

E25.0- Sindromi congenite adrenogenitali associate a deficit enzimatici
Iperplasia surrenale congenita
Sindrome adrenogenitale congenita di perdita di sale

E25.00 Deficit di 21-idrossilasi [AGS tipo 3], forma classica

E25.01 Deficit di 21-idrossilasi [AGS tipo 3], forma tardiva

E25.08 Altre sindromi congenite adrenogenitali associate a deficit enzimatici

E25.09 Sindrome congenita adrenogenitale associata a deficit enzimatici, non specificata

E25.8 Altre sindromi adrenogenitali
Sindrome adrenogenitale idiopatica
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

E25.9 Sindrome adrenogenitale non specificata
Sindrome adrenogenitale S.A.I.

E26.- Iperaldosteronismo

E26.0 Iperaldosteronismo primario
Aldosteronismo primario da iperplasia surrenale (bilaterale)
Sindrome di Conn

E26.1 Iperaldosteronismo secondario

E26.8 Altro iperaldosteronismo
Sindrome di Bartter

E26.9 Iperaldosteronismo non specificato

E27.- Altri disturbi della ghiandola surrenale

E27.0 Altra iperattività adrenocorticale
Adrenarca precoce
Iperproduzione di ACTH, non associata a malattia di Cushing
Escl.: sindrome di Cushing (E24.-)

E27.1 Insufficienza adrenocorticale primitiva
Malattia di Addison
Surrenalite autoimmune
Escl.: amiloidosi (E85.-)
malattia di Addison tubercolare (A18.7)
sindrome di Waterhouse-Friderichsen (A39.1)

E27.2 Crisi addisoniana
Crisi adrenocorticale
Insufficienza surrenalica acuta

E27.3 Insufficienza adrenocorticale da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

E27.4 Altra e non specificata insufficienza adrenocorticale
Ipoaldosteronismo
Surrenali
- Emorragia
- Infarto

Insufficienza adrenocorticale S.A.I.
Escl.: adrenoleucodistrofia [Addison-Schilder] (E71.3)
sindrome di Waterhouse-Friderichsen (A39.1)

E27.5 Iperfunzione della midollare del surrene
Iperplasia midollare del surrene
Ipersecrezione di catecolamine

E27.8 Altri disturbi specificati della ghiandola surrenale
Anormalità della globulina legante il cortisolo (Transcortina)

E27.9 Disturbo della ghiandola surrenale non specificato

E28.- Disfunzione ovarica

Escl.: deficit isolato di gonadotropina (E23.0)
insufficienza ovarica iatrogena (E89.4)

E28.0 Iperestrogenismo
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se farmaco-indotto e si desideri identificare il farmaco.

E28.1 Eccesso di androgeni
Ipersecrezione ovarica di androgeni
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se farmaco-indotto e si desideri identificare il farmaco.

E28.2 Sindrome dell'ovaio policistico
Sindrome dell'ovaio sclerocistico
Sindrome di Stein-Leventhal

E28.3 Insufficienza ovarica primitiva
Menopausa precoce S.A.I.
Riduzione degli estrogeni
Sindrome dell'ovaio resistente
Escl.: disgenesia gonadica pura (Q99.1)
disturbi della menopausa e del climaterio femminile (N95.1)
sindrome di Turner (Q96.-)

E28.8 Altra disfunzione ovarica
Iperfunzione ovarica S.A.I.

E28.9 Disfunzione ovarica non specificata

E29.- Disfunzione testicolare

Escl.: (sindrome della) femminilizzazione testicolare (E34.51)
azoospermia o oligospermia S.A.I. (N46)
deficit isolato di gonadotropina (E23.0)
ipofunzione testicolare iatrogena (E89.5)
sindrome della resistenza agli androgeni (E34.5-)
sindrome di Klinefelter (Q98.0-Q98.2, Q98.4)

E29.0 Iperfunzione testicolare
Ipersecrezione di ormoni testicolari

E29.1 Ipofunzione testicolare
Alterata biosintesi di androgeni testicolari S.A.I.
Deficit dell'Ormone Anti-Mülleriano
Deficit di 5-alfa-reduttasi (con pseudoermafroditismo maschile)
Ipogonadismo testicolare S.A.I.
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se farmaco-indotto e si desideri identificare il farmaco.

E29.8 Altra disfunzione testicolare

E29.9 Disfunzione testicolare non specificata

E30.- Disturbi della pubertà non classificati altrove

E30.0 Pubertà ritardata
Ritardo puberale costituzionale
Sviluppo sessuale ritardato

E30.1 Pubertà precoce
Mestruazioni precoci
Escl.: iperplasia surrenale congenita (E25.0-)
pseudopubertà precoce eterosessuale femminile (E25.-)
pseudopubertà precoce isosessuale maschile (E25.-)
pubertà precoce centrale (E22.8)
sindrome di Albright (-McCune) (-Sternberg) (Q78.1)

E30.8 Altri disturbi della pubertà
Pubarca precoce
Telarca precoce

E30.9 Disturbo della pubertà non specificato

E31.- Disfunzione plurighiandolare

Escl.: atassia telangectatica [Louis-Bar] (G11.3)
distrofia miotonica [Steinert] (G71.1)
pseudoipoparatiroidismo (E20.1)

E31.0 Insufficienza plurighiandolare autoimmune
Sindrome di Schmidt

E31.1 Iperfunzione plurighiandolare
Escl.: adenomatosi endocrina multipla (D44.8)

E31.8 Altra disfunzione plurighiandolare

E31.9 Disfunzione plurighiandolare non specificata

E32.- Malattie del timo

Escl.: aplasia o ipoplasia con immunodeficienza (D82.1)
miastenia grave (G70.0)

E32.0 Iperplasia persistente del timo
Ipertrofia timica

E32.1 Ascesso timico

E32.8 Altre malattie del timo

E32.9 Malattia del timo non specificata

E34.- Altri disturbi endocrini

Escl.: pseudoipoparatiroidismo (E20.1)

E34.0 Sindrome da carcinoide
Nota: Può essere usato quale codice aggiuntivo se si desidera identificare l'attività funzionale associata al tumore carcinoide.

E34.1 Altra ipersecrezione di ormoni intestinali

E34.2 Secrezione ormonale ectopica non classificata altrove

E34.3 Nanismo non classificato altrove

Nanismo:
- costituzionale
- tipo Laron
- psicosociale
- S.A.I.

Escl.: nanismo sproporzionato (ad arti corti) con immunodeficienza (D82.2)

Nanismo:
- acondroplasico (Q77.4)
- nutrizionale (E45)
- in sindromi dismorfiche specifiche - codificare la sindrome - vedere Indice Alfabetico
- ipocondroplasico (Q77.4)
- ipofisario (E23.0)
- renale (N25.0)

progeria (E34.8)

sindrome di Russell-Silver (Q87.1)

E34.4 Gigantismo costituzionale

E34.5- Sindrome da resistenza agli androgeni

Disturbo dei recettori periferici ormonali

Insensibilità agli androgeni

Pseudoermafroditismo maschile con resistenza agli androgeni

E34.50 Sindrome da parziale resistenza agli androgeni

Insensibilità parziale agli androgeni

Sindrome di Reifenstein

E34.51 Sindrome da resistenza totale agli androgeni

Insensibilità completa agli androgeni

Sindrome da feminizzazione testicolare

E34.59 Sindrome da resistenza agli androgeni, non specificata

E34.8 Altri disturbi endocrini specificati

Disfunzione della ghiandola pineale

Progeria

E34.9 Disturbo endocrino non specificato

Disturbo endocrino S.A.I.

Disturbo ormonale S.A.I.

E35.-* Disturbi di ghiandole endocrine in malattie classificate altrove

E35.0* Disturbi della tiroide in malattie classificate altrove

Tubercolosi della tiroide (A18.8†)

E35.1* Disturbi del surrene in malattie classificate altrove

Malattia di Addison tubercolare (A18.7†)

Sindrome (meningococcica) di Waterhouse-Friderichsen (A39.1†)

E35.8* Disturbi di altre ghiandole endocrine in malattie classificate altrove

Malnutrizione (E40-E46)

Nota: Il grado di malnutrizione viene comunemente misurato in termini di peso, espresso come deviazione standard dal peso medio della popolazione di riferimento appropriata. Quando una o più precedenti misurazioni sono disponibili, l'insufficiente aumento di peso nei bambini, o la perdita di peso nei bambini o negli adulti, è usualmente indice di malnutrizione.

Quando invece è disponibile una sola misurazione, la diagnosi di malnutrizione è solo probabile e non è definitiva senza indagini cliniche e di laboratorio. Nei casi, peraltro eccezionali, in cui non è disponibile alcuna misurazione ci si deve riferire all'evidenza clinica. Per i valori che risultano al di sotto del valore di riferimento, vi è un'alta probabilità di malnutrizione grave quando il valore è al di sotto di 3 deviazioni standard dal valore medio della popolazione di riferimento; un'alta probabilità di malnutrizione moderata quando il valore è tra 2 e 3 deviazioni standard al di sotto del valore medio della popolazione di riferimento ed infine, un'alta probabilità di malnutrizione di grado lieve quando il valore è tra 1 e 2 deviazioni standard al di sotto del valore medio della popolazione di riferimento.

Escl.: anemie nutrizionali (D50-D53)
cachessia da virus dell'immunodeficienza umana acquisita [H.I.V.] (B22)
inedia (T73.0)
malassorbimento intestinale (K90.-)
sequele di malnutrizione proteico-energetica (E64.0)

E40 Kwashiorkor

Grave malnutrizione con edemi di origine alimentare e discromia della cute e dei capelli

Escl.: Marasma di Kwashiorkor (E42)

E41 Marasma nutrizionale

Incl.: Grave malnutrizione con marasma

Escl.: Marasma di Kwashiorkor (E42)

E42 Marasma di Kwashiorkor

Incl.: Grave malnutrizione proteico-energetica [come in E43]:

- di grado intermedio
- con segni sia di kwashiorkor che di marasma

E43 Grave malnutrizione proteico-energetica non specificata

Grave perdita di peso [deperimento] nei bambini e negli adulti, o insufficiente aumento di peso nei bambini che comporti un valore inferiore di almeno 3 deviazioni standard dal valore medio della popolazione di riferimento (o una simile perdita di peso espressa con altri metodi statistici). Nel caso sia disponibile una sola misurazione, vi è un'alta probabilità di deperimento grave quando il peso è di 3 o più deviazioni standard inferiore al valore medio della popolazione di riferimento considerata.

Incl.: Edema da inedia

E44.- Malnutrizione proteico-energetica di grado moderato e lieve

E44.0 Malnutrizione proteico-energetica di grado moderato

Perdita di peso in bambini od adulti, o insufficiente aumento di peso in bambini, che comporti un valore che è inferiore di 2 o più (ma meno di 3) deviazioni standard rispetto al valore medio della popolazione di riferimento (o una simile perdita di peso espressa con altri metodi statistici). Nel caso sia disponibile una sola misurazione, vi è un'alta probabilità di malnutrizione proteico-energetica moderata quando il peso osservato è inferiore di più di 2 ma meno di 3 deviazioni standard rispetto al valore della popolazione di riferimento.

E44.1 **Malnutrizione proteico-energetica di grado lieve**
Perdita di peso in bambini o adulti, o insufficiente aumento di peso in bambini, che comporti un valore osservato che è inferiore di 1 o più (ma meno di 2) deviazioni standard rispetto al valore atteso in base all'andamento della crescita individuale (o una simile perdita di peso espressa con altri metodi statistici). Nel caso sia disponibile una sola misurazione, vi è un'alta probabilità di malnutrizione proteico-energetica lieve quando il peso osservato è inferiore di più di 1 ma meno di 2 deviazioni standard rispetto al valore medio della popolazione di riferimento.

E45 **Ritardo dello sviluppo conseguente a malnutrizione proteico-energetica**

Incl.: Alimentare
- Arresto della crescita
- Nanismo

Sviluppo fisico ritardato da malnutrizione

E46 **Malnutrizione proteico-energetica non specificata**

Incl.: Malnutrizione S.A.I.
Squilibrio proteico-energetico S.A.I.

Altri deficit nutrizionali (E50-E64)

Escl.: Anemie nutrizionali (D50-D53)

E50.- **Deficit di vitamina A**

Escl.: sequele di deficit di vitamina A (E64.1)

E50.0 **Deficit di vitamina A con xerosi congiuntivale**

E50.1 **Deficit di vitamina A con macchie di Bitot e xerosi congiuntivale**
Macchie di Bitot del bambino

E50.2 **Deficit di vitamina A con xerosi corneale**

E50.3 **Deficit di vitamina A con ulcera e xerosi corneale**

E50.4 **Deficit di vitamina A con cheratomalacia**

E50.5 **Deficit di vitamina A con emeralopia**

E50.6 **Deficit di vitamina A con cicatrici xeroftalmiche della cornea**

E50.7 **Altre manifestazioni oculari da deficit di vitamina A**
Xeroftalmia S.A.I.

E50.8 **Altre manifestazioni da deficit di vitamina A**

Cheratosi follicolare Xeroderma	da deficit di vitamina A† (L86*)

E50.9 **Deficit di vitamina A non specificata**
Ipovitaminosi A S.A.I.

E51.- **Deficit di tiamina (Vitamina B_1)**

Escl.: sequele di deficit di tiamina (E64.8)

E51.1 **Beriberi**
Beriberi:
- umido† (I98.8*)
- secco

E51.2 **Encefalopatia di Wernicke**

E51.8 **Altre manifestazioni da deficit di tiamina**

E51.9 **Deficit di tiamina non specificata**

E52 Deficit di niacina [pellagra]

Incl.: Deficit di:
- niacina (-triptofano)
- nicotinamide

Pellagra (alcolica)

Escl.: sequele di deficit di niacina (E64.8)

E53.- Deficit di altre vitamine del complesso B

Escl.: anemia da deficit di folati (D52.-)
anemia da deficit di vitamina B_{12}(D51.-)
sequele di deficit di vitamina B (E64.8)

E53.0 Deficit di riboflavina

Ariboflavinosi

E53.1 Deficit di piridossina

Deficit di vitamina B_6

Escl.: anemia sideroblastica piridossina reattiva (D64.3)

E53.8 Deficit di altre vitamine specificate del complesso B

Deficit di:
- biotina
- cobalamina
- folato
- acido folico
- acido pantotenico
- vitamina B_{12}
- cianocobalamina

E53.9 Deficit di vitamina B non specificata

E54 Deficit di acido ascorbico

Incl.: Deficit di vitamina C
Scorbuto

Escl.: anemia scorbutica (D53.2)
sequele di deficit di vitamina C (E64.2)

E55.- Deficit di vitamina D

Escl.: osteomalacia dell'adulto (M83.-)
osteoporosi (M80-M81)
sequele del rachitismo (E64.3)

E55.0 Rachitismo attivo

Osteomalacia:
- giovanile
- infantile

Escl.: rachitismo:
- nel morbo di Crohn (K50.-)
- vitamina D resistente (E83.30)
- inattivo (E64.3)
- renale (N25.0)
- celiaco (K90.0)

E55.9 Deficit di vitamina D non specificata

Avitaminosi D

E56.- **Altri deficit vitaminici**

Escl.: sequele di altri deficit vitaminici (E64.8)

E56.0 **Deficit di vitamina E**

E56.1 **Deficit di vitamina K**

Escl.: deficit di fattori della coagulazione da deficit di vitamina K (D68.4)
deficit di vitamina K nel neonato (P53)

E56.8 **Deficit di altre vitamine**

E56.9 **Deficit vitaminico non specificato**

E58 **Deficit alimentare di calcio**

Escl.: disturbi del metabolismo del calcio (E83.5-)
sequele di deficit di calcio (E64.8)

E59 **Deficit alimentare di selenio**

Incl.: Malattia di Keshan

Escl.: sequele di deficit di selenio (E64.8)

E60 **Deficit alimentare di zinco**

E61.- **Deficit di altri elementi nutritivi**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se farmaco-indotto e si desideri identificare il farmaco.

Escl.: disturbi del metabolismo minerale (E83.-)
disturbi della tiroide da carenza di iodio (E00-E02)
sequele di malnutrizione ed altri deficit alimentari (E64.-)

E61.0 **Deficit di rame**

E61.1 **Deficit di ferro**

Escl.: anemia sideropenica (D50.-)

E61.2 **Deficit di magnesio**

E61.3 **Deficit di manganese**

E61.4 **Deficit di cromo**

E61.5 **Deficit di molibdeno**

E61.6 **Deficit di vanadio**

E61.7 **Deficit di molteplici elementi nutritivi**

E61.8 **Deficit di altri specificati elementi nutritivi**

E61.9 **Deficit di elementi nutritivi non specificati**

E63.- **Altri deficit nutrizionali**

Escl.: disidratazione (E86)
problemi nutrizionali del neonato (P92.-)
sequele di malnutrizione ed altri deficit nutrizionali (E64.-)
Sviluppo fisico insufficiente (R62.8)

E63.0 **Deficit di acidi grassi essenziali [EFA]**

E63.1 **Dieta non equilibrata nei suoi costituenti**

E63.8 **Altri deficit nutrizionali specificati**

E63.9 **Deficit nutritivo non specificato**

Cardiomiopatia nutrizionale S.A.I.† (I43.2*)

E64.- **Sequele di malnutrizione e di altri deficit nutrizionali**

E64.0 Sequele di malnutrizione proteico-energetica

Escl.: Ritardo di sviluppo da malnutrizione proteico-energetica (E45)

E64.1 Sequele di deficit di vitamina A

E64.2 Sequele di deficit di vitamina C

E64.3 Sequele del rachitismo

Utilizzare un codice aggiuntivo (M40.-, M41.5) se si desidera identificare la deformità della colonna vertebrale

E64.8 Sequele di altri deficit nutrizionali

E64.9 Sequele di deficit nutritivo non specificato

Obesità ed altre forme di iperalimentazione (E65-E68)

E65 Adiposità localizzata

Incl.: Cuscinetto adiposo

E66.- Obesità

Escl.: distrofia adipogenitale (E23.6)

lipomatosi:

- S.A.I. (E88.29)
- dolorosa [Dercum] (E88.29)

sindrome di Prader-Willi (Q87.1)

I seguenti quinti caratteri vanno impiegati per indicare l'entità dell'obesità. Per i pazienti di 18 e più anni sono utilizzabili i caratteri 0, 1, 6, 7, 8 e 9, mentre per i pazienti tra i 3 e i 18 anni non compiuti i caratteri 4, 5 e 9. Per i pazienti fino 3 anni non compiuti va sempre impiegato il carattere 9.

I valori soglia di Body Mass Index [BMI] indicati per i quinti caratteri 4 e 5 si riferiscono ai percentili di riferimento raccomandati per la Germania ai fini dell'accertamento dell'obesità e dell'obesità estrema nei bambini e negli adolescenti tenendo conto del BMI, dell'età e del sesso. La tabella corrispondente figura in allegato all'ICD-10-GM.

0 Obesità di grado I (OMS) in pazienti di 18 e più anni
BMI tra 30 e 35 escluso

1 Obesità di grado II (OMS) in pazienti di 18 e più anni
BMI tra 35 e 40 escluso

4 Obesità in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti
Body Mass Index [BMI] compreso tra il valore soglia BMI corrispondente al percentile 97,0 [P97,0] escluso e quello corrispondente al percentile 99,5 [P99,5] incluso

5 Obesità estrema in bambini e adolescenti dai 3 ai 18 anni non compiuti
Body Mass Index [BMI] superiore al valore soglia BMI corrispondente al percentile 99,5 [P99,5]

6 Obesità di grado III (OMS) in pazienti di 18 e più anni, BMI tra 40 e 50 escluso

7 Obesità di grado III (OMS) in pazienti di 18 e più anni, BMI tra 50 e 60 escluso

8 Obesità di grado III (OMS) in pazienti di 18 e più anni, Body Mass Index [BMI] uguale o superiore a 60

9 Grado o entità dell'obesità non specificati

E66.0- Obesità da eccesso calorico

E66.1- Obesità indotta da farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la sostanza.

E66.2- Obesità grave con ipoventilazione alveolare

Sindrome di Pickwick

Sindrome obesità-ipoventilazione [OHS]

E66.8- **Altra obesità**
Obesità patologica

E66.9- **Obesità non specificata**
Obesità semplice S.A.I.

E67.- **Altre forme di iperalimentazione**

Escl.: iperalimentazione S.A.I. (R63.2)
sequele dell' iperalimentazione (E68)

E67.0 **Ipervitaminosi A**

E67.1 **Ipercarotenemia**

E67.2 **Sindrome da ipervitaminosi B_6**
Ipervitaminosi B_6

E67.3 **Ipervitaminosi D**

E67.8 **Altra iperalimentazione specificata**

E68 **Sequele dell'iperalimentazione**

Disturbi metabolici (E70-E90)

Escl.: anemie emolitiche dovute a difetti enzimatici (D55.-)
deficit di 5-alfa-reduttasi (E29.1)
iperplasia surrenale congenita (E25.0-)
sindrome da resistenza agli androgeni (E34.5-)
sindrome di Ehlers-Danlos (Q79.6)
sindrome di Marfan (Q87.4)

E70.- **Disturbi del metabolismo degli aminoacidi aromatici**

E70.0 **Fenilchetonuria classica**

E70.1 **Altre iperfenilalaninemie**

E70.2 **Disturbi del metabolismo della tirosina**
Alcaptonuria
Ipertirosinemia
Ocronosi
Tirosinemia
Tirosinosi

E70.3 **Albinismo**
Albinismo:
- oculare
- oculocutaneo

Sindrome di:
- Chediak(-Steinbrinck)-Higashi
- Cross-McCusik-Breen (Sindrome oculocerebrale con ipopigmentazione)
- Hermansky-Pudlak

E70.8 **Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi aromatici**
Disturbo del:
- metabolismo dell'istidina
- metabolismo del triptofano

E70.9 **Disturbo del metabolismo degli aminoacidi aromatici non specificato**

E71.- Disturbi del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata e degli acidi grassi

E71.0 Malattia delle urine a sciroppo d'acero

E71.1 Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata

Acidemia isovalerica
Acidemia metilmalonica
Acidemia propionica
Iperleucina-isoleucinemia
Ipervalinemia

E71.2 Disturbo del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata non specificato

E71.3 Disturbi del metabolismo degli acidi grassi

Adrenoleucodistrofia [Addison-Schilder]
Deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena molto lunga
Deficit di carnitina palmitil-transferasi muscolare
Escl.: malattia di Schilder (G37.0)

E72.- Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi

Escl.: risultato anormale di esame senza evidenza di malattia (R70-R89)
gotta (M10.-)
disturbi del:
- metabolismo degli acidi grassi (E71.3)
- metabolismo purinico e pirimidinico (E79.-)
- metabolismo degli aminoacidi aromatici (E70.-)
- metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata (E71.0-E71.2)

E72.0 Disturbi del trasporto degli aminoacidi

Cistinosi
Cistinuria
Malattia da accumulo di cistina
Malattia di Hartnup
Sindrome di Fanconi (-de Toni) (-Debré)
Sindrome di Lowe
Escl.: disturbi del metabolismo del triptofano (E70.8)

E72.1 Disturbi del metabolismo degli aminoacidi contenenti zolfo

Cistationinuria
Deficit di solfito ossidasi
Metioninemia
Omocistinuria
Escl.: deficit di transcobalamina II (anemia da -) (D51.2)

E72.2 Disturbi del metabolismo del ciclo dell'urea

Aciduria arginosuccinica
Argininemia
Citrullinemia
Iperammoniemia
Escl.: disturbi del metabolismo dell'ornitina (E72.4)

E72.3 Disturbi del metabolismo della lisina e idrossilisina

Aciduria glutarica, non specificata
Idrossilisinemia
Iperlisinemia
Escl.: malattia di Refsum (G60.1)
sindrome di Zellweger (Q87.8)

E72.4 Disturbi del metabolismo dell'ornitina
Ornitinemia (tipo I, tipo II)

E72.5 Disturbi del metabolismo della glicina
Iperglicinemia non chetosica
Iperidrossiprolinemia
Iperprolinemia (tipo I, tipo II)
Sarcosinemia

E72.8 Altri disturbi specificati del metabolismo degli aminoacidi
Disturbi del:
- metabolismo dei betaamminoacidi
- ciclo dell'acido gammaglutammico

E72.9 Disturbo del metabolismo degli aminoacidi non specificato

E73.- Intolleranza al lattosio

E73.0 Deficit congenito di lattasi

E73.1 Deficit acquisito di lattasi

E73.8 Altra intolleranza al lattosio

E73.9 Intolleranza al lattosio non specificata

E74.- Altri disturbi del metabolismo dei carboidrati

Escl.: diabete mellito (E10-E14)
ipersecrezione di glucagone (E16.3)
ipoglicemia S.A.I. (E16.2)
mucopolisaccaridosi (E76.0-E76.3)

E74.0 Malattia da accumulo di glicogeno (glicogenosi)
Deficit di:
- fosforilasi epatica
- fosfofruttochinasi

Malattia di:
- Andersen
- Cori
- Forbes
- Hers
- McArdle
- Pompe
- Tarui
- Von-Gierke

Glicogenosi cardiaca

E74.1 Disturbi del metabolismo del fruttosio
Deficit di fruttosio 1,6-difosfatasi
Fruttosuria essenziale
Intolleranza ereditaria al fruttosio

E74.2 Disturbi del metabolismo del galattosio
Deficit di galattochinasi
Galattosemia

E74.3 Altri disturbi dell'assorbimento intestinale di carboidrati
Deficit di saccarasi
Malassorbimento di glucosio-galattosio
Escl.: intolleranza al lattosio (E73.-)

E74.4 Disturbi del metabolismo dei piruvati e della gluconeogenesi

Deficit di:
- carbossichinasi fosfoenolpiruvica
- piruvato-carbossilasi
- piruvato-deidrogenasi

Escl.: quelli con anemia (D55.-)

E74.8 Altri disturbi specificati del metabolismo dei carboidrati

Glicosuria renale familiare
Ossalosi
Ossaluria
Pentosuria essenziale

E74.9 Disturbo del metabolismo dei carboidrati non specificato

E75.- Disturbi del metabolismo degli sfingolipidi ed altre malattie da accumulo lipidico

Escl.: malattia di Refsum (G60.1)
mucolipidosi, tipo I-III (E77.0-E77.1)

E75.0 Gangliosidosi GM_2

Malattia di:
- Sandhoff
- Tay-Sachs

Gangliosidosi GM_2:
- dell'adulto
- giovanile
- S.A.I.

E75.1 Altre gangliosidosi

Gangliosidosi:
- GM_1-
- GM_3-
- S.A.I.

Mucolipidosi IV

E75.2 Altre sfingolipidosi

Malattia di:
- Fabry(-Anderson)
- Farber
- Gaucher
- Krabbe
- Niemann-Pick

Leucodistrofia metacromatica
Deficit in sulfatasi

Escl.: adrenoleucodistrofia [Addison-Schilder] (E71.3)

E75.3 Sfingolipidosi non specificata

E75.4 Idiozia amaurotica

Idiozia amaurotica di:
- Batten
- Bielschowsky
- Spielmeyer

E75.5 Altre malattie da accumulo lipidico

Colesterosi (xantomatosi) cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer-Epstein]
Malattia di Wolman

E75.6 Malattia da accumulo lipidico non specificata

E76.- Disturbi del metabolismo del glicosaminoglicano

E76.0 Mucopolisaccaridosi, tipo I

Sindrome di:
- Hurler-Scheie
- Hurler
- Scheie

E76.1 Mucopolisaccaridosi, tipo II

Sindrome di Hunter

E76.2 Altre mucopolisaccaridosi

Deficit di beta-glucuronidasi

Sindrome di:
- Maroteaux-Lamy (lieve) (grave)
- Morquio (-simile) (classica)
- Sanfilippo (Tipo B) (Tipo C) (Tipo D)

Mucopolisaccaridosi, tipo III, IV, VI, VII

E76.3 Mucopolisaccaridosi non specificata

E76.8 Altri disturbi del metabolismo dei glicosaminoglicani

E76.9 Disturbo del metabolismo dei glicosaminoglicani non specificato

E77.- Disturbi del metabolismo delle glicoproteine

E77.0 Difetti nella modificazione post-translazionale degli enzimi lisosomiali

Mucolipidosi II [malattia a cellule I]
Mucolipidosi III [pseudo-polidistrofia di Hurler]

E77.1 Difetti della degradazione delle glicoproteine

Aspartilglicosaminuria
Fucosidosi
Mannosidosi
Sialidosi [mucolipidosi I]

E77.8 Altri disturbi del metabolismo della glicoproteina

E77.9 Disturbo del metabolismo delle glicoproteine non specificato

E78.- Disturbi del metabolismo delle lipoproteine ed altre dislipidemie

Escl.: sfingolipidosi (E75.0-E75.3)

E78.0 Ipercolesterolemia pura

Iperbetalipoproteinemia
Ipercolesterolemia familiare
Iperlipidemia, gruppo A
Iperlipoproteinemia a lipoproteine a bassa densità [LDL]
Iperlipoproteinemia di Fredrickson, tipo IIa

E78.1 Ipertrigliceridemia pura

Iperlipidemia, gruppo B
Iperlipoproteinemia a lipoproteine a densità molto bassa [VLDL]
Iperlipoproteinemia di Fredrickson, tipo IV
Iperprebetalipoproteinemia
Ipertrigliceridemia endogena

E78.2 Iperlipidemie miste
Iperbetalipoproteinemia associata a prebetalipoproteinemia
Iperbetalipoproteinemia con prebetalipoproteinemia
Ipercolesterolemia associata a ipertrigliceridemia endogena
Iperlipidemia, gruppo C
Iperlipoproteinemia di Fredrickson, tipi IIb o III
Xantoma tubero-eruttivo
Xantoma tuberoso
Escl.: colesterosi (xantomatosi) cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer-Epstein] (E75.5)

E78.3 Iperchilomicronemia
Iperlipidemia, gruppo D
Iperlipoproteinemia di Fredrickson, tipo I o V
Ipertrigliceridemia mista

E78.4 Altra iperlipidemia
Iperlipidemia combinata familiare

E78.5 Iperlipidemia non specificata

E78.6 Deficit lipoproteico
Abetalipoproteinemia
Deficit di lecitina colesterolo aciltransferasi
Deficit di lipoproteine ad alta densità
Ipoalfalipoproteinemia
Ipobetalipoproteinemia (familiare)
Malattia di Tangier

E78.8- Altri disturbi del metabolismo delle lipoproteine
E78.80 Iperlipoproteinemia (a)
E78.88 Altri disturbi del metabolismo delle lipoproteine

E78.9 Disturbo del metabolismo delle lipoproteine non specificato

E79.- Disturbi del metabolismo purinico e pirimidinico

Escl.: anemia associata a orotaciduria ereditaria (D53.0)
calcolosi renale (N20.0)
deficit immunitari combinati (D81.-)
gotta (M10.-)
xeroderma pigmentosum (Q82.1)

E79.0 Iperuricemia senza segni di artrite acuta infiammatoria e tofacea
Iperuricemia asintomatica

E79.1 Sindrome di Lesch-Nyhan

E79.8 Altri disturbi del metabolismo purinico e pirimidinico
Xantinuria ereditaria

E79.9 Disturbo del metabolismo purinico e pirimidinico non specificato

E80.- Disturbi del metabolismo porfirinico e bilirubinico

Incl.: Deficit di catalasi e perossidasi

E80.0 Porfiria eritropoietica ereditaria
Porfiria eritropoietica congenita
Protoporfiria eritropoietica

E80.1 Porfiria cutanea tardiva

E80.2 Altra porfiria
Coproporfiria ereditaria
Porfiria:
- acuta intermittente (epatica)
- S.A.I.

Utilizzare un codice aggiuntivo (Settore XX) se si desidera identificare la causa esterna.

E80.3 Deficit di catalasi e perossidasi
Acatalasia [Takahara]

E80.4 Sindrome di Gilbert-Meulengracht

E80.5 Sindrome di Crigler-Najjar

E80.6 Altri disturbi del metabolismo bilirubinico
Sindrome di Dubin-Johnson
Sindrome di Rotor

E80.7 Disturbo del metabolismo bilirubinico non specificato

E83.- Disturbi del metabolismo dei minerali

Escl.: deficit alimentare di minerali (E58-E61)
deficit di vitamina D (E55.-)
disturbi delle paratiroidi (E20-E21)

E83.0 Disturbi del metabolismo del rame
Malattia di Wilson
Sindrome di Menkes (dei capelli ritorti) (dei capelli d'acciaio)

E83.1 Disturbi del metabolismo del ferro
Emocromatosi

Escl.: anemia:
- sideropenica (D50.-)
- sideroblastica (D64.0-D64.3)

E83.2 Disturbi del metabolismo dello zinco
Acrodermatite enteropatica

E83.3- Disturbi del metabolismo del fosforo e delle fosfatasi

Escl.: osteomalacia dell'adulto (M83.-)
osteoporosi (M80-M81)

E83.30 Rachitismo ipofosfatemico familiare
Fosfatasi diabetica

E83.31 Rachitismo vitamina D dipendente
Deficienza da idrossilasi 25-idrossivitamina-D1
Deficienza da pseudovitamina D
Disturbo del recettore della vitamina D [tipo II]
Disturbo della sintesi della vitamina D [tipo I]

E83.38 Altri disturbi del metabolismo del fosforo e delle fosfatasi
Deficienza di fosfatasi acida
Ipofosfatemia familiare [ipofosfatasi] [sindrome di Rathbun]
Rachitismo neoplastico
Sindrome di Fanconi secondaria

E83.39 Disturbi del metabolismo del fosforo e delle fosfatasi non specificati

E83.4 Disturbi del metabolismo del magnesio
Ipermagnesiemia
Ipomagnesemia

E83.5- Disturbi del metabolismo del calcio

Escl.: condrocalcinosi (M11.1-M11.2)
iperparatiroidismo (E21.0-E21.3)

E83.50 Calcifilassi

E83.58 Altri disturbi del metabolismo del calcio
Ipercalcemia ipocalciurica familiare
Ipercalciuria idiopatica

E83.59 Disturbi del metabolismo del calcio non specificati

E83.8 Altri disturbi del metabolismo dei minerali

E83.9 Disturbo del metabolismo minerale non specificato

E84.- Fibrosi cistica

Incl.: mucoviscidosi

E84.0 Fibrosi cistica con manifestazioni polmonari

E84.1 Fibrosi cistica con manifestazioni intestinali
Ileo da meconio in fibrosi cistica† (P75*)
Sindrome da ostruzione intestinale distale

Escl.: ostruzione (ileo) da meconio nei casi in cui sia noto che la fibrosi cistica non è presente (P76.0)

E84.8- Fibrosi cistica con altre manifestazioni

E84.80 Fibrosi cistica con manifestazioni polmonari e intestinali

E84.87 Fibrosi cistica con molteplici altre manifestazioni

E84.88 Fibrosi cistica con altre manifestazioni

E84.9 Fibrosi cistica non specificata

E85.- Amiloidosi

Escl.: malattia di Alzheimer (G30.-)

E85.0 Amiloidosi eredofamiliare non neuropatica
Febbre Mediterranea familiare
Nefropatia amiloidosica ereditaria

E85.1 Amiloidosi eredofamiliare neuropatica
Polineuropatia amiloidea (Portoghese)

E85.2 Amiloidosi eredofamiliare non specificata

E85.3- Amiloidosi sistemica secondaria

E85.30 Amiloidosi AL sistemica
Amiloidosi sistemica a catena leggera

E85.38 Altra amiloidosi sistemica secondaria
Amiloidosi associata a emodialisi

E85.4 Amiloidosi limitata ad un organo
Amiloidosi (AL) localizzata

E85.8- Altra amiloidosi

E85.80 Amiloidosi ATTR wild-type [ATTRwt]

E85.88 Altra amiloidosi
Amiloidosi AL non specificata

E85.9 Amiloidosi non specificata

E86 Ipovolemia

Incl.: Deplezione dei liquidi organici (ipovolemia)
Deplezione plasmatica o dei fluidi extracellulari
Disidratazione

Escl.: disidratazione del neonato (P74.1)
shock ipovolemico:
- post-chirurgico (T81.1)
- traumatico (T79.4)
- S.A.I. (R57.1)

E87.- Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base

E87.0 Iperosmolarità e ipernatriemia
Eccesso di sodio [Na]
Sovraccarico di sodio [Na]

E87.1 Ipoosmolarità e iponatriemia
Deficit di sodio [Na]
Escl.: sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico (E22.2)

E87.2 Acidosi
Acidosi:
- lattica
- metabolica
- respiratoria
- S.A.I.

Escl.: acidosi diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .1)

E87.3 Alcalosi
Alcalosi:
- metabolica
- respiratoria
- S.A.I.

E87.4 Disturbo misto dell'equilibrio acido-basico

E87.5 Iperkaliemia
Eccesso di potassio [K]
Sovraccarico di potassio [K]

E87.6 Ipokaliemia
Deficit di potassio [K]

E87.7 Eccesso di fluidi
Escl.: edema (R60.-)

E87.8 Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base, non classificati altrove
Ipercloremia
Ipocloremia
Squilibrio elettrolitico S.A.I.

E88.- Altri disturbi metabolici

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se farmaco-indotto e si desideri identificare il farmaco.

Escl.: istiocitosi X (cronica) (C96.6)

E88.0- Disturbi del metabolismo delle proteine plasmatiche non classificati altrove

Escl.: disturbi del metabolismo lipoproteico (E78.-)
gammopatia monoclonale di significato incerto [MGUS] (D47.2)
ipergammaglobulinemia policlonale (D89.0)
macroglobulinemia di Waldenström (C88.0-)

E88.00 Deficit di alfa-1 antitripsina

E88.01 Ipoalbuminemia

E88.08 Altri disturbi del metabolismo delle proteine plasmatiche non classificati altrove
Analbuminemia
Bisalbuminemia

E88.1 Lipodistrofia non classificata altrove
Lipodistrofia S.A.I.

Escl.: malattia di Whipple (K90.8)

E88.2- Lipomatosi non classificata altrove
La coesistenza di linfedema va codificata separatamente (I89.0-).

Escl.: lipoipertrofia localizzata indolore (E65)

E88.20 Lipedema, stadio I
Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie cutanea liscia, con sottocute regolarmente ispessita

E88.21 Lipedema, stadio II
Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie cutanea scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita

E88.22 Lipedema, stadio III
Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo

E88.28 Altro lipedema o lipedema non specificato
Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, S.A.I.
Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, stadio non specificato

E88.29 Altra lipomatosi, non classificata altrove
Lipomatosi dolorosa [malattia di Dercum]
Lipomatosi S.A.I.

E88.3 Sindrome da lisi tumorale
Lisi tumorale (in seguito a terapia farmacologica antineoplastica) (spontanea)

E88.8 Altri disturbi metabolici specificati
Adenolipomatosi benigna simmetrica (di Launois-Bensaude)
Trimetilaminuria

E88.9 Disturbo metabolico non specificato

E89.- Disturbi endocrini e metabolici iatrogeni, non classificati altrove

E89.0 Ipotiroidismo iatrogeno
Ipotiroidismo post-chirurgico
Ipotiroidismo post-irradiazione

E89.1 Ipoinsulinemia iatrogena
Iperglicemia post-pancreatectomia
Ipoinsulinemia post-chirurgica

Un diabete pancreaticoprivo è da codificare in prima linea con codici della categoria E13.-.

E89.2 Ipoparatiroidismo iatrogeno
Tetania paratireopriva

E89.3 Ipopituitarismo iatrogeno
Ipopituitarismo post-radioterapia

E89.4 Insufficienza ovarica iatrogena

E89.5 Ipofunzione testicolare iatrogena
E89.6 Ipofunzione cortico- (midollo-)surrenalica iatrogena
E89.8 Altri disturbi endocrini e metabolici iatrogeni
E89.9 Disturbo endocrino e metabolico iatrogeno non specificato

E90* Disturbi nutrizionali e metabolici in malattie classificate altrove

Capitolo V

Disturbi psichici e comportamentali (F00 - F99)

Incl.: Disturbi dello sviluppo psicologico
Escl.: sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

F00-F09	Disturbi psichici di natura organica, compresi quelli sintomatici
F10-F19	Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive
F20-F29	Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti
F30-F39	Disturbi dell'umore [affettivi]
F40-F48	Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi
F50-F59	Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici
F60-F69	Disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto
F70-F79	Ritardo mentale
F80-F89	Disturbi dello sviluppo psicologico
F90-F98	Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza
F99-F99	Disturbo mentale non specificato

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

F00.-*	Demenza nella malattia di Alzheimer
F02.-*	Demenza in altre malattie classificate altrove

Disturbi psichici di natura organica, compresi quelli sintomatici (F00-F09)

Questa classe comprende una gamma di disturbi psichici riuniti da una comune eziologia dimostrabile in una malattia cerebrale, un trauma cranico o altri insulti determinanti un'alterata funzione cerebrale. La disfunzione può essere primaria, come nelle malattie, traumi ed insulti che colpiscono l'encefalo direttamente e selettivamente; o secondaria, come nelle malattie e nei disturbi sistemici che colpiscono l'encefalo soltanto come uno dei molti organi o sistemi del corpo coinvolti.

La demenza (F00-F03) è una sindrome dovuta ad una malattia cerebrale, abitualmente di natura cronica o progressiva, in cui è presente una componente di diverse funzioni corticali superiori, includenti la memoria, il pensiero, l'orientamento, la comprensione, la capacità di calcolo e di apprendimento, il linguaggio e il giudizio. La coscienza non è offuscata. Le alterazioni della sfera cognitiva sono comunemente accompagnate, e talora precedute, da un deterioramento del controllo delle emozioni, del comportamento sociale o nella motivazione. Questa sindrome compare nella malattia di Alzheimer, nella malattia cerebrovascolare ed in altre condizioni che interessano primariamente e secondariamente il cervello.

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa iniziale.

F00.-* Demenza nella malattia di Alzheimer (G30.-†)

La malattia di Alzheimer è un'affezione cerebrale degenerativa primaria ad eziologia ignota con caratteristici aspetti neuropatologici e neurochimici. La malattia esordisce abitualmente in maniera insidiosa e si sviluppa lentamente ma costantemente nell'arco di alcuni anni.

Per indicare specificamente la presenza di disturbi psichici e comportamentali vanno utilizzati codici secondari (U63.-!).

F00.0* Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio precoce (tipo 2) (G30.0†)

Demenza nella malattia di Alzheimer, ad insorgenza prima dei 65 anni, con un decorso caratterizzato da un deterioramento relativamente rapido e da disturbi multipli gravi delle funzioni corticali superiori.

Demenza degenerativa primaria di tipo Alzheimer, ad insorgenza presenile

Demenza presenile di tipo Alzheimer

Malattia di Alzheimer, tipo 2

F00.1* Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio tardivo (tipo 1) (G30.1†)

Demenza nella malattia di Alzheimer, in cui l'esordio si verifica dopo l'età di 65 anni e in genere verso la fine della settima decade di vita od oltre, con una progressione lenta, e con una compromissione della memoria come principale caratteristica.

Demenza degenerativa primaria tipo Alzheimer, ad esordio senile

Demenza senile di tipo Alzheimer

Malattia di Alzheimer, tipo 1

F00.2* Demenza nella malattia di Alzheimer, varietà atipica o mista (G30.8†)

Demenza atipica, tipo Alzheimer

F00.9* Demenza nella malattia di Alzheimer non specificata (G30.9†)

F01.- Demenza vascolare

La demenza vascolare è il risultato degli infarti cerebrali causati dalla malattia vascolare ivi compresa la malattia cerebrovascolare ipertensiva. Gli infarti sono di solito piccoli ma si sommano nel loro effetto. L'esordio avviene abitualmente in età avanzata.

Incl.: demenza arteriosclerotica

Per indicare specificamente la presenza di disturbi psichici e comportamentali vanno utilizzati codici secondari (U63.-!).

F01.0 Demenza vascolare ad esordio acuto

Essa si sviluppa di solito rapidamente dopo una serie di ictus dovuti a trombosi, embolia o emorragia cerebrovascolare. In rari casi, un singolo infarto esteso può esserne la causa.

F01.1 Demenza multi-infartuale

Questa forma ha un esordio più graduale, a seguito di un certo numero di episodi ischemici transitori che producono un accumularsi di infarti nel parenchima cerebrale.

Demenza prevalentemente corticale

F01.2 Demenza vascolare sub-corticale

Essa include casi con una storia di ipertensione e foci di distruzione ischemica nella sostanza bianca profonda degli emisferi cerebrali. La corteccia cerebrale è di solito preservata e ciò contrasta con il quadro clinico, che può assomigliare molto a quello della demenza nella malattia di Alzheimer.

F01.3 Demenza vascolare mista corticale e subcorticale

F01.8 Altra demenza vascolare

F01.9 Demenza vascolare non specificata

F02.-* Demenza in altre malattie classificate altrove

Casi di demenza dovuti, almeno probabilmente, a cause differenti dalla malattia di Alzheimer o dalla malattia cerebrovascolare. L'esordio può verificarsi in qualsiasi epoca della vita, sebbene raramente in età avanzata.

Per indicare specificamente la presenza di disturbi psichici e comportamentali vanno utilizzati codici secondari (U63.-!).

F02.0* Demenza nella malattia di Pick (G31.0†)

Demenza progressiva che esordisce in età media, con cambiamenti del carattere precoci, lentamente progressivi, e con deterioramento sociale, che conduce ad una compromissione dell'intelligenza, della memoria e delle funzioni linguistiche, con apatia, euforia ed occasionalmente fenomeni extrapiramidali.

F02.1* Demenza nella malattia di Creutzfeldt-Jacob (A81.0†)

Demenza progressiva con segni neurologici estesi, dovuta ad alterazioni neuropatologiche specifiche che si ritiene siano causate da un agente trasmissibile. L'esordio avviene abitualmente in età media o avanzata, ma può intervenire in qualunque epoca dell'età adulta. Il decorso è subacuto e conduce al decesso entro 1 o 2 anni.

F02.2* Demenza nella malattia di Huntington (G10†)

Demenza che si manifesta come parte di una degenerazione estesa del cervello. La malattia è trasmessa da un singolo gene autosomico dominante. I sintomi emergono tipicamente nella terza e quarta decade di vita. La progressione è lenta e conduce a morte abitualmente entro 10-15 anni.

Demenza nella corea di Huntington

F02.3* Demenza nel morbo di Parkinson (G20.-†)

Demenza che si sviluppa nel corso di un morbo di Parkinson accertato. Finora non è stato possibile distinguere alcun aspetto clinico caratteristico.

Demenza in:

- paralisi agitante
- parkinsonismo o malattia di Parkinson

F02.4* Demenza nell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana [H.I.V.] (B22†)

Demenza che si sviluppa nel corso della malattia da H.I.V., in assenza di malattie coesistenti o di condizioni diverse dalla malattia da H.I.V. che possano spiegare il quadro clinico

F02.8* **Demenza in altre malattie specificate classificate altrove**

Demenza (in):
- epilessia (G40.-†)
- degenerazione epatolenticolare (E83.0†)
- ipercalcemia (E83.5-†)
- ipotiroidismo, acquisito (E01.-†, E03.-†)
- intossicazioni (T36-T65†)
- malattia a corpi di Levy (G31.82†)
- sclerosi multipla (G35.-†)
- neurosifilide (A52.1†)
- deficit di niacina [pellagra] (E52†)
- poliarterite nodosa (M30.0†)
- lupus eritematoso sistemico (M32.-†)
- tripanosomiasi (B56.-†, B57.-†)
- uremia (N18.-†)
- deficit di vitamina B_{12}(E53.8†)
- lipoidosi cerebrale (E75.-†)

F03 Demenza non specificata

Incl.: presenile:
- Demenza S.A.I.
- Psicosi S.A.I.

senile:
- Demenza
  - di tipo depressivo o paranoide
  - S.A.I.
- Psicosi S.A.I.

Demenza degenerativa primaria S.A.I.

Per indicare specificamente la presenza di disturbi psichici e comportamentali vanno utilizzati codici secondari (U63.-!).

Utilizzare un codice supplementare se va indicata la presenza di un delirio o di uno stato confusionale acuto sovrapposto alla demenza.

Escl.: senilità S.A.I. (R54)

F04 Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze psicoattive

Sindrome caratterizzata da una marcata compromissione della memoria recente e remota, mentre la rievocazione immediata è conservata, con riduzione della capacità di apprendere nuovo materiale e disorientamento temporale. La confabulazione può rappresentare una componente di rilievo, ma la percezione e le altre funzioni cognitive, inclusa l'intelligenza, sono abitualmente intatte. La prognosi dipende dal decorso della lesione iniziale.

Incl.: Psicosi o sindrome di Korsakov, non alcolica

Escl.: amnesia:
- anterograda (R41.1)
- dissociativa (F44.0)
- retrograda (R41.2)
- S.A.I. (R41.3)

sindrome di Korsakov:
- indotta da alcol o non specificata (F10.6)
- indotta da altre sostanze psicoattive (F11-F19 con .6 quarto carattere comune del codice)

F05.- Delirio non indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive

Sindrome cerebrale organica di etiologia non specifica, caratterizzata dalla coesistenza di disturbi continui della coscienza e da almeno due dei disturbi di seguito specificati: disturbi dell'attenzione, della percezione, del pensiero, della memoria, del comportamento psicomotorio, dell'emotività o del ciclo sonno-veglia. La durata è molto variabile e il grado di severità varia da lieve a molto grave.

Incl.: Reazione organica
Sindrome:
- cerebrale
- psicoorganica

Psicosi infettiva
Stato confusionale (di origine non alcolica)

acuta o subacuta

Escl.: delirio tremens indotto da alcol o non specificato (F10.4)

F05.0 Delirio descritto come non sovrapposto a demenza

F05.1 Delirio sovrapposto a demenza

Utilizzare un codice supplementare se va indicato il tipo di demenza.

F05.8 Altro delirio

Delirio di origine mista
Delirio postoperatorio

F05.9 Delirio non specificato

F06.- Altri disturbi psichici dovuti a lesioni o disfunzioni cerebrali e a malattie somatiche

Comprende varie condizioni collegate eziologicamente ad una disfunzione cerebrale, dovuta ad una malattia primaria cerebrale, ad una malattia sistemica che interessi secondariamente l'encefalo, all'azione di sostanze tossiche esogene o ormonali, a disturbi endocrini o ad altre malattie somatiche.

Escl.: associati con delirio (F05.-)
associati con demenza come classificata in F00-F03
Disturbi da abuso di alcol o altre sostanze psicotrope (F10-F19)

F06.0 Allucinosi organica

Disturbo caratterizzato da allucinazioni persistenti o ricorrenti, di solito visive o uditive, che intervengono in piena lucidità di coscienza e possono o meno essere individuate come tali dal soggetto. Può verificarsi una elaborazione delirante delle allucinazioni, ma i deliri non dominano il quadro clinico: l'insight può essere conservato.

Stato allucinatorio organico (non alcolico)

Escl.: allucinosi alcolica (F10.5)
schizofrenia (F20.-)

F06.1 Disturbo catatonico organico

Disturbo caratterizzato da diminuita (stupor) o aumentata (eccitamento) attività psicomotoria associata a sintomi catatonici. Gli estremi del disturbo psicomotorio possono alternarsi.

Escl.: schizofrenia catatonica (F20.2)
stupor:
- dissociativo (F44.2)
- S.A.I. (R40.1)

F06.2 Disturbo delirante organico [schizofreniforme]

Disturbo in cui il quadro clinico è dominato da deliri persistenti o ricorrenti. I deliri possono essere accompagnati da allucinazioni. Possono essere presenti alcuni aspetti di tipo schizofrenico, come allucinazioni bizzarre o disturbi formali del pensiero.

Psicosi schizofreniformi nell'epilessia

Stati organici paranoidi e paranoidi-allucinatori

Escl.: disturbo psicotico indotto da sostanze psicotrope (F11-F19, quarto carattere .5)
disturbo: delirante persistente (F22.-)
disturbo: psicotico acuto e transitorio (F23.-)
schizofrenia (F20.-)

F06.3 Disturbi dell'umore [affettivi] organici

Disturbi caratterizzati da modificazione del tono dell'umore o dell'affettività, in senso depressivo, ipomaniacale, maniacale o bipolare, abitualmente accompagnato da un cambiamento del livello complessivo di attività (vedi F30-F38), ma che insorgono in conseguenza di un disturbo organico.

Escl.: disturbi dell'umore non organici o non specificati (F30-F39)

F06.4 Disturbo d'ansia organico

Disturbo caratterizzato dagli aspetti essenziali di un disturbo d'ansia generalizzata (F41.1) o di un disturbo da attacchi di panico (F41.0) o da una combinazione di entrambi, ma che insorge come conseguenza di un disturbo organico.

Escl.: disturbi d'ansia non organici o non specificati (F41.-)

F06.5 Disturbo dissociativo organico

Disturbo caratterizzato da una parziale o completa perdita della normale integrazione tra i ricordi del passato, la consapevolezza della propria identità, le sensazioni immediate e il controllo dei movimenti corporei (vedi F44.-) che insorge in conseguenza di un disturbo organico.

Escl.: disturbi dissociativi [di conversione] non organici o non specificati (F44.-)

F06.6 Disturbo organico di labilità emozionale [astenico]

Disturbo caratterizzato da incontinenza o labilità emozionale, affaticabilità e una varietà di sensazioni fisiche spiacevoli (ad esempio capogiri) e dolori, che insorge come conseguenza di un disturbo organico.

Escl.: disturbi somatoformi non organici o non specificati (F45.-)

F06.7 Disturbo cognitivo lieve

Disturbo caratterizzato da compromissione della memoria, difficoltà nell'apprendimento e ridotta capacità di concentrarsi su un compito per più di brevi periodi. Vi è spesso una marcata sensazione di affaticamento mentale quando vengono tentati compiti che richiedono applicazione mentale e l'apprendimento di nuovo materiale risulta soggettivamente difficile anche quando obiettivamente efficiente. Nessuno di questi sintomi è così accentuato da giustificare una diagnosi di demenza (F00-F03) o delirio (F05.-). Questa diagnosi dovrebbe essere posta solamente in presenza di un disturbo somatico specifico, e non dovrebbe essere utilizzata in presenza di qualunque dei disturbi psichici e comportamentali classificati in F10-F99. Il disturbo può precedere, accompagnare o seguire una grande varietà di infezioni e disturbi somatici sia cerebrali che sistemici, ma non è necessariamente presente l'evidenza diretta di una compromissione cerebrale. Esso può essere distinto dalla sindrome post-encefalitica (F07.1) e dalla sindrome post-commotiva (F07.2) per la sua differente eziologia, per la gamma più limitata e la gravità in genere minore di sintomi, e per la durata di solito più breve.

F06.8 Altri disturbi mentali organici dovuti a lesione o disfunzione cerebrale o a malattia somatica

Psicosi epilettica S.A.I.

F06.9 Disturbo mentale organico non specificato dovuto a lesione, disfunzione cerebrale e a malattia somatica

Disturbo mentale organico S.A.I.

Sindrome cerebrale organica S.A.I.

F07.- Disturbi di personalità e del comportamento dovuti a malattia, lesione e disfunzione cerebrali

L'alterazione della personalità e del comportamento può rappresentare un disturbo residuo o concomitante che può seguire o accompagnare una malattia, un danno o una disfunzione cerebrale.

F07.0 Disturbo organico di personalità

Disturbo caratterizzato da una significativa alterazione delle modalità abituali di comportamento mostrate dal soggetto in precedenza, che interessa l'espressione delle emozioni, dei bisogni e degli impulsi. Possono far parte del quadro clinico anche compromissione delle funzioni cognitive e del pensiero ed alterazioni della sfera sessuale.

Sindrome del lobo frontale

Sindrome post-leucotomia

Sindrome da lobotomia

organica

- Personalità pseudo-psicopatica
- Personalità pseudo-ritardata

Sindrome della personalità da epilessia limbica

Escl.: modificazione stabile di personalità dopo:
- esperienza catastrofica (F62.0)
- malattia psichiatrica (F62.1)

sindrome post-commotiva (F07.2)

disturbo specifico di personalità (F60-F61)

sindrome post-encefalitica (F07.1)

F07.1 Sindrome post-encefalitica

Modificazione aspecifica e variabile del comportamento residua dopo guarigione di un'encefalite virale o batterica. La sindrome è reversibile, la qual cosa costituisce la principale differenza rispetto ai disturbi di personalità organici.

Escl.: disturbo organico di personalità (F07.0)

F07.2 Sindrome post-commotiva

Sindrome che si manifesta in seguito ad un trauma cranico (in genere sufficientemente grave da causare la perdita di conoscenza) e comprende vari sintomi, quali cefalea, capogiri, affaticabilità, irritabilità, difficoltà nel concentrarsi e nel fornire prestazioni intellettive, compromissione della memoria, insonnia e ridotta capacità a tollerare lo stress, le emozioni o l'alcol.

Sindrome (encefalopatia) post-contusionale

Sindrome psicologica (organica) post-traumatica, non psicotica

Escl.: commozione cerebrale acuta (S06.0)

F07.8 Altro disturbo organico della personalità e del comportamento da malattia, danno e disfunzione cerebrali

Disturbo affettivo organico dell'emisfero destro

F07.9 Disturbo organico della personalità e del comportamento non specificato a seguito di malattia, lesione o disturbo funzionale cerebrali

Psicosindrome organica

F09 Disturbi psichici organici o sintomatici non specificati

Incl.: Psicosi:
- organica S.A.I.
- sintomatica S.A.I.

Escl.: psicosi non specificata (F29)

Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive (F10-F19)

Questa classe comprende una vasta gamma di disturbi di differente gravità e aspetto clinico, che hanno in comune il fatto di poter essere attribuite all'uso di una o più sostanze psicoattive, le quali possono essere state o meno prescritte da un medico. La sostanza implicata viene indicata mediante il terzo carattere del codice, mentre il quarto carattere specifica la manifestazione clinica. I codici del quarto carattere possono essere usati, all'occorrenza, per ciascuna sostanza psicoattiva, ma si deve tener conto del fatto che non tutti i quarti caratteri sono ragionevolmente applicabili a tutte le sostanze.

L'identificazione della sostanza psicoattiva dovrebbe essere effettuata sulla base del maggior numero possibile di informazioni. Queste includono i dati riferiti dal soggetto, le analisi del sangue e di altri liquidi biologici, i sintomi e i segni caratteristici, sia somatici che psicologici e comportamentali ed altri elementi, come le sostanze in possesso del paziente o notizie raccolte da terzi. Molti pazienti usano più di un tipo di sostanza psicoattiva. La diagnosi principale dovrebbe essere codificata tenendo conto, per quanto possibile, della sostanza o della classe di sostanze che ha causato o ha contribuito maggiormente alle manifestazioni della sindrome clinica attuale. Altre diagnosi devono essere codificate quando l'assunzione di altre sostanze o classi di sostanze è stata tale da provocare un'intossicazione (quarto carattere .0), da configurare un uso dannoso (quarto carattere .1), da causare dipendenza (quarto carattere .2) o altri disturbi (quarto carattere .3-.9).

Soltanto nei casi in cui le modalità di assunzione di sostanze sono caotiche ed indiscriminate, o in cui i contributi delle varie sostanze non possono essere distinti, il disturbo risultante dovrebbe essere classificato come dovuto all'uso disostanze psicoattive multiple (F19.-).

Escl.: abuso di sostanze che non provocano dipendenza (F55.-)

Le seguenti 4a posizione sono da utilizzare per le categorie F10-F19:

.0 Intossicazione acuta

Condizione che segue all'assunzione di una sostanza psicoattiva, la quale si manifesta con disturbi della coscienza, della percezione, delle funzioni cognitive, affettive e comportamentali o di altre funzioni e risposte psicofisiologiche. I disturbi sono direttamente correlati agli effetti farmacologici acuti della sostanza e si risolvono col tempo, con una completa remissione, eccetto i casi in cui si sono verificati danni ai tessuti o altre complicanze. Le complicanze possono includere traumi, aspirazione di vomito, delirio, coma, convulsioni e altre conseguenze mediche. La natura di queste complicanze dipende dalle caratteristiche farmacologiche della sostanza e dalla modalità d'assunzione.

Intossicazione acuta nell'alcolismo

Intossicazione patologica

Intossicazione S.A.I.

Stati di trance e di possessione in caso di intossicazione da sostanze psicoattive

«Bad trip» da sostanze allucinogene

Escl.: Intossicazione che causa avvelenamento (T36-T50)

.1 Abuso nocivo

Modalità d'uso di sostanze psicoattive che causa danno alla salute. Il danno può essere somatico (come nei casi di epatite dopo autoiniezione della sostanza) oppure psichico (come nel caso di episodi depressivi secondari ad assunzione di grandi quantità di alcol).

Abuso di sostanze psicoattive

.2 Sindrome da dipendenza

Insieme di fenomeni comportamentali, cognitivi e fisiologici che si sviluppano in seguito all'uso ripetuto della sostanza e che includono tipicamente un desiderio intenso di assumere la sostanza, una ridotta capacità di controllarne l'uso, il perseverare nell'assunzione nonostante le conseguenze dannose, la priorità attribuita all'uso della sostanza rispetto ad altre attività e doveri, lo sviluppo di tolleranza e talvolta una sindrome somatica di astinenza.

La sindrome da dipendenza si può manifestare per una sostanza psicoattiva specifica (per es. tabacco, alcol o diazepam), per una classe di sostanze (per es. gli oppioidi) oppure anche per un ampio spettro di sostanze psicoattive farmacologicamente differenti.

Alcolismo cronico

Dipsomania

Tossicodipendenza non specificata

.3 Sindrome da astinenza

Insieme di sintomi variamente associati e di gravità variabile, che si manifestano a seguito della sospensione assoluta o relativa di una sostanza psicoattiva dopo un uso prolungato della sostanza stessa. L'esordio e il decorso della sindrome da astinenza sono limitati nel tempo e dipendono dal tipo di sostanza psicoattiva e dalla dose assunta immediatamente prima della cessazione o riduzione dell'uso. La sindrome da astinenza può essere complicata da convulsioni sintomatiche.

.4 Sindrome da astinenza con delirio

Condizione morbosa in cui la sindrome da astinenza (vedi quarto carattere .3) è complicata da un delirio (come definito in F05.-). Possono anche manifestarsi convulsioni sintomatiche. Se i fattori organici esercitano un ruolo eziologico importante, la condizione morbosa va classificata in F05.8.

Delirium tremens (alcol-indotto)

.5 Disturbo psicotico

Insieme di fenomeni psicotici che si manifestano durante o dopo l'uso di una sostanza psicoattiva, ma che non possono essere spiegati dalla sola intossicazione acuta e che non fanno parte nemmeno di una sindrome da astinenza. Il disturbo è caratterizzato da allucinazioni (in genere uditive, ma spesso a carico di più di un senso), distorsioni percettive, idee deliranti (spesso di natura paranoide o persecutoria), disturbi psicomotori (eccitazione o stupore), nonché alterazione delle reazioni affettive che possono variare dall'ansia intensa fino all'estasi. Il sensorio è normalmente integro, tuttavia si può manifestare un certo grado di obnubilamento della coscienza, senza che si arrivi a un grave stato confusionale.

Allucinosi alcolica

Paranoia alcolica

Delirio di gelosia alcolico

Psicosi alcolica S.A.I.

Escl.: Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive (F10-F19 quarto carattere .7)

.6 Sindrome amnestica

Sindrome associata ad una compromissione cronica ed accentuata della memoria recente e remota. La rievocazione immediata è abitualmente conservata e la memoria recente è più compromessa della memoria remota. Si manifestano anche disturbi del senso del tempo e della capacità di ordinare gli eventi, nonché difficoltà di apprendimento. La confabulazione può essere accentuata, ma non è presente in tutti i casi. Le altre funzioni cognitive sono relativamente ben conservate e i difetti della memoria sono particolarmente accentuati rispetto agli altri disturbi.

Disturbo amnestico indotto da alcol o droghe

Psicosi di Korsakov, indotta da alcol o altre sostanze psicoattive

Sindrome di Korsakov non specificata

Se si indica una sindrome di Wernicke associata, vanno utilizzati codici diagnostici supplementari (E51.2† G32.8*).

Escl.: Psicosi o sindrome di Korsakov, non alcolica (F04)

.7 Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo

Disturbo in cui le modificazioni delle funzioni cognitive, dell'affettività, della personalità o del comportamento indotte dall'alcol o da altre sostanze psicoattive persistono oltre il periodo in cui è ragionevole ipotizzare che si sia verificato un effetto diretto della sostanza.

L'esordio di questo disturbo deve essere direttamente in relazione con l'uso della sostanza psicoattiva. Nei casi in cui l'esordio della condizione morbosa interviene tardivamente rispetto al consumo della sostanza è necessaria una prova sicura e precisa che consenta di attribuire la condizione agli effetti della sostanza psicoattiva. I «flashback» possono essere distinti dallo stato psicotico per la loro natura episodica, la durata per lo più assai breve e per la ripetizione che in essi si verifica delle precedenti esperienze legate all'uso di alcol o di sostanza.

Demenza alcolica S.A.I.
Sindrome cerebrale organica alcolica cronica
Demenza ed altre forme più lievi di alterazioni persistenti delle funzioni cognitive
Flashback
Disturbo percettivo successivo all'uso di allucinogeni
Disturbo affettivo residuo
Disturbo residuo della personalità e del comportamento
Disturbo psicotico ad esordio tardivo indotto da sostanze psicoattive

Escl.: Indotto da alcol o da sostanze psicoattive:
- Sindrome di Korsakov (F10-F19, quarto carattere .6)
- Stato psicotico (F10-F19, quarto carattere .5)

.8 Altri disturbi psichici e di comportamento

.9 Disturbi psichici e di comportamento non specificati

F10.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

F11.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]
Utilizzare codici supplementari U69.3-! per indicare un consumo per via endovenosa (U69.30!) o non endovenosa (U69.31!) di eroina, o un consumo per via endovenosa di altri oppiacei (U69.32!).

F12.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]
Utilizzare un codice supplementare (U69.32!) per indicare un consumo per via endovenosa.

F13.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]
Utilizzare un codice supplementare (U69.32!) per indicare un consumo per via endovenosa.

F14.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]
Utilizzare un codice supplementare (U69.32!) per indicare un consumo per via endovenosa.

F15.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]
Utilizzare codici supplementari U69.3-! per indicare un consumo per via endovenosa (U69.33!) o non endovenosa (U69.34!) di sostanze contenenti (meta)anfetamine o un consumo per via endovenosa (U69.35!) o non endovenosa (U69.36!) di altri stimolanti esclusa la caffeina.

F16.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]
Utilizzare un codice supplementare (U69.32!) per indicare un consumo per via endovenosa.

F17.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

F18.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

F19.- **Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Si dovrebbe usare questa categoria quando si sa che sono coinvolte due o più sostanze psicoattive, ma è impossibile valutare quale ha contribuito maggiormente all'insorgenza dei disturbi. Questa categoria dovrebbe essere utilizzata anche quando una o più delle sostanze consumate non possono essere identificate con certezza o sono sconosciute, poiché molti utilizzatori di droghe multiple non conoscono in dettaglio le sostanze che assumono.

Incl.: Abuso di sostanze psicoattive S.A.I.

Utilizzare codici supplementari U69.3-! per indicare un consumo per via endovenosa (U69.30!) o non endovenosa (U69.31!) di eroina, o un consumo per via endovenosa di altri oppiacei (U69.32!), oppure un consumo per via endovenosa (U69.33!) o non endovenosa (U69.34!) di sostanze contenenti (meta)anfetamine oppure un consumo per via endovenosa (U69.35!) o non endovenosa (U69.36!) di altri stimolanti esclusa la caffeina.

Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti (F20-F29)

In questa classe sono raggruppati la schizofrenia, che è la condizione morbosa più importante del gruppo, il disturbo schizotipico, i disturbi deliranti persistenti e un gruppo più ampio di disturbi psicotici acuti e transitori. I disturbi schizoaffettivi sono stati mantenuti in questa sezione nonostante la loro natura controversa.

F20.- **Schizofrenia**

I disturbi schizofrenici sono contraddistinti in generale da alterazioni essenziali e caratteristiche del pensiero e della percezione, e da affettività inappropriata o appiattita. La coscienza è lucida e le capacità intellettive sono generalmente conservate, sebbene nel corso del tempo possano svilupparsi alcuni deficit cognitivi. I fenomeni psicopatologici più importanti includono: eco del pensiero, inserzione o furto del pensiero, trasmissione del pensiero, percezione delirante e deliri di controllo; influenzamento o passività; voci allucinatorie commentanti o che parlano del paziente in terza persona; disturbi del pensiero e sintomi negativi.

Il decorso dei disturbi schizofrenici può essere cronico, oppure episodico con deficit progressivo o stabile, oppure caratterizzato da uno o più episodi con remissione completa o incompleta.

La diagnosi di schizofrenia non dovrebbe essere posta in presenza di un'accentuata sintomatologia depressiva o maniacale, a meno che non risulti chiaro che i sintomi schizofrenici abbiano preceduto il disturbo affettivo. Non si dovrebbe formulare diagnosi di schizofrenia neppure in presenza di una malattia cerebrale manifesta o negli stati di intossicazione o di astinenza da droghe. I disturbi simili alla schizofrenia che si sviluppano in presenza di epilessia o di altre malattie cerebrali dovrebbero essere codificati in F06.2, e quelli indotti da droghe in F10-F19 con l'uso di un quarto carattere comune.5.

Escl.: reazione schizofrenica (F23.2)

schizofrenia:
- acuta (indifferenziata) (F23.2)
- ciclica (F25.2)

disturbo schizotipico (F21)

F20.0 **Schizofrenia paranoide**

Il quadro clinico della schizofrenia paranoide è dominato da deliri relativamente stabili, spesso persecutori, generalmente accompagnati da allucinazioni, in particolare di tipo uditivo, e da disturbi della percezione. I disturbi dell'affettività, della volontà e del linguaggio, e i sintomi catatonici sono assenti o relativamente poco marcati.

Schizofrenia parafrenica

Escl.: paranoia (F22.0)

stato paranoide involutivo (F22.8)

F20.1 Schizofrenia ebefrenica

Forma di schizofrenia in cui predominano le alterazioni dell'affettività, i deliri e le allucinazioni sono fluttuanti e frammentarie, il comportamento è irresponsabile e imprevedibile e i manierismi sono frequenti. L'umore è fatuo e inappropriato, il pensiero è disorganizzato e il linguaggio incoerente. E' presente una tendenza all'isolamento sociale. Di solito la prognosi è sfavorevole per il rapido sviluppo di sintomi negativi, soprattutto appiattimento affettivo e perdita di spinta volitiva. L'ebefrenia dovrebbe essere di norma diagnosticata soltanto in adolescenti o giovani adulti.

Ebefrenia

Schizofrenia disorganizzata

F20.2 Schizofrenia catatonica

Nella schizofrenia catatonica prevalgono marcati disturbi psicomotori, che possono oscillare tra gli estremi dell'ipercinesia e dello stupor, o della obbedienza automatica e del negativismo. Posture o atteggiamenti imposti possono essere mantenuti per lunghi periodi. Episodi di violento eccitamento possono esssere una caratteristica accentuata di questa condizione. I fenomeni catatonici possono associarsi a stati similsognanti (oniroidi) con vivide e complesse allucinazioni.

Stupor catatonico

schizofrenica:

- Flessibilità cerea
- Catalessia
- Catatonia

F20.3 Schizofrenia indifferenziata

Condizioni psicotiche che soddisfano i criteri diagnostici generali per la schizofrenia (F20), ma che non sono conformi a nessuno dei sottotipi classificati in F20.0-F20.2, o che presentano aspetti di più di uno di questi, senza una chiara prevalenza di un particolare insieme di caratteristiche diagnostiche.

Schizofrenia atipica

Escl.: depressione post-schizofrenica (F20.4)
disturbo psicotico acuto schizofreniforme (F23.2)
schizofrenia cronica indifferenziata (F20.5)

F20.4 Depressione post-schizofrenica

Episodio depressivo, potenzialmente anche prolungato, insorgente secondariamente ad una patologia schizofrenica. Alcuni sintomi schizofrenici, sia positivi che negativi, devono essere ancora presenti, ma essi non dominano più il quadro clinico. Questi stati depressivi si associano ad un aumentato rischio di suicidio.

Se il paziente non presenta più sintomi schizofrenici deve essere posta diagnosi di episodio depressivo (F32.-). Se i sintomi schizofrenici sono ancora floridi e marcati deve essere conservata la diagnosi dell'appropriato sottotipo schizofrenico (F20.0-F20.3).

F20.5 Schizofrenia residua

Stadio cronico dello sviluppo della malattia schizofrenica in cui vi è stata una chiara progressione da una prima fase ad una successiva, caratterizzata da sintomi negativi di lunga durata, sebbene non necessariamente irreversibili, quali rallentamento psicomotorio; ipoattività; appiattimento affettivo; passività e mancanza di iniziativa; povertà della quantità o del contenuto dell'eloquio; comunicazione non verbale povera nella mimica e nel volto, nel contatto visivo, nella modulazione della voce e nell'atteggiamento; trasandatezza e ridotto funzionamento sociale.

Residuo (schizofrenico)

Schizofrenia cronica indifferenziata

Stato schizofrenico residuo

F20.6 Schizofrenia semplice

Disturbo in cui si osserva un insidioso ma progressivo sviluppo di stranezze del comportamento, incapacità di rispondere alle aspettative della società, declino complessivo delle prestazioni. I caratteristici aspetti negativi della schizofrenia residua (cioè appiattimento affettivo, mancanza di spinta volitiva etc.) si sviluppano senza essere preceduti da nessun sintomo psicotico manifesto.

F20.8 Altra forma di schizofrenia

schizofreniforme
- Psicosi S.A.I.
- Disturbo S.A.I.

Schizofrenia cenestopatica

Escl.: disturbi schizofreniformi di breve durata (F23.2)

F20.9 Schizofrenia non specificata

F21 Disturbo schizotipico

Disturbo caratterizzato da comportamento eccentrico e da anomalie del pensiero e dell'affettività che somigliano a quelli osservati nella schizofrenia, per quanto non si siano presentate in nessuna fase manifestazioni schizofreniche definite e caratteristiche. I sintomi possono includere affettività fredda o inappropriata e anedonia: comportamento bizzarro o eccentrico; tendenza all'isolamento sociale; idee paranoidi o bizzarre che non raggiungono la dimensione di veri e propri deliri; ruminazioni ossessive; disturbi del pensiero e disturbi della percezione; episodi quasi psicotici transitori, occasionali, con intense illusioni, allucinazioni uditive o di altro tipo, idee simil-deliranti, non legati di solito a stimoli esterni. Non c'è un esordio definito, l'evoluzione e il decorso sono di solito quelli di un disturbo della personalità.

Incl.: Reazione schizofrenica latente

Schizofrenia:
- borderline
- latente
- prepsicotica
- prodromica
- pseudonevrotica
- pseudopsicopatica

Disturbo schizotipico di personalità

Escl.: disturbo schizoide di personalità (F60.1)
sindrome di Asperger (F84.5)

F22.- Disturbi deliranti persistenti

Questo gruppo include vari disturbi in cui i deliri di lunga durata costituiscono la sola o la più evidente caratteristica clinica, e che non possono essere classificati come organici, schizofrenici o affettivi. I disturbi deliranti la cui durata è stata inferiore a qualche mese dovrebbero, almeno temporaneamente, essere classificati in F23.-.

F22.0 Disturbo delirante

Disturbo caratterizzato dallo sviluppo di un delirio unico oppure di un insieme di deliri tra loro collegati, che sono generalmente persistenti e talora durano tutta la vita. Il contenuto del delirio o dei deliri è molto variabile. Chiare e persistenti allucinazioni uditive (voci), sintomi schizofrenici, quali deliri di controllo e marcato appiattimento affettivo, nonché l'evidenza certa di una patologia cerebrale, sono tutte condizioni incompatibili con la diagnosi. Tuttavia, particolarmente in pazienti anziani, la presenza di allucinazioni uditive occasionali o transitorie non esclude questa diagnosi, a condizione che esse non siano tipicamente schizofreniche e costituiscano soltanto un aspetto marginale del quadro clinico complessivo.

Paranoia

paranoide:

- Psicosi
- Stato

Delirio di rapporto sensitivo

Parafrenia (tardiva)

Escl.: paranoide

- disturbo di personalità (F60.0)
- psicosi psicogena (F23.3)
- reazione (F23.3)
- schizofrenia (F20.0)

F22.8 Altri disturbi deliranti persistenti

Disturbi in cui il delirio o i deliri sono accompagnati da voci allucinatorie persistenti o da sintomi schizofrenici che non sono sufficienti per giustificare una diagnosi di schizofrenia (F20.-).

Dismorfofobia delirante

Paranoia querulante

Stato paranoide involutivo

F22.9 Disturbi deliranti persistenti non specificati

F23.- Disturbi psicotici acuti e transitori

Gruppo eterogeneo di disturbi caratterizzati dall'esordio acuto di sintomi psicotici quali deliri, allucinazioni ed altri disturbi della percezione, e da una marcata disorganizzazione del normale comportamento. Con il termine acuto si definisce lo sviluppo di un quadro clinico chiaramente anormale nel giro di due settimane o meno. Non vi è prova di una causa organica per questi disturbi. E' spesso presente perplessità, ma il disorientamento spazio-temporale e per le persone non è sufficientemente persistente o marcato da soddisfare i criteri per un delirio di origine organica (F05.-). In genere la remissione completa avviene entro pochi mesi, spesso entro poche settimane o perfino giorni. Se il disturbo persiste sarà necessario cambiare la classificazione. Il disturbo può o meno essere associato con uno stress acuto, definito come un evento generalmente stressante che ne preceda l'insorgenza di una o due settimane.

F23.0 Disturbo psicotico acuto polimorfo senza sintomi schizofrenici

Disturbo psicotico acuto in cui le allucinazioni, le turbe percettive e i deliri sono evidenti, ma marcatamente variabili e mutevoli di giorno in giorno, o addirittura di ora in ora. Sono anche frequentemente presenti: tumulto emozionale con intensi vissuti transitori di felicità e di estasi, ansia e irritabilità. Il polimorfismo e l'instabilità sono tipici del quadro clinico complessivo e gli aspetti psicotici non soddisfano i criteri per la schizofrenia (F20.-). Spesso questi disturbi hanno un esordio improvviso, si sviluppano rapidamente nel giro di pochi giorni e mostrano una rapida risoluzione dei sintomi senza recidiva. Se i sintomi persistono la diagnosi dovrebbe essere cambiata in disturbo delirante persistente (F22.-).

Episodio delirante acuto (Bouffée délirante) senza sintomi schizofrenici o non specificata

Psicosi cicloide senza sintomi schizofrenici o non specificata

F23.1 Disturbo psicotico acuto polimorfo con sintomi schizofrenici

Disturbo psicotico acuto in cui è presente un quadro clinico polimorfo ed instabile, come descritto in F23.0, ma, nonostante questa instabilità, alcuni sintomi clinici della schizofrenia sono altresì evidenti per la maggior parte del tempo. Se i sintomi schizofrenici persistono la diagnosi dovrebbe essere cambiata in schizofrenia (F20.-).

Episodio delirante acuto (Bouffée délirante) con sintomi schizofrenici

Psicosi cicloide con sintomi schizofrenici

F23.2 Disturbo psicotico acuto schizofreniforme

Disturbo psicotico acuto in cui i sintomi psicotici sono relativamente stabili e soddisfano i criteri diagnostici per la schizofrenia (F20.-), ma persistono per meno di un mese. Le caratteristiche di instabilità e polimorfismo descritte in F23.0 sono assenti. Se i sintomi schizofrenici persistono la diagnosi dovrebbe essere cambiata in schizofrenia (F20.-).

Schizofrenia acuta (indifferenziata)

schizofreniforme breve

- Psicosi
- Disturbo

Onirofrenia

Reazione schizofrenica

Escl.: disturbi schizofreniformi S.A.I. (F20.8)
disturbo organico delirante [schizofreniforme] (F06.2)

F23.3 Altri disturbi psicotici acuti prevalentemente deliranti

Disturbi psicotici acuti in cui le caratteristiche cliniche principali sono i deliri o le allucinazioni relativamente stabili, ma non sono soddisfatti i criteri diagnostici per la schizofrenia (F20.-). Se i deliri persistono la diagnosi dovrebbe essere cambiata in disturbo delirante persistente (F22.-).

Psicosi paranoide psicogena

Reazione paranoide

F23.8 Altri disturbi psicotici acuti e transitori

Altri disturbi psicotici acuti e specificati per i quali non vi è evidenza di una causa organica e che non soddisfano i criteri per F23.0-F23.3.

F23.9 Disturbo psicotico acuto e transitorio non specificato

Psicosi reattiva

Psicosi reattiva breve S.A.I.

F24 Disturbo delirante indotto

Disturbo delirante condiviso da due o più persone con uno stretto legame affettivo. Solo una delle persone soffre di un autentico disturbo psicotico; nell'altro (o negli altri) i deliri sono indotti, ed hanno generalmente termine quando i soggetti vengono separati.

Incl.: Follia a due (Folie à deux)
indotto

- Disturbo paranoide
- Disturbo psicotico

F25.- Disturbi schizoaffettivi

Disturbi episodici nei quali sintomi affettivi e schizofrenici sono entrambi preminenti ed in cui non è giustificabile una diagnosi di schizofrenia nè di episodio depressivo o maniacale. Altre condizioni nelle quali i sintomi affettivi si sovrappongono ad un persistente disturbo schizofrenico, oppure coesistono o si alternano con disturbi deliranti persistenti di altra natura, sono classificate in F20-F29. I sintomi psicotici incongrui all'umore nei disturbi affettivi non giustificano la diagnosi di disturbo schizoaffettivo.

F25.0 Disturbo schizoaffettivo, tipo maniacale

Si tratta di un disordine in cui i sintomi schizofrenici e maniacali sono entrambi preminenti, cosicchè non è giustificata una diagnosi di schizofrenia o di episodio maniacale. Questa categoria dovrebbe essere usata sia per un singolo episodio, sia per un disturbo ricorrente in cui la maggior parte degli episodi è schizoaffettivo, di tipo maniacale.

Psicosi schizoaffettiva, tipo maniacale

Psicosi schizofreniforme, tipo maniacale

F25.1 Disturbo schizoaffettivo, tipo depressivo

Disturbo in cui i sintomi schizofrenici e depressivi sono entrambi preminenti, cosicchè non è giustificata una diagnosi di schizofrenia o di episodio depressivo. Questa categoria dovrebbe essere usata sia per un singolo episodio, sia per un disturbo ricorrente in cui la maggior parte degli episodi è schizoaffettivo, di tipo depressivo.

Psicosi schizoaffettiva, tipo depressivo

Psicosi schizofreniforme, tipo depressivo

F25.2 Disturbo schizoaffettivo, tipo misto

Psicosi mista schizofrenica e affettiva

Schizofrenia ciclica

F25.8 Altri disturbi schizoaffettivi

F25.9 Disturbo schizoaffettivo non specificato

Psicosi schizoaffettiva S.A.I.

F28 Altri disturbi psicotici non organici

Disturbi deliranti o allucinatori che non giustificano una diagnosi di schizofrenia (F20.-), disturbi deliranti persistenti (F22.-), disturbi psicotici acuti e transitori (F23.-), varietà psicotiche di episodio maniacale (F30.2) o depressivo grave (F32.3).

Incl.: Psicosi allucinatoria cronica

F29 Psicosi non organica non specificata

Incl.: Psicosi S.A.I.

Escl.: disturbo mentale S.A.I. (F99)
psicosi organica o sintomatica S.A.I. (F09)

Disturbi dell'umore [affettivi] (F30-F39)

Questa classe contiene disturbi in cui il sintomo fondamentale è un'alterazione del tono dell'umore, nel senso della depressione (con o senza ansia) o dell'esaltazione. La modificazione dell'umore è di solito accompagnata da un'alterazione del livello globale di attività. La maggior parte degli altri sintomi sono per lo più secondari o facilmente comprensibili nel contesto di queste alterazioni dell'umore e dell'attività. La maggior parte di questi disturbi è di natura recidivante. L'inizio dei singoli episodi spesso si può mettere in relazione con eventi e situazioni stressanti.

F30.- Episodio maniacale

Tutte le suddivisioni di questa categoria dovrebbero essere usate solo per l'episodio singolo. Episodi ipomaniacali o maniacali in individui che abbiano avuto uno o più episodi affettivi precedenti, (sia depressivi che maniacali, ipomaniacali o misti) dovrebbero essere classificati come disturbo affettivo bipolare (F31.-).

Incl.: disturbo bipolare, singolo episodio maniacale

F30.0 Ipomania

Disturbo caratterizzato da una lieve esaltazione persistente del tono dell'umore, da aumentata energia ed attività, e di solito da un marcato senso di benessere e di efficienza fisica e mentale. Accresciuta socievolezza, loquacità, invadenza, aumentata energia sessuale e ridotto bisogno di dormire sono spesso presenti, ma non in misura tale da comportare una grave compromissione della capacità lavorativa o un rifiuto sociale. L'irritabilità e il comportamento presuntuoso e maleducato possono sostituirsi alla più comune socievolezza euforica. Le alterazioni dell'umore e del comportamento non sono accompagnate da allucinazioni o deliri.

F30.1 Mania senza sintomi psicotici

Il tono dell'umore è elevato, senza essere in armonia con le circostanze di vita del soggetto, e può variare da una giovialità smodata ad un eccitamento quasi incontrollabile. L'esaltazione è accompagnata da un incremento dell'energia, che comporta un'iperattività, un aumento del flusso dell'eloquio e un ridotto bisogno di dormire. L'attenzione non può essere mantenuta a lungo e vi è spesso una marcata distraibilità. L'autostima è spesso esagerata con presenza di idee di grandezza e di eccessiva fiducia in se stesso. La perdita delle normali inibizioni sociali può portare come conseguenza un comportamento incauto, violento o inappropriato alle circostanze, non caratteristico del soggetto.

F30.2 Mania con sintomi psicotici

In aggiunta al quadro clinico riportato in F30.1, sono presenti deliri (di solito di grandezza) o allucinazioni (di solito voci che parlano direttamente al paziente), oppure l'eccitamento, l'iperattività motoria e la fuga delle idee, che sono così marcati da rendere il soggetto incomprensibile o inaccessibile alla normale comunicazione.

Mania con sintomi psicotici congrui all'umore

Mania con sintomi psicotici incongrui all'umore

Stupor maniacale

F30.8 Episodi maniacali di altro tipo

F30.9 Episodio maniacale non specificato

Mania S.A.I.

F31.- Disturbo affettivo bipolare

Disturbo caratterizzato da due o più episodi in cui il tono dell'umore del paziente e i suoi livelli di attività sono significativamente disturbati, verificandosi in alcune occasioni un'esaltazione del tono dell'umore e un incremento dell'energia e dell'attività (ipomania o mania) e in altre un abbassamento del tono dell'umore e una riduzione dell'energia e dell'attività (depressione). Episodi esclusivamente di ipomania o mania ma ripetuti sono ugualmente classificati come bipolari.

Incl.: maniaco-depressiva
- malattia
- psicosi
- reazione

Escl.: ciclotimia (F34.0)
disturbo bipolare, episodio singolo maniacale (F30.-)

F31.0 Disturbo affettivo bipolare, episodio ipomaniacale in atto

Il soggetto è attualmente in fase ipomaniacale (F30.0) ed ha avuto in passato almeno un altro episodio affettivo (ipomaniacale, maniacale, depressivo o misto).

F31.1 Disturbo affettivo bipolare, episodio maniacale in atto

Il soggetto è attualmente in fase maniacale, senza sintomi psicotici (come in F30.1) ed ha avuto in passato un altro episodio affettivo (ipomaniacale, maniacale, depressivo o misto).

F31.2 Disturbo affettivo bipolare, episodio maniacale con sintomi psicotici in atto

Il soggetto è attualmente in fase maniacale, con sintomi psicotici (come in F30.2) ed ha avuto in passato almeno un altro episodio affettivo (ipomaniacale, maniacale, depressivo o misto).

F31.3 Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo lieve o di media gravità in atto

Il soggetto è attualmente depresso come nell'episodio depressivo di lieve o media gravità (F32.0 o F32.1) ed ha avuto in passato almeno un episodio maniacale, ipomaniacale o misto accertato.

F31.4 Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo grave senza sintomi psicotici in atto

Il soggetto è attualmente depresso, come nell'episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (F32.2) ed ha avuto in passato almeno un episodio maniacale, ipomaniacale o misto accertato.

F31.5 Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo grave con sintomi psicotici in atto

Il soggetto è attualmente depresso, come nell'episodio depressivo grave con sintomi psicotici (vedi F32.3) ed ha avuto in passato almeno un episodio maniacale, ipomaniacale o misto accertato.

F31.6 Disturbo affettivo bipolare, episodio misto in atto

Il paziente ha avuto in passato almeno un episodio ipomaniacale, maniacale, depressivo o misto accertato ed attualmente presenta una coesistenza o una rapida alternanza di sintomi maniacali e depressivi.

Escl.: singolo episodio affettivo misto (F38.0)

F31.7 Disturbo affettivo bipolare attualmente in remissione

Il paziente ha avuto in passato almeno un episodio ipomaniacale, maniacale o misto accertato, ed inoltre almeno un altro episodio affettivo (depressivo, ipomaniacale, maniacale o misto), tuttavia attualmente non soffre di alcun significativo disturbo dell'umore e non ne ha sofferto per parecchi mesi. Dovrebbero essere qui codificati periodi di remissione durante un trattamento profilattico.

F31.8 Disturbi affettivi bipolari di altro tipo

Disturbo affettivo bipolare tipo II

Episodi maniacali ricorrenti S.A.I.

F31.9 Disturbo affettivo bipolare non specificato

F32.- Episodio depressivo

Negli episodi tipici lievi (F32.0), di media gravità (F32.1) o gravi (F32.2 e F32.3), il paziente presenta abbassamento del tono dell'umore, riduzione dell'energia e decremento dell'attività. Sono compromessi la capacità di provare piacere, l'interesse e la concentrazione, ed è comune una stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimo. Il sonno è di solito disturbato e l'appetito è diminuito. Sono quasi sempre ridotte l'autostima e la fiducia in se stessi, ed anche nelle forme lievi sono spesso presenti idee di colpa e di inutilità. L'abbassamento del tono dell'umore si modifica scarsamente da un giorno all'altro, non è correlato alle circostanze e può essere accompagnato da sintomi cosiddetti somatici, come la perdita dell'interesse e dei sentimenti piacevoli, il risveglio mattutino parecchie ore prima del solito, il peggioramento mattutino della depressione, il rallentamento psicomotorio accentuato, l'agitazione, la perdita dell'appetito, la perdita di peso e la riduzione della libido. In relazione al numero ed alla gravità dei sintomi, un episodio depressivo può essere classificato come lieve, di media gravità o grave.

Incl.: singoli episodi di:
- reazione depressiva
- depressione psicogena
- depressione reattiva (F32.0, F32.1, F32.2)

Escl.: depressione ricorrente (F33.-)
disturbi dell'adattamento (F43.2)
se associati a disturbi della condotta descritti in (F91.-, F92.0)

F32.0 Episodio depressivo lieve

Sono generalmente presenti almeno due o tre dei sintomi sopra indicati. Il paziente è in genere sofferente a causa di essi, ma è in grado di continuare la maggior parte delle sue attività abituali.

F32.1 Episodio depressivo di media gravità

Sono in genere presenti quattro o più dei sintomi sopraindicati ed il soggetto ha grandi difficoltà a continuare le sue attività abituali.

F32.2 Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici

Episodio depressivo in cui molti dei sintomi sono marcati e penosi, tipicamente la perdita dell'autostima e le idee di colpa o di inutilità. Sono comuni propositi e atti suicidari ed è in genere presente un certo numero di sintomi somatici.

Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione agitata

Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione con rischio vitale

Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione maggiore

F32.3 Episodio depressivo grave con sintomi psicotici

Episodio depressivo simile a quello descritto in F32.2, ma con presenza di allucinazioni, deliri, ritardo psicomotorio o stupor, così gravi da rendere impossibili le normali attività sociali. Vi può essere pericolo di morte per suicidio, disidratazione ed inedia. Le allucinazioni ed i deliri possono o meno essere congrui all'umore.

Singolo episodio di:

- depressione maggiore con sintomi psicotici
- psicosi depressiva psicogena
- depressione psicotica
- psicosi depressiva reattiva

F32.8 Episodi depressivi di altro tipo

Depressione atipica

Singoli episodi di depressione mascherata S.A.I.

F32.9 Episodio depressivo non specificato

Depressione S.A.I.

Disturbo depressivo S.A.I.

F33.- Disturbo depressivo ricorrente

Disturbo caratterizzato da ripetuti episodi di depressione, così come descritti a proposito dell'episodio depressivo (F32.-), senza anamnesi positiva per episodi indipendenti di esaltazione del tono dell'umore e di aumentata energia (mania). Possono comunque essere brevi episodi di lieve esaltazione del tono dell'umore ed iperattività (ipomania) immediatamente dopo un episodio depressivo, talvolta precipitati dal trattamento antidepressivo. Le forme più gravi di disturbo depressivo ricorrente (F33.2 e F33.3) hanno molto in comune con i vecchi concetti di depressione maniaco-depressiva, melanconia, depressione vitale e depressione endogena. Il primo episodio può verificarsi a qualsiasi età dall'infanzia all'età senile, l'esordio può essere sia acuto che insidioso e la durata varia da alcune settimane a molti mesi. La probabilità che un paziente con un disturbo depressivo ricorrente presenti in futuro un episodio maniacale non si annulla mai completamente, qualunque sia il numero degli episodi depressivi verificatasi. Se tale episodio si verifica, la diagnosi deve essere cambiata in disturbo affettivo bipolare (F31.-).

Incl.: episodi ricorrenti di (F33.0 o F33.1):

- reazione depressiva
- depressione psicogena
- depressione reattiva

disturbo depressivo stagionale

Escl.: episodi depressivi brevi ricorrenti (F38.1)

F33.0 Disturbo depressivo ricorrente, episodio lieve in atto

Disturbo caratterizzato da ripetuti episodi di depressione, con episodio lieve, in atto, come in F32.0, e senza anamnesi positiva per episodi maniacali.

F33.1 Disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto

Disturbo caratterizzato da ripetuti episodi di depressione, con episodio di moderata gravità in atto (come in F32.1) e senza alcuna anamnesi positiva per episodi maniacali.

F33.2 Disturbo depressivo ricorrente, episodio grave senza sintomi psicotici in atto

Disturbo caratterizzato da episodi ripetuti di depressione, con episodio attuale grave ma senza sintomi psicotici (come in F32.2) e senza alcuna anamnesi positiva per episodi maniacali.

Depressione endogena senza sintomi psicotici

Depressione maggiore, ricorrente, senza sintomi psicotici

Depressione vitale, ricorrente, senza sintomi psicotici

Psicosi maniaco-depressiva di tipo depressivo, senza sintomi psicotici

F33.3 Disturbo depressivo ricorrente, episodio grave con sintomi psicotici in atto

Disturbo caratterizzato da episodi ripetuti di depressione, in cui l'episodio attuale è grave, con sintomi psicotici, come descritto in F32.3, senza precedenti episodi maniacali

Depressione endogena con sintomi psicotici

Psicosi maniaco-depressiva di tipo depressivo con sintomi psicotici

Episodi gravi ricorrenti di:

- depressione maggiore con sintomi psicotici
- psicosi depressiva psicogena
- depressione psicotica
- psicosi depressiva reattiva

F33.4 Disturbo depressivo ricorrente, attualmente in remissione

Il paziente ha avuto in passato due o più episodi depressivi come descritti in F33.0-F33.3, ma la sintomatologia depressiva è in remissione da parecchi mesi.

F33.8 Disturbi depressivi ricorrenti di altro tipo

F33.9 Disturbo depressivo ricorrente non specificato

Depressione unipolare S.A.I.

F34.- Disturbi persistenti dell'umore [affettivi]

Disturbi dell'umore persistenti e di solito fluttuanti, nei quali i singoli episodi per lo più non sono sufficientemente gravi da poter essere descritti come ipomaniacali o depressivi lievi. Dal momento che durano per anni, e qualche volta per la maggior parte della vita adulta del soggetto, essi comportano, tuttavia, una considerevole sofferenza e disabilità. In alcuni casi, episodi maniacali o depressivi ricorrenti o singoli possono sovrapporsi ad un disturbo affettivo persistente.

F34.0 Ciclotimia

Persistente instabilità del tono dell'umore, con numerosi periodi di lieve depressione ed esaltazione, nessuno dei quali è sufficientemente grave o prolungato da giustificare una diagnosi di disturbo affettivo bipolare (F31.-) o di disturbo depressivo ricorrente (F33.-). Questo disturbo è frequentemente riscontrato nei familiari dei pazienti con disturbo affettivo bipolare. Alcuni individui con ciclotimia alla fine vanno incontro ad un disturbo affettivo bipolare.

Disturbo affettivo di personalità

Personalità cicloide

Personalità ciclotimica

F34.1 Distimia

Depressione cronica del tono dell'umore, che dura almeno alcuni anni, la quale non è mai abbastanza grave o nella quale episodi individuali non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di disturbo depressivo ricorrente lieve, di moderata gravità o grave (F33.-).

Depressione ansiosa persistente

Nevrosi depressiva

Depressione:

- Disturbo di personalità
- nevrotica

Escl.: depressione ansiosa (lieve o non persistente) (F41.2)

F34.8 Disturbi persistenti dell'umore [affettivi] di altro tipo

F34.9 Disturbo persistente dell'umore [affettivo] non specificato

F38.- Disturbi dell'umore [affettivi] di altro tipo

Ogni altro disturbo dell'umore che non giustifica la classificazione in F30-F34, perchè non è di sufficiente gravità o durata.

F38.0 Altri singoli disturbi dell'umore [affettivi]

Episodio affettivo misto

F38.1 Disturbi ricorrenti dell'umore [affettivi] di altro tipo

Episodi depressivi brevi ricorrenti

F38.8 Disturbi specifici dell'umore [affettivi] di altro tipo

F39 Disturbo dell'umore [affettivo] non specificato

Incl.: Psicosi affettiva S.A.I.

Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi (F40-F48)

Escl.: quando associati a disturbi della condotta in (F91.-, F92.8)

F40.- Disturbi ansioso-fobici

Gruppo di disturbi in cui l'ansia è evocata esclusivamente o prevalentemente da alcune specifiche situazioni che abitualmente non sono pericolose. Di conseguenza queste situazioni sono caratteristicamente evitate oppure sopportate con paura. L'attenzione del paziente può concentrarsi su singoli sintomi come palpitazioni o sensazioni di lipotimia associate spesso a secondaria paura di morire, perdere il controllo o impazzire. Di solito è sufficiente che si consideri la possibilità di entrare nella situazione fobica per generare un'ansia anticipatoria. L'ansia fobica e la depressione spesso coesistono. L'eventuale necessità di due distinte diagnosi, disturbo fobico ed episodio depressivo, dipende dal decorso temporale delle due condizioni e dalle considerazioni terapeutiche al momento della consultazione.

F40.0- Agorafobia

Insieme abbastanza ben definito di fobie che comprendono la paura di uscire di casa, di entrare nei negozi e nei luoghi pubblici affollati, o di viaggiare da soli in treno, autobus o aereo. Un disturbo da attacchi di panico è presente frequentemente sia nel corso dell'episodio in atto che in passato. Anche sintomi depressivi e ossessivi e fobie sociali sono spesso presenti, ma non dominano il quadro clinico. L'evitamento della situazione fobica è spesso preminente ed alcuni agorafobici provano poca ansia perchè sono capaci di evitare le loro situazioni fobiche.

F40.00 Senza menzione di disturbo da attacchi di panico

F40.01 Con attacchi panico

F40.1 Fobie sociali

Paure relative al giudizio da parte di altre persone, che conducono all'evitamento delle situazioni sociali. Le fobie sociali più gravi sono in genere associate ad una scarsa stima di sè e alla paura di essere criticati. Esse possono presentarsi come lamentele relative all'arrossire, al tremore delle mani, alla nausea o all'urgenza di urinare, in quanto il paziente è convinto che una di queste manifestazioni secondarie della propria ansia sia il problema principale. I sintomi possono progredire fino a dar luogo ad attacchi di panico.

Antropofobia

Nevrosi sociale

F40.2 Fobie specifiche (isolate)

Fobie limitate a situazioni estremamente specifiche, come la vicinanza a particolari animali, i luoghi elevati, i tuoni, il buio, il volare, gli spazi chiusi, l'urinare e il defecare nei gabinetti pubblici, il mangiare taluni cibi, gli interventi odontoiatrici, la vista del sangue o delle ferite. Sebbene la situazione scatenante sia ben delimitata, il contatto con essa può evocare il panico come nell'agorafobia o nella fobia sociale.

Acrofobia

Claustrofobia

Fobia semplice

Fobie da animali

Escl.: dismorfofobia (non delirante) (F45.2)
nosofobia (F45.2)

F40.8 Altri disturbi ansioso-fobici

F40.9 Disturbo ansioso-fobico non specificato

Fobia S.A.I.

Stato fobico S.A.I.

F41.- Altri disturbi d'ansia

Disturbi nei quali le manifestazioni dell'ansia sono i sintomi principali, e non sono limitate ad alcuna particolare situazione ambientale. E' ammessa la presenza di sintomi depressivi e ossessivi, ed anche di qualche elemento di ansia fobica, purché essi siano chiaramente secondari o meno gravi rispetto al disturbo fondamentale.

F41.0 Disturbo da attacchi di panico [ansia episodica parossistica]

La caratteristica essenziale di questo disturbo è rappresentata da ricorrenti attacchi di intensa ansia (panico), che non sono limitati ad alcuna particolare situazione o gruppo di circostanze, e che quindi sono imprevedibili. Come negli altri disturbi ansiosi, i sintomi predominanti includono l'improvvisa insorgenza di palpitazioni, dolore toracico, sensazioni di soffocamento, capogiri, sensazioni di irrealtà (depersonalizzazione o derealizzazione). Vi è spesso anche una paura secondaria di morire, di perdere il controllo o di impazzire. Il disturbo da attacchi di panico non dovrebbe essere la diagnosi principale se il soggetto ha un disturbo depressivo al momento in cui iniziano gli attacchi, dato che in queste circostanze gli attacchi di panico sono probabilmente secondari alla depressione.

Attacco di panico

Stato di panico

Escl.: disturbo da attacchi di panico con agorafobia (F40.01)

F41.1 Disturbo d'ansia generalizzata

Ansia generalizzata e persistente, che non insorge esclusivamente, nè in maniera predominante, in alcuna circostanza ambientale (è, in altri termini liberamente fluttuante). I sintomi predominanti sono variabili, ma comprendono il sentirsi continuamente nervoso, il tremore, la tensione muscolare, la sudorazione, la sensazione di testa vuota, le palpitazioni, i capogiri e il malessere epigastrico. Sono spesso espresse paure che il soggetto o un suo familiare possa tra breve ammalarsi o avere un incidente.

Nevrosi ansiosa

Reazione ansiosa

Stato ansioso

Escl.: nevrastenia (F48.0)

F41.2 Disturbo misto ansioso-depressivo

Questa categoria dovrebbe essere utilizzata quando i sintomi dell'ansia e della depressione sono entrambi presenti, ma nè gli uni nè gli altri sono chiaramente predominanti, nè così accentuati da giustificare una diagnosi se considerati separatamente. Quando sia la sindrome depressiva che quella ansiosa sono tanto gravi da giustificare una diagnosi individuale andrebbe posta diagnosi di entrambi i disturbi e questa categoria non dovrebbe essere usata.

Depressione ansiosa (lieve o non persistente)

F41.3 Altri disturbi ansiosi misti

Sintomi di ansia si accompagnano ad aspetti di altri disturbi descritti in F42-F48. Nessun tipo di sintomo è tanto grave da giustificare una diagnosi se considerato separatamente.

F41.8 Altri disturbi ansiosi specificati

Isteria d'ansia

F41.9 Disturbo ansioso non specificato

Ansia S.A.I.

F42.- Disturbo ossessivo compulsivo

La caratteristica essenziale di questo disturbo è rappresentata da pensieri ossessivi o da atti compulsivi ricorrenti. I pensieri ossessivi sono idee, rappresentazioni o impulsi che si presentano ripetutamente alla mente del soggetto in modo stereotipato. Essi sono quasi invariabilmente penosi e il soggetto spesso tenta, senza successo di resistervi. Essi vengono, tuttavia, riconosciuti dal soggetto come propri, sebbene siano involontari e spesso ripugnanti. Gli atti o i rituali compulsivi sono comportamenti stereotipati che vengono più volte ripetuti. Essi non sono in se stessi piacevoli, nè si risolvono nella realizzazione di compiti di per sè utili. La loro funzione è di prevenire qualche evento oggettivamente spiacevole, che spesso comporta un danno per il soggetto, o da lui causato, cosa che lui o lei teme possa altrimenti accadere. Generalmente questo comportamento è riconosciuto dal soggetto come senza scopo o inutile e sono attuati ripetuti tentativi di resistervi. L'ansia è quasi sempre presente. Se si resiste agli atti compulsivi, lo stato di ansia si aggrava.

Incl.: nevrosi anancastica
nevrosi ossessivo-compulsiva

Escl.: Disturbo di personalità ossessivo-compulsiva(o) (F60.5)

F42.0 Pensieri o ruminazioni prevalentemente ossessive

Possono prendere la forma di idee, rappresentazioni mentali o impulsi a compiere certi atti, quasi sempre penosi per l'individuo. Qualche volta le idee consistono unicamente nella valutazione inconcludente di alternative, associata ad una incapacità a prendere decisioni banali ma necessarie alla vita quotidiana. La relazione tra le ruminazioni ossessive e la depressione è particolarmente stretta e la diagnosi di disturbo ossessivo-compulsivo dovrebbe essere preferita solo se le ruminazioni iniziano o persistono in assenza di un episodio depressivo.

F42.1 Atti prevalentemente compulsivi [rituali ossessivi]

La gran parte degli atti compulsivi riguarda la pulizia (in particolare il lavarsi le mani), ripetuti controlli per assicurarsi che una situazione potenzialmente pericolosa non abbia avuto modo di realizzarsi, oppure l'ordine e la pulizia. Alla base del comportamento manifesto vi è la paura in genere di un pericolo per il soggetto e/o da lui causato, e il rituale è un tentativo inefficace o simbolico di allontanare tale pericolo.

F42.2 Associazione di pensieri ossessivi ad atti compulsivi

F42.8 Altri disturbi ossessivo-compulsivi

F42.9 Disturbo ossessivo-compulsivo non specificato

F43.- Reazione a grave stress e disturbi dell'adattamento

Questa categoria differisce dalle altre in quanto include disturbi identificabili non solo per la sistematologia e il discorso, ma anche in base ad una delle due influenze determinanti un evento eccezionalmente stressante che produce una reazione acuta da stress, oppure un cambiamento di vita significativo che conduce a circostanze spiacevoli prolungate nel tempo. Sebbene fattori stressanti psicosociali meno gravi («life events») possano precipitare l'esordio o contribuire al determinarsi di un ampia serie di disturbi classificati altrove in questo capitolo, la loro importanza eziologica non è sempre chiara e in ciascun caso si dimostrerà dipendente da una vulnerabilità individuale, spesso idiosincrasica. In altri termini, essi non sono necessari nè sufficienti a spiegare la comparsa e la forma del disturbo. Al contrario, si ritiene che i disturbi riuniti in questa sezione insorgano sempre come una diretta conseguenza di un grave stress acuto o di un trauma preesistente. L'evento stressante o le circostanze spiacevoli preesistenti sono il fattore causale primario e il disturbo non si sarebbe manifestato senza il loro impatto. I disturbi inclusi in questa sezione possono dunque essere considerati come risposte inadeguate a gravi o persistenti fattori stressanti, in quanto essi interferiscono con i meccanismi di difesa e quindi conducono ad una compromissione del funzionamento sociale.

F43.0 Reazione acuta da stress

Si tratta di un disturbo transitorio che si sviluppa in un individuo che non presenta nessun altro manifesto disturbo psichico, in risposta ad uno stress fisico e/o mentale eccezionale, e che in genere regredisce nel giro di ore o di giorni. La vulnerabilità e la capacità di difesa individuale giocano un ruolo nella comparsa e nella gravità delle reazioni acute da stress. I sintomi mostrano una grande variabilità ma tipicamente includono uno stato iniziale di «obnubilamento», con una certa restrizione del campo do coscienza e limitazione dell'attenzione, incapacità a comprendere gli stimoli e disorientamento. Questa condizione può essere seguita da un ulteriore ritiro dell'ambiente circostante (fino a giungere ad una condizione di stupor dissociativo - F44.2), oppure da agitazione ed iperattività (reazione di fuga). Sono comunemente presenti segni vegetativi di ansia panica (tachicardia, sudorazione, vampate di calore). I sintomi in generale compaiono entra pochi minuti dall'impatto con lo stimolo o evento stressante, e scompaiono nel giro di due tre giorni (spesso nel giro di ore). Può essere presente un parziale o totale amnesia per l'episodio (F44.0). Se i sintomi persistono, dovrebbe essere preso in considerazione un cambiamento nella diagnosi.

acuta

- Reazione allo stress
- Reazione di crisi

Esaurimento da combattimento

Stato di crisi

Shock psichico

F43.1 Disturbo post-traumatico da stress

Si presenta come una risposta ritardata e protratta ad un evento o situazione stressante (di breve o di lunga durata) di natura eccezionalmente minacciosa o catastrofica, in grado di provocare grave malessere nella maggior parte delle persone.- Fattori predisponenti come tratti di personalità (ad esempio compulsiva, astenica) o una precedente storia di disturbi nevrotici possono abbassare la soglia per lo sviluppo della sindrome o aggravare il suo decorso, ma essi non sono necessari nè sufficienti a spiegare la sua comparsa. Gli aspetti tipici del disturbo, includono ripetuti episodi in cui viene rivissuto il trauma in ricordi intrusivi («flashback»), sogni o incubi, che intervengono su un persistente sfondo di «intorpidimento» e ottundimento emozionale, distacco dalle altre persone, diminuita reattività al mondo circostante, anedonia ed evitamento delle attività e delle situazioni che ricordano il trauma. Vi è in genere uno stato di iperattivazione vegetativa con ipervigilanza, esagerazione delle reazioni di allarme ed insonnia. L'ansia e la depressione sono comunemente associate con i precedenti sintomi e segni, e non sono infrequenti le idee di suicidio. L'esordio segue il trauma con un periodo di latenza che può andare da poche settimane a qualche mese. Il decorso è fluttuante ma la guarigione si verifica nella maggior parte dei casi. In una piccola percentuale di soggetti la condizione può presentare un decorso cronico per molti anni e un passaggio ad una durevole modificazione della personalità (F62.0).

Nevrosi traumatica

F43.2 Disturbi dell'adattamento

Condizioni di malessere soggettivo e di disturbo emozionale, che in genere interferiscono con il funzionamento e le prestazioni sociali, e che insorgono nel periodo di adattamento ad un significativo cambiamento di vita o ad un evento stressante. Il fattore stressante può aver intaccato l'integrità della rete sociale del soggetto (lutto, esperienze di separazione), o può aver marcato un'importante transizione o una crisi nello sviluppo del soggetto (l'iniziare ad andare a scuola, il divenire genitore, il mancato raggiungimento di una meta personale desiderata, il pensionamento). La predisposizione o vulnerabilità individuale gioca un ruolo importante bel condizionare la comparsa o nel modellare le manifestazioni dei disturbi dell'adattamento, ma si presume tuttavia che la condizione non sarebbe insorta senza l'intervento del fattore stressante. Le manifestazioni sono variabili ed includono umore depresso, ansia, inquietudine (o più di uno di tali aspetti contemporaneamente); un sentimento di incapacità ad affrontare la situazione, di compromissione delle prestazioni nelle attività quotidiane. I disturbi della condotta possono essere manifestazioni associate, particolarmente nell'adolescenza.

La manifestazione predominante può essere una reazione depressiva breve o prolungata o un altro disturbo della sfera emotiva o della condotta.

Ospitalismo nei bambini

Reazione al lutto

Shock culturale

Escl.: disturbo d'ansia da separazione dell'infanzia (F93.0)

F43.8 Altre reazioni a stress grave

F43.9 Reazione a stress grave non specificata

F44.- Disturbi dissociativi [di conversione]

La caratteristica condivisa dai disturbi dissociativi o di conversione è una parziale o completa perdita della normale integrazione tra i ricordi del passato, la consapevolezza della propria identità, le sensazioni immediate e il controllo dei movimenti corporei. Tutti i tipi di disturbo dissociativo tendono alla remissione dopo poche settimane o mesi, particolarmente se il loro esordio è stato associato con un evento di vita traumatico. Stati di più lunga durata, in particolare paralisi ed anestesie, possono svilupparsi se l'esordio è associato con problemi insolubili o difficoltà interpersonali. Questi disturbi sono stati precedentemente classificati come varie forme di «isteria di conversione». Essi si presumono essere di origine psicogena, essendo strettamente associati nel tempo con eventi traumatici, problemi insolubili e intollerabili, o relazioni disturbate. I sintomi spesso rappresentano l'idea del paziente di come si manifesterebbe una malattia fisica. L'esame e le indagini mediche non rivelano la presenza di nessun disturbo fisico o neurologico conosciuto. Inoltre è evidente che la compromissione funzionale è un'espressione di conflitti e bisogni emozionali. I sintomi possono svilupparsi in stretta relazione con lo stress psicologico e spesso si manifestano improvvisamente. Solo i disturbi a carico di funzioni somatiche normalmente soggette al controllo della volontà e la perdita di determinate capacità sensoriali sono qui inclusi. Disturbi che comportano dolore o altre sensazioni fisiche complesse mediate dal sistema nervoso autonomo sono classificabili tra i disturbi di somatizzazione (F45.0). La possibilità di una successiva comparsa di disturbi fisici o psichiatrici deve essere sempre tenuta in considerazione.

Incl.: isteria
isteria di conversione
psicosi isterica
reazione di conversione

Escl.: finzione di malattia [simulazione conscia] (Z76.8)

F44.0 Amnesia dissociativa

La caratteristica principale è la perdita della memoria, in genere relativa ad importanti eventi recenti, che non è dovuta ad un disturbo mentale organico, ed è troppo marcata per essere spiegata nei termini di una comune labilità mnemonica o affaticamento. L'amnesia riguarda in genere eventi traumatici, come incidenti o lutti inaspettati, ed è di solito parziale e selettiva. Un'amnesia completa e generalizzata è rara, ed è in genere parte di una reazione di fuga (F44.1). In questo caso deve essere classificata come tale. La diagnosi non deve essere formulata in presenza di disturbi cerebrali organici, intossicazioni, o eccessivo affaticamento.

Escl.: disturbo amnesico indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive (F10-F19 con quarto carattere .6)

amnesia
- anterograda (R41.1)
- retrograda (R41.2)
- S.A.I. (R41.3)

sindrome amnesica organica non alcolica (F04)

amnesia post-critica nell'epilessia (G40.-)

F44.1 Fuga dissociativa

La fuga dissociativa possiede tutte le caratteristiche di un amnesia dissociativa, con in più un viaggio, apparentemente finalizzato, oltre gli abituali confini quotidiani. Sebbene vi sia un'amnesia dissociativa (F44.0) per il periodo della fuga, il comportamento del soggetto durante questa fuga può sembrare del tutto normale ad osservatori esterni.

Escl.: fuga post-critica nell'epilessia (G40.-)

F44.2 Stupor dissociativo

Lo stupor dissociativo è diagnosticato sulla base di una marcata diminuzione o dell'assenza dei movimenti volontari e della normale responsività a stimoli esterni come la luce, il rumore o il contatto, mentre l'esame obiettivo e le analisi non rilevano alcuna evidenza a favore di una causa somatica. In aggiunta, vi è una positiva evidenza di una causa psicogena consistente in alcuni recenti avvenimenti stressanti.

Escl.: disturbo catatonico organico (F06.1)

stupor
- depressivo (F31-F33)
- catatonico (F20.2)
- maniacale (F30.2)
- S.A.I. (R40.1)

F44.3 Disturbi di trance e di possessione

Disturbi in cui vi è una temporanea perdita del senso dell'identità personale e della piena consapevolezza dell'ambiente circostante. Sono qui inclusi solo gli stati di trance che sono involontari e indesiderati, e che si verificano al di fuori di situazioni religiose o altre situazioni culturalmente accettate.

Escl.: stati associati con:
- intossicazione da sostanze psicoattive (F10-F19 con quarto carattere comune .0)
- sindrome post-commotiva (F07.2)
- disturbo organico di personalità (F07.0)
- schizofrenia (F20.-)
- disturbi psicotici acuti e transitori (F23.-)

F44.4 Disturbi dissociativi dell'attività motoria

Nelle forme più comuni si verifica una perdita della capacità di muovere tutto o parte di uno o più arti. Vi può essere una stretta somiglianza con quasi tutti i tipi di atassia, aprassia, acinesia, afonia, disartria, discinesia, convulsioni o paralisi.

psicogena
- Afonia
- Disfonia

F44.5 Convulsioni dissociative

Le convulsioni dissociative possono riprodurre molto fedelmente gli accessi epilettici in termini di movimento, ma in esse sono rare la morsicatura della lingua, le contusioni dovute alla caduta e l'incontinenza urinaria, e la perdita della coscienza è assente o è sostituita da uno stato di stupore o di trance.

F44.6 Anestesia e perdita sensoriale dissociative

Le aree prive di sensibilità della cute spesso hanno limiti che riflettono le convinzioni del paziente sulle funzioni corporee piuttosto che le conoscenze mediche. Vi può essere anche una perdita di vario grado delle diverse modalità sensoriali, che non può essere dovuta ad una lesione neurologica. Il deficit sensoriale può essere accompagnato da parestesie. La perdita della vista e dell'udito è raramente completa nei disturbi dissociativi.

Sordità psicogena

F44.7 Disturbi dissociativi [di conversione] misti

Combinazioni di disturbi elencati sotto F44.0-F44.6

F44.8- Altri disturbi dissociativi [di conversione]

F44.80 Sindrome di Ganser

F44.81 Disturbi di personalità multipli

F44.82 Disturbi dissociativi transitori (di conversione) nell'infanzia e l'adolescenza

F44.88 Altri disturbi dissociativi [di conversione]

psicogeno

- Stato crepuscolare
- Stato confusionale

F44.9 Disturbo dissociativo [di conversione] non specificato

F45.- Disturbi somatoformi

La principale caratteristica di questi disturbi è la comparsa ripetuta di sintomi somatici, insieme a continue richieste di indagini mediche, malgrado ripetuti esami negativi e rassicurazioni da parte dei medici che i sintomi non hanno una base fisica. Anche quando sono presenti disturbi fisici, essi non spiegano la natura o l'entità dei sintomi o la sofferenza e la preoccupazione del paziente.

Per l'uso del codice F45.41 non si applicano i criteri precedentemente menzionati, bensì i criteri descritti nel testo esplicativo del codice.

Escl.: disfunzioni sessuali non dovute a malattie o disturbi organici (F52.-)
disturbi dissociativi (F44.-)
disturbo da tic (dell'infanzia e dell'adolescenza) (F95.-)
fattori psicologici e comportamentali associati con disturbi o malattie classificati altrove (F54)
lallazione (F80.0)
mangiarsi le unghie (F98.88)
pronuncia blesa (F80.8)
sindrome di Tourette (F95.2)
strapparsi i capelli (F98.4-)
succhiarsi il pollice (F98.88)
tricotillomania (F63.3)

F45.0 Disturbo da somatizzazione

Le caratteristiche principali sono costituite da sintomi somatici molteplici, ricorrenti e frequentemente mutevoli della durata di almeno due anni. La maggioranza dei pazienti ha avuto una lunga e complicata storia di contatti con servizi di medicina sia generale che specialistica, nel corso dei quali possono essere state effettuate molte indagini negative o operazioni esplorative inutili. I sintomi possono essere riferiti a qualsiasi parte o sistema del corpo. Il decorso del disturbo è cronico o fluttuante, e spesso è associato con una compromissione del comportamento sociale, interpersonale e familiare. I quadri caratterizzati da sintomi di breve durata (meno di due anni) e di minore intensità sono meglio compresi nell'ambito del disturbo somatoforme indifferenziato (F45.1).

Disturbo di Briquet

Disturbo psicosomatico multiplo

Escl.: finzione di malattia [simulazione conscia] (Z76.8)

F45.1 Disturbo somatoforme indifferenziato

Questa categoria va considerata quando i sintomi somatici sono molteplici, variabili e persistenti, ma non è presente il quadro clinico completo e tipico del disturbo da somatizzazione.

Disturbo psicosomatico indifferenziato

F45.2 Disturbo ipocondriaco

La caratteristica essenziale di questo disturbo è una persistente preoccupazione riguardante la possibilità di avere una o più malattie somatiche gravi e progressive; si manifesta con persistenti lamentazioni circa disturbi somatici o con una persistente preoccupazione per il proprio stato fisico. Sensazioni e manifestazioni normali o banali sono spesso interpretate dal soggetto come abnormi e preoccupanti e l'attenzione è di solito focalizzata soltanto su uno o due organi o sistemi del corpo. Depressione e ansia marcata sono spesso presenti, e possono giustificare una diagnosi aggiuntiva.

Dismorfofobia (non delirante)

Disturbo dismorfico corporeo

Ipocondria

Nevrosi ipocondriaca

Nosofobia

Escl.: deliri strutturati circa le funzioni o la struttura del corpo (F22.-)
dismorfofobia delirante (F22.8)

F45.3- Disfunzione vegetativa somatoforme

I sintomi sono presentati dal paziente come se fossero dovuti ad un disturbo somatico a carico di un sistema o di un organo che è largamente o completamente sotto il controllo e l'innervazione del sistema nervoso vegetativo, cioè il sistema cardiovascolare, gastrointestinale, respiratorio o genitourinario. I sintomi sono in genere di due tipi, nessuno dei quali indica un'affezione somatica dell'organo o del sistema interessato. Nel primo, sono presenti lamentele basate su segni obiettivi di attivazione del sistema nervoso vegetativo, quali palpitazioni, sudorazione, vampate, tremore, e viene espressa paura e angoscia circa la possibilità di una malattia fisica. Nel secondo tipo, sono presenti disturbi soggettivi di natura mutevole o non specifica come dolori fugaci, bruciori, pesantezza, tensione e sensazione di gonfiore o dilatazione, che sono riferiti dal paziente ad un organo o ad un sistema specifico.

Sindrome di Da Costa

Nevrosi cardiaca

Nevrosi gastrica

Astenia neurocircolatoria

psicogeno(a):

- Aerofagia
- Intestino irritabile
- Diarrea
- Dispepsia
- Disuria
- Aumento della frequenza della minzione
- Flatulenza
- Tosse
- Iperventilazione
- Spasmo del piloro
- Singhiozzo

Escl.: fattori psicologici e comportamentali associati con disturbi o malattie classificati altrove (F54)

F45.30 Sistema cardiovascolare

F45.31 Apparato digerente superiore

F45.32 Apparato digerente inferiore

F45.33 Apparato respiratorio

F45.34 Apparato urogenitale

F45.37 Organi o apparati multipli

F45.38 Altri organi o apparati

F45.39 Organo o apparato non specificato

F45.4- Disturbo somatoforme da dolore persistente

Dolori di probabile origine psicogena verificatisi durante il decorso di disturbi depressivi o schizofrenia, non devono venir codificati con questo gruppo

Escl.: mal di schiena S.A.I. (M54.9-)

dolore:

- acuto (R52.0)
- cronico (R52.2)
- intrattabile (R52.1)
- S.A.I. (R52.9)

F45.40 Disturbo somatoforme da dolore persistente

Il disturbo predominante è un dolore persistente, intenso e penoso, che non può essere spiegato completamente da un processo fisiologico o da un disturbo somatico, e che si verifica in associazione con un conflitto emozionale o con problemi psicosomatici cui si attribuisce la responsabilità principale della comparsa, della gravità, dell'esacerbazione e della persistenza di tale dolore. Il risultato è un significativo incremento nell'attenzione o nell'assistenza, sia personale che medica.

Psicalgia

psicogena:

- Cefalea
- Dorsalgia

Disturbo somatoforme da dolore

Escl.: cefalea muscolo-tensiva (G44.2)

F45.41 Disturbo da dolore con fattori somatici e psichici

Quadro clinico principale è un dolore persistente da almeno 6 mesi in una o più regioni anatomiche, che prende avvio da un processo fisiologico o da un disturbo fisico. A fattori psichici si attribuisce un ruolo importante per la gravità, l'esacerbazione o la persistenza del dolore, ma essi non sono responsabili della sua comparsa. Il dolore causa, in misura clinicamente significativa, sofferenza e limitazioni in ambito sociale, professionale o in altre aree funzionali. Il dolore non viene provocato o simulato volontariamente (come nei casi di simulazione). Non sono qui inclusi dolori di origine psicogena associati in particolare a disturbi affettivi, ansiosi, di somatizzazione o psicotici.

Escl.: Fattori psicologici e comportamentali associati a disturbi o malattie classificati altrove (F54)
Modificazione duratura della personalità per sindrome da dolore cronico (F62.80)

F45.8 Altri disturbi somatoformi

Tutti gli altri disturbi della sensibilità, funzionali e del comportamento, non dovuti a malattie somatiche, non mediati dal sistema nervoso vegetativo, limitati a specifici sistemi o parti del corpo, e associati strettamente nel tempo con problemi o eventi stressanti.

psicogeno(a):

- Dismenorrea
- Disfagia, compreso il globo isterico
- Prurito
- Torcicollo
- Digrignamento dei denti

F45.9 Disturbo somatoforme non specificato

Disturbo psicosomatico S.A.I.

F48.- Altri disturbi nevrotici

F48.0 Nevrastenia

Nella manifestazione di questo disturbo intervengono notevoli variazioni culturali, ed è possibile distinguere due tipi principali, che si sovrappongono in misura notevole. In un tipo, la caratteristica principale è la sensazione di accresciuto affaticamento dopo lo sforzo mentale, spesso associata ad una certa riduzione delle prestazioni sul lavoro e dell'efficienza nel far fronte ai doveri quotidiani. L'affaticamento mentale è descritto tipicamente come una spiacevole intrusione di associazioni o ricordi distraenti, difficoltà nella concentrazione, pensiero globalmente inefficiente. Nell'altro tipo, l'accento è posto su sensazioni di debolezza corporea e di spossatezza dopo uno sforzo anche minimo, accompagnato da dolori muscolari ed incapacità a rilassarsi. In entrambi i tipi sono comuni diverse altre sensazioni fisiche spiacevoli, quali vertigini, cefalea preoccupazioni circa il diminuito benessere mentale e un'ansia di lieve intensità. Il sonno è spesso disturbato nella sua fase iniziale e centrale, ma può anche prevalere l'ipersonnia.

Sindrome da affaticamento

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera, per identificare una precedente malattia fisica.

Escl.: astenia S.A.I. (R53.9)
surmenage (Z73)

fatica cronica:
- con malessere post-sforzo [Post-Exertional Malaise, PEM] (R53.0)
- senza malessere post-sforzo [Post-Exertional Malaise, PEM] (R53.1)
- S.A.I. (R53.1)

sindrome da fatica cronica [Chronic fatigue syndrome]:
- non post-infettiva (G93.31)
- post-infettiva (G93.30)
- S.A.I. (G93.39)

fatica:
- acuta (R53.9)
- S.A.I. (R53.9)

malessere e fatica (R53.-)
encefalomielite mialgica S.A.I. (G93.39)
psicoastenia (F48.8)

F48.1 Sindrome di depersonalizzazione-derealizzazione

Raro disturbo in cui il soggetto si lamenta spontaneamente che la sua attività mentale, il suo corpo e l'ambiente circostante sono cambiati qualitativamente, tanto da sembrare irreali, remoti o automatizzati. La sensazione di perdita di emozioni, sentimenti di estraneità e di distacco dal proprio pensiero, dal proprio corpo e dal mondo reale sono i più frequenti tra questi vari fenomeni. Nonostante la natura drammatica dell'esperienza, il soggetto è conscio dell'irrealtà del cambiamento. Il sensorio è integro, così come la capacità di espressione emozionale. Sintomi di depersonalizzazione-derealizzazione possono presentarsi come parte di un disturbo schizofrenico, depressivo, fobico e ossessivo-compulsivo diagnosticabile. In questi casi la diagnosi deve essere quella del disturbo principale.

F48.8 Altri disturbi nevrotici specificati

Nevrosi occupazionale, compreso il crampo dello scrivano
Nevrosi psicoastenica
Psicoastenia
Sincope psicogena
Sindrome Dhat

F48.9 Disturbi nevrotici non specificati

Nevrosi S.A.I.

Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici (F50-F59)

F50.- Disturbi dell'alimentazione

Escl.: anoressia S.A.I. (R63.0)
difficoltà d'alimentazione ed alimentazione inadatta (R63.3)
disturbo dell'alimentazione della prima e seconda infanzia (F98.2)
polifagia (R63.2)

F50.0- Anoressia nervosa

Disturbo caratterizzato da una deliberata perdita di peso, indotta e sostenuta dallo stesso paziente. Il disturbo si presenta più comunemente in adolescenti e adulti di sesso femminile, ma anche adolescenti e giovani di sesso maschile possono esserne affetti, così come ragazzi che si avvicinano alla pubertà e donne più anziane fino all'epoca della menopausa. La malattia è associata con una psicopatologia specifica per cui il terrore di diventare grasso e della flaccidità del corpo persiste come idea prevalente intrusiva e i pazienti si impongono un limite di peso basso. E' presente in genere un'iponutrizione di gravità variabile con conseguenti modificazioni secondarie endocrine e metaboliche e disturbi delle funzioni corporee. I sintomi includono la ridotta scelta dietetica, l'eccessivo esercizio e il vomito autoindotto, le purghe e l'uso di anoressizzanti e di diuretici.

Escl.: anoressia psicogena (F50.8)
perdita dell'appetito (R63.0)

F50.00 Anoressia nervosa, tipo restrittivo
Anoressia nervosa, senza misure volte alla riduzione del peso

F50.01 Anoressia nervosa, tipo attivo
Anoressia nervosa, con misure volte alla riduzione del peso
Anoressia nervosa, tipo bulimico

F50.08 Altre forme di anoressia nervosa e non specificate
Anoressia nervosa S.A.I.

F50.1 Anoressia nervosa atipica

Comprende i disturbi che rispondono ad alcune delle caratteristiche dell'anoressia nervosa, ma il cui quadro clinico complessivo non giustifica la diagnosi. Ad esempio, uno dei sintomi chiave, quali il marcato terrore di essere grasso o l'amenorrea, possono essere assenti, in presenza di marcato dimagrimento e di un comportamento volto alla riduzione del peso. Non si deve porre questa diagnosi in presenza di malattie fisiche associate a perdita di peso.

F50.2 Bulimia nervosa

Sindrome caratterizzata da ripetuti accessi di iperalimentazione e da un'eccessiva preoccupazione circa il controllo del peso corporeo, il che porta ad episodi tipici di eccessiva ingestione di cibo seguiti da vomito o uso di lassativi. Questo disturbo presenta molte caratteristiche psicologiche in comune con l'anoressia nervosa, inclusa un'eccessiva preoccupazione per la forma ed il peso corporeo. Il vomito ripetuto può dar luogo a disturbi del bilancio elettrolitico e a complicanze fisiche. Vi è spesso, ma non sempre, storia di un precedente episodio di anoressia nervosa, con un intervallo che varia da pochi mesi a diversi anni.

Bulimia S.A.I.
Iperoressia nervosa

F50.3 Bulimia nervosa atipica

Disturbi che comprendono alcune delle caratteristiche della bulimia nervosa, ma nei quali il quadro clinico complessivo non è tale da giustificare tale diagnosi. Ad esempio, vi possono essere ricorrenti accessi di iperalimentazione e di un uso eccessivo di purganti senza un significativo cambiamento di peso, o può essere assente la tipica preoccupazione eccessiva per le dimensioni corporee e per il peso.

F50.4 Iperalimentazione associata ad altri disturbi psicologici.

Iperalimentazione dovuta ad eventi stressanti, come lutti, incidenti, nascita di figli ecc.

Iperalimentazione psicogena

Escl.: obesità (E66.-)

F50.5 Vomito associato con altri disturbi psicologici

Vomito ripetuto che può verificarsi nei disturbi dissociativi (F44.-) e nel disturbo ipocondriaco (F45.2) , e che non è dovuto esclusivamente a condizioni non comprese in questo settore. Questa sottocategoria può essere anche usata in aggiunta a O21.- (vomito eccessivo in gravidanza) quando fattori emozionali svolgono un ruolo predominante nel causare nausea e vomito ricorrenti in una donna in gravidanza.

Vomito psicogeno

Escl.: nausea (R11)
vomito S.A.I. (R11)

F50.8 Altri disturbi dell'alimentazione

Perdita psicogena dell'appetito

Pica negli adulti

Escl.: pica nell'infanzia e nell'adolescenza (F98.3)

F50.9 Disturbo dell'alimentazione non specificato

F51.- Disturbi del sonno non organici

In molti casi, un disturbo del sonno è uno dei sintomi di un'altra patologia, sia mentale che fisica. La valutazione di un disturbo del sonno in un dato paziente come una condizione indipendente oppure semplicemente come una delle caratteristiche di un altro disturbo, classificato altrove nel settore V o in un altro settore, dovrebbe essere effettuata sulla base dei suoi aspetti clinici o del suo decorso, così come sulla base di considerazioni e priorità terapeutiche al momento della consultazione. Generalmente se il disturbo del sonno è uno dei disturbi principali ed è vissuto come una condizione morbosa di per sè, la presente diagnosi deve essere usata insieme con tutte le altre diagnosi pertinenti che descrivono la psicopatologia e la fisiopatologia implicate in un determinato caso. Questa sezione include solo i disturbi del sonno in cui le cause emotive sono considerate un fattore primario, e che non sono dovuti a malattie fisiche individuabili classificate altrove.

Escl.: disturbi del sonno (di origine organica) (G47.-)

F51.0 Insonnia non organica

L'insonnia è una condizione caratterizzata da una insoddisfacente quantità e/o qualità del sonno, persistente per un considerevole periodo di tempo, includente la difficoltà ad addormentarsi, la difficoltà a mantenere il sonno e il risveglio precoce. L'insonnia è un sintomo comune a molti disturbi mentali e fisici, e dovrebbe essere qui classificata in aggiunta al disturbo mentale fondamentale solo se domina il quadro clinico.

Escl.: insonnia (organica) (G47.0)

F51.1 Ipersonnia non organica

L'ipersonnia è definita come una condizione caratterizzata da eccessiva sonnolenza e da attacchi di sonno durante il giorno (non giustificati da una inadeguata quantità di sonno notturno) oppure da una transizione estremamente lenta ad uno stato di piena attivazione al risveglio. In assenza di un fattore organico che determini l'ipersonnia, questa condizione è in genere associata con disturbi mentali.

Escl.: ipersonnia (organica) (G47.1)
narcolessia (G47.4)

F51.2 Disturbo non organico del ritmo sonno-veglia

Mancanza di sincronia tra il ritmo sonno-veglia dell'individuo e quello desiderabile in rapporto al suo ambiente di vita, che risulta in lamentele di insonnia o di ipersonnia.

Inversione psicogena

- del ritmo del sonno
- del ritmo nictemerale
- del ritmo circadiano

Escl.: disturbi (organici) del ritmo sonno-veglia (G47.2)

F51.3 Sonnambulismo

Stato di coscienza alterata in cui sono simultaneamente presenti fenomeni del sonno e della veglia. Durante un episodio di sonnambulismo, l'individuo si alza dal letto, di solito durante il primo terzo del sonno notturno e cammina, mostrando bassi livelli di consapevolezza, di reattività e di abilità motoria. Al risveglio, di solito, non c'è ricordo dell'evento.

F51.4 Terrori da sonno [terrori notturni]

Episodi notturni di estremo terrore e panico associati ad intensa vocalizzazione, movimenti del corpo ed alti livelli di attivazione del sistema nervoso vegetativo. L'individuo si siede e si alza sul letto, di solito durante il primo terzo del sonno notturno, con un urlo di panico. Abbastanza spesso egli corre verso la porta come se cercasse di scappare, sebbene di rado lasci la stanza. Il ricordo dell'evento se c'è è molto limitato (di solito una o due immagini mentali frammentarie).

F51.5 Incubi

Esperienza onirica da ansia o paura e da un ricordo molto dettagliato del contenuto del sogno. L'esperienza è molto vivace e di solito include tematiche che implicano minacce alla sopravvivenza, alla sicurezza e all'autostima. Piuttosto spesso vi è un presentarsi ripetuto degli stessi temi o di simili. Durante un episodio tipico è presente un certo livello di attivazione del sistema nervoso vegetativo, ma non c'è vocalizzazione apprezzabile né movimenti del corpo. Al risveglio l'individuo diventa rapidamente vigile ed orientato.

Disturbo ansioso legato all'attività onirica

F51.8 Altri disturbi non organici del sonno

F51.9 Disturbo non organico del sonno non specificato

Disturbo emozionale del sonno S.A.I.

F52.- Disfunzione sessuale non causata da disturbo o malattia organica

Le disfunzioni sessuali comprendono i diversi modi in cui un individuo è incapace di partecipare ad un rapporto sessuale nella maniera desiderata. La risposta sessuale è un processo psicosomatico, e molto spesso sia processi psicologici che somatici sono coinvolti nel determinare una disfunzione sessuale.

Escl.: sindrome Dhat (F48.8)

F52.0 Diminuzione o perdita del desiderio sessuale

La perdita del desiderio sessuale è il problema principale e non è secondario ad altre difficoltà sessuali, come difetto dell'erezione o dispareunia.

Disturbo da desiderio sessuale ipoattivo

Frigidità

F52.1 Avversione sessuale e mancanza di godimento sessuale

La prospettiva di un rapporto sessuale produce paura o ansia tale da portare ad evitare l'attività sessuale (evitamento sessuale), oppure le risposte sessuali intervengono normalmente e l'orgasmo si verifica, ma vi è una mancanza di piacere corrispondente (mancanza di godimento sessuale).

Anedonia sessuale

F52.2 Difetto della risposta genitale

Il problema principale nell'uomo è una disfunzione dell'erezione (difficoltà nello sviluppare o nel mantenere un'erezione adatta ad un rapporto sessuale soddisfacente). Nelle donne si manifesta con secchezza vaginale o difetto della lubrificazione.

Disturbo dell'eccitazione sessuale nella donna

Disturbo dell'erezione nell'uomo

Impotenza psicogena

Escl.: impotenza di origine organica (N48.4)

F52.3 Disfunzione dell'orgasmo

L'orgasmo non si verifica o è marcatamente ritardato.

Anorgasmia psicogena

Inibizione dell'orgasmo (nell'uomo) (nella donna)

F52.4 Eiaculazione precoce

Incapacità di controllare l'eiaculazione in maniera sufficiente ad assicurare ad entrambi i partners un rapporto sessuale soddisfacente.

F52.5 Vaginismo non organico

Si tratta di uno spasmo dei muscoli pelvici che circondano la vagina, che causa occlusione dell'accesso vaginale. La penetrazione del pene è impossibile o dolorosa.

Vaginismo psicogeno

Escl.: vaginismo (organico) (N94.2)

F52.6 Dispareunia non organica

La dispareunia (o dolore durante il rapporto sessuale) si verifica sia nelle donne che negli uomini. Può essere spesso attribuita a patologie locali e deve essere allora propriamente classificata nell'ambito della condizione patologica in questione. Questa categoria deve essere usata solo se non vi è un'altra disfunzione sessuale non organica primaria (ad esempio vaginismo o secchezza vaginale).

Dispareunia psicogena

Escl.: dispareunia (di origine organica) (N94.1)

F52.7 Impulso sessuale eccessivo

Ninfomania

Satiriasi

F52.8 Altre disfunzioni sessuali non causate da disturbi o malattie organiche

F52.9 Disfunzione sessuale non specificata non causata da disturbi o malattie organiche

F53.- Disturbi mentali o comportamentali associati con il puerperio non classificati altrove

Sono qui classificati solo disturbi mentali associati con il puerperio (con inizio entro sei settimane dopo il parto) che non rispondono ai criteri per disturbi classificati altrove in questo settore, o perché non è utilizzabile un'informazione sufficiente, o perché si ritiene che siano presenti particolari aspetti clinici aggiuntivi che rendono inappropriata la loro classificazione altrove.

F53.0 Disturbi mentali e comportamentali lievi associati con il puerperio non classificati altrove

Depressione

- post-natale S.A.I.
- post-partum S.A.I.

F53.1 Disturbi mentali e comportamentali gravi associati con il puerperio non classificati altrove

Psicosi puerperale S.A.I.

F53.8 Altri disturbi mentali e comportamentali associati al puerperio non classificati altrove

F53.9 Disturbo mentale puerperale non specificato

F54 Fattori psicologici e comportamentali associati a disturbi o malattie classificati altrove

Questa categoria dovrebbe essere usata per registrare la presenza di fattori di ordine psicologico o comportamentale che si ritiene abbiano giocato un ruolo significativo nell'eziologia dei disturbi somatici classificati in altri settori. I disturbi mentali risultanti sono di solito lievi, spesso prolungati nel tempo (ad esempio preoccupazioni, conflitti emozionali, apprensione) e non giustificano di per sè l'uso di nessuna delle categorie presenti in questo settore.

Incl.: Fattori psicologici aggravanti condizioni fisiche

Esempi dell'uso di queste categorie sono:

- asma F54 e J45.-
- colite ulcerosa F54 e K51.-
- dermatite F54 e L23-L25
- ulcera gastrica F54 e K25.-
- colon irritabile F54 e K58.-
- orticaria F54 e L50.-

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare il disturbo fisico.

Escl.: cefalea muscolo-tensiva (G44.2)

F55.- **Abuso di sostanze che non provocano dipendenza**

Possono essere implicati vari farmaci e rimedi della tradizione popolare, ma i gruppi particolarmente importanti sono: 1. farmaci psicotropi che non producono dipendenza, quali antidepressivi, 2. i lassativi, 3. gli analgesici che possono essere acquistati senza prescrizione medica, come l'aspirina e il paracetamolo. L'uso persistente di queste sostanze spesso comporta contatti non necessari con medici o altro personale sanitario ed è talvolta accompagnato da effetti fisici dannosi delle sostanze.

I tentativi di scoraggiare o di vietare l'uso della sostanza incontrano spesso resistenza: nel caso die lassativi e degli analgesici ciò può verificarsi malgrado gli avvenimenti circa il possibile danno derivante, come disfunzione renale o disturbi elettrolitici, o perfino nonostante la comparsa del danno predetto. Sebbene sia in genere chiaro che il paziente abbia una forte motivazione ad assumere la sostanza, i sintomi di dipendenza o di astinenza non si sviluppano come nel caso delle sostanze psicoattive specificate in F10-F19.

Incl.: Abitudine ai lassativi

Abuso di:
- antiacidi
- rimedi popolari o a base di erbe
- steroidi o ormoni
- vitamine

Escl.: abuso di sostanze psicoattive (F10-F19)

F55.0 **Antidepressivi**
F55.1 **Lassativi**
F55.2 **Analgesici**
F55.3 **Antiacidi**
F55.4 **Vitamine**
F55.5 **Steroidi e ormoni**
F55.6 **Agenti terapeutici vegetali o naturali**
F55.8 **Altre sostanze**
F55.9 **Sostanza non specificata**

F59 **Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori somatici**

Incl.: Disturbo fisiologico di origine psicogena S.A.I.

Disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto (F60-F69)

Questa classe include diverse condizioni e modalità di comportamento di significato clinico che tendono ad essere persistenti. Appaiono l'espressione di uno stile di vita e di un modo di porsi in relazione con sé e con le altre persone caratteristici dell'individuo. Alcune di queste condizioni e modalità di comportamento emergono precocemente nel corso dello sviluppo dell'individuo, come risultato sia di fattori costituzionali che di esperienze sociali, mentre altre vengono acquisite più tardi nel corso della vita. I disturbi di personalità specifici (F60.-), i disturbi misti e gli altri disturbi di personalità (F61.-) e le modificazioni durature della personalità (F62.-) sono modalità di comportamento profondamente radicate e stabili, che si manifestano con reazioni rigide a differenti situazioni personali e sociali. Essi rappresentano deviazioni estreme o significative dal modo in cui la maggioranza di una data popolazione percepisce, pensa, sente e, in particolare, si pone in relazione con gli altri. Tali modalità di comportamento tendono ad essere stabili e a comprendere molteplici sfere di comportamento e di funzionamento psicologico. Spesso sono associate a gradi variabili di sofferenza soggettiva e a problemi di funzionamento sociale.

F60.- Disturbi di personalità specifici

Si tratta di gravi disturbi nella struttura del carattere e nelle tendenze comportamentali dell'individuo, che non sono attribuibili direttamente a malattie, danni o altri insulti cerebrali o ad altro disturbo psichiatrico. Essi di solito coinvolgono diverse aree della personalità; sono quasi sempre associati ad una considerevole sofferenza personale e compromissione sociale; sono generalmente evidenti fin dall'infanzia o dall'adolescenza e si mantengono nell'età adulta.

F60.0 Disturbo di personalità paranoide

Disturbo di personalità caratterizzato da eccessiva sensibilità ai contrattempi, da incapacità a perdonare le offese, da sospettosità e tendenza a distorcere l'esperienza interpretando azioni neutrali o amichevoli di altri come ostili e offensive, da sospetti ricorrenti, ingiustificati, riguardo alla fedeltà sessuale del coniuge o del partner sessuale, e da un senso tenace e combattivo dei diritti personali. Vi può essere inclinazione a dare eccessiva importanza alla propria persona e vi è spesso eccessivo autoriferimento.

(Disturbo di) personalità:
- paranoide espansiva
- fanatica
- paranoide
- querulomane
- paranoide sensitivo

Escl.: paranoia (F22.0)
paranoia querulante (F22.8)
paranoide
- psicosi (F22.0)
- schizofrenia (F20.0)
- stato (F22.0)

F60.1 Disturbo schizoide di personalità

Disturbo di personalità caratterizzato da un ritiro dai contatti affettivi, sociali e di altro tipo, con preferenza per la fantasia, per le attività solitarie e per l'introspezione. Vi è incapacità ad esprimere i sentimenti e a provare piacere.

Escl.: disturbo delirante (F22.0)
disturbo schizoide dell'infanzia (F84.5)
disturbo schizotipico (F21)
schizofrenia (F20.-)
sindrome di Asperger (F84.5)

F60.2 Disturbo antisociale di personalità

Disturbo di personalità caratterizzato da negligenza per gli obblighi sociali ed insensibilità per i sentimenti degli altri. Vi è una grossolana disparità tra il comportamento e le norme sociali prevalenti. Il comportamento non è facilmente modificabile dall'esperienza negativa, compresa la punizione. Vi è una bassa tolleranza alla frustrazione e una bassa soglia per la scarica dell'aggressività, compresa la violenza; vi è una tendenza ad incolpare gli altri, o ad offrire spiegazioni razionali plausibili per i comportamenti che portano il soggetto ad entrare in conflitto con la società.

(Disturbo di) personalità:
- amorale
- antisociale
- asociale
- psicopatica
- sociopatica

Escl.: disturbi della condotta (F91.-)
disturbo di personalità emotivamente instabile (F60.3-)

F60.3- **Disturbo di personalità emotivamente instabile**

Disturbo di personalità caratterizzato da una chiara tendenza ad agire impulsivamente e senza considerare le conseguenze. L'umore è imprevedibile e capriccioso. Vi è una tendenza alla manifestazione brusca delle emozioni ed una incapacità a controllare le esplosioni comportamentali. Vi è una tendenza al comportamento rissoso e ad entrare in conflitto con gli altri, specialmente quando le azioni impulsive sono ostacolate o censurate. Si possono distinguere due tipi: il tipo impulsivo, caratterizzato prevalentemente da instabilità emotiva e mancanza di controllo degli impulsi, e il tipo borderline, caratterizzato in più da disturbi dell'immagine di sè, delle intenzioni e delle preferenze soggettive, da sentimento cronico di vuoto, da intense ed instabili relazioni interpersonali e da tendenza al comportamento autodistruttivo, inclusi gesti e tentativi suicidari.

Escl.: disturbo antisociale di personalità (F60.2)

F60.30 Tipo impulsivo

(Disturbo di) personalità:
- aggressivo
- dirompente

F60.31 Tipo borderline

F60.4 **Disturbo istrionico di personalità**

Disturbo di personalità caratterizzato da affettività superficiale e labile, autodrammatizzazione, teatralità, esagerata espressione delle emozioni, suggestionabilità, egocentrismo, intemperanza, compiacimento, mancanza di considerazione per gli altri, facilità ad essere ferito nei sentimenti, continuo desiderio di apprezzamento ed attenzione.

(Disturbo di) personalità:
- isterico(a)
- infantile

F60.5 **Disturbo anancastico di personalità**

Si tratta di un disturbo di personalità caratterizzato da dubbiosità, perfezionismo, eccessiva coscienziosità, tendenza al controllo e preoccupazione per dettagli, ostinazione, cautela e rigidità. Possono essere presenti pensieri o impulsi insistenti e sgradevoli che non raggiungono l'intensità propria del disturbo ossessivo-compulsivo.

Disturbo di personalità: compulsivo

Escl.: disturbo ossessivo-compulsivo (F42.-)

F60.6 **Disturbo ansioso di personalità [di evitamento]**

Si tratta di un disturbo di personalità caratterizzato da sentimenti di tensione e apprensione, insicurezza e inferiorità. Vi è un continuo desiderio di essere benvoluti e accettati, un'ipersensibilità al rifiuto e alle critiche, una limitazione dei legami personali, e una tendenza fuori del comune ad evitare alcune attività per l'abitudine ad esagerare i danni e i rischi potenziali di situazioni della vita di tutti i giorni.

F60.7 **Disturbo di personalità dipendente (astenico)**

Disturbo di personalità caratterizzato da una costante tendenza a contare passivamente sugli altri nel prendere le decisioni di vita, sia importanti che meno significative; da un'accentuata paura dell'abbandono; da sentimenti di inaiutabilità e incompetenza; da accondiscendenza di desideri dei più anziani o di altri; da una risposta inadeguata alle richieste della vita quotidiana. La mancanza di energia può manifestarsi nella sfera intellettiva ed emozionale; vi è spesso una tendenza a reagire alle avversità trasferendo le responsabilità sugli altri.

(Disturbo di) personalità:
- astenica
- inadeguata
- passiva
- auto-frustrante

F60.8 Altri disturbi specifici di personalità

(Disturbo di) personalità:
- eccentrica
- di tipo esitante
- narcisistica
- passivo-aggressiva
- psiconevrotica
- immatura

F60.9 Disturbo di personalità non specificato

Nevrosi caratteriale S.A.I.
Personalità patologica S.A.I.

F61 Altri disturbi di personalità e forme miste

Questa categoria è adatta per i disturbi di personalità che sono spesso fonte di problemi, ma in cui non si evidenziano le specifiche caratteristiche sintomatologiche dei disturbi descritti in F60.-. In conseguenza di ciò, tali disturbi sono di più difficile diagnosi rispetto a quelli compresi in F60.-.

Sono esempi:
- i disturbi misti di personalità in cui sono presenti aspetti di alcuni dei disturbi considerati in F60, ma senza un gruppo preminente di sintomi che orienti verso una diagnosi più specifica.
- le modificazioni rilevanti della personalità, non classificabili in F60.- o F62.-, e ritenute essere secondarie alla diagnosi principale di un concomitante disturbo affettivo o ansioso.

Escl.: accentuazione di tratti di personalità (Z73)

F62.- Modificazioni durature della personalità non attribuibili a danno o malattia cerebrale

Disturbi della personalità e del comportamento dell'adulto che si sono sviluppati in soggetti che non presentavano in precedenza alcun disturbo di personalità, in seguito all'esposizione a stress catastrofici o eccessivamente prolungati, o in seguito ad una grave malattia mentale. Tali diagnosi dovrebbero essere poste solo quando è presente una chiara e duratura modificazione delle modalità attraverso cui un soggetto percepisce, ragiona e si pone in relazione con l'ambiente e con se stesso. Il cambiamento di personalità dovrebbe essere significativo ed essere associato ad un comportamento inflessibile e maladattativo che non era presente prima dell'esperienza patogena. La modificazione non dovrebbe essere la manifestazione diretta di un altro disturbo mentale o sintomo residuo di un disturbo mentale precedente.

Escl.: disturbo di personalità secondario a danno, disfunzione o malattia cerebrale (F07.-)

F62.0 Modificazione duratura della personalità dopo un'esperienza catastrofica

Modificazione duratura della personalità, presente da almeno due anni, conseguente all'esposizione a uno stress catastrofico. Lo stress deve essere di grado così estremo che non è necessario considerare la vulnerabilità personale per spiegare il suo profondo effetto sulla personalità. Il disturbo è caratterizzato da un atteggiamento ostile e sospettoso verso il mondo, ritiro sociale, sentimenti di vuoto o di disperazione, una cronica sensazione di essere sulla lama del rasoio, come in costante pericolo, e straniamento. Un disturbo post-traumatico da stress può precedere questo tipo di modificazione della personalità.

Modificazione della personalità dopo:
- esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo
- prigionia prolungata con imminente possibilità di essere ucciso
- tortura
- disastri
- esperienze di campo di concentramento

Escl.: disturbo post-traumatico da stress (F43.1)

F62.1 Modificazione duratura della personalità successiva a malattia psichiatrica

Modificazione della personalità, persistente da almeno due anni, attribuibile all'esperienza traumatica di soffrire di una grave malattia psichiatrica. La modificazione non può essere spiegata con un precedente disturbo di personalità e deve essere differenziata dalla schizofrenia residua e da altri stati di guarigione incompleta da un disturbo mentale precedente. Il disturbo è caratterizzato da una eccessiva dipendenza e da un atteggiamento di richiesta nei confronti degli altri; dalla convinzione di essere cambiato o stigmatizzato per effetto della malattia, che conduce ad una incapacità di stringere e mantenere relazioni personali intime e confidenziali e all'isolamento sociale; da passività, ridotto interesse e diminuito coinvolgimento in attività di passatempo precedentemente abituali; da lamentazione persistenti di essere ammalato che possono accompagnarsi a tematiche ipocondriache e a comportamenti da ammalato; da umore disforico o labile non dovuto alla presenza di un altro disturbo mentale in atto o progressivo con sintomi affettivi residui; da una compromissione significativa del funzionamento sociale e lavorativo.

F62.8- Altre modificazioni durature della personalità

F62.80 Modificazione duratura della personalità per sindrome da dolore cronico

F62.88 Altra modificazione duratura della personalità

F62.9 Modificazione duratura della personalità non specificata

F63.- Abitudini abnormi e Disturbi del controllo degli impulsi

Questa categoria include alcuni disturbi del comportamento che non sono classificabili in altre categorie. Essi sono caratterizzati da atti ripetuti che non hanno una chiara motivazione razionale, che non possono essere controllati e che generalmente danneggiano gli interessi personali del soggetto e quelli di altre persone. Il soggetto riferisce che il comportamento è associato con impulsi ad agire. La causa di questi disturbi non è chiara ed essi sono raggruppati insieme per le ampie somiglianze che esistono tra loro sul piano descrittivo e non perchè si sappia che essi abbiano in comune altre caratteristiche importanti.

Escl.: abuso abituale eccessivo di alcol o sostanze psicoattive (F10-F19)
disturbi delle abitudini e degli impulsi riguardanti il comportamento sessuale (F65.-)

F63.0 Gioco d'azzardo patologico

Il disturbo consiste in episodi frequenti e ripetuti di gioco d'azzardo che dominano la vita del soggetto a scapito dei valori e degli obblighi sociali, lavorativi, materiali o familiari.

Gioco d'azzardo compulsivo

Escl.: eccessivo gioco d'azzardo in pazienti maniacali (F30.-)
gioco d'azzardo e scommesse S.A.I. (Z72.8)
gioco d'azzardo in disturbo antisociale di personalità (F60.2)

F63.1 Impulso patologico ad appiccare il fuoco [piromania]

Disturbo caratterizzato da ripetuti atti o tentativi di appiccare fuoco a proprietà o ad oggetti altrui, senza un apparente motivo, e da una persistente preoccupazione per temi relativi al fuoco e all'incendiare. Questo comportamento è spesso associato a sensazione di tensione crescente prima dell'atto e intenso eccitamento dopo che è stato messo in pratica.

Escl.: appiccare fuoco:
- come motivo di osservazione per sospetto disturbo mentale, sospetto escluso (Z03.2)
- in seguito ad intossicazione da alcol o sostanza psicoattiva (F10-F19, quarto carattere comune .0)
- nei disturbi mentali organici (F00-F09)
- nella schizofrenia (F20.-)
- nei disturbi della condotta (F91.-)
- in adulti con disturbo antisociale di personalità (F60.2)

F63.2 Furto patologico [cleptomania]

Disturbo caratterizzato dal fatto che il soggetto in più occasioni non riesce a resistere all'impulso di rubare oggetti, non per uso personale o a scopo di lucro. Al contrario gli oggetti possono essere abbandonati, dati via o accumulati. Tale comportamento è spesso accompagnato da un crescente senso di tensione prima dell'azione e da un senso di gratificazione durante e subito dopo di essa.

Escl.: disturbi mentali organici (F00-F09)
furto nei negozi come motivo di osservazione per sospetto disturbo mentale, sospetto escluso (Z03.2)
furto nell'ambito di disturbo depressivo (F31-F33)

F63.3 Tricotillomania

Disturbo caratterizzato da notevole perdita di capelli dovuta a ricorrente incapacità a resistere all'impulso di strapparli. Lo strapparsi i capelli è in genere preceduto da tensione crescente ed è seguito da un senso di sollievo o gratificazione. Questa diagnosi non dovrebbe essere posta se vi è una precedente infiammazione del cuoio capelluto o se lo strapparsi i capelli è una risposta al delirio o ad una allucinazione.

Escl.: movimento disturbato stereotipato con strappamento di capelli (F98.4-)

F63.8 Altri disturbi delle abitudini e degli impulsi

Altri tipi di comportamento maladattativo persistentemente ripetuto, non secondario ad una sindrome psichiatrica ben definita, e in cui la persona si mostra ripetutamente incapace di resistere agli impulsi di mettere in atto il comportamento. E' evidenziabile un periodo prodromico di tensione con una sensazione di sollievo al momento dell'atto.

Disturbo esplosivo intermittente

F63.9 Disturbo delle abitudini e degli impulsi non specificato

F64.- Disturbi dell'identità sessuale

F64.0 Transessualismo

Desiderio di vivere ed essere accettato come membro del sesso opposto, di solito accompagnato da un senso di disagio o di inappropriatezza relativo al proprio sesso anatomico, e dal desiderio di ricorrere ad interventi chirurgici e trattamenti ormonali per rendere il proprio corpo il più adeguato possibile al proprio sesso preferito.

F64.1 Travestismo a doppio ruolo

Consiste nell'indossare abiti del sesso opposto per una parte della propria esistenza, in modo da provare l'esperienza temporanea di far parte del sesso opposto, ma senza alcun desiderio di una persistente trasformazione degli organi genitali o di un'associata correzione chirurgica, e senza un eccitamento sessuale quando vengono indossati gli abiti del sesso opposto.

Disturbo dell'identità nell'adolescenza o nell'età adulta, di tipo non transessuale

Escl.: travestismo feticistico (F65.1)

F64.2 Disturbo dell'identità sessuale dell'infanzia

Si tratta di disturbi che generalmente esordiscono nella prima infanzia (e che sono sempre bene evidenti prima della pubertà), caratterizzati da un disagio intenso e persistente per il proprio sesso anatomico, associato ad un desiderio di essere (o insistenza di essere) dell'altro sesso. Vi è un continuo interesse per gli abiti e le attività dell'altro sesso e un rifiuto di quelli del proprio. Tale diagnosi richiede un profondo disturbo della normale identità sessuale; un semplice comportarsi da maschiaccio nelle ragazze o un comportamento effeminato nei ragazzi non è sufficiente. I disturbi nell'identità sessuale degli individui che sono entrati o stanno per entrare nel periodo puberale non dovrebbero essere classificati in questa categoria ma in F66.- .

Escl.: crisi di maturazione sessuale (F66.0)
orientamento sessuale egodistonico (F66.1)

F64.8 Altri disturbi dell'identità sessuale

F64.9 Disturbo non specificato dell'identità sessuale

Disturbo del ruolo sessuale S.A.I.

F65.- Disturbo della preferenza sessuale

Incl.: parafilie

F65.0 Feticismo

Il considerare alcuni oggetti inanimati come stimoli per l'eccitamento e la gratificazione sessuale. Molti feticci sono estensioni del corpo umano, come articoli di abbigliamento e calzature. Altri esempi comuni sono rappresentati da oggetti di particolari materiali quali gomma, plastica, cuoio. I feticci variano nella loro importanza per l'individuo. In alcuni casi servono ad aumentare l'eccitamento sessuale raggiunto in maniera ordinaria (per esempio si desidera che il partner indossi un particolare capo di vestiario).

F65.1 Travestismo feticistico

Vengono indossati abiti del sesso opposto principalmente per ottenere l'eccitamento sessuale; in questo modo si crea l'apparenza di una persona del sesso opposto. Il travestismo feticistico deve essere distinto dal travestismo transessuale per la sua evidente associazione con l'eccitamento sessuale e per il forte desiderio di rimuovere l'abbigliamento una volta che interviene l'orgasmo e l'eccitamento sessuale diminuisce. Questo disturbo può rappresentare una fase precoce nello sviluppo del transessualismo.

Feticismo con travestismo

F65.2 Esibizionismo

Tendenza persistente o ricorrente a esporre i propri genitali ad estranei (abitualmente di sesso opposto) o alla gente nei luoghi pubblici, senza che ciò si accompagni ad inviti o proposte di contatti più intimi. Vi è frequentemente, ma non in ogni caso, eccitamento sessuale al momento dell'esposizione e l'atto è spesso seguito da masturbazione.

F65.3 Voyerismo

Tendenza ricorrente o persistente a guardare le persone impegnate in comportamenti sessuali o intimi come spogliarsi. Ciò è generalmente compiuto senza che la persona osservata se ne renda conto e generalmente conduce ad eccitamento sessuale e masturbazione.

F65.4 Pedofilia

Preferenza sessuale per i ragazzi, di uno o dell'altro sesso o di entrambi, di solito di età prepuberale o puberale iniziale.

F65.5 Sado-masochismo

Preferenza per attività sessuali che comportano il procurare dolore, umiliazione o schiavitù. Se il soggetto preferisce assumere il ruolo di ricevente di tali stimolazioni si parla di masochismo; se è l'inverso si parla di sadismo. Spesso un soggetto ottiene eccitamento sessuale da entrambe le attività.

Masochismo

Sadismo

F65.6 Disturbi multipli della preferenza sessuale

A volte in una stessa persona si manifesta più di una preferenza sessuale abnorme e nessuna è prevalente. La combinazione più frequente è quella tra feticismo, travestismo e sado-masochismo.

F65.8 Altri disturbi della preferenza sessuale

Sono incluse in questo gruppo diverse altre modalità di preferenza e di attività sessuale, come fare telefonate oscene, strofinarsi contro la gente nei luoghi pubblici ed affollati per ottenere l'eccitamento sessuale, atti sessuali con animali, uso dello strangolamento e dell'anossia per intensificare l'eccitamento sessuale.

Frotteurismo

Necrofilia

F65.9 Disturbi non specificati della preferenza sessuale

Deviazione sessuale S.A.I.

F66.- Problemi psicologici e comportamentali associati con lo sviluppo e l'orientamento sessuale

Nota: L'orientamento sessuale di per sè non è considerato come un disturbo.

F66.0 Crisi di maturazione sessuale

Il paziente soffre di incertezza circa la propria identità o orientamento sessuale, che causa ansia o depressione. Più comunemente questo avviene negli adolescenti che non sanno con certezza se sono tendenzialmente omosessuali, eterosessuali o bisessuali, o in individui che dopo un periodo di orientamento sessuale apparentemente stabile, (spesso nell'ambito di una relazione di lunga durata) si rendono conto che il loro orientamento sessuale sta cambiando.

F66.1 Orientamento sessuale egodistonico

L'identità o la preferenza sessuale (sia essa eterosessuale, omosessuale, bisessuale o pre-puberale) non è in dubbio, ma il soggetto vuole che essa sia differente, a causa di disturbi psicologici e comportamentali associati, e può chiedere un trattamento per modificarla.

F66.2 Disturbo delle relazioni sessuali

Disturbo in cui l'identità o la preferenza sessuale (sia essa eterosessuale, omosessuale o bisessuale) è responsabile di difficoltà nell'instaurare o nel mantenere una relazione con il partner sessuale.

F66.8 Altri disturbi dello sviluppo psicosessuale

F66.9 Disturbo non specificato dello sviluppo psicosessuale

F68.- Altri disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto

F68.0 Elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche

Sintomi fisici originariamente dovuti ad un disturbo, una malattia o una invalidità somatica accentuata vengono esagerati e prolungati per lo stato psicologico del paziente. Il soggetto è generalmente sofferente per il dolore o la disabilità causata dalla malattia somatica, ed è spesso preoccupato, in maniera che può essere giustificata, dalla possibilità di un dolore o di un'invalidità prolungati o progressivi.

Nevrosi di pensionamento

F68.1 Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità fisici o psicologici [disturbo fittizio]

Il soggetto imita ripetutamente determinati sintomi senza ragione apparente e può intenzionalmente infliggersi autolesioni per prodursi sintomi di malattia. La motivazione è oscura e presumibilmente interna, collegata con lo scopo di adottare il ruolo di malato. La condizione si associa spesso a marcati disturbi della personalità e delle relazioni.

Paziente peregrinante

Sindrome di Hospital-hopper

Sindrome di Münchhausen

Escl.: dermatite fittizia (L98.1)
simulazione di malattia (per motivi evidenti) (Z76.8)

F68.8 Altri disturbi specifici della personalità e del comportamento nell'adulto

Disturbo delle relazioni interpersonali S.A.I.

Disturbo di carattere S.A.I.

F69 Disturbo non specificato della personalità e del comportamento nell'adulto

Ritardo mentale (F70-F79)

Condizione di interrotto o incompleto sviluppo intellettivo; caratterizzato soprattutto dalla compromissione delle abilità che si manifestano durante il periodo di sviluppo e che contribuiscono al livello globale di intelligenza, quali quelle cognitive, linguistiche, motorie e sociali. Il ritardo mentale può o meno associarsi ad altri disturbi psichici o fisici.

Il livello di ritardo mentale è valutato convenzionalmente mediante test di intelligenza standardizzati. A questi si possono aggiungere scale di valutazione per l'adattamento sociale in un dato ambiente. Tali misurazioni forniscono indicazioni approssimative circa l'entità del ritardo mentale. La diagnosi dipende inoltre da una valutazione globale del funzionamento intellettivo da parte di uno specialista.

Le abilità intellettive e l'adattamento sociale possono modificarsi nel tempo e, pur in misura limitata, sono suscettibili di miglioramento in seguito all'addestramento e alla riabilitazione. La diagnosi va sempre posta basandosi sui livelli attuali di funzionamento.

Un codice aggiuntivo può essere utilizzato, se si desidera, per identificare condizioni associate come l'autismo, altri disturbi evolutivi, l'epilessia, i disturbi della condotta o un grave handicap fisico.

Le seguenti 4. posizioni sono da utilizzare nelle categorie F70-F79 per definire la gravità del disturbo di comportamento:

.0 Nessun o minimo disturbo del comportamento

.1 Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia
.8 Altro disturbo del comportamento
.9 Senza indicazioni di disturbo del comportamento

F70.- Ritardo mentale lieve

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Il Q.I. è compreso approssimativamente tra 50 e 69 (negli adulti, età mentale da 9 e meno di 12 anni). Probabili difficoltà di apprendimento scolastico. Molti adulti saranno in grado di lavorare, di intrattenere buone relazioni sociali e di essere utili alla società.

Incl.: debolezza mentale
subnormalità mentale lieve

F71.- Ritardo mentale di media gravità

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Il Q.I è compreso approssimativamente tra 35 e 49 (negli adulti, età mentale tra 6 e meno di 9 anni). Sono probabili marcati ritardi dello sviluppo nell'età adolescenziale, tuttavia la maggior parte può sviluppare un certo grado di autonomia personale ed acquisire adeguate abilità a comunicare e ad apprendere. Gli adulti necessitano di interventi supportivi di vario grado per vivere e lavorare nella comunità.

Incl.: subnormalità mentale di media gravità

F72.- Ritardo mentale grave

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Il Q.I è compreso approssimativamente tra 20 e 34 (negli adulti, età mentale tra 3 e meno di 6 anni). E' probabile la necessità di un supporto continuo.

Incl.: subnormalità mentale grave

F73.- Ritardo mentale profondo

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Il Q. I. è al di sotto di 20 (negli adulti età mentale al di sotto di 3 anni). Dà luogo a grave limitazione in autonomia, continenza, comunicazione e attività motoria.

Incl.: Subnormalità mentale profonda

F74.- Intelligenza dissociata

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

C'è una pronunciata discrepanza (almeno di 15 punti di QI) per esempio fra il QI linguistico e il QI azione.

F78.- Ritardo mentale di altro tipo

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Questa categoria va utilizzata solo se la valutazione del ritardo mentale è particolarmente difficile o impossibile mediante le procedure abituali a causa di concomitanti deficit sensoriali o fisici, come in caso di persone non vedenti, sordomuti, portatori di handicap fisici o persone con severi disturbi della personalità.

F79.- Ritardo mentale non specificato

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Informazioni insufficienti per classificare il ritardo mentale in una delle categorie sopraccitate.

Incl.: mentale
- subnormalità S.A.I.
- deficienza S.A.I.

Disturbi dello sviluppo psicologico (F80-F89)

I disturbi inclusi in questa sezione hanno in comune:

a) un'insorgenza che invariabilmente si colloca nella prima o seconda infanzia;
b) una compromissione o un ritardo dello sviluppo delle funzioni che sono strettamente correlate alla maturazione biologica del sistema nervoso centrale ;
c) un decorso continuo senza remissioni o recidive.

Nella maggior parte dei casi le funzioni compromesse comprendono il linguaggio, le abilità visuo-spaziali e la coordinazione motoria. Di solito la compromissione o il ritardo è presente sin dal primo momento in cui è possibile esplorare in maniera attendibile la relativa funzione e diminuisce progressivamente man mano che il bambino cresce, quantunque deficit più lievi permangono spesso nell'età adulta.

F80.- Disturbi evolutivi circoscritti dell'eloquio e del linguaggio

Disturbi in cui l'acquisizione delle normali abilità linguistiche è compromessa sin dai primi stadi dello sviluppo. Essi non sono direttamente attribuibili ad alterazioni neurologiche o ad anomalie dei meccanismi dell'eloquio, a compromissioni sensoriali, a ritardo mentale o a fattori ambientali. I disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio sono spesso seguiti da problemi associati, come difficoltà nella lettura e nella compitazione, anomalie nelle relazioni interpersonali e disturbi emotivi e comportamentali.

F80.0 Disturbo specifico dell'articolazione dell'eloquio

Si tratta di un disturbo evolutivo circoscritto in cui l'uso dei suoni verbali da parte del bambino è al di sotto del livello appropriato alla sua età mentale, ma in cui vi è un normale livello delle abilità linguistiche.

Dislalia

Disturbo articolatorio funzionale

Disturbo evolutivo dell'articolazione della parola

Disturbo funzionale dell'articolazione del linguaggio

Lallazione

Escl.: difetti dell'articolazione del linguaggio (dovuti a):

- afasia S.A.I. (R47.0)
- aprassia (R48.2)
- associati con disturbo evolutivo del linguaggio:
  - dell'espressione (F80.1)
  - della recezione (F80.2-)
- perdita uditiva (H90-H91)
- ritardo mentale (F70-F79)

F80.1 Disturbo del linguaggio espressivo

Disturbo evolutivo specifico in cui la capacità del bambino di esprimersi tramite il linguaggio è marcatamente al di sotto del livello appropriato alla sua età mentale, ma in cui la comprensione del linguaggio è nei limiti normali. Vi possono essere o meno anormalità nell'articolazione.

Disfasia o afasia evolutiva, di tipo espressivo

Escl.: afasia o disfasia

- evolutiva di tipo recettivo (F80.2-)
- S.A.I. (R47.0)

mutismo elettivo (F94.0)

afasia acquisita con epilessia [Landau-Kleffner] (F80.3)

ritardo mentale (F70-F79)

disturbi evolutivi globali (F84.-)

F80.2- Disturbi della comprensione del linguaggio

Disturbo evolutivo specifico in cui la comprensione del linguaggio da parte del bambino è al di sotto del livello appropriato alla sua età mentale. Praticamente in tutti i casi, anche l'espressione del linguaggio è marcatamente compromessa e sono frequenti le anormalità nella produzione dei suoni verbali.

Incomprensione uditiva congenita

evolutiva

- afasia o disfasia di tipo recettivo
- Afasia di Wernicke

Sordità verbale

Escl.: autismo (F84.0-F84.1)

disfasia o afasia

- evolutiva di tipo espressivo (F80.1)
- S.A.I. (R47.0)

mutismo elettivo (F94.0)

Afasia acquisita con epilessia [Sindrome di Landau-Kleffner] (F80.3)

ritardo mentale (F70-F79)

ritardo del linguaggio secondario a sordità (H90-H91)

F80.20 Disturbo dell'elaborazione uditiva centrale [CAPD]

F80.28 Altro disturbo della comprensione del linguaggio

F80.3 Afasia acquisita con epilessia [Sindrome di Landau-Kleffner]

Disturbo in cui il bambino che aveva avuto precedentemente un normale sviluppo del linguaggio, perde la capacità di espressione e di comprensione del linguaggio, ma conserva l'intelligenza generale. L'inizio del disturbo è accompagnato da anormalità parossistiche dell'EEG e, nella maggior parte dei casi, anche da crisi epilettiche. Tipicamente l'esordio è tra i tre e i sette anni, con una perdita delle capacità nel giro di giorni o settimane. L'associazione temporale tra l'inizio delle crisi epilettiche e la perdita del linguaggio è piuttosto variabile, con l'una che precede l'altra (entrambi i tipi di sequenza sono possibili) di un tempo variabile da pochi mesi a due anni. Per quanto concerne l'eziologia, è stata suggerita la possibilità di un processo encefalitico. In circa i due terzi dei bambini residua un più o meno severo deficit della comprensione del linguaggio.

Escl.: afasia (dovuta a): autismo (F84.0-F84.1)

afasia (dovuta a): disturbi disintegrativi dell'infanzia (F84.2-F84.3)

afasia S.A.I. (R47.0)

F80.8 Altri disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio

Pronuncia blesa

F80.9 Disturbo evolutivo dell'eloquio e del linguaggio, non specificato

Disturbo del linguaggio S.A.I.

F81.- Disturbi evolutivi circoscritti delle abilità scolastiche

Disturbi in cui le modalità normali di acquisizione delle capacità in questione sono compromesse sin dalle fasi iniziali dello sviluppo. Il danno non è semplicemente una conseguenza di una mancanza delle opportunità di apprendere, non è soltanto il risultato di un ritardo mentale e non è dovuta ad alcuna forma di trauma o malattia cerebrale acquisita.

F81.0 Disturbo specifico della lettura

La principale caratteristica di questo disturbo è una specifica e significativa compromissione nello sviluppo della capacità di lettura, che non è interamente spiegata dall'età mentale, da problemi di acutezza visiva o da un'inadeguata istruzione scolastica. La capacità di comprensione della lettura, il riconoscimento della parola nella lettura, la capacità di leggere ad alta voce e le prestazioni nei compiti che richiedono la lettura possono essere tutte interessate. Le difficoltà nel compitare sono frequentemente associate con il disturbo specifico della lettura e spesso persistono nell'adolescenza anche dopo che è stato fatto qualche progresso nella lettura. I disturbi evolutivi specifici della lettura sono comunemente preceduti da una storia di disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio. Sono comunemente associati durante il periodo scolastico disturbi emotivi e comportamentali.

Dislessia evolutiva

Disturbo circoscritto a ritardo nell'apprendimento della lettura

Ritardo nell'apprendimento della lettura

Escl.: alessia S.A.I. (R48.0)
dislessia S.A.I. (R48.0)
Ritardo nell'apprendimento della lettura secondario a disturbi emotivi (F93.-)

F81.1 Disturbo circoscritto a ritardo nell'apprendimento della compitazione

Si tratta di un disturbo in cui la principale caratteristica è una specifica e rilevante compromissione nello sviluppo delle capacità di compitazione, in assenza di una storia di disturbo specifico della lettura, e non solamente spiegato da una ridotta età mentale, da problemi di acutezza visiva o da inadeguata istruzione scolastica. L'abilità a compitare oralmente e a trascrivere correttamente le parole sono entrambe interessate.

Ritardo circoscritto della compitazione (senza disturbo della lettura)

Escl.: agrafia S.A.I. (R48.8)
difficoltà nella compitazione:
- dovuta ad inadeguato insegnamento (Z55)
- associata a un disturbo della lettura (F81.0)

F81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche

Esso comporta una specifica compromissione delle abilità aritmetiche che non è solamente spiegabile in base ad un ritardo mentale generale o ad una istruzione scolastica inadeguata. Il deficit riguarda la padronanza delle capacità di calcolo fondamentali come addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione piuttosto che delle capacità di ragionamento matematico più astratto coinvolte nell'algebra, nella trigonometria, nella geometria o nel calcolo.

Acalculia evolutiva

Disturbo evolutivo circoscritto all'aritmetica

Sindrome evolutiva di Gerstmann

Escl.: acalculia S.A.I. (R48.8)
difficoltà aritmetiche: essenzialmente dovute a cattivo insegnamento (Z55)
difficoltà scolastiche combinate (F81.3)

F81.3 Disturbo misto delle capacità scolastiche

Categoria residua mal definita di disturbi nei quali sia le funzioni aritmetiche che la lettura o la compitazione sono significativamente alterate, ma in cui il deficit non è solamente spiegabile nei termini di un ritardo mentale generale o di un'istruzione scolastica inadeguata. Essa si dovrebbe usare per i disturbi che soddisfano i criteri di F81.2 e inoltre di F81.0 o F81.1.

Escl.: disturbo circoscritto della compitazione (F81.1)
disturbo della lettura e della compitazione (F81.0)
disturbo delle capacità aritmetiche (F81.2)

F81.8 Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche

Disturbo evolutivo della scrittura espressiva

F81.9 Disturbo evolutivo delle capacità scolastiche, non specificato

Capacità d'apprendimento limitate S.A.I.

Disabilità nell'acquisizione di conoscenze S.A.I.

Disturbo dell' apprendimento S.A.I.

F82.- Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria

Disturbo nel quale la principale caratteristica è una grave compromissione dello sviluppo della coordinazione motoria, che non è spiegabile interamente nei termini di un ritardo intellettivo generale o di uno specifico disturbo neurologico congenito o acquisito. Tuttavia, in molto casi, un accurato esame clinico mostra marcate immaturità nello sviluppo neurologico, come movimenti coreiformi degli arti senza appoggio, o movimenti speculari ed altri aspetti motori associati, o ancora segni di scadente coordinazione dei movimenti fini e grossolani.

Incl.: Disprassia evolutiva
Disturbo evolutivo della coordinazione
Sindrome del bambino goffo

Escl.: Disturbo dell'andatura e della mobilità (R26.-)
incoordinazione (R27.-)
incoordinazione secondaria a ritardo mentale (F70-F79)

F82.0 Disturbo evolutivo specifico della funzione grosso-motoria

F82.1 Disturbo evolutivo specifico della motricità fine e della grafomotricità

F82.2 Disturbo evolutivo specifico della motricità orale

F82.9 Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria, non specificato

F83 Disturbo evolutivo specifico misto

Categoria residua per i disturbi in cui è presente una mescolanza di disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio, delle capacità scolastiche e della funzione motoria, ma in cui nessun disturbo prevale in maniera tale da costituire la diagnosi principale. Tale categoria mista deve essere usata solo quando c'è una spiccata sovrapposizione tra questi specifici disturbi evolutivi, i quali sono frequentemente, ma non in ogni caso, associati ad un certo grado di deterioramento cognitivo generale. La categoria deve essere usata quando sono presenti disfunzioni che soddisfano i criteri per due o più dei disturbi delle categorie F80.-, F81.- e F82.-

F84.- Disturbi evolutivi globali

Gruppo di disturbi caratterizzati da compromissioni qualitative delle interazioni sociali e delle modalità di comunicazione e da un repertorio limitato, stereotipato e ripetitivo di interessi e di attività. Queste anormalità qualitative sono una caratteristica preminente del funzionamento dell'individuo in tutte le situazioni.

Una codifica aggiuntiva può essere utilizzata, se si desidera, per specificare la presenza concomitante di una condizione di interesse medico o di un ritardo mentale.

F84.0 Autismo infantile

Disturbo evolutivo di tipo globale definito: a) dalla presenza di una compromissione dello sviluppo che si rende manifesta prima dei tre anni; b) da un tipo caratteristico di funzionamento anormale nelle aree di interazione sociale, della comunicazione e del comportamento, che è limitato, stereotipato e ripetitivo. In aggiunta a queste specifiche caratteristiche diagnostiche, sono frequenti diversi altri problemi specifici, come fobie, disturbi del sonno e dell'alimentazione, carattere collerico e (auto)aggressività.

Disturbo autistico
Psicosi infantile
Sindrome di Kanner

Escl.: psicopatia autistica (F84.5)

F84.1 Autismo atipico

Disturbo evolutivo di tipo globale che si differenzia dall'autismo infantile per l'età d'insorgenza o per il mancato riscontro di tutti e tre i requisiti diagnostici. Questa sottocategoria deve essere utilizzata quando una compromissione dello sviluppo si rende manifesta solo dopo i tre anni, e quando manca un'anormalità sufficientemente dimostrabile in una o due delle tre aree psicopatologiche richieste per la diagnosi di autismo (vale a dire interazioni sociali, comunicazione, comportamento limitato, stereotipato e ripetitivo), pur in presenza delle caratteristiche di anormalità nell'altra o nelle altre aree. L'autismo atipico compare più spesso in soggetti gravemente ritardati e in individui con grave disturbo evolutivo specifico della comprensione del linguaggio.

Psicosi infantile atipica

Ritardo mentale con caratteristiche autistiche

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare un ritardo mentale (F70-F79).

F84.2 Sindrome di Rett

Condizione, riscontrata finora solo nel sesso femminile, in cui uno sviluppo che all'inizio è apparentemente normale è seguito da una perdita parziale o totale del linguaggio, della capacità di locomozione e dell'uso delle mani, associata ad un rallentato accrescimento cranico, con esordio in genere tra i 7 e i 24 mesi di età. Sono caratteristici la perdita dei movimenti intenzionali delle mani, i movimenti stereotipati di torsione delle mani e l'iperventilazione. Lo sviluppo sociale e quello ludico si arrestano, ma l'interesse sociale tende ad essere conservato. Intorno all'età di quattro anni cominciano a svilupparsi atassia e aprassia del tronco e frequentemente seguono movimenti coreoatetosici. Consegue quasi invariabilmente un grave ritardo mentale.

F84.3 Disturbo disintegrativo dell'infanzia di altro tipo

Disturbo evolutivo di tipo globale che è definito dalla presenza di un periodo di sviluppo sicuramente normale antecedente l'esordio del disturbo, seguito da una chiara perdita delle capacità precedentemente acquisite in diverse aree dello sviluppo nel corso di pochi mesi. Tipicamente, i disturbi suddetti sono accompagnati da una generale perdita d'interesse per l'ambiente, da manierismi motori ripetitivi e stereotipati, e da una compromissione simil-autistica dell'interazione e della comunicazione sociale. In alcuni casi si può dimostrare che il disturbo è dovuto ad un'encefalopatia associata, ma la diagnosi deve essere posta in base alle caratteristiche del comportamento.

Demenza infantile

Psicosi disintegrativa

Psicosi simbiotica

Sindrome di Heller

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera, per identificare una condizione neuropatologica associata

Escl.: sindrome di Rett (F84.2)

F84.4 Disturbo iperattivo associato a ritardo mentale e a movimenti stereotipati

Disturbo mal definito, di incerta validità nosologica. La categoria è destinata a comprendere un gruppo di bambini con grave ritardo mentale (Q.I. al di sotto di 35) che mostrano gravi problemi di iperattività e distraibilità, come pure comportamenti stereotipati. Essi tendono a non beneficiare dei farmaci stimolanti (a differenza di quelli con Q.I. normale) e possono presentare una grave reazione disforica (qualche volta con rallentamento psicomotorio) quando ricevono tali farmaci. Nell'adolescenza l'iperattività tende ad essere sostituita da ipoattività (una caratteristica che non è comune nei bambini ipercinetici con intelligenza normale). La riduzione spesso è marcata con vari deficit dello sviluppo sia specifici che globali. Non è chiaro fino a che punto i disturbi del comportamento siano funzione del basso Q.I. o del danno organico cerebrale.

F84.5 Sindrome di Asperger

Disturbo di incerta validità nosologica caratterizzato dallo stesso tipo di compromissione qualitativa dell'interazione sociale che è propria dell'autismo, insieme ad un repertorio limitato, stereotipato e ripetitivo di interessi e di attività. Esso differisce dall'autismo principalmente perchè non vi è nessun ritardo globale del linguaggio o dello sviluppo cognitivo. Questo disturbo è frequentemente associato ad una marcata goffaggine motoria. Le anormalità mostrano una forte tendenza a persistere nell'adoloscenza e nella vita adulta. Nelle fasi precoci della vita adulta si verificano occasionalmente episodi psicotici.

Disturbo schizoide dell'infanzia

Psicopatia autistica

F84.8 **Disturbi evolutivi globali di altro tipo**

F84.9 **Disturbo evolutivo globale non specificato**

F88 **Disturbo dello sviluppo psicologico di altro tipo**

Incl.: Agnosia evolutiva

F89 **Disturbo dello sviluppo psicologico non specificato**

Incl.: Disturbo evolutivo S.A.I.

Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza (F90-F98)

F90.- **Disturbi ipercinetici**

Gruppo di disturbi caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie. I bambini ipercinetici cono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessioni piuttosto che a deliberata disobbedienza. I loro rapporto con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri bambini e possono diventare isolarti. E' comune una compromissione cognitiva, e ritardi specifici dello sviluppo motorio e del linguaggio sono sproporzionalmente frequenti. Complicazioni secondarie includono il comportamento antisociale e la scarsa autostima.

Escl.: disturbi d'ansia (F41.-, F93.0)
disturbi dell'umore [affettivi] (F30-F39)
disturbi evolutivi globali (F84.-)
schizofrenia (F20.-)

F90.0 **Disturbo dell'attività e dell'attenzione**

Sindrome di deficit dell'attenzione con
- iperattività
- disturbo di iperattività

Deficit dell'attenzione in disturbo con iperattività

Escl.: disturbo da deficit dell'attenzione senza iperattività (F98.80)
disturbo ipercinetico associato a disturbo di condotta (F90.1)

F90.1 **Disturbo ipercinetico del comportamento sociale**

Disturbo ipercinetico associato a disturbo del comportamento sociale

F90.8 **Disturbi ipercinetici di altro tipo**

F90.9 **Disturbo ipercinetico non specificato**

Reazione ipercinetica dell'infanzia o dell'adolescenza S.A.I.
Sindrome ipercinetica S.A.I.

F91.- Disturbi del comportamento sociale

Disturbi caratterizzati da una modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale, aggressiva o provocatoria. Tale comportamento deve condurre a rilevanti violazioni delle aspettative sociali in rapporto all'età; deve perciò essere più grave delle comuni birichinate infantili o delle ribellioni dell'adolescente e deve comportare una modalità di comportamento persistente (sei mesi o più). Manifestazioni di un disturbo del comportamento sociale possono anche essere sintomatiche di altre condizioni psichiatriche, nel qual caso si deve codificare la diagnosi di base.

Esempi di comportamento su cui si può basare la diagnosi includono livelli eccessivi di violenza o spacconeria; crudeltà verso altre persone o animali; gravi danni a proprietà; piromania; furti; persistente comportamento menzognero; assenza da scuola e fughe da casa; accessi d'ira inusualmente frequenti e violenti; disobbedienza. Una qualunque di queste manifestazioni, se marcata, è sufficiente per la diagnosi, ma non lo sono gli atti antisociali isolati.

Escl.: disturbi dell'umore [affettivi] (F30-F39)
disturbi evolutivi globali (F84.-)
quando associati con: disturbi emotivi (F92.-)
quando associati con: disturbo ipercinetico (F90.1)
schizofrenia (F20.-)

F91.0 Disturbo del comportamento sociale limitato al contesto familiare

Disturbo del comportamento sociale consistente in un comportamento antisociale o aggressivo (e non soltanto oppositivo, provocatorio o distruttivo), nel quale il comportamento abnorme è interamente, o pressocchè interamente, limitato all'ambiente domestico e all'interazione con i membri del nucleo familiare. Il disturbo richiede che i criteri generali per F91.- siano soddisfatti; relazioni genitore-figlio gravemente disturbate non sono di per se stesse sufficienti per la diagnosi.

F91.1 Disturbo del comportamento sociale con ridotta socializzazione

Disturbo caratterizzato dall'associazione di un persistente comportamento antisociale o aggressivo (che soddisfa i criteri generali per F91.- e che non consiste soltanto in un comportamento oppositivo, provocatorio o distruttivo) con una significativa e diffusa compromissione delle relazioni dell'individuo con gli altri bambini.

disturbo del comportamento sociale di tipo aggressivo solitario

Disturbo del comportamento sociale, di tipo unicamente aggressivo

F91.2 Disturbo del comportamento sociale con socializzazione normale

Disturbo del comportamento sociale consistente in un persistente comportamento antisociale o aggressivo (che soddisfa i criteri generali per F91.- e che non consta soltanto di un comportamento oppositivo, provocatorio e distruttivo) il quale si verifica in individui che sono generalmente ben integrati nel loro gruppo di coetanei.

Atti antisociali nel contesto dell'appartenenza ad una banda criminale

Delinquenza di gruppo

Disturbo del comportamento sociale espresso in gruppo

Furto collettivo

Marinare la scuola

F91.3 Disturbo del comportamento sociale oppositivo e provocatorio

Disturbo del comportamento sociale che si verifica quasi sempre nei bambini più piccoli, caratterizzato principalmente da un comportamento marcatamente provocatorio, disobbediente e distruttivo, in assenza di atti di delinquenza o di forme più estreme di comportamento antisociale o aggressivo. Il disturbo richiede che siano soddisfatti i criteri generali per F91.-; neppure un comportamento marcatamente molesto o impertinente è di per sè sufficiente per la diagnosi. Bisogna utilizzare con cautela questa categoria, soprattutto per i bambini più grandi, perchè un disturbo del comportamento sociale clinicamente significativo è spesso accompagnato da comportamenti antisociali o aggressivi che vanno al di là di una semplice provocazione, disobbedienza o distruttività.

F91.8 Altri disturbi della condotta

F91.9 Disturbo del comportamento sociale non specificato

Nell'infanzia

- Disturbo del comportamento sociale S.A.I.
- Disturbo del comportamento S.A.I.

F92.- Disturbi misti del comportamento sociale e della sfera emozionale

Gruppo di disturbi caratterizzato dalla combinazione di un comportamento persistentemente aggressivo, antisociale o provocatorio con palesi e marcati sintomi di depressione, ansia o altri disturbi emozionali. Devono essere soddisfatti da un lato i criteri per i disturbi della condotta e dell'infanzia (F91.-) e dall'altro quelle per i disturbi emozionali dell'infanzia (F93.-) o le nevrosi di tipo adulto (F40-F48) o un disturbo dell'umore (F30-F39).

F92.0 Disturbo del comportamento sociale depressivo

Questa categoria richiede la combinazione di un disturbo del comportamento sociale (F91.-) con una persistente e marcata depressione dell'umore (F32.-) quale evidenziata da sintomi come eccessiva tristezza, perdita d'interesse e piacere per le normali attività, sentimenti di autoaccusa e disperazione. Possono inoltre essere presenti disturbi del sonno e dell'appetito.

disturbo del comportamento sociale (F91.-) associato a disturbo depressivo (F32.-)

F92.8 Altro disturbo misto della condotta e della sfera emozionale

Questa categoria richiede la combinazione di un disturbo del comportamento sociale (F91.-) con sintomi emozionali persistenti e marcati quali ansia, ossessioni o compulsioni, depersonalizzazioni o derealizzazione, fobie o ipocondria.

Disturbo della condotta (F91.-) associato a:

- disturbo emozionale in (F93.-)
- disturbo nevrotico in (F40-F48)

F92.9 Disturbo misto della condotta e della sfera emozionale, non specificato

F93.- Disturbi della sfera emozionale con esordio caratteristico dell'infanzia

Accentuazione notevole di alcuni aspetti dello sviluppo normale, piuttosto che fenomeni di per sè qualitativamente anormali. Il fatto che il disturbo rappresenti un'accentuazione di un aspetto dello sviluppo normale è usato come caratteristica diagnostica essenziale nel definire la differenza tra i disturbi emozionali con esordio caratteristico dell'infanzia (F93.-) e i disturbi nevrotici (F40-F48).

Escl.: quando associati con disturbo del comportamento sociale (F92.-)

F93.0 Disturbo ansioso da separazione dell'infanzia

Un disturbo ansioso da separazione dovrebbe essere diagnosticato quando la paura della separazione costituisce l'oggetto principale dell'ansia e quando tale ansia è comparsa per la prima volta nella prima infanzia. Il disturbo si differenzia dalla normale ansia da separazione in quanto è di un livello (intensità) statisticamente non usuale (compresa un'anormale persistenza oltre l'età abituale), e perchè è associato con un funzionamento sociale significativamente compromesso.

Escl.: disturbi dell'umore [affettivi] (F30-F39)
disturbi nevrotici (F40-F48)
disturbo di ansia sociale dell'infanzia (F93.2)
disturbo fobico dell'infanzia (F93.1)

F93.1 Disturbo fobico dell'infanzia

Paure in età infantile, con elevato grado di specificità in relazione alle fasi dello sviluppo, e che (in qualche misura) sono presenti nella maggior parte dei bambini, ma di intensità anormale. Le altre paure che si verificano nell'infanzia, ma che non sono parte normale dello sviluppo psico-sociale (per esempio l'agorafobia), devono essere codificate nell'appropriata categoria della sezione F40-F48.

Escl.: disturbo d'ansia generalizzata (F41.1)

F93.2 Disturbo di ansia sociale dell'infanzia

In questo disturbo vi è una diffidenza verso gli estranei ed un certo grado di apprensione sociale o ansia quando i bambini incontrano situazioni nuove, strane o socialmente minacciose. Questa categoria dovrebbe essere utilizzata solo quando tali paure si verificano nella prima infanzia, sono di intensità non normale e si accompagnano a compromissione del funzionamento sociale.

Disturbo di evitamento dell'infanzia o dell'adolescenza

F93.3 Disturbo di rivalità tra fratelli

Un certo grado di disturbo emozionale a seguito della nascita di un fratello immediatamente più piccolo è presente nella maggior parte dei bambini. Un disturbo di rivalità tra fratelli deve essere diagnosticato solo se il grado o la persistenza del disturbo è statisticamente non usuale e associato con una compromissione del funzionamento sociale.

Gelosia tra fratelli

F93.8 Altri disturbi emozionali dell'infanzia

Disturbo dell'identità

Disturbo iperansioso

Escl.: disturbo dell'identità sessuale dell'infanzia (F64.2)

F93.9 Disturbo emozionale dell'infanzia non specificato

F94.- Disturbo del funzionamento sociale con esordio specifico nell'infanzia e nell'adolescenza

Gruppo piuttosto eterogeneo di disturbi che hanno in comune anormalità del funzionamento sociale iniziate durante il periodo dello sviluppo, ma che (a differenza dei disturbi evolutivi globali) non sono preminentemente caratterizzati da una incapacità sociale apparentemente costituzionale o da un deficit esteso a tutte le aree del funzionamento. In molti casi gravi distorsioni o privazioni ambientali giocano probabilmente un ruolo eziologico cruciale.

F94.0 Mutismo elettivo

E' caratterizzato da una marcata selettività nel parlare, emozionalmente determinata, per cui il bambino dimostra competenza linguistica in alcune situazioni, ma evita di parlare in altre (ben individuabili). In genere il disturbo è associato con marcate caratteristiche di personalità, comprendenti ansia nei rapporti sociali, chiusura, ipersensibilità, o oppositività.

Mutismo selettivo

Escl.: disturbi evolutivi globali (F84.-)
disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio (F80.-)
mutismo transitorio che rientra nell'ansia da separazione del bambino piccolo (F93.0)
schizofrenia (F20.-)

F94.1 Disturbo reattivo dell'attaccamento dell'infanzia

Comincia nei primi cinque anni di vita ed è caratterizzato da persistenti anormalità nelle reazioni sociali del bambino, che si associano con disturbi emozionali e che sono reattive a modificazioni delle circostanze ambientali (per esempio, timorosità e ipervigilanza, interazione sociale scadente con i coetanei, auto ed eteroaggressività, infelicità, in alcuni casi deficit della crescita). La sindrome probabilmente si verifica come diretto risultato di un'accentuata trascuratezza, violenza o gravi maltrattamenti da parte dei genitori.

Una codifica aggiuntiva può essere utilizzata se si desidera identificare un ritardo associato allo sviluppo.

Escl.: disturbo dell'attaccamento disinibito dell'infanzia (F94.2)
normale variazione delle modalità di attaccamento selettivo
sindrome da maltrattamento (T74.-)
sindrome di Asperger (F84.5)
violenza fisica o sessuale nell'infanzia risultante in problemi psico-sociali (Z61)

F94.2 Disturbo dell'attaccamento disinibito dell'infanzia

Particolare modalità di funzionamento sociale anormale che insorge nei primi cinque anni di vita e che mostra una tendenza a persistere nonostante marcati cambiamenti delle circostanze ambientali (ad esempio comportamento di attaccamento diffuso e non selettivamente focalizzato, comportamento tendente a richiamare l'attenzione e indiscriminatamente amichevole, interazioni con coetanei scarsamente modulate). In rapporto alle circostanze si può associare un disturbo emozionale o del comportamento.

Psicopatia da carenza affettiva

Sindrome istituzionale (ospitalismo)

Escl.: disturbi ipercinetici (F90.-)
disturbo reattivo dell'attaccamento dell'infanzia (F94.1)
ospitalismo nel bambino (F43.2)
sindrome di Asperger (F84.5)

F94.8 Disturbi del funzionamento sociale dell'infanzia di altro tipo

F94.9 Disturbo del funzionamento sociale dell'infanzia non specificato

F95.- Disturbi di tipo tic

Sindromi in cui la manifestazione predominante è rappresentata da un tipo di tic. Il tic è un movimento o una produzione vocale involontaria, rapida, ricorrente, non ritmica (di solito coinvolgente gruppi circoscritti di muscoli) che insorge improvvisamente e che non è finalizzata a nessuno scopo apparente. I tic tendono ad essere vissuti come irrefrenabili, ma di solito possono essere soppressi per vari periodi di tempo, sono esacerbati dallo stress e scompaiono durante il sonno. Comuni tic motori semplici comprendono l'ammiccare, il torcere il collo, lo scrollare le spalle e il fare smorfie con la faccia. Comuni tic vocali semplici sono quelli considerati nello schiarirsi la gola, nel tossire, nell'annusare o nel fischiare. Comuni tic motori complessi sono quello consistenti nel colpire se stessi o nel saltare. Comuni tic vocali complessi sono quelli consistenti nel ripetere particolari parole, nell'usare parole socialmente inaccettabili (spesso oscene, coprolalia) e nel ripetere propri suoni o parole (palilalia).

F95.0 Disturbo di tipo tic transitorio

Questo disturbo soddisfa i criteri generali per un disturbo a tipo tic, ma i tic non persistono più a lungo di 12 mesi. I tic di solito assumono la forma di ammiccamento, smorfie facciali o movimenti della testa.

F95.1 Disturbo di tipo tic cronico motorio o vocale

Questa condizione soddisfa i criteri generali per un disturbo a tipo tic, in cui sono presenti tic motori o vocali (ma non entrambi), che possono essere singoli o multipli (ma di solito multipli), e che durano più di un anno.

F95.2 Disturbi a tipo tic combinati motori multipli e vocali [Sindrome di Tourette]

Si tratta di una forma di disturbo a tipo tic in cui ci sono, o ci sono stati, tic motori multipli e uno o più tic vocali, sebbene essi non necessariamente si siano manifestati nello stesso tempo. Il disturbo frequentemente peggiora durante l'adolescenza e tende a persistere nell'età. I tic vocali sono spesso multipli, con verbalizzazioni ripetitive esplosive, lo schiarirsi la gola, il brontolare, il possibile uso di parole o frasi oscene. Qualche volta è associata un'ecoprassia gestuale che può anche essere di natura oscena (coproprassia).

F95.8 Altri disturbi di tipo tic

F95.9 Disturbo di tipo tic non specificato

Tic S.A.I.

F98.- Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza

Gruppo eterogeneo di disturbi che condividono l'insorgenza nell'infanzia ma per il resto differiscono in molti aspetti. Alcuni di essi rappresentano sindromi ben definite, ma altri non sono che complessi di sintomi che vanno classificati a causa della loro frequenza ed associazione con una compromissione del funzionamento psico-sociale, e perché essi non possono essere inclusi in altre sindromi.

Escl.: attacchi di arresto respiratorio (R06.88)
disturbi del sonno dovuti a cause emozionali (F51.-)
disturbo dell'indentità sessuale dell'infanzia (F64.2)
disturbo ossessivo-compulsivo (F42.-)
sindrome di Kleine-Levin (G47.8)

F98.0- Enuresi non organica

Disturbo caratterizzato da involontaria perdita di urine, di giorno o di notte, anormale in rapporto all'età mentale dell'individuo e non legata ad un carente controllo vescicale per disturbi neurologici, attacchi epilettici o anormalità anatomiche del tratto urinario. L'enuresi può essere stata presente fin dalla nascita o può essere insorta dopo un periodo in cui il controllo vescicale è stato acquisito. L'enuresi può o meno essere associata ad un più diffuso disturbo emozionale o comportamentale.

Enuresi (primaria) (secondaria) di origine non organica

Enuresi funzionale

Enuresi psicogena

Incontinenza urinaria di origine non organica

Escl.: enuresi S.A.I. (R32)

F98.00 Enuresi notturna

F98.01 Enuresi diurna

F98.02 Enuresi notturna nonché diurna

F98.08 Altre e non specificate forme di enuresi non organica

F98.1 Encopresi non organica

Ripetuta, volontaria o involontaria perdita di feci, abitualmente di consistenza normale o quasi normale, in posti non appropriati per questo scopo nella situazione socio-culturale propria dell'individuo. La condizione può rappresentare un'anormale continuazione della normale incontinenza infantile, o può consistere in una perdita della continenza successiva all'acquisizione del controllo sfinterico, o ancora può consistere nella deposizione intenzionale di feci in posti inappropriati nonostante il controllo sfinterico sia normale. La condizione può verificarsi come un disturbo monosintomatico, oppure può far parte di un disturbo più ampio, specialmente emozionale (F93.-) o della condotta (F91.-).

Encopresi funzionale

Encopresi psicogena

Incontinenza di feci di origine non organica

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera, identificare la causa di una coesistente stipsi.

Escl.: encopresi S.A.I. (R15)

F98.2 Disturbo dell'alimentazione della prima e della seconda infanzia

Disturbo dell'alimentazione con manifestazioni variabili, di solito specifico dei primi anni di vita. In genere esso comporta il rifiuto del cibo ed un comportamento alimentare estremamente capriccioso in presenza di un'adeguata disponibilità di cibo e di una persona ragionevolmente competente che si prende cura del bambino, e in assenza di una malattia organica. Può essere o meno associata la ruminazione (vale a dire rigurgiti ripetuti senza nausea o malattia gastro-intestinale).

Disturbo di ruminazione dell'infanzia.

Escl.: anoressia nervosa ed altri disturbi dell'alimentazione (F50.-)
difficoltà e cattiva gestione dell'alimentazione (R63.3)
pica della prima o della seconda infanzia (F98.3)
problemi di alimentazione del neonato (P92.-)

F98.3 Pica della prima e della seconda infanzia

Persistente ingestione di sostanze non alimentari (come terra, pietre, etc.). Può insorgere come uno dei molti sintomi che sono parte di un disturbo psichiatrico più esteso (come l'autismo) o può manifestarsi come un comportamento psicopatologico relativamente isolato; solo la seconda di queste situazioni va qui codificata. Il fenomeno è più comune nei bambini con ritardo mentale e, in presenza di quest'ultimo, dovrebbero essere utilizzati i codici della classe F70-79.

F98.4- Disturbo da movimenti stereotipati

Movimenti volontari, ripetitivi, stereotipati, non funzionali (e spesso ritmici) che non fanno parte di alcuna condizione psichiatrica o neurologica identificata. Quando questi movimenti intervengono come sintomi di qualche altro disturbo, soltanto quest'ultimo deve essere codificato. I movimenti non autolesionistici includono per es.: il dondolamento del corpo o della testa, lo strappamento o attorcigliamento dei capelli, lo schiocco delle dita e lo scuotimento delle mani. I comportamenti stereotipati autolesionistici comprendono per es. il battere ripetutamente la testa, lo schiaffeggiarsi la faccia, il colpirsi gli occhi, il morsicarsi le mani, le labbra o altri parti del corpo. Tutti i disturbi da movimenti stereotipati intervengono più frequentemente in associazione con un ritardo mentale; quando ciò avviene, entrambe le condizioni devono essere codificate.

Se il coprirsi gli occhi si manifesta in un bambino con disabilità visiva, entrambi i disturbi dovrebbero essere codificati: il primo in questa categoria e il secondo nella categoria appropriata dei disturbi somatici.

Stereotipia / abitudine anormale

Escl.: disturbi del movimento di origine organica (G20-G25)
mangiarsi le unghie (F98.88)
mettersi le dita nel naso (F98.88)
movimenti involontari anormali (R25.-)
stereotipie che fanno parte di una condizione psichiatrica più ampia (F00-F95)
succhiarsi il pollice (F98.88)
tic (F95.-)
tricotillomania (F63.3)

F98.40 Senza autolesionismo

F98.41 Con autolesionismo

F98.49 Senza menzione di autolesionismo

F98.5 Balbuzie [tartagliamento]

L'eloquio è caratterizzato dalla frequente ripetizione o prolungamento di suoni o sillabe o parole, oppure, alternativamente, da frequenti esitazioni o pause che disturbano il flusso ritmico dell'eloquio. Questa condizione deve essere classificata come un disturbo soltanto se la sua intensità è tale da compromettere in maniera accentuata il flusso dell'eloquio.

Escl.: disturbi di tipo tic (F95.-)
eloquio disordinato (F98.6)

F98.6 Eloquio disordinato

Si tratta di una condizione caratterizzata da rapidità e interruzione del flusso dell'eloquio, ma senza ripetizioni o esitazioni, di intensità tale da compromettere la comprensibilità del discorso. L'eloquio è irregolare e disritmico, con improvvisi scatti che abitualmente comportano difetti nella costruzione delle frasi.

Escl.: balbuzie (F98.5)
disturbi a tipo tic (F95.-)

F98.8- Altri disturbi comportamentali ed emozionali specifici con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza

F98.80 Disturbo da deficit dell'attenzione senza iperattività con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza

F98.88 Altri disturbi comportamentali ed emozionali specifici con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza
Mangiarsi le unghie
Masturbazione eccessiva
Mettersi le dita nel naso
Succhiarsi il pollice

F98.9 Disturbi comportamentali ed emozionali non specificati con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza

Disturbo mentale non specificato (F99-F99)

F99 **Disturbo mentale S.A.I.**

Incl.: Malattia mentale S.A.I.
Escl.: disturbo mentale organico S.A.I. (F06.9)

Capitolo VI

Malattie del sistema nervoso (G00 - G99)

Escl.: alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
complicanze della gravidanza, parto e puerperio (O00-O99)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

G00-G09	Malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale
G10-G14	Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale
G20-G26	Disturbi extrapiramidali e del movimento
G30-G32	Altre malattie degenerative del sistema nervoso
G35-G37	Malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale
G40-G47	Disturbi episodici e parossistici
G50-G59	Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi
G60-G64	Polineuropatie ed altri disturbi del sistema nervoso periferico
G70-G73	Malattie della giunzione neuromuscolare e dei muscoli
G80-G83	Paralisi cerebrale ed altre sindromi paralitiche
G90-G99	Altri disturbi del sistema nervoso

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

G01*	Meningite in malattie batteriche classificate altrove
G02.-*	Meningite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove
G05.-*	Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie classificate altrove
G07*	Ascessi e granulomi intracranici ed intrarachidiani in malattie classificate altrove
G13.-*	Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in malattie classificate altrove
G22*	Parkinsonismo in malattie classificate altrove
G26*	Disturbi extrapiramidali e del movimento in malattie classificate altrove
G32.-*	Altre malattie degenerative del sistema nervoso in malattie classificate altrove
G46.-*	Sindromi vascolari cerebrali in malattie cerebrovascolari
G53.-*	Disturbi di nervi cranici in malattie classificate altrove
G55.-*	Compressioni delle radici e dei plessi nervosi in malattie classificate altrove
G59.-*	Mononeuropatia in malattie classificate altrove
G63.-*	Polineuropatia in malattie classificate altrove
G73.-*	Disturbi della giunzione neuromuscolare e dei muscoli in malattie classificate altrove
G94.-*	Altri disturbi dell'encefalo in malattie classificate altrove
G99.-*	Altri disturbi del sistema nervoso in malattie classificate altrove

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

G82.6-!	Livello funzionale della lesione del midollo spinale

Malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale (G00-G09)

G00.- Meningite batterica, non classificata altrove

Incl.: aracnoidite, leptomeningite, meningite, pachimeningite | batterica

Escl.: batterica
- meningoencefalite (G04.2)
- meningomielite (G04.2)

G00.0 Meningite da Haemophilus

G00.1 Meningite da Pneumococco

G00.2 Meningite da Streptococco

G00.3 Meningite da Stafilococco

G00.8 Altre meningiti batteriche

Meningite da:
- Escherichia Coli
- Klebsiella
- bacillo di Friedländer

G00.9 Meningite batterica non specificata

Meningite:
- suppurativa S.A.I.
- purulenta S.A.I.
- piogenica S.A.I.

G01* Meningite in malattie batteriche classificate altrove

Incl.: Meningite (in):
- carbonchio (A22.8†)
- gonococcica (A54.8†)
- leptospirosi (A27.-†)
- listeriosica (A32.1†)
- malattia di Lyme (A69.2†)
- meningococcica (A39.0†)
- neurosifilide (A52.1†)
- infezione da Salmonella (A02.2†)
- sifilide:
  - congenita (A50.4†)
  - secondaria (A51.4†)
- tubercolare (A17.0†)
- febbre tifoide (A01.0†)

Escl.: meningoencefalite e meningomielite in malattie batteriche classificate altrove (G05.0*)

G02.-* Meningite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove

Escl.: meningoencefalite e meningomielite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove (G05.1*-G05.2*)

G02.0* **Meningite in malattie virali classificate altrove**

Meningite da:
- adenovirus (A87.1†)
- enterovirus (A87.0†)
- virus herpes [herpes simplex] (B00.3†)
- mononucleosi infettiva (B27.-†)
- morbillo (B05.1†)
- parotite epidemica (B26.1†)
- rosolia (B06.0†)
- varicella (B01.0†)
- herpes zoster (B02.1†)

G02.1* **Meningite in micosi**

Meningite in:
- candidiasi (B37.5†)
- coccidioidomicosi (B38.4†)
- criptococcosi (B45.1†)

G02.8* **Meningite in altre malattie infettive e parassitarie specificate classificate altrove**

Meningite da:
- tripanosomiasi africana (B56.-†)
- malattia di Chagas (cronica) (B57.4†)

G03.- Meningite da altre e non specificate cause

Incl.: aracnoidite, leptomeningite, meningite, pachimeningite — da altre e non specificate cause

Escl.: meningoencefalite (G04.-)
meningomielite (G04.-)

G03.0 **Meningite non piogenica**

Meningite non batterica

G03.1 **Meningite cronica**

G03.2 **Meningite ricorrente benigna [di Mollaret]**

G03.8 **Meningite dovuta ad altre cause specificate**

G03.9 **Meningite non precisata**

Aracnoidite (spinale) S.A.I.

G04.- Encefalite, mielite ed encefalomielite

Incl.: meningoencefalite
meningomielite
mielite ascendente acuta

Escl.: encefalopatia:
- alcolica (G31.2)
- tossica (G92.-)
- S.A.I. (G93.4)

sclerosi multipla (G35.-)
encefalomielite mialgica S.A.I. (G93.39)
mielite: trasversa subacuta (G37.3)
mielite: necrotizzante subacuta (G37.4)

G04.0 Encefalite acuta disseminata

Encefalite
Encefalomielite | post-vaccinale

Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il vaccino.

G04.1 Mielopatia delle cellule T umane associata a virus linfotropo

Paraplegia spastica tropicale

G04.2 Meningoencefalite e meningomielite batteriche, non classificate altrove

G04.8 Altre encefaliti, mieliti ed encefalomieliti

Encefalite da anticorpi anti-recettore NMDA [N-Methyl-D-Aspartat]
Encefalite ed encefalomielite post-infettiva S.A.I.

G04.9 Encefalite, mielite ed encefalomielite non precisate

Ventricolite (cerebrale) S.A.I.

G05.-* Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie classificate altrove

Incl.: meningoencefalite e meningomielite in malattie classificate altrove

G05.0* Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie batteriche classificate altrove

Encefalite, mielite od encefalomielite (in):
- listeriosica (A32.1†)
- meningococcica (A39.8†)
- sifilide:
  - congenita (A50.4†)
  - tardiva (A52.1†)
- tubercolare (A17.8†)

G05.1* Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie virali classificate altrove

Encefalite, mielite od encefalomielite (in/da):
- adenovirus (A85.1†)
- enterovirus (A85.0†)
- influenza:
  - stagionale, virus identificato (J10.8†)
  - virus non identificato (J11.8†)
  - zoonotica o pandemica, virus identificato (J09†)
- herpes virus [herpes simplex] (B00.4†)
- morbillo (B05.0†)
- parotite (B26.2†)
- rosolia (B06.0†)
- post-varicellosa (B01.1†)
- zoster (B02.0†)
- citomegalovirus (B25.88†)

G05.2* Encefalite, mielite ed encefalomielite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove

Encefalite, mielite o encefalomielite in:
- tripanosomiasi africana (B56.-†)
- malattia di Chagas (cronica) (B57.4†)
- naegleriasi (B60.2†)
- toxoplasmosi (B58.2†)

Meningoencefalite eosinofila (B83.2†)

G05.8* Encefalite, mielite ed encefalomielite in altre malattie classificate altrove

Encefalite in lupus eritematoso sistemico (M32.1†)

G06.- Ascessi e granulomi intracranici ed intrarachidiani

Utilizzare codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo

G06.0 Ascesso e granuloma intracranici

Ascesso (embolico):
- cerebrale (qualsiasi localizzazione)
- otogeno
- cerebellare
- encefalo

Ascesso o granuloma intracranico:
- epidurale
- extradurale
- subdurale

G06.1 Ascesso e granuloma intrarachidiani

Ascesso (embolico) del midollo spinale [qualsiasi sede]

Ascesso o granuloma intrarachidiano:
- epidurale
- extradurale
- subdurale

G06.2 Ascesso extradurale e subdurale non specificati

G07* Ascessi e granulomi intracranici ed intrarachidiani in malattie classificate altrove

Incl.: Ascesso cerebrale:
- amebico (A06.6†)
- gonococcico (A54.8†)
- tubercolare (A17.8†)

Tubercoloma:
- cerebrale (A17.8†)
- meningeo (A17.1†)

Granuloma cerebrale da Schistosomiasi (B65.-†)

G08 Flebite e tromboflebite intracraniche ed intrarachidiane

Incl.: settica:
- embolia
- endoflebite
- flebite
- tromboflebite
- trombosi

dei seni venosi e delle vene intracraniche ed intrarachidiane

Escl.: flebiti e tromboflebiti intracraniche:
- complicanti:
  - aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.7)
  - gravidanza, parto e puerperio (O22.5, O87.3)
- di origine non piogena (I67.6)

flebiti e tromboflebiti intrarachidiane non piogene (G95.18)

G09 Sequele di malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale

Nota: La presente categoria va utilizzata (invece di un codice G00-G08) per indicare un disturbo classificato altrove quale sequela di una condizione classificabile come primaria nelle categorie G00-G08 (escluse quelle con asterisco). Le «sequele» comprendono condizioni morbose specificate come tali o come postumi o quelle che permangono un anno o più dopo l'insorgere della malattia che le ha provocate. Per l'impiego di questa categoria dovrebbero essere applicate le regole e le linee guida relative alla codifica di morbosità e mortalità di cui al Tomo 2.

Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale (G10-G14)

G10 **Corea di Huntington**

Incl.: Corea cronica progressiva ereditaria
Malattia di Huntington

G11.- **Atassia ereditaria**

Escl.: disturbi metabolici (E70-E90)
neuropatia ereditaria e idiopatica (G60.-)
paralisi cerebrale infantile (G80.-)

G11.0 **Atassia congenita non progressiva**

G11.1 **Atassia cerebellare ad esordio precoce**

Nota: Esordio solitamente prima di 20 anni di età

Atassia di Friedreich (autosomica recessiva)

Atassia cerebellare ad esordio precoce con:
- riflessi osteotendinei conservati
- tremore essenziale
- mioclonie [atassia di Hunt]

Atassia spinocerebellare recessiva legata al cromosoma X

G11.2 **Atassia cerebellare ad esordio tardivo**

Nota: Esordio solitamente dopo i 20 anni di età

G11.3 **Atassia cerebellare con difetto del sistema di riparazione del DNA**

Atassia telangiectasica [Louis-Bar]

Escl.: sindrome di Cockayne (Q87.1)
xeroderma pigmentoso (Q82.1)

G11.4 **Paraplegia spastica ereditaria**

G11.8 **Altre atassie ereditarie**

G11.9 **Atassia ereditaria non specificata**

cerebellare ereditaria
- Atassia S.A.I.
- Degenerazione
- Malattia
- Sindrome

G12.- **Atrofia muscolare spinale e sindromi correlate**

G12.0 **Atrofia muscolare spinale infantile tipo I [Werdnig-Hoffman]**

G12.1 **Altre atrofie muscolari spinali ereditarie**

Paralisi bulbare progressiva infantile [Fazio-Londe]

Atrofia muscolare spinale:
- distale
- dell'adulto
- forma giovanile, tipo III [Kugelberg-Welander]
- forma infantile, tipo II
- forma scapolo-peroneale

G12.2 **Malattia del motoneurone**
Malattia familiare del motoneurone
Sclerosi laterale:
- amiotrofica
- primaria

progressiva
- Paralisi bulbare
- Atrofia muscolare spinale

Atrofia muscolare spinobulbare tipo Kennedy [malattia di Kennedy]

G12.8 **Altre atrofie muscolari spinali e sindromi correlate**

G12.9 **Atrofia muscolare spinale S.A.I.**

G13.-* **Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in malattie classificate altrove**

G13.0* **Neuropatia e neuromiopatia paraneoplastiche**
Neuromiopatia carcinomatosa (C00-C96†)
Neuropatia sensoriale paraneoplastica [Denny-Brown] (C00-D48†)

G13.1* **Altre atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in malattie neoplastiche**
Encefalopatia limbica paraneoplastica (C00-D48†)

G13.2* **Atrofia sistemica interessante principalmente il sistema nervoso centrale nel mixedema (E00.1†, E03.-†)**

G13.8* **Atrofia sistemica interessante principalmente il sistema nervoso centrale in altre malattie classificate altrove**

G14 **Sindrome post-poliomielite**
Incl.: Sindrome mielitica post-poliomielite
Escl.: sequele di poliomielite (B91)

Disturbi extrapiramidali e del movimento (G20-G26)

G20.- **Morbo di Parkinson**
Incl.: Emiparkinsonismo
Paralisi agitante
Parkinsonismo o morbo di Parkinson:
- idiopatico
- primitivo
- S.A.I.

La classificazione della gravità della malattia di Parkinson nelle sottocategorie G20.0-G20.2 deve essere fatta secondo la stadiazione modificata del morbo di Parkinson di Hoehn e Yahr.

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie G20:
0 Senza fluttuazioni di efficacia
Senza menzione di una fluttuazione di efficacia
1 Con fluttuazione di efficacia

G20.0- **Morbo di Parkinson con disabilità assente o minima**
Stadio da 0 a meno di 3 secondo Hoehn e Yahr

G20.1- **Morbo di Parkinson con disabilità da moderata a grave**
Stadio 3 o 4 secondo Hoehn e Yahr

G20.2- Morbo di Parkinson con disabilità molto grave
Stadio 5 secondo Hoehn e Yahr

G20.9- Morbo di Parkinson, non specificato

G21.- Sindrome di Parkinson secondaria

Incl.: Parkinsonismo secondario

G21.0 Sindrome maligna da neurolettici
Utilizzare un codice aggiuntivo per cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

G21.1 Altro parkinsonismo secondario farmaco-indotto
Utilizzare un codice aggiuntivo per cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

G21.2 Parkinsonismo secondario dovuto ad altri agenti esterni
Utilizzare un codice aggiuntivo per cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare l'agente esterno.

G21.3 Parkinsonismo post-encefalitico

G21.4 Parkinsonismo vascolare

G21.8 Altro parkinsonismo secondario

G21.9 Parkinsonismo secondario non specificato

G22* Parkinsonismo in malattie classificate altrove

Incl.: Parkinsonismo sifilitico (A52.1†)

G23.- Altre malattie degenerative dei gangli della base

G23.0 Malattia di Hallervorden-Spatz
Degenerazione pigmentaria del pallido

G23.1 Oftalmoplegia sopranucleare progressiva [Steele-Richardson-Olszewski]
Paralisi sopranucleare progressiva

G23.2 Atrofia sistemica multipla di tipo parkinsoniano [MSA-P]

G23.3 Atrofia sistemica multipla di tipo cerebellare [MSA-C]

G23.8 Altre malattie degenerative specificate dei gangli della base
Calcificazione dei gangli della base
Ipotensione ortostatica neurogena [sindrome di Shy-Drager]
Escl.: ipotensione ortostatica S.A.I. (I95.1)

G23.9 Malattia degenerativa dei gangli della base, non specificata

G24.- Distonia

Incl.: discinesia
Escl.: paralisi cerebrale atetosica (G80.3)

G24.0 Distonia da farmaci
Discinesia tardiva
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

G24.1 Distonia familiare idiopatica
Distonia idiopatica S.A.I.

G24.2 Distonia non familiare idiopatica

G24.3 Torcicollo spastico
Escl.: torcicollo S.A.I. (M43.6)

G24.4 Distonia orofacciale idiopatica
Discinesia orofacciale

G24.5 Blefarospasmo

G24.8 Altra distonia

G24.9 Distonia non specificata
Discinesia S.A.I.

G25.- Altri disturbi extrapiramidali e del movimento

G25.0 Tremore essenziale
Tremore familiare
Escl.: tremore S.A.I. (R25.1)

G25.1 Tremore da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

G25.2 Altre forme specificate di tremore
Tremore intenzionale

G25.3 Mioclono
Mioclono da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.
Escl.: epilessia mioclonica (G40.-)
miochimia facciale (G51.4)

G25.4 Corea da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

G25.5 Altre forme di corea
Corea S.A.I.
Escl.: corea di Huntington (G10)
corea minore di Sydenham (I02.-)
corea reumatica (I02.-)
corea S.A.I. con interessamento cardiaco (I02.0)

G25.6 Tic da farmaci ed altri tic di origine organica
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.
Escl.: sindrome di Gilles de la Tourette (F95.2)
tic S.A.I. (F95.9)

G25.8- Altri disturbi specificati extrapiramidali e del movimento
G25.80 Movimenti periodici delle gambe durante il sonno
Periodic Limb Movements in Sleep [PLMS]
G25.81 Sindrome delle gambe senza riposo [restless-legs-syndrom]
G25.88 Altri disturbi specificati extrapiramidali e del movimento
Acatisia (indotta da trattamento)(indotta da farmaci)
Sindrome della persona rigida [sindrome «stiff man»]
Utilizzare un codice aggiuntivo (capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco

G25.9 Disturbi extrapiramidali e del movimento non specificati

G26* Disturbi extrapiramidali e del movimento in malattie classificate altrove

Altre malattie degenerative del sistema nervoso (G30-G32)

G30.-† Malattia di Alzheimer (F00.-*)
Incl.: forme senili e presenili
Escl.: senile
- degenerazione cerebrale non classificata altrove (G31.1)
- demenza S.A.I. (F03)

senilità S.A.I. (R54)

G30.0† **Malattia di Alzheimer ad esordio precoce (F00.0*)**
Nota: Esordio solitamente prima di 65 anni di età

G30.1† **Malattia di Alzheimer ad esordio tardivo (F00.1*)**
Nota: Esordio solitamente dopo 65 anni di età

G30.8† **Altra forma di malattia di Alzheimer (F00.2*)**

G30.9† **Malattia di Alzheimer non specificata (F00.9*)**

G31.- **Altre malattie degenerative del sistema nervoso non classificate altrove**

Escl.: Sindrome di Reye (G93.7)

G31.0 **Atrofia cerebrale circoscritta**
Afasia progressiva isolata
Demenza frontotemporale (FTD)
Malattia di Pick

G31.1 **Degenerazione cerebrale senile non classificata altrove**
Escl.: malattia di Alzheimer (G30.-)
senilità S.A.I. (R54)

G31.2 **Degenerazione del sistema nervoso dovuta ad alcol**
alcolica
- Encefalopatia
- Atassia cerebellare
- Degenerazione cerebellare
- Degenerazione cerebrale

Disfunzione del sistema nervoso autonomo da alcol

G31.8- **Altre malattie degenerative specificate del sistema nervoso**

G31.81 Citopatia mitocondriale
Mioencefalopatia mitocondriale
Sindrome di Kearns-Sayre
Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus]
Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate]
Utilizzare codici aggiuntivi per le manifestazioni:
- Epilessia generalizzata non convulsiva (G40.3)
- Oftalmoplegia esterna progressiva (H49.4)
- Ictus (I60-I64)
- Altre miopatie (G72.8)
- Altro strabismo paralitico (H49.8)

G31.82 Malattia a corpi di Levy
Demenza con corpi di Levy (F02.8*)

G31.88 Altre malattie degenerative specificate del sistema nervoso
Distrofia neuroassonale infantile [malattia di Seitelberger]
Encefalomiopatia subacuta necrotizzante [sindrome di Leigh]
Polidistrofia cerebrale progressiva [malattia di Alpers]

G31.9 **Malattia degenerativa del sistema nervoso non specificata**

G32.-* **Altre malattie degenerative del sistema nervoso in malattie classificate altrove**

G32.0* **Degenerazione combinata subacuta del midollo spinale in malattie classificate altrove**
Degenerazione combinata subacuta del midollo spinale per deficit di vitamina B_{12}(E53.8†)

G32.8* **Altre malattie degenerative specificate del sistema nervoso in malattie classificate altrove**

Malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale (G35-G37)

G35.- **Sclerosi multipla (Encefalomielite disseminata)**

Incl.: Sclerosi multipla:
- disseminata
- generalizzata
- del tronco encefalico
- midollare
- S.A.I.

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sottocategorie G35.1-G35.3:
0 Senza menzione d'esacerbazione acuta o progressione
1 Con menzione d'esacerbazione acuta o progressione

G35.0 **Prima manifestazione di sclerosi multipla**

G35.1- **Sclerosi multipla a decorso prevalentemente recidivante-remittente**

G35.2- **Sclerosi multipla primaria progressiva**

G35.3- **Sclerosi multipla secondaria progressiva**

G35.9 **Sclerosi multipla non specificata**

G36.- **Altra demielinizzazione disseminata acuta**

Escl.: encefalite da anticorpi anti-recettore NMDA [N-Methyl-D-Aspartat] (G04.8)
encefalite post-infettiva ed encefalomielite S.A.I. (G04.8)

G36.0 **Neuromielite ottica [Malattia di Devic]**
Demielinizzazione nel corso di neurite ottica
Escl.: neurite ottica S.A.I. (H46)

G36.1 **Leucoencefalite emorragica acuta e subacuta [Hurst]**

G36.8 **Altra demielinizzazione disseminata acuta specificata**

G36.9 **Demielinizzazione disseminata acuta non specificata**

G37.- **Altre malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale**

G37.0 **Sclerosi diffusa**
Encefalite periassiale
Malattia di Schilder
Escl.: adrenoleucodistrofia [Addison-Schilder] (E71.3)

G37.1 **Demielinizzazione centrale del corpo calloso**

G37.2 **Mielinolisi centrale del ponte**

G37.3 **Mielite trasversa acuta in malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale**
Mielite trasversa acuta S.A.I.
Escl.: neuromielite ottica [Devic] (G36.0)
sclerosi multipla [Encefalomielite disseminata] (G35.-)

G37.4 **Mielite necrotizzante subacuta [Sindrome di Foix-Alajouanine]**

G37.5 **Sclerosi concentrica [Malattia di Balò]**

G37.8 **Altre malattie demielinizzanti specificate del sistema nervoso centrale**
Encefalomielite acuta disseminata [ADEM]

G37.9 **Malattia demielinizzante del sistema nervoso centrale non specificata**

Disturbi episodici e parossistici (G40-G47)

G40.- **Epilessia**

Escl.: crisi convulsive S.A.I. (R56.8)
crisi S.A.I. (R56.8)
paralisi di Todd (G83.8)
sindrome di Landau-Kleffner (F80.3)
stato di male epilettico (G41.-)

G40.0- Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale

G40.00 Sindrome pseudo Lennox
Epilessia atipica benigna

G40.01 Picchi continui ed onde durante il sonno a onde lente
ESES [Stato epilettico elettrico durante il sonno ad onde lente]
Stato epilettico bioelettrico durante il sonno

G40.02 Epilessia psicomotoria benigna [attacchi di terrore]
Epilessia benigna parziale con patologia affettiva

G40.08 Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale
Epilessia benigna con parossismi occipitali
Epilessia benigna con punte centrotemporali [Rolando]
Epilessia benigna del lattante [Watanabe]
Epilessia benigna del lattante con attacchi a complessi focali

G40.09 Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale, non specificate

G40.1 Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali semplici
Crisi parziali semplici che evolvono in crisi generalizzate secondarie
Crisi senza alterazione dello stato di coscienza

G40.2 Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali complesse
Crisi con alterazione dello stato di coscienza e spesso con automatismi
Crisi parziali complesse evolventi in crisi generalizzati e secondarie

G40.3 Epilessia e sindromi epilettiche generalizzate idiopatiche

Epilessia con assenze dell'infanzia [picnolessia]
Epilessia con attacchi di gran male al risveglio

benigna
- Epilessia mioclonica infantile
- Convulsioni neonatali (familiari)

giovanile
- Epilessia con assenze
- Epilessia mioclonica [piccolo male impulsivo]

Crisi epilettiche non specifiche:
- atoniche
- cloniche
- miocloniche
- toniche
- tonico-cloniche

G40.4 Altre epilessie e sindromi epilettiche generalizzate

Convulsione di Salama

Epilessia con:
- crisi mioclono-astatiche
- assenze miocloniche

Encefalopatia mioclonica precoce sintomatica
Sindrome di Lennox-Gastaut
Spasmi infantili (sindrome di West)

G40.5 Sindromi epilettiche speciali

Epilessia parziale continua [Kozhevnikof)

Crisi epilettiche correlate a(d):
- alcol
- farmaci
- alterazioni ormonali
- privazione di sonno
- stress

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco nel caso sia farmaco-indotta.

G40.6 Crisi di grande male non specificata (con o senza piccolo male)

G40.7 Piccolo male non specificato, senza attacchi di grande male

G40.8 Altre epilessie

Epilessie e sindromi epilettiche di cui si ignora se siano focali o generalizzate

G40.9 Epilessia non specificata

epilettiche:
- Attacchi S.A.I.
- Convulsioni S.A.I.

G41.- Stato di male epilettico

G41.0 Stato di grande male epilettico

Stato di male epilettico tonico-clonico

Escl.: epilessia parziale continua [Kozhevnikof] (G40.5)

G41.1 Stato di piccolo male epilettico

Stato di assenze epilettiche

G41.2 Stato di male epilettico parziale complesso

G41.8 Altro stato di male epilettico

G41.9 Stato di male epilettico non specificato

G43.- Emicrania

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco nel caso sia farmaco-indotta.

Escl.: cefalea S.A.I. (R51)

G43.0 Emicrania senza aura [emicrania comune]

G43.1 Emicrania con aura [emicrania classica]

Emicrania:
- equivalenti
- aura, senza cefalea
- basilare
- emiplegica familiare
- con:
  - aura ad esordio acuto
  - aura prolungata
  - aura tipica

G43.2 Stato di male emicranico

G43.3 Emicrania complicata

G43.8 Altre forme di emicrania

Emicrania oftalmoplegica

Emicrania retinica

G43.9 Emicrania non specificata

G44.- Altre sindromi cefalalgiche

Escl.: algia facciale atipica (G50.1)
cefalea S.A.I. (R51)
nevralgia trigeminale (G50.0)

G44.0 Sindrome di cefalea a grappolo

Emicrania parossistica cronica

Cefalea a grappolo:
- Sindrome di Horton
- cronica
- episodica

G44.1 Cefalea vasomotoria non classificata altrove

Cefalea vasomotoria S.A.I.

G44.2 Cefalea tensiva

Cefalea tensiva cronica

Cefalea tensiva episodica

Cefalea tensiva S.A.I.

G44.3 Cefalea cronica post-traumatica

G44.4 Cefalea da farmaci non classificata altrove

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

G44.8 Altre sindromi cefalalgiche specificate

G45.- Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi correlate

Incl.: Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori
Escl.: Con conferma radiologica di lesioni ischemiche (infarto) corrispondenti (I63.-)
ischemia cerebrale neonatale (P91.0)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie G45:
2 Remissione completa entro 1 a 24 ore
3 Remissione completa entro meno di 1 ora
9 Evoluzione della remissione non precisata

G45.0- Sindrome dell'arteria vertebrobasilare
G45.1- Sindrome carotidea (emisferica)
G45.2- Sindromi dei tronchi sovra-aortici multipli e bilaterali
G45.3- Amaurosis fugax
G45.4- Amnesia globale transitoria
Escl.: amnesia S.A.I. (R41.3)
G45.8- Altri attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi correlate
G45.9- Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori non specificati
Ischemia cerebrale transitoria S.A.I.
Minaccia di attacco cerebrovascolare ischemico
Spasmo di arteria cerebrale

G46.-* Sindromi vascolari cerebrali in malattie cerebrovascolari (I60-I67†)

G46.0* Sindrome dell'arteria cerebrale media (I66.0†)
G46.1* Sindrome dell'arteria cerebrale anteriore (I66.1†)
G46.2* Sindrome dell'arteria cerebrale posteriore (I66.2†)
G46.3* Sindromi ischemiche del tronco cerebrale (I60-I67†)
Sindrome di Benedikt
Sindrome di Claude
Sindrome di Foville
Sindrome di Millard-Gubler
Sindrome di Wallenberg
Sindrome di Weber
G46.4* Sindrome ischemica cerebellare (I60-I67†)
G46.5* Sindrome lacunare motoria pura (I60-I67†)
G46.6* Sindrome lacunare sensoriale pura (I60-I67†)
G46.7* Altre sindromi lacunari (I60-I67†)
G46.8* Altre sindromi vascolari cerebrali in malattie cerebrovascolari (I60-I67†)

G47.- Disturbi del sonno

Escl.: disturbi del sonno non organici (F51.-)
incubi (F51.5)
sonnambulismo (F51.3)
terrori notturni (F51.4)

G47.0 Disturbi dell'inizio e del mantenimento del sonno [insonnie]
Insonnia
Iposonnia
G47.1 Disturbi di eccessiva sonnolenza [ipersonnie]
Ipersonnia (idiopatica)

G47.2 Disturbi del ritmo sonno-veglia
Ritmo sonno-veglia irregolare
Sindrome di ritardo delle fasi di sonno

G47.3- Apnea del sonno
Escl.: apnea del sonno del neonato (P28.3)
sindrome di Pickwick (E66.29)

G47.30 Sindrome da apnea centrale del sonno

G47.31 Sindrome da apnea ostruttiva del sonno

G47.32 Sindrome ipoventilatoria durante il sonno
Ipoventilazione alveolare non ostruttiva idiopatica durante il sonno
Sindrome ipoventilatoria alveolare centrale congenita

G47.38 Altra apnea del sonno

G47.39 Apnea del sonno non specificata

G47.4 Narcolessia e cataplessia

G47.8 Altri disturbi del sonno
Sindrome di Kleine-Levin

G47.9 Disturbo del sonno non specificato

Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59)

Escl.: patologie traumatiche in atto dei nervi, delle radici e dei plessi nervosi - vedi traumatismi dei nervi per regione corporea
nevralgia | S.A.I. (M79.2-)
nevrite |
nevrite periferica in gravidanza (O26.83)
radicolite S.A.I. (M54.1-)

G50.- Disturbi del nervo trigemino [quinto nervo cranico]

G50.0 Nevralgia trigeminale
Sindrome da dolore facciale parossistico
Tic doloroso

G50.1 Algia facciale atipica

G50.8 Altri disturbi del nervo trigemino

G50.9 Disturbo del nervo trigemino non specificato

G51.- Disturbi del nervo facciale [settimo nervo cranico]

G51.0 Paralisi facciale
Paralisi di Bell S.A.I.
Paresi del nervo facciale (paralisi del nervo facciale) (debolezza del nervo facciale) da lesione del motoneurone inferiore
Escl.: paresi facciale da lesione del motoneurone superiore (G83.6)

G51.1 Ganglionite genicolata
Escl.: ganglionite genicolata post-zosterica (B02.2)

G51.2 Sindrome di Melkersson-Rosenthal

G51.3 Spasmo (emi)facciale

G51.4 Miochimia facciale

G51.8 Altri disturbi del nervo facciale

G51.9 Disturbo del nervo facciale non specificato

G52.- Disturbi di altri nervi cranici

Escl.: disturbi del:
- nervo ottico [II] (H46, H47.0)
- nervo acustico [VIII] (H93.3)
- strabismo paralitico dovuto a paralisi di nervo(i) (H49.0-H49.2)

G52.0 Disturbi del nervo olfattorio [I]

G52.1 Disturbi del nervo glossofaringeo [IX]
Nevralgia del IX nervo cranico (glossofaringeo)

G52.2 Disturbi del nervo vago [X]

G52.3 Disturbi del nervo ipoglosso [XII]

G52.7 Disturbi di più nervi cranici
Polinevrite cranica

G52.8 Disturbi di altri nervi cranici specificati

G52.9 Disturbo di nervo cranico non specificato

G53.-* Disturbi di nervi cranici in malattie classificate altrove

G53.0* Nevralgia post-zosteriana (B02.2†)
Ganglionite genicolata post-zosteriana
Nevralgia trigeminale post-zosteriana

G53.1* Paralisi multiple di nervi cranici in malattie infettive e parassitarie classificate altrove (A00-B99†)

G53.2* Paralisi multiple di nervi cranici nella sarcoidosi (D86.8†)

G53.3* Paralisi multiple di nervi cranici in malattie neoplastiche (C00-D48†)

G53.8* Altri disturbi di nervi cranici in altre malattie classificate altrove

G54.- Disturbi dei plessi e delle radici nervose

Escl.: Traumatismo acuto dei plessi e delle radici nervose - vedi traumatismi dei nervi per regione corporea
Disturbi dei dischi intervertebrali (M50-M51)
nevralgia o nevrite S.A.I. (M79.2-)
nevrite o radicolite:
- brachiale S.A.I. (M54.1-)
- lombare S.A.I. (M54.1-)
- lombosacrale S.A.I. (M54.1-)
- toracica S.A.I. (M54.1-)

radicolite S.A.I. (M54.1-)
radicolopatia S.A.I. (M54.1-)
spondilosi (M47.-)

G54.0 Disturbi del plesso brachiale
Sindrome dello scaleno anteriore(di compressione del cingolo scapolare)

G54.1 Disturbi del plesso lombosacrale

G54.2 Disturbi delle radici cervicali non classificati altrove

G54.3 Disturbi delle radici toraciche non classificati altrove

G54.4 Disturbi delle radici lombosacrali non classificati altrove

G54.5 Amiotrofia nevralgica
Nevrite del cingolo scapolare
Sindrome di Parsonage-Aldren-Turner

G54.6 Sindrome dell'arto fantasma con dolore

G54.7 Sindrome dell'arto fantasma senza dolore
Sindrome dell'arto fantasma S.A.I.

G54.8 **Altri disturbi dei plessi e delle radici nervose**

G54.9 **Disturbo dei plessi e delle radici nervose, non specificato**

G55.-* **Compressioni delle radici e dei plessi nervosi in malattie classificate altrove**

G55.0* **Compressioni delle radici nervose e dei plessi in malattie neoplastiche (C00-D48†)**

G55.1* **Compressioni delle radici nervose e dei plessi in disturbi dei dischi intervertebrali (M50-M51†)**

G55.2* **Compressioni delle radici nervose e dei plessi in spondilosi (M47.-†)**

G55.3* **Compressioni delle radici nervose e dei plessi in altre dorsopatie (M45-M46†, M48.-†, M53-M54†)**

G55.8* **Compressioni delle radici nervose e dei plessi in altre malattie classificate altrove**

G56.- **Mononeuropatie dell'arto superiore**

Escl.: lesioni traumatiche in atto dei nervi - vedi traumatismi dei nervi per regione corporea

G56.0 **Sindrome del tunnel carpale**

G56.1 **Altre lesioni del nervo mediano**

G56.2 **Lesione del nervo ulnare**
Paralisi del nervo ulnare tardiva

G56.3 **Lesione del nervo radiale**

G56.8 **Altre mononeuropatie dell'arto superiore**
(Pseudo-) neuroma interdigitale delle mani
Escl.: sindrome dolorosa regionale complessa dell'arto superiore, tipo II (G90.60)

G56.9 **Mononeuropatia dell'arto superiore non specificata**

G57.- **Mononeuropatie dell'arto inferiore**

Escl.: lesioni traumatiche in atto dei nervi - vedi traumatismi dei nervi per regione corporea

G57.0 **Lesione del nervo sciatico**
Escl.: sciatica:
- attribuita a disturbo di disco intervertebrale (M51.1)
- S.A.I. (M54.3)

G57.1 **Meralgia parestesica**
Sindrome del nervo cutaneo laterale della coscia

G57.2 **Lesione del nervo femorale**

G57.3 **Lesione del nervo popliteo laterale**
Paralisi del nervo peroneale

G57.4 **Lesione del nervo popliteo mediale (tibiale)**

G57.5 **Sindrome del tunnel tarsale**

G57.6 **Lesione del nervo plantare**
Metatarsalgia di Morton

G57.8 **Altre mononeuropatie dell'arto inferiore**
(Pseudo-) neuroma interdigitale dei piedi
Escl.: sindrome dolorosa regionale complessa dell'arto inferiore, tipo II (G90.61)

G57.9 **Mononeuropatia dell'arto inferiore non specificata**

G58.- **Altre mononeuropatie**

G58.0 **Neuropatia intercostale**

G58.7 **Mononevrite di sedi multiple**
Mononeuropatia multipla

G58.8 **Altre mononeuropatie specificate**

G58.9 **Mononeuropatia non specificata**

G59.-* **Mononeuropatia in malattie classificate altrove**

G59.0* **Mononeuropatia diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .4†)**
G59.8* **Altre mononeuropatie in malattie classificate altrove**

Polineuropatie ed altri disturbi del sistema nervoso periferico (G60-G64)

Escl.: nevralgia S.A.I. (M79.2-)
nevrite periferica in gravidanza (O26.83)
nevrite S.A.I. (M79.2-)
radicolite S.A.I. (M54.1-)

G60.- Neuropatie idiopatiche ed ereditarie

G60.0 **Neuropatia ereditaria motoria e sensoriale**
Atrofia muscolare peroneale (tipo assonale) (tipo ipertrofico)
Malattia di: Charcot-Marie-Tooth
Malattia di: Déjerine-Sottas
Neuropatia ereditaria motoria e sensoriale, tipi I-IV
Neuropatia ipertrofica infantile
Sindrome di Roussy-Lévy

G60.1 **Malattia di Refsum**

G60.2 **Neuropatia associata ad eredoatassia**

G60.3 **Neuropatia progressiva idiopatica**

G60.8 **Altre neuropatie ereditarie e idiopatiche**
Sindrome di Nelaton
Malattia di Morvan
Neuropatia sensitiva:
- a trasmissione dominante
- a trasmissione recessiva

G60.9 **Neuropatia ereditaria e idiopatica non specificata**

G61.- Polineuropatia infiammatoria

G61.0 **Sindrome di Guillain-Barré**
Polinevrite (post-)infettiva acuta
Sindrome di Miller Fisher

G61.1 **Polineuropatia serica**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

G61.8 **Altre polineuropatie infiammatorie**

G61.9 **Polineuropatia infiammatoria non specificata**

G62.- Altre polineuropatie

G62.0 **Polineuropatia da farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

G62.1 **Polineuropatia alcolica**

G62.2 **Polineuropatia da altri agenti tossici**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

G62.8- **Altre polineuropatie specificate**
Polineuropatia da raggi
Utilizzare codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

G62.80 Polineuropatia del paziente critico

G62.88 Altre polineuropatie specificate

G62.9 Polineuropatia non specificata
Neuropatia S.A.I.

G63.-* Polineuropatia in malattie classificate altrove

G63.0* Polineuropatia in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
Polineuropatia in:
- difterite (A36.8†)
- mononucleosi infettiva (B27.-†)
- lebbra (A30.-†)
- malattia di Lyme (A69.2†)
- parotite epidemica (B26.8†)
- post-zosterica (B02.2†)
- sifilide tardiva (A52.1†)
- sifilide tardiva congenita (A50.4†)
- tubercolosi (A17.8†)

G63.1* Polineuropatia in malattie neoplastiche (C00-D48†)

G63.2* Polineuropatia diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .4†)

G63.3* Polineuropatia in altre malattie endocrine e metaboliche (E00-E07†, E15-E16†, E20-E34†, E70-E89†)

G63.4* Polineuropatia in deficit nutrizionale (E40-E64†)

G63.5* Polineuropatia in malattie sistemiche del connettivo (M30-M35†)

G63.6* Polineuropatia in altre malattie muscolo-scheletriche (M00-M25†, M40-M96†)

G63.8* Polineuropatia in altre malattie classificate altrove
Neuropatia uremica (N18.-†)

G64 Altri disturbi del sistema nervoso periferico
Incl.: Disturbi del sistema nervoso periferico S.A.I.

Malattie della giunzione neuromuscolare e dei muscoli (G70-G73)

G70.- Miastenia grave ed altri disturbi neuromuscolari
Escl.: botulismo (A05.1)
miastenia grave neonatale transitoria (P94.0)

G70.0 Miastenia grave
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, nel caso sia farmaco-indotta.

G70.1 Disturbi neuromuscolari tossici
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

G70.2 Miastenia congenita e dello sviluppo

G70.8 Altri disturbi neuromuscolari specificati

G70.9 Disturbi neuromuscolari non specificati

G71.- Disturbi primitivi dei muscoli
Escl.: artrogriposi multipla congenita (Q74.3)
disturbi metabolici (E70-E90)
miosite (M60.-)

G71.0- Distrofia muscolare

Escl.: distrofia muscolare congenita:
- con anomalità morfologiche specifiche delle fibre muscolari (G71.2)
- S.A.I. (G71.2)

G71.00 Distrofia muscolare, grave [Duchenne]

G71.08 Altre distrofie muscolari

Distrofia muscolare:
- autosomica recessiva, tipo infantile, simile alle forme Duchenne o Becker
- dei cingoli pelvico o scapolare
- benigna [Becker]
- scapoloperoneale benigna con contratture precoci [Emery-Dreifuss]
- distale
- facio-scapolo-omerale
- oculare
- oculofaringea
- scapoloperoneale

G71.1 Disturbi miotonici

Distrofia miotonica [Steinert]

Miotonia congenita:
- dominante [Thomsen]
- recessiva [Becker]
- S.A.I.

Miotonia:
- da farmaci
- condrodistrofica
- sintomatica

Neuromiotonia [Isaacs]

Paramiotonia congenita [malattia di Eulenberg]

Pseudomiotonia

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, nel caso siano farmaco-indotti.

G71.2 Miopatie congenite

Distrofia muscolare congenita:
- con anormalità morfologiche specifiche delle fibre muscolari [miopatie strutturali]
- S.A.I.

Miopatia:
- miotubulare (centronucleare)
- nemalinica

Sproporzione dei tipi di fibre

Malattia minicore

Malattia multicore

Malattia central core (miopatia delle fibrille centrali)

G71.3 Miopatia mitocondriale non classificata altrove

Utilizzare codici supplementari per le manifestazioni cliniche

G71.8 Altre malattie primitive dei muscoli

G71.9 Malattie primitive dei muscoli non specificate

Miopatia ereditaria S.A.I.

G72.- Altre miopatie

Escl.: artrogriposi multipla congenita (Q74.3)
dermatopolimiosite (M33.-)
infarto muscolare ischemico (M62.2-)
miosite (M60.-)
polimiosite (M33.2)

G72.0 Miopatia da farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

G72.1 Miopatia alcolica

G72.2 Miopatia da altri agenti tossici

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

G72.3 Paralisi periodica

Paralisi periodica (familiare):
- ipercaliemica
- ipocaliemica
- miotonica
- normocaliemica

G72.4 Miopatia infiammatoria non classificata altrove

G72.8- Altre miopatie specificate

G72.80 Miopatia del paziente critico

G72.88 Altre miopatie specificate

G72.9 Miopatia non specificata

G73.-* Disturbi della giunzione neuromuscolare e dei muscoli in malattie classificate altrove

G73.0* Sindromi miasteniche in malattie endocrine

Sindromi miasteniche in:
- amiotrofia diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .4†)
- tireotossicosi [ipertiroidismo] (E05.-†)

G73.1* Sindrome di Eaton-Lambert (C00-D48†)

G73.2* Altre sindromi miasteniche in malattie neoplastiche (C00-D48†)

G73.3* Sindromi miasteniche in altre malattie classificate altrove

G73.4* Miopatia in malattie infettive e parassitarie classificate altrove

G73.5* Miopatia in malattie endocrine

Miopatia in:
- iperparatiroidismo (E21.0-E21.3†)
- ipoparatiroidismo (E20.-†)

Miopatia tireotossica (E05.-†)

G73.6* Miopatia in malattie metaboliche

Miopatia in:
- tesaurismosi glicogenica (E74.0†)
- malattia da accumulo di lipidi (E75.-†)

G73.7* Miopatia in altre malattie classificate altrove

Miopatia in:
- artrite reumatoide (M05-M06†)
- sindrome secca di Sjögren (M35.0†)
- sclerodermia (M34.8†)
- lupus eritematoso sistemico (M32.1†)

Paralisi cerebrale ed altre sindromi paralitiche (G80-G83)

G80.- **Paralisi cerebrale infantile**

Escl.: paraplegia spastica ereditaria (G11.4)

G80.0 **Paralisi cerebrale con quadriplegia spastica**

G80.1 **Paralisi cerebrale con diplegia spastica**
Paralisi cerebrale spastica S.A.I.
Paralisi spastica (cerebrale) congenita

G80.2 **Paralisi cerebrale infantile con emiplegia spastica**

G80.3 **Paralisi cerebrale discinetica**
Paralisi cerebrale atetoide
Paralisi cerebrale distonica

G80.4 **Paralisi cerebrale atassica**

G80.8 **Altra paralisi cerebrale infantile**
Sindromi miste di paralisi cerebrali

G80.9 **Paralisi cerebrale infantile non specificata**
Paralisi cerebrale S.A.I.

G81.- **Emiplegia ed emiparesi**

Nota: Per la codifica primaria [cioè di una sola causa], questa categoria deve essere usata solo quando è riportata emiplegia (completa) (incompleta)
- senza ulteriore specificazione
- oppure emiplegia definita di lunga data, ma di causa imprecisata.

Questa categoria è anche da utilizzare nella codifica multipla per identificare questi tipi di emiplegia conseguenti a qualsiasi causa.

Escl.: paralisi cerebrale congenita (G80.-)

G81.0 **Emiplegia flaccida ed emiparesi**

G81.1 **Emiplegia spastica ed emiparesi**

G81.9 **Emiplegia ed emiparesi non specificate**

G82.- Paraparesi e paraplegia, tetraparesi e tetraplegia

Nota: Questa categoria è utilizzata per la codifica di paresi e plegie successive a lesioni trasversali del midollo spinale, se non esistono altri codici.

Questa categoria è utilizzata anche per codificare varie altre patologie, laddove si desideri specificarne la causa d'insorgenza.

Le regole di codifica svizzere devono essere utilizzate per l'uso di queste categorie nelle cure ospedaliere.

Se si desidera codificare il livello di una lesione del midollo spinale, utilizzare un codice del gruppo G82.6-!.

Se è necessaria una ventilazione meccanica (di lunga durata), utilizzare il codice supplementare Z99.1.

Incl.: Paraplegia | cronica
Quadriplegia | cronica
Tetraplegia | cronica

Escl.: paralisi cerebrale congenita (G80.-)
Paraplegia traumatica acuta (S14.-, S24.-, S34.-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sottocategorie G82.0-G82.5:

0 Lesione midollare spinale completa acuta di origine non traumatica
1 Lesione midollare spinale incompleta acuta di origine non traumatica
2 Lesione midollare spinale completa cronica
Lesione midollare spinale completa non specificata
3 Lesione midollare spinale incompleta cronica
Lesione midollare spinale incompleta non specificata
9 Non specificata
Origine cerebrale

G82.0- Paraparesi e paraplegia flaccida

G82.1- Paraparesi e paraplegia spastica

G82.2- Paraparesi e paraplegia non specificata

Paralisi di entrambi gli arti inferiori S.A.I.
Paraplegia (inferiore) S.A.I.

G82.3- Tetraparesi e tetraplegia flaccida

G82.4- Tetraparesi e tetraplegia spastica

G82.5- Tetraparesi e tetraplegia non specificata

Quadriplegia S.A.I.

G82.6-! Livello funzionale della lesione del midollo spinale

Nota: Questa sottocategoria serve a codificare l'altezza funzionale di un traumatismo del midollo spinale. Per altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale si intende il segmento intatto più basso del midollo spinale (es. «lesione C4 completa del midollo spinale» significa che le funzioni motorie del 4° nervo cervicale e dei nervi cervicali sovrastanti sono intatte e che sotto C4 la funzione motoria è scomparsa o insignificante.

G82.60! C1-C3
G82.61! C4-C5
G82.62! C6-C8
G82.63! T1-T6
G82.64! T7-T10
G82.65! T11-L1
G82.66! L2-S1
G82.67! S2-S5
G82.69! Non specificato

G83.- **Altre sindromi paralitiche**

Nota: Per la codifica primaria [cioè di una sola causa] questa categoria,
- deve essere utilizzata solo quando le condizioni sotto elencate siano riportate senza ulteriore
- specificazione o siano definite come di lunga data, ma di causa non specificata.

Questa categoria è anche utilizzabile nella codifica multipla per identificare queste condizioni conseguenti a qualsiasi causa.

Incl.: paralisi (completa) (incompleta), eccetto G80-G82

G83.0 **Diparesi e diplegia degli arti superiori**
Diplegia (superiore)
Paralisi di entrambi gli arti superiori

G83.1 **Monoparesi e monoplegia di arto inferiore**
Paralisi di arto inferiore

G83.2 **Monoparesi e monoplegia dell'arto superiore**
Paralisi di arto superiore

G83.3 **Monoparesi e monoplegia non specificata**

G83.4- **Sindrome della cauda equina**
Utilizzare un codice supplementare della categoria G95.8- per indicare la presenza di una disfunzione vescicale neuropatica.

G83.40 Sindrome della cauda equina completa

G83.41 Sindrome della cauda equina incompleta

G83.49 Sindrome della cauda equina, non specificata

G83.5 **Sindrome Locked-in**

G83.6 **Paresi facciale centrale**
Paresi facciale (paralisi) (debolezza) da lesione del motoneurone superiore
Escl.: paresi del nervo facciale (da lesione del motoneurone inferiore) (G51.0)

G83.8 **Altre sindromi paralitiche specificate**
Paralisi di Todd (post-ictale)

G83.9 **Sindrome paralitica non specificata**

Altri disturbi del sistema nervoso (G90-G99)

G90.- **Disturbi del sistema nervoso autonomo**

Escl.: disfunzione del sistema nervoso autonomo da alcol (G31.2)

G90.0- **Neuropatia autonomica periferica idiopatica**

G90.00 Sindrome (sincope) del seno carotideo

G90.08 Altra neuropatia autonomica periferica idiopatica

G90.09 Neuropatia autonomica periferica idiopatica, non specificata

G90.1 **Disautonomia familiare [Sindrome di Riley-Day]**

G90.2 **Sindrome di Horner**
Sindrome di Bernard(-Horner)
Triade di Horner

G90.4- **Disreflessia autonomica**

G90.40 Disreflessia autonomica sotto forma di crisi ipertensive

G90.41 Disreflessia autonomica sotto forma di accessi di sudorazione

G90.48 Altra disreflessia autonomica

G90.49 Disreflessia autonomica non specificata
Disreflessia autonomica SAI

G90.5- Sindrome dolorosa regionale complessa, tipo I
Atrofia ossea di Sudeck
Distrofia simpatica riflessa

G90.50 Sindrome dolorosa regionale complessa dell'arto superiore, tipo I

G90.51 Sindrome dolorosa regionale complessa dell'arto inferiore, tipo I

G90.59 Sindrome dolorosa regionale complessa, tipo I, sede non specificata

G90.6- Sindrome dolorosa regionale complessa, tipo II
Causalgia

G90.60 Sindrome dolorosa regionale complessa dell'arto superiore, tipo II

G90.61 Sindrome dolorosa regionale complessa dell'arto inferiore, tipo II

G90.69 Sindrome dolorosa regionale complessa, tipo II, sede non specificata

G90.7- Sindrome dolorosa regionale complessa, altro tipo e tipo non specificato

G90.70 Sindrome dolorosa regionale complessa dell'arto superiore, altro tipo e tipo non specificato

G90.71 Sindrome dolorosa regionale complessa dell'arto inferiore, altro tipo e tipo non specificato

G90.79 Sindrome dolorosa regionale complessa, altro tipo e tipo non specificato, sede non specificata

G90.8- Altri disturbi del sistema nervoso autonomo

G90.80 Sindrome da tachicardia posturale [PoTS]

G90.88 Altri disturbi del sistema nervoso autonomo

G90.9 Disturbo del sistema nervoso autonomo non specificato

G91.- Idrocefalo

Incl.: Idrocefalo acquisito
Escl.: idrocefalo acquisito nel neonato (P91.7)
idrocefalo congenito (Q03.-)
idrocefalo da toxoplasmosi congenita (P37.1)

G91.0 Idrocefalo comunicante

G91.1 Idrocefalo ostruttivo

G91.2- Idrocefalo normoteso

G91.20 Idrocefalo normoteso idiopatico

G91.21 Idrocefalo normoteso secondario

G91.29 Idrocefalo normoteso non specificato

G91.3 Idrocefalo post-traumatico non specificato

G91.8 Altra forma di idrocefalo

G91.9 Idrocefalo non specificato

G92.- Encefalopatia tossica

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

G92.0 Encefalopatia tossica sotto immunoterapia
Sindrome neurotossica associata a cellule effettrici del sistema immunitario

G92.9 Altra e non specificata encefalopatia tossica

G93.- Altri disturbi dell'encefalo

G93.0 Cisti cerebrali
Cisti aracnoidea
Cisti porencefalica acquisita
Escl.: cisti cerebrali congenite (Q04.6)
cisti periventricolari acquisite del neonato (P91.1)

G93.1 Danno encefalico anossico non classificato altrove

Escl.: complicanza di:
- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
- cure mediche o chirurgiche (T80-T88)
- gravidanza, travaglio o parto (O29.2, O74.3, O89.2)

anossia neonatale (P21.9)

G93.2 Ipertensione endocranica benigna [Pseudotumore cerebrale]

Escl.: encefalopatia ipertensiva (I67.4)

G93.3- Sindrome da fatica cronica [Chronic fatigue syndrome]

Escl.: fatica cronica:
- con malessere post-sforzo [Post-Exertional Malaise, PEM] (R53.0)
- senza malessere post-sforzo [Post-Exertional Malaise, PEM] (R53.1)
- S.A.I. (R53.1)

fatica S.A.I. (R53.9)

G93.30 Sindrome da fatica cronica, post-infettiva
Encefalomielite mialgica, post-infettiva

G93.31 Sindrome da fatica cronica, non post-infettiva
Encefalomielite mialgica, non post-infettiva

G93.39 Sindrome da fatica cronica, non specificata
Encefalomielite mialgica S.A.I.
Sindrome da fatica cronica S.A.I.

G93.4 Encefalopatia non specificata

Escl.: encefalopatia:
- alcolica (G31.2)
- tossica (G92.-)

G93.5 Compressione dell'encefalo

Ernia / Compressione | (del tronco) cerebrale

Escl.: compressione traumatica dell'encefalo (diffusa) (S06.28)
compressione traumatica dell'encefalo focale (S06.38)

G93.6 Edema cerebrale

Escl.: edema cerebrale:
- dovuto a trauma da parto (P11.0)
- traumatico (S06.1)

G93.7 Sindrome di Reye

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

G93.8- Altri disturbi dell'encefalo, specificati

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

G93.80 Sindrome apallica

G93.88 Altre malattie specificate dell'encefalo
Encefalopatia post-irradiazione

G93.9 Disturbo dell'encefalo non specificato

G94.-* Altri disturbi dell'encefalo in malattie classificate altrove

G94.0* Idrocefalo in malattie infettive e parassitarie classificate altrove (A00-B99†)

G94.1* Idrocefalo in malattie neoplastiche (C00-D48†)

G94.2* Idrocefalo in altre malattie classificate altrove

G94.3-* Encefalopatia in altre malattie classificate altrove

Escl.: encefalopatia epatica (K72.7-!)

G94.30* Encefalopatia in malattie endocrine e metaboliche classificate altrove

G94.31* Encefalopatia in malattie infettive e parassitarie classificate altrove

Escl.: encefalopatia settica (G94.32*)

G94.32* Encefalopatia settica

Encefalopatia in sepsi batterica S.A.I. (A41.9†)

Encefalopatia in sepsi micotica S.A.I. (B48.80†)

Encefalopatia in sepsi protozoaria S.A.I. (B60.80†)

Encefalopatia in sepsi virale S.A.I. (B34.80†)

Escl.: encefalopatia in malattie infettive e parassitarie classificate altrove senza presenza di sepsi (G94.31*)

G94.39* Encefalopatia non specificata in altre malattie classificate altrove

G94.8* Altri disturbi specificati dell'encefalo in malattie classificate altrove

G95.- Altre malattie del midollo spinale

Escl.: mielite (G04.-)

G95.0 Siringomielia e siringobulbia

G95.1- Mielopatie vascolari

G95.10 Emorragia spinale non traumatica

Ematomielia

G95.18 Altre mielopatie vascolari

Edema del midollo spinale

Flebite e tromboflebite intraspinali di origine non piogena

Infarto acuto del midollo spinale (embolico) (non embolico)

Mielopatia necrotica subacuta

Trombosi arteriosa del midollo spinale

Escl.: flebite e tromboflebite intraspinali, escluse le forme non suppurative (G08)

G95.2 Compressione midollare non specificata

G95.8- Altre malattie specificate del midollo spinale

Mielopatia:

- da farmaci
- da raggi

Vescica midollare S.A.I.

Utilizzare un codice aggiuntivo G83.4- per indicare la presenza di una disfunzione neuropatica vescicale dovuta a sindrome della cauda equina.

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare l'agente esterno.

Escl.: disfunzione neuromuscolare della vescica senza menzione di lesione del midollo spinale (N31.-)

G95.80 Cistoplegia con lesione neuronale alta [UMNL]

Riflesso vescicale originatosi a livello spinale

Vescica spastica

G95.81 Cistoplegia con lesione neuronale bassa [LMNL]

Areflessia della vescica urinaria

Vescica atonica

G95.82 Disfunzione vescicale da shock midollare

G95.83 Paralisi spinale spastica della muscolatura striata

G95.84 Dissinergia dello sfintere vescicale per lesione del midollo spinale

G95.85 Dolore da deafferentazione per lesione del midollo spinale

G95.88 Altre malattie specificate del midollo spinale

G95.9 Malattia del midollo spinale non specificata

Mielopatia S.A.I.

G96.- **Altri disturbi del sistema nervoso centrale**

G96.0 **Liquorrea cerebrospinale**
Liquorrea
Escl.: successiva a puntura lombare (G97.0)

G96.1 **Disturbi delle meningi non classificati altrove**
Aderenze meningee (cerebrali) (spinali)

G96.8 **Altri disturbi specificati del sistema nervoso centrale**

G96.9 **Disturbo del sistema nervoso centrale non specificato**

G97.- **Disturbi iatrogeni del sistema nervoso centrale non classificati altrove**

G97.0 **Perdita di liquor cerebrospinale dopo puntura lombare**

G97.1 **Altra reazione secondaria a puntura lombare**

G97.2 **Ipotensione intracranica post-derivazione ventricolare**

G97.8- **Altri disturbi iatrogeni del sistema nervoso**

G97.80 Fistola liquorale postoperatoria

G97.81 Mutismo (cerebellare) postoperatorio
Sindrome della fossa posteriore

G97.82 Emorragia postoperatoria spinale epidurale

G97.83 Emorragia postoperatoria spinale subdurale

G97.84 Emorragia postoperatoria spinale subaracnoidea

G97.88 Altri disturbi iatrogeni del sistema nervoso

G97.9 **Disturbo iatrogeno del sistema nervoso, non specificato**

G98 **Altri disturbi del sistema nervoso non classificati altrove**

Incl.: Artropatia di Charcot† (M14.6-*)
Malattia del sistema nervoso S.A.I.

G99.-* **Altri disturbi del sistema nervoso in malattie classificate altrove**

G99.0-* **Neuropatia del sistema nervoso autonomo in malattie endocrine e metaboliche**
Neuropatia vegetativa amiloide (E85.-†)
Neuropatia vegetativa diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .4†)

G99.00* Gastroparesi in neuropatia del sistema nervoso autonomo in malattie endocrine e metaboliche

G99.08* Altra neuropatia del sistema nervoso autonomo in malattie endocrine e metaboliche

G99.1* **Altri disturbi del sistema nervoso autonomo in altre malattie classificate altrove**

G99.2* **Mielopatia in malattie classificate altrove**
Sindromi da compressione dell'arteria spinale anteriore e dell'arteria vertebrale (M47.0-†)
Mielopatia in:
- disturbi dei dischi intervertebrali (M50.0†, M51.0†)
- malattie neoplastiche (C00-D48†)
- spondilosi (M47.-†)

G99.8* **Altre malattie specificate del sistema nervoso in malattie classificate altrove**
Paralisi uremica (N18.-†)

Capitolo VII

Malattie dell’occhio e degli annessi oculari (H00 - H59)

Escl.: alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

H00-H06 Disturbi delle palpebre, dell’apparato lacrimale e dell’orbita
H10-H13 Disturbi della congiuntiva
H15-H22 Disturbi della sclera, della cornea, dell’iride e del corpo ciliare
H25-H28 Disturbi del cristallino
H30-H36 Disturbi della coroide e della retina
H40-H42 Glaucoma
H43-H45 Disturbi del corpo vitreo e del globo oculare
H46-H48 Disturbi del nervo ottico e delle vie ottiche
H49-H52 Disturbi dei muscoli oculari, dei movimenti binoculari, di accomodazione e vizi di rifrazione
H53-H54 Disturbi visivi e cecità
H55-H59 Altri disturbi dell’occhio e degli annessi oculari

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

H03.-* Disturbi delle palpebre in malattie classificate altrove
H06.-* Affezioni dell’apparato lacrimale e dell’orbita in malattie classificate altrove
H13.-* Disturbi della congiuntiva in malattie classificate altrove
H19.-* Disturbi della sclera e della cornea in malattie classificate altrove
H22.-* Disturbi dell’iride e del corpo ciliare in malattie classificate altrove
H28.-* Cataratta ed altri disturbi del cristallino in malattie classificate altrove
H32.-* Disturbi corioretinici in malattie classificate altrove
H36.-* Disturbi retinici in malattie classificate altrove
H42.-* Glaucoma in malattie classificate altrove
H45.-* Disturbi del corpo vitreo e del globo oculare in malattie classificate altrove
H48.-* Disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle vie ottiche in malattie classificate altrove
H58.-* Altri disturbi dell’occhio e degli annessi oculari in malattie classificate altrove

Disturbi delle palpebre, dell'apparato lacrimale e dell'orbita (H00-H06)

H00.- **Orzaiolo e calazio**

H00.0 **Orzaiolo ed altra infiammazione profonda della palpebra**

Ascesso
Foruncolo
Hordeolum esterno
| della palpebra

H00.1 **Calazio**

H01.- **Altra infiammazione della palpebra**

H01.0 **Blefarite**

Escl.: blefarocongiuntivite (H10.5)

H01.1 **Dermatosi non infettive della palpebra**

Dermatite:
- allergica
- eczematosa
- da contatto

Lupus eritematoso discoide
Xeroderma
| della palpebra

H01.8 **Altra infiammazione specificata della palpebra**

H01.9 **Infiammazione palpebrale non specificata**

H02.- **Altri disturbi della palpebra**

Escl.: malformazioni congenite della palpebra (Q10.0-Q10.3)

H02.0 **Entropion e trichiasi della palpebra**

H02.1 **Ectropion della palpebra**

H02.2 **Lagoftalmo**

H02.3 **Blefarocalasia**

H02.4 **Ptosi palpebrale**

H02.5 **Altri disturbi funzionali della palpebra**

Anchiloblefaro
Blefarofimosi
Retrazione palpebrale

Escl.: blefarospasmo (G24.5)
disturbo da tic:
- S.A.I. (F95.9)
- organico (G25.6)
- psicogeno (F95.-)

H02.6 **Xantelasma palpebrale**

H02.7 **Altri disturbi degenerativi della palpebra e della regione perioculare**

Cloasma
Madarosi
Vitiligine
| della palpebra

H02.8 **Altri disturbi specificati della palpebra**

Corpo estraneo palpebrale ritenuto
Ipertricosi palpebrale

H02.9 Disturbo palpebrale non specificato

H03.-* Disturbi delle palpebre in malattie classificate altrove

H03.0* Infestazione parassitaria della palpebra in malattie classificate altrove

Dermatite palpebrale da specie di Demodex (B88.0†)

Infestazione parassitaria palpebrale in corso di:
- leishmaniosi (B55.-†)
- loiasi (B74.3†)
- oncocerchiasi (B73†)
- ftiriasi (B85.3†)

H03.1* Interessamento palpebrale in altre malattie infettive classificate altrove

Interessamento palpebrale in corso di:
- framboesia (A66.-†)
- infezione da virus erpetico [herpes simplex] (B00.5†)
- lebbra (A30.-†)
- mollusco contagioso (B08.1†)
- tubercolosi (A18.4†)
- zoster (B02.3†)

H03.8* Interessamento palpebrale in altre malattie classificate altrove

Interessamento palpebrale in corso di impetigine (L01.0†)

H04.- Disturbi dell'apparato lacrimale

Escl.: malformazioni congenite dell'apparato lacrimale (Q10.4-Q10.6)

H04.0 Dacrioadenite

Ingrossamento cronico di ghiandola lacrimale

H04.1 Altri disturbi di ghiandola lacrimale

Atrofia di ghiandola lacrimale
Cisti lacrimale
Dacriops
Sindrome dell'occhio secco

H04.2 Epifora

H04.3 Infiammazione acuta e non specificata delle vie lacrimali

Dacriocistite (flemmonosa) Canalicolite lacrimale Dacriopericistite	acuta, subacuta o non specificata

Escl.: dacriocistite neonatale (P39.1)

H04.4 Infiammazione cronica delle vie lacrimali

Dacriocistite Canalicolite lacrimale Mucocele lacrimale	cronico(a)

H04.5 Stenosi ed insufficienza delle vie lacrimali

Dacriolitiasi
Eversione di punto lacrimale

Stenosi:
- canalicolo(i) lacrimale(i)
- dotto (naso)lacrimale
- sacco lacrimale

H04.6 Altre affezioni delle vie lacrimali

Fistola lacrimale

H04.8 **Altri disturbi dell'apparato lacrimale**

H04.9 **Disturbo dell'apparato lacrimale non specificato**

H05.- **Disturbi dell'orbita**

Escl.: malformazioni congenite dell'orbita (Q10.7)

H05.0 **Infiammazione acuta dell'orbita**

Ascesso
Osteomielite
Periostite
Cellulite
} dell'orbita

Tenonite

H05.1 **Disturbi infiammatori cronici dell'orbita**

Granuloma orbitale

H05.2 **Esoftalmo**

Emorragia
Edema
} dell'orbita

Spostamento (laterale) del globo oculare S.A.I.

H05.3 **Deformazione dell'orbita**

Atrofia
Esostosi
} dell'orbita

H05.4 **Enoftalmo**

H05.5 **Ritenzione di corpo estraneo intraoculare (di vecchia data) secondaria a ferita penetrante dell'orbita**

Corpo estraneo retrobulbare

H05.8 **Altri disturbi dell'orbita**

Cisti dell'orbita

H05.9 **Affezione dell'orbita non specificato**

H06.-* **Affezioni dell'apparato lacrimale e dell'orbita in malattie classificate altrove**

H06.0* **Affezioni dell'apparato lacrimale in malattie classificate altrove**

H06.1* **Infestazione parassitaria dell'orbita in malattie classificate altrove**

Echinococcosi dell'orbita (B67.-†)
Miasi dell'orbita (B87.2†)

H06.2* **Esoftalmo distiroideo (E05.-†)**

H06.3* **Altri disturbi dell'orbita in malattie classificate altrove**

Disturbi della congiuntiva (H10-H13)

H10.- **Congiuntivite**

Escl.: cheratocongiuntivite (H16.2)

H10.0 **Congiuntivite mucopurulenta**

H10.1 **Congiuntivite atopica acuta**

H10.2 **Altra congiuntivite acuta**

H10.3 **Congiuntivite acuta non specificata**

Escl.: oftalmia dei neonati S.A.I. (P39.1)

H10.4 **Congiuntivite cronica**

H10.5 **Blefarocongiuntivite**

H10.8 **Altre congiuntiviti**

H10.9 **Congiuntivite non specificata**

H11.- **Altri disturbi della congiuntiva**

Escl.: cheratocongiuntivite (H16.2)

H11.0 **Pterigio**

Escl.: pseudopterigio (H11.8)

H11.1 **Depositi e degenerazioni della congiuntiva**

congiuntivale(i)
- Argirosi [argiria]
- Concrezioni
- Pigmentazione

Xerosi S.A.I. congiuntivale(i)

H11.2 **Cicatrici congiuntivali**

Simblefaro

H11.3 **Emorragia congiuntivale**

Emorragia sottocongiuntivale

Iposfagma

H11.4 **Cisti ed altri disturbi vascolari congiuntivali**

Congiuntivale(i)
- Aneurisma
- Iperemia
- Edema

H11.8 **Altri disturbi specificati della congiuntiva**

Pseudopterigio

H11.9 **Disturbo della congiuntiva non specificato**

H13.-* **Disturbi della congiuntiva in malattie classificate altrove**

H13.0* **Filariasi della congiuntiva (B74.-†)**

H13.1* **Congiuntivite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

Congiuntivite (da):
- follicolare (acuta) da adenovirus (B30.1†)
- Acanthamoeba (B60.1†)
- zoster (B02.3†)
- Chlamydia (A74.0†)
- difterica (A36.8†)
- gonococcica (A54.3†)
- emorragica (acuta) (epidemica) (B30.3†)
- erpetica [herpes simplex] (B00.5†)
- meningococcica (A39.8†)
- virus di Newcastle (B30.8†)

H13.2* **Congiuntivite in altre malattie classificate altrove**

H13.3* **Pemfigoide oculare (L12.-†)**

H13.8* **Altri disturbi della congiuntiva in malattie classificate altrove**

Disturbi della sclera, della cornea, dell'iride e del corpo ciliare (H15-H22)

H15.- **Disturbi della sclera**

H15.0 **Sclerite**

H15.1 **Episclerite**

H15.8 **Altri disturbi della sclera**

Ectasia della sclera

Stafiloma equatoriale

Escl.: miopia degenerativa (H44.2)

H15.9 **Disturbo della sclera non specificato**

H16.- **Cheratite**

H16.0 **Ulcera corneale**

Ulcera:

- marginale
- con ipopion
- perforata
- anulare
- centrale
- S.A.I

Ulcus corneae rodens [Mooren]

H16.1 **Altre cheratiti superficiali senza congiuntivite**

Cheratite:

- areolare
- filamentosa
- nummulare
- puntata superficiale
- stellata
- striata

Fotocheratite

Nifablepsia

H16.2 **Cheratocongiuntivite**

Cheratocongiuntivite:

- neuroparalitica
- flittenulare
- da esposizione
- S.A.I.
- neurotrofica

Cheratite superficiale con congiuntivite

H16.3 **Cheratite interstiziale e profonda**

H16.4 **Neovascolarizzazione corneale**

Panno (corneale)

Vasi fantasma (corneali)

H16.8 **Altre cheratiti**

H16.9 **Cheratite non specificata**

H17.- **Cicatrici ed opacità corneali**

H17.0 Leucoma aderente
H17.1 Altra opacità corneale centrale
H17.8 Altre opacità e cicatrici corneali
H17.9 Cicatrice ed opacità corneali non specificate

H18.- Altri disturbi della cornea

H18.0 Pigmentazioni e depositi corneali
Anello di Kayser-Fleischer
Ematocornea
Fuso di Krukenberg
Linea di Staehli
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco eventualmente implicato.

H18.1 Cheratopatia bollosa
Escl.: Cheratopatia (bollosa afachica) susseguente a intervento chirurgico di cataratta (H59.0)

H18.2 Altro edema corneale

H18.3 Alterazioni nelle membrane della cornea
Piega / Rottura della membrana di Descemet

H18.4 Degenerazione corneale
Cheratopatia bandiforme
Gerontoxon
Escl.: ulcera di Mooren (H16.0)

H18.5 Distrofie corneali ereditarie
Distrofia corneale:
- epiteliale
- maculare
- di Fuchs
- a graticcio
- granulare

H18.6 Cheratocono

H18.7 Altre deformazioni corneali
Descemetocele
Corneale:
- Ectasia
- Stafiloma

Escl.: malformazioni congenite della cornea (Q13.3-Q13.4)

H18.8 Altri disturbi specificati della cornea
Anestesia / Ipoestesia della cornea
Erosione ricorrente della cornea

H18.9 Disturbo della cornea non specificato

H19.-* Disturbi della sclera e della cornea in malattie classificate altrove

H19.0* Sclerite ed episclerite in malattie classificate altrove
Episclerite sifilitica (A52.7†)
Episclerite tubercolare (A18.5†)
Sclerite da zoster (B02.3†)

H19.1* Cheratite e cheratocongiuntivite erpetiche (B00.5†)
Cheratite dendritica e disciforme

H19.2* **Cheratite e cheratocongiuntivite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

Cheratite e cheratocongiuntivite (interstiziali) in corso di:
- acantamebiasi (B60.1†)
- morbillo (B05.8†)
- sifilide (A50.3†)
- tubercolosi (A18.5†)
- zoster (B02.3†)

Cheratocongiuntivite epidemica (B30.0†)

H19.3* **Cheratite e cheratocongiuntivite in altre malattie classificate altrove**

Cheratocongiuntivite secca (M35.0†)

H19.8* **Altri disturbi della sclera e della cornea in malattie classificate altrove**

Cheratocono in sindrome di Down (Q90.-†)

H20.- Iridociclite

H20.0 **Iridociclite acuta e subacuta**

Irite, Uveite anteriore, Ciclite | acuta, ricorrente o subacuta

H20.1 **Iridociclite cronica**

H20.2 **Uveite facoanafilattica**

H20.8 **Altre iridocicliti**

H20.9 **Iridociclite non specificata**

H21.- Altri disturbi dell'iride e del corpo ciliare

Escl.: uveite simpatica (H44.1)

H21.0 **Ifema**

Escl.: ifema traumatico (S05.1)

H21.1 **Altri disturbi vascolari dell'iride e del corpo ciliare**

Neovascolarizzazione dell'iride o del corpo ciliare
Rubeosi dell'iride

H21.2 **Degenerazione dell'iride e del corpo ciliare**

Degenerazione:
- dell'epitelio pigmentato dell'iride
- del margine pupillare

Iride traslucida
Iridoschisi
Atrofia dell'iride (essenziale) (progressiva)
Cisti pupillare miotica

H21.3 **Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della camera anteriore**

Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della camera anteriore:
- essudativa
- da impianto
- parassitaria
- S.A.I.

Escl.: cisti pupillare miotica (H21.2)

H21.4 **Membrane pupillari**

Iride ad imbuto o bombé
Occlusione pupillare
Seclusione pupillare

H21.5 Altre aderenze e rotture dell'iride e del corpo ciliare
Goniosinechie
Iridodialisi
Recessione dell'angolo iridocorneale
Sinechie (dell'iride):
- posteriori
- anteriori
- S.A.I.

Escl.: Ectopia pupillare [corectopia] (Q13.2)

H21.8 Altri disturbi specificati dell'iride e del corpo ciliare

H21.9 Disturbo dell'iride e del corpo ciliare non specificato

H22.-* Disturbi dell'iride e del corpo ciliare in malattie classificate altrove

H22.0* Iridociclite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
Iridociclite in corso di:
- infezione gonococcica (A54.3†)
- infezione erpetica [herpes simplex] (B00.5†)
- sifilide secondaria (A51.4†)
- tubercolosi (A18.5†)
- infezione da zoster (B02.3†)

H22.1* Iridociclite in altre malattie classificate altrove
Iridociclite in:
- spondiloartrite assiale [spondilite anchilopoetica] [spondilite anchilosante] (M45.0-†)
- sarcoidosi (D86.8†)

H22.8* Altri disturbi dell'iride e del corpo ciliare in malattie classificate altrove

Disturbi del cristallino (H25-H28)

H25.- Cataratta senile

Escl.: glaucoma capsulare con pseudoesfoliazione del cristallino (H40.10)

H25.0 Cataratta senile incipiente
Cataratta senile:
- coronarica
- corticale
- punteggiata

Cataratta senile sottocapsulare polare (anteriore) (posteriore)
Fessure acquose

H25.1 Cataratta senile nucleare
Cataratta brunescente
Cataratta del nucleo o sclerosi nucleare

H25.2 Cataratta senile morgagnana
Cataratta senile ipermatura

H25.8 Altra cataratta senile
Forme combinate di cataratta senile

H25.9 Cataratta senile non specificata

H26.- **Altra cataratta**

Escl.: cataratta congenita (Q12.0)

H26.0 **Cataratta infantile, giovanile e presenile**

H26.1 **Cataratta traumatica**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

H26.2 **Cataratta complicata**
Cataratta dovuta a disturbi oculari
Cataratta in corso di iridociclite cronica
Opacità glaucomatose sottocapsulari [glaucomatous flecks]

H26.3 **Cataratta da farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

H26.4 **Cataratta secondaria**
Anello di Soemmerring
Sequele di cataratta

H26.8- **Altra cataratta specificata**

H26.80 Cataratta in sindrome pseudoesfoliativa
Pseudoesfoliazione del cristallino

H26.88 Altre forme di cataratta specificate

H26.9 **Cataratta non specificata**

H27.- **Altri disturbi del cristallino**

Escl.: complicanze meccaniche da lente intraoculare [IOL] (T85.2)
malformazioni congenite del cristallino (Q12.-)
pseudoafachia (Z96.1)

H27.0 **Afachia**

H27.1 **Lussazione del cristallino**

H27.8 **Altri disturbi specificati del cristallino**

H27.9 **Disturbo del cristallino non specificato**

H28.-* **Cataratta ed altri disturbi del cristallino in malattie classificate altrove**

H28.0* **Cataratta diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .3†)**

H28.1* **Cataratta in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche**
Cataratta nell'ipoparatiroidismo (E20.-†)
Cataratta nella malnutrizione-disidratazione (E40-E46†)

H28.2* **Cataratta in altre malattie classificate altrove**
Cataratta nella distrofia miotonica (G71.1†)

H28.8* **Altri disturbi del cristallino in malattie classificate altrove**

Disturbi della coroide e della retina (H30-H36)

H30.- **Infiammazione corioretinica**

H30.0 **Infiammazione corioretinica focale**
focale
- Coroidite
- Corioretinite
- Retinite
- Retinocoroidite

H30.1 Infiammazione corioretinica diffusa

diffusa
- Coroidite
- Corioretinite
- Retinite
- Retinocoroidite

Escl.: retinopatia essudativa (H35.0)

H30.2 Ciclite posteriore

Pars planitis

H30.8 Altre infiammazioni corioretiniche

Malattia di Harada

H30.9 Infiammazione corioretinica non specificata

Coroidite
Corioretinite
Retinite
Retinocoroidite | S.A.I.

H31.- Altri disturbi della coroide

H31.0 Cicatrici corioretiniche

Cicatrici maculari del polo posteriore (post-infiammatorie) (post-traumatiche)
Retinopatia solare

H31.1 Degenerazione coroidea

Atrofia
Sclerosi | della coroide

Escl.: strie angioidi [angioid streaks] (H35.38)

H31.2 Distrofia ereditaria della coroide

Atrofia girata della coroide
Coroideremia
Distrofia della coroide (centrale areolare) (generalizzata) (peripapillare)

Escl.: Ornitinemia (E72.4)

H31.3 Emorragia e rottura coroidea

Emorragia coroidea:
- espulsiva
- S.A.I.

H31.4 Distacco di coroide

H31.8 Altri disturbi specificati della coroide

Neovascolarizzazione coroidale

H31.9 Disturbo della coroide non specificato

H32.-* Disturbi corioretinici in malattie classificate altrove

H32.0* Infiammazione corioretinica in malattie infettive e parassitarie classificate altrove

Corioretinite:
- sifilitica tardiva (A52.7†)
- da toxoplasma (B58.0†)
- tubercolare (A18.5†)

H32.8* Altri disturbi corioretinici in malattie classificate altrove

Retinite albuminurica (N18.-†)
Retinite renale (N18.-†)

H33.- Distacchi e rotture di retina

Escl.: distacco dell'epitelio pigmentato della retina (H35.7)

H33.0 Distacco di retina con rottura retinica

Distacco retinico regmatogeno

H33.1 Retinoschisi e cisti retiniche

Cisti dell'ora serrata
Cisti parassitaria della retina S.A.I.
Pseudocisti della retina

Escl.: degenerazione microcistoide della retina (H35.4)
retinoschisi congenita (Q14.1)

H33.2 Distacco sieroso della retina

Distacco di retina:
- senza rottura retinica
- S.A.I.

Escl.: corioretinopatia sierosa centrale (H35.7)

H33.3 Rotture di retina senza distacco

Lacerazione a ferro di cavallo
Frammento
Foro rotondo
| di retina, senza distacco

Rottura retinica SAI

Escl.: cicatrici corioretiniche secondarie a trattamento chirurgico di distacco retinico (H59.8)
degenerazione retinica periferica senza rottura (H35.4)

H33.4 Distacco da trazione della retina

Vitreoretinopatia proliferante con distacco di retina

H33.5 Altri distacchi di retina

H34.- Occlusioni vascolari retiniche

Escl.: amaurosi fugace (G45.3-)

H34.0 Occlusione transitoria di arteria retinica

H34.1 Occlusione dell'arteria centrale della retina

H34.2 Altre occlusioni arteriose retiniche

Occlusione arteriosa retinica:
- di ramo di arteria retinica
- parziale

Placche di Hollenhorst
Microembolismo retinico

H34.8 Altre occlusioni vascolari retiniche

Occlusione di vena retinica:
- incipiente
- parziale
- tributaria
- centrale

H34.9 Occlusione vascolare retinica non specificata

H35.- Altri disturbi retinici

H35.0 Retinopatia non proliferativa [background] e alterazioni vascolari retiniche

della retina:
- Manicotti vascolari
- Microaneurismi
- Neovascolarizzazione
- Perivasculite
- Varici
- Vasculite

Retinopatia:
- background [non proliferativa] S.A.I.
- di Coats
- essudativa
- ipertensiva
- S.A.I.

Alterazioni dell'aspetto dei vasi retinici

H35.1 Retinopatia del prematuro

Fibroplasia retro-lenticolare

H35.2 Altra retinopatia proliferativa

Vitreo-retinopatia proliferativa

Escl.: vitreoretinopatia proliferativa con distacco di retina (H33.4)

H35.3- Degenerazione della macula e del polo posteriore

H35.30 Maculopatia degenerativa senile umida
Maculopatia degenerativa senile neovascolare

H35.31 Maculopatia degenerativa senile secca
Maculopatia colloide

H35.38 Altra degenerazione della macula e del polo posteriore

Foro / Cisti | della macula

Corpi colloidi (degenerative) del polo posteriore
Gliosi epiretinica
Strie angioidi [Angioid streaks]
Maculopatia tossica
Trazione vitreomaculare
Utilizzare un codice aggiuntivo (capitolo XX) se indotta da farmaci per identificare la sostanza.

H35.39 Degenerazione della macula e del polo posteriore, non specificato

H35.4 Degenerazione retinica periferica

Degenerazione retinica:
- a graticola
- macrocistoide
- a palizzata
- pavimentosa
- reticolare
- S.A.I.

Escl.: con rottura retinica (H33.3)

H35.5 Distrofia retinica ereditaria
Distrofia: retinica (albipuntata) (pigmentaria) (vitelliforme)
Distrofia:
- tapetoretinica
- vitreoretinica

Retinitis pigmentosa
Malattia di Stargardt

H35.6 Emorragia retinica

H35.7 Separazione degli strati retinici
Corioretinopatia sierosa centrale
Distacco dell'epitelio pigmentato della retina

H35.8 Altri disturbi specificati della retina

H35.9 Disturbo retinico non specificato

H36.-* Disturbi retinici in malattie classificate altrove

H36.0* Retinopatia diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .3†)

H36.8* Altri disturbi retinici in malattie classificate altrove
Distrofia retinica in corso di tesaurismosi lipidiche (E75.-†)
Retinopatia aterosclerotica (I70.8†)
Retinopatia proliferativa in corso di malattie drepanocitiche (D57.-†)

Glaucoma (H40-H42)

H40.- Glaucoma

Escl.: glaucoma assoluto (H44.5)
glaucoma congenito (Q15.0)
glaucoma traumatico da parto (P15.3)

H40.0 Sospetto di glaucoma
Ipertensione oculare

H40.1- Glaucoma primario ad angolo aperto

H40.10 Glaucoma pseudoesfoliativo
Glaucoma (primario) (stato residuale), capsulare, con pseudoesfoliazione del cristallino

H40.18 Altre forme di glaucoma primario ad angolo aperto
Glaucoma cronico semplice
Glaucoma (primario) (stato residuale):
- a pressione intraoculare moderatamente elevata senza sindrome pseudoesfoliativa
- pigmentario

H40.2 Glaucoma primario ad angolo chiuso
Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato residuale):
- acuto
- cronico
- intermittente
- protratta

Glaucoma primario da chiusura d'angolo

H40.3 Glaucoma secondario a trauma oculare
Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa.

H40.4 Glaucoma secondario ad infiammazione oculare
Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa.

H40.5 Glaucoma secondario ad altri disturbi oculari
Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa

H40.6 Glaucoma secondario a farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica.

H40.8 Altro glaucoma

H40.9 Glaucoma non specificato

H42.-* Glaucoma in malattie classificate altrove

H42.0* Glaucoma in malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche classificate altrove
Glaucoma in corso di:
- amiloidosi (E85.-†)
- sindrome di Lowe (E72.0†)

H42.8* Glaucoma in altre malattie classificate altrove
Glaucoma in corso di oncocerchiasi (B73†)

Disturbi del corpo vitreo e del globo oculare (H43-H45)

H43.- Disturbi del corpo vitreo

H43.0 Prolasso del corpo vitreo
Escl.: sindrome del corpo vitreo dopo intervento chirurgico per cataratta (H59.0)

H43.1 Emorragia vitreale

H43.2 Depositi cristallini nel corpo vitreo

H43.3 Altre opacità del corpo vitreo
Membrane e filamenti vitreali

H43.8 Altri disturbi del corpo vitreo
del corpo vitreo
- Distacco
- Degenerazione

Escl.: vitreoretinopatia proliferativa con distacco di retina (H33.4)

H43.9 Disturbo del corpo vitreo non specificato

H44.- Disturbi del globo oculare
Incl.: disturbi che interessano più strutture oculari

H44.0 Endoftalmite purulenta
Ascesso del vitreo
Panoftalmite

H44.1 Altra endoftalmite
Endoftalmite parassitaria S.A.I.
Uveite simpatica

H44.2 Miopia degenerativa
Miopia maligna

H44.3 Altri disturbi degenerativi del globo oculare
Calcosi
Siderosi dell'occhio

H44.4 Ipotonia oculare

H44.5 **Malattie degenerative del globo oculare**
Atrofia del globo oculare
Glaucoma assoluto
Tisi del bulbo oculare

H44.6 **Ritenzione di corpo estraneo, magnetico, intraoculare (di vecchia data)**
Corpo estraneo magnetico ritenuto (di vecchia data) in:
- parete posteriore del globo oculare
- corpo vitreo
- iride
- cristallino
- camera anteriore
- corpo ciliare

H44.7 **Ritenzione di corpo estraneo, non magnetico, intraoculare (di vecchia data)**
Corpo estraneo non magnetico ritenuto (di vecchia data) in:
- parete posteriore del globo oculare
- corpo vitreo
- iride
- cristallino
- camera anteriore
- corpo ciliare

H44.8 **Altri disturbi del globo oculare**
Emoftalmo
Lussazione del globo oculare

H44.9 **Disturbo del globo oculare non specificato**

H45.-* **Disturbi del corpo vitreo e del globo oculare in malattie classificate altrove**

H45.0* **Emorragia del vitreo in malattie classificate altrove**

H45.1* **Endoftalmite in malattie classificate altrove**
Endoftalmite in:
- oncocerchiasi (B73†)
- toxocariasi (B83.0†)
- cisticercosi (B69.1†)

H45.8* **Altri disturbi del corpo vitreo e del globo oculare in malattie classificate altrove**

Disturbi del nervo ottico e delle vie ottiche (H46-H48)

H46 **Neurite ottica**
Incl.: Neurite retrobulbare S.A.I.
Neuropatia ottica, non ischemica
Papillite ottica
Escl.: neuromielite ottica [Devic] (G36.0)
neuropatia ottica ischemica (H47.0)

H47.- **Altri disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle vie ottiche**

H47.0 Disturbi del nervo ottico non classificati altrove
Compressione del nervo ottico
Emorragia della guaina del nervo ottico
Neuropatia ottica ischemica
Sindrome di (Foster-)Kennedy

H47.1 Papilledema non specificato

H47.2 Atrofia ottica
Pallore temporale della papilla ottica

H47.3 Altri disturbi della papilla ottica
Drusen della papilla ottica
Pseudopapilledema

H47.4 Disturbi del chiasma ottico

H47.5 Disturbi di altre vie ottiche
Disturbi delle vie ottiche, dei nuclei genicolati e delle radiazioni ottiche

H47.6 Disturbi della corteccia visiva

H47.7 Disturbo delle vie ottiche non specificato

H48.-* Disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle vie ottiche in malattie classificate altrove

H48.0* Atrofia ottica in malattie classificate altrove
Atrofia ottica nella sifilide tardiva (A52.1†)

H48.1* Nevrite retrobulbare in malattie classificate altrove
Nevrite retrobulbare in corso di:
- infezione meningococcica (A39.8†)
- sclerosi multipla (G35.-†)
- sifilide tardiva (A52.1†)

H48.8* Altri disturbi del nervo ottico e delle vie ottiche in malattie classificate altrove

Disturbi dei muscoli oculari, dei movimenti binoculari, di accomodazione e vizi di rifrazione (H49-H52)

Escl.: nistagmo ed altri movimenti irregolari degli occhi (H55)

H49.- Strabismo paralitico

Escl.: oftalmoplegia:
- interna (H52.5)
- internucleare (H51.2)
- sopranucleare progressiva (G23.1)

H49.0 Paralisi del terzo nervo cranico [oculomotore]

H49.1 Paralisi del quarto nervo cranico [trocleare]

H49.2 Paralisi del sesto nervo cranico [abducente]

H49.3 Oftalmoplegia completa esterna

H49.4 Oftalmoplegia progressiva esterna

H49.8 Altro strabismo paralitico
Oftalmoplegia esterna S.A.I.
Strabismo paralitico in sindrome di Kearns-Sayre

H49.9 Strabismo paralitico non specificato

H50.- Altro strabismo

H50.0 **Strabismo concomitante convergente**
Esotropia (alternante) (monoculare), ad eccezione di quella intermittente

H50.1 **Strabismo concomitante divergente**
Exotropia (alternante) (monoculare), ad eccezione di quella intermittente

H50.2 **Strabismo verticale**
Ipertropia
Ipotropia

H50.3 **Eterotropia intermittente**
intermittente:
- Esotropia
- Exotropia

(alternante) (monoculare)

H50.4 **Altro e non specificato strabismo concomitante**
Ciclotropia
Microtropia
Strabismo concomitante SAI

H50.5 **Eteroforia**
Esoforia
Exoforia
Iperforia alternante

H50.6 **Strabismo meccanico**
Sindrome della guaina di Brown
Strabismo da aderenze
Strabismo post traumatico

H50.8 **Altro strabismo specificato**
Sindrome di Stilling-Türk-Duane

H50.9 **Strabismo non specificato**

H51.- Altri disturbi dei movimenti binoculari

H51.0 **Paralisi della coniugazione dello sguardo**

H51.1 **Difetto ed eccesso di convergenza**

H51.2 **Oftalmoplegia internucleare**

H51.8 **Altri disturbi specificati dei movimenti binoculari**

H51.9 **Disturbo dei movimenti binoculari non specificato**

H52.- Vizi di rifrazione e disturbi di accomodazione

H52.0 **Ipermetropia**

H52.1 **Miopia**
Escl.: miopia degenerativa (H44.2)

H52.2 **Astigmatismo**

H52.3 **Anisometropia ed aniseiconia**

H52.4 **Presbiopia**

H52.5 **Disturbi di accomodazione**
Oftalmoplegia interna (completa) (totale)
Paresi dell'accomodazione
Spasmo di accomodazione

H52.6 **Altri vizi di rifrazione**

H52.7 **Vizio di rifrazione non specificato**

Disturbi visivi e cecità (H53-H54)

H53.- **Disturbi visivi**

H53.0 **Ambliopia ex anopsia**

Ambliopia:
- da anisometropia
- da deprivazione o disuso od altro
- da strabismo

H53.1 **Disturbi soggettivi della vista**

Alone visivo
Astenopia
Cecità diurna
Fotofobia
Metamorfopsia
Perdita visiva improvvisa
Scotoma scintillante

Escl.: allucinazioni visive (R44.1)

H53.2 **Diplopia**

Visione doppia

H53.3 **Altri disturbi della visione binoculare**

Corrispondenza retinica anomala
Fusione con visione stereoscopica difettosa
Percezione visiva simultanea senza fusione
Perdita della visione binoculare

H53.4 **Difetti del campo visivo**

Emianopsia (eteronima) (omonima)
Limitazione concentrica del campo visivo
Quadrantopsia

Scotoma:
- di Bjerrum
- arciforme
- ad anello
- centrale

Allargamento della macchia cieca

H53.5 **Deficit della visione dei colori**

Acromatopsia
Cecità per i colori
Deficit acquisito della visione dei colori
Deuteranomalia
Deuteranopia
Protanomalia
Protanopia
Tritanipia
Tritanomalia

Escl.: cecità diurna (H53.1)

H53.6 **Cecità notturna**

Escl.: cecità notturna da deficit di vitamina A (E50.5)

H53.8 **Altri disturbi visivi**

H53.9 **Disturbo visivo non specificato**

H54.- **Deficit visivo, inclusa la cecità (binoculare o monoculare)**

Nota: Per definire il grado di deficit visivo vedere le categorie riportate nella tabella apposita

Escl.: amaurosis fugax (G45.3-)

H54.0 **Cecità binoculare**
Deficit visivo di grado 3, 4 e 5

H54.1 **Deficit visivo grave, binoculare**
Deficit visivo di grado 2

H54.2 **Deficit visivo moderato, binoculare**
Deficit visivo di grado 1

H54.3 **Deficit visivo lieve o inesistente, binoculare**
Deficit visivo di grado 0 con almeno deficit visivo lieve di un occhio

H54.4 **Cecità monoculare**
Deficit visivo di grado 3, 4 e 5 di un occhio e di grado 0, 1, 2 o 9 dell'altro occhio

H54.5 **Deficit visivo grave, monoculare**
Deficit visivo di grado 2 di un occhio e di grado 0, 1 o 9 dell'altro occhio

H54.6 **Deficit visivo moderato, monoculare**
Deficit visivo di grado 1 di un occhio e di grado 0 o 9 dell'altro occhio

H54.9 Deficit visivo non specificato (binoculare)

Deficit visivo di grado 9 S.A.I.

Il quadro seguente mostra una classificazione della gravità del deficit visivo in base alla Risoluzione del Consiglio Internazionale di Oftalmologia (2002) e alle Raccomandazioni della Consultazione OMS su 'Sviluppo di Standard per la Caratterizzazione della Perdita della Vista e del Funzionamento Visivo' (settembre 2003).

Per la caratterizzazione del deficit visivo per i codici H54.0 a H54.3, l'acutezza visiva dovrebbe essere misurata con entrambi gli occhi aperti con eventuale correzione. Per la caratterizzazione del deficit visivo per i codici H54.4 a H54.6, l'acutezza visiva dovrebbe essere misurata monocularmente con eventuale correzione.

Se si prende in considerazione il campo visivo, i pazienti con campo visivo dell'occhio migliore non più grande di 10° in raggio intorno al punto centrale di fissazione, devono essere classificati nella categoria 3. Per la cecità monoculare (H54.4) questo grado di perdita di campo si applica all'occhio interessato.

Categoria	Categoria Acutezza visiva a	
	Uguale o Inferiore a:	superiore a:
0 - Deficit visivo lieve o inesistente		6/18
		3/10 (0,3)
		20/70
1 - Deficit visivo moderato	6/18	6/60
	3/10 (0,3)	1/10 (0,1)
	20/70	20/200
2 - Deficit visivo grave	6/60	3/60
	1/10 (0,1)	1/20 (0,05)
	20/200	20/400
3 - Deficit visivo di alto grado	3/60	1/60 (capacità di contare le dita (CF) a 1 metro)
	1/20 (0,05)	1/50 (0,02)
	20/400	5/300 (20/1200)
4 - Cecità	1/60 (capacità di contare le dita (CF) a 1 metro)	Percezione della luce
	1/50 (0,02)	
	5/300 (20/1200)	
5 - Cecità	Assenza di percezione della luce	
9	Indeterminata o non specificata	

Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari (H55-H59)

H55 **Nistagmo ed altri movimenti irregolari degli occhi**

Incl.: Nistagmo:
- congenito
- dissociato
- da disuso
- latente
- S.A.I.

H57.- **Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari**

H57.0 **Anomalie della funzione pupillare**

H57.1 **Dolore oculare**

H57.8 **Altri disturbi specificati dell'occhio e degli annessi oculari**

H57.9 **Disturbo dell'occhio e degli annessi oculari non specificato**

H58.-* **Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari in malattie classificate altrove**

H58.0* **Anomalie della funzione pupillare in malattie classificate altrove**
Fenomeno o pupilla di Argyll Robertson in corso di sifilide (A52.1†)

H58.1* **Disturbi visivi in malattie classificate altrove**

H58.2-* **Coinvolgimento dell'occhio e degli annessi oculari nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico**

H58.21* Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico dell'occhio (T86.05†, T86.06†)

H58.22* Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico dell'occhio (T86.06†)

H58.23* Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico dell'occhio (T86.07†)

H58.8* **Altri specificati disturbi dell'occhio e degli annessi oculari in malattie classificate altrove**
Malattia oculare ipertireotica [tireotossica] (E05.-†)
Oftalmopatia sifilitica N.I.A:
- in sifilide precoce (secondaria) (A51.4†)
- in sifilide congenita precoce (A50.0†)
- in sifilide congenita tardiva (A50.3†)
- in sifilide tardiva (A52.7†)

H59.- **Disturbi iatrogeni dell'occhio e degli annessi non classificati altrove**

Escl.: complicanze meccaniche di:
- lente intraoculare [IOL] (T85.2)
- altra protesi, impianto e innesto oculare (T85.3)

pseudofachia (Z96.1)

H59.0 **Cheratopatia (bollosa afachica) susseguente ad intervento chirurgico di cataratta**
Sindrome corneale vitreale
Sindrome del contatto del vitreo

H59.8 **Altri disturbi iatrogeni dell'occhio e degli annessi oculari**
Cicatrici corioretiniche secondarie a trattamento chirurgico di distacco di retina
Endoftalmite associata a vescicole
Infiammazione (infezione) di vescicola postoperatoria
Vescicolite postoperatoria

H59.9 **Disturbo iatrogeno dell'occhio e degli annessi oculari non specificato**

Capitolo VIII

Malattie dell’orecchio e dell’apofisi mastoide (H60 - H95)

Escl.: alcune condizioni morbose che hanno origini nel periodo perinatale (P00-P96)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
traumatismi,avvelenamenti ed alcune conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

H60-H62 Malattie dell’orecchio esterno
H65-H75 Malattie dell’orecchio medio e della mastoide
H80-H83 Malattie dell’orecchio interno
H90-H95 Altri disturbi dell’orecchio

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

H62.-* Disturbi dell’orecchio esterno in malattie classificate altrove
H67.-* Otite media in malattie classificate altrove
H75.-* Altri disturbi dell’orecchio medio e della mastoide in malattie classificate altrove
H82* Sindromi vertiginose in malattie classificate altrove
H94.-* Altri disturbi dell’orecchio in malattie classificate altrove

Malattie dell'orecchio esterno (H60-H62)

H60.- **Otite esterna**

H60.0 **Ascesso dell'orecchio esterno**

ascesso
Foruncolo
carbonchio | del padiglione auricolare o del condotto uditivo esterno

H60.1 **Cellulite flemmonosa dell'orecchio esterno**

Cellulite del:
- condotto uditivo esterno
- padiglione auricolare

H60.2 **Otite esterna maligna**

H60.3 **Altra otite esterna infettiva**

Otite dei nuotatori

Otite esterna:
- diffusa
- emorragica

H60.4 **Colesteatoma dell'orecchio esterno**

Keratosis obturans del condotto uditivo esterno

H60.5 **Otite acuta esterna non infettiva**

Otite acuta esterna:
- chimica
- attinica
- eczematoide
- reattiva
- S.A.I.

Otite esterna da contatto

H60.8 **Altra otite esterna**

Otite esterna cronica S.A.I.

H60.9 **Otite esterna non specificata**

H61.- **Altri disturbi dell'orecchio esterno**

H61.0 **Pericondrite dell'orecchio esterno**

Condrodermatite nodulare cronica dell'elice

Pericondrite:
- dell'orecchio esterno
- del padiglione auricolare

H61.1 **Disturbi non infettivi del padiglione auricolare**

Deformazione acquisita:
- dell'orecchio esterno
- del padiglione auricolare

Escl.: orecchio a cavolfiore (M95.1)

H61.2 **Tappo di cerume**

Cerume nell'orecchio

H61.3 **Stenosi acquisita del condotto uditivo esterno**

Restringimento del condotto uditivo esterno

H61.8 Altri disturbi specificati dell'orecchio esterno
Esostosi del condotto uditivo esterno

H61.9 Disturbo dell'orecchio esterno non specificato

H62.-* Disturbi dell'orecchio esterno in malattie classificate altrove

H62.0* Otite esterna in malattie batteriche classificate altrove
Otite esterna in corso di erisipela (A46†)

H62.1* Otite esterna in malattie virali classificate altrove
Otite esterna in:
- infezione erpetica [herpes simplex] (B00.1†)
- infezione da zoster (B02.8†)

H62.2* Otite esterna in micosi
Otite esterna in:
- aspergillosi (B44.8†)
- candidosi (B37.2†)

Otomicosi S.A.I. (B36.9†)

H62.3* Otite esterna in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove

H62.4* Otite esterna in altre malattie classificate altrove
Otite esterna in corso di impetigine (L01.-†)

H62.8* Altri disturbi dell'orecchio esterno in malattie classificate altrove

Malattie dell'orecchio medio e della mastoide (H65-H75)

H65.- Otite media non suppurativa

Incl.: con miringite

Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare la presenza di una membrana timpanica perforata (H72.-)

H65.0 Otite media sierosa acuta
Otite media acuta e subacuta con secrezione

H65.1 Altra otite media acuta non suppurativa
Otite media acuta e subacuta:
- allergica (mucoide) (emorragica) (sierosa)
- emorragica
- mucoide
- non suppurativa S.A.I.
- sieromucosa

Escl.: otite barotraumatica (T70.0)
otite media (acuta) S.A.I. (H66.9)

H65.2 Otite media sierosa cronica
Catarro tubotimpanico cronico

H65.3 Otite media mucoide cronica
Orecchio colloso [glue ear]

Otite media cronica:
- mucinosa
- secretiva
- trasudativa

Escl.: malattia adesiva dell'orecchio medio (H74.1)

H65.4 Altra otite media cronica non suppurativa

Otite media cronica:
- allergica
- essudativa
- con versamento (non purulenta)
- non suppurativa S.A.I.
- sieromucosa

H65.9 Otite media non suppurativa non specificata

Otite media:
- allergica
- essudativa
- catarrale
- con versamento (non purulenta)
- mucoide
- sierosa
- sieromucosa
- secretoria
- trasudativa

H66.- Otite media suppurativa e non specificata

Incl.: con miringite

Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare la presenza di una membrana timpanica perforata (H72.-)

H66.0 Otite media acuta suppurativa

H66.1 Otite media tubotimpanica cronica suppurativa

Malattia tubotimpanica cronica

Otite media cronica suppurativa benigna

H66.2 Otite media epitimpanica cronica suppurativa

Malattia cronica suppurativa del recesso epitimpanico

H66.3 Altra otite media cronica suppurativa

Otite media cronica suppurativa S.A.I.

H66.4 Otite media suppurativa non specificata

Otite media purulenta S.A.I.

H66.9 Otite media non specificata

Otite media:
- acuta S.A.I.
- cronica S.A.I.
- S.A.I.

H67.-* Otite media in malattie classificate altrove

H67.0* Otite media in malattie batteriche classificate altrove

Otite media in:
- scarlattina (A38†)
- tubercolosi (A18.6†)

H67.1* **Otite media in malattie virali classificate altrove**

Otite media in:
- influenza:
  - stagionale, virus identificato (J10.8†)
  - virus non identificato (J11.8†)
  - zoonotica o pandemica, virus identificato (J09†)
- morbillo (B05.3†)

H67.8* **Otite media in altre malattie classificate altrove**

H68.- **Infiammazione ed ostruzione della tuba di Eustachio**

H68.0 **Salpingite della tuba di Eustachio**

H68.1 **Ostruzione della tuba di Eustachio**

Compressione
Stenosi
Restringimento | di tuba di Eustachio

H69.- **Altri disturbi della tuba di Eustachio**

H69.0 **Distensione della tuba di Eustachio**

Tuba beante

H69.8 **Altri disturbi specificati della tuba di Eustachio**

H69.9 **Disturbo di tuba della Eustachio, non specificato**

H70.- **Mastoidite e condizioni morbose correlate**

H70.0 **Mastoidite acuta**

Ascesso
Empiema | della mastoide

H70.1 **Mastoidite cronica**

Fistola
Carie | della mastoide

H70.2 **Petrosite**

Infiammazione della rocca petrosa (acuta) (cronica)

H70.8 **Altre mastoiditi e condizioni morbose correlate**

H70.9 **Mastoidite non specificata**

H71 **Colesteatoma dell'orecchio medio**

Incl.: Colesteatoma del timpano

Escl.: colesteatoma dell'orecchio esterno (H60.4)
colesteatoma ricorrente di cavità post-mastoidectomia (H95.0)

H72.- **Perforazione della membrana timpanica**

Incl.: perforazione della membrana timpanica:
- post-infiammatoria
- persistente post-traumatica

Escl.: rottura traumatica della membrana timpanica (S09.2)

H72.0 **Perforazione centrale della membrana timpanica**

H72.1 **Perforazione del recesso epitimpanico**

Perforazione della pars flaccida

H72.2 **Altre perforazioni marginali della membrana timpanica**

H72.8 **Altre perforazioni della membrana timpanica**

Perforazione(i)
- multipla(e)
- totale(i)

della membrana timpanica

H72.9 **Perforazione della membrana timpanica non specificata**

H73.- **Altri disturbi della membrana timpanica**

H73.0 **Miringite acuta**

Miringite bollosa

Timpanite acuta

Escl.: con otite media (H65-H66)

H73.1 **Miringite cronica**

Timpanite cronica

Escl.: con otite media (H65-H66)

H73.8 **Altri disturbi specificati della membrana timpanica**

H73.9 **Disturbo della membrana timpanica non specificato**

H74.- **Altri disturbi dell'orecchio medio e della mastoide**

H74.0 **Timpanosclerosi**

H74.1 **Malattia adesiva dell'orecchio medio**

Otite adesiva

Escl.: orecchio colloso [glue ear] (H65.3)

H74.2 **Interruzione e dislocazione della catena ossicolare**

H74.3 **Altre anormalità acquisite della catena ossicolare**

Anchilosi
Perdita parziale

della catena ossicolare

H74.4 **Polipo dell'oreccchio medio**

H74.8 **Altri disturbi specificati dell'orecchio medio e della mastoide**

H74.9 **Disturbo dell'orecchio medio e della mastoide non specificato**

H75.-* **Altri disturbi dell'orecchio medio e della mastoide in malattie classificate altrove**

H75.0* **Mastoidite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

Mastoidite tubercolare (A18.0†)

H75.8* **Altri disturbi specificati dell'orecchio medio e della mastoide in malattie classificate altrove**

Malattie dell'orecchio interno (H80-H83)

H80.- **Otosclerosi**

Incl.: otospongiosi

H80.0 **Otosclerosi interessante la finestra ovale, non obliterante**

H80.1 **Otosclerosi interessante la finestra ovale, obliterante**

H80.2 **Otosclerosi cocleare**

Otosclerosi dell'orecchio interno

Otosclerosi interessante:
- la finestra rotonda
- la capsula labirintica

H80.8 **Altra otosclerosi**

H80.9 **Otosclerosi non specificata**

H81.- **Disturbi della funzione vestibolare**

Escl.: vertigine:
- epidemica (A88.1)
- S.A.I. (R42)

H81.0 **Malattia di Ménière**
Idrope del labirinto
Sindrome o vertigine di Ménière

H81.1 **Vertigine parossistica benigna**

H81.2 **Neuronite vestibolare**

H81.3 **Altra vertigine periferica**
Sindrome di Lermoyez
Vertigine:
- auricolare
- otogena
- periferica S.A.I.

H81.4 **Vertigine di origine centrale**
Nistagmo di posizione di tipo centrale

H81.8 **Altri disturbi della funzione vestibolare**

H81.9 **Disturbo della funzione vestibolare non specificato**
Sindrome vertiginosa S.A.I.

H82* **Sindromi vertiginose in malattie classificate altrove**

H83.- **Altre malattie dell'orecchio interno**

H83.0 **Labirintite**

H83.1 **Fistola labirintica**

H83.2 **Disfunzione labirintica**
Perdita della funzione
Ipersensibilità
Ipofunzione
labirintica

H83.3 **Effetti del rumore sull'orecchio interno**
Ipoacusia da rumore
Trauma acustico

H83.8 **Altre malattie specificate dell'orecchio interno**

H83.9 **Malattia dell'orecchio interno non specificata**

Altri disturbi dell'orecchio (H90-H95)

H90.- Sordità da difetto di trasmissione e/o neurosensoriale

Incl.: sordità congenita

Escl.: sordomutismo N.I.A (H91.2)

perdita uditiva:
- indotta da rumore (H83.3)
- da ototossicità (H91.0)
- S.A.I. (H91.9)

sordità S.A.I. (H91.9)

Sordomutismo non classificato altrove (H91.3)

H90.0 Sordità bilaterale da difetto di trasmissione

H90.1 Sordità monolaterale da difetto di trasmissione con mantenimento della funzione uditiva controlaterale

H90.2 Sordità da difetto di trasmissione, non specificata

Sordità di trasmissione S.A.I.

H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale

Perdita uditiva neurosensoriale bilaterale

H90.4 Sordità neurosensoriale monolaterale con mantenimento della funzione uditiva controlaterale

Perdita uditiva neurosensoriale monolaterale

H90.5 Sordità neurosensoriale, non specificata

Sordità congenita S.A.I.

Sordità:
- nervosa
- percettiva
- neurosensoriale
- sensoriale
- centrale

S.A.I.

Sordità neurosensoriale S.A.I.

H90.6 Sordità bilaterale mista trasmissiva e neurosensoriale

H90.7 Sordità monolaterale mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della funzione uditiva controlaterale

H90.8 Sordità mista trasmissiva e neurosensoriale non specificata

H91.- Altra perdita uditiva

Escl.: ipoacusia da rumore (H83.3)
percezione uditiva abnorme (H93.2)
sordità classificata in H90.-
sordità psicogena (F44.6)
sordità transitoria ischemica (H93.0)
tappo di cerume (H61.2)

H91.0 Perdita uditiva da ototossicità

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

H91.1 Presbiacusia

Perdita uditiva senile

H91.2 **Perdita uditiva improvvisa idiopatica**
Perdita uditiva improvvisa S.A.I.
H91.3 **Sordomutismo non classificato altrove**
H91.8 **Altra perdita dell'udito specificata**
H91.9 **Perdita uditiva non specificata**
Sordità:
- per le alte frequenze
- per le basse frequenze
- S.A.I.

H92.- Otalgia e versamenti dell'orecchio

H92.0 **Otalgia**
H92.1 **Otorrea**
Escl.: fuoriuscita di liquido cerebrospinale dall'orecchio (G96.0)
H92.2 **Otorragia**
Escl.: otorragia traumatica - codificare in base al tipo di traumatismo

H93.- Altri disturbi dell'orecchio non classificati altrove

H93.0 **Disturbi degenerativi e vascolari dell'orecchio**
Sordità transitoria su base ischemica
Escl.: presbiacusia (H91.1)
H93.1 **Tinnito**
H93.2 **Altre percezioni uditive anormali**
Cambiamento transitorio della soglia uditiva
Diplacusia
Iperacusia
Recruitment uditivo
Escl.: allucinazioni uditive (R44.0)
H93.3 **Disturbi del nervo acustico**
H93.8 **Altri disturbi specificati dell'orecchio**
H93.9 **Disturbo dell'orecchio non specificato**

H94.-* Altri disturbi dell'orecchio in malattie classificate altrove

H94.0* **Nevrite acustica in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**
Nevrite acustica in sifilide (A52.1†)
H94.8* **Altri disturbi specificati dell'orecchio in malattie classificate altrove**

H95.- Disturbi iatrogeni dell'orecchio e dell'apofisi mastoide non classificati altrove

H95.0 **Colesteatoma ricorrente nella cavità post-mastoidectomia**
H95.1 **Altri disturbi post-mastoidectomia**
Infiammazione cronica
Granulazioni
Cisti mucosa
della cavità post-mastoidectomia
H95.8 **Altri disturbi iatrogeni dell'orecchio e dell'apofisi mastoide**
H95.9 **Disturbo iatrogeno dell'orecchio e dell'apofisi mastoide non specificato**

Capitolo IX

Malattie del sistema circolatorio (I00 - I99)

Escl.: alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi correlate (G45.-)
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)
disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

I00-I02	Reumatismo articolare acuto
I05-I09	Cardiopatie reumatiche croniche
I10-I15	Malattie ipertensive
I20-I25	Cardiopatie ischemiche
I26-I28	Cuore polmonare e malattie del circolo polmonare
I30-I52	Altre forme di cardiopatia
I60-I69	Malattie cerebrovascolari
I70-I79	Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari
I80-I89	Malattie delle vene, dei vasi linfatici e dei linfonodi non classificate altrove
I95-I99	Altri e non specificati disturbi del sistema circolatorio

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

I32.-*	Pericardite in malattie classificate altrove
I39.-*	Endocardite e valvulopatie in malattie classificate altrove
I41.-*	Miocardite in malattie classificate altrove
I43.-*	Cardiomiopatia in malattie classificate altrove
I52.-*	Altri disturbi cardiaci in malattie classificate altrove
I68.-*	Disturbi cerebrovascolari in malattie classificate altrove
I79.-*	Disturbi delle arterie, arteriole e capillari in malattie classificate altrove
I98.-*	Altri disturbi del sistema circolatorio in malattie classificate altrove

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

I50.02!	Insufficienza cardiaca destra senza disturbi
I50.03!	Insufficienza cardiaca destra con disturbi su sforzo intenso
I50.04!	Insufficienza cardiaca destra con disturbi su sforzo lieve
I50.05!	Insufficienza cardiaca destra con disturbi a riposo
I67.80!	Vasospasmi su emorragia subaracnoidea

Reumatismo articolare acuto (I00-I02)

I00 **Reumatismo articolare acuto senza interessamento cardiaco**

Incl.: Artrite reumatica acuta o subacuta

I01.- **Reumatismo articolare acuto con interessamento cardiaco**

Escl.: cardiopatie reumatiche croniche (I05-I09), purché non sia presente, in concomitanza, né il reumatismo articolare acuto né evidenza di una recrudescenza di attività del processo reumatico.

I01.0 **Pericardite reumatica acuta**

Ogni condizione morbosa classificata in I00 con pericardite

Pericardite reumatica (acuta)

Escl.: quando non specificata come reumatica (I30.-)

I01.1 **Endocardite reumatica acuta**

Ogni condizione morbosa classificata in I00 con endocardite o valvulite

Valvulite reumatica acuta

I01.2 **Miocardite reumatica acuta**

Ogni condizione morbosa classificata in I00 con miocardite

I01.8 **Altre forme di cardiopatia reumatica acuta**

Ogni condizione morbosa classificata in I00 con altri o molteplici tipi di interessamento cardiaco

Pancardite reumatica acuta

I01.9 **Cardiopatia reumatica acuta non specificata**

Ogni condizione morbosa classificata in I00 con interessamento cardiaco di tipo non specificato reumatica :

- Cardiopatia, attiva o acuta
- Cardite, acuta

I02.- **Corea reumatica**

Incl.: corea di Sydenham

Escl.: corea:

- di Huntington (G10)
- S.A.I. (G25.5)

I02.0 **Corea reumatica con interessamento cardiaco**

Corea reumatica con interessamento cardiaco di qualsiasi tipo classificabile in I01.-

Corea S.A.I. con interessamento cardiaco

I02.9 **Corea reumatica senza interessamento cardiaco**

Corea reumatica S.A.I.

Cardiopatie reumatiche croniche (I05-I09)

I05.- **Malattie reumatiche della valvola mitralica**

Incl.: condizioni morbose classificabili in I05.0 e I05.2-I05.9, specificate o no come reumatiche

Escl.: specificate come non reumatiche (I34.-)

I05.0 **Stenosi mitralica**

Ostruzione (reumatica) della (valvola) mitrale

I05.1 **Insufficienza mitralica reumatica**

I05.2 **Steno-insufficienza mitralica**
Stenosi mitralica con insufficienza o rigurgito

I05.8 **Altre malattie della valvola mitralica**
Disfunzione della (valvola) mitrale
Vizio mitralico

I05.9 **Malattia della valvola mitralica non specificata**
Disturbo (cronico) della (valvola) mitrale S.A.I.

I06.- Malattie reumatiche della valvola aortica

Escl.: non specificate come reumatiche (I35.-)

I06.0 **Stenosi aortica reumatica**
Ostruzione reumatica (della valvola) aortica

I06.1 **Insufficienza aortica reumatica**

I06.2 **Steno-insufficienza aortica reumatica**
Stenosi aortica reumatica con insufficienza o rigurgito

I06.8 **Altre malattie reumatiche della valvola aortica**

I06.9 **Malattia reumatica della valvola aortica non specificata**
Malattia (valvolare) aortica reumatica S.A.I.

I07.- Malattie reumatiche della valvola tricuspide

Incl.: di origine non specificata
specificate come reumatiche

Escl.: specificate come non reumatiche (I36.-)

I07.0 **Stenosi tricuspidale**
Stenosi (valvolare) tricuspidale (reumatica)

I07.1 **Insufficienza tricuspidale**
Insufficienza (valvolare) tricuspidale (reumatica)

I07.2 **Steno-insufficienza tricuspidale**

I07.8 **Altre malattie della valvola tricuspide**

I07.9 **Malattia della valvola tricuspide non specificata**
Disturbo della valvola tricuspide S.A.I.

I08.- Malattie valvolari multiple

Incl.: di origine non specificata
specificate come reumatiche

Escl.: endocardite, valvola non specificata (I38)
malattie reumatiche dell'endocardio, valvola non specificata (I09.1)
malattie valvolari multiple di origine specificata diversa da cardiopatia reumatica; utilizzare codici appropriati tra (I34-I38, Q22-Q23, Q24.8)

I08.0 **Disturbi delle valvole mitrale e aortica, combinati**
Interessamento di entrambe le valvole mitrale e aortica specificato come reumatico o di origine non specificata

I08.1 **Disturbi delle valvole mitrale e tricuspide, combinati**

I08.2 **Disturbi delle valvole aortica e tricuspide, combinati**

I08.3 **Disturbi delle valvole mitrale, aortica e tricuspide, combinati**

I08.8 **Altre malattie valvolari multiple**

I08.9 **Malattia valvolare multipla non specificata**

I09.- Altre cardiopatie reumatiche

I09.0 Miocardite reumatica

Escl.: miocardite non specificata come reumatica (I51.4)

I09.1 Malattie reumatiche dell'endocardio, valvola non specificata

reumatica:
- Endocardite (cronica)
- Valvulite (cronica)

Escl.: endocardite, valvola non specificata (I38)

I09.2 Pericardite reumatica cronica

Reumatica cronica:
- Mediastinopericardite
- Miopericardite

Pericardite aderenziale reumatica

Escl.: non specificata come reumatica (I31.-)

I09.8 Altre cardiopatie reumatiche specificate

Malattia reumatica della valvola polmonare

I09.9 Cardiopatia reumatica non specificata

Cardite reumatica

Insufficienza cardiaca reumatica

Escl.: cardite in poliartrite sieropositiva cronica (M05.3-)

Malattie ipertensive (I10-I15)

Escl.: complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio (O10-O11, O13-O16)

ipertensione neonatale (P29.2)

con interessamento dei vasi coronarici (I20-I25)

ipertensione polmonare:
- primitiva (I27.0-)
- secondaria (I27.2-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie I10-I15 per menzionare la presenza di una crisi ipertensiva:

0 Senza menzione di crisi ipertensiva

1 Con menzione di crisi ipertensiva

I10.- Ipertensione essenziale (primitiva)

Incl.: Ipertensione (arteriosa) (essenziale) (primitiva) (sistemica)

Pressione arteriosa alta

Escl.: interessante i vasi:
- dell'occhio (H35.0)
- dell'encefalo (I60-I69)

I10.0- Ipertensione essenziale benigna

I10.1- Ipertensione essenziale maligna

I10.9- Ipertensione essenziale, non specificata

I11.- Cardiopatia ipertensiva

Nota: All'occorrenza, utilizzare dapprima i codici I50.- o I51.4-I51.9 per indicare il tipo di malattia cardiaca.

I11.0- Cardiopatia ipertensiva con insufficienza cardiaca (congestizia)

Insufficienza cardiaca ipertensiva

I11.9- Cardiopatia ipertensiva senza insufficienza cardiaca (congestizia)
Cardiopatia ipertensiva S.A.I.

I12.- Malattia renale ipertensiva

Nota: All'occorrenza, utilizzare dapprima i codici N00-N07, N18.-, N19 o N26 per indicare il tipo di malattia renale.

Incl.: arteriolosclerosi del rene
nefrite (cronica) (interstiziale) arteriosclerotica
nefropatia ipertensiva
nefrosclerosi [nefroangiosclerosi]

Escl.: ipertensione secondaria (I15.-)

I12.0- Malattia renale ipertensiva con insufficienza renale
Insufficienza renale ipertensiva

I12.9- Malattia renale ipertensiva senza insufficienza renale
Malattia renale ipertensiva S.A.I.

I13.- Malattia ipertensiva cardiaca e renale

Nota: All'occorrenza, utilizzare dapprima i codici I50.- o I51.4-I51.9, nonché N00-N07, N18.-, N19 o N26 per indicare il tipo di malattia cardiaca, rispettivamente renale.

Incl.: Malattia:
- cardio-vasculo-renale
- cardiorenale

I13.0- Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (congestizia)

I13.1- Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza renale

I13.2- Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (congestizia) e insufficienza renale

I13.9- Malattia ipertensiva cardiaca e renale non specificata

I15.- Ipertensione secondaria

Escl.: interessante i vasi:
- dell'occhio (H35.0)
- dell'encefalo (I60-I69)

I15.0- Ipertensione nefrovascolare

I15.1- Ipertensione secondaria ad altri disturbi renali
Ipertensione renoparenchimale

I15.2- Ipertensione secondaria a disturbi endocrini

I15.8- Altre forme di ipertensione secondaria

I15.9- Ipertensione secondaria non specificata

Cardiopatie ischemiche (I20-I25)

Nota: Per la morbosità, la durata utilizzata nelle categorie I21, I22, I24 e I25 si riferisce all'intervallo trascorso tra l'esordio dell'episodio ischemico ed il ricovero. Per la mortalità, la durata si riferisce all'intervallo trascorso tra l'esordio dell'episodio ischemico e la morte.

Incl.: Con ipertensione (I10-I15)

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la presenza di ipertensione.

I20.- Angina pectoris

I20.0 Angina instabile

Angina:
- de novo
- che peggiora con gli sforzi

Angina: in crescendo
Angina [Impending infarction]
Sindrome coronarica intermedia
Sindrome preinfartuale

I20.1 Angina pectoris con spasmo documentato

Angina:
- angiospastica
- indotta da spasmo
- variante

Angina di Prinzmetal

I20.8 Altre forme di angina pectoris

Angina da sforzo
Angina pectoris stabile
Sindrome da flusso coronarico lento
Stenocardia

I20.9 Angina pectoris non specificata

Angina pectoris S.A.I.
Dolore toracico ischemico
Sindrome di Angina pectoris

I21.- Infarto miocardico acuto

Incl.: infarto miocardico specificato come acuto o con una durata accertata di 4 settimane (28 giorni) o meno dall'esordio

Escl.: alcune complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico acuto (I23.-)

infarto miocardico:
- specificato come cronico o con una durata accertata di più di 4 settimane (più di 28 giorni) dall'esordio (I25.8)
- pregresso (I25.2-)
- recidivante (I22.-)

sindrome post-infarto miocardico (I24.1)

I21.0 Infarto miocardico acuto transmurale della parete anteriore

Infarto transmurale (acuto):
- (della parete) anteriore S.A.I.
- anteroapicale
- anterolaterale
- anterosettale
- parete anteriore S.A.I.

I21.1 Infarto miocardico acuto transmurale della parete inferiore

Infarto transmurale (acuto):
- della parete diaframmatica
- (della parete) inferiore S.A.I.
- inferiore S.A.I
- inferolaterale
- inferoposteriore

I21.2 Infarto miocardico acuto transmurale di altre sedi

Infarto transmurale (acuto):
- apico-laterale
- latero-basale
- laterale alto
- (della parete) laterale S.A.I.
- posteriore (vero)
- posterobasale
- posterolaterale
- posterosettale
- parete laterale S.A.I.
- settale S.A.I.

I21.3 Infarto miocardico acuto transmurale di sede non specificata

Infarto miocardico transmurale S.A.I.

I21.4- Infarto miocardico acuto subendocardico

I21.40 Infarto miocardico acuto subendocardico, infarto di tipo 1
Infarto miocardico senza sopralivellamento di ST [NSTEMI], infarto di tipo 1

I21.41 Infarto miocardico acuto subendocardico, infarto di tipo 2

I21.48 Infarto miocardico acuto subendocardico, altro e non specificato
Infarto miocardico senza sopraslivellamento di ST [NSTEMI] | S.A.I.
Infarto miocardico non transmurale

I21.9 Infarto miocardico acuto non specificato

Infarto miocardico (acuto) S.A.I.

I22.- Infarto miocardico recidivante

Nota: Utilizzare questa categoria per codificare un infarto miocardico di qualsiasi localizzazione comparso entro quattro settimane (28 giorni) dopo la comparsa dell'infarto precedente.

Incl.: Reinfarto

Escl.: specificato come cronico o con una durata accertata di più di 4 settimane (più di 28 giorni) dall'esordio (I25.8)

I22.0 Infarto miocardico recidivante della parete anteriore

Infarto recidivante (acuto):
- (della parete) anteriore S.A.I.
- anteroapicale
- anterolaterale
- anterosettale
- parete anteriore S.A.I.

I22.1 Infarto miocardico recidivante della parete inferiore

Infarto recidivante (acuto):
- della parete diaframmatica
- parete inferiore S.A.I.
- (della parete) inferiore S.A.I.
- inferolaterale
- inferoposteriore

I22.8 Infarto miocardico recidivante di altre sedi

Infarto miocardico recidivante (acuto):
- apico-laterale
- latero-basale
- laterale alto
- (della parete) laterale S.A.I.
- posteriore (vero)
- posterobasale
- posterolaterale
- posterosettale
- parete laterale S.A.I.
- settale S.A.I.

I22.9 Infarto miocardico recidivante di sede non specificata

I23.- Alcune complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico acuto

Utilizzare un codice aggiuntivo (I21-I22) per indicare il tipo di infarto miocardico.

Escl.: le condizioni morbose elencate, quando:
- non specificate come complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico acuto (I31.-, I51.-)

I23.0 Emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto

I23.1 Difetto settale interatriale come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto

I23.2 Difetto settale interventricolare come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto

I23.3 Rottura della parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto

Escl.: con emopericardio (I23.0)

I23.4 Rottura delle corde tendinee come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto

I23.5 Rottura del muscolo papillare come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto

I23.6 Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto

I23.8 Altre complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico acuto

I24.- Altre cardiopatie ischemiche acute

Escl.: angina pectoris (I20.-)
ischemia miocardica transitoria del neonato (P29.4)

I24.0 Trombosi coronarica non esitante in infarto miocardico

(di arteria) (di vena) coronarica: • Embolia • Tromboembolia • Occlusione	non esitante in infarto miocardico

Escl.: specificata come cronica o con una durata accertata di più di 28 giorni dall'esordio (I25.8)

I24.1 Sindrome post-infarto miocardico

Sindrome di Dressler

I24.8 Altre forme di cardiopatia ischemica acuta

Disfunzione coronarica

I24.9 Cardiopatia ischemica acuta non specificata

Escl.: cardiopatia ischemica (cronica) S.A.I. (I25.9)

I25.- Cardiopatia ischemica cronica

Escl.: malattia cardiovascolare S.A.I. (I51.6)

I25.0 Malattia cardiovascolare aterosclerotica, così descritta

I25.1- Cardiopatia aterosclerotica

(Arteria) coronarica:
- Ateroma
- Aterosclerosi
- Malattia
- Occlusione
- Sclerosi
- Stenosi

I25.10 Senza stenosi emodinamicamente rilevanti

I25.11 Malattia di un vaso

I25.12 Malattia di due vasi

I25.13 Malattia di tre vasi

I25.14 Stenosi del tronco comune sinistro

I25.15 Con bypass stenosanti

I25.16 Con stents stenosanti

I25.19 Non specificata

I25.2- Infarto miocardico pregresso

Infarto miocardico cicatrizzato

Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell'esame

I25.20 Risalente a 29 giorni fino a meno di 4 mesi prima

I25.21 Da 4 mesi a meno di 1 anno antecedenti

I25.22 Risalente a 1 anno prima e oltre

I25.29 Non specificato

I25.3 Aneurisma (della parete) del cuore

Aneurisma ventricolare

I25.4 Aneurisma di arteria coronaria

Fistola arteriovenosa coronarica acquisita

Escl.: aneurisma congenito di (arteria) coronaria (Q24.5)

I25.5 Cardiomiopatia ischemica

I25.6 Ischemia miocardica silente

I25.8 Altre forme di cardiopatia ischemica cronica

Ogni condizione morbosa in I21-I22 e I24.- specificata come cronica o con una durata accertata di più di 4 settimane (più di 28 giorni) dall'esordio

I25.9 Cardiopatia ischemica cronica non specificata

Cardiopatia ischemica (cronica) S.A.I.

Cuore polmonare e malattie del circolo polmonare (I26-I28)

I26.- **Embolia polmonare**

Incl.: Infarto
Tromboembolia | (di arteria) (di vena) polmonare
Trombosi
Embolia polmonare postoperatoria

Escl.: se complicante:
- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)
- gravidanza, parto e puerperio (O88.-)

I26.0 **Embolia polmonare con menzione di cuore polmonare acuto**
Cuore polmonare acuto S.A.I.
Embolia polmonare fulminante
Embolia polmonare massiccia

I26.9 **Embolia polmonare senza menzione di cuore polmonare acuto**
Embolia polmonare non massiva
Embolia polmonare S.A.I.

I27.- **Altre forme di cuore polmonare**

I27.0- **Ipertensione polmonare primaria**

I27.00 Ipertensione arteriosa polmonare idiopatica ed ereditaria [IPAH e HPAH]

I27.01 Ipertensione arteriosa polmonare associata a difetto cardiaco congenito, malattia del tessuto connettivo e ipertensione portale [APAH]

I27.02 Ipertensione arteriosa polmonare indotta da farmaci, droga, tossine e radiazioni [DPAH]

I27.08 Altra ipertensione polmonare primaria
Malattia veno-occlusiva polmonare [PVOD]

I27.1 **Cardiopatia da cifoscoliosi**

I27.2- **Altre forme specificate di ipertensione polmonare secondaria**

I27.20 Ipertensione polmonare su tromboembolia cronica

I27.21 Ipertensione polmonare in cardiopatia sinistra
Per indicare specificamente la cardiopatia sinistra soggiacente va utilizzato un codice supplementare.

I27.22 Ipertensione polmonare in pneumopatia e ipossia
Per indicare specificamente la pneumopatia o l'ipossia soggiacente va utilizzato un codice supplementare.

I27.28 Altre forme specificate di ipertensione polmonare secondaria
Utilizzare un codice supplementare se deve essere indicata la causa.

I27.8 **Altra forma specificata di cuore polmonare**
Escl.: sindrome di Eisenmenger (Q21.88)

I27.9 **Cuore polmonare non specificato**
Cuore polmonare (cronico) S.A.I.
Malattia cardiopolmonare cronica

I28.- **Altre malattie di vasi polmonari**

I28.0 **Fistola arteriovenosa di vasi polmonari**

I28.1 **Aneurisma di arteria polmonare**

I28.8 Altre malattie di vasi polmonari

Rottura
Stenosi
Restringimento
di vaso polmonare

I28.9 Malattia di vasi polmonari non specificata

Altre forme di cardiopatia (I30-I52)

I30.- Pericardite acuta

Incl.: versamento pericardico acuto
Escl.: pericardite reumatica (acuta) (I01.0)

I30.0 Pericardite idiopatica acuta, non specifica

I30.1 Pericardite infettiva

Pericardite:
- purulenta
- pneumococcica
- stafilococcica
- streptococcica
- virale

Piopericardite
Se si desidera, utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) per identificare l'agente infettivo.

I30.8 Altre forme di pericardite acuta

I30.9 Pericardite acuta non specificata

I31.- Altre malattie del pericardio

Escl.: complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico acuto (I23.-)
sindrome post-cardiotomica (I97.0)
specificate come reumatiche (I09.2)
traumatiche (S26.-)

I31.0 Pericardite adesiva cronica

Accretio cordis
Mediastinopericardite aderenziale
Pericardio aderente

I31.1 Pericardite costrittiva cronica

Calcificazione pericardica
Concretio cordis

I31.2 Emopericardio non classificato altrove

I31.3 Versamento pericardico (non infiammatorio)

Chilopericardio

I31.8- Altre malattie specificate del pericardio

I31.80 Tamponamento cardiaco
Utilizzare un codice supplementare per indicare le cause soggiacenti al tamponamento cardiaco.

I31.88 Altre malattie specificate del pericardio
Aderenze pericardiche focali
Placche epicardiche

I31.9 Malattia del pericardio non specificata

Pericardite (cronica) S.A.I.

I32.-* Pericardite in malattie classificate altrove

I32.0* Pericardite in malattie batteriche classificate altrove

Pericardite:
- da gonococchi (A54.8†)
- da meningococchi (A39.5†)
- sifilitica (A52.0†)
- tubercolare (A18.8†)

I32.1* Pericardite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove

I32.8* Pericardite in altre malattie classificate altrove

Pericardite:
- reumatoide (M05.3-†)
- in lupus eritematoso sistemico (M32.1†)
- uremica (N18.-†)

I33.- Endocardite acuta e subacuta

Escl.: endocardite reumatica acuta (I01.1)
endocardite S.A.I. (I38)

I33.0 Endocardite infettiva acuta e subacuta

Endocardite (acuta) (subacuta):
- lenta
- ulcerosa
- batterica
- infettiva S.A.I.
- maligna
- settica

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente

I33.9 Endocardite acuta non specificata

Endocardite Mioendocardite Periendocardite	acuta o subacuta

I34.- Disturbi non reumatici della valvola mitralica

Escl.: se specificati come congeniti (Q23.2-Q23.9)
malattia (della valvola) mitralica (I05.-)
valvola mitralica
- Disfunzione (I05.8)
- malattia (I05.9)
- stenosi (I05.0)

se da causa non specificata, ma con menzione di:
- malattia della valvola aortica (I08.0)
- stenosi od ostruzione mitralica (I05.0)

I34.0 Insufficienza della valvola mitralica

valvola mitralica: • insufficienza • rigurgito	S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica

I34.1 Prolasso valvolare mitralico

Sindrome della valvola mitralica fluttuante

Escl.: sindrome di Marfan (Q87.4)

I34.2 Stenosi della valvola mitralica non reumatica

I34.8- Altri disturbi non reumatici della valvola mitralica

I34.80 Stenosi (della valvola) mitralica non reumatica con insufficienza mitralica

I34.88 Altri disturbi non reumatici della valvola mitralica

I34.9 Disturbo non reumatico della valvola mitralica non specificato

I35.- Disturbi non reumatici della valvola aortica

Escl.: da causa non specificata, ma con menzione di malattia della valvola mitralica (I08.0)
se specificati come congeniti (Q23.0, Q23.1, Q23.4-Q23.9)
se specificati come reumatici (I06.-)
stenosi subaortica ipertrofica (I42.1)

I35.0 Stenosi della valvola aortica

I35.1 Insufficienza della valvola aortica

valvola aortica:
- insufficienza
- rigurgito

S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica

I35.2 Steno-insufficienza della valvola aortica

I35.8 Altri disturbi della valvola aortica

I35.9 Disturbo della valvola aortica non specificato

I36.- Disturbi non reumatici della valvola tricuspide

Escl.: da causa non specificata (I07.-)
specificata come reumatica (I07.-)
specificati come congeniti (Q22.4, Q22.8, Q22.9)

I36.0 Stenosi non reumatica della valvola tricuspide

I36.1 Insufficienza non reumatica della valvola tricuspide

valvola tricuspide:
- insufficienza
- rigurgito

da causa specificata, diversa dalla reumatica

I36.2 Stenosi con insufficienza non reumatica della valvola tricuspide

I36.8 Altri disturbi non reumatici della valvola tricuspide

I36.9 Disturbo della valvola tricuspide non specificata

I37.- Disturbi della valvola polmonare

Escl.: specificati come congeniti (Q22.1, Q22.2, Q22.3)
specificati come reumatici (I09.8)

I37.0 Stenosi della valvola polmonare

I37.1 Insufficienza della valvola polmonare

valvola polmonare:
- insufficienza
- rigurgito

S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica

I37.2 Stenosi con insufficienza della valvola polmonare

I37.8 Altri disturbi della valvola polmonare

I37.9 Disturbo della valvola polmonare non specificato

I38 Endocardite, valvola non specificata

Incl.: Endocardite (cronica) S.A.I.

valvole cardiache: • insufficienza • stenosi Valvulite (cronica)	di valvola non specificata	S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita

Escl.: fibroelastosi endocardica (I42.4)
insufficienza congenita della valvola cardiaca S.A.I. (Q24.8)
specificata come reumatica (I09.1)
stenosi congenita della valvola cardiaca S.A.I. (Q24.8)

I39.-* Endocardite e valvulopatie in malattie classificate altrove

Incl.: interessamento endocardico in:
- infezione da candida (B37.6†)
- artrite reumatoide (M05.3-†)
- infezione gonococcica (A54.8†)
- infezione meningococcica (A39.5†)
- sifilide (A52.0†)
- malattia di Libman-Sacks (M32.1†)
- tubercolosi (A18.8†)
- febbre tifoide (A01.0†)

I39.0* Disturbi della valvola mitralica in malattie classificate altrove
I39.1* Disturbi della valvola aortica in malattie classificate altrove
I39.2* Disturbi della valvola tricuspide in malattie classificate altrove
I39.3* Disturbi della valvola polmonare in malattie classificate altrove
I39.4* Disturbi valvolari multipli in malattie classificate altrove
I39.8* Endocardite, valvola non specificata, in malattie classificate altrove

I40.- Miocardite acuta

I40.0 Miocardite infettiva
Miocardite settica
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera, per identificare l'agente infettivo.
I40.1 Miocardite isolata
I40.8 Altra forma di miocardite acuta
I40.9 Miocardite acuta non specificata

I41.-* Miocardite in malattie classificate altrove

I41.0* Miocardite in malattie batteriche classificate altrove
Miocardite:
- difterica (A36.8†)
- gonococcica (A54.8†)
- meningococcica (A39.5†)
- sifilitica (A52.0†)
- tubercolare (A18.8†)

I41.1* **Miocardite in malattie virali classificate altrove**

Miocardite influenzale (acuta):
- stagionale, virus identificato (J10.8†)
- virus non identificato (J11.8†)
- zoonotica o pandemica, virus identificato (J09†)

Miocardite in parotite epidemica (B26.8†)

I41.2* **Miocardite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

Miocardite in:
- Malattia di Chagas, acuta (B57.0†)
- Malattia di Chagas (cronica) (B57.2†)
- toxoplasmosi (B58.8†)

I41.8* **Miocardite in altre malattie classificate altrove**

Miocardite in corso di sarcoidosi (D86.8†)
Miocardite reumatoide (M05.3-†)

I42.- Cardiomiopatia

Escl.: cardiomiopatia ischemica (I25.5)
cardiomiopatia complicante:
- gravidanza (O99.4)
- puerperio (O90.3)

I42.0 **Cardiomiopatia dilatativa**

Cardiomiopatia congestizia

I42.1 **Cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva**

Stenosi subaortica ipertrofica

I42.2 **Altra forma di cardiomiopatia ipertrofica**

Cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva

I42.3 **Malattia endomiocardica eosinofila**

Endocardite di Löffler (Endocarditis parietalis fibroplastica)
Fibrosi endomiocardica

I42.4 **Fibroelastosi endocardica**

Cardiomiopatia congenita

I42.5 **Altre forme di cardiomiopatia restrittiva**

Cardiomiopatia costrittiva S.A.I.

I42.6 **Cardiomiopatia alcolica**

I42.7 **Cardiomiopatia da farmaci o da altri agenti esterni**

Utilizzare eventualmente un codice aggiuntivo della causa esterna (Settore XX), per identificare la causa.

I42.8- **Altre cardiomiopatie**

I42.80 Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro [ARVD]
I42.88 Altre cardiomiopatie

I42.9 **Cardiomiopatia non specificata**

Cardiomiopatia (primitiva) (secondaria) S.A.I.

I43.-* Cardiomiopatia in malattie classificate altrove

I43.0* **Cardiomiopatia in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

Cardiomiopatia in corso di difterite (A36.8†)

I43.1* **Cardiomiopatia in malattie metaboliche**

Amiloidosi cardiaca (E85.-†)

I43.2* **Cardiomiopatia in malattie nutrizionali**

Cardiomiopatia nutrizionale S.A.I. (E63.9†)

I43.8* **Cardiomiopatia in altre malattie classificate altrove**
Cardiopatia tireotossica (E05.-†)
Tofi gottosi cardiaci (M10.0-†)

I44.- **Blocco atrioventricolare e blocco di branca sinistra**

I44.0 **Blocco atrioventricolare di primo grado**

I44.1 **Blocco atrioventricolare di secondo grado**
Blocco atrioventricolare, tipo I e II
Blocco di Mobitz, tipo I e II
Blocco di secondo grado, tipo I e II
Blocco di Wenckebach

I44.2 **Blocco atrioventricolare di terzo grado**
Blocco atrioventricolare completo
Blocco cardiaco completo S.A.I.
Blocco di terzo grado

I44.3 **Altro e non specificato blocco atrioventricolare**
Blocco atrioventricolare S.A.I.

I44.4 **Blocco fascicolare anteriore sinistro**
Emiblocco anteriore sinistro

I44.5 **Blocco fascicolare posteriore sinistro**
Emiblocco posteriore sinistro

I44.6 **Altro e non specificato blocco fascicolare**
Emiblocco della branca sinistra S.A.I.

I44.7 **Blocco di branca sinistra non specificato**

I45.- **Altri disturbi di conduzione cardiaca**

I45.0 **Blocco fascicolare destro**

I45.1 **Altro e non specificato blocco di branca destra**
Blocco di branca destra S.A.I.

I45.2 **Blocco bifascicolare**

I45.3 **Blocco trifascicolare**

I45.4 **Blocco intraventricolare non specifico**
Blocco di branca S.A.I.

I45.5 **Altre forme specificate di blocco cardiaco**
Blocco senoatriale
Blocco senoauricolare
Escl.: blocco cardiaco S.A.I. (I45.9)

I45.6 **Sindrome da pre-eccitazione**
Anomala eccitazione atrioventricolare
Conduzione atrioventricolare:
- accessoria
- accelerata
- pre-eccitazione

Sindrome di Lown-Ganong-Levine
Sindrome di Wolff-Parkinson-White

I45.8 **Altri disturbi di conduzione specificati**
Dissociazione atrioventricolare [AV]
Dissociazione da interferenza
Escl.: prolungamento dell'intervallo QT (R94.3)
sindrome del QT lungo (I49.8)

I45.9 Disturbo di conduzione non specificato
Blocco cardiaco S.A.I.
Sindrome di Stokes-Adams

I46.- Arresto cardiaco

Escl.: come complicanza di:
- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
- interventi chirurgici, diagnostici e terapeutici ostetrici (O75.4)

shock cardiogeno (R57.0)

I46.0 Arresto cardiaco con efficace rianimazione
Utilizzare un codice supplementare (U69.13!) se va indicata la presenza di un arresto cardiaco verificatosi nelle 24 ore precedenti l'ammissione in ospedale (preospedaliero) in rapporto causale diretto con il trattamento stazionario in corso.

I46.1 Morte improvvisa cardiaca, così descritta

Escl.: morte improvvisa:
- con:
  - disturbo di conduzione (I44-I45)
  - infarto miocardico (I21-I22)
- S.A.I. (R96.-)

I46.9 Arresto cardiaco non specificato
Arresto cardiaco senza efficace rianimazione
Utilizzare un codice supplementare (U69.13!) se va indicata la presenza di un arresto cardiaco verificatosi nelle 24 ore precedenti l'ammissione in ospedale (preospedaliero) in rapporto causale diretto con il trattamento stazionario in corso.

I47.- Tachicardia parossistica

Escl.: come complicanza di:
- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
- interventi chirurgici, diagnostici e terapeutici ostetrici (O75.4)

tachicardia:
- seno-auricolare (R00.0)
- sinusale (R00.0)
- S.A.I. (R00.0)

I47.0 Aritmia ventricolare da rientro

I47.1 Tachicardia sopraventricolare
Tachicardia (parossistica):
- atrioventricolare [AV], da rientro nodale [AVNRT] [AVRT]
- atrioventricolare [AV], S.A.I.
- giunzionale
- nodale
- atriale

I47.2 Tachicardia ventricolare

I47.9 Tachicardia parossistica non specificata
Sindrome di Bouveret(-Hoffmann)

I48.- Fibrillazione e flutter atriali

I48.0 Fibrillazione atriale, parossistica
Bradiaritmia assoluta, parossistica
Tachiaritmia assoluta, parossistica

I48.1 **Fibrillazione atriale, persistente**
Bradiaritmia assoluta, persistente
Tachiaritmia assoluta, persistente

I48.2 **Fibrillazione atriale, permanente**
Bradiaritmia assoluta, permanente
Tachiaritmia assoluta, permanente

I48.3 **Flutter atriale, tipico**
Flutter atriale, tipo 1

I48.4 **Flutter atriale, atipico**
Flutter atriale, tipo II

I48.9 **Fibrillazione e flutter atriali, non specificati**
Bradiaritmia assoluta S.A.I.
Tachiaritmia assoluta S.A.I.

I49.- Altre aritmie cardiache

Escl.: come complicanza di:
- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
- interventi chirurgici, diagnostici e terapeutici ostetrici (O75.4)

bradicardia:
- seno-atriale (R00.1)
- del seno (R00.1)
- vagale (R00.1)
- S.A.I. (R00.1)

disritmia cardiaca neonatale (P29.1)

I49.0 **Fibrillazione e flutter ventricolari**

I49.1 **Depolarizzazione prematura atriale**
Battiti prematuri atriali

I49.2 **Depolarizzazione prematura giunzionale**

I49.3 **Depolarizzazione prematura ventricolare**

I49.4 **Altra e non specificata depolarizzazione prematura**
Aritmie extrasistoliche
Battiti ectopici
Extrasistoli (supraventricolari)
Extrasistoli S.A.I.

I49.5 **Malattia del nodo del seno**
Sindrome del nodo del seno
Sindrome tachicardia-bradicardia

I49.8 **Altre aritmie cardiache specificate**
Disturbi del ritmo: del seno coronarico
Disturbi del ritmo: ectopico
Ritmo nodale
Sindrome del QT lungo
Sindrome di Brugada

I49.9 **Aritmia cardiaca non specificata**
Aritmia (cardiaca) S.A.I.

I50.- Insufficienza cardiaca

Utilizzare un codice supplementare (I11.-, I13.-) per indicare la presenza di una cardiopatia ipertensiva.

Escl.: come complicanza di:
- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
- interventi chirurgici, diagnostici e terapeutici ostetrici (O75.4)

Insufficienza cardiaca neonatale (P29.0)

Successiva ad intervento cardiochirurgico o dovuta a protesi cardiaca (I97.1)

I50.0- Insufficienza cardiaca congestizia

Per i codici I50.00 e I50.01 utilizzare un codice supplementare I50.02!-I50.05! se va indicato lo stadio dell'insufficienza cardiaca destra.

Utilizzare un codice aggiuntivo per indicare la presenza di manifestazioni in organi bersaglio (apparato digerente, fegato) o di un cuore polmonare.

I50.00 Insufficienza ventricolare destra primaria

I50.01 Insufficienza ventricolare destra secondaria

Insufficienza cardiaca globale

Insufficienza ventricolare destra in seguito a insufficienza ventricolare sinistra

Insufficienza ventricolare destra S.A.I.

Per l'insufficienza cardiaca globale non vanno utilizzati i codici I50.02!-I50.05!. In questo caso per indicare lo stadio dell'insufficienza cardiaca è necessario impiegare il codice I50.01 in combinazione con un codice I50.1-.

I50.02! Insufficienza cardiaca destra senza disturbi

NYHA stadio I

I50.03! Insufficienza cardiaca destra con disturbi su sforzo intenso

NYHA stadio II

I50.04! Insufficienza cardiaca destra con disturbi su sforzo lieve

NYHA stadio III

I50.05! Insufficienza cardiaca destra con disturbi a riposo

NYHA stadio IV

I50.1- Insufficienza ventricolare sinistra

Asma cardiaco

Edema polmonare (acuto) con cardiopatia non specificata o di insufficienza cardiaca

Insufficienza cardiaca diastolica

Insufficienza del cuore sinistro

I50.11 Senza disturbi

NYHA stadio I

I50.12 Con disturbi su sforzo intenso

NYHA stadio II

I50.13 Con disturbi su sforzo lieve

NYHA Stadio III

I50.14 Con disturbi a riposo

NYHA stadio IV

I50.19 Non specificata

I50.9 Insufficienza cardiaca non specificata

Insufficienza cardiaca, del cuore o miocardica S.A.I.

I51.- Complicanze e descrizioni mal definite di cardiopatia

Ogni condizione morbosa in I51.4-I51.9, dovuta ad ipertensione I11.- con malattia renale I13.-

Escl.: Complicanze susseguenti a infarto miocardico acuto (I23.-)
specificata come reumatica (I00-I09)

I51.0 Difetto settale cardiaco acquisito

Difetto settale acquisito (pregresso):
- ventricolare
- atriale
- auricolare

I51.1 Rottura delle corde tendinee non classificata altrove

I51.2 Rottura del muscolo papillare non classificata altrove

I51.3 Trombosi intracardiaca non classificata altrove

Trombosi (pregressa):
- ventricolare
- atriale
- apicale
- auricolare

I51.4 Miocardite non specificata

Fibrosi miocardica

Miocardite:
- cronica (interstiziale)
- S.A.I.

I51.5 Degenerazione miocardica

Degenerazione del cuore o del miocardio:
- grassa
- senile

Malattia miocardica

I51.6 Malattia cardiovascolare non specificata

Accidente cardiovascolare S.A.I.

Escl.: malattia cardiovascolare aterosclerotica, così descritta (I25.0)

I51.7 Cardiomegalia

cardiaca:
- Dilatazione
- Ipertrofia

Dilatazione ventricolare

I51.8 Altre cardiopatie mal definite

Cardite (acuta) (cronica)

Pancardite (acuta) (cronica)

I51.9 Cardiopatia non specificata

I52.-* Altri disturbi cardiaci in malattie classificate altrove

Escl.: disturbi cardiovascolari S.A.I. in malattie classificate altrove (I98.-*)

I52.0* Altri disturbi cardiaci in malattie batteriche classificate altrove

Cardite meningococcica N.I.A. (A39.5†)

I52.1* Altri disturbi cardiaci in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove

Cuore polmonare in corso di schistosomiasi (B65.-†)

I52.8* Altri disturbi cardiaci in altre malattie classificate altrove

Cardite reumatoide (M05.3-†)

Malattie cerebrovascolari (I60-I69)

Incl.: Con menzione di ipertensione (condizioni morbose in I10 e I15.-)

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la presenza di ipertensione.

Escl.: attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi correlate (G45.-)
demenza vascolare (F01.-)
emorragia intracranica traumatica (S06.-)

I60.- Emorragia subaracnoidea

Utilizzare un codice aggiuntivo I67.0-I67.1- o Q28.0-Q28.3- per indicare la causa dell'emorragia subaracnoidea.

Escl.: sequele di emorragia subaracnoidea (I69.0)

I60.0 Emorragia subaracnoidea dal sifone carotideo e dalla biforcazione della carotide

I60.1 Emorragia subaracnoidea dall'arteria cerebrale media

I60.2 Emorragia subaracnoidea dall'arteria comunicante anteriore

I60.3 Emorragia subaracnoidea dall'arteria comunicante posteriore

I60.4 Emorragia subaracnoidea dall'arteria basilare

I60.5 Emorragia subaracnoidea dall'arteria vertebrale

I60.6 Emorragia subaracnoidea da altre arterie intracraniche
Interessamento multiplo di arterie intracraniche

I60.7 Emorragia subaracnoidea da arteria intracranica non specificata
Emorragia subaracnoidea da arteria cerebrale, S.A.I.
Emorragia subaracnoidea da arteria comunicante, S.A.I.

I60.8 Altre forme di emorragia subaracnoidea
Emorragia meningea

I60.9 Emorragia subaracnoidea non specificata

I61.- Emorragia intracerebrale

Utilizzare un codice aggiuntivo I67.0-I67.1- o Q28.0-Q28.3- per indicare la causa dell'emorragia intracerebrale.

Escl.: sequele di emorragia intracerebrale (I69.1)

I61.0 Emorragia intracerebrale emisferica sottocorticale
Emorragia intracerebrale profonda

I61.1 Emorragia intracerebrale emisferica corticale
Emorragia cerebrale lobare
Emorragia intracerebrale superficiale

I61.2 Emorragia intracerebrale emisferica non specificata

I61.3 Emorragia intracerebrale del tronco cerebrale

I61.4 Emorragia intracerebrale cerebellare

I61.5 Emorragia intracerebrale intraventricolare

I61.6 Emorragia intracerebrale a localizzazione multipla

I61.8 Altre forme di emorragia intracerebrale

I61.9 Emorragia intracerebrale non specificata

I62.- Altre emorragie intracraniche non traumatiche

Utilizzare un codice aggiuntivo I67.0-I67.1- o Q28.0-Q28.3- per indicare la causa dell'emorragia intracranica.

Escl.: sequele di emorragia intracranica (I69.2)

I62.0- Emorragia subdurale non traumatica

I62.00 Acuta
I62.01 Subacuta
I62.02 Cronica
I62.09 Non specificata

I62.1 **Emorragia extradurale non traumatica**
Emorragia epidurale non traumatica

I62.9 **Emorragia intracranica (non traumatica) non specificata**

I63.- Infarto cerebrale

Incl.: Occlusione e stenosi di arterie cerebrali e precerebrali (incluso il tronco brachiocefalico) risultante in infarto cerebrale

Escl.: sequele di infarto cerebrale (I69.3)

I63.0 **Infarto cerebrale da trombosi di arterie precerebrali**
Arteria basilare, arteria carotide e arteria vertebrale

I63.1 **Infarto cerebrale da embolia di arterie precerebrali**
Arteria basilare, arteria carotide e arteria vertebrale

I63.2 **Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non specificata di arterie precerebrali**
Arteria basilare, arteria carotide e arteria vertebrale

I63.3 **Infarto cerebrale da trombosi delle arterie cerebrali**
Arteria cerebrale media, arteria cerebrale anteriore, arteria cerebrale posteriore e arterie cerebellari

I63.4 **Infarto cerebrale da embolia delle arterie cerebrali**
Arteria cerebrale media, arteria cerebrale anteriore, arteria cerebrale posteriore e arterie cerebellari

I63.5 **Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non specificata delle arterie cerebrali**
Arteria cerebrale media, arteria cerebrale anteriore, arteria cerebrale posteriore e arterie cerebellari

I63.6 **Infarto cerebrale da trombosi venosa cerebrale, non piogena**

I63.8 **Altre forme di infarto cerebrale**

I63.9 **Infarto cerebrale non specificato**

I64 Ictus, senza specificazione se da emorragia o da infarto

Incl.: Accidente cerebrovascolare S.A.I.

Escl.: sequele di ictus (I69.4)

I65.- Occlusione e stenosi di arterie precerebrali, senza esiti di infarto cerebrale

Incl.: embolia / ostruzione (completa) (parziale) / stenosi / trombosi — delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di infarto cerebrale

Escl.: causa di infarto cerebrale (I63.-)

I65.0 **Occlusione e stenosi dell'arteria vertebrale**

I65.1 **Occlusione e stenosi dell'arteria basilare**

I65.2 **Occlusione e stenosi dell'arteria carotidea**

I65.3 **Occlusione e stenosi di arterie extracraniche multiple e bilaterali**

I65.8 **Occlusione e stenosi di altre arterie extracraniche**
Tronco brachiocefalico

I65.9 **Occlusione e stenosi di un'arteria extracranica non specificata**
Arteria extracranica S.A.I.

I66.- Occlusione e stenosi di arterie cerebrali, senza esiti di infarto cerebrale

Incl.: embolia / ostruzione (completa) (parziale) / stenosi / trombosi — delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza infarto

Escl.: quando causa di infarto cerebrale (I63.-)

I66.0 **Occlusione e stenosi dell'arteria cerebrale media**

I66.1 Occlusione e stenosi dell'arteria cerebrale anteriore
I66.2 Occlusione e stenosi dell'arteria cerebrale posteriore
I66.3 Occlusione e stenosi delle arterie cerebellari
I66.4 Occlusione e stenosi di arterie cerebrali multiple e bilaterali
I66.8 Occlusione e stenosi di altre arterie cerebrali
Occlusione e stenosi delle arterie perforanti
I66.9 Occlusione e stenosi di arteria cerebrale non specificata

I67.- Altre malattie cerebrovascolari

Escl.: sequele delle condizioni morbose elencate (I69.8)

I67.0 Dissezione di arterie cerebrali
Utilizzare prima un codice I60-I62 per indicare la presenza di un'emorragia cerebrale

I67.1- Aneurisma cerebrale e fistola arteriovenosa
Utilizzare prima un codice I60-I62 per indicare la presenza di un'emorragia cerebrale

I67.10 Aneurisma cerebrale (acquisito)
Escl.: Aneurisma cerebrale congenito (Q28.-)

I67.11 Fistola arteriovenosa cerebrale (acquisita)
Escl.: Fistola arteriovenosa cerebrale congenita (Q28.-)

I67.2 Aterosclerosi cerebrale
Ateroma delle arterie cerebrali

I67.3 Leucoencefalopatia vascolare progressiva
Malattia di Binswanger
Escl.: demenza vascolare sottocorticale (F01.2)

I67.4 Encefalopatia ipertensiva
I67.5 Malattia di Moyamoya
I67.6 Trombosi non piogena del sistema venoso intracranico
Trombosi non piogena:
- di vena cerebrale
- di seno venoso intracranico

Escl.: quando causa di infarto (I63.6)

I67.7 Arterite cerebrale non classificata altrove
I67.8- Altre malattie cerebrovascolari specificate
I67.80! Vasospasmi su emorragia subaracnoidea
I67.88 Altre malattie cerebrovascolari specificate
Insufficienza cerebrovascolare acuta S.A.I.
Ischemia cerebrale (cronica)
I67.9 Malattia cerebrovascolare non specificata

I68.-* Disturbi cerebrovascolari in malattie classificate altrove

I68.0* Angiopatia cerebrale amiloide (E85.-†)
I68.1* Arterite cerebrale in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
Arterite cerebrale:
- da listeria (A32.8†)
- sifilitica (A52.0†)
- tubercolare (A18.8†)

I68.2* Arterite cerebrale in altre malattie classificate altrove
Arterite cerebrale nel lupus eritematoso sistemico (M32.1†)
I68.8* Altri disturbi cerebrovascolari in malattie classificate altrove

I69.- **Sequele di disordini cerebrovascolari**

Nota: La categoria I69 deve essere utilizzata per indicare precedenti episodi di condizioni morbose classificate nelle categorie I60-I67.1 e I67.4-I67.9, quando risultino essere causa di sequele, che di per sé sono classificate altrove. Per «sequele» si intendono condizioni morbose specificate come tali, come postumi, o quelle presenti dopo un anno o più dall'esordio della condizione morbosa causale. Non deve essere utilizzata per malattie cerebrovascolari croniche. Queste vanno codificate con I60-I67.

I69.0 **Sequele di emorragia subaracnoidea**

I69.1 **Sequele di emorragia intracerebrale**

I69.2 **Sequele di altra forma di emorragia intracranica non traumatica**

I69.3 **Sequele di infarto cerebrale**

I69.4 **Sequele di ictus, senza specificazione se da emorragia o da infarto**

I69.8 **Sequele di altre e non specificate malattie cerebrovascolari**

Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)

I70.- **Aterosclerosi**

Incl.: arteriolosclerosi
arteriosclerosi
malattia vascolare arteriosclerotica
ateroma, arteriosa
degenerazione:
- arteriosa
- arteriovascolare
- vascolare

senile:
- arterite
- endarterite

endarterite deformante od obliterante

Escl.: cerebrale (I67.2)
coronarica (I25.1-)
mesenterica (K55.1)
polmonare (I27.0-)

I70.0 **Aterosclerosi dell'aorta**

I70.1 **Aterosclerosi dell'arteria renale**
Rene di Goldblatt
Escl.: aterosclerosi delle arteriole renali (I12.-)

I70.2- **Aterosclerosi delle arterie degli arti**
Arteriopatia obliterante periferica delle estremità
Gangrena aterosclerotica
Sclerosi (mediale) di Mönckeberg

I70.20 Bacino-gamba, senza disturbi
Stadio I secondo Fontaine

I70.21 Bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da sforzo, tratto percorso 200 m e più
Stadio IIa secondo Fontaine

I70.22 Bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da sforzo, tratto percorso meno di 200 m
Stadio IIb secondo Fontaine

I70.23 Bacino-gamba, con dolore a riposo
Stadio III secondo Fontaine
I70.24 Bacino-gamba, con ulcera
Difetto del tessuto limitato alla cute e al tessuto sottocutaneo
Stadio IV secondo Fontaine con ulcera
I70.25 Bacino-gamba, con gangrena
Gangrena secca, stadio IVa secondo Fontaine
Gangrena umida, stadio IVb secondo Fontaine
Stadio IV secondo Fontaine con gangrena
I70.26 Spalla-braccio, tutti gli stadi
I70.29 Altre e non specificate forme di aterosclerosi delle arterie degli arti
Arteriopatia obliterante periferica [AOP] S.A.I.
Arteriopatia obliterante periferica [AOP] senza menzione di uno stadio (secondo Fontaine)

I70.8 Aterosclerosi di altre arterie

I70.9 Aterosclerosi generalizzata e non specificata

I71.- Aneurisma e dissezione dell'aorta

I71.0- Dissezione dell'aorta
Aneurisma dissecante dell'aorta
I71.00 Dissezione dell'aorta in sede non specificata, senza indicazione di rottura
I71.01 Dissezione dell'aorta toracica, senza menzione di rottura
I71.02 Dissezione dell'aorta addominale, senza indicazione di rottura
I71.03 Dissezione dell'aorta toracoaddominale, senza indicazione di rottura
I71.04 Dissezione dell'aorta in sede non specificata, con rottura
I71.05 Dissezione dell'aorta toracica, con rottura
I71.06 Dissezione dell'aorta addominale, con rottura
I71.07 Dissezione dell'aorta toracoaddominale, con rottura

I71.1 Rottura di aneurisma dell'aorta toracica

I71.2 Aneurisma dell'aorta toracica, senza indicazione di rottura

I71.3 Aneurisma dell'aorta addominale, con rottura

I71.4 Aneurisma dell'aorta addominale, senza indicazione di rottura

I71.5 Aneurisma dell'aorta toracoaddominale, con rottura

I71.6 Aneurisma dell'aorta toracoaddominale, senza indicazione di rottura

I71.8 Aneurisma aortico in sede non specificata, con rottura
Rottura dell'aorta S.A.I.

I71.9 Aneurisma aortico in sede non specificata, senza indicazione di rottura
Aneurisma | dell'aorta
Dilatazione | dell'aorta
Necrosi ialina | dell'aorta

I72.- Altro aneurisma e dissezione

Incl.: aneurisma (cirsoide) (falso) (rottura di)

Escl.: aneurisma:
- aortico (I71.-)
- arteriovenoso, acquisito (I77.0)
- arteriovenoso S.A.I. (Q27.3)
- cardiaco (I25.3)
- coronarico (I25.4)
- dell'arteria polmonare (I28.1)
- retinico (H35.0)
- cerebrale (I67.1-)

Dissezione congenita delle arterie precerebrali (Q28.18)
Varice aneurismatica (I77.0)

I72.0 Aneurisma e dissezione dell'arteria carotide

I72.1 Aneurisma e dissezione di un'arteria dell'arto superiore

I72.2 Aneurisma e dissezione dell'arteria renale

I72.3 Aneurisma e dissezione dell'arteria iliaca

I72.4 Aneurisma e dissezione di un'arteria dell'arto inferiore

I72.5 Aneurisma e dissezione di altre arterie pre-cerebrali

Aneurisma e dissezione dell'arteria basilare (tronco)

Escl.: aneurisma e dissezione:
- A. carotide (I72.0)
- A. vertebrale (I72.6)

I72.6 Aneurisma e dissezione dell'arteria vertebrale

I72.8 Aneurisma e dissezione di altre arterie specificate

I72.9 Aneurisma e dissezione di sede non specificata

I73.- Altre malattie vascolari periferiche

Escl.: congelamento (T33-T35)
geloni (T69.1)
mano o piede da immersione (T69.0)
spasmo di arteria cerebrale (G45.9-)

I73.0 Sindrome di Raynaud

(di) Raynaud-:
- Gangrena
- Malattia
- Fenomeno (secondario)

I73.1 Trombangite obliterante [Winiwarter-Bürger]

I73.8 Altre malattie vascolari periferiche specificate

Acroparestesia:
- semplice [tipo di Schultze]
- vasomotoria [tipo di Nothnagel II]

acrocianosi
Eritromelalgia
Eritrocianosi

I73.9 Malattia vascolare periferica non specificata

Claudicazione intermittente S.A.I.
Spasmo arterioso

Escl.: claudicazione intermittente da arteriopatia obliterante periferica delle estremità (I70.2-)

I74.- Embolia e trombosi arteriose

Incl.: infarto:
- embolico
- trombotico

occlusione:
- embolica
- trombotica

Escl.: embolia e trombosi:
- complicante:
  - aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)
  - gravidanza, parto e puerperio (O88.-)

embolia e trombosi di:
- arteria basilare (I63.0-I63.2, I65.1)
- arteria carotidea (I63.0-I63.2, I65.2)
- arterie cerebellari (I63.3-I63.5, I66.3)
- arteria cerebrale anteriore (I63.3-I63.5, I66.1)
- arteria cerebrale media (I63.3-I63.5, I66.0)
- arteria cerebrale posteriore (I63.3-I63.5, I66.2)
- arteria vertebrale (I63.0-I63.2, I65.0)
- arteria precerebrale (I63.0-I63.2, I65.3-I65.9)
- arterie cerebrali (I63.3-I63.5, I66.4-I66.9)
- arteria coronarica (I21-I25)
- arteria mesenterica (K55.0)
- arteria renale (N28.0)
- arteria polmonare (I26.-)
- arteria retinica (H34.-)

I74.0 Embolia e trombosi dell'aorta addominale
Sindrome della biforcazione aortica [sindrome di Leriche]

I74.1 Embolia e trombosi di altri e non specificati tratti dell'aorta

I74.2 Embolia e trombosi delle arterie degli arti superiori

I74.3 Embolia e trombosi delle arterie degli arti inferiori

I74.4 Embolia e trombosi delle arterie degli arti non specificate
Embolia arteriosa periferica

I74.5 Embolia e trombosi dell'arteria iliaca

I74.8 Embolia e trombosi di altre arterie

I74.9 Embolia e trombosi di arteria non specificata

I77.- Altri disturbi di arterie e arteriole

Escl.: angioite da ipersensibilità (M31.0)
interessanti l'arteria polmonare (I28.-)
malattie(vascolari) del collageno (M30-M36)

I77.0 Fistola arteriovenosa acquisita
Aneurisma arteriovenoso acquisito
Varice aneurismatica

Escl.: aneurisma arteriovenoso S.A.I. (Q27.3)
fistola arteriovenosa acquisita: cerebrale (I67.1-)
fistola arteriovenosa acquisita: coronarica (I25.4)
traumatica - vedi traumatismo di vaso sanguigno per regione corporea

I77.1 Stenosi di arteria
Compressione di arteria
Sindrome da compressione dell'arteria poplitea [popliteal artery entrapment syndrome]

I77.2 Rottura di arteria
Emorragia da erosione arteriosa
Fistola di arteria
Escl.: rottura traumatica di arteria - vedi traumatismo di vaso sanguigno per regione corporea

I77.3 Displasia fibromuscolare arteriosa

I77.4 Sindrome da compressione dell'arteria celiaca

I77.5 Necrosi di arteria

I77.6 Arterite non specificata
Aortite S.A.I.
Endarterite S.A.I.
Escl.: arterite o endarterite:
- dell'arco aortico [Takayasu] (M31.4)
- deformante (I70.-)
- coronarica (I25.8)
- obliterante (I70.-)
- a cellule giganti (M31.5-M31.6)
- senile (I70.-)
- cerebrale N.I.A. (I67.7)

I77.8- Altri disturbi specificati di arterie e arteriole

I77.80 Ulcera aortica penetrante [UAP]
Escl.: dissezione dell'aorta (I71.0-)

I77.88 Altri disturbi non specificati di arterie e arteriole
Erosione | di arteria
Ulcera |

I77.9 Disturbi di arterie e arteriole non specificati

I78.- Malattie dei capillari

I78.0 Teleangectasia emorragica ereditaria
Malattia di Rendu-Osler-Weber

I78.1 Nevo non neoplastico
nevo:
- aracnoide
- stellare

Nevo: spider
Escl.: nevo:
- a fragola (Q82.5)
- flammeo (Q82.5)
- pigmentato (D22.-)
- peloso (D22.-)
- vascolare S.A.I (Q82.5)
- verrucoso (Q82.5)
- blu (D22.-)
- melanotico (D22.-)
- S.A.I. (D22.-)

Voglia cutanea (Q82.5)

I78.8 Altre malattie dei capillari

I78.9 Malattia dei capillari non specificata

I79.-* Disturbi delle arterie, arteriole e capillari in malattie classificate altrove

I79.0* Aneurisma dell'aorta in malattie classificate altrove
Aneurisma sifilitico dell'aorta (A52.0†)

I79.1* Aortite in malattie classificate altrove
Aortite sifilitica (A52.0†)

I79.2* Angiopatia periferica in malattie classificate altrove
Angiopatia periferica diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .5†)

I79.8* Altri disturbi delle arterie, arteriole e capillari in malattie classificate altrove

Malattie delle vene, dei vasi linfatici e dei linfonodi non classificate altrove (I80-I89)

I80.- Trombosi, flebite e tromboflebite

Incl.: endoflebite
flebite suppurativa
infiammazione di vena
periflebite

Utilizzare eventualmente un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera per identificare il farmaco, se indotta da farmaco

Escl.: flebite e tromboflebite
- complicanti:
  - aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.7)
  - gravidanza, parto e puerperio (O22.-, O87.-)
- intracranica, non piogena (I67.6)
- intracranica e intraspinale, settica o S.A.I. (G08)
- intraspinale, non piogena (G95.18)
- della vena porta (K75.1)
- sindrome post-flebitica (I87.0-)
- tromboflebite migrante (I82.1)

I80.0 Flebite e tromboflebite dei vasi superficiali delle estremità inferiori

I80.1 Flebite e tromboflebite della vena femorale

I80.2- Flebite e tromboflebite di altri vasi profondi degli arti inferiori

I80.20 Flebite e tromboflebite delle vene pelviche

I80.28 Flebite e tromboflebite di altri vasi profondi degli arti inferiori
Trombosi venosa profonda S.A.I.

I80.3 Flebite e tromboflebite degli arti inferiori non specificate
Embolia o trombosi dell'arto inferiore S.A.I.

I80.8- Flebite e tromboflebite di altre sedi

I80.80 Flebite e tromboflebite dei vasi superficiali degli arti superiori
Flebite e tromboflebite:
- della vena basilica
- della vena cefalica

I80.81 Flebite e tromboflebite dei vasi profondi degli arti superiori
Flebite e tromboflebite:
- della vena ascellare
- della vena succlavia

I80.88 Flebite e tromboflebite di altre sedi

I80.9 Flebite e tromboflebite di sede non specificata

I81 Trombosi della vena porta

Incl.: Ostruzione della (vena) porta
Escl.: flebite della vena porta (K75.1)

I82.- Altre forme di embolia e trombosi venose

Escl.: embolia e trombosi venose:
- complicanti:
  - aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.7)
  - gravidanza, parto e puerperio (O22.-, O87.-)
- cerebrale (I63.6, I67.6)
- intracranica, non piogena (I67.6)
- intracranica e intraspinale, settica o S.A.I. (G08)
- intraspinale, non piogena (G95.18)
- coronarica (I21-I25)
- mesenterica (K55.0)
- portale (I81)
- polmonare (I26.-)
- degli arti inferiori (I80.-)

I82.0 Sindrome di Budd-Chiari
I82.1 Tromboflebite migrante
I82.2 Embolia e trombosi della vena cava
I82.3 Embolia e trombosi della vena renale
I82.8- Embolia e trombosi di altre vene specificate
I82.80 Embolia e trombosi della vena splenica
I82.81 Embolia e trombosi della vena giugulare
I82.88 Embolia e trombosi di altre vene specificate
I82.9 Embolia e trombosi venosa di sede non specificata
Embolia venosa S.A.I.
Trombosi (venosa) S.A.I.

I83.- Varici (venose) degli arti inferiori

Escl.: complicanti:
- gravidanza (O22.0)
- puerperio (O87.8)

I83.0 Varici (venose) delle estremità inferiori con ulcera
Ogni condizione morbosa in I83.9 con ulcera o specificata come ulcerata
Ulcera varicosa (estremità inferiore, ogni localizzazione)
I83.1 Varici (venose) delle estremità inferiori con infiammazione
Dermatite da stasi S.A.I.
Ogni condizione morbosa in I83.9 con infiammazione o specificata come infiammata
I83.2 Varici (venose) delle estremità inferiori con ulcera e infiammazione
Ogni condizione morbosa in I83.9 con ulcera e infiammazione
I83.9 Varici (venose) delle estremità inferiori senza ulcera o infiammazione
Flebectasia
Varice (i)
Vene varicose | delle estremità inferiori [ogni localizzazione] o di sede non specificata

I85.- Varici esofagee

I85.0 Varici esofagee con sanguinamento

Escl.: varici esofagee con menzione di emorragia in:
- malattie del fegato (K70-K71†, K74.-†, I98.3*)
- schistosomiasi (B65.-†, I98.3*)

I85.9 Varici esofagee senza sanguinamento

Varici esofagee S.A.I.

Escl.: varici esofagee senza menzione di emorragia in:
- malattie del fegato (K70-K71†, K74.-†, I98.2*)
- schistosomiasi (B65.-†, I98.2*)

I86.- Varici (venose) di altre sedi

Escl.: varici (venose) di sede non specificata (I83.9)
varici retiniche (H35.0)

I86.0 Varici sottolinguali

I86.1 Varici scrotali

Varicocele

I86.2 Varici pelviche

I86.3 Varici vulvari

Escl.: complicanti:
- parto e puerperio (O87.8)
- gravidanza (O22.1)

I86.4 Varici gastriche

Escl.: varici gastriche in:
- malattie del fegato (K70-K71†, K74.-†):
  - con menzione di emorragia (I98.3*)
  - senza menzione di emorragia (I98.2*)
- schistosomiasi (B65.-†):
  - con menzione di emorragia (I98.3*)
  - senza menzione di emorragia (I98.2*)

I86.8- Varici (venose) di altre sedi specificate

I86.80 Varici dell'intestino tenue

I86.81 Varici dell'intestino crasso

I86.82 Varici del retto

I86.88 Varici (venose) di altre sedi specificate

Ulcera varicosa del setto nasale

I87.- Altri disturbi delle vene

I87.0- Sindrome post-trombotica

I87.00 Sindrome post-trombotica senza ulcera

Sindrome post-flebitica S.A.I.

Sindrome post-flebitica senza ulcera

Sindrome post-trombotica S.A.I.

I87.01 Sindrome post-trombotica con ulcera

Sindrome post-flebitica con ulcera

I87.1 Compressione venosa

Sindrome della vena cava (inferiore) (superiore)

Stenosi venosa

Escl.: vena polmonare (I28.8)

I87.2- Insufficienza venosa (cronica) (periferica)

I87.20 Insufficienza venosa (cronica) (periferica) senza ulcera
Insufficienza venosa (cronica) (periferica), S.A.I.

I87.21 Insufficienza venosa (cronica) (periferica) con ulcera

Escl.: ulcera varicosa (I83.0, I83.2)

I87.8 Altri disturbi specificati delle vene

I87.9 Disturbi venosi non specificati

I88.- Linfadenite non specifica

Escl.: adenomegalia S.A.I. (R59.-)
linfadenite acuta, diversa dalla mesenterica (L04.-)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a linfadenopatia generalizzata (B23.8)

I88.0 Linfadenite mesenterica non specifica

Linfadenite mesenterica (acuta) (cronica)

I88.1 Linfadenite cronica, diversa dalla mesenterica

Adenite | cronica, qualsiasi linfonodo tranne i mesenterici
Linfadenite |

I88.8 Altre forme di linfadenite non specifica

I88.9 Linfadenite non specifica non specificata

Linfadenite S.A.I.

I89.- Altri disturbi non infettivi dei vasi linfatici e dei linfonodi

Escl.: chilocele:
- da filaria (B74.-)
- tunica vaginale (non da filaria) S.A.I. (N50.8)

linfedema ereditario (Q82.0-)
adenomegalia S.A.I. (R59.-)
linfedema post-mastectomia (parziale) (I97.2-)

I89.0- Linfedema non classificato altrove

Linfangectasia
La coesistenza di lipedema va codificata separatamente (E88.2-).
Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di fistola linfatica cutanea, di linfocele sottocutaneo, di cisti linfatica dermica, di reflusso chiloso (I89.8) o ulcera linfatica (L97, L98.4).

I89.00 Linfedema dell'arto superiore e inferiore, stadio I

I89.01 Linfedema dell'arto superiore e inferiore, stadio II

I89.02 Linfedema dell'arto superiore e inferiore, stadio III

I89.03 Linfedema, altra sede, stadio I
Testa, collo, parete toracica, regione genitale

I89.04 Linfedema, altra sede, stadio II
Testa, collo, parete toracica, regione genitale

I89.05 Linfedema, altra sede, stadio III
Testa, collo, parete toracica, regione genitale

I89.08 Altro linfedema, non classificato altrove
Linfedema latente

I89.09 Linfedema non specificata

I89.1 Linfangite

Linfangite:
- cronica
- subacuta
- S.A.I.

Escl.: linfangite acuta (L03.-)

I89.8 Altri disturbi non infettivi specificati dei vasi linfatici e dei linfonodi

Chilocele (non da filaria)
Reticolosi lipomelanotica

I89.9 Disturbi non infettivi dei vasi linfatici e dei linfonodi non specificati

Malattia dei vasi linfatici S.A.I.

Altri e non specificati disturbi del sistema circolatorio (I95-I99)

I95.- Ipotensione

Escl.: collasso cardiovascolare (R57.9)
riscontro, non diagnostico, di valore basso di pressione sanguigna arteriosa S.A.I. (R03.1)
sindrome ipotensiva materna (O26.5)

I95.0 Ipotensione idiopatica

I95.1 Ipotensione ortostatica

Ipotensione posturale

Escl.: ipotensione ortostatica neurogena [Shy-Drager] (G23.8)
sindrome da tachicardia posturale [PoTS] (G90.80)

I95.2 Ipotensione da farmaci

Utilizzare eventualmente un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) per identificare il farmaco.

I95.8 Altre forme di ipotensione

Ipotensione cronica

I95.9 Ipotensione non specificata

I97.- Disturbi del sistema circolatorio successivi a procedure diagnostiche o terapeutiche, non classificate altrove

Escl.: shock postoperatorio (T81.1)

I97.0 Sindrome post-cardiotomica

I97.1 Altri disturbi funzionali successivi ad interventi cardiochirurgici

Insufficienza cardiaca successiva ad intervento cardiochirurgico o dovuta a protesi cardiaca
Scompenso cardiaco successivo ad intervento cardiochirurgico o dovuto a protesi cardiaca
Sindromi di pacemaker

I97.2- Linfedema post-mastectomia (parziale)

Obliterazione dei vasi linfatici da mastectomia

I97.20 Linfedema post-mastectomia (parziale) (con linfadenectomia), stadio I
I97.21 Linfedema post-mastectomia (parziale) (con linfadenectomia), stadio II
I97.22 Linfedema post-mastectomia (parziale) (con linfadenectomia), stadio III
I97.29 Linfedema post-mastectomia (parziale), non specificato

I97.8- Altri disturbi del sistema circolatorio successivi a procedure diagnostiche o terapeutiche, non classificati altrove

Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di fistola linfatica cutanea, di linfocele sottocutaneo, di cisti linfatica dermica, di reflusso chiloso (I89.8) o ulcera linfatica (L97, L98.4).

I97.80 Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico cervicale, tutti gli stadi

I97.81 Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico ascellare, stadio I
Escl.: linfedema post-mastectomia (parziale) con linfadenectomia ascellare, stadio I (I97.20)

I97.82 Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico ascellare, stadio II
Escl.: linfedema post-mastectomia (parziale) con linfadenectomia ascellare, stadio II (I97.21)

I97.83 Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico ascellare, stadio III
Escl.: linfedema post-mastectomia (parziale) con linfadenectomia ascellare, stadio III (I97.22)

I97.84 Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico inguinale, stadio I

I97.85 Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico inguinale, stadio II

I97.86 Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico inguinale, stadio III

I97.87 Linfedema iatrogeno dell'apparato urogenitale, tutti gli stadi
Regione genitale, vescica, prostata, annessi, utero

I97.88 Linfedema iatrogeno, altre sedi, tutti gli stadi
Parete toracica

I97.89 Altri disturbi del sistema circolatorio successivi a procedure diagnostiche o terapeutiche, non classificati altrove
Sindrome da furto a seguito di confezione di shunt per dialisi

I97.9 Disturbo del sistema circolatorio successivo a procedura diagnostica o terapeutica non specificata

I98.-* Altri disturbi del sistema circolatorio in malattie classificate altrove

Escl.: disturbi classificati in altre categorie con asterisco in questo settore

I98.0* Sifilide cardiovascolare

cardiovascolare:
- Sifilide, congenita tardiva (A50.5†)
- Sifilide, S.A.I. (A52.0†)

I98.1* Disturbi cardiovascolari in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove

cardiovascolare:
- Interessamento N.I.A. in malattia di Chagas (cronica) (B57.2†)
- Lesioni da pinta [carate] (A67.2†)

I98.2* Varici esofagee senza sanguinamento in malattie classificate altrove

Varici esofagee e varici gastriche senza menzione di emorragia in:
- malattie del fegato (K70-K71†, K74.-†)
- schistosomiasi (B65.-†)

I98.3* Varici esofagee con sanguinamento in malattie classificate altrove

Varici esofagee e varici gastriche con menzione di emorragia in:
- malattie del fegato (K70-K71†, K74.-†)
- schistosomiasi (B65.-†)

I98.8* Altri disturbi specificati del sistema circolatorio in malattie classificate altrove

I99 Altri e non specificati disturbi del sistema circolatorio

Capitolo X

Malattie del sistema respiratorio (J00 - J99)

Nota: Quando una condizione morbosa respiratoria è descritta come verificantesi in più di una sede anatomica e non è possibile codificarla in modo specifico, dovrebbe essere classificata come riferita alla sede anatomica a livello più basso (ad esempio, tracheobronchite e bronchite, J40)

Escl.: alcune malattie che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

J00-J06	Infezioni acute delle vie respiratorie superiori
J09-J18	Influenza e polmonite
J20-J22	Altre infezioni acute delle inferiori vie respiratorie
J30-J39	Altre malattie delle vie respiratorie superiori
J40-J47	Malattie croniche delle vie respiratorie inferiori
J60-J70	Malattie polmonari da agenti esterni
J80-J84	Altre pneumopatie che interessano prevalentemente l'interstizio
J85-J86	Malattie suppurative e necrotiche delle vie respiratorie inferiori
J90-J94	Altre malattie della pleura
J95-J99	Altre malattie dell'apparato respiratorio

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

J17.-*	Polmonite in malattie classificate altrove
J91*	Versamento pleurico in malattie classificate altrove
J99.-*	Disturbi respiratori in malattie classificate altrove

Infezioni acute delle vie respiratorie superiori (J00-J06)

Escl.: pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta S.A.I. (J44.1-)

J00 Rinofaringite acuta [raffreddore comune]

Incl.: Catarro nasale acuto

Rinite:
- acuta
- infettiva

Rinofaringite:
- infettiva S.A.I.
- S.A.I.

Coriza (acuto)

Escl.: rinite: allergica (J30.1-J30.4)

faringite:
- acuta (J02.-)
- cronica (J31.2)
- S.A.I. (J02.9)

faringodinia:
- acuta (J02.-)
- cronica (J31.2)
- S.A.I. (J02.9)

rinite:
- cronica (J31.0)
- S.A.I. (J31.0)

rinite: vasomotoria (J30.0)

Rinofaringite, cronica (J31.1)

J01.- Sinusite acuta

Incl.: ascesso / suppurazione / empiema / infiammazione / infezione — acuta(o) di seno paranasale

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente Infettivo.

Escl.: sinusite cronica o S.A.I. (J32.-)

J01.0 Sinusite mascellare acuta

Sinusite mascellare (Antrite) acuta

J01.1 Sinusite frontale acuta

J01.2 Sinusite etmoidale acuta

J01.3 Sinusite sfenoidale acuta

J01.4 Pansinusite acuta

J01.8 Altra sinusite acuta

Sinusite acuta che interessa più di un seno, ma non pansinusite

J01.9 Sinusite acuta non specificata

J02.- Faringite acuta

Incl.: mal di gola acuto

Escl.: ascesso:
- peritonsillare (J36)
- faringeo (J39.1)
- retrofaringeo (J39.0)

laringofaringite acuta (J06.0)
faringite cronica (J31.2)

J02.0 Faringite streptococcica

Faringodinia da streptococco

Escl.: scarlattina (A38)

J02.8 Faringite acuta da altri microorganismi specificati

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: faringite acuta:
- da herpes virus [herpes simplex] (B00.2)
- da mononucleosi infettiva (B27.-)
- da virus dell'influenza:
  - identificato (J09, J10.1)
  - non identificato (J11.1)

faringite vescicolare da enterovirus (B08.5)

J02.9 Faringite acuta non specificata

Faringite (acuta):
- suppurativa
- gangrenosa
- infettiva S.A.I.
- ulcerosa
- S.A.I.

Faringodinia acuta S.A.I.

J03.- Tonsillite acuta

Incl.: Tonsillite recidivante con episodio infiammatorio acuto in corso

Escl.: tonsillite cronica (J35.0)

faringodinia o angina:
- acuta (J02.-)
- streptococcica (J02.0)
- S.A.I. (J02.9)

ascesso peritonsillare (J36)

J03.0 Tonsillite streptococcica

J03.8 Tonsillite acuta da altri microorganismi specificati

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente Infettivo.

Escl.: faringotonsillite da virus erpetico [Herpes simplex] (B00.2)

J03.9 Tonsillite acuta non specificata

Tonsillite (acuta):
- follicolare
- gangrenosa
- infettiva
- ulcerosa
- S.A.I.

J04.- Laringite e tracheite acute

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: laringismo (stridulo) (J38.5)
laringite ostruttiva acuta [croup] ed epiglottite acuta (J05.-)

J04.0 Laringite acuta

Laringite (acuta):
- suppurativa
- edematosa
- sottoglottica
- ulcerosa
- S.A.I.

Escl.: laringite cronica (J37.0)
laringite influenzale, virus influenzale:
- identificato (J09, J10.1)
- non identificato (J11.1)

J04.1 Tracheite acuta

Tracheite (acuta):
- catarrale
- S.A.I.

Escl.: tracheite cronica (J42)

J04.2 Laringotracheite acuta

Laringotracheite S.A.I.
Tracheite (acuta) con laringite (acuta)

Escl.: laringotracheite cronica (J37.1)

J05.- Laringite ostruttiva acuta [croup] ed epiglottite

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

J05.0 Laringite ostruttiva acuta [croup] S.A.I.

Laringite ostruttiva S.A.I.

J05.1 Epiglottite acuta

Epiglottite S.A.I.

J06.- Infezioni acute di sedi multiple e non specificate delle superiori vie respiratorie

Escl.: infezione respiratoria acuta S.A.I. (J22)
infezione delle vie respiratorie S.A.I. (J98.7)
virus dell'influenza:
- identificato (J09, J10.1)
- non identificato (J11.1)

J06.0 Laringofaringite acuta

J06.8 Altre infezioni acute delle vie respiratorie superiori a localizzazioni multiple

J06.9 Infezione acuta delle vie respiratorie superiori non specificata

Infetto grippale
Vie aeree superiori
- infezioni S.A.I.
- malattia acuta

Influenza e polmonite (J09-J18)

J09 Influenza da virus influenzale identificato, zoonotico o pandemico

Influenza causata da virus influenzali di rilevanza epidemiologica con trasmissione da animale all'uomo o da uomo a uomo.

Nota: Nell'utilizzo di questa categoria vanno osservate le direttive del Programma Globale Influenza (GIP, http://www.who.int/influenza) dell'OMS.

Utilizzare un codice supplementare (U69.2-!) , per scopi epidemiologici, per dettagliare ceppi virali particolari

Utilizzare un codice supplementare per codificare una polmonite o altre manifestazioni

Escl.: influenza da virus influenzale stagionale identificato (J10.-)

infezioni S.A.I. (A49.2) Meningite (G00.0) Polmonite (J14)	da Haemophilus influenzae [H. influenzae]

J10.- Influenza da virus influenzale stagionale identificato

Incl.: Influenza da virus influenzale di tipo A, B e C identificato

Escl.: influenza da virus influenzale identificato, zoonotico o pandemico (J09)

infezione S.A.I (A49.2) meningite (G00.0) polmonite (J14)	da Haemophilus Influenzae

J10.0 Influenza con polmonite, virus influenzale stagionale identificato

(Bronco)polmonite influenzale, virus influenzale stagionale identificato

Utilizzare un codice supplementare (U69.01!, U69.04!) per indicare la relazione cronologica tra una polmonite trattata in ambito stazionario in persone adulte (18 anni e più) e l'ammissione in ambito stazionario.

J10.1 Influenza con altre manifestazioni respiratorie, virus influenzale stagionale identificato

Influenza Influenza: • infezione acuta delle vie respiratorie superiori • laringite • faringite • versamento pleurico	virus influenzale stagionale identificato

J10.8 Influenza con altre manifestazioni, virus influenzale stagionale identificato

Encefalopatia da influenza Influenza: • gastroenterite • miocardite (acuta)	virus influenzale stagionale identificato

J11.- Influenza, virus non identificato

Incl.: influenza
influenza virale | virus specifico non indicato come identificato

Escl.: Infetto influenzale (J06.9)

Infezione (A49.2) meningite (G00.0) polmonite (J14)	da Haemophilus Influenzae

J11.0 Influenza con polmonite, virus non identificato

(Bronco)polmonite influenzale, virus non specificato o virus specifico non identificato

Utilizzare un codice supplementare (U69.01!, U69.04!) per indicare la relazione cronologica tra una polmonite trattata in ambito stazionario in persone adulte (18 anni e più) e l'ammissione in ambito stazionario.

J11.1 Influenza con altre manifestazioni respiratorie, virus non identificato

Influenza S.A.I.

influenza • Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie superiori • Laringite • Faringite • Versamento pleurico	virus non specificato o virus specifico non identificato

J11.8 Influenza con altre manifestazioni, virus non identificato

Encefalopatia da influenza influenza • Gastroenterite influenzale • Miocardite (acuta)	virus non specificato o virus specifico non identificato

J12.- Polmonite virale non classificata altrove

Incl.: broncopolmonite causata da virus diversi da quelli influenzali

Utilizzare un codice supplementare (U69.01!, U69.04!) per indicare la relazione cronologica tra una polmonite trattata in ambito stazionario in persone adulte (18 anni e più) e l'ammissione in ambito stazionario.

Escl.: polmonite ab ingestis (da):
- anestesia durante:
  - il puerperio (O89.0)
  - la gravidanza (O29.0)
  - il travaglio (O74.0)
- neonatale (P24.9)
- sostanze solide o liquide (J69.-)
- S.A.I. (J69.0)

polmonite:
- da influenza (J09, J10.0, J11.0)
- interstiziale S.A.I. (J84.9-)
- lipidica (J69.1)
- virale, congenita (P23.0)
- congenita da rosolia (P35.0)

J12.0 Polmonite da adenovirus

J12.1 Polmonite da virus sinciziale respiratorio

J12.2 Polmonite da virus parainfluenzale

J12.3 Polmonite da metapneumovirus umano

J12.8 Altre polmoniti virali

J12.9 Polmonite virale non specificata

J13 Polmonite da Streptococcus pneumoniae

Incl.: Broncopolmonite da S. pneumoniae

Utilizzare un codice supplementare (U69.01!, U69.04!) per indicare la relazione cronologica tra una polmonite trattata in ambito stazionario in persone adulte (18 anni e più) e l'ammissione in ambito stazionario.

Escl.: polmonite congenita da S.pneumoniae (P23.6)
polmonite da altri streptococchi (J15.3-J15.4)

J14 Polmonite da Haemophilus influenzae

Incl.: Broncopolmonite da Haemophilus influenzae

Utilizzare un codice supplementare (U69.01!, U69.04!) per indicare la relazione cronologica tra una polmonite trattata in ambito stazionario in persone adulte (18 anni e più) e l'ammissione in ambito stazionario.

Escl.: polmonite congenita causata da H. influenzae (P23.6)

J15.- Polmonite batterica non classificata altrove

Incl.: broncopolmonite da batteri diversi dallo S.pneumoniae e H. influenzae

Utilizzare un codice supplementare (U69.01!, U69.04!) per indicare la relazione cronologica tra una polmonite trattata in ambito stazionario in persone adulte (18 anni e più) e l'ammissione in ambito stazionario.

Escl.: malattia dei legionari (A48.1)
polmonite congenita (P23.-)
polmonite da Clamydiae (J16.0)

J15.0 Polmonite da Klebsiella pneumoniae

J15.1 Polmonite da Pseudomonas

J15.2 Polmonite da Stafilococco

J15.3 Polmonite da Streptococco di gruppo B

J15.4 Polmonite da altri Streptococchi

Escl.: polmonite da:
- streptococco di gruppo B (J15.3)
- Streptococcus pneumoniae (J13)

J15.5 Polmonite da Escherichia coli

J15.6 Polmonite da altri batteri Gram-negativi

Polmonite da:
- batteri (aerobi) Gram-negativi S.A.I.
- Serratia marcescens

J15.7 Polmonite da Mycoplasma pneumoniae

J15.8 Altra polmonite batterica

J15.9 Polmonite batterica non specificata

J16.- Polmonite da altri microorganismi infettivi, non classificata altrove

Utilizzare un codice supplementare (U69.01!, U69.04!) per indicare la relazione cronologica tra una polmonite trattata in ambito stazionario in persone adulte (18 anni e più) e l'ammissione in ambito stazionario.

Escl.: ornitosi (A70)
polmonite interstiziale plasmacellulare (B48.5)
polmonite:
- congenita (P23.-)
- S.A.I. (J18.9)

J16.0 Polmonite da Chlamydiae

J16.8 Polmonite da altri microorganismi infettivi specificati

J17.-* Polmonite in malattie classificate altrove

J17.0* **Polmonite in malattie batteriche classificate altrove**

Polmonite (in) (da):
- actinomicosi (A42.0†)
- gonorrea (A54.8†)
- pertosse (A37.-†)
- carbonchio (A22.1†)
- nocardiasi (A43.0†)
- infezione da salmonelle (A02.2†)
- tularemia (A21.2†)
- febbre tifoide (A01.0†)

J17.1* **Polmonite in malattie virali classificate altrove**

Polmonite in:
- morbillo (B05.2†)
- rosolia (B06.8†)
- varicella (B01.2†)
- infezione da cytomegalovirus (B25.0†)

J17.2* **Polmonite in micosi**

Polmonite in:
- aspergillosi (B44.0-B44.1†)
- istoplasmosi (B39.-†)
- candidiasi (B37.1†)
- coccidiomicosi (B38.0-B38.2†)

J17.3* **Polmonite in malattie parassitarie**

Polmonite in:
- ascaridiosi (B77.8†)
- schistosomiasi (B65.-†)
- toxoplasmosi (B58.3†)

J17.8* **Polmonite in altre malattie classificate altrove**

Polmonite in:
- ornitosi (A70†)
- febbre Q (A78†)
- febbre reumatica (I00†)
- da spirochete, non classificata altrove (A69.8†)

J18.- **Polmonite da microorganismo non specificato**

Utilizzare un codice supplementare (U69.01!, U69.04!) per indicare la relazione cronologica tra una polmonite trattata in ambito stazionario in persone adulte (18 anni e più) e l'ammissione in ambito stazionario.

Escl.: ascesso polmonare con polmonite (J85.1)
pneumopatie interstiziali indotte da farmaci (J70.2-J70.4)
polmonite ab ingestis:
- da anestesia durante:
  - puerperio (O89.0)
  - gravidanza (O29.0)
  - travaglio e parto (O74.0)
- neonatale (P24.9)
- da sostanze solide o liquide (J69.-)
- S.A.I. (J69.0)

polmonite:
- congenita (P23.9)
- da sostanze esterne (J67-J70)
- interstiziale comune (J84.1-)
- interstiziale S.A.I. (J84.9-)
- lipoide (J69.1)

J18.0 **Broncopolmonite non specificata**

Escl.: bronchiolite (J21.-)

J18.1 **Polmonite lobare non specificata**

J18.2 **Polmonite ipostatica non specificata**

J18.8 **Altre polmoniti da microorganismi non specificati**

J18.9 **Polmonite non specificata**

Altre infezioni acute delle inferiori vie respiratorie (J20-J22)

Escl.: pneumopatia ostruttiva cronica:
- con esacerbazione acuta (J44.1-)
- con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori (J44.0-)

J20.- Bronchite acuta

Incl.: bronchite:
- acuta e subacuta:
  - con broncospasmo
  - purulenta
  - fibrinosa
  - membranosa
  - ostruttiva
  - settica
  - con tracheite
- S.A.I. in persone di meno di 15 anni d'età

tracheobronchite, acuta

Escl.: bronchite:
- allergica S.A.I. (J45.0-)
- cronica:
  - semplice (J41.0)
  - ostruttiva (J44.-)
  - mucopurulenta (J41.1)
  - S.A.I. (J42)
- S.A.I. in persone di 15 o più anni d'età (J40)

tracheobronchite:
- cronica (J42)
- cronica ostruttiva (J44.-)
- S.A.I. (J40)

J20.0 Bronchite acuta da Mycoplasma pneumoniae
J20.1 Bronchite acuta da Haemophilus influenzae
J20.2 Bronchite acuta da Streptococchi
J20.3 Bronchite acuta da virus Coxackie
J20.4 Bronchite acuta da virus parainfluenzale
J20.5 Bronchite acuta da virus respiratorio sinciziale
J20.6 Bronchite acuta da Rhinovirus
J20.7 Bronchite acuta da Echovirus
J20.8 Bronchite acuta da altri microorganismi specificati
J20.9 Bronchite acuta non specificata

J21.- Bronchiolite acuta

Incl.: con broncospasmo

J21.0 Bronchiolite acuta da virus respiratorio sinciziale
J21.1 Bronchiolite acuta da Metapneumovirus umano
J21.8 Bronchiolite acuta da altri microorganismi specificati
J21.9 Bronchiolite acuta non specificata
Bronchiolite (acuta)

J22 Infezione acuta delle inferiori vie respiratorie non specificata

Incl.: Infezione acuta delle vie respiratorie (inferiori) S.A.I.
Escl.: infezione (acuta) delle vie respiratorie superiori (J06.9)
infezione delle vie respiratorie S.A.I. (J98.7)

Altre malattie delle vie respiratorie superiori (J30-J39)

J30.- Rinopatia vasomotoria e allergica

Incl.: rinite spastica
Escl.: rinite allergica con asma (bronchiale) (J45.0-)
rinite S.A.I. (J31.0)

J30.0 Rinopatia vasomotoria

J30.1 Rinite allergica da polline
Allergia S.A.I. da polline
Febbre da fieno
Pollinosi

J30.2 Altra rinite allergica stagionale

J30.3 Altra rinite allergica
Rinite allergica perenne

J30.4 Rinite allergica non specificata

J31.- Rinite, rinofaringite e faringite croniche

J31.0 Rinite cronica
Ozena
Rinite (cronica)
- atrofica
- purulenta
- granulomatosa
- ipertrofica
- ostruttiva
- ulcerosa
- S.A.I

Escl.: rinite allergica (J30.1-J30.4)
rinopatia vasomotoria (J30.0)

J31.1 Rinofaringite cronica
Escl.: rinofaringite acuta o S.A.I. (J00)

J31.2 Faringite (Mal di gola) cronica
Angina cronica
Faringite (cronica):
- atrofica
- granulare
- ipertrofica

Escl.: faringite acuta o S.A.I. (J02.9)

J32.- Sinusite cronica

Incl.: ascesso, suppurazione, empiema, infezione (cronico (a)) di seno paranasale

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.
Escl.: sinusite acuta (J01.-)

J32.0 **Sinusite mascellare cronica**
Sinusite mascellare S.A.I.

J32.1 **Sinusite frontale cronica**
Sinusite frontale S.A.I.

J32.2 **Sinusite etmoidale cronica**
Sinusite etmoidale S.A.I.

J32.3 **Sinusite sfenoidale cronica**
Sinusite sfenoidale S.A.I.

J32.4 **Pansinusite cronica**
Pansinusite S.A.I.

J32.8 **Altra sinusite cronica**
Sinusite (cronica) che interessa più di un seno paranasale, esclusa pansinusite

J32.9 **Sinusite cronica non specificata**
Sinusite (cronica) S.A.I.

J33.- Polipo nasale

Escl.: polipi adenomatosi (D14.0)

J33.0 **Polipo della cavità nasale**
Polipo:
- antrocoanale
- rinofaringeo

J33.1 **Poliposi rinosinusale deformante**
Etmoidite o sindrome di Woakes

J33.8 **Altro polipo del seno paranasale**
Polipo di seno:
- paranasale
- etmoidale
- mascellare
- sfenoidale

J33.9 **Polipo nasale non specificato**

J34.- Altri disturbi del naso e dei seni paranasali

Escl.: ulcera varicosa del setto nasale (I86.88)

J34.0 **Ascesso, foruncolo e favo del naso**
Necrosi
Cellulite | del naso o del setto nasale
Ulcerazione

J34.1 **Cisti e mucocele del naso e di seno paranasale**

J34.2 **Deviazione del setto nasale**
Deviazione del setto nasale (acquisita)

J34.3 **Ipertrofia dei turbinati nasali**

J34.8 **Altri disturbi specificati del naso e dei seni paranasali**
Perforazione del setto nasale S.A.I.
Rinolito

J35.- Malattie croniche delle tonsille e delle adenoidi

J35.0 Tonsillite cronica

Escl.: tonsillite:
- acuta (J03.-)
- recidivante con episodio infiammatorio acuto in corso (J03.-)
- S.A.I. (J03.9)

J35.1 Ipertrofia delle tonsille

Ingrossamento delle tonsille

J35.2 Ipertrofia delle adenoidi

Ingrossamento delle adenoidi
Vegetazione adenoidi

J35.3 Ipertrofia delle tonsille con ipertrofia delle adenoidi

J35.8 Altre malattie croniche delle tonsille e delle adenoidi

Amigdalolito
Cicatrice di tonsilla (e di adenoide)
Ulcera tonsillare

J35.9 Malattia cronica delle tonsille e delle adenoidi non specificata

Malattia (cronica) delle tonsille e delle adenoidi S.A.I.

J36 Ascesso peritonsillare

Incl.: Ascesso tonsillare
Cellulite peritonsillare

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: ascesso retrofaringeo (J39.0)

tonsillite:
- acuta (J03.-)
- cronica (J35.0)
- recidivante con episodio infiammatorio acuto in corso (J03.-)
- S.A.I. (J03.9)

J37.- Laringite e laringotracheite croniche

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente Infettivo.

J37.0 Laringite cronica

Laringite:
- ipertrofica
- catarrale
- secca

Escl.: laringite:
- acuta (J04.0)
- ostruttiva (acuta) (J05.0)
- S.A.I. (J04.0)

J37.1 Laringotracheite cronica

Laringite cronica con tracheite (cronica)
Tracheite cronica con laringite

Escl.: laringotracheite:
- acuta (J04.2)
- S.A.I. (J04.2)

tracheite:
- acuta (J04.1)
- cronica (J42)
- S.A.I. (J04.1)

J38.- Malattie delle corde vocali e della laringe non classificate altrove

Escl.: laringite:
- ostruttiva (acuta) (J05.0)
- ulcerosa (J04.0)

stridore: laringeo congenito S.A.I. (P28.8)
stridore: S.A.I. (R06.1)
stenosi subglottidea iatrogena (J95.5)

J38.0- Paralisi delle corde vocale e della laringe

Paralisi
- della glottide
- Laringoplegia

J38.00 S.A.I
J38.01 Unilaterale, parziale
J38.02 Unilaterale, completa
J38.03 Bilaterale, parziale

J38.1 Polipo delle corde vocali e della laringe

Escl.: polipi adenomatosi (D14.1)

J38.2 Noduli delle corde vocali

Cordite (fibrinosa) (nodosa) (tuberosa)
Noduli degli insegnanti
Noduli dei cantanti

J38.3 Altre malattie delle corde vocali

Ascesso Granuloma Leucocheratosi Leucoplachia Paracheratosi Flemmone	di corda(e) vocale(i)

J38.4 Edema della laringe

Edema:
- della glottide
- sottoglottico
- sopraglottico

Escl.: Laringite
- ostruttiva acuta [croup] (J05.0)
- edematosa (J04.0)

J38.5 **Spasmo della laringe**
Laringismo (stridulo)
Laringite sottoglottica stenosante (pseudo croup)

J38.6 **Stenosi della laringe**

J38.7 **Altre malattie della laringe**

Ascesso Malattia S.A.I. Necrosi Pachidermia Pericondrite Cellulite Ulcera	della laringe

J39.- **Altre malattie delle vie respiratorie superiori**

Escl.: flogosi delle vie respiratorie superiori da sostanze chimiche, gas, fumi o vapori (J68.2)
infezione acuta delle vie respiratorie superiori (J06.9)
infezione respiratoria S.A.I. (J22)

J39.0 **Ascesso retro- e parafaringeo**
Ascesso parafaringeo
Escl.: ascesso peritonsillare (J36)

J39.1 **Altro ascesso della faringe**
Ascesso rinofaringeo
Cellulite della faringe

J39.2 **Altre malattie della faringe**

Edema Cisti	della faringe e del rinofaringe

Escl.: faringite:
- cronica (J31.2)
- ulcerosa (J02.9)

J39.3 **Reazione di ipersensibilità delle vie respiratorie superiori, sede non specificata**

J39.8- **Altre malattie specificate delle vie respiratorie superiori**

J39.80 Stenosi tracheale acquisita
Stenosi tracheale acquisita S.A.I.
Escl.: stenosi tracheale:
- congenita (Q32.1)
- iatrogena (J95.81)
- sifilitica (A52.7)
- tubercolare NAC (A16.4)

J39.88 Altra malattia specificata delle vie respiratorie superiori

J39.9 **Malattia delle vie respiratorie superiori non specificata**

Malattie croniche delle vie respiratorie inferiori (J40-J47)

Escl.: fibrosi cistica (E84.-)
infezione delle vie respiratorie S.A.I. (J98.7)

J40 Bronchite non specificata come acuta o cronica

Nota: La bronchite non specificata come acuta o cronica in persone al di sotto dei 15 anni va considerata acuta e codificata in J20.-.

Incl.: Bronchite
- catarrale
- con tracheite S.A.I.
- S.A.I.

Tracheobronchite S.A.I.

Escl.: bronchite:
- allergica S.A.I. (J45.0-)
- asmatica S.A.I. (J45.9-)
- chimica (acuta) (J68.0)

J41.- Bronchite cronica semplice e mucopurulenta

Escl.: bronchite cronica:
- ostruttiva (J44.-)
- S.A.I. (J42)

J41.0 Bronchite cronica semplice

J41.1 Bronchite cronica mucopurulenta

J41.8 Bronchite cronica mista, semplice e mucopurulenta

J42 Bronchite cronica non specificata

Incl.: cronica
- Bronchite S.A.I.
- tracheite
- tracheobronchite

Escl.: cronica:
- bronchite asmatica (J44.-)
- semplice e mucopurulenta (J41.-)
- enfisematosa (J44.-)
- ostruttiva (J44.-)
- ostruttiva S.A.I. (J44.9-)

J43.- Enfisema

Escl.: enfisema:
- da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi o vapori (J68.4)
- interstiziale (J98.2)
- neonatale interstiziale (P25.0)
- compensatorio (J98.3)
- mediastinico (J98.2)
- con bronchite cronica (ostruttiva) (J44.-)
- chirurgico (sottocutaneo) (T81.8)
- sottocutaneo di origine traumatica (T79.7)

bronchite enfisematosa (ostruttiva) (J44.-)

J43.0 Sindrome di MacLeod

unilaterale
- enfisema
- iperdiafania polmonare

J43.1 Enfisema panlobulare
Enfisema panacinare

J43.2 Enfisema centrolobulare

J43.8 Altra forma di enfisema

J43.9 Enfisema non specificato
Enfisema (polmonare):
- bolloso
- vescicolare
- S.A.I.

Bolla enfisematosa

J44.- Altre pneumopatie ostruttive croniche

Incl.: cronica:
- bronchite:
  - asmatica (ostruttiva)
  - enfisematosa
  - con enfisema
- ostruttiva
  - bronchite
  - tracheobronchite

Malattie descritte in concomitanza con asma bronchiale

Escl.: asma (J45.-)
bronchite asmatica S.A.I. (J45.9-)
bronchiectasia (J47)
cronica:
- bronchite S.A.I: (J42)
- bronchite semplice e mucopurulenta (J41.-)
- tracheite (J42)
- tracheobronchite (J42)

enfisema (J43.-)
pneumopatia da agenti esterni (J60-J70)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie J44 per precisare la gravità dell'ostruzione:
0 $VEMS_1$ <35 % del valore normale predetto (teorico)
1 $VEMS_1$ >=35 % e <50 % del valore normale predetto (teorico)
2 $VEMS_1$ >=50 % e <70 % del valore normale predetto (teorico)
3 $VEMS_1$ >=70 % del valore normale predetto (teorico)
9 $VEMS_1$ non specificato

J44.0- Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori
Escl.: con influenza (J09-J11)

J44.1- Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata

J44.8- Altra pneumopatia ostruttiva cronica specificata
Bronchite cronica:
- asmatica (ostruttiva) S.A.I.
- enfisematosa S.A.I.
- ostruttiva S.A.I.

Escl.: con esacerbazione acuta (J44.1-)
con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori (J44.0-)

J44.9- Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata
Malattia ostruttiva cronica delle vie aeree S.A.I.
Pneumopatia ostruttiva cronica S.A.I.

J45.- **Asma**

Escl.: asma acuto grave (J46)
asma con infiltrato polmonare eosinofilico (J82)
asma cronico ostruttivo (J44.-)
bronchite cronica asmatica (ostruttiva) (J44.-)
malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)
stato asmatico (J46)

Nella categoria J45 vanno utilizzati i seguenti quinti caratteri:

0 Specificato come ben controllato e non grave
1 Specificato come parzialmente controllato e non grave
2 Specificato come non controllato e non grave
3 Specificato come ben controllato e grave
4 Specificato come parzialmente controllato e grave
5 Specificato come non controllato e grave
9 Senza menzione dello stato di controllo e della gravità

J45.0- **Asma preminentemente allergico**

allergico:
- Bronchite S.A.I.
- rinopatia con asma bronchiale

Asma atopico
Asma bronchiale allergico [asma estrinseco]
Febbre da fieno con asma

J45.1- **Asma non allergico**

Asma bronchiale non allergico indotto da farmaci [asma da farmaci]
Asma intrinseco non allergico

J45.8- **Asma misto**

Combinazione delle malattie elencate in J45.0- e J45.1-

J45.9- **Asma non specificato**

Asma ad insorgenza tardiva
Bronchite asmatica S.A.I.

J46 **Stato di male asmatico**

Incl.: Asma acuto grave

J47 **Bronchiectasia**

Incl.: Bronchiolectasia
Escl.: Bronchiectasia congenita (Q33.4)
Bronchiectasia tubercolare (malattia in atto) (A15-A16)

Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)

Escl.: asma classificato sotto J45.-

J60 **Pneumoconiosi dei minatori del carbone**

Incl.: Antracosi
Antracosilicosi
Polmone da polvere di carbone
Escl.: con tubercolosi respiratoria (J65)

J61.- **Pneumoconiosi da asbesto [amianto] ed altri minerali di natura fibrosa**

Incl.: Asbestosi
Escl.: con tubercolosi respiratoria (J65)
placca pleurica con asbestosi (J92.0)

J61.0 **Pneumoconiosi da asbesto [amianto] ed altri minerali di natura fibrosa senza menzione di esacerbazione acuta**

J61.1 **Pneumoconiosi da asbesto [amianto] ed altri minerali di natura fibrosa con menzione di esacerbazione acuta**

J62.- **Pneumoconiosi da polveri contenenti silice**

Incl.: fibrosi silicotica (massiva) del polmone
Escl.: con tubercolosi respiratoria (J65)

J62.0 **Pneumoconiosi da polvere di talco**

J62.8 **Pneumoconiosi da altre polveri contenenti silice**
Silicosi S.A.I.

J63.- **Pneumoconiosi da altre polveri inorganiche**

Escl.: con tubercolosi respiratoria (J65)

J63.0 **Alluminosi (del polmone)**

J63.1 **Fibrosi (del polmone) da bauxite**

J63.2 **Berilliosi**

J63.3 **Fibrosi (del polmone) da grafite**

J63.4 **Siderosi**

J63.5 **Stannosi (del polmone)**

J63.8 **Pneumoconiosi da altre polveri inorganiche specificate**

J64 **Pneumoconiosi non specificata**

Escl.: con tubercolosi respiratoria (J65)

J65 **Pneumoconiosi associata a tubercolosi**

Incl.: Qualsiasi condizione morbosa classificabile a J60-J64 con tubercolosi, qualsiasi tipo classificabile a A15-A16

J66.- **Malattie delle vie aeree causate da polveri organiche specifiche**

Escl.: alveoliti allergiche da inalazione di polveri organiche (J67.-)
bagassosi (J67.1-)
polmone del contadino (J67.0-)
sindrome da disfunzione reattiva delle vie aere (J68.3)

J66.0 **Bissinosi**
Malattia delle vie aeree causata da polvere di cotone

J66.1 **Malattia dei cardatori di lino**

J66.2 **Cannabinosi**

J66.8 **Malattia delle vie aeree causata da altre polveri organiche specifiche**

J67.- Alveoliti allergiche da inalazione di polveri organiche

Incl.: alveoliti e polmoniti allergiche da inalazione di polveri organiche e particelle di miceti, actinomiceti o di altra origine

Escl.: polmonite causata da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori (J68.0)

Nella categoria J67 vanno utilizzati i seguenti quinti caratteri:

0 Senza menzione di esacerbazione acuta

1 Con menzione di esacerbazione acuta

J67.0- Polmone del contadino

Malattia da fieno ammuffito

Polmone dei mietitori

Polmone dei trebbiatori

J67.1- Bagassosi

da bagasse:

- Malattia
- Polmonite

J67.2- Polmone degli allevatori di uccelli

Malattia o polmone degli allevatori di colombi

Malattia o polmone degli allevatori di pappagallini ondulati

J67.3- Suberosi

Malattia o polmone dei lavoratori del sughero

J67.4- Polmone dei lavoratori del malto

Alveolite da Aspergillus clavatus

J67.5- Polmone dei lavoratori di funghi

J67.6- Polmone degli scortecciatori d'acero

Alveolite da Cryptostroma corticale

J67.7- Polmone da condizionatore ed umidificatore d'aria

Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria condizionata]

J67.8- Polmoniti da ipersensibilità ad altre polveri organiche

Polmone dei lavatori di formaggio

Polmone dei lavoratori del caffè

Polmone dei lavoratori della farina di pesce

Polmone dei pellicciai

Sequoiosi

J67.9- Polmonite da ipersensibilità a polvere organica non specificata

Alveolite allergica (estrinseca) S.A.I.

Polmonite da ipersensibilità S.A.I.

J68.- Malattie respiratorie da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

J68.0 Bronchite e polmonite da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori

Bronchite chimica (acuta)

J68.1 Edema polmonare da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori

Edema polmonare chimico (acuto)

J68.2 Infiammazione delle superiori vie respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non classificata altrove

J68.3 Altre malattie acute e subacute dell'apparato respiratorio da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori

Sindrome da disfunzione reattiva delle vie aeree

J68.4 Malattie respiratorie croniche da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori

Enfisema (diffuso) (cronico)
Fibrosi polmonare (cronica)
Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta)
| da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori

J68.8 Altre malattie respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori

J68.9 Condizione morbosa respiratoria da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non specificata

J69.- Polmoniti da sostanze solide o liquide

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

Escl.: sindromi da aspirazione neonatali (P24.-)

J69.0 Polmonite da cibo o vomito

Polmonite ab ingestis da:
- vomito
- secrezioni gastriche
- latte
- cibo (rigurgitato)
- S.A.I.

Utilizzare un codice supplementare (U69.01!, U69.04!) per indicare la relazione cronologica tra una polmonite trattata in ambito stazionario in persone adulte (18 anni e più) e l'ammissione in ambito stazionario.

Escl.: sindrome di Mendelson (J95.4)

J69.1 Polmonite da oli ed essenze

Polmonite lipidica

J69.8 Polmonite da altre sostanze solide e liquide

Polmonite da inalazione di sangue

J70.- Malattie respiratorie da altri agenti esterni

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare la causa.

J70.0 Manifestazioni polmonari acute da radiazioni (attinica)

Polmonite da radiazioni (attinica)

J70.1 Manifestazioni polmonari croniche ed altre, da radiazioni (attiniche)

Fibrosi polmonare consecutiva a radiazioni (attinica)

J70.2 Pneumopatia interstiziale acuta indotta da farmaco

J70.3 Pneumopatia interstiziale cronica indotta da farmaco

J70.4 Disturbo polmonare interstiziale indotto da farmaco, non specificato

J70.8 Malattie respiratorie da altri agenti esterni specificati

J70.9 Malattie respiratorie da altri agenti esterni non specificati

Altre pneumopatie che interessano prevalentemente l'interstizio (J80-J84)

J80.- Sindrome da distress respiratorio acuto del bambino, dell'adolescente e dell'adulto [ARDS]

Incl.: malattia delle membrane ialine del bambino, dell'adolescente e dell'adulto
sindrome da distress respiratorio acuto in persone di un anno e più

Escl.: sindrome da distress respiratorio acuto del neonato e del lattante (P22.0)

J80.0- Sindrome da distress respiratorio acuto del bambino, dell'adolescente e dell'adulto [ARDS]

Nota: La scala di gravità dell'ARDS si basa sulla definizione di Berlino per le persone di 18 anni e più nonché sulla definizione della PALICC per le persone dai 1 ai 18 anni non compiuti.

I quinti caratteri di seguito riportati vanno utilizzati nella categoria J80.0- per indicare il grado di gravità dell'ARDS. Per le persone di 18 anni e più possono essere impiegati i caratteri 1, 2, 3 e 9, e per le persone di età compresa dai 1 ai 18 anni non compiutii caratteri 4, 5, 6 e 9.

1 Sindrome da distress respiratorio acuto dell'adulto [ARDS] lieve

Il quoziente tra la pressione parziale di ossigeno nel sangue arterioso (PaO_2) e la concentrazione inspiratoria di ossigeno (FIO_2) è superiore a 200 mmHg e non supera i 300 mmHg in presenza di una pressione di fine espirazione positiva (PEEP) di almeno 5 cm H_2O

2 Sindrome da distress respiratorio acuto dell'adulto [ARDS] moderato

Il quoziente tra la pressione parziale di ossigeno nel sangue arterioso (PaO_2) e la concentrazione inspiratoria di ossigeno (FIO_2) è superiore a 100 mmHg e non supera i 200 mmHg in presenza di una pressione di fine espirazione positiva (PEEP) di almeno 5 cm H_2O

3 Sindrome da distress respiratorio acuto dell'adulto [ARDS] grave

Il quoziente tra la pressione parziale di ossigeno nel sangue arterioso (PaO_2) e la concentrazione inspiratoria di ossigeno (FIO_2) non supera i 100 mmHg in presenza di una pressione di fine espirazione positiva (PEEP) di almeno 5 cm H_2O

4 Sindrome da distress respiratorio acuto del bambino e dell'adolescente [ARDS] lieve

Indice di ossigenazione [OI] maggiore o uguale a 4 ma inferiore a 8 o indice di saturazione dell'ossigeno [OSI] maggiore o uguale a 5 ma inferiore a 7,5

5 Sindrome da distress respiratorio acuto del bambino e dell'adolescente [ARDS] moderata

Indice di ossigenazione [OI] maggiore o uguale a 8 ma inferiore a 16 o indice di saturazione dell'ossigeno [OSI] maggiore o uguale a 7,5 ma inferiore a 12,3

6 Sindrome da distress respiratorio acuto del bambino e dell'adolescente [ARDS] grave

Indice di ossigenazione [OI] di almeno 16 o indice di saturazione dell'ossigeno [OSI] di almeno 12,3

9 Sindrome da distress respiratorio acuto del bambino, dell'adolescente e dell'adulto [ARDS], di gravità non specificata

J81 Edema polmonare

Incl.: Congestione polmonare (passiva)
Edema polmonare acuto

Escl.: polmonite ipostatica (J18.2)
edema polmonare:
- chimico (acuto) (J68.1)
- da agenti esterni (J60-J70)
- con menzione di cardiopatia S.A.I. o insufficienza cardiaca (I50.1-)

J82 Infiltrato eosinofilico polmonare non classificato altrove

Incl.: Eosinofilia (polmonare) tropicale S.A.I.
Infiltrati polmonari eosinofilici con asma bronchiale
Polmonite di Löffler

Escl.: da:
- farmaci (J70.2-J70.4)
- aspergillosi (B44.-)
- parassitosi specificata (B50-B83)
- disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36)

J84.- **Altre pneumopatie interstiziali**

Escl.: enfisema interstiziale (J98.2)
pneumopatia da agenti esterni (J60-J70)
pneumopatie interstiziali indotte da farmaci (J70.2-J70.4)
polmonite linfoide interstiziale da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B22)

Nella categoria J84 vanno utilizzati i seguenti quinti caratteri:
0 Senza menzione di esacerbazione acuta
1 Con menzione di esacerbazione acuta

J84.0- **Malattie alveolari e parietoalveolari**
Microlitiasi alveolare polmonare
Proteinosi alveolare

J84.1- **Altre pneumopatie interstiziali con fibrosi**
Alveolite fibrosante (criptogenetica)
Fibrosi polmonare diffusa
Fibrosi polmonare idiopatica
Polmonite interstiziale acuta (PIA)
Polmonite interstiziale comune
Sindrome di Hamman-Rich

Escl.: fibrosi polmonare (cronica):
- da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori (J68.4)
- consecutiva a radiazioni (J70.1)

J84.8- **Altre malattie polmonari interstiziali specificate**

J84.9- **Malattie polmonari interstiziali non specificate**
Polmonite interstiziale S.A.I.

Malattie suppurative e necrotiche delle vie respiratorie inferiori (J85-J86)

J85.- **Ascesso del polmone e del mediastino**

J85.0 **Gangrena e necrosi del polmone**

J85.1 **Ascesso del polmone con polmonite**
Utilizzare un codice supplementare (U69.01!, U69.04!) per indicare la relazione cronologica tra una polmonite trattata in ambito stazionario in persone adulte (18 anni e più) e l'ammissione in ambito stazionario.

Escl.: con polmonite causata da microorganismo specificato (J09-J16)

J85.2 **Ascesso del polmone senza polmonite**
Ascesso del polmone S.A.I.

J85.3 **Ascesso del mediastino**

J86.- **Piotorace**

Incl.: ascesso
- pleura
- torace

empiema
piopneumotorace

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: da tubercolosi (A15-A16)

J86.0- **Piotorace con fistola**

J86.00 Piotorace con fistola del parenchima polmonare
Fistola pleuropolmonare

J86.01 Piotorace con fistola bronchiale e tracheale
Fistola broncopleurica
Fistola tracheopleurica
Escl.: piotorace con fistola esofagotracheale (J86.03)

J86.02 Piotorace con fistola della parete toracica
Empiema necessitatis
Fistola pleurocutanea

J86.03 Piotorace con fistola esofagotracheale
Fistola esofagotracheale
Escl.: fistola tracheo-esofagea successiva a tracheotomia (J95.03)

J86.04 Piotorace con fistola esofagopleurica
Fistola esofagopleurica

J86.05 Piotorace con altra fistola esofagea
Fistola esofagobronchiale
Fistola esofagopolmonare
Escl.: fistola esofagea (K22.80)

J86.08 Piotorace con altra fistola

J86.09 Piotorace con fistola, non specificato

J86.9 Piotorace senza fistola
empiema pleurico (cronico) S.A.I.

Altre malattie della pleura (J90-J94)

J90 Versamento pleurico non classificato altrove

Incl.: Pleurite con versamento
Escl.: pleurite S.A.I. (R09.1)
tubercolare (A15-A16)
versamento (pleurico) chiloso (J94.0)

J91* Versamento pleurico in malattie classificate altrove

J92.- Placca pleurica

Incl.: ispessimento pleurico

J92.0 Placca pleurica con presenza di asbesto

J92.9 Placca pleurica senza presenza di asbesto
Placca pleurica S.A.I.

J93.- Pneumotorace

Escl.: pneumotorace:
- congenito o perinatale (P25.1)
- iatrogeno (J95.80)
- traumatico (S27.0)
- tubercolare (malattia in atto) (A15-A16)

piopneumotorace (J86.-)

J93.0 Pneumotorace spontaneo ipertensivo

J93.1 Altro pneumotorace spontaneo

J93.8 Altro pneumotorace
J93.9 Pneumotorace non specificato

J94.- Altre malattie della pleura

Escl.: pleurite S.A.I. (R09.1)
traumatico
- emopneumotorace (S27.2)
- emotorace traumatico (S27.1)

malattie pleuriche tubercolari (A15-A16)

J94.0 Versamento pleurico chiloso
Versamento pleurico chiliforme
J94.1 Fibrotorace
J94.2 Emotorace
Emopneumotorace
J94.8 Altre malattie della pleura, specificate
Idrotorace S.A.I.
J94.9 Malattia della pleura, non specificata

Altre malattie dell'apparato respiratorio (J95-J99)

J95.- Disturbi respiratori iatrogeni non classificati altrove

Escl.: enfisema (sottocutaneo) a seguito di procedura diagnostica o terapeutica (T81.8)
manifestazioni polmonari da radiazioni (J70.0-J70.1)

J95.0- Malfunzionamento di tracheostoma
J95.00 Emorragia da tracheostoma
J95.01 Infezione da tracheostoma
J95.02 Ostruzione delle vie respiratorie create mediante tracheotomia
J95.03 Fistola tracheo-esofagea in esiti di tracheotomia
J95.08 Altro malfunzionamento di tracheostoma
J95.09 Malfunzionamento di tracheostoma, non specificato
J95.1 Insufficienza polmonare acuta successiva a intervento chirurgico toracico
J95.2 Insufficienza polmonare acuta successiva a intervento chirurgico non toracico
J95.3 Insufficienza polmonare cronica dopo intervento chirurgico
J95.4 Sindrome di Mendelson
Polmonite chimica da aspirazione in corso di anestesia

Escl.: complicante:
- gravidanza (O29.0)
- parto e travaglio (O74.0)
- puerperio (O89.0)

J95.5 Stenosi sottoglottica iatrogena
J95.8- Altri disturbi respiratori iatrogeni
J95.80 Pneumotorace iatrogeno

J95.81 Stenosi tracheale iatrogena

Escl.: stenosi tracheale
- congenita (Q32.1)
- acquisita (J39.80)
- sifilitica (A52.7)
- tubercolare NAC (A16.4)
- S.A.I (J39.80)

J95.82 Deiscenza di anastomosi e sutura successiva a intervento chirurgico su trachea, bronchi e polmoni

J95.88 Altri disturbi respiratori iatrogeni

J95.9 Disturbo respiratorio iatrogeno non specificato

J96.- Insufficienza respiratoria non classificata altrove

Escl.: arresto respiratorio (R09.2)
insufficienza respiratoria iatrogena (J95.-)
scompenso cardio-respiratorio (R09.2)
sindrome da distress respiratorio acuto del bambino, dell'adolescente e dell'adulto (J80.-)
sofferenza [distress] respiratoria(o) neonatale (P22.-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sotto-categorie J96.0-J96.9:

0 Tipo I [ipossiemica]

1 Tipo II [ipercapnica]
Insufficienza respiratoria con ipercapnia e ipossiemia

9 Tipo non specificato

J96.0- Insufficienza respiratoria acuta non classificata altrove

In caso di insufficienza respiratoria cronica preesistente o in via di sviluppo va indicato anche un codice J96.1-.

J96.1- Insufficienza respiratoria cronica non classificata altrove

Qualora sussista la necessitàdi aspirazione o ventilazione (per lungo periodo), vanno utilizzati quali codici supplementari Z99.0 o Z99.1.

J96.9- Insufficienza respiratoria non specificata

J98.- Altri disturbi respiratori

Escl.: apnea:
- del neonato (P28.4)
- S.A.I. (R06.88)

apnea del sonno:
- del neonato (P28.3)
- S.A.I. (G47.3-)

J98.0 Malattie dei bronchi non classificate altrove

Broncolitiasi
Stenosi bronchiale
Discinesia tracheobronchiale
Collasso tracheobronchiale
Ulcera
Calcificazione | bronchiale

J98.1- Collasso polmonare

Escl.: Atelettasia:
- neonatale (P28.0-P28.1)
- tubercolare (malattia in atto) (A15-A16)

J98.10 Distelettasia

J98.11 Atelettasia parziale

J98.12 Atelettasia totale
J98.18 Altro e non specificato collasso polmonare
Collasso del polmone S.A.I.

J98.2 Enfisema interstiziale
Enfisema mediastinico
Escl.: enfisema:
- nel feto e nel neonato (P25.0)
- chirurgico (sottocutaneo) (T81.8)
- sottocutaneo di origine traumatica (T79.7)
- S.A.I. (J43.9)

J98.3 Enfisema compensatorio

J98.4 Altri disturbi del polmone
Calcificazione del polmone
Litiasi polmonare
Malattia cistica del polmone (acquisita)
Pneumopatia S.A.I.

J98.5- Malattie del mediastino non classificate altrove
Escl.: ascesso del mediastino (J85.3)
J98.50 Mediastinite
J98.58 Altre mallatie del mediastino non classificate altrove

Fibrose	mediastinale
Ernia	
Deviazione	

J98.6 Disturbi del diaframma
Diaframmite
Paralisi del diaframma
Relaxatio diaframmatica (frenica)
Escl.: ernia diaframmatica (K44.-)
ernia diaframmatica congenita (Q79.0)
malformazione congenita del diaframma non classificata altrove (Q79.1)

J98.7 Infezione delle vie respiratorie, non classificata altrove
Infezione delle vie respiratorie, non classificata come acuta o cronica né come infezione delle vie respiratorie inferiori o superiori

J98.8 Altri disturbi respiratori specificati

J98.9 Disturbo respiratorio non specificato
Malattia respiratoria (cronica) S.A.I.

J99.-* Disturbi respiratori in malattie classificate altrove

J99.0* Pneumopatia in poliartrite sieropositiva cronica (M05.1-†)

J99.1* Disturbi respiratori in altre connettiviti sistemiche classificate altrove
Disturbi respiratori in:
- dermatomiosite (M33.0-M33.1†)
- granulomatosi con poliangite (M31.3†)
- polimiosite (M33.2†)
- sindrome secca di Sjögren (M35.0†)
- lupus eritematoso sistemico (M32.1†)
- sclerosi sistemica (M34.8†)

J99.2-* Coinvolgimento del polmone nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico
J99.21* Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico del polmone (T86.06†)
J99.22* Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico del polmone (T86.07†)

J99.23* Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico del polmone (T86.07†)

J99.8* Disturbi respiratori in altre malattie classificate altrove

Disturbi respiratori in:

- amebiasi (A06.5†)
- spondiloartrite assiale [spondilite anchilosante] (M45.0-†)
- crioglobulinemia (D89.1†)
- sporotricosi (B42.0†)
- sifilide (A52.7†)

Capitolo XI

Malattie dell’apparato digerente (K00 - K93)

Escl.: alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

K00-K14 Malattie della cavità orale, delle ghiandole salivari e dei mascellari
K20-K31 Malattie dell’esofago, dello stomaco e del duodeno
K35-K38 Malattie dell’appendice
K40-K46 Ernie
K50-K52 Enteriti e coliti non infettive
K55-K64 Altre malattie dell’intestino
K65-K67 Malattie del peritoneo
K70-K77 Malattie del fegato
K80-K87 Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del pancreas
K90-K93 Altre malattie dell’apparato digerente

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

K23.-* Disturbi dell’esofago in malattie classificate altrove
K67.-* Disturbi del peritoneo in malattie infettive classificate altrove
K77.-* Disturbi epatici in malattie classificate altrove
K87.-* Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del pancreas in malattie classificate altrove
K93.-* Disturbi di altri organi dell’apparato digerente in malattie classificate altrove

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

K72.7-! Encefalopatia epatica e coma epatico
K74.7-! Classi cliniche della cirrosi epatica

Malattie della cavità orale, delle ghiandole salivari e dei mascellari (K00-K14)

K00.- **Disturbi dello sviluppo e dell'eruzione dei denti**

Escl.: denti inclusi e ritenuti (K01.-)

K00.0 **Anodontia**
Ipodontia
Oligodontia

K00.1 **Denti soprannumerari**
Denti supplementari
Distomolare
Mesiodens
Paramolare
Quarto molare

K00.2 **Anomalie di forma e volume**

Dente:
- evaginato
- in dente
- invaginato

Fusione
Concrescenza | di denti
Geminazione

Macrodonzia
Microdonzia
Perle dello smalto
Taurodontismo
Tubercolo paramolare
Denti a piolo [conici]

Escl.: tubercolo di Carabelli che è considerato una variante normale e non dovrebbe essere codificato

K00.3 **Chiazzatura dello smalto dentale**
Discromie dentali
Fluorosi dentale
Opacità dello smalto non da fluorosi

Escl.: depositi [accrezioni] dentali (K03.6)

K00.4 **Anomalie nella formazione dei denti**
Aplasia e ipoplasia del cemento
Dente di Turner
Dislocazione di gemma dentaria
Ipoplasia dello smalto (neonatale) (post-natale) (prenatale)
Odontodisplasia locale

Escl.: denti di Hutchinson e molari moriformi nella sifilide congenita (A50.5)
discromie dentali (K00.3)

K00.5 Anomalie ereditarie della struttura dei denti non classificate altrove

Amelogenesi | imperfetta
Dentinogenesi |

Displasia della dentina
Odontogenesi imperfetta
Dente deciduo

K00.6 Anomalie dell'eruzione dentaria

Dente:
- natale
- neonatale

Prematuro:
- Caduta dei denti di latte
- emergenza dei denti

Dentizione precoce
persistenza dei denti decidui (di latte)

K00.7 Sindrome della dentizione

K00.8 Altri disturbi dello sviluppo dei denti

Colorazione intrinseca dei denti S.A.I.
Modificazioni del colore durante la formazione del dente

K00.9 Disturbo dello sviluppo dei denti non specificato

Disturbo dell'odontogenesi S.A.I.

K01.- Denti inclusi e ritenuti

Escl.: denti inclusi e ritenuti con posizione anomala degli stessi o dei denti adiacenti (K07.3)

K01.0 Denti inclusi [embedded]

Un dente incluso è un dente non erotto senza presenza di ostacolo da parte di un altro dente

K01.1 Dente ritenuto [impacted]

Un dente ritenuto è un dente non erotto perché ostacolato da un altro dente

K02.- Carie dentaria

K02.0 Carie limitata allo smalto

Lesioni a macchie bianche [carie iniziale]

K02.1 Carie della dentina

K02.2 Carie del cemento

K02.3 Carie dentaria arrestata nel suo decorso

K02.4 Odontoclasia

Melanodontia infantile
Melanodontoclasia

K02.5 Carie con esposizione della polpa

K02.8 Altre carie dentarie

K02.9 Carie dentaria non specificata

K03.- Altre malattie dei tessuti duri dei denti

Escl.: bruxismo (F45.8)
carie dentarie (K02.-)
digrignamento dei denti S.A.I. (F45.8)

K03.0 Attrito eccessivo dei denti

Usura:
- interprossimale | dei denti
- occlusale |

K03.1 Abrasione dentale

Abrasione dei denti:
- professionale
- abituale
- rituale
- tradizionale
- da dentifricio

Difetto cuneale S.A.I

K03.2 Erosione dentale

Erosione dei denti:
- professionale
- da:
  - farmaci e medicamenti
  - dieta
  - vomito persistente
- idiopatica
- S.A.I.

K03.3 Riassorbimento patologico dei denti

Granuloma interno della polpa

Riassorbimento (esterno) dei denti

K03.4 Ipercementosi

Iperplasia del cemento

K03.5 Anchilosi dei denti

K03.6 Depositi [accrezioni] dentali

Depositi [accrezioni] dentali (da):
- betel
- verdi
- materie albe
- arancioni
- neri
- tabacco

Tartaro dentale:
- sottogengivale
- sopragengivale

Macchie dei denti:
- estrinseche S.A.I.
- S.A.I.

K03.7 Modificazioni post-eruttive del colore dei tessuti duri dentali

Escl.: depositi [accrezioni] dentali (K03.6)

K03.8 Altre malattie specificate dei tessuti duri dentali

Dentina sensibile

Smalto irradiato

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il tipo di radiazione, se indotta da raggi.

K03.9 Malattia dei tessuti duri dentali non specificata

K04.- Malattie della polpa e dei tessuti periapicali

K04.0 Pulpite

Pulpite:
- acuta
- cronica (iperplasica) (ulcerativa)
- irreversibile
- reversibile
- S.A.I.

K04.1 Necrosi della polpa

Gangrena pulpare

K04.2 Degenerazione della polpa

Denticolo(i)

polpa
- calcificazione
- calcoli

K04.3 Formazione di tessuto duro anormale nella polpa

Dentina secondaria o irregolare

K04.4 Periodontite apicale acuta di origine pulpare

Periodontite apicale acuta S.A.I.

K04.5 Periodontite apicale cronica

Granuloma apicale o periapicale
Periondontite apicale S.A.I.

K04.6 Ascesso periapicale con fistola

Ascesso con fistola:
- dentale
- dentalveolare

K04.7 Ascesso periapicale senza fistola

Ascesso S.A.I.:
- dentale
- dentalveolare
- periapicale

K04.8 Cisti radicolare

Cisti:
- apicale (periodontale)
- periapicale
- residua, radicolare

Escl.: cisti periodontale laterale (K09.0)

K04.9 Altre e non specificate malattie della polpa e dei tessuti periapicali

K05.- Gengiviti e periodontopatie

K05.0 Gengivite acuta

Escl.: gengivite ulcero-necrotica acuta (A69.1)
gengivostomatite erpetica [herpes simplex] (B00.2)

K05.1 Gengivite cronica

Gengivite (cronica):
- desquamativa
- iperplastica
- marginale semplice
- ulcerosa
- S.A.I.

K05.2 **Periodontite acuta**
Ascesso parodontale
Ascesso periodontale
Pericoronite acuta
Escl.: ascesso periapicale (K04.7)
ascesso periapicale con fistola (K04.6)
periodontite apicale acuta (K04.4)

K05.3 **Periodontite cronica**
Pericoronite cronica
Periodontite:
- complessa
- semplice
- S.A.I.

K05.4 **Periodontosi**
Periodontosi giovanile

K05.5 **Altre periodontopatie**

K05.6 **Periodontopatia non specificata**

K06.- Altri disturbi della gengiva e della cresta alveolare edentula

Escl.: atrofia della cresta alveolare edentula (K08.2)
gengivite:
- acuta (K05.0)
- cronica (K05.1)
- S.A.I. (K05.1)

K06.0 **Retrazione gengivale**
Retrazione gengivale (generalizzata) (localizzata) (post-infettiva) (postoperatoria)

K06.1 **Iperplasia gengivale**
Fibromatosi gengivale

K06.2 **Lesioni della gengiva e della cresta alveolare edentula associate a traumatismi**
Iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula [iperplasia da protesi dentale]
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

K06.8 **Altri disturbi, specificati, della gengiva e della cresta alveolare edentula**
Cresta alveolare fluttuante
Epulide a cellule giganti
Epulide fibrosa
Granuloma a cellule giganti, periferico
Granuloma piogenico della gengiva

K06.9 **Malattia della gengiva e della cresta alveolare edentula, non specificata**

K07.- Anomalie odontofacciali [compresa la malocclusione]

Escl.: atrofia o ipertrofia emifacciale (Q67.4)
iperplasia o ipoplasia condilare unilaterale (K10.8)

K07.0 **Gravi anomalie di dimensione dei mascellari**
Iperplasia, ipoplasia:
- mandibolare
- mascellare

Macrognatismo (mandibolare) (mascellare)
Micrognatismo (mandibolare) (mascellare)
Escl.: acromegalia (E22.0)
sindrome di Robin (Q87.0)

K07.1 Anomalie del rapporto tra mascellare e base del cranio
Asimmetria delle ossa mascellare
Prognatismo (mandibolare) (mascellare)
Retrognatismo (mandibolare) (mascellare)

K07.2 Anomalie dei rapporti delle arcate dentarie
Disto-occlusione
Morso crociato (anteriore) (posteriore)
Mesio-occlusione
Morso aperto (anteriore) (posteriore)
Occlusione linguale posteriore dei denti mandibolari
Overjet (sovragetto)
Overbite (sovrapposizione) (eccessivo):
- orizzontale
- profondo
- verticale

Deviazione dalla linea mediale dell'arcata dentaria

K07.3 Anomalie di posizione dei denti

Diastema Affollamento Spaziatura anormale Rotazione Trasposizione Dislocazione	di dente(i)

Denti inclusi o ritenuti con posizione anomala degli stessi o dei denti adiacenti
Escl.: denti inclusi e ritenuti senza posizione anormale (K01.-)

K07.4 Malocclusione non specificata

K07.5 Anomalie odontofacciali funzionali
Anormale chiusura dei mascellari
Malocclusione da:
- deglutizione anormale
- respirazione con la bocca
- abitudini riguardanti la lingua, le labbra e le dita della mano

Escl.: bruxismo (F45.8)
digrignamento dei denti S.A.I. (F45.8)

K07.6 Disturbi dell'articolazione temporo-mandibolare
Artralgia dell'articolazione temporo-mandibolare
Disfunzione dell'articolazione temporo-mandibolare
Mandibola a scatto
Sindrome o complesso di Costen
Escl.: distorsione in atto (dell'articolazione) temporomandibolare (S03.4)
lussazione in atto (dell'articolazione) temporomandibolare (S03.0)

K07.8 Altre anomalie odontofacciali

K07.9 Anomalia odontofacciale non specificata

K08.- Altri disturbi dei denti e delle loro strutture di sostegno

K08.0 Disgregazione dei denti da cause sistemiche

K08.1 Perdita di denti da accidente, estrazione o periodontopatie locali

K08.2 Atrofia della cresta alveolare edentula

K08.3 Ritenzione di radice dentale

K08.8- **Altri disturbi specificati dei denti e delle loro strutture di sostegno**
Fessura alveolare
Ipertrofia di cresta alveolare S.A.I.
Odontalgia S.A.I.
Processo alveolare irregolare

K08.81 Frattura di dente patologica
Utilizzare un codice aggiuntivo per descrivere le malattie dentarie predisponenti (K00-K10)

K08.88 Altri disturbi specificati dei denti e delle loro strutture di sostegno

K08.9 **Disturbo dei denti e delle loro strutture di sostegno, non specificato**

K09.- Cisti della regione orale non classificate altrove

Incl.: lesioni che hanno caratteristiche istologiche sia di cisti aneurismatica sia di altra lesione fibro-ossea

Escl.: cisti radicolare (K04.8)

K09.0 **Cisti odontogene legate allo sviluppo**

Cisti:
- dentigena
- follicolare
- gengivale
- periodontale laterale
- primordiale
- da eruzione

K09.1 **Cisti dello sviluppo (non odontogene) della regione orale**

Cisti:
- nasolabiale [nasoalveolare]
- dotto nasopalatino [canale incisivo]

K09.2 **Altre cisti dei mascellari**

Cisti mascellare:
- aneurismatica
- emorragica
- traumatica
- S.A.I.

Escl.: cisti di Stafne (K10.0)
cisti ossea mascellare latente (K10.0)

K09.8 **Altre cisti della regione orale non classificate altrove**

Cisti dermoide
Cisti epidermica | della bocca
Cisti linfoepiteliale

Perle epidermiche di Epstein

K09.9 **Cisti della regione orale non specificata**

K10.- Altre malattie dei mascellari

K10.0 **Disturbi di sviluppo dei mascellari**

Cisti ossea mascellare latente
Cisti di Stafne

Torus:
- mandibularis
- palatinus

K10.1 Granuloma a cellule giganti, centrale
Granuloma a cellule giganti S.A.I.
Escl.: granuloma a cellule giganti, periferico (K06.8)

K10.2- Malattie infiammatorie dei mascellari
Osteomielite (neonatale)
Osteonecrosi (indotta da raggi) (indotta da farmaci)
Osteoradionecrosi
Osteite
Periostite
| mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa)

Sequestro osseo mascellare
Utilizzare un codice aggiuntivo (capitolo XX) se si desidera identificare il tipo di radiazione quando indotta da raggi, o la sostanza, quando indotta da farmaci.

K10.20 Ascesso mascellare senza menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa canina
K10.21 Ascesso mascellare con menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa canina
K10.28 Altre malattie infiammatorie specificate dei mascellari
K10.29 Malattia infiammatoria dei mascellari, non specificata

K10.3 Alveolite dei mascellari
Alveolo secco
Osteite alveolare

K10.8 Altre malattie specificate dei mascellari
Cherubismo
esostosi
displasia fibrosa
| mascellare
Iperplasia o ipoplasia unilaterale del condilo mandibolare

K10.9 Malattia dei mascellari non specificata

K11.- Malattie delle ghiandole salivari

K11.0 Atrofia di ghiandola salivare

K11.1 Ipertrofia di ghiandola salivare

K11.2 Scialoadenite
Escl.: febbre uveoparotidea [Heerfordt] (D86.8)
parotite epidemica (B26.-)

K11.3 Ascesso di ghiandola salivare

K11.4 Fistola di ghiandola salivare
Escl.: fistola congenita di ghiandola salivare (Q38.4)

K11.5 Scialolitiasi
Litiasi
Calcolo
| di ghiandola o dotto salivare

K11.6 Mucocele di ghiandola salivare
mucosa
- ciste di extravasazione
- ciste di ritenzione

| ghiandole salivari

Ranula

K11.7 Disturbi della secrezione salivare
Ipoptialismo
Ptialismo
Xerostomia
Escl.: bocca secca S.A.I. (R68.2)

K11.8 Altre malattie delle ghiandole salivari

Lesione linfoepiteliale benigna di ghiandola salivare
Malattia di Mikulicz
Scialometaplasia necrotizzante
Scialectasia
Stenosi
Restringimento | di dotto salivare

Escl.: sindrome secca di Sjögren (M35.0)

K11.9 Malattia delle ghiandole salivari, non specificata

Scialoadenopatia S.A.I.

K12.- Stomatiti e lesioni correlate

Escl.: cancrum oris (A69.0)
cheilite (K13.0)
gengivostomatite erpetica [herpes simplex] (B00.2)
noma (A69.0)
stomatite aftosa erpetica (B00.2)
stomatite gangrenosa (A69.0)

K12.0 Afte orali ricorrenti

Afte di Bednar
Periadenite mucosa necrotica ricorrente
Stomatite aftosa ricorrente (maggiore) (minore)
Stomatite erpetiforme
Ulcera aftosa ricorrente

K12.1 Altri tipi di stomatite

Stomatite:
- da protesi dentale
- ulcerosa
- vescicolare
- S.A.I.

K12.2- Cellulite flemmonosa ed ascesso della bocca

Escl.: ascesso:
- mascellare (K10.2-)
- periodontale (K05.2)
- periapicale (K04.6-K04.7)
- peritonsillare (J36)
- di ghiandola salivare (K11.3)
- della lingua (K14.0)

K12.20 Cellulite (del pavimento) orale

K12.21 Ascesso sottomandibolare senza menzione di diffusione al mediastino, alla zona parafaringea o cervicale

K12.22 Ascesso sottomandibolare con diffusione al mediastino, alla zona parafaringea o cervicale

K12.23 Ascesso alla guancia

Escl.: Ascesso della pelle della guancia (L02.0)

K12.28 Altra cellulite e ascesso della bocca
Ascesso perimandibolare

K12.29 Cellulite e ascesso della bocca, non specificata

K12.3 Mucosite orale (ulcerativa)

Mucosite (orale) (orofaringea):
- indotta da farmaci
- indotta da radiazioni
- virale
- S.A.I.

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

Escl.: mucosite (ulcerativa) del tratto gastrointestinale (eccetto la cavità orale e l'orofaringe) (K92.8)

K13.- Altre malattie delle labbra e della mucosa orale

Incl.: alterazioni epiteliali della lingua

Escl.: alcuni disturbi della gengiva e della cresta alveolare edentula (K05-K06)
cisti della regione orale (K09.-)
malattie della lingua (K14.-)
stomatite e lesioni correlate (K12.-)

K13.0 Malattie delle labbra

Perleche non classificato altrove

Cheilite:
- angolare
- esfoliativa
- ghiandolare
- S.A.I.

Cheilodinia
Cheilosi

Escl.: perlèche da:
- candidosi (B37.88)
- deficit di riboflavina (vitamina B2) (E53.0)

ariboflavinosi (E53.0)
cheilite da radiazioni (L55-L59)

K13.1 Morsicatura della guancia e del labbro

K13.2 Leucoplachia ed altre alterazioni dell'epitelio orale, inclusa la lingua

Eritroplachia
Leucoedema | dell'epitelio orale, inclusa la lingua

Leucocheratosi del palato da nicotina
Palato del fumatore

Escl.: tricoleucoplachia (K13.3)

K13.3 Tricoleucoplachia

K13.4 Granuloma e lesioni simil-granulomatose della mucosa orale

Granuloma eosinofilo
Granuloma piogenico
Xantoma verrucoso | della mucosa orale

K13.5 Fibrosi orale sottomucosa

Fibrosi sottomucosa della lingua

K13.6 Iperplasia irritativa della mucosa orale

Escl.: iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula (K06.2)

K13.7 Altre e non specificate lesioni della mucosa orale

Mucinosi orale focale

K14.- **Malattie della lingua**

Escl.: eritroplachia
iperplasia epiteliale focale
leucoedema
leucoplachia
} della lingua (K13.2)

tricoleucoplachia (K13.3)
macroglossia (congenita) (Q38.2)
fibrosi sottomucosa della lingua (K13.5)

K14.0 **Glossite**

Ascesso
ulcerazione
} lingua

Escl.: glossite atrofica (K14.4)

K14.1 **Lingua geografica**
Glossite areata esfoliativa
Glossite migrante benigna

K14.2 **Glossite romboide mediana**

K14.3 **Ipertrofia delle papille linguali**
Ipertrofia delle papille fogliate
Lingua impaniata
Lingua nera pelosa
Lingua nera villosa

K14.4 **Atrofia delle papille linguali**
Glossite atrofica

K14.5 **Lingua plicata**

fissurata
rugosa
} Lingua

Lingua scrotale
Escl.: lingua fissurata, congenita (Q38.3)

K14.6 **Glossodinia**
Dolore linguale
Glossopirosi

K14.8 **Altre malattie della lingua**

Atrofia
Ipertrofia
Crenatura
Ingrossamento
} (della) lingua

K14.9 **Malattia della lingua non specificata**
Glossopatia S.A.I.

Malattie dell'esofago, dello stomaco e del duodeno (K20-K31)

Escl.: ernia iatale (K44.-)

Le seguenti 4a posizione sono da utilizzare nelle categorie K25-K28:

.0 Acuta, con emorragia
.1 Acuta, con perforazione
.2 Acuta, con emorragia e perforazione
.3 Acuta, senza emorragia e perforazione

.4 Cronica o non precisata, con emorragia
.5 Cronica o non precisata, con perforazione
.6 Cronica o non precisata, con emorragia e perforazione
.7 Cronica, senza emorragia e perforazione
.9 Non specificata come acuta o cronica, senza emorragia e perforazione

K20.- Esofagite

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

Escl.: con Malattia da reflusso gastroesofageo (K21.0)
esofagite da reflusso (K21.0)
esofagite peptica (K21.0)

K20.0 Esofagite eosinofila

K20.1 Esofagite da radiazioni

K20.8 Altra esofagite specificata

Ascesso dell'esofago
Erosione dell'esofago
Esofagite chimica

K20.9 Esofagite, non specificata

Esofagite S.A.I.

K21.- Malattia da reflusso gastroesofageo

K21.0 Malattia da reflusso gastroesofageo con esofagite

Esofagite da reflusso
Esofagite peptica
Utilizzare un codice aggiuntivo (K22.81) per indicare la presenza di un'emorragia esofagea.

K21.9 Malattia da reflusso gastroesofageo senza esofagite

Reflusso esofageo S.A.I.

K22.- Altre malattie dell'esofago

Escl.: varici esofagee (I85.-)

K22.0 Acalasia cardiale

Acalasia S.A.I.
Cardiospasmo

Escl.: spasmo cardiale congenito (Q39.5)

K22.1 Ulcera dell'esofago

Ulcera esofagea:
- da ingestione di:
  - farmaci e droghe
  - sostanze chimiche
- micotica
- peptica
- S.A.I.

Esofagite erosiva
Utilizzare un codice aggiuntivo (K22.81) per indicare la presenza di un'emorragia esofagea.
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

K22.2 **Ostruzione esofagea**
Diaframma esofageo (acquisito)
Compressione
Costrizione
Stenosi
Restringimento
dell'esofago
Escl.: diaframma esofageo congenito (Q39.4)
stenosi o restringimento congenito dell'esofago (Q39.3)

K22.3 **Perforazione dell'esofago**
Rottura dell'esofago
Escl.: perforazione traumatica dell'esofago (toracico) (S27.83)

K22.4 **Discinesia esofagea**
Esofago a cavatappi
Spasmo dell'esofago
Spasmo esofageo diffuso
Escl.: spasmo cardiale (K22.0)

K22.5 **Diverticolo dell'esofago, acquisito**
Sacca esofagea acquisita
Escl.: diverticolo esofageo (congenito) (Q39.6)

K22.6 **Sindrome di Mallory-Weiss**
Sindrome da lacerazione emorragica gastroesofagea

K22.7 **Esofago di Barrett**
Barrett:
- malattia di
- sindrome di

Escl.: ulcera di Barrett (K22.1)

K22.8- **Altre malattie specificate dell'esofago**

K22.80 Fistola esofagea
Escl.: fistola esofagopleurica (J86.04)
fistola esofago-tracheale (J86.03)
piotorace con altra fistola esofagea (J86.05)

K22.81 Emorragia esofagea

K22.88 Altre malattie specificate dell'esofago

K22.9 **Malattia dell'esofago non specificata**

K23.-* Disturbi dell'esofago in malattie classificate altrove

K23.0* **Esofagite tubercolare (A18.8†)**

K23.1* **Megaesofago in malattia di Chagas (B57.3†)**

K23.8* **Disturbi dell'esofago in altre malattie classificate altrove**

K25.- Ulcera gastrica

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]
Incl.: ulcera (peptica):
- stomaco
- pilorica

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica.
Escl.: erosione (acuta) dello stomaco (K29.6)
gastrite acuta erosiva-emorragica (K29.0)
ulcera peptica S.A.I. (K27.-)

K26.- Ulcera duodenale

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: ulcera (peptica):
- duodenale
- postpilorica

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica.

Escl.: erosione duodenale (K29.8)
ulcera peptica S.A.I. (K27.-)

K27.- Ulcera peptica di sede non specificata

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: ulcera
- gastroduodenale S.A.I
- peptico S.A.I

Escl.: ulcera peptica del neonato (P78.8)

K28.- Ulcera gastrodigiunale

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: ulcera (peptica) o erosione:
- anastomotica
- gastrointestinale
- gastrodigiunale
- gastrocolica
- digiunale
- stomiale
- marginale

Escl.: ulcera primitiva dell'intestino tenue (K63.3)

K29.- Gastrite e duodenite

Escl.: gastrite o gastroenterite eosinofila (K52.8)
sindrome di Zollinger-Ellison (E16.4)

K29.0 Gastrite emorragica acuta
Gastrite acuta (erosiva) con emorragia

K29.1 Altra gastrite acuta

K29.2 Gastrite alcolica

K29.3 Gastrite superficiale cronica

K29.4 Gastrite atrofica cronica
Atrofia della mucosa gastrica

K29.5 Gastrite cronica non specificata
Gastrite cronica:
- antrale
- del fondo

K29.6 Altra gastrite
Erosione gastrica (acuta)
Gastrite granulomatosa
Gastrite ipertrofica gigante
Malattia di Ménétrier

K29.7 Gastrite non specificata

K29.8 **Duodenite**

K29.9 **Gastroduodenite non specificata**

K30 Dispepsia funzionale

Incl.: Indigestione

Escl.: dispepsia:
- nervosa (F45.31)
- nevrotica (F45.31)
- psicogena (F45.31)
- S.A.I. (R10.1)

pirosi (R12)

K31.- Altre malattie dello stomaco e del duodeno

Incl.: disturbi funzionali dello stomaco

Escl.: diverticolo del duodeno (K57.0-K57.1)
emorragia gastrointestinale (K92.0-K92.2)

K31.0 **Dilatazione acuta dello stomaco**

Distensione acuta dello stomaco

K31.1- **Stenosi pilorica dell'adulto**

Escl.: stenosi pilorica congenita o infantile (Q40.0)

K31.10 Stenosi pilorica ipertrofica dell'adulto

K31.11 Stenosi pilorica infiammatoria dell'adulto

K31.12 Stenosi pilorica dell'adulto da compressione e infiltrazione
Stenosi pilorica dell'adulto da neoplasie allo stomaco, al duodeno e al pancreas

K31.18 Altra e non specificata stenosi dell'orifizio di sbocco dello stomaco dell'adulto
Stenosi pilorica S.A.I.

K31.2 **Stomaco a clessidra e stenosi dello stomaco**

Escl.: contrazione a clessidra dello stomaco (K31.88)
stomaco a clessidra congenito (Q40.2)

K31.3 **Pilorospasmo non classificato altrove**

Escl.: pilorospasmo:
- congenito o infantile (Q40.0)
- nevrotico (F45.31)
- psicogeno (F45.31)

K31.4 **Diverticolo gastrico**

Escl.: diverticolo congenito dello stomaco (Q40.2)

K31.5 **Ostruzione del duodeno**

Ileo duodenale (cronico)

Costrizione
Stenosi
Restringimento | del duodeno

Escl.: stenosi congenita del duodeno (Q41.0)

K31.6 **Fistola dello stomaco e del duodeno**

Fistola gastrocolica
Fistola gastrodigiunocolica

K31.7 **Polipo dello stomaco e del duodeno**

Polipo iperplastico
Polipo S.A.I

Escl.: polipo adenomatoso del duodeno (D13.2)
polipo adenomatoso dello stomaco (D13.1)

K31.8- Altre malattie specificate dello stomaco e del duodeno
Acloridria
Contrazione a clessidra dello stomaco
Gastroptosi
K31.81 Angiodisplasia gastrica e duodenale senza menzione di emorragia
Angiectasia dello stomaco e del duodeno senza menzione di emorragia
K31.82 Angiodisplasia dello stomaco e del duodeno con emorragia
Angiectasia dello stomaco e del duodeno con emorragia
K31.88 Altre malattie specificate dello stomaco e del duodeno
K31.9 Malattia dello stomaco e del duodeno non specificata

Malattie dell'appendice (K35-K38)

K35.- Appendicite acuta
K35.2 Appendicite acuta con peritonite generalizzata
Appendicite (acuta) con peritonite generalizzata (diffusa) a seguito rottura o perforazione
K35.3- Appendicite acuta con peritonite localizzata
K35.30 Appendicite acuta con peritonite localizzata senza perforazione o rottura
K35.31 Appendicite acuta con peritonite localizzata con perforazione o rottura
K35.32 Appendicite acuta con ascesso peritoneale
K35.8 Appendicite acuta, altra e non specificata
Appendicite acuta senza menzione di peritonite generalizzata e localizzata

K36 Altre forme di appendicite
Incl.: Appendicite:
- cronica
- ricorrente

K37 Appendicite non specificata

K38.- Altre malattie dell'appendice
K38.0 Iperplasia dell'appendice
K38.1 Concrezioni appendicolari
Coproliti | dell'appendice
Stercoliti |
K38.2 Diverticolo dell'appendice
K38.3 Fistola dell'appendice
K38.8 Altre malattie specificate dell'appendice
Invaginazione dell'appendice
K38.9 Malattia dell'appendice non specificata

Ernie (K40-K46)

Nota: L'ernia con gangrena e occlusione viene classificata come ernia con gangrena

Incl.: Ernia:
- congenita [eccetto l'ernia diaframmatica o iatale]
- acquisita
- ricorrente

K40.- Ernia inguinale

Incl.: ernia inguinale:
- bilaterale
- diretta
- indiretta
- obliqua
- S.A.I.
- incompleta

ernia scrotale

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria K40.-:
0 Non menzionata come ernia recidivante
1 Ernia recidivante

K40.0- Ernia inguinale bilaterale, con occlusione, senza gangrena

K40.1- Ernia inguinale bilaterale, con gangrena

K40.2- Ernia inguinale bilaterale, senza occlusione o gangrena
Ernia inguinale bilaterale S.A.I.

K40.3- Ernia inguinale unilaterale o non specificata, con occlusione, senza gangrena
Ernia inguinale (unilaterale):
- incarcerata
- irriducibile
- strozzata
- causa di occlusione

senza gangrena

K40.4- Ernia inguinale unilaterale o non specificata, con gangrena
Ernia inguinale S.A.I. con gangrena

K40.9- Ernia inguinale unilaterale o non specificata, senza occlusione o gangrena
Ernia inguinale (unilaterale) S.A.I.

K41.- Ernia femorale

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria K41.-:
0 Non menzionata come ernia recidivante
1 Ernia recidivante

K41.0- Ernia femorale bilaterale, con occlusione, senza gangrena

K41.1- Ernia femorale bilaterale, con gangrena

K41.2- Ernia femorale bilaterale, senza occlusione o gangrena
Ernia femorale bilaterale S.A.I.

K41.3- Ernia femorale unilaterale o non specificata, con occlusione, senza gangrena
Ernia femorale (unilaterale):
- incarcerata
- irriducibile
- strozzata
- causa di occlusione

senza gangrena

K41.4- Ernia femorale unilaterale o non specificata, con gangrena

K41.9- Ernia femorale unilaterale o non specificata, senza occlusione o gangrena
Ernia femorale (unilaterale) S.A.I.

K42.- Ernia ombelicale

Incl.: ernia paraombelicale
Escl.: onfalocele (Q79.2)

K42.0 Ernia ombelicale con occlusione, senza gangrena

Ernia ombelicale:
- incarcerata
- irriducibile
- strozzata
- causa di occlusione

senza gangrena

K42.1 Ernia ombelicale con gangrena

Ernia ombelicale gangrenosa

K42.9 Ernia ombelicale senza occlusione o gangrena

Ernia ombelicale S.A.I.

K43.- Ernia addominale

K43.0 Ernia cicatriziale con occlusione, senza gangrena

Ernia cicatriziale:
- incarcerata
- irriducibile
- strozzata
- causa di occlusione

senza gangrena

K43.1 Ernia cicatriziale con gangrena

K43.2 Ernia cicatriziale senza occlusione o gangrena

Ernia cicatriziale S.A.I.

K43.3 Ernia parastomale con occlusione, senza gangrena

Ernia parastomale:
- incarcerata
- irriducibile
- strozzata
- causa di occlusione

senza gangrena

K43.4 Ernia parastomale con gangrena

K43.5 Ernia parastomale senza occlusione né gangrena

Ernia parastomale S.A.I.

K43.6- Altra e non specificata ernia addominale con occlusione, senza gangrena

Qualsiasi ernia classificata in K43.6-:
- incarcerata
- irriducibile
- strozzata
- causa di occlusione

senza gangrena

K43.60 Ernia epigastrica con occlusione, senza gangrena

K43.68 Altra ernia addominale con occlusione, senza gangrena

Ernia:
- ipogastrica
- della linea alba
- di Spigelio
- sottoxifoidea

K43.69 Ernia addominale non specificata con occlusione, senza gangrena

K43.7- Altra e non specificata ernia addominale con gangrena

Qualsiasi ernia con gangrena classificata in K43.6-

K43.70 Ernia epigastrica con gangrena

K43.78 Altra ernia addominale con gangrena

Ernia:
- ipogastrica
- della linea alba
- di Spigelio
- sottoxifoidea

K43.79 Ernia addominale non specificata con gangrena

K43.9- Altra e non specificata ernia addominale senza occlusione né gangrena

K43.90 Ernia epigastrica senza occlusione o gangrena

K43.98 Altra ernia addominale senza occlusione né gangrena

Ernia:
- ipogastrica
- della linea alba
- di Spigelio
- sottoxifoidea

K43.99 Ernia addominale non specificata senza occlusione o gangrena

Ernia addominale S.A.I.

K44.- Ernia diaframmatica

Incl.: ernia iatale (esofagea) (da scivolamento)
ernia paraesofagea

Escl.: ernia congenita:
- iatale (Q40.1)
- diaframmatica (Q79.0)

K44.0 Ernia diaframmatica con occlusione, senza gangrena

Ernia diaframmatica:
- incarcerata
- irriducibile
- strozzata
- causa di occlusione

senza gangrena

K44.1 Ernia diaframmatica con gangrena

Ernia diaframmatica gangrenosa

K44.9 Ernia diaframmatica senza occlusione o gangrena

Ernia diaframmatica S.A.I.

K45.- Altre ernie addominali

Incl.: ernia:
- addominale, sede specificata non classificata altrove
- ischiatica
- lombare
- otturatoria
- pudenda
- retroperitoneale

K45.0 Altra ernia addominale specificata, con ostruzione, senza gangrena

Qualsiasi tipo di ernia classificata in K45.-:
- incarcerata
- irriducibile
- strozzata
- causa di occlusione

senza gangrena

K45.1 Altra ernia addominale specificata, con gangrena

Qualsiasi condizione morbosa classificata in K45.- specificata come gangrenosa

K45.8 Altra ernia addominale specificata, senza occlusione o gangrena

K46.- Ernia addominale non specificata

Incl.: enterocele
epiplocele
ernia:
- interstiziale
- intestinale
- intraaddominale
- S.A.I.

Escl.: enterocele vaginale (N81.5)

K46.0 Ernia addominale non specificata, con occlusione, senza gangrena

Qualsiasi condizione classificata in K46.-:
- incarcerata
- irriducibile
- strozzata
- causa di occlusione

senza gangrena

K46.1 Ernia addominale non specificata, con gangrena

Qualsiasi condizione morbosa classificata in K46.- specificata come gangrenosa

K46.9 Ernia addominale non specificata, senza occlusione o gangrena

Ernia addominale S.A.I.

Enteriti e coliti non infettive (K50-K52)

Incl.: Malattia infiammatoria non infettiva dell'intestino
Escl.: megacolon (K59.3)
sindrome dell'intestino irritabile (K58.-)

K50.- Morbo di Crohn [enterite regionale]

Incl.: enterite granulomatosa
Escl.: colite indeterminata (K52.3-)
colite ulcerosa (K51.-)

K50.0 Morbo di Crohn dell'intestino tenue

Morbo di Crohn [enterite regionale] di:
- duodeno
- ileo
- digiuno

Ileite:
- regionale
- terminale

Escl.: Morbo di Crohn del tenue e del colon (K50.82)

K50.1 Morbo di Crohn del colon

Colite:
- granulomatosa
- regionale

Morbo di Crohn [enterite regionale] di:
- grosso intestino
- colon
- retto

Escl.: Morbo di Crohn dell'intestino tenue e del colon (K50.82)

K50.8- Altra forma di morbo di Crohn

K50.80 Morbo di Crohn dello stomaco

K50.81 Morbo di Crohn dell'esofago

K50.82 Morbo di Crohn dell'esofago e del tratto gastro-intestinale, più localizzazioni simultanee
Morbo di Crohn dell'intestino tenue e del colon

K50.88 Altro morbo di Crohn

K50.9 Morbo di Crohn non specificato

Enterite regionale S.A.I.
Morbo di Crohn S.A.I.

K51.- Colite ulcerosa

K51.0 Pancolite ulcerosa (cronica)

Colite ulcerosa (cronica) subtotale
Ileite di Backwash

Escl.: colite indeterminata (K52.3-)

K51.2 Proctite ulcerosa (cronica)

K51.3 Rettosigmoidite ulcerosa (cronica)

K51.4 Polipi infiammatori

K51.5 Colite sinistra

emicolite sinistra

K51.8 Altra colite ulcerosa

K51.9 Colite ulcerosa non specificata

K52.- Altre gastroenteriti e coliti non infettive

K52.0 Gastroenterite e colite da radiazioni

K52.1 Gastroenterite e colite tossiche

Gastroenterite e colite da farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo (capitolo XX) se si desidera identificare l'agente tossico o il farmaco, se indotta da farmaci.

K52.2 Gastroenterite e colite allergiche e alimentari

Gastroenterite e colite da ipersensibilità (allergia) ad alimenti

K52.3- **Colite indeterminata**

Escl.: colite di origine non specificata (A09.9)
Colite ulcerosa (K51.-)
Morbo di Crohn (K50.-)

K52.30 Pancolite indeterminata
colite subtotale indeterminata

K52.31 Colite sinistra indeterminata

K52.32 Colite rettosigmoidea indeterminata

K52.38 Altra colite indeterminata

K52.8 **Altre gastroenteriti e coliti non infettive specificate**

Colite collagena
Colite linfocitica
Colite microscopica (colite collagena o colite linfocitica)
Gastrite o gastroenterite eosinofila

K52.9 **Gastroenterite e colite non infettive, non specificate**

Diarrea
Enterite
Ileite
Digiunite
Sigmoidite
| specificata come non infettiva

Escl.: diarrea neonatale:
- infettiva (A09.0)
- non infettiva (P78.3)
- S.A.I. (A09.9)

colite, diarrea, enterite, gastroenterite:
- infettiva (A09.0)
- di origine non specificata (A09.9)

diarrea funzionale (K59.1)
diarrea psicogena (F45.32)

Altre malattie dell'intestino (K55-K64)

K55.- **Disturbi vascolari dell'intestino**

Escl.: emorragia gastrointestinale (K92.0-K92.2)
enterocolite necrotizzante del feto o del neonato (P77)

K55.0 **Disturbo vascolare acuto dell'intestino**

acuto(a):
- Infarto intestinale
- Ischemia dell'intestino tenue,
- Colite ischemica fulminante

mesenterica (arteriosa) (venosa):
- Embolia
- Infarto
- Trombosi

Colite ischemica subacuta

K55.1 Disturbo vascolare cronico dell'intestino

ischemica cronica:
- Enterite
- Enterocolite
- Colite

mesenterica:
- Arteriosclerosi
- Insufficienza vascolare

Stenosi intestinale ischemica

K55.2- Angiodisplasia del colon

K55.21 Senza emorragia
Angiodisplasia del colon S.A.I

K55.22 Con emorragia

K55.3- Angiodisplasia dell'intestino tenue

K55.31 Angiodisplasia dell'intestino tenue senza menzione di emorragia
Angiodisplasia dell'intestino tenue S.A.I.
Escl.: angiodisplasia del duodeno senza menzione di emorragia (K31.81)

K55.32 Angiodisplasia dell'intestino tenue con emorragia
Escl.: angiodisplasia del duodeno con emorragia (K31.82)

K55.8 Altri disturbi vascolari dell'intestino

K55.9 Disturbo vascolare dell'intestino, non specificato

ischemica:
- Enterite
- Enterocolite
- Colite

S.A.I.

K56.- Ileo paralitico e ostruzione intestinale senza ernia

Escl.: con ernia (K40-K46)
ileo da meconio (E84.1)
ostruzione del duodeno (K31.5)
ostruzione intestinale perinatale (P75-P76)
ostruzione intestinale postoperatoria (K91.3)
restringimento o stenosi congeniti dell'intestino (Q41-Q42)
stenosi dell'ano o del retto (K62.4)
stenosi ischemica dell'intestino (K55.1)

K56.0 Ileo paralitico

Pseudo-ostruzione acuta del colon
Sindrome di Ogilvie

Paralisi:
- del tenue
- dell'intestino
- del colon

Escl.: ileo da calcolo biliare (K56.3)
ileo ostruttivo S.A.I. (K56.6)
ileo S.A.I. (K56.7)

K56.1 Invaginazione

Intussuscezione o invaginazione:
- del tenue
- dell'intestino
- del colon
- del retto

Escl.: Invaginazione dell'appendice (K38.8)

K56.2 Volvolo

Arrotolamento
Strozzamento | di colon o intestino
Torsione

K56.3 Ileo da calcolo biliare

Ostruzione intestinale da calcolo biliare

K56.4 Altra ostruzione intestinale

Enterolito

Impattamento:
- del colon
- fecale

Calcolo fecale

K56.5 Aderenze intestinali [briglie] con ostruzione

Adesioni peritoneali con ostruzione intestinale
Ileo da briglia

K56.6 Altra e non specificata ostruzione intestinale

Enterostenosi
Ileo ostruttivo S.A.I.

Occlusione
Stenosi | di colon o intestino
Restringimento

K56.7 Ileo non specificato

K57.- Malattia diverticolare dell'intestino

Incl.: diverticolo
diverticolite | dell'intestino tenue o del colon
diverticolosi

Escl.: diverticolo congenito intestinale (Q43.8)
diverticolo dell'appendice (K38.2)
diverticolo di Meckel (Q43.0)

K57.0- Malattia diverticolare dell'intestino tenue con perforazione ed ascesso

Diverticolite del tenue con peritonite

Escl.: diverticolite concomitante dell'intestino tenue e del colon con perforazione ed ascesso (K57.4-)

K57.02 Diverticolite dell'intestino tenue con perforazione e ascesso, senza emorragia

K57.03 Diverticolite dell'intestino tenue con perforazione e ascesso, con emorragia

K57.1- Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza perforazione o ascesso

Diverticolite del tenue S.A.I.
Malattia diverticolare del tenue S.A.I.

Escl.: malattia diverticolare concomitante dell'intestino tenue e del colon senza perforazione o ascesso (K57.5-)

K57.10 Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza perforazione, ascesso o menzione di emorragia

K57.11 Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza perforazione o ascesso, con emorragia

K57.12 Diverticolite dell'intestino tenue senza perforazione e ascesso, senza emorragia
K57.13 Diverticolite dell'intestino tenue senza perforazione o ascesso, con emorragia

K57.2- Malattia diverticolare del colon con perforazione ed ascesso
Diverticolite del colon con peritonite
Escl.: diverticolite concomitante dell'intestino tenue e del colon con perforazione ed ascesso (K57.4-)
K57.22 Diverticolite del colon con perforazione e ascesso, senza emorragia
K57.23 Diverticolite del colon con perforazione e ascesso, con emorragia

K57.3- Malattia diverticolare del colon senza perforazione o ascesso
Diverticolite del colon S.A.I.
Malattia diverticolare del colon S.A.I.
Escl.: malattia diverticolare concomitante dell'intestino tenue e del colon senza perforazione o ascesso (K57.5-)
K57.30 Malattia diverticolare del colon senza perforazione e ascesso, senza emorragia
K57.31 Malattia diverticolare del colon senza perforazione o ascesso, con emorragia
K57.32 Diverticolite del colon senza perforazione e ascesso, senza emorragia
K57.33 Diverticolite del colon senza perforazione o ascesso, con emorragia

K57.4- Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon con perforazione ed ascesso
Diverticolite dell'intestino tenue e del colon con peritonite
K57.42 Diverticolite dell'intestino tenue e del colon con perforazione e ascesso, senza emorragia
K57.43 Diverticolite dell'intestino tenue e del colon con perforazione e ascesso, con emorragia

K57.5- Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon senza perforazione o ascesso
Diverticolite dell'intestino tenue et del colon S.A.I.
Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon S.A.I.
K57.50 Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon senza perforazione e ascesso, senza emorragia
K57.51 Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon senza perforazione o ascesso, con emorragia
K57.52 Diverticolite dell'intestino tenue e del colon senza perforazione e ascesso, senza emorragia
K57.53 Diverticolite dell'intestino tenue e del colon senza perforazione o ascesso, con emorragia

K57.8- Malattia diverticolare dell'intestino, parte non specificata, con perforazione e ascesso
Diverticolite dell'intestino S.A.I. con peritonite
K57.82 Diverticolite dell'intestino, parte non specificata, con perforazione e ascesso, senza emorragia
K57.83 Diverticolite dell'intestino, parte non specificata, con perforazione o ascesso, con emorragia

K57.9- Malattia diverticolare dell'intestino, parte non specificata, senza perforazione o ascesso
Diverticolite dell'intestino S.A.I.
Malattia diverticolare dell'intestino S.A.I.
K57.90 Malattia diverticolare dell'intestino, parte non specificata, senza perforazione e ascesso, senza emorragia
K57.91 Malattia diverticolare dell'intestino, parte non specificata, senza perforazione o ascesso, con emorragia
K57.92 Diverticolite dell'intestino, parte non specificata, senza perforazione e ascesso, senza emorragia
K57.93 Diverticolite dell'intestino, parte non specificata, senza perforazione o ascesso, con emorragia

K58.- Sindrome dell'intestino irritabile

Incl.: colon irritabile

K58.1 Sindrome dell'intestino irritabile, con prevalenza di alvo diarroico [SII-D]
Irritable bowel syndrome with predominant diarrhoea [IBS-D]

K58.2 Sindrome dell'intestino irritabile, con prevalenza di alvo stitico [SII-S]
Irritable bowel syndrome with predominant constipation [IBS-C]

K58.3 Sindrome dell'intestino irritabile con alvo misto [SII-M]
Irritable bowel syndrome with mixed bowel habits [IBS-M]

K58.8 Altra e non specificata sindrome dell'intestino irritabile
Sindrome dell'intestino irritabile S.A.I.

K59.- Altri disturbi intestinali di tipo funzionale

Escl.: cambiamento delle abitudini intestinali S.A.I. (R19.4)
disturbi funzionali dello stomaco (K31.-)
disturbi intestinali psicogeni (F45.32)
malassorbimento intestinale (K90.-)

K59.0- Stipsi

K59.00 Stipsi in disturbo del transito nel colon
Stipsi da transito rallentato
Escl.: stipsi indotta da farmaci (K59.02)

K59.01 Stipsi in disturbo dell'evacuazione delle feci
Sindrome da defecazione ostruita
Stipsi da out-flow
Stipsi in disturbo della funzione anorettale

K59.02 Stipsi indotta da farmaci

K59.09 Altra e non specificata stipsi

K59.1 Diarrea funzionale

K59.2 Intestino neurogeno non classificato altrove

K59.3 Megacolon non classificato altrove
Dilatazione del colon
Megacolon idiopatico
Megacolon tossico
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.
Escl.: megacolon:
- congenito (agangliare) (Q43.1)
- in malattia di Chagas (B57.3)
- Clostridium difficile (A04.7-)
- in malattia di Hirschsprung (Q43.1)

K59.4 Spasmo anale
Proctalgia fugace

K59.8 Altri disturbi funzionali specificati dell'intestino
Atonia del colon
Pseudo-ostruzione intestinale cronica [POIC]

K59.9 Disturbo funzionale intestinale non specificato

K60.- Ragade e fistola delle regioni anale e rettale

Escl.: con ascesso o cellulite (K61.-)

K60.0 Fissura anale acuta

K60.1 Fissura anale cronica

K60.2 Fissura anale non specificata

K60.3 Fistola anale

K60.4 Fistola rettale
Fistola retto-cutanea
Escl.: fistola: rettovaginale (N82.3)
fistola: rettovescicale (N32.1)

K60.5 Fistola anorettale

K61.- Ascesso delle regioni anale e rettale

Incl.: ascesso | delle regioni anale e rettale con o senza fistola
cellulite |

K61.0 Ascesso anale
Ascesso perianale
Escl.: ascesso intrasfinterico (K61.4)

K61.1 Ascesso rettale
Ascesso perirettale
Escl.: ascesso ischiorettale (K61.3)

K61.2 Ascesso anorettale

K61.3 Ascesso ischiorettale
Ascesso di fossa ischiorettale

K61.4 Ascesso intrasfinterico

K62.- Altre malattie dell'ano e del retto

Incl.: canale anale
Escl.: emorroidi (K64.-)
incontinenza fecale (R15)
malfunzionamento di colostomia ed enterostomia (K91.4)
proctite ulcerosa (K51.2)

K62.0 Polipo anale

K62.1 Polipo rettale
Escl.: polipo adenomatoso (D12.8)

K62.2 Prolasso anale
Prolasso del canale anale

K62.3 Prolasso rettale
Prolasso della mucosa rettale

K62.4 Stenosi dell'ano e del retto
Restringimento dell'ano (sfintere)

K62.5- Emorragia anale e rettale
Escl.: emorragia rettale neonatale (P54.2)

K62.50 Emorragia dell'ano

K62.51 Emorragia del retto

K62.59 Emorragia anorettale, sede non specificata

K62.6 Ulcera anale e rettale
Ulcera: solitaria
Ulcera: stercorale
Escl.: fissura e fistola dell'ano e del retto (K60.-)
in colite ulcerosa (K51.-)

K62.7 Proctite da raggi

K62.8 Altre malattie specificate dell'ano e del retto
Proctite S.A.I.

K62.9 Malattia dell'ano e del retto non specificata

K63.- Altre malattie dell'intestino

K63.0 Ascesso intestinale

Escl.: ascesso di:
- regione anale e rettale (K61.-)
- appendice (K35.32)

con malattia diverticolare (K57.-)

K63.1 Perforazione intestinale (non traumatica)

Escl.: con malattia diverticolare (K57.-)

perforazione (non traumatica):
- dell'appendice (K35.2, K35.31)
- del duodeno (K26.-)

K63.2 Fistola intestinale

Escl.: fistola:
- delle regioni anale e rettale (K60.-)
- dell'appendice (K38.3)
- del duodeno (K31.6)
- genito-intestinale, femminile (N82.2-N82.4)
- entero-vescicale (N32.1)

K63.3 Ulcera intestinale

Ulcera primitiva del tenue

Escl.: colite ulcerosa (K51.-)

ulcera (di):
- duodenale (K26.-)
- peptica digiunale (K28.-)
- peptica, sede non specificata (K27.-)
- ano e retto (K62.6)
- gastrointestinale (K28.-)
- gastrodigiunale (K28.-)
- digiunale (K28.-)

K63.4 Enteroptosi

K63.5 Polipo del colon

Polipo iperplastico

Polipo S.A.I

Escl.: polipo adenomatoso del colon (D12.6)

poliposi del colon (D12.6)

K63.8 Altre malattie specificate dell'intestino

K63.9 Malattia intestinale non specificata

K64.- Emorroidi e trombosi perianale

Incl.: Nodi emorroidali

Escl.: complicanti:
- parto e puerperio (O87.2)
- gravidanza (O22.4)

K64.0 Emorroidi di 1° grado

Emorroidi (sanguinanti) senza prolasso

Emorroidi di stadio 1

K64.1 Emorroidi di 2° grado

Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della pressione addominale e rientrano spontaneamente

Emorroidi di stadio 2

K64.2 **Emorroidi di 3° grado**
Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della pressione addominale senza rientro spontaneo ma reponibili manualmente
Emorroidi di stadio 3

K64.3 **Emorroidi di 4° grado**
Emorroidi (sanguinanti) con prolasso non reponibili manualmente
Emorroidi di stadio 4

K64.4 **Polipi fibrosi emorroidari residui**
Marische, anali

K64.5 **Trombosi perianale**
Ematoma perianale

K64.8 **Altre emorroidi**

K64.9 **Emorroidi non specificate**
Emorroidi (sanguinanti:
- senza menzione del grado
- S.A.I.

Malattie del peritoneo (K65-K67)

K65.- **Peritonite**

Escl.: peritonite:
- asettica (T81.6)
- con o successiva:
  - ad aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.0)
  - ad appendicite (K35.-)
  - a malattia diverticolare dell'intestino (K57.-)
- neonatale (P78.0-P78.1)
- parossistica benigna (E85.0)
- chimica (T81.6)
- da talco o da altre sostanze esogene (T81.6)
- periodica familiare (E85.0)
- puerperale (O85)
- pelvica, nella donna (N73.3-N73.5)

K65.0- **Peritonite acuta**
Peritonite (acuta):
- generalizzata
- suppurativa

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

K65.00 Peritonite batterica spontanea [PBS] (acuta)

K65.09 Altra e non specificata peritonite acuta

Ascesso (di):
- mesenterico
- omento
- addominopelvico
- peritoneo
- retroperitoneale
- retrocecale
- sottodiaframmatico
- sottoepatico
- subfrenico

Peritonite (acuta):
- pelvica, nel maschio
- subfrenica

K65.8 Altra peritonite

Peritonite proliferativa cronica

Peritonite: biliare

mesenterica
- Necrosi lipoidea
- saponificazione

Peritonite: da urina

K65.9 Peritonite non specificata

K66.- Altri disturbi del peritoneo

Escl.: ascite (R18)

K66.0 Aderenze peritoneali

Aderenze (di):
- addominali(e) (parete)
- diaframma
- intestino
- pelvi maschile
- stomaco
- mesenteriche
- omento

Briglie aderenziali

Escl.: aderenze [briglie]:
- ostruzione (K56.5)
- pelvi peritoneali femminile (N73.6)

K66.1 Emoperitoneo

Escl.: emoperitoneo traumatico (S36.81)

K66.2 Fibrosi retroperitoneale

Morbo di Ormond

K66.8 Altri disturbi specificati del peritoneo

Ciste mesenterica

K66.9 Disturbo del peritoneo non specificato

K67.-* Disturbi del peritoneo in malattie infettive classificate altrove

K67.0* Peritonite da Chlamydiae (A74.8†)

K67.1* Peritonite gonococcica (A54.8†)

K67.2* Peritonite luetica (A52.7†)

K67.3* **Peritonite tubercolare (A18.3†)**

K67.8* **Altri disturbi del peritoneo in malattie infettive classificate altrove**

Malattie del fegato (K70-K77)

Escl.: emocromatosi (E83.1)
epatite virale (B15-B19)
ittero S.A.I. (R17.0)
malattia di Wilson (E83.0)
sindrome di Reye (G93.7)

K70.- Epatopatia alcolica

K70.0 **Steatosi epatica da alcol**

K70.1 **Epatite alcolica**

K70.2 **Fibrosi e sclerosi alcolica del fegato**

K70.3 **Cirrosi epatica alcolica**
Cirrosi alcolica S.A.I.
Utilizzare un codice aggiuntivo K74.7-! per indicare lo stadio di una cirrosi epatica.

K70.4- **Insufficienza epatica alcolica**
Insufficienza epatica alcolica con o senza coma epatico
Utilizzare un codice supplementare K72.7-!, per descrivere la gravità dell'encefalopatia epatica.

K70.40 Insufficienza epatica alcolica acuta e subacuta

K70.41 Insufficienza epatica alcolica cronica

K70.42 Insufficienza epatica alcolica acuta sovrapposta a cronica

K70.48 Altra e non specificata insufficienza epatica alcolica
Insufficienza epatica alcolica S.A.I.

K70.9 **Epatopatia alcolica non specificata**

K71.- Epatopatia tossica

Incl.: da farmaci
- epatopatia idiosincrasica (non prevedibile)
- epatopatia tossica (prevedibile)

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

Escl.: epatopatia alcolica (K70.-)
sindrome di Budd-Chiari (I82.0)

K71.0 **Epatopatia tossica con colestasi**
Colestasi:
- con lesione epatocellulare
- «pura»

K71.1 **Epatopatia tossica con necrosi epatica**
Insufficienza epatica (acuta) (cronica) da farmaci
Utilizzare un codice supplementare K72.7-!, per descrivere la gravità dell'encefalopatia epatica.

K71.2 **Epatopatia tossica con epatite acuta**

K71.3 **Epatopatia tossica con epatite cronica persistente**

K71.4 **Epatopatia tossica con epatite cronica lobulare**

K71.5 **Epatopatia tossica con epatite cronica attiva**
Epatopatia tossica con epatite lupoide

K71.6 Epatopatia tossica con epatite non classificata altrove

K71.7 Epatopatia tossica con fibrosi e cirrosi epatica

K71.8- Epatopatia tossica con altri disturbi del fegato

K71.80 Malattia epato-tossica veno-occlusiva

K71.88 Epatopatia tossica con altri disturbi del fegato

Epatopatia tossica con:
- iperplasia nodulare focale
- granulomi epatici
- peliosi epatica

K71.9 Epatopatia tossica non specificata

K72.- Insufficienza epatica non classificata altrove

Incl.: coma epatico S.A.I.
encefalopatia epatica S.A.I.
atrofia o distrofia gialla del fegato
epatite:
- fulminante
- maligna

non classificata altrove, con insufficienza epatica

necrosi epatica (cellulare) con insufficienza epatica

Utilizzare un codice supplementare K72.7-!, per descrivere la gravità dell'encefalopatia epatica.

Escl.: insufficienza epatica alcolica (K70.4-)
ittero fetale e neonatale (P55-P59)
insufficienza epatica complicante:
- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
- gravidanza, parto e puerperio (O26.6-)

con epatopatia tossica (K71.1)
epatite virale (B15-B19)

K72.0 Insufficienza epatica acuta e subacuta, non classificata altrove

Insufficienza epatica ad esordio tardivo [late onset]

K72.1- Insufficienza epatica cronica, non classificata altrove

K72.10 Insufficienza epatica acuta sovrapposta a cronica, non classificata altrove

K72.18 Altra e non specificata insufficienza epatica cronica, non classificata altrove

K72.7-! Encefalopatia epatica e coma epatico

Nota: La suddivisione per gravità avviene secondo i criteri di West-Haven

K72.71! Encefalopatia epatica di grado 1
Euforia o ansia, deficit dell'attenzione, difficoltà nel sommare

K72.72! Encefalopatia epatica di grado 2
Letargia, apatia; minimo disorientamento spazio-temporale, minime modifiche di personalità

K72.73! Encefalopatia epatica di grado 3
Sonnolenza a stupor, reazione a stimoli verbali, confusione, disorientamento spazio-temporale

K72.74! Encefalopatia epatica di grado 4
Coma, nessuna reazione a stimoli verbali o dolorosi

K72.79! Encefalopatia epatica, grado non specificato

K72.9 Insufficienza epatica non specificata

K73.- Epatite cronica non classificata altrove

Escl.: epatite (cronica):
- alcolica (K70.1)
- da farmaci (K71.-)
- granulomatosa non classificata altrove (K75.3)
- reattiva, non specificata (K75.2)
- virale (B15-B19)

K73.0 Epatite cronica persistente non classificata altrove

K73.1 Epatite cronica lobulare non classificata altrove

K73.2 Epatite cronica attiva non classificata altrove

K73.8 Altra epatite cronica, non classificata altrove

K73.9 Epatite cronica, non specificata

K74.- Fibrosi e cirrosi epatica

Per indicare lo stadio di una cirrosi epatica, con i codici K74.3-K74.6 utilizzare un codice aggiuntivo K74.7-!.

Escl.: fibrosi alcolica epatica (K70.2)
sclerosi epatica di origine cardiaca (K76.1)
con epatopatia tossica (K71.7)
cirrosi (epatica):
- alcolica (K70.3)
- congenita (P78.8)

K74.0 Fibrosi epatica

K74.1 Sclerosi epatica

K74.2 Fibrosi epatica con sclerosi epatica

K74.3 Colangite biliare primitiva

Cirrosi biliare primitiva
Colangite distruttiva non suppurativa, cronica

K74.4 Cirrosi biliare secondaria

K74.5 Cirrosi biliare non specificata

K74.6 Altra e non specificata forma di cirrosi epatica

Cirrosi (epatica):
- criptogenetica
- macronodulare
- micronodulare
- tipo misto
- portale
- post-necrotica
- S.A.I.

K74.7-! Classi cliniche della cirrosi epatica

K74.70! Cirrosi epatica, classe Child-Pugh A

K74.71! Cirrosi epatica, classe Child-Pugh B

K74.72! Cirrosi epatica, classe Child-Pugh C

K75.- Altre malattie infiammatorie del fegato

Escl.: epatite cronica non classificata altrove (K73.-)
epatite:
- acuta o subacuta:
  - non virale (K72.0)
  - S.A.I. (B17.9)
- virale (B15-B19)

epatopatia tossica (K71.-)

K75.0 Ascesso epatico

Ascesso epatico:
- da colangite
- ematogeno
- linfogeno
- da pileflebite
- S.A.I.

Escl.: ascesso epatico amebico (A06.4†, K77.0*)
colangite senza ascesso epatico (K83.0-)
pileflebite senza ascesso epatico (K75.1)

K75.1 Flebite della vena porta

Pileflebite

Escl.: ascesso epatico da pileflebite (K75.0)

K75.2 Epatite reattiva aspecifica

K75.3 Epatite granulomatosa non classificata altrove

K75.4 Epatite autoimmune

Epatite lupoide, non classificata altrove

K75.8 Altre malattie infiammatorie specificate del fegato

Steatoepatite non alcolica (NASH)

K75.9 Malattia infiammatoria epatica non specificata

Epatite S.A.I.

K76.- Altre malattie del fegato

Escl.: degenerazione amiloide del fegato (E85.-)
epatomegalia S.A.I. (R16.0)
epatopatia alcolica (K70.-)
epatopatia tossica (K71.-)
malattia cistica del fegato congenita (Q44.6)
trombosi della vena porta (I81)
trombosi di vena epatica (I82.0)

K76.0 Degenerazione grassa del fegato non classificata altrove

Steatosi epatica non alcolica (NAFLD)

Escl.: steatoepatite non alcolica (K75.8)

K76.1 Congestione epatica cronica

cardiaca:
- Sclerosi cardiaca del fegato
- (Cosiddetta) cirrosi cardiaca del fegato

K76.2 Necrosi epatica centrale emorragica

Escl.: necrosi epatica con insufficienza epatica (K72.-)

K76.3 Infarto epatico

K76.4 **Peliosi epatica**
Angiomatosi epatica

K76.5 **Malattia epatica veno-occlusiva**
Escl.: Malattia tossica epatica veno-occlusiva (K71.80)
Sindrome di Budd-Chiari (I82.0)

K76.6 **Ipertensione portale**

K76.7 **Sindrome epatorenale**
Utilizzare codici aggiuntivi per indicare le condizioni di base.
Escl.: susseguente a travaglio e parto (O90.4)

K76.8 **Altre malattie specificate del fegato**
Cisti epatica semplice
Epatoptosi
Iperplasia nodulare focale epatica
Shunt vascolare intraepatico acquisito
Escl.: presenza di shunt transgiugulare intraepatico portosistemico [TIPS] (Z95.88)

K76.9 **Malattia epatica non specificata**

K77.-* **Disturbi epatici in malattie classificate altrove**

K77.0* **Disturbi epatici in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**
Epatite:
- erpetica [herpes simplex] (B00.8†)
- da toxoplasma (B58.1†)
- da cytomegalovirus (B25.1†)

ascesso epatico amebico (A06.4†)
Ipertensione portale in schistosomiasi (B65.-†)
Schistosomiasi epatosplenica (B65.-†)
Malattia epatica luetica (A52.7†)

K77.1-* **Coinvolgimento del fegato su graft-versus-host-disease acuto**
K77.11* Stadio 1 del graft-versus-host-disease acuto epatico (T86.01†)
K77.12* Stadio 2 del graft-versus-host-disease acuto epatico (T86.02†)
K77.13* Stadio 3 del graft-versus-host-disease acuto epatico (T86.02†)
K77.14* Stadio 4 del graft-versus-host-disease acuto epatico (T86.02†)

K77.2-* **Coinvolgimento del fegato nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico**
K77.21* Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al fegato (T86.05†, T86.06†)
K77.22* Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al fegato (T86.06†)
K77.23* Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al fegato (T86.07†)

K77.8* **Disturbi epatici in altre malattie classificate altrove**
Granulomi epatici in:
- berilliosi (J63.2†)
- sarcoidosi (D86.8†)

Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del pancreas (K80-K87)

K80.- **Colelitiasi**

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria K80.-:
0 Senza menzione di ostruzione delle vie biliari
1 Con ostruzione delle vie biliari

K80.0- Calcolosi della colecisti con colecistite acuta
Qualsiasi condizione morbosa classificata in K80.2 con colecistite acuta

K80.1- Calcolosi della colecisti con altra colecistite
Colecistite con colelitiasi S.A.I.
Qualsiasi condizione morbosa classificata in K80.2 con colecistite (cronica)

K80.2- Calcolosi della colecisti senza colecistite

Colelitiasi
Cole(cisto)litiasi
Colica (ricorrente) della colecisti
Calcolo (ritenuto) di:
- dotto cistico
- colecisti

non specificato(a) o senza colecistite

K80.3- Calcolosi di via biliare con colangite
Qualsiasi condizione morbosa classificata in K80.5 con colangite

K80.4- Litiasi biliare con colecistite
Qualsiasi condizione classificata in K80.5 con colecistite (con colangite)

K80.5- Calcolosi coledocica senza colangite o colecistite

Coledocolitiasi
Calcolo (ritenuto) di:
- coledoco
- dotto epatico
- via biliare S.A.I.

Colelitiasi epatica
Colica (ricorrente) epatica

non specificato(a) o senza colangite o colecistite

K80.8- Altra colelitiasi

K81.- Colecistite

Escl.: con colelitiasi (K80.-)

K81.0 Colecistite acuta

Angiocolecistite
Colecistite:
- suppurativa
- enfisematosa (acuta)
- gangrenosa

Ascesso della colecisti
Empiema della colecisti
Gangrena della colecisti

senza calcolosi

K81.1 Colecistite cronica

K81.8 Altra colecistite

K81.9 Colecistite non specificata

K82.- Altre malattie della colecisti

Escl.: colecisti esclusa (R93.2)
sindrome post-colecistectomia (K91.5)

K82.0 Ostruzione della colecisti

Occlusione
Stenosi
Restringimento

del dotto cistico o della colecisti senza calcolosi

Escl.: con colelitiasi (K80.-)

K82.1 **Idrope della colecisti**
Mucocele della colecisti

K82.2 **Perforazione della colecisti**
Rottura del dotto cistico o della colecisti

K82.3 **Fistola della colecisti**
Fistola:
- colecistocolica
- colecistoduodenale

K82.4 **Colesterolosi della colecisti**
Colecisti a fragola

K82.8 **Altre malattie specificate della colecisti**

Aderenze Atrofia Discinesia Esclusione Ipertrofia Ulcera Cisti	di dotto cistico o della colecisti

K82.9 **Malattia della colecisti non specificata**

K83.- Altre malattie delle vie biliari

Escl.: le condizioni morbose sottoelencate quando interessano:
- dotto cistico (K81-K82)
- colecisti (K81-K82)

sindrome post-colecistectomia (K91.5)

K83.0- **Colangite**
Escl.: ascesso epatico da colangite (K75.0)
colangite con coledocolitiasi (K80.3-K80.4)
colangite cronica distruttiva non suppurativa (K74.3)

K83.00 Colangite sclerosante primitiva

K83.01 Colangite sclerosante secondaria

K83.08 Altra colangite
Colangite:
- ascendente
- suppurativa
- ricorrente
- stenosante

K83.09 Colangite non specificata
Colangite S.A.I.

K83.1 **Ostruzione di dotto biliare**

Occlusione Stenosi Restringimento	di dotto biliare senza calcolo

Escl.: con colelitiasi (K80.-)

K83.2 **Perforazione di dotto biliare**
Rottura di dotto biliare

K83.3 **Fistola biliare**
Fistola coledocoduodenale

K83.4 **Spasmo dello sfintere di Oddi**

K83.5 Cisti biliare

K83.8 Altre malattie specificate delle vie biliari

Aderenze
Atrofia
Ipertrofia
Ulcera
} di via biliare

K83.9 Malattia di via biliare, non specificata

K85.- Pancreatite acuta

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie K85.-:

0 Senza menzione di complicazioni d'organo

Pancreatite:
- acuta (recidivante)
- subacuta
- S.A.I.

1 Con complicanze d'organo

Accesso pancreatico

Necrosi pancreatica:
- acuta
- infettiva

Pancreatite:
- suppurativa
- emorragica

K85.0- Pancreatite acuta idiopatica

K85.1- Pancreatite acuta biliare

Pancreatite litiasica

K85.2- Pancreatite acuta indotta da alcol

K85.3- Pancreatite acuta indotta da farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco

K85.8- Altra forma di pancreatite acuta

K85.9- Pancreatite acuta non specificata

K86.- Altre malattie del pancreas

Escl.: malattia fibrocistica del pancreas (E84.-)
steatorrea pancreatica (K90.3)
tumore delle isole (pancreatiche) (D13.7)

K86.0 Pancreatite cronica da alcol

K86.1- Altra pancreatite cronica

K86.10 Pancreatite autoimmune [AIP]

K86.11 Pancreatite ereditaria

Pancreatite genetica

K86.18 Altra pancreatite cronica

Pancreatite cronica:
- infettiva
- ricorrente
- recidivante
- S.A.I.

K86.2 Cisti pancreatica

K86.3 Pseudocisti pancreatica

K86.8- Altre malattie specificate del pancreas

K86.80 Calcolo del dotto pancreatico senza stenosi del dotto pancreatico

K86.81 Calcolo del dotto pancreatico con stenosi del dotto pancreatico

K86.82 Altra stenosi del dotto pancreatico
Stenosi del dotto pancreatico S.A.I.

K86.83 Insufficienza pancreatica esocrina

K86.84 Fistola pancreatico-duodenale

K86.88 Altre malattie specificate del pancreas

Atrofia
Fibrosi | del pancreas
Cirrosi

Necrosi pancreatica:
- grassa
- asettica
- S.A.I.

K86.9 Malattia del pancreas non specificata

K87.-* Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del pancreas in malattie classificate altrove

K87.0* Disturbi della colecisti e delle vie biliari in malattie classificate altrove

K87.1* Disturbi del pancreas in malattie classificate altrove
Pancreatite da cytomegalovirus (B25.2†)
Pancreatite in corso di parotite epidemica (B26.3†)

Altre malattie dell'apparato digerente (K90-K93)

K90.- Malassorbimento intestinale

Escl.: (malassorbimento) conseguente a chirurgia gastrointestinale (K91.2)

K90.0 Malattia celiaca
Enteropatia da sensibilità al glutine
Sprue non tropicale
Steatorrea idiopatica

K90.1 Sprue tropicale
Sprue S.A.I.
Steatorrea tropicale

K90.2 Sindrome dell'ansa cieca non classificata altrove
Sindrome dell'ansa cieca S.A.I.

Escl.: sindrome dell'ansa cieca:
- congenita (Q43.8)
- post-chirurgica (K91.2)

K90.3 Steatorrea pancreatica

K90.4 Malassorbimento da intolleranza, non classificato altrove

Malassorbimento da intolleranza (a):
- proteine
- grassi
- carboidrati
- amido

Escl.: enteropatia da sensibilità al glutine (K90.0)
intolleranza al lattosio (E73.-)

K90.8 Altra forma di malassorbimento intestinale

Malattia di Whipple† (M14.8-*)

K90.9 Malassorbimento intestinale non specificato

K91.- Disturbi iatrogeni dell'apparato digerente non classificati altrove

Escl.: da raggi:
- gastroenterite (K52.0)
- colite (K52.0)
- proctite (K62.7)

ulcera gastrodigiunale (K28.-)

K91.0 Vomito successivo a chirurgia gastrointestinale

K91.1 Sindromi post-chirurgia gastrica

Sindrome: da svuotamento accelerato [Dumping syndrome]
Sindrome: post-gastrectomia
Sindrome: post-vagotomia

K91.2 Malassorbimento post-chirurgico non classificato altrove

Sindrome dell'ansa cieca post-chirurgica

Escl.: da malassorbimento:
- osteomalacia dell'adulto (M83.2-)
- osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico (M81.3-)

K91.3 Occlusione intestinale postoperatoria

K91.4 Malfunzionamento di colostomia ed enterostomia

Stenosi stomale successiva a colostomia o enterostomia

K91.5 Sindrome post-colecistectomia

K91.8- Altri disturbi iatrogeni dell'apparato digerente non classificati altrove

K91.80 Mucosite generalizzata per immunocompromissione

K91.81 Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su colecisti e dotti biliari

K91.82 Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico sul pancreas
Deiscenza di anastomosi e sutura del pancreas con interessamento dell'intestino tenue

K91.83 Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad altro intervento chirurgico su altre parti dell'apparato digerente

Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su:
- ano
- intestino
- stomaco
- esofago
- retto

K91.84 Stenosi dell'apparato digerente successive a operazioni e interventi endoscopici

Escl.: stenosi stomale successiva a colostomia o enterostomia (K91.4)

K91.88 Altri disturbi iatrogeni dell'apparato digerente non classificati altrove
Infiammazione di anastomosi intestinale S.A.I.
Escl.: anastomosi intestinale con complicanze all'apparato urinario (N99.8)
infiammazione di anastomosi S.A.I. (T81.4)

K91.9 Disturbo iatrogeno dell'apparato digerente non specificato

K92.- Altre malattie dell'apparato digerente

Escl.: emorragia gastrointestinale neonatale (P54.0-P54.3)

K92.0 Ematemesi

K92.1 Melena
Escl.: sangue occulto nelle feci (R19.5)

K92.2 Emorragia gastrointestinale non specificata
Emorragia:
- intestinale S.A.I.
- gastrica S.A.I.

Escl.: angiodisplasia del colon con emorragia (K55.22)
angiodisplasia dell'intestino tenue con emorragia (K55.32)
angiodisplasia dello stomaco e del duodeno con emorragia (K31.82)
con ulcera peptica (K25-K28)
emorragia esofagea (K22.81)
emorragia rettale ed anale (K62.5-)
gastrite acuta emorragica (K29.0)

K92.8 Altre malattie specificate dell'apparato digerente

K92.9 Malattia dell'apparato digerente non specificata

K93.-* Disturbi di altri organi dell'apparato digerente in malattie classificate altrove

K93.0* Disturbi da tubercolosi dell'intestino, peritoneo e linfonodi mesenterici (A18.3†)
Escl.: peritonite tubercolare (K67.3*)

K93.1* Megacolon in malattia di Chagas (B57.3†)

K93.2-* Coinvolgimento dell'apparato digerente su graft-versus-host-disease acuto
K93.21* Stadio 1 del graft-versus-host-disease acuto dell'apparato digerente (T86.01†)
K93.22* Stadio 2 del graft-versus-host-disease acuto dell'apparato digerente (T86.02†)
K93.23* Stadio 3 del graft-versus-host-disease acuto dell'apparato digerente (T86.02†)
K93.24* Stadio 4 del graft-versus-host-disease acuto dell'apparato digerente (T86.02†)

K93.3-* Coinvolgimento dell'apparato digerente nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico
K93.31* Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'apparato digerente (T86.05†, T86.06†)
K93.32* Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'apparato digerente (T86.06†)
K93.33* Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'apparato digerente (T86.07†)

K93.4-* Coinvolgimento della mucosa orale nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico
K93.41* Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa orale (T86.05†, T86.06†)
K93.42* Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa orale (T86.06†)
K93.43* Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa orale (T86.07†)

K93.8* Disturbi di altri organi specificati dell'apparato digerente in malattie classificate altrove

Capitolo XII

Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00 - L99)

Escl.: alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)
disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
reticulosi lipomelanotica (I89.8)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

L00-L08	Infezioni della cute e del tessuto sottocutaneo
L10-L14	Malattie bollose
L20-L30	Dermatite con eczema
L40-L45	Malattie papulosquamose della cute
L50-L54	Orticaria ed eritema
L55-L59	Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni
L60-L75	Disturbi degli annessi cutanei
L80-L99	Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

L14*	Dermatosi bollose in malattie classificate altrove
L45*	Dermatosi papulosquamose in malattie classificate altrove
L54.-*	Eritema in malattie classificate altrove
L62.-*	Malattie delle unghie in malattie classificate altrove
L86*	Cheratoma in malattie classificate altrove
L99.-*	Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo in disturbi classificati altrove

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

L40.7-!	Grado di severità della psoriasi

Infezioni della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L08)

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo

Escl.: cheilite angolare da:
- candidiasi (B37.-)
- deficit da riboflavina (E53.0)
- S.A.I. (K13.0)

infezioni locali della cute classificate nel settore I, come:
- erisipela (A46)
- erisipeloide (A26.-)
- infezione erpetica [herpes simplex] (B00.-)
- infezione erpetica [herpes simplex] anogenitale (A60.-)
- mollusco contagioso (B08.1)
- micosi (B35-B49)
- pediculosi, acariasi e altre infestazioni (B85-B89)
- verruche virali (B07)

pannicolite:
- del lupus (L93.2)
- del collo e del dorso (M54.0-)
- ricorrente [Weber-Christian] (M35.6)
- S.A.I (M79.3-)

granuloma piogenico (L98.0)
orzaiolo (H00.0)
dermatite infettiva (L30.3)
zoster (B02.-)

L00.- Staphylococcal scalded skin syndrome

Incl.: Dermatite esfoliativa infantile (stafilococcica)
Pemfigo acuto del neonato
Sindrome stafilococcica di Lyell

Escl.: necrolisi epidermica tossica [Lyell] (L51.2-)

L00.0 Interessamento inferiore al 30% della superficie corporea
Staphylococcal scalded skin syndrome S. A. I

L00.1 Interessamento uguale o superiore al 30% della superficie corporea
Interessamento delle mucose

L01.- Impetigine

Escl.: impetigine erpetiforme (L40.1)
pemphigus neonatorum (L00.-)

L01.0 Impetigine [qualsiasi microorganismo] [qualsiasi sede]
Impetigine (follicolite superficiale) di Bockhart

L01.1 Impetiginizzazione di altre dermatosi

L02.- Ascesso cutaneo, foruncolo e favo

Incl.: Ascesso
foruncolosi

Escl.: delle regioni anale e rettale (K61.-)
organi genitali (esterni): femminili (N76.4)
organi genitali (esterni): maschili esterni (N48.2, N49.-)

L02.0 Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del viso

Escl.: bocca (K12.2-)
dotti lacrimali (H04.3)
ghiandole lacrimali (H04.0)
naso (J34.0)
orbita (H05.0)
orecchio esterno (H60.0)
palpebra (H00.0)
sottomandibolare (K12.21-K12.22)
testa [qualsiasi parte diversa dal viso] (L02.8)

L02.1 Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del collo

L02.2 Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del tronco

Dorso [qualunque parte eccetto le natiche]
Inguine
Ombelico
Parete addominale
Parete toracica
Perineo

Escl.: anca (L02.4)
mammella (N61)
onfalite del neonato (P38)

L02.3 Ascesso cutaneo, foruncolo o favo della regione glutea

Regione glutea

Escl.: cisti pilonidale con ascesso (L05.0)

L02.4 Ascesso cutaneo, foruncolo e favo degli arti

Anca
Ascella
Spalla

L02.8 Ascesso cutaneo, foruncolo o favo di altre sedi del corpo

Cuoio capelluto
Testa [ogni parte eccetto il viso]

L02.9 Ascesso cutaneo, foruncolo e favo non specificati

Foruncolosi S.A.I.

L03.- Cellulite flemmonosa

Incl.: Linfangite acuta

Escl.: Dermatosi neutrofila febbrile acuta (Sweet-syndrom) (L98.2)

cellulite:
- con eosinofilia [Wells] (L98.3)
- degli organi genitali esterni maschili: (N48.2, N49.-)
- degli organi genitali esterni feminili: (N76.4)
- del condotto uditivo esterno (H60.1)
- delle regioni anale e rettale (K61.-)
- della palpebra (H00.0)
- della bocca (K12.20)
- del naso (J34.0)
- dell'apparato lacrimale (H04.3)

Linfangite (cronica) (subacuta) (I89.1)

L03.0- Cellulite flemmonosa delle dita delle mani e dei piedi

Infezioni dell'unghia
Onichia
Paronichia
Perionichia

L03.01 Cellulite delle dita delle mani

L03.02 Cellulite delle dita dei piedi

L03.1- Cellulite flemmonosa di altre parti degli arti

L03.10 Cellulite dell'arto superiore
Ascella
Avambraccio
Braccio
Mano S.A.I
Polso
Spalla

Escl.: Dito (L03.01)

L03.11 Cellulite dell'arto inferiore
Anca
Caviglia
Coscia
Gamba
Piede S.A.I

Escl.: Dito del piede (L03.02)

L03.2 Cellulite flemmonosa del viso

L03.3 Cellulite flemmonosa del tronco

Dorso [qualunque parte]
Inguine
Ombelico
Parete addominale
Parete toracica
Perineo

Escl.: onfalite del neonato (P38)

L03.8 Cellulite flemmonosa di altre sedi

Cuoio capelluto
Testa [ogni parte, eccetto il viso]

L03.9 Cellulite flemmonosa non specificata

L04.- **Linfadenite acuta**

Incl.: ascesso (acuto) | di qualsiasi linfonodo non mesenterico
linfoadenite acuta |

Escl.: malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a linfadenopatia generalizzata (B23.8)

linfadenite:
- cronica o subacuta, ad eccezione di quella mesenterica (I88.1)
- mesenterica non specifica (I88.0)
- S.A.I. (I88.9)

adenomegalia (R59.-)

L04.0 **Linfadenite acuta del viso, della testa e del collo**

L04.1 **Linfadenite acuta del tronco**

L04.2 **Linfadenite acuta dell' arto superiore**

Ascella
Spalla

L04.3 **Linfadenite acuta dell' arto inferiore**

Anca

L04.8 **Linfadenite acuta di altre parti del corpo**

L04.9 **Linfadenite acuta non specificata**

L05.- **Cisti pilonidale**

Incl.: Fistola o cisti:
- pilonidale
- coccigea

Dermoide sacrale

L05.0 **Cisti pilonidale con ascesso**

L05.9 **Cisti pilonidale senza ascesso**

Cisti pilonidale S.A.I.

L08.- **Altre infezioni locali della cute e del tessuto sottocutaneo**

L08.0 **Pioderma**

Dermatite:
- gangrenosa
- purulenta
- settica
- suppurata

Escl.: pioderma gangrenoso (L88)

L08.1 **Eritrasma**

L08.8 **Altre infezioni locali, specificate, della cute e del tessuto sottocutaneo**

L08.9 **Infezione locale, non specificata, della cute e del tessuto sottocutaneo**

Malattie bollose (L10-L14)

Escl.: dermatite esfoliativa infantile (stafilococcica) (L00.-)
necrolisi epidermica tossica [Lyell] (L51.2-)
pemfigo familiare benigno [Hailey-Hailey] (Q82.8)

L10.- **Pemfigo**

Escl.: Pemfigo neonatale acuto (L00.-)

L10.0 **Pemfigo volgare**

L10.1 **Pemfigo vegetante**

L10.2 **Pemfigo foliaceo**

L10.3 **Pemfigo brasiliano [fogo selvagem]**

L10.4 **Pemfigo eritematoso**

Sindrome di Senear-Usher

L10.5 **Pemfigo da farmaci**

Utilizzare il codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il medicamento

L10.8 **Altra forma di pemfigo**

L10.9 **Pemfigo non specificato**

L11.- **Altre dermatosi acantolitiche**

L11.0 **Cheratosi follicolare acquisita**

Escl.: cheratosi follicolare (congenita) [Darier-White] (Q82.8)

L11.1 **Dermatosi acantolitica transitoria [Grover]**

L11.8 **Altre dermatosi acantolitiche specificate**

L11.9 **Dermatosi acantolitiche non specificate**

L12.- **Pemfigoide**

Escl.: herpes gestationis (O26.4)
impetigo herpetiformis (L40.1)

L12.0 **Pemfigoide bolloso**

L12.1 **Pemfigoide cicatriziale**

Pemfigoide mucoso benigno

L12.2 **Dermatosi bollosa cronica dell'infanzia**

L12.3 **Epidermolisi bollosa acquisita**

Escl.: epidermolisi bollosa (congenita) (Q81.-)

L12.8 **Altra forma di pemfigoide**

L12.9 **Pemfigoide non specificato**

L13.- **Altre dermatosi bollose**

L13.0 **Dermatite erpetiforme [Sindrome di Duhring]**

L13.1 **Dermatite pustolare sottocorneale [Sindrome di Sneddon-Wilkinson]**

L13.8 **Altre dermatosi bollose specificate**

L13.9 **Dermatosi bollosa non specificata**

L14* **Dermatosi bollose in malattie classificate altrove**

Dermatite con eczema (L20-L30)

Nota: In questa classe i termini dermatite ed eczema sono usati come sinonimi e in maniera intercambiabile.

Escl.: Granulomatosi cronica dell'infanzia (D71)

dermatite:
- fittizia (L98.1)
- gangrenosa (L08.0)
- erpetiforme (L13.0)
- periorale (L71.0)
- da stasi (I83.1-I83.2)
- ulcerosa (L88)

disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)
dermatite: secca (L85.3)

L20.- **Dermatite [endogena] atopica**

Escl.: neurodermatite cronica circoscritta (L28.0)

L20.0 **Prurigo di Besnier**

L20.8 **Altra forma di dermatite [endogena] atopica**

Eczema:
- infantile (acuta) (cronico)
- intrinseco (allergico)
- delle pieghe non classificato altrove

Neurodermite:
- atopica
- diffusa

Crosta lattea endogena

L20.9 **Dermatite [endogena] atopica non specificata**

L21.- **Eczema seborroico**

Incl.: Dermatite seborroica
Escl.: dermatite infettiva (L30.3)

L21.0 **Seborrea del capo**

Crosta lattea

L21.1 **Dermatite seborroica infantile**

L21.8 **Altra dermatite seborroica**

L21.9 **Dermatite seborroica non specificata**

L22 **Dermatite da pannolino**

Incl.: Dermatite psoriasiforme da pannolino

da pannolino
- Rash
- Eritema

L23.- Dermatite allergica da contatto

Incl.: eczema allergico da contatto

Escl.: allergia S.A.I. (T78.4)

dermatite:
- palpebra (H01.1)
- da sostanze assunte per via interna [orale, enterica o parenterale] (L27.-)
- da contatto S.A.I. (L25.9)
- tossica da contatto (L24.-)
- periorale (L71.0)
- da pannolino (L22)
- S.A.I. (L30.9)

eczema dell'orecchio esterno (H60.5)

disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)

L23.0 Dermatite allergica da contatto dovuta a metalli

Cromo

Nickel

L23.1 Dermatite allergica da contatto dovuta ad adesivi

L23.2 Dermatite allergica da contatto dovuta a cosmetici

L23.3 Dermatite allergica da contatto dovuta a farmaci a contatto con la cute

Utilizzare il codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco

Escl.: dermatite da ingestione di farmaci (L27.0-L27.1)
reazione allergica S.A.I. da farmaci (T88.7)

L23.4 Dermatite allergica da contatto dovuta a coloranti

L23.5 Dermatite allergica da contatto dovuta ad altri prodotti chimici

Cemento

Gomma

Insetticidi

Plastica

L23.6 Dermatite allergica da contatto dovuta ad alimenti a contatto con la cute

Escl.: dermatite da ingestione di cibo (L27.2)

L23.7 Dermatite allergica da contatto dovuta a piante, eccetto alimentari

L23.8 Dermatite allergica da contatto dovuta ad altri agenti

L23.9 Dermatite allergica da contatto non specificata

Eczema allergico da contatto S.A.I.

L24.- Dermatite tossica da contatto

Incl.: Dermatite da contatto non allergica
eczema irritativo da contatto

Escl.: allergia S.A.I. (T78.4)

dermatite:
- allergica da contatto (L23.-)
- della palpebra (H01.1)
- da assunzione di sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale] (L27.-)
- da contatto S.A.I. (L25.9)
- periorale (L71.0)
- da pannolino (L22)
- S.A.I. (L30.9)

eczema dell'orecchio esterno (H60.5)

disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)

L24.0 Dermatite irritativa da contatto dovuta a detergenti

L24.1 Dermatite irritativa da contatto dovuta a oli e grassi

L24.2 Dermatite irritativa da contatto dovuta a solventi

Solventi:
- clorati
- cicloesano
- esteri
- glicolo
- chetone
- idrocarburi

L24.3 Dermatite irritativa da contatto dovuta a cosmetici

L24.4 Dermatite irritativa da contatto dovuta a farmaci a contatto con la cute

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

Escl.: dermatite da ingestione di farmaci e medicamenti (L27.0-L27.1)
reazione allergica S.A.I. causata da farmaci (T88.7)

L24.5 Dermatite tossica da contatto dovuta ad altri prodotti chimici

Cemento
Insetticidi

L24.6 Dermatite irritativa da contatto dovuta ad alimenti a contatto con la cute

Escl.: dermatite da ingestione di cibo (L27.2)

L24.7 Dermatite irritativa da contatto dovuta a piante non alimentari

L24.8 Dermatite irritativa da contatto dovuta ad altri agenti

Coloranti

L24.9 Dermatite irritativa da contatto, da causa non specificata

Eczema irritativo da contatto S.A.I.

L25.- Dermatite da contatto non specificata

Incl.: eczema da contatto non specificato

Escl.: allergia S.A.I. (T78.4)

dermatite:
- allergico da contatto (L23.-)
- di palpebra (H01.1)
- da assunzione di sostanze (L27.-)
- periorale (L71.0)
- irritativa da contatto (L24.-)
- S.A.I. (L30.9)

eczema di orecchio esterno (H60.5)
disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)

L25.0 Dermatite da contatto, non specificata, dovuta a cosmetici

L25.1 Dermatite da contatto, non specificata, da farmaci a contatto con la cute

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

Escl.: dermatite da ingestione di farmaci (L27.0-L27.1)
reazione allergica S.A.I. da farmaci (T88.7)

L25.2 Dermatite da contatto, non specificata, da coloranti

L25.3 Dermatite da contatto, non specificata, da altri prodotti chimici

Cemento
Insetticidi

L25.4 Dermatite da contatto, non specificata, da alimento a contatto con la cute

Escl.: dermatite da ingestione di cibo (L27.2)

L25.5 Dermatite da contatto, non specificata, da piante, non alimentari

L25.8 Dermatite da contatto, non specificata, da altri fattori

L25.9 Dermatite da contatto, non specificata, da causa non specificata

da contatto (professionale)
- dermatite S.A.I.
- eczema S.A.I.

L26 Dermatite esfoliativa

Incl.: Pitiriasi rubra di Hebra

Escl.: Dermatite esfoliativa neonatale di Ritter (L00.-)

L27.- Dermatite da assunzione di sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale]

Escl.: allergia S.A.I. (T78.4)
dermatite da contatto (L23-L25)
orticaria (L50.-)
reazione avversa ad alimenti, eccetto dermatite (T78.0-T78.1)
reazione avversa S.A.I. da farmaci (T88.7)
risposta fotoallergica a farmaci (L56.1)
risposta fototossica a farmaci (L56.0)

L27.0 Eruzione cutanea generalizzata causata da farmaci e medicamenti

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

L27.1 Eruzione cutanea localizzata causata da farmaci e medicamenti

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

L27.2 Dermatite da ingestione di alimenti

Escl.: dermatite da cibo a contatto con la cute (L23.6, L24.6, L25.4)

L27.8 Dermatite da assunzione di altre sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale]

L27.9 Dermatite da assunzione di sostanze non specificate

L28.- Lichen simplex chronicus e prurigo

L28.0 Lichen simplex cronicus [Vidal]

Lichen S.A.I.
Neurodermatite cronica circoscritta

L28.1 Prurigo nodulare

L28.2 Altre forme di prurigo

Prurigo:
- di Hebra
- mitis
- S.A.I.

Urticaria papulosa

L29.- Prurito

Escl.: escoriazione nevrotica (L98.1)
prurito psicogeno (F45.8)

L29.0 Prurito anale

L29.1 Prurito scrotale

L29.2 Prurito vulvare

L29.3 Prurito anogenitale non specificato

L29.8 Altre forme di prurito

L29.9 Prurito non specificato

Prurito S.A.I.

L30.- **Altre dermatiti**

Escl.: dermatite: da contatto (L23-L25)
dermatite: da stasi (I83.1-I83.2)
dermatite: secca (xerodermia) (L85.3)
Parapsoriasi a piccole placche (L41.3)

L30.0 **Dermatite: nummulare**

L30.1 **Disidrosi [pomfolice]**

L30.2 **Autosensibilizzazione cutanea [reazione intradermica]**
Candidide [levuride]
Dermatofitide
Eczematide

L30.3 **Dermatite eczematoide**
Dermatite infettiva
Dermatite superinfettata

L30.4 **Eritema intertriginoso**

L30.5 **Pitiriasi alba della faccia**

L30.8 **Altra dermatite specificata**

L30.9 **Dermatite non specificata**
Eczema S.A.I.

Malattie papulosquamose della cute (L40-L45)

L40.- **Psoriasi**

Per indicare la presenza di una psoriasi medio-grave o grave nei codici L40.0, L40.4 e L40.8, utilizzare un codice aggiuntivo L40.70!.

L40.0 **Psoriasi volgare**
Psoriasi nummulare

L40.1 **Psoriasi pustolosa generalizzata**
Impetigo erpetiformis
Psoriasi pustulosa di Von Zumbusch

L40.2 **Acrodermatite continua suppurativa [di Hallopeau]**

L40.3 **Psoriasi pustolosa palmoplantare**

L40.4 **Psoriasi guttata**

L40.5† **Artropatia psoriatica (M07.0-M07.3*, M09.0-*)**
Artrite psoriasica

L40.7-! **Grado di severità della psoriasi**

L40.70! Psoriasi da medio-grave a grave

Body Surface Area [BSA] >10 e indice dermatologico della qualità della vita [DLQI] >10

Psoriasis Area and Severity Index [PASI] >10 e indice dermatologico della qualità della vita [DLQI] >10

L40.8 **Altra forma di psoriasi**
Psoriasi inversa

L40.9 **Psoriasi non specificata**

L41.- **Parapsoriasi**

Escl.: poichilodermia vascolare atrofizzante (L94.5)

L41.0 **Pitiriasi lichenoide e vaioliforme acuta [Mucha-Habermann]**

L41.1 **Pitiriasi lichenoide cronica**

L41.3 **Parapsoriasi a piccole placche**
L41.4 **Parapsoriasi a grandi placche**
L41.5 **Parapsoriasi retiforme**
L41.8 **Altra parapsoriasi**
L41.9 **Parapsoriasi non specificata**

L42 **Pitiriasi rosea**

L43.- **Lichen ruber planus**

Escl.: lichen planopilaris (L66.1)

L43.0 **Lichen ruber ipertrofico**
L43.1 **Lichen ruber bolloso**
L43.2 **Reazione eruttiva lichenoide da farmaco**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare il farmaco.
L43.3 **Lichen ruber planus subacuto (attivo)**
Lichen planus tropicus
L43.8 **Altre forme di lichen planus**
L43.9 **Lichen ruber planus non specificato**

L44.- **Altre dermatosi papulosquamose**

L44.0 **Pitiriasis rubra pilaris**
L44.1 **Lichen nitidus**
L44.2 **Lichen striatus**
L44.3 **Lichen ruber moniliformis**
L44.4 **Acrodermatite papulosa dell'infanzia [Giannotti-Crosti]**
L44.8 **Altre dermatosi papulosquamose specificate**
L44.9 **Dermatosi papulosquamosa non specificata**

L45* **Dermatosi papulosquamose in malattie classificate altrove**

Orticaria ed eritema (L50-L54)

Escl.: malattia di Lyme (A69.2)
rosacea (L71.-)

L50.- **Orticaria**

Escl.: dermatite allergica da contatto (L23.-)
edema angioneurotico (T78.3)
angioedema ereditario (D84.1)
edema di Quincke (T78.3)
malattia da siero (T80.6)
orticaria:
- gigante (T78.3)
- dei neonati (P83.8)
- papulosa (L28.2)
- pigmentosa (Q82.2)
- solare (L56.3)

L50.0 **Orticaria allergica**

L50.1 Orticaria idiopatica
L50.2 Orticaria da freddo e da caldo
L50.3 Dermografismo
Dermografismo orticarioide
L50.4 Orticaria vibratoria
L50.5 Orticaria colinergica
L50.6 Orticaria da contatto
L50.8 Altra orticaria
Orticaria:
- cronica
- ricorrente periodica

L50.9 Orticaria non specificata

L51.- Eritema essudativo polimorfo
L51.0 Eritema essudativo polimorfo non bolloso
L51.1 Eritema essudativo polimorfo bolloso
Sindrome di Stevens Johnson
L51.2- Necrolisi epidermica tossica [Lyell]
L51.20 Interessamento inferiore al 30% della superficie corporea
Staphylococcal scalded skin syndrome S. A. I
L51.21 30 % e più della superficie corporea interessata
Interessamento delle mucose
L51.8 Altra forma di eritema polimorfo
L51.9 Eritema essudativo polimorfo non specificato

L52 Eritema nodoso

L53.- Altre condizioni morbose eritematose
Escl.: eritema:
- ab igne (L59.0)
- da agenti esterni a contatto con la cute (L23-L25)
- intertrigine (L30.4)

L53.0 Eritema tossico
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare l'agente esterno.
Escl.: eritema tossico neonatale (P83.1)
L53.1 Eritema anulare centrifugo
L53.2 Eritema marginato
L53.3 Altra forma di eritema figurato cronico
L53.8 Altre condizioni morbose eritematose specificate
L53.9 Condizione morbosa eritematosa non specificata
Eritema S.A.I.
Eritroderma S.A.I.

L54.-* Eritema in malattie classificate altrove
L54.0* Eritema marginato nella febbre reumatica acuta (I00†)
L54.8* Eritema in altre malattie classificate altrove

Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)

L55.- **Ustione solare acuta**

Incl.: Colpo di sole

L55.0 **Ustione solare di primo grado**

L55.1 **Ustione solare di secondo grado**

L55.2 **Ustione solare di terzo grado**

L55.8 **Altra ustione solare acuta**

L55.9 **Ustione solare non specificata**

L56.- **Altre alterazioni acute della cute da radiazioni ultraviolette**

L56.0 **Reazione fototossica a farmaci**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

L56.1 **Reazione fotoallergica a farmaci**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

L56.2 **Fotodermatite da contatto [dermatite da acqua di Colonia]**

Fitodermatite di Berloque

L56.3 **Orticaria solare**

L56.4 **Fotodermatite polimorfa**

L56.8 **Altre specificate alterazioni acute della cute da radiazioni ultraviolette**

L56.9 **Alterazioni acute della cute da radiazioni ultraviolette, non specificate**

L57.- **Alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti**

L57.0 **Cheratosi attinica**

Cheratosi: S.A.I.
Cheratosi: senile
Cheratosi: solare

L57.1 **Reticuloide attinica**

L57.2 **Romboide cutaneo nucale**

L57.3 **Poichilodermia di Civatte**

L57.4 **Cute lassa senile**

Elastosi attinica senile
Elastosi senile

L57.5 **Granuloma attinico**

L57.8 **Altre alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti**

Cute dei marinai
Cute del contadino
Dermatite solare da fotoesposizione cronica

L57.9 **Alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti, non specificate**

L58.- **Radiodermite**

L58.0 **Radiodermite acuta**

L58.1 **Radiodermite cronica**

L58.9 **Radiodermite non specificata**

L59.- **Altri disturbi specificati della cute e dei tessuti sottocutanei correlati a radiazioni**

L59.0 **Eritema ab igne [dermatite dello scaldino]**
Danni cutanei cronici da esposizione al calore

L59.8 **Altri disturbi specificati della cute e dei tessuti sottocutanei correlati a radiazioni**

L59.9 **Disturbi non specificati della cute e dei tessuti sottocutanei correlati a radiazioni**

Disturbi degli annessi cutanei (L60-L75)

Escl.: malformazioni congenite del tegumento (Q84.-)

L60.- **Disturbi delle unghie**

Escl.: ippocratismo digitale (R68.3)
onichia e paronichia (L03.0-)

L60.0 **Unghia incarnita**
Onicocriptosi

L60.1 **Onicolisi**

L60.2 **Onicogrifosi**

L60.3 **Distrofia ungueale**

L60.4 **Linee di Beau**

L60.5 **Sindrome delle unghie gialle**

L60.8 **Altre malattie delle unghie**

L60.9 **Malattia non specificata delle unghie**

L62.-* **Malattie delle unghie in malattie classificate altrove**

L62.0* **Pachidermoperiostosi con ippocratismo digitale (M89.4-†)**

L62.8* **Disturbi delle unghie in altre malattie classificate altrove**

L63.- **Alopecia areata**

L63.0 **Alopecia totale (del capo)**

L63.1 **Alopecia universale**

L63.2 **Ofiasi**

L63.8 **Altra forma di alopecia areata**

L63.9 **Alopecia areata non specificata**

L64.- **Alopecia androgenica**

Incl.: Alopecia (calvizie) di tipo maschile

L64.0 **Alopecia androgenica indotta da farmaco**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

L64.8 **Altra alopecia androgenica**

L64.9 **Alopecia androgena non specificata**

L65.- **Altra forma di perdita di capelli o peli non cicatriziale**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, se farmaco-indotta.

Escl.: tricotillomania (F63.3)

L65.0 **Effluvio telogenico**

L65.1 **Effluvio anagenico**

L65.2 **Alopecia mucinosa [di Pinkus]**

L65.8 **Altra forma di perdita di capelli o peli specificata, non cicatriziale**

L65.9 **Perdita di capelli, non cicatriziale, non specificata**
Alopecia S.A.I

L66.- **Alopecia cicatriziale [perdita di capelli o peli, cicatriziale]**

L66.0 **Pseudopelade di Brocq**

L66.1 **Lichen planopilare**
Lichen ruber plano follicolare

L66.2 **Follicolite decalvante**

L66.3 **Follicolite e perifollicolite suppurativa del cuoio capelluto [di Hoffmann]**

L66.4 **Atrofodermia vermicolare**
Eritema acneiforme
Follicolite eritematosa reticolata

L66.8 **Altra forma di alopecia cicatriziale**

L66.9 **Alopecia cicatriziale non specificata**

L67.- **Anomalie del colore e del fusto dei capelli o dei peli**

Escl.: Effluvio telogeno (L65.0)
moniletricosi (Q84.1)
peli anulati (Q84.1)

L67.0 **Tricoressi nodosa**

L67.1 **Variazioni del colore dei capelli**
Canizie
Incanutimento (precoce)
Eterocromia dei capelli
Poliosi:
- circoscritta, acquisita
- S.A.I.

L67.8 **Altre anormalità del colore e del fusto dei capelli o dei peli**
Capelli fragili

L67.9 **Anomalia del colore e del fusto dei capelli o dei peli, non specificata**

L68.- **Ipertricosi**

Incl.: eccesso di crescita dei capelli
Escl.: ipertricosi congenita (Q84.2)
lanugine persistente (Q84.2)

L68.0 **Irsutismo**
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se farmaco-indotta.

L68.1 **Ipertricosi lanuginosa acquisita**
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se farmaco-indotta.

L68.2 **Ipertricosi localizzata**

L68.3 **Politrichia**

L68.8 **Altra forma di ipertricosi**

L68.9 **Ipertricosi non specificata**

L70.- **Acne**

Escl.: cheloide da acne (L73.0)

L70.0 **Acne vulgaris**

L70.1 **Acne conglobata**
L70.2 **Acne varioliformis**
Acne necrotizzante miliare
L70.3 **Acne tropica**
L70.4 **Acne infantile**
L70.5 **Acne escoriata**
Acne escoriata dell'adolescente (femminile)
L70.8 **Altra forma di acne**
L70.9 **Acne non specificata**

L71.- Rosacea

L71.0 **Dermatite periorale**
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se farmaco-indotta.
L71.1 **Rinofima**
L71.8 **Altra forma di rosacea**
L71.9 **Rosacea non specificata**

L72.- Cisti follicolari della cute e del tessuto sottocutaneo

L72.0 **Cisti epidermica**
L72.1 **Cisti trichilemmale**
Cisti pilare
Cisti sebacea (ateroma)
L72.2 **Steatocistoma multiplo**
L72.8 **Altre forme di cisti follicolari della cute e del tessuto sottocutaneo**
L72.9 **Cisti follicolare della cute e del tessuto sottocutaneo non specificata**

L73.- Altri disturbi del follicolo pilifero

L73.0 **Cheloide da acne (follicolite sclerotizzante della nuca)**
L73.1 **Pseudofollicolite della barba**
L73.2 **Idradenite suppurativa**
L73.8 **Altri disturbi specificati del follicolo pilifero**
Sicosi della barba
L73.9 **Disturbo del follicolo pilifero, non specificato**

L74.- Malattie delle ghiandole sudoripare eccrine

Escl.: iperidrosi (R61.-)
L74.0 **Miliaria rubra**
L74.1 **Miliaria cristallina**
L74.2 **Miliaria profonda**
Miliaria tropicale
L74.3 **Miliaria non specificata**
L74.4 **Anidrosi**
Ipoidrosi
L74.8 **Altri disturbi delle ghiandole sudoripare eccrine**
L74.9 **Disturbi delle ghiandole sudoripare eccrine non specificati**
Disturbi delle ghiandole sudoripare S.A.I.

L75.- **Disturbi delle ghiandole sudoripare apocrine**

Escl.: disidrosi [pomfolix] (L30.1)
idradenite suppurativa (L73.2)

L75.0 **Bromidrosi**

L75.1 **Cromidrosi**

L75.2 **Miliaria apocrina**
Malattia di Fox-Fordyce

L75.8 **Altri disturbi delle ghiandole sudoripare apocrine**

L75.9 **Malattia delle ghiandole sudoripare apocrine, non specificata**

Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo (L80-L99)

L80 **Vitiligine**

L81.- **Altri disturbi di pigmentazione**

Escl.: macchia [voglia] congenita S.A.I. (Q82.5)
nevo - vedere indice alfabetico
sindrome di Peutz-Jeghers (Q85.8)

L81.0 **Iperpigmentazione post-infiammatoria**

L81.1 **Cloasma [Melasma]**

L81.2 **Efelidi**
Lentiggini

L81.3 **Macchie caffè-latte**

L81.4 **Altra iperpigmentazione melaninica**
Lentiggine

L81.5 **Leucodermia non classificata altrove**

L81.6 **Altri disturbi da diminuita formazione di melanina**

L81.7 **Dermatosi purpurica pigmentata**
Angioma serpiginoso
Telangiectasia primitiva

L81.8 **Altri disturbi specificati di pigmentazione**
Pigmentazione da tatuaggio
Pigmentazione ferrosa

L81.9 **Disturbo di pigmentazione non specificato**

L82 **Cheratosi seborroica**

Incl.: Dermatosi papulosa nigra
Malattia di Leser-Trélat
Papilloma a cellule basali

L83 **Acantosi nigra**

Incl.: Papillomatosi confluente e reticolata [di Gougerot-Carteaud]

L84 **Calli e callosità**

Incl.: Callo
Tiloma (clavo)

L85.- **Altre forme di ispessimento epidermico**

Escl.: disturbi ipertrofici della cute (L91.-)

L85.0 **Ittiosi acquisita**

Escl.: ittiosi congenita (Q80.-)

L85.1 **Cheratosi acquisita [cheratoderma] palmoplantare**

Escl.: cheratosi palmoplantare ereditaria (Q82.8)

L85.2 **Cheratosi punteggiata (palmoplantare)**

L85.3 **Xerosi cutanea**

Dermatite con cute secca

L85.8 **Altra forma di ispessimento epidermico specificato**

Corno cutaneo

L85.9 **Ispessimento epidermico non specificato**

L86* **Cheratoma in malattie classificate altrove**

Incl.: Cheratosi follicolare | da deficit di vitamina A (E50.8†)
Xerodermia

L87.- **Disturbi dell'eliminazione transepidermica**

Escl.: granuloma anulare (perforante) (L92.0)

L87.0 **Cheratosi follicolare e parafollicolare penetrante nella cute [Kyrle]**

Ipercheratosi follicolare penetrante

L87.1 **Collagenosi perforante reattiva**

L87.2 **Elastosi perforante serpiginosa**

L87.8 **Altri disturbi dell'eliminazione transepidermica**

L87.9 **Disturbo dell'eliminazione transepidermica, non specificato**

L88 **Pioderma gangrenoso**

Incl.: Dermatite ulcerosa
Pioderma gangrenoso (fagedenico)

Escl.: dermatite gangrenosa (L08.0)

L89.- **Ulcera da decubito e area di pressione**

Nota: Se lo stadio/la categoria di un'ulcera da decubito non può essere determinato/a con certezza, va codificato/a lo stadio/la categoria più basso/a.

Incl.: Decubito
Ulcera da gesso

Escl.: ulcera trofica da decubito della cervice uterina (N86)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie L89.-:

0 Testa
1 Arto superiore
2 Apofisi spinosa
3 Cresta iliaca
Spina iliaca
4 Sacro
Coccige
5 Ischio
6 Trocantere
7 Tallone
8 Altra localizzazione dell'arto inferiore
9 Altre e non specificate sedi

L89.0- **Ulcera da decubito, stadio 1**
Ulcera da decubito [pressione] limitata al solo eritema, pelle intatta
Ulcera da decubito, categoria 1

L89.1- **Ulcera da decubito, stadio 2**
Ulcera da decubito, categoria 2
Ulcera da decubito [pressione] con:
- vescica (contenente siero) (aperta) (lacerata)
- perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma

L89.2- **Ulcera da decubito, stadio 3**
Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come perdita cutanea a spessore intero con coinvolgimento o necrosi del tessuto sottocutaneo e che può raggiungere la fascia sottostante
Ulcera da decubito, categoria 3

L89.3- **Ulcera da decubito, stadio 4**
Ulcera da decubito [pressione] con necrosi muscolare, ossea o di altro tessuto connettivo (tendini, capsule articolari)
Ulcera da decubito, categoria 4

L89.9- **Ulcera da decubito, stadio non specificato**
Ulcera da decubito [pressione] senza menzione dello stadio
Ulcera da decubito, categoria non specificata

L90.- Disturbi atrofici della cute

L90.0 **Lichen scleroso e atrofico**
Escl.: lichen sclerosus degli organi genitali esterni:
- femminili (N90.4)
- maschili (N48.0)

L90.1 **Anetodermia di Schweninger-Buzzi**

L90.2 **Anetodermia di Jadassohn-Pellizzari**

L90.3 **Atrofodermia di Pasini e Pierini**

L90.4 **Acrodermatite cronica atrofizzante**
Acrodermatite cronica atrofizzante di Herxheimer

L90.5 **Cicatrici e fibrosi cutanee**
Cicatrice aderente (della cute)
Cicatrice cutanea
Cicatrice deturpante
Cicatrice S.A.I.
Escl.: cheloide (cicatriziale) (L91.0)
cicatrice ipertrofica (L91.0)

L90.6 **Strie atrofiche della cute**

L90.8 **Altri disturbi atrofici della cute**

L90.9 **Disturbi atrofici della cute non specificati**

L91.- Disturbi ipertrofici della cute

L91.0 **Cicatrice ipertrofica**
Cheloide
Cheloide cicatriziale
Escl.: cheloide da acne (L73.0)
cicatrice S.A.I. (L90.5)

L91.8 **Altri disturbi ipertrofici della cute**

L91.9 **Disturbi ipertrofici della cute non specificati**

L92.- **Disturbi granulomatosi della cute e del tessuto sottocutaneo**

Escl.: granuloma attinico (L57.5)

L92.0 **Granuloma anulare**
Granuloma anulare perforante

L92.1 **Necrobiosi lipidica non classificata altrove**
Escl.: se associata a diabete mellito (E10-E14)

L92.2 **Granuloma facciale [granuloma eosinofilo della cute]**

L92.3 **Granuloma da corpo estraneo della cute e del tessuto sottocutaneo**

L92.8 **Altri disturbi granulomatosi della cute e del tessuto sottocutaneo**

L92.9 **Disturbo granulomatoso della cute e del tessuto sottocutaneo non specificato**

L93.- **Lupus eritematoso**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se farmaco indotto.

Escl.: lupus:
- exedens (A18.4)
- volgare (A18.4)

sclerodermia (M34.-)
lupus eritematoso sistemico (M32.-)

L93.0 **Lupus eritematoso discoide**
Lupus eritematoso S.A.I.

L93.1 **Lupus eritematoso cutaneo subacuto**

L93.2 **Altra forma di lupus eritematoso localizzato**
Lupus eritematoso profondo
Pannicolite da lupus

L94.- **Altri disturbi localizzati del tessuto connettivo**

Escl.: disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36)

L94.0 **Sclerodermia localizzata [morfea]**
Sclerodermia circoscritta

L94.1 **Sclerodermia lineare**
Sclerodermia en coup de sabre [Sclerodermia a colpo di sciabola]

L94.2 **Calcinosi cutanea**

L94.3 **Sclerodattilia**

L94.4 **Papule di Gottron**

L94.5 **Poichilodermia vascolare atrofizzante [Jacobi]**

L94.6 **Ainhum (Dattilolisi spontanea)**

L94.8 **Altri disturbi specificati localizzati del tessuto connettivo**

L94.9 **Disturbo localizzato del tessuto connettivo non specificato**

L95.- Vascolite limitata alla cute, non classificata altrove

Escl.: angioma serpiginoso (L81.7)
granulomatosi con poliangite (M31.3)
angite da ipersensibilità (M31.0)
pannicolite: ricorrente [Weber-Christian] (M35.6)
pannicolite:
- lupica (L93.2)
- del collo e del dorso (M54.0-)
- S.A.I. (M79.3-)

poliarterite nodosa (M30.0)
porpora di Henoch(-Schönlein) (D69.0)
Vascolite reumatoide (M05.2-)
malattia da siero (T80.6)
orticaria (L50.-)

L95.0 Vascolite livedoide
Atrofia bianca (in placche)

L95.1 Erythema elevatum et diutinum

L95.8 Altra vascolite limitata alla cute

L95.9 Vascolite limitata alla cute, non specificata

L97 Ulcera dell' arto inferiore non classificata altrove

Escl.: gangrena (R02.-)
infezioni della cute (L00-L08)
infezioni specifiche classificate in A00-B99
ulcera crurale arterios (I70.24)
ulcera crurale da insufficienza venosa (I87.21)
ulcera da decubito [pressione] e area di pressione (L89.-)
ulcera varicosa (I83.0, I83.2)

L98.- Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo non classificati altrove

L98.0 Granuloma piogenico

L98.1 Dermatite fittizia
Artefatti
Escoriazione nevrotica

L98.2 Dermatosi neutrofila febbrile acuta [Sweet]

L98.3 Cellulite con eosinofilia [Wells]

L98.4 Ulcera cronica della cute non classificata altrove
Ulcera cronica della cute S.A.I.
Ulcera della cute S.A.I.
Ulcera tropicale S.A.I.

Escl.: gangrena (R02.-)
infezioni della cute (L00-L08)
infezioni specifiche classificate in A00-B99
ulcera da decubito [pressione] e area di pressione (L89.-)
ulcera di arto inferiore non classificata altrove (L97)
ulcera varicosa (I83.0, I83.2)

L98.5 Mucinosi cutanea
Lichen mixedematoso
Mucinosi eritematosa reticolare
Mucinosi focale
Escl.: mixedema (E03.9)
mucinosi orale focale (K13.7)

L98.6 Altri disturbi infiltrativi della cute e del tessuto sottocutaneo
Escl.: ialinosi della cute e delle mucose (E78.88)

L98.7 Cute e sottocute in eccesso e lassa
Cute lassa o cadente:
- a seguito di perdita di peso (chirurgia bariatrica) (dieta)
- S.A.I.

Escl.: alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti (L57.-)
cute in eccesso o lassa della palpebra:
- congenita (Q10.3)
- acquisita (H02.3)

L98.8 Altri disturbi specificati della cute e del tessuto sottocutaneo

L98.9 Disturbo della cute e del tessuto sottocutaneo, non specificato

L99.-* Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo in disturbi classificati altrove

L99.0* Amiloidosi della cute (E85.-†)
Amiloidosi maculare
Lichen amiloide

L99.1-* Coinvolgimento della pelle su graft-versus-host-disease acuto (T86.01†, T86.02†)
L99.11* Stadio 1 del graft-versus-host-disease acuto cutaneo
L99.12* Stadio 2 del graft-versus-host-disease acuto cutaneo
L99.13* Stadio 3 del graft-versus-host-disease acuto cutaneo
L99.14* Stadio 4 del graft-versus-host-disease acuto cutaneo

L99.2-* Coinvolgimento della cute nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico
L99.21* Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute (T86.05†, T86.06†)
L99.22* Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute (T86.06†)
L99.23* Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute (T86.07†)

L99.8* Altri disturbi specificati della cute e del tessuto sottocutaneo in malattie classificate altrove
sifilitica:
- Alopecia (A51.3†)
- Leucodermia (A51.3†, A52.7†)

Capitolo XIII

Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00 - M99)

Escl.: alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
alcuni disturbi dell'articolazione temporo-mandibolare (K07.6)
complicanze di gravidanza, parto e del puerperio (O00-O99)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
malformazioni e deformità congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
sindrome compartimentale (T79.6-)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

M00-M25 Artropatie
- M00-M03 Artropatie infettive
- M05-M14 Poliartropatie infiammatorie
- M15-M19 Artrosi
- M20-M25 Altri disturbi delle articolazioni

M30-M36 Disturbi sistemici del tessuto connettivo
M40-M54 Malattie della Colonna vertebrale e Dorsopatie
- M40-M43 Dorsopatie deformanti
- M45-M49 Spondilopatie
- M50-M54 Altre dorsopatie

M60-M79 Disturbi dei tessuti molli
- M60-M63 Disturbi muscolari
- M65-M68 Disturbi delle sinovie e dei tendini
- M70-M79 Altri disturbi dei tessuti molli

M80-M94 Osteopatie e condropatie
- M80-M85 Disturbi della densità e della struttura delle ossa
- M86-M90 Altre osteopatie
- M91-M94 Condropatie

M95-M99 Altri disturbi del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

M01.-* Infezioni dirette delle articolazioni in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
M03.-* Artropatie post-infettive e reattive in malattie classificate altrove
M07.-* Artropatie psoriasiche ed enteropatiche
M09.-* Artrite giovanile in malattie classificate altrove
M14.-* Artropatie in altre malattie classificate altrove
M36.-* Disturbi sistemici del tessuto connettivo in malattie classificate altrove
M49.-* Spondilopatie in malattie classificate altrove
M63.-* Disturbi muscolari in malattie classificate altrove
M68.-* Disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie classificate altrove
M73.-* Disturbi dei tessuti molli in malattie classificate altrove
M82.-* Osteoporosi in malattie classificate altrove
M90.-* Osteopatie in malattie classificate altrove

Localizzazione della lesione muscoloscheletrica

Una 5a positzione tra le seguenti per specificare le zone colpite sono da utilizzare con i codici del capitolo XIII. Per contro, in caso di lesioni dell'articolazione del ginocchio, per disturbi alla colonna vertebrale e per altri disturbi biomeccanici non classificati altrove, vengono utilizzate le 5a posizione rispettivamente della categoria M23, delle categorie M40-M54 e della categoria M99.

0 Localizzazioni multiple

1 Regione spalla
- Clavicola
- Scapola
- Articolazione acromioclaveare
- Articolazione della spalla
- Articolazione sternoclavicolare

2 Braccio
- Omero
- Articolazioni del gomito

3 Avambraccio
- Radio
- Ulna
- Polso

4 Mano
- Dita
- Osso carpale
- Osso metacarpale
- Articolazioni tra queste ossa

5 Coscia
- Pelvi
- Femore
- Natica
- Anca [articolazione dell'anca]
- Articolazione sacroiliaca

6 Gamba
- Perone
- Tibia
- Articolazioni del ginocchio

7 Caviglia e piede
- Ossa tarsali
- Osso metatarsale
- Dito(a)
- Articolazione della caviglia
- Altra articolazione del piede

8 Altro
- Collo
- Testa
- Costole
- Tronco
- Cranio
- Colonna vertebrale

9 Localizzazione non precisata

Artropatie
(M00-M25)

Incl.: Disturbi che interessano soprattutto le articolazioni periferiche (degli arti)

Artropatie infettive
(M00-M03)

Nota: Questa classe comprende le artropatie da microrganismi. Si distinguono, in base al rapporto con l'agente eziologico, i seguenti tipi:

a) infezione diretta dell'articolazione, nella quale il microorganismo invade il tessuto sinoviale ed è presente nell'articolazione.

b) indirette, che possono essere di due diversi tipi:
   - una artropatia reattiva, ove è nota una infezione microbica del corpo, ma non è possibile identificare né l'agente infettivo né antigeni nell'articolazione
   - e una artropatia post-infettiva, in cui è presente un microorganismo, ma che non è costantemente identificabile e non vi sono segni di moltiplicazione locale.

M00.- **Artrite piogenica**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Per codificare la presenza di un'artrite nel quadro di un'infezione perimplantare (associata a un impianto) utilizzare un codice aggiuntivo (T84.5-T84.7).

M00.0- **Artrite e poliartrite stafilococcica**
[0-9]

M00.1- **Artrite e poliartrite pneumococcica**
[0-9]

M00.2- **Altre artriti e poliartriti streptococciche**
[0-9]

M00.8- **Artrite e poliartrite da altri batteri specificati**
[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

M00.9- **Artrite piogenica non specificata**
[0-9]

Artrite infettiva S.A.I.

M01.-* **Infezioni dirette delle articolazioni in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Escl.: artropatia in sarcoidosi (M14.8-*)
artropatia post-infettiva e reattiva (M03.-*)

M01.0-* **Artrite meningococcica (A39.8†)**
[0-9]

Escl.: artrite post-meningococcica (M03.0-*)

M01.1-* **Artrite tubercolare (A18.0†)**
[0-9]

Escl.: della colonna vertebrale (M49.0-*)

M01.2-* **Artrite in malattia di Lyme (A69.2†)**
[0-9]

M01.3-* **Artrite in altre malattie batteriche classificate altrove**
[0-9]

Artrite in:
- lebbra [Morbo di Hansen] (A30.-†)
- salmonellosi localizzata (A02.2†)
- febbre tifoide e paratifo (A01.-†)

Artrite gonococcica (A54.4†)

M01.4-* **Artrite in rosolia (B06.8†)**
[0-9]

M01.5-* **Artrite in altre malattie virali classificate altrove**
[0-9]

Artrite in:
- parotite epidemica (B26.8†)
- febbre O'nyong-nyong (A92.1†)

M01.6-* **Artrite in infezioni micotiche (B35-B49†)**
[0-9]

M01.8-* **Artrite in altre malattie infettive e parassitarie, classificate altrove**
[0-9]

M02.- Artropatie reattive

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Escl.: febbre reumatica (I00)
malattia di Behçet (M35.2)

M02.0- **Artropatia successiva a bypass intestinale**
[0-9]

M02.1- **Artropatia post-dissenterica**
[0-9]

M02.2- **Artropatia post-vaccinale**
[0-9]

M02.3- **Artropatia post-infettiva dell'apparato urogenitale**
[0-9]

Sindrome uretro-oculo-sinoviale

M02.8- **Altre artropatie reattive**
[0-9]

M02.9- **Artropatia reattiva non specificata**
[0-9]

M03.-* Artropatie post-infettive e reattive in malattie classificate altrove

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Escl.: infezioni dirette di articolazioni in malattie infettive e parassitarie classificate altrove (M01.-*)

M03.0-* **Artrite post-meningococcica (A39.8†)**
[0-9]

Escl.: artrite meningococcica (M01.0-*)

M03.1-* **Artropatia post-infettiva in sifilide**
[0-9]

Articolazioni di Clutton (A50.5†)

Escl.: artropatia di Charcot o tabetica (M14.6-*)

M03.2-* **Altre artropatie post-infettive in malattie classificate altrove**
[0-9]

Artropatia post-infettiva in:
- enterite da Yersinia enterocolitica (A04.6†)
- epatite virale (B15-B19†)

Escl.: artropatie virali (M01.4-*, M01.5-*)

M03.6-* **Artropatia reattiva in altre malattie classificate altrove**
[0-9]

Artropatia in endocardite infettiva (I33.0†)

Poliartropatie infiammatorie (M05-M14)

M05.- **Artrite reumatoide sieropositiva**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Escl.: artrite reumatoide: della colonna vertebrale (M45.0-)
artrite reumatoide: giovanile (M08.-)
febbre reumatica (I00)

M05.0- **Sindrome di Felty**
[0-9]

Artrite reumatoide con splenoadenomegalia e leucopenia

M05.1-† **Malattia polmonare reumatoide (J99.0*)**
[0-9]

M05.2- **Vascolite reumatoide**
[0-9]

M05.3-† **Artrite reumatoide con interessamento di altri organi e apparati**
[0-9]

Endocardite (I39.-*) Cardite (I52.8*) Miocardite (I41.8*) Miopatia (G73.7*) Pericardite (I32.8*) Polineuropatia (G63.6*)	artrite reumatoide sieropositiva

M05.8- **Altra artrite reumatoide sieropositiva**
[0-9]

M05.9- **Artrite reumatoide sieropositiva non specificata**
[0-9]

M06.- **Altre poliartriti croniche**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M06.0- **Artrite reumatoide sieronegativa**
[0-9]

M06.1- **Morbo di Still dell'adulto**
[0-9]

Escl.: morbo di Still S.A.I. (M08.2-)

M06.2- **Borsite reumatoide**
[0-9]

M06.3- **Nodulo reumatoide**
[0-9]

M06.4- **Poliartropatia infiammatoria**
[0-9]

Escl.: poliartrite S.A.I. (M13.0)

M06.8- **Altra artrite reumatoide specificata**
[0-9]

M06.9- **Artrite reumatoide non specificata**
[0-9]

M07.-* Artropatie psoriasiche ed enteropatiche

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Escl.: artropatie psoriasiche ed enteropatiche giovanili (M09.-*)

M07.0-* **Artropatia psoriatica interfalangea distale (L40.5†)**
[0, 4, 7, 9]

M07.1-* **Artrite mutilante (L40.5†)**
[0-9]

M07.2* **Spondilite psoriasica (L40.5†)**
Artrite psoriasica assiale
Spondiloartrite psoriasica

M07.3-* **Altre artropatie psoriasiche (L40.5†)**
[0-9]

M07.4-* **Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] (K50.-†)**
[0-9]

M07.5-* **Artrite in colite ulcerosa (K51.-†)**
[0-9]

M07.6-* **Altre artropatie enteropatiche**
[0-9]

M08.- Artrite giovanile

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Incl.: artrite nei bambini, con esordio prima di 16 anni compiuti e con durata superiore a 3 mesi

Escl.: dermatomiosite giovanile (M33.0)
sindrome di Felty (M05.0-)

M08.0- **Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto**
[0-9]

Poliartrite cronica giovanile di tipo adulto con o senza identificazione di fattore reumatoide

M08.1- **Spondilite anchilosante giovanile**
[0-9]

Escl.: spondiloartrite assiale [spondilite anchilosante] dell'adulto (M45.0-)

M08.2- **Artrite giovanile con esordio sistemico**
[0-9]

Morbo di Still S.A.I.

Escl.: morbo di Still con esordio in età adulta (M06.1-)

M08.3 **Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma poliarticolare**
Forma ad esordio pauciarticolare, con evoluzione poliarticolare [extended oligoarthritis]
Poliartrite giovanile cronica
Utilizzare un codice supplementare (M08.7) per indicare una vascolite concomitante.

M08.4- **Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma pauciarticolare**
[0-9]

Escl.: con evoluzione poliarticolare [extended oligoarthritis] (M08.3)

M08.7- **Vascolite in artrite giovanile**
[0-9]

M08.8- **Altra artrite giovanile**
[0-9]

M08.9- **Artrite giovanile non specificata**
[0-9]

M09.-* **Artrite giovanile in malattie classificate altrove**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Escl.: artropatia in malattia di Whipple (M14.8-*)

M09.0-* **Artrite giovanile in psoriasi (L40.5†)**
[0-9]

M09.1-* **Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite regionale] (K50.-†)**
[0-9]

M09.2-* **Artrite giovanile in colite ulcerosa (K51.-†)**
[0-9]

M09.8-* **Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove**
[0-9]

M10.- **Gotta**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M10.0- **Gotta idiopatica**
[0-9]

Borsite gottosa

Tofo gottoso cardiaco† (I43.8*)

Gotta primaria

M10.1- **Gotta indotta da piombo**
[0-9]

M10.2- **Gotta indotta da farmaci**
[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

M10.3- **Gotta da deficit funzionale renale**
[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare una compromissione da malattia renale (N17-N19.)

M10.4- **Altra gotta secondaria**
[0-9]

M10.9- **Gotta non specificata**
[0-9]

M11.- **Altre artropatie da microcristalli**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M11.0- **Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite**
[0-9]

M11.1- **Condrocalcinosi familiare**
[0-9]

M11.2- **Altra condrocalcinosi**
[0-9]

Condrocalcinosi S.A.I.

M11.8- **Altra artropatia, specificata, da microcristalli**
[0-9]

M11.9- **Artropatia da microcristalli non specificata**
[0-9]

M12.- Altre artropatie specifiche

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Escl.: artropatia cricoaritenoidea (J38.7)
artropatia S.A.I. (M13.9-)
artrosi (M15-M19)

M12.0- **Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]**
[0-9]

M12.1- **Malattia di Kaschin-Beck**
[0-9]

M12.2- **Sinovite villonodulare (pigmentata)**
[0-9]

M12.3- **Reumatismo palindromico**
[0-9]

M12.4- **Idrartrosi intermittente**
[0-9]

M12.5- **Artropatia traumatica**
[0-9]

Escl.: artrosi post-traumatica:
- della prima articolazione carpometacarpica (M18.2-M18.3)
- dell'anca (M16.4-M16.5)
- del ginocchio (M17.2-M17.3)
- di altra articolazione singola (M19.1-)
- S.A.I. (M19.1-)

M12.8- **Altre artropatie specificate non classificate altrove**
[0-9]

Artropatia transitoria

M13.- Altre artriti

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Escl.: artrosi (M15-M19)

M13.0 **Poliartrite non specificata**

M13.1- **Monoartrite non classificata altrove**
[1-9]

M13.8- **Altre artriti specificate**
[0-9]

Artrite allergica

M13.9- **Artrite non specificata**
[0-9]

Artropatia infiammatoria S.A.I.

M14.-* Artropatie in altre malattie classificate altrove

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Escl.: artropatie psoriasiche ed enteropatiche (M07.-*)
artropatie psoriasiche ed enteropatiche giovanili (M09.-*)
artropatia in:
- disturbi ematologici (M36.2-M36.3*)
- reazioni di ipersensibilità (M36.4*)
- malattie tumorali (M36.1*)

spondilopatia neuropatica (M49.4-*)

M14.0-* Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre malattie ereditarie

[0-9]

Artropatia gottosa in:
- sindrome di Lesch-Nyhan (E79.1†)
- anemia a emazie falciformi (D57.-†)

M14.1-* Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie metaboliche

[0-9]

Artropatia da cristalli in iperparatiroidismo (E21.-†)

M14.2-* Artropatia diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .6†)

[0-9]

Escl.: artropatia neuropatica diabetica (M14.6-*)

M14.3-* Reticoloistiocitosi multicentrica (E78.88†)

[0-9]

Dermatoartrite lipoidea

M14.4-* Artropatia in amiloidosi (E85.-†)

[0-9]

M14.5-* Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche

[0-9]

Artropatia in:
- acromegalia e gigantismo ipofisario (E22.0†)
- emocromatosi (E83.1†)
- tireotossicosi [ipertiroidismo] (E05.-†)
- ipotiroidismo (E00-E03†)

M14.6-* Artropatia neuropatica

[0-9]

Artropatia di Charcot:
- non sifilitica (G98†)
- S.A.I. (G98†)
- sifilitica (tabetica) (A52.1†)

Artropatia diabetica neuropatica (E10-E14 con il quarto carattere comune .6†)
Artropatia tabetica (A52.1†)

M14.8-* Artropatie in altre malattie specificate classificate altrove

[0-9]

Artropatia in:
- eritema:
  - multiforme (L51.-†)
  - nodoso (L52†)
- sarcoidosi (D86.8†)
- malattia di Whipple (K90.8†)

Artrosi
(M15-M19)

Nota: In questa classe il termine «osteoartrite» è utilizzato come sinonimo di artrosi od osteoartrosi. Il termine «primario» è stato usato con il significato clinico abituale, cioè senza l'identificazione di una causa a monte o determinante.

Escl.: osteoartrosi della colonna vertebrale (M47.-)

M15.- Poliartrosi

Incl.: artrosi con menzione di più localizzazioni

Escl.: interessamento bilaterale di una singola articolazione (M16-M19)

M15.0 (Osteo)artrosi generalizzata primaria

M15.1 Noduli di Heberden (con artropatia)

M15.2 Noduli di Bouchard (con artropatia)

M15.3 Artrosi secondaria multipla

Poliartrosi post-traumatica

M15.4 (Osteo)artrosi erosiva

M15.8 Altra poliartrosi

M15.9 Poliartrosi non specificata

Osteoartrite generalizzata S.A.I.

M16.- Coxartrosi [artrosi dell'anca]

M16.0 Coxartrosi primaria bilaterale

M16.1 Altra coxartrosi primaria

Coxartrosi primaria
- unilaterale
- S.A.I.

M16.2 Coxartrosi bilaterale da displasia

M16.3 Altra coxartrosi displasica

Coxartrosi displasica:
- unilaterale
- S.A.I.

M16.4 Coxartrosi bilaterale post-traumatica

M16.5 Altra coxartrosi post-traumatica

Coxartrosi post-traumatica:
- unilaterale
- S.A.I.

M16.6 Altra coxartrosi secondaria bilaterale

M16.7 Altra coxartrosi secondaria

coxartrosi secondaria:
- unilaterale
- S.A.I.

M16.9 Coxartrosi non specificata

M17.- Gonartrosi [artrosi del ginocchio]

M17.0 Gonartrosi primaria bilaterale

M17.1 Altra gonartrosi primaria

Gonartrosi primaria:
- unilaterale
- S.A.I.

M17.2 Gonartrosi post-traumatica bilaterale

M17.3 Altre gonartrosi post-traumatiche

Gonartrosi post-traumatica:
- unilaterale
- S.A.I.

M17.4 Altra gonartrosi secondaria bilaterale

M17.5 Altra gonartrosi secondaria

Gonartrosi secondaria:
- unilaterale
- S.A.I.

M17.9 Gonartrosi non specificata

M18.- Artrosi della prima articolazione carpometacarpica (rizartrosi)

M18.0 Artrosi primaria della prima articolazione carpometacarpica bilaterale (rizartrosi)

M18.1 Altra artrosi primaria della prima articolazione carpometacarpica

Artrosi primaria della prima articolazione carpometacarpica:
- unilaterale
- S.A.I.

M18.2 Artrosi post-traumatica bilaterale della prima articolazione carpometacarpica

M18.3 Altra artrosi post-traumatica della prima articolazione carpometacarpica

Artrosi post-traumatica della prima articolazione carpometacarpica
- unilaterale
- S.A.I.

M18.4 Altra artrosi secondaria bilaterale della prima articolazione carpometacarpica

M18.5 Altra artrosi secondaria della prima articolazione carpometacarpica

Artrosi secondaria della prima articolazione carpometacarpica:
- unilaterale
- S.A.I.

M18.9 Artrosi, non specificata, della prima articolazione carpometacarpica

M19.- Altre artrosi

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Escl.: alluce rigido (M20.2)
artrosi della colonna vertebrale (M47.-)
poliartrosi (M15.-)

M19.0- Artrosi primaria di altre articolazioni
[1-5, 7-9]

Artrosi primaria S.A.I.

M19.1- Artrosi post-traumatica di altre articolazioni
[1-5, 7-9]

Artrosi post-traumatica S.A.I.

M19.2- Artrosi secondaria di altre articolazioni
[1-5, 7-9]

Artrosi secondaria S.A.I.

M19.8- Altra artrosi specificata
[1-5, 7-9]

M19.9- Artrosi non specificata
[1-5, 7-9]

Altri disturbi delle articolazioni (M20-M25)

Escl.: articolazioni della colonna vertebrale (M40-M54)

M20.- deformità acquisite delle dita della mano e del piede

Escl.: congenita:
- deformazioni e malformazioni delle dita della mano e del piede (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)
- assenza delle dita della mano e del piede (Q71.3, Q72.3)

Perdita di dita della mano e del piede (Z89.-)

M20.0 Deformità di uno o più dita della mano
deformità en boutonnière [ad asola] e a collo di cigno
Escl.: dita a scatto (M65.3)
fibromatosi della fascia palmare [Contrattura di Dupuytren] (M72.0)
ippocratismo digitale (R68.3)

M20.1 Alluce valgo (acquisito)
Protuberanza a cipolla del primo dito del piede

M20.2 Alluce rigido

M20.3 Altra deformità dell'alluce (acquisita)
Alluce varo

M20.4 Altro(e) dito(a) del piede a martello (acquisito(e))

M20.5 Altre deformità di dito(a) del piede (acquisite)

M20.6 Deformità acquisita di dito(a) del piede non specificata

M21.- Altre deformità acquisite degli arti

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]
Escl.: congenita:
- deformazioni o malformazioni di arti (Q65-Q66, Q68-Q74)
- assenza di un arto (Q71-Q73)

coxa plana (M91.2)
deformità acquisita di dita della mano e del piede (M20.-)
Perdita di un arto (Z89.-)

M21.0- Valgismo non classificato altrove
[0-9]
Escl.: metatarso valgo (Q66.6)
Piede Talo-Valgo-Pronato (Q66.4)

M21.1- Varismo non classificato altrove
[0-9]
Escl.: metatarso varo (Q66.2)
tibia vara (M92.5)

M21.2- Deformità in flessione
[0-9]

M21.3- Piede o polso cadente (acquisito)
[0, 3, 7]

M21.4 Piede piatto [pes planus] (acquisito)
Escl.: piede piatto congenito (Q66.5)

M21.5- Mano e piede ad artiglio o torti acquisiti
[0, 4, 7]
Escl.: piede torto, non specificato come acquisito (Q66.0)

M21.6- Altre deformità della caviglia e del piede
Escl.: deformità delle dita del piede (acquisite) (M20.1-M20.6)
M21.60 Piede cavo acquisito
M21.61 Piede piatto valgo acquisito
M21.62 Piede equino acquisito
Escl.: piede cadente (acquisito) (M21.37)
M21.63 Piede piatto valgo acquisito
M21.68 Altre deformità acquisite della caviglia e del piede

M21.7- Lunghezza ineguale di arti (acquisita)
[0-7, 9]

M21.8- Altre deformità acquisite degli arti specificate
[0-6, 9]

M21.9- Deformità acquisita di arto non specificata
[0-7, 9]

M22.- Disturbi della rotula

Escl.: lussazione della rotula (S83.0)

M22.0 Lussazione recidivante della rotula
M22.1 Sublussazione recidivante della rotula
M22.2 Disturbi femoro-rotulei
M22.3 Altri spostamenti della rotula
M22.4 Condromalacia della rotula
M22.8 Altri disturbi della rotula
M22.9 Disturbo della rotula non specificato

M23.- Lesione interna del ginocchio

Escl.: anchilosi (M24.6-)
deformità acquisita del ginocchio (M21.-)
disturbi della rotula (M22.-)
lussazione e sublussazione recidivanti (M24.4-)
lussazione e sublussazione recidivanti della rotula (M22.0-M22.1)
osteocondrite dissecante (M93.2-)
traumatismo acuto - vedere anche traumatismo della rotula e della gamba (S80-S89)

M23.0- Menisco cistico
M23.00 Localizzazioni multiple
M23.01 Corno anteriore del menisco interno
M23.02 Corno posteriore del menisco interno
M23.03 Altra e non specificata parte del menisco interno
M23.04 Corno anteriore del menisco esterno
M23.05 Corno posteriore del menisco esterno
M23.06 Altra e non specificata parte del menisco esterno
M23.09 Menisco non specificato

M23.1- Menisco discoide (congenito)
M23.10 Localizzazioni multiple

M23.13 Menisco interno
M23.16 Menisco esterno
M23.19 Menisco non specificato

M23.2- Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data

Lacerazione di vecchia data a manico di secchio

M23.20 Localizzazioni multiple
M23.21 Corno anteriore del menisco interno
M23.22 Corno posteriore del menisco interno
M23.23 Altra e non specificata parte del menisco interno
M23.24 Corno anteriore del menisco esterno
M23.25 Corno posteriore del menisco esterno
M23.26 Altra e non specificata parte del menisco esterno
M23.29 Menisco non specificato

M23.3- Altre lesioni di menisco

di menisco
- Distacco
- Degenerazione
- Ritenzione

M23.30 Localizzazioni multiple
M23.31 Corno anteriore del menisco interno
M23.32 Corno posteriore del menisco interno
M23.33 Altra e non specificata parte del menisco interno
M23.34 Corno anteriore del menisco esterno
M23.35 Corno posteriore del menisco esterno
M23.36 Altra e non specificata parte del menisco esterno
M23.39 Menisco non specificato

M23.4 Corpo libero endoarticolare del ginocchio

M23.5- Instabilità cronica del ginocchio

M23.50 Localizzazioni multiple
M23.51 Legamento crociato anteriore
M23.52 Legamento crociato posteriore
M23.53 Legamento collaterale interno (tibiale)
M23.54 Legamento collaterale esterno (peroneale)
M23.57 Legamento capsulare
M23.59 Legamento non specificato

M23.6- Altre rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio

M23.60 Localizzazioni multiple
M23.61 Legamento crociato anteriore
M23.62 Legamento crociato posteriore
M23.63 Legamento collaterale interno (tibiale)
M23.64 Legamento collaterale esterno (peroneale)
M23.67 Legamento capsulare
M23.69 Legamento non specificato

M23.8- Altre lesioni interne del ginocchio

Ginocchio a scatto
Lassità dei legamenti del ginocchio

M23.80 Localizzazioni multiple
M23.81 Legamento crociato anteriore

M23.82 Legamento crociato posteriore
M23.83 Legamento collaterale interno (tibiale)
M23.84 Legamento collaterale esterno (peroneale)
M23.87 Legamento capsulare
M23.89 Legamento non specificato

M23.9- Lesione interna del ginocchio non specificata

M23.90 Localizzazioni multiple
M23.91 Legamento crociato anteriore o corno anteriore del menisco interno
M23.92 Legamento crociato posteriore o corno posteriore del menisco interno
M23.93 Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del menisco interno
M23.94 Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno anteriore del menisco esterno
M23.95 Corno posteriore del menisco esterno
M23.96 Altra e non specificata parte del menisco esterno
M23.97 Legamento capsulare
M23.99 Legamento o menisco non specificato

M24.- Altre lesioni articolari specifiche

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Escl.: disturbi dell'articolazione temporomandibolare (K07.6)
ganglio (M67.4-)
ginocchio a scatto (M23.8-)
traumatismo acuto - vedi traumatismo articolare per regione corporea

M24.0- Corpo libero endoarticolare

[0-5, 7-9]

Escl.: corpo libero nel ginocchio (M23.4)

M24.1- Altri disturbi delle cartilagini articolari

[0-5, 7-9]

Escl.: calcificazione metastatica (E83.58)
condrocalcinosi (M11.1-M11.2)
Lesione interna del ginocchio (M23.-)
ocronosi (E70.2)

M24.2- Disturbi dei legamenti

[0-5, 7-9]

Instabilità secondaria a vecchia lesione di legamento
Lassità dei legamenti S.A.I.

Escl.: del ginocchio (M23.5-M23.8)
lassità legamentare familiare (M35.7)

M24.3- Lussazione e sublussazione patologiche di articolazione non classificata altrove

[0-9]

Escl.: lussazione e dislocazione di articolazione:
- traumatismo ricorrente - vedere traumatismi di articolazioni e legamenti per regioni corporee
- congenite - vedere malformazioni e deformazioni congenite del sistema osteomuscolare (Q65-Q79)
- recidivanti (M24.4-)

M24.4- Lussazione e sublussazione recidivanti di articolazione

[0-9]

Escl.: rotula (M22.0-M22.1)
sublussazione vertebrale (M43.3-M43.5)

M24.5- **Contrattura articolare**
[0-9]

Escl.: contrattura di Dupuytren (M72.0)
contrattura di guaina tendinea o tendine senza contrattura articolare (M67.1-)
deformità acquisite degli arti (M20-M21)

M24.6- **Anchilosi articolare**
[0-9]

Escl.: colonna vertebrale (M43.2-)
rigidità articolare senza anchilosi (M25.6-)

M24.7 **Protrusione dell'acetabolo**

M24.8- **Altre specifiche lesioni articolari non classificate altrove**
[0-5, 7-9]

Escl.: sindrome della bandelletta ileo-tibiale (M76.3)

M24.9- **Lesione articolare non specificata**
[0-5, 7-9]

M25.- Altri disturbi articolari, non classificati altrove

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Escl.: deformità classificate in M20-M21
difficoltà alla deambulazione (R26.2)
Disturbo della deambulazione e della motilità (R26.-)
calcificazione:
- di borsa (M71.4-)
- della spalla (articolazione) (M75.3)
- di tendine (M65.2-)

M25.0- **Emartrosi**
[0-9]

Escl.: traumatismo acuto - vedi traumatismo di articolazione per regione corporea

M25.1- **Fistola articolare**
[0-9]

M25.2- **Iperlassità articolare**
[0-9]

M25.3- **Altra instabilità articolare**
[0-9]

Escl.: instabilità articolare da:
- vecchio traumatismo legamentare (M24.2-)
- rimozione di protesi articolare (M96.8-)

M25.4- **Versamento articolare**
[0-9]

Escl.: idrartrosi nel corso di framboesia (A66.6)

M25.5- **Dolore articolare**
[0-9]

M25.6- **Rigidità articolare non classificata altrove**
[0-9]

Rigidità articolare con limitazione parziale o totale del movimento

Escl.: anchilosi articolare (M24.6-)

M25.7- **Osteofitosi**
[0-9]

M25.8- **Altri disturbi articolari specificati**
[0-9]

M25.9- **Disturbo articolare non specificato**
[0-9]

Artropatia S.A.I.

Disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36)

Incl.: Malattia:
- autoimmune
- (vascolari) del collageno

sistemica
S.A.I.

Escl.: malattie autoimmuni, organospecifiche o cellulospecifiche (codificare la condizione morbosa corrispondente)
sindrome da antifosfolipidi (D68.6)

M30.- Panarterite nodosa e condizioni morbose correlate

M30.0 **Panarterite nodosa**

M30.1 **Panarterite nodosa con interessamento polmonare**
Angite granulomatosa allergica [Churg-Strauss]
Granulomatosi eosinofilica con poliangite

M30.2 **Panarterite giovanile**

M30.3 **Sindrome mucocutanea linfonodale [Kawasaki]**

M30.8 **Altre condizioni morbose correlate alla panarterite nodosa**
Sindrome da poliangite sovrapposta

M31.- Altre vascolopatie necrotizzanti

M31.0 **Angite da ipersensibilità**
Sindrome di Goodpasture

M31.1 **Microangiopatia trombotica**
Porpora trombotica trombocitopenica [Moschcowitz]

M31.3 **Granulomatosi con poliangite**
Granulomatosi con poliangite con:
- interessamento polmonare (J99.1*)
- interessamento renale (N08.5*)

Granulomatosi respiratoria necrotizzante

M31.4 **Sindrome dell'arco aortico [Takayasu]**

M31.5 **Arterite a cellule giganti con polimialgia reumatica**

M31.6 **Altra arterite a cellule giganti**

M31.7 **Poliangite microscopica**
Poliarterite microscopica
Escl.: poliarterite nodosa (M30.0)

M31.8 **Altra specificata vascolopatia necrotizzante**
Vascolite ipocomplementemica (orticarioide)

M31.9 **Vascolopatia necrotizzante non specificata**

M32.- Lupus eritematoso sistemico

Escl.: lupus eritematoso (discoide) S.A.I. (L93.0)

M32.0 Lupus eritematoso sistemico indotto da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

M32.1† Lupus eritematoso sistemico con interessamento di organi o sistemi
Malattia (endocardite) di Libman-Sacks (I39.-*)
Pericardite in lupus eritematoso sistemico (I32.8*)
Lupus eritematoso sistemico con:
- interessamento polmonare (J99.1*)
- interessamento renale (N08.5*, N16.4*)

M32.8 Altre forme di lupus eritematoso sistemico

M32.9 Lupus eritematoso sistemico non specificato

M33.- Dermatopolimiosite

M33.0 Dermatomiosite giovanile

M33.1 Altra dermatomiosite

M33.2 Polimiosite

M33.9 Dermatopolimiosite non specificata

M34.- Sclerosi sistemica

Incl.: sclerodermia
Escl.: sclerodermia circoscritta (L94.0)
sclerodermia neonatale (P83.8)

M34.0 Sclerosi sistemica progressiva

M34.1 Sindrome CR(E)ST
Combinazione di calcinosi, disfunzione esofagea, fenomeno di Raynaud, sclerodattilia, telangectasia

M34.2 Sclerosi sistemica indotta da farmaci o sostanze chimiche
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare la causa.

M34.8 Altre forme di sclerosi sistemica
Sclerosi sistemica con:
- interessamento polmonare† (J99.1*)
- miopatia† (G73.7*)
- polineuropatia (G63.5*)

M34.9 Sclerosi sistemica non specificata

M35.- Altro interessamento sistemico del tessuto connettivo

Escl.: collagenosi reattiva perforante (L87.1)

M35.0 Sindrome secca di Sjögren
Sindrome secca di Sjögren con:
- cheratocongiuntivite† (H19.3*)
- interessamento polmonare† (J99.1*)
- miopatia† (G73.7*)
- disturbi tubulo-interstiziali renali† (N16.4*)

Escl.: sindrome dell'occhio secco (H04.1)

M35.1 Altre sindromi sovrapposte
Connettivite mista (di Sharp)
Escl.: sindrome da poliangite sovrapposta (M30.8)

M35.2 Malattia di Behçet

M35.3 Polimialgia reumatica
Escl.: polimialgia reumatica con arterite a cellule giganti (M31.5)

M35.4 Fascite diffusa (eosinofila)

M35.5 Fibrosclerosi multifocale

M35.6 Pannicolite ricorrente [Weber-Christian]

Escl.: pannicolite:
- lupica (L93.2)
- S.A.I. (M79.3-)

M35.7 Sindrome di ipermobilità

Lassità familiare dei legamenti

Escl.: lassità dei legamenti S.A.I. (M24.2-)
sindrome di Ehlers-Danlos (Q79.6)

M35.8 Altro interessamento sistemico, specificato, del tessuto connettivo

M35.9 Interessamento sistemico del tessuto connettivo, non specificato

Collagenopatia (vascolare) S.A.I.
Malattia autoimmune (sistemica) S.A.I.

M36.-* Disturbi sistemici del tessuto connettivo in malattie classificate altrove

Escl.: artropatie in malattie classificate altrove (M14.-*)

M36.0* Dermato(poli)miosite in malattie neoplastiche (C00-D48†)

M36.1* Artropatia in malattia neoplastica (C00-D48†)

Artropatia in:
- istiocitosi maligna (C96.8†)
- leucemie (C91-C95†)
- mieloma multiplo (C90.0-†)

M36.2* Artropatia emofilica (D66-D68†)

M36.3* Artropatia in altre emopatie (D50-D76†)

Escl.: artropatia in porpora di Henoch(-Schönlein) (M36.4*)

M36.4* Artropatia in reazioni da ipersensibilità classificate altrove

Artropatia in porpora di Henoch(-Schönlein) (D69.0†)

M36.5-* Coinvolgimento del tessuto connettivo nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico

M36.51* Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo (T86.05†, T86.06†)

M36.52* Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo (T86.06†)

M36.53* Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo (T86.07†)

M36.8* Malattie sistemiche del tessuto connettivo in altre malattie classificate altrove

Malattie sistemiche del tessuto connettivo in:
- ipogammaglobulinemia (D80.-†)
- ocronosi (E70.2†)

Malattie della Colonna vertebrale e Dorsopatie (M40-M54)

Le seguenti 5a posizione, per specificare le zone colpite, sono da utilizzare con i codici appropriati di questo gruppo. Fanno eccezione le categorie M50 e M51; si vedano anche le indicazioni all'inizio del capitolo.

0 Localizzazioni multiple della colonna vertebrale
1 Zona occipito-atlanto-assiale
2 Zona cervicale
3 Zona cervicodorsale
4 Zona dorsale
5 Zona dorsolombare
6 Zona lombare
7 Zona lombosacrale

8 Zona sacrale e sacrococcigea
9 Zona non precisata

Dorsopatie deformanti (M40-M43)

M40.- Cifosi e lordosi

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

Escl.: cifosi e lordosi:
- congenite (Q76.4)
- iatrogene (M96.-)

cifoscoliosi (M41.-)

M40.0- **Cifosi posturale**
[0-9]

Escl.: osteocondrosi della colonna vertebrale (M42.-)

M40.1- **Altra cifosi secondaria**
[0-9]

M40.2- **Altra e non specificata cifosi**
[0-9]

M40.3- **Sindrome del dorso piatto**
[0-9]

M40.4- **Altra lordosi**
[0-9]

Lordosi:
- posturale
- acquisita

M40.5- **Lordosi non specificata**
[0-9]

M41.- Scoliosi

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

Incl.: cifoscoliosi

Escl.: scoliosi congenita:
- causata da malformazioni ossee (Q76.3)
- posturale (Q67.5)
- S.A.I. (Q67.5)

malattia cardiaca cifoscoliotica (I27.1)
iatrogena (M96.-)

M41.0- **Scoliosi infantile idiopatica**
[0-9]

M41.1- **Scoliosi giovanile idiopatica**
[0-9]

Scoliosi dell'adolescente

M41.2- **Altra scoliosi idiopatica**
[0-9]

M41.3- **Scoliosi toracogena**
[0-9]

M41.4- **Scoliosi neuromuscolare**
[0-9]

Scoliosi secondaria a paralisi cerebrale, atassia di Friedreich, poliomielite ed altre malattie neuromuscolari

M41.5- **Altra scoliosi secondaria**
[0-9]

M41.8- **Altre forme di scoliosi**
[0-9]

M41.9- **Scoliosi non specificata**
[0-9]

M42.- Osteocondrosi vertebrale

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

M42.0- **Osteocondrosi vertebrale giovanile**
[0-9]

Malattia di Scheuermann
Vertebra piana (Malattia di Calvé)
Escl.: cifosi posturale (M40.0-)

M42.1- **Osteocondrosi vertebrale dell'adulto**
[0-9]

M42.9- **Osteocondrosi vertebrale non specificata**
[0-9]

M43.- Altre dorsopatie deformanti

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

Escl.: spondilolistesi congenita (Q76.21)
spondilolisi congenita (Q76.22)
emivertebra (Q76.3-Q76.4)
Fusione congenita delle vertebre cervicali (Klippel-Feil) (Q76.1)
lombarizzazione e sacralizzazione (Q76.4)
platispondilia (Q76.4)
spina bifida occulta (Q76.0)
curvatura della colonna vertebrale in:
- malattia di Paget delle ossa [osteite deformante] (M88.-)
- osteoporosi (M80-M81)

M43.0- **Spondilolisi**
[0-9]

M43.1- **Spondilolistesi**
[0-9]

M43.2- **Altre fusioni vertebrali**
[0-9]

Anchilosi di articolazione vertebrale

Escl.: pseudoartrosi dopo fusione o artrodesi (M96.0)
spondiloartrite assiale [spondilite anchilosante] (M45.0-)
stato dopo artrodesi (Z98.1)

M43.3 **Sublussazione atlantoassiale recidivante con mielopatia**

M43.4 **Altra sublussazione atlantoassiale recidivante**

M43.5- **Altra sublussazione vertebrale recidivante**
[0, 2-9]

Escl.: lesioni biomeccaniche non classificate altrove (M99.-)

M43.6 Torcicollo

Escl.: torcicollo:
- traumatismo in atto - vedere traumatismo della colonna vertebrale
- congenito (dello sternocleidomastoideo) (Q68.0)
- da trauma da parto (P15.2)
- psicogeno (F45.8)
- spastico (G24.3)

M43.8- Altre dorsopatie deformanti specificate
[0-9]

Escl.: cifosi e lordosi (M40.-)
scoliosi (M41.-)

M43.9- Dorsopatia deformante non specificata
[0-9]

Incurvamenti della colonna vertebrale S.A.I.

Spondilopatie (M45-M49)

M45.- Spondilite anchilosante

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

Incl.: Artrite reumatoide della colonna vertebrale
Spondiloartrite assiale non radiologica
Spondiloartrite assiale radiologica

Escl.: artropatia post-infettiva dell'apparato urogenitale (M02.3-)
malattia di Behçet (M35.2)
spondiloartrite giovanile assiale [spondilite anchilosante] (M08.1-)

M45.0- Spondilite anchilosante
[0-9]

Spondiloartrite assiale

M46.- Altre spondilopatie infiammatorie

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

Utilizzare un codice supplementare (T84.5-T84.7) per indicare la presenza di una spondilopatia infiammatoria nel quadro di un'infezione perimplantare (associata a un impianto).

M46.0- Entesopatia vertebrale
[0-9]

Disturbo delle inserzioni dei legamenti o dei muscoli della colonna vertebrale
Entesite della colonna vertebrale

M46.1 Sacroileite non classificata altrove

Escl.: osteite condensante (M85.3-)

M46.2- Osteomielite vertebrale
[0-9]

M46.3- Infezione (piogenica) di disco intervertebrale
[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

M46.4- Discite non specificata
[0-9]

M46.5- Altre spondilopatie infettive
[0-9]

M46.8- Altra spondilopatia infiammatoria specificata
[0-9]

M46.9- Spondilopatia infiammatoria non specificata
[0-9]

M47.- Spondilosi

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

Incl.: artrosi e osteoartrosi della colonna vertebrale
degenerazione delle faccette articolari

M47.0-† Sindrome da compressione dell'arteria spinale anteriore e dell'arteria vertebrale (G99.2*)
[0-9]

M47.1- Altra spondilosi con mielopatia
[0-9]

Compressione spondilogena del midollo spinale† (G99.2*)

Escl.: sublussazione vertebrale (M43.3-M43.5)

M47.2- Altra spondilosi con radicolopatia
[0-9]

M47.8- Altra spondilosi
[0-9]

Spondilosi lombosacrale
Spondilosi toracica
Spondilosi cervicale
| senza mielopatia o radicolopatia

M47.9- Spondilosi non specificata
[0-9]

M48.- Altre spondilopatie

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

M48.0- Stenosi del canale midollare
[0-9]

Stenosi del canale spinale lombare

M48.1- Iperostosi anchilosante [Forestier]
[0-9]

Iperostosi scheletrica idiopatica diffusa [DISH]

M48.2- Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]
[0-9]

M48.3- Spondilopatia traumatica
[0-9]

M48.4- Frattura vertebrale da fatica
[0-9]

Frattura vertebrale da stress [sollecitazione eccessiva]

M48.5- Collasso vertebrale non classificato altrove
[0-9]

Collasso vertebrale S.A.I.
Vertebra a cuneo S.A.I.

Escl.: collasso vertebrale in osteoporosi (M80.-)
traumatismo acuto - vedere traumatismo della colonna vertebrale per regione corporea

M48.8- Altre spondilopatie specificate
[0-9]

Ossificazione del legamento longitudinale posteriore (Sindrome da OLLP)

M48.9- **Spondilopatia non specificata**
[0-9]

M49.-* **Spondilopatie in malattie classificate altrove**

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

Escl.: artropatia psoriasica e enteropatica (M07.-*, M09.-*)

M49.0-* **Tubercolosi della colonna vertebrale (A18.0†)**
[0-9]

Gibbo di Pott

M49.1-* **Spondilite da Brucella (A23.-†)**
[0-9]

M49.2-* **Spondilite da infezione batterica intestinale (A01-A04†)**
[0-9]

M49.3-* **Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove**
[0-9]

Escl.: spondilopatia neuropatica in tabe dorsale (M49.4-*)

M49.4-* **Spondilopatia neuropatica**
[0-9]

Spondilopatia neuropatica in:
- siringomielia e siringobulbia (G95.0†)
- tabe dorsale (A52.1†)

M49.5-* **Collasso vertebrale in malattie classificate altrove**
[0-9]

Frattura vertebrale metastatica (C79.5†)

M49.8-* **Spondilopatia in altre malattie classificate altrove**
[0-9]

Altre dorsopatie (M50-M54)

Escl.: discite S.A.I. (M46.4-)
traumatismo acuto - vedere traumatismi della colonna vertebrale per regione corporea

M50.- **Disturbi dei dischi intervertebrali cervicali**

Incl.: disturbi di disco cervicotoracico
disturbi di disco intervertebrale con cerviconevralgia

M50.0† **Disturbo di disco cervicale associato a mielopatia (G99.2*)**

M50.1 **Disturbo di disco cervicale associato a radicolopatia**

Escl.: radicolite brachiale S.A.I. (M54.13)

M50.2 **Altra ernia di disco cervicale**

M50.3 **Altra degenerazione di disco cervicale**

M50.8 **Altro disturbo di disco cervicale**

M50.9 **Disturbo, non specificato, di disco cervicale**

M51.- **Disturbi di altri dischi intervertebrali**

Incl.: Disturbi di disco toracico, toracolombare e lombosacrale

M51.0† **Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a mielopatia (G99.2*)**

M51.1† **Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia (G55.1*)**
Sciatica da discopatia intervertebrale
Escl.: radicolite lombare S.A.I. (M54.16)

M51.2 **Ernia di altro disco intervertebrale specificato**
Lombaggine da ernia discale

M51.3 **Degenerazione di altro disco intervertebrale specificato**

M51.4 **Noduli di Schmorl**

M51.8 **Altri disturbi, specificati, di disco intervertebrale**

M51.9 **Disturbo, non specificato, di disco intervertebrale**

M53.- Altre dorsopatie non classificate altrove

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

M53.0 **Sindrome cervicocraniale**
Sindrome simpatico cervicale posteriore

M53.1 **Sindrome cervicobrachiale**
Escl.: disturbi dei dischi intervertebrali cervicali (M50.-)
sindrome dello scaleno anteriore (G54.0)

M53.2- **Instabilità della colonna vertebrale**
[0-9]

M53.3 **Disturbi sacrococcigei non classificati altrove**
Coccigodinia

M53.8- **Altre dorsopatie specificate**
[0-9]

M53.9- **Dorsopatia non specificata**
[0-9]

M54.- Dorsalgia

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]
Escl.: dorsalgia psicogena (F45.40)

M54.0- **Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso**
[0-9]

Escl.: pannicolite:
- lupica (L93.2)
- recidivante [Weber-Christian] (M35.6)
- S.A.I. (M79.3-)

M54.1- **Radicolopatia**
[0-9]

Nevrite o radicolite:
- brachiale
- lombare
- lombosacrale
- toracica .

S.A.I.

Radicolite S.A.I.
Escl.: nevralgia e nevrite S.A.I. (M79.2-)
radicolopatia con:
- disturbi dei disco intervertebrale lombare e di altre sedi (M51.1)
- spondilosi (M47.2-)
- disturbi di disco intervertebrale cervicale (M50.1)

M54.2 **Cervicalgia**
Escl.: cervicalgia da disturbi dei dischi intervertebrali cervicali (M50.-)

M54.3 **Sciatica**

Escl.: sciatica:
- da disturbo di disco intervertebrale (M51.1)
- con lombaggine (M54.4)

lesione del nervo sciatico (G57.0)

M54.4 **Lombalgia con sciatica**

Escl.: da disturbi dei dischi intervertebrali (M51.1)

M54.5 **Dolore lombare**

Dolore al fianco
Lombaggine S.A.I.
Sovraccarico della regione lombosacrale

Escl.: Loin pain haematuria syndrome (sindrome dolorosa lombare con ematuria) (N39.81)
lombaggine: con sciatica (M54.4)
lombaggine: da ernia discale (M51.2)

M54.6 **Dolore alla colonna vertebrale toracica**

Escl.: da disturbi dei dischi intervertebrali (M51.-)

M54.8- **Altra dorsalgia**
[0-9]

M54.9- **Dorsalgia non specificata**
[0-9]

Mal di schiena S.A.I.

Disturbi dei tessuti molli (M60-M79)

Disturbi muscolari (M60-M63)

Escl.: dermatopolimiosite (M33.-)
distrofie muscolari e miopatie (G71-G72)
miopatia in:
- amiloidosi (E85.-)
- poliartrite nodosa (M30.0)
- artrite reumatoide (M05.3-)
- sindrome «secca» di Sjögren (M35.0)
- sclerodermia (M34.-)
- lupus eritematoso sistemico (M32.-)

M60.- **Miosite**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M60.0- **Miosite infettiva**
[0-9]

Polimiosite tropicale
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

M60.1- **Miosite interstiziale**
[0-9]

M60.2- **Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non classificato altrove**
[0-9]

Escl.: granuloma da corpo estraneo della cute e del tessuto sottocutaneo (L92.3)

M60.8- **Altra miosite**
[0-9]

M60.9- **Miosite non specificata**
[0-9]

M61.- Calcificazione ed ossificazione di muscoli

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M61.0- **Miosite ossificante traumatica**
[0-9]

M61.1- **Miosite ossificante progressiva**
[0-9]

Fibrodisplasia ossificante progressiva

M61.2- **Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi**
[0-9]

Miosite ossificante da tetraplegia o paraplegia

M61.3- **Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni**
[0-9]

Miosite ossificante da ustioni

M61.4- **Altra calcificazione di muscoli**
[0-9]

Escl.: tendinite calcificante (M65.2-)
tendinite calcificante della spalla (M75.3)

M61.5- **Altre ossificazioni di muscoli**
[0-9]

M61.9- **Calcificazione ed ossificazione di muscoli non specificate**
[0-9]

M62.- Altri disturbi muscolari

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Escl.: crampi e spasmi (R25.2)
mialgia (M79.1-)
miopatia:
- alcolica (G72.1)
- indotta da farmaci (G72.0)

sindrome della persona rigida (G25.88)

M62.0- **Diastasi muscolare**
[0-9]

M62.1- **Altra rottura muscolare (non traumatica)**
[0-9]

Escl.: rottura di tendine (M66.-)
rottura traumatica di muscolo - vedere traumatismo di muscolo per regione corporea

M62.2- **Infarto ischemico di muscolo**
[0-9]

Sindrome compartimentale non traumatica

Escl.: contrattura ischemica di Volkmann (T79.60)
ischemia muscolare traumatica (T79.6-)
sindrome compartimentale traumatica (T79.6-)

M62.3- **Sindrome da immobilità (paraplegica)**
[0-9]

M62.4- **Contrattura muscolare**
[0-9]

Escl.: contrattura articolare (M24.5-)

M62.5- **Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove**
[0-9]

Atrofia da inattività non classificata altrove
Sarcopenia

M62.6- **Stiramento muscolare**
[0-9]

Escl.: traumatismo acuto - vedere traumatismo muscolare per regione corporea

M62.8- **Altri disturbi muscolari specificati**
[0-9]

Ematoma muscolare non traumatico
Ernia muscolare (di guaina)

M62.9- **Disturbi muscolari non specificati**
[0-9]

M63.-* Disturbi muscolari in malattie classificate altrove

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Escl.: miopatia in:
- malattie endocrine (G73.5*)
- malattie metaboliche (G73.6*)

M63.0-* **Miosite in infezioni batteriche classificate altrove**
[0-9]

Miosite in:
- lebbra [Morbo di Hansen] (A30.-†)
- sifilide (A51.4†, A52.7†)

M63.1-* **Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie classificate altrove**
[0-9]

Miosite in:
- schistosomiasi [bilharziosi] (B65.-†)
- toxoplasmosi (B58.8†)
- trichinosis (B75†)
- cisticercosi (B69.8†)

M63.2-* **Miosite in altre infezioni classificate altrove**
[0-9]

Miosite in micosi (B35-B49†)

M63.3-* **Miosite in sarcoidosi (D86.8†)**
[0-9]

M63.8-* **Altri disturbi muscolari in malattie classificate altrove**
[0-9]

Disturbi delle sinovie e dei tendini (M65-M68)

M65.- **Sinovite e tenosinovite**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Escl.: disturbi dei tessuti molli da sforzo, iperattività e pressione (M70.-)
sinovite cronica crepitante della mano e del polso (M70.0)
traumatismo acuto - vedere traumatismo di tendine o legamento per regione corporea

M65.0- **Ascesso di guaina tendinea**
[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B96), se si desidera identificare l'agente batterico.

M65.1- **Altre (teno)sinoviti infettive**
[0-9]

M65.2- **Tendinite calcifica**
[0, 2-9]

Escl.: della spalla (M75.3)
tendiniti specificate (M75-M77)

M65.3 **Dito a scatto**
tendinopatia nodulare

M65.4 **Tenosinovite stenosante di de Quervain**

M65.8- **Altre sinoviti e tenosinoviti**
[0-9]

Anca irritabile

M65.9- **Sinovite e tenosinovite non specificate**
[0-9]

M66.- **Rottura spontanea delle sinovie e dei tendini**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Incl.: rotture di tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità

Escl.: rotture di tessuti normali esposti a sforzi eccessivi - vedi traumatismi di tendine per regione corporea
sindrome della cuffia dei rotatori (M75.1)

M66.0 **Rottura di cisti poplitea**

M66.1- **Rottura di sinoviale**
[0-9]

Rottura di cisti sinoviale

Escl.: rottura di cisti poplitea (M66.0)

M66.2- **Rottura spontanea di tendini estensori**
[0-9]

M66.3- **Rottura spontanea di tendini flessori**
[0-9]

M66.4- **Rottura spontanea di altri tendini**
[0-9]

M66.5- **Rottura spontanea di tendine non specificato**
[0-9]

Rottura alla giunzione muscolo tendinea non traumatica

M67.- **Altri disturbi delle sinovie e dei tendini**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Escl.: fibromatosi della fascia palmare [Dupuytren] (M72.0)
tendinite S.A.I. (M77.9)
xantocromatosi localizzata ai tendini (E78.2)

M67.0 **Tendine di Achille corto (acquisito)**

M67.1- **Altra contrattura (di guaina) tendinea**
[0-9]

Escl.: associata a contrattura dell'articolazione (M24.5-)

M67.2- **Ipertrofia sinoviale non classificata altrove**
[0-9]

Escl.: sinovite villonodulare (pigmentata) (M12.2-)

M67.3- **Sinovite transitoria**
[0-9]

Sinovite tossica

Escl.: reumatismo palindromico (M12.3-)

M67.4- **Ganglio**
[0-9]

Ganglio articolare o tendineo o di guaina tendinea

Escl.: cisti di borsa (M71.2-M71.3)
cisti di sinovia (M71.2-M71.3)
Ganglio da framboesia (A66.6)

M67.8- **Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini**
[0-9]

M67.9- **Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato**
[0-9]

M68.-* **Disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie classificate altrove**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M68.0-* **Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche classificate altrove**
[0-9]

Sinoviti e tenosinoviti in:
- gonorrea (A54.4†)
- sifilide (A52.7†)
- tubercolosi (A18.0†)

M68.8-* **Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie classificate altrove**
[0-9]

Altri disturbi dei tessuti molli (M70-M79)

M70.- **Disturbi dei tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, compressione**

Incl.: Disturbi professionali dei tessuti molli

Escl.: borsite:
- della spalla (M75.5)
- S.A.I. (M71.9-)

ulcera da decubito e area di pressione (L89.-)
entesopatie (M76-M77)

M70.0 Sinovite crepitante cronica della mano e del polso
M70.1 Borsite della mano
M70.2 Borsite dell'olecrano
M70.3 Altra borsite del gomito
M70.4 Borsite prepatellare
M70.5 Altra borsite del ginocchio
M70.6 Borsite trocanterica
Tendinite trocanterica
M70.7 Altre borsiti dell'anca
Borsite dell'ischio
M70.8 Altri disturbi dei tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, compressione
M70.9 Disturbo non specificato dei tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, compressione

M71.- Altre borsopatie

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]
Escl.: alluce valgo (acquisito) (M20.1)
borsite da sforzo, sforzo eccessivo, compressione (M70.-)
entesopatie (M76-M77)

M71.0- Ascesso di borsa sinoviale
[0-9]
M71.1- Altra borsite infettiva
[0-9]
M71.2 Ciste sinoviale poplitea [Baker]
Escl.: con rottura (M66.0)
M71.3- Altra ciste di borsa sinoviale
[0-9]
Ciste sinoviale S.A.I.
Escl.: ciste sinoviale con rottura (M66.1-)
M71.4- Borsite calcificante
[0, 2-9]
Escl.: della spalla (M75.3)
M71.5- Altra borsite non classificata altrove
[0, 2-9]
Escl.: borsite:
- del legamento tibiale collaterale [Pellegrini-Stieda] (M76.4)
- della spalla (M75.5)
- S.A.I. (M71.9-)

M71.8- Altre borsopatie specificate
[0-9]
M71.9- Borsopatia non specificata
[0-9]
Borsite S.A.I.

M72.- Fibromatosi

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]
Escl.: fibrosi retroperitoneale (D48.3)

M72.0 Fibromatosi della fascia palmare [Dupuytren]
M72.1 Cuscinetti delle nocche (di Garrod)
M72.2 Fibromatosi della fascia plantare [Ledderhose]
Fascite plantare

M72.4- **Fibromatosi pseudosarcomatosa**
[0-9]

Fascite nodulare

M72.6- **Fascite necrotizzante**
[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo

M72.8- **Altre fibromatosi**
[0-9]

Ascesso della fascia

Escl.: fascite:
- diffusa (eosinofila) (M35.4)
- necrotizzante (M72.6-)
- nodulare (M72.4-)
- perirenale (K66.2)
- plantare (M72.2)

M72.9- **Fibromatosi non specificata**
[0-9]

Fascite S.A.I.
Fibromatosi S.A.I.

M73.-* Disturbi dei tessuti molli in malattie classificate altrove

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M73.0-* **Borsite gonococcica (A54.4†)**
[0-9]

M73.1-* **Borsite sifilitica (A52.7†)**
[0-9]

M73.8-* **Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie classificate altrove**
[0-9]

M75.- Lesioni della spalla

Escl.: sindrome spalla-mano (M89.0-)

M75.0 **Capsulite adesiva della spalla**
Periartrite della spalla
Spalla congelata

M75.1 **Lesioni della cuffia dei rotatori**
Lacerazione o rottura (completa) (incompleta) della cuffia dei rotatori o del sovraspinato, non specificata come traumatica
Sindrome del sovraspinato

M75.2 **Tendinite del muscolo bicipite brachiale**

M75.3 **Tendinite calcificante della spalla**
Borsite calcificante della spalla

M75.4 **Sindrome da «impingement» [o «da conflitto anteriore» o da «attrito acromion-omerale»] della spalla**

M75.5 **Borsite della spalla**

M75.6 **Lesione del labbro glenoideo in alterazione degenerativa della spalla**
Lesione del labbro glenoideo, non classificata come traumatica

M75.8 **Altre lesioni della spalla**

M75.9 **Lesione della spalla non specificata**

M76.- Entesopatie dell'arto inferiore, escluso il piede

Nota: I termini apparentemente specifici di borsite, capsulite e tendinite tendono ad essere usati indiscriminatamente per diversi disturbi di legamenti periferici o di inserzioni muscolari; la maggior parte di queste condizioni morbose sono state raggruppate sotto la denominazione entesopatie, termine generico per indicare lesioni in quelle sedi anatomiche.

Escl.: borsite da sforzo, sforzo eccessivo e pressione (M70.-)

M76.0 Tendinite glutea

M76.1 Tendinite dello psoas

M76.2 Sperone della cresta iliaca

M76.3 Sindrome della bandelletta ileotibiale

M76.4 Borsite del legamento tibiale collaterale [Pellegrini-Stieda]

M76.5 Tendinite del legamento rotuleo

M76.6 Tendinite di Achille
Borsite achillea

M76.7 Tendinite peroneale

M76.8 Altre entesopatie degli arti inferiori, escluso il piede
Sindrome tibiale anteriore
Tendinite tibiale posteriore

M76.9 Entesopatia di arto inferiore non specificata

M77.- Altre entesopatie

Escl.: borsite:
- correlata ad uso, uso eccessivo e pressione (M70.-)
- S.A.I. (M71.9-)

osteofitosi (M25.7-)
entesopatia della colonna vertebrale (M46.0-)

M77.0 Epicondilite mediale

M77.1 Epicondilite laterale
Gomito del tennista

M77.2 Periartrite del polso

M77.3 Sperone calcaneare

M77.4 Metatarsalgia

Escl.: Nevralgia (metatarsalgia) di Morton (G57.6)

M77.5 Altra entesopatia del piede

M77.8 Altre entesopatie non classificate altrove

M77.9 Entesopatia non specificata

Capsulite Sperone osseo Periartrite Tendinite	S.A.I.

M79.- Altri disturbi dei tessuti molli non classificati altrove

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Escl.: algia psicogena dei tessuti molli (F45.40)

M79.0- Reumatismo non specificato
[0-9]

Escl.: Fibromialgia (M79.70)
Fibrosite (M79.70)
reumatismo palindromico (M12.3-)

M79.1- **Mialgia**
[0-9]

Escl.: Miosite (M60.-)

M79.2- **Nevralgia e nevrite non specificate**
[0-9]

Escl.: sciatica (M54.3-M54.4)
mononeuropatie (G56-G58)
radicolite:
- brachiale S.A.I. (M54.1-)
- lombosacrale S.A.I. (M54.17)
- S.A.I. (M54.19)

M79.3- **Pannicolite non specificata**
[0-9]

Escl.: pannicolite:
- lupica (L93.2)
- del collo e della schiena (M54.0-)
- ricorrente [Weber-Christian] (M35.6)

M79.4- **Ipertrofia del cuscinetto adiposo (infrapatellare) [Hoffa-Kastert]**
[6]

M79.5- **Corpo estraneo residuo in tessuto molle**
[0-9]

Escl.: granuloma da corpo estraneo di:
- cute e sottocute (L92.3)
- tessuti molli (M60.2-)

M79.6- **Algia degli arti**
[0-7, 9]

M79.7- **Fibromialgia**
[0]

Fibromialgia giovanile
Fibromiosite
Fibrosite
Miofibrosite

M79.8- **Altri disturbi specificati dei tessuti molli**
[0-9]

M79.9- **Disturbo dei tessuti molli non specificato**
[0-9]

Osteopatie e condropatie (M80-M94)

Disturbi della densità e della struttura delle ossa (M80-M85)

M80.- **Osteoporosi con frattura patologica**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Incl.: collasso e vertebra a cuneo per osteoporosi

Escl.: collasso vertebrale S.A.I. (M48.5-)
frattura patologica S.A.I. (M84.4-)
vertebra a cuneo S.A.I. (M48.5-)

M80.0- **Osteoporosi post-menopausale con frattura patologica**
[0-9]

M80.1- **Osteoporosi post-ovariectomia con frattura patologica**
[0-9]

M80.2- **Osteoporosi da inattività con frattura patologica**
[0-9]

M80.3- **Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con frattura patologica**
[0-9]

M80.4- **Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica**
[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

M80.5- **Osteoporosi idiopatica con frattura patologica**
[0-9]

M80.8- **Altra osteoporosi con frattura patologica**
[0-9]

M80.9- **Osteoporosi con frattura patologica, non specificata**
[0-9]

M81.- **Osteoporosi senza frattura patologica**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Escl.: con frattura patologica (M80.-)

M81.0- **Osteoporosi post-menopausale**
[0-9]

M81.1- **Osteoporosi post-ovariectomia**
[0-9]

M81.2- **Osteoporosi da inattività**
[0-9]

Escl.: atrofia di Sudeck (M89.0-)

M81.3- **Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico**
[0-9]

M81.4- **Osteoporosi indotta da farmaco**
[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

M81.5- **Osteoporosi idiopatica**
[0-9]

Osteoporosi giovanile idiopatica

M81.6- **Osteoporosi localizzata [Lequesne]**
[0, 5-7, 9]

Osteoporosi transitoria
Escl.: atrofia di Sudeck (M89.0-)

M81.8- **Altra osteoporosi**
[0-9]

Osteoporosi senile

M81.9- **Osteoporosi non specificata**
[0-9]

M82.-* **Osteoporosi in malattie classificate altrove**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M82.0-* **Osteoporosi in mieloma multiplo (C90.0-†)**
[0-9]

M82.1-* **Osteoporosi in disturbi endocrini (E00-E34†)**
[0-9]

M82.8-* **Osteoporosi in altre malattie classificate altrove**
[0-9]

M83.- **Osteomalacia dell'adulto**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Escl.: osteomalacia:
- resistente alla vitamina D (E83.30)
- infantile e giovanile (E55.0)

rachitismo (attivo) (E55.0)
rachitismo (attivo) resistente alla vitamina D (E83.30)
sequele di rachitismo (attivo) (E64.3)
osteodistrofia renale (N25.0)

M83.0- **Osteomalacia puerperale**
[0-9]

M83.1- **Osteomalacia senile**
[0-9]

M83.2- **Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento**
[0-9]

Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento post-chirurgico

M83.3- **Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione**
[0-9]

M83.4- **Malattia delle ossa da alluminio**
[0-9]

M83.5- **Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto**
[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

M83.8- **Altra osteomalacia dell'adulto**
[0-9]

M83.9- **Osteomalacia dell'adulto non specificata**
[0-9]

M84.- **Alterazioni di continuità dell' osso**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M84.0- **Consolidamento di frattura dislocata**
[0-9]

M84.1- **Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]**
[0-9]

Escl.: pseudoartrosi dopo fusione o artrodesi (M96.0)

M84.2- **Consolidamento ritardato di frattura**
[0-9]

M84.3- **Frattura da stress non classificata altrove**
[0-9]

Frattura da stress [sollecitazione eccessiva] S.A.I.
Escl.: frattura da stress [sollecitazione eccessiva] di vertebra (M48.4-)

M84.4- **Frattura patologica non classificata altrove**
[0-9]

Frattura patologica S.A.I.
Escl.: collasso vertebrale non classificato altrove (M48.5-)
Frattura patologica in malattia neoplastica (M90.7-*)
frattura patologica in osteoporosi (M80.-)

M84.8- **Altri disturbi di continuità dell' osso**
[0-9]

Escl.: lesione interna del ginocchio (M23.-)

M84.9- **Disturbo di continuità dell' osso, non specificato**
[0-9]

M85.- Altre alterazioni della densità e della struttura delle ossa

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]
Escl.: displasia fibrosa poliostotica (Q78.1)
osteogenesi imperfetta (Q78.0)
osteopetrosi (Q78.2)
osteopoichilosi (Q78.8)

M85.0- **Displasia fibrosa (monostotica)**
[0-9]

Escl.: displasia fibrosa della mascellare (K10.8)

M85.1- **Fluorosi scheletrica**
[0-9]

M85.2 **Iperostosi del cranio**

M85.3- **Osteite condensante**
[0-9]

M85.4- **Cisti ossea solitaria**
[0-9]

Escl.: cisti solitaria del mascellare (K09.1-K09.2)

M85.5- **Cisti ossea aneurismatica**
[0-9]

Escl.: cisti aneurismatica del mascellare (K09.2)

M85.6- **Altra cisti ossea**
[0-9]

Escl.: cisti mascellare non classificata altrove (K09.1-K09.2)
osteite fibrocistica generalizzata [Malattia delle ossa di Von Recklinghausen] (E21.0)

M85.8- **Altri disturbi specificati della densità e della struttura delle ossa**
[0-9]

Iperostosi delle ossa eccetto il cranio
Osteosclerosi, acquisita

Escl.: iperostosi idiopatica diffusa dello scheletro [DISH] (M48.1-)
osteosclerosi:
- congenita (Q77.4)
- mielofibrosi (D47.4)

M85.9- **Disturbo, non specificato, della densità e della struttura ossea**
[0-9]

Altre osteopatie (M86-M90)

Escl.: osteopatie iatrogene (M96.-)

M86.- **Osteomielite**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]
Per codificare la presenza di un'osteomielite nel quadro di un'infezione perimplantare (associata a un impianto) utilizzare un codice aggiuntivo (T84.5-T84.7) .
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: osteomielite:
- da Salmonella (A01-A02)
- mascellare (K10.2-)
- vertebrale (M46.2-)

M86.0- **Osteomielite acuta ematogena**
[0-9]

M86.1- **Altra osteomielite acuta**
[0-9]

M86.2- **Osteomielite subacuta**
[0-9]

M86.3- **Osteomielite cronica multifocale**
[0-9]

M86.4- **Osteomielite cronica con fistola**
[0-9]

M86.5- **Altra osteomielite cronica ematogena**
[0-9]

M86.6- **Altra osteomielite cronica**
[0-9]

M86.8- **Altra osteomielite**
[0-9]

Ascesso di Brodie (osteomielite piogena subacuta)

M86.9- **Osteomielite non specificata**
[0-9]

Infezione ossea S.A.I.
Periostite S.A.I.

M87.- **Osteonecrosi**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Incl.: necrosi avascolare di osso

Escl.: osteocondropatie (M91-M93)
osteonecrosi della mandibola (indotta da raggi) (indotta da farmaci) (K10.2-)

M87.0- **Necrosi idiopatica asettica dell' osso**
[0-9]

M87.1- **Osteonecrosi da farmaci**
[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare l'agente infettivo.

M87.2- **Osteonecrosi da un trauma anteriore**
[0-9]

M87.3- **Altra osteonecrosi secondaria**
[0-9]

M87.8- **Altra osteonecrosi**
[0-9]

M87.9- **Osteonecrosi non specificata**
[0-9]

M88.- **Malattia di Paget delle ossa [osteodistrofia deformante]**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M88.0 **Malattia di Paget del cranio**

M88.8- **Malattia di Paget di altre ossa**
[0-9]

M88.9- **Malattia di Paget delle ossa, non specificata**
[0-9]

M89.- **Altri disturbi ossei**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M89.0- **Algoneurodistrofia**
[0-9]

Sindrome spalla-mano

Escl.: atrofia di Sudeck (G90.5-)
distrofia simpatica riflessa (G90.5-)

M89.1- **Arresto di sviluppo epifisario**
[0-9]

M89.2- **Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento osseo**
[0-9]

M89.3- **Ipertrofia ossea**
[0-9]

M89.4- **Altre osteoartropatie ipertrofiche**
[0-9]

Malattia di Marie-Bamberger (osteoartropatia ipertrofizzante)
Pachidermoperiostosi

M89.5- **Osteolisi**
[0-9]

M89.6- **Osteopatia consecutiva a poliomielite**
[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo B91, se si desidera identificare la poliomielite antecedente.
Escl.: sindrome post-polio (G14)

M89.8- **Altri disturbi ossei specificati**
[0-9]

Iperostosi corticale infantile
Ossificazione subperiosteale post-traumatica

M89.9- **Disturbo osseo non specificato**
[0-9]

M90.-* **Osteopatie in malattie classificate altrove**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M90.0-* **Tubercolosi ossea (A18.0†)**
[0-9]

Escl.: tubercolosi della colonna vertebrale (M49.0-*)

M90.1-* **Periostite in altre malattie infettive classificate altrove**
[0-9]

Periostite sifilitica secondaria (A51.4†)

M90.2-* **Osteopatia in altre malattie infettive classificate altrove**
[0-9]

Osteomielite:
- echinococcica (B67.2†)
- gonococcica (A54.4†)
- da salmonella (A02.2†)

Osteopatia o osteocondropatia sifilitica (A50.5†, A52.7†)

M90.3-* **Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni (T70.3†)**
[0-9]

M90.4-* **Osteonecrosi da emoglobinopatia (D50-D64†)**
[0-9]

M90.5-* **Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove**
[0-9]

M90.6-* **Osteite deformante in malattie neoplastiche (C00-D48†)**
[0-9]

Osteite deformante in tumori maligni dell'osso (C40-C41†)

M90.7-* **Frattura ossea in malattie neoplastiche (C00-D48†)**
[0-9]

Escl.: collasso vertebrale in malattia neoplastica (M49.5-*)

M90.8-* **Osteopatia in altre malattie classificate altrove**
[0-9]

Osteopatia in osteodistrofia renale (N25.0†)

Condropatie (M91-M94)

Escl.: condropatie iatrogene (M96.-)

M91.- **Osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi**

Escl.: epifisiolisi femorale prossimale (non traumatica) (M93.0)

M91.0 Osteocondrosi giovanile della pelvi

Osteocondrosi giovanile:
- dell'acetabolo
- della cresta iliaca [Buchanan]
- della sinfisi pubica [Pierson]
- della sincondrosi ischiopubica [van Neck]

M91.1 Osteocondrosi giovanile della testa del femore [Legg-Calvé-Perthes]

M91.2 Coxa plana

deformità dell'anca da osteocondrosi giovanile anteriore

M91.3 Pseudocoxalgia

M91.8 Altra osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi

Osteocondrosi giovanile dopo riduzione di lussazione congenita dell'anca

M91.9 Osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi, non specificata

M92.- Altre osteocondrosi giovanili

M92.0 Osteocondrosi giovanile dell'omero

Osteocondrosi (giovanile):
- del capitello dell'omero [Panner]
- della testa dell'omero [Hass]

M92.1 Osteocondrosi giovanile del radio e dell'ulna

Osteocondrosi (giovanile):
- della testa del radio [Brailsford]
- dell'epifisi ulnare distale [Burns]

M92.2 Osteocondrosi giovanile della mano

Osteocondrosi (giovanile):
- delle teste metacarpali [Mauclaire]
- del semilunare carpale [Kienböck]

M92.3 Altre osteocondrosi giovanili dell'arto superiore

M92.4 Osteocondrosi giovanile della rotula

Osteocondrosi (giovanile):
- del nucleo primario di ossificazione della rotula [Köhler]
- del nucleo secondario di ossificazione della rotula [Sinding-Larsen]

M92.5 Osteocondrosi giovanile di tibia e perone

Osteocondrosi (giovanile):
- della tibia prossimale [Blount]
- del tubercolo della tibia [Osgood-Schlatter]

Tibia vara [malattia di Blount-Barber]

M92.6 Osteocondrosi giovanile del tarso

Osteocondrosi (giovanile):
- del calcagno [Sever]
- del navicolare tarsale [Köhler]
- dell'osso tibiale esterno [Haglund]
- dell'astragalo [Diaz]

M92.7 Osteocondrosi giovanile del metatarso

Osteocondrosi (giovanile):
- del secondo metatarso [sindrome di Freiberg-Köhler II]
- del quinto metatarso [Iselin]

M92.8 **Altra osteocondrosi giovanile specificata**
Apofisite calcaneare

M92.9 **Osteocondrosi giovanile non specificata**

Apofisite Epifisite Osteocondrite Osteocondrosi	specificata come giovanile e di localizzazione non specificata

M93.- **Altre osteocondropatie**
[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]
Escl.: osteocondrosi della colonna vertebrale (M42.-)

M93.0 **Epifisiolisi femorale prossimale (non traumatica)**

M93.1 **Malattia di Kienböck dell'adulto**
Osteocondrosi del semilunare carpale, dell'adulto

M93.2- **Osteocondrite dissecante**
[0-9]

M93.8- **Altre osteocondropatie specificate**
[0-9]

M93.9 **Osteocondropatie non specificate**

Apofisite Epifisite Osteocondrite Osteocondrosi	non specificata come giovanile o dell'adulto e di localizzazione non specificata

M94.- **Altri disturbi della cartilagine**
[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

M94.0 **Sindrome della giunzione condrocostale [Tietze]**
Costocondrite

M94.1 **Policondrite ricorrente**

M94.2- **Condromalacia**
[0-9]
Escl.: condromalacia della rotula (M22.4)

M94.3- **Condrolisi**
[0-9]

M94.8- **Altri disturbi, specificati, delle cartilagini**
[0-9]
Escl.: Lesione interna all'articolazione del ginocchio (M23.-)

M94.9- **Disturbo della cartilagine non specificato**
[0-9]

Altri disturbi del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M95-M99)

M95.- **Altre deformità acquisite del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo**

Escl.: anomalie odontofacciali [comprese la malocclusione] (K07.-)
deformità acquisite di arti (M20-M21)
disturbi osteomuscolari iatrogeni (M96.-)
dorsopatie deformanti (M40-M43)
malformazioni e deformità congenite del sistema osteomuscolare (Q65-Q79)
Perdita di arti o di organi (Z89-Z90)

M95.0 **Deformità acquisita del naso**

Escl.: deviazione del setto nasale (J34.2)

M95.1 **Orecchio a cavolfiore**

Escl.: altre deformità acquisite dell'orecchio (H61.1)

M95.2 **Altre deformità acquisite del capo**

M95.3 **Deformità acquisite del collo**

M95.4 **Deformità acquisite del torace e delle costole**

M95.5 **Deformità acquisita della pelvi**

Escl.: assistenza prestata alla madre per sproporzione accertata o presunta (O33.-)

M95.8 **Altre deformità acquisite specificate del sistema osteomuscolare**

M95.9 **Deformità acquisita dell'apparato muscolo scheletrico, non specificata**

M96.- **Disturbi iatrogeni del sistema osteomuscolare , non classificati altrove**

Escl.: artrite dopo bypass intestinale (M02.0-)
disturbi associati ad osteoporosi (M80-M81)
presenza di impianti funzionali ed altri apparecchi (Z95-Z97)

M96.0 **Pseudoartrosi dopo fusione o artrodesi**

Pseudoartrosi in esito di osteotomia

M96.1 **Sindrome post-laminectomia non classificata altrove**

M96.2 **Cifosi post-irradiazione**

M96.3 **Cifosi post-laminectomia**

M96.4 **Lordosi post-chirurgica**

M96.5 **Scoliosi post-irradiazione**

M96.6 **Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi**

Questo codice va utilizzato solo in caso di frattura intervenuta in corso di inserzione o di rimozione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

Escl.: complicanze causate da dispositivi, impianti od innesti protesici interni ortopedici (T84.-)

M96.8- **Altri disturbi osteomuscolari iatrogeni**

M96.80 Sterno lasciato elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia toracica

M96.81 Torace instabile dopo intervento di chirurgia toracica

M96.82 Ritardo di consolidamento osseo dopo fusione o artrodesi
Ritardo di consolidamento osseo in esito di osteotomia

M96.88 Altri disturbi osteomuscolari iatrogeni
Instabilità articolare successiva alla rimozione di protesi articolare

M96.9 **Disturbi osteomuscolari iatrogeni non specificati**

M99.- Lesioni biomeccaniche non classificate altrove

Nota: Questa categoria non deve essere utilizzata se la condizione morbosa può essere classificata altrove

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sottocategorie M99; si vedano anche le indicazioni all'inizio del capitolo.

0 Cranio
Occipitocervicale
1 Cervicale
Cervicodorsale
2 Dorsale
Dorsolombare
3 Lombare
Lombosacrale
4 Sacrale
Sacrococcigea
Sacroiliaca
5 Bacino
Anca o inguine
6 Arto inferiore
7 Arto superiore
Acromioclavicolare
Sternoclavicolare
8 Torace
Costocondrale
Costovertebrale
Sternocondrale
9 Addome e altre localizzazioni

M99.0- **Disfunzione segmentaria e somatica**
[0-9]

M99.1- **Sublussazione (vertebrale)**
[0-4, 9]

M99.2- **Stenosi da sublussazione del canale vertebrale**
[0-4, 9]

M99.3- **Stenosi ossea del canale vertebrale**
[0-4, 9]

M99.4- **Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto connettivo**
[0-4, 9]

M99.5- **Stenosi del canale vertebrale causata da disco intervertebrale**
[0-3, 9]

M99.6- **Stenosi ossea o da sublussazione dei forami intervertebrali**
[0-4, 9]

M99.7- **Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto connettivo o da dischi intervertebrali**
[0-4, 9]

M99.8- **Altre lesioni biomeccaniche**
[0-9]

M99.9- **Lesione biomeccanica non specificata**
[0-9]

Capitolo XIV

Malattie dell’apparato urogenitale (N00 - N99)

Escl.: alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

N00-N08 Malattie glomerulari
N10-N16 Malattie renali tubulo-interstiziali
N17-N19 Insufficienza renale
N20-N23 Urolitiasi
N25-N29 Altri disturbi del rene e dell’uretere
N30-N39 Altre malattie dell’apparato urinario
N40-N51 Malattie dell’apparato genitale maschile
N60-N64 Disturbi della mammella
N70-N77 Malattie infiammatorie di organi pelvici femminili
N80-N98 Disturbi non infiammatori dell’apparato genitale femminile
N99-N99 Altri disturbi dell’apparato urogenitale

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

N08.-* Disturbi glomerulari in malattie classificate altrove
N16.-* Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie classificate altrove
N22.-* Calcolo delle vie urinarie in malattie classificate altrove
N29.-* Altri disturbi del rene e dell’uretere in malattie classificate altrove
N33.-* Disturbi della vescica in malattie classificate altrove
N37.-* Disturbi dell’uretra in malattie classificate altrove
N51.-* Disturbi di organi genitali maschili in malattie classificate altrove
N74.-* Disturbi infiammatori della pelvi femminile in malattie classificate altrove
N77.-* Ulcerazione ed infiammazione vulvovaginali in malattie classificate altrove

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

N39.47! Incontinenza recidivante

Malattie glomerulari (N00-N08)

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la causa esterna (Settore XX) o la presenza di insufficienza renale, Acuta (N17.-) o Non specificata N19.

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la malattia renale cronica associata N18.-

Utilizzare un codice supplementare (I12.-, I13.-) per indicare la presenza di una nefropatia ipertensiva.

Le seguenti 4a posizione sono da utilizzare per specificare il tipo di modifica morfologica nelle categorie N00-N07. Le 4a posizione .0-.8 vengono utilizzate solo nel caso in cui la modifica corrispondente sia stata specialmente confermata (biopsia renale, autopsia). Le categorie a 3 sole posizioni si riferiscono invece a sindromi cliniche.

.0 Lesione glomerulare minima
Minimal changes glomerulonephritis

.1 Lesione glomerulare focale e segmentale
Focale e segmentale:
- ialinosi
- sclerosi

Glomerulonefrite focale

.2 Glomerulonefrite diffusa membranosa

.3 Glomerulonefrite mesangioproliferativa diffusa

.4 Glomerulonefrite endocapillare-proliferativa diffusa

.5 Glomerulonefrite diffusa mesangiocapillare
Glomerulonefrite diffusa membranoproliferativa di tipo I e III, o non specificata

.6 Malattia da depositi densi
Glomerulonefrite membranoproliferativa di tipo II

.7 Glomerulonefrite con formazione a mezzaluna
Glomerulonefrite extracapillare

.8 Altre modifiche morfologiche
Glomerulonefrite proliferativa non specificata

.9 Tipo di modifica morfologica non specificata

N00.- Sindrome nefritica acuta

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: acuta:
- malattia glomerulare
- glomerulonefrite
- nefrite
- malattia renale S.A.I.

Escl.: nefrite tubulo-interstiziale acuta (N10)
sindrome nefritica S.A.I. (N05.-)

N01.- Sindrome nefritica rapidamente progressiva

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: rapidamente progressiva:
- malattia glomerulare
- glomerulonefrite
- nefrite

Escl.: sindrome nefritica S.A.I. (N05.-)

N02.- Ematuria ricorrente e persistente

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: Ematuria:
- benigna (familiare) (dell'infanzia)
- con le lesioni morfologiche specificate nelle sottocategorie .0-.8 come all'inizio del gruppo di malattie N00-N08

Escl.: ematuria S.A.I. (R31)
Loin pain haematuria syndrome (sindrome lombalgia ed ematuria) (N39.81)

N03.- Sindrome nefritica cronica

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: cronica:
- malattia glomerulare
- glomerulonefrite
- nefrite

Escl.: glomerulonefrite sclerosante diffusa (N18.-)
nefrite cronica tubulo-interstiziale (N11.-)
sindrome nefritica S.A.I. (N05.-)

N04.- Sindrome nefrosica

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: nefrosi lipoidea
sindrome nefrosica congenita

N05.- Sindrome nefritica non specificata

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: malattia glomerulare | S.A.I.
glomerulonefrite | S.A.I.
nefrite | S.A.I.
nefropatia S.A.I. e malattia renale S.A.I. con lesione morfologica specificata alle sottocategorie a .0-.8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Escl.: malattia renale S.A.I. con lesione morfologica non dichiarata (N28.9)
nefrite tubulo-interstiziale S.A.I. (N12)
nefropatia S.A.I. con lesione morfologica non dichiarata (N28.9)

N06.- Proteinuria isolata con lesioni morfologiche specificate

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: proteinuria (isolata) (ortostatica) (persistente) con lesioni morfologiche nelle sottocategorie .0-.8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Escl.: proteinuria:
- di Bence-Jones (R80)
- isolata S.A.I. (R80)
- ortostatica S.A.I. (N39.2)
- persistente S.A.I. (N39.1)
- gravidica (O12.1)
- S.A.I. (R80)

N07.- **Nefropatia ereditaria non classificata altrove**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Escl.: amiloidosi eredofamiliare non neuropatica (E85.0)
nefropatia amiloide ereditaria (E85.0)
sindrome di Alport (Q87.8)
sindrome unghia rotula (Q87.2)

N08.-* **Disturbi glomerulari in malattie classificate altrove**

Incl.: nefropatia in malattie classificate altrove

Escl.: disturbi renali tubulo-interstiziali in malattie classificate altrove (N16.-*)

N08.0* **Disturbi glomerulari in malattie infettive o parassitarie classificate altrove**

Disturbi glomerulari in:
- malaria da Plasmodium malariae (B52.0†)
- parotite epidemica (B26.8†)
- schistosomiasi [Bilarziosi] (B65.-†)
- sepsi batterica (A40-A41†)
- sepsi micotica S.A.I. (B48.80†)
- sepsi protozoaria S.A.I. (B60.80†)
- sepsi virale S.A.I. (B34.80†)
- strongiloidiasi (B78.-†)
- sifilide (A52.7†)

N08.1* **Disturbi glomerulari in malattie neoplastiche**

Disturbi glomerulari in:
- mieloma multiplo (C90.0-†)
- macroglobulinemia di Waldenström (C88.0-†)

N08.2* **Disturbi glomerulari in emopatie e disturbi del sistema immunitario**

Disturbi glomerulari in:
- Coagulazione intravascolare disseminata [sindrome da defibrinazione] (D65.-†)
- sindrome emolitica-uremica (D59.3†)
- crioglobulinemia (D89.1†)
- porpora di Henoch(-Schönlein) (D69.0†)
- malattia drepanocitica (D57.-†)

N08.3* **Disturbi glomerulari in diabete mellito (E10-E14 con quarto carattere posizione .2†)**

N08.4* **Disturbi glomerulari in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche**

Disturbi glomerulari in:
- amiloidosi (E85.-†)
- malattia di Fabry(-Anderson) (E75.2†)
- deficit di lecitin-colesterolo aciltransferasi (E78.6†)

N08.5* **Disturbi glomerulari in malattie sistemiche del tessuto connettivo**

Disturbi glomerulari in:
- sindrome di Goodpasture (M31.0†)
- granulomatosi con poliangite (M31.3†)
- poliangite microscopica (M31.7†)
- lupus eritematoso sistemico (M32.1†)
- porpora trombotica trombocitopenica (M31.1†)

N08.8* **Disturbi glomerulari in altre malattie classificate altrove**

Disturbi glomerulari in endocardite batterica subacuta (I33.0†)

Malattie renali tubulo-interstiziali (N10-N16)

Incl.: Pielonefrite
Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la presenza di malattia renale cronica (N18.-).
Escl.: pieloureterite cistica (N28.88)

N10 Nefrite tubulo-interstiziale acuta

Incl.: acuta:
- Nefrite interstiziale infettiva
- Pielite
- Pielonefrite

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N11.- Nefrite cronica tubulo-interstiziale

Incl.: cronica:
- Nefrite interstiziale infettiva
- Pielite
- Pielonefrite

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N11.0 Pielonefrite cronica non ostruttiva associata a reflusso

Pielonefrite (cronica) associata a reflusso (vescico-ureterale)
Escl.: reflusso vescico-ureterale S.A.I. (N13.7)

N11.1 Pielonefrite cronica ostruttiva

Pielonefrite (cronica) associata a:

• inginocchiamento di	giunzione pelviureterale
• anomalia	giunto pieloureterale
• ostruzione	uretere
• restringimento	

Escl.: Uropatia ostruttiva (N13.-)

N11.8 Altra nefrite cronica tubulo-interstiziale

Pielonefrite cronica non ostruttiva S.A.I.

N11.9 Nefrite cronica tubulo-interstiziale non specificata

cronica:
- Nefrite interstiziale S.A.I.
- Pielite S.A.I.
- Pielonefrite S.A.I.

N12 Nefrite tubulo-interstiziale non specificata se acuta o cronica

Incl.: Nefrite interstiziale S.A.I.
Pielite S.A.I.
Pielonefrite S.A.I.

N13.- Uropatia ostruttiva e da reflusso

Escl.: anomalie congenite ostruttive della pelvi renale e dell'uretere (Q62.0-Q62.3)
calcolo renale e ureterale senza idronefrosi (N20.-)
pielonefrite ostruttiva (N11.1)

N13.0 Idronefrosi con ostruzione della giunzione pelviureterale

Escl.: con infezione del rene (N13.60)

N13.1 Idronefrosi con stenosi ureterale non classificata altrove

Escl.: con infezione del rene (N13.61)

N13.2- Idronefrosi con ostruzione per calcolosi renale e ureterale

N13.20 Idronefrosi con ostruzione da calcolo renale

Escl.: con infezione del rene (N13.62)

N13.21 Idronefrosi con ostruzione da calcolo ureterale

Escl.: con infezione del rene (N13.63)

N13.29 Idronefrosi con ostruzione da calcolo renale e ureterale, sede del calcolo non specificata

Escl.: con infezione del rene (N13.64)

N13.3 Altra e non specificata idronefrosi

Escl.: con infezione del rene (N13.65)

N13.4 Idrouretere

Escl.: con infezione del rene (N13.66)

N13.5 Inginocchiamento e stenosi dell'uretere senza idronefrosi

Per codificare la presenza di una malattia sottostante utilizzare un codice aggiuntivo.

Escl.: con infezione del rene (N13.67)

N13.6- Pionefrosi

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N13.60 Idronefrosi con ostruzione ureteropelvica con infezione del rene

N13.61 Idronefrosi con stenosi ureterale, non classificata altrove, con infezione del rene

N13.62 Idronefrosi con ostruzione da calcolo renale con infezione del rene

N13.63 Idronefrosi con ostruzione da calcolo ureterale con infezione del rene

N13.64 Idronefrosi con ostruzione da calcolo renale e ureterale, sede del calcolo non specificata, con infezione del rene

N13.65 Altra e non specificata idronefrosi con infezione del rene

N13.66 Idrouretere con infezione del rene

N13.67 Inginocchiamento e stenosi dell'uretere senza idronefrosi con infezione del rene

N13.68 Altra e non specificata pionefrosi

Uropatia da ostruzione con infezione

N13.7 Uropatia associata a reflusso vescico-ureterale

Reflusso vescico-ureterale:

- con cicatrice
- S.A.I.

Escl.: pielonefrite associata a reflusso (N11.0)

N13.8 Altra uropatia da ostruzione e da reflusso

N13.9 Uropatia da ostruzione e da reflusso non specificata

Ostruzione delle vie urinarie S.A.I.

N14.- Condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali indotte da farmaci o metalli pesanti

Utilizzare un codice aggiuntivo (del Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

N14.0 Nefropatia da analgesico

N14.1 Nefropatia indotta da altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche

N14.2 Nefropatia indotta da farmaci, medicamenti e sostanze biologiche non specificate

N14.3 Nefropatia indotta da metalli pesanti

N14.4 Nefropatia tossica non classificata altrove

N15.- Altre malattie renali tubulo-interstiziali

N15.0 Nefropatia dei Balcani

Nefropatia endemica cronica

N15.1- Ascesso renale e perirenale

N15.10 Ascesso renale
N15.11 Ascesso perirenale
N15.8 Altre malattie renali tubulo-interstiziali specificate
N15.9 Malattia renale tubulo-interstiziale non specificata
Infezione renale S.A.I.
Escl.: infezione delle vie urinarie S.A.I. (N39.0)

N16.-* Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie classificate altrove

N16.0* Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
Disturbi tubulo-interstiziali renali (da) (in):
- brucellosi (A23.-†)
- difterite (A36.8†)
- salmonellosi (A02.2†)
- sepsi batterica (A40-A41†)
- sepsi micotica S.A.I. (B48.80†)
- sepsi protozoaria S.A.I. (B60.80†)
- sepsi virale S.A.I. (B34.80†)
- toxoplasmosi (B58.8†)

N16.1* Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie neoplastiche
Disturbi tubulo-interstiziali renali da:
- leucemie (C91-C95†)
- linfoma (C81-C85†, C96.-†)
- mieloma multiplo(plasmocitoma) (C90.0-†)

N16.2* Disturbi tubulo-interstiziali renali in emopatie e disturbi del sistema immunitario
Disturbi tubulo-interstiziali renali in:
- crioglobulinemia mista (D89.1†)
- sarcoidosi (D86.-†)

N16.3* Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie metaboliche
Disturbi tubulo-interstiziali renali in:
- glicogenosi (E74.0†)
- malattia di Wilson (E83.0†)
- cistinosi (E72.0†)

N16.4* Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie sistemiche del tessuto connettivo
Disturbi tubulo-interstiziali renali in:
- sindrome secca di Sjögren (M35.0†)
- lupus eritematoso sistemico (M32.1†)

N16.5* Disturbi tubulo-interstiziali renali in rigetto di trapianti (T86.-†)
N16.8* Disturbi tubulo-interstiziali renali in altre malattie classificate altrove

Insufficienza renale (N17-N19)

Utilizzare un codice aggiuntivo (Settore XX), se si desidera identificare la causa esterna.

Escl.: insufficienza renale congenita (P96.0)
condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali da metalli pesanti (N14.-)
uremia extrarenale (R39.2)
sindrome emolitica-uremica (D59.3)
sindrome epatorenale (K76.7)
sindrome epatorenale, postparto (O90.4)
insufficienza renale:
- complicante aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.4)
- iatrogena (N99.0)
- successiva a travaglio o parto (O90.4)

uremia pre-renale (R39.2)

N17.- Insufficienza renale acuta

Incl.: Acute Kidney Injury [AKI]
Danno renale acuto
Insufficienza renale acuta prerenale

Secondo le linee guida KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes, apparso in Kidney International Supplements (2012) 2, 8-12), si ha insufficienza renale acuta se è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

- Aumento della creatinina sierica di almeno 0,3 mg/dl entro 48 ore dalla misurazione effettuata in partenza
- Aumento della creatinina sierica di almeno il 50% nei 7 giorni precedenti rispetto a un valore di partenza misurato o al valore basale del paziente
- Diminuzione dell'escrezione di urina a meno di 0,5 ml/kg/h per almeno 6 ore

Tali criteri configurano almeno lo stadio 1 dell'insufficienza renale acuta, che presuppone un appropriato stato di idratazione adeguato alla situazione clinica (escluse le condizioni di iperidratazione) al momento delle misurazioni.

I seguenti quinti caratteri vanno utilizzati nelle sottocategorie N17.0-N17.9 per indicare lo stadio dell'insufficienza renale acuta.

L'applicazione dei criteri per lo stadio 1 presuppone un appropriato stato di idratazione adeguato alla situazione clinica al momento delle misurazioni; tale condizione non sussiste per gli stadi 2 e 3 nonché per le condizioni di iperidratazione.

Il quinto carattere 9 va impiegato per le categorie N17.0-N17.8 solo se lo stadio dell'insufficienza renale acuta non può essere determinato tramite diagnosi confermata istologicamente.

1 Stadio 1

Aumento della creatinina sierica di almeno il 50% fino a meno del 100% entro 7 giorni rispetto alla misurazione di partenza o al valore basale presunto oppure di almeno 0,3 mg/dl entro 48 ore rispetto alla misurazione di partenza, oppure diminuzione della diuresi a meno di 0,5 ml/kg/h per almeno 6 fino a meno di 12 ore

2 Stadio 2

Aumento della creatinina sierica di almeno il 100% fino meno del 200% entro 7 giorni rispetto alla misurazione di partenza o al valore basale presunto, oppure diminuzione della diuresi a meno di 0,5 ml/kg/h per almeno 12 ore

3 Stadio 3

Aumento della creatinina sierica di almeno il 200 % entro 7 giorni rispetto alla misurazione di partenza o al valore basale presunto, oppure aumento della creatina sierica ad almeno 4,0 mg/dl, oppure avvio di una terapia renale sostitutiva, oppure diminuzione del filtrato glomerulare a meno di 35 ml/min/1,73 m² di superficie corporea in pazienti di meno di 18 anni, oppure diminuzione della diuresi a meno di 0,3 ml/kg/h per almeno 24 ore, oppure presenza di anuria per almeno 12 ore

9 Stadio non specificato

N17.0- Insufficienza renale acuta con necrosi tubulare
[1-3, 9]

Necrosi tubulare:
- acuta
- renale
- S.A.I.

N17.1- Insufficienza renale acuta con necrosi corticale acuta
[1-3, 9]

Necrosi corticale:
- acuta
- renale
- S.A.I.

N17.2- Insufficienza renale acuta con necrosi midollare
[1-3, 9]

Necrosi midollare [papillare]:
- acuta
- renale
- S.A.I.

N17.8- Altro tipo di insufficienza renale acuta
[1-3, 9]

Insufficienza renale acuta con altri reperti istologici

N17.9- Insufficienza renale acuta non specificata
[1-3, 9]

Insufficienza renale acuta in assenza di un reperto istologico

N18.- Malattia renale cronica

Incl.: Insufficienza renale cronica
Retinite nefritica† (H32.8*)

Uremica:
- Demenza† (F02.8*)
- Neuropatia† (G63.8*)
- Pericardite† (I32.8*)

Per codificare la presenza di una malattia sottostante utilizzare un codice aggiuntivo.
Utilizzare un codice supplementare da I12.- o I13.- per indicare la presenza di una nefropatia ipertensiva.

N18.1 Malattia renale cronica, stadio 1
Velocità di filtrazione glomerulare maggiore o uguale a 90 ml/min/1,73 m² di superficie corporea

N18.2 Malattia renale cronica, stadio 2
Velocità di filtrazione glomerulare da 60 a meno di 90 ml/min/1,73 m² di superficie corporea

N18.3 Malattia renale cronica, stadio 3
Velocità di filtrazione glomerulare da 30 a meno di 60 ml/min/1,73 m² di superficie corporea

N18.4 Malattia renale cronica, stadio 4
Insufficienza renale preterminale
Velocità di filtrazione glomerulare da 15 a meno di 30 ml/min/1,73 m² di superficie corporea

N18.5 Malattia renale cronica, stadio 5
Malattia renale allo stadio terminale
Malattia renale cronica richiedente dialisi
Velocità di filtrazione glomerulare inferiore a 15 ml/min/1,73 m² di superficie corporea

N18.8- Altra malattia renale cronica

N18.80 Disfunzione renale cronica unilaterale
La percentuale funzionale relativa del rene colpito è inferiore al 35 %.

N18.89 Altra malattia renale cronica, stadio non specificato

N18.9 Malattia renale cronica non specificata
Glomerulonefrite sclerosante diffusa non specificata
Uremia cronica non specificata

N19 Insufficienza renale non specificata

Incl.: Insufficienza renale non specificata se acuta o cronica
Insufficienza renale S.A.I.
Uremia S.A.I.

Utilizzare un codice supplementare da I12.- o I13.- per indicare la presenza di una nefropatia ipertensiva.

Escl.: uremia del neonato (P96.0)

Urolitiasi (N20-N23)

N20.- Calcolosi del rene e dell'uretere

Escl.: con idronefrosi (N13.2-)

N20.0 Calcolo del rene
Calcolo a stampo (del calice renale)
Calcolo coralliforme
Calcolo o litiasi del rene
Nefrolitiasi S.A.I.

N20.1 Calcolo dell'uretere
Litiasi ureterale

N20.2 Calcolo del rene con calcolo dell'uretere

N20.9 Calcolo urinario non specificato

N21.- Calcolo delle vie urinarie basse

Incl.: con cistite e uretrite

N21.0 Calcolo vescicale
Calcolo in diverticolo vescicale
Litiasi vescicale

Escl.: calcolo a stampo(del calice renale) (N20.0)

N21.1 Calcolo uretrale

N21.8 Altro calcolo delle vie urinarie basse

N21.9 Calcolo delle vie urinarie basse non specificato

N22.-* Calcolo delle vie urinarie in malattie classificate altrove

N22.0* Calcolo urinario in schistosomiasi [bilarziosi] (B65.0†)

N22.8* Calcolo delle vie urinarie in altre malattie classificate altrove

N23 Colica renale non specificata

Altri disturbi del rene e dell'uretere (N25-N29)

Escl.: con urolitiasi (N20-N23)

N25.- **Disturbi risultanti da ridotta funzionalità dei tubuli renali**

Escl.: disturbi metabolici classificabili in E70-E90

N25.0 **Osteodistrofia renale**
Disturbi tubulari renali con perdita di fosfati
Nanismo di origine renale
Osteodistrofia azotemica
Rachitismo renale

N25.1 **Diabete insipido nefrogeno**

N25.8 **Altri disturbi risultanti da ridotta funzionalità dei tubuli renali**
Acidosi tubulare renale di tipo 1 (Sindrome di Lightwood-Albright)
Acidosi tubulare renale S.A.I.
Iperparatiroidismo secondario di origine renale

N25.9 **Disturbo risultante da ridotta funzionalità dei tubuli renali, non specificato**

N26 **Rene grinzo non specificato**

Incl.: Atrofia renale (terminale)
Sclerosi renale S.A.I.

Utilizzare un codice supplementare da I12.- o I13.- per indicare la presenza di una nefropatia ipertensiva.

Escl.: glomerulonefrite sclerosante diffusa (N18.-)
Rene piccolo da causa sconosciuta (N27.-)

N27.- **Rene piccolo da causa sconosciuta**

N27.0 **Rene piccolo da causa sconosciuta, unilaterale**

N27.1 **Rene piccolo da causa sconosciuta, bilaterale**

N27.9 **Rene piccolo da causa sconosciuta, non specificato**

N28.- **Altri disturbi del rene e dell'uretere non classificati altrove**

Escl.: inginocchiamento e restringimento ureterali:
- con idronefrosi (N13.1)
- senza idronefrosi (N13.5)

malattia renale:
- acuta S.A.I. (N00.9)
- cronica S.A.I. (N03.9)

idrouretere (N13.4)

N28.0 Ischemia ed infarto renali

Arteria renale:
- Embolia
- Ostruzione
- Trombosi
- Occlusione

Infarto renale

Escl.: rene di Goldblatt (I70.1)

arteria renale (tratto extrarenale):
- stenosi congenita (Q27.1)
- aterosclerosi (I70.1)

N28.1 Cisti renale

Cisti renale (acquisita) (multipla) (solitaria)

Escl.: malattia cistica renale, congenita (Q61.-)

N28.8- Altri disturbi specificati del rene e dell'uretere

N28.80 Rottura di un calice renale, non traumatica [rottura di fornice caliceale]

Rottura della pelvi renale, non traumatica

N28.88 Altri disturbi del rene e dell'uretere specificati

Ipertrofia del rene

Megauretere

Nefroptosi

Pielite
Pieloureterite | cistica
Ureterite

Ureterocele

N28.9 Disturbi del rene e dell'uretere non specificati

Malattia renale S.A.I.

Nefropatia S.A.I.

Escl.: nefropatia S.A.I. e malattia renale S.A.I. con lesione morfologica specificata alle sottocategorie .0-.8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] (N05.-)

N29.-* Altri disturbi del rene e dell'uretere in malattie classificate altrove

N29.0* Sifilide renale tardiva (A52.7†)

N29.1* Altri disturbi del rene e dell'uretere in malattie infettive e parassitarie classificate altrove

Disturbi del rene e dell'uretere in:
- schistosomiasi [bilharziosi] (B65.-†)
- tubercolosi (A18.1†)

N29.8* Altre malattie del rene e dell'uretere in altre malattie classificate altrove

Cistinosi (E72.0†)

Altre malattie dell'apparato urinario (N30-N39)

Escl.: infezione urinaria:
- complicante aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
- con urolitiasi (N20-N23)
- complicante gravidanza, parto e puerperio (O23.-, O75.3, O86.2)

N30.- Cistite

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare l'agente esterno (B95-B98) o la causa esogena (Settore XX).

Escl.: prostatocistite (N41.3)

N30.0 Cistite acuta

Escl.: cistite da raggi (N30.4)
trigonite (N30.3)

N30.1 Cistite interstiziale (cronica)

N30.2 Altra cistite cronica

N30.3 Trigonite

Uretrotrigonite

N30.4 Cistite da raggi

N30.8- Altra cistite

N30.80 Ascesso della parete della vescica
Ascesso della vescica

N30.88 Altra cistite

N30.9 Cistite non specificata

N31.- Disfunzione neuromuscolare della vescica non classificata altrove

Escl.: da lesione del midollo spinale (G95.8-)

Enuresi:
- non organica (F98.0-)
- S.A.I. (R32)

incontinenza urinaria:
- specificata (N39.3-N39.4-)
- S.A.I. (R32)

vescica midollare S.A.I. (G95.80)

N31.0 Vescica neuropatica non inibita, non classificata altrove

Instabilità del detrusore di origine cerebrale
Vescica iperreflessica non inibita

N31.1 Vescica iperreflessica non classificata altrove

Disfunzione della vescica con instabilità del detrusore su neuropatia autonomica

N31.2 Vescica neuropatica flaccida, non classificata altrove

Vescica neuropatica:
- atonica (motoria) (sensoriale)
- autonoma
- su neuropatia autonomica
- su sindrome frontale
- successiva a deafferentazione chirurgica
- non reflessica

N31.8- Altra disfunzione neuromuscolare della vescica

N31.80 Vescica a bassa compliance neuromuscolare, organica

N31.81 Ipo- e acontrattilità del detrusore vescicale senza substrato neurologico
Vescica pigra

N31.82 Vescica instabile senza substrato neurologico
Urgenza

N31.88 Altra disfunzione neuromuscolare della vescica

N31.9 Disfunzione neuromuscolare della vescica non specificata

Disfunzione vescicale neurologica S.A.I.

N32.- Altri disturbi della vescica

Escl.: calcolo vescicale (N21.0)
cistocele (N81.1)
ernia o prolasso vescicale, nella donna (N81.1)

N32.0 Ostruzione del collo vescicale
Scoordinazione del detrusore e del collo vescicale
Stenosi del collo vescicale (acquisita)

N32.1 Fistola entero-vescicale
Fistola vescicorettale

N32.2 Fistola vescicale non classificata altrove
Escl.: fistola tra la vescica e l'apparato genitale femminile (N82.0-N82.1)

N32.3 Diverticolo vescicale
Diverticolite vescicale
Escl.: calcolo in diverticolo vescicale (N21.0)

N32.4 Rottura non traumatica della vescica

N32.8 Altri disturbi specificati della vescica
Vescica:
- calcificata
- contratta
- iperattiva

N32.9 Disturbo della vescica non specificato

N33.-* Disturbi della vescica in malattie classificate altrove

N33.0* Cistite tubercolare (A18.1†)

N33.8* Disturbi della vescica in altre malattie classificate altrove
Disturbi della vescica in schistosomiasi [bilharziosi] (B65.-†)

N34.- Uretrite e sindrome uretrale

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.
Escl.: artropatia post-infettiva dell'apparato urogenitale (M02.3-)
uretrite in malattie con modalità di trasmissione prevalentemente sessuale (A50-A64)
uretrotrigonite (N30.3)

N34.0 Ascesso uretrale
Ascesso:
- di ghiandola di Cowper
- di ghiandola di Littré
- periuretrale
- (di ghiandola) uretrale

Escl.: caruncola uretrale (N36.2)

N34.1 Uretrite non specifica
Uretrite:
- non gonococcica
- non venerea

N34.2 Altra uretrite
Meatite uretrale
Ulcera (del meato) uretrale
Uretrite:
- postmenopausale
- S.A.I.

N34.3 Sindrome uretrale non specificata

N35.- Stenosi uretrale

Escl.: stenosi uretrale iatrogena (N99.1-)

N35.0 Stenosi uretrale post-traumatica

Stenosi dell'uretra come sequela di:
- parto
- traumatismo

N35.1 Stenosi uretrale post-infettiva non classificata altrove

N35.8 Altra stenosi uretrale

N35.9 Stenosi uretrale non specificata

Stenosi di meato uretrale S.A.I.

N36.- Altri disturbi dell'uretra

N36.0 Fistola uretrale

Fistola:
- urinaria S.A.I.
- uretroperineale
- uretrorettale

Falso passaggio uretrale

Escl.: fistola:
- uretroscrotale (N50.8)
- uretrovaginale (N82.1)

N36.1 Diverticolo uretrale

N36.2 Caruncola uretrale

N36.3 Prolasso della mucosa uretrale

Prolasso dell'uretra

Uretrocele maschile

Escl.: uretrocele:
- congenito (Q64.7)
- femminile (N81.0)

N36.8 Altri disturbi specificati dell'uretra

N36.9 Disturbo dell'uretra non specificato

N37.-* Disturbi dell'uretra in malattie classificate altrove

N37.0* Uretrite in malattie classificate altrove

Uretrite da candida (B37.4†)

N37.8* Altri disturbi dell'uretra in malattie classificate altrove

N39.- Altri disturbi dell'apparato urinario

Escl.: ematuria:
- con lesione morfologica specificata (N02.-)
- ricorrente e persistente (N02.-)
- S.A.I. (R31)

proteinuria S.A.I. (R80)

N39.0 Infezione delle vie urinarie, sede non specificata

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N39.1 Proteinuria persistente non specificata

Escl.: complicante gravidanza, parto e puerperio (O11-O15)
con lesione morfologica specificata (N06.-)

N39.2 Proteinuria ortostatica non specificata

Escl.: con lesione morfologica specificata (N06.-)

N39.3 Incontinenza da stress [sforzo]

Utilizzare un codice aggiuntivo (N32.8) se si desidera identificare iperattività della vescica o del muscolo detrusore.

Utilizzare un codice supplementare (N39.47!) per indicare la ricomparsa dell'incontinenza precedentemente diagnosticata (incontinenza recidivante) dopo un intervento per curare l'incontinenza urinaria.

N39.4- Altra incontinenza urinaria specificata

Utilizzare un codice aggiuntivo (N32.8) se si desidera identificare iperattività della vescica o del muscolo detrusore.

Utilizzare un codice supplementare (N39.47!) per indicare la ricomparsa dell'incontinenza precedentemente diagnosticata (incontinenza recidivante) dopo un intervento per curare l'incontinenza urinaria.

Escl.: enuresi S.A.I. (R32)
incontinenza urinaria:
- di origine non organica (F98.0-)
- S.A.I. (R32)

N39.40 Incontinenza riflessa

N39.41 Incontinenza da rigurgito

N39.42 Incontinenza da urgenza

N39.43 Incontinenza urinaria extrauretrale
Perdita di urina da aperture diverse dall'uretra

N39.47! Incontinenza recidivante

N39.48 Altra incontinenza urinaria specificata

N39.8- Altre disturbi specificati dell'apparato urinario

N39.81 Sindrome lombalgia-ematuria(Loin pain haematuria syndrome)

N39.88 Altri disturbi specificati dell'apparato urinario

N39.9 Disturbi dell'apparato urinario non specificati

Malattie dell'apparato genitale maschile (N40-N51)

N40 Iperplasia della prostata

Incl.: Aumento di volume (benigno) della prostata
Ipertrofia (benigna) della prostata
Ipertrofia adenofibromatosa della prostata
Ipertrofia del lobo medio della prostata
Neoplasia intraepiteliale prostatica di basso grado [low-grade PIN]
Ostruzione uretrale di origine prostatica S.A.I.

Escl.: Neoplasia intraepiteliale prostatica di alto grado [high-grade PIN] (D07.5)
tumore benigno della prostata (D29.1)

N41.- Malattie infiammatorie della prostata

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N41.0 Prostatite acuta

N41.1 Prostatite cronica

N41.2 **Ascesso della prostata**
N41.3 **Prostatocistite**
N41.8 **Altre malattie infiammatorie della prostata**
N41.9 **Malattia infiammatoria della prostata non specificata**
Prostatite S.A.I.

N42.- **Altri disturbi della prostata**

N42.0 **Calcolo prostatico**
Litiasi prostatica
N42.1 **Congestione ed emorragia della prostata**
N42.2 **Atrofia della prostata**
N42.3 **Displasia della prostata**
Displasia di basso grado
Escl.: displasia della prostata di alto grado (D07.5)
N42.8 **Altri disturbi specificati della prostata**
N42.9 **Disturbo della prostata non specificato**

N43.- **Idrocele e spermatocele**

Incl.: idrocele del cordone spermatico, del testicolo o della tunica vaginale
Escl.: idrocele congenito (P83.5)
N43.0 **Idrocele incistato**
N43.1 **Idrocele infetto**
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.
N43.2 **Altro idrocele**
N43.3 **Idrocele non specificato**
N43.4 **Spermatocele**

N44.- **Torsione di testicolo e di idatide**

N44.0 **Torsione del testicolo**
Torsione di:
- epididimo
- cordone spermatico
- testicolo

N44.1 **Torsione dell'idatide**

N45.- **Orchite ed epididimite**

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.
N45.0 **Orchite, epididimite e orchiepididimite con ascesso**
Ascesso dell'epididimo o del testicolo
N45.9 **Orchite, epididimite e orchiepididimite senza ascesso**
Epididimite S.A.I.
Orchite S.A.I.

N46 **Infertilità maschile**

Incl.: Azoospermia S.A.I.
Oligospermia S.A.I.

N47 **Ipertrofia prepuziale, fimosi e parafimosi**

Incl.: Prepuzio aderente
Prepuzio serrato

N48.- **Altri disturbi del pene**

N48.0 **Leucoplachia del pene**
Balanite xerotica obliterante
Craurosi del pene
Escl.: carcinoma in situ del pene (D07.4)

N48.1 **Balanopostite**
Balanite
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N48.2 **Altri disturbi infiammatori del pene**
Ascesso
Foruncolo
Favo
Cellulite
dei corpi cavernosi e del pene
Cavernite (del pene)
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N48.3- **Priapismo**
Erezione persistente dolorosa
N48.30 Priapismo a basso flusso
N48.31 Priapismo ad alto flusso
N48.38 Altro tipo di priapismo
N48.39 Priapismo non specificato

N48.4 **Impotenza di origine organica**
Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la causa.
Escl.: impotenza psicogena (F52.2)

N48.5 **Ulcera del pene**

N48.6 **Induratio penis plastica**
Malattia di La Peyronie

N48.8 **Altri disturbi del pene specificati**
Atrofia
Ipertrofia
Trombosi
dei corpi cavernosi e del pene

N48.9 **Disturbo del pene non specificato**

N49.- **Disturbi infiammatori dell'apparato genitale maschile non classificati altrove**
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.
Escl.: infiammazione del pene (N48.1-N48.2)
orchite e epididimite (N45.-)

N49.0 **Disturbi infiammatori delle vescicole seminali**
Vesciculite S.A.I.

N49.1 **Disturbi infiammatori del cordone spermatico, della tunica vaginale e del dotto deferente**
Deferentite

N49.2 **Disturbi infiammatori dello scroto**

N49.8- **Disturbi infiammatori di altri organi specificati dell'apparato genitale maschile**
Infiammazione a localizzazioni multiple dell'apparato genitale maschile
N49.80 Gangrena di Fournier nell'uomo
N49.88 Disturbi infiammatori di altri organi specificati dell'apparato genitale maschile

N49.9 Disturbo infiammatorio di organo genitale maschile non specificato

Ascesso
Foruncolo
Favo
Cellulite
| di organo genitale maschile non specificato

N50.- Altri disturbi dell'apparato genitale maschile

Escl.: torsione del testicolo (N44.0)
Torsione dell'idatide (N44.1)

N50.0 Atrofia di testicolo

N50.1 Disturbi vascolari di organi genitali maschili

Emorragia
Ematocele S.A.I.
Trombosi
| di organi genitali maschili

N50.8 Altri disturbi specificati dell'apparato genitale maschile

Atrofia
Ipertrofia
Edema
Ulcera
| di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente

Stenosi di:
- dotto deferente
- dotto spermatico
- tunica vaginale

Chilocele della tunica vaginale (non da filariasi) S.A.I.
Fistola uretroscrotale

N50.9 Disturbi di organi genitali maschili non specificati

N51.-* Disturbi di organi genitali maschili in malattie classificate altrove

N51.0* Disturbi della prostata in malattie classificate altrove

Prostatite:
- gonococcica (A54.2†)
- da Trichomonas (A59.0†)
- tubercolare (A18.1†)

N51.1* Disturbi del testicolo e dell'epididimo in malattie classificate altrove

da clamidie:
- Epididimite (A56.1†)
- Orchite (A56.1†)

da gonococco:
- Epididimite (A54.2†)
- Orchite (A54.2†)

Tubercolosi di:
- testicolo (A18.1†)
- epididimo (A18.1†)

Orchite di parotite epidemica (B26.0†)

N51.2* Balanite in malattie classificate altrove

Balanite:
- amebica (A06.8†)
- da candida (B37.4†)

N51.8* **Altri disturbi di organi genitali maschili in malattie classificate altrove**
Chilocele della tunica vaginale da filaria (B74.-†)
Infezione erpetica [herpes simplex] dell'apparato genitale maschile S.A.I. (A60.0†)
Tubercolosi della vescicola seminale (A18.1†)

Disturbi della mammella (N60-N64)

Escl.: disturbi della mammella associati al parto (O91-O92)

N60.- **Displasia mammaria benigna**

Incl.: mastopatia fibrocistica

N60.0 **Cisti mammaria isolata**
Cisti mammaria

N60.1 **Mastopatia cistica diffusa**
Mammella cistica
Escl.: con proliferazione epiteliale (N60.3)

N60.2 **Fibroadenosi della mammella**
Escl.: fibroadenoma della mammella (D24)

N60.3 **Fibrosclerosi della mammella**
Mastopatia cistica con proliferazione epiteliale

N60.4 **Ectasia di dotto mammario**

N60.8 **Altre displasie mammarie benigne**

N60.9 **Displasia mammaria benigna non specificata**

N61 **Disturbi infiammatori della mammella**

Incl.: Ascesso (acuto) (cronico) (non puerperale) di:
- areola
- mammella

Mastite (acuta) (cronica) (non puerperale):
- infettiva
- S.A.I.

Favo della mammella

Escl.: mastite infettiva neonatale (P39.0)

N62 **Ipertrofia della mammella**

Incl.: Ginecomastia

Ipertrofia della mammella:
- puberale massiva
- S.A.I.

N63 **Nodulo della mammella non specificato**

Incl.: Nodulo(i) mammario(i) S.A.I.

N64.- **Altri disturbi della mammella**

N64.0 **Ragade e fistola del capezzolo**

N64.1 **Necrosi grassa della mammella**
Necrosi grassa (segmentale) della mammella

N64.2 **Atrofia della mammella**

N64.3 **Galattorrea non associata al parto**

N64.4 Mastodinia

N64.5 Altri segni e sintomi mammari
Indurimento del seno
Retrazione del capezzolo
Secrezione dei capezzoli

N64.8 Altri disturbi specificati della mammella
Galattocele
Subinvoluzione della mammella (post-allattamento)

N64.9 Malattia della mammella non specificata

Malattie infiammatorie di organi pelvici femminili (N70-N77)

Escl.: quando complicanti:
- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.0)
- gravidanza, parto e puerperio (O23.-, O75.3, O85, O86.-)

N70.- Salpingite ed ooforite

Incl.: ascesso:
- di ovaio
- di tuba di Falloppio
- tuba ovarica

piosalpinge
salpingo-ovarite
malattia infiammatoria tubo-ovarica

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N70.0 Salpingite ed ooforite acute

N70.1 Salpingite ed ooforite croniche
Idrosalpinge

N70.9 Salpingite e ooforite non specificate

N71.- Malattia infiammatoria dell'utero, cervice esclusa

Incl.: ascesso uterino
endo(mio)metrite
metrite
miometrite
piometra

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N71.0 Malattia infiammatoria acuta dell'utero, cervice esclusa

N71.1 Malattia infiammatoria cronica dell'utero

N71.9 Malattia infiammatoria dell'utero non specificata

N72 Malattia infiammatoria della cervice uterina

Incl.: Endocervicite:
Esocervicite: con o senza erosione o ectropion
Cervicite:

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: erosione o ectropion della cervice in assenza di cervicite (N86)

N73.- Altre malattie infiammatorie della pelvi femminile

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N73.0 Parametrite e infiammazione pelvica acute

Ascesso di:
- legamento largo
- parametrio

Cellulite pelvica femminile | specificato(a) come acuto(a)

N73.1 Parametrite e infiammazione pelvica croniche

Qualsiasi condizione morbosa classificata in N73.0 specificata come cronica

N73.2 Parametrite e infiammazione pelvica non specificate

Qualsiasi condizione morbosa classificata in N73.0 non specificata se cronica o acuta

N73.3 Pelviperitonite femminile acuta

N73.4 Pelviperitonite femminile cronica

N73.5 Pelviperitonite femminile non specificata

N73.6 Aderenze pelviperitoneali femminili

Escl.: aderenze pelviperitoneali postoperatorie (N99.4)

N73.8 Altre malattie infiammatorie specificate della pelvi femminile

N73.9 Malattia infiammatoria della pelvi femminile non specificata

Infezione o infiammazione pelvica femminile S.A.I.

N74.-* Disturbi infiammatori della pelvi femminile in malattie classificate altrove

N74.0* Infezione tubercolare della cervice uterina (A18.1†)

N74.1* Malattia infiammatoria tubercolare della pelvi femminile (A18.1†)

Endometrite tubercolare

N74.2* Malattia infiammatoria sifilitica della pelvi femminile (A51.4†, A52.7†)

N74.3* Malattia infiammatoria gonococcica della pelvi femminile (A54.2†)

N74.4* Malattia infiammatoria da Chlamydiae della pelvi femminile (A56.1†)

N74.8* Disturbi infiammatori della pelvi femminile in altre malattie classificate altrove

N75.- Malattie della ghiandola di Bartolino

N75.0 Cisti della ghiandola di Bartolino

N75.1 Ascesso della ghiandola di Bartolino

N75.8 Altre malattie della ghiandola di Bartolino

Bartolinite

N75.9 Malattia della ghiandola di Bartolino non specificata

N76.- Altre infiammazioni della vagina e della vulva

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: Colpite senile (atrofica) (N95.2)

N76.0 Colpite acuta

Colpite (Vaginite) S.A.I.

Vulvovaginite:
- acuta
- S.A.I.

N76.1 Colpite subacuta e cronica

Vulvovaginite:
- cronica
- subacuta

N76.2 **Vulvite acuta**
Vulvite S.A.I.
N76.3 **Vulvite subacuta e cronica**
N76.4 **Ascesso della vulva**
Foruncolo della vulva
N76.5 **Ulcerazione della vagina**
N76.6 **Ulcerazione della vulva**
N76.8- **Altre infiammazioni specificate della vagina e della vulva**
N76.80 Gangrena di Fournier nella donna
N76.88 Altre infiammazioni specificate della vagina e della vulva

N77.-* **Ulcerazione ed infiammazione vulvovaginali in malattie classificate altrove**
N77.0* **Ulcerazione della vulva in malattie infettive o parassitarie classificate altrove**
Ulcerazioni della vulva in:
- infezione erpetica [herpes simplex] (A60.0†)
- tubercolosi (A18.1†)

N77.1* **Vaginite, vulvite e vulvovaginite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**
Vaginite, vulvite e vulvovaginite in:
- candidiasi (B37.3†)
- ossiuriasi (B80†)
- infezione erpetica [herpes simplex] (A60.0†)

N77.2-* **Ulcerazioni e infiammazioni vulvovaginali nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico**
N77.21* Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione vulvovaginale (T86.05†, T86.06†)
N77.22* Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione vulvovaginale (T86.06†)
N77.23* Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione vulvovaginale (T86.07†)
N77.8* **Ulcerazione ed infiammazione vulvovaginali in altre malattie classificate altrove**
Ulcerazione della vulva in malattia di Behçet (M35.2†)

Disturbi non infiammatori dell'apparato genitale femminile (N80-N98)

N80.- **Endometriosi**
N80.0 **Endometriosi dell'utero**
Adenomiosi dell'utero
N80.1 **Endometriosi dell'ovaio**
N80.2 **Endometriosi della tuba di Falloppio**
N80.3 **Endometriosi del peritoneo pelvico**
N80.4 **Endometriosi del setto rettovaginale e della vagina**
N80.5 **Endometriosi dell'intestino**
N80.6 **Endometriosi in cicatrice cutanea**
N80.8 **Altra endometriosi**
Endometriosi toracica
N80.9 **Endometriosi non specificata**

N81.- **Prolasso genitale femminile**
Escl.: prolasso della volta vaginale dopo isterectomia (N99.3)
prolasso ed ernia di ovaio e di tuba di Falloppio (N83.4)
prolasso genitale femminile complicante gravidanza, travaglio o parto (O34.5)

N81.0 Uretrocele femminile

Escl.: uretrocele (con):
- congenito (Q64.7)
- prolasso dell'utero (N81.2-N81.4)
- cistocele (N81.1)

N81.1 Cistocele

Cistocele con uretrocele
Prolasso della parete vaginale (anteriore) S.A.I.

Escl.: cistocele con prolasso dell'utero (N81.2-N81.4)

N81.2 Prolasso utero-vaginale incompleto

Prolasso della cervice uterina S.A.I.
Prolasso uterino di primo e secondo grado

N81.3 Prolasso utero-vaginale completo

Procidenza uterina S.A.I.
Prolasso uterino di terzo e quarto grado

N81.4 Prolasso uterovaginale non specificato

Prolasso dell'utero S.A.I.

N81.5 Enterocele vaginale

Escl.: enterocele con prolasso uterino (N81.2-N81.4)

N81.6 Rettocele

Prolasso della parete vaginale posteriore

Escl.: prolasso rettale (K62.3)
rettocele con prolasso dell'utero (N81.2-N81.4)

N81.8 Altro prolasso genitale femminile

Insufficienza perineale
Lacerazione di vecchia data di muscoli del pavimento pelvico

N81.9 Prolasso genitale femminile non specificato

N82.- Fistole interessanti l'apparato genitale femminile

Escl.: fistola entero-vescicale (N32.1)

N82.0 Fistola vescicovaginale

N82.1 Altre fistole dell'apparato genitourinario femminile

Fistola:
- uretero-vaginale
- uretrovaginale
- utero-ureterica
- utero-vescicale
- cervico-vescicale

N82.2 Fistola tra intestino tenue e vagina

N82.3 Fistola colo-vaginale

Fistola retto-vaginale

N82.4 Altra fistola entero-genitale femminile

Fistola entero-uterina

N82.5 Fistola genito-cutanea femminile

Fistola:
- utero-parietale addominale
- vaginoperineale

N82.8- Altra fistola dell'apparato genitale femminile

N82.80 Fistola tra vagina e neoampolla rettale (pouch)
N82.81 Fistola tra vagina e neovescica

N82.88 Altra fistola dell'apparato genitale femminile

N82.9 Fistola dell'apparato genitale femminile non specificata

N83.- Disturbi non infiammatori di ovaio, tube di Falloppio e legamento largo

Escl.: idrosalpinge (N70.1)

N83.0 Cisti follicolare dell'ovaio

Cisti di follicolo di Graaf
Cisti follicolare emorragica (dell'ovaio)

N83.1 Cisti del corpo luteo

Cisti emorragica del corpo luteo

N83.2 Altre e non specificate cisti dell'ovaio

Cisti semplice
Cisti da ritenzione | dell'ovaio

Escl.: cisti ovarica:
- dello sviluppo (Q50.1)
- neoplastica (D27)

sindrome dell'ovaio policistico (E28.2)

N83.3 Atrofia acquisita di ovaio e di tuba di Falloppio

N83.4 Prolasso ed ernia di ovaio e di tuba di Falloppio

N83.5 Torsione di ovaio, peduncolo ovarico e tuba di Falloppio

Torsione:
- di tuba accessoria
- idatide di Morgagni

N83.6 Ematosalpinge

Escl.: ematosalpinge con:
- ematocolpo (N89.7)
- ematometra (N85.7)

N83.7 Ematoma del legamento largo

N83.8 Altri disturbi non infiammatori di ovaio, tuba di Falloppio e legamento largo

Sindrome di lacerazione del legamento largo [Allen-Masters]

N83.9 Malattia non infiammatoria di ovaio, di tube di Falloppio e di legamento Largo, non specificato

N84.- Polipo dell'apparato genitale femminile

Escl.: polipo adenomatoso (D28.-)
polipo placentare (O90.8)

N84.0 Polipo del corpo dell'utero

Polipo dell':
- endometrio
- utero S.A.I.

Escl.: iperplasia endometriale polipoide (N85.0)

N84.1 Polipo della cervice dell'utero

Polipo mucoso della cervice uterina

N84.2 Polipo della vagina

N84.3 Polipo della vulva

Polipo delle labbra vulvari

N84.8 Polipo di altre parti dell'apparato genitale femminile non specificato

N84.9 Polipo dell'apparato genitale femminile non specificato

N85.- Altri disturbi non infiammatori dell'utero, esclusa la cervice uterina

Escl.: endometriosi (N80.-)
malattie infiammatorie dell'utero (N71.-)
malattie non infiammatorie della cervice uterina eccetto malposizionamento (N86-N88)
polipo del corpo dell'utero (N84.0)
prolasso uterino (N81.-)

N85.0 Iperplasia ghiandolare dell'endometrio

Iperplasia dell'endometrio:
- ghiandolare-cistica
- polipoide
- cistica
- S.A.I.

N85.1 Iperplasia adenomatosa endometriale

Iperplasia (adenomatosa) atipica dell'endometrio

N85.2 Ipertrofia dell'utero

Utero ispessito o ingrossato

Escl.: ipertrofia puerperale dell'utero (O90.8)

N85.3 Subinvoluzione dell'utero

Escl.: subinvoluzione puerperale dell'utero (O90.8)

N85.4 Malposizione dell'utero

Antiversione eccessiva dell'utero
Retroflessione dell'utero
Retroversione dell'utero

Escl.: complicante gravidanza, travaglio o parto (O34.5, O65.5)

N85.5 Inversione dell'utero

Escl.: inversione dell'utero postpartum (O71.2)
trauma ostetrico in atto (O71.2)

N85.6 Sinechie intrauterine

N85.7 Ematometra

Ematometra con ematosalpinge

Escl.: ematometra con ematocolpo (N89.7)

N85.8 Altri disturbi non infiammatori, specificati, dell'utero

Atrofia uterina acquisita
Fibrosi uterina S.A.I.

N85.9 Disturbo non infiammatorio dell'utero, non specificato

Disturbo uterino S.A.I.

N86 Erosione ed ectropion della cervice uterina

Incl.: Ulcera (trofica) da decubito | della cervice uterina
Eversione | della cervice uterina

Escl.: con cervicite (N72)

N87.- Displasia della cervice dell'utero

Escl.: carcinoma in situ della cervice dell'utero (D06.-)

N87.0 Displasia cervicale lieve

Lesione intraepiteliale squamosa di basso grado [LSIL]
Neoplasia intraepiteliale cervicale [CIN] di I grado

N87.1 Displasia cervicale moderata

Neoplasia intraepiteliale cervicale [CIN] di II grado

N87.2 **Displasia cervicale grave non classificata altrove**
Displasia cervicale grave S.A.I.
Escl.: Neoplasia intraepiteliale cervicale [CIN] di III grado, con o senza menzione di displasia grave (D06.-)

N87.9 **Displasia della cervice dell'utero non specificata**

N88.- **Altri disturbi non infiammatori della cervice dell'utero**
Escl.: malattia infiammatoria della cervice (N72)
polipo della cervice (N84.1)

N88.0 **Leucoplachia della cervice dell'utero**

N88.1 **Lacerazione di vecchia data della cervice dell'utero**
Aderenze della cervice dell'utero
Escl.: trauma ostetrico in atto (O71.3)

N88.2 **Restringimento e stenosi della cervice uterina**
Escl.: complicante travaglio del parto (O65.5)

N88.3 **Incompetenza della cervice uterina**
Indagini e trattamento per (sospetto di) incompetenza cervicale in donna non gravida
Escl.: complicante la gravidanza (O34.3-)
Lesioni al feto o neonato derivanti da insufficienza della cervice (P01.0)

N88.4 **Allungamento ipertrofico della cervice dell'utero**

N88.8 **Altri disturbi non infiammatori, specificati, della cervice uterina**
Escl.: trauma ostetrico in atto (O71.3)

N88.9 **Disturbo non infiammatorio della cervice dell'utero, non specificato**

N89.- **Altri disturbi non infiammatori della vagina**
Escl.: carcinoma in situ della vagina (D07.2)
infiammazione della vagina (N76.-)
leucorrea da trichomonas (A59.0)
vaginite senile (atrofica) (N95.2)

N89.0 **Displasia vaginale lieve**
Neoplasia intraepiteliale vaginale [NIV] di I grado

N89.1 **Displasia vaginale media**
Neoplasia intraepiteliale vaginale [NIV] di II grado

N89.2 **Displasia vaginale grave non classificata altrove**
Displasia vaginale grave S.A.I.
Escl.: Neoplasia intraepiteliale vaginale [NIV] di grado III, con o senza (D07.2)

N89.3 **Displasia della vagina, non specificata**

N89.4 **Leucoplachia della vagina**

N89.5 **Stenosi e atresia della vagina**
Aderenze della vagina
Stenosi della vagina
Escl.: aderenze postoperatorie della vagina (N99.2)

N89.6 **Anello imenale stretto**
Imene rigido
Introito vaginale ristretto
Escl.: imene imperforato (Q52.3)

N89.7 **Ematocolpo**
Ematocolpo con ematometra o ematosalpinge

N89.8 **Altri, specificati, disturbi infiammatori della vagina**
Lacerazione vaginale di vecchia data
Leucorrea S.A.I.
Ulcera della vagina da pessario
Escl.: lacerazione di vecchia data con interessamento dei muscoli del pavimento pelvico (N81.8)
trauma ostetrico in atto (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)

N89.9 **Disturbo non infiammatorio della vagina, non specificato**

N90.- Altri disturbi non infiammatori della vulva e del perineo

Escl.: carcinoma in situ della vulva (D07.1)
infiammazione della vulva (N76.-)
trauma ostetrico in atto (O70.-, O71.7-O71.8)

N90.0 **Displasia vulvare lieve**
Neoplasia vulvare intraepiteliale [VIN] di I grado

N90.1 **Displasia vulvare media**
Neoplasia vulvare intraepiteliale [VIN] di II grado

N90.2 **Displasia vulvare grave non classificata altrove**
Displasia vulvare grave S.A.I.
Escl.: neoplasia vulvare intraepiteliale [VIN] di III grado, con o senza menzione di displasia grave (D07.1)

N90.3 **Displasia della vulva non specificata**

N90.4 **Leucoplachia della vulva**
Craurosi della vulva
Distrofia della vulva

N90.5 **Atrofia della vulva**
Stenosi della vulva

N90.6 **Ipertrofia della vulva**
Ipertrofia delle labbra vulvari

N90.7 **Cisti vulvare**

N90.8 **Altri disturbi non infiammatori, specificati, della vulva e del perineo**
Aderenze vulvari
Ipertrofia clitoridea
Escl.: mutilazione genitale femminile (Z91.7-)

N90.9 **Disturbo non infiammatorio della vulva e del perineo non specificato**

N91.- Amenorrea, oligomenorrea ed ipomenorrea

Escl.: disfunzione ovarica (E28.-)

N91.0 **Amenorrea primaria**
Mancato inizio delle mestruazioni alla pubertà.

N91.1 **Amenorrea secondaria**
Assenza di mestruazioni in donna che era precedentemente mestruata.

N91.2 **Amenorrea non specificata**
Assenza di mestruazione S.A.I.

N91.3 **Oligomenorrea primaria**
Mestruazione scarsa o rara fin dal menarca.

N91.4 **Oligomenorrea secondaria**
Mestruazione rara o scarsa in donna che aveva in precedenza mestruazioni regolari.

N91.5 **Oligomenorrea non specificata**
Ipomenorrea S.A.I.

N92.- **Menorragia, polimenorrea e metrorragia**

Escl.: sanguinamento post-menopausa (N95.0)

N92.0 **Mestruazione eccessiva e troppo frequente con ciclo regolare**
ipermenorrea S.A.I.
Menorragia S.A.I.
Polimenorrea

N92.1 **Mestruazione eccessiva e troppo frequente con ciclo irregolare**
Intervalli irregolari, abbreviati, tra perdite mestruali
Menometrorragia
Metrorragia
Sanguinamento irregolare intermestruale

N92.2 **Mestruazione eccessiva alla pubertà**
Menorragia della pubertà
Perdite della pubertà
Sanguinamento eccessivo all'esordio delle mestruazioni

N92.3 **Sanguinamento da ovulazione**
Sanguinamento regolare intermestruale

N92.4 **Sanguinamento eccessivo in pre-menopausa**
Menorragia o metrorragia:
- climaterica
- della menopausa
- preclimaterica
- pre-menopausa

N92.5 **Altra specificata irregolarità mestruale**

N92.6 **Mestruazione irregolare non specificata**
irregolari:
- Sanguinamento S.A.I.
- Periodi S.A.I.

Escl.: mestruazione irregolare con:
- intervalli abbreviati o perdite eccessive (N92.1)
- intervalli allungati o oligomenorrea (N91.3-N91.5)

N93.- **Altri sanguinamenti uterini o vaginali anormali**

Escl.: emorragia vaginale neonatale (P54.6)
pseudomestruazioni (P54.6)

N93.0 **Sanguinamento postcoitale e da contatto**

N93.8 **Altri sanguinamenti anormali uterini o vaginali specificati**
Sanguinamenti uterini o vaginali disfunzionali o funzionali S.A.I.

N93.9 **Sanguinamento uterino o vaginale anormale non specificato**

N94.- **Dolore e altre condizioni morbose associate agli organi genitali femminili o al ciclo mestruale**

N94.0 **Dolore ovulatorio**

N94.1 **Dispareunia**
Escl.: dispareunia psicogena (F52.6)

N94.2 **Vaginismo**
Escl.: vaginismo psicogeno (F52.5)

N94.3 **Sindrome da tensione premestruale**

N94.4 **Dismenorrea primaria**

N94.5 **Dismenorrea secondaria**

N94.6 **Dismenorrea non specificata**

N94.8 **Altre condizioni morbose specificate associate all'apparato genitale femminile ed al ciclo mestruale**

N94.9 **Condizione morbosa non specificata associata all'apparato genitale femminile ed al ciclo mestruale**

N95.- Disturbi menopausali e perimenopausali

Escl.: postmenopausale:
- osteoporosi (M81.0-)
- osteoporosi con frattura patologica (M80.0-)
- uretrite (N34.2)

menopausa prematura S.A.I. (E28.3)
perdite eccessive in pre-menopausa (N92.4)

N95.0 **Sanguinamento postmenopausale**
Escl.: quello associato con menopausa artificiale (N95.3)

N95.1 **Disturbi della menopausa e del climaterio femminile**
Sintomi come vampate di calore, insonnia, cefalea e perdita di concentrazione, associati con la menopausa
Escl.: quelli associati a menopausa artificiale (N95.3)

N95.2 **Colpite atrofica postmenopausale**
Colpite senile (atrofica)
Escl.: quando associata con menopausa artificiale (N95.3)

N95.3 **Disturbi associati a menopausa artificiale**
Sindrome postmenopausale artificiale

N95.8 **Altro disturbo, specificato, menopausale e perimenopausale**

N95.9 **Disturbo menopausale e perimenopausale, non specificato**

N96 Aborto ricorrente

Incl.: Esame o assistenza a donna con tendenza all'aborto, non gravida
Infertilità relativa
Escl.: con aborto in atto (O03-O06)
con gravidanza in atto (O26.2)

N97.- Infertilità femminile

Incl.: inabilità a ottenere una gravidanza
sterilità femminile S.A.I.
Escl.: infertilità relativa (N96)

N97.0 **Infertilità femminile associata a assenza di ovulazione**

N97.1 **Infertilità femminile di origine tubarica**
Associata a malformazione congenita di tuba
Occlusione tubarica
Spasmo tubarico
Stenosi tubarica

N97.2 **Infertilità femminile di origine uterina**
Associata a malformazione congenita dell'utero
Mancato impianto dell'uovo

N97.3 **Infertilità femminile di origine cervicale**

N97.4 **Infertilità femminile associata a fattori maschili**

N97.8 **Infertilità femminile di altra origine**

N97.9 **Infertilità femminile non specificata**

N98.- **Complicanze associate a fecondazione artificiale**

N98.0 **Infezione associata ad inseminazione artificiale**

N98.1 **Iperstimolazione ovarica**

Iperstimolazione delle ovaie:
- associata ad induzione dell'ovulazione
- S.A.I.

N98.2 **Complicanze correlate a tentativo di introduzione di ovulo fecondato in vitro**

N98.3 **Complicanze correlate a tentativo di introduzione di embrione durante trasferimento d'embrione**

N98.8 **Altre complicanze associate a fecondazione artificiale**

Complicanze di inseminazione artificiale dovute al seme di:
- donatore
- marito o partner

N98.9 **Complicanza non specificata associata a fecondazione artificiale**

Altri disturbi dell'apparato urogenitale (N99-N99)

N99.- **Disturbi iatrogeni dell'apparato urogenitale non classificati altrove**

Escl.: cistite da raggi (N30.4)
disturbi associati a menopausa artificiale (N95.3)
osteoporosi post-ovariectomia (M81.1-)
osteoporosi post-ovariectomia con frattura patologica (M80.1-)

N99.0 **Insufficienza renale iatrogena**

N99.1- **Stenosi uretrale iatrogena**

N99.10 Stenosi uretrale recidivante a seguito di precedente intervento per stenosi uretrale

N99.18 Stenosi uretrale a seguito di altre procedure mediche

Stenosi uretrale quale sequela di:
- cateterismo
- asportazione di condiloma
- radioterapia
- intervento transuretrale
- circoncisione

N99.2 **Aderenze postoperatorie della vagina**

N99.3 **Prolasso della volta vaginale dopo isterectomia**

N99.4 **Aderenze pelviperitoneali iatrogene**

N99.5 **Malfunzionamento di stoma esterno delle vie urinarie**

N99.8 **Altri disturbi genitourinari iatrogeni**

Sindrome dell'ovaio residuo

N99.9 **Disturbo genitourinario iatrogeno non specificato**

Capitolo XV

Gravidanza, parto e puerperio (O00 - O99)

Nota: In questo capitolo, «gestazione» viene utilizzato come termine generale comprendente gravidanza, parto e puerperio, «madre» come termine per la donna che attraversa queste fasi della gestazione.

Escl.: osteomalacia puerperale (M83.0-)
necrosi ipofisaria postpartum (E23.0)
disturbi psichici e comportamentali associati con il puerperio (F53.-)
tetano ostetrico (A34)
controllo di:
- gravidanza normale (Z34)
- gravidanza ad alto rischio (Z35.-)

traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T88.1, T88.6-T98)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

O00-O08 Gravidanza con esito abortivo
O09-O09 Durata della gravidanza
O10-O16 Edema, proteinuria e disturbi ipertensivi in gravidanza, parto e puerperio
O20-O29 Altri disturbi materni correlati prevalentemente alla gravidanza
O30-O48 Assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili problemi del parto
O60-O75 Complicanze del travaglio e del parto
O80-O82 Parto
O85-O92 Complicanze correlate prevalentemente al puerperio
O94-O99 Altre condizioni morbose gravidiche non classificate altrove

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

O09.-! Durata della gravidanza

Gravidanza con esito abortivo (O00-O08)

Nota: Utilizzare un codice aggiuntivo (D65-D69) per indicare la presenza di un disturbo della coagulazione del sangue nelle condizioni codificate con O00-O07 e O08.1.

Escl.: proseguimento della gravidanza, in gestazione multipla, dopo aborto di uno o più feti (O31.1)

Le seguenti 4a posizione sono da utilizzare nelle categorie O03-O06:

Nota: Aborto incompleto include anche la ritenzione di prodotti di concepimento dopo l'aborto.

.0 Incompleto, complicato da infezione genitale o del bacino
Con condizioni classificabili in O08.0

.1 Incompleto, complicato da emorragia tardiva o importante
Con condizioni classificabili in O08.1

.2 Incompleto, complicato da embolia
Con condizioni classificabili in O08.2

.3 Incompleto, con altre e non specificate complicazioni
Con condizioni classificabili in O08.3-O08.9

.4 Incompleto, senza complicazioni

.5 Completo o non specificato, complicato da infezione genitale o del bacino
Con condizioni classificabili in O08.0

.6 Completo o non specificato, complicato da emorragia tardiva o importante
Con condizioni classificabili in O08.1

.7 Completo o non specificato, complicato da embolia
Con condizioni classificabili in O08.2

.8 Completo o non specificato, con altre e non specificate complicazioni
Con condizioni classificabili in O08.3-O08.9

.9 Completo o non specificato, senza complicazioni

O00.- Gravidanza ectopica

Incl.: interruzione di gravidanza ectopica

Utilizzare un codice aggiuntivo della categoria O08.-, se si desidera identificare qualsiasi complicanza associata.

O00.0 Gravidanza addominale

Escl.: parto di feto vitale in gravidanza addominale (O36.7)

O00.1 Gravidanza tubarica

Aborto tubarico

Rottura di tuba (di Falloppio) da gravidanza

O00.2 Gravidanza ovarica

O00.8 Altra gravidanza ectopica

Gravidanza:

- angolare
- intralegamentosa
- intramurale
- cervicale

O00.9 Gravidanza ectopica non specificata

O01.- Mola idatiforme

Utilizzare un codice aggiuntivo della categoria O08.-, se si desidera identificare qualsiasi complicanza associata.

Escl.: mola idatiforme maligna (D39.2)

O01.0 Mola idatiforme classica
Mola idatiforme completa

O01.1 Mola idatiforme incompleta o parziale

O01.9 Mola idatiforme non specificata
Malattia trofoblastica SAI
Mola vescicolare SAI

O02.- Altri prodotti anormali del concepimento

Utilizzare un codice aggiuntivo della categoria O08.-, se si desidera identificare qualsiasi complicanza associata.

Escl.: feto papiraceo (O31.0)

O02.0 Ovulo abortivo [blighted ovum] e mola non idatiforme

Mola:
- emorragica o emorragica
- carnosa
- intrauterina SAI
- Sacco vuoto (gravidanza anembriotica)

Oocita patologico

O02.1 Aborto interno (feto morto trattenuto)
Decesso fetale precoce con ritenzione di feto morto

Escl.: aborto interno con:
- ovulo abortivo (O02.0)
- mola
  - idatiforme (O01.-)
  - S.A.I. (O02.0)

O02.8 Altri prodotti anormali del concepimento, specificati

Escl.: Altri prodotti anormali del concepimento con:
- ovulo abortivo (O02.0)
- mola
  - idatiforme (O01.-)
  - S.A.I. (O02.0)

O02.9 Prodotto anormale del concepimento non specificato

O03.- Aborto spontaneo

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: Aborto naturale

O04.- Aborto terapeutico (indotto)

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: interruzione di gravidanza:
- legale
- terapeutica

aborto terapeutico

O05.- Altro tipo di aborto

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

O06.- Aborto non specificato

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: aborto indotto S.A.I.

O07.- Tentativo fallito di aborto

Incl.: tentativo fallito di aborto provocato
Escl.: aborto incompleto (O03-O06)

O07.0 Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici
Con condizioni morbose classificabili in O08.0

O07.1 Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da emorragia tardiva o eccessiva
Con condizioni morbose classificabili in O08.1

O07.2 Tentativo fallito di aborto terapeutico complicato da embolia
Con condizioni morbose classificabili in O08.2

O07.3 Tentativo fallito di aborto terapeutico, con altre e non specificate complicanze
Con condizioni morbose classificabili in O08.3-O08.9

O07.4 Tentativo fallito di aborto terapeutico, senza complicanza
Tentativo fallito di aborto terapeutico S.A.I.

O07.5 Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici
Con condizioni morbose classificabili in O08.0

O07.6 Altro e non specificato tentativo fallito di aborto complicato da emorragia tardiva o eccessiva
Con condizioni morbose classificabili in O08.1

O07.7 Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da embolia
Con condizioni morbose classificabili in O08.2

O07.8 Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, con altre e non specificate complicanze
Con condizioni morbose classificabili in O08.3-O08.9

O07.9 Altro e non specificato tentativo fallito di aborto senza complicanza
Tentativo di aborto fallito S.A.I.

O08.- Complicanze successive ad aborto e a gravidanza ectopica o molare

Nota: Questa categoria è prevista innanzitutto per la codifica della morbosità. Per il suo impiego dovrebbero essere applicate le regole e le linee guida relative alla codifica di morbosità e mortalità di cui al Tomo 2.

O08.0 Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici dopo aborto o gravidanza ectopica o molare

Endometrite Ooforite Parametrite Pelviperitonite Salpingite Salpingo-ooforite Sepsi	successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07

Per indicare la presenza di uno shock settico, utilizzare un codice supplementare (R57.2).
Escl.: embolia settica o setticopiemica (O08.2)
infezione delle vie urinarie (O08.8)

O08.1 Emorragia, tardiva o eccessiva, successiva ad aborto od a gravidanza ectopica o molare

Afibrinogenemia Sindrome da defibrinazione Coagulazione intravasale disseminata	successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07

O08.2 Embolia successiva ad aborto o a gravidanza ectopica o molare

Embolia:
- di liquido amniotico
- gassosa
- polmonare
- su irrigazione con sapone
- piemica
- settica o setticopiemica
- di coagulo ematico
- S.A.I.

successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07

O08.3 Shock successivo ad aborto o a gravidanza ectopica o molare

Collasso circolatorio
Shock (postoperatorio)

successivo a condizioni morbose classificabili in O00-O07

Escl.: Shock settico (R57.2)

O08.4 Insufficienza renale successiva ad aborto o a gravidanza ectopica o molare

Insufficienza renale (acuta)
Oliguria
Necrosi tubulare
Anuria (blocco renale)
Uremia

successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07

Per indicare lo stadio dell'insufficienza renale acuta utilizzare un codice aggiuntivo N17.-.

O08.5 Disturbi metabolici successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare

Squilibrio elettrolitico successivo a condizioni morbose classificabili in O00-O07

O08.6 Danno a organi e a tessuti della pelvi successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare

Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico:
- della cervice
- dell'intestino
- della vescica
- del legamento largo
- del tessuto periuretrale
- dell'utero

successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07

O08.7 Altre complicanze venose successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare

O08.8 Altre complicanze successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare

Infezione delle vie urinarie
Arresto cardiaco

successivo(a) a condizioni morbose classificabili in O00-O07

O08.9 Complicanze non specificate successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare

Complicanze non specificate successive alle condizioni morbose classificabili in O00-O07

Durata della gravidanza (O09-O09)

O09.-! Durata della gravidanza

O09.0! Meno di 5 settimane complete

Meno di 35 giorni completi

O09.1! Da 5 a 13 settimane complete

Da 35 a 91 giorni completi

O09.2! Da 14 a 19 settimane complete

Da 92 a 133 giorni completi

O09.3! **Da 20 a 25 settimane complete**
Da 134 a 175 giorni completi

O09.4! **Da 26 a 33 settimane complete**
Da 176 a 231 giorni completi

O09.5! **Da 34 a 36 settimane complete**
Da 232 a 252 giorni completi

O09.6! **Da 37 a 41 settimane complete**
Da 253 a 287 giorni completi

O09.7! **Più di 41 settimane complete**
Più di 287 giorni completi

O09.9! **Non specificata**

Edema, proteinuria e disturbi ipertensivi in gravidanza, parto e puerperio (O10-O16)

O10.- Ipertensione preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio

Incl.: Le condizioni morbose con proteinuria preesistente

Escl.: le condizioni morbose con sovrapposizione di pre-eclampsia (O11)

O10.0 **Ipertensione essenziale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I10 quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio

O10.1 **Cardiopatia ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I11.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio

O10.2 **Malattia ipertensiva renale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I12.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio

O10.3 **Malattia cardiorenale ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I13.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio

O10.4 **Ipertensione secondaria preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I15.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio

O10.9 **Ipertensione preesistente non specificata complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**

O11 Disturbo ipertensivo cronico con pre-eclampsia sovrapposta

Incl.: Pre-eclampsia sovrapposta su:
- Ipertensione S.A.I.
- Ipertensione preesistente

Pre-eclampsia sovrapposta
Condizioni morbose in O10.- complicate da una pre-eclampsia

O12.- Edema e proteinuria gestazionali [indotte da gravidanza] senza ipertensione

O12.0 **Edema gravidico**

O12.1 **Proteinuria gravidica**

O12.2 **Edema gravidico con proteinuria**

O13 Ipertensione gestazionale [ipertensione indotta da gravidanza]

Incl.: Ipertensione gravidica (transitoria) S.A.I.

O14.- **Pre-eclampsia**

Escl.: pre-eclampsia sovrapposta (O11)

O14.0 **Pre-eclampsia da lieve a moderata**

O14.1 **Pre-eclampsia grave**

O14.2 **Sindrome di HELLP**

Combinazione di emolisi, elevati enzimi epatici e basso numero di piastrine

O14.9 **Pre-eclampsia non specificata**

O15.- **Eclampsia**

Incl.: convulsioni successive a condizioni morbose classificate in O10-O14 e O16
eclampsia con ipertensione pre-esistente o indotta dalla gravidanza

O15.0 **Eclampsia in gravidanza**

O15.1 **Eclampsia nel travaglio**

O15.2 **Eclampsia nel puerperio**

O15.9 **Eclampsia, il cui periodo di insorgenza non è specificato**

Eclampsia S.A.I.

O16 **Ipertensione materna non specificata**

Altri disturbi materni correlati prevalentemente alla gravidanza (O20-O29)

Nota: Le categorie O24.- e O25 includono le condizioni morbose sottoelencate anche se insorgono durante il parto o il puerperio

Escl.: assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili problemi del parto (O30-O48)

malattie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il travaglio (di parto) ed il puerperio (O98-O99)

O20.- **Emorragia nella fase iniziale di gravidanza**

Escl.: gravidanza con esito abortivo (O00-O08)

O20.0 **Minaccia di aborto**

Emorragia specificata come dovuta a minaccia d'aborto

O20.8 **Altra emorragia nella fase iniziale di gravidanza**

O20.9 **Emorragia nella fase iniziale di gravidanza, non specificata**

O21.- **Iperemesi gravidica**

O21.0 **Iperemesi gravidica lieve**

Iperemesi gravidica lieve o non specificata insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione

O21.1 **Iperemesi gravidica con disturbi metabolici**

Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi metabolici come:

- disidratazione
- Ipoglicemia
- squilibrio elettrolitico

O21.2 **Iperemesi gravidica tardiva**

Iperemesi insorta dopo la 20. settimana compiuta di gestazione

O21.8 **Altra iperemesi complicante la gravidanza**

Vomito, causato da malattie classificate altrove, che complica la gravidanza

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa.

O21.9 Vomito durante la gravidanza, non specificato

O22.- Complicanze venose ed emorroidi in gravidanza

Escl.: le condizioni morbose sottoelencate se complicanti:
- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.7)
- parto e puerperio (O87.-)

embolia polmonare gestazionale (O88.-)

O22.0 Varici degli arti inferiori in gravidanza
Varici S.A.I. in gravidanza

O22.1 Varici di organi genitali in gravidanza
Varici perineali, vaginali o vulvari in gravidanza

O22.2 Tromboflebite superficiale in gravidanza
Tromboflebite degli arti inferiori in gravidanza

O22.3 Trombosi venosa profonda in gravidanza
Trombosi venosa profonda del bacino, preparto
Trombosi venosa profonda preparto

O22.4 Emorroidi in gravidanza

O22.5 Trombosi venosa cerebrale in gravidanza
Trombosi di seno venoso cerebrale in gravidanza

O22.8 Altre complicanze venose in gravidanza

O22.9 Complicanze venose in gravidanza, non specificate
gravidica
- flebite S.A.I.
- flebopatia S.A.I.
- trombosi S.A.I.

O23.- Infezioni dell'apparato genitourinario in gravidanza

Escl.: Malattia venerea, non specificata (O98.3)
Gonorrea (O98.2)
Infezioni, trasmesse principalmente per via sessuale, non specificate (O98.3)
Sifilide (O98.1)
Tubercolosi dell'apparato urogenitale (O98.0)
complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio

O23.0 Infezioni renali in gravidanza

O23.1 Infezioni vescicali in gravidanza

O23.2 Infezioni dell'uretra in gravidanza

O23.3 Infezioni di altre parti dell'apparato urinario in gravidanza

O23.4 Infezione non specificata dell'apparato urinario in gravidanza

O23.5 Infezioni dell'apparato genitale in gravidanza

O23.9 Altra e non specificata infezione dell'apparato genitourinario in gravidanza
Infezioni dell'apparato genitourinario in gravidanza S.A.I.

O24.- Diabete mellito in gravidanza

Incl.: durante il parto e il puerperio

O24.0 Diabete mellito preesistente, tipo 1

O24.1 Diabete mellito preesistente, tipo 2

O24.2 Diabete mellito preesistente, correlato a de- o malnutrizione

O24.3 Diabete mellito preesistente non specificato

O24.4 Diabete mellito insorto in gravidanza
Diabete mellito gestazionale S.A.I.

O24.9 Diabete mellito in gravidanza, non specificato

O25 De- e malnutrizione in gravidanza

Incl.: De- e malnutrizione durante il parto ed il puerperio

O26.- Assistenza prestata alla madre per altre condizioni morbose correlate soprattutto alla gravidanza

O26.0 Aumento ponderale eccessivo in gravidanza

Escl.: edema gestazionale (O12.0, O12.2)

O26.1 Aumento ponderale insufficiente in gravidanza

O26.2 Assistenza in gravidanza per aborto abituale

Escl.: aborto abituale:
- con aborto in atto (O03-O06)
- senza gravidanza in atto (N96)

O26.3 Gravidanza in presenza di dispositivo contraccettivo intrauterino

O26.4 Herpes gravidico

O26.5 Sindrome ipotensiva materna

Sindrome utero-cavale gestazionale (ipotensione)

O26.6- Condizioni morbose del fegato durante la gravidanza, il parto e il puerperio

Escl.: sindrome epatorenale successiva a (travaglio di) parto (O90.4)

O26.60 Colestasi gestazionale
Colestasi (intraepatica) gravidica

O26.68 Altre condizioni morbose del fegato durante la gravidanza, il parto e il puerperio

O26.7 Sublussazione della sinfisi (pubica) in gravidanza, parto e puerperio

Escl.: diastasi traumatica della sinfisi (pubica) durante il parto (O71.6)

O26.8- Altre condizioni morbose, specificate, correlate alla gravidanza

O26.81 Malattia renale, correlata alla gravidanza

O26.82 Sindrome del tunnel carpale durante la gravidanza

O26.83 Nevrite periferica durante la gravidanza
Nevralgia

O26.88 Altre condizioni morbose, specificate, correlate alla gravidanza
Esaurimento ed affaticamento

O26.9 Condizione morbosa non specificata correlata a gravidanza

O28.- Risultati anormali riscontrati nello screening prenatale della madre

Escl.: assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili problemi del parto (O30-O48)
reperti diagnostici classificati altrove, vedere indice alfabetico

O28.0 Reperto ematologico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre

O28.1 Reperto biochimico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre

O28.2 Reperto citologico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre

O28.3 Reperto ecografico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre

O28.4 Reperto radiologico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre

O28.5 Reperto cromosomico e genetico anormali riscontrato nello screening prenatale della madre

O28.8 Altri risultati anormali riscontrati nello screening prenatale della madre

O28.9 Reperto anormale, non specificato, riscontrato nello screening prenatale della madre

O29.- **Complicanze dell' anestesia in gravidanza**

Incl.: complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o altro sedativo in gravidanza

Escl.: complicanze di anestesia in:
- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O08)
- travaglio e parto (O74.-)
- puerperio (O89.-)

O29.0 **Complicanze polmonari dell' anestesia in gravidanza**

Polmonite da aspirazione
Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici S.A.I.
Polmonite chimica da aspirazione
Sindrome di Mendelson
Pneumotorace
| in corso di anestesia durante la gravidanza

O29.1 **Complicanze cardiache dell'anestesia in gravidanza**

cardiaco:
- arresto
- Insufficienza

| da anestesia in gravidanza

O29.2 **Complicanze a carico del sistema nervoso centrale dell' anestesia in gravidanza**

Anossia cerebrale da anestesia in gravidanza

O29.3 **Reazione tossica ad anestesia locale in gravidanza**

O29.4 **Cefalea indotta da anestesia spinale o epidurale in gravidanza**

O29.5 **Altre complicanze dell' anestesia spinale o epidurale in gravidanza**

O29.6 **Tentativo fallito o difficoltà di intubazione in gravidanza**

O29.8 **Altre complicanze dell' anestesia in gravidanza**

O29.9 **Complicanze non specificate dell' anestesia in gravidanza**

Assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili problemi del parto (O30-O48)

O30.- **Gravidanza multipla**

Escl.: complicanze specifiche di gravidanza multipla (O31.-)

O30.0 **Gravidanza gemellare**

O30.1 **Gravidanza tripla**

O30.2 **Gravidanza quadrupla**

O30.8 **Altra gravidanza multipla**

O30.9 **Gravidanza multipla non specificata**

Gravidanza multipla S.A.I.

O31.- **Complicanze specifiche di gravidanza multipla**

Escl.: con distocia (O64-O66)
gemelli congiunti che causano una sproporzione feto-bacino (O33.7)
parto protratto del secondo gemello, terzo gemello, ecc. (O63.2)
presentazione anormale di uno o più feti (O32.5)

O31.0 **Feto papiraceo**

Foetus compressus

O31.1 **Continuazione della gravidanza dopo aborto di uno o più feti**

O31.2 Continuazione della gravidanza dopo Decesso intrauterina di uno o più feti

O31.8 Altre complicanze specifiche di gravidanza multipla

O32.- Assistenza prestata alla madre per presentazione anomala del feto accertata o presunta

Incl.: Condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio

Escl.: Condizioni morbose elencate con distocia da ostacolo meccanico (O64.-)

O32.0 Assistenza prestata alla madre per posizione fetale instabile

O32.1 Assistenza prestata alla madre per presentazione podalica del feto

O32.2 Assistenza prestata alla madre per posizione fetale trasversa o obliqua

Presentazione obliqua

Presentazione trasversa

O32.3 Assistenza prestata alla madre per presentazione fetale di faccia, di fronte, di mento

O32.4 Assistenza prestata alla madre per testa fetale alta in gestazione a termine

Mancato impegno della testa fetale

O32.5 Assistenza prestata alla madre per presentazione anomala di uno o più feti in gravidanza multipla

O32.6 Assistenza alla madre per presentazione fetale anomala complessa

O32.8 Assistenza alla madre per altra presentazione anomala del feto

O32.9 Assistenza alla madre per presentazione anomala del feto non specificata

O33.- Assistenza prestata alla madre per sproporzione accertata o presunta

Incl.: le seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio

Escl.: le condizioni morbose sotto elencate con distocia da ostacolo meccanico (O65-O66)

O33.0 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da deformità ossee della pelvi materna

Deformazione ossea della pelvi che provoca sproporzione S.A.I.

O33.1 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da pelvi generalmente stretta

Pelvi stretta S.A.I. che provoca sproporzione

O33.2 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da entrata del bacino stretta

Restringimento dello del bacino superiore che provoca sproporzione

O33.3 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da restringimento del bacino inferiore

Restringimento dello stretto inferiore (della pelvi) | che causa sproporzione
Restringimento della cavità media (della pelvi) | che causa sproporzione

O33.4 Assistenza prestata alla madre per sproporzione di origine mista, materna e fetale

O33.5 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da feto macrosomico

Sproporzione fetale con feto di conformazione normale

Sproporzione fetale S.A.I.

O33.6 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da idrocefalia fetale

O33.7 Distocia materno-fetale legata ad altre deformità del feto

Gemelli congiunti fetale: | causa di sproporzione
- Ascite | causa di sproporzione
- idrope | causa di sproporzione
- Meningomielocele | causa di sproporzione
- Teratoma sacrale | causa di sproporzione
- tumore | causa di sproporzione

O33.8 Assistenza prestata alla madre per sproporzione di altra origine

O33.9 Assistenza prestata alla madre per sproporzione non specificata

Sproporzione cefalopelvica S.A.I.

Sproporzione fetopelvica S.A.I.

O34.- Assistenza prestata alla madre per anomalia di organi pelvici accertata o presunta

Incl.: Condizioni morbose elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio

Escl.: Condizioni morbose elencate associate a distocia (O65.5)

O34.0 Assistenza prestata alla madre per malformazione congenita dell'utero

Assistenza prestata alla madre per:
- utero bicorne
- utero doppio

O34.1 Assistenza prestata alla madre per tumore del corpo uterino

Assistenza prestata alla madre per:
- fibroma uterino
- polipo del corpo uterino

Escl.: assistenza prestata alla madre per tumore della cervice uterina (O34.4)

O34.2 Assistenza prestata alla madre per cicatrice uterina da pregresso intervento chirurgico

Assistenza prestata alla madre per cicatrice di pregresso taglio cesareo

Escl.: parto naturale successivo a pregresso parto cesareo S.A.I. (O75.7)

O34.3- Assistenza prestata alla madre per incompetenza cervicale uterina

Ogni condizione con accorciamento o dilatazione prematuri della cervice in gravidanza, indipendentemente dalla menzione di travaglio o di altre cause

Assistenza prestata alla madre per:
- cerchiaggio
- sutura di Shirodkar

con o senza menzione di incompetenza cervicale

O34.30 Assistenza prestata alla madre per lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto(funneling)

O34.31 Assistenza prestata alla madre per prolasso del sacco amniotico

O34.38 Assistenza prestata alla madre per altra incompetenza cervicale uterina

O34.39 Assistenza prestata alla madre per incompetenza cervicale uterina, non specificata

O34.4 Assistenza prestata alla madre per altre anomalia della cervice

Assistenza prestata alla madre per:
- polipo della cervice
- restringimento o stenosi della cervice
- tumore della cervice
- precedente intervento chirurgico sulla cervice

O34.5 Assistenza prestata alla madre per altre anomalia di utero gravidico

Assistenza prestata alla madre per:
- incarcerazione
- prolasso
- retroversione

di utero gravidico

O34.6 Assistenza prestata alla madre per anomalie della vagina

Assistenza prestata alla madre per:
- stenosi della vagina (acquisita)(congenita)
- restringimento della vagina
- tumore della vagina
- vagina settata
- precedente intervento chirurgico sulla vagina

Escl.: assistenza prestata alla madre per varici vaginali in gravidanza (O22.1)

O34.7 Assistenza prestata alla madre per anomalia della vulva e del perineo

Assistenza prestata alla madre per:
- fibrosi del perineo
- perineo rigido
- tumore della vulva
- precedente intervento chirurgico al perineo o alla vulva

Escl.: assistenza prestata alla madre per varici perineali e vulvari in gravidanza (O22.1)

O34.8 Assistenza prestata alla madre per altre anomalia di organi pelvici

Assistenza prestata alla madre per:
- (precedente) plastica del pavimento pelvico
- addome pendulo
- rettocele
- pavimento pelvico rigido
- cistocele

O34.9 Assistenza prestata alla madre per anomalie non specificate di organi pelvici

O35.- Assistenza prestata alla madre per anomalia o lesioni fetali accertate o sospettate

Incl.: Condizioni morbose elencate, motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di interruzione della gravidanza

Escl.: assistenza prestata alla madre per sproporzione accertata o sospettata (O33.-)

O35.0 Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) malformazione del sistema nervoso centrale fetale

Condizioni morbose elencate, motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di interruzione della gravidanza

Assistenza prestata alla madre per (sospettata) | fetale
- spina bifida

Escl.: anomalia cromosomica fetale (O35.1)

O35.1 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) anomalia cromosomica fetale

O35.2 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) malattia ereditaria fetale

Escl.: anomalie cromosomiche fetali (O35.1)

O35.3 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da malattia virale della madre

Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da:
- rosolia
- infezione da cytomegalovirus

O35.4 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da alcolismo materno

O35.5 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da farmaci

Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da tossicodipendenza

Escl.: sofferenza respiratoria del feto durante il travaglio e il parto da somministrazione di farmaci (O68.-)

O35.6 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da radiazioni

O35.7 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da altre procedure mediche

Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da:
- amniocentesi
- biopsia
- analisi ematologiche
- interventi chirurgici intrauterini
- dispositivi contraccettivi intrauterini

O35.8 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) altra anomalia o lesione fetale

Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da:
- listeriosi materna
- toxoplasmosi materna

O35.9 Assistenza prestata alla madre per (sospette) anomalie o lesioni fetali non specificate

O36.- Assistenza prestata alla madre per altri problemi fetali accertati o sospettati

Incl.: Condizioni morbose elencate, motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di interruzione della gravidanza

Escl.: sindromi da trasfusioni transplacentari (O43.0)
travaglio e parto complicati da sofferenza fetale [distress] (O68.-)

O36.0 Assistenza prestata alla madre per isoimmunizzazione Rh

Anticorpi anti-D [Anticorpi Rh]
Incompatibilità Rh (con idrope fetale)

O36.1 Assistenza prestata alla madre per altra isoimmunizzazione

Isoimmunizzazione AB0
Isoimmunizzazione S.A.I. (con idrope fetale)

O36.2 Assistenza prestata alla madre per idrope fetale

Idrope fetale:
- non associata ad isoimmunizzazione
- S.A.I.

O36.3 Assistenza prestata alla madre per segni di ipossia fetale

O36.4 Assistenza prestata alla madre per Decesso intrauterina del feto

Escl.: aborto interno (ritenuto) (O02.1)

O36.5 Assistenza prestata alla madre per ritardo di crescita fetale

Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in:
- insufficienza placentare accertata o sospettata
- piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato
- basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato

O36.6 Assistenza prestata alla madre per eccessiva crescita fetale

Assistenza prestata alla madre per (sospetto) (accertato) macrosomia del feto per l'età gestazionale

O36.7 Assistenza prestata alla madre per feto vitale in gravidanza addominale

O36.8 Assistenza prestata alla madre per altri problemi fetali specificati

O36.9 Assistenza prestata alla madre per problema fetale non specificato

O40 Polidramnio(s)

Incl.: Idramnio(s)

O41.- Altri disturbi del liquido amniotico e delle membrane

Escl.: rottura prematura delle membrane (O42.-)

O41.0 Oligoidramnio(s)

Oligoidramnio(s) senza menzione di rottura di membrane

O41.1 Infezione della cavità amniotica e delle membrane

Amnionite
Corioamnionite
Membranite
Placentite

O41.8 Altri disturbi specificati del liquido amniotico e delle membrane

O41.9 Disturbi non specificati del liquido amniotico e delle membrane

O42.- Rottura prematura delle membrane

O42.0 Rottura prematura delle membrane, con inizio del travaglio entro 24 ore

Escl.: con travaglio inibito da terapia (O42.2-)

O42.1- Rottura prematura delle membrane, con inizio del travaglio dopo più di 24 ore

Escl.: con travaglio inibito da terapia (O42.2-)

O42.11 Rottura prematura delle membrane, con inizio del travaglio dopo 1 a 7 giorni

O42.12 Rottura prematura delle membrane, con inizio del travaglio dopo più di 7 giorni

O42.2- Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia

O42.20 Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, inizio del travaglio entro 24 ore

O42.21 Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, inizio del travaglio dopo che sono trascorsi da 1 a 7 giorni

O42.22 Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, inizio del travaglio dopo più di 7 giorni

O42.29 Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, senza menzione dell'inizio del travaglio

O42.9 Rottura prematura delle membrane non specificata

O43.- Condizioni patologiche della placenta

Escl.: assistenza prestata alla madre per ritardo di crescita fetale su insufficienza placentare (O36.5)
distacco prematuro di placenta [abruptio placentae] (O45.-)
placenta previa (O44.-)

O43.0 Sindromi da trasfusione placentare

Trasfusione:
- tra gemelli
- fetomaterna
- maternofetale

O43.1 Malformazione della placenta

Placenta anomala S.A.I.
Placenta circumvallata

O43.2- Aderenza patologica della placenta

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare:
- emorragia postparto, terzo stadio (O72.0)
- placenta ritenuta senza emorragia (O73.0)

O43.20 Placenta accreta
Placenta aderente

O43.21 Placenta increta o percreta

O43.8 Altri disturbi placentari

Disfunzione placentare
Infarto placentare

O43.9 Disturbo placentare non specificato

O44.- Placenta previa

Nota: Per emorragia attuale si intende un'emorragia nelle ultime 24 ore.

O44.0- Placenta previa e marginale senza emorragia attuale

Placenta previa e marginale S.A.I

O44.00 Placenta marginale senza (attuale) emorragia

O44.01 Placenta previa senza (attuale) emorragia

O44.1- Placenta previa e marginale con emorragia

Escl.: travaglio e parto complicati da emorragia da vasa praevia (O69.4)

O44.10 Placenta marginale con emorragia

O44.11 Placenta previa con emorragia

O45.- Distacco prematuro di placenta [abruptio placentae]

O45.0 Distacco prematuro di placenta causa difetto di coagulazione

Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a:

- afibrinogenemia
- coagulazione intravasale disseminata
- iperfibrinolisi
- ipofibrinogenemia

Utilizzare un codice aggiuntivo (D65-D69), per indicare il tipo di disturbo della coagulazione del sangue.

O45.8 Altro distacco prematuro di placenta

O45.9 Distacco prematuro di placenta non specificato

Distacco prematuro di placenta S.A.I.

O46.- Emorragia preparto non classificata altrove

Escl.: distacco prematuro di placenta [abruptio placentae] (O45.-)
emorragia intrapartale non classificata altrove (O67.-)
emorragia nella fase iniziale di gravidanza (O20.-)
placenta previa (O44.-)

O46.0 Emorragia prepartale con difetto di coagulazione

Emorragia (eccessiva) prepartale dovuta a:

- afibrinogenemia
- coagulazione intravasale disseminata
- iperfibrinolisi
- ipofibrinogenemia

Utilizzare un codice aggiuntivo (D65-D69), per indicare il tipo di disturbo della coagulazione del sangue.

O46.8 Altra emorragia prepartale

O46.9 Emorragia prepartale non specificata

O47.- Falso travaglio (contrazioni inutili)

O47.0 Falso travaglio, prima di 37 settimane compiute di gestazione

O47.1 Falso travaglio a 37 o più settimane compiute di gestazione

O47.9 Falso travaglio non specificato

O48 Gravidanza prolungata

Incl.: Parto post-termine

Complicanze del travaglio e del parto (O60-O75)

O60.- Travaglio e parto pretermine

Inizio (spontaneo) del travaglio prima di 37 settimane compiute di gestazione

O60.0 Travaglio pretermine senza parto

Travaglio pretermine:
- indotto
- spontaneo

O60.1 Travaglio pretermine spontaneo con parto pretermine

Travaglio pretermine con parto S.A.I.
Travaglio pretermine spontaneo con parto pretermine mediante taglio cesareo

O60.2 Travaglio pretermine con parto a termine

Travaglio pretermine spontaneo con parto a termine mediante taglio cesareo

O60.3 Parto pretermine senza travaglio spontaneo

Parto pretermine:
- con provocazione
- mediante taglio cesareo senza travaglio spontaneo

O61.- Tentativo fallito di provocazione del travaglio

O61.0 Tentativo fallito di provocazione medica del travaglio

Tentativo fallito di provocazione (del travaglio) con:
- ossitocina
- prostaglandine

O61.1 Tentativo fallito di provocazione strumentale del travaglio

Tentativo fallito di provocazione (del travaglio):
- meccanica
- chirurgica

O61.8 Altro tentativo fallito di provocazione del travaglio

O61.9 Tentativo fallito di provocazione di travaglio non specificato

O62.- Attività contrattile anomala

O62.0 Inerzia uterina primitiva

Assenza di dilatazione della cervice
Contrazioni insufficienti durante la fase latente del travaglio
Disfunzione ipotonica primitiva dell'utero

O62.1 Inerzia uterina secondaria

Arresto della fase attiva del travaglio
Disfunzione ipotonica secondaria dell'utero

O62.2 Altra forma di inerzia uterina

Atonia dell'utero durante il parto
Contrazioni insufficienti
Contrazioni scarse
Disfunzione ipotonica uterina S.A.I.
Inerzia uterina S.A.I.
Travaglio irregolare

Escl.: emorragia post-partale da atonia uterina (O72.1)

O62.3 Travaglio accelerato

O62.4 Contrazioni uterine ipertoniche, scoordinate e persistenti
Contrazione dell'utero a clessidra
Contrazioni tetaniche
Contrazioni uterine scoordinate
Disfunzione uterina ipertonica
Distocia da anello di retrazione patologico [anello di Bandl]
Distocia uterina S.A.I.
Travaglio scoordinato
Escl.: distocia (fetale) (materna) S.A.I. (O66.9)

O62.8 Altre anomalie delle forze propulsive durante il travaglio

O62.9 Anomalie non specificate delle forze propulsive durante il travaglio

O63.- Travaglio prolungato

O63.0 Prolungamento del primo stadio [periodo dilatativo] del travaglio

O63.1 Prolungamento del secondo stadio [periodo espulsivo] del travaglio

O63.2 Espulsione ritardata del secondo gemello, del terzo gemello ecc.

O63.9 Travaglio prolungato non specificato
Travaglio prolungato S.A.I.

O64.- Distocia da posizione o presentazione anomala del feto

O64.0 Distocia da incompleta rotazione della testa fetale
Distocia da persistente posizione:
- occipitoposteriore
- occipitoiliaca
- occipitosacrale
- occipitotrasversa

Arresto profondo in posizione trasversa

O64.1 Distocia da presentazione podalica

O64.2 Distocia da presentazione di faccia
Distocia da presentazione di mento

O64.3 Distocia da presentazione di fronte

O64.4 Distocia da presentazione trasversa
Prolasso del braccio
Escl.: Blocco delle spalle (O66.0)
distocia di spalla (O66.0)

O64.5 Distocia da presentazione complessa

O64.8 Distocia da altre forme di posizione o presentazioni anomale

O64.9 Distocia da presentazione o posizione anomala non specificata

O65.- Distocia da anomalia pelvica della madre

O65.0 Distocia da deformità pelvica

O65.1 Distocia da restringimento diffuso del bacino

O65.2 Distocia da restringimento del bacino superiore

O65.3 Distocia da restringimento del bacino medio ed inferiore

O65.4 Distocia da sproporzione fetopelvica non specificata
Escl.: distocia da anomalia fetale (O66.2-O66.3)

O65.5 Distocia da anomalie di organi pelvici della madre
Distocia da condizioni morbose menzionate in O34.-

O65.8 Distocia da altre anomalie pelviche della madre

O65.9 Distocia da anomalia pelvica della madre, non specificata

O66.- Altra distocia

O66.0 Distocia di spalla
Blocco delle spalle

O66.1 Distocia da distocia gemellare

O66.2 Distocia da feto eccezionalmente grande

O66.3 Distocia da altre anomalie del feto
Distocia da:
- gemelli congiunti
- fetale:
  - ascite
  - idrope
  - Meningomielocele
  - teratoma sacrale
  - tumore
- idrocefalo fetale

O66.4 Tentativo fallito di parto naturale, non specificato
Tentativo fallito di parto naturale con successivo taglio cesareo

O66.5 Tentativo fallito di applicazione di ventosa e forcipe non specificato
Tentativo fallito di applicazione di ventosa o forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio cesareo

O66.8 Altra forma di distocia specificata

O66.9 Distocia non specificata
Distocia:
- fetale S.A.I.
- materna S.A.I.
- S.A.I.

O67.- Travaglio e parto complicati da emorragia intraparto non classificata altrove

Escl.: distacco prematuro della placenta [abruptio placentae] (O45.-)
emorragia postparto (O72.-)
emorragia preparto non classificata altrove (O46.-)
placenta praevia (O44.-)

O67.0 Emorragia intraparto causa difetto di coagulazione
Emorragia (eccessiva) intraparto causata da:
- afibrinogenemia
- coagulazione intravasale disseminata
- iperfibrinolisi
- ipofibrinogenemia

Utilizzare un codice aggiuntivo (D65-D69), per indicare il tipo di disturbo della coagulazione del sangue.

O67.8 Altra emorragia intraparto
Emorragia intraparto eccessiva

O67.9 Emorragia intraparto non specificata

O68.- Travaglio e parto complicati da sofferenza [distress] fetale

Incl.: sofferenza fetale, durante il travaglio e il parto, a seguito di somministrazione di farmaci

O68.0 Travaglio e parto complicati da anomalia del ritmo cardiaco fetale

fetale:
- Bradicardia
- tachicardia
- aritmia cardiaca

Escl.: con presenza di meconio nel liquido amniotico (O68.2)

O68.1 Travaglio e parto complicati da presenza di meconio nel liquido amniotico

Escl.: con anomalia del ritmo cardiaco fetale (O68.2)

O68.2 Travaglio e parto complicati da anomalia del ritmo cardiaco e da presenza di meconio nel liquido amniotico

O68.3 Travaglio e parto complicati da sofferenza fetale comprovata da segni biochimici

Acidosi
Alterata(o) equilibrio acido-base | del feto

O68.8 Travaglio e parto complicati da altri segni di sofferenza fetale comprovati con altre investigazioni

Segni di sofferenza fetale:
- elettrocardiografici
- ecografici

O68.9 Travaglio e parto complicati da sofferenza fetale non specificata

O69.- Travaglio e parto complicati da anomalie del cordone ombelicale

O69.0 Travaglio e parto complicati da prolasso del cordone ombelicale

O69.1 Travaglio e parto complicati da cordone ombelicale attorno al collo, con compressione

O69.2 Travaglio e parto complicati da altro attorcigliamento del cordone ombelicale, con compressione

Attorcigliamento dei cordoni ombelicali di gemelli monoamniotici
Compressione del cordone ombelicale S.A.I.
Nodo del cordone ombelicale

O69.3 Travaglio e parto complicati da cordone ombelicale corto

O69.4 Travaglio e parto complicati da vasa praevia

Emorragia da vasa praevia

O69.5 Travaglio e parto complicati da lesioni vascolari del cordone ombelicale

cordone ombelicale
- ematoma
- contusione

Trombosi dei vasi ombelicali

O69.8 Travaglio e parto complicati da altri problemi relativi al cordone ombelicale

Cordone ombelicale attorno al collo senza compressione

O69.9 Travaglio e parto complicati da problemi non specificati del cordone ombelicale

O70.- Lacerazione perineale durante il parto

Incl.: episiotomia con successiva estesa lacerazione

Escl.: lacerazione vaginale alta durante il parto (O71.4)

O70.0 Lacerazione perineale di primo grado durante il parto

Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono):
- la forchetta vulvare
- lieve
- la cute
- le labbra vulvari
- la vagina
- la vulva

durante il parto

Lacerazione, rottura o strappo del tessuto periuretrale

Escl.: Lacerazione periuretrale con interessamento dell'uretra (O71.5)

O70.1 Lacerazione perineale di secondo grado durante il parto

Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche:
- pavimento della pelvi
- muscoli perineali
- muscoli vaginali

durante il parto

Escl.: Lacerazione perineale interessante lo sfintere anale (O70.2)

O70.2 Lacerazione perineale di terzo grado durante il parto

Lacerazione o rottura perineale come in O70.1, che interessa anche:
- setto-rettovaginale
- sfintere anale
- sfintere S.A.I.

durante il parto

Escl.: Lacerazione perineale interessante la mucosa anale e rettale (O70.3)

O70.3 Lacerazione perineale durante il parto di quarto grado

Lacerazione, rottura o strappo perineale come in O70.2, che interessa anche:
- mucosa anale
- mucosa rettale

durante il parto

O70.9 Lacerazione perineale non specificata durante il parto

O71.- Altri traumatismi ostetrici

Incl.: traumatismi da strumenti

O71.0 Rottura dell'utero prima dell'inizio del travaglio

O71.1 Rottura dell'utero durante il travaglio

Rottura dell'utero non dichiarata se avvenuta prima dell'inizio del travaglio

O71.2 Inversione postparto dell'utero

O71.3 Lacerazione della cervice uterina durante il parto

Distacco anulare della cervice uterina

O71.4 Lacerazione vaginale alta durante il parto

O71.5 Altro traumatismo ostetrico di organi pelvici

Lesione ostetrica:
- della vescica
- dell'uretra

Escl.: Lacerazione (minima) con interessamento esclusivo del tessuto periuretrale (O70.0)

O71.6 Lesioni ostetriche delle articolazioni e dei legamenti pelvici

Avulsione della cartilagine interna della sinfisi
Lesione coccigea
Diastasi traumatica della sinfisi (pubica)

durante il parto

O71.7 Ematoma pelvico durante il parto

Ematoma ostetrico di:
- perineo
- vagina
- vulva

O71.8 Altro traumatismo specificato durante il parto

O71.9 Trauma non specificato durante il parto

O72.- Emorragia postparto

Incl.: emorragia dopo l'espulsione del feto o il parto del neonato

O72.0 Emorragia del terzo periodo

Emorragia associata a placenta ritenuta, incarcerata o aderente

Placenta ritenuta S.A.I.

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare qualsiasi aderenza patologica della placenta (O43.2-)

O72.1 Altra emorragia immediatamente dopo il parto

Emorragia dopo l'espulsione della placenta

Emorragia postparto (atonica) S.A.I.

O72.2 Emorragia postparto, tardiva e secondaria

Emorragia associata a ritenzione di residui di placenta o delle membrane

Ritenzione, dopo il parto, di prodotti del concepimento S.A.I.

O72.3 Difetti di coagulazione postpartum

postparto
- Afibrinogenemia
- Fibrinolisi

Utilizzare un codice aggiuntivo (D65-D69), per indicare il tipo di disturbo della coagulazione del sangue.

O73.- Ritenzione della placenta e delle membrane senza emorragia

O73.0 Ritenzione della placenta senza emorragia

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare qualsiasi aderenza patologica della placenta (O43.2-)

O73.1 Ritenzione di residui di placenta e di membrane senza emorragia

Ritenzione, dopo il parto, di prodotti del concepimento, senza emorragia

O74.- Complicanze dell'anestesia durante il travaglio e il parto

Incl.: complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o di altri sedativi, durante il travaglio e il parto

O74.0 Polmonite da aspirazione, durante anestesia per il travaglio e il parto

Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici | in corso di anestesia durante il travaglio o il parto
Polmonite chimica provocata da aspirazione | in corso di anestesia durante il travaglio o il parto
Sindrome di Mendelson | in corso di anestesia durante il travaglio o il parto

O74.1 Altre complicanze polmonari dell'anestesia durante il parto e il travaglio

Pneumotorace da anestesia durante il travaglio e il parto

O74.2 Complicanze cardiache da anestesia durante il travaglio e il parto

cardiaco:
- arresto | da anestesia durante il travaglio e il parto
- Insufficienza | da anestesia durante il travaglio e il parto

O74.3 Complicanze a carico del sistema nervoso centrale da anestesia durante il travaglio e il parto

Anossia cerebrale da anestesia durante il travaglio e il parto

O74.4 Reazione tossica ad anestesia locale durante il travaglio e il parto
O74.5 Cefalea indotta da anestesia spinale ed epidurale durante il travaglio e il parto
O74.6 Altre complicanze dell' anestesia spinale ed epidurale durante il travaglio e il parto
O74.7 Tentativo fallito o difficoltà di intubazione durante il travaglio e il parto
O74.8 Altre complicanze dell' anestesia durante il travaglio e il parto
O74.9 Complicanza dell' anestesia durante il travaglio e il parto, non specificata

O75.- Complicanze del travaglio e del parto non classificate altrove

Escl.: infezione puerperale (O86.-)
sepsi puerperale (O85)

O75.0 Sofferenza materna durante il travaglio e il parto
Sofferenza materna

O75.1 Shock durante o dopo il travaglio e il parto
Shock da parto
Per specificare la natura dello shock va utilizzato anche un codice R57.-.

O75.2 Febbre durante il travaglio ed il parto, non classificata altrove

O75.3 Altra infezione durante il parto
Sepsi durante il parto

O75.4 Altre complicanze di interventi chirurgici e interventi diagnostici e terapeutici ostetrici
cardiaco(a):
- Arresto
- Insufficienza

Anossia cerebrale

dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto S.A.I.

Escl.: di ferita (chirurgica) ostetrica
- deiscenza (O90.0-O90.1)
- ematoma (O90.2)
- infezione (O86.0)

complicanze di anestesia durante il travaglio e il parto (O74.-)

O75.5 Parto ritardato dopo rottura provocata delle membrane
O75.6 Parto ritardato dopo rottura spontanea o non specificata delle membrane
Escl.: rottura spontanea prematura delle membrane (O42.-)
O75.7 Parto per via vaginale successivo a pregresso taglio cesareo
O75.8 Altre complicanze specificate del travaglio e del parto
O75.9 Complicanza del travaglio e del parto non specificata

Parto (O80-O82)

O80 Parto singolo spontaneo

Incl.: parto con minima o senza assistenza , con o senza episiotomia
parto naturale normale
parto spontaneo di vertice
parto spontaneo singolo

O81 Parto singolo con applicazione di forcipe e ventosa ostetrica

Nota: Utilizzare questa categoria quando non si può codificare alcuna condizione menzionata in questo capitolo per indicare il motivo di un'applicazione di forcipe o ventosa.

Escl.: tentativo fallito di applicazione di ventosa ostetrica o forcipe (O66.5)

O82 **Parto singolo con taglio cesareo**

Nota: Utilizzare questa categoria quando non si può codificare alcuna condizione menzionata in questo capitolo per indicare il motivo del parto cesareo.

Complicanze correlate prevalentemente al puerperio (O85-O92)

Nota: Le categorie O88.-, O91.- e O92.- includono le condizioni morbose in esse menzionate, anche se si verificano in gravidanza o al parto

Escl.: disturbi psichici e comportamentali associati con il puerperio (F53.-)
osteomalacia puerperale (M83.0-)
tetano ostetrico (A34)

O85 **Sepsi puerperale**

Incl.: Febbre puerperale
puerperale:
- Endometrite
- Peritonite
- Sepsi

Utilizzare un codice aggiuntivo B95-B98, se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: embolia piemica e settica durante la gravidanza (O88.3)
sepsi durante il travaglio (O75.3)

O86.- **Altre infezioni puerperali**

Utilizzare un codice aggiuntivo B95-B98, se si desidera identificare l'agente infettivo.

Escl.: infezione durante il parto (O75.3)

O86.0 **Infezione di ferita chirurgica ostetrica**

Infezione di:
- sutura perineale
- sutura di taglio cesareo

dopo il parto

O86.1 **Altra infezione di organo genitale dopo il parto**

Vaginite
Cervicite

dopo il parto

O86.2 **Infezione dell'apparato urinario successiva al parto**

Condizioni morbose in N10-N12, N15.-, N30.-, N34.- e N39.0 dopo il parto

O86.3 **Altre infezioni dell'apparato genitourinario successive al parto**

Infezione puerperale delle vie genitourinarie S.A.I.

O86.4 **Febbre di causa non nota, successiva al parto**

Febbre S.A.I.
Infezione S.A.I.

puerperale

Escl.: Febbre durante il parto (O75.2)
febbre puerperale (O85)

O86.8 **Altre infezioni puerperali specificate**

O87.- **Complicanze venose ed emorroidi nel puerperio**

Incl.: durante il travaglio, parto e puerperio

Escl.: complicanze venose ed emorroidi in gravidanza (O22.-)
embolia gestazionale (O88.-)

O87.0 **Tromboflebite superficiale durante il puerperio**

O87.1 Trombosi venosa profonda, postparto
Tromboflebite pelvica, postparto
Tromboflebite profonda durante il puerperio

O87.2 Emorroidi nel puerperio

O87.3 Trombosi venosa cerebrale durante il puerperio
Trombosi di seno venoso cerebrale durante il puerperio

O87.8 Altre complicanze venose durante il puerperio
Varici genitali durante il puerperio

O87.9 Complicanza venosa durante il puerperio, non specificata
Flebite
Flebopatia | puerperale S.A.I.
Trombosi

O88.- Embolia gestazionale

Incl.: embolia polmonare in gravidanza, parto o puerperio
Escl.: embolia complicante aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)

O88.0 Embolia gassosa gestazionale

O88.1 Embolia amniotica
Sindrome anafilattoide della gravidanza

O88.2- Embolia gestazionale da coagulo sanguigno
O88.20 Embolia polmonare gestazionale
Embolia polmonare puerperale
O88.28 Altra embolia gestazionale da coagulo sanguigno
Embolia gestazionale S.A.I.
Embolia puerperale S.A.I.

O88.3 Embolia gestazionale settica e piemica

O88.8 Altra embolia gestazionale
Embolia grassosa gestazionale

O89.- Complicanze dell' anestesia durante il puerperio

Incl.: complicanze materne provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri sedativi durante il puerperio

O89.0 Complicanze polmonari dell' anestesia durante il puerperio
Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici S.A.I.
Polmonite da aspirazione
Polmonite chimica da aspirazione | in corso di anestesia durante il puerperio
Sindrome di Mendelson
Pneumotorace

O89.1 Complicanze cardiache dell'anestesia durante il puerperio
cardiaco:
- Arresto | da anestesia durante il puerperio
- Insufficienza

O89.2 Complicanze a carico del sistema nervoso centrale dell' anestesia durante il puerperio
Anossia cerebrale da anestesia durante il puerperio

O89.3 Reazione tossica all'anestesia locale durante il puerperio

O89.4 Cefalea indotta da anestesia spinale od epidurale durante il puerperio

O89.5 Altre complicanze dell'anestesia spinale od epidurale durante il puerperio

O89.6 Tentativo fallito o difficoltà di intubazione durante il puerperio

O89.8 Altre complicanze dell'anestesia durante il puerperio

O89.9 Complicanza non specificata dell'anestesia durante il puerperio

O90.- Complicanze del puerperio non classificate altrove

O90.0 Deiscenza di ferita di taglio cesareo

O90.1 Deiscenza di ferita perineale ostetrica

Deiscenza di:
- ferita di lacerazione perineale
- episiotomia

Lacerazione perineale secondaria

O90.2 Ematoma di ferita ostetrica

O90.3 Cardiomiopatia nel puerperio

Condizioni morbose in I42.-

O90.4 Insufficienza renale acuta postparto

Sindrome epato-renale successiva a travaglio e parto

Per indicare lo stadio dell'insufficienza renale acuta utilizzare un codice aggiuntivo N17.-.

O90.5 Tiroidite postparto

O90.8 Altre complicanze del puerperio non classificate altrove

Polipo placentare

O90.9 Complicanza del puerperio non specificata

O91.- Infezioni della mammella associate al parto

Incl.: le seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il puerperio o l'allattamento

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria O91:
0 Senza menzione di difficoltà di attaccamento
1 Con menzione di difficoltà di attaccamento

O91.0- Infezione del capezzolo associata alla gestazione

Ascesso del capezzolo:
- puerperale
- gravidico

O91.1- Ascesso della mammella associato al parto

Mastite purulenta Ascesso mammario Ascesso subareolare	gravidico(a) o puerperale

O91.2- Mastite non purulenta associata alla gravidanza

Linfangite della mammella Mastite: • interstiziale • parenchimatosa • S.A.I.	gravidica o puerperale

O92.- Altri disturbi della mammella gravidici e della lattazione

Incl.: le seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il puerperio o la lattazione

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria O92:
0 Senza menzione di difficoltà di attaccamento
1 Con menzione di difficoltà di attaccamento

O92.0- Retrazione del capezzolo associata alla gravidanza

O92.1- Capezzolo fissurato associato alla gravidanza

Ragade del capezzolo, gravidica o puerperale

O92.2- Altri e non specificati disturbi della mammella associati alla gravidanza

O92.3- Agalattia
Agalattia primaria
Assenza di lattazione

O92.4- Ipogalattia

O92.5- Soppressione della lattazione
Agalattia:
- seconaria
- elettiva

O92.6- Galattorrea
Escl.: galattorrea non associata al parto (N64.3)

O92.7- Altri e non specificati disturbi della lattazione
Galattocele puerperale

Altre condizioni morbose gravidiche non classificate altrove (O94-O99)

O94 Sequele di complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio

Nota: La categoria O94 viene utilizzata solo per la codifica di quelle condizioni morbose, derivanti da precedenti morbosità classificate nelle categorie O00-O75 e O85-O92, che abbiano provocato sequele di per sè classificate altrove. Quali 'sequele' vengono considerati solo esiti di morbosità che perdurano da almeno un anno dall'inizio della malattia che li hanno provocati.

Escl.: sequele risultanti in un decesso (O96.-, O97.-)

O95 Decesso da causa durante la gestazione di causa non specificata

Incl.: Decesso materno da causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il travaglio, il parto o il puerperio

O96.- Decesso per qualsiasi causa gfestazionale che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto

Nota: La categoria O96 viene utilizzata per la codifica del decesso a seguito di qualsiasi causa gestazionale (condizioni delle categorie O00-O75, O85-O92 e O98-O99) dopo più di 42 giorni e fino a un anno dal parto.

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa gestazionale (diretta o indiretta) di decesso.

Escl.: decesso a seguito di condizioni specificate quali sequele immediate o tardive di cause gestazionali (O97.-)
sequele che non portano al decesso (O94)

O96.0 Decesso per causa gestazionale diretta che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto

O96.1 Decesso per causa gestazionale indiretta che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto

O96.9 Decesso per causa gestazionale non specificata che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto

O97.- Decesso per sequele di cause gestazionali

Nota: La categoria O97 viene utilizzata per la codifica del decesso a seguito di causa gestazionale (condizioni delle categorie O00-O75, O85-O92 e O98-O99) un anno o più dopo il parto. Per «sequele» si intendono le condizioni specificate come sequele immediate o tardive o che sussistono un anno o più dopo il parto.

Utilizzare un codice supplementare se deve essere indicata la causa gestazionale (diretta o indiretta)

Escl.: Sequele che non portano al decesso (O94)

O97.0 Decesso per sequele di causa gestazionale diretta

O97.1 Decesso per sequele di causa gestazionale indiretta

O97.9 Decesso per sequele di causa gestazionale non specificata

O98.- Malattie infettive e parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio

Incl.: Le seguenti condizioni morbose quando complicano la gravidanza o quando sono aggravate dalla gravidanza o se necessitano di assistenza ostetrica

Utilizzare un codice aggiuntivo (Capitolo I) se si desidera identificare la specifica condizione patologica.

Escl.: cure prestate alla madre per morbosità che si suppone o si è certi abbiano danneggiato il feto (O35-O36)
evidenza di laboratorio di infetto HIV (R75)
infezione asintomatica da HIV (Z21)
infezione puerperale (O86.-)
sepsi puerperale (O85)
tetano durante la gestazione, il parto o il puerperio (A34)

O98.0 Tubercolosi complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Condizioni morbose in A15-A19

O98.1 Sifilide complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Condizioni morbose in A50-A53

O98.2 Gonorrea complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Condizioni morbose in A54.-

O98.3 Altre infezioni, trasmesse principalmente per via sessuale, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio
Condizioni morbose in A55-A64

O98.4 Epatite virale complicante la gravidanza, il parto ed il puerperio
Condizioni morbose in B15-B19

O98.5 Altre infezioni virali complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio
Condizioni morbose in A80-B09, B25-B34

O98.6 Malattie da protozoi complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio
Condizioni morbose in B50-B64

O98.7 Malattia HIV complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
Condizioni morbose in B20-B24

O98.8 Altre malattie infettive e parassitarie materne complicanti la gravidanza il parto ed il puerperio

O98.9 Malattie infettive o parassitarie materne, non specificate, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio

O99.- Altre malattie della madre, classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio

Nota: Questa categoria include condizioni morbose complicanti la gravidanza, che sono aggravate dalla gravidanza o che rendono necessaria una particolare assistenza ostetrica e per le quali l'indice alfabetico non indica una rubrica specifica nel settore XV.

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la condizione morbosa specifica.

Escl.: Cure prestate alla madre per morbosità che si suppone o si è certi abbiano danneggiato il feto (O35-O36)
malattie infettive e parassitarie (O98.-)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)

O99.0 Anemia complicante la gravidanza, il parto ed il puerperio
Condizioni morbose classificabili in D50-D64

O99.1 Altre malattie del sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio

Condizioni morbose classificabili in D65-D89

Escl.: emorragia con difetti di coagulazione (O46.0, O67.0, O72.3)

O99.2 Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio

Condizioni morbose classificabili in E00-E90

Escl.: De- e malnutrizione (O25)
diabete mellito (O24.-)
tiroidite postparto (O90.5)

O99.3 Disturbi psichici e malattie del sistema nervoso centrale, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio

Condizioni morbose classificabili in F00-F99 e G00-G99

Escl.: depressione postparto (F53.0)
neurite periferica durante la gravidanza (O26.83)
psicosi puerperale (F53.1)

O99.4 Malattie dell'apparato circolatorio complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio

Condizioni morbose classificabili in I00-I99

Escl.: embolia gestazionale (O88.-)
Ipertonia (O10-O16)
cardiomiopatia durante il puerperio (O90.3)
complicanze venose e trombosi di seno venoso cerebrale in:
- gravidanza (O22.-)
- travaglio, parto e puerperio (O87.-)

O99.5 Malattie dell'apparato respiratorio complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio

Condizioni morbose classificabili in J00-J99

O99.6 Malattie dell'apparato digerente complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio

Condizioni morbose classificabili in K00-K93

Escl.: emorroidi in gravidanza (O22.4)
malattie del fegato in gravidanza, parto e puerperio (O26.6-)

O99.7 Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio

Condizioni morbose classificabili in L00-L99

Escl.: herpes gravidico (O26.4)
prurito gravidico (O26.88)

O99.8 Altre malattie e condizioni morbose specificate complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio

Combinazioni di condizioni morbose classificabili in O99.0-O99.7

Condizioni morbose classificabili in C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 e Q00-Q99, non classificate altrove

Escl.: Cure alla madre per anomalie di organi pelvici accertate o ipotizzate (O34.-)
infezioni genitourinarie dopo il parto (O86.0-O86.3)
infezioni genitourinarie in gravidanza (O23.-)
insufficienza renale acuta postparto (O90.4)
nefrite post-parto (O90.8)

Capitolo XVI

Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00 - P96)

Incl.: Condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale, anche se il decesso o le manifestazioni morbose si verificano più tardi

Escl.: malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
pertosse (A37.-)
tetano neonatale (A33)
traumatismi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

P00-P04	Feto e neonato sofferenti per fattori materni e complicanze della gravidanza, del travaglio e del parto
P05-P08	Disturbi correlati alla durata della gestazione ed all'accrescimento fetale
P10-P15	Traumi da parto
P20-P29	Disturbi respiratori e cardiovascolari specifici del periodo perinatale
P35-P39	Infezioni specifiche del periodo perinatale
P50-P61	Disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato
P70-P74	Disturbi endocrini e metabolici transitori specifici del feto e del neonato
P75-P78	Disturbi dell'apparato digerente del feto e del neonato
P80-P83	Condizioni morbose che interessano la cute e la termoregolazione del feto e del neonato
P90-P96	Altri disturbi che hanno origine nel periodo perinatale

Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

P75*	Ileo da meconio in fibrosi cistica

Feto e neonato sofferenti per fattori materni e complicanze della gravidanza, del travaglio e del parto (P00-P04)

Incl.: Le sottoelencate condizioni della madre solo quando specificate come cause di mortalità e morbosità del feto e del neonato

P00.- **Feto e neonato sofferenti per condizioni materne che possono non essere correlate alla gravidanza attuale**

Escl.: feto e neonato affetti da:
- disturbi endocrini e metabolici materni (P70-P74)
- complicanze materne della gravidanza (P01.-)
- agenti nocivi trasmessi per via placentare o con il latte materno (P04.-)

P00.0 **Feto e neonato sofferenti per disturbi ipertensivi materni**

Feto e neonato affetti da condizioni morbose materne classificabili in O10-O11, O13-O16

P00.1 **Feto e neonato sofferenti per malattie renali e delle vie urinarie materne**

Feto e neonato affetti da condizioni morbose materne classificabili in N00-N39

P00.2 **Feto e neonato sofferenti per malattie malattie infettive e parassitarie materne**

Feto e neonato affetti da malattie infettive materne classificabili in A00-B99, J09-J11, ma che non hanno manifestazioni di tali malattie

Escl.: infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate della madre (P00.8)
infezioni specifiche del periodo perinatale (P35-P39)

P00.3 **Feto e neonato sofferenti per altre malattie circolatorie o respiratorie materne**

Feto e neonato affetti da condizioni morbose materne classificabili a I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 e non incluse in P00.0, P00.2

P00.4 **Feto e neonato sofferenti per disturbi nutrizionali materni**

De- e Malnutrizione materna S.A.I.

Feto e neonato affetti da condizioni morbose materne classificabili in E40-E64

P00.5 **Feto e neonato sofferenti per traumatismo materno**

Feto e neonato affetti da condizioni materne classificabili in S00-T79

P00.6 **Feto e neonato sofferenti per intervento chirurgico sulla madre**

Escl.: danni alla placenta per amniocentesi, taglio cesareo o induzione chirurgica del parto (P02.1)
interruzione di gravidanza, causa di morbosità nel feto e nel neonato (P96.4)
pregressi interventi chirurgici su organi pelvici o sull'utero (P03.8)
taglio cesareo per il parto in atto (P03.4)

P00.7 **Feto e neonato sofferenti per altre procedure mediche a cui è stata sottoposta la madre, non classificate altrove**

Feto e neonato sofferenti per procedure radiologiche sulla madre

Escl.: danni alla placenta per amniocentesi, parto cesareo o induzione chirurgica del parto (P02.1)
feto o neonato sofferenti per altre complicanze del travaglio e del parto (P03.-)

P00.8 **Feto e neonato sofferenti per altre condizioni materne**

Feto e neonato affetti da:
- infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate materne
- lupus eritematoso sistemico della madre
- condizioni morbose classificabili in T80-T88

Escl.: disturbi endocrini e metabolici transitori neonatale (P70-P74)

P00.9 **Feto e neonato sofferenti per condizioni materne non specificate**

P01.- **Feto e neonato sofferenti per complicanze materne della gravidanza**

P01.0 **Feto e neonato sofferenti per incompetenza della cervice uterina**

P01.1 **Feto e neonato sofferenti per la rottura prematura delle membrane**

P01.2 **Feto e neonato sofferenti per oligoidramnio(s)**

Escl.: se provocato da rottura prematura delle membrane (P01.1)

P01.3 **Feto e neonato sofferenti per polidramnio(s)**

Idramnio(s)

P01.4 **Feto e neonato sofferenti per gravidanza ectopica**

Gravidanza addominale

P01.5 **Feto e neonato sofferenti per gravidanza multipla**

Gravidanza gemellare
Gravidanza trigemellare

P01.6 **Feto e neonato sofferenti per il decesso materno**

P01.7 **Feto e neonato sofferenti per presentazione anomala prima del travaglio**

Versione esterna Presentazione podalica Presentazione di faccia Presentazione trasversa Presentazione instabile	prima del travaglio di parto

P01.8 **Feto e neonato sofferenti per altre complicanze materne della gravidanza**

Aborto spontaneo, riferito al feto

P01.9 **Feto e neonato sofferenti per una complicanza materna della gravidanza, non specificata**

P02.- **Feto e neonato sofferenti per complicanze della placenta, del cordone ombelicale e delle membrane**

P02.0 **Feto e neonato sofferenti per placenta previa**

P02.1 **Feto e neonato sofferenti per altre forme di distacco ed emorragia della placenta**

Abruptio placentare
Danni alla placenta provocati da amniocentesi, taglio cesareo o induzione chirurgica del parto
Distacco prematuro della placenta
Emorragia accidentale
Emorragia anteparto
Perdita materna di sangue

P02.2 **Feto e neonatosofferenti per altre e non specificate anomalie morfologiche e funzionali della placenta**

placentare:
- Disfunzione
- Infarto
- Insufficienza

P02.3 **Feto e neonato sofferenti per sindromi da trasfusione placentare**

Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione fetofetale o altra trasfusione transplacentare
Utilizzare, se si desidera, un codice aggiuntivo per indicare gli effetti provocati al neonato e al feto.

P02.4 **Feto e neonato sofferenti per prolasso del cordone ombelicale**

P02.5 **Feto e neonato sofferenti per altri fenomeni di compressione sul cordone ombelicale**

Cordone ombelicale (stretto) attorno al collo
Nodo del cordone ombelicale
Torsione del cordone ombelicale

P02.6 **Feto e neonato sofferenti per altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale**

Cordone ombelicale corto
Vasa praevia

Escl.: arteria ombelicale unica (Q27.0)

P02.7 **Feto e neonato sofferenti per corioamnionite**
Amnionite
Membranite
Placentite

P02.8 **Feto e neonato sofferenti per altre anomalie delle membrane**

P02.9 **Feto e neonato sofferenti per altre anomalie delle membrane non specificate**

P03.- Feto e neonato sofferenti per altre complicanze del travaglio e del parto

P03.0 **Feto e neonato sofferenti per parto con estrazione da presentazione podalica**

P03.1 **Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni anomale e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto**
Feto e neonato affetti da condizioni morbose classificabili in O64-O66
Pelvi stretta
Persistente posizione occipito-posteriore
Presentazione trasversa

P03.2 **Feto e neonato sofferenti per parto con forcipe**

P03.3 **Feto e neonato sofferenti per parto con applicazione di ventosa ostetrica**

P03.4 **Feto e neonato sofferenti per parto cesareo**

P03.5 **Feto e neonato sofferenti per parto precipitoso**
Fase espulsiva rapida

P03.6 **Feto e neonato sofferenti per contrazioni uterine anomale**
Feto e neonato affetti da condizioni morbose classificabili a O62.-, eccetto a O62.3
Inerzia uterina
travaglio ipertonico

P03.8 **Feto e neonato sofferenti per altre complicanze specificate del travaglio e del parto**
Anomalie dei tessuti molli della madre
Feto e neonato affetti da altre condizioni morbose classificabili a O60-O75 e da procedure utilizzate nel travaglio e nel parto, non incluse in P02.- e P03.0-P03.6
Induzione del travaglio
Intervento distruttivo per facilitare il parto

P03.9 **Feto e neonato sofferenti per complicanze, del travaglio e del parto non specificate**

P04.- Feto e neonato sofferenti per effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il latte materno

Incl.: effetti non teratogeni di sostanze trasmesse per via placentare
Escl.: ittero neonatale da farmaci o tossine trasmesse dalla madre (P58.4)
malformazioni congenite (Q00-Q99)

P04.0 **Feto e neonato sofferenti per anestesia e analgesia della madre, durante la gravidanza, il travaglio e il parto**
Reazioni ed intossicazioni da oppiacei e tranquillanti somministrati alla madre durante il travaglio e il parto

P04.1 **Feto e neonato sofferenti per altre terapie materne**
Chemioterapia per tumore
Farmaci citotossici
Escl.: embriopatia da Warfarin (Q86.2)
sindrome fetale da idantoina (Q86.1)
uso materno di droghe causanti dipendenza (P04.4)

P04.2 **Feto e neonato sofferenti per tabagismo materno**

P04.3 **Feto e neonato sofferenti per alcolismo materno**
Escl.: sindrome fetale alcolica (Q86.0)

P04.4 Feto e neonato sofferenti per uso materno di droghe causanti dipendenza
Escl.: sintomi di astinenza per tossicodipendenza materna (P96.1)
sofferenza indotta da anestesia ed analgesia somministrate alla madre (P04.0)

P04.5 Feto e neonato sofferenti per uso materno di sostanze chimiche ingerite dalla madre

P04.6 Feto e neonato sofferenti per esposizione della madre a sostanze chimiche ambientali

P04.8 Feto e neonato sofferenti per altri agenti nocivi trasmessi dalla madre

P04.9 Feto e neonato sofferenti per agenti nocivi, non specificati, trasmessi dalla madre

Disturbi correlati alla durata della gestazione ed all'accrescimento fetale (P05-P08)

P05.- Ritardo di crescita e malnutrizione del feto

P05.0 Peso basso per l'età gestazionale
Peso inferiore, ma lunghezza superiore al 10° percentile per l'età gestazionale
Light for dates [leggero per l'età gestazionale]

P05.1 Piccolo per l'età gestazionale
Sia peso che la lunghezza inferiori al 10° percentile per l'età gestazionale.
Piccolo e sottopeso per l'età gestazionale

P05.2 Malnutrizione fetale senza menzione di «peso basso» o neonato «piccolo» per l'età gestazionale.
Neonato, né piccolo, né con peso basso per l'età gestazionale, che mostra segni di malnutrizione fetale, come secchezza e desquamazione della cute e diminuzione del tessuto sottocutaneo.
Escl.: malnutrizione fetale con menzione di:
- peso basso per l'età gestazionale (P05.0)
- piccolo per l'età gestazionale (P05.1)

P05.9 Ritardo di crescita del feto, non specificato
Ritardo dell'accrescimento fetale S.A.I.

P07.- Disturbi correlati a gestazione breve ed a basso peso alla nascita non classificati altrove
Nota: Quando sono noti sia il peso alla nascita che l'età gestazionale, la codifica va basata prioritariamente sul peso alla nascita.
Incl.: le condizioni morbose menzionate, senza ulteriore specificazione, come causa di mortalità, morbosità e cure supplementari per il neonato
Escl.: basso peso alla nascita dovuto a ritardo di crescita e malnutrizione del feto (P05.-)

P07.0- Peso estremamente basso alla nascita
Peso di 999 g o meno, alla nascita
P07.00 Peso alla nascita inferiore a 500 grammi
P07.01 Peso alla nascita da 500 a meno di 750 grammi
P07.02 Peso alla nascita da 750 a meno di 1000 grammi

P07.1- Basso peso alla nascita
Peso tra 1000 e 2499 g alla nascita
P07.10 Peso alla nascita da 1000 a meno di 1250 grammi
P07.11 Peso alla nascita da 1250 a meno di 1500 grammi
P07.12 Peso alla nascita da 1500 a meno di 2500 grammi

P07.2 Immaturità estrema
Durata della gestazione inferiore a 28 settimane compiute (inferiore a 196 giorni compiuti)

P07.3 Altri neonati pretermine
Durata della gestazione pari o superiore a 28 settimane compiute, ma inferiore a 37 settimane compiute (età gestazionale fra 196 e 259 giorni compiuti)
Prematurità S.A.I.

P08.- **Disturbi correlati a gestazione prolungata e ad elevato peso alla nascita**

Nota: Quando sono noti sia il peso alla nascita che l'età gestazionale, la codifica va basata prioritariamente sul peso alla nascita

Incl.: Le condizioni morbose menzionate, senza ulteriori specificazioni, come causa di mortalità, morbosità e cure supplementari per il feto o il neonato

P08.0 **Neonato eccezionalmente grande**

Comporta, di norma, un peso alla nascita di 4500 gr. o più

Escl.: sindrome neonatale di madre con diabete gravidico (P70.0)
sindrome neonatale di madre diabetica (P70.1)

P08.1 **Altri neonati «di peso elevato per l'età gestazionale»**

Altri feti o neonati di peso o di dimensioni elevate per l'età gestazionale qualunque sia la durata della gestazione.

Heavy-or-large-for-dates, altri

Escl.: Neonato con peso di 4500 grammi o più (P08.0)
sindrome neonatale di madre con diabete gravidico (P70.0)
sindrome neonatale di madre diabetica (P70.1)

P08.2 **Neonato post-termine, ma non «di peso elevato per l'età gestazional»**

Feto o neonato con durata della gestazione di 42 settimane compiute o più (294 giorni o più), ma non di peso o di dimensioni elevate per l'età gestazionale.

Postmaturità S.A.I.

Traumi da parto (P10-P15)

P10.- **Lacerazioni ed emorragie intracraniche da traumi da parto**

Escl.: emorragia intracranica del feto o del neonato:
- da anossia o ipossia (P52.-)
- S.A.I. (P52.9)

P10.0 **Emorragia subdurale da trauma da parto**

Ematoma subdurale (localizzato) da trauma da parto

Escl.: emorragia sottodurale associata a lacerazione della membrana tectoria del cervelletto (P10.4)

P10.1 **Emorragia cerebrale da trauma da parto**

P10.2 **Emorragia intraventricolare da trauma da parto**

P10.3 **Emorragia subaracnoidea da trauma da parto**

P10.4 **Lacerazione della membrana tectoria del cervelletto da trauma da parto**

P10.8 **Altre lacerazioni ed emorragie intracraniche da traumi da parto**

P10.9 **Lacerazione o emorragia intracranica da trauma da parto, non specificata**

P11.- **Altre lesioni del sistema nervoso centrale da trauma da parto**

P11.0 **Edema cerebrale da trauma da parto**

P11.1 **Altri lesioni cerebrali, specificate, da trauma da parto**

P11.2 **Lesione cerebrale, non specificata, da trauma da parto**

P11.3 **Trauma da parto del nervo facciale**

Paralisi facciale da trauma da parto

P11.4 **Trauma da parto di altri nervi cranici**

P11.5- **Trauma da parto della colonna vertebrale e del midollo spinale**

Frattura della colonna vertebrale dovuta a trauma da parto

P11.50 Con paraplegia acuta
P11.51 Con paraplegia cronica
P11.59 Non specificato
Trauma da parto della colonna vertebrale e del midollo spinale senza paraplegia acuta

P11.9 Trauma da parto al sistema nervoso centrale, non specificato

P12.- Trauma da parto al cuoio capelluto

P12.0 Cefaloematoma provocato da trauma da parto
P12.1 Tumore da parto
P12.2 Emorragia epicranica subaponevrotica da trauma da parto
Ematoma subgaleale da trauma da parto
P12.3 Contusione con ecchimosi del cuoio capelluto da trauma da parto
P12.4 Traumatismo del cuoio capelluto da monitoraggio
Incisione per prelievo di campione
Traumatismo da presenza di elettrodo
P12.8 Altri traumi da parto della calotta
P12.9 Trauma da parto del cuoio capelluto, non specificato

P13.- Trauma da parto dello scheletro

Escl.: trauma da parto della colonna vertebrale (P11.5-)

P13.0 Frattura cranica da trauma da parto
P13.1 Altri traumi da parto del cranio
Escl.: cefaloematoma (P12.0)
P13.2 Trauma da parto del femore
P13.3 Trauma da parto di altre ossa lunghe
P13.4 Frattura di clavicola da trauma da parto
P13.8 Trauma da parto di altre parti dello scheletro
P13.9 Trauma da parto dello scheletro, non specificato

P14.- Trauma da parto del sistema nervoso periferico

P14.0 Paralisi di Erb provocata da trauma da parto
Paralisi del plesso brachiale superiore
P14.1 Paralisi di Klumpke da trauma da parto
Paralisi del plesso brachiale inferiore
P14.2 Paralisi del nervo frenico provocata da trauma da parto
P14.3 Altri traumi da parto del plesso brachiale
P14.8 Traumi da parto di altre parti del sistema nervoso periferico
P14.9 Trauma da parto, non specificato, del sistema nervoso periferico

P15.- Altro trauma da parto

P15.0 Trauma da parto del fegato
Rottura del fegato da trauma da parto
P15.1 Trauma da parto della milza
Rottura della milza da trauma da parto
P15.2 Trauma da parto dello sternocleidomastoideo
P15.3 Trauma da parto dell'occhio
Emorragia subcongiuntivale | da trauma da parto
Glaucoma traumatico

P15.4 Trauma da parto della faccia
Congestione ematica facciale da trauma da parto

P15.5 Trauma da parto dei genitali esterni

P15.6 Necrosi del tessuto adiposo sottocutaneo da trauma da parto

P15.8 Altri traumi da parto specificati

P15.9 Trauma da parto non specificato

Disturbi respiratori e cardiovascolari specifici del periodo perinatale (P20-P29)

P20.- Ipossia intrauterina

Incl.: sofferenza [distress] respiratoria(o) fetale o intrauterina(o)
fetale o intrauterina:
- anossia
- asfissia
- acidosi
- distress
- sofferenza
- ipossia

meconio in liquido amniotico
passaggio di meconio

Escl.: emorragia intracranica dovuta a anossia o ipossia (P52.-)

P20.0 Ipossia intrauterina diagnosticata prima dell'inizio del travaglio

P20.1 Ipossia intrauterina diagnosticata durante il travaglio e il parto

P20.9 Ipossia intrauterina non specificata

P21.- Asfissia durante la nascita

Nota: Questa categoria non deve essere utilizzata per un basso punteggio di Apgar senza menzione di asfissia od altri problemi respiratori

Escl.: ipossia o asfissia intrauterina (P20.-)

P21.0 Asfissia grave alla nascita
Pulsazioni alla nascita, inferiori a 100 al minuto, con tendenza a diminuire o a restare costanti, respirazione assente o difficoltosa, pallore, tono muscolare assente.
Asfissia con punteggio di Apgar 0-3 al 1° minuto
Asfissia pallida (bianca)

P21.1 Asfissia lieve o moderata alla nascita
La respirazione normale non ristabilita entro un minuto, la frequenza di 100 battiti al minuto o più, presenza di un certo tono muscolare, qualche risposta alle stimolazioni
Asfissia blu
Asfissia con punteggio di Apgar 4-7 al 1° minuto

P21.9 Asfissia alla nascita non specificata

Anossia	S.A.I.
Asfissia	
Ipossia	

P22.- Sofferenza [distress] respiratoria(o) neonatale

Escl.: insufficienza respiratoria acuta neonatale (P28.5)

P22.0 Sindrome di sofferenza [distress] respiratoria(o) neonatale
Deficit di surfattante S.A.I.
Malattia delle membrane ialine
Sindrome da deficit di surfattante (primaria) (secondaria) (da eccesso di inattivazione)
Sindrome da distress respiratorio acuto [Respiratory distress syndrome] del lattante
P22.1 Tachipnea transitoria neonatale
P22.8 Altra sofferenza [distress] respiratoria(o) neonatale
P22.9 Sofferenza [distress] respiratoria(o) neonatale non specificata

P23.- Polmonite congenita
Incl.: polmonite infettiva acquisita in utero o durante la nascita
Escl.: polmonite neonatale dovuta ad aspirazione (P24.-)
P23.0 Polmonite congenita virale
Escl.: polmonite congenita da rosolia (P35.0)
P23.1 Polmonite congenita da Chlamydiae
P23.2 Polmonite congenita da Stafilococco
P23.3 Polmonite congenita da Streptococco, gruppo B
P23.4 Polmonite congenita da Escherichia coli
P23.5 Polmonite congenita da Pseudomonas
P23.6 Polmonite congenita da altri batteri
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Mycoplasma
Streptococco, escluso il gruppo B
P23.8 Polmonite congenita da altri microorganismi
P23.9 Polmonite congenita non specificata

P24.- Sindrome da aspirazione neonatale
Incl.: polmonite neonatale da aspirazione
P24.0 Aspirazione neonatale di meconio
P24.1 Aspirazione neonatale di liquido amniotico e muco
Aspirazione di liquido amniotico
P24.2 Aspirazione neonatale di sangue
P24.3 Aspirazione neonatale di latte e di cibo rigurgitati
P24.8 Altre sindromi da aspirazione neonatale
P24.9 Sindrome da aspirazione neonatale non specificata
Polmonite da aspirazione neonatale S.A.I.

P25.- Enfisema interstiziale e condizioni morbose correlate che hanno origine nel periodo perinatale
P25.0 Enfisema interstiziale che ha origine nel periodo perinatale
P25.1 Pneumotorace che ha origine nel periodo perinatale
Escl.: pneumotorace iatrogeno (J95.80)
P25.2 Pneumomediastino che ha origine nel periodo perinatale
P25.3 Pneumopericardio che ha origine nel periodo perinatale
P25.8 Altre condizioni morbose correlate all'enfisema interstiziale che hanno origine nel periodo perinatale

P26.- Emorragia polmonare che ha origine nel periodo perinatale
P26.0 Emorragia tracheobronchiale che ha origine nel periodo perinatale
P26.1 Emorragia polmonare massiva che ha origine nel periodo perinatale

P26.8 **Altre emorragie polmonari che hanno origine nel periodo perinatale**

P26.9 **Emorragia polmonare che ha origine nel periodo perinatale, non specificata**

P27.- **Malattia respiratoria cronica che ha origine nel periodo perinatale**

P27.0 **Sindrome di Wilson-Mikity**
Dismaturità polmonare

P27.1 **Displasia broncopolmonare che ha origine nel periodo perinatale**

P27.8 **Altre malattie respiratorie croniche che hanno origine nel periodo perinatale**
Fibrosi polmonare congenita
Polmone da ventilazione neonatale

P27.9 **Malattia respiratoria cronica non specificata che ha origine nel periodo perinatale**

P28.- **Altre condizioni morbose respiratorie che hanno origine nel periodo perinatale**
Escl.: malformazioni congenite dell'apparato respiratorio (Q30-Q34)

P28.0 **Atelettasia primaria neonatale**
Immaturità polmonare S.A.I.
Ipoplasia polmonare associata a gestazione breve
Mancata espansione polmonare alla nascita

P28.1 **Altra e non specificata atelettasia neonatale**
Atelettasia:
- parziale
- secondaria
- S.A.I.

Atelettasia da riassorbimento senza sindrome di sofferenza respiratoria

P28.2 **Episodi di cianosi neonatale**
Escl.: apnea neonatale (P28.3, P28.4)

P28.3 **Apnea primaria del sonno neonatale**
Apnea del sonno neonatale
- ostruttiva
- S.A.I.
- centrale

P28.4 **Altra apnea neonatale**
Apnea ostruttiva neonatale
Apnea per prematurità
Escl.: apnea ostruttiva del sonno neonatale (P28.3)

P28.5 **Insufficienza respiratoria acuta neonatale**

P28.8 **Altre condizioni morbose respiratorie specificate neonatale**
Coriza neonatale
Stridore congenito (laringeo) S.A.I.
Escl.: rinite sifilitica precoce congenita (A50.0)

P28.9 **Altre condizioni morbose respiratorie neonatale non specificate**

P29.- **Disturbi cardiovascolari che hanno origine nel periodo perinatale**
Escl.: malformazioni congenite dell'apparato circolatorio (Q20-Q28)

P29.0 **Insufficienza cardiaca neonatale**

P29.1 **Aritmia cardiaca neonatale**

P29.2 **Ipertensione neonatale**

P29.3 **Persistenza della circolazione fetale**
Chiusura ritardata del dotto arterioso
Ipertensione polmonare (persistente) neonatale

P29.4 Ischemia miocardica transitoria neonatale
P29.8 Altri disturbi cardiovascolari che hanno origine nel periodo perinatale
P29.9 Disturbo cardiovascolare, non specificato, che ha origine nel periodo perinatale

Infezioni specifiche del periodo perinatale (P35-P39)

Incl.: Infezioni acquisite durante la vita intrauterina e la nascita

Escl.: congenita:
- infezione gonococcica (A54.-)
- polmonite (P23.-)
- sifilide (A50.-)

infezione VIH asintomatica (Z21)
malattia VIH (B20-B24)
malattie infettive intestinali (A00-A09)
malattie infettive materne, asintomatiche, causa di mortalità o morbosità del feto e del neonato (P00.2)
pertosse (A37.-)
evidenza di laboratorio di infetto HIV (R75)
malattie infettive acquisite dopo la nascita (A00-B99, J09-J11)
tetano neonatale (A33)

P35.- Malattie virali congenite

P35.0 Sindrome della rosolia congenita
Polmonite congenita da rosolia
P35.1 Infezione congenita da Citomegalovirus
P35.2 Infezione erpetica [herpes simplex] congenita
P35.3 Epatite virale congenita
P35.4 Malattia da virus Zika congenita
Microcefalia da malattia da virus Zika congenita
P35.8 Altre malattie virali congenite
Varicella congenita
P35.9 Malattia virale congenita non specificata

P36.- Sepsi batterica neonatale

Incl.: setticemia congenita

P36.0 Sepsi neonatale da Streptococco, gruppo B
P36.1 Sepsi neonatale da altri e non specificati Streptococchi
P36.2 Sepsi neonatale da Staphylococcus Aureus
P36.3 Sepsi neonatale da altri e non specificati Stafilococchi
P36.4 Sepsi neonatale da Escherichia coli
P36.5 Sepsi neonatale da batteri anaerobi
P36.8 Altra sepsi batterica neonatale
P36.9 Sepsi batterica neonatale non specificata

P37.- **Altre malattie infettive e parassitarie congenite**

Escl.: diarrea del neonato:
- infettiva (A09.0)
- non infettiva (P78.3)
- S.A.I. (A09.9)

enterocolite necrotizzante del feto e del neonato (P77)
pertosse (A37.-)
oftalmia gonococcica neonatale (A54.3)
sifilide congenita (A50.-)
tetano neonatale (A33)

P37.0 **Tubercolosi congenita**

P37.1 **Toxoplasmosi congenita**
Idrocefalo da toxoplasmosi congenita

P37.2 **Listeriosi neonatale (disseminata)**

P37.3 **Malaria falciparum congenita**

P37.4 **Altra malaria congenita**

P37.5 **Candidiasi neonatale**

P37.8 **Altre malattie infettive e parassitarie congenite, specificate**

P37.9 **Malattia infettiva e parassitaria congenita, non specificata**

P38 **Onfalite neonatale con o senza lieve emorragia**

P39.- **Altre infezioni specifiche del periodo perinatale**

P39.0 **Mastite infettiva neonatale**
Escl.: ingorgo mammario neonatale (P83.4)
mastite non infettiva neonatale (P83.4)

P39.1 **Congiuntivite e dacriocistite neonatale**
Congiuntivite neonatale da Chlamydiae
Oftalmia neonatale S.A.I.
Escl.: congiuntivite gonococcica (A54.3)

P39.2 **Infezione intra-amniotica del feto non classificata altrove**

P39.3 **Infezione delle vie urinarie neonatale**

P39.4 **Infezione della cute neonatale**
Pioderma neonatale
Escl.: dermatite esfoliativa infantile (stafilococcica) (L00.-)
pemfigo neonatale (L00.-)

P39.8 **Altre infezioni, specificate, specifiche del periodo perinatale**

P39.9 **Infezione specifica del periodo perinatale non specificata**

Disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato (P50-P61)

Escl.: anemia emolitica ereditaria (D55-D58)
sindrome di Crigler-Najjar (E80.5)
sindrome di Dubin-Johnson (E80.6)
sindrome di Gilbert (E80.4)
stenosi e restringimento congeniti delle vie biliari (Q44.3)

P50.- **Perdita di sangue fetale**

Escl.: anemia congenita da perdita di sangue fetale (P61.3)

P50.0 **Perdita di sangue fetale da vasa praevia**

P50.1 **Perdita di sangue fetale da rottura del cordone ombelicale**

P50.2 **Perdita di sangue fetale dalla placenta**

P50.3 **Emorragia fetale tra gemelli [emorragia feto-fetale]**

P50.4 **Emorragia fetale nel circolo materno [emorragia feto-materna]**

P50.5 **Perdita di sangue fetale da recisione del cordone ombelicale dell'altro gemello**

P50.8 **Altra perdita di sangue fetale**

P50.9 **Perdita di sangue fetale non specificata**

Emorragia fetale da S.A.I.

P51.- **Emorragia ombelicale neonatale**

Escl.: onfalite con lieve emorragia (P38)

P51.0 **Emorragia ombelicale massiva neonatale**

P51.8 **Altre emorragie ombelicali**

Scioglimento di legatura del cordone ombelicale S.A.I.

P51.9 **Emorragia ombelicale neonatale, non specificata**

P52.- **Emorragia intracranica non traumatica del feto e del neonato**

Incl.: emorragia intracranica da anossia o ipossia

Escl.: emorragia intracranica da:

- trauma da parto (P10.-)
- altro traumatismo (S06.-)
- traumatismo materno (P00.5)

P52.0 **Emorragia intracranica (non traumatica) di grado 1 del feto e del neonato**

Emorragia solo sottoependimale (senza estensione intraventricolare)

P52.1 **Emorragia intraventricolare (non traumatica) di grado 2 del feto e del neonato**

Emorragia subependimale con estensione intraventricolare di grado 2
Inondazione ventricolare da lieve a moderata di meno del 50 % del volume ventricolare

P52.2 **Emorragia intraventricolare, (non traumatica) di grado 3 del feto e del neonato**

Emorragia subependimale con estensione intraventricolare di grado 3
Inondazione ventricolare del 50 % o più del volume ventricolare

P52.3 **Emorragia intraventricolare, non specificata, (non traumatica) del feto e del neonato**

P52.4 **Emorragia intracerebrale (non traumatica) del feto e del neonato**

P52.5 **Emorragia subaracnoidea (non traumatica) del feto e del neonato**

P52.6 **Emorragia cerebellare e della fossa posteriore (non traumatica) del feto e del neonato**

P52.8 **Altre emorragie intracraniche (non traumatiche) del feto e del neonato**

P52.9 **Emorragia intracranica (non traumatica) del feto e del neonato, non specificata**

P53 **Malattia emorragica del feto e del neonato**

Incl.: Deficit di vitamina K neonatale

Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.

P54.- **Altre emorragie neonatali**

Escl.: emorragia polmonare che ha origine nel periodo perinatale (P26.-)
perdita di sangue fetale (P50.-)

P54.0 **Ematemesi neonatale**
Escl.: se dovuta a ingestione di sangue materno (P78.2)

P54.1 **Melena neonatale**
Escl.: se dovuta a ingestione di sangue materno (P78.2)

P54.2 **Emorragia rettale neonatale**

P54.3 **Altre emorragie gastrointestinali neonatale**

P54.4 **Emorragia surrenale neonatale**

P54.5 **Emorragia cutanea neonatale**

Ecchimosi Ematoma superficiale Petecchie Contusione con ecchimosi	del feto o del neonato

Escl.: cefaloematoma da trauma da parto (P12.0)
contusione con ecchimosi del cuoio capelluto da trauma da parto (P12.3)

P54.6 **Emorragia vaginale della neonata**
Pseudomestruazioni

P54.8 **Altre emorragie, specificate, del feto e del neonato**

P54.9 **Emorragia del feto e del neonato, non specificata**

P55.- **Malattia emolitica del feto e del neonato**

P55.0 **Isoimmunizzazione Rh del feto e del neonato**

P55.1 **Isoimmunizzazione AB0 del feto e del neonato**

P55.8 **Altre malattie emolitiche del feto e del neonato**

P55.9 **Malattia emolitica del feto e del neonato non specificata**

P56.- **Idrope fetale dovuta a malattia emolitica**
Escl.: idrope fetale non dovuta a malattia emolitica (P83.2)
idrope fetale S.A.I. (P83.2)

P56.0 **Idrope fetale da isoimmunizzazione**

P56.9 **Idrope fetale da altra e non specificata malattia emolitica**

P57.- **Ittero nucleare [kernicterus]**

P57.0 **Ittero nucleare da isoimmunizzazione**

P57.8 **Altro ittero nucleare specificato**
Escl.: sindrome di Crigler-Najjar (E80.5)

P57.9 **Ittero nucleare non specificato**

P58.- **Ittero neonatale da altre emolisi eccessive**
Escl.: ittero da isoimmunizzazione (P55-P57)

P58.0 **Ittero neonatale da ferite lacerocontuse**

P58.1 **Ittero neonatale da sanguinamento**

P58.2 **Ittero neonatale da infezione**

P58.3 **Ittero neonatale da policitemia**

P58.4 **Ittero neonatale provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o somministrate al neonato**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, qualora l'ittero sia indotto da farmaci.

P58.5 **Ittero neonatale da ingestione di sangue materno**

P58.8 **Ittero neonatale da altra emolisi eccessiva specificata**

P58.9 **Ittero neonatale da emolisi eccessiva non specificata**

P59.- **Ittero neonatale dovuto ad altre e non specificate cause**

Escl.: da disturbi congeniti del metabolismo (E70-E90)
ittero nucleare (P57.-)

P59.0 **Ittero neonatale associato a parto pretermine**
Iperbilirubinemia del prematuro
Ittero da ritardo di coniugazione associato a parto pretermine

P59.1 **Sindrome della bile spessa**

P59.2 **Ittero neonatale da altre e non specificate lesioni epatocellulari**
Epatite fetale o neonatale (idiopatica)
Epatite fetale o neonatale a cellule giganti
Escl.: epatite virale congenita (P35.3)

P59.3 **Ittero neonatale da latte materno**

P59.8 **Ittero neonatale da altre cause specificate**

P59.9 **Ittero neonatale non specificato**
Ittero fisiologico (intenso) (prolungato) S.A.I.

P60 **Coagulazione intravasale disseminata del feto e del neonato**

Incl.: Sindrome da defibrinazione del feto o neonato
Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.

P61.- **Altri disturbi ematologici del periodo perinatale**

Escl.: ipogammaglobulinemia transitoria del bambino (D80.7)

P61.0 **Trombocitopenia transitoria neonatale**
Trombocitopenia del neonato da:
- exanguinotrasfusione
- trombocitopenia idiopatica materna
- isoimmunizzazione

P61.1 **Policitemia neonatale**

P61.2 **Anemia del prematuro**

P61.3 **Anemia congenita da perdita di sangue fetale**

P61.4 **Altre anemie congenite non classificate altrove**
Anemia congenita S.A.I.

P61.5 **Neutropenia transitoria neonatale**

P61.6 **Altri disturbi transitori della coagulazione neonatale**

P61.8 **Altri disturbi ematologici specificati dell'età perinatale**

P61.9 **Disturbo ematologico perinatale non specificato**

Disturbi endocrini e metabolici transitori specifici del feto e del neonato (P70-P74)

Incl.: Disturbi endocrini e metabolici transitori, provocati dalla reazione del feto a fattori metabolici ed endocrini della madre, o al suo adattamento alla vita extrauterina

P70.- **Disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati specifici del feto e del neonato**

P70.0 **Sindrome neonatale di madre con diabete gravidico**

P70.1 **Sindrome neonatale di madre diabetica**
diabete mellito (pre-esistente) della madre con effetti sul feto o neonato (con ipoglicemia)

P70.2 **Diabete mellito neonatale**

P70.3 **Ipoglicemia iatrogena neonatale**

P70.4 **Altra ipoglicemia neonatale**
Ipoglicemia transitoria neonatale

P70.8 **Altri disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati del feto e del neonato**

P70.9 **Disturbo transitorio del metabolismo dei carboidrati del feto e del neonato non specificato**

P71.- **Disturbi transitori del metabolismo del calcio e del magnesio neonatale**

P71.0 **Ipocalcemia da latte vaccino neonatale**

P71.1 **Altra ipocalcemia neonatale**
Escl.: ipoparatiroidismo neonatale (P71.4)

P71.2 **Ipomagnesemia neonatale**

P71.3 **Tetania neonatale senza deficit di calcio o magnesio**
Tetania neonatale S.A.I.

P71.4 **Ipoparatiroidismo neonatale transitorio**

P71.8 **Altri disturbi transitori del metabolismo neonatale del calcio e del magnesio**

P71.9 **Disturbo transitorio del metabolismo neonatale del calcio e del magnesio non specificato**

P72.- **Altri disturbi endocrini neonatali transitori**
Escl.: gozzo disormogenico (E07.1)
ipotiroidismo congenito con o senza gozzo (E03.0-E03.1)
sindrome di Pendred (E07.1)

P72.0 **Gozzo neonatale non classificato altrove**
Gozzo congenito transitorio normofunzionante

P72.1 **Ipertiroidismo transitorio neonatale**
Tireotossicosi neonatale

P72.2 **Altri disturbi transitori della funzione tiroidea neonatale non classificati altrove**
Ipotiroidismo transitorio neonatale

P72.8 **Altri disturbi endocrini neonatali transitori specificati**

P72.9 **Disturbo endocrino neonatale transitorio non specificato**

P74.- **Altri disturbi elettrolitici e metabolici neonatali transitori**

P74.0 **Acidosi metabolica tardiva neonatale**

P74.1 **Disidratazione neonatale**

P74.2 **Disturbi del bilancio del sodio neonatale**

P74.3 **Disturbi del bilancio del potassio neonatale**

P74.4 **Altri disturbi elettrolitici transitori neonatale**

P74.5 **Tirosinemia transitoria neonatale**

P74.8 **Altri disturbi metabolici neonatali transitori**

P74.9 **Disturbo metabolico transitorio neonatale non specificato**

Disturbi dell'apparato digerente del feto e del neonato (P75-P78)

P75* **Ileo da meconio in fibrosi cistica (E84.1†)**

P76.- **Altra ostruzione intestinale neonatale**

P76.0 **Sindrome da tappo di meconio**
ileo da meconio in assenza di fibrosi cistica confermata
Escl.: Ileo da meconio in fibrosi cistica (E84.1)

P76.1 **Ileo transitorio neonatale**
Escl.: malattia di Hirschsprung (Q43.1)
P76.2 **Ostruzione intestinale da latte ispessito**
P76.8 **Altra ostruzione intestinale neonatale**
P76.9 **Ostruzioni intestinali neonatali non specificate**

P77 **Enterocolite necrotizzante del feto e del neonato**

P78.- **Altri disturbi perinatali dell'apparato digerente**
Escl.: emorragia gastrointestinale neonatale (P54.0-P54.3)
P78.0 **Perforazione intestinale perinatale**
Peritonite da meconio
P78.1 **Altra peritonite neonatale**
Peritonite neonatale S.A.I.
P78.2 **Ematemesi e melena neaonatali da ingestione di sangue materno**
P78.3 **Diarrea non infettiva neonatale**
Escl.: diarrea neonatale:
- infettiva (A09.0)
- S.A.I. (A09.9)

P78.8 **Altri disturbi specificati dell'apparato digerente neonatale**
Cirrosi (epatica) congenita
Reflusso esofageo neonatale
Ulcera peptica neonatale
P78.9 **Disturbo perinatale dell'apparato digerente, non specificato**

Condizioni morbose che interessano la cute e la termoregolazione del feto e del neonato (P80-P83)

P80.- **Ipotermia neonatale**
P80.0 **Sindrome ipotermica neonatale**
Grave e solitamente cronica ipotermia, associata a eritema facciale e acrale (delle estremità), edema ed alterazioni neurologiche e biochimiche
Escl.: ipotermia lieve neonatale (P80.8)
P80.8 **Altra ipotermia neonatale**
Lieve ipotermia neonatale
P80.9 **Ipotermia neonatale non specificata**

P81.- **Altri disturbi della termoregolazione neonatale**
P81.0 **Ipertermia ambientale neonatale**
P81.8 **Altri disturbi specificati della termoregolazione neonatale**
P81.9 **Disturbo della termoregolazione neonatale non specificato**
Febbre neonatale S.A.I.

P83.- **Altre condizioni morbose della cute specifiche del feto e del neonato**

Escl.: crosta lattea (L21.0)
dermatite da pannolino (L22)
dermatite esfoliativa infantile (stafilococcica) (L00.-)
idrope fetale da malattia emolitica (P56.-)
infezione della cute neonatale (P39.4)
malformazioni congenite della cute e del tegumento (Q80-Q84)

P83.0 **Sclerema neonatale**

P83.1 **Eritema tossico neonatale**

P83.2 **Idrope fetale non da malattia emolitica**
Idrope fetale S.A.I.

P83.3 **Altro e non specificato edema del feto e del neonato**

P83.4 **Ingorgo mammario neonatale**
Mastite non infettiva neonatale

P83.5 **Idrocele congenito**

P83.6 **Polipo ombelicale neonatale**

P83.8 **Altre condizioni morbose specificate della cute, specifiche del feto e del neonato**
Orticaria neonatale
Scleroderma neonatale
sindrome del neonato di bronzo (Bronze-Baby-Syndrome)

P83.9 **Condizione morbosa della cute, con origine nel periodo perinatale, non specificata**

Altri disturbi che hanno origine nel periodo perinatale (P90-P96)

P90 **Convulsioni neonatali**

Escl.: convulsioni (familiari) benigne neonatali (G40.3)

P91.- **Altri disturbi cerebrali neonatali**

P91.0 **Ischemia cerebrale neonatale**

P91.1 **Cisti periventricolari acquisite neonatali**

P91.2 **Leucomalacia cerebrale neonatale**

P91.3 **Irritabilità cerebrale neonatale**

P91.4 **Depressione cerebrale neonatale**

P91.5 **Coma neonatale**

P91.6 **Encefalopatia ipossico-ischemica neonatale**

P91.7 **Idrocefalo acquisito nel neonato**
Idrocefalo postemorragico nel neonato

P91.8- **Altri disturbi cerebrali, specificati, neonatali**

P91.80 Sindrome locked-in e sindrome apallica neonatale

P91.88 Altri disturbi cerebrali, specificati, neonatali

P91.9 **Disturbo cerebrale neonatale non specificato**

P92.- **Problemi d'alimentazione neonatale**

P92.0 **Vomito neonatale**

P92.1 **Rigurgito e ruminazione neonatali**

P92.2 **Suzione svogliata nel neonato**

P92.3 **Sottoalimentazione neonatale**

P92.4 **Iperalimentazione neonatale**

P92.5 **Difficoltà di suzione neonatale**

P92.8 **Altri problemi d'alimentazione neonatale**

P92.9 **Problema d'alimentazione neonatale non specificato**

P93 Reazioni ed intossicazioni da farmaci somministrati al feto ed al neonato

Incl.: Sindrome grigia da somministrazione di cloramfenicolo a neonato

Escl.: sintomi da astinenza:
- per tossicodipendenza materna (P96.1)
- da uso terapeutico di farmaci nel neonato (P96.2)

ittero da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o somministrate a neonato (P58.4)

reazioni ed intossicazioni da oppiacei, tranquillanti o altri farmaci assunti dalla madre (P04.0-P04.1, P04.4)

P94.- Disturbi del tono muscolare neonatale

P94.0 **Miastenia grave transitoria neonatale**

Escl.: miastenia grave (G70.0)

P94.1 **Ipertonia congenita**

P94.2 **Ipotonia congenita**

Sindrome del bambino flaccido non specifica [floppy baby syndrome]

P94.8 **Altri disturbi del tono muscolare neonatale**

P94.9 **Disturbo del tono muscolare neonatale non specificato**

P95 Decesso fetale per causa non specificata

Incl.: Feto nato morto S.A.I.
Nato morto S.A.I.

P96.- Altre condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale

P96.0 **Insufficienza renale congenita**

Uremia neonatale

P96.1 **Sintomi da astinenza neonatale per tossicodipendenza materna**

Sindrome da astinenza in neonato di madre tossicodipendente

Sindrome da astinenza neonatale

Escl.: reazione o intossicazione da oppiacei o tranquillanti, somministrati alla madre durante il travaglio e il parto (P04.0)

P96.2 **Sintomi da astinenza da uso terapeutico di farmaci somministrati al neonato**

P96.3 **Suture craniche larghe neonatale**

Craniotabe neonatale

P96.4 **Interruzione di gravidanza causa di affezioni del feto e del neonato**

Escl.: interruzione della gravidanza (riferita alla madre) (O04.-)

P96.5 **Complicanze di procedure intrauterine non classificate altrove, causa di affezioni del feto e del neonato**

P96.8 **Altre condizioni morbose specificate che hanno origine nel periodo perinatale**

P96.9 **Condizione morbosa che ha origine nel periodo perinatale, non specificata**

Condizione di debilità congenita S.A.I.

Capitolo XVII

Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00 - Q99)

Escl.: errori congeniti del metabolismo (E70-E90)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

Q00-Q07 Malformazioni congenite del sistema nervoso
Q10-Q18 Malformazioni congenite dell'occhio, dell'orecchio, del viso e del collo
Q20-Q28 Malformazioni congenite dell'apparato circolatorio
Q30-Q34 Malformazioni congenite dell'apparato respiratorio
Q35-Q37 Schisi del labbro, del palato e dell'osso mascellare
Q38-Q45 Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente
Q50-Q56 Malformazioni congenite degli organi genitali
Q60-Q64 Malformazioni congenite dell'apparato urinario
Q65-Q79 Malformazioni e deformazioni congenite del sistema osteomuscolare
Q80-Q89 Altre malformazioni congenite
Q90-Q99 Anomalie cromosomiche non classificate altrove

Malformazioni congenite del sistema nervoso (Q00-Q07)

Q00.- **Anencefalia e malformazioni similari**

Q00.0 **Anencefalia**
Acefalia
Acrania
Amielencefalia
Emianencefalia
Emicefalia

Q00.1 **Craniorachischisi**

Q00.2 **Iniencefalia**

Q01.- **Encefalocele**

Incl.: encefalomielocele
idroencefalocele
idromeningocele cranico
meningocele cerebrale
meningoencefalocele

Escl.: encefalocele acquisito (G93.5)
sindrome di Meckel-Gruber (Q61.9)

Q01.0 **Encefalocele frontale**

Q01.1 **Encefalocele S.A.I. o frontale**

Q01.2 **Encefalocele occipitale**

Q01.8 **Encefalocele di altre sedi**

Q01.9 **Encefalocele non specificato**

Q02 **Microcefalia**

Incl.: Idromicrocefalia
Microencefalia

Escl.: sindrome di Meckel-Gruber (Q61.9)

Q03.- **Idrocefalo congenito**

Incl.: Idrocefalo del neonato

Escl.: sindrome di Arnold-Chiari (Q07.0)
idrocefalo:
- da toxoplasmosi congenita (P37.1)
- acquisito, nel neonato (P91.7)
- acquisito (G91.-)
- con spina bifida (Q05.0-Q05.4)

Q03.0 **Malformazioni dell'acquedotto di Silvio**
acquedotto di Silvio:
- Anomalia
- Ostruzione congenita
- Stenosi

Q03.1 **Atresia dei forami di Magendie e di Luschka**
Sindrome di Dandy-Walker

Q03.8 **Altro idrocefalo congenito**

Q03.9 Idrocefalo congenito non specificato

Q04.- Altre malformazioni congenite dell'encefalo

Escl.: ciclopia (Q87.0)
macrocefalia (Q75.3)

Q04.0 Malformazioni congenite del corpo calloso
Agenesia del corpo calloso

Q04.1 Arinencefalia

Q04.2 Oloprosencefalia

Q04.3 Altre difetti, per riduzione, dell'encefalo

Agenesia
Aplasia
Assenza
Ipoplasia
di parte dell'encefalo

Agiria
Idranencefalia
Lissencefalia
Microgiria
Pachigiria

Escl.: malformazioni congenite del corpo calloso (Q04.0)

Q04.4 Displasia setto-ottica

Q04.5 Megaloencefalia

Q04.6 Cisti cerebrali congenite
Porencefalia
Schizencefalia

Escl.: cisti porencefalica acquisita (G93.0)

Q04.8 Altre malformazioni congenite specificate dell'encefalo
Macrogiria

Q04.9 Malformazione congenita dell'encefalo non specificata

congenita(e):
- Anomalia
- Deformazione
- Malattia o lesione
- Anomalie multiple

dell'encefalo S.A.I.

Q05.- Spina bifida

Incl.: idromeningocele (spinale)
meningocele (spinale)
meningomielocele
mielocele
mielomeningocele
rachischisi
siringomielocele
spina bifida (aperta) (cistica)

Escl.: sindrome di Arnold-Chiari (Q07.0)
spina bifida occulta (Q76.0)

Q05.0 Spina bifida cervicale con idrocefalo

Q05.1 **Spina bifida toracica con idrocefalo**

Spina bifida:
- dorsale
- toraco-lombare

con idrocefalo

Q05.2 **Spina bifida lombare con idrocefalo**

Spina bifida lombo-sacrale con idrocefalo

Q05.3 **Spina bifida sacrale con idrocefalo**

Q05.4 **Spina bifida non specificata, con idrocefalo**

Q05.5 **Spina bifida cervicale senza idrocefalo**

Q05.6 **Spina bifida toracica senza idrocefalo**

Spina bifida:
- dorsale S.A.I.
- toraco-lombare S.A.I.

Q05.7 **Spina bifida lombare senza idrocefalo**

Spina bifida lombo-sacrale S.A.I.

Q05.8 **Spina bifida sacrale senza idrocefalo**

Escl.: Seno pilonidale (L05.-)

Q05.9 **Spina bifida non specificata**

Q06.- Altre malformazioni congenite del midollo spinale

Q06.0 **Amielia**

Q06.1 **Ipoplasia e displasia del midollo spinale**

Atelomielia
Mielatelia
Mielodisplasia del midollo spinale

Q06.2 **Diastematomielia**

Q06.3 **Altre malformazioni congenite della cauda equina**

Q06.4 **Idromielia**

Idrorachide

Q06.8 **Altre malformazioni congenite specificate del midollo spinale**

Q06.9 **Malformazione congenita del midollo spinale non specificata**

congenita:
- Anomalia
- Deformazione
- Malattia o lesione

del midollo spinale o delle meningi

Q07.- Altre malformazioni congenite del sistema nervoso

Escl.: disautonomia familiare [Riley-Day] (G90.1)
neurofibromatosi (non maligna) (Q85.0)

Q07.0 **Sindrome di Arnold-Chiari**

Q07.8 **Altre malformazioni congenite specificate del sistema nervoso**

Agenesia di nervi
Dislocazione del plesso brachiale
Sindrome della mandibola ammiccante [jaw-winking]
Sindrome di Marcus Gunn

Q07.9 Malformazione congenita del sistema nervoso non specificata

congenita:
- Anomalia
- Deformazione
- Malattia o lesione

	del sistema nervoso

Malformazioni congenite dell'occhio, dell'orecchio, del viso e del collo (Q10-Q18)

Escl.: malformazione congenita:
- del rachide cervicale (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)
- della laringe (Q31.-)
- del labbro N.I.A. (Q38.0)
- del naso (Q30.-)
- delle paratiroidi (Q89.2)
- della tiroide (Q89.2)

schisi del labbro e del palato (Q35-Q37)

Q10.- Malformazioni congenite delle palpebre, dell'apparato lacrimale e dell'orbita

Escl.: criptoftalmo S.A.I. (Q11.2)
sindrome criptoftalmica (Q87.0)

Q10.0 Ptosi congenita

Q10.1 Ectropion congenito

Q10.2 Entropion congenito

Q10.3 Altre malformazioni congenite delle palpebre

Ablefaria

accessorio (a):
- Palpebra
- Muscolo oculare

Assenza o agenesia di:
- palpebra
- ciglia

Malformazione congenita di palpebra S.A.I.
Blefarofimosi congenita
Coloboma palpebrale

Q10.4 Assenza e agenesia dell'apparato lacrimale

Assenza di puntino lacrimale

Q10.5 Stenosi o restringimento congenito del condotto lacrimale

Q10.6 Altre malformazioni congenite dell'apparato lacrimale

Malformazione congenita dell'apparato lacrimale S.A.I.

Q10.7 Malformazione congenita dell'orbita

Q11.- Anoftalmo, microftalmo e macroftalmo

Q11.0 Occhio cistico

Q11.1 Altre forme di anoftalmo

Agenesia Aplasia	dell'occhio

Q11.2 **Microftalmia**
Criptoftalmo S.A.I.
Displasia oculare
Ipoplasia oculare
Occhio rudimentale
Escl.: sindrome criptoftalmica (Q87.0)

Q11.3 **Macroftalmia**
Escl.: macroftalmo in glaucoma congenito (Q15.0)

Q12.- Malformazioni congenite del cristallino

Q12.0 **Cataratta congenita**

Q12.1 **Lussazione congenita del cristallino**

Q12.2 **Coloboma del cristallino**

Q12.3 **Afachia congenita**

Q12.4 **Sferofachia**

Q12.8 **Altre malformazioni congenite del cristallino**

Q12.9 **Malformazione congenita del cristallino non specificata**

Q13.- Malformazioni congenite del segmento anteriore dell'occhio

Q13.0 **Coloboma dell'iride**
Coloboma S.A.I.

Q13.1 **Assenza dell'iride**
Aniridia

Q13.2 **Altre malformazioni congenite dell'iride**
Anisocoria congenita
Atresia della pupilla
Corectopia
Malformazione congenita dell'iride S.A.I

Q13.3 **Opacità corneale congenita**

Q13.4 **Altre malformazioni congenite corneali**
Anomalia di Peters
Malformazione congenita corneale S.A.I.
Microcornea

Q13.5 **Sclera blu**

Q13.8 **Altre malformazioni congenite del segmento anteriore dell'occhio**
Anomalia di Rieger
Sindrome di Axenfeld-Rieger

Q13.9 **Malformazione congenita non specificata, del segmento anteriore dell'occhio**

Q14.- Malformazioni congenite del segmento posteriore dell'occhio

Q14.0 **Malformazione congenita dell'umore vitreo**
Opacità vitreale congenita

Q14.1 **Malformazione congenita della retina**
Aneurisma congenito della retina

Q14.2 **Malformazione congenita della papilla ottica**
Coloboma della papilla ottica

Q14.3 **Malformazione congenita della coroide**

Q14.8 **Altre malformazioni congenite del segmento posteriore dell'occhio**
Coloboma del fondo dell'occhio

Q14.9 **Malformazione congenita non specificata del segmento posteriore dell'occhio**

Q15.- Altre malformazioni congenite dell'occhio

Escl.: albinismo oculare (E70.3)
nistagmo congenito (H55)
retinite pigmentosa (H35.5)

Q15.0 Glaucoma congenito
Buftalmo
Cheratoglobo congenito con glaucoma
Glaucoma del neonato
Idroftalmo
Macrocornea con glaucoma
Macroftalmo in glaucoma congenito
Megalocornea con glaucoma

Q15.8 Altre malformazioni congenite specificate dell'occhio

Q15.9 Malformazione congenita dell'occhio non specificata
congenita:
- Anomalia | dell'occhio S.A.I.
- Deformazione

Q16.- Malformazioni congenite dell'orecchio causanti deficit uditivo

Escl.: sordità congenita (H90.-)

Q16.0 Assenza congenita di padiglione auricolare

Q16.1 Assenza, atresia e restringimento congeniti di condotto uditivo (esterno)
Atresia o restringimento del condotto osseo

Q16.2 Assenza congenita della tromba di Eustachio

Q16.3 Malformazione congenita della catena ossicolare
Fusione degli ossicini dell'orecchio

Q16.4 Altre malformazioni congenite dell'orecchio medio
Malformazione congenita dell'orecchio medio S.A.I.

Q16.5 Malformazioni congenite dell'orecchio interno
Anomalia:
- dell'organo del Corti
- del labirinto membranoso

Q16.9 Malformazione congenita dell' orecchio causante deficit uditivo non specificata
Assenza congenita di orecchio S.A.I.

Q17.- Altre malformazioni congenite dell'orecchio

Escl.: fistola preauricolare (Q18.1)

Q17.0 Padiglione auricolare accessorio
Trago accessorio
Appendice o lembo preauricolare
Poliotia
soprannumerario:
- Orecchio
- Lobulo

Q17.1 Macrotia

Q17.2 Microtia

Q17.3 Altra malformazione dell'orecchio
Orecchio da satiro

Q17.4 **Malposizione dell'orecchio**
Impianto basso delle orecchie
Escl.: orecchio cervicale (Q18.2)

Q17.5 **Prominenza del padiglione auricolare (orecchio a sventola)**

Q17.8 **Altre malformazioni congenite specificate dell'orecchio**
Assenza congenita di lobo auricolare

Q17.9 **Malformazione congenita dell'orecchio non specificata**
Anomalia congenita dell'orecchio S.A.I.

Q18.- **Altre malformazioni congenite del viso e del collo**

Escl.: anomalie odontofacciali [inclusa la malocclusione] (K07.-)
ciclopia (Q87.0)
condizioni morbose classificate in Q67.0-Q67.4
malformazioni congenite del cranio e delle ossa del viso (Q75.-)
persistenza del dotto tireoglosso (Q89.2)
schisi del labbro e del palato (Q35-Q37)
sindromi malformative che alterano l'aspetto facciale (Q87.0)

Q18.0 **Fessura, fistola e cisti d'origine branchiale**
Vestigia branchiali

Q18.1 **Fistola e cisti preauricolari**
Fistola:
- del padiglione auricolare, congenita
- cervico-auricolare

Cisti e fistola pretragale

Q18.2 **Altre malformazioni di origine branchiale**
Malformazione di fessura branchiale S.A.I.
Orecchio cervicale
Otocefalia

Q18.3 **Pterigio congenito del collo**
Pterygium colli

Q18.4 **Macrostomia**

Q18.5 **Microstomia**

Q18.6 **Macrocheilia**
Ipertrofia congenita delle labbra

Q18.7 **Microcheilia**

Q18.8 **Altre malformazioni congenite specificate del viso e del collo**
mediale:
- Fistola
- Fessura
- Cisto

della faccia e del collo

Q18.9 **Malformazione congenita del viso e del collo non specificata**
Anomalia congenita S.A.I. del viso e del collo

Malformazioni congenite dell'apparato circolatorio (Q20-Q28)

Q20.- **Malformazioni congenite delle cavità e delle connessioni cardiache**

Escl.: destrocardia con situs inversus (Q89.3)
disposizione atriale speculare con situs inversus (Q89.3)

Q20.0 Tronco arterioso comune
Persistenza del tronco arterioso
Q20.1 Ventricolo destro a doppia uscita [Double outlet right ventricle]
Sindrome di Taussig-Bing
Q20.2 Ventricolo sinistro a doppia uscita [Double outlet left ventricle]
Q20.3 Connessione discordante ventricolo-arteriosa
Destroposizione dell'aorta
Trasposizione (completa) dei grossi vasi
Q20.4 Cuore biatriale univentricolato [Double inlet ventricle]
Cuore triloculare biatriale
Ventricolo comune
Ventricolo unico
Q20.5 Connessione atrio-ventricolare discordante
Inversione ventricolare
Levotrasposizione
Trasposizione corretta
Q20.6 Isomerismo atriale
Isomerismo atriale con asplenia o polisplenia
Q20.8 Altre malformazioni congenite delle cavità e delle connessioni cardiache
Q20.9 Malformazione congenita di cavità e connessioni cardiache non specificata

Q21.- Malformazioni congenite dei setti cardiaci

Escl.: difetto settale cardiaco acquisito (I51.0)

Q21.0 Difetto del setto interventricolare [comunicazione interventricolare]
Q21.1 Difetto del setto interatriale [comunicazione interatriale]
Pervietà o persistenza:
- forame ovale
- ostium secundum

Difetto interatriale tipo ostium secundum (tipo II)
Difetto del seno coronario
Difetto del seno venoso
Q21.2 Difetto del setto atrio-ventricolare [comunicazione atrio-ventricolare]
Canale atrio-ventricolare comune
Difetto dei cuscinetti endocardici
Difetto del setto interatriale tipo ostium primum (tipo I)
Q21.3 Tetralogia di Fallot
Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro
Q21.4 Difetto del setto aorto-polmonare [comunicazione aorto-polmonare]
Difetto del setto aortico
Finestra aorto-polmonare
Q21.8- Altre malformazioni congenite dei setti cardiaci
Q21.80 Pentalogia di Fallot
Q21.88 Altre malformazioni congenite dei setti cardiaci
Difetto di Eisenmenger
Escl.: Eisenmenger:
- complesso di (I27.8)
- sindrome di (I27.8)

Q21.9 Malformazione congenita settale cardiaca non specificata
Difetto settale (cardiaco) S.A.I.

Q22.- Malformazioni congenite della valvola polmonare e della valvola tricuspide

Q22.0 Atresia della valvola polmonare

Q22.1 Stenosi congenita della valvola polmonare

Q22.2 Insufficienza congenita della valvola polmonare
Rigurgito congenito della valvola polmonare

Q22.3 Altre malformazioni congenite della valvola polmonare
Malformazione congenita della valvola polmonare S.A.I.

Q22.4 Stenosi tricuspidale congenita
Atresia tricuspidale

Q22.5 Anomalia di Ebstein

Q22.6 Sindrome del cuore destro ipoplasico

Q22.8 Altre malformazioni congenite della valvola tricuspide

Q22.9 Malformazione congenita della valvola tricuspide non specificata

Q23.- Malformazioni congenite della valvola aortica e della mitrale

Q23.0 Stenosi congenita della valvola aortica
Atresia aortica congenita
Stenosi aortica congenita
Escl.: se nella sindrome del cuore sinistro ipoplasico (Q23.4)
stenosi subaortica congenita (Q24.4)

Q23.1 Insufficienza congenita della valvola aortica
Insufficienza aortica congenita
Valvola aortica bicuspide

Q23.2 Stenosi mitralica congenita
Atresia mitralica congenita

Q23.3 Insufficienza mitralica congenita

Q23.4 Sindrome del cuore sinistro ipoplasico
Atresia, o marcata ipoplasia dell'orifizio o della valvola aortica, con ipoplasia dell'aorta ascendente e insufficiente sviluppo del ventricolo sinistro (con stenosi o atresia della valvola mitrale)

Q23.8 Altre malformazioni congenite della valvola aortica e della valvola mitrale

Q23.9 Malformazione congenita non specificata della valvola aortica e della valvola mitralica

Q24.- Altre malformazioni congenite del cuore

Escl.: fibroelastosi endocardica (I42.4)

Q24.0 Destrocardia
Escl.: destrocardia con situs inversus (Q89.3)
disposizione speculare atriale con situs inversus (Q89.3)
isomerismo atriale (con asplenia o polisplenia) (Q20.6)

Q24.1 Levocardia
Posizione del cuore nell'emitorace sinistro con l'apice diretto verso sinistra ma con situs inversus di altri visceri e difetti del cuore o trasposizione corretta dei grandi vasi.

Q24.2 Cuore triatriale

Q24.3 Stenosi infundibolare della polmonare

Q24.4 Stenosi subaortica congenita

Q24.5 Malformazione dei vasi coronarici
Aneurisma (arterioso) coronarico congenito

Q24.6 Blocco cardiaco congenito

Q24.8 Altre malformazioni congenite specificate del cuore

Malformazione congenita del:
- miocardio
- pericardio

Diverticolo congenito del ventricolo sinistro
Malposizione del cuore
Malattia di Uhl

Q24.9 Malformazione congenita del cuore non specificata

congenita:
- Anomalia | del cuore S.A.I.
- Malattia

Q25.- Malformazioni congenite delle grandi arterie

Q25.0 Dotto arterioso aperto

Dotto di Botallo aperto
Persistenza del dotto arterioso

Q25.1 Coartazione dell'aorta

Coartazione dell'aorta (preduttale) (post-duttale)

Q25.2 Atresia dell'aorta

Q25.3 Stenosi dell'aorta

Stenosi aortica sopravalvolare

Escl.: stenosi aortica congenita (Q23.0)

Q25.4 Altre malformazioni congenite dell'aorta

Aneurisma del seno di Valsalva (con rottura)

congenita:
- Aneurisma
- Dilatazione | dell'aorta

Aplasia
Assenza

Persistenza di:
- circonvoluzioni dell'arco aortico
- arco aortico destro

Doppio arco aortico [anello vascolare dell'aorta]
Ipoplasia dell'aorta

Escl.: ipoplasia dell'aorta nella sindrome del cuore sinistro ipoplasico (Q23.4)

Q25.5 Atresia di arteria polmonare

Q25.6 Stenosi di arteria polmonare (congenita)

Stenosi polmonare sopravalvolare

Q25.7 Altre malformazioni congenite di arteria polmonare

Arteria polmonare aberrante

Agenesia
Aneurisma
Anomalia
Ipoplasia | dell'arteria polmonare

Aneurisma arteriovenoso polmonare

Q25.8 Altre malformazioni congenite delle grandi arterie

Q25.9 Malformazione congenita non specificata delle grandi arterie

Q26.- Malformazioni congenite dei grossi vasi venosi

Q26.0 **Stenosi congenita della vena cava**
Stenosi congenita della vena cava (inferiore) (superiore)

Q26.1 **Persistenza della vena cava superiore sinistra**

Q26.2 **Connessione totalmente anomala delle vene polmonari**

Q26.3 **Connessione parzialmente anomala delle vene polmonari**

Q26.4 **Connessione venosa polmonare anomala non specificata**

Q26.5 **Connessione anomala della vena porta**

Q26.6 **Fistola (congenita) fra arteria epatica e vena porta**

Q26.8 **Altre malformazioni congenite dei grossi vasi venosi**
Assenza della vena cava (inferiore) (superiore)
Continuazione della vena cava inferiore nella vena azygos
Persistenza della vena cardinale posteriore sinistra
Sindrome della scimitarra

Q26.9 **Malformazione congenita dei grossi vasi venosi non specificata**
Anomalia della vena cava (inferiore) (superiore) S.A.I.

Q27.- Altre malformazioni congenite del sistema vascolare periferico

Escl.: aneurisma congenito della retina (Q14.1)
anomalie di:
- arteria polmonare (Q25.5-Q25.7)
- vasi cerebrali e precerebrali (Q28.0-Q28.3)
- vasi coronarici (Q24.5)

emangioma e linfangioma (D18.-)

Q27.0 **Assenza congenita o ipoplasia dell'arteria ombelicale**
Arteria ombelicale unica

Q27.1 **Stenosi congenita di arteria renale**

Q27.2 **Altre malformazioni congenite di arteria renale**
Arterie renali multiple
Malformazione congenita di arteria renale S.A.I.

Q27.3 **Malformazioni arteriovenose periferiche**
Aneurisma arteriovenoso
Escl.: aneurisma arteriovenoso acquisito (I77.0)

Q27.4 **Flebectasia congenita**

Q27.8 **Altre malformazioni congenite specificate del sistema vascolare periferico**
Arteria succlavia aberrante
congenita:
- Aneurisma (periferico)
- Restringimento
- Varice

Atresia
Assenza | di arteria o vena non classificata altrove

Q27.9 **Malformazione congenita non specificata del sistema vascolare periferico**
Anomalia arteriosa o venosa S.A.I.

Q28.- **Altre malformazioni congenite dell'apparato circolatorio**

Utilizzare dapprima un codice I60-I62 per indicare la presenza di un'emorragia cerebrale

Escl.: aneurisma congenito:
- coronarico (Q24.5)
- periferico (Q27.8)
- polmonare (Q25.7)
- della retina (Q14.1)
- S.A.I. (Q27.8)

Q28.0- **Malformazione arteriovenosa di vasi precerebrali**

Q28.00 Aneurisma arteriovenoso congenito di vasi precerebrali

Q28.01 Fistola arteriovenosa congenita di vasi precerebrali

Q28.08 Altra malformazione arteriovenosa congenita di vasi precerebrali

Q28.09 Malformazione arteriovenosa congenita di vasi precerebrali non specificata

Q28.1- **Altre malformazioni di vasi precerebrali**

Q28.10 Aneurisma congenito di vasi precerebrali

Q28.11 Fistola congenita di vasi precerebrali

Q28.18 Altra malformazione congenita di vasi precerebrali

Q28.19 Malformazione congenita di vasi precerebrali non specificata

Q28.2- **Malformazione arteriovenosa di vasi cerebrali**

Q28.20 Aneurisma arteriovenoso congenito di vasi cerebrali

Q28.21 Fistola arteriovenosa congenita di vasi cerebrali

Q28.28 Altra malformazione arteriovenosa congenita di vasi cerebrali

Q28.29 Malformazione arteriovenosa congenita di vasi cerebrali non specificata

Q28.3- **Altre malformazioni di vasi cerebrali**

Q28.30 Aneurisma arteriovenoso congenito di vasi cerebrali

Q28.31 Fistola congenita di vasi cerebrali

Q28.38 Altra malformazione congenita di vasi cerebrali

Q28.39 Malformazione congenita di vasi cerebrali non specificata

Q28.8- **Altre malformazioni congenite specificate dell'apparato circolatorio**

Q28.80 Altro aneurisma congenito

Q28.81 Altra fistola congenita dell'apparato circolatorio

Q28.88 Altre malformazioni congenite specificate dell'apparato circolatorio

Q28.9 **Malformazione congenita dell'apparato circolatorio non specificata**

Malformazioni congenite dell'apparato respiratorio (Q30-Q34)

Q30.- **Malformazioni congenite del naso**

Escl.: deviazione congenita del setto nasale (Q67.4)

Q30.0 **Atresia delle coane**

Stenosi congenita | delle narici o delle coane
Atresia |

Q30.1 **Agenesia e ipoplasia del naso**

Assenza congenita del naso

Q30.2 **Fissurazione, schisi, incisura del naso**

Q30.3 **Perforazione congenita del setto nasale**

Q30.8 Altre malformazioni congenite del naso
Anomalia congenita della parete di seno paranasale
Naso accessorio

Q30.9 Malformazione congenita del naso non specificata

Q31.- Malformazioni congenite della laringe

Escl.: stridor laringeo congenito S.A.I. (P28.8)

Q31.0 Membrana laringea
Membrana della laringe:
- glottica
- ipoglottica
- S.A.I.

Q31.1 Stenosi subglottica congenita

Q31.2 Ipoplasia laringea

Q31.3 Laringocele

Q31.5 Laringomalacia congenita

Q31.8 Altre malformazioni congenite della laringe
Agnesia, Atresia, Assenza | della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine tiroidea
Stenosi congenita della laringe, non classificata altrove
Fissurazione dell'epiglottide
Fissurazione posteriore della cartilagine cricoide
Fessura della cartilagine tiroidea

Q31.9 Malformazione congenita della laringe non specificata

Q32.- Malformazioni congenite della trachea e dei bronchi

Escl.: bronchiectasie congenite (Q33.4)

Q32.0 Tracheomalacia congenita

Q32.1 Altre malformazioni congenite della trachea
congenito(a):
- Dilatazione della trachea
- Malformazione della trachea
- Stenosi della trachea
- Tracheocele

Anomalia della cartilagine tracheale
Atresia della trachea

Q32.2 Broncomalacia congenita

Q32.3 Stenosi bronchiale congenita

Q32.4 Altre malformazioni congenite dei bronchi
Agenesia, Malformazione congenita S.A.I., Atresia, Diverticolo, Assenza | bronchiale

Q33.- Malformazioni congenite del polmone

Q33.0 Polmone cistico congenito

congenito(a):
- Malattia polmonare:
  - policicstica
  - cistica
- Polmone a favo

Escl.: malattia cistica del polmone acquisita o non specificata (J98.4)

Q33.1 Lobo polmonare accessorio

Q33.2 Sequestrazione (congenita) polmonare

Q33.3 Agenesia polmonare

Assenza di (lobo di) polmone

Q33.4 Bronchiectasia congenita

Q33.5 Tessuto ectopico intrapolmonare (congenito)

Q33.6 Ipoplasia e displasia del polmone

Escl.: ipoplasia polmonare associata a gestazione breve (P28.0)

Q33.8 Altre malformazioni congenite polmonari

Q33.9 Malformazione congenita polmonare non specificata

Q34.- Altre malformazioni congenite dell'apparato respiratorio

Q34.0 Anomalia della pleura

Q34.1 Cisti congenita del mediastino

Q34.8 Altre malformazioni congenite specificate dell'apparato respiratorio

Atresia della rinofaringe

Q34.9 Malformazione congenita dell'apparato respiratorio non specificata

congenita:
- Anomalia S.A.I. | di organo respiratorio
- Assenza

Schisi del labbro, del palato e dell'osso mascellare (Q35-Q37)

Nota: Per una chiara definizione del contenuto, nei seguenti codici viene indicato il codice LAHS, le cui lettere corrispondono alla parte anatomica colpita: L = labioschisi, A = gnatoschisi (alveolo), H = schisi del palato duro (Hard), S = schisi del palato molle (Soft).Le parti anatomiche non interessate sono designate con un segno (-).La metà sinistra del codice concerne la parte destra del viso e viceversa. Letteratura:

[Kriens, O: LAHSHAL - A concise documentation system for cleft lip, alveolus and palate diagnoses. In: Kriens, O. (Hrsg.), What is a cleft lip and palate? Proceedings of an Advanced Workshop, Bremen 1987. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1989.]

Utilizzare un codice aggiuntivo (Q30.2) se si desidera identificare malformazioni del S.A.I.o associate.

Escl.: sindrome di Robin (Q87.0)

Q35.- Schisi del palato

Incl.: fissurazione del palato
palatoschisi

Escl.: palatoschisi con cheiloschisi (Q37.-)

Q35.1 Schisi del palato duro

Codici LAHS:

- - H - - - -

- - - - H - -

- - H - H - -

Q35.3 Schisi del palato molle

Codice LAHS:

- - - S - - -

Q35.5 Schisi del palato duro con schisi del palato molle

Codice LAHS:

- - H S H - -

Q35.7 Schisi dell'ugola

Codice LAHS:

- - - S - - -

Q35.9 Schisi del palato non specificata

Q36.- Schisi del labbro

Incl.: cheiloschisi
fissurazione congenita del labbro

Escl.: palatoschisi con cheiloschisi (Q37.-)

Q36.0 Schisi del labbro, bilaterale

Codice LAHS:

L - - - - - L

Q36.1 Schisi del labbro, mediana

Q36.9 Schisi del labbro, unilaterale

Codice LAHS:

L - - - - - -

- - - - - - L

Schisi del labbro S.A.I.

Q37.- Palatoschisi con cheiloschisi bilaterale

Q37.0 Schisi del palato duro con cheiloschisi bilaterale

Codice LAHS:

L A - - - A L

Schisi del labbro e del palato, bilaterale

Q37.1 Schisi del palato duro con cheiloschisi unilaterale

Codice LAHS:

L A - - - - -

- - - - - A L

Schisi del labbro e del palato, monolaterale o S.A.I.
Schisi del palato duro con cheiloschisi S.A.I.

Q37.2 Schisi del palato molle con cheiloschisi bilaterale

Codice LAHS:

L - - S - - L

Q37.3 Schisi del palato molle con cheiloschisi unilaterale

Codice LAHS:

L - - S - - -

- - - S - - L

Schisi del palato molle con cheiloschisi S.A.I.

Q37.4 Schisi del palato duro e del palato molle con cheiloschisi bilaterale

Codice LAHS:

L A H S H A L

Cheilognatopalatoschisi, bilaterale

Q37.5 Schisi del palato duro e del palato molle con cheiloschisi unilaterale

Codice LAHS:

L A H S - - -

- - - S H A L

Cheilognatopalatoschisi, monolaterale o S.A.I.
Schisi del palato duro e del palato molle con cheiloschisi S.A.I.

Q37.8 Palatoschisi con cheiloschisi bilaterale non specificata

Q37.9 Palatoschisi con cheiloschisi unilaterale non specificata

Palatoschisi con cheiloschisi S.A.I.

Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente (Q38-Q45)

Q38.- Altre malformazioni congenite della lingua, della bocca e della faringe

Escl.: macrostomia (Q18.4)
microstomia (Q18.5)

Q38.0 Malformazioni congenite delle labbra non classificate altrove

congenita:
- Malformazione del labbro S.A.I.
- Fistola del labbro

Sindrome di Van der Woude

Escl.: cheiloschisi (Q36.-)
cheiloschisi con palatoschisi (Q37.-)
macrocheilia (Q18.6)
microcheilia (Q18.7)

Q38.1 Anchiloglossia

Brevità del frenulo linguale

Q38.2 Macroglossia

Q38.3 Altre malformazioni congenite della lingua

Aglossia

congenita:
- Aderenza
- Malformazione S.A.I.
- Fissurazione

della lingua

Ipoglossia
Ipoplasia della lingua
Microglossia
Lingua bifida

Q38.4 Malformazioni congenite delle ghiandole e dei dotti salivari

accessori:
Atresia
Assenza
| Ghiandole o dotti salivari

Fistola congenita di ghiandola salivare

Q38.5 Malformazioni congenite del palato non classificate altrove

Assenza dell'ugola
Malformazione congenita del palato S.A.I.
Palato ogivale

Escl.: palatoschisi (Q35.-)
palatoschisi con cheiloschisi (Q37.-)

Q38.6 Altre malformazioni congenite della bocca

Malformazione congenita della bocca S.A.I.

Q38.7 Tasca faringea

Diverticolo della faringe

Escl.: sindrome del 4° arco branchiale (D82.1)

Q38.8 Altre malformazioni congenite della faringe

Malformazione congenita della faringe S.A.I.

Q39.- Malformazioni congenite dell'esofago

Q39.0 Atresia dell'esofago senza fistola

Atresia dell'esofago S.A.I.

Q39.1 Atresia dell'esofago con fistola tracheo-esofagea

Atresia dell'esofago con fistola bronco-esofagea

Q39.2 Fistola esofago-tracheale congenita senza atresia

Fistola esofagotracheale congenita S.A.I.

Q39.3 Stenosi e strittura congenite dell'esofago

Q39.4 Diaframma esofageo congenito

Escl.: diaframma esofageo (acquisito) (K22.2)

Q39.5 Dilatazione congenita dell'esofago

Q39.6 Diverticolo (congenito) dell'esofago

Tasca esofagea

Q39.8 Altre malformazioni congenite dell'esofago

Dislocazione congenita
Duplicazione
Assenza
| dell'esofago

Q39.9 Malformazione congenita dell'esofago non specificata

Q40.- Altre malformazioni congenite delle vie digestive superiori

Q40.0 Stenosi ipertrofica congenita del piloro

congenito(a) o infantile:
- Ipertrofia
- Costrizione
- Spasmo
- Stenosi
- Restringimento

| piloro

Q40.1 Ernia iatale congenita

Dislocazione del cardia attraverso lo iato esofageo

Escl.: ernia diaframmatica congenita (Q79.0)

Q40.2 Altre malformazioni congenite specificate dello stomaco

congenito:
- Diverticolo dello stomaco
- Stomaco a clessidra
- Dislocamento dello stomaco

Duplicatura dello stomaco
Megalogastria
Microgastria

Q40.3 Malformazione congenita dello stomaco non specificata

Q40.8 Altre malformazioni congenite specificate delle vie digestive superiori

Q40.9 Malformazione congenita delle vie digestive superiori non specificata

congenita:
- Anomalia | delle vie digerenti superiori S.A.I.
- Deformazione | delle vie digerenti superiori S.A.I.

Q41.- Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino tenue

Incl.: ostruzione, occlusione, strittura congenita dell'intestino tenue o dell'intestino S.A.I.
Utilizzare un codice supplementare (K90.8, K91.2)per indicare la presenza di un malassorbimento
Escl.: ileo da meconio (E84.1)

Q41.0 Assenza, atresia e stenosi congenite del duodeno

Q41.1 Assenza, atresia e stenosi congenite del digiuno

Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a buccia di mela) [apple peel syndrome]
Imperforazione del digiuno

Q41.2 Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ileo

Q41.8 Assenza, atresia e stenosi congenite di altre parti specificate dell'intestino tenue

Q41.9 Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino tenue, parte non specificata

Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino S.A.I.

Q42.- Assenza, atresia e stenosi congenite del colon

Incl.: ostruzione, occlusione e restringimento congeniti del colon

Q42.0 Assenza, atresia e stenosi congenite del retto con fistola

Q42.1 Assenza, atresia e stenosi congenite del retto senza fistola

Imperforazione del retto

Q42.2 Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ano con fistola

Q42.3 Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ano senza fistola

Imperforazione anale

Q42.8 Assenza, atresia e stenosi congenite di altra parte del colon

Q42.9 Assenza, atresia e stenosi congenite di sede non specificata del grosso intestino

Q43.- Altre malformazioni congenite dell'intestino

Q43.0 Diverticolo di Meckel

Persistenza di:
- dotto vitellino
- dotto onfalomesenterico

Q43.1 Malattia di Hirschsprung

Agangliosi
Megacolon (agangliare)congenito

Q43.2 Altri disturbi funzionali congeniti del colon

Dilatazione congenita del colon

Q43.3 Malformazioni congenite di fissazione dell'intestino

Aderenze congenite [briglie aderenziali]:
- omentali, anomale
- peritoneali

Rotazione:
- assenza
- insufficiente
- incompleta

del cieco e del colon

Rotazione:
- assenza
- insufficiente
- incompleta

del cieco e del colon

Membrana di Jackson
Malrotazione del colon
Mesentere ileocolico comune (universale)

Q43.4- Duplicazione dell'intestino

Q43.40 Duplicazione dell'intestino tenue
Q43.41 Duplicazione del colon
Q43.42 Duplicazione del retto
Q43.49 Duplicazione dell'intestino non specificata

Q43.5 Ano ectopico

Q43.6 Fistola congenita del retto e dell'ano

Escl.: fistola congenita:
- rettovaginale (Q52.2)
- uretrorettale (Q64.7)

con assenza, atresia e stenosi (Q42.0, Q42.2)
fistola o seno pilonidale (L05.-)

Q43.7 Persistenza della cloaca

Cloaca S.A.I.

Q43.8 Altre malformazioni congenite specificate dell'intestino

congenito(a):
- Diverticolo dell'intestino
- Diverticolite del colon
- Sindrome dell'ansa cieca

Trasposizione di:
- appendice
- intestino
- colon

Dolicocolon
Megaappendice
Megaduodeno
Microcolon

Q43.9 Malformazione congenita dell'intestino non specificata

Q44.- Malformazioni congenite della colecisti, delle vie biliari e del fegato

Q44.0 Agenesia, aplasia e ipoplasia della colecisti

Assenza congenita della colecisti

Q44.1 Altre malformazioni congenite della colecisti
Colecisti intraepatica
Malformazione congenita delle colecisti S.A.I.

Q44.2 Atresia delle vie biliari

Q44.3 Stenosi e restringimento congeniti delle vie biliari

Q44.4 Cisti del coledoco

Q44.5 Altre malformazioni congenite delle vie biliari
Dotto epatico accessorio
Malformazione congenita di vie biliari S.A.I.
Duplicazione di:
- dotto cistico
- dotto biliare

Q44.6 Malattia cistica del fegato
Malattia fibrocistica del fegato

Q44.7 Altre malformazioni congenite del fegato
Fegato accessorio congenito
Sindrome di Alagille
congenito(a):
- Malformazione del fegato S.A.I.
- Assenza del fegato
- Epatomegalia

Q45.- Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente

Escl.: congenita:
- ernia iatale (Q40.1)
- ernia diaframmatica (Q79.0)

Q45.0 Agenesia, aplasia e ipoplasia del pancreas
Assenza congenita del pancreas

Q45.1 Pancreas anulare

Q45.2 Cisti pancreatica congenita

Q45.3 Altre malformazioni congenite del pancreas o del dotto pancreatico
Malformazione congenita del pancreas e del dotto pancreatico S.A.I.
Pancreas accessorio

Escl.: diabete mellito:
- congenito (E10.-)
- neonatale (P70.2)

malattia fibrocistica del pancreas (E84.-)

Q45.8 Altre malformazioni congenite specificate dell'apparato digerente
Assenza (completa) (parziale) del canale digerente S.A.I.
Duplicazione
Malposizione, congenita | di organi digerenti S.A.I.

Q45.9 Malformazione congenita dell'apparato digerente non specificata
congenita:
- Anomalia
- Deformazione

| dell'apparato digerente S.A.I.

Malformazioni congenite degli organi genitali (Q50-Q56)

Escl.: sindrome da resistenza agli androgeni (E34.5-)
sindrome di femminilizzazione testicolare (E34.51)
sindromi associate ad anomalie di numero e di forma dei cromosomi (Q90-Q99)

Q50.- Malformazioni congenite delle ovaie, delle tube di Falloppio e dei legamenti larghi

Q50.0 Assenza congenita dell'ovaio
Escl.: sindrome di Turner (Q96.-)

Q50.1 Cisti ovarica dello sviluppo

Q50.2 Torsione congenita dell'ovaia

Q50.3 Altre malformazioni congenite dell'ovaia
Malformazione congenita dell'ovaia S.A.I.
Ovaia accessoria
Stria ovarica

Q50.4 Cisti embrionale della tuba di Falloppio
Cisti fimbriale

Q50.5 Cisti embrionale del legamento largo
Cisti:
- dell'epoophoron
- del dotto di Gartner
- paraovarica

Q50.6 Altre malformazioni congenite delle tube di Falloppio e dei legamenti larghi
Presenza in sovrannumero
Atresia | di tuba di Falloppio o legamento largo
Assenza
Malformazione congenita di tuba di Falloppio o di legamento largo S.A.I.

Q51.- Malformazioni congenite dell'utero e della cervice uterina

Q51.0 Agenesia e aplasia dell'utero
Assenza congenita dell'utero

Q51.1 Utero doppio con duplicazione di cervice e di vagina

Q51.2 Altra duplicazione dell'utero
Utero doppio S.A.I.

Q51.3 Utero bicorne

Q51.4 Utero unicorne

Q51.5 Agenesia e aplasia della cervice uterina
Assenza congenita della cervice uterina

Q51.6 Ciste embrionale della cervice uterina

Q51.7 Fistole congenite utero-digestive e utero-urinarie

Q51.8 Altre malformazioni congenite dell'utero e della cervice uterina
Ipoplasia dell'utero e della cervice

Q51.9 Malformazione congenita dell'utero e della cervice uterina non specificata

Q52.- Altre malformazioni congenite degli organi genitali femminili

Q52.0 Assenza congenita della vagina

Q52.1 **Vagina doppia**
Vagina settata
Escl.: vagina doppia con utero doppio e cervice doppia (Q51.1)

Q52.2 **Fistola retto-vaginale congenita**
Escl.: cloaca (Q43.7)

Q52.3 **Imene imperforato**

Q52.4 **Altre malformazioni congenite della vagina**
Malformazione congenita della vagina S.A.I.
Cisti:
- embrionale vaginale
- del canale di Nuck, congenita

Q52.5 **Fusione delle labbra vulvari**

Q52.6 **Malformazione congenita della clitoride**

Q52.7 **Altre malformazioni congenite della vulva**
congenita:
- Malformazione S.A.I.
- Assenza
- Cisti

della vulva

Q52.8 **Altre malformazioni congenite specificate degli organi genitali femminili**

Q52.9 **Malformazione congenita degli organi genitali femminili non specificata**

Q53.- Mancata discesa testicolare

Q53.0 **Ectopia testicolare**
Testicolo ectopico unilaterale o bilaterale

Q53.1 **Mancata discesa testicolare unilaterale**

Q53.2 **Mancata discesa testicolare bilaterale**

Q53.9 **Mancata discesa testicolare non specificata**
Criptorchidismo S.A.I.

Q54.- Ipospadia

Escl.: epispadia (Q64.0)

Q54.0 **Ipospadia balanica**
Ipospadia:
- coronale
- del glande

Q54.1 **Ipospadia peniena**

Q54.2 **Ipospadia penoscrotale**

Q54.3 **Ipospadia perineale**

Q54.4 **Pene curvo congenito (ventrale)**

Q54.8 **Altra ipospadia**

Q54.9 **Ipospadia non specificata**

Q55.- Altre malformazioni congenite degli organi genitali maschili

Escl.: idrocele congenito (P83.5)
ipospadia (Q54.-)

Q55.0 **Assenza e aplasia di testicolo**
Monorchidismo

Q55.1 **Ipoplasia testicolare e scrotale**
Fusione dei testicoli

Q55.2 **Altre malformazioni congenite del testicolo e dello scroto**
Malformazione congenita di testicolo e dello scroto S.A.I.
Poliorchidismo
Testicolo migrante
Testicolo retrattile

Q55.3 **Atresia del dotto deferente**

Q55.4 **Altre malformazioni congenite del dotto deferente, dell'epididimo, delle vescicole seminali e della prostata**
Malformazione congenita del dotto deferente dell'epididimo, delle vescicole seminali o della prostata S.A.I.
Assenza o aplasia:
- del funicolo spermatico
- della prostata

Q55.5 **Assenza e aplasia congenite del pene**

Q55.6 **Altre malformazioni congenite del pene**
Curvatura (laterale) del pene
Ipoplasia del pene
Malformazione congenita del pene S.A.I.

Q55.8 **Altre malformazioni congenite specificate degli organi genitali maschili**

Q55.9 **Malformazione congenita di organo genitale maschile non specificata**
congenita:
- Anomalia
- Deformazione

di organo genitale maschile S.A.I.

Q56.- **Sesso indeterminato e pseudoermafroditismo**

Escl.: pseudoermafroditismo:
- femminile, con disturbi corticosurrenalici (E25.-)
- maschile, con resistenza agli androgeni (E34.5-)
- con anomalia cromosomica specificata (Q96-Q99)

Q56.0 **Ermafroditismo non classificato altrove**
Ovotestis

Q56.1 **Pseudoermafroditismo maschile non classificato altrove**
Pseudoermafroditismo maschile S.A.I.

Q56.2 **Pseudoermafroditismo femminile, non classificato altrove**
Pseudoermafroditismo femminile S.A.I.

Q56.3 **Pseudoermafroditismo non specificato**

Q56.4 **Sesso indeterminato non specificato**
Genitali ambigui

Malformazioni congenite dell'apparato urinario (Q60-Q64)

Q60.- **Agenesia renale ed altri difetti per riduzione del rene**

Incl.: assenza congenita di rene
atrofia renale:
- congenita
- infantile

Q60.0 **Agenesia renale unilaterale**

Q60.1 Agenesia renale bilaterale
Q60.2 Agenesia renale non specificata
Q60.3 Ipoplasia renale unilaterale
Q60.4 Ipoplasia renale bilaterale
Q60.5 Ipoplasia renale non specificata
Q60.6 Sindrome di Potter

Q61.- Malattia cistica del rene

Escl.: ciste renale (acquisita) (N28.1)
sindrome di Potter (Q60.6)

Q61.0 Ciste renale solitaria congenita
Ciste del rene congenita (solitaria)

Q61.1 Rene policistico, autosomico recessivo
Rene policistico di tipo infantile

Q61.2 Rene policistico, autosomico dominante
Rene policistico di tipo adulto

Q61.3 Rene policistico non specificato

Q61.4 Displasia renale
multicistico(a)
- Displasia renale
- Rene (dello sviluppo)
- Malattia renale
- Rene displastico

Escl.: malattia policistica renale (Q61.1-Q61.3)

Q61.5 Ciste midollare del rene
Rene a spugna S.A.I.

Q61.8 Altre malattie cistiche del rene
fibrocistico(a):
- rene
- Degenerazione o malattia renale

Q61.9 Malattia cistica del rene non specificata
Sindrome di Meckel-Gruber

Q62.- Anomalie ostruttive congenite del bacinetto renale e malformazioni congenite dell'uretere

Q62.0 Idronefrosi congenita

Q62.1 Atresia e stenosi dell'uretere
Occlusione congenita di:
- uretere
- orifizio ureterovescicale
- giunzione pielo-ureterica

Impervietà ureterale

Q62.2 Megauretere congenito
Dilatazione congenita dell'uretere

Q62.3 Altre anomalie ostruttive (congenite) del bacinetto renale e dell'uretere
Ureterocele congenito

Q62.4 Agenesia dell'uretere
Assenza dell'uretere

Q62.5 **Duplicazione dell'uretere**

Uretere:
- accessorio
- doppio

Q62.6 **Malposizione dell'uretere**

Deviazione
Ectopia
Impianto anomalo
Dislocamento | di uretere od orifizio ureterale

Q62.7 **Riflusso congenito vescico-uretero-renale**

Q62.8 **Altre malformazioni congenite dell'uretere**

Anomalia dell'uretere S.A.I.

Q63.- **Altre malformazioni congenite del rene**

Escl.: sindrome nefrosica congenita (N04.-)

Q63.0 **Rene accessorio**

Q63.1 **Rene lobulato, fusione renale e rene a ferro di cavallo**

Q63.2 **Rene ectopico**

Dislocazione congenita del rene
Malrotazione del rene

Q63.3 **Iperplasia renale e rene gigante**

Q63.8 **Altre malformazioni congenite specificate del rene**

Calcolosi renale congenita

Q63.9 **Malformazione congenita del rene non specificata**

Q64.- **Altre malformazioni congenite dell'apparato urinario**

Q64.0 **Epispadia**

Escl.: ipospadia (Q54.-)

Q64.1 **Estrofia della vescica**

Ectopia vescicale
Estroversione della vescica

Q64.2 **Valvole uretrali posteriori congenite**

Q64.3 **Altre forme di atresia e stenosi dell'uretra e del collo vescicale**

congenito(a):
- Ostruzione del collo vescicale
- Restringimento:
  - meato urinario
  - uretra
  - orifizio vesicoureterale

Impervietà dell'uretra

Q64.4 **Malformazione dell'uraco**

Ciste dell'uraco
Fistola dell'uraco (uraco pervio)
Prolasso dell'uraco

Q64.5 **Assenza congenita della vescica e dell'uretra**

Q64.6 **Diverticolo congenito della vescica**

Q64.7 Altre malformazioni congenite della vescica o dell'uretra

accessoria:
- Vescica
- Uretra

congenito(a):
- Malformazione della vescica e dell'uretra S.A.I.
- Ernia della vescica
- Prolasso:
  - vescica (mucosa)
  - meato urinario
  - uretra
- fistola uretrorettale

Doppio(a):
- meato urinario
- uretra

Q64.8 Altre malformazioni congenite specificate dell'apparato urinario

Q64.9 Malformazione congenita dell'apparato urinario non specificata

congenita:
- Anomalia | dell'apparato urinario S.A.I.
- Deformazione

Malformazioni e deformazioni congenite del sistema osteomuscolare (Q65-Q79)

Q65.- Deformazioni congenite dell'anca

Escl.: anca scattante (R29.4)

Q65.0 Lussazione congenita dell'anca, unilaterale

Q65.1 Lussazione congenita dell'anca, bilaterale

Q65.2 Lussazione congenita dell'anca non specificata

Q65.3 Sublussazione congenita dell'anca, unilaterale

Q65.4 Sublussazione congenita dell'anca, bilaterale

Q65.5 Sublussazione congenita dell'anca non specificata

Q65.6 Anca instabile congenita

Anca lussabile
Anca sublussabile

Q65.8 Altre deformazioni congenite dell'anca

Displasia congenita dell'acetabolo

Coxa:
- valga | congenita
- vara

Antiversione del collo del femore

Q65.9 Deformazione congenita dell'anca non specificata

Q66.- Deformazioni congenite dei piedi

Escl.: malformazioni per difetto dei piedi (Q72.-)
valgismo (acquisito) (M21.0-)
varismo (acquisito) (M21.1-)

Q66.0 Piede torto equino-varo
Piede equino S.A.I.

Q66.1 Piede torto talo-varo

Q66.2 Metatarso varo

Q66.3 Altri varismi congeniti dei piedi
Alluce varo congenito

Q66.4 Piede torto talo-valgo

Q66.5 Piede piatto congenito
Piede piatto:
- congenito
- rigido
- spastico (valgo)

Q66.6 Altri valgismi congeniti dei piedi
Metatarso valgo

Q66.7 Piede cavo

Q66.8 Altre deformazioni congenite dei piedi
Dito del piede a martello, congenito
Piede Talo (Talipes):
- asimmetrico
- S.A.I.

Talo verticale
Sinostosi delle ossa del tarso

Q66.9 Deformazione congenita dei piedi non specificata

Q67.- Deformazioni congenite osteomuscolari della testa, del viso, della colonna vertebrale e del torace

Escl.: sindrome di Potter (Q60.6)
sindromi malformative congenite classificate in Q87.-

Q67.0 Asimmetria facciale

Q67.1 Deformazione congenita facciale da compressione

Q67.2 Dolicocefalia

Q67.3 Plagiocefalia

Q67.4 Altre deformazioni congenite del cranio, del viso e di osso mascellare
Depressioni del cranio
Deviazione congenita del setto S.A.I.ale
Emiatrofia o -ipertrofia del viso
Naso schiacciato o ricurvo congenito
Escl.: malformazioni odontofacciali [inclusa la malocclusione] (K07.-)
naso a sella sifilitico (A50.5)

Q67.5 Deformazione congenita della colonna vertebrale
Scoliosi congenita:
- posturale
- S.A.I.

Escl.: scoliosi congenita da malformazione ossea (Q76.3)
scoliosi infantile idiopatica (M41.0-)

Q67.6 Petto escavato (torace a imbuto)
Torace ad imbuto congenito

Q67.7 Petto carenato
Deformazione toracica a petto di piccione congenita

Q67.8 Altre deformazioni congenite del torace
Deformazione congenita della parete toracica S.A.I.

Q68.- Altre deformazioni congenite osteomuscolari

Escl.: malformazioni per difetto di arto(i) (Q71-Q73)

Q68.0 Deformazione congenita del muscolo sternocleidomastoideo
Contrattura del muscolo sternocleidomastoideo
Torcicollo congenito (sternocleidomastoideo)
Tumefazione sternomastoidea (congenita)

Q68.1 Deformazione congenita della mano
Ippocratismo digitale congenito
Mano a cucchiaio (congenita) (Sindattilia grave)

Q68.2 Deformazione congenita del ginocchio
congenito:
- Ginocchio ricurvo
- Lussazione del ginocchio

Q68.3 Incurvamento congenito del femore
Escl.: antiversione eccessiva del collo femorale (Q65.8)

Q68.4 Incurvamento congenito della tibia e della fibula

Q68.5 Incurvamento congenito delle ossa lunghe dell' arto inferiore non specificato

Q68.8 Altre deformazioni congenite osteomuscolari specificate
congenita:
- Deformazione di:
  - gomito
  - clavicola
  - scapola
  - avambraccio
- Lussazione di:
  - gomito
  - spalla

Q69.- Polidattilia

Q69.0 Dito(a) della mano accessorio(e)

Q69.1 Pollice(i) accessorio(i)

Q69.2 Dito(a) del piede accessorio(e)
Alluce accessorio

Q69.9 Polidattilia non specificata
Dito(a) surnumerario(e) S.A.I.

Q70.- Sindattilia

Q70.0 Fusione delle dita della mano
Sindattilia sinostotica delle dita della mano

Q70.1 Mano palmata
Piega interdigitale distalizzata
Sindattilia cutanea delle dita della mano (completa) (parziale)

Q70.2 Fusione delle dita del piede
Sindattilia sinostotica delle dita del piede

Q70.3 Piede palmato
Sindattilia cutanea delle dita dei piedi

Q70.4 Polisindattilia

Q70.9 Sindattilia non specificata
Sinfalangismo S.A.I.

Q71.- Malformazioni per difetto dell'arto superiore

Q71.0 **Assenza completa dell' arto(i) superiore(i)**

Q71.1 **Assenza completa del braccio e dell' avambraccio con presenza di mano**

Q71.2 **Assenza sia dell' avambraccio che della mano**

Q71.3 **Assenza di mano o dito(a)**

Q71.4 **Raccorciamento longitudinale congenito del radio**
Mano torta (congenita)
Mano torta radiale

Q71.5 **Raccorciamento congenito longitudinale dell'ulna**

Q71.6 **Bidattilia [Mano a chele di aragosta]**

Q71.8 **Altre malformazioni per difetto, dell' arto(i) superiore(i)**
Brevità congenita di arto(i) superiore(i)

Q71.9 **Malformazione per difetto dell'arto superiore non specificata**

Q72.- Malformazioni per difetto dell' arto inferiore

Q72.0 **Assenza completa dell'arto(i) inferiore(i)**

Q72.1 **Assenza della coscia e della gamba con piede presente**

Q72.2 **Assenza di gamba e piede**

Q72.3 **Assenza di piede o dito(a)**

Q72.4 **Raccorciamento longitudinale congenito del femore**
Deficit focale prossimale del femore, del peroneo e dell'ulna

Q72.5 **Raccorciamento congenito longitudinale della tibia**

Q72.6 **Raccorciamento congenito longitudinale della fibula**

Q72.7 **Piede bifido**

Q72.8 **Altre malformazioni per difetto dell' arto(i) inferiore(i)**
Raccorciamento congenito di arto(i) inferiore(i)

Q72.9 **Malformazione per difetto dell' arto inferiore non specificata**

Q73.- Malformazione per difetto dell'arto non specificato

Q73.0 **Assenza di arto(i) non specificato(i)**
Amelia S.A.I.

Q73.1 **Focomelia, arto(i) non specificato(i)**
Focomelia S.A.I.

Q73.8 **Altre deformazioni per difetto di arto(i) non specificate**
Raccorciamento congenito longitudinale di arto(i) non specificato(i)
Ectromelia S.A.I.
Emimelia S.A.I.
Malformazione, per difetto
di arto(i) S.A.I.

Q74.- Altre malformazioni congenite di arto(i)

Escl.: malformazione per difetto di arto (Q71-Q73)
polidattilia (Q69.-)
sindattilia (Q70.-)

Q74.0 Altre malformazioni congenite dell'arto(i) superiore(i), compreso il cingolo scapolare
Deformazione di Madelung
Deformazione di Sprengel
Disostosi cleidocranica
Macrodattilia (dita della mano)
Ossa carpali accessorie
Pollice trifalangeo
Pseudoartrosi congenita della clavicola
Sinostosi radioulnare

Q74.1 Malformazione congenita del ginocchio
congenito(a):
- assenza della rotula
- ginocchio
  - valgo
  - varo
- lussazione della rotula

Rotula rudimentale

Escl.: congenito(a):
- ginocchio ricurvo (Q68.2)
- lussazione del ginocchio (Q68.2)
- sindrome unghia-rotula (Q87.2)

Q74.2 Altre malformazioni congenite dell'arto(i) inferiore(i), compreso il cingolo pelvico
congenita:
- Malformazione:
  - caviglia
  - (articolazione) sacroiliaca
- Fusione dell'articolazione sacroiliaca

Escl.: antiversione eccessiva del (collo del) femore (Q65.8)

Q74.3 Artrogriposi multipla congenita

Q74.8 Altre malformazioni congenite specificate di arto(i)

Q74.9 Malformazioni congenite non specificate di arto(i)
Anomalia congenita di arto(i) S.A.I.

Q75.- Altre malformazioni congenite del cranio e delle ossa del viso

Escl.: malformazione congenita del viso S.A.I. (Q18.-)
sindromi malformative congenite classificate in Q87.-
anomalie odontofacciali [inclusa la malocclusione] (K07.-)
deformazioni osteomuscolari della testa e del viso (Q67.0-Q67.4)
difetti del cranio associati ad anomalie congenite dell'encefalo come:
- anencefalia (Q00.0)
- encefalocele (Q01.-)
- idrocefalo (Q03.-)
- microcefalia (Q02)

Q75.0 Craniosinostosi
Acrocefalia
Fusione Imperfetta del cranio
Oxicefalia
Trigonocefalia

Q75.1 Disostosi craniofacciale
Malattia di Crouzon

Q75.2 **Ipertelorismo**

Q75.3 **Macrocefalia**

Q75.4 **Disostosi mandibolofacciale**

Sindrome di Franceschetti di tipo I(Sindrome di Treacher-Collis)

Q75.5 **Disostosi oculo-mandibolo-facciale**

Q75.8 **Altre malformazioni congenite specificate del cranio e di ossa del viso**

Assenza congenita di ossa craniche
Deformazione congenita della fronte
Platibasia

Q75.9 **Malformazione congenita del cranio e di ossa del viso non specificata**

Anomalia congenita:
- di ossa della faccia S.A.I.
- del cranio S.A.I.

Q76.- Malformazioni congenite della colonna vertebrale e della gabbia toracica

Escl.: deformazioni congenite osteomuscolari della colonna vertebrale e del torace (Q67.5-Q67.8)

Q76.0 **Spina bifida occulta**

Escl.: meningocele (spinale) (Q05.-)
spina bifida (aperta) (cistica) (Q05.-)

Q76.1 **Sindrome di Klippel-Feil**

Sinostosi delle vertebre cervicali

Q76.2- **Spondilolistesi e spondilolisi congenite**

Escl.: spondilolisi (acquisita) (M43.0-)
spondilolistesi (acquisita) (M43.1-)

Q76.21 Spondilolistesi congenita

Q76.22 Spondilolisi congenita

Q76.3 **Scoliosi congenita da malformazione ossea congenita**

Fusione emivertebrale o difetto di segmentazione con scoliosi

Q76.4 **Altre malformazioni congenite della colonna vertebrale, non associate a scoliosi**

congenita:
- Malformazione (articolazione) (regione) lombosacrale
- Assenza di vertebra
- Cifosi
- Lordosi congenita
- Fusione vertebrale

Malformazione della colonna vertebrale
Emivertebra
Platispondilisi [platispondilia]
Vertebra soprannumeraria

non specificata o non associata a scoliosi

Q76.5 **Costola cervicale**

Costola sovrannumeraria in regione cervicale

Q76.6 **Altre malformazioni congenite delle coste**

Costa accessoria

congenita:
- Assenza di costa
- Malformazione di costa S.A.I.
- Sinostosi do costa S.A.I.

Escl.: sindrome delle coste corte (Q77.2)

Q76.7 **Malformazione congenita dello sterno**
Assenza congenita dello sterno
Sterno bifido

Q76.8 **Altre malformazioni congenite della gabbia toracica**

Q76.9 **Malformazione congenita della gabbia toracica non specificata**

Q77.- **Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna vertebrale**

Escl.: mucopolisaccaridosi (E76.0-E76.3)

Q77.0 **Acondrogenesi**
Ipocondrogenesi

Q77.1 **Nanismo tanatoforo**

Q77.2 **Sindrome delle coste corte**
Distrofia toracica asfissiante [Jeune]

Q77.3 **Condrodisplasia punctata**

Q77.4 **Acondroplasia**
Ipocondroplasia

Q77.5 **Displasia distrofica**

Q77.6 **Displasia condro-ectodermica**
Sindrome di Ellis-van Creveld

Q77.7 **Displasia spondiloepifisaria**

Q77.8 **Altra osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna vertebrale**

Q77.9 **Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna vertebrale non specificata**

Q78.- **Altre osteocondrodisplasie**

Q78.0 **Osteogenesi imperfetta**
Fragilità ossea
Osteopsatirosi

Q78.1 **Displasia fibrosa poliostotica**
Sindrome di Albright(-McCune)(-Sternberg)

Q78.2 **Osteopetrosi**
Sindrome di Albers-Schönberg

Q78.3 **Displasia diafisaria progressiva**
Sindrome di Camurati-Engelmann

Q78.4 **Encondromatosi**
Malattia di Ollier
Sindrome di Maffucci

Q78.5 **Displasia metafisaria**
Sindrome di Pyle

Q78.6 **Esostosi multiple congenite (Aclasia diafisaria)**
Esostosi cartilaginee multiple

Q78.8 **Altre osteocondrodisplasie specificate**
Osteopoichilosi

Q78.9 **Osteocondrodisplasia non specificata**
Condrodistrofia S.A.I.
Osteodistrofia S.A.I.

Q79.- **Malformazioni congenite del sistema osteomuscolare non classificate altrove**

Escl.: torcicollo congenito (sternomastoideo) (Q68.0)

Q79.0 **Ernia diaframmatica congenita**
Escl.: ernia iatale congenita (Q40.1)

Q79.1 **Altre malformazioni congenite del diaframma**
Assenza del diaframma
Eventrazione diaframmatica
Malformazione congenita del diaframma S.A.I.

Q79.2 **Esonfalo**
Onfalocele
Escl.: ernia ombelicale (K42.-)

Q79.3 **Gastroschisi**

Q79.4 **Sindrome da deficit della muscolatura addominale**

Q79.5 **Altre malformazioni congenite della parete addominale**
Escl.: ernia ombelicale (K42.-)

Q79.6 **Sindrome di Ehlers-Danlos**

Q79.8 **Altre malformazioni del sistema osteomuscolare**
Muscolo accessorio
Fasce costrittive congenite
Brevità dei tendini congenita
Assenza di:
- muscolo
- tendine

Amiotrofia congenita
Sindrome di Poland

Q79.9 **Malformazione congenita del sistema osteomuscolare non specificata**
congenita:
- Anomalia S.A.I.
- Deformazione S.A.I.

dell'apparato osteomuscolare S.A.I.

Altre malformazioni congenite (Q80-Q89)

Q80.- **Ittiosi congenita**
Escl.: malattia di Refsum (G60.1)

Q80.0 **Ittiosi volgare**

Q80.1 **Ittiosi legata al cromosoma X**

Q80.2 **Ittiosi lamellare**
Bambino al collodio

Q80.3 **Eritroderma bolloso congenito ittiosiforme**

Q80.4 **Ittiosi congenita grave (Feto arlecchino)**

Q80.8 **Altra ittiosi congenita**

Q80.9 **Ittiosi congenita non specificata**

Q81.- **Epidermolisi bollosa**

Q81.0 **Epidermolisi bollosa semplice**
Escl.: sindrome di Cockayne (Q87.1)

Q81.1 **Epidermolisi bollosa atrofizzante letale**
Sindrome di Herlitz

Q81.2 **Epidermolisi bollosa distrofica**

Q81.8 Altra epidermolisi bollosa

Q81.9 Epidermolisi bollosa non specificata

Q82.- Altre malformazioni congenite della cute

Escl.: acrodermatite enteropatica (E83.2)
cisti o seno pilonidale (L05.-)
porfiria eritropoietica congenita (E80.0)
sindrome di Sturge-Weber-(Dimitri) (Q85.8)

Q82.0- Linfedema ereditario

La coesistenza di lipedema va codificata separatamente (E88.2-).

Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di fistola linfatica cutanea, di linfocele sottocutaneo, di cisti linfatica dermica, di reflusso chiloso (I89.8) o di ulcera linfatica (L97, L98.4).

Escl.: linfedema acquisito (I89.0-)
linfedema iatrogeno non classificato altrove (I97.8-)
linfedema post-mastectomia (parziale) (I97.2-)

Q82.00 Linfedema ereditario dell'arto superiore e inferiore, stadio I

Q82.01 Linfedema ereditario dell'arto superiore e inferiore, stadio II

Q82.02 Linfedema ereditario dell'arto superiore e inferiore, stadio III

Q82.03 Linfedema ereditario, altra sede, stadio I
Testa, collo, parete toracica, regione genitale

Q82.04 Linfedema ereditario, altra sede, stadio II
Testa, collo, parete toracica, regione genitale

Q82.05 Linfedema ereditario, altra sede, stadio III
Testa, collo, parete toracica, regione genitale

Q82.08 Altro linfedema ereditario

Q82.09 Linfedema ereditario, non specificato

Q82.1 Xeroderma pigmentosum

Q82.2 Mastocitosi

Orticaria pigmentosa

Escl.: mastocitosi maligna (C96.2)

Q82.3 Incontinentia pigmenti ereditaria

Q82.4 Displasia ectodermica (anidrotica)

Escl.: sindrome di Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q82.5 **Nevo congenito non neoplastico**
Voglia cutanea
Voglia (congenita) S.A.I.
Nevo:
- flammeo
- vascolare S.A.I.
- verrucoso
- vinoso
- a fragola

Escl.: macchie caffè-latte (L81.3)
lentiggine (L81.4)
nevo:
- aracnoide (I78.1)
- pigmentato (D22.-)
- spider (I78.1)
- melanocitico (D22.-)
- S.A.I. (D22.-)

nevo: spider (I78.1)

Q82.8 **Altre malformazioni congenite specificate della cute**
Anomalie dermatoglifiche
Appendice cutanea surnumeraria
Cheratosi ereditaria palmare e plantare
Cheratosi follicolare [Darier-White]
Cute lassa (iperelastica)
Pemfigo familiare benigno [Hailey-Hailey]
Pliche palmari anormali
Escl.: sindrome di Ehlers-Danlos (Q79.6)

Q82.9 **Malformazione congenita della cute non specificata**

Q83.- Malformazioni congenite della mammella

Escl.: assenza del muscolo pettorale (Q79.8)

Q83.0 **Assenza congenita della mammella e del capezzolo**

Q83.1 **Mammella accessoria**
Mammella surnumeraria

Q83.2 **Assenza congenita del capezzolo**

Q83.3 **Capezzolo accessorio**
Capezzolo surnumerario

Q83.8- **Altre malformazioni congenite della mammella**
Q83.80 Mammella tuberosa
Q83.88 Altre malformazioni congenite della mammella
Ipoplasia della mammella

Q83.9 **Malformazione congenita della mammella non specificata**

Q84.- Altre malformazioni congenite del tegumento

Q84.0 **Alopecia congenita**
Atricosi congenita

Q84.1 **Alterazioni morfologiche congenite dei capelli e dei peli non classificate altrove**
Capelli anulati
Capelli moniliformi
Monilethrix
Escl.: sindrome dei capelli nodosi di Menkes (E83.0)

Q84.2 **Altre malformazioni congenite dei capelli e dei peli**
congenita:
- Malformazione a dei peli S.A.I.
- Ipertricosi

Lanugo persistente

Q84.3 **Anonichia**
Escl.: sindrome unghia-rotula (Q87.2)

Q84.4 **Leuconichia congenita**

Q84.5 **Unghie allargate e ipertrofiche**
Onicauxi congenita
Pachionichia

Q84.6 **Altre malformazioni congenite delle unghie**
congenita:
- Malformazione ungueale S.A.I.
- Ippocratismo digitale
- Coilonichia

Q84.8 **Altre malformazioni congenite specificate del tegumento**
Aplasia congenita della cute

Q84.9 **Malformazione congenita del tegumento non specificata**
congenita:
- Anomalia
- Deformita S.A.I.

del tegumento S.A.I.

Q85.- Facomatosi non classificate altrove

Escl.: atassia telangiectasica [Louis-Bar] (G11.3)
disautonomia familiare [Riley-Day] (G90.1)

Q85.0 **Neurofibromatosi (non maligna)**
Malattia di Von Recklinghausen

Q85.1 **Sclerosi tuberosa**
Epiloia
Malattia di Bourneville

Q85.8 **Altre facomatosi non classificate altrove**
Sindrome di:
- von Hippel-Lindau
- Peutz-Jeghers
- Sturge-Weber(-Dimitri)

Escl.: sindrome di Meckel-Gruber (Q61.9)

Q85.9 **Facomatosi non specificata**
Amartosi S.A.I.

Q86.- Sindromi malformative congenite da cause esogene conosciute, non classificate altrove

Escl.: effetti non teratogeni di sostanze trasmesse per via transplacentare o il latte materno (P04.-)
ipotiroidismo da carenza di iodio (E00-E02)

Q86.0 **Sindrome feto-alcolica (dismorfica)**

Q86.1 **Sindrome fetale da antiepilettici**
Sindrome fetale da idantoina

Q86.2 **Dismorfismo da Warfarin**
Embriopatia da cumarina

Q86.8- **Altre sindromi malformative congenite da cause esogene conosciute**

Q86.80 Embriopatia da talidomide

Q86.88 Altre sindromi malformative congenite da cause esogene conosciute

Q87.- Altre sindromi malformative congenite specificate di apparati multipli

Q87.0 **Sindromi malformative congenite che alterano soprattutto l'aspetto facciale**
Acrocefalopolisindattilia
Acrocefalosindattilia [Apert]

Sindrome (di):
- Freemann-Sheldon [sindrome del viso soffiante]
- Goldenhar
- criptoftalmica
- Moebius
- oro-facio-digitale
- Robin

Ciclopia

Q87.1 **Sindromi malformative congenite associate soprattutto a bassa statura**

Sindrome di:
- Aarskog
- Cockayne
- De Lange
- Dubowitz
- Noonan
- Prader-Willi
- Robinow-(Silverman-Smith)
- Seckel
- Silver-Russell
- Smith-Lemli-Opitz

Escl.: sindrome di Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q87.2 **Sindromi malformative congenite che interessano soprattutto gli arti**

Sindrome di:
- Holt-Oram
- Klippel-Trénaunay-Weber
- unghia-rotula
- Rubinstein-Taybi
- Sirenomelia
- Sindrome TAR [trombocitopenia con aplasia del radio]
- VATER

Q87.3 **Sindromi malformative congenite caratterizzate da un accrescimento precoce eccessivo**

Sindrome di:
- Sotos
- Weaver
- Beckwith-Wiedemann

Q87.4 **Sindrome di Marfan**

Q87.5 **Altre sindromi malformative congenite con altre alterazioni scheletriche**

Q87.8 Altre sindromi malformative congenite specificate non classificate altrove

Sindrome di:
- Alport
- Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl
- Zellweger

Q89.- Altre malformazioni congenite non classificate altrove

Q89.0- Malformazioni congenite della milza

Escl.: isomerismo atriale (con asplenia o polisplenia) (Q20.6)

Q89.00 Splenomegalia congenita

Q89.01 Asplenia (congenita)

Q89.08 Altre malformazioni congenite della milza

Q89.1 Malformazioni congenite della ghiandola surrenale

Escl.: iperplasia surrenalica congenita (E25.0-)

Q89.2 Malformazioni congenite di altre ghiandole endocrine

Cisti tireoglottica

Malformazione congenita delle paratiroidi o della tiroide

Persistenza del dotto tireoglosso

Q89.3 Situs inversus

Destrocardia con situs inversus

Situs inversus o transversus:
- addominale
- toracico

Trasposizione dei visceri:
- addominali
- toracici

Disposizione speculare atriale con situs inversus

Escl.: destrocardia S.A.I. (Q24.0)
levocardia (Q24.1)

Q89.4 Gemelli congiunti

Craniopago

Dicefalia

Mostro doppio

Pigopago

Toracopago

Q89.7 Malformazioni congenite multiple non classificate altrove

Multiple, congenite:
- Anomalia S.A.I.
- Deformazione S.A.I.

Escl.: sindromi malformative congenite, specificate, di apparati multipli (Q87.-)

Q89.8 Altre malformazioni congenite specificate

Q89.9 Malformazione congenita non specificata

congenita:
- Anomalia S.A.I.
- Deformazione S.A.I.

Anomalie cromosomiche non classificate altrove (Q90-Q99)

Q90.- **Sindrome di Down**

Q90.0 **Trisomia 21, non disgiunzione meiotica**

Q90.1 **Trisomia 21, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)**

Q90.2 **Trisomia 21, traslocazione**

Q90.9 **Sindrome di Down non specificata**
Trisomia 21 S.A.I.

Q91.- **Sindrome di Edwards e sindrome di Patau**

Q91.0 **Trisomia 18, non disgiunzione meiotica**

Q91.1 **Trisomia 18, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)**

Q91.2 **Trisomia 18, traslocazione**

Q91.3 **Sindrome di Edwards non specificata**

Q91.4 **Trisomia 13, non disgiunzione meiotica**

Q91.5 **Trisomia 13, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)**

Q91.6 **Trisomia 13, traslocazione**

Q91.7 **Sindrome di Patau non specificata**

Q92.- **Altre trisomie e trisomie parziali di autosomi non classificate altrove**
Incl.: traslocazioni e inserzioni sbilanciate
Escl.: trisomie dei cromosomi 13, 18 e 21 (Q90-Q91)

Q92.0 **Trisomia completa, non disgiunzione meiotica**

Q92.1 **Trisomia completa, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)**

Q92.2 **Trisomia parziale maggiore**
Duplicazione di un braccio intero o più

Q92.3 **Trisomia parziale minore**
Duplicazione di meno di un braccio intero

Q92.4 **Duplicazioni visibili solo in prometafase**

Q92.5 **Duplicazioni con altri riassestamenti complessi**

Q92.6 **Cromosomi marcatori soprannumerari**

Q92.7 **Triploidia e poliploidia**

Q92.8 **Altre trisomie specificate e trisomie parziali di autosomi**

Q92.9 **Trisomia e trisomia parziale di autosomi non specificate**

Q93.- **Monosomie e delezioni di autosomi non classificate altrove**

Q93.0 **Monosomia completa, non disgiunzione meiotica**

Q93.1 **Monosomia completa, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)**

Q93.2 **Cromosomi ad anello e dicentrici**

Q93.3 **Delezione del braccio corto del cromosoma 4**
Sindrome di Wolff-Hirschhorn

Q93.4 **Delezione del braccio corto del cromosoma 5**

Q93.5 **Altre delezioni parziali di un cromosoma**
Sindrome di Angelman

Q93.6 **Delezioni visibili solo in prometafase**

Q93.7 **Delezioni con altri riarrangiamenti complessi**

Q93.8 **Altre delezioni a carico di autosomi**
Q93.9 **Delezione a carico di autosomi non specificata**

Q95.- **Riarrangiamenti bilanciati e marcatori strutturali non classificati altrove**

Incl.: traslocazioni robertsoniane, traslocazioni reciproche bilanciate e traslocazioni per inserzione

Q95.0 **Traslocazione bilanciata ed inserzione in individuo normale**
Q95.1 **Inversione cromosomica in individuo normale**
Q95.2 **Riarrangiamento autosomico bilanciato in individuo non normale**
Q95.3 **Riarrangiamento bilanciato cromosoma sessuale/autosoma in individuo non normale**
Q95.4 **Individui con marcatore per eterocromatina**
Q95.5 **Individui con siti fragili autosomici**
Q95.8 **Altri riarrangiamenti bilanciati e marcatori strutturali**
Q95.9 **Riarrangiamento bilanciato e marcatore strutturale non specificato**

Q96.- **Sindrome di Turner**

Escl.: sindrome di Noonan (Q87.1)

Q96.0 **Cariotipo 45,X**
Q96.1 **Cariotipo 46,X iso (Xq)**
Q96.2 **Cariotipo 46,X con cromosoma sessuale anormale, eccetto iso (Xq)**
Q96.3 **Mosaicismo, 45,X/46,XX o XY**
Q96.4 **Mosaicismo, 45,X/altra(e) linea(e) cellulare(i) con cromosoma sessuale anormale**
Q96.8 **Altre varianti della sindrome di Turner**
Q96.9 **Sindrome di Turner non specificata**

Q97.- **Altre anomalie dei cromosomi sessuali, fenotipo femminile, non classificate altrove**

Escl.: sindrome di Turner (Q96.-)

Q97.0 **Cariotipo 47,XXX**
Q97.1 **Femmina con polisomia X**
Q97.2 **Mosaicismo, linee con numero variabile di cromosomi X**
Q97.3 **Femmina con cariotipo 46,XY**
Q97.8 **Altre anomalie specificate dei cromosomi sessuali, fenotipo femminile**
Q97.9 **Anomalia dei cromosomi sessuali non specificata, fenotipo femminile**

Q98.- **Altre anomalie dei cromosomi sessuali, fenotipo maschile, non classificate altrove**

Q98.0 **Sindrome di Klinefelter, cariotipo 47,XXY**
Q98.1 **Sindrome di Klinefelter, maschio con polisomia X**
Q98.2 **Sindrome di Klinefelter, maschio con cariotipo 46,XX**
Q98.3 **Altro fenotipo maschile con cariotipo 46,XX**
Q98.4 **Sindrome di Klinefelter non specificata**
Q98.5 **Cariotipo 47,XYY**
Q98.6 **Maschio con cromosomi sessuali strutturalmente anormali**
Q98.7 **Maschio con mosaicismo dei cromosomi sessuali**
Q98.8 **Altre anomalie specificate dei cromosomi sessuali, fenotipo maschile**
Q98.9 **Anomalie dei cromosomi sessuali non specificata, fenotipo maschile**

Q99.- **Altre anomalie dei cromosomi non classificate altrove**

Q99.0 **Chimerismo 46,XX/46,XY**
Chimerismo 46,XX/46,XY con ermafroditismo vero

Q99.1 Ermafroditismo vero con cariotipo 46,XX
46,XX con gonadi a bandellette
46,XY con gonadi a bandellette
Disgenesia gonadica pura

Q99.2 Fragilità del cromosoma X
Sindrome del cromosoma X fragile

Q99.8 Altre anomalie cromosomiche specificate

Q99.9 Anomalia cromosomica non specificata

Capitolo XVIII

Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00 - R99)

Questo settore include sintomi, segni e risultati anormali di indagini cliniche o di altro genere, ed inoltre condizioni morbose mal definite per le quali non è stata formulata alcuna diagnosi classificabile altrove.

I segni e i sintomi, che indirizzano in modo piuttosto preciso verso una specifica diagnosi, sono stati classificati in una delle categorie degli altri settori della classificazione. In generale, le categorie di questo settore comprendono le condizioni morbose e i sintomi meno ben definiti che, in mancanza del necessario approfondimento de caso al fine di formulare una diagnosi definitiva, orientamento allo stesso modo verso due o più malattie differenti o verso due o più apparati del corpo. Praticamente tutte le categorie di questo settore potrebbero essere designate come «senza altra indicazione», «ad eziologia sconosciuta» o «transitorie». Si rende necessario, comunque, consultare l'indice Alfabetico per determinare quali sintomi e segni devono essere classificati inquesto settore e quali invece in altri settori. Per altri sintomi del genere, che non possono essere classificati altrove nella classificazione sono state generalmente fornite le sottocategorie aventi come ultimo carattere .8 .

Le condizioni e i segni o sintomi nelle categorie R00-R99 consistono in:

a) casi per i quali non è possibile formulare una diagnosi più precisa anche dopo che tutti gli aspetti relativi al caso sono stati esaminati;
b) segni e sintomi presenti al momento del primo contatto con i servizi sanitari, ma che risultano poi transitori e le cui cause non possono essere stabilite;
c) diagnosi provvisorie in pazienti che non sono più tornati per ulteriori accertamenti o terapie;
d) casi attribuiti altrove per indagini o trattamenti prima di una diagnosi precisa;
e) casi in cui non è stata possibile formulare una più precisa diagnosi per un qualsiasi altro motivo;
f) alcuni sintomi per i quali sono fornite informazioni supplementari, sintomi che rappresentano di per sè importanti problemi per la terapia medica.

Escl.: alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
risultati anormali riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

R00-R09	Sintomi e segni che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio
R10-R19	Sintomi e segni che interessano l'apparato digerente e l'addome
R20-R23	Sintomi e segni che interessano la cute ed il tessuto sottocutaneo
R25-R29	Sintomi e segni che interessano il sistema nervoso ed il sistema osteomuscolare
R30-R39	Sintomi e segni che interessano l'apparato urinario
R40-R46	Sintomi e segni che interessano le facoltà cognitive, la percezione, lo stato emotivo ed il comportamento
R47-R49	Sintomi e segni che interessano il linguaggio e la voce
R50-R69	Sintomi e segni generali
R70-R79	Risultati anormali, non diagnostici, di esame del sangue
R80-R82	Risultati anormali, non diagnostici, di esame dell'urina
R83-R89	Risultati anormali, non diagnostici, di esame di altri liquidi, sostanze e tessuti corporei
R90-R94	Risultati anormali di diagnostica per immagini e di esami per studi di funzionalità, non diagnostici
R95-R99	Cause mal definite e sconosciute di mortalità

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

R65.-!	Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS]

Sintomi e segni che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio (R00-R09)

R00.- **Anormalità del battito cardiaco**

Escl.: anormalità che hanno origine nel periodo perinatale (I47-I49)
aritmie specificate (P29.1)

R00.0 **Tachicardia non specificata**
Ritmo cardiaco accelerato
Tachicardia:
- seno auricolare S.A.I.
- del seno [sinusale] S.A.I.

R00.1 **Bradicardia non specificata**
Ritmo cardiaco lento
Bradicardia:
- senoatriale
- del seno
- vagale

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica.

R00.2 **Palpitazioni**
Cardiopalmo

R00.3 **Attività elettrica senza polso, non classificata altrove**
Escl.: Arresto cardiaco (I46.-)

R00.8 **Altre e non specificate anormalità del battito cardiaco**

R01.- **Soffi ed altri rumori cardiaci**

Escl.: quelli che hanno origine nel periodo perinatale (P29.8)

R01.0 **Soffio cardiaco benigno e soffio innocente**
Soffio cardiaco funzionale

R01.1 **Soffio cardiaco non specificato**
Rumore cardiaco (sistolico) S.A.I.

R01.2 **Altri rumori cardiaci**
Incremento o riduzione dell'ottusità cardiaca
Sfregamento precordiale

R02.- **Gangrena non classificata altrove**

Incl.: necrosi cutanea e sottocutanea post-traumatica, non classificata altrove
Escl.: ulcera da decubito (L89.-)
gangrena di alcune sedi specificate - vedi Indice Alfabetico
gangrena in:
- aterosclerosi (I70.25)
- diabete mellito (E10-E14 con quarto carattere comune .5)
- altre malattie vascolari periferiche (I73.-)

gangrena gassosa (A48.0)
necrosi cutanea e sottocutanea da aterosclerosi (I70.24)
pioderma gangrenoso (L88)

R02.0- **Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove**
R02.00 Testa e collo

R02.01 Regione della spalla, braccio e gomito
R02.02 Avambraccio e polso
R02.03 Mano e dita della mano
R02.04 Tronco
Dorso [ogni parte, esclusi glutei]
Parete addominale
Parete toracica
R02.05 Regione della pelvi e coscia
Anca
Glutei
R02.06 Gamba e ginocchio
R02.07 Caviglia, piede e dita del piede
R02.09 Sede non specificata

R02.8 Altra e non specificata gangrena, non classificata altrove

R03.- Riscontro, non diagnostico, di valore anormale di pressione sanguigna arteriosa

R03.0 Riscontro di valore elevato di pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di ipertensione

Nota: Questa categoria deve essere utilizzata per registrare un episodio di elevazione della pressione sanguigna arteriosa in un paziente a cui non sia stata mai fatta una diagnosi formale di ipertensione o per registrare un riscontro isolato e casuale.

R03.1 Riscontro, non diagnostico, di valore basso di pressione sanguigna arteriosa

Escl.: ipotensione (I95.-)
ortostatica neurogena (G23.8)
sindrome ipotensiva materna (O26.5)

R04.- Emorragia delle vie respiratorie

R04.0 Epistassi
Emorragia nasale
Sanguinamento nasale

R04.1 Emorragia della gola

Escl.: emottisi (R04.2)

R04.2 Emottisi
Espettorato emoftoico
Tosse con emorragia

R04.8 Emorragia di altre sedi delle vie respiratorie
Emorragia polmonare S.A.I.

Escl.: emorragia polmonare perinatale (P26.-)

R04.9 Emorragia delle vie respiratorie, non specificata

R05 Tosse

Per indicare la presenza di una tosse cronica idiopatica e/o di una tosse cronica refrattaria, utilizzare un codice supplementare (U69.6!).

Escl.: tosse con emorragia (R04.2)
tosse psicogena (F45.33)

R06.- Anormalità respiratorie

Escl.: arresto respiratorio (R09.2)
insufficienza respiratoria (J96.-)
insufficienza respiratoria del neonato (P28.5)
sindrome da distress respiratorio acuto del bambino, dell'adolescente e dell'adulto (J80.-)
sofferenza [distress] respiratoria(o) neonatale (P22.-)

R06.0 **Dispnea**
Ortopnea
Respiro corto
Escl.: tachipnea transitoria del neonato (P22.1)

R06.1 **Stridore**
Escl.: laringismo (stridulo) (J38.5)
stridore laringeo congenito (P28.8)

R06.2 **Respiro sibilante o affannoso [wheezing]**

R06.3 **Respiro periodico**
Respiro di Cheyne-Stokes

R06.4 **Iperventilazione**
Escl.: iperventilazione psicogena (F45.33)

R06.5 **Respirazione per bocca**
Russare
Escl.: secchezza della bocca S.A.I. (R68.2)

R06.6 **Singhiozzo**
Escl.: singhiozzo psicogeno (F45.33)

R06.7 **Starnuto**

R06.8- **Altre e non specificate anormalità respiratorie**
Escl.: apnea: del neonato (P28.4)
apnea: del sonno (G47.3-)
apnea: del sonno del neonato (primaria) (P28.3)

R06.80 Evento di apparente minaccia per la vita (ALTE) del lattante
Apparent life-threatening event [ALTE]
Near-missed SIDS [sudden infant death syndrome]

R06.88 Altre e non specificate anormalità respiratorie
Apnea S.A.I.
Sensazione di soffocamento
Sospiri
Spasmi respiratori affettivi

R07.- Dolore alla gola e dolore toracico

Escl.: disfagia (R13.-)
dolore al collo (M54.2)
dolore al petto (N64.4)
faringite (acuta) S.A.I. (J02.9)
mialgia epidemica (B33.0)

R07.0 **Dolore alla gola**

R07.1 **Dolore toracico durante la respirazione**
Respirazione dolorosa

R07.2 **Dolore precordiale**

R07.3 **Altro dolore toracico**
Dolore della parete toracica anteriore S.A.I.

R07.4 **Dolore toracico non specificato**

R09.- **Altri sintomi e segni che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio**

Escl.: sindrome da distress respiratorio:
- del bambino, dell'adolescente e dell'adulto, acuto (J80.-)
- del neonato (P22.-)

insufficienza respiratoria (J96.-)
insufficienza respiratoria del neonato (P28.5)

R09.0 **Asfissia**

Escl.: asfissia (da):
- alla nascita (P21.-)
- inalazione di corpo estraneo nelle vie respiratorie (T17.-)
- intrauterina (P20.-)
- monossido di carbonio (T58)
- traumatica (T71)

R09.1 **Pleurite**

Escl.: pleurite con versamento (J90)

R09.2 **Arresto respiratorio**

Insufficienza cardiorespiratoria

R09.3 **Espettorato anormale**

Anormale:
- colore
- odore
- quantità

Abbondante

espettorato

Escl.: espettorato emoftoico (R04.2)

R09.8 **Altri sintomi e segni specificati che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio**

Soffio (arterioso)
Rantoli
Polso debole

torace:
- Rumori di sfregamento
- Timpanismo da percussione
- Anormalità alla percussione

Sintomi e segni che interessano l'apparato digerente e l'addome (R10-R19)

Escl.: emorragia gastrointestinale (K92.0-K92.2)
emorragia gastrointestinale del neonato (P54.0-P54.3)
ostruzione intestinale (K56.-)
ostruzione intestinale del neonato (P76.-)
pilorospasmo (K31.3)
pilorospasmo congenito o infantile (Q40.0)
sintomi e segni che interessano l'apparato urinario (R30-R39)
sintomi riferibili ad organi genitali:
- maschili (N48-N50)
- femminili (N94.-)

R10.- Dolore addominale e pelvico

Escl.: colica renale (N23)
dorsalgia (M54.-)
flatulenza e condizioni morbose correlate (R14)

R10.0 Addome acuto
Dolore addominale Intenso (generalizzato) (localizzato) (con rigidità della parete addominale)

R10.1 Dolore localizzato all'addome superiore
Dispepsia S.A.I.
Dolore epigastrico

Escl.: dispepsia funzionale (K30)

R10.2 Dolore pelvico e perineale

R10.3 Dolore localizzato ad altre parti addominali inferiori

R10.4 Altro e non specificato dolore addominale
Addome iperestesico S.A.I.
Colica:
- infantile
- S.A.I.

R11 Nausea e vomito

Escl.: vomito (di):
- neonato (P92.0)
- successivo ad intervento chirurgico gastrointestinale (K91.0)
- psicogeno (F50.5)

ematemesi:
- gravidica (O21.-)

ematemesi (K92.0)
ematemesi neonatale (P54.0)

R12 Pirosi

Escl.: dispepsia:
- funzionale (K30)
- S.A.I. (R10.1)

R13.- Disfagia

R13.0 Disfagia con necessità di sorveglianza durante l'alimentazione

R13.1 Disfagia per tracheostomia con necessità di aspirazione e cannula tracheale (parzialmente) bloccata

R13.9 Altra e non specificata disfagia
Disfagia S.A.I.

R14 Flatulenza e condizioni morbose correlate

Incl.: Distensione addominale (gassosa)
Dolore da gas
Eruttazione
Meteorismo

Escl.: aerofagia psicogena (F45.31)

R15 **Incontinenza fecale**

Incl.: Encopresi S.A.I.
Escl.: quella di origine non organica (F98.1)

R16.- **Epatomegalia e splenomegalia non classificate altrove**

R16.0 **Epatomegalia non classificata altrove**
Epatomegalia S.A.I.

R16.1 **Splenomegalia non classificata altrove**
Splenomegalia S.A.I.

R16.2 **Epatomegalia con splenomegalia non classificata altrove**
Epatosplenomegalia S.A.I.

R17.- **Iperbilirubinemia, con o senza ittero, non classificata altrove**

Escl.: ittero neonatale (P55.-, P57-P59)

R17.0 **Iperbilirubinemia con menzione di ittero, non classificata altrove**
Ittero S.A.I.

R17.9 **Iperbilirubinemia senza menzione di ittero, non classificata altrove**
Iperbilirubinemia S.A.I.

R18 **Ascite**

Incl.: Liquido nella cavità peritoneale

R19.- **Altri sintomi e segni che interessano l'apparato digerente e l'addome**

Escl.: addome acuto (R10.0)

R19.0 **Tumefazione, massa e gonfiore intraaddominali e pelvici**
Tumefazione o massa diffusa o generalizzata:
- intraaddominale S.A.I.
- pelvica S.A.I.
- ombelicale

Escl.: ascite (R18)
distensione addominale (gassosa) (R14)

R19.1 **Rumori intestinali anormali**
Assenza di rumori intestinali
Borborigmi

R19.2 **Peristalsi visibile**
Iperperistalsi

R19.3 **Rigidità addominale**
Escl.: quella con forte dolore addominale (R10.0)

R19.4 **Cambiamento delle abitudini intestinali**
Escl.: diarrea funzionale (K59.1)
stipsi (K59.0-)

R19.5 **Altre anormalità delle feci**
Feci abbondanti
Feci di colore anormale
Muco nelle feci
Sangue occulto nelle feci
Escl.: melena (K92.1)
melena del neonato (P54.1)

R19.6 **Alitosi**

R19.8- **Altri sintomi e segni specificati che interessano l'apparato digerente e l'addome**

R19.80 Sindrome compartimentale addominale

Utilizzare codici aggiuntivi per indicare le condizioni di base.

R19.88 Altri sintomi specificati riguardanti il sistema digestivo e l'addome

Sintomi e segni che interessano la cute ed il tessuto sottocutaneo (R20-R23)

R20.- **Disturbi della sensibilità cutanea**

Escl.: anestesia e perdita sensoriale dissociative (F44.6)
disturbi psicogeni (F45.8)

R20.0 **Anestesia cutanea**

R20.1 **Ipoestesia cutanea**

R20.2 **Parestesia cutanea**

Formicolio
Sensazione di pizzicore
Sensazione di spilli e aghi

Escl.: acroparestesia (I73.8)

R20.3 **Iperestesia**

R20.8 **Altri e non specificati disturbi della sensibilità cutanea**

R21 **Rash ed altre eruzioni cutanee non specifiche**

R22.- **Tumefazione, massa e gonfiore, localizzati, della cute e del tessuto sottocutaneo**

Incl.: noduli sottocutanei (localizzati) (superficiali)

Escl.: risultati anormali di diagnostica per immagini (R90-R93)

massa o tumefazione:
- intraaddominale o pelvica (R19.0)
- mammaria (N63)

versamento:
- intraaddominale o pelvica (R19.0)
- articolare (M25.4-)

adiposità localizzata (E65)
adenomegalia (R59.-)
edema (R60.-)

R22.0 **Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello della testa**

R22.1 **Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello del collo**

R22.2 **Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello del tronco**

R22.3 **Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello dell' arto superiore**

R22.4 **Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello dell'arto inferiore**

R22.7 **Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello di sedi multiple**

R22.9 **Tumefazione, massa e gonfiore localizzati, non specificati**

R23.- **Altre alterazioni cutanee**

R23.0 **Cianosi**

Escl.: acrocianosi (I73.8)
episodi di cianosi del neonato (P28.2)

R23.1 **Pallore**

Cute fredda e sudaticcia

R23.2 **Arrossamento**
Eccessivo rossore
Escl.: disturbi della menopausa e del climaterio femminile (N95.1)

R23.3 **Ecchimosi spontanee**
Petecchie
Escl.: ecchimosi del feto e del neonato (P54.5)
porpora (D69.-)

R23.4 **Alterazioni del tessuto cutaneo**
Esfoliazione
Desquamazione | della cute
Indurimento
Escl.: ispessimento epidermico S.A.I. (L85.9)

R23.8 **Altre e non specificate alterazioni cutanee**

Sintomi e segni che interessano il sistema nervoso ed il sistema osteomuscolare (R25-R29)

R25.- **Movimenti involontari anormali**
Escl.: disturbi specifici del movimento (G20-G26)
disturbo da movimenti stereotipati (F98.4-)
tic (F95.-)

R25.0 **Movimenti anormali della testa**

R25.1 **Tremore non specificato**
Escl.: corea S.A.I. (G25.5)
tremore:
- essenziale (G25.0)
- isterico (F44.4)
- intenzionale (G25.2)

R25.2 **Crampo e spasmo**
Escl.: spasmi infantili (G40.4)
spasmo carpopedale (R29.0)

R25.3 **Fascicolazione**
Contrazioni involontarie S.A.I.

R25.8 **Altri e non specificati movimenti involontari anormali**

R26.- **Anormalità dell'andatura e della motilità**
Escl.: atassia:
- ereditaria (G11.-)
- locomotoria (sifilitica) (A52.1)
- S.A.I. (R27.0)

sindrome da immobilità (paraplegica) (M62.3-)

R26.0 **Andatura atassica**
Andatura barcollante

R26.1 **Andatura paralitica**
Andatura spastica

R26.2 **Difficoltà alla deambulazione non classificata altrove**

R26.3 **Immobilità**
Allettamento
Immobilizzazione su sedia

R26.8 **Altre e non specificate anormalità dell'andatura e della motilità**
Marcia instabile S.A.I.

R27.- **Altra mancanza di coordinazione**

Escl.: andatura atassica (R26.0)
atassia ereditaria (G11.-)
vertigine S.A.I. (R42)

R27.0 **Atassia non specificata**

R27.8 **Altra e non specificata mancanza di coordinazione**

R29.- **Altri sintomi e segni che interessano il sistema nervoso ed il sistema osteomuscolare**

R29.0 **Tetania**
Spasmo carpopedale

Escl.: tetania:
- neonatale (P71.3)
- isterica (F44.5)
- post(-para)tiroidectomia (E89.2)
- paratiroidea (E20.9)

R29.1 **Meningismo**

R29.2 **Riflesso anormale**

Escl.: reazione o sincope vasovagale (R55)
riflesso faringeo iperattivo (J39.2)
riflesso pupillare anormale (H57.0)

R29.3 **Anormalità posturale**

R29.4 **Click dell'anca**
Segno di Ortolani

Escl.: anca a scatto (M24.85)
deformazioni congenite dell'anca (Q65.-)

R29.5 **Negligenza spaziale unilaterale**
Asomatognosia
Emiacinesia
Eminattenzione spaziale
Eminegligenza
Eminegligenza sensoriale
Estinzione sensoriale
Negligenza spaziale sinistra
Negligenza visuo-spaziale

R29.6 **Tendenza a cadere, non classificata altrove**
Tendenza a cadere a causa dell'età avanzata o a causa di altri problemi di salute incerti
Tendenza a cadere della persona anziana

Escl.: difficoltà nel camminare (R26.2)
Sincope e collasso (R55)
Tendenza a cadere per malattie classificate altrove
vertigine (R42)

R29.8 **Altri e non specificati sintomi e segni che interessano il sistema nervoso e il sistema osteomuscolare**

Sintomi e segni che interessano l'apparato urinario (R30-R39)

R30.- **Dolore associato alla minzione**

Escl.: dolore psicogeno (F45.34)

R30.0 **Disuria**
Stranguria

R30.1 **Tenesmo vescicale**

R30.9 **Dolore alla minzione non specificato**
Minzione dolorosa S.A.I.

R31 **Ematuria non specificata**

Escl.: ematuria ricorrente o persistente (N02.-)

R32 **Incontinenza urinaria non specificata**

Incl.: Enuresi S.A.I.

Escl.: enuresi non organica (F98.0-)
incontinenza da stress ed altra incontinenza urinaria specificata (N39.3-N39.4-)

R33 **Ritenzione urinaria**

R34 **Anuria e oliguria**

Escl.: quella complicante:
- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.4)
- gravidanza, parto e puerperio (O26.88, O90.4)

R35.- **Poliuria, pollachiuria e nicturia**

Escl.: aumento, psicogeno, della frequenza della minzione (F45.34)

R35.0 **Poliuria**

R35.1 **Pollachiuria**
Minzione frequente

R35.2 **Nicturia**

R36 **Secrezione uretrale**

Incl.: Secrezione peniena
Uretrorrea

R39.- **Altri sintomi e segni che interessano l'apparato urinario**

R39.0 **Stravaso di urina**

R39.1 **Altre difficoltà alla minzione**
Disturbi del getto urinario
Frazionamento della minzione
Minzione rallentata

R39.2 **Uremia extrarenale**
Uremia prerenale

R39.8 **Altri e non specificati sintomi e segni che interessano l'apparato urinario**

Sintomi e segni che interessano le facoltà cognitive, la percezione, lo stato emotivo ed il comportamento (R40-R46)

Escl.: se facenti parte del quadro clinico di un disturbo mentale (F00-F99)

R40.- Sonnolenza, stupor e coma

Escl.: coma:
- neonatale (P91.5)
- per traumatismo intracranico classificato nel capitolo XIX (S06.7-!)
- diabetico (E10-E14 con quarto carattere comune .0)
- epatico (K72.-)
- ipoglicemico (non diabetico) (E15)
- uremico (N19)

R40.0 Sonnolenza
Assopimento

R40.1 Stupor
Semicoma

Escl.: stupor:
- depressivo (F31-F33)
- dissociativo (F44.2)
- catatonico (F20.2)
- maniacale (F30.2)

R40.2 Coma non specificato
Perdita di coscienza S.A.I.

R41.- Altri sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di coscienza

Escl.: disturbi dissociativi [di conversione] (F44.-)

R41.0 Disorientamento non specificato
Confusione S.A.I.

Escl.: confusione psicogena (F44.88)

R41.1 Amnesia anterograda

R41.2 Amnesia retrograda

R41.3 Altra amnesia
Amnesia S.A.I.

Escl.: sindrome amnesica:
- da uso di sostanze psicoattive (F10-F19 con quarto carattere comune .6)
- organica (F04)

amnesia globale transitoria (G45.4-)

R41.8 Altri e non specificati sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di coscienza

R42 Vertigine

Incl.: Vertigine S.A.I.

Escl.: sindromi vertiginose (H81.-)

R43.- Disturbi dell'olfatto e del gusto

R43.0 Anosmia

R43.1 Parosmia

R43.2 **Parageusia**

R43.8 **Altri e non specificati disturbi dell'olfatto e del gusto**
Disturbo misto dell'olfatto e del gusto

R44.- **Altri sintomi e segni che interessano le sensazioni e le percezioni generali**
Escl.: disturbi della sensibilità cutanea (R20.-)

R44.0 **Allucinazioni uditive**

R44.1 **Allucinazioni visive**

R44.2 **Altre allucinazioni**

R44.3 **Allucinazioni non specificate**

R44.8 **Altri e non specificati sintomi e segni che interessano le sensazioni e le percezioni generali**

R45.- **Sintomi e segni che interessano lo stato emotivo**

R45.0 **Nervosismo**
Tensione nervosa

R45.1 **Irrequietezza e agitazione**

R45.2 **Tristezza**
Preoccupazioni S.A.I.

R45.3 **Demoralizzazione ed apatia**

R45.4 **Irritabilità e collera**

R45.5 **Ostilità**

R45.6 **Violenza fisica**

R45.7 **Stato di shock o stress emotivo non specificato**

R45.8 **Altri sintomi e segni che interessano lo stato emotivo**
Ideazione suicidaria (tendenza)
Suicidalità
Escl.: ideazione suicidaria come parte di un disturbo mentale (F00-F99)

R46.- **Sintomi e segni che interessano l'aspetto e il comportamento**

R46.0 **Scarsa igiene personale**

R46.1 **Apparenza di persona bizarra**

R46.2 **Comportamento strano ed incomprensibile**

R46.3 **Iperattività**

R46.4 **Reattività lenta o scarsa**
Escl.: stupor (R40.1)

R46.5 **Carattere sospettoso od evasivo**

R46.6 **Ansia e preoccupazione eccessivi di fronte ad eventi stressanti**

R46.7 **Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il motivo del consulto e del contatto**

R46.8 **Altri sintomi e segni che interessano l'aspetto e il comportamento**
Trascuratezza della propria persona S.A.I.
Escl.: insufficiente assunzione di cibo e acqua (a causa di trascuratezza della propria persona) (R63.6)

Sintomi e segni che interessano il linguaggio e la voce (R47-R49)

R47.- **Disturbi del linguaggio non classificati altrove**

Escl.: autismo (F84.0-F84.1)
balbuzie [tartagliamento] (F98.5)
disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio (F80.-)
eloquio disordinato (F98.6)

R47.0 **Disfasia ed afasia**

Escl.: afasia progressiva isolata (G31.0)

R47.1 **Disartria ed anartria**

R47.8 **Altri e non specificati disturbi del linguaggio**

R48.- **Dislessia ed altri disturbi della funzione simbolica, non classificate altrove**

Escl.: disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche (F81.-)

R48.0 **Dislessia e alessia**

R48.1 **Agnosia**

R48.2 **Aprassia**

R48.8 **Altri e non specificati disturbi della funzione simbolica**
Acalculia
Agrafia

R49.- **Disturbi della voce**

Escl.: disturbi psicogeni della voce (F44.4)

R49.0 **Disfonia**
Raucedine

R49.1 **Afonia**
Perdita della voce

R49.2 **Ipernasalità ed iponasalità**

R49.8 **Altri e non specificati disturbi della voce**
Cambio di timbro di voce S.A.I.

Sintomi e segni generali (R50-R69)

R50.- **Febbre di altra e sconosciuta origine**

Escl.: febbre di origine sconosciuta:
- nel neonato (P81.9)
- durante il travaglio di parto (O75.2)

piressia puerperale S.A.I. (O86.4)

R50.2 **Febbre indotta da farmaci [Drug fever]**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco

R50.8- **Altra febbre specificata**

R50.80 Febbre di origine sconosciuta

R50.88 Altra febbre specificata
Febbre con brividi
Febbre persistente

R50.9 Febbre non specificata
Iperpiressia S.A.I.
Piressia S.A.I.
Escl.: ipertermia maligna da anestesia (T88.3)

R51 Cefalea

Incl.: Dolore facciale S.A.I.
Escl.: dolore facciale atipico (G50.1)
emicrania ed altre sindromi cefalalgiche (G43-G44)
nevralgia trigeminale (G50.0)

R52.- Dolore non classificato altrove

Incl.: dolore non riferibile ad alcun organo o parte del corpo
Escl.: sindrome di personalità conseguente a dolore cronico (F62.80)
cefalea (R51)
colica renale (N23)
dolore:
- addominale (R10.-)
- oculare (H57.1)
- pelvico e perineale (R10.2)
- ad arto (M79.6-)
- articolare (M25.5-)
- alla gola (R07.0)
- lombare (M54.5)
- mammario (N64.4)
- auricolare (H92.0)
- psicogeno (F45.40)
- al dorso (M54.9-)
- alla spalla (M25.51)
- toracico (R07.1-R07.4)
- alla colonna vertebrale (M54.-)
- di denti (K08.88)
- linguale (K14.6)

R52.0 Dolore acuto
R52.1 Dolore cronico intrattabile
R52.2 Altro dolore cronico
R52.9 Dolore non specificato
Dolore generalizzato S.A.I.

R53.- Malessere e fatica [Fatigue]

Escl.: debilità:
- senile (R54)
- congenita (P96.9)

esaurimento e affaticamento in/da:
- calore (T67.-)
- combattimento (F43.0)
- nevrastenia (F48.0)
- gravidanza (O26.88)
- sforzo eccessivo (T73.3)
- esposizione (T73.2)

sindrome da fatica cronica [encefalomielite mialgica]:
- non post-infettiva (G93.31)
- post-infettiva (G93.30)
- post-virale (G93.30)
- S.A.I. (G93.39)

sindrome da affaticamento (F48.0)

R53.0 Fatica cronica con menzione di malessere post-sforzo [Post-Exertional Malaise, PEM]

R53.1 Fatica cronica senza menzione di malessere post-sforzo [Post-Exertional Malaise, PEM]

Fatica cronica S.A.I.

R53.9 Altre forme di malessere e fatica non specificate

Deterioramento fisico generale
Astenia S.A.I.
Affaticamento S.A.I.

Fatigue:
- acuta
- S.A.I.

Debilità:
- cronica
- S.A.I.

Letargia
Malessere S.A.I.
Stanchezza

R54 Senilità

Incl.: Debilitazione senile
Sindrome di Frailty
Vecchiaia
Senescenza
senza menzione di psicosi

Escl.: psicosi senile (F03)
sarcopenia (M62.5-)

R55 Sincope e collasso

Incl.: Obnubilamento temporaneo
Svenimento

Escl.: sindrome di Stokes-Adams (I45.9)
perdita di coscienza S.A.I. (R40.2)
astenia neurocircolatoria (F45.30)
ipotensione ortostatica (I95.1)
ipotensione ortostatica neurogena (G23.8)
shock:
- complicante o susseguente a:
  - aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.3)
  - travaglio e parto (O75.1)
- cardiogeno (R57.0)
- postoperatorio (T81.1)
- S.A.I. (R57.9)

sincope:
- da calore (T67.1)
- seno carotideo (G90.00)
- psicogena (F48.8)

R56.- Convulsioni non classificate altrove

Escl.: convulsioni e crisi:
- (nel) neonato (P90)
- dissociative (F44.5)
- epilettiche (G40-G41)

R56.0 Convulsioni febbrili

R56.8 Altre e non specificate convulsioni
Attacchi (convulsivi) S.A.I.
Crisi S.A.I.

R57.- Shock non classificato altrove

Escl.: shock (da):
- complicante o susseguente ad aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.3)
- anestesia (T88.2)
- anafilattico (da):
  - intolleranza alimentare (T78.0)
  - siero (T80.5)
  - S.A.I. (T78.2)
- fulmine (T75.0)
- corrente elettrica (T75.4)
- ostetrico (O75.1)
- postoperatorio (T81.1)
- psichico (F43.0)
- traumatico (T79.4)

sindrome da shock tossico (A48.3)

R57.0 Shock cardiogeno

R57.1 Shock ipovolemico

R57.2 **Shock settico**
Per le persone adulte (18 anni e più), utilizzare un codice supplementare (U69.83!-U69.85!) per indicare la relazione cronologica tra lo shock settico e l'ammissione in ambito stazionario.

R57.8 **Altre forme di shock**
Shock endotossico

R57.9 **Shock non specificato**
Insufficienza circolatoria periferica S.A.I.

R58 Emorragia non classificata altrove

Incl.: Emorragia S.A.I.

R59.- Adenomegalia

Incl.: tumefazioni ghiandolari

Escl.: linfoadenite:
- acuta (L04.-)
- cronica (I88.1)
- mesenterica (acuta) (cronica) (I88.0)
- S.A.I. (I88.9)

R59.0 **Adenomegalia localizzata**

R59.1 **Adenomegalia generalizzata**
Linfadenopatia S.A.I.

R59.9 **Adenomegalia non specificata**

R60.- Edema non classificato altrove

Escl.: ascite (R18)
edema cerebrale (G93.6)
edema cerebrale da trauma da parto (P11.0)
idrope fetale S.A.I. (P83.2)
idrotorace S.A.I. (J94.8)
edema (di):
- angioneurotico (T78.3)
- neonato (P83.3)
- da malnutrizione (E40-E46)
- ereditario (Q82.0-)
- laringe (J38.4)
- polmonare (J81)
- rinofaringe (J39.2)
- faringe (J39.2)
- gravidico (O12.0)

R60.0 **Edema localizzato**

R60.1 **Edema generalizzato**

R60.9 **Edema non specificato**
Ritenzione di liquidi S.A.I.

R61.- Iperidrosi

R61.0 **Iperidrosi localizzata**

R61.1 **Iperidrosi generalizzata**

R61.9 **Iperidrosi non specificata**
Sudorazione eccessiva
Sudorazioni notturne

R62.- **Ritardo del normale sviluppo fisiologico**

Escl.: pubertà ritardata (E30.0)

R62.0 **Ritardo di tappa fondamentale dello sviluppo**
Ritardo di stadio dello sviluppo fisiologico
Ritardo nel camminare
Ritardo nel: parlare

R62.8 **Altre forme di ritardo dello sviluppo fisiologico normale**
Difetto di crescita
Infantilismo S.A.I.
Insufficiente: accrescimento
Insufficiente: crescita ponderale
Sviluppo fisico ritardato
Escl.: Ritardo fisico conseguente a malnutrizione (E45)

R62.9 **Ritardo dello sviluppo fisiologico normale non specificato**

R63.- **Sintomi e segni che interessano l'assunzione di cibo e liquidi**

Escl.: bulimia S.A.I. (F50.2)
disturbi dell'alimentazione di origine non organica (F50.-)
malnutrizione (E40-E46)

R63.0 **Anoressia**
Perdita dell'appetito
Escl.: anoressia nervosa (F50.0-)
perdita dell'appetito di origine non organica (F50.8)

R63.1 **Polidipsia**
Sete eccessiva

R63.2 **Polifagia**
Alimentazione eccessiva
Iperalimentazione S.A.I.

R63.3 **Difficoltà d'alimentazione ed alimentazione inadatta**
Problemi d'alimentazione S.A.I.
Escl.: disturbi dell'alimentazione infantile di origine non organica (F98.2)
problemi d'alimentazione del neonato (P92.-)

R63.4 **Perdita di peso anormale**

R63.5 **Aumento di peso anormale**
Escl.: aumento di peso eccessivo in gravidanza (O26.0)
obesità (E66.-)

R63.6 **Insufficiente assunzione di cibo e acqua**
Insufficiente assunzione di cibo e acqua a causa di trascuratezza della propria persona
Escl.: inedia dovuta a anoressia (R63.0)
inedia dovuta a privazione di cibo (T73.0)
sete dovuta a privazione di acqua (T73.1)
trascuratezza della propria persona S.A.I. (R46.8)

R63.8 **Altri sintomi e segni che interessano l'assunzione di cibo o liquidi**

R64 **Cachessia**

Escl.: cachessia maligna (E41)

R65.-! **Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS]**

Nota: Codificare dapprima la malattia di base causa di una SIRS.
Qualora dovesse essere indicata la presenza di complicanze d'organo, vanno utilizzati codici supplementari

R65.0! **Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS] di origine infettiva senza insufficienza d'organo**

R65.1! **Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS] di origine infettiva con insufficienza d'organo**

R65.2! **Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS] di origine non infettiva senza insufficienza d'organo**

R65.3! **Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS] di origine non infettiva con insufficienza d'organo**

R65.9! **Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS] non specificata**

R68.- **Altri sintomi e segni generali**

R68.0 **Ipotermia non associata a bassa temperatura ambientale**

Escl.: ipotermia (in/da):
- neonato (P80.-)
- anestesia (T88.5)
- bassa temperatura ambientale (T68)
- S.A.I. (accidentale) (T68)

R68.1 **Sintomi non specifici tipici dell'infanzia**

Bambino irritabile
Pianto eccessivo del bambino

Escl.: irritabilità cerebrale nel neonato (P91.3)
sindrome della dentizione (K00.7)

R68.2 **Secchezza della bocca, non specificata**

Escl.: secchezza della bocca da:
- disidratazione (E86)
- sindrome secca di Sjögren (M35.0)

iposecrezione delle ghiandole salivari (K11.7)

R68.3 **Ippocratismo digitale**

Ippocratismo ungueale

Escl.: ippocratismo digitale congenito (Q68.1)
ippocratismo ungueale congenito (Q84.6)

R68.8 **Altri sintomi e segni generali specificati**

R69 **Cause sconosciute e non specificate di morbosità**

Incl.: Malattia non diagnosticata, non specificata se di una sede o di un apparato
Malattia S.A.I.

Risultati anormali, non diagnostici, di esame del sangue (R70-R79)

Escl.: anormalità:
- di risultati riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)
- della coagulazione (D65-D68)
- dei globuli bianchi, classificate altrove (D70-D72)
- dei lipidi (E78.-)
- delle piastrine e dei trombociti (D69.-)

risultati anormali di esami di esami diagnostici classificati altrove - vedi Indice Alfabetico
disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato (P50-P61)

R70.- **Aumento della velocità di eritrosedimentazione ed anormalità della viscosità plasmatica**

R70.0 **Aumento della velocità di eritrosedimentazione**

R70.1 **Viscosità plasmatica anormale**

R71 **Anomalie dei globuli rossi**

Incl.: Anisocitosi
Poichilocitosi
Anomalia di:
- morfologia S.A.I.
- volume S.A.I.

Escl.: anemie (D50-D64)
policitemia vera (D45)
policitemia:
- dei neonati (P61.1)
- S.A.I. (D75.1)
- benigna (familiare) (D75.0)
- secondaria (D75.1)

R72 **Anormalità dei globuli bianchi non classificate altrove**

Incl.: Alterazione della formula leucocitaria S.A.I.

Escl.: leucocitosi (D72.8)

R73.- **Aumento della glicemia**

Escl.: diabete mellito (E10-E14)
diabete mellito nella gravidanza, parto e puerperio (O24.-)
disturbi neonatali (P70.0-P70.2)
ipoinsulinemia post-chirurgica (E89.1)

R73.0- **Anormalità del test di tolleranza al glucosio**

R73.00 Diabete mellito tipo 1, presintomatico, stadio 2

Questa sottocategoria serve a codificare il diabete mellito tipo 1, presintomatico, stadio 2 e può essere utilizzata in caso di presenza di almeno due autoanticorpi diretti contro le isole pancreatiche, e se risulta inoltre soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:
- tolleranza al glucosio alterata (glucosio plasmatico a 2 ore 140-199 mg/dl o 7,8-11,0 mmol/l)
- glucosio plasmatico a digiuno alterato (FPG 100-125 mg/dl o 5,6-6,9 mmol/l)
- valori della HbA1c tra 5,7 e 6,4% o 39-47 mmol/mol o aumento della HbA1c >=10%

R73.08 Anormalità del test di tolleranza al glucosio e altre forme di prediabete
Diabete:
- latente
- chimico

Tolleranza al glucosio patologica
Prediabete S.A.I.

R73.9 Iperglicemia non specificata

R74.- Tassi anormali di enzimi sierici

R74.0 Aumento, non diagnostico, delle transaminasi e della lattico deidrogenasi

R74.8 Tassi anormali di altri enzimi sierici

Tassi sierici anormali di:
- fosfatasi alcalina
- amilasi
- lipasi [triacilglicerolo lipasi]
- fosfatasi acida

R74.9 Tasso anormale di enzimi sierici non specificati

R75 Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [HIV]

Incl.: Test per il virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non conclusivo nel bambino

Escl.: infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z21)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] complicante la gravidanza, il parto e il puerperio (O98.7)

R76.- Altri risultati immunologici sierici anormali

R76.0 Titolo anticorpale aumentato

Escl.: isoimmunizzazione in gravidanza (O36.0-O36.1)
isoimmunizzazione in gravidanza interessante feto o neonato (P55.-)

R76.1 Reazione anormale al test della tubercolina

Risultato anormale al test di Mantoux

R76.2 Falsa positività al test sierologico per la sifilide

Reazione di Wassermann falsamente positiva

R76.8- Altri risultati immunologici sierici anormali, specificati

R76.80 Presenza di almeno due autoanticorpi diretti contro le isole pancreatiche
Diabete mellito tipo 1, presintomatico, stadio 1

Escl.: diabete mellito (E10-E14)
diabete mellito tipo 1, presintomatico, stadio 2 (R73.00)

R76.88 Altri risultati immunologici sierici anormali specificati
Aumento del tasso di immunoglobuline S.A.I.

R76.9 Risultato immunologico sierico anormale, non specificato

R77.- Altri risultati anormali delle proteine plasmatiche

Escl.: disturbi del metabolismo delle proteine plasmatiche (E88.0-)

R77.0 Anormalità dell'albumina

R77.1 Anormalità delle globuline

Iperglobulinemia S.A.I.

R77.2 Anormalità delle alfafetoproteine

R77.8- Altri risultati anormali di proteine plasmatiche specificate

R77.80 Anormalità dell'antigene prostatico specifico [PSA]

R77.88 Altri risultati anormali di proteine plasmatiche specificate

R77.9 Risultato anormale, non specificato, delle proteine plasmatiche

R78.- Presenza nel sangue di farmaci ed altre sostanze, normalmente assenti

Escl.: disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive (F10-F19)

R78.0 Presenza di alcol nel sangue

R78.1 Presenza di sostanza oppiacea nel sangue

R78.2 Presenza di cocaina nel sangue

R78.3 Presenza di allucinogeno nel sangue

R78.4 Presenza nel sangue di altre sostanze suscettibili di dare dipendenza

R78.5 Presenza di sostanza psicotropa nel sangue

R78.6 Presenza di prodotto steroideo nel sangue

R78.7 Presenza di tasso anormale di metalli pesanti nel sangue

R78.8 Presenza nel sangue di altre sostanze specificate, normalmente assenti

Presenza di tasso anormale di litio nel sangue

R78.9 Presenza nel sangue di sostanza non specificata, normalmente assente

R79.- Altri risultati anormali di esami chimici del sangue

Escl.: iperuricemia asintomatica (E79.0)
iperglicemia S.A.I. (R73.9)
ipoglicemia S.A.I. (E16.2)
ipoglicemia S.A.I. neonatale (P70.3-P70.4)
risultati specifici che indicano un disturbo del:
- metabolismo degli aminoacidi (E70-E72)
- metabolismo lipidico (E75.-)
- metabolismo dei carboidrati (E73-E74)

disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base (E86-E87)

R79.0 Tassi ematici anormali di minerali

Tasso ematico anormale di:
- ferro
- cobalto
- rame
- magnesio
- minerale N.I.A
- zinco

Escl.: deficit alimentare di minerali (E58-E61)
disturbi del metabolismo dei minerali (E83.-)
ipomagnesemia neonatale (P71.2)
presenza di tasso anormale di litio nel sangue (R78.8)

R79.8 Altri risultati anormali, specificati, di esami chimici del sangue

Reperto anormale all'emogasanalisi

R79.9 Risultato anormale di esame chimico del sangue, non specificato

Risultati anormali, non diagnostici, di esame dell'urina (R80-R82)

Escl.: risultati anormali riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)
risultati diagnostici anormali classificati altrove - vedi Indice Alfabetico
risultati specifici che indicano disturbi del:
- metabolismo degli aminoacidi (E70-E72)
- metabolismo dei carboidrati (E73-E74)

R80 **Proteinuria isolata**

Incl.: Albuminuria S.A.I.
Proteinuria di Bence-Jones
Proteinuria S.A.I.

Escl.: proteinuria:
- isolata, con lesione morfologica specificata (N06.-)
- ortostatica (N39.2)
- persistente (N39.1)
- gravidica (O12.1)

R81 **Glicosuria**

Escl.: glicosuria renale (E74.8)

R82.- **Altri risultati anormali dell'esame delle urine**

Escl.: ematuria (R31)
Loin pain haematuria syndrome (N39.81)

R82.0 **Chiluria**

Escl.: chiluria da filariosi (B74.-)

R82.1 **Mioglobinuria**

R82.2 **Biliuria**

R82.3 **Emoglobinuria**

Escl.: emoglobinuria:
- da emolisi da causa esterna NCA (D59.6)
- parossistica notturna [Marchiafava-Micheli] (D59.5)

R82.4 **Acetonuria**
Chetonuria

R82.5 **Aumento del tasso urinario di farmaci, medicamenti e sostanze biologiche**
Elevati tassi urinari di:
- acido indolacetico
- catecolamine
- 17-chetosteroidi
- steroidi

R82.6 **Tassi urinari anormali di sostanze principalmente non medicamentose**
Tassi urinari anormali di metalli pesanti

R82.7 **Risultati anormali all'esame microbiologico delle urine**
Urinocoltura positiva

R82.8 **Risultati anormali all'esame citologico e istologico delle urine**

R82.9 **Altri e non specificati risultati anormali dell'esame delle urine**
Cellule e cilindri nelle urine
Cristalluria
Melanuria

Risultati anormali, non diagnostici, di esame di altri liquidi, sostanze e tessuti corporei (R83-R89)

Escl.: risultati anormali di:
- screening prenatale della madre (O28.-)
- esame:
  - del sangue, non diagnostici (R70-R79)
  - delle urine, non diagnostici (R80-R82)

risultati diagnostici anormali classificati altrove - vedi l'Indice Alfabetico

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie R83-R89:

.0 **Valore enzimatico anormale**
.1 **Valore ormonale anormale**
.2 **Valore anormale di droghe, medicamenti o altre sostanze biologicamente attive**
.3 **Valore anormale di sostanze ad uso principalmente non medico**
.4 **Risultati immunologici anormali**
.5 **Risultati microbiologici anormali**
Colture positive
.6 **Risultati citologici anormali**
Striscio di Papanicolau anormale
.7 **Risultati istologici anormali**
.8 **Altri risultati anormali**
Analisi cromosomali anormali
.9 **Risultato anormale non precisato**

R83.- **Risultato anormale di esame del liquido cerebrospinale**
[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

R84.- **Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi delle vie respiratorie e dal torace**
[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: Risultati anormali in:
- lavaggio bronchiale
- secrezioni nasali
- liquido pleurico
- raschiamenti alla gola
- espettorato

Escl.: espettorato emoftoico (R04.2)

R85.- **Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi dell'apparato digerente e della cavità addominale**
[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: Risultati anormali in:
- liquido peritoneale
- saliva

Escl.: anormalità delle feci (R19.5)

R86.- **Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi genitali maschili**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: Risultati anormali di:
- secrezioni prostatiche
- sperma, liquido seminale

Spermatozoi anormali

Escl.: azoospermia (N46)
oligospermia (N46)

R87.- **Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi genitali femminili**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: Risultati anormali di secrezioni e strisci della:
- cervice uterina
- vagina
- vulva

Escl.: carcinoma in situ (D05-D07.3)

displasia di:
- cervice uterina (N87.-)
- vagina (N89.0-N89.3)
- vulva (N90.0-N90.3)

R89.- **Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri organi, apparati e tessuti**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Incl.: Risultati anormali in:
- secrezione dal capezzolo
- liquido sinoviale
- secrezioni di ferita

Risultati anormali di diagnostica per immagini e di esami per studi di funzionalità, non diagnostici (R90-R94)

Incl.: Risultati anormali, non specifici, di diagnostica per immagini:
- tomografia assiale computerizzata [TAC]
- risonanza magnetica nucleare [RMN]
- tomografia per emissione di positroni [PET]
- esame radiologico
- termografia
- ecografia [ultrasuoni]

Escl.: risultati anormali riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)
risultati diagnostici anormali classificati altrove - vedi Indice Alfabetico

R90.- **Risultati anormali di diagnostica per immagini del sistema nervoso centrale**

R90.0 **Immagine di lesione intracranica occupante spazio**

R90.8 **Altri risultati anormali di diagnostica per immagini del sistema nervoso centrale**
Ecoencefalogramma anormale
Malattia della materia bianca S.A.I.

R91 **Risultati anormali di diagnostica per immagini del polmone**

Incl.: Lesione nummulare S.A.I.
Massa polmonare S.A.I.

R92 **Risultati anormali di diagnostica per immagini della mammella**

R93.- **Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del corpo**

R93.0 **Risultati anormali di diagnostica per immagini del cranio e della testa non classificati altrove**
Escl.: immagine di lesione intracranica occupante spazio (R90.0)

R93.1 **Risultati anormali di diagnostica per immagini del cuore e della circolazione coronarica**
anormale:
- Ecocardiogramma S.A.I.
- Immagine cardiaca

R93.2 **Risultati anormali di diagnostica per immagini del fegato e delle vie biliari**
Colecisti esclusa

R93.3 **Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti delle vie digerenti**

R93.4 **Risultati anormali di diagnostica per immagini di organi urinari**
Difetto di riempimento:
- della vescica
- del rene
- dell'uretere

Escl.: ipertrofia renale (N28.88)

R93.5 **Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre regioni addominali, incluso il retroperitoneo**

R93.6 **Risultati anormali di diagnostica per immagini degli arti**
Escl.: risultati anormali della cute e del tessuto sottocutaneo (R93.8)

R93.7 **Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del sistema osteomuscolare**
Escl.: risultati anormali di diagnostica per immagini del cranio (R93.0)

R93.8 **Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del corpo specificate**
Deviazione del mediastino
Reperto radiologico anormale della cute e del tessuto sottocutaneo

R94.- **Risultati anormali di esami per studi di funzionalità**

Incl.: Risultati anormali di:
- scintigrafia
- studi di captazione dei radionuclidi [radioisotopi]

R94.0 **Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema nervoso centrale**
Elettroencefalogramma [EEG] anormale

R94.1 **Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema nervoso periferico e degli organi di senso**
Anormalità di:
- elettromiografia [EMG]
- elettrooculografia [EOG]
- elettroretinografia [ERG]
- risposta alla stimolazione nervosa
- potenziali evocati visivi [VEP]

R94.2 **Risultati anormali di esami per studi di funzionalità polmonare**
ridotta:
- Capacità ventilatoria
- Capacità vitale

R94.3 **Risultati anormali di esami per studi di funzionalità cardiovascolare**

anormale(i)
- Elettrocardiogramma [ECG]
- Studi della elettrofisiologia intracardiaca
- Fonocardiogramma
- Vettocardiogramma

R94.4 **Risultati anormali di esami per studi di funzionalità renale**

Test di funzionalità renale anormale

R94.5 **Risultati anormali di esami per studi di funzionalità epatica**

R94.6 **Risultati anormali di esami per studi di funzionalità tiroidea**

R94.7 **Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altre ghiandole endocrine**

Escl.: anormalità del test di tolleranza al glucosio e altre forme di prediabete (R73.08)
diabete mellito tipo 1, presintomatico, stadio 2 (R73.00)

R94.8 **Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altri organi e apparati**

Anormale:
- metabolismo basale [MB]
- test di funzionalità vescicale
- test di funzionalità splenica

Cause mal definite e sconosciute di mortalità (R95-R99)

Escl.: morte di origine ostetrica S.A.I. (O95)
morte fetale da causa non specificata (P95)

R95.- **Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia**

Incl.: Morte improvvisa (del lattante) inspiegata , prima del compimento del primo anno di vita
Sudden infant death syndrome [SIDS]

Escl.: morte improvvisa (infantile) inspiegata, dopo il compimento del primo anno di vita (R96.0)

R95.0 **Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia con menzione di autopsia**

R95.9 **Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia senza menzione di autopsia**

Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia S.A.I.

R96.- **Altra morte improvvisa da causa sconosciuta**

Escl.: improvvisa:
- morte cardiaca, così descritta (I46.1)
- sindrome della morte nell'infanzia (R95.-)

R96.0 **Morte istantanea**

Morte improvvisa (infantile) inspiegata, dopo il compimento del primo anno di vita

Escl.: morte improvvisa di eziologia conosciuta (A00.0-Q99.9, U04.9, V99-Y84.9)

R96.1 **Morte che si verifica a meno di 24 ore dall'insorgenza di sintomi, non altrimenti spiegata**

Morte che si sa essere né violenta e né istantanea, la cui causa non può essere identificata
Morte senza segni di malattia

R98 **Morte senza assistenza**

Incl.: Morte in circostanze in cui il cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di morte può essere identificata
Trovato(a) morto(a)

R99 **Altre cause di mortalità mal definite o non specificate**

Incl.: Causa sconosciuta di mortalità
Morte S.A.I.

Capitolo XIX

Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00 - T98)

Escl.: Frattura da stress (M84.3-)
Frattura mal consolidata (M84.0-)
Frattura patologica (M84.4-)
Frattura patologica su osteoporosi (M80.-)
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi] (M84.1-)
Traumatismo ostetrico (O70-O71)
Traumi da parto (P10-P15)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

S00-S09 Traumatismi della testa
S10-S19 Traumatismi del collo
S20-S29 Traumatismi del torace
S30-S39 Traumatismi dell'addome, della regione lombosacrale, della colonna vertebrale e della pelvi
S40-S49 Traumatismi della spalla e del braccio
S50-S59 Traumatismi del gomito e dell'avambraccio
S60-S69 Traumatismi del polso e della mano
S70-S79 Traumatismi dell'anca e della coscia
S80-S89 Traumatismi del ginocchio e della gamba
S90-S99 Traumatismi della caviglia e del piede
T00-T07 Traumatismi interessanti regioni corporee multiple
T08-T14 Traumatismi di sede non specificata del tronco, di arto o di altra regione corporea
T15-T19 Effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio naturale
T20-T32 Ustioni e corrosioni
- T20-T25 Ustioni e corrosioni della superficie corporea esterna di sede specificata
- T26-T28 Ustioni e corrosioni limitate all'occhio ed agli organi interni
- T29-T32 Ustioni e corrosioni di regioni corporee multiple e non specificate

T33-T35 Congelamento
T36-T50 Avvelenamento da farmaci, droghe e sostanze biologiche
T51-T65 Effetti tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa
T66-T78 Altri e non specificati effetti di cause esterne
T79-T79 Alcune complicanze precoci di traumatismi
T80-T88 Complicanze di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove
T89-T89 Altre complicanze di traumatismo, non classificate altrove
T90-T98 Sequele di traumatismi, di avvelenamenti e di altre conseguenze di cause esterne

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

S01.83! Ferita aperta (qualsiasi parte della testa) in collegamento con traumatismo intracranico
S01.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della testa
S01.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della testa
S01.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della testa
S01.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della testa
S01.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della testa
S01.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della testa
S06.7-! Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza
S11.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del collo

S11.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del collo
S11.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del collo
S11.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del collo
S11.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del collo
S11.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del collo
S14.7-! Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale cervicale
S21.83! Ferita aperta (qualsiasi parte del torace) in collegamento con traumatismo intratoracico
S21.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del torace
S21.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del torace
S21.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del torace
S21.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del torace
S21.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del torace
S21.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del torace
S24.7-! Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale dorsale
S31.83! Ferita aperta (qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della pelvi) in collegamento con traumatismo intraaddominale
S31.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi
S31.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi
S31.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi
S31.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
S31.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
S31.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
S34.7-! Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale lombosacrale
S41.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio
S41.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio
S41.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio
S41.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
S41.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
S41.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
S51.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa dell'avambraccio
S51.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa dell'avambraccio
S51.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa dell'avambraccio
S51.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio
S51.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio
S51.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio
S61.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano
S61.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano
S61.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano
S61.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano
S61.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano
S61.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano
S71.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia
S71.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia
S71.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia
S71.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
S71.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
S71.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia

S81.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba
S81.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba
S81.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba
S81.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
S81.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
S81.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
S91.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del piede
S91.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del piede
S91.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del piede
S91.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del piede
S91.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del piede
S91.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del piede
T31.-! Ustioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata
T32.-! Corrosioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata

Le classi della sezione-S, come pure T00-T14 e T90-T98, comprendono i traumatismi classificati a livello dei primi tre caratteri del codice come segue.

Quando nei titoli sono specificate sedi multiple di traumatismo, il termine «con» indica l'interessamento di ambedue le sedi menzionate, le congiunzioni «e», «ed» indicano l'interessamento di una o dell'altra o di entrambe le sedi.

Ove possibile dovrebbe essere applicato il principio della codifica multipla dei traumatismi. E' possibile l'uso di categorie di combinazione per i traumatismi multipli, quando la natura di ciascuno di essi non sia indicata in maniera precisa, oppure quando per l'intavolazione delle cause primarie sia più opportuno utilizzare un solo codice; negli altri casi i traumatismi componenti dovrebbero essere codificati separatamente. Si dovrebbe anche fare riferimento alle regole guida di morbosità o mortalità riportate nel Volume 2.

Traumatismo superficiale include:
Formazione di vesciche (non termiche)
morso o puntura di insetto (non velenoso)
contusione, compresi ecchimosi ed ematoma
abrasione
scollamento sottocutaneo (chiuso)
traumatismo da corpo estraneo superficiale (scheggia) senza grave ferita aperta

Ferita aperta include:
lacerazione
taglio
Ferita aperta include:
- con corpo estraneo (penetrante)
- S.A.I.

morso d'animale

Frattura, include:
Frattura lussazione

chiusa: • Frattura semplice • Frattura scomposta • Frattura con infossamento • fissurata • Frattura a legno verde • Frattura con sollevamento • Frattura ingranata • Frattura spiroide • Frattura comminuta • epifisario • Frattura per distacco	con o senza ritardo di consolidazione

Contusione ossea [bone bruise] - In ambito stazionario, per l'impiego di questa categoria vanno osservate le regole di codifica svizzere.

Frattura lineare

aperta: • Frattura da punta • Frattura con corpo estraneo • Frattura infetta • Frattura composta • Frattura da proiettile • Frattura da arma	con o senza ritardo di consolidazione

Excl.: frattura mal consolidate (M84.0-)
mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi] (M84.1-)
frattura patologica (M84.4-)
frattura patologica con osteoporosi (M80.-)
da stress [sollecitazione eccessiva] (M84.3-)

Lussazione, distorsione e distrazione, include:

avulsione distorsione distrazione traumatico(a): • emartro • distrazione • rottura • sublussazione strappo lacerazione	di (capsula di) articolazione di cartilagine di legamento

Traumatismi di nervi e del midollo spinale, include:
lesione di continuità di nervi e del midollo spinale
lesione completa o incompleta del midollo spinale
traumatica:
- ematomielia
- paralisi (transitoria)
- sezione di nervo
- paraplegia
- quadriplegia

Traumatismo di vasi sanguigni, include:

avulsione lacerazione taglio traumatico(a): • aneurisma o fistola (arteriovenosa) • ematoma arterioso • rottura	di vasi sanguigni

Traumatismo di muscoli, di fasce e di tendini, include:

avulsione lacerazione taglio rottura traumatica distorsione distrazione	di muscolo, fascia e tendine

Traumatismo da schiacciamento, include:

sindrome di Crash

Amputazione traumatica

Traumatismo di organi interni, include:

traumatismo da scoppio contusione ecchimosi lacerazione traumatico(a): • ematoma • strappo • rottura • ferita penetrante • schiacciamento	di organi interni

Altri e non specifici traumatismi

Traumatismi della testa (S00-S09)

Incl.: Traumatismi di:
- occhio
- cuoio capelluto
- palato
- faccia [qualsiasi localizzazione]
- mascella
- area dell'articolazione temporomandibolare
- cavità orale
- orecchio
- area periorbitaria
- denti
- gengiva
- lingua

Utilizzare un codice supplementare (U69.9!) per indicare un traumatismo insorto durante la degenza.

Escl.: effetti di corpo estraneo su:
- occhio esterno (T15.-)
- laringe (T17.3)
- bocca (T18.0)
- naso (T17.0-T17.1)
- orecchio (T16)
- faringe (T17.2)

Congelamenti (T33-T35)
Puntura o morso d'insetto, velenoso (T63.4)
ustioni e corrosioni (T20-T32)

S00.- Traumatismo superficiale della testa

Escl.: contusione cerebrale (diffusa) : (S06.21)
contusione cerebrale focale (S06.31)
traumatismo dell'occhio e dell'orbita (S05.-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria S00 per indicare il tipo di lesione superficiale:
0 Tipo di ferita non precisato
1 Escoriazione
2 Formazione di vesciche (non termiche)
3 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)
4 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
5 Contusione
8 Altra ferita

S00.0- **Traumatismo superficiale del cuoio capelluto**
[0-5, 8]

S00.1 **Contusione della palpebra e dell'area perioculare**
Ecchimosi palpebrale
Sopracciglio
Escl.: contusione del globo oculare e dei tessuti orbitari (S05.1)

S00.2- Altri traumatismi superficiali della palpebra e dell'area perioculare
[0-4, 8]

Regione orbitale

Escl.: traumatismo superficiale della congiuntiva e della cornea (S05.0)

S00.3- Traumatismo superficiale del naso
[0-5, 8]

S00.4- Traumatismo superficiale dell'orecchio
[0-5, 8]

S00.5- Traumatismo superficiale del labbro e della cavità orale
[0-5, 8]

S00.7 Traumatismi superficiali multipli della testa

S00.8- Traumatismo superficiale di altre parti della testa
[0-5, 8]

S00.9- Traumatismo superficiale della testa, sede non specificata
[0-5, 8]

S01.- Ferita aperta della testa

Incl.: Ferita aperta collegata a frattura, a lussazione o a traumatismo intracranico
Ferita aperta della testa S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

Escl.: amputazione traumatica di parte della testa (S08.-)
decapitazione (S18)
traumatismo dell'occhio e dell'orbita (S05.-)

S01.0 Ferita aperta del cuoio capelluto

Sopracciglio

Escl.: avulsione del cuoio capelluto (S08.0)

S01.1 Ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare

Ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare con o senza interessamento di vie lacrimali

S01.2- Ferita aperta del naso

S01.20 Parte non specificata
S01.21 Cute esterna del naso
S01.22 Narici
S01.23 Setto nasale
S01.29 Altre e multiple parti del naso

S01.3- Ferita aperta dell'orecchio e delle strutture uditive

S01.30 Parte non specificata
Orecchio S.A.I
S01.31 Padiglione auricolare
S01.33 Trago
S01.34 Condotto uditivo esterno
S01.35 Tuba di Eustachio
S01.36 Catena ossicolare
S01.37 Timpano
Escl.: Rottura traumatica della membrana timpanica (S09.2)
S01.38 Orecchio interno
Coclea
S01.39 Altre e multiple parti dell'orecchio

S01.4- Ferita aperta della guancia e dell'area temporomandibolare

S01.41 Guancia

S01.42 Area mascellare

S01.43 Area mandibolare

S01.49 Altre e multiple parti della guancia e dell'area temporomandibolare

S01.5- Ferita aperta del labbro e della cavità orale

Escl.: frattura di dente (S02.5)
lussazione di dente (S03.2)

S01.50 Bocca, parte non specificata

S01.51 Labbro

S01.52 Mucosa della guancia

S01.53 Gengiva (processo alveolare)

S01.54 Lingua e pavimento orale

S01.55 Palato

S01.59 Altre e multiple parti del labbro e della cavità orale

S01.7 Ferite aperte multiple della testa

S01.8- Ferita aperta di altre parti della testa

Nota: Nei codici S01.84!-S01.89!, il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Prima codificare la frattura (S02.-) o la lussazione (S03.-).

S01.80 Ferita aperta di altre parti della testa, non specificata
Cranio
Fronte S.A.I.
Mento
Viso S.A.I.

S01.83! Ferita aperta (qualsiasi parte della testa) in collegamento con traumatismo intracranico
Prima codificare il traumatismo intracranico (S06.-)

S01.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della testa
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

Nota: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.

S01.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della testa
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S01.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della testa
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S01.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della testa
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S01.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della testa
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S01.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della testa
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita

Nota: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S01.9 Ferita aperta della testa, sede non specificata

S02.- Frattura del cranio e di ossa facciali

Insieme a S02.-, utilizzare un codice supplementare da S01.84!-S01.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura. Ciò non vale se la frattura è associata a un traumatismo intracranico, in questo caso va utilizzato il codice S01.83!.

Una perdita di conoscenza associata a una frattura cranica va codificata con un codice supplementare da S06.7-!.

S02.0 Frattura della volta cranica

Osso frontale
Osso parietale
Osso temporale, parte squamosa

S02.1 Frattura della base cranica

Tetto dell'orbita
Occipitale
Sfenoide
Osso temporale, eccetto parte squamosa

Fossa:
- posteriore
- media
- anteriore

Seno:
- etmoidale
- frontale

Escl.: orbita S.A.I. (S02.8)
Osso temporale, parte squamosa (S02.0)
pavimento orbitario (S02.3)

S02.2 Frattura delle ossa nasali

S02.3 Frattura del pavimento dell'orbita

Frattura blow-out

Escl.: orbita S.A.I. (S02.8)
tetto dell'orbita (S02.1)

S02.4- Frattura dello zigomatico e del mascellare superiore

S02.40 Parte non specificata

S02.41 Arcata zigomatica

S02.42 Altra parte dello zigomatico
Osso zigomatico

S02.43 Parte alveolare del mascellare superiore
Processo alveolare del mascellare superiore

S02.48 Altra parte del mascellare superiore
(Osso) mascellare superiore
Mascella superiore

S02.49 Multiple parti

S02.5 Frattura di dente

Dente rotto

Escl.: Frattura di dente patologica (K08.81)

S02.6- Frattura della mandibola

(Osso) mandibolare
mandibola

S02.60 Parte non specificata

S02.61 Processo condileo

S02.62 Sottocondiloidea

S02.63 Processo coronoideo
S02.64 Ramo mandibolare, parte non specificata
S02.65 Angolo mandibolare
S02.66 Sinfisi mandibolare
S02.67 Parte alveolare
Processo alveolare del mascellare inferiore
S02.68 Corpo mandibolare, altre e non specificate parti
S02.69 Parti multiple

S02.7 Fratture multiple interessanti cranio e ossa facciali

S02.8 Fratture di altre ossa craniche e facciali
Orbita S.A.I.
Palato
Processo alveolare S.A.I.
Escl.: pavimento dell'orbita (S02.3)
tetto dell'orbita (S02.1)

S02.9 Frattura di ossa craniche o facciali, sede non specificata
viso S.A.I.

S03.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della testa

Insieme a S03.0-S03.3 utilizzare un codice supplementare da S01.84!-S01.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

S03.0 Lussazione di osso mascellare
(Articolazione) temporomandibolare
Mandibola
Mascellare (cartilagine) (menisco)

S03.1 Lussazione della cartilagine del setto nasale

S03.2 Lussazione di dente

S03.3 Lussazione di altre e non specificate parti della testa

S03.4 Distorsione e distrazione di mascellare
Temporomandibolare (articolazione) (legamento)

S03.5 Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altre e non specificate parti della testa

S04.- Traumatismo di nervi cranici

S04.0 Traumatismo del nervo ottico e delle vie ottiche
Chiasma ottico
Corteccia visiva
Secondo nervo cranico

S04.1 Traumatismo del nervo oculomotore
Terzo nervo cranico

S04.2 Traumatismo del nervo trocleare
Quarto nervo cranico

S04.3 Traumatismo del nervo trigemino
Quinto nervo cranico

S04.4 Traumatismo del nervo abducente
Sesto nervo cranico

S04.5 Traumatismo del nervo facciale
Settimo nervo cranico

S04.6 Traumatismo del nervo statoacustico
Nervo acustico [nervo statoacustico]
Nervo uditivo
Ottavo nervo cranico

S04.7 Traumatismo del nervo accessorio
Undicesimo nervo cranico

S04.8 Traumatismo di altri nervi cranici
Nervo glossofaringeo [Nono nervo cranico]
Nervo ipoglosso [Dodicesimo nervo cranico]
Nervo olfattivo [Primo nervo cranico]
Nervo vago [Decimo nervo cranico]

S04.9 Traumatismo di nervo cranico non specificato

S05.- Traumatismo dell'occhio e dell'orbita

Escl.: frattura di osso dell'orbita (S02.1, S02.3, S02.8)
ferita superficiale della palpebra (S00.1-S00.2)
ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare (S01.1)
traumatismo del:
- terzo nervo cranico [oculomotore] (S04.1)
- secondo nervo cranico [ottico] (S04.0)

S05.0 Traumatismo della congiuntiva e abrasione corneale senza menzione di corpo estraneo
Escl.: corpo estraneo:
- nel sacco congiuntivale (T15.1)
- cornea (T15.0)

S05.1 Contusione del globo oculare e dei tessuti orbitari
Ifema traumatico
Escl.: contusione della palpebra e dell'area perioculare (S00.1)
ecchimosi palpebrale (S00.1)

S05.2 Lacerazione e rottura oculari con prolasso o perdita di tessuto intraoculare

S05.3 Lacerazione oculare senza prolasso o perdita di tessuto intraoculare
Lacerazione dell'occhio S.A.I.

S05.4 Ferita penetrante dell'orbita con o senza corpo estraneo
Escl.: persistenza di corpo estraneo (di vecchia data) intraoculare secondaria a ferita penetrante dell'orbita (H05.5)

S05.5 Ferita penetrante del globo oculare con corpo estraneo
Escl.: persistenza di corpo estraneo (di vecchia data) intraoculare (H44.6-H44.7)

S05.6 Ferita penetrante del globo oculare senza corpo estraneo
ferita oculare penetrante S.A.I.

S05.7 Avulsione dell'occhio
Enucleazione traumatica

S05.8 Altri traumatismi dell'occhio e dell'orbita
Traumatismo di dotto nasolacrimale

S05.9 Traumatismo dell'occhio e dell'orbita, non specificato
Traumatismo dell'occhio S.A.I.

S06.- Traumatismo intracranico

Insieme a S06.-, utilizzare il codice supplementare S01.83! per codificare un traumatismo intracranico aperto.
Nelle sottocategorie S06.0-S06.6, S06.8 e S06.9, utilizzare un codice supplementare da S06.7-! per codificare una perdita di conoscenza.

S06.0 Commozione cerebrale
Commotio cerebri
Trauma cranico di primo grado

S06.1 Edema cerebrale traumatico

S06.2- Traumatismo cerebrale diffuso
Contusione cerebrale S.A.I.

S06.20 Traumatismo cerebrale e cerebellare diffuso, non specificato

S06.21 Contusioni cerebrali diffuse

S06.22 Contusioni cerebellari diffuse

S06.23 Ematomi intracerebrali e cerebellari multipli
Emorragie intracerebrali multiple

S06.28 Altri traumatismi cerebrali e cerebellari diffusi
Molteplici lacerazioni cerebrali e cerebellari

S06.3- Traumatismo cerebrale focale
tessuto cerebrale ferito limitato o focale

S06.30 Traumatismo cerebrale e cerebellare focale, non specificato

S06.31 Contusione cerebrale focale

S06.32 Contusione cerebellare focale

S06.33 Ematoma cerebrale focale
Ematoma intracerebrale
Emorragia intracerebrale

S06.34 Ematoma cerebellare focale
Emorragia cerebellare
Emorragia del cervelletto

S06.38 Altri traumatismi cerebrali e cerebellari focali
Lacerazione di cervello e cervelletto

S06.4 Emorragia epidurale
Ematoma epidurale
Emorragia extradurale (traumatica)

S06.5 Emorragia subdurale traumatica

S06.6 Emorragia subaracnoidea traumatica

S06.7-! Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza

S06.70! Meno di 30 minuti

S06.71! Da 30 minuti a 24 ore

S06.72! Più di 24 ore, con ritorno al precedente stato di coscienza

S06.73! Più di 24 ore, senza ritorno al precedente stato di coscienza

S06.79! Durata non specificata

S06.8 Altri traumatismi intracranici
Emorragia traumatica:
- intracranica S.A.I.
- cerebellare

S06.9 Traumatismo intracranico non specificato
Traumatismo del tronco encefalico S.A.I.
Traumatismo dell'encefalo S.A.I.
Traumatismo intracranico S.A.I.
Escl.: traumatismo della testa S.A.I. (S09.9)

S07.- **Traumatismo da schiacciamento della testa**

All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).

Escl.: Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo

S07.0 **Traumatismo da schiacciamento del viso**

S07.1 **Traumatismo da schiacciamento del cranio**

S07.8 **Traumatismo da schiacciamento di altre parti della testa**

S07.9 **Traumatismo da schiacciamento della testa, parte non specificata**

S08.- **Amputazione traumatica di parte della testa**

S08.0 **Avulsione del cuoio capelluto**

S08.1 **Amputazione traumatica dell'orecchio**

S08.8 **Amputazione traumatica di altre parti della testa**

S08.9 **Amputazione traumatica di parte della testa non specificata**

Escl.: decapitazione (S18)

S09.- **Altri e non specificati traumatismi della testa**

S09.0 **Traumatismo di vasi sanguigni della testa non classificato altrove**

Escl.: traumatismo di:
- vasi sanguigni precerebrali (S15.-)
- vasi sanguigni cerebrali (S06.-)

S09.1 **Traumatismo di muscolo e tendine della testa**

S09.2 **Rottura traumatica della membrana timpanica**

S09.7 **Traumatismi multipli della testa**

Traumatismi classificabili in più di una delle categorie in S00-S09.2

In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le regole di codifica svizzere.

S09.8 **Altri traumatismi specificati della testa**

S09.9 **Traumatismo della testa non specificato**

Traumatismo:
- della faccia S.A.I.
- del naso S.A.I.
- dell'orecchio S.A.I.

Traumatismi del collo (S10-S19)

Incl.: Traumatismi:
- della nuca
- della faringe
- dell'area sopraclaveare

Utilizzare un codice supplementare (U69.9!) per indicare un traumatismo insorto durante la degenza.

Escl.: effetti di corpo estraneo in:
- laringe (T17.3)
- esofago (T18.1)
- faringe (T17.2)
- trachea (T17.4)

traumatismo del:
- midollo spinale S.A.I. (T09.3)
- tronco S.A.I. (T09.-)

congelamento (T33-T35)
frattura della colonna vertebrale S.A.I. (T08.-)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
ustioni e corrosioni (T20-T32)

S10.- Traumatismo superficiale del collo

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria S10 per indicare il tipo di lesione superficiale:

0 Tipo di ferita non precisato
1 Escoriazione
2 Formazione di vesciche (non termiche)
3 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)
4 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
5 Contusione
6 Scollamento sottocutaneo (chiuso)
8 Altra ferita

S10.0 Contusione della gola
Esofago cervicale
Faringe
Laringe
Trachea

S10.1- Altri e non specificati traumatismi superficiali della gola
[0-4, 8]

S10.7 Traumatismi superficiali multipli del collo

S10.8- Traumatismo superficiale di altre parti del collo
[0-6, 8]

S10.9- Traumatismo superficiale del collo, parte non specificata
[0-6, 8]

S11.- Ferita aperta del collo

Incl.: Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione
Ferita aperta del collo S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

Escl.: decapitazione (S18)

S11.0- Ferita aperta interessante laringe e trachea
S11.01 Laringe
Epiglottide
S11.02 Trachea, parte cervicale
Trachea S.A.I
Escl.: trachea toracica (S27.5)

S11.1 Ferita aperta interessante la ghiandola tiroide

S11.2- Ferita aperta interessante faringe ed esofago cervicale

Escl.: esofago S.A.I. (S27.83)

S11.21 Faringe

S11.22 Esofago, parte cervicale

S11.7 Ferite aperte multiple del collo

S11.8- Ferita aperta di altre parti del collo

Nota: Nei codici S11.84-S11.89, il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S12.-) o la lussazione (S13.-).

S11.80 Ferita aperta di altre parti del collo, non specificata

Regione sopraclaveare

S11.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del collo

Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

Nota: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.

S11.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del collo

Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S11.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del collo

Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S11.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del collo

Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S11.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del collo

Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S11.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del collo

Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita

Nota: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S11.9 Ferita aperta del collo, parte non specificata

S12.- Frattura del collo

Incl.: cervicale:

- processo spinoso
- processo traverso
- vertebra
- arco neurale
- colonna vertebrale

Insieme a S12.-, utilizzare un codice supplementare da S11.84!-S11.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

La presenza di una lussazione in caso di frattura vertebrale cervicale richiede il codice supplementare S13.-. Se non è noto il numero di vertebre cervicali fratturate insieme alla lussazione, va codificata la frattura del livello più alto.

Un traumatismo del midollo cervicale richiede il codice supplementare S14.-.

Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione o rimozione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in cui un impianto articolare ortopedico era già presente.

S12.0 Frattura della prima vertebra cervicale

Atlante

S12.1 Frattura della seconda vertebra cervicale

Epistrofeo

S12.2- Frattura di altra vertebra cervicale specificata

S12.21 Frattura della terza vertebra cervicale

S12.22 Frattura della quarta vertebra cervicale

S12.23 Frattura della quinta vertebra cervicale

S12.24 Frattura della sesta vertebra cervicale

S12.25 Frattura della settima vertebra cervicale

S12.7 Fratture multiple della colonna cervicale

Escl.: Fratture multiple della colonna cervicale con indicazione del livello (S12.0, S12.1, S12.2-). Codificare singolarmente ogni frattura.

S12.8 Frattura di altre parti del collo

Cartilagine cricoide

Cartilagine tiroide

Laringe

Osse ioide

Trachea

S12.9 Frattura del collo, parte non specificata

Frattura:

- di vertebra cervicale S.A.I.
- della colonna cervicale S.A.I.

S13.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del collo

Insieme a S13.0-S13.3, utilizzare un codice supplementare da S11.84!-S11.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

La presenza di fratture vertebrali cervicali in caso di lussazione richiede il codice supplementare S12.-. Se non è noto il numero di vertebre cervicali fratturate insieme alla lussazione, va codificata la frattura del livello più alto.

Un traumatismo del midollo cervicale richiede il codice supplementare S14.-.

Escl.: rottura o dislocazione (non traumatica) di disco intervertebrale cervicale (M50.-)

Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del collo (S16)

S13.0 Rottura traumatica di disco intervertebrale cervicale

S13.1- Lussazione di vertebra cervicale

S13.10 Livello non specificato

S13.11 C1/C2

S13.12 C2/C3

S13.13 C3/C4

S13.14 C4/C5

S13.15 C5/C6

S13.16 C6/C7

S13.17 C7/D1

S13.18 Altro

S13.2 Lussazione di altra e non specificata parte del collo

S13.3 Lussazioni multiple del collo

S13.4 Distorsione e distrazione della colonna cervicale

(Articolazione) atlanto-assiale

(Articolazione) atlanto-occipitale

(Legamento) longitudinale anteriore cervicale

Traumatismo da colpo di frusta

S13.5 Distorsione e distrazione dell'area tiroidea
(Articolazione) (legamento) cricoaritenoideo
(Articolazione) (legamento) cricotiroideo
Cartilagine tiroide

S13.6 Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altra e non specificata parte del collo

S14.- Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello del collo

Utilizzare il codice supplementare S19.80 per indicare una lesione delle meningi del midollo spinale cervicale.

S14.0 Contusione ed edema del midollo spinale cervicale

S14.1- Altri e non specificati traumatismi del midollo spinale cervicale
Codificare anche l'altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale cervicale (S14.7-!).

S14.10 Traumatismi del midollo spinale cervicale, non specificati
S14.11 Lesione completa del midollo spinale cervicale
S14.12 Lesione centrale del midollo cervicale (lesione incompleta del midollo spinale)
S14.13 Altra lesione incompleta del midollo spinale cervicale

S14.2 Traumatismo di radice nervosa della colonna cervicale

S14.3 Traumatismo del plesso brachiale

S14.4 Traumatismo di nervi periferici del collo

S14.5 Traumatismo di nervi simpatici cervicali

S14.6 Traumatismo di altri e non specificati nervi del collo

S14.7-! Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale cervicale
Questa sottocategoria serve a codificare l'altezza funzionale di un traumatismo del midollo spinale. Per altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale si intende il segmento intatto più basso del midollo spinale (es. «lesione C4 completa del midollo spinale» significa che le funzioni del 4° nervo cervicale e dei nervi cervicali sovrastanti sono intatte e che sotto C4 la funzione è scomparsa).
Prima codificare il tipo di traumatismo del midollo cervicale

S14.70! Livello non specificato
Midollo cervicale S.A.I.
S14.71! C1
S14.72! C2
S14.73! C3
S14.74! C4
S14.75! C5
S14.76! C6
S14.77! C7
S14.78! C8

S15.- Traumatismo di vasi sanguigni a livello del collo

S15.0- Traumatismo dell'arteria carotide

S15.00 Arteria carotide, parte non specificata
S15.01 Arteria carotide comune
S15.02 Arteria carotide esterna
S15.03 Arteria carotide interna

S15.1 Traumatismo dell'arteria vertebrale

S15.2 Traumatismo della vena giugulare esterna

S15.3 Traumatismo della vena giugulare interna

S15.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del collo

S15.8- Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del collo

S15.80 Traumatismo di vasi sanguigni epidurali a livello del collo

S15.81 Traumatismo di vasi sanguigni subdurali a livello del collo
S15.82 Traumatismo di vasi sanguigni subaracnoidei a livello del collo
S15.88 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del collo
S15.9 Traumatismo di vaso non specificato a livello del collo

S16 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del collo

Incl.: Distorsione e distrazione

S17.- Traumatismo da schiacciamento del collo

Nota: All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).

Escl.: Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo

S17.0 Traumatismo da schiacciamento di laringe e trachea
S17.8 Traumatismo da schiacciamento di altre parti del collo
S17.9 Traumatismo da schiacciamento del collo, parte non specificata

S18 Amputazione traumatica a livello del collo

Incl.: Decapitazione

S19.- Altri e non specificati traumatismi del collo

S19.7 Traumatismi multipli del collo
Traumatismi classificabili a più di una delle categorie S10-S18
In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le regole di codifica svizzere.

S19.8- Altro traumatismo del collo, specificato
S19.80 Lesione delle meningi del midollo spinale cervicale
S19.88 Altro traumatismo del collo, specificato
S19.9 Traumatismo del collo, non specificato

Traumatismi del torace (S20-S29)

Incl.: Traumatismi:
- dell'area interscapolare
- della mammella
- (della parete) del torace

Utilizzare un codice supplementare (U69.9!) per indicare un traumatismo insorto durante la degenza.

Escl.: effetti di corpo estraneo in:
- bronco (T17.5)
- polmone (T17.8)
- esofago (T18.1)
- trachea (T17.4)

traumatismi:
- dell'ascella (S40-S49)
- della clavicola (S40-S49)
- della spalla (S40-S49)
- dell'area scapolare (S40-S49)
- del midollo spinale S.A.I. (T09.3)
- del tronco (T09.-)

congelamento (T33-T35)
frattura della colonna vertebrale S.A.I. (T08.-)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
ustioni e corrosioni (T20-T32)

S20.- Traumatismo superficiale del torace

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria S20.- per indicare il tipo di lesione superficiale:
0 Tipo di ferita non precisato
1 Escoriazione
2 Formazione di vesciche (non termiche)
3 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)
4 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
5 Contusione
6 Scollamento sottocutaneo (chiuso)
8 Altra ferita

S20.0 Contusione della mammella

S20.1- Altri e non specificati traumatismi superficiali della mammella
[0-4, 6, 8]

S20.2 Contusione del torace

S20.3- Altri traumatismi superficiali della parete anteriore del torace
[0-4, 6, 8]

S20.4- Altri traumatismi superficiali della parete posteriore del torace
[0-4, 6, 8]

S20.7 Traumatismi superficiali multipli del torace

S20.8- Traumatismo superficiale di altra e non specificata parte del torace
[0-4, 6, 8]

Parete toracica S.A.I.
Regione costale

S21.- Ferita aperta del torace

Incl.: Ferita aperta collegata a frattura, a lussazione o a traumatismo intratoracico
Ferita aperta del torace S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

Escl.: traumatico:
- emopneumotorace (S27.2)
- emotorace (S27.1)
- pneumotorace (S27.0)

S21.0 Ferita aperta della mammella

S21.1 Ferita aperta della parete anteriore del torace

S21.2 Ferita aperta della parete posteriore del torace

S21.7 Ferite aperte multiple della parete toracica

S21.8- Ferita aperta di altre parti del torace

Nota: Nei codici da S21.84!-S21.89!, il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S22.-) o la lussazione (S23.-).

S21.80 Ferita aperta di altre parti del torace, non specificata

S21.83! Ferita aperta (qualsiasi parte del torace) in collegamento con traumatismo intratoracico
Codificare prima il traumatismo intratoracico (S26-S27)

S21.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del torace
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

Nota: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.

S21.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del torace
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S21.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del torace
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S21.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del torace
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S21.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del torace
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S21.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del torace
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita

Nota: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S21.9 Ferita aperta del torace, parte non specificata
Parete toracica S.A.I.

S22.- Frattura di costola(e), sterno e colonna dorsale

Incl.: toracico(a):
- processo spinoso
- processo traverso
- vertebra
- arco neurale

Insieme a S22.-, utilizzare un codice supplementare da S21.84!-S21.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

La presenza di una lussazione in caso di frattura vertebrale toracica richiede il codice supplementare S23.-. Se non è noto il numero di vertebre toraciche fratturate insieme alla lussazione, va codificata la frattura del livello più alto.

Un traumatismo del midollo dorsale richiede il codice supplementare S24.-.

Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione o rimozione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in cui un impianto articolare ortopedico era già presente.

Escl.: frattura:
- della clavicola (S42.0-)
- della scapola (S42.1-)

S22.0- Frattura di vertebra dorsale

S22.00 Livello non specificato
S22.01 D1 e D2
S22.02 D3 e D4
S22.03 D5 e D6
S22.04 D7 e D8
S22.05 D9 e D10
S22.06 D11 e D12

S22.1 Fratture multiple della colonna dorsale

Escl.: Fratture multiple della colonna dorsale con indicazione del livello (S22.0-). Codificare singolarmente ogni frattura.

S22.2- Frattura dello sterno

S22.20 Non specificato
S22.21 Manubrio dello sterno
S22.22 Corpo dello sterno
S22.23 Processo xifoideo

S22.3- Frattura di costola

S22.31 Frattura della prima costola

Escl.: Coinvolgimento della prima costola in fratture multiple delle costole (S22.41)

S22.32 Frattura di altra costola
Frattura di costola S.A.I

S22.4- Fratture multiple delle costole

S22.40 Non specificate
S22.41 Con coinvolgimento della prima costola
Ogni frattura multipla delle costole con coinvolgimento della prima costola
S22.42 Con coinvolgimento di due costole

Escl.: Fratture multiple delle costole con coinvolgimento della prima costola (S22.41)

S22.43 Con coinvolgimento di tre costole

Escl.: Fratture multiple delle costole con coinvolgimento della prima costola (S22.41)

S22.44 Con coinvolgimento di quattro e più costole

Escl.: Fratture multiple delle costole con coinvolgimento della prima costola (S22.41)

S22.5 Lembo toracico mobile [flail chest]

Codificare anche:

- frattura delle costole (S22.4-)
- frattura dello sterno (S22.2-)

S22.8 Frattura di altre parti di ossa del torace

S22.9 Frattura di ossa del torace, parte non specificata

S23.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del torace

Insieme a S23.0-S23.2, utilizzare un codice supplementare da S21.84!-S21.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

La presenza di fratture vertebrali toraciche in caso di lussazione richiede il codice supplementare S22.-. Se non è noto il numero di vertebre toraciche fratturate insieme alla lussazione, va codificata la frattura del livello più alto.

Un traumatismo del midollo dorsale richiede il codice supplementare S24.-.

Escl.: lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione sternoclaveare (S43.2, S43.6)
rottura o ernia (non traumatica) di disco intervertebrale dorsale (M51.-)
Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del torace (S29.0)

S23.0 Rottura traumatica di disco intervertebrale toracico

S23.1- Lussazione di vertebra dorsale

S23.10 Livello non specificato
colonna dorsale S.A.I.

S23.11 D1/D2 e D2/D3

S23.12 D3/D4 e D4/D5

S23.13 D5/D6 e D6/D7

S23.14 D7/D8 e D8/D9

S23.15 D9/D10 e D10/D11

S23.16 D11/D12

S23.17 D12/L1

S23.2 Lussazione di altre e non specificate parti del torace

S23.3 Distorsione e distrazione della colonna dorsale

S23.4 Distorsione e distrazione delle costole e dello sterno

S23.5 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del torace

S24.- Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello dorsale

Utilizzare il codice supplementare S29.80 per indicare una lesione delle meningi del midollo spinale toracico.

Escl.: traumatismo del plesso brachiale (S14.3)

S24.0 Contusione ed edema del midollo spinale toracico

S24.1- Altri e non specificati traumatismi del midollo spinale dorsale

Codificare anche l'altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale dorsale (S24.7-!).

S24.10 Traumatismi del midollo spinale dorsale, non specificati

S24.11 Lesione completa del midollo spinale dorsale

S24.12 Lesione incompleta del midollo spinale dorsale
Lesione incompleta del midollo spinale dorsale S.A.I.
Sindrome del corno anteriore
Sindrome del corno dorsale
Sindrome midollare centrale

S24.2 Traumatismo di radice nervosa della colonna dorsale

S24.3 Traumatismo di nervi periferici del torace

S24.4 Traumatismo di nervi simpatici toracici

Ganglio simpatico toracico
Ganglio stellato
Plesso cardiaco
Plesso esofageo
Plesso polmonare

S24.5 Traumatismo di altri nervi del torace

S24.6 Traumatismo di nervo del torace non specificato

S24.7-! Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale dorsale

Questa sottocategoria serve a codificare l'altezza funzionale di un traumatismo del midollo spinale. Per altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale si intende il segmento intatto più basso del midollo spinale (es. «lesione D4 completa del midollo spinale» significa che le funzioni del 4° nervo toracico e dei nervi toracici sovrastanti sono intatte e che sotto D4 la funzione è scomparsa).

Prima codificare il tipo di traumatismo del midollo dorsale.

S24.70! Livello non specificato
midollo dorsale S.A.I.
S24.71! D1
S24.72! D2/D3
S24.73! D4/D5
S24.74! D6/D7
S24.75! D8/D9
S24.76! D10/D11
S24.77! D12

S25.- Traumatismo di vasi sanguigni del torace

S25.0 Traumatismo dell'aorta toracica

Aorta S.A.I.

S25.1 Traumatismo dell' arteria anonima o succlavia

S25.2 Traumatismo della vena cava superiore

Vena cava S.A.I.

S25.3 Traumatismo della vena anonima o succlavia

S25.4 Traumatismo di vasi sanguigni polmonari

S25.5 Traumatismo di vasi sanguigni intercostali

S25.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli del torace

S25.8- Traumatismo di altri vasi sanguigni del torace

S25.80 Traumatismo di vasi sanguigni epidurali a livello del torace
S25.81 Traumatismo di vasi sanguigni subdurali a livello del torace
S25.82 Traumatismo di vasi sanguigni subaracnoidei a livello del torace
S25.88 Traumatismo di altri vasi sanguigni del torace
Arteria o vena mammaria
Vena azygos

S25.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato del torace

S26.- Traumatismo del cuore

Insieme a S26.-, utilizzare il codice supplementare S21.83! per codificare un traumatismo intratoracico aperto.

S26.0 Traumatismo del cuore con emopericardio

S26.8- Altri traumatismi del cuore

S26.81 Contusione del cuore

S26.82 Lacerazione del cuore senza apertura di cavità cardiaca
S26.83 Lacerazione del cuore con apertura di cavità cardiaca
S26.88 Altri traumatismi del cuore

S26.9 Traumatismo del cuore non specificato

S27.- Traumatismi di altri e non specificati organi intratoracici

Insieme a S27.-, utilizzare il codice supplementare S21.83! per codificare un traumatismo intratoracico aperto.

Escl.: traumatismo di:
- esofago cervicale (S10-S19)
- trachea (cervicale) (S10-S19)

S27.0 Pneumotorace traumatico

Escl.: pneumotorace iatrogeno (J95.80)

S27.1 Emotorace traumatico

S27.2 Emopneumotorace traumatico

S27.3- Altri traumatismi del polmone

S27.31 Contusione ed ematoma del polmone
S27.32 Lacerazione del polmone
S27.38 Altri e non specificati traumatismi del polmone

S27.4 Traumatismo di bronco

S27.5 Traumatismo della trachea toracica

S27.6 Traumatismo della pleura

S27.7 Traumatismi multipli di organi intratoracici

S27.8- Traumatismo di altri organi intratoracici specificati

S27.81 Diaframma
S27.82 Dotto toracico
S27.83 Esofago, parte toracica
S27.84 Timo
S27.88 Altri organi intratoracici specificati

S27.9 Traumatismo di organo intratoracico non specificato

S28.- Traumatismo da schiacciamento del torace e amputazione traumatica di parte del torace

S28.0 Trauma toracico da schiacciamento

All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).

Escl.: lembo toracico mobile (S22.5)
Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo

S28.1 Amputazione traumatica di parte del torace

Escl.: lesione trasversa del midollo dorsale (T05.8)

S29.- Altri e non specificati traumatismi del torace

S29.0 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del torace

S29.7 Traumatismi multipli del torace

Traumatismi classificabili in più di una delle categorie in S20-S29.0

In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le regole di codifica svizzere.

S29.8- Altri traumatismi specificati del torace

S29.80 Lesione delle meningi del midollo spinale toracico
S29.88 Altri traumatismi specificati del torace

S29.9 Traumatismo del torace non specificato

Traumatismi dell'addome, della regione lombosacrale, della colonna vertebrale e della pelvi (S30-S39)

Incl.: Ano
Fianco
Genitali esterni
Inguine
Natica
Parete addominale

Utilizzare un codice supplementare (U69.9!) per indicare un traumatismo insorto durante la degenza.

Escl.: effetti di corpo estraneo in:
- ano e retto (T18.5)
- stomaco, intestino tenue e colon (T18.2-T18.4)
- tratto genitourinario (T19.-)

traumatismi del:
- dorso S.A.I. (T09.-)
- midollo spinale S.A.I. (T09.3)
- tronco S.A.I. (T09.-)

congelamento (T33-T35)
frattura della colonna vertebrale S.A.I. (T08.-)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
ustioni e corrosioni (T20-T32)

S30.- Traumatismo superficiale dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

Escl.: traumatismo superficiale dell'anca (S70.-)

S30.0 Contusione della regione lombosacrale e della pelvi
Natica
Regione lombare
Regione sacrale

S30.1 Contusione della parete addominale
Epigastrio
Fianco
Inguine
Regione iliaca
Regione inguinale

S30.2 Contusione di organi genitali esterni
Labbra vulvari(grandi) (piccole)
Pene
Perineo
Scroto
Testicolo
Vulva

Escl.: Vagina (S37.88)

S30.7 Traumatismi superficiali multipli dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S30.8- Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S30.81 Escoriazione
S30.82 Formazione di vesciche (non termiche)
S30.83 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)

S30.84 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
S30.85 Contusione
S30.86 Scollamento sottocutaneo (chiuso)
S30.88 Altro

S30.9 Traumatismo superficiale dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi, non specificato

S31.- Ferita aperta dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

Incl.: Ferita aperta collegata a frattura, a lussazione o a traumatismo intraaddominale
Ferita aperta dell'addome, dei lombi e della pelvi S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

Escl.: amputazione traumatica di parte dell'addome, dei lombi e della pelvi (S38.2-S38.3)
ferita aperta dell'anca (S71.0)

S31.0 Ferita aperta della regione lombosacrale e della pelvi
Natica
Pavimento pelvico
Perineo
Regione sacrale

S31.1 Ferita aperta della parete addominale
Epigastrio
Fianco
Inguine
Regione iliaca
Regione inguinale
Regione pubica

S31.2 Ferita aperta del pene

S31.3 Ferita aperta dello scroto e dei testicoli

S31.4 Ferita aperta della vagina e della vulva

S31.5 Ferita aperta di altri e non specificati organi genitali esterni
Pudendum

Escl.: amputazione traumatica di organi genitali esterni (S38.2)

S31.7 Ferite aperte multiple dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S31.8- Ferita aperta di altre e non specificate parti dell'addome

Nota: Nei codici da S31.84!-S31.89!, il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S32.-) o la lussazione (S33.-).

S31.80 Ferita aperta di altre e non specificate parti dell'addome
Ano
Setto rettovaginale
Sfintere anale

S31.83! Ferita aperta (qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della pelvi) in collegamento con traumatismo intraaddominale
Codificare prima il traumatismo intraaddominale (S36-S37)

S31.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

Nota: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.

S31.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S31.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi

Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S31.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi

Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S31.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi

Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S31.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi

Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita

Nota: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S32.- Frattura della colonna lombare e della pelvi

Incl.: lombosacrale
- processo spinoso
- processo traverso
- vertebra
- arco neurale

Insieme a S32.-, utilizzare un codice supplementare da S31.84!-S31.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

La presenza di una lussazione in caso di frattura vertebrale lombare richiede il codice supplementare S33.-. Se non è noto il numero di vertebre lombari fratturate insieme alla lussazione, va codificata la frattura del livello più alto.

Un traumatismo del midollo lombare richiede il codice supplementare S34.-.

Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione o rimozione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in cui un impianto articolare ortopedico era già presente.

Escl.: frattura dell'anca S.A.I. (S72.08)

S32.0- Frattura di vertebra lombare

S32.00 Livello non specificato

Colonna lombare S.A.I.

S32.01 L1

S32.02 L2

S32.03 L3

S32.04 L4

S32.05 L5

S32.1 Frattura del sacro

S32.2 Frattura del coccige

S32.3 Frattura dell'osso iliaco

S32.4 Frattura dell'acetabolo

S32.5 Frattura del pube

S32.7 Fratture multiple della colonna lombare e della pelvi

Altra frattura pelvica complessa
Frattura a farfalla
Frattura da compressione laterale
Frattura da taglio verticale [vertical shear fracture]
Frattura di Malgaigne

S32.8- Frattura di altre e non specificate parti della colonna lombare e della pelvi

S32.81 Ischio
S32.82 Colonna lombare e sacro, parte non specificata
S32.89 Altre e non specificate parti della pelvi

S33.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della colonna vertebrale lombare e della pelvi

Insieme a S33.0-S33.3, utilizzare un codice supplementare da S31.84!-S31.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

La presenza di fratture vertebrali lombari in caso di lussazione richiede il codice supplementare S32.-. Se non è noto il numero di vertebre lombari fratturate insieme alla lussazione, va codificata la frattura del livello più alto.

Un traumatismo del midollo lombare richiede il codice supplementare S34.-.

Escl.: lesioni ostetriche delle articolazioni e dei legamenti pelvici (O71.6)
lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione e di legamenti dell'anca (S73.-)
rottura od ernia (non traumatica) di disco intervertebrale lombare (M51.-)
Traumatismo di muscoli e di tendini dell'addome, dei lombi e della pelvi (S39.0)

S33.0 Rottura traumatica di disco intervertebrale lombare

S33.1- Lussazione di vertebra lombare

S33.10 Livello non specificato
Lussazione della colonna lombare S.A.I.
S33.11 L1/L2
S33.12 L2/L3
S33.13 L3/L4
S33.14 L4/L5
S33.15 L5/S1

S33.2 Lussazione delle articolazioni sacroiliache e sacrococcigea

S33.3 Lussazione di altre e non specificate parti della colonna vertebrale lombare e della pelvi

S33.4 Rottura traumatica della sinfisi pubica

S33.5- Distorsione e distrazione della colonna vertebrale lombare

S33.50 Distorsione e distrazione della colonna vertebrale lombare, non specificata
S33.51 Distorsione e distrazione dell'articolazione lombosacrale e suoi legamenti

S33.6 Distorsione e distrazione dell'articolazione sacroiliaca

S33.7 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della colonna vertebrale lombare e della pelvi

S34.- Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

Utilizzare il codice supplementare S39.81 per indicare una lesione delle meningi del midollo spinale lombosacrale.

S34.0 Contusione ed edema del midollo spinale lombare [cono midollare]

S34.1- Altro traumatismo del midollo spinale lombare

S34.10 Lesione completa del midollo spinale lombare
S34.11 Lesione incompleta del midollo spinale lombare
S34.18 Altro traumatismo del midollo spinale lombare

S34.2 Traumatismo di radice nervosa della colonna lombare e sacrale

S34.3- Traumatismo della cauda equina

S34.30 Sindrome della cauda equina traumatica completa

S34.31 Sindrome della cauda equina traumatica incompleta

S34.38 Altri e non specificati traumatismi della cauda equina

S34.4 Traumatismo del plesso lombosacrale

S34.5 Traumatismo di nervi simpatici lombari, sacrali e pelvici

Ganglio o plesso celiaco
Nervo splancnico
Plesso ipogastrico
Plesso mesenterico (inferiore) (superiore)

S34.6 Traumatismo di nervo(i) periferico(i) dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S34.7-! Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale lombosacrale

Questa sottocategoria serve a codificare l'altezza funzionale di un traumatismo del midollo spinale. Per altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale si intende il segmento intatto più basso del midollo spinale (es. «lesione L4 completa del midollo spinale» significa che le funzioni del 4° nervo lombare e dei nervi lombari sovrastanti sono intatte e che sotto D4 la funzione è scomparsa).

Codificare prima il tipo di traumatismo del midollo lombare.

S34.70! Livello non specificato
Midollo lombare S.A.I.

S34.71! L1

S34.72! L2

S34.73! L3

S34.74! L4

S34.75! L5

S34.76! S1

S34.77! S2-S5

S34.8 Traumatismo di altri e non specificati nervi a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S35.- Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S35.0 Traumatismo dell'aorta addominale

Escl.: aorta S.A.I. (S25.0)

S35.1 Traumatismo della vena cava inferiore

Vena epatica

Escl.: vena cava S.A.I. (S25.2)

S35.2 Traumatismo del tronco celiaco o dell'arteria mesenterica

Arteria
- gastrica
- gastroduodenale
- epatica
- splenica
- mesenterica (inferiore) (superiore)

Escl.: avulsione dell'ilo della milza (S36.04)

S35.3 Traumatismo della vena porta o della vena splenica

Vena mesenterica (inferiore) (superiore)

Escl.: avulsione dell'ilo della milza (S36.04)

S35.4 Traumatismo di vaso sanguigno renale

Arteria o vena renale

S35.5 Traumatismo di vaso sanguigno iliaco

Arteria o vena iliaca

S35.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S35.8- Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S35.80 Traumatismo di vasi sanguigni epidurali a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S35.81 Traumatismo di vasi sanguigni subdurali a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S35.82 Traumatismo di vasi sanguigni subaracnoidei a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S35.88 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

Arteria o vena:

- ipogastrica
- ovarica
- uterina

S35.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello dell'addome, dellla regione lombosacrale e della pelvi

S36.- Traumatismo di organi intraaddominali

Insieme a S36.-, utilizzare il codice supplementare S31.83! (Ferita aperta collegata a traumatismo intraaddominale) per codificare un traumatismo intraaddominale aperto.

S36.0- Traumatismo della milza

S36.00 Traumatismo della milza, non specificato

S36.01 Ematoma della milza

S36.02 Lacerazione capsulare della milza, senza lacerazione maggiore del parenchima

S36.03 Lacerazione della milza con coinvolgimento del parenchima

S36.04 Massiccia rottura parenchimale della milza

avulsione dell'ilo della milza

Escl.: traumatismo dell'arteria splenica (S35.2)
traumatismo della vena splenica (S35.3)

S36.08 Altro traumatismo della milza

S36.1- Traumatismo del fegato o della colecisti

S36.10 Traumatismo del fegato, non specificato

S36.11 Contusione ed ematoma del fegato

S36.12 Lacerazione del fegato, non specificata

S36.13 Lieve lacerazione del fegato

Lacerazione che interessa solo la capsula o senza interessamento significativo del parenchima epatico (profondità inferiore a 1 cm)

S36.14 Moderata lacerazione del fegato

Lacerazione con interessamento del parenchima epatico, ma senza rottura maggiore del parenchima (lunghezza inferiore a 10 cm e profondità inferiore a 3 cm)

S36.15 Grave lacerazione del fegato

Lacerazione con rottura significativa del parenchima epatico (lunghezza almeno 10 cm e profondità almeno 3 cm)

Lacerazioni multiple di gravità moderata, con o senza ematoma

S36.16 Altro traumatismo del fegato

S36.17 Colecisti

S36.18 Dotto biliare

S36.2- Traumatismo del pancreas

S36.20 Parte non specificata

S36.21 Testa

S36.22 Corpo
S36.23 Coda
S36.29 Altre e multiple parti

S36.3 Traumatismo dello stomaco

S36.4- Traumatismo dell'intestino tenue

S36.40 Intestino tenue, parte non specificata
S36.41 Duodeno
S36.49 Altre e multiple parti dell'intestino tenue

S36.5- Traumatismo del colon

S36.50 Colon, parte non specificata
S36.51 Colon ascendente
S36.52 Colon trasverso
S36.53 Colon discendente
S36.54 Colon sigmoideo
S36.59 Altre e multiple parti del colon

S36.6 Traumatismo del retto

S36.7 Traumatismo di organi multipli intraaddominali

S36.8- Traumatismo di altri organi intraaddominali

S36.81 Peritoneo
S36.82 Mesentere
S36.83 Retroperitoneo
S36.88 Altri organi intraaddominali

S36.9 Traumatismo di organo intraaddominale non specificato

S37.- Traumatismo di organi urinari e pelvici

Insieme a S37.-, utilizzare il codice supplementare S31.83! (Ferita aperta collegata a traumatismo intraaddominale) per codificare un traumatismo intraaddominale aperto.

Escl.: peritoneo (S36.81)
retroperitoneo (S36.83)

S37.0- Traumatismo del rene

S37.00 Traumatismo del rene, non specificato
S37.01 Contusione ed ematoma del rene
S37.02 Lacerazione del rene
Con interessamento della capsula e della pelvi renale
Lacerazione capsulare
S37.03 Rottura completa del parenchima renale
Rottura renale

S37.1 Traumatismo dell'uretere

S37.2- Traumatismo della vescica

S37.20 Traumatismo della vescica, non specificato
S37.21 Contusione della vescica
S37.22 Rottura della vescica
Extraperitoneale
Intraperitoneale
S37.28 Altro traumatismo della vescica

S37.3- Traumatismo dell'uretra

S37.30 Non specificato
S37.31 Parte membranosa
S37.32 Parte spongiosa

S37.33 Parte prostatica
S37.38 Altre parti
S37.4 Traumatismo dell'ovaio
S37.5 Traumatismo della tuba di Falloppio
S37.6 Traumatismo dell'utero
S37.7 Traumatismo di organi multipli pelvici
S37.8- Traumatismo di altri organi pelvici
Escl.: ferita aperta di altri e non specificati organi genitali esterni (S31.5)
S37.81 Surrene
S37.82 Prostata
S37.83 Vescicola seminale
S37.84 Dotto deferente
S37.88 Altri organi pelvici
S37.9 Traumatismo di organo pelvico o urinario non specificato

S38.- Traumatismo da schiacciamento ed amputazione traumatica di parte dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).
Escl.: Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo
S38.0 Traumatismo da schiacciamento di organi genitali esterni
S38.1 Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
S38.2 Amputazione traumatica di organi genitali esterni
Labbra vulvari(grandi) (piccole)
Pene
Scroto
Testicolo
Vulva
S38.3 Amputazione traumatica di altre e non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Escl.: sezione trasversa dell'addome (T05.8)

S39.- Altri e non specificati traumatismi dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
S39.0 Traumatismo di muscoli e di tendini dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
S39.6 Traumatismo di organo(i) intraaddominale(i) con organo(i) intrapelvico(i)
S39.7 Altri traumatismi multipli dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie in S30-S39.6
In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le regole di codifica svizzere.
Escl.: traumatismi in S36.- con traumatismi in S37.- (S39.6)
S39.8- Altri traumatismi specificati dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
S39.80 Frattura del pene
Traumatismo della tunica albuginea del pene
S39.81 Lesione delle meningi del midollo spinale lombosacrale
S39.88 Altri traumatismi specificati dell'addome, dei lombi e della pelvi
S39.9 Traumatismo non specificato dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

Traumatismi della spalla e del braccio (S40-S49)

Incl.: Traumatismi:
- dell'ascella
- della braccio
- spalla
- dell'area scapolare

Utilizzare un codice supplementare (U69.9!) per indicare un traumatismo insorto durante la degenza.

Escl.: interessamento bilaterale della spalla e del braccio (T00-T07)
congelamento (T33-T35)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
ustioni e corrosioni (T20-T32)
traumatismi:
- di arto superiore, livello non specificato (T10-T11)
- del gomito (S50-S59)

S40.- Traumatismo superficiale della spalla e del braccio

S40.0 Contusione della spalla e del braccio

S40.7 Traumatismi superficiali multipli della spalla e del braccio

S40.8- Altri traumatismi superficiali della spalla e del braccio

S40.81 Escoriazione
S40.82 Formazione di vesciche (non termiche)
S40.83 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)
S40.84 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
S40.86 Scollamento sottocutaneo (chiuso)
S40.88 Altro

S40.9 Traumatismo superficiale della spalla e del braccio non specificato

S41.- Ferita aperta della spalla e del braccio

Incl.: Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione
Ferita aperta della spalla e del braccio S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

Escl.: amputazione traumatica della spalla e del braccio (S48.-)

S41.0 Ferita aperta della spalla

S41.1 Ferita aperta del braccio

S41.7 Ferite aperte multiple della spalla e del braccio

S41.8- Ferita aperta di altre e non specificate parti del cingolo scapolare

Nota: Nei codici da S41.84!-S41.89!, il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S42.-) o la lussazione (S43.-).

S41.80 Ferita aperta non specificata di altre e non specificate parti del cingolo scapolare
Ascella
Regione scapolare

S41.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

Nota: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice aggiuntivo.

S41.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S41.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S41.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S41.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S41.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita

Nota: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S42.- Frattura della spalla e del braccio

Insieme a S42.-, utilizzare un codice supplementare da S41.84!-S41.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione o rimozione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in cui un impianto articolare ortopedico era già presente.

S42.0- Frattura della clavicola

S42.00 Parte non specificata
Clavicola S.A.I.

S42.01 Terzo mediale

S42.02 Terzo centrale

S42.03 Terzo laterale

S42.09 Multipla

S42.1- Frattura della scapola

S42.10 Parte non specificata
Scapola S.A.I.

S42.11 Corpo

S42.12 Acromion
Spina della scapola

S42.13 Processo coracoideo

S42.14 Cavità glenoidea e collo della scapola

S42.19 Multipla

S42.2- Frattura dell'estremità superiore dell'omero

S42.20 Parte non specificata

S42.21 Testa
Epifisi prossimale
Frattura del collo dell'omero con due fino a quattro frammenti

S42.22 Collo chirurgico

S42.23 Collo anatomico

S42.24 Tubercolo maggiore

S42.29 Altre e multiple parti
Tubercolo minore

S42.3 Frattura della diafisi dell'omero
Fratture diafisarie multiple
Omero S.A.I.

S42.4- Frattura dell'estremità distale dell'omero
Escl.: frattura del gomito S.A.I. (S52.00)

S42.40 Parte non specificata
Estremità distale

S42.41 Sopracondilare

S42.42 Epicondilo laterale

S42.43 Epicondilo mediale

S42.44 Epicondilo, epicondili, non specificato
Epifisi distale

S42.45 Transcondilare (a T o a Y)

S42.49 Altre e multiple parti
Troclea

S42.7 Fratture multiple della clavicola, della scapola e dell'omero

S42.8 Frattura di altre parti della spalla e del braccio

S42.9 Frattura del cingolo scapolare, parte non specificata
Frattura della spalla S.A.I.

S43.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del cingolo scapolo-omerale

Insieme a S43.0-S43.3, utilizzare un codice supplementare da S41.84!-S41.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

S43.0- Lussazione dell'articolazione della spalla
Estremità prossimale dell'omero

S43.00 Lussazione dell'articolazione della spalla, non specificata

S43.01 Lussazione anteriore dell'omero

S43.02 Lussazione posteriore dell'omero

S43.03 Lussazione inferiore dell'omero

S43.08 Lussazione di altre parti della spalla

S43.1 Lussazione dell'articolazione acromioclaveare

S43.2 Lussazione dell'articolazione sternoclaveare

S43.3 Lussazione di altre e non specificate parti del cingolo della spalla
Lussazione del cingolo della spalla S.A.I.
Lussazione della scapola S.A.I.

S43.4 Distorsione e distrazione dell'articolazione della spalla
Cuffia dei rotatori (capsula)
Legamento coraco-omerale
Legamento glenoomerale (superiore) (medio) (inferiore)
Lesione del labbro glenoideo della spalla

S43.5 Distorsione e distrazione dell'articolazione acromioclaveare
Legamento acromioclaveare

S43.6 Distorsione e distrazione dell'articolazione sternoclaveare

S43.7 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del cingolo della spalla
Distorsione e distrazione del cingolo della spalla S.A.I.

S44.- Traumatismo di nervi a livello della spalla e del braccio

Escl.: traumatismo del plesso brachiale (S14.3)

S44.0 Traumatismo del nervo ulnare a livello del braccio
Escl.: nervo ulnare S.A.I. (S54.0)

S44.1 **Traumatismo del nervo mediano a livello del braccio**
Escl.: nervo mediano S.A.I. (S54.1)

S44.2 **Traumatismo del nervo radiale a livello del braccio**
Escl.: nervo radiale S.A.I. (S54.2)

S44.3 **Traumatismo del nervo ascellare**

S44.4 **Traumatismo del nervo muscolocutaneo**

S44.5 **Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello della spalla e del braccio**

S44.7 **Traumatismo di nervi multipli a livello della spalla e del braccio**

S44.8 **Traumatismo di altri nervi a livello della spalla e del braccio**

S44.9 **Traumatismo di nervo non specificato a livello della spalla e del braccio**

S45.- Traumatismo di vasi sanguigni a livello della spalla e del braccio

Escl.: traumatismo di:
- arteria succlavia (S25.1)
- vena succlavia (S25.3)

S45.0 **Traumatismo dell'arteria ascellare**

S45.1 **Traumatismo dell'arteria brachiale**

S45.2 **Traumatismo della vena ascellare o brachiale**

S45.3 **Traumatismo di vena superficiale a livello della spalla e del braccio**

S45.7 **Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della spalla e del braccio**

S45.8 **Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della spalla e del braccio**

S45.9 **Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della spalla e del braccio**

S46.- Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della spalla e del braccio

Incl.: Distorsione e distrazione
Escl.: Distorsione e distrazione della capsula articolare (legamento) (S43.-)
traumatismo di muscolo e di tendine a livello o al di sotto del gomito (S56.-)

S46.0 **Traumatismo dei muscoli e dei tendini della cuffia dei rotatori della spalla**

S46.1 **Traumatismo del muscolo e del tendine del capo lungo del muscolo bicipite brachiale**

S46.2 **Traumatismo del muscolo e del tendine di altre parti del muscolo bicipite brachiale**

S46.3 **Traumatismo del muscolo e del tendine del tricipite**

S46.7 **Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello della spalla e del braccio**

S46.8 **Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della spalla e del braccio**

S46.9 **Traumatismo di muscolo e tendine non specificati a livello della spalla e del braccio**

S47 Traumatismo da schiacciamento della spalla e del braccio

All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).
Escl.: Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo
traumatismo da schiacciamento del gomito (S57.0)

S48.- Amputazione traumatica della spalla e del braccio

Escl.: amputazione traumatica:
- di arto superiore, livello non specificato (T11.6)
- a livello del gomito (S58.0)

S48.0 **Amputazione traumatica dell'articolazione della spalla**

S48.1 **Amputazione traumatica tra la spalla e il gomito**

S48.9 **Amputazione traumatica della spalla e del braccio, livello non specificato**

S49.- Altri e non specificati traumatismi della spalla e del braccio

S49.7 Traumatismi multipli della spalla e del braccio
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S40-S48
In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le regole di codifica svizzere.

S49.8 Altri traumatismi specificati della spalla e del braccio

S49.9 Traumatismo non specificato della spalla e del braccio

Traumatismi del gomito e dell'avambraccio (S50-S59)

Utilizzare un codice supplementare (U69.9!) per indicare un traumatismo insorto durante la degenza.

Escl.: interessamento bilaterale del gomito e dell'avambraccio (T00-T07)
congelamento (T33-T35)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
ustioni e corrosioni (T20-T32)
traumatismi del:
- braccio, livello non specificato (T10-T11)
- polso e della mano (S60-S69)

S50.- Traumatismo superficiale dell'avambraccio

Escl.: traumatismo superficiale del polso e della mano (S60.-)

S50.0 Contusione del gomito

S50.1 Contusione di altre e non specificate parti dell'avambraccio

S50.7 Traumatismi superficiali multipli dell'avambraccio

S50.8- Altri traumatismi superficiali dell'avambraccio

S50.81 Escoriazione
S50.82 Formazione di vesciche (non termiche)
S50.83 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)
S50.84 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
S50.86 Scollamento sottocutaneo (chiuso)
S50.88 Altro
Altri traumatismi superficiali del gomito

S50.9 Traumatismo superficiale dell'avambraccio non specificato
Traumatismo superficiale del gomito S.A.I.

S51.- Ferita aperta del gomito e dell'avambraccio

Incl.: Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione
Ferita aperta del gomito e dell'avambraccio S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

Escl.: amputazione traumatica dell'avambraccio (S58.-)
ferita aperta del polso e della mano (S61.-)

S51.0 Ferita aperta del gomito

S51.7 Ferite aperte multiple dell'avambraccio

S51.8- Ferita aperta di altre parti dell'avambraccio

Nota: Nei codici da S51.84!-S51.89!, il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S52.-) o la lussazione (S53.-).

S51.80 Ferita aperta di altre parti dell'avambraccio, non specificata

S51.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa dell'avambraccio
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Nota: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.

S51.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa dell'avambraccio
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S51.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa dell'avambraccio
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S51.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S51.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S51.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita
Nota: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S51.9 Ferita aperta dell'avambraccio, parte non specificata

S52.- Frattura dell'avambraccio

Insieme a S52.-, utilizzare un codice supplementare da S51.84!-S51.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.
Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione o rimozione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.
Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in cui un impianto articolare ortopedico era già presente.
Escl.: frattura a livello del polso e della mano (S62.-)

S52.0- Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna

S52.00 Parte non specificata
Estremità prossimale dell'ulna S.A.I.
Gomito S.A.I.

S52.01 Olecrano

S52.02 Processo coronoideo dell'ulna

S52.09 Altre e multiple parti

S52.1- Frattura dell'estremità prossimale del radio

S52.10 Parte non specificata
Estremità prossimale del radio S.A.I.

S52.11 Testa

S52.12 Collo

S52.19 Altre e multiple parti

S52.2- Frattura della diafisi dell'ulna

S52.20 Frattura della diafisi dell'ulna, parte non specificata
Ulna S.A.I.

S52.21 Frattura della diafisi prossimale dell'ulna con lussazione della testa del radio
Fratture-lussazione di Monteggia

S52.3- Frattura della diafisi del radio

S52.30 Frattura della diafisi del radio, Parte non specificata
Radio S.A.I.
S52.31 Frattura della diafisi distale del radio con lussazione della testa dell'ulna
Frattura di Galeazzi

S52.4 Frattura diafisaria sia dell'ulna che del radio

S52.5- Frattura dell'estremità distale del radio

S52.50 Non specificata
Estremità distale S.A.I.
S52.51 Frattura da estensione
Frattura di Colles
S52.52 Frattura da flessione
Frattura di Barton
Frattura di Smith
S52.59 Altre e multiple parti
Frattura intrarticolare

S52.6 Frattura dell'estremità distale sia dell'ulna che del radio

S52.7 Fratture multiple dell'avambraccio

Escl.: fratture sia dell'ulna che del radio:
- estremità distale (S52.6)
- diafisi (S52.4)

S52.8 Frattura di altre parti dell'avambraccio
Avambraccio distale, S.A.I.
Avambraccio prossimale S.A.I.
Estremità distale dell'ulna
Processo stiloideo dell'ulna
Testa dell'ulna

S52.9 Frattura dell'avambraccio, parte non specificata

S53.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del gomito

Insieme a S53.0-S53.1, utilizzare un codice supplementare da S51.84!-S51.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

Escl.: Traumatismo di muscoli e tendini a livello dell'avambraccio (S56.-)

S53.0 Lussazione della testa del radio
Articolazione radio-omerale

Escl.: frattura-lussazione di Monteggia (S52.21)

S53.1- Lussazione di altre e non specificate parti del gomito
Articolazione ulno-omerale

Escl.: Frattura di Galeazzi (S52.31)
lussazione della sola testa radiale (S53.0)

S53.10 Non specificata
S53.11 Anteriore
S53.12 Posteriore
S53.13 Mediale
S53.14 Laterale
S53.18 Altro

S53.2 Rottura traumatica del legamento collaterale radiale

S53.3 Rottura traumatica del legamento collaterale ulnare

S53.4- Distorsione e distrazione del gomito

S53.40 Parte non specificata
S53.41 Legamento collaterale radiale

S53.42 Legamento collaterale ulnare
S53.43 (Articolazione) omeroradiale
S53.44 (Articolazione) omeroulnare
S53.48 Altre parti

S54.- Traumatismo di nervi a livello dell'avambraccio

Escl.: traumatismo di nervi a livello del polso e della mano (S64.-)

S54.0 Traumatismo del nervo ulnare a livello dell'avambraccio
Nervo ulnare S.A.I.

S54.1 Traumatismo del nervo mediano a livello dell'avambraccio
Nervo mediano S.A.I.

S54.2 Traumatismo del nervo radiale a livello dell'avambraccio
Nervo radiale S.A.I.

S54.3 Traumatismo di nervo sensoriale cutaneo a livello dell'avambraccio

S54.7 Traumatismo di nervi multipli a livello dell'avambraccio

S54.8 Traumatismo di altri nervi a livello dell'avambraccio

S54.9 Traumatismo di nervo, non specificato, a livello dell'avambraccio

S55.- Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'avambraccio

Escl.: traumatismo di:
- vasi brachiali (S45.1-S45.2)
- vasi sanguigni a livello del polso e della mano (S65.-)

S55.0 Traumatismo dell'arteria ulnare a livello dell'avambraccio

S55.1 Traumatismo dell'arteria radiale a livello dell'avambraccio

S55.2 Traumatismo di vena a livello dell'avambraccio

S55.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'avambraccio

S55.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'avambraccio

S55.9 Traumatismo di vaso sanguigno, non specificato, a livello dell'avambraccio

S56.- Traumatismo di muscoli e di tendini a livello dell'avambraccio

Incl.: Distorsione e distrazione
Escl.: Distorsione e distrazione della capsula articolare (legamento) (S53.4-)
traumatismo di muscolo e di tendine a livello o al di sotto del polso (S66.-)

S56.0 Traumatismo di muscoli e di tendini flessori del pollice a livello dell'avambraccio

S56.1 Traumatismo di muscoli e di tendini flessori di altre(o) dita(o) a livello dell'avambraccio

S56.2 Traumatismo di altri muscoli e tendini flessori a livello dell'avambraccio

S56.3 Traumatismo di muscoli o di tendini estensori o abduttori del pollice a livello dell'avambraccio

S56.4 Traumatismo di muscoli e di tendini estensori di altre(o) dita(o) a livello dell'avambraccio

S56.5 Traumatismo di altri muscoli e tendini estensori a livello dell'avambraccio

S56.7 Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello dell'avambraccio

S56.8 Traumatismo di altri e non specificati muscoli e tendini a livello dell'avambraccio

S57.- Traumatismo da schiacciamento dell'avambraccio

All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).

Escl.: Schiacciamento del polso e della mano (S67.-)
Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo

S57.0 Traumatismo da schiacciamento del gomito

S57.8 Traumatismo da schiacciamento di altre parti dell'avambraccio

S57.9 Traumatismo da schiacciamento dell'avambraccio, parte non specificata

S58.- **Amputazione traumatica del gomito e dell'avambraccio**

Escl.: amputazione traumatica a livello del polso e della mano (S68.-)

S58.0 **Amputazione traumatica a livello del gomito**

S58.1 **Amputazione traumatica tra il gomito e il polso**

S58.9 **Amputazione traumatica dell'avambraccio, livello non specificato**

S59.- **Altri e non specificati traumatismi dell'avambraccio**

Escl.: altri e non specificati traumatismi del polso e della mano (S69.-)

S59.7 **Traumatismi multipli dell'avambraccio**

Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S50-S58

In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le regole di codifica svizzere.

S59.8 **Altri traumatismi specificati dell'avambraccio**

S59.9 **Traumatismo non specificato dell'avambraccio**

Traumatismi del polso e della mano (S60-S69)

Utilizzare un codice supplementare (U69.9!) per indicare un traumatismo insorto durante la degenza.

Escl.: congelamento (T33-T35)
interessamento bilaterale del polso e della mano (T00-T07)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
traumatismi del braccio, livello non specificato (T10-T11)
ustioni e corrosioni (T20-T32)

S60.- **Traumatismo superficiale del polso e della mano**

S60.0 **Contusione del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia**

Contusione del(le) dito(a) S.A.I.

Escl.: contusione con interessamento (della matrice) ungueale (S60.1)

S60.1 **Contusione del(le) dito(a) con lesione dell'unghia**

S60.2 **Contusione di altre parti del polso e della mano**

S60.7 **Traumatismi superficiali multipli del polso e della mano**

S60.8- **Altri traumatismi superficiali del polso e della mano**

S60.81 Escoriazione

S60.82 Formazione di vesciche (non termiche)

S60.83 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)

S60.84 Corpo estraneo superficiale (scheggia)

S60.86 Scollamento sottocutaneo (chiuso)

S60.88 Altro

S60.9 **Traumatismo superficiale del polso e della mano non specificato**

S61.- **Ferita aperta del polso e della mano**

Incl.: Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione
Ferita aperta del polso e della mano S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

Escl.: amputazione traumatica del polso e della mano (S68.-)

S61.0 Ferita aperta del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia

Ferita aperta del pollice

Ferita aperta del(le) dito(a) S.A.I.

Escl.: ferita aperta con interessamento della matrice ungueale (S61.1)

S61.1 Ferita aperta del(le) dito(a) con lesione dell'unghia

S61.7 Ferite aperte multiple del polso e della mano

S61.8- Ferita aperta di altre parti del polso e della mano

Nota: Nei codici da S61.84!-S61.89!, il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S62.-) o la lussazione (S63.-).

S61.80 Ferita aperta di altre parti del polso e della mano, non specificata

Palmo della mano

S61.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano

Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

Nota: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.

S61.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano

Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S61.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano

Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S61.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano

Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S61.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano

Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S61.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano

Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita

Nota: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S61.9 Ferita aperta del polso e della mano, parte non specificata

S62.- Frattura a livello del polso e della mano

Insieme a S62.-, utilizzare un codice supplementare da S61.84!-S61.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione o rimozione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in cui un impianto articolare ortopedico era già presente.

Escl.: frattura di parti distali di ulna e radio (S52.-)

S62.0 Frattura dell'osso navicolare [scafoide] della mano

Navicolare

S62.1- Frattura di altro(e) osso(a) carpale(i)

S62.10 Osso(a) carpale(i), non specificato(e)

S62.11 Osso semilunare

S62.12 Osso piramidale

S62.13 Osso pisiforme

S62.14 Osso trapezio

S62.15 Osso trapezoide

S62.16 Osso capitato
S62.17 Osso uncinato
S62.19 Frattura di altre o multiple ossa carpali

S62.2- Frattura del primo osso metacarpale

S62.20 Parte non specificata
S62.21 Base
Frattura di Bennett
S62.22 Corpo
S62.23 Collo
S62.24 Testa

S62.3- Frattura di altro osso metacarpale

S62.30 Parte non specificata
S62.31 Base
S62.32 Corpo
S62.33 Collo
S62.34 Testa

S62.4 Fratture multiple di ossa metacarpali

S62.5- Frattura del pollice

S62.50 Parte non specificata
S62.51 Falange prossimale
S62.52 Falange distale

S62.6- Frattura di altro dito della mano

S62.60 Parte non specificata
S62.61 Falange prossimale
S62.62 Falange media
S62.63 Falange distale

S62.7 Fratture multiple delle dita della mano

S62.8 Frattura di altre e non specificate parti del polso e della mano

S63.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del polso e della mano

Insieme S63.0 a S63.3, Utilizzare un codice supplementare da S61.84!-S61.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

Escl.: distorsione e distrazione di muscoli e di tendini a livello del polso e della mano (S66.-)

S63.0- Lussazione del polso

S63.00 Parte non specificata
S63.01 (Articolazione) radioulnare
S63.02 (Articolazione) radiocarpica
S63.03 (Articolazione) mediocarpica
S63.04 (Articolazione) carpometacarpica
S63.08 Altro

S63.1- Lussazione di dito della mano

S63.10 Parte non specificata
S63.11 (Articolazione) metacarpofalangea
S63.12 (Articolazione) interfalangea

S63.2 Lussazioni multiple di dita della mano

S63.3 Rottura traumatica di legamento del polso e del carpo
Complesso fibrocartilagineo triangolare [TFCC]
Legamento collaterale del polso (radiale) (ulnare)
Legamento radiocarpico (dorsale) (palmare)
Legamento ulnocarpico palmare

S63.4 Rottura traumatica di legamento di dito della mano a livello della(e) articolazione(i) metacarpofalangea(e) e interfalangea(e)
Collaterale
Palmare
Volare

S63.5- Distorsione e distrazione del polso
S63.50 Parte non specificata
S63.51 (Articolazione) carpale
S63.52 (Legamento) (Articolazione) radiocarpico(a)
S63.53 (Articolazione) carpometacarpica
S63.58 Altre parti

S63.6- Distorsione e distrazione di dito(a) della mano
S63.60 Parte non specificata
S63.61 (Articolazione) metacarpofalangea
S63.62 (Articolazione) interfalangea
S63.68 Altre parti

S63.7 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della mano

S64.- Traumatismo di nervi a livello del polso e della mano

S64.0 Traumatismo del nervo ulnare a livello del polso e della mano
S64.1 Traumatismo del nervo mediano a livello del polso e della mano
S64.2 Traumatismo del nervo radiale a livello del polso e della mano
S64.3 Traumatismo di nervo digitale del pollice
S64.4 Traumatismo di nervo digitale di altro dito della mano
S64.7 Traumatismo di nervi multipli a livello del polso e della mano
S64.8 Traumatismo di altri nervi a livello del polso e della mano
S64.9 Traumatismo di nervo non specificato a livello del polso e della mano

S65.- Traumatismo di vasi sanguigni a livello del polso e della mano

S65.0 Traumatismo dell' arteria ulnare a livello del polso e della mano
S65.1 Traumatismo dell' arteria radiale a livello del polso e della mano
S65.2 Traumatismo dell' arco palmare superficiale
S65.3 Traumatismo dell' arco palmare profondo
S65.4 Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) del pollice
S65.5 Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) di altro dito
S65.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del polso e della mano
S65.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del polso e della mano
S65.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello del polso e della mano

S66.- Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del polso e della mano

Incl.: Distorsione e distrazione

S66.0 Traumatismo di muscoli e tendini flessori lunghi del pollice a livello del polso e della mano
S66.1 Traumatismo di muscoli e tendini flessori di altro dito a livello del polso e della mano
S66.2 Traumatismo di muscoli e tendini estensori del pollice a livello del polso e della mano

S66.3 Traumatismo di muscoli e tendini estensori di altro dito a livello del polso e della mano
S66.4 Traumatismo di muscoli e tendini intrinseci del pollice a livello del polso e della mano
S66.5 Traumatismo di muscoli e tendini intrinseci di altro dito a livello del polso e della mano
S66.6 Traumatismo di muscoli e tendini flessori multipli a livello del polso e della mano
S66.7 Traumatismo di muscoli e tendini estensori multipli a livello del polso e della mano
S66.8 Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello del polso e della mano
S66.9 Traumatismo di muscolo e tendine non specificato a livello del polso e della mano

S67.- Traumatismo da schiacciamento del polso e della mano

All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).

Escl.: Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo

S67.0 Traumatismo da schiacciamento del pollice e altro(e) dito(a) della mano
S67.8 Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti del polso e della mano

S68.- Amputazione traumatica del polso e della mano

S68.0 Amputazione traumatica del pollice (completa) (parziale)
S68.1 Amputazione traumatica di altro dito singolo della mano (completa) (parziale)
S68.2 Amputazione traumatica di due o più dita (completa) (parziale)
S68.3 Amputazione traumatica combinata di (parte di) dito(a) con altre parti del polso e della mano
S68.4 Amputazione traumatica della mano a livello del polso
S68.8 Amputazione traumatica di altre parti del polso e della mano
S68.9 Amputazione traumatica del polso e della mano, livello non specificato

S69.- Altri e non specificati traumatismi del polso e della mano

S69.7 Traumatismi multipli del polso e della mano

Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S60-S68

In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le regole di codifica svizzere.

S69.8 Altri traumatismi specificati del polso e della mano
S69.9 Traumatismo non specificato del polso e della mano

Traumatismi dell'anca e della coscia (S70-S79)

Utilizzare un codice supplementare (U69.9!) per indicare un traumatismo insorto durante la degenza.

Escl.: congelamento (T33-T35)
interessamento bilaterale dell'anca e della coscia (T00-T07)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
traumatismi di arto inferiore, livello non specificato (T12-T13)
ustioni e corrosioni (T20-T32)

S70.- Traumatismo superficiale dell'anca e della coscia

S70.0 Contusione dell'anca
S70.1 Contusione della coscia
S70.7 Traumatismi superficiali multipli dell'anca e della coscia
S70.8- Altri traumatismi superficiali dell'anca e della coscia
S70.81 Escoriazione
S70.82 Formazione di vesciche (non termiche)
S70.83 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)

S70.84 Corpo estraneo superficiale (scheggia)

S70.86 Scollamento sottocutaneo (chiuso)

S70.88 Altro

S70.9 Traumatismo superficiale dell'anca e della coscia non specificato

S71.- Ferita aperta dell'anca e della coscia

Incl.: Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione
Ferita aperta dell'anca e della coscia S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

Escl.: amputazione traumatica dell'anca e della coscia (S78.-)

S71.0 Ferita aperta dell'anca

S71.1 Ferita aperta della coscia

S71.7 Ferite aperte multiple dell'anca e della coscia

S71.8- Ferita aperta di altre e non specificate parti del cingolo pelvico

Nota: Nei codici da S71.84!-S71.89!, il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S72.-) o la lussazione (S73.-).

S71.80 Ferita aperta di altre e non specificate parti del cingolo pelvico

S71.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

Nota: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.

S71.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S71.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S71.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S71.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S71.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita

Nota: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S72.- Frattura del femore

Insieme a S72.-, utilizzare un codice supplementare da S71.84!-S71.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione o rimozione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in cui un impianto articolare ortopedico era già presente.

S72.0- Frattura del collo del femore

S72.00 Parte non specificata

S72.01 Intracapsulare

S72.02 Epifisi (prossimale), epifisiolisi

S72.03 Sottocapitata

S72.04 Mediocervicale
Transcervicale S.A.I.
S72.05 Basicervicale
Giunzione cervicotrocanterica
S72.08 Altre parti
Frattura dell'anca S.A.I:
Testa femorale S.A.I.

S72.1- Frattura pertrocanterica

S72.10 Trocanterica, non specificata
Grande trocantere
Piccolo trocantere
Transtrocanterica
S72.11 Intertrocanterica

S72.2 Frattura sottotrocanterica
S72.3 Frattura diafisaria del femore
S72.4- Frattura dell'estremità distale del femore

S72.40 Parte non specificata
S72.41 Condilo (laterale) (mediale)
S72.42 Epifisi, epifisiolisi
S72.43 Sovracondiloidea
S72.44 Intercondiloidea

S72.7 Fratture multiple del femore
S72.8 Fratture di altre parti del femore
S72.9 Frattura del femore, parte non specificata

S73.- Lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione e di legamenti dell'anca

Insieme a S73.0-, utilizzare un codice supplementare da S71.84!-S71.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

Escl.: Traumatismo di muscoli e tendini a livello dell'anca e della coscia (S76.-)

S73.0- Lussazione dell'anca

S73.00 Non specificata
S73.01 Posteriore
S73.02 Anteriore
S73.08 Altro

S73.1- Distorsione e distrazione dell'anca

S73.10 Parte non specificata
S73.11 (Legamento) ileofemorale
S73.12 (Legamento) ischiocapsulare
S73.18 Altre parti

S74.- Traumatismo di nervi a livello dell'anca e della coscia

S74.0 Traumatismo del nervo sciatico a livello dell'anca e della coscia
S74.1 Traumatismo del nervo femorale a livello dell'anca e della coscia
S74.2 Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello dell'anca e della coscia
S74.7 Traumatismo di nervi multipli a livello dell'anca e della coscia
S74.8 Traumatismo di altri nervi a livello dell'anca e della coscia
S74.9 Traumatismo di nervo non specificato a livello dell'anca e della coscia

S75.- Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'anca e della coscia

Escl.: arteria poplitea (S85.0)

S75.0 Traumatismo dell'arteria femorale

S75.1 Traumatismo della vena femorale a livello dell'anca e della coscia

S75.2 Traumatismo della vena grande safena a livello dell'anca e della coscia

Escl.: vena grande safena S.A.I. (S85.3)

S75.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'anca e della coscia

S75.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'anca e della coscia

S75.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello dell'anca e della coscia

S76.- Traumatismo di muscoli e di tendini a livello dell'anca e della coscia

Incl.: Distorsione e distrazione

S76.0 Traumatismo di muscolo e di tendine dell'anca

S76.1 Traumatismo muscolare e tendineo del quadricipite

Legamento rotuleo (tendine)

S76.2 Traumatismo muscolare e tendineo degli adduttore della coscia

S76.3 Traumatismo muscolare e tendineo del gruppo muscolare posteriore a livello della coscia

S76.4 Traumatismo di altri e non specificati muscoli e tendini a livello della coscia

S76.7 Traumatismo di multipli muscoli e tendini a livello dell'anca e della coscia

S77.- Traumatismo da schiacciamento dell'anca e della coscia

All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).

Escl.: Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo

S77.0 Traumatismo da schiacciamento dell'anca

S77.1 Traumatismo da schiacciamento della coscia

S77.2 Traumatismo da schiacciamento dell'anca con la coscia

S78.- Amputazione traumatica dell'anca e della coscia

Escl.: amputazione traumatica di arto inferiore, livello non specificato (T13.6)

S78.0 Amputazione traumatica dell' articolazione dell'anca

S78.1 Amputazione traumatica tra l'anca e il ginocchio

S78.9 Amputazione traumatica dell'anca e della coscia, livello non specificato

S79.- Altri e non specificati traumatismi dell'anca e della coscia

S79.7 Traumatismi multipli dell'anca e della coscia

Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S70-S78

In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le regole di codifica svizzere.

S79.8 Altri traumatismi specificati dell'anca e della coscia

S79.9 Traumatismo non specificato dell'anca e della coscia

Traumatismi del ginocchio e della gamba (S80-S89)

Incl.: Frattura della caviglia e del malleolo
Gamba
Ginocchio

Utilizzare un codice supplementare (U69.9!) per indicare un traumatismo insorto durante la degenza.

Escl.: interessamento bilaterale del ginocchio e della gamba (T00-T07)
congelamento (T33-T35)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
ustioni e corrosioni (T20-T32)
traumatismi di:
- arto inferiore, livello non specificato (T12-T13)
- caviglia e piede, tranne la frattura della caviglia e del malleolo (S90-S99)

S80.- Traumatismo superficiale della gamba

Escl.: traumatismo superficiale della caviglia e del piede (S90.-)

S80.0 Contusione del ginocchio

S80.1 Contusione di altre e non specificate parti della gamba

S80.7 Traumatismi superficiali multipli della gamba

S80.8- Altri traumatismi superficiali della gamba

S80.81 Escoriazione

S80.82 Formazione di vesciche (non termiche)

S80.83 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)

S80.84 Corpo estraneo superficiale (scheggia)

S80.86 Scollamento sottocutaneo (chiuso)

S80.88 Altro

S80.9 Traumatismo superficiale della gamba non specificato

S81.- Ferita aperta della gamba

Incl.: Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione
Ferita aperta della gamba S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

Escl.: amputazione traumatica della gamba (S88.-)
ferita aperta della caviglia e del piede (S91.-)

S81.0 Ferita aperta del ginocchio

S81.7 Ferite aperte multiple della gamba

S81.8- Ferita aperta di altre parti della gamba

Nota: Nei codici da S81.84!-S81.89!, il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S82.-) o la lussazione (S83.-).

S81.80 Ferita aperta di altre parti della gamba, non specificata

S81.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

Nota: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.

S81.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S81.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S81.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S81.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S81.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita
Nota: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S81.9 Ferita aperta della gamba, parte non specificata

S82.- Frattura della gamba, compresa la caviglia

Incl.: malleolo
Insieme a S82.-, utilizzare un codice supplementare da S81.84!-S81.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.
Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione o rimozione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.
Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in cui un impianto articolare ortopedico era già presente.
Escl.: frattura del piede, eccetto la caviglia (S92.-)

S82.0 Frattura della rotula
Patella

S82.1- Frattura dell'estremità prossimale della tibia
Condilo laterale o condilo mediale della tibia
Estremità prossimale tibiale
Piatto tibiale
Testa tibiale
Tuberosità tibiale
S82.11 Con frattura del perone (qualsiasi parte)
S82.18 Altro
Estremità prossimale della tibia, isolata
Estremità prossimale della tibia, S.A.I.

S82.2- Frattura diafisaria della tibia
S82.21 Con frattura del perone (qualsiasi parte)
S82.28 Altro
Diafisi tibiale S.A.I.
Diafisi tibiale, isolata
Tibia S.A.I

S82.3- Frattura dell'estremità distale della tibia
Escl.: malleolo mediale (S82.5)
S82.31 Con frattura del perone (qualsiasi parte)
S82.38 Altro
Frattura dell'estremità distale della tibia, isolata
Frattura dell'estremità distale della tibia, S.A.I.

S82.4- Frattura del solo perone
Escl.: Estremità distale del perone (S82.6)
Frattura del perone con frattura della tibia, qualsiasi parte (S82.11, S82.21, S82.31)
malleolo laterale (S82.6)
S82.40 Parte non specificata
S82.41 Estremità prossimale
Collo
Testa
S82.42 Diafisi
S82.49 Multipla

S82.5 Frattura del malleolo mediale

Tibia interessante:
- caviglia
- malleolo

S82.6 Frattura del malleolo laterale

Perone interessante:
- caviglia
- malleolo

S82.7 Fratture multiple della gamba

Escl.: fratture sia della tibia che del perone:
- estremità inferiore (S82.31)
- estremità superiore (S82.11)
- diafisi (S82.21)

S82.8- Fratture di altre parti della gamba

S82.81 Frattura bimalleolare

S82.82 Frattura trimalleolare

S82.88 Fratture di altre parti della gamba
Caviglia S.A.I.
Malleolo S.A.I.

S82.9 Frattura della gamba, parte non specificata

S83.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del ginocchio

Insieme a S83.0-S83.3, utilizzare un codice supplementare da S81.84!-S81.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

Escl.: lesione del ginocchio (M23.-)

lussazione del ginocchio:
- pregressa (M24.3-)
- patologica (M24.3-)
- recidivante (M24.4-)

disturbi della rotula (M22.0-M22.3)

Traumatismo di muscoli e tendini a livello della gamba (S86.-)

S83.0 Lussazione della rotula

S83.1- Lussazione del ginocchio

(Articolazione) tibioperoneale

S83.10 Non specificata

S83.11 Lussazione anteriore della tibia prossimale
Lussazione posteriore del femore distale

S83.12 Lussazione posteriore della tibia prossimale

S83.13 Lussazione mediale della tibia prossimale

S83.14 Lussazione laterale della tibia prossimale

S83.18 Altro

S83.2 Lesione del menisco in atto

Lesione a manico di secchio:
- del menisco laterale
- del menisco mediale
- S.A.I.

Escl.: lesione di vecchia data a manico di secchio (M23.2-)

S83.3 Lesione in atto della cartilagine articolare del ginocchio

S83.4- Distorsione e distrazione interessante il legamento collaterale (peroneale) (tibiale) del ginocchio

S83.40 Legamento collaterale non specificato
Rottura del legamento collaterale S.A.I.
S83.41 Distorsione del legamento collaterale peroneale [esterno]
S83.42 Distorsione del legamento collaterale tibiale [interno]
S83.43 Lacerazione del legamento collaterale peroneale [esterno]
Rottura parziale o completa
S83.44 Lacerazione del legamento collaterale tibiale [interno]
Rottura parziale o completa

S83.5- Distorsione e distrazione interessante il legamento crociato (anteriore) (posteriore) del ginocchio

S83.50 Legamento crociato non specificato
Rottura del legamento crociato S.A.I.
S83.51 Distorsione del legamento crociato anteriore
S83.52 Distorsione del legamento crociato posteriore
S83.53 Lacerazione del legamento crociato anteriore
Rottura parziale o completa
S83.54 Lacerazione del legamento crociato posteriore
Rottura parziale o completa

S83.6 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del ginocchio
Articolazione e legamento tibioperoneali superiori
Escl.: distorsione del legamento rotuleo (S76.1)

S83.7 Traumatismo di strutture multiple del ginocchio
Traumatismo del menisco (laterale) (mediale) in combinazione con i legamenti (collaterali) (crociati)

S84.- Traumatismo di nervi a livello della gamba

Escl.: traumatismo di nervi a livello della caviglia e del piede (S94.-)

S84.0 Traumatismo del nervo tibiale a livello della gamba
S84.1 Traumatismo del nervo peroneale a livello della gamba
S84.2 Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello della gamba
S84.7 Traumatismo di nervi multipli a livello della gamba
S84.8 Traumatismo di altri nervi a livello della gamba
S84.9 Traumatismo di nervo non specificato a livello della gamba

S85.- Traumatismo di vasi sanguigni a livello della gamba

Escl.: traumatismo di vasi sanguigni a livello della caviglia e del piede (S95.-)

S85.0 Traumatismo dell' arteria poplitea
S85.1 Traumatismo dell' arteria tibiale (anteriore) (posteriore)
S85.2 Traumatismo dell' arteria peroneale
S85.3 Traumatismo della vena grande safena a livello della gamba
Vena grande safena S.A.I.
S85.4 Traumatismo della vena piccola safena a livello della gamba
S85.5 Traumatismo della vena poplitea
S85.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della gamba
S85.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della gamba
S85.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della gamba

S86.- Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della gamba

Incl.: Distorsione e distrazione
Escl.: Distorsione e distrazione della capsula articolare (legamento) (S83.-)
traumatismo: del legamento rotuleo (S76.1)
traumatismo: di muscolo e di tendine a livello o sotto la caviglia (S96.-)

S86.0 Traumatismo del tendine di Achille
S86.1 Traumatismo di altri muscoli e tendini del gruppo muscolare posteriore a livello della gamba
S86.2 Traumatismo di muscoli e tendini del gruppo muscolare anteriore a livello della gamba
S86.3 Traumatismo di muscoli e tendini del gruppo muscolare peroneale a livello della gamba
S86.7 Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello della gamba
S86.8 Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della gamba
S86.9 Traumatismo di muscolo e tendine non specificati a livello della gamba

S87.- Traumatismo da schiacciamento della gamba

All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).

Escl.: Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo
traumatismo da schiacciamento della caviglia e del piede (S97.-)

S87.0 Traumatismo da schiacciamento del ginocchio
S87.8 Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti della gamba

S88.- Amputazione traumatica della gamba

Escl.: amputazione traumatica di:
- arto inferiore, livello non specificato (T13.6)
- caviglia e piede (S98.-)

S88.0 Amputazione traumatica a livello del ginocchio
S88.1 Amputazione traumatica tra il ginocchio e la caviglia
S88.9 Amputazione traumatica della gamba, livello non specificato

S89.- Altri e non specificati traumatismi della gamba

Escl.: altri e non specificati traumatismi della caviglia e del piede (S99.-)

S89.7 Traumatismi multipli della gamba

Traumatismi classificabili a più di una delle categorie S80-S88

In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le regole di codifica svizzere.

S89.8 Altri traumatismi specificati della gamba
S89.9 Traumatismo non specificato della gamba

Traumatismi della caviglia e del piede (S90-S99)

Utilizzare un codice supplementare (U69.9!) per indicare un traumatismo insorto durante la degenza.

Escl.: congelamento (T33-T35)
frattura della caviglia e di malleolo (S82.-)
interessamento bilaterale della caviglia e del piede (T00-T07)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
traumatismi di arto inferiore, livello non specificato (T12-T13)
ustioni e corrosioni (T20-T32)

S90.- Traumatismo superficiale della caviglia e del piede

S90.0 Contusione della caviglia
S90.1 Contusione di dito(a) del piede senza danno all'unghia

Contusione di dito(a) del piede S.A.I.

S90.2 Contusione di dito(a) del piede con danno all'unghia
S90.3 Contusione di altre e non specificate parti del piede

S90.7 Traumatismi superficiali multipli della caviglia e del piede

S90.8- Altri traumatismi superficiali della caviglia e del piede

S90.81 Escoriazione

S90.82 Formazione di vesciche (non termiche)

S90.83 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)

S90.84 Corpo estraneo superficiale (scheggia)

S90.86 Scollamento sottocutaneo (chiuso)

S90.88 Altro

S90.9 Traumatismo superficiale della caviglia e del piede non specificato

S91.- Ferita aperta della caviglia e del piede

Incl.: Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione
Ferita aperta della caviglia e del piede S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

Escl.: amputazione traumatica della caviglia e del piede (S98.-)

S91.0 Ferita aperta della caviglia

S91.1 Ferita aperta del(le) dito(a) del piede senza danno all'unghia

Ferita aperta del(le) dito(a) del piede S.A.I.

S91.2 Ferita aperta del(le) dito(a) del piede con danno all'unghia

S91.3 Ferita aperta di altre parti del piede

Ferita aperta del piede S.A.I.

Tallone

S91.7 Ferite aperte multiple della caviglia e del piede

S91.8- Ferita aperta di altre parti della caviglia e del piede

Nota: Nei codici da S91.84!-S91.89!, il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S92.-) o la lussazione (S93.-).

S91.80 Ferita aperta di altre parti della caviglia e del piede

S91.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del piede

Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

Nota: Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.

S91.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del piede

Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S91.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del piede

Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S91.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del piede

Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S91.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del piede

Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S91.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del piede

Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita

Nota: Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

S92.- Frattura del piede eccetto la caviglia

Insieme a S92.-, utilizzare un codice supplementare da S91.84!-S91.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione o rimozione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in cui un impianto articolare ortopedico era già presente.

Escl.: caviglia (S82.-)
malleolo (S82.-)

S92.0 Frattura del calcagno
Osso del tallone

S92.1 Frattura del talo
Astragalo

S92.2- Frattura di altro(e) osso(a) tarsale(i)
S92.20 Altro(e) osso(a) tarsale(i), non specificato(e)
S92.21 Osso navicolare [scafoide] del piede
S92.22 Osso cuboide
S92.23 Osso cuneiforme (intermedio) (laterale) (mediale)
S92.28 Altre ossa tarsali

S92.3 Frattura di osso metatarsale

S92.4 Frattura dell'alluce

S92.5 Frattura di altro dito del piede

S92.7 Fratture multiple del piede

S92.9 Frattura del piede non specificata

S93.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello della caviglia e del piede

Insieme a S93.0-S93.3, utilizzare un codice supplementare da S91.84!-S91.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

Escl.: Traumatismo di muscoli e tendini a livello della caviglia e del piede (S96.-)

S93.0 Lussazione dell'articolazione della caviglia
Astragalo
Perone, estremità distale
Tibia, estremità distale

S93.1- Lussazione del(le) dito(a) del piede
S93.10 Non specificato(e)
S93.11 (Articolazione) metatarsofalangea
S93.12 (Articolazione) interfalangea

S93.2 Rottura di legamenti a livello della caviglia e del piede

S93.3- Lussazione di altre e non specificate parti del piede
S93.30 Parte non specificata
S93.31 Tarso, articolazione non specificata
S93.32 (Articolazione) mediotarsica
S93.33 (Articolazione) tarsometatarsica
S93.34 Metatarso, articolazione non specificata
S93.38 Altro

S93.4- Distorsione e distrazione della caviglia

Escl.: traumatismo del tendine di Achille (S86.0)

S93.40 Parte non specificata
S93.41 Legamento deltoideo

S93.42 Legamento peroneocalcaneale
S93.43 Legamento tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale
S93.48 Altre parti

S93.5 Distorsione e distrazione del(le) dito(a) del piede
(Articolazione(i)) interfalangea(e)
(Articolazione(i)) metatarsofalangea(e)

S93.6 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del piede
(Legamento) metatarsofalangeo
(Legamento) tarsale

S94.- Traumatismo di nervi a livello della caviglia e del piede

S94.0 Traumatismo del nervo plantare laterale

S94.1 Traumatismo del nervo plantare mediale

S94.2 Traumatismo del nervo peroneale profondo a livello della caviglia e del piede
Branca laterale terminale del nervo peroneale profondo

S94.3 Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello della caviglia e del piede

S94.7 Traumatismo di nervi multipli a livello della caviglia e del piede

S94.8 Traumatismo di altri nervi a livello della caviglia e del piede

S94.9 Traumatismo di nervo non specificato a livello della caviglia e del piede

S95.- Traumatismo di vasi sanguigni a livello della caviglia e del piede

Escl.: traumatismo dell'arteria e della vena tibiale posteriore (S85.-)

S95.0 Traumatismo dell'arteria dorsale del piede

S95.1 Traumatismo dell'arteria plantare del piede

S95.2 Traumatismo della vena dorsale del piede

S95.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della caviglia e del piede

S95.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della caviglia e del piede

S95.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della caviglia e del piede

S96.- Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della caviglia e del piede

Incl.: Distorsione e distrazione
Escl.: Distorsione e distrazione della capsula articolare (legamento) (S93.-)
traumatismo del tendine di Achille (S86.0)

S96.0 Traumatismo di muscoli e di tendini flessori lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del piede

S96.1 Traumatismo di muscoli e di tendini estensori lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del piede

S96.2 Traumatismo di muscoli e di tendini intrinseci a livello della caviglia e del piede

S96.7 Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello della caviglia e del piede

S96.8 Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della caviglia e del piede

S96.9 Traumatismo di muscolo e di tendine, non specificato, della caviglia e del piede

S97.- Traumatismo da schiacciamento della caviglia e del piede

All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).
Escl.: Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo

S97.0 Traumatismo da schiacciamento della caviglia

S97.1 Traumatismo da schiacciamento di dito(a)

S97.8 Traumatismo da schiacciamento di altre parti della caviglia e del piede
Traumatismo da schiacciamento del piede S.A.I.

S98.- **Amputazione traumatica della caviglia e del piede**

S98.0 **Amputazione traumatica del piede a livello della caviglia**

S98.1 **Amputazione traumatica di un dito del piede**

S98.2 **Amputazione traumatica di due o più dita del piede**

S98.3 **Amputazione traumatica di altre parti del piede**
Amputazione traumatica combinata del(le) dito(a) e di altre parti del piede

S98.4 **Amputazione traumatica del piede, livello non specificato**

S99.- **Altri e non specificati traumatismi della caviglia e del piede**

S99.7 **Traumatismi multipli della caviglia e del piede**
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S90-S98
In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le regole di codifica svizzere.

S99.8 **Altri traumatismi specificati della caviglia e del piede**

S99.9 **Traumatismo non specificato della caviglia e del piede**

Traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T07)

Incl.: Interessamento bilaterale degli arti della stessa regione corporea
Traumatismi suddivisi per tipo interessanti due o più regioni corporee classificabili in S00-S99
Utilizzare un codice supplementare (U69.9!) per indicare un traumatismo insorto durante la degenza.

Escl.: congelamento (T33-T35)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
traumatismi multipli interessanti una sola regione corporea - vedi sezione-S
ustione solare (L55.-)
ustioni e corrosioni (T20-T32)

T00.- **Traumatismi superficiali interessanti regioni corporee multiple**

T00.0 **Traumatismi superficiali interessanti la testa con il collo**
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in S00.- e S10.-
Escl.: con interessamento di altra(e) area(i) corporea(e) (T00.8)

T00.1 **Traumatismi superficiali interessanti il torace con addome, regione lombosacrale e pelvi**
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in S20.-, S30.- e T09.0
Escl.: con interessamento di altra(e) area(i) corporea(e) (T00.8)

T00.2 **Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)**
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in S40.-, S50.-, S60.- e T11.0
Escl.: con interessamento di: arto(i) inferiore(i) (T00.6)
con interessamento di: torace, addome, area lombare e pelvi (T00.8)

T00.3 **Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)**
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in S70.-, S80.-, S90.- e T13.0
Escl.: con interessamento di: arto(i) superiore(i) (T00.6)
con interessamento di: torace, addome, area lombare e pelvi (T00.8)

T00.6 **Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i)**
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in T00.2 e T00.3
Escl.: con interessamento di torace, addome, area lombare e pelvi (T00.8)

T00.8 **Traumatismi superficiali interessanti altre combinazioni di regioni corporee**

T00.9 Traumatismi superficiali multipli non specificati

multiple(i):
- Vescicole (non termiche)
- Ematomi
- Punture di insetto (non velenoso)
- Contusioni (con ecchimosi)
- Schiacciamenti
- Abrasioni

S.A.I.

T01.- Ferite aperte interessanti regioni corporee multiple

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

Escl.: amputazioni traumatiche interessanti regioni corporee multiple (T05.-)

T01.0 Ferite aperte interessanti testa e collo

Ferite aperte di sedi classificabili in S01.- e S11.-

Escl.: con interessamento di altra(e) area(i) corporea(e) (T01.8)

T01.1 Ferite aperte interessanti torace e addome, regione lombosacrale e pelvi

Ferite aperte di sedi classificabili in S21.-, S31.- e T09.1

Escl.: con interessamento di altra(e) area(i) corporea(e) (T01.8)

T01.2 Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)

Ferite aperte di sedi classificabili in S41.-, S51.-, S61.- e T11.1

Escl.: con interessamento di: arto(i) inferiore(i) (T01.6)
con interessamento di: torace, addome, area lombare e pelvi (T01.8)

T01.3 Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)

Ferite aperte di sedi classificabili in S71.-, S81.-, S91.- e T13.1

Escl.: con interessamento di: arto(i) superior(i) (T01.6)
con interessamento di: torace, addome, area lombare e pelvi (T01.8)

T01.6 Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i)

Ferite aperte di sedi classificabili in T01.2 e T01.3

Escl.: con interessamento di torace, addome, area lombare e pelvi (T01.8)

T01.8 Ferite aperte interessanti altre combinazioni di regioni corporee

T01.9 Ferite aperte multiple non specificate

multiple(i):
- Lacerazioni
- Tagli
- Ferite da punta
- Morsi di animale

S.A.I.

T02.- Fratture interessanti regioni corporee multiple

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T02. Una frattura non specificata come aperta o chiusa deve venir codificata come frattura chiusa.

0 Chiusa
1 Aperta

T02.0- Fratture interessanti la testa e il collo

[0-1]

Fratture di sedi classificabili in S02.- e S12.-

Escl.: con interessamento di altra(e) area(i) corporea (T02.8-)

T02.1- **Fratture interessanti il torace , la regione lombosacrale e la pelvi**
[0-1]

Fratture di sedi classificabili in S22.-, S32.- e T08.-

Escl.: quando associate con fratture di:
- arto(i) (T02.7-)
- altre regioni corporee (T02.8-)

T02.2- **Fratture interessanti regioni multiple dell'arto superiore**
[0-1]

Fratture di sedi classificabili in S42.-, S52.-, S62.- e T10.- di un arto superiore

Escl.: quando associate con fratture:
- dell'altro arto superiore (T02.4-)
- di arto(i) inferiore(i) (T02.6-)
- del torace, della area lombare e della pelvi (T02.7-)

T02.3- **Fratture interessanti regioni multiple di un arto inferiore**
[0-1]

Fratture di sedi classificabili in S72.-, S82.-, S92.- e T12.- di un arto inferiore

Escl.: quando associate con fratture:
- dell'altro arto inferiore (T02.5-)
- di arto(i) superiore(i) (T02.6-)
- del torace, della area lombare e della pelvi (T02.7-)

T02.4- **Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti superiori**
[0-1]

Fratture di sedi classificabili in S42.-, S52.-, S62.- e T10.- specificate come bilaterali

Escl.: quando associate con fratture di:
- arto(i) inferiore(i) (T02.6-)
- torace, area lombare e pelvi (T02.7-)

T02.5- **Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti inferiori**
[0-1]

Fratture di sedi classificabili in S72.-, S82.-, S92.- e T12.- specificate come bilaterali

Escl.: quando associate con fratture di:
- arto(i) superiore(i) (T02.6-)
- torace, area lombare e pelvi (T02.7-)

T02.6- **Fratture interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i)**
[0-1]

Escl.: quando associate con fratture del torace, della area lombare e della pelvi (T02.7-)

T02.7- **Fratture interessanti il torace con fratture della regione lombosacrale, della pelvi e di arto(i)**
[0-1]

T02.8- **Fratture interessanti altre combinazioni di regioni corporee**
[0-1]

T02.9- **Fratture multiple non specificate**
[0-1]

T03.- Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni corporee multiple

T03.0 **Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti la testa e il collo**

Lussazioni, distorsioni e distrazioni di sedi classificabili in S03.- e S13.-

Escl.: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di altra(e) area(i) corporea(e) (T03.8)

T03.1 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti il torace, la regione lombosacrale e la pelvi

Lussazioni, distorsioni e distrazioni di sedi classificabili in S23.-, S33.- e T09.2

Escl.: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di altra(e) area(i) corporea(e) (T03.8)

T03.2 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)

Lussazioni, distorsioni e distrazioni di sedi classificabili in S43.-, S53.-, S63.- e T11.2

Escl.: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di:
- arto(i) inferiore(i) (T03.4)
- torace, area lombare e pelvi (T03.8)

T03.3 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)

Lussazioni, distorsioni e distrazioni di sedi classificabili in S73.-, S83.-, S93.- e T13.2

Escl.: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di:
- arto(i) superiore(i) (T03.4)
- torace, area lombare e pelvi (T03.8)

T03.4 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i)

Escl.: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di torace, area lombare e pelvi (T03.8)

T03.8 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti altre combinazioni di regioni corporee

T03.9 Lussazioni, distorsioni e distrazioni multiple non specificate

T04.- Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni corporee multiple

T04.0 Traumatismi da schiacciamento interessanti testa e collo

Traumatismi da schiacciamento di sedi classificabili in S07.- e S17.-

Escl.: con interessamento di altra(e) area(i) corporea(e) (T04.8)

T04.1 Traumatismi da schiacciamento interessanti il torace, l'addome, la regione lombosacrale e la pelvi

Traumatismi da schiacciamento:
- di sedi classificabili in S28.- e S38.-
- tronco S.A.I.

Escl.: con interessamento di:
- arto(i) (T04.7)
- altre regioni corporee (T04.8)

T04.2 Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)

Traumatismo da schiacciamento:
- di sedi classificabili in S47.-, S57.- e S67.-
- di arto superiore S.A.I.

Escl.: Traumatismo da schiacciamento:
- arto(i) inferiore(i) (T04.4)
- torace, addome, area lombare e pelvi (T04.7)

T04.3 Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)

Traumatismo da schiacciamento:
- sedi classificabili in S77.-, S87.- e S97.-
- arto inferiore S.A.I.

Escl.: con interessamento di:
- arto(i) superiore(i) (T04.4)
- torace, addome, area lombare e pelvi (T04.7)

T04.4 Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i), e arto(i) inferiore(i)

Escl.: con interessamento di torace, addome, area lombare e pelvi (T04.7)

T04.7 **Traumatismi da schiacciamento del torace, dell'addome, della regione lombosacrale, della pelvi e di arto(i)**

T04.8 **Traumatismi da schiacciamento interessanti altre combinazioni di regioni corporee**

T04.9 **Traumatismi multipli da schiacciamento non specificati**

T05.- **Amputazioni traumatiche interessanti regioni corporee multiple**

Incl.: avulsione interessante regioni corporee multiple

Escl.: decapitazione (S18)

amputazione traumatica di:
- arto superiore S.A.I. (T11.6)
- tronco S.A.I. (T09.6)
- arto inferiore S.A.I. (T13.6)

ferite aperte interessanti regioni corporee multiple (T01.-)

T05.0 **Amputazione traumatica di entrambe le mani**

T05.1 **Amputazione traumatica di una mano e dell'arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne la mano]**

T05.2 **Amputazione traumatica di entrambi gli arti superiori [qualsiasi livello]**

T05.3 **Amputazione traumatica di entrambi i piedi**

T05.4 **Amputazione traumatica di un piede e dell'arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne il piede]**

T05.5 **Amputazione traumatica di entrambi gli arti inferiori [qualsiasi livello]**

T05.6 **Amputazione traumatica degli arti superiori e inferiori, qualsiasi combinazione [qualsiasi livello]**

T05.8 **Amputazioni traumatiche interessanti altre combinazioni di regioni corporee**

Sezione trasversa di:
- addome
- torace

T05.9 **Amputazioni traumatiche multiple non specificate**

T06.- **Altri traumatismi interessanti regioni corporee multiple non classificati altrove**

T06.0 **Traumatismi dell'encefalo e dei nervi cranici con traumatismi di nervi e del midollo spinale a livello del collo**

Traumatismi classificabili in S04.- e S06.- con traumatismi classificabili in S14.-

T06.1 **Traumatismi di nervi e del midollo spinale interessanti altre regioni corporee multiple**

T06.2 **Traumatismi di nervi interessanti regioni corporee multiple**

Traumatismi multipli di nervi S.A.I.

Escl.: con interessamento del midollo spinale (T06.0-T06.1)

T06.3 **Traumatismi di vasi sanguigni interessanti regioni corporee multiple**

T06.4 **Traumatismi di muscoli e di tendini interessanti regioni corporee multiple**

T06.5 **Traumatismi di organi intratoracici con organi intraaddominali e pelvici**

T06.8 **Altri traumatismi specificati interessanti regioni corporee multiple**

T07 **Traumatismi multipli non specificati**

Escl.: traumatismo S.A.I. (T14.9)

Traumatismi di sede non specificata del tronco, di arto o di altra regione corporea (T08-T14)

Utilizzare un codice supplementare (U69.9!) per indicare un traumatismo insorto durante la degenza.

Escl.: congelamento (T33-T35)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T07)
ustioni e corrosioni (T20-T32)

T08.- **Frattura della colonna vertebrale, livello non specificato**

Escl.: fratture multiple della colonna vertebrale, livello non specificato (T02.1-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T08. Una frattura non specificata come aperta o chiusa deve venir codificata come frattura chiusa.

.0 Chiusa
.1 Aperta

T09.- **Altri traumatismi della colonna vertebrale e del tronco, livello non specificato**

Escl.: sezione trasversa del tronco (T05.8)
traumatismi multipli del tronco (T00-T06)
traumatismo da schiacciamento del tronco S.A.I. (T04.1)

T09.0- **Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato**

T09.00 Tipo di traumatismo non specificato
T09.01 Escoriazione
T09.02 Formazione di vesciche (non termiche)
T09.03 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)
T09.04 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
T09.05 Contusione
T09.08 Altro

T09.1 **Ferita aperta del tronco, livello non specificato**

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

T09.2 **Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento del tronco, senza specificazione**
T09.3 **Traumatismo del midollo spinale, livello non specificato**
T09.4 **Traumatismo di nervo, radice nervosa spinale e plesso del tronco non specificati**
T09.5 **Traumatismo di muscolo e tendine del tronco non specificati**
T09.6 **Amputazione traumatica del tronco, livello non specificato**
T09.8 **Altri traumatismi specificati del tronco, livello non specificato**
T09.9 **Traumatismo del tronco non specificato, livello non specificato**

T10.- **Frattura di arto superiore, livello non specificato**

Incl.: Braccio rotto S.A.I.
Frattura del braccio S.A.I.

Escl.: fratture multiple del braccio, livello non specificato (T02.-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T10. Una frattura non specificata come aperta o chiusa deve venir codificata come frattura chiusa.

.0 Chiusa
.1 Aperta

T11.- **Altri traumatismi di arto superiore, livello non specificato**

Escl.: frattura di arto superiore, livello non specificato (T10.-)
traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T06)
traumatismo da schiacciamento di arto superiore S.A.I. (T04.2)

T11.0- **Traumatismo superficiale di arto superiore, livello non specificato**

T11.00 Tipo di traumatismo non specificato
T11.01 Escoriazione

T11.02 Formazione di vesciche (non termiche)
T11.03 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)
T11.04 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
T11.05 Contusione
T11.08 Altro

T11.1 Ferita aperta di arto superiore, livello non specificato

T11.2 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento non specificati di arto superiore, livello non specificato

T11.3 Traumatismo di nervo non specificato di arto superiore, livello non specificato

T11.4 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato, di arto superiore, livello non specificato

T11.5 Traumatismo di muscolo e tendine non specificati di arto superiore, livello non specificato

T11.6 Amputazione traumatica di arto superiore, livello non specificato
Amputazione traumatica di braccio S.A.I.

T11.8 Altri traumatismi specificati di arto superiore, livello non specificato

T11.9 Traumatismo non specificato di arto superiore, livello non specificato
Traumatismo di arto superiore S.A.I.

T12.- Frattura di arto inferiore, livello non specificato

Incl.: Frattura di gamba S.A.I.
Gamba rotta S.A.I.

Escl.: fratture multiple della gamba, livello non specificato (T02.-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T12. Una frattura non specificata come aperta o chiusa deve venir codificata come frattura chiusa.

.0 Chiusa
.1 Aperta

T13.- Altri traumatismi di arto inferiore, livello non specificato

Escl.: frattura di arto inferiore, livello non specificato (T12.-)
traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T06)
traumatismo da schiacciamento dell'arto inferiore S.A.I. (T04.3)

T13.0- Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non specificato
T13.00 Tipo di traumatismo non specificato
T13.01 Escoriazione
T13.02 Formazione di vesciche (non termiche)
T13.03 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)
T13.04 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
T13.05 Contusione
T13.08 Altro

T13.1 Ferita aperta di arto inferiore, livello non specificato
Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

T13.2 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento non specificati di arto inferiore, livello non specificato

T13.3 Traumatismo di nervo non specificato di arto inferiore, livello non specificato

T13.4 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato, di arto inferiore, livello non specificato

T13.5 Traumatismo di muscolo e tendine di arto inferiore non specificati, livello non specificato

T13.6 Amputazione traumatica di arto inferiore, livello non specificato
Amputazione traumatica della gamba S.A.I.

T13.8 Altri traumatismi specificati di arto inferiore, livello non specificato

T13.9 **Traumatismo non specificato di arto inferiore, livello non specificato**
Traumatismo di gamba S.A.I.

T14.- **Traumatismo di regione corporea non specificata**

Escl.: traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T07)

T14.0- **Traumatismo superficiale di regione corporea non specificata**

Escl.: traumatismi superficiali multipli S.A.I. (T00.9)

T14.00 Tipo di traumatismo non specificato
T14.01 Escoriazione
T14.02 Formazione di vesciche (non termiche)
T14.03 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)
T14.04 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
T14.05 Contusione
T14.08 Altro

T14.1 **Ferita aperta di regione corporea non specificata**

Ferita aperta Lacerazione Taglio Ferita da punta con corpo estraneo (penetrante) Morso di animale	S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

Escl.: multiple:
- ferite aperte S.A.I. (T01.9)
- amputazione traumatica S.A.I. (T05.9)

Amputazione traumatica S.A.I. (T14.7)

T14.2- **Frattura di regione corporea non specificata**
[0-1]

Frattura:
- lussazione S.A.I.
- chiusa S.A.I.
- aperta S.A.I.
- scomposta S.A.I.
- S.A.I.

Escl.: fratture multiple S.A.I. (T02.9-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T14.2. Una frattura non specificata come aperta o chiusa deve venir codificata come frattura chiusa.

0 Chiusa
1 Aperta

T14.3 Lussazione, distorsione e distrazione di regione corporea non specificata

Avulsione traumatico: • Emartro • Sublussazione • Deiscenza • Rottura Distorsione Lussazione Distrazione	di (capsula di) articolazione S.A.I. legamento S.A.I.

Escl.: lussazioni, distorsioni e distrazioni multiple S.A.I. (T03.9)
Traumatismo di muscoli e di tendini S.A.I. (T14.6)

T14.4 Traumatismo di nervo(i) di regione corporea non specificata

Traumatismo di nervo traumatica: • Ematomielia • Paralisi (transitoria) • Sezione di nervo	S.A.I.

Escl.: traumatismi multipli di nervi S.A.I. (T06.2)

T14.5 Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) di regione corporea non specificata

Avulsione Lacerazione Taglio traumatico: • Aneurisma o fistola (arteriovenosa) traumatica • Ematoma arterioso traumatico • Rottura traumatica Traumatismo	di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I.

Escl.: traumatismi multipli di vasi sanguigni S.A.I. (T06.3)

T14.6 Traumatismo di muscoli e tendini di regione corporea non specificata

Avulsione Lacerazione Taglio Rottura traumatica Traumatismo Distorsione Distrazione	di muscolo(i) S.A.I di tendine(i) S.A.I.

Escl.: Traumatismi multipli di tendini e muscoli S.A.I. (T06.4)

T14.7 Traumatismo da schiacciamento e amputazione traumatica di regione corporea non specificata

Amputazione traumatica S.A.I.
Traumatismo da schiacciamento S.A.I.

Escl.: multiple(i):
- amputazioni traumatiche (T05.9)
- schiacciamento S.A.I. (T04.9)

Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo

T14.8 Altri traumatismi di regione corporea non specificata

T14.9 Traumatismo non specificato

Escl.: traumatismi multipli S.A.I. (T07)

Effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio naturale (T15-T19)

Escl.: corpo estraneo:
- in ferita da punta - vedi ferita aperta per regione corporea
- residuo in tessuto molle (M79.5-)
- accidentalmente lasciato in ferita chirurgica (T81.5)

scheggia, senza ferita aperta importante - vedi traumatismo superficiale per area corporea

T15.- **Corpo estraneo nella parte esterna dell'occhio**

Escl.: corpo estraneo in ferita penetrante:
- di globo oculare e orbita (S05.4-S05.5)

ritenuto (di vecchia data)
- di globo oculare e orbita (H05.5, H44.6-H44.7)

corpo estraneo ritenuto nella palpebra (H02.8)

T15.0 **Corpo estraneo nella cornea**

T15.1 **Corpo estraneo nel sacco congiuntivale**

T15.8 **Corpo estraneo in altre e multiple sedi della parte esterna dell'occhio**
Corpo estraneo nel punto lacrimale

T15.9 **Corpo estraneo nella parte esterna dell'occhio, parte non specificata**

T16 **Corpo estraneo nell'orecchio**

Incl.: Condotto uditivo

T17.- **Corpo estraneo nelle vie respiratorie**

Incl.: asfissia da corpo estraneo
Broncoaspirazione di liquido o vomito S.A.I.
ostruzione delle vie respiratorie da:
- cibo (rigurgitato)
- muco

T17.0 **Corpo estraneo in seno paranasale**

T17.1 **Corpo estraneo nella narice**
Naso S.A.I.

T17.2 **Corpo estraneo nella faringe**
Gola S.A.I.
Rinofaringe

T17.3 **Corpo estraneo nella laringe**

T17.4 **Corpo estraneo nella trachea**

T17.5 **Corpo estraneo in bronco**

T17.8 **Corpo estraneo in altre e multiple sedi delle vie respiratorie**
Bronchioli
Polmone

T17.9 **Corpo estraneo nelle vie respiratorie, sede non specificata**

T18.- **Corpo estraneo nell'apparato digerente**

Escl.: corpo estraneo in faringe (T17.2)

T18.0 **Corpo estraneo nella bocca**

T18.1 **Corpo estraneo nell'esofago**

T18.2 Corpo estraneo nello stomaco
T18.3 Corpo estraneo nell'intestino tenue
T18.4 Corpo estraneo nel colon
T18.5 Corpo estraneo nell'ano e nel retto
Giunzione rettosigmoidea
T18.8 Corpo estraneo in altre e multiple sedi dell'apparato digerente
T18.9 Corpo estraneo nell'apparato digerente, sede non specificata
Apparato digerente S.A.I.
Corpo estraneo deglutito S.A.I.

T19.- Corpo estraneo nell'apparato genitourinario

Escl.: complicanza meccanica da dispositivo contraccettivo (intrauterino) (vaginale) (T83.3)
presenza di dispositivo contraccettivo (intrauterino) (vaginale) (Z97.8)

T19.0 Corpo estraneo nell'uretra
T19.1 Corpo estraneo nella vescica
T19.2 Corpo estraneo nella vulva e vagina
T19.3 Corpo estraneo nell'utero [qualsiasi parte]
T19.8 Corpo estraneo in altre e multiple parti dell'apparato genitourinario
T19.9 Corpo estraneo nell'apparato genitourinario, sede non specificata

Ustioni e corrosioni (T20-T32)

Nota: Ustioni e corrosioni di quarto grado vanno codificate come ustioni e corrosioni di terzo grado

Incl.: Lesioni corrosive chimiche [corrosioni] (esterne) (interne)
Ustioni (termiche) da:
- fulmine
- apparecchi elettrici da riscaldamento
- elettricità
- fuoco
- oggetti surriscaldati
- aria e gas surriscaldati
- attrito
- radiazione

Scottature

Escl.: anomalie della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)
eritema [dermatite] ab igne (L59.0)
ustione solare (L55.-)

Ustioni e corrosioni della superficie corporea esterna di sede specificata (T20-T25)

Incl.: Ustioni e corrosioni di:
- primo grado [eritema]
- secondo grado a [vescicole]
- secondo grado b [perdita dell'epidermide]
- terzo grado [necrosi profonda del tessuto sottostante] [perdita di cute a tutto spessore]

T20.- **Ustione e corrosione della testa e del collo**

Incl.: (setto del) naso
cuoio capelluto [qualsiasi parte]
labbro
occhio con altre parti del viso, della testa e del collo
orecchio [qualsiasi parte]
regione temporale

Escl.: ustione e corrosione:
- limitata all'occhio e agli annessi oculari (T26.-)
- della bocca e della faringe (T28.0)

T20.0 **Ustione di grado non specificato della testa e del collo**

T20.1 **Ustione di primo grado della testa e del collo**

T20.2- **Ustione di secondo grado della testa e del collo**

T20.20 Ustione di grado 2a della testa e del collo
Ustione di secondo grado non precisato della testa e del collo

T20.21 Ustione di grado 2b della testa e del collo

T20.3 **Ustione di terzo grado della testa e del collo**

T20.4 **Corrosione di grado non specificato della testa e del collo**

T20.5 **Corrosione di primo grado della testa e del collo**

T20.6- **Corrosione di secondo grado della testa e del collo**

T20.60 Corrosione di grado 2a della testa e del collo
Corrosione di secondo grado non precisato della testa e del collo

T20.61 Corrosione di grado 2b della testa e del collo

T20.7 **Corrosione di terzo grado della testa e del collo**

T21.- Ustione e corrosione del tronco

Incl.: ano
area interscapolare
dorso [qualsiasi parte]
fianco
inguine
labbra vulvari (grandi) (piccole)
mammella
natica
parete addominale
parete toracica
pene
perineo
scroto
testicolo
vulva

Escl.: ustione e corrosione (di):
- ascella (T22.-)
- area scapolare (T22.-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T21:

0 Tronco (parte non specificata)
1 Mammella [Mamma]
2 Parete toracica ad eccezione delle mammelle e delle areole
3 Parete addominale
Fianco
Inguine
4 Dorso [qualsiasi parte]
Natica
Regione interscapolare
5 Genitali esterni
Testicolo
Labbra vulvari (grandi) (piccole)
Pene
Perineo
Scroto
Vulva
9 Altra parte

T21.0- Ustione di grado non specificato del tronco

T21.1- Ustione di primo grado del tronco

T21.2- Ustione di secondo grado del tronco
Corrosione di secondo grado non precisato del tronco

T21.3- Ustione di terzo grado del tronco

T21.4- Corrosione di grado non specificato del tronco

T21.5- Corrosione di primo grado del tronco

T21.6- Corrosione di grado 2a del tronco
Corrosione di secondo grado non precisato del tronco

T21.7- Corrosione di terzo grado del tronco

T21.8- Ustione di grado 2b del tronco

T21.9- Corrosione di grado 2b del tronco

T22.- Ustione e corrosione della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

Incl.: area scapolare
ascella
braccio [qualsiasi parte, tranne soltanto polso e mano]

Escl.: ustione e corrosione di:
- polso e mano isolatamente (T23.-)
- area interscapolare (T21.-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T22 per indicare la localizzazione:
0 Parte non specificata
1 Avambraccio e gomito
2 Braccio e regione della spalla
Spalla
Area scapolare
3 Ascella

T22.0- Ustione di grado non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.1- Ustione di primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.2- Ustione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano
Ustione di secondo grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.3- Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.4- Corrosione di grado non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.5- Corrosione di primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.6- Corrosione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano
Corrosione di secondo grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.7- Corrosione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.8- Ustione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T22.9- Corrosione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

T23.- Ustione e corrosione del polso e della mano

Incl.: (unghia del) dito della mano
(unghia del) pollice
palmo

T23.0 Ustione di grado non specificato del polso e della mano

T23.1 Ustione di primo grado del polso e della mano

T23.2- Ustione di secondo grado del polso e della mano

T23.20 Ustione di grado 2a del polso e della mano
Ustione di secondo grado non precisato del polso e della mano

T23.21 Ustione di grado 2b del polso e della mano

T23.3 Ustione di terzo grado del polso e della mano

T23.4 Corrosione di grado non specificato del polso e della mano

T23.5 Corrosione di primo grado del polso e della mano

T23.6- Corrosione di secondo grado del polso e della mano

T23.60 Corrosione di grado 2a del polso e della mano
Corrosione di secondo grado non precisato del polso e della mano

T23.61 Corrosione di grado 2b del polso e della mano

T23.7 Corrosione di terzo grado del polso e della mano

T24.- Ustione e corrosione di anca e di arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

Incl.: gamba [qualsiasi parte, tranne caviglia e piede isolatamente]

Escl.: ustione e corrosione soltanto di caviglia e piede (T25.-)

T24.0 Ustione di grado non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede
T24.1 Ustione di primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede
T24.2- Ustione di secondo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede
T24.20 Ustione di grado 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede
Ustione di secondo grado non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede
T24.21 Ustione di grado 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede
T24.3 Ustione di terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede
T24.4 Corrosione di grado non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede
T24.5 Corrosione di primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede
T24.6- Corrosione di secondo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede
T24.60 Corrosione di grado 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede
Corrosione di secondo grado non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede
T24.61 Corrosione di grado 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede
T24.7 Corrosione di terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T25.- Ustione e corrosione della caviglia e del piede
Incl.: dito(a) del piede
T25.0 Ustione di grado non specificato della caviglia e del piede
T25.1 Ustione di primo grado della caviglia e del piede
T25.2- Ustione di secondo grado della caviglia e del piede
T25.20 Ustione di grado 2a della caviglia e del piede
Ustione di secondo grado non precisato della caviglia e del piede
T25.21 Ustione di grado 2b della caviglia e del piede
T25.3 Ustione di terzo grado della caviglia e del piede
T25.4 Corrosione di grado non specificato della caviglia e del piede
T25.5 Corrosione di primo grado della caviglia e del piede
T25.6- Corrosione di secondo grado della caviglia e del piede
T25.60 Corrosione di grado 2a della caviglia e del piede
Corrosione di secondo grado non precisato della caviglia e del piede
T25.61 Corrosione di grado 2b della caviglia e del piede
T25.7 Corrosione di terzo grado della caviglia e del piede

Ustioni e corrosioni limitate all'occhio ed agli organi interni (T26-T28)

T26.- Ustione e corrosione limitate all'occhio ed agli annessi oculari
T26.0 Ustione della palpebra e dell'area perioculare
T26.1 Ustione della cornea e del sacco congiuntivale
T26.2 Ustione provocante la rottura e la distruzione del globo oculare
T26.3 Ustioni di altre parti dell'occhio e degli annessi oculari
T26.4 Ustione dell'occhio e degli annessi oculari, parte non specificata
T26.5 Corrosione della palpebra e dell'area perioculare
T26.6 Corrosione della cornea e del sacco congiuntivale
T26.7 Corrosione provocante la rottura e la distruzione del globo oculare
T26.8 Corrosione di altre parti dell'occhio e degli annessi oculari
T26.9 Corrosione dell'occhio e degli annessi oculari, parte non specificata

T27.- Ustione e corrosione delle vie respiratorie

T27.0 Ustione della laringe e della trachea

T27.1 Ustione interessante laringe, trachea e polmone

Escl.: sindrome da spostamento d'aria da scoppio (T70.8)

T27.2 Ustione di altre parti delle vie respiratorie

Cavità toracica

T27.3 Ustione delle vie respiratorie, parte non specificata

T27.4 Corrosione della laringe e della trachea

T27.5 Corrosione interessante laringe, trachea e polmone

T27.6 Corrosioni di altre parti delle vie respiratorie

T27.7 Corrosione delle vie respiratorie, parte non specificata

T28.- Ustione e corrosione di altri organi interni

T28.0 Ustione della bocca e della faringe

T28.1 Ustione dell'esofago

T28.2 Ustione di altre parti dell'apparato digerente

T28.3 Ustione di organi genitourinari interni

T28.4 Ustione di altri e non specificati organi interni

T28.5 Corrosione della bocca e della faringe

T28.6 Corrosione dell'esofago

T28.7 Corrosione di altre parti dell'apparato digerente

T28.8 Corrosione di organi genitourinari interni

T28.9 Corrosione di altri e non specificati organi interni

Ustioni e corrosioni di regioni corporee multiple e non specificate (T29-T32)

T29.- Ustioni e corrosioni di regioni corporee multiple

Incl.: Ustioni e corrosioni classificabili in più di una delle categorie T20-T28

T29.0 Ustioni di regioni multiple, grado non specificato

Ustioni multiple S.A.I.

T29.1 Ustioni di regioni multiple, senza ustioni superiori al primo grado

T29.2- Ustioni di regioni multiple, senza ustioni superiori al secondo grado

T29.20 Ustioni di regioni multiple, senza menzione di ustioni superiori al grado 2a

Ustioni di regioni multiple, di secondo grado non specificato

T29.21 Ustioni di regioni multiple, senza menzione di ustioni superiori al grado 2b

T29.3 Ustioni di regioni multiple, con almeno una ustione di terzo grado

T29.4 Corrosioni di regioni multiple, grado non specificato

Corrosioni multiple S.A.I.

T29.5 Corrosioni di regioni multiple, senza corrosioni superiori al primo grado

T29.6- Corrosioni di regioni multiple, senza corrosioni superiori al secondo grado

T29.60 Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di corrosioni superiori al grado 2a

Corrosioni di regioni multiple, di secondo grado non specificato

T29.61 Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di corrosioni superiori al grado 2b

T29.7 Corrosioni di regioni multiple, con almeno una corrosione di terzo grado

T30.- Ustione e corrosione, regione corporea non specificata

Escl.: ustione e corrosione con specificazione dell'estensione della superficie corporea interessata (T31-T32)

T30.0 **Ustione di regione corporea non specificata, grado non specificato**
Ustione S.A.I.

T30.1 **Ustione di primo grado, regione corporea non specificata**
Ustione di primo grado S.A.I.

T30.2- **Ustione di secondo grado, regione corporea non specificata**

T30.20 Ustione di grado 2a, regione corporea non specificata
Ustione di secondo grado non precisato, regione corporea non specificata
Ustione di secondo grado S.A.I.

T30.21 Ustione di grado 2b, regione corporea non specificata

T30.3 **Ustione di terzo grado, regione corporea non specificata**
Ustione di terzo grado S.A.I.

T30.4 **Corrosione di regione corporea non specificata, grado non specificato**
Corrosione S.A.I.

T30.5 **Corrosione di primo grado, regione corporea non specificata**
Corrosione di primo grado S.A.I.

T30.6- **Corrosione di secondo grado, regione corporea non specificata**

T30.60 Corrosione di grado 2a, regione corporea non specificata
Corrosione di secondo grado non precisato, regione corporea non specificata
Corrosione di secondo grado S.A.I.

T30.61 Corrosione di grado 2b, regione corporea non specificata

T30.7 **Corrosione di terzo grado, regione corporea non specificata**
Corrosione di terzo grado S.A.I.

T31.-! **Ustioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata**

Nota: Questa categoria deve essere utilizzata come codice primario solo quando non è specificata la sede dell'ustione. Può essere eventualmente utilizzata, se si desidera, come codice aggiuntivo con le categorie T20-T25, T29.- quando sia specificata la sede.

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T31.-! per precisare la percentuale di superficie corporea colpita da bruciature di terzo grado:

0! Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature corrosive di 3° grado
Nessuna bruciatura di 3° grado
1! 10-19 % con bruciatura di 3° grado
2! 20-29 % con bruciatura di 3° grado
3! 30-39 % con bruciatura di 3° grado
4! 40-49 % con bruciatura di 3° grado
5! 50-59 % con bruciatura di 3° grado
6! 60-69 % con bruciatura di 3° grado
7! 70-79 % con bruciatura di 3° grado
8! 80-89 % con bruciatura di 3° grado
9! 90 % o più con bruciatura di 3° grado

T31.0-! **Ustioni interessanti meno del 10% della superficie corporea**
[0]

T31.1-! **Ustioni interessanti il 10-19% della superficie corporea**
[0-1]

T31.2-! **Ustioni interessanti il 20-29% della superficie corporea**
[0-2]

T31.3-! **Ustioni interessanti il 30-39% della superficie corporea**
[0-3]

T31.4-! **Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea**
[0-4]

T31.5-! **Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea**
[0-5]

T31.6-! **Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea**
[0-6]

T31.7-! **Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea**
[0-7]

T31.8-! **Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea**
[0-8]

T31.9-! **Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea**
[0-9]

T32.-! Corrosioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata

Nota: Questa categoria deve essere utilizzata come codice primario solo quando non è specificata la sede della corrosione. Può essere eventualmente utilizzata, se si desidera, come codice aggiuntivo con le categorie T20-T25, T29.- quando sia specificata la sede.

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T32.-! per precisare la percentuale di superficie corporea colpita da lesioni corrosive di terzo grado:

0! Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni corrosive di 3° grado
Nessuna lesione corrosiva di 3° grado
1! 10-19 % con lesione corrosiva di 3° grado
2! 20-29 % con lesione corrosiva di 3° grado
3! 30-39 % con lesione corrosiva di 3° grado
4! 40-49 % con lesione corrosiva di 3° grado
5! 50-59 % con lesione corrosiva di 3° grado
6! 60-69 % con lesione corrosiva di 3° grado
7! 70-79 % con lesione corrosiva di 3° grado
8! 80-89 % con lesione corrosiva di 3° grado
9! 90 % o più con lesione corrosiva di 3° grado

T32.0-! **Corrosioni interessanti meno del 10% della superficie corporea**
[0]

T32.1-! **Corrosioni interessanti il 10-19% della superficie corporea**
[0-1]

T32.2-! **Corrosioni interessanti il 20-29% della superficie corporea**
[0-2]

T32.3-! **Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie corporea**
[0-3]

T32.4-! **Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea**
[0-4]

T32.5-! **Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea**
[0-5]

T32.6-! **Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea**
[0-6]

T32.7-! **Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea**
[0-7]

T32.8-! **Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea**
[0-8]

T32.9-! **Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea**
[0-9]

Congelamento (T33-T35)

Escl.: ipotermia ed altri effetti di una bassa temperatura (T68-T69)

T33.- Congelamento superficiale

Incl.: congelamento con necrosi parziale dell'epidermide
Escl.: congelamento superficiale interessante regioni corporee multiple (T35.0)

T33.0 Congelamento superficiale della testa

T33.1 Congelamento superficiale del collo

T33.2 Congelamento superficiale del torace

T33.3 Congelamento superficiale della parete addominale, della regione lombosacrale e della pelvi

T33.4 Congelamento superficiale dell'arto superiore
Escl.: congelamento superficiale solo del polso e della mano (T33.5)

T33.5 Congelamento superficiale del polso e della mano

T33.6 Congelamento superficiale dell'anca e della coscia

T33.7 Congelamento superficiale del ginocchio e della gamba
Escl.: congelamento superficiale solo della caviglia e del piede (T33.8)

T33.8 Congelamento superficiale della caviglia e del piede

T33.9 Congelamento superficiale di altre e non specificate sedi
Congelamento superficiale (di):
- gamba S.A.I.
- tronco S.A.I.
- S.A.I.

T34.- Congelamento con necrosi tessutale

Escl.: congelamento con necrosi tessutale interessante regioni corporee multiple (T35.1)

T34.0 Congelamento con necrosi tessutale della testa

T34.1 Congelamento con necrosi tessutale del collo

T34.2 Congelamento con necrosi tessutale del torace

T34.3 Congelamento con necrosi tessutale della parete addominale, della regione lombosacrale e della pelvi

T34.4 Congelamento con necrosi tessutale dell' arto superiore
Escl.: congelamento soltanto di polso e mano (T34.5)

T34.5 Congelamento con necrosi tessutale del polso e della mano

T34.6 Congelamento con necrosi tessutale dell'anca e della coscia

T34.7 Congelamento con necrosi tessutale del ginocchio e della gamba
Escl.: congelamento con necrosi tessutale soltanto della caviglia e piede (T34.8)

T34.8 Congelamento con necrosi tessutale della caviglia e del piede

T34.9 Congelamento con necrosi tessutale di altre e non specificate sedi
Congelamento con necrosi tessutale (di):
- gamba S.A.I.
- tronco S.A.I.
- S.A.I.

T35.- Congelamento interessante regioni corporee multiple e congelamento non specificato

T35.0 Congelamento superficiale interessante regioni corporee multiple
Congelamenti superficiali, multipli S.A.I.

T35.1 **Congelamento con necrosi tessutale interessante regioni corporee multiple**
Congelamenti con necrosi tessutale, multipli S.A.I.

T35.2 **Congelamento, non specificato, della testa e del collo**

T35.3 **Congelamento, non specificato, del torace, dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi**
Congelamento del tronco S.A.I.

T35.4 **Congelamento, non specificato, dell'arto superiore**

T35.5 **Congelamento, non specificato, dell'arto inferiore**

T35.6 **Congelamento, non specificato, interessante regioni corporee multiple**
Congelamento multiplo S.A.I.

T35.7 **Congelamento, non specificato, di sede non specificata**
Congelamento S.A.I.

Avvelenamento da farmaci, droghe e sostanze biologiche (T36-T50)

Incl.: Sostanze non appropriate somministrate o assunte per errore
Sovradosaggio di queste sostanze

Escl.: reazione e avvelenamento da farmaci interessanti il feto e il neonato (P00-P96)
intossicazione che causa ebbrezza (F10-F19)
abuso di sostanze che non provocano dipendenza (F55.-)
intossicazione patologica da sostanza psicoattiva (F10-F19)
effetti avversi [ipersensibilità, reazione, etc.] di sostanze appropriate correttamente somministrate. Tali casi devono essere classificati secondo la natura dell'effetto avverso, come:
- disturbi ematologici (D50-D76)
- dermatite:
  - da assunzione di sostanze per via interna [orale, enterica, parenterale] (L27.-)
  - da contatto (L23-L25)
- gastrite da aspirina (K29.-)
- nefropatia (N14.0-N14.2)
- effetto avverso, non specificato, di farmaco (T88.7)

T36.- **Avvelenamento da antibiotici sistemici**

Escl.: antibiotici:
- antineoplastici (T45.1)
- applicati localmente N.I.A. (T49.0)
- per uso topico per:
  - occhio (T49.5)
  - orecchio, naso e gola (T49.6)

T36.0 **Penicilline**

T36.1 **Cefalosporine ed altri antibiotici beta-lattamici**

T36.2 **Gruppo del cloramfenicolo**

T36.3 **Macrolidi**

T36.4 **Tetracicline**

T36.5 **Aminoglicosidi**
Streptomicina

T36.6 **Rifamicine**

T36.7 **Antibiotici antifungini utilizzati per via sistemica**

T36.8 **Altri antibiotici sistemici**

T36.9 **Antibiotico sistemico non specificato**

T37.- **Avvelenamento da altri agenti anti-infettivi ed antiparassitari sistemici**

Escl.: agenti antinfettivi:
- per uso topico N.I.A. (T49.0)
- utilizzati per uso topico per:
  - occhio (T49.5)
  - orecchio, naso e gola (T49.6)

T37.0 **Sulfamidici**

T37.1 **Farmaci antimicobatterici**

Escl.: rifamicine (T36.6)
streptomicina (T36.5)

T37.2 **Antimalarici e farmaci attivi contro altri protozoi del sangue**

Escl.: derivati dell'idrossichinolina (T37.8)

T37.3 **Altri farmaci antiprotozoari**

T37.4 **Antielmintici**

T37.5 **Farmaci antivirali**

Escl.: amantadina (T42.8)
citarabina (T45.1)

T37.8 **Altri agenti anti-infettivi ed antiparassitari sistemici specificati**

Derivati dell'idrossichinolina

Escl.: antimalarici (T37.2)

T37.9 **Agenti anti-infettivi ed antiparassitari sistemici non specificati**

T38.- **Avvelenamento da ormoni e loro sostitutivi sintetici ed antagonisti non classificati altrove**

Escl.: mineralcorticoidi e loro antagonisti (T50.0)
ormoni ossitocici (T48.0)
ormoni paratiroidei e derivati (T50.9)

T38.0 **Glucocorticoidi ed analoghi sintetici**

Escl.: glucocorticoidi per uso topico (T49.-)

T38.1 **Ormoni tiroidei e loro sostitutivi**

T38.2 **Farmaci tireostatici**

T38.3 **Insulina e ipoglicemizzanti [antidiabetici] orali**

T38.4 **Contraccettivi orali**

Preparati con uno o più ingredienti

T38.5 **Altri estrogeni e progestinici**

Combinazioni e sostitutivi

T38.6 **Antigonadotropine, antiestrogeni, antiandrogeni non classificati altrove**

Tamossifene

T38.7 **Androgeni ed altri anabolizzanti**

T38.8 **Altri e non specificati ormoni e loro sostitutivi sintetici**

Ormoni dell'ipofisi anteriore [adenoipofisari]

T38.9 **Altri e non specificati antagonisti ormonali**

T39.- **Avvelenamento da analgesici non oppiacei, antipiretici e antireumatici**

T39.0 **Salicilati**

T39.1 **Derivati del 4-aminofenolo**

T39.2 **Derivati pirazolonici**

T39.3 **Altri farmaci anti-infiammatori non steroidei [FANS]**

T39.4 **Antireumatici non classificati altrove**
Escl.: glucocorticoidi (T38.0)
salicilati (T39.0)

T39.8 **Altri analgesici non oppiacei e antipiretici non classificati altrove**

T39.9 **Analgesici non oppiacei, antipiretici e antireumatici non specificati**

T40.- Avvelenamento da narcotici e psicodislettici [allucinogeni]

Escl.: intossicazione che causa ebbrezza (F10-F19)

T40.0 **Oppio**

T40.1 **Eroina**

T40.2 **Altri oppiacei**
Codeina
Morfina

T40.3 **Metadone**

T40.4 **Altri narcotici sintetici**
Petidina

T40.5 **Cocaina**

T40.6 **Altri e non specificati narcotici**

T40.7 **(Derivati della) cannabis**

T40.8 **Lisergide [LSD]**

T40.9 **Altri e non specificati psicodislettici [allucinogeni]**
Mescalina
Psilocibina
Psilocina

T41.- Avvelenamento da anestetici e gas terapeutici

Escl.: benzodiazepine (T42.4)
cocaina (T40.5)
oppiacei (T40.0-T40.2)

T41.0 **Anestetici inalatori**
Escl.: ossigeno (T41.5)

T41.1 **Anestetici endovenosi**
Tiobarbiturici

T41.2 **Altri e non specificati anestetici generali**

T41.3 **Anestetici locali**

T41.4 **Anestetico non specificato**

T41.5 **Gas terapeutici**
Anidride carbonica
Ossigeno

T42.- Avvelenamento da farmaci antiepilettici, sedativi-ipnotici e antiparkinsoniani

Escl.: intossicazione che causa ebbrezza (F10-F19)

T42.0 **Derivati da idantoina**

T42.1 **Iminostilbeni**
Carbamazepina

T42.2 **Succinimidi e ossazolidindionici**

T42.3 **Barbiturici**
Escl.: tiobarbiturici (T41.1)

T42.4 **Benzodiazepine**

T42.5 **Antiepilettici in associazione, non classificati altrove**

T42.6 **Altri farmaci antiepilettici e sedativi-ipnotici**
Acido valproico
Metaqualone
Escl.: carbamazepina (T42.1)

T42.7 **Farmaci antiepilettici e sedativi-ipnotici non specificati**
Farmaco per dormire | S.A.I.
Compressa per dormire | S.A.I.
Sonnifero | S.A.I.

T42.8 **Farmaci antiparkinsoniani e altri miorilassanti centrali**
Amantadina

T43.- Avvelenamento da farmaci psicotropi non classificati altrove

Escl.: anoressizzanti (T50.5)
barbiturici (T42.3)
benzodiazepine (T42.4)
intossicazione che causa ebbrezza (F10-F19)
metaqualone (T42.6)
psicodislettici [allucinogeni] (T40.7-T40.9)

T43.0 **Antidepressivi triciclici e tetraciclici**

T43.1 **Antidepressivi inibitori della monoaminoossidasi**

T43.2 **Altri e non specificati antidepressivi**

T43.3 **Antipsicotici e neurolettici fenotiazinici**

T43.4 **Neurolettici butirrofenonici e tioxantenici**

T43.5 **Altri e non specificati antipsicotici e neurolettici**
Escl.: rauwolfia (T46.5)

T43.6 **Psicostimolanti che, potenzialmente, possono provocare demenza**
Escl.: cocaina (T40.5)

T43.8 **Altri farmaci psicotropi non classificati altrove**

T43.9 **Farmaco psicotropo non specificato**

T44.- Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sul sistema nervoso autonomo

T44.0 **Agenti anticolinesterasici**

T44.1 **Altri parasimpaticomimetici [colinergici]**

T44.2 **Farmaci bloccanti gangliari non classificati altrove**

T44.3 **Altri parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e spasmolitici non classificati altrove**
Papaverina

T44.4 **Agonisti alfa-adrenergici non classificati altrove**
Metaraminolo

T44.5 **Agonisti beta-adrenergici non classificati altrove**
Escl.: agonisti beta-adrenergici usati nella terapia dell'asma (T48.6)

T44.6 **Antagonisti alfa-adrenergici [alfa-bloccanti] non classificati altrove**
Escl.: alcaloidi ergotaminici (T48.0)

T44.7 **Antagonisti beta-adrenergici [beta-bloccanti] non classificati altrove**

T44.8 **Sostanze ad azione centrale e bloccanti del neurone adrenergico non classificati altrove**
Escl.: clonidina (T46.5)
guanetidina (T46.5)

T44.9 **Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema nervoso autonomo**
Farmaco stimolante sia i recettori alfa-adrenergici che i beta-adrenergici

T45.- **Avvelenamento da agenti ad azione principalmente sistemica ed ematologici non classificati altrove**

T45.0 **Farmaci antiallergici e antiemetici**
Escl.: neurolettici fenotiazinici (T43.3)

T45.1 **Farmaci antineoplastici e immunosoppressori**
Antibiotici antineoplastici
Citarabina
Escl.: tamossifene (T38.6)

T45.2 **Vitamine non classificate altrove**
Escl.: (derivati dell') acido nicotinico (T46.7)
vitamina K (T45.7)

T45.3 **Enzimi non classificati altrove**

T45.4 **Ferro e suoi composti**

T45.5 **Anticoagulanti**

T45.6 **Farmaci attivi sulla fibrinolisi**

T45.7 **Antagonisti di anticoagulanti, vitamina K ed altri coagulanti**

T45.8 **Altri agenti ad azione principalmente sistemica ed ematologici**
Preparati di fegato ed altre sostanze antianemiche
Sangue naturale ed emoderivati
Sostituti del plasma
Escl.: ferro (T45.4)
immunoglobuline (T50.9)

T45.9 **Agenti principalmente ad azione sistemica ed ematologici non specificati**

T46.- **Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sul sistema cardiovascolare**
Escl.: metaraminolo (T44.4)

T46.0 **Glicosidi cardiostimolanti e farmaci con azione simile**

T46.1 **Bloccanti i canali del calcio**

T46.2 **Altri farmaci antiaritmici non classificati altrove**
Escl.: antagonisti beta-adrenergici [betabloccanti] (T44.7)

T46.3 **Vasodilatatori coronarici non classificati altrove**
Dipiridamolo
Escl.: antagonisti beta-adrenergici [betabloccanti] (T44.7)
bloccanti dei canali del calcio (T46.1)

T46.4 **Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina [ACE-inibitori]**

T46.5 **Altri farmaci antiipertensivi non classificati altrove**
Clonidina
Guanetidina
Rauwolfia
Escl.: antagonisti beta-adrenergici [beta-bloccanti] (T44.7)
bloccanti dei canali del calcio (T46.1)
diuretici (T50.0-T50.2)

T46.6 **Farmaci antiiperlipidemici e antiarteriosclerotici**

T46.7 **Vasodilatatori periferici**
(Derivati dell')acido nicotinico
Escl.: papaverina (T44.3)

T46.8 **Farmaci antivaricosi, comprese sostanze sclerosanti**

T46.9 **Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema cardiovascolare**

T47.- **Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sull'apparato gastrointestinale**

T47.0 **Antagonisti dei recettori istaminici H_2**
T47.1 **Altri antiacidi ed inibitori della secrezione gastrica**
T47.2 **Lassativi stimolanti**
T47.3 **Lassativi salini ed osmotici**
T47.4 **Altri lassativi**
Farmaci per l'atonia intestinale
T47.5 **Digestivi**
T47.6 **Farmaci antidiarroici**
Escl.: antibiotici sistemici e altri anti-infettivi (T36-T37)
T47.7 **Emetici**
T47.8 **Altri farmaci agenti principalmente sull'apparato gastrointestinale**
T47.9 **Farmaco agente principalmente sull'apparato gastrointestinale non specificato**

T48.- **Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sulla muscolatura liscia e striata e sull'apparato respiratorio**
T48.0 **Farmaci ossitocici**
Escl.: estrogeni, progestinici e antagonisti (T38.4-T38.6)
T48.1 **Rilassanti della muscolatura striata [agenti bloccanti neuromuscolari]**
T48.2 **Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sui muscoli**
T48.3 **Antitosse**
T48.4 **Espettoranti**
T48.5 **Farmaci contro il raffreddore**
T48.6 **Antiasmatici non classificati altrove**
Agonisti beta-adrenergici usati nella terapia dell'asma
Escl.: agonisti beta-adrenergici non usati nella terapia dell'asma (T44.5)
ormoni dell'ipofisi anteriore [adenoipofisari] (T38.8)
T48.7 **Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sull'apparato respiratorio**

T49.- **Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico**
Incl.: glucocorticoidi per uso topico
T49.0 **Farmaci antimicotici, antiinfettivi e antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove**
T49.1 **Antipruriginosi**
T49.2 **Astringenti e detergenti locali**
T49.3 **Emollienti, lenitivi e protettivi**
T49.4 **Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei capelli**
T49.5 **Farmaci e preparati oftalmologici**
Antiinfettivi per l'occhio
T49.6 **Farmaci e preparati otorinolaringologici**
Antiinfettivi per l'orecchio, il naso e la gola
T49.7 **Farmaci odontoiatrici ad applicazione topica**
T49.8 **Altri agenti topici**
Spermicidi
T49.9 **Agente topico non specificato**

T50.- **Avvelenamento da diuretici e altri e non specificati farmaci, medicamenti e sostanze biologiche**
T50.0 **Mineralocorticoidi e loro antagonisti**
T50.1 **Diuretici dell'ansa [potenza proporzionale alla dose]**
T50.2 **Inibitori dell'anidrasi carbonica, benzodiatiazidi e altri diuretici**
Acetazolamide

T50.3 **Farmaci agenti sull'equilibrio elettrolitico, calorico e idrico**
Sali per reidratazione orale

T50.4 **Farmaci agenti sul metabolismo dell'acido urico**
Uricostatici
Uricosurici

T50.5 **Anoressizzanti**

T50.6 **Antidoti ed agenti chelanti, non classificati altrove**
Farmaci avversativi dell'alcol

T50.7 **Analettici e antagonisti del recettore degli oppiacei**

T50.8 **Agenti diagnostici**

T50.9 **Altri e non specificati farmaci, medicamenti e sostanze biologiche**
Agenti acidificanti
Agenti alcalinizzanti
Farmaci lipotropi
Immunoglobuline
Immunologici
Ormoni paratiroidei e derivati

Effetti tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa (T51-T65)

Escl.: corrosioni (T20-T32)
effetti tossici localizzati classificati altrove (A00-R99)
malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)

T51.- Effetto tossico dell'alcol

T51.0 **Etanolo**
Alcol etilico
Escl.: intossicazione acuta da alcol o effetti da ubriachezza (F10.0)
intossicazione patologica da alcol (F10.0)
ubriachezza (F10.0)

T51.1 **Metanolo**
Alcol metilico

T51.2 **2-Propanolo**
Alcol isopropilico

T51.3 **Fuselolo**
Alcol:
- amilico
- butilico [1-butanolo]
- propilico [1-propanolo]

T51.8 **Altri alcoli**

T51.9 **Alcol non specificato**

T52.- Effetto tossico di solventi organici

Escl.: derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e aromatici (T53.-)

T52.0 **Derivati del petrolio**
(Cera di) paraffina
Benzina
Cherosene
Petrolio: etere

T52.1 **Benzene**
Escl.: nitroderivati e aminoderivati del benzene e suoi omologhi (T65.3)
omologhi del benzene (T52.2)

T52.2 **Omologhi del benzene**
Toluene [metilbenzene]
Xilene [dimetilbenzene]

T52.3 **Glicoli**

T52.4 **Chetoni**

T52.8 **Altri solventi organici**

T52.9 **Solvente organico non specificato**

T53.- Effetto tossico di derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e aromatici

T53.0 **Tetracloruro di carbonio**
Tetraclorometano

T53.1 **Cloroformio**
Triclorometano

T53.2 **Tricloroetilene**
Tricloroetano

T53.3 **Tetracloroetilene**
Percloroetilene
Tetracloroetano

T53.4 **Diclorometano**
Cloruro di metilene

T53.5 **Clorofluorocarboni**

T53.6 **Altri derivati alogenati degli idrocarburi alifatici**

T53.7 **Altri derivati alogenati degli idrocarburi aromatici**

T53.9 **Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e aromatici non specificati**

T54.- Effetto tossico di sostanze corrosive

T54.0 **Fenolo ed omologhi**

T54.1 **Altri composti organici corrosivi**

T54.2 **Acidi corrosivi e sostanze similari**
Acido:
- cloridrico
- solforico

T54.3 **Alcali corrosivi e sostanze similari**
Idrossido di:
- potassio
- sodio

T54.9 **Sostanza corrosiva non specificata**

T55 Effetto tossico di saponi e detergenti

T56.- Effetto tossico di metalli

Incl.: Fumi e vapori di metalli
Metalli di qualsiasi origine, tranne le sostanze medicinali
Escl.: arsenico e suoi composti (T57.0)
manganese e suoi composti (T57.2)

T56.0 **Piombo e suoi composti**

T56.1 **Mercurio e suoi composti**

T56.2 Cromo e suoi composti
T56.3 Cadmio e suoi composti
T56.4 Rame e suoi composti
T56.5 Zinco e suoi composti
T56.6 Stagno e suoi composti
T56.7 Berillio e suoi composti
T56.8 Altri metalli
Tallio
T56.9 Metallo non specificato

T57.- Effetto tossico di altre sostanze inorganiche
T57.0 Arsenico e suoi composti
T57.1 Fosforo e suoi composti
Escl.: insetticidi organofosforici (T60.0)
T57.2 Manganese e suoi composti
T57.3 Acido cianidrico
T57.8 Altre sostanze inorganiche specificate
T57.9 Sostanza inorganica non specificata

T58 Effetto tossico del monossido di carbonio
Incl.: Di qualsiasi origine

T59.- Effetto tossico di altri gas, fumi e vapori
Incl.: Propellenti di aerosol
Escl.: clorofluorocarboni (T53.5)
T59.0 Ossidi di azoto
T59.1 Anidride solforosa
T59.2 Formaldeide
T59.3 Gas lacrimogeno
T59.4 Cloro gassoso
T59.5 Fluoro (gas) e fluoruro di idrogeno
T59.6 Solfuro di idrogeno
T59.7 Anidride carbonica
T59.8 Altri gas, fumi e vapori specificati
T59.9 Gas, fumi e vapori non specificati

T60.- Effetto tossico di pesticidi
Incl.: Conservanti del legno
T60.0 Insetticidi organofosforici e carbamati
T60.1 Insetticidi alogenati
Escl.: idrocarburi clorurati (T53.-)
T60.2 Altri e non specificati insetticidi
T60.3 Erbicidi e fungicidi
T60.4 Rodenticidi
Escl.: stricnina e suoi sali (T65.1)
T60.8 Altri pesticidi
T60.9 Pesticida non specificato

T61.- **Effetto tossico di sostanze nocive ingerite con i prodotti ittici**

Escl.: reazione allergica al cibo, come:
- shock anafilattico da intolleranza alimentare (T78.0)
- dermatite (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastroenterite (non infettiva) (K52.-)

effetto tossico di contaminanti del cibo, come:
- aflatossina ed altre micotossine (T64)
- acido cianidrico (T57.3)
- mercurio (T56.1)
- cianuri (T65.0)

intossicazioni alimentari batteriche (A05.-)

T61.0 **Avvelenamento da carne di pesce Ciguatera**

T61.1 **Avvelenamento da pesce degli sgombridi**
Sindrome istamino simile

T61.2 **Avvelenamento da altro pesce e crostaceo**

T61.8 **Effetto tossico di altro prodotto ittico**

T61.9 **Effetto tossico di prodotto ittico non specificato**

T62.- **Effetto tossico di altre sostanze nocive ingerite come cibo**

Escl.: reazione allergica al cibo, come:
- shock anafilattico da intolleranza alimentare (T78.0)
- dermatite (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastroenterite (non infettiva) (K52.-)

effetto tossico di contaminanti del cibo, come:
- aflatossina ed altre micotossine (T64)
- acido cianidrico (T57.3)
- mercurio (T56.1)
- cianuri (T65.0)

intossicazioni alimentari batteriche (A05.-)

T62.0 **Ingestione di funghi**

T62.1 **Ingestione di bacche**

T62.2 **Ingestione di altro(a)(e) (parte(i) di) vegetale(i)**

T62.8 **Altre sostanze nocive specificate ingerite con il cibo**

T62.9 **Sostanza nociva non specificata ingerita con il cibo**

T63.- **Effetto tossico derivante da contatto con animali velenosi**

T63.0 **Veleno di serpente**
Veleno del serpente di mare

T63.1 **Veleno di altri rettili**
Veleno di lucertola

T63.2 **Veleno di scorpione**

T63.3 **Veleno di ragno**

T63.4 **Veleno di altri artropodi**
Morso o puntura di insetto velenoso

T63.5 **Effetto tossico derivante da contatto con pesce**
Escl.: avvelenamento da ingestione di pesce (T61.0-T61.2)

T63.6 **Effetto tossico derivante da contatto con altri animali marini**
Anemone di mare
Crostaceo
Medusa
Stella di mare
Escl.: avvelenamento da ingestione di crostacei (T63.0)
veleno di serpente marino (T61.2)

T63.8 **Effetto tossico derivante da contatto con altri animali velenosi**
Veleno di anfibio

T63.9 **Effetto tossico derivante da contatto con animale velenoso non specificato**

T64 **Effetto tossico dell'aflatossina e di altre micotossine contaminanti il cibo**

T65.- **Effetto tossico di altre e non specificate sostanze**

T65.0 **Cianuri**
Escl.: acido cianidrico (T57.3)

T65.1 **Stricnina e suoi sali**

T65.2 **Tabacco e nicotina**

T65.3 **Nitroderivati e aminoderivati del benzene e suoi omologhi**
Anilina [benzenamina]
Nitrobenzene
Trinitrotoluene

T65.4 **Disolfuro di carbonio**

T65.5 **Nitroglicerina e altri acidi ed esteri nitrici**
Trinitrato di 1,2,3-propanotriolo

T65.6 **Vernici e coloranti non classificati altrove**

T65.8 **Effetto tossico di altre sostanze specificate**

T65.9 **Effetto tossico di sostanza non specificata**
Avvelenamento S.A.I.

Altri e non specificati effetti di cause esterne (T66-T78)

T66 **Effetti non specificati delle radiazioni**

Incl.: Malattia da raggi

Escl.: effetti nocivi specificati da radiazioni, come:
- provocati da radiazioni:
  - gastroenterite e colite (K52.0)
  - disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo (L55-L59)
  - esofagite (K20.1)
  - polmonite (J70.0)
  - proctite (K62.7)
- leucemie (C91-C95)
- ustione solare (L55.-)
- ustioni (T20-T31)

T67.- Effetti del calore e della luce

Escl.: disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)
disturbi delle ghiandole sudoripare da calore (L74-L75)
eritema ab igne (L59.0)
ipertermia maligna da anestesia (T88.3)
ustione solare (L55.-)
ustioni (T20-T31)

T67.0 Colpo di calore e colpo di sole
Apoplessia da calore
Piressia da calore

T67.1 Sincope da calore
Collasso da calore

T67.2 Crampo da calore

T67.3 Esaurimento da calore, disidratazione
Escl.: prostrazione da calore dovuta a deplezione salina (T67.4)

T67.4 Esaurimento da calore da deplezione salina
Prostrazione da calore da deplezione salina (e idrica)

T67.5 Esaurimento da calore non specificato
Prostrazione da calore S.A.I.

T67.6 Affaticamento da calore, transitorio

T67.7 Edema da calore

T67.8 Altri effetti del calore e della luce

T67.9 Effetto del calore e della luce non specificato

T68 Ipotermia

Incl.: Ipotermia accidentale
Escl.: congelamento (T33-T35)
ipotermia:
- del neonato (P80.-)
- successiva ad anestesia (T88.5)
- non associata a bassa temperatura ambientale (R68.0)

T69.- Altri effetti di una bassa temperatura

Escl.: congelamento (T33-T35)

T69.0 Mano e piede da immersione
Piede da trincea

T69.1 Geloni

T69.8 Altri effetti, specificati, di una bassa temperatura

T69.9 Effetto di una bassa temperatura, non specificato

T70.- Effetti della pressione dell'aria e dell'acqua

T70.0 Barotrauma otitico
Barotite
Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale o di pressione dell'acqua sulle orecchie

T70.1 Barotrauma sinusale
Barosinusite
Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale sui seni paranasali

T70.2 Altri e non specificati effetti dell'elevata altitudine
Anossia da elevata altitudine
Barotrauma S.A.I.
Mal di montagna
Malattia da alte quote
Escl.: policitemia da alte quote (D75.1)

T70.3 Malattia dei cassoni [malattia da decompressione]
Malattia da aria compressa
Paralisi da decompressione

T70.4 Effetti dei fluidi ad alta pressione
Iniezione di liquido ad alta pressione
Iniezione traumatica (industriale) di liquido ad alta pressione

T70.8 Altri effetti della pressione dell'aria e dell'acqua
Sindrome traumatica da spostamento d'aria da scoppio

T70.9 Effetto della pressione dell'aria e dell'acqua non specificato

T71 Asfissia

Incl.: Soffocamento (da strangolamento)
Deficit di ossigenazione sistemica da:
- ostacolo meccanico alla respirazione
- basso contenuto di ossigeno nell'aria ambientale

Escl.: sindrome da distress respiratorio acuto del bambino, dell'adolescente e dell'adulto (J80.-)
asfissia da:
- inalazione di cibo o di corpo estraneo (T17.-)
- monossido di carbonio (T58)
- altri gas, fumi e vapori (T59.-)

sofferenza [distress] respiratoria(o) nel neonato (P22.-)
anossia da elevata altitudine (T70.2)

T73.- Effetti di altra privazione

T73.0 Effetti della fame
Digiuno prolungato
Privazione di cibo

T73.1 Effetti della sete
Privazione di acqua

T73.2 Esaurimento da esposizione

T73.3 Esaurimento da sforzo fisico eccessivo
Sforzo eccessivo

T73.8 Altri effetti di privazione

T73.9 Effetto di privazione non specificato

T74.- Sindromi da maltrattamento

Utilizzare un codice aggiuntivo se se desidera identificare il traumatismo in atto.

T74.0 Trascuratezza o abbandono

T74.1 Sevizie fisiche
Sindrome: del coniuge percosso S.A.I.
Sindrome: dell'infante o del bambino percosso S.A.I.

T74.2 Abuso sessuale

T74.3 Abuso psicologico

T74.8 **Altre sindromi da maltrattamento**
Forme miste

T74.9 **Sindrome da maltrattamento non specificata**
Effetti di:
- sevizie di adulto S.A.I.
- abuso di bambino S.A.I.

T75.- Effetti di altre cause esterne

Escl.: effetti avversi N.I.A. (T78.-)
ustioni (elettriche) (T20-T31)

T75.0 **Effetti del fulmine**
Shock da fulmine

T75.1 **Annegamento e sommersione non mortali**
Crampo del nuotatore
Immersione

T75.2 **Effetti delle vibrazioni**
Sindrome da martello pneumatico
Sindrome vasospastica traumatica
Vertigine da infrasuoni

T75.3 **Cinetosi**
Mal d'aria
Mal da viaggio
Mal di mare

T75.4 **Effetti della corrente elettrica**
Elettrocuzione
Shock da corrente elettrica

T75.8 **Altri effetti specificati di altre cause esterne**
Effetti di:
- forze di gravità [G] anomale
- stato di assenza di peso

Escl.: effetti non specificati di cause esterne (T76)

T76 Effetti non specificati di cause esterne

Nota: Questa categoria va utilizzata nella codifica delle cause di morte per classificare effetti non specificati di cause esterne non precisate o che non consentono di trarre conclusioni sul tipo di traumatismo.

Incl.: Effetti non specificati di:
- autolesionismo intenzionale (suicidio) di natura non specificata
- aggressione di natura non specificata

Escl.: effetti di:
- altre cause esterne (T75.-)
- effetti avversi non classificati altrove (T78.-)
- avvelenamento S.A.I. (T65.9)
- traumatismo S.A.I. (T14.9)

T78.- Effetti avversi non classificati altrove

Nota: Questa categoria deve essere utilizzata come codice primario per identificare gli effetti, non classificabili altrove, di cause sconosciute, non determinate o mal definite. Per la codifica di cause multiple questa categoria può essere utilizzata, se si desidera, come codice aggiuntivo per identificare gli effetti di stati morbosi classificati altrove.

Escl.: complicanze di cure chirurgiche e mediche N.I.A. (T80-T88)

T78.0 Shock anafilattico da intolleranza alimentare

T78.1 Altre reazioni da intolleranza alimentare, non classificate altrove

Escl.: dermatite da ingestione di alimenti (L27.2)
dermatite da ingestione di alimenti a contatto con la cute (L23.6, L24.6, L25.4)
intossicazioni alimentari batteriche (A05.-)

T78.2 Shock anafilattico non specificato

Shock allergico
Reazione anafilattica | S.A.I.
Anafilassi

Escl.: shock anafilattico da:
- intolleranza alimentare (T78.0)
- siero (T80.5)
- effetto avverso di medicamento appropriato correttamente somministrato (T88.6)

T78.3 Edema angioneurotico

Edema di Quincke
Orticaria gigante

Escl.: orticaria (L50.-)
orticaria da siero (T80.6)

T78.4 Allergia non specificata

Idiosincrasia S.A.I.
Ipersensibilità S.A.I.
Reazione allergica S.A.I.

Escl.: reazione allergica S.A.I. a medicamento appropriato correttamente somministrato (T88.7)
reazione allergica di tipo specificato come:
- gastroenterite e colite allergiche (K52.2)
- dermatite (L23-L25, L27.-)
- febbre da fieno (J30.1)

T78.8 Altri effetti avversi, non classificati altrove

T78.9 Effetto avverso non specificato

Escl.: effetti non specificati di cause esterne (T76)
effetto avverso di cure chirurgiche e mediche S.A.I. (T88.9)

Alcune complicanze precoci di traumatismi (T79-T79)

T79.- Alcune complicanze precoci di traumatismi non classificate altrove

Escl.: complicanze di cure chirurgiche o mediche N.I.A. (T80-T88)
durante o dopo le misure mediche (T80-T88)
sindrome da distress respiratorio acuto del bambino, dell'adolescente e dell'adulto (J80.-)
sofferenza [distress] respiratoria(o) nel neonato (P22.-)

T79.0 Embolia gassosa (traumatica)

Escl.: embolia gassosa complicante:
- aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)
- gravidanza, parto e puerperio (O88.0)

T79.1 Embolia adiposa (traumatica)

Escl.: embolia grassosa complicante:
- aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)
- gravidanza, parto e puerperio (O88.8)

T79.2 Emorragia traumatica secondaria e recidivante

T79.3 Infezione post-traumatica di ferita, non classificata altrove
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

T79.4 Shock traumatico
Shock (immediato) (tardivo) successivo a traumatismo

Escl.: shock:
- complicante aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.3)
- da anestesia (T88.2)
- anafilattico:
  - da effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato (T88.6)
  - da intolleranza alimentare (T78.0)
  - da siero (T80.5)
  - S.A.I. (T78.2)
- da fulmine (T75.0)
- da corrente elettrica (T75.4)
- ostetrico (O75.1)
- non traumatico N.I.A. (R57.-)
- postoperatorio (T81.1)

T79.5 Anuria traumatica
Insufficienza renale successiva a schiacciamento
Sindrome da schiacciamento

T79.6- Ischemia traumatica di un muscolo
Sindrome compartimentale

Escl.: Sindrome compartimentale non traumatica (M62.2-)

T79.60 Ischemia muscolare traumatica delle estremità superiori
Contrattura di Volkmann [contrattura ischemica]

T79.61 Ischemia muscolare traumatica della coscia e dell'anca

T79.62 Ischemia muscolare traumatica della gamba

T79.63 Ischemia muscolare traumatica del piede

T79.68 Ischemia muscolare traumatica di altra sede

T79.69 Ischemia muscolare traumatica di sede non specificata

T79.7 Enfisema sottocutaneo di origine traumatica

Escl.: enfisema (sottocutaneo) successivo ad intervento chirurgico (T81.8)

T79.8 Altre complicanze precoci di trauma

T79.9 Complicanza precoce di trauma non specificata

Complicanze di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove (T80-T88)

Le regole di codifica svizzere devono essere utilizzate per l'uso di queste categorie nelle cure ospedaliere.
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.
Utilizzare un codice aggiuntivo delle cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare i dispositivi interessati e i dettagli concernenti le circostanze.

Escl.: controllo medico per condizioni postoperatorie che non presentino complicanze, come:
- applicazione e sistemazione di dispositivi protesici esterni (Z44.-)
- chiusura di apertura artificiale [stoma] (Z43.-)
- presenza di aperture artificiali [stomie] (Z93.-)

complicanze specificate classificate altrove, come:
- perdita di liquido cerebrospinale successiva a puntura lombare (G97.0)
- malfunzionamento di colostomia (K91.4)
- disturbi funzionali successivi a interventi cardio-chirurgici (I97.0-I97.1)
- linfedema post-mastectomia (parziale) (I97.2-)
- sindrome post-laminectomia N.I.A. (M96.1)
- disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base (E86-E87)
- sindrome dell'ansa cieca post-chirurgica (K91.2)
- sindromi successive a chirurgia gastrica (K91.1)

Complicazioni di interventi chirurgici svolti durante la gravidanza, il parto od il puerperio (O00-O99)
effetti avversi di farmaci e di medicamenti (A00-R99, T78.-)
Ustioni e corrosioni da applicazioni locali e irradiazione (T20-T32)
avvelenamento ed effetti tossici di farmaci e sostanze chimiche (T36-T65)

T80.- Complicanze successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici

Incl.: perfusione
Escl.: rigetto di trapianto di midollo osseo (T86.00)

T80.0 Embolia gassosa successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici

T80.1 Complicanze vascolari successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici

Flebite
Tromboembolia | successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici
Tromboflebite

Escl.: le condizioni elencate quando specificate:
- da dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)
- successive a procedure (T81.7)

T80.2 Infezioni successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici

Infezione
Sepsi | successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici

Per indicare la presenza di uno shock settico, utilizzare un codice supplementare (R57.2).

Escl.: le condizioni elencate quando specificate come:
- da dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-)
- susseguenti a procedura diagnostica o terapeutica (T81.4)

epatite posttrasfusionale (B16-B19)

T80.3 Reazione di incompatibilità AB0

Reazione da incompatibilità di emogruppo in infusione o trasfusione
Trasfusione di sangue incompatibile

T80.4 Reazione di incompatibilità Rh

Reazioni da fattore Rh in infusione o trasfusione

T80.5 Shock anafilattico da siero

Escl.: shock:
- allergico S.A.I. (T78.2)
- anafilattico:
  - da effetto avverso di medicamento appropriato correttamente somministrato (T88.6)
  - S.A.I. (T78.2)

T80.6 Altre reazioni da siero
Dermatite da siero
Intossicazione da siero
Malattia da siero
Rash da siero
Escl.: epatite da siero (B16-B19)

T80.8 Altre complicanze successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici

T80.9 Complicanza non specificata successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici
Reazione trasfusionale S.A.I.

T81.- Complicanze di procedura diagnostiche o terapeutiche, non classificate altrove

Escl.: complicanza successiva a:
- immunizzazione (T88.0-T88.1)
- infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici (T80.-)

complicanze specificate classificate altrove, come:
- dermatite da farmaci e medicamenti (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
- complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti (T82-T85)
- avvelenamento ed effetti tossici da farmaci e sostanze chimiche (T36-T65)
- insufficienza e rigetto degli organi e tessuti trapiantati (T86.-)

effetto avverso di farmaco S.A.I. (T88.7)

T81.0 Emorragia ed ematoma complicanti una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove
Emorragia in qualsiasi sede successiva ad una procedura diagnostica e terapeutica
Escl.: ematoma di ferita ostetrica (O90.2)
emorragia da dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)

T81.1 Shock nel corso di od a seguito di una procedura diagnostica o terapeutica, non classificato altrove
Collasso S.A.I.
Shock (endotossico) (ipovolemico) | durante o a seguito di procedura diagnostica o terapeutica
Shock postoperatorio S.A.I.
Per indicare la presenza di uno shock settico, utilizzare un codice supplementare (R57.2).
Escl.: shock:
- successivo ad aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.3)
- da anestesia (T88.2)
- anafilattico da:
  - medicamento appropriato correttamente somministrato (T88.6)
  - siero (T80.5)
  - S.A.I. (T78.2)
- da corrente elettrica (T75.4)
- ostetrico (O75.1)
- traumatico (T79.4)

T81.2 Puntura e lacerazione accidentali durante una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove

Perforazione accidentale di: • vaso sanguigno • nervo • organo	da	endoscopio strumento catetere sonda	durante procedura

Escl.: complicanze specificate classificate altrove, come la sindrome da lacerazione del legamento largo [Allen-Masters] (N83.8)
danno da strumenti durante il parto (O70-O71)
perforazione, puntura o lacerazione causata da impianto o dispositivo lasciato intenzionalmente in ferita operatoria (T82-T85)

T81.3 Deiscenza di ferita operatoria non classificata altrove

Deiscenza Rottura	di ferita operatoria

Escl.: deiscenza di sutura:
- ostetrica perineale (O90.1)
- di taglio cesareo (O90.0)

T81.4 Infezione susseguente a procedura diagnostica o terapeutica, non classificata altrove

Ascesso: • intraaddominale • da sutura • subfrenico • di ferita Sepsi	susseguente a procedura diagnostica o terapeutica

Escl.: infezione da:
- infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici (T80.2)
- dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-)

infezione di ferita chirurgica ostetrica (O86.0)

T81.5 Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica

Aderenze Ostruzione Perforazione	da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità corporea

Escl.: ostruzione o perforazione causata da dispositivi protesici, impianti ed innesti intenzionalmente lasciati nell'organismo (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0- a T84.4, T85.0-T85.6)

T81.6 Reazione acuta a sostanza estranea accidentalmente lasciata durante una procedura diagnostica o terapeutica

Peritonite:
- asettica
- chimica

T81.7 Complicanze vascolari a seguito di procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove

Embolia gassosa a seguito di procedura diagnostica o terapeutica N.I.A.

Escl.: embolia:
- complicante:
  - aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)
  - gravidanza, parto e puerperio (O88.-)
- da dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)
- successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici (T80.0)
- traumatica (T79.0)

T81.8 Altre complicanze di procedure diagnostiche o terapeutiche, non classificate altrove

Complicanze di terapia inalatoria
Enfisema (sottocutaneo) iatrogeno
Fistola postoperatoria persistente

Escl.: ipertermia maligna da anestesia (T88.3)
ipotermia successiva ad anestesia (T88.5)

T81.9 Complicanza di procedura diagnostica o terapeutica, non specificata

T82.- Complicanze di dispositivi protesici, impianti od innesti cardiaci e vascolari

Escl.: insuccesso e rigetto di trapianto di organo e tessuto (T86.-)

T82.0 Complicanza meccanica di protesi valvolare cardiaca

Malposizione Perdita Ostruzione, meccanica Perforazione Protrusione Dislocazione Rottura (meccanica)	da protesi valvolare cardiaca

T82.1 Complicanza meccanica di dispositivo elettronico cardiaco

Condizioni elencate in T82.0 da:
- elettrodi
- generatore di battiti (batteria)

T82.2 Complicanza meccanica di bypass coronarico ed innesto valvolare

Condizioni elencate in T82.0 da bypass coronarico ed innesto valvolare

T82.3 Complicanza meccanica di altri innesti vascolari

Condizioni elencate in T82.0 da:
- innesto (sostituzione) aortico(a) (biforcazione)
- innesto (bypass) arterioso (carotideo) (femorale)

T82.4 Complicanza meccanica di catetere vascolare per dialisi

Condizioni elencate in T82.0 da catetere vascolare da dialisi

Escl.: complicanza meccanica da catetere intraperitoneale da dialisi (T85.6)

T82.5 Complicanza meccanica di altri dispositivi ed impianti cardiaci e vascolari

Condizioni elencate in T82.0 da:
- fistola arteriovenosa, creata(o) chirurgicamente
- shunt arteriovenoso, creata(o) chirurgicamente
- dispositivo a palloncino (contropulsazione)
- catetere per infusione
- cuore artificiale
- dispositivo a ombrello, vena cava

Escl.: complicanza meccanica da catetere da infusione epidurale o subdurale (T85.6)

T82.6 Infezione e reazione infiammatorie da protesi valvolare cardiaca

Infezione e reazione infiammatoria da trapianto di valvole cardiache (allogenico) (autologo) (xenogenico)

T82.7- Infezione e reazione infiammatorie da altri dispositivi, impianti od innesti cardiaci e vascolari

T82.70 Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo elettronico cardiaco

Infezione e reazione infiammatoria da:
- pacemaker cardiaco
- cardiovertitore-defibrillatore impiantabile [ICD]

Escl.: infezione e reazione infiammatoria da:
- contropulsatore aortico (T82.72)
- sistema di assistenza cardiaca (T82.72)
- cuore artificiale (T82.72)

T82.71 Infezione e reazione infiammatoria da impianto e innesto cardiaco

Infezione e reazione infiammatoria da:
- stent coronarico
- occlusore (in difetti del setto atriale)

Escl.: infezione e reazione infiammatoria da:
- protesi valvolare cardiaca (T82.6)
- trapianto di valvole cardiache (allogenico) (autologo) (xenogenico) (T82.6)
- pacemaker (T82.70)
- un sistema di assistenza cardiaca (T82.72)
- cardiovertitore-defibrillatore impiantabile [ICD] (T82.70)
- cuore artificiale (T82.72)

T82.72 Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo di assistenza cardiaca e cuore artificiale

Infezione e reazione infiammatoria da:
- dispositivo epicardico di assistenza ventricolare
- contropulsatore aortico

Escl.: infezione e reazione infiammatoria da:
- pacemaker (T82.70)
- cardiovertitore-defibrillatore impiantabile [ICD] (T82.70)

T82.73 Infezione e reazione infiammatoria da impianto e innesto vascolare

Infezione e reazione infiammatoria da shunt arteriovenoso con impianto o innesto

T82.74 Infezione e reazione infiammatoria da catetere vascolare centrale e catetere per dialisi

Infezione e reazione infiammatoria da:
- catetere polmonare
- catetere venoso centrale

T82.75 Infezione e reazione infiammatoria da sistema Port

T82.8 Altre complicanze specificate di dispositivi protesici, impianti od innesti cardiaci e vascolari

Emorragia
Embolia
Fibrosi
Dolore
Stenosi
Trombosi
— da dispositivi protesici, impianti od innesti cardiaci e vascolari

T82.9 Complicanza non specificata di dispositivo, impianto od innesto cardiaco e vascolare

T83.- Complicanze di dispositivi protesici, impianti od innesti genitourinari

Escl.: insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-)

T83.0 Complicanza meccanica di catetere urinario (a permanenza)

Condizioni elencate in T82.0 da:
- catetere uretrale a permanenza
- cistostomia

T83.1 Complicanza meccanica di altri dispositivi od impianti urinari

Condizioni elencate in T82.0 da:
- stimolatore elettronico
- impianto di sfintere urinario artificiale
- Stent urinario

urinario

T83.2 Complicanza meccanica di innesto di organo urinario

Condizioni elencate in T82.0 da innesto di organo urinario

T83.3 Complicanza meccanica di dispositivo contraccettivo intrauterino

Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo contraccettivo intrauterino

T83.4 Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti od innesti dell'apparato genitale

Condizioni elencate in T82.0 da protesi peniena (impiantata)

T83.5 Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto od innesto dell'apparato urinario

T83.6 Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto od innesto dell'apparato genitale

T83.8 Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti od innesti genitourinari

Condizioni elencate in T82.8 da dispositivi protesici, impianti od innesti genitourinari

T83.9 Complicanza non specificata di dispositivo, impianto od innesto genitourinario

T84.- Complicanze di dispositivi, impianti od innesti protesici interni ortopedici

Escl.: frattura ossea successiva ad inserzione o rimozione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi (M96.6)
insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-)

T84.0- Complicanza meccanica di protesi articolare interna

Condizioni elencate in T82.0 da protesi articolare

T84.00 Spalla
T84.01 Gomito
T84.02 Testa del radio
T84.03 Polso
T84.04 Anca
T84.05 Ginocchio
T84.06 Caviglia
T84.07 Disco intervertebrale
T84.08 Altre articolazioni specificate
Articolazione metatarso-falangea dell'alluce
Articolazione temporomandibolare
Dito della mano

T84.1- Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto

Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo fissatore interno di ossa di arto

T84.10 Regione spalla
Articolazione acromioclaveare
Articolazione sternoclavicolare
Clavicola
Scapola
Spalla
T84.11 Braccio
Gomito
T84.12 Avambraccio
Polso
T84.13 Mano

T84.14 Regione della pelvi e coscia
Anca
Articolazione sacroiliaca

T84.15 Gamba
Ginocchio

T84.16 Caviglia e piede
Articolazione della caviglia

T84.18 Altre ossa di arto specificate

T84.2- Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di altre ossa
Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo fissatore interno di altre ossa

T84.20 Colonna vertebrale

T84.28 Altre ossa specificate
Costole
Cranio
Sterno

T84.3 Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti od innesti ossei
Condizioni elencate in T82.0 da:
- stimolatore osseo elettronico
- innesto osseo

T84.4 Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici
Condizioni elencate in T82.0 da innesto muscolare o tendineo

T84.5 Infezione e reazione infiammatoria da protesi articolare interna
Infezione perimplantare (associata a un impianto)
Utilizzare un codice aggiuntivo per codificare la presenza di un'artrite (M00.-), una spondilopatie infettive (M46.-) o di un'osteomielite (M86.-) nel quadro di un'infezione perimplantare (associata a un impianto).

T84.6 Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo fissatore interno [qualsiasi sede]
Infezione perimplantare (associata a un impianto)
Utilizzare un codice aggiuntivo per codificare la presenza di un'artrite (M00.-), una spondilopatie infettive (M46.-) o di un'osteomielite (M86.-) nel quadro di un'infezione perimplantare (associata a un impianto).

T84.7 Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti od innesti interni ortopedici
Infezione perimplantare (associata a un impianto)
Utilizzare un codice aggiuntivo per codificare la presenza di un'artrite (M00.-), una spondilopatie infettive (M46.-) o di un'osteomielite (M86.-) nel quadro di un'infezione perimplantare (associata a un impianto).

T84.8 Altre complicanze di dispositivi, impianti od innesti protesici interni ortopedici
Condizioni elencate in T82.8 da dispositivi, impianti od innesti interni ortopedici

T84.9 Complicanza, non specificata, di dispositivo, impianto od innesto protesico interno ortopedico

T85.- Complicanze di altri dispositivi protesici, impianti od innesti interni

Escl.: insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-)

T85.0 Complicanza meccanica di shunt ventricolare intracranico (comunicante)
Condizioni elencate in T82.0 da shunt ventricolare intracranico (comunicante)

T85.1 Complicanza meccanica di stimolatore elettronico impiantato nel sistema nervoso centrale
Condizioni elencate in T82.0 da (elettrodo) neurostimolatore elettronico di:
- cervello
- nervo periferico
- midollo spinale

T85.2 Complicanza meccanica di lente intraoculare
Complicanze elencate in T82.0 da cristallino intraoculare, incluso offuscamento

T85.3 Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti od innesti oculari

Condizioni elencate in T82.0 da:
- innesto corneale
- protesi orbitaria dell'occhio

T85.4 Complicanza meccanica di dispositivo protesico od impianto mammari

Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo protesico od impianto mammari

T85.5- Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti od innesti gastrointestinali

Condizioni elencate in T82.0 da:
- protesi di dotto biliare
- dispositivo antireflusso esofageo

T85.50 Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti od innesti nell'esofago

T85.51 Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti od innesti nel resto del tratto gastrointestinale superiore

Complicanza meccanica di sonda per gastrostomia endoscopica percutanea [sonda PEG]

T85.52 Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti od innesti nel tratto gastrointestinale inferiore

Complicanza meccanica di sonda per digiunostomia endoscopica percutanea [sonda PEJ]

T85.53 Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti od innesti nelle vie biliari

T85.54 Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti od innesti nel pancreas

T85.59 Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti od innesti gastrointestinali, sede non specificata

T85.6 Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti od innesti interni specificati

Condizioni elencate in T82.0 da:
- suture permanenti
- catetere per infusione epidurale e subdurale
- catetere per dialisi intraperitoneale
- materiale chirurgico non riassorbibile S.A.I.

Escl.: complicanza meccanica di sutura permanente (filo metallico) in sede di riparazione ossea (T84.1- a T84.2-)

T85.7- Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti od innesti interni

T85.71 Infezione e reazione infiammatoria da catetere per dialisi peritoneale

T85.72 Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti od innesti interni nel sistema nervoso

T85.73 Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico od impianto mammari

Escl.: fibrosi capsulare della mammella da dispositivo protesico od impianto mammari (T85.82)

T85.74 Infezione e reazione infiammatoria da sonda per gastrostomia endoscopica percutanea [sonda PEG]

Infezione e reazione infiammatoria da sonda per digiunostomia endoscopica percutanea [sonda PEJ]

T85.75 Infezione e reazione infiammatoria da dispositivi protesici, impianti od innesti interni nel sistema epatobiliare e nel pancreas

T85.76 Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti e innesti interni nel resto del tratto gastrointestinale

T85.78 Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti od innesti interni

T85.8- Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti od innesti, non classificati altrove

Condizioni elencate in T82.8 da dispositivo protesico, impianto od innesto non classificati altrove

T85.81 Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti od innesti nel sistema nervoso

T85.82 Fibrosi capsulare della mammella da dispositivo protesico od impianto mammari

T85.83 Altre complicanze di dispositivo protesico od impianto mammari

T85.88 Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti od innesti interni, non classificati altrove

T85.9 Complicanza non specificata di dispositivo protesico, impianto od innesto interno

Complicanza di dispositivo protesico, impianto od innesto interno S.A.I.

T86.- Insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto

Nota: L'insufficienza degli organi e tessuti rigettati (es. insufficienza renale acuta in caso di rigetto del trapianto) è compresa dal codice, quindi non deve essere codificata separatamente.

T86.0- Rigetto di trapianto di midollo osseo e reazione Graft-versus-host

Usare codici supplementari nelle sottocategorie T86.01†, T86.02†, T86.05†, T86.06† e T86.07† per codificare ogni organo coinvolto nel graft-versus-host-disease.

La classificazione in stadi e gradi del graft-versus-host-disease acuto si basa sul Meeting Report della Consensus Conference on Acute GVHD Grading (1994), Houston (USA) (Meeting Report, Consensus Conference on Acute GVHD Grading, Przepiorka D, Weisdorf D, Martin P, Klingemann HG, Beatty P, Hows J, Thomas ED, apparso in: Bone Marrow Transplant. 1995 Jun;15(6):825-8).

La classificazione in stadi e gradi del graft-versus-host-disease cronico si basa sul: National Institutes of Health consensus development project on criteria for clinical trials in chronic graft-versus-host-disease: I. Diagnosis and staging working group report. Filipovich AH, Weisdorf D, Pavletic S, Socie G, Wingard JR, Lee SJ, Martin P, Chien J, Przepiorka D, Couriel D, Cowen EW, Dinndorf P, Farrell A, Hartzman R, Henslee-Downey J, Jacobsohn D, McDonald G, Mittleman B, Rizzo JD, Robinson M, Schubert M, Schultz K, Shulman H, Turner M, Vogelsang G, Flowers ME, apparso in: Biol Blood Marrow Transplant. 2005 Dec;11(12):945-56.

T86.00 Rigetto di trapianto di cellule staminali ematopoietiche

T86.01† Graft-versus-host-disease acuto, primo e secondo grado

Nota: Il rispettivo grado del GVHD acuto è raggiunto se almeno uno degli organi menzionati è colpito da un GVHD acuto di stadio corrispondente a tale grado.

Grado del GVHD acuto	Stadio del GVHD acuto cutaneo	Stadio del GVHD acuto epatico	Stadio del GVHD acuto dall'apparato digerente
I	1 o 2	non coinvolto	non coinvolto
II	3	1	1

Graft-versus-host-disease acuto cutaneo, stadio da 1 a 3 (L99.11*, L99.12*, L99.13*)
Graft-versus-host-disease acuto dell'apparato digerente, stadio 1 (K93.21*)
Graft-versus-host-disease acuto epatico, stadio 1 (K77.11*)

T86.02† Graft-versus-host-disease acuto, terzo e quarto grado

Nota: Il rispettivo grado del GVHD acuto è raggiunto se almeno uno degli organi menzionati è colpito da un GVHD acuto di stadio corrispondente a tale grado. Lo stadio del GVHD acuto cutaneo non rientra tra i criteri di attribuzione del grado III del GVHD, in questo contesto serve solo alla documentazione.

Grado del GVHD acuto	Stadio del GVHD acuto cutaneo	Stadio del GVHD acuto epatico	Stadio del GVHD acuto dall'apparato digerente
III	(da 1 a 3)	2 o 3	2 o 3
IV	4	4	4

Graft-versus-host-disease acuto cutaneo, stadio da 1 a 4 (L99.11*, L99.12*, L99.13*, L99.14*)
Graft-versus-host-disease acuto dell'apparato digerente, stadio da 2 a 4 (K93.22*, K93.23*, K93.24*)
Graft-versus-host-disease acuto epatico, stadio da 2 a 4 (K77.12*, K77.13*, K77.14*)

T86.05† Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, lieve

Nota: La forma lieve di GVHD cronico si ha in presenza di almeno una o massimo due delle GVHD organo-specifiche menzionate nello stadio 1. Il coinvolgimento dei polmoni è escluso.

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al fegato, stadio 1 (K77.21*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo, stadio 1 (M36.51*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'apparato digerente, stadio 1 (K93.31*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'occhio, stadio 1 (H58.21*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute, stadio 1 (L99.21*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa orale, stadio 1 (K93.41*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione vulvovaginale, stadio 1 (N77.21*)

T86.06† Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, moderata

Nota: La forma moderata di GVHD cronica si ha in presenza di un coinvolgimento dei polmoni nello stadio 1, oppure di almeno una delle altre GVHD organo-specifiche menzionate nello stadio 2, oppure di almeno tre delle altre GVHD organo-specifiche menzionate nello stadio 1.

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ai polmoni, stadio 1 (J99.21*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al fegato, stadi 1 e 2 (K77.21*, K77.22*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo, stadi 1 e 2 (M36.51*, M36.52*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'apparato digerente, stadi 1 e 2 (K93.31*, K93.32*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'occhio, stadi 1 e 2 (H58.21*, H58.22*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute, stadi 1 e 2 (L99.21*, L99.22*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa orale, stadi 1 e 2 (K93.41*, K93.42*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione vulvovaginale, stadi 1 e 2 (N77.21*, N77.22*)

T86.07† Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, grave

Nota: La forma grave di GVHD cronica si ha in presenza di un coinvolgimento dei polmoni nello stadio 2 o 3, oppure di almeno una delle altre GVHD organo-specifiche menzionate nello stadio 3.

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ai polmoni, stadi 2 e 3 (J99.22*, J99.23*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al fegato, stadio 3 (K77.23*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo, stadio 3 (M36.53*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'apparato digerente, stadio 3 (K93.33*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'occhio, stadio 3 (H58.23*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute, stadio 3 (L99.23*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa orale, stadio 3 (K93.43*)
Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione vulvovaginale, stadio 3 (N77.23*)

T86.09 Graft-versus-host-disease, non specificato

T86.1- Insuccesso e rigetto di trapianto renale

T86.10 Peggioramento funzionale acuto di trapianto renale
Peggioramento funzionale acuto senza presenza di rigetto
Rigetto acuto di trapianto renale
Utilizzare un codice aggiuntivo se deve essere indicata la causa del peggioramento funzionale acuto.

T86.11 Peggioramento funzionale cronico di trapianto renale
Rigetto cronico di trapianto renale
Utilizzare un codice aggiuntivo se deve essere indicata la causa del peggioramento funzionale cronico.

T86.12 Ripresa ritardata della funzionalità dopo trapianto

T86.19 Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di trapianto renale

T86.2 Insuccesso e rigetto di trapianto cardiaco

Escl.: complicanza di:
- trapianto cuore-polmone (T86.3)
- dispositivo cardiaco artificiale (T82.-)

T86.3 Insuccesso e rigetto di trapianto cuore-polmone

T86.4- Insuccesso e rigetto di trapianto epatico

T86.40 Peggioramento funzionale acuto di trapianto epatico

Rigetto
Peggioramento funzionale | nei primi 28 giorni dal trapianto

T86.41 Peggioramento funzionale cronico di trapianto epatico

Rigetto
Peggioramento funzionale | 29 e più giorni dopo il trapianto

T86.49 Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di trapianto epatico

T86.5- Insuccesso e rigetto di trapianto cutaneo

Trapianto miocutaneo, fasciocutaneo o adipocutaneo (tramite plastica con lembo)

Escl.: insuccesso e rigetto di ricostruzione mammaria senza componente cutanea (T86.84)

T86.50 Disturbo dell'irrorazione sanguigna di trapianto cutaneo

T86.51 Necrosi di trapianto cutaneo

T86.52 Perdita di trapianto cutaneo

T86.59 Altro e non specificato insuccesso e rigetto di trapianto cutaneo

T86.8- Insuccesso e rigetto di altro organo e tessuto trapiantato

T86.81 Trapianto polmonare

T86.82 Trapianto di pancreas

T86.83 Trapianto di cornea oculare

T86.84 Ricostruzione mammaria senza componente cutanea

Escl.: insuccesso e rigetto di ricostruzione mammaria con componente cutanea (T86.5-)

T86.88 Altri organi e tessuti trapiantati

Insuccesso e rigetto di trapianto di:
- intestino
- osso

T86.9 Insuccesso e rigetto di organo e tessuto trapiantato non specificato

T87.- Complicanze peculiari di reimpianto ed amputazione

T87.0 Complicanze di reimpianto di (parte di) arto superiore

T87.1 Complicanze di reimpianto di (parte di) arto inferiore

T87.2 Complicanze di reimpianto di altra parte corporea

T87.3 Neuroma del moncone di amputazione

T87.4 Infezione del moncone di amputazione

T87.5 Necrosi del moncone di amputazione

T87.6 Altre e non specificate complicanze del moncone di amputazione

Moncone di amputazione:
- Contrattura (flessione) (della articolazione prossimale vicina) a livello
- Ematoma
- Edema

Escl.: sindrome dell'arto fantasma (G54.6-G54.7)

T88.- Altre complicanze di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove

Escl.: complicanze successive a:
- una procedura diagnostica o terapeutica N.I.A. (T81.-)
- infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici (T80.-)

complicanze, specificate, classificate altrove, come:
- dermatite da farmaci e medicamenti (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
- complicanza di:
  - chirurgia e procedure diagnostiche o terapeutiche ostetriche (O75.4)
  - dispositivi protesici, impianti e innesti (T82-T85)
- complicanza di anestesia:
  - nel puerperio (O89.-)
  - in gravidanza (O29.-)
  - nel travaglio e nel parto (O74.-)
- avvelenamento ed effetti tossici di farmaci e sostanze chimiche (T36-T65)

puntura o lacerazione accidentali durante una procedura diagnostica o terapeutica (T81.2)

T88.0 Infezione successiva ad immunizzazione

Sepsi successiva ad immunizzazione

T88.1 Altre complicanze successive ad immunizzazione non classificate altrove

Eruzione cutanea successiva ad immunizzazione

Escl.: altra reazione da siero (T80.6)
artropatia post-vaccinale (M02.2-)
encefalite post-vaccinale (G04.0)
shock anafilattico da siero (T80.5)

T88.2 Shock da anestesia

Shock da anestesia con sostanza appropriata correttamente somministrata

Escl.: complicanze di anestesia:
- da sovradosaggio o somministrazione di sostanza errata (T36-T50)
- nel puerperio (O89.-)
- in gravidanza (O29.-)
- nel travaglio e nel parto (O74.-)

shock postoperatorio S.A.I. (T81.1)

T88.3 Ipertermia maligna da anestesia

T88.4 Intubazione fallita o difficoltosa

T88.5 Altre complicanze dell' anestesia

Ipotermia successiva ad anestesia

T88.6 Shock anafilattico da effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato

Escl.: shock anafilattico da siero (T80.5)

T88.7 Effetto avverso, non specificato, di farmaco o medicamento

Reazione allergica a Idiosincrasia a Ipersensibilità a Effetto avverso di	farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato

farmaco
- Reazione S.A.I.
- Ipersensibilità S.A.I.

Escl.: effetti avversi, specificati, di farmaci e medicamenti (A00-R99, T80-T88.6, T88.8)

T88.8 Altre complicanze specificate di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove

T88.9 **Complicanza di cure chirurgiche e mediche, non specificata**
Escl.: effetto avverso S.A.I. (T78.9)

Altre complicanze di traumatismo, non classificate altrove (T89-T89)

T89.- **Altre complicanze specificate di traumatismo**

T89.0- **Complicanze di ferita aperta**
Utilizzare un codice aggiuntivo da (B95-B98) se deve essere indicato l'agente patogeno
T89.00 Non specificate
T89.01 Corpo estraneo (con o senza infezione)
T89.02 Infezione
T89.03 Altro
Guarigione ritardata della ferita
Trattamento ritardato

Sequele di traumatismi, di avvelenamenti e di altre conseguenze di cause esterne (T90-T98)

Nota: Le categorie T90-T98 debbono essere utilizzate per indicare le condizioni in S00-S99 e T00-T88 come causa di postumi e sequele, che sono di per sè classificati altrove. Le «sequele» comprendono gli stati specificati come tali, o come postumi, o se presenti un anno o più dopo il traumatismo acuto.

T90.- **Sequele di traumatismi della testa**

T90.0 **Sequele di traumatismo superficiale della testa**
Sequele di traumatismo classificato in S00.-

T90.1 **Sequele di ferita aperta della testa**
Sequele di traumatismo classificabile in S01.-

T90.2 **Sequele di frattura del cranio e di ossa facciali**
Sequele di traumatismo classificabile in S02.-

T90.3 **Sequele di traumatismo di nervi cranici**
Sequele di traumatismo classificabile in S04.-

T90.4 **Sequele di traumatismo dell'occhio e dell'orbita**
Sequele di traumatismo classificabile in S05.-

T90.5 **Sequele di traumatismo intracranico**
Sequele di traumatismo classificabile in S06.-

T90.8 **Sequele di altri traumatismi, specificati, della testa**
Sequele di traumatismo classificabile in S03.-, S07-S08 e S09.0-S09.8

T90.9 **Sequele di traumatismo, non specificato, della testa**
Sequele di traumatismo classificabile in S09.9

T91.- **Sequele di traumatismi del collo e del tronco**

T91.0 **Sequele di traumatismo superficiale e ferita aperta del collo e del tronco**
Sequele di traumatismo classificabile in S10-S11, S20-S21, S30-S31 e T09.0-T09.1

T91.1 **Sequele di frattura della colonna vertebrale**
Sequele di traumatismo classificabile in S12.-, S22.0-, S22.1, S32.0-, S32.7 e T08.-

T91.2 **Sequele di altra frattura del torace e della pelvi**
Sequele di traumatismo classificabile in S22.2-S22.9 e S32.1-S32.5 e S32.8

T91.3 **Sequele di traumatismo del midollo spinale**
Sequele di traumatismo classificabile in S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 e T09.3

T91.4 **Sequele di traumatismo di organi intratoracici**
Sequele di traumatismo classificabile in S26-S27

T91.5 **Sequele di traumatismo di organi intraaddominali e pelvici**
Sequele di traumatismo classificabile in S36-S37

T91.8 **Sequele di altri traumatismi specificati del collo e del tronco**
Sequele di traumatismo classificabile in S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8-, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8-, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 e T09.4-T09.8

T91.9 **Sequele di traumatismo non specificato del collo e del tronco**
Sequele di traumatismo classificabile in S19.9, S29.9, S39.9 e T09.9

T92.- Sequele di traumatismi dell' arto superiore

T92.0 **Sequele di ferita aperta dell'arto superiore**
Sequele di traumatismo classificabile in S41.-, S51.-, S61.- e T11.1

T92.1 **Sequele di frattura del braccio**
Sequele di traumatismo classificabile in S42.-, S52.- e T10.-

T92.2 **Sequele di frattura a livello del polso e della mano**
Sequele di traumatismo classificabile in S62.-

T92.3 **Sequele di lussazione, distorsione e distrazione dell'arto superiore**
Sequele di traumatismo classificabile in S43.-, S53.-, S63.- e T11.2

T92.4 **Sequele di traumatismo di un nervo dell'arto superiore**
Sequele di traumatismo classificabile in S44.-, S54.-, S64.- e T11.3

T92.5 **Sequele di traumatismo muscolare e tendineo dell' arto superiore**
Sequele di traumatismo classificabile in S46.-, S56.-, S66.-, e T11.5

T92.6 **Sequele di traumatismo da schiacciamento o amputazione traumatica dell' arto superiore**
Sequele di traumatismo classificabile in S47-S48, S57-S58, S67-S68 e T11.6

T92.8 **Sequele di altri traumatismi specificati dell' arto superiore**
Sequele di traumatismo classificabile in S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0, T11.4 e T11.8

T92.9 **Sequele di traumatismo non specificato dell' arto superiore**
Sequele di traumatismo classificabile in S49.9, S59.9, S69.9 e T11.9

T93.- Sequele di traumatismi dell' arto inferiore

T93.0 **Sequele di ferita aperta dell' arto inferiore**
Sequele di traumatismo classificabile in S71.-, S81.-, S91.- e T13.1

T93.1 **Sequele di frattura del femore**
Sequele di traumatismo classificabile in S72.-

T93.2 **Sequele di altre fratture dell' arto inferiore**
Sequele di traumatismo classificabile in S82.-, S92.- e T12.-

T93.3 **Sequele di lussazione, distorsione e distrazione dell' arto inferiore**
Sequele di traumatismo classificabile in S73.-, S83.-, S93.- e T13.2

T93.4 **Sequele di traumatismo di nervo dell'arto inferiore**
Sequele di traumatismo classificabile in S74.-, S84.-, S94.- T13.3

T93.5 **Sequele di traumatismo di muscoli e di tendini dell' arto inferiore**
Sequele di traumatismo classificabile in S76.-, S86.-, S96.-, e T13.5

T93.6 **Sequele di traumatismo da schiacciamento e amputazione traumatica dell' arto inferiore**
Sequele di traumatismo classificabile in S77-S78, S87-S88, S97-S98 e T13.6

T93.8 **Sequele di altri traumatismi specificati dell' arto inferiore**
Sequele di traumatismo classificabile in S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0, T13.4 e T13.8

T93.9 **Sequele di traumatismo non specificato dell'arto inferiore**
Sequele di traumatismo classificabile in S79.9, S89.9, S99.9 e T13.9

T94.- **Sequele di traumatismi interessanti multiple e non specificate regioni corporee**

T94.0 **Sequele di traumatismi interessanti regioni corporee multiple**
Sequele di traumatismi classificabili in T00-T07

T94.1 **Sequele di traumatismi, non specificati per regione corporea**
Sequele di traumatismo classificabile in T14.-

T95.- **Sequele di ustioni, corrosioni e congelamento**

T95.0 **Sequele di ustione, corrosione e congelamento della testa e del collo**
Sequele di traumatismo classificabile in T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 e T35.2

T95.1 **Sequele di ustione, corrosione e congelamento del tronco**
Sequele di traumatismo classificabile in T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 e T35.3

T95.2 **Sequele di ustione, corrosione e congelamento dell'arto superiore**
Sequele di traumatismo classificabile in T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 e T35.4

T95.3 **Sequele di ustione, corrosione e congelamento dell'arto inferiore**
Sequele di traumatismo classificabile in T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 e T35.5

T95.4 **Sequele di ustione e corrosione classificabili solo in relazione all'estensione della superficie corporea interessata**
Sequele di traumatismo classificabile in T31-T32

T95.8 **Sequele di altra ustione, corrosione e congelamento di altra sede specificata**
Sequele di traumatismo classificabile in T26-T29, T35.0-T35.1 e T35.6

T95.9 **Sequele di ustione, corrosione e congelamento di sede non specificata**
Sequele di traumatismo classificabile in T30.-, T33.9, T34.9 e T35.7

T96 **Sequele di avvelenamento da farmaci, medicamenti e sostanze biologiche**

Incl.: Sequele di avvelenamento classificabile in T36-T50

T97 **Sequele di effetti tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa**

Incl.: Sequele di effetti tossici classificabili in T51-T65

T98.- **Sequele di altri e non specificati effetti di cause esterne**

T98.0 **Sequele di effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio naturale**
Sequele di effetti classificabili in T15-T19

T98.1 **Sequele di altri e non specificati effetti di cause esterne**
Sequele di effetti classificabili in T66-T78

T98.2 **Sequele di alcune precoci complicanze di traumatismi**
Sequele di complicanze classificabili in T79.-

T98.3 **Sequele di complicanze di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove**
Sequele di complicanze classificabili in T80-T88

Capitolo XX

Cause esterne di morbosità e mortalità (V01 - Y84)

Questo settore, che nelle precedenti revisioni costituiva una classificazione supplementare, consente la classificazione degli eventi e delle circostanze ambientali come causa di traumatismo, avvelenamento e altri effetti nocivi. Laddove sia applicabile un codice di questa sezione, si intende che esso deve essere utilizzato in aggiunta a un codice di un altro settore della Classificazione indicante la natura della condizione morbosa. Il più delle volte, la condizione morbosa sarà classificabile nel settore XIX «Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)».

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

V01-X59	Incidenti
X60-X84	Autolesionismo intenzionale
X85-Y09	Aggressione
Y10-Y34	Evento con intento indeterminato
Y35-Y36	Intervento della forza pubblica e operazioni di guerra
Y40-Y84	Complicanze di assistenza medica e chirurgica

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

V99!	Incidente da trasporto non specificato
W49.-!	Esposizione a forze meccaniche di oggetti inanimati
W64.-!	Esposizione a forze meccaniche di oggetti animati
W87.-!	Esposizione a corrente elettrica
W91.-!	Esposizione a radiazione
W92.-!	Esposizione a calore eccessivo di origine artificiale
W93.-!	Esposizione a freddo eccessivo di origine artificiale
W94.-!	Esposizione ad alta e bassa pressione e a variazioni della pressione barometrica
X19.-!	Ustione o scottatura da calore o sostanze calde
X29.-!	Contatto con pianta o animale velenosi
X49.-!	Avvelenamento accidentale da esposizione a sostanze chimiche e nocive
X59.-!	Esposizione accidentale ad altri e non specificati fattori
X84.-!	Autolesionismo intenzionale
Y09.-!	Aggressione
Y34.-!	Evento non specificato, intento indeterminato
Y35.-!	Intervento della forza pubblica
Y36.-!	Ferite durante operazioni di guerra
Y57.-!	Effetto indesiderato di medicamento o droga utilizzati a scopo terapeutico
Y59.-!	Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati a scopo terapeutico
Y69!	Infortunio non specificato in corso di assistenza chirurgica e medica
Y82.-!	Altri e non specificati dispositivi medici associati con incidenti avversi
Y84.-!	Altri interventi medici come causa di reazione anomala del paziente, o di complicanza tardiva, senza infortunio all'epoca dell'intervento

V99! **Incidente da trasporto non specificato**

Incl.: Incidente con automobile
Incidente con camion
Incidente con furgone
Incidente con natante
Incidente con pedoni
Incidente con veicolo speciale
Incidente d'aereo
Incidente d'equitazione o di mezzo trainato da animali
Incidente di autobus
Incidente di bicicletta
Incidente di motocicletta
Incidente di tram
Incidente di treno

Escl.: Aggressione durante incidente con automezzo provocato volontariamente (Y09.9!)
Annegamento e sommersione, con salto volontario da natante non coinvolto in un incidente (X59.9!)
Autolesionismo volontario (X84.9!)
Caduta a seguito di collisione tra pedoni (o tra i mezzi di trasporto da loro utilizzati) (X59.9!)
Esposizione a modifica di pressione durante decollo o atterraggio (W94.9!)
Incidente di natura non determinata (Y34.9!)
Incidenti con coinvolgimento di veicoli ma senza legame con le tipiche conseguenze del movimento, p. es. schiacciamento di un dito durante la chiusura di una porta del veicolo (W49.9!)
Incidenti di persone durante la revisione o la riparazione di mezzi di trasporto (non in movimento), oppure provocati da un altro mezzo di trasporto in movimento (W49.9!)
Veicolo speciale durante utilizzo da fermo o durante manutenzione (W49.9!)

W49.-! **Esposizione a forze meccaniche di oggetti inanimati**

W49.9! **Accidente da esposizione ad altre e non specificate forze meccaniche inanimate**

Esposizione a:
- Rumore
- Vibrazione

Incidente con:
- Penetrazione di corpo estraneo attraverso la pelle
- oggetti cadenti o gettati
- Arma da fuoco
- Corpo incadescente
- Ago per iniezioni
- Esplosione di caldaia
- Macchinari
- Coltellata
- Attrezzi

Escl.: Aggressione (Y09.9!)
Autolesionismo volontario (X84.9!)
Broncoaspirazione o deglutizione di un corpo estraneo con occlusione delle vie aeree (X59.9!)
Caduta dovuta a ghiaccio (X59.9!)
Contatto o collisione con animali o persone (W64.9!)
Crollo di immobile in fiamme (X59.9!)
Esposizione a corrente elettrica (W87.9!)
Liquido corrosivo (X49.9!)
Oggetti cadenti durante catastrofe naturale (X59.9!)

W64.-! Esposizione a forze meccaniche di oggetti animati

W64.9! **Incidente dovuto ad esposizione a forze meccaniche di oggetti animati**

Ferita da contatto con piante (non velenose)
Morsicatura (non velenosa)
Puntura d'insetto, non velenosa
Schiacciamento, spinta o calpestamento da parte della folla o di gente in fuga

Escl.: Aggressione (Y09.9!)
Caduta a seguito di collisione tra pedoni (o tra i mezzi di trasporto da loro utilizzati) (X59.9!)
Morsicatura, velenosa (X29.9!)
Puntura (velenosa) (X29.9!)
Venir colpito da un oggetto (W49.9!)

W87.-! Esposizione a corrente elettrica

W87.9! **Incidente da elettrocuzione**

Bruciatura da elettrocuzione
Elettrocuzione

Escl.: Incidente durante trattamento chirurgico o altra procedura medica (Y69!)
Reazione anormale ad una complicanza di trattamento medico, senza indicazione di incidente durante lo stesso (Y84.9!)

W91.-! Esposizione a radiazione

W91.9! **Incidente da irradiazione**

Esposizione a:

- irradiazione ionizzante
- isotopi radioattivi
- Luce visibile sintetica
- Luce ultravioletta sintetica
- Raggi X

Escl.: Incidente durante trattamento chirurgico o altra procedura medica (Y69!)

Reazione anormale ad una complicanza di trattamento medico, senza indicazione di incidente durante lo stesso (Y84.9!)

W92.-! **Esposizione a calore eccessivo di origine artificiale**

W92.9! **Incidente da calore artificiale**

Esposizione a calore eccessivo di origine artificiale

Escl.: Incidente durante trattamento chirurgico o altra procedura medica (Y69!)

Reazione anormale ad una complicanza di trattamento medico, senza indicazione di incidente durante lo stesso (Y84.9!)

W93.-! **Esposizione a freddo eccessivo di origine artificiale**

W93.9! **Incidente da freddo artificiale**

Esposizione a freddo eccessivo di origine artificiale

Escl.: Incidente durante trattamento chirurgico o altra procedura medica (Y69!)

Reazione anormale ad una complicanza di trattamento medico, senza indicazione di incidente durante lo stesso (Y84.9!)

W94.-! **Esposizione ad alta e bassa pressione e a variazioni della pressione barometrica**

W94.9! **Incidente da variazione di pressione**

Esposizione ad alta o bassa pressione, non di origine atmosferica

Escl.: Incidente durante trattamento chirurgico o altra procedura medica (Y69!)

Reazione anormale ad una complicanza di trattamento medico, senza indicazione di incidente durante lo stesso (Y84.9!)

X19.-! **Ustione o scottatura da calore o sostanze calde**

X19.9! **Ustione o scottatura da contatto con altri e non specificati calori e sostanze roventi**

Ustione o scottatura da :

- vapori caldi
- liquidi caldi
- gas caldi
- oggetti caldi
- alimenti caldi
- altri materiali caldi

Escl.: Esposizione a:

- fuoco e fiamme (X59.9!)
- calore naturale eccessivo (X59.9!)

Oggetti normalmente non caldi, per es. oggetti roventi durante l'incendio di una casa (X59.9!)

X29.-! **Contatto con pianta o animale velenosi**

X29.9! **Accidente da contatto con pianta o animale velenosi non specificati**

Ferita a contatto con pianta velenosa

Morso d'animale o puntura d'insetto velenosi

Escl.: Animale marino, non velenoso (W64.9!)

Consumo d'animali o piante velenosi (X49.9!)

Lucertola (non velenosa) (W64.9!)

Puntura non specificata con spina o pungiglione vegetale (W64.9!)

Serpente, non velenoso (W64.9!)

X49.-! Avvelenamento accidentale da esposizione a sostanze chimiche e nocive

X49.9! **Avvelenamento accidentale**

Dosaggio eccessivo involontario di medicamento o droga

Somministrazione o ingestione accidentale di medicamento errato

Avvelenamento (accidentale) da esposizione a:

- alcol
- medicamenti, droghe e altre sostanze biologicamente attive
- liquidi corrosivi
- idrocarburi alogenati
- solventi organici
- pesticidi

Consumo d'animali o piante velenosi

Escl.: contatto con animali o piante velenosi (X29.9!)

effetto collaterale indesiderato di fluorochinoloni somministrati a dosi profilattiche e terapeutiche (Y57.90!)

effetto indesiderato di medicamento utilizzato secondo le sue indicazioni e somministrato a dosi profilattiche o terapeutiche corrette (Y57.98!, Y59.9!)

uso con intento suicidale o con intento di uccidere o ferire o altro intento classificabile sotto X84.9!, Y09.9!, Y34.9!

X59.-! Esposizione accidentale ad altri e non specificati fattori

X59.9! **Altri e non specificati traumatismi**

Esposizione (accidentale) ad altri fattori
Broncoaspirazione S.A.I.
Crollo di immobile in fiamme
Soffocamento a letto
Annegamento e sommersione

Esposizione a:
- fuoco e fiamme
- fumo
- raggi solari
- calore e freddo naturali eccessivi

Vittima di:
- fulmine
- terremoto
- valanga
- ciclone
- tsunami
- caduta o ferita da immobile o struttura crollata durante un terremoto
- allagamento

Oggetti cadenti durante catastrofe naturale
Strangolamento
Incidente durante caduta (in acqua)
Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo

Escl.: Contatto o inalazione di:
- gas liquidi (W93.9!)
- ghiaccio secco (W93.9!)

Annegamento e sommersione da:
- Infortunio con mezzo di trasporto (V99!)
- Infortunio con natante (V99!)

Caduta (da) (verso) (di):
- in relazione ad apparecchi e installazioni per il tempo libero (W49.9!)
- macchinari (in funzione) (W49.9!)
- mezzo di trasporto (V99!)

Piromania (Y09.9!)
Incendio causato da esplosione (W49.9!)
Schiacciamento, spinta o calpestamento da parte della folla o di gente in fuga (W64.9!)
Freddo artificiale (W93.9!)
Ostruzione dell'esofago da corpo estraneo, alimento o vomito senza asfissia od ostruzione delle vie respiratorie (W49.9!)
Aggressione (Y09.9!)
Incidente con mezzo di trasporto utilizzato per spostarsi (V99!)
Calore artificiale eccessivo (W92.9!)
Ferimento con corpo estraneo, alimento o vomito senza asfissia od ostruzione delle vie respiratorie (W49.9!)
Ferimento durante caduta di alberi o altri oggetti indotta da un fulmine (W49.9!)
Negligenza o abbandono (Y09.9!)
Venir sepolto, senza asfissia o soffocamento (W49.9!)

Autolesionismo intenzionale (X60-X84)

X84.-! **Autolesionismo intenzionale**

X84.9! **Autolesionismo intenzionale**
Avvelenamento o ferita da autolesionismo intenzionale
Suicidio (tentativo di)

Aggressione (X85-Y09)

Y09.-! **Aggressione**

Y09.9! **Aggressione**
Maltrattamento
Violenza carnale
Aggressione con:
- medicamento
- sostanze chimiche
- armi

Omicidio
Ferimento di qualsiasi natura da parte di un terzo con scopo di ferire o uccidere
Negligenza
Incidente con automezzo provocato volontariamente

Escl.: Ferimento durante:
- intervento della forza pubblica (Y35.7!)
- atti di guerra (Y36.9!)

Evento con intento indeterminato (Y10-Y34)

Y34.-! **Evento non specificato, intento indeterminato**

Y34.9! **Evento non specificato, intento indeterminato**
Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione

Escl.: Avvelenamento autoinflitto nel quale non è possibile definire se sia frutto di un infortunio o di autolesionismo (X49.9!)

Intervento della forza pubblica e operazioni di guerra (Y35-Y36)

Y35.-! **Intervento della forza pubblica**

Y35.7! **Intervento della forza pubblica**
Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con gas lacrimogeni, randellate o armi da fuoco

Y36.-! **Ferite durante operazioni di guerra**

Y36.9! **Ferite durante operazioni di guerra**
Ferite durante sommosse

Complicanze di assistenza medica e chirurgica (Y40-Y84)

Incl.: Complicanze di dispositivi medici
Farmaco correttamente somministrato in dosaggio terapeutico o profilattico come causa di qualsiasi effetto nocivo
Infortunio ai pazienti in corso di assistenza chirurgica e medica
Procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura

Escl.: sovradosaggio accidentale di farmaco o farmaco errato somministrato o assunto erroneamente (X49.9!)

Y57.-! **Effetto indesiderato di medicamento o droga utilizzati a scopo terapeutico**

Y57.9-! **Complicanze da medicamenti o droghe**
Escl.: Infortunio durante somministrazione di medicamenti, droghe o altre sostanze biologiche in corso di assistenza chirurgica e medica (Y69!)

Y57.90! Complicanze da fluorochinoloni
Effetto collaterale indesiderato di fluorochinoloni somministrati a dosi profilattiche e terapeutiche

Y57.98! Complicanze da altri medicamenti o droghe
Effetto collaterale indesiderato di medicamenti e droghe utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette

Y59.-! **Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati a scopo terapeutico**

Y59.9! **Complicanze di vaccini o altre sostanze biologiche**
Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette
Escl.: Infortunio durante somministrazione di medicamenti, droghe o altre sostanze biologiche in corso di assistenza chirurgica e medica (Y69!)

Y69! **Infortunio non specificato in corso di assistenza chirurgica e medica**
Incl.: Abbandono prematuro di cure mediche
Corpo estraneo dimenticato all'interno del corpo umano
Disinfezione preventiva insufficiente
Errore di dosaggio
Ferita da taglio, puntura, perforazione o sanguinamento da inattenzione
Sostanze contaminate
Escl.: guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione) (Y82.8!)
procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura (Y84.9!)

Y82.-! **Altri e non specificati dispositivi medici associati con incidenti avversi**

Y82.8! **Incidenti da altri e non specificati dispositivi medici**
Guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione)
Escl.: Complicanze non specificate in corso di assistenza chirurgica e medica (Y69!)
complicanze tardive in seguito all'utilizzazione di dispositivi medici, senza menzione di guasto o disfunzione (Y84.9!)

Y84.-! **Altri interventi medici come causa di reazione anomala del paziente, o di complicanza tardiva, senza infortunio all'epoca dell'intervento**

Y84.9! **Complicanza da intervento medico non specificato**

procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura

Escl.: Guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione) (Y82.8!)

Infortunio non specificato in corso di assistenza chirurgica e medica (Y69!)

Capitolo XXI

Fattori influenzanti lo stato di salute e il ricorso ai servizi sanitari (Z00 - Z99)

Nota: Questo settore non dovrebbe essere utilizzato per confronti internazionali o per codificare la causa «iniziale» di morte.

Le categorie Z00-Z99 sono fornite per i casi in cui vengono riportate come 'diagnosi' o 'problemi', circostanze diverse dalle malattie, traumatismi o cause esterne classificabili nelle categorie A00-Y89. Ciò può verificarsi in due casi principali:

a) Quando una persona, che può essere malata o meno, ricorre ai servizi sanitari per qualche motivo specifico, come, ad esempio, ricevere cure o assistenza limitata per una condizione in atto, donare un organo o un tessuto, ricevere una vaccinazione profilattica o discutere un problema che non costituisce di per sè una malattia o un traumatismo.
b) Quando sono presenti alcune circostanze o problemi che influenzano lo stato di salute della persona senza arrivare a costituire, di per sè, malattia o traumatismo in atto. Tali fattori possono essere scoperti nel corso delle indagini sulle popolazioni, tra persone che al momento possono essere sane o malate, o possono essere registrate come fattori supplementari da prendere in considerazione nel corso di un trattamento di una malattia o di un traumatismo.

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

Z00-Z13	Persone che ricorrono ai servizi sanitari per visite ed analisi
Z20-Z29	Persone a rischio potenziale per malattie trasmissibili
Z30-Z39	Persone che ricorrono ai servizi sanitari per motivi connessi con la riproduzione
Z40-Z54	Persone che ricorrono ai servizi sanitari per procedure e trattamenti specifici
Z55-Z65	Persone con potenziali problemi di salute legati a condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali
Z70-Z76	Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze
Z80-Z99	Persone con potenziali rischi della salute in relazione all'anamnesi personale e familiare ed a talune condizioni che influenzano lo stato di salute

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

Z33!	Gravidanza come reperto casuale
Z37.-!	Esito del parto
Z50.-!	Misure riabilitative
Z54.-!	Convalescenza

Persone che ricorrono ai servizi sanitari per visite ed analisi (Z00-Z13)

Nota: I risultati anormali non specifici scoperti al momento di questi esami, sono classificati in R70-R94
Escl.: esami correlati a gravidanza o riproduzione (Z30-Z36, Z39.-)

Z00.- **Visita medica generale ed analisi di persone asintomatiche o per le quali non viene riportata alcuna diagnosi**
Escl.: esami speciali di screening (Z11-Z13)
visita medica per scopi amministrativi (Z02)

Z00.0 **Visita medica generale**
Check-up
Check-up sanitario S.A.I.
Visita medica periodica (annuale)
Visita preventiva S.A.I.
Escl.: check-up sanitario generale di una sottopopolazione definita (Z10)
Controllo dello sviluppo nella prima o seconda infanzia (Z00.1)

Z00.1 **Visita medica pediatrica di routine**
Controllo dello sviluppo nella prima o seconda infanzia
Escl.: supervisione sullo stato di salute di trovatello o di altro bambino sano (Z76.1-Z76.2)

Z00.2 **Visita medica per periodo di rapido sviluppo nell'infanzia**

Z00.3 **Visita medica di adolescente durante l'accrescimento puberale**
Esame dello stato di crescita alla pubertà

Z00.4 **Esame psichiatrico generale non classificato altrove**
Escl.: se richiesto per ragioni medico legali (Z04.8)

Z00.5 **Esami di potenziale donatore di organi e tessuti**

Z00.6 **Esami di comparazione e di controllo nell'ambito di un programma di ricerche cliniche**

Z00.8 **Altre visite mediche generali**
Esame sanitario nel corso di indagini sulla popolazione

Z01.- **Altre visite mediche specialistiche ed esami di soggetti asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna diagnosi**
Incl.: Esame di routine di sistemi del corpo
Escl.: esami speciali di screening (Z11-Z13)
visita medica per:
- scopi amministrativi (Z02)
- sospetto di malattie, sospetto escluso (Z03.-)

Z01.0 **Esame dell'occhio e della vista**
Escl.: per la patente di guida (Z02)

Z01.1 **Esame dell'orecchio e dell'udito**

Z01.2 **Visita odontoiatrica**

Z01.3 **Determinazione della pressione arteriosa**

Z01.4 **Esame ginecologico (generale) (di routine)**
Esame pelvico (annuale) (periodico)
Pap Test
Escl.: visita e test per diagnosi di gravidanza (Z32)
visita ginecologica di routine per l'uso di farmaci o metodi contraccettivi (Z30.4-Z30.5)

Z01.5 Test cutanei diagnostici e di sensibilizzazione

Prove allergiche

Reazioni cutanee per:
- malattie batteriche
- ipersensibilità

Z01.6 Esame radiologico non classificato altrove

di routine:
- Mammografia
- Rx del torace

Z01.7 Esame di laboratorio

Z01.8- Altre visite specialistiche specificate

Nota: Le sottocategorie Z01.80 e Z01.81 possono essere usate solo come diagnosi principali, ossia quando sono il motivo del ricovero ospedaliero.

Z01.80 Accertamento di una predisposizione ad aritmie cardiache maligne

Z01.81 Accertamento di una predisposizione a cardiomiopatie

Z01.88 Altre visite specialistiche specificate

Z01.9 Visita specialistica non specificata

Z02 Visite mediche e ricorso ai servizi sanitari per scopi amministrativi

Incl.: Rilascio di certificato medico
Visita per assunzione
Visita di reclutamento

Visita per:
- adozione
- ammissione a
  - scuola
  - campeggio estivo
  - prigione
  - istituti residentziali
- prematrimoniale
- naturalizzazione
- immigrazione
- la patente di guida di veicoli
- la pratica di attitiva sportive
- scopi assicurativa

Escl.: test per la determinazione dell'alcolemia e il dosaggio di farmaci nel sangue (Z04.8)

Check-up sanitario generale:
- di personale delle forze armate (Z10)
- per residenti in istituti (Z10)
- di team sportivi (Z10)

visita medica di lavoratori (Z10)
supervisione sullo stato di salute di trovatelli o altri bambini sani (Z76.1-Z76.2)
visita medica generale (Z00-Z01, Z10)

Z03.- Osservazione ed esame per sospetto di malattie e condizioni, sospetto escluso

Incl.: Persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di cure.

Escl.: persone con sintomi allarmanti, in cui non si riesce a stabilire la diagnosi (Z71)

Z03.0 Osservazione per sospetto di tubercolosi

Z03.1 Osservazione per sospetto di tumore maligno

Z03.2 Osservazione per sospetto di disturbi psichici e comportamentali

Osservazione per:
- associazione clandestina
- piromania
- comportamento antisociale
- taccheggio

senza disturbo psichiatrico manifesto

Z03.3 Osservazione per sospetto di disturbo del sistema nervoso centrale

Z03.4 Osservazione per sospetto di infarto miocardico

Z03.5 Osservazione per sospetto di altre malattie cardiovascolari

Z03.6 Osservazione per sospetto di ingestione di sostanze tossiche

Osservazione per sospetto di:
- effetti avversi di farmaci
- avvelenamento

Z03.8 Osservazione per sospetto di altre malattie o condizioni

Z03.9 Osservazione per sospetto di malattia o condizione non specificata

Z04.- Esame ed osservazione per altre ragioni

Incl.: visita medica per ragioni medico-legali

Z04.1 Esame ed osservazione dopo incidente stradale

Escl.: dopo incidenti sul lavoro (Z04.2)

Z04.2 Esame ed osservazione dopo incidente sul lavoro

Z04.3 Esame ed osservazione dopo altro incidente

Z04.5 Esame ed osservazione dopo traumatismo subito

Osservazione di vittima o indiziato dopo ferimento subito

Osservazione di vittima o indiziato dopo violenza carnale o abuso sessuale

Z04.8 Esame ed osservazione per altre ragioni

Determinazione del livello di alcol o droghe nel sangue

Esame psichiatrico generale, richiesto dalle autorità

Richiesta per perizia

Escl.: Presenza di:
- alcol nel sangue (R78.0)
- droghe nel sangue (R78.-)

Z04.9 Esame ed osservazione per ragioni non specificate

Osservazione S.A.I.

Z08.- Visita medica di controllo dopo trattamento per tumore maligno

Incl.: esame di controllo o sorveglianza medica dopo trattamento

Escl.: cure di controllo medico e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-!)

Z08.0 Visita medica di controllo dopo intervento chirurgico per tumore maligno

Z08.1 Visita medica di controllo dopo radioterapia per tumore maligno

Escl.: seduta di radioterapia (Z51.0)

Z08.2 Visita medica di controllo dopo chemioterapia per tumore maligno

Escl.: seduta di chemioterapia (Z51.1)

Z08.7 Visita medica di controllo dopo trattamento combinato per tumore maligno

Escl.: Seduta combinata di chemioterapia e radioterapia (Z51.82)

Z08.8 Visita medica di controllo dopo altro trattamento per tumore maligno

Z08.9 Visita medica di controllo dopo trattamento non specificato per tumore maligno

Z09.- **Visita medica di controllo dopo trattamento di condizioni morbose diverse da tumore maligno**

Incl.: esame di controllo dopo trattamento

Escl.: controlli medici e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-!)
visita medica di controllo dopo trattamento per tumore maligno (Z08.-)
controllo di:
- contraccezione (Z30.4-Z30.5)
- protesi ed altri dispositivi medici (Z44-Z46)

Z09.0 **Visita medica di controllo dopo intervento chirurgico per altre condizioni morbose**

Escl.: visita medica di controllo a seguito di correzione e palliazione di difetto cardiaco congenito (Z09.81)
Visita medica di controllo dopo trapianto d'organo (Z09.80)

Z09.1 **Visita medica di controllo dopo radioterapia per altre condizioni morbose**

Escl.: seduta di radioterapia (Z51.0)

Z09.2 **Visita medica di controllo dopo chemioterapia per altre condizioni morbose**

Escl.: chemioterapia di mantenimento (Z51.1-Z51.2)

Z09.3 **Visita medica di controllo dopo psicoterapia**

Z09.4 **Visita medica di controllo dopo trattamento di frattura**

Z09.7 **Visita medica di controllo dopo trattamento combinato per altre condizioni morbose**

Z09.8- **Visita medica di controllo dopo altro trattamento per altre condizioni morbose**

Z09.80 Visita medica di controllo dopo trapianto d'organo

Z09.81 Visita medica di controllo a seguito di correzione e palliazione di difetto cardiaco congenito

Z09.88 Visita medica di controllo dopo altro trattamento per altre condizioni morbose

Z09.9 **Visita medica di controllo dopo trattamento, non specificato, per altre condizioni morbose**

Z10 **Check-up sanitario generale, di routine, di sottopopolazione definita**

Incl.: Check-up sanitario generale:
- di personale delle forze armate
- per residenti in istituti
- di scolari
- di team sportivi
- di studenti

visita medica di lavoratori

Escl.: visita medica per scopi amministrativi (Z02)

Z11 **Esami speciali di screening per malattie infettive e parassitarie**

Incl.: Esame speciale di screening per:
- malattie infettive intestinali
- la tubercolosi dell'apparato respiratorio
- malattie infettive a predominante trasmissione per via sessuale
- HIV [virus dell'immunodeficienza umana] e altre malattie virali
- malattie da protozoi ed elmintiasi

Z12.- **Esami speciali di screening per l'individuazione di tumori**

Z12.0 **Esame speciale di screening per tumore gastrico**

Z12.1 **Esame speciale di screening per tumore intestinale**

Z12.2 **Esame speciale di screening per tumore a carico dell'apparato respiratorio**

Z12.3 **Esame speciale di screening per tumore della mammella**

Escl.: mammografia di routine (Z01.6)

Z12.4 Esame speciale di screening per tumore della cervice uterina

Escl.: quando si tratta di un test di routine o fa parte di una visita ginecologica generale di controllo (Z01.4)

Z12.5 Esame speciale di screening per tumore prostatico

Z12.6 Esame speciale di screening per tumore vescicale

Z12.8 Esame speciale di screening per tumore di altre sedi

Z12.9 Esame speciale di screening per tumore non specificato

Z13.- Esami speciali di screening per l'individuazione di altre malattie e condizioni morbose

Z13.0 Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il sistema immunitario

Z13.1- Esame speciale di screening per diabete mellito

Z13.10 Esame speciale di screening per autoanticorpi diretti contro le isole pancreatiche

Z13.18 Altro esame speciale di screening per diabete mellito

Z13.2 Esame speciale di screening per disturbi nutrizionali

Z13.4 Esame speciale di screening per certi disturbi dello sviluppo del bambino

Escl.: visita medica di routine per controllare lo sviluppo nella prima o seconda infanzia (Z00.1)

Z13.5 Esame speciale di screening per disturbi visivi o uditivi

Z13.6 Esame speciale di screening per disturbi cardiovascolari

Z13.7 Esame speciale di screening per malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche

Z13.8 Esame speciale di screening per altre malattie e condizioni morbose specificate

Disturbi dentali

Disturbi endocrini e metabolici

Malattie psichiche e comportamentali

Escl.: diabete mellito (Z13.1-)

Z13.9 Esami speciali di screening per malattie non specificate

Persone a rischio potenziale per malattie trasmissibili (Z20-Z29)

Z20.- Contatto con ed esposizione a malattie trasmissibili

Z20.0 Contatto con ed esposizione a malattie infettive intestinali

Z20.1 Contatto con ed esposizione alla tubercolosi

Z20.2 Contatto con ed esposizione a malattie infettive a predominante trasmissione sessuale

Z20.3 Contatto con ed esposizione alla rabbia

Z20.4 Contatto con ed esposizione alla rosolia

Z20.5 Contatto con ed esposizione all'epatite virale

Z20.6 Contatto con ed esposizione al virus dell'immunodeficienza umana [HIV]

Escl.: stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z21)

Z20.7 Contatto con ed esposizione a pediculosi o acariasi e altre infestazioni

Z20.8 Contatto con ed esposizione ad altre malattie trasmissibili

Z20.9 Contatto con ed esposizione a malattie trasmissibili non specificate

Z21 **Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]**

Incl.: HIV positivo S.A.I.

Escl.: contatto con ed esposizione al virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z20.6)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] complicante la gravidanza, il parto e il puerperio (O98.7)
messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [HIV] (R75)

Z22.- **Portatore di malattie infettive**

Incl.: sospetto di stato di portatore

Z22.0 **Portatore di febbre tifoide**

Z22.1 **Portatore di altre infezioni intestinali**

Z22.2 **Portatore di difterite**

Z22.3 **Portatore di altre infezioni batteriche**

Infezioni batteriche da:
- meningococco
- stafilococco
- streptococco

Z22.4 **Portatore di infezioni a predominante trasmissione sessuale**

Portatore di
- gonorrea
- sifilide

Z22.6 **Portatore di virus T-linfotropo umano di tipo 1 [HTLV-1]**

Z22.7 **Tubercolosi latente**

Escl.: risultato anormale al test di Mantoux (R76.1)

Z22.8 **Portatore di altre malattie infettive**

Z22.9 **Portatore di malattia infettiva non specificata**

Z23.- **Necessità di vaccinazione contro singola malattia batterica**

Escl.: vaccinazione:
- mista (Z27.-)
- non eseguita (Z28)

Z23.0 **Necessità di vaccinazione solo contro il colera**

Z23.1 **Necessità di vaccinazione solo contro il tifo e il paratifo(TAB)**

Z23.2 **Necessità di vaccinazione contro la tubercolosi (BCG)**

Z23.3 **Necessità di vaccinazione contro la peste**

Z23.4 **Necessità di vaccinazione contro la tularemia**

Z23.5 **Necessità di vaccinazione solo contro il tetano**

Z23.6 **Necessità di vaccinazione solo contro la difterite**

Z23.7 **Necessità di vaccinazione solo contro la pertosse**

Z23.8 **Necessità di vaccinazione contro altra singola malattia batterica**

Z24.- **Necessità di vaccinazione contro alcune singole malattie virali**

Escl.: vaccinazione:
- mista (Z27.-)
- non eseguita (Z28)

Z24.0 **Necessità di vaccinazione contro la poliomielite**

Z24.1 **Necessità di vaccinazione contro l'encefalite virale trasmessa da antropodi**

Z24.2 Necessità di vaccinazione contro la rabbia

Z24.3 Necessità di vaccinazione contro la febbre gialla

Z24.4 Necessità di vaccinazione solo contro il morbillo

Z24.5 Necessità di vaccinazione solo contro la rosolia

Z24.6 Necessità di vaccinazione contro l'epatite virale

Z25.- Necessità di vaccinazione contro altra singola malattia virale

Escl.: vaccinazione:
- mista (Z27.-)
- non eseguita (Z28)

Z25.0 Necessità di vaccinazione solo contro la parotite

Z25.1 Necessità di vaccinazione contro l'influenza

Z25.8 Necessità di vaccinazione contro altra, specificata, singola malattia virale

Z26.- Necessità di vaccinazione contro altre singole malattie infettive

Escl.: vaccinazione:
- mista (Z27.-)
- non eseguita (Z28)

Z26.0 Necessità di vaccinazione contro leishmaniosi

Z26.8 Necessità di vaccinazione contro altre singole malattie infettive specificate

Z26.9 Necessità di vaccinazione contro malattie infettive non specificate

Necessità di vaccinazione S.A.I.

Z27.- Necessità di vaccinazioni miste contro malattie infettive

Escl.: vaccinazione non eseguita (Z28)

Z27.0 Necessità di vaccinazione contro colera, tifo[febbre tifoide] e paratifo [colera + TAB]

Z27.1 Necessità di vaccinazione combinata contro difterite, tetano e pertosse [DTP]

Z27.2 Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, tifo e paratifo [DTP + TAB]

Z27.3 Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite [DTP + polio]

Z27.4 Necessità di vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite [MPR]

Z27.8 Necessità di vaccinazione miste contro altre malattie infettive

Z27.9 Necessità di vaccinazione mista contro malattie infettive non specificate

Z28 Vaccinazione non eseguita

Incl.: Vaccinazione non eseguita per:
- decisione del paziente motivata da credenze religiose
- decisione del paziente motivata per influenza da gruppi di pressione
- controindicazione
- motivi indipendenti dal paziente

Z29.- Necessità di altre misure profilattiche

Escl.: desensibilizzazione ad allergeni (Z51.6)
intervento chirurgico per profilassi (Z40.-)

Z29.0 Isolamento

Isolamento di individui dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per proteggerlo dall'ambiente

Z29.1 Immunoterapia profilattica

Somministrazione di immunoglobuline

Z29.2- Altre chemioterapie profilattiche

Z29.20 Chemioterapia profilattica locale

Z29.21 Chemioterapia profilattica sistemica
Escl.: profilassi pre-esposizione HIV (Z29.22)
Z29.22 Profilassi pre-esposizione HIV
Z29.28 Altra chemioterapia profilattica
Chemioprofilassi S.A.I.
Somministrazione profilattica di antibiotici S.A.I.
Z29.8 Altre misure profilattiche specificate
Z29.9 Misura profilattica non specificata

Persone che ricorrono ai servizi sanitari per motivi connessi con la riproduzione (Z30-Z39)

Z30.- Misure contraccettive
Z30.0 Consigli e informazioni generali sulla contraccezione
Consigli su pianificazione familiare S.A.I.
Prima prescrizione di contraccettivi
Z30.1 Inserzione di dispositivo contraccettivo (intrauterino)
Z30.2 Sterilizzazione
Ricovero per chiusura delle tube di Falloppio o dei dotti deferenti
Z30.3 Estrazione mestruale
Interruzione della gravidanza
Regolazione della mestruazione
Z30.4 Controllo per l'uso di farmaci contraccettivi
Ripetizione di prescrizione di pillola o di altro farmaco contraccettivo
Visita medica di routine per l'uso di contraccettivi
Z30.5 Controllo di metodi contraccettivi (intrauterini)
Controllo, reinserimento o rimozione di dispositivo contraccettivo (intrauterino)
Z30.8 Altre misure contraccettive
Conta degli spermatozoi dopo vasectomia
Z30.9 Misure contraccettive non specificate

Z31.- Misure procreative
Escl.: complicazioni associate a fecondazione artificiale (N98.-)
Z31.0 Plastica degli ovidotti o dei condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente
Z31.1 Inseminazione artificiale
Z31.2 Fecondazione in vitro
Ricovero per raccolta e impianto di ovulo
Z31.3 Altri metodi di fecondazione assistita
Z31.4 Indagini e test correlati alla procreazione
Conta degli spermatozoi
Insufflazione delle tube di Falloppio
Escl.: conta degli spermatozoi dopo vasectomia (Z30.8)
Z31.5 Consulto genetico
Z31.6 Consigli ed informazioni generali sulla procreazione
Z31.8 Altre misure procreative
Z31.9 Misura procreativa non specificata

Z32 Visita e test per diagnosi di gravidanza

Z33! **Gravidanza come reperto casuale**

Incl.: Reperto incidentale di gravidanza S.A.I.

Z34 **Controllo di gravidanza normale**

Z35.- **Controllo di gravidanza ad alto rischio**

Z35.0 **Controllo di gravidanza con anamnesi di sterilità**

Z35.1 **Controllo di gravidanza con anamnesi di aborto**

Controllo di gravidanza di:
- mola vescicolare
- mola idatiforme

con anamnesi

Escl.: aborto ricorrente :
- assistenza in gravidanza (O26.2)
- senza gravidanza in atto (N96)

Z35.2 **Controllo di gravidanza con altra anamnesi patologica ostetrica e difficoltà a procreare**

Controllo di gravidanza di:
- morte neonatale
- natimortalità
- Condizioni morbose classificabili in O10-O92 nell'anamnesi

con anamnesi

Z35.3 **Controllo di gravidanza con anamnesi di assistenza prenatale insufficiente**

Gravidanza nascosta

Z35.4 **Controllo di gravidanza con elevata multiparità**

Escl.: multiparità senza gravidanza in atto (Z64.1)

Z35.5 **Controllo di gravidanza di primipara attempata**

Z35.6 **Controllo di gravidanza di primipara molto giovane**

Z35.8 **Controllo di altre gravidanze ad alto rischio**

Gravidanza ad alto rischio, dovuta a problemi sociali

Z35.9 **Controllo di gravidanza ad alto rischio non specificata**

Z36.- **Screening prenatale**

Escl.: assistenza prenatale di routine (Z34-Z35)
risultati anormali riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)

Z36.0 **Screening prenatale di anomalie cromosomiche**

Con: amniocentesi
Prelievo placentare (per via vaginale)

Z36.1 **Screening prenatale per un aumento dei livelli di alfafetoproteina**

Z36.2 **Altri screening prenatali mediante amniocentesi**

Z36.3 **Screening prenatale per malformazioni, mediante ultrasuoni od altri metodi fisici**

Z36.4 **Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale**

Z36.5 **Screening prenatale per isoimmunizzazione**

Z36.8 **Altro screening prenatale**

Screening per emoglobinopatie

Z36.9 **Screening prenatale non specificato**

Z37.-! **Esito del parto**

Nota: Questa categoria è prevista per essere utilizzata come codice aggiuntivo, per identificare l'esito del parto nella documentazione medica.

Z37.0! **Parto singolo, nato vivo**

Z37.1! **Parto singolo, nato morto**

Z37.2! Parto gemellare, entrambi nati vivi
Z37.3! Parto gemellare, uno nato vivo, uno nato morto
Z37.4! Parto gemellare, entrambi nati morti
Z37.5! Altro parto multiplo, tutti nati vivi
Z37.6! Altro parto multiplo, alcuni nati vivi
Z37.7! Altro parto multiplo, tutti nati morti
Z37.9! Esito del parto non specificato
Parto multiplo S.A.I.
Parto singolo S.A.I.

Z38.- Nati vivi secondo il luogo di nascita

Z38.0 Nato singolo, nato in ospedale
Z38.1 Nato singolo, nato fuori dall'ospedale
Z38.2 Nato singolo, luogo di nascita non specificato
Nato vivo S.A.I.
Neonato nato vivo S.A.I.
Z38.3 Gemello, nato in ospedale
Z38.4 Gemello, nato fuori dall'ospedale
Z38.5 Gemello, luogo di nascita non specificato
Z38.6 Parto multiplo, nati in ospedale
Z38.7 Parto multiplo, nati fuori dall'ospedale
Z38.8 Parto multiplo, luogo di nascita non specificato

Z39.- Assistenza e visita postparto

Z39.0 Assistenza e visita immediatamente dopo il parto
Assistenza e osservazione nei casi senza complicazioni
Escl.: assistenza per complicazioni postparto, vedere l'Indice Alfabetico
Z39.1 Assistenza e visita di madre che allatta
Supervisione allattamento
Escl.: disturbi della lattazione (O92.-)
Z39.2 Visita di controllo di routine del postparto

Persone che ricorrono ai servizi sanitari per procedure e trattamenti specifici (Z40-Z54)

Nota: Le categorie Z40-Z54 sono previste per indicare il motivo dell'episodio di cura. Si possono usare per quei pazienti che, essendo stati trattati per una malattia o un traumatismo non presente al momento attuale, stiano ricevendo visite di controllo o cure profilattiche, assistenza alla convalescenza, terapie per consolidare il trattamento già effettuato, per curare stati residui, per assicurarsi che non abbiano recidive o per prevenire il loro verificarsi.

Escl.: visita medica di controllo (per sorveglianza) dopo un trattamento (Z08-Z09)

Z40.- Interventi chirurgici per profilassi

Z40.0- Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne
Ricovero per rimozione profilattica di organi
Z40.00 Intervento chirurgico profilattico sulla mammella
Z40.01 Intervento chirurgico profilattico sull'ovaio
Z40.08 Intervento chirurgico profilattico su altri organi
Z40.8 Altri interventi chirurgici di profilassi
Z40.9 Interventi chirurgici di profilassi non specificati

Z41.- Procedure per scopi diversi da quelli di recupero dello stato di salute

Z41.1 Altri interventi di chirurgia plastica per ragioni estetiche
Impianto di mammella
Escl.: chirurgia plastica e ricostruttiva successiva a operazioni o a lesione cicatrizzata (Z42.-)

Z41.2 Circoncisione rituale o di routine

Z41.8 Altre procedure per scopi diversi da quelli di recupero dello stato di salute
Foratura dell'orecchio (piercing)
Trapianto di capelli

Z41.9 Procedura per scopi diversi da quelli di recupero dello stato di salute, non specificata

Z42.- Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica

Incl.: chirurgia plastica e ricostruttiva successiva a lesione o operazione cicatrizzata
intervento riparativo su tessuto cicatriziale

Escl.: chirurgia plastica:
- per ragioni estetiche (Z41.1)
- per il trattamento di traumatismo in atto - codificare il traumatismo - vedere Indice Alfabetico

Z42.0 Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla testa e al collo

Z42.1 Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla mammella

Z42.2 Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre parti del tronco

Z42.3 Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica agli arti superiori

Z42.4 Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica agli arti inferiori

Z42.8 Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre parti del corpo

Z42.9 Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica non specificata

Z43.- Controllo di aperture artificiali [stomie]

Incl.: chiusura
correzione
passaggio di sonde
pulizia e toilette chirurgica
rimozione di catetere

Escl.: applicazione, adattamento e manutenzione di protesi ed altri dispositivi (Z44-Z46)
complicazioni di stomi esterni (J95.0-, K91.4, N99.5)
presenza di apertura artificiale, senza necessità di cure mediche (Z93.-)

Z43.0 Controllo di tracheostomia

Z43.1 Controllo di gastrostomia

Z43.2 Controllo di ileostomia

Z43.3 Controllo di colostomia

Z43.4 Controllo di altre aperture artificiali dell'apparato digerente

Z43.5 Controllo di cistostomia

Z43.6 Controllo di altre aperture artificiali delle vie urinarie
Nefrostomia
Ureterostomia
Uretrostomia

Z43.7 Controllo di vagina artificiale

Z43.8- Controllo di altre aperture artificiali
Z43.80 Controllo di toracostomia
Z43.88 Controllo di altre aperture artificiali

Z43.9 Controllo di apertura artificiale non specificato

Z44.- **Fornitura ed adattamento di dispositivi protesici esterni**

Escl.: presenza di dispositivo protesico (Z97.-)

Z44.0 **Fornitura ed adattamento di braccio artificiale (completo) (parziale)**

Z44.1 **Fornitura ed adattamento di gamba artificiale (completa) (parziale)**

Z44.2 **Fornitura ed adattamento di occhio artificiale**

Escl.: complicazione meccanica di protesi oculare (T85.3)

Z44.3 **Fornitura ed adattamento di protesi mammaria esterna**

Z44.8 **Fornitura ed adattamento di altri dispositivi protesici esterni**

Z44.9 **Fornitura ed adattamento di protesi esterna non specificata**

Z45.- **Adattamento e manutenzione di dispositivi protesici interni**

Escl.: malfunzionamento od altre complicazioni di dispositivi- vedere Indice Alfabetico
presenza di protesi o di altri dispositivi (Z95-Z97)

Z45.0- **Adattamento e manutenzione di dispositivo (elettronico) cardiaco**

Controllo e prova di dispositivo (elettronico) cardiaco

Z45.00 Adattamento e manutenzione di pacemaker cardiaco

Z45.01 Adattamento e manutenzione di defibrillatore cardiaco

Z45.02 Adattamento e manutenzione di sistema di circolazione assistita

Cuore artificiale

Pompa:

- extracorporea
- intracorporea
- paracorporea

Z45.08 Adattamento e manutenzione di altri dispositivi (elettronici) cardiaci

Z45.1 **Adattamento e manutenzione di pompa per infusione**

Adattamento e manutenzione di pompa per infusione di medicamenti (impiantata)

Verifica dei parametri funzionali di pompa per infusione di medicamenti

Z45.2- **Adattamento e manutenzione di accesso vascolare**

Z45.20 Adattamento e manutenzione di sistema di cateterismo vascolare a permanenza impiantato chirurgicamente

Catetere tipo Broviac®

Sistema Port

Z45.29 Adattamento e manutenzione di altro e non specificato accesso vascolare

Z45.3 **Adattamento e manutenzione di apparecchio acustico**

Dispositivo cocleare

Dispositivo di trasmissione ossea

Z45.8- **Adattamento e manutenzione di altri dispositivi protesici interni**

Z45.80 Adattamento e manutenzione di neurostimolatore

Stimolatore della radice ventrale

Z45.81 Adattamento e utilizzo di stimolatore diaframmatico

Z45.84 Adattamento e manutenzione di stent bronchiale

Z45.85 Adattamento e manutenzione di stent tracheale

Z45.88 Adattamento e manutenzione di altri dispositivi protesici interni

Z45.9 **adattamento e manutenzione di dispositivo protesico interno non specificato**

Z46.- **Fornitura ed adattamento di altri dispositivi**

Escl.: malfunzionamento e altre complicazioni di dispositivo -vedere Indice Alfabetico
presenza di protesi o altri dispositivi (Z95-Z97)
richiesta di ripetizione di prescrizione (Z76.0)

Z46.0 Fornitura ed adattamento di occhiali e lenti a contatto

Z46.1 Fornitura ed adattamento di apparecchio acustico

Z46.2 Fornitura ed adattamento di dispositivi relativi al sistema nervoso e agli organi di senso

Z46.3 Fornitura ed adattamento di protesi dentaria

Z46.4 Fornitura ed adattamento di dispositivo ortodontico

Z46.5 Confezione ed adattamento di ileostomia e altri dispositivi intestinali

Gastrostomia

Z46.6 Fornitura ed adattamento di dispositivo nel tratto urinario

Z46.7 Fornitura ed adattamento di apparecchio ausiliario ortopedico

ortopedico(a)(che)
- Gessatura
- Corsetto
- Scarpe
- Sostegno

Z46.8 Fornitura ed adattamento di altri dispositivi specificati

Sedia a rotelle

Z46.9 Fornitura e adattamento di dispositivo medico o apparecchio ausiliario non specificato

Z47.- Follow-up di altri trattamenti ortopedici

Escl.: complicazioni di dispositivi, impianti ed innesti ortopedici interni (T84.-)
Misure riabilitative (Z50.-!)
visita di controllo dopo trattamento di frattura (Z09.4)

Z47.0 Rimozione di placca o di altro dispositivo di fissazione interna

Rimozione di:
- fili
- chiodi
- placche
- viti
- stecche

Escl.: rimozione di fissatore esterno (Z47.8)

Z47.8 Follow-up di altri trattamenti ortopedici specificati

Sostituzione, controllo o rimozione di:
- dispositivo di fissazione esterna o trazione
- ingessatura

Z47.9 Follow-up di trattamento ortopedico non specificato

Z48.- Follow-up di altri trattamenti chirurgici

Escl.: visita di controllo dopo:
- intervento chirurgico (Z09.0)
- trattamento di frattura (Z09.4)

trattamento ortopedico di follow-up (Z47.-)
controllo di aperture corporee artificiali [stomie] (Z43.-)
applicazione, adattamento e manutenzione di protesi ed altri dispositivi (Z44-Z46)

Z48.0 Controllo di suture e bendaggi chirurgici

Rimozione di punti di sutura
Sostituzione di bendaggi

Z48.8 Follow-up di altri specificati trattamenti chirurgici

Z48.9 Follow-up di trattamenti chirurgici non specificati

Z49.- **Dialisi**

Incl.: preparazione e trattamento per la dialisi

Z49.0 **Preparazione alla dialisi**
Confezione di shunt

Z49.1 **Dialisi extracorporea**
Dialisi (renale) S.A.I.

Z49.2 **Altra dialisi**
Dialisi peritoneale

Z50.-! **Misure riabilitative**

Escl.: Consulenza (Z70-Z71)

Z50.0! **Riabilitazione cardiaca**

Z50.1! **Altra terapia fisica**
Ginnastica curativa

Z50.2! **Terapia per la disintossicazione dall'alcol**

Z50.3! **Terapia per la disintossicazione da droghe e farmaci**

Z50.4! **Psicoterapia non classificata altrove**

Z50.5! **Terapia del linguaggio**

Z50.6! **Trattamento riabilitativo ortottico**

Z50.7! **Ergoterapia e rieducazione professionale non classificate altrove**

Z50.8! **Trattamenti implicanti l'uso di altre tecniche riabilitative**
Addestramento in attività della vita quotidiana [ADL] non classificate altrove
Riabilitazione del tabagismo

Z50.9! **Misure riabilitative non specificate**
Riabilitazione S.A.I.

Z51.- **Altri trattamenti medici**

Escl.: visita di follow-up dopo trattamento (Z08-Z09)

Z51.0 **Seduta di radioterapia**
Applicazione terapeutica di sostanze radioattive

Z51.1 **Seduta di chemioterapia antineoplastica**

Z51.2 **Altre chemioterapie**
Chemioterapia di mantenimento S.A.I.
Terapia citostatica per malattie non maligne
Escl.: chemioprofilassi a scopo di immunizzazione (Z23-Z27, Z29.2-)

Z51.3 **Trasfusione di sangue (senza indicazione della diagnosi)**

Z51.4 **Cure preparatorie a trattamento successivo non classificate altrove**
Escl.: preparazione alla dialisi (Z49.0)

Z51.5 **Cure palliative**

Z51.6 **Desensibilizzazione ad allergeni**

Z51.8- **Altro trattamento medico specificato**
Escl.: assistenza di persona richiedente cure durante le vacanze dei parenti (Z75.8)

Z51.81 Aferesi

Z51.82 Seduta combinata di chemioterapia e radioterapia antineoplastica

Z51.83 Sostituzione di oppiacei
Sostituzione con metadone

Z51.88 Altro trattamento medico specificato

Z51.9 **Altri trattamenti medici non specificati**

Z52.- **Donatori di organi e tessuti**

Escl.: visita medica di potenziale donatore (Z00.5)

Z52.0- **Donatore di sangue**

Z52.00 Donatore di sangue intero

Z52.01 Donatore di cellule staminali

Z52.08 Donatore di altre componenti del sangue

Linfociti

Piastrine

Z52.1 **Donatore di cute**

Z52.2 **Donatore di ossa**

Z52.3 **Donatore di midollo spinale**

Z52.4 **Donatore di rene**

Z52.5 **Donatore di cornea**

Z52.6 **Donatore di fegato**

Z52.7 **Donatore di cuore**

Z52.8- **Donatore di altro organo o tessuto**

Z52.80 Donatore di polmone

Z52.88 Donatore di altro organo o tessuto

Donatore di sperma

Z52.9 **Donatore di organo e tessuto non specificato**

Donatore S.A.I.

Z53 **Persone che ricorrono ai servizi sanitari per atti medici specifici, non eseguiti**

Incl.: Atto medico non eseguito per:

- decisione del paziente motivata da credenze religiose
- decisione del paziente motivata per influenza da gruppi di pressione
- controindicazione
- motivi indipendenti dal paziente

Escl.: vaccinazione non eseguita (Z28)

Z54.-! **Convalescenza**

Z54.0! **Convalescenza dopo intervento chirurgico**

Z54.1! **Convalescenza dopo radioterapia**

Z54.2! **Convalescenza dopo chemioterapia**

Z54.3! **Convalescenza dopo psicoterapia**

Z54.4! **Convalescenza dopo trattamento di frattura**

Z54.7! **Convalescenza dopo trattamento misto**

Convalescenza dopo qualsiasi trattamento misto classificato in Z54.0!-Z54.4!

Z54.8! **Convalescenza dopo altri trattamenti**

Z54.9! **Convalescenza dopo trattamento non specificato**

Persone con potenziali problemi di salute legati a condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali (Z55-Z65)

Z55 Problemi legati all'alfabetizzazione ed all'educazione

Incl.: Analfabetismo
Basso livello di istruzione
Bocciatura agli esami
Disaccordo con gli insegnanti e i compagni di classe
Disadattamento scolastico
Istruzione inadeguata
Scarso profitto scolastico
Scolarizzazione inesistente o inaccessibile

Escl.: disturbi dello sviluppo psicologico (F80-F89)

Z56 Problemi legati al lavoro o alla disoccupazione

Incl.: Cambiamento di lavoro
Condizioni di lavoro difficili
Disaccordo con il superiore ed i colleghi
Disoccupazione S.A.I.
Lavoro a turni
Lavoro non congeniale
Minaccia di perdita del posto di lavoro
Ritmo di lavoro stressante

Escl.: esposizione professionale a fattori di rischio (Z57)
problemi legati all'abitazione e alle condizioni economiche (Z59)

Z57 Esposizione professionale a fattori di rischio

Incl.: Polvere e altre sostanze contaminanti l'aria
radiazioni
rumore
sostanze tossiche in agricoltura e in industrie
temperature estreme
vibrazioni

Z58 Problemi legati ad ambiente fisico

Incl.: Inquinamento atmosferico
Inquinamento del suolo
Inquinamento idrico
Insufficiente erogazione di acqua potabile
radiazioni
rumore

Escl.: esposizione professionale (Z57)

Z59 Problemi legati all'abitazione e alle condizioni economiche

Incl.: adattamento (logistica) inadeguata
Assicurazione o assistenza sociale insufficiente
Controversie con vicini, inquilini e proprietari di casa
Estrema povertà
Mancanza di abitazione (senza tetto)
Mancanza di cibo adeguato
Problemi legati all'abitare in un'istituzione residenziale
Reddito basso

Escl.: Abitudini alimentari inadeguate (Z72.8)
Effetti della fame (T73.0)
insufficiente erogazione di acqua potabile (Z58)
Malnutrizione (E40-E46)
Problemi legati ad ambiente fisico (Z58)
Soggiorno ed educazione in istituto (Z62)

Z60 Problemi legati all'ambiente sociale

Incl.: Difficoltà di integrazione culturale
Oggetto di discriminazioni e persecuzioni maligne
Problemi di adattamento ai passaggi del ciclo vitale
Rifiuto ed esclusione sociale
Sindrome del nido vuoto
Situazione familiare atipica
Solitudine

Z61 Problemi legati ad un evento negativo della vita durante l'infanzia

Incl.: Allontanamento dalla casa durante l'infanzia
Cambiamento nei rapporti familiari durante l'infanzia
Esperienze personali terrificanti durante l'infanzia
Eventi che comportano la perdita di autostima durante l'infanzia
Perdita di un rapporto affettivo durante l'infanzia
Problemi connessi ad asserite sevizie fisiche su bambino
Problemi connessi ad asserito abuso sessuale su bambino

Escl.: sindrome da maltrattamento (T74.-)

Z62 Altri problemi connessi all'educazione del bambino

Incl.: Bambino trascurato affettivamente e in altri modi
Educazione in istituto
Genitori iperprotettivi
Ostilità nei confronti del bambino, trasformato in capro espiatorio
Pressioni inappropriate dei genitori ed altri deficit educativi
Sorveglianza ed interessamento inadeguati da parte dei genitori

Escl.: sindromi da maltrattamento (T74.-)

Z63 **Altri problemi connessi alla cerchia relazionale ristretta, compreso l'ambiente familiare**

Incl.: Assenza di un membro della famiglia
Frattura familiare per separazione o divorzio
Parente che necessita di assistenza a casa
Problemi nei rapporti con i genitori o i parenti acquisiti
Problemi nei rapporti con il coniuge o il partner
Scomparsa o morte (presunta) di un membro della famiglia
Supporto familiare inadeguato

Escl.: sindromi da maltrattamento (T74.-)
problemi connessi a:
- educazione del bambino (Z62)
- eventi negativi della vita durante l'infanzia (Z61)

Z64.- **Problemi correlati a talune circostanze psicosociali**

Z64.0 **Problemi correlati a una gravidanza indesiderata**

Escl.: controllo di gravidanza ad alto rischio per problemi sociali (Z35.8)

Z64.1 **Problemi correlati a multiparità**

Escl.: controllo di gravidanza con elevata multiparità (Z35.4)

Z64.8 **Altri problemi correlati a talune circostanze psicosociali**

Disaccordo con: funzionari consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della libertà vigilata
Ricerca e accettazione di interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi
Ricerca e accettazione di misure comportamentali e psicologiche noti come potenzialmente nocivi e pericolosi

Escl.: dipendenza da sostanze, vedere Indice Alfabetico

Z65 **Problemi legati ad altre situazioni psicosociali**

Incl.: Arresto
Condanna civile o penale senza pena detentiva
Custodia cautelare e procedura di attribuzione di patria potestà del bambino
Detenzione in carcere
Esposizione a disastro, guerra e altre ostilità
Problemi legati a scarcerazione
Procedimento penale
Processo
Vittima di crimine, terrorismo o tortura

Escl.: Oggetto di discriminazioni e persecuzioni maligne (Z60)
traumatismo in atto: vedere Indice Alfabetico

Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze (Z70-Z76)

Z70 **Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di sessualità**

Incl.: Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di sessualità di una terza persona

Escl.: consigli su misure contraccettive o procreative (Z30-Z31)

Z71 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per altri consigli o avvisi non classificati altrove

Incl.: Consigli:
- sulla consaguineità
- sull'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV)
- per abuso tabacco

Consigli e sorveglianza per:
- abuso alcolico
- di farmaci o droghe

Consigli e sorveglianza dietetici
Consigli medici S.A.I
Consulto per spiegare il risultato di esami
Persona che chiede consiglio nell'interesse di terza persona
Persona che afferma di sentirsi male, la cui diagnosi non e stata stabilita

Escl.: osservazione ed esame per sospetto di malattie e condizioni, sospetto escluso (Z03.-)
consigli su contraccezione e procreazione (Z30-Z31)
preoccupazione (normale) per persona malata in famiglia (Z63)

trattamento di disintossicazione:
- dall'alcol (Z50.2!)
- da droghe e farmaci (Z50.3!)
- del tabagismo (Z50.8!)

consigli in materia di sessualità (Z70)

Z72.- Problemi connessi allo stile di vita

Escl.: problemi connessi a:
- difficoltà di orientamento del proprio modo di vita (Z73)
- condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali (Z55-Z65)

Z72.0 Uso di tabacco, alcol, medicamenti e droghe

Escl.: abuso di sostanze che non provocano dipendenza (F55.-)
dipendenza da droghe o sostanza psicoattive (F11-F16, F19 con il quarto carattere comune .2)
dipendenza dall'alcol (F10.2)
dipendenza dall'uso di tabacco (F17.2)

Z72.8 Altri problemi connessi allo stile di vita

Abitudini alimentari inadeguate
Comportamento autolesivo
Comportamento sessuale a rischio
Mancanza di attività fisica
Scommettere e giocare d'azzardo

Escl.: disturbi dell'alimentazione (F50.-)
disturbi nel comportamento alimentare nell'infanzia (F98.2-F98.3)
gioco d'azzardo compulsivo o patologico (F63.0)
malnutrizione ed altri deficit nutrizionali (E40-E64)
mancanza di cibo adeguato (Z65)

Z72.9 Problema, non specificato, correlato allo stile di vita

Z73 Problemi connessi a difficoltà di orientamento del proprio modo di vita

Incl.: Abilità sociali inadeguate non classificate altrove
Accentuazione di tratti di personalità
Affaticamento fisico e mentale S.A.I.
Conflitti di ruolo sociale non classificati atrove
Esaurimento [burn-out]
Limitazioni di attivata a causa di disabilita
Mancanza di relax e tempo libero
Stato di esaurimento vitale
Stress non classificato altrove

Escl.: problemi connessi a condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali (Z55-Z65)
problemi connessi a dipendenza da persona che presta le cure (Z74.-)

Z74.- Problemi connessi a dipendenza da persona che presta le cure

Escl.: dipendenza da macchine o apparecchi ausiliari N.I.A. (Z99.-)

Z74.0 Necessità di assistenza per menomazione motoria

Z74.1 Necessità di assistenza nell'igiene corporea personale

Z74.2 Necessità di assistenza domiciliare, senza che alcun membro della famiglia in grado di prestare assistenza

Z74.3 Necessità di controllo continuo

Z74.8 Altri problemi connessi a dipendenza da persona che presta le cure

Z74.9 Problemi, non specificati, connessi a dipendenza da persona che presta le cure

Z75.- Problemi connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria

Escl.: Iscrizione in lista per trapianto cardiaco (U55.1-)
Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone (U55.3-)
Iscrizione in lista per trapianto polmonare (U55.2-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sottocategorie Z75.6 e Z75.7:

0 Rene
4 Rene-pancreas
5 Pancreas
6 Intestino tenue
7 Fegato
8 Altri organi
9 Organo non specificato

Z75.2 Altro periodo di attesa per analisi e trattamenti

Z75.6- Iscrizione in lista per trapianto d'organo senza grado di priorità HU (high urgency)

Questo codice va utilizzato quando è avvenuta un'iscrizione in lista per trapianto d'organo che risulta ancora valida. L'iscrizione non deve essere avvenuta nel corso dell'attuale degenza stazionaria.

Z75.7- Iscrizione in lista per trapianto d'organo con grado di priorità HU (high urgency)

Questo codice va utilizzato quando è avvenuta un'iscrizione in lista per trapianto d'organo che risulta ancora valida. L'iscrizione non deve essere avvenuta nel corso dell'attuale degenza stazionaria.

Z75.8 Altri problemi connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria

Assistenza a domicilio non disponibile
Assistenza di persona bisognosa di cure durante le ferie dei parenti
Indisponibilata ed inaccessibilata di altre organizzazioni di aiuto
Persona in attesa di ricovero altrove, in un servizio adeguato

Escl.: nessun membro della famiglia in grado di prestare assistenza (Z74.2)

Z75.9 Problemi, non specificati, connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria

Z76.- **Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze**

Z76.0 **Richiesta di ripetizione di prescrizione**

Richiesta di ripetizione di prescrizione per:
- apparecchiature
- medicamenti
- occhiali

Escl.: rilascio di certificato medico (Z02)
ripetizione di prescrizione di contraccettivi (Z30.4)

Z76.1 **Controllo medico ed assistenza medica a trovatello**

Z76.2 **Controllo medico ed assistenza medica ad altro bambino o lattante in buona salute**

Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come:
- numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure
- malattia della madre
- condizioni socioeconomiche difficili in famiglia
- attesa di adozione o affido

Z76.3 **Persona sana che accompagna un ammalato**

Z76.4 **Altro residente di istituto di cura**

Escl.: mancanza di abitazione(senza tetto) (Z59)

Z76.8 **Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze specificate**

Z76.9 **Persona che ricorre ai servizi sanitari in circostanze non specificate**

Persone con potenziali rischi della salute in relazione all'anamnesi personale e familiare ed a talune condizioni che influenzano lo stato di salute (Z80-Z99)

Escl.: controlli medici e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-!)
quando l'anamnesi personale o familiare rappresenta motivo di uno screening speciale o di ulteriori esami (Z00-Z13)
se l'eventualità che il feto possa essere affetto da una malattia sia motivo di osservazione o intervento durante la gravidanza (O35.-)
visita medica di controllo (Z08-Z09)

Z80.- **Tumore maligno nell'anamnesi familiare**

Z80.0 **Tumore maligno dell'apparato digerente nell'anamnesi familiare**
Condizioni morbose classificabili in C15-C26

Z80.1 **Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone nell'anamnesi familiare**
Condizioni morbose classificabili in C33-C34

Z80.2 **Tumore maligno di altri organi dell'apparato respiratorio nell'anamnesi familiare**
Condizioni morbose classificabili in C30-C32, C37-C39

Z80.3 **Tumore maligno della mammella nell'anamnesi familiare**
Condizioni morbose classificabili in C50.-

Z80.4 **Tumore maligno degli organi genitali nell'anamnesi familiare**
Condizioni morbose classificabili in C51-C63

Z80.5 **Tumore maligno delle vie urinarie nell'anamnesi familiare**
Condizioni morbose classificabili in C64-C68

Z80.6 **Leucemia nell'anamnesi familiare**
Condizioni morbose classificabili in C91-C95

Z80.7 Tumore maligno degli organi linfatici ed emopoietici nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in C81-C90, C96.-

Z80.8 Tumore maligno di altri organi o apparati nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97!

Z80.9 Tumore maligno non specificato nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in C80.-

Z81 Disturbi psichici e comportamentali nell'anamnesi familiare

Incl.: Condizioni morbose classificabili in F00-F99

Z82 Disabilità e malattie croniche invalidanti nell'anamnesi familiare

Incl.: Cecità o ipovisione (stati classificabili con H54.-)
Malattie croniche delle basse vie respiratorie (stati classificabili con J40-J47)
Malattie del sistema circolatorio (stati classificabili con I00-I99)
Malattie del sistema nervoso (stati classificabili con G00-G99)
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (stati classificabili con M00-M99)
Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (stati classificabili con Q00-Q99)
Sordità o perdita uditiva (stati classificabili con H90-H91)

Z83.- Altri disturbi specificati nell'anamnesi familiare

Escl.: contatto con ed esposizione a malattie trasmissibili all'interno della famiglia (Z20.-)

Z83.1 Altre malattie infettive e parassitarie nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in A00-B94, B99

Z83.2 Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in D50-D89

Z83.3 Diabete mellito nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in E10-E14, O24

Z83.4 Altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in E00-E07, E15-E90

Z83.5 Disturbi visivi e uditivi nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in H00-H53, H55-H83, H92-H95

Escl.: Anamnesi familiare di:
- cecità e ipovisione (Z82)
- sordità od altra perdita uditiva (Z82)

Z83.6 Malattie dell'apparato respiratorio nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in J00-J39, J60-J99

Escl.: malattie croniche delle basse vie respiratorie nell'anamnesi familiare (Z82)

Z83.7 Malattie dell'apparato digerente nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in K00-K93

Z84.- Altre condizioni morbose nell'anamnesi familiare

Z84.0 Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in L00-L99

Z84.1 Malattie del rene e dell'uretere nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in N00-N29

Z84.2 Malattie dell'apparato urogenitale nell'anamnesi familiare
Condizioni morbose classificabili in N30-N99

Z84.3 Consanguineità nell'anamnesi familiare

Z84.8 Altre condizioni morbose specificate nell'anamnesi familiare

Z85.- Tumore maligno nell'anamnesi personale

Escl.: controlli medici e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-!)
visita medica di controllo dopo trattamento per tumore maligno (Z08.-)

Z85.0 Tumore maligno dell'apparato digerente nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in C15-C26

Z85.1 Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in C33-C34

Z85.2 Tumore maligno di altri organi dell'apparato respiratorio nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in C30-C32, C37-C39

Z85.3 Tumore maligno della mammella nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in C50.-

Z85.4 Tumore maligno degli organi genitali nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in C51-C63

Z85.5 Tumore maligno delle vie urinarie nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in C64-C68

Z85.6 Leucemia nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in C91-C95

Z85.7 Tumore maligno degli organi linfatici ed emopoietici nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in C81-C90, C96.-

Z85.8 Tumore maligno di altri organi o apparati nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97!

Z85.9 Tumore maligno non specificato nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in C80.-

Z86.- Altre malattie precisate nell'anamnesi personale

Escl.: controlli medici e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-!)

Z86.0 Altri tumori nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in D00-D48
Escl.: tumori maligni (Z85.-)

Z86.1 Malattia infettiva o parassitaria nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in A00-B89, B99
Escl.: sequele di malattie infettive e parassitarie (B90-B94)

Z86.2 Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in D50-D89

Z86.3 Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in E00-E90

Z86.4 Abuso di sostanze psicoattive nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in F10-F19
Escl.: dipendenza in atto (F10-F19 con il quarto carattere comune .2)
problemi legati all'uso di:
- alcol (Z72.0)
- farmaci (Z72.0)
- tabacco (Z72.0)

Z86.5 Altri disturbi psichici e comportamentali nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in F00-F09, F20-F99

Z86.6 Disturbi del sistema nervoso centrale e degli organi di senso nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in G00-G99, H00-H95

Z86.7 Malattie dell'apparato circolatorio nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in I00-I99
Escl.: infarto miocardico pregresso (I25.2-)
sequele di malattia cerebrovascolare (I69.-)
sindrome post-infarto miocardico (I24.1)

Z87.- Altre malattie e condizioni morbose nell'anamnesi personale
Escl.: controlli medici e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-!)

Z87.0 Malattie dell'apparato respiratorio nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in J00-J99

Z87.1 Malattie dell'apparato digerente nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in K00-K93

Z87.2 Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in L00-L99

Z87.3 Malattie dell'apparato muscoloscheletrico e del tessuto connettivo nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in M00-M99

Z87.4 Malattie dell'apparato urogenitale nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in N00-N99

Z87.5 Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in O00-O99
malattia trofoblastica nell'anamnesi personale di
Escl.: controllo di gravidanza di donna con anamnesi ostetrica sfavorevole (difficoltà a procreare) (Z35.-)
Tendenza all'aborto abituale (N96)

Z87.6 Disturbi che hanno origine nel periodo perinatale nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in P00-P96

Z87.7 Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in Q00-Q99

Z87.8 Altre condizioni morbose specificate nell'anamnesi personale
Condizioni morbose classificabili in S00-T98
Escl.: autolesionismo nell'anamnesi personale (Z91.8)

Z88.- Allergie a farmaci, medicamenti e sostanze biologiche nell'anamnesi personale

Z88.0 Allergia alla penicillina nell'anamnesi personale

Z88.1 Allergia ad altri antibiotici nell'anamnesi personale

Z88.2 Allergia ai sulfamidici nell'anamnesi personale

Z88.3 Allergia ad altri agenti antinfettivi nell'anamnesi personale

Z88.4 Allergia ad anestetici nell'anamnesi personale

Z88.5 Allergia ai narcotici nell'anamnesi personale

Z88.6 Allergia ad agente analgesico nell'anamnesi personale

Z88.7 Allergia a siero e vaccino nell'anamnesi personale

Z88.8 Allergia ad altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche nell'anamnesi personale

Z88.9 Allergia a farmaci, medicamenti e sostanze biologiche non specificate nell'anamnesi personale di

Z89.- Perdita di un arto
Incl.: Perdita di un arto:
- postoperatoria
- post-traumatica

Escl.: assenza congenita di arti (Q71-Q73)
deformazioni acquisite di arti (M20-M21)

Z89.0 Perdita di dito(a) della mano, [compreso il pollice], unilaterale

Z89.1 Perdita della mano e del polso

Z89.2 Perdita del braccio, al di sopra del polso
Braccio S.A.I.

Z89.3 Perdita di entrambi gli arti superiori [qualsiasi livello]
Perdita di dito(a) bilaterale
Perdita di dito(a) della mano, compreso il pollice, bilaterale

Z89.4 Perdita del piede e della caviglia
Perdita di dito(a) del piede

Z89.5 Perdita di una gamba sotto il ginocchio

Z89.6 Perdita di una gamba, sopra il ginocchio, unilaterale
Gamba S.A.I.

Z89.7 Perdita di entrambi gli arti inferiori a qualsiasi livello, eccetto solo dita
Escl.: Perdita isolata di dito(a) del piede, bilaterale (Z89.4)

Z89.8 Perdita di arti superiori ed inferiori [a qualsiasi livello]

Z89.9 Perdita di un arto non specificato

Z90.- Perdita di organi non classificata altrove

Incl.: perdita di una parte del corpo post-traumatica o postoperatoria N.I.A.
Escl.: assenza congenita di organi - vedere Indice alfabetico
assenza postoperatoria di:
- ghiandole endocrine, escluso pancreas (E89.-)
- milza (D73.0)
- pancreas (E13.-)

Z90.0 Perdita di parte della testa e del collo
Laringe
Naso
Occhio
Escl.: denti (K08.1)

Z90.1 Perdita di mammella(e)

Z90.2 Perdita di [parte del] polmone

Z90.3 Perdita di parte dello stomaco

Z90.4 Perdita di parte del tratto digerente

Z90.5 Perdita del rene

Z90.6 Perdita di altri organi delle vie urinarie

Z90.7 Perdita degli organi genitali

Z90.8 Perdita di altri organi

Z91.- Fattori di rischio non classificati altrove nell'anamnesi personale

Escl.: abuso di sostanze psicoattive nell'anamnesi personale (Z86.4)
esposizione ad inquinanti o altri problemi connessi con l'ambiente fisico (Z58)
esposizione professionale a fattori di rischio (Z57)

Z91.0 Allergia, non legata a farmaci e sostanze biologiche nell'anamnesi personale
Escl.: allergia a farmaci e sostanze biologiche nell'anamnesi personale (Z88.-)

Z91.1 Scarsa ottemperanza a terapia o regime medico nell'anamnesi personale

Z91.7- Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi personale

Nota: I codici di questa categoria vanno utilizzati per indicare attuali condizioni di mutilazione genitale femminile se queste sono oggetto del trattamento o se influiscono sul trattamento di altre condizioni.

Sono esclusi esiti di interventi chirurgici per ragioni mediche o cosmetiche e di altri interventi estetici, come tatuaggi e piercing.

Z91.70 Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi personale, tipo non specificato
Female genital mutilation [FGM], tipo non specificato
Mutilazione genitale femminile S.A.I.
Mutilazione genitale femminile, corretta tramite chirurgia plastica

Z91.71 Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi personale, tipo 1
Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e/o del prepuzio clitorideo
Female genital mutilation [FGM], type 1

Z91.72 Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi personale, tipo 2
Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e delle piccole labbra vulvari, con o senza circoncisione delle grandi labbra vulvari
Female genital mutilation [FGM], type 2

Z91.73 Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi personale, tipo 3
Female genital mutilation [FGM], type 3
Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione]

Z91.74 Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi personale, tipo 4
Female genital mutilation [FGM], type 4
Tutti gli interventi dannosi che non rientrano nei tipi 1 a 3 di mutilazione genitale e che ledono i genitali femminili senza scopi medici, ad esempio il trafiggere, il perforare, l'incidere, il raschiare, il cauterizzare, il corrodere o il dilatare

Z91.8 Altro fattore di rischio specificato nell'anamnesi personale non classificato altrove
Abuso S.A.I.
Autoavvelenamento
Autolesionismo e altro trauma fisico
Maltrattamento S.A.I.
Parasuicidio
Ritmo sonno-veglia malsano
Scarsa igiene personale
Tentativo di suicidio
Trauma psicologico
Escl.: Disturbi del sonno (G47.-)

Z92.- Trattamento medico nell'anamnesi personale

Z92.1 Uso prolungato (in atto) di anticoagulanti nell'anamnesi personale
Escl.: emorragia da uso prolungato di anticoagulanti (D68.3-)

Z92.2 Uso prolungato (in atto) di altri farmaci nell'anamnesi personale
Aspirina

Z92.3 Irradiazione nell'anamnesi personale
Radioterapia
Escl.: esposizione a radiazioni presenti nell'ambiente (Z65)
esposizione professionale a radiazioni (Z65)

Z92.4 Intervento chirurgico importante non classificato altrove nell'anamnesi personale

Escl.: condizioni post-chirurgiche (Z98.-)
presenza di aperture artificiali [stomie] (Z93.-)
presenza di impianti o trapianti (Z95-Z96)
stato a seguito di intervento cardiochirurgico per correzione e palliazione di difetto cardiaco congenito (Z98.80)
stato dopo trapianto di organo o tessuto (Z94.-)

Z92.6 Chemioterapia per malattie neoplastiche nell'anamnesi personale

Z92.8- Altro trattamento medico nell'anamnesi personale

trattamenti riabilitativi nell'anamnesi personale
uso di contraccettivi nell'anamnesi personale

Escl.: Consigli e gestione di misure contraccettive (Z30.-)
presenza di dispositivo contraccettivo (intrauterino) (Z97.8)

Z92.80 Correzione e palliazione operatorie di difetto cardiaco congenito nell'anamnesi personale

Se nella correzione e palliazione, in uno o più tempi, di difetto cardiaco congenito sono state eseguite, oltre alle procedure operatorie, anche procedure cardiochirurgiche (ad es. intervento ibrido), va utilizzato un codice supplementare (Z98.80).

Escl.: stato a seguito di intervento cardiochirurgico per correzione e palliazione di difetto cardiaco congenito (Z98.80)

Z92.88 Altro trattamento medico nell'anamnesi personale

Z92.9 Trattamento medico non specificato nell'anamnesi personale

Z93.- Presenza di aperture corporee artificiali [stomie]

Escl.: aperture corporee artificiali che richiedono controlli o trattamenti (Z43.-)
complicanze di stoma esterno (J95.0-, K91.4, N99.5)

Z93.0 Presenza di tracheostomia

Z93.1 Presenza di gastrostomia

Z93.2 Presenza di ileostomia

Z93.3 Presenza di colostomia

Z93.4 Presenza di altre aperture corporee artificiali del tratto digerente

Z93.5 Presenza di cistostomia

Z93.6 Presenza di aperture corporee artificiali delle vie urinarie

Nefrostomia
Ureterostomia
Uretrostomia

Z93.8- Presenza di altre aperture corporee artificiali

Z93.80 Presenza di toracostomia

Z93.88 Presenza di altre aperture corporee artificiali

Z93.9 Presenza di apertura corporea artificiale non specificata

Z94.- Stato dopo trapianto di organo o tessuto

Incl.: trapianto di organo o tessuto omologo o eterologo

Escl.: complicazioni di trapianti d'organi o tessuti, vedere Indice Alfabetico
presenza di:
- innesto vascolare (Z95.-)
- valvola cardiaca xenogenica (Z95.3)

Z94.0 Stato dopo trapianto renale

Z94.1 Stato dopo trapianto cardiaco

Escl.: sostituzione di valvola cardiaca (Z95.2-Z95.4)

Z94.2 Stato dopo trapianto polmonare

Z94.3 Stato dopo trapianto cardiaco e polmonare

Z94.4 Stato dopo trapianto epatico

Z94.5 Stato dopo trapianto cutaneo

Trapianto cutaneo autogeno

Z94.6 Stato dopo trapianto osseo

Z94.7 Stato dopo trapianto corneale

Z94.8- Stato dopo trapianto di altro organo o tessuto

Z94.80 Stato dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche senza attuale immunosoppressione

Z94.81 Stato dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche con attuale immunosoppressione

Z94.88 Stato dopo trapianto di altro organo o tessuto

Intestino

Pancreas

Z94.9 Stato dopo trapianto di organo o tessuto non specificato

Z95.- Portatore di impianto od innesto cardiaco o vascolare

Escl.: complicazioni di altri dispositivi, impianti, trapianti cardiaci e vascolari (T82.-)

Z95.0 Portatore di dispositivo elettronico cardiaco

Portatore di:

- pacemaker cardiaco
- defibrillatore per terapia di resincronizzazione cardiaca
- pacemaker per terapia di resincronizzazione cardiaca
- defibrillatore cardiaco

Escl.: Adattamento e manutenzione di dispositivo (elettronico) cardiaco (Z45.0-)
Dipendenza a lungo termine da cuore artificiale (Z99.4)

Z95.1 Portatore di bypass aortocoronarico

Z95.2 Portatore di protesi valvolare cardiaca

Z95.3 Portatore di valvola cardiaca xenogenica

Z95.4 Portatore di altra valvola cardiaca sostitutiva

Z95.5 Portatore di impianto od innesto di angioplastica coronarica

Portatore di protesi di arteria coronaria

Stato successivo ad intervento di angioplastica coronarica S.A.I.

Z95.8- Portatore di altri impianti od innesti cardiaci e vascolari

Z95.80 Portatore di sistema di circolazione assistita

Cuore artificiale

Pompa:

- extracorporea
- intracorporea
- paracorporea

Z95.81 Portatore di sistema di cateterismo vascolare a permanenza impiantato chirurgicamente

Catetere tipo Broviac®

Sistema Port

Z95.88 Portatore di altri impianti od innesti cardiaci e vascolari

Presenza di angioplastica periferica S.A.I.

Presenza di protesi vascolare, non classificata altrove

Presenza di shunt transgiugulare intraepatico portosistemico [TIPS]

Z95.9 Portatore di impianto o trapianto cardiaco non specificato

Z96.- Presenza di altri impianti funzionali

Escl.: collocazione, adattamento e manutenzione di protesi ed altri dispositivi (Z44-Z46)
complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti (T82-T85)

Z96.0 Presenza di impianti urogenitali

Z96.1 Presenza di lente intraoculare
Pseudofachia

Z96.2 Portatore di impianto otologico e acustico
Dispositivo uditivo per la conduzione ossea
Drenaggio transtimpanico
Impianto cocleare
Sostituzione della staffa
Stent di Tuba di Eustachio

Z96.3 Portatore di laringe artificiale

Z96.4 Portatore di impianti endocrini
Pompa per l'erogazione di insulina

Z96.5 Portatore di impianti mandibolari e di radici dentarie

Z96.6- Portatore di impianto ortopedico articolare
Presenza di impianti ortopedici articolari (parziale) (totale)

Z96.60 Presenza di protesi della spalla
Z96.61 Presenza di protesi del gomito
Z96.62 Presenza di protesi della testa del radio
Z96.63 Presenza di protesi del polso
Z96.64 Presenza di protesi dell'anca
Z96.65 Presenza di protesi del ginocchio
Z96.66 Presenza di protesi della caviglia
Z96.67 Presenza di protesi di disco intervertebrale
Z96.68 Presenza di altri impianti ortopedici articolari specificati
Sostituzione di articolazione di dito della mano
Sostituzione di articolazione metatarso-falangea dell'alluce
Sostituzione di articolazione temporo-mandibolare

Z96.7 Portatore di altri impianti ossei e tendinei
Impianto craniale (da cranioplastica)

Z96.8- Portatore di altri impianti funzionali specificati

Z96.80 Portatore di stent bronchiale
Z96.81 Portatore di stent tracheale
Z96.88 Portatore di altri impianti funzionali specificati

Z96.9 Portatore di impianto funzionale non specificato

Z97.- Portatore di altri apparecchi

Escl.: applicazione e adattamento e manutenzione di protesi ed altri dispositivi (Z44-Z46)
complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti (T82-T85)
presenza di derivazione encefalica (Shunt liquorale) (Z98.2)

Z97.1 Portatore di arto artificiale (completo) (parziale)

Z97.8 Portatore di altri e non specificati dispositivi
Apparecchio acustico esterno
Dispositivo contraccettivo (intrauterino)
Lenti a contatto
Occhiali
Occhio artificiale
Protesi dentaria (completa) (parziale)

Escl.: controllo, reinserimento o rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino (spirale) (Z30.5)
Inserzione di dispositivo contraccettivo intrauterino (spirale) (Z30.1)

Z98.- Altri stati post-chirurgici

Escl.: complicanze postoperatorie o derivanti da altri metodi di trattamento - cfr. indice alfabetico
controlli medici e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-!)

Z98.0 Portatore di bypass o anastomosi intestinale

Z98.1 Stato dopo artrodesi

Z98.2 Presenza di dispositivo di drenaggio del liquor

Shunt liquorale

Z98.8- Altri stati post-chirurgici specificati

Z98.80 Stato a seguito di intervento cardiochirurgico per correzione e palliazione di difetto cardiaco congenito

Se nella correzione e palliazione, in uno o più tempi, di difetto cardiaco congenito sono state eseguite, oltre alle preocedure cardiochirurgiche, anche procedure operatorie (ad es. intervento ibrido), va utilizzato un codice supplementare Z92.80.

Escl.: correzione e palliazione operatorie di difetto cardiaco congenito nell'anamnesi personale (Z92.80)

Z98.88 Altri stati post-chirurgici specificati

Z99.- Dipendenza (di lunga durata) da macchine o apparecchi ausiliari non classificati altrove

Nota: Per essere definita tale, una dipendenza di lunga durata deve durare almeno 3 mesi interi.

Z99.0 Dipendenza (di lunga durata) da aspiratore

Nota: Per il controllo di tracheostomia va impiegato il codice supplementare Z43.0.

Tale codice deve essere utilizzato solo per pazienti con dipendenza di lunga durata.

Dipendenza (di lunga durata) da:

- unità d'aspirazione
- aspiratore non specificato
- apparecchi per la gestione delle secrezioni
- insufflatore-esufflatore (apparecchio per tosse assistita)

Z99.1 Dipendenza (di lunga durata) da respiratore

Nota: Per il controllo di tracheostomia va impiegato il codice supplementare Z43.0.

Tale codice deve essere utilizzato solo per pazienti con dipendenza di lunga durata.

Dipendenza (di lunga durata) da apparecchio di ventilazione meccanica

Z99.2 Dipendenza di lunga durata da dialisi per insufficienza renale

Dialisi a lungo termine per insufficienza renale

Z99.3 Dipendenza di lunga durata da sedia a rotelle

Z99.4 Dipendenza a lungo termine da cuore artificiale

Z99.8 Dipendenza di lunga durata da altre macchine o altri apparecchi ausiliari

Z99.9 Dipendenza di lunga durata da macchina o apparecchio ausiliario non specificati

Capitolo XXII

Codici per scopi speciali (U00 - U99)

Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

U00-U49 Assegnazione provvisoria di nuove malattie di eziologia incerta, codici attribuiti e non attribuiti
U50-U54 Limitazione funzionale
U55-U55 Iscrizione in lista per trapianto d'organo
U60-U61 Stadiazione dell'infezione da HIV
U62-U62 Codici secondari per la specificazione di differenziazioni citogenetiche e genetico-molecolari nei tumori
U63-U63 Codici secondari per la specificazione di disturbi psichici e comportamentali
U69-U70 Altri codici secondari per scopi e stati particolari a seguito di trattamenti e malattie specifici
U80-U85 Agenti infettivi con resistenze a determinati antibiotici o chemioterapici
U98-U99 Codici attribuiti e non attribuiti

Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

U07.0! Disturbi della salute connessi all'uso di sigarette elettroniche [vaporizzatori]
U07.1! COVID-19, virus confermato
U07.2! COVID-19, virus non confermato
U09.-! Stato post-COVID-19
U12.-! Effetti collaterali indesiderati della somministrazione di vaccini contro la COVID-19
U60.-! Categorie cliniche della malattia da HIV
U61.-! Numero di cellule T helper nella malattia da HIV
U62.-! Differenziazioni citogenetiche e genetico-molecolari nei tumori
U63.-! Disturbi psichici e comportamentali in demenza
U69.-! Altri codici secondari per scopi particolari
U70.-! Codici secondari per stati dopo trattamento e malattia specifici
U80.-! Batteri Gram-positivi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche
U81.-! Agenti patogeni Gram-negativi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche
U82.-! Micobatteri resistenti agli antitubercolari (di prima scelta)
U83.-! Funghi patogeni per l'uomo resistenti ad antifungini
U84! Virus dell'Herpes resistenti a virostatici
U85! Virus dell'immunodeficienza umana resistente a virostatici o inibitori della proteasi
U98.-! Codici non attribuiti U98.-!
U99.-! Codici attribuiti e non attribuiti U99.-!

Assegnazione provvisoria di nuove malattie di eziologia incerta, codici attribuiti e non attribuiti
(U00-U49)

U04.- **Sindrome respiratoria acuta severa [SARS]**

U04.9 **Sindrome respiratoria acuta severa [SARS] non specificata**

U07.- **Malattie di eziologia incerta, codici attribuiti e non attribuiti U07.-**

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U07.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U07.0! **Disturbi della salute connessi all'uso di sigarette elettroniche [vaporizzatori]**

Disturbi della salute provocati dall'inalazione di soluzioni nebulizzate (aerosol), che possono contenere aromi alimentari, nicotina nonché altre sostanze e additivi dissolti solitamente in glicole propilenico e/o glicerolo, tramite sistemi elettronici di somministrazione con o senza nicotina (ENDS o ENNDS). Sono considerate improbabili o escluse infezioni quale causa dei disturbi. Reperti rilevanti evidenziano la presenza di infiltrato polmonare, come ad es. addensamenti visibili su una radiografia dei polmoni o opacità individuate su una tomografia assiale computerizzata del torace.

U07.1! **COVID-19, virus confermato**

Malattia da coronavirus 2019, virus confermato

Utilizzare dapprima codici per indicare la presenza di una polmonite, di altre manifestazioni o motivi del contatto presso l'ospedale.

Utilizzare questo codice nel caso in cui il COVID-19 sia confermato tramite un test di laboratorio, a prescindere dalla gravità del quadro clinico o dei sintomi.

U07.2! **COVID-19, virus non confermato**

COVID-19 S.A.I.

Utilizzare dapprima codici per indicare la presenza di una polmonite, di altre manifestazioni o motivi del contatto presso l'ospedale.

Utilizzare questo codice nel caso in cui il COVID-19 sia accertato clinicamente-epidemiologicamente, ma il virus non sia stato confermato tramite un test di laboratorio oppure non vi sia la possibilità di effettuare un test.

U07.6 **Codice non attribuito U07.6**

U07.7 **Codice non attribuito U07.7**

U07.8 **Codice non attribuito U07.8**

U07.9 **Codice non attribuito U07.9**

U08.- **COVID-19 nell'anamnesi personale**

U08.9 **COVID-19 nell'anamnesi personale, non specificata**

Utilizzare questo codice per indicare una malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) pregressa confermata, che influisce sullo stato di salute di una persona o la porta a ricorrere all'assistenza sanitaria; la persona non è però più malata di COVID-19.

U09.-! **Stato post-COVID-19**

U09.9! **Stato post-COVID-19, non specificato**

Utilizzare questo codice qualora, in presenza di un disturbo classificato altrove, sia necessario indicare il suo collegamento a una malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) pregressa. Il codice non va utilizzato se la persona è ancora malata di COVID-19.

U10.- **Sindrome infiammatoria multisistemica associata a COVID-19**

U10.9- **Sindrome infiammatoria multisistemica associata a COVID-19, non specificata**

Sindrome «Kawasaki like» | connessa temporalmente a COVID-19
Tempesta di citochine |

Escl.: sindrome da rilascio di citochine [cytokine release syndrome] (D76.4)
sindrome mucocutanea linfonodale [Kawasaki] (M30.3)

U10.90 Sindrome infiammatoria multisistemica in bambini e adolescenti associata a COVID-19

Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) | connessa temporalmente a COVID-19
Paediatric inflammatory multisystem syndrome (PIMS) |

Il codice va utilizzato fino all'età di 18 anni non compiuti.

U10.91 Sindrome infiammatoria multisistemica negli adulti associata a COVID-19

Multisystem inflammatory syndrome in adults (MIS-A) connessa temporalmente a COVID-19

Il codice va utilizzato a partire dall'età di 18 anni.

U11.- **Necessità di vaccinazione contro la COVID-19**

U11.9 **Necessità di vaccinazione contro la COVID-19, non specificata**

Vaccinazione COVID-19 (profilattica)

Utilizzare questo codice per indicare che una persona ricorre al sistema sanitario ai fini della vaccinazione contro la COVID-19.

Utilizzare questo codice per una persona in aggiunta ad altri codici. Per il caso in cui la vaccinazione contro la COVID-19 rappresenti in sé la ragione per cui la persona si è rivolta al sistema sanitario, utilizzare quale codice primario Z25.8 e in aggiunta il codice U11.9.

U12.-! **Effetti collaterali indesiderati della somministrazione di vaccini contro la COVID-19**

U12.9! **Effetti collaterali indesiderati della somministrazione di vaccini contro la COVID-19, non specificati**

Effetti collaterali indesiderati di vaccini contro la COVID-19 in caso di somministrazione conforme all'indicazione e in dosaggio corretto (profilattico).

Questo codice secondario va impiegato in modo analogo ai codici del capitolo XX Cause esterne di morbosità e mortalità e si utilizza quindi in aggiunta a un codice primario di un altro capitolo della classificazione per indicare il tipo di effetto collaterale indesiderato.

U13.- **Codice non attribuito U13.-**

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U13.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U13.0 **Codice non attribuito U13.0**
U13.1 **Codice non attribuito U13.1**
U13.2 **Codice non attribuito U13.2**
U13.3 **Codice non attribuito U13.3**
U13.4 **Codice non attribuito U13.4**
U13.5 **Codice non attribuito U13.5**
U13.6 **Codice non attribuito U13.6**
U13.7 **Codice non attribuito U13.7**
U13.8 **Codice non attribuito U13.8**
U13.9 **Codice non attribuito U13.9**

U14.- **Codice non attribuito U14.-**

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U14.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U14.0 **Codice non attribuito U14.0**
U14.1 **Codice non attribuito U14.1**
U14.2 **Codice non attribuito U14.2**
U14.3 **Codice non attribuito U14.3**
U14.4 **Codice non attribuito U14.4**
U14.5 **Codice non attribuito U14.5**
U14.6 **Codice non attribuito U14.6**
U14.7 **Codice non attribuito U14.7**
U14.8 **Codice non attribuito U14.8**
U14.9 **Codice non attribuito U14.9**

U15.- **Codice non attribuito U15.-**

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U15.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U15.0 **Codice non attribuito U15.0**
U15.1 **Codice non attribuito U15.1**
U15.2 **Codice non attribuito U15.2**
U15.3 **Codice non attribuito U15.3**
U15.4 **Codice non attribuito U15.4**
U15.5 **Codice non attribuito U15.5**
U15.6 **Codice non attribuito U15.6**
U15.7 **Codice non attribuito U15.7**
U15.8 **Codice non attribuito U15.8**
U15.9 **Codice non attribuito U15.9**

U16.- **Codice non attribuito U16.-**

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U16.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U16.0 **Codice non attribuito U16.0**
U16.1 **Codice non attribuito U16.1**
U16.2 **Codice non attribuito U16.2**
U16.3 **Codice non attribuito U16.3**
U16.4 **Codice non attribuito U16.4**
U16.5 **Codice non attribuito U16.5**
U16.6 **Codice non attribuito U16.6**
U16.7 **Codice non attribuito U16.7**

U16.8 Codice non attribuito U16.8

U16.9 Codice non attribuito U16.9

U17.- Codice non attribuito U17.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U17.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U17.0 Codice non attribuito U17.0

U17.1 Codice non attribuito U17.1

U17.2 Codice non attribuito U17.2

U17.3 Codice non attribuito U17.3

U17.4 Codice non attribuito U17.4

U17.5 Codice non attribuito U17.5

U17.6 Codice non attribuito U17.6

U17.7 Codice non attribuito U17.7

U17.8 Codice non attribuito U17.8

U17.9 Codice non attribuito U17.9

U18.- Codice non attribuito U18.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U18.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U18.0 Codice non attribuito U18.0

U18.1 Codice non attribuito U18.1

U18.2 Codice non attribuito U18.2

U18.3 Codice non attribuito U18.3

U18.4 Codice non attribuito U18.4

U18.5 Codice non attribuito U18.5

U18.6 Codice non attribuito U18.6

U18.7 Codice non attribuito U18.7

U18.8 Codice non attribuito U18.8

U18.9 Codice non attribuito U18.9

U19.- Codice non attribuito U19.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U19.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U19.0 Codice non attribuito U19.0

U19.1 Codice non attribuito U19.1

U19.2 Codice non attribuito U19.2

U19.3 Codice non attribuito U19.3

U19.4 Codice non attribuito U19.4

U19.5 Codice non attribuito U19.5

U19.6 Codice non attribuito U19.6
U19.7 Codice non attribuito U19.7
U19.8 Codice non attribuito U19.8
U19.9 Codice non attribuito U19.9

U20.- Codice non attribuito U20.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U20.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U20.0 Codice non attribuito U20.0
U20.1 Codice non attribuito U20.1
U20.2 Codice non attribuito U20.2
U20.3 Codice non attribuito U20.3
U20.4 Codice non attribuito U20.4
U20.5 Codice non attribuito U20.5
U20.6 Codice non attribuito U20.6
U20.7 Codice non attribuito U20.7
U20.8 Codice non attribuito U20.8
U20.9 Codice non attribuito U20.9

U21.- Codice non attribuito U21.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U21.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U21.0 Codice non attribuito U21.0
U21.1 Codice non attribuito U21.1
U21.2 Codice non attribuito U21.2
U21.3 Codice non attribuito U21.3
U21.4 Codice non attribuito U21.4
U21.5 Codice non attribuito U21.5
U21.6 Codice non attribuito U21.6
U21.7 Codice non attribuito U21.7
U21.8 Codice non attribuito U21.8
U21.9 Codice non attribuito U21.9

U22.- Codice non attribuito U22.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U22.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U22.0 Codice non attribuito U22.0
U22.1 Codice non attribuito U22.1
U22.2 Codice non attribuito U22.2
U22.3 Codice non attribuito U22.3

U22.4 **Codice non attribuito U22.4**
U22.5 **Codice non attribuito U22.5**
U22.6 **Codice non attribuito U22.6**
U22.7 **Codice non attribuito U22.7**
U22.8 **Codice non attribuito U22.8**
U22.9 **Codice non attribuito U22.9**

U23.- Codice non attribuito U23.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U23.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U23.0 **Codice non attribuito U23.0**
U23.1 **Codice non attribuito U23.1**
U23.2 **Codice non attribuito U23.2**
U23.3 **Codice non attribuito U23.3**
U23.4 **Codice non attribuito U23.4**
U23.5 **Codice non attribuito U23.5**
U23.6 **Codice non attribuito U23.6**
U23.7 **Codice non attribuito U23.7**
U23.8 **Codice non attribuito U23.8**
U23.9 **Codice non attribuito U23.9**

U24.- Codice non attribuito U24.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U24.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U24.0 **Codice non attribuito U24.0**
U24.1 **Codice non attribuito U24.1**
U24.2 **Codice non attribuito U24.2**
U24.3 **Codice non attribuito U24.3**
U24.4 **Codice non attribuito U24.4**
U24.5 **Codice non attribuito U24.5**
U24.6 **Codice non attribuito U24.6**
U24.7 **Codice non attribuito U24.7**
U24.8 **Codice non attribuito U24.8**
U24.9 **Codice non attribuito U24.9**

U25.- Codice non attribuito U25.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U25.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U25.0 **Codice non attribuito U25.0**
U25.1 **Codice non attribuito U25.1**

U25.2 **Codice non attribuito U25.2**
U25.3 **Codice non attribuito U25.3**
U25.4 **Codice non attribuito U25.4**
U25.5 **Codice non attribuito U25.5**
U25.6 **Codice non attribuito U25.6**
U25.7 **Codice non attribuito U25.7**
U25.8 **Codice non attribuito U25.8**
U25.9 **Codice non attribuito U25.9**

U26.- Codice non attribuito U26.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U26.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U26.0 **Codice non attribuito U26.0**
U26.1 **Codice non attribuito U26.1**
U26.2 **Codice non attribuito U26.2**
U26.3 **Codice non attribuito U26.3**
U26.4 **Codice non attribuito U26.4**
U26.5 **Codice non attribuito U26.5**
U26.6 **Codice non attribuito U26.6**
U26.7 **Codice non attribuito U26.7**
U26.8 **Codice non attribuito U26.8**
U26.9 **Codice non attribuito U26.9**

U27.- Codice non attribuito U27.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U27.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U27.0 **Codice non attribuito U27.0**
U27.1 **Codice non attribuito U27.1**
U27.2 **Codice non attribuito U27.2**
U27.3 **Codice non attribuito U27.3**
U27.4 **Codice non attribuito U27.4**
U27.5 **Codice non attribuito U27.5**
U27.6 **Codice non attribuito U27.6**
U27.7 **Codice non attribuito U27.7**
U27.8 **Codice non attribuito U27.8**
U27.9 **Codice non attribuito U27.9**

U28.- Codice non attribuito U28.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U28.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U28.0 Codice non attribuito U28.0
U28.1 Codice non attribuito U28.1
U28.2 Codice non attribuito U28.2
U28.3 Codice non attribuito U28.3
U28.4 Codice non attribuito U28.4
U28.5 Codice non attribuito U28.5
U28.6 Codice non attribuito U28.6
U28.7 Codice non attribuito U28.7
U28.8 Codice non attribuito U28.8
U28.9 Codice non attribuito U28.9

U29.- Codice non attribuito U29.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U29.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U29.0 Codice non attribuito U29.0
U29.1 Codice non attribuito U29.1
U29.2 Codice non attribuito U29.2
U29.3 Codice non attribuito U29.3
U29.4 Codice non attribuito U29.4
U29.5 Codice non attribuito U29.5
U29.6 Codice non attribuito U29.6
U29.7 Codice non attribuito U29.7
U29.8 Codice non attribuito U29.8
U29.9 Codice non attribuito U29.9

U30.- Codice non attribuito U30.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U30.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U30.0 Codice non attribuito U30.0
U30.1 Codice non attribuito U30.1
U30.2 Codice non attribuito U30.2
U30.3 Codice non attribuito U30.3
U30.4 Codice non attribuito U30.4
U30.5 Codice non attribuito U30.5
U30.6 Codice non attribuito U30.6
U30.7 Codice non attribuito U30.7
U30.8 Codice non attribuito U30.8
U30.9 Codice non attribuito U30.9

U31.- **Codice non attribuito U31.-**

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U31.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U31.0 **Codice non attribuito U31.0**
U31.1 **Codice non attribuito U31.1**
U31.2 **Codice non attribuito U31.2**
U31.3 **Codice non attribuito U31.3**
U31.4 **Codice non attribuito U31.4**
U31.5 **Codice non attribuito U31.5**
U31.6 **Codice non attribuito U31.6**
U31.7 **Codice non attribuito U31.7**
U31.8 **Codice non attribuito U31.8**
U31.9 **Codice non attribuito U31.9**

U32.- **Codice non attribuito U32.-**

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U32.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U32.0 **Codice non attribuito U32.0**
U32.1 **Codice non attribuito U32.1**
U32.2 **Codice non attribuito U32.2**
U32.3 **Codice non attribuito U32.3**
U32.4 **Codice non attribuito U32.4**
U32.5 **Codice non attribuito U32.5**
U32.6 **Codice non attribuito U32.6**
U32.7 **Codice non attribuito U32.7**
U32.8 **Codice non attribuito U32.8**
U32.9 **Codice non attribuito U32.9**

U33.- **Codice non attribuito U33.-**

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U33.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U33.0 **Codice non attribuito U33.0**
U33.1 **Codice non attribuito U33.1**
U33.2 **Codice non attribuito U33.2**
U33.3 **Codice non attribuito U33.3**
U33.4 **Codice non attribuito U33.4**
U33.5 **Codice non attribuito U33.5**
U33.6 **Codice non attribuito U33.6**
U33.7 **Codice non attribuito U33.7**

U33.8 Codice non attribuito U33.8

U33.9 Codice non attribuito U33.9

U34.- Codice non attribuito U34.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U34.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U34.0 Codice non attribuito U34.0

U34.1 Codice non attribuito U34.1

U34.2 Codice non attribuito U34.2

U34.3 Codice non attribuito U34.3

U34.4 Codice non attribuito U34.4

U34.5 Codice non attribuito U34.5

U34.6 Codice non attribuito U34.6

U34.7 Codice non attribuito U34.7

U34.8 Codice non attribuito U34.8

U34.9 Codice non attribuito U34.9

U35.- Codice non attribuito U35.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U35.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U35.0 Codice non attribuito U35.0

U35.1 Codice non attribuito U35.1

U35.2 Codice non attribuito U35.2

U35.3 Codice non attribuito U35.3

U35.4 Codice non attribuito U35.4

U35.5 Codice non attribuito U35.5

U35.6 Codice non attribuito U35.6

U35.7 Codice non attribuito U35.7

U35.8 Codice non attribuito U35.8

U35.9 Codice non attribuito U35.9

U36.- Codice non attribuito U36.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U36.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U36.0 Codice non attribuito U36.0

U36.1 Codice non attribuito U36.1

U36.2 Codice non attribuito U36.2

U36.3 Codice non attribuito U36.3

U36.4 Codice non attribuito U36.4

U36.5 Codice non attribuito U36.5

U36.6 Codice non attribuito U36.6
U36.7 Codice non attribuito U36.7
U36.8 Codice non attribuito U36.8
U36.9 Codice non attribuito U36.9

U37.- Codice non attribuito U37.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U37.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U37.0 Codice non attribuito U37.0
U37.1 Codice non attribuito U37.1
U37.2 Codice non attribuito U37.2
U37.3 Codice non attribuito U37.3
U37.4 Codice non attribuito U37.4
U37.5 Codice non attribuito U37.5
U37.6 Codice non attribuito U37.6
U37.7 Codice non attribuito U37.7
U37.8 Codice non attribuito U37.8
U37.9 Codice non attribuito U37.9

U38.- Codice non attribuito U38.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U38.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U38.0 Codice non attribuito U38.0
U38.1 Codice non attribuito U38.1
U38.2 Codice non attribuito U38.2
U38.3 Codice non attribuito U38.3
U38.4 Codice non attribuito U38.4
U38.5 Codice non attribuito U38.5
U38.6 Codice non attribuito U38.6
U38.7 Codice non attribuito U38.7
U38.8 Codice non attribuito U38.8
U38.9 Codice non attribuito U38.9

U39.- Codice non attribuito U39.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U39.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U39.0 Codice non attribuito U39.0
U39.1 Codice non attribuito U39.1
U39.2 Codice non attribuito U39.2
U39.3 Codice non attribuito U39.3

U39.4 **Codice non attribuito U39.4**
U39.5 **Codice non attribuito U39.5**
U39.6 **Codice non attribuito U39.6**
U39.7 **Codice non attribuito U39.7**
U39.8 **Codice non attribuito U39.8**
U39.9 **Codice non attribuito U39.9**

U40.- **Codice non attribuito U40.-**

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U40.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U40.0 **Codice non attribuito U40.0**
U40.1 **Codice non attribuito U40.1**
U40.2 **Codice non attribuito U40.2**
U40.3 **Codice non attribuito U40.3**
U40.4 **Codice non attribuito U40.4**
U40.5 **Codice non attribuito U40.5**
U40.6 **Codice non attribuito U40.6**
U40.7 **Codice non attribuito U40.7**
U40.8 **Codice non attribuito U40.8**
U40.9 **Codice non attribuito U40.9**

U41.- **Codice non attribuito U41.-**

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U41.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U41.0 **Codice non attribuito U41.0**
U41.1 **Codice non attribuito U41.1**
U41.2 **Codice non attribuito U41.2**
U41.3 **Codice non attribuito U41.3**
U41.4 **Codice non attribuito U41.4**
U41.5 **Codice non attribuito U41.5**
U41.6 **Codice non attribuito U41.6**
U41.7 **Codice non attribuito U41.7**
U41.8 **Codice non attribuito U41.8**
U41.9 **Codice non attribuito U41.9**

U42.- **Codice non attribuito U42.-**

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U42.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U42.0 **Codice non attribuito U42.0**
U42.1 **Codice non attribuito U42.1**

U42.2 Codice non attribuito U42.2
U42.3 Codice non attribuito U42.3
U42.4 Codice non attribuito U42.4
U42.5 Codice non attribuito U42.5
U42.6 Codice non attribuito U42.6
U42.7 Codice non attribuito U42.7
U42.8 Codice non attribuito U42.8
U42.9 Codice non attribuito U42.9

U43.- Codice non attribuito U43.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U43.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U43.0 Codice non attribuito U43.0
U43.1 Codice non attribuito U43.1
U43.2 Codice non attribuito U43.2
U43.3 Codice non attribuito U43.3
U43.4 Codice non attribuito U43.4
U43.5 Codice non attribuito U43.5
U43.6 Codice non attribuito U43.6
U43.7 Codice non attribuito U43.7
U43.8 Codice non attribuito U43.8
U43.9 Codice non attribuito U43.9

U44.- Codice non attribuito U44.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U44.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U44.0 Codice non attribuito U44.0
U44.1 Codice non attribuito U44.1
U44.2 Codice non attribuito U44.2
U44.3 Codice non attribuito U44.3
U44.4 Codice non attribuito U44.4
U44.5 Codice non attribuito U44.5
U44.6 Codice non attribuito U44.6
U44.7 Codice non attribuito U44.7
U44.8 Codice non attribuito U44.8
U44.9 Codice non attribuito U44.9

U45.- Codice non attribuito U45.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U45.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U45.0 Codice non attribuito U45.0
U45.1 Codice non attribuito U45.1
U45.2 Codice non attribuito U45.2
U45.3 Codice non attribuito U45.3
U45.4 Codice non attribuito U45.4
U45.5 Codice non attribuito U45.5
U45.6 Codice non attribuito U45.6
U45.7 Codice non attribuito U45.7
U45.8 Codice non attribuito U45.8
U45.9 Codice non attribuito U45.9

U46.- Codice non attribuito U46.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U46.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U46.0 Codice non attribuito U46.0
U46.1 Codice non attribuito U46.1
U46.2 Codice non attribuito U46.2
U46.3 Codice non attribuito U46.3
U46.4 Codice non attribuito U46.4
U46.5 Codice non attribuito U46.5
U46.6 Codice non attribuito U46.6
U46.7 Codice non attribuito U46.7
U46.8 Codice non attribuito U46.8
U46.9 Codice non attribuito U46.9

U47.- Codice non attribuito U47.-

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U47.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U47.0 Codice non attribuito U47.0
U47.1 Codice non attribuito U47.1
U47.2 Codice non attribuito U47.2
U47.3 Codice non attribuito U47.3
U47.4 Codice non attribuito U47.4
U47.5 Codice non attribuito U47.5
U47.6 Codice non attribuito U47.6
U47.7 Codice non attribuito U47.7
U47.8 Codice non attribuito U47.8
U47.9 Codice non attribuito U47.9

U48.- **Codice non attribuito U48.-**

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U48.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U48.0 **Codice non attribuito U48.0**
U48.1 **Codice non attribuito U48.1**
U48.2 **Codice non attribuito U48.2**
U48.3 **Codice non attribuito U48.3**
U48.4 **Codice non attribuito U48.4**
U48.5 **Codice non attribuito U48.5**
U48.6 **Codice non attribuito U48.6**
U48.7 **Codice non attribuito U48.7**
U48.8 **Codice non attribuito U48.8**
U48.9 **Codice non attribuito U48.9**

U49.- **Codice non attribuito U49.-**

Nota: I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U49.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U49.0 **Codice non attribuito U49.0**
U49.1 **Codice non attribuito U49.1**
U49.2 **Codice non attribuito U49.2**
U49.3 **Codice non attribuito U49.3**
U49.4 **Codice non attribuito U49.4**
U49.5 **Codice non attribuito U49.5**
U49.6 **Codice non attribuito U49.6**
U49.7 **Codice non attribuito U49.7**
U49.8 **Codice non attribuito U49.8**
U49.9 **Codice non attribuito U49.9**

Limitazione funzionale (U50-U54)

U50.- **Limitazione funzionale motoria**

Nota: La limitazione funzionale motoria va codificata una sola volta nei primi cinque giorni di trattamento stazionario; se il valore cambia all'interno durante questo periodo va codificato il punteggio più elevato. In caso di trattamento geriatrico o riabilitativo, analogamente la codifica va eseguita all'inizio del trattamento. Per la codifica è richiesto l'uso di uno dei test standardizzati elencati (FIM: Functional Independence Measure™).

U50.0- **Assente o minima limitazione funzionale motoria**
U50.00 Indice di Barthel: 100 punti
U50.01 FIM motorio: 85-91 punti
U50.1- **Lieve limitazione funzionale motoria**
U50.10 Indice di Barthel: 80-95 punti

U50.11 FIM motorio: 69-84 punti

U50.2- Moderata limitazione funzionale motoria

U50.20 Indice di Barthel: 60-75 punti

U50.21 FIM motorio: 59-68 punti

U50.3- Medio-grave limitazione funzionale motoria

U50.30 Indice di Barthel: 40-55 punti

U50.31 FIM motorio: 43-58 punti

U50.4- Grave limitazione funzionale motoria

U50.40 Indice di Barthel: 20-35 punti

U50.41 FIM motorio: 31-42 punti

U50.5- Gravissima limitazione funzionale motoria

U50.50 Indice di Barthel: 0-15 punti

U50.51 FIM motorio: 13-30 punti

U51.- Limitazione funzionale cognitiva

Nota: La limitazione funzionale cognitiva va codificata una sola volta nei primi cinque giorni di trattamento stazionario; se il valore cambia all'interno durante questo periodo va codificato il punteggio più elevato. In caso di trattamento geriatrico o riabilitativo, analogamente la codifica va eseguita all'inizio del trattamento. Per la codifica è richiesto l'uso di uno dei test standardizzati elencati (FIM: Functional Independence Measure™, MMSE: Mini Mental State Examination), MoCA: Montreal Cognitive Assessment).

U51.0- Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva

U51.00 Indice di Barthel allargato: 70-90 punti

U51.01 FIM cognitivo: 30-35 punti

U51.02 MMSE: 24-30 punti

U51.03 MoCA: 17 o più punti

U51.1- Moderata limitazione funzionale cognitiva

U51.10 Indice di Barthel allargato: 20-65 punti

U51.11 FIM cognitivo: 11-29 punti

U51.12 MMSE: 17-23 punti

U51.13 MoCA: 9-16 punti

U51.2- Grave limitazione funzionale cognitiva

U51.20 Indice di Barthel allargato: 0-15 punti

U51.21 FIM cognitivo: 5-10 punti

U51.22 MMSE: 0-16 punti

U51.23 MoCA: 0-8 punti

U52.- Indice di Barthel per la riabilitazione precoce [FRB]

Nota: La gravità valutata mediante l'indice di Barthel per la riabilitazione precoce va codificata una sola volta nei primi cinque giorni di trattamento stazionario; se il valore cambia all'interno di questo periodo va codificato il punteggio più elevato. Il punteggio va calcolato secondo l'indice di Barthel per la riabilitazione precoce nella versione di Schönle.

U52.0 Indice di Barthel per la riabilitazione precoce [FRB]: 31 e più punti

U52.1 Indice di Barthel per la riabilitazione precoce: da -75 a 30 punti

U52.2 Indice di Barthel per la riabilitazione precoce: da -200 a -76 punti

U52.3 Indice di Barthel per la riabilitazione precoce: meno di -200 punti

U53.- Limitazione di mobilità

Nota: La limitazione di mobilità va codificata una sola volta nei primi cinque giorni di trattamento stazionario; se il valore cambia durante questo periodo va codificato il punteggio più elevato. In caso di trattamento geriatrico o riabilitativo precoce la codifica va eseguita in modo analogo all'inizio di questo trattamento. Per la codifica è richiesta l'esecuzione di uno dei test standardizzati elencati.

U53.0- Limitazione di mobilità assente o ridotta

U53.00 Charité Mobility Index [CHARMI]: 9-10 punti
U53.01 De Morton Mobility Index [DEMMI]: 57-100 punti
U53.02 Short Physical Performance Battery [SPPB]: 7-12 punti
U53.03 Timed Up and Go [TUG]: <18 secondi

U53.1- Limitazione di mobilità leggera

U53.10 Charité Mobility Index [CHARMI]: 6-8 punti
U53.11 De Morton Mobility Index [DEMMI]: 39-53 punti
U53.12 Short Physical Performance Battery [SPPB]: 3-6 punti
U53.13 Timed Up and Go [TUG]: 18-33 secondi

U53.2- Limitazione di mobilità medio-grave

U53.20 Charité Mobility Index [CHARMI]: 5 punti
U53.21 De Morton Mobility Index [DEMMI]: 33-36 punti
U53.22 Short Physical Performance Battery [SPPB]: 1-2 punto(i)
U53.23 Timed Up and Go [TUG]: >33 secondi

U53.3- Limitazione di mobilità grave

U53.30 Charité Mobility Index [CHARMI]: 0-4 punti
U53.31 De Morton Mobility Index [DEMMI]: 0-30 punti
U53.32 Short Physical Performance Battery [SPPB]: 0 punti
U53.33 Timed Up and Go [TUG]: esecuzione impossibile

U54.- Limitazione funzionale emotiva

Nota: La limitazione funzionale emotiva va codificata una sola volta nei primi cinque giorni di trattamento stazionario; se il valore cambia durante questo periodo va codificato il punteggio più elevato. In caso di trattamento geriatrico o riabilitativo precoce la codifica va eseguita analogamente all'inizio di questo trattamento. Per la codifica è richiesta l'esecuzione di uno dei test standardizzati elencati.

U54.0- Limitazione funzionale emotiva assente

U54.01 Scala della depressione in età avanzata [DIA-S]: 0-3 punti
U54.02 Scala della depressione geriatrica [GDS-15]: 0-5 punti
U54.03 Scala della depressione geriatrica [GDS-5]: 0-1 punto(i)
U54.04 Test delle 2 domande di Whooley: 0 punti

U54.1- Limitazione funzionale emotiva

U54.11 Scala della depressione in età avanzata [DIA-S]: 4 o più punti
U54.12 Scala della depressione geriatrica [GDS-15]: 6 o più punti
U54.13 Scala della depressione geriatrica [GDS-5]: 2 o più punti
U54.14 Test delle 2 domande di Whooley: 1 o più punto(i)

Iscrizione in lista per trapianto d'organo (U55-U55)

U55.- **Iscrizione in lista per trapianto d'organo**

Questo codice va utilizzato quando è avvenuta un'iscrizione in lista per trapianto d'organo che risulta ancora valida. L'iscrizione non deve essere avvenuta nel corso dell'attuale degenza stazionaria.

Escl.: Iscrizione in lista per:
- trapianto di rene, rene-pancreas, intestino tenue o fegato (Z75.6-, Z75.7-)
- trapianto di altri o non specificati organi (Z75.6-, Z75.7-)

U55.1- **Iscrizione in lista per trapianto cardiaco**

U55.10 Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency]

U55.11 Con grado di priorità U [urgency]

U55.12 Con grado di priorità HU [high urgency]

U55.2- **Iscrizione in lista per trapianto polmonare**

U55.20 Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency]

U55.21 Con grado di priorità U [urgency]

U55.22 Con grado di priorità HU [high urgency]

U55.3- **Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone**

U55.30 Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency]

U55.31 Con grado di priorità U [urgency]

U55.32 Con grado di priorità HU [high urgency]

Stadiazione dell'infezione da HIV (U60-U61)

Nota: La stadiazione si basa sulla classificazione usata a livello internazionale (1993) del CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA). Viene definita dalla combinazione di una categoria clinica e di una categoria per il numero di cellule T helper.

Va quindi scelto sia un codice U60.-!, sia un codice U61.-! Se viene scelto il codice U60.9!, analogamente va scelto il codice U61.9! e viceversa.

U60.-! **Categorie cliniche della malattia da HIV**

Nota: Per la suddivisione nelle categorie cliniche va seguita la classificazione usata a livello internazionale (1993) del CDC.

U60.1! **Categoria A**

Infezione asintomatica o malattia acuta da HIV o linfadenopatia generalizzata (persistente) [PGL]

U60.2! **Categoria B**

Malattia da HIV sintomatica, categoria diversa da A o C

U60.3! **Categoria C**

Presenza di indicatori di Aids (malattie definenti Aids)

U60.9! **Categoria clinica della malattia da HIV non specificata**

U61.-! **Numero di cellule T helper nella malattia da HIV**

Nota: Per la suddivisione secondo il numero delle cellule T helper ($CD4^+$) per microlitro di sangue va seguita la classificazione usata a livello internazionale (1993) del CDC. Va considerato il valore più basso misurato (nadir).

U61.1! **Categoria 1**

500 e più cellule T helper ($CD4^+$)/microlitro di sangue

U61.2! **Categoria 2**
Da 200 a 499 cellule T helper ($CD4^+$)/microlitro di sangue

U61.3! **Categoria 3**
Meno di 200 cellule T helper ($CD4^+$)/microlitro di sangue

U61.9! **Numero di cellule T helper ($CD4^+$) non specificato**

Codici secondari per la specificazione di differenziazioni citogenetiche e genetico-molecolari nei tumori (U62-U62)

U62.-! **Differenziazioni citogenetiche e genetico-molecolari nei tumori**

Nota: I codici di questa categoria servono a specificare differenziazioni citogenetiche o genetico-molecolari nei tumori.

U62.0-! **Differenziazione citogenetica e genetico-molecolare in altri tumori specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e dei tessuti correlati**
Per indicare specificamente la presenza di differenziazione citogenetica o genetico-molecolare in altri tumori specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e dei tessuti correlati (D47.7), va utilizzato un codice supplementare (U62.0-!).

U62.00! Ematopoiesi clonale di potenziale indeterminato
Clonal hematopoiesis of indeterminate potential [CHIP]

U62.01! Citopenia clonale di significato incerto
Clonal cytopenia of undetermined significance [CCUS]

Codici secondari per la specificazione di disturbi psichici e comportamentali (U63-U63)

U63.-! **Disturbi psichici e comportamentali in demenza**

Nota: I codici di questa categoria vanno impiegati per indicare specificamente la presenza di disturbi psichici o comportamentali in demenza (F00-F03).

U63.0! **Sintomi psicotici in demenza**

U63.1! **Sintomi affettivi in demenza**

U63.2! **Sintomi ansiosi in demenza**

U63.3! **Apatia in demenza**

U63.4! **Agitazione o aggressività in demenza**

U63.5! **Disinibizione in demenza**

U63.6! **Vagabondaggio in demenza**

Altri codici secondari per scopi e stati particolari a seguito di trattamenti e malattie specifici (U69-U70)

U69.-! **Altri codici secondari per scopi particolari**

U69.0-! Codici secondari per la specificazione della relazione cronologica tra una polmonite classificata altrove e l'ammissione in ambito stazionario

La presenza di polmonite che si manifesta più di 48 ore dopo l'ammissione non implica automaticamente un nesso causale tra il trattamento medico e l'insorgenza dell'infezione, né una responsabilità medica o infermieristica.

I codici vanno utilizzati solo per persone adulti (18 anni e più) trattati in ambito stazionario.

U69.01! Polmonite classificata altrove, che si manifesta più di 48 ore dopo l'ammissione

U69.04! Polmonite classificata altrove, presente all'ammissione o che si manifesta entro 48 ore dall'ammissione

U69.1-! Altri codici secondari per scopi amministrativi particolari

U69.10! Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing

U69.11! Disturbo acquisito e permanente della coagulazione sanguigna

U69.12! Disturbo della coagulazione sanguigna temporaneo

U69.13! Arresto cardiocircolatorio precedente l'ammissione in ospedale

Questo codice va utilizzato in presenza di arresto cardiaco con rianimazione efficace (I46.0) o arresto cardiaco senza rianimazione efficace (I46.9), se l'arresto cardiaco è in rapporto causale diretto con il trattamento stazionario in corso e si è verificato fuori dall'ospedale nelle 24 ore precedenti l'ammissione a detto trattamento.

U69.2-! Altri codici secondari per scopi epidemiologici particolari

I codici U69.22!, U69.23! e U69.24! di questa categoria servono a differenziare i virus influenzali in suini, aviari e di altro tipo in influenza da virus influenzale identificato, zoonotico o pandemico (J09) in caso di eventi epidemiologici particolari. All'occorrenza, l'UST renderà noti i limiti della durata di utilizzo di tali codici.

U69.22! Virus influenzale suino, identificato

U69.23! Virus influenzale aviario, identificato

U69.24! Altro virus influenzale, identificato

U69.3-! Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive

I codici di questa categoria vanno impiegati solo in combinazione con codici del capitolo V, categorie F10-F19 Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive, per indicare il tipo di consumo di tali sostanze. Vedi anche le note relative ai codici in questione.

U69.30! Consumo per via endovenosa di eroina

U69.31! Consumo per via non endovenosa di eroina

U69.32! Consumo per via endovenosa di altre sostanze psicoattive

Escl.: consumo per via endovenosa di altri stimolanti (U69.35!)
consumo per via endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine (U69.33!)

U69.33! Consumo per via endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine

U69.34! Consumo per via non endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine

U69.35! Consumo per via endovenosa di altri stimolanti, caffeina esclusa

Escl.: consumo per via endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine (U69.33!)

U69.36! Consumo per via non endovenosa di altri stimolanti, caffeina esclusa

Escl.: consumo per via non endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine (U69.34!)

U69.4-! Codici secondari per la specificazione di infezioni

U69.40! Infezione ricorrente da Clostridium difficile

Il codice serve a specificare un'infezione ricorrente da Clostridium difficile. La definizione del periodo nel quale un'infezione recidivante va designata come ricorrente avviene in base alle raccomandazioni del Robert Koch Institut (RKI).

U69.5-! Codici secondari per l'indicazione di regioni multiple in neoplasia maligna secondaria e non specificata dei linfonodi

Per indicare in modo specifico regioni linfonodali multiple colpite in neoplasia maligna secondaria e non specificata dei linfonodi (C77.8), utilizzare, se si desidera, codici supplementari (U69.5-!).

U69.50! Linfonodi della testa, del viso e del collo
Linfonodi sopraclaveari

U69.51! Linfonodi intratoracici

U69.52! Linfonodi intraaddominali

U69.53! Linfonodi ascellari e linfonodi dell'arto superiore
Linfonodi pettorali

U69.54! Linfonodi inguinali e linfonodi dell'arto inferiore

U69.55! Linfonodi intrapelvici

U69.6! Codice secondario per la specificazione di una tosse quale cronica idiopatica e cronica refrattaria

Utilizzare in aggiunta questo codice secondario per indicare in R05 la presenza di una tosse cronica idiopatica e/o cronica refrattaria.

U69.7-! Codici secondari per l'indicazione del livello di un'ipoglicemia, della presenza di un disturbo di percezione dell'ipoglicemia o di un'insulino-resistenza

I codici U69.70!, U69.71!, U69.72! e U69.74! vanno utilizzati solo per pazienti adolescenti e adulti (13 anni e più).

Si considera effettiva l'assistenza di terzi quando una persona, a causa di disturbi dello stato di coscienza provocati dall'ipoglicemia, non è più in grado di eseguire autonomamente le azioni necessarie a porre termine all'ipoglicemia e deve ricorrere all'aiuto di familiari/parenti o di personale medico. L'assistenza di terzi include non solo la somministrazione di glucosio per via endovenosa, di glucagone per via intramuscolare, sottocutanea o nasale, ma anche la somministrazione di glucosio per via orale da parte della persona che presta assistenza. Sono definite recidivanti le ipoglicemie con una frequenza di 3 o più episodi ipoglicemici (glicemia pari o inferiore a 60 mg/dl o a 3,3 mmol/l) nell'arco di 5 giorni.

Utilizzare i codici secondari U69.70!-U69.74!, per indicare in diabete mellito (E10-E14) il livello di un'ipoglicemia o la presenza di un disturbo di percezione dell'ipoglicemia.

Utilizzare i codici secondari U69.70!, U69.71! e U69.72!, per indicare in altri stati associati a un'ipoglicemia, il livello dell'ipoglicemia.

Utilizzare il codice secondario U69.75!, per indicare in diabete mellito, tipo 1, (E10.-) la presenza di un'insulino-resistenza in adulti (18 anni e più).

U69.70! Ipoglicemia moderata, specificata come non recidivante

La persona non deve ricorrere all'assistenza di terzi, glicemia pari o inferiore a 60 mg/dl o a 3,3 mmol/l.

U69.71! Ipoglicemia moderata, specificata come recidivante

La persona non deve ricorrere all'assistenza di terzi, glicemia pari o inferiore a 60 mg/dl o a 3,3 mmol/l.

U69.72! Ipoglicemia grave senza coma

La persona deve ricorrere all'assistenza di terzi, glicemia pari o inferiore a 60 mg/dl o a 3,3 mmol/l.

Ipoglicemia grave senza coma (recidivante) (non recidivante)

U69.73! Coma ipoglicemico in diabete mellito

U69.74! Disturbo di percezione dell'ipoglicemia in diabete mellito

Ipoglicemia inavvertita recidivante con glicemia pari o inferiore a 60 mg/dl o a 3,3 mmol/l.

U69.75! Insulino-resistenza in diabete mellito, tipo 1, in persone di 18 anni e più

Fabbisogno giornaliero di insulina pari o superiore a 1 UI/kg di peso corporeo, in carenza insulinica accertata tramite analisi chimiche di laboratorio (peptide C negativo).

U69.8-! Codici secondari per la specificazione della relazione cronologica della sepsi e dello shock settico con l'ammissione in ambito stazionario

Per sepsi acquisita in ospedale o shock settico acquisito in ospedale si intende una sepsi o uno shock settico la cui insorgenza temporale corrisponde alle definizioni del sistema di sorveglianza delle infezioni nosocomiali del sistema sanitario tedesco (Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System, KISS). Un'infezione è specificata come nosocomiale se insorge a partire dal terzo giorno di calendario di degenza (va preso in considerazione il giorno in cui si manifesta il primo sintomo di sepsi o di shock settico).

Se i sintomi di shock settico appaiono successivamente a quelli di sepsi, è possibile utilizzare codici differenti per indicare la relazione cronologica della sepsi (U69.80!-U69.82!) e dello shock settico (U69.83!-U69.85!) con l'ammissione in ambito stazionario.

La classificazione come sepsi acquisita in ospedale o shock settico acquisito in ospedale non implica automaticamente un nesso causale tra il trattamento medico e l'insorgenza dell'infezione, né una responsabilità medica o infermieristica.

I codici vanno utilizzati solo per persone adulti (18 anni e più) trattati in ambito stazionario.

Questi codici servono per distinguere, a fini di garanzia della qualità, la sepsi nosocomiale da quella non nosocomiale e lo shock settico nosocomiale da quello non nosocomiale. La distinzione tra nosocomiale e non nosocomiale si riferisce unicamente al fornitore di prestazioni che effettua la codifica.

I codici U69.80!-U69.82! vanno impiegati con un codice specifico per la sepsi. In presenza di uno shock settico (R57.2), questo va indicato insieme a un codice U69.83!-U69.85!.

U69.80! Sepsi non nosocomiale

Sepsi, insorta prima del terzo giorno di calendario di degenza

U69.81! Sepsi nosocomiale

Sepsi, insorta a partire dal terzo giorno di calendario di degenza

U69.82! Sepsi con momento d'insorgenza incerto rispetto all'ammissione in ambito stazionario

U69.83! Shock settico non nosocomiale

Shock settico, insorto prima del terzo giorno di calendario di degenza

U69.84! Shock settico nosocomiale

Shock settico, insorto a partire dal terzo giorno di calendario di degenza

U69.85! Shock settico con momento d'insorgenza incerto rispetto all'ammissione in ambito stazionario

U69.9! Traumatismo insorto in ospedale

Per traumatismo insorto in ospedale si intende un traumatismo manifestatosi dopo l'ammissione nella struttura.

La classificazione come traumatismo insorto in ospedale non implica automaticamente un nesso causale tra il trattamento medico e l'insorgenza del traumatismo, né una responsabilità medica o infermieristica.

Il codice serve per distinguere, a fini di garanzia della qualità, un traumatismo insorto nell'ospedale da quelli insorti al di fuori della struttura. La distinzione si riferisce unicamente al fornitore di prestazioni che effettua la codifica. Nel caso di un traumatismo preesistente al momento dell'ammissione o insorto al di fuori dell'ospedale in questione, il codice U69.9! non va indicato.

Il codice U69.9! va utilizzato unitamente ad un codice specifico per il traumatismo (S00-T14).

U70.-! Codici secondari per stati dopo trattamento e malattia specifici

Escl.: stato post-COVID-19, non specificato (U09.9!)

U70.0! **Stato dopo trattamento di medicina intensiva**

Questo codice va utilizzato in aggiunta quando, in caso di nuovi stati somatici e disturbi psichici o cognitivi classificati altrove, deve essere indicato che questi sono insorti a seguito di un trattamento di medicina intensiva quale manifestazione di sindrome post-terapia intensiva (PICS). La durata del trattamento di medicina intensiva deve essere di almeno 24 ore. Il codice può essere indicato a partire dall'età di 1 anno.

La caratteristica essenziale è un'ulteriore necessità di trattamento nella fase acuta, post-acuta o cronica della malattia.

Le manifestazioni di PICS vanno distinte dagli stati fondamentalmente riconducibili a una malattia cronica soggiacente o alla ragione del trattamento di medicina intensiva.

U70.1! **Stato post-sepsi**

Questo codice va utilizzato in aggiunta quando, in caso di nuovi stati somatici e disturbi psichici o cognitivi classificati altrove, deve essere indicato che questi sono insorti a seguito di una sepsi quale manifestazione di sindrome post-sepsi (PSS). Il codice può essere indicato a partire dall'età di 1 anno.

Le manifestazioni di PSS vanno distinte dagli stati fondamentalmente riconducibili a una malattia cronica soggiacente.

Il codice serve per rappresentare, a fini di garanzia della qualità, il collegamento a possibili sequele di una sepsi.

Agenti infettivi con resistenze a determinati antibiotici o chemioterapici (U80-U85)

Nota: I seguenti codici vanno utilizzati quando l'agente in questione è resistente a determinati gruppi di sostanze o multiresistente.

U80.-! **Batteri Gram-positivi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche**

U80.0-! **Staphylococcus aureus resistente a oxacillina, antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni**

Staphylococcus aureus resistente alla meticillina

U80.00! Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina [MRSA]

Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni

U80.01! Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a oxacillina o meticillina

U80.1-! **Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina, oxacillina, macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine**

U80.10! Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina o oxacillina

Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina o oxacillina ed eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine

U80.11! Streptococcus pneumoniae resistente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e sensibile a penicillina o oxacillina

U80.2-! **Enterococcus faecalis resistente a antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi**

U80.20! Enterococcus faecalis resistente ad antibiotici glicopeptidici

Enterococcus faecalis resistente ad antibiotici glicopeptidici e a oxazolidinoni o streptogramine

Enterococcus faecalis resistente ad antibiotici glicopeptidici e con elevata resistenza agli aminoglicosidi

U80.21! Enterococcus faecalis resistente ad oxazolidinoni o con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici

U80.3-! Enterococcus faecium resistente a antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi

U80.30! Enterococcus faecium resistente ad antibiotici glicopeptidici
Enterococcus faecium resistente ad antibiotici glicopeptidici e con elevata resistenza agli aminoglicosidi
Enterococcus faecium resistente ad antibiotici glicopeptidici ed a oxazolidinoni o streptogramine

U80.31! Enterococcus faecium resistente a oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici

U80.8! Altri batteri Gram-positivi multiresistenti agli antibiotici

Nota: È accertabile unicamente una sensibilità a non più di due gruppi di sostanze antibiotiche alle quali i batteri sono tipicamente sensibili.

Escl.: Micobatteri (U82.-!)

U81.-! Agenti patogeni Gram-negativi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche

Nota: La classificazione della resistenza degli agenti patogeni Gram-negativi multiresistenti (MRGN) è conforme alle raccomandazioni della KRINKO attualmente in essere.

U81.0-! Enterobacteriales con multiresistenza 2MRGN NeonatPed

I codici U81.0-! vanno utilizzati solo per persone di meno di 14 anni.

U81.00! Escherichia coli con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
U81.01! Klebsiella pneumoniae con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
U81.02! Klebsiella oxytoca con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
U81.03! Altri tipi di Klebsiella con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
U81.04! Complesso Enterobacter cloacae con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
U81.05! Complesso Citrobacter freundii con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
U81.06! Serratia marcescens con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
U81.07! Proteus mirabilis con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
U81.08! Altri tipi di enterobacteriales con multiresistenza 2MRGN NeonatPed

U81.1-! Pseudomonas e Acinetobacter con multiresistenza 2MRGN NeonatPed

I codici U81.1-! vanno utilizzati solo per persone di meno di 14 anni.

U81.10! Pseudomonas e aeruginosa con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
U81.11! Gruppo Acinetobacter baumannii con multiresistenza 2MRGN NeonatPed

U81.2-! Enterobacteriales con multiresistenza 3MRGN

U81.20! Escherichia coli con multiresistenza 3MRGN
U81.21! Klebsiella pneumoniae con multiresistenza 3MRGN
U81.22! Klebsiella oxytoca con multiresistenza 3MRGN
U81.23! Altri tipi di Klebsiella con multiresistenza 3MRGN
U81.24! Complesso Enterobacter cloacae con multiresistenza 3MRGN
U81.25! Complesso Citrobacter freundii con multiresistenza 3MRGN
U81.26! Serratia marcescens con multiresistenza 3MRGN
U81.27! Proteus mirabilis con multiresistenza 3MRGN
U81.28! Altri tipi di enterobacteriales con multiresistenza 3MRGN

U81.3-! Pseudomonas e Acinetobacter con multiresistenza 3MRGN

U81.30! Pseudomonas aeruginosa con multiresistenza 3MRGN
U81.31! Gruppo Acinetobacter baumannii con multiresistenza 3MRGN

U81.4-! Enterobacteriales con multiresistenza 4MRGN

U81.40! Escherichia coli con multiresistenza 4MRGN
U81.41! Klebsiella pneumoniae con multiresistenza 4MRGN
U81.42! Klebsiella oxytoca con multiresistenza 4MRGN
U81.43! Altri tipi di Klebsiella con multiresistenza 4MRGN

U81.44! Complesso Enterobacter cloacae con multiresistenza 4MRGN
U81.45! Complesso Citrobacter freundii con multiresistenza 4MRGN
U81.46! Serratia marcescens con multiresistenza 4MRGN
U81.47! Proteus mirabilis con multiresistenza 4MRGN
U81.48! Altri tipi di enterobacteriales con multiresistenza 4MRGN

U81.5-! Pseudomonas e Acinetobacter con multiresistenza 4MRGN

U81.50! Pseudomonas aeruginosa con multiresistenza 4MRGN
U81.51! Gruppo Acinetobacter baumannii con multiresistenza 4MRGN

U81.6! Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo

Escl.: Gruppo Acinetobacter baumannii 2MRGN NeonatPed (U81.11!)
Gruppo Acinetobacter baumannii 3MRGN (U81.31!)
Gruppo Acinetobacter baumannii 4MRGN (U81.51!)
Pseudomonas aeruginosa 2MRGN NeonatPed (U81.10!)
Pseudomonas aeruginosa 3MRGN (U81.30!)
Pseudomonas aeruginosa 4MRGN (U81.50!)

U81.8! Altri batteri Gram-negativi multiresistenti agli antibiotici

È accertabile unicamente una sensibilità a non più di due gruppi di sostanze antibiotiche alle quali gli agenti infettivi sono tipicamente sensibili.

U82.-! Micobatteri resistenti agli antitubercolari (di prima scelta)

U82.0! Mycobacterium tuberculosis resistente a uno o più antitubercolari di prima scelta

Escl.: resistenza all'isoniazide, alla rifampicina ed eventualmente ad altri antitubercolari di prima scelta (U82.1!)

U82.1! Tubercolosi multiresistente [MDR-TB]

Resistenza sia all'isoniazide che alla rifampicina nonché eventualmente ad altri antitubercolari di prima scelta

U82.2! Micobatteri atipici o Nocardia resistenti a uno o più antitubercolari di prima scelta

U83.-! Funghi patogeni per l'uomo resistenti ad antifungini

U83.0! Candida albicans resistente ad antifungini del gruppo dei triazoli

Candida albicans resistente a fluconazolo o voriconazolo

U83.1! Candida glabrata resistente a echinocandine

Candida glabrata resistente a caspofungina, micafungina o anidulafungina

U83.2-! Candida auris resistente ad antifungini del gruppo delle echinocandine e a triazoli

U83.20! Candida auris resistente ad antifungini del gruppo delle echinocandine, non resistente a triazoli
U83.21! Candida auris resistente ad antifungini del gruppo delle echinocandine e anche a triazoli, con resistenza al fluconazolo
U83.22! Candida auris resistente a fluconazolo e ad altri antifungini del gruppo dei triazoli, non resistente a echinocandine

U83.3! Aspergillus fumigatus resistente ad antifungini del gruppo dei triazoli, escluso aspergillus fumigatus resistente solo a fluconazolo

Aspergillus fumigatus resistente a isavuconazolo, posaconazolo o voriconazolo

U84! Virus dell'Herpes resistenti a virostatici

U85! Virus dell'immunodeficienza umana resistente a virostatici o inibitori della proteasi

Incl.: HIV-1
HIV-2

Codici attribuiti e non attribuiti (U98-U99)

U98.-! **Codici non attribuiti U98.-!**

Nota: I codici di questa categoria consentono di reagire rapidamente a esigenze attuali. Possono essere occupato solo come codici aggiuntivi per specificare ulteriormente una condizione classificata altrove. I codici di questa categoria possono essere dotati di contenuto solo dal Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM); non è concesso un loro uso per altri scopi. All'occorrenza, il BfArM renderà noto il periodo di utilizzo di tali codici.

U98.0! **Codice non attribuito U98.0!**
U98.1! **Codice non attribuito U98.1!**
U98.2! **Codice non attribuito U98.2!**
U98.3! **Codice non attribuito U98.3!**
U98.4! **Codice non attribuito U98.4!**
U98.5! **Codice non attribuito U98.5!**
U98.6! **Codice non attribuito U98.6!**
U98.7! **Codice non attribuito U98.7!**
U98.8! **Codice non attribuito U98.8!**
U98.9! **Codice non attribuito U98.9!**

U99.-! **Codici attribuiti e non attribuiti U99.-!**

Nota: I codici di questa categoria consentono di reagire rapidamente a esigenze attuali. Possono essere occupato solo come codici aggiuntivi per specificare ulteriormente una condizione classificata altrove. I codici di questa categoria possono essere dotati di contenuto solo dal Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM); non è concesso un loro uso per altri scopi. All'occorrenza, il BfArM renderà noto il periodo di utilizzo di tali codici.

U99.0! **Esame speciale di screening per SARS-CoV-2**
U99.1! **Codice non attribuito U99.1!**
U99.2! **Codice non attribuito U99.2!**
U99.3! **Codice non attribuito U99.3!**
U99.4! **Codice non attribuito U99.4!**
U99.5! **Codice non attribuito U99.5!**
U99.6! **Codice non attribuito U99.6!**
U99.7! **Codice non attribuito U99.7!**
U99.8! **Codice non attribuito U99.8!**
U99.9! **Codice non attribuito U99.9!**

Allegato

Indice di Barthel

La sintesi seguente corrisponde al compendio del manuale di Amburgo. La versione completa in tedesco può essere consultata alla pagina Internet:
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Kodiersysteme/hamburger-manual.pdf.
L'indice di Barthel serve per **la valutazione della capacità di svolgere le attività quotidiane** sulla base di punti. Per ciascuna delle dieci funzioni da valutare vi è una tabella nella quale sono indicate due, tre o quattro opzioni con il relativo punteggio.

Il punteggio massimo raggiungibile è 100 punti.

Se motivi di sicurezza o la mancanza di energie proprie comportano una sorveglianza o una stimolazione esterna per l'esecuzione di un'attività solitamente autonoma, va attribuito solo il secondo punteggio dall'alto. Se i criteri di classificazione sono sempre diversi (per es. a seconda della forma giornaliera), va scelto il punteggio più basso.

Alimentazione	**Punti**
Autonomia completa o autonomia nell'alimentazione mediante sonda PEG1 e nella sua gestione	**10**
Aiuto nel tagliare gli alimenti, ma assunzione autonoma o aiuto nell'alimentazione mediante sonda PEG e nella sua gestione	**5**
Nessuna assunzione autonoma e nessuna alimentazione mediante sonda gastrica / PEG	**0**

Trasferimenti carrozzina/letto	**Punti**
Completamente autonomo per passare dalla posizione sdraiata alla sedia a rotelle e viceversa	**15**
Sorveglianza o aiuto minimo (aiuto non professionale, senza formazione)	**10**
Aiuto considerevole (aiuto non professionale con formazione o aiuto professionale)	**5**
In pratica non viene trasferito dal letto	**0**

Lavarsi	**Punti**
Completamente autonomo sul posto, comprese le attività per pulirsi i denti, radersi e pettinarsi	**5**
Non raggiunge il punteggio «5»	**0**

Utilizzo della toilette	**Punti**
Completamente autonomo sul posto nell'utilizzo della toilette o della comoda, compreso lo svuotamento e la pulizia	**10**
Necessità di aiuto o sorveglianza sul posto per l'utilizzo della toilette o della comoda o per il loro svuotamento o pulizia	**5**
In pratica non utilizza né la toilette né la comoda	**0**

Farsi il bagno o la doccia	**Punti**
Autonomia nel fare il bagno o la doccia, comprese le attività per entrare e uscire, pulirsi e asciugarsi	**5**
Non raggiunge il punteggio «5»	**0**

[1] Gastrostomia endoscopica percutanea

Alzarsi e camminare	Punti
Passare dalla posizione seduta a quella in piedi senza sorveglianza o aiuto esterno e camminare per almeno 50 m senza deambulatore (ma con bastoni/ausili alla deambulazione)	**15**
Passare dalla posizione seduta a quella in piedi senza sorveglianza o aiuto esterno e camminare per almeno 50 m con l'ausilio di un deambulatore	**10**
Passare dalla posizione seduta a quella in piedi con aiuto non professionale o deambulatore e percorrere piccoli tratti in ambito abitativo, oppure autonomia completa su sedia a rotelle in ambito abitativo	**5**
Non raggiunge il punteggio «5»	**0**

Salire le scale	Punti
Salire e scendere almeno un piano senza sorveglianza o aiuto esterno (eventualmente con bastoni/ausili alla deambulazione)	**10**
Salire e scendere almeno un piano con sorveglianza o aiuto non professionale	**5**
Non raggiunge il punteggio «5»	**0**

Vestirsi e svestirsi	Punti
Capace di indossare e togliere autonomamente in un tempo adeguato gli indumenti giornalieri e le scarpe (ed eventualmente gli ausili necessari quali per es. le calze elastiche, protesi)	**10**
Capace, in un tempo adeguato, di indossare e togliere autonomamente indumenti almeno per la parte superiore del corpo, a condizione che l'occorrente sia a portata di mano	**5**
Non raggiunge il punteggio «5»	**0**

Continenza intestinale	Punti
È continente a livello intestinale, eventualmente autonomo nelle misure di evacuazione rettale o nella gestione dell'ano preternaturale (enterostoma)	**10**
In media soffre di incontinenza intestinale non più di 1 volta alla settimana o necessita di aiuto nelle misure di evacuazione rettale o nella gestione dell'ano preternaturale	**5**
In media soffre di incontinenza intestinale più di 1 volta alla settimana	**0**

Incontinenza urinaria	Punti
È continente a livello urinario o è completamente autonomo ed efficace nella compensazione della sua incontinenza urinaria / nella gestione del catetere a permanenza (non bagna gli indumenti o la biancheria da letto)	**10**
Compensa in modo autonomo e per lo più efficace la sua incontinenza urinaria (bagna gli indumenti o la biancheria da letto in media non più di 1 volta al giorno) o necessita di aiuto nella gestione del suo sistema di catetere urinario	**5**
In media soffre di incontinenza urinaria più di 1 volta al giorno	**0**

Pubblicazione di riferimento:

Mahoney FI, Barthel DW. Functional Evaluation. The Barthel Index. MD State Med J 1965;14: 61-65.)

Estensione dell'indice di Barthel

L'estensione dell'indice di Barthel serve per **la valutazione delle funzioni cognitive** sulla base di punti. Per ciascuna delle sei funzioni cognitive da valutare vi è una tabella nella quale sono indicate tre o quattro opzioni con il relativo punteggio.

Il punteggio massimo raggiungibile è 90.

Comprensione	**Punti**
Senza disturbi (ad eccezione dei pazienti che comprendono solo lo scritto)	**15**
Comprende fatti complessi, ma non sempre	**10**
Comprende istruzioni semplici	**5**
Comprensione impossibile	**0**

Farsi comprendere	**Punti**
Capace di farsi comprendere su quasi tutto	**15**
Capace di esprimere fatti semplici	**5**
Incapace di farsi comprendere del tutto o in parte	**0**

Interazione sociale	**Punti**
Normale	**15**
Occasionalmente non cooperativo, aggressivo, invadente o isolato	**5**
Non cooperativo sempre o quasi sempre	**0**

Risoluzione di problemi quotidiani	**Punti**
Pianificazione di sequenze di attività, capacità di adattamento, rispetto di appuntamenti, assunzione puntuale di medicamenti, comprensione di deficit e delle loro conseguenze nella vita quotidiana	
Essenzialmente normale	**15**
Necessita di un aiuto minimo	**5**
Necessita di un aiuto considerevole	**0**

Memoria, apprendimento e orientamento	**Punti**
Essenzialmente normale (nessuna necessità di interventi di assistenza supplementari)	**15**
Occasionalmente occorre ricordargli le cose da fare o utilizza ausili mnemonici esterni	**10**
Occorre ricordargli di frequente le cose da fare	**5**
Disorientato, con o senza tendenza ad allontanarsi	**0**

Vista e neglect	**Punti**
Essenzialmente normale	**15**
Disturbi di lettura gravi, si trova però a suo agio (eventualmente con ausili appropriati) in ambienti conosciuti e sconosciuti	**10**
Si trova a suo agio in ambienti conosciuti, ma non in quelli sconosciuti	**5**
Non si trova sufficientemente a suo agio nemmeno in ambienti conosciuti (per es. non trova la propria stanza o reparto o non si accorge di ostacoli o persone e li urta)	**0**

Pubblicazione di riferimento:

Prosiegel M, Böttger S, Schenk T, König N, Marolf M, Vaney C et al. Der Erweiterte Barthel-Index (EBI) - eine neue Skala zur Erfassung von Fähigkeitsstörungen bei neurologischen Patienten. Neurol Rehabil 1996;2:7-13.

Indice di Barthel per la riabilitazione precoce (FRB[1]), secondo Schönle

La sintesi seguente riporta i criteri della parte A (indice della riabilitazione precoce) dell'FRB secondo Schönle.

Per il calcolo del punteggio dell'indice di Barthel (parte B dell'FRB secondo Schönle), a differenza che nella pubblicazione originaria, vanno considerati i criteri (con punteggi) dell'indice di Barthel sopra menzionato secondo il manuale di Amburgo.

Il testo completo (pubblicazione originaria) in tedesco può essere consultato alla pagina Internet:
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Kodiersysteme/Barthel-Index-Früh-Reha.pdf

Criteri dell'indice di riabilitazione precoce	Punti
Condizione con necessità di sorveglianza medica intensiva	**–50**
Tracheostoma con necessità di aspirazione	**–50**
Respirazione assistita intermittente	**–50**
Disturbo dell'orientamento con necessità di sorveglianza (confusione mentale)	**–50**
Disturbi comportamentali con necessità di sorveglianza (con pericolosità per sé stessi e/o per gli altri)	**–50**
Disturbi di comprensione gravi	**–25**
Disturbi di deglutizione con necessità di sorveglianza	**–50**

Pubblicazione di riferimento:

Schönle PW. Der Frühreha-Barthelindex (FRB) - eine frührehabilitationsorientierte Erweiterung des Barthelindex. Rehabilitation (Stuttg) 1995;34:69-73.

[1] Frührehabilitations-Barthel-Index

FIM (Functional Independence Measure™)

A questo riguardo si può fornire solo una sintesi a grandi linee.

La FIM può avere per oggetto le **funzioni motorie** o le **funzioni cognitive** e serve per la valutazione dell'indipendenza motoria e cognitiva del paziente nello svolgimento delle attività quotidiane.

Classificazione sulla scala di valutazione da 1 a 7 punti per il livello di autonomia si veda la tabella sottostante.

FIM motoria

La FIM motoria serve per la **valutazione delle funzioni motorie quotidiane** sulla base di punti. Per ciascuno dei quattro ambiti funzionali da valutare vi è una tabella nella quale sono indicate da due a sei funzioni con il possibile numero di punti corrispondente. Nella prima colonna è riportata la funzione e nella seconda il possibile numero di punti che spazia sempre da 1 a 7. **Il punteggio massimo raggiungibile è 91.**

Autonomia	**Punto(i)**
Mangiare e bere	**1/2/3/4/5/6/7**
Igiene del corpo	**1/2/3/4/5/6/7**
Farsi il bagno, farsi la doccia e lavarsi	**1/2/3/4/5/6/7**
Indossare indumenti (parte superiore del corpo)	**1/2/3/4/5/6/7**
Indossare indumenti (parte inferiore del corpo)	**1/2/3/4/5/6/7**
Igiene intima	**1/2/3/4/5/6/7**

Continenza	**Punto(i)**
Continenza urinaria	**1/2/3/4/5/6/7**
Continenza anale	**1/2/3/4/5/6/7**

Transfert	**Punto(i)**
A letto, sulla sedia o sulla sedia a rotelle	**1/2/3/4/5/6/7**
Sul vaso sanitario (toilette)	**1/2/3/4/5/6/7**
Nella doccia o nella vasca da bagno	**1/2/3/4/5/6/7**

Locomozione	**Punto(i)**
Deambulazione o spostamento in sedia a rotelle	**1/2/3/4/5/6/7**
Salire le scale	**1/2/3/4/5/6/7**

FIM cognitiva

La FIM cognitiva serve per la **valutazione delle funzioni cognitive quotidiane** sulla base di punti. Per ciascuno dei due ambiti funzionali da valutare vi è una tabella nella quale sono indicate due o tre funzioni con il possibile numero di punti corrispondente. Nella prima colonna è riportata la funzione e nella seconda il possibile numero di punti che spazia sempre da 1 a 7. **Il punteggio massimo raggiungibile è 35.**

Comunicazione	Punto(i)
Comprensione	**1/2/3/4/5/6/7**
Capacità di espressione	**1/2/3/4/5/6/7**

Ambito sociale	Punto(i)
Comportamento sociale	**1/2/3/4/5/6/7**
Risoluzione di problemi	**1/2/3/4/5/6/7**
Memoria	**1/2/3/4/5/6/7**

Classificazione sulla scala di punteggio

Grado di autonomia	Punto(i)
Autonomia completa	**7**
Autonomia solo grazie all'utilizzo di ausili o con elevato dispendio di tempo	**6**
Aiuto senza contatto fisico o solo per la preparazione	**5**
Aiuto con minimo contatto fisico; grado di autonomia del paziente 75–99%	**4**
Aiuto moderato; grado di autonomia del paziente 50–74%	**3**
Aiuto considerevole; grado di autonomia del paziente 25–49%	**2**
Ausilio completo; grado di autonomia del paziente <25% o non valutabile	**1**

Pubblicazione di riferimento:

Granger CV, Hamilton BB, Linacre JM, Heinemann AW, Wright BD. Performance profiles of the functional independence measure. Am.J Phys Med Rehabil 1993;72:84-9.


Mini Mental State Examination (MMSE)

Per ciascuna delle cinque **funzioni** da valutare vi è una tabella su tre colonne nella quale sono riportate, nella seconda riga, brevi istruzioni e nelle righe successive fino a dieci domande. La colonna di destra contiene, per ognuna delle funzioni menzionate, il possibile numero di punti. **Il punteggio massimo raggiungibile è 30.**

I. Orientamento		**Punto(i)**
Domanda 1–5: Chiedere prima la data e poi porre domande in modo mirato sui punti ancora mancanti (per es. «mi può dire anche in quale stagione dell'anno siamo?»)		
Domanda 6–10: Prima chiedere il nome della clinica e poi il nome del reparto / il numero di piano, il nome della città / quartiere ecc. In caso di grandi città non va chiesto il nome della città e della regione, bensì il nome della città e del quartiere. In ogni caso va chiesto l'attuale luogo di dimora e non il domicilio.		
1.	Data	**1 / 0**
2.	Stagione	**1 / 0**
3.	Anno	**1 / 0**
4.	Giorno della settimana	**1 / 0**
5.	Mese	**1 / 0**
6.	Cantone	**1 / 0**
7.	Regione / città	**1 / 0**
8.	Città / quartiere	**1 / 0**
9.	Ospedale	**1 / 0**
10.	Reparto / piano	**1 / 0**
II. Memoria immediata		**Punto(i)**
È necessario chiedere alla persona esaminata se acconsente a un piccolo test mnemonico. La persona viene informata che dovrà ricordarsi 3 parole. Pronunciare le parole lentamente e chiaramente, a distanza di circa 1 secondo l'una dall'altra. Far ripetere le tre parole immediatamente dopo; il primo tentativo determina il punteggio. Eventualmente ripetere fino a quando la persona esaminata ha imparato tutte e 3 le parole. Contare e annotare il numero dei tentativi necessari (consentiti max. 6 tentativi). Se non sono state apprese tutte e 3 le parole, non si può eseguire il test mnemonico.		
11.	Mela	**1 / 0**
12.	Chiave	**1 / 0**
13.	Tavolo	**1 / 0**
III. Attenzione e capacità di calcolo		**Punto(i)**
Cominciando da 100, si deve sottrarre cinque volte 7. Valutare ogni singolo calcolo indipendentemente dal precedente, per non valutare un errore più volte. In alternativa (per es. quando la persona esaminata non è capace o non vuole eseguire calcoli) si può, in casi eccezionali, compitare al contrario la parola «SEDIA». La parola dovrebbe essere compitata prima in avanti e, se necessario, deve essere corretta. Il punteggio viene calcolato in base al numero di lettere pronunciate nella sequenza corretta (per es. «AIEDS» = 3 punti).		
14.	<93 >	**1 / 0**
15.	<86 >	**1 / 0**
16.	<79 >	**1 / 0**
17.	<72 >	**1 / 0**
18.	<65 >	**1 / 0**
19.	In alternativa: compitare «SEDIA» al contrario: "AIDES"	**5/4/3/2/1/0**

IV. Capacità di ricordare		**Punto(i)**
La persona esaminata deve pronunciare le 3 parole che dovrebbe ricordare.		
20.	Mela	**1 / 0**
21.	Chiave	**1 / 0**
22.	Tavolo	**1 / 0**

V. Linguaggio		Punto(i)
Vengono mostrati un orologio e una matita, e la persona esaminata deve indicarli con il termine corretto.		
23.	Nominare l'orologio	**1 / 0**
24.	Nominare la matita	**1 / 0**
25.	Ripetere la frase *«senza se e o ma»* (max. 3 ripetizioni) La frase deve essere ripetuta immediatamente; è consentito solo un tentativo. Non è ammesso utilizzare l'espressione «senza se e senza ma».	**1 / 0**
26.	Seguire i comandi: La persona esaminata riceve un foglio di carta, mentre il comando in tre parti viene impartito solo una volta. 1 punto per ogni parte che viene eseguita correttamente. • *Prenda il foglio in mano* • *Lo pieghi al centro* • *Lo lasci cadere a terra*	 **1 / 0** **1 / 0** **1 / 0**
27.	Seguire le istruzioni scritte *«CHIUDERE GLI OCCHI»* Le lettere («CHIUDERE GLI OCCHI») devono essere di grandezza tale da poter essere lette anche in caso di ridotta capacità visiva. 1 punto viene assegnato solo se gli occhi sono veramente chiusi.	**1 / 0**
28.	Scrivere una frase qualsiasi Non deve essere dettata alcuna frase, e l'esecuzione deve avvenire spontaneamente. La frase deve contenere soggetto e predicato, e deve avere un senso. Non si richiede che la grammatica e l'interpunzione siano corrette. La scrittura di nome e indirizzo non è sufficiente.	**1 / 0**
29.	Riprodurre pentagoni Su un foglio di carta sono rappresentati 2 pentagoni sovrapposti, e la persona esaminata deve ridisegnarli nel modo più esatto possibile. Devono essere riprodotti tutti i 10 angoli, 2 dei quali sono sovrapposti. Solo in questo caso viene attribuito 1 punto.	**1 / 0**



Pubblicazione di riferimento:

Folstein MF, Folstein SE, Mc Mugh PR. «Mini-mental state»: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975; 12:189-198.

Valori soglia di BMI per bambini e adolescenti

La tabella dei valori soglia di BMI (Body Mass Index) per l'accertamento dell'obesità e dell'obesità estrema nei bambini e negli adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti serve per l'attribuzione dei quinti caratteri 4 e 5 della categoria E66.- Obesità.

Nota: si hanno obesità o obesità estrema quando sono superati i corrispondenti valori soglia definiti in funzione dell'età e del sesso.

Valori soglia di BMI per la Germania

Età[1]	Maschi		Femmine	
(Anni)	Valore soglia per l'obesità (≙ P97)	Valore soglia per l'obesità estrema (≙ P99,5)	Valore soglia per l'obesità (≙ P97)	Valore soglia per l'obesità estrema (≙ P99,5)
da 3 a <4	18,8	20,6	18,8	20,6
da 4 a <5	18,9	20,9	19,0	21,0
da 5 a <6	19,2	21,5	19,4	21,7
da 6 a <7	19,8	22,4	20,0	22,8
da 7 a <8	20,6	23,8	20,9	24,3
da 8 a <9	21,6	25,5	22,0	26,0
da 9 a <10	22,8	27,4	23,0	27,5
da 10 a <11	23,9	29,2	24,0	28,8
da 11 a <12	25,0	30,7	25,0	29,9
da 12 a <13	25,9	31,8	25,9	30,8
da 13 a <14	26,6	32,5	26,7	31,5
da 14 a <15	27,3	32,8	27,3	31,8
da 15 a <16	27,8	33,0	27,8	32,2
da 16 a <17	28,2	33,1	28,3	32,8
da 17 a <18	28,8	33,6	29,3	34,3

Esempio pratico:
un maschio di 6 anni è considerato obeso se presenta un BMI superiore a 19,8 (ad es. 19,81) e estremamente obeso se presenta un BMI superiore a 22,4 (ad es. 22,41).
Tabella basata su:
K. Kromeyer-Hauschild, M. Wabitsch, D. Kunze et al.: Monatsschr. Kinderheilk. (2001) 149:807-818.
K. Kromeyer-Hauschild, A. Moss, M. Wabitsch: Adipositas (2015) 9:123-127.

Per la fascia di età compresa tra i 15 e i 18 anni è stata effettuata un'interpolazione con i dati della Bundes-Gesundheitssurveys 1998 (BGS98) (Katrin Kromeyer-Hauschild per l'Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter: https://adipositas-gesellschaft.de/aga/).

[1] Il valore relativo alla metà dell'anno in questione è stato determinato al momento della creazione della tabella; tale valore è valido per l'intero anno.

La Rilevazione Assistenza sanitaria ospedaliera stazionaria (Spi-Ges) riguarda tutte le degenze ospedaliere.

Svolta in tutti gli ospedali e cliniche, la rilevazione raccoglie dati amministrativi, caratteristiche sociodemografiche dei pazienti nonché informazioni su diagnosi e trattamenti.

I dati sono registrati sulla base di due classificazioni mediche, l'ICD-10-GM per le diagnosi e la Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHoP) per i trattamenti. La codifica delle diagnosi e dei trattamenti sottostà a direttive ben precise.

Il settore Classificazioni mediche dell'UST redige, rivede e, all'occorrenza, adatta tali regole, cura le summenzionate classificazioni e offre consulenza alle persone incaricate della codifica.

La versione 2026 dell'ICD-10-GM entra in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2027.

Versione digitale
www.statistica.admin.ch/1216-2612

Distribuzione
www.pubblicazionifederali.admin.ch
N. art. 317.097.26I

Numero UST
1216-2612

ISBN
978-3-303-14395-7